

Dödsorsaker 1992

Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1992

Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån

Causes of death 1992

Official Statistics of Sweden
National Central Bureau of Statistics
1994

Tidigare publicering

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751 – 1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751 – 1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851 – 1910.

Förord

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed statistiken över dödsorsaker för år 1992. Från och med den 1 januari 1987 har dödsfallen klassificerats enligt den nionde revisionen av den internationella klassifikationen av sjukdomar, skador och dödsorsaker (ICD9).

Publikationen har utarbetats av Yvonne Lönn och Lars Age Johansson. Rådgivare i medicinska frågor har varit professor Lars Olov Bygren.

Statistiska centralbyrån, Juni 1994

JAN CARLING

Ulla Blomgren

Innehåll

Contents

Förord

7	1. Inledning
7	1.1 English summary and list of terms
7	1.1.1 Summary
7	1.1.2 List of terms
8	1.2 Sammanfattning
8	1.3 Historik
8	1.3.1 Dödsorsaksstatistiken 1749 – 1910
8	1.3.2 Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911
9	1.3.3 Anpassning till internationella normer från 1951
9	1.3.4 Nionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD9)
9	1.3.4.1 Detaljlistan
10	1.3.4.2 Basic Tabulation List (BTL)
10	1.3.4.3 ICDs definitioner och föreskrifter
10	1.3.5 Klassifikationsbyttets konsekvenser
10	1.4 Datainsamling och bearbetning
10	1.4.1 Population
10	1.4.2 Underlag för statistiken
11	1.4.3 Insamling
11	1.4.3.1 Insamling från den 1 juli 1991
11	1.4.3.2 Sekretess
11	1.4.4 Bearbetning
11	1.5 Dödsorsaksregistret
11	1.5.1 Registrets kvalitet
11	1.5.1.1 Bortfall
12	1.5.1.2 Diagnosuppgifternas tillförlitlighet
12	1.5.1.3 Bearbetningsfel
12	1.5.2 Möjligheter till specialbearbetningar
12	1.6 Definitioner och begrepp i dödsorsaksstatistiken
14	1.7 Kommentarer till enskilda tabeller
17	2. Tabeller
18	2.1 Sammanfattande tidsserie
18	Tabell 1. Döda 1977 – 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal
24	2.2 Bastabeller för 1992 – underliggande dödsorsak efter detaljlista och nordisk lista
24	Tabell 2. Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal
26	Tabell 3. Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden

Foreword

1. Introduction
1.1 English summary and list of terms
1.1.1 Summary
1.1.2 List of terms
1.2 Summary (Swedish)
1.3 History
1.3.1 Cause-of-Death Statistics 1749 – 1910
1.3.2 Reorganization of cause-of-death reporting 1911
1.3.3 Adjusting to international norms from 1951
1.3.4 Ninth Revision of the International Classification of Diseases (ICD9)
1.3.4.1 Detailed List
1.3.4.2 Basic Tabulation List (BTL)
1.3.4.3 ICD's definitions and recommendations
1.3.5 Consequences of the change of classification
1.4 Data collection and processing
1.4.1 Population
1.4.2 Source material for statistics
1.4.3 Collection of death certificates
1.4.3.1 Collection of death certificates from July 1, 1991
1.4.3.2 Secrecy
1.4.4 Processing
1.5 Cause-of-Death Register
1.5.1 Quality of the register
1.5.1.1 Missing data
1.5.1.2 Accuracy of the data on diagnoses
1.5.1.3 Processing errors
1.5.2 Possibilities for special processing
1.6 Definitions and concepts in the Cause-of-Death statistics
1.7 Commentaries to individual tables
2. Tables
2.1 Summarizing time series
Table 1. Deaths 1977 – 1992 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and standardized death rates
2.2 Main tables for 1992 – underlying cause of death (ICD Detailed List and Nordic Cause-of-Death List)
Table 2. Deaths 1992 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Number
Table 3. Deaths 1992 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Death rates per 100 000 of mean population

- 28 Tabell 4. Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Standardiserade dödstal
- 30 Tabell 5. Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal
- 135 Tabell 6. Döda under första levnadsåret 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

151 2.3 Multipla dödsorsaker

- 151 Tabell 7. Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande
- 177 Tabell 8. Döda 1992 med ålderspsykos nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal
- 182 Tabell 9. Döda 1992 med ålderspsykos nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker
- 189 Tabell 10. Döda 1992 med ålderspsykos som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker

194 2.4 Regional dödlighet

- 194 Tabell 11. Döda i landstingen 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate)
- 206 Tabell 12. Döda i H-regionerna 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate)
- 209 Tabell 13. Döda under första levnadsåret 1992 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda

211 2.5 Övriga tabeller

211 2.5.1 Tidsserier för vissa dödsorsaker

- 211 Tabell 14. Döda 1973 – 1992 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal
- 212 Tabell 15. Döda 1973 – 1992 med narkomanidiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal
- 213 Tabell 16. Döda 1973 – 1992 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal

215 2.5.2 Obduktioner

- 215 Tabell 17. Obduktioner 1969 – 1992 efter kön och ålder. Antal och frekvens
- 216 Tabell 18. Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens

Table 4. Deaths 1992 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Standardized death rates

Table 5. Deaths 1992 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number

Table 6. Deaths during first year of life 1992 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number

2.3 Multiple causes of death

Table 7. Deaths 1992 by cause of death (Basic Tabulation List), sex, and age. Number of individuals in each BTL group, plus ratio of number of individuals with that cause of death given to number of individuals with that cause of death stated as the underlying cause of death

Table 8. Deaths 1992 with senile and presenile organic psychotic condition given on death certificate, by underlying cause of death (Basic Tabulation List), sex, and age. Number

Table 9. Deaths 1992 with senile and presenile organic psychotic condition given on death certificate, by multiple causes of death (Basic Tabulation List), sex, and age. Number of multiple causes of death

Table 10. Deaths 1992 with senile and presenile organic psychotic condition as underlying cause of death, by multiple causes of death (Basic Tabulation List), sex, and age. Number of multiple causes of death

2.4 Regional mortality

Table 11. Deaths in county council districts 1992 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and SMR (Standard Mortality Rate)

Table 12. Deaths in H-regions 1992 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and SMR (Standard Mortality Rate)

Table 13. Deaths during first year of life 1992 by cause of death, age, sex, and H-region. Number and death rates per 100 000 live births

2.5 Other tables

2.5.1 Time series for some causes of death

Table 14. Deaths 1973 – 1992 with alcohol diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates

Table 15. Deaths 1973 – 1992 with narcotics diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates

Table 16. Death 1973 – 1992 by suicide or by violence and poisoning where the intention could not be established, by sex and age. Number and standardized death rates

2.5.2 Autopsies

Table 17. Autopsies 1969 – 1992 by sex and age. Number and frequency

Table 18. Deaths 1992 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and basis for cause-of-death information. Number and frequency of autopsies

219 2.5.3 Rangordning av dödsorsaker

219 Tabell 19. Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen

223 **3. Bilagor**

224 3.1 Blanketter, dödsbevis, intyg om dödsorsaken

227 3.2 Variabelförteckning för dödsorsakregistret

234 3.3 Förkortade dödsorsakslistor

234 3.3.1 Den tresiffriga Basic Tabulation List

246 3.3.2 Den nordiska förkortade dödsorsakslistan

248 3.4 SCBs databaser

249 3.5 Karta över H-regioner

2.5.3 The ranking order of the diagnosis groups

Table 19. Deaths 1992 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. The ranking order of the diagnosis groups and percentage of deaths

3 Appendices

3.1 Form of the Swedish Cause-of-Death certificate

3.2 List of variables for cause-of-death register 1992

3.3 Abbreviated cause-of-death lists

3.3.1 The three-digit Basic Tabulation List

3.3.2 The Nordic Cause-of-Death List

3.4 What is available in the Regional Statistical Data Base (RSDB)

3.5 H-regions

1 Inledning

1.1 English summary and list of terms

1.1.1 Summary

Swedish data on causes of death have been collected on a national basis since 1749. For the period 1831 - 1910, however, the collected data are incomplete and include only selected causes of death.

Since 1951, Swedish cause-of-death statistics have been collected, classified, and edited according to the *International Classification of Diseases (ICD)*. The sixth revision was used from 1951 to 1957, the seventh from 1958 to 1968, and the eighth from 1969 to 1986.

The ninth revision of the ICD was implemented in 1987. On January 1, 1987, a new death certificate was also introduced, which, as did the certificates from 1951 and onwards, adopts the international form of medical certificate of cause of death.

The causes of death have been classified according to the English-language version of the ICD. In addition to those included in the English classification manual, the following codes have been used:

- 079.4 – Infection, HIV
- 198.9 – Secondary malignant neoplasm NOS
- 279.5 – Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)
- 279.6 – Other effect of HIV infection
- 428.2 – Heart failure, acute
- 430.0 – Subarachnoidal hemorrhage
- 430.1 – Cerebral aneurysm, ruptured

Upon each death, a death certificate must be issued by a qualified physician within a week. The certificate is sent to the local population register, and then forwarded to Statistics Sweden (SCB). At SCB, the cause-of-death statements are recorded in an annual cause-of-death register, which also includes demographic variables copied from the Register of the Total Population (RTB).

The 1991 cause-of-death statistics comprise all deaths in 1991, where the deceased was registered as a Swedish resident, whether or not the person was a Swedish citizen, and whether or not the death occurred in Sweden. The County Administrations' registers of reported deaths (which do not include the cause of death) are used to check the cause-of-death register for comprehensiveness. For the data year of 1991, SCB was unable to obtain death certificates in 634 cases.

The death certificates are reviewed and coded at SCB. From 1987, every condition mentioned on the certificate is coded, and the coding also indicates the position on the certificate of the statements corresponding to the condition codes. For each certificate, an underlying cause of death is selected manually. The ACME program, generously supplied by the National Center for Health Statistics, North Carolina, has been used to

validate the assignment of the underlying cause. Errors in the personal identification number have been corrected according to the RTB.

The Swedish cause-of-death register is used to produce the official statistical tabulations, but is also available for medical research. The register now contains information on individual deaths from 1952 to 1992.

1.1.2 List of terms

absoluta tal	number
antal	number
dag(ar)	day(s)
detaljlistan	ICD Detailed List
död	deaths
död, dödsfall	death, case of death
dödsorsak	cause of death
dödsplats	place of death
dödsfall utomlands	deaths abroad
efter döden, före döden	after death, before death
ej i grupp	not included in
första levnadsåret	first year of life
grund för dödsorsaksuppgift	basis of cause certification
H-region	H-region (aggregation of areas by population density, see Appendix 3.5)
	all Sweden
hela riket	the whole year
hela året	sex
kön	women, females (F)
kvinnor (F)	rate, ratio
kvot	County Council (and corresponding area)
landsting	mean population
medelfolkmängd	medical examination
medicinsk undersökning	multiple causes of death
multipla dödsorsaker	month(s)
månad(er)	men, males (M)
män (M)	Nordic cause-of-death list
nordisk dödsorsakslista	autopsy, clinical
obduktion, klinisk	autopsy, forensic
obduktion, rättsmedicinsk	total
samtliga	all deaths
samtliga dödsfall	all causes of death
samtliga dödsorsaker	hospital, in, outside
sjukhus, på, utanför	major hospital region
sjukvårdsregion	standardized death rates
standardiserade dödstal	metropolitan area
storstadsområde	underlying cause of death
underliggande dödsorsak	age
ålder	year
år	rest of Sweden
övriga riket	

1.2 Sammanfattning

Riksomfattande dödsorsaksstatistik har samlats in sedan 1749. Statistiken för åren 1831 – 1910 är ofullständig och omfattar endast vissa dödsorsaker.

Sedan 1951 har insamling av dödsorsaksuppgifter, kodning och övrig bearbetning skett enligt föreskrifterna i Världshälsoorganisationens *International Classification of Diseases (ICD)*. Årgångarna 1951 – 1957 har klassificerats enligt den sjätte revisionen av ICD, 1958 – 1968 enligt den sjunde och 1969 – 1986 enligt den åttonde.

Från och med 1987 används den nionde revisionen av ICD. Den 1 januari 1987 infördes också en ny dödsbevisblankett. Liksom formulären från 1951 och senare har den utformats efter en förlaga som fastställts av Världshälsoorganisationen.

Vid dödsorsaksklassificeringen används den engelskspråkiga internationella utgåvan av ICD. Följande koder, som saknas i ICD, har också använts vid kodningen:

- 079.4 – Infektion, HIV
- 198.9 – Malign sekundär tumör UNS
- 279.5 – Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)
- 279.6 – Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ
- 428.2 – Hjärtsvikt, akut
- 430.0 – Subaraknoidalblödning
- 430.1 – Cerebralt aneurysm, rupturerat

Dödsbevis är obligatoriskt vid alla dödsfall och skall utfärdas av behörig läkare. Dödsbeviset skall vara vederbörande pastorsämbete tillhanda inom en vecka efter det att dödsfallet blivit känt. Pastorsämbetet vidarebefordrar mottagna dödsbevis till statistiska centralbyrån (SCB), där uppgifterna på bevisen läggs till grund för den årliga dödsorsaksstatistiken. För statistiken utnyttjas också uppgifter hämtade från registret över totalbefolkningen (RTB).

Statistiken omfattar samtliga döda under 1992 som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Med hjälp av länsstyrelsernas register över rapporterade dödsfall (som inte innehåller någon uppgift om dödsorsaken) kontrolleras att materialet är fullständigt. För 1992 saknas dödsbevis för 634 personer.

Dödsbevisen granskas och kodalas på SCB. Från och med 1987 kodalas samtliga tillstånd som nämns på bevisen, och det framgår också av kodningen hur läkaren placerat diagnosuttrycken på dödsbevisblanketten. För varje dödsfall väljs en sk underliggande dödsorsak manuellt. Med hjälp av ACME, ett datorprogram som ställts till SCBs förfogande av National Center for Health Statistics, North Carolina, kontrolleras att valet skett enligt gällande regler. Eventuellt felaktiga personuppgifter rättas med hjälp av RTB.

Det färdiga dödsorsaksregistret används dels som underlag för offentlig statistik, dels för specialbearbetningar på uppdrag av forskare. För närvarande omfattar registret uppgifter om individuella dödsfall från 1952 till 1992.

1.3 Historik

1.3.1 Dödsorsaksstatistiken 1749 – 1910

Redan 1749 introducerades ett rikstäckande rapporteringssystem för befolkningsstatistik i Sverige, det sk tabellverket. Systemet innebar att prästerskapet sammanställde befolkningsuppgifter ur församlingarnas kyrkoböcker. Församlingsuppgifterna summerades sedan successivt ihop till tabeller för hela riket. Det övergripande ansvaret vilade från 1756 på Tabellkommissionen, SCBs föregångare. Ett av prästerskapets åligganden inom ramen för tabellverket var att rapportera orsakerna till inträffade dödsfall. Den svenska dödsorsaksstatistiken är därmed en av de äldsta i världen.

Eftersom antalet läkare vid denna tid var mycket litet måste prästen vid de flesta dödsfall själv bedöma vad som varit den sannolika dödsorsaken. Prästerskapet upplevde detta som mycket betungande och försökte vid flera tillfällen bli befriat från denna uppgift. Från och med år 1831 begränsades rapporteringsskyldigheten till att omfatta dödsfall till följd av smittkoppor och andra farsoter, barnsbröd, olycksfall, brott eller självmord. För perioden 1831 – 1910 saknas därför en fullständig dödsorsaksstatistik.

Efter hand utvidgades åter rapporteringen. Den 1 juli 1860 blev dödsattest utfärdad av läkare obligatorisk vid dödsfall i städer med tjänsteläkare. Dödsattest krävdes också för andra dödsfall, om den avlidne vårdats av läkare.

1.3.2 Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911

Den sk tuberkuloskommittén framlade 1908 ett förslag om att dödsorsaksstatistiken återigen skulle omfatta samtliga dödsorsaker och täcka alla dödsfall i riket. Efter remissbehandling och vissa ändringar infördes denna nyordning den 1 januari 1911.

Som tidigare var dödsbevis obligatoriskt vid dödsfall i städer och på andra orter med tjänsteläkare samt för alla dödsfall där den avlidne vårdats av läkare. Dödsbeviset lämnades till pastorsämbetet och dödsorsaken antecknades i död- och begravningsboken. Vid sådana dödsfall där dödsbevis inte utfärdats skulle pastor anteckna "vad han om dödsfallet [kunnat] inhämta". På pastorsämbetet sammanställdes varje månad listor över dödsfall och dödsorsaker som sändes till provinsialläkaren. Denne granskade listorna och vidarebefordrade dem sedan till SCB.

Statistik över dödsorsaker har sedan 1911 publicerats årligen i serien Sveriges officiella statistik (SOS). Rapporteringen 1911 omfattade 99 grupper. Denna indelning användes fram till 1931, då den ersattes av en mer detaljerad klassifikation som omfattade 188 grupper.

1.3.3 Anpassning till internationella normer från 1951

Under 1800-talet och början av 1900-talet hade allt fler länder börjat sammanställa nationell dödsorsaksstatistik. Praxis för datainsamling och statistisk redovisning kunde skifta markant vilket medförde stora problem vid internationella jämförelser. Behovet av internationell samordning blev allt mer märkbart. Sedan sekelskiftet förelåg också en internationell dödsorsaksklassifikation som reviderades återkommande.

Efter andra världskriget tog Världshälsoorganisationen (WHO) över ansvaret för den internationella samordningen. Den sjätte revisionen av *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD)* antogs av världshälsoförsamlingen 1948 och vann större anslutning än någon av de tidigare. ICD6 blev mycket betydelsefull eftersom den inte bara innehöll en statistisk gruppering av dödsorsaker utan också definitioner av viktiga begrepp samt regler för hur dödsorsaksuppgifter skulle samlas in och bearbetas.

ICD6 infördes i Sverige 1951, då också rapporteringsrutinerna förändrades. Pastorsämbetena skickade inte längre månadslistor över dödsorsaksuppgifterna till provinsialläkarna, utan dödsbevisen sändes fortlöpande direkt till SCB. De fick en ny utformning efter en förlaga från WHO. Den nya blankettuppställningen var en förutsättning för att ICDs bearbetningsregler skulle kunna tillämpas.

Nya revisioner av den internationella sjukdomsklassifikationen har införts i Sverige 1958 (sjunde revisionen), 1969 (åttonde revisionen) och 1987 (nionde revisionen). ICD9 antogs av världshälsoförsamlingen 1976. De nordiska länderna ville avvakta den mer genomgripande tionde revision som planerades komma i mitten av 1980-talet och använde också i fortsättningen sina ICD8-baserade klassifikationer. Det visade sig senare att WHO:s arbete på ICD10 skulle bli kraftigt försenat. Socialstyrelsen beslöt då att införa en ny svensk sjukdomsklassifikation baserad på ICD9. Den nya svenska klassifikationen, *Klassifikation av sjukdomar 1987*, togs i bruk den 1 januari 1987.

I allmänhet följer socialstyrelsens klassifikation den internationella förlagan väl, men decimalen i kodens fjärde position har bytts ut mot en bokstav och vissa definitioner och specialföreskrifter för dödsorsaksstatistik saknas. För dödsorsaksstatistikens del används inte socialstyrelsens *Klassifikation av sjukdomar 1987*, utan WHO:s engelska originalversion. Utöver de koder som återfinns i ICD använder SCB följande:

- 079.4 – Infektion, HIV
- 198.9 – Malign sekundär tumör UNS
- 279.5 – Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)
- 279.6 – Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ
- 428.2 – Hjärtsvikt, akut
- 430.0 – Subaraknoidalblödning
- 430.1 – Cerebralt aneurysm, rupturerat

1.3.4 Nionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD9)

WHO utgav 1977 en handbok för sjukdoms- och dödsorsaksklassifikation enligt ICD9 (*The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, 2 band, Genève 1977). Det första bandet innehåller sjukdomsklassifikationens systematiska del, ett antal supplementära klassifikationer och regler för statistisk bearbetning och redovisning. I det andra bandet finns en utförlig alfabetisk förteckning.

1.3.4.1 Detaljlistan

Sjukdomsklassifikationens sk detaljlista upptar ca 7 000 olika dödsorsaksrubriker och är hierarkiskt uppbyggd. Dödsorsaksrubrikerna delas in i 18 huvudgrupper, som traditionellt kallas *kapitel* och betecknas med romerska siffror. Kapitel III–IV, VI–X och XII–XIII tar upp sjukdomar som vanligen är begränsade till ett organ eller organsystem, och indelningen följer i huvudsak det drabbade organets anatomiska läge. Övriga sjukdomar har delats in efter skiftande principer, t ex etiologi, morfologi, i vilket sammanhang tillståndet uppkom osv. Gränsdragningen mellan de olika kapitlen kan ibland verka godtycklig, och den som vill veta hur ICD klassificerar ett visst tillstånd rekommenderas att noggrannt studera den alfabetiska förteckningen.

För skador finns två parallella klassifikationer. Den första, detaljlistans kapitel XVII, utgår från vilken kroppsdel som skadats och vilken typ av skada som uppkommit. Den andra, E-serien, bygger istället på hur kroppsskadan uppkommit och om det fanns något uppsåt bakom skadehändelsen. Båda klassificeringssätten används i svensk dödsorsaksstatistik.

Detaljlistans 18 huvudgrupper är:

- | | |
|------|---|
| I | Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar |
| II | Tumörer |
| III | Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar, ämnesomsättningssjukdomar och rubbningar i immunsystemet |
| IV | Sjukdomar i blod och blodbildande organ |
| V | Psykiska störningar |
| VI | Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan |
| VII | Cirkulationsorganens sjukdomar |
| VIII | Andningsorganens sjukdomar |
| IX | Matsmältningsorganens sjukdomar |
| X | Sjukdomar i urin- och könsorganen |
| XI | Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid |
| XII | Hudens och underhudens sjukdomar |
| XIII | Sjukdomar i muskuloskeletala system och bindväven |
| XIV | Medfödda missbildningar |
| XV | Vissa perinatala tillstånd |
| XVI | Symtom och ofullständigt preciserade fall |
| XVII | Skador och förgiftningar |
| E | Yttre orsaker till skador och förgiftningar |

Inom de flesta kapitel är rubrikerna sedan indelade i avsnitt. Varje avsnitt upptar tillstånd med näraliggande anatomisk lokalisation eller andra gemensamma drag. Dessa avsnitt har ingen numrering eller annan kodbeteckning.

Avsnitten är indelade i ett antal s k tresiffrerubriker. Dessa numreras från 001 i kapitel I till 999 i kapitel XVII, och det tresiffriga numret används som kodbeteckning för dödsorsaksrubrikerna. I både E-serien och kapitel XVII löper numreringen från 800 – 999. För att koderna skall kunna skiljas åt skrivs alltid ett "E" före koder från E-serien.

Tresiffrerubrikerna kan i sin tur ha upp till tio underrubriker, s k decimalkategorier. Dessa betecknas med rubrikens tresiffrer nummer följt av en decimal. Decimalnumreringen går från .0 till .9, där ".8" i regel betyder "annan specificerad" och ".9" "utan närmare specifikation" (UNS).

Förutom skador genom yttre våld eller förgiftning kan också vissa sjukdomar kodas med två koder. Den ena koden anger sjukdomens etiologi, den andra sjukdomens viktigaste manifestation. Som exempel kan nämnas meningokockmeningit som dels får en kod i kapitel I, infektionssjukdomar (036.0), dels en kod i kapitel VI, sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (320.5). Koden för sjukdomens manifestation kan aldrig redovisas som underliggande dödsorsak.

1.3.4.2 Basic Tabulation List (BTL)

BTL, som också återfinns i första bandet av ICD, är en förkortad klassifikation som kan användas för mer översiktlig dödsorsaksredovisning. Den finns i två varianter, en med tvåsiffriga koder och en med tresiffriga. Den tvåsiffriga innehåller 56 dödsorsaksgrupper. Den tresiffriga har för svenskt bruk modifierats något av SCB och innehåller i denna version 276 grupper. För en redogörelse av gruppernas innehåll hänvisas till avsnitt 3.3 och till MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*.

1.3.4.3 ICDs definitioner och föreskrifter

I handbokens första band finns också definitioner av vissa begrepp och en rad regler för insamling och bearbetning av dödsorsaksstatistik. Bland annat sägs att om flera dödsorsaker angivits på ett och samma dödsbevis, skall en av dem väljas ut för statistisk redovisning. Denna dödsorsak skall kallas "underliggande dödsorsak" och definieras som

"(a) den sjukdom eller skada som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan".

I det följande finns anvisningar för hur den underliggande dödsorsaken skall identifieras och hur den skall kodas, riktlinjer för tolkning av dödsorsaksuppgifter och för särskild bearbetning av perinatal dödsorsaksstatistik. Det finns också föreskrifter gällande statistisk redovisning. Alla texter rörande dödsorsaker finns översatta i MIS 1990:3.

1.3.5 Klassifikationsbyttets konsekvenser

Förändringar i medicinsk teori och epidemiologiska intressen medför att klassifikationer och bearbetningsmetoder måste revideras med vissa mellanrum. Detta vållar problem när statistikuppgifter skall analyseras, eftersom man inte utan vidare kan jämföra dödsorsaksstatistik som producerats enligt olika revisioner av ICD. Vid analys av tidsserier som sträcker sig över flera revisioner är det nödvändigt att känna till på vilka punkter klassifikation och redovisningsprinciper förändrats.

MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*, finns material rörande klassifikationsbytet och dess konsekvenser samlat. Bland annat redovisas där en kodningsstudie som bygger på drygt 4 000 dödsbevis som kodats enligt både ICD8 och ICD9. Till följd av förändringar i klassifikationen och nya regler för val av underliggande dödsorsak fick 1,4 procent av bevisen den underliggande dödsorsaken flyttad till ett annat kapitel i ICD. Redovisades materialet enligt den nordiska dödsorsakslistan (se avsnitt 3.3.2), medförde kodningsomläggningen att 5,0 procent av bevisen fick underliggande dödsorsak i en annan av den nordiska listans grupper. Användes istället den tresiffriga BTL, flyttades den underliggande dödsorsaken för 4,8 procent av bevisen. För en mer detaljerad redovisning hänvisas till MIS 1990:3, som också innehåller listor där ICD8-koder i möjligaste mån översatts till ICD9-koder och vice versa.

1.4 Datainsamling och bearbetning

1.4.1 Population

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var kyrkobokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. I redovisningen ingår inte dödfödda, personer som avlidit under tillfällig vistelse i Sverige eller asylsökande som ännu ej erhållit uppehållstillstånd. Utvandrade svenskar, som inte längre är folkbokförda i Sverige, ingår heller inte.

1.4.2 Underlag för statistiken

Den 1 juli 1991 infördes en ny folkbokföringsorganisation som innebar att folkbokföringen flyttades från pastorsämbetena till de lokala skattekontoren. Dödsbeviset delades i två blanketter *dödsbevis* och *intyg om dödsorsaken*. Det nya dödsbeviset används för att rapportera dödsfallet till skattemyndigheten och intyg om dödsorsaken som underlag för SCBs dödsorsaksstatistik. Blanketterna har fastställts av Socialstyrelsen efter samråd med Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket och Statistiska centralbyrån. Deras utseende framgår av bilaga 3.1. SOSs föreskrifter om Intyg om dödsorsaken m m återfinns i SOSFS 1991:7. Vissa uppgifter hämtas från aviseringar till SCBs befolkningsstatistik.

Dödsfall utomlands rapporteras antingen på en dödsanmälningsedel från svensk beskickning utomlands eller på landets egna dödsattester.

1.4.3 Insamling

1.4.3.1 Insamling fr o m den 1 juli 1991

Vid varje dödsfall utfärdar den läkare som konstaterat dödsfallet ett dödsbevis. Det innehåller inget uttalande om dödsorsaken och sänds inom en vecka till det lokala skattekontoret där den avlidne var folkbokförd. Efter utredning av dödsorsaken utfärdar läkaren ett intyg om dödsorsaken. Detta skall sändas direkt till SCB inom tre veckor efter dödsfallet.

Intyg som saknas vid kontroll mot befolkningsstatistikens aviserade döda begärs in från den sjukvårdsinstitution där den läkare som utfärdat dödsbeviset tjänstgjorde vid utfärdandet. Uppgift om sjukvårdsinstitution hämtas in från de lokala skattekontoren där de avlidna var folkbokförda.

1.4.3.2 Sekretess

Intyg om dödsorsaken och det tidigare dödsbeviset som inkommit till SCB är sekretesskyddade enligt 9 kap 4 § sekretesslagen.

1.4.4 Bearbetning

De inkomna intygen om dödsorsaken granskas manuellt på SCB. Om de medicinska uppgifterna är ofullständiga eller svårtolkade, konsulteras i första hand SCBs medicinska rådgivare. I många fall begärs kompletterande uppgifter från den inrättning där dödsbeviset utfärdats. Den fortsatta bearbetningen omfattar kodning, mikrofilmning, dataregistrering och datorbehandling av uppgifterna.

I samband med övergången till ICD9 infördes ett nytt produktionssystem. Samtliga dödsorsaker som angivits på intygen kodas nu och registreras på ett sådant sätt att diagnosens placering på intygen framgår av dataregistret. I datorbehandlingen ingår granskning och rättning av enskilda variabler, bl a validitetskontroller och kontroll av logiska samband mellan olika variabler. Med hjälp av ACME (Automated Classification of Medical Entities), ett program som ställts till förfogande av National Center for Health Statistics i USA, kontrolleras att den manuellt kodade underliggande dödsorsaken har valts i enlighet med ICDs föreskrifter.

Registret över inkomna intyg avstäms mot befolkningsstatistikens register över aviserade döda. Felaktiga personnummer rättas. Saknas intyg inforas dessa från pastorsämbetena. Från registret över aviserade döda hämtas också vissa variabler och ett slutgiltigt dödsorsaksregister läggs upp (se variabelförteckningen i avsnitt 3.2).

1.5 Dödsorsaksregistret

1.5.1 Registrets kvalitet

1.5.1.1 Bortfall

Bortfallet i 1992 års dödsorsaksstatistik är högre än tidigare år. Jämfört med dödsfall under 1992 som redovisas i SCBs befolkningsstatistik saknas 634 individer.

Det höga bortfallet som är en följd av det nya inrapporterings sättet som infördes 1 juli 1991 redovisas i nedanstående tabeller.

Bortfall 1992 fördelat på ålder och kön

Ålder	Män	Kvinnor	Samtliga
0	9	10	19
1 - 14	1	4	5
15 - 44	19	8	27
45 - 64	64	43	107
65 - 74	97	54	151
75 - 84	106	85	191
85 -	44	90	134
Summa	340	294	634

Bortfall och inkomna intyg fördelat efter ålder 1992, procent

Ålder	Bortfall	Inkomna intyg
0	3,0	0,7
1 - 14	0,8	0,3
15 - 44	4,3	3,1
45 - 64	16,9	11,4
65 - 74	23,8	19,9
75 - 84	30,1	36,0
85 -	21,1	28,6
Summa	100,0	100,0

Bortfall och inkomna intyg 1992 procentuell fördelning på landsting

Landsting	Bortfall	Inkomna intyg
Stockholms läns	37,5	16,5
Uppsala läns	3,6	2,6
Sörmlands läns	2,1	3,1
Östergötlands läns	2,8	4,8
Jönköpings läns	0,8	3,7
Kronobergs läns	1,1	2,0
Kalmar läns	2,1	3,3
Gotlands kommun	0,8	0,7
Blekinge läns	1,9	1,9
Kristianstads läns	3,5	3,4
Malmöhus läns	4,6	5,9
Malmö kommun	3,3	3,2
Hallands läns	1,1	2,7
Bohuslandstinget	3,9	3,0
Göteborgs stad	11,0	5,3
Älvsborgs läns	3,8	5,1
Skaraborgs läns	1,7	3,4
Värmlands läns	2,2	3,9
Örebro läns	0,3	3,5
Västmanlands läns	1,7	3,0
Kopparbergs läns	2,2	4,0
Gävleborgs läns	1,7	3,9
Västernorrlands läns	1,6	3,5
Jämtlands läns	1,4	1,8
Västerbottens läns	1,9	3,0
Norrbottens läns	1,3	2,9
Samtliga	100,0	100,0

I dödsorsaksstatistiken ingår dessutom 150 avlidna som inte rapporterats till befolkningsstatistiken i tid.

Bortfallet av enskilda variabler varierar. Dödsorsak kan i vissa fall trots ingående dödsorsaksundersökning inte fastställas. Ibland nämner dödsbeviset enbart diagnoser som snarare beskriver dödssättet än orsaken till döden, t ex hjärtstillestånd (427.5) eller andningsstillestånd (799.1). I vissa fall är dödsorsaksuppgiften diffus och måste föras till kap XVI (Symtom och ofullständigt preciserade fall). Sådana uppgifter måste ibland accepteras eftersom ytterligare upplysningar inte kan fås fram.

1.5.1.2 Diagnosuppgifternas tillförlitlighet

Internationella studier av dödsorsaksstatistikens tillförlitlighet tyder på att det finns betydande problem inom området. På många håll har man konstaterat att tillförlitligheten varierar med den avlidnes ålder och den uppgivna dödsorsaken. Dödsorsaksuppgifterna är således oftast säkrare för yngre personer än för äldre. Likaså är uppgifter om våldsam död och sjukdomar med dramatiskt förlopp mer tillförlitliga än uppgifter om kroniska tillstånd. En svensk studie där den uppgivna dödsorsaken jämförs med innehållet i den avlidnes journaler pågår.

Dödsorsaksuppgifterna som läkaren anger på intygen kan grundas på olika undersökningsformer. Ju mer ingående en dödsorsaksundersökning är desto säkrare anses den uppgivna dödsorsaken vara. De mest detaljerade undersökningarna är obduktioner som utförs dels kliniskt på sjukhus, dels vid rättsmedicinska undersökningar.

1.5.1.3 Bearbetningsfel

Vid manuell kodning av diagnosuttryck finns alltid risk för fel som inte uppträder i senare bearbetningssteg. För hela 1992 års material har granskats maskinellt att underliggande dödsorsak valts enligt ICDs regler. För att kunna redovisa kvaliteten i kodningen av den underliggande dödsorsaken har ett slumpmässigt urval av 2 498 intyg kontrollerats genom oberoende omkodning. Detta gav följande skattning av andelen dödsfall där den underliggande dödsorsaken blivit felkodad:

ICDs detaljnivå (fyrsiffrig kod)	7,2 ± 1,01
ICDs detaljnivå (tresiffrig kod)	5,4 ± 0,90
Basic Tabulation List (tresiffrig kod)	4,3 ± 0,81
Basic Tabulation List (tvåsiffrig kod)	2,6 ± 0,63
Nordisk lista	2,7 ± 0,65
ICDs kapitelnivå	1,3 ± 0,45

För en principiell diskussion av svårigheterna i samband med val av underliggande dödsorsak hänvisas till B Ingemar B Lindahl. *Selection of the Principal Cause of Death* (doktorsavhandling vid Karolinska Institutet, Huddinge 1985).

Förändringar i SCBs bearbetningspraxis (kodning, klassificering och registrering) kan påverka den publicerade statistiken och t o m ge upphov till skenbara trendbrott. Detta gäller inte bara vid övergång från en dödsorsaksklassifikation till en annan, utan också när nya interna instruktioner börjar tillämpas.

För att bedöma konsekvenserna av förändringar i bearbetningspraxis har B I B Lindahl och Lars Age Johansson studerat förskjutningar i proportionerna mellan underliggande och

bidragande dödsorsaker (manuskript under publicering). Av 31 undersökta grupper från Basic Tabulation List uppvisade 13 sådana förskjutningar, och därmed skenbara trender, att de kunde förklaras med förändrade interna kodningsrutiner. För ytterligare tre kategorier iaktogs trendbrott som kunde hänföras till nya regler i samband med övergången från ICD 8 till ICD 9.

Vissa fel uppkommer vid dataregistreringen. En del av felen fångas upp i den maskinella granskningen. Någon studie av hur många registreringsfel som sedan återstår har inte gjorts.

1.5.2 Möjligheter till specialbearbetningar

Dödsorsaksstatistik på kommunnivå och med fördelning på underliggande dödsorsak enligt nordisk lista läggs fortlöpande in i den regionalstatistiska databasen (RSDB). Denna är tillgänglig för användare utanför SCB. Andra specialbearbetningar utförs på beställning, t ex åldersstandardisering, sökningar eller selekteringar ur dödsorsaksregistret. För forskningsändamål kan, efter sekretessprövning, mer detaljerade uppgifter erhållas.

1.6 Definitioner och begrepp i dödsorsaksstatistiken

DÖDSORSAK är enligt WHO:s definition "alla de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador som antingen medförde eller bidrog till dödsfallet och de omständigheter vid olycksfallet eller våldshandlingen som framkallade någon sådan skada".

UNDERLIGGANDE DÖDSORSAK är enligt WHO "(a) den sjukdom eller skada som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan".

Med KOMPLIKATION menas i detta sammanhang ett tillstånd som uppkommit som en följd av den underliggande dödsorsaken. Är dödsorsaken varken underliggande eller en komplikation kallas den BIDRAGANDE DÖDSORSAK. Oftast skiljer man inte mellan komplikationer och bidragande dödsorsaker, utan uttrycket "bidragande dödsorsaker" används som en samlande beteckning för alla andra dödsorsaker än den underliggande.

MULTIPLA DÖDSORSAKER avser samtliga dödsorsaker som angivits på dödsbeviset, dvs både underliggande dödsorsak, komplikationer och bidragande dödsorsaker.

DÖDSTAL per 100 000 av medelfolkmängden erhålls när antalet avlidna personer i populationen divideras med medelfolkmängden i samma population och kvoten mellan de två talen multipliceras med 100 000. Dödstal för olika åldersklasser beräknas separat, alltså med respektive åldersklass som population. Vid beräkning av dödstal för första levnadsåret divideras med antal levande födda under året istället för medelfolkmängden.

ÅRETS MEDELFOKTMÄNGD är folkmängden i en viss population vid årets mitt. Den beräknas som summan av antalet levande individer i populationen vid årets början och antalet vid årets slut dividerad med 2.

För beräkning av andra dödstal än dem som publicerats meddelas här medelfolkmängderna för riket år 1992.

Medelfolkmängd i femårsklasser 1992

Ålder	Män	Kvinnor	Samtliga
0	63 241	59 727	122 968
1 - 4	242 399	229 775	472 174
5 - 9	258 961	245 172	504 132
10 - 14	252 167	240 110	492 277
15 - 19	278 172	264 957	543 129
20 - 24	299 444	287 176	586 620
25 - 29	330 306	311 111	641 416
30 - 34	295 921	280 991	576 911
35 - 39	299 614	286 899	586 512
40 - 44	318 613	308 238	626 851
45 - 49	334 679	320 172	654 850
50 - 54	249 708	242 230	491 938
55 - 59	207 533	210 785	418 317
60 - 64	200 775	216 058	416 833
65 - 69	199 521	224 479	424 000
70 - 74	183 571	222 578	406 148
75 - 79	133 963	184 102	318 064
80 - 84	85 863	140 667	226 529
85 - 89	36 486	77 259	113 745
90 -	11 674	32 983	44 657
Samtliga	4 282 604	4 385 462	8 668 066
Levande födda	63 193	59 655	122 848

Den **ÅLDER** som redovisas i de här publicerade tabellerna är uppnådd ålder, dvs åldern på den senaste födelsedagen.

STANDARDISERAT DÖDSTAL (åldersstandardiserat dödstal) är ett mått som underlättar vissa jämförelser mellan olika tidpunkter och regioner. Dödsorsaksmönstret i en population har starkt samband med dess åldersstruktur. En befolkningsgrupp med hög medelålder har t ex fler dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar än en grupp med låg medelålder, där istället trafikolyckor och självmord är vanligare. När man jämför dödsorsaksmönstret mellan olika grupper är man ofta intresserad av andra förklarande faktorer än åldern, t ex olikheter i livsstil, genetisk bakgrund, fysisk eller social miljö. Det är då befogat att eliminera de skillnader som hänger samman med att grupperna har olika åldersstruktur. Åldersstandardisering av dödstalen är en metod för detta. Den innebär att dödstalen beräknas som om samtliga populationer i jämförelsen hade en och samma åldersfördelning, nämligen den s k standardpopulationens. Dödstalen i de olika delpopulationerna kan då direkt jämföras med varandra, eftersom standardiseringen eliminerat inflytandet av ålderskillnader. Åldersstandardiserade dödstal har här beräknats med s k direkt standardisering enligt formeln

$$\frac{\sum_k \left(\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k \right) \times (\text{dödstal i ålder } k)}{\sum_k (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k)}$$

där summationerna i täljaren och nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna.

Det åldersstandardiserade dödstalet anger antal döda per 100 000 av medelfolkmängden, justerat för åldersstrukturen i populationen.

STANDARDPOPULATION är en population som tas som jämförelsebas vid beräkning av standardiserade dödstal och Standard Mortality Rate (SMR). I föreliggande publikation används olika standardpopulationer beroende på vilka jämförelser som är aktuella. I tabeller som redovisar dödligheten under 1991 har hela rikets befolkning 1991 använts som bas. Gäller siffrorna dödligheten under olika år har i stället en s k livslängdstabell, som speglar 1985 års dödlighet, tagits som standardpopulation.

STANDARD MORTALITY RATE (SMR) är i föreliggande tabeller ett mått på den relativa risken att avlida i en viss dödsorsak. Ett SMR-värde på 100 innebär att dödsrisken för gruppen är densamma som för standardpopulationen. Ett SMR-värde som ligger under 100 innebär att dödsrisken är mindre än för standardpopulationen och ett värde över 100 att den är större. SMR har beräknats enligt formeln

$$SMR = \frac{(\text{antal döda})}{\sum_k \left(\text{medelfolkmängd i åldern } k \right) \times \left(\text{Standardpopulationens dödstal i ålder } k \right)} \times 100$$

där summationen i nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna.

OBDUKTIONSFREKVENS är andelen dödsfall där dödsorsaksuppgiften grundas på klinisk obduktion, rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning som inbegriper obduktion.

NORDISK FÖRKORTAD DÖDSORSAKSLISTA se avsnitt 3.3.2.

BASIC TABULATION LIST se avsnitt 1.3.4.2 och 3.3.1.

DETALJLISTAN se ovan avsnitt 1.3.4.1.

H-REGIONER är en gruppering av landets kommuner, där varje H-region består av kommuner med likvärdigt befolkningsunderlag och med jämförbara avstånd till större befolkningskoncentrationer. Kommunerna i en H-region behöver inte ligga intill varandra. H-regionerna är

- H1 Stockholms län utom Norrtälje kommun (Stockholms A-region).
- H2 Göteborgs A-region (kommun 1384, 1401–1402, 1407, 1415, 1419, 1480–1482, 1521, 1524, 1527 och 1582) och Malmö-Lund-Trelleborgs A-region (kommun 1230, 1231, 1233, 1261–1263, 1280, 1281 och 1287).
- H3 Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum.
- H4 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt.
- H5 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt.
- H6 Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum.

I avsnitt 3.5 återfinns en karta över H-regionerna.

1.7 Kommentarer till enskilda tabeller

I tabeller som innehåller beräkningar (t ex dödstal) har inga siffror publicerats om antalet döda i gruppen är mindre än 5. Är antalet döda fler än 4 men mindre än 25, har de framräknade värdena satts inom parentes.

Tabell 1. Döda 1977 – 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

I tabellen anges både antal döda och standardiserade dödstal (se avsnitt 1.6). Det bör observeras att annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de officiella siffrorna, t ex ändrade rapporteringsvanor hos läkarkåren eller ändringar i SCBs bearbetningsrutiner. I tabellen syns tydliga effekter av ändrad kodningspraxis 1981 och klassifikationsbytet 1987. En redogörelse för förändringarna 1981 finns i "Dödsorsaker 1981". Inflytandet av klassifikationsbytet 1987 beskrivs närmare i MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*, men några kommentarer ges här:

Grupp 20 (Alkoholpsykos och alkoholberoende)

År 1987 rapporterades det minsta antalet döda med alkohol-diagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak sedan 1977 (se tabell 14). I föreliggande tabell, som bara redovisar den underliggande dödsorsaken, har skillnaden mellan 1986 å den ena sidan och 1987 och senare å den andra dess-utom förstärkts av en ny kodningsregel för dödsfall till följd av alkoholmissbruk. Denna regel innebär att om alkoholmissbruket gett upphov till någon fysisk komplikation, skall *komplika-tionen* redovisas som underliggande dödsorsak.

Grupp 21 (Andra mentala rubbningar)

Denna grupp har ökat från 1987, vilket förklaras av att arteriosklerotisk demens, som tidigare fördes till grupp 27, i ICD9 har flyttats hit.

Grupp 23 (Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom)

Enligt föreskrifterna i ICD9 förs sedan 1987 vissa typer av ospecificerade klaffar till denna grupp. Under perioden 1981 – 1986 räknades dessa hjärtfel istället till grupp 26.

Grupp 25 (Ischemisk hjärtsjukdom)

Enligt en kodningsregel i ICD8 redovisades tidigare vissa dödsfall under grupp 25, även om ischemisk hjärtsjukdom inte uttryckligen nämndes på dödsbeviset. Denna regel avskaffades i ICD9, vilket medför en minskning av dödsfallen i grupp 25 fr o m 1987. De aktuella fallen har i allmänhet förts till grupp 26 eller 28.

Grupp 30 (Lunginflammation)

I enlighet med en ny regel i ICD9 räknas lunginflammation oftare som en komplikation till ev andra tillstånd som nämns på dödsbeviset. Dödsfallen i grupp 30 fr o m 1987 minskar därmed.

Grupp 35 (Andra sjukdomar i matsmältningsorganen)

Sjukdomar i tarmarnas kärl, som tidigare räknades till grupp 28, förs fr o m 1987 istället till grupp 35.

Grupp 36 (Nefrit och nefros)

Dödsfall i uremi, som tidigare fördes till grupp 39, räknas fr o m 1987 till grupp 36.

Tabell 7. Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

För varje dödsorsaksgrupp i Basic Tabulation List anges hur många individer som haft en eller flera dödsorsaker som räknas till BTL-gruppen ("Antal"). Dessutom anges kvoten

(antal individer med någon dödsorsak i BTL-gruppen)

(antal individer med underliggande dödsorsak i BTL-gruppen)

Den erhållna kvoten ger en viss ledning när man utifrån siffrorna för underliggande dödsorsak vill bedöma hur ofta diagnosgruppen totalt förekommer på dödsbevisen, antingen som underliggande, komplikation eller bidragande. Är kvoten nära 1.0, är dödsorsaken i de allra flesta fall underliggande. Är kvoten mycket hög, är dödsorsaken oftast inte underliggande. Saknas en kvot, förekommer dödsorsaken i 1991 års material inte alls som underliggande.

Tabell 8. Döda 1992 med åldersdemens nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Tabell 9. Döda 1992 med åldersdemens nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List. Antal multipla dödsorsaker.

Tabell 10. Döda 1992 med åldersdemens som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List. Antal multipla dödsorsaker.

Som exempel på några olika sätt att redovisa multipla dödsorsaker ges här tre olika tabeller för dödsfall med lunginflammation. I tabell 8 anges *underliggande* dödsorsak för alla individer med lunginflammation nämnd någonstans på dödsbeviset. I tabell 9 visas vilka andra *multipla dödsorsaker* som förekommer om lunginflammation nämns någonstans på dödsbeviset, antingen som underliggande, bidragande dödsorsak eller komplikation. I tabell 10 redovisas *multipla dödsorsaker* för de dödsfall där lunginflammation angivits som underliggande.

Tabell 11. Döda i landstingen 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate).

I tabellen har landstingen och Gotland betecknats med sin länsbokstav. För Göteborg och Malmö, som inte ingår i länets landsting, har respektive kommunkod använts. Beteckningarna är således

A	Stockholms läns landsting
C	Uppsala läns landsting
D	Södermanlands läns landsting
E	Östergötlands läns landsting
F	Jönköpings läns landsting
G	Kronobergs läns landsting
H	Kalmar läns landsting
I	Gotlands kommun
K	Blekinge läns landsting
L	Kristianstads läns landsting
M	Malmöhus läns landsting (utom Malmö kommun)
1280	Malmö kommun
N	Hallands läns landsting
O	Göteborgs och Bohus läns landsting (utom Göteborgs kommun)
1480	Göteborgs stad
P	Älvsborgs läns landsting
R	Skaraborgs läns landsting
S	Värmlands läns landsting
T	Örebro läns landsting
U	Västmanlands läns landsting
W	Kopparbergs läns landsting
X	Gävleborgs läns landsting
Y	Västernorrlands läns landsting
Z	Jämtlands läns landsting
AC	Västerbottens läns landsting
BD	Norrbottnens läns landsting

Beträffande SMR hänvisas till avsnitt 1.6.

Tabell 14. Döda 1972 – 1992 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

I tabellen visas antal avlidna personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämnts på dödsbeviset, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar alkoholmissbruk eller alkoholskador:

Diagnos	ICD8	ICD9
Alkoholpsykos	291	291
Alkoholism	303	303
Alkoholmissbruk	–	305.0
Alkoholpolyneuropati	–	357.5
Alkoholbetingad kardiomyopati	–	425.5
Gastrit av alkohol	–	535.3
Alkoholbetingad lever-sjukdom	571.0	571.0 – 571.3
Alkoholförgiftning	E860	E860
	E980 + N980	E980 + 980

Som synes innehåller ICD9 fler rubriker för alkoholmissbruk och alkoholskador än ICD8.

I tabellen anges också motsvarande åldersstandardiserade dödstal. Större delen av alkoholdödsfallen inträffar inom ett relativt snävt åldersintervall. Genom standardisering elimineras de skillnader som beror på variationer i åldersstruktur, och siffrorna för de olika åren blir direkt jämförbara.

Tabell 15. Döda 1972 – 1992 med narkomanidiagnos. Antal och standardiserade dödstal.

I tabellen visas antal avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts på dödsbeviset, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar narkomani och drogberoende:

Diagnos	ICD8	ICD9
Drogberoende och drogmissbruk	304.00 – 304.90	304.0 – 304.9
Förgiftning med opiater	N965.00	965.0
kokain och besläktade medel	N969	968.5
hallucinogener	N970.9	969.6
psykostimulantia	N971	969.7

Av samma skäl som angivits i kommentaren till föregående tabell redovisas också här motsvarande åldersstandardiserade dödstal.

Tabell 16. Döda 1972 – 1992 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Det är välkänt att gränsdragningen mellan självmord och olycksfall ofta är svår. Från och med ICD8 finns möjligheten att klassificera tveksamma fall som "dödsfall med oklart uppsåt". Praxis kan skifta mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan varför en viss omflyttning mellan grupperna kan förekomma. För specialstudier redovisas här tidsserier för båda grupperna. Sammanställningen skall inte uppfattas som att alla eller ens en fast proportion av de osäkra fallen "egentligen" skall räknas som självmord. Det bör också påpekas att gruppen med osäkra fall också innefattar sådana dödsfall där man inte kunnat fastställa om skadan uppkommit genom en olyckshändelse eller om den uppsåtligt tillfogats av en annan person.

Tabell 18. Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Under "Obduktion – klinisk" redovisas obduktioner som inte föranstaltats av polismyndighet.

Tabell 19. Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och dödstal per 100 000 av medelfolk-mängden.

För varje dödsorsaksgrupp anges gruppens ordningsnummer, när grupperna ordnas i storleksordning. Resultatet av varje sådant försök att ordna dödsorsaker i storleksordning beror givetvis på vilken dödsorsaksgruppering som används. Här har den nordiska listan använts. Med t ex Basic Tabulation List hade den inbördes ordningsföljden blivit annorlunda.

2 Tabeller

2.1 Sammanfattande tidsserie

Tabell 1

Döda 1977 – 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Tabell 1 Döda 1977 - 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
MAN																		
01 Tuberkulos	Antal	184	152	164	160	109	101	100	96	59	64	47	66	62	58	65	61	
	Dödstal	5.4	4.3	4.7	4.6	3.0	2.7	2.7	2.5	1.5	1.6	1.1	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	160	157	137	166	193	179	217	195	270	240	197	259	225	258	250	268	
	Dödstal	4.5	4.5	3.9	4.7	5.6	5.0	6.0	5.3	7.4	6.4	5.1	6.7	5.7	6.4	6.1	6.4	
03 Malign tumor i matsmältning	Antal	198	223	198	210	217	237	223	228	228	202	248	233	199	222	241	228	
	Dödstal	5.6	6.1	5.3	5.7	5.7	6.2	5.8	5.9	5.9	5.2	6.3	5.9	5.0	5.6	5.9	5.6	
04 Malign tumor i magsäck	Antal	1131	1019	1087	961	1002	936	885	844	898	781	804	766	757	722	757	694	
	Dödstal	33.0	29.2	30.9	27.1	27.7	25.5	24.0	22.5	23.6	20.3	20.6	19.5	19.1	18.1	18.7	16.9	
05 Malign tumor i tunn- och tjocktarm	Antal	831	839	842	834	820	743	796	803	790	824	806	857	856	773	829	881	
	Dödstal	24.4	24.4	24.3	23.7	22.8	20.4	21.6	21.4	20.9	21.5	20.8	21.9	21.7	19.3	20.5	21.6	
06 Malign tumor i andrtarm	Antal	510	497	472	457	453	456	412	415	458	435	448	437	432	494	466	420	
	Dödstal	15.0	14.2	13.5	12.7	12.3	12.3	10.9	11.0	12.1	11.3	11.5	11.2	10.9	12.3	11.5	10.3	
07 Malign tumor i bukspottkörtel	Antal	645	666	661	721	714	705	685	706	641	687	677	693	642	646	614	660	
	Dödstal	18.1	18.7	18.2	19.9	19.3	18.8	18.1	18.6	16.6	17.8	17.2	17.5	16.1	16.1	15.2	16.2	
08 Malign tumor i andningsorgan och andra organ i bröstbålan	Antal	2049	1996	2084	1988	1923	1914	1961	2078	2035	1995	2050	2044	1926	2041	2036	2006	
	Dödstal	56.9	54.7	56.6	53.4	51.4	50.3	51.6	54.2	52.4	51.0	52.2	51.8	48.5	51.2	50.7	49.7	
09 Malign tumor i bröstbårtel	Antal	9	14	16	20	12	6	16	8	4	10	9	5	6	11	8	12	
	Dödstal	(0.2)	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.3)	(0.1)	(0.4)	(0.2)	..	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	
13 Malign tumor i prostata	Antal	1760	1775	1749	1738	1546	1592	1615	1668	1784	1898	1830	1961	1985	2093	2163	2131	
	Dödstal	55.3	55.0	52.9	51.7	44.4	45.0	45.1	45.8	47.9	50.3	47.8	50.7	50.5	52.4	53.4	52.0	
14 Malign tumor i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	1027	1072	1047	1065	944	935	919	953	941	887	946	1015	950	1028	1002	1027	
	Dödstal	28.6	29.5	28.6	28.9	25.5	24.6	24.2	24.8	24.3	22.7	24.1	25.6	23.8	25.5	24.5	25.1	
15 Malign tumor på annan eller ej angiven plats	Antal	2563	2624	2675	2653	2503	2434	2471	2547	2589	2510	2501	2648	2695	2652	2673	2672	
	Dödstal	72.4	72.8	73.8	72.6	67.3	65.0	65.6	66.8	67.1	64.7	64.1	67.1	68.0	66.1	66.2	65.7	
16 Benign eller ospecificerad tumor	Antal	120	83	106	126	166	127	117	152	182	194	299	313	265	267	238	242	
	Dödstal	3.4	2.4	3.0	3.5	4.6	3.5	3.2	4.0	4.8	5.0	7.7	8.0	6.8	6.6	5.8	5.8	
17 Diabetes mellitus	Antal	630	555	465	696	473	492	532	576	555	590	616	706	636	707	718	742	
	Dödstal	18.6	16.3	13.4	20.2	13.0	13.5	14.5	15.4	14.8	15.4	16.1	18.0	16.1	17.5	17.7	18.0	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	128	99	116	110	103	110	114	124	141	131	144	164	155	220	230	265	
	Dödstal	3.6	2.8	3.2	2.9	2.7	2.8	3.0	3.2	3.6	3.3	3.6	4.2	3.8	5.3	5.5	6.2	

Tabell 1 Döda 1977 - 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	År	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Nordisk lista																		
MAN																		
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	62	45	53	66	74	72	76	87	76	93	118	151	143	141	134	154
		Dödstal	1.7	1.3	1.5	1.9	2.1	2.0	2.1	2.5	2.1	2.4	3.0	3.9	3.6	3.5	3.3	3.7
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	224	271	340	374	371	418	330	405	393	444	292	303	306	344	334	282
		Dödstal	5.6	6.8	8.5	9.5	9.4	10.6	8.3	10.1	9.7	11.1	7.2	7.5	7.5	8.4	8.1	6.7
21	Andra mentala rubbningar	Antal	52	81	105	119	157	198	209	224	253	283	468	559	594	751	783	808
		Dödstal	1.6	2.4	3.1	3.5	4.7	5.6	6.0	6.4	7.0	7.7	12.3	14.7	15.2	18.7	19.3	19.5
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	634	538	489	544	477	476	436	471	440	482	514	582	520	557	608	566
		Dödstal	17.8	14.6	13.1	14.8	12.4	12.4	11.3	12.0	11.3	12.1	12.8	14.5	12.8	13.7	14.7	13.6
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	361	378	372	357	154	23	30	16	15	14	80	96	82	85	75	78
		Dödstal	10.1	10.5	10.2	9.8	4.1	(0.6)	0.8	(0.4)	(0.3)	(0.3)	2.0	2.4	2.0	2.0	1.8	1.8
24	Hypertoni	Antal	162	153	150	144	162	173	173	155	139	161	176	193	203	219	232	260
		Dödstal	4.7	4.4	4.2	4.1	4.6	4.7	4.6	4.1	3.7	4.2	4.5	4.9	5.1	5.4	5.7	6.3
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	18261	18865	19418	19401	19369	18642	18053	17756	18192	17722	16569	16261	14641	14882	14548	14059
		Dödstal	546.4	555.1	563.1	556.5	546.8	519.1	496.2	480.6	487.3	468.3	431.4	419.3	372.8	373.9	361.4	345.2
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	971	1061	1115	1205	1929	2193	2317	2109	2220	2201	3235	3370	3241	3197	3333	3271
		Dödstal	30.5	33.1	34.1	35.7	57.5	63.6	65.8	59.0	61.1	59.5	86.6	88.9	83.7	81.1	83.0	80.2
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4107	4241	4059	4112	4251	4068	4062	3964	4086	4169	4052	4094	4031	4284	4448	4293
		Dödstal	126.7	128.3	121.2	121.1	123.4	116.3	114.2	109.7	111.2	111.8	107.0	106.4	103.2	107.7	110.0	104.9
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	1688	1748	1902	1865	1903	2259	2372	2305	2457	2412	2156	2037	2021	2058	2096	2033
		Dödstal	53.1	53.6	57.9	56.4	56.1	65.7	67.5	64.3	67.1	65.0	57.5	53.6	52.0	52.0	52.2	49.8
29	Influensa	Antal	56	63	26	14	98	12	115	35	110	66	22	120	84	32	26	67
		Dödstal	1.9	2.0	0.8	(0.4)	3.1	(0.3)	3.4	1.0	3.1	1.8	(0.6)	3.2	2.2	0.8	0.6	1.6
30	Lunginflammation	Antal	1209	1402	1694	1426	1928	2042	2267	2208	2646	2496	2202	2391	2153	2156	2031	2065
		Dödstal	39.7	45.8	54.1	44.8	59.6	61.4	66.7	63.2	74.5	68.7	59.4	63.4	56.1	55.1	50.6	50.5
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	982	1036	1080	1168	1107	1105	1070	1020	1154	1156	1085	1221	1132	1268	1212	1251
		Dödstal	29.0	30.3	31.3	33.3	31.1	30.7	29.1	27.5	30.7	30.5	28.2	31.5	28.8	31.8	30.0	30.4
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	280	275	227	233	224	240	227	238	306	241	329	336	297	332	348	349
		Dödstal	8.5	8.2	6.6	6.7	6.4	6.6	6.3	6.5	8.3	6.5	8.6	8.7	7.6	8.4	8.6	8.5
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	554	476	429	438	401	375	392	349	345	342	357	372	385	357	342	410
		Dödstal	16.6	13.9	12.7	12.9	11.5	10.6	11.0	9.6	9.4	9.1	9.4	9.6	9.8	9.0	8.5	10.0
34	Levercirros	Antal	703	720	721	677	581	517	452	448	389	452	393	374	427	424	404	405
		Dödstal	18.4	18.7	18.6	17.5	14.8	13.2	11.6	11.5	9.8	11.4	10.0	9.4	10.7	10.5	10.0	10.0
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	748	695	620	677	617	539	568	533	563	508	717	756	750	766	755	817
		Dödstal	22.7	21.0	18.5	19.9	17.8	15.3	15.8	14.6	15.4	13.6	18.9	19.5	19.1	19.2	18.6	19.9
36	Nefrit och nefros	Antal	128	151	125	119	131	122	115	93	120	114	252	246	257	254	288	254
		Dödstal	3.6	4.2	3.4	3.3	3.6	3.3	3.0	2.5	3.1	2.9	6.7	6.4	6.6	6.4	7.1	6.2

Tabell 1 Döda 1977 - 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	År	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
	Nordisk lista																	
MÄN																		
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	341	329	312	270	269	300	207	180	181	151	129	134	100	80	71	83
		Dödstal	11.1	10.5	9.9	8.3	8.1	8.9	6.0	5.0	5.0	4.1	3.5	3.4	2.6	2.0	1.7	2.0
38	Prostatataförstoring	Antal	230	181	149	171	141	99	82	82	87	60	96	108	66	72	66	78
		Dödstal	7.6	5.9	4.8	5.3	4.4	3.0	2.4	2.4	2.4	1.7	2.6	2.8	1.7	1.8	1.6	1.9
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	109	122	126	109	153	213	297	336	372	408	290	257	287	258	285	289
		Dödstal	3.5	3.8	4.0	3.4	4.7	6.2	8.6	9.7	10.6	11.3	7.9	6.9	7.5	6.6	7.1	7.0
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	192	137	147	173	148	135	113	113	114	119	151	166	166	172	186	156
		Dödstal	5.5	3.8	4.0	4.7	4.0	3.6	3.0	2.9	2.9	3.0	3.9	4.2	4.2	4.3	4.6	3.8
42	Medfödda missbildningar	Antal	256	252	235	232	213	217	188	189	200	196	185	189	199	234	215	232
		Dödstal	6.6	6.7	6.1	6.0	5.7	5.9	5.1	5.1	5.1	5.0	4.6	4.5	4.6	5.2	4.7	5.2
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	197	168	176	178	129	119	121	125	132	133	157	175	155	145	141	114
		Dödstal	5.3	4.7	4.8	4.8	3.6	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.9	4.1	3.5	3.1	3.0	2.4
44	Plötslig död	Antal	33	34	48	37	65	49	47	58	70	58	87	70	97	120	117	121
		Dödstal	0.9	0.9	1.3	1.0	1.8	1.3	1.3	1.6	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	2.6	2.5	2.7
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	168	174	172	162	185	186	207	243	236	282	315	354	391	485	488	504
		Dödstal	5.2	5.2	5.1	4.9	5.5	5.3	5.9	6.9	6.7	7.8	8.6	9.4	10.4	12.5	12.3	12.5
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	742	732	643	609	558	535	551	584	554	596	546	557	597	504	481	487
		Dödstal	18.8	18.2	16.0	14.9	13.6	13.0	13.2	14.0	13.2	14.2	12.8	13.1	14.1	11.7	11.1	11.2
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	220	246	189	83	134	137	164	145	109	104	70	77	62	62	75	60
		Dödstal	5.5	6.1	4.7	2.0	3.3	3.3	4.1	3.6	2.6	2.6	1.7	1.8	1.5	1.4	1.7	1.4
48	Olyckshändelse genom fall	Antal	715	702	681	716	561	465	496	457	491	462	575	560	530	564	539	485
		Dödstal	22.7	21.8	20.6	21.5	16.6	13.3	14.2	12.9	13.5	12.4	15.4	14.7	13.7	14.3	13.4	11.8
49	Andra olyckshändelser	Antal	673	651	631	590	543	533	634	563	537	602	610	610	596	615	569	531
		Dödstal	16.9	16.0	15.8	14.7	13.4	13.2	15.9	14.0	13.6	14.9	15.2	14.8	14.5	14.7	13.6	12.6
50	Själv mord	Antal	1159	1082	1163	1137	1015	1144	1122	1127	1029	1119	1077	1098	1122	1020	1036	936
		Dödstal	29.2	27.1	29.1	28.3	25.2	28.3	27.7	27.4	25.0	26.9	25.9	26.2	26.5	24.0	24.1	21.6
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal	425	426	466	455	414	375	363	426	374	361	351	362	332	349	346	339
		Dödstal	10.6	10.7	11.6	11.2	10.3	9.2	8.8	10.4	9.0	8.6	8.3	8.5	7.7	8.2	8.0	7.8
52	Mord, dråp och annat övervåld	Antal	65	58	65	55	86	65	65	59	69	80	64	81	82	71	95	75
		Dödstal	1.5	1.4	1.5	1.3	2.0	1.5	1.5	1.3	1.6	1.8	1.5	1.9	1.9	1.6	2.1	1.7
Samtliga dödsorsaker		Antal	48652	49264	49947	49821	49726	49013	48984	48496	50034	49535	49342	50427	47840	49051	48997	48221
		Dödstal	1436.9	1434.6	1437.0	1418.8	1399.0	1359.4	1343.9	1310.0	1337.2	1305.4	1285.0	1297.9	1214.8	1227.9	1211.0	1177.8

Tabell 1 Döda 1977 - 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
KVINNOR																		
01 Tuberkulos	Antal	111	92	91	108	70	64	58	59	49	46	45	55	54	58	64	57	
	Dödstal	3.2	2.7	2.6	3.1	1.9	1.6	1.4	1.5	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	154	156	176	145	240	205	224	195	285	315	224	323	272	252	249	328	
	Dödstal	4.5	4.6	5.2	4.4	7.1	5.7	6.5	5.2	7.8	8.4	5.7	8.1	6.7	6.1	5.9	7.6	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	86	94	86	83	85	86	79	91	79	82	96	82	118	108	105	105	
	Dödstal	2.6	2.8	2.4	2.5	2.4	2.3	2.2	2.3	2.0	2.0	2.4	2.0	2.9	2.5	2.5	2.4	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	737	685	733	690	645	603	613	594	621	582	533	532	518	505	458	467	
	Dödstal	22.7	20.7	21.3	19.8	18.1	16.6	16.8	15.8	16.3	14.8	13.4	13.1	12.6	12.1	10.8	11.0	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	897	979	916	901	827	898	847	863	843	875	903	953	888	949	896	938	
	Dödstal	28.1	29.7	26.6	26.0	23.1	24.5	22.9	22.6	22.0	22.5	22.7	23.7	21.7	22.9	21.3	22.0	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	382	324	334	380	369	358	392	338	377	339	380	356	351	395	379	360	
	Dödstal	11.3	9.6	9.7	10.9	10.3	9.8	10.5	8.9	9.7	8.6	9.5	8.8	8.6	9.5	9.1	8.5	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	604	655	600	662	647	683	635	687	705	690	722	738	763	736	742	701	
	Dödstal	17.7	18.8	17.0	18.2	17.6	18.3	16.6	17.7	17.9	17.3	17.8	18.0	18.5	17.6	17.6	16.5	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	559	603	601	646	695	709	710	759	767	799	859	906	916	884	994	1024	
	Dödstal	15.8	16.7	16.4	17.2	17.9	18.2	18.1	19.1	19.3	19.6	21.0	22.0	22.1	21.1	23.7	24.2	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1431	1396	1485	1495	1446	1471	1461	1468	1479	1429	1447	1577	1503	1477	1515	1518	
	Dödstal	40.2	39.0	40.7	40.1	38.1	38.2	37.5	37.5	37.2	35.8	35.5	38.4	36.2	35.4	36.0	35.9	
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	267	286	246	239	240	242	233	200	215	202	235	183	173	191	184	171	
	Dödstal	6.9	7.4	6.2	6.0	6.0	6.0	5.8	4.9	5.2	4.9	5.6	4.3	4.0	4.4	4.2	4.0	
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	301	341	281	333	300	259	245	276	270	265	259	286	260	291	283	291	
	Dödstal	8.6	9.8	7.9	9.2	8.0	6.7	6.4	7.0	6.8	6.6	6.3	7.0	6.2	7.0	6.7	6.8	
12 Malign tumör i äggstock	Antal	682	659	783	686	658	638	674	655	635	673	610	665	635	620	659	617	
	Dödstal	18.3	17.2	20.5	17.9	17.0	16.2	17.0	16.4	15.7	16.6	14.8	16.2	15.4	14.8	15.7	14.5	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	881	846	822	859	806	835	745	763	839	826	805	819	795	851	867	905	
	Dödstal	25.7	24.0	22.9	23.2	21.7	21.9	19.1	19.7	21.2	20.7	19.9	20.0	19.2	20.3	20.5	21.2	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	2315	2409	2507	2487	2357	2363	2323	2391	2474	2361	2486	2491	2598	2642	2535	2546	
	Dödstal	68.2	69.1	71.5	69.8	64.4	63.3	61.3	62.1	63.5	59.7	61.9	61.2	63.2	63.3	60.3	59.9	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	161	131	139	183	205	166	142	152	178	226	326	386	282	340	278	317	
	Dödstal	4.9	4.1	4.1	5.5	6.1	4.8	3.8	4.1	4.7	5.9	8.2	9.6	6.9	8.2	6.6	7.4	
17 Diabetes mellitus	Antal	781	698	554	916	611	621	680	633	703	725	731	765	792	828	818	813	
	Dödstal	25.8	22.6	16.9	27.9	17.9	17.8	19.3	17.4	18.8	19.2	18.8	19.3	19.7	20.1	19.4	19.0	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	129	120	137	150	152	123	160	140	138	155	117	169	135	183	208	170	
	Dödstal	3.9	3.5	3.9	4.3	4.2	3.4	4.3	3.6	3.5	3.9	2.9	4.2	3.3	4.4	4.9	3.9	

Tabell 1 Döda 1977 - 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
KVINNOR																		
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	62	59	52	63	72	90	92	78	109	95	138	139	136	175	160	153	
	Dödstal	1.9	1.8	1.6	2.0	2.1	2.6	2.6	2.2	3.0	2.5	3.6	3.5	3.4	4.3	3.8	3.5	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	38	35	54	70	46	62	64	53	63	89	60	50	61	71	60	42	
	Dödstal	0.9	0.8	1.2	1.6	1.1	1.4	1.6	1.2	1.5	2.1	1.4	1.1	1.4	1.7	1.4	0.9	
21 Andra mentala rubbningar	Antal	86	122	184	227	325	325	388	513	545	567	845	1071	1217	1439	1501	1557	
	Dödstal	3.1	4.4	6.4	7.5	10.3	10.0	11.9	15.3	15.8	15.8	23.0	28.4	31.2	35.9	36.3	36.6	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	469	426	437	505	428	365	376	351	415	405	438	501	527	559	530	576	
	Dödstal	13.6	11.9	12.0	13.6	11.2	9.5	9.7	8.9	10.3	10.1	10.7	12.2	12.7	13.3	12.5	13.4	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	471	516	437	477	226	30	33	34	21	12	194	187	168	184	146	154	
	Dödstal	14.4	15.4	12.6	13.7	6.1	0.7	0.8	0.8	(0.5)	(0.2)	4.8	4.5	4.0	4.3	3.4	3.5	
24 Hypertoni	Antal	201	179	195	202	236	219	231	223	220	256	232	237	241	295	310	326	
	Dödstal	6.7	6.0	6.1	6.3	7.2	6.4	6.7	6.2	6.1	6.8	6.1	6.2	6.1	7.2	7.4	7.6	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	12863	13218	13605	13915	13571	13026	12822	12593	12997	13052	11593	11811	10776	10937	10835	10964	
	Dödstal	450.2	446.3	446.7	445.9	421.6	392.6	375.9	357.7	359.9	351.9	302.8	302.5	270.1	268.0	259.7	257.6	
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	895	1017	1077	1217	2129	2269	2392	2438	2505	2531	3762	4028	3771	4015	4030	4003	
	Dödstal	32.9	35.9	36.9	40.1	68.1	69.8	71.5	70.9	71.0	70.0	100.9	105.8	96.3	99.9	97.5	94.3	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	5097	5213	5050	5065	5327	5338	5187	5416	5591	5600	5537	5683	5656	6010	5998	6034	
	Dödstal	174.9	174.8	165.2	160.2	164.9	160.6	152.2	153.9	155.0	151.6	146.0	146.2	142.4	147.8	144.1	141.6	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	1790	1921	2174	2136	2331	2683	2807	2837	2880	2858	2468	2380	2254	2395	2326	2176	
	Dödstal	66.4	68.7	75.8	72.5	76.6	84.4	85.1	83.6	81.7	79.0	67.2	62.8	57.9	59.6	56.4	51.3	
29 Influensa	Antal	67	83	46	17	126	19	141	35	128	95	27	171	107	75	42	78	
	Dödstal	2.5	3.0	1.6	(0.6)	4.4	(0.5)	4.5	1.1	3.7	2.7	0.7	4.5	2.7	1.8	1.0	1.8	
30 Lunginflammation	Antal	1136	1413	1535	1433	1823	2018	2104	2116	2550	2416	2231	2487	2183	2215	2283	2273	
	Dödstal	43.7	52.0	55.3	49.3	61.3	64.8	65.3	63.3	73.8	67.7	60.3	65.3	56.2	55.3	55.5	53.6	
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	547	550	643	656	653	572	571	550	606	681	622	759	666	777	800	788	
	Dödstal	17.0	16.8	19.4	18.6	18.1	15.5	15.1	14.2	15.6	17.2	15.5	18.7	16.3	18.6	19.0	18.5	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	140	145	133	173	159	153	158	159	226	200	247	312	249	289	296	315	
	Dödstal	4.5	4.5	4.1	5.4	4.9	4.5	4.4	4.4	6.3	5.3	6.4	8.1	6.2	7.1	7.1	7.4	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	326	341	328	338	344	310	304	314	307	299	309	313	338	304	322	346	
	Dödstal	11.0	11.1	10.6	10.6	10.5	9.2	9.0	9.1	8.5	8.1	8.1	8.0	8.5	7.4	7.7	8.1	
34 Levercirros	Antal	319	311	292	336	292	209	235	232	232	213	219	230	216	225	189	227	
	Dödstal	8.7	8.2	7.5	8.6	7.6	5.3	5.9	5.8	5.7	5.2	5.3	5.5	5.1	5.4	4.5	5.3	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	809	729	780	682	696	653	644	595	628	584	860	987	960	917	956	981	
	Dödstal	28.2	24.8	25.5	21.9	21.5	19.6	19.0	17.1	17.4	15.9	22.6	25.5	24.2	22.5	23.0	23.0	
36 Nefrit och nefros	Antal	106	100	115	105	104	81	83	74	82	68	176	195	172	194	221	200	
	Dödstal	3.0	2.8	3.2	2.9	2.8	2.2	2.1	2.0	2.1	1.7	4.5	4.9	4.2	4.7	5.2	4.6	

Tabell 1 Döda 1977 - 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
KVINNOR																		
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	396	366	322	298	328	310	208	224	169	209	164	153	118	138	119	101	
	Dödstal	14.0	12.3	10.5	9.6	10.1	9.2	5.9	6.2	4.6	5.6	4.3	3.8	2.9	3.3	2.8	2.3	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	81	89	83	75	131	145	205	247	278	275	222	218	252	232	239	254	
	Dödstal	2.8	3.0	2.6	2.3	4.0	4.2	5.9	7.0	7.8	7.5	5.9	5.6	6.4	5.7	5.7	6.0	
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal	11	6	1	8	4	4	-	2	5	3	5	10	6	4	5	-	
	Dödstal	(0.2)	(0.1)	..	(0.1)	..	..	-	..	(0.1)	..	(0.1)	(0.2)	(0.1)	..	(0.1)	-	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	404	346	289	401	293	274	248	242	245	246	289	340	304	381	391	350	
	Dödstal	12.0	9.9	8.2	11.5	7.9	7.3	6.5	6.2	6.4	6.3	7.2	8.5	7.6	9.2	9.3	8.2	
42 Medfödda missbildningar	Antal	229	189	207	194	177	171	159	176	206	167	178	174	188	177	208	154	
	Dödstal	5.8	4.9	5.3	5.0	4.6	4.5	4.2	4.6	5.2	4.1	4.3	4.1	4.3	3.8	4.5	3.3	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	139	131	117	99	97	103	116	88	95	98	100	96	80	117	107	95	
	Dödstal	3.7	3.6	3.1	2.6	2.6	2.8	3.2	2.4	2.5	2.4	2.4	2.2	1.7	2.4	2.2	2.0	
44 Plötslig död	Antal	27	24	34	26	34	43	48	36	48	41	44	48	71	75	74	62	
	Dödstal	0.7	(0.6)	0.9	0.6	0.9	1.1	1.3	0.9	1.2	1.0	1.0	1.1	1.6	1.6	1.6	1.3	
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	165	151	163	197	194	231	279	383	387	400	474	573	637	771	778	799	
	Dödstal	6.4	5.9	6.0	7.3	6.8	7.8	9.2	12.1	11.7	11.7	13.3	15.7	16.9	19.7	19.1	19.0	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	309	329	317	263	250	242	230	222	262	235	218	252	260	243	210	201	
	Dödstal	7.6	8.0	7.6	6.3	6.0	5.8	5.4	5.2	6.1	5.5	5.0	5.8	6.1	5.6	4.8	4.6	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	32	36	53	19	28	35	27	28	18	18	15	19	18	14	19	9	
	Dödstal	0.7	0.8	1.2	(0.4)	0.6	0.8	0.6	0.6	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	(0.2)	
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	1015	1031	940	967	726	508	564	543	606	571	634	694	670	650	640	591	
	Dödstal	39.4	38.2	33.9	33.9	24.4	16.2	17.5	16.3	17.6	16.1	17.1	18.4	17.2	16.1	15.4	13.9	
49 Andra olyckshändelser	Antal	157	157	156	154	137	200	223	217	198	240	225	250	242	244	244	261	
	Dödstal	4.1	4.1	4.1	3.8	3.6	5.3	6.0	5.8	5.2	6.2	5.7	6.2	5.9	5.8	5.7	6.0	
50 Själv mord	Antal	467	493	540	473	445	472	458	498	487	429	464	492	457	451	447	419	
	Dödstal	11.6	12.0	12.9	11.4	10.8	11.3	10.8	11.7	11.4	9.9	10.8	11.3	10.5	10.3	10.1	9.5	
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	167	180	214	178	186	133	144	157	178	149	168	145	153	170	186	146	
	Dödstal	4.1	4.3	5.2	4.3	4.6	3.3	3.4	3.7	4.2	3.4	3.9	3.3	3.5	3.9	4.2	3.3	
52 Mord, dräp och annat övervåld	Antal	33	25	49	42	33	36	37	33	35	41	37	38	47	38	33	42	
	Dödstal	0.7	0.6	1.1	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.9	
Samtliga dödsorsaker	Antal	39532	40405	41113	41974	42304	41653	41799	41971	43979	43733	43973	46329	44254	46091	45939	46005	
	Dödstal	1308.4	1302.1	1292.6	1289.4	1271.9	1218.3	1196.0	1169.4	1198.1	1165.2	1141.8	1181.0	1105.9	1127.3	1101.1	1081.6	

2.2 Bastabeller för 1992 – underliggande dödsorsak efter detaljlista och nordisk lista

Tabell 2

Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	-	1	4	17	39	61
	F	-	-	1	1	21	34	57
02 Andra infektionssjukdomar	M	11	10	23	27	47	150	268
	F	11	6	6	18	54	233	328
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	4	55	84	85	228
	F	-	-	-	13	28	64	105
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	14	108	231	341	694
	F	-	-	7	75	122	263	467
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	18	163	261	439	881
	F	-	-	15	131	245	547	938
06 Malign tumör i andtarm	M	-	-	5	71	144	200	420
	F	-	-	5	62	95	198	360
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	8	141	222	289	660
	F	-	-	5	114	200	382	701
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	-	29	513	749	715	2006
	F	-	-	35	289	362	338	1024
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	6	2	4	12
	F	-	-	84	493	389	552	1518
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	19	54	40	58	171
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	2	41	95	153	291
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	19	186	209	203	617
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	1	148	568	1414	2131
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	2	9	56	227	333	400	1027
	F	1	14	33	141	227	489	905
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	1	18	116	608	821	1108	2672
	F	2	18	96	453	678	1299	2546
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	1	2	3	17	45	174	242
	F	1	1	6	23	43	243	317
17 Diabetes mellitus	M	-	-	36	115	195	396	742
	F	-	-	13	77	149	574	813
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	11	2	64	72	34	82	265
	F	1	2	10	22	37	98	170
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	1	2	5	15	35	96	154
	F	3	1	4	7	25	113	153
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	48	165	46	23	282
	F	-	-	6	23	13	-	42
21 Andra mentala rubbningar	M	-	-	53	21	99	635	808
	F	-	1	13	20	96	1427	1557
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	9	10	50	104	156	237	566
	F	12	5	30	90	140	299	576
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	-	-	3	6	27	42	78
	F	-	-	1	11	36	106	154
24 Hypertoni	M	-	-	1	23	61	175	260
	F	-	-	-	10	42	274	326
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	-	100	1778	3962	8219	14059
	F	-	-	34	475	1686	8769	10964
26 Andra hjärtsjukdomar	M	9	4	65	314	482	2397	3271
	F	3	2	34	147	324	3493	4003
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	-	-	43	372	925	2953	4293
	F	1	-	35	215	684	5099	6034
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	3	20	156	480	1374	2033
	F	1	-	10	56	217	1892	2176

Tabell 2 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	-	1	6	60	67
	F	-	-	-	-	1	77	78
30 Lunginflammation	M	4	3	25	96	151	1786	2065
	F	3	2	8	29	76	2155	2273
31 Bronkit, emfysem och astma	M	-	-	17	107	333	794	1251
	F	1	-	6	79	215	487	788
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	2	3	6	29	63	246	349
	F	1	2	3	23	42	244	315
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	-	17	71	95	227	410
	F	1	-	8	17	50	270	346
34 Levercirros	M	-	-	42	188	108	67	405
	F	-	-	20	88	57	62	227
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	4	1	23	99	164	526	817
	F	3	-	14	59	141	764	981
36 Nefrit och nefros	M	2	-	2	20	48	182	254
	F	-	-	-	14	35	151	200
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	1	6	13	63	83
	F	-	-	-	8	13	80	101
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	1	11	66	78
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	2	-	1	7	36	243	289
	F	-	-	5	10	17	222	254
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	1	-	1	13	41	100	156
	F	1	-	5	30	70	244	350
42 Medfödda missbildningar	M	134	24	27	26	7	14	232
	F	89	16	13	15	8	13	154
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	112	2	-	-	-	-	114
	F	94	-	1	-	-	-	95
44 Plötslig död	M	58	-	10	27	15	11	121
	F	31	-	1	5	6	19	62
45 Andra symptom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	1	2	35	80	42	344	504
	F	4	2	7	13	19	754	799
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	-	17	243	91	57	79	487
	F	3	15	78	44	31	30	201
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	14	40	5	1	60
	F	-	-	-	8	1	-	9
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	2	29	64	84	306	485
	F	-	-	6	15	53	517	591
49 Andra olyckshändelser	M	3	21	156	141	78	132	531
	F	1	10	33	36	32	149	261
50 Själv mord	M	-	3	373	301	119	140	936
	F	-	-	149	141	71	58	419
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	1	1	147	121	39	30	339
	F	-	-	43	69	16	18	146
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	-	5	42	21	5	2	75
	F	1	5	17	15	2	2	42
Samtliga dödsorsaker	M	369	144	1977	6779	11546	27406	48221
	F	269	102	940	3965	7213	33516	46005

Tabell 3

Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	-	..	..	(4.4)	14.6	1.4
	F	-	-	..	..	(4.7)	7.8	1.3
02 Andra infektionssjukdomar	M	(17.4)	(1.3)	(1.3)	2.7	12.3	56.0	6.3
	F	(18.4)	(0.8)	(0.3)	(1.8)	12.1	53.6	7.5
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	..	5.5	21.9	31.7	5.3
	F	-	-	-	(1.3)	6.3	14.7	2.4
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	(0.8)	10.9	60.3	127.2	16.2
	F	-	-	(0.4)	7.6	27.3	60.5	10.6
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	(1.0)	16.4	68.1	163.8	20.6
	F	-	-	(0.9)	13.2	54.8	125.7	21.4
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	(0.3)	7.2	37.6	74.6	9.8
	F	-	-	(0.3)	6.3	21.3	45.5	8.2
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	(0.4)	14.2	57.9	107.8	15.4
	F	-	-	(0.3)	11.5	44.7	87.8	16.0
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	-	1.6	51.7	195.5	266.8	46.8
	F	-	-	2.0	29.2	81.0	77.7	23.3
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	(0.6)	..	..	(0.3)
	F	-	-	4.8	49.8	87.0	126.9	34.6
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	(1.1)	5.5	8.9	13.3	3.9
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	..	4.1	21.3	35.2	6.6
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	(1.1)	18.8	46.8	46.7	14.1
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	..	14.9	148.3	527.6	49.7
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	..	(1.2)	3.1	22.9	86.9	149.3	24.0
	F	..	(2.0)	1.9	14.3	50.8	112.4	20.6
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	..	(2.4)	6.4	61.2	214.3	413.5	62.4
	F	..	(2.5)	5.5	45.8	151.7	298.6	58.1
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	..	..	..	(1.7)	11.7	64.9	5.6
	F	..	..	(0.3)	(2.3)	9.6	55.9	7.2
17 Diabetes mellitus	M	-	-	2.0	11.6	50.9	147.8	17.3
	F	-	-	(0.7)	7.8	33.3	132.0	18.5
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	(17.4)	..	3.5	7.3	8.9	30.6	6.2
	F	..	..	(0.6)	(2.2)	8.3	22.5	3.9
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	..	..	(0.3)	(1.5)	9.1	35.8	3.6
	F	..	..	..	(0.7)	5.6	26.0	3.5
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	2.6	16.6	12.0	(8.6)	6.6
	F	-	-	(0.3)	(2.3)	(2.9)	-	1.0
21 Andra mentala rubbningar	M	-	-	2.9	(2.1)	25.8	237.0	18.9
	F	-	..	(0.7)	(2.0)	21.5	328.0	35.5
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	(14.2)	(1.3)	2.7	10.5	40.7	88.4	13.2
	F	(20.1)	(0.7)	1.7	9.1	31.3	68.7	13.1
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	-	-	..	(0.6)	7.0	15.7	1.8
	F	-	-	..	(1.1)	8.1	24.4	3.5
24 Hypertoni	M	-	-	..	(2.3)	15.9	65.3	6.1
	F	-	-	-	(1.0)	9.4	63.0	7.4
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	-	5.5	179.1	1034.2	3067.0	328.2
	F	-	-	2.0	48.0	377.1	2015.8	250.0
26 Andra hjärtsjukdomar	M	(14.2)	..	3.6	31.6	125.8	894.4	76.4
	F	..	..	2.0	14.9	72.5	803.0	91.3
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	-	-	2.4	37.5	241.5	1101.9	100.2
	F	..	-	2.0	21.7	153.0	1172.2	137.6
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	..	(1.1)	15.7	125.3	512.7	47.5
	F	..	-	(0.6)	5.7	48.5	434.9	49.6

Tabell 3 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden						Samtliga
		Ålder 0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	-	..	(1.6)	22.4	1.6
	F	-	-	-	-	..	17.7	1.8
30 Lunginflammation	M	..	..	1.4	9.7	39.4	666.5	48.2
	F	..	..	(0.5)	2.9	17.0	495.4	51.8
31 Bronkit, emfysem och astma	M	-	-	(0.9)	10.8	86.9	296.3	29.2
	F	..	-	(0.3)	8.0	48.1	112.0	18.0
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	..	..	(0.3)	2.9	16.4	91.8	8.1
	F	..	..	..	(2.3)	9.4	56.1	7.2
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	-	(0.9)	7.2	24.8	84.7	9.6
	F	..	-	(0.5)	(1.7)	11.2	62.1	7.9
34 Levercirros	M	-	-	2.3	18.9	28.2	25.0	9.5
	F	-	-	(1.1)	8.9	12.8	14.3	5.2
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	..	..	(1.3)	10.0	42.8	196.3	19.1
	F	..	-	(0.8)	6.0	31.5	175.6	22.4
36 Nefrit och nefros	M	..	-	..	(2.0)	12.5	67.9	5.9
	F	-	-	-	(1.4)	7.8	34.7	4.6
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	..	(0.6)	(3.4)	23.5	1.9
	F	-	-	-	(0.8)	(2.9)	18.4	2.3
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	..	(2.9)	24.6	1.8
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	..	-	..	(0.7)	9.4	90.7	6.7
	F	-	-	(0.3)	(1.0)	(3.8)	51.0	5.8
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	..	-	..	(1.3)	10.7	37.3	3.6
	F	..	-	(0.3)	3.0	15.7	56.1	8.0
42 Medfödda missbildningar	M	212.0	(3.2)	1.5	2.6	(1.8)	(5.2)	5.4
	F	149.2	(2.2)	(0.7)	(1.5)	(1.8)	(3.0)	3.5
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	177.2	..	-	-	-	-	2.7
	F	157.6	..	..	-	-	-	2.2
44 Plötslig död	M	91.8	-	(0.5)	2.7	(3.9)	(4.1)	2.8
	F	52.0	-	..	(0.5)	(1.3)	(4.4)	1.4
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	..	..	1.9	8.1	11.0	128.4	11.8
	F	..	..	(0.4)	(1.3)	(4.3)	173.3	18.2
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	-	(2.3)	13.3	9.2	14.9	29.5	11.4
	F	..	(2.1)	4.5	4.4	6.9	6.9	4.6
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	(0.8)	4.0	(1.3)	..	1.4
	F	-	-	-	(0.8)	..	-	(0.2)
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	..	1.6	6.4	21.9	114.2	11.3
	F	-	-	(0.3)	(1.5)	11.9	118.8	13.5
49 Andra olyckshändelser	M	..	(2.8)	8.6	14.2	20.4	49.3	12.4
	F	..	(1.4)	1.9	3.6	7.2	34.3	6.0
50 Själv mord	M	-	..	20.5	30.3	31.1	52.2	21.9
	F	-	-	8.6	14.3	15.9	13.3	9.6
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	..	..	8.1	12.2	10.2	11.2	7.9
	F	-	-	2.5	7.0	(3.6)	(4.1)	3.3
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	-	(0.7)	2.3	(2.1)	(1.3)	..	1.8
	F	..	(0.7)	(1.0)	(1.5)	..	..	1.0
Samtliga dödsorsaker	M	583.9	19.1	108.5	682.9	3013.9	10226.7	1125.7
	F	450.9	14.3	54.0	400.8	1613.4	7704.6	1049.0

Tabell 4

Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	-	..	..	(4.3)	14.7	1.5
	F	-	-	..	..	(4.7)	7.9	1.3
02 Andra infektionssjukdomar	M	(17.4)	(1.2)	(1.3)	2.8	12.1	56.8	6.4
	F	(18.4)	(0.8)	(0.3)	(2.0)	11.9	54.2	7.7
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	..	5.8	21.9	31.8	5.6
	F	-	-	-	(1.4)	6.3	14.8	2.5
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	(0.7)	12.0	59.5	127.6	17.0
	F	-	-	(0.4)	8.1	27.0	60.8	11.0
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	(1.0)	17.6	67.4	164.9	21.6
	F	-	-	(0.8)	14.0	54.4	126.3	22.0
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	(0.3)	7.9	37.1	74.8	10.3
	F	-	-	(0.3)	6.7	21.1	45.8	8.5
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	(0.4)	15.4	57.3	108.2	16.3
	F	-	-	(0.3)	12.4	44.2	88.0	16.5
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	-	1.5	56.6	194.4	266.5	49.7
	F	-	-	1.9	30.9	80.6	77.5	24.2
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	(0.6)	..	..	(0.3)
	F	-	-	4.7	52.1	86.7	127.6	36.0
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	(1.1)	5.8	8.9	13.3	4.0
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	..	4.5	21.2	35.3	6.9
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	(1.0)	19.6	46.7	46.7	14.6
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	..	17.0	146.1	530.9	52.1
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	..	(1.2)	3.0	24.7	86.3	149.8	25.2
	F	..	(2.0)	1.9	15.1	50.3	112.6	21.3
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	..	(2.4)	6.3	66.0	213.2	414.9	65.7
	F	..	(2.5)	5.4	48.7	150.6	299.4	59.9
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	..	..	..	(1.9)	11.6	65.3	5.9
	F	..	..	(0.3)	(2.4)	9.5	56.3	7.4
17 Diabetes mellitus	M	-	-	1.9	12.4	50.3	148.7	18.1
	F	-	-	(0.7)	8.0	32.8	133.5	19.1
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	(17.4)	..	3.4	7.3	8.9	31.2	6.3
	F	..	..	(0.6)	(2.3)	8.3	22.9	4.0
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	..	..	(0.3)	(1.6)	9.0	36.5	3.8
	F	..	..	..	(0.7)	5.5	26.4	3.6
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	2.5	16.7	12.1	(8.6)	6.7
	F	-	-	(0.3)	(2.4)	(3.0)	-	1.0
21 Andra mentala rubbningar	M	-	-	2.9	(2.2)	25.2	240.2	19.5
	F	-	..	(0.7)	(2.1)	21.0	333.2	36.6
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	(14.2)	(1.3)	2.7	11.0	40.2	88.8	13.6
	F	(20.1)	(0.7)	1.7	9.2	31.2	69.1	13.4
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	-	-	..	(0.6)	7.0	15.7	1.9
	F	-	-	..	(1.2)	7.9	24.4	3.6
24 Hypertoni	M	-	-	..	(2.6)	15.8	65.8	6.4
	F	-	-	-	(1.1)	9.3	63.8	7.7
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	-	5.3	198.0	1021.5	3093.6	345.3
	F	-	-	1.8	52.2	372.4	2037.3	257.6
26 Andra hjärtsjukdomar	M	(14.2)	..	3.5	34.2	124.1	908.6	80.2
	F	..	..	1.9	15.6	71.4	815.1	94.3
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	-	-	2.3	41.1	238.5	1112.2	104.9
	F	..	-	1.9	22.8	150.7	1185.7	141.6
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	..	(1.1)	17.5	123.9	519.3	49.8
	F	..	-	(0.6)	6.2	47.9	442.3	51.4

Tabell 4 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	-	..	(1.5)	22.9	1.7
	F	-	-	-	..	..	18.0	1.8
30 Lunginflammation	M	..	..	1.3	10.3	38.7	678.9	50.6
	F	..	..	(0.5)	3.1	16.7	504.0	53.7
31 Bronkit, emfysem och astma	M	-	-	(0.9)	11.8	85.7	298.4	30.5
	F	..	-	(0.4)	8.6	47.9	112.2	18.5
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	..	..	(0.3)	3.3	16.3	92.9	8.6
	F	..	..	..	(2.5)	9.2	56.8	7.4
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	-	(0.9)	7.7	24.5	85.9	10.1
	F	..	-	(0.4)	(1.8)	11.0	62.8	8.1
34 Levercirros	M	-	-	2.2	20.3	28.4	24.8	10.1
	F	-	-	(1.1)	9.4	12.8	14.3	5.4
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	..	..	(1.2)	10.4	42.5	198.8	19.9
	F	..	-	(0.8)	6.3	31.0	178.1	23.1
36 Nefrit och nefros	M	..	-	..	(2.2)	12.4	68.9	6.2
	F	-	-	-	(1.5)	7.7	35.0	4.7
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	..	(0.6)	(3.3)	23.8	2.0
	F	-	-	-	(0.9)	(2.9)	18.5	2.4
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	..	(2.9)	25.0	1.9
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	..	-	..	(0.8)	9.2	92.4	7.1
	F	-	-	(0.3)	(1.1)	(3.8)	52.0	6.0
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	..	-	..	(1.4)	10.6	37.5	3.8
	F	..	-	(0.3)	3.3	15.6	56.7	8.3
42 Medfödda missbildningar	M	212.0	(3.0)	1.5	2.8	(1.8)	(5.3)	5.2
	F	149.2	(2.1)	(0.8)	(1.6)	(1.8)	(3.0)	3.4
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	177.2	..	-	-	-	-	2.5
	F	157.6	-	..	-	-	-	2.0
44 Plötslig död	M	91.8	-	(0.6)	2.6	(3.9)	(4.1)	2.7
	F	52.0	-	..	(0.6)	(1.3)	(4.4)	1.4
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	..	..	1.9	8.6	11.0	132.9	12.5
	F	..	..	(0.4)	(1.4)	(4.2)	177.7	19.0
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	-	(2.3)	13.4	9.4	14.6	29.4	11.3
	F	..	(2.2)	4.5	4.6	7.0	6.8	4.6
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	(0.7)	4.2	(1.3)	..	1.5
	F	-	-	-	(0.8)	..	-	(0.2)
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	..	1.6	6.9	21.5	116.6	11.9
	F	-	-	(0.3)	(1.6)	11.8	120.6	13.9
49 Andra olyckshändelser	M	..	(2.7)	8.5	14.8	20.2	49.4	12.6
	F	..	(1.4)	1.9	3.7	7.1	34.8	6.1
50 Självmod	M	-	..	20.1	30.2	31.1	52.3	21.7
	F	-	-	8.5	14.4	16.0	13.3	9.6
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	..	..	7.9	12.4	10.1	11.2	7.9
	F	-	-	2.4	7.1	(3.6)	(4.2)	3.4
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	-	(0.6)	2.3	(2.1)	(1.3)	..	1.7
	F	..	(0.7)	(1.0)	(1.4)	..	..	0.9
Samtliga dödsorsaker	M	583.9	18.6	106.7	736.8	2980.9	10329.6	1177.8
	F	450.9	14.1	53.0	423.2	1598.1	7793.7	1081.6

Tabell 5
Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
017.0	Tuberkulos i hud och underhud	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
018.0	Miliartuberkulos, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
018.9	Miliartuberkulos UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
020-027	DJURBURNÄ BAKTERIESJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
027.0	Listerios	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
030-041	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	143	11	-	1	2	1	1	-	6	-	3	3	4	3	9	14	30	24	18	13
		F	151	9	-	3	1	-	1	-	2	1	2	2	2	8	10	24	20	31	21	16
031.0	Mykobakteriell lungaffektion	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
031.9	Mykobakteriell sjukdom UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
034.1	Scarlatina	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
035	Rosfeber	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5
036.0	Meningokockmeningit	F	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
036.2	Meningokockemi	M	5	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
036.9	Meningokockinfektion UNS	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038.0	Septikemi, streptokocker	M	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-
038.1	Septikemi, stafylokocker	M	20	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	2	4	5	-	2
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	6	4	2	-
038.2	Septikemi, pneumokocker	M	7	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1
		F	12	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	2	2	-
038.4	Septikemi, gramnegativa bakterier	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
038.8	Septikemi, annan angiven typ än 038.0-038.4	M	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
038.9	Septikemi UNS	M	75	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	1	1	5	9	20	15	13	5
		F	76	6	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	6	15	10	15	9	9
040.0	Gasgangrän	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
041.0	Infektion, streptokocker	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
041.2	Infektion, pneumokocker	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
041.4	Infektion, Escherichia coli	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041.5	Infektion, Haemophilus influenzae	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
041.8	Infektion, annan angiven bakterie än 041.0-041.7	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041.9	Infektion, bakterie UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
045-049	POLIO OCH ANDRA VIRUSSJUKDOMAR I CENTRALA NERVSISTELET	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	1
046.1	Jakob-Creutzfeldts sjukdom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
046.2	Subakut skleroserande panencefalit	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046.3	Progressiv multifokal leukoencefalopati	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
049.9	Virussjukdom i centrala nervsystemet, ej artropodburen UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
050-057	VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG	M	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
052	Vattkoppor	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053.2	Herpes zoster med ögonkomplikation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
053.7	Herpes zoster med annan angiven komplikation än 053.1-053.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
053.9	Herpes zoster UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
054.3	Herpes simplex, meningoencefalit	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samliga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
070-079 ANDRA Sjukdomar orsakade av virus och klamydier	M	45	3	-	-	1	-	2	1	1	-	2	2	2	-	3	4	5	8	4	7
	F	76	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	18	25	22
070.3 Virushepatit B UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
070.5 Virushepatit, annan än A eller B UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
070.9 Virushepatit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
075 Körtelfeber	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078.5 Cytomegalvirus sjukdom	M	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
078.6 Hemorragisk nefros nefrit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
079.8 Infektion, annat angivet virus än 079.0-079.4	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079.9 Infektion, virus UNS	M	30	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	7	4	7
	F	72	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	16	25	22
090-099 SYFILIS OCH ANDRA könssjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
099.4 Annan uretrit som ej orsakas av gonokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
110-118 SVAMPsjukdomar	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
112.5 Candidainfektion, disseminerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112.8 Candidainfektion med annan angiven lokalisering än 112.0-112.5	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
117.0 Rhinosporidiosis	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117.3 Aspergillos	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
117.5 Kryptokokkos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117.9 Mykos, annan och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
130-136 ANDRA infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	M	40	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	1	3	3	7	10	6
	F	62	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	4	12	12	13	13

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
130	Toxoplasmainfektion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
135	Sarkoidos	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	1	1	1	
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	4	5	1	2	
136.9	Infektionssjukdom eller parasitsjukdom UNS	M	29	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	6	9	
		F	43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	11	
137-139	INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUK- DOMAR, RESTTILLSTÅND	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	4	14	10	6	9	
		F	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	12	8	8	9	
137.0	Tuberkulos i andningsorgan eller tuberkulos UNS, resttillstånd	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	8	9	6	7	
		F	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	7	6	7	
137.2	Tuberkulos i urin- och könsorgan, resttillstånd	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
137.3	Tuberkulos i skelett och leder, resttillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
137.4	Tuberkulos i andra angivna organ än 137.0-137.3, resttillstånd	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
138	Polio, resttillstånd	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	5	1	-	-	
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	1	-	
139.8	Infektions- och parasitsjukdom, annan och UNS, resttillstånd	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
140-239	KAP II. TUMÖRER	M F	10973 9960	16 16	9 6	8 15	13 6	19 13	24 22	32 47	59 78	107 160	266 331	343 404	524 544	924 796	1465 1162	1995 1571	2041 1620	1811 1598	978 1032	339 539
140-149	MALIGN TUMÖR I LÄPP, MUNHÅLA OCH SVALG	M F	168 72	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	6 2	3 3	18 3	14 4	22 10	27 11	30 6	16 13	14 11	11 5	5 3
140.1	Malign tumör på läpp, underläppens läppröda	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
140.9	Malign tumör på läpp, det läppröda UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
141.0	Malign tumör på tunga, tungbas	M F	12 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	- -	1 -	2 -	2 -	- -	1 1	2 -	- -
141.6	Malign tumör på tunga, tungtonsill	M F	8 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	2 1	1 -	- -	- -	1 -	- -
141.9	Malign tumör på tunga UNS	M F	26 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- 1	- -	3 1	4 -	4 2	3 3	4 -	- 3	3 3	3 2
142.0	Malign tumör i spottkörtel, parotis	M F	9 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 2	1 1	1 1	1 2	2 -	- 2	2 -
142.1	Malign tumör i spottkörtel, submandibularis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
143.0	Malign tumör i tandkött, överkäke	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -
143.1	Malign tumör i tandkött, underkäke	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
143.8	Malign tumör i tandkött, multipel lokalisation med oklar utgångspunkt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
143.9	Malign tumör i tandkött UNS	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	2 3	- -	1 -
144.0	Malign tumör i munbotten, främre delen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
144.9	Malign tumör i munbotten UNS	M F	15 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	4 1	4 1	- -	2 1	1 -	- -
145.0	Malign tumör i munhåla, kindslemhinna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
145.1	Malign tumör i munhåla, muningång	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
145.2	Malign tumör i munhåla, hårda gommen	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
145.5	Malign tumör i munhåla, gommen UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
145.6 Malign tumör i munhåla, retromolara området	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
145.8 Malign tumör i munhåla, multipel lokalisering med oklar utgångspunkt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
145.9 Malign tumör i munhåla UNS	M F	8 5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	-	-	-	-
146.0 Malign tumör i orofarynx (mellanvalg), tonsill	M F	15 6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	3	4	2	1	-	-
146.1 Malign tumör i orofarynx (mellanvalg), fossa tonsillaris	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
146.9 Malign tumör i orofarynx (mellanvalg) UNS	M F	7 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-
147.9 Malign tumör i rinofarynx (övre svalg) UNS	M F	7 4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-
148.9 Malign tumör i hypofarynx (strupsvalg), UNS	M F	35 11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	7	8	7	2	2	-
149.0 Malign tumör i svalg UNS	M F	6 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-
149.9 Malign tumör i läpp, munhåla och svalg UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
150-159 MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN OCH BUKHINNA	M F	3463 3335	1	-	-	-	2	4	7	12	31	83	110	162	272	476	665	676	559	295	108
150.0 Malign tumör i matstrupe, halsdel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
150.3 Malign tumör i matstrupe, övre tredjedel	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
150.5 Malign tumör i matstrupe, nedre tredjedel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
150.8 Malign tumör i matstrupe, multipel lokalisering med oklar utgångspunkt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
150.9 Malign tumör i matstrupe UNS	M F	225 102	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	11	10	22	42	40	38	27	14	6
151.0 Malign tumör i magsäck, kardie	M F	65 16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	4	14	12	8	12	4	2
151.1 Malign tumör i magsäck, pylorus	M F	2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- lige	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
151.4 Malign tumör i magsäck, corpus	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	2 -	1 -	1 -	1 -
151.5 Malign tumör i magsäck, curvatura minor, annan angiven plats än 151.1-151.4	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -
151.8 Malign tumör i magsäck, multipel lokalisation med oklar utgångspunkt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
151.9 Malign tumör i magsäck UNS	M F	623 442	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	3 3	6 3	13 9	8 15	24 15	53 35	72 45	133 66	130 69	105 87	55 69	19 25
152.0 Malign tumör i tunntarm, duodenum	M F	7 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 3	- 1	- 2	1 1	1 2	2 -	1 -
152.1 Malign tumör i tunntarm, jejunum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
152.2 Malign tumör i tunntarm, ileum	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	2 -	- -	- -
152.9 Malign tumör i tunntarm UNS	M F	21 20	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- 1	3 7	6 4	5 1	2 2	1 3	1 1
153.0 Malign tumör i tjocktarm, flexura hepatica	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 1	- -	- -
153.1 Malign tumör i tjocktarm, colon transversum	M F	17 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	1 1	- 1	1 -	3 3	2 2	4 3	3 3	1 3	- -
153.2 Malign tumör i tjocktarm, colon descendens	M F	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 1	2 -	- -	1 -
153.3 Malign tumör i tjocktarm, colon sigmoideum	M F	123 112	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	8 3	5 4	12 9	10 7	21 19	27 23	24 28	4 10	10 7
153.4 Malign tumör i tjocktarm, caecum	M F	52 65	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	2 -	1 2	2 2	1 1	5 8	5 7	11 10	10 11	11 13	1 11
153.5 Malign tumör i tjocktarm, appendix	M F	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 2	- -	1 -	2 1	1 -	- -	- -	- -
153.6 Malign tumör i tjocktarm, colon ascendens	M F	12 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 2	3 2	1 1	- 3	- 4	3 1	1 1
153.7 Malign tumör i tjocktarm, flexura lienalis	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- -
153.8 Malign tumör i tjocktarm, multipel lokalisation med oklar utgångspunkt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
153.9 Malign tumör i tjocktarm UNS	M F	630 689	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	2 1	2 1	6 10	17 13	27 26	26 20	50 36	77 72	117 109	123 132	91 121	64 93	27 53
154.0 Malign tumör i flexura rectosigmoidea	M F	30 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	2 1	2 1	8 2	9 2	2 5	3 3	1 2

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
154.1	Malign tumör i ändtarm	M F	379 328	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 3	3 1	6 7	15 9	19 16	25 27	51 36	80 52	76 54	62 54	27 42	14 26
154.2	Malign tumör i analkanal	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	2 -	- -	- -
154.3	Malign tumör i anus UNS	M F	10 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 -	- -	- 1	- 1	3 1	- 1	5 5	1 1	- 1
154.8	Malign tumör i ändtarm, multipel lokalisering med oklar utgångspunkt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
155.0	Malign tumör i lever, primär	M F	165 125	1 -	- -	- -	- -	- -	1 3	1 -	1 -	- 1	4 3	4 3	14 7	12 5	28 16	31 31	42 22	23 16	2 13	1 5
155.1	Malign tumör i levergallgång	M F	12 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- 1	1 2	2 1	5 4	1 5	- 2	2 -	- 1	- 1
155.2	Malign tumör i lever UNS	M F	151 122	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 3	3 1	3 3	10 8	27 11	24 9	25 25	38 34	16 16	4 10	
156.0	Malign tumör i gallblåsa	M F	92 248	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	2 7	4 5	4 14	8 24	17 39	13 36	17 49	17 36	7 25	2 11	
156.1	Malign tumör i gallgångar utanför levern	M F	99 164	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	- 1	- -	3 5	1 5	6 13	20 15	17 25	17 37	18 36	8 11	8 13	
156.2	Malign tumör i ampulla Vateri	M F	8 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	2 1	1 2	2 -	2 2	- -	- -	
157.0	Malign tumör i bukspottkörtel, caput	M F	19 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	3 1	3 4	6 4	5 5	2 4	- 2	
157.1	Malign tumör i bukspottkörtel, corpus	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	2 -	- 2	- 1	- -	- -	
157.2	Malign tumör i bukspottkörtel, cauda	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
157.3	Malign tumör i bukspottkörtel, ductus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
157.4	Malign tumör i bukspottkörtel, Langerhanska öarna	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
157.8	Malign tumör i bukspottkörtel, multipel lokalisering med oklar utgångspunkt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
157.9	Malign tumör i bukspottkörtel UNS	M F	631 673	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 1	3 4	19 12	22 12	43 34	55 52	83 69	128 126	126 126	87 130	55 77	6 30
158.0	Malign tumör i rummet bakom bukhinnan	M F	5 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- 4	1 -	1 -	2 1	- 1	- 1
158.8	Malign tumör i bukhinna, angiven plats	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
158.9	Malign tumör i bukhinna UNS	M F	10 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- 1	1 1	2 1	- 4	3 3	- -	- -	
159.0	Malign tumör i tarmkanal UNS	M F	9 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 2	2 4	2 4	3 2	- 1	
159.1	Malign tumör i mjälte, ej klassificerad på annan plats	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
159.8	Malign tumör i matsmältningsorgan, multipel lokalisering	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
159.9	Malign tumör i matsmältningsorgan UNS	M F	26 45	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 1	1 4	4 9	1 1	4 14	11 7	2 9
160-165	MALIGN TUMÖR I ANDNINGSGRÄNSN OCH BRÖSTHÄLANS ORGAN	M F	2006 1024	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- 4	8 7	19 23	57 46	89 51	140 76	227 116	340 162	409 200	338 152	251 116	100 52	26 18
160.0	Malign tumör i näshåla	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 1	- -	- -
160.1	Malign tumör i örontrumpet, mellanöra och mastoideus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
160.2	Malign tumör i bihålör, sinus maxillaris	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- 2	- -	
160.3	Malign tumör i bihålör, sinus etmoidalis	M F	6 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	3 -	- -	1 -	- -	1 1	- -	- 1	- -	
160.8	Malign tumör i näsa, bihålör och mellan- öra, multipel lokalisering	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
160.9	Malign tumör i bihålör UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
161.0	Malign tumör i struphuvud, glottis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
161.1	Malign tumör i struphuvud, supraglottis	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	
161.3	Malign tumör i struphuvud, larynxbrusk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
161.9	Malign tumör i struphuvud UNS	M F	43 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	4 1	6 1	6 -	12 1	4 3	5 1	5 -	- 1
162.0	Malign tumör i luftstrupe	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	
162.2	Malign tumör i huvudbrönk	M F	7 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	3 2	1 -	2 -	1 -	- -

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
162.3	Malign tumör i lunga eller bronk, övre lob	M F	23 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	3 1	2 -	4 -	4 -	2 1	4 5	4 2	- -	- -
162.4	Malign tumör i lunga eller bronk, mellanlob	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
162.5	Malign tumör i lunga eller bronk, underlob	M F	8 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- 1	- -	- -	3 2	1 -	2 2	1 2	1 1	- -
162.8	Malign tumör i luftstrupe, bronk och lunga, multipel lokalisering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162.9	Malign tumör i bronk och lunga UNS	M F	1799 934	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 4	7 6	18 23	53 42	79 47	123 75	210 112	308 146	363 188	308 129	215 100	92 46	23 15
163.9	Malign tumör i lungsläck UNS	M F	85 37	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	5 1	5 -	4 3	13 8	24 7	14 4	14 10	- 2	3 2
164.0	Malign tumör i tymus	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 2	1 -	- 1	2 -	- -	- -
164.9	Malign tumör i mediastinum UNS	M F	12 7	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	1 -	- 2	- 2	1 3	5 -	1 -	- -
165.9	Malign tumör i andningsorgan UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
170-175	MALIGN TUMÖR I BEN, BINDVÄV, HUD OCH BRÖSTKÖRTEL	M F	333 1779	- 1	- 1	2 4	3 1	7 4	2 6	5 14	7 26	11 59	27 109	19 126	23 146	26 174	41 198	52 238	59 225	32 205	14 150	3 92
170.0	Malign tumör i benvävnad, skalle och ansikte	M F	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 1	2 -	- -	1 1	- 1
170.1	Malign tumör i benvävnad, underkäke	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	1 -
170.2	Malign tumör i benvävnad, kotpelare utom korsben och svanskotor	M F	2 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -
170.3	Malign tumör i benvävnad, revben, bröstben och nyckelben	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170.6	Malign tumör i benvävnad, bäcken, korsben och svanskotor	M F	7 5	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	5 1	- -	1 2	- 1
170.7	Malign tumör i benvävnad, nedre extremitetens långa ben	M F	2 3	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -
170.9	Malign tumör i benvävnad och ledbrusk UNS	M F	11 9	- -	- -	- 1	2 1	2 1	1 -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 1	- 1	- 1	- 2	1 1	1 1	- -

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
171.0 Malign bindvävstumör, huvud, ansikte och hals	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -
171.2 Malign bindvävstumör, övre extremitet inklusive skuldra	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
171.3 Malign bindvävstumör, nedre extremitet inklusive höft	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- 1	- -
171.4 Malign bindvävstumör, bröstorg	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -
171.5 Malign bindvävstumör, buk	M F	5 7	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- 1	- -	1 -	- 1	2 2	- 1	- -	- -
171.6 Malign bindvävstumör, bäcken	M F	1 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	- 2	1 1	- 1	- -	- -
171.7 Malign bindvävstumör, bål UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
171.8 Malign bindvävstumör och mjukdelstumör, annan angiven plats än 171.0-171.7	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -
171.9 Malign bindvävstumör UNS	M F	49 61	- -	- -	1 1	- -	1 1	1 1	1 2	2 -	3 4	5 4	4 4	6 3	3 4	3 7	6 7	7 11	3 8	2 3	1 1
172.1 Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	- 1	1 -	- -	- -
172.2 Malignt melanom på yttre öra och i yttre hörselgång	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
172.3 Malignt melanom, annan angiven del av ansikte än 172.0-172.2 och ansikte UNS	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1
172.4 Malignt melanom på huvudevål och hals	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
172.5 Malignt melanom på bål förutom skrotum	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
172.6 Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldra	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
172.7 Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höft	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -
172.8 Malignt melanom i hud, annan angiven plats än 172.0-172.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
172.9 Malignt melanom i hud UNS	M F	181 120	- -	- -	- -	- -	1 1	- 3	2 4	5 2	5 4	15 9	10 6	11 7	20 16	31 7	31 9	30 15	15 22	5 8	- 7
173.2 Malign hudtumör, yttre öra och yttre hörselgång	M F	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 1	3 -	1 1	- -

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Sam- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
173.3	Malign hudtumör, annan angiven del av ansikte än 173.0-173.2 och aneikte UNS	M F	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	1 -	- 1	- 3	
173.4	Malign hudtumör, huvudsvål och på hals	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- 1	
173.5	Malign hudtumör, bålen utom skrotum	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	
173.6	Malign hudtumör, övre extremitet inklusive skuldra	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
173.7	Malign hudtumör, nedre extremitet inklusive höft	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	
173.8	Malign hudtumör, multipel lokalisering med oklar utgångspunkt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
173.9	Malign tumör i hud UNS	M F	19 10	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	- -	1 -	1 -	- 2	4 -	4 2	3 2	1 2	1 1
174.9	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel UNS	F	1518	-	-	-	-	1	1	8	24	50	94	114	134	151	178	211	185	163	130	74
175	Malign tumör i manlig bröstkörtel	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	1	3	-	-
179-189	MALIGN TUMÖR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	M F	2966 1619	2 1	- -	- -	- -	2 -	3 4	- 8	4 12	8 25	24 57	42 74	67 100	186 134	307 222	512 282	644 250	637 234	395 147	133 69
179	Malign tumör i livmoder UNS	F	130	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	4	9	18	24	19	19	18	11
180.0	Malign tumör i livmoderhals, endocervix	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
180.1	Malign tumör i livmoderhals, exocervix	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
180.9	Malign tumör i livmoderhals UNS	F	166	-	-	-	-	-	2	4	5	8	9	9	14	20	19	20	23	19	10	4
182.0	Malign tumör i livmoderkroppen utom istmus uteri	F	161	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	17	26	27	26	37	15	8
183.0	Malign tumör i äggstock	F	607	-	-	-	-	-	2	2	2	13	38	40	53	53	100	106	90	58	34	16
183.2	Malign tumör i äggledare	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
183.8	Malign tumör i ovarium och uterina adnexa, multipel lokalisering	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-
183.9	Malign tumör i uterina adnexa UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
184.0	Malign tumör i slide	F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	4	3	4	2	2
184.4	Malign tumör i vulva UNS	F	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	9	11	11	5	2

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och Ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
184.9	Malign tumör i kvinnligt könsorgan UNS	F	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	3	4	3	4	5
185	Malign tumör i prostata	M	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16	28	104	204	364	479	514	313	108
186.9	Malign tumör i testikel, annan än 186.0 och UNS	M	11	-	-	-	-	2	3	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	
187.4	Malign tumör i penis UNS	M	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2
187.8	Malign tumör i manligt könsorgan, multipel lokalisering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
188.7	Malign tumör i urinblåsa, urethrusgång	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
188.8	Malign tumör i urinblåsa, multipel lokalisering med oklar utgångspunkt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
188.9	Malign tumör i urinblåsa UNS	M	395	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	9	10	22	39	70	97	65	53	19
		F	156	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	7	5	11	18	26	38	27	15
189.0	Malign tumör i njure, annan del än njurbäcken	M	371	2	-	-	-	-	-	-	1	3	13	15	26	53	56	69	56	51	22	4
		F	254	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	12	12	21	32	61	39	27	5
189.1	Malign tumör i njurbäcken	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	3	2	-	-
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	5	5	1	-
189.2	Malign tumör i uretär	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	-	2	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	1	-
189.3	Malign tumör i uretra	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
189.8	Malign tumör i njure och annat urinorgan, multipel lokalisering	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
189.9	Malign tumör i njure och annat urinorgan UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	1
190-199	MALIGN TUMÖR MED ANDRA OCH EJ ANGIYNA LOKALISATIONER	M	768	5	5	4	4	3	3	13	13	14	30	38	50	84	108	115	107	103	54	15
		F	909	6	4	3	1	4	2	10	9	19	27	25	47	70	102	136	133	153	96	62
190.1	Malign tumör i öga, ögonhåla	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
190.2	Malign tumör i öga, tårkörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190.5	Malign tumör i öga, retina	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190.9	Malign tumör i öga UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
191.0 Malign tumör i hjärna, storhjärna utom lober och ventriklar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
191.1 Malign tumör i hjärna, frontallob	M F	5 6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
191.2 Malign tumör i hjärna, temporallob	M F	10 8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	1	1	-	-
191.3 Malign tumör i hjärna, parietallob	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
191.4 Malign tumör i hjärna, occipitallob	M F	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
191.5 Malign tumör i hjärna, ventrikel	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191.6 Malign tumör i lillhjärna	M F	3 5	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
191.7 Malign tumör i hjärna, hjärnstam	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
191.8 Malign tumör i hjärna, multipel lokalisation med oklar utgångspunkt	M F	5 4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
191.9 Malign tumör i hjärna UNS	M F	264 198	1 3	2 1	2 3	1 1	3 2	3 -	11 6	9 3	11 9	16 15	21 13	23 23	39 19	43 35	39 31	23 21	10 10	7 3	-
192.1 Malign tumör i hjärnhinne	M F	4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
192.2 Malign tumör i ryggmärg	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
192.8 Malign tumör i nervsystem, multipel lokalisation med oklar utgångspunkt	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192.9 Malign tumör i nervsystem UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
193 Malign tumör i sköldkörtel	M F	28 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	4 2	6 5	2 2	5 7	5 13	2 13	1 5	-
194.0 Malign tumör i binjure	M F	9 13	2 -	- 3	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	3 -	2 -	1 -	1 -	- 2	- -	- 1	1 2	1 1	- -	-
194.3 Malign tumör i hypofys och ductus craniopharyngealis	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
194.6 Malign tumör i paraganglier	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
194.9 Malign tumör i endokrina körtlar UNS	M F	1 5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-
195.0 Malign tumör i huvud, ansikte och hals UNS	M F	6 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
195.1 Malign tumör i bröstorg UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
195.2 Malign tumör i buk UNS	M	68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	10	6	10	11	15	4
	F	148	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	6	12	25	20	29	26	22
195.3 Malign tumör i bäcken UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	3	-	3	3	1
199.0 Malign tumör, disseminerad	M	34	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	2	3	7	5	4	2	2
	F	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	4	7	3	10	2	1
199.1 Malign tumör, primär eller sekundär, UNS	M	315	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	6	15	30	38	52	56	72	28	9
	F	392	-	-	-	-	-	2	1	-	3	9	8	16	30	37	54	68	80	53	31
200-208 MALIGN TUMÖR I LYMFATISK OCH BLOD-BILDANDE VÄVNAD	M	1027	6	3	2	5	5	10	6	14	16	39	27	64	97	147	186	145	151	77	27
	F	905	6	1	8	3	4	3	4	10	9	19	32	35	55	89	138	177	170	105	37
200.0 Histiocytärt lymfom (retikulosarkom)	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
200.1 Lymfosarkom	M	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
200.8 Lymfo- och retikelcellssarkom, andra angivna typer än 200.0-200.2	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
201.6 Hodgkins sjukdom, blandad cellularitet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
201.9 Hodgkins sjukdom UNS	M	25	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	1	1	2	2	6	2	1	2	-
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	1	1	6	-	3	1	1
202.0 Nodulärt lymfom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
202.1 Mycosis fungoides	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
202.3 Malign histiocytos	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
202.4 Leukemisk retikuloendotelios	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
202.6 Malign mastcellstumör	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
202.8 Malignt lymfom, annan angiven typ än 202.0-202.6	M	378	1	-	-	-	1	2	2	6	8	15	13	27	47	52	81	43	57	16	7
	F	329	-	-	1	-	-	-	3	3	2	7	12	13	23	34	53	74	60	35	9
202.9 Malign tumör i lymfoid och histiocytär vävnad, annan och UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
203.0 Multipelt myelom	M	235	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	6	9	24	34	47	37	38	25	5
	F	202	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	8	11	21	30	38	53	29	6

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Ålder	Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
Detaljlistan																							
203.1	Plasmacellsleukemi	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
203.8	Immunoproliferativ tumör, annan angiven typ än 203.0-203.1	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	1	1	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
204.0	Lymfatisk leukemi, akut	M	30	2	3	2	2	1	1	1	-	1	-	1	1	3	1	4	1	1	3	3	-
		F	23	-	1	3	1	-	1	-	1	-	1	-	2	2	1	-	1	3	2	1	2
204.1	Lymfatisk leukemi, kronisk	M	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	2	15	20	23	24	14	6
		F	83	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	3	9	20	18	12
204.9	Lymfatisk leukemi UNS	M	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		F	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
205.0	Myeloisk leukemi, akut	M	116	1	-	-	1	2	3	-	4	2	4	3	10	7	16	18	24	16	2	3	
		F	139	2	-	-	2	3	1	-	1	2	4	10	8	11	17	18	25	24	9	2	
205.1	Myeloisk leukemi, kronisk	M	37	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	3	6	9	2	2	6	2	1	
		F	39	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	3	5	7	7	6	2	4	-	
205.9	Myeloisk leukemi UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	
206.0	Monocytleukemi, akut	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
206.1	Monocytleukemi, kronisk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
206.9	Monocytleukemi UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
207.2	Megakaryocytisk leukemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
208.0	Leukemi, akut med icke angiven celltyp	M	42	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-	2	5	8	5	6	2	6	2	
		F	35	3	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	2	4	8	4	5	5	
208.1	Leukemi, kronisk med icke angiven celltyp	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
208.9	Leukemi UNS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	2	2	
		F	10	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	2	
210-229	BENIGNA TUMÖRER	M	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	4	7	6	5	
		F	52	1	-	-	-	-	1	-	1	-	4	4	1	2	2	9	11	6	6	1	
210.2	Benign tumör, stora spottkörtlar	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
211.1	Benign tumör, magsäck	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
211.3	Benign tumör, tjocktarm	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och Ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
211.4 Benign tumör, ändtarm och analkanal	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
211.5 Benign tumör, lever och gallvägar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
212.1 Benign tumör, struphuvud	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212.3 Benign tumör, bronk och lunga	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
212.6 Benign tumör, tymus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
213.0 Benign tumör, benvävnad, skalle och ansikte	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
213.2 Benign tumör, benvävnad, kotpelare utom korsben och svanskotor	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
213.6 Benign tumör, benvävnad, bäcken, korsben och svanskotor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
215.8 Benign tumör, mjukvävnad, annan angiven plats än 215.0-215.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
216.9 Benign hudtumör UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
218 Uterusmyom	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
223.3 Benign tumör, urinblåsa	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
225.0 Benign tumör, hjärna	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
225.1 Benign tumör, kranialnerv	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
225.2 Benign tumör, hjärnhinna	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	4	3	-
	F	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	7	7	5	2	2
225.4 Benign tumör, ryggmärgshinna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
227.0 Benign tumör, binjure	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
227.3 Benign tumör, hypofys och ductus craniopharyngeale	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
228.0 Hemangiom, alla lokalisationer	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
230-234 CANCER IN SITU	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
230.0 Cancer in situ, läpp, munhåla och svalg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samliga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
239.4	Icke specificerad tumör, urinbläsa	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
239.5	Icke specificerad tumör, urin- och könsorgan, annan än 239.4	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	2
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	6	5	1
239.6	Icke specificerad tumör, hjärna	M	51	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	4	5	5	12	13	6	2
		F	66	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	4	8	24	17	6	1
239.7	Icke specificerad tumör, endokrin körtel och övriga nervsystemet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
239.8	Icke specificerad tumör, annan angiven plats än 239.0-239.7	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2
		F	26	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	5	8	7
239.9	Icke specificerad tumör UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
240-279	KAP III. RUBBNINGAR I ENDOKRINSYSTEMET, NUTRITION, AMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNITET	M F	1007 983	11 2	1 -	1 1	2 3	3 2	15 3	19 4	28 5	33 6	46 23	35 23	49 18	57 35	93 67	136 119	138 122	176 195	104 202	60 153
240-246	SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN	M F	9 26	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 4	3 2	3 9	3 5	- 5
240.9	Struma UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
241.9	Struma, atoxisk nodulär UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
242.0	Giftstruma, diffus	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -
242.9	Tyreotoxikos UNS	M F	3 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 5	1 4	- 3
244.9	Hypotyreos UNS	M F	5 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	2 -	1 2	2 1	- 1
245.2	Tyreoidit, kronisk lymfoidcells-tyreoidit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
246.8	Sjukdom i sköldkörtel, annan angiven typ än 240-246.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
250-259	SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M F	753 824	1 -	- -	- -	1 1	1 1	5 1	3 3	10 3	17 5	20 17	24 21	33 13	40 28	77 47	121 104	122 107	154 173	81 176	43 124
250.0	Diabetes mellitus UNS	M F	62 102	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	1 -	- -	2 -	3 -	1 -	1 1	1 1	2 2	3 5	5 6	16 16	9 30	15 41
250.1	Diabetes mellitus med ketosidos	M F	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -
250.2	Diabetes mellitus med koma	M F	22 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	4 -	2 -	2 2	2 1	2 -	- 2	3 1	1 -	2 2	1 5	- 2	1 2
250.3	Diabetes mellitus med njurkomplikation	M F	76 71	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	2 1	2 1	3 3	2 5	5 4	6 4	12 7	17 13	11 10	10 10	3 7	2 5
250.4	Diabetes mellitus med ögonkomplikation	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 2	2 -	- 1	- 1	- -	- -
250.5	Diabetes mellitus med neurologisk komplikation	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	1 2	1 -	- -

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
250.6	Diabetes mellitus med perifer cirkulationsrubbing	M F	121 129	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 -	1 2	- -	2 -	3 4	12 5	24 15	22 21	27 29	19 26	9 25
250.7	Diabetes mellitus med komplikation, annan angiven än 250.0-250.6	M F	447 484	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- 1	4 1	7 4	10 9	18 15	21 7	28 17	46 29	72 69	81 66	95 108	47 105	16 51
250.9	Diabetes mellitus med komplikation UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
251.0	Hypoglykemiskt koma	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
251.2	Hypoglykemi UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
252.0	Hyperparatyreoidism	M F	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 2	1 2	- -
252.1	Hypoparatyreoidism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
253.0	Rubbing i hypofysen, akromegali och gigantism	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253.2	Rubbing i hypofysen, panhypopituitarism	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
253.9	Rubbing i hypofysen UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -
255.4	Binjurebarkinsufficiens	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -
255.9	Sjukdom i binjure UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256.0	Hyperestrogenism	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257.2	Testikulär hypofunktion, annan angiven typ än 257.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
259.2	Carcinoidsyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
259.8	Endokrin rubbing, annan angiven typ än 240-259.4	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260-269	NÄRINGSBRIST	M F	32 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 1	3 -	4 2	1 4	5 4	6 10	10 10
261	Energiundernäring	M F	21 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	2 -	2 2	1 4	2 2	4 7	8 9
263.9	Protein-energiundernäring UNS	M F	11 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	2 -	- -	3 2	2 3	2 1

52

Dödsorsak		Kön	Ålder	År																		
Detaljlistan				Samtliga	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNSYSTEM	M F	213 102	10 2	1 -	1 1	1 2	2 1	10 2	16 1	18 2	15 1	26 6	11 2	15 5	16 6	13 19	11 9	12 9	14 9	14 11	7 14
270.6	Rubbnig i urinämnesomsättningen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271.0	Glykogenos	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271.1	Galaktosemi	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272.0	Ren hyperkolesterolemi	M F	5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	1 -	2 1	-	-	-	-	-
272.4	Hyperlipidemi, annan angiven typ än 272.0-272.2 och UNS	M F	11 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	1 -	4 -	2 -	1 1	1 -	-	-	-
272.7	Lipidos	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
273.1	Paraproteinemi, monoklonal	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
273.2	Paraproteinemi, annan angiven typ än 273.0-273.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
273.3	Makroglobulinemi	M F	19 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	2 -	3 -	2 2	5 1	1 2	4 2	-
273.8	Rubbnig i plasmaproteinomsättning, annan angiven typ än 273.0-273.3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
274.0	Gikt med ledsymtom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
275.0	Rubbnig i järnomsättning	M F	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	1 1	-	-	-	1 -	-
275.4	Rubbnig i kalciumomsättning	M F	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	2 2	-	-
275.8	Rubbnig i mineralomsättning, annan angiven typ än 275.0-275.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
276.0	Hyperosmolalitet och/eller hypernatremi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
276.2	Acidos	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-
276.5	Minskad vätskevolym	M F	21 24	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 4	3 2	2 7	7 11
276.7	Hyperkalemi	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
276.9	Elektrolyt- och vätskerubbnig, annan angiven typ än 276.0-276.8	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
277.0 Cystisk fibros	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.1 Rubbning i porfyrinomsättningen	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.3 Amyloidos	M	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	2	2	1	1	6	1	-
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	1	-	-	1	1
277.4 Rubbning i utsöndring av bilirubin	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
277.5 Mukopolysaccharidos	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.6 Brist i cirkulerande enzym, annan angiven typ än 277.0-277.5	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	2	-	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	2	-	-	1	-	-
277.8 Rubbning i ämnesomsättning, annan angiven typ än 240-277.6	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.9 Rubbning i ämnesomsättning UNS	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278.0 Fetma UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3	-	1	-	-	1	-	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	1	1	-	1	-
278.8 Övernäringsstillstånd, annan angiven typ än 278.0-278.4	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
279.0 Immunbrist, huvudsakligen humoral	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
279.1 Immunbrist, huvudsakligen cellförmedlad	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279.2 Immunbrist, kombinerad	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279.3 Immunbrist UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
279.4 Autoimmun sjukdom som ej klassificeras på annan plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
279.5 Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)	M	71	-	-	1	-	-	8	12	12	12	13	3	4	4	1	1	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
279.6 Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ än 279.5 och UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
279.8 Rubbning i immunitet, annan angiven typ än 279.0-279.6	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
279.9 Rubbning i immunitet UNS	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
280-289 KAP IV. Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	154	1	2	-	-	-	1	2	-	2	4	-	4	7	12	23	20	28	30	18
	F	153	3	1	-	1	-	1	-	-	2	4	-	-	3	8	17	24	26	41	22
280 Anemi, järnbristanemi	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
281.0 Anemi, pernicios	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
281.1 Anemi, annan angiven B12-brist än 281.0	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
281.9 Anemi vid bristtillstånd UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
282.9 Hemolytisk anemi, ärftlig UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
283.0 Hemolytisk anemi, autoimmun	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
283.9 Hemolytisk anemi, förvärvad UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
284.0 Aplastisk anemi, konstitutionell	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
284.8 Aplastisk anemi, förvärvad av annan angiven typ än 284.0	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
284.9 Aplastisk anemi UNS	M	57	-	2	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	3	7	7	8	13	9	3
	F	41	-	1	-	1	-	1	-	-	-	4	-	-	1	2	3	8	11	7	2
285.8 Anemi, annan angiven typ än 280-285.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
285.9 Anemi UNS	M	34	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	11	9
	F	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	17	11
286.0 Koagulationsrubbning, medfödd brist på faktor VIII	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
286.4 Koagulationsrubbning, von Willebrands sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
286.6 Koagulationsrubbning, förvärvad, defibrineringsyndrom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-
286.9 Koagulationsrubbning, annan angiven typ än 286.0-286.7 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
287.0 Purpura, allergisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
287.3 Trombocytopeni, primär	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
287.5 Trombocytopeni UNS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	2	3	-
	F	14	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	3	3	1	-
288.0 Agranulocytos	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-
	F	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
288.1 Defekt funktion hos granulocyter	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
288.8 Sjukdom i vita blodkroppar, annan angiven typ än 288.0-288.3	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
289.5 Sjukdom i mjälten, annan angiven typ än 289.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
289.8 Sjukdom i blod och blodbildande organ, annan angiven typ än 280-289.7	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	8	3	-	2	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	1	-
289.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
295.1 Schizofreni, hebefreni	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
295.2 Schizofreni, katatoni	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
295.3 Schizofreni, paranoid form	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
295.6 Schizofreni, resttillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
295.7 Schizofreni, schizoeffektiv form	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
295.9 Schizofreni UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	5
296.0 Manodepressiv psykos, unipolär manisk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296.1 Manodepressiv psykos, unipolär melankolisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
296.3 Manodepressiv psykos, bipolär i melankolisk fas	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
296.6 Manodepressiv psykos, annan angiven typ än 296.0-296.5 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
296.9 Affektiv psykos UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
297.2 Paranoidtillstånd, parafräni	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
297.9 Paranoidtillstånd UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
298.2 Reaktiv psykos, reaktivt förvirrings-tillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
298.8 Reaktiv psykos, annan angiven typ än 298.0-298.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
298.9 Reaktiv psykos UNS	M	81	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	7	9	10	16	25	10
	F	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	20	31	30	25
300-316 NEUROSER, PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR OCH ANDRA ICKE PSYKOTISKA STÖRNINGAR	M	331	-	-	-	-	5	10	21	26	35	59	41	38	28	29	15	8	8	6	2
	F	78	-	-	-	1	-	2	1	7	7	10	7	8	2	10	8	1	5	7	2
300.3 Tvångsneuros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
300.4 Neurotisk depression	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
300.7 Hypokondri	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
301.2 Personlighetsstörning, schizoid	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
301.9 Personlighetsstörning UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
303 Alkoholberoende	M	259	-	-	-	-	1	-	1	13	32	53	40	36	28	28	15	8	2	2	-
	F	42	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	6	8	2	10	3	-	-	-	-
304.0 Narkomani, morfin och andra opiater	M	19	-	-	-	-	2	4	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304.1 Narkomani, barbiturater	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304.3 Narkomani, cannabis	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304.4 Narkomani, amfetamin och andra psykostimulantia	M	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304.9 Narkomani UNS	M	31	-	-	-	-	2	4	12	4	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	1	-	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
305.0 Missbruk, alkohol	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
305.1 Missbruk, tobak	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
307.1 Anorexia nervosa	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311 Depressiv störning som ej klassificeras på annan plats	M	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	2
315.0 Störning i utvecklingen, annan angiven typ än 315.0-315.4	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317-319 PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRNING	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	F	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
319 Psykisk utvecklingsstörning UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	F	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Andel.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
320-389 KAP VI. Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M F	566 576	15 15	3 1	1 1	3 2	8 4	7 5	12 4	3 6	17 9	27 23	14 20	33 11	30 36	57 61	99 79	95 90	82 99	41 74	19 36
320-326 INFLAMMATORISKA Sjukdomar i centrala nervsystemet	M F	23 23	3 2	- 1	- 1	- -	2 -	1 -	1 -	- -	1 -	1 1	1 -	4 1	- 2	1 3	4 2	- -	1 6	2 3	1 1
320.0 Meningit, Haemophilus influenzae	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320.1 Meningit, pneumokocker	M F	7 4	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 1	-	2 -	-	-	2 -	-	3 -	1 -	-
320.2 Meningit, streptokocker	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320.9 Meningit, bakteriell UNS	M F	5 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 1	2 1	-	2 2	1 1	1 1
322.9 Meningit UNS	M F	3 3	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	1 1	-	-
323.5 Encefalit till följd av immunisering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-
323.8 Encefalit, myelit och encefalomyelit, annan angiven typ än 323.0-323.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-
323.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit UNS	M F	3 6	-	-	1 1	-	2 -	-	-	-	1 -	-	-	-	1 2	2 1	1 -	-	-	-	-
325 Flebit och tromboflebit i skallens venösa hålrum	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330-337 ÄRFTLIGA OCH DEGENERATIVA Sjukdomar i centrala nervsystemet	M F	356 375	7 8	- -	- -	1 2	- -	2 -	3 -	1 1	2 -	5 7	8 11	14 2	12 16	41 37	70 58	74 67	67 80	33 58	16 28
330.0 Leukodystrofi	M F	3 1	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
330.1 Cerebral lipidos	M F	1 1	-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330.8 Cerebral degeneration i barndomen, annan angiven typ än 330.0-330.3	M F	1 1	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330.9 Cerebral degeneration i barndomen UNS	M	1	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331.0 Presenil och senil degeneration av Alzheimer-typ	M F	47 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	2 -	1 4	12 10	4 16	13 18	10 12	2 5	2 4

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
331.1	Picks sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
331.2	Senil degeneration av hjärnan UNS	M F	5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2
331.3	Hydrocefalus, kommuniserande	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
331.4	Hydrocefalus, obstruktiv	M F	6 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	1
331.8	Cerebral degeneration, annan angiven typ än 330-331.7	M F	4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
331.9	Cerebral degeneration UNS	M F	13 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	5	2	-
332.0	Paralysis agitans (Parkinsons sjukdom)	M F	157 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	35	39	44	9
333.0	Degenerativ sjukdom i basala ganglier, annan angiven typ än 330-332	M F	7 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-
333.4	Huntingtons korea	M F	9 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	4	-	-	-	-	-
333.9	Extrapyramidal sjukdom, annan angiven typ än 333.0-333.8 och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
334.0	Friedreichs ataxi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334.2	Primär cerebellär degeneration	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
334.3	Cerebellär ataxi, annan angiven typ än 334.0-334.2	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
334.8	Spinocerebellär sjukdom, annan angiven typ än 334.0-334.4	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
335.0	Progressiv spinal muskeltrofi med tidig debut	M F	4 5	4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335.1	Progressiv spinal muskeltrofi med senare debut	M F	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
335.2	Amyotrofisk lateralskleros	M F	80 95	- 1	-	-	-	-	-	3	1	2	1	2	8	9	12	22	10	7	2	1
335.9	Motorneuronsjukdom UNS	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
336.0	Syringomyeli och syringobulbi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
336.1	Vaskulär myelopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
336.9 Myelopati UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
337.0 Idiopatisk perifer autonom neuropati	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
340-349 ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M	150	5	2	1	1	5	4	7	2	13	19	5	13	16	11	16	17	7	4	2
	F	132	3	-	-	-	4	5	4	4	9	15	6	7	13	16	14	13	8	6	5
340 Multipel skleros	M	42	-	-	-	-	-	-	2	-	5	4	1	11	4	6	3	5	-	1	-
	F	71	-	-	-	-	-	1	2	1	6	11	4	6	11	11	7	7	4	-	-
341.8 Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet, annan än 341.0-341.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
342.9 Hemiplegi UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1
343.2 Cerebral infantil pares, tetraplegi	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343.8 Cerebral infantil pares, annan angiven typ än 343.0-343.4	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343.9 Cerebral infantil pares UNS	M	7	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344.0 Tetraplegi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344.1 Paraplegi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
344.9 Förlämningsyndrom UNS	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
345.1 Epilepsi, generaliserad konvulsiv	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345.3 Epilepsi, grand mal status	M	15	-	-	-	-	1	2	2	2	4	4	-	-	-	-	2	-	1	1	-
	F	10	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
345.6 Epilepsi, infantila spasmer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
345.7 Epilepsi, epilepsia partialis continua	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
345.9 Epilepsi UNS	M	42	-	-	1	1	3	1	1	2	4	8	2	-	7	3	4	2	1	2	-
	F	19	-	-	-	-	2	3	-	-	1	1	1	-	2	-	3	1	1	3	1
348.0 Hjärncystor	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
348.1 Anoxisk hjärnskada	M	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	1	-	-
	F	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
348.3 Encefalopati UNS	M	11	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	1	-	1
348.4 Hjärnkompression	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
348.5 Hjärnödem	M F	5 4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-
348.8 Sjukdomstillstånd i hjärnan, annan angiven typ än 348.0-348.5	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
348.9 Sjukdomstillstånd i hjärnan UNS	M F	3 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
349.8 Sjukdom i nervsystemet, annan typ än 320-349.2	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
349.9 Sjukdom i nervsystemet UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
350-359 SJUKDOMAR I PERIFERA NERVSYS- TEMET	M F	31 32	- 1	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	2 -	- 3	2 -	2 4	4 5	7 4	3 6	6 3	1 4	- 1
352.3 Sjukdom i nervus vagus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
355.2 Nervus femoralis-lesion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
355.9 Mononeuropati UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
356.4 Polyneuropati, idiopatisk progressiv	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
356.8 Neuropati, ärftlig idiopatisk perifer, annan angiven typ än 356.0-356.4	M F	8 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	-	-
356.9 Neuropati, ärftlig idiopatisk perifer UNS	M F	2 4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-
357.0 Polyneuropati, akut inflammatorisk	M F	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
358.0 Myasthenia gravis	M F	1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-
358.9 Myoneural sjukdom UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
359.1 Muskeldystrofi, ärftlig progressiv	M F	8 4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1
359.2 Myoton sjukdom	M F	5 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-
359.9 Muskeldystrofi och annan myopati UNS	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antel.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
360-379	SJUKDOMAR I ÖGAT OCH NÄRLIGGANDE ORGAN	M F	5 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 1	1 4	1 2	1 2	- 1
362.3	Retinal vaskulär ocklusion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
365.6	Glaukom vid annan ögonsjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
365.9	Glaukom UNS	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	- -
366.1	Katarakt utvecklad i högre ålder	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
366.9	Katarakt UNS	M F	1 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	1 1	- 2	- -
369.9	Synnesdättning UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1
380-389	SJUKDOMAR I ÖRAT OCH MASTOIDUTSKOTTET	M F	1 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
382.9	Mellanörsinflammation UNS	M F	1 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
390-459	KAP VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	23994 23657	10 7	1 -	5 -	8 4	7 7	10 11	22 10	65 18	120 64	255 106	408 126	674 204	1312 478	2271 977	3666 2012	4667 3594	5060 5652	3512 5693	1921 4694
390-392	AKUT REUMATISK FEBER	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
391.0	Reumatisk perikardit, akut	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
391.9	Reumatisk hjärtsjukdom, akut UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
393-398	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	77 152	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	1 -	2 2	- 2	1 1	3 5	11 12	15 23	19 31	13 44	9 22	1 9	
394.0	Mitralisstenos	M F	5 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	4 -	6 -	3 6	1 4	1 1	- 3	
394.1	Reumatisk mitralisinsufficiens	F	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
394.2	Mitralisstenos med insufficiens	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
394.9	Sjukdom i mitraliskläff, annan än 394.0-394.2 och UNS	M F	23 35	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	3 3	3 4	6 8	2 12	3 5	1 2
395.0	Reumatisk aortastenos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
395.1	Reumatisk aortainsufficiens	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
395.2	Reumatisk aortastenos med insufficiens	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
395.9	Reumatisk sjukdom i aortakläff, annan än 395.0-395.2 och UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
396	Sjukdom i både mitralis- och aortakläff	M F	43 66	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 1	6 3	9 8	10 13	10 25	4 12	- 4
397.0	Trikuspidalkläffel	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
397.9	Reumatiskt kläffel UNS	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 2	- 1	- -	- 1	- -
398.9	Reumatisk hjärtsjukdom, annan angiven typ än 390-398.0 och UNS	M F	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- 1	- 2	- -	1 -	- -
401-405	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	260 326	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 2	1 1	8 2	12 5	26 13	35 29	47 50	70 81	42 85	16 58

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Sant- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
401.1 Hypertoni, essentiell benign	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
401.9 Hypertoni, essentiell UNS	M	70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	8	6	13	18	9	4
	F	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	9	15	26	19	25
402.0 Hypertoni med hjärtsjukdom, malign	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
402.1 Hypertoni med hjärtsjukdom, benign	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
402.9 Hypertoni med hjärtsjukdom UNS	M	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	22	16	23	19	7
	F	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	14	18	36	45	26
403.1 Hypertoni med njursjukdom, benign	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
403.9 Hypertoni med njursjukdom UNS	M	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	5	11	21	11	4
	F	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	11	14	16	4
404.0 Hypertoni med hjärt- och njursjukdom, malign	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
404.9 Hypertoni med hjärt- och njursjukdom UNS	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	8	2	1
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	3	5	2
410-414 ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	14059	-	-	-	1	1	1	9	16	72	149	285	447	897	1515	2447	2800	2709	1770	940
	F	10964	-	-	-	-	-	4	1	5	24	34	58	108	275	569	1117	1755	2650	2433	1931
410 Hjärtinfarkt, akut	M	9200	-	-	-	-	1	-	4	8	51	104	198	319	637	1053	1725	1986	1713	1004	397
	F	6416	-	-	-	-	-	3	1	3	15	30	44	82	212	428	791	1222	1642	1243	700
411 Ischemisk hjärtsjukdom, annan akut eller subakut form än 410	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	6	8	7	2
	F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	5	5	8	5
412 Hjärtinfarkt, gammal	M	458	-	-	-	-	-	1	2	-	3	9	15	22	28	50	83	92	75	53	25
	F	227	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	3	9	10	32	28	56	53	29
413 Anginösa bröstsmärtor	M	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	23	27	37	34	24	17
	F	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	8	15	32	46	42
414.0 Ateroskleros i kranskär1	M	3089	-	-	-	1	-	-	2	7	16	29	58	81	172	268	431	489	653	488	394
	F	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	8	20	44	89	207	359	685	846	975
414.1 Hjärtaneurysm	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
414.8 Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk av annan angiven typ än 412-414.1	M	268	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	10	26	47	54	64	35	21
	F	170	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	8	14	28	47	41	26
414.9 Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk UNS	M	828	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	9	16	41	90	127	134	162	159	84
	F	729	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	6	26	61	98	183	196	154
415-417 SJUKDOMSTILLSTÅND INOM LUNG- CIRKULATIONEN	M	425	3	-	-	-	-	2	-	5	1	8	9	14	23	45	67	73	90	60	25
	F	495	1	-	-	-	2	-	2	1	6	9	7	12	23	40	58	75	112	95	52

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
415.0	Cor pulmonale, akut	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
415.1	Lungemboli, akut	M F	407 472	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	- 2	3 1	1 4	6 6	7 6	13 11	21 19	45 38	66 54	72 74	88 110	58 94	25 51
416.0	Pulmonell hypertoni, primär	M F	10 13	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	- 2	2 1	- -	1 3	- 1	1 2	1 -	2 -	- 1	- -
416.1	Kyfeskoliotisk hjärtsjukdom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416.9	Sjukdom inom lungcirkulationen, kronisk UNS	M F	4 7	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	1 1	- 2	- 1	- -	2 -	1 -
417.8	Sjukdom inom lungcirkulationen, annan angiven typ än 415-417.1	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	2846 3508	7 4	1 -	2 -	6 1	4 1	3 3	6 2	21 6	17 10	37 17	46 16	61 19	116 44	131 62	239 164	498 432	670 812	598 981	383 934
420.9	Perikardit, annan akut än 420.0 och akut UNS	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- 1	- -
421.0	Endokardit, akut och subakut bakteriell	M F	9 8	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 1	1 -	- 1	- 1	2 1	- 1	2 -	- -	- 1
421.9	Endokardit, akut och subakut UNS	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 1	1 -	1 -	- -	- -	- -
422.9	Myokardit, akut UNS	M F	10 5	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	2 2	1 1	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -
423.0	Hemoperikardium	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 -	- -	- -
423.1	Perikardit, kronisk icke restriktiv	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- -	- -	- -
423.2	Perikardit, restriktiv	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- 1	- -	- -
423.8	Sjukdom i perikardiet, annan angiven typ än 423.0-423.2	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -
423.9	Sjukdom i perikardiet UNS	M F	8 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 3	1 1	- 2	2 1	1 5	- -
424.0	Mitraliskläffel	M F	54 54	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -	6 2	1 5	11 10	13 10	14 13	4 9	3 4
424.1	Aortakläffel	M F	261 308	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	3 2	5 1	3 -	14 2	19 13	51 31	54 58	61 91	41 82	7 27

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samliga	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			År																		
424.2 Trikuspidaliskläffel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
424.3 Pulmonaliskläffel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
424.9 Sjukdom i endokardiet UNS	M	37	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	4	6	8	9	5	1
	F	47	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	7	9	11	12	3	3
425.0 Kardiomyopati, endomyokardiell fibros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
425.1 Kardiomyopati, hypertrofisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
425.2 Kardiomyopati, afrikansk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
425.3 Kardiomyopati, endokardiell fibroelastos	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425.4 Kardiomyopati, annan angiven primär typ än 425.0-425.3	M	211	1	-	1	3	-	2	3	7	4	8	11	24	36	33	35	20	11	11	1
	F	100	1	-	-	1	-	-	-	2	3	7	7	5	13	7	20	18	13	2	1
425.5 Kardiomyopati, alkoholbetingad	M	38	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	3	5	8	6	3	5	-	1	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	-	3	1	-	-	-
426.0 Atrioventrikulärt block, totalt	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	3	2	5
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	8	4
426.1 Atrioventrikulärt block, annat än 426.0 och UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1
426.2 Skänkelblock, vänstersidigt	F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
426.4 Grenblock, högersidigt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
426.5 Grenblock UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
426.8 Retledningssrubbnings, annan angiven typ än 426.0-426.7	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
426.9 Retledningssrubbnings UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1
427.0 Paroxysmal supraventrikulär takykardi	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
427.2 Paroxysmal takykardi UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
427.3 Förmaksflimmer och förmaksfladder	M	379	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	12	11	36	72	92	91	60
	F	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	27	69	154	189	141
427.4 Ventrikelflimmer	M	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
427.5 Hjärtstillestånd	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	2	11	9	11	10
	F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	5	8	14

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
427.6	Extrasystolier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
427.8	Hjärtrytmrubbing, annan angiven typ än 427.0-427.6	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	2	1
427.9	Hjärtrytmrubbing UNS	M	59	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	6	13	16	9
		F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	11	7	15	8
428.0	Hjärtinsufficiens, kongestiv	M	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	31	57	36	21
		F	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	29	71	76	114
428.1	Vänsterhjärtsvikt	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	6	5
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
428.2	Hjärtsvikt, akut	M	102	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	4	17	22	27	28
		F	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	43	42	58
428.9	Hjärtsvikt UNS	M	801	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	4	3	13	30	153	238	232	123
		F	1079	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	3	6	20	131	245	343	327
429.0	Myokardit UNS	M	54	-	-	-	-	1	-	-	5	2	3	4	5	6	4	5	7	4	2	6
		F	57	1	-	-	-	1	1	1	1	4	1	-	4	5	1	7	3	7	7	13
429.1	Degenerativ hjärtmuskelförändring	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	3	1
		F	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
429.2	Kardiovaskulär sjukdom UNS	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	8	9	5
		F	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	4	14	5
429.3	Hjärtförstoring	M	112	-	-	-	1	-	1	1	3	5	9	12	8	14	16	11	9	13	6	3
		F	61	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	6	1	10	15	10	8	-
429.8	Hjärtsjukdom, annan angiven typ än 391-429.6	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
429.9	Hjärtsjukdom UNS	M	373	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	19	67	97	94
		F	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	46	120	159	201
430-438	SJUKDOMAR I HJÄRNANS KÄRL	M	4293	-	-	-	-	1	3	4	12	23	45	46	103	178	354	571	853	1059	696	345
		F	6034	1	-	-	-	2	4	5	5	19	39	34	45	97	207	477	975	1522	1491	1111
430.0	Subaraknoidalblödning	M	96	-	-	-	-	-	1	1	6	2	6	6	8	9	16	14	15	9	3	-
		F	144	-	-	-	-	1	-	1	2	4	13	15	9	11	18	21	23	17	7	2
430.1	Cerebralt aneurysm, rupturerat	M	44	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7	4	4	3	4	8	3	2	-	-
		F	60	1	-	-	-	-	-	3	3	5	10	6	6	3	5	6	6	4	2	-
431	Hjärnblödning UNS	M	740	-	-	-	-	1	1	-	2	9	17	20	47	57	103	136	132	139	56	20
		F	738	-	-	-	-	-	2	1	-	7	12	7	11	30	55	106	166	166	112	63
432.0	Intrakraniell blödning, extradural icke traumatisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
			0-4																		
432.1 Intrakraniell blödning, subdural icke traumatisk	M F	8 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	3	-
432.9 Intrakraniell blödning UNS	M F	11 2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	2	2	2	-
433.0 Ocklusion och stenosis, basilarartär	M F	14 8	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	2	5	1	1	-	1
433.1 Ocklusion och stenosis, carotisartär	M F	19 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	4	5	-	1
433.2 Ocklusion och stenosis, vertebralartär	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
433.3 Ocklusion och stenosis av precerebral artär, multipel och bilateral typ	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
433.8 Ocklusion och stenosis av precerebral artär, annan typ än 433.0-433.3	M F	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
433.9 Ocklusion och stenosis av precerebral artär UNS	M F	4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
434.0 Cerebral trombos	M F	152 235	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	3	4	11	19	33	41	26	7
434.1 Cerebral emboli	M F	31 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	6	8	5	2
434.9 Ocklusion av cerebral artär UNS	M F	863 1074	-	-	-	-	1	-	-	2	2	9	7	20	53	84	142	189	203	106	46
435 Övergående cerebral ischemi	M F	17 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	2	5
436 Cerebrovaskulär sjukdom, akut UNS	M F	1075 1844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	21	48	103	217	317	234	123
437.0 Cerebral ateroskleros	M F	40 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	13	14	3
437.1 Generaliserad ischemisk cerebrovaskulär sjukdom, annan angiven typ än 437.0	M F	9 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-
437.3 Cerebralt aneurysm, icke brutet	M F	3 2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
437.4 Cerebral arterit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
437.8 Cerebrovaskulär sjukdom, annan angiven typ än 430-437.6	M F	1 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
437.9 Cerebrovaskulär sjukdom UNS	M F	689 1209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	46	71	138	183	157	83

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
438	Cerebrovaskulär sjukdom, resttillstånd	M F	472 552	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	6 -	12 6	29 12	56 32	102 81	127 145	84 137	53 138	
440-448	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTERIOLER OCH KAPILLÄRER	M F	1900 2021	- 1	- -	3 -	1 1	- -	- -	1 -	7 5	10 2	18 7	33 14	70 27	180 66	270 136	347 242	432 400	318 549	205 570	
440.0	Ateroskleros i aorta	M F	7 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	4 -	1 1	- 1	1 -	- 1	
440.1	Ateroskleros i njurartär	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	- -	1 -	- -	
440.2	Ateroskleros i extremitetsartär	M F	107 159	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	3 1	6 3	14 8	16 7	20 27	26 50	22 62	
440.9	Ateroskleros, generaliserad och UNS	M F	852 1238	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	2 -	4 1	3 3	11 6	44 24	82 56	141 105	203 252	208 370	151 420	
441.0	Aortaaneurysm, dissekerande (osvsett lokalisering)	M F	162 76	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	4 2	3 1	5 2	5 2	11 2	17 6	25 7	30 11	28 21	26 11	4 10	
441.1	Aortaaneurysm, torakalt brustet	M F	55 40	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 2	2 -	7 2	11 4	7 5	15 9	7 8	3 8	1 1	
441.2	Aortaaneurysm, torakalt UNS	M F	4 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- 2	2 -	- -	- -	
441.3	Aortaaneurysm, abdominellt brustet	M F	237 83	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	3 1	11 3	40 8	41 13	51 18	65 14	20 15	3 11	
441.4	Aortaaneurysm, abdominellt UNS	M F	37 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	9 -	8 1	6 4	7 1	2 3	2 -	
441.5	Aortaaneurysm, brustet UNS	M F	227 103	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	1 -	7 2	9 2	30 8	55 17	48 24	49 24	20 22	5 3	
441.6	Aortaaneurysm UNS	M F	43 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 1	2 2	3 1	9 1	14 3	8 4	3 2	2 -	
442.2	Aneurysm i arteria iliaca	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 2	1 -	2 -	- -	- 1	
442.3	Aneurysm i artär i nedre extremitet	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	
442.8	Aneurysm i artär, annan angiven än 442.0-442.3	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
442.9	Aneurysm UNS	M F	2 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
443.0 Raynauds sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
443.8 Sjukdom i perifera kärl, annan angiven typ än 443.0-443.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
443.9 Sjukdom i perifera kärl UNS	M	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	7	7	21	15	13
	F	109	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	7	8	12	20	27	32
444.0 Emboli och trombos i bukarorta	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	6	2	1
444.1 Emboli och trombos i annan del av aorta	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
444.2 Emboli och trombos i extremitetsartär	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	4	6	11	7	4
	F	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	10	10	20	24
444.8 Emboli och trombos i artär, annan angiven typ än 444.0-444.2	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-
444.9 Emboli och trombos i artär UNS	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	1
	F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	13	6
446.0 Polyarteritis nodosa	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
446.2 Överkänslighetsangit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
446.3 Letalt medellinjegrnulom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
446.4 Megeners granulomatos	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-
446.5 Jättecellsarterit	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1
446.6 Trombotisk mikroangiopati	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
446.7 Takayassus sjukdom	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447.1 Artärstenos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2
447.2 Artärruptur	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
447.6 Arterit UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	3	1	1
447.9 Sjukdom i artärer och arterioler UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
448.0	Telangiectasi, ärftlig hemorragisk	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
451-459	SJUKDOMAR I VENER OCH LYMFKÄRL SAMT ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	133	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	3	7	13	8	22	30	17	19	6
		F	155	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	3	1	8	7	34	31	37	29
451.0	Flebit och tromboflebit i nedre extremitetens ytliga kärl	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
451.1	Flebit och tromboflebit i nedre extremitetens djupa kärl	M	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	6	5	2	1
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	1	9	1
451.2	Flebit och tromboflebit i nedre extremitet UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	2	-	-
		F	20	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	7	2
451.9	Flebit och tromboflebit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
452	Trombos i portavenen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
453.0	Budd-Chiaris syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453.2	Trombos i vena cava	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
453.8	Emboli eller trombos i ven, annan angiven typ än 453.0-453.3	M	46	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	4	3	7	13	3	8	2
		F	67	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	1	5	3	14	14	15	9
453.9	Emboli eller trombos i ven UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	5
454.0	Varicer med bensår	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
454.9	Varicer UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
456.0	Esofagusvaricer med blödning	M	19	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	2	5	1	5	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
456.1	Esofagusvaricer UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
458.9	Hypotoni UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
459.0	Blödning UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-
459.9	Sjukdom i cirkulationsorgan UNS	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	7	2
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	9

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
460-519 KAP VIII. ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	3732	12	-	-	2	3	3	3	16	21	32	36	55	110	193	360	669	952	774	491
	F	3454	7	1	1	2	-	2	3	7	3	15	15	31	70	129	205	494	736	841	892
460-466 AKUTA INFEKTIONER I ANDNINGSORGANEN	M	41	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	2	4	4	11	7	5
	F	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	5	6	14	15
460 Nasofaryngit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
462 Faryngit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
463 Tonsillit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
464.2 Laryngotrakeit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
464.3 Epiglottit, akut	M	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
465.9 Övre luftvägsinfektion, akut UNS	M	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	5
466.0 Bronkit, akut	M	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	3	2	10	5	3
	F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	3	6	9
470-478 ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	4
473.9 Sinuit, kronisk UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
478.0 Hypertrofi av näsmusslor	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
478.2 Annan sjukdom i svalget som ej klassificeras på annan plats	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	3
478.6 Larynxödem	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
478.9 Sjukdom i övre luftväg, annan angiven typ än 470-478.8 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
480-487 LUNGINFLAMMATION OCH INFLUENZA	M	2132	7	-	-	1	1	3	3	6	11	18	21	26	32	49	108	373	564	534	375
	F	2351	4	1	-	-	-	1	-	5	12	6	4	7	12	19	58	274	510	677	771
480.1 Pneumoni, respiratoriskt syncytialvirus	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
480.9	Pneumoni, virus UNS	M	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
481	Pneumoni, pneumokocker	M	75	-	-	-	1	1	-	-	3	6	7	5	3	10	8	6	9	7	7	-
		F	45	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	2	4	6	5	4	4	4	2	5
482.0	Pneumoni, Klebsiella pneumoniae	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
482.2	Pneumoni, Haemophilus influenzae	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482.4	Pneumoni, stafylokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
482.8	Pneumoni, bakteriell av annan angiven typ än 482.0-482.4	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1
482.9	Pneumoni, bakteriell UNS	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	3	3	2
483	Pneumoni, mikroorganism, annan angiven typ än 480-482.9	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
485	Bronkopneumoni	M	360	2	-	-	-	-	-	1	2	2	4	5	8	8	7	29	65	85	86	56
		F	384	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	3	7	53	98	114	101
486	Pneumoni UNS	M	1595	3	-	-	-	-	2	2	1	3	7	10	13	14	31	63	277	451	420	298
		F	1838	3	1	-	-	-	1	-	3	1	2	1	2	5	10	45	212	392	537	623
487.0	Influensa med pneumoni	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	4	6	9
		F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	6	14
487.1	Influensa med andra respiratoriska manifestationer	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	10	11	6
		F	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	11	26
487.8	Influensa med manifestationer av annan angiven typ än 487.0-487.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
490-496	KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM OCH DÄRHED SAMMANHÄNGANDE TILLSTÄND	M	1255	-	-	-	1	1	-	-	7	8	13	13	19	62	119	214	230	306	175	87
		F	794	1	-	-	2	-	-	2	1	1	7	9	16	47	99	120	175	159	96	59
490	Bronkit UNS	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	2	3	6	4	2
		F	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	4
491.0	Bronkit, kronisk okomplicerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
491.1	Bronkit, kronisk mukopurulent	M	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	4	2	2
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	2
491.2	Bronkit, kronisk obstruktiv	M	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	16	20	53	53	79	44	16
		F	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	32	29	26	21	13	4
491.8	Bronkit, kronisk av annan angiven typ än 491.0-491.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Sam- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
491.9	Bronkit, kronisk UNS	M F	139 63	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	3 2	6 5	18 4	16 14	35 16	33 12	26 9
492	Lungemfysem	M F	260 141	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	6 1	4 2	3 3	13 9	31 18	39 35	61 30	60 32	29 8	12 3
493.9	Astma UNS	M F	189 209	- -	- -	- -	1 2	1 -	- -	- 2	5 1	5 1	5 4	2 4	3 7	12 13	31 17	29 16	27 45	42 40	16 34	10 23
494	Bronkiectasier	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	3 -	- 2	1 -	- -	
495.9	Alveolit, allergisk UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
496	Kronisk obstruktiv lungsjukdom som ej klassificeras på annan plats	M F	333 205	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	3 2	4 1	18 14	29 23	71 32	65 56	79 41	44 21	19 14
500-508	PNEUMOKONIOS OCH ANDRA LUNGSJUKDOMAR BERÖENDE PÅ YTTRE ORSAKER	M F	79 34	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	1 -	2 1	4 1	8 1	5 4	15 4	23 9	14 8	5 5
500	Pneumokonios, stenkol	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
501	Pneumokonios, asbest	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
502	Pneumokonios, kisel utom asbest	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	5	-
505	Pneumokonios UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
507.0	Pneumonit, inhalation av föda eller uppkräkt maginnehåll	M F	59 34	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	2 1	4 1	4 1	5 4	7 4	20 9	9 8	5 5
510-519	ANDRA SJUKDOMAR I ANDNINGSORGANEN	M F	217 218	2 2	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- 1	1 -	- 1	1 2	8 6	10 9	15 8	29 20	46 36	47 49	42 44	15 38
510.0	Empyem med fistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
510.9	Empyem UNS	M F	11 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	3 -	1 1	- 1	3 -	3 2	1 1
511.0	Pleurit UNS	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 2	2 -	1 -	- -	- -
511.1	Pleurit med utgjutning, annan angiven bakteriell orsak än tuberkulos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
511.8	Pleurit med utgjutning, annan angiven typ än 511.0-511.1	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -

76

[illegible]

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4																		
					5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
520-579	KAP IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	1632 1554	5 4	- -	- -	1 1	- 2	2 -	11 5	16 7	52 27	66 27	71 32	108 39	113 66	175 84	192 164	241 196	270 312	195 325	114 263
520-529	SJUKDOMAR I MUNHÅLA, SPOTTKÖRTLAR OCH KÄKAR	M F	1 6	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 2	- 2
527.2	Spottkörtelinflammation	M F	1 6	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 2	- 2
530-537	MATSTRUPENS, MAGSÄCKENS OCH TOLVFINGER- TARMENS SJUKDOMAR	M F	409 340	- -	- -	- -	- 1	1 -	3 2	3 -	10 5	9 2	17 1	23 3	22 11	38 15	57 35	63 44	70 80	59 72	34 69	
530.0	Achalasia cardiaæ	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- 1	- 1	- -
530.1	Esofagit	M F	8 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 -	- -	1 1	- 1	- 1	2 1
530.2	Sår i matstrupe	M F	9 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	1 -	- -	2 -	- -	1 2	- -	1 -	- -	- -
530.3	Striktur och stenosis av matstrupe	M F	9 10	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	4 4	1 2	1 2	- -
530.4	Perforation av matstrupe	M F	9 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 1	2 -	2 -	1 1	1 1	- -	- -
530.5	Esofagusdyskinesi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
530.6	Esofagusdivertikel, förvärvat	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
530.7	Gastro-esofagalt sår- och blödnings- syndrom	M F	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	3 -	- -	- -	1 1	1 1	1 -	- -	- -	- -
530.8	Sjukdom i matstrupe, annan angiven typ än 530.0-530.7	M F	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 1	1 1	- -	1 -	1 -	- -
530.9	Sjukdom i matstrupe UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
531.0	Magsår, akut med blödning	M F	37 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	1 3	4 10	2 2	8 9	5 7	6 8	- -
531.1	Magsår, akut med perforation	M F	11 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 1	2 6	- 1	2 2	3 2	1 5	- -
531.2	Magsår, akut med blödning och perforation	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 -	1 1	1 2	- -	- -

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		90-	
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89		
531.3	Magsår, akut UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	
531.4	Magsår, kroniskt eller UNS med blödning	M	85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	7	3	5	8	11	12	15	14	5
		F	67	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	3	2	6	8	14	16	12	
531.5	Magsår, kroniskt eller UNS med perforation	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	5	2	9	5	3	4
		F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	10	8	4	
531.6	Magsår, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
531.7	Magsår, kroniskt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
531.9	Magsår UNS	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	7	3	5	5
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	6	7	6
532.0	Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	2	3	5	1
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	
532.1	Sår i tolvfingertarmen, akut med perforation	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	2	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1
532.2	Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning och perforation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
532.3	Sår i tolvfingertarmen, akut UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
532.4	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med blödning	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	3	4	6	7	5	6	-
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	5	10	4	2
532.5	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med perforation	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	4	3	6	2	1
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	6	4	7	3	3
532.6	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
532.7	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
532.9	Sår i tolvfingertarmen UNS	M	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	1	3
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	1
533.0	Mag-tolvfingertarmsår, akut med blödning	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
533.1	Mag-tolvfingertarmsår, akut med perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
533.2	Mag-tolvfingertarmsår, akut med blödning och perforation	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
533.4	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med blödning	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
533.5	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med perforation	M F	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 1	- 1	2 1	1 1	- -
533.7	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
533.9	Mag-tolvfingertarmsår UNS	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	1 1	
534.1	Recidivår efter magsäcksoperation, akut med perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
534.5	Recidivår efter magsäcksoperation, kroniskt eller UNS med perforation	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
534.6	Recidivår efter magsäcksoperation, kroniskt eller UNS med blödning och perf	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
534.9	Recidivår efter magsäcksoperation UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	
535.0	Gastrit, akut	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	
535.1	Gastrit, atrofisk	F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
535.3	Gastrit orsakad av alkohol	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	
535.4	Gastrit, annan angiven typ än 535.0-535.3	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	
535.5	Gastrit och gastroduodenit UNS	M F	6 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	2 -	- 2	
535.6	Duodenit	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
536.2	Habitueella kräkningar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
536.8	Dyspepsi och annan rubbning i magsäckens funktion	M F	3 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	2 -	- 1	1 3	
536.9	Rubbning i magsäckens funktion UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
537.0	Hypertrofisk pylorusstenos hos vuxen	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	
537.4	Fistel i magsäcken eller tolvfinger- tarmen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
537.8	Rubbning i magsäck och tolvfingertarm, annan angiven typ än 537.0-537.5	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	
537.9	Rubbning i magsäck och tolvfingertarm UNS	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 1	

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
540-543 BLINDTARMSINFLAMMATION	M	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	4	3	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	2
540.0 Blindtarmsinflammation, akut med allmän peritonit	M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
540.1 Blindtarmsinflammation, akut med peritonealabscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
540.9 Blindtarmsinflammation, akut UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
541 Blindtarmsinflammation, UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
543 Sjukdom i blindtarmsbihågan, annan angiven typ än 540-542	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
550-553 BUKBRÄCK	M	51	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	12	16	7	4
	F	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	9	9	6
550.0 Ljumsbräck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
550.1 Ljumsbräck, inklämt UNS	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6	3	2
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3
550.9 Ljumsbräck UNS	M	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
551.1 Navelbräck med gangrän	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
551.3 Diafragmabräck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
551.9 Bukbräck med gangrän UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
552.0 Femoralbräck, inklämt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
552.1 Navelbräck, inklämt UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
552.2 Bukväggsbräck, inklämt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
552.3 Diafragmabräck, inklämt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
552.8	Bukbräck, inklämt UNS med annan angiven lokalisation än 552.0-552.3	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	
552.9	Bukbräck, inklämt UNS	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- 1	- 2	
553.0	Femoralbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
553.1	Navelbräck UNS	M F	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
553.2	Bukväggsbräck UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
553.3	Diafragmabräck UNS	M F	4 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- 1	2 2	- 4	- -	
553.8	Bukbräck UNS med annan angiven lokalisation än 553.0-553.3	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
553.9	Bukbräck UNS	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	- -	
555-558	ICKE INFEKTIOS INFLAMMATION I TUNNTARMEN OCH TJOCKTARMEN	M F	184 265	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -	1 4	2 1	- 2	3 2	5 4	12 6	26 29	39 32	46 55	31 73	19 55
555.0	Regional enterit, tunntarm	F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
555.9	Regional enterit UNS	M F	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	2 2	2 -	- 1	1 -	- -
556	Särig inflammation i tjocktarm och ändtarm	M F	15 10	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 1	5 3	4 3	2 1	1 -	
557.0	Cirkulationsrubbing i tarm, akut	M F	125 181	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4	1 1	- 1	1 -	3 2	9 3	20 22	26 25	30 38	21 53	13 32	
557.1	Cirkulationsrubbing i tarm, kronisk	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 -	1 -	- 1	- -	
557.9	Cirkulationsrubbing i tarm UNS	M F	7 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 2	- 3	5 1	- 1	- 2	
558	Icke infektiös inflammation i magsäck och tarm UNS	M F	29 56	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 1	1 2	2 1	5 2	6 10	7 17	5 21	
560-569	ANDRA Sjukdomar i Tarmen och Bukhinnan	M F	175 281	1 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 1	4 3	3 2	5 2	8 9	12 14	19 35	36 37	36 66	34 66	14 44

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
569.3 Blödning i rektum och anus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
569.4 Sjukdom i rektum och anus, annan angiven typ än 569.0-569.3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-
569.8 Sjukdom i tarm, annan angiven typ än 540-569.6	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	5	5	3	3	-
	F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	4	3	8	6	2
569.9 Sjukdom i tarm UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-
570-579 ANDRA Sjukdomar i matsmältningsorganen	M	801	3	-	-	-	-	1	7	13	38	51	50	76	77	109	80	88	102	63	43
	F	614	-	-	-	-	-	-	3	7	17	21	27	32	40	48	60	77	97	100	85
570 Akut och subakut nekros i levern	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	1	2	-
571.0 Alkoholfattlever	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
571.1 Akut alkoholhepatit	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	3	2	1	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-
571.2 Levercirros orsakad av alkohol	M	149	-	-	-	-	-	1	2	1	13	17	16	28	21	27	15	5	3	-	-
	F	62	-	-	-	-	-	-	-	4	7	10	9	5	7	10	4	2	3	1	-
571.3 Leverskada orsakad av alkohol UNS	M	23	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	3	2	2	-	1	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-
571.4 Kronisk hepatit	M	12	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	3	3	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	2	2	2	2	-
571.5 Levercirros UNS	M	186	-	-	-	-	-	-	1	5	7	9	14	23	30	30	20	20	22	2	3
	F	116	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	5	19	13	14	19	16	13	7	2
571.6 Biliär cirros	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	4	3	2	-
571.8 Leversjukdom, icke alkoholbetingad av annan angiven typ än 571.4-571.6	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-
571.9 Leversjukdom, kronisk UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
572.0 Leverabscess	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
572.2 Leverkoma	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
572.3 Portahypertension	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
576.8 Sjukdom i gallvägar, annan angiven typ än 574-576.5	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
576.9 Sjukdom i gallvägar UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	5
577.0 Pankreatit, akut	M	74	2	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	7	4	5	9	6	11	10	7	-
	F	48	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	3	7	7	11	6	3	-
577.1 Pankreatit, kronisk	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	1	-	1	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	-	-
577.8 Sjukdom i bukspottkörtel, annan angiven typ än 577.0-577.2	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
578.0 Hematemes	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	3	3
578.1 Melena	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
578.9 Blödning i magtarmkanalen UNS	M	124	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	5	3	5	16	8	17	29	16	16
	F	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	6	8	25	34	44
579.0 Celiaki	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-
579.8 Intestinal malabsorption, annan angiven typ än 579.0-579.4	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
579.9 Intestinal malabsorption UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samliga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
580-629 KAP X. SJUKDOMAR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	M	704	4	-	-	-	1	-	-	2	1	4	4	7	19	40	68	139	169	155	91
	F	555	-	-	-	-	-	-	3	1	1	5	2	12	13	24	41	83	127	144	99
580-589 NEFRIT, NEFROTISKT SYNDROM OCH NEFROS	M	254	2	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	4	11	21	27	57	53	51	21
	F	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	3	10	25	38	49	43	21
580.9 Glomerulonefrit, akut UNS	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	4	1	1
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	1
581.9 Nefrotiskt syndrom UNS	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
582.8 Glomerulonefrit, kronisk med annan angiven patologisk-anatomisk njurförändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
582.9 Glomerulonefrit, kronisk UNS	M	38	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	7	13	7	4	1
	F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	4	6	8	6	3
583.4 Glomerulonefrit UNS, med snabbt progressivt förlopp	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
583.8 Glomerulonefrit UNS, med annan angiven patologisk-anatomisk njurförändring	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
583.9 Glomerulonefrit UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	2	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	-	-
584.5 Njursvikt, akut med tubulär nekros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
584.8 Njursvikt, akut med annan angiven njurförändring än 584.5-584.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
584.9 Njursvikt, akut UNS	M	35	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	8	4	11	3
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	4	6	2
585 Njursvikt, kronisk	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	9	11	9	8
	F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	8	11	2
586 Njursvikt UNS	M	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	11	11	19	24	21	8
	F	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	5	7	18	22	18	13
587 Njurskleros UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
590-599 ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN	M	365	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	7	12	36	66	90	86	58
	F	339	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	6	9	13	15	45	76	95	76

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder																			
			Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
590.0	Pyelonefrit och pyonefros, kronisk	M F	23 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 2	1 -	- 2	4 2	4 10	7 6	3 2	2 3	
590.1	Pyelonefrit och pyonefros, akut	M F	26 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	3 1	6 -	4 12	8 7	4 9	
590.2	Renal och perirenal abscess	M F	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	- 1	1 -	- 1	- -	- -	
590.8	Pyelonefrit och pyonefros UNS	M F	17 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 -	2 1	2 3	1 5	5 7	2 8	3 2	
590.9	Njurinfektion UNS	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 1	
591	Hydronefros	M F	5 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	2 3	2 2	- 1	
592.0	Njursten	M F	7 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	2 2	3 1	- 2	1 1	
592.1	Uretärsten	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
592.9	Sten i urinvägar UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
593.2	Njurcysta, förvärvat	M F	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	- 1	1 -	2 -	3 -	- -	- -	
593.4	Uretäroblockering, annan angiven typ än 592-593.3	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 2	- -	
593.8	Sjukdom i njure och uretär, annan angiven typ än 580-593.7	M F	5 4	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	- 1	- -	2 1	- 1	- -	
593.9	Sjukdom i njure och uretär UNS	M F	46 36	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	3 2	4 1	9 6	11 7	12 9	5 8	
594.1	Blåsten annan än 594.0	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 -	
594.2	Sten i uretra	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
595.9	Cystit UNS	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	- -	
596.1	Intestinovesikal fistel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	
596.3	Blåsdivertikel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
596.6	Blåsruptur, icke traumatisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
596.8	Sjukdom i urinblåsa, annan angiven typ än 595-596.7	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
596.9	Sjukdom i urinblåsa UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
598.0	Uretrastriktur beroende på infektion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
598.9	Uretrastriktur UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
599.0	Urinvägsinfektion UNS	M F	201 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1	4 3	19 5	34 22	46 37	54 55	40 49
599.6	Urinvägshinder UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
599.7	Hematuri	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
599.8	Sjukdom i uretra och urinvägar, annan angiven typ än 590-599.7	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
599.9	Sjukdom i uretra och urinvägar UNS	M F	2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1	-	-	-
600-608	SJUKDOMAR I DE MANLIGA KÖNSORGANEN	M	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	16	26	18	12
600	Prostataförstoring	M	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	15	23	17	11
601.2	Abscess i prostata	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
602.9	Sjukdom i prostata UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
604.9	Orkit, epididymit och epididymo-orkit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
605	Förhudsförträngning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
607.3	Priapism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
608.4	Inflammatorisk sjukdom i manligt könsorgan, annan angiven typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
610-611	SJUKDOMAR I BRÖSTKÖRTEL	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
611.1	Hyperplasi av bröstkörtel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
614-616	INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I DE KVINNLIGA BÄCKENORGANEN	F	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
614.2	Salpingit och ooforit UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDa detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
615.9 Inflammation i livmoder utom livmoderhals UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
617-629 ANDRA Sjukdomar i de kvinnliga könsorganen	F	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1
618.1 Uterusprolaps UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
619.1 Fistel mellan matsmältningsorgan och kvinnligt könsorgan	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
620.2 Ovarialcysta, annan angiven typ än 620.0-620.1 och UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
623.8 Sjukdom i slida, ej inflammatorisk, annan angiven typ än 623.0-623.7	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
625.6 Stressinkontinens hos kvinna	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Sant- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
695.9 Erytematöst tillstånd UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
696.0 Psoriatisk ledsjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
696.1 Psoriasis, annan angiven typ än 696.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
700-709 ANDRA Sjukdomar i hud och underhud	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	11	5	5
	F	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	4	7	12	20	22
707.0 Dekubitalsår	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	4	2
	F	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	4	8	13
707.1 Sår på nedre extremitet utom dekubitalsår	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	5
707.8 Kroniskt hudsår med angiven lokalisation, annan angiven typ än 707.0-707.1	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
707.9 Kroniskt hudsår UNS	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	2
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	4
709.9 Sjukdom i hud och underhud UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
718.4 Kontraktur i led	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
718.8 Ledbroskesjukdom som ej klassificeras på annan plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
719.4 Smärta i led	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
719.7 Gångsvårighet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
719.9 Ledsjukdom UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
720-724 RYGGÅKOMMOR	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	-	1
720.0 Pelvospondylit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
720.9 Spondylapati, inflammatorisk UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
721.1 Spondylos, cervikal med myelopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
722.9 Intervertebraldisksjukdom, annan angiven typ än 722.0-722.8 och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
723.0 Spinal stenosis i cervikalregionen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
724.0 Spinal stenosis, ej i halsregionen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
724.5 Ryggvärk UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
725-729 REUMATISM, UTOM REUMATISKA RYGGSJUKDOMAR	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	2
	F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	5	7	11
725 Polymyalgi, reumatisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
726.3 Entesopati i armbågsregionen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
728.3 Muskelsjukdom, annan angiven typ än 728.0-728.2	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	1
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	6
729.0 Reumatism UNS och fibrosit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
729.1 Myalgi och myosit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
730-739 SJUKDOMAR I BEN- OCH BROSKEVÄVNADER SAMT FÖRVARVAD MUSKULOSKELETAL DEFORMITET	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	5	3	-
	F	32	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	2	3	4	5	7	6

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																			
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
740-759	KAP XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	232 154	151 99	5 5	2 1	6 3	4 1	6 1	3 1	4 5	4 2	5 2	5 3	10 6	6 4	3 3	4 5	4 5	5 4	4 4	1	
740.0	Missbildning av hjärna, anencefali	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
740.2	Missbildning av hjärna, iniencefali	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741.0	Missbildning av ryggmärg, spina bifida med hydrocefalus	M F	3 1	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741.9	Missbildning av ryggmärg, spina bifida UNS	M F	4 2	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
742.0	Missbildning av hjärna, encefalocela	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742.1	Missbildning av hjärna, mikrocefali	M F	2 2	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742.3	Missbildning av hjärna, medfödd hydrocefalus	M F	2 4	1 2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
742.4	Missbildning av hjärna, annan angiven typ än 740-742.3	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
742.5	Missbildning av ryggmärg, annan angiven typ än 741.0-741.9	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
742.8	Missbildning av nervsystem, annan angiven typ än 740-742.5	M F	2 1	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742.9	Missbildning av hjärna, ryggmärg och nervsystem UNS	M F	7 2	4 -	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
745.0	Missbildning av hjärta, truncus communis	M F	1 2	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.1	Missbildning av hjärta, transposition av de stora kärlen	M F	6 4	3 4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
745.2	Missbildning av hjärta, Fallots tetrad	M F	7 1	4 -	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
745.3	Missbildning av hjärta, gemensam kammare	M F	1 4	1 2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.4	Missbildning av hjärta, ventrikelseptum-defekt	M F	6 6	1 3	1 -	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
745.5	Missbildning av hjärta, förskeseptum-defekt av ostium secundum-typ	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
745.6	Missbildning av hjärta, endokardieell cushion-defekt	M F	4 1	3 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

96

[illegible]

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
748.6 Missbildning av lunga, annan angiven typ än 748.4-748.5	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.8 Missbildning av andningsorgan, annan angiven typ än 748.0-748.6	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.9 Missbildning av andningsorgan UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749.2 Kluven gom med kluven läpp	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.3 Missbildning av matstrupe, trakeoesofagal fistel, esofagusatresi o -stenos	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.4 Missbildning av matstrupe, annan angiven typ än 750.3	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
751.0 Missbildning av tarm, Meckels divertikel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
751.1 Missbildning av tarm, atresi och stenos av tunntarm	M F	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.3 Missbildning av tarm, Hirschsprungs sjukdom och annan medfödd funktionsrubbn	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.4 Missbildning av tarmfäste	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
751.5 Missbildning av tarm, annan angiven typ än 751.0-751.4	M F	3 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
751.6 Missbildning av gallblåsa, gallgångar och lever	M F	1 3	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.0 Missbildning av njure, njuragenesi och njurdysgenesi	M F	10 2	9 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
753.1 Missbildning av njure, medfödd cystisk njursjukdom	M F	15 9	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	4	2	1
753.6 Missbildning av nedre urinvägar, atresi och stenos av uretra och blåshals	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.9 Missbildning av urinorgan, medfödd UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.2 Missbildning av ryggraden, medfödd	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.8 Missbildning av muskel och skelett, annan angiven typ än 754.0-754.6	M	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.1 Missbildning av kotpelaren, medfödd	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
756.3 Missbildning av revben och bröstben, medfödd av annan angiven typ än 756.2	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

86

[illegible]

TABELL 5 Döds 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
760-779 KAP XV. VISSA TILLSTÄND SOM UPPKOMMIT UNDER DEN PERINATALA PERIODEN	M F	114 95	113 94	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
760.2 Fosterpåverkan vid infektion hos modern	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.0 Fosterpåverkan vid cervixinsufficiens	M F	2 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
761.1 Fosterpåverkan vid för tidig hinnbristning	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
761.2 Fosterpåverkan vid oligohydramnion	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.5 Fosterpåverkan vid flerbarnsgraviditet	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.8 Fosterpåverkan vid graviditetskomplikation, annan angiven typ än 761.0-761.7	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.0 Fosterpåverkan vid placenta praevia	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.1 Fosterpåverkan vid placentalosning och blödning, annan angiven typ än 762.0	M F	2 7	2 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
762.2 Fosterpåverkan vid placentasjukdom, annan typ än 762.0-762.1 och UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.4 Fosterpåverkan vid vid framfall av navelsträng	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.7 Fosterpåverkan vid korioamnionit	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.0 Tillväxthämning hos fostret UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.9 Retarderad fostertillväxt UNS	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
765.0 Höggredigt underburet barn	M F	3 8	3 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
765.1 Underburet barn, annan angiven typ än 765.0 och UNS	M F	5 6	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
767.0 Förlossningsskada, subdural och cerebral blödning	M F	15 7	14 7	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
767.9 Förlossningsskada UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.2 Fetal distress hos levande fött barn före värdarbetets början	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.4 Fetal distress hos levande fött barn UNS	M F	4 2	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
777.8 Sjukdom i magtarmkanalen under perinatalperioden, annan typ än 777.0-777.6	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.0 Hydrops fetalis som ej beror på isoimmunisering	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.2 Sänkt medvetandegrad, koma och annat cerebralt symtom hos nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.8 Perinatal tillstånd, annan angiven typ än 760-779.6	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.9 Perinatal tillstånd UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
780-799	KAP XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	625 861	59 35	1 1	1 1	4 3	3 3	10 -	9 1	6 -	13 1	26 1	25 3	21 8	35 6	31 11	26 14	42 29	56 74	92 194	165 476
780-789	SYMPTOM	M F	61 75	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -	1 1	1 -	1 -	14 4	13 15	16 27	12 28
780.6	Feber av okänd orsak	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -
780.7	Trötthet	M F	3 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	2 4
783.2	Onormal vikt förlust	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
783.3	Ätproblem och vanskötsel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
784.7	Näsblödning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.4	Gangrän	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2
785.5	Chock utan uppgift om skada	M F	39 55	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- 1	1 1	- -	- -	9 3	8 10	11 20	8 21
786.0	Andfåddhet och annan respiratorisk avvikelse	M F	13 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	4 1	5 2	2 2	1 1
787.0	Illamående och kräkningar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
789.0	Buksmärtor	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -
789.5	Ascites	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
797-799	OFULLSTÄNDIGT DEFINIERADE OCH OKÄNDA ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	M F	564 786	59 35	1 1	1 1	4 3	3 3	10 -	9 1	6 -	12 1	26 1	23 3	21 8	34 5	30 11	25 14	28 25	43 59	76 167	153 448
797	Senilitet utan uppgift om psykos	M F	252 633	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	8 12	32 43	65 154	146 422
798.0	Plötslig spädbarnsdöd	M F	58 31	58 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
798.1	Ögonblicklig död	M F	20 14	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	4 -	1 -	- -	2 1	4 1	3 1	3 1	1 -	- 3	2 6

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder År	Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
798.2 Död inom 24 timmar efter symtomdebut UNS	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
798.9 Obevitnad död	M		42	-	-	-	2	2	1	2	2	1	8	8	2	1	5	3	4	1	-	-
	F		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	4	4	-	1
799.0 Asfyxi	M		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799.1 Andningsstillestånd	M		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	F		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
799.4 Kakexi	M		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	F		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	11
799.8 Ofullständigt definierat tillstånd, annan typ än 780-799.4	M		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	F		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
799.9 Okänd och ej angiven orsak till sjukdom och död, annan än 780-799.8	M		180	1	1	1	2	1	9	7	3	11	13	13	19	30	21	19	13	6	7	3
	F		65	4	1	1	2	3	-	1	-	1	1	2	7	2	7	7	7	8	7	4

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E800-E999 E-SERIEN. YTTRE ORSAKER TILL SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	2913 1669	23 14	11 13	19 8	82 34	170 51	185 50	165 57	187 61	215 73	227 89	196 89	183 63	173 87	161 110	226 96	222 156	224 205	149 210	95 203
E800-E807 JÄRNVÄGSOLYCKOR	M F	14 5	- -	- -	2 -	1 -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	2 -	- 1	1 1	3 -	- 2	- -
E801.3 Järnvägsolycka, kollision mellan tåg och annat föremål, cyklist	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E802.1 Järnvägsolycka, urspärning utan föregående kollision, tågpassagerare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E802.9 Järnvägsolycka, urspärning utan föregående kollision UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E804.1 Järnvägsolycka, fall på eller från tåg, tågpassagerare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E805.2 Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, fotgängare	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	- -
E805.8 Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, annan person	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.9 Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E806.2 Järnvägsolycka, annan angiven typ, fotgängare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E806.8 Järnvägsolycka, annan angiven typ, annan person	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E806.9 Järnvägsolycka, annan angiven typ UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E807.0 Järnvägsolycka UNS, järnvägsanställd	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E807.2 Järnvägsolycka UNS, fotgängare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E807.9 Järnvägsolycka UNS	M F	2 2	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
E810-E819 MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	M F	487 201	5 5	5 6	7 7	38 15	72 19	50 15	31 7	23 11	29 11	27 9	21 10	26 7	17 18	18 18	39 13	34 17	32 12	12 1	1 -
E810.0 Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, förare	M F	7 7	- -	- -	- -	- 2	1 -	1 -	- 1	1 -	- -	3 1	- -	- 1	- 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E810.1	Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, passagerare	M F	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
E810.9	Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E811.0	Motorfordonsolycka, kollision efter återpåfart, förare	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E812.0	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, förare	M F	108 40	- -	- -	- -	8 1	7 7	13 4	9 1	4 4	10 6	11 2	5 -	9 2	6 5	4 5	9 1	4 2	8 -	1 -	
E812.1	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, passagerare	M F	26 27	3 1	1 1	2 2	4 4	3 1	3 1	1 1	1 -	1 1	- 2	2 -	- 3	- 2	1 3	2 1	- 3	2 -	- -	
E812.2	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, förare av mc	M	19	-	-	1	4	1	1	-	1	1	-	-	1	-	2	3	1	3	-	
E812.3	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, passagerare på mc	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E812.9	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon UNS	M F	4 2	- -	- -	- -	1 -	3 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E813.0	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - annat fordon, förare	M	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E813.1	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - annat fordon, passagerare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E813.2	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - annat fordon, förare av mc	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E813.6	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - annat fordon, cyklist	M F	45 21	- -	- 1	2 2	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- 3	2 2	- 1	5 3	10 3	9 3	10 3	3 -	
E813.8	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - annat fordon, annan person	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	
E813.9	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - annat fordon UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E814.6	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - fotgängare, cyklist	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
E814.7	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - fotgängare, fotgängare	M F	59 45	- -	2 2	1 2	2 2	4 2	4 3	2 1	3 1	3 2	1 3	4 2	4 1	5 5	2 4	5 3	7 7	7 5	3 -	
E814.8	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - fotgängare, annan person	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E814.9	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - fotgängare UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
E815.0 Motorfordonsolycka, annan kollision, förare	M F		9 4	- -	- -	1 -	3 -	- -	1 -	- 1	- 1	1 1	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -	1 -	- -	- -
E815.1 Motorfordonsolycka, annan kollision, passagerare	M F		1 3	- 2	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E815.2 Motorfordonsolycka, annan kollision, förare av mc	M		3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E815.3 Motorfordonsolycka, annan kollision, passagerare på mc	F		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E815.9 Motorfordonsolycka, annan kollision UNS	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E816.0 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, förare	M F		100 16	- -	- -	1 9	22 2	15 1	9 4	8 2	7 1	5 1	5 1	7 1	4 1	1 -	2 -	2 -	1 -	1 -	1 -
E816.1 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, passagerare	M F		25 12	1 1	- -	3 4	10 -	4 1	2 -	- -	2 -	- -	1 1	- -	- -	1 2	1 1	- 1	- 1	- -	- -
E816.2 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, förare av mc	M F		19 2	- -	- -	2 -	7 1	2 -	4 -	1 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
E816.3 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, passagerare på mc	M		2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E816.7 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, fotgängare	M		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
E816.9 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll UNS	M F		6 2	- -	- -	- -	4 1	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
E818.0 Motorfordonsolycka, annan angiven typ, förare	M		2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E818.7 Motorfordonsolycka, annan angiven typ, fotgängare	M		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819.0 Motorfordonsolycka UNS, förare	M		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
E819.1 Motorfordonsolycka UNS, passagerare	M F		2 3	- 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E819.2 Motorfordonsolycka UNS, förare av mc	M		3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819.9 Motorfordonsolycka UNS	M F		22 12	- 2	1 -	- -	1 4	2 -	1 1	1 -	4 -	1 -	3 1	2 -	- -	- 1	2 1	3 2	- -	1 -	- -
E820-E825 MOTORFORDONSOLYCKA UTANFÖR ALLMÄN VÄG	M F		18 4	- -	- 1	- -	2 1	4 -	- -	- -	3 -	1 1	2 -	1 -	1 -	- -	2 -	2 1	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder																			
			Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E820.0	Olycka med motordrivet snöfordon, förare	M	4	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E820.9	Olycka med motordrivet snöfordon UNS	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821.0	Olycka med annat terränggående fordon, förare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821.7	Olycka med annat terränggående fordon, fotgängare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E821.9	Olycka med annat terränggående fordon UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
E822.6	Kollision motorfordon - föremål i rörelse, cyklist	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E822.7	Kollision motorfordon - föremål i rörelse, fotgängare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E823.0	Kollision motorfordon - stillastående föremål, förare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E823.1	Kollision motorfordon - stillastående föremål, passagerare	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E825.0	Motorfordonsolycka utanför allmän väg, annan eller UNS, förare	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E825.1	Motorfordonsolycka utanför allmän väg, annan eller UNS, passagerare	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E825.7	Motorfordonsolycka utanför allmän väg, annan eller UNS, fotgängare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E825.9	Motorfordonsolycka utanför allmän väg, annan eller UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
E826-E829 ANDRA OLYCKOR MED FORDON FÖR VÄGTRAFIK		M F	17 18	- -	- 1	1 -	2 -	1 1	1 3	- 3	1 -	- 1	- 1	1 -	2 1	1 -	3 1	2 1	- 3	1 -	1 2	-
E826.0	Olycka med cykel, fotgängare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E826.1	Olycka med cykel, cyklist	M F	8 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	1 1	1 -	2 -	1 -	- 2	- -	1 -	-
E826.9	Olycka med cykel UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E827.3	Olycka med åkdon draget av djur, person på åkdon draget av djur	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E828.2	Ridolycka, ryttare	F	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E828.9	Ridolycka UNS	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E829.0	Annan fordonsolycka, fotgängare	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E829.1	Annan fordonsolycka, cyklist	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E829.2	Annan fordonsolycka, ryttare	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E829.8	Annan fordonsolycka, annan person	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E829.9	Annan fordonsolycka UNS	M	4	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E830-E838	OLYCKOR I SAMBAND MED TRANSPORT PÅ VATTEN	M	38	-	-	-	3	-	2	1	4	5	3	3	4	6	-	3	2	2	-	-
		F	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E830.0	Vattenfarkostolycka med drunkning, person i småbåt utan motor	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E830.1	Vattenfarkostolycka med drunkning, person i småbåt med motor	M	8	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E830.3	Vattenfarkostolycka med drunkning, person i annan farkost - ej besättning	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E830.9	Vattenfarkostolycka med drunkning UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E831.1	Vattenfarkostolycka med annan skada, person i småbåt med motor	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E831.9	Vattenfarkostolycka med annan skada UNS	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E832.0	Annan drunkning vid vattentransport, person i småbåt utan motor	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
E832.1	Annan drunkning vid vattentransport, person i småbåt med motor	M	19	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	3	3	-	3	2	1	-	-
E832.3	Annan drunkning vid vattentransport, person i annan farkost - ej besättning	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E832.9	Annan drunkning vid vattentransport UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E835.1	Fall, annat och UNS på vattenfarkost, person i småbåt med motor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E838.9	Olycka, annan och UNS på vattenfarkost UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
E840-E845 OLYCKA I SAMBAND MED LUFT- ELLER RYMDTRANSPORT	M	16	-	-	-	-	2	2	2	7	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E841.1 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, person i militärfarkost	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841.2 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, civil transport, besättning	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841.3 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, civil transport, annan person	M	6	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E841.5 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, annan motordriven farkost	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841.6 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, ej motordriven farkost	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841.9 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, annan person	M	4	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E842.6 Olycka med ej motordriven luftfarkost, ej motordriven farkost	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E844.2 Olycka med luftfarkost, annan angiven typ, civil transport, besättning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E846-E848 FORDONSOLYCKOR SOM EJ KLASSIFICERAS PÅ ANNAN PLATS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E848 Olycka med annat fordon som ej klassificeras på annan plats	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E850-E858 FÖRGIFTNINGSOLYCKOR, LÄKEMEDEL	M	18	-	-	-	-	2	3	5	4	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	3	-	1	1	-	2	1	1	-
E850.0 Förgiftningsolycka, opiater och närbesläktade narkotiska medel	M	7	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.2 Förgiftningsolycka, aromatiska analgetika, ej klassificerade annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.5 Förgiftningsolycka, icke narkotiska analgetika	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E850.8	Förgiftningsolycka, andra analgetika, antipyretika och antireumatika	M	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E853.0	Förgiftningsolycka, fenotiazinderivat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E853.2	Förgiftningsolycka, bensodiazepin-derivat	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E853.8	Förgiftningsolycka, lugnande medel, annan angiven typ än E853.0-E853.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E854.0	Förgiftningsolycka, antidepressiva	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E854.2	Förgiftningsolycka, psykostimulantia	M F	3 2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E855.0	Förgiftningsolycka, medel mot kramp och vid parkinsonism	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E858.3	Förgiftningsolycka, medel som påverkar hjärt-kärlsystemet	M F	1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	
E858.5	Förgiftningsolycka, medel som påverkar vatten-, salt- och urinsyrametabolism	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E858.9	Förgiftningsolycka, läkemedel UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E860-E869	FÖRGIFTNINGSSOLYCKOR MED ANDRA FASTA OCH FLYTANDE SUBSTANSER, GASER OCH ÅNGOR	M F	66 10	-	-	-	-	2	2	2	2	10	12	7	11	11	3	3	1	-	-	
E860.1	Förgiftningsolycka, annan och ospecificerad etylalkohol och produkter därav	M F	9 3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	
E860.2	Förgiftningsolycka, metylalkohol	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E860.9	Förgiftningsolycka, alkohol UNS	M F	50 6	-	-	-	-	1	1	1	1	8	11	5	9	9	2	1	1	-	-	
E862.4	Förgiftningsolycka, andra angivna lösningsmedel	M	5	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E865.4	Förgiftningsolycka, andra växter	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E868.0	Förgiftningsolycka, flytande petroleumgas i flyttbara behållare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E870-E876	MISSÖDEN VID KIRURGISK OCH MEDICINSK BEHANDLING	M F	4 7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och Ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E870.0	Skärskada eller blödning vid kirurgiskt ingrepp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E870.1	Skärskada eller blödning vid infusion eller transfusion	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
E870.4	Skärskada eller blödning vid endoskopiundersökning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E870.5	Skärskada eller blödning vid aspiration av vätska eller vävnad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E870.8	Skärskada eller blödning vid annan angiven typ av behandling	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
E873.8	Annan angiven typ av feldosering	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E874.3	Mekaniskt instrument- eller utrustningsfel vid endoskopiundersökning	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E880-E888 FALLOLYCKOR		M	485	-	-	2	2	5	6	3	2	11	13	11	22	18	25	59	57	88	92	69
		F	591	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	2	3	7	25	28	60	139	146	172
E880.0	Fall i rulltrappa	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E880.9	Fall i trappa UNS	M	39	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	3	3	7	4	12	1	-
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	3	4	4	2
E881.0	Fall från stöge	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E881.1	Fall från ställning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	Fallnad från byggnad eller annan konstruktion	M	17	-	-	1	-	2	2	1	-	3	1	2	1	-	1	3	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
E883.1	Fall ner i brunn	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E884.1	Fall från klippa	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884.2	Fall från stol eller stäng	M	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	4	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
E884.9	Annat fall från en nivå till en annan	M	11	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	1	2	2	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E885	Fall i samma plan genom att snubbla eller snava	M	68	-	-	-	-	2	-	-	-	5	5	4	5	6	3	6	13	10	7	2
		F	55	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	-	3	5	6	17	11	6
E886.0	Fall i samma plan efter knuff under idrottsutövning	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
E901.9 Stark kyla UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E905.3 Stick av bi och geting	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
E905.8 Bett och stick av andra angivna djur	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
E906.8 Annan angiven typ av olycka vållad av djur	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E910-E915 DRUNKNING, KVÄVNING OCH ANDRA OLYCKOR ORSAKADE AV FRÄMMANDE KROPP	M	162	10	4	2	3	3	6	9	3	9	10	12	10	18	7	18	19	11	4	4
	F	85	5	1	-	-	-	-	2	3	4	3	5	3	6	4	8	9	15	14	3
E910.1 Drunkning under idrott eller rekreation med dykutrustning	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E910.2 Drunkning under idrott eller rekreation utan dykutrustning	M	25	1	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	4	4	1	3	3	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.3 Drunkning under simning eller dykning, ej i samband med rekreation	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.4 Drunkning i badkar	M	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-
E910.8 Drunkning under andra angivna omständigheter	M	12	1	2	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	F	5	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.9 Drunkning UNS	M	35	3	1	1	1	1	1	2	1	3	3	6	-	4	2	2	3	-	1	-
	F	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
E911 Födoämne som vållat andningshinder eller kvävning	M	39	1	-	-	-	1	1	2	-	1	3	4	-	6	2	9	7	2	-	-
	F	30	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	3	-	5	1	1	3	5	6	1
E912 Främmande kropp som vållat andningshinder eller kvävning, ej födoämne	M	37	3	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	4	3	2	2	5	7	2	4
	F	32	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	2	6	3	7	7	1
E913.0 Mekanisk kvävning i säng eller vägga	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
E913.2 Mekanisk kvävning genom bristande lufttillförsel i slutet utrymme	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.3 Mekanisk kvävning genom fallande jord eller annan materia	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.8 Mekanisk kvävning genom andra angivna omständigheter	M	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
E913.9 Mekanisk kvävning UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E915 Främmande kropp genom annan kroppsöppning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder: Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E925.1	Olycka med elektrisk ström, genera- torer, distributionsnät och överföring	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.2	Olycka med elektrisk ström, ledningar och maskiner inom industri	M	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.8	Olycka med elektrisk ström, annan angiven typ av anläggning	M	4	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.8	Olycka av annan angiven typ	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E928.9	Olycka UNS	M F	61 30	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 2	- -	- -	- -	2 1	2 -	3 -	5 1	3 1	3 -	15 6	12 3	8 13	3 2
E929	RESTTILLSTÅND AV SKADOR SOM UPPKOMMIT GENOM OLYCKSFALL	M F	37 53	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	2 -	1 1	2 -	1 -	4 -	- 1	4 1	4 1	3 5	5 9	3 15	4 19
E929.0	Resttillstånd, motorfordonsolycka	M F	10 1	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	2 -	- -	- -	- -
E929.1	Resttillstånd, annan angiven typ av transportolycka än E929.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E929.3	Resttillstånd, fallolycka	M F	15 49	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- 1	1 1	1 1	- 4	4 8	3 15	4 19
E929.8	Resttillstånd, annan angiven typ av olycka än E929.0-E929.5	M	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E929.9	Resttillstånd, olycka UNS	M F	8 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	3 -	- -	2 -	2 -	1 1	- 1	- -	- -
E950-E959	SJÄLVMORD OCH UPPSÄTLIGT SJÄLVTILLFOGAD SKADA	M F	936 419	- -	- -	3 -	15 12	43 25	73 18	71 32	77 26	94 36	100 39	88 44	52 30	61 28	63 43	56 28	63 33	49 17	20 5	8 3
E950.0	Själv mord, förgiftning med analgetika, antipyretika och antireumatika	M F	45 42	- -	- -	- -	2 1	2 4	4 4	3 2	6 3	3 9	9 6	5 5	- 1	2 2	2 -	3 3	1 2	1 -	1 -	1 -
E950.1	Själv mord, förgiftning med barbiturater	M F	1 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- 2	- 1	- -	- -
E950.2	Själv mord, förgiftning med andra sedativa och hypnotika	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E950.3	Själv mord, förgiftning med neuroleptika och andra psykotropa medel	M F	71 88	- -	- -	- -	1 1	2 2	4 2	3 4	7 3	10 10	6 11	6 5	6 9	6 7	3 11	4 5	6 9	3 6	3 1	1 2
E950.4	Själv mord, förgiftning med andra angivna läkemedel och droger	M F	14 11	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 2	1 2	2 2	- -	2 -	2 1	2 1	1 -	- -	2 1	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E950.5	Själv mord, förgiftning med läkemedel och droger UNS	M F	6 7	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- 1	2 -	- -	- 1	- 1	- 1	- 3	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -
E950.7	Själv mord, förgiftning med frätande och etsande ämnen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E950.9	Själv mord, förgiftning med fasta och flytande ämnen, andra och UNS	M F	8 3	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	1 -	- -	2 -	- -	- 2	- -	2 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
E951.1	Själv mord, förgiftning med flytande petroleumgas i flyttbar behållare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E951.8	Själv mord, förgiftning med annan bruksgas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E952.0	Själv mord, förgiftning med avgaser från motorfordon	M F	112 18	- -	- -	- -	- -	4 1	11 3	11 2	15 1	20 1	14 3	10 3	4 3	7 -	5 -	4 1	4 -	3 -	- -	- -
E952.1	Själv mord, förgiftning med annan kolmonoxid	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
E952.8	Själv mord, förgiftning med andra angivna gaser och ångor	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E953.0	Själv mord, hängning	M F	321 89	- -	- -	3 -	7 5	16 5	25 4	20 11	19 8	29 5	38 7	29 10	15 4	25 5	22 9	20 8	27 5	15 3	7 -	4 -
E953.1	Själv mord, kvävning med plastpåse	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
E953.8	Själv mord, kvävning på annat angivet sätt	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
E953.9	Själv mord, kvävning UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E954	Själv mord, dränkning	M F	44 66	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	5 3	3 2	6 5	4 2	3 9	3 6	2 4	3 10	4 6	1 11	6 2	2 3	2 -
E955.0	Själv mord, skott från enhandsvapen	M F	19 2	- -	- -	- -	1 -	2 -	2 1	2 -	3 1	3 -	1 -	4 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E955.1	Själv mord, skott från hagelgevär	M	43	-	-	-	-	1	1	4	5	1	7	4	1	5	3	3	4	2	2	-
E955.2	Själv mord, skott från jaktvapen	M	23	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	3	4	1	3	4	1	1	-	-
E955.3	Själv mord, skott från militärt skjutvapen	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E955.4	Själv mord, skott från skjutvapen UNS	M F	77 2	- -	- -	- -	- -	4 2	7 -	6 -	4 -	4 -	6 -	6 -	6 -	3 -	12 -	3 -	9 -	6 -	1 -	- -
E955.5	Själv mord, sprängämnen	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																			
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
E955.9	Själv mord, skott och sprängning UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	
E956	Själv mord, stickande och skärande föremål	M F	31 7	-	-	-	-	1	3	4	2	1	3	3	4	1	-	3	2	3	1	-	
E957.0	Själv mord, hopp från hög höjd, bostads- område	M F	20 29	-	-	-	-	1	1	2	-	3	2	3	1	-	2	2	-	2	1	-	
E957.1	Själv mord, hopp från hög höjd, annan byggnad eller konstruktion	M F	12 5	-	-	-	-	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-		
E957.2	Själv mord, hopp från hög höjd, natur- område	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
E957.9	Själv mord, hopp från hög höjd UNS	M F	8 2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	-		
E958.0	Själv mord, hoppat eller legat framför föremål i rörelse	M F	32 23	-	-	-	1	3	4	3	5	2	1	4	3	2	2	1	1	-	-		
E958.1	Själv mord, brännskador eller eld	M F	9 9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	1	1	-	1	-		
E958.3	Själv mord, stark kyla	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E958.4	Själv mord, elektrisk stöt	M	5	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
E958.5	Själv mord, avsiktlig kollision med motorfordon	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
E958.8	Själv mord, annat angivet sätt	M F	2 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
E958.9	Själv mord UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
E959	Uppsätligt självtillfogad skada, resttillstånd	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E960-E969	MORD, DRAP OCH ANNAN SKADA UPPSÄTLIGT TILLFOGAD AV ANNAN PERSON	M F	75 42	4 3	1 2	- 1	4 3	6 1	6 2	7 4	12 4	7 3	8 8	6 4	5 1	2 2	2 1	3 1	1 -	- 1	- 1	1 -	
E960.0	Slagen av annan person under slagsmål eller handgemäng utan tillhygge	M	4	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
E962.0	Förgiftad med droger och läkemedel	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E963	Strypt eller kvävd	M F	7 9	2 1	1 1	- 1	- 1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-		
E964	Dränkt	M F	1 2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E965.0 Skjuten med enhandsvapen	M F	2 2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965.1 Skjuten med hagelgevär	M F	3 1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965.2 Skjuten med jaktgevär	M F	3 1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965.4 Skjuten med skjutvapen, annat och UNS	M F	10 5	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
E966 Dödad med stickande eller skärande föremål	M F	32 11	1	-	-	4	2	3	3	6	3	2	1	2	2	2	-	-	-	-	1
E968.2 Slagen med trubbigt föremål	M F	6 5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E968.8 Dödad på annat angivet sätt	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968.9 Dödad UNS	M F	6 4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
E969 Uppsätligt skadad av annan person, resttillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E980-E989 OKLARHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSFALL ELLER UPPSÄT	M F	339 146	1	-	1	5	21	24	22	41	34	35	31	32	23	17	22	10	12	5	3
E980.0 Förgiftning med oklart uppsåt, analgetika, antipyretika och antireumatika	M F	43 23	-	-	-	1	2	6	7	12	3	5	4	2	1	-	-	-	-	-	-
E980.1 Förgiftning med oklart uppsåt, barbiturater	M F	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E980.2 Förgiftning med oklart uppsåt, andra sedativa och hypnotika än E980.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E980.3 Förgiftning med oklart uppsåt, lugnande medel och andra psykotropa medel	M F	47 36	-	-	-	-	-	1	5	5	6	9	5	3	6	-	3	1	1	1	1
E980.4 Förgiftning med oklart uppsåt, andra angivna droger och läkemedel	M F	7 8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-
E980.5 Förgiftning med oklart uppsåt, droger och läkemedel UNS	M F	7 6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
E980.8 Förgiftning med oklart uppsåt, arsenik och arsenikföreningar	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E980.9 Förgiftning med oklart uppsåt, fasta och flytande ämnen, andra och UNS	M F	48 19	-	-	-	-	-	-	1	6	7	7	7	12	5	3	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder	Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E981.0	Förgiftning med oklart uppsåt, gas distribuerad via rörledning	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -
E982.0	Förgiftning med oklart uppsåt, avgaser från motorfordon	M	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E982.1	Förgiftning med oklart uppsåt, annan kolmonoxid	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E983.0	Strykning eller kvävning med oklart uppsåt, hängning	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E983.8	Strykning eller kvävning med oklart uppsåt, annat angivet sätt	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E983.9	Strykning eller kvävning med oklart uppsåt UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E984	Drunkning med oklart uppsåt	M F	73 26	1 -	- -	- -	1 -	6 -	5 2	4 3	5 -	2 -	3 1	8 5	5 3	6 3	8 -	5 1	5 4	3 2	4 2	2 -
E985.0	Skott eller sprängning med oklart uppsåt, enhandsvapen	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E985.4	Skott eller sprängning med oklart uppsåt, skjutvapen, annat och UNS	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E985.5	Skott eller sprängning med oklart uppsåt, sprängämnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E986	Skadad med stickande eller skärande föremål, oklart uppsåt	M	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
E987.0	Fall från hög höjd med oklart uppsåt, bostadsområde	M F	9 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	3 -	- -	- -
E987.2	Fall från hög höjd med oklart uppsåt, naturområde	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E987.9	Fall från hög höjd med oklart uppsåt UNS	M	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
E988.0	Hoppat eller legat framför föremål i rörelse, oklart uppsåt	M F	15 4	- -	- -	- -	1 1	2 -	2 -	- -	2 -	3 -	1 -	- -	2 1	1 -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -
E988.1	Brännskadad, oklart uppsåt	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
E988.2	Skållad, oklart uppsåt	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E988.3	Stark kyla, oklart uppsåt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
E988.5	Kolliderat med motorfordon, oklart uppsåt	M F	23 4	- -	- -	- -	1 -	6 -	6 -	3 1	2 -	1 -	2 1	- 1	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E988.6	Störtat med flygplan, oklart uppsåt	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E988.9	Skadad med oklart uppsåt, annat angivet sätt	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E988.9	Skadad med oklart uppsåt UNS	M	19	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	1	2	3	3	1	2	-	-
		F	8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
E989	Skadad med oklart uppsåt, resttillstånd	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
800-999 KAP XVII. SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	2913 1669	23 14	11 13	19 8	82 34	170 51	185 50	165 57	187 61	215 73	227 89	196 89	183 63	173 87	161 110	226 96	222 156	224 205	149 210	95 203
800-829 FRAKTURER	M F	713 666	3 2	3 7	6 2	22 10	41 11	34 12	26 6	21 6	29 10	21 9	24 7	25 6	24 16	31 26	63 28	75 64	98 141	96 135	71 168
800.1 Skalltakfraktur, sluten med intra- kraniell skada	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801.0 Skallbasfraktur, sluten UNS	M F	14 3	-	-	-	1	3	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	2	1	-	1
801.1 Skallbasfraktur, sluten med intra- kraniell skada	M F	101 36	1 1	2 2	- 1	7 1	9 1	12 3	10 2	4 -	4 1	6 1	7 1	5 1	3 3	6 7	8 2	8 4	4 2	4 3	1 -
801.3 Skallbasfraktur, öppen med intra- kraniell skada	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.8 Ansiktsbensfraktur, annan sluten än 802.0-802.6	M F	5 1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
803.0 Skallfraktur, sluten UNS	M F	14 13	-	-	-	-	4 1	2	-	-	3 1	-	-	2	-	-	2 1	-	-	-	1
803.1 Skallfraktur, sluten med intrakraniell skada	M F	150 64	-	1 3	3 1	11 6	17 4	11 7	10 4	9 3	9 5	9 2	8 4	7 4	10 7	11 1	10 4	6 2	14 5	4 2	-
803.2 Skallfraktur, öppen UNS	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
803.3 Skallfraktur, öppen med intrakraniell skada	M	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
804.3 Skall- eller ansiktsfraktur, öppen multipel med intrakraniell skada	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805.0 Fraktur på halskotpelare, sluten	M F	11 6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	1	3	1	1
805.2 Fraktur på bröstkotpelare, sluten	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
805.4 Fraktur på ländkotpelare, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
805.8 Fraktur på ryggrad UNS, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806.0 Fraktur på halskotpelare med ryggmärgs- skada, sluten	M F	44 13	2 -	- 1	1 -	- 1	2 2	3 1	2 -	3 1	4 1	2 -	3 -	2 1	4 1	4 1	1 1	8 1	1 1	2 -	-
806.1 Fraktur på halskotpelare med ryggmärgs- skada, öppen	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samliga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
820.8	Lärbenshalsfraktur UNS, sluten	M	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	14	22	23	31	22
		F	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	21	48	44	60
820.9	Lärbenshalsfraktur UNS, öppen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
821.0	Fraktur på femurskaft eller femur UNS, sluten	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	8	4	2
		F	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	11	15	19
821.2	Fraktur på nedre delen av femur, sluten	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
822.0	Fraktur på patella, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
823.0	Fraktur på tibia eller fibula, övre delen eller UNS, sluten	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
823.2	Fraktur på tibia- eller fibulaskaft, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
824.4	Bimalleolarfraktur, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
824.8	Fraktur i fotled UNS, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
825.2	Fraktur på tarsal- och metatarsalben, annan sluten än 825.0	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
827.0	Fraktur på nedre extremitet, multipel eller UNS, sluten	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
829.0	Fraktur UNS, sluten	M	9	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-
830-839	LUXATIONER	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
831.0	Luxation i skulderled, okomplicerad	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
835.0	Luxation av höftled, okomplicerad	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
839.0	Luxation av halskota, okomplicerad	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850-854	INTRAKRANIELLA SKADOR	M	377	2	-	1	11	27	23	19	22	18	27	32	33	19	32	30	32	30	17	2
		F	134	2	1	1	5	7	7	7	9	5	7	4	6	7	12	10	17	7	18	2
850	Hjärnskakning	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
851.0	Hjärnlaceration eller kontusion UNS	M	75	-	-	-	8	11	7	5	6	4	5	3	3	1	3	7	2	6	3	1
		F	51	1	1	-	3	2	2	3	1	1	3	-	3	-	3	2	2	1	3	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
851.1 Hjärnlaceration eller kontusion med öppen intrakraniell skada	M F	146 13	2 1	- -	- -	2 -	9 3	11 2	11 1	11 3	8 1	13 1	18 -	11 -	9 -	17 -	7 -	10 -	6 -	1 1	- -
852.0 Subaraknoidal, subdural och extradural blödning UNS	M F	106 56	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	2 3	4 3	7 2	6 2	15 2	7 5	9 6	10 4	17 12	16 5	10 9	- 2
853.0 Intrakraniell blödning UNS	M F	15 7	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	2 -	2 -	1 2	3 2	1 1	1 -	2 2	- -
853.1 Intrakraniell blödning med öppen intrakraniell skada	M F	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
854.0 Intrakraniell skada UNS	M F	31 24	- -	- -	1 1	1 2	5 1	3 3	2 3	3 2	1 -	- 1	4 2	2 1	- 2	1 1	3 2	2 2	1 -	1 1	1 -
854.1 Intrakraniell skada, öppen	M F	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
860-869 INRE SKADOR I BRÖSTET, BUKEN OCH BÄCKENET	M F	293 100	- -	1 1	3 2	12 5	31 8	31 5	15 6	22 3	30 3	26 10	18 12	20 2	13 7	14 9	19 8	13 8	18 5	6 5	1 1
860.0 Pneumotorax UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
860.1 Pneumotorax med öppet sår in i torax	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
860.2 Hemotorax UNS	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -
861.0 Skada på hjärta UNS	M F	21 5	- -	- -	- -	- -	2 1	2 -	- -	- -	4 -	4 -	- 3	3 -	- -	- -	1 1	1 -	2 -	- -	- -
861.1 Skada på hjärta med öppet sår in i torax	M F	13 5	- -	- -	- 1	2 -	- 1	2 -	1 -	2 -	2 1	- 1	2 -	1 -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
861.2 Skada på lunga UNS	M F	26 7	- -	- -	1 1	1 1	5 -	3 1	- 1	- -	3 -	- 1	2 -	3 -	3 -	- -	1 1	2 -	2 1	1 -	- -
861.3 Skada på lunga med öppet sår in i torax	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
862.0 Skada på diafragma UNS	M F	1 2	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
862.1 Skada på diafragma med öppet sår in i torax	M F	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
862.8 Skada på intratorakalt organ UNS	M F	63 19	- -	- -	- -	4 -	6 1	9 1	5 -	5 1	7 -	5 2	6 3	2 1	1 2	6 3	4 1	- 3	3 -	- 1	- -
862.9 Skada på intratorakalt organ med öppet sår in i torax UNS	M F	40 6	- -	- 1	- -	- -	3 -	3 -	3 1	5 -	3 -	4 1	1 2	- -	2 -	2 -	4 -	3 -	3 1	3 -	1 -

Tabell 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak etaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
863.8 Skada på magtarmkanalen UNS, annan typ än 863.0-863.4 och UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
864.0 Skada på lever UNS	M	8	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	7	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1
864.1 Skada på lever med öppet sår in i bukhåla	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
865.0 Skada på mjälte UNS	M	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
866.0 Skada på njure UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
867.0 Skada på blåsa och uretra UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
868.0 Skada på bukorgan UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
868.1 Skada på bukorgan med öppet sår in i bukhåla UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869.0 Inre skada UNS	M	48	-	-	-	2	8	2	3	5	3	5	2	1	2	3	6	2	3	1	1	-
	F	21	-	-	-	1	1	-	2	-	1	3	2	-	2	2	2	2	3	1	1	-
869.1 Inre skada med öppet sår in i bukhåla UNS	M	36	-	-	2	2	7	8	-	2	1	3	1	1	4	1	1	2	1	1	-	-
	F	19	-	-	-	1	5	1	1	1	-	1	1	1	1	2	2	1	-	2	-	-
870-879 SÄRSKADOR	M	30	1	-	-	1	1	3	3	5	-	3	1	2	4	2	2	1	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
873.2 Särskada på näsa UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
873.8 Särskada på huvud, annan angiven typ än 870-873.6 och UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
874.8 Särskada på hals, annan angiven typ än 874.0-874.4 och UNS	M	16	1	-	-	-	-	3	1	2	-	3	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
874.9 Särskada på hals, annan angiven typ än 874.1-874.5 och UNS med komplikation	M	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875.0 Särskada på bröstorg UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
876.0 Särskada på rygg UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878.1 Särskada på penis med komplikation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
879.7 Särskada på bälen, annan angiven typ än 875-879.5 och UNS med komplikation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
879.8	Särskada UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
880-887	SÄRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITETEN	M F	10 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- 1	2 -	1 -	1 -	- -	- -
881.0	Särskada på armbåge, underarm och handlovs UNS	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-
882.0	Särskada på hand utom enbart finger UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
884.0	Särskada på övre extremitet, multipel UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
887.4	Traumatisk amputation av arm, ensidig ej angiven nivå UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
890-897	SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITETEN	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
897.2	Traumatisk amputation vid eller ovanför knäet, ensidig UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
897.4	Traumatisk amputation av ben UNS, ensidig UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
900-904	SKADOR PÅ BLODKÄRL	M F	78 30	- -	- -	1 1	7 1	8 1	8 3	6 1	3 2	4 3	4 1	3 1	3 1	2 1	5 8	12 1	4 1	6 3	2 1	-
900.0	Skada på karotisartär	M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
900.8	Skada på blodkärl i huvudet och på halsen, annat angivet än 900.0-900.1	M F	6 6	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	1 1	- 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 1	- -	- -	- -
900.9	Skada på blodkärl i huvudet och halsen UNS	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
901.0	Skada på bröstsorta	M F	50 15	- -	- -	1 1	5 -	5 1	6 2	1 -	1 -	3 3	1 -	3 1	2 -	1 1	3 3	11 -	1 -	5 2	1 1	-
901.1	Skada på arteria subclavia	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901.4	Skada på lungkärl	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
901.8 Skada på blodkärl i bröstkorgen, annat angivet än 901.0-901.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
901.9 Skada på blodkärl i bröstkorgen UNS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
902.0 Skada på bukarorta	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
902.1 Skada på vena cava inferior	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
902.4 Skada på njurkärl	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903.0 Skada på axillärt kärl	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
903.1 Skada på brakialt kärl	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
903.2 Skada på radialt kärl	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903.8 Skada på blodkärl i övre extremitet, annat angivet än 903.0-903.5	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
903.9 Skada på blodkärl i övre extremitet UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
904.7 Skada på blodkärl i nedre extremitet, annat angivet än 904.0-904.6	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904.9 Skada på blodkärl UNS	M	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905-909 RESTTILLSTÅND AV SKADOR, FÖRGIFTNINGAR, TOXISKA EFFEKTER OCH ANDRA YTTRE ORSAKER	M	40	1	-	-	-	-	1	2	2	1	3	2	4	-	4	5	3	5	3	4
	F	54	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	5	9	15	19
905.0 Resttillstånd, skallfraktur och fraktur på ansiktsben	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905.1 Resttillstånd, fraktur på ryggrad och bål UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
905.2 Resttillstånd, fraktur på övre extremitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
905.3 Resttillstånd, fraktur på lårbenets övre del	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
	F	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	15	18
905.4 Resttillstånd, fraktur på nedre extremitet	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
905.5 Resttillstånd, fraktur på flera ben och fraktur UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
905.6	Resttillstånd, luxation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
905.7	Resttillstånd, distorsion UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
907.0	Resttillstånd, intrakraniell skada UNS	M F	15 2	1 1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	4	3	2 1	-	1	-
907.2	Resttillstånd, skada på ryggmärg	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
907.9	Resttillstånd, skada på nerv, annan än 907.0-907.5 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
908.0	Resttillstånd, inre skada i bröstkorget	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
908.9	Resttillstånd, skada UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909.0	Resttillstånd, förgiftning med läkemedel, drog och biologisk substans	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909.4	Resttillstånd, skada som klassificeras under 991-994	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909.9	Resttillstånd, skada, annan än 909.0-909.4 och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
910-919	YTLIGA SKADOR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919.8	Ytliga skador, andra multipla än 919.0-919.6 och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920-924	KROSSKADOR MED INTAKT HUD	M F	6 4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-
920	Krosskada, ansikte, skalp och hals exklusive öga	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
922.1	Krosskada, bröstväggen	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
922.9	Krosskada, bålens UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
924.0	Krosskada, höft och lår	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
924.8	Krosskada, multipel som ej klassificeras på annan plats	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
924.9	Krosskada UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
925	Klämskada, ansikte, skalp och hals	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och Ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
926.1 Klämskada, annan angiven lokalisering på bälgen än 926.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926.9 Klämskada, bälgen UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928.9 Klämskada, nedre extremitet UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
929.0 Klämskada, multipel som ej klassificeras på annan plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
929.9 Klämskada UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
930-939 FRÄMMANDE KROPP SOM TRÄNGT IN GENOM NATURLIG ÖPPNING	M	74	4	-	-	-	2	1	2	-	2	6	4	3	9	4	10	12	9	2	4
	F	62	1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	4	2	6	3	6	5	12	13	3
933.1 Främmande kropp i larynx	M	60	4	-	-	-	2	1	2	-	1	5	4	2	7	3	8	9	7	1	4
	F	46	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	4	2	5	5	9	12	1
934.0 Främmande kropp i trakea	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
934.1 Främmande kropp i huvudbronk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
934.9 Främmande kropp i luftvägar UNS	M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	2	2	1	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	2	1	1	-	2	1	1
935.1 Främmande kropp i matstrupe	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
936 Främmande kropp i tunntarm och tjocktarm	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
940-949 BRÄNNSKADOR	M	44	1	-	-	-	2	2	4	3	4	4	1	4	4	1	2	1	7	2	2
	F	29	-	1	1	-	2	1	1	2	-	2	1	1	2	3	2	6	1	2	1
942.0 Brännskada, bälgen, ospecificerad grad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
943.3 Brännskada, övre extremitet utom handlof och hand, tredje graden UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
946.0 Brännskada, multiple angivna lokaliseringar, ospecificerad grad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
947.1 Brännskada, larynx, trakea och lunga	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
947.2 Brännskada, matstrupe	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
948.6 Brännskada 60-69 % av kroppsytan	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
948.8	Brännskada 80-89 % av kroppsytan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
948.9	Brännskada 90 % eller mer av kroppsytan	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
949.0	Brännskada UNS	M F	40 24	1 -	- 1	- 1	-	2 2	2 -	3 -	3 2	4 -	4 1	1 1	4 1	3 2	1 3	2 2	1 4	6 1	1 2	2 1
950-957	NERV- OCH RYGGMÄRGSSKADOR	M F	5 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -
952.0	Ryggmärgsskada utan skada på ryggradens ben, cervikaldelen	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -
952.9	Ryggmärgsskada utan skada på ryggradens ben UNS	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958-959	VISSA TRAUMATISKA KOMPLIKATIONER OCH ICKE SPECIFICERADE SKADOR	M F	44 25	- 2	1 -	1 -	- -	5 4	1 1	3 1	2 -	4 1	5 1	2 1	4 -	1 2	2 2	4 3	5 1	4 2	- 2	- 2
959.0	Skada, annan och UNS på ansikte och hals	M F	5 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- 1	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -
959.1	Skada, annan och UNS på bål	M F	14 4	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	2 1	2 1	1 -	2 1	- -	- 1
959.2	Skada, annan och UNS på skuldra och överarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
959.3	Skada, annan och UNS på armbåge, underarm och handled	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
959.6	Skada, annan och UNS på höft och lår	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
959.8	Skada, annan och UNS med annan angiven lokalisation, inklusive multipla skador	M F	5 6	- 1	- -	1 -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- 1	- 1	- -	1 -	1 -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	- -
959.9	Skada UNS	M F	18 11	- 1	1 -	- -	- -	2 3	- 1	2 -	2 -	4 -	1 -	2 1	- -	- 1	- -	1 2	2 -	1 -	- 1	- 1
960-979	FÖRGIFTNINGAR AV DROGER, LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER	M F	264 248	- 1	- -	- -	5 4	11 8	19 11	24 11	41 19	29 33	33 33	24 20	15 21	18 20	7 17	13 13	11 22	6 8	5 3	3 4
961.4	Förgiftning, antimalariamedel och medel mot andra blodprotozoer	F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
962.3 Förgiftning, insulin och antidiabetesmedel	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963.0 Förgiftning, antiallergiska och antiematiska medel	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965.0 Förgiftning, opiater och närbesläktade narkotiska medel	M	28	-	-	-	-	1	4	8	10	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	-	-	2	-	1	1	-	-	-
965.1 Förgiftning, salicylater	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965.4 Förgiftning, aromatiska analgetika, ej klassificerade på annan plats	M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-	1
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
965.6 Förgiftning, antireumatiskt verkande medel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
965.7 Förgiftning, icke narkotiska analgetika, andra än 965.1-965.6	M	54	-	-	-	3	3	8	6	8	5	9	4	1	2	2	2	-	1	-	-
	F	46	-	-	-	2	3	4	2	5	10	7	3	3	1	3	2	1	-	-	-
965.8 Förgiftning, analgetika, antipyretika och antireumatika utom 965.0-965.7	M	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
965.9 Förgiftning, analgetika, antipyretika och antireumatika UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
966.3 Förgiftning, medel mot kramp, annan angiven typ än 966.0-966.2 och UNS	M	4	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
967.0 Förgiftning, barbiturater	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	1	1	-
967.1 Förgiftning, kloralhydrat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967.8 Förgiftning, sedativa och hypnotika, annan angiven typ än 967.0-967.6	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
967.9 Förgiftning, sedativa och hypnotika UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968.0 Förgiftning, hämmare av centrala nervsystemets muskeltonus	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
969.0 Förgiftning, antidepressiva medel	M	44	-	-	-	-	1	2	2	2	6	8	5	5	5	1	1	1	2	-	-
	F	49	-	-	-	1	2	2	2	2	8	9	3	4	6	5	-	4	1	-	-
969.1 Förgiftning, fentiazinderivat	M	19	-	-	-	-	1	1	4	-	3	2	2	1	4	-	1	-	-	-	-
	F	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2	3	1	2	4	2	-	1
969.2 Förgiftning, butyrofanonderivat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
969.3 Förgiftning, antipsykotika och neuroleptika, annan typ än 969.0-969.2	M	14	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	1	1	-	-	1	1	1	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
982.8 Förgiftning, lösningsmedel, annan angiven typ än 982.0-982.4	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
985.8 Förgiftning, metall, annan angiven typ än 984.0-985.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
985.9 Förgiftning, metall UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
986 Förgiftning, kolmonoxid	M	147	1	-	-	-	5	12	13	16	23	20	12	7	7	9	8	9	5	-	-
	F	31	-	-	-	-	2	3	3	2	1	4	5	3	1	3	2	-	-	2	-
987.1 Förgiftning, kolvätgas, annan angiven typ än 987.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
987.8 Förgiftning, gas, annan angiven typ än 987.0-987.7	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
987.9 Förgiftning, gas, ångor och rök UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
989.0 Förgiftning, cyanvätesyra och cyanid	M	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989.5 Förgiftning, orm- och insektsgift	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
990-995 ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER	M	651	10	5	7	24	31	42	41	38	52	57	57	36	51	41	50	52	33	16	8
	F	236	5	3	1	9	8	7	18	13	13	14	25	15	16	22	17	26	14	8	2
991.4 Skada av låg temperatur, immersion foot	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
991.6 Skada av låg temperatur, hypotermi	M	22	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2	1	3	8	3	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
991.9 Skada av låg temperatur UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
992.0 Skada av hög temperatur, värmeslag och solsting	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
992.8 Skada av hög temperatur och ljus, annan angiven typ än 992.0-992.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
994.1 Drunkning och drunkningstillbud	M	246	5	3	2	11	12	12	15	15	19	14	23	18	22	16	19	15	14	7	4
	F	113	4	1	-	3	3	3	6	4	6	5	14	10	8	11	7	17	6	5	-
994.7 Kvävning och strypning	M	359	5	2	4	9	18	26	25	22	30	42	30	17	27	21	26	28	15	8	4
	F	112	1	1	1	6	5	4	12	9	6	9	10	5	8	10	10	7	5	2	1
994.8 Skada av elektrisk ström	M	15	-	-	1	3	1	2	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-
994.9 Skada av annan angiven typ än 800-994.8 och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
995.0	Anafylaktisk chock	M F	2 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
995.3	Allergi UNS	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
996-999	KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER OCH MEDICINSK VÅRD	M F	3 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 3	- 1	- 1	- -	- -	
998.2	Komplikation till ingrepp, accidentell punktion eller skada	M F	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 2	- 1	- 1	- -	- -	
998.5	Komplikation till ingrepp, postoperativ infektion	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Samtliga dödsorsaker	M F	48221 46005	439 310	35 29	39 32	124 61	225 87	278 98	300 139	421 196	629 359	1026 641	1195 731	1717 958	2841 1635	4594 2726	6952 4487	8504 6712	9169 9548	6286 9349	3447 7907

Tabell 6

Döda under första levnadsåret 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlista		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader										
					1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
001-139	KAP I. INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASIT- SJUKDOMAR	M F	11 11	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 1	2 4	3 4	2 -	- -	1 1	- -	- 1	- -	1 -	- -	- 1	- -
030-041	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	6 8	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 1	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
038.0	Septikemi, streptokocker	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.2	Septikemi, pneumokocker	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.4	Septikemi, gramnegativa bakterier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.8	Septikemi, annan angiven typ än 038.0-038.4	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
038.9	Septikemi UNS	F	6	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
041.5	Infektion, Haemophilus influenzae	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
070-079	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV VIRUS OCH KLAMYDIER	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
078.5	Cytomegalvirussjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
079.8	Infektion, annat angivet virus än 079.0-079.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
079.9	Infektion, virus UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110-118	SVAMPSJUKDOMAR	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
112.5	Candidainfektion, disseminerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117.0	Rhinosporidiosis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
130-136	ANDRA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	
136.9	Infektionssjukdom eller parasitsjukdom UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmor -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2									2	3								
240-279	KAP III. RUBBNINGAR I ENDOKRINSYSTEMET, NUTRITION, ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNITET	M F	11 1	- -	2 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- -	2 -	- -	- -	- -
250-259	SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255.9	Sjukdom i binjure UNS	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNSYSTEM	M F	10 1	- -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- -	2 -	- -	- -	- -
270.6	Rubbning i urinämnesomsättningen	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271.0	Glykogenos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
271.1	Galaktosemi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276.7	Hyperkalemi	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.8	Rubbning i ämnesomsättning, annan angiven typ än 240-277.6	M	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
279.8	Rubbning i immunitet, annan angiven typ än 279.0-279.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280-289	KAP IV. SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	1 3	- 1	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
286.9	Koagulationsrubbning, annan angiven typ än 286.0-286.7 och UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287.5	Trombocytopeni UNS	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288.0	Agranulocytos	M F	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmor -24 tim	Dagar											Månader										
				1	2	3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
320-389	KAP VI. Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M F	9 12	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	1 1	- -	1 2	- 3	1 -	- -	1 1	- 1	1 -	- -	1 2	
320-326	INFLAMMATORISKA Sjukdomar i centrala nervsystemet	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
320.2	Meningit, streptokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
320.9	Meningit, bakteriell UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
325	Flebit och tromboflebit i skallens venösa hålrum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
330-337	ÄRFTLIGA OCH DEGENERATIVA Sjukdomar i centrala nervsystemet	M F	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	1 1	- 1	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	1 2	
330.0	Leukodystrofi	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1		
330.8	Cerebral degeneration i barndomen, annan angiven typ än 330.0-330.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
335.0	Progressiv spinal muskelatrofi med tidig debut	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	1 1	1 1	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	- -	
340-349	ANDRA Sjukdomar i centrala nervsystemet	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
343.9	Cerebral infantil pares UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
348.1	Anoxisk hjärnskada	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -		
348.9	Sjukdomstillstånd i hjärnan UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
350-359	Sjukdomar i perifera nervsystemet	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
359.2	Myoton sjukdom	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
380-389	Sjukdomar i örat och mastoidutskottet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
382.9	Mellanöreinflammation UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3							
390-459 KAP VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	1	-	-
	F	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
415-417 SJUKDOMSTILLSTÅND INOM LUNG- CIRKULATIONEN	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
416.0 Pulmonell hypertoni, primär	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
416.9 Sjukdom inom lungcirkulationen, kronisk UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
420-429 ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
421.0 Endokardit, akut och subakut bakteriell	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
422.9 Myokardit, akut UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425.3 Kardiomyopati, endokardiell fibroelastos	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425.4 Kardiomyopati, annan angiven primär typ än 425.0-425.3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
429.0 Myokardit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
429.8 Hjärtsjukdom, annan angiven typ än 391-429.6	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430-438 SJUKDOMAR I HJÄRNANS KÄRL	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430.1 Cerebralt aneurysm, rupturerat	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440-448 SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTERIOLER OCH KAPILLÄRER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
442.9 Aneurysm UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Sant- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3							
520-579 KAP IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
520-529 SJUKDOMAR I MUNHÅLA, SPOTTKÖRTLAR OCH KÄKAR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
527.2 Spottkörtelinflammation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
550-553 BUKBRÄCK	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
550.9 Ljumsbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
553.1 Navalbräck UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
560-569 ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN OCH BUKHINNAN	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
560.0 Tarmobstruktion, invagination	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
560.2 Tarmobstruktion, volvulus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560.8 Tarmobstruktion, annan angiven typ än 560.0-560.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570-579 ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577.0 Pankreatit, akut	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
580-629 KAP X. Sjukdomar i urin- och könsorganen	M	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
580-589 NEFRIT, NEFROTISKT SYNDROM OCH NEFROS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
581.9 Nefrotiskt syndrom UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
584.9 Njursvikt, akut UNS	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590-599 ANDRA Sjukdomar i urinorganen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
593.8 Sjukdom i njure och uretär, annan angiven typ än 580-593.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593.9 Sjukdom i njure och uretär UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
680-709 KAP XII. Hudens och underhudens sjukdomar	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
690-698 ANDRA INFLAMMATORISKA TILLSTÄND I HUD OCH UNDERHUD	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
694.9 Blådermatos UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695.8 Erytematöst tillstånd, annan angiven typ än 695.0-695.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader										
					1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
740-759	KAP XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	134 89	39 19	12 14	11 4	7 2	- 2	3 2	2 2	16 8	3 2	7 3	12 11	5 5	- 4	5 -	3 3	1 3	4 -	3 -	- 2	- 1	1 2	
740.0	Missbildning av hjärna, anencefali	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
740.2	Missbildning av hjärna, iniencefali	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741.0	Missbildning av ryggmärg, spina bifida med hydrocefalus	M	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741.9	Missbildning av ryggmärg, spina bifida UNS	M F	3 1	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
742.1	Missbildning av hjärna, mikrocefali	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
742.3	Missbildning av hjärna, medfödd hydrocefalus	M F	1 2	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
742.8	Missbildning av nervsystem, annan angiven typ än 740-742.5	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
742.9	Missbildning av hjärna, ryggmärg och nervsystem UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
745.0	Missbildning av hjärta, truncus communis	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
745.1	Missbildning av hjärta, transposition av de stora kärlen	M F	1 4	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	
745.2	Missbildning av hjärta, Fallots tetrad	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.3	Missbildning av hjärta, gemensam kammare	M F	1 2	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
745.4	Missbildning av hjärta, ventrikelseptum-defekt	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
745.6	Missbildning av hjärta, endokardiell cushion-defekt	M F	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
746.2	Missbildning av hjärta, Ebsteins sjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.3	Missbildning av hjärta, medfödd stenosis av aortaklaff	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.7	Missbildning av hjärta, hypoplastiskt vänsterhjärtasyndrom	M F	8 5	- 1	- 1	3 -	1 -	- -	- -	- -	3 2	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
746.8	Missbildning av hjärta, annan angiven typ än 745-746.7	M F	11 3	1 -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	1 2	1 -	1 -	- 1	1 -	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader										
					1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753.1	Missbildning av njure, medfödd cystisk njursjukdom	M F	2 2	2 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
753.9	Missbildning av urinorgan, medfödd UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
756.4	Missbildning av muskler och skelett, kondrodystrofi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
756.5	Missbildning av muskler och skelett, osteodystrofi	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
756.6	Missbildning av diafragma, medfödd	M F	8 9	5 4	1 2	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
756.7	Missbildning av bukvägg, medfödd	M F	3 2	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -		
757.3	Missbildning av hud, annan angiven typ än 757.0-757.2	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -		
758.0	Kromosomanomali, Downs syndrom	M F	3 3	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
758.1	Kromosomanomali, Patau syndrom	M F	6 1	3 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
758.2	Kromosomanomali, Edwards syndrom	M F	9 10	- 2	2 -	1 -	1 1	- -	- 1	- 1	2 1	- 1	1 -	1 3	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
758.9	Kromosomanomali UNS	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
759.3	Missbildning, situs inversus	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
759.4	Missbildning, siamesiska tvillinger	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
759.7	Missbildning, medfödd multipel som ej klassificeras på annan plats	M	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
759.8	Missbildning, medfödd av annan angiven typ än 740-759.7	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
759.9	Missbildning, medfödd UNS	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2									2	3								
768.5	Neonatal distress hos levande fött barn, höggradig	M F	2 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
768.9	Neonatal distress hos levande fött barn UNS	M F	6 4	2 2	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
769	Idiopatisk respiratorisk distress	M F	26 7	6 1	4 1	4 2	1 1	1 -	1 -	1 -	5 1	- -	1 -	- 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
770.1	Massiv aspiration hos nyfödd	M F	2 3	- -	- 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
770.2	Interstitiellt emfysem och liknande tillstånd hos nyfödd	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.4	Atelektas hos nyfödd, primär	M F	3 4	- 1	1 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
770.7	Luftvägssjukdom, kronisk med början i den perinatale perioden	M F	1 4	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
770.8	Andningsrubbning hos nyfödd, annan angiven typ än 769-770.7	M F	6 12	1 4	1 1	- 1	- -	1 -	- -	1 -	1 3	- 1	- -	- 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
771.3	Tetanus neonatorum	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.8	Infektion specifik för perinatalperioden, annan angiven typ än 771.0-771.7	M F	6 2	2 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
772.0	Fetal blodförlust	F	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.1	Intraventrikulärblödning	M F	2 3	- -	- 2	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
772.8	Blödning hos foster och nyfödd, annan angiven typ än 772.0-772.6	M F	2 1	- -	- 1	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
772.9	Blödning hos foster och nyfödd UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.5	Neonatal elektrolytrubbning, annan övergående typ än 775.4	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.8	Neonatal endokrin och metabolisk rubbning, annan övergående än 775.0-775.7	M F	2 1	1 -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
775.9	Neonatal endokrin och metabolisk rubbning, övergående UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
776.9	Blodsjukdom hos foster och nyfödd UNS	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.5	Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2									2	3								
E800-E999	E-SERIEN. YTTRE ORSAKER TILL SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	4 5	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 -	1 1	- -
E810-E819	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E812.1	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, passagerare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E816.1	Motorfordonsolycka, förlust av fordons- kontroll, passagerare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E819.9	Motorfordonsolycka UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910-E915	DRUNKNING, KVÄVNING OCH ANDRA OLYCKOR ORSAKADE AV FRÄMMANDE KROPP	M F	3 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -
E912	Främmande kropp som vällat andnings- hinder eller kvävning, ej födoämne	M F	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
E913.8	Mekanisk kvävning genom andra angivna omständigheter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E960-E969	MORD, DRÅP OCH ANNAN SKADA UPPSÄTLIGT TILLFÖGAD AV ANNAN PERSON	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965.4	Skjuten med skjutvapen, annat och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E980-E989	OKLARHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSFALL ELLER UPPSÄT	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E984	Drunkning med oklart uppsåt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1992 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
800-999	KAP XVII. SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	4 5	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 1	1 1	- -
800-829	FRAKTURER	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
801.1	Skallbasfraktur, sluten med intra- kraniell skada	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
803.0	Skallfraktur, sluten UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
850-854	INTRAKRANIELLA SKADOR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851.1	Hjärnlaceration eller kontusion med öppen intrakraniell skada	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930-939	FRÄMMANDE KROPP SOM TRÄNGT IN GENOM NATURLIG ÖPPNING	M F	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
933.1	Främmande kropp i larynx	M F	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
958-959	VISSA TRAUMATISKA KOMPLIKATIONER OCH ICKE SPECIFICERADE SKADOR	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
959.8	Skada, annan och UNS med annan angiven lokalisering, inklusive multipla skador	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990-995	ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
994.1	Drunkning och drunkningstillbud	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
994.7	Kvävning och strypning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Samtliga dödsorsaker	M F	369 269	69 53	30 38	27 15	16 9	6 2	8 2	8 22	33 9	11 6	20 34	32 19	15 15	12 11	11 8	3 6	9 4	9 2	2 2	3 5	4 4

2.3 Multipla dödsorsaker

Tabell 7

Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
013	Matförgiftning	Antal	4	-	-	2	-	-	1	1
		Kvot	2.0	-	-	1.0	-	-	-	-
014	Amöbainfektion	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	Antal	35	-	-	2	1	9	14	9
		Kvot	5.8	-	-	-	-	9.0	7.0	3.0
016	Mag- tarminfektion uns	Antal	2	-	-	-	1	-	1	-
		Kvot	2.0	-	-	-	-	-	1.0	-
020	Lungtuberkulos	Antal	36	-	-	2	3	8	16	7
		Kvot	2.0	-	-	2.0	-	2.0	1.4	3.5
024	Tuberkulos i skelett och leder	Antal	5	-	-	-	1	1	2	1
		Kvot	2.5	-	-	-	1.0	1.0	-	-
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	Antal	2	-	-	-	-	2	-	-
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	Antal	6	-	-	-	1	3	1	1
		Kvot	2.0	-	-	-	-	3.0	1.0	1.0
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	Antal	27	-	-	-	2	3	8	14
		Kvot	3.0	-	-	-	-	1.5	8.0	2.3
036	Meningokockinfektion	Antal	7	-	3	4	-	-	-	-
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	-	-	-	-
038	Septikemi	Antal	589	10	8	26	88	148	217	92
		Kvot	4.9	2.0	2.6	4.3	9.7	7.7	4.2	3.6
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	Antal	42	1	1	12	8	7	9	4
		Kvot	4.2	1.0	-	-	2.0	2.3	4.5	-
046	Virushepatit	Antal	20	-	-	4	7	6	3	-
		Kvot	2.5	-	-	-	1.4	2.0	-	-
049	Virusjukdomar, ej i grupp 040-048	Antal	92	3	4	17	10	7	28	23
		Kvot	1.8	1.5	1.3	2.8	3.3	1.1	1.7	1.7
060	Syfilis	Antal	3	-	-	-	1	-	1	1
069	Könssjukdomar, ej i grupp 060-061	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
		Kvot	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
070	Spirochetsjukdomar utom syfilis	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
071	Mykoser	Antal	45	2	1	8	7	14	9	4
		Kvot	7.5	2.0	-	8.0	-	7.0	4.5	-
077	Resttillstånd av tuberkulos	Antal	101	-	-	1	7	38	35	20
		Kvot	2.6	-	-	-	2.3	3.4	2.3	2.2

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
078	Resttillstånd av polio	Antal Kvot	33 3.3	- -	- -	1 1.0	4 4.0	13 1.8	10 10.0	5 -
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	Antal Kvot	138 3.4	3 1.5	2 2.0	10 5.0	20 4.0	27 6.7	38 3.8	38 2.3
08	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal Kvot	209 1.2	- -	- -	9 1.1	58 1.0	68 1.1	49 1.6	25 1.5
090	Malign tumör i matstrupe	Antal Kvot	265 1.1	- -	- -	5 1.2	67 1.2	92 1.0	80 1.2	21 1.0
091	Malign tumör i magsäck	Antal Kvot	761 1.0	- -	- -	15 1.0	112 1.0	246 1.0	284 1.0	104 1.2
092	Malign tumör i tunntarm	Antal Kvot	39 1.2	- -	- -	3 1.5	3 1.0	11 1.1	16 1.3	6 1.2
093	Malign tumör i tjocktarm	Antal Kvot	1011 1.1	- -	- -	16 1.0	166 1.0	288 1.1	359 1.2	182 1.4
094	Malign tumör i ändtarm och anus	Antal Kvot	519 1.2	- -	- -	5 1.0	77 1.0	164 1.1	201 1.3	72 1.5
095	Malign tumör i lever (primär)	Antal Kvot	190 1.1	- -	1 1.0	3 1.0	38 1.1	67 1.1	77 1.1	4 1.3
096	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal Kvot	694 1.0	- -	- -	8 1.0	145 1.0	233 1.0	241 1.0	67 1.0
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	Antal Kvot	470 1.1	- -	- -	4 1.0	66 1.2	150 1.0	173 1.1	77 1.2
100	Malign tumör i struphuvud	Antal Kvot	79 1.5	- -	- -	- -	16 1.2	29 1.4	23 1.7	11 2.2
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	Antal Kvot	1988 1.0	- -	- -	25 1.0	493 1.0	739 1.0	602 1.1	129 1.1
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	Antal Kvot	123 1.0	- -	- -	4 1.0	25 1.0	45 1.0	43 1.1	6 1.5
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	Antal Kvot	35 1.1	- -	1 1.0	8 1.0	3 1.0	7 1.7	12 1.2	4 1.0
111	Malignt melanom i hud	Antal Kvot	205 1.0	- -	- -	14 1.0	61 1.0	67 1.0	56 1.1	7 1.1
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	Antal Kvot	56 1.6	- -	- -	7 2.3	7 2.3	10 1.0	18 1.3	14 3.5
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	Antal Kvot	88 1.1	- -	1 1.0	11 1.1	30 1.0	18 1.2	23 1.2	5 1.6

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
124	Malign tumör i prostata	Antal Kvot	3025 1.4	- -	- -	1 1.0	162 1.0	724 1.2	1429 1.4	709 1.6
125	Malign tumör i testikel	Antal Kvot	14 1.2	- -	- -	7 1.0	2 1.0	4 2.0	1 -	- -
126	Malign tumör i urinblåsa	Antal Kvot	558 1.4	- -	- -	3 1.0	54 1.0	141 1.2	245 1.5	115 1.5
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	Antal Kvot	521 1.2	- -	2 1.0	6 1.0	129 1.0	167 1.1	167 1.3	50 1.4
130	Malign tumör i hjärna	Antal Kvot	316 1.0	- -	9 1.0	44 1.0	112 1.0	100 1.0	40 1.0	11 1.5
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	Antal Kvot	5925 12.4	1 1.0	8 2.0	111 12.3	1113 11.7	1918 14.5	2129 12.3	645 10.4
140	Hodgkins sjukdom	Antal Kvot	35 1.4	- -	- -	7 1.0	9 1.8	12 1.5	4 1.3	3 1.5
141	Leukemi	Antal Kvot	468 1.3	- -	10 1.2	23 1.0	74 1.0	130 1.2	162 1.4	69 1.5
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	Antal Kvot	819 1.2	2 1.0	1 1.0	28 1.0	175 1.1	272 1.2	252 1.3	89 1.5
150	Benign tumör i hud	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1.0	- -
155	Benign tumör i nervsystem	Antal Kvot	37 1.7	- -	- -	- -	4 1.3	12 1.7	16 2.0	5 1.6
156	Benign tumör i sköldkörtel	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	Antal Kvot	33 2.5	1 1.0	- -	- -	7 2.3	8 4.0	10 2.5	7 2.3
169	Cancer in situ	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	- -	1 -	1 1.0	- -	- -
179	Andra och ospecificerade tumörer	Antal Kvot	417 2.0	- -	2 1.0	6 2.0	30 2.7	80 2.2	200 1.8	99 2.0
180	Sköldkörtelrubbing	Antal Kvot	69 7.6	- -	- -	- -	4 -	10 -	34 5.6	21 7.0
181	Diabetes mellitus	Antal Kvot	3898 5.2	- -	- -	56 1.5	506 4.4	1050 5.3	1579 5.7	707 5.7

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
182	Fettningsrubbnings	Antal	59	-	-	3	37	15	4	-
		Kvot	3.6	-	-	-	3.7	3.0	4.0	-
183	Fetma	Antal	54	-	-	5	33	11	5	-
		Kvot	4.9	-	-	1.2	6.6	11.0	5.0	-
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	Antal	498	13	2	88	106	95	130	64
		Kvot	2.5	1.1	1.0	1.4	1.9	4.5	4.8	2.9
191	Energiundernäring	Antal	80	1	1	2	7	10	28	31
		Kvot	3.8	-	-	2.0	7.0	2.5	9.3	2.5
192	Annan proteinundernäring	Antal	33	-	-	-	4	6	11	12
		Kvot	3.0	-	-	-	4.0	2.0	3.6	3.0
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	Antal	16	-	-	-	2	2	9	3
200	Anemi	Antal	533	-	3	9	24	90	212	195
		Kvot	4.8	-	1.5	2.2	4.8	4.2	5.5	5.0
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	Antal	219	5	2	12	52	56	71	21
		Kvot	4.8	5.0	-	12.0	5.2	4.0	7.1	2.3
210	Senil och presenil demens	Antal	1891	-	-	1	15	188	966	721
		Kvot	2.9	-	-	1.0	2.1	2.3	2.9	3.1
211	Schizofreni	Antal	97	-	-	3	13	24	34	23
		Kvot	10.7	-	-	-	-	24.0	6.8	7.6
212	Affektiv psykos	Antal	24	-	-	1	7	7	6	3
		Kvot	12.0	-	-	-	7.0	-	6.0	-
213	Andra psykosor	Antal	448	-	-	9	26	84	208	121
		Kvot	4.1	-	-	3.0	2.3	4.0	5.7	3.1
214	Neuros	Antal	12	-	-	2	1	1	7	1
		Kvot	3.0	-	-	-	1.0	-	3.5	1.0
215	Alkoholberoende	Antal	1295	-	-	159	694	315	109	18
		Kvot	5.0	-	-	3.3	4.4	7.3	10.9	9.0
216	Narkomani	Antal	90	-	-	62	26	1	1	-
		Kvot	1.6	-	-	1.2	3.7	-	-	-
217	Psyko-fysiologisk reaktion	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
218	Psykisk utvecklingsstörning	Antal	35	2	1	5	8	11	8	-
		Kvot	17.5	-	-	-	8.0	-	8.0	-
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	Antal	359	-	2	84	97	75	70	31
		Kvot	27.6	-	-	42.0	97.0	75.0	17.5	6.2

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN	Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
				Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
220	Meningit	Antal	39	3	2	5	10	10	5	4	
		Kvot	2.2	3.0	2.0	2.5	2.5	2.0	5.0	1.3	
221	Parkinsons sjukdom	Antal	620	-	-	-	5	122	356	137	
		Kvot	3.9	-	-	-	5.0	2.9	4.2	4.4	
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	Antal	400	6	2	19	66	129	138	40	
		Kvot	2.0	1.2	1.0	2.1	1.7	1.8	2.3	2.2	
223	Multipel skleros	Antal	80	-	-	8	29	25	15	3	
		Kvot	1.9	-	-	1.1	1.4	2.7	3.0	3.0	
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	Antal	97	-	5	15	14	19	29	15	
		Kvot	6.4	-	1.6	7.5	4.6	19.0	5.8	15.0	
225	Epilepsi	Antal	238	1	4	36	70	48	48	31	
		Kvot	3.9	-	4.0	1.8	3.1	5.3	9.6	10.3	
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	Antal	758	11	16	56	130	192	250	103	
		Kvot	10.8	3.6	5.3	6.2	8.1	10.1	13.8	51.5	
230	Glaukom	Antal	11	-	-	-	-	1	5	5	
		Kvot	11.0	-	-	-	-	1.0	-	-	
231	Katarakt	Antal	11	-	-	-	2	-	4	5	
		Kvot	11.0	-	-	-	-	-	4.0	-	
232	Blinthet	Antal	11	-	-	1	-	1	6	3	
		Kvot	5.5	-	-	-	-	-	6.0	3.0	
235	Skelning	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1	
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	Antal	14	-	1	-	4	3	5	1	
		Kvot	14.0	-	-	-	-	3.0	-	-	
240	Mellanörefinflammation och mastoidit	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-	
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-	
241	Hörselnedsättning	Antal	3	-	-	-	-	1	2	-	
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240-241	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-	
250	Akut reumatisk feber	Antal	2	-	-	-	-	2	-	-	
		Kvot	2.0	-	-	-	-	2.0	-	-	
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	Antal	147	-	-	4	10	56	60	17	
		Kvot	1.9	-	-	1.3	1.6	2.1	1.8	1.7	
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	Antal	151	-	-	-	14	52	55	30	
		Kvot	1.1	-	-	-	1.5	1.4	1.0	1.0	
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	Antal	2103	-	1	14	272	643	874	299	
		Kvot	16.0	-	-	14.0	19.4	25.7	13.8	10.6	

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
270	Akut hjärtinfarkt	Antal Kvot	10022 1.0	1 -	2 -	79 1.2	1396 1.1	2999 1.0	4033 1.0	1512 1.0
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	Antal Kvot	10794 2.2	- -	- -	82 2.2	1316 2.5	2856 2.4	4242 2.3	2298 1.7
280	Lungemboli	Antal Kvot	1115 2.7	- -	1 -	19 3.1	147 3.1	305 2.7	457 2.8	186 2.2
281	Hjärtrytmrubbningar	Antal Kvot	3317 6.4	4 -	4 -	42 14.0	294 10.5	745 11.2	1397 6.4	831 4.2
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	Antal Kvot	12241 5.2	28 3.1	20 5.0	164 2.9	1042 4.3	2546 8.3	5025 5.2	3416 4.3
290	Subaraknoidalblödning	Antal Kvot	149 1.0	- -	- -	19 1.0	52 1.1	44 1.0	30 1.0	4 1.3
291	Hjärnblödning	Antal Kvot	959 1.2	- -	1 -	28 2.0	194 1.3	299 1.2	344 1.2	93 1.1
292	Hjärninfarkt	Antal Kvot	1771 1.6	1 -	2 -	24 3.0	188 1.6	437 1.5	810 1.6	309 1.5
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	Antal Kvot	1402 1.3	- -	- -	2 -	52 1.5	206 1.3	698 1.3	444 1.2
294	Cerebral ateroskleros	Antal Kvot	189 4.7	- -	- -	- -	6 -	36 5.1	76 4.7	71 4.1
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	Antal Kvot	2923 2.4	- -	- -	9 4.5	134 3.9	574 2.7	1382 2.4	824 2.1
300	Ateroskleros	Antal Kvot	5023 5.1	- -	- -	24 8.0	400 17.3	1202 7.9	2141 5.6	1256 3.0
301	Emboli och trombos i artär	Antal Kvot	229 3.8	- -	1 -	1 -	25 4.1	49 4.0	95 3.8	58 3.6
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal Kvot	1332 1.5	- -	3 1.0	23 2.0	142 1.3	428 1.4	560 1.5	176 1.7
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	Antal Kvot	290 3.1	- -	- -	5 1.6	46 3.2	71 2.9	122 3.1	46 3.5
304	Varicer i nedre extremiteter	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
305	Hemorroider	Antal	3	-	-	-	-	1	1	1
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	Antal Kvot	650 16.2	- -	2 -	35 11.6	129 11.7	155 25.8	211 26.3	118 9.8

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
310	Akut tonsillit	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	- -	- -	- -	2 2.0	- -
311	Akut laryngit och trakeit	Antal Kvot	5 1.6	- -	1 1.0	1 1.0	- -	1 2.0	2 2.0	- -
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	Antal Kvot	58 6.4	- -	3 1.5	1 -	3 3.0	10 10.0	14 14.0	27 6.7
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	Antal Kvot	5 5.0	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	1 1.0
315	Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	Antal Kvot	57 8.1	- -	- -	1 -	6 -	13 -	24 12.0	13 2.6
320	Akut bronkit	Antal Kvot	105 3.7	- -	1 -	2 2.0	9 4.5	23 4.6	39 3.2	31 3.8
321	Lunginflammation	Antal Kvot	5635 2.7	5 1.2	14 4.6	108 4.3	437 4.5	962 6.3	2383 2.6	1726 1.9
322	Influensa	Antal Kvot	89 1.3	- -	- -	- -	1 1.0	7 1.1	43 1.5	38 1.1
323	Annan bronkit, emfysem och astma	Antal Kvot	2124 2.3	- -	- -	24 1.5	177 2.1	543 2.3	901 2.3	479 2.4
324	Bronkiektasier	Antal Kvot	24 6.0	- -	- -	- -	3 -	8 -	8 2.6	5 5.0
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	Antal Kvot	873 2.6	- -	- -	2 2.0	59 2.3	240 2.4	413 2.8	159 2.5
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	Antal Kvot	239 3.0	- -	1 -	4 2.0	18 2.5	56 4.3	109 2.8	51 2.6
327	Pleurit	Antal Kvot	144 13.0	- -	- -	6 6.0	22 -	37 37.0	57 9.5	22 7.3
329	Sjukdomar i andningsorganen, ej i grupp 310-327	Antal Kvot	2186 10.6	3 1.5	7 -	46 46.0	241 12.6	554 12.8	857 9.8	478 8.8
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och kåkar, ej i grupp 330-331	Antal Kvot	8 8.0	1 -	- -	- -	- -	1 -	3 -	3 3.0
340	Sjukdom i matstrupe	Antal Kvot	123 2.4	- -	- -	3 1.0	29 2.0	29 2.2	35 2.6	27 3.3

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	Antal Kvot	649 1.9	- -	- -	17 1.5	87 1.7	143 1.8	252 2.2	150 1.9
342	Blindtarmsinflammation	Antal Kvot	19 1.7	- -	- -	2 1.0	2 2.0	6 1.2	7 2.3	2 -
343	Bukbräck	Antal Kvot	98 1.9	1 1.0	1 -	1 -	5 2.5	15 1.6	48 1.7	27 2.4
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	Antal Kvot	349 3.9	1 1.0	1 -	10 5.0	32 4.5	94 7.2	130 3.4	81 3.0
345	Divertikel i tarmen	Antal Kvot	60 1.8	- -	- -	1 -	6 1.5	12 2.0	24 1.6	17 2.1
346	Annan funktionell tarmsjukdom	Antal Kvot	29 4.1	- -	- -	- -	5 5.0	6 3.0	10 3.3	8 8.0
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	Antal Kvot	706 1.7	- -	- -	56 1.3	295 1.5	198 1.8	134 2.2	23 3.2
348	Gallstenssjukdom och gallblåse- inflammation	Antal Kvot	179 2.2	- -	- -	- -	7 1.4	30 2.5	82 2.4	60 1.9
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	Antal Kvot	1934 3.3	6 3.0	6 6.0	81 3.6	374 4.4	478 3.9	640 3.0	349 2.5
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	Antal Kvot	1435 5.6	2 1.0	2 -	26 13.0	154 7.7	331 6.8	610 5.5	310 4.3
351	Njurinfektion	Antal Kvot	180 2.5	1 -	- -	3 3.0	15 3.7	26 2.1	89 3.0	46 1.9
352	Sten i njure och urinledare	Antal Kvot	35 2.6	- -	- -	- -	5 2.5	3 3.0	18 2.5	9 3.0
353	Blåskatarr	Antal Kvot	18 18.0	- -	- -	- -	3 -	4 -	7 7.0	4 -
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	Antal Kvot	1168 4.1	4 2.0	3 -	3 3.0	62 8.8	185 5.2	528 4.4	383 3.2
360	Prostataförstoring	Antal Kvot	199 2.5	- -	- -	- -	4 4.0	29 2.6	92 2.4	74 2.6
362	Förhudsförträngning	Antal Kvot	6 6.0	- -	- -	- -	- -	- -	3 3.0	3 -
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360-363	Antal Kvot	27 4.5	- -	- -	- -	1 -	7 7.0	10 3.3	9 4.5
420	Infektion i hud och underhud	Antal Kvot	55 11.0	- -	- -	3 -	8 -	9 9.0	19 19.0	16 5.3

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN	Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
				Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	Antal Kvot	294 7.1	1 1.0	1 -	1 -	20 20.0	48 8.0	125 6.2	98 7.5	
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	Antal Kvot	188 6.0	- -	- -	1 -	13 6.5	58 6.4	95 6.3	21 4.2	
431	Annan artropati	Antal Kvot	123 3.0	- -	- -	2 2.0	18 2.2	36 2.5	47 3.3	20 5.0	
432	Annan ledsjukdom	Antal Kvot	25 3.5	- -	- -	- -	- -	9 4.5	9 4.5	7 2.3	
433	Pelvospondylit	Antal Kvot	16 5.3	- -	- -	- -	4 -	8 4.0	4 4.0	- -	
434	Annan ryggsjukdom	Antal Kvot	26 8.6	- -	- -	1 -	2 -	6 -	12 4.0	5 -	
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	Antal Kvot	133 12.0	- -	- -	- -	7 7.0	21 7.0	65 16.2	40 13.3	
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	Antal Kvot	30 4.2	- -	1 -	- -	3 -	6 6.0	12 4.0	8 2.6	
437	Förvärvat deformitet av extremitet	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-	
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	Antal Kvot	66 9.4	- -	- -	3 -	7 7.0	20 6.6	22 7.3	14 -	
440	Spina bifida	Antal Kvot	12 1.3	8 1.1	1 1.0	1 -	1 1.0	- -	1 -	- -	
441	Annan missbildning av nervsystemet	Antal Kvot	23 1.4	9 1.8	7 1.1	3 3.0	3 1.0	1 1.0	- -	- -	
442	Missbildning av hjärta och cirkulations- organ	Antal Kvot	134 1.4	71 1.4	17 1.7	23 1.2	13 1.4	6 2.0	3 3.0	1 1.0	
443	Kluven gom och kluven läpp	Antal Kvot	3 3.0	3 3.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
444	Annan missbildning av matsmältnings- kanalen	Antal Kvot	18 1.8	10 2.5	1 1.0	1 -	1 1.0	2 2.0	2 1.0	1 1.0	
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	Antal Kvot	23 1.4	17 1.2	2 -	3 1.5	1 -	- -	- -	- -	
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	Antal Kvot	137 1.5	67 1.2	6 1.0	10 1.6	29 2.4	9 4.5	9 1.5	7 2.3	
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	Antal Kvot	2 2.0	2 2.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken nämnd och underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	Antal Kvot	24 2.1	22 2.0	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	Antal Kvot	106 11.7	104 11.5	2 -	- -	- -	- -	- -	- -
453	Förlossningsskada	Antal Kvot	33 2.2	31 2.2	1 1.0	1 -	- -	- -	- -	- -
454	Syrebrist och annan andningsrubbnig	Antal Kvot	107 2.0	105 2.1	2 2.0	- -	- -	- -	- -	- -
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450-455	Antal Kvot	107 3.9	104 3.8	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -
460	Fäber av okänd orsak	Antal Kvot	99 49.5	- -	- -	2 -	4 -	20 -	38 -	35 17.5
461	Symtom från hjärtat	Antal	4	-	-	-	1	2	1	-
463	Urinretention	Antal	39	-	1	-	-	8	21	9
464	Buksmärtor	Antal Kvot	52 52.0	- -	- -	2 -	5 -	14 14.0	21 -	10 -
465	Senilitet utan uppgift om psykos	Antal Kvot	1231 4.8	- -	- -	- -	4 4.0	27 -	294 7.3	906 4.2
466	Plötslig spädbarnsdöd	Antal Kvot	72 1.2	72 1.2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
467	Andningsstillestånd	Antal Kvot	388 129.3	5 -	4 -	14 -	54 -	119 -	128 64.0	64 64.0
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	Antal Kvot	5461 17.6	35 35.0	25 12.5	197 4.3	767 7.2	1392 24.8	1912 34.1	1133 26.3
E470	Järnvägsolycka	Antal Kvot	14 1.0	- -	2 1.0	5 1.0	1 1.0	2 1.0	4 1.0	- -
E471	Motorfordonsolycka	Antal Kvot	498 1.0	- -	18 1.0	245 1.0	95 1.0	60 1.0	67 1.0	13 1.0
E472	Annan fordonsolycka	Antal Kvot	20 1.1	- -	1 1.0	5 1.0	5 1.2	6 1.2	2 2.0	1 1.0
E473	Olycka i samband med vattentransport	Antal Kvot	39 1.0	- -	- -	15 1.0	16 1.0	3 1.0	5 1.2	- -
E474	Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	Antal Kvot	16 1.0	- -	- -	15 1.0	1 1.0	- -	- -	- -

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470-E474	Antal	19	-	-	10	4	2	3	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	1.5	-
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	Antal	33	-	-	21	6	5	-	1
		Kvot	1.8	-	-	1.5	2.0	5.0	-	-
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	Antal	103	-	1	30	57	12	3	-
		Kvot	1.5	-	-	1.6	1.4	2.0	3.0	-
E482	Förgiftningsolycka med gas	Antal	3	-	1	1	1	-	-	-
		Kvot	3.0	-	-	-	1.0	-	-	-
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	Antal	4537	44	30	179	628	1298	1591	767
		Kvot	1134.2	-	-	179.0	628.0	649.0	-	-
E509	Fallolyckor	Antal	934	-	3	33	81	136	337	344
		Kvot	1.9	-	1.5	1.1	1.2	1.6	2.3	2.1
E519	Olycka orsakad av öppen eld	Antal	60	-	2	11	20	9	12	6
		Kvot	1.1	-	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	2.0
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	Antal	39	-	-	4	8	11	13	3
		Kvot	1.5	-	-	1.3	1.6	1.3	1.3	-
E521	Drunkningsolycka	Antal	87	-	10	25	27	12	11	2
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0
E523	Maskinolycka	Antal	12	-	-	4	6	2	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	-	-
E524	Olycka genom skott från skjutvapen	Antal	3	-	-	1	1	1	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	-	-
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	Antal	622	4	8	91	108	108	186	117
		Kvot	2.7	1.3	1.3	1.9	1.9	3.2	3.2	4.3
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	Antal	576	1	1	12	100	192	198	72
E549	Själv mord och självtillfogad skada	Antal	939	-	3	373	303	120	112	28
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E559	Mord, dräp och annan misshandel	Antal	77	-	5	42	22	6	1	1
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	Antal	390	1	1	174	136	46	24	8
		Kvot	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	Antal	323	-	10	146	65	41	46	15
		Kvot	1.3	-	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3
471	Fraktur på halsens och bälens ben	Antal	212	-	4	45	47	28	55	33
		Kvot	1.6	-	1.0	1.4	1.8	1.7	1.7	1.8

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder							
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
472	Fraktur på armens ben	Antal Kvot	35 5.0	- -	- -	- -	- 4.0	4 5.3	16 5.0
473	Höftfraktur	Antal Kvot	554 2.3	- -	- -	1 1.5	9 2.1	61 2.7	217 2.0
474	Fraktur på annan del av lårbenet	Antal Kvot	61 2.4	- -	2 -	2 -	3 2.7	11 2.0	30 2.1
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	Antal Kvot	19 2.3	- -	- 2.0	2 1.0	1 1.3	4 2.6	8 4
476	Andra frakturer på armar och ben	Antal Kvot	31 2.8	- -	- 2.6	8 5.0	5 3.0	6 2.2	9 3.0
479	Frakturer, ej i grupp 470-476	Antal Kvot	7 1.7	- -	- -	- 2	2 2.0	2 1.0	1 1.0
489	Luxationer och distorsioner	Antal Kvot	4 4.0	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -
490	Hjärnskakning	Antal	4	-	-	1	-	2	1
491	Annan intrakraniell skada	Antal Kvot	562 1.4	- -	5 1.6	163 1.3	155 1.3	93 1.5	104 1.6
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	Antal Kvot	376 1.2	- -	6 1.2	176 1.2	97 1.2	46 1.3	42 1.3
500	Särskada på ögon, öron och huvud	Antal Kvot	9 2.2	- -	- 2.0	2 1.6	5 -	- -	2 -
501	Särskada på övre extremitet	Antal Kvot	13 1.3	- -	- 2.0	4 1.0	4 1.5	3 1.0	2 -
502	Särskada på nedre extremitet	Antal Kvot	1 1.0	- -	- 1.0	1 -	- -	- -	- -
509	Särskada, ej i grupp 500-502	Antal Kvot	135 1.2	- -	2 1.0	59 1.2	31 1.6	26 1.2	14 1.1
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal Kvot	264 3.5	3 1.5	4 2.0	46 6.5	61 2.7	52 3.7	72 3.4
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	Antal Kvot	59 1.3	- -	1 1.0	19 1.2	17 1.3	6 2.0	11 1.3
530	Förgiftning av läkemedel	Antal Kvot	332 1.2	- -	- -	167 1.2	104 1.1	28 1.4	22 1.2
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	Antal Kvot	433 1.5	- -	2 2.0	180 1.6	186 1.5	41 1.4	23 1.5

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN	Dödsorsak	Basic Tabulation List	Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	Antal Kvot	642 214.0	6 -	3 -	13 13.0	62 62.0	165 165.0	261 -	132 -
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	Antal Kvot	900 1.2	2 1.0	26 1.1	301 1.2	268 1.2	123 1.2	138 1.4	42 1.7
569	Resttillstånd av skador	Antal Kvot	173 4.3	- -	1 1.0	12 2.0	14 1.5	29 3.2	59 7.3	58 8.2

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

		Ålder							
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
013	Matförgiftning	Antal 2	-	-	-	1	-	-	1
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	Antal 30 Kvot 3.0	-	-	1	1	4	17	7
016	Mag- tarminfektion uns	Antal 1	-	-	-	-	-	-	1
020	Lungtuberkulos	Antal 25 Kvot 1.9	-	-	-	2	8	10	5
021	Tuberkulos i annat andningsorgan	Antal 2	-	-	-	-	-	1	1
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	Antal 1 Kvot 1.0	-	-	1	-	-	-	-
024	Tuberkulos i skelett och leder	Antal 2 Kvot 1.0	-	-	-	-	1	-	1
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	Antal 1	-	-	-	1	-	-	-
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	Antal 4 Kvot 1.0	-	-	-	-	1	2	1
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	Antal 34 Kvot 3.4	-	-	-	1	-	12	21
036	Meningokockinfektion	Antal 7 Kvot 1.1	-	3	2	1	1	-	-
038	Septikemi	Antal 568 Kvot 4.7	9	5	17	75	127	203	132
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	Antal 31 Kvot 1.8	-	2	1	3	5	13	7
046	Virushepatit	Antal 10 Kvot 5.0	-	-	1	1	2	5	1
049	Virusjukdomar, ej i grupp 040-048	Antal 155 Kvot 1.7	2	3	2	3	8	56	81
060	Syfilis	Antal 2	-	-	-	-	1	1	-
071	Mykoser	Antal 22 Kvot 11.0	2	3	-	4	8	2	3
077	Resttillstånd av tuberkulos	Antal 84 Kvot 2.2	-	-	-	2	24	39	19
078	Resttillstånd av polio	Antal 40 Kvot 5.0	-	-	-	3	15	12	10

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR

Dödsorsak

Basic

Tabelation

List

Ålder

Samtliga

0

1-14

15-44

45-64

65-74

75-84

85-

079

Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078

Antal

193

1

2

3

14

28

65

80

Kvot

2.9

1.0

-

3.0

4.6

3.5

2.6

2.8

08

Malign tumör i läpp, munhåla och svalg

Antal

94

-

-

3

21

20

34

16

Kvot

1.3

-

-

1.0

1.0

1.1

1.4

2.0

090

Malign tumör i matstrupe

Antal

119

-

-

-

14

29

51

25

Kvot

1.1

-

-

-

1.0

1.0

1.2

1.1

091

Malign tumör i magsäck

Antal

520

-

-

7

80

129

188

116

Kvot

1.1

-

-

1.0

1.0

1.0

1.1

1.2

092

Malign tumör i tunntarm

Antal

32

-

-

1

5

14

8

4

Kvot

1.0

-

-

1.0

1.0

1.0

1.1

1.0

093

Malign tumör i tjocktarm

Antal

1070

-

-

14

130

257

415

254

Kvot

1.1

-

-

1.0

1.0

1.1

1.2

1.3

094

Malign tumör i ändtarm och anus

Antal

425

-

-

5

65

104

149

102

Kvot

1.1

-

-

1.0

1.0

1.0

1.2

1.3

095

Malign tumör i lever (primär)

Antal

135

-

-

4

18

53

42

18

Kvot

1.0

-

-

1.0

1.0

1.1

1.1

1.0

096

Malign tumör i bukspottkörtel

Antal

737

-

-

5

116

208

286

122

Kvot

1.0

-

-

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

099

Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096

Antal

703

-

-

10

105

182

275

131

Kvot

1.1

-

-

1.1

1.0

1.0

1.0

1.2

100

Malign tumör i struphuvud

Antal

11

-

-

-

2

1

5

3

Kvot

1.3

-

-

-

1.0

1.0

1.2

3.0

101

Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga

Antal

1027

-

-

37

293

365

260

72

Kvot

1.0

-

-

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1

109

Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101

Antal

67

-

-

-

8

23

28

8

Kvot

1.1

-

-

-

1.3

1.0

1.2

1.1

110

Malign tumör i ben och ledbrosk

Antal

31

-

3

4

5

5

7

7

Kvot

1.1

-

1.0

1.0

1.6

1.0

1.0

1.4

111

Malignt melanom i hud

Antal

150

-

-

14

39

23

49

25

Kvot

1.1

-

-

1.0

1.0

1.2

1.2

1.5

112

Malign tumör i hud, ej i grupp 111

Antal

41

-

-

-

2

4

10

25

Kvot

1.7

-

-

-

2.0

1.3

1.2

2.2

113

Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel

Antal

1965

-

-

86

521

468

525

365

Kvot

1.2

-

-

1.0

1.0

1.2

1.5

1.7

119

Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113

Antal

87

1

2

8

19

20

31

6

Kvot

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
120	Malign tumör i livmoderhals	Antal	195	-	-	20	57	45	55	18
		Kvot	1.1	-	-	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2
122	Malign tumör i livmoder	Antal	375	-	-	3	45	116	135	76
		Kvot	1.2	-	-	1.5	1.0	1.2	1.3	1.4
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	Antal	668	-	-	19	192	224	171	62
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2
126	Malign tumör i urinbläsa	Antal	191	1	-	3	18	34	80	55
		Kvot	1.2	1.0	-	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	Antal	475	-	-	6	72	153	156	88
		Kvot	1.2	-	-	1.0	1.0	1.1	1.2	1.5
130	Malign tumör i hjärna	Antal	236	-	9	28	74	77	43	5
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	Antal	5531	1	14	194	1329	1604	1666	723
		Kvot	8.1	-	3.5	11.4	13.8	9.7	6.7	4.7
140	Hodgkins sjukdom	Antal	26	-	-	2	7	10	4	3
		Kvot	1.2	-	-	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5
141	Leukemi	Antal	421	1	14	22	63	90	147	84
		Kvot	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.4
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	Antal	669	-	1	10	91	168	284	115
		Kvot	1.2	-	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4
150	Benign tumör i hud	Antal	2	-	-	-	1	-	1	-
		Kvot	2.0	-	-	-	1.0	-	-	-
152	Benign tumör i livmoder	Antal	5	-	-	-	1	1	2	1
		Kvot	2.5	-	-	-	1.0	-	2.0	-
153	Benign tumör i äggstock	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
155	Benign tumör i nervsystem	Antal	66	-	-	2	10	13	28	13
		Kvot	1.8	-	-	1.0	1.2	1.8	2.0	3.2
156	Benign tumör i sköldkörtel	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	Antal	31	-	1	-	4	8	10	8
		Kvot	2.2	-	1.0	-	4.0	2.0	5.0	1.3
169	Cancer in situ	Antal	2	-	-	-	1	-	-	1
179	Andra och ospecificerade tumörer	Antal	466	1	1	6	20	57	213	168
		Kvot	1.7	1.0	-	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
180	Sköldkörtelrubbing	Antal Kvot	281 10.8	1 -	- -	3 -	7 -	36 7.2	125 11.3	109 10.9
181	Diabetes mellitus	Antal Kvot	4235 5.2	- -	- -	26 2.0	233 3.0	710 4.7	1780 6.4	1486 5.0
182	Fettomsättningsrubbing	Antal Kvot	22 5.5	- -	- -	- -	3 -	11 3.6	6 -	2 2.0
183	Fetma	Antal Kvot	71 7.1	- -	- -	3 -	26 6.5	17 4.2	20 20.0	5 5.0
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	Antal Kvot	434 4.3	1 1.0	6 3.0	18 1.8	43 2.5	105 4.5	133 6.6	128 4.9
190	Kwashiorkor	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
191	Energiundernäring	Antal Kvot	91 3.6	- -	1 -	- -	5 5.0	13 6.5	21 3.5	51 3.1
192	Annan proteinundernäring	Antal Kvot	39 6.5	- -	- -	1 -	3 -	5 6.5	13 6.5	17 4.2
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	Antal	5	-	-	-	-	1	2	2
199	Näringsbrist, ej i grupp 190-193	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
200	Anemi	Antal Kvot	627 6.0	1 -	2 2.0	6 3.0	23 4.6	65 5.4	222 7.1	308 5.9
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	Antal Kvot	185 3.7	4 1.3	- -	6 3.0	31 15.5	35 2.6	68 3.5	41 3.7
210	Senil och presenil demens	Antal Kvot	3502 2.5	- -	- -	- -	18 1.5	163 2.0	1258 2.5	2063 2.6
211	Schizofreni	Antal Kvot	104 4.9	- -	- -	3 -	8 -	18 9.0	47 4.7	28 3.1
212	Affektiv psykos	Antal Kvot	36 4.5	- -	- -	1 -	2 2.0	8 -	18 3.6	7 3.5
213	Andra psykoser	Antal Kvot	558 4.5	- -	- -	2 -	21 10.5	45 5.0	217 4.0	273 4.6
214	Neuros	Antal Kvot	35 7.0	- -	- -	- -	3 -	3 -	13 4.3	16 8.0
215	Alkoholberoende	Antal Kvot	236 5.6	- -	- -	40 6.6	117 5.0	56 4.3	19 -	4 -
216	Narkomani	Antal Kvot	20 1.6	- -	- -	12 1.2	4 2.0	2 -	2 -	- -

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
218	Psykisk utvecklingsstörning	Antal Kvot	38 12.6	- -	6 6.0	5 5.0	8 8.0	7 -	9 -	3 -
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	Antal Kvot	215 11.3	- -	- -	26 13.0	45 22.5	47 9.4	54 18.0	43 6.1
220	Meningit	Antal Kvot	43 2.5	3 3.0	3 3.0	1 -	9 3.0	5 2.5	13 2.1	9 2.2
221	Parkinsons sjukdom	Antal Kvot	535 3.6	- -	- -	- -	6 1.5	64 3.3	274 3.9	191 3.5
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	Antal Kvot	440 1.9	8 1.3	2 1.0	5 1.6	56 1.7	121 1.6	168 2.1	80 2.5
223	Multipel skleros	Antal Kvot	110 1.5	- -	- -	11 1.1	43 1.3	34 1.8	21 1.9	1 -
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	Antal Kvot	51 6.3	2 2.0	1 -	3 1.5	7 -	8 8.0	19 19.0	11 3.6
225	Epilepsi	Antal Kvot	172 5.5	2 -	6 -	23 1.9	22 3.6	33 4.7	49 24.5	37 9.2
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	Antal Kvot	736 12.0	7 2.3	7 3.5	29 9.6	94 8.5	123 7.2	239 14.9	237 26.3
230	Glaukom	Antal Kvot	28 9.3	- -	- -	- -	1 1.0	- -	4 2.0	23 -
231	Katarakt	Antal Kvot	24 3.4	- -	- -	- -	2 -	2 2.0	7 1.7	13 6.5
232	Blindhet	Antal Kvot	20 20.0	- -	- -	- -	- -	4 -	6 -	10 10.0
235	Skelning	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	Antal	15	-	-	-	2	5	4	4
240	Mellanöreinflammation och mastoidit	Antal Kvot	4 1.3	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	2 2.0
241	Hörselnedsättning	Antal	4	-	1	-	-	-	-	3
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240-241	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
250	Akut reumatisk feber	Antal Kvot	3 1.5	- -	- -	- -	1 1.0	1 1.0	- -	1 -
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	Antal Kvot	251 1.6	- -	- -	1 1.0	18 1.8	52 1.4	131 1.7	49 1.5

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	Antal Kvot	165 0.9	- -	- -	- -	7 1.7	26 1.0	57 0.9	75 0.9
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	Antal Kvot	2431 15.6	- -	- -	6 -	114 19.0	420 26.2	1086 15.9	805 12.3
270	Akut hjärtinfarkt	Antal Kvot	7016 1.0	- -	1 -	29 1.3	431 1.1	1353 1.1	3094 1.0	2108 1.0
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	Antal Kvot	8511 1.8	- -	- -	25 2.0	311 2.9	1137 2.4	3258 2.1	3780 1.5
280	Lungenboli	Antal Kvot	1298 2.7	- -	- -	30 3.3	133 3.1	257 2.7	517 2.8	361 2.4
281	Hjärtrytmrubbningar	Antal Kvot	3257 4.7	10 -	5 -	23 -	127 14.1	370 8.4	1245 4.8	1477 3.8
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	Antal Kvot	12561 4.4	16 5.3	13 6.5	61 2.4	442 4.6	1418 7.5	4533 4.5	6078 3.9
290	Subaraknoidalblödning	Antal Kvot	223 1.0	1 1.0	- -	19 1.0	76 1.0	59 1.1	54 1.0	14 1.2
291	Hjärnblödning	Antal Kvot	908 1.2	2 -	- -	19 1.9	86 1.3	210 1.2	391 1.1	200 1.1
292	Hjärninfarkt	Antal Kvot	2090 1.5	- -	- -	19 3.8	93 2.0	294 1.4	949 1.5	735 1.4
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	Antal Kvot	2289 1.2	- -	- -	1 -	26 1.6	162 1.3	936 1.2	1164 1.1
294	Cerebral ateroskleros	Antal Kvot	255 3.9	- -	- -	1 -	3 -	14 7.0	96 4.8	141 3.2
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	Antal Kvot	3598 1.9	- -	- -	4 4.0	51 2.6	337 2.3	1476 1.9	1730 1.9
300	Ateroskleros	Antal Kvot	5146 3.6	- -	- -	9 9.0	155 10.3	604 6.6	1862 4.7	2516 2.7
301	Emboli och trombos i artär	Antal Kvot	395 3.1	- -	- -	1 -	11 11.0	46 4.6	148 3.0	189 2.7
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal Kvot	843 1.7	1 1.0	- -	8 1.3	46 1.3	170 1.6	330 1.6	288 1.9
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	Antal Kvot	377 3.1	- -	- -	8 2.6	34 5.6	65 5.0	152 3.1	118 2.4
304	Varicer i nedre extremiteter	Antal Kvot	4 1.3	- -	- -	- -	- -	- -	3 1.0	1 -

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
305	Hemorroider	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	Antal Kvot	588 17.8	-	3	16	49	80	226	214
310	Akut tonsillit	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
311	Akut laryngit och trakeit	Antal Kvot	1 1.0	-	-	-	1	-	-	-
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	Antal Kvot	69 3.8	1	-	1	1	8	24	34
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	Antal	2	-	-	-	-	1	-	1
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	Antal Kvot	52 4.3	-	-	-	3	9	19	21
320	Akut bronkit	Antal Kvot	87 3.3	-	-	3	4	12	30	38
321	Lunginflammation	Antal Kvot	5198 2.2	10 3.3	14 7.0	45 5.6	194 6.6	508 6.6	1889 2.4	2538 1.8
322	Influensa	Antal Kvot	101 1.2	-	-	-	-	4	26	71
323	Annan bronkit, emfysem och astma	Antal Kvot	1338 2.2	1 1.0	-	9 1.5	129 2.1	313 1.9	526 2.2	360 3.0
324	Bronkiektasier	Antal Kvot	14 2.8	-	-	-	-	6	7	1
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	Antal Kvot	496 2.4	-	-	1	40	125	245	85
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	Antal Kvot	129 3.7	-	1 1.0	2	9	19	52	46
327	Pleurit	Antal Kvot	122 20.3	-	-	4	23	31	41	23
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	Antal Kvot	2009 9.4	2 2.0	5 5.0	27 9.0	166 9.7	329 13.1	754 8.8	726 9.0
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	Antal	3	-	-	-	-	1	2	-
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och kåkar, ej i grupp 330-331	Antal Kvot	24 4.0	1 1.0	-	-	-	1	5	17

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR	Dödsorsak	Basic Tabulation List	Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
340	Sjukdom i matstrupe	Antal Kvot	88 3.0	1 -	- -	4 2.0	5 5.0	10 3.3	33 3.0	35 2.9
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	Antal Kvot	555 1.9	- -	- -	4 1.3	36 2.4	91 2.0	209 1.9	215 1.8
342	Blindtarmsinflammation	Antal Kvot	20 1.6	- -	- -	1 -	1 -	- -	10 1.4	8 1.6
343	Bukbräck	Antal Kvot	71 1.9	1 1.0	1 -	- -	3 1.5	9 1.5	25 2.0	32 2.1
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	Antal Kvot	457 3.2	2 1.0	- -	2 -	54 9.0	106 4.8	148 3.1	145 2.3
345	Divertikel i tarmen	Antal Kvot	114 1.8	- -	- -	- -	6 6.0	14 1.4	47 1.9	47 1.8
346	Annan funktionell tarmsjukdom	Antal Kvot	43 4.3	- -	1 -	- -	7 3.5	5 1.6	14 7.0	16 5.3
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	Antal Kvot	376 1.6	2 -	1 -	29 1.4	122 1.3	95 1.6	95 2.0	32 2.1
348	Gallstenssjukdom och gallblåse-inflammation	Antal Kvot	224 2.1	- -	- -	- -	8 2.6	30 2.7	84 2.1	102 2.1
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	Antal Kvot	1933 2.9	7 -	1 -	48 2.8	198 4.3	358 3.8	661 3.1	660 2.3
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	Antal Kvot	995 4.9	3 -	2 -	13 -	109 7.7	221 6.3	394 4.5	253 3.9
351	Njurinfektion	Antal Kvot	206 2.3	- -	- -	1 -	19 3.1	33 3.3	80 2.0	73 2.2
352	Sten i njure och urinledare	Antal Kvot	26 2.1	- -	- -	- -	3 1.5	4 1.3	9 3.0	10 2.5
353	Blåskaterr	Antal Kvot	30 10.0	- -	- -	1 1.0	3 -	1 -	15 -	10 5.0
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	Antal Kvot	907 3.8	2 -	- -	4 4.0	51 5.6	107 7.1	320 4.1	423 3.2
370	Sjukdom i bröstkörtel	Antal Kvot	3 3.0	- -	- -	- -	1 1.0	1 -	1 -	- -
371	Inflammation i äggstockar och äggledare	Antal Kvot	3 1.0	- -	- -	2 1.0	- -	- -	- -	1 1.0
372	Inflammation i bukhinne och bäckenets stödjevävnader	Antal	2	-	-	-	-	1	1	-

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
373	Inflammation i livmoder, slide och vulva	Antal Kvot	11 3.6	- -	- -	- -	1 -	- -	4 2.0	
374	Framfall av livmoder och slide	Antal Kvot	4 2.0	- -	- -	- -	- -	3 3.0	1 1.0	
379	Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370-376	Antal Kvot	36 5.1	- -	- -	3 3.0	5 -	4 2.0	9 9.0	15 5.0
399	Komplikationer vid graviditet och förlossning, ej i grupp 390-394	Antal	2	-	-	-	-	1	-	1
420	Infektion i hud och underhud	Antal Kvot	76 4.0	- -	- -	- -	6 3.0	13 2.6	31 4.4	26 5.2
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	Antal Kvot	397 5.1	1 1.0	- -	- -	7 2.3	43 10.7	141 6.1	205 4.4
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	Antal Kvot	540 5.0	- -	- -	- -	32 2.6	130 4.0	268 6.2	110 5.5
431	Annan artropati	Antal Kvot	278 4.1	- -	- -	10 3.3	24 2.6	51 3.0	107 4.4	86 6.1
432	Annan ledsjukdom	Antal Kvot	34 3.4	- -	- -	1 -	1 -	8 4.0	10 3.3	14 2.8
433	Pelvospondylit	Antal	3	-	-	-	1	-	1	1
434	Annan ryggsjukdom	Antal Kvot	26 3.2	- -	- -	- -	4 4.0	5 5.0	11 2.2	6 6.0
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	Antal Kvot	280 9.3	- -	- -	- -	7 -	28 7.0	107 13.3	138 7.6
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	Antal Kvot	29 9.6	- -	- -	1 -	2 -	5 5.0	8 8.0	13 13.0
437	Förvärvat deformitet av extremitet	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	- -	1 1.0	- -	1 -	- -
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	Antal Kvot	195 6.9	- -	- -	3 1.5	16 8.0	32 8.0	71 8.8	73 6.0
440	Spina bifida	Antal Kvot	14 2.0	8 2.6	2 2.0	1 1.0	2 1.0	- -	1 -	- -
441	Annan missbildning av nervsystemet	Antal Kvot	16 2.0	6 6.0	3 1.5	4 1.3	2 1.0	- -	1 -	- -
442	Missildning av hjärta och cirkulationsorgan	Antal Kvot	93 1.4	53 1.4	11 1.5	9 1.5	5 1.2	5 1.2	6 1.5	4 2.0

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

		Ålder							
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	Antal Kvot	8 1.3	5 1.2	1 1.0	- -	- -	2 2.0	- -
446	Medfödd höftledsluxation	Antal	1	-	1	-	-	-	-
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	Antal Kvot	22 1.4	15 1.2	1 1.0	2 2.0	1 -	1 -	2 2.0
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	Antal Kvot	102 1.8	47 1.4	12 3.0	6 3.0	18 2.5	10 2.5	6 1.5
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	Antal	2	1	-	1	-	-	-
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	Antal Kvot	20 1.4	20 1.4	- -	- -	- -	- -	- -
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	Antal Kvot	81 5.0	81 5.0	- -	- -	- -	- -	- -
453	Förlossningsskada	Antal Kvot	20 2.5	19 2.3	- -	1 -	- -	- -	- -
454	Syrebrist och annan andningsrubbnig	Antal Kvot	88 2.2	88 2.2	- -	- -	- -	- -	- -
455	Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd	Antal	2	2	-	-	-	-	-
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450-455	Antal Kvot	65 3.6	64 3.7	- -	1 1.0	- -	- -	- -
460	Feber av okänd orsak	Antal Kvot	146 146.0	- -	- -	2 -	5 -	5 -	50 84
461	Symtom från hjärtat	Antal	3	-	-	-	1	1	1
463	Urinretention	Antal	3	-	-	-	-	-	3
464	Buksamärtor	Antal Kvot	65 65.0	- -	- -	- -	10 -	15 23.0	23 -
465	Senilitet utan uppgift om psykos	Antal Kvot	2677 4.2	- -	- -	3 -	23 11.5	451 8.2	2200 3.8
466	Plötelig spädbarnsdöd	Antal Kvot	38 1.2	38 1.2	- -	- -	- -	- -	- -
467	Andningsstillestånd	Antal Kvot	324 108.0	5 -	5 -	8 -	54 -	59 -	99 31.3
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	Antal Kvot	5382 28.0	26 6.5	25 12.5	90 11.2	397 22.0	900 39.1	1920 40.8

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR

Dödsorsak

Basic

Tabulation

List

Alder

Samtliga

0

1-14

15-44

45-64

65-74

75-84

85-

E470

Järnvägsolycka

Antal

5

-

-

-

1

1

1

2

Kvot

1.0

-

-

-

1.0

1.0

1.0

1.0

E471

Motorfordonsolycka

Antal

207

3

15

79

46

31

31

2

Kvot

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

E472

Annan fordonsolycka

Antal

19

-

1

8

2

2

3

3

Kvot

1.0

-

1.0

1.0

1.0

1.0

1.5

E473

Olycka i samband med vattentransport

Antal

3

-

1

1

1

-

-

-

Kvot

1.0

-

1.0

1.0

1.0

-

-

E479

Transportolyckor, ej i grupp E470-E474

Antal

6

-

1

1

1

-

1

2

Kvot

1.2

-

1.0

1.0

1.0

-

1.0

2.0

E480

Förgiftningsolycka med läkemedel

Antal

29

-

-

9

4

5

6

5

Kvot

1.9

-

-

1.5

1.0

5.0

2.0

5.0

E481

Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen

Antal

22

-

1

4

13

2

2

-

Kvot

2.2

-

1.0

-

1.6

2.0

-

-

E482

Förgiftningsolycka med gas

Antal

1

-

-

-

-

-

-

1

E499

Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd

Antal

4179

32

14

112

471

878

1478

1194

Kvot

597.0

-

-

-

471.0

292.6

739.0

194.0

E509

Fallolyckor

Antal

1332

-

-

7

34

108

451

732

Kvot

2.2

-

-

1.1

2.2

2.0

2.2

2.3

E519

Olycka orsakad av öppen eld

Antal

27

-

-

2

5

9

6

5

Kvot

1.0

-

-

1.0

1.2

1.0

1.2

1.0

E520

Olycka orsakad av natur och miljö

Antal

16

-

-

-

1

1

10

4

Kvot

1.7

-

-

-

1.0

1.0

2.0

2.0

E521

Drunkningsolycka

Antal

24

-

5

5

5

3

6

-

Kvot

1.5

-

1.0

1.6

1.2

3.0

2.0

-

E522

Främmande kropp

Antal

1

-

-

-

-

-

-

1

Kvot

1.0

-

-

-

-

-

1.0

E524

Olycka genom skott från skjutvapen

Antal

1

-

-

1

-

-

-

-

Kvot

1.0

-

-

1.0

-

-

-

E529

Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524

Antal

571

1

2

29

40

60

176

263

Kvot

3.6

1.0

2.0

2.6

2.3

4.2

3.8

4.0

E539

Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk

Antal

635

-

3

10

47

126

253

196

E549

Själv mord och självtillfogad skada

Antal

421

-

-

150

141

72

50

8

Kvot

1.0

-

-

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och Ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
E559	Mord, dråp och annan misshandel	Antal	42	1	5	17	15	2	1	1
		Kvot	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	Antal	160	-	-	49	72	18	14	7
		Kvot	1.0	-	-	1.1	1.0	1.1	1.0	1.4
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	Antal	130	2	8	43	31	16	16	14
		Kvot	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.3
471	Fraktur på halsens och bälens ben	Antal	164	-	1	18	8	11	48	78
		Kvot	2.5	-	1.0	1.6	1.6	1.8	2.1	4.1
472	Fraktur på armens ben	Antal	82	-	-	1	1	9	33	38
		Kvot	5.8	-	-	-	-	3.0	4.1	12.6
473	Höftfraktur	Antal	895	-	-	-	13	67	305	510
		Kvot	2.3	-	-	-	6.5	2.5	2.3	2.2
474	Fraktur på annan del av lårbenet	Antal	140	-	-	-	3	9	48	80
		Kvot	2.4	-	-	-	3.0	9.0	2.5	2.1
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	Antal	36	-	-	1	2	2	17	14
		Kvot	3.2	-	-	-	-	-	2.8	2.8
476	Andra frakturer på armar och ben	Antal	36	-	1	2	5	5	11	12
		Kvot	3.6	-	-	-	5.0	1.6	3.6	4.0
479	Frakturer, ej i grupp 470-476	Antal	6	-	-	1	-	1	2	2
		Kvot	2.0	-	-	1.0	-	-	2.0	2.0
489	Luxationer och distorsioner	Antal	14	-	-	-	-	1	6	7
		Kvot	2.8	-	-	-	-	-	6.0	1.7
490	Hjärnskaking	Antal	4	-	-	-	-	-	1	3
		Kvot	1.3	-	-	-	-	-	1.0	1.5
491	Annan intrakraniell skada	Antal	204	1	6	53	35	36	39	34
		Kvot	1.5	1.0	2.0	1.3	1.4	1.6	1.6	1.8
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	Antal	123	-	4	36	36	22	17	8
		Kvot	1.2	-	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3
500	Särskada på ögon, öron och huvud	Antal	3	-	-	-	-	-	-	3
501	Särskada på övre extremitet	Antal	2	-	-	-	-	1	-	1
		Kvot	2.0	-	-	-	-	1.0	-	-
502	Särskada på nedre extremitet	Antal	2	-	-	-	-	2	-	-
		Kvot	2.0	-	-	-	-	2.0	-	-
509	Särskada, ej i grupp 500-502	Antal	52	-	1	18	9	13	8	3
		Kvot	1.5	-	1.0	1.3	1.8	1.4	2.0	3.0

TABELL 7 Döda 1992 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR		Ålder								
Dödsorsak			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
Basic										
Tabulation										
List										
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal	176	1	1	19	32	31	51	41
		Kvot	2.8	1.0	-	3.8	2.2	3.4	3.0	2.5
521	Brännskada på handlov och hand	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	Antal	36	-	2	6	7	5	11	5
		Kvot	1.2	-	1.0	1.0	1.1	1.0	1.5	1.6
530	Förgiftning av läkemedel	Antal	286	-	1	98	98	37	39	13
		Kvot	1.1	-	1.0	1.1	1.0	1.2	1.3	1.8
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	Antal	138	-	-	47	71	9	8	3
		Kvot	2.2	-	-	3.1	1.8	1.2	-	1.5
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	Antal	629	2	1	14	51	108	237	216
		Kvot	104.8	-	-	-	51.0	36.0	118.5	-
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	Antal	383	1	12	92	92	65	82	39
		Kvot	1.4	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.8	2.2
569	Resttillstånd av skador	Antal	309	-	1	1	3	18	95	191
		Kvot	5.7	-	1.0	1.0	1.5	9.0	6.7	5.6

Tabell 8

Döda 1992 med åldersdemens nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder						
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
015 Annan angiven typ av magtarminfektion	M	1	-	-	-	-	-	1
020 Lungtuberkulos	M	2	-	-	-	-	-	2
035 Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	F	1	-	-	-	-	-	1
038 Septikemi	M	4	-	-	-	-	-	4
	F	7	-	-	-	-	-	7
049 Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	M	9	-	-	-	-	2	7
	F	24	-	-	-	-	1	23
077 Resttillstånd av tuberkulos	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	2
079 Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	15	-	-	-	-	-	15
08 Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	1	-	-	-	-	-	1
090 Malign tumör i matstrupe	M	1	-	-	-	-	-	1
091 Malign tumör i magsäck	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	3	-	-	-	-	-	3
092 Malign tumör i tunntarm	M	1	-	-	-	-	-	1
093 Malign tumör i tjocktarm	M	7	-	-	-	-	-	7
	F	6	-	-	-	-	-	6
094 Malign tumör i ändtarm och anus	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	4	-	-	-	-	-	4
096 Malign tumör i bukspottkörtel	M	4	-	-	-	-	2	2
	F	8	-	-	-	-	3	5
099 Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	8	-	-	-	-	-	8
100 Malign tumör i struphuvud	F	1	-	-	-	-	-	1
101 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	M	4	-	-	-	-	2	2
	F	2	-	-	-	-	-	2
109 Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	M	1	-	-	-	-	1	-
111 Malignt melanom i hud	F	1	-	-	-	-	-	1
113 Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	F	23	-	-	-	-	1	22
119 Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1
120 Malign tumör i livmoderhals	F	2	-	-	-	-	-	2
122 Malign tumör i livmoder	F	5	-	-	-	-	-	5
123 Malign tumör i äggstock och adnexa	F	3	-	-	-	-	-	3
124 Malign tumör i prostata	M	29	-	-	-	-	2	27
126 Malign tumör i urinblåsa	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	3	-	-	-	-	-	3
129 Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	1	1
139 Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	M	3	-	-	-	-	-	3
	F	12	-	-	-	1	1	10
140 Hodgkins sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1

TABELL 8 Döda 1992 med åldersdemens nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder							
				Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
141	Leukemi	M		4	-	-	-	-	-	4
		F		5	-	-	-	-	-	5
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	M		2	-	-	-	-	-	2
		F		2	-	-	-	-	1	1
179	Andra och ospecificerade tumörer	M		3	-	-	-	-	-	3
		F		8	-	-	-	-	1	7
181	Diabetes mellitus	M		20	-	-	-	-	2	18
		F		45	-	-	-	-	-	45
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	M		4	-	-	-	-	-	4
		F		4	-	-	-	-	-	4
191	Energiundernäring	M		1	-	-	-	-	-	1
		F		2	-	-	-	-	-	2
200	Anemi	M		3	-	-	-	-	-	3
		F		2	-	-	-	-	1	1
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	F		2	-	-	-	-	-	2
210	Senil och presenil demens	M		636	-	-	1	7	79	549
		F		1365	-	-	-	12	80	1273
212	Affektiv psykos	F		1	-	-	-	-	-	1
213	Andra psykoser	M		1	-	-	-	-	-	1
		F		1	-	-	-	-	-	1
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	M		1	-	-	-	-	-	1
		F		1	-	-	-	-	-	1
220	Meningit	F		1	-	-	-	-	-	1
221	Parkinsons sjukdom	M		12	-	-	-	-	5	7
		F		12	-	-	-	1	1	10
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	M		1	-	-	-	-	1	-
		F		1	-	-	-	-	-	1
223	Multipel skleros	F		1	-	-	-	1	-	-
225	Epilepsi	M		1	-	-	-	-	-	1
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	F		1	-	-	-	-	1	-
230	Glaukom	M		1	-	-	-	-	1	-
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	F		2	-	-	-	-	-	2
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	M		4	-	-	-	-	3	1
		F		13	-	-	-	1	2	10
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	M		7	-	-	-	-	1	6
		F		10	-	-	-	-	1	9
270	Akut hjärtinfarkt	M		103	-	-	-	-	12	91
		F		148	-	-	-	-	13	135
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	M		190	-	-	-	1	21	168
		F		347	-	-	-	-	18	329
280	Lungemboli	M		12	-	-	-	2	-	10
		F		17	-	-	-	-	1	16
281	Hjärtrytmrubbningar	M		18	-	-	-	1	1	16
		F		33	-	-	-	-	2	31

TABELL 8 Döda 1992 med Åldersdemens nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder							
				Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	M		83	-	-	-	-	3	80
		F		173	-	-	-	-	2	171
291	Hjärnblödning	M		5	-	-	-	-	-	5
		F		21	-	-	-	-	-	21
292	Hjärninfarkt	M		22	-	-	-	-	2	20
		F		51	-	-	-	-	-	51
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	M		85	-	-	-	1	4	80
		F		153	-	-	-	-	4	149
294	Cerebral ateroskleros	M		6	-	-	-	-	2	4
		F		9	-	-	-	-	-	9
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	M		56	-	-	-	1	8	47
		F		144	-	-	-	-	7	137
300	Ateroskleros	M		62	-	-	-	1	3	58
		F		155	-	-	-	-	4	151
301	Emboli och trombos i artär	M		2	-	-	-	-	-	2
		F		11	-	-	-	-	-	11
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	M		6	-	-	-	-	1	5
		F		10	-	-	-	-	-	10
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	M		1	-	-	-	-	-	1
		F		3	-	-	-	-	-	3
310	Akut tonsillit	M		1	-	-	-	-	-	1
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	M		2	-	-	-	-	-	2
		F		8	-	-	-	-	-	8
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	M		1	-	-	-	-	-	1
320	Akut bronkit	M		7	-	-	-	-	1	6
		F		6	-	-	-	-	2	4
321	Lunginflammation	M		251	-	-	-	1	8	242
		F		363	-	-	-	1	7	355
322	Influensa	M		13	-	-	-	-	1	12
		F		21	-	-	-	-	1	20
323	Annan bronkit, emfysem och astma	M		28	-	-	-	-	4	24
		F		21	-	-	-	-	1	20
324	Bronkiektasier	M		1	-	-	-	-	-	1
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	M		6	-	-	-	-	1	5
		F		1	-	-	-	-	-	1
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	M		8	-	-	-	-	2	6
		F		5	-	-	-	-	-	5
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	M		6	-	-	-	-	1	5
		F		8	-	-	-	-	-	8
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	F		1	-	-	-	-	-	1
340	Sjukdom i matstrupe	M		1	-	-	-	-	1	-
		F		1	-	-	-	-	-	1
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	M		14	-	-	-	-	4	10
		F		10	-	-	-	-	1	9
343	Bukbräck	M		4	-	-	-	-	1	3
		F		1	-	-	-	-	-	1

TABELL 8 Döda 1992 med åldersdemens nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder						
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	M	4	-	-	-	-	4
		F	6	-	-	-	-	6
345	Divertikel i tarmen	F	3	-	-	-	-	3
346	Annan funktionell tarmsjukdom	F	1	-	-	-	-	1
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	M	1	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	1
348	Gallstenssjukdom och gallblåse- inflammation	M	2	-	-	-	-	2
		F	6	-	-	-	-	6
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	M	18	-	-	-	-	18
		F	25	-	-	-	-	25
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	M	4	-	-	-	-	4
		F	6	-	-	-	-	6
351	Njurinfektion	M	5	-	-	-	-	5
		F	8	-	-	-	-	8
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	M	35	-	-	-	1	34
		F	30	-	-	-	2	28
360	Prostataförstoring	M	4	-	-	-	-	4
362	Förhudsförträngning	M	1	-	-	-	-	1
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360-363	M	1	-	-	-	-	1
379	Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370-376	F	1	-	-	-	-	1
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	F	10	-	-	-	-	10
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	F	2	-	-	-	-	2
431	Annan artropati	M	1	-	-	-	-	1
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	M	2	-	-	-	-	2
		F	5	-	-	-	-	5
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	M	1	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	1
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	F	1	-	-	-	1	-
E509	Falloolyckor	M	30	-	-	-	3	27
		F	48	-	-	1	2	45
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	M	1	-	-	-	-	1
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	M	4	-	-	-	-	4
		F	14	-	-	-	-	14
E549	Självmod och självtillfogad skada	M	1	-	-	-	1	-
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	M	1	-	-	-	-	1
		F	3	-	-	-	1	2
471	Fraktur på halsens och bälens ben	F	4	-	-	-	-	4
472	Fraktur på armens ben	M	1	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	1
473	Höftfraktur	M	22	-	-	-	2	20
		F	32	-	-	1	1	30

TABELL 8 Döda 1992 med Åldersdemens nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder						
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
474	Fraktur på annan del av lårbenet	M	1	-	-	-	-	1
		F	4	-	-	-	-	4
491	Annan intrakraniell skada	M	4	-	-	-	-	3
		F	6	-	-	-	-	6
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	M	1	-	-	-	-	1
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M	3	-	-	-	-	3
		F	4	-	-	-	-	4
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	F	1	-	-	-	-	1
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	M	3	-	-	-	-	2
		F	2	-	-	-	-	2
569	Resttillstånd av skador	F	6	-	-	-	-	6
	Samtliga dödsorsaker	M	1891	-	-	1	15	1687
		F	3502	-	-	-	18	3321

Tabell 9

Döda 1992 med åldersdemens nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipl dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	M	2	-	-	-	-	-	-	2
		F	2	-	-	-	-	-	-	2
020	Lungtuberkulos	M	2	-	-	-	-	-	-	2
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	M	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	1
038	Septikemi	M	20	-	-	-	-	2	18	
		F	27	-	-	-	-	4	23	
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	M	13	-	-	-	-	2	11	
		F	44	-	-	-	-	2	42	
071	Mykoser	M	1	-	-	-	-	1	-	
077	Resttillstånd av tuberkulos	M	2	-	-	-	-	-	2	
		F	5	-	-	-	-	-	5	
078	Resttillstånd av polio	F	3	-	-	-	-	-	3	
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	M	4	-	-	-	-	-	4	
		F	31	-	-	-	1	1	29	
08	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	2	-	-	-	-	-	2	
		F	1	-	-	-	-	-	1	
090	Malign tumör i matstrupe	M	1	-	-	-	-	-	1	
091	Malign tumör i magsäck	M	4	-	-	-	-	1	3	
		F	3	-	-	-	-	-	3	
092	Malign tumör i tunntarm	M	1	-	-	-	-	-	1	
093	Malign tumör i tjocktarm	M	14	-	-	-	-	1	13	
		F	14	-	-	-	-	-	14	
094	Malign tumör i ändtarm och anus	M	9	-	-	-	-	2	7	
		F	7	-	-	-	-	-	7	
095	Malign tumör i lever (primär)	F	1	-	-	-	-	-	1	
096	Malign tumör i bukspottkörtel	M	5	-	-	-	-	2	3	
		F	10	-	-	-	-	3	7	
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	M	2	-	-	-	-	-	2	
		F	10	-	-	-	-	-	10	
100	Malign tumör i struphuvud	F	1	-	-	-	-	-	1	
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	M	4	-	-	-	-	2	2	
		F	2	-	-	-	-	-	2	
109	Malign tumör i andhingsorgan, ej i grupp 100-101	M	2	-	-	-	-	2	-	
111	Malignt melanom i hud	F	3	-	-	-	-	-	3	
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	M	1	-	-	-	-	-	1	
		F	2	-	-	-	-	-	2	
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	F	58	-	-	-	-	3	55	
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	M	1	-	-	-	-	-	1	
		F	1	-	-	-	-	-	1	
120	Malign tumör i livmoderhals	F	3	-	-	-	-	-	3	
122	Malign tumör i livmoder	F	10	-	-	-	-	-	10	
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	F	7	-	-	-	-	1	6	

TABELL 9 Döda 1992 med ådersdomens nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder						
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
124 Malign tumör i prostata	M	60	-	-	-	-	2	58
126 Malign tumör i urinblåsa	M	8	-	-	-	-	-	8
	F	3	-	-	-	-	-	3
129 Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	M	4	-	-	-	-	-	4
	F	4	-	-	-	-	1	3
139 Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	M	30	-	-	-	-	4	26
	F	47	-	-	-	1	2	44
140 Hodgkins sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1
141 Leukemi	M	5	-	-	-	-	-	5
	F	5	-	-	-	-	-	5
149 Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	M	8	-	-	-	-	-	8
	F	4	-	-	-	-	1	3
152 Benign tumör i livmoder	F	1	-	-	-	-	1	-
155 Benign tumör i nervsystem	F	5	-	-	-	-	-	5
169 Cancer in situ	F	1	-	-	-	-	-	1
179 Andra och ospecificerade tumörer	M	10	-	-	-	-	2	8
	F	22	-	-	-	-	1	21
180 Sköldkörtelrubbnig	M	11	-	-	-	1	-	10
	F	26	-	-	-	-	2	24
181 Diabetes mellitus	M	151	-	-	-	1	18	132
	F	267	-	-	-	-	21	246
189 Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	M	15	-	-	-	-	2	13
	F	22	-	-	-	-	1	21
191 Energiundernäring	M	11	-	-	-	-	1	10
	F	12	-	-	-	-	-	12
192 Annan proteinundernäring	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	4	-	-	-	-	-	4
193 Vitaminbrist och annan näringsbrist	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1
199 Näringsbrist, ej i grupp 190-193	F	1	-	-	-	-	-	1
200 Anemi	M	31	-	-	-	-	2	29
	F	40	-	-	-	-	1	39
209 Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	6	-	-	-	-	1	5
211 Schizofreni	M	6	-	-	-	-	1	5
	F	10	-	-	-	-	1	9
212 Affektiv psykos	M	2	-	-	-	1	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1
213 Andra psykoser	M	8	-	-	-	-	1	7
	F	15	-	-	-	1	1	13
214 Neuros	F	5	-	-	-	-	-	5
215 Alkoholberoende	M	10	-	-	-	2	2	6
	F	2	-	-	-	-	1	1
218 Psykisk utvecklingsstörning	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	1	-

TABELL 9 Döda 1992 med Ådersdemens nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder							
				Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	M	7	-	-	-	-	-	1	6
		F	6	-	-	-	-	-	2	4
220	Meningit	F	1	-	-	-	-	-	-	1
221	Parkinsons sjukdom	M	54	-	-	-	-	-	12	42
		F	86	-	-	-	-	1	7	78
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	M	14	-	-	-	-	-	5	9
		F	19	-	-	-	-	-	3	16
223	Multipel skleros	M	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	1	1	-
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	1	-
225	Epilepsi	M	23	-	-	-	-	3	4	16
		F	15	-	-	-	-	-	2	13
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	M	20	-	-	-	-	1	4	15
		F	31	-	-	-	-	-	2	29
230	Glaukom	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	5
231	Katarakt	F	3	-	-	-	-	-	-	3
232	Blindhet	M	2	-	-	-	-	-	-	2
		F	2	-	-	-	-	-	-	2
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	F	1	-	-	-	-	-	-	1
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	F	4	-	-	-	-	-	-	4
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	M	8	-	-	-	-	-	4	4
		F	11	-	-	-	-	1	4	6
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	M	59	-	-	-	-	-	10	49
		F	97	-	-	-	-	-	8	89
270	Akut hjärtinfarkt	M	111	-	-	-	-	-	12	99
		F	154	-	-	-	-	-	14	140
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	M	305	-	-	-	-	2	30	273
		F	513	-	-	-	-	-	23	490
280	Lungemboli	M	24	-	-	-	-	2	3	19
		F	33	-	-	-	-	1	1	31
281	Hjärtrytmrubbningar	M	101	-	-	-	1	1	8	91
		F	185	-	-	-	-	1	11	173
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	M	473	-	-	-	-	3	46	424
		F	870	-	-	-	-	2	30	838
290	Subaraknoidalblödning	M	1	-	-	-	-	-	-	1
291	Hjärnblödning	M	8	-	-	-	-	-	-	8
		F	22	-	-	-	-	-	-	22
292	Hjärninfarkt	M	39	-	-	-	-	-	4	35
		F	73	-	-	-	-	-	1	72
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	M	94	-	-	-	-	2	7	85
		F	186	-	-	-	-	-	6	180
294	Cerebral ateroskleros	M	21	-	-	-	-	-	5	16
		F	26	-	-	-	-	-	1	25
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	M	141	-	-	-	-	2	15	124
		F	300	-	-	-	-	1	15	284

TABELL 9 Döda 1992 med ådersdemens nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder						
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
300 Ateroskleros	M	209	-	-	-	2	20	187
	F	412	-	-	-	-	17	395
301 Emboli och trombos i artär	M	6	-	-	-	-	1	5
	F	20	-	-	-	-	-	20
302 Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	M	20	-	-	-	-	5	15
	F	25	-	-	-	-	-	25
303 Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	M	6	-	-	-	-	-	6
	F	11	-	-	-	-	-	11
309 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	M	8	-	-	-	-	1	7
	F	39	-	-	-	-	2	37
310 Akut tonsillit	M	1	-	-	-	-	-	1
312 Annan akut övre luftvägsinfektion	M	8	-	-	-	-	3	5
	F	18	-	-	-	-	-	18
314 Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	M	1	-	-	-	-	-	1
319 Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	M	3	-	-	-	-	1	2
	F	3	-	-	-	-	-	3
320 Akut bronkit	M	10	-	-	-	-	1	9
	F	15	-	-	-	1	4	10
321 Lunginflammation	M	540	-	-	-	4	67	469
	F	765	-	-	-	5	49	711
322 Influensa	M	15	-	-	-	-	1	14
	F	24	-	-	-	-	1	23
323 Annan bronkit, emfysem och astma	M	64	-	-	-	1	6	57
	F	54	-	-	-	-	4	50
324 Bronkiektasier	M	1	-	-	-	-	-	1
325 Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	M	19	-	-	-	-	1	18
	F	10	-	-	-	-	-	10
326 Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	M	19	-	-	-	1	2	16
	F	15	-	-	-	-	1	14
327 Pleurit	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	3	-	-	-	-	-	3
329 Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	M	84	-	-	-	1	8	75
	F	129	-	-	-	-	9	120
339 Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	F	5	-	-	-	-	1	4
340 Sjukdom i matstrupe	M	3	-	-	-	-	1	2
	F	10	-	-	-	-	-	10
341 Sår i magsäck och tolvfingertarm	M	30	-	-	-	-	7	23
	F	23	-	-	-	-	1	22
343 Bukbräck	M	7	-	-	-	-	1	6
	F	4	-	-	-	-	-	4
344 Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	M	6	-	-	-	-	2	4
	F	11	-	-	-	-	1	10
345 Divertikel i tarmen	F	9	-	-	-	-	-	9
346 Annan funktionell tarmsjukdom	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	6	-	-	-	-	-	6

TABELL 9 Döda 1992 med ådersdemens nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
347 Kronisk leversjukdom och levercirrhos	M		4	-	-	-	-	1	3
	F		4	-	-	-	-	-	4
348 Gallstenssjukdom och gallblåse- inflammation	M		6	-	-	-	-	-	6
	F		13	-	-	-	-	-	13
349 Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	M		45	-	-	1	1	3	40
	F		64	-	-	-	-	1	63
350 Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	M		23	-	-	-	-	1	22
	F		17	-	-	-	-	2	15
351 Njurinfektion	M		8	-	-	-	-	-	8
	F		10	-	-	-	-	-	10
352 Sten i njure och urinledare	M		1	-	-	-	-	-	1
	F		1	-	-	-	-	-	1
353 Blåskatarr	F		6	-	-	-	1	-	5
359 Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	M		96	-	-	-	1	3	92
	F		102	-	-	-	-	5	97
360 Prostataförstoring	M		13	-	-	-	-	2	11
362 Förhudsförträngning	M		2	-	-	-	-	-	2
369 Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360-363	M		2	-	-	-	-	-	2
373 Inflammation i livmoder, slida och vulva	F		3	-	-	-	-	-	3
379 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370-376	F		4	-	-	-	-	-	4
420 Infektion i hud och underhud	M		3	-	-	-	-	-	3
	F		4	-	-	-	-	-	4
429 Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	M		29	-	-	-	-	1	28
	F		62	-	-	-	-	2	60
430 Reumatoid artrit, ej i ryggrad	M		5	-	-	-	-	1	4
	F		19	-	-	-	-	1	18
431 Annan artropati	M		3	-	-	-	-	-	3
	F		18	-	-	-	-	2	16
432 Annan ledsjukdom	F		4	-	-	-	-	2	2
433 Pelvospondylit	M		1	-	-	-	-	1	-
435 Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	M		16	-	-	-	-	2	14
	F		36	-	-	-	-	1	35
436 Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	M		2	-	-	-	-	1	1
	F		2	-	-	-	-	-	2
439 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	M		2	-	-	-	-	1	1
	F		18	-	-	-	-	-	18
442 Missildning av hjärta och cirkulations- organ	M		1	-	-	-	-	-	1
	F		1	-	-	-	-	-	1
447 Medfödd missbildning av muskler och skelett	F		1	-	-	-	-	1	-
449 Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	M		1	-	-	-	1	-	-
460 Feber av okänd orsak	M		12	-	-	-	-	2	10
	F		35	-	-	-	2	1	32

TABELL 9 Döda 1992 med ådersdemens nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
461	Symtom från hjärtat	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1
463	Urinretention	M	1	-	-	-	-	-	1
464	Buksmärtor	M	2	-	-	-	-	-	2
465	Senilitet utan uppgift om psykos	M	121	-	-	-	-	5	116
		F	378	-	-	-	-	9	369
467	Andningsstillestånd	M	10	-	-	-	-	-	10
		F	14	-	-	-	1	-	13
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	M	217	-	-	-	5	23	189
		F	460	-	-	-	3	14	443
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	F	1	-	-	-	-	-	1
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	M	1	-	-	-	1	-	-
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	M	106	-	-	1	2	14	89
		F	142	-	-	-	-	9	133
E509	Fallolyckor	M	78	-	-	-	-	6	72
		F	146	-	-	-	3	7	136
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	M	2	-	-	-	-	-	2
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	M	36	-	-	-	1	3	32
		F	96	-	-	-	1	6	89
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	M	20	-	-	-	-	7	13
		F	35	-	-	-	-	5	30
E549	Självmod och självtillfogad skada	M	1	-	-	-	-	1	-
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	M	2	-	-	-	-	-	2
		F	5	-	-	-	-	1	4
471	Fraktur på halsens och bålens ben	M	4	-	-	-	-	1	3
		F	12	-	-	-	-	-	12
472	Fraktur på armens ben	M	5	-	-	-	-	1	4
		F	7	-	-	-	-	1	6
473	Höftfraktur	M	63	-	-	-	-	3	60
		F	104	-	-	-	2	4	98
474	Fraktur på annan del av lårbenet	M	4	-	-	-	-	1	3
		F	12	-	-	-	-	-	12
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	1	1
476	Andra frakturer på armar och ben	F	2	-	-	-	1	-	1
489	Luxationer och distorsioner	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	1
490	Hjärnskakning	M	2	-	-	-	-	-	2
491	Annan intrakraniell skada	M	8	-	-	-	1	1	6
		F	11	-	-	-	-	2	9
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	M	1	-	-	-	-	-	1
500	Sårskada på ögon, öron och huvud	F	1	-	-	-	-	-	1
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M	5	-	-	-	-	1	4
		F	15	-	-	-	1	1	13

TABELL 9 Döda 1992 med ådersdemens nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak		Kön	Ålder						
Basic									
Tabulation									
List									
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
530	Förgiftning av läkemedel	F	1	-	-	-	-	-	1
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	M	1	-	-	-	1	-	-
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	M	19	-	-	-	-	3	16
		F	18	-	-	-	-	1	17
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	M	6	-	-	-	-	1	5
		F	5	-	-	-	-	-	5
569	Resttillstånd av skador	M	25	-	-	-	-	1	24
		F	76	-	-	-	-	5	71
	Samtliga dödsorsaker	M	4057	-	-	3	44	441	3569
F		6978	-	-	-	32	356	6590	

Tabell 10

Döda 1992 med åldersdemens som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	F	1	-	-	-	-	-	1
038	Septikemi	M	7	-	-	-	-	1	6
		F	5	-	-	-	-	2	3
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	M	2	-	-	-	-	-	2
		F	14	-	-	-	-	1	13
077	Resttillstånd av tuberkulos	F	1	-	-	-	-	-	1
078	Resttillstånd av polio	F	1	-	-	-	-	-	1
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	F	8	-	-	-	-	1	7
08	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	1	-	-	-	-	-	1
091	Malign tumör i magsäck	M	1	-	-	-	-	-	1
093	Malign tumör i tjocktarm	M	4	-	-	-	-	1	3
094	Malign tumör i ändtarm och anus	M	2	-	-	-	-	1	1
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	F	1	-	-	-	-	-	1
111	Malignt melanom i hud	F	1	-	-	-	-	-	1
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	F	1	-	-	-	-	-	1
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	F	16	-	-	-	-	2	14
122	Malign tumör i livmoder	F	4	-	-	-	-	-	4
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	F	1	-	-	-	-	-	1
124	Malign tumör i prostata	M	13	-	-	-	-	-	13
126	Malign tumör i urinblåsa	M	1	-	-	-	-	-	1
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	M	3	-	-	-	-	-	3
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	M	3	-	-	-	-	1	2
		F	4	-	-	-	-	-	4
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	F	1	-	-	-	-	-	1
152	Benign tumör i livmoder	F	1	-	-	-	-	1	-
155	Benign tumör i nervsystem	F	4	-	-	-	-	-	4
179	Andra och ospecificerade tumörer	M	4	-	-	-	-	2	2
		F	5	-	-	-	-	-	5
180	Sköldkörtelrubbnig	M	5	-	-	-	-	-	5
		F	7	-	-	-	-	-	7
181	Diabetes mellitus	M	42	-	-	-	-	2	40
		F	54	-	-	-	-	10	44
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	M	6	-	-	-	-	1	5
		F	8	-	-	-	-	-	8
191	Energiundernäring	M	6	-	-	-	-	1	5
		F	8	-	-	-	-	-	8
192	Annan proteinundernäring	F	3	-	-	-	-	-	3
200	Anemi	M	7	-	-	-	-	-	7
		F	17	-	-	-	-	-	17

TABELL 10 Döda 1992 med åldersdemens som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	F	2	-	-	-	-	1	1
210	Senil och presenil demens	M	636	-	-	1	7	79	549
		F	1365	-	-	-	12	80	1273
211	Schizofreni	M	3	-	-	-	-	-	3
		F	5	-	-	-	-	-	5
213	Andra psykoser	M	4	-	-	-	-	1	3
		F	7	-	-	-	1	-	6
214	Neuros	F	3	-	-	-	-	-	3
215	Alkoholberoende	M	3	-	-	-	-	1	2
		F	2	-	-	-	-	1	1
218	Psykisk utvecklingsstörning	F	1	-	-	-	-	1	-
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	1	2
221	Parkinsons sjukdom	M	11	-	-	-	-	2	9
		F	37	-	-	-	-	3	34
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	M	8	-	-	-	-	2	6
		F	7	-	-	-	-	2	5
223	Multipel skleros	F	1	-	-	-	-	1	-
225	Epilepsi	M	7	-	-	-	1	1	5
		F	8	-	-	-	-	2	6
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	M	2	-	-	-	-	1	1
		F	6	-	-	-	-	-	6
230	Glaukom	F	1	-	-	-	-	-	1
231	Katarakt	F	1	-	-	-	-	-	1
232	Blindhet	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	2
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	F	1	-	-	-	-	-	1
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	F	1	-	-	-	-	-	1
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	M	3	-	-	-	-	1	2
		F	1	-	-	-	-	1	-
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	M	7	-	-	-	-	-	7
		F	16	-	-	-	-	2	14
270	Akut hjärtinfarkt	F	1	-	-	-	-	-	1
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	M	33	-	-	-	-	1	32
		F	54	-	-	-	-	5	49
280	Lungemboli	M	3	-	-	-	-	-	3
		F	2	-	-	-	-	-	2
281	Hjärtrytmrubbningar	M	21	-	-	1	-	1	19
		F	38	-	-	-	1	2	35
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	M	79	-	-	-	1	9	69
		F	158	-	-	-	-	7	151
292	Hjärninfarkt	M	5	-	-	-	-	1	4
		F	9	-	-	-	-	1	8
294	Cerebral ateroskleros	M	7	-	-	-	-	1	6
		F	9	-	-	-	-	-	9

TABELL 10 Döda 1992 med åldersdomens som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipl dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder							
				Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	M	24	-	-	-	-	-	4	20
		F	53	-	-	-	-	-	4	49
300	Ateroskleros	M	30	-	-	-	-	-	4	26
		F	54	-	-	-	-	-	3	51
301	Emboli och trombos i artär	F	3	-	-	-	-	-	-	3
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	M	4	-	-	-	-	-	2	2
		F	5	-	-	-	-	-	-	5
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	M	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	2
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	F	14	-	-	-	-	-	-	14
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	M	4	-	-	-	-	-	2	2
		F	4	-	-	-	-	-	-	4
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	M	2	-	-	-	-	-	-	2
320	Akut bronkit	M	2	-	-	-	-	-	-	2
		F	4	-	-	-	-	-	1	3
321	Lunginflammation	M	138	-	-	-	-	1	36	101
		F	213	-	-	-	-	3	30	180
322	Influensa	M	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	2
323	Annan bronkit, emfysem och astma	M	7	-	-	-	-	-	-	7
		F	13	-	-	-	-	-	1	12
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	M	2	-	-	-	-	-	-	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	1
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	M	7	-	-	-	-	-	-	7
		F	7	-	-	-	-	-	1	6
327	Pleurit	M	1	-	-	-	-	-	-	1
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	M	29	-	-	-	-	1	3	25
		F	38	-	-	-	-	-	4	34
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	F	2	-	-	-	-	-	-	2
340	Sjukdom i matstrupe	M	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	2
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	M	4	-	-	-	-	-	-	4
		F	4	-	-	-	-	-	-	4
343	Bukbräck	F	1	-	-	-	-	-	-	1
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1
345	Divertikel i tarmen	F	3	-	-	-	-	-	-	3
348	Gallstenssjukdom och gallblåse- inflammation	M	1	-	-	-	-	-	-	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	5
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	M	4	-	-	-	1	-	-	3
		F	11	-	-	-	-	-	-	11
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	M	2	-	-	-	-	-	-	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	1
351	Njurinfektion	M	2	-	-	-	-	-	-	2
		F	2	-	-	-	-	-	-	2

TABELL 10 Döda 1992 med åldersdemens som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder						
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
352 Sten i njure och urinledare	F	1	-	-	-	-	-	1
353 Blåskatarr	F	3	-	-	-	-	-	3
359 Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	M	20	-	-	-	1	-	19
	F	35	-	-	-	-	2	33
360 Prostataförstoring	M	5	-	-	-	-	2	3
373 Inflammation i livmoder, slida och vulva	F	1	-	-	-	-	-	1
379 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370-376	F	1	-	-	-	-	-	1
420 Infektion i hud och underhud	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	2
429 Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	M	15	-	-	-	-	-	15
	F	29	-	-	-	-	1	28
430 Reumatoid artrit, ej i ryggrad	M	3	-	-	-	-	1	2
	F	3	-	-	-	-	-	3
431 Annan artropati	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	9	-	-	-	-	-	9
432 Annan ledsjukdom	F	3	-	-	-	-	1	2
435 Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	M	9	-	-	-	-	1	8
	F	18	-	-	-	-	1	17
436 Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1
439 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	F	3	-	-	-	-	-	3
442 Missbildning av hjärta och cirkulations- organ	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1
460 Feber av okänd orsak	M	5	-	-	-	-	1	4
	F	18	-	-	-	1	1	16
465 Senilitet utan uppgift om psykos	M	73	-	-	-	-	5	68
	F	262	-	-	-	-	7	255
467 Andningsstillestånd	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	5	-	-	-	1	-	4
469 Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	M	84	-	-	-	3	10	71
	F	229	-	-	-	1	5	223
E481 Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	M	1	-	-	-	1	-	-
E499 Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	M	34	-	-	1	2	5	26
	F	32	-	-	-	-	1	31
E509 Fallolyckor	M	23	-	-	-	-	2	21
	F	45	-	-	-	1	2	42
E520 Olycka orsakad av natur och miljö	M	1	-	-	-	-	-	1
E529 Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	M	10	-	-	-	1	1	8
	F	38	-	-	-	1	5	32
E539 Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	M	4	-	-	-	-	1	3
	F	3	-	-	-	-	-	3
471 Fraktur på halsens och bälens ben	M	2	-	-	-	-	1	1
	F	4	-	-	-	-	-	4

TABELL 10 Döda 1992 med åldersdemens som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak		Kön	Ålder						
Basic			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
Tabulation									
List									
472	Fraktur på armens ben	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	1
473	Höftfraktur	M	20	-	-	-	-	-	20
		F	35	-	-	-	-	1	34
474	Fraktur på annan del av lårbenet	F	4	-	-	-	-	-	4
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	F	1	-	-	-	-	1	-
476	Andra frakturer på armar och ben	F	1	-	-	-	1	-	-
490	Hjärnskakning	M	2	-	-	-	-	-	2
491	Annan intrakraniell skada	M	1	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	F	5	-	-	-	1	1	3
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	M	1	-	-	-	1	-	-
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	M	1	-	-	-	-	-	1
569	Resttillstånd av skador	M	7	-	-	-	-	1	6
		F	33	-	-	-	-	4	29
	Samtliga dödsorsaker	M	1536	-	-	4	21	195	1316
		F	3179	-	-	-	24	204	2951

2.4 Regional dödlighet

Tabell 11

Döda i landstingen 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
MÄN														
01 Tuberkulos	Antal	11	2	2	2	-	1	1	-	-	1	3	4	1
	SMR	(120)	..	..	..	-	..	..	-	-	..	..	..	..
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	44	9	6	12	8	5	14	1	1	13	13	5	10
	SMR	104	(116)	(74)	(94)	(76)	(79)	(159)	..	..	(127)	(79)	(69)	(120)
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	45	5	4	9	4	7	5	1	5	7	17	9	5
	SMR	123	(80)	..	(83)	..	(136)	(68)	..	(114)	(82)	(123)	(139)	(71)
04 Malign tumör i magsäck	Antal	114	21	20	33	31	11	20	6	17	23	46	18	20
	SMR	106	(111)	(95)	99	114	(69)	(88)	(124)	(126)	(87)	110	(91)	(93)
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	152	23	24	35	38	21	17	5	25	32	54	28	39
	SMR	111	(95)	(89)	83	110	(103)	(59)	(81)	145	95	101	112	143
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	66	8	7	25	12	10	14	3	11	24	26	12	14
	SMR	101	(70)	(55)	124	(73)	(103)	(102)	..	(135)	(150)	103	(100)	(108)
07 Malign tumor i bukspottkörtel	Antal	123	15	24	34	11	17	18	6	9	17	35	19	20
	SMR	118	(84)	(119)	108	(43)	(113)	(84)	(132)	(70)	(68)	88	(100)	(99)
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthälan	Antal	395	51	51	86	74	28	59	14	50	77	138	119	65
	SMR	123	94	83	90	96	62	92	(102)	129	102	114	207	106
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	SMR	..	-	-	..	-	-	-	-	-	-	..	-	-
13 Malign tumör i prostata	Antal	333	60	76	98	85	44	69	11	42	89	109	53	57
	SMR	105	103	117	95	99	86	95	(72)	99	107	86	87	86
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	155	23	28	58	36	20	31	7	17	39	54	33	46
	SMR	94	(81)	90	118	91	(86)	94	(99)	(86)	101	87	113	146
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	444	70	81	122	96	60	75	18	53	85	170	72	80
	SMR	104	95	100	96	93	99	87	(98)	103	85	105	95	97
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	39	7	11	15	5	3	8	1	5	8	17	8	1
	SMR	109	(104)	(149)	(129)	(51)	..	(97)	..	(104)	(84)	(117)	(118)	..
17 Diabetes mellitus	Antal	101	23	20	44	28	16	32	4	11	16	29	17	19
	SMR	88	(111)	(89)	124	96	(92)	131	..	(76)	(56)	65	(82)	(83)
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	99	6	3	14	5	1	3	2	2	12	16	7	6
	SMR	215	(75)	..	(112)	(51)	..	..	..	..	(126)	(97)	(98)	(75)

TABELL 11 Döda i landstingen 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting	AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista															
MÄN															
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	23	2	4	3	5	2	4	1	4	9	10	6	5	
	SMR	(100)	..	..	..	(81)	..	..	..	..	(150)	(107)	(142)	(104)	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	55	6	11	7	5	-	6	2	1	4	6	5	3	
	SMR	107	(72)	(128)	(53)	(50)	-	(73)	..	..	..	(33)	(66)	..	
21 Andra mentala rubbningar	Antal	154	16	16	57	16	13	20	5	22	30	52	25	24	
	SMR	130	(69)	(65)	146	(49)	(65)	(72)	(84)	(136)	94	107	112	(95)	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	91	16	18	13	21	12	16	4	10	19	40	22	16	
	SMR	99	(100)	(105)	(48)	(96)	(93)	(88)	..	(92)	(90)	116	(139)	(92)	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	5	3	2	7	1	3	3	-	-	2	9	3	3	
	SMR	(42)	..	..	(186)	..	..	..	-	-	..	(193)	..	..	
24 Hypertoni	Antal	34	5	7	13	10	5	6	3	2	8	12	8	8	
	SMR	88	(70)	(88)	(104)	(96)	(80)	(68)	..	..	(79)	(77)	(109)	(99)	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	1911	335	509	635	568	300	475	81	296	510	873	434	319	
	SMR	90	87	119	94	102	90	101	81	107	94	103	109	73	
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	463	91	91	173	109	72	136	34	74	130	177	91	123	
	SMR	96	98	91	110	83	89	121	142	113	101	89	101	120	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	614	113	133	234	157	98	146	24	93	150	257	95	110	
	SMR	96	95	102	113	91	94	100	(78)	109	89	100	79	82	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	384	62	65	122	59	45	79	18	39	53	109	45	62	
	SMR	128	110	105	125	72	91	114	(122)	96	66	89	79	97	
29 Influensa	Antal	6	2	-	8	6	1	9	-	-	1	8	2	1	
	SMR	(64)	..	-	(249)	(216)	..	(376)	-	-	..	(196)	..	..	
30 Lunginflammation	Antal	309	54	56	92	83	43	83	12	31	61	114	74	45	
	SMR	105	91	89	93	98	81	114	(78)	74	73	91	133	69	
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	207	39	37	54	39	21	47	8	24	44	100	59	40	
	SMR	111	113	97	90	78	(70)	111	(89)	(97)	90	133	167	103	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	50	6	7	17	12	7	12	8	5	12	20	18	7	
	SMR	97	(61)	(66)	(101)	(86)	(82)	(101)	(317)	(72)	(88)	(95)	(185)	(64)	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	77	13	11	10	11	11	10	2	8	13	29	24	14	
	SMR	122	(113)	(88)	(51)	(68)	(113)	(73)	..	(99)	(82)	116	(211)	(110)	
34 Levercirros	Antal	95	4	8	20	19	3	8	3	8	13	41	20	5	
	SMR	136	..	(65)	(105)	(128)	..	(65)	..	(104)	(89)	162	(177)	(41)	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	126	16	32	32	26	12	24	6	7	22	56	25	29	
	SMR	102	(70)	129	82	80	(61)	(87)	(102)	(43)	(69)	113	111	114	
36 Nefrit och nefros	Antal	34	6	9	11	19	5	8	1	6	12	15	5	7	
	SMR	91	(85)	(116)	(90)	(186)	(81)	(92)	..	(118)	(120)	(98)	(71)	(88)	

TABELL 11 Döda i landstingen 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting		D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Dödsorsak		AB	C											
Nordisk lista														
MÄN														
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	14	2	-	5	9	3	2	-	-	2	9	5	1
	SMR	(116)	..	-	(125)	(267)	..	..	-	-	..	(179)	(221)	..
38 Prostataförstoring	Antal	12	3	1	2	4	2	3	2	1	-	1	4	6
	SMR	(108)	..	..	..	..	..	..	..	..	-	..	..	(243)
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	50	7	4	16	14	4	12	1	3	10	19	4	13
	SMR	122	(85)	..	(115)	(118)	..	(118)	..	..	(86)	(109)	..	(142)
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	23	5	3	11	6	2	5	6	3	6	4	2	2
	SMR	(99)	(116)	..	(146)	(96)	..	(94)	(535)	..	(98)	..	..	..
42 Medfödda missbildningar	Antal	44	9	11	9	9	4	9	1	2	7	13	5	4
	SMR	99	(117)	(159)	(82)	(106)	..	(140)	..	..	(92)	(89)	(85)	..
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	13	8	4	4	5	4	2	-	1	5	5	4	6
	SMR	(57)	(204)	..	..	(119)	..	..	-	..	(138)	(70)	..	(178)
44 Plötslig död	Antal	29	2	2	6	6	2	6	-	1	3	7	-	4
	SMR	127	..	..	(105)	(135)	..	(176)	-	..	..	(92)	-	..
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	97	23	6	21	8	9	17	2	19	28	28	17	16
	SMR	130	(153)	(39)	(88)	(39)	(69)	(98)	..	(188)	139	89	(132)	(99)
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	62	19	11	22	26	11	13	4	7	18	22	5	11
	SMR	70	(125)	(76)	(94)	146	(106)	(93)	..	(80)	(107)	(72)	(38)	(75)
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	18	1	-	9	3	-	1	-	-	1	2	-	3
	SMR	(161)	..	-	(324)	..	-	..	-	-	..	..	-	..
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	90	10	16	28	20	10	14	4	9	16	29	9	8
	SMR	123	(72)	(108)	121	(103)	(84)	(85)	..	(94)	(85)	98	(68)	(53)
49 Andra olyckshändelser	Antal	121	9	7	22	19	3	11	2	12	15	26	9	17
	SMR	130	(57)	(44)	(88)	(97)	..	(69)	..	(123)	(80)	79	(62)	(106)
50 Själv mord	Antal	177	28	24	38	38	11	25	6	15	27	63	17	35
	SMR	102	98	(86)	86	113	(56)	93	(97)	(89)	84	107	(67)	125
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	82	7	14	20	11	6	8	5	5	12	21	9	6
	SMR	129	(67)	(138)	(126)	(91)	(85)	(83)	(224)	(83)	(104)	(98)	(98)	(59)
52 Mord, dräp och annat övervåld	Antal	23	1	1	5	4	3	1	-	1	2	3	8	-
	SMR	(158)	..	..	(142)	..	..	..	-	..	..	..	(403)	-
Samtliga dödsorsaker	Antal	7616	1246	1477	2314	1781	971	1587	324	957	1688	2909	1463	1336
	SMR	103	92	101	100	93	85	99	95	101	91	100	109	89

TABELL 11 Döda i landstingen 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
KVINNOR														
01 Tuberkulos	Antal	7	2	4	2	-	1	3	-	2	-	5	1	-
	SMR	(69)	..	..	..	-	..	..	-	..	-	(145)	..	-
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	45	12	8	19	12	3	9	4	3	4	17	7	8
	SMR	77	(132)	(83)	(123)	(97)	..	(89)	..	..	..	(83)	(61)	(85)
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	22	3	2	6	1	1	2	-	-	6	9	7	2
	SMR	(118)	..	..	(121)	..	..	..	-	-	(157)	(140)	(190)	..
04 Malign tumör i magsäck	Antal	80	17	11	31	15	7	21	-	7	13	27	17	10
	SMR	96	(135)	(79)	140	(86)	(72)	(146)	-	(79)	(77)	94	(105)	(75)
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	170	17	21	33	32	24	26	7	26	30	66	33	29
	SMR	101	(67)	(76)	74	91	(122)	90	(114)	146	88	115	101	108
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	66	6	10	15	8	11	10	2	8	11	33	12	15
	SMR	103	(62)	(94)	(88)	(59)	(146)	(91)	..	(118)	(85)	149	(96)	(146)
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	134	28	32	36	18	11	20	7	17	19	35	24	17
	SMR	107	150	154	108	(69)	(76)	(93)	(152)	(128)	(75)	82	(99)	(85)
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	246	16	30	37	29	23	32	7	11	23	58	40	28
	SMR	133	(58)	98	76	76	(110)	104	(105)	(58)	(63)	93	118	95
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	285	39	36	59	53	32	31	8	28	53	104	37	38
	SMR	103	93	79	83	95	102	68	(81)	99	99	110	74	87
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	39	1	6	6	5	2	4	1	2	7	14	6	3
	SMR	124	..	(118)	(75)	(80)	..	..	..	..	(117)	(132)	(108)	..
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	44	9	14	15	10	3	8	4	3	10	10	9	15
	SMR	85	(116)	(162)	(109)	(92)	..	(90)	..	..	(95)	(56)	(89)	(181)
12 Malign tumör i äggstock	Antal	111	16	21	30	22	11	19	3	8	25	28	16	23
	SMR	99	(95)	(113)	103	(96)	(87)	(103)	..	(70)	115	74	(79)	(130)
14 Malign tumör i lymfatisk och blod-bildande vävnad	Antal	148	31	30	51	34	16	23	3	14	37	51	28	28
	SMR	91	126	112	119	101	(85)	(83)	..	(82)	114	92	91	108
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	433	72	74	119	100	43	76	23	44	77	132	68	55
	SMR	95	104	98	99	105	81	98	(138)	92	84	84	78	76
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	48	6	8	16	4	4	14	4	4	9	14	13	11
	SMR	85	(69)	(86)	(107)	..	..	(143)	..	..	(78)	(71)	(116)	(122)
17 Diabetes mellitus	Antal	119	36	29	42	44	12	18	7	25	14	34	24	14
	SMR	82	162	122	110	145	(69)	(72)	(130)	161	(47)	67	(83)	(60)
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	26	5	2	6	5	5	9	2	6	10	7	5	5
	SMR	85	(105)	..	(75)	(79)	(137)	(175)	..	(187)	(161)	(66)	(86)	(102)

TABELL 11 Döda i landstingen 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting	AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista															
KVINNOR															
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal SMR	23 (84)	2 ..	5 (112)	7 (97)	3 ..	2 ..	7 (148)	2 ..	3 ..	6 (107)	11 (116)	1 ..	5 (114)
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal SMR	7 (88)	- -	1 ..	2 ..	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 ..	- -
21	Andra mentala rubbningar	Antal SMR	335 121	49 114	40 89	90 123	31 53	18 (52)	39 80	4 ..	25 82	45 77	65 66	65 114	41 92
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal SMR	96 92	18 (113)	17 (100)	24 (88)	15 (70)	15 (125)	14 (80)	5 (132)	9 (84)	11 (53)	30 84	23 (118)	14 (85)
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal SMR	28 102	5 (122)	1 ..	6 (82)	7 (121)	4 ..	2 ..	- -	2 ..	2 ..	10 (107)	6 (110)	6 (138)
24	Hypertoni	Antal SMR	52 90	13 (146)	9 (95)	15 (98)	10 (82)	6 (85)	12 (118)	4 ..	1 ..	5 (41)	12 (59)	6 (51)	4 ..
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal SMR	1603 82	277 93	408 127	513 99	468 113	239 101	378 111	67 92	229 108	443 109	687 101	378 96	238 76
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal SMR	631 89	70 63	104 90	202 108	144 96	82 93	165 132	39 146	80 103	139 92	222 88	157 108	143 125
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal SMR	981 92	151 92	182 104	308 108	213 94	119 91	188 100	40 100	122 105	189 84	333 89	195 89	157 91
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal SMR	512 133	69 115	73 116	120 118	70 85	44 91	73 108	11 (76)	34 80	65 79	111 81	51 64	66 106
29	Influensa	Antal SMR	9 (65)	- -	4 ..	6 (166)	8 (270)	1 ..	9 (372)	2 ..	- -	6 (196)	5 (100)	- -	4 ..
30	Lunginflammation	Antal SMR	369 92	59 93	79 121	90 85	93 109	57 111	71 100	5 (33)	35 79	71 82	150 104	105 126	61 93
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal SMR	166 119	20 (95)	21 (90)	27 72	25 84	15 (91)	29 119	7 (135)	12 (80)	32 112	54 112	43 155	15 (67)
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal SMR	55 98	5 (58)	4 ..	17 (115)	11 (93)	1 ..	10 (102)	8 (382)	3 ..	12 (103)	19 (97)	19 (169)	9 (100)
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal SMR	79 128	10 (105)	9 (89)	13 (80)	12 (92)	6 (80)	7 (65)	4 ..	8 (120)	14 (109)	20 (93)	15 (121)	9 (91)
34	Levercirros	Antal SMR	54 130	6 (95)	6 (88)	7 (65)	9 (108)	3 ..	7 (104)	3 ..	2 ..	8 (101)	16 (113)	7 (97)	7 (107)
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal SMR	185 106	18 (67)	23 (80)	51 111	28 76	15 (70)	24 (79)	9 (138)	21 (111)	30 82	54 88	36 103	18 (64)
36	Nefrit och nefros	Antal SMR	42 118	5 (93)	4 ..	10 (106)	10 (133)	5 (118)	12 (193)	1 ..	2 ..	4 ..	5 (41)	8 (112)	7 (123)

TABELL 11 Döda i landstingen 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
KVINNOR														
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal SMR	13 (73)	2 ..	2 ..	3 ..	7 (184)	1 ..	3 ..	1 ..	- ..	4 ..	5 (80)	8 (221)	2 ..
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal SMR	41 91	5 (71)	16 (218)	13 (109)	10 (105)	1 ..	12 (152)	1 ..	2 ..	11 (115)	15 (94)	11 (120)	6 (82)
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal SMR	70 112	10 (105)	12 (117)	17 (103)	10 (76)	4 ..	9 (83)	4 ..	5 (75)	12 (93)	17 (78)	11 (89)	6 (60)
42 Medfödda missbildningar	Antal SMR	29 96	7 (135)	6 (134)	6 (84)	7 (124)	3 ..	8 (189)	- ..	2 ..	7 (137)	6 (62)	3 ..	2 ..
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal SMR	16 (84)	3 ..	4 ..	1 ..	3 ..	2 ..	2 ..	2 ..	- ..	4 ..	4 ..	6 (266)	7 (238)
44 Plötslig död	Antal SMR	19 (162)	1 ..	1 ..	5 (174)	3 ..	1 ..	1 ..	- ..	2 ..	4 ..	5 (130)	1 ..	1 ..
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal SMR	139 98	19 (82)	14 (61)	39 106	29 96	8 (42)	32 130	8 (151)	27 171	40 126	46 89	38 129	24 (102)
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal SMR	16 (41)	8 (129)	8 (135)	7 (74)	5 (69)	5 (123)	2 ..	2 ..	4 ..	10 (147)	8 (63)	5 (84)	8 (136)
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal SMR	1 ..	- ..	- ..	2 ..	1 ..	- ..	- ..	- ..	- ..	- ..	- ..	- ..	- ..
48 Olyckshändelse genom fall	Antal SMR	121 115	15 (91)	17 (99)	21 (76)	14 (63)	16 (121)	12 (65)	6 (153)	10 (87)	12 (54)	36 97	13 (60)	8 (47)
49 Andra olyckshändelser	Antal SMR	57 119	7 (94)	6 (79)	14 (114)	15 (156)	3 ..	6 (77)	1 ..	6 (124)	1 ..	17 (104)	6 (69)	8 (106)
50 Själv mord	Antal SMR	109 134	14 (110)	12 (97)	19 (97)	20 (134)	5 (59)	13 (111)	- ..	7 (94)	16 (113)	27 102	16 (128)	7 (57)
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal SMR	39 138	5 (114)	2 ..	10 (147)	2 ..	2 ..	5 (122)	- ..	1 ..	6 (122)	10 (107)	8 (185)	3 ..
52 Mord, dräp och annat övervåld	Antal SMR	8 (96)	1 ..	2 ..	1 ..	- ..	- ..	2 ..	- ..	2 ..	3 ..	3 ..	2 ..	- ..
Samtliga dödsorsaker	Antal SMR	7928 97	1190 94	1430 106	2189 101	1675 97	892 90	1479 104	318 105	864 98	1560 92	2647 93	1591 98	1187 90

TABELL 11 Döda i landstingen 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak		Landsting												Samt-	
	Nordisk lista		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga
MÄN																
01	Tuberkulos	Antal	3	3	5	3	-	1	-	4	2	3	1	-	8	61
		SMR	..	..	(152)	..	-	..	-	..	..	..	..	-	(472)	100
02	Andra infektionssjukdomar	Antal	2	18	17	6	7	15	5	12	4	9	9	15	8	268
		SMR	..	(138)	(118)	(63)	(72)	(159)	(63)	(121)	..	(101)	(177)	(198)	(106)	100
03	Malign tumör i matstrupe	Antal	9	13	12	10	10	11	3	10	8	9	2	5	3	228
		SMR	(114)	(117)	(100)	(127)	(119)	(139)	..	(118)	(95)	(117)	..	(76)	..	100
04	Malign tumör i magsäck	Antal	23	28	31	21	20	16	27	28	25	22	9	38	26	694
		SMR	(97)	82	84	(86)	(77)	(65)	130	107	97	(93)	(68)	190	130	100
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	30	35	57	36	31	30	21	34	32	25	10	29	18	881
		SMR	99	81	121	116	95	97	(79)	103	98	84	(60)	115	(71)	100
06	Malign tumör i ändtarm	Antal	14	19	18	12	15	14	12	22	13	18	5	16	10	420
		SMR	(97)	(92)	(81)	(82)	(96)	(95)	(95)	(138)	(84)	(126)	(63)	(132)	(82)	100
07	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	24	39	22	20	24	20	21	24	25	33	11	29	20	660
		SMR	(106)	121	(63)	(87)	(98)	(87)	(105)	(97)	102	148	(89)	152	(103)	100
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthälan	Antal	58	134	80	39	69	60	61	67	66	64	16	39	46	2006
		SMR	83	136	76	57	93	87	100	89	89	94	(43)	67	77	100
09	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	12
		SMR	..	..	..	-	-	-	-	..	..	-	-	..	-	(100)
13	Malign tumör i prostata	Antal	74	104	128	76	71	67	68	75	89	82	55	67	49	2131
		SMR	103	100	111	99	89	87	107	92	112	112	131	111	83	100
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	33	47	76	33	36	36	34	39	21	35	25	36	29	1027
		SMR	93	93	140	93	95	101	110	102	(56)	102	131	121	96	100
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	94	159	125	84	104	80	92	101	108	97	42	95	65	2672
		SMR	102	122	88	91	106	86	114	102	110	108	85	123	82	100
16	Benign eller ospecificerad tumör	Antal	10	13	20	8	8	4	12	7	8	8	3	6	7	242
		SMR	(122)	(110)	(153)	(91)	(88)	..	(168)	(76)	(89)	(97)	..	(88)	(104)	100
17	Diabetes mellitus	Antal	23	44	54	20	41	23	18	38	27	18	25	21	30	742
		SMR	(90)	121	136	(76)	150	(88)	(81)	136	99	(72)	177	(100)	141	100
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	5	10	10	2	1	4	4	9	12	9	4	4	15	265
		SMR	(53)	(77)	(72)	..	..	..	..	(96)	(129)	(106)	..	..	(189)	100

TABELL 11 Döda i landstingen 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting													Samt-
Dödsorsak		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga
Nordisk lista															
MÄN															
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	3	9	9	10	5	1	8	9	3	5	5	8	1	154
	SMR	..	(121)	(108)	(179)	(87)	..	(177)	(155)	..	(96)	(165)	(186)	..	100
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	10	55	15	4	4	8	8	1	14	20	10	8	14	282
	SMR	(98)	409	(103)	..	..	(88)	(92)	..	(140)	(220)	(215)	(97)	(156)	100
21 Andra mentala rubbningar	Antal	21	48	44	10	30	11	21	30	33	26	22	26	36	808
	SMR	(77)	122	100	(34)	100	(37)	(89)	98	111	95	(137)	117	165	100
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	20	30	34	21	19	13	16	27	20	22	10	15	21	566
	SMR	(102)	108	114	(107)	(92)	(66)	(94)	129	(97)	(117)	(96)	(92)	(127)	100
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	3	8	5	4	3	1	3	-	2	1	1	4	2	78
	SMR	..	(207)	(120)	..	..	..	..	-	..	..	..	..	..	100
24 Hypertoni	Antal	9	8	17	7	13	9	7	13	11	15	8	12	10	260
	SMR	(102)	(63)	(121)	(74)	(133)	(96)	(91)	(131)	(114)	(168)	(157)	(164)	(138)	100
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	395	629	698	554	630	550	457	601	540	545	284	465	465	14059
	SMR	82	92	92	110	120	109	109	113	104	114	104	117	117	100
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	104	152	188	133	104	129	95	122	122	100	74	96	88	3271
	SMR	94	96	105	111	85	109	99	99	101	90	114	106	98	100
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	121	176	241	151	194	155	143	229	204	133	77	131	114	4293
	SMR	83	84	104	97	121	100	113	140	128	91	91	109	96	100
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	73	96	90	43	89	56	57	89	66	65	42	71	54	2033
	SMR	106	97	82	58	117	76	95	115	88	93	104	125	96	100
29 Influensa	Antal	1	2	3	1	4	2	1	7	1	-	-	1	-	67
	SMR	..	..	..	..	..	..	..	(274)	..	-	-	..	-	100
30 Lunginflammation	Antal	60	135	114	83	77	75	62	75	69	75	58	57	68	2065
	SMR	86	136	100	107	99	98	103	96	90	106	138	102	124	100
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	38	54	60	36	38	47	34	42	48	42	19	23	51	1251
	SMR	90	88	89	80	81	104	92	88	103	98	(78)	(65)	146	100
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	15	24	21	9	13	14	9	23	10	6	7	9	8	349
	SMR	(126)	(142)	(111)	(71)	(100)	(111)	(87)	(174)	(77)	(50)	(102)	(92)	(83)	100
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	12	34	17	11	14	13	11	14	14	10	8	10	9	410
	SMR	(85)	171	(77)	(75)	(92)	(89)	(90)	(91)	(93)	(72)	(102)	(86)	(77)	100
34 Levercirros	Antal	13	22	21	6	15	13	17	13	12	10	4	4	8	405
	SMR	(90)	(112)	(100)	(45)	(104)	(97)	(137)	(90)	(82)	(75)	..	..	(63)	100
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	28	44	62	25	29	28	25	38	38	27	19	19	22	817
	SMR	100	111	140	85	96	95	103	123	126	97	(120)	(83)	(96)	100
36 Nefrit och nefros	Antal	7	11	19	10	11	12	3	10	9	11	4	6	3	254
	SMR	(81)	(89)	(138)	(108)	(116)	(130)	..	(104)	(96)	(127)	..	(84)	..	100

TABELL 11 Döda i landstingen 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting														Samt-
Dödsorsak		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga	
Nordisk lista																
MAN																
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	2	4	5	1	1	2	4	-	2	5	1	1	3	83	
	SMR	..	..	(110)	..	..	..	..	-	..	(176)	..	..	..	100	
38 Prostataförstoring	Antal	6	2	5	3	4	3	-	2	3	4	1	2	2	78	
	SMR	(228)	..	(117)	..	..	..	-	..	..	..	..	..	..	100	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	4	15	18	9	8	13	8	14	7	18	7	4	7	289	
	SMR	..	(108)	(113)	(83)	(73)	(122)	(95)	(127)	(65)	(181)	(119)	..	(91)	100	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	8	6	16	4	9	4	4	7	3	4	2	6	5	156	
	SMR	(151)	(79)	(190)	..	(154)	..	..	(118)	..	..	..	(137)	(115)	100	
42 Medfödda missbildningar	Antal	11	13	12	5	10	6	5	14	8	5	5	2	9	232	
	SMR	(124)	(115)	(98)	(65)	(131)	(86)	(73)	(179)	(104)	(73)	(139)	..	(127)	100	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	6	7	7	4	8	4	2	4	3	2	-	2	4	114	
	SMR	(133)	(126)	(115)	..	(217)	..	..	..	..	..	-	..	..	100	
44 Plötslig död	Antal	4	5	7	5	6	3	1	4	3	2	2	8	3	121	
	SMR	..	(85)	(110)	(126)	(148)	..	..	..	..	..	..	(217)	..	100	
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	15	29	29	6	16	15	12	15	23	22	7	17	7	504	
	SMR	(87)	121	105	(32)	(85)	(83)	(84)	(81)	(126)	(129)	(69)	(125)	(50)	100	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	18	24	27	22	24	16	13	22	22	19	18	14	17	487	
	SMR	(104)	(97)	107	(138)	(147)	(102)	(88)	(133)	(132)	(126)	(225)	(98)	(113)	100	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	-	4	2	-	4	4	2	2	1	-	1	-	2	60	
	SMR	-	..	..	-	..	..	..	..	..	-	..	-	..	100	
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	19	26	30	7	21	12	6	15	23	16	10	21	16	485	
	SMR	(115)	111	114	(40)	(117)	(69)	(42)	(83)	(130)	(98)	(106)	(156)	(118)	100	
49 Andra olyckshändelser	Antal	21	26	23	17	25	15	15	12	22	22	16	16	28	531	
	SMR	(112)	99	(83)	(96)	136	(86)	(93)	(64)	(118)	(130)	(176)	(104)	173	100	
50 Själv mord	Antal	26	51	40	37	26	41	30	38	47	32	13	23	28	936	
	SMR	78	108	83	122	82	136	105	118	146	109	(84)	(85)	96	100	
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	9	18	26	10	6	8	10	8	7	8	5	9	9	339	
	SMR	(74)	(106)	150	(92)	(53)	(74)	(97)	(69)	(60)	(76)	(91)	(91)	(84)	100	
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	2	2	5	1	2	-	2	4	2	1	-	2	-	75	
	SMR	..	..	(131)	..	..	-	..	..	..	..	-	..	-	100	
Samtliga dödsorsaker	Antal	1487	2437	2566	1619	1899	1664	1469	1975	1833	1705	957	1493	1448	48221	
	SMR	90	104	99	94	106	97	102	109	103	105	103	109	106	100	

TABELL 11 Döda i landstingen 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak		Landsting													
	Nordisk lista		0	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
KVINNOR																
01	Tuberkulos	Antal	-	2	4	2	2	1	3	2	2	4	1	3	4	57
		SMR	-	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
02	Andra infektionssjukdomar	Antal	10	22	20	19	10	16	8	15	15	11	7	11	13	328
		SMR	(98)	(119)	(119)	(177)	(86)	(144)	(88)	(130)	(129)	(105)	(128)	(133)	(155)	100
03	Malign tumör i matstrupe	Antal	3	9	4	3	3	2	3	5	3	2	2	2	3	105
		SMR	..	(154)	..	..	..	..	..	(133)	..	..	..	..	..	100
04	Malign tumör i magsäck	Antal	22	24	13	18	10	14	13	20	15	24	5	14	19	467
		SMR	(150)	(93)	(55)	(120)	(60)	(88)	(97)	(120)	(89)	(157)	(64)	(113)	(152)	100
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	26	60	52	36	31	38	23	27	38	33	10	25	25	938
		SMR	88	115	109	119	93	119	(86)	81	112	108	(64)	101	100	100
06	Malign tumör i ändtarm	Antal	7	20	13	12	17	7	7	11	13	18	7	12	9	360
		SMR	(62)	(100)	(71)	(103)	(132)	(57)	(68)	(86)	(100)	(154)	(117)	(126)	(93)	100
07	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	16	39	32	27	19	18	28	27	28	24	6	26	13	701
		SMR	(73)	101	90	120	(76)	(75)	139	107	110	(105)	(51)	139	(69)	100
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	28	74	58	28	32	35	41	28	42	30	6	17	25	1024
		SMR	84	135	112	86	88	102	135	77	114	90	(35)	(60)	86	100
09	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	47	98	88	63	56	49	41	64	55	43	36	31	44	1518
		SMR	95	121	114	130	105	97	92	120	102	88	145	74	103	100
10	Malign tumör i livmoderhals	Antal	8	9	3	7	8	2	5	10	8	6	1	5	3	171
		SMR	(142)	(99)	..	(129)	(133)	..	(99)	(167)	(132)	(109)	..	(105)	..	100
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	8	14	17	7	10	16	10	12	12	6	6	7	12	291
		SMR	(87)	(87)	(115)	(75)	(96)	(162)	(120)	(115)	(114)	(63)	(123)	(90)	(154)	100
12	Malign tumör i äggstock	Antal	33	35	29	23	20	19	17	20	18	23	5	18	24	617
		SMR	164	107	93	(117)	(91)	(92)	(93)	(91)	(81)	(115)	(49)	(105)	(137)	100
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	34	45	54	22	44	38	34	24	32	22	14	20	28	905
		SMR	118	90	117	(76)	137	124	130	(74)	98	(75)	(93)	(83)	114	100
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	78	143	142	120	99	81	70	93	118	86	49	74	77	2546
		SMR	96	102	110	147	109	94	95	103	129	104	116	109	112	100
16	Benign eller ospecificerad tumör	Antal	15	19	23	7	11	7	9	18	15	10	2	10	16	317
		SMR	(153)	(106)	(141)	(68)	(97)	(65)	(102)	(161)	(132)	(98)	..	(126)	(198)	100
17	Diabetes mellitus	Antal	23	46	52	25	38	29	14	45	36	20	22	19	26	813
		SMR	(91)	100	125	95	131	105	(62)	157	124	(76)	(162)	(93)	125	100
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	8	9	15	3	5	6	3	4	4	7	3	6	4	170
		SMR	(149)	(95)	(172)	..	(83)	(106)	..	..	..	(129)	..	(137)	..	100

TABELL 11 Döda i landstingen 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting	O	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samtliga	
	Nordisk lista	O	1480													
KVINNOR																
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	2	16	10	6	6	2	6	9	4	4	2	3	6	153
	SMR	..	(184)	(127)	(120)	(110)	..	(141)	(168)	..	..	..	..	(155)	100	
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	2	10	3	1	-	1	2	2	-	5	1	2	2	42
	SMR	..	(483)	..	..	-	..	..	..	-	(375)	..	..	..	100	
21	Andra mentala rubbningar	Antal	47	88	92	29	53	36	48	39	70	62	27	60	59	1557
	SMR	100	97	114	57	96	68	115	72	127	125	103	164	157	100	
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	22	34	35	12	24	25	15	22	35	13	10	20	18	576
	SMR	(120)	107	119	(65)	(118)	129	(91)	(108)	170	(70)	(105)	(131)	(116)	100	
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	5	14	9	4	5	3	4	7	9	4	3	5	3	154
	SMR	(105)	(162)	(114)	..	(90)	..	..	(126)	(161)	..	..	(126)	..	100	
24	Hypertoni	Antal	10	15	22	8	16	12	14	10	19	13	3	22	13	326
	SMR	(101)	(80)	(131)	(75)	(137)	(108)	(157)	(87)	(163)	(124)	..	(277)	(161)	100	
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	284	558	473	393	423	449	357	485	412	402	184	299	317	10964
	SMR	85	89	84	110	108	120	118	125	105	114	100	111	116	100	
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	106	255	200	135	169	132	130	133	141	137	75	122	90	4003
	SMR	87	110	97	103	119	98	120	96	100	107	112	128	92	100	
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	163	312	289	224	248	225	188	257	252	229	105	196	168	6034
	SMR	89	90	93	114	115	110	114	121	117	118	104	133	112	100	
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	48	112	81	52	91	61	76	93	70	60	27	65	41	2176
	SMR	73	89	72	73	117	83	129	123	91	87	74	126	77	100	
29	Influensa	Antal	1	5	4	1	2	1	1	1	3	1	4	-	-	78
	SMR	..	(108)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	-	-	100	
30	Lunginflammation	Antal	70	162	110	79	83	85	38	67	95	77	44	63	55	2273
	SMR	102	122	93	105	103	111	63	86	119	107	115	120	101	100	
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	24	54	31	19	23	31	12	17	27	28	12	20	24	788
	SMR	(98)	123	77	(75)	(81)	115	(53)	(60)	95	109	(91)	(97)	(115)	100	
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	8	14	17	12	13	6	4	15	15	11	4	9	14	315
	SMR	(83)	(78)	(105)	(117)	(116)	(56)	..	(136)	(134)	(109)	..	(116)	(176)	100	
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	10	21	23	12	12	14	7	7	13	7	7	3	4	346
	SMR	(94)	(106)	(129)	(106)	(97)	(119)	(74)	(58)	(106)	(63)	(121)	..	..	100	
34	Levercirros	Antal	9	11	12	3	8	3	7	14	8	6	6	1	4	227
	SMR	(119)	(93)	(104)	..	(100)	..	(103)	(176)	(99)	(82)	(163)	..	..	100	
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	30	61	51	41	41	34	24	35	46	25	26	25	30	981
	SMR	100	109	101	128	117	102	(89)	102	132	79	158	104	122	100	
36	Nefrit och nefros	Antal	2	14	8	11	9	6	3	9	4	4	4	4	7	200
	SMR	..	(123)	(78)	(169)	(125)	(88)	..	(127)	..	..	..	..	(137)	100	

TABELL 11 Döda i landstingen 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting													Samt- liga
Dödsorsak		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	
Nordisk lista															
KVINNOR															
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	4	4	5	1	3	4	2	5	5	8	-	5	4	101
	SMR	..	..	(96)	..	..	..	..	(140)	(138)	(245)	-	(200)	..	100
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	6	14	15	10	7	8	6	9	6	7	4	6	12	254
	SMR	(78)	(95)	(114)	(120)	(77)	(94)	(87)	(103)	(67)	(86)	..	(99)	(193)	100
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	10	9	19	5	18	14	10	25	11	14	6	12	10	350
	SMR	(92)	(45)	(106)	(44)	(144)	(118)	(102)	203	(88)	(124)	(102)	(136)	(111)	100
42 Medfödda missbildningar	Antal	7	7	9	9	5	5	3	5	6	1	2	7	2	154
	SMR	(121)	(91)	(114)	(180)	(100)	(103)	..	(98)	(119)	..	..	(148)	..	100
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	6	4	5	4	4	3	2	3	-	3	2	3	2	95
	SMR	(160)	..	(104)	..	..	..	..	..	-	..	..	..	..	100
44 Plötslig död	Antal	3	5	2	-	4	-	-	1	1	2	-	-	-	62
	SMR	..	(153)	..	-	..	-	-	..	..	..	-	-	-	100
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	13	34	37	26	29	18	19	33	42	30	16	23	16	799
	SMR	(54)	72	89	97	105	(68)	(91)	125	156	123	(119)	(131)	(86)	100
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	8	9	9	10	6	5	8	14	12	11	9	7	5	201
	SMR	(115)	(86)	(89)	(157)	(90)	(77)	(134)	(207)	(177)	(180)	(287)	(120)	(84)	100
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	9
	SMR	-	-	-	-	..	..	-	..	-	-	-	-	-	(100)
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	26	34	47	14	18	21	16	31	22	27	6	16	12	591
	SMR	145	99	154	(72)	(86)	(105)	(100)	152	(106)	144	(61)	(115)	(83)	100
49 Andra olyckshändelser	Antal	10	15	16	3	8	8	11	4	10	8	4	10	7	261
	SMR	(119)	(104)	(120)	..	(88)	(93)	(149)	..	(109)	(97)	..	(147)	(100)	100
50 Själv mord	Antal	5	23	19	11	8	13	10	14	16	15	4	5	11	419
	SMR	(35)	(105)	(90)	(84)	(57)	(97)	(80)	(100)	(112)	(117)	..	(42)	(88)	100
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	4	13	9	5	-	3	3	4	2	3	2	3	2	146
	SMR	..	(174)	(122)	(109)	-	..	..	..	..	..	..	..	..	100
52 Mord, dråp och annat överväld	Antal	2	6	1	1	-	-	2	1	-	-	2	2	1	42
	SMR	..	(290)	..	..	-	-	..	..	-	-	..	..	..	100
Samtliga dödsorsaker	Antal	1313	2601	2282	1563	1752	1609	1357	1797	1810	1586	783	1318	1284	46005
	SMR	92	100	97	104	107	103	106	111	111	107	102	115	109	100

Tabell 12

Döda i H-regionerna 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region		H3	H4	H5	H6	Samt- liga	SMR H-region		H3	H4	H5	H6	Samt- liga
		H1	H2						H1	H2					
01 Tuberkulos	M	11	10	21	7	6	6	61	(125)	(126)	(98)	(48)	(153)	(140)	100
	F	7	6	21	11	3	9	57	(71)	(74)	(106)	(89)	..	(262)	100
02 Andra infektionssjukdomar	M	44	35	83	60	18	28	268	109	98	88	97	(106)	155	100
	F	44	41	100	92	25	26	328	77	87	88	130	127	134	100
03 Malign tumör i matstrupe	M	44	35	83	46	10	10	228	125	115	104	88	(69)	(64)	100
	F	20	24	35	14	10	2	105	(111)	(161)	96	(62)	(155)	..	100
04 Malign tumör i magsäck	M	109	84	245	145	55	56	694	105	92	100	90	124	116	100
	F	79	73	167	94	27	27	467	98	110	103	93	94	97	100
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	145	116	308	212	45	55	881	110	99	99	104	80	90	100
	F	165	148	327	193	54	51	938	102	111	100	95	94	91	100
06 Malign tumör i ändtarm	M	65	53	158	84	29	31	420	103	95	107	86	108	106	100
	F	64	47	118	80	21	30	360	103	92	94	103	(95)	139	100
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	119	84	236	131	41	49	660	119	96	102	86	97	108	100
	F	127	83	263	149	39	40	701	105	83	108	98	90	95	100
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthälan	M	381	358	691	393	95	88	2006	123	133	98	86	74	64	100
	F	239	164	336	199	46	40	1024	134	113	94	92	72	66	100
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	2	3	5	1	-	1	12	..	..	(118)	..	-	..	(100)
	F	279	226	530	320	72	91	1518	104	104	100	100	77	102	100
10 Malign tumör i livmoderhals	F	39	21	56	39	7	9	171	128	(86)	94	109	(67)	(90)	100
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	43	32	103	71	23	19	291	86	77	102	113	(128)	(108)	100
12 Malign tumör i äggstock	F	107	91	222	118	44	35	617	99	104	103	90	115	96	100
13 Malign tumör i prostata	M	323	271	742	502	134	159	2131	107	98	99	98	97	105	100
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	144	137	375	229	68	74	1027	91	99	104	98	104	107	100
	F	140	117	345	204	45	54	905	89	91	110	105	81	100	100
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	428	391	951	562	183	157	2672	104	109	101	92	108	87	100
	F	422	329	891	565	178	161	2546	95	91	101	104	114	106	100
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	37	35	85	57	11	17	242	108	112	100	98	(71)	(99)	100
	F	47	44	103	82	19	22	317	86	97	94	119	(99)	(117)	100
17 Diabetes mellitus	M	98	101	218	189	61	75	742	89	103	83	109	129	147	100
	F	115	96	282	202	48	70	813	82	82	100	115	98	145	100
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	98	28	74	32	15	18	265	220	76	79	56	(92)	(109)	100
	F	24	27	59	37	10	13	170	(81)	110	100	102	(98)	(130)	100

TABELL 12 Döda i H-regionerna 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region						Samt- liga	SMR H-region						Samt- liga
		H1	H2	H3	H4	H5	H6		H1	H2	H3	H4	H5	H6	
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	20	25	49	38	8	14	154	(90)	125	90	104	(81)	(130)	100
	F	22	23	54	33	12	9	153	(83)	(105)	102	100	(130)	(99)	100
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	54	72	79	36	22	19	282	109	180	79	62	(127)	(112)	100
	F	6	14	12	3	4	3	42	(78)	(231)	(81)	..	..	..	100
21 Andra mentala rubbningar	M	150	105	273	150	69	61	808	132	101	96	77	133	107	100
	F	332	234	489	268	132	102	1557	124	104	91	79	143	110	100
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	90	90	189	115	45	37	566	102	118	95	90	126	98	100
	F	93	98	185	117	47	36	576	92	119	92	95	134	106	100
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	5	21	25	20	3	4	78	(43)	(204)	91	(110)	..	..	100
	F	28	30	50	29	8	9	154	106	137	94	86	(85)	(97)	100
24 Hypertoni	M	31	24	95	61	23	26	260	84	(71)	104	98	(137)	141	100
	F	47	33	132	61	26	27	326	84	71	117	86	133	139	100
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	1839	1745	4943	3389	1009	1134	14059	90	95	100	102	112	115	100
	F	1558	1403	3939	2582	759	723	10964	83	89	104	108	115	110	100
26 Andra hjärtsjukdomar	M	440	409	1100	873	209	240	3271	96	97	95	111	99	104	100
	F	598	570	1271	1037	247	280	4003	87	99	92	119	104	118	100
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	596	471	1507	1082	308	329	4293	98	85	100	105	111	108	100
	F	951	746	2096	1376	437	428	6034	92	86	101	104	121	119	100
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	374	232	684	454	140	149	2033	130	88	96	93	107	103	100
	F	507	235	740	460	112	122	2176	136	75	99	97	87	94	100
29 Influensa	M	5	7	25	25	2	3	67	(56)	(83)	106	150	..	..	100
	F	9	12	25	18	10	4	78	(67)	(105)	93	(105)	(223)	..	100
30 Lunginflammation	M	291	307	661	486	137	183	2065	104	117	91	96	103	124	100
	F	353	379	747	505	141	148	2273	90	115	95	101	106	110	100
31 Bronkit, emfysem och astma	M	199	183	463	250	77	79	1251	111	112	105	84	96	90	100
	F	162	136	247	160	47	36	788	120	121	90	94	97	76	100
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	47	62	110	87	26	17	349	95	137	89	104	116	(69)	100
	F	54	52	94	76	26	13	315	99	115	86	111	137	(69)	100
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	74	70	144	73	20	29	410	122	130	100	76	(76)	103	100
	F	79	56	114	64	18	15	346	132	113	95	85	(87)	(73)	100
34 Levercirros	M	94	70	144	64	14	19	405	140	125	101	73	(55)	(73)	100
	F	52	32	69	49	13	12	227	129	99	87	104	(93)	(91)	100
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	120	121	274	191	52	59	817	101	113	95	99	99	104	100
	F	181	138	301	223	64	74	981	107	98	89	104	109	127	100
36 Nefrit och nefros	M	34	32	83	66	18	21	254	95	97	93	108	(110)	(117)	100
	F	39	25	64	49	9	14	200	113	88	93	112	(74)	(117)	100

TABELL 12 Döda i H-regionerna 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kon. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kon	Antal						Samt- liga	SMR						Samt- liga
		H1	H2	H3	H4	H5	H6		H1	H2	H3	H4	H5	H6	
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M F	14 13	19 16	24 32	14 22	6 13	6 5	83 101	(121) (75)	(178) (111)	(82) 92	(70) (100)	(112) (213)	(102) (83)	100 100
38 Prostataförstoring	M	12	11	17	22	11	5	78	(114)	(111)	(62)	(115)	(218)	(89)	100
39 Andra sjukdomar i urin- och konsorgan	M F	44 41	29 35	96 76	78 73	29 17	13 12	289 254	113 94	79 95	94 87	110 132	155 (113)	(62) (80)	100 100
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M F	22 68	18 39	48 115	39 75	17 30	12 23	156 350	(99) 113	(89) 78	87 95	105 99	(169) 142	(109) (110)	100 100
42 Medfödda missbildningar	M F	44 29	32 22	77 45	56 42	14 10	9 6	232 154	102 99	95 (98)	93 82	121 139	(102) (109)	(70) (73)	100 100
43 Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	M F	13 16	18 19	44 33	28 18	6 4	5 5	114 95	(59) (86)	(108) (136)	108 98	127 (100)	(91) ..	(83) (103)	100 100
44 Plötslig död	M F	28 19	13 8	39 23	22 8	11 1	8 3	121 62	127 (167)	(75) (89)	91 (105)	(90) (64)	(153) ..	(116) ..	100 100
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M F	90 130	74 116	167 243	97 192	28 63	48 55	504 799	127 94	113 99	94 88	80 110	87 139	136 118	100 100
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M F	57 16	55 25	180 66	107 59	44 14	44 21	487 201	66 (43)	79 85	104 93	108 148	151 (116)	157 (194)	100 100
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M F	18 1	6 -	21 5	12 2	1 1	2 -	60 9	(166) ..	(70) -	(99) (156)	(99) ..		.. -	100 (100)
48 Olyckshändelse genom fall	M F	85 117	61 84	160 197	97 117	44 36	38 40	485 591	121 115	96 98	93 97	85 91	142 103	113 114	100 100
49 Andra olyckshändelser	M F	118 54	60 39	158 71	99 60	36 20	60 17	531 261	131 116	81 103	84 78	88 109	110 (128)	184 (113)	100 100
50 Själv mord	M F	171 107	118 53	321 144	207 73	60 18	59 24	936 419	102 136	88 86	97 97	108 88	106 (72)	108 (106)	100 100
51 Skada genom ovisst uppsåt	M F	81 39	41 28	127 53	51 17	18 6	21 3	339 146	131 142	84 131	106 103	75 (59)	(88) (69)	(108) ..	100 100
52 Mord, dräp och annat övervåld	M F	22 8	13 10	24 14	10 6	2 2	4 2	75 42	(155) (99)	(118) (162)	(90) (94)	(68) (74)			100 100
Samtliga dödsorsaker	M F	7330 7690	6355 6279	16626 15704	11049 10344	3280 3018	3581 2970	48221 46005	103 97	100 95	98 99	98 104	106 109	107 109	100 100

Tabell 13

Döda under första levnadsåret 1992 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Dödsorsak Ålder	Antal H-region						Samt- liga	Dödstal H-region						Samt- liga
	H1	H2	H3	H4	H5	H6		H1	H2	H3	H4	H5	H6	
Pojkar														
Medfödda missbildningar														
-24 timmar	3	9	9	14	2	2	39	..	(94)	(40)	(117)	..	..	61
1 - 6 dagar	4	6	15	7	3	-	35	..	(63)	(67)	(58)	..	-	55
7 - 27 dagar	6	3	9	6	2	-	26	(47)	..	(40)	(50)	..	-	41
28 dagar - 1 år	7	5	13	7	1	1	34	(55)	(52)	(58)	(58)	..	..	53
Samtliga	20	23	46	34	8	3	134	(157)	(242)	206	286	(224)	..	212
Perinatale tillstånd														
-24 timmar	7	2	14	4	1	1	29	(55)	..	(62)	..	..	..	46
1 - 6 dagar	3	9	21	13	3	-	49	..	(94)	(94)	(109)	..	-	77
7 - 27 dagar	2	6	7	8	1	2	26	..	(63)	(31)	(67)	..	..	41
28 dagar - 1 år	1	1	2	3	-	1	8	..	..	..	..	-	..	(12)
Samtliga	13	18	44	28	5	4	112	(102)	(189)	197	235	(140)	..	177
Plötslig spädbarnsdöd														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	-	-	1	-	-	-	1	-	-	..	-	-	-	..
7 - 27 dagar	-	-	2	-	-	-	2	-	-	..	-	-	-	..
28 dagar - 1 år	10	5	18	13	4	5	55	(78)	(52)	(80)	(109)	..	(160)	87
Samtliga	10	5	21	13	4	5	58	(78)	(52)	(94)	(109)	..	(160)	92
Övriga dödsorsaker														
-24 timmar	1	-	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-	-	..
1 - 6 dagar	2	1	5	2	-	-	10	..	..	(22)	..	-	-	(15)
7 - 27 dagar	3	1	2	2	2	-	10	..	..	..	..	..	-	(15)
28 dagar - 1 år	16	7	11	7	1	2	44	(126)	(73)	(49)	(58)	..	..	69
Samtliga	22	9	18	11	3	2	65	(173)	(94)	(80)	(92)	..	..	103
Samtliga dödsorsaker														
-24 timmar	11	11	23	18	3	3	69	(86)	(116)	(103)	(151)	..	..	109
1 - 6 dagar	9	16	42	22	6	-	95	(70)	(168)	188	(185)	(168)	-	150
7 - 27 dagar	11	10	20	16	5	2	64	(86)	(105)	(89)	(134)	(140)	..	101
28 dagar - 1 år	34	18	44	30	6	9	141	267	(189)	197	252	(168)	(289)	223
Samtliga	65	55	129	86	20	14	369	512	580	578	724	(561)	(450)	585

TABELL 13 Döda under första levnadsåret 1992 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Dödsorsak Ålder	Antal H-region							Dödstal H-region						
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga
Flickor														
Medfödda missbildningar														
-24 timmar	3	-	5	6	4	1	19	..	-	(23)	(52)	..	..	(31)
1 - 6 dagar	5	4	9	6	2	-	26	(41)	..	(42)	(52)	..	-	43
7 - 27 dagar	2	3	6	2	-	-	13	..	..	(28)	..	-	-	(21)
28 dagar - 1 år	9	3	6	11	2	-	31	(74)	..	(28)	(96)	..	-	52
Samtliga	19	10	26	25	8	1	89	(157)	(116)	121	219	(246)	..	149
Perinatale tillstånd														
-24 timmar	10	7	10	4	1	1	33	(83)	(81)	(46)	..	..	..	55
1 - 6 dagar	5	8	13	11	1	-	38	(41)	(93)	(60)	(96)	..	-	63
7 - 27 dagar	-	1	7	2	1	4	15	-	..	(32)	..	..	..	(25)
28 dagar - 1 år	1	2	3	1	1	-	8	..	..	..	..	..	-	(13)
Samtliga	16	18	33	18	4	5	94	(133)	(210)	154	(158)	..	(169)	157
Plötslig spädbarnsdöd														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 27 dagar	1	-	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-	-	..
28 dagar - 1 år	3	5	14	6	1	1	30	..	(58)	(65)	(52)	..	..	50
Samtliga	4	5	14	6	1	1	31	..	(58)	(65)	(52)	..	..	52
Övriga dödsorsaker														
-24 timmar	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	..	-	-	..
1 - 6 dagar	-	1	3	-	-	-	4	-	..	..	-	-	-	..
7 - 27 dagar	3	2	3	-	-	-	8	..	..	..	-	-	-	(13)
28 dagar - 1 år	12	7	9	6	2	6	42	(99)	(81)	(42)	(52)	..	(203)	70
Samtliga	15	10	15	7	2	6	55	(124)	(116)	(70)	(61)	..	(203)	92
Samtliga dödsorsaker														
-24 timmar	13	7	15	11	5	2	53	(108)	(81)	(70)	(96)	(153)	..	88
1 - 6 dagar	10	13	25	17	3	-	68	(83)	(151)	116	(149)	..	-	114
7 - 27 dagar	6	6	16	4	1	4	37	(49)	(70)	(74)	..	..	..	62
28 dagar - 1 år	25	17	32	24	6	7	111	207	(198)	149	(211)	(184)	(237)	186
Samtliga	54	43	88	56	15	13	269	449	502	410	492	(461)	(440)	451

2.5 Övriga tabeller

2.5.1 Tidsserier för vissa dödsorsaker

Tabell 14

Döda 1974 – 1992 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön År	Ålder -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-	Samt- liga	Döds- tal
Män											
1974	5	77	131	266	365	274	124	17	3	1262	30.5
1975	18	74	136	250	338	282	121	21	-	1240	30.0
1976	13	68	165	283	365	316	136	21	2	1369	33.1
1977	8	95	161	302	420	360	146	25	1	1518	36.8
1978	8	92	197	293	477	387	149	26	-	1629	39.7
1979	14	77	246	337	563	457	169	28	2	1893	46.2
1980	6	77	210	356	482	411	224	44	-	1810	43.9
1981	11	67	188	296	462	411	192	34	-	1661	40.6
1982	5	63	227	304	440	446	246	42	2	1775	43.3
1983	7	57	193	289	412	421	221	39	-	1639	39.9
1984	2	66	191	295	426	388	226	40	2	1636	39.9
1985	5	38	178	319	379	389	223	38	1	1570	38.2
1986	8	53	173	310	398	416	226	38	2	1624	39.5
1987	4	37	179	320	388	381	194	36	3	1542	37.4
1988	6	39	153	314	377	384	207	47	-	1527	37.1
1989	3	38	143	327	370	378	228	54	1	1542	37.5
1990	5	30	103	332	389	411	242	47	3	1562	38.1
1991	3	31	119	352	400	426	243	48	2	1624	39.6
1992	6	25	98	327	412	441	264	64	3	1640	40.2
Kvinnor											
1974	4	15	16	46	58	35	10	4	-	188	4.4
1975	6	12	30	55	58	38	11	7	-	217	5.0
1976	7	26	35	55	75	57	21	3	-	279	6.5
1977	5	16	35	70	77	53	15	6	-	277	6.4
1978	4	28	42	57	82	58	26	8	2	307	7.1
1979	6	25	53	68	121	80	25	5	2	385	9.1
1980	2	26	47	80	102	63	34	5	3	362	8.4
1981	5	22	34	52	92	71	29	9	-	314	7.5
1982	4	19	40	55	92	81	30	11	3	335	7.9
1983	5	17	34	69	82	72	32	8	-	319	7.4
1984	-	16	49	59	84	69	32	7	-	316	7.4
1985	4	17	55	53	84	89	38	5	1	346	8.2
1986	2	14	49	83	77	74	42	8	-	349	8.0
1987	1	6	43	58	83	84	29	9	-	313	7.4
1988	-	9	31	87	79	74	27	5	-	312	7.2
1989	1	7	31	74	67	73	30	9	-	292	6.8
1990	-	6	33	77	83	77	32	7	-	315	7.4
1991	1	7	35	87	77	101	36	8	1	353	8.2
1992	1	6	29	76	79	89	49	16	2	347	8.1

Tabell 15

Döda 1974 – 1992 med narkomanidiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön År	Ålder -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-	Samt- liga	Döds- tal
Män											
1974	1	8	4	1	2	3	-	-	-	19	(0.4)
1975	1	14	1	2	-	-	-	1	-	19	(0.4)
1976	3	21	2	2	-	-	-	-	-	28	0.6
1977	2	17	7	4	3	1	-	-	-	34	0.8
1978	2	28	14	4	3	-	1	2	-	54	1.2
1979	1	34	16	7	1	1	2	-	-	62	1.3
1980	1	28	18	4	2	4	-	1	-	58	1.3
1981	2	19	23	7	3	1	3	-	-	58	1.3
1982	-	28	17	5	3	4	6	1	-	64	1.4
1983	-	19	25	11	3	6	3	-	-	67	1.5
1984	1	27	28	11	13	8	5	2	-	95	2.1
1985	-	19	38	14	17	8	6	2	-	104	2.4
1986	1	19	25	19	10	6	1	-	-	81	1.8
1987	-	32	55	7	6	2	1	1	-	104	2.3
1988	2	26	38	16	2	-	-	2	-	86	1.9
1989	-	23	43	13	4	4	-	-	-	87	1.9
1990	1	40	41	19	5	5	1	1	-	113	2.5
1991	2	26	52	23	12	4	-	1	-	120	2.7
1992	-	24	62	21	13	4	4	-	-	128	2.8
Kvinnor											
1974	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4	..
1975	2	3	1	2	1	2	-	1	-	12	(0.3)
1976	1	7	-	-	1	1	1	-	-	11	(0.2)
1977	-	2	1	2	3	1	-	-	-	9	(0.2)
1978	2	11	-	2	2	-	1	-	-	18	(0.4)
1979	1	6	7	-	-	2	1	-	-	17	(0.4)
1980	-	7	4	1	1	1	2	-	-	16	(0.4)
1981	2	8	8	2	2	4	1	-	-	27	0.6
1982	-	12	8	5	4	7	3	1	-	40	0.9
1983	2	9	9	5	5	4	1	1	-	36	0.8
1984	2	8	9	8	6	8	3	1	-	45	1.0
1985	1	7	10	10	7	6	2	3	-	46	1.0
1986	2	13	15	13	2	10	2	-	-	57	1.2
1987	-	14	6	4	4	3	3	2	1	37	0.8
1988	-	14	9	6	4	4	2	-	-	39	0.9
1989	-	5	10	4	2	3	-	2	-	26	0.6
1990	-	4	8	9	6	2	1	-	-	30	0.7
1991	-	6	9	4	4	2	2	-	-	27	0.6
1992	1	6	11	15	1	3	7	2	1	47	1.0

Tabell 16

Döda 1974 – 1992 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön År	Självmord						Okänt uppsåt					
	Ålder											
	-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samt- liga	-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samt- liga
Män												
1974 Antal	3	98	372	433	259	1165	2	31	114	155	50	352
Dödstal	..	16.7	30.1	44.8	39.9	27.4	..	5.3	9.2	15.7	7.7	8.2
1975 Antal	3	124	346	421	236	1130	3	41	123	148	58	373
Dödstal	..	21.1	27.9	43.7	36.3	26.6	..	7.0	9.9	15.6	9.0	8.8
1976 Antal	6	85	384	383	230	1088	4	33	158	133	45	373
Dödstal	(0.8)	14.4	30.8	39.5	35.3	25.4	..	5.6	12.8	13.9	7.0	8.7
1977 Antal	-	98	408	381	272	1159	4	44	159	162	56	425
Dödstal	-	16.6	32.8	39.4	41.9	27.1	..	7.5	12.8	16.7	8.7	9.9
1978 Antal	6	108	354	361	253	1082	2	41	155	149	79	426
Dödstal	(0.8)	18.3	28.5	37.3	38.9	25.3	..	7.0	12.5	15.6	12.1	10.0
1979 Antal	1	94	408	396	264	1163	4	38	170	173	81	466
Dödstal	..	16.0	33.0	41.1	40.5	27.2	..	6.5	13.8	17.8	12.5	10.9
1980 Antal	3	97	421	365	251	1137	2	34	166	172	81	455
Dödstal	..	16.4	33.9	37.7	38.8	26.5	..	5.7	13.4	17.9	12.5	10.7
1981 Antal	2	83	327	369	234	1015	5	31	155	137	86	414
Dödstal	..	14.1	26.5	38.0	35.9	23.8	(0.6)	5.3	12.5	14.0	13.3	9.6
1982 Antal	-	82	402	402	258	1144	2	15	132	148	78	375
Dödstal	-	14.0	32.4	42.2	39.7	27.0	..	(2.6)	10.7	15.6	12.0	8.9
1983 Antal	-	95	388	361	278	1122	2	25	151	142	43	363
Dödstal	-	16.2	31.3	37.2	42.7	26.2	..	4.3	12.2	14.8	6.6	8.5
1984 Antal	1	97	447	329	253	1127	3	32	150	161	80	426
Dödstal	..	16.4	35.8	33.4	38.9	25.9	..	5.4	12.1	16.7	12.3	10.0
1985 Antal	-	85	374	325	245	1029	1	21	148	141	63	374
Dödstal	-	14.5	30.1	33.0	37.7	23.8	..	(3.6)	12.0	14.5	9.7	8.7
1986 Antal	6	117	392	336	268	1119	2	28	145	125	61	361
Dödstal	(0.8)	19.9	31.6	34.4	41.2	26.0	..	4.8	11.7	13.1	9.5	8.5
1987 Antal	2	102	372	324	277	1077	3	26	146	118	58	351
Dödstal	..	17.4	29.9	32.7	42.5	24.9	..	4.5	11.8	12.1	8.9	8.1
1988 Antal	3	110	382	343	260	1098	1	34	145	123	59	362
Dödstal	..	18.7	30.8	35.1	40.0	25.5	..	5.8	11.6	12.4	9.1	8.3
1989 Antal	-	120	400	331	271	1122	-	33	133	109	57	332
Dödstal	-	20.5	32.3	33.9	41.8	26.1	-	5.7	10.7	11.3	8.8	7.7
1990 Antal	4	88	330	302	296	1020	4	28	119	144	54	349
Dödstal	..	15.0	26.6	30.9	45.4	23.8	..	4.8	9.6	14.5	8.4	8.1
1991 Antal	3	100	356	314	263	1036	1	26	129	125	65	346
Dödstal	..	17.1	28.6	31.8	40.3	24.0	..	4.5	10.4	12.9	10.0	8.1
1992 Antal	3	58	315	301	259	936	2	26	121	121	69	339
Dödstal	..	9.9	25.3	30.2	39.7	21.7	..	4.4	9.8	12.4	10.6	7.9

Tabell 16

Döda 1974 - 1992 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsätet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön År		Själv mord					Samt- liga	Okärlt uppsät					Samt- liga
		-14	15-24	25-44	45-64	65-		-14	15-24	25-44	45-64	65-	
Kvinnor													
1974	Antal	-	41	131	208	92	472	1	15	39	54	28	137
	Dödstal	-	7.3	11.1	21.8	10.5	11.0	..	(2.7)	3.3	5.7	3.2	3.2
1975	Antal	4	51	138	179	88	460	2	20	49	82	29	182
	Dödstal	..	9.2	11.6	18.7	10.0	10.6	..	(3.6)	4.1	8.2	3.3	4.1
1976	Antal	2	63	131	175	99	470	3	16	66	71	34	190
	Dödstal	..	11.4	11.1	18.0	11.2	10.8	..	(2.9)	5.6	7.5	3.9	4.4
1977	Antal	2	40	123	178	124	467	2	15	43	74	33	167
	Dödstal	..	7.3	10.4	18.5	14.1	10.8	..	(2.7)	3.6	7.7	3.7	3.9
1978	Antal	-	44	153	171	125	493	3	13	60	58	46	180
	Dödstal	-	7.8	12.9	18.0	14.3	11.4	..	(2.3)	5.1	6.1	5.3	4.1
1979	Antal	-	46	181	189	124	540	5	10	62	92	45	214
	Dödstal	-	8.1	15.3	19.7	14.1	12.4	(10.6)	(1.8)	5.3	9.8	5.1	5.0
1980	Antal	-	32	154	186	101	473	1	11	64	67	35	178
	Dödstal	-	5.7	13.0	19.6	11.5	10.9	..	(1.9)	5.4	7.1	4.0	4.1
1981	Antal	-	23	133	165	124	445	3	17	54	58	54	186
	Dödstal	-	(4.1)	11.2	17.1	14.0	10.2	..	(3.0)	4.6	6.1	6.2	4.3
1982	Antal	-	36	145	167	124	472	4	5	33	51	40	133
	Dödstal	-	6.4	12.3	17.4	14.1	10.8	..	(0.9)	2.8	5.3	4.6	3.1
1983	Antal	-	35	152	162	109	458	2	8	47	54	33	144
	Dödstal	-	6.3	12.9	16.9	12.3	10.5	..	(1.5)	4.0	5.5	3.7	3.3
1984	Antal	-	35	179	162	122	498	2	6	51	55	43	157
	Dödstal	-	6.2	15.1	16.6	13.8	11.3	..	(1.1)	4.3	5.7	4.9	3.6
1985	Antal	1	43	169	132	142	487	-	9	58	66	45	178
	Dödstal	..	7.7	14.3	13.9	16.1	11.1	-	(1.6)	4.9	7.2	5.1	4.2
1986	Antal	1	45	152	140	91	429	1	8	50	45	45	149
	Dödstal	..	8.0	12.9	14.4	10.3	9.7	..	(1.5)	4.2	4.6	5.1	3.4
1987	Antal	-	32	150	152	130	464	2	9	48	63	46	168
	Dödstal	-	5.7	12.6	15.4	14.7	10.5	..	(1.6)	4.1	6.4	5.2	3.8
1988	Antal	1	34	170	162	125	492	-	9	45	55	36	145
	Dödstal	..	6.0	14.3	16.2	14.1	11.0	-	(1.6)	3.8	5.7	4.1	3.3
1989	Antal	2	48	142	133	132	457	3	4	47	60	39	153
	Dödstal	..	8.6	12.0	13.8	14.9	10.4	..	..	4.0	6.3	4.5	3.6
1990	Antal	1	30	142	151	127	451	1	7	47	79	36	170
	Dödstal	..	5.4	12.0	15.6	14.4	10.3	..	(1.2)	4.0	8.1	4.0	3.9
1991	Antal	3	28	144	146	126	447	1	8	56	70	51	186
	Dödstal	..	5.1	12.1	14.9	14.3	10.1	..	(1.5)	4.7	7.1	5.8	4.2
1992	Antal	-	37	112	141	129	419	-	6	37	69	34	146
	Dödstal	-	6.6	9.5	14.4	14.7	9.6	-	(1.1)	3.1	7.1	3.9	3.4

2.5.2 Obduktioner

Tabell 17

Obduktioner 1969 – 1992 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Kön År	Ålder 0	antal	1-14 %	antal	15-44 %	antal	45-64 %	antal	65-74 %	antal	75- %	antal	samtliga %	antal	%
Män															
1969		575	75	257	67	1660	69	5702	58	6229	49	7236	37	21659	48
1970		525	73	244	63	1662	69	5734	59	5954	49	7056	38	21175	48
1971		602	81	218	66	1890	75	6218	63	6840	54	7797	39	23565	51
1972		569	77	211	64	1911	77	6239	63	6839	53	7861	39	23630	51
1973		455	74	218	74	1901	77	6369	65	7232	54	8185	39	24360	51
1974		486	81	226	75	1910	79	6623	67	7504	56	8664	40	25413	53
1975		417	80	219	71	2062	81	6370	65	7506	55	8672	40	25246	52
1976		377	82	217	73	1951	78	6284	63	7414	52	8256	36	24499	49
1977		376	84	178	67	2043	79	6025	62	7006	51	7811	35	23439	48
1978		370	87	173	67	2008	77	5972	62	7181	51	8080	35	23784	48
1979		361	86	169	69	2030	79	6002	63	7251	51	8462	36	24275	48
1980		345	86	136	63	1954	78	5612	60	6672	47	8059	34	22778	45
1981		294	82	137	68	1878	79	5302	58	6623	47	7996	33	22230	44
1982		270	79	104	63	1878	79	5320	60	6446	47	7950	33	21968	44
1983		268	80	121	69	1915	82	5023	59	6214	46	7961	32	21502	43
1984		280	80	94	62	1934	81	4819	58	6069	46	7955	32	21151	43
1985		285	78	95	60	1777	78	4783	58	6014	45	7979	30	20933	41
1986		259	75	130	71	1920	81	4619	59	6065	46	8013	31	21006	42
1987		254	71	97	61	1870	80	4456	59	5634	44	7858	30	20169	41
1988		246	65	106	63	1930	79	4139	55	5226	41	7357	27	19004	38
1989		257	66	91	63	1863	79	3841	55	4965	41	6966	27	17983	38
1990		270	64	94	58	1649	76	3619	52	4484	38	6367	23	16483	34
1991		241	58	68	57	1622	75	3520	50	3924	33	5286	19	14661	30
1992		233	63	82	57	1443	73	3109	46	3426	30	4348	16	12641	26
Kvinnor															
1969		367	75	154	65	877	69	3320	56	4375	49	7947	36	17040	44
1970		351	70	156	62	874	70	3200	56	4115	49	7701	37	16397	44
1971		394	74	150	67	856	70	3279	59	4306	51	7983	37	16968	45
1972		375	78	151	66	826	69	3247	59	4424	51	8050	36	17073	44
1973		361	76	145	66	833	71	3061	58	4489	51	8445	37	17334	45
1974		369	82	151	70	825	72	3131	59	4626	52	8653	37	17755	45
1975		290	77	168	74	837	70	3028	57	4440	51	8725	36	17488	43
1976		301	84	131	68	917	71	2809	54	4200	48	8195	32	16553	40
1977		276	84	107	65	800	68	2680	53	3833	46	7828	31	15524	39
1978		244	81	104	61	820	71	2464	51	3997	46	8111	31	15740	38
1979		261	86	129	69	830	70	2551	52	3884	46	8553	32	16208	39
1980		216	80	122	73	800	66	2338	48	3615	42	8093	29	15184	36
1981		244	81	78	67	698	66	2187	46	3643	42	7954	28	14804	34
1982		236	80	79	59	724	66	2141	46	3495	42	7779	28	14454	34
1983		225	71	58	56	705	63	2006	45	3400	43	7864	28	14258	34
1984		192	76	68	59	717	65	2014	45	3193	42	7943	27	14127	33
1985		226	75	84	71	740	64	1907	44	3199	41	8022	26	14178	32
1986		185	71	73	58	715	65	1829	44	3113	40	7855	25	13770	31
1987		181	64	67	59	696	62	1815	44	3014	40	8011	26	13784	31
1988		178	65	61	55	745	62	1721	42	2959	38	7300	22	12964	28
1989		174	63	72	64	695	62	1542	40	2606	37	7091	22	12180	28
1990		184	58	72	62	631	59	1577	40	2365	32	6390	19	11219	24
1991		192	57	63	52	619	59	1455	37	2145	30	5241	16	9715	21
1992		149	55	48	47	506	54	1316	33	1848	26	4099	12	7966	17

Tabell 18

Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på							Yttre lik- besikt- ning	Annan	Obduk- tion %
		Samtliga	Obduktion kli- nisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- siktn	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus			
01	Tuberkulos	M	61	18	-	1	-	35	6	1	31
		F	57	14	-	1	-	38	2	1	26
02	Andra infektionssjukdomar	M	268	51	-	12	-	182	17	3	24
		F	328	58	-	5	-	207	53	5	19
03	Malign tumör i matstrupe	M	228	29	-	2	-	184	10	1	14
		F	105	14	-	1	-	88	1	1	14
04	Malign tumör i magsäck	M	694	83	-	1	-	578	25	6	12
		F	467	54	-	1	-	386	18	8	12
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	881	104	-	1	-	727	39	8	12
		F	938	107	-	2	-	782	34	11	12
06	Malign tumör i ändtarm	M	420	39	-	1	-	353	20	4	10
		F	360	28	-	-	-	303	25	3	8
07	Malign tumör i bukspottkörtel	M	660	170	-	2	-	474	9	4	26
		F	701	155	-	2	-	507	31	6	22
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	2006	446	-	4	-	1495	45	9	22
		F	1024	216	-	4	-	771	28	4	21
09	Malign tumör i bröstkörtel	M	12	-	-	-	-	11	1	-	-
		F	1518	156	1	7	-	1270	71	9	11
10	Malign tumör i livmoderhals	F	171	25	-	-	-	140	3	3	15
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	F	291	36	-	1	-	243	9	1	13
12	Malign tumör i äggstock	F	617	70	-	3	-	515	26	3	12
13	Malign tumör i prostata	M	2131	123	-	5	-	1841	133	24	6
14	Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	1027	205	1	3	-	781	30	6	20
		F	905	146	1	-	-	722	28	7	16
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	2672	410	1	3	-	2123	107	20	15
		F	2546	366	1	4	-	2027	116	21	15
16	Benign eller ospecificerad tumör	M	242	28	-	3	-	192	16	-	13
		F	317	37	-	3	-	253	21	2	13
17	Diabetes mellitus	M	742	88	-	20	-	505	93	35	15
		F	813	67	-	4	-	592	121	23	9
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	265	72	-	4	-	156	23	7	29
		F	170	27	-	2	-	119	15	5	17
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	154	24	-	2	-	114	12	1	17
		F	153	14	-	-	-	118	18	2	9

TABELL 18 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista		Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på								Annan	Obduk- tion %
			Samtliga	Obduktion kli- nisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- sikt	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus	Yttre lik- besikt- ning		
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	282	13	5	230	1	21	10	2	-	88
		F	42	2	3	33	-	3	1	-	-	90
21	Andra mentala rubbningar	M	808	23	5	47	1	589	137	5	1	9
		F	1557	45	3	10	-	1177	302	14	6	4
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	566	59	3	29	-	395	72	5	3	16
		F	576	61	1	13	-	412	73	12	4	13
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	78	18	-	3	-	51	6	-	-	27
		F	154	42	-	-	-	102	8	2	-	27
24	Hypertoni	M	260	43	-	-	-	163	39	13	2	17
		F	326	35	-	1	-	201	75	10	4	11
25	Ischemisk hjärtsjukdom	M	14059	3400	24	768	-	7291	1788	636	152	30
		F	10964	2001	8	257	-	6388	1783	445	82	21
26	Andra hjärtsjukdomar	M	3271	558	3	120	-	2078	362	95	55	21
		F	4003	525	4	51	-	2682	608	111	22	14
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4293	373	3	58	-	3419	362	50	28	10
		F	6034	365	4	44	-	4812	713	80	16	7
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	2033	667	4	72	-	1081	166	34	9	37
		F	2176	494	2	29	-	1299	312	35	5	24
29	Influensa	M	67	1	-	-	-	47	18	-	1	1
		F	78	-	-	-	-	51	25	2	-	-
30	Lunginflammation	M	2065	270	5	96	-	1406	263	16	9	18
		F	2273	199	2	22	-	1589	412	35	14	10
31	Bronkit, emfysem och astma	M	1251	197	1	31	-	844	139	32	7	18
		F	788	123	1	17	-	541	82	20	4	18
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	M	349	93	1	8	-	208	33	3	3	29
		F	315	65	-	-	-	208	34	6	2	21
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	410	169	-	48	-	164	18	9	2	53
		F	346	130	1	14	-	168	26	7	-	42
34	Levercirros	M	405	107	-	36	-	235	14	6	7	35
		F	227	68	2	8	-	142	5	2	-	34
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	817	273	3	32	-	462	32	11	4	38
		F	981	324	-	9	1	579	52	13	3	34
36	Nefrit och nefros	M	254	30	-	-	-	212	10	2	-	12
		F	200	14	-	-	-	177	7	2	-	7
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	83	19	-	1	-	53	10	-	-	24
		F	101	31	-	1	-	60	7	2	-	32

TABELL 18 Doda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på							Yttre lik- besikt- ning	Annan	Obduk- tion %
		Samtliga	Obduktion klinisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- siktn	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus			
38 Prostataförstoring	M	78	19	-	1	-	48	8	2	-	26
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	289	31	-	2	-	219	33	3	1	11
	F	254	30	-	2	-	178	37	5	2	13
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	156	30	-	-	-	108	13	3	2	19
	F	350	54	-	2	-	245	41	6	2	16
42 Medfödda missbildningar	M	232	93	2	5	-	126	3	1	2	43
	F	154	59	-	4	-	81	6	3	1	41
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	114	72	-	1	-	38	1	-	2	64
	F	95	37	-	1	-	56	-	-	1	40
44 Plötslig död	M	121	12	1	96	-	2	1	7	2	90
	F	62	1	-	49	-	2	5	3	2	81
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	504	6	12	23	1	176	110	24	152	8
	F	799	12	5	9	-	412	269	34	58	3
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	487	3	20	419	2	21	-	4	18	91
	F	201	1	14	168	-	3	1	3	11	91
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	60	2	6	45	-	3	2	-	2	88
	F	9	1	-	8	-	-	-	-	-	100
48 Olyckshändelse genom fall	M	485	64	8	99	-	289	17	5	3	35
	F	591	71	7	26	-	447	29	11	-	18
49 Andra olyckshändelser	M	531	48	40	311	-	95	15	9	13	75
	F	261	34	11	92	-	96	13	10	5	52
50 Själv mord	M	936	5	21	860	6	22	2	16	4	95
	F	419	2	11	384	-	13	4	5	-	95
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	339	4	32	269	3	12	3	3	13	90
	F	146	5	10	117	1	2	2	-	9	90
52 Mord, dräp och annat övervåld	M	75	-	72	2	-	1	-	-	-	99
	F	42	-	39	3	-	-	-	-	-	100
Samtliga dödsorsaker	M	48221	8592	273	3776	14	29630	4273	1125	538	26
	F	46005	6421	131	1414	2	31207	5552	993	285	17

2.5.3 Rangordning av dödsorsaker

Tabell 19

Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön Dödsorsak Nordisk lista	Ålder Samtliga Rang- ordn	Pro- cent	0 Rang- ordn	Pro- cent	1-14 Rang- ordn	Pro- cent	15-44 Rang- ordn	Pro- cent	45-64 Rang- ordn	Pro- cent	65-74 Rang- ordn	Pro- cent	75- Rang- ordn	Pro- cent
Män														
01 Tuberkulos	46	0.1	-	-	-	-	39	0.1	45	0.1	39	0.1	40	0.1
02 Andra infektionssjukdomar	30	0.6	4	3.0	5	6.9	22	1.2	31	0.4	29	0.4	27	0.5
03 Malign tumör i matstrupe	36	0.5	-	-	-	-	35	0.2	28	0.8	22	0.7	32	0.3
04 Malign tumör i magsäck	16	1.4	-	-	-	-	28	0.7	17	1.6	11	2.0	16	1.2
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	12	1.8	-	-	-	-	25	0.9	10	2.4	10	2.3	12	1.6
06 Malign tumör i ändtarm	23	0.9	-	-	-	-	33	0.3	25	1.0	17	1.2	23	0.7
07 Malign tumör i bukspottkörtel	17	1.4	-	-	-	-	31	0.4	13	2.1	12	1.9	18	1.1
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	8	4.2	-	-	-	-	18	1.5	3	7.6	4	6.5	9	2.6
09 Malign tumör i bröstkörtel	48	0.0	-	-	-	-	-	-	42	0.1	47	0.0	45	0.0
13 Malign tumör i prostata	5	4.4	-	-	-	-	40	0.1	12	2.2	5	4.9	5	5.2
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	10	2.1	11	0.5	7	6.3	9	2.8	7	3.3	8	2.9	13	1.5
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	4	5.5	15	0.3	3	12.5	5	5.9	2	9.0	3	7.1	7	4.0
16 Benign eller ospecificerad tumör	34	0.5	16	0.3	14	1.4	36	0.2	38	0.3	31	0.4	26	0.6
17 Diabetes mellitus	15	1.5	-	-	-	-	16	1.8	16	1.7	13	1.7	14	1.4
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	31	0.5	5	3.0	15	1.4	8	3.2	24	1.1	37	0.3	33	0.3
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	38	0.3	17	0.3	16	1.4	34	0.3	39	0.2	36	0.3	31	0.4
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	29	0.6	-	-	-	-	12	2.4	9	2.4	30	0.4	42	0.1
21 Andra mentala rubbningar	14	1.7	-	-	-	-	10	2.7	35	0.3	20	0.9	10	2.3
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	18	1.2	6	2.4	6	6.9	11	2.5	19	1.5	15	1.4	21	0.9
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	42	0.2	-	-	-	-	37	0.2	43	0.1	38	0.2	39	0.2
24 Hypertoni	32	0.5	-	-	-	-	41	0.1	34	0.3	26	0.5	25	0.6
25 Ischemisk hjärtsjukdom	1	29.2	-	-	-	-	6	5.1	1	26.2	1	34.3	1	30.0
26 Andra hjärtsjukdomar	3	6.8	7	2.4	9	2.8	7	3.3	5	4.6	6	4.2	3	8.7
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	2	8.9	-	-	-	-	13	2.2	4	5.5	2	8.0	2	10.8

Tabell 19 Döda 1992 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön	Ålder		0		1-14		15-44		45-64		65-74		75-	
Dödsorsak	Samtliga	Pro-	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent
Nordisk lista	Rang- ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent
Kvinnor														
01 Tuberkulos	46	0.1	-	-	-	-	40	0.1	47	0.0	38	0.3	41	0.1
02 Andra infektionssjukdomar	25	0.7	5	4.1	6	5.9	28	0.6	32	0.5	24	0.7	25	0.7
03 Malign tumör i matstrupe	41	0.2	-	-	-	-	-	-	38	0.3	36	0.4	37	0.2
04 Malign tumör i magsäck	20	1.0	-	-	-	-	26	0.7	16	1.9	16	1.7	21	0.8
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	11	2.0	-	-	-	-	17	1.6	10	3.3	7	3.4	12	1.6
06 Malign tumör i ändtarm	22	0.8	-	-	-	-	33	0.5	18	1.6	18	1.3	28	0.6
07 Malign tumör i bukspottkörtel	16	1.5	-	-	-	-	34	0.5	11	2.9	12	2.8	16	1.1
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	9	2.2	-	-	-	-	6	3.7	4	7.3	5	5.0	17	1.0
09 Malign tumör i bröstkörtel	8	3.3	-	-	-	-	3	8.9	1	12.4	4	5.4	11	1.6
10 Malign tumör i livmoderhals	35	0.4	-	-	-	-	14	2.0	21	1.4	30	0.6	39	0.2
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	29	0.6	-	-	-	-	39	0.2	23	1.0	19	1.3	29	0.5
12 Malign tumör i äggstock	17	1.3	-	-	-	-	15	2.0	6	4.7	11	2.9	27	0.6
14 Malign tumör i lymfatisk och blod-bildande vävnad	12	2.0	13	0.4	4	13.7	10	3.5	8	3.6	8	3.1	14	1.5
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	4	5.5	12	0.7	1	17.6	2	10.2	3	11.4	3	9.4	7	3.9
16 Benign eller ospecificerad tumör	27	0.7	14	0.4	14	1.0	29	0.6	27	0.6	27	0.6	24	0.7
17 Diabetes mellitus	13	1.8	-	-	-	-	19	1.4	15	1.9	13	2.1	10	1.7
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	36	0.4	15	0.4	9	2.0	22	1.1	30	0.6	31	0.5	34	0.3
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	39	0.3	7	1.1	15	1.0	37	0.4	45	0.2	37	0.3	32	0.3
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	47	0.1	-	-	-	-	30	0.6	28	0.6	42	0.2	-	-
21 Andra mentala rubbningar	7	3.4	-	-	16	1.0	20	1.4	31	0.5	17	1.3	6	4.3
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	19	1.3	4	4.5	7	4.9	12	3.2	12	2.3	15	1.9	18	0.9
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	37	0.3	-	-	-	-	41	0.1	40	0.3	32	0.5	33	0.3
24 Hypertoni	26	0.7	-	-	-	-	-	-	41	0.3	28	0.6	19	0.8
25 Ischemisk hjärtsjukdom	1	23.8	-	-	-	-	8	3.6	2	12.0	1	23.4	1	26.2
26 Andra hjärtsjukdomar	3	8.7	8	1.1	10	2.0	9	3.6	7	3.7	6	4.5	3	10.4
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	2	13.1	16	0.4	-	-	7	3.7	5	5.4	2	9.5	2	15.2

3 Bilagor

3.1 Dödsbevisblanketten

Tjänsteställe där dödsbeviset utfärdats
Ange även kod enligt socialstyrelsens förteckning ①

DÖDSBEVIS

Personuppgifter (fullst. personnr, efternamn, alla förnamn, adress) ②

Dödsbeviset avser		levande fött barn		barn 1 t o m 6 dygn		aldre barn eller vuxen	
☐ 1	dödfött barn	☐ 2	24 timmar	☐ 3	6 dygn	☐ 4	
Dödsdatum ③ (år, mån, dag, klockslag)				(år, mån, dag, klockslag, ev intervall)			
☐ säkert				☐ sannolikt			
Anträffad död - Övriga upplysningar				Dödsplats/fyndplats ④			
Finns anledning anta att doden orsakats av annan person?				Bar den dode pacemaker?			
☐ 1 Ja				☐ 1 Ja, och den har avlägsnats			
☐ 2 Nej				☐ 2 Ja, men den har inte avlägsnats			
Finns skäl för rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning?				☐ 3 Nej			
☐ 1 Ja				Kremation bor inte ske innan eventuell pacemaker avlägsnats			
☐ 2 Nej							
Övriga upplysningar							
Tjänsteställning		Tjänsteställe		Läkarens namn (namnförtydligande)			
Ort och datum		Läkarens namnteckning					

Sänds till lokala skattekontoret

TILLSTÅND till gravsättning eller kremation

☐ 1 Grav- sättning	☐ 2 Kre- mering	Folkbokföringsort (ifylls då polismyndighetens tillstånd krävs för kremation eller gravsättning)
--	---	--

POLISMYNDIGHETEN	Utfärdat datum	Dnr
------------------	----------------	-----

Polismyndigheten har företagit utredning och därefter genom beslut denna dag gett tillstånd till gravsättning eller kremation.

Polismyndighetens underskrift

Allmänt

Vid varje dödsfall i landet skall **dödsbevis** utan dröjsmål lämnas till det **lokala skattekontor** som handhar folkbokföringen i det område där den avlidne senast var folkbokförd. **Intyg om dödsorsaken** skall inom tre veckor sändas till **Statistiska centralbyrån, Dödsorsaksstatistik, 115 81 Stockholm**. Om det inte finns anledning anta att doden orsakats av annan person och inga andra skäl motiverar en rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning av den döda kroppen, skall intyg om dödsorsaken utfärdas av den läkare som vårdat den avlidne eller efter en undersökning av den döda kroppen (vid behov föranstaltas om klinisk obduktion) kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken. De dödsorsaker som anges måste framstå som välgrundade.

Vissa dödsfall skall anmälas till polismyndighet, se SOSFS 1991:7. Vid sådan anmälan utfärdas intyg om dödsorsaken av den läkare som på myndighetens uppdrag utfört dödsorsaksundersökningen. Om polismyndigheten beslutar om rättsmedicinsk undersökning skall myndigheten också pröva frågan om tillstånd till gravsättning eller kremation.

Läkare får inte utfärda dödsbevis eller intyg om dödsorsaken för make, förälder, barn, syskon eller annan närstående.

För övriga bestämmelser om dödsbevis och intyg om dödsorsaken, se SOSFS 1991:7.

① Blanketten ifylls med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan stämpelbrickor användas.

② Avser blanketten dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln anges personuppgifter för både barnet och modern.

③ Kan inte säkert dödsdatum fastställas anges ett sannolikt dödsdatum. Kan sannolikt dödsdag inte uppges, anges ett intervall, t.ex. 1991-01-01--07, feb-maj 1990, 60-talet.

Om säkert dödsdatum inte kunnat fastställas, anges också när personen anträffats död.

④ Ange **typ av plats**, inte endast ortnamnet. T.ex. "ortopedavdelning 56, Södersjukhuset", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala", "bostaden", "äldershemmet Södergården".

Tjänsteställe där dödsbeviset utfärdats
 Ange även kod enligt socialstyrelsens förteckning ①

INTYG OM DÖDSORSAKEN

Personuppgifter (fullst personnr, efternamn, alla förnamn, adress) ②

Intyget avser	levande	barn 1	äldre barn
☐ 1 dödfött barn	☐ 2 fött barn yngre än 24 timmar	☐ 3 t o m 6 dygn	☐ 4 eller vuxen
Dödsdatum ③ (år, mån, dag, klockslag)	(år, mån, dag, klockslag, ev intervall)		
☐ säkert	☐ sannolikt		
Anträffad död – Övriga upplysningar	Dödsplats/fyndplats ④		
Finns anledning anta att döden orsakats av annan person?	Döden inträffade		
☐ 1 Ja	☐ på sjukvårdsinrättning		
☐ 2 Nej	☐ under annan sjukvård ☐ ej under sjukvård		

Läkarens uttalande om dödsorsaken ⑤

1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden ⑥				
	Den terminala dödsorsaken var:		Ungefärlig debut eller varaktighet:	⑦ Diagnosen ☐ 1 är osaker
	som var en följd av:		Ungefärlig debut eller varaktighet:	Diagnosen ☐ 1 är osaker
	som i sin tur var en följd av:		Ungefärlig debut eller varaktighet:	Diagnosen ☐ 1 är osaker
2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) ⑧				
Ifylls inte – SCB-kod			Dpl	UI orsak
Kap. 17			Gk	
Dödsorsaksuppgifterna grundas på obduktion ⑨		Dödsorsaksuppgifterna grundas på annat än obduktion		
☐ klinisk ☐ 1 obduktion	☐ utvidgad ratts-medicinsk ☐ 2 obduktion	☐ ratts-medicinsk ☐ 3 obduktion	☐ ratts-medicinsk lik- ☐ 4 besiktning	undersökning före döden på sjukhus/ ☐ 5 motsv ⑩
Opererad inom 4 veckor före döden? ⑪ ☐ 1 Ja ☐ 2 Nej ☐ 3 Uppgift saknas		Operationsdatum: Vilket tillstånd föranledde ingreppet?		
Vid skada/förgiftning anges ☐ 1 olycksfall ☐ 2 avsiktligt självtill-fogad ☐ 3 avsiktligt tillfogad av annan		⑫ oklart om avsikt ☐ 4 forelegat ☐ 5 annat dödsätt		
Olycka under förvarvsarbete? ⑬ ☐ 1 Ja ☐ 2 Nej ☐ 3 Uppgift saknas				
Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även plats för händelsen) ⑭				
Tjänsteställning		Tjänsteställe		
Ort och datum		Läkarens namn (namnfortydligande)		
		Läkarens namnteckning		

Noterna ① – ⑭ hänvisar till instruktioner på blankettens baksida

☐ e Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

ALLMÄNT

Vid varje dödsfall i landet skall **dödsbevis** utan dröjsmål lämnas till det **lokala skattekontor** som handhar folkbokföringen i det område där den avlidne senast var folkbokförd. **Intyg om dödsorsaken** skall inom tre veckor sändas till Statistiska centralbyrån, Dödsorsaksstatistik, 115 81 Stockholm. Om det inte finns anledning anta att döden orsakats av annan person och inga andra skäl motiverar en rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning av den döda kroppen, skall intyg om dödsorsaken utfärdas av den läkare som vårdat den avlidne eller efter en undersökning av den döda kroppen (vid behov föranställdt en klinisk obduktion) kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken. De dödsorsaker som anges måste framstå som valgrundade.

Vissa dödsfall skall anmälas till polismyndighet, se SOSFS 1991: 7. Vid sådan anmälan utfärdas intyg om dödsorsaken av den läkare som på myndighetens uppdrag utfört dödsorsaksundersökningen. Om polismyndigheten beslutar om rättsmedicinsk undersökning skall myndigheten också pröva frågan om tillstånd till gravsättning eller kremering.

Läkare får inte utfärda dödsbevis eller intyg om dödsorsaken för make, förälder, barn, syskon eller annan närstående.

För övriga bestämmelser om dödsbevis och intyg om dödsorsaken, se SOSFS 1991: 7.

INSTRUKTIONER

- 1 Blanketten ifylls med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan stämpelbrickor användas.
- 2 Avser blanketten dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln anges personuppgifter för både barnet och modern.
- 3 Kan inte säkert dödsdatum fastställas anges ett sannolikt dödsdatum. Kan sannolik dödsdag inte uppges, anges ett intervall, t ex 1991-01-01--07, feb-maj 1990, 60-talet.
Om säkert dödsdatum inte kunnat fastställas, anges också när personen anträffats död.
- 4 Ange **typ av plats**, inte endast ortnamnet. T ex "ortopedavdelning 56, Södersjukhuset", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala", "bostaden", "äldersoms hemmet Södergården".
- 5 Uppgifter om dödsorsak används huvudsakligen i medicinsk forskning. Ange därför diagnos så specifikt som möjligt, så att dödsorsaken kan klassificeras enligt WHO:s föreskrifter. Undvik förkortningar. Kodnummer skall inte anges. Uppgifter om debut eller varaktighet är mycket viktiga för att statistiska centralbyrån skall kunna registrera dödsorsaken enligt WHO:s anvisningar.
Ange för:
- **tumörer**: malign, benign etc; primärtumörens läge.
- **diabetes mellitus**: ev komplikationer.
- **klaffel**: etiologi.
- **njursjukdomar**: komplikationer (t ex hypertoni), etiologi till njursvikt.
Om skada eller förgiftning medverkat till dödsfallet skall också anges hur skadan/förgiftningen uppkommit, se punkt 13.
Ange särskilt på blanketten om någon uppgift inte kan lämnas, eftersom statistiska centralbyrån i annat fall kan komma att begära kompletterande upplysningar.
- 6 Beskriv det sjukdoms- eller skadeförlopp som haft störst betydelse för dödsfallet. Ange bara **ett** sjukdoms- eller skadeförlopp, skriv **en** diagnos per rad, och ange **debut eller varaktighet** för varje tillstånd.
Skriv på rad:
A den terminala (direkta) dödsorsaken
B den sjukdom/skada som närmast framkallade det terminala tillståndet
C den sjukdom/skada som i sin tur framkallade tillståndet på rad B.
Kräver beskrivningen av förloppet fler än tre rader kan extra rader laggas till under rad C. Är förloppet tillräckligt beskrivet på en eller två rader lämnas resterande rader tomma. Om mer än en rad utnyttjas, skrivs alltså den sjukdom/skada som inledde förloppet (den underliggande dödsorsaken) på den sist ifyllda raden, så att det bildas en sammanhängande kedja från den inledande orsaken på den sist ifyllda raden upp till den terminala dödsorsaken på rad A.
- 7 Används när man trots omfattande undersökning (inklusive obduktion) inte kunnat fastställa någon sannolik dödsorsak.
- 8 Ange här sådana sjukdomar/skador som bidragit till dödsfallet, men som inte kan inordnas i förloppet som beskrivits under punkt 6. Sjukdomarna anges i rangordning efter den betydelse de haft för dödsfallet med den allvarligaste sjukdomen först. Ange tillståndens debut eller varaktighet inom parentes efter varje diagnos.
- 9 I de fall obduktion görs ifylls inte uppgift om dödsorsaken förrän obduktionsresultatet föreligger.
- 10 Avser fall där patienten varit **intagen** på sjukhus/motsv. Här diagnos ställts vid undersökning på mottagning eller liknande markeras "utanför sjukhus/motsv".
- 11 Som operation räknas åtgärder upptagna i avsnitt I - XV i socialstyrelsens "Klassifikation av operationer". Ange den sjukdom/skada som föranledde ingreppet.
- 12 Används när man inte kunnat avgöra om dödsfallet berott på olyckshändelse eller om skadan/förgiftningen tillfogats med avsikt. Om misstankarna går i en viss riktning, skall det misstänkta alternativet kryssas för på blanketten även om man inte har full visshet i fallet. Om det inte finns några misstankar om avsiktligt tillfogad skada skall "olycksfall" markeras, även om man inte kunnat fastställa hur olyckan gått till.
- 13 Om olyckan inträffade under färd till eller från arbetet besvaras frågan med nej.
- 14 Beskriv förloppet som ledde fram till skadan/förgiftningen så koncist som möjligt.
Ange för:
- **trafikolycka**: om den döde var förare, passagerare, fotgängare etc, och vilka typer av fordon som var inblandade (personbil, lastbil, motorcykel etc).
- **förgiftning**: aktuell substans.
- **fall**: t ex fall i trappa, från stege, halkning på mattkant.
- **drunkning**: t ex under bad, från småbåt, genom isen.
Ange också plats för händelsen, se punkt 4.

Övriga anvisningar och exempel finns i socialstyrelsens häfte "Handledning för utfärdande av intyg om dödsorsaken".

3.2 Variabelförteckning för dödsorsakregistret fr o m 1987

PERSONNR

Personnummer. Detta utgör identitetsbegrepp i registret och omfattar 11 siffror:

Pos 1: födelseäke (seksiffr)

värde = 9, 8, 0

Pos 2 – 3: födelseår

värde = 00 – 99

Pos 4 – 5: födelsemånad

värde = 00 – 12

Pos 6 – 7: födelsedag

värde = 00 – 31

Pos 8 – 10: födelsennummer

värde = 000 – 999

Pos 11: kontrollciffr

värde = 0 – 9

DÖDSKRIT

Dödsriterier. Registrering av ev markering på blanketten om döden fastställts med hjälp av direkta eller indirekta kriterier.

värde = 1, 2 eller blank

1 = indirekta kriterier

2 = direkta kriterier

blank = uppgiften ej ifyllt

DÖDSDAT

Dödsdatum. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall och omfattar 6 siffror:

Pos 1–2: dödsår

värde = 00 – 99

Pos 3–4: dödsdånad

värde = 00 – 12

Pos 5–6: dödsdag

värde = 00 – 31

LÄN

Kod enligt *Rikets indelningar* för det län där den avlidne sist var kyrkobokförd

värde = 01, 03 – 25

KOMMUN

Kod enligt *Rikets indelningar* för den kommun där den avlidne sist var kyrkobokförd

värde = 01 – 99

FÖRSAML

Kod enligt *Rikets indelningar* för den församling där den avlidne sist var kyrkobokförd

värde = 01 – 99

ULORSAK

Underliggande dödsorsak. Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden har 4 siffror.

värde = 0000 – 9990

Koder i intervallet 8000 – 9990 är s k E-koder, dvs koder för den yttre orsaken till en skada.

KAP17

Kapitel XVII-kod. Huvudsaklig kroppsskada eller typ av förgiftning. Förekommer endast då den underliggande dödsorsaken (ULORSAK) är en E-kod. KAP17 kodas enligt ICD9s detaljlista. Koden har 4 siffror.

värde = 8000 – 9990 eller blank

- MORSAK11** Multipel dödsorsak 1:1. Kod för den första dödsorsaken i ordningen på rad A i dödsbevisets del 1 ("Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden"). Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner.
- Pos 1: kodstatus värde = E, + eller blank
Pos 2 – 5: ICD-kod värde = 0000 – 9990
- Koder i intervallet 8000 – 9990 med "E" i första positionen tillhör E-serien (kod för den yttre orsaken till en skada). Koder med "+" i första positionen tillhör kapitel I – XVI eller E-serien (inte kapitel XVII). Koder i intervallet 0001 – 9990 med blank i första positionen tillhör kapitel I – XVII (inte E-serien).
- Upp till fem multipla dödsorsakskoder kan förekomma för varje rad i del 1 och koder kan registreras för upp till fem olika rader i del 1. Maximalt kan alltså 25 koder registreras för dödsbevisets del 1.
- MORSAK12** Multipel dödsorsak 1:2. Kod för den andra dödsorsaken i ordningen på första raden i dödsbevisets del 1. Se f ö MORSAK11.
- MORSAK13** Multipel dödsorsak 1:3. Se f ö MORSAK11.
.
.
.
- MORSAK55** Multipel dödsorsak 5:5. Se f ö MORSAK11.
- AORSAK1** Första annan dödsorsak. Kod för den första av de dödsorsaker som angetts i dödsbevisets del 2 ("Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet"). Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner.
- Pos 1: kodstatus värde = E, + eller blank
Pos 2 – 5: ICD-kod värde = 0000 – 9990
- Koder i intervallet 8000 – 9990 med "E" i första positionen tillhör E-serien (kod för den yttre orsaken till en skada). Koder med "+" i första positionen tillhör kapitel I – XVI eller E-serien (inte kapitel XVII). Koder i intervallet 0001 – 9990 med blank i första positionen tillhör kapitel I – XVII (inte E-serien).
- Upp till 8 dödsorsaker kan registreras för dödsbevisets del 2. Totalt kan 33 multipla dödsorsaker registreras för varje dödsbevis.
- AORSAK2** Andra annan dödsorsaks. Kod för den andra av de dödsorsaker som angetts i dödsbevisets del 2.
- AORSAK3** Tredje annan dödsorsak. Se ovan.
.
.
.
- AORSAK8** Åttonde annan dödsorsak. Se ovan.
- STORSTAD** Storstadsområde. Kod för ortsgroup enligt den regionala strukturplanen. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall. Koden omfattar en siffra.
- värde = 0 – 3

1 = Stockholm
 2 = Göteborg
 3 = Malmö
 0 = övriga riket

KÖN

Koden omfattar 1 siffra.

värde = 1, 2

1 = man
 2 = kvinna

DÅLDDAG

Dödsålder i dagar. Anges om den avlidne var mindre än 1 månad vid dödsfallet. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00 – 31

DÅLDMÅN

Dödsålder i månader. Anges om den avlidne var en månad eller äldre men mindre än ett år. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 01 – 12

DÅLDÅR

Dödsålder i år. Anges om den avlidne var ett år eller äldre. Värdet anges med 3 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 001 – 120

DÅLDKL5

Dödsålder i 5-årsklasser. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00 – 22

00 = <1 år
 01 = 1 – 4 år
 02 = 5 – 9 år
 03 = 10 – 14 år
 04 = 15 – 19 år
 05 = 20 – 24 år
 06 = 25 – 29 år
 07 = 30 – 34 år
 08 = 35 – 39 år
 09 = 40 – 44 år
 10 = 45 – 49 år
 11 = 50 – 54 år
 12 = 55 – 59 år
 13 = 60 – 64 år
 14 = 65 – 69 år
 15 = 70 – 74 år
 16 = 75 – 79 år
 17 = 80 – 84 år
 18 = 85 – 89 år
 19 = 90 – 94 år
 20 = 95 – 99 år
 21 = 100 – 104 år
 22 = 105 – år

FCIV	Föregående civilstånd. Kod för civilstånd vid dödsfallet. Koden omfattar 1 siffra och hämtas från registret över aviserade dödsfall. värde = 1 - 5, 7 - 9 1 = ogift 2 = gift man 3 = gift kvinna, ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen 4 = fränskild person 5 = änka/änkling 7 = gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen 8 = barn under 18 år 9 = fosterbarn under 18 år
FASTNR	Fastighetsnummer. Detta omfattar 5 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. värde = 00000 - 99999
FÖDLAND	Födelseland. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.
NATION	Nationalitet. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.
RULLE	Mikrofilmrulle. Före dataregistrering av dödsorsaksuppgifter mikrofilmas dödsbevisen. Rullarna löpnumreras inom varje årgång. Numret anges med 3 siffror. värde = 001 - 055
ROUTA	Mikrofilmruta. Dödsbevisets löpnummer inom mikrofilmsrullen. Numret anges med 4 siffror. värde = 0001 - 3000
SJUKHUS	Kod enligt socialstyrelsens <i>Förteckning över sjukvårdsanläggningar</i> för inrättningen där dödsbeviset utfärdats. Sjukhuskoden har 5 siffror. värde = 00001 - 99999 eller blank
KLINIK	Kod enligt socialstyrelsens <i>Förteckning över sjukvårdsanläggningar</i> för kliniken där dödsbeviset utfärdats. Klinikoden har 3 siffror. värde = 001 - 999 eller blank
DÖDSPL	Dödsplats. SCBs kod för platsen där dödsfallet inträffade. Koden har 2 siffror. Utgår 1991. värde = 11 - 99 eller blank 11, 12 = akutmottagning och akutklinik 13, 14, 18 och 19 = annan sjukvårdsanläggning 21, 28 och 29 = serviceboende och annan bostadsinstitution 31 = privat bostad under hemsjukvård 39 = privat bostad under andra eller ospecificerade förhållanden

40 = under transport till sjukhus eller läkare

51, 52, 53, 54, 58 och 59 = utlandet

82 = park, fritidsområde, terräng

83 = hav, sjö, vattendrag

84 = väg, gata eller allmän plats

81, 85 och 88 = annan specificerad plats

91 och 99 = dödsplats utan specifikation

PRELSLUT Preliminärt eller slutgiltigt dödsbevis. Registrering av ev markering på blanketten. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2 eller blank

1 = preliminärt dödsbevis

2 = föreliggande dödsbevis ersätter det tidigare

blank = uppgiften ej ifylld

DBAVSER Dödsbeviset avser. Registrering av ev markering på blanketten beträffande den avlidnes ålder. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4 eller blank

1 = dödfött barn

2 = levande fött barn, mindre än 24 timmar gammalt vid dödsfallet

3 = barn 1 – 6 dygn gammalt vid dödsfallet

4 = äldre barn eller vuxen

blank = uppgiften ej ifylld

MORD Registrering av ev markering om anledning finns att anta, att döden vållats av annan person. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2 eller blank

1 = ja

2 = nej

blank = uppgiften ej ifylld

UNDERSÖK Registrering av ev markering om det finns andra skäl att företa en fullständigare undersökning av den döda kroppen. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2 eller blank

1 = ja

2 = nej

blank = uppgiften ej ifylld

RÄTTSMED Registrering av ev markering om rättsmedicinsk undersökning företagits. Anges med 1 siffra. Uppgiften saknas på vissa dödsbevisblanketter.

värde = 1, 2 eller blank

1 = ja

2 = nej

blank = uppgiften ej ifylld

- OSÄKER1** Registrering av ev markering om den diagnos som angivits på rad 1 är osäker. Anges med 1 siffra.
- värde = 1 eller blank
- 1 = ja
blank = uppgiften ej ifylld
- OSÄKER2** Registrering av ev markering om den diagnos som angivits på rad 2 är osäker. Anges med 1 siffra.
- värde = 1 eller blank
- 1 = ja
blank = uppgiften ej ifylld
- OSÄKER3** Registrering av ev markering om den diagnos som angivits på rad 3 är osäker. Anges med 1 siffra.
- värde = 1 eller blank
- 1 = ja
blank = uppgiften ej ifylld
- GKOD** Granskningskod. Koden har 2 siffror och används för att styra vissa av de maskinella granskningarna vid databearbetningen.
- värde = 01 – 99 eller blank
- DBGRUND1** Grund för dödsorsaksuppgiften, obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning. Anges med 1 siffra.
- värde = 1, 2, 3, 4 eller blank
- dödsorsaksregister år 1987 – 1991
- 1 = "klinisk obduktion"
2 = "rättsmedicinsk obduktion"
3 = "fullständig rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning" omfattar obduktion
4 = "enkel dödsorsaksundersökning" omfattar obduktion
blank = ingen obduktionstyp
- dödsorsaksregistret från och med 1992
- 1 = "klinisk obduktion"
2 = "utvidgad rättsmedicinsk obduktion"
3 = "rättsmedicinsk obduktion"
4 = "rättsmedicinsk likbesiktning" omfattar inte obduktion
blank = ingen obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning
- DBGRUND5** Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden på sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra.
- värde = 5 eller blank
- 5 = "undersökning före döden på sjukhus/motsv" har markerats
blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND6 Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden utanför sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra.

värde = 6 eller blank

6 = "undersökning före döden utanför sjukhus/motsv" har markerats
blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND7 Grund för dödsorsaksuppgiften, yttre likbesiktning, annan än rättsmedicinsk. Anges med 1 siffra.

värde = 7 eller blank

7 = "yttre likbesiktning"
blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND8 Grund för dödsorsaksuppgiften, annan källa. Anges med 1 siffra.

värde = 8 eller blank

8 = "därutöver annan källa" har markerats
blank = uppgiften har ej markerats

OPERERAD Registrering av ev markering om operation företagits inom 4 veckor före dödsfallet. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3 eller blank

1 = ja
2 = nej
3 = uppgift saknas
blank = uppgiften har ej markerats

AOLYCKA Arbetsolycka. Registrering av ev markering om olycka under förvärvsarbete förelegat. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3 eller blank

1 = ja
2 = nej
3 = uppgift saknas
blank = uppgiften har ej markerats

SKADA Skada/förgiftning. Registrering av ev markering om uppsåt bakom en skada eller förgiftning. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4, 5 eller blank

1 = olycksfall
2 = uppsåtligt självtillfogad
3 = uppsåtligt tillfogad av annan person
4 = oklart om uppsåt förelegat
5 = annat dödssätt
blank = uppgiften har ej markerats

3.3 Förkortade dödsorsakslistor

ICD9 innehåller en förkortad klassifikation, Basic Tabulation List (BTL), för översiktlig redovisning av dödsorsaksstatistik. Listan finns i två versioner, en med tvåsiffriga koder och en med tresiffriga. Den senare har bildats genom att man för varje grupp i den tvåsiffriga BTL valt ut ett antal tillstånd av särskilt intresse och gett dem en egen kod, som består av den tvåsiffriga koden för gruppen utökad med någon av siffrorna 0 – 8. Här redovisas enbart den tresiffriga BTL.

I WHO:s version av den tresiffriga BTL saknas restgrupper för tillstånd som ingår i en viss grupp på den tvåsiffriga listan men som inte tilldelats en egen tresiffrig kod. Vid SCBs bearbetningar har sådana restgrupper bildats för varje tvåsif-

fergrupp, så att ett dödsorsaksmaterial kan redovisas uttömmande med hjälp av enbart tresiffriga BTL-koder. Dessa "restkoder" identifieras lätt genom att de slutar med siffran 9.

För bruk i nordiska sammanhang har en särskild nordisk dödsorsakslista (NL) sammanställts. Denna har 52 olika rubriker och skiljer sig från ICDs tvåsiffriga BTL främst genom att antalet rubriker för infektionssjukdomar är mindre och antalet för tumörsjukdomar större.

För de båda listorna anges motsvarande detaljkoder enligt ICD8 resp ICD9. Det bör observeras att en given grupp kan innehålla delvis olika diagnosuttryck beroende på om utgångsmaterialet kodats enligt ICD8 eller ICD9. En redogörelse för viktiga diskrepanser mellan listornas innehåll enligt de båda ICD-revisionerna återfinns i MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*, avsnitt 4.

3.3.1 Den tresiffriga Basic Tabulation List

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
010	Kolera	001	000
011	Tyfoidfieber	002.0	001
012	Shigellos	004	004
013	Matförgiftning	003	003 005 005
014	Amöbainfektion	006	006
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	007 – 008	007 – 008
016	Magtarminfektion UNS	009	009
019	Infektionssjukdomar utgående från magtarmkanalen, ej i grupp 010–016	002.1 – 002.9	002
020	Lungtuberkulos	011	010 – 011
021	Tuberkulos i annat andningsorgan	010 012	012.00 – 012.10 012.30 – 012.90
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	013	013
023	Tuberkulos i tarmar och bukhinna	014	014
024	Tuberkulos i skelett och leder	015	015
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	016	016
029	Tuberkulos, ej i grupp 020–025	017 – 018	017 – 018
030	Pest	020	020
031	Undulantfeber	023	023
032	Spetälska	030	030
033	Difteri	032	032
034	Kikhosta	033	033
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	034 – 035	034 – 035
036	Meningokockinfektion	036	036
037	Stelkramp	037	037
038	Septikemi	038	038
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010–038	021 – 022 024 – 027 031 039 – 041	021 – 022 024 – 027 031 039 113

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
040	Akut polio	045	040 – 043
041	Smittkoppor	050	050
042	Mässling	055	055
043	Röda hund	056	056
044	Gula febern	060	060
045	Virusencefalit överförd av leddjur	062 – 064	062 – 064
046	Virushepatit	070	070
			N999.20
047	Rabies	071	071
048	Trakom	076	076
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040–048	046 – 049	045 – 046
		051 – 054	051 – 054
		057	057
		061	061
		065 – 066	065
		072 – 075	067 – 068
		077 – 079	072 – 075
			078 – 079
050	Fläcktyfus överförd av löss	080	080
051	Annan rickettsios	081 – 083	081 – 083
052	Malaria	084	084
053	Leishmanios	085	085
054	Sömnsjuka	086	086 – 087
059	Rickettsiasjukdomar, ej i grupp 050–054	087 – 088	088 – 089
060	Syfilis	090 – 097	090 – 097
061	Gonokockinfektion	098	098
069	Könssjukdomar, ej i grupp 060–061	099	099
070	Spirochetsjukdomar utom syfilis	100 – 104	100 – 104
071	Mykoser	110 – 118	110 – 112
			114 – 117
072	Schistosomiasis	120	120
073	Echinokockos	122	122
074	Filariainfektion	125	125
075	Ancylostomiasis	126	126
076	Andra tarmmasksjukdomar	121	121
		123 – 124	123 – 124
		127 – 129	127 – 129
077	Resttillstånd av tuberkulos	137	019
078	Resttillstånd av polio	138	044
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010–078	130 – 136	066
		139	077
			130.00
			130.20 – 136
089	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	140 – 149	140 – 149
090	Malign tumör i matstrupe	150	150
091	Malign tumör i magsäck	151	151
092	Malign tumör i tunntarm	152	152
093	Malign tumör i tjocktarm	153	153.00 – 153.80
094	Malign tumör i ändtarm och anus	154	154
095	Malign tumör i lever (primär)	155.0	155.00
096	Malign tumör i bukspottkörtel	157	157

Nummer	Rubrik	Detalj kod enligt	
		ICD9	ICD8
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	155.1 – 155.2 156 158 – 159	153.90 155.10 156 158 – 159 197.80
100	Malign tumör i struphuvud	161	161
101	Malign tumör i luftstrupe, lufttrör och lunga	162	162
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100–101	160 163 – 165	160 163 194.20
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	170	170
111	Malignt melanom i hud	172	172.00 – 172.40 172.60 – 172.90
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	173	173
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	174	174
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110–113	171 175	171 192.40 – 192.50
120	Malign tumör i livmoderhals	180	180
121	Malign tumör i moderkaka	181	181
122	Malign tumör i livmoder	179 182	182
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	183	183
124	Malign tumör i prostata	185	185
125	Malign tumör i testikel	186	186
126	Malign tumör i urinblåsa	188	188
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120–126	184 187 189	172.50 184 187 189
130	Malign tumör i hjärna	191	191
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08–141	190 192 – 199	190 192.00 – 192.30 192.90 – 194.10 194.30 – 197.70 197.90 – 199
140	Hodgkins sjukdom	201	201
141	Leukemi	204 – 208	204 – 207
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140–141	200 202 – 203	200 202 – 203
150	Benign tumör i hud	216	216 757.10
151	Benign tumör i bröstkörtel	217	217
152	Benign tumör i livmoder	218 – 219	218 – 219
153	Benign tumör i äggstock	220	220
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	223	223
155	Benign tumör i nervsystem	225	225.00 – 225.40 225.90
156	Benign tumör i sköldkörtel	226	*)

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150–156 eller UNS	210 – 215 221 – 222 224 227 – 229	210 – 215 221 – 222 224 225.50 – 225.60 226 – 228 253.20 255.20
169	Cancer in situ	230 – 234	*) 234.00 607.10
179	Andra och ospecificerade tumörer	235 – 239	208 230 – 233 234.10 – 239 743.40
180	Sköldkörtelrubbnig	240 – 246	240 – 246
181	Diabetes mellitus	250	250
182	Fettsätningsrubbnig	272.0 272.4	272.00
183	Fetma	278.0	277
189	Endokrina och metaboliska sjukdomar, ej i grupp 180–183	251 – 259 270 – 271 272.1 – 272.3 272.5 – 277 278.1 – 279	251 – 253.10 253.90 – 255.10 255.90 – 258 270 – 271 272.80 – 276 278 – 279 788.00
190	Kwashiorkor	260	267
191	Energiundernäring	261	268
192	Annan proteinundernäring	262 – 263	*)
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	264 – 269	260 – 266 269.90
200	Anemi	280 – 285	280 – 285
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	286 – 289	209 286 – 289
210	Senil och presenil demens	290	290
211	Schizofreni	295	295
212	Affektiv psykos	296	296
213	Andra psykoser	291 – 294 297 – 299	291 – 294 297 – 299
214	Neuros	300 – 301	300 – 301
215	Alkoholberoende	303	303
216	Narkomani	304	304
217	Psykoфизиологisk reaktion	306	305
218	Psykisk utvecklingsstörning	317 – 319	310 – 315
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210–218	302 305 307 – 316	302 306 – 309 790.20
220	Meningit	320 – 322	320
221	Parkinsons sjukdom	332	342
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	330 – 331 333 – 336	330.10 331 – 333 348 – 349

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
223	Multipel skleros	340	340
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	343 – 344	343 – 344
225	Epilepsi	345	345
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220–225	323 – 326	321 – 330.00
		337	330.20 – 330.90
		341 – 342	341
		346 – 359	346 – 347
			350 – 351
			354 – 358
			733.00
			781.40
			781.70
			N997.00
			N999.10
230	Glaukom	365	375
231	Katarakt	366	374
232	Blindhet	369	379
233	Konjunktivit	372.0 – 372.3	360 – 362
234	Sjukdomar i tårapparaten	375	368
235	Skelning	378	373
			781.10
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230–235	360 – 364	363 – 367
		367 – 368	369 – 372
		370 – 371	376 – 378
		372.4 – 374	781.00
		376 – 377	781.20
		379	
240	Mellanöreinflammation och mastoidit	381 – 383	381 – 383
241	Hörselnedsättning	389	388 – 389
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240–241	380	380
		384 – 388	384 – 387
			781.30
250	Akut reumatisk feber	390 – 392	390 – 392
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393 – 398	393 – 395.00
			396 – 398
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	402	400.10
		404	402
			404
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	401	400.00
		403	400.30 – 401
		405	403
270	Akut hjärtinfarkt	410	410
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	411 – 414	411 – 414
280	Lungemboli	415.1	450
281	Hjärtrytmrubbningar	427	427.20 – 427.90
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280–281	415.0	395.90
		416 – 426	420 – 427.10
		428 – 429	428 – 429
			746.70
			782.40
			N997.10

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
290	Subaraknoidalblödning	430	430
291	Hjärnblödning	431 – 432	431
292	Hjärninfarkt	433 – 434	432 – 434
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	436	436
294	Cerebral ateroskleros	437.0	437
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290–294	435 437.1 – 438	400.20 435 438
300	Ateroskleros	440	440 445.00
301	Emboli och trombos i artär	444	444.00 – 444.10 444.30 – 444.90
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	441 – 443 446 – 448	441 – 443.10 443.80 – 443.90 446 – 448
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	451 – 453	451 – 453
304	Varicer i nedre extremiteter	454	454
305	Hemorroider	455	455
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250–305	456 – 459	456 – 458 N997.30
310	Akut tonsillit	463	463
311	Akut laryngit och trakeit	464	464
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	460 – 462 465	460 – 462 465
313	Sned nässkiljvägg och näspolyper	470 – 471	504 – 505
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	472 – 473	502 – 503
315	Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider	474	500
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310–315	475 – 478	501 506 – 508
320	Akut bronkit	466	466
321	Lunginflammation	480 – 486	480 – 486
322	Influensa	487	470 – 474
323	Annan bronkit, emfysem och astma	490 – 493	490 – 493
324	Bronkiektasier	494	518
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	495 – 496	*)
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	500 – 508	515 – 516
327	Pleurit	511	012.20 511
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310–327	510 512 – 519	510 512 – 514 517 519
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	520 – 525	520 – 525
331	Sjukdom i käkar	526	526
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörlar och käkar, ej i grupp 330–331	527 – 529	527 – 529
340	Sjukdom i matstrupe	530	530
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	531 – 533	531 – 533
342	Blindtarmsinflammation	540 – 543	540 – 543
343	Bukbräck	550 – 553	550 – 553
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	560	560
345	Divertikel i tarmen	562	562

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
346	Annan funktionell tarmsjukdom	564	564 N997.90
347	Kronisk leversjukdom och levercirros	571	571
348	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation	574 – 575.1	574 – 575
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330–348	534 – 537 555 – 558 565 – 569 570 572 – 573 575.2 – 579	269.00 – 269.10 444.20 534 – 537 561 563 565 – 570 572 – 573 576 – 577 784.20 784.50 785.70 N998.70
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	580 – 589	580 – 584 593.00 – 593.10 792
351	Njurinfektion	590	590
352	Sten i njure och urinledare	592 594	592 594
353	Blåskatarr	595	595
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350–353	591 593 596 – 599	591 593.20 – 593.50 596 – 599 789.10 789.30
360	Prostataförstoring	600	600
361	Hydrocele	603	603
362	Förhudsförträngning	605	605
363	Infertilitet hos man	606	606
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360–363	601 – 602 604 607 – 608	601 – 602 604 607.00 607.20 – 607.90 786.60
370	Sjukdom i bröstkörtel	610 – 611	610 – 611
371	Inflammation i äggstockar och äggledare	614.0 – 614.2	612 – 614 615.10
372	Inflammation i bukhinna och bäckenets stödjevävnader	614.3 – 614.9	616.00 – 616.10 629.40
373	Inflammation i livmoder, slida och vulva	615 – 616	620 621.20 622
374	Framfall av livmoder och slida	618	623
375	Menstruationsrubbnig	626.0 – 626.5	626.00 – 626.50
376	Infertilitet hos kvinna	628	628

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
379	Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370–376	617 619 – 625 626.6 – 627 629	615.00 615.20 – 615.90 616.20 – 616.90 621.00 – 621.10 621.30 – 621.90 624 – 625 626.60 – 627 629.00 – 629.30 629.50 – 629.90 786.70
380	Spontan abort	634	643
381	Legal abort	635	640 – 641
382	Illegal abort	636	642
389	Abort, ej i grupp 380–382	630 – 633 637 – 639	631 634.00 634.20 644 – 645
390	Blödning vid graviditet och förlossning	640 – 641 666	632 651 653 675
391	Graviditetstoxikos	642.4 – 643	637 – 638 639.90
392	Infektion i urogenitalorgan under graviditet	646.6	630 635
393	Förlossningshinder	660	654 – 656
394	Komplikation under barnsängstiden	670 – 676	670 – 674 677 – 678
399	Komplikationer vid graviditet och förlossning, ej i grupp 390–394	642.0 – 642.3 644 – 646.5 646.7 – 646.9 651 – 659 661 – 665 667 – 669	634.10 634.30 – 634.90 636 639.00 652 657 – 662
409	Indirekta obstetriska tillstånd	647 – 648	*) 633 676
419	Normal förlossning	650	650
420	Infektion i hud och underhud	680 – 686	680 – 686
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	690 – 709	690 – 707 708.90 – 709
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	714	712.00 – 712.10 712.30 712.50
431	Annan artropati	710 – 713 715 – 716	710 – 711 713.00 714 – 716 734
432	Annan ledsjukdom	717 – 719	712.20 724 727.10 – 727.90 729 787.30 – 787.50

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
433	Pelvospondylit	720.0	712.40
434	Annan ryggsjukdom	720.1 – 724	*) 352 – 353 713.10 – 713.20 717.00 717.20 725 – 727.00 728
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	725 – 729	717.10 717.90 – 718 730 – 732 733.10 – 733.90 787.10 787.20
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	730	720
437	Förvärvad deformitet av extremitet	734 – 736	736 – 738
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430–437	731 – 733 737 – 739	721 – 723 735
440	Spina bifida	741 742.3	741 – 742
441	Annan missbildning av nervsystemet	740 742.0 – 742.2 742.4 – 742.9	740 743.00 – 743.30 743.80 – 743.90
442	Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	745 – 747	746.00 – 746.60 746.80 – 747
443	Kluven gom och kluven läpp	749	749
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	750 – 751	750 – 751
445	Icke nedstigen testikel	752.5	752.10
446	Medfödd höftledsluxation	754.3	755.60
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	754.0 – 754.2 754.4 – 756	754 – 755.50 755.70 – 756
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440–447	743 – 744 748 752.0 – 752.4 752.6 – 753 757 – 759	744 – 745 748 752.00 752.20 – 753 757.00 757.20 – 759
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	760	760 – 761.00 761.20 – 762.30 762.50 – 763.10
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	761 – 763	762.40 763.90 764.90 765.90 766.90 767.90 768.90 769 – 771
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	764 – 765	777
453	Förlossningsskada	767	764.00 – 764.30 765.00 – 765.30 766.00 – 766.30 767.00 – 767.30 768.00 – 768.30 772

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
454	Syrebrist och annan andningsrubbing	768 – 770	764.40 765.40 766.40 767.40 768.40 776
455	Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd	773	774 – 775
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450–455	766 771 – 772 774 – 779	130.10 761.10 773 778 – 779
460	Feber av okänd orsak	780.6	788.80
461	Symtom från hjärtat	785.0 – 785.3	782.10 – 782.20
462	Njurkolik	788.0	786.00
463	Urinretention	788.2	786.10
464	Buksmärtor	789.0	785.50
465	Senilitet utan uppgift om psykos	797	794
466	Plötslig spädbarnsdöd	798.0	*)
467	Andningsstillestånd	799.1	*)
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460–467	780.0 – 780.5 780.7 – 784 785.4 – 787 788.1 788.3 – 788.9 789.1 – 796 798.1 – 799.0 799.2 – 799.9	445.90 780 781.50 – 781.60 781.80 – 782.00 782.30 782.50 – 784.10 784.30 – 784.40 784.60 – 785.40 785.60 785.80 786.20 – 786.50 787.00 787.60 788.10 – 788.70 788.90 – 789.00 789.20 789.40 – 790.10 791 793 795 – 796
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	800 – 804	N800 – N804 utom med decimal .90
471	Fraktur på halsens och bålens ben	805 – 809	N805 – N809 utom med decimal .90
472	Fraktur på armens ben	812 – 813	N812 – N813 utom med decimal .90
473	Höftfraktur	820	N820 utom med decimal .90
474	Fraktur på annan del av lårbenet	821	N821 utom med decimal .90
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	823 – 824	N823 – N824 utom med decimal .90

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
476	Andra frakturer på armar och ben	810 – 811 814 – 819 822 825 829	N810 – N811 utom med decimal .90 N814 – N819 utom med decimal .90 N822 utom med decimal .90 N825 utom med decimal .90 N829 utom med decimal .90
479	Frakturer, ej i grupp 470–476	826 – 828	N826 – N828 utom med decimal .90
489	Luxationer och distorsioner	830 – 848	N830 – N839 utom med decimal .90 N840 – N848
490	Hjärnskakning	850	N850 utom med decimal .90
491	Annan intrakraniell skada	851 – 854 950 – 951	N851 – N854 utom med decimal .90 N950 – N951 utom med decimal .90
499	Inre skador, ej i grupp 490–491	860 – 869 952 – 957	N860 – N869 utom med decimal .90 N952 – N959 utom med decimal .90
500	Sårskada på ögon, öron och huvud	870 – 873	N870 – N873 utom med decimal .90
501	Sårskada på övre extremitet	880 – 887	N880 – N887 utom med decimal .90 N900 utom med decimal .90 N903 utom med decimal .90
502	Sårskada på nedre extremitet	890 – 897	N890 – N897 utom med decimal .90 N901 utom med decimal .90
509	Sårskada, ej i grupp 500–502	874 – 879 900 – 904	N874 – N879 utom med decimal .90 N902 utom med decimal .90 N904 – N907 utom med decimal .90 N995.30
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	930 – 939	N930 – N939
520	Brännskada begränsad till ögonregionen	940	N940 utom med decimal .90
521	Brännskada på handlov och hand	944	N944 utom med decimal .90
529	Brännskador, ej i grupp 520–521	941 – 943 945 – 949	N941 – N943 utom med decimal .90 N945 – N949 utom med decimal .90

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
530	Förgiftning av läkemedel	960 – 979	N960 – N979
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	980 – 989	N980 – N989
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	996 – 999	N997.20 N997.40 – N997.80 N998.00 – N998.60 N998.90 – N999.00 N999.30 – N999.90
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	910 – 929 958 – 959 990 – 995	443.20 708.00 N910 – N918 utom med decimal .90 N920 – N929 N990 – N995.20 N995.40 – N996
569	Resttillstånd av skador	905 – 909	N800 – N839 med decimal .90 N850 – N918 med decimal .90 N940 – N959 med decimal .90
E470	Järnvägsolycka	E800 – E807	E800 – E807
E471	Motorfordonsolycka	E810 – E819	E810 – E819
E472	Annan fordonsolycka	E826 – E829	E825 – E827
E473	Olycka i samband med vattentransport	E830 – E838	E830 – E838
E474	Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	E840 – E845	E840 – E845
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470–E474	E820 – E825 E846 – E848	E820 – E823 E927
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	E850 – E858	E850 – E859
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	E860 – E866	E860 – E869
E482	Förgiftningsolycka med gas	E867 – E869	E870 – E877
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	E870 – E879	E930 – E936 E947 – E949
E509	Fallolyckor	E880 – E888	E880 – E887
E519	Olycka orsakad av öppen eld	E890 – E899	E890 – E899
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	E900 – E909	E900 – E909
E521	Drunkningsolycka	E910	E910
E522	Främmande kropp	E914 – E915	E914 – E915
E523	Maskinolycka	E919 – E920	E920 E928
E524	Olycka genom skott från skjutvapen	E922	E922
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470–E524	E911 – E913 E916 – E918 E921 E923 – E929	E911 – E913 E916 – E919 E921 E923 – E926 E929 E940 – E946
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	E930 – E949	*)

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
E549	Själv mord och självtillfogad skada	E950 – E959	E950 – E959
E559	Mord, dråp och annan misshandel	E960 – E969	E960 – E969
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	E980 – E989	E980 – E989
E561	Krigshandling	E990 – E999	E990 – E999
E569	Våldsam död, ej i grupp E53–E561	E970 – E978	E970 – E978

*) Ny grupp i ICD9. Direkt motsvarighet i ICD8 saknas.

3.3.2 Den nordiska förkortade dödsorsakslistan

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
01	Tuberkulos	010 – 018	010 – 019
02	Andra infektionssjukdomar	137 001 – 009 020 – 136 138 – 139	000 – 009 020 – 136
03	Malign tumör i matstrupe	150	150
04	Malign tumör i magsäck	151	151
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	152 – 153	152 – 153
06	Malign tumör i ändtarm	154	154
07	Malign tumör i bukspottkörtel	157	157
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	160 – 165	160 – 163
09	Malign tumör i bröstkörtel	174 – 175	174
10	Malign tumör i livmoderhals	180	180
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	179 182 183	182 183
12	Malign tumör i äggstock	185	185
13	Malign tumör i prostata	200 – 208	200 – 209
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	140 – 149	140 – 149
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	155 – 156 158 – 159 170 – 173 181 184 186 – 199	155 – 156 158 – 159 170 – 173 181 184 186 – 199
16	Benign eller ospecificerad tumör	210 – 239	210 – 239
17	Diabetes mellitus	250	250
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	240 – 246 251 – 279	240 – 246 251 – 279
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	280 – 289	280 – 289
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	291 303	291 303
21	Andra mentala rubbningar	290 292 – 302 304 – 319	290 292 – 302 304 – 315
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	320 – 389	320 – 389
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	390 – 398	390 – 398
24	Hypertoni	401 – 405	400 – 404
25	Ischemisk hjärtsjukdom	410 – 414	410 – 414

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
26	Andra hjärtsjukdomar	415 – 429	420 – 429
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	430 – 438	430 – 438
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	440 – 459	440 – 458
29	Influensa	487	470 – 474
30	Lunginflammation	480 – 486	480 – 486
31	Bronkit, emfysem och astma	490 – 493	490 – 493
		496	
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	460 – 478	460 – 466
		494 – 495	
		500 – 519	500 – 519
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	520 – 537	520 – 537
34	Levercirros	571	571
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	540 – 570	540 – 570
		572 – 579	572 – 577
36	Nefrit och nefros	580 – 589	580 – 584
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	590	590
		592	592
		594	594
38	Prostataförstoring	600	600
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	591	591
		593	593
		595 – 599	595 – 599
		601 – 629	601 – 629
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning	630 – 676	630 – 678
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	680 – 739	680 – 738
42	Medfödda missbildningar	740 – 759	740 – 759
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	760 – 779	760 – 779
44	Plötslig död	798	795
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	780 – 797	780 – 794
		799	796
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	E810 – E819	E810 – E819
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	E860	E860
48	Olyckshändelse genom fall	E880 – E888	E880 – E887
49	Andra olyckshändelser	E800 – E807	E800 – E807
		E820 – E858	E820 – E859
		E861 – E876	E861 – E877
		E890 – E949	E890 – E949
50	Själv mord	E950 – E959	E950 – E959
51	Skada genom ovisst uppsåt	E980 – E989	E980 – E989
52	Mord, dråp och annat övervåld	E960 – E978	E960 – E978
		E990 – E999	E990 – E999

3.4 SCBs databaser

Stora delar av SCBs statistik finns tillgänglig i SCBs statistiska databas (SDB). Statistik användaren kan själv utforma och ta fram såväl tabeller som diagram med hjälp av terminal (eller persondator) uppkopplad via telenätet till SCBs dator. Tabellfiler kan föras över till persondator.

Statistiken i databaserna lagras som finfördelade tabeller eller som tidserier.

Data finns för följande ämnesområden:

- 1 Arbetsmarknad
- 2 Befolkning
- 3 Byggande, befolkning, boende

- 4 Företag, industri
- 5 Hälso- och sjukvård
- 6 Inkomster
- 7 Offentliga finanser
- 8 Socialtjänst
- 9 Utbildning
- 10 Val
- 11 Miljö
- 12 Rättsväsen


Dödsorsaksstatistik finns för åren 1969 – 1992 med kommun som minsta regionala indelning, uppdelat på underliggande dödsorsak enligt nordisk lista och ICDs huvudgrupper, ålder i femåriga åldersklasser.

3.5 Karta över H-regioner

Omfattningen av H-regionerna Coverage of H-regions

De sju H-regionerna definieras enligt följande:

- H 1 Stockholms/Södertälje A-region
- H 2 Göteborgs A-region
 Malmö/Lund/Trelleborgs A-region
- H 3 Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30
 kilometers radie från kommuncentrum
- H 4 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000
 invånare inom 30 kilometers radie från kommun-
 centrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100
 kilometers radie från samma punkt
- H 5 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000
 invånare inom 30 kilometers radie från kommun-
 centrum samt med mindre än 300 000 invånare inom
 100 kilometers radie från samma punkt
- H 6 Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30
 kilometers radie från kommuncentrum



H-regioner	Ingående kommuner (enligt indelningen 1989–01–01) samt län
H1	Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker, Stockholms län.
H2	Kungsbacka, Hallands län, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, Göteborgs och Bohus län, Ale, Alingsås, Lerum och Vårgårda, Älvsborgs län samt Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorps, Svedala, Trelleborg och Vellinge, Malmöhus län.
H3	Håbo, Uppsala och Älvkarleby, Uppsala län, Eskilstuna, Södermanlands län, Finspång, Linköping, Mjölby, Norrköping och Söderköping, Östergötlands län, Jönköping och Vaggeryd, Jönköpings län, Växjö, Kronobergs län, Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg, Blekinge län, Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Perstorp, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge, Kristianstads län, Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Landskrona, Sjöbo, Skurup och Svalöv, Malmöhus län, Halmstad och Laholm, Hallands län, Lysekil, Orust och Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, Borås, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Trollhättan, Ulricehamn och Vänersborg, Älvsborgs län, Grästorp, Götene, Habo, Mullsjö, Skara, Skövde och Tidaholm, Skaraborgs län, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil, Värmlands län, Hallsberg, Kumla, Nora och Örebro, Örebro län, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås, Västmanlands län, Borlänge, Falun och Säter, Kopparbergs län, Gävle och Sandviken, Gävleborgs län, Sundsvall och Timrå, Västernorrlands län, Umeå, Västerbottens län samt Luleå, Norrbottens län.
H4	Norrtälje, Stockholms län, Enköping och Tierp, Uppsala län, Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs och Vingåker, Södermanlands län, Boxholm, Motala, Ydre, Årvidaberg, Ödeshög och Vadstena, Östergötlands län, Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo, Jönköpings län, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, och Älmhult, Kronobergs län, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik, Kalmar län, Karlskrona, Blekinge län, Osby, Simrishamn och Tomelilla, Kristianstads län, Ystad, Malmöhus län, Falkenberg, Hylte och Varberg, Hallands län, Munkedal och Sotenäs, Göteborgs och Bohus län, Bengtsfors, Färjlanda, Herrljunga, Mellerud, Tranemo och Åmål, Älvsborgs län, Essunga, Falköping, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Tibro, Töreboda och Vara, Skaraborgs län, Arvika, Filipstad, Kristinehamn, Munkfors, Storfors och Säffle, Värmlands län, Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Lindesberg och Ljusnarsberg, Örebro län, Arboga, Fagersta, Heby, Norberg, Sala och Skinnskatteberg, Västmanlands län, Avesta, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Rättvik och Smedjebacken, Kopparbergs län samt Bollnäs, Hofors, Ovanåker och Söderhamn, Gävleborgs län.
H5	Borgholm och Mörbylånga, Kalmar län, Gotland, Gotlands län, Eda, Värmlands län, Ljusdal, Nordanstig och Hudiksvall, Gävleborgs län, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik, Västernorrlands län, Krokom och Östersund, Jämtlands län, Skellefteå och Vännäs, Västerbottens län samt Boden och Piteå, Norrbottens län.
H6	Östhammar, Uppsala län, Kinda och Valdemarsvik, Östergötlands län, Uppvidinge och Tingsryd, Kronobergs län, Strömstad och Tanum, Göteborgs och Bohus län, Dals-Ed, Älvsborgs län, Gullspång, Skaraborgs län, Hagfors, Sunne, Torsby och Årjäng, Värmlands län, Malung, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen, Kopparbergs län, Ockelbo, Gävleborgs län, Sollefteå och Ånge, Västernorrlands län, Bjurholm, Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda, Strömsund och Åre, Jämtlands län, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele, Västerbottens län samt Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå, Norrbottens län.