

Dödsorsaker 1993

Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1993. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

Dödsorsaker 1993

Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån

Causes of death 1993

Official Statistics of Sweden
National Central Bureau of Statistics
1995

Tidigare publicering

Den årliga publikationen Dödsorsaker har sedan 1911 utgetts under samma titel i serien Sveriges officiella statistik. Dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen lämnades av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser för åren 1751 – 1830. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication

The annual report Causes of Death has been published since 1911 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751 – 1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851 – 1910.

Kontaktpersoner:	Barbro Loogna	Socialstyrelsen telefon: 08-783 30 00
	Yvonne Lönn	Statistiska centralbyrån telefon: 08-783 40 00

Förord

På uppdrag av Socialstyrelsen framlägger Statistiska centralbyrån härmed statistiken över dödsorsaker för år 1993. Kommande publikationer kommer att utges av Socialstyrelsen.

Publikationen har utarbetats av Yvonne Lönn och Lars Age Johansson, som också svarar på frågor om dess innehåll. Rådgivare i medicinska frågor har varit professor Lars Olov Bygren.

Statistiska centralbyrån, mars 1995

JAN CARLING

Ulla Blomgren

Innehåll

Contents

Förord

7	1. Inledning
7	1.1 English summary and list of terms
7	1.1.1 Summary
7	1.1.2 List of terms
8	1.2 Sammanfattning
8	1.3 Historik
8	1.3.1 Dödsorsaksstatistiken 1749 – 1910
8	1.3.2 Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911
9	1.3.3 Anpassning till internationella normer från 1951
9	1.3.4 Nionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD9)
9	1.3.4.1 Detaljlistan
10	1.3.4.2 Basic Tabulation List (BTL)
10	1.3.4.3 ICDs definitioner och föreskrifter
10	1.3.5 Klassifikationsbytetts konsekvenser
10	1.4 Datainsamling och bearbetning
10	1.4.1 Population
10	1.4.2 Underlag för statistiken
11	1.4.3 Insamling
11	1.4.3.1 Insamling fr o m den 1 juli 1991
11	1.4.3.2 Sekretess
11	1.4.4 Bearbetning
11	1.5 Dödsorsaksregistret
11	1.5.1 Registrets kvalitet
11	1.5.1.1 Bortfall
12	1.5.1.2 Diagnosuppgifternas tillförlitlighet
12	1.5.1.3 Bearbetningsfel
12	1.5.2 Möjligheter till specialbearbetningar
12	1.6 Definitioner och begrepp i dödsorsaksstatistiken
14	1.7 Kommentarer till enskilda tabeller
17	2. Tabeller
18	2.1 Sammanfattande tidsserie
18	Tabell 1. Döda 1978 – 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal
24	2.2 Bastabeller för 1993 – underliggande dödsorsak efter detaljlista och nordisk lista
24	Tabell 2. Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal
26	Tabell 3. Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden

Foreword

1. Introduction
1.1 English summary and list of terms
1.1.1 Summary
1.1.2 List of terms
1.2 Summary (Swedish)
1.3 History
1.3.1 Cause-of-Death Statistics 1749 – 1910
1.3.2 Reorganization of cause-of-death reporting 1911
1.3.3 Adjusting to international norms from 1951
1.3.4 Ninth Revision of the International Classification of Diseases (ICD9)
1.3.4.1 Detailed List
1.3.4.2 Basic Tabulation List (BTL)
1.3.4.3 ICD's definitions and recommendations
1.3.5 Consequences of the change of classification
1.4 Data collection and processing
1.4.1 Population
1.4.2 Source material for statistics
1.4.3 Collection of death certificates
1.4.3.1 Collection of death certificates from July 1, 1991
1.4.3.2 Secrecy
1.4.4 Processing
1.5 Cause-of-Death Register
1.5.1 Quality of the register
1.5.1.1 Missing data
1.5.1.2 Accuracy of the data on diagnoses
1.5.1.3 Processing errors
1.5.2 Possibilities for special processing
1.6 Definitions and concepts in the Cause-of-Death statistics
1.7 Commentaries to individual tables
2. Tables
2.1 Summarizing time series
Table 1. Deaths 1978 – 1993 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and standardized death rates
2.2 Main tables for 1993 – underlying cause of death (ICD Detailed List and Nordic Cause-of-Death List)
Table 2. Deaths 1993 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Number
Table 3. Deaths 1993 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Death rates per 100 000 of mean population

- 28 Tabell 4. Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Standardiserade dödstal
- 30 Tabell 5. Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal
- 132 Tabell 6. Döda under första levnadsåret 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal
- 147 2.3 Multipla dödsorsaker
- 147 Tabell 7. Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande
- 173 Tabell 8. Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal
- 179 Tabell 9. Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker
- 187 Tabell 10. Döda 1993 med diabetes mellitus som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker
- 193 2.4 Regional dödlighet
- 193 Tabell 11. Döda i landstingen 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate)
- 205 Tabell 12. Döda i H-regionerna 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate)
- 208 Tabell 13. Döda under första levnadsåret 1993 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda
- 210 2.5 Övriga tabeller
- 210 2.5.1 Tidsserier för vissa dödsorsaker
- 210 Tabell 14. Döda 1975 – 1993 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal
- 211 Tabell 15. Döda 1975 – 1993 med narkomanidiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal
- 212 Tabell 16. Döda 1975 – 1993 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal
- 214 2.5.2 Obduktioner
- 214 Tabell 17. Obduktioner 1969 – 1993 efter kön och ålder. Antal och frekvens
- 215 Tabell 18. Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens
- Table 4. Deaths 1993 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Standardized death rates
- Table 5. Deaths 1993 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number
- Table 6. Deaths during first year of life 1992 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number
- 2.3 Multiple causes of death
- Table 7. Deaths 1993 by cause of death (Basic Tabulation List), sex, and age. Number of individuals in each BTL group, plus ratio of number of individuals with that cause of death given to number of individuals with that cause of death stated as the underlying cause of death
- Table 8. Deaths 1993 with diabetes mellitus given on death certificate, by underlying cause of death (Basic Tabulation List), sex, and age. Number
- Table 9. Deaths 1993 with diabetes mellitus given on death certificate, by multiple causes of death (Basic Tabulation List), sex, and age. Number of multiple causes of death
- Table 10. Deaths 1993 with diabetes mellitus as underlying cause of death, by multiple causes of death (Basic Tabulation List), sex, and age. Number of multiple causes of death
- 2.4 Regional mortality
- Table 11. Deaths in county council districts 1993 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and SMR (Standard Mortality Rate)
- Table 12. Deaths in H-regions 1993 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and SMR (Standard Mortality Rate)
- Table 13. Deaths during first year of life 1993 by cause of death, age, sex, and H-region. Number and death rates per 100 000 live births
- 2.5 Other tables
- 2.5.1 Time series for some causes of death
- Table 14. Deaths 1975 – 1993 with alcohol diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates
- Table 15. Deaths 1975 – 1993 with narcotics diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates
- Table 16. Death 1975 – 1993 by suicide or by violence and poisoning where the intention could not be established, by sex and age. Number and standardized death rates
- 2.5.2 Autopsies
- Table 17. Autopsies 1969 – 1993 by sex and age. Number and frequency
- Table 18. Deaths 1993 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and basis for cause-of-death information. Number and frequency of autopsies

218	2.5.3 Rangordning av dödsorsaker	2.5.3 The ranking order of the diagnosis groups
218	Tabell 19. Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen	Table 19. Deaths 1993 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. The ranking order of the diagnosis groups and percentage of deaths
222	2.5.4 Skador	2.5.4
222	Tabell 20. Döda i skador till följd av yttre våld och förgifningar 1993 fördelade efter skadans natur, yttre orsak och kön. Antal	Table 20. Violent deaths 1993 by nature of injury, external cause and sex. Number
223	3. Bilagor	3 Appendices
224	3.1 Blanketter, dödsbevis, intyg om dödsorsaken	3.1 Form of the Swedish Cause-of-Death certificate
227	3.2 Variabelförteckning för dödsorsakregistret	3.2 List of variables for cause-of-death register 1993
234	3.3 Förkortade dödsorsakslistor	3.3 Abbreviated cause-of-death lists
234	3.3.1 Den tresiffriga Basic Tabulation List	3.3.1 The three-digit Basic Tabulation List
246	3.3.2 Den nordiska förkortade dödsorsakslistan	3.3.2 The Nordic Cause-of-Death List
248	3.4 SCBs databaser	3.4 What is available in the Regional Statistical Data Base (RSDB)
249	3.5 Karta över H-regioner	3.5 H-regions

1 Inledning

1.1 English summary and list of terms

1.1.1 Summary

Swedish data on causes of death have been collected on a national basis since 1749. For the period 1831 - 1910, however, the collected data are incomplete and include only selected causes of death.

Since 1951, Swedish cause-of-death statistics have been collected, classified, and edited according to the *International Classification of Diseases (ICD)*. The sixth revision was used from 1951 to 1957, the seventh from 1958 to 1968, and the eighth from 1969 to 1986.

The ninth revision of the ICD was implemented in 1987. On January 1, 1987, a new death certificate was also introduced, which, as did the certificates from 1951 and onwards, adopts the international form of medical certificate of cause of death.

The causes of death have been classified according to the English-language version of the ICD. In addition to those included in the English classification manual, the following codes have been used:

- 079.4 – Infection, HIV
- 198.9 – Secondary malignant neoplasm NOS
- 279.5 – Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)
- 279.6 – Other effect of HIV infection
- 428.2 – Heart failure, acute
- 430.0 – Subarachnoidal hemorrhage
- 430.1 – Cerebral aneurysm, ruptured

Upon each death, a death certificate must be issued by a qualified physician within a week. The certificate is sent to the local population register, and then forwarded to Statistics Sweden (SCB). At SCB, the cause-of-death statements are recorded in an annual cause-of-death register, which also includes demographic variables copied from the Register of the Total Population (RTB).

The 1993 cause-of-death statistics comprise all deaths in 1993, where the deceased was registered as a Swedish resident, whether or not the person was a Swedish citizen, and whether or not the death occurred in Sweden. The County Administrations' registers of reported deaths (which do not include the cause of death) are used to check the cause-of-death register for comprehensiveness. For the data year of 1993, SCB was unable to obtain death certificates in 368 cases.

The death certificates are reviewed and coded at SCB. From 1987, every condition mentioned on the certificate is coded, and the coding also indicates the position on the certificate of the statements corresponding to the condition codes. This multiple cause coding has been made using the MIKADO, a software for free-text coding which has been developed at SCB. For each certificate, an underlying cause of death is selected. The ACME program, generously supplied by the

National Center for Health Statistics, North Carolina, has been used to select the underlying cause. Errors in the personal identification number have been corrected according to the RTB.

The Swedish cause-of-death register is used to produce the official statistical tabulations, but is also available for medical research. The register now contains information on individual deaths from 1952 to 1993.

1.1.2 List of terms

absoluta tal	number
antal	number
dag(ar)	day(s)
detaljlistan	ICD Detailed List
död	deaths
död, dödsfall	death, case of death
dödsorsak	cause of death
dödsplats	place of death
dödsfall utomlands	deaths abroad
efter döden, före döden	after death, before death
ej i grupp	not included in
första levnadsåret	first year of life
grund för dödsorsaksuppgift	basis of cause certification
H-region	H-region (aggregation of areas by population density, see Appendix 3.5)
hela riket	all Sweden
hela året	the whole year
kön	sex
kvinnor (F)	women, females (F)
kvot	rate, ratio
landsting	County Council (and corresponding area)
medelfolkmängd	mean population
medicinsk undersökning	medical examination
multipla dödsorsaker	multiple causes of death
månad(er)	month(s)
män (M)	men, males (M)
nordisk dödsorsakslista	Nordic cause-of-death list
obduktion, klinisk	autopsy, clinical
obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
samtliga	total
samtliga dödsfall	all deaths
samtliga dödsorsaker	all causes of death
sjukhus, på, utanför	hospital, in, outside
sjukvårdsregion	major hospital region
standardiserade dödstal	standardized death rates
storstadsområde	metropolitan area
underliggande dödsorsak	underlying cause of death
ålder	age
år	year
övriga riket	rest of Sweden

1.2 Sammanfattning

Riksomfattande dödsorsaksstatistik har samlats in sedan 1749. Statistiken för åren 1831 – 1910 är ofullständig och omfattar endast vissa dödsorsaker.

Sedan 1951 har insamling av dödsorsaksuppgifter, kodning och övrig bearbetning skett enligt föreskrifterna i Världshälsoorganisationens *International Classification of Diseases (ICD)*. Årgångarna 1951 – 1957 har klassificerats enligt den sjätte revisionen av ICD, 1958 – 1968 enligt den sjunde och 1969 – 1986 enligt den åttonde.

Från och med 1987 används den nionde revisionen av ICD efter en förlaga som fastställts av Världshälsoorganisationen.

Vid dödsorsaksklassificeringen används den engelskspråkiga internationella utgåvan av ICD. Följande koder, som saknas i ICD, har också använts vid kodningen:

- 079.4 – Infektion, HIV
- 198.9 – Malign sekundär tumör UNS
- 279.5 – Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)
- 279.6 – Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ
- 428.2 – Hjärtsvikt, akut
- 430.0 – Subaraknoidalblödning
- 430.1 – Cerebralt aneurysm, rupturerat

Dödsbevis och dödsorsaksintyg är obligatoriskt vid alla dödsfall och skall utfärdas av behörig läkare. Dödsbeviset skall vara vederbörande skattemyndighet tillhanda inom en vecka efter det att dödsfallet blivit känt. Läkaren skickar dödsorsaksintyget till statistiska centralbyrån (SCB), där uppgifterna läggs till grund för den årliga dödsorsaksstatistiken. För statistiken utnyttjas också uppgifter hämtade från registret över totalbefolkningen (RTB).

Statistiken omfattar samtliga döda under 1993 som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Med hjälp av befolkningsstatistikens register över rapporterade dödsfall (som inte innehåller någon uppgift om dödsorsaken) kontrolleras att materialet är fullständigt. För 1993 saknas dödsbevis för 368 personer.

Dödsorsaksintygen granskas och koder på SCB. Från och med 1987 koder samtliga tillstånd som omnämns på intygen, och det framgår också av kodningen hur läkaren placerat diagnosuttrycken på blanketten. Denna multipelkodning görs fr.o.m. 1993 års material med hjälp av MIKADO, ett program för ICD-kodning av fritextuttryck. För varje dödsfall väljs en s k underliggande dödsorsak. Med hjälp av ACME, ett datorprogram som ställts till SCBs förfogande av National Center for Health Statistics, North Carolina, väljs underliggande dödsorsak. Eventuellt felaktiga personuppgifter rättas.

Det färdiga dödsorsaksregistret används dels som underlag för offentlig statistik, dels för specialbearbetningar på uppdrag av forskare. För närvarande omfattar registret uppgifter om individuella dödsfall från 1952 t o m 1993.

1.3 Historik

1.3.1 Dödsorsaksstatistiken 1749 – 1910

Redan 1749 introducerades ett rikstäckande rapporteringssystem för befolkningsstatistik i Sverige, det s k tabellverket. Systemet innebar att prästerskapet sammanställde befolkningsuppgifter ur församlingarnas kyrkoböcker. Församlingsuppgifterna summerades sedan successivt ihop till tabeller för hela riket. Det övergripande ansvaret vilade fr o m 1756 på Tabellkommissionen, SCBs föregångare. Ett av prästerskapets åligganden inom ramen för tabellverket var att rapportera orsakerna till inträffade dödsfall. Den svenska dödsorsaksstatistiken är därmed en av de äldsta i världen.

Eftersom antalet läkare vid denna tid var mycket litet måste prästen vid de flesta dödsfall själv bedöma vad som varit den sannolika dödsorsaken. Prästerskapet upplevde detta som mycket betungande och försökte vid flera tillfällen bli befriat från denna uppgift. Från och med år 1831 begränsades rapporteringsskyldigheten till att omfatta dödsfall till följd av smittkoppor och andra farsoter, barnsbörd, olycksfall, brott eller självmord. För perioden 1831 – 1910 saknas därför en fullständig dödsorsaksstatistik.

Efter hand utvidgades åter rapporteringen. Den 1 juli 1860 blev dödsattest utfärdad av läkare obligatorisk vid dödsfall i städer med tjänsteläkare. Dödsattest krävdes också för andra dödsfall, om den avlidne vårdats av läkare.

1.3.2 Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911

Den s k tuberkuloskommittén framlade 1908 ett förslag om att dödsorsaksstatistiken återigen skulle omfatta samtliga dödsorsaker och täcka alla dödsfall i riket. Efter remissbehandling och vissa ändringar infördes denna nyordning den 1 januari 1911.

Som tidigare var dödsbevis obligatoriskt vid dödsfall i städer och på andra orter med tjänsteläkare samt för alla dödsfall där den avlidne vårdats av läkare. Dödsbeviset lämnades till pastorsämbetet och dödsorsaken antecknades i död- och begravningsboken. Vid sådana dödsfall där dödsbevis inte utfärdats skulle pastor anteckna "vad han om dödsfallet [kunnat] inhämta". På pastorsämbetet sammanställdes varje månad listor över dödsfall och dödsorsaker som sändes till provinsialläkaren. Denne granskade listorna och vidarebefordrade dem sedan till SCB.

Statistik över dödsorsaker har sedan 1911 publicerats årligen i serien Sveriges officiella statistik (SOS). Rapporteringen 1911 omfattade 99 grupper. Denna indelning användes fram till 1931, då den ersattes av en mer detaljerad klassifikation som omfattade 188 grupper.

1.3.3 Anpassning till internationella normer från 1951

Under 1800-talet och början av 1900-talet hade allt fler länder börjat sammanställa nationell dödsorsaksstatistik. Praxis för datainsamling och statistisk redovisning kunde skifta markant vilket medförde stora problem vid internationella jämförelser. Behovet av internationell samordning blev allt mer märkbart. Sedan sekelskiftet förelåg också en internationell dödsorsaksklassifikation som reviderades återkommande.

Efter andra världskriget tog Världshälsoorganisationen (WHO) över ansvaret för den internationella samordningen. Den sjätte revisionen av *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD)* antogs av världshälsoförsamlingen 1948 och vann större anslutning än någon av de tidigare. ICD6 blev mycket betydelsefull eftersom den inte bara innehöll en statistisk gruppering av dödsorsaker utan också definitioner av viktiga begrepp samt regler för hur dödsorsaksuppgifter skulle samlas in och bearbetas.

ICD6 infördes i Sverige 1951, då också rapporteringsrutinerna förändrades. Pastorsämbetena skickade inte längre månadslistor över dödsorsaksuppgifterna till provinsialläkarna, utan dödsbevisen sändes fortlöpande direkt till SCB. De fick en ny utformning efter en förlaga från WHO. Den nya blankettuppställningen var en förutsättning för att ICDs bearbetningsregler skulle kunna tillämpas.

Nya revisioner av den internationella sjukdomsklassifikationen har införts i Sverige 1958 (sjunde revisionen), 1969 (åttonde revisionen) och 1987 (nionde revisionen). ICD9 antogs av världshälsoförsamlingen 1976. De nordiska länderna ville avvakta den mer genomgripande tionde revision som planerades komma i mitten av 1980-talet och använde också i fortsättningen sina ICD8-baserade klassifikationer. Det visade sig senare att WHO:s arbete på ICD10 skulle bli kraftigt försenat. Socialstyrelsen beslöt då att införa en ny svensk sjukdomsklassifikation baserad på ICD9. Den nya svenska klassifikationen, *Klassifikation av sjukdomar 1987*, togs i bruk den 1 januari 1987.

I allmänhet följer socialstyrelsens klassifikation den internationella förlagan väl, men decimalen i kodens fjärde position har bytts ut mot en bokstav och vissa definitioner och specialföreskrifter för dödsorsaksstatistik saknas. För dödsorsaksstatistikens del används inte socialstyrelsens *Klassifikation av sjukdomar 1987*, utan WHO:s engelska originalversion. Utöver de koder som återfinns i ICD använder SCB följande:

- 079.4 – Infektion, HIV
- 198.9 – Malign sekundär tumör UNS
- 279.5 – Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)
- 279.6 – Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ
- 428.2 – Hjärtsvikt, akut
- 430.0 – Subaraknoidalblödning
- 430.1 – Cerebralt aneurysm, rupturerat

1.3.4 Nionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD9)

WHO utgav 1977 en handbok för sjukdoms- och dödsorsaksklassifikation enligt ICD9 (*The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, 2 band, Genève 1977). Det första bandet innehåller sjukdomsklassifikationens systematiska del, ett antal supplementära klassifikationer och regler för statistisk bearbetning och redovisning. I det andra bandet finns en utförlig alfabetisk förteckning.

1.3.4.1 Detaljlistan

Sjukdomsklassifikationens sk detaljlista upptar ca 7 000 olika dödsorsaksrubriker och är hierarkiskt uppbyggd. Dödsorsaksrubrikerna delas in i 18 huvudgrupper, som traditionellt kallas *kapitel* och betecknas med romerska siffror. Kapitel III–IV, VI–X och XII–XIII tar upp sjukdomar som vanligen är begränsade till ett organ eller organsystem, och indelningen följer i huvudsak det drabbade organets anatomiska läge. Övriga sjukdomar har delats in efter skiftande principer, t ex etiologi, morfologi, i vilket sammanhang tillståndet uppkom osv. Gränsdragningen mellan de olika kapitlen kan ibland verka godtycklig, och den som vill veta hur ICD klassificerar ett visst tillstånd rekommenderas att noggrannt studera den alfabetiska förteckningen.

För skador finns två parallella klassifikationer. Den första, detaljlistans kapitel XVII, utgår från vilken kroppsdel som skadats och vilken typ av skada som uppkommit. Den andra, E-serien, bygger istället på hur kroppsskadan uppkommit och om det fanns något uppsåt bakom skadehändelsen. Båda klassificeringssätten används i svensk dödsorsaksstatistik.

Detaljlistans 18 huvudgrupper är:

- I Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
- II Tumörer
- III Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar, ämnesomsättningssjukdomar och rubbningar i immunsystemet
- IV Sjukdomar i blod och blodbildande organ
- V Psykiska störningar
- VI Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan
- VII Cirkulationsorganens sjukdomar
- VIII Andningsorganens sjukdomar
- IX Matsmältningsorganens sjukdomar
- X Sjukdomar i urin- och könsorganen
- XI Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid
- XII Hudens och underhudens sjukdomar
- XIII Sjukdomar i muskuloskeletala system och bindväven
- XIV Medfödda missbildningar
- XV Vissa perinatale tillstånd
- XVI Symtom och ofullständigt preciserade fall
- XVII Skador och förgiftningar
- E Yttre orsaker till skador och förgiftningar

Inom de flesta kapitel är rubrikerna sedan indelade i avsnitt. Varje avsnitt upptar tillstånd med näraliggande anatomisk lokalisation eller andra gemensamma drag. Dessa avsnitt har ingen numrering eller annan kodbeteckning.

Avsnitten är indelade i ett antal s k tresifferrubriker. Dessa numreras från 001 i kapitel I till 999 i kapitel XVII, och det tresiffriga numret används som kodbeteckning för dödsorsaksrubrikerna. I både E-serien och kapitel XVII löper numreringen från 800 – 999. För att koderna skall kunna skiljas åt skrivs alltid ett "E" före koder från E-serien.

Tresifferrubrikerna kan i sin tur ha upp till tio underrubriker, s k decimalkategorier. Dessa betecknas med rubrikens tresiffrnummer följt av en decimal. Decimalnumreringen går från .0 till .9, där ".8" i regel betyder "annan specificerad" och ".9" "utan närmare specifikation" (UNS).

Förutom skador genom yttre våld eller förgiftning kan också vissa sjukdomar kodas med två koder. Den ena koden anger sjukdomens etiologi, den andra sjukdomens viktigaste manifestation. Som exempel kan nämnas meningokockmeningit som dels får en kod i kapitel I, infektionssjukdomar (036.0), dels en kod i kapitel VI, sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (320.5). Koden för sjukdomens manifestation kan aldrig redovisas som underliggande dödsorsak.

1.3.4.2 Basic Tabulation List (BTL)

BTL, som också återfinns i första bandet av ICD, är en förkortad klassifikation som kan användas för mer översiktlig dödsorsaksredovisning. Den finns i två varianter, en med tvåsiffriga koder och en med tresiffriga. Den tvåsiffriga innehåller 56 dödsorsaksgrupper. Den tresiffriga har för svenskt bruk modifierats något av SCB och innehåller i denna version 276 grupper. För en redogörelse av gruppernas innehåll hänvisas till avsnitt 3.3 och till MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*.

1.3.4.3 ICDs definitioner och föreskrifter

I handbokens första band finns också definitioner av vissa begrepp och en rad regler för insamling och bearbetning av dödsorsaksstatistik. Bland annat sägs att om flera dödsorsaker angivits på ett och samma dödsbevis, skall en av dem väljas ut för statistisk redovisning. Denna dödsorsak skall kallas "underliggande dödsorsak" och definieras som

"(a) den sjukdom eller skada som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan".

I det följande finns anvisningar för hur den underliggande dödsorsaken skall identifieras och hur den skall kodas, riktlinjer för tolkning av dödsorsaksuppgifter och för särskild bearbetning av perinatal dödsorsaksstatistik. Det finns också föreskrifter gällande statistisk redovisning. Alla texter rörande dödsorsaker finns översatta i MIS 1990:3.

1.3.5 Klassifikationsbytets konsekvenser

Förändringar i medicinsk teori och epidemiologiska intressen medför att klassifikationer och bearbetningsmetoder måste revideras med vissa mellanrum. Detta vållar problem när statistikuppgifter skall analyseras, eftersom man inte utan vidare kan jämföra dödsorsaksstatistik som producerats enligt olika revisioner av ICD. Vid analys av tidsserier som sträcker sig över flera revisioner är det nödvändigt att känna till på vilka punkter klassifikation och redovisningsprinciper förändrats.

I MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*, finns material rörande klassifikationsbytet och dess konsekvenser samlat. Bland annat redovisas där en kodningsstudie som bygger på drygt 4 000 dödsbevis som kodats enligt både ICD8 och ICD9. Till följd av förändringar i klassifikationen och nya regler för val av underliggande dödsorsak fick 1,4 procent av bevisen den underliggande dödsorsaken flyttad till ett annat kapitel i ICD. Redovisades materialet enligt den nordiska dödsorsakslistan (se avsnitt 3.3.2), medförde kodningsomläggningen att 5,0 procent av bevisen fick underliggande dödsorsak i en annan av den nordiska listans grupper. Användes istället den tresiffriga BTL, flyttades den underliggande dödsorsaken för 4,8 procent av bevisen. För en mer detaljerad redovisning hänvisas till MIS 1990:3, som också innehåller listor där ICD8-koder i möjligaste mån översätts till ICD9-koder och vice versa.

1.4 Datainsamling och bearbetning

1.4.1 Population

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. I redovisningen ingår inte dödfödda, personer som avlidit under tillfällig vistelse i Sverige eller asylsökande som ännu ej erhållit uppehållstillstånd. Utvandrade svenskar, som inte längre är folkbokförda i Sverige, ingår heller inte.

1.4.2 Underlag för statistiken

Den 1 juli 1991 infördes en ny folkbokföringsorganisation som innebar att folkbokföringen flyttades från pastorsämbetena till de lokala skattekontoren. Dödsbeviset delades i två blanketter *dödsbevis* och *intyg om dödsorsaken*. Det nya dödsbeviset används för att rapportera dödsfallet till skattemyndigheten och intyg om dödsorsaken som underlag för SCBs dödsorsaksstatistik. Blanketterna har fastställts av Socialstyrelsen efter samråd med Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket och Statistiska centralbyrån. Deras utseende framgår av bilaga 3.1. SOSs föreskrifter om Intyg om dödsorsaken m m återfinns i SOSFS 1991:7. Vissa uppgifter hämtas från aviseringar till SCBs befolkningsstatistik.

Dödsfall utomlands rapporteras antingen på en dödsanmälningsedel från svensk beskickning utomlands eller på landets egna dödsattester.

1.4.3 Insamling

1.4.3.1 Insamling fr o m den 1 juli 1991

Vid varje dödsfall utfärdar den läkare som konstaterat dödsfallet ett dödsbevis. Det innehåller inget uttalande om dödsorsaken och sänds inom en vecka till det lokala skattekontoret där den avlidne var folkbokförd. Efter utredning av dödsorsaken utfärdar läkaren ett intyg om dödsorsaken. Detta skall sändas direkt till SCB inom tre veckor efter dödsfallet.

Intyg som saknas vid kontroll mot befolkningsstatistikens aviserade döda begärs in från den sjukvårdsinrättning där den läkare som utfärdat dödsbeviset tjänstgjorde vid utfärdandet. Uppgift om sjukvårdsinrättning hämtas från de lokala skattekontoren där de avlidna var folkbokförda.

1.4.3.2 Sekretess

Intyg om dödsorsaken och det tidigare dödsbeviset som inkommit till SCB är sekretesskyddade enligt 9 kap 4 § sekretesslagen.

1.4.4 Bearbetning

De inkomna dödsorsaksintygen sorteras vid ankomst till SCB efter dödsår varefter de mikrofilmas och dataregistreras. Från och med år 1993 kodas diagnosuttrycken på blanketterna med hjälp av programvaran MIKADO (Multipl kodning Av Döds-Orsaker), som utvecklats vid SCB, införts. MIKADO omfattar automatisk kodning av dödsorsaksdiagnoser registrerade i klartext till ICD9-kod. Cirka 80 procent av diagnoserna kodas helt automatiskt, resten kodas interaktivt med datorstöd. Om de medicinska uppgifterna är ofullständiga eller svårtolkade konsulteras i första hand SCBs medicinske rådgivare. I många fall begärs kompletterande uppgifter från den inrättning där intyget utfärdats. Bearbetningen omfattar dessutom granskning och rättning av enskilda variabler, bl.a. validitetskontroller och kontroll av logiska samband mellan olika variabler. Ett stort arbete läggs ner på att rätta felaktiga personnummer. Underliggande dödsorsak väljs sedan med hjälp av ACME (Automated Classification of Medical Entities), ett program som ställts till förfogande av National Center for Health Statistics i USA.

Från SCBs befolkningsstatistiks register över aviserade döda hämtas dödsdatum, regionala koder, samt åldersgrupper och ett slutgiltigt dödsorsaksregister framställs (se variabelförteckningen i avsnitt 3.2).

1.5 Dödsorsaksregistret

1.5.1 Registrets kvalitet

1.5.1.1 Bortfall

Bortfallet i 1993 års dödsorsaksstatistik har minskat jämfört med 1992. I befolkningsstatistiken 1993 redovisas 97 008 döda, i dödsorsaksstatistiken 96 659. Differensen 349 består av 368 avlidna som redovisats i befolkningsstatistiken men som saknas i dödsorsaksstatistiken och 22 avlidna som ingår i dödsorsaksstatistiken men inte redovisats i befolkningsstatistiken.

Bortfallet jämfört med befolkningsstatistiken redovisas i nedanstående tabeller.

Bortfall 1993 fördelat på ålder och kön, antal

Ålder	Män	Kvinnor	Samtliga
0	3	3	6
1 - 14	1	1	2
15 - 44	14	6	20
45 - 64	30	15	45
65 - 74	59	31	90
75 - 84	60	64	124
85 -	34	47	81
Summa	201	167	368

Bortfall 1993 fördelat på ålder och kön, andel av totala antalet döda 1993, procent

Ålder	Män	Kvinnor	Samtliga
0	0,91	1,25	1,05
1 - 14	0,62	0,85	0,71
15 - 44	0,72	0,63	0,69
45 - 64	0,45	0,39	0,43
65 - 74	0,52	0,43	0,49
75 - 84	0,33	0,38	0,36
85 -	0,32	0,25	0,28
Summa	0,40	0,35	0,38

Inkomna intyg och bortfall 1993 fördelat på landsting. Antal och bortfall i procent av antalet döda

Landsting	Inkomna intyg antal	Bortfall antal	procent
Stockholms läns	15 866	155	0,97
Uppsala läns	2 369	13	0,55
Sörmlands läns	3 004	7	0,23
Östergötlands läns	4 619	8	0,17
Jönköpings läns	3 607	7	0,19
Kronobergs läns	2 008	1	0,05
Kalmar läns	3 065	7	0,23
Gotlands kommun	644	0	0,00
Blekinge läns	1 853	8	0,43
Kristianstads läns	3 473	7	0,20
Malmöhus läns	3 180	13	0,38
Malmö kommun	5 740	12	0,23
Hallands läns	2 653	7	0,26
Göteborgs stad	5 169	44	0,84
Bohuslandstinget	3 024	13	0,43
Älvsborgs läns	4 818	4	0,08
Skaraborgs läns	3 125	3	0,10
Värmlands läns	3 825	5	0,13
Örebro läns	3 504	3	0,09
Västmanlands läns	2 879	7	0,24
Kopparbergs läns	3 730	15	0,40
Gävleborgs läns	3 870	9	0,23
Västernorrlands läns	3 383	8	0,24
Jämtlands läns	1 809	8	0,44
Västerbottens läns	2 694	2	0,07
Norrbottnens läns	2 748	2	0,07
Samtliga	96 659	368	0,38

Bortfallet av enskilda variabler varierar. Dödsorsak kan i vissa fall trots ingående dödsorsaksundersökning inte fastställas. Ibland nämner dödsbeviset enbart diagnoser som snarare beskriver dödsfallet än orsaken till döden, t ex hjärtstillestånd (427.5) eller andningsstillestånd (799.1). I vissa fall är dödsorsaksuppgiften diffus och måste föras till kap XVI (Symtom och ofullständigt preciserade fall). Sådana uppgifter måste ibland accepteras eftersom ytterligare upplysningar inte kan fås fram.

1.5.1.2 Diagnosuppgifternas tillförlitlighet

Internationella studier av dödsorsaksstatistikens tillförlitlighet tyder på att det finns betydande problem inom området. På många håll har man konstaterat att tillförlitligheten varierar med den avlidnes ålder och den uppgivna dödsorsaken. Dödsorsaksuppgifterna är således oftast säkrare för yngre personer än för äldre. Likaså är uppgifter om våldsam död och sjukdomar med dramatiskt förlopp mer tillförlitliga än uppgifter om kroniska tillstånd. En svensk studie där den uppgivna dödsorsaken jämförs med innehållet i den avlidnes journaler pågår.

Dödsorsaksuppgifterna som läkaren anger på intygen kan grundas på olika undersökningsformer. Ju mer ingående en dödsorsaksundersökning är desto säkrare anses den uppgivna dödsorsaken vara. De mest detaljerade undersökningarna är obduktioner som utförs dels kliniskt på sjukhus, dels vid rättsmedicinska undersökningar.

1.5.1.3 Bearbetningsfel

Vid kodning av diagnosuttryck finns alltid risk för fel som inte upptäcks i senare bearbetningssteg. För hela 1993 års material har den underliggande dödsorsak valts maskinellt. För att kunna redovisa kvaliteten i kodningen av den underliggande dödsorsaken har ett slumpmässigt urval av 2 435 intyg kontrollerats genom oberoende omkodning. Detta gav följande skattning av andelen dödsfall där den underliggande dödsorsaken blivit felkodad:

ICDs detaljnivå (fysriffsrig kod)	3,1 ± 0,70
ICDs detaljnivå (tresiffsrig kod)	2,1 ± 0,57
Basic Tabulation List (tresiffsrig kod)	1,8 ± 0,53
Basic Tabulation List (tväsiffsrig kod)	1,1 ± 0,41
Nordisk lista	1,1 ± 0,43
ICDs kapitelnivå	0,6 ± 0,30

För en principiell diskussion av svårigheterna i samband med val av underliggande dödsorsak hänvisas till B Ingemar B Lindahl, *Selection of the Principal Cause of Death* (doktorsavhandling vid Karolinska Institutet, Huddinge 1985).

Förändringar i SCBs bearbetningspraxis (kodning, klassificering och registrering) kan påverka den publicerade statistiken och t o m ge upphov till skenbara trendbrott. Detta gäller inte bara vid övergång från en dödsorsaksklassifikation till en annan, utan också när nya interna instruktioner börjar tillämpas.

För att bedöma konsekvenserna av förändringar i bearbetningspraxis har B I B Lindahl och Lars Age Johansson studerat förskjutningar i proportionerna mellan underliggande och bidragande dödsorsaker åren 1970–1980. (B.I.B. Lindahl och Lars Age Johansson; Multiple cause-of-death data as a tool for detecting artificial trends in the underlying cause statistics: a methodological study. (Scan J Soc Med. Vol 22. No. 2.) Av 31

undersökta grupper från Basic Tabulation List uppvisade 13 sådana förskjutningar, och därmed skenbara trender, att de kunde förklaras med förändrade interna kodningsrutiner. För ytterligare tre kategorier iaktogs trendbrott som kunde hänföras till nya regler i samband med övergången från ICD 8 till ICD 9.

Vissa fel uppkommer vid dataregistreringen. En del av felen fångas upp i den maskinella granskningen. Återstående registreringsfel är mycket få, ca 0,3 procent.

1.5.2 Möjligheter till specialbearbetningar

Dödsorsaksstatistik på kommunnivå och med fördelning på underliggande dödsorsak enligt nordisk lista läggs fortlöpande in i den regionalstatistiska databasen (RSDB). Denna är tillgänglig för användare utanför SCB. Andra specialbearbetningar utförs på beställning, t ex åldersstandardisering, sökning eller selekteringar ur dödsorsaksregistret. För forskningsändamål kan, efter sekretessprövning, mer detaljerade uppgifter erhållas.

1.6 Definitioner och begrepp i dödsorsaksstatistiken

DÖDSORSAK är enligt WHOs definition "alla de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador som antingen medförde eller bidrog till dödsfallet och de omständigheter vid olycksfallet eller våldshandlingen som framkallade någon sådan skada".

UNDERLIGGANDE DÖDSORSAK är enligt WHO "(a) den sjukdom eller skada som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan".

Med KOMPLIKATION menas i detta sammanhang ett tillstånd som uppkommit som en följd av den underliggande dödsorsaken. Är dödsorsaken varken underliggande eller en komplikation kallas den BIDRAGANDE DÖDSORSAK. Oftast skiljer man inte mellan komplikationer och bidragande dödsorsaker, utan uttrycket "bidragande dödsorsaker" används som en samlande beteckning för alla andra dödsorsaker än den underliggande.

MULTIPLA DÖDSORSAKER avses samtliga dödsorsaker som angivits på dödsbeviset, dvs både underliggande dödsorsak, komplikationer och bidragande dödsorsaker.

DÖDSTAL per 100 000 av medelfolkmängden erhålls när antalet avlidna personer i populationen divideras med medelfolkmängden i samma population och kvoten mellan de två talen multipliceras med 100 000. Dödstal för olika åldersklasser beräknas separat, alltså med respektive åldersklass som population. Vid beräkning av dödstal för första levnadsåret divideras med antal levande födda under året istället för medelfolkmängden.

Årets MEDELFOK MÄNGD är folkmängden i en viss population vid årets mitt. Den beräknas som summan av antalet levande individer i populationen vid årets början och antalet vid årets slut dividerad med 2.

För beräkning av andra dödstal än dem som publicerats meddelas här medelfolkmängderna för riket år 1993.

Medelfolkmängd i femårsklasser 1993

Ålder	Män	Kvinnor	Samtliga
0	61 496	58 482	119 978
1 - 4	249 742	236 379	486 121
5 - 9	267 563	253 611	521 174
10 - 14	252 898	240 576	493 474
15 - 19	271 173	257 929	529 102
20 - 24	295 983	284 694	580 677
25 - 29	333 633	315 191	648 824
30 - 34	299 783	283 889	583 672
35 - 39	299 181	286 672	585 853
40 - 44	310 986	300 615	611 601
45 - 49	339 863	326 922	666 785
50 - 54	263 892	254 801	518 693
55 - 59	211 972	214 012	425 984
60 - 64	198 436	212 866	411 302
65 - 69	195 345	219 992	415 337
70 - 74	185 224	224 302	409 526
75 - 79	133 377	183 074	316 451
80 - 84	87 405	142 448	229 853
85 - 89	37 760	79 882	117 642
90-	12 062	34 460	46 522
Samtliga	4 307 774	4 410 797	8 718 571
Levande födda	60 329	57 669	117 998

Den ÅLDER som redovisas i de här publicerade tabellerna är uppnådd ålder, dvs åldern på den senaste födelsedagen.

STANDARDISERAT DÖDSTAL (åldersstandardiserat dödstal) är ett mått som underlättar vissa jämförelser mellan olika tidpunkter och regioner. Dödsorsaksmönstret i en population har starkt samband med dess åldersstruktur. En befolkningsgrupp med hög medelålder har t ex fler dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar än en grupp med låg medelålder, där istället trafikolyckor och självmord är vanligare. När man jämför dödsorsaksmönstret mellan olika grupper är man ofta intresserad av andra förklarande faktorer än åldern, t ex olikheter i livsstil, genetisk bakgrund, fysisk eller social miljö. Det är då befogat att eliminera de skillnader som hänger samman med att grupperna har olika åldersstruktur. Åldersstandardisering av dödstalen är en metod för detta. Den innebär att dödstalen beräknas som om samtliga populationer i jämförelsen hade en och samma åldersfördelning, nämligen den s k standardpopulationens. Dödstalen i de olika delpopulationerna kan då direkt jämföras med varandra, eftersom standardiseringen eliminerat inflytandet av åldersskillnader. Åldersstandardiserade dödstal har här beräknats med s k direkt standardisering enligt formeln

$$\sum_k \left(\frac{\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k}{\text{medelfolkmängd i ålder } k} \right) \times (\text{dödstal i ålder } k)$$

$$\sum_k (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k)$$

där summationerna i täljaren och nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna.

Det åldersstandardiserade dödstalet anger antal döda per 100 000 av medelfolkmängden, justerat för åldersstrukturen i populationen.

STANDARDPOPULATION är en population som tas som jämförelsebas vid beräkning av standardiserade dödstal och Standard Mortality Rate (SMR). I föreliggande publikation används olika standardpopulationer beroende på vilka jämförelser som är aktuella. I tabeller som redovisar dödligheten under 1993 har hela rikets befolkning 1993 använts som bas. Gäller siffrorna dödligheten under olika år har i stället en s k livslängdstabell, som speglar 1985 års dödlighet, tagits som standardpopulation.

STANDARDMORTALITYRATE (SMR) är i föreliggande tabeller ett mått på den relativa risken att avlida i en viss dödsorsak. Ett SMR-värde på 100 innebär att dödsrisken för gruppen är densamma som för standardpopulationen. Ett SMR-värde som ligger under 100 innebär att dödsrisken är mindre än för standardpopulationen och ett värde över 100 att den är större. SMR har beräknats enligt formeln

$$\text{SMR} = \frac{(\text{antal döda})}{\sum_k \left(\frac{\text{medelfolkmängd i ålder } k}{\text{medelfolkmängd i ålder } k} \right) \times (\text{Standardpopulationens dödstal i ålder } k)} \times 100$$

där summationen i nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna.

OBDUKTIONSFREKVENNS är andelen dödsfall där dödsorsaksuppgiften grundas på klinisk obduktion, rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning som inbegriper obduktion.

NORDISK FÖRKORTAD DÖDSORSAKSLISTA se avsnitt 3.3.2.

BASIC TABULATION LIST se avsnitt 1.3.4.2 och 3.3.1.

DETALJLISTAN se ovan avsnitt 1.3.4.1.

H-REGIONER är en gruppering av landets kommuner, där varje H-region består av kommuner med likvärdigt befolkningsunderlag och med jämförbara avstånd till större befolkningskoncentrationer. Kommunerna i en H-region behöver inte ligga intill varandra. H-regionerna är

- H1 Stockholms län utom Norrtälje kommun (Stockholms A-region).
- H2 Göteborgs A-region (kommun 1384, 1401–1402, 1407, 1415, 1419, 1480–1482, 1521, 1524, 1527 och 1582) och Malmö-Lund-Trelleborgs A-region (kommun 1230, 1231, 1233, 1261–1263, 1280, 1281 och 1287).
- H3 Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum.
- H4 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt.
- H5 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt.
- H6 Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum.

I avsnitt 3.5 återfinns en karta över H-regionerna.

1.7 Kommentarer till enskilda tabeller

I tabeller som innehåller beräkningar (t ex dödstal) har inga siffror publicerats om antalet döda i gruppen är mindre än 5. Är antalet döda fler än 4 men mindre än 25, har de framräknade värdena satts inom parentes.

Tabell 1. Döda 1978 – 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

I tabellen anges både antal döda och standardiserade dödstal (se avsnitt 1.6). Det bör observeras att annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de officiella siffrorna, t ex ändrade rapporteringsvanor hos läkarkåren eller ändringar i SCBs bearbetningsrutiner. I tabellen syns tydliga effekter av ändrad kodningspraxis 1981 och klassifikationsbytet 1987. En redogörelse för förändringarna 1981 finns i "Dödsorsaker 1981". Inflytandet av klassifikationsbytet 1987 beskrivs närmare i MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*, men några kommentarer ges här:

Grupp 20 (Alkoholpsykos och alkoholberoende)

År 1987 rapporterades det minsta antalet döda med alkohol-diagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak sedan 1977 (se tabell 14). I föreliggande tabell, som bara redovisar den underliggande dödsorsaken, har skillnaden mellan 1986 å den ena sidan och 1987 och senare å den andra dessutom förstärkts av en ny kodningsregel för dödsfall till följd av alkoholmissbruk. Denna regel innebär att om alkoholmissbruket gett upphov till någon fysisk komplikation, skall *komplikationen* redovisas som underliggande dödsorsak.

Grupp 21 (Andra mentala rubbningar)

Denna grupp har ökat från 1987, vilket förklaras av att arteriosklerotisk demens, som tidigare fördes till grupp 27, i ICD9 har flyttats hit.

Grupp 23 (Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom)

Enligt föreskrifterna i ICD9 förs sedan 1987 vissa typer av ospecifierade klaffar till denna grupp. Under perioden 1981 – 1986 räknades dessa hjärtfel istället till grupp 26.

Grupp 25 (Ischemisk hjärtsjukdom)

Enligt en kodningsregel i ICD8 redovisades tidigare vissa dödsfall under grupp 25, även om ischemisk hjärtsjukdom inte uttryckligen nämndes på dödsbeviset. Denna regel avskaffades i ICD9, vilket medför en minskning av dödsfallen i grupp 25 fr o m 1987. De aktuella fallen har i allmänhet förts till grupp 26 eller 28.

Grupp 30 (Lunginflammation)

I enlighet med en ny regel i ICD9 räknas lunginflammation oftare som en komplikation till ev andra tillstånd som nämns på dödsbeviset. Dödsfallen i grupp 30 fr o m 1987 minskar därmed.

Grupp 35 (Andra sjukdomar i matsmältningsorganen)

Sjukdomar i tarmarnas kärl, som tidigare räknades till grupp 28, förs fr o m 1987 istället till grupp 35.

Grupp 36 (Nefrit och nefros)

Dödsfall i uremi, som tidigare fördes till grupp 39, räknas fr o m 1987 till grupp 36.

Tabell 7. Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

För varje dödsorsaksgrupp i Basic Tabulation List anges hur många individer som haft en eller flera dödsorsaker som räknas till BTL-gruppen ("Antal"). Dessutom anges kvoten

(antal individer med någon dödsorsak i BTL-gruppen)

(antal individer med underliggande dödsorsak i BTL-gruppen)

Den erhållna kvoten ger en viss ledning när man utifrån siffrorna för underliggande dödsorsak vill bedöma hur ofta diagnosgruppen totalt förekommer på dödsbevisen, antingen som underliggande, komplikation eller bidragande. Är kvoten nära 1.0, är dödsorsaken i de allra flesta fall underliggande. Är kvoten mycket hög, är dödsorsaken oftast inte underliggande. Saknas en kvot, förekommer dödsorsaken i 1991 års material inte alls som underliggande.

Tabell 8. Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Tabell 9. Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List. Antal multipla dödsorsaker.

Tabell 10. Döda 1993 med diabetes mellitus som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List. Antal multipla dödsorsaker.

Som exempel på några olika sätt att redovisa multipla dödsorsaker ges här tre olika tabeller för dödsfall med lunginflammation. I tabell 8 anges *underliggande* dödsorsak för alla individer med lunginflammation nämnd någonstans på dödsbeviset. I tabell 9 visas vilka andra *multipla dödsorsaker* som förekommer om lunginflammation nämns någonstans på dödsbeviset, antingen som underliggande, bidragande dödsorsak eller komplikation. I tabell 10 redovisas *multipla dödsorsaker* för de dödsfall där lunginflammation angivits som underliggande.

Tabell 11. Döda i landstingen 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate).

I tabellen har landstingen och Gotland betecknats med sin länsbokstav. För Göteborg och Malmö, som inte ingår i länets landsting, har respektive kommunkod använts. Beteckningarna är således

A	Stockholms läns landsting
C	Uppsala läns landsting
D	Södermanlands läns landsting
E	Östergötlands läns landsting
F	Jönköpings läns landsting
G	Kronobergs läns landsting
H	Kalmar läns landsting
I	Gotlands kommun
K	Blekinge läns landsting
L	Kristianstads läns landsting
M	Malmöhus läns landsting (utom Malmö kommun)
1280	Malmö kommun
N	Hallands läns landsting
O	Göteborgs och Bohus läns landsting (utom Göteborgs kommun)
1480	Göteborgs stad
P	Älvsborgs läns landsting
R	Skaraborgs läns landsting
S	Värmlands läns landsting
T	Örebro läns landsting
U	Västmanlands läns landsting
W	Kopparbergs läns landsting
X	Gävleborgs läns landsting
Y	Västernorrlands läns landsting
Z	Jämtlands läns landsting
AC	Västerbottens läns landsting
BD	Norrbottnens läns landsting

Beträffande SMR hänvisas till avsnitt 1.6.

Tabell 14. Döda 1975 – 1993 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

I tabellen visas antal avlidna personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämns på dödsbeviset, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar alkoholmissbruk eller alkoholskador:

Diagnos	ICD8	ICD9
Alkoholpsykos	291	291
Alkoholism	303	303
Alkoholmissbruk	–	305.0
Alkoholpolyneuropati	–	357.5
Alkoholbetingad kardiomyopati	–	425.5
Gastrit av alkohol	–	535.3
Alkoholbetingad lever-sjukdom	571.0	571.0 – 571.3
Alkoholförgiftning	E860	E860
	E980 + N980	E980 + 980

Som synes innehåller ICD9 fler rubriker för alkoholmissbruk och alkoholskador än ICD8.

I tabellen anges också motsvarande åldersstandardiserade dödstal. Större delen av alkoholdödsfallen inträffar inom ett relativt snävt åldersintervall. Genom standardisering elimineras de skillnader som beror på variationer i åldersstruktur, och siffrorna för de olika åren blir direkt jämförbara.

Tabell 15. Döda 1975 – 1993 med narkomanidiagnos. Antal och standardiserade dödstal.

I tabellen visas antal avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämns på dödsbeviset, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar narkomani och drogberoende:

Diagnos	ICD8	ICD9
Drogberoende och drogmisbruk	304.00 – 304.90	304.0 – 304.9
Förgiftning med opiat	N965.00	965.0
kokain och besläktade medel	N969	968.5
hallucinogener	N970.9	969.6
psykostimulantia	N971	969.7

Av samma skäl som angivits i kommentaren till föregående tabell redovisas också här motsvarande åldersstandardiserade dödstal.

Tabell 16. Döda 1975 – 1993 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Det är välkänt att gränsdragningen mellan självmord och olycksfall ofta är svår. Från och med ICD8 finns möjligheten att klassificera tveksamma fall som "dödsfall med oklart uppsåt". Praxis kan skifta mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan varför en viss omflyttning mellan grupperna kan förekomma. För specialstudier redovisas här tidsserier för båda grupperna. Sammanställningen skall inte uppfattas som att alla eller ens en fast proportion av de osäkra fallen "egentligen" skall räknas som självmord. Det bör också påpekas att gruppen med osäkra fall också innefattar sådana dödsfall där man inte kunnat fastställa om skadan uppkommit genom en olyckshändelse eller om den uppsåtligt tillfogats av en annan person.

Tabell 18. Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Under "Obduktion – klinisk" redovisas obduktioner som inte föranstaltats av polismyndighet.

Tabell 19. Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och dödstal per 100 000 av medelfolk-mängden.

För varje dödsorsaksgrupp anges gruppens ordningsnummer, när grupperna ordnas i storleksordning. Resultatet av varje sådant försök att ordna dödsorsaker i storleksordning beror givetvis på vilken dödsorsaksgruppering som används. Här har den nordiska listan använts. Med t ex Basic Tabulation List hade den inbördes ordningsföljden blivit annorlunda.

2 Tabeller

2.1 Sammanfattande tidsserie

Tabell 1

Döda 1978 – 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön Dödsorsak Nordisk lista	År	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
MÄN																	
01 Tuberkulos	Antal	152	164	160	109	101	100	96	59	64	47	66	62	58	65	61	68
	Dödstal	4.3	4.7	4.6	3.0	2.7	2.7	2.5	1.5	1.6	1.1	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	1.6
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	157	137	166	193	179	217	195	270	240	197	259	225	258	250	268	302
	Dödstal	4.5	3.9	4.7	5.6	5.0	6.0	5.3	7.4	6.4	5.1	6.7	5.7	6.4	6.1	6.4	7.2
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	223	198	210	217	237	223	228	228	202	248	233	199	222	241	228	232
	Dödstal	6.1	5.3	5.7	5.7	6.2	5.8	5.9	5.9	5.2	6.3	5.9	5.0	5.6	5.9	5.6	5.7
04 Malign tumör i magsäck	Antal	1019	1087	961	1002	936	885	844	898	781	804	766	757	722	757	694	624
	Dödstal	29.2	30.9	27.1	27.7	25.5	24.0	22.5	23.6	20.3	20.6	19.5	19.1	18.1	18.7	16.9	15.1
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	839	842	834	820	743	796	803	790	824	806	857	856	773	829	881	836
	Dödstal	24.4	24.3	23.7	22.8	20.4	21.6	21.4	20.9	21.5	20.8	21.9	21.7	19.3	20.5	21.6	20.3
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	497	472	457	453	456	412	415	458	435	448	437	432	494	466	420	457
	Dödstal	14.2	13.5	12.7	12.3	12.3	10.9	11.0	12.1	11.3	11.5	11.2	10.9	12.3	11.5	10.3	11.2
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	666	661	721	714	705	685	706	641	687	677	693	642	646	614	660	677
	Dödstal	18.7	18.2	19.9	19.3	18.8	18.1	18.6	16.6	17.8	17.2	17.5	16.1	16.1	15.2	16.2	16.5
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	1996	2084	1988	1923	1914	1961	2078	2035	1995	2050	2044	1926	2041	2036	2006	1940
	Dödstal	54.7	56.6	53.4	51.4	50.3	51.6	54.2	52.4	51.0	52.2	51.8	48.5	51.2	50.7	49.7	47.8
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	14	16	20	12	6	16	8	4	10	9	5	6	11	8	12	8
	Dödstal	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.3)	(0.1)	(0.4)	(0.2)	..	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.1)
13 Malign tumör i prostata	Antal	1775	1749	1738	1546	1592	1615	1668	1784	1898	1830	1961	1985	2093	2163	2131	2220
	Dödstal	55.0	52.9	51.7	44.4	45.0	45.1	45.8	47.9	50.3	47.8	50.7	50.5	52.4	53.4	52.0	53.6
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	1072	1047	1065	944	935	919	953	941	887	946	1015	950	1028	1002	1027	1057
	Dödstal	29.5	28.6	28.9	25.5	24.6	24.2	24.8	24.3	22.7	24.1	25.6	23.8	25.5	24.5	25.1	25.6
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	2624	2675	2653	2503	2434	2471	2547	2589	2510	2501	2648	2695	2652	2673	2672	2680
	Dödstal	72.8	73.8	72.6	67.3	65.0	65.6	66.8	67.1	64.7	64.1	67.1	68.0	66.1	66.2	65.7	65.5
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	83	106	126	166	127	117	152	182	194	299	313	265	267	238	242	377
	Dödstal	2.4	3.0	3.5	4.6	3.5	3.2	4.0	4.8	5.0	7.7	8.0	6.8	6.6	5.8	5.8	9.0
17 Diabetes mellitus	Antal	555	465	696	473	492	532	576	555	590	616	706	636	707	718	742	763
	Dödstal	16.3	13.4	20.2	13.0	13.5	14.5	15.4	14.8	15.4	16.1	18.0	16.1	17.5	17.7	18.0	18.4
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	99	116	110	103	110	114	124	141	131	144	164	155	220	230	265	250
	Dödstal	2.8	3.2	2.9	2.7	2.8	3.0	3.2	3.6	3.3	3.6	4.2	3.8	5.3	5.5	6.2	5.8

Tabell 1 Döda 1978 - 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
MÄN																		
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	45	53	66	74	72	76	87	76	93	118	151	143	141	134	154	131	
	Dödstal	1.3	1.5	1.9	2.1	2.0	2.1	2.5	2.1	2.4	3.0	3.9	3.6	3.5	3.3	3.7	3.1	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	271	340	374	371	418	330	405	393	444	292	303	306	344	334	282	303	
	Dödstal	6.8	8.5	9.5	9.4	10.6	8.3	10.1	9.7	11.1	7.2	7.5	7.5	8.4	8.1	6.7	7.1	
21 Andra mentala rubbningar	Antal	81	105	119	157	198	209	224	253	283	468	559	594	751	783	808	823	
	Dödstal	2.4	3.1	3.5	4.7	5.6	6.0	6.4	7.0	7.7	12.3	14.7	15.2	18.7	19.3	19.5	19.5	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	538	489	544	477	476	436	471	440	482	514	582	520	557	608	566	636	
	Dödstal	14.6	13.1	14.8	12.4	12.4	11.3	12.0	11.3	12.1	12.8	14.5	12.8	13.7	14.7	13.6	15.1	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	378	372	357	154	23	30	16	15	14	80	96	82	85	75	78	65	
	Dödstal	10.5	10.2	9.8	4.1	(0.6)	0.8	(0.4)	(0.3)	(0.3)	2.0	2.4	2.0	2.0	1.8	1.8	1.5	
24 Hypertoni	Antal	153	150	144	162	173	173	155	139	161	176	193	203	219	232	260	262	
	Dödstal	4.4	4.2	4.1	4.6	4.7	4.6	4.1	3.7	4.2	4.5	4.9	5.1	5.4	5.7	6.3	6.3	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	18865	19418	19401	19369	18642	18053	17756	18192	17722	16569	16261	14641	14882	14548	14059	14127	
	Dödstal	555.1	563.1	556.5	546.8	519.1	496.2	480.6	487.3	468.3	431.4	419.3	372.8	373.9	361.4	345.2	343.3	
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	1061	1115	1205	1929	2193	2317	2109	2220	2201	3235	3370	3241	3197	3333	3271	3277	
	Dödstal	33.1	34.1	35.7	57.5	63.6	65.8	59.0	61.1	59.5	86.6	88.9	83.7	81.1	83.0	80.2	79.1	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4241	4059	4112	4251	4068	4062	3964	4086	4169	4052	4094	4031	4284	4448	4293	4298	
	Dödstal	128.3	121.2	121.1	123.4	116.3	114.2	109.7	111.2	111.8	107.0	106.4	103.2	107.7	110.0	104.9	103.7	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	1748	1902	1865	1903	2259	2372	2305	2457	2412	2156	2037	2021	2058	2096	2033	2142	
	Dödstal	53.6	57.9	56.4	56.1	65.7	67.5	64.3	67.1	65.0	57.5	53.6	52.0	52.0	52.2	49.8	51.7	
29 Influensa	Antal	63	26	14	98	12	115	35	110	66	22	120	84	32	26	67	218	
	Dödstal	2.0	0.8	(0.4)	3.1	(0.3)	3.4	1.0	3.1	1.8	(0.6)	3.2	2.2	0.8	0.6	1.6	5.2	
30 Lunginflammation	Antal	1402	1694	1426	1928	2042	2267	2208	2646	2496	2202	2391	2153	2156	2031	2065	2217	
	Dödstal	45.8	54.1	44.8	59.6	61.4	66.7	63.2	74.5	68.7	59.4	63.4	56.1	55.1	50.6	50.5	53.2	
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	1036	1080	1168	1107	1105	1070	1020	1154	1156	1085	1221	1132	1268	1212	1251	1322	
	Dödstal	30.3	31.3	33.3	31.1	30.7	29.1	27.5	30.7	30.5	28.2	31.5	28.8	31.8	30.0	30.4	31.8	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	275	227	233	224	240	227	238	306	241	329	336	297	332	348	349	390	
	Dödstal	8.2	6.6	6.7	6.4	6.6	6.3	6.5	8.3	6.5	8.6	8.7	7.6	8.4	8.6	8.5	9.4	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	476	429	438	401	375	392	349	345	342	357	372	385	357	342	410	352	
	Dödstal	13.9	12.7	12.9	11.5	10.6	11.0	9.6	9.4	9.1	9.4	9.6	9.8	9.0	8.5	10.0	8.5	
34 Levercirros	Antal	720	721	677	581	517	452	448	389	452	393	374	427	424	404	405	392	
	Dödstal	18.7	18.6	17.5	14.8	13.2	11.6	11.5	9.8	11.4	10.0	9.4	10.7	10.5	10.0	10.0	9.5	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	695	620	677	617	539	568	533	563	508	717	756	750	766	755	817	762	
	Dödstal	21.0	18.5	19.9	17.8	15.3	15.8	14.6	15.4	13.6	18.9	19.5	19.1	19.2	18.6	19.9	18.3	
36 Nefrit och nefros	Antal	151	125	119	131	122	115	93	120	114	252	246	257	254	288	254	337	
	Dödstal	4.2	3.4	3.3	3.6	3.3	3.0	2.5	3.1	2.9	6.7	6.4	6.6	6.4	7.1	6.2	8.1	

Tabell 1 Döda 1978 - 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	År	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Nordisk lista																		
MÄN																		
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	329	312	270	269	300	207	180	181	151	129	134	100	80	71	83	74
		Dödstal	10.5	9.9	8.3	8.1	8.9	6.0	5.0	5.0	4.1	3.5	3.4	2.6	2.0	1.7	2.0	1.7
38	Prostataförstoring	Antal	181	149	171	141	99	82	82	87	60	96	108	66	72	66	78	72
		Dödstal	5.9	4.8	5.3	4.4	3.0	2.4	2.4	1.7	1.7	2.6	2.8	1.7	1.8	1.6	1.9	1.7
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	122	126	109	153	213	297	336	372	408	290	257	287	258	285	289	267
		Dödstal	3.8	4.0	3.4	4.7	6.2	8.6	9.7	10.6	11.3	7.9	6.9	7.5	6.6	7.1	7.0	6.4
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	137	147	173	148	135	113	113	114	119	151	166	166	172	186	156	192
		Dödstal	3.8	4.0	4.7	4.0	3.6	3.0	2.9	2.9	3.0	3.9	4.2	4.2	4.3	4.6	3.8	4.6
42	Medfödda missbildningar	Antal	252	235	232	213	217	188	189	200	196	185	189	199	234	215	232	172
		Dödstal	6.7	6.1	6.0	5.7	5.9	5.1	5.1	5.1	5.0	4.6	4.5	4.6	5.2	4.7	5.2	3.9
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	168	176	178	129	119	121	125	132	133	157	175	155	145	141	114	131
		Dödstal	4.7	4.8	4.8	3.6	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.9	4.1	3.5	3.1	3.0	2.4	2.9
44	Plötslig död	Antal	34	48	37	65	49	47	58	70	58	87	70	97	120	117	121	84
		Dödstal	0.9	1.3	1.0	1.8	1.3	1.3	1.6	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	2.6	2.5	2.7	1.9
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	174	172	162	185	186	207	243	236	282	315	354	391	485	488	504	453
		Dödstal	5.2	5.1	4.9	5.5	5.3	5.9	6.9	6.7	7.8	8.6	9.4	10.4	12.5	12.3	12.5	11.0
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	732	643	609	558	535	551	584	554	596	546	557	597	504	481	487	398
		Dödstal	18.2	16.0	14.9	13.6	13.0	13.2	14.0	13.2	14.2	12.8	13.1	14.1	11.7	11.1	11.2	9.2
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	246	189	83	134	137	164	145	109	104	70	77	62	62	75	60	55
		Dödstal	6.1	4.7	2.0	3.3	3.3	4.1	3.6	2.6	2.6	1.7	1.8	1.5	1.4	1.7	1.4	1.2
48	Olyckshändelse genom fall	Antal	702	681	716	561	465	496	457	491	462	575	560	530	564	539	485	520
		Dödstal	21.8	20.6	21.5	16.6	13.3	14.2	12.9	13.5	12.4	15.4	14.7	13.7	14.3	13.4	11.8	12.5
49	Andra olyckshändelser	Antal	651	631	590	543	533	634	563	537	602	610	610	596	615	569	531	546
		Dödstal	16.0	15.8	14.7	13.4	13.2	15.9	14.0	13.6	14.9	15.2	14.8	14.5	14.7	13.6	12.6	13.0
50	Själv mord	Antal	1082	1163	1137	1015	1144	1122	1127	1029	1119	1077	1098	1122	1020	1036	936	956
		Dödstal	27.1	29.1	28.3	25.2	28.3	27.7	27.4	25.0	26.9	25.9	26.2	26.5	24.0	24.1	21.6	22.0
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal	426	466	455	414	375	363	426	374	361	351	362	332	349	346	339	316
		Dödstal	10.7	11.6	11.2	10.3	9.2	8.8	10.4	9.0	8.6	8.3	8.5	7.7	8.2	8.0	7.8	7.2
52	Mord, dråp och annat övervåld	Antal	58	65	55	86	65	65	59	69	80	64	81	82	71	95	75	77
		Dödstal	1.4	1.5	1.3	2.0	1.5	1.5	1.3	1.6	1.8	1.5	1.9	1.9	1.6	2.1	1.7	1.7
Samtliga dödsorsaker		Antal	49264	49947	49821	49726	49013	48984	48496	50034	49535	49342	50427	47840	49051	48997	48221	48858
		Dödstal	1434.6	1437.0	1418.8	1399.0	1359.4	1343.9	1310.0	1337.2	1305.4	1285.0	1297.9	1214.8	1227.9	1211.0	1177.8	1181.0

Tabell 1 Döda 1978 - 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
KVINNOR																		
01 Tuberkulos	Antal	92	91	108	70	64	58	59	49	46	45	55	54	58	64	57	58	
	Dödstal	2.7	2.6	3.1	1.9	1.6	1.4	1.5	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	156	176	145	240	205	224	195	285	315	224	323	272	252	249	328	340	
	Dödstal	4.6	5.2	4.4	7.1	5.7	6.5	5.2	7.8	8.4	5.7	8.1	6.7	6.1	5.9	7.6	7.8	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	94	86	83	85	86	79	91	79	82	96	82	118	108	105	105	111	
	Dödstal	2.8	2.4	2.5	2.4	2.3	2.2	2.3	2.0	2.0	2.4	2.0	2.9	2.5	2.5	2.4	2.6	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	685	733	690	645	603	613	594	621	582	533	532	518	505	458	467	459	
	Dödstal	20.7	21.3	19.8	18.1	16.6	16.8	15.8	16.3	14.8	13.4	13.1	12.6	12.1	10.8	11.0	10.7	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	979	916	901	827	898	847	863	843	875	903	953	888	949	896	938	913	
	Dödstal	29.7	26.6	26.0	23.1	24.5	22.9	22.6	22.0	22.5	22.7	23.7	21.7	22.9	21.3	22.0	21.3	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	324	334	380	369	358	392	338	377	339	380	356	351	395	379	360	375	
	Dödstal	9.6	9.7	10.9	10.3	9.8	10.5	8.9	9.7	8.6	9.5	8.8	8.6	9.5	9.1	8.5	8.7	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	655	600	662	647	683	635	687	705	690	722	738	763	736	742	701	807	
	Dödstal	18.8	17.0	18.2	17.6	18.3	16.6	17.7	17.9	17.3	17.8	18.0	18.5	17.6	17.6	16.5	18.8	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	603	601	646	695	709	710	759	767	799	859	906	916	884	994	1024	1002	
	Dödstal	16.7	16.4	17.2	17.9	18.2	18.1	19.1	19.3	19.6	21.0	22.0	22.1	21.1	23.7	24.2	23.6	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1396	1485	1495	1446	1471	1461	1468	1479	1429	1447	1577	1503	1477	1515	1518	1514	
	Dödstal	39.0	40.7	40.1	38.1	38.2	37.5	37.5	37.2	35.8	35.5	38.4	36.2	35.4	36.0	35.9	35.3	
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	286	246	239	240	242	233	200	215	202	235	183	173	191	184	171	177	
	Dödstal	7.4	6.2	6.0	6.0	6.0	5.8	4.9	5.2	4.9	5.6	4.3	4.0	4.4	4.2	4.0	4.1	
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	341	281	333	300	259	245	276	270	265	259	286	260	291	283	291	300	
	Dödstal	9.8	7.9	9.2	8.0	6.7	6.4	7.0	6.8	6.6	6.3	7.0	6.2	7.0	6.7	6.8	7.0	
12 Malign tumör i äggstock	Antal	659	783	686	658	638	674	655	635	673	610	665	635	620	659	617	656	
	Dödstal	17.2	20.5	17.9	17.0	16.2	17.0	16.4	15.7	16.6	14.8	16.2	15.4	14.8	15.7	14.5	15.4	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	846	822	859	806	835	745	763	839	826	805	819	795	851	867	905	895	
	Dödstal	24.0	22.9	23.2	21.7	21.9	19.1	19.7	21.2	20.7	19.9	20.0	19.2	20.3	20.5	21.2	20.8	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	2409	2507	2487	2357	2363	2323	2391	2474	2361	2486	2491	2598	2642	2535	2546	2621	
	Dödstal	69.1	71.5	69.8	64.4	63.3	61.3	62.1	63.5	59.7	61.9	61.2	63.2	63.3	60.3	59.9	61.1	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	131	139	183	205	166	142	152	178	226	326	386	282	340	278	317	430	
	Dödstal	4.1	4.1	5.5	6.1	4.8	3.8	4.1	4.7	5.9	8.2	9.6	6.9	8.2	6.6	7.4	9.9	
17 Diabetes mellitus	Antal	698	554	916	611	621	680	633	703	725	731	765	792	828	818	813	899	
	Dödstal	22.6	16.9	27.9	17.9	17.8	19.3	17.4	18.8	19.2	18.8	19.3	19.7	20.1	19.4	19.0	20.7	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	120	137	150	152	123	160	140	138	155	117	169	135	183	208	170	218	
	Dödstal	3.5	3.9	4.3	4.2	3.4	4.3	3.6	3.5	3.9	2.9	4.2	3.3	4.4	4.9	3.9	5.0	

Tabell 1 Döda 1978 - 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön Dödsorsak Nordisk lista	År	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
KVINNOR																	
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	59	52	63	72	90	92	78	109	95	138	139	136	175	160	153	142
	Dödstal	1.8	1.6	2.0	2.1	2.6	2.6	2.2	3.0	2.5	3.6	3.5	3.4	4.3	3.8	3.5	3.2
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	35	54	70	46	62	64	53	63	89	60	50	61	71	60	42	46
	Dödstal	0.8	1.2	1.6	1.1	1.4	1.6	1.2	1.5	2.1	1.4	1.1	1.4	1.7	1.4	0.9	1.0
21 Andra mentala rubbningar	Antal	122	184	227	325	325	388	513	545	567	845	1071	1217	1439	1501	1557	1611
	Dödstal	4.4	6.4	7.5	10.3	10.0	11.9	15.3	15.8	15.8	23.0	28.4	31.2	35.9	36.3	36.6	37.0
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	426	437	505	428	365	376	351	415	405	438	501	527	559	530	576	644
	Dödstal	11.9	12.0	13.6	11.2	9.5	9.7	8.9	10.3	10.1	10.7	12.2	12.7	13.3	12.5	13.4	14.8
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	516	437	477	226	30	33	34	21	12	194	187	168	184	146	154	159
	Dödstal	15.4	12.6	13.7	6.1	0.7	0.8	0.8	(0.5)	(0.2)	4.8	4.5	4.0	4.3	3.4	3.5	3.6
24 Hypertoni	Antal	179	195	202	236	219	231	223	220	256	232	237	241	295	310	326	369
	Dödstal	6.0	6.1	6.3	7.2	6.4	6.7	6.2	6.1	6.8	6.1	6.2	6.1	7.2	7.4	7.6	8.4
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	13218	13605	13915	13571	13026	12822	12593	12997	13052	11593	11811	10776	10937	10835	10964	11202
	Dödstal	446.3	446.7	445.9	421.6	392.6	375.9	357.7	359.9	351.9	302.8	302.5	270.1	268.0	259.7	257.6	258.6
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	1017	1077	1217	2129	2269	2392	2438	2505	2531	3762	4028	3771	4015	4030	4003	4217
	Dödstal	35.9	36.9	40.1	68.1	69.8	71.5	70.9	71.0	70.0	100.9	105.8	96.3	99.9	97.5	94.3	97.0
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	5213	5050	5065	5327	5338	5187	5416	5591	5600	5537	5683	5656	6010	5998	6034	5929
	Dödstal	174.8	165.2	160.2	164.9	160.6	152.2	153.9	155.0	151.6	146.0	146.2	142.4	147.8	144.1	141.6	136.7
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	1921	2174	2136	2331	2683	2807	2837	2880	2858	2468	2380	2254	2395	2326	2176	2320
	Dödstal	68.7	75.8	72.5	76.6	84.4	85.1	83.6	81.7	79.0	67.2	62.8	57.9	59.6	56.4	51.3	53.4
29 Influensa	Antal	83	46	17	126	19	141	35	128	95	27	171	107	75	42	78	348
	Dödstal	3.0	1.6	(0.6)	4.4	(0.5)	4.5	1.1	3.7	2.7	0.7	4.5	2.7	1.8	1.0	1.8	7.9
30 Lunginflammation	Antal	1413	1535	1433	1823	2018	2104	2116	2550	2416	2231	2487	2183	2215	2283	2273	2500
	Dödstal	52.0	55.3	49.3	61.3	64.8	65.3	63.3	73.8	67.7	60.3	65.3	56.2	55.3	55.5	53.6	57.5
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	550	643	656	653	572	571	550	606	681	622	759	666	777	800	788	937
	Dödstal	16.8	19.4	18.6	18.1	15.5	15.1	14.2	15.6	17.2	15.5	18.7	16.3	18.6	19.0	18.5	21.8
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	145	133	173	159	153	158	159	226	200	247	312	249	289	296	315	344
	Dödstal	4.5	4.1	5.4	4.9	4.5	4.4	4.4	6.3	5.3	6.4	8.1	6.2	7.1	7.1	7.4	7.9
33 Sjukdomar i munhåla, matsvrup, magsäck och tolvfingertarm	Antal	341	328	338	344	310	304	314	307	299	309	313	338	304	322	346	301
	Dödstal	11.1	10.6	10.6	10.5	9.2	9.0	9.1	8.5	8.1	8.1	8.0	8.5	7.4	7.7	8.1	6.9
34 Levercirros	Antal	311	292	336	292	209	235	232	232	213	219	230	216	225	189	227	177
	Dödstal	8.2	7.5	8.6	7.6	5.3	5.9	5.8	5.7	5.2	5.3	5.5	5.1	5.4	4.5	5.3	4.1
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	729	780	682	696	653	644	595	628	584	860	987	960	917	956	981	982
	Dödstal	24.8	25.5	21.9	21.5	19.6	19.0	17.1	17.4	15.9	22.6	25.5	24.2	22.5	23.0	23.0	22.7
36 Nefrit och nefros	Antal	100	115	105	104	81	83	74	82	68	176	195	172	194	221	200	226
	Dödstal	2.8	3.2	2.9	2.8	2.2	2.1	2.0	2.1	1.7	4.5	4.9	4.2	4.7	5.2	4.6	5.2

Tabell 1 Döda 1978 - 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
KVINNOR																		
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	366	322	298	328	310	208	224	169	209	164	153	118	138	119	101	93	
	Dödstal	12.3	10.5	9.6	10.1	9.2	5.9	6.2	4.6	5.6	4.3	3.8	2.9	3.3	2.8	2.3	2.1	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	89	83	75	131	145	205	247	278	275	222	218	252	232	239	254	252	
	Dödstal	3.0	2.6	2.3	4.0	4.2	5.9	7.0	7.8	7.5	5.9	5.6	6.4	5.7	5.7	6.0	5.7	
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal	6	1	8	4	4	-	2	5	3	5	10	6	4	5	-	6	
	Dödstal	(0.1)	..	(0.1)	..	..	-	..	(0.1)	..	(0.1)	(0.2)	(0.1)	..	(0.1)	-	(0.1)	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	346	289	401	293	274	248	242	245	246	289	340	304	381	391	350	400	
	Dödstal	9.9	8.2	11.5	7.9	7.3	6.5	6.2	6.4	6.3	7.2	8.5	7.6	9.2	9.3	8.2	9.2	
42 Medfödda missbildningar	Antal	189	207	194	177	171	159	176	206	167	178	174	188	177	208	154	179	
	Dödstal	4.9	5.3	5.0	4.6	4.5	4.2	4.6	5.2	4.1	4.3	4.1	4.3	3.8	4.5	3.3	3.9	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	131	117	99	97	103	116	88	95	98	100	96	80	117	107	95	88	
	Dödstal	3.6	3.1	2.6	2.6	2.8	3.2	2.4	2.5	2.4	2.4	2.2	1.7	2.4	2.2	2.0	1.9	
44 Plötslig död	Antal	24	34	26	34	43	48	36	48	41	44	48	71	75	74	62	51	
	Dödstal	(0.6)	0.9	0.6	0.9	1.1	1.3	0.9	1.2	1.0	1.0	1.1	1.6	1.6	1.6	1.3	1.1	
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	151	163	197	194	231	279	383	387	400	474	573	637	771	778	799	858	
	Dödstal	5.9	6.0	7.3	6.8	7.8	9.2	12.1	11.7	11.7	13.3	15.7	16.9	19.7	19.1	19.0	19.6	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	329	317	263	250	242	230	222	262	235	218	252	260	243	210	201	192	
	Dödstal	8.0	7.6	6.3	6.0	5.8	5.4	5.2	6.1	5.5	5.0	5.8	6.1	5.6	4.8	4.6	4.3	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	36	53	19	28	35	27	28	18	18	15	19	18	14	19	9	10	
	Dödstal	0.8	1.2	(0.4)	0.6	0.8	0.6	0.6	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	(0.2)	(0.2)	
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	1031	940	967	726	508	564	543	606	571	634	694	670	650	640	591	578	
	Dödstal	38.2	33.9	33.9	24.4	16.2	17.5	16.3	17.6	16.1	17.1	18.4	17.2	16.1	15.4	13.9	13.2	
49 Andra olyckshändelser	Antal	157	156	154	137	200	223	217	198	240	225	250	242	244	244	261	261	
	Dödstal	4.1	4.1	3.8	3.6	5.3	6.0	5.8	5.2	6.2	5.7	6.2	5.9	5.8	5.7	6.0	5.9	
50 Själv mord	Antal	493	540	473	445	472	458	498	487	429	464	492	457	451	447	419	417	
	Dödstal	12.0	12.9	11.4	10.8	11.3	10.8	11.7	11.4	9.9	10.8	11.3	10.5	10.3	10.1	9.5	9.3	
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	180	214	178	186	133	144	157	178	149	168	145	153	170	186	146	150	
	Dödstal	4.3	5.2	4.3	4.6	3.3	3.4	3.7	4.2	3.4	3.9	3.3	3.5	3.9	4.2	3.3	3.3	
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	25	49	42	33	36	37	33	35	41	37	38	47	38	33	42	37	
	Dödstal	0.6	1.1	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.9	0.8	
Samtliga dödsorsaker	Antal	40405	41113	41974	42304	41653	41799	41971	43979	43733	43973	46329	44254	46091	45939	46005	47801	
	Dödstal	1302.1	1292.6	1289.4	1271.9	1218.3	1196.0	1169.4	1198.1	1165.2	1141.8	1181.0	1105.9	1127.3	1101.1	1081.6	1105.2	

2.2 Bastabeller för 1993 – underliggande dödsorsak efter detaljlista och nordisk lista

Tabell 2

Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	-	2	8	26	32	68
	F	-	-	-	4	16	38	58
02 Andra infektionssjukdomar	M	7	4	22	41	49	179	302
	F	6	6	6	18	54	250	340
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	1	60	85	86	232
	F	-	-	-	23	32	56	111
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	10	90	189	335	624
	F	-	-	9	75	103	272	459
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	12	133	242	449	836
	F	-	-	10	135	259	509	913
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	7	101	136	213	457
	F	-	-	10	40	106	219	375
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	8	138	223	308	677
	F	-	-	12	122	245	428	807
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	1	23	460	748	708	1940
	F	-	-	25	264	352	361	1002
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	1	5	2	8
	F	-	-	89	458	368	599	1514
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	22	46	35	74	177
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	3	48	108	141	300
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	30	189	225	212	656
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	1	157	592	1470	2220
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	-	12	62	211	297	475	1057
	F	-	9	38	143	239	466	895
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	-	12	123	599	850	1096	2680
	F	1	17	86	447	703	1367	2621
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	-	5	21	41	90	220	377
	F	1	3	11	38	54	323	430
17 Diabetes mellitus	M	-	-	31	111	200	421	763
	F	-	-	11	72	140	676	899
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	-	5	56	67	40	82	250
	F	1	3	10	21	31	152	218
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	-	4	5	6	26	90	131
	F	-	-	2	9	15	116	142
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	61	167	55	20	303
	F	-	-	8	31	7	-	46
21 Andra mentala rubbningar	M	-	1	66	25	89	642	823
	F	-	-	14	23	93	1481	1611
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	10	18	61	110	148	289	636
	F	10	12	37	92	151	342	644
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	M	-	1	-	10	22	32	65
	F	-	-	1	4	34	120	159
24 Hypertoni	M	-	-	-	24	60	178	262
	F	-	-	1	6	43	319	369
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	1	118	1754	3735	8519	14127
	F	-	-	22	420	1540	9220	11202
26 Andra hjärtsjukdomar	M	6	4	66	290	481	2430	3277
	F	1	5	26	123	312	3750	4217
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	-	5	54	351	886	3002	4298
	F	-	1	35	220	662	5011	5929
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	-	19	177	502	1444	2142
	F	-	-	12	64	227	2017	2320

Tabell 2 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	2	5	20	191	218
	F	-	-	-	3	12	333	348
30 Lunginflammation	M	7	3	25	78	154	1950	2217
	F	3	1	15	47	84	2350	2500
31 Bronkit, emfysem och astma	M	-	1	9	91	361	860	1322
	F	-	-	2	116	248	571	937
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	4	3	6	37	63	277	390
	F	1	5	3	19	41	275	344
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	-	9	60	88	195	352
	F	-	-	3	25	46	227	301
34 Levercirros	M	-	-	35	191	108	58	392
	F	-	1	9	53	60	54	177
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	2	4	20	87	163	486	762
	F	-	5	9	53	141	774	982
36 Nefrit och nefros	M	-	-	4	23	53	257	337
	F	-	-	3	12	34	177	226
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	1	2	11	60	74
	F	-	-	1	3	14	75	93
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	2	7	63	72
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	-	-	1	29	237	267
	F	-	-	1	5	18	228	252
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	6	-	-	-	6
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	2	1	20	38	131	192
	F	-	1	5	39	82	273	400
42 Medfödda missbildningar	M	106	11	12	17	8	18	172
	F	90	16	12	19	16	26	179
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	128	3	-	-	-	-	131
	F	85	2	1	-	-	-	88
44 Plötslig död	M	53	2	3	11	7	8	84
	F	32	-	3	4	2	10	51
45 Andra symptom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	1	2	31	67	43	309	453
	F	1	2	12	21	22	800	858
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	-	13	210	69	46	60	398
	F	-	15	72	42	28	35	192
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	18	30	5	2	55
	F	-	-	4	4	1	1	10
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	5	23	60	74	358	520
	F	-	2	4	13	47	512	578
49 Andra olyckshändelser	M	2	32	131	163	85	133	546
	F	5	7	32	31	29	157	261
50 Själv mord	M	-	1	389	315	113	138	956
	F	-	-	157	157	42	61	417
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	1	137	132	29	17	316
	F	-	-	47	67	18	18	150
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	1	5	37	26	7	1	77
	F	-	4	16	9	5	3	37
Samtliga dödsorsaker	M	327	161	1932	6619	11288	28531	48858
	F	237	117	947	3877	7144	35479	47801

Tabell 3

Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	-	..	(0.8)	6.8	11.8	1.6
	F	-	-	-	..	(3.6)	8.6	1.3
02 Andra infektionssjukdomar	M	(11.6)	..	(1.2)	4.0	12.9	66.1	7.0
	F	(10.4)	(0.8)	(0.3)	(1.8)	12.2	56.8	7.7
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	..	5.9	22.3	31.8	5.4
	F	-	-	-	(2.3)	7.2	12.7	2.5
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	(0.6)	8.9	49.7	123.8	14.5
	F	-	-	(0.5)	7.4	23.2	61.8	10.4
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	(0.7)	13.1	63.6	165.9	19.4
	F	-	-	(0.6)	13.4	58.3	115.7	20.7
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	(0.4)	10.0	35.7	78.7	10.6
	F	-	-	(0.6)	4.0	23.9	49.8	8.5
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	(0.4)	13.6	58.6	113.8	15.7
	F	-	-	(0.7)	12.1	55.1	97.3	18.3
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	..	(1.3)	45.4	196.5	261.6	45.0
	F	-	-	1.4	26.2	79.2	82.1	22.7
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	..	(1.3)	..	(0.2)
	F	-	-	5.1	45.4	82.8	136.2	34.3
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	(1.3)	4.6	7.9	16.8	4.0
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	..	4.8	24.3	32.1	6.8
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	1.7	18.7	50.6	48.2	14.9
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	..	15.5	155.6	543.2	51.5
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	-	(1.6)	3.4	20.8	78.0	175.5	24.5
	F	-	(1.2)	2.2	14.2	53.8	105.9	20.3
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	-	(1.6)	6.8	59.1	223.3	405.0	62.2
	F	..	(2.3)	5.0	44.3	158.2	310.8	59.4
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	-	(0.6)	(1.2)	4.0	23.6	81.3	8.8
	F	..	..	(0.6)	3.8	12.2	73.4	9.7
17 Diabetes mellitus	M	-	-	1.7	10.9	52.6	155.6	17.7
	F	-	-	(0.6)	7.1	31.5	153.7	20.4
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	-	(0.6)	3.1	6.6	10.5	30.3	5.8
	F	..	..	(0.6)	(2.1)	7.0	34.6	4.9
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	-	..	(0.3)	(0.6)	6.8	33.3	3.0
	F	-	-	..	(0.9)	(3.4)	26.4	3.2
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	3.4	16.5	14.5	(7.4)	7.0
	F	-	-	(0.5)	3.1	(1.6)	-	1.0
21 Andra mentala rubbningar	M	-	..	3.6	2.5	23.4	237.2	19.1
	F	-	-	(0.8)	(2.3)	20.9	336.7	36.5
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	(16.6)	(2.3)	3.4	10.8	38.9	106.8	14.8
	F	(17.3)	(1.6)	2.1	9.1	34.0	77.8	14.6
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	-	..	-	(1.0)	(5.8)	11.8	1.5
	F	-	-	..	..	7.7	27.3	3.6
24 Hypertoni	M	-	-	-	(2.4)	15.8	65.8	6.1
	F	-	-	..	(0.6)	9.7	72.5	8.4
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	..	6.5	173.0	981.4	3148.1	327.9
	F	-	-	(1.3)	41.6	346.6	2096.1	253.8
26 Andra hjärtsjukdomar	M	(9.9)	..	3.6	28.6	126.4	898.0	76.1
	F	..	(0.7)	1.5	12.2	70.2	852.5	95.5
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	-	(0.6)	3.0	34.6	232.8	1109.4	99.8
	F	-	..	2.0	21.8	149.0	1139.2	134.3
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	-	(1.0)	17.5	131.9	533.6	49.7
	F	-	-	(0.7)	6.3	51.1	458.6	52.6

Tabell 3 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.

Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden		Ålder						Samtliga
Dödsorsak Nordisk lista	Kön	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	..	(0.5)	(5.3)	70.6	5.1
	F	-	-	-	..	(2.7)	75.7	7.9
30 Lunginflammation	M	(11.6)	..	1.4	7.7	40.5	720.6	51.5
	F	..	..	(0.9)	4.7	18.9	534.3	56.6
31 Bronkit, emfysem och astma	M	-	..	(0.5)	9.0	94.9	317.8	30.7
	F	-	-	..	11.5	55.8	129.8	21.2
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	..	..	(0.3)	3.6	16.6	102.4	9.1
	F	..	(0.7)	..	(1.9)	9.2	62.5	7.8
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	-	(0.5)	5.9	23.1	72.1	8.2
	F	-	-	..	2.5	10.4	51.6	6.8
34 Levercirros	M	-	-	1.9	18.8	28.4	21.4	9.1
	F	-	..	(0.5)	5.3	13.5	12.3	4.0
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	..	..	(1.1)	8.6	42.8	179.6	17.7
	F	-	(0.7)	(0.5)	5.3	31.7	176.0	22.2
36 Nefrit och nefros	M	-	-	..	(2.3)	13.9	95.0	7.8
	F	-	-	..	(1.2)	7.7	40.2	5.1
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	..	..	(2.9)	22.2	1.7
	F	-	-	..	..	(3.2)	17.1	2.1
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	..	(1.8)	23.3	1.7
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	-	-	..	7.6	87.6	6.2
	F	-	-	..	(0.5)	(4.1)	51.8	5.7
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	(0.3)	-	-	-	(0.1)
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	..	..	(2.0)	10.0	48.4	4.5
	F	-	..	(0.3)	3.9	18.5	62.1	9.1
42 Medfödda missbildningar	M	175.7	(1.4)	(0.7)	(1.7)	(2.1)	(6.7)	4.0
	F	156.1	(2.2)	(0.7)	(1.9)	(3.6)	5.9	4.1
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	212.2	..	-	-	-	-	3.0
	F	147.4	..	..	-	-	-	2.0
44 Plötslig död	M	87.9	..	..	(1.1)	(1.8)	(3.0)	1.9
	F	55.5	-	..	..	..	(2.3)	1.2
45 Andra symptom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	..	..	1.7	6.6	11.3	114.2	10.5
	F	..	..	(0.7)	(2.1)	(5.0)	181.9	19.4
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	-	(1.7)	11.6	6.8	12.1	22.2	9.2
	F	-	(2.0)	4.2	4.2	6.3	8.0	4.3
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	(1.0)	3.0	(1.3)	..	1.3
	F	-	-	..	..	..	..	(0.2)
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	(0.6)	(1.3)	5.9	19.4	132.3	12.1
	F	-	..	..	(1.3)	10.6	116.4	13.1
49 Andra olyckshändelser	M	..	4.1	7.2	16.1	22.3	49.1	12.7
	F	(8.7)	(1.0)	1.9	3.1	6.5	35.7	5.9
50 Själv mord	M	-	..	21.5	31.1	29.7	51.0	22.2
	F	-	-	9.1	15.6	9.5	13.9	9.4
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	..	7.6	13.0	7.6	(6.3)	7.3
	F	-	-	2.7	6.6	(4.1)	(4.1)	3.4
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	..	(0.6)	2.0	2.6	(1.8)	..	1.8
	F	-	..	(0.9)	(0.9)	(1.1)	..	0.8
Samtliga dödsorsaker	M	542.0	20.9	106.7	652.7	2966.1	10543.4	1134.2
	F	411.0	15.9	54.8	384.4	1607.9	8065.9	1083.0

Tabell 4

Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	-	..	(0.9)	6.8	11.8	1.7
	F	-	-	-	..	(3.6)	8.6	1.3
02 Andra infektionssjukdomar	M	(11.6)	..	(1.2)	4.2	12.7	66.3	7.2
	F	(10.4)	(0.8)	(0.3)	(1.9)	12.0	56.9	7.8
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	..	6.5	22.0	31.9	5.7
	F	-	-	-	(2.5)	7.0	12.7	2.6
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	(0.5)	9.7	49.2	123.8	15.2
	F	-	-	(0.5)	8.0	23.5	62.0	10.8
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	(0.6)	14.7	62.6	166.1	20.4
	F	-	-	(0.6)	14.7	57.8	115.6	21.4
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	(0.4)	11.0	35.5	78.7	11.2
	F	-	-	(0.6)	4.3	23.6	49.8	8.7
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	(0.4)	15.0	57.8	114.1	16.6
	F	-	-	(0.7)	13.2	54.5	97.5	18.9
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	..	(1.2)	50.3	195.4	261.4	47.9
	F	-	-	1.4	27.9	79.0	82.2	23.6
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	..	(1.2)	..	(0.2)
	F	-	-	5.0	47.1	82.4	136.3	35.3
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	(1.3)	4.8	7.9	16.9	4.1
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	..	5.3	24.1	32.1	7.1
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	1.7	20.0	50.5	48.1	15.5
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	..	17.7	152.9	543.3	53.7
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	-	(1.5)	3.4	22.6	77.1	175.6	25.7
	F	-	(1.3)	2.2	15.2	53.4	106.0	20.9
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	-	(1.6)	6.7	64.7	221.5	405.1	65.5
	F	..	(2.3)	4.9	47.2	156.9	310.6	61.1
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	-	(0.7)	(1.1)	4.3	23.2	81.4	9.0
	F	..	..	(0.6)	4.1	11.9	73.3	9.9
17 Diabetes mellitus	M	-	-	1.7	12.0	51.4	156.1	18.5
	F	-	-	(0.6)	7.6	31.0	153.6	20.8
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	-	(0.6)	3.0	6.5	10.3	30.4	5.8
	F	..	..	(0.6)	(2.2)	6.9	34.6	5.0
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	-	..	(0.3)	(0.6)	6.5	33.4	3.1
	F	-	-	..	(1.0)	(3.3)	26.3	3.3
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	3.3	16.7	14.5	(7.4)	7.2
	F	-	-	(0.4)	3.2	(1.5)	-	1.1
21 Andra mentala rubbningar	M	-	..	3.6	2.7	22.4	238.3	19.6
	F	-	-	(0.8)	(2.4)	20.4	337.1	37.1
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	(16.6)	(2.3)	3.3	11.2	38.3	106.8	15.2
	F	(17.3)	(1.5)	2.1	9.6	33.5	77.8	14.9
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	M	-	..	-	(1.1)	(5.6)	11.8	1.6
	F	-	-	..	..	7.5	27.3	3.7
24 Hypertoni	M	-	-	-	(2.7)	15.6	65.9	6.4
	F	-	-	..	(0.7)	9.5	72.4	8.5
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	..	6.3	192.9	967.4	3155.8	343.4
	F	-	-	(1.2)	46.3	340.6	2096.7	258.7
26 Andra hjärtsjukdomar	M	(9.9)	..	3.6	31.4	123.9	903.7	79.2
	F	..	(0.7)	1.5	12.9	68.7	852.7	97.1
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	-	(0.7)	2.9	38.5	228.4	1113.2	103.8
	F	-	..	2.0	23.5	146.3	1139.9	136.7
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	-	(1.0)	19.4	129.4	536.1	51.8
	F	-	-	(0.7)	6.9	50.2	458.7	53.5

Tabell 4 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	..	(0.6)	(5.2)	71.3	5.3
	F	-	-	-	..	(2.6)	75.7	8.0
30 Lunginflammation	M	(11.6)	..	1.4	8.3	39.5	725.6	53.3
	F	..	..	(0.9)	4.8	18.5	535.0	57.5
31 Bronkit, emfysem och astma	M	-	..	(0.5)	10.0	93.0	318.7	31.9
	F	-	-	..	12.7	55.3	129.7	21.9
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	..	..	(0.3)	4.1	16.2	102.7	9.4
	F	..	(0.6)	..	(1.9)	9.1	62.6	7.9
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	-	(0.5)	6.5	22.6	72.4	8.5
	F	-	-	..	2.7	10.1	51.7	7.0
34 Levercirros	M	-	-	1.9	19.7	28.1	21.3	9.5
	F	-	..	(0.5)	5.7	13.4	12.3	4.2
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	..	..	(1.1)	9.1	42.0	180.4	18.3
	F	-	(0.7)	(0.5)	5.8	31.3	176.2	22.7
36 Nefrit och nefros	M	-	-	..	(2.4)	13.8	95.5	8.1
	F	-	-	..	(1.3)	7.5	40.2	5.2
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	..	..	(2.9)	22.2	1.8
	F	-	-	..	..	(3.1)	17.1	2.2
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	..	(1.8)	23.5	1.7
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	-	-	..	7.4	88.2	6.4
	F	-	-	..	(0.5)	(3.9)	51.8	5.8
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	(0.3)	-	-	-	(0.1)
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	..	..	(2.1)	9.9	48.7	4.6
	F	-	..	(0.3)	4.2	18.1	62.0	9.3
42 Medfödda missbildningar	M	175.7	(1.4)	(0.7)	(1.6)	(2.1)	(6.6)	3.9
	F	156.1	(2.1)	(0.7)	(1.8)	(3.6)	5.9	4.0
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	212.2	..	-	-	-	-	2.9
	F	147.4	..	..	-	-	-	1.9
44 Plötslig död	M	87.9	..	..	(1.1)	(1.8)	(3.0)	1.9
	F	55.5	-	..	..	..	(2.3)	1.1
45 Andra symptom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	..	..	1.7	7.1	11.3	116.3	11.0
	F	..	..	(0.7)	(2.2)	(4.8)	181.7	19.7
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	-	(1.7)	11.8	6.9	12.0	22.2	9.2
	F	-	(2.1)	4.2	4.2	6.3	7.9	4.4
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	(1.0)	2.8	(1.4)	..	1.2
	F	-	-	..	..	..	..	(0.2)
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	(0.7)	(1.3)	6.2	19.2	133.6	12.5
	F	-	..	..	(1.3)	10.3	116.5	13.3
49 Andra olyckshändelser	M	..	4.1	7.2	16.7	22.2	49.5	13.0
	F	(8.7)	(0.9)	1.9	3.1	6.4	35.7	6.0
50 Själv mord	M	-	..	21.1	31.0	29.4	51.2	22.0
	F	-	-	9.0	15.5	9.4	13.8	9.4
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	..	7.4	12.8	7.7	(6.2)	7.2
	F	-	-	2.7	6.4	(4.1)	(4.1)	3.4
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	..	(0.6)	2.0	2.5	(1.9)	..	1.7
	F	-	..	(0.9)	(0.9)	(1.1)	..	0.8
Samtliga dödsorsaker	M	542.0	20.5	105.2	709.5	2922.8	10579.7	1181.1
	F	411.0	15.6	54.0	409.9	1587.0	8068.6	1105.3

Tabell 5
Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
001-139	KAP I. INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASIT- SJUKDOMAR	M F	370 398	10 8	1 1	- 3	2 1	5 2	2 2	3 1	7 -	5 -	13 3	6 6	14 5	16 8	34 28	41 42	64 48	72 84	48 82	27 74
001-009	INFEKTIONSSJUKDOMAR UTGÅENDE FRÅN MAGTARMKANALEN	M F	15 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 1	- 2	- 4	5 1	3 5	2 6	2 3
003.1	Salmonellaseptikemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
005.2	Matförgiftning, Clostridium perfringens	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
008.4	Tarminfektion, annan angiven bakteriell än 008.0-008.3	M F	7 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	- 3	3 1	2 4	1 3	- 2
008.5	Enterit, bakteriell UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
009.0	Kolit, enterit och gastroenterit, infektiös	M F	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	- -	- -	1 1	1 3	1 1
009.2	Diarré, infektiös	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -
010-018	TUBERKULOS	M F	24 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	1 1	1 -	2 1	4 2	6 3	5 7	2 5	- -
011.2	Lungtuberkulos med kavern	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
011.4	Lungtuberkulos, tuberkulös lungfibros	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- 1	- -	- -
011.6	Lungtuberkulos, tuberkulös pneumoni (alla former)	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
011.7	Lungtuberkulos, tuberkulös pneumotorax	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
011.9	Lungtuberkulos UNS	M F	18 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 -	1 -	2 -	2 2	4 2	4 2	2 4	- -
013.0	Tuberkulös meningit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
017.8	Tuberkulos i annat angivet organ än 011-017.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
018.9	Miliartuberkulos UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -
020-027	DJURBURN BAKTERIESJUKDOMAR	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	- 1	1 -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
			0-4																			
027.0	Listerios	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	- 1	1 -	- -	- -	
030-041	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	143 164	8 6	- 1	- 2	- 1	2 1	- 1	- -	2 -	4 3	5 4	4 1	2 3	5 13	12 17	14 19	27 32	26 32	24 32	8 28
031.0	Mykobakteriell lungaffektion	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	- 1	1 -	- -	
031.9	Mykobakteriell sjukdom UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	
035	Rosfeber	M F	3 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	1 -	- 1	- -	- 2	1 5	
036.0	Meningokockmeningit	M F	1 2	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
036.2	Meningokockemi	M F	2 4	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	
036.3	Meningokockinfektion, Waterhouse-Friderichsens syndrom	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
037	Stelkramp	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
038.0	Septikemi, streptokocker	M F	7 8	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 2	2 -	- 2	- 2	
038.1	Septikemi, stafylokocker	M F	21 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 -	1 -	1 -	1 4	- 1	7 3	3 5	3 4	1 1	
038.2	Septikemi, pneumokocker	M F	9 5	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	1 -	3 1	1 -	1 -	1 1	- 1	
038.4	Septikemi, gramnegativa bakterier	M F	8 5	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- 3	1 -	- -	3 1	- 1	
038.8	Septikemi, annan angiven typ än 038.0-038.4	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
038.9	Septikemi UNS	M F	80 93	5 3	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	3 1	- 3	- -	3 2	6 7	7 14	13 7	20 20	15 20	6 15	
040.0	Gasgangrän	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- 2	
041.0	Infektion, streptokocker	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
041.2	Infektion, pneumokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
041.8	Infektion, annan angiven bakterie än 041.0-041.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
041.9	Infektion, bakterie UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1
045-049	POLIO OCH ANDRA VIRUSSJUKDOMAR I CENTRALA NERVSISTELET	M	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-
046.1	Jakob-Creutzfeldts sjukdom	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-
046.3	Progressiv multifokal leukoencefalopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
048	Enterovirusjukdom i centrala nervsystemet, annan än 047.0-047.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
049.8	Virussjukdom i centrala nervsystemet, ej artropodburen, annan än 048-049.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
049.9	Virussjukdom i centrala nervsystemet, ej artropodburen UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-057	VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG	M	9	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
		F	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3
052	Vattkoppor	M	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053.9	Herpes zoster UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
054.3	Herpes simplex, meningoencefalit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
055.1	Mässling med pneumoni	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060-066	VIRUSSJUKDOMAR ÖVERFÖRDA AV LEDDJUR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
063.9	Virusencefalit överförd av fästingar UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
070-079	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV VIRUS OCH KLAMYDIER	M	60	-	1	-	-	2	1	-	1	1	3	1	1	1	5	4	7	12	8
		F	78	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	7	20	20

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
070.1	Virushepatit A UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
070.2	Virushepatit B med leverkoma	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
070.3	Virushepatit B UNS	M	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
070.4	Virushepatit, annan än A eller B med leverkoma	F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
070.5	Virushepatit, annan än A eller B UNS	M	10	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	3	1	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
070.6	Virushepatit UNS, med leverkoma	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
070.9	Virushepatit UNS	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073	Papegojsjuka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
079.8	Infektion, annat angivet virus än 079.0-079.4	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079.9	Infektion, virus UNS	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	8
		F	72	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	20	20
110-118	SVAMPSJUKDOMAR	M	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
112.8	Candidainfektion med annan angiven lokalisering än 112.0-112.5	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
112.9	Candidainfektion UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
117.3	Aspergillos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
117.5	Kryptokockos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117.9	Mykos, annan och UNS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
130-136	ANDRA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR	M	46	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	5	2	1	3	6	15	7	1
		F	46	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	3	8	11	12	6
130	Toxoplasmainfektion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
135	Sarkoidos	M	16	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	4	-	1	3	2	-	1	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder	År																			
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
136.3	Pneumocystisinfektion	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
136.9	Infektionssjukdom eller parasitsjukdom UNS	M	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	3	15	6	1
		F	34	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	9	12	6
137-139	INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUK- DOMAR, RESTTILLSTÅND	M	55	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	4	11	12	10	7	2	4	
		F	46	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10	6	8	4	7	
137.0	Tuberkulos i andningsorgan eller tuberkulos UNS, resttillstånd	M	44	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	9	8	5	2	4	
		F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	5	8	3	7	
138	Polio, resttillstånd	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	
139.0	Virusencefalit, resttillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
139.8	Infektions- och parasitsjukdom, annan och UNS, resttillstånd	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
140-239 KAP II. TUMÖRER	M	11108	10	11	9	16	19	32	37	58	106	228	354	539	870	1457	2000	2111	1873	1013	365
	F	10260	11	12	8	10	17	24	47	85	162	322	416	546	744	1219	1610	1708	1624	1157	538
140-149 MALIGN TUMÖR I LÄPP, MUNHÅLA OCH SVALG	M	177	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	9	19	31	32	25	16	21	9	4
	F	93	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	2	7	5	16	14	12	14	7	8
140.1 Malign tumör på läpp, underläppens läppröda	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
140.9 Malign tumör på läpp, det läppröda UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
141.0 Malign tumör på tunga, tungbas	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	-	2	2	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-
141.9 Malign tumör på tunga UNS	M	25	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	5	2	4	5	1	2	1
	F	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	5	2	1	2	1
142.0 Malign tumör i spottkörtel, parotis	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3	3	1	1
142.1 Malign tumör i spottkörtel, submandibularis	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
142.9 Malign tumör i stora spottkörtlar UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
143.0 Malign tumör i tandkött, överkäke	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
143.9 Malign tumör i tandkött UNS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	1	-	-	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-
144.9 Malign tumör i munbotten UNS	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	3	2	2	1	1	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1
145.2 Malign tumör i munhåla, hårda gommen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
145.5 Malign tumör i munhåla, gommen UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
145.6 Malign tumör i munhåla, retromolara området	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
145.8 Malign tumör i munhåla, multipel lokalisation med oklar utgångspunkt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
145.9 Malign tumör i munhåla UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	1	2	1	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	2	4	-	-
146.0 Malign tumör i orofarynx (mellansvalg), tonsill	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	5	4	3	2	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
146.9	Malign tumör i orofarynx (mellansvalg) UNS	M F	9 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 -	- 1	2 1	1 -	- -	1 1	- -	- -	
147.8	Malign tumör i rinofarynx (övre svalg), multipel lokalisation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
147.9	Malign tumör i rinofarynx (övre svalg) UNS	M F	10 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	2 1	- -	1 1	3 1	- -	1 2	1 -	- -	- -	
148.0	Malign tumör i hypofarynx (strupsvalg), postkrikoidala rummet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
148.1	Malign tumör i hypofarynx (strupsvalg), fossa piriformis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
148.9	Malign tumör i hypofarynx (strupsvalg), UNS	M F	42 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	5 -	8 1	7 2	8 3	2 -	8 3	1 -	1 2	
149.0	Malign tumör i svalg UNS	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	- 2	
149.8	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg, multipel lokalisation	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
150-159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN OCH BUKHINNA	M F	3433 3485	- -	- -	- -	1 -	3 1	4 2	3 5	10 13	35 29	63 48	115 96	182 149	272 217	440 407	634 569	692 614	559 638	305 500	115 197
150.0	Malign tumör i matstrupe, halsdel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
150.4	Malign tumör i matstrupe, mellersta tredjedel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
150.5	Malign tumör i matstrupe, nedre tredjedel	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	1 -	- -	
150.9	Malign tumör i matstrupe UNS	M F	227 109	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	5 1	14 4	13 8	25 10	31 8	53 24	41 15	24 16	13 15	7 8	
151.0	Malign tumör i magsäck, kardia	M F	61 20	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	2 -	2 1	4 -	3 -	4 2	11 6	13 3	10 2	8 2	3 3	- 1	
151.1	Malign tumör i magsäck, pylorus	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	- -	- -	- -	1 -	
151.2	Malign tumör i magsäck, antrum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
151.4	Malign tumör i magsäck, corpus	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
151.9	Malign tumör i magsäck UNS	M F	559 436	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 1	6 6	9 9	14 10	14 19	40 33	69 57	94 36	133 82	109 79	58 73	12 29	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+
152.0	Malign tumör i tunntarm, duodenum	M F	9 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 -	2 1	5 3	1 3	- 2	- 1
152.1	Malign tumör i tunntarm, jejunum	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -
152.2	Malign tumör i tunntarm, ileum	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- 1	- -
152.9	Malign tumör i tunntarm UNS	M F	22 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	3 -	1 3	5 1	4 4	5 3	1 5	- 3	- 2
153.0	Malign tumör i tjocktarm, flexura hepatica	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
153.1	Malign tumör i tjocktarm, colon transversum	M F	7 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	3 2	1 4	1 3	1 3	1 2	- 1
153.2	Malign tumör i tjocktarm, colon descendens	M F	6 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	2 -	1 1	- -	1 -
153.3	Malign tumör i tjocktarm, colon sigmoideum	M F	102 91	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	1 3	3 4	4 6	7 5	8 13	20 12	27 19	13 12	9 11	9 4
153.4	Malign tumör i tjocktarm, caecum	M F	50 61	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 3	2 -	2 3	5 8	13 9	8 7	12 11	3 16	2 4
153.5	Malign tumör i tjocktarm, appendix	M F	2 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	- -	1 1	- 1	1 1	- 1	- 1	- -	- -
153.6	Malign tumör i tjocktarm, colon ascendens	M F	11 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 2	1 2	2 8	6 5	1 -
153.7	Malign tumör i tjocktarm, flexura lienalis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
153.9	Malign tumör i tjocktarm UNS	M F	623 677	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	2 3	5 4	8 4	17 18	38 40	38 38	70 80	106 117	126 103	118 146	61 83	31 40
154.0	Malign tumör i flexura rectosigmoidea	M F	21 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	3 -	1 2	1 1	4 2	2 5	3 7	4 2	2 -
154.1	Malign tumör i ändtarm	M F	422 340	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	2 2	3 4	11 6	14 5	27 12	40 12	60 35	66 63	73 62	72 58	36 51	17 28
154.3	Malign tumör i anus UNS	M F	14 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	2 -	- 1	- -	2 2	2 4	3 1	1 1	1 3	2 2	- -
155.0	Malign tumör i lever, primär	M F	156 134	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- 1	4 1	4 2	6 7	6 11	18 8	24 18	26 29	36 23	19 22	9 10	3 1
155.1	Malign tumör i levergallgång	M F	21 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	- 1	2 1	2 1	3 1	2 3	1 4	4 -	2 5	- 6	2 -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		90-
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
155.2	Malign tumör i lever UNS	M F	158 171	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	2 1	2 1	4 1	10 3	10 11	21 17	35 22	24 33	28 41	17 30	5 8
156.0	Malign tumör i gallblåsa	M F	93 263	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 5	3 6	8 9	4 19	13 33	21 44	26 60	11 41	3 33	2 12
156.1	Malign tumör i gallgångar utanför levern	M F	97 144	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	3 1	1 1	2 6	4 8	10 7	12 14	24 26	16 20	16 32	6 21	2 8
156.2	Malign tumör i ampulla Vateri	M F	11 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 2	- 2	3 1	5 2	1 1	- 1
156.8	Malign tumör i gallblåsa och gallgång, multipel lokalisation	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
156.9	Malign tumör i gallblåsa och gallgång UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
157.0	Malign tumör i bukspottkörtel, caput	M F	15 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	2 -	1 1	4 5	3 3	2 4	1 1	- -
157.1	Malign tumör i bukspottkörtel, corpus	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	1 1	- -	- -	- -
157.2	Malign tumör i bukspottkörtel, cauda	M F	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	1 -	- 4	- 1	- -	- -
157.4	Malign tumör i bukspottkörtel, Langerhanska öarna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
157.8	Malign tumör i bukspottkörtel, multipel lokalisation med oklar utgångspunkt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
157.9	Malign tumör i bukspottkörtel UNS	M F	656 784	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	3 3	3 8	15 11	23 24	35 30	60 56	87 94	129 143	133 149	92 121	60 105	14 39
158.0	Malign tumör i rummet bakom bukhinnan	M F	7 8	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- 2	1 2	3 1	1 1	- 1	- -
158.8	Malign tumör i bukhinna, angiven plats	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
158.9	Malign tumör i bukhinna UNS	M F	4 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	- -	- 1	1 1	1 3	- -	1 1	- 2	- -
159.0	Malign tumör i tarmkanal UNS	M F	5 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	3 1	- 1	- -	- 5	1 2
159.8	Malign tumör i matsmältningsorgan, multipel lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
159.9	Malign tumör i matsmältningsorgan UNS	M F	51 45	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	1 1	3 -	5 1	7 6	6 8	12 9	10 15	4 5

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
160-165	MALIGN TUMÖR I ANDNINGSGORGANEN OCH BRÖSTHÅLANS ORGAN	M F	1940 1002	1 -	- -	- -	1 -	1 -	2 1	1 3	8 3	10 18	47 38	81 61	123 62	209 103	346 165	402 187	338 199	241 91	107 50	22 21
160.0	Malign tumör i näshåla	M F	9 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	3 1	1 -	- 1	3 -	1 -	- -
160.2	Malign tumör i bihålor, sinus maxillaris	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 1
160.3	Malign tumör i bihålor, sinus etmoidalis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
160.9	Malign tumör i bihålor UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
161.0	Malign tumör i struphuvud, glottis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
161.1	Malign tumör i struphuvud, supraglottis	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	1 1	1 -	1 -	- 1
161.9	Malign tumör i struphuvud UNS	M F	32 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	3 -	1 -	2 1	2 1	8 1	6 -	5 1	2 -	- 1
162.0	Malign tumör i luftstrupe	M F	7 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 1	1 -	- -	2 1	1 -	- -	- -
162.2	Malign tumör i huvudbrunk	M F	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	2 -	1 -	1 1	- -	- -	- -
162.3	Malign tumör i lunga eller bronk, övre lob	M F	24 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	2 -	7 3	3 2	5 3	4 -	3 1	- -
162.4	Malign tumör i lunga eller bronk, mellanlob	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	1 -	- -	- -	1 -	- -
162.5	Malign tumör i lunga eller bronk, underlob	M F	17 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 -	3 2	7 1	1 1	2 1	- -
162.8	Malign tumör i luftstrupe, bronk och lunga, multipel lokalisation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
162.9	Malign tumör i bronk och lunga UNS	M F	1727 918	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 3	6 3	9 16	42 37	72 58	111 56	189 94	313 154	363 174	295 180	213 84	90 44	21 15
163.9	Malign tumör i lungsäck UNS	M F	88 29	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- 1	2 -	4 1	6 1	10 3	14 1	15 7	18 6	9 5	6 2	1 2
164.0	Malign tumör i tymus	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -
164.1	Malign tumör i hjärta	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
164.9	Malign tumör i mediastinum UNS	M F	11 12	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	- -	- 1	- 1	1 2	- 1	4 -	3 3	2 -	- 1	- 1
165.8	Malign tumör i andningsorgan och bröst- hållans organ, multipel lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
165.9	Malign tumör i andningsorgan UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
170-175	MALIGN TUMÖR I BEN, BINDVÄV, HUD OCH BRÖSTKÖRTEL	M F	313 1769	1 1	- 1	- 2	4 2	4 4	4 5	8 13	11 34	11 54	20 118	22 131	19 142	26 142	37 184	49 233	42 228	26 217	19 172	10 86
170.0	Malign tumör i benvävnad, skalle och ansikte	M F	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2	- 1	- 1	1 -	- -
170.1	Malign tumör i benvävnad, underkäke	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
170.2	Malign tumör i benvävnad, kotpelare utom korsben och svanskotor	M F	2 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	
170.3	Malign tumör i benvävnad, revben, bröstben och nyckelben	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
170.4	Malign tumör i benvävnad, övre extremitetens långa ben samt skulderblad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
170.6	Malign tumör i benvävnad, bäcken, korsben och svanskotor	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170.7	Malign tumör i benvävnad, nedre extremitetens långa ben	F	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
170.8	Malign tumör i benvävnad, nedre extremitetens korta ben	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
170.9	Malign tumör i benvävnad och ledbrosk UNS	M F	11 6	- -	- -	- 1	2 -	2 1	1 2	- -	- -	2 -	- 1	- -	- -	2 -	- -	2 1	- -	- -	- -	
171.0	Malign bindvävstumör, huvud, ansikte och hals	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	
171.2	Malign bindvävstumör, övre extremitet inklusive skuldra	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	1 -	
171.3	Malign bindvävstumör, nedre extremitet inklusive höft	M F	6 5	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	2 -	1 2	- 1	
171.4	Malign bindvävstumör, bröstorg	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
171.5	Malign bindvävstumör, buk	M F	5 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 1	- -	1 1	- 1	- 2	1 -	1 2	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
171.6	Malign bindvävstumör, bäcken	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	- -	- -	- -	
171.7	Malign bindvävstumör, bål UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
171.8	Malign bindvävstumör och mjukdelstumör, annan angiven plats än 171.0-171.7	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
171.9	Malign bindvävstumör UNS	M F	47 62	- 1	- -	- 1	1 2	- 2	- 2	3 -	- 2	2 -	3 1	6 5	2 7	6 5	4 4	5 5	4 7	7 7	2 6	2 5
172.2	Malignt melanom på yttre öra och i yttre hörselgång	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
172.3	Malignt melanom, annan angiven del av ansikte än 172.0-172.2 och ansikte UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	
172.5	Malignt melanom på bål förutom skrotum	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
172.6	Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldra	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
172.7	Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höft	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- 2	- -	- -	- -	
172.8	Malignt melanom i hud, annan angiven plats än 172.0-172.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
172.9	Malignt melanom i hud UNS	M F	176 132	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	2 3	6 3	6 3	14 10	14 10	15 10	16 16	27 12	25 16	25 18	12 20	8 8	3 3
173.2	Malign hudtumör, yttre öra och yttre hörselgång	M F	6 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	1 1	2 -	1 -	
173.3	Malign hudtumör, annan angiven del av ansikte än 173.0-173.2 och ansikte UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- -	1 1	
173.4	Malign hudtumör, huvudsvål och på hals	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
173.6	Malign hudtumör, övre extremitet inklusive skuldra	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
173.7	Malign hudtumör, nedre extremitet inklusive höft	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
173.9	Malign tumör i hud UNS	M F	21 7	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	3 -	1 -	1 1	1 1	- -	- -	1 1	2 1	4 2	1 1	1 -	3 1
174.6	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel, partiet mot armhålan	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
174.9	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel UNS	F	1513	-	-	-	-	-	1	10	28	50	104	111	123	120	165	203	194	182	150	72

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
175	Malign tumör i manlig bröstkörtel	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	-	1	-
179-189	MALIGN TUMÖR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	M	3064	-	1	-	-	2	1	2	6	20	52	82	159	325	530	677	681	391	135
		F	1670	-	-	1	-	3	15	18	26	50	62	93	134	231	298	267	256	146	70
179	Malign tumör i livmoder UNS	F	136	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	8	9	14	24	29	21	14	9
180.9	Malign tumör i livmoderhals UNS	F	177	-	-	-	-	1	4	12	5	9	7	7	23	17	18	29	21	18	6
181	Malign tumör i moderkaka	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182.0	Malign tumör i livmoderkroppen utom istmus uteri	F	164	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	8	11	29	41	25	21	15	7
183.0	Malign tumör i äggstock	F	644	-	-	-	-	2	6	5	17	30	34	55	67	103	116	90	77	33	9
183.2	Malign tumör i äggledare	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
183.3	Malign tumör i breda ligamentet	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
183.8	Malign tumör i ovarium och uterina adnexa, multipel lokalisation	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-
184.0	Malign tumör i slide	F	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	5	8	4	-	1
184.4	Malign tumör i vulva UNS	F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	7	13	3	3
184.8	Malign tumör i kvinnligt könsorgan, multipel lokalisation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
184.9	Malign tumör i kvinnligt könsorgan UNS	F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	9	4	6
185	Malign tumör i prostata	M	2220	-	-	-	-	-	-	-	1	6	19	42	90	220	372	508	540	314	108
186.9	Malign tumör i testikel, annan än 186.0 och UNS	M	7	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
187.2	Malign tumör i glans penis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
187.4	Malign tumör i penis UNS	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	2	3	1	-
187.9	Malign tumör i manligt könsorgan UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188.7	Malign tumör i urinblåsa, urachusgång	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
188.9	Malign tumör i urinblåsa UNS	M	423	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	17	28	46	75	86	83	51	20
		F	161	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	4	4	17	29	26	31	25	18
189.0	Malign tumör i njure, annan del än njurbäcken	M	349	-	1	-	-	-	-	1	4	9	20	18	34	53	70	71	43	18	7
		F	257	-	-	1	-	-	1	1	-	6	5	9	17	38	54	36	50	31	8

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlista	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
189.1 Malign tumör i njurbäcken	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	3	5	5	3	-
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	3	1	2
189.2 Malign tumör i uretär	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	1	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1
189.3 Malign tumör i uretra	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
189.8 Malign tumör i njure och annat urin-organ, multipel lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
189.9 Malign tumör i njure och annat urin-organ UNS	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
190-199 MALIGN TUMÖR MED ANDRA OCH EJ ANGIVNA LOKALISATIONER	M	747	1	5	4	2	7	5	3	14	18	29	31	45	76	122	128	88	101	48	20
	F	916	6	7	1	2	5	5	7	9	17	34	33	47	66	100	132	135	153	103	54
190.9 Malign tumör i öga UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
191.0 Malign tumör i hjärna, storhjärna utom lobar och ventrikler	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
191.1 Malign tumör i hjärna, frontallob	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-
191.2 Malign tumör i hjärna, temporallob	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
191.3 Malign tumör i hjärna, parietallob	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
191.4 Malign tumör i hjärna, occipitallob	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
191.5 Malign tumör i hjärna, ventrikel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
191.6 Malign tumör i lillhjärna	M	5	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
191.7 Malign tumör i hjärna, hjärnstam	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	F	5	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191.8 Malign tumör i hjärna, multipel lokalisation med oklar utgångspunkt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
191.9 Malign tumör i hjärna UNS	M	232	-	3	2	1	6	3	3	10	14	17	14	19	27	49	30	19	13	1	1
	F	181	2	3	1	1	2	5	4	3	11	19	12	22	15	26	29	11	12	3	-
192.0 Malign tumör i kranialnerv	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
192.1	Malign tumör i hjärnhinna	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
192.2	Malign tumör i ryggmärg	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	- 1	- -	- -	- -	-
192.9	Malign tumör i nervsystem UNS	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
193	Malign tumör i sköldkörtel	M F	20 54	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3 5	5 3	4 8	3 10	1 10	3 7	- 4
194.0	Malign tumör i binjure	M F	8 14	1 3	1 -	1 -	-	-	1	-	-	-	-	-	1 -	1 1	-	1 2	1 2	-	-	-
194.1	Malign tumör i bisköldkörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
194.3	Malign tumör i hypofys och ductus craniopharyngealis	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.4	Malign tumör i tallkottkörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
194.6	Malign tumör i paraganglier	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.9	Malign tumör i endokrina körtlar UNS	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
195.0	Malign tumör i huvud, ansikte och hals UNS	M F	8 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	1 -	1 -	2 1	2 1	- 3
195.1	Malign tumör i bröstorg UNS	M F	6 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-
195.2	Malign tumör i buk UNS	M F	60 163	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1 3	2 3	1 4	7 8	10 17	11 25	9 28	8 31	8 29	2 14
195.3	Malign tumör i bäcken UNS	M F	5 11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-
195.5	Malign tumör i nedre extremitet UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
195.8	Malign tumör utan närmare angiven loka- lisation, annan plats än 195.0-195.5	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
199.0	Malign tumör, disseminerad	M F	40 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5 4	9 5	5 5	5 5	3 8	2 2	4 3
199.1	Malign tumör, primär eller sekundär, UNS	M F	333 401	-	-	-	-	1	-	3	-	2	8 10	9 9	17 12	26 26	42 40	66 55	47 74	70 83	30 56	13 29
200-208	MALIGN TUMÖR I LYMFATISK OCH BLOD- BILDANDE VÄVNAD	M F	1057 895	6 2	2 3	4 4	7 3	4 6	10 7	17 4	8 6	16 12	35 22	33 27	58 38	85 56	122 101	175 138	191 170	165 149	88 105	31 42

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
200.0	Histiocytärt lymfom (retikulosarkom)	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
200.1	Lymfosarkom	M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
200.2	Burkitts tumör	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
200.8	Lymfo- och retikelcellssarkom, andra angivna typer än 200.0-200.2	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
201.9	Hodgkins sjukdom UNS	M	27	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	2	1	1	-	6	6	3	-
		F	23	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1	1	3	4	2	1	2	4
202.0	Nodulärt lymfom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
202.1	Mycosis fungoides	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
202.3	Malign histiocytos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202.4	Leukemisk retikuloendotelios	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
202.8	Malignt lymfom, annan angiven typ än 202.0-202.6	M	388	-	-	1	1	1	5	8	2	3	19	14	22	41	46	67	77	49	26	6
		F	345	1	-	1	-	-	1	3	4	3	6	15	20	22	36	55	61	58	47	12
202.9	Malignt tumör i lymfoid och histiocytär vävnad, annan och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
203.0	Multipelt myelom	M	232	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	10	20	33	44	41	48	20	7
		F	215	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	16	25	38	50	41	20	12
203.1	Plasmacellsleukemi	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
203.8	Immunoproliferativ tumör, annan angiven typ än 203.0-203.1	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	3	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-
204.0	Lymfatisk leukemi, akut	M	22	-	2	-	4	-	2	1	-	1	1	2	5	-	3	-	-	-	1	-
		F	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	3	1	-	2	1	1	-
204.1	Lymfatisk leukemi, kronisk	M	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	9	8	13	20	26	19	6
		F	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	13	19	16	8
204.8	Lymfatisk leukemi, annan angiven typ än 204.0-204.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
204.9	Lymfatisk leukemi UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-
205.0	Myeloisk leukemi, akut	M	122	2	-	2	1	1	2	3	1	4	6	6	5	9	13	26	18	11	8	4
		F	120	-	1	2	1	3	2	-	1	2	7	5	7	11	20	14	21	12	7	4
205.1	Myeloisk leukemi, kronisk	M	48	1	-	-	-	1	-	3	2	3	3	1	5	2	5	6	7	4	3	2
		F	34	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	2	6	6	6	5	2	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																	
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89
211.4	Benign tumör, ändtarm och analkanal	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
211.7	Benign tumör, Langerhanska öarna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
211.8	Benign tumör, i och bakom bukhinna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
212.6	Benign tumör, tymus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
212.7	Benign tumör, hjärta	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
213.6	Benign tumör, benvävnad, bäcken, korsben och svanskotor	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.5	Benign tumör, mjukvävnad i buk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
218	Uterusmyom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
222.2	Benign tumör, prostata	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
225.0	Benign tumör, hjärna	M F	2 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1
225.1	Benign tumör, kranialnerv	M F	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- 2	1 -	- -	- 2	1 -	- -
225.2	Benign tumör, hjärnhinna	M F	17 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 -	- 2	- 1	3 1	3 5	5 7	5 8	- 1	- 4
225.4	Benign tumör, ryggmärgshinna	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
226	Benign tumör, sköldkörtel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
227.0	Benign tumör, binjure	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
227.3	Benign tumör, hypofys och ductus craniopharyngeale	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -
228.0	Hemangiom, alla lokalisationer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
230-234	CANCER IN SITU	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
230.1	Cancer in situ, matstrupe	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
235-238	TUMÖR AV OKLAR NATUR	M F	51 37	1 -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	1 -	- -	3 2	2 -	4 1	11 6	7 13	8 7	9 7	3 1
235.2	Tumör av oklar natur, magsäck, tarm och rektum	M F	6 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	- 3	- -	3 1	- -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
235.3	Tumör av oklar natur, lever och gallvägar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
235.5	Tumör av oklar natur, matsmältningsorgan, annan plats än 235.0-235.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
235.7	Tumör av oklar natur, luftstrupe, bronk och lunga	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
236.2	Tumör av oklar natur, äggstock	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
236.7	Tumör av oklar natur, urinblåsa	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
237.0	Tumör av oklar natur, hypofys och ductus craniopharyngeale	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
237.7	Neurofibromatos	M	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
238.1	Tumör av oklar natur, bindväv och annan mjukvävnad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
238.4	Polycytemia vera	M	22	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	4	4	4	4	-
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	3	3	1
238.6	Tumör av oklar natur i plasmaceller	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
238.7	Tumör av oklar natur, lymfatiskt och blodbildande organ, annan än 238.4-238.6	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	1	2
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	-
238.8	Tumör av oklar natur av annat slag än 235.0-238.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
238.9	Tumör av oklar natur UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
239-239 IKKE SPECIFICERAD TUMÖR		M	283	-	3	-	1	-	2	3	4	9	5	9	6	9	22	37	51	63	36	23
		F	344	1	1	1	2	-	1	-	2	4	5	3	4	18	11	27	63	85	64	52
239.0	Icke specificerad tumör, matsmältningsorgan	M	62	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	6	12	18	12	8
		F	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	4	24	34	18	19
239.1	Icke specificerad tumör, andningsorgan	M	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	8	14	15	11	8
		F	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	5	13	10	7
239.2	Icke specificerad tumör, benvävnad, mjukvävnad och hud	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
239.4	Icke specificerad tumör, urinblåsa	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
239.5	Icke specificerad tumör, urin- och könsorgan, annan än 239.4	M F	12 27	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3 1	- 4	1 5	3 4	2 5	2 7	
239.6	Icke specificerad tumör, hjärna	M F	105 100	- 1	3 1	- 1	1 2	- -	2 1	1 -	2 2	8 4	5 4	7 1	5 2	3 10	11 8	19 12	16 20	16 20	6 10	- 1
239.7	Icke specificerad tumör, endokrin körtel och övriga nervsystemet	M F	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 2	1 -	1 2	- 1	- 1	
239.8	Icke specificerad tumör, annan angiven plats än 239.0-239.7	M F	22 46	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3	6 8	7 7	2 17	4 11	
239.9	Icke specificerad tumör UNS	M F	3 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- 1	- 3	- 2	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
240-279	KAP III. RUBBNINGAR I ENDOKRINSYSTEMET, NUTRITION, ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNITET	M F	1013 1117	3 2	1 1	1 1	1 1	2 3	10 -	21 4	25 4	28 9	40 15	36 15	32 21	70 42	79 59	161 112	141 151	171 272	122 241	69 164
240-246	SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN	M F	8 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	2 8	1 8	2 7	2 6
240.9	Struma UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -
242.0	Giftstruma, diffus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
242.9	Tyreotoxikos UNS	M F	4 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 5	1 4	1 3	- 2
244.9	Hypotyreos UNS	M F	2 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 3	- 4	- 4	2 4
245.9	Tyreoidit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
250-259	SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M F	778 908	- -	- -	- -	1 1	2 -	3 -	7 3	8 1	11 8	17 13	19 9	22 15	58 35	69 48	135 94	128 131	142 231	101 194	55 125
250.0	Diabetes mellitus UNS	M F	69 121	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	4 -	2 2	2 -	3 2	5 4	6 5	10 6	12 24	15 40	8 37
250.1	Diabetes mellitus med ketoacidosis	M F	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 1	- 1	1 -	1 -	- 1	- -	- -
250.2	Diabetes mellitus med koma	M F	24 15	- -	- -	- -	1 -	2 -	3 -	- 1	- 2	4 1	1 2	- 1	- 1	3 -	2 3	2 1	1 1	1 2	2 1	- -
250.3	Diabetes mellitus med njurkomplikation	M F	112 104	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	3 -	2 1	- 5	3 2	2 3	6 6	13 7	25 16	20 19	17 16	18 22	1 7
250.4	Diabetes mellitus med ögonkomplikation	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 -	1 -	- -	- -
250.5	Diabetes mellitus med neurologisk komplikation	M F	8 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	3 -	- -	1 -	3 -	1 1	- 1	- -
250.6	Diabetes mellitus med perifer cirkulationsrubbing	M F	90 119	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	2 -	- 1	5 2	2 5	18 10	20 20	20 34	13 31	9 15
250.7	Diabetes mellitus med komplikation, annan angiven än 250.0-250.6	M F	442 526	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	2 -	7 2	6 7	10 3	16 9	33 24	44 28	80 56	70 82	86 151	51 97	37 65

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
250.9	Diabetes mellitus med komplikation UNS	M F	8 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 3	1 -	2 -	- 2	- 1
251.0	Hypoglykemiskt koma	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
251.2	Hypoglykemi UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-
252.0	Hyperparatyreoidism	M F	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 2	- 2	- 2	- -	- -
253.2	Rubbning i hypofysen, panhypopituitarism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
253.6	Rubbning i hypofysen, annan neurohypofysrubbning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255.0	Cushings syndrom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
255.4	Binjurebarkinsufficiens	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	- -
260-269	NÄRINGSBRIST	M F	23 58	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- 1	1 1	- 1	1 1	- 3	7 11	6 18	7 21
260	Proteinundernäring	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
261	Energiundernäring	M F	12 32	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 2	3 7	3 12	5 9
262	Svår protein-energiundernäring, annan angiven typ än 260-261	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
263.9	Protein-energiundernäring UNS	M F	10 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- 1	4 3	3 4	1 7
266.2	B-vitaminbrist, annan angiven typ än 266.0-266.1	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3
268.0	Rakit, aktiv	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
268.1	Rakit, resttillstånd	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
269.9	Näringsbristtillstånd UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNSYSTEM	M F	204 120	3 2	1 1	1 1	- -	- 3	7 -	14 1	17 3	17 1	22 1	17 6	10 5	11 6	10 10	24 15	11 9	21 22	13 22	5 12

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																	
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
270.3	Rubbning i omsättningen av grenade aminosyror	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272.0	Ren hyperkolesterolemi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
272.4	Hyperlipidemi, annan angiven typ än 272.0-272.2 och UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
272.7	Lipidos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272.8	Rubbning i lipidomsättning, annan angiven typ än 272.0-272.7	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
273.1	Paraproteinemi, monoklonal	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
273.3	Makroglobulinemi	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	4
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
273.8	Rubbning i plasmaproteinomsättning, annan angiven typ än 273.0-273.3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
274.9	Gikt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
275.0	Rubbning i järnomsättning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
275.4	Rubbning i kalciumomsättning	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
276.1	Hyposmolalitet och/eller hyponatremi	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
276.2	Acidos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
276.5	Minskad vätskevolym	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	8
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	11
276.7	Hyperkalemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
276.9	Elektrolyt- och vätskerubbning, annan angiven typ än 276.0-276.8	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
277.0	Cystisk fibros	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.3	Amyloidos	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	4	1	10	4	6	-
		F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	5	2	3	1
277.5	Mukopolysaccaridos	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.6	Brist i cirkulerande enzym, annan angiven typ än 277.0-277.5	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
277.8	Rubbning i ämnesomsättning, annan angiven typ än 240-277.6	M	5	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
277.9	Rubbning i ämnesomsättning UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
278.0	Fetma UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	2	1	1	
278.8	Övernäringsstillstånd, annan angiven typ än 278.0-278.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
279.0	Immunbrist, huvudsakligen humoral	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
279.3	Immunbrist UNS	M	10	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	1	1	-	2	-	
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	3	
279.5	Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)	M	67	-	-	-	-	-	4	10	11	12	13	7	6	2	1	1	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
279.6	Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ än 279.5 och UNS	M	10	-	-	-	-	-	1	1	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
279.8	Rubbning i immunitet, annan angiven typ än 279.0-279.6	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
279.9	Rubbning i immunitet UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
280-289 KAP IV. Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	131	2	1	1	2	1	-	1	1	-	1	1	4	-	4	22	18	30	18	24
	F	142	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	6	5	10	13	40	30	33
280 Anemi, järnbristanemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4
281.0 Anemi, pernicios	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
281.2 Anemi, folatbrist	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
281.8 Anemi vid bristtillstånd, annan angiven typ än 280-281.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
282.4 Talassemi	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282.6 Anemi, sicklecell (manifest)	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282.9 Hemolytisk anemi, ärftlig UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283.0 Hemolytisk anemi, autoimmun	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
284.8 Aplastisk anemi, förvärvad av annan angiven typ än 284.0	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
284.9 Aplastisk anemi UNS	M	61	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	11	21	9	8
	F	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	7	13	10	5
285.0 Anemi, sideroblastisk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
285.9 Anemi UNS	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	6	10
	F	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	11	17
286.0 Koagulationsrubbning, medfödd brist på faktor VIII	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
286.4 Koagulationsrubbning, von Willebrands sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
286.6 Koagulationsrubbning, förvärvad, defibrineringsyndrom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
286.7 Koagulationsrubbning, förvärvad, bristande bildning av koagulationsfaktorer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
286.9 Koagulationsrubbning, annan angiven typ än 286.0-286.7 och UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
287.1 Purpura, kvalitativ trombocytddefekt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
		Samt- liga	liga																			
287.3 Trombocytopeni, primär	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
287.5 Trombocytopeni UNS	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
288.0 Agranulocytos	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
288.3 Eosinofili	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289.5 Sjukdom i mjälten, annan angiven typ än 289.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
289.8 Sjukdom i blod och blodbildande organ, annan angiven typ än 280-289.7	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	2	-	1
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	8	-	-
289.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
290-319	KAP V. PSYKISKA STÖRNINGAR	M F	1126 1657	- -	1 -	- -	2 -	6 2	13 1	29 6	35 6	42 7	51 11	55 9	42 8	44 26	45 26	99 74	150 169	222 379	181 490	109 443
290-294	ORGANISKA PSYKOSER	M F	651 1393	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	2 1	4 1	11 12	14 19	58 58	117 151	191 333	158 429	93 388
290.0	Åldersdemens, senildemens (simplex)	M F	381 1041	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3 4	20 20	58 96	119 248	111 332	69 340
290.1	Presenil demens	M F	97 152	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	7 7	4 11	22 26	20 26	25 35	12 30	5 16
290.2	Åldersdemens, depressiv eller paranoid senildemens	M F	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	3 1
290.4	Åldersdemens, arteriosklerotisk	M F	137 184	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	2 4	10 10	33 29	40 47	33 63	18 29
290.8	Åldersdemens, annan angiven typ än 290.0-290.4	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	2 -	1 3	- 1	- -
291.0	Alkoholpsykos, delirium tremens	M F	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	1 1	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
291.1	Alkoholpsykos, alkoholbetingad Korsakovpsykos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
291.2	Alkoholbetingad demens, annan angiven typ än 291.0-291.1	M F	17 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	2 -	5 -	3 -	4 -	2 -	- -
291.8	Alkoholpsykos, annan angiven typ än 291.0-291.5	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
294.0	Korsakovs psykos, ej alkoholbetingad eller UNS	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	1 -	2 -	- -	- -
294.9	Kronisk organisk psykos UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -
295-299	ANDRA PSYKOSER	M F	106 181	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	3 -	2 1	4 5	15 8	20 16	28 41	20 57	14 52
295.2	Schizofreni, katatoni	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -
295.3	Schizofreni, paranoid form	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
295.6	Schizofreni, resttillstånd	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- -	- 1	- -	- -
295.7	Schizofreni, schizoaffektiv form	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
295.9	Schizofreni UNS	M F	4 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- 3	1 2	1 2	- 1
296.1	Manodepressiv psykos, unipolär melankolisk	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -
296.5	Manodepressiv psykos, bipolär UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -
296.6	Manodepressiv psykos, annan angiven typ än 296.0-296.5 och UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
296.9	Affektiv psykos UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
297.2	Paranoidtillstånd, parafräni	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
297.8	Paranoidtillstånd, annan angiven typ än 297.0-297.3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
297.9	Paranoidtillstånd UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	1 -	- -
298.9	Reaktiv psykos UNS	M F	89 160	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 1	2 3	11 5	18 12	26 34	17 53	12 51
300-316	NEUROSER, PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR OCH ANDRA ICKE PSYKOTISKA STÖRNINGAR	M F	363 79	- -	- -	- -	2 -	6 2	13 1	28 6	34 6	42 7	49 10	52 7	35 6	31 13	27 2	24 6	13 1	3 5	2 4	2 3
300.4	Neurotisk depression	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- 1	- -	1 1
300.7	Hypokondri	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
303	Alkoholberoende	M F	278 42	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	8 -	15 2	36 6	44 7	51 5	34 4	31 12	27 2	20 4	9 -	1 -	- -	1 -
304.0	Narkomani, morfin och andra opiater	M F	38 6	- -	- -	- -	2 -	4 -	5 1	13 1	9 3	4 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
304.1	Narkomani, barbiturater	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
304.4	Narkomani, amfetamin och andra psykostimulantia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304.7	Narkomani, kombination av morfin med annan drog	M	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																			
			0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
304.8	Narkomani, annan angiven drog än 304.0-304.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
304.9	Narkomani UNS	M	22	-	-	-	-	-	5	5	7	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	10	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
305.0	Missbruk, alkohol	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
305.1	Missbruk, tobak	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
305.4	Missbruk, barbiturater och sedativa	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305.5	Missbruk, morfin	M	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
305.7	Missbruk, amfetamin	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305.9	Missbruk, droger och läkemedel, annan angiven typ än 305.0-305.8 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
307.1	Anorexia nervosa	F	5	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
311	Depressiv störning som ej klassificeras på annan plats	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	-	
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	
315.8	Störning i utvecklingen, annan angiven typ än 315.0-315.4	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315.9	Störningar i utvecklingen UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
317-319	PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRNING	M	6	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	
318.0	Psykisk utvecklingsstörning, måttlig	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
318.1	Psykisk utvecklingsstörning, svår	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
319	Psykisk utvecklingsstörning UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
320-389	KAP VI. Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M F	636 644	18 18	5 2	5 2	5 7	5 5	8 5	8 5	15 4	20 11	33 21	20 15	26 26	31 30	56 54	92 97	97 118	110 109	66 75	16 40
320-326	INFLAMMATORISKA Sjukdomar i centrala nervsystemet	M F	28 29	6 6	1 -	- 1	2 1	1 -	- -	2 -	- -	1 -	- 1	1 1	3 2	1 -	2 3	3 -	2 4	2 7	1 2	- 1
320.0	Meningit, Haemophilus influenzae	M F	4 2	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
320.1	Meningit, pneumokocker	M F	2 3	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -
320.2	Meningit, streptokocker	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320.9	Meningit, bakteriell UNS	M F	8 9	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	1 2	1 -	1 1	1 2	1 2	- 1
322.9	Meningit UNS	M F	5 12	1 5	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 1	- -	- -	1 -	- 2	1 2	- -	- -
323.9	Encefalit, myelit och encefalomyelit UNS	M F	4 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -
324.0	Intrakraniell abscess	M F	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
325	Flöbit och tromboflebit i skallens venösa hålrum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
326	Abscess eller varig infektion i skallen, resttillstånd	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
330-337	ÄRFTLIGA OCH DEGENERATIVA Sjukdomar i centrala nervsystemet	M F	418 441	6 8	1 1	1 -	1 3	- -	- 2	- 1	2 -	5 3	8 4	8 6	14 13	20 16	37 35	76 74	84 97	89 90	53 57	13 31
330.0	Leukodystrofi	M F	4 2	2 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
330.1	Cerebral lipidos	M F	1 3	1 -	- -	- -	- 1	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
330.8	Cerebral degeneration i barndomen, annan angiven typ än 330.0-330.3	M F	1 2	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
331.0	Presenil och senil degeneration av Alzheimer-typ	M F	70 87	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	6 4	6 8	16 18	12 18	16 18	9 10	4 11

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																	
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
331.1	Picks sjukdom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
331.2	Senil degeneration av hjärnan UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
331.4	Hydrocefalus, obstruktiv	M	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	1	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	-
331.8	Cerebral degeneration, annan angiven typ än 330-331.7	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	2	-	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	-
331.9	Cerebral degeneration UNS	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	3	3	1	-
		F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	5	2	3	2	1
332.0	Paralysis agitans (Parkinsons sjukdom)	M	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	25	37	40	33
		F	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	16	35	50	37
333.0	Degenerativ sjukdom i basala ganglier, annan angiven typ än 330-332	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	-	-
333.1	Essentiell tremor och annan angiven typ av tremor	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
333.2	Myoklonus	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333.4	Huntingtons korea	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-
		F	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	1	-
333.5	Korea, annan angiven typ än 333.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
333.9	Extrapiramidal sjukdom, annan angiven typ än 333.0-333.8 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
334.0	Friedreichs ataxi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
334.1	Ärftlig spastisk paraplegi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
334.2	Primär cerebellär degeneration	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
334.3	Cerebellär ataxi, annan angiven typ än 334.0-334.2	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
334.8	Spinocerebellär sjukdom, annan angiven typ än 334.0-334.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
334.9	Spinocerebellär sjukdom UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
335.0	Progressiv spinal muskelatrofi med tidig debut	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335.1	Progressiv spinal muskelatrofi med senare debut	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-
		F	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
335.2	Amyotrofisk lateralskleros	M F	105 103	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2	5 3	4 4	10 6	7 3	16 15	22 27	15 29	17 10	5 2	1 2	
335.9	Motorneuronsjukdom UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
336.0	Syringomyeli och syringobulbi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
336.1	Vaskulär myelopati	F	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
336.9	Myelopati UNS	M F	6 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- 2	1 -	1 2	2 -	
337.9	Sjukdom i autonoma nervsystemet UNS	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340-349	ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSYSTEMET	M F	152 134	4 3	2 1	1 1	2 2	3 5	6 3	5 4	12 4	13 7	22 15	8 6	9 7	10 13	14 11	10 19	9 10	14 9	6 11	2 3
340	Multipel skleros	M F	46 57	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	4 1	4 3	5 7	5 4	2 5	6 10	7 4	5 10	2 6	4 4	1 2	- 1
341.8	Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet, annan än 341.0-341.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
341.9	Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	
342.9	Hemiplegi UNS	M F	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 2	1 1	1 1	
343.2	Cerebral infantil pares, tetraplegi	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
343.9	Cerebral infantil pares UNS	M F	5 4	1 -	2 1	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	
344.0	Tetraplegi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
344.1	Paraplegi	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	
344.9	Förlamningssyndrom UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
345.1	Epilepsi, generaliserad konvulsiv	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- 1	- -	
345.3	Epilepsi, grand mal status	M F	9 7	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 1	1 -	- 1	- 1	1 1	- 1	1 -	1 -	- -	
345.9	Epilepsi UNS	M F	57 38	- -	- -	1 -	- 1	3 3	6 3	3 4	6 2	7 3	13 6	2 1	3 1	3 2	3 2	1 3	2 1	1 -	2 5	
348.1	Anoxisk hjärnskada	M F	13 4	2 1	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	3 1	- -	2 1	- 1	1 -	1 -	2 -	- -	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
348.2 Benign intrakraniell hypertension	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
348.3 Encefalopati UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
348.5 Hjärnödeme	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
348.8 Sjukdomstillstånd i hjärnan, annan angiven typ än 348.0-348.5	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
348.9 Sjukdomstillstånd i hjärnan UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
349.8 Sjukdom i nervsystemet, annan angiven typ än 320-349.2	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
349.9 Sjukdom i nervsystemet UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
350-359 SJUKDOMAR I PERIFERA NERVSISTE- METET	M	29	2	1	3	-	1	2	1	1	1	1	3	3	-	-	3	3	-	1	3	1
	F	32	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	5	2	6	2	3	3
356.1 Muskelatrofi, peroneal	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
356.4 Polyneuropati, idiopatisk progressiv	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
356.8 Neuropati, ärftlig idiopatisk perifer, annan angiven typ än 356.0-356.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
356.9 Neuropati, ärftlig idiopatisk perifer UNS	F	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
357.0 Polyneuropati, akut inflammatorisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
357.5 Polyneuropati orsakad av alkohol	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
358.0 Myasthenia gravis	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	-
358.9 Myoneural sjukdom UNS	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-
359.0 Myopati, medfödd	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359.1 Muskeldystrofi, ärftlig progressiv	M	16	-	-	3	-	1	2	1	1	1	2	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-
359.2 Myoton sjukdom	M	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-
	F	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	3	-	-	-	-	-
360-379 SJUKDOMAR I ÖGAT OCH NÄRLIGGANDE ORGAN	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2

TABELL 5 Doda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
360.0	Inflammation i ögats inre, varig	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- 1
361.9	Näthinneavlossning UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
365.9	Glaukom UNS	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- 1
366.9	Katarakt UNS	M F	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	- 2	- -
369.0	Blindhet på båda ögonen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
379.8	Förändring i ögat och dess omgivning, annan angiven typ än 360-379.5	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
380-389	SJUKDOMAR I ÖRAT OCH MASTOIDUTSKOTTET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
382.9	Mellanöreinflammation UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
390-459	KAP VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	24171 24196	8 3	4 2	5 2	6 6	13 5	20 13	28 12	61 25	129 36	257 90	434 111	701 207	1214 429	2153 906	3533 1912	4647 3471	5186 5736	3803 5985	1969 5245
390-392	AKUT REUMATISK FEBER	M F	3 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -
391.0	Reumatisk perikardit, akut	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -
391.1	Reumatisk endokardit, akut	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393-398	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	62 157	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -	1 1	2 -	4 3	7 9	15 25	13 33	10 45	7 29	1 11
394.0	Mitralisstenos	M F	5 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 5	2 2	1 1	- 1	- 1
394.1	Reumatisk mitralisinsufficiens	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
394.2	Mitralisstenos med insufficiens	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	-
394.9	Sjukdom i mitralisklaff, annan än 394.0-394.2 och UNS	M F	18 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 2	6 4	2 8	5 5	2 7	- 2
395.0	Reumatisk aortastenos	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
395.2	Reumatisk aortastenos med insufficiens	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
395.9	Reumatisk sjukdom i aortaklaff, annan än 395.0-395.2 och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
396	Sjukdom i både mitralis- och aortaklaff	M F	34 83	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	1 -	2 -	3 3	7 10	9 18	4 29	5 16	1 6
397.0	Trikuspidalisklaffel	M F	2 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 2	- -	- 1	- -	- 2
397.9	Reumatiskt klaffel UNS	M F	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- 1	- 1	- 2	- -	- -
398.0	Reumatisk myokardit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
398.9	Reumatisk hjärtsjukdom, annan angiven typ än 390-398.0 och UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
401-405	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	262 369	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -	3 1	5 1	14 4	24 12	36 31	55 45	63 95	46 80	14 99

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
401.9	Hypertoni, essentiell UNS	M	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	6	17	14	10	4
		F	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	12	15	27	32	39
402.1	Hypertoni med hjärtsjukdom, benign	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
402.9	Hypertoni med hjärtsjukdom UNS	M	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	8	16	19	27	21	6
		F	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	14	21	43	35	52
403.9	Hypertoni med njursjukdom UNS	M	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	11	14	17	12	3
		F	48	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	5	19	13	5
404.0	Hypertoni med hjärt- och njursjukdom, malign	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
404.9	Hypertoni med hjärt- och njursjukdom UNS	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	4	3	1
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	-	3
410-414	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	14127	1	-	-	-	2	6	9	23	78	160	297	477	820	1467	2268	2779	2879	1918	943
		F	11202	-	-	-	-	-	2	4	4	12	25	52	109	234	506	1034	1743	2650	2643	2184
410	Hjärtinfarkt, akut	M	9058	-	-	-	-	1	2	5	15	54	102	211	348	563	1034	1567	1912	1815	1050	379
		F	6508	-	-	-	-	-	-	3	3	6	14	35	79	170	349	749	1244	1663	1345	848
411	Ischemisk hjärtsjukdom, annan akut eller subakut form än 410	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	6	4	8	5	2
		F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	2	1	6	6
412	Hjärtinfarkt, gammal	M	505	1	-	-	-	1	3	-	-	5	12	25	22	37	57	80	85	96	63	18
		F	253	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	9	14	31	45	65	43	41
413	Anginösa bröstsmärtor	M	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	13	28	31	46	29	21
		F	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	14	27	42	48	39
414.0	Ateroskleros i kranskärl	M	3096	-	-	-	-	-	1	4	8	19	41	54	80	158	238	391	513	618	564	407
		F	3254	-	-	-	-	-	1	-	1	4	9	13	19	40	106	165	304	654	915	1023
414.1	Hjärtaneurysm	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
414.8	Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk av annan angiven typ än 412-414.1	M	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	30	51	59	65	41	26
		F	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	14	27	58	55	36
414.9	Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk UNS	M	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	18	40	86	143	175	231	165	90
		F	778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	7	22	57	94	167	231	191
415-417	SJUKDOMSTILLSTÄND INOM LUNG-CIRKULATIONEN	M	372	1	-	-	-	2	-	1	3	1	6	10	14	17	30	68	80	71	52	16
		F	497	-	2	-	1	-	2	-	-	2	7	7	4	24	31	59	76	122	110	50
415.0	Cor pulmonale, akut	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
415.1	Lungemboli, akut	M F	350 479	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	3 -	1 2	6 7	8 7	14 3	14 19	27 29	63 58	76 74	70 120	51 109	15 50
416.0	Pulmonell hypertoni, primär	M F	6 8	1 -	- 2	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 3	1 1	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -
416.1	Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -
416.8	Sjukdom inom lungcirkulationen, annan angiven kronisk typ än 416.0-416.1	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
416.9	Sjukdom inom lungcirkulationen, kronisk UNS	M F	9 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	2 1	3 1	1 2	1 1	- -	1 -
417.1	Aneurysm i lungartär	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	2905 3720	5 2	1 -	3 2	3 3	5 2	4 5	11 1	16 8	20 2	29 17	47 10	67 18	100 36	136 60	247 162	472 386	687 835	656 1018	396 1153
420.9	Perikardit, annan akut än 420.0 och akut UNS	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 2	- 1	- -	- -	- -
421.0	Endokardit, akut och subakut bakteriell	M F	3 5	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	1 1	- 1	- -	1 -	- -
421.9	Endokardit, akut och subakut UNS	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- 1	- -	- -	- 1
422.9	Myokardit, akut UNS	M F	8 8	1 1	- -	1 -	- 1	- -	- 1	1 -	- 1	- 1	1 2	2 -	1 -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	- -	- -
423.0	Hemoperikardium	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- -	- -
423.1	Perikardit, kronisk icke konstriktiv	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
423.2	Perikardit, konstriktiv	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
423.8	Sjukdom i perikardiet, annan angiven typ än 423.0-423.2	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
423.9	Sjukdom i perikardiet UNS	M F	15 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	3 -	- 1	- -	1 1	- 1	4 2	4 5	- 1	1 -
424.0	Mitralisklaffel	M F	41 57	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	4 2	3 1	10 7	10 12	5 12	7 12	2 7
424.1	Aortaklaffel	M F	265 296	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	2 -	2 -	1 -	3 -	1 2	10 1	13 1	25 4	45 25	54 47	67 98	34 77	8 40

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
424.3 Pulmonaliskläffel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424.9 Sjukdom i endokardiet UNS	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	9	7	5	2
	F	43	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	6	7	16	7	4
425.1 Kardiomyopati, hypertrofisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
425.3 Kardiomyopati, endokardiell fibroelastos	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425.4 Kardiomyopati, annan angiven primär typ än 425.0-425.3	M	214	1	1	1	-	2	1	2	3	9	4	14	18	31	28	54	26	12	6	1
	F	68	-	-	2	-	1	-	-	1	-	3	2	3	7	13	10	10	11	3	2
425.5 Kardiomyopati, alkoholbetingad	M	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	3	7	3	3	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
425.9 Kardiomyopati, sekundär UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
426.0 Atrioventrikulärt block, totalt	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	5	4	8
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4
426.1 Atrioventrikulärt block, annat än 426.0 och UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
426.9 Retledningsrubbing UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
427.0 Paroxysmal supraventrikulär takykardi	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
427.1 Paroxysmal ventrikulär takykardi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427.2 Paroxysmal takykardi UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
427.3 Förmaksflimmer och förmaksfladder	M	415	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	10	17	30	82	113	95	62
	F	683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	37	68	170	204	190
427.4 Ventrikelflimmer	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1
427.5 Hjärtstillestånd	M	45	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	3	4	5	6	9	5	8
	F	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	5	4	7	13	25
427.8 Hjärtrytmrubbing, annan angiven typ än 427.0-427.6	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	3	1
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	5
427.9 Hjärtrytmrubbing UNS	M	58	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	10	7	14	12	8
	F	87	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	3	6	4	6	23	17	23
428.0 Hjärtinsufficiens, kongestiv	M	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	10	28	58	74	47
	F	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	20	50	108	127

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
428.1	Vänsterhjärtsvikt	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	5	3	
428.2	Hjärtsvikt, akut	M	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	3	14	35	36	23	
		F	154	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5	15	26	43	60	
428.9	Hjärtsvikt UNS	M	745	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	10	14	131	206	232	140	
		F	1187	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	5	15	107	278	345	431	
429.0	Myokardit UNS	M	46	2	-	-	1	3	3	1	1	3	3	3	-	2	4	2	2	7	6	
		F	66	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	-	1	4	3	4	3	10	23	
429.1	Degenerativ hjärtmuskelförändring	M	23	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1	3	1	3	4	
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	3	3	5	
429.2	Kardiovaskulär sjukdom UNS	M	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	14	17	6	
		F	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	12	19	25	18	
429.3	Hjärtförstoring	M	142	-	-	1	-	-	-	2	5	4	6	10	17	14	12	26	15	11	4	
		F	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	4	5	6	13	10	9	6	
429.9	Hjärtssjukdom UNS	M	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	19	61	101	59	
		F	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	52	88	172	
430-438	SJUKDOMAR I HJÄRNANS KÄRL	M	4298	1	2	2	3	3	4	6	12	26	40	47	91	173	313	573	848	1014	768	372
		F	5929	1	-	-	1	2	3	5	10	14	32	54	102	212	450	928	1485	1504	1094	
430.0	Subarahnoidalblödning	M	89	1	-	-	1	2	1	1	2	10	8	4	7	10	10	13	9	7	2	1
		F	184	-	-	-	-	-	-	3	5	4	11	5	6	21	18	31	23	33	18	6
430.1	Cerebralt aneurysm, rupturerat	M	34	-	-	1	1	-	1	-	1	3	2	3	8	4	6	2	2	-	-	-
		F	64	-	-	-	-	2	1	1	2	3	7	4	10	5	9	11	3	5	-	1
431	Hjärnblödning UNS	M	764	-	2	1	1	1	1	4	6	10	20	21	39	58	97	155	127	140	59	22
		F	742	1	-	-	1	-	1	1	2	7	9	13	21	35	57	90	159	168	118	59
432.1	Intrakraniell blödning, subdural icke traumatisk	M	11	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	-	1	2	1	1	1	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	1	1	2
432.9	Intrakraniell blödning UNS	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	3	1	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	-	-	-
433.0	Ocklusion och stenos, basilarartär	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	2	1	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-
433.1	Ocklusion och stenos, carotisartär	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6	4	4	1
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	5	2	2
433.2	Ocklusion och stenos, vertebralartär	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
433.3	Ocklusion och stenosis av precerebral artär, multipel och bilateral typ	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
433.8	Ocklusion och stenosis av precerebral artär, annan typ än 433.0-433.3	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	2	-	-
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	2	1
434.0	Cerebral trombos	M	135	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	14	13	23	35	33	10
		F	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	14	30	46	43	41
434.1	Cerebral emboli	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	8	4	9	8	5
		F	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	8	11	13	6
434.9	Ocklusion av cerebral artär UNS	M	931	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	10	20	35	65	147	220	206	151	65
		F	1098	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	7	6	19	53	106	217	314	242	130
435	Övergående cerebral ischemi	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	3	6
		F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	8
436	Cerebrovaskulär sjukdom, akut UNS	M	944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	28	43	71	188	270	228	109
		F	1664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	25	81	224	411	519	397
437.0	Cerebral ateroskleros	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	8	5
		F	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	18	12
437.1	Generaliserad ischemisk cerebrovaskulär sjukdom, annan angiven typ än 437.0	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	2	-
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	5	1	2
437.3	Cerebralt aneurysm, icke brutet	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
437.5	Moyamoyasjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
437.8	Cerebrovaskulär sjukdom, annan angiven typ än 430-437.6	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
437.9	Cerebrovaskulär sjukdom UNS	M	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	21	84	149	185	155	97
		F	1138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	18	60	155	299	322	273
438	Cerebrovaskulär sjukdom, resttillstånd	M	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	13	38	60	93	133	113	51
		F	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	17	36	86	164	197	153
440-448	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTERIOLER OCH KAPILLÄRER	M	1973	-	-	-	-	-	4	1	5	2	13	20	39	83	161	309	364	426	334	212
		F	2144	-	-	-	-	-	-	1	-	5	8	6	18	23	63	136	240	456	565	623
440.0	Ateroskleros i aorta	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
440.1	Ateroskleros i njurartär	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
440.2	Ateroskleros i extremitetsartär	M	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	18	20	25	11
		F	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	18	28	51	50

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
440.9	Ateroskleros, generaliserad och UNS	M F	898 1335	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	2 -	4 5	20 5	47 12	95 49	138 112	232 287	193 386	166 478
441.0	Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation)	M F	141 106	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- 1	- 1	8 6	10 1	15 5	17 2	17 13	19 21	24 19	16 23	11 11	- 4
441.1	Aortaaneurysm, torakalt brustet	M F	79 64	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- 1	1 -	3 1	5 3	3 3	10 7	24 11	16 7	10 17	4 10	- 4
441.2	Aortaaneurysm, torakalt UNS	M F	8 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	4 -	2 -	- 1	- 3	- 2	- -
441.3	Aortaaneurysm, abdominellt brustet	M F	260 72	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	7 -	16 2	30 5	51 7	56 17	54 18	36 14	8 9
441.4	Aortaaneurysm, abdominellt UNS	M F	30 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 1	6 1	8 1	8 1	3 2	1 1
441.5	Aortaaneurysm, brustet UNS	M F	245 97	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 1	7 3	17 1	27 6	63 16	49 27	45 15	26 20	7 8
441.6	Aortaaneurysm UNS	M F	33 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	3 1	4 1	14 5	9 5	1 5	- 2
442.2	Aneurysm i arteria iliaca	M F	15 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 2	1 -	1 -	4 -	3 1	1 -	4 -	- -
442.3	Aneurysm i artär i nedre extremitet	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 -
442.8	Aneurysm i artär, annan angiven än 442.0-442.3	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -
442.9	Aneurysm UNS	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	1 1	- 1	- -
443.9	Sjukdom i perifera kärl UNS	M F	62 94	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	6 4	12 6	15 10	13 20	8 25	8 28
444.0	Emboli och trombos i bukaorta	M F	4 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 1	2 2	- -	- 1
444.1	Emboli och trombos i annan del av aorta	M F	4 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	- 1	1 -	- 1	- 2	1 2	- 1
444.2	Emboli och trombos i extremitetsartär	M F	30 83	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 4	- 1	- 7	3 8	5 20	14 21	6 22
444.8	Emboli och trombos i artär, annan angiven typ än 444.0-444.2	M F	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 3	2 -	- 1
444.9	Emboli och trombos i artär UNS	M F	13 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 4	2 1	1 4	3 7	4 6

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlista	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
446.0 Polyarteritis nodosa	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
446.2 Överkänslighetsangit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
446.4 Wegeners granulomatos	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	-	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	4	-	-
446.5 Jättecellsarterit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
446.6 Trombotisk mikroangiopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
446.7 Takayasus sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447.1 Artärstenos	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	4	4
447.2 Artärruptur	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
447.6 Arterit UNS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	1	1	1	1
447.9 Sjukdom i artärer och arterioler UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
448.0 Telangiectasi, ärftlig hemorragisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
448.9 Sjukdom i kapillärer, annan angiven typ än 448.0-448.1 och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
451-459 SJUKDOMAR I VENER OCH LYMFKÄRL SAMT ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	169	-	-	-	-	1	2	-	2	2	5	8	6	3	15	17	36	35	22	15
	F	176	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	13	15	20	47	35	31
451.1 Flebit och tromboflebit i nedre extremitetens djupa kärl	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	1	4
	F	18	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	5	2	3
451.2 Flebit och tromboflebit i nedre extremitet UNS	M	28	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	3	3	5	6	5	1
	F	41	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	5	1	1	12	12	6
452 Trombos i portavenen	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
453.0 Budd-Chiaris syndrom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
453.2 Trombos i vena cava	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
453.8	Emboli eller trombos i ven, annan angiven typ än 453.0-453.3	M	59	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	8	8	14	12	8	2
		F	56	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	4	10	10	15	7	5
453.9	Emboli eller trombos i ven UNS	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	3	-
		F	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2
454.0	Varicer med bensår	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
454.9	Varicer UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
455.6	Hemorroider UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
455.8	Hemorroider, med annan angiven komplikation än 455.7 UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
456.0	Esofagusvaricer med blödning	M	16	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	1	-	2	-	3	1	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456.1	Esofagusvaricer UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
458.0	Hypotoni, ortostatisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
458.9	Hypotoni UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
459.0	Blödning UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-
		F	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	2
459.8	Sjukdom i cirkulationsorgan, annan angiven typ än 390-459.2	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
459.9	Sjukdom i cirkulationsorgan UNS	M	22	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	2	4	5	6
		F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4	9

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
460-519	KAP VIII. ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	4147 4129	16 8	1 -	1 2	3 1	4 2	7 2	4 5	7 5	17 5	24 27	40 27	54 37	93 94	201 141	397 244	752 518	1037 883	890 1071	599 1057
460-466	AKUTA INFEKTIONER I ANDNINGSORGANEN	M F	50 68	1 4	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- 2	4 1	4 2	7 5	6 14	12 16	14 21
460	Nasofaryngit, akut	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	- 1	- 1
462	Faryngit, akut	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	Tonsillit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464.0	Laryngit, akut	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
464.3	Epiglottit, akut	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465.9	Övre luftvägsinfektion, akut UNS	M F	13 26	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- 2	- 6	4 4	6 12
466.0	Bronkit, akut	M F	33 36	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- 1	2 1	3 2	5 3	6 6	8 11	8 8
470-478	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNA	M F	6 9	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	4 1	- 2	- -	2 -
473.8	Sinuit, annan angiven kronisk typ än 473.0-473.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
474.0	Tonsillit, kronisk	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476.0	Laryngit, kronisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
478.2	Annan sjukdom i svalget som ej klassificeras på annan plats	M F	3 7	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1	- 2	- 2	- 2
478.3	Stämbandsförslämning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
478.6	Larynxödem	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
480-487	LUNGINFLAMMATION OCH INFLUENZA	M F	2435 2848	9 3	- -	1 1	3 -	2 2	4 1	2 4	6 4	10 4	10 12	24 10	24 10	25 18	55 25	119 71	399 285	655 621	622 872	465 905

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		90-
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
480.8	Pneumoni, virus av annan typ än 480.0-480.2 som ej klassificeras annorstädes	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
480.9	Pneumoni, virus UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
481	Pneumoni, pneumokocker	M F	57 46	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	2 -	4 1	4 5	12 2	4 4	5 4	4 4	3 5	3 7	7 10	3 1	3 2
482.0	Pneumoni, Klebsiella pneumoniae	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	
482.3	Pneumoni, streptokocker	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
482.4	Pneumoni, stafylokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
482.8	Pneumoni, bakteriell av annan angiven typ än 482.0-482.4	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	
482.9	Pneumoni, bakteriell UNS	M F	3 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	- 2	2 2	- 1	- 1	
483	Pneumoni, mikroorganism, annan angiven typ än 480-482.9	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
485	Bronkopneumoni	M F	375 426	3 -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	2 1	- 1	2 3	6 3	7 -	7 6	14 10	25 11	63 52	110 105	79 113	55 120
486	Pneumoni UNS	M F	1774 2015	5 1	- -	1 1	1 -	- 1	3 1	1 3	1 3	5 2	4 4	5 4	9 4	11 7	28 9	78 44	301 197	484 425	482 657	355 652
487.0	Influensa med pneumoni	M F	81 127	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	1 1	5 2	7 3	13 13	20 28	22 37	9 42	
487.1	Influensa med andra respiratoriska manifestationer	M F	134 219	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	3 -	5 7	19 13	29 49	36 62	40 87	
487.8	Influensa med manifestationer av annan angiven typ än 487.0-487.1	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- 1	1 -	
490-496	KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE TILLSTÅND	M F	1334 945	1 -	- -	- -	- -	2 -	2 1	- -	1 1	4 -	9 10	13 14	22 26	51 68	126 100	237 151	283 179	292 195	207 125	84 75
490	Bronkit UNS	M F	29 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 -	2 -	1 3	5 2	7 2	6 6	3 4
491.0	Bronkit, kronisk okomplicerad	M F	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	- 2	- -	1 -
491.1	Bronkit, kronisk mukopurulent	M F	20 14	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	5 2	2 1	4 5	2 4	3 1	1 -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
491.2	Bronkit, kronisk obstruktiv	M F	250 140	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	- 1	1 4	11 17	23 19	56 28	56 18	50 30	37 13	12 10
491.8	Bronkit, kronisk av annan angiven typ än 491.0-491.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
491.9	Bronkit, kronisk UNS	M F	143 66	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	1 1	2 2	5 7	19 6	21 5	38 19	34 13	19 12
492	Lungemfysem	M F	286 173	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 4	6 2	3 7	14 13	35 17	49 33	77 43	51 31	34 18	15 5
493.9	Astma UNS	M F	158 207	- -	- -	- -	- -	1 -	2 1	- -	- 1	1 -	5 4	2 8	7 8	8 7	13 23	35 30	24 32	26 40	22 25	12 28
494	Bronkiektasier	M F	11 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 2	- -	2 3	1 2	2 1	2 -	- -
495.9	Alveolit, allergisk UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
496	Kronisk obstruktiv lungsjukdom som ej klassificeras på annan plats	M F	433 316	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	3 2	8 6	8 27	42 32	72 47	95 70	116 66	69 49	20 15
500-508	PNEUMOKONIOS OCH ANDRA LUNGSJUKDOMAR BEROENDE PÅ YTTRE ORSAKER	M F	77 44	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	4 -	1 -	1 1	4 1	4 1	8 2	11 8	19 10	17 11	7 8
500	Pneumokonios, stenkol	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
501	Pneumokonios, asbest	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-
502	Pneumokonios, kisel utom asbest	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	1
505	Pneumokonios UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
507.0	Pneumonit, inhalation av föda eller uppkräkt maginnehåll	M F	55 43	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	4 -	1 -	- 1	4 1	2 1	7 1	8 8	11 10	11 11	6 8
508.0	Lungmanifestation orsakad av strålning, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
510-519	ANDRA SJUKDOMAR I ANDNINGSORGANEN	M F	245 215	4 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	1 4	2 2	7 -	13 5	12 14	29 17	51 40	61 42	32 45	29 46
510.0	Empyem med fistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
510.9	Empyem UNS	M F	8 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	4 -	2 3	- 2	- -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
511.0 Pleurit UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
511.8 Pleurit med utgjutning, annan angiven typ än 511.0-511.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
511.9 Utgjutning i lungsäcken UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
512 Pneumotorax	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
513.0 Lungabscess	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	2	5	2	1
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	-
513.1 Mediastinalabscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
514 Lungödem UNS	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	5	1	5
	F	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	2	11	12
515 Lungfibros efter inflammation	M	108	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	7	8	21	30	29	3	4
	F	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	7	13	18	23	9	2
516.3 Lungfibros, idiopatisk	M	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	6	3	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1
516.8 Alveolär lungsjukdom, annan angiven typ än 516.0-516.3	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518.0 Lungatelektas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
518.3 Lungeosinofili	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
518.4 Lungödem, akut	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	4
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	2
518.5 Lunginsufficiens efter trauma och kirurgiskt ingrepp	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
518.8 Lungsjukdom, annan angiven typ än 480-518.5 och UNS	M	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	1
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	2
519.1 Sjukdom i luftstrupe och bronk, annan angiven typ än 460-519.0 och UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
519.2 Mediastinit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
519.4 Sjukdom i diafragma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
519.8 Sjukdom i andningsorgan, annan angiven typ än 460-519.4	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	8	11	10
	F	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	7	26

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
520-579 KAP IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	1506	6	-	-	2	2	1	3	14	42	63	90	94	91	131	228	213	243	182	101
	F	1460	2	2	2	-	1	1	1	5	13	13	26	31	61	89	158	207	271	318	259
520-529 SJUKDOMAR I MUNNHALA, SPOTTKÖRTLAR OCH KÄKAR	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	F	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
524.9 Dentofacial anomali UNS	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527.2 Spottkörtelinflammation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
530-537 MATSTRUPENS, MAGSÄCKENS OCH TOLVFINGER-TARMENS SJUKDOMAR	M	349	-	-	-	-	-	1	-	1	7	7	14	17	22	28	60	53	63	52	24
	F	295	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	7	11	12	34	47	47	67	61
530.0 Achalasie cardia	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
530.1 Esofagit	M	16	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	-	2	3	2	2	1	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2
530.2 Sår i matstrupe	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-
530.3 Striktur och stenosis av matstrupe	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6
530.4 Perforation av matstrupe	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
530.6 Esofagusdivertikel, förvärvat	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
530.7 Gastro-esofagalt sår- och blödnings-syndrom	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
530.8 Sjukdom i matstrupe, annan angiven typ än 530.0-530.7	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
530.9 Sjukdom i matstrupe UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
531.0 Magsår, akut med blödning	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	2	6	6	6	3
	F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	8	4
531.1 Magsår, akut med perforation	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	3	-
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	6	1	3	3	3

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																	
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
531.2	Magsår, akut med blödning och perforation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
531.3	Magsår, akut UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-
531.4	Magsår, kroniskt eller UNS med blödning	M	65	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	3	14	5	9	15	5
		F	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	8	9	14	12
531.5	Magsår, kroniskt eller UNS med perforation	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	8	6	3	3
		F	36	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	1	7	6	5	6	4
531.6	Magsår, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	-
531.7	Magsår, kroniskt UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
531.9	Magsår UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	-
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	5	5
532.0	Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
532.1	Sår i tolvfingertarmen, akut med perforation	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
532.2	Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning och perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
532.4	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med blödning	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	5	4	6	7	7	6
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	3	4	1
532.5	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med perforation	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	3	6	5	3	2
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	4	2
532.6	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-
532.7	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
532.9	Sår i tolvfingertarmen UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
533.0	Mag-tolvfingertarmsår, akut med blödning	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
533.1	Mag-tolvfingertarmsår, akut med perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
533.3	Mag-tolvfingertarmsår, akut UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
533.4	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med blödning	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	1
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	1	1

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
533.5	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med perforation	M F	7 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 2	1 3	2 2	- 1
533.6	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	
533.9	Mag-tolvfingertarmsår UNS	M F	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 3	1 2
534.3	Recidivår efter magsäcksoperation, akut UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534.4	Recidivår efter magsäcksoperation, kroniskt eller UNS med blödning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
535.0	Gastrit, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
535.1	Gastrit, atrofisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
535.3	Gastrit orsakad av alkohol	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
535.4	Gastrit, annan angiven typ än 535.0-535.3	M F	7 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	1 1	3 1	1 -	1 -	- 1	- -	
535.5	Gastrit och gastroduodenit UNS	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 1	- 1	- -	- -	- 2	
535.6	Duodenit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
536.8	Dyspepsi och annan rubbning i magsäckens funktion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
537.0	Hypertrofisk pylorusstenos hos vuxen	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	
537.3	Tömningshinder i tolvfingertarmen, annat än 537.0-537.1	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	
537.8	Rubbning i magsäck och tolvfingertarm, annan angiven typ än 537.0-537.5	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	
537.9	Rubbning i magsäck och tolvfingertarm UNS	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	
540-543	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	12 13	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	1 1	1 1	3 4	2 4	1 -	2 -	
540.0	Blindtarmsinflammation, akut med allmän peritonit	M F	8 5	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 1	2 1	1 3	- -	1 -	
540.1	Blindtarmsinflammation, akut med peritonealabscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		90-
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
540.9	Blindtarmsinflammation, akut UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
541	Blindtarmsinflammation, UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	
543	Sjukdom i blindtarmsbihanget, annan angiven typ än 540-542	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
550-553	BUKBRÄCK	M	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	5	6	7	6	6	
		F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	4	11	
550.0	Ljumsbräck med gangrän	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
550.1	Ljumsbräck, inklämt UNS	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
550.9	Ljumsbräck UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	
551.0	Femoralbräck med gangrän	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
551.1	Navelbräck med gangrän	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
551.2	Bukväggsbräck med gangrän	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
551.9	Bukbräck med gangrän UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
552.0	Femoralbräck, inklämt UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
552.1	Navelbräck, inklämt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
552.2	Bukväggsbräck, inklämt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
552.3	Diafragmabräck, inklämt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
552.8	Bukbräck, inklämt UNS med annan angiven lokalisation än 552.0-552.3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
552.9	Bukbräck, inklämt UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
553.2	Bukväggsbräck UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
553.3	Diafragmabräck UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
553.9	Bukbräck UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
555-558	ICKE INFEKTÖS INFLAMMATION I TUNNTARMEN OCH TJOCKTARMEN	M F	139 257	2 -	- 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	2 -	3 1	4 1	17 13	22 22	22 38	30 66	22 57	11 55	
555.0	Regional enterit, tunntarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
555.9	Regional enterit UNS	M F	3 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- 1	2 -	- 1	- -	- -	
556	Särig inflammation i tjocktarm och ändtarm	M F	7 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	2 -	- -	1 2	- 2	1 2	- 1	
557.0	Cirkulationsrubbing i tarm, akut	M F	72 156	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 1	1 1	12 7	15 16	7 29	19 43	11 30	2 29	
557.1	Cirkulationsrubbing i tarm, kronisk	M F	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- 1	- 2	- -	
557.9	Cirkulationsrubbing i tarm UNS	M F	16 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 2	5 -	6 4	2 5	1 4	
558	Icke infektiös inflammation i magsäck och tarm UNS	M F	39 67	1 -	- 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 2	2 3	4 6	7 15	5 18	8 21	
560-569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN OCH BUKHINNAN	M F	197 300	2 -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- 2	3 1	2 1	1 6	5 11	15 14	32 36	35 41	44 66	34 81	22 40
560.1	Tarmobstruktion, paralytisk ileus och ileus UNS	M F	67 80	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- 2	3 3	5 4	13 9	10 5	15 19	12 19	7 17	
560.2	Tarmobstruktion, volvulus	M F	24 11	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 2	1 -	3 1	6 3	5 1	3 3	2 1	
560.3	Tarmobstruktion, födoämnen eller främmande kropp	M F	3 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	3 1	- 3	- -	
560.8	Tarmobstruktion, annan angiven typ än 560.0-560.3	M F	16 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 2	- 1	4 4	4 5	3 1	4 -	
560.9	Tarmobstruktion UNS	M F	3 7	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- 1	- 1	1 2	- 1	
562.0	Divertikel i tunntarm	M F	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 2	- 3	- -	
562.1	Divertikel i tjocktarm	M F	36 81	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 2	- 4	3 2	6 12	8 15	5 10	8 25	5 9	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
564.0	Obstipation	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	2	1
564.7	Megakolon, annan än Hirschsprungs sjukdom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
564.8	Funktionell tarmsjukdom, annan angiven typ än 564.0-564.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
564.9	Funktionell tarmsjukdom UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
565.1	Analfistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
566	Abscess i ändtarms- och analområdet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
567.2	Peritonit, annan purulent	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1
567.8	Peritonit, annan angiven typ än 567.0-567.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
567.9	Peritonit UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	-
		F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	6	6	2
568.0	Peritoneal adherens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
568.8	Sjukdom i bukhinna, annan angiven typ än 567-568.0	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
568.9	Sjukdom i bukhinna UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
569.0	Anal och rektal polyp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
569.1	Rektalprolaps	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
569.2	Stenos i rektum och anus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
569.3	Blödning i rektum och anus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
569.4	Sjukdom i rektum och anus, annan angiven typ än 569.0-569.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
569.8	Sjukdom i tarm, annan angiven typ än 540-569.6	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	3	2	2
		F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	5	7	9	5
569.9	Sjukdom i tarm UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
570-579	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	767	2	-	-	1	-	3	11	34	50	71	70	59	65	107	93	97	66	38
		F	555	2	-	1	1	-	1	3	9	8	20	16	35	46	63	73	83	101	93

TABELL 5 Doda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
570	Akut och subakut nekros i levern	M F	6 11	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	2 4	- 2	- 1	2 1	- 2	- -
571.0	Alkoholfettlever	M F	17 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	5 -	2 1	2 1	3 -	- -	2 -	2 -	- -	- -	- -	
571.1	Akut alkoholhepatit	M F	14 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 1	1 -	- -	7 -	2 1	- 1	- -	2 -	- -	- -	- -	
571.2	Levercirros orsakad av alkohol	M F	142 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	5 2	12 1	19 1	22 4	26 2	18 8	19 4	10 3	3 3	5 1	2 -	- -
571.3	Leverskada orsakad av alkohol UNS	M F	28 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	4 1	2 4	3 2	7 -	4 1	4 3	2 -	- -	- -	- -
571.4	Kronisk hepatit	M F	8 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- 1	- -	2 2	2 2	2 2	- 2	- 1	- -
571.5	Levercirros UNS	M F	174 90	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	5 4	13 1	17 2	17 4	21 12	19 14	41 15	20 18	15 11	3 4	2 3
571.6	Biliär cirros	M F	4 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 3	- -	- 3	1 9	1 3	2 4	- 1	- -
571.8	Leversjukdom, icke alkoholbetingad av annan angiven typ än 571.4-571.6	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	3 1	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -
571.9	Leversjukdom, kronisk UNS	M F	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- 2	1 1	- -	- -	- -
572.0	Leverabscess	M F	5 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	3 -	- -
572.2	Leverkoma	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
572.4	Hepatorenalt syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
572.8	Följdtillstånd vid kronisk leversjukdom, annan angiven typ än 572.0-572.4	M F	9 13	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	1 2	- 1	2 2	1 -	- 3	1 1	1 1
573.3	Hepatit UNS	M F	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 1	- 2	- -
573.8	Leversjukdom, annan angiven typ än 570-573.4	M F	8 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	3 1	3 -	- 3	- 1	- 1
573.9	Leversjukdom UNS	M F	4 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- 1	- 2	- 1	1 3	- 1	- -
574.0	Gallsten med akut kolecystit	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -
574.1	Gallsten med kolecystit, annan angiven typ än 574.0 och UNS	M F	4 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 3	2 -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
574.2 Gallsten UNS	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	4	3	3
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	2	3	5
574.3 Koledokussten med akut kolecystit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
574.4 Koledokussten med kolecystit, annan angiven typ än 574.3 och UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
574.5 Koledokussten UNS	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	5	3	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	7	1
575.0 Kolecystit, akut	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	6	10	3
	F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	8	9
575.1 Kolecystit, annan angiven typ än 575.0	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	5
575.2 Avstängning av gallblåsa UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
575.4 Gallblåseperforation	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
575.5 Gallblåsefistel	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
575.9 Sjukdom i gallblåsa UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
576.1 Kolangit	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	3	1	1	1
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	2	4	-
576.2 Förträngning av gallgång	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
576.4 Gallgångsfistel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
576.8 Sjukdom i gallvägar, annan angiven typ än 574-576.5	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
576.9 Sjukdom i gallvägar UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
577.0 Pankreatit, akut	M	70	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	8	8	6	5	4	15	6	9	3	-
	F	51	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	6	-	4	6	1	13	9	7	2
577.1 Pankreatit, kronisk	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-
577.2 Cysta eller pseudocysta i bukspottkörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
577.8 Sjukdom i bukspottkörtel, annan angiven typ än 577.0-577.2	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
578.0	Hematemes	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	2
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	4
578.1	Melena	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
578.9	Blödning i magtarmkanalen UNS	M	123	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	6	11	27	30	24	19
		F	142	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	3	5	15	27	38	47
579.3	Malabsorption efter kirurgiskt ingrepp, annan än 579.2 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
580-629	KAP X. SJUKDOMAR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	M F	750 571	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3	3 2	5 2	5 2	5 7	13 9	38 19	62 47	118 74	197 147	188 148	114 111
580-589	NEFRIT, NEFROTISKT SYNDROM OCH NEFROS	M F	337 226	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3 2	5 1	5 2	5 4	8 5	23 11	30 23	55 37	84 63	80 46	38 31
580.9	Glomerulonefrit, akut UNS	M F	9 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	2 -	3 3	1 -	2 1
581.3	Nefrotiskt syndrom med minimal förändring av glomeruli	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
581.9	Nefrotiskt syndrom UNS	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 4	- -	- -
582.0	Glomerulonefrit, kronisk med proliferativ glomerulusförändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582.1	Glomerulonefrit, kronisk med membranös glomerulusförändring	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -
582.2	Glomerulonefrit, kronisk med membranös och proliferativ glomerulusförändring	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
582.8	Glomerulonefrit, kronisk med annan angi-ven patologisk-anatomisk njurförändring	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -
582.9	Glomerulonefrit, kronisk UNS	M F	69 36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 -	2 1	3 1	5 2	5 7	11 7	28 11	10 3	2 3
583.0	Glomerulonefrit UNS, med proliferativ glomerulusförändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
583.1	Glomerulonefrit UNS, med membranös glomerulusförändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
583.2	Glomerulonefrit UNS, med membranös och proliferativ glomerulusförändring	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
583.8	Glomerulonefrit UNS, med annan angiven patologisk-anatomisk njurförändring	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	- -
583.9	Glomerulonefrit UNS	M F	15 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	3 1	2 3	1 5	5 1	2 -
584.5	Njursvikt, akut med tubulär nekros	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
584.6	Njursvikt, akut med kortikal nekros	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
584.9	Njursvikt, akut UNS	M F	35 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -	- 1	3 2	2 1	1 3	7 7	13 4	6 5
585	Njursvikt, kronisk	M F	62 42	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	2 1	4 3	7 5	12 6	17 10	15 7	5 8
586	Njursvikt UNS	M F	131 96	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 1	2 1	2 2	2 1	9 3	13 6	25 16	22 21	34 30	20 14
587	Njurskleros UNS	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 -	- -
590-599	ANDRA Sjukdomar i URINORGANEN	M F	327 322	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- 3	3 3	12 8	23 22	45 35	92 78	89 96	62 76
590.0	Pyelonefrit och pyonefros, kronisk	M F	13 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	4 3	5 3	3 4	- 1
590.1	Pyelonefrit och pyonefros, akut	M F	24 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 1	2 4	3 2	11 8	5 9	1 3
590.2	Renal och perirenal abscess	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	- -
590.8	Pyelonefrit och pyonefros UNS	M F	17 36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 3	- 4	2 8	5 8	2 12	6 -
590.9	Njurinfektion UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
591	Hydronefros	M F	4 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 2	1 2	1 -	1 2
592.0	Njursten	M F	10 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	3 1	- 1	1 2	4 3	- 1
592.9	Sten i urinvägar UNS	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 2	- -
593.2	Njurcysta, förvärvat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
593.3	Striktur av eller knickbildning på uretär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
593.4	Uretäroobstruktion, annan angiven typ än 592-593.3	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
593.8	Sjukdom i njure och uretär, annan angiven typ än 580-593.7	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	1 -	1 -	- -	- -
593.9	Sjukdom i njure och uretär UNS	M F	35 32	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 2	3 1	3 3	11 8	8 10	8 7

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
594.1	Blåssten annan än 594.0	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
594.9	Sten i nedre urinvägar UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
595.2	Cystit, annan kronisk typ än 595.1	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
595.8	Cystit, annan angiven typ än 595.0-595.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
595.9	Cystit UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
596.1	Intestinovesikal fistel	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
596.4	Blåsatoni	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
596.6	Blåsruptur, icke traumatisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
596.8	Sjukdom i urinblåsa, annan angiven typ än 595-596.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
598.9	Uretrastriktur UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
599.0	Urinvägsinfektion UNS	M	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	26	51	56	42
		F	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	12	42	50	59
599.6	Urinvägshinder UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
599.7	Hematuri	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
599.9	Sjukdom i uretra och urinvägar UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
600-608	SJUKDOMAR I DE MÄNLIKA KÖNSORGANEN	M	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	18	21	19	14
600	Prostataförstoring	M	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	16	15	19	13
602.1	Blödning i prostata	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
602.8	Sjukdom i prostata, annan angiven typ än 600-602.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
602.9	Sjukdom i prostata UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-
604.9	Orkit, epididymit och epididymo-orkit UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
607.8	Sjukdom i penis, annan angiven typ än 607.0-607.3	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
608.4	Inflammatorisk sjukdom i manligt könsorgan, annan angiven typ	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
608.8	Sjukdom i manligt könsorgan, annan angiven typ än 600-608.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
614-616	INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I DE KVINNliga BÄCKENORGANEN	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	3	1
614.5	Bäckenperitonit hos kvinna, akut och UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
614.9	Inflammatorisk sjukdom i kvinnliga bäckenorgan UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615.1	Inflammation i livmoder utom livmoderhals, kronisk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
615.9	Inflammation i livmoder utom livmoderhals UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
616.1	Vaginit och vulvovaginit	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
616.4	Abscess i vulva, annan angiven typ än 616.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
616.8	Cervicit, vaginit och vulvovaginit, annan angiven typ än 616.0-616.5	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
617-629	ANDRA SJUKDOMAR I DE KVINNliga KÖNSORGANEN	F	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	3
618.1	Uterusprolaps UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
619.0	Fistel mellan urinvägar och kvinnligt könsorgan	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
619.1	Fistel mellan matsmältningsorgan och kvinnligt könsorgan	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
620.2	Ovarialcysta, annan angiven typ än 620.0-620.1 och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
621.0	Slimhinnepolyp i livmoderkroppen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
623.8	Sjukdom i slida, ej inflammatorisk, annan angiven typ än 623.0-623.7	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
626.8	Menstruationsrubbing och blödning från kvinnligt könsorgan, annan angiven typ	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626.9	Menstruationsrubbing och blödning från kvinnligt könsorgan UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
627.1	Blödning efter menopaus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
630-676 KAP XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH UNDER BARNSÄNGSTID	F	6	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-639 GRAVIDITET SOM AVSLUTAS MED ABORT	F	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634.1 Komplikation vid spontan abort, långvarig eller riklig blödning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634.9 Spontan abort UNS	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640-648 KOMPLIKATIONER SOM HUVUDSAKLIGEN FÖREKOMMER UNDER GRAVIDITETEN	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645 Överburenhet	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660-669 KOMPLIKATIONER SOM HUVUDSAKLIGEN FÖREKOMMER UNDER VÄRKARBETE OCH FÖRLOSSNING	F	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669.7 Kejsarsnitt utan uppgift om indikation	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669.9 Komplikation till värkarbete och förlossning UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670-676 KOMPLIKATIONER UNDER BARNSÄNGSTIDEN	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673.1 Fostervattenemboli vid förlossning	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlista	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
680-709 KAP XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	11	16	14	7
	F	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	9	8	18	16	29
680-686 INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	3	4
682.6 Cellulit och abscess på ben utom fot	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
682.9 Cellulit och abscess UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
686.0 Pyoderma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
686.9 Lokal infektion i hud och underhud UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
690-698 ANDRA INFLAMMATORISKA TILLSTÄND I HUD OCH UNDERHUD	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1
692.9 Kontakteksem och annat eksem UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
694.5 Pemfigoid	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
694.9 Blådermatos UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695.1 Erythema multiforme	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
696.0 Psoriatisk ledsjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
696.1 Psoriasis, annan angiven typ än 696.0	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
700-709 ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	11	14	12	6
	F	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	17	13	24
701.0 Scleroderma circumscriptum	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
707.0 Dekubitalsår	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	9	6	3
	F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	5	12
707.1 Sår på nedre extremitet utom dekubitalsår	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	3	2
	F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	6	6
707.8 Kroniskt hudsår med angiven lokalisation, annan angiven typ än 707.0-707.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
707.9 Kroniskt hudsår UNS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	5

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
719.9	Ledsjukdom UNS	M F	19 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	2 1	1 3	3 -	6 3	4 5	1 5
720-724	RYGGÅKOMMOR	M F	5 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- 1	- -	1 2	1 2	1 -	- 1
720.0	Pelvospondyliit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
721.0	Spondylos, cervikal utan myelopati	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
721.1	Spondylos, cervikal med myelopati	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
722.2	Diskbräck UNS utan myelopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
724.0	Spinal stenosis, ej i halsregionen	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	1 -	1 1	1 -	- -
724.5	Ryggvärk UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
725-729	REUMATISM, UTOM REUMATISKA RYGGSJUKDOMAR	M F	10 38	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 5	3 4	3 5	2 13	1 9
725	Polymyalgi, reumatisk	M F	4 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 1	- 4	- 5
726.3	Entesopati i armbågsregionen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
728.0	Infektiös myosit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
728.3	Muskelsjukdom, annan angiven typ än 728.0-728.2	M F	5 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	1 2	1 2	2 7	1 4
728.8	Sjukdom i muskler, ligament och fascia, annan angiven typ än 728.0-728.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
728.9	Sjukdom i muskler, ligament och fascia UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
729.0	Reumatism UNS och fibrosit	M F	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 2	- -	- 1	- 1	- -
730-739	SJUKDOMAR I BEN- OCH BROSKEVÄVNADER SAMT FÖRVÄRVAD MUSKULOSKELETAL DEFORMITET	M F	20 41	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	- 1	1 1	3 1	2 3	3 2	3 14	4 8	2 8
730.0	Osteomyelit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Ålder	År																		
Detaljlistan				Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89
730.1	Ostemyelit, kronisk	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1
730.2	Osteomyelit UNS	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	2 -	- 1	2 -	- -
733.0	Osteoporos	M F	1 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 5	1 7	- -
733.1	Spontanfraktur	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
733.4	Aseptisk bennekros	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
733.8	Fördröjd eller utebliven läkning av fraktur	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3
733.9	Sjukdom i ben och brosk UNS	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 -	- 1
737.1	Kyfos, förvärvad	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -
737.3	Kyfoskolios och skolios	M F	7 7	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	1 1	2 -	1 -	1 2	- -	- 1
738.3	Deformitet av bröstkorg och revben, förvärvad	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 2	- -	1 -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			Samtliga																				
740-759	KAP XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	172 179	111 99	3 4	3 3	4 -	1 2	2 1	2 -	2 5	1 4	7 8	4 3	2 5	4 3	4 7	4 9	6 11	7 9	4 5	1 1	
740.0	Missbildning av hjärna, anencefali	M F	3 2	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
742.0	Missbildning av hjärna, encefalocele	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742.1	Missbildning av hjärna, mikrocefali	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742.2	Missbildning av hjärna, reducerad hjärnvävnad	M F	1 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
742.3	Missbildning av hjärna, medfödd hydrocefalus	M F	4 3	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
742.4	Missbildning av hjärna, annan angiven typ än 740-742.3	M F	2 3	2 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
742.9	Missbildning av hjärna, ryggmärg och nervsystem UNS	M F	4 3	3 2	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
745.0	Missbildning av hjärta, truncus communis	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
745.1	Missbildning av hjärta, transposition av de stora kärlen	M F	8 4	5 3	1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
745.2	Missbildning av hjärta, Fallots tetrad	M F	4 3	1 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
745.3	Missbildning av hjärta, gemensam kammare	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.4	Missbildning av hjärta, ventrikelseptum-defekt	M F	5 15	1 4	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- 1	- 3	- -	- 1	- -	- -	1 1	2 -	- 4	- -	- -	- -	
745.5	Missbildning av hjärta, förmaksseptum-defekt av ostium secundum-typ	M F	1 11	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -	- -	1 3	3 -	- 1	- -	
745.6	Missbildning av hjärta, endokardiell cushion-defekt	M F	4 1	3 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
746.2	Missbildning av hjärta, Ebsteins sjukdom	M F	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
746.3	Missbildning av hjärta, medfödd stenosis av aortaklaff	M F	1 3	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
746.4	Missbildning av hjärta, medfödd insufficiens av aortaklaff	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
746.7	Missbildning av hjärta, hypoplastiskt vänsterhjärtasyndrom	M F	9 12	9 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
746.8	Missbildning av hjärta, annan angiven typ än 745-746.7	M F	5 4	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1 1	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	
746.9	Missbildning av hjärta UNS	M F	13 10	9 8	- 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
747.0	Missbildning av cirkulationsorgan, bestående ductus arteriosus	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
747.1	Missbildning av cirkulationsorgan, coarctatio aortae	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
747.2	Missbildning av aorta, annan angiven typ än 747.0-747.1	M F	5 1	4 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
747.3	Missbildning av lungartär	F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
747.4	Missbildning av de stora venerna	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.6	Missbildning av perifera kärlsystemet	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	- -	
747.8	Missbildning av cirkulationsorgan, annan angiven typ än 747.0-747.6	M F	4 5	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- 1	- -	- 1	- -	2 -	- -	- -	
747.9	Missbildning av cirkulationsorgan UNS	M F	4 4	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
748.3	Missbildning av larynx, trakea och bronk annan än 748.2	M F	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
748.4	Missbildning av andningsorgan, medfödd cystlunga	M F	4 3	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
748.5	Missbildning av andningsorgan, agenesi, hypoplasi och dysplasi av lunga	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.6	Missbildning av lunga, annan angiven typ än 748.4-748.5	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.8	Missbildning av andningsorgan, annan angiven typ än 748.0-748.6	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
750.3	Missbildning av matstrupe, trakeoesofagal fistel, esofagusatresi o -stenos	M F	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
750.4	Missbildning av matstrupe, annan angiven typ än 750.3	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
750.7	Missbildning av magsäck, annan angiven typ än 750.5-750.6	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
751.0	Missbildning av tarm, Meckels divertikel	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
751.1	Missbildning av tarm, atresi och stenosis av tunntarm	M F	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
751.2	Missbildning av tarm, atresi och stenosis av tjocktarm, rektum och anus	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751.4	Missbildning av tarmfäste	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751.6	Missbildning av gallblåsa, gallgångar och lever	M F	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	
751.8	Missbildning av matsmältningsorgan, annan angiven typ än 750-751.7	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751.9	Missbildning av matsmältningsorgan UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753.0	Missbildning av njure, njuragenesi och njurdysgenesi	M F	4 3	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
753.1	Missbildning av njure, medfödd cystisk njursjukdom	M F	18 12	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- 1	2 -	1 2	4 4	3 1	2 1	1 1	
753.9	Missbildning av urinorgan, medfödd UNS	M F	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
756.1	Missbildning av kotpelaren, medfödd	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.4	Missbildning av muskler och skelett, kondrodystrofi	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
756.5	Missbildning av muskler och skelett, osteodystrofi	M F	1 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
756.6	Missbildning av diafragma, medfödd	M F	6 4	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
756.7	Missbildning av bukvägg, medfödd	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.8	Missbildning av muskler och skelett, annan angiven typ än 754-756.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756.9	Missbildning av muskler och skelett UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758.0	Kromosomanomali, Downs syndrom	M F	12 11	2 4	- 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- 2	- 1	2 1	3 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	
758.1	Kromosomanomali, Patau syndrom	M F	6 1	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
758.2	Kromosomanomali, Edwards syndrom	M F	8 9	8 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
758.5	Kromosomanomali, annan autosomal anomali än 758.3-758.4	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

89

[illegible]

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			Ar																		
760-779 KAP XV. VISSA TILLSTÄND SOM UPPKOMMIT UNDER DEN PERINATALA PERIODEN	M F	131 88	130 85	- 1	1 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
760.0 Fosterpåverkan vid högt blodtryck hos modern	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.2 Fosterpåverkan vid infektion hos modern	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.0 Fosterpåverkan vid cervixinsufficiens	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.1 Fosterpåverkan vid för tidig hinnbristning	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.2 Fosterpåverkan vid oligohydramnion	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.5 Fosterpåverkan vid flerbarnsgraviditet	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.8 Fosterpåverkan vid graviditetskomplikation, annan angiven typ än 761.0-761.7	M F	1 3	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
762.0 Fosterpåverkan vid placenta praevia	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.1 Fosterpåverkan vid placentatlossning och blödning, annan angiven typ än 762.0	M F	2 5	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
762.3 Fosterpåverkan vid placentalt transfusionssyndrom	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.6 Fosterpåverkan vid navelsträngskomplikation av annan angiven typ än 762.4-762.5	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.7 Fosterpåverkan vid korioamnionit	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.8 Fosterpåverkan vid sjukdom i korion och amnion, annan angiven typ än 762.7	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763.1 Fosterpåverkan vid onormal bjudning eller disproportion bäcken - foster	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765.0 Höggradigt underburet barn	M F	5 4	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
765.1 Underburet barn, annan angiven typ än 765.0 och UNS	M F	12 9	12 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
767.0 Förlossningsskada, subdural och cerebral blödning	M F	18 4	17 3	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
768.4 Fetal distress hos levande fött barn UNS	M F	4 8	4 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
768.5 Neonatal distress hos levande fött barn, höggradig	M F	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
768.9 Neonatal distress hos levande fött barn UNS	M F	4 6	4 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
769 Idiopatisk respiratorisk distress	M F	23 8	23 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
770.0 Medfödd pneumoni	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.1 Massiv aspiration hos nyfödd	M F	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
770.2 Interstitiellt emfysem och liknande tillstånd hos nyfödd	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
770.3 Lungblödning hos nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.4 Atelektas hos nyfödd, primär	M F	10 3	10 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
770.7 Luftvägssjukdom, kronisk med början i den perinatale perioden	M F	5 4	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
770.8 Andningsrubbing hos nyfödd, annan angiven typ än 769-770.7	M F	5 4	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
770.9 Andningsrubbing hos foster och nyfödd UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.1 Cytomegalvirusinfektion, medfödd	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.2 Infektion, annan angiven medfödd än 771.0-771.1	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.8 Infektion specifik för perinatalperioden, annan angiven typ än 771.0-771.7	M F	13 6	13 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
772.1 Intraventrikulärblödning	M F	2 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
774.6 Perinatal gulsot UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776.0 Blödningssjukdom hos nyfödd	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.5 Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
777.6 Perinatal tarmp perforation	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.8 Sjukdom i magtarmkanalen under perinatalperioden, annan typ än 777.0-777.6	M F	2 1	2 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
778.0 Hydrops fetalis som ej beror på isoimmunisering	F	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.8 Perinatal tillstånd, annan angiven typ än 760-779.6	M F	3 4	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
780-799	KAP XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	537 909	55 34	- 1	3 -	- -	3 -	4 3	3 4	8 2	16 6	16 6	13 3	24 4	25 12	25 5	25 19	35 31	46 108	85 205	151 466
780-789	SYMPTOM	M F	51 74	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	- -	1 -	9 6	10 18	12 24	17 25
780.3	Kramper	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
780.6	Feber av okänd orsak	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -
780.7	Trötthet	M F	5 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	- 2	4 3
782.4	Gulsot (ej hos nyfödd) UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
783.3	Ätproblem och vanskötsel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
785.4	Gangrän	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
785.5	Chock utan uppgift om skada	M F	39 50	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	1 -	6 2	9 11	10 21	12 15
786.0	Andfåddhet och annan respiratorisk avvikelse	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 1	1 -	1 1
788.3	Urininkontinens	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
789.0	Buksmärtor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
789.5	Ascites	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
789.9	Symtom från buk och bäcken, annan angiven typ än 789.0-789.5	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
797-799	OFULLSTÄNDIGT DEFINIERADE OCH OKÄNDA ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	M F	486 835	55 34	- 1	3 -	- -	3 -	4 3	3 4	8 2	15 6	15 6	13 3	24 4	25 11	25 5	24 19	26 25	36 90	73 181	134 441
797	Senilitet utan uppgift om psykos	M F	226 689	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 4	12 12	23 73	65 171	125 429
798.0	Plötslig spädbarnsdöd	M F	51 32	51 32	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
798.1	Ögonblicklig död	M F	17 11	3 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 2	1 -	- 1	1 -	4 2	1 -	1 -	- 2	2 2	1 2	1 2

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
798.9	Obevitnad död	M	16	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	2	3	3	1	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1
799.1	Andningsstillestånd	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
799.4	Kakexi	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5
799.8	Ofullständigt definierat tillstånd, annan typ än 780-799.4	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3
799.9	Okänd och ej angiven orsak till sjukdom och död, annan än 780-799.8	M	163	1	-	2	-	3	3	2	7	15	12	12	22	18	21	20	9	10	4	2
		F	81	2	1	-	-	-	3	3	2	4	5	2	4	8	3	14	11	10	6	3

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder Antal.

Dödsorsak Detaljlista		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E800-E999	E-SERIEN. YTTRE ORSAKER TILL SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	2868 1645	23 17	23 7	14 9	87 42	156 52	153 52	158 63	191 61	200 62	253 108	212 81	178 70	152 64	167 67	192 103	225 135	194 200	182 223	108 229
E800-E807	JÄRNVÄGSOLYCKOR	M F	10 5	- -	- 1	- -	1 1	2 1	2 1	1 -	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
E804.9	Järnvägsolycka, fall på eller från tåg UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.0	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, järnvägsanställd	M	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.2	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, fotgängare	M F	3 2	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
E805.8	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, annan person	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.9	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse UNS	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E807.9	Järnvägsolycka UNS	M F	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E810-E819	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	M F	398 192	4 5	3 2	6 8	47 17	48 13	43 13	31 8	26 12	15 9	20 12	17 10	17 12	15 8	22 12	24 16	30 16	17 14	11 5	2 -
E810.0	Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, förare	M F	6 2	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -
E810.1	Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, passagerare	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E810.2	Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, förare av mc	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E811.0	Motorfordonsolycka, kollision efter återpåfart, förare	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E812.0	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, förare	M F	104 33	- -	- -	- -	5 -	13 2	10 3	10 2	6 5	4 1	10 6	7 3	4 4	6 2	9 2	7 2	8 1	1 -	4 -	- -
E812.1	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, passagerare	M F	26 38	2 2	- 2	2 3	5 1	4 1	3 1	- 2	2 -	- 1	1 3	2 2	2 3	- 2	- 4	1 4	2 5	- 1	- 1	- -
E812.2	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, förare av mc	M F	28 1	- -	- -	- -	4 -	7 -	6 -	3 -	1 -	1 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E818.1 Motorfordonsolycka, annan angiven typ, passagerare	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819.1 Motorfordonsolycka UNS, passagerare	M F	3 1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819.9 Motorfordonsolycka UNS	M F	23 11	- 1	-	-	2 4	1	3 1	2	4 1	-	1	1	-	1	5	3	2	- 2	-	-
E820-E825 MOTORFORDONSOLYCKA UTANFÖR ALLMÄN VÄG	M	19	2	1	-	-	1	-	2	3	2	3	-	1	2	1	-	-	-	-	1
E820.0 Olycka med motordrivat snöfordon, förare	M	9	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-
E820.9 Olycka med motordrivat snöfordon UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821.0 Olycka med annat terränggående fordon, förare	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E821.9 Olycka med annat terränggående fordon UNS	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E822.9 Kollision motorfordon - föremål i rörelse UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E825.2 Motorfordonsolycka utanför allmän väg, annan eller UNS, förare av mc	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E826-E829 ANDRA OLYCKOR MED FORDON FÖR VÄGTRAFIK	M F	8 4	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	2 -	- 1	1 -	- 1	2 -	- -	- -
E826.1 Olycka med cykel, cyklist	M F	6 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- 1	1 -	- 1	2 -	- -	- -
E826.9 Olycka med cykel UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E828.2 Ridolycka, ryttare	F	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E829.4 Annan fordonsolycka, person på spårvagn	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E830-E838 OLYCKOR I SAMBAND MED TRANSPORT PÅ VATTEN	M F	35 2	- -	- -	- -	1 -	5 -	- 1	1 -	3 -	1 -	7 -	6 1	1 -	4 -	2 -	3 -	- -	- -	1 -	- -
E830.1 Vattenfarkostolycka med drunkning, person i småbåt med motor	M	9	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E844.7	Olycka med luftfarkost, annan angiven typ, fallskärmschoppare	M	4	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E844.9	Olycka med luftfarkost, annan angiven typ, annan person	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E846-E848 FORDONSOLYCKOR SOM EJ KLASSIFICERAS PÅ ANNAN PLATS		M	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E846	Olycka med motordrivet fordon för industri- eller varutransport	M	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850-E858 FÖRGIFTNINGSLYCKOR, LÄKEMEDEL		M F	18 15	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	3 1	1 -	3 1	2 2	2 1	- -	1 1	- -	- 1	- 4	2 3	1 1	- -
E850.0	Förgiftningsolycka, opiater och närbesläktade narkotiska medel	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E850.2	Förgiftningsolycka, aromatiska analgetika, ej klassificerade annorstädes	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
E850.5	Förgiftningsolycka, icke narkotiska analgetika	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E852.9	Förgiftningsolycka, sedativa och hypnotika UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E853.2	Förgiftningsolycka, bensodiazepinderivat	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
E854.0	Förgiftningsolycka, antidepressiva	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E854.2	Förgiftningsolycka, psykostimulantia	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E855.1	Förgiftningsolycka, andra medel med dämpande inverkan på CNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	Förgiftningsolycka, andra medel mot infektion	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.2	Förgiftningsolycka, medel som företrädesvis påverkar blodet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E858.3	Förgiftningsolycka, medel som påverkar hjärt-kärlsystemet	M F	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 3	1 1	- -
E858.9	Förgiftningsolycka, läkemedel UNS	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E860-E869	FÖRGIFTNINGSSOLYCKOR MED ANDRA FASTA OCH FLYTANDE SUBSTANSER, GASER OCH ÅNGOR	M F	68 14	- -	- -	- -	2 1	3 -	2 -	1 2	5 2	10 -	16 2	9 1	8 1	3 2	5 1	- -	2 1	- 1	2 -	- -
E860.1	Förgiftningsolycka, annan och ospecificerad etylalkohol och produkter därav	M F	36 6	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	3 -	7 -	11 2	6 1	3 -	- 1	3 1	- -	1 -	- -	- -	- -
E860.2	Förgiftningsolycka, metylalkohol	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E860.9	Förgiftningsolycka, alkohol UNS	M F	16 3	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 1	2 -	3 -	2 -	1 -	2 -	2 -	- 1	- -	- -	1 -	- -
E861.0	Förgiftningsolycka, syntetiska rengöringsmedel och shampor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E862.4	Förgiftningsolycka, andra angivna lösningsmedel	M F	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E865.9	Förgiftningsolycka, födoämnen eller giftiga växter UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866.1	Förgiftningsolycka, kvicksilver, dess föreningar och gaser	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E866.9	Förgiftningsolycka, fasta och flytande ämnen UNS	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -
E868.0	Förgiftningsolycka, flytande petroleumgas i flyttbara behållare	M F	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E868.1	Förgiftningsolycka, annan och ospecificerad bruksgas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E868.3	Förgiftningsolycka, kolmonoxid från bränslen för hushållsbruk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
E868.9	Förgiftningsolycka, kolmonoxid UNS	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
E870-E876	MISSÖDEN VID KIRURGISK OCH MEDICINSK BEHANDLING	M F	7 9	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 2	- 1	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 1	1 -	1 2	1 2	- -
E870.0	Skärskada eller blödning vid kirurgiskt ingrepp	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
E870.4	Skärskada eller blödning vid endoskopiundersökning	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
E870.5	Skärskada eller blödning vid aspiration av vätska eller vävnad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E870.6	Skärskada eller blödning vid hjärtkateterisering	M F	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
E874.2	Mekaniskt instrument- eller utrustningsfel vid njurdialys och annan perfusion	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
E875.0	Kontaminerad substans som transfunderats eller infunderats	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E876.5	Genomförande av orätt operation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E876.8	Annan angiven typ av missöde vid medicinsk behandling	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	
E880-E888 FALLOLYCKOR		M F	520 578	1 1	3 -	1 1	2 1	3 -	3 -	5 1	4 1	6 1	13 2	15 5	18 2	14 4	30 11	44 36	75 56	95 109	114 161	74 186
E880.0	Fall i rulltrappa	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
E880.9	Fall i trappa UNS	M F	42 17	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	5 1	1 1	5 1	1 -	6 -	7 2	3 2	3 3	5 4	3 2
E881.0	Fall från stega	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	3 1	- -	- -	
E881.1	Fall från ställning	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
E882	Fallnad från byggnad eller annan konstruktion	M F	13 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	2 -	2 -	- -	- -	2 1	- -	1 -	- -	1 -	
E883.9	Fall ner i annan hållighet eller öppning i yta	M	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
E884.1	Fall från klippa	M	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E884.2	Fall från stol eller säng	M F	7 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 5	1 -	2 -	2 3	1 2	
E884.9	Annat fall från en nivå till en annan	M F	5 2	- -	1 -	- 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	
E885	Fall i samma plan genom att snubbla eller snava	M F	7 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 2	4 -	- -	1 -	- 1	
E886.0	Fall i samma plan efter knuff under idrottsutövning	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E886.9	Fall i samma plan efter knuff, annat än E886.0 och UNS	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E887	Orsak till fraktur UNS	M F	297 446	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3	2 -	3 3	10 6	18 18	50 44	65 95	92 127	55 150

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E888	Annat fall och fall UNS	M F	133 95	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	2 1	3 1	4 1	6 1	8 1	10 1	6 1	11 4	17 9	14 9	21 9	14 26	15 31
E890-E899 OLYCKOR VÄLLADE AV ÖPPEN ELD		M F	55 26	1 -	4 -	1 -	- -	3 -	- 1	1 -	3 -	- -	3 1	5 2	1 2	7 2	3 -	8 4	4 3	4 6	4 4	3 1
E890.2	Eldsvåda i privat bostad, annan angiven typ av gas och rök	M F	29 8	1 -	3 -	1 -	- -	2 -	- 1	- -	2 -	- -	3 -	3 -	- 1	4 2	2 -	3 1	1 -	2 1	2 1	- 1
E890.3	Eldsvåda i privat bostad, brännskada	M F	9 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	4 1	- -	- -	1 -	1 -
E890.9	Eldsvåda i privat bostad UNS	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 -	- -	- 2	- -	1 1	- 1	- -
E891.3	Eldsvåda i annan byggnad, brännskada	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E892	Eldsvåda, ej i byggnad eller konstruktion	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
E893.8	Antändning av kläder från annan angiven typ av eld	M F	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	1 2	- 1	- 2	- -
E893.9	Antändning av kläder UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -
E894	Antändning av brandfarligt ämne	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E898.0	Brinnande sängkläder	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E898.1	Annan angiven typ av eld	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -
E899	Eld UNS	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -
E900-E909 OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR OCH MILJÖ		M F	33 17	- -	- -	- -	- 2	- 1	- -	- -	2 -	2 -	2 -	4 2	3 1	1 -	4 1	6 -	6 2	2 2	- 4	1 2
E900.1	Stark hetta med artificiellt upphov	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E901.0	Stark kyla beroende på väderleken	M F	7 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	1 -	3 -	- -	- 1	- 1
E901.8	Stark kyla av annan angiven typ	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
E901.9	Stark kyla UNS	M F	13 10	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	1 -	1 1	3 -	3 2	- 2	- 3	1 1

TABELL 5 Doda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E904.1	Hunger till följd av livsmedelsbrist	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
E905.3	Stick av bi och geting	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E906.8	Annan angiven typ av olycka vållad av djur	M F	2 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
E909	Jordbävning, lavin, ras och vulkanutbrott	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910-E915	DRUNKNING, KVÄVNING OCH ANDRA OLYCKOR ORSAKADE AV FRÄMMANDE KROPP	M F	167 67	8 8	9 1	2 -	4 2	8 3	3 1	3 1	9 2	6 1	11 2	10 4	11 1	14 1	18 2	18 7	18 7	5 10	6 10	4 4
E910.1	Drunkning under idrott eller rekreation med dykutrustning	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E910.2	Drunkning under idrott eller rekreation utan dykutrustning	M	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	2	-	1	-	-	-
E910.3	Drunkning under simning eller dykning, ej i samband med rekreation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.4	Drunkning i badkar	M F	2 4	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- -	- -
E910.8	Drunkning under andra angivna omständigheter	M F	6 1	2 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
E910.9	Drunkning UNS	M F	76 13	3 3	8 1	- -	4 2	6 1	2 -	2 1	6 1	4 1	9 -	3 1	5 -	6 -	7 -	4 2	5 -	1 -	1 -	- -
E911	Födoämne som vållat andningshinder eller kvävning	M F	41 21	2 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- 1	1 -	1 2	2 1	1 1	2 -	4 1	10 2	8 2	4 4	2 4	2 1
E912	Främmande kropp som vållat andningshinder eller kvävning, ej födoämne	M F	20 23	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 2	- -	4 -	- 1	3 3	3 3	- 6	3 5	2 2
E913.0	Mekanisk kvävning i säng eller vagg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E913.3	Mekanisk kvävning genom fallande jord eller annan materia	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.8	Mekanisk kvävning genom andra angivna omständigheter	M F	4 2	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1
E913.9	Mekanisk kvävning UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E915	Främmande kropp genom annan kroppsöppning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E916-E928	ANDRA OLYCKOR	M F	116 49	2 1	- 1	3 -	- 1	4 -	6 -	9 3	1 -	4 -	11 -	7 1	9 1	7 1	8 1	4 4	16 6	12 9	12 10	1 10

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlista	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
E925.2 Olycka med elektrisk ström, ledningar och maskiner inom industri	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.8 Olycka av annan angiven typ	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.9 Olycka UNS	M	47	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	3	-	4	2	11	8	12	1
	F	37	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	9	9	10
E929 RESTTILLSTÄND AV SKADOR SOM UPPKOMMIT GENOM OLYCKSFALL	M	47	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	2	5	3	3	5	5	7	4	7
	F	62	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	5	4	12	15	21
E929.0 Resttillstånd, motorfordonsolycka	M	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E929.1 Resttillstånd, annan angiven typ av transportolycka än E929.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E929.2 Resttillstånd, förgiftningsolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E929.3 Resttillstånd, fallolycka	M	23	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	4	1	5	1	6
	F	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	13	19
E929.8 Resttillstånd, annan angiven typ av olycka än E929.0-E929.5	M	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
E929.9 Resttillstånd, olycka UNS	M	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	3	1	3	1
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	6	2	2
E950-E959 SJÄLMORD OCH UPPSÄTLIGT SJÄLVTILLFOGAD SKADA	M	956	-	-	1	19	49	64	65	86	106	104	89	71	51	48	65	61	39	26	12
	F	417	-	-	-	13	23	24	37	30	30	55	36	38	28	20	22	28	23	7	3
E950.0 Självmord, förgiftning med analgetika, antipyretika och antireumatika	M	42	-	-	-	-	4	3	7	2	7	7	5	1	1	-	1	-	3	1	-
	F	45	-	-	-	3	2	1	6	2	4	5	8	3	6	1	-	2	2	-	-
E950.1 Självmord, förgiftning med barbiturater	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-
E950.2 Självmord, förgiftning med andra sedativa och hypnotika	M	5	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E950.3 Självmord, förgiftning med neuroleptika och andra psykotropa medel	M	81	-	-	-	1	2	1	3	11	12	13	10	11	4	2	3	3	3	1	1
	F	78	-	-	-	2	1	2	3	6	9	11	7	11	4	2	6	9	3	1	1
E950.4 Självmord, förgiftning med andra angivna läkemedel och droger	M	14	-	-	-	-	4	-	-	1	1	1	3	-	1	-	-	2	-	1	-
	F	21	-	-	-	-	-	1	5	-	2	4	1	1	2	1	1	3	-	-	-
E950.5 Självmord, förgiftning med läkemedel och droger UNS	M	18	-	-	-	-	-	1	4	2	1	2	2	1	2	1	-	1	-	1	-
	F	21	-	-	-	-	-	3	2	2	1	1	7	-	1	1	1	2	-	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E950.9	Själv mord, förgiftning med fasta och flytande ämnen, andra och UNS	M F	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- 1	1 -	1 1	- -	2 -	- -	1 1	- -	- -	
E951.0	Själv mord, förgiftning med gas distribuerad via rörledning	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E952.0	Själv mord, förgiftning med avgaser från motorfordon	M F	103 14	- -	- -	- -	3 -	1 1	13 -	9 2	19 3	18 2	17 3	5 -	5 1	3 1	5 1	3 -	- -	1 -	1 -	
E952.1	Själv mord, förgiftning med annan kolmonoxid	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
E953.0	Själv mord, hängning	M F	311 87	- -	- -	1 -	6 4	17 7	25 8	20 6	23 7	30 5	26 13	30 6	22 3	19 6	12 7	29 5	23 2	14 4	10 3	
E953.1	Själv mord, kvävning med plastpåse	M F	15 9	- -	- -	- -	- 1	3 -	- -	2 1	- -	1 -	- 2	2 -	- -	1 -	1 -	1 1	4 2	- 2	- -	
E953.8	Själv mord, kvävning på annat angivet sätt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E953.9	Själv mord, kvävning UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E954	Själv mord, dränkning	M F	54 53	- -	- -	- -	- -	- 4	- 1	2 2	6 3	4 1	5 6	2 1	3 11	6 4	3 2	10 6	5 5	5 6	2 1	
E955.0	Själv mord, skott från enhandsvapen	M	9	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	
E955.1	Själv mord, skott från hagelgevär	M F	41 2	- -	- -	- -	1 1	2 -	3 -	3 -	3 -	3 -	4 -	4 -	4 1	2 -	2 -	3 -	3 -	1 -	2 -	
E955.2	Själv mord, skott från jaktvapen	M	22	-	-	-	-	2	3	-	-	2	4	1	4	-	4	2	-	-	-	
E955.3	Själv mord, skott från militärt skjutvapen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E955.4	Själv mord, skott från skjutvapen UNS	M F	101 6	- -	- -	- -	3 -	6 2	7 1	3 -	10 2	10 -	9 -	11 1	7 -	8 -	5 -	5 -	7 -	6 -	4 -	
E955.5	Själv mord, sprängämnen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
E956	Själv mord, stickande och skärande föremål	M F	39 5	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3 -	3 1	8 -	3 -	2 -	5 1	- 1	3 -	1 -	5 1	1 -	3 -	
E957.0	Själv mord, hopp från hög höjd, bostadsområde	M F	10 10	- -	- -	- -	- -	- 2	1 -	- 1	1 -	- -	- 1	1 1	1 1	1 -	1 2	- -	1 2	2 -	1 -	
E957.1	Själv mord, hopp från hög höjd, annan byggnad eller konstruktion	M F	13 9	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 2	1 -	- 2	3 2	2 -	- -	- -	1 1	2 -	- -	2 -	1 1	
E957.9	Själv mord, hopp från hög höjd UNS	M F	11 8	- -	- -	- -	- -	1 -	1 2	- -	1 -	1 -	2 1	- 1	1 1	- 1	- -	1 -	2 -	- 1	- 1	
E958.0	Själv mord, hoppat eller legat framför föremål i rörelse	M F	38 25	- -	- -	- -	4 2	6 3	1 1	4 4	3 2	2 2	2 5	5 2	1 2	1 1	2 -	3 -	3 1	- -	- -	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E958.1	Själv mord, brännskador eller eld	M F	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 2	2 1	- -	- -	- -	- 1	2 -	- -	- -	- -	- -	- -
E958.3	Själv mord, stark kyla	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E958.4	Själv mord, elektrisk stöt	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E958.5	Själv mord, avsiktlig kollision med motorfordon	M F	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
E958.8	Själv mord, annat angivet sätt	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
E958.9	Själv mord UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E969	MORD, DRÄP OCH ANNAN SKADA UPPSÄTLIGT TILLFOGAD AV ANNAN PERSON	M F	76 37	4 2	2 2	- -	5 -	5 4	5 2	3 3	5 2	13 5	11 2	6 2	3 -	6 5	5 3	2 2	- 1	- 1	- -	1 1
E960.0	Slagen av annan person under slagsmål eller handgemäng utan tillhygge	M F	6 2	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1
E962.0	Förgiftad med droger och läkemedel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E963	Strypt eller kvävd	M F	5 12	1 -	- 1	- -	- -	- 1	- 1	- -	- 1	- 1	2 -	1 1	- -	- 3	1 -	- 2	- -	- 1	- -	- -
E964	Dränkt	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965.0	Skjuten med enhandsvapen	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
E965.1	Skjuten med hagelgevär	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E965.2	Skjuten med jaktgevär	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965.3	Skjuten med militärt skjutvapen	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965.4	Skjuten med skjutvapen, annat och UNS	M F	6 2	- -	- -	- -	- -	1 2	1 -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E965.9	Dödad i sprängattentat UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E966	Dödad med stickande eller skärande föremål	M F	35 8	- -	- -	- -	2 -	4 1	2 -	2 -	3 -	8 1	4 -	3 1	2 -	3 1	1 1	1 -	- 1	- -	- -	- -
E967.0	Barn misshandlat av förälder	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968.0	Mordbrand eller annan eld	M F	5 2	2 -	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
E968.2	Slagen med trubbigt föremål	M F	7 5	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 -	1 -	- -	2 -	- 2	- -	- -	- -	- -	- 1

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E968.8 Dödad på annat angivet sätt	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968.9 Dödad UNS	M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E970-E978 INGRIPANDE AV ORDNINGSMAKTEN	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E975 Ingreppande av ordningsmakten, skadad på annat angivet sätt än E970-E974	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E980-E989 OKLARHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSFALL ELLER UPPSÅT	M	316	-	1	-	2	19	21	29	36	30	48	39	24	21	18	11	7	8	-	2
	F	150	-	-	-	3	5	9	6	10	14	28	16	11	12	13	5	5	8	4	1
E980.0 Förgiftning med oklart uppsåt, analgetika, antipyretika och antireumatika	M	47	-	-	-	-	2	3	11	11	7	5	5	-	-	2	1	-	-	-	-
	F	21	-	-	-	-	2	2	1	3	1	7	1	1	2	1	-	-	-	-	-
E980.1 Förgiftning med oklart uppsåt, barbiturater	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E980.2 Förgiftning med oklart uppsåt, andra sedativa och hypnotika än E980.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E980.3 Förgiftning med oklart uppsåt, lugnande medel och andra psykotropa medel	M	50	-	-	-	-	2	2	1	4	4	9	5	7	5	5	2	2	2	-	-
	F	32	-	-	-	-	-	1	-	2	5	5	4	5	1	3	1	2	2	-	1
E980.4 Förgiftning med oklart uppsåt, andra angivna droger och läkemedel	M	16	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	2	-	1	1	1	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-
E980.5 Förgiftning med oklart uppsåt, droger och läkemedel UNS	M	16	-	-	-	-	1	2	1	3	4	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-
E980.9 Förgiftning med oklart uppsåt, fasta och flytande ämnen, andra och UNS	M	54	-	-	-	-	-	1	3	7	2	13	10	8	4	3	2	-	1	-	-
	F	18	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	1	1	4	1	1	1	-	-	-
E982.0 Förgiftning med oklart uppsåt, avgaser från motorfordon	M	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E982.1 Förgiftning med oklart uppsåt, annan kolmonoxid	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E982.8 Förgiftning med oklart uppsåt, annan angiven gas eller ånga	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E983.0 Strykning eller kvävning med oklart uppsåt, hängning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E983.8 Strykning eller kvävning med oklart uppsåt, annat angivet sätt	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E983.9	Strykning eller kvävning med oklart uppsåt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E984	Drunkning med oklart uppsåt	M F	37 28	- -	- -	- -	- 1	5 1	3 1	4 -	2 1	1 1	2 3	7 1	- 2	2 4	3 4	3 2	3 2	- 4	- 1	2 -
E985.4	Skott eller sprängning med oklart uppsåt, skjutvapen, annat och UNS	M	5	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
E985.5	Skott eller sprängning med oklart uppsåt, sprängämnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E986	Skadad med stickande eller skärande föremål, oklart uppsåt	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E987.0	Fall från hög höjd med oklart uppsåt, bostadsområde	M F	9 6	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	1 -	1 1	- 2	1 1	1 -	1 -	- -	- -	1 1	- 1	- 1	
E987.1	Fall från hög höjd med oklart uppsåt, annan byggnad eller konstruktion	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	
E987.9	Fall från hög höjd med oklart uppsåt UNS	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
E988.0	Hoppat eller legat framför föremål i rörelse, oklart uppsåt	M F	8 3	- -	- -	- -	2 1	2 -	1 -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
E988.1	Brännskadad, oklart uppsåt	M F	8 2	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 -	2 1	1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
E988.2	Skällad, oklart uppsåt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E988.3	Stark kyla, oklart uppsåt	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	
E988.5	Kolliderat med motorfordon, oklart uppsåt	M F	18 6	- -	- -	- -	- 2	- 3	- 1	3 2	- 1	2 -	3 1	- -	1 -	3 -	- 1	- -	- -	1 -	- -	
E988.9	Skadad med oklart uppsåt, annat angivet sätt	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	
E988.9	Skadad med oklart uppsåt UNS	M F	22 6	- -	1 -	- -	- 1	- 2	- -	1 -	1 -	2 1	4 -	4 -	2 1	1 -	2 -	1 1	1 -	1 -	- -	

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
800-999	KAP XVII. SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	2868 1645	23 17	23 7	14 9	87 42	156 52	153 52	158 63	191 61	200 62	253 108	212 81	178 70	152 64	167 67	192 103	225 135	194 200	182 223	108 229
800-829	FRAKTURER	M F	694 646	4 6	5 2	5 6	27 12	40 7	35 9	26 5	19 6	13 7	30 17	23 9	29 9	18 9	37 16	36 33	78 53	88 109	109 151	72 180
800.1	Skalltakfraktur, sluten med intra- kraniell skada	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801.0	Skallbasfraktur, sluten UNS	M F	6 7	- -	- -	- -	1 2	- 1	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	2 -	1 -	- -	1 1	- -	- -	- -	2
801.1	Skallbasfraktur, sluten med intra- kraniell skada	M F	111 42	2 3	1 1	4 4	12 3	20 2	9 2	11 1	4 1	3 -	7 2	5 2	5 3	5 2	7 4	6 4	7 3	1 3	1 1	1 1
801.3	Skallbasfraktur, öppen med intra- kraniell skada	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
802.0	Näsbensfraktur, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
802.8	Ansiktsbensfraktur, annan sluten än 802.0-802.6	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -
803.0	Skallfraktur, sluten UNS	M F	41 13	- -	1 -	- -	4 -	7 1	3 2	4 1	6 1	- 1	2 3	- 1	- -	1 -	4 1	3 -	2 -	2 -	1 1	1 1
803.1	Skallfraktur, sluten med intrakraniell skada	M F	122 55	2 2	2 -	1 1	10 7	10 2	18 4	5 2	5 1	5 3	14 8	10 2	13 3	6 2	7 3	1 4	5 3	4 4	3 4	1 -
803.3	Skallfraktur, öppen med intrakraniell skada	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
805.0	Fraktur på halskotpelare, sluten	M F	11 5	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- -	2 -	1 1	1 -	1 2	2 -	1 1
805.2	Fraktur på bröstkotpelare, sluten	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
805.4	Fraktur på ländkotpelare, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
805.8	Fraktur på ryggrad UNS, sluten	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -
805.9	Fraktur på ryggrad UNS, öppen	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
806.0	Fraktur på halskotpelare med ryggmärgs- skada, sluten	M F	28 13	- 1	1 1	- -	- -	- -	3 -	4 -	1 -	- 4	1 -	- 2	4 2	2 1	3 1	1 3	4 -	2 -	- -	2 -
806.1	Fraktur på halskotpelare med ryggmärgs- skada, öppen	M F	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Doda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																	
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
806.2	Fraktur på bröstkotpelare med ryggmärgsskada, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
807.0	Revbensfraktur, sluten	M F	23 9	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	-	2	2	3	4	2
807.4	Flail chest	M F	5 4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-
808.0	Fraktur på acetabulum, sluten	M F	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
808.2	Fraktur på blygdben, sluten	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
808.8	Bäckenfraktur UNS, sluten	M F	13 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	2	1
809.0	Fraktur på bälens ben, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
811.0	Fraktur på skulderblad, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
812.0	Fraktur på övre delen av humerus, sluten	M F	4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
812.2	Fraktur på humerusskaft, annan sluten än 812.0 och UNS	M F	3 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
812.4	Fraktur på nedre delen av humerus, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
813.0	Fraktur på radius eller ulna, övre delen eller UNS, sluten	M F	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
816.0	Fraktur på fingerfalang, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
818.0	Fraktur på övre extremitet UNS, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
820.0	Lärbenshalsfraktur, transcervikal sluten	M F	63 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	13	14	19
820.2	Lärbenshalsfraktur, pertrokantär sluten	M F	97 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	6	12	21	30
820.3	Lärbenshalsfraktur, pertrokantär öppen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
820.8	Lärbenshalsfraktur UNS, sluten	M F	102 165	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	14	26	34
821.0	Fraktur på femurskaft eller femur UNS, sluten	M F	28 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	5	9
821.2	Fraktur på nedre delen av femur, sluten	M F	2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
822.0	Fraktur på patella, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
823.0	Fraktur på tibia eller fibula, övre delen eller UNS, slutet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
824.8	Fraktur i fotled UNS, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1
827.0	Fraktur på nedre extremitet, multipel eller UNS, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
828.0	Fraktur på övre och nedre extremiteter, rev- och bröstben, multipel slutet	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
829.0	Fraktur UNS, slutet	M	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-
		F	7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
830-839	LUXATIONER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
831.0	Luxation i skulderled, okomplicerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
835.0	Luxation av höftled, okomplicerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
839.0	Luxation av halskota, okomplicerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
839.1	Luxation av halskota, komplicerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
840-848	DISTORSIONER	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
845.0	Distorsion i vrist	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
847.9	Distorsion i ryggregionen UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
850-854	INTRAKRANIELLA SKADOR	M	364	3	3	2	18	17	17	19	19	26	28	22	22	23	34	36	27	23	6
		F	122	-	1	2	4	10	4	2	7	2	5	4	-	4	14	14	20	17	10
850	Hjärnskakning	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
851.0	Hjärnlaceration eller kontusion UNS	M	49	1	1	1	10	3	3	3	3	-	3	2	1	2	1	4	4	3	2
		F	31	-	1	2	1	6	2	1	2	1	2	2	-	-	1	2	2	3	2
851.1	Hjärnlaceration eller kontusion med öppen intrakraniell skada	M	147	-	1	-	4	9	10	8	12	15	15	18	8	10	9	8	6	5	1
		F	8	-	-	-	1	3	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
852.0	Subaraknoidal, subdural och extradural blödning UNS	M F	108 48	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	- 1	3 -	7 -	8 3	8 -	8 -	9 4	17 5	17 10	12 9	13 10	3 5
853.0	Intrakraniell blödning UNS	M F	17 16	- -	- -	- -	- -	2 1	2 -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 1	1 -	1 -	3 5	2 2	2 3	2 2	- 1
853.1	Intrakraniell blödning med öppen intrakraniell skada	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854.0	Intrakraniell skada UNS	M F	40 17	2 -	1 -	1 -	3 2	2 -	2 1	6 -	4 2	1 -	1 -	- -	3 1	1 -	3 -	2 3	4 -	3 6	1 2	- -
860-869	INRE SKADOR I BRÖSTET, BUKEN OCH BÄCKENET	M F	271 97	- 1	- 1	2 -	17 3	22 8	19 6	18 11	20 5	28 4	28 7	18 4	13 7	20 6	11 10	17 6	15 4	15 5	6 7	2 2
860.0	Pneumotorax UNS	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	1 -	- -
860.1	Pneumotorax med öppet sår in i torax	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
860.2	Hemotorax UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
861.0	Skada på hjärta UNS	M F	24 11	- -	- -	- -	3 -	1 -	1 1	3 3	1 -	2 -	2 1	- 1	- -	2 1	1 2	3 1	3 -	1 1	1 -	- -
861.1	Skada på hjärta med öppet sår in i torax	M F	26 3	- -	- -	1 -	1 -	3 -	1 -	2 -	4 -	5 -	- -	2 -	2 -	2 1	- 2	- -	1 -	1 -	- -	1 -
861.2	Skada på lunga UNS	M F	17 6	- -	- -	- -	1 -	2 1	- -	1 1	- -	2 -	1 -	- -	2 1	2 -	- 1	2 1	- -	2 -	2 -	1 -
862.0	Skada på diafragma UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862.1	Skada på diafragma med öppet sår in i torax	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862.8	Skada på intratorakalt organ UNS	M F	47 20	- -	- -	1 -	- -	5 1	2 1	1 1	2 2	4 3	5 -	5 2	2 1	6 1	1 3	4 -	4 2	4 2	- 1	1 -
862.9	Skada på intratorakalt organ med öppet sår in i torax UNS	M F	39 5	- -	- -	- -	1 -	3 1	2 -	1 2	1 -	5 -	7 -	2 1	5 1	3 -	4 -	2 -	1 -	1 -	1 -	- -
863.2	Skada på tunntarm UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -
863.8	Skada på magtarmkanalen UNS, annan typ än 863.0-863.4 och UNS	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
863.9	Skada på magtarmkanalen med öppet sår in i bukhåla, utom 863.1-863.5 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Doda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
879.8	Sårskada UNS	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
880-887	SÅRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITETEN	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
881.0	Sårskada på armbåge, underarm och handlov UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
884.0	Sårskada på övre extremitet, multipel UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
890-897	SÅRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITETEN	M	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891.0	Sårskada på knä, underben och vrist UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
897.4	Traumatisk amputation av ben UNS, ensidig UNS	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900-904	SKADOR PÅ BLODKÄRL	M	75	-	-	1	1	8	6	6	5	10	2	5	9	2	7	2	6	3	1	1
		F	28	-	-	-	1	2	3	2	2	4	1	2	-	1	4	1	4	1	-	-
900.0	Skada på karotisartär	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
900.8	Skada på blodkärl i huvudet och på halsen, annat angivet än 900.0-900.1	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900.9	Skada på blodkärl i huvudet och halsen UNS	M	7	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
901.0	Skada på bröstaorta	M	46	-	-	1	1	7	4	3	3	2	1	5	3	2	6	1	3	2	1	1
		F	22	-	-	-	1	1	2	2	1	4	1	1	-	1	3	1	3	1	-	-
902.0	Skada på bukaorta	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902.8	Skada på blodkärl i buk och bäcken, annat angivet än 902.0-902.5	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
903.0	Skada på axillärt kärl	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903.2	Skada på radiallyt kärl	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
903.3	Skada på ulnariskärl	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
910-919	YTLIGA SKADOR	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	3 -	- -	- -
919.8	Ytliga skador, andra multipla än 919.0-919.6 och UNS	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	3 -	- -	- -
920-924	KROSSKADOR MED INTAKT HUD	M F	9 2	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	3 -	1 -	- -
920	Krosskada, ansikte, skalp och hals exklusive öga	M	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
922.1	Krosskada, bröstväggen	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -
922.2	Krosskada, bukväggen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
922.3	Krosskada, ryggen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
923.1	Krosskada, armbåga och underarm	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
924.0	Krosskada, höft och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
924.9	Krosskada UNS	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925	Klämskada, ansikte, skalp och hals	M F	2 4	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -
926.9	Klämskada, bålen UNS	M F	3 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
928.9	Klämskada, nedre extremitet UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
930-939	FRÄMMANDE KROPP SOM TRÄNGT IN GENOM NATURLIG ÖPPNING	M F	59 43	2 2	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 1	2 -	- 2	2 3	5 1	2 -	7 2	12 5	11 5	4 8	5 10	4 3
933.0	Främmande kropp i farynx	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
933.1	Främmande kropp i larynx	M F	36 32	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	2 2	4 -	1 -	6 1	7 4	7 4	2 8	3 7	3 2
934.0	Främmande kropp i trakea	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder																			
			Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
958-959	VISSA TRAUMATISKA KOMPLIKATIONER OCH ICKE SPECIFICERADE SKADOR	M F	26 11	- 1	- -	- -	- 1	1 -	4 -	- 2	3 -	1 1	4 -	3 -	- 1	- -	2 -	1 1	3 1	1 -	2 2	1 1
959.0	Skada, annan och UNS på ansikte och hals	M	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
959.1	Skada, annan och UNS på bål	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
959.3	Skada, annan och UNS på armbåge, underarm och handled	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
959.4	Skada, annan och UNS på hand utom finger	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
959.7	Skada, annan och UNS på knä, underben, vrist och fot	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
959.8	Skada, annan och UNS med annan angiven lokalisation, inklusive multipla skador	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
959.9	Skada UNS	M F	20 7	- 1	- -	- -	- -	1 -	2 -	- 1	3 -	1 1	4 -	1 -	- 1	- -	2 -	1 1	2 -	1 -	1 1	1 1
960-979	FÖRGIFTNINGAR AV DROGER, LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER	M F	308 263	- -	- -	- -	2 6	17 6	14 10	33 19	38 16	41 27	44 39	34 35	25 23	16 18	11 12	8 12	8 23	11 13	5 2	1 2
961.4	Förgiftning, antimalariamedel och medel mot andra blodprotozoer	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
962.3	Förgiftning, insulin och antidiabetes- medel	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
963.0	Förgiftning, anti-allergiska och anti- emetiska medel	M F	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
963.2	Förgiftning, surgörande medel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964.2	Förgiftning, antikoagulantia	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
964.4	Förgiftning, fibrinolytisk påverkande medel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
965.0	Förgiftning, opiater och närbesläktade narkotiska medel	M F	23 5	- -	- -	- -	- -	3 -	- 1	8 2	2 -	4 1	2 -	3 -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -
965.1	Förgiftning, salicylater	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
965.4	Förgiftning, aromatiska analgetika, ej klassificerade på annan plats	M F	12 9	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	4 -	1 -	1 1	1 3	1 1	- -	1 1	- 1	- 2	- -	- -	- -	- -
965.5	Förgiftning, pyrazolonderivat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965.7	Förgiftning, icke narkotiska analgetika, andra än 965.1-965.6	M F	56 52	- -	- -	- -	1 3	2 4	5 2	9 6	9 5	9 3	7 9	5 8	1 4	1 6	2 -	2 -	- 1	2 1	1 -	- -
965.8	Förgiftning, analgetika, antipyretika och antireumatika utom 965.0-965.7	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
966.1	Förgiftning, hydantoinderivat	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
966.3	Förgiftning, medel mot kramp, annan angiven typ än 966.0-966.2 och UNS	M F	3 5	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 2	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
966.4	Förgiftning, medel vid parkinsonism	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967.0	Förgiftning, barbiturater	M F	1 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- 2	- 2	- -	- 1	- -	- -
967.1	Förgiftning, kloralhydrat	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
967.8	Förgiftning, sedativa och hypnotika, annan angiven typ än 967.0-967.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
967.9	Förgiftning, sedativa och hypnotika UNS	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -
968.0	Förgiftning, hämmare av centrala nervsystemets muskeltonus	M F	3 6	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 -	1 1	- 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -
968.4	Förgiftning, narkosmedel, annan angiven typ än 968.0-968.3 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
969.0	Förgiftning, antidepressiva medel	M F	40 51	- -	- -	- -	- 1	3 1	1 -	3 2	5 4	4 6	6 10	6 7	5 7	5 4	- 2	2 1	- 4	- 2	- -	- -
969.1	Förgiftning, fentiazinderivat	M F	31 11	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 2	1 1	3 1	4 2	7 2	4 1	4 1	3 -	1 1	- -	1 -	1 -	- -	- -
969.2	Förgiftning, butyrofenonderivat	M F	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
969.3	Förgiftning, antipsykotika och neuroleptika, annan typ än 969.0-969.2	M F	6 8	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	2 1	2 3	1 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
969.4	Förgiftning, bensodiazepinderivat	M F	45 36	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	5 2	4 4	6 1	2 2	7 5	1 -	6 2	3 6	3 7	5 3	1 1	- 2
969.5	Förgiftning, lugnande medel, annan angiven typ än 969.0-969.4	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och Ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
969.7 Förgiftning, psykostimulantia	M	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969.8 Förgiftning, psykotropa medel, annan angiven typ än 969.0-969.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
971.1 Förgiftning, parasymptolytika och spasmolytika	M	5	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
972.0 Förgiftning, hjärtrytmregulatorer	F	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-
972.1 Förgiftning, hjärtmuskelstärkande glykosider och liknande medel	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
974.1 Förgiftning, purinderivatdiuretika	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
975.3 Förgiftning, medel som påverkar muskel- systemet, annan typ än 975.0-975.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977.8 Förgiftning, läkemedel, annan angiven typ än 960-977.4	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977.9 Förgiftning, läkemedel UNS	M	38	-	-	-	-	1	3	5	5	6	5	3	3	3	1	-	1	1	1	-
	F	30	-	-	-	-	-	3	1	3	2	3	9	1	3	2	1	2	-	-	-
980-989 TOXISK EFFEKT AV SUBSTANSER I HUVUD- SAKLIGEN ICKE-MEDICINSK ANVÄNDNING	M	279	3	4	1	5	5	16	14	34	34	53	30	25	15	20	9	3	2	6	-
	F	65	-	1	-	1	1	5	7	7	5	10	2	5	9	3	3	3	2	-	1
980.0 Förgiftning, etylalkohol	M	74	-	-	-	-	1	1	3	8	9	22	12	8	3	4	1	2	-	-	-
	F	16	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	2	1	3	1	-	1	-	-	-
980.1 Förgiftning, metylalkohol	M	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980.2 Förgiftning, isopropylalkohol	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980.9 Förgiftning, alkohol UNS	M	24	-	-	-	-	1	1	-	2	2	6	5	2	2	2	-	-	-	1	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
982.3 Förgiftning, klorerat kolvätelösnings- medel, annan typ än 982.0-982.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
982.8 Förgiftning, lösningsmedel, annan angiven typ än 982.0-982.4	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
983.2 Förgiftning, frätande alkalie	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
985.0 Förgiftning, kvicksilver och dess föreningar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
986	Förgiftning, kolmonoxid	M F	148 28	3 -	4 1	1 -	3 -	2 1	14 3	9 2	21 4	21 3	22 3	10 -	10 3	9 4	10 1	6 1	- -	1 1	2 -	- 1
987.0	Förgiftning, kondenserad petroleumgas	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
987.1	Förgiftning, kolvätegas, annan angiven typ än 987.0	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
987.4	Förgiftning, freon	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
987.8	Förgiftning, gas, annan angiven typ än 987.0-987.7	M	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
989.0	Förgiftning, cyanvätesyra och cyanid	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
989.4	Förgiftning, pesticider, ej klassificerade på annan plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989.6	Förgiftning, tvål och rengöringsmedel	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
989.8	Förgiftning, annan angiven typ av icke-medicinsk substans än 980-989.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
989.9	Förgiftning, icke-medicinsk substans UNS	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 1	- 1	- -	- -
990-995	ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER	M F	646 248	10 7	9 2	3 -	13 11	41 17	36 13	35 11	49 14	45 11	58 25	61 14	41 18	49 18	38 15	59 19	52 15	24 21	14 10	9 7
990	Effekt av strålning UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991.0	Skada av låg temperatur, ansikte	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
991.2	Skada av låg temperatur, fot	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
991.6	Skada av låg temperatur, hypotermi	M F	20 14	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 -	4 1	3 -	2 -	1 1	3 -	3 1	2 2	- 5	- 3
991.9	Skada av låg temperatur UNS	M F	8 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- 1	- -	1 -	2 -	1 -	2 -	- -	- -	1 -
992.0	Skada av hög temperatur, värmeslag och solsting	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
994.1	Drunkning och drunkningstillbud	M F	231 104	5 7	9 1	- -	6 3	17 7	8 3	9 3	20 4	11 3	23 10	21 4	10 13	24 8	19 6	20 11	16 9	6 10	4 2	3 -
994.2	Hunger	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
994.7	Kvävning och strypning	M F	369 123	5 -	- 1	3 -	6 8	24 9	27 10	24 8	26 9	33 7	30 15	35 8	26 4	22 10	15 8	34 8	29 4	15 9	10 3	5 2
994.8	Skada av elektrisk ström	M	8	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-
995.0	Anafylaktisk chock	M	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
995.1	Angioneurotiskt ödem	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
996-999	KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER OCH MEDICINSK VÅRD	M F	7 7	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	1 -	1 2	1 2	- -
997.0	Komplikation till ingrepp, centrala nervsystemet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
997.3	Komplikation till ingrepp, andningsorgan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
998.2	Komplikation till ingrepp, accidentell punktion eller skada	M F	5 5	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	1 1	1 2	- -
999.1	Komplikation till medicinsk vård, luftemboli	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
999.3	Komplikation till medicinsk vård, infektion	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Samtliga dödsorsaker	M F	48858 47801	393 287	51 33	44 34	130 69	217 92	252 109	297 150	427 208	609 319	994 632	1276 718	1716 976	2633 1551	4410 2650	6878 4494	8619 6719	9426 9944	6820 10092	3666 8724

Tabell 6

Döda under första levnadsåret 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader										
					1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
001-139	KAP I. INFEKTIONSJUKDOMAR OCH PARASIT- SJUKDOMAR	M F	7 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 3	2 -	- 2	- -	1 -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	
030-041	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	2 -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	
036.3	Meningokockinfektion, Waterhouse- Friderichsens syndrom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.4	Septikemi, gramnegativa bakterier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.9	Septikemi UNS	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
041.0	Infektion, streptokocker	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045-049	POLIO OCH ANDRA VIRUSSJUKDOMAR I CENTRALA NERVSISTELET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
049.9	Virussjukdom i centrala nervsystemet, ej artropodburen UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
050-057	VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
052	Vattkoppor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
070-079	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV VIRUS OCH KLAMYDIER	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
079.8	Infektion, annat angivet virus än 079.0-079.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
079.9	Infektion, virus UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Tidmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
140-239 KAP II. TUMÖRER	F	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190-199 MALIGN TUMÖR MED ANDRA OCH EJ ANGI VNA LOKALISATIONER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.0 Malign tumör i binjure	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210-229 BENIGNA TUMÖRER	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213.6 Benign tumör, benvävnad, bäcken, korsben och svanskotor	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
240-279 KAP III. RUBBNINGAR I ENDOKRINSYSTEMET, NUTRITION, ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNITET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
270-279 ANDRA RUBBNINGAR I ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNSYSTEM	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
270.3 Rubbning i omsättningen av grenade aminosyror	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
320-389	KAP VI. SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M F	10 10	- -	- 2	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- 1	3 -	2 1	3 -	- 1	- -	- 1	- 1	- 2	- -	1 -	- -
320-326	INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	3 4	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
320.0	Meningit, Haemophilus influenzae	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
320.2	Meningit, streptokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
322.9	Meningit UNS	F	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
330-337	ÄRFTLIGA OCH DEGENERATIVA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- -	- 1	- 1	- 1	- -	1 -	
330.0	Leukodystrofi	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	
335.0	Progressiv spinal muskelatrofi med tidig debut	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
335.1	Progressiv spinal muskelatrofi med senare debut	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
340-349	ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	
345.3	Epilepsi, grand mal status	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
348.1	Anoxisk hjärnskada	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
348.5	Hjärnödem	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
350-359	SJUKDOMAR I PERIFERA NERVSYSTEMET	M F	2 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
359.0	Myopati, medfödd	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
359.2	Myoton sjukdom	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar											Månader										
					1	2	3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
460-519	KAP VIII. ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	11 4	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	3 1	3 1	1 -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -		
460-466	AKUTA INFEKTIONER I ANDNINGSORGANEN	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
465.9	Övre luftvägsinfektion, akut UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
466.0	Bronkit, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
480-487	LUNGINFLAMMATION OCH INFLUENZA	M F	7 3	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	2 -	1 1	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -		
480.8	Pneumoni, virus av annan typ än 480.0-480.2 som ej klassificeras annorstädes	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
481	Pneumoni, pneumokocker	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
485	Bronkopneumoni	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
486	Pneumoni UNS	M F	4 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -		
510-519	ANDRA SJUKDOMAR I ANDNINGSORGANEN	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-		
515	Lungfibros efter inflammation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
516.8	Alveolär lungsjukdom, annan angiven typ än 516.0-516.3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
518.8	Lungsjukdom, annan angiven typ än 480-518.5 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmor -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
520-579 KAP IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
560-569 ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN OCH BUKHINNAN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
560.2 Tarmobstruktion, volvulus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560.9 Tarmobstruktion UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmars -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
740-759 KAP XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M	106	33	11	12	4	5	3	2	8	3	3	7	1	3	4	1	1	1	1	-	-	3
	F	90	21	6	6	5	2	2	2	9	7	5	8	3	2	3	3	1	2	-	-	3	-
740.0 Missbildning av hjärna, anencefali	M	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.0 Missbildning av hjärna, encefalocele	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.1 Missbildning av hjärna, mikrocefali	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
742.2 Missbildning av hjärna, reducerad hjärnvävnad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
742.3 Missbildning av hjärna, medfödd hydrocefalus	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.4 Missbildning av hjärna, annan angiven typ än 740-742.3	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.9 Missbildning av hjärna, ryggmärg och nervsystem UNS	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.0 Missbildning av hjärta, truncus communis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.1 Missbildning av hjärta, transposition av de stora kärlen	M	5	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
745.2 Missbildning av hjärta, Fallots tetrad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.3 Missbildning av hjärta, gemensam kammare	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.4 Missbildning av hjärta, ventrikelseptum-defekt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
745.6 Missbildning av hjärta, endokardiell cushion-defekt	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
746.2 Missbildning av hjärta, Ebsteins sjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.3 Missbildning av hjärta, medfödd stenosis av aortaklaff	F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.7 Missbildning av hjärta, hypoplastiskt vänsterhjärtasyndrom	M	9	1	1	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	1	-	1	1	1	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.8 Missbildning av hjärta, annan angiven typ än 745-746.7	M	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Sämt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
756.5 Missbildning av muskler och skelett, osteodystrofi	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.6 Missbildning av diafragma, medfödd	M	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.7 Missbildning av bukvägg, medfödd	F	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.9 Missbildning av muskler och skelett UNS	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.0 Kromosomanomali, Downs syndrom	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
758.1 Kromosomanomali, Patau syndrom	M	6	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.2 Kromosomanomali, Edwards syndrom	M	8	3	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
758.5 Kromosomanomali, annan autosomal anomali än 758.3-758.4	F	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.9 Kromosomanomali UNS	M	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
759.7 Missbildning, medfödd multipel som ej klassificeras på annan plats	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.8 Missbildning, medfödd av annan angiven typ än 740-759.7	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.9 Missbildning, medfödd UNS	M	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlista	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader			5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3	4							
768.5 Neonatal distress hos levande fött barn, högradig	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
768.9 Neonatal distress hos levande fött barn UNS	M	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769 Idiopatisk respiratorisk distress	M	23	4	10	3	1	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	8	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
770.0 Medfödd pneumoni	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.1 Massiv aspiration hos nyfödd	M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.2 Interstitiellt emfysem och liknande tillstånd hos nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.3 Lungblödning hos nyfödd	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.4 Atelektas hos nyfödd, primär	M	10	3	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.7 Luftvägssjukdom, kronisk med början i den perinatale perioden	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
770.8 Andningsrubbning hos nyfödd, annan angiven typ än 769-770.7	M	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.9 Andningsrubbning hos foster och nyfödd UNS	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.2 Infektion, annan angiven medfödd än 771.0-771.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
771.8 Infektion specifik för perinatalperioden, annan angiven typ än 771.0-771.7	M	13	3	4	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.1 Intraventrikulärblödning	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774.6 Perinatal gulsot UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
776.0 Blödningssjukdom hos nyfödd	M	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.5 Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.6 Perinatal tarmperforation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.8 Sjukdom i magtarmkanalen under perinatalperioden, annan typ än 777.0-777.6	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
778.0 Hydrops fetalis som ej beror på isoimmunisering	F	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.8 Perinatalt tillstånd, annan angiven typ än 760-779.6	M	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Sämt- liga under 1 år	Timmor -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
E800-E999 E-SERIEN. YTTRE ORSAKER TILL SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	3 5	1 -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	- -
E870-E876 MISSÖDEN VID KIRURGISK OCH MEDICINSK BEHANDLING	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870.6 Skärskada eller blödning vid hjärt- kateterisering	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910-E915 DRUNKNING, KVÄVNING OCH ANDRA OLYCKOR ORSAKADE AV FRÄMMANDE KROPP	M F	1 5	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	- -
E910.4 Drunkning i badkar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E910.8 Drunkning under andra angivna omständigheter	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.9 Drunkning UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E911 Födoämne som vållat andningshinder eller kvävning	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
E912 Främmande kropp som vållat andnings- hinder eller kvävning, ej födoämne	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E969 MORD, DRÄP OCH ANNAN SKADA UPPSÄTLIGT TILLFÖGAD AV ANNAN PERSON	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E967.0 Barn misshandlat av förälder	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1993 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Tidmar- -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader										
					1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
800-999	KAP XVII. SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	3 5	1 -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	- -	
930-939	FRÄMMANDE KROPP SOM TRÄNGT IN GENOM NATURLIG ÖPPNING	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
933.1	Främmande kropp i larynx	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
934.9	Främmande kropp i luftvägar UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
990-995	ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER	M F	1 3	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	
994.1	Drunkning och drunkningstillbud	F	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
994.7	Kvävning och strypning	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
996-999	KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER OCH MEDICINSK VÅRD	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
998.2	Komplikation till ingrepp, accidentell punktion eller skada	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Samtliga dödsorsaker	M F	327 237	71 56	40 23	23 13	17 11	9 5	8 6	2 4	30 18	3 9	6 7	30 18	36 15	21 14	8 9	7 9	2 7	4 4	3 4	1 1	1 3	5 1	

2.3 Multipla dödsorsaker

Tabell 7

Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
013	Matförgiftning	Antal Kvot	4 4.0	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 2.0
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	Antal Kvot	40 5.0	- -	- -	- -	4 4.0	9 -	16 2.6	11 11.0
016	Mag- tarminfektion uns	Antal Kvot	10 1.6	- -	- -	- -	3 1.5	1 -	3 1.5	3 1.5
020	Lungtuberkulos	Antal Kvot	49 2.3	- -	- -	- -	6 1.5	14 3.5	23 2.0	6 3.0
021	Tuberkulos i annat andningsorgan	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
024	Tuberkulos i skelett och leder	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	Antal Kvot	4 1.3	- -	- -	1 1.0	- -	2 1.0	1 -	- -
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	Antal Kvot	25 8.3	- -	- -	- -	- -	7 3.5	9 -	9 9.0
036	Meningokockinfektion	Antal Kvot	5 1.2	- -	2 1.0	2 1.0	- -	1 -	- -	- -
038	Septikemi	Antal Kvot	648 5.1	12 2.4	7 7.0	29 4.8	82 5.8	168 7.6	235 4.7	115 3.9
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	Antal Kvot	82 5.4	1 -	- -	13 -	15 5.0	15 3.0	27 5.4	11 5.5
042	Mässling	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
045	Virusencefalit överförd av leddjur	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	- -	1 1.0	- -	- -
046	Virushepatit	Antal Kvot	36 1.8	- -	1 1.0	7 1.4	15 2.5	10 2.0	2 1.0	1 -
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	Antal Kvot	132 2.3	2 1.0	2 -	8 8.0	17 5.6	14 2.8	48 2.0	41 1.7
070	Spirochetsjukdomar utom syfilis	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
071	Mykoser	Antal Kvot	53 13.2	1 -	2 -	11 5.5	12 -	15 7.5	10 -	2 -
077	Resttillstånd av tuberkulos	Antal Kvot	95 2.1	- -	- -	1 1.0	6 1.5	40 2.0	33 2.5	15 2.5

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
078	Resttillstånd av polio	Antal Kvot	37 4.6	- -	- -	- -	4 2.0	11 5.5	20 5.0	2 -
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	Antal Kvot	187 3.8	1 -	1 -	12 2.4	29 2.9	40 8.0	71 3.3	33 4.1
08	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal Kvot	218 1.2	- -	- -	4 1.0	74 1.1	71 1.2	52 1.4	17 1.3
090	Malign tumör i matstrupe	Antal Kvot	256 1.1	- -	- -	1 1.0	66 1.1	90 1.0	78 1.1	21 1.0
091	Malign tumör i magsäck	Antal Kvot	695 1.1	- -	- -	11 1.1	97 1.0	208 1.1	285 1.0	94 1.2
092	Malign tumör i tunntarm	Antal Kvot	37 1.0	- -	- -	1 1.0	7 1.0	14 1.0	15 1.1	- -
093	Malign tumör i tjocktarm	Antal Kvot	970 1.2	- -	- -	11 1.0	129 1.0	262 1.1	388 1.2	180 1.4
094	Malign tumör i ändtarm och anus	Antal Kvot	539 1.1	- -	- -	7 1.0	104 1.0	156 1.1	186 1.2	86 1.4
095	Malign tumör i lever (primär)	Antal Kvot	175 1.1	- -	- -	5 1.0	35 1.0	60 1.2	61 1.1	14 1.1
096	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal Kvot	721 1.0	- -	- -	9 1.1	141 1.0	235 1.0	251 1.0	85 1.1
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	Antal Kvot	525 1.1	- -	- -	13 1.0	81 1.0	166 1.1	196 1.2	69 1.3
100	Malign tumör i struphuvud	Antal Kvot	66 1.6	- -	- -	1 1.0	12 1.3	24 1.8	24 1.8	5 1.6
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	Antal Kvot	1932 1.0	- -	- -	21 1.1	445 1.0	751 1.0	586 1.1	129 1.1
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	Antal Kvot	134 1.1	- -	1 1.0	4 1.0	31 1.0	42 1.1	46 1.2	10 1.1
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	Antal Kvot	25 1.1	- -	1 1.0	9 1.0	3 1.5	7 1.1	3 3.0	2 1.0
111	Malignt melanom i hud	Antal Kvot	215 1.1	- -	- -	18 1.0	62 1.0	63 1.1	53 1.3	19 1.5
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	Antal Kvot	64 1.9	- -	- -	9 1.2	8 4.0	12 1.5	15 1.8	20 2.5
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	Antal Kvot	90 1.1	- -	- -	11 1.2	22 1.0	20 1.1	26 1.3	11 1.5

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
124	Malign tumör i prostata	Antal Kvot	3174 1.4	- -	- -	1 1.0	167 1.0	731 1.2	1538 1.4	737 1.7
125	Malign tumör i testikel	Antal Kvot	12 1.7	- -	- -	4 1.0	1 -	2 2.0	3 3.0	2 2.0
126	Malign tumör i urinblåsa	Antal Kvot	589 1.3	- -	- -	1 1.0	63 1.0	159 1.3	245 1.4	121 1.7
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	Antal Kvot	516 1.2	- -	1 1.0	5 1.0	108 1.1	176 1.2	176 1.2	50 1.5
130	Malign tumör i hjärna	Antal Kvot	271 1.0	- -	7 1.1	41 1.0	92 1.0	89 1.0	39 1.1	3 1.5
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	Antal Kvot	6125 12.3	- -	7 1.7	106 11.7	1125 11.9	1975 11.8	2204 14.2	708 10.7
140	Hodgkins sjukdom	Antal Kvot	41 1.5	- -	- -	8 1.3	10 2.0	2 2.0	16 1.3	5 1.6
141	Leukemi	Antal Kvot	512 1.3	- -	10 1.0	34 1.0	80 1.1	130 1.3	180 1.4	78 1.5
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	Antal Kvot	804 1.2	- -	2 1.0	27 1.1	154 1.1	247 1.2	289 1.3	85 1.3
150	Benign tumör i hud	Antal	2	-	-	-	1	-	-	1
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
155	Benign tumör i nervsystem	Antal Kvot	41 1.7	- -	1 1.0	- -	5 1.2	11 1.3	22 2.2	2 2.0
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	Antal Kvot	47 2.6	- -	- -	- -	4 2.0	15 1.8	22 3.6	6 3.0
169	Cancer in situ	Antal Kvot	6 6.0	- -	- -	- -	1 -	- -	4 4.0	1 -
179	Andra och ospecificerade tumörer	Antal Kvot	587 1.7	- -	5 1.2	25 1.1	57 1.6	124 1.6	253 1.9	123 1.7
180	Sköldkörtelrubbing	Antal Kvot	59 7.3	- -	- -	- -	6 -	8 8.0	29 9.6	16 4.0
181	Diabetes mellitus	Antal Kvot	3969 5.2	- -	- -	66 2.1	466 4.1	1047 5.2	1600 5.9	790 5.1
182	Fettsättningsrubbing	Antal Kvot	57 6.3	- -	- -	3 3.0	24 8.0	26 5.2	4 -	- -

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
183	Fetma	Antal Kvot	67 8.3	- -	- -	6 3.0	35 7.0	19 19.0	7 -	- -
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	Antal Kvot	583 2.8	3 -	6 1.2	83 1.5	114 2.0	102 3.1	178 5.0	97 4.8
190	Kwashiorkor	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
191	Energiundernäring	Antal Kvot	41 3.4	- -	- -	- -	5 5.0	6 -	12 4.0	18 2.2
192	Annan proteinundernäring	Antal Kvot	58 5.8	2 -	- -	2 -	2 2.0	14 14.0	20 5.0	18 4.5
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	Antal Kvot	17 17.0	- -	- -	- -	- -	2 -	8 -	7 7.0
199	Näringsbrist, ej i grupp 190-193	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
200	Anemi	Antal Kvot	572 5.7	3 -	3 1.5	11 3.6	31 31.0	89 6.3	241 5.8	194 5.1
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	Antal Kvot	223 6.9	2 -	6 3.0	18 9.0	39 7.8	70 5.8	66 9.4	22 5.5
210	Senil och presenil demens	Antal Kvot	1879 3.0	- -	- -	- -	21 1.7	174 2.8	898 3.0	786 3.1
211	Schizofreni	Antal Kvot	86 8.6	- -	- -	3 -	12 12.0	36 7.2	20 10.0	15 7.5
212	Affektiv psykos	Antal Kvot	21 5.2	- -	- -	- -	2 2.0	7 7.0	8 8.0	4 4.0
213	Andra psykosor	Antal Kvot	575 4.6	- -	- -	6 6.0	22 2.2	96 4.0	260 4.7	191 5.7
214	Neuros	Antal Kvot	25 6.2	- -	- -	1 -	1 -	2 2.0	17 8.5	4 4.0
215	Alkoholberoende	Antal Kvot	1288 4.6	- -	- -	168 2.8	679 4.2	297 6.3	129 12.9	15 15.0
216	Narkomani	Antal Kvot	106 1.6	- -	- -	83 1.4	20 3.3	3 -	- -	- -
218	Psykisk utvecklingsstörning	Antal Kvot	46 7.6	- -	3 3.0	12 12.0	4 4.0	14 7.0	11 -	2 2.0
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	Antal Kvot	438 25.7	- -	1 -	100 14.2	133 133.0	85 28.3	80 20.0	39 19.5

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och Ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
220	Meningit	Antal Kvot	38 1.9	3 1.0	3 1.0	4 4.0	9 2.2	9 2.2	7 1.7	3 3.0
221	Parkinsons sjukdom	Antal Kvot	647 4.3	- -	- -	- -	7 3.5	109 3.5	372 4.8	159 4.0
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	Antal Kvot	486 1.8	4 2.0	9 1.5	17 2.1	74 1.5	139 1.6	185 1.9	58 2.1
223	Multipel skleros	Antal Kvot	87 1.8	- -	- -	11 1.2	32 1.7	29 2.4	14 2.3	1 1.0
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	Antal Kvot	90 10.0	- -	9 3.0	10 -	9 -	25 12.5	24 8.0	13 13.0
225	Epilepsi	Antal Kvot	229 3.3	1 -	5 5.0	44 1.5	61 2.4	49 9.8	45 9.0	24 6.0
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	Antal Kvot	852 12.9	10 2.0	23 4.6	79 5.2	157 12.0	177 14.7	281 28.1	125 20.8
230	Glaukom	Antal Kvot	25 8.3	- -	- -	- -	1 -	3 -	7 7.0	14 7.0
231	Katarakt	Antal Kvot	5 5.0	- -	- -	- -	- -	2 -	3 3.0	- -
232	Blindhet	Antal Kvot	17 17.0	- -	- -	- -	2 -	1 -	6 -	8 8.0
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	Antal Kvot	22 7.3	- -	- -	- -	4 -	5 -	10 3.3	3 -
240	Mellanöreinflammation och mastoidit	Antal Kvot	3 3.0	- -	- -	- -	- -	1 -	2 2.0	- -
241	Hörselnedsättning	Antal	9	-	-	-	2	3	-	4
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240-241	Antal	2	-	-	-	-	-	2	-
250	Akut reumatisk feber	Antal Kvot	6 2.0	- -	1 1.0	1 -	2 2.0	- -	1 1.0	1 -
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	Antal Kvot	145 2.3	- -	1 -	1 -	11 1.2	48 2.1	66 2.8	18 2.2
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	Antal Kvot	255 1.9	- -	- -	- -	23 1.6	73 2.4	99 1.7	60 1.9
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	Antal Kvot	2053 15.6	- -	- -	12 -	255 25.5	626 20.8	852 13.7	308 10.6

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
270	Akut hjärtinfarkt	Antal Kvot	9862 1.0	- -	2 -	91 1.1	1331 1.0	2830 1.0	4064 1.0	1544 1.0
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	Antal Kvot	10962 2.1	- -	2 2.0	100 2.4	1297 2.4	2757 2.4	4350 2.2	2456 1.7
280	Lungemboli	Antal Kvot	1015 2.9	- -	- -	21 3.5	133 3.1	285 3.1	403 2.7	173 2.6
281	Hjärtrytmrubbningar	Antal Kvot	3484 6.4	4 -	9 -	31 6.2	320 12.8	736 10.2	1485 6.1	899 4.5
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	Antal Kvot	12744 5.3	12 2.0	20 5.0	137 2.4	1036 4.6	2537 7.9	5205 5.6	3797 4.4
290	Subaraknoidalblödning	Antal Kvot	136 1.1	- -	2 1.0	26 1.1	50 1.0	33 1.0	22 1.2	3 1.0
291	Hjärnblödning	Antal Kvot	1006 1.2	1 -	6 2.0	28 1.1	186 1.2	327 1.2	354 1.2	104 1.2
292	Hjärninfarkt	Antal Kvot	1937 1.6	2 -	5 -	17 2.4	179 2.0	475 1.7	833 1.6	426 1.5
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	Antal Kvot	1288 1.3	- -	- -	1 -	51 1.4	162 1.4	626 1.3	448 1.3
294	Cerebral ateroskleros	Antal Kvot	146 4.7	- -	- -	- -	5 -	30 -	67 3.7	44 3.3
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	Antal Kvot	3005 2.4	- -	- -	1 -	114 2.8	550 2.6	1410 2.4	930 2.1
300	Ateroskleros	Antal Kvot	5204 5.1	- -	- -	17 -	389 12.9	1229 7.4	2218 5.3	1351 3.4
301	Emboli och trombos i artär	Antal Kvot	242 4.5	- -	- -	1 -	16 4.0	40 8.0	105 7.5	80 2.6
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal Kvot	1466 1.6	- -	- -	15 1.2	154 1.2	436 1.4	610 1.7	251 2.0
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	Antal Kvot	382 3.2	1 -	- -	7 3.5	46 3.8	101 3.7	161 3.0	66 2.7
304	Varicer i nedre extremiteter	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
305	Hemorroider	Antal Kvot	3 1.5	- -	- -	- -	1 -	1 1.0	1 1.0	- -
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	Antal Kvot	888 18.1	8 -	3 -	44 8.8	141 14.1	205 51.2	304 17.8	183 14.0

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
310	Akut tonsillit	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
311	Akut laryngit och trakeit	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	- -	1 1.0	- -	- -
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	Antal Kvot	69 4.6	2 2.0	1 -	4 -	3 -	7 3.5	23 11.5	29 2.9
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
315	Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider	Antal Kvot	1 1.0	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -	- -
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	Antal Kvot	52 10.4	- -	1 -	1 -	3 -	10 -	28 5.6	9 -
320	Akut bronkit	Antal Kvot	121 3.6	- -	2 -	8 8.0	9 -	22 4.4	47 4.2	33 2.0
321	Lunginflammation	Antal Kvot	6005 2.7	15 2.1	15 5.0	107 4.2	390 5.0	1019 6.6	2509 2.5	1950 1.9
322	Influensa	Antal Kvot	302 1.3	- -	1 -	4 2.0	10 2.0	34 1.7	117 1.4	136 1.2
323	Annan bronkit, emfysem och astma	Antal Kvot	2116 2.3	1 -	2 2.0	21 2.3	169 2.3	560 2.2	885 2.4	478 2.4
324	Bronkiektasier	Antal Kvot	39 3.5	- -	- -	1 -	10 2.5	13 6.5	12 4.0	3 1.5
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	Antal Kvot	1134 2.6	- -	1 -	1 -	58 3.0	317 2.7	543 2.5	214 2.3
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	Antal Kvot	260 3.3	2 -	1 -	5 5.0	26 2.6	49 4.0	112 3.7	65 2.7
327	Pleurit	Antal Kvot	152 21.7	- -	- -	12 -	20 -	36 -	49 49.0	35 5.8
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	Antal Kvot	2286 9.6	14 4.6	10 5.0	58 19.3	254 11.0	524 12.7	940 8.4	486 8.8
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	Antal	3	-	1	-	-	-	1	1
331	Sjukdom i käkar	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	Antal Kvot	16 5.3	- -	- -	1 -	1 -	1 -	6 6.0	7 3.5

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
340	Sjukdom i matstrupe	Antal Kvot	137 3.2	3 -	- -	6 2.0	33 2.7	24 3.0	45 3.2	26 5.2
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	Antal Kvot	599 2.1	- -	- -	9 2.2	64 1.4	138 1.9	242 2.5	146 2.0
342	Blindtarmsinflammation	Antal Kvot	18 1.5	- -	- -	1 1.0	2 2.0	2 1.0	10 2.0	3 1.0
343	Bukbräck	Antal Kvot	88 2.2	4 -	- -	2 2.0	6 1.2	21 1.9	33 2.5	22 2.4
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	Antal Kvot	334 2.9	5 2.5	2 -	4 4.0	42 6.0	86 3.5	126 2.6	69 2.1
345	Divertikel i tarmen	Antal Kvot	62 1.6	- -	- -	- -	2 1.0	16 1.7	27 2.0	17 1.3
346	Annan funktionell tarmsjukdom	Antal Kvot	31 3.8	- -	- -	- -	4 4.0	5 2.5	12 4.0	10 5.0
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	Antal Kvot	713 1.8	- -	2 -	57 1.6	308 1.6	192 1.7	127 2.4	27 3.8
348	Gallstenssjukdom och gallblåse- inflammation	Antal Kvot	173 2.0	- -	- -	- -	10 2.0	28 2.5	76 2.0	59 1.9
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	Antal Kvot	1947 3.9	7 -	7 1.7	69 3.6	380 5.4	473 4.1	663 3.7	348 3.1
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	Antal Kvot	1612 4.7	4 -	2 -	25 6.2	132 5.7	387 7.3	673 4.8	389 3.2
351	Njurinfektion	Antal Kvot	192 3.3	- -	- -	1 1.0	16 8.0	25 6.2	93 3.0	57 3.0
352	Sten i njure och urinledare	Antal Kvot	50 2.9	- -	- -	- -	1 -	16 2.2	17 4.2	16 2.6
353	Blåskatarr	Antal	30	-	-	1	1	1	14	13
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	Antal Kvot	1192 4.7	2 -	- -	7 -	56 56.0	191 7.9	534 5.2	402 3.1
360	Prostataförstoring	Antal Kvot	181 2.5	- -	- -	- -	4 2.0	20 2.8	82 2.6	75 2.3
362	Förhudsförträngning	Antal	3	-	-	-	-	1	1	1
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360-363	Antal Kvot	32 2.2	- -	- -	- -	- -	7 1.4	18 2.2	7 7.0

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
420	Infektion i hud och underhud	Antal Kvot	46 11.5	- -	- -	1 7.0	7 7.5	15 15.0	15 15.0	8 -
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	Antal Kvot	314 5.8	- -	- -	3 6.0	12 9.4	47 5.9	155 5.9	97 4.6
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	Antal Kvot	187 5.3	- -	- -	- 3.7	15 5.5	67 6.1	80 6.1	25 4.1
431	Annan artropati	Antal Kvot	146 3.3	- -	1 1.0	3 3.0	14 2.0	32 3.2	57 3.3	39 4.8
432	Annan ledsjukdom	Antal Kvot	65 3.2	- -	1 -	- -	5 2.5	16 5.3	26 2.8	17 2.8
433	Pelvospondylit	Antal	17	-	-	1	3	5	5	3
434	Annan ryggsjukdom	Antal Kvot	26 5.2	- -	- -	- -	4 2.0	3 -	14 7.0	5 5.0
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	Antal Kvot	161 16.1	- -	1 -	2 -	7 -	36 36.0	69 11.5	46 15.3
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	Antal Kvot	30 5.0	- -	- -	- -	1 -	3 -	15 3.7	11 5.5
437	Förvärvad deformitet av extremitet	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	Antal Kvot	94 6.7	- -	1 1.0	4 -	10 5.0	27 5.4	30 15.0	22 5.5
440	Spina bifida	Antal Kvot	9 2.2	3 1.5	1 1.0	1 -	3 3.0	- -	1 -	- -
441	Annan missbildning av nervsystemet	Antal Kvot	19 1.5	9 1.1	3 1.5	7 3.5	- -	- -	- -	- -
442	Missildning av hjärta och cirkulations- organ	Antal Kvot	115 1.6	58 1.3	6 1.2	12 2.4	10 1.2	10 3.3	16 3.2	3 3.0
444	Annan missbildning av matsmältnings- kanalen	Antal Kvot	12 1.7	6 2.0	1 1.0	- -	- -	1 1.0	2 2.0	2 2.0
446	Medfödd höftledsluxation	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	Antal Kvot	14 1.5	10 1.4	- -	1 1.0	3 3.0	- -	- -	- -
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	Antal Kvot	142 2.0	54 1.2	4 2.0	10 2.5	25 3.5	21 5.2	22 3.1	6 2.0
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	Antal Kvot	4 2.0	3 1.5	- -	1 -	- -	- -	- -	- -

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	Antal Kvot	18 1.6	18 1.6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	Antal Kvot	106 6.2	105 6.1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
453	Förlossningsskada	Antal Kvot	30 1.6	26 1.7	3 1.0	- -	1 -	- -	- -	- -
454	Syrebrist och annan andningsrubbing	Antal Kvot	95 1.6	95 1.6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450-455	Antal Kvot	75 3.0	75 3.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -
460	Feber av okänd orsak	Antal Kvot	140 140.0	1 -	- -	4 -	4 -	18 -	77 77.0	36 -
461	Symtom från hjärtat	Antal	5	-	-	-	1	1	2	1
463	Urinretention	Antal	46	-	-	-	4	4	16	22
464	Buksmärtor	Antal Kvot	69 69.0	- -	- -	2 -	3 -	18 -	31 -	15 15.0
465	Senilitet utan uppgift om psykos	Antal Kvot	1386 6.1	- -	- -	1 -	4 4.0	28 -	335 9.5	1018 5.3
466	Plötslig spädbarnsdöd	Antal Kvot	58 1.1	58 1.1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
467	Andningsstillestånd	Antal Kvot	469 234.5	14 -	4 -	29 -	69 -	131 -	150 -	72 36.0
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	Antal Kvot	5848 22.8	59 19.6	33 8.2	189 5.5	736 9.5	1372 27.4	2207 49.0	1252 29.1
E470	Järnvägsolycka	Antal Kvot	10 1.0	- -	- -	10 1.0	- -	- -	- -	- -
E471	Motorfordonsolycka	Antal Kvot	413 1.0	- -	13 1.0	214 1.0	71 1.0	48 1.0	54 1.1	13 1.0
E472	Annan fordonsolycka	Antal Kvot	11 1.3	- -	- -	1 1.0	5 1.2	1 1.0	4 2.0	- -
E473	Olycka i samband med vattentransport	Antal Kvot	35 1.0	- -	- -	11 1.0	18 1.0	5 1.0	- -	1 1.0
E474	Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	Antal Kvot	16 1.0	- -	- -	9 1.0	7 1.0	- -	- -	- -

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470-E474	Antal Kvot	21 1.0	- -	3 1.0	10 1.0	6 1.0	1 1.0	- -	1 1.0
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	Antal Kvot	41 2.2	- -	- -	20 2.0	6 1.2	5 -	7 3.5	3 3.0
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	Antal Kvot	89 1.4	- -	- -	28 1.3	46 1.4	11 2.2	2 1.0	2 1.0
E482	Förgiftningsolycka med gas	Antal Kvot	8 1.1	- -	- -	2 1.0	5 1.0	1 -	- -	- -
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	Antal Kvot	4689 669.8	31 31.0	25 -	158 158.0	618 618.0	1245 245.0	1732 866.0	880 880.0
E509	Fallolyckor	Antal Kvot	1039 1.9	- -	7 1.4	26 1.1	84 1.4	140 1.8	379 2.2	403 2.1
E519	Olycka orsakad av öppen eld	Antal Kvot	60 1.0	- -	6 1.0	8 1.1	16 1.0	13 1.1	9 1.1	8 1.1
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	Antal Kvot	57 1.7	- -	- -	10 2.5	18 1.8	11 1.1	15 1.8	3 3.0
E521	Drunkningsolycka	Antal Kvot	110 1.1	- -	14 1.0	29 1.0	42 1.2	15 1.0	9 1.1	1 1.0
E522	Främmande kropp	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
E523	Maskinolycka	Antal Kvot	27 1.0	- -	1 1.0	10 1.1	12 1.0	2 1.0	2 1.0	- -
E524	Olycka genom skott från skjutvapen	Antal Kvot	2 1.0	- -	1 1.0	- -	1 1.0	- -	- -	- -
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	Antal Kvot	602 2.9	6 6.0	9 1.2	60 2.2	116 2.7	105 2.6	179 3.3	127 3.8
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	Antal	671	-	2	16	78	201	260	114
E549	Själv mord och självtillfogad skada	Antal Kvot	958 1.0	- -	1 1.0	390 1.0	315 1.0	114 1.0	100 1.0	38 1.0
E559	Mord, dråp och annan misshandel	Antal Kvot	76 1.0	1 1.0	5 1.0	36 1.0	26 1.0	7 1.0	- -	1 1.0
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	Antal Kvot	354 1.1	- -	1 1.0	158 1.1	143 1.0	32 1.1	17 1.1	3 1.5
E569	Väldsam död, ej i grupp E53-E561	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	Antal Kvot	319 1.1	- -	13 1.0	148 1.0	78 1.0	39 1.2	26 1.1	15 1.8
471	Fraktur på halsens och bälens ben	Antal Kvot	194 2.1	- -	2 2.0	30 1.8	34 1.6	23 1.6	57 2.3	48 3.2
472	Fraktur på armens ben	Antal Kvot	41 4.5	- -	- -	1 -	2 -	5 2.5	12 6.0	21 4.2
473	Höftfraktur	Antal Kvot	603 2.3	- -	- -	- -	13 3.2	61 2.6	244 2.4	285 2.1
474	Fraktur på annan del av lårbenet	Antal Kvot	84 2.8	- -	2 -	1 -	7 7.0	13 4.3	32 3.2	29 1.8
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	Antal Kvot	21 5.2	- -	- -	1 -	4 -	3 -	9 2.2	4 -
476	Andra frakturer på armar och ben	Antal Kvot	38 4.2	- -	2 -	6 3.0	8 4.0	1 -	10 5.0	11 3.6
479	Frakturer, ej i grupp 470-476	Antal Kvot	12 6.0	- -	- -	3 3.0	3 -	1 -	5 5.0	- -
489	Luxationer och distorsioner	Antal Kvot	12 12.0	- -	1 -	- -	4 -	- -	4 -	3 3.0
490	Hjärnskakning	Antal Kvot	6 3.0	- -	- -	- -	1 -	- -	3 1.5	2 -
491	Annan intrakraniell skada	Antal Kvot	541 1.4	1 -	12 1.5	166 1.5	143 1.4	81 1.4	93 1.5	45 1.5
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	Antal Kvot	372 1.3	- -	7 2.3	157 1.2	102 1.2	40 1.4	52 1.6	14 1.5
500	Särskada på ögon, öron och huvud	Antal Kvot	5 2.5	- -	- -	1 -	2 1.0	1 -	- -	1 -
501	Särskada på övre extremitet	Antal Kvot	7 1.7	- -	- -	2 -	2 2.0	3 1.0	- -	- -
502	Särskada på nedre extremitet	Antal Kvot	5 1.6	- -	- -	5 1.6	- -	- -	- -	- -
509	Särskada, ej i grupp 500-502	Antal Kvot	110 1.2	- -	1 1.0	54 1.3	27 1.1	12 1.0	11 1.0	5 1.2
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal Kvot	278 4.7	5 5.0	3 3.0	36 7.2	67 7.4	54 2.8	73 4.8	40 4.4
521	Brännskada på handlov och hand	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	1 1.0	- -

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	Antal Kvot	54 1.4	- -	1 1.0	12 1.2	14 1.7	10 1.4	10 1.4	7 1.4
530	Förgiftning av läkemedel	Antal Kvot	385 1.2	- -	1 -	175 1.2	135 1.1	33 1.7	32 1.6	9 1.5
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	Antal Kvot	425 1.5	- -	9 1.1	175 1.6	180 1.4	45 1.5	9 1.8	7 1.1
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	Antal Kvot	739 105.5	2 2.0	4 -	12 12.0	85 85.0	165 165.0	297 148.5	174 174.0
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	Antal Kvot	929 1.3	1 1.0	25 1.1	304 1.3	294 1.3	133 1.2	126 1.4	46 1.7
569	Resttillstånd av skador	Antal Kvot	174 3.6	- -	- -	7 1.1	17 1.7	28 3.5	64 5.3	58 4.8

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
013	Matförgiftning	Antal	2	-	-	-	2	-	-	-
		Kvot	2.0	-	-	-	2.0	-	-	-
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	Antal	49	-	-	-	1	13	14	21
		Kvot	3.2	-	-	-	1.0	3.2	2.8	4.2
016	Mag- tarminfektion uns	Antal	10	-	-	-	-	3	1	6
		Kvot	1.4	-	-	-	-	1.5	1.0	1.5
020	Lungtuberkulos	Antal	38	-	-	-	3	8	19	8
		Kvot	2.1	-	-	-	1.5	2.6	2.3	1.6
021	Tuberkulos i annat andningsorgan	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kvot	1.0	-	-	-	-	-	1.0	-
024	Tuberkulos i skelett och leder	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	Antal	3	-	-	-	-	-	1	2
		Kvot	3.0	-	-	-	-	-	1.0	-
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	Antal	37	-	-	-	1	2	11	23
		Kvot	3.7	-	-	-	1.0	2.0	11.0	3.2
036	Meningokockinfektion	Antal	7	1	3	1	1	-	1	-
		Kvot	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	1.0	-
037	Stelkramp	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kvot	1.0	-	-	-	-	-	1.0	-
038	Septikemi	Antal	591	5	7	21	74	123	216	145
		Kvot	4.5	2.5	3.5	10.5	9.2	4.3	5.4	3.0
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	Antal	60	1	2	1	6	8	24	18
		Kvot	3.5	1.0	-	-	6.0	8.0	2.6	3.6
043	Röda hund	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
045	Virusencefalit överförd av leddjur	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
046	Virushepatit	Antal	8	-	-	1	3	2	2	-
		Kvot	1.6	-	-	1.0	-	1.0	1.0	-
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	Antal	208	2	2	4	7	23	65	105
		Kvot	2.3	1.0	2.0	-	3.5	5.7	2.2	2.1
060	Syfilis	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
070	Spirochetsjukdomar utom syfilis	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
071	Mykoser	Antal Kvot	42 8.4	2 -	1 -	4 -	9 -	11 5.5	7 -	8 2.6
077	Resttillstånd av tuberkulos	Antal Kvot	73 1.9	- -	- -	- -	4 2.0	22 1.6	27 2.0	20 2.0
078	Resttillstånd av polio	Antal Kvot	31 5.1	- -	- -	- -	5 5.0	10 2.5	9 9.0	7 -
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	Antal Kvot	211 4.3	- -	2 -	3 1.5	9 4.5	40 6.6	73 3.8	84 4.4
08	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal Kvot	118 1.2	- -	- -	1 1.0	30 1.4	31 1.0	35 1.3	21 1.4
090	Malign tumör i matstrupe	Antal Kvot	120 1.0	- -	- -	- -	23 1.0	33 1.0	38 1.1	26 1.1
091	Malign tumör i magsäck	Antal Kvot	507 1.1	- -	- -	9 1.0	75 1.0	112 1.0	182 1.0	129 1.2
092	Malign tumör i tunntarm	Antal Kvot	41 1.1	- -	- -	- -	6 1.2	9 1.1	16 1.1	10 1.0
093	Malign tumör i tjocktarm	Antal Kvot	1011 1.1	- -	- -	11 1.1	136 1.0	265 1.0	378 1.1	221 1.3
094	Malign tumör i ändtarm och anus	Antal Kvot	432 1.1	- -	- -	10 1.0	40 1.0	110 1.0	163 1.1	109 1.3
095	Malign tumör i lever (primär)	Antal Kvot	136 1.0	- -	- -	3 1.0	29 1.0	47 1.0	45 1.0	12 1.0
096	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal Kvot	845 1.0	- -	- -	12 1.0	126 1.0	252 1.0	300 1.0	155 1.0
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	Antal Kvot	759 1.1	- -	- -	6 1.0	92 1.0	200 1.0	282 1.0	179 1.1
100	Malign tumör i struphuvud	Antal Kvot	11 1.2	- -	- -	- -	4 2.0	3 1.0	2 1.0	2 1.0
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	Antal Kvot	1023 1.0	- -	- -	22 1.0	265 1.0	363 1.0	298 1.0	75 1.2
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	Antal Kvot	64 1.2	- -	- -	3 1.0	14 1.1	16 1.3	23 1.4	8 1.0
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	Antal Kvot	26 1.2	- -	2 1.0	3 1.0	2 1.0	5 1.2	8 2.0	6 1.0
111	Malignt melanom i hud	Antal Kvot	163 1.1	- -	- -	10 1.1	52 1.0	29 1.0	51 1.2	21 1.7

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och Ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	Antal Kvot	29 2.4	- -	- -	- -	2 1.0	4 1.3	10 2.0	13 6.5
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	Antal Kvot	1957 1.2	- -	- -	90 1.0	482 1.0	430 1.1	531 1.4	424 1.9
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	Antal Kvot	95 1.1	- -	3 1.5	11 1.0	24 1.0	16 1.1	25 1.2	16 1.0
120	Malign tumör i livmoderhals	Antal Kvot	196 1.1	- -	- -	23 1.0	47 1.0	38 1.0	60 1.2	28 1.1
121	Malign tumör i moderkaka	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
122	Malign tumör i livmoder	Antal Kvot	397 1.3	- -	- -	4 1.3	52 1.0	123 1.1	146 1.5	72 1.6
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	Antal Kvot	699 1.0	- -	- -	31 1.0	197 1.0	236 1.0	186 1.1	49 1.1
126	Malign tumör i urinblåsa	Antal Kvot	198 1.2	- -	- -	2 1.0	15 1.1	51 1.1	70 1.2	60 1.3
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	Antal Kvot	468 1.2	- -	- -	6 1.2	46 1.0	134 1.1	187 1.2	95 1.5
130	Malign tumör i hjärna	Antal Kvot	216 1.0	- -	9 1.0	29 1.0	76 1.0	67 1.0	31 1.1	4 1.3
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	Antal Kvot	5717 8.0	1 1.0	11 2.7	212 13.2	1287 12.1	1678 9.8	1769 6.8	759 4.9
140	Hodgkins sjukdom	Antal Kvot	35 1.5	- -	1 1.0	4 1.0	4 2.0	10 1.4	9 3.0	7 1.1
141	Leukemi	Antal Kvot	383 1.2	- -	6 1.0	23 1.0	51 1.1	88 1.2	134 1.3	81 1.6
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	Antal Kvot	680 1.1	- -	2 1.0	12 1.0	103 1.0	183 1.1	259 1.2	121 1.3
152	Benign tumör i livmoder	Antal Kvot	3 3.0	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1.0	1 -
153	Benign tumör i äggstock	Antal	6	-	-	-	-	1	-	5
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	Antal	2	-	-	-	-	1	-	1
155	Benign tumör i nervsystem	Antal Kvot	76 2.0	- -	- -	2 1.0	4 1.3	12 1.5	37 2.1	21 3.0

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

		Ålder							
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
156	Benign tumör i sköldkörtel	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	- -	- -	2 2.0	- -
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	Antal Kvot	41 4.1	1 1.0	- -	- -	4 1.3	8 8.0	15 7.5
179	Andra och ospecificerade tumörer	Antal Kvot	626 1.6	- -	3 1.0	12 1.3	46 1.4	86 1.9	243 1.4
180	Sköldkörtelrubbing	Antal Kvot	343 11.0	- -	- -	1 -	13 20.5	41 10.3	166 9.3
181	Diabetes mellitus	Antal Kvot	4364 4.8	- -	- -	29 2.6	221 3.0	713 5.0	1838 5.1
182	Fettsättningsrubbing	Antal Kvot	21 10.5	- -	- -	- -	9 -	6 4.0	4 2.0
183	Fetma	Antal Kvot	79 6.5	- -	- -	7 -	18 6.0	22 5.5	23 7.6
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	Antal Kvot	515 4.4	5 5.0	4 1.3	21 2.1	64 4.2	102 4.4	151 4.7
190	Kwashiorkor	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	1 1.0
191	Energiundernäring	Antal Kvot	78 2.4	- -	- -	- -	2 4.5	9 2.3	21 2.1
192	Annan proteinundernäring	Antal Kvot	70 3.6	- -	- -	- -	8 4.0	6 -	17 4.2
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	Antal Kvot	28 5.6	- -	- -	- -	1 1.0	2 -	7 7.0
199	Näringsbrist, ej i grupp 190-193	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1.0
200	Anemi	Antal Kvot	643 5.6	- -	- -	3 3.0	23 4.6	63 5.7	228 6.1
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	Antal Kvot	170 6.0	1 -	3 -	6 6.0	25 6.2	33 8.2	67 4.1
210	Senil och presenil demens	Antal Kvot	3530 2.5	- -	- -	- -	18 1.5	159 2.1	1284 2.6
211	Schizofreni	Antal Kvot	104 8.0	- -	- -	3 -	12 -	19 4.7	44 7.3
212	Affektiv psykos	Antal Kvot	34 8.5	- -	- -	2 -	3 -	7 7.0	15 7.5

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
213	Andra psykoser	Antal Kvot	726 4.2	- -	- -	2 -	21 4.2	55 5.5	240 4.8	408 3.8
214	Neuros	Antal Kvot	36 12.0	- -	- -	- -	- -	4 -	13 13.0	19 9.5
215	Alkoholberoende	Antal Kvot	207 4.9	- -	- -	30 3.7	116 4.1	49 8.1	10 -	2 -
216	Narkomani	Antal Kvot	29 1.6	- -	- -	17 1.7	9 1.5	2 2.0	1 1.0	- -
217	Psykofysiologisk reaktion	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
218	Psykisk utvecklingsstörning	Antal Kvot	44 11.0	- -	4 -	7 -	13 13.0	15 7.5	2 2.0	3 -
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	Antal Kvot	256 16.0	- -	2 -	32 8.0	54 27.0	52 52.0	64 16.0	52 10.4
220	Meningit	Antal Kvot	41 1.5	4 1.0	3 1.0	2 2.0	8 2.0	5 1.6	13 1.6	6 2.0
221	Parkinsons sjukdom	Antal Kvot	529 3.3	- -	- -	- -	7 3.5	58 3.2	258 3.0	206 3.9
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	Antal Kvot	528 1.8	5 1.2	7 1.4	15 1.8	61 1.6	145 1.5	211 2.0	84 2.3
223	Multipel skleros	Antal Kvot	103 1.8	- -	- -	4 1.0	41 1.5	30 2.1	24 2.4	4 1.3
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	Antal Kvot	84 10.5	- -	5 2.5	4 1.3	9 -	18 9.0	23 23.0	25 -
225	Epilepsi	Antal Kvot	200 4.2	1 1.0	2 -	28 1.6	33 2.7	37 4.6	56 56.0	43 5.3
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	Antal Kvot	778 13.4	6 6.0	9 4.5	40 10.0	105 9.5	120 9.2	254 14.1	244 27.1
230	Glaukom	Antal Kvot	25 25.0	- -	- -	- -	- -	- -	8 -	17 17.0
231	Katarakt	Antal Kvot	18 3.6	- -	- -	- -	- -	1 1.0	6 3.0	11 5.5
232	Blindhet	Antal	16	-	-	-	-	1	6	9
233	Konjunktivit	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
234	Sjukdomar i tårapparaten	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
235	Skelning	Antal 2	-	-	-	-	1	1	-	
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	Antal 19 Kvot 9.5	-	-	1	-	4	7	7	
241	Hörselnedsättning	Antal 4	-	1	1	-	-	-	2	
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240-241	Antal 2	-	-	-	-	-	1	1	
250	Akut reumatisk feber	Antal 4 Kvot 2.0	-	-	-	1	-	2	1	
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	Antal 290 Kvot 1.8	-	-	2	9	65	139	75	
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	Antal 337 Kvot 1.7	-	-	-	8	37	132	160	
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	Antal 2456 Kvot 13.7	-	-	7	97	384	1074	894	
270	Akut hjärtinfarkt	Antal 7190 Kvot 1.1	1	1	20	361	1230	3202	2375	
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	Antal 8811 Kvot 1.8	-	-	16	301	1105	3248	4141	
280	Lungemboli	Antal 1322 Kvot 2.7	-	1	19	103	261	533	405	
281	Hjärtrytmrubbningar	Antal 3652 Kvot 4.2	4	14	25	122	396	1359	1732	
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	Antal 13228 Kvot 4.5	9	18	58	393	1398	4698	6654	
290	Subarahnoidalblödning	Antal 271 Kvot 1.0	-	-	23	75	73	71	29	
291	Hjärnblödning	Antal 938 Kvot 1.2	-	3	21	119	196	392	207	
292	Hjärninfarkt	Antal 2175 Kvot 1.5	1	1	11	90	329	988	755	
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	Antal 2173 Kvot 1.3	-	-	-	12	149	835	1177	
294	Cerebral ateroskleros	Antal 191 Kvot 3.6	-	-	-	2	12	69	108	
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	Antal 3833 Kvot 2.0	-	-	1	50	330	1528	1924	

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
300	Ateroskleros	Antal Kvot	5569 3.7	- -	- -	8 8.0	135 12.2	585 8.4	2032 4.5	2809 2.9
301	Emboli och trombos i artär	Antal Kvot	419 3.3	- -	- -	1 -	20 4.0	53 3.5	151 3.5	194 3.1
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal Kvot	1036 1.9	- -	- -	7 1.4	55 1.4	187 1.6	408 1.9	379 2.3
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	Antal Kvot	514 3.8	- -	1 -	9 1.8	39 4.8	108 4.3	208 3.7	149 3.6
304	Varicer i nedre extremiteter	Antal Kvot	4 1.3	- -	- -	- -	1 -	2 1.0	1 1.0	- -
305	Hemorroider	Antal	2	-	-	-	1	1	-	-
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	Antal Kvot	744 19.0	4 -	4 -	10 10.0	49 49.0	106 106.0	259 23.5	312 12.4
311	Akut laryngit och trakeit	Antal Kvot	4 2.0	- -	1 1.0	- -	- -	1 -	2 2.0	- -
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	Antal Kvot	103 3.4	- -	2 2.0	2 2.0	5 5.0	9 -	31 3.4	54 3.0
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	Antal Kvot	55 6.8	- -	1 1.0	1 -	2 -	6 6.0	22 11.0	23 5.7
320	Akut bronkit	Antal Kvot	120 3.3	1 1.0	1 1.0	1 1.0	11 5.5	17 5.6	37 4.1	52 2.7
321	Lunginflammation	Antal Kvot	5746 2.2	8 2.6	7 7.0	47 3.1	227 4.8	567 6.7	2010 2.5	2880 1.8
322	Influensa	Antal Kvot	446 1.2	- -	- -	- -	4 1.3	29 2.4	133 1.2	280 1.2
323	Annan bronkit, emfysem och astma	Antal Kvot	1455 2.3	- -	- -	6 3.0	128 1.6	331 1.9	552 2.3	438 3.2
324	Bronkiektasier	Antal Kvot	23 2.8	- -	- -	- -	4 2.0	6 2.0	9 3.0	4 -
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	Antal Kvot	720 2.2	- -	- -	- -	68 1.8	185 2.3	318 2.3	149 2.3
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	Antal Kvot	137 3.1	- -	1 1.0	5 5.0	17 8.5	14 4.6	51 2.8	49 2.5

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR	Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
327	Pleurit	Antal Kvot	156 17.3	1 -	1 -	6 -	31 31.0	33 -	49 12.2	35 8.7
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	Antal Kvot	2105 10.2	7 -	5 -	32 -	159 15.9	354 11.4	732 9.3	816 9.3
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	Antal Kvot	16 3.2	- -	- -	- -	- -	1 -	6 3.0	9 3.0
340	Sjukdom i matstrupe	Antal Kvot	113 3.2	- -	- -	- -	10 5.0	13 3.2	35 4.3	55 2.6
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	Antal Kvot	532 2.1	- -	- -	4 2.0	43 2.0	78 2.0	195 2.3	212 2.0
342	Blindtarmsinflammation	Antal Kvot	22 1.6	- -	- -	- -	4 1.3	4 2.0	12 1.5	2 -
343	Bukbräck	Antal Kvot	92 2.7	2 -	- -	- -	5 1.6	11 2.2	29 4.1	45 2.3
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	Antal Kvot	425 3.6	2 -	1 1.0	7 7.0	38 4.7	92 4.6	146 3.5	139 2.9
345	Divertikel i tarmen	Antal Kvot	153 1.7	- -	- -	1 1.0	7 1.0	23 1.6	47 1.7	75 2.0
346	Annan funktionell tarmsjukdom	Antal Kvot	47 3.6	- -	- -	- -	1 -	6 3.0	18 3.0	22 4.4
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	Antal Kvot	364 2.0	1 -	3 3.0	11 1.2	95 1.7	117 1.9	105 2.3	32 3.5
348	Gallstenssjukdom och gallblåse- inflammation	Antal Kvot	181 2.1	- -	- -	- -	5 2.5	21 1.9	54 2.8	101 1.9
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	Antal Kvot	2033 3.1	5 -	5 1.2	29 4.1	206 6.4	345 3.7	716 3.0	727 2.5
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	Antal Kvot	1077 4.7	- -	1 -	17 5.6	94 7.8	193 5.6	414 4.1	358 4.6
351	Njurinfektion	Antal Kvot	207 2.6	1 -	- -	3 3.0	7 2.3	36 2.7	86 2.6	74 2.5
352	Sten i njure och urinledare	Antal Kvot	27 1.9	- -	- -	- -	- -	5 5.0	10 2.5	12 1.3
353	Blåskatarr	Antal Kvot	24 4.0	- -	- -	1 -	1 -	1 -	12 12.0	9 1.8

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR

Dödsorsak

Basic

Tabulation

List

Alder

Samtliga

0

1-14

15-44

45-64

65-74

75-84

85-

359

Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353

Antal

928

1

-

2

32

112

342

439

Kvot

4.1

-

-

10.6

7.0

4.5

3.4

370

Sjukdom i bröstkörtel

Antal

1

-

-

1

-

-

-

-

371

Inflammation i äggstockar och äggledare

Antal

3

-

-

-

1

-

1

1

372

Inflammation i bukhinna och bäckenets stödjevåvnader

Antal

5

-

-

-

1

2

2

-

Kvot

1.6

-

-

1.0

2.0

2.0

-

373

Inflammation i livmoder, slida och vulva

Antal

13

-

-

-

1

-

4

8

Kvot

1.8

-

-

1.0

-

2.0

2.0

374

Framfall av livmoder och slida

Antal

6

-

-

-

-

2

3

1

Kvot

3.0

-

-

-

-

1.5

-

379

Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370-376

Antal

47

-

-

1

4

10

13

19

Kvot

4.2

-

-

1.0

-

10.0

4.3

3.1

380

Spontan abort

Antal

2

-

-

2

-

-

-

-

Kvot

1.0

-

-

1.0

-

-

-

-

389

Abort, ej i grupp 380-382

Antal

1

-

-

1

-

-

-

-

390

Blödning vid graviditet och förlossning

Antal

1

-

-

1

-

-

-

-

394

Komplikation under barnsängstiden

Antal

1

-

-

1

-

-

-

-

Kvot

1.0

-

-

1.0

-

-

-

-

399

Komplikationer vid graviditet och förlossning, ej i grupp 390-394

Antal

3

-

-

3

-

-

-

-

Kvot

1.0

-

-

1.0

-

-

-

-

419

Normal förlossning

Antal

1

-

-

1

-

-

-

-

420

Infektion i hud och underhud

Antal

54

-

-

-

2

10

20

22

Kvot

4.5

-

-

-

2.0

5.0

10.0

3.1

429

Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420

Antal

476

-

-

1

16

59

146

254

Kvot

6.5

-

-

-

8.0

6.5

6.0

6.6

430

Reumatoid artrit, ej i ryggrad

Antal

567

-

-

1

34

142

269

121

Kvot

4.1

-

-

-

2.1

3.7

4.1

6.3

431

Annan artropati

Antal

288

-

1

8

31

58

98

92

Kvot

3.9

-

1.0

2.0

2.3

3.2

4.0

7.0

432

Annan ledsjukdom

Antal

73

-

-

-

2

10

26

35

Kvot

4.0

-

-

-

2.0

2.5

8.6

3.5

433

Pelvospondylit

Antal

4

-

-

-

1

-

3

-

Kvot

4.0

-

-

-

-

-

3.0

-

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
434	Annan ryggsjukdom	Antal	35	-	-	-	2	7	17	9
		Kvot	5.8	-	-	-	2.0	7.0	5.6	9.0
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	Antal	327	-	-	1	7	40	127	152
		Kvot	8.6	-	-	-	7.0	6.6	14.1	6.9
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	Antal	31	-	-	-	1	2	11	17
		Kvot	6.2	-	-	-	1.0	2.0	5.5	17.0
437	Förvärvat deformitet av extremitet	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	Antal	214	-	1	3	15	32	72	91
		Kvot	5.9	-	-	3.0	5.0	10.6	5.1	6.0
440	Spina bifida	Antal	6	3	-	2	1	-	-	-
		Kvot	2.0	1.5	-	-	1.0	-	-	-
441	Annan missbildning av nervsystemet	Antal	14	8	3	2	1	-	-	-
		Kvot	1.4	1.1	1.5	2.0	-	-	-	-
442	Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	Antal	123	48	9	13	15	16	17	5
		Kvot	1.4	1.2	1.8	1.6	1.5	1.4	1.4	2.5
443	Kluven gom och kluven läpp	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	Antal	20	9	2	-	-	1	3	5
		Kvot	1.6	1.8	1.0	-	-	1.0	1.5	2.5
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	Antal	19	14	-	2	1	1	1	-
		Kvot	1.7	1.4	-	2.0	-	-	-	-
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	Antal	106	41	11	4	19	11	13	7
		Kvot	1.8	1.4	1.5	2.0	2.3	2.7	2.1	3.5
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	Antal	15	15	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	Antal	68	68	-	-	-	-	-	-
		Kvot	5.2	5.2	-	-	-	-	-	-
453	Förlossningsskada	Antal	15	12	1	1	1	-	-	-
		Kvot	3.7	4.0	1.0	-	-	-	-	-
454	Syrebrist och annan andningsrubbing	Antal	66	66	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450-455	Antal	58	54	3	1	-	-	-	-
		Kvot	2.7	2.8	3.0	1.0	-	-	-	-
460	Feber av okänd orsak	Antal	185	-	2	-	4	12	68	99
		Kvot	92.5	-	-	-	-	-	34.0	-

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

		Ålder							
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
461	Symtom från hjärtat	Antal 7	-	-	-	-	-	2	5
463	Urinretention	Antal 10	-	-	-	1	1	6	2
464	Buksmärtor	Antal 76	-	-	1	3	13	24	35
465	Senilitet utan uppgift om psykos	Antal 3084 Kvot 4.4	-	-	-	1	28 7.0	500 5.8	2555 4.2
466	Plötslig spädbarnsdöd	Antal 34 Kvot 1.0	34 1.0	-	-	-	-	-	-
467	Andningsstillestånd	Antal 382 Kvot 382.0	10	5	11	63	81	126 126.0	86
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	Antal 6075 Kvot 32.8	48 48.0	29 14.5	88 5.8	481 19.2	957 47.8	2112 41.4	2360 33.2
E470	Järnvägsolycka	Antal 5 Kvot 1.0	-	1 1.0	3 1.0	-	-	1 1.0	-
E471	Motorfordonsolycka	Antal 199 Kvot 1.0	-	15 1.0	73 1.0	43 1.0	30 1.0	33 1.1	5 1.0
E472	Annan fordonsolycka	Antal 4 Kvot 1.0	-	-	2 1.0	-	1 1.0	1 1.0	-
E473	Olycka i samband med vattentransport	Antal 2 Kvot 1.0	-	-	1 1.0	1 1.0	-	-	-
E474	Olycka i samband med luft- eller rymd-transport	Antal 1 Kvot 1.0	-	-	1 1.0	-	-	-	-
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	Antal 30 Kvot 2.0	-	-	3 1.5	8 2.0	1 1.0	9 1.2	9 9.0
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	Antal 21 Kvot 1.6	-	-	6 1.2	9 1.8	3 3.0	3 1.5	-
E482	Förgiftningsolycka med gas	Antal 1 Kvot 1.0	-	-	-	1 1.0	-	-	-
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	Antal 4346 Kvot 482.8	24	15	107 35.6	457	896 448.0	1508 754.0	1339 669.5
E509	Fallolyckor	Antal 1399 Kvot 2.4	-	2 1.0	5 1.2	27 2.0	104 2.2	454 2.7	807 2.3
E519	Olycka orsakad av öppen eld	Antal 27 Kvot 1.0	-	-	1 1.0	7 1.0	4 1.0	9 1.0	6 1.2
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	Antal 25 Kvot 1.4	-	-	4 1.3	5 1.6	2 2.0	5 1.2	9 1.5

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
E521	Drunkningsolycka	Antal Kvot	29 1.4	3 1.0	4 1.0	10 1.2	2 2.0	3 1.5	7 3.5	- -
E522	Främmande kropp	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1.0
E523	Maskinolycka	Antal Kvot	2 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	1 1.0	- -	- -
E524	Olycka genom skott från skjutvapen	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	Antal Kvot	573 3.7	3 1.5	4 2.0	19 3.8	34 2.6	65 3.8	187 4.0	261 3.7
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	Antal	732	-	2	12	35	146	319	218
E549	Själv mord och självtillfogad skada	Antal Kvot	418 1.0	- -	- -	157 1.0	158 1.0	42 1.0	51 1.0	10 1.0
E559	Mord, dråp och annan misshandel	Antal Kvot	37 1.0	- -	4 1.0	16 1.0	9 1.0	5 1.0	2 1.0	1 1.0
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	Antal Kvot	168 1.1	- -	- -	55 1.1	72 1.0	20 1.1	15 1.1	6 1.2
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	Antal Kvot	140 1.1	- -	11 1.0	41 1.0	31 1.1	20 1.1	19 1.4	18 1.6
471	Fraktur på halsens och bälens ben	Antal Kvot	176 2.9	- -	3 1.0	14 2.8	18 1.6	16 3.2	43 3.9	82 3.4
472	Fraktur på armens ben	Antal Kvot	88 7.3	- -	- -	1 -	1 1.0	5 5.0	31 7.7	50 8.3
473	Höftfraktur	Antal Kvot	937 2.4	- -	- -	1 1.0	7 3.5	49 2.4	320 2.8	560 2.3
474	Fraktur på annan del av lårbenet	Antal Kvot	153 2.5	- -	- -	2 -	4 4.0	18 3.0	47 2.6	82 2.2
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	Antal Kvot	43 4.7	- -	- -	1 -	1 1.0	1 -	13 6.5	27 4.5
476	Andra frakturer på armar och ben	Antal Kvot	36 4.0	- -	1 -	4 2.0	3 -	- -	11 11.0	17 2.8
479	Frakturer, ej i grupp 470-476	Antal	9	-	-	1	1	2	3	2
489	Luxationer och distorsioner	Antal Kvot	10 2.0	- -	- -	- -	2 2.0	3 -	3 1.5	2 1.0

TABELL 7 Döda 1993 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVNNOR Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
490	Hjärnskakning	Antal Kvot	8 4.0	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	5 2.5
491	Annan intrakraniell skada	Antal Kvot	206 1.6	- -	8 2.6	43 1.4	23 2.0	36 2.0	56 1.6	40 1.5
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	Antal Kvot	136 1.3	1 -	3 1.5	51 1.3	34 1.3	20 1.2	15 1.6	12 1.3
500	Sårskada på ögon, öron och huvud	Antal	5	-	-	1	-	-	2	2
501	Sårskada på övre extremitet	Antal Kvot	4 4.0	- -	- -	1 -	2 2.0	- -	1 -	- -
502	Sårskada på nedre extremitet	Antal	3	-	-	1	-	1	-	1
509	Sårskada, ej i grupp 500-502	Antal Kvot	48 1.5	- -	- -	20 1.3	10 2.5	7 1.4	7 1.1	4 4.0
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal Kvot	197 4.5	3 1.5	3 -	15 7.5	24 4.0	32 4.5	62 4.7	58 4.4
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	Antal Kvot	31 1.1	- -	- -	3 1.0	9 1.1	4 1.3	9 1.0	6 1.2
530	Förgiftning av läkemedel	Antal Kvot	306 1.1	- -	- -	96 1.1	126 1.0	31 1.2	39 1.0	14 3.5
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	Antal Kvot	148 2.2	- -	1 1.0	59 2.2	65 2.5	12 2.0	10 2.0	1 1.0
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	Antal Kvot	682 97.4	3 -	3 -	11 5.5	54 -	111 111.0	232 116.0	268 134.0
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	Antal Kvot	439 1.6	3 1.0	8 1.0	115 1.3	111 1.4	57 1.6	82 2.0	63 3.1
569	Resttillstånd av skador	Antal Kvot	288 4.5	- -	- -	3 3.0	4 1.3	17 2.8	95 5.5	169 4.6

Tabell 8

Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder						
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
015 Annan angiven typ av magtarminfektion	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	4	-	-	-	1	1	2
016 Mag- tarminfektion uns	M	1	-	-	-	-	-	1
020 Lungtuberkulos	M	1	-	-	-	-	1	-
	F	3	-	-	-	1	-	2
029 Tuberkulos, ej i grupp 020-025	F	1	-	-	-	-	-	1
035 Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	1	-
036 Meningokockinfektion	F	1	-	-	-	1	-	-
038 Septikemi	M	15	-	-	-	2	1	12
	F	18	-	-	-	-	3	15
039 Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1
046 Virushepatit	M	2	-	-	-	2	-	-
049 Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	M	3	-	-	-	-	1	2
	F	9	-	-	-	-	-	9
071 Mykoser	M	1	-	-	1	-	-	-
077 Resttillstånd av tuberkulos	M	1	-	-	-	-	1	-
078 Resttillstånd av polio	M	1	-	-	-	1	-	-
079 Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	M	1	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	2
08 Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	4	-	-	-	1	1	2
	F	1	-	-	-	1	-	-
090 Malign tumör i matstrupe	M	6	-	-	-	2	2	2
	F	1	-	-	-	1	-	-
091 Malign tumör i magsäck	M	12	-	-	-	1	5	6
	F	9	-	-	-	-	1	8
092 Malign tumör i tunntarm	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1
093 Malign tumör i tjocktarm	M	20	-	-	-	1	10	9
	F	17	-	-	-	1	3	13
094 Malign tumör i ändtarm och anus	M	19	-	-	-	3	2	14
	F	7	-	-	-	1	3	3
095 Malign tumör i lever (primär)	M	4	-	-	-	1	1	2
	F	4	-	-	-	-	3	1
096 Malign tumör i bukspottkörtel	M	24	-	-	-	4	9	11
	F	26	-	-	-	3	8	15
099 Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	M	9	-	-	-	1	1	7
	F	17	-	-	-	2	3	12
101 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	M	27	-	-	-	8	8	11
	F	14	-	-	-	3	6	5
109 Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	F	1	-	-	-	-	-	1
111 Malignt melanom i hud	F	2	-	-	-	-	-	2
113 Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	F	32	-	-	-	1	7	24

TABELL 8 Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	F	2	-	-	-	1	1	-
120	Malign tumör i livmoderhals	F	4	-	-	-	-	-	4
122	Malign tumör i livmoder	F	12	-	-	-	2	6	4
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	F	11	-	-	-	2	3	6
124	Malign tumör i prostata	M	48	-	-	-	2	12	34
126	Malign tumör i urinblåsa	M	10	-	-	-	-	3	7
		F	1	-	-	-	-	1	-
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	M	12	-	-	-	2	7	3
		F	12	-	-	-	1	3	8
130	Malign tumör i hjärna	M	3	-	-	-	2	1	-
		F	3	-	-	-	1	1	1
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	M	11	-	-	-	-	5	6
		F	17	-	-	-	1	2	14
141	Leukemi	M	8	-	-	-	2	3	3
		F	5	-	-	-	-	2	3
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	M	18	-	-	-	3	7	8
		F	25	-	-	-	2	8	15
155	Benign tumör i nervsystem	F	2	-	-	-	-	-	2
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	M	2	-	-	-	-	-	2
179	Andra och ospecificerade tumörer	M	11	-	-	-	1	4	6
		F	15	-	-	-	-	3	12
180	Sköldkörtelrubbing	F	2	-	-	-	-	-	2
181	Diabetes mellitus	M	763	-	-	31	111	200	421
		F	899	-	-	11	72	140	676
182	Fettomsättningsrubbing	M	1	-	-	1	-	-	-
183	Fetma	F	3	-	-	-	1	1	1
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	M	6	-	-	2	1	-	3
		F	8	-	-	-	-	1	7
191	Energiundernäring	F	2	-	-	-	-	-	2
200	Anemi	M	7	-	-	-	-	2	5
		F	5	-	-	-	1	1	3
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	M	2	-	-	-	-	1	1
		F	2	-	-	1	-	-	1
210	Senil och presenil demens	M	33	-	-	-	-	3	30
		F	61	-	-	-	2	5	54
211	Schizofreni	F	1	-	-	-	-	1	-
213	Andra psykoser	M	8	-	-	-	1	2	5
		F	10	-	-	-	-	-	10
215	Alkoholberoende	M	4	-	-	-	2	1	1
		F	1	-	-	1	-	-	-
216	Narkomani	F	1	-	-	1	-	-	-
218	Psyisk utvecklingsstörning	M	1	-	-	-	-	1	-

TABELL 8 Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	F	1	-	-	-	-	1	-
220	Meningit	F	1	-	-	-	-	-	1
221	Parkinsons sjukdom	M	6	-	-	-	-	5	1
		F	7	-	-	-	-	1	6
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	M	9	-	-	-	1	-	8
		F	7	-	-	-	-	1	6
223	Multipel skleros	M	3	-	-	-	1	1	1
		F	4	-	-	1	1	2	-
225	Epilepsi	M	4	-	-	1	1	-	2
		F	3	-	-	1	-	1	1
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	M	2	-	-	1	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	1
231	Katarakt	F	1	-	-	-	-	-	1
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	M	1	-	-	-	-	-	1
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	M	8	-	-	-	-	2	6
		F	17	-	-	-	-	2	15
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	M	22	-	-	-	-	7	15
		F	34	-	-	-	1	4	29
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	M	20	-	-	-	5	3	12
		F	31	-	-	-	1	3	27
270	Akut hjärtinfarkt	M	871	-	-	11	118	301	441
		F	814	-	-	4	48	191	571
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	M	572	-	-	2	45	166	359
		F	537	-	-	5	23	72	437
280	Lungemboli	M	14	-	-	-	4	3	7
		F	18	-	-	-	1	5	12
281	Hjärtrytmrubbningar	M	55	-	-	-	3	7	45
		F	106	-	-	-	2	11	93
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	M	208	-	-	1	21	38	148
		F	255	-	-	1	3	25	226
290	Subaraknoidalblödning	M	3	-	-	1	-	2	-
		F	4	-	-	-	-	3	1
291	Hjärnblödning	M	53	-	-	-	12	21	20
		F	31	-	-	1	2	8	20
292	Hjärninfarkt	M	131	-	-	-	10	42	79
		F	143	-	-	-	4	28	111
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	M	113	-	-	-	6	19	88
		F	206	-	-	-	2	23	181
294	Cerebral ateroskleros	M	3	-	-	-	-	-	3
		F	5	-	-	-	-	1	4
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	M	127	-	-	-	8	31	88
		F	204	-	-	-	4	32	168
300	Ateroskleros	M	99	-	-	-	8	19	72
		F	120	-	-	-	-	6	114
301	Emboli och trombos i artär	M	4	-	-	-	1	1	2
		F	17	-	-	-	2	4	11
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	M	12	-	-	-	1	5	6
		F	16	-	-	-	1	3	12

TABELL 8 Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder						
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
303 Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	M	3	-	-	-	1	1	1
	F	5	-	-	-	1	-	4
309 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	M	1	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	2
312 Annan akut övre luftvägsinfektion	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	2
314 Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	F	1	-	-	-	1	-	-
319 Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	M	1	-	-	-	-	-	1
320 Akut bronkit	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	2	-	-	-	-	-	2
321 Lunginflammation	M	184	-	-	2	6	15	161
	F	207	-	-	-	3	13	191
322 Influensa	M	19	-	-	-	1	2	16
	F	35	-	-	-	-	2	33
323 Annan bronkit, emfysem och astma	M	27	-	-	-	4	7	16
	F	24	-	-	-	3	5	16
324 Bronkiektasier	F	1	-	-	-	-	1	-
325 Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	M	17	-	-	-	1	4	12
	F	12	-	-	-	1	6	5
326 Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	M	4	-	-	-	-	-	4
	F	1	-	-	-	-	-	1
329 Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	M	18	-	-	1	1	4	12
	F	13	-	-	-	2	-	11
339 Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	1	-	-	-	-	-	1
340 Sjukdom i mats труpe	M	3	-	-	1	1	-	1
341 Sår i magsäck och tolvfingertarm	M	21	-	-	-	5	6	10
	F	10	-	-	-	-	3	7
342 Blindtarmsinflammation	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	1	-	-
343 Bukbräck	M	1	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	1
344 Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	M	6	-	-	-	-	3	3
	F	4	-	-	-	1	1	2
345 Divertikel i tarmen	F	4	-	-	-	1	1	2
347 Kronisk leversjukdom och levercirrhos	M	34	-	-	3	17	10	4
	F	14	-	-	-	2	6	6
348 Gallstenssjukdom och gallblåse-inflammation	M	5	-	-	-	2	1	2
	F	5	-	-	-	-	1	4
349 Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	M	34	-	-	4	9	1	20
	F	31	-	-	-	3	6	22
350 Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	M	26	-	-	-	5	3	18
	F	18	-	-	1	1	5	11
351 Njurinfektion	M	12	-	-	-	2	2	8
	F	9	-	-	-	-	4	5

TABELL 8 Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder	Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
352 Sten i njure och urinledare	M		2	-	-	-	-	1	1
	F		2	-	-	-	-	-	2
359 Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	M		33	-	-	-	-	3	30
	F		29	-	-	-	-	3	26
360 Prostataförstoring	M		4	-	-	-	-	-	4
369 Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360-363	M		2	-	-	-	-	-	2
373 Inflammation i livmoder, slida och vulva	F		1	-	-	-	-	-	1
379 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370-376	F		1	-	-	-	-	-	1
399 Komplikationer vid graviditet och förlossning, ej i grupp 390-394	F		1	-	-	1	-	-	-
429 Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	M		11	-	-	-	2	1	8
	F		8	-	-	-	-	1	7
430 Reumatoid artrit, ej i ryggrad	M		5	-	-	-	-	1	4
	F		7	-	-	-	-	-	7
431 Annan artropati	M		5	-	-	-	2	2	1
	F		2	-	-	-	-	1	1
432 Annan ledsjukdom	M		2	-	-	-	-	-	2
	F		3	-	-	-	-	2	1
434 Annan ryggssjukdom	M		1	-	-	-	1	-	-
435 Reumatism utom reumatisk ryggssjukdom	M		1	-	-	-	-	-	1
	F		2	-	-	-	-	-	2
436 Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	M		1	-	-	-	-	-	1
439 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	F		2	-	-	-	-	-	2
442 Missildning av hjärta och cirkulations- organ	F		2	-	-	-	-	1	1
E480 Förgiftningsolycka med läkemedel	F		3	-	-	-	1	1	1
E481 Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	M		3	-	-	2	1	-	-
E499 Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	M		1	-	-	-	-	-	1
E509 Fallolyckor	M		23	-	-	-	2	5	16
	F		30	-	-	-	1	3	26
E519 Olycka orsakad av öppen eld	M		1	-	-	-	-	1	-
E520 Olycka orsakad av natur och miljö	M		1	-	-	-	-	1	-
	F		1	-	-	-	-	-	1
E529 Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	M		4	-	-	-	-	3	1
	F		7	-	-	-	1	2	4
E549 Självmod och självtillfogad skada	M		1	-	-	-	1	-	-
E560 Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	M		3	-	-	-	2	1	-
	F		1	-	-	-	1	-	-
470 Fraktur på skalle och ansiktsben	F		1	-	-	-	-	-	1

TABELL 8 Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

Underliggande dödsorsak		Kön	Ålder							
Basic				Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
Tabulation										
List										
471	Fraktur på halsens och bålens ben	M	2	-	-	-	-	1	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	1
472	Fraktur på armens ben	F	1	-	-	-	-	-	-	1
473	Höftfraktur	M	20	-	-	-	-	-	4	16
		F	23	-	-	-	-	1	2	20
474	Fraktur på annan del av lårbenet	F	2	-	-	-	-	-	-	2
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	F	1	-	-	-	-	-	-	1
491	Annan intrakraniell skada	M	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M	1	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	1
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	M	1	-	-	-	-	-	1	-
530	Förgiftning av läkemedel	M	2	-	-	-	-	1	1	-
		F	4	-	-	-	-	2	1	1
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	M	5	-	-	-	2	3	-	-
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	M	1	-	-	-	-	-	-	1
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	M	2	-	-	-	-	-	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	1
569	Resttillstånd av skador	M	2	-	-	-	-	-	2	-
		F	4	-	-	-	-	1	1	2
	Samtliga dödsorsaker	M	3969	-	-	-	66	466	1047	2390
		F	4364	-	-	-	29	221	713	3401

Tabell 9

Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	M	5	-	-	-	2	-	3
		F	7	-	-	-	1	1	5
016	Mag- tarminfektion uns	M	2	-	-	-	1	-	1
		F	1	-	-	-	-	1	-
020	Lungtuberkulos	M	3	-	-	-	-	1	2
		F	5	-	-	-	1	1	3
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	F	1	-	-	-	-	-	1
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	M	4	-	-	-	-	-	4
		F	6	-	-	-	-	1	5
036	Meningokockinfektion	F	1	-	-	-	1	-	-
038	Septikemi	M	94	-	-	2	15	24	53
		F	96	-	-	1	8	19	68
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	M	7	-	-	-	-	1	6
		F	10	-	-	-	1	2	7
046	Virushepatit	M	4	-	-	-	3	1	-
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	M	4	-	-	-	-	2	2
		F	12	-	-	-	-	2	10
071	Mykoser	M	3	-	-	2	-	-	1
		F	3	-	-	-	1	1	1
077	Resttillstånd av tuberkulos	M	2	-	-	-	-	2	-
078	Resttillstånd av polio	M	5	-	-	-	2	-	3
		F	2	-	-	-	-	-	2
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	M	22	-	-	1	3	8	10
		F	31	-	-	-	1	7	23
08	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	7	-	-	-	1	2	4
		F	2	-	-	-	1	-	1
090	Malign tumör i matstrupe	M	6	-	-	-	2	2	2
		F	1	-	-	-	1	-	-
091	Malign tumör i magsäck	M	15	-	-	-	1	5	9
		F	13	-	-	-	-	2	11
092	Malign tumör i tunntarm	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	1
093	Malign tumör i tjocktarm	M	38	-	-	-	1	13	24
		F	26	-	-	-	1	3	22
094	Malign tumör i ändtarm och anus	M	28	-	-	-	3	6	19
		F	12	-	-	-	1	3	8
095	Malign tumör i lever (primär)	M	7	-	-	-	1	3	3
		F	5	-	-	-	-	3	2
096	Malign tumör i bukspottkörtel	M	28	-	-	-	4	10	14
		F	30	-	-	-	4	10	16
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	M	18	-	-	-	1	5	12
		F	23	-	-	-	3	3	17
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	M	33	-	-	-	8	10	15
		F	17	-	-	-	3	6	8
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	M	2	-	-	-	2	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1
111	Malignt melanom i hud	M	6	-	-	-	-	2	4
		F	5	-	-	-	-	-	5

TABELL 9 Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	M	2	-	-	-	1	-	1
		F	2	-	-	-	-	1	1
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	F	80	-	-	-	3	17	60
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	M	3	-	-	-	-	1	2
		F	2	-	-	-	1	1	-
120	Malign tumör i livmoderhals	F	5	-	-	-	-	-	5
122	Malign tumör i livmoder	F	23	-	-	-	3	6	14
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	F	12	-	-	-	2	4	6
124	Malign tumör i prostata	M	156	-	-	-	4	24	128
126	Malign tumör i urinblåsa	M	30	-	-	-	-	9	21
		F	4	-	-	-	-	2	2
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	M	19	-	-	-	3	9	7
		F	22	-	-	-	1	6	15
130	Malign tumör i hjärna	M	3	-	-	-	2	1	-
		F	3	-	-	-	1	1	1
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	M	156	-	-	1	16	58	81
		F	140	-	-	-	15	37	88
140	Hodgkins sjukdom	M	2	-	-	-	1	-	1
		F	1	-	-	-	1	-	-
141	Leukemi	M	22	-	-	-	3	5	14
		F	14	-	-	-	-	4	10
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	M	32	-	-	-	5	11	16
		F	37	-	-	-	2	10	25
150	Benign tumör i hud	M	1	-	-	-	1	-	-
155	Benign tumör i nervsystem	M	3	-	-	-	-	1	2
		F	6	-	-	-	-	-	6
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	M	4	-	-	-	-	-	4
		F	2	-	-	-	-	-	2
169	Cancer in situ	M	1	-	-	-	-	-	1
179	Andra och ospecificerade tumörer	M	38	-	-	1	1	9	27
		F	34	-	-	-	-	6	28
180	Sköldkörtelrubbnig	M	7	-	-	-	1	2	4
		F	64	-	-	-	3	11	50
182	Fettsättningsrubbnig	M	14	-	-	1	9	4	-
		F	8	-	-	-	3	3	2
183	Fetma	M	19	-	-	-	10	6	3
		F	16	-	-	1	5	5	5
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	M	51	-	-	5	7	11	28
		F	63	-	-	3	8	14	38
191	Energiundernäring	M	2	-	-	-	-	-	2
		F	2	-	-	-	-	-	2
192	Annan proteinundernäring	M	2	-	-	-	-	-	2
		F	1	-	-	-	-	1	-
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	F	3	-	-	-	-	1	2
200	Anemi	M	57	-	-	-	5	11	41
		F	67	-	-	-	3	6	58
		F	1	-	-	-	-	-	1

TABELL 9 Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	M	16	-	-	-	-	9	7
		F	11	-	-	2	1	3	5
210	Senil och presenil demens	M	156	-	-	-	2	21	133
		F	257	-	-	-	2	13	242
211	Schizofreni	M	10	-	-	-	1	4	5
		F	8	-	-	-	1	4	3
212	Affektiv psykos	M	2	-	-	-	-	-	2
		F	3	-	-	-	-	1	2
213	Andra psykoser	M	48	-	-	-	3	7	38
		F	63	-	-	-	4	2	57
214	Neuros	M	2	-	-	-	-	-	2
		F	2	-	-	-	-	-	2
215	Alkoholberoende	M	76	-	-	9	41	19	7
		F	13	-	-	1	7	3	2
216	Narkomani	M	1	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	1	-	1	-
218	Psykisk utvecklingsstörning	M	3	-	-	1	-	2	-
		F	3	-	-	-	-	2	1
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	M	26	-	-	2	6	10	8
		F	15	-	-	1	2	7	5
220	Meningit	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	1	-	2
221	Parkinsons sjukdom	M	59	-	-	-	-	14	45
		F	40	-	-	-	1	2	37
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	M	28	-	-	1	2	8	17
		F	16	-	-	-	1	2	13
223	Multipel skleros	M	7	-	-	-	2	2	3
		F	9	-	-	1	1	5	2
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	M	7	-	-	-	1	5	1
		F	6	-	-	-	1	1	4
225	Epilepsi	M	15	-	-	3	1	6	5
		F	14	-	-	1	1	4	8
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	M	79	-	-	2	15	14	48
		F	74	-	-	1	4	20	49
230	Glaukom	M	4	-	-	-	-	1	3
		F	5	-	-	-	-	-	5
231	Katarakt	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	3
232	Blindhet	M	4	-	-	-	1	1	2
		F	4	-	-	-	-	1	3
233	Konjunktivit	F	1	-	-	-	-	1	-
235	Skelning	F	1	-	-	-	-	-	1
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	M	5	-	-	-	2	1	2
		F	3	-	-	-	-	1	2
241	Hörselnedsättning	M	1	-	-	-	-	1	-
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240-241	F	1	-	-	-	-	-	1
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	M	15	-	-	1	1	6	7
		F	33	-	-	-	1	5	27

TABELL 9 Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder	Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	M	49	-	-	-	-	17	32
		F	70	-	-	-	3	10	57
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	M	499	-	-	3	61	153	282
		F	637	-	-	2	30	123	482
270	Akut hjärtinfarkt	M	1063	-	-	17	158	367	521
		F	1011	-	-	7	74	234	696
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	M	1359	-	-	15	135	419	790
		F	1290	-	-	8	72	232	978
280	Lungenboli	M	75	-	-	1	14	25	35
		F	63	-	-	-	8	13	42
281	Hjärtrytmrubbningar	M	391	-	-	4	31	108	248
		F	544	-	-	5	15	89	435
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	M	1517	-	-	10	145	407	955
		F	1633	-	-	9	62	239	1323
290	Subaraknoidalblödning	M	4	-	-	1	-	2	1
		F	4	-	-	-	-	3	1
291	Hjärnblödning	M	75	-	-	-	16	31	28
		F	43	-	-	2	4	11	26
292	Hjärninfarkt	M	234	-	-	-	24	73	137
		F	264	-	-	-	8	54	202
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	M	176	-	-	1	12	29	134
		F	318	-	-	-	3	33	282
294	Cerebral ateroskleros	M	18	-	-	-	1	5	12
		F	22	-	-	-	-	4	18
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	M	425	-	-	-	33	111	281
		F	537	-	-	-	11	82	444
300	Ateroskleros	M	677	-	-	2	80	185	410
		F	767	-	-	4	39	121	603
301	Emboli och trombos i artär	M	22	-	-	-	2	7	13
		F	54	-	-	-	5	10	39
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	M	126	-	-	-	5	35	86
		F	128	-	-	1	9	19	99
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	M	25	-	-	1	4	8	12
		F	23	-	-	-	1	6	16
305	Hemorroider	F	1	-	-	-	1	-	-
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	M	89	-	-	4	10	18	57
		F	90	-	-	-	7	16	67
311	Akut laryngit och trakeit	F	1	-	-	-	-	-	1
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	M	9	-	-	1	-	1	7
		F	8	-	-	-	-	2	6
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	F	1	-	-	-	1	-	-
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	M	4	-	-	-	-	1	3
		F	4	-	-	-	-	-	4
320	Akut bronkit	M	6	-	-	-	-	-	6
		F	9	-	-	-	-	3	6
321	Lunginflammation	M	488	-	-	6	29	104	349
		F	493	-	-	1	19	65	408

TABELL 9 Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
322	Influensa	M	22	-	-	1	1	3	17
		F	44	-	-	-	-	5	39
323	Annan bronkit, emfysem och astma	M	152	-	-	1	16	42	93
		F	106	-	-	-	7	27	72
324	Bronkiektasier	M	2	-	-	-	-	1	1
		F	1	-	-	-	-	1	-
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	M	69	-	-	1	3	19	46
		F	38	-	-	-	4	15	19
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	M	13	-	-	-	3	2	8
		F	10	-	-	1	-	4	5
327	Pleurit	M	10	-	-	-	1	3	6
		F	7	-	-	-	-	2	5
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	M	190	-	-	4	21	59	106
		F	182	-	-	1	16	30	135
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	M	4	-	-	-	-	1	3
		F	2	-	-	-	-	-	2
340	Sjukdom i matstrupe	M	7	-	-	2	2	1	2
		F	5	-	-	-	-	-	5
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	M	48	-	-	-	6	13	29
		F	29	-	-	-	2	7	20
342	Blindtarmsinflammation	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	1	-	-
343	Bukbräck	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	4
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	M	10	-	-	-	2	4	4
		F	11	-	-	-	1	3	7
345	Divertikel i tarmen	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	8	-	-	-	1	2	5
346	Annan funktionell tarmsjukdom	M	2	-	-	-	1	-	1
		F	6	-	-	-	1	2	3
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	M	66	-	-	4	30	14	18
		F	42	-	-	-	9	15	18
348	Gallstenssjukdom och gallblåse-inflammation	M	17	-	-	-	4	5	8
		F	12	-	-	-	-	1	11
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	M	145	-	-	9	33	27	76
		F	126	-	-	4	14	25	83
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	M	292	-	-	7	47	89	149
		F	197	-	-	6	25	39	127
351	Njurinfektion	M	34	-	-	-	5	7	22
		F	23	-	-	-	-	8	15
352	Sten i njure och urinledare	M	7	-	-	-	-	2	5
		F	3	-	-	-	-	-	3
353	Blåskatarr	M	2	-	-	-	-	-	2
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	M	163	-	-	2	9	32	120
		F	174	-	-	-	7	31	136
360	Prostataförstoring	M	13	-	-	-	-	-	13
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360-363	M	5	-	-	-	-	1	4

TABELL 9 Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder						
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
373 Inflammation i livmoder, slida och vulva	F	2	-	-	-	-	-	2
379 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370-376	F	5	-	-	-	2	1	2
399 Komplikationer vid graviditet och förlossning, ej i grupp 390-394	F	1	-	-	1	-	-	-
420 Infektion i hud och underhud	M F	12 3	- -	- -	- -	5 -	2 -	5 3
429 Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	M F	60 79	- -	- -	1 -	5 4	7 14	47 61
430 Reumatoid artrit, ej i ryggrad	M F	28 59	- -	- -	- 1	2 2	13 15	13 41
431 Annan artropati	M F	17 20	- -	- -	1 -	2 1	6 5	8 14
432 Annan ledsjukdom	M F	4 7	- -	- -	- -	- -	1 2	3 5
433 Pelvospondylit	M	1	-	-	-	-	-	1
434 Annan ryggsjukdom	M F	3 5	- -	- -	- -	2 -	- 2	1 3
435 Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	M F	12 52	- -	- -	- -	- -	2 7	10 45
436 Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	M F	6 4	- -	- -	- -	- -	1 -	5 4
437 Förvärvad deformitet av extremitet	M	1	-	-	-	1	-	-
439 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	M F	4 13	- -	- -	- -	1 2	2 1	1 10
441 Annan missbildning av nervsystemet	F	1	-	-	-	1	-	-
442 Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	F	3	-	-	-	-	1	2
447 Medfödd missbildning av muskler och skelett	F	1	-	-	1	-	-	-
449 Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	M	3	-	-	-	-	1	2
453 Förlossningsskada	F	1	-	-	-	1	-	-
460 Feber av okänd orsak	M F	15 17	- -	- -	1 -	1 -	1 1	12 16
461 Symtom från hjärtat	F	1	-	-	-	-	-	1
463 Urinretention	M	3	-	-	-	-	-	3
464 Buksmärtor	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- 3	4 2
465 Senilitet utan uppgift om psykos	M F	91 214	- -	- -	- -	2 -	3 5	86 209
467 Andningsstillestånd	M F	15 22	- -	- -	1 -	- 2	6 7	8 13
469 Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	M F	423 550	- -	- -	8 5	52 45	102 116	261 384

TABELL 9 Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
E471 Motorfordonsolycka	F		1	-	-	-	-	-	1
E480 Förgiftningsolycka med läkemedel	M		5	-	-	-	-	1	4
	F		4	-	-	-	1	1	2
E481 Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	M		5	-	-	3	2	-	-
E499 Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	M		417	-	-	7	58	109	243
	F		411	-	-	6	38	97	270
E509 Fallolyckor	M		60	-	-	-	5	10	45
	F		99	-	-	-	1	14	84
E519 Olycka orsakad av öppen eld	M		1	-	-	-	-	1	-
	F		1	-	-	-	-	-	1
E520 Olycka orsakad av natur och miljö	M		3	-	-	-	1	1	1
	F		2	-	-	-	-	-	2
E521 Drunkningsolycka	F		1	-	-	-	-	1	-
E529 Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	M		30	-	-	-	10	6	14
	F		34	-	-	-	2	5	27
E539 Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	M		355	-	-	9	46	89	211
	F		387	-	-	3	14	73	297
E549 Själv mord och självtillfogad skada	M		1	-	-	-	1	-	-
E560 Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	M		4	-	-	1	2	1	-
	F		2	-	-	1	1	-	-
470 Fraktur på skalle och ansiktsben	M		1	-	-	-	1	-	-
	F		1	-	-	-	-	-	1
471 Fraktur på halsens och bälens ben	M		5	-	-	-	1	-	4
	F		10	-	-	-	-	1	9
472 Fraktur på armens ben	M		3	-	-	-	-	1	2
	F		5	-	-	-	-	1	4
473 Höftfraktur	M		43	-	-	-	1	6	36
	F		71	-	-	-	1	8	62
474 Fraktur på annan del av lårbenet	M		4	-	-	-	-	-	4
	F		10	-	-	-	-	2	8
475 Fraktur på skenben, vadben och fotled	M		1	-	-	-	-	1	-
	F		4	-	-	-	-	-	4
476 Andra frakturer på armar och ben	M		2	-	-	-	1	-	1
489 Luxationer och distorsioner	M		1	-	-	-	-	-	1
491 Annan intrakraniell skada	M		11	-	-	-	4	3	4
	F		4	-	-	-	-	2	2
499 Inre skador, ej i grupp 490-491	M		1	-	-	-	-	1	-
500 Sårskada på ögon, öron och huvud	F		2	-	-	-	-	-	2
519 Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M		10	-	-	-	6	2	2
	F		10	-	-	-	1	2	7
529 Brännskador, ej i grupp 520-521	M		1	-	-	-	-	1	-
	F		1	-	-	-	-	-	1
530 Förgiftning av läkemedel	M		8	-	-	-	1	3	4
	F		6	-	-	1	2	1	2
539 Förgiftningar, ej i grupp 530	M		9	-	-	4	4	1	-

TABELL 9 Döda 1993 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak		Kön		Ålder						
Basic Tabulation List				Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	M	61	-	-	-	-	13	16	32
		F	62	-	-	-	1	8	13	40
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	M	7	-	-	-	-	3	3	1
		F	9	-	-	-	-	-	4	5
569	Resttillstånd av skador	M	11	-	-	-	-	1	2	8
		F	20	-	-	-	-	1	2	17
	Samtliga dödsorsaker	M	11903	-	-	-	165	1376	3228	7134
		F	12781	-	-	-	84	697	2272	9728

Tabell 10

Döda 1993 med diabetes mellitus som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	M	1	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1
020	Lungtuberkulos	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	1
038	Septikemi	M	26	-	-	-	3	8	15
		F	33	-	-	-	5	6	22
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	M	2	-	-	-	-	-	2
		F	3	-	-	-	-	1	2
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	F	1	-	-	-	-	1	-
071	Mykoser	F	1	-	-	-	1	-	-
078	Resttillstånd av polio	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	1
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	M	6	-	-	-	1	2	3
		F	7	-	-	-	-	1	6
091	Malign tumör i magsäck	F	1	-	-	-	-	1	-
093	Malign tumör i tjocktarm	M	3	-	-	-	-	-	3
		F	2	-	-	-	-	-	2
094	Malign tumör i ändtarm och anus	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	1
095	Malign tumör i lever (primär)	M	2	-	-	-	-	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	1
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	F	1	-	-	-	1	-	-
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	M	1	-	-	-	-	-	1
111	Malignt melanom i hud	M	3	-	-	-	-	2	1
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	M	1	-	-	-	-	-	1
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	F	11	-	-	-	1	1	9
122	Malign tumör i livmoder	F	2	-	-	-	-	-	2
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	F	1	-	-	-	-	1	-
124	Malign tumör i prostata	M	17	-	-	-	1	3	13
126	Malign tumör i urinblåsa	M	4	-	-	-	-	-	4
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	M	2	-	-	-	-	1	1
		F	2	-	-	-	-	-	2
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	M	8	-	-	-	2	2	4
		F	8	-	-	-	1	2	5
140	Hodgkins sjukdom	F	1	-	-	-	1	-	-
141	Leukemi	F	1	-	-	-	-	-	1
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	4
155	Benign tumör i nervsystem	M	2	-	-	-	-	-	2
		F	1	-	-	-	-	-	1
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	F	1	-	-	-	-	-	1

TABELL 10 Döda 1993 med diabetes mellitus som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
179	Andra och ospecificerade tumörer	M	10	-	-	-	-	2	8
		F	6	-	-	-	-	2	4
180	Sköldkörtelrubbing	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	8	-	-	-	1	2	5
181	Diabetes mellitus	M	763	-	-	31	111	200	421
		F	899	-	-	11	72	140	676
182	Fettomsättningsrubbing	M	1	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1
183	Fetma	M	2	-	-	-	2	-	-
		F	4	-	-	1	2	-	1
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	M	15	-	-	1	2	5	7
		F	21	-	-	2	2	8	9
191	Energiundernäring	M	1	-	-	-	-	-	1
200	Anemi	M	4	-	-	-	1	2	1
		F	11	-	-	-	1	1	9
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	M	1	-	-	-	-	1	-
210	Senil och presenil demens	M	21	-	-	-	2	3	16
		F	32	-	-	-	-	1	31
211	Schizofreni	M	4	-	-	-	-	2	2
		F	2	-	-	-	-	1	1
212	Affektiv psykos	F	1	-	-	-	-	1	-
213	Andra psykoser	M	8	-	-	-	-	2	6
		F	12	-	-	-	2	1	9
214	Neuros	M	1	-	-	-	-	-	1
215	Alkoholberoende	M	23	-	-	3	13	7	-
		F	1	-	-	-	1	-	-
216	Narkomani	M	1	-	-	-	1	-	-
218	Psykisk utvecklingsstörning	F	2	-	-	-	-	2	-
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	M	6	-	-	-	1	4	1
		F	4	-	-	1	1	2	-
221	Parkinsons sjukdom	M	12	-	-	-	-	-	12
		F	6	-	-	-	-	1	5
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	M	4	-	-	-	-	2	2
		F	2	-	-	-	-	1	1
223	Multipel skleros	F	2	-	-	-	-	1	1
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	M	2	-	-	-	1	1	-
225	Epilepsi	M	1	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	2	-
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	M	15	-	-	1	6	1	7
		F	12	-	-	1	-	3	8
230	Glaukom	F	2	-	-	-	-	-	2
231	Katarakt	F	1	-	-	-	-	-	1
232	Blindhet	M	1	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-

TABELL 10 Döda 1993 med diabetes mellitus som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
239		Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	M	1	-	-	-	1	-
251		Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	F	2	-	-	-	-	2
260		Hypertoni med hjärtsjukdom	M	10	-	-	-	3	7
			F	13	-	-	2	2	9
269		Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	M	55	-	-	1	7	16
			F	81	-	-	1	7	22
270		Akut hjärtinfarkt	M	140	-	-	5	28	50
			F	146	-	-	3	23	28
279		Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	M	167	-	-	3	22	55
			F	191	-	-	2	14	33
280		Lungemboli	M	11	-	-	1	3	3
			F	7	-	-	-	1	1
281		Hjärtrytmrubbningar	M	52	-	-	1	7	13
			F	72	-	-	-	4	14
289		Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	M	236	-	-	6	27	79
			F	290	-	-	3	21	47
291		Hjärnblödning	M	13	-	-	-	4	6
			F	8	-	-	1	1	3
292		Hjärninfarkt	M	29	-	-	-	3	6
			F	33	-	-	-	1	6
293		Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	M	28	-	-	-	3	6
			F	51	-	-	-	1	3
294		Cerebral ateroskleros	M	3	-	-	-	1	-
			F	3	-	-	-	-	-
299		Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	M	63	-	-	-	9	16
			F	80	-	-	-	3	12
300		Ateroskleros	M	139	-	-	-	16	45
			F	188	-	-	1	19	24
301		Emboli och trombos i artär	M	6	-	-	-	-	2
			F	9	-	-	-	1	2
302		Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	M	35	-	-	-	2	10
			F	41	-	-	-	5	8
303		Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	M	3	-	-	1	-	1
			F	1	-	-	-	-	1
309		Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	M	37	-	-	1	3	5
			F	26	-	-	-	3	4
312		Annan akut övre luftvägsinfektion	M	1	-	-	1	-	-
			F	1	-	-	-	-	-
319		Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	M	1	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-
321		Lunginflammation	M	52	-	-	2	6	12
			F	64	-	-	1	5	11
322		Influensa	M	2	-	-	-	-	1
			F	4	-	-	-	-	1
323		Annan bronkit, emfysem och astma	M	22	-	-	-	2	7
			F	13	-	-	-	1	2
325		Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	M	2	-	-	-	-	-
			F	2	-	-	-	-	1

TABELL 10 Döda 1993 med diabetes mellitus som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	F	1	-	-	1	-	-	-
327	Pleurit	M	2	-	-	-	-	1	1
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	M	23	-	-	1	2	9	11
		F	26	-	-	-	3	5	18
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	M	1	-	-	-	-	1	-
340	Sjukdom i matstrupe	M	1	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	M	6	-	-	-	1	2	3
		F	2	-	-	-	-	-	2
343	Bukbräck	F	1	-	-	-	-	-	1
345	Divertikel i tarmen	F	2	-	-	-	-	-	2
346	Annan funktionell tarmsjukdom	M	2	-	-	-	1	-	1
		F	1	-	-	-	-	1	-
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	M	4	-	-	-	2	-	2
		F	6	-	-	-	1	4	1
348	Gallstenssjukdom och gallblåse-inflammation	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	2
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	M	16	-	-	2	2	2	10
		F	15	-	-	1	5	2	7
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	M	119	-	-	6	22	39	52
		F	98	-	-	1	18	20	59
351	Njurinfektion	M	5	-	-	-	1	-	4
		F	8	-	-	-	-	1	7
352	Sten i njure och urinledare	M	2	-	-	-	-	1	1
353	Blåskatarr	M	1	-	-	-	-	-	1
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	M	37	-	-	1	3	13	20
		F	44	-	-	-	2	12	30
360	Prostataförstoring	M	2	-	-	-	-	-	2
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360-363	M	2	-	-	-	-	1	1
379	Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370-376	F	1	-	-	-	-	1	-
420	Infektion i hud och underhud	M	6	-	-	-	1	1	4
		F	1	-	-	-	-	-	1
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	M	16	-	-	-	3	1	12
		F	29	-	-	-	3	6	20
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	M	4	-	-	-	1	1	2
		F	13	-	-	-	-	4	9
431	Annan artropati	M	1	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	1	1
432	Annan ledsjukdom	M	1	-	-	-	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	1
434	Annan ryggsjukdom	M	1	-	-	-	-	-	1
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	M	5	-	-	-	-	1	4
		F	9	-	-	-	-	3	6

TABELL 10 Döda 1993 med diabetes mellitus som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List	Kön	Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
436 Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	M		1	-	-	-	-	-	1
	F		1	-	-	-	-	-	1
439 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	F		2	-	-	-	-	-	2
447 Medfödd missbildning av muskler och skelett	F		1	-	-	1	-	-	-
449 Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	M		1	-	-	-	-	-	1
460 Feber av okänd orsak	M		3	-	-	-	1	-	2
	F		5	-	-	-	-	-	5
464 Buksmärtor	F		1	-	-	-	-	1	-
465 Senilitet utan uppgift om psykos	M		35	-	-	-	2	1	32
	F		95	-	-	-	-	4	91
467 Andningsstillestånd	M		1	-	-	-	-	-	1
	F		1	-	-	-	-	-	1
469 Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	M		87	-	-	4	10	22	51
	F		146	-	-	2	16	22	106
E471 Motorfordonsolycka	F		1	-	-	-	-	-	1
E480 Förgiftningsolycka med läkemedel	M		2	-	-	-	-	1	1
E481 Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	M		1	-	-	-	1	-	-
E499 Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	M		111	-	-	3	14	34	60
	F		120	-	-	3	12	27	78
E509 Fallolyckor	M		9	-	-	-	-	3	6
	F		21	-	-	-	-	5	16
E519 Olycka orsakad av öppen eld	F		1	-	-	-	-	-	1
E520 Olycka orsakad av natur och miljö	M		1	-	-	-	1	-	-
E521 Drunkningsolycka	F		1	-	-	-	-	1	-
E529 Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	M		7	-	-	-	5	1	1
	F		1	-	-	-	-	-	1
E539 Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	M		36	-	-	5	6	7	18
	F		52	-	-	1	4	10	37
471 Fraktur på halsens och bälens ben	F		3	-	-	-	-	-	3
472 Fraktur på armens ben	F		1	-	-	-	-	-	1
473 Höftfraktur	M		7	-	-	-	-	1	6
	F		14	-	-	-	-	3	11
474 Fraktur på annan del av lårbenet	F		4	-	-	-	-	2	2
475 Fraktur på skenben, vadben och fotled	M		1	-	-	-	-	1	-
	F		1	-	-	-	-	-	1
476 Andra frakturer på armar och ben	M		1	-	-	-	-	-	1
491 Annan intrakraniell skada	M		4	-	-	-	2	2	-
519 Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M		2	-	-	-	2	-	-
529 Brännskador, ej i grupp 520-521	F		1	-	-	-	-	-	1

TABELL 10 Döda 1993 med diabetes mellitus som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.

Multipel dödsorsak Basic Tabulation List		Kön	Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
530	Förgiftning av läkemedel	M	3	-	-	-	-	2	1
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	M	1	-	-	-	1	-	-
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	M	12	-	-	-	1	4	7
		F	26	-	-	1	2	6	17
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	M	2	-	-	-	2	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-
569	Resttillstånd av skador	M	2	-	-	-	1	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	1
Samtliga dödsorsaker		M	2675	-	-	81	383	742	1469
		F	3209	-	-	39	270	551	2349

2.4 Regional dödlighet

Tabell 11

Döda i landstingen 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
MÄN														
01 Tuberkulos	Antal	14	-	2	2	1	3	2	1	-	7	2	1	1
	SMR	(132)	-	..	..	..	..	..	..	-	(269)	..	..	..
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	52	7	9	10	12	7	6	-	4	11	14	6	4
	SMR	109	(81)	(98)	(69)	(101)	(98)	(60)	-	..	(95)	(76)	(72)	..
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	42	4	6	6	8	-	1	1	5	12	19	7	6
	SMR	113	..	(85)	(54)	(90)	-	..	..	(112)	(137)	(135)	(106)	(83)
04 Malign tumör i magsäck	Antal	90	16	21	25	20	20	21	3	15	23	33	20	22
	SMR	93	(94)	(110)	84	(82)	(139)	(103)	..	(124)	(96)	88	(112)	(113)
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	150	23	13	29	33	21	24	5	16	43	51	33	23
	SMR	115	(100)	(51)	72	100	(108)	(87)	(85)	(98)	134	101	139	(88)
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	75	13	12	18	14	10	11	4	9	19	31	19	11
	SMR	104	(103)	(86)	(83)	(79)	(95)	(74)	..	(101)	(109)	112	(147)	(77)
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	126	19	28	40	25	13	25	7	11	21	34	16	11
	SMR	118	(103)	135	124	95	(84)	114	(150)	(84)	(82)	83	(83)	(52)
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	397	51	60	103	52	20	55	16	36	64	131	90	67
	SMR	127	97	101	111	70	(46)	89	(121)	96	88	111	162	112
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	SMR	..	-	-	..	..	-	-	-	-	..	-	-	-
13 Malign tumör i prostata	Antal	328	45	58	101	98	45	91	19	47	75	130	55	82
	SMR	98	74	85	95	110	85	122	(120)	108	87	98	87	118
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	180	32	29	42	29	22	27	4	35	40	73	43	32
	SMR	106	109	90	83	71	(91)	79	..	172	101	114	144	98
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	470	73	84	125	104	66	81	25	58	101	170	101	65
	SMR	109	98	103	98	101	108	94	135	112	100	104	133	78
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	68	12	13	17	16	7	11	1	6	14	23	5	6
	SMR	116	(113)	(113)	(94)	(107)	(79)	(88)	..	(82)	(97)	(101)	(47)	(51)
17 Diabetes mellitus	Antal	86	18	38	32	42	16	20	7	6	18	42	20	14
	SMR	73	(84)	163	88	139	(89)	(79)	(130)	(40)	(61)	91	(93)	(59)
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	89	8	9	4	6	2	10	1	2	3	10	9	6
	SMR	205	(107)	(119)	..	(64)	..	(130)	..	..	..	(64)	(133)	(78)

TABELL 11 Döda i landstingen 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting	AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista															
MÄN															
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	17	3	1	5	2	4	3	1	3	7	12	4	9	
	SMR	(87)	..	..	(79)	..	..	..	..	..	(135)	(153)	..	(216)	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	62	5	8	15	7	1	4	1	4	4	3	12	12	
	SMR	111	(55)	(87)	(106)	(65)	..	..	..	..	..	..	(148)	(131)	
21 Andra mentala rubbningar	Antal	154	19	19	45	19	18	19	6	16	33	44	27	25	
	SMR	125	(80)	(76)	114	(57)	(88)	(67)	(100)	(98)	102	89	119	96	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	101	24	18	26	25	12	16	5	8	17	26	24	21	
	SMR	97	(132)	(93)	86	102	(83)	(79)	(113)	(66)	(72)	67	(136)	(106)	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	11	-	2	3	3	1	4	-	1	3	3	1	2	
	SMR	(108)	-	..	..	..	..	..	-	..	..	..	..	..	
24 Hypertoni	Antal	23	13	9	14	7	9	10	3	5	4	11	11	12	
	SMR	(58)	(180)	(112)	(111)	(67)	(143)	(113)	..	(97)	..	(70)	(148)	(146)	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	1903	359	497	633	618	335	473	76	270	556	855	422	382	
	SMR	88	92	115	93	110	100	100	76	97	101	101	106	86	
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	509	69	94	173	112	71	131	38	75	120	182	97	97	
	SMR	105	74	94	110	84	88	116	159	115	93	92	107	94	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	619	88	128	212	168	86	145	14	89	151	255	143	123	
	SMR	96	73	98	103	97	82	99	(45)	105	90	99	119	91	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	386	67	70	97	58	49	66	10	29	69	143	46	56	
	SMR	120	112	107	94	67	94	90	(65)	69	82	111	77	83	
29 Influensa	Antal	13	2	12	11	7	4	2	2	8	6	18	3	14	
	SMR	(42)	..	(181)	(105)	(77)	..	..	..	(181)	(68)	(138)	..	(201)	
30 Lunginflammation	Antal	298	38	68	102	108	40	79	14	29	94	121	57	60	
	SMR	94	59	101	96	118	70	101	(85)	65	105	91	95	85	
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	228	27	45	80	53	27	36	12	24	52	115	53	36	
	SMR	114	74	111	126	100	85	81	(127)	(92)	101	146	141	87	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	53	5	10	29	19	10	13	9	7	14	14	11	17	
	SMR	91	(45)	(84)	155	(120)	(105)	(98)	(319)	(91)	(91)	(60)	(102)	(138)	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	67	9	7	15	13	7	11	3	3	16	28	16	9	
	SMR	123	(91)	(65)	(89)	(94)	(84)	(94)	..	..	(118)	131	(162)	(82)	
34 Levercirros	Antal	96	12	13	17	10	9	10	3	8	10	16	17	10	
	SMR	140	(107)	(109)	(92)	(70)	(107)	(85)	..	(109)	(71)	(65)	(158)	(83)	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	129	19	26	46	23	17	21	7	14	31	43	17	24	
	SMR	111	(88)	112	126	(76)	(93)	(82)	(128)	(94)	105	94	(80)	(100)	
36 Nefrit och nefros	Antal	56	7	9	23	18	5	11	2	7	13	21	7	11	
	SMR	113	(73)	(87)	(142)	(132)	(60)	(94)	..	(104)	(97)	(104)	(75)	(103)	

TABELL 11 Döda i landstingen 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
MÄN														
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal SMR	9 (83)	1 ..	2 ..	1 ..	6 (198)	1 ..	2 ..	1 ..	2 ..	2 ..	4 ..	4 ..	1 ..
38 Prostataförstoring	Antal SMR	9 (88)	1 ..	1 ..	3 ..	2 ..	2 ..	2 ..	- ..	2 ..	5 (172)	5 (116)	- ..	3 ..
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal SMR	33 87	19 (247)	11 (135)	13 (101)	13 (117)	5 (72)	11 (115)	- ..	6 (111)	10 (92)	12 (75)	3 ..	9 (105)
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal SMR	21 (72)	5 (93)	5 (85)	7 (76)	8 (104)	7 (151)	10 (154)	- ..	5 (132)	5 (67)	7 (61)	3 ..	3 ..
42 Medfödda missbildningar	Antal SMR	31 93	5 (89)	8 (163)	4 ..	6 (94)	2 ..	7 (146)	4 ..	3 ..	7 (121)	7 (65)	5 (114)	1 ..
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal SMR	29 107	3 ..	3 ..	10 (162)	4 ..	2 ..	2 ..	2 ..	4 ..	5 (118)	10 (121)	2 ..	3 ..
44 Plötslig död	Antal SMR	29 178	1 ..	3 ..	3 ..	3 ..	2 ..	2 ..	- ..	1 ..	2 ..	6 (114)	2 ..	3 ..
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal SMR	94 139	11 (80)	6 (44)	17 (79)	14 (75)	9 (77)	15 (95)	6 (178)	8 (88)	22 (121)	23 (83)	18 (154)	15 (104)
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal SMR	60 82	14 (111)	8 (68)	9 (47)	20 (139)	8 (94)	13 (114)	4 ..	9 (126)	13 (95)	33 131	4 ..	11 (91)
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal SMR	12 (114)	1 ..	2 ..	9 (353)	1 ..	1 ..	6 (390)	- ..	- ..	- ..	2 ..	- ..	- ..
48 Olyckshändelse genom fall	Antal SMR	89 113	17 (113)	12 (76)	31 124	18 (86)	11 (86)	15 (85)	4 ..	11 (107)	12 (59)	20 (63)	13 (92)	10 (61)
49 Andra olyckshändelser	Antal SMR	98 102	19 (116)	26 158	22 (85)	11 (55)	11 (92)	17 (104)	6 (163)	3 ..	15 (77)	20 (58)	11 (74)	9 (54)
50 Själv mord	Antal SMR	163 92	29 98	32 112	41 91	47 138	21 (104)	20 (73)	6 (95)	17 (99)	32 98	49 81	26 100	30 104
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal SMR	62 102	8 (80)	11 (117)	29 197	10 (91)	3 ..	13 (148)	2 ..	5 (90)	8 (76)	19 (94)	20 (236)	6 (64)
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal SMR	23 (156)	2 ..	3 ..	2 ..	4 ..	2 ..	1 ..	- ..	1 ..	3 ..	4 ..	1 ..	1 ..
Samtliga dödsorsaker	Antal SMR	7655 101	1223 89	1551 104	2302 98	1898 98	1044 90	1575 97	335 97	927 97	1793 95	2894 98	1505 110	1375 90

TABELL 11 Döda i landstingen 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
KVINNOR														
01 Tuberkulos	Antal	6	4	-	1	1	1	1	1	1	2	5	1	2
	SMR	(58)	..	-	..	..	..	..	..	..	..	(140)	..	..
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	53	9	5	20	5	2	12	2	6	14	20	9	12
	SMR	87	(95)	(50)	(125)	(39)	..	(115)	..	(93)	(112)	(94)	(76)	(122)
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	23	3	3	4	7	2	1	-	7	2	7	6	2
	SMR	(116)	..	..	..	(168)	..	..	-	(334)	..	(103)	(158)	..
04 Malign tumör i magsäck	Antal	86	14	9	19	21	10	16	1	10	17	29	14	12
	SMR	105	(112)	(66)	(88)	(122)	(104)	(114)	..	(116)	(103)	102	(89)	(91)
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	163	17	24	45	39	13	28	3	20	40	67	41	20
	SMR	100	(69)	(88)	104	114	(68)	100	..	(116)	122	120	130	(76)
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	71	8	12	10	13	8	11	4	6	20	17	8	8
	SMR	106	(79)	(108)	(56)	(92)	(102)	(96)	..	(85)	(148)	(74)	(62)	(74)
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	154	20	27	31	28	17	20	5	11	30	50	27	19
	SMR	107	(92)	112	81	93	(102)	(81)	(95)	(73)	103	101	97	(82)
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	220	22	39	55	21	23	24	6	10	27	60	45	27
	SMR	122	(81)	129	116	(56)	(112)	(80)	(92)	(54)	76	97	136	93
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	273	49	46	53	52	29	46	5	30	55	87	61	39
	SMR	99	116	102	74	93	93	102	(51)	107	103	92	124	89
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	32	2	7	10	5	2	2	5	3	4	16	4	1
	SMR	99	..	(133)	(120)	(77)	..	..	(431)	..	..	(145)	..	..
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	47	19	7	13	5	4	7	2	13	10	19	7	9
	SMR	88	(236)	(78)	(91)	(44)	..	(77)	..	(231)	(93)	(104)	(68)	(104)
12 Malign tumör i äggstock	Antal	119	18	14	29	29	13	23	4	11	28	39	24	16
	SMR	100	(100)	(71)	94	119	(97)	(117)	..	(91)	121	96	(112)	(84)
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	146	27	29	47	26	16	25	7	18	28	48	37	28
	SMR	91	110	109	111	78	(86)	92	(119)	(108)	87	87	122	109
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	451	84	75	124	88	56	72	18	40	74	165	89	62
	SMR	96	117	96	100	90	103	91	(105)	81	79	102	100	82
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	83	8	14	27	10	7	15	1	8	20	17	11	14
	SMR	108	(68)	(111)	133	(62)	(76)	(113)	..	(97)	(127)	(64)	(73)	(113)
17 Diabetes mellitus	Antal	109	17	41	40	40	8	29	7	16	30	46	23	23
	SMR	68	(69)	155	94	118	(42)	104	(118)	(93)	91	83	(72)	(89)
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	47	5	7	9	5	2	4	2	2	8	12	9	4
	SMR	120	(82)	(110)	(88)	(61)	..	..	..	..	(100)	(88)	(119)	..

TABELL 11 Döda i landstingen 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön			Landsting													
Dödsorsak			AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N	
Nordisk lista																
KVINNOR																
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	25	4	3	1	6	2	10	-	3	6	10	6	1		
	SMR	99	..	..	..	(112)	..	(228)	-	..	(114)	(113)	(118)	..		
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	13	1	1	5	2	-	-	-	-	1	-	2	-		
	SMR	(150)	..	..	(234)	..	-	-	-	-	..	-	..	-		
21 Andra mentala rubbningar	Antal	331	43	39	96	42	19	32	6	32	50	70	70	53		
	SMR	115	96	84	127	69	(53)	64	(56)	102	83	69	120	114		
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	117	20	19	32	20	10	9	5	16	21	32	23	15		
	SMR	100	(112)	(99)	105	(83)	(75)	(46)	(118)	(133)	(91)	80	(106)	(81)		
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	32	5	-	5	3	4	4	2	-	3	7	9	6		
	SMR	113	(118)	-	(66)	..	..	..	..	-	..	(72)	(159)	(133)		
24 Hypertoni	Antal	39	18	7	16	7	9	17	3	3	9	10	6	11		
	SMR	59	(176)	(65)	(92)	(50)	(111)	(149)	..	..	(65)	(43)	(45)	(104)		
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	1720	266	395	500	493	261	356	70	235	425	728	388	278		
	SMR	86	87	121	95	116	108	103	94	109	102	105	97	87		
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	712	77	128	214	123	91	145	36	75	155	256	145	150		
	SMR	95	65	105	108	77	98	112	128	92	98	96	96	123		
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	937	110	171	353	224	128	197	38	115	202	317	198	175		
	SMR	89	68	99	126	100	100	107	96	101	92	86	93	103		
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	529	77	67	121	66	49	75	18	46	74	155	60	56		
	SMR	128	119	99	111	75	96	105	(116)	102	85	106	72	84		
29 Influensa	Antal	47	3	10	24	19	2	8	3	14	10	24	5	10		
	SMR	76	..	(100)	(147)	(144)	..	(75)	..	(205)	(76)	(109)	(40)	(100)		
30 Lunginflammation	Antal	356	57	69	112	118	48	104	15	42	80	139	108	69		
	SMR	80	81	96	96	125	86	135	(90)	86	85	88	120	96		
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	189	14	32	32	27	13	33	4	17	35	65	40	23		
	SMR	113	(56)	115	72	77	(66)	115	..	(96)	103	113	122	(86)		
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	46	11	7	17	10	13	9	3	7	18	18	9	12		
	SMR	75	(115)	(70)	(105)	(77)	(174)	(85)	..	(106)	(141)	(84)	(74)	(121)		
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	53	8	11	17	4	5	7	1	8	15	23	12	6		
	SMR	99	(96)	(125)	(120)	..	(77)	(76)	..	(139)	(135)	(123)	(113)	(69)		
34 Levercirros	Antal	44	3	3	9	6	2	6	1	2	-	10	6	3		
	SMR	138	..	..	(108)	(92)	..	(114)	..	..	-	(92)	(104)	..		
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	171	12	27	45	40	20	30	4	19	27	63	34	23		
	SMR	98	(44)	94	97	108	(94)	99	..	(101)	74	103	97	(81)		
36 Nefrit och nefros	Antal	39	4	11	15	9	2	7	3	5	8	12	10	4		
	SMR	97	..	(166)	(141)	(106)	..	(100)	..	(116)	(96)	(86)	(125)	..		

TABELL 11 Döda i landstingen 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
KVINNOR														
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	23	2	1	4	2	3	3	1	2	1	6	5	2
	SMR	(139)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	(105)	(150)	..
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	39	14	7	14	5	4	9	4	4	7	10	4	3
	SMR	87	(199)	(96)	(118)	(52)	..	(116)	..	..	(74)	(63)	..	..
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	SMR	..	-	-	-	-	..	-	-	-	-	-	-	-
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	67	7	16	19	15	14	14	3	5	13	23	13	7
	SMR	94	(64)	(136)	(101)	(100)	(164)	(114)	..	(66)	(89)	(93)	(93)	(61)
42 Medfödda missbildningar	Antal	45	2	9	5	5	1	8	2	2	3	11	8	2
	SMR	127	..	(169)	(60)	(77)	..	(159)	..	..	..	(99)	(163)	..
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	12	-	3	4	2	3	3	-	3	6	6	1	2
	SMR	(66)	-	..	..	..	..	..	-	..	(203)	(110)	..	..
44 Plötslig död	Antal	16	3	2	2	4	-	1	-	-	1	2	3	-
	SMR	(158)	..	..	..	..	-	..	-	-	..	..	..	-
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	134	14	17	50	20	20	25	8	20	47	52	45	19
	SMR	87	(56)	(69)	125	(61)	(101)	97	(137)	(118)	142	94	146	(76)
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	33	5	4	4	5	6	4	1	6	9	11	7	11
	SMR	90	(84)	..	..	(73)	(154)	..	..	(177)	(138)	(90)	(123)	(193)
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	SMR	..	-	-	..	..	-	..	-	-	-	..	-	-
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	124	8	17	28	10	9	20	1	13	17	26	9	13
	SMR	120	(49)	(102)	103	(46)	(70)	(113)	..	(116)	(78)	71	(43)	(78)
49 Andra olyckshändelser	Antal	76	8	2	10	10	4	5	1	7	8	12	7	11
	SMR	158	(106)	..	(82)	(103)	..	(64)	..	(144)	(85)	(73)	(80)	(145)
50 Själv mord	Antal	106	21	15	15	13	7	9	2	10	11	32	18	10
	SMR	129	(162)	(122)	(77)	(89)	(84)	(78)	..	(137)	(79)	120	(147)	(82)
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	36	3	1	6	2	-	3	-	3	5	11	6	5
	SMR	123	..	..	(86)	..	-	..	-	..	(99)	(114)	(138)	(113)
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	11	-	-	4	1	1	-	1	-	4	-	2	-
	SMR	(152)	-	-	..	..	..	-	..	-	..	-	..	-
Samtliga dödsorsaker	Antal	8211	1146	1453	2317	1709	964	1490	309	926	1680	2846	1675	1278
	SMR	96	87	104	103	95	94	102	97	101	96	96	100	93

TABELL 11 Döda i landstingen 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting		P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Dödsorsak		O 1480													
Nordisk lista															
MÄN															
01 Tuberkulos	Antal	2	3	2	2	1	1	2	4	1	3	1	4	6	68
	SMR	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	(302)	100
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	11	20	12	11	7	20	12	14	10	13	12	10	8	302
	SMR	(105)	(136)	(74)	(103)	(64)	(188)	(134)	(125)	(91)	(130)	(212)	(118)	(93)	100
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	5	17	9	11	12	6	7	12	11	14	3	7	1	232
	SMR	(62)	(151)	(74)	(138)	(141)	(75)	(100)	(139)	(129)	(180)	..	(104)	..	100
04 Malign tumör i magsäck	Antal	20	26	36	29	20	14	20	15	27	23	11	24	30	624
	SMR	(93)	85	108	133	(87)	(64)	(107)	(64)	117	(109)	(93)	(134)	166	100
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	31	40	47	30	24	31	27	22	35	28	12	28	17	836
	SMR	107	98	105	102	(78)	105	108	(70)	114	99	(76)	117	(70)	100
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	17	30	14	17	21	15	13	16	26	17	7	12	6	457
	SMR	(107)	135	(58)	(107)	(125)	(94)	(95)	(94)	155	(110)	(82)	(92)	(45)	100
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	29	26	26	29	23	21	21	24	20	22	11	24	25	677
	SMR	123	79	72	123	(92)	(89)	(103)	(95)	(80)	(96)	(87)	(123)	125	100
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	62	139	90	39	66	65	56	40	68	58	24	47	44	1940
	SMR	91	147	88	59	93	97	95	55	95	89	(67)	83	76	100
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	8
	SMR	-	-	..	-	-	..	..	-	-	-	-	-	-	(100)
13 Malign tumör i prostata	Antal	88	112	110	83	93	76	78	70	81	91	44	75	45	2220
	SMR	116	103	92	104	113	95	118	83	98	121	102	120	72	100
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	Antal	39	38	53	36	42	30	34	43	39	29	26	26	34	1057
	SMR	106	74	95	98	109	82	107	110	101	82	133	85	109	100
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	95	139	155	92	89	78	83	88	102	76	51	53	56	2680
	SMR	101	107	109	100	91	84	103	89	104	85	103	69	70	100
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	16	23	19	12	13	15	10	19	14	11	10	7	9	377
	SMR	(123)	(125)	(94)	(90)	(94)	(112)	(89)	(135)	(102)	(87)	(139)	(66)	(84)	100
17 Diabetes mellitus	Antal	20	50	42	24	32	31	21	34	37	42	21	19	31	763
	SMR	(76)	135	103	(89)	114	115	(93)	119	132	164	(145)	(88)	142	100
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	7	10	6	2	10	3	6	7	8	5	7	7	13	250
	SMR	(79)	(82)	(46)	..	(115)	..	(80)	(79)	(91)	(62)	(160)	(99)	(175)	100

TABELL 11 Döda i landstingen 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting	O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Nordisk lista																
MÄN																
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	1	3	4	5	2	10	2	6	9	3	2	10	3	131
		SMR	..	..	..	(104)	..	(211)	..	(122)	(188)	..	..	(278)	..	100
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	14	57	12	7	7	7	9	4	2	16	6	8	16	303
		SMR	(127)	394	(77)	(72)	(68)	(72)	(97)	..	..	(166)	(121)	(90)	(166)	100
21	Andra mentala rubbningar	Antal	27	55	32	21	28	29	23	32	28	32	12	29	31	823
		SMR	96	137	71	(70)	93	97	(96)	103	93	116	(75)	129	139	100
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	19	31	36	28	19	20	15	20	23	34	16	18	34	636
		SMR	(85)	100	107	127	(83)	(91)	(79)	(85)	(100)	162	(138)	(99)	183	100
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	Antal	2	3	4	3	2	2	2	4	2	2	1	4	-	65
		SMR	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	-	100
24	Hypertoni	Antal	7	10	13	11	15	11	7	4	16	11	8	5	13	262
		SMR	(78)	(79)	(92)	(117)	(154)	(116)	(90)	..	(165)	(124)	(158)	(68)	(177)	100
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	441	663	673	481	578	568	432	653	591	487	270	438	473	14127
		SMR	91	97	89	96	111	113	103	122	113	102	100	110	118	100
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	103	127	177	146	119	143	122	121	112	111	55	84	89	3277
		SMR	92	80	99	122	98	120	127	98	93	100	86	93	99	100
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	149	200	241	151	208	133	123	182	182	148	107	129	124	4298
		SMR	101	96	104	97	131	86	97	112	115	102	128	108	104	100
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	48	117	97	70	112	67	84	89	100	77	42	56	37	2142
		SMR	66	113	84	90	141	87	133	110	127	106	100	94	62	100
29	Influensa	Antal	6	10	25	6	8	13	6	11	2	4	5	11	9	218
		SMR	(81)	(96)	207	(73)	(99)	(161)	(97)	(133)	..	..	(113)	(189)	(156)	100
30	Lunginflammation	Antal	84	125	123	88	99	78	71	94	97	86	45	57	62	2217
		SMR	112	118	100	106	121	95	112	112	119	115	101	96	105	100
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	26	70	66	38	37	40	35	38	56	44	17	26	41	1322
		SMR	58	109	93	80	75	84	89	76	115	98	(66)	70	111	100
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	13	23	22	13	10	12	12	16	15	10	11	9	13	390
		SMR	(97)	(122)	(104)	(92)	(69)	(85)	(105)	(109)	(105)	(76)	(145)	(83)	(120)	100
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	10	19	23	12	9	11	10	6	17	14	5	5	7	352
		SMR	(82)	(112)	(122)	(96)	(70)	(88)	(95)	(46)	(132)	(118)	(75)	(50)	(70)	100
34	Levercirros	Antal	12	25	24	9	12	13	15	12	12	9	7	8	3	392
		SMR	(85)	133	(118)	(70)	(87)	(101)	(125)	(86)	(85)	(70)	(104)	(70)	..	100
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	22	32	50	23	28	20	27	28	30	19	14	23	29	762
		SMR	(84)	87	122	(84)	100	(73)	120	98	107	(74)	(96)	(108)	136	100
36	Nefrit och nefros	Antal	15	17	19	14	12	9	7	9	11	10	8	4	12	337
		SMR	(131)	(105)	(103)	(113)	(96)	(73)	(71)	(71)	(89)	(88)	(121)	..	(130)	100

TABELL 11 Döda i landstingen 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting													
Dödsorsak		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samtliga
Nordisk lista															
MÄN															
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	1	1	7	5	1	1	3	2	-	3	1	6	7	74
	SMR	..	..	(173)	(183)	..	..	..	..	-	..	..	(296)	(349)	100
38 Prostataförstoring	Antal	3	3	6	2	5	1	3	2	2	2	3	4	1	72
	SMR	..	..	(151)	..	(187)	..	..	..	..	..	..	..	..	100
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	14	11	16	9	6	9	3	15	9	10	4	7	9	267
	SMR	(155)	(86)	(108)	(89)	(60)	(91)	..	(148)	(91)	(110)	..	(98)	(128)	100
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	10	10	12	4	10	5	7	16	8	9	5	5	5	192
	SMR	(152)	(108)	(116)	..	(142)	(72)	(123)	(220)	(113)	(139)	(135)	(93)	(93)	100
42 Medfödda missbildningar	Antal	6	8	14	5	6	5	4	6	9	6	3	3	7	172
	SMR	(91)	(94)	(154)	(87)	(107)	(95)	..	(104)	(161)	(123)	..	..	(137)	100
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	4	6	4	4	7	1	5	5	7	3	1	3	2	131
	SMR	..	(91)	..	..	(170)	..	(128)	(117)	(173)	..	..	..	..	100
44 Plötslig död	Antal	-	5	4	3	4	1	3	1	1	4	-	1	-	84
	SMR	-	(120)	..	..	..	..	..	..	..	..	-	..	-	100
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	17	28	19	10	16	8	5	15	28	18	9	12	10	453
	SMR	(108)	131	(76)	(60)	(96)	(49)	(39)	(91)	171	(120)	(100)	(99)	(80)	100
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	18	11	22	9	14	14	16	16	16	14	16	12	14	398
	SMR	(127)	(54)	(107)	(70)	(106)	(110)	(133)	(119)	(119)	(115)	(247)	(102)	(113)	100
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	2	1	1	-	4	6	1	2	2	-	1	-	1	55
	SMR	..	..	..	-	..	(345)	..	..	..	-	..	-	..	100
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	20	24	26	11	17	10	16	25	28	27	11	17	25	520
	SMR	(112)	(96)	92	(58)	(89)	(54)	(106)	129	148	155	(110)	(119)	173	100
49 Andra olyckshändelser	Antal	16	37	24	16	18	24	19	13	34	19	15	15	28	546
	SMR	(82)	138	(84)	(88)	(95)	(134)	(115)	(68)	178	(109)	(161)	(94)	167	100
50 Själv mord	Antal	31	47	43	18	31	42	24	48	44	32	20	29	34	956
	SMR	91	98	88	(58)	97	137	(83)	147	134	108	(128)	104	114	100
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	8	27	15	4	10	15	7	3	9	5	3	6	8	316
	SMR	(70)	170	(93)	..	(96)	(151)	(73)	..	(84)	(52)	..	(65)	(80)	100
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	1	9	4	-	2	5	3	1	5	-	-	-	-	77
	SMR	..	(238)	..	-	..	(208)	..	..	(193)	-	-	-	-	100
Samtliga dödsorsaker	Antal	1592	2488	2481	1643	1909	1740	1512	1907	1986	1701	963	1387	1472	48858
	SMR	94	105	95	95	107	100	104	104	111	104	104	101	106	100

TABELL 11 Döda i landstingen 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting														Samt-
Dödsorsak		O 1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga		
Nordisk lista																
KVINNOR																
01 Tuberkulos	Antal	2	2	3	1	3	2	2	-	5	4	2	4	2	58	
	SMR	..	..	..	..	..	..	..	-	(241)	..	..	..	..	100	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	9	14	13	12	13	20	8	23	16	11	8	14	10	340	
	SMR	(85)	(73)	(74)	(108)	(109)	(175)	(85)	(194)	(134)	(102)	(141)	(166)	(116)	100	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	2	6	5	2	2	3	1	5	3	3	3	5	4	111	
	SMR	..	(99)	(89)	..	..	..	..	(127)	..	..	..	(169)	..	100	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	12	25	15	18	18	14	19	12	12	16	9	18	13	459	
	SMR	(82)	99	(64)	(122)	(110)	(91)	(145)	(74)	(73)	(107)	(118)	(148)	(105)	100	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	27	51	50	28	36	30	28	27	27	27	16	22	24	913	
	SMR	93	102	107	95	111	97	107	83	82	91	(105)	(91)	(98)	100	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	16	17	16	13	21	20	12	12	13	20	5	8	6	375	
	SMR	(135)	(82)	(84)	(108)	(157)	(157)	(112)	(90)	(96)	(165)	(80)	(81)	(60)	100	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	23	43	37	28	21	25	21	29	33	40	17	27	24	807	
	SMR	(89)	97	90	108	(73)	92	(90)	101	113	152	(126)	125	(110)	100	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	34	56	49	29	30	36	45	17	44	30	13	17	23	1002	
	SMR	104	105	97	90	84	107	151	(48)	122	92	(79)	(61)	(81)	100	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	58	99	85	47	63	48	37	38	57	45	32	42	38	1514	
	SMR	116	124	110	97	119	95	83	72	106	92	130	102	89	100	
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	5	7	9	3	7	7	7	6	12	9	3	4	5	177	
	SMR	(85)	(74)	(100)	..	(113)	(120)	(136)	(97)	(192)	(159)	..	..	(100)	100	
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	7	17	16	16	9	11	9	15	8	14	4	8	4	300	
	SMR	(73)	(104)	(105)	(166)	(84)	(109)	(103)	(140)	(74)	(143)	..	(98)	..	100	
12 Malign tumör i äggstock	Antal	22	37	26	21	30	22	19	17	22	21	8	21	23	656	
	SMR	(102)	107	78	(100)	129	(101)	(97)	(73)	(94)	(99)	(74)	(115)	(123)	100	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	28	56	47	24	30	27	25	49	36	23	18	28	22	895	
	SMR	97	115	103	(84)	95	90	97	154	112	(80)	(121)	116	(90)	100	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	92	156	132	73	106	96	70	104	114	108	33	76	63	2621	
	SMR	109	109	99	87	114	109	93	112	121	127	76	109	88	100	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	12	26	27	14	15	14	9	14	22	7	16	7	12	430	
	SMR	(89)	107	122	(100)	(99)	(96)	(75)	(92)	(144)	(51)	(223)	(64)	(108)	100	
17 Diabetes mellitus	Antal	41	45	47	23	46	37	21	52	37	30	25	29	37	899	
	SMR	146	89	102	(79)	144	121	(84)	164	115	104	167	129	161	100	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	3	6	13	6	8	11	4	7	16	9	6	5	8	218	
	SMR	..	(49)	(116)	(85)	(104)	(150)	..	(92)	(209)	(130)	(166)	(92)	(142)	100	

TABELL 11 Döda i landstingen 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting	O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samtliga
Nordisk lista																
KVINNOR																
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	4	10	9	3	3	6	2	7	5	6	2	3	5	142
		SMR	..	(123)	(123)	..	..	(125)	..	(141)	(100)	(132)	..	..	(140)	100
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	-	6	2	2	1	-	-	-	1	2	1	3	3	46
		SMR	-	(269)	..	..	..	-	-	-	..	..	..	..	..	100
21	Andra mentala rubbningar	Antal	48	120	86	27	49	40	20	53	48	82	24	64	67	1611
		SMR	98	128	103	51	86	74	(46)	95	85	160	(89)	170	172	100
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	24	40	30	23	30	20	13	24	27	26	10	17	21	644
		SMR	(116)	114	91	(111)	133	(92)	(70)	(106)	118	126	(94)	(99)	(120)	100
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	7	14	9	4	3	2	7	6	6	8	5	3	5	159
		SMR	(142)	(156)	(110)	..	..	..	(157)	(105)	(104)	(155)	(187)	..	(123)	100
24	Hypertoni	Antal	13	26	20	15	20	14	7	13	22	27	8	8	21	369
		SMR	(115)	122	(105)	(124)	(153)	(112)	(70)	(100)	(170)	230	(129)	(91)	(232)	100
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	284	587	468	392	491	477	350	444	456	372	185	266	315	11202
		SMR	82	91	81	107	123	125	113	112	115	104	98	97	112	100
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	127	232	211	136	158	176	150	138	133	155	67	125	102	4217
		SMR	98	95	96	98	106	124	131	94	90	116	95	126	99	100
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	181	305	313	190	264	208	158	244	260	210	103	188	140	5929
		SMR	99	90	102	98	125	103	97	117	123	110	104	130	95	100
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	63	124	93	43	100	85	78	89	62	60	41	50	39	2320
		SMR	89	92	77	56	122	109	124	110	76	81	105	91	69	100
29	Influensa	Antal	10	13	24	4	13	22	10	18	9	16	12	11	7	348
		SMR	(95)	(63)	(132)	..	(106)	(188)	(108)	(150)	(75)	(146)	(205)	(139)	(85)	100
30	Lunginflammation	Antal	84	140	150	104	109	90	54	95	102	78	43	71	63	2500
		SMR	110	96	115	126	124	107	81	110	117	99	102	123	105	100
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	29	73	38	25	29	27	27	30	40	21	22	24	28	937
		SMR	98	141	79	83	87	85	101	90	119	(69)	(140)	(98)	112	100
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	15	24	19	10	12	9	6	12	18	15	6	10	8	344
		SMR	(141)	(122)	(107)	(89)	(99)	(78)	(63)	(100)	(148)	(137)	(104)	(119)	(92)	100
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	6	26	22	4	5	6	13	13	9	13	7	4	3	301
		SMR	(64)	152	(142)	..	(47)	(59)	(155)	(123)	(84)	(135)	(139)	..	..	100
34	Levercirros	Antal	6	12	5	3	11	9	3	11	4	9	2	4	3	177
		SMR	(102)	(129)	(56)	..	(176)	(153)	..	(175)	..	(157)	..	..	..	100
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	30	57	56	26	27	28	31	45	45	45	24	29	24	982
		SMR	99	102	111	81	77	84	114	131	129	143	(146)	120	(97)	100
36	Nefrit och nefros	Antal	8	6	14	10	6	11	8	8	10	6	3	4	3	226
		SMR	(114)	(47)	(120)	(136)	(75)	(143)	(127)	(100)	(124)	(82)	..	..	..	100

TABELL 11 Döda i landstingen 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting														
Dödsorsak		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt-	liga
Nordisk lista																
KVINNOR																
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	2	2	3	2	7	2	3	4	2	7	1	2	1	93	
	SMR	..	..	..	..	(209)	..	..	..	..	(231)	..	..	..	100	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	5	12	13	14	11	10	5	14	7	9	9	9	10	252	
	SMR	(65)	(82)	(99)	(169)	(124)	(118)	(74)	(160)	(79)	(113)	(213)	(153)	(164)	100	
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	6	
	SMR	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	-	..	(100)	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	17	26	13	13	14	15	8	18	17	13	5	8	17	400	
	SMR	(136)	115	(63)	(100)	(99)	(111)	(71)	(127)	(119)	(101)	(75)	(79)	(164)	100	
42 Medfödda missbildningar	Antal	4	13	11	8	3	4	7	3	7	6	1	3	6	179	
	SMR	..	(148)	(118)	(137)	..	..	(132)	..	(119)	(117)	..	..	(115)	100	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	2	4	9	4	2	3	-	4	6	3	-	2	4	88	
	SMR	..	..	(194)	..	..	..	-	..	(221)	..	-	..	..	100	
44 Plötslig död	Antal	1	5	1	2	1	-	-	2	-	1	1	2	1	51	
	SMR	..	(197)	..	..	..	-	-	..	-	..	..	..	..	100	
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	18	34	60	18	39	19	15	42	57	32	20	21	12	858	
	SMR	(69)	67	134	(63)	131	(67)	(66)	144	197	122	(138)	(111)	(60)	100	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	2	6	12	5	7	7	6	7	6	7	5	10	6	192	
	SMR	..	(60)	(123)	(82)	(110)	(113)	(106)	(109)	(93)	(120)	(167)	(181)	(106)	100	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	10	
	SMR	-	-	-	-	..	..	-	..	-	-	-	-	-	(100)	
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	31	34	25	16	21	24	19	20	28	17	11	16	21	578	
	SMR	175	101	83	(84)	(103)	(123)	(122)	(100)	139	(93)	(113)	(119)	(150)	100	
49 Andra olyckshändelser	Antal	9	29	4	4	8	10	5	6	5	8	4	4	4	261	
	SMR	(107)	201	..	..	(89)	(115)	(68)	(67)	(55)	(98)	..	..	..	100	
50 Själv mord	Antal	6	17	16	9	8	8	18	19	13	7	5	8	14	417	
	SMR	(41)	(79)	(76)	(69)	(58)	(60)	(145)	(138)	(93)	(55)	(78)	(67)	(113)	100	
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	3	20	10	5	4	6	5	5	1	3	1	2	4	150	
	SMR	..	(263)	(132)	(107)	..	(125)	(112)	(101)	..	..	..	..	..	100	
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	-	1	1	3	1	2	1	1	1	1	-	1	-	37	
	SMR	-	..	..	..	..	..	..	..	..	..	-	..	-	100	
Samtliga dödsorsaker	Antal	1432	2681	2337	1482	1916	1764	1367	1823	1884	1682	846	1307	1276	47801	
	SMR	96	99	95	95	113	109	103	109	111	110	106	110	104	100	

Tabell 12

Döda i H-regionerna 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region		H3	H4	H5	H6	Samt- liga	SMR H-region		H3	H4	H5	H6	Samt- liga
		H1	H2						H1	H2					
01 Tuberkulos	M	14	4	21	14	5	10	68	(137)	..	(88)	(89)	(115)	(213)	100
	F	6	7	26	9	7	3	58	(60)	(85)	129	(71)	(198)	..	100
02 Andra infektionssjukdomar	M	50	44	101	67	20	20	302	109	110	95	96	(105)	(99)	100
	F	51	34	112	85	31	27	340	86	69	95	116	153	135	100
03 Malign tumör i matstrupe	M	40	32	78	49	16	17	232	112	103	96	93	(108)	(108)	100
	F	23	14	36	27	4	7	111	(120)	(89)	93	113	..	(105)	100
04 Malign tumör i magsäck	M	85	74	229	139	45	52	624	91	89	104	96	113	121	100
	F	84	58	175	88	33	21	459	106	89	110	89	117	(77)	100
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	144	115	309	180	44	44	836	115	104	105	93	82	76	100
	F	161	138	331	191	50	42	913	102	106	104	97	89	77	100
06 Malign tumör i ändtarm	M	71	75	153	90	34	34	457	102	123	95	86	117	109	100
	F	67	42	134	90	27	15	375	103	79	103	112	117	(67)	100
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	122	73	237	144	46	55	677	119	81	100	92	107	119	100
	F	148	102	297	156	56	48	807	106	89	106	90	112	99	100
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	384	344	644	371	108	89	1940	128	132	94	84	87	68	100
	F	217	151	342	190	53	49	1002	124	106	98	89	85	82	100
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	1	-	6	1	-	-	8	..	-	(214)	..	-	-	(100)
	F	265	261	505	318	85	80	1514	99	120	95	100	92	91	100
10 Malign tumör i livmoderhals	F	32	22	69	30	19	5	177	102	(87)	112	81	(175)	(49)	100
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	46	37	120	65	18	14	300	89	87	115	101	(97)	(78)	100
12 Malign tumör i äggstock	F	118	92	230	143	39	34	656	103	99	100	103	96	88	100
13 Malign tumör i prostata	M	309	290	799	533	141	148	2220	96	100	102	101	99	95	100
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	174	160	375	219	73	56	1057	107	113	101	91	109	79	100
	F	141	146	310	183	67	48	895	90	114	99	96	122	91	100
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	445	378	916	625	155	161	2680	107	105	97	103	91	89	100
	F	438	402	885	563	176	157	2621	96	107	97	101	109	101	100
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	65	48	116	104	15	29	377	115	96	87	118	(62)	113	100
	F	82	53	133	106	24	32	430	110	86	89	114	(92)	126	100
17 Diabetes mellitus	M	80	116	235	208	59	65	763	70	115	87	117	121	124	100
	F	101	123	287	233	62	93	899	65	95	92	120	114	174	100
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	89	24	51	50	20	16	250	213	(69)	58	92	(130)	(103)	100
	F	47	27	68	46	22	8	218	123	86	90	98	(169)	(63)	100

TABELL 12 Döda i H-regionerna 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region						Samt- liga	SMR H-region						Samt- liga
		H1	H2	H3	H4	H5	H6		H1	H2	H3	H4	H5	H6	
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	17	16	43	35	9	11	131	(91)	(94)	93	112	(107)	(121)	100
	F	23	24	42	34	12	7	142	(94)	(117)	85	110	(142)	(83)	100
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	61	88	78	42	17	17	303	113	204	73	67	(92)	(94)	100
	F	13	9	15	2	4	3	46	(155)	(136)	(92)	..	..	..	100
21 Andra mentala rubbningar	M	151	128	270	143	64	67	823	128	120	93	73	122	118	100
	F	328	269	528	259	134	93	1611	118	115	95	74	141	98	100
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	97	80	229	129	52	49	636	97	93	102	90	130	117	100
	F	115	97	214	122	50	46	644	102	105	95	89	127	122	100
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	11	8	22	14	6	4	65	(113)	(93)	(96)	(93)	(145)	..	100
	F	31	36	46	27	11	8	159	113	159	84	78	(113)	(84)	100
24 Hypertoni	M	22	36	86	70	24	24	262	(58)	105	93	112	(143)	(131)	100
	F	37	44	127	87	30	44	369	58	83	100	108	137	201	100
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	1822	1802	4986	3475	935	1107	14127	88	97	100	104	103	113	100
	F	1670	1437	3964	2693	712	726	11202	87	89	102	110	106	109	100
26 Andra hjärtsjukdomar	M	479	365	1128	866	210	229	3277	103	86	98	110	100	100	100
	F	688	584	1389	1041	247	268	4217	94	96	95	114	99	108	100
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	597	527	1511	1035	262	366	4298	97	94	100	101	95	122	100
	F	909	775	2104	1344	407	390	5929	89	91	103	104	114	111	100
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	376	253	752	487	130	144	2142	122	91	100	95	94	96	100
	F	517	282	785	497	121	118	2320	129	84	98	99	88	86	100
29 Influensa	M	13	34	77	54	19	21	218	(44)	123	100	101	(135)	(136)	100
	F	43	40	114	95	31	25	348	72	79	95	125	153	122	100
30 Lunginflammation	M	276	290	777	554	140	180	2217	91	103	99	102	98	115	100
	F	334	377	826	652	135	176	2500	77	104	96	120	92	119	100
31 Bronkit, emfysem och astma	M	218	194	492	258	81	79	1322	114	112	106	82	95	85	100
	F	187	166	315	160	58	51	937	116	124	97	79	101	91	100
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	52	49	138	88	33	30	390	93	97	100	95	132	110	100
	F	46	54	131	69	21	23	344	77	109	110	93	(102)	(113)	100
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	66	52	123	70	27	14	352	126	112	99	85	120	(58)	100
	F	53	53	113	49	18	15	301	102	122	108	75	(100)	(84)	100
34 Levercirros	M	96	60	129	71	18	18	392	145	110	93	85	(74)	(73)	100
	F	40	29	55	32	8	13	177	129	115	89	86	(73)	(124)	100
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	124	88	272	164	52	62	762	111	88	101	91	107	118	100
	F	168	140	320	216	68	70	982	99	99	94	101	115	120	100
36 Nefrit och nefros	M	52	37	125	78	15	30	337	109	85	105	96	(69)	127	100
	F	37	27	82	53	15	12	226	95	83	105	108	(110)	(89)	100

TABELL 12 Döda i H-regionerna 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal							SMR							Samt- liga
		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H-region	H1	H2	H3	H4	H5	H6		
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	9	8	19	22	12	4	74	(87)	(84)	(73)	(122)	(252)	..	100	
	F	21	13	26	17	9	7	93	(131)	(98)	81	(84)	(159)	(125)	100	
38 Prostataförstoring	M	8	8	28	18	3	7	72	(81)	(87)	110	(102)	..	(137)	100	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	32	33	81	86	17	18	267	89	98	86	130	(98)	(95)	100	
	F	39	27	75	61	31	19	252	90	74	86	111	208	(128)	100	
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	3	-	1	-	-	2	6	..	-	..	-	-	..	(100)	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	20	19	60	56	10	27	192	(72)	(76)	89	123	(81)	203	100	
	F	64	63	135	85	26	27	400	93	110	97	98	107	114	100	
42 Medfödda missbildningar	M	31	26	59	35	15	6	172	96	103	97	102	(149)	(65)	100	
	F	45	32	48	35	10	9	179	131	124	76	99	(97)	(95)	100	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	29	20	42	25	9	6	131	110	(102)	91	101	(121)	(93)	100	
	F	12	14	33	19	1	9	88	(68)	(111)	105	(113)	..	(205)	100	
44 Plötslig död	M	28	12	25	16	3	-	84	178	(98)	84	(95)	..	-	100	
	F	16	9	15	4	2	5	51	(163)	(123)	(83)	..	..	(186)	100	
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	87	63	126	99	33	45	453	134	107	79	92	114	145	100	
	F	129	114	278	194	82	61	858	87	90	93	104	167	122	100	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	56	44	135	92	47	24	398	79	76	95	114	197	(106)	100	
	F	31	20	62	49	18	12	192	87	(71)	91	129	(157)	(116)	100	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	11	5	20	16	-	3	55	(108)	(63)	(102)	(146)	-	..	100	
	F	3	1	3	3	-	-	10	..	..	..	..	-	-	(100)	
48 Olyckshändelse genom fall	M	84	63	180	113	42	38	520	111	93	98	92	127	107	100	
	F	118	76	174	139	34	37	578	118	91	87	111	100	108	100	
49 Andra olyckshändelser	M	97	75	174	96	50	54	546	105	98	90	83	149	162	100	
	F	73	52	63	49	14	10	261	157	137	69	89	(90)	(67)	100	
50 Själv mord	M	159	123	325	199	80	70	956	92	89	96	102	139	126	100	
	F	103	56	144	77	19	18	417	129	91	98	95	(77)	(82)	100	
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	61	56	119	53	11	16	316	103	121	106	85	(59)	(91)	100	
	F	36	37	51	16	3	7	150	126	168	96	(54)	..	(88)	100	
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	23	13	27	12	1	1	77	(161)	(116)	98	(79)	..	..	100	
	F	11	3	16	3	3	1	37	(156)	..	(122)	..	..	..	100	
Samtliga dödsorsaker	M	7338	6452	16928	11365	3208	3567	48858	101	100	98	100	103	107	100	
	F	7970	6669	16354	10706	3107	2995	47801	96	97	99	104	108	106	100	

Tabell 13

Döda under första levnadsåret 1993 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Dödsorsak Ålder	Antal H-region							Dödstal H-region						
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga
Pojkar														
Medfödda missbildningar														
-24 timmar	6	6	10	8	2	1	33	(48)	(66)	(47)	(70)	..	..	55
1 - 6 dagar	7	5	15	5	5	-	37	(57)	(55)	(70)	(44)	(153)	-	61
7 - 27 dagar	4	-	6	3	1	-	14	..	-	(28)	..	..	-	(23)
28 dagar - 1 år	5	4	9	4	-	-	22	(40)	..	(42)	..	-	-	(36)
Samtliga	22	15	40	20	8	1	106	(179)	(166)	188	(177)	(245)	..	176
Perinatale tillstånd														
-24 timmar	9	2	13	9	2	1	36	(73)	..	(61)	(79)	..	..	60
1 - 6 dagar	11	12	14	13	3	4	57	(89)	(132)	(65)	(115)	..	..	95
7 - 27 dagar	6	2	8	2	-	1	19	(48)	..	(37)	..	-	..	(31)
28 dagar - 1 år	3	2	6	1	4	-	16	..	..	(28)	..	..	-	(26)
Samtliga	29	18	41	25	9	6	128	236	(199)	193	221	(275)	(205)	213
Plötslig spädbarnsdöd														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 27 dagar	-	1	2	1	-	-	4	-	..	..	..	-	-	..
28 dagar - 1 år	8	10	16	12	1	-	47	(65)	(110)	(75)	(106)	..	-	78
Samtliga	8	11	18	13	1	-	51	(65)	(121)	(84)	(115)	..	-	85
Övriga dödsorsaker														
-24 timmar	1	-	1	-	-	-	2	..	-	..	-	-	-	..
1 - 6 dagar	4	-	1	-	-	-	5	..	-	..	-	-	-	(8)
7 - 27 dagar	2	-	-	-	-	-	2	..	-	..	-	-	-	..
28 dagar - 1 år	10	3	8	6	1	5	33	(81)	..	(37)	(53)	..	(170)	55
Samtliga	17	3	10	6	1	5	42	(138)	..	(47)	(53)	..	(170)	70
Samtliga dödsorsaker														
-24 timmar	16	8	24	17	4	2	71	(130)	(88)	(113)	(150)	..	..	118
1 - 6 dagar	22	17	30	18	8	4	99	(179)	(188)	141	(159)	(245)	..	165
7 - 27 dagar	12	3	16	6	1	1	39	(97)	..	(75)	(53)	..	..	65
28 dagar - 1 år	26	19	39	23	6	5	118	211	(210)	183	(203)	(183)	(170)	196
Samtliga	76	47	109	64	19	12	327	619	520	513	567	(582)	(410)	545

TABELL 13 Döda under första levnadsåret 1993 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Dödsorsak Ålder	Antal H-region							Dödstal H-region						
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga
Flickor														
Medfödda missbildningar														
-24 timmar	7	4	4	5	1	-	21	(59)	..	..	(45)	..	-	(36)
1 - 6 dagar	8	3	6	5	1	-	23	(68)	..	(29)	(45)	..	-	(40)
7 - 27 dagar	7	3	7	3	-	1	21	(59)	..	(34)	..	-	..	(36)
28 dagar - 1 år	6	6	7	5	-	1	25	(51)	(69)	(34)	(45)	-	..	43
Samtliga	28	16	24	18	2	2	90	239	(184)	(119)	(165)	..	..	156
Perinatale tillstånd														
-24 timmar	6	2	18	5	-	3	34	(51)	..	(89)	(45)	-	..	59
1 - 6 dagar	3	4	12	11	1	3	34	..	..	(59)	(101)	..	..	59
7 - 27 dagar	-	4	1	1	-	2	8	-	..	..	..	-	..	(13)
28 dagar - 1 år	2	3	2	1	-	1	9	..	..	..	..	-	..	(15)
Samtliga	11	13	33	18	1	9	85	(94)	(149)	163	(165)	..	(315)	148
Plötslig spädbarnsdöd														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 27 dagar	-	1	-	-	-	1	2	-	..	-	-	-	..	..
28 dagar - 1 år	4	7	13	3	1	2	30	..	(80)	(64)	..	..	..	52
Samtliga	4	8	13	3	1	3	32	..	(92)	(64)	..	..	..	55
Övriga dödsorsaker														
-24 timmar	-	1	-	-	-	-	1	-	..	-	-	-	-	..
1 - 6 dagar	1	-	3	-	1	-	5	..	-	..	-	..	-	(8)
7 - 27 dagar	-	-	3	-	-	-	3	-	-	..	-	-	-	..
28 dagar - 1 år	6	4	5	4	2	-	21	(51)	..	(24)	..	..	-	(36)
Samtliga	7	5	11	4	3	-	30	(59)	(57)	(54)	..	..	-	52
Samtliga dödsorsaker														
-24 timmar	13	7	22	10	1	3	56	(111)	(80)	(109)	(91)	..	..	97
1 - 6 dagar	12	7	21	16	3	3	62	(102)	(80)	(104)	(147)	..	..	108
7 - 27 dagar	7	8	11	4	-	4	34	(59)	(92)	(54)	..	-	..	59
28 dagar - 1 år	18	20	27	13	3	4	85	(154)	(230)	133	(119)	..	..	148
Samtliga	50	42	81	43	7	14	237	428	484	401	395	(222)	(490)	412

2.5 Övriga tabeller

2.5.1 Tidsserier för vissa dödsorsaker

Tabell 14

Döda 1975 – 1993 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön År	Alder -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-	Samt- liga	Döds- tal
Män											
1975	18	74	136	250	338	282	121	21	-	1240	29.8
1976	13	68	165	283	365	316	136	21	2	1369	32.8
1977	8	95	161	302	420	360	146	25	1	1518	36.5
1978	8	92	197	293	477	387	149	26	-	1629	39.4
1979	14	77	246	337	563	457	169	28	2	1893	45.8
1980	6	77	210	356	482	411	224	44	-	1810	43.6
1981	11	67	188	296	462	411	192	34	-	1661	40.3
1982	5	63	227	304	440	446	246	42	2	1775	43.0
1983	7	57	193	289	412	421	221	39	-	1639	39.7
1984	2	66	191	295	426	388	226	40	2	1636	39.6
1985	5	38	178	319	379	389	223	38	1	1570	37.9
1986	8	53	173	310	398	416	226	38	2	1624	39.3
1987	4	37	179	320	388	381	194	36	3	1542	37.2
1988	6	39	153	314	377	384	207	47	-	1527	36.8
1989	3	38	143	327	370	378	228	54	1	1542	37.3
1990	5	30	103	332	389	411	242	47	3	1562	37.9
1991	3	31	119	352	400	426	243	48	2	1624	39.3
1992	6	25	98	327	412	441	264	64	3	1640	39.9
1993	4	32	101	328	405	390	268	76	4	1608	38.8
Kvinnor											
1975	6	12	30	55	58	38	11	7	-	217	5.0
1976	7	26	35	55	75	57	21	3	-	279	6.5
1977	5	16	35	70	77	53	15	6	-	277	6.4
1978	4	28	42	57	82	58	26	8	2	307	7.1
1979	6	25	53	68	121	80	25	5	2	385	9.0
1980	2	26	47	80	102	63	34	5	3	362	8.3
1981	5	22	34	52	92	71	29	9	-	314	7.4
1982	4	19	40	55	92	81	30	11	3	335	7.9
1983	5	17	34	69	82	72	32	8	-	319	7.4
1984	-	16	49	59	84	69	32	7	-	316	7.3
1985	4	17	55	53	84	89	38	5	1	346	8.2
1986	2	14	49	83	77	74	42	8	-	349	8.0
1987	1	6	43	58	83	84	29	9	-	313	7.4
1988	-	9	31	87	79	74	27	5	-	312	7.2
1989	1	7	31	74	67	73	30	9	-	292	6.8
1990	-	6	33	77	83	77	32	7	-	315	7.4
1991	1	7	35	87	77	101	36	8	1	353	8.2
1992	1	6	29	76	79	89	49	16	2	347	8.0
1993	-	7	26	58	75	81	50	9	1	307	7.2

Tabell 15

Döda 1975 – 1993 med narkomanidiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön År	Ålder									Samt- liga	Döds- tal
	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-		
Män											
1975	1	14	1	2	-	-	-	1	-	19	(0.4)
1976	3	21	2	2	-	-	-	-	-	28	0.6
1977	2	17	7	4	3	1	-	-	-	34	0.8
1978	2	28	14	4	3	-	1	2	-	54	1.2
1979	1	34	16	7	1	1	2	-	-	62	1.3
1980	1	28	18	4	2	4	-	1	-	58	1.3
1981	2	19	23	7	3	1	3	-	-	58	1.3
1982	-	28	17	5	3	4	6	1	-	64	1.4
1983	-	19	25	11	3	6	3	-	-	67	1.5
1984	1	27	28	11	13	8	5	2	-	95	2.1
1985	-	19	38	14	17	8	6	2	-	104	2.4
1986	1	19	25	19	10	6	1	-	-	81	1.8
1987	-	32	55	7	6	2	1	1	-	104	2.3
1988	2	26	38	16	2	-	-	2	-	86	1.9
1989	-	23	43	13	4	4	-	-	-	87	1.9
1990	1	40	41	19	5	5	1	1	-	113	2.4
1991	2	26	52	23	12	4	-	1	-	120	2.6
1992	-	24	62	21	13	4	4	-	-	128	2.8
1993	2	25	63	34	9	1	3	1	-	138	3.0
Kvinnor											
1975	2	3	1	2	1	2	-	1	-	12	(0.3)
1976	1	7	-	-	1	1	1	-	-	11	(0.2)
1977	-	2	1	2	3	1	-	-	-	9	(0.2)
1978	2	11	-	2	2	-	1	-	-	18	(0.4)
1979	1	6	7	-	-	2	1	-	-	17	(0.4)
1980	-	7	4	1	1	1	2	-	-	16	(0.3)
1981	2	8	8	2	2	4	1	-	-	27	0.6
1982	-	12	8	5	4	7	3	1	-	40	0.9
1983	2	9	9	5	5	4	1	1	-	36	0.8
1984	2	8	9	8	6	8	3	1	-	45	1.0
1985	1	7	10	10	7	6	2	3	-	46	1.0
1986	2	13	15	13	2	10	2	-	-	57	1.2
1987	-	14	6	4	4	3	3	2	1	37	0.8
1988	-	14	9	6	4	4	2	-	-	39	0.8
1989	-	5	10	4	2	3	-	2	-	26	0.6
1990	-	4	8	9	6	2	1	-	-	30	0.7
1991	-	6	9	4	4	2	2	-	-	27	0.6
1992	1	6	11	15	1	3	7	2	1	47	1.0
1993	-	5	13	10	10	3	1	1	-	43	1.0

Tabell 16

Döda 1975 – 1993 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön År		Själv mord					Samt- liga	Okärlart uppsåt					Samt- liga
		-14	15-24	25-44	45-64	65-		-14	15-24	25-44	45-64	65-	
Män													
1975	Antal	3	124	346	421	236	1130	3	41	123	148	58	373
	Dödstal	..	21.5	27.9	42.7	36.3	26.4	..	7.1	9.9	15.3	9.0	8.8
1976	Antal	6	85	384	383	230	1088	4	33	158	133	45	373
	Dödstal	(0.8)	14.7	30.8	38.6	35.4	25.2	..	5.7	12.8	13.6	7.0	8.7
1977	Antal	-	98	408	381	272	1159	4	44	159	162	56	425
	Dödstal	-	16.9	32.8	38.6	42.0	26.9	..	7.6	12.8	16.3	8.8	9.9
1978	Antal	6	108	354	361	253	1082	2	41	155	149	79	426
	Dödstal	(0.8)	18.5	28.4	36.6	38.9	25.2	..	7.1	12.5	15.2	12.1	9.9
1979	Antal	1	94	408	396	264	1163	4	38	170	173	81	466
	Dödstal	..	16.2	33.0	40.2	40.4	27.0	..	6.6	13.9	17.4	12.5	10.8
1980	Antal	3	97	421	365	251	1137	2	34	166	172	81	455
	Dödstal	..	16.6	33.9	36.9	38.9	26.4	..	5.8	13.4	17.5	12.5	10.6
1981	Antal	2	83	327	369	234	1015	5	31	155	137	86	414
	Dödstal	..	14.3	26.5	37.2	35.9	23.7	(0.6)	5.4	12.5	13.6	13.3	9.6
1982	Antal	-	82	402	402	258	1144	2	15	132	148	78	375
	Dödstal	-	14.3	32.4	41.4	39.7	26.8	..	(2.6)	10.7	15.3	12.1	8.9
1983	Antal	-	95	388	361	278	1122	2	25	151	142	43	363
	Dödstal	-	16.4	31.3	36.4	42.7	26.0	..	4.4	12.3	14.5	6.6	8.4
1984	Antal	1	97	447	329	253	1127	3	32	150	161	80	426
	Dödstal	..	16.7	35.9	32.7	38.9	25.8	..	5.5	12.1	16.4	12.3	9.9
1985	Antal	-	85	374	325	245	1029	1	21	148	141	63	374
	Dödstal	-	14.8	30.1	32.4	37.7	23.7	..	(3.6)	12.0	14.2	9.8	8.7
1986	Antal	6	117	392	336	268	1119	2	28	145	125	61	361
	Dödstal	(0.8)	20.2	31.7	33.8	41.2	25.9	..	4.9	11.7	12.9	9.5	8.4
1987	Antal	2	102	372	324	277	1077	3	26	146	118	58	351
	Dödstal	..	17.6	30.0	32.0	42.5	24.8	..	4.6	11.9	11.8	8.9	8.1
1988	Antal	3	110	382	343	260	1098	1	34	145	123	59	362
	Dödstal	..	18.9	30.9	34.4	39.9	25.4	..	5.9	11.7	12.1	9.1	8.3
1989	Antal	-	120	400	331	271	1122	-	33	133	109	57	332
	Dödstal	-	20.8	32.3	33.2	41.7	26.0	-	5.8	10.7	11.0	8.8	7.7
1990	Antal	4	88	330	302	296	1020	4	28	119	144	54	349
	Dödstal	..	15.2	26.6	30.3	45.4	23.7	..	4.9	9.6	14.2	8.4	8.1
1991	Antal	3	100	356	314	263	1036	1	26	129	125	65	346
	Dödstal	..	17.4	28.6	31.2	40.2	23.9	..	4.5	10.4	12.6	10.0	8.0
1992	Antal	3	58	315	301	259	936	2	26	121	121	69	339
	Dödstal	..	10.0	25.4	29.5	39.6	21.5	..	4.5	9.8	12.2	10.5	7.8
1993	Antal	1	68	321	315	251	956	1	21	116	132	46	316
	Dödstal	..	11.8	25.9	31.0	38.3	22.0	..	(3.6)	9.4	12.8	7.1	7.2

Tabell 16

Döda 1975 - 1993 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön År		Själv mord Ålder					Samt- liga	Oklart uppsåt					Samt- liga
		-14	15-24	25-44	45-64	65-		-14	15-24	25-44	45-64	65-	
Kvinnor													
1975	Antal	4	51	138	179	88	460	2	20	49	82	29	182
	Dödstal	..	9.3	11.6	18.4	10.0	10.5	..	(3.7)	4.1	8.0	3.3	4.1
1976	Antal	2	63	131	175	99	470	3	16	66	71	34	190
	Dödstal	..	11.6	11.1	17.7	11.2	10.7	..	(2.9)	5.6	7.4	3.9	4.3
1977	Antal	2	40	123	178	124	467	2	15	43	74	33	167
	Dödstal	..	7.4	10.4	18.2	14.1	10.7	..	(2.7)	3.7	7.5	3.7	3.8
1978	Antal	-	44	153	171	125	493	3	13	60	58	46	180
	Dödstal	-	7.9	12.9	17.7	14.3	11.3	..	(2.3)	5.1	6.0	5.3	4.1
1979	Antal	-	46	181	189	124	540	5	10	62	92	45	214
	Dödstal	-	8.2	15.4	19.3	14.1	12.3	(0.6)	(1.8)	5.3	9.7	5.1	5.0
1980	Antal	-	32	154	186	101	473	1	11	64	67	35	178
	Dödstal	-	5.8	13.0	19.3	11.5	10.9	..	(1.9)	5.4	6.9	4.0	4.1
1981	Antal	-	23	133	165	124	445	3	17	54	58	54	186
	Dödstal	-	(4.1)	11.2	16.7	14.1	10.1	..	(3.1)	4.6	6.1	6.1	4.3
1982	Antal	-	36	145	167	124	472	4	5	33	51	40	133
	Dödstal	-	6.5	12.3	17.1	14.1	10.8	..	(0.9)	2.8	5.2	4.6	3.1
1983	Antal	-	35	152	162	109	458	2	8	47	54	33	144
	Dödstal	-	6.4	12.9	16.6	12.4	10.4	..	(1.5)	4.0	5.4	3.7	3.3
1984	Antal	-	35	179	162	122	498	2	6	51	55	43	157
	Dödstal	-	6.3	15.2	16.3	13.8	11.2	..	(1.1)	4.3	5.6	4.9	3.6
1985	Antal	1	43	169	132	142	487	-	9	58	66	45	178
	Dödstal	..	7.8	14.3	13.6	16.1	11.1	-	(1.7)	4.9	7.1	5.1	4.1
1986	Antal	1	45	152	140	91	429	1	8	50	45	45	149
	Dödstal	..	8.1	12.9	14.2	10.3	9.7	..	(1.5)	4.2	4.5	5.1	3.4
1987	Antal	-	32	150	152	130	464	2	9	48	63	46	168
	Dödstal	-	5.8	12.7	15.1	14.7	10.4	..	(1.6)	4.1	6.3	5.2	3.8
1988	Antal	1	34	170	162	125	492	-	9	45	55	36	145
	Dödstal	..	6.1	14.4	15.9	14.1	11.0	-	(1.7)	3.8	5.6	4.1	3.3
1989	Antal	2	48	142	133	132	457	3	4	47	60	39	153
	Dödstal	..	8.8	12.0	13.6	14.9	10.4	..	..	4.0	6.2	4.5	3.5
1990	Antal	1	30	142	151	127	451	1	7	47	79	36	170
	Dödstal	..	5.5	12.0	15.3	14.4	10.3	..	(1.2)	4.0	8.0	4.0	3.9
1991	Antal	3	28	144	146	126	447	1	8	56	70	51	186
	Dödstal	..	5.2	12.1	14.6	14.3	10.1	..	(1.5)	4.7	7.0	5.7	4.2
1992	Antal	-	37	112	141	129	419	-	6	37	69	34	146
	Dödstal	-	6.7	9.5	14.1	14.7	9.5	-	(1.1)	3.1	7.0	3.8	3.3
1993	Antal	-	36	121	157	103	417	-	8	39	67	36	150
	Dödstal	-	6.6	10.3	15.5	11.6	9.4	-	(1.5)	3.3	6.4	4.1	3.4

2.5.2 Obduktioner

Tabell 17

Obduktioner 1969 – 1993 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Kön År	Ålder 0 antal	%	1-14 antal	%	15-44 antal	%	45-64 antal	%	65-74 antal	%	75- antal	%	samtliga antal	%
Män														
1969	575	75	257	67	1660	69	5702	58	6229	49	7236	37	21659	48
1970	525	73	244	63	1662	69	5734	59	5954	49	7056	38	21175	48
1971	602	81	218	66	1890	75	6218	63	6840	54	7797	39	23565	51
1972	569	77	211	64	1911	77	6239	63	6839	53	7861	39	23630	51
1973	455	74	218	74	1901	77	6369	65	7232	54	8185	39	24360	51
1974	486	81	226	75	1910	79	6623	67	7504	56	8664	40	25413	53
1975	417	80	219	71	2062	81	6370	65	7506	55	8672	40	25246	52
1976	377	82	217	73	1951	78	6284	63	7414	52	8256	36	24499	49
1977	376	84	178	67	2043	79	6025	62	7006	51	7811	35	23439	48
1978	370	87	173	67	2008	77	5972	62	7181	51	8080	35	23784	48
1979	361	86	169	69	2030	79	6002	63	7251	51	8462	36	24275	48
1980	345	86	136	63	1954	78	5612	60	6672	47	8059	34	22778	45
1981	294	82	137	68	1878	79	5302	58	6623	47	7996	33	22230	44
1982	270	79	104	63	1878	79	5320	60	6446	47	7950	33	21968	44
1983	268	80	121	69	1915	82	5023	59	6214	46	7961	32	21502	43
1984	280	80	94	62	1934	81	4819	58	6069	46	7955	32	21151	43
1985	285	78	95	60	1777	78	4783	58	6014	45	7979	30	20933	41
1986	259	75	130	71	1920	81	4619	59	6065	46	8013	31	21006	42
1987	254	71	97	61	1870	80	4456	59	5634	44	7858	30	20169	41
1988	246	65	106	63	1930	79	4139	55	5226	41	7357	27	19004	38
1989	257	66	91	63	1863	79	3841	55	4965	41	6966	27	17983	38
1990	270	64	94	58	1649	76	3619	52	4484	38	6367	23	16483	34
1991	241	58	68	57	1622	75	3520	50	3924	33	5286	19	14661	30
1992	233	63	82	57	1443	73	3109	46	3426	30	4348	16	12641	26
1993	195	60	91	57	1393	72	3112	47	3398	30	4316	15	12505	26
Kvinnor														
1969	367	75	154	65	877	69	3320	56	4375	49	7947	36	17040	44
1970	351	70	156	62	874	70	3200	56	4115	49	7701	37	16397	44
1971	394	74	150	67	856	70	3279	59	4306	51	7983	37	16968	45
1972	375	78	151	66	826	69	3247	59	4424	51	8050	36	17073	44
1973	361	76	145	66	833	71	3061	58	4489	51	8445	37	17334	45
1974	369	82	151	70	825	72	3131	59	4626	52	8653	37	17755	45
1975	290	77	168	74	837	70	3028	57	4440	51	8725	36	17488	43
1976	301	84	131	68	917	71	2809	54	4200	48	8195	32	16553	40
1977	276	84	107	65	800	68	2680	53	3833	46	7828	31	15524	39
1978	244	81	104	61	820	71	2464	51	3997	46	8111	31	15740	38
1979	261	86	129	69	830	70	2551	52	3884	46	8553	32	16208	39
1980	216	80	122	73	800	66	2338	48	3615	42	8093	29	15184	36
1981	244	81	78	67	698	66	2187	46	3643	42	7954	28	14804	34
1982	236	80	79	59	724	66	2141	46	3495	42	7779	28	14454	34
1983	225	71	58	56	705	63	2006	45	3400	43	7864	28	14258	34
1984	192	76	68	59	717	65	2014	45	3193	42	7943	27	14127	33
1985	226	75	84	71	740	64	1907	44	3199	41	8022	26	14178	32
1986	185	71	73	58	715	65	1829	44	3113	40	7855	25	13770	31
1987	181	64	67	59	696	62	1815	44	3014	40	8011	26	13784	31
1988	178	65	61	55	745	62	1721	42	2959	38	7300	22	12964	28
1989	174	63	72	64	695	62	1542	40	2606	37	7091	22	12180	28
1990	184	58	72	62	631	59	1577	40	2365	32	6390	19	11219	24
1991	192	57	63	52	619	59	1455	37	2145	30	5241	16	9715	21
1992	149	55	48	47	506	54	1316	33	1848	26	4099	12	7966	17
1993	129	54	57	49	515	54	1333	34	1763	25	4207	12	8004	17

Tabell 18

Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista		Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på									Obduk- tion %
			Samtliga	Obduktion kli- nisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med- likbe- siktn	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus	Yttre lik- besikt- ning	Annan	
01	Tuberkulos	M	68	17	-	2	-	44	5	-	-	28
		F	58	15	-	1	-	34	6	1	1	28
02	Andra infektionssjukdomar	M	302	63	-	8	1	193	36	1	-	24
		F	340	54	-	4	1	219	56	4	2	17
03	Malign tumör i matstrupe	M	232	41	-	3	-	176	9	3	-	19
		F	111	18	-	-	-	87	4	2	-	16
04	Malign tumör i magsäck	M	624	63	-	4	2	524	24	5	2	11
		F	459	51	1	-	2	377	25	2	1	11
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	836	81	-	1	3	702	37	10	2	10
		F	913	74	-	1	4	778	47	8	1	8
06	Malign tumör i ändtarm	M	457	47	-	1	1	389	16	3	-	11
		F	375	22	-	1	-	320	24	5	3	6
07	Malign tumör i bukspottkörtel	M	677	127	-	4	3	520	17	6	-	19
		F	807	143	1	-	-	627	30	3	3	18
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	1940	361	3	12	3	1469	58	30	4	19
		F	1002	199	-	5	3	756	28	9	2	20
09	Malign tumör i bröstkörtel	M	8	2	-	-	-	6	-	-	-	25
		F	1514	150	-	2	-	1248	98	11	5	10
10	Malign tumör i livmoderhals	F	177	16	-	-	-	150	6	4	1	9
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	F	300	28	-	1	1	256	9	4	1	10
12	Malign tumör i äggstock	F	656	68	-	1	1	557	22	7	-	11
13	Malign tumör i prostata	M	2220	108	-	2	9	1931	138	21	11	5
14	Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	1057	191	-	1	1	818	39	4	3	18
		F	895	160	-	3	3	699	24	3	3	18
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	2680	388	1	10	7	2136	95	31	12	15
		F	2621	381	3	7	5	2040	154	29	2	15
16	Benign eller ospecificerad tumör	M	377	54	-	2	2	292	22	4	1	15
		F	430	57	-	2	1	321	43	4	2	14
17	Diabetes mellitus	M	763	78	1	30	7	526	101	16	4	14
		F	899	71	1	6	5	623	159	29	5	9
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	250	53	-	4	3	169	17	4	-	23
		F	218	30	-	4	-	147	30	6	1	16
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	131	26	-	-	-	91	13	1	-	20
		F	142	15	-	-	1	108	12	4	2	11

TABELL 18 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på							Yttre lik- besikt- ning	Annan	Obduk- tion %
		Samtliga	Obduktion kli- nisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- sikt	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus			
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	303	10	10	243	-	28	8	4	-	87
	F	46	2	2	37	-	4	-	1	-	89
21 Andra mentala rubbningar	M	823	22	9	59	6	551	164	9	3	11
	F	1611	41	4	15	-	1128	394	21	8	4
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	636	82	3	43	3	423	69	11	2	20
	F	644	63	-	33	2	438	90	15	3	15
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	65	12	-	-	-	47	4	2	-	18
	F	159	30	1	2	1	111	11	2	1	21
24 Hypertoni	M	262	40	-	-	-	167	41	13	1	15
	F	369	21	-	1	3	239	89	13	3	6
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	14127	3453	20	839	67	7080	1853	667	148	31
	F	11202	1989	7	269	42	6474	1907	428	86	20
26 Andra hjärtsjukdomar	M	3277	535	5	109	8	2040	423	134	23	20
	F	4217	556	6	43	13	2703	725	136	35	14
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4298	394	3	74	20	3299	421	71	16	11
	F	5929	376	2	63	18	4529	817	99	25	7
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	2142	728	4	73	9	1106	165	43	14	38
	F	2320	510	3	38	7	1325	377	46	14	24
29 Influensa	M	218	8	-	-	1	115	88	6	-	4
	F	348	8	-	-	1	176	149	11	3	2
30 Lunginflammation	M	2217	272	5	81	7	1437	379	23	13	16
	F	2500	218	2	32	7	1632	547	47	15	10
31 Bronkit, emfysem och astma	M	1322	203	2	26	7	895	148	30	11	17
	F	937	132	1	19	3	648	110	16	8	16
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	390	106	2	8	2	230	33	8	1	30
	F	344	60	1	6	-	211	57	7	2	19
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	352	126	-	50	1	147	19	9	-	50
	F	301	117	1	16	-	143	13	9	2	45
34 Levercirros	M	392	107	2	40	2	225	11	5	-	38
	F	177	46	-	3	-	124	3	-	1	28
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	762	261	-	20	1	436	29	14	1	37
	F	982	293	-	15	5	579	77	11	2	31
36 Nefrit och nefros	M	337	20	-	3	1	275	31	5	2	7
	F	226	13	-	1	3	187	16	5	1	6
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	74	17	-	-	-	47	10	-	-	23
	F	93	37	-	1	-	41	10	4	-	41

TABELL 18 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista		Kön	Samtliga	Dödsorsaksuppgiften grundas på								Obduk- tion %
				Obduktion kli- nisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- sikt	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus	Yttre lik- besikt- ning	Annan	
38	Prostataförstoring	M	72	14	-	2	1	45	8	-	2	22
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	267	16	-	-	1	196	48	5	1	6
		F	252	20	-	2	1	167	56	5	1	9
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	6	4	-	1	-	1	-	-	-	83
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	192	26	-	-	1	146	15	2	2	14
		F	400	50	1	-	5	283	52	6	3	13
42	Medfödda missbildningar	M	172	78	1	3	-	81	6	2	1	48
		F	179	63	-	4	-	104	7	1	-	37
43	Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	M	131	59	-	2	1	67	1	-	1	47
		F	88	44	-	1	-	42	-	1	-	51
44	Plötslig död	M	84	3	4	67	-	1	3	6	-	88
		F	51	2	2	41	-	4	1	1	-	88
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	453	2	4	48	1	139	136	121	2	12
		F	858	11	-	23	1	391	319	97	16	4
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	398	4	11	350	-	13	2	17	1	92
		F	192	2	9	169	1	3	-	8	-	94
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	55	5	3	44	-	1	1	1	-	95
		F	10	-	-	10	-	-	-	-	-	100
48	Olyckshändelse genom fall	M	520	64	3	98	4	314	27	8	2	32
		F	578	87	-	33	6	402	39	10	1	21
49	Andra olyckshändelser	M	546	41	38	311	2	106	20	26	2	71
		F	261	39	13	71	-	109	15	14	-	47
50	Själv mord	M	956	2	21	896	6	14	2	13	2	96
		F	417	4	13	375	-	15	2	8	-	94
51	Skada genom ovisst uppsåt	M	316	3	29	259	4	7	2	12	-	92
		F	150	3	9	129	1	2	-	6	-	94
52	Mord, dråp och annat övervåld	M	77	1	73	2	-	-	-	1	-	99
		F	37	-	36	1	-	-	-	-	-	100
	Samtliga dödsorsaker	M	48858	8414	257	3834	198	29664	4794	1407	290	26
		F	47801	6393	119	1492	147	31562	6660	1163	265	17

2.5.3 Rangordning av dödsorsaker

Tabell 19

Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön	Alder	Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-						
Dödsorsak	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-
Nordisk lista	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent
Män														
01 Tuberkulos	45	0.1	-	-	-	-	37	0.1	41	0.1	37	0.2	39	0.1
02 Andra infektionssjukdomar	31	0.6	5	2.1	12	2.5	21	1.1	29	0.6	30	0.4	27	0.6
03 Malign tumör i matstrupe	35	0.5	-	-	-	-	39	0.1	26	0.9	23	0.8	33	0.3
04 Malign tumör i magsäck	18	1.3	-	-	-	-	28	0.5	20	1.4	13	1.7	16	1.2
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	12	1.7	-	-	-	-	26	0.6	14	2.0	10	2.1	13	1.6
06 Malign tumör i ändtarm	21	0.9	-	-	-	-	32	0.4	18	1.5	17	1.2	24	0.7
07 Malign tumör i bukspottkörtel	16	1.4	-	-	-	-	31	0.4	13	2.1	11	2.0	18	1.1
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	8	4.0	-	-	22	0.6	19	1.2	3	6.9	4	6.6	9	2.5
09 Malign tumör i bröstkörtel	48	0.0	-	-	-	-	-	-	46	0.0	46	0.0	45	0.0
13 Malign tumör i prostata	5	4.5	-	-	-	-	40	0.1	12	2.4	5	5.2	5	5.2
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	10	2.2	-	-	4	7.5	9	3.2	7	3.2	9	2.6	12	1.7
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	4	5.5	-	-	5	7.5	5	6.4	2	9.0	3	7.5	7	3.8
16 Benign eller ospecificerad tumör	26	0.8	-	-	7	3.1	22	1.1	30	0.6	20	0.8	23	0.8
17 Diabetes mellitus	14	1.6	-	-	-	-	16	1.6	16	1.7	12	1.8	14	1.5
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	34	0.5	-	-	8	3.1	12	2.9	24	1.0	33	0.4	34	0.3
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	39	0.3	-	-	13	2.5	34	0.3	42	0.1	38	0.2	32	0.3
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	30	0.6	-	-	-	-	10	3.2	10	2.5	28	0.5	41	0.1
21 Andra mentala rubbningar	13	1.7	-	-	23	0.6	7	3.4	34	0.4	21	0.8	10	2.3
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	17	1.3	4	3.1	2	11.2	11	3.2	17	1.7	16	1.3	19	1.0
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	46	0.1	-	-	24	0.6	-	-	40	0.2	39	0.2	40	0.1
24 Hypertoni	33	0.5	-	-	-	-	-	-	35	0.4	27	0.5	28	0.6
25 Ischemisk hjärtsjukdom	1	28.9	-	-	25	0.6	6	6.1	1	26.5	1	33.1	1	29.9
26 Andra hjärtsjukdomar	3	6.7	7	1.8	14	2.5	8	3.4	6	4.4	7	4.3	3	8.5
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	2	8.8	-	-	9	3.1	13	2.8	4	5.3	2	7.8	2	10.5

Tabell 19 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön Dödsorsak Nordisk lista	Alder Samtliga Rang- ordn	Pro- cent	0 Rang- ordn	Pro- cent	1-14 Rang- ordn	Pro- cent	15-44 Rang- ordn	Pro- cent	45-64 Rang- ordn	Pro- cent	65-74 Rang- ordn	Pro- cent	75- Rang- ordn	Pro- cent
Män														
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	7	4.4	-	-	-	-	24	1.0	9	2.7	6	4.4	6	5.1
29 Influensa	36	0.4	-	-	-	-	38	0.1	43	0.1	40	0.2	26	0.7
30 Lunginflammation	6	4.5	6	2.1	16	1.9	18	1.3	22	1.2	15	1.4	4	6.8
31 Bronkit, emfysem och astma	9	2.7	-	-	26	0.6	29	0.5	19	1.4	8	3.2	8	3.0
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	25	0.8	8	1.2	17	1.9	33	0.3	31	0.6	26	0.6	20	1.0
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	27	0.7	-	-	-	-	30	0.5	27	0.9	22	0.8	25	0.7
34 Levercirros	24	0.8	-	-	-	-	15	1.8	8	2.9	19	1.0	38	0.2
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	15	1.6	9	0.6	15	2.5	23	1.0	21	1.3	14	1.4	11	1.7
36 Nefrit och nefros	28	0.7	-	-	-	-	35	0.2	36	0.3	29	0.5	21	0.9
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	43	0.2	-	-	-	-	41	0.1	44	0.0	41	0.1	36	0.2
38 Prostataförstoring	44	0.1	-	-	-	-	-	-	45	0.0	43	0.1	35	0.2
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	32	0.5	-	-	-	-	-	-	47	0.0	35	0.3	22	0.8
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	37	0.4	-	-	19	1.2	42	0.1	37	0.3	34	0.3	31	0.5
42 Medfödda missbildningar	38	0.4	2	32.4	6	6.8	27	0.6	38	0.3	42	0.1	42	0.1
43 Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	40	0.3	1	39.1	18	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Plötslig död	41	0.2	3	16.2	20	1.2	36	0.2	39	0.2	44	0.1	44	0.0
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	22	0.9	11	0.3	21	1.2	17	1.6	25	1.0	32	0.4	17	1.1
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	23	0.8	-	-	3	8.1	2	10.9	23	1.0	31	0.4	37	0.2
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	47	0.1	-	-	-	-	25	0.9	32	0.5	47	0.0	46	0.0
48 Olyckshändelse genom fall	20	1.1	-	-	10	3.1	20	1.2	28	0.9	25	0.7	15	1.3
49 Andra olyckshändelser	19	1.1	10	0.6	1	19.9	4	6.8	11	2.5	24	0.8	30	0.5
50 Själv mord	11	2.0	-	-	27	0.6	1	20.1	5	4.8	18	1.0	29	0.5
51 Skada genom ovisst uppsåt	29	0.6	-	-	28	0.6	3	7.1	15	2.0	36	0.3	43	0.1
52 Mord, dråp och annat övervåld	42	0.2	12	0.3	11	3.1	14	1.9	33	0.4	45	0.1	47	0.0
Samtliga dödsorsaker		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

Tabell 19 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön	Ålder		0		1-14		15-44		45-64		65-74		75-	
Dödsorsak	Samtliga	Pro-	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent	Rang-	cent
Nordisk lista	Rang- ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent
Kvinnor														
01 Tuberkulos	45	0.1	-	-	-	-	-	-	43	0.1	40	0.2	41	0.1
02 Andra infektionssjukdomar	28	0.7	5	2.5	7	5.1	31	0.6	36	0.5	23	0.8	25	0.7
03 Malign tumör i matstrupe	42	0.2	-	-	-	-	-	-	30	0.6	33	0.4	39	0.2
04 Malign tumör i magsäck	20	1.0	-	-	-	-	27	1.0	14	1.9	18	1.4	24	0.8
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	12	1.9	-	-	-	-	24	1.1	9	3.5	7	3.6	14	1.4
06 Malign tumör i ändtarm	24	0.8	-	-	-	-	25	1.1	24	1.0	17	1.5	28	0.6
07 Malign tumör i bukspottkörtel	16	1.7	-	-	-	-	18	1.3	11	3.1	9	3.4	16	1.2
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	9	2.1	-	-	-	-	12	2.6	4	6.8	5	4.9	17	1.0
09 Malign tumör i bröstkörtel	8	3.2	-	-	-	-	2	9.4	1	11.8	4	5.2	11	1.7
10 Malign tumör i livmoderhals	37	0.4	-	-	-	-	13	2.3	22	1.2	30	0.5	37	0.2
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	30	0.6	-	-	-	-	36	0.3	20	1.2	16	1.5	33	0.4
12 Malign tumör i äggstock	17	1.4	-	-	-	-	10	3.2	6	4.9	12	3.1	29	0.6
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	14	1.9	-	-	5	7.7	6	4.0	8	3.7	10	3.3	15	1.3
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	4	5.5	8	0.4	1	14.5	3	9.1	2	11.5	2	9.8	7	3.9
16 Benign eller ospecificerad tumör	21	0.9	9	0.4	12	2.6	22	1.2	26	1.0	24	0.8	20	0.9
17 Diabetes mellitus	13	1.9	-	-	-	-	23	1.2	15	1.9	15	2.0	10	1.9
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	34	0.5	10	0.4	13	2.6	26	1.1	32	0.5	34	0.4	32	0.4
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	41	0.3	-	-	-	-	41	0.2	39	0.2	42	0.2	35	0.3
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	47	0.1	-	-	-	-	30	0.8	27	0.8	45	0.1	-	-
21 Andra mentala rubbningar	7	3.4	-	-	-	-	17	1.5	31	0.6	19	1.3	6	4.2
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	18	1.3	4	4.2	4	10.3	7	3.9	13	2.4	13	2.1	18	1.0
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	39	0.3	-	-	-	-	43	0.1	44	0.1	31	0.5	34	0.3
24 Hypertoni	25	0.8	-	-	-	-	44	0.1	41	0.2	27	0.6	21	0.9
25 Ischemisk hjärtsjukdom	1	23.4	-	-	-	-	14	2.3	3	10.8	1	21.6	1	26.0
26 Andra hjärtsjukdomar	3	8.8	11	0.4	8	4.3	11	2.7	10	3.2	6	4.4	3	10.6
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	2	12.4	-	-	17	0.9	8	3.7	5	5.7	3	9.3	2	14.1

Tabell 19 Döda 1993 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön Dödsorsak Nordisk lista	Ålder Samtliga Rang- ordn	Pro- cent	0 Rang- ordn	Pro- cent	1-14 Rang- ordn	Pro- cent	15-44 Rang- ordn	Pro- cent	45-64 Rang- ordn	Pro- cent	65-74 Rang- ordn	Pro- cent	75- Rang- ordn	Pro- cent
Kvinnor														
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	6	4.9	-	-	-	-	19	1.3	17	1.7	11	3.2	5	5.7
29 Influensa	26	0.7	-	-	-	-	-	-	47	0.1	44	0.2	19	0.9
30 Lunginflammation	5	5.2	7	1.3	18	0.9	16	1.6	21	1.2	20	1.2	4	6.6
31 Bronkit, emfysem och astma	11	2.0	-	-	-	-	42	0.2	12	3.0	8	3.5	12	1.6
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	27	0.7	12	0.4	9	4.3	37	0.3	34	0.5	29	0.6	22	0.8
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	29	0.6	-	-	-	-	38	0.3	29	0.6	26	0.6	27	0.6
34 Levercirros	38	0.4	-	-	19	0.9	28	1.0	18	1.4	22	0.8	40	0.2
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	10	2.1	-	-	10	4.3	29	1.0	19	1.4	14	2.0	9	2.2
36 Nefrit och nefros	33	0.5	-	-	-	-	39	0.3	38	0.3	32	0.5	30	0.5
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	43	0.2	-	-	-	-	45	0.1	48	0.1	43	0.2	36	0.2
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	32	0.5	-	-	-	-	46	0.1	42	0.1	38	0.3	26	0.6
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	50	0.0	-	-	-	-	32	0.6	-	-	-	-	-	-
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	23	0.8	-	-	20	0.9	33	0.5	25	1.0	21	1.1	23	0.8
42 Medfödda missbildningar	36	0.4	1	38.0	2	13.7	20	1.3	35	0.5	41	0.2	43	0.1
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	44	0.2	2	35.9	14	1.7	47	0.1	-	-	-	-	-	-
44 Plötslig död	46	0.1	3	13.5	-	-	40	0.3	45	0.1	47	0.0	45	0.0
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	15	1.8	13	0.4	15	1.7	21	1.3	33	0.5	37	0.3	8	2.3
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	35	0.4	-	-	3	12.8	4	7.6	23	1.1	36	0.4	42	0.1
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	49	0.0	-	-	-	-	34	0.4	46	0.1	48	0.0	47	0.0
48 Olyckshändelse genom fall	19	1.2	-	-	16	1.7	35	0.4	37	0.3	25	0.7	13	1.4
49 Andra olyckshändelser	31	0.5	6	2.1	6	6.0	9	3.4	28	0.8	35	0.4	31	0.4
50 Själv mord	22	0.9	-	-	-	-	1	16.6	7	4.0	28	0.6	38	0.2
51 Skada genom ovisst uppsåt	40	0.3	-	-	-	-	5	5.0	16	1.7	39	0.3	44	0.1
52 Mord, dråp och annat övervåld	48	0.1	-	-	11	3.4	15	1.7	40	0.2	46	0.1	46	0.0
Samtliga dödsorsaker		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

2.5.4 Skador

Tabell 20

Döda i skador till följd av yttre våld och förgiftningar 1993 fördelade efter skadans natur, yttre orsak och kön.

Skadans natur	Kön	Skadans yttre orsak Motor- fordons- olyckor	Olycksh. genom förgift- ning	Effekter av kir- urgisk o medi- cinsk behandl.	Fall- olyckor	Brand- o drunkn.- olyckor	Övriga olyckor	Sen effekt av olycka	Själv-mord	Mord, dråp och lagligt ingrip- ande	Oklarhet om skada uppkommit genom olycksf. el uppsåt	Summa
Skallfraktur	M	157	-	-	53	-	23	6	18	8	22	287
	F	63	-	-	19	-	3	2	18	6	7	118
Fraktur på halsens och bälens ben	M	31	-	-	39	-	12	2	4	-	3	91
	F	28	-	-	28	-	1	1	-	-	1	59
Höftfraktur	M	-	-	-	260	-	2	-	-	-	-	262
	F	-	-	-	377	-	-	-	1	-	-	378
Övriga frakturer	M	7	-	-	45	-	-	-	2	-	-	54
	F	2	-	-	87	-	1	-	1	-	-	91
Intrakraniella skador	M	63	-	-	95	-	10	33	139	12	12	364
	F	25	-	-	50	-	2	27	11	3	4	122
Inre skador i bröstet, buken och bäckenet	M	100	-	-	13	-	21	1	78	34	24	271
	F	42	-	-	8	-	7	1	24	6	9	97
Sårskador	M	1	-	-	2	-	2	-	11	6	2	24
	F	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	4
Resttillstånd av skador	M	-	-	-	-	-	33	15	-	-	-	48
	F	1	-	-	-	-	44	18	-	-	-	63
Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	59
	F	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	43
Brännskador	M	2	-	-	-	27	1	-	2	1	6	39
	F	2	-	-	-	18	3	-	3	-	2	28
Nerv- och ryggmärgsskador	M	3	-	-	-	-	1	1	1	-	1	7
	F	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6
Förgiftning genom droger, läkemedel och biologiska substanser	M	-	18	-	-	-	1	-	160	-	129	308
	F	-	15	-	-	-	-	-	173	1	74	263
Förgiftning av substanser i huvudsak- ligen icke medicinsk användning	M	1	67	-	-	27	1	-	114	4	65	279
	F	-	14	-	-	8	-	-	21	2	20	65
Drunkning	M	9	-	-	-	97	34	-	54	-	37	231
	F	2	-	-	-	18	1	-	54	1	28	104
Kvävning	M	5	-	-	2	1	21	-	329	7	4	369
	F	3	-	-	-	2	7	-	97	12	2	123
Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	M	1	1	-	2	1	35	-	4	-	2	46
	F	-	-	1	2	-	13	1	3	-	1	21
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	M	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
	F	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Övriga	M	45	-	-	9	1	10	3	40	5	9	122
	F	23	-	1	6	-	2	4	10	4	2	52
Summa	M	425	86	7	520	154	266	61	956	77	316	2868
	F	196	29	9	578	46	128	54	417	37	150	1644

3 Bilagor

3.1 Dödsbevisblanketten

Tjänsteställe där dödsbeviset utfärdats
Ange även kod enligt socialstyrelsens förteckning **1**

DÖDSBEVIS

Personuppgifter (fullst personnr, efternamn, alla förnamn, adress) **2**

Sänds till lokala skattekontoret

Dödsbeviset avser		levande		barn 1		aldre barn	
☐ 1	dödfött barn	☐ 2	fött barn yngre än 24 timmar	☐ 3	t o m 6 dygn	☐ 4	eller vuxen
Dödsdatum 3 (år, mån, dag, klockslag)				(år, mån, dag, klockslag, ev intervall)			
☐ säkert				☐ sannolikt			
Antraffad död - Övriga upplysningar				Dödsplats/fyndplats 4			
Finns anledning anta att doden orsakats av annan person?				Bar den dode pacemaker?			
☐ 1 Ja				☐ 1 Ja, och den har avlägsnats			
☐ 2 Nej				☐ 2 Ja, men den har inte avlägsnats			
Finns skal för rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning?				Kremering bör inte ske innan eventuell pacemaker avlägsnats			
☐ 1 Ja				☐ 3 Nej			
☐ 2 Nej							
Övriga upplysningar							
Tjänsteställning		Tjänsteställe		Lakarens namn (namnförtydligande)			
Ort och datum				Lakarens namnteckning			

TILLSTÅND till gravsättning eller kremering

☐ 1 Grav-sättning	☐ 2 Kremering	Folkbokföringsort (ifylls då polismyndighetens tillstånd krävs för kremering eller gravsättning)
--	--------------------------------------	--

POLISMYNDIGHETEN	Utfärdat datum	Dnr
------------------	----------------	-----

Polismyndigheten har företagit utredning och därefter genom beslut denna dag gett tillstånd till gravsättning eller kremering.

Polismyndighetens underskrift

Allmänt

Vid varje dödsfall i landet skall **dödsbevis** utan drojsmal lämnas till det **lokala skattekontor** som handhar folkbokföringen i det område där den avlidne senast var folkbokförd. **Intyg om dödsorsaken** skall inom tre veckor sändas till **Statistiska centralbyrån, Dödsorsaksstatistik, 115 81 Stockholm**. Om det inte finns anledning anta att doden orsakats av annan person och inga andra skal motiverar en rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning av den döda kroppen, skall intyg om dödsorsaken utfärdas av den lakare som vårdat den avlidne eller efter en undersökning av den döda kroppen (vid behov föranstälts om klinisk obduktion) kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken. De dödsorsaker som anges måste framstå som valgrundade. Vissa dödsfall skall anmälas till polismyndighet, se SOSFS 1991:7. Vid sådan anmälan utfärdas intyg om dödsorsaken av den lakare som på myndighetens uppdrag utfört dödsorsaksundersökningen. Om polismyndigheten beslutar om rättsmedicinsk undersökning skall myndigheten också prova frågan om tillstånd till gravsättning eller kremering.

Lakare får inte utfärda dödsbevis eller intyg om dödsorsaken för make, förälder, barn, syskon eller annan närstående.

För övriga bestämmelser om dödsbevis och intyg om dödsorsaken, se SOSFS 1991:7.

- Blanketten ifylls med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan stempelbrickor användas.
- Avser blanketten dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln anges personuppgifter för både barnet och modern.
- Kan inte säkert dödsdatum fastställas anges ett sannolikt dödsdatum. Kan sannolik dödsdag inte uppges, anges ett intervall, t.ex. 1991-01-01 - 07. feb-maj 1990, 60-talet. Om säkert dödsdatum inte kunnat fastställas, anges också när personen **antraffats död**.
- Ange **typ av plats**, inte endast ortnamnet. T.ex. "ortopedavdelning 56, Södersjukhuset", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala", "bostaden", "älderdomshemmet Södergården".

Tjänsteställe där dödsbeviset utfärdats
Ange även kod enligt socialstyrelsens forteckning ①

INTYG OM DÖDSORSAKEN

Personuppgifter (fullst personnr, efternamn, alla förnamn, adress) ②

Intyget avser	
☐ 1 dödfött barn	☐ 2 levande fött barn yngre än 24 timmar
☐ 3 barn 1 till 6 dygn	☐ 4 äldre barn eller vuxen
Dödsdatum ③ (år, mån, dag, klockslag)	
☐ säkert	☐ sannolikt
Anträffad död – Övriga upplysningar	
Dödsplats/fyndplats ④	
Finns anledning anta att doden orsakats av annan person?	
☐ 1 Ja	☐ Doden inträffade
☐ 2 Nej	☐ på sjukvårdsinrättning ☐ under annan sjukvård ☐ ej under sjukvård

Läkarens uttalande om dödsorsaken ⑤

1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden ⑥		7 Ungefärlig debut eller varaktighet: ☐ 1 Diagnosen är osäker Ungefärlig debut eller varaktighet: ☐ 1 Diagnosen är osäker Ungefärlig debut eller varaktighet: ☐ 1 Diagnosen är osäker	
Den terminala dödsorsaken var: A som var en följd av: B som i sin tur var en följd av: C			
2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) ⑧			
Ifylls inte – SCB-kod		Dpl	Ut orsak
		Kap. 17	Gk
Dödsorsaksuppgifterna grundas på obduktion ⑨		Dödsorsaksuppgifterna grundas på annat än obduktion	
☐ 1 klinisk obduktion	☐ 2 utvidgad ratts-medicinsk obduktion	☐ 3 ratts-medicinsk obduktion	☐ 4 ratts-medicinsk likbesiktning
☐ 5 på sjukhus/motsv ⑩	☐ 6 utanför sjukhus/motsv	☐ 7 annan yttre likbe- siktning	☐ 8 därutöver annan kalla
Opererad inom 4 veckor före döden? ⑪ ☐ 1 Ja ☐ 2 Nej ☐ 3 Uppgift saknas		Operationsdatum: Vilket tillstånd föranledde ingreppet?	
Vid skada/förgiftning anges ☐ 1 olycksfall ☐ 2 avsiktligt självtill-fogad ☐ 3 avsiktligt tillfogad av annan ☐ 4 oklart om avsikt forelegat ☐ 5 annat dödsorsatt		Olycka under förvarvsarbete? ⑬ ☐ 1 Ja ☐ 2 Nej ☐ 3 Uppgift saknas	
Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även plats för händelsen) ⑭			
Tjänsteställning		Tjänsteställe	
Ort och datum		Läkarens namn (namnfortydligande)	
		Läkarens namnteckning	

Noterna ① – ⑭ hänvisar till instruktioner på blankettens baksida

☐ e Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

ALLMÄNT

Vid varje dödsfall i landet skall **dödsbevis** utan dröjsmål lämnas till det **lokala skattekontor** som handhar folkbokföringen i det område där den avlidne senast var folkbokförd. **Intyg om dödsorsaken** skall inom tre veckor sändas till Statistiska centralbyrån, Dödsorsaksstatistik, 115 81 Stockholm. Om det inte finns anledning anta att döden orsakats av annan person och inga andra skäl motiverar en rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning av den döda kroppen, skall intyg om dödsorsaken utfärdas av den läkare som vårdat den avlidne eller efter en undersökning av den döda kroppen (vid behov föranstälts en klinisk obduktion) kunnat konstatera den sannolika dödsorsaken. De dödsorsaker som anges måste framstå som välgrundade.

Vissa dödsfall skall anmälas till polismyndighet, se SOSFS 1991: 7. Vid sådan anmälan utfärdas intyg om dödsorsaken av den läkare som på myndighetens uppdrag utfört dödsorsaksundersökningen. Om polismyndigheten beslutar om rättsmedicinsk undersökning skall myndigheten också pröva frågan om tillstånd till gravsättning eller kremering.

Läkare får inte utfärda dödsbevis eller intyg om dödsorsaken för make, förälder, barn, syskon eller annan närstående.

För övriga bestämmelser om dödsbevis och intyg om dödsorsaken, se SOSFS 1991: 7.

INSTRUKTIONER

- 1 Blanketten ifylls med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan stämpelbrickor användas.
- 2 Avser blanketten dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln anges personuppgifter för både barnet och modern.
- 3 Kan inte säkert dödsdatum fastställas anges ett sannolikt dödsdatum. Kan sannolik dödsdag inte uppges, anges ett intervall, t ex 1991- 01- 01- - 07, - feb - maj 1990, 60 - talet.
Om säkert dödsdatum inte kunnat fastställas, anges också när personen anträffats död.
- 4 Ange **typ av plats**, inte endast ortnamnet. T ex "ortopedavdelning 56, Södersjukhuset", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala", "bostaden", "äldersdomshemmet Södergården".
- 5 Uppgifter om dödsorsak används huvudsakligen i medicinsk forskning. Ange därför diagnos så specifikt som möjligt, så att dödsorsaken kan klassificeras enligt WHO's föreskrifter. Undvik förkortningar. Kodnummer skall inte anges. Uppgifter om debut eller varaktighet är mycket väsentliga för att statistiska centralbyrån skall kunna registrera dödsorsaken enligt WHO's anvisningar.
Ange för
- **tumörer**: malign, benign etc; primärtumörens läge.
- **diabetes mellitus**: ev komplikationer.
- **klaffel**: etiologi.
- **njursjukdomar**: komplikationer (t ex hypertoni), etiologi till njursvikt.
Om skada eller förgiftning medverkat till dödsfallet skall också anges hur skadan/förgiftningen uppkommit, se punkt 14.
Ange särskilt på blanketten om någon uppgift inte kan lämnas, eftersom statistiska centralbyrån i annat fall kan komma att begära kompletterande upplysningar.
- 6 Beskriv det sjukdoms- eller skadeförlopp som haft störst betydelse för dödsfallet. Ange bara **ett** sjukdoms- eller skadeförlopp, skriv **en** diagnos per rad, och ange **debut eller varaktighet** för varje tillstånd.
Skriv på rad **A** den terminala (direkta) dödsorsaken.
B den sjukdom/skada som närmast framkallade det terminala tillståndet.
C den sjukdom/skada som i sin tur framkallade tillståndet på rad B.
Kräver beskrivningen av förloppet fler än tre rader kan extra rader läggas till under rad C. Är förloppet tillräckligt beskrivet på en eller två rader lämnas resterande rader tomma. Om mer än en rad utnyttjas, skrivs alltså den sjukdom/skada som inledde förloppet (den underliggande dödsorsaken) på den sist ifyllda raden, så att det bildas en sammanhängande kedja från den inledande orsaken på den sist ifyllda raden upp till den terminala dödsorsaken på rad A.
- 7 Används när man trots omfattande undersökning (inklusive obduktion) inte kunnat fastställa någon sannolik dödsorsak.
- 8 Ange här sådana sjukdomar/skador som bidragit till dödsfallet, men som inte kan inordnas i förloppet som beskrivits under punkt 6. Sjukdomarna anges i rangordning efter den betydelse de haft för dödsfallet med den allvarligaste sjukdomen först. Ange tillståndens debut eller varaktighet inom parentes efter varje diagnos.
- 9 I de fall obduktion görs ifylls inte uppgift om dödsorsaken förrän obduktionsresultatet föreligger.
- 10 Avser fall där patienten varit **intagen** på sjukhus/motsv. Har diagnos ställts vid undersökning på mottagning eller liknande markeras "utanför sjukhus/motsv".
- 11 Som operation räknas åtgärder upptagna i avsnitt I - XV i socialstyrelsens "Klassifikation av operationer". Ange den sjukdom/skada som föranledde ingreppet.
- 12 Används när man inte kunnat avgöra om dödsfallet berott på olyckshändelse eller om skadan/förgiftningen tillfogats med avsikt. Om misstankarna går i en viss riktning, skall det misstänkta alternativet kryssas för på blanketten även om man inte har full visshet i fallet. Om det inte finns några misstankar om avsiktligt tillfogad skada skall "olycksfall" markeras, även om man inte kunnat fastställa hur olyckan gått till.
- 13 Om olyckan inträffade under färd till eller från arbetet besvaras frågan med nej.
- 14 Beskriv förloppet som ledde fram till skadan/förgiftningen så koncist som möjligt.
Ange för
- **trafikolycka**: om den döde var förare, passagerare, fotgängare etc, och vilka typer av fordon som var inblandade (personbil, lastbil, motorcykel etc).
- **förgiftning**: aktuell substans.
- **fall**: t ex fall i trappa, från stege, halkning på mattkant.
- **drunkning**: t ex under bad, från småbåt, genom isen.
Ange också plats för händelsen, se punkt 4.

Utförligare anvisningar och exempel finns i socialstyrelsens häfte "Handledning för utfärdande av intyg om dödsorsaken".

3.2 Variabelförteckning för dödsorsaksregistret fr o m 1987

PERSONNR	Personnummer. Detta utgör identitetsbegrepp i registret och omfattar 11 siffror: <table><tr><td>Pos 1:</td><td>födelsesekel (sekelsiffra)</td><td>värde = 9, 8, 0</td></tr><tr><td>Pos 2 – 3:</td><td>födelseår</td><td>värde = 00 – 99</td></tr><tr><td>Pos 4 – 5:</td><td>födelsemånad</td><td>värde = 00 – 12</td></tr><tr><td>Pos 6 – 7:</td><td>födelsedag</td><td>värde = 00 – 31</td></tr><tr><td>Pos 8 – 10:</td><td>födelsennummer</td><td>värde = 000 – 999</td></tr><tr><td>Pos 11:</td><td>kontrollsiffra</td><td>värde = 0 – 9</td></tr></table>	Pos 1:	födelsesekel (sekelsiffra)	värde = 9, 8, 0	Pos 2 – 3:	födelseår	värde = 00 – 99	Pos 4 – 5:	födelsemånad	värde = 00 – 12	Pos 6 – 7:	födelsedag	värde = 00 – 31	Pos 8 – 10:	födelsennummer	värde = 000 – 999	Pos 11:	kontrollsiffra	värde = 0 – 9
Pos 1:	födelsesekel (sekelsiffra)	värde = 9, 8, 0																	
Pos 2 – 3:	födelseår	värde = 00 – 99																	
Pos 4 – 5:	födelsemånad	värde = 00 – 12																	
Pos 6 – 7:	födelsedag	värde = 00 – 31																	
Pos 8 – 10:	födelsennummer	värde = 000 – 999																	
Pos 11:	kontrollsiffra	värde = 0 – 9																	
DÖDSKRIT	Dödsriterier. Registrering av ev markering på blanketten om döden fastställts med hjälp av direkta eller indirekta kriterier. värde = 1, 2 eller blank <table><tr><td>1</td><td>= indirekta kriterier</td></tr><tr><td>2</td><td>= direkta kriterier</td></tr><tr><td>blank</td><td>= uppgiften ej ifylld</td></tr></table>	1	= indirekta kriterier	2	= direkta kriterier	blank	= uppgiften ej ifylld												
1	= indirekta kriterier																		
2	= direkta kriterier																		
blank	= uppgiften ej ifylld																		
DÖSDAT	Dödsdatum. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall och omfattar 6 siffror: <table><tr><td>Pos 1–2:</td><td>dödsår</td><td>värde = 00 – 99</td></tr><tr><td>Pos 3–4:</td><td>dödsdagsmånad</td><td>värde = 00 – 12</td></tr><tr><td>Pos 5–6:</td><td>dödsdag</td><td>värde = 00 – 31</td></tr></table>	Pos 1–2:	dödsår	värde = 00 – 99	Pos 3–4:	dödsdagsmånad	värde = 00 – 12	Pos 5–6:	dödsdag	värde = 00 – 31									
Pos 1–2:	dödsår	värde = 00 – 99																	
Pos 3–4:	dödsdagsmånad	värde = 00 – 12																	
Pos 5–6:	dödsdag	värde = 00 – 31																	
LÄN	Kod enligt <i>Rikets indelningar</i> för det län där den avlidne sist var kyrkobokförd värde = 01, 03 – 25																		
KOMMUN	Kod enligt <i>Rikets indelningar</i> för den kommun där den avlidne sist var kyrkobokförd värde = 01 – 99																		
FÖRSAML	Kod enligt <i>Rikets indelningar</i> för den församling där den avlidne sist var kyrkobokförd värde = 01 – 99																		
ULORSAK	Underliggande dödsorsak. Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden har 4 siffror. värde = 0000 – 9990 Koder i intervallet 8000 – 9990 är s k E-koder, dvs koder för den yttre orsaken till en skada.																		
KAP17	Kapitel XVII-kod. Huvudsaklig kroppsskada ellertyp av förgiftning. Förekommer endast då den underliggande dödsorsaken (ULORSAK) är en E-kod. KAP17 kodas enligt ICD9s detaljlista. Koden har 4 siffror. värde = 8000 – 9990 eller blank																		

MORSAK11	Multipel dödsorsak 1:1. Kod för den första dödsorsaken i ordningen på rad A i dödsbevisets del 1 ("Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden"). Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner. <table> <tr> <td>Pos 1: kodstatus</td><td>värde = E, + eller blank</td></tr> <tr> <td>Pos 2 – 5: ICD-kod</td><td>värde = 0000 – 9990</td></tr> </table> Koder i intervallet 8000 – 9990 med "E" i första positionen tillhör E-serien (kod för den yttre orsaken till en skada). Koder med "+" i första positionen tillhör kapitel I – XVI eller E-serien (inte kapitel XVII). Koder i intervallet 0001 – 9990 med blank i första positionen tillhör kapitel I – XVII (inte E-serien). Upp till fem multipla dödsorsakskoder kan förekomma för varje rad i del 1 och koder kan registreras för upp till fem olika rader i del 1. Maximalt kan alltså 25 koder registreras för dödsbevisets del 1.	Pos 1: kodstatus	värde = E, + eller blank	Pos 2 – 5: ICD-kod	värde = 0000 – 9990
Pos 1: kodstatus	värde = E, + eller blank				
Pos 2 – 5: ICD-kod	värde = 0000 – 9990				
MORSAK12	Multipel dödsorsak 1:2. Kod för den andra dödsorsaken i ordningen på första raden i dödsbevisets del 1. Se f ö MORSAK11.				
MORSAK13	Multipel dödsorsak 1:3. Se f ö MORSAK11.				
MORSAK55	Multipel dödsorsak 5:5. Se f ö MORSAK11.				
AORSAK1	Första annan dödsorsak. Kod för den första av de dödsorsaker som angetts i dödsbevisets del 2 ("Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet"). Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner. <table> <tr> <td>Pos 1: kodstatus</td><td>värde = E, + eller blank</td></tr> <tr> <td>Pos 2 – 5: ICD-kod</td><td>värde = 0000 – 9990</td></tr> </table> Koder i intervallet 8000 – 9990 med "E" i första positionen tillhör E-serien (kod för den yttre orsaken till en skada). Koder med "+" i första positionen tillhör kapitel I – XVI eller E-serien (inte kapitel XVII). Koder i intervallet 0001 – 9990 med blank i första positionen tillhör kapitel I – XVII (inte E-serien). Upp till 8 dödsorsaker kan registreras för dödsbevisets del 2. Totalt kan 33 multipla dödsorsaker registreras för varje dödsbevis.	Pos 1: kodstatus	värde = E, + eller blank	Pos 2 – 5: ICD-kod	värde = 0000 – 9990
Pos 1: kodstatus	värde = E, + eller blank				
Pos 2 – 5: ICD-kod	värde = 0000 – 9990				
AORSAK2	Andra annan dödsorsaks. Kod för den andra av de dödsorsaker som angetts i dödsbevisets del 2.				
AORSAK3	Tredje annan dödsorsak. Se ovan.				
AORSAK8	Åttonde annan dödsorsak. Se ovan.				
STORSTAD	Storstadsområde. Kod för ortsgrupp enligt den regionala strukturplanen. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall. Koden omfattar en siffra. värde = 0 – 3				

1 = Stockholm
 2 = Göteborg
 3 = Malmö
 0 = övriga riket

KÖN

Koden omfattar 1 siffra.

värde = 1, 2

1 = man
 2 = kvinna

DÅLDDAG

Dödsålder i dagar. Anges om den avlidne var mindre än 1 månad vid dödsfallet. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00 – 31

DÅLDMÅN

Dödsålder i månader. Anges om den avlidne var en månad eller äldre men mindre än ett år. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 01 – 12

DÅLDÅR

Dödsålder i år. Anges om den avlidne var ett år eller äldre. Värdet anges med 3 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 001 – 120

DÅLDKL5

Dödsålder i 5-årsklasser. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00 – 22

00 = <1 år
 01 = 1 – 4 år
 02 = 5 – 9 år
 03 = 10 – 14 år
 04 = 15 – 19 år
 05 = 20 – 24 år
 06 = 25 – 29 år
 07 = 30 – 34 år
 08 = 35 – 39 år
 09 = 40 – 44 år
 10 = 45 – 49 år
 11 = 50 – 54 år
 12 = 55 – 59 år
 13 = 60 – 64 år
 14 = 65 – 69 år
 15 = 70 – 74 år
 16 = 75 – 79 år
 17 = 80 – 84 år
 18 = 85 – 89 år
 19 = 90 – 94 år
 20 = 95 – 99 år
 21 = 100 – 104 år
 22 = 105 – år

FCIV	Föregående civilstånd. Kod för civilstånd vid dödsfallet. Koden omfattar 1 siffra och hämtas från registret över aviserade dödsfall. värde = 1 - 5, 7 - 9 1 = ogift 2 = gift man 3 = gift kvinna, ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen 4 = fränskild person 5 = änka/änkling 7 = gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen 8 = barn under 18 år 9 = fosterbarn under 18 år
FASTNR	Fastighetsnummer. Detta omfattar 5 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. värde = 00000 - 99999
FÖDLAND	Födelseland. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.
NATION	Nationalitet. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.
RULLE	Mikrofilmrulle. Före dataregistrering av dödsorsaksuppgifter mikrofilmas dödsbevisen. Rullarna löpnumreras inom varje årgång. Numret anges med 3 siffror. värde = 001 - 055
RUTA	Mikrofilmruta. Dödsbevisets löpnummer inom mikrofilmsrullen. Numret anges med 4 siffror. värde = 0001 - 3000
SJUKHUS	Kod enligt socialstyrelsens <i>Förteckning över sjukvårdsanläggningar</i> för inrättningen där dödsbeviset utfärdats. Sjukhuskoden har 5 siffror. värde = 00001 - 99999 eller blank
KLINIK	Kod enligt socialstyrelsens <i>Förteckning över sjukvårdsanläggningar</i> för kliniken där dödsbeviset utfärdats. Klinikoden har 3 siffror. värde = 001 - 999 eller blank
DÖDSPL	Dödsplats. SCBs kod för platsen där dödsfallet inträffade. Koden har 2 siffror. Utgår 1991. värde = 11 - 99 eller blank 11, 12 = akutmottagning och akutklinik 13, 14, 18 och 19 = annan sjukvårdsanläggning 21, 28 och 29 = serviceboende och annan bostadsinstitution 31 = privat bostad under hemsjukvård 39 = privat bostad under andra eller ospecificerade förhållanden

40 = under transport till sjukhus eller läkare

51, 52, 53, 54, 58 och 59 = utlandet

82 = park, fritidsområde, terräng

83 = hav, sjö, vattendrag

84 = väg, gata eller allmän plats

81, 85 och 88 = annan specificerad plats

91 och 99 = dödsplats utan specifikation

PRELSLUT Preliminärt eller slutgiltigt dödsbevis. Registrering av ev markering på blanketten. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2 eller blank

1 = preliminärt dödsbevis

2 = föreliggande dödsbevis ersätter det tidigare

blank = uppgiften ej ifylld

DBAVSER Dödsbeviset avser. Registrering av ev markering på blanketten beträffande den avlidnes ålder. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4 eller blank

1 = dödfött barn

2 = levande fött barn, mindre än 24 timmar gammalt vid dödsfallet

3 = barn 1 – 6 dygn gammalt vid dödsfallet

4 = äldre barn eller vuxen

blank = uppgiften ej ifylld

MORD Registrering av ev markering om anledning finns att anta, att döden vållats av annan person. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2 eller blank

1 = ja

2 = nej

blank = uppgiften ej ifylld

UNDERSÖK Registrering av ev markering om det finns andra skäl att företa en fullständigare undersökning av den döda kroppen. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2 eller blank

1 = ja

2 = nej

blank = uppgiften ej ifylld

RÄTTSMED Registrering av ev markering om rättsmedicinsk undersökning företagits. Anges med 1 siffra. Uppgiften saknas på vissa dödsbevisblanketter.

värde = 1, 2 eller blank

1 = ja

2 = nej

blank = uppgiften ej ifylld

OSÄKER1 Registrering av ev markering om den diagnos som angivits på rad 1 är osäker. Anges med 1 siffra.

värde = 1 eller blank

1 = ja

blank = uppgiften ej ifylld

OSÄKER2 Registrering av ev markering om den diagnos som angivits på rad 2 är osäker. Anges med 1 siffra.

värde = 1 eller blank

1 = ja

blank = uppgiften ej ifylld

OSÄKER3 Registrering av ev markering om den diagnos som angivits på rad 3 är osäker. Anges med 1 siffra.

värde = 1 eller blank

1 = ja

blank = uppgiften ej ifylld

GKOD Granskningskod. Koden har 2 siffror och används för att styra vissa av de maskinella granskningarna vid databearbetningen.

värde = 01 – 99 eller blank

DBGRUND1 Grund för dödsorsaksuppgiften, obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4 eller blank

dödsorsaksregister år 1987 – 1991

1 = "klinisk obduktion"

2 = "rättsmedicinsk obduktion"

3 = "fullständig rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning" omfattar obduktion

4 = "enkel dödsorsaksundersökning" omfattar obduktion

blank = ingen obduktionstyp

dödsorsaksregistret från och med 1992

1 = "klinisk obduktion"

2 = "utvidgad rättsmedicinsk obduktion"

3 = "rättsmedicinsk obduktion"

4 = "rättsmedicinsk likbesiktning" omfattar inte obduktion

blank = ingen obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning

DBGRUND5 Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden på sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra.

värde = 5 eller blank

5 = "undersökning före döden på sjukhus/motsv" har markerats

blank = uppgiften har ej markerats

- DBGRUND6** Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden utanför sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra.
- värde = 6 eller blank
- 6 = "undersökning före döden utanför sjukhus/motsv" har markerats
blank = uppgiften har ej markerats
- DBGRUND7** Grund för dödsorsaksuppgiften, yttre likbesiktning, annan än rättsmedicinsk. Anges med 1 siffra.
- värde = 7 eller blank
- 7 = "yttre likbesiktning"
blank = uppgiften har ej markerats
- DBGRUND8** Grund för dödsorsaksuppgiften, annan källa. Anges med 1 siffra.
- värde = 8 eller blank
- 8 = "därutöver annan källa" har markerats
blank = uppgiften har ej markerats
- OPERERAD** Registrering av ev markering om operation företagits inom 4 veckor före dödsfallet. Anges med 1 siffra.
- värde = 1, 2, 3 eller blank
- 1 = ja
2 = nej
3 = uppgift saknas
blank = uppgiften har ej markerats
- AOLYCKA** Arbetsolycka. Registrering av ev markering om olycka under förvärvsarbete förelegat. Anges med 1 siffra.
- värde = 1, 2, 3 eller blank
- 1 = ja
2 = nej
3 = uppgift saknas
blank = uppgiften har ej markerats
- SKADA** Skada/förgiftning. Registrering av ev markering om uppsåt bakom en skada eller förgiftning. Anges med 1 siffra.
- värde = 1, 2, 3, 4, 5 eller blank
- 1 = olycksfall
2 = uppsåtligt självtillfogad
3 = uppsåtligt tillfogad av annan person
4 = oklart om uppsåt förelegat
5 = annat dödssätt
blank = uppgiften har ej markerats

3.3 Förkortade dödsorsakslistor

ICD9 innehåller en förkortad klassifikation, Basic Tabulation List (BTL), för översiktlig redovisning av dödsorsaksstatistik. Listan finns i två versioner, en med tvåsiffriga koder och en med tresiffriga. Den senare har bildats genom att man för varje grupp i den tvåsiffriga BTL valt ut ett antal tillstånd av särskilt intresse och gett dem en egen kod, som består av den tvåsiffriga koden för gruppen utökad med någon av siffrorna 0 – 8. Här redovisas enbart den tresiffriga BTL.

I WHO:s version av den tresiffriga BTL saknas restgrupper för tillstånd som ingår i en viss grupp på den tvåsiffriga listan men som inte tilldelats en egen tresiffrig kod. Vid SCB:s bearbetningar har sådana restgrupper bildats för varje tvåsif-

fergrupp, så att ett dödsorsaksmaterial kan redovisas uttömmande med hjälp av enbart tresiffriga BTL-koder. Dessa "restkoder" identifieras lätt genom att de slutar med siffran 9.

För bruk i nordiska sammanhang har en särskild nordisk dödsorsakslista (NL) sammanställts. Denna har 52 olika rubriker och skiljer sig från ICDs tvåsiffriga BTL främst genom att antalet rubriker för infektionssjukdomar är mindre och antalet för tumörsjukdomar större.

För de båda listorna anges motsvarande detaljkoder enligt ICD8 resp ICD9. Det bör observeras att en given grupp kan innehålla delvis olika diagnosuttryck beroende på om utgångsmaterialet kodats enligt ICD8 eller ICD9. En redogörelse för viktiga diskrepanser mellan listornas innehåll enligt de båda ICD-revisionerna återfinns i MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*, avsnitt 4.

3.3.1 Den tresiffriga Basic Tabulation List

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
010	Kolera	001	000
011	Tyfoidfieber	002.0	001
012	Shigellos	004	004
013	Matförgiftning	003	003
			005
			005
014	Amöbainfektion	006	006
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	007 – 008	007 – 008
016	Magtarminfektion UNS	009	009
019	Infektionssjukdomar utgående från magtarmkanalen, ej i grupp 010–016	002.1 – 002.9	002
020	Lungtuberkulos	011	010 – 011
021	Tuberkulos i annat andningsorgan	010	012.00 – 012.10
		012	012.30 – 012.90
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	013	013
023	Tuberkulos i tarmar och bukhinna	014	014
024	Tuberkulos i skelett och leder	015	015
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	016	016
029	Tuberkulos, ej i grupp 020–025	017 – 018	017 – 018
030	Pest	020	020
031	Undulantfeber	023	023
032	Spetälska	030	030
033	Difteri	032	032
034	Kikhosta	033	033
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	034 – 035	034 – 035
036	Meningokockinfektion	036	036
037	Stelkramp	037	037
038	Septikemi	038	038
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010–038	021 – 022	021 – 022
		024 – 027	024 – 027
		031	031
		039 – 041	039
			113

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
040	Akut polio	045	040 – 043
041	Smittkoppor	050	050
042	Mässling	055	055
043	Röda hund	056	056
044	Gula febern	060	060
045	Virusencefalit överförd av leddjur	062 – 064	062 – 064
046	Virushepatit	070	070
			N999.20
047	Rabies	071	071
048	Trakom	076	076
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040–048	046 – 049	045 – 046
		051 – 054	051 – 054
		057	057
		061	061
		065 – 066	065
		072 – 075	067 – 068
		077 – 079	072 – 075
			078 – 079
050	Fläcktyfus överförd av löss	080	080
051	Annan rickettsios	081 – 083	081 – 083
052	Malaria	084	084
053	Leishmanios	085	085
054	Sömnsjuka	086	086 – 087
059	Rickettsiasjukdomar, ej i grupp 050–054	087 – 088	088 – 089
060	Syfilis	090 – 097	090 – 097
061	Gonokockinfektion	098	098
069	Könssjukdomar, ej i grupp 060–061	099	099
070	Spirochetsjukdomar utom syfilis	100 – 104	100 – 104
071	Mykoser	110 – 118	110 – 112
			114 – 117
072	Schistosomiasis	120	120
073	Echinokockos	122	122
074	Filariainfektion	125	125
075	Ancylostomiasis	126	126
076	Andra tarmmasksjukdomar	121	121
		123 – 124	123 – 124
		127 – 129	127 – 129
077	Resttillstånd av tuberkulos	137	019
078	Resttillstånd av polio	138	044
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010–078	130 – 136	066
		139	077
			130.00
			130.20 – 136
089	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	140 – 149	140 – 149
090	Malign tumör i matstrupe	150	150
091	Malign tumör i magsäck	151	151
092	Malign tumör i tunntarm	152	152
093	Malign tumör i tjocktarm	153	153.00 – 153.80
094	Malign tumör i ändtarm och anus	154	154
095	Malign tumör i lever (primär)	155.0	155.00
096	Malign tumör i bukspottkörtel	157	157

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	155.1 – 155.2 156 158 – 159	153.90 155.10 156 158 – 159 197.80
100	Malign tumör i struphuvud	161	161
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	162	162
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100–101	160 163 – 165	160 163 194.20
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	170	170
111	Malignt melanom i hud	172	172.00 – 172.40 172.60 – 172.90
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	173	173
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	174	174
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110–113	171 175	171 192.40 – 192.50
120	Malign tumör i livmoderhals	180	180
121	Malign tumör i moderkaka	181	181
122	Malign tumör i livmoder	179 182	182
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	183	183
124	Malign tumör i prostata	185	185
125	Malign tumör i testikel	186	186
126	Malign tumör i urinblåsa	188	188
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120–126	184 187 189	172.50 184 187 189
130	Malign tumör i hjärna	191	191
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08–141	190 192 – 199	190 192.00 – 192.30 192.90 – 194.10 194.30 – 197.70 197.90 – 199
140	Hodgkins sjukdom	201	201
141	Leukemi	204 – 208	204 – 207
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140–141	200 202 – 203	200 202 – 203
150	Benign tumör i hud	216	216 757.10
151	Benign tumör i bröstkörtel	217	217
152	Benign tumör i livmoder	218 – 219	218 – 219
153	Benign tumör i äggstock	220	220
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	223	223
155	Benign tumör i nervsystem	225	225.00 – 225.40 225.90
156	Benign tumör i sköldkörtel	226	*)

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150–156 eller UNS	210 – 215 221 – 222 224 227 – 229	210 – 215 221 – 222 224 225.50 – 225.60 226 – 228 253.20 255.20
169	Cancer in situ	230 – 234	*) 234.00 607.10
179	Andra och ospecificerade tumörer	235 – 239	208 230 – 233 234.10 – 239 743.40
180	Sköldkörtelrubbing	240 – 246	240 – 246
181	Diabetes mellitus	250	250
182	Fettomsättningsrubbing	272.0 272.4 278.0	272.00 277
183	Fetma	251 – 259	251 – 253.10
189	Endokrina och metaboliska sjukdomar, ej i grupp 180–183	270 – 271 272.1 – 272.3 272.5 – 277 278.1 – 279	253.90 – 255.10 255.90 – 258 270 – 271 272.80 – 276 278 – 279 788.00
190	Kwashiorkor	260	267
191	Energiundernäring	261	268
192	Annan proteinundernäring	262 – 263	*)
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	264 – 269	260 – 266 269.90
200	Anemi	280 – 285	280 – 285
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	286 – 289	209 286 – 289
210	Senil och presenil demens	290	290
211	Schizofreni	295	295
212	Affektiv psykos	296	296
213	Andra psykos	291 – 294 297 – 299	291 – 294 297 – 299
214	Neuros	300 – 301	300 – 301
215	Alkoholberoende	303	303
216	Narkomani	304	304
217	Psykofysiologisk reaktion	306	305
218	Psykisk utvecklingsstörning	317 – 319	310 – 315
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210–218	302 305 307 – 316	302 306 – 309 790.20
220	Meningit	320 – 322	320
221	Parkinsons sjukdom	332	342
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	330 – 331 333 – 336	330.10 331 – 333 348 – 349

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
223	Multipel skleros	340	340
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	343 – 344	343 – 344
225	Epilepsi	345	345
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220–225	323 – 326	321 – 330.00
		337	330.20 – 330.90
		341 – 342	341
		346 – 359	346 – 347
			350 – 351
			354 – 358
			733.00
			781.40
			781.70
			N997.00
			N999.10
230	Glaukom	365	375
231	Katarakt	366	374
232	Blindhet	369	379
233	Konjunktivit	372.0 – 372.3	360 – 362
234	Sjukdomar i tårapparaten	375	368
235	Skelning	378	373
			781.10
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230–235	360 – 364	363 – 367
		367 – 368	369 – 372
		370 – 371	376 – 378
		372.4 – 374	781.00
		376 – 377	781.20
		379	
240	Mellanöreinflammation och mastoidit	381 – 383	381 – 383
241	Hörselnedsättning	389	388 – 389
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240–241	380	380
		384 – 388	384 – 387
			781.30
250	Akut reumatisk feber	390 – 392	390 – 392
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393 – 398	393 – 395.00
			396 – 398
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	402	400.10
		404	402
			404
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	401	400.00
		403	400.30 – 401
		405	403
270	Akut hjärtinfarkt	410	410
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	411 – 414	411 – 414
280	Lungemboli	415.1	450
281	Hjärtrytmrubbningar	427	427.20 – 427.90
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280–281	415.0	395.90
		416 – 426	420 – 427.10
		428 – 429	428 – 429
			746.70
			782.40
			N997.10

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
290	Subaraknoidalblödning	430	430
291	Hjärnblödning	431 – 432	431
292	Hjärninfarkt	433 – 434	432 – 434
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	436	436
294	Cerebral ateroskleros	437.0	437
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290–294	435 437.1 – 438	400.20 435 438
300	Ateroskleros	440	440 445.00
301	Emboli och trombos i artär	444	444.00 – 444.10 444.30 – 444.90
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	441 – 443 446 – 448	441 – 443.10 443.80 – 443.90 446 – 448
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	451 – 453	451 – 453
304	Varicer i nedre extremiteter	454	454
305	Hemorroider	455	455
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250–305	456 – 459	456 – 458 N997.30
310	Akut tonsillit	463	463
311	Akut laryngit och trakeit	464	464
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	460 – 462 465	460 – 462 465
313	Sned nässkiljvägg och näspolyper	470 – 471	504 – 505
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	472 – 473	502 – 503
315	Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider	474	500
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310–315	475 – 478	501 506 – 508
320	Akut bronkit	466	466
321	Lunginflammation	480 – 486	480 – 486
322	Influensa	487	470 – 474
323	Annan bronkit, emfysem och astma	490 – 493	490 – 493
324	Bronkiektasier	494	518
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	495 – 496	*)
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	500 – 508	515 – 516
327	Pleurit	511	012.20 511
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310–327	510 512 – 519	510 512 – 514 517 519
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	520 – 525	520 – 525
331	Sjukdom i käkar	526	526
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörlar och käkar, ej i grupp 330–331	527 – 529	527 – 529
340	Sjukdom i matstrupe	530	530
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	531 – 533	531 – 533
342	Blindtarmsinflammation	540 – 543	540 – 543
343	Bukbräck	550 – 553	550 – 553
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	560	560
345	Divertikel i tarmen	562	562

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
346	Annan funktionell tarmsjukdom	564	564 N997.90
347	Kronisk leversjukdom och levercirros	571	571
348	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation	574 – 575.1	574 – 575
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330–348	534 – 537	269.00 – 269.10
		555 – 558	444.20
		565 – 569	534 – 537
		570	561
		572 – 573	563
		575.2 – 579	565 – 570
			572 – 573
			576 – 577
			784.20
			784.50
			785.70
			N998.70
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	580 – 589	580 – 584 593.00 – 593.10 792
351	Njurinfektion	590	590
352	Sten i njure och urinledare	592	592
		594	594
353	Blåskatarr	595	595
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350–353	591	591
		593	593.20 – 593.50
		596 – 599	596 – 599
			789.10
			789.30
360	Prostataförstoring	600	600
361	Hydrocele	603	603
362	Förhudsförträngning	605	605
363	Infertilitet hos man	606	606
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360–363	601 – 602	601 – 602
		604	604
		607 – 608	607.00
			607.20 – 607.90
			786.60
370	Sjukdom i bröstkörtel	610 – 611	610 – 611
371	Inflammation i äggstockar och äggledare	614.0 – 614.2	612 – 614 615.10
372	Inflammation i bukhinna och bäckenets stödjevävnader	614.3 – 614.9	616.00 – 616.10 629.40
373	Inflammation i livmoder, slida och vulva	615 – 616	620 621.20 622
374	Framfall av livmoder och slida	618	623
375	Menstruationsrubbnings	626.0 – 626.5	626.00 – 626.50
376	Infertilitet hos kvinna	628	628

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
379	Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370–376	617 619 – 625 626.6 – 627 629	615.00 615.20 – 615.90 616.20 – 616.90 621.00 – 621.10 621.30 – 621.90 624 – 625 626.60 – 627 629.00 – 629.30 629.50 – 629.90 786.70
380	Spontan abort	634	643
381	Legal abort	635	640 – 641
382	Illegal abort	636	642
389	Abort, ej i grupp 380–382	630 – 633 637 – 639	631 634.00 634.20 644 – 645
390	Blödning vid graviditet och förlossning	640 – 641 666	632 651 653 675
391	Graviditetstoxikos	642.4 – 643	637 – 638 639.90
392	Infektion i urogenitalorgan under graviditet	646.6	630 635
393	Förlossningshinder	660	654 – 656
394	Komplikation under barnsängstiden	670 – 676	670 – 674 677 – 678
399	Komplikationer vid graviditet och förlossning, ej i grupp 390–394	642.0 – 642.3 644 – 646.5 646.7 – 646.9 651 – 659 661 – 665 667 – 669	634.10 634.30 – 634.90 636 639.00 652 657 – 662
409	Indirekta obstetriska tillstånd	647 – 648	*) 633 676
419	Normal förlossning	650	650
420	Infektion i hud och underhud	680 – 686	680 – 686
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	690 – 709	690 – 707 708.90 – 709
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	714	712.00 – 712.10 712.30 712.50
431	Annan artropati	710 – 713 715 – 716	710 – 711 713.00 714 – 716 734
432	Annan ledsjukdom	717 – 719	712.20 724 727.10 – 727.90 729 787.30 – 787.50

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
433	Pelvospondylit	720.0	712.40
434	Annan ryggsjukdom	720.1 – 724	*) 352 – 353 713.10 – 713.20 717.00 717.20 725 – 727.00 728
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	725 – 729	717.10 717.90 – 718 730 – 732 733.10 – 733.90 787.10 787.20
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	730	720
437	Förvärvad deformitet av extremitet	734 – 736	736 – 738
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430–437	731 – 733 737 – 739	721 – 723 735
440	Spina bifida	741 742.3	741 – 742
441	Annan missbildning av nervsystemet	740 742.0 – 742.2 742.4 – 742.9	740 743.00 – 743.30 743.80 – 743.90
442	Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	745 – 747	746.00 – 746.60 746.80 – 747
443	Kluven gom och kluven läpp	749	749
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	750 – 751	750 – 751
445	Icke nedstigen testikel	752.5	752.10
446	Medfödd höftledsluxation	754.3	755.60
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	754.0 – 754.2 754.4 – 756	754 – 755.50 755.70 – 756
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440–447	743 – 744 748 752.0 – 752.4 752.6 – 753 757 – 759	744 – 745 748 752.00 752.20 – 753 757.00 757.20 – 759
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	760	760 – 761.00 761.20 – 762.30 762.50 – 763.10
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	761 – 763	762.40 763.90 764.90 765.90 766.90 767.90 768.90 769 – 771
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	764 – 765	777
453	Förlossningsskada	767	764.00 – 764.30 765.00 – 765.30 766.00 – 766.30 767.00 – 767.30 768.00 – 768.30 772

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
454	Syrebrist och annan andningsrubbnig	768 – 770	764.40 765.40 766.40 767.40 768.40 776
455	Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd	773	774 – 775
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450–455	766 771 – 772 774 – 779	130.10 761.10 773 778 – 779
460	Feber av okänd orsak	780.6	788.80
461	Symtom från hjärtat	785.0 – 785.3	782.10 – 782.20
462	Njurkolik	788.0	786.00
463	Urinretention	788.2	786.10
464	Buksmärtor	789.0	785.50
465	Senilitet utan uppgift om psykos	797	794
466	Plötslig spädbarnsdöd	798.0	*)
467	Andningsstillestånd	799.1	*)
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460–467	780.0 – 780.5 780.7 – 784 785.4 – 787 788.1 788.3 – 788.9 789.1 – 796 798.1 – 799.0 799.2 – 799.9	445.90 780 781.50 – 781.60 781.80 – 782.00 782.30 782.50 – 784.10 784.30 – 784.40 784.60 – 785.40 785.60 785.80 786.20 – 786.50 787.00 787.60 788.10 – 788.70 788.90 – 789.00 789.20 789.40 – 790.10 791 793 795 – 796
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	800 – 804	N800 – N804 utom med decimal .90
471	Fraktur på halsens och bålens ben	805 – 809	N805 – N809 utom med decimal .90
472	Fraktur på armens ben	812 – 813	N812 – N813 utom med decimal .90
473	Höftfraktur	820	N820 utom med decimal .90
474	Fraktur på annan del av lårbenet	821	N821 utom med decimal .90
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	823 – 824	N823 – N824 utom med decimal .90

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
476	Andra frakturer på armar och ben	810 – 811 814 – 819 822 825 829	N810 – N811 utom med decimal .90 N814 – N819 utom med decimal .90 N822 utom med decimal .90 N825 utom med decimal .90 N829 utom med decimal .90
479	Frakturer, ej i grupp 470–476	826 – 828	N826 – N828 utom med decimal .90
489	Luxationer och distorsioner	830 – 848	N830 – N839 utom med decimal .90 N840 – N848
490	Hjärnskakning	850	N850 utom med decimal .90
491	Annan intrakraniell skada	851 – 854 950 – 951	N851 – N854 utom med decimal .90 N950 – N951 utom med decimal .90
499	Inre skador, ej i grupp 490–491	860 – 869 952 – 957	N860 – N869 utom med decimal .90 N952 – N959 utom med decimal .90
500	Sårskada på ögon, öron och huvud	870 – 873	N870 – N873 utom med decimal .90
501	Sårskada på övre extremitet	880 – 887	N880 – N887 utom med decimal .90 N900 utom med decimal .90 N903 utom med decimal .90
502	Sårskada på nedre extremitet	890 – 897	N890 – N897 utom med decimal .90 N901 utom med decimal .90
509	Sårskada, ej i grupp 500–502	874 – 879 900 – 904	N874 – N879 utom med decimal .90 N902 utom med decimal .90 N904 – N907 utom med decimal .90 N995.30
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	930 – 939	N930 – N939
520	Brännskada begränsad till ögonregionen	940	N940 utom med decimal .90
521	Brännskada på handlov och hand	944	N944 utom med decimal .90
529	Brännskador, ej i grupp 520–521	941 – 943 945 – 949	N941 – N943 utom med decimal .90 N945 – N949 utom med decimal .90

Nummer	Rubrik	Detalj kod enligt	
		ICD9	ICD8
530	Förgiftning av läkemedel	960 – 979	N960 – N979
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	980 – 989	N980 – N989
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	996 – 999	N997.20 N997.40 – N997.80 N998.00 – N998.60 N998.90 – N999.00 N999.30 – N999.90
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	910 – 929 958 – 959 990 – 995	443.20 708.00 N910 – N918 utom med decimal .90 N920 – N929 N990 – N995.20 N995.40 – N996
569	Resttillstånd av skador	905 – 909	N800 – N839 med decimal .90 N850 – N918 med decimal .90 N940 – N959 med decimal .90
E470	Järnvägsolycka	E800 – E807	E800 – E807
E471	Motorfordonsolycka	E810 – E819	E810 – E819
E472	Annan fordonsolycka	E826 – E829	E825 – E827
E473	Olycka i samband med vattentransport	E830 – E838	E830 – E838
E474	Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	E840 – E845	E840 – E845
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470–E474	E820 – E825 E846 – E848	E820 – E823 E927
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	E850 – E858	E850 – E859
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	E860 – E866	E860 – E869
E482	Förgiftningsolycka med gas	E867 – E869	E870 – E877
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	E870 – E879	E930 – E936 E947 – E949
E509	Fallolyckor	E880 – E888	E880 – E887
E519	Olycka orsakad av öppen eld	E890 – E899	E890 – E899
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	E900 – E909	E900 – E909
E521	Drunkningsolycka	E910	E910
E522	Främmande kropp	E914 – E915	E914 – E915
E523	Maskinolycka	E919 – E920	E920 E928
E524	Olycka genom skott från skjutvapen	E922	E922
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470–E524	E911 – E913 E916 – E918 E921 E923 – E929	E911 – E913 E916 – E919 E921 E923 – E926 E929 E940 – E946
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	E930 – E949	*)

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
E549	Själv mord och självtillfogad skada	E950 – E959	E950 – E959
E559	Mord, dråp och annan misshandel	E960 – E969	E960 – E969
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	E980 – E989	E980 – E989
E561	Krigshandling	E990 – E999	E990 – E999
E569	Våldsam död, ej i grupp E53–E561	E970 – E978	E970 – E978

*) Ny grupp i ICD9. Direkt motsvarighet i ICD8 saknas.

3.3.2 Den nordiska förkortade dödsorsakslistan

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
01	Tuberkulos	010 – 018	010 – 019
02	Andra infektionssjukdomar	137 001 – 009 020 – 136 138 – 139	000 – 009 020 – 136
03	Malign tumör i matstrupe	150	150
04	Malign tumör i magsäck	151	151
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	152 – 153	152 – 153
06	Malign tumör i ändtarm	154	154
07	Malign tumör i bukspottkörtel	157	157
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	160 – 165	160 – 163
09	Malign tumör i bröstkörtel	174 – 175	174
10	Malign tumör i livmoderhals	180	180
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	179 182	182
12	Malign tumör i äggstock	183	183
13	Malign tumör i prostata	185	185
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	200 – 208	200 – 209
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	140 – 149 155 – 156 158 – 159 170 – 173 181 184 186 – 199	140 – 149 155 – 156 158 – 159 170 – 173 181 184 186 – 199
16	Benign eller ospecificerad tumör	210 – 239	210 – 239
17	Diabetes mellitus	250	250
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	240 – 246 251 – 279	240 – 246 251 – 279
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	280 – 289	280 – 289
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	291 303	291 303
21	Andra mentala rubbningar	290 292 – 302 304 – 319	290 292 – 302 304 – 315
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	320 – 389	320 – 389
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	390 – 398	390 – 398
24	Hypertoni	401 – 405	400 – 404
25	Ischemisk hjärtsjukdom	410 – 414	410 – 414

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
26	Andra hjärtsjukdomar	415 – 429	420 – 429
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	430 – 438	430 – 438
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	440 – 459	440 – 458
29	Influensa	487	470 – 474
30	Lunginflammation	480 – 486	480 – 486
31	Bronkit, emfysem och astma	490 – 493	490 – 493
		496	
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	460 – 478	460 – 466
		494 – 495	
		500 – 519	500 – 519
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	520 – 537	520 – 537
34	Levercirros	571	571
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	540 – 570	540 – 570
		572 – 579	572 – 577
36	Nefrit och nefros	580 – 589	580 – 584
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	590	590
		592	592
		594	594
38	Prostataförstoring	600	600
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	591	591
		593	593
		595 – 599	595 – 599
		601 – 629	601 – 629
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning	630 – 676	630 – 678
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	680 – 739	680 – 738
42	Medfödda missbildningar	740 – 759	740 – 759
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	760 – 779	760 – 779
44	Plötslig död	798	795
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	780 – 797	780 – 794
		799	796
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	E810 – E819	E810 – E819
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	E860	E860
48	Olyckshändelse genom fall	E880 – E888	E880 – E887
49	Andra olyckshändelser	E800 – E807	E800 – E807
		E820 – E858	E820 – E859
		E861 – E876	E861 – E877
		E890 – E949	E890 – E949
		E950 – E959	E950 – E959
50	Själv mord	E980 – E989	E980 – E989
51	Skada genom ovisst uppsåt	E960 – E978	E960 – E978
52	Mord, dråp och annat övervåld	E990 – E999	E990 – E999

3.4 SCBs databaser

Stora delar av SCBs statistik finns tillgänglig i SCBs statistiska databas (SDB). Statistik användaren kan själv utforma och ta fram såväl tabeller som diagram med hjälp av terminal (eller persondator) uppkopplad via telenätet till SCBs dator. Tabellfiler kan föras över till persondator.

Statistiken i databaserna lagras som finfördelade tabeller eller som tidserier.

Data finns för följande ämnesområden:

- 1 Arbetsmarknad
- 2 Befolkning
- 3 Byggande, befolkning, boende

- 4 Företag, industri
- 5 Hälso- och sjukvård
- 6 Inkomster
- 7 Offentliga finanser
- 8 Socialtjänst
- 9 Utbildning
- 10 Val
- 11 Miljö
- 12 Rättsväsen


Dödsorsaksstatistik finns för åren 1969 – 1993 med kommun som minsta regionala indelning, uppdelat på underliggande dödsorsak enligt nordisk lista och ICDs huvudgrupper, ålder i femåriga åldersklasser.

3.5 Karta över H-regioner

Omfattningen av H-regionerna Coverage of H-regions

De sju H-regionerna definieras enligt följande:

- H 1 Stockholms/Södertälje A-region
- H 2 Göteborgs A-region
Malmö/Lund/Trelleborgs A-region
- H 3 Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum
- H 4 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt
- H 5 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt
- H 6 Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum



H-regioner	Ingående kommuner (enligt indelningen 1989–01–01) samt län
H1	Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker, Stockholms län.
H2	Kungsbacka, Hallands län, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, Göteborgs och Bohus län, Ale, Alingsås, Lerum och Vårgårda, Älvsborgs län samt Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorps, Svedala, Trelleborg och Vellinge, Malmöhus län.
H3	Håbo, Uppsala och Älvkarleby, Uppsala län, Eskilstuna, Södermanlands län, Finspång, Linköping, Mjölby, Norrköping och Söderköping, Östergötlands län, Jönköping och Vaggeryd, Jönköpings län, Växjö, Kronobergs län, Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg, Blekinge län, Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Perstorp, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge, Kristianstads län, Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Landskrona, Sjöbo, Skurup och Svalöv, Malmöhus län, Halmstad och Laholm, Hallands län, Lysekil, Orust och Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, Borås, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Trollhättan, Ulricehamn och Vänersborg, Älvsborgs län, Grästorp, Götene, Habo, Mullsjö, Skara, Skövde och Tidaholm, Skaraborgs län, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil, Värmlands län, Hallsberg, Kumla, Nora och Örebro, Örebro län, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås, Västmanlands län, Borlänge, Falun och Säter, Kopparbergs län, Gävle och Sandviken, Gävleborgs län, Sundsvall och Timrå, Västernorrlands län, Umeå, Västerbottens län samt Luleå, Norrbottens län.
H4	Norrälje, Stockholms län, Enköping och Tierp, Uppsala län, Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs och Vingåker, Södermanlands län, Boxholm, Motala, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög och Vadstena, Östergötlands län, Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo, Jönköpings län, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, och Älmhult, Kronobergs län, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik, Kalmar län, Karlskrona, Blekinge län, Osby, Simrishamn och Tomelilla, Kristianstads län, Ystad, Malmöhus län, Falkenberg, Hylte och Varberg, Hallands län, Munkedal och Sotenäs, Göteborgs och Bohus län, Bengtsfors, Färjelanda, Herrljunga, Mellerud, Tranemo och Åmål, Älvsborgs län, Essunga, Falköping, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Tibro, Töreboda och Vara, Skaraborgs län, Arvika, Filipstad, Kristinehamn, Munkfors, Storfors och Säffle, Värmlands län, Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Lindesberg och Ljusnarsberg, Örebro län, Arboga, Fagersta, Heby, Norberg, Sala och Skinnskatteberg, Västmanlands län, Avesta, Gagnef, Hedemöra, Leksand, Ludvika, Rättvik och Smedjebacken, Kopparbergs län samt Bollnäs, Hofors, Ovanåker och Söderhamn, Gävleborgs län.
H5	Borgholm och Mörbylånga, Kalmar län, Gotland, Gotlands län, Eda, Värmlands län, Ljusdal, Nordanstig och Hudiksvall, Gävleborgs län, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik, Västernorrlands län, Krokom och Östersund, Jämtlands län, Skellefteå och Vännäs, Västerbottens län samt Boden och Piteå, Norrbottens län.
H6	Östhammar, Uppsala län, Kinda och Valdemarsvik, Östergötlands län, Uppvidinge och Tingsryd, Kronobergs län, Strömstad och Tanum, Göteborgs och Bohus län, Dals-Ed, Älvsborgs län, Gullspång, Skaraborgs län, Hagfors, Sunne, Torsby och Årjäng, Värmlands län, Malung, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen, Kopparbergs län, Ockelbo, Gävleborgs län, Sollefteå och Ånge, Västernorrlands län, Bjurholm, Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda, Strömsund och Åre, Jämtlands län, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele, Västerbottens län samt Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå, Norrbottens län.