

Dödsorsaker 1994

Causes of death 1994



EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM

CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Förfrågningar: Barbro Loogna, Socialstyrelsen, tfn 08-783 31 95
Yvonne Lönn, SCB, tfn 08-783 48 73

Från trycket: 28 februari 1996

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1994

Causes of death 1994



EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM

CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Förfrågningar: Barbro Loogna, Socialstyrelsen, tfn 08-783 31 95
Yvonne Lönn, SCB, tfn 08-783 48 73

Från trycket: 28 februari 1996

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN

Tidigare publicering

Publikationen Dödsorsaker har för åren 1911 - 1993 utkommit under samma titel i serien Sveriges officiella statistik (utgivare Statistiska Centralbyrån). För åren 1751 - 1830 lämnades dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication

The annual report Causes of Death has been published by Statistics Sweden for the years 1911 - 1993 under the same title. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751 - 1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851 - 1910.

Artikelnr 1996-42-1

ISBN 91-7201-080-0

ISSN 1401-0224

Tryck: Graphic Systems, Stockholm

Förord

Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum (EpC) presenterar härmed statistiken över dödsorsaker för år 1994.

Dödsorsaker 1994 är den första publikationen av detta slag som Socialstyrelsen ger ut efter genomförandet av den ändrade ansvarsfördelningen för den statliga statistiken, varvid Socialstyrelsen blev ansvarig för dödsorsaksstatistiken. Statistiska Centralbyrån (SCB) har fortsatt att producera dödsorsaksstatistiken på uppdrag av Socialstyrelsen. SCB har också levererat det mesta av underlaget till denna rapport.

För att tillgodose vissa önskemål från statistikens huvudanvändare har publikationen utökats med en sammanfattande beskrivning av dödsorsaksmönstret år 1994 och av utvecklingen för vissa vanliga dödsorsaker. Ett särskilt avsnitt ägnas också åt utvecklingen av s.k. åtgärdbar dödlighet. Tanken är att återkomma årligen med detta avsnitt för att kunna följa och jämföra dödligheten för de åtgärdbara dödsorsakerna, bl.a. som ett mått på hur väl sjukvården fungerar. Ytterligare utveckling av rapporten planeras, t.ex. en presentation av tobaksrelaterad dödlighet. Vi tar också gärna emot förslag på förbättringar till kommande årgångar.

För att underlätta för användarna finns nu också hela tabell 5, som redovisar antal döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder samt en tabell över medelfolkmängden 1994 efter kön och ålder på diskett.

Vid SCB har arbetet med produktionen av dödsorsaksstatistiken letts av Yvonne Lönn och Lars Age Johansson. Som rådgivare i medicinska frågor har SCB anlitat professor Lars Olov Bygren. I arbetat från Socialstyrelsens sida har främst olika personer vid EpC medverkat. Barbro Loogna har utarbetat publikationen.

Stockholm i februari 1996.

Claes Örtendahl
Ordförande EpC
Generaldirektör

Måns Rosén
Chef EpC
Direktör

Innehåll

Sammanfattning	6
<i>Summary in Swedish</i>	
Diagramförteckning	8
<i>List o diagrams</i>	
Tabellförteckning	9
<i>List of tables</i>	
Historik	12
<i>History</i>	
Dödsorsaksstatistiken 1749 - 1910	12
<i>Cause-of-death statistics 1749 - 1910</i>	
Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911.	12
<i>Reorganization of cause-of-death reporting 1911</i>	
Anpassning till internationella normer från 1951.	12
<i>Adjusting to international norms from 1951</i>	
Nuvarande internationella regler	13
<i>Present international rules</i>	
Nionde revisionen av sjukdomsklassifikationen	13
<i>Ninth revision of the Classification of diseases</i>	
WHO:s regler för val av underliggande dödsorsak	15
<i>WHO's rules to select the underlying cause</i>	
Listor för redovisning av dödsorsaker.	15
<i>Tabulation lists</i>	
Datainsamling och bearbetning.	16
<i>Data collection and processing</i>	
Statistikens omfattning	16
<i>Population</i>	
Underlaget för statistiken	16
<i>Source material for statistics</i>	
Rutiner för insamling och bearbetning	17
<i>Routines for data collection and processing</i>	
Definitioner och begrepp	18
<i>Definitions and concepts in the Cause-of-death statistics</i>	
Begrepp.	18
<i>Concepts</i>	
Statistiska mått	18
<i>Statistical measures</i>	
Statistikens kvalitet.	20
<i>Quality of the statistics</i>	
Tillförlitlighet	20
<i>Accuracy of the data</i>	

Jämförbarhet med annan statistik	23
<i>Comparability with other statistics</i>	
Jämförbarhet över tiden	24
<i>Comparability over time</i>	
Kommentarer till enskilda tabeller	25
<i>Commentaries to individual tables</i>	
Dödsorsaksmönstret 1994	29
<i>Patterns in causes of death</i>	
Antal döda 1994.	29
<i>Number of deaths</i>	
Dödsorsaksmönster	30
<i>Patterns in causes of death</i>	
Dödsorsaker efter ålder	30
<i>Causes of death by age</i>	
Estoniakatastrofen 28 september 1994.	32
<i>The catastrophe of Estonia</i>	
Utvecklingen av vissa dödsorsaker	33
<i>Mortality rates</i>	
Åtgärdbar dödlighet	34
<i>Avoidable mortality</i>	
Obduktionsfrekvens	36
<i>Frequency of autopsies</i>	
Summary in English.	38
List of terms	39
Diagram	40
<i>Diagrams</i>	
Tabeller	54
<i>Tables</i>	
Bilagor	240
<i>Appendix</i>	
1. Dödsbevis och dödsorsaksintyg	240
<i>Form of the Swedish cause-of-death certificate</i>	
2. Variabelförteckning för dödsorsaksregistret.	243
<i>List of variables for cause-of-death register</i>	
3. Förkortade dödsorsakslistor	250
<i>Abbreviated cause-of-death lists</i>	
4. Bearbetning av dödsorsaksstatistik. Schematiskt flöde	264
<i>Processing 1994. Schematic flow</i>	
5. Möjligheter till specialuttag	265
<i>Possibilities for special processing</i>	
6. Karta över H-regioner	267
<i>Map of H-regions</i>	

Sammanfattning

Socialstyrelsen publicerar härmed dödsorsaksstatistiken för år 1994. Avsikten med publikationen är i första hand att ge en samlad beskrivning av den orsaksspecifika dödligheten på riksnivå och av utvecklingen för olika dödsorsaker.

Från och med 1987 används den nionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD9) efter en förlaga som fastställts av Världshälsoorganisationen. Vid dödsorsaksklassificeringen används den engelskspråkiga internationella utgåvan av sjukdomsklassifikationen.

Statistiken omfattar samtliga döda under redovisningsåret som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken varierar beroende på bl.a. hur dödsorsaken fastställts, förändringar i klassificeringssystem och av bearbetningsmetoder. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnoserna som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. Bortfallet är litet. I 1994 års statistik uppgår det till 0,45 procent av samtliga dödsfall.

År 1994 avled 91 450 personer i Sverige, varav 46385 män och 45065 kvinnor. Nästan två tredjedelar av samtliga dödsfall var i åldern 75 år och däröver. Totalt avled 1 069 män per 100 000 män av medelfolkmängden och 1 014 kvinnor per 100 000 kvinnor. Jämfört med 1993 innebär detta en minskning med ca 6 procent för både män och kvinnor.

Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Ungefär 49 procent av männen och 50 procent av kvinnorna hade en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak. Den näst vanligaste dödsorsaken är tumörer med 24 procent bland männen och 22 procent bland kvinnorna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen.

Utvecklingen sedan 1980 i ålderstandardiserade dödstal är gynnsam. En nedåtgående trend redovisas för dödligheten i de flesta dödsorsaksgrupperna. Tendenserna är likartade för män och kvinnor även om nivån är högre för männen än för kvinnorna. För hjärt- och kärlsjukdomar har männens dödstal sjunkit kontinuerligt under perioden 1980-94, från 395 döda i åldern 15-74 år per 100 000 män år 1980 till 244 år 1994. För kvinnorna har motsvarande dödstal sjunkit från 166 till 105.

En sjunkande trend redovisas också för den totala tumördödligheten om än något svagare. För flertalet maligna tumörlägen redovisas också en nedåtgående trend i dödligheten. En uppåtgående trend redovisas dock för kvinnornas dödstal i lungcancer.

Även för den åtgärdbara dödligheten redovisas en nedåtgående trend. Omkring 10 procent av alla dödsfall i åldern 1 - 74 år 1994 skedde i sådana dödsorsaker som räknats som sjukvårdsindikatorer och 9 procent i hälsopolitiska indikatorer. Dödstalet för sjukvårdsindikatorerna (ålderstandardiserat) sjunker mer än dödstalet för de hälsopolitiska indikatorerna. Procentuellt sett sjunker kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorerna mest (-40 procent). Det beror framför allt på en nedgång av dödligheten i diabetes, stroke och astma. Däremot har minskningen av de hälsopolitiska indikatorerna stagnerat för kvinnorna och legat på ungefär samma nivå

under de senaste åren. Orsaken till detta är främst den kraftiga ökningen av dödligheten i lungcancer.

Diagramförteckning

Diagram A. Dödsorsaker 1994 för samtliga döda. Procent

Diagram A. Causes of death 1994. All deaths. Percent

Diagram B. Dödsorsaker 1994 för män resp. kvinnor. Procent

Diagram B. Causes of deaths 1994 for men respective women. Percent

Diagram C. Utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-94 (åldersstandardiserade dödstal)

Diagram C. Mortality trends for different causes of death (age standardized death rates).

Diagram D. Dödlighet totalt och åtgärdbar dödlighet i åldern 1-74 år, 1980-94 (åldersstandardiserade dödstal och förlorade år)

Diagram D. Total mortality and "avoidable mortality" in the age of 1-74 years, 1980-94 (age standardized death rates and number of "lost years")

Diagram E. Obduktionsfrekvensen 1970-94. Samtliga dödsorsaker, ischemisk hjärtsjukdom och stroke.

Diagram E. Autopsy trends 1970-94. All deaths, ischemic heart disease and stroke.

Tabellförteckning

Sammanfattande tidsserie

Tabell 1. Döda 1979 - 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Bastabeller för 1994 underliggande dödsorsak efter detaljlista och nordisk lista

Tabell 2. Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal

Tabell 3. Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.

Tabell 4. Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Standardiserade dödstal.

Tabell 5. Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Tabell 6. Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Multipla dödsorsaker

Tabell 7. Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

Summarizing time series

Table 1. Deaths 1979 - 1994 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and standardized death rates

Main tables for 1994 underlying cause of death (ICD Detailed List and Nordic Cause-of-Death List)

Table 2. Deaths 1994 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Number.

Table 3. Deaths 1994 by underlying cause of death. (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Death rates per 100 000 of mean population.

Table 4. Deaths 1994 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Standardized death rates.

Table 5. Deaths 1994 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number.

Table 6. Deaths during first year of life 1994 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number.

Multiple causes of death

Table 7. Deaths 1994 by cause of death (Basic Tabulation List), sex, and age. Number of individuals in each BTL group, plus ratio of number of individuals with that cause of death given to number of individuals with that cause of death stated as the underlying cause of death.

Regional dödlighet

Tabell 8. Döda i landstingen 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate).

Tabell 9. Döda i H-regionerna 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate).

Tabell 10. Döda under första levnadsåret 1994 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Tidsserier för vissa dödsorsaker

Tabell 11. Döda 1976 - 1994 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Tabell 12. Döda 1976 - 1994 med narkomanidiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Tabell 13. Döda 1976 - 1994 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Obduktioner

Tabell 14. Obduktioner 1969 - 1994 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Tabell 15. Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Rangordning av dödsorsaker

Tabell 16. Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Regional mortality

Table 8. Deaths in county council districts 1994 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and SMR (Standard Mortality Rate).

Table 9. Deaths in H-regions 1994 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and SMR (Standard Mortality Rate).

Table 10. Deaths during first year of life 1994 by cause of death, age, sex, and H-region. Number and death rates per 100 000 live births.

Time series for some causes of death

Table 11. Deaths 1976 - 1994 with alcohol diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates.

Table 12. Deaths 1976 - 1994 with narcotics diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates.

Table 13. Death 1976 - 1994 by suicide or by violence and poisoning where the intention could not be established, by sex and age. Number and standardized death rates.

Autopsies

Table 14. Autopsies 1969 - 1994 by sex and age. Number and frequency.

Table 15. Deaths 1994 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and basis for cause-of-death information. Number and frequency of autopsies.

The ranking order of the diagnosis groups

Table 16. Deaths 1994 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. The ranking order of the diagnosis groups and percentage of deaths.

Skador

Tabell 17. Döda i skador till följd av yttre våld och förgiftningar 1994 fördelade efter skadans natur, yttre orsak och kön. Antal.

Injuries

Table 17. Violent deaths 1994 by nature of injury, external cause and sex. Number.

Historik

Dödsorsaksstatistiken 1749 - 1910

Redan 1749 introducerades ett rikstäckande rapporteringssystem för befolkningsstatistik i Sverige. Systemet innebar att prästerskapet sammanställde befolkningsuppgifter ur församlingarnas kyrkoböcker. Församlingsuppgifterna summerades sedan successivt ihop till tabeller för hela riket. Det övergripande ansvaret vilade fr.o.m. 1756 på Tabellkommissionen, SCBs föregångare. Ett av prästerskapets åligganden inom ramen för tabellverket var att rapportera orsakerna till inträffade dödsfall. Den svenska dödsorsaksstatistiken är därmed en av de äldsta i världen.

Eftersom antalet läkare vid denna tid var mycket litet måste prästen vid de flesta dödsfall själv bedöma vad som varit den sannolika dödsorsaken. Prästerskapet upplevde detta som mycket betungande och försökte vid flera tillfällen bli befriat från denna uppgift. Från och med år 1831 begränsades rapporteringsskyldigheten till att omfatta dödsfall till följd av smittkoppor och andra farsoter, barns börd, olycksfall, brott eller självmord.

Efter hand utvidgades åter rapporteringen. Den 1 juli 1860 blev dödsattest utfärdad av läkare obligatorisk vid dödsfall i städer med tjänsteläkare. Dödsattest krävdes också för andra dödsfall, om den avlidne vårdats av läkare.

Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911

Den s.k. tuberkuloskommittén framlade 1908 ett förslag om att dödsorsaksstatistiken återigen skulle omfatta samtliga dödsorsaker och täcka alla dödsfall i riket. Efter remissbehandling och vissa ändringar infördes denna nyordning den 1 januari 1911.

Som tidigare var dödsbevis obligatoriskt vid dödsfall i städer och på andra orter med tjänsteläkare samt för alla dödsfall där den avlidne vårdats av läkare. Dödsbeviset lämnades till pastorsämbetet och dödsorsaken antecknades i död- och begravningsboken. Vid sådana dödsfall där dödsbevis inte utfärdats skulle pastor anteckna "vad han om dödfallet (kunnat) inhämta". På pastorsämbetet sammanställdes varje månad listor över dödsfall och dödsorsaker som sändes till provinsialläkaren. Denne granskade listorna och vidarebefordrade dem sedan till SCB.

Statistik över dödsorsaker har för åren 1911 -1993 publicerats årligen i serien Sveriges officiella statistik (SOS) av SCB. Fr.o.m. årgång 1994 - som publiceras i denna rapport - ges statistiken ut av Socialstyrelsen. SCB har dock fortsatt att producera statistiken på uppdrag av Socialstyrelsen.

Anpassning till internationella normer från 1951

Under 1800-talet och början av 1900-talet hade allt fler länder börjat sammanställa nationell dödsorsaksstatistik. Praxis för datainsamling och statistisk redovisning kunde skifta markant vilket medförde stora problem vid internationella jämförelser. Behovet av internationell samordning blev

allt mer märkbart. Sedan sekelskiftet förelåg också en internationell dödsorsaksklassifikation som reviderades återkommande.

Efter andra världskriget tog Världshälsoorganisationen (WHO) över ansvaret för den internationella samordningen. Den sjätte revisionen av *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD)* antogs av världshälsoförsamlingen 1948 och vann större anslutning än någon av de tidigare. ICD6 blev mycket betydelsefull eftersom den inte bara innehöll en statistisk gruppering av dödsorsaker utan också definitioner av viktiga begrepp samt regler för hur dödsorsaksuppgifter skulle samlas in och bearbetas.

ICD6 infördes i Sverige 1951, då också rapporteringsrutinerna förändrades. Pastorsämbetena skickade inte längre månadslistor över dödsorsaksuppgifterna till provinsialläkarna, utan dödsbevisen sändes fortlöpande direkt till SCB. De fick en ny utformning efter en förlaga från WHO. Den nya blankettuppställningen var en förutsättning för att ICDs bearbetningsregler skulle kunna tillämpas.

Nya revisioner av den internationella sjukdomsklassifikationen har införts i Sverige 1958 (sjunde revisionen), 1969 (åttonde revisionen) och 1987 (nionde revisionen).

Nuvarande internationella regler

Nionde revisionen av sjukdomsklassifikationen

Den nionde revisionen av den internationella sjukdoms- och dödsorsaksklassifikation - ICD9 - finns utförligt beskriven i WHO:s handbok *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, 2 band, Genève 1977. Det första bandet innehåller sjukdomsklassifikationens systematiska del, ett antal supplementära klassifikationer och regler för statistisk bearbetning och redovisning. I det andra bandet finns en utförlig alfabetisk förteckning.

Sjukdomsklassifikationens s.k. detaljlista upptar ca 7 000 olika dödsorsaksrubriker och är hierarkiskt uppbyggd. Dödsorsaksrubrikerna delas in i 18 huvudgrupper, som traditionellt kallas *kapitel* och betecknas med romerska siffror. Kapitel III-IV, VI-X och XII-XIII tar upp sjukdomar som vanligen är begränsade till ett organ eller organsystem, och indelningen följer i huvudsak det drabbade organets anatomiska läge. Övriga sjukdomar har delats in efter skiftande principer, t.ex. etiologi, morfologi, i vilket sammanhang tillståndet uppkom osv. Gränsdragningen mellan de olika kapitlen kan ibland verka godtycklig, och den som vill veta hur ICD klassificerar ett visst tillstånd rekommenderas att noggrant studera den alfabetiska förteckningen.

För skador finns två parallella klassifikationer. Den första, detaljlistans kapitel XVII, utgår från vilken kroppsdel som skadats och vilken typ av skada som uppkommit. Den andra, E-serien, bygger istället på hur kroppsskadan uppkommit och om det fanns något uppsåt bakom skadehändelsen. Båda klassificeringssätten används i svensk dödsorsaksstatistik. Detaljlistans 18 huvudgrupper är:

I	Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
II	Tumörer
III	Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar, ämnesomsättningssjukdomar och rubbningar i immunsystemet
IV	Sjukdomar i blod och blodbildande organ
V	Psykiska störningar
VI	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan
VII	Cirkulationsorganens sjukdomar
VIII	Andningsorganens sjukdomar
IX	Matsmältningsorganens sjukdomar
X	Sjukdomar i urin- och könsorganen
XI	Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid
XII	Hudens och underhudens sjukdomar
XIII	Sjukdomar i muskuloskeletala system och bindväven
XIV	Medfödda missbildningar
XV	Vissa perinatale tillstånd
XVI	Symtom och ofullständigt preciserade fall
XVII	Skador och förgiftningar
E	Yttre orsaker till skador och förgiftningar

Inom de flesta kapitel är rubrikerna sedan indelade i avsnitt. Varje avsnitt upptar tillstånd med närliggande anatomisk lokalisation eller andra gemensamma drag. Dessa avsnitt har ingen numrering eller annan kodbeteckning.

Avsnitten är indelade i ett antal s. k. tresifferrubriker. Dessa numreras från 001 i kapitel I till 999 i kapitel XVII, och det tresiffriga numret används som kodbeteckning för dödsorsaksrubrikerna. I både E-serien och kapitel XVII löper numreringen från 800 - 999. För att koderna skall kunna skiljas åt skrivs alltid ett E före koder från E-serien.

Tresifferrubrikerna kan i sin tur ha upp till tio underrubriker, s. k. decimal-kategorier. Dessa betecknas med rubrikens tresiffrenummer följt av en decimal. Decimalnumreringen går från .0 till .9, där .8 i regel betyder annan specificerad och .9 utan närmare specifikation (UNS).

Förutom skador genom yttre våld eller förgiftning kan också vissa sjukdomar kodalas med två koder. Den ena koden anger sjukdomens etiologi, den andra sjukdomens viktigaste manifestation. Som exempel kan nämnas meningokockmeningit som dels får en kod i kapitel I, infektionssjukdomar (036.0), dels en kod i kapitel VI, sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (320.5). Koden för sjukdomens manifestation kan aldrig redovisas som underliggande dödsorsak.

Utöver de koder som återfinns i ICD9 används följande koder i den svenska dödsorsaksstatistiken:

079.4	Infektion, HIV
198.9	Malign sekundär tumör UNS
279.5	Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)
279.6	Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ
428.2	Hjärtsvikt, akut
430.0	Subaraknoidalblödning
430.1	Cerebralt aneurysm, rupturerat

WHO:s regler för val av underliggande dödsorsak

Enligt WHO skall den s.k. underliggande dödsorsaken väljas ut för statistisk redovisning. Om ett dödsfall skall förhindras, måste händelsekedjan brytas eller behandling sättas in vid någon tidpunkt. För det allmänna hälsotillståndet är det värdefullast om den orsak som en gång inlett förloppet kan elimineras. Med hänsyn till detta har den underliggande orsaken definierats som

(a) den sjukdom eller skada som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Om bara en dödsorsak angetts på dödsorsaksintyget, väljs denna för statistisk redovisning. Om mer än en dödsorsak angetts, skall underliggande dödsorsak väljas i enlighet med följande regler, som har sin utgångspunkt i det av WHO fastställda dödsbevisformuläret. Ansvar för att redovisa händelseförloppet ligger på den läkare som utfärdar beviset.

Huvudregel

Det tillstånd som noterats ensamt på den sist använda raden i del 1 av "läkarens uttalande om dödsorsaken" skall väljas som underliggande dödsorsak, om det inte är högst osannolikt att detta tillstånd givit upphov till alla de tillstånd som anförts ovanför. Utformningen av dödsorsaksintyget framgår av bilaga 1.

Regel 1

Om en sekvens angivits och denna slutar med det tillstånd som nämnts först på dödsorsaksintyget, väljs den underliggande dödsorsaken i denna sekvens. Om det finns mer än en sådan sekvens, väljs den underliggande dödsorsaken i den sekvens som nämnts först.

Regel 2

Om det inte angivits någon sekvens som slutar med det först nämnda tillståndet i del 1, väljs detta först nämnda tillstånd.

Regel 3

Om det tillstånd som valts enligt huvudregeln eller regel 1 eller 2 kan anses vara en direkt följd av något annat tillstånd som angivits på intyget, vare sig i del 1 eller 2, väljs detta primära tillstånd. Om det finns två eller flera sådana primära tillstånd, väljs det som nämnts först.

För en närmare beskrivning av hur dessa regler skall tillämpas och hur dödsorsaksuppgifterna på dödsorsaksintyget skall tolkas hänvisas till rapporten *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik (MIS 1990:3)*, som utgetts av SCB i serien Meddelanden i samordningsfrågor.

Listor för redovisning av dödsorsaker

En förkortad dödsorsakslista, *Basic Tabulation List (BTL)*, för översiktlig redovisning av dödsorsaksstatistik har utvecklats av WHO i ICD9. Den finns i två varianter, en med tvåsiffriga koder och en med tresiffriga. Den tvåsiffriga listan innehåller 56 dödsorsaksgrupper. Den tresiffriga listan har bildats genom att man för varje grupp i den tvåsiffriga listan valt ut ett antal tillstånd av särskilt intresse och gett dem en egen kod, som består av den

tvåsiffriga koden för gruppen utökad med någon av siffrorna 0 - 8. Restgrupper för tillstånd som ingår i en viss grupp på den tvåsiffriga listan men som inte tilldelats en egen tresiffriga kod saknas. I den svenska versionen av WHO's tresifferlista, som används i denna publikation, har dock sådana restgrupper bildats för varje tvåsiffergrupp. För en redogörelse av gruppernas innehåll hänvisas till bilaga 3 i denna publikation och till den tidigare nämnda rapporten *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik (MIS 1990: 3)*.

För bruk i nordiska sammanhang har en särskild *nordisk förkortad dödsorsakslista* sammanställts. Denna har 52 olika rubriker och skiljer sig från WHO's tvåsiffriga BTL främst genom att antalet rubriker för infektionssjukdomar är mindre och antalet rubriker för tumörsjukdomar är större. För en redogörelse till gruppernas innehåll hänvisas till bilaga 3.

I redovisningen av dödsorsaker i denna publikation används den svenska versionen av WHO's tresiffriga BTL, den nordiska förkortade listan och detaljlistan.

Datainsamling och bearbetning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. I redovisningen ingår inte dödfödda, personer som avlidit under tillfällig vistelse i Sverige eller asylsökande som ännu ej erhållit uppehållstillstånd. Utvandrade svenskar, som inte längre är folkbokförda i Sverige, ingår heller inte.

Underlaget för statistiken

Den 1 juli 1991 infördes en ny folkbokföringsorganisation som innebar att folkbokföringen flyttades från pastorsämbetena till de lokala skattekontoren. Dödsbeviset delades i två blanketter dödsbevis och dödsorsaksintyg. Det nya dödsbeviset används för att rapportera dödsfallet till skattemyndigheten och dödsorsaksintyget som underlag för dödsorsaksstatistiken. Blanketterna har fastställts av Socialstyrelsen efter samråd med Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket och SCB. Deras utseende framgår av bilaga 1. Socialstyrelsens föreskrifter om Intyg om dödsorsaken m.m. återfinns i SOSFS 1991:7. Vissa uppgifter hämtas från aviseringar till SCB's befolkningsstatistik.

Dödsfall utomlands rapporteras antingen på en dödsanmälningsedel från svensk beskickning utomlands eller på landets egna dödsattester.

Rutiner för insamling och bearbetning

Fr o m den 1 juli 1991 sker insamlingen på följande sätt. Vid varje dödsfall utfärdar den läkare som konstaterat dödsfallet ett dödsbevis. Det innehåller inget uttalande om dödsorsaken och sänds inom en vecka till det lokala skattekontoret där den avlidne var folkbokförd. Efter utredning av dödsorsaken utfärdar läkaren ett intyg om dödsorsaken. Detta skall sändas direkt till statistikproducenten, SCB, inom tre veckor efter dödsfallet.

Intyg som saknas vid kontroll mot befolkningsstatistikens aviserade döda begärs in från den sjukvårdsinrättning där den läkare som utfärdat dödsbeviset tjänstgjorde vid utfärdandet. Uppgift om sjukvårdsinrättning hämtas från de lokala skattekontoren där de avlidna var folkbokförda.

De inkomna dödsorsaksintygen sorteras vid ankomst till SCB efter dödsår varefter de mikrofilmas och dataregistreras. Från och med år 1993 kodas diagnosuttrycken på blanketterna med hjälp av programvaran MIKADO (Multiplkodning Av DödsOrsaker), som utvecklats vid SCB. MIKADO omfattar automatisk kodning av dödsorsaksdiagnoser, som registreras i klartext och översätts till ICD9-kod. Om de medicinska uppgifterna är ofullständiga eller svårtolkade konsulteras i första hand en medicinsk rådgivare. I många fall begärs kompletterande uppgifter från den inrättning där intyget utfärdats.

Samtliga angivna sjukdomar eller tillstånd i del 1 och 2, liksom eventuella tillstånd som föranlett operation samt beskrivningar av eventuella skador och deras uppkomstsätt kodas. Varje sjukdom/diagnos eller skada tilldelas minst en ICD9-kod. En skada tilldelas alltid två ICD9-koder, en som beskriver hur skadan uppkommit (E-serien) och en kod som beskriver skadans effekter på kroppen (kod från kap 17).

Diagnoskoderna kan modifieras med hänsyn till andra angivna uppgifter som den avlidnes ålder och kön, sjukdomens/skadans varaktighet, andra sjukdomar, hur eventuell skada uppkommit m.m. Av kodningen framgår också var i dödsorsaksintyget läkaren skrivit respektive tillstånd.

När samtliga tillstånd kodats väljs en dödsorsak som underliggande dödsorsak. Vid skador väljs också en underliggande skadekod från kap 17. Den underliggande dödsorsaken väljs med hjälp av ACME (Automated Classification of Medical Entities), ett program som ställts till förfogande av National Center for Health Statistics i USA. Resultatet av kodningen är följande variabler

- multipla dödsorsaker, upp till 33 multipla dödsorsaker kan anges
- underliggande dödsorsak
- underliggande skada (förekommer endast vid skada genom yttre våld eller förgiftning)

Bearbetningen omfattar dessutom granskning och rättning av enskilda variabler, bl.a. validitetskontroller och kontroll av logiska samband mellan olika variabler. Ett stort arbete läggs ner på att rätta felaktiga personnummer och eliminera dubletter.

Definitioner och begrepp

I detta avsnitt definieras några viktiga begrepp i dödsorsaksstatistiken samt de statistiska mått som används i den statistiska redovisningen.

Begrepp

Dödsorsak är enligt WHO:s definition "alla de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador som antingen medförde eller bidrog till dödsfallet och de omständigheter vid olycksfallet eller våldshandlingen som framkallade någon sådan skada".

Underliggande dödsorsak är enligt WHO (a) den sjukdom eller skada som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Med *komplikation* menas i detta sammanhang ett tillstånd som uppkommit som en följd av den underliggande dödsorsaken. Är dödsorsaken varken underliggande eller en komplikation kallas den bidragande dödsorsak. Oftast skiljer man inte mellan komplikationer och bidragande dödsorsaker utan uttrycket bidragande dödsorsaker används som en samlande beteckning för alla andra dödsorsaker än den underliggande.

Multipla dödsorsaker avser samtliga dödsorsaker som angivits på dödsorsaksintyget, dvs både underliggande dödsorsak, komplikationer och bidragande dödsorsaker.

Statistiska mått

Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda, dödstal per 100 000 av medelfolkmängden, standardiserade dödstal och Standard Mortality Rate (SMR).

Årets *medelfolkmängd* är folkmängden i en viss population vid årets mitt. Den beräknas som summan av antal levande individer i populationen vid årets början och antalet vid årets slut dividerad med 2.

Med *dödstal* avses i denna redovisning antal "döda per 100 000 av medelfolkmängden". Dödstal för olika åldersklasser beräknas separat, alltså med respektive åldersklass som population. Vid beräkning av dödstal för första levnadsåret divideras med antal levande födda under året istället för medelfolkmängden.

Standardiserat dödstal (åldersstandardiserat dödstal) är ett mått som underlättar vissa jämförelser mellan olika tidpunkter och regioner. Dödsorsaksmönstret i en population har starkt samband med dess åldersstruktur. En befolkningsgrupp med hög medelålder har t.ex. fler dödsfall i hjärtsjukdomar än en grupp med låg medelålder, där istället trafikolyckor och självmord är vanligare. När man jämför dödsorsaksmönstret mellan olika grupper är man ofta intresserad av andra förklarande faktorer än åldern, t.ex. olikheter i livsstil, genetisk bakgrund, fysisk eller social miljö. Det är då befogat att eliminera de skillnader som hänger samman med att grupperna har olika åldersstruktur. Åldersstandardisering av dödstalen är en metod för detta. Den innebär att dödstalen beräknas som om samtliga

populationer i jämförelsen hade en och samma åldersfördelning, nämligen den s.k. standardpopulationens. Dödstalen i de olika delpopulationerna kan då direkt jämföras med varandra, eftersom standardiseringen eliminerat inflytandet av ålderskillnader. Åldersstandardiserade dödstal har här beräknats med s.k. direkt standardisering enligt formeln

$$\frac{\sum(\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k) \times (\text{dödstal i ålder } k)}{\sum(\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k)}$$

där summationerna i täljaren och nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna. Det åldersstandardiserade dödstalet anger antal döda per 100 000 eller 10 000 av medelfolkmängden, justerat för åldersstrukturen i populationen.

Standardpopulation är en population som tas som jämförelsebas vid beräkning av standardiserade dödstal och Standard Mortality Rate (SMR). I föreliggande publikation används olika standardpopulationer beroende på vilka jämförelser som är aktuella. I tabeller som redovisar dödligheten under 1994 har hela rikets befolkning 1994 använts som bas. Gäller siffrorna dödligheten under olika år har i stället en s.k. livslängdstabell, som speglar 1985 års dödlighet, tagits som standardpopulation i tabellerna, medan 1970 års befolkning använts som standardpopulation i diagrammen.

Standard mortality rate (SMR) är i föreliggande tabeller ett mått på den relativa risken att avlida i en viss dödsorsak. Ett SMR-värde på 100 innebär att dödsrisken för gruppen är densamma som för standardpopulationen. Ett SMR-värde som ligger under 100 innebär att dödsrisken är mindre än för standardpopulationen och ett värde över 100 att den är större. SMR har beräknats enligt formeln

$$\text{SMR} = \frac{(\text{antal döda})}{\sum(\text{medelfolkmängd i åldern } k) \times (\text{standardpopulationens dödstal i ålder } k)} \times 100$$

där summationen i nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna.

Obduktionsfrekvens är andelen dödsfall där dödsorsaksuppgiften grundas på klinisk obduktion, rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning som inbegriper obduktion.

Den *ålder* som redovisas i tabellerna är uppnådd ålder, dvs åldern på den senaste födelsedagen.

Statistikens kvalitet

Tillförlitlighet

Tillförlitlighet totalt

Statistiken har vissa tillförlitlighetsproblem. I bilaga 4 presenteras ett schematiskt flöde av hur dödsorsaksstatistiken framställs från primärmaterial till publicering. I de olika ingående produktionsstegen finns felkällor. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnosema som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. Bortfallet är däremot litet. Kodningsfelet är ca 3 procent på ICDs mest detaljerade nivå. Övriga bearbetningsfel är små, uppskattningsvis mindre än 1 procent.

Osäkerhetskällor

Den stora osäkerhetskällan är som nämnts läkarnas fastställande och rapportering av dödsorsak. Dödsorsak kan fastställas genom olika undersökningsformer. Den mest detaljerade är obduktion och den minst yttre likbesiktning. Ju mer detaljerad en undersökning är desto säkrare anses den uppgivna dödsorsaken vara. Internationella studier visar att tillförlitligheten varierar med den avlidnes ålder och den uppgivna dödsorsaken. Dödsorsaksuppgifterna är således säkrare för yngre personer än för äldre. Likaså är uppgifter om våldsam död och sjukdomar med dramatiskt förlopp mer tillförlitliga än uppgifter om kroniska tillstånd. Gamla människor lider ofta av många sjukdomar och det kan vara svårt för läkaren att avgöra vilka tillstånd som var avgörande för dödsfallet. Bland ICDs regler för kodning och val av underliggande dödsorsak finns regler för att hantera dåligt eller felaktigt ifyllda dödsorsaksintyg. Vid SCB finns också regler för komplettering av ofullständiga uppgifter.

Täckning

Över- och undertäckning förekommer i förhållande till döda enligt SCBs befolkningsstatistik. Övertäckningen som är mycket liten (19 avlidna år 1994) omfattar avlidna som rapporterats till dödsorsaksstatistiken men där rapporteringen till folkbokföringen blivit felaktig t.ex. genom att fel dödsår angivits. Undertäckningen = bortfallet är 413 år 1994.

Mätning

Vid varje dödsfall i landet skall en dödsorsaksutredning göras och ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg (Bilaga 1) utfärdas av läkare. Dödsbeviset innehåller de uppgifter om dödsfallet som behövs för att registrera dödsfallet i folkbokföringen och skall sändas till folkbokföringen vid de lokala skattemyndigheterna. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för SCBs befolkningsstatistik, varifrån vissa variabler hämtas. Dödsorsaksintyget, som har en layout som följer WHO's mall sänds direkt till SCB.

Bortfall

Bortfallet i 1994 års dödsorsaksstatistik har ökat något jämfört med år 1993. I befolkningsstatistiken 1994 redovisas 91 844 döda och i dödsorsaksstatistiken 91 450. Differensen består av 413 avlidna som redovisas i befolkningsstatistiken men som saknas i dödsorsaksstatistiken, vilket mot-

svarar 0,45 procent av samtliga dödsfall. Samtidigt ingår 19 avlidna i dödsorsaksstatistiken som saknas i befolkningsstatistiken.

Bortfallet jämfört med befolkningsstatistiken redovisas i nedanstående tabeller.

Tabell A. Bortfallet 1994 fördelat på ålder och kön. Antal samt procentuell andel av antalet döda

Ålder	Antal			Procent		
	Män	Kvinnor	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt
0	8	5	13	3,65	1,79	2,61
1 - 14	1	5	6	1,11	3,70	2,67
15 - 44	14	9	23	1,51	0,46	0,80
45 - 64	37	20	57	0,93	0,31	0,54
65 - 74	64	38	102	0,96	0,35	0,58
75 - 84	62	53	115	0,40	0,31	0,35
85-	32	65	97	0,18	0,66	0,35
Samtliga	218	195	413	0,48	0,42	0,45

Bortfallet i enskilda variabler varierar. Vid rapportering av oklara eller ospecifika dödsorsaker, där det kan förväntas att mer detaljerade uppgifter finns, begärs kompletterande uppgifter in. År 1994 begärdes kompletterande upplysningar in för ca 3000 avlidna. Trots detta måste diffusa dödsorsaksdiagnoser, som t.ex. symtomdiagnoser från ICDs kapitel 17 eller andra ospecifika diagnoser som hjärtstillestånd, cirkulationssvikt m.m. accepteras eftersom ytterligare upplysningar inte går att få fram. Detta gäller t. ex. vid dödsfall utomlands, dödsfall där den avlidne blivit liggande så länge att någon dödsorsak inte går att fastställa.

Som partiellt bortfall av underliggande dödsorsak, kan räknas intyg som har en symtomdiagnos från ICDs kapitel XVI utom diagnoseerna 797 senilitet (ålderdom) eller 798.0 plötslig oväntad spädbarnsdödighet (SIDS) samt intyg för avlidna under 75 år som har annan ospecifik diagnos som underliggande dödsorsak. År 1994 var detta partiella bortfall ca 1%.

Variabeln grund för dödsorsaksangivelsen saknas på ca 5 % av dödsorsaksintygen. Den kodas med hjälp av andra uppgifter på intyget. I ca 80 % av fallen vårdas den avlidne på sjukhus, sjukhem eller sjukhusanknuten hemsjukvård vid dödsfallet och antas då ha undersökts på sjukhus före döden. Om den avlidne dog utanför sjukhus anges grund för dödsorsaksangivelse i allmänhet till annan källa om inte andra uppgifter på intyget ger säker information om annan grund.

Tabell B. Bortfallet 1994 fördelat på landsting och kön. Antal

Landsting	Antal döda	Bortfall		Totalt	%
		Män	Kvinnor		
Stockholms läns	15 169	54	40	94	0,62
Uppsala läns	2 339	7	14	21	0,90
Sörmlands läns	2 838	4	5	9	0,32
Östergötlands läns	4 419	10	4	14	0,32
Jönköpings läns	3 410	4	6	10	0,29
Kronobergs läns	1 910	1	2	3	0,16
Kalmar läns	2 860	6	2	8	0,28
Gotlands kommun	649	0	1	1	0,15
Blekinge läns	1 690	4	2	6	0,36
Kristianstads läns	3 348	4	6	10	0,30
Malmöhus läns	5 532	9	15	24	0,43
Malmö kommun	3 008	11	3	14	0,47
Hallands läns	2 591	9	5	14	0,54
Göteborgs stad	4 976	36	28	64	1,29
Bohuslandstinget	2 800	4	12	16	0,57
Älvsborgs läns	4 623	7	7	14	0,30
Skaraborgs läns	3 029	2	8	10	0,33
Värmlands läns	3 595	9	12	21	0,58
Örebro läns	3 180	6	2	8	0,25
Västmanlands läns	2 802	8	2	10	0,36
Kopparbergs läns	3 494	10	8	18	0,52
Gävleborgs läns	3 546	2	4	6	0,17
Västernorrlands län	3 168	4	4	8	0,25
Jämtlands län	1 676	1	0	1	0,06
Västerbottens län	2 639	4	3	7	0,27
Norrbottens län	2 553	2	0	2	0,08
Samtliga	91 844	218	195	413	0,45

Bearbetning

I bilaga 4 presenteras ett schematiskt flöde av hur dödsorsaksstatistiken framställs från primärmaterial till publicering. I varje produktionssteg finns risk för fel.

Dödsorsaksuppgifterna på intygen registreras i klartext. Skrivfel av betydelse förekommer i ca 3% av de registrerade diagnosuttrycken, och efter rättning i samband med kodningen återstår ca 0,3%.

De registrerade diagnosuttrycken kodas som tidigare nämnts med hjälp av MIKADO, ett SCB-utvecklat PC-system för automatisk ICD-kodning av dödsorsaksuppgifter. På ca 60 % av intygen kodar MIKADO samtliga diagnosuttryck automatiskt. Resterande 40 % av intygen, inklusive de intyg som har uppgift om skada eller operation eller saknar uppgift om grund för dödsorsaksangivelsen, kodas interaktivt.

Den underliggande dödsorsaken väljs sedan med hjälp av ACME, ett program från National Centre of Health Statistics, USA. Enligt tidigare utvärdering väljer ACME korrekt enligt ICDs regler i drygt 99% av fallen.

Kodningsfelen innefattar fel från både dataregistrering (MIKADO) och valet av underliggande dödsorsak (ACME). För att få en uppfattning om kodningsfelen kontrolleras kodningen av den underliggande dödsorsaken regelbundet (vartannat år) genom oberoende kontrollkodning av ett slumpmässigt urval på ca 2.5 % av dödsorsaksintygen. År 1993 skattades kodningsfelet till:

ICDs detaljnivå (fysiffrig kod)	3,1 ± 0,70
ICDs detaljnivå (tresiffrig kod)	2,1 ± 0,57
Basic Tabulation List (tresiffrig kod)	1,8 ± 0,5
Basic Tabulation List (tvåsfiffrig kod)	1,1 ± 0,41
Nordisk lista	1,1 ± 0,43
ICDs kapitelnivå	0,6 ± 0,30

Referenser på kvalitetsstudier

1. Britton M. Diagnostic errors discovered at autopsy, Acta Med Scand 1974.
2. de Faire U, Friberg L, Lorch U, Lundman T. A validation of cause-of-death certification in 1 156 deaths. Acta Med Scand 1976.
3. Ståhl R, Ljungberg S, Moell H, Ryden A, Rigner Å. Synpunkter på dödsbevisens validitet, Stencil. Länsläkarorganisationerna i Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län, 1977.
4. Flodérus-Myrhed B, Höglund D. Epidemiologisk bevakning. Fallgröpar vid analys av dödlighet i mindre geografiska områden. Stockholm: Statens Miljömedicinska Laboratorium. 1981:2.
5. Eriksson C-G, Granvik M, Kindblad I. Health problems in a Swedish county - what can we learn from official sources? Soc Sci Med 1981:15C.
6. Rosén M, Nyström L, Wall S. Dödsorsak? Dödsorsaksstatistik som underlag för planering. Stockholm. Spri, 1983:122.
7. Mattsson B. Cancer Registration in Sweden. Studies on completeness and validity of incidence and mortality registers. Department of oncology and Cancer Epidemiology, Karolinska Institutet 1984.
8. Lindahl B. Ingemar B. Selection of the principal cause of death. Department of Social Medicine Karolinska institutet 1985.
9. Rosén M, Nyström L, Wall S. Why are diabetes, stomach cancer and circulatory diseases more common in northern Sweden? Scand J Prim Health Care 1986:4.
10. Sundman L, Jakobsson S, Nyström L, Rosén M. A validation of cause of death certification for ischaemic heart disease in two swedish municipalities. Scan J Prim Health Care 1998:6.
11. Lindahl B. Ingemar B. Multiple cause-of-death data as a tool for detecting artificial trends in the underlying cause statistics: a methodological study. Scan J Soc Med. Vol 22 No 2. 1994.

Jämförbarhet med annan statistik

Dödsorsaksstatistiken är i princip internationellt jämförbar för de länder som anslutit sig till WHO:s konvention och följer ICDs anvisningar. I praktiken försvåras jämförelserna av att nya versioner av ICD införs vid olika tidpunkter i olika länder, och att nationella versioner av ICD kan avvika från den internationella både beträffande kategoriernas innehåll och ifråga om

kodnings- och bearbetningsregler. Detta kan bl.a. påverka kodningen av underliggande dödsorsak.

Antal döda i SCBs befolkningsstatistik skall överensstämma med antal döda i dödsorsaksstatistiken. År 1994 saknas uppgifter om 413 döda jämfört med befolkningsstatistiken. Å andra sidan redovisas 19 avlidna i dödsorsaksstatistiken som saknas i befolkningsstatistiken

Statistiken över vägtrafikolyckor redovisar antalet trafikdödade i Sverige, vilket innebär att ej folkbokförda avlidna ingår, medan svenskar som omkommer i vägtrafikolyckor utomlands inte ingår. I dödsorsaksstatistiken ingår trafikdödade folkbokförda i Sverige oavsatt var olyckan ägt rum.

Till Socialstyrelsens patientregister rapporteras avslutade vårdtillfällen från den slutna vården med bl.a. uppgifter om sjukdomsdiagnos för vårdtillfället. Detta register har dock andra regler för bestämmande av huvuddiagnos jämfört med underliggande dödsorsak i dödsorsaksstatistiken. Som huvuddiagnos i patientstatistiken räknas det tillstånd (sjukdom, skada etc) vars behandling och utredning varit huvudorsaken till patientens sjukhusvistelse, vilket kan vara en helt annan sjukdom/skada än den som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter som framkallade den dödliga skadan.

Jämförbarhet över tiden

Jämförbarheten över tiden för variabeln dödsorsak påverkas av flera faktorer.

1. Hur dödsorsaken fastställs

Medicinsk utveckling ger läkarna nya metoder för diagnostisering vid fastställande av dödsorsak vilket ger möjlighet till mer detaljerad dödsorsaksangivelse.

Ändrade regler för ersättning vid klinisk obduktion, nya föreskrifter som ger anhöriga större möjlighet att neka obduktion samt ändrade föreskrifter för rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning har successivt minskat antalet obduktioner till drygt hälften sedan 1974 då 50 % av de avlidna obducerades jämfört med 21% 1994. Obduktion är den mest ingående undersökningen för fastställande av dödsorsak. En minskning av antalet obduktioner medför sannolikt risk för att en felaktig dödsorsak anges. Utvecklingen av obduktionsfrekvensen redovisas i diagram E och tabell 14 i tabelldelen.

2. Revidering av dödsorsaksklassificeringen

Förändringar i medicinsk teori och epidemiologiska intressen medför att dödsorsaksklassifikationer måste revideras med vissa mellanrum. Jämförbarheten över tiden för variabeln dödsorsak försvåras av att dödsorsak under åren 1911 - 1994 klassificerats olika. Under åren 1911 -1950 användes nationella indelningar av dödsorsaker. Fr o m 1951 följer Sverige WHO's klassifikation som revideras ungefär vart tionde år. Sverige har sedan 1911 använt de dödsorsaksindelningar som redovisas på nästa sida.

Varje ny klassifikation är mer detaljerad än tidigare. Nya medicinska rön som ger mer kunskap om sjukdomars uppkomstsätt medför att sjukdomar flyttas från en huvudgrupp till en annan. Ett exempel är ospecificerat gangrän som i ICD8 klassificerades i kapitel XII Cirkulationsorganens

sjukdomar och i ICD9 i kapitel 17 Symtom. Revideringarna av ICD innefattar även förändringar av regler för dödsorsakskodningen.

1911 - 1930	Svensk indelning i 99 grupper
1931 - 1950	Svensk indelning i 188 grupper
1951 - 1957	ICDs 6te revision
1958 - 1968	ICDs 7de revision
1969 - 1986	ICDs 8de revision
1987 - 1996	ICDs 9de revision

En jämförelse mellan ICD8 och ICD9 finns i Meddelande i samordningsfrågor 1990:3 Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik. Bland annat redovisas där en kodningsstudie som bygger på drygt 4 000 dödsbevis som kodats enligt både ICD8 och ICD9. Till följd av förändringar i klassifikationen och nya regler för val av underliggande dödsorsak fick 1,4 procent av bevisen den underliggande dödsorsaken flyttad till ett annat kapitel i ICD9. Redovisades materialet enligt den nordiska dödsorsakslistan, medförde kodningsomläggningen att 5,0 procent av bevisen fick underliggande dödsorsak i en annan av den nordiska listans grupper. Användes istället den tresiffriga BTL, flyttades den underliggande dödsorsaken för 4,8 procent av bevisen.

3. Förändring av bearbetningsmetoder

I samband med klassifikationsbyten görs också översyn av bearbetning och hantering på SCB. Effekten av dessa översyner kan inte särskiljas från effekten av klassifikationsbytet.

År 1981 gjordes en översyn av kodningspraxis, bl.a. av tolkningen av regel 3, den regel som säger att "om den underliggande dödsorsaken i del I kan ses som en direkt följd av ett tillstånd i del II, får tillståndet i del II väljas som underliggande dödsorsak". Tolkningen av regel 3 var inkonsekvent och ofta alltför generös när det gällde att bedöma vad som kunde vara en direkt följd av ett tillstånd i del II.

Sjukdomar som direkt påverkades av de ändrade kodningsreglerna och som oftare redovisades som underliggande dödsorsak i statistiken före 1981 var prostatacancer, diabetes, prostataförstoring och fallolyckor som ledde till lårbenshalsfrakturer, medan lunginflammation och symtomatiska hjärtsjukdomar som läkaren angivit som underliggande dödsorsak prioriterades undan. Resultatet av översynen ses i tidserier som en falsk minskning fr o m 1981 av de förstnämnda dödsorsakerna och en ökning av de senare. En mer detaljerad redovisning av de ändrade kodningsreglerna finns i publikationen Dödsorsaker 1981.

Kommentarer till enskilda tabeller

I tabeller som innehåller beräkningar (t.ex. dödstal) har inga siffror publicerats om antalet döda i gruppen är mindre än 5. Är antalet döda fler än 4 men mindre än 25, har de framräknade värdena satts inom parentes.

Tabell 1. Döda 1979 - 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

I tabellen anges både antal döda och standardiserade dödstal. Det bör observeras att annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de officiella siffrorna, t.ex. ändrade rapporteringsvanor hos läkarkåren eller ändringar i SCBs bearbetningsrutiner. I tabellen syns t.ex. tydliga effekter av ändrad kodningspraxis 1981 och klassifikationsbytet 1987. Några av dessa kommenteras här:

Grupp 20. Alkoholpsykos och alkoholberoende. År 1987 rapporterades det minsta antalet döda med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak sedan 1977 (se tabell 14). I tabell 1, som bara redovisar den underliggande dödsorsaken, har skillnaden mellan åren före 1987 och senare år dessutom förstärkts av en ny kodningsregel för dödsfall till följd av alkoholmissbruk. Denna regel innebär att om alkoholmissbruket gett upphov till någon fysisk komplikation, skall komplikationen redovisas som underliggande dödsorsak.

Grupp 21. Andra mentala rubbningar. Denna grupp har ökat från 1987, vilket förklaras av att arteriosklerotisk demens, som tidigare fördes till grupp 27, i ICD9 har flyttats hit.

Grupp 23. Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom. Enligt föreskrifterna i ICD9 förs sedan 1987 vissa typer av ospecificerade klaffel till denna grupp. Under perioden 1981 - 1986 räknades dessa hjärtfel istället till grupp 26.

Grupp 25. Ischemisk hjärtsjukdom. Enligt en kodningsregel i ICD8 redovisades tidigare vissa dödsfall under grupp 25, även om ischemisk hjärtsjukdom inte uttryckligen nämndes på dödsbeviset. Denna regel avskaffades i ICD9, vilket medför en minskning av dödsfallen i grupp 25 fr.o.m. 1987. De aktuella fallen har i allmänhet förts till grupp 26 eller 28.

Grupp 30. Lunginflammation. I enlighet med en ny regel i ICD9 räknas lunginflammation oftare som en komplikation till eventuellt andra tillstånd som nämns på dödsbeviset. Dödsfallen i grupp 30 fr.o.m. 1987 minskar därmed.

Grupp 35. Andra sjukdomar i matsmältningsorganen. Sjukdomar i tarmarnas kärl, som tidigare räknades till grupp 28, förs fr.o.m. 1987 istället till grupp 35.

Grupp 36. Nefrit och nefros. Dödsfall i uremi, som tidigare fördes till grupp 39, räknas fr.o.m. 1987 till grupp 36.

Tabell 7. Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

För varje dödsorsaksgrupp i Basic Tabulation List anges hur många individer som haft en eller flera dödsorsaker som räknas till BTL-gruppen (Antal). Dessutom anges kvoten mellan antal individer med någon dödsorsak i BTL-gruppen och antal individer med underliggande dödsorsak i BTL-gruppen.

Den erhållna kvoten ger en viss ledning när man utifrån siffrorna för underliggande dödsorsak vill bedöma hur ofta diagnosgruppen totalt förekommer på dödsorsaksintygen, antingen som underliggande, komplikation eller bidragande. Är kvoten nära 1.0, är dödsorsaken i de allra flesta fall underliggande. Är kvoten mycket hög, är dödsorsaken oftast inte underliggande. Saknas en kvot, förekommer dödsorsaken inte alls som underliggande i 1994 års material.

Tabell 8. Döda i landstingen 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate). I tabellen har landstingen och Gotland betecknats med sin länsbokstav. För Göteborg och Malmö, som inte ingår i länets landsting, har respektive kommunkod använts. Beteckningarna är följande:

A	Stockholms läns landsting
C	Uppsala läns landsting
D	Södermanlands läns landsting
E	Östergötlands läns landsting
F	Jönköpings läns landsting
G	Kronobergs läns landsting
H	Kalmar läns landsting
I	Gotlands kommun
K	Blekinge läns landsting
L	Kristianstads läns landsting
M	Malmöhus läns landsting (utom Malmö kommun)
1280	Malmö kommun
N	Hallands läns landsting
O	Bohuslandstinget (utom Göteborgs stad)
1480	Göteborgs stad
P	Älvsborgs läns landsting
R	Skaraborgs läns landsting
S	Värmlands läns landsting
T	Örebro läns landsting
U	Västmanlands läns landsting
W	Kopparbergs läns landsting
X	Gävleborgs läns landsting
Y	Västernorrlands läns landsting
Z	Jämtlands läns landsting
AC	Västerbottens läns landsting
BD	Norrbottens läns landsting

Tabell 11. Döda 1975 - 1994 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar alkoholmissbruk eller alkoholskador:

<i>Diagnos</i>	<i>ICD8</i>	<i>ICD9</i>
Alkoholpsykos	291	291
Alkoholism	303	303
Alkoholmissbruk	-	305.0
Alkoholpolyneuropati	-	357.5
Alkoholbetingad kardiomyopati	-	425.5
Gastrit av alkohol	-	535.3
Alkoholbetingad lever-sjukdom	571.0	571.0 - 571.3
Alkoholförgiftning	E860	E860
	E980 + N980	E980 + 980

Som synes innehåller ICD9 fler rubriker för alkoholmissbruk och alkoholskador än ICD8.

I tabellen anges också motsvarande åldersstandardiserade dödstal. Större delen av alkoholdödsfallen inträffar inom ett relativt snävt åldersintervall. Genom standardisering elimineras de skillnader som beror på variationer i åldersstruktur och siffrorna för de olika åren blir direkt jämförbara.

Tabell 12. Döda 1975 - 1994 med narkomanidiagnos. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar narkomani och drogberoende:

<i>Diagnos</i>	<i>ICD8</i>	<i>ICD9</i>
Drogberoende och drogmissbruk	304.00 - 304.90	304.0 - 304.9
Förgiftning med opiater	N965.00	965.0
kokain och besläktade medel	N969	968.5
hallucinogener	N970.9	969.6
psykostimulantia	N971	969.7

Av samma skäl som angivits i kommentaren till föregående tabell redovisas också här motsvarande åldersstandardiserade dödstal.

Tabell 13. Döda 1975 - 1994 genom självmord eller våld och förgifning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Det är välkänt att gränsdragningen mellan självmord och olycksfall ofta är svår. Från och med ICD8 finns möjligheten att klassificera tveksamma fall som dödsfall med oklart uppsåt. Praxis kan skifta mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan varför en viss omflyttning mellan grupperna kan förekomma. För specialstudier redovisas här tidsserier för båda grupperna. Sammanställningen skall inte uppfattas som att alla eller ens en fast proportion av de osäkra fallen egentligen skall räknas som självmord. Det bör också påpekas att gruppen med osäkra fall också innefattar sådana dödsfall där man inte kunnat fastställa om skadan uppkommit genom en olyckshändelse eller om den uppsåtligen tillfogats av en annan person.

Tabell 15. Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens. Under "Obduktion klinisk" redovisas obduktioner som inte föranstaltats av polismyndighet.

Tabell 16. Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.

För varje dödsorsaksgrupp anges gruppens ordningsnummer, när grupperna ordnas i storleksordning. Resultatet av varje sådant försök att ordna dödsorsaker i storleksordning beror givetvis på vilken dödsorsaksgruppering som används. Här har den nordiska listan använts. Med t.ex. Basic Tabulation List hade den inbördes ordningsföljden blivit annorlunda.

Dödsfall och diabetes mellitus. Ytterligare tabeller som redovisar dödsfallen i diabetes mellitus finns framtagna och kan beställas kostnadsfritt från SCB eller Socialstyrelsen. Följande tabeller finns:

- Döda 1994 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.

- Döda 1994 med diabetes mellitus nämnd på dödsbeviset efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List. Antal multipla dödsorsaker.
- Döda 1994 med diabetes mellitus som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List. Antal multipla dödsorsaker.

Dödsorsaksmönstret 1994

Antal döda 1994

År 1994 avled 91 450 personer i Sverige, varav 46 385 män och 45 065 kvinnor. Nästan två tredjedelar av samtliga dödsfall var i åldern 75 år och däröver. Totalt avled 1 069 män per 100 000 män i medelfolkmängden och 1 014 kvinnor per 100 000 kvinnor. Jämfört med 1993 innebär detta en minskning med ca 6 procent för både män och kvinnor.

Den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Ungefär 49 procent av männen och 50 procent av kvinnorna hade en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak. Av dessa är hjärtsjukdomar den största gruppen med 29 procent av samtliga dödsfall för männen och 23 procent för kvinnorna. De cerebrovasculära sjukdomarna (sjukdomar i hjärnans blodkärl, stroke m.m.) omfattar 9 procent av dödsfallen bland männen och 13 procent av dödsfallen bland kvinnorna. Den näst vanligaste dödsorsaken är tumörer med 24 procent bland männen och 22 procent bland kvinnorna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen. Jämfört med 1993 minskar dödligheten i såväl hjärt- och kärlsjukdomar som i tumörer.

Tabell C. Döda 1994 och förändring i dödstal jämfört med 1993 för några vanliga dödsorsaksgrupper.

Underliggande dödsorsak	Män		Kvinnor		Förändring i dödstal, %	
	Antal	Döds- tal	Antal	Döds- tal	Män	Kvinnor
Samtliga döds- orsaker	46385	1069	45065	1014	- 5,7	- 6,5
<i>Därav:</i>						
Tumörer	10924	252	9 881	222	- 2,3	- 4,7
Cirkulationsorganens sjukdomar	22795	525	22590	509	- 6,4	- 7,3
<i>Därav:</i>						
Ischemisk hjärtsjukdom	13262	306	10184	229	- 6,7	- 9,8
Stroke	4168	96	5825	131	- 4,0	- 2,2

Dödsorsaksmönster

Den procentuella fördelningen av olika underliggande dödsorsaker år 1994 redovisas i diagram A. Som nämnts ovan är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor, medan tumörer är den näst vanligaste dödsorsaken. Sjukdomar i andningsorganen kommer sedan på tredje plats bland dödsorsakerna och utgjorde ca 8 procent av dödsfallen bland såväl männen som kvinnorna. Därefter kommer skador/förgiftningar med ca 5 procent av dödsfallen. Denna dödsorsak är dock något vanligare bland männen än bland kvinnorna.

Dödsorsaker efter ålder

Dödsorsaksmönstret är olika i olika åldrar och mönstret i hela befolkningen speglar mest dödligheten bland äldre eftersom de flesta som dör är gamla. I samtliga åldersgrupper under 75 år dör männen i större utsträckning än kvinnorna. Först i den äldsta åldersgruppen (75 år och däröver) dör flera kvinnor än män. I relation till befolkningen i denna ålder dör dock fler män än kvinnor även i denna åldersgrupp (9 800 döda per 100 000 män i medelfolkmängden mot 7 482 per 100 000 kvinnor). De fyra vanligaste dödsorsakerna bland män och kvinnor i olika åldersgrupper redovisas i tabell D.

För unga i åldern 1-14 år är tumörer och olycksfall de dominerande dödsorsakerna både för pojkar och flickor. I åldersgruppen 15 - 44 år är tumörer den vanligaste dödsorsaken för kvinnorna medan självmord och olycksfall dominerar för männen. Tumörer är också den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 45 - 64 år för både männen och kvinnorna. Även i åldersgruppen 65-74 år är tumörer den vanligaste dödsorsaken för kvinnorna, medan ischemiska hjärtsjukdomar har blivit den vanligaste dödsorsaken för männen. I den äldsta åldersgruppen 75 år och däröver dominerar ischemiska hjärtsjukdomar och andra sjukdomar i cirkulationsorganen både för männen och kvinnorna.

Tabell D. De vanligaste dödsorsakerna för olika kön och åldersgrupper i procent av antalet döda, 1994

1 - 14 år			
Män			Kvinnor
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Tumörer	27	35	1. Olycksfall
2. Olycksfall	24	20	2. Tumörer
3. Missbildningar	10	12	3. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar
4. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	5	11	4. Missbildningar
Övrigt	34	23	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	136	85	

15 - 44 år

Män

Kvinnor

Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Själv mord	25	34	1. Tumörer
2. Olycksfall	22	17	2. Själv mord
3. Tumörer	14	17	3. Olycksfall
4. Ischemisk hjärtsjukdom	8	5	4. Ischemisk hjärtsjukdom
Övrigt	31	27	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	1933	921	

45 - 64 år

Män

Kvinnor

Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Tumörer	31	52	1. Tumörer
2. Ischemisk hjärtsjukdom	26	10	2. Ischemisk hjärtsjukdom
3. Själv mord	6	6	3. Olycksfall
4. Olycksfall	6	6	4. Stroke
Övrigt	31	26	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	6466	3946	

65 - 74 år

Män

Kvinnor

Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Ischemisk hjärtsjukdom	33	39	1. Tumörer
2. Tumörer	31	21	2. Ischemisk hjärtsjukdom
3. Stroke	8	10	3. Stroke
4. Andningsorganens sjukdomar	5	5	4. Andningsorganens sjukdomar
Övrigt	23	25	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	10724	6640	

75 - år

Män

Kvinnor

Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Ischemisk hjärtsjukdom	30	25	1. Ischemisk hjärtsjukdom
2. Tumörer	20	15	2. Tumörer
3. Stroke	11	19	3. Stroke
4. Andningsorganens sjukdomar	10	9	4. Andningsorganens sjukdomar
Övrigt	29	32	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	26853	33259	

Estoniakatastrofen 28 september 1994

Den 28 september 1994 förliste passagerarfärjan Estonia på sin färd från Tallin till Stockholm. I olyckan omkom 519 svenskar. Av dem återfanns 39 avlidna medan 480 saknades. Dödsorsaken har för dem som återfanns, fastställts efter rättsmedicinsk obduktion, medan de saknade dödförklarades.

Tabell E. Antal döda i Estoniakatastrofen efter ålder och kön

Ålder	Män	Kvinnor	Summa
1 - 14	3	1	4
15 - 44	54	72	126
45 - 64	88	149	237
65 - 74	68	63	131
75 -	12	9	21
Samtliga	225	294	519

Av tabell F framgår hur de avlidna i Estoniakatastrofen redovisas i dödsorsaksstatistiken. Av utrymmesskäl anges endast ICDkoden i tabellen. Koderna har följande innebörd:

- E830.9 Vattenfarkostolycka med drunkning UNS (=utan närmare specifikation)
- E831.9 Vattenfarkostolycka med annan skada UNS
- 801.1 Skallbasfraktur, sluten med intrakraniell skada
- 959.9 Vissa traumatiska komplikationer och icke specificerade skador / skada UNS
- 991.6 Skada av låg temperatur, hypotermi
- 994.1 Drunkning och drunkningstillbud

Tabell F. Döda i Estoniakatastrofen efter skadans natur och underliggande dödsorsak

Skadans natur	Underliggande dödsorsak		Summa
	E831.9	E830.9	
Återfunna	9	30	39
801.1	1	0	1
991.6	8	4	12
994.1	0	26	26
Ej återfunna			
959.9	0	480	480
Samtliga	9	510	519

Estoniakatastrofen ger en kraftig ökning av antalet döda i olyckor i samband med transport på vatten. Totalt avled 552 personer i sådana olyckor 1994. Under den senaste 10-årsperioden har mellan ca 40 och 75 personer avlidit per år i transportolyckor på vatten.

Utvecklingen av vissa dödsorsaker

Utvecklingen sedan 1980 i åldersstandardiserade dödstal redovisas i diagram C1-C24 för några olika dödsorsaker. Om inget annat anges, så ingår i dödstalet de dödsfall där den redovisade dödsorsaken valts som underliggande dödsorsak. Som standardpopulation har 1970 års befolkning använts.

Det bör observeras att även annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de redovisade dödstalen, t.ex. ändrad inrapportering från läkarna eller ändringar i SCBs bearbetningsrutiner. I diagrammen syns t.ex. i vissa fall tydliga effekter av ändrad kodningspraxis 1981 och av klassifikationsbytet 1987.

Som framgår av diagram C1 är trenden nedåtgående för samtliga dödsorsaker. Tendenserna är likartade för män och kvinnor, även om nivån är högre för männen än för kvinnorna.

En lika gynnsam utveckling som av totaldödligheten redovisas för dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar. Av diagram C2 framgår att männens dödstal för åldern 15-74 år kontinuerligt har sjunkit under den redovisade perioden, från 395 döda per 100 000 män år 1980 till 244 år 1994. För kvinnorna har motsvarande dödstal minskat från 166 till 105. En särredovisning av utvecklingen för de vanligaste sjukdomarna i cirkulationsorganen - ischemiska hjärtsjukdomar och stroke (cerebrovaskulära sjukdomar) - visar att den sjunkande trenden är något större för ischemiska hjärtsjukdomar än för stroke. Minskningen av dödstalet för ischemiska hjärtsjukdomar mellan 1986 och 1987 kan dock till viss del förklaras av ändrade kodningsregler i ICD9.

Även för matsmältningsorganens sjukdomar och för skador och förgiftningar redovisas en tydlig nedåtgående trend. För matsmältningsorganens sjukdomar ökar dock dödstalet något mellan 1986 och 1987 på grund av ändrade kodningsregler i ICD9. I gruppen skador och förgiftningar sjunker dödstalen både för olycksfallen och för självmorden eller dödsfallen där det varit ovisst om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt. Dödstalet för olycksfallen ökar dock något under 1994. Denna ökning torde till stor del kunna förklaras av Estoniakatastrofen.

En sjunkande trend redovisas också för den totala tumördödligheten om än något svagare än för t.ex. dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar. Dödstalet för samtliga tumörer har för männen sjunkit från 234 till 207 per 100 000 män under perioden 1980-94 och för kvinnorna från 200 till 175 per 100 000 kvinnor. För flertalet maligna tumörlägen redovisas också en sjunkande trend i dödligheten. En uppåtgående trend redovisas dock för kvinnornas dödstal i lungcancer. För samtliga kvinnor redovisas en uppgång från 13 till 19 per 100 000 kvinnor och för åldern 15-74 år ökar dödstalet från 13 till 21 per 100 000 kvinnor.

Som framgår av diagram C minskar också den alkoholrelaterade dödligheten för både män och kvinnor. I diagrammet visas dödstal för personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. I ICD9 har antalet diagnoser för alkoholmissbruk och alkoholskador utökats, vilket ytterligare förstärker minskningen av dödstalet mellan 1986 och 1987.

För den narkotikarelaterade dödligheten redovisas en liten ökning för männen, medan kvinnornas dödstal är i det närmaste oförändrat under perioden 1980-94. Dödstalet har här beräknats på avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts på dödsorsaksintyget antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak.

Åtgärdbar dödlighet

Sedan mitten av 1980-talet har ett arbete bedrivits inom EG med jämförelser av hälso- och sjukvården i medlemsländerna med hjälp av s.k. "åtgärdbar dödlighet". Tanken med att skapa ett mått för åtgärdbar dödlighet är att den kunskap som finns om vissa sjukdomars orsaker och om olika behandlingsmetoders effektivitet skall leda till att sjukdom, handikapp och död förhindras helt eller i vissa fall delvis. Genom att jämföra och följa dödligheten för sådana åtgärdbara dödsorsaker erhålls en indikator på hur väl sjukvården fungerar. En jämförelsevis hög andel dödsfall i dessa dödsorsaker kan bero på dålig kvalitet i hälso- och sjukvården.

Arbetet inom EG har resulterat i två atlaser där de regionala skillnaderna mellan och inom EG-länderna redovisas. I denna redovisning använder sig EG av en lista på 17 olika åtgärdbara dödsorsaker.

I Sverige har Spris tillsammans med socialmedicinska institutionen i Uppsala samarbetat i ett projekt som syftat till att utvärdera och tillämpa EG:s metod för åtgärdbar dödlighet på svenska data. Projektet har 1994 redovisats i Spris rapport Åtgärdbara dödsorsaker - en indikator på hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet (nr 377). Slutsatsen från projektet är att metoden är användbar både för internationella jämförelser och för

analyser av utvecklingen över tid. En modifierad lista på 21 olika åtgärdbara dödsorsaker har tagits fram inom projektet.

Bland de diagnoser som valts ut finns dels sådana som främst bedömts vara möjliga att påverka med olika medicinska insatser som tidig upptäckt och behandling, dels sådana som var möjliga att påverka med bredare hälsopolitiska insatser. Blindtarmsinflammation, gallstenssjukdom och livmoderhalscancer är exempel på dödsorsaker som definierats som indikatorer på sjukvårdens resultat medan lungcancer, levercirros och motorfordonsolyckor bedömts vara indikatorer på utfallet av hälsopolitiken. Den första gruppen av dödsorsaker har i redovisningen benämnts sjukvårdsindikatorer på åtgärdbar dödlighet och den andra hälsopolitiska indikatorer.

I det tidigare arbetet har för varje aktuell sjukdom angivits vilka medicinska insatser som skulle kunna minska risken att avlida i sjukdomen. Det bedömdes t.ex. vara avgörande för utgången att vissa sjukdomar upptäcks på ett tidigt stadium så att effektiv behandling kan sättas in. Det gäller t.ex. för cancer i livmoderhalsen, där sjukdomen är särskilt behandlingsbar i ett tidigt skede. För att fånga upp denna sjukdom tidigt har man också organiserat särskilda hälsokontroller vid vilka cellprover tas. För andra tillstånd bedömdes det vara viktigt att förebygga att allvarlig sjukdom utvecklas. Det gäller för högt blodtryck där behandling bl.a. ges för att förebygga slaganfall. Vid sjukdomar som gallsten och bukbräck är det på motsvarande sätt väsentligt att tillståndet diagnostiseras och behandlas innan komplikationer tillstöter. För flera sjukdomar är vidare organisationen av de akuta insatserna av särskild betydelse, vilket t.ex. gäller för astma.

Av tabell G framgår vilka dödsorsaker som ingår i de båda grupperna av indikatorer på åtgärdbar dödlighet. Utgångspunkt för denna lista har varit den redovisning som tagits fram i det tidigare arbetet. Listan har dock ytterligare modifierats något med hänsyn till den medicinska utvecklingen. Diabetes har t.ex. lagts till bland sjukvårdsindikatorerna och cancer i matstrupe bland de hälsopolitiska indikatorerna. Vidare har den åldersgrupp som studerats koncentrerats till åldern 1-74 år.

Förändringar av åtgärdbar dödlighet över tiden

Omkring 10 procent av alla dödsfall i åldern 1-74 år 1994 skedde i sådana dödsorsaker som räknats som sjukvårdsindikatorer och 9 procent i hälsopolitiska indikatorer. Utvecklingen sedan 1980 i den åtgärdbara dödligheten redovisas i diagram D. Två olika mått används för att beskriva utvecklingen, åldersstandardiserade dödstal och förlorade år.

Dödstalet för sjukvårdsindikatorerna sjunker mer än dödstalet för de hälsopolitiska indikatorerna. Procentuellt sett sjunker kvinnornas dödstal för sjukhusindikatorerna mest (-40 procent). Det beror framför allt på en nedgång av dödligheten i diabetes, stroke och astma. Däremot har minskningen av de hälsopolitiska indikatorerna stagnerat för kvinnorna. Dödstalet har här legat på ungefär samma nivå under de senaste åren. Orsaken till detta är främst den kraftiga ökningen av dödligheten i lungcancer,

Med förlorade år menas här antalet år av förväntad återstående livslängd som en person går miste om på grund av dödsfall före 75 års ålder. Antalet förlorade år sjunker stadigt både för samtliga dödsorsaker och för de åtgärdbara dödsorsakerna, i synnerhet för sjukvårdsindikatorerna, där andelen förlorade år sjunkit med 36 procent under den studerade perioden

medan nedgången för samtliga dödsorsaker var 27 procent. Tendensen är densamma för både männen och kvinnorna.

Tabell G. Lista över åtgärdbara dödsorsaker

Dödsorsak	ICD-kod	Ålder
<i>Sjukvårdsindikatorer</i>		
Tuberkulos	010-018, 137	1-74 år
Cervixcancer	180	"
Hodgins sjukdom	201	"
Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393-398	"
Diabetes	250	"
Andningsorganens sjukdomar	460-519	1-14 år
Astma	493	1-74 år
Blindtarmsinflammation	540-543	"
Bukbräck	550-553	"
Gallsten samt kolecystit och utan uppgift om gallsten	574-575.1, 576.1	"
Hypertonisjukdomar	401-405	"
Stroke	430-438	"
Komplikationer vid graviditet och förlossning samt i puerperiet	630-676	"
Tyfoidfieber	002.0	"
Kikhosta	033	1-14 år
Tetanus	037	1-74 år
Mässling	055	1-14 år
Osteomyelit	730	1-74 år
<i>Hälsopolitiska indikatorer</i>		
Lungcancer	162	1-74 år
Cancer i matstrupe	150	"
Levercirros	571	"
Motortrafikolyckor	E810-823	"

Obduktionsfrekvens

Obduktionsfrekvensen har successivt minskat från ca 50 procent i början av 1970-talet till ca 20 procent 1994. Minskningen varierar för olika åldersgrupper och är mindre för de yngre upp till 45 år än för äldre personer, vilket framgår av tabell 14 i tabelldelen.

Nedgången i obduktionsfrekvensen varierar också för olika diagnosgrupper. I diagram E redovisas utvecklingen av obduktionsfrekvensen för några vanliga dödsorsaker som ischemisk hjärtsjukdom och stroke, som tillsammans uppgick till nästan 40 procent av samtliga dödsfall år 1994. Då dessa sjukdomar huvudsakligen medför dödsfall för äldre kan minsk-

ningen i obduktionsfrekvensen för de äldsta åldersgrupperna till stor del tillskrivas dessa diagnosgrupper.

Som framgår av diagram E redovisas en kraftig nedgång av obduktionsfrekvensen både för ischemiska hjärtsjukdomar och för stroke. Särskilt för stroke är nedgången mycket tydlig.

Tabell H. Medelfolkmängd i femårsklasser 1994

Ålder	Män	Kvinnor	Samtliga
0	57 329	54 928	112 257
1 - 4	254 084	240 821	494 905
5 - 9	279 805	265 192	544 997
10-14	254 973	241 961	496 934
15-19	265 062	252 126	517 188
20-24	296 603	285 685	582 288
25-29	329 988	313 128	643 116
30-34	308 352	292 178	600 530
35-39	300 260	287 263	587 523
40-44	305 053	294 310	599 363
45-49	339 063	328 047	667 110
50-54	280 775	270 261	551 036
55-59	219 172	220 063	439 235
60-64	196 392	209 762	406 154
65-69	191 643	216 152	407 795
70-74	186 573	225 752	412 325
75-79	132 978	182 059	315 037
80-84	88 526	143 541	232 067
85-89	39 445	82 777	122 222
90 -	12 533	36 140	48 673
Samtliga	4 338 609	4 442 146	8 780 755
Levande födda	58 576	56 103	114 679

Summary

This report presents the cause-of-death statistics in Sweden 1994 and a review of the development after 1980.

The ninth revision of the ICD was implemented in 1987. The causes of death have been classified according to the English-language version of the ICD9.

The 1994 cause-of-death statistics comprise all deaths in 1994, where the deceased was registered as a Swedish resident, whether or not the person was a Swedish citizen, and whether or not the death occurred in Sweden. The quality of the cause-of-death statistics varies, depending on the examinations underlying decisions as to cause of death, changes in the classification system or in the processing methods and so on. 1994, the non-response was 0,45 percent of all deaths.

The number of deaths in Sweden during 1994 has amounted to 91 450, of which 46 385 were men and 45 065 women. As compared with 1993 the number of deceased persons decreased by about 6 percent.

The most common cause of death in Sweden for both men and women is some disease in the circulation organs. About half of the deceased population has such a disease as underlying cause of death. The second most common cause of death is tumours with 24 percent in men and 22 percent in women. Breastcancer is the most common cancer site among female deaths and prostata cancer among male deaths.

The development during the period 1980-94 is favourable in Sweden. For most of the causes of death the mortality trend is falling. The mortality trend is the same for both men and women, but the level is higher for men than for women. For diseases of circulation organs the mortality trend has decreased continuously during the studied period, from 395 deaths per 100 000 men in the agegroup 15-74 in 1980 to 244 in 1994. For women the corresponding rate has decreased from 166 to 105.

For the total tumour mortality the trend also is falling, but the decrease is much lower. The figures show the same development for most of the different cancer sites. For women the mortality trend in lung cancer, however, is increasing.

Also the trends in "avoidable" mortality are decreasing during the period 1980-94. About 10 percent of all deaths in the age group 1-74 occurred in medical care indicators and 9 percent in health policy indicators. The standardized death rates decreased more for medical care indicators than for health policy indicators.

List of terms

absoluta tal	number
antal	number
dag(ar)	day(s)
detaljlistan	ICD Detailed List
död, dödsfall	death, case of death
döda	deaths
dödsorsak	cause of death
dödsplats	place of death
dödsfall utomlands	deaths abroad
efter döden, före döden	after death, before death
ej i grupp	not included in
första levnadsåret	first year of life
grund för dödsorsaksuppgift	basis of cause certification
H-region	H-region (aggregation of areas by population density)
	all Sweden
hela riket	the whole year
hela året	sex
kön	women, females (F)
kvinnor (F)	rate, ratio
kvot	County Council
landsting	mean population
medelfolkmängd	medical examination
medicinsk undersökning	multiple causes of death
multipla dödsorsaker	month(s)
månad(er)	men, males (M)
män (M)	Nordic cause-of-death list
nordisk dödsorsakslista	autopsy, clinical
obduktion, klinisk	autopsy, forensic
obduktion, rättsmedicinsk	total
samtliga	all deaths
samtliga dödsfall	all causes of death
samtliga dödsorsaker	hospital, in, outside
sjukhus, på, utanför	major hospital region
sjukvårdsregion	standardized death rates
standardiserade dödstal	metropolitan area
storstadsområde	underlying cause of death
underliggande dödsorsak	age
ålder	year
år	rest of Sweden
övriga riket	

**Diagram A. Dödsorsaker 1994
för samtliga män och kvinnor (91 450)**







**Diagram B. Dödsorsaker 1994
för män (46 385) resp. kvinnor (45 068)**



**C1. Samtliga dödsorsaker 1980-94
för samtliga män resp kvinnor**




**C2. Samtliga dödsorsaker 1980-94
för män resp kvinnor i ålder 1-74 år**




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1994
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1970 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika


C3. Cirkulationsorganens sjukdomar






C4. Ischemisk hjärtsjukdom







C5. Stroke





- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1994
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1970 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika



- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1994
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1970 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika


C9. Cancer i matstrupe**C10. Magsäckscancer****C11. Cancer i tunn- och tjocktarm****C12. Lungcancer**

- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1994
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1970 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika


C13. Malignt melanom i hud**C14. Livmodershals (cervix) cancer**

- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1994
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1970 årsbefolkning

C15. Andningsorganens sjukdomar




C16. Astma



- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1994
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1970 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika


C17. Mätsmältningsorganen




* Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1994

* Åldersstandardiseringen är gjord på 1970 årsbefolkning

C18. Endokrina sjukdomar




C19. Diabetes




* Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1994

* Åldersstandardiseringen är gjord på 1970 årsbefolkning


C20. Skador och förgiftningar



C21. Själv mord eller ovisst




C22. Olycksfall




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1994
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1970 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika

C23. Alkoholrelaterad dödlighet




C24. Narkotikarelaterad dödlighet




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1994
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1970 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika


**D1. Dödlighet totalt och åtgärdbar dödlighet.
Män i ålder 1-74 år**




**D2. Dödlighet totalt och åtgärdbar dödlighet.
Kvinnor i ålder 1-74 år**




**D3. Dödlighet totalt och åtgärdbar dödlighet.
Samtliga män och kvinnor i ålder 1-74 år**




**D4. Dödlighet totalt och åtgärdbar dödlighet.
Män i ålder 1-74 år**




**D5. Dödlighet totalt och åtgärdbar dödlighet.
Kvinnor i ålder 1-74 år**




**D6. Dödlighet totalt och åtgärdbar dödlighet.
Samtliga män och kvinnor i ålder 1-74 år**



**E1. Obduktionsfrekvensen hos män 1970-94.
Samtliga dödsorsaker, ischemisk hjärtsjukdom
och stroke**



**E2. Obduktionsfrekvensen hos kvinnor 1970-94.
Samtliga dödsorsaker, ishemisk hjärtsjukdom (IHS)
och stroke**



Tabell 1 Döda 1979 - 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
MÄN																		
01 Tuberkulos	Antal	164	160	109	101	100	96	59	64	47	66	62	58	65	61	68	61	
	Dödstal	4.7	4.6	3.0	2.7	2.7	2.5	1.5	1.6	1.1	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	1.6	1.4	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	137	166	193	179	217	195	270	240	197	259	225	258	250	268	302	237	
	Dödstal	3.9	4.7	5.6	5.0	6.0	5.3	7.4	6.4	5.1	6.7	5.7	6.4	6.1	6.4	7.2	5.6	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	198	210	217	237	223	228	228	202	248	233	199	222	241	228	232	232	
	Dödstal	5.3	5.7	5.7	6.2	5.8	5.9	5.9	5.2	6.3	5.9	5.0	5.6	5.9	5.6	5.7	5.6	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	1087	961	1002	936	885	844	898	781	804	766	757	722	757	694	624	623	
	Dödstal	30.9	27.1	27.7	25.5	24.0	22.5	23.6	20.3	20.6	19.5	19.1	18.1	18.7	16.9	15.1	15.0	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	842	834	820	743	796	803	790	824	806	857	856	773	829	881	836	826	
	Dödstal	24.3	23.7	22.8	20.4	21.6	21.4	20.9	21.5	20.8	21.9	21.7	19.3	20.5	21.6	20.3	19.8	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	472	457	453	456	412	415	458	435	448	437	432	494	466	420	457	403	
	Dödstal	13.5	12.7	12.3	12.3	10.9	11.0	12.1	11.3	11.5	11.2	10.9	12.3	11.5	10.3	11.2	9.7	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	661	721	714	705	685	706	641	687	677	693	642	646	614	660	677	629	
	Dödstal	18.2	19.9	19.3	18.8	18.1	18.6	16.6	17.8	17.2	17.5	16.1	16.1	15.2	16.2	16.5	15.3	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthälan	Antal	2084	1988	1923	1914	1961	2078	2035	1995	2050	2044	1926	2041	2036	2006	1940	2009	
	Dödstal	56.6	53.4	51.4	50.3	51.6	54.2	52.4	51.0	52.2	51.8	48.5	51.2	50.7	49.7	47.8	49.4	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	16	20	12	6	16	8	4	10	9	5	6	11	8	12	8	11	
	Dödstal	(0.4)	(0.5)	(0.3)	(0.1)	(0.4)	(0.2)	..	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.2)	
13 Malign tumör i prostata	Antal	1749	1738	1546	1592	1615	1668	1784	1898	1830	1961	1985	2093	2163	2131	2220	2138	
	Dödstal	52.9	51.7	44.4	45.0	45.1	45.8	47.9	50.3	47.8	50.7	50.5	52.4	53.4	52.0	53.6	51.2	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	1047	1065	944	935	919	953	941	887	946	1015	950	1028	1002	1027	1057	1012	
	Dödstal	28.6	28.9	25.5	24.6	24.2	24.8	24.3	22.7	24.1	25.6	23.8	25.5	24.5	25.1	25.6	24.2	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	2675	2653	2503	2434	2471	2547	2589	2510	2501	2648	2695	2652	2673	2672	2680	2776	
	Dödstal	73.8	72.6	67.3	65.0	65.6	66.8	67.1	64.7	64.1	67.1	68.0	66.1	66.2	65.7	65.5	67.1	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	106	126	166	127	117	152	182	194	299	313	265	267	238	242	377	265	
	Dödstal	3.0	3.5	4.6	3.5	3.2	4.0	4.8	5.0	7.7	8.0	6.8	6.6	5.8	5.8	9.0	6.2	
17 Diabetes mellitus	Antal	465	696	473	492	532	576	555	590	616	706	636	707	718	742	763	713	
	Dödstal	13.4	20.2	13.0	13.5	14.5	15.4	14.8	15.4	16.1	18.0	16.1	17.5	17.7	18.0	18.4	16.9	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	116	110	103	110	114	124	141	131	144	164	155	220	230	265	250	252	
	Dödstal	3.2	2.9	2.7	2.8	3.0	3.2	3.6	3.3	3.6	4.2	3.8	5.3	5.5	6.2	5.8	5.8	

Tabell 1 Döda 1979 - 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	År	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Nordisk lista																		
MÄN																		
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	53	66	74	72	76	87	76	93	118	151	143	141	134	154	131	145	
	Dödstal	1.5	1.9	2.1	2.0	2.1	2.5	2.1	2.4	3.0	3.9	3.6	3.5	3.3	3.7	3.1	3.4	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	340	374	371	418	330	405	393	444	292	303	306	344	334	282	303	280	
	Dödstal	8.5	9.5	9.4	10.6	8.3	10.1	9.7	11.1	7.2	7.5	7.5	8.4	8.1	6.7	7.1	6.6	
21 Andra mentala rubbningar	Antal	105	119	157	198	209	224	253	283	468	559	594	751	783	808	823	824	
	Dödstal	3.1	3.5	4.7	5.6	6.0	6.4	7.0	7.7	12.3	14.7	15.2	18.7	19.3	19.5	19.5	19.2	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	489	544	477	476	436	471	440	482	514	582	520	557	608	566	636	588	
	Dödstal	13.1	14.8	12.4	12.4	11.3	12.0	11.3	12.1	12.8	14.5	12.8	13.7	14.7	13.6	15.1	14.0	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	372	357	154	23	30	16	15	14	80	96	82	85	75	78	65	68	
	Dödstal	10.2	9.8	4.1	(0.6)	0.8	(0.4)	(0.3)	(0.3)	2.0	2.4	2.0	2.0	1.8	1.8	1.5	1.6	
24 Hypertoni	Antal	150	144	162	173	173	155	139	161	176	193	203	219	232	260	262	249	
	Dödstal	4.2	4.1	4.6	4.7	4.6	4.1	3.7	4.2	4.5	4.9	5.1	5.4	5.7	6.3	6.3	5.9	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	19418	19401	19369	18642	18053	17756	18192	17722	16569	16261	14641	14882	14548	14059	14127	13262	
	Dödstal	563.1	556.5	546.8	519.1	496.2	480.6	487.3	468.3	431.4	419.3	372.8	373.9	361.4	345.2	343.3	318.6	
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	1115	1205	1929	2193	2317	2109	2220	2201	3235	3370	3241	3197	3333	3271	3277	3041	
	Dödstal	34.1	35.7	57.5	63.6	65.8	59.0	61.1	59.5	86.6	88.9	83.7	81.1	83.0	80.2	79.1	72.1	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4059	4112	4251	4068	4062	3964	4086	4169	4052	4094	4031	4284	4448	4293	4298	4168	
	Dödstal	121.2	121.1	123.4	116.3	114.2	109.7	111.2	111.8	107.0	106.4	103.2	107.7	110.0	104.9	103.7	98.9	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	1902	1865	1903	2259	2372	2305	2457	2412	2156	2037	2021	2058	2096	2033	2142	2007	
	Dödstal	57.9	56.4	56.1	65.7	67.5	64.3	67.1	65.0	57.5	53.6	52.0	52.0	52.2	49.8	51.7	47.9	
29 Influensa	Antal	26	14	98	12	115	35	110	66	22	120	84	32	26	67	218	85	
	Dödstal	0.8	(0.4)	3.1	(0.3)	3.4	1.0	3.1	1.8	(0.6)	3.2	2.2	0.8	0.6	1.6	5.2	1.9	
30 Lunginflammation	Antal	1694	1426	1928	2042	2267	2208	2646	2496	2202	2391	2153	2156	2031	2065	2217	1847	
	Dödstal	54.1	44.8	59.6	61.4	66.7	63.2	74.5	68.7	59.4	63.4	56.1	55.1	50.6	50.5	53.2	43.3	
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	1080	1168	1107	1105	1070	1020	1154	1156	1085	1221	1132	1268	1212	1251	1322	1243	
	Dödstal	31.3	33.3	31.1	30.7	29.1	27.5	30.7	30.5	28.2	31.5	28.8	31.8	30.0	30.4	31.8	29.6	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	227	233	224	240	227	238	306	241	329	336	297	332	348	349	390	357	
	Dödstal	6.6	6.7	6.4	6.6	6.3	6.5	8.3	6.5	8.6	8.7	7.6	8.4	8.6	8.5	9.4	8.5	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	429	438	401	375	392	349	345	342	357	372	385	357	342	410	352	320	
	Dödstal	12.7	12.9	11.5	10.6	11.0	9.6	9.4	9.1	9.4	9.6	9.8	9.0	8.5	10.0	8.5	7.6	
34 Levercirros	Antal	721	677	581	517	452	448	389	452	393	374	427	424	404	405	392	364	
	Dödstal	18.6	17.5	14.8	13.2	11.6	11.5	9.8	11.4	10.0	9.4	10.7	10.5	10.0	10.0	9.5	8.8	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	620	677	617	539	568	533	563	508	717	756	750	766	755	817	762	748	
	Dödstal	18.5	19.9	17.8	15.3	15.8	14.6	15.4	13.6	18.9	19.5	19.1	19.2	18.6	19.9	18.3	17.6	
36 Nefrit och nefros	Antal	125	119	131	122	115	93	120	114	252	246	257	254	288	254	337	320	
	Dödstal	3.4	3.3	3.6	3.3	3.0	2.5	3.1	2.9	6.7	6.4	6.6	6.4	7.1	6.4	8.1	7.5	

Tabell 1 Döda 1979 - 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
MÄN																		
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	312	270	269	300	207	180	181	151	129	134	100	80	71	83	74	60	
	Dödstal	9.9	8.3	8.1	8.9	6.0	5.0	5.0	4.1	3.5	3.4	2.6	2.0	1.7	2.0	1.7	1.4	
38 Prostataförstoring	Antal	149	171	141	99	82	82	87	60	96	108	66	72	66	78	72	67	
	Dödstal	4.8	5.3	4.4	3.0	2.4	2.4	2.4	1.7	2.6	2.8	1.7	1.8	1.6	1.9	1.7	1.5	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	126	109	153	213	297	336	372	408	290	257	287	258	285	289	267	255	
	Dödstal	4.0	3.4	4.7	6.2	8.6	9.7	10.6	11.3	7.9	6.9	7.5	6.6	7.1	7.0	6.4	5.9	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	147	173	148	135	113	113	114	119	151	166	166	172	186	156	192	205	
	Dödstal	4.0	4.7	4.0	3.6	3.0	2.9	2.9	3.0	3.9	4.2	4.2	4.3	4.6	3.8	4.6	4.8	
42 Medfödda missbildningar	Antal	235	232	213	217	188	189	200	196	185	189	199	234	215	232	172	162	
	Dödstal	6.1	6.0	5.7	5.9	5.1	5.1	5.1	5.0	4.6	4.5	4.6	5.2	4.7	5.2	3.9	3.8	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	176	178	129	119	121	125	132	133	157	175	155	145	141	114	131	102	
	Dödstal	4.8	4.8	3.6	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.9	4.1	3.5	3.1	3.0	2.4	2.9	2.4	
44 Plötslig död	Antal	48	37	65	49	47	58	70	58	87	70	97	120	117	121	84	59	
	Dödstal	1.3	1.0	1.8	1.3	1.3	1.6	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	2.6	2.5	2.7	1.9	1.3	
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	172	162	185	186	207	243	236	282	315	354	391	485	488	504	453	461	
	Dödstal	5.1	4.9	5.5	5.3	5.9	6.9	6.7	7.8	8.6	9.4	10.4	12.5	12.3	12.5	11.0	10.8	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	643	609	558	535	551	584	554	596	546	557	597	504	481	487	398	330	
	Dödstal	16.0	14.9	13.6	13.0	13.2	14.0	13.2	14.2	12.8	13.1	14.1	11.7	11.1	11.2	9.2	7.5	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	189	83	134	137	164	145	109	104	70	77	62	62	75	60	55	53	
	Dödstal	4.7	2.0	3.3	3.3	4.1	3.6	2.6	2.6	1.7	1.8	1.5	1.4	1.7	1.4	1.2	1.2	
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	681	716	561	465	496	457	491	462	575	560	530	564	539	485	520	504	
	Dödstal	20.6	21.5	16.6	13.3	14.2	12.9	13.5	12.4	15.4	14.7	13.7	14.3	13.4	11.8	12.5	11.9	
49 Andra olyckshändelser	Antal	631	590	543	533	634	563	537	602	610	610	596	615	569	531	546	753	
	Dödstal	15.8	14.7	13.4	13.2	15.9	14.0	13.6	14.9	15.2	14.8	14.5	14.7	13.6	12.6	13.0	17.7	
50 Själv mord	Antal	1163	1137	1015	1144	1122	1127	1029	1119	1077	1098	1122	1020	1036	936	956	929	
	Dödstal	29.1	28.3	25.2	28.3	27.7	27.4	25.0	26.9	25.9	26.2	26.5	24.0	24.1	21.6	22.0	21.1	
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	466	455	414	375	363	426	374	361	351	362	332	349	346	339	316	271	
	Dödstal	11.6	11.2	10.3	9.2	8.8	10.4	9.0	8.6	8.3	8.5	7.7	8.2	8.0	7.8	7.2	6.0	
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	65	55	86	65	65	59	69	80	64	81	82	71	95	75	77	71	
	Dödstal	1.5	1.3	2.0	1.5	1.5	1.3	1.6	1.8	1.5	1.9	1.9	1.6	2.1	1.7	1.7	1.5	
Samtliga dödsorsaker	Antal	49947	49821	49726	49013	48984	48496	50034	49535	49342	50427	47840	49051	48997	48221	48858	46385	
	Dödstal	1437.0	1418.8	1399.0	1359.4	1343.9	1310.0	1337.2	1305.4	1285.0	1297.9	1214.8	1227.9	1211.0	1177.8	1181.0	1107.5	

Tabell I Döda 1979 - 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	År	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Nordisk lista																		
KVINNOR																		
01	Tuberkulos	Antal	91	108	70	64	58	59	49	46	45	55	54	58	64	57	58	42
		Dödstal	2.6	3.1	1.9	1.6	1.4	1.5	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	0.9
02	Andra infektionssjukdomar	Antal	176	145	240	205	224	195	285	315	224	323	272	252	249	328	340	320
		Dödstal	5.2	4.4	7.1	5.7	6.5	5.2	7.8	8.4	5.7	8.1	6.7	6.1	5.9	7.6	7.8	7.2
03	Malign tumör i matstrupe	Antal	86	83	85	86	79	91	79	82	96	82	118	108	105	105	111	99
		Dödstal	2.4	2.5	2.4	2.3	2.2	2.3	2.0	2.0	2.4	2.0	2.9	2.5	2.5	2.4	2.6	2.2
04	Malign tumör i magsäck	Antal	733	690	645	603	613	594	621	582	533	532	518	505	458	467	459	465
		Dödstal	21.3	19.8	18.1	16.6	16.8	15.8	16.3	14.8	13.4	13.1	12.6	12.1	10.8	11.0	10.7	10.6
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	916	901	827	898	847	863	843	875	903	953	888	949	896	938	913	896
		Dödstal	26.6	26.0	23.1	24.5	22.9	22.6	22.0	22.5	22.7	23.7	21.7	22.9	21.3	22.0	21.3	20.7
06	Malign tumör i ändtarm	Antal	334	380	369	358	392	338	377	339	380	356	351	395	379	360	375	383
		Dödstal	9.7	10.9	10.3	9.8	10.5	8.9	9.7	8.6	9.5	8.8	8.6	9.5	9.1	8.5	8.7	8.9
07	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	600	662	647	683	635	687	705	690	722	738	763	736	742	701	807	747
		Dödstal	17.0	18.2	17.6	18.3	16.6	17.7	17.9	17.3	17.8	18.0	18.5	17.6	17.6	16.5	18.8	17.4
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	601	646	695	709	710	759	767	799	859	906	916	884	994	1024	1002	1007
		Dödstal	16.4	17.2	17.9	18.2	18.1	19.1	19.3	19.6	21.0	22.0	22.1	21.1	23.7	24.2	23.6	23.6
09	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1485	1495	1446	1471	1461	1468	1479	1429	1447	1577	1503	1477	1515	1518	1514	1461
		Dödstal	40.7	40.1	38.1	38.2	37.5	37.5	37.2	35.8	35.5	38.4	36.2	35.4	36.0	35.9	35.3	33.7
10	Malign tumör i livmoderhals	Antal	246	239	240	242	233	200	215	202	235	183	173	191	184	171	177	170
		Dödstal	6.2	6.0	6.0	6.0	5.8	4.9	5.2	4.9	5.6	4.3	4.0	4.4	4.2	4.0	4.1	3.8
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	281	333	300	259	245	276	270	265	259	286	260	291	283	291	300	290
		Dödstal	7.9	9.2	8.0	6.7	6.4	7.0	6.8	6.6	6.3	7.0	6.2	7.0	6.7	6.8	7.0	6.8
12	Malign tumör i äggstock	Antal	783	686	658	638	674	655	635	673	610	665	635	620	659	617	656	613
		Dödstal	20.5	17.9	17.0	16.2	17.0	16.4	15.7	16.6	14.8	16.2	15.4	14.8	15.7	14.5	15.4	14.4
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	822	859	806	835	745	763	839	826	805	819	795	851	867	905	895	861
		Dödstal	22.9	23.2	21.7	21.9	19.1	19.7	21.2	20.7	19.9	20.0	19.2	20.3	20.5	21.2	20.8	19.8
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	2507	2487	2357	2363	2323	2391	2474	2361	2486	2491	2598	2642	2535	2546	2621	2524
		Dödstal	71.5	69.8	64.4	63.3	61.3	62.1	63.5	59.7	61.9	61.2	63.2	63.3	60.3	59.9	61.1	58.4
16	Benign eller ospecificerad tumör	Antal	139	183	205	166	142	152	178	226	326	386	282	340	278	317	430	365
		Dödstal	4.1	5.5	6.1	4.8	3.8	4.1	4.7	5.9	8.2	9.6	6.9	8.2	6.6	7.4	9.9	8.2
17	Diabetes mellitus	Antal	554	916	611	621	680	633	703	725	731	765	792	828	818	813	899	745
		Dödstal	16.9	27.9	17.9	17.8	19.3	17.4	18.8	19.2	18.8	19.3	19.7	20.1	19.4	19.0	20.7	16.8
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	137	150	152	123	160	140	138	155	117	169	135	183	208	170	218	219
		Dödstal	3.9	4.3	4.2	3.4	4.3	3.6	3.5	3.9	2.9	4.2	3.3	4.4	4.9	3.9	5.0	4.9

Tabell 1 Döda 1979 - 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	År	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Nordisk lista																		
KVINNVOR																		
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	52	63	72	90	92	78	109	95	138	139	136	175	160	153	142	155
		Dödstal	1.6	2.0	2.1	2.6	2.6	2.2	3.0	2.5	3.6	3.5	3.4	4.3	3.8	3.5	3.2	3.5
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	54	70	46	62	64	53	63	89	60	50	61	71	60	42	46	62
		Dödstal	1.2	1.6	1.1	1.4	1.6	1.2	1.5	2.1	1.4	1.1	1.4	1.7	1.4	0.9	1.0	1.3
21	Andra mentala rubbningar	Antal	184	227	325	325	388	513	545	567	845	1071	1217	1439	1501	1557	1611	1668
		Dödstal	6.4	7.5	10.3	10.0	11.9	15.3	15.8	15.8	23.0	28.4	31.2	35.9	36.3	36.6	37.0	37.3
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	437	505	428	365	376	351	415	405	438	501	527	559	530	576	644	572
		Dödstal	12.0	13.6	11.2	9.5	9.7	8.9	10.3	10.1	10.7	12.2	12.7	13.3	12.5	13.4	14.8	13.1
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	437	477	226	30	33	34	21	12	194	187	168	184	146	154	159	145
		Dödstal	12.6	13.7	6.1	0.7	0.8	0.8	(0.5)	(0.2)	4.8	4.5	4.0	4.3	3.4	3.5	3.6	3.3
24	Hypertoni	Antal	195	202	236	219	231	223	220	256	232	237	241	295	310	326	369	341
		Dödstal	6.1	6.3	7.2	6.4	6.7	6.2	6.1	6.8	6.1	6.2	6.1	7.2	7.4	7.6	8.4	7.6
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	13605	13915	13571	13026	12822	12593	12997	13052	11593	11811	10776	10937	10835	10964	11202	10184
		Dödstal	446.7	445.9	421.6	392.6	375.9	357.7	359.9	351.9	302.8	302.5	270.1	268.0	259.7	257.6	258.6	230.8
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	1077	1217	2129	2269	2392	2438	2505	2531	3762	4028	3771	4015	4030	4003	4217	3918
		Dödstal	36.9	40.1	68.1	69.8	71.5	70.9	71.0	70.0	100.9	105.8	96.3	99.9	97.5	94.3	97.0	88.1
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	5050	5065	5327	5338	5187	5416	5591	5600	5537	5683	5656	6010	5998	6034	5929	5825
		Dödstal	165.2	160.2	164.9	160.6	152.2	153.9	155.0	151.6	146.0	146.2	142.4	147.8	144.1	141.6	136.7	131.5
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	2174	2136	2331	2683	2807	2837	2880	2858	2468	2380	2254	2395	2326	2176	2320	2177
		Dödstal	75.8	72.5	76.6	84.4	85.1	83.6	81.7	79.0	67.2	62.8	57.9	59.6	56.4	51.3	53.4	49.0
29	Influensa	Antal	46	17	126	19	141	35	128	95	27	171	107	75	42	78	348	111
		Dödstal	1.6	(0.6)	4.4	(0.5)	4.5	1.1	3.7	2.7	0.7	4.5	2.7	1.8	1.0	1.8	7.9	2.4
30	Lunginflammation	Antal	1535	1433	1823	2018	2104	2116	2550	2416	2231	2487	2183	2215	2283	2273	2500	2140
		Dödstal	55.3	49.3	61.3	64.8	65.3	63.3	73.8	67.7	60.3	65.3	56.2	55.3	55.5	53.6	57.5	47.9
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	643	656	653	572	571	550	606	681	622	759	666	777	800	788	937	876
		Dödstal	19.4	18.6	18.1	15.5	15.1	14.2	15.6	17.2	15.5	18.7	16.3	18.6	19.0	18.5	21.8	20.2
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	133	173	159	153	158	159	226	200	247	312	249	289	296	315	344	297
		Dödstal	4.1	5.4	4.9	4.5	4.4	4.4	6.3	5.3	6.4	8.1	6.2	7.1	7.1	7.4	7.9	6.7
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	328	338	344	310	304	314	307	299	309	313	338	304	322	346	301	329
		Dödstal	10.6	10.6	10.5	9.2	9.0	9.1	8.5	8.1	8.1	8.0	8.5	7.4	7.7	8.1	6.9	7.4
34	Levercirros	Antal	292	336	292	209	235	232	232	213	219	230	216	225	189	227	177	186
		Dödstal	7.5	8.6	7.6	5.3	5.9	5.8	5.7	5.2	5.3	5.5	5.1	5.4	4.5	5.3	4.1	4.3
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	780	682	696	653	644	595	628	584	860	987	960	917	956	981	982	989
		Dödstal	25.5	21.9	21.5	19.6	19.0	17.1	17.4	15.9	22.6	25.5	24.2	22.5	23.0	23.0	22.7	22.3
36	Nefrit och nefros	Antal	115	105	104	81	83	74	82	68	176	195	172	194	221	200	226	217
		Dödstal	3.2	2.9	2.8	2.2	2.1	2.0	2.1	1.7	4.5	4.9	4.2	4.7	5.2	4.6	5.2	4.9

Tabell 1 Döda 1979 - 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	År	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
	Nordisk lista																	
KVINNOR																		
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	322	298	328	310	208	224	169	209	164	153	118	138	119	101	93	86
		Dödstal	10.5	9.6	10.1	9.2	5.9	6.2	4.6	5.6	4.3	3.8	2.9	3.3	2.8	2.3	2.1	1.9
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	83	75	131	145	205	247	278	275	222	218	252	232	239	254	252	231
		Dödstal	2.6	2.3	4.0	4.2	5.9	7.0	7.8	7.5	5.9	5.6	6.4	5.7	5.7	6.0	5.7	5.1
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal	1	8	4	4	-	2	5	3	5	10	6	4	5	-	6	1
		Dödstal	..	(0.1)	..	..	-	..	(0.1)	..	(0.1)	(0.2)	(0.1)	..	(0.1)	-	(0.1)	..
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	289	401	293	274	248	242	245	246	289	340	304	381	391	350	400	402
		Dödstal	8.2	11.5	7.9	7.3	6.5	6.2	6.4	6.3	7.2	8.5	7.6	9.2	9.3	8.2	9.2	9.1
42	Medfödda missbildningar	Antal	207	194	177	171	159	176	206	167	178	174	188	177	208	154	179	161
		Dödstal	5.3	5.0	4.6	4.5	4.2	4.6	5.2	4.1	4.3	4.1	4.3	3.8	4.5	3.3	3.9	3.6
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	117	99	97	103	116	88	95	98	100	96	80	117	107	95	88	76
		Dödstal	3.1	2.6	2.6	2.8	3.2	2.4	2.5	2.4	2.4	2.2	1.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7
44	Plötslig död	Antal	34	26	34	43	48	36	48	41	44	48	71	75	74	62	51	40
		Dödstal	0.9	0.6	0.9	1.1	1.3	0.9	1.2	1.0	1.0	1.1	1.6	1.6	1.6	1.3	1.1	0.9
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	163	197	194	231	279	383	387	400	474	573	637	771	778	799	858	879
		Dödstal	6.0	7.3	6.8	7.8	9.2	12.1	11.7	11.7	13.3	15.7	16.9	19.7	19.1	19.0	19.6	19.5
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	317	263	250	242	230	222	262	235	218	252	260	243	210	201	192	167
		Dödstal	7.6	6.3	6.0	5.8	5.4	5.2	6.1	5.5	5.0	5.8	6.1	5.6	4.8	4.6	4.3	3.8
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	53	19	28	35	27	28	18	18	15	19	18	14	19	9	10	14
		Dödstal	1.2	(0.4)	0.6	0.8	0.6	0.6	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	(0.2)	(0.2)	(0.3)
48	Olyckshändelse genom fall	Antal	940	967	726	508	564	543	606	571	634	694	670	650	640	591	578	543
		Dödstal	33.9	33.9	24.4	16.2	17.5	16.3	17.6	16.1	17.1	18.4	17.2	16.1	15.4	13.9	13.2	12.1
49	Andra olyckshändelser	Antal	156	154	137	200	223	217	198	240	225	250	242	244	244	261	261	511
		Dödstal	4.1	3.8	3.6	5.3	6.0	5.8	5.2	6.2	5.7	6.2	5.9	5.8	5.7	6.0	5.9	11.6
50	Själv mord	Antal	540	473	445	472	458	498	487	429	464	492	457	451	447	419	417	395
		Dödstal	12.9	11.4	10.8	11.3	10.8	11.7	11.4	9.9	10.8	11.3	10.5	10.3	10.1	9.5	9.3	8.8
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal	214	178	186	133	144	157	178	149	168	145	153	170	186	146	150	123
		Dödstal	5.2	4.3	4.6	3.3	3.4	3.7	4.2	3.4	3.9	3.3	3.5	3.9	4.2	3.3	3.3	2.7
52	Mord, dråp och annat övervåld	Antal	49	42	33	36	37	33	35	41	37	38	47	38	33	42	37	37
		Dödstal	1.1	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8
Samtliga dödsorsaker		Antal	41113	41974	42304	41653	41799	41971	43979	43733	43973	46329	44254	46091	45939	46005	47801	45065
		Dödstal	1292.6	1289.4	1271.9	1218.3	1196.0	1169.4	1198.1	1165.2	1141.8	1181.0	1105.9	1127.3	1101.1	1081.6	1105.2	1024.0

Tabell 2 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	-	-	1	16	44	61
	F	-	-	1	-	13	26	42
02 Andra infektionssjukdomar	M	2	10	14	19	60	132	237
	F	4	3	12	18	47	236	320
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	5	57	90	80	232
	F	-	-	1	16	22	60	99
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	16	112	176	319	623
	F	-	1	10	61	106	287	465
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	22	128	252	424	826
	F	-	-	11	116	229	540	896
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	14	70	134	185	403
	F	-	-	6	56	104	217	383
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	6	145	218	260	629
	F	-	-	10	138	191	408	747
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	-	29	509	739	732	2009
	F	-	-	30	320	338	319	1007
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	1	2	8	11
	F	-	-	90	458	356	557	1461
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	21	43	42	64	170
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	2	56	82	150	290
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	22	193	203	195	613
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	1	150	544	1443	2138
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	-	14	54	171	312	461	1012
	F	1	2	34	114	236	474	861
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	-	21	125	645	818	1167	2776
	F	1	8	70	468	638	1339	2524
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	1	1	4	16	38	205	265
	F	1	3	4	13	32	312	365
17 Diabetes mellitus	M	-	1	39	100	176	397	713
	F	-	-	16	47	115	567	745
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	6	9	71	74	29	63	252
	F	4	4	16	16	31	148	219
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	2	1	3	8	22	109	145
	F	-	1	3	9	18	124	155
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	44	168	46	22	280
	F	-	-	9	39	9	5	62
21 Andra mentala rubbningar	M	-	2	75	25	102	620	824
	F	-	-	17	15	113	1523	1668
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	7	7	61	117	161	235	588
	F	5	10	32	89	126	310	572
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	-	-	1	5	23	39	68
	F	-	-	1	11	31	102	145
24 Hypertoni	M	-	-	1	25	68	155	249
	F	-	-	-	4	40	297	341
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	-	107	1696	3518	7941	13262
	F	-	-	23	413	1406	8342	10184
26 Andra hjärtsjukdomar	M	6	3	72	259	451	2250	3041
	F	2	2	18	134	256	3506	3918
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	1	3	47	331	849	2937	4168
	F	-	-	25	222	666	4912	5825
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	-	13	166	422	1406	2007
	F	-	-	10	64	233	1870	2177

Tabell 2 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	-	-	10	75	85
	F	-	-	-	1	2	108	111
30 Lunginflammation	M	7	1	9	69	127	1634	1847
	F	1	-	13	35	70	2021	2140
31 Bronkit, emfysem och astma	M	2	1	10	110	318	802	1243
	F	-	1	6	101	250	518	876
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	-	-	6	29	75	247	357
	F	1	2	3	19	32	240	297
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	1	7	52	60	200	320
	F	-	-	2	20	32	275	329
34 Levercirros	M	-	-	36	170	94	64	364
	F	-	-	12	69	46	59	186
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	3	3	35	91	144	472	748
	F	1	3	12	56	129	788	989
36 Nefrit och nefros	M	-	-	4	21	52	243	320
	F	1	-	2	6	21	187	217
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	1	1	7	51	60
	F	1	-	3	3	12	67	86
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	1	9	57	67
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	-	2	3	31	219	255
	F	-	-	-	4	14	213	231
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	1	-	-	-	1
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	-	5	20	49	131	205
	F	-	-	7	29	76	290	402
42 Medfödda missbildningar	M	99	14	13	17	2	17	162
	F	88	9	15	17	12	20	161
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	100	1	1	-	-	-	102
	F	76	-	-	-	-	-	76
44 Plötslig död	M	30	2	3	8	6	10	59
	F	20	-	2	1	4	13	40
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	3	2	32	75	47	302	461
	F	2	2	13	23	18	821	879
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	4	10	179	58	38	41	330
	F	-	18	51	26	30	42	167
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	15	27	10	1	53
	F	-	-	5	8	-	1	14
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	2	27	60	76	339	504
	F	-	-	3	18	34	488	543
49 Andra olyckshändelser	M	-	21	198	220	152	162	753
	F	3	12	96	186	86	128	511
50 Själv mord	M	-	-	366	308	118	137	929
	F	-	2	119	137	67	70	395
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	3	117	109	28	14	271
	F	1	2	41	47	20	12	123
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	-	3	43	19	5	1	71
	F	1	-	21	7	2	6	37
Samtliga dödsorsaker	M	273	136	1933	6466	10724	26853	46385
	F	214	85	921	3946	6640	33259	45065

Tabell 3 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Dödstal per 100 000 av medelfolkvärdningen						Samt- liga
		Ålder 0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	-	-	..	(4.2)	16.1	1.4
	F	-	-	..	-	(2.9)	6.3	0.9
02 Andra infektionssjukdomar	M	..	(1.3)	(0.8)	(1.8)	15.9	48.3	5.5
	F	..	..	(0.7)	(1.8)	10.6	53.1	7.2
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	(0.3)	5.5	23.8	29.3	5.3
	F	-	-	..	(1.6)	(5.0)	13.5	2.2
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	(0.9)	10.8	46.5	116.6	14.4
	F	-	..	(0.6)	5.9	24.0	64.6	10.5
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	(1.2)	12.4	66.6	155.0	19.0
	F	-	-	(0.6)	11.3	51.8	121.5	20.2
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	(0.8)	6.8	35.4	67.6	9.3
	F	-	-	(0.3)	5.4	23.5	48.8	8.6
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	(0.3)	14.0	57.6	95.1	14.5
	F	-	-	(0.6)	13.4	43.2	91.8	16.8
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i bröstbålen	M	-	-	1.6	49.2	195.4	267.7	46.3
	F	-	-	1.7	31.1	76.5	71.8	22.7
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	..	..	(2.9)	(0.3)
	F	-	-	5.2	44.5	80.6	125.3	32.9
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	(1.2)	4.2	9.5	14.4	3.8
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	..	5.4	18.6	33.7	6.5
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	(1.3)	18.8	45.9	43.9	13.8
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	..	14.5	143.8	527.6	49.3
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	-	(1.8)	3.0	16.5	82.5	168.6	23.3
	F	..	..	2.0	11.1	53.4	106.6	19.4
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	-	(2.7)	6.9	62.3	216.3	426.7	64.0
	F	..	(1.1)	4.1	45.5	144.4	301.2	56.8
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	..	..	..	(1.5)	10.0	75.0	6.1
	F	..	..	..	(1.3)	7.2	70.2	8.2
17 Diabetes mellitus	M	-	..	2.2	9.7	46.5	145.2	16.4
	F	-	-	(0.9)	4.6	26.0	127.6	16.8
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	(10.5)	(1.1)	3.9	7.1	7.7	23.0	5.8
	F	..	..	(0.9)	(1.6)	7.0	33.3	4.9
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	..	..	..	(0.8)	(5.8)	39.9	3.3
	F	-	..	..	(0.9)	(4.1)	27.9	3.5
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	2.4	16.2	12.2	(8.0)	6.5
	F	-	-	(0.5)	3.8	(2.0)	(1.1)	1.4
21 Andra mentala rubbningar	M	-	..	4.2	2.4	27.0	226.7	19.0
	F	-	-	(1.0)	(1.5)	25.6	342.6	37.5
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	(12.2)	(0.9)	3.4	11.3	42.6	85.9	13.6
	F	(9.1)	(1.3)	1.9	8.7	28.5	69.7	12.9
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	M	-	-	..	(0.5)	(6.1)	14.3	1.6
	F	-	-	..	(1.1)	7.0	22.9	3.3
24 Hypertoni	M	-	-	..	2.4	18.0	56.7	5.7
	F	-	-	-	..	9.1	66.8	7.7
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	-	5.9	163.8	930.2	2903.7	305.7
	F	-	-	(1.3)	40.2	318.2	1876.6	229.3
26 Andra hjärtsjukdomar	M	(10.5)	..	4.0	25.0	119.2	822.7	70.1
	F	..	..	(1.0)	13.0	57.9	788.7	88.2
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	..	..	2.6	32.0	224.5	1073.9	96.1
	F	-	-	1.4	21.6	150.7	1105.0	131.1
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	-	(0.7)	16.0	111.6	514.1	46.3
	F	-	-	(0.6)	6.2	52.7	420.7	49.0

Tabell 3 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.

Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden		Ålder						Samtliga
Dödsorsak Nordisk lista	Kön	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	-	-	(2.6)	27.4	2.0
	F	-	-	-	-	..	24.3	2.5
30 Lunginflammation	M	(12.2)	..	(0.5)	6.7	33.6	597.5	42.6
	F	..	-	(0.8)	3.4	15.8	454.7	48.2
31 Bronkit, emfysem och astma	M	..	..	(0.6)	10.6	84.1	293.3	28.6
	F	-	..	(0.3)	9.8	56.6	116.5	19.7
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	-	-	(0.3)	2.8	19.8	90.3	8.2
	F	..	..	..	(1.8)	7.2	54.0	6.7
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	..	(0.4)	5.0	15.9	73.1	7.4
	F	-	-	..	(1.9)	7.2	61.9	7.4
34 Levercirros	M	-	-	2.0	16.4	24.9	23.4	8.4
	F	-	-	(0.7)	6.7	10.4	13.3	4.2
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	..	..	1.9	8.8	38.1	172.6	17.2
	F	..	..	(0.7)	5.4	29.2	177.3	22.3
36 Nefrit och nefros	M	-	-	..	(2.0)	13.7	88.9	7.4
	F	..	-	..	(0.6)	(4.8)	42.1	4.9
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	..	..	(1.9)	18.6	1.4
	F	..	-	..	..	(2.7)	15.1	1.9
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	..	(2.4)	20.8	1.5
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	-	..	..	8.2	80.1	5.9
	F	-	-	-	..	(3.2)	47.9	5.2
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	..	-	-	-	..
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	-	(0.3)	(1.9)	13.0	47.9	4.7
	F	-	-	(0.4)	2.8	17.2	65.2	9.0
42 Medfödda missbildningar	M	172.7	(1.8)	(0.7)	(1.6)	..	(6.2)	3.7
	F	160.2	(1.2)	(0.9)	(1.7)	(2.7)	(4.5)	3.6
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	174.4	..	..	-	-	-	2.4
	F	138.4	-	-	-	-	-	1.7
44 Plötslig död	M	52.3	..	..	(0.8)	(1.6)	(3.7)	1.4
	F	(36.4)	-	..	..	..	(2.9)	0.9
45 Andra symptom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	..	..	1.8	7.2	12.4	110.4	10.6
	F	..	..	(0.8)	(2.2)	(4.1)	184.7	19.8
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	..	(1.3)	9.9	5.6	10.0	15.0	7.6
	F	-	(2.4)	3.0	2.5	6.8	9.4	3.8
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	(0.8)	2.6	(2.6)	..	1.2
	F	-	-	(0.3)	(0.8)	-	..	(0.3)
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	..	1.5	5.8	20.1	124.0	11.6
	F	-	-	..	(1.8)	7.7	109.8	12.2
49 Andra olyckshändelser	M	-	(2.7)	11.0	21.2	40.2	59.2	17.4
	F	..	(1.6)	5.6	18.1	19.5	28.8	11.5
50 Själv mord	M	-	-	20.3	29.7	31.2	50.1	21.4
	F	-	..	6.9	13.3	15.2	15.7	8.9
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	..	6.5	10.5	7.4	(5.1)	6.2
	F	..	..	2.4	4.6	(4.5)	(2.7)	2.8
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	-	..	2.4	(1.8)	(1.3)	..	1.6
	F	..	-	(1.2)	(0.7)	..	(1.3)	0.8
Samtliga dödsorsaker	M	476.2	17.2	107.1	624.5	2835.4	9818.9	1069.1
	F	389.6	11.4	53.4	383.8	1502.6	7482.1	1014.5

Tabell 4 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	-	-	..	(4.1)	16.0	1.4
	F	-	-	..	-	(2.9)	6.3	1.0
02 Andra infektionssjukdomar	M	..	(1.2)	(0.8)	(2.1)	15.4	47.9	5.6
	F	..	..	(0.7)	(1.8)	10.4	52.4	7.2
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	(0.3)	6.2	23.4	29.3	5.7
	F	-	-	..	(1.7)	(4.9)	13.4	2.3
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	(0.9)	12.2	45.7	116.2	15.1
	F	-	..	(0.6)	6.2	23.7	64.1	10.7
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	(1.2)	13.8	65.2	154.6	19.9
	F	-	-	(0.6)	12.4	51.3	121.0	20.7
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	(0.8)	7.6	34.4	67.6	9.7
	F	-	-	(0.3)	6.1	23.6	48.5	8.9
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	(0.3)	15.4	56.7	95.0	15.3
	F	-	-	(0.6)	14.9	42.9	91.5	17.5
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	-	1.6	55.1	194.3	267.3	49.4
	F	-	-	1.7	33.3	75.3	72.0	23.6
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	..	..	(2.9)	(0.3)
	F	-	-	5.1	46.4	79.8	124.5	33.8
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	(1.2)	4.2	9.4	14.3	3.9
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	..	6.2	18.3	33.7	6.8
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	(1.2)	20.4	45.5	44.1	14.5
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	..	17.1	141.3	524.8	51.2
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	-	(1.8)	3.0	17.9	80.6	167.7	24.2
	F	..	..	2.0	11.8	52.9	106.2	19.8
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	-	(2.6)	6.8	68.0	213.6	425.4	67.1
	F	..	(1.1)	4.0	48.9	143.2	299.9	58.4
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	..	..	..	(1.7)	9.8	74.3	6.3
	F	..	..	..	(1.4)	7.0	69.7	8.3
17 Diabetes mellitus	M	-	..	2.1	10.3	45.5	144.4	16.9
	F	-	-	(0.9)	4.9	25.5	126.2	16.9
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	(10.5)	(1.1)	3.8	7.2	7.7	23.0	5.8
	F	..	..	(0.9)	(1.6)	7.0	32.9	5.0
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	..	..	..	(0.8)	(5.7)	39.6	3.4
	F	-	..	..	(1.0)	(3.9)	27.5	3.5
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	2.4	16.4	12.4	(18.0)	6.6
	F	-	-	(0.5)	3.7	(2.0)	(1.1)	1.4
21 Andra mentala rubbningar	M	-	..	4.1	2.7	26.0	225.0	19.3
	F	-	-	(1.0)	(1.6)	24.6	336.9	37.3
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	(12.2)	(0.9)	3.3	12.1	42.1	85.7	14.1
	F	(9.1)	(1.3)	1.8	9.3	28.1	69.3	13.2
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	-	-	..	(0.6)	(5.8)	14.1	1.6
	F	-	-	..	(1.2)	6.9	22.9	3.3
24 Hypertoni	M	-	-	..	2.7	17.6	56.4	6.0
	F	-	-	-	..	8.8	65.9	7.7
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	-	5.8	183.7	912.4	2890.1	318.7
	F	-	-	(1.3)	44.8	310.8	1854.8	230.8
26 Andra hjärtsjukdomar	M	(10.5)	..	3.9	27.5	117.0	817.4	72.1
	F	..	..	(1.0)	14.1	56.8	776.1	88.1
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	..	..	2.5	34.8	218.9	1068.4	98.9
	F	-	-	1.4	23.4	146.3	1091.8	131.6
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	-	(0.7)	18.5	108.6	511.6	47.9
	F	-	-	(0.6)	6.9	51.4	414.3	49.1

Tabell 4 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.

Standardiserade dödstal.		Ålder						Samtliga
Dödsorsak Nordisk lista	Kön	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	-	-	(2.5)	27.3	2.0
	F	-	-	-	..	..	23.8	2.5
30 Lunginflammation	M	(12.2)	..	(0.5)	7.1	32.4	593.4	43.4
	F	..	-	(0.7)	3.6	15.4	447.0	47.9
31 Bronkit, emfysem och astma	M	..	..	(0.5)	12.0	81.8	291.9	29.7
	F	-	..	(0.3)	11.0	55.9	116.0	20.3
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	-	-	(0.3)	3.1	19.5	89.9	8.5
	F	..	..	..	(2.1)	7.1	53.5	6.8
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	..	(0.4)	5.5	15.7	72.8	7.7
	F	-	-	..	(2.1)	7.0	61.2	7.5
34 Levercirros	M	-	-	1.9	17.5	24.7	23.4	8.9
	F	-	-	(0.7)	7.0	10.3	13.3	4.3
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	..	..	1.9	9.2	37.4	171.6	17.7
	F	..	..	(0.7)	5.7	28.7	175.1	22.4
36 Nefrit och nefros	M	-	-	..	(2.2)	13.2	88.2	7.5
	F	..	-	..	(0.5)	(4.8)	41.7	4.9
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	..	..	(1.8)	18.5	1.4
	F	..	-	..	..	(2.6)	14.9	1.9
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	..	(2.4)	20.7	1.6
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	-	..	..	7.8	79.4	6.0
	F	-	-	-	..	(3.1)	47.1	5.2
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	..	-	-	-	..
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	-	(0.3)	(2.1)	12.7	47.7	4.9
	F	-	-	(0.4)	3.1	16.8	64.5	9.2
42 Medfödda missbildningar	M	172.7	(1.7)	(0.7)	(1.7)	..	(6.2)	3.8
	F	160.2	(1.1)	(0.9)	(1.7)	(2.7)	(4.5)	3.7
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	174.4	..	..	-	-	-	2.4
	F	138.4	-	-	-	-	-	1.7
44 Plötslig död	M	52.3	..	..	(0.8)	(1.5)	(3.6)	1.4
	F	(36.4)	-	..	..	..	(2.9)	0.9
45 Andra symptom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	..	..	1.7	7.4	12.1	109.9	10.8
	F	..	..	(0.7)	(2.5)	(4.1)	179.6	19.5
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	..	(1.3)	9.9	5.7	9.8	14.8	7.5
	F	-	(2.5)	3.0	2.6	6.8	9.5	3.8
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	(0.8)	2.6	(2.7)	..	1.2
	F	-	-	(0.3)	(0.8)	-	..	(0.3)
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	..	1.5	6.2	19.8	123.2	11.9
	F	-	-	..	(1.8)	7.5	108.0	12.2
49 Andra olyckshändelser	M	-	(2.7)	10.9	22.3	39.8	59.2	17.8
	F	..	(1.5)	5.5	18.3	19.8	28.4	11.6
50 Själv mord	M	-	-	20.0	29.4	30.9	49.9	21.2
	F	-	..	6.8	13.1	14.9	15.8	8.8
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	..	6.4	10.1	7.5	(5.1)	6.1
	F	..	..	2.3	4.6	(4.6)	(2.7)	2.8
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	-	..	2.3	(1.8)	(1.4)	..	1.6
	F	..	-	(1.2)	(0.7)	..	(1.3)	0.8
Samtliga dödsorsaker	M	476.2	16.8	105.4	681.7	2782.9	9770.5	1107.6
	F	389.6	11.2	52.5	410.6	1477.1	7392.4	1024.1

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och Alder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
1	001-139	Kap I. Infektionsjukdomar och parasit- sjukdomar	M F	298 362	10 7	1 -	1 -	2 1	1 3	1 -	3 1	2 1	5 7	1 3	4 5	9 4	6 6	23 19	53 41	52 52	69 83	34 72	21 57
1	001-009	Infektionssjukdomar utgående från magtarmkanalen	M F	7 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 3	- 2	- 1	2 4	2 6	
	003.0	Salmonellagastroenterit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	005.1	Matförgiftning, Clostridium botulinum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	005.2	Matförgiftning, Clostridium perfringens	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	008.4	Tarminfektion, annan angiven bakteriell än 008.0-008.3	M F	4 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- 2	- 1	2 3	1 3	
	008.6	Enterit, specificerat virus	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	009.0	Kolit, enterit och gastroenterit, infektiös	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	1 2	
1	010-018	Tuberkulos	M F	17 15	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	3 4	6 3	6 1	1 5	- 1	
	011.0	Lungtuberkulos med diffusa infiltrat	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	011.2	Lungtuberkulos med kavern	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	011.4	Lungtuberkulos, tuberkulös lungfibros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	011.6	Lungtuberkulos, tuberkulös pneumoni (alla former)	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
	011.9	Lungtuberkulos UNS	M F	9 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3	2 -	4 1	1 3	- -	
	012.0	Tuberkulös pleurit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	013.0	Tuberkulös meningit	F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	015.2	Tuberkulos i knäled	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	016.0	Tuberkulos i njure	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	017.8	Tuberkulos i annat angivet organ än 011-017.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
018.9 Miliartuberkulos UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
1 020-027 Djurburna bakteriesjukdomar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
027.0 Listerios	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1 030-041 Andra bakteriesjukdomar	M	127	8	1	-	2	-	1	1	-	1	1	2	3	5	12	17	23	29	18	3
	F	151	6	-	-	1	2	-	1	1	3	-	3	3	1	8	18	20	40	28	16
031.0 Mykobakteriell lungaffektion	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
031.8 Mykobakteriell sjukdom, annan angiven typ än 031.0-031.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
031.9 Mykobakteriell sjukdom UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
035 Rosfeber	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	6	2
036.0 Meningokockmeningit	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036.2 Meningokockemi	M	8	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036.3 Meningokockinfektion, Waterhouse-Friderichsens syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
038.0 Septikemi, streptokocker	M	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
	F	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	-	-
038.1 Septikemi, stafylokocker	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	8	2	-
038.2 Septikemi, pneumokocker	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	-
038.3 Septikemi, anaeroba bakterier	F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
038.4 Septikemi, gramnegativa bakterier	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
038.8 Septikemi, annan angiven typ än 038.0-038.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
038.9	Septikemi UNS	M	79	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	3	6	10	13	23	14	3
		F	82	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	3	7	12	25	16	11
040.0	Gasgangrän	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
041.0	Infektion, streptokocker	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
041.1	Infektion, stafylokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
041.8	Infektion, annan angiven bakterie än 041.0-041.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
041.9	Infektion, bakterie UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1 1	045-049 Polio och andra virussjukdomar i centrala nervsystemet	M	9	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-
046.1	Jakob-Creutzfeldts sjukdom	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
046.2	Subakut skleroserande panencefalit	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046.3	Progressiv multifokal leukoencefalopati	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
048	Enterovirussjukdom i centrala nerv- systemet, annan än 047.0-047.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
049.9	Virussjukdom i centrala nervsystemet, ej artropodburen UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1	050-057 Virussjukdomar med hudutslag	M	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		F	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1
053.2	Herpes zoster med ögonkomplikation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
053.9	Herpes zoster UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
054.3	Herpes simplex, meningoencefalit	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
054.5	Herpes simplex, septikemi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1 1	070-079 Andra sjukdomar orsakade av virus och klamydier	M	40	2	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	2	-	3	6	5	9	3	4
		F	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	2	2	5	7	13	12

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
070.1 Virushepatit A UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
070.3 Virushepatit B UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
070.4 Virushepatit, annan än A eller B med leverkoma	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
070.5 Virushepatit, annan än A eller B UNS	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	4	2	2	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	-	-	-
070.9 Virushepatit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078.8 Virussjukdom, annan angiven typ än 045-078.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
079.9 Infektion, virus UNS	M	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	3	4
	F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	11	12
1 080-088 Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter samt andra leddjursburna sjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
084.9 Malaria, annan pernicios komplikation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1 110-118 Svampsjukdomar	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
112.5 Candidainfektion, disseminerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
117.3 Aspergillos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
117.9 Mykos, annan och UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1 130-136 Andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	9	3	9	6	6
	F	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2	9	19	17	17
130 Toxoplasmainfektion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
135 Sarkoidos	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	-	1	1	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	3	-	2
136.1 Behçets syndrom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
1	140-239	Kap II. Tumörer	M	10924	13	13	11	9	17	25	40	61	124	233	358	542	871	1345	1978	2044	1874	1012	354
1			F	9881	7	6	4	7	7	20	31	99	147	318	426	556	752	1067	1512	1539	1661	1182	540
1	140-149	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	185	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	13	11	23	27	33	22	26	14	8
1			F	101	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5	6	8	10	14	20	15	11	
	140.1	Malign tumör på läpp, underläppens läppröda	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	140.5	Malign tumör på läpp, insida UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	140.9	Malign tumör på läpp, det läppröda UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	141.0	Malign tumör på tunga, tungbas	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4	1	-	
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	141.2	Malign tumör på tunga, tungspets och tungrand	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	141.9	Malign tumör på tunga UNS	M	28	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	2	5	5	5	1	2	
			F	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	2	3	2	3	4	
	142.0	Malign tumör i spottkörtel, parotis	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	3	1	
			F	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	2	7	1	1	
	142.1	Malign tumör i spottkörtel, submandibularis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	142.9	Malign tumör i stora spottkörtlar UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	143.1	Malign tumör i tandkött, underkäke	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	143.9	Malign tumör i tandkött UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	2	1	
			F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	2	-	
	144.9	Malign tumör i munbotten UNS	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	2	1	2	2	-	
			F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	
	145.2	Malign tumör i munhåla, hårda gommen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	145.3	Malign tumör i munhåla, mjuka gommen	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	
	145.5	Malign tumör i munhåla, gommen UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	145.9	Malign tumör i munhåla UNS	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	3	-	1	
			F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	2	3	2	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
146.0	Malign tumör i orofarynx (mellansvalg), tonsill	M F	14 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 2	- 2	6 -	3 1	1 -	- -	- -	- 1
146.9	Malign tumör i orofarynx (mellansvalg) UNS	M F	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	1 1	1 -	2 -	- -	- -	- -	
147.1	Malign tumör i rinofarynx (övre svalg), bakre väggen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
147.9	Malign tumör i rinofarynx (övre svalg) UNS	M F	13 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	3 -	1 -	2 -	- -	3 1	1 -	1 -
148.9	Malign tumör i hypofarynx (strupsvalg), UNS	M F	35 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 -	4 -	3 2	6 2	8 1	4 3	1 3	4 2	- 1
149.0	Malign tumör i svalg UNS	M F	10 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- 1	3 -	2 -	3 -	- -	- -
1 150-159	Malign tumör i matsmältningsorgan och bukhinna	M F	3301 3370	- -	1 -	- 1	- -	- 1	3 1	12 6	17 11	39 28	70 62	108 76	192 144	258 237	403 363	651 471	649 584	514 679	285 486	99 220
150.5	Malign tumör i matstrupe, nedre tredjedel	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-
150.9	Malign tumör i matstrupe UNS	M F	225 99	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	4 1	4 1	9 3	23 5	19 7	35 9	54 13	36 18	23 22	11 9	6 11
151.0	Malign tumör i magsäck, kardia	M F	64 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	2 -	3 1	12 1	7 1	8 3	15 4	5 5	9 4	2 4	- 1
151.1	Malign tumör i magsäck, pylorus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
151.2	Malign tumör i magsäck, antrum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
151.4	Malign tumör i magsäck, corpus	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
151.6	Malign tumör i magsäck, curvatura major, annan angiven plats än 151.0-151.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
151.9	Malign tumör i magsäck UNS	M F	557 437	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 1	7 2	6 6	11 14	10 10	23 14	44 20	60 37	93 61	115 74	100 102	65 61	21 34
152.0	Malign tumör i tunntarm, duodenum	M F	13 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	2 1	2 2	- 1	4 -	3 5	- 2	- -
152.1	Malign tumör i tunntarm, jejunum	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- 1	- 1	1 -	- -	1 -	- -	- -
152.2	Malign tumör i tunntarm, ileum	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
152.9	Malign tumör i tunntarm UNS	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	7	6	4	1	1	-
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	4	4	7	4	2	2
153.0	Malign tumör i tjocktarm, flexura hepatica	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
153.1	Malign tumör i tjocktarm, colon transversum	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	2	3	1	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	3	4	-
153.2	Malign tumör i tjocktarm, colon descendens	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
153.3	Malign tumör i tjocktarm, colon sigmoideum	M	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	6	16	16	16	22	12	2
		F	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	4	9	15	23	23	18	5
153.4	Malign tumör i tjocktarm, caecum	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	6	9	7	13	1	2
		F	61	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	7	12	15	13	5
153.5	Malign tumör i tjocktarm, appendix	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
153.6	Malign tumör i tjocktarm, colon ascendens	M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	2	1	2	-
153.7	Malign tumör i tjocktarm, flexura lienalis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
153.9	Malign tumör i tjocktarm UNS	M	611	-	-	-	-	-	1	2	4	7	10	19	26	43	57	124	141	98	57	22
		F	647	-	-	-	-	1	-	2	4	8	8	8	21	46	75	100	110	124	103	45
154.0	Malign tumör i flexura rectosigmoidea	M	19	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	2	3	5	2	1	1
		F	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	6	2	4	3	5	3
154.1	Malign tumör i ändtarm	M	376	-	-	-	-	-	-	6	1	5	4	11	18	30	39	88	73	51	26	24
		F	342	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	6	21	22	43	45	50	69	53	25
154.2	Malign tumör i analkanal	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
154.3	Malign tumör i anus UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	1	-	1
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	1	1	1	1
154.8	Malign tumör i ändtarm, multipel lokalisation med oklar utgångspunkt	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
155.0	Malign tumör i lever, primär	M	196	-	1	-	-	-	-	-	-	2	7	12	19	16	40	37	27	20	12	3
		F	132	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4	12	10	24	28	19	16	11	3
155.1	Malign tumör i levergallgång	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	10	5	4	5	-	-
		F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	4	4	2	6	6	2
155.2	Malign tumör i lever UNS	M	109	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	7	11	37	26	16	3
		F	116	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	3	9	27	32	24	13
156.0	Malign tumör i gallblåsa	M	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	8	14	19	13	8	1
		F	233	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	10	12	27	28	28	34	45	25	15

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder	År																		
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
156.1	Malign tumör i gallgångar utanför levern	M F	105 173	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	4 3	5 6	4 4	10 13	9 14	23 21	22 40	12 38	12 23	2 10
156.2	Malign tumör i ampulla Vateri	M F	11 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 -	2 1	1 1	2 -	2 1	2 2	- -
156.8	Malign tumör i gallblåsa och gallgång, multipel lokalisering	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -
156.9	Malign tumör i gallblåsa och gallgång UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
157.0	Malign tumör i bukspottkörtel, caput	M F	15 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 -	1 1	3 1	3 6	3 5	2 2	- -
157.1	Malign tumör i bukspottkörtel, corpus	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
157.2	Malign tumör i bukspottkörtel, cauda	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
157.3	Malign tumör i bukspottkörtel, ductus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
157.8	Malign tumör i bukspottkörtel, multipel lokalisering med oklar utgångspunkt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
157.9	Malign tumör i bukspottkörtel UNS	M F	610 728	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3	4 7	18 12	27 19	48 39	49 67	84 82	128 107	114 127	85 135	44 95	7 35
158.0	Malign tumör i rummet bakom bukhinnan	M F	12 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	3 -	- 1	1 1	1 2	3 -	1 2	- 1	- 1	- -
158.8	Malign tumör i bukhinna, angiven plats	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-
158.9	Malign tumör i bukhinna UNS	M F	6 14	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 3	- -	1 -	- 1	1 3	2 3	1 2	- 2	- -	- -
159.0	Malign tumör i tarmkanal UNS	M F	9 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	2 2	- 4	2 5	3 1	- 2
159.1	Malign tumör i mjälte, ej klassificerad på annan plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
159.8	Malign tumör i matsmältningsorgan, multipel lokalisering	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
159.9	Malign tumör i matsmältningsorgan UNS	M F	33 46	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	2 1	1 1	3 4	4 2	4 10	10 8	5 14	3 5
1 160-165	Malign tumör i andningsorganen och brösthålans organ	M F	2009 1007	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	1 -	8 9	17 20	54 46	86 76	117 85	252 113	347 126	392 212	350 142	260 111	99 58	23 8

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
160.0 Malign tumör i näshåla	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
160.1 Malign tumör i örontrumpet, mellanöra och mastoideus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
160.2 Malign tumör i bihålor, sinus maxillaris	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
160.3 Malign tumör i bihålor, sinus etmoidalis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
160.9 Malign tumör i bihålor UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
161.0 Malign tumör i struphuvud, glottis	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
161.1 Malign tumör i struphuvud, supraglottis	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
161.2 Malign tumör i struphuvud, subglottis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
161.9 Malign tumör i struphuvud UNS	M	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	5	9	11	6	5	5	2
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2
162.0 Malign tumör i luftstrupe	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
162.2 Malign tumör i huvudbronk	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
162.3 Malign tumör i lunga eller bronk, övre lob	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	5	5	4	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	-	1	-
162.4 Malign tumör i lunga eller bronk, mellanlob	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162.5 Malign tumör i lunga eller bronk, underlob	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
162.8 Malign tumör i luftstrupe, bronk och lunga, multipel lokalisation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
162.9 Malign tumör i bronk och lunga UNS	M	1787	-	-	-	-	1	-	1	5	15	48	75	105	232	309	348	319	223	87	19
	F	927	-	-	-	-	-	1	-	8	18	44	72	84	109	114	198	127	96	50	6
163.9 Malign tumör i lungsäck UNS	M	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	7	13	18	10	15	6	2
	F	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	6	6	6	12	2	-
164.0 Malign tumör i tymus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
164.1 Malign tumör i hjärta	M	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
164.9 Malign tumör i mediastinum UNS	M	15	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	3	3	1	2	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	1	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder	År																			
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
165.8	Malign tumör i andningsorgan och bröst- hållans organ, multipel lokalisatlon	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	
165.9	Malign tumör i andningsorgan UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
1 1	170-175	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel	M F	353 1698	- 1	1 -	3 -	3 1	1 1	4 5	7 12	8 32	22 59	21 118	16 120	21 139	42 142	39 185	47 231	43 193	43 221	20 152	12 86
170.0	Malign tumör i benvävnad, skalle och ansikte	M F	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 -	1 -	- 1	- 1	
170.1	Malign tumör i benvävnad, underkäke	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
170.2	Malign tumör i benvävnad, kotpelare utom korsben och svanskotor	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	
170.3	Malign tumör i benvävnad, revben, bröstben och nyckelben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
170.4	Malign tumör i benvävnad, övre extremitetens långa ben samt skulderblad	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170.6	Malign tumör i benvävnad, bäcken, korsben och svanskotor	M F	3 3	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	
170.7	Malign tumör i benvävnad, nedre extremitetens långa ben	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	- -	1 -	- -	- -	- -	
170.8	Malign tumör i benvävnad, nedre extremitetens korta ben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
170.9	Malign tumör i benvävnad och ledbrosk UNS	M F	12 5	- -	1 -	2 -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 1	2 1	3 2	- -	- -	- -	- -	
171.0	Malign bindvävstumör, huvud, ansikte och hals	M F	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
171.2	Malign bindvävstumör, övre extremitet inklusive skuldra	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 -	- -	- -	1 -	1 -	
171.3	Malign bindvävstumör, nedre extremitet inklusive höft	M F	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	2 1	- 1	- -	- -	1 1	- -	
171.4	Malign bindvävstumör, bröstkörg	M F	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
171.5	Malign bindvävstumör, buk	M F	12 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	2 -	1 -	5 1	1 3	1 1	1 -	- 1	
171.6	Malign bindvävstumör, bäcken	M F	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	1 1	2 -	- -	- -	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
171.9	Malign bindvävstumör UNS	M F	54 46	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 1	2 -	3 2	2 5	1 3	3 4	9 7	5 5	6 5	8 6	8 3	4 3	1 -
172.3	Malignt melanom, annan angiven del av ansikte än 172.0-172.2 och ansikte UNS	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 2	- -	- 1	- -	- -
172.4	Malignt melanom på huvudsväl och hals	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -
172.5	Malignt melanom på bål förutom skrotum	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
172.6	Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldra	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
172.7	Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höft	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
172.9	Malignt melanom i hud UNS	M F	180 137	- -	- -	- -	- -	- 2	1 1	4 5	13 7	16 8	15 11	16 5	19 9	18 22	21 11	22 21	21 18	8 13	4 5	
173.0	Malign hudtumör, läpphud	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
173.2	Malign hudtumör, ytteröra och yttre hörselgång	M F	9 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 -	2 -	- -	- 1	2 -	- -	- -	2 -
173.3	Malign hudtumör, annan angiven del av ansikte än 173.0-173.2 och ansikte UNS	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- 2	- -	- -	1 -
173.4	Malign hudtumör, huvudsväl och på hals	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	
173.5	Malign hudtumör, bälén utom skrotum	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 2	- -	
173.9	Malign tumör i hud UNS	M F	25 8	- -	- -	- -	- -	- -	4 -	1 -	6 -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	2 -	1 -	4 2	2 4	1 2	
174.9	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel UNS	F	1461	-	-	-	-	-	3	10	27	50	104	102	128	124	149	207	161	193	126	77
175	Malign tumör i manlig bröstkörtel	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	2	1	-	
179-189	Malign tumör i urin- och könsorganen	M F	2977 1649	2 -	- -	- 1	1 -	2 2	1 1	2 6	1 17	5 23	14 40	35 88	84 112	162 144	308 179	504 286	629 281	670 238	405 159	152 72
179	Malign tumör i livmoder UNS	F	136	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	12	12	11	19	28	15	22	9
180.0	Malign tumör i livmoderhals, endocervix	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
180.9	Malign tumör i livmoderhals UNS	F	169	-	-	-	-	1	-	3	8	9	10	15	7	11	18	24	16	26	13	8
182.0	Malign tumör i livmoderkroppen utom istmus uteri	F	154	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	13	11	19	33	23	30	17	6

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
183.0	Malign tumör i äggstock	F	601	-	-	-	-	1	1	2	7	11	19	45	58	67	83	115	98	56	28	10
183.2	Malign tumör i äggledare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
183.3	Malign tumör i breda ligamentet	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
183.8	Malign tumör i ovarium och uterina adnexa, multipel lokalisation	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	-	-	1
183.9	Malign tumör i uterina adnexa UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
184.0	Malign tumör i slida	F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	7	6	1
184.4	Malign tumör i vulva UNS	F	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4	5	11	14	11	12	6
184.8	Malign tumör i kvinnligt könsorgan, multipel lokalisation	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
184.9	Malign tumör i kvinnligt könsorgan UNS	F	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	12	7	8
185	Malign tumör i prostata	M	2138	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	13	37	98	209	335	464	523	333	123
186.0	Malign tumör i icke nedstigen testikel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
186.9	Malign tumör i testikel, annan än 186.0 och UNS	M	11	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1
187.4	Malign tumör i penis UNS	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	2	4	1	-	-
187.7	Malign tumör i skrotum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
188.7	Malign tumör i urinblåsa, urachusgång	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
188.9	Malign tumör i urinblåsa UNS	M	385	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	14	21	37	74	84	89	45	17
		F	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	9	9	22	30	36	24	16
189.0	Malign tumör i njure, annan del än njurbäcken	M	367	2	-	-	-	-	-	1	1	1	10	15	27	38	56	81	60	46	19	10
		F	240	-	-	1	-	-	-	-	1	2	8	8	13	22	27	39	54	35	25	5
189.1	Malign tumör i njurbäcken	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	5	5	5	3	-
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	9	3	5	2	-
189.2	Malign tumör i uretar	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	1	2	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1
189.3	Malign tumör i uretra	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-
189.9	Malign tumör i njure och annat urinorgan UNS	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	5	5	3	1
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	3	-
1 190-199 1	Malign tumör med andra och ej angivna lokalisationer	M	822	5	6	3	-	4	8	9	12	22	45	58	62	71	99	123	117	97	63	18
		F	830	3	2	2	1	-	8	4	12	9	31	31	37	64	99	141	109	128	102	47

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
190.0	Malign tumör i öga, ögonglob utom kon- junktiva, kornea, retina och korioidea	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
190.1	Malign tumör i öga, ögonhåla	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
190.9	Malign tumör i öga UNS	M F	5 6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	1
191.0	Malign tumör i hjärna, storhjärna utom lober och ventriklar	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
191.1	Malign tumör i hjärna, frontallob	M F	5 9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
191.2	Malign tumör i hjärna, temporallob	M F	9 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3	1	-	-	-
191.3	Malign tumör i hjärna, parietallob	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
191.4	Malign tumör i hjärna, occipitallob	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
191.5	Malign tumör i hjärna, ventrikel	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191.6	Malign tumör i lillhjärna	M F	5 4	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191.7	Malign tumör i hjärna, hjärnstam	M F	3 1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
191.8	Malign tumör i hjärna, multipel lokalisation med oklar utgångspunkt	M F	3 5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
191.9	Malign tumör i hjärna UNS	M F	257 169	1	4	1	-	1	6	6	8	12	20	30	26	26	41	40	21	10	4	-
192.1	Malign tumör i hjärnhinna	M F	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
192.2	Malign tumör i ryggmärg	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192.3	Malign tumör i ryggmärgshinna	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192.9	Malign tumör i nervsystem UNS	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Malign tumör i sköldkörtel	M F	24 54	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	3	1	4	7	1	1
194.0	Malign tumör i binjure	M F	10 13	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	1	-
194.1	Malign tumör i bisköldkörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
194.3	Malign tumör i hypofys och ductus craniopharyngealis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
194.4	Malign tumör i tallkottkörtel	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.9	Malign tumör i endokrina körtlar UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
195.0	Malign tumör i huvud, ansikte och hals UNS	M F	9 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 -	1 1	2 -	2 -	1 -	- 3
195.1	Malign tumör i bröstorg UNS	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- 1	1 -	- -
195.2	Malign tumör i buk UNS	M F	70 146	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	- 3	2 4	3 12	4 10	12 22	18 22	12 30	9 29	5 14
195.3	Malign tumör i bäcken UNS	M F	4 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 2	1 -	- 4	- 1	1 1	1 1	- 1
195.5	Malign tumör i nedre extremitet UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
199.0	Malign tumör, disseminerad	M F	36 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	2 1	2 1	5 -	4 2	4 4	4 3	5 5	5 1	3 7	1 -
199.1	Malign tumör, primär eller sekundär, UNS	M F	358 361	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 2	5 1	15 11	17 3	22 16	30 16	39 46	56 66	63 55	58 70	41 51	11 23
1 1	200-208 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M F	1012 861	5 1	4 2	5 -	5 5	8 3	8 4	6 1	12 15	15 6	25 18	41 28	46 30	59 38	110 98	202 138	180 147	182 169	76 111	23 47
200.0	Histiocytärt lymfom (retikulosarkom)	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
200.1	Lymfosarkom	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -
200.2	Burkitts tumör	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
200.8	Lymfo- och retikelcellssarkom, andra angivna typer än 200.0-200.2	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
201.7	Hodgkins sjukdom, lymfocyt-depletion	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
201.9	Hodgkins sjukdom UNS	M F	32 18	- -	- -	- -	- -	2 1	- 1	1 -	2 -	1 -	1 -	- -	1 -	4 -	4 4	6 2	4 6	3 2	3 2	- -
202.3	Malign histiocytos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
202.4	Leukemisk retikuloendotelios	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 -	1 1	- -	- -
202.8	Malignt lymfom, annan angiven typ än 202.0-202.6	M F	398 347	1 -	1 -	2 -	- -	2 -	4 1	3 -	3 8	8 2	12 5	27 13	20 15	26 15	35 46	80 55	74 58	78 76	16 38	6 15

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
202.9	Malign tumör i lymfoid och histiocytär vävnad, annan och UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -
203.0	Multipelt myelom	M F	231 188	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	5 4	2 3	9 9	10 7	32 22	54 29	47 38	43 41	22 23	6 12
203.1	Plasmacellsleukemi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
203.8	Immunoproliferativ tumör, annan angiven typ än 203.0-203.1	M F	9 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 2	3 1	2 1	1 -	- 1
204.0	Lymfatisk leukemi, akut	M F	22 16	3 1	3 2	2 -	2 3	1 -	1 -	- -	- 1	1 -	1 1	- -	2 1	1 -	3 1	- 2	- 2	2 1	- -	- 1
204.1	Lymfatisk leukemi, kronisk	M F	106 84	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	2 1	2 -	5 1	9 4	22 10	20 14	23 21	16 23	6 9
204.9	Lymfatisk leukemi UNS	M F	6 4	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- 1	2 1	1 -	- -
205.0	Myeloisk leukemi, akut	M F	109 95	1 -	- -	- -	1 -	2 2	2 -	2 -	2 2	3 2	4 5	5 2	7 4	9 10	14 10	19 16	14 13	16 13	8 15	- 1
205.1	Myeloisk leukemi, kronisk	M F	35 35	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 2	- 2	2 5	2 -	4 -	3 3	7 4	5 5	5 6	4 3	1 3
205.9	Myeloisk leukemi UNS	M F	8 11	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	1 1	- -	2 1	1 4	2 1	1 -	- -	1 1
206.0	Monocytleukemi, akut	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
206.1	Monocytleukemi, kronisk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
206.9	Monocytleukemi UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
207.0	Erytremi och erytroleukemi, akut	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
207.1	Erytremi, kronisk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
207.2	Megakaryocytisk leukemi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
208.0	Leukemi, akut med icke angiven celltyp	M F	31 32	- -	- -	- -	1 1	- -	1 2	- -	2 1	- -	1 -	2 1	- -	- 1	3 5	5 8	8 3	3 3	3 6	2 1
208.9	Leukemi UNS	M F	10 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	1 2	1 3	2 3	2 -	1 3
1 1	210-229 Benigna tumörer	M F	25 45	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	1 -	- 1	2 -	2 2	1 5	4 6	6 5	4 11	1 9	2 3
211.3	Benign tumör, tjocktarm	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
211.4	Benign tumör, ändtarm och analkanal	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
212.7	Benign tumör, hjärta	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
215.8	Benign tumör, mjukvävnad, annan angiven plats än 215.0-215.7	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.9	Benign tumör, mjukvävnad UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Uterusmyom	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
220	Benign tumör, äggstock	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
225.0	Benign tumör, hjärna	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
225.1	Benign tumör, kranialnerv	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
225.2	Benign tumör, hjärnhinna	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	5	2	-	2
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	3	3	7	5	2
225.4	Benign tumör, ryggmärgshinna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
227.0	Benign tumör, binjure	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
227.3	Benign tumör, hypofys och ductus craniopharyngeale	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
228.0	Hemangiom, alla lokalisationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
228.1	Lymfangiom, alla lokalisationer	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229.8	Benign tumör, blod- och lymfkärl utom lymfkörtlar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1 235-238	Tumör av oklar natur	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	6	4	10	4	4
1		F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7	6	4	2
235.2	Tumör av oklar natur, magsäck, tarm och rektum	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
235.3	Tumör av oklar natur, lever och gallvägar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
235.4	Tumör av oklar natur, i och bakom bukhinna	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
235.7	Tumör av oklar natur, luftstrupe, bronk och lunga	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
236.2 Tumör av oklar natur, äggstock	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
237.0 Tumör av oklar natur, hypofys och ductus craniopharyngeale	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
238.1 Tumör av oklar natur, bindväv och annan mjukvävnad	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
238.4 Polycytæmia vera	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	1	2
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	1	-
238.6 Tumör av oklar natur i plasmaceller	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
238.7 Tumör av oklar natur, lymfatiskt och blodbildande organ, annan än 238.4-238.6	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
238.9 Tumör av oklar natur UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1 239-239	M	205	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	3	2	9	16	44	68	45	13
1	F	296	1	2	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	4	14	57	78	86	44
239.0	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	10	23	12	7
	F	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	21	22	39	18
239.1	M	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	19	18	3
	F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	9	15	5	5
239.2	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
239.3	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
239.4	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
239.5	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	5
239.6	M	62	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	3	7	16	21	9	-
	F	67	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	7	16	21	10	2
239.7	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	-
239.8	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	-
	F	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	9	21	11
239.9	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
1	240-279	Kap III. Rubbningar i endokrinsystemet, nutrition, ämnesomsättning och immunitet	M	965	13	3	-	2	4	12	19	35	38	47	33	47	47	78	127	142	147	105	66
1			F	964	6	1	1	-	3	5	5	13	6	12	13	15	23	52	94	134	206	221	154
1	240-246	Sjukdomar i sköldkörteln	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	
1			F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	10	6	7	
	240.9	Struma UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
			F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
	241.9	Struma, atoxisk nodulär UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	242.0	Giftstruma, diffus	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	242.9	Tyreotoxikos UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	1	
	244.9	Hypotyreos UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
			F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	3	
1	250-259	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	M	717	1	-	-	-	2	3	8	11	15	21	19	32	30	63	114	126	135	86	51
1			F	757	-	-	-	-	2	3	1	9	2	8	10	12	17	40	78	109	172	175	119
	250.0	Diabetes mellitus UNS	M	68	-	-	-	-	1	-	2	4	-	4	-	1	-	-	8	8	11	11	18
			F	104	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	2	6	4	19	30	38	
	250.1	Diabetes mellitus med ketoacidosis	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-
			F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	
	250.2	Diabetes mellitus med koma	M	28	-	-	-	-	1	2	3	1	2	3	5	3	2	2	2	1	-	1	-
			F	15	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	4	3	1	2	
	250.3	Diabetes mellitus med njurkomplikation	M	104	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	3	7	15	15	19	24	9	2
			F	82	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	2	3	6	9	20	18	11	8	
	250.4	Diabetes mellitus med ögonkomplikation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
			F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
	250.5	Diabetes mellitus med neurologisk komplikation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
			F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	
	250.6	Diabetes mellitus med perifer cirkulationsrubbning	M	79	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	4	15	18	18	12	3
			F	84	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	6	5	11	18	27	11	
	250.7	Diabetes mellitus med komplikation, annan angiven än 250.0-250.6	M	420	1	-	-	-	1	2	6	10	10	8	19	17	40	69	78	79	52	28	
			F	443	-	-	-	-	2	-	4	1	4	6	6	13	21	54	66	107	103	56	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
250.9	Diabetes mellitus med komplikation UNS	M F	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 1	1 1	- -	- -	1 -	- 1
251.2	Hypoglykemi UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
252.0	Hyperparatyreoidism	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2
253.0	Rubbning i hypofysen, akromegali och gigantism	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
253.6	Rubbning i hypofysen, annan neurohypofysrubbning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
255.0	Cushings syndrom	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
255.4	Binjurebarkinsufficiens	F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
255.8	Sjukdom i binjure, annan angiven typ än 255.0-255.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
260-269	Näringsbrist	M F	26 37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 2	3 3	2 7	13 15	3 9
261	Energiundernäring	M F	13 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	2 4	7 12	1 7
263.9	Protein-energiundernäring UNS	M F	11 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 2	2 2	- 2	4 3	2 2
266.2	B-vitaminbrist, annan angiven typ än 266.0-266.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
269.3	Brist på mineralämne	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -
270-279	Andra rubbningar i ämnesomsättning och immunsystem	M F	216 140	12 6	3 1	- 1	2 -	2 1	9 2	11 3	24 4	22 4	26 4	14 3	15 2	16 6	13 12	11 12	12 18	9 17	6 25	9 19
270.1	Fenylketonuri	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271.8	Rubbning i transport och omsättning av kolhydrater, annan än 271.0-271.4	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272.0	Ren hyperkolesterolemi	M F	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 1	- 1	- 1	- 1

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder År Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
272.4	Hyperlipidemi, annan angiven typ än 272.0-272.2 och UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
272.8	Rubbning i lipidomsättning, annan angiven typ än 272.0-272.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
272.9	Rubbning i lipidomsättning UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273.1	Paraproteinemi, monoklonal	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
273.2	Paraproteinemi, annan angiven typ än 273.0-273.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
273.3	Makroglobulinemi	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	6	2	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
273.8	Rubbning i plasmaproteinomsättning, annan angiven typ än 273.0-273.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
274.1	Gikt med njursymtom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
274.9	Gikt UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
275.0	Rubbning i järnomsättning	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
275.4	Rubbning i kalciumomsättning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
276.0	Hyperosmolalitet och/eller hypernatremi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
276.2	Acidos	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
276.5	Minskad vätskevolym	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	6
		F	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	15	15
276.7	Hyperkalemi	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
276.8	Hypokalemi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
276.9	Elektrolyt- och vätskerubbning, annan angiven typ än 276.0-276.8	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
277.0	Cystisk fibros	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.3	Amyloidos	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	4	3	-	1	-
		F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	4	4	5	3	-
277.5	Mukopolysaccharidos	M	4	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.6	Brist i cirkulerande enzym, annan angiven typ än 277.0-277.5	M	9	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder		År																	
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
277.8	Rubbning i ämnesomsättning, annan angiven typ än 240-277.6	M F	3 2	1 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
277.9	Rubbning i ämnesomsättning UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
278.0	Fetma UNS	M F	6 10	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 1	2 1	- 1	- 1	1 2	- -	- 1
278.8	Övernäringsstillstånd, annan angiven typ än 278.0-278.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279.0	Immunbrist, huvudsakligen humoral	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
279.1	Immunbrist, huvudsakligen cellförmedlad	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
279.2	Immunbrist, kombinerad	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279.3	Immunbrist UNS	M F	7 5	3 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- 1
279.4	Autoimmun sjukdom som ej klassificeras på annan plats	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -
279.5	Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)	M F	70 13	- 1	- -	- 1	- -	- 7	7 1	7 2	18 2	14 2	13 2	3 -	4 -	2 3	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
279.6	Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ än 279.5 och UNS	M F	30 4	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	3 1	4 1	4 -	7 1	4 1	4 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
279.8	Rubbning i immunitet, annan angiven typ än 279.0-279.6	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279.9	Rubbning i immunitet UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
1	280-289	Kap IV. Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M F	145 155	3 1	- -	- -	- -	1 -	1 2	1 -	- 1	- -	4 1	1 3	3 5	9 4	13 14	31 20	37 31	24 37	17 36
	280	Anemi, järnbristanemi	M F	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 -	1 3	
	281.0	Anemi, pernicios	M F	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 2	- 4	
	281.2	Anemi, folatbrist	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	281.8	Anemi vid bristtillstånd, annan angiven typ än 280-281.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	281.9	Anemi vid bristtillstånd UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	282.0	Hemolytisk anemi, ärftlig sfärocytos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	282.4	Talassemi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	282.9	Hemolytisk anemi, ärftlig UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 1	
	283.0	Hemolytisk anemi, autoimmun	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	
	283.1	Hemolytisk anemi, icke autoimmun	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	284.0	Aplastisk anemi, konstitutionell	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	284.8	Aplastisk anemi, förvärvad av annan angiven typ än 284.0	M F	10 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	3 1	1 1	- 1	2 -
	284.9	Aplastisk anemi UNS	M F	60 57	- -	- -	- -	- -	1 -	1 2	- -	- -	- -	- -	- 1	2 3	6 1	5 9	13 9	17 11	12 13	3 8
	285.0	Anemi, sideroblastisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	285.8	Anemi, annan angiven typ än 280-285.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	285.9	Anemi UNS	M F	22 36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	1 -	- 1	3 1	5 5	6 13	6 16
	286.6	Koagulationsrubbnig, förvärvad, defibrineringsyndrom	M F	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
	286.9	Koagulationsrubbnig, annan angiven typ än 286.0-286.7 och UNS	M F	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	
	287.0	Purpura, allergisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	287.1	Purpura, kvalitativ trombocytdefekt	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
287.3 Trombocytopeni, primär	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
287.5 Trombocytopeni UNS	M	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
287.9 Blödningsbenägenhet UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
288.0 Agranulocytos	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
289.5 Sjukdom i mjälten, annan angiven typ än 289.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
289.8 Sjukdom i blod och blodbildande organ, annan angiven typ än 280-289.7	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	-	2
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	5	1	1
289.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
1	290-319	Kap V. Psykiska störningar	M	1104	1	1	-	2	13	15	23	34	32	48	58	40	47	55	93	138	219	191	94
1			F	1730	-	-	-	1	-	5	4	5	11	19	11	10	14	26	96	161	420	480	467
1	290-294	Organiska psykoser	M	592	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	9	18	53	101	167	160	76	
1			F	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	19	70	142	365	411	397	
	290.0	Åldersdemens, senildemens (simplex)	M	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	50	106	106	64	
			F	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	31	89	266	320	321	
	290.1	Presenil demens	M	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	7	23	22	25	19	3	
			F	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	30	23	48	30	17	
	290.2	Åldersdemens, depressiv eller paranoid senildemens	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
	290.3	Åldersdemens, senildemens med akut konfusion	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	290.4	Åldersdemens, arteriosklerotisk	M	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	26	31	31	
			F	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	29	48	55	52	
	290.8	Åldersdemens, annan angiven typ än 290.0-290.4	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	-	
			F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	1	
	291.0	Alkoholpsykos, delirium tremens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	291.1	Alkoholpsykos, alkoholbetingad Korsakovpsykos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	291.2	Alkoholbetingad demens, annan angiven typ än 291.0-291.1	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	3	-	
			F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	
	291.8	Alkoholpsykos, annan angiven typ än 291.0-291.5	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	291.9	Alkoholpsykos UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	294.8	Kronisk organisk psykos, annan angiven typ än 290-294.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	294.9	Kronisk organisk psykos UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
1	295-299	Andra psykoser	M	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	22	25	46	26	16	
1			F	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	18	19	45	64	65	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
295.2	Schizofreni, katatonisk	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
295.3	Schizofreni, paranoid form	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
295.5	Schizofreni, latent	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
295.6	Schizofreni, resttillstånd	M F	3 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	1 1	1 1	- 3	- 2
295.7	Schizofreni, schizoaffektiv form	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
295.9	Schizofreni UNS	M F	13 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 1	3 2	2 4	2 5	3 1
296.1	Manodepressiv psykos, unipolär melankolisk	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -
296.2	Manodepressiv psykos, bipolär i manisk fas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
296.5	Manodepressiv psykos, bipolär UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
296.6	Manodepressiv psykos, annan angiven typ än 296.0-296.5 och UNS	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	- -
296.9	Affektiv psykos UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
297.2	Paranoidtillstånd, parafreni	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
298.9	Reaktiv psykos UNS	M F	125 181	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	8 1	17 13	21 13	43 37	23 54	13 62
1 300-316	Neuroser, personlighetsstörningar och andra icke psykotiska störningar	M F	358 97	- -	- -	- -	2 1	11 -	14 5	23 2	34 5	31 9	47 18	57 9	33 6	36 9	28 6	17 8	12 -	6 10	5 4	2 5
300.0	Ångestneuros	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
300.4	Neurotisk depression	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 3	- -
300.8	Neuros, annan angiven typ än 300.0-300.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300.9	Neuros UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -
303	Alkoholberoende	M F	264 55	- -	- -	- -	- -	- 1	5 17	20 2	44 6	55 16	32 8	33 6	28 7	15 4	9 4	4 -	- 1	- -	- -	- -
304.0	Narkomani, morfin och andra opiater	M F	18 4	- -	- -	- -	2 1	1 -	9 1	4 1	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
304.4	Narkomani, amfetamin och andra psykostimulantia	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
304.9	Narkomani UNS	M F	50 8	- -	- -	- -	1 -	8 -	11 1	6 -	10 2	8 -	3 1	- 1	1 -	2 1	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -
305.0	Missbruk, alkohol	M F	1 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
305.1	Missbruk, tobak	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- 1	1 -	- -
305.5	Missbruk, morfin	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
305.7	Missbruk, amfetamin	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305.9	Missbruk, droger och läkemedel, annan angiven typ än 305.0-305.8 och UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307.1	Anorexia nervosa	F	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
311	Depressiv störning som ej klassificeras på annan plats	M F	7 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 6	4 1	1 5
315.8	Störning i utvecklingen, annan angiven typ än 315.0-315.4	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315.9	Störningar i utvecklingen UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
1 1	317-319 Psykisk utvecklingsstörning	M F	8 6	1 -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	- 2	- -	- 2	- -	- -	1 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -
318.1	Psykisk utvecklingsstörning, svår	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
319	Psykisk utvecklingsstörning UNS	M F	7 5	1 -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- 2	- -	- -	1 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan			Kön	Ålder	År																		
				Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
1	320-389	Kap VI. Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	588	11	1	2	3	9	9	10	17	13	19	29	31	38	69	92	94	79	49	13
1			F	572	10	2	3	3	2	4	5	6	12	15	16	20	38	48	78	79	109	87	35
1	320-326	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	M	29	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	2	3	5	6	2	3	-
1			F	18	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	4	2	1	1	-
	320.1	Meningit, pneumokocker	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	320.2	Meningit, streptokocker	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	320.9	Meningit, bakteriell UNS	M	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-
			F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-	-
	322.9	Meningit UNS	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-
			F	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	323.9	Encefalit, myelit och encefalomyelit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	324.0	Intrakraniell abscess	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-
	325	Flebit och tromboflebit i skallens venösa hålrum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	326	Abscess eller varig infektion i skallen, resttillstånd	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	330-337	Ärftliga och degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet	M	376	1	1	1	1	-	2	-	7	6	3	9	11	22	53	69	74	64	40	12
1			F	398	4	2	1	1	-	-	1	1	2	7	8	9	22	31	54	64	93	71	27
	330.0	Leukodystrofi	M	4	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	330.1	Cerebral lipidosis	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	331.0	Presenil och senil degeneration av Alzheimer-typ	M	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	12	17	8	8	1
			F	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	12	17	18	14	3
	331.1	Picks sjukdom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	331.4	Hydrocefalus, obstruktiv	M	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	4	3	-	-
			F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
341.9 Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
342.9 Hemiplegi UNS	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
343.1 Cerebral infantil pares, hemiplegi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
343.2 Cerebral infantil pares, tetraplegi	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343.9 Cerebral infantil pares UNS	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
344.0 Tetraplegi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
344.1 Paraplegi	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
344.9 Förlamningssyndrom UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
345.1 Epilepsi, generaliserad konvulsiv	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
345.3 Epilepsi, grand mal status	M	10	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	-
	F	9	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1
345.4 Epilepsi, partiell med medvetande-rubning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
345.9 Epilepsi UNS	M	46	-	-	-	1	5	4	3	4	4	6	7	6	1	-	-	2	1	1	1
	F	31	1	-	-	-	2	2	1	2	4	2	1	1	2	2	3	2	1	5	-
348.0 Hjärncystor	F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
348.1 Anoxisk hjärnskada	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1
348.3 Encefalopati UNS	M	7	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
348.4 Hjärnkompression	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348.5 Hjärnödem	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
348.8 Sjukdomstillstånd i hjärnan, annan angiven typ än 348.0-348.5	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
348.9 Sjukdomstillstånd i hjärnan UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-
	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349.8 Sjukdom i nervsystemet, annan angiven typ än 320-349.2	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
349.9 Sjukdom i nervsystemet UNS	M	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
1	350-359	Sjukdomar i perifera nervsystemet	M	44	2	-	1	1	4	-	2	-	-	3	4	3	3	5	6	5	3	2	-
1			F	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	8	-	1	3	3	
	356.0	Neuropati, ärftlig perifer	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	356.1	Muskelatrofi, peroneal	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	356.8	Neuropati, ärftlig idiopatisk perifer, annan angiven typ än 356.0-356.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
			F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	
	356.9	Neuropati, ärftlig idiopatisk perifer UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
			F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	
	357.0	Polyneuropati, akut inflammatorisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
	358.0	Myasthenia gravis	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	359.0	Myopati, medfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	359.1	Muskeldystrofi, ärftlig progressiv	M	19	-	-	1	4	-	1	-	-	1	-	2	2	1	4	3	-	-	-	
			F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	
	359.2	Myoton sjukdom	M	9	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	1	2	-	-	-	-	-	
			F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	
	359.8	Myopati, annan angiven typ än 359.0-359.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	359.9	Muskeldystrofi och annan myopati UNS	M	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1	360-379	Sjukdomar i ögat och närliggande organ	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	
1			F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	
	361.9	Näthinneavlossning UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	362.3	Retinal vaskulär ocklusion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	365.9	Glaukom UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	366.9	Katarakt UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
			F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	
1	380-389	Sjukdomar i örat och mastoidutskottet	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
1			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
380.1	Otit, infektiös extern	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
382.9	Mellanöreinflammation UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
389.9	Hörseknedsättning UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
1	390-459	Kap VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	M	22795	9	1	3	5	8	12	31	60	125	271	416	656	1139	1942	3389	4315	4901	3572	1940
1			F	22590	3	1	-	2	4	8	9	18	36	92	139	194	423	786	1846	3106	5293	5789	4841
1	390-392	Akut reumatisk feber	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
1			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	391.0	Reumatisk perikardit, akut	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	393-398	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	M	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	17	15	20	3	-
1			F	144	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	11	20	32	39	24	-	7
	394.0	Mitralisstenos	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-
			F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	3	4	3	
	394.1	Reumatisk mitralisinsufficiens	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	394.2	Mitralisstenos med insufficiens	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
			F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	2	-	-
	394.9	Sjukdom i mitralisklaff, annan än 394.0-394.2 och UNS	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	-	1	-	-
			F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	6	6	2	1	-
	395.0	Reumatisk aortastenos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	395.9	Reumatisk sjukdom i aortaklaff, annan än 395.0-395.2 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	396	Sjukdom i både mitralis- och aortaklaff	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	7	6	13	1	-
			F	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	10	16	16	12	2
	397.0	Trikuspidalisklaffel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
			F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1
	397.9	Reumatiskt klaffel UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
	398.0	Reumatisk myokardit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	398.9	Reumatisk hjärtsjukdom, annan angiven typ än 390-398.0 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	1	-
1	401-405	Hypertonisjukdomar	M	249	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	8	10	25	43	47	55	35	18
1			F	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	12	28	42	68	99	88

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och Ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
401.1	Hypertoni, essentiell benign	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
401.9	Hypertoni, essentiell UNS	M	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	13	10	16	8	11	9
		F	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	7	21	22	34	34
402.9	Hypertoni med hjärtsjukdom UNS	M	88	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	3	7	18	14	23	13	5
		F	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	14	34	48	49
403.1	Hypertoni med njursjukdom, benign	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
403.9	Hypertoni med njursjukdom UNS	M	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	13	13	21	11	3
		F	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	7	6	9	11	2
404.0	Hypertoni med hjärt- och njursjukdom, malign	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
404.9	Hypertoni med hjärt- och njursjukdom UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	-	1
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2
410-414	Ischemisk hjärtsjukdom	M	13262	-	-	-	-	2	5	9	26	65	169	280	458	789	1321	2197	2540	2685	1787	929
		F	10184	-	-	-	-	-	2	-	7	14	36	53	102	222	435	971	1544	2403	2442	1953
410	Hjärtinfarkt, akut	M	8574	-	-	-	-	1	2	5	16	44	116	190	323	557	947	1529	1750	1695	989	410
		F	5991	-	-	-	-	-	1	-	5	13	26	36	76	154	325	710	1091	1522	1298	734
411	Ischemisk hjärtsjukdom, annan akut eller subakut form än 410	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	9	6	7	5	4
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	3	4	10
412	Hjärtinfarkt, gammal	M	455	-	-	-	-	1	1	1	1	5	15	16	18	31	55	93	84	63	44	27
		F	204	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	9	11	19	36	52	44	26
413	Anginösa bröstsmärtor	M	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	9	27	28	30	28	21
		F	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	10	18	44	40	41
414.0	Ateroskleros i kranskärl	M	2776	-	-	-	-	-	2	2	9	12	29	60	99	149	200	358	424	602	482	348
		F	2779	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	12	19	35	65	164	263	546	782	886
414.1	Hjärtaneurysm	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
414.8	Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk av annan angiven typ än 412-414.1	M	297	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	15	22	39	73	69	49	20
		F	193	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	3	19	28	50	47	37
414.9	Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk UNS	M	965	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	7	12	31	84	140	175	217	190	99
		F	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	15	22	44	104	186	227	219
415-417	Sjukdomstillstånd inom lung-cirkulationen	M	378	3	-	-	1	-	-	1	1	3	3	9	14	19	40	69	55	86	55	19
		F	481	-	-	-	-	-	3	1	-	3	5	9	11	18	21	59	77	120	104	50

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
415.0	Cor pulmonale, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
415.1	Lungemboli, akut	M	364	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	9	13	18	40	68	55	84	52	18
		F	458	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	8	9	17	21	55	73	119	101	48
416.0	Pulmonell hypertoni, primär	M	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	-
		F	13	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	2	-	-	3	3	-	-	-
416.1	Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
416.9	Sjukdom inom lungcirkulationen, kronisk UNS	M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-
417.0	Arteriovenös fistel i lungkärn	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1 420-429	Andra hjärtsjukdomar	M	2663	4	-	2	3	5	4	13	17	24	31	41	59	83	129	213	409	616	592	418
1		F	3437	3	1	-	1	2	2	3	2	1	15	17	17	42	66	110	353	749	996	1057
420.9	Perikardit, annan akut än 420.0 och akut UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
421.0	Endokardit, akut och subakut bakteriell	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	4	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	-	-
421.9	Endokardit, akut och subakut UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
422.9	Myokardit, akut UNS	M	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
423.2	Perikardit, konstriktiv	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
423.8	Sjukdom i perikardiet, annan angiven typ än 423.0-423.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
423.9	Sjukdom i perikardiet UNS	M	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	3	3	2	-	-
		F	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	1
424.0	Mitralisklaffel	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	6	9	1	1
		F	51	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	5	8	19	8	7
424.1	Aortaklaffel	M	235	-	-	-	1	-	1	1	3	1	5	2	7	3	17	33	52	64	37	8
		F	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	11	21	52	93	82	34
424.3	Pulmonalisklaffel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
424.9	Sjukdom i endokardiet UNS	M	25	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	3	3	3	6	4	1
		F	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12	17	7	3

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
425.1	Kardiomyopati, hypertrofisk	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- 1	- -	- -	
425.3	Kardiomyopati, endokardieell fibroelastos	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
425.4	Kardiomyopati, annan angiven primär typ än 425.0-425.3	M F	212 81	1 1	- -	1 -	- -	2 1	- 1	3 1	5 -	9 5	12 7	13 6	18 15	29 9	37 10	40 9	21 8	13 4	4 4	
425.5	Kardiomyopati, alkoholbetingad	M F	24 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	9 -	4 -	- -	3 1	2 -	2 -	- -	- -	
425.8	Kardiomyopati, annan sjukdom som klassificeras på annan plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
426.0	Atrioventrikulärt block, totalt	M F	12 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 3	3 1	4 4	3 4	
426.1	Atrioventrikulärt block, annat än 426.0 och UNS	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 1	1 -	- -	
426.5	Grenblock UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
426.6	Hjärtblock, annan angiven typ än 426.0-426.5	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
426.7	Abnorm atrioventrikulär excitation	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
426.8	Retledningsrubbning, annan angiven typ än 426.0-426.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
426.9	Retledningsrubbning UNS	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 -	
427.0	Paroxysmal supraventrikulär takykardi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
427.1	Paroxysmal ventrikulär takykardi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
427.3	Förmaksflimmer och förmaksfladdar	M F	373 603	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 1	3 1	16 8	43 19	58 65	89 153	100 190	60 166	
427.4	Ventrikelflimmer	M F	9 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- 1	2 -	1 -	2 -	- 1	1 3	
427.5	Hjärtstillestånd	M F	37 55	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 -	1 1	- -	1 1	3 -	3 2	4 2	6 4	3 6	5 13	8 25	
427.8	Hjärtrytmrubbning, annan angiven typ än 427.0-427.6	M F	3 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 5	1 3	- 2	
427.9	Hjärtrytmrubbning UNS	M F	64 76	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 1	2 1	2 3	7 4	3 7	10 12	15 15	15 20	6 12	
428.0	Hjärtinsufficiens, kongestiv	M F	165 251	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	4 -	10 4	16 14	38 49	47 85	47 99	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
428.1	Vänsterhjärtsvikt	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
428.2	Hjärtsvikt, akut	M	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	17	28	29	
		F	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	27	67	
428.9	Hjärtsvikt UNS	M	802	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	5	5	22	130	227	164	
		F	1154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	15	102	244	412	
429.0	Myokardit UNS	M	34	-	-	-	1	-	1	2	3	2	2	1	2	6	3	2	2	2	3	
		F	47	1	-	-	1	1	-	-	1	1	3	5	-	-	3	4	1	5	14	
429.1	Degenerativ hjärtmuskelförändring	M	22	-	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	2	3	4	
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	3	
429.2	Kardiovaskulär sjukdom UNS	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	10	18	4	
		F	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	12	19	
429.3	Hjärtförstoring	M	128	-	-	-	-	1	2	3	3	4	7	9	10	17	21	17	17	7	3	
		F	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	9	9	5	5	4	9	
429.8	Hjärtsjukdom, annan angiven typ än 391-429.6	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
429.9	Hjärtsjukdom UNS	M	283	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	10	46	76	64	
		F	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	5	39	80	169	
1 430-438	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4168	2	1	1	-	1	3	4	12	27	57	60	72	142	285	564	872	997	735	333
1		F	5825	-	-	-	-	1	1	4	6	13	28	48	48	98	173	493	798	1481	1541	1092
430.0	Subarahnoidalblödning	M	75	1	-	1	-	-	-	-	3	6	10	4	2	10	8	8	9	9	3	1
		F	136	-	-	-	-	-	-	3	1	4	5	7	10	13	13	24	14	25	11	6
430.1	Cerebralt aneurysm, rupturerat	M	46	-	-	-	-	-	1	1	4	5	8	9	4	6	3	3	-	2	-	-
		F	73	-	-	-	-	1	-	-	3	3	11	15	7	8	9	11	1	4	-	-
431	Hjärnblödning UNS	M	727	1	-	-	-	1	2	1	4	6	28	31	26	44	96	133	170	106	54	24
		F	717	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	11	18	31	44	109	143	171	123	61
432.0	Intrakraniell blödning, extradural icke traumatisk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
432.1	Intrakraniell blödning, subdural icke traumatisk	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	2	1	3	1	1
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
432.9	Intrakraniell blödning UNS	M	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	3	4	4	2	1
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	7	1	-
433.0	Ocklusion och stenos, basilarartär	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	1	2	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	-	-	1	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
433.1 Ocklusion och stenosis, carotisartär	M	20	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	1	3	7	1	1	-
	F	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	3	2
433.2 Ocklusion och stenosis, vertebralartär	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1
433.8 Ocklusion och stenosis av precerebral artär, annan typ än 433.0-433.3	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	4	2	1	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	3	3	-
433.9 Ocklusion och stenosis av precerebral artär UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
434.0 Cerebral trombos	M	113	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	9	14	19	30	18	17
	F	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	16	27	60	34	31
434.1 Cerebral emboli	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	12	6	8	1
	F	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	19	21	10
434.9 Ocklusion av cerebral artär UNS	M	1018	-	-	-	-	-	-	1	-	6	9	12	21	42	69	164	218	244	184	48
	F	1219	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	6	20	50	123	215	342	309	145
435 Övergående cerebral ischemi	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	9	2
	F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	12	8
436 Cerebrovaskulär sjukdom, akut UNS	M	893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	32	88	190	269	197	105
	F	1617	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	8	17	92	198	412	495	390
437.0 Cerebral ateroskleros	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	10	9	5
	F	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	13	18	23
437.1 Generaliserad ischemisk cerebrovaskulär sjukdom, annan angiven typ än 437.0	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-
	F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	9	6	5
437.2 Hypertensiv encefalopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
437.3 Cerebralt aneurysm, icke brutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
437.4 Cerebral arterit	F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
437.5 Moyamoyasjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
437.9 Cerebrovaskulär sjukdom UNS	M	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	26	74	125	172	146	70
	F	1001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	9	63	107	262	302	251
438 Cerebrovaskulär sjukdom, resttillstånd	M	489	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	16	26	50	97	133	99	58
	F	642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	18	38	66	148	200	159
1 440-448 Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	M	1891	-	-	-	1	-	-	3	2	3	9	18	42	82	127	266	350	429	349	210
1	F	2016	-	-	-	1	1	-	1	3	3	4	4	8	34	61	147	236	400	544	569

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder	År																	
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89
440.0	Ateroskleros i aorta	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
440.1	Ateroskleros i njurartär	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
440.2	Ateroskleros i extremitetsartär	M	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	15	17	18	23	16
		F	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	15	20	28	55
440.8	Ateroskleros i artär, annan angiven typ än 440.0-440.2	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
440.9	Ateroskleros, generaliserad och UNS	M	811	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	15	25	66	137	210	195	154
		F	1233	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	13	57	103	242	379	433
441.0	Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisering)	M	141	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	9	11	14	20	26	21	19	12
		F	115	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	13	15	16	19	22	17	4
441.1	Aortaaneurysm, torakalt brustet	M	70	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	2	11	14	17	12	4
		F	56	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	11	13	16	7
441.2	Aortaaneurysm, torakalt UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	2	-
441.3	Aortaaneurysm, abdominellt brustet	M	282	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	21	31	65	55	59	36	8
		F	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	17	16	19	16	6
441.4	Aortaaneurysm, abdominellt UNS	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	6	4	3	1
		F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	5	-
441.5	Aortaaneurysm, brustet UNS	M	209	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	10	12	19	32	50	49	28	6
		F	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	18	18	20	15	7
441.6	Aortaaneurysm UNS	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	10	8	8	1	-
		F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	5	6	3
442.2	Aneurysm i arteria iliaca	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
442.3	Aneurysm i artär i nedre extremitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
442.8	Aneurysm i artär, annan angiven än 442.0-442.3	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
442.9	Aneurysm UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	2	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
443.0	Raynauds sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
443.9	Sjukdom i perifera kärl UNS	M	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	16	20	19	8
		F	88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	19	13	22	27
444.0	Emboli och trombos i bukaorta	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
444.1 Emboli och trombos i annan del av aorta	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-
444.2 Emboli och trombos i extremitetsartär	M	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	2	11	6	9
	F	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	17	22	24
444.8 Emboli och trombos i artär, annan angiven typ än 444.0-444.2	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
444.9 Emboli och trombos i artär UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3
	F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	5	7	3
446.0 Polyarteritis nodosa	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2	-
446.2 Överkänslighetsangit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
446.4 Wegeners granulomatos	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	2	1	-
	F	10	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	5	-	1	-	-
446.5 Jättecellsarterit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
446.6 Trombotisk mikroangiopati	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446.7 Takayasus sjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447.1 Artärstenos	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	2
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	5	3
447.2 Artärruptur	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
447.6 Arterit UNS	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	3	2	-
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	2	1
447.8 Sjukdom i artärer och arterioler, annan angiven typ än 440-447.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448.0 Telangiectasi, ärftlig hemorragisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1 451-459 Sjukdomar i vener och lymfkärl samt andra sjukdomar i cirkulationsorganen	M	116	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	3	10	10	19	27	13	16	12
1	F	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	4	7	18	24	33	39	25
451.1 Flebit och tromboflebit i nedre extremitetens djupa kärl	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	1	2	-
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	6	6	2	2	1
451.2 Flebit och tromboflebit i nedre extremitet UNS	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	4	1	-	1
	F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	4	6	6	3

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och Alder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
451.9	Flebit och tromboflebit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
452	Trombos i portavenen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
453.0	Budd-Chiaris syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
453.2	Trombos i vena cava	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
453.8	Emboli eller trombos i ven, annan angiven typ än 453.0-453.3	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	5	9	8	6
		F	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	5	11	13	14
453.9	Emboli eller trombos i ven UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
454.0	Varicer med bensår	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
455.2	Hemorroider, inre med annan angiven komplikation än 455.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
455.8	Hemorroider, med annan angiven komplikation än 455.7 UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
456.0	Esofagusvaricer med blödning	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	4	-	2	2	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
456.1	Esofagusvaricer UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
458.0	Hypotoni, ortostatisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
458.9	Hypotoni UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
459.0	Blödning UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
459.8	Sjukdom i cirkulationsorgan, annan an- given typ än 390-459.2	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
459.9	Sjukdom i cirkulationsorgan UNS	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	5
		F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	6	17

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
1	460-519	Kap VIII. Andningsorganens sjukdomar	M	3532	9	1	1	-	1	4	4	7	9	23	42	52	91	167	363	638	868	749	503
1			F	3424	3	1	1	-	-	2	2	6	12	12	30	37	77	129	225	443	679	903	862
1	460-466	Akuta infektioner i andningsorganen	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	5	10	8	7
1			F	51	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	8	12	14	12
	460	Nasofaryngit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
	462	Faryngit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	464.0	Laryngit, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	464.3	Epiglottit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	465.9	Övre luftvägsinfektion, akut UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	
			F	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	6	
	466.0	Bronkit, akut	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	8	4	4
			F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	7	8	7	5	
	466.1	Bronkiolit, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	470-478	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
1			F	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	
	475	Halsböld	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	478.2	Annan sjukdom i svalget som ej klassificeras på annan plats	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
			F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
	478.4	Polyp på stämband eller i struphuvudet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	478.7	Annan sjukdom i struphuvudet som ej klassificeras på annan plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1	480-487	Lunginflammation och influensa	M	1932	7	1	-	-	1	3	1	-	4	15	13	20	21	36	101	313	518	495	383
1			F	2251	1	-	-	-	1	1	5	6	6	11	8	11	19	53	221	458	715	735	
	480.9	Pneumoni, virus UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
481	Pneumoni, pneumokocker	M F	61 41	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 4	2 5	5 2	10 1	5 1	1 5	11 5	7 3	5 9	7 4	3 4	
482.0	Pneumoni, Klebsiella pneumoniae	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
482.4	Pneumoni, stafylokocker	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	
482.8	Pneumoni, bakteriell av annan angiven typ än 482.0-482.4	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
482.9	Pneumoni, bakteriell UNS	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 3	- -	1 -	
485	Bronkopneumoni	M F	278 310	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 -	3 1	5 4	6 3	5 2	4 2	15 5	39 37	95 58	57 104	45 93
486	Pneumoni UNS	M F	1500 1779	7 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- 3	1 2	7 3	3 5	4 3	11 7	27 11	67 42	246 168	392 366	409 573	325 593
487.0	Influensa med pneumoni	M F	44 43	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	7 4	13 10	16 11	5 17	
487.1	Influensa med andra respiratoriska manifestationer	M F	40 66	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	5 1	12 9	12 9	6 19	4 27	
487.8	Influensa med manifestationer av annan angiven typ än 487.0-487.1	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 2	- -	
1 490-496	Kronisk obstruktiv lungsjukdom och därmed sammanhängande tillstånd	M F	1248 882	2 -	- -	1 1	- -	- -	- 1	3 -	4 1	3 4	5 6	24 16	24 22	57 58	103 100	217 152	255 176	271 171	197 107	82 67
490	Bronkit UNS	M F	30 22	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- 2	- 1	2 4	3 -	6 4	5 2	5 3	4 6
491.0	Bronkit, kronisk okomplicerad	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	3 -	- -	- -	
491.1	Bronkit, kronisk mukopurulent	M F	26 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	5 1	4 2	2 2	7 5	4 9	1 2	
491.2	Bronkit, kronisk obstruktiv	M F	207 101	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	4 2	4 5	11 8	18 11	42 21	42 26	41 12	29 12	14 4	
491.8	Bronkit, kronisk av annan angiven typ än 491.0-491.2	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
491.9	Bronkit, kronisk UNS	M F	106 59	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 3	5 5	11 1	13 10	30 20	29 8	15 12	
492	Lungemfysem	M F	302 175	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 2	4 3	7 5	11 17	25 17	58 31	80 37	60 36	40 18	14 8

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
493.9 Astma UNS	M	125	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	7	5	10	4	26	17	30	16	5
	F	192	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	4	7	4	12	20	35	28	33	23	21
494 Bronkiektasier	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-
495.0 Tröskdammlunga	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
495.2 Fågelskötarsjuka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
496 Kronisk obstruktiv lungsjukdom som ej klassificeras på annan plats	M	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	6	24	43	72	94	95	72	29
	F	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	16	41	59	67	63	33	14
1 500-508 Pneumokonios och andra lungsjukdomar beroende på yttre orsaker	M	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	-	3	10	12	13	18	5
	F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	4	5	16	6
500 Pneumokonios, stenkol	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
501 Pneumokonios, asbest	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	-
502 Pneumokonios, kisel utom asbest	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	2	3	-
505 Pneumokonios UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
507.0 Pneumonit, inhalation av föda eller uppkräkt magsinnehåll	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	-	1	4	4	10	13	5
	F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	4	5	16	6
1 510-519 Andra sjukdomar i andningsorganen	M	242	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	4	13	22	33	52	55	30	24
	F	194	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	4	3	10	16	34	33	49	39
510.9 Empyem UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	3	1	1	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	2	-
511.0 Pleurit UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
511.8 Pleurit med utgjutning, annan angiven typ än 511.0-511.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
511.9 Utgjutning i lungsäcken UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
512 Pneumotorax	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
513.0 Lungabscess	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	4	3	4	1	1
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	1	1	3	-
513.1 Mediastinalabscess	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder		År																	
			Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
514	Lungödem UNS	M F	16 32	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 3	6 4	1 10	8 14
515	Lungfibros efter inflammation	M F	118 51	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	- -	1 1	1 1	8 1	16 4	18 5	29 15	25 14	14 8	4 2
516.0	Pulmonär alveolär proteinos	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516.3	Lungfibros, idiopatisk	M F	17 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 2	2 -	3 1	4 1	3 1	1 2	1 2	2 1	- -
516.8	Alveolär lungsjukdom, annan angiven typ än 516.0-516.3	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	
518.0	Lungatelektas	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 -	- -	1 -
518.1	Emfysem, interstitiellt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518.3	Lungeosinofili	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -
518.4	Lungödem, akut	M F	8 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 3	1 -	5 -	1 6	- 1
518.5	Lunginsufficiens efter trauma och kirurgiskt ingrepp	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
518.8	Lungsjukdom, annan angiven typ än 480-518.5 och UNS	M F	13 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- 2	4 4	3 5	3 3	3 7	
519.1	Sjukdom i luftstrupe och bronk, annan angiven typ än 460-519.0 och UNS	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	2 -
519.4	Sjukdom i diafragma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
519.8	Sjukdom i andningsorgan, annan angiven typ än 460-519.4	M F	15 33	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3	4 3	3 15	5 12	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
1	520-579	Kap IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	M	1432	5	1	1	1	6	6	18	46	58	73	88	94	127	171	210	244	180	102
1			F	1504	3	-	1	1	2	1	8	12	30	34	39	42	74	133	211	316	335	260
1	520-529	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1			F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1
	527.2	Spottkörtelinflammation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1
1	530-537	Matstrupens, magsäckens och tolvfinger- termens sjukdomar	M	319	1	-	-	-	-	-	3	4	7	9	21	15	27	33	57	63	51	28
1			F	323	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	7	9	23	46	89	83	51
	530.0	Achalasia cardiae	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	530.1	Esofagit	M	20	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	3	2	3	3	1
			F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1
	530.2	Sår i matstrupe	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-
			F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-
	530.3	Striktur och stenosis av matstrupe	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	-
			F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	4	2
	530.4	Perforation av matstrupe	M	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	1	-	1	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	530.5	Esofagusdyskinesi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	530.6	Esofagusdivertikel, förvärvat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	530.7	Gastro-esofagalt sår- och blödnings- syndrom	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	530.8	Sjukdom i matstrupe, annan angiven typ än 530.0-530.7	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	531.0	Magsår, akut med blödning	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	5	2	-	3
			F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	11	4
	531.1	Magsår, akut med perforation	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	4	5	1
			F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	2	3
	531.2	Magsår, akut med blödning och perforation	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
531.3	Magsår, akut UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
531.4	Magsår, kroniskt eller UNS med blödning	M	55	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	6	-	9	14	8	8
		F	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	13	14	10
531.5	Magsår, kroniskt eller UNS med perforation	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	1	1
		F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	13	11	6
531.6	Magsår, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-
531.7	Magsår, kroniskt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
531.9	Magsår UNS	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	5
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	3
532.0	Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	1	3
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2
532.1	Sår i tolvfingertarmen, akut med perforation	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	3	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	3	1
532.2	Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning och perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
532.3	Sår i tolvfingertarmen, akut UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
532.4	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med blödning	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3	7	2	12	9	7	-
		F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	5	2	7	7	2
532.5	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med perforation	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	1	3	3	4	-
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	5	2	-
532.6	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
532.9	Sår i tolvfingertarmen UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1
533.0	Mag-tolvfingertarmsår, akut med blödning	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	2
533.1	Mag-tolvfingertarmsår, akut med perforation	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	3
533.2	Mag-tolvfingertarmsår, akut med blödning och perforation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
533.4	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med blödning	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
533.5	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med perforation	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	2	2

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
533.6 Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
533.7 Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
533.9 Mag-tolvfingertarmsår UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
534.5 Recidivår efter magsäcksoperation, kroniskt eller UNS med perforation	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
535.0 Gastrit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
535.1 Gastrit, atrofisk	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
535.3 Gastrit orsakad av alkohol	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
535.4 Gastrit, annan angiven typ än 535.0-535.3	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
535.5 Gastrit och gastroduodenit UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	1	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	2
535.6 Duodenit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
536.1 Akut dilatation av magsäck	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
536.8 Dyspepsi och annan rubbning i magsäckens funktion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
536.9 Rubbning i magsäckens funktion UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
537.8 Rubbning i magsäck och tolvfingertarm, annan angiven typ än 537.0-537.5	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
537.9 Rubbning i magsäck och tolvfingertarm UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
1 540-543 Blindtarmsinflammation	M	14	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	1	3	1	1
1	F	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	1	2
540.0 Blindtarmsinflammation, akut med allmän peritonit	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
540.1 Blindtarmsinflammation, akut med peritonealabscess	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
540.9 Blindtarmsinflammation, akut UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
541	Blindtarmsinflammation, UNS	M	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
543	Sjukdom i blindtarmsbihanget, annan angiven typ än 540-542	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1 550-553	Bukbräck	M	35	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	6	7	6	6	5
		F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	8	12
550.0	Ljumsbräck med gangrän	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
550.1	Ljumsbräck, inklämt UNS	M	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
550.9	Ljumsbräck UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1
551.0	Femoralbräck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
551.1	Navelbräck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
551.2	Bukväggsbräck med gangrän	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
551.9	Bukbräck med gangrän UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
552.0	Femoralbräck, inklämt UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
552.1	Navelbräck, inklämt UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
552.2	Bukväggsbräck, inklämt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
552.3	Diafragmabräck, inklämt UNS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
552.8	Bukbräck, inklämt UNS med annan angiven lokalisation än 552.0-552.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
552.9	Bukbräck, inklämt UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	1
553.0	Femoralbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
553.1	Navelbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
553.3	Diafragmabräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2
553.9	Bukbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
1	555-558	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	M	147	-	-	-	-	1	-	-	3	4	3	4	2	5	13	37	38	19	18
1			F	252	1	-	-	-	-	1	-	-	3	3	4	3	20	26	39	54	52	46
	555.9	Regional enterit UNS	M	7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-
			F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	556	Särig inflammation i tjocktarm och ändtarm	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-
			F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	3	-
	557.0	Cirkulationsrubbnig i tarm, akut	M	77	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	4	7	23	21	11	4
			F	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	12	23	29	32	30	28
	557.1	Cirkulationsrubbnig i tarm, kronisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-
	557.9	Cirkulationsrubbnig i tarm UNS	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	3	1	4
			F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	1	3	4
	558	Icke infektiös inflammation i magsäck och tarm UNS	M	42	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	4	7	12	6	9
			F	60	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	6	2	3	16	14	14
1	560-569	Andra sjukdomar i tarmen och bukhinnan	M	215	2	-	1	1	2	-	3	2	3	2	3	8	19	27	40	47	36	19
1			F	331	2	-	1	1	-	-	-	1	1	2	4	5	16	29	49	72	81	66
	560.0	Tarmobstruktion, invagination	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	560.1	Tarmobstruktion, paralytisk ileus och ileus UNS	M	61	2	-	1	1	1	-	1	1	-	-	2	2	3	5	7	18	11	6
			F	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	8	21	22	16
	560.2	Tarmobstruktion, volvulus	M	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	6	7	4	3
			F	21	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	4	7	3
	560.3	Tarmobstruktion, födoämnen eller främmande kropp	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
			F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2
	560.8	Tarmobstruktion, annan angiven typ än 560.0-560.3	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	1
			F	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	2	5	6
	560.9	Tarmobstruktion UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1
			F	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5
	562.0	Divertikel i tunntarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	562.1	Divertikel i tjocktarm	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	7	11	8	9	3
			F	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	19	21	12	20
	564.0	Obstipation	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2
			F	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
541	Blindtarmsinflammation, UNS	M	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
543	Sjukdom i blindtarmsbihåget, annan angiven typ än 540-542	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	550-553	M	35	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	6	7	6	6	5
1		F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	8	12	9
550.0	Ljumsbräck med gangrän	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550.1	Ljumsbräck, inklämt UNS	M	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
550.9	Ljumsbräck UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1
551.0	Femoralbräck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
551.1	Navelbräck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
551.2	Bukväggsbräck med gangrän	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
551.9	Bukbräck med gangrän UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
552.0	Femoralbräck, inklämt UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
552.1	Navelbräck, inklämt UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
552.2	Bukväggsbräck, inklämt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
552.3	Diafragmabräck, inklämt UNS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
552.8	Bukbräck, inklämt UNS med annan angiven lokalisering än 552.0-552.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
552.9	Bukbräck, inklämt UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	1
553.0	Femoralbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
553.1	Navelbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
553.3	Diafragmabräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2
553.9	Bukbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan			Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
1	555-558	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	M	147	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	3	4	2	5	13	37	38	19	18
1			F	252	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	4	3	20	26	39	54	52	46
	555.9	Regional enterit UNS	M	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-
			F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	556	Särig inflammation i tjocktarm och ändtarm	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-
			F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	3	-
	557.0	Cirkulationsrubbnig i tarm, akut	M	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	4	7	23	21	11	4
			F	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	12	23	29	32	30	28
	557.1	Cirkulationsrubbnig i tarm, kronisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-
	557.9	Cirkulationsrubbnig i tarm UNS	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	3	1	4
			F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	1	3	4
	558	Icke infektiös inflammation i magsäck och tarm UNS	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	4	7	12	6	9
			F	60	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	6	2	3	16	14	14
1	560-569	Andra sjukdomar i tarmen och bukhinnan	M	215	2	-	-	1	1	2	-	3	2	3	2	3	8	19	27	40	47	36	19
1			F	331	2	-	1	1	1	-	-	-	1	1	2	4	5	16	29	49	72	81	66
	560.0	Tarmobstruktion, invagination	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	560.1	Tarmobstruktion, paralytisk ileus och ileus UNS	M	61	2	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	2	2	3	5	7	18	11	6
			F	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	8	21	22	16
	560.2	Tarmobstruktion, volvulus	M	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	6	7	4	3
			F	21	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	4	7	3
	560.3	Tarmobstruktion, födoämnen eller främmande kropp	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
			F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2
	560.8	Tarmobstruktion, annan angiven typ än 560.0-560.3	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	1
			F	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	2	5	6
	560.9	Tarmobstruktion UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1
			F	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5
	562.0	Divertikel i tunntarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	562.1	Divertikel i tjocktarm	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	7	11	8	9	3
			F	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	19	21	12	20
	564.0	Obstipation	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2
			F	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Ålder		År																	
Detaljlistan			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
574.2	Gallsten UNS	M F	14 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	4 3	- 5	2 8	3 4	2 4
574.3	Koledokussten med akut kolecystit	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 2	- 1
574.4	Koledokussten med kolecystit, annan angiven typ än 574.3 och UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- 2
574.5	Koledokussten UNS	M F	20 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 1	2 -	1 2	8 -	- 12	3 9
575.0	Kolecystit, akut	M F	15 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- 1	2 1	- -	3 -	1 2	5 6	2 5	1 6
575.1	Kolecystit, annan angiven typ än 575.0	M F	12 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	2 1	6 4	2 2	2 4
575.2	Avstängning av gallblåsa UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
575.4	Gallblåseperforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
575.9	Sjukdom i gallblåsa UNS	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -
576.1	Kolangit	M F	15 17	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 2	- -	- -	- -	- -	1 1	3 1	1 2	6 3	2 2	1 4
576.2	Förträngning av gallgång	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	1 -	- 2	1 -	- 2
576.8	Sjukdom i gallvägar, annan angiven typ än 574-576.5	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	- 1	- -	- -
576.9	Sjukdom i gallvägar UNS	M F	7 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 2	2 2
577.0	Pankreatit, akut	M F	62 50	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 -	7 1	5 2	5 -	3 5	5 -	8 3	8 8	8 13	4 9	4 5	- 4
577.1	Pankreatit, kronisk	M F	11 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -	1 -	3 -	- -	1 -	2 1	1 1	1 1	- -	- 1	- -
577.2	Cysta eller pseudocysta i bukspottkörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
577.8	Sjukdom i bukspottkörtel, annan angiven typ än 577.0-577.2	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -
578.0	Hematemes	M F	11 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	4 -	- 2	3 2
578.1	Melena	M F	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	2 1	1 2

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
578.9 Blödning i magtarmkanalen UNS	M	104	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	4	2	7	7	14	21	23	16
	F	118	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	5	10	25	38	35
579.9 Intestinal malabsorption UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan			Kön	Ålder	År																		
				Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
1	580-629	Kap X. Sjukdomar i urin- och könsorganen	M	702	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	8	3	12	24	75	108	179	158	125
1			F	534	2	-	-	-	-	-	-	2	3	2	8	-	3	16	31	76	126	146	119
1	580-589	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	M	320	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	7	3	9	12	40	52	79	66	46
1			F	217	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	-	-	11	10	39	51	64	33
	580.9	Glomerulonefrit, akut UNS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	3	1
			F	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2
	581.9	Nefrotiskt syndrom UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-
			F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-
	582.4	Glomerulonefrit, kronisk med snabbt progressivt förlopp	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	582.8	Glomerulonefrit, kronisk med annan angiven patologisk-anatomisk njurförändring	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	582.9	Glomerulonefrit, kronisk UNS	M	68	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	3	5	13	9	15	13	5
			F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	12	4	5
	583.1	Glomerulonefrit UNS, med membranös glomerulusförändring	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	583.4	Glomerulonefrit UNS, med snabbt progressivt förlopp	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	583.8	Glomerulonefrit UNS, med annan angiven patologisk-anatomisk njurförändring	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
			F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	583.9	Glomerulonefrit UNS	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	5	5	1	-
			F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	2	-
	584.6	Njursvikt, akut med kortikal nekros	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	584.9	Njursvikt, akut UNS	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	7	6	5
			F	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	9	4
	585	Njursvikt, kronisk	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	5	7	17	8	6
			F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	1	6	13	6	4
	586	Njursvikt UNS	M	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	11	18	31	32	28
			F	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	15	17	35	18
	587	Njurskleros UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	590-599	Andra sjukdomar i urinorganen	M	306	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	3	7	30	43	78	80	61
1			F	307	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	2	5	21	37	73	78	83

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
590.0	Pyelonefrit och pyonefros, kronisk	M	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	-
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	4	3	5	3	1
590.1	Pyelonefrit och pyonefros, akut	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	8	7
		F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	8	8	4
590.2	Renal och perirenal abscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
590.8	Pyelonefrit och pyonefros UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	1	-
		F	26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	11	5
591	Hydronefros	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
592.0	Njursten	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	-	1
592.1	Uretärsten	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592.9	Sten i urinvägar UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
593.2	Njuncysta, förvärvad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
593.3	Striktur av eller knickbildning på uretär	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
593.4	Uretärobstruktion, annan angiven typ än 592-593.3	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
593.8	Sjukdom i njure och uretär, annan angiven typ än 580-593.7	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
593.9	Sjukdom i njure och uretär UNS	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	7	8	7
		F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	3	3	8
594.1	Blässten annan än 594.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
595.9	Cystit UNS	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
596.0	Blåshalsobstruktion	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
596.1	Intestinovesikal fistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
596.6	Blåsruptur, icke traumatisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
596.8	Sjukdom i urinblåsa, annan angiven typ än 595-596.7	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
596.9	Sjukdom i urinblåsa UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
597.0	Uretraabscess	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
597.8	Uretrit, annan angiven typ än 597.0	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
598.9	Uretrastriktur UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
599.0	Urinvägsinfektion UNS	M F	184 179	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 1	-	2 1	3 1	17 8	21 21	50 38	50 48	39 61
599.6	Urinvägshinder UNS	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- -
599.7	Hematuri	M F	4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1 -	1 -
599.8	Sjukdom i uretra och urinvägar, annan angiven typ än 590-599.7	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
1 600-608	Sjukdomar i de manliga könsorganen	M	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	5	13	22	12	18
600	Prostataförstoring	M	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	5	12	16	11	18
601.2	Abscess i prostata	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
601.9	Inflammatorisk sjukdom i prostata UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
602.9	Sjukdom i prostata UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
604.9	Orkit, epididymit och epididymo-orkit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
605	Förhudsförträngning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
608.0	Inflammation i sädesblåsa	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
608.4	Inflammatorisk sjukdom i manligt könsorgan, annan angiven typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1 614-616 1	Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
614.5	Bäckenperitonit hos kvinna, akut och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
615.9	Inflammation i livmoder utom livmoder- hals UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
616.8	Cervicit, vaginit och vulvovaginit, annan angiven typ än 616.0-616.5	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1 617-629 1	Andra sjukdomar i de kvinnliga könsorganen	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och Ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
619.1	Fistel mellan matsmältningsorgan och kvinnligt könsorgan	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
620.2	Ovarialcysta, annan angiven typ än 620.0-620.1 och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
625.9	Symtom och smärtor från kvinnligt könsorgan UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
626.9	Menstruationsrubbing och blödning från kvinnligt könsorgan UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
1 680-709	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	M	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	10	12	17	9
1		F	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	10	20	25	32
1 680-686	Infektioner i hud och underhud	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	5
1		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	3
680.5	Karunkel eller furunkel i sätesregionen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
682.2	Cellulit och abscess på bålén	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
682.4	Cellulit och abscess i hand utom finger	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
682.5	Cellulit och abscess i sätesregionen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
682.6	Cellulit och abscess på ben utom fot	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
682.9	Cellulit och abscess UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
686.9	Lokal infektion i hud och underhud UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
1 690-698	Andra inflammatoriska tillstånd i hud och underhud	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	-
1		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	5
694.0	Dermatitis herpetiformis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
694.4	Pemfigus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
694.5	Pemfigoid	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
695.1	Erythema multiforme	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
695.4	Lupus erythematosus discoides	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
696.1	Psoriasis, annan angiven typ än 696.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
1 700-709	Andra sjukdomar i hud och underhud	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	7	10	11	4
1		F	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	6	17	18	24

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
1	710-739	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	M	146	-	-	-	-	1	-	1	3	3	4	2	7	15	27	25	26	20	12
1			F	300	-	-	-	1	1	-	2	3	2	5	6	16	21	40	46	61	55	41
1	710-719	Artropatier och besläktade sjukdomar	M	103	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	5	11	22	22	14	11	9
1			F	218	-	-	-	1	-	-	2	1	1	5	6	14	17	33	43	44	28	23
	710.0	Systemisk lupus erythematosus	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
			F	14	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	2	2	-	3	1	1	-
	710.1	Systemisk skleros	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
			F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	5	-	-
	710.2	Siccasyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
	710.3	Dermatomyosit	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
	710.4	Polymyosit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	710.9	Systemisk bindvävssjukdom UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
			F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-
	711.0	Varig artrit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
			F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
	711.9	Artropati i samband med infektiös och parasitär sjukdom UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	714.0	Reumatoid artrit UNS	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	11	9	6	2	2
			F	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	12	25	29	29	15	11
	714.1	Reumatoid artrit, Feltys syndrom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	715.0	Artros, generaliserad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	715.3	Artros, lokaliserad UNS	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	7	1	2	-
			F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	3
	715.9	Artros UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	716.5	Polyartropati eller polyartrit UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	716.9	Artropati UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	1
			F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
729.0	Reumatism UNS och fibrosit	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- 1
729.1	Myalgi och myosit UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1
729.4	Fasciit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
729.5	Smärta i extremitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1 1	730-739 Sjukdomar i ben- och broskvävnader samt förvärvad muskuloskeletal deformitet	M F	13 34	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	2 2	- -	1 -	- -	- -	1 1	- 5	1 2	4 8	3 13	1 2
730.1	Ostemyelit, kronisk	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
730.2	Osteomyelit UNS	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -
733.0	Osteoporos	M F	2 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 5	1 5	1 1
733.4	Aseptisk bennekros	M F	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 3	- 1
733.8	Fördröjd eller utebliven läkning av fraktur	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -
737.1	Kyfos, förvärvad	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 1	- -
737.3	Kyfoskolios och skolios	M F	5 7	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	- -	1 1	3 -	- -	1 1	2 -	- -
738.3	Deformitet av bröstkorg och revben, förvärvad	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Alder	År																			
Detaljlistan				Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
1	740-759	Kap XIV. Medfödda missbildningar	M	162	110	-	3	3	3	2	2	-	3	3	7	2	5	1	1	6	6	5	-
1			F	161	95	1	1	1	5	3	2	2	4	6	3	4	4	8	8	5	3	4	
	740.0	Missbildning av hjärna, anencefali	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	741.0	Missbildning av ryggmärg, spina bifida med hydrocefalus	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	742.0	Missbildning av hjärna, encefalocele	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	742.1	Missbildning av hjärna, mikrocefali	M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	742.3	Missbildning av hjärna, medfödd hydrocefalus	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	742.4	Missbildning av hjärna, annan angiven typ än 740-742.3	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	742.9	Missbildning av hjärna, ryggmärg och nervsystem UNS	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	745.0	Missbildning av hjärta, truncus communis	M	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	745.1	Missbildning av hjärta, transposition av de stora kärlen	M	6	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	745.2	Missbildning av hjärta, Fallots tetrad	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	745.3	Missbildning av hjärta, gemensam kammare	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	745.4	Missbildning av hjärta, ventrikelseptum-defekt	M	5	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
			F	8	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	
	745.5	Missbildning av hjärta, förmaksseptum-defekt av ostium secundum-typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
			F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	
	745.6	Missbildning av hjärta, endokardiell cushion-defekt	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	746.0	Missbildning av hjärta, pulmonaliskläff	M	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	746.3	Missbildning av hjärta, medfödd stenosis av aortakläff	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	746.6	Missbildning av hjärta, medfödd mitralisinsufficiens	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	746.7	Missbildning av hjärta, hypoplastiskt vänsterhjärtasyndrom	M	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
746.8 Missbildning av hjärta, annan angiven typ än 745-746.7	M	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.9 Missbildning av hjärta UNS	M	15	12	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	8	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	-	-
747.0 Missbildning av cirkulationsorgan, bestående ductus arteriosus	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
747.1 Missbildning av cirkulationsorgan, coarctatio aortae	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.2 Missbildning av aorta, annan angiven typ än 747.0-747.1	F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
747.3 Missbildning av lungartär	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
747.4 Missbildning av de stora venerna	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.6 Missbildning av perifera kärlsystemet	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
747.8 Missbildning av cirkulationsorgan, annan angiven typ än 747.0-747.6	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
747.9 Missbildning av cirkulationsorgan UNS	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
748.0 Missbildning av andningsorgan, koanalatri	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.4 Missbildning av andningsorgan, medfödd cystlunga	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.5 Missbildning av andningsorgan, agenesi, hypoplasii och dysplasi av lunga	M	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.6 Missbildning av lunga, annan angiven typ än 748.4-748.5	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749.2 Kluven gom med kluven läpp	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.3 Missbildning av matstrupe, trakeoesofagal fistel, esofagusatrii o -stenos	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.4 Missbildning av matstrupe, annan angiven typ än 750.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
751.2 Missbildning av tarm, atresi och stenosis av tjocktarm, rektum och anus	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.3 Missbildning av tarm, Hirschsprungs sjukdom och annan medfödd funktionsrubbn	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder		År																		
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
759.0	Missbildning av mjälte, medfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.7	Missbildning, medfödd multipel som ej klassificeras på annan plats	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.8	Missbildning, medfödd av annan angiven typ än 740-759.7	M	5	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759.9	Missbildning, medfödd UNS	M	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
770.1	Massiv aspiration hos nyfödd	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.2	Interstitiellt emfysem och liknande tillstånd hos nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.4	Atelektas hos nyfödd, primär	M	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.7	Luftvägssjukdom, kronisk med början i den perinatale perioden	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.8	Andningsrubbnings hos nyfödd, annan angiven typ än 769-770.7	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.1	Cytomegalvirusinfektion, medfödd	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.8	Infektion specifik för perinatalperi- oden, annan angiven typ än 771.0-771.7	M	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.1	Intraventrikulärblödning	F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.2	Hemolytisk sjukdom hos nyfödd orsakad av isoimmunisering UNS	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.3	Hydrops fetalis orsakad av isoimmunisering	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774.6	Perinatal gulsot UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775.8	Neonatal endokrin och metabolisk rubb- ning, annan övergående än 775.0-775.7	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776.8	Blodsjukdom hos foster och nyfödd, annan övergående typ än 776.0-776.7	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777.5	Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778.0	Hydrops fetalis som ej beror på isoimmunisering	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.8	Perinatal tillstånd, annan angiven typ än 760-779.6	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
1	780-799	Kap XVI. Symtom och ofullständigt preciserade fall	M	520	36	1	-	2	3	7	7	10	6	20	26	19	18	16	37	25	54	97	136
1			F	919	23	-	1	-	1	3	3	5	3	2	4	9	9	9	13	40	87	213	494
1	780-789	Symtom	M	47	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	5	9	14	13	
1			F	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	10	14	23	43	
	780.0	Koma och stupor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	780.6	Feber av okänd orsak	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	780.7	Trötthet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
			F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	
	783.0	Anorexi	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	783.3	Ätproblem och vanskötsel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
			F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	785.5	Chock utan uppgift om skada	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	7	12	9	
			F	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	7	12	18	34	
	785.6	Lymfkörtelförstoring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	786.0	Andfåddhet och annan respiratorisk avvikelse	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
			F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	
	787.2	Sväljningssvårigheter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	789.0	Buksmärten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	789.9	Symtom från buk och bäcken, annan angiven typ än 789.0-789.5	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	797-799	Ofullständigt definierade och okända orsaker till sjukdom och död	M	473	36	1	-	2	3	7	6	10	6	20	25	19	18	15	34	20	45	83	123
1			F	827	23	-	1	-	1	3	3	5	3	2	3	9	9	8	13	30	73	190	451
	797	Senilitet utan uppgift om psykos	M	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	25	75	116
			F	676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	53	173	433	
	798.0	Plötslig spädbarnsdöd	M	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	798.1	Ögonblicklig död	M	15	2	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	2	-	2	1	2	
			F	13	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	1	4	1	1	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
798.2 Död inom 24 timmar efter symtomdebut UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
798.9 Obevitnad död	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	3	3	1	1	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-
799.1 Andningsstillestånd	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
799.4 Käkexi	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	10
799.8 Ofullständigt definierat tillstånd, annan typ än 780-799.4	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3
799.9 Okänd och ej angiven orsak till sjukdom och död, annan än 780-799.8	M	178	4	1	-	2	3	6	4	10	5	19	20	18	16	14	26	10	13	5	2
	F	81	3	-	1	-	1	3	3	3	3	2	3	8	8	7	5	11	10	8	2

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
1	E800-E999 E-serien. Yttre orsaker till skador och förgiftningar	M	2911	16	13	14	82	137	168	156	192	210	250	209	186	156	192	235	202	215	176	102
1		F	1790	15	8	16	30	42	64	57	67	76	135	112	88	94	117	122	138	193	216	200
1	E800-E807 Järnvägsolyckor	M	12	1	-	-	-	3	1	2	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-
1		F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E800.0	Järnvägsolycka, kollision mellan tågsätt i rörelse, järnvägsanställd	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.0	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, järnvägsanställd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.1	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, tågpassagerare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.2	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, fotgängare	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E805.3	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, cyklist	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.8	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, annan person	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E805.9	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse UNS	M	6	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	E810-E819 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	330	8	3	3	25	40	32	28	36	18	18	15	13	12	14	24	14	20	7	-
1		F	167	2	4	12	11	11	12	6	7	4	7	4	6	9	14	16	17	15	10	-
E810.0	Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, förare	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E810.1	Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, passagerare	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
E810.2	Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, förare av mc	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E810.9	Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E812.0	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, förare	M	90	-	-	-	3	8	7	6	10	1	6	7	9	8	6	2	7	9	1	-
		F	27	-	-	-	1	3	2	3	3	2	2	3	2	1	-	2	2	-	1	-
E812.1	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, passagerare	M	21	3	-	-	3	1	3	2	2	1	2	-	-	-	1	2	-	-	1	-
		F	32	1	-	1	3	1	3	2	-	-	1	-	2	-	3	5	4	3	3	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
E812.2	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, förare av mc	M F	18 3	- -	1 1	4 1	1 1	5 -	- -	3 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
E812.3	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, passagerare på mc	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E812.9	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon UNS	M	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E813.6	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - annat fordon, cyklist	M F	25 11	- -	1 -	- -	3 1	1 -	2 -	- 1	1 -	2 -	3 -	- 1	- 1	2 4	4 2	1 -	4 -	1 1	- -
E814.7	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - fotgängare, fotgängare	M F	44 42	1 -	2 2	- 6	2 -	3 1	2 -	3 -	- -	1 2	2 -	- -	1 1	5 2	8 5	2 7	5 10	3 5	- -
E814.8	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - fotgängare, annan person	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E814.9	Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - fotgängare UNS	M F	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E815.0	Motorfordonsolycka, annan kollision, förare	M F	8 1	- -	- -	- -	3 -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E815.1	Motorfordonsolycka, annan kollision, passagerare	M F	2 3	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -
E815.2	Motorfordonsolycka, annan kollision, förare av mc	M F	1 1	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E815.3	Motorfordonsolycka, annan kollision, passagerare på mc	F	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E815.9	Motorfordonsolycka, annan kollision UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E816.0	Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, förare	M F	61 9	- -	- -	5 2	16 1	6 -	5 -	10 1	9 1	2 -	- -	- -	1 2	- -	5 -	1 2	1 -	- -	- -
E816.1	Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, passagerare	M F	14 17	2 1	- 1	1 2	3 2	2 1	1 2	1 2	1 -	1 -	- 1	- -	- 1	- -	- 1	1 1	- 1	- -	- -
E816.2	Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, förare av mc	M	12	-	-	-	2	-	2	2	1	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E816.9	Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll UNS	M	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E818.0	Motorfordonsolycka, annan angiven typ, förare	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E818.3	Motorfordonsolycka, annan angiven typ, passagerare på mc	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819.0	Motorfordonsolycka UNS, förare	M	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E829.8	Annan fordonsolycka, annan person	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E829.9	Annan fordonsolycka UNS	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 E830-E838	Olyckor i samband med transport på vatten	M	256	-	1	4	7	10	5	8	10	26	16	25	29	29	31	42	11	2	-	-
1		F	296	-	1	-	6	4	10	16	17	21	45	37	32	35	41	22	4	4	1	-
E830.0	Vattenfarkostolycka med drunkning, person i småbåt utan motor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E830.1	Vattenfarkostolycka med drunkning, person i småbåt med motor	M	10	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E830.9	Vattenfarkostolycka med drunkning UNS	M	219	-	-	3	7	9	4	5	7	20	13	22	25	25	28	39	10	2	-	-
		F	292	-	1	-	6	4	10	16	15	21	45	36	31	35	41	22	4	4	1	-
E831.1	Vattenfarkostolycka med annan skada, person i småbåt med motor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E831.9	Vattenfarkostolycka med annan skada UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
E832.0	Annan drunkning vid vattentransport, person i småbåt utan motor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E832.1	Annan drunkning vid vattentransport, person i småbåt med motor	M	15	-	-	-	-	1	-	2	2	3	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E838.1	Olycka, annan och UNS på vattenfarkost, person i småbåt med motor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E838.9	Olycka, annan och UNS på vattenfarkost UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1 E840-E845	Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	M	10	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-
1		F	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E841.3	Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, civil transport, annan person	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E841.5	Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, annan motordriven farkost	M	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E842.6	Olycka med ej motordriven luftfarkost, ej motordriven farkost	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E844.7	Olycka med luftfarkost, annan angiven typ, fallskärmshoppare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
1	E846-E848 Fordonsolyckor som ej klassificeras på 1 annan plats	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -
	E847 Olycka med linvagn, ej på räls	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -
1	E850-E858 Förgiftningsolyckor, läkemedel	M F	14 9	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 1	3 -	1 1	- -	2 -	- 1	- 1	1 -	1 -	- 1	1 1	1 1	1 1	- -
	E850.0 Förgiftningsolycka, opiat- och när- besläktade narkotiska medel	M	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E850.5 Förgiftningsolycka, icke narkotiska analgetika	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
	E853.0 Förgiftningsolycka, fenotiazinderivat	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	E853.2 Förgiftningsolycka, bensodiazepin- derivat	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	E854.0 Förgiftningsolycka, antidepressiva	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
	E858.3 Förgiftningsolycka, medel som påverkar hjärt-kärlsystemet	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	1 1	- -
	E858.9 Förgiftningsolycka, läkemedel UNS	M F	3 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1	E860-E869 Förgiftningsolyckor med andra fasta och 1 flytande substanser, gaser och ångor	M F	63 16	- -	- -	- 1	1 1	1 -	2 -	2 -	6 1	5 3	12 4	5 1	8 2	5 2	7 -	5 -	2 -	1 -	1 -	- 1
	E860.1 Förgiftningsolycka, annan och ospecifi- cerad etylalkohol och produkter därav	M F	30 9	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 1	4 2	6 2	3 -	5 1	2 2	4 -	- -	1 -	- -	- -	- 1
	E860.2 Förgiftningsolycka, metylalkohol	M F	3 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
	E860.3 Förgiftningsolycka, isopropylalkohol	M	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	E860.9 Förgiftningsolycka, alkohol UNS	M F	15 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	2 1	2 1	2 1	1 -	3 -	2 -	- -	- -	- -	- -
	E861.0 Förgiftningsolycka, syntetiska rengöringsmedel och shampor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E861.1	Förgiftningsolycka, tvålprodukter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E862.4	Förgiftningsolycka, andra angivna lösningsmedel	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E865.3	Förgiftningsolycka, bär och frön	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.5	Förgiftningsolycka, svamp	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.2	Förgiftningsolycka, avgaser från motorfordon	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.3	Förgiftningsolycka, kolmonoxid från bränslen för hushållsbruk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
E868.8	Förgiftningsolycka, kolmonoxid från andra angivna källor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E868.9	Förgiftningsolycka, kolmonoxid UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869.8	Förgiftningsolycka, andra angivna gaser och ångor	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	E870-E876	M	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-
1	Missöden vid kirurgisk och medicinsk behandling	F	7	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-
E870.1	Skärskada eller blödning vid infusion eller transfusion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E870.4	Skärskada eller blödning vid endoskopiundersökning	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
E870.5	Skärskada eller blödning vid aspiration av vätska eller vävnad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E870.6	Skärskada eller blödning vid hjärtkateterisering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E870.8	Skärskada eller blödning vid annan angiven typ av behandling	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E873.6	Nödvändig drog eller behandling som inte administrerats	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874.1	Mekaniskt instrument- eller utrustningsfel vid infusion eller transfusion	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876.8	Annan angiven typ av missöde vid medicinsk behandling	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	E880-E888	M	504	2	-	-	3	4	2	3	6	9	7	20	19	14	32	44	64	93	111	81
1	Fallolyckor	F	543	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	7	3	5	11	23	66	112	149	161

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Alder Samt- liga	År																		
Detaljlistan	0-4			5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
E880.9	Fall i trappa UNS	M F	37 13	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	2 -	- -	1 1	3 -	2 -	1 -	5 3	3 -	7 3	7 4	3 2
E881.0	Fall från stöge	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	1	-
E881.1	Fall från ställning	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E882	Fallnad från byggnad eller annan konstruktion	M	13	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	-	-	-
E883.0	Hopp eller dykning i vatten	M	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E883.1	Fall ner i brunn	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E883.9	Fall ner i annan hålighet eller öppning i yta	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E884.1	Fall från klippa	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E884.2	Fall från stol eller säng	M F	12 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	2 1	3 5	2 2	2 3	1 1	
E884.9	Annat fall från en nivå till en annan	M	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	-
E885	Fall i samma plan genom att snubbla eller snava	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 -	1 2	2 2	
E887	Orsak till fraktur UNS	M F	260 405	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- 2	1 8	7 15	13 29	45 60	85 79	117 68	134 68
E888	Annat fall och fall UNS	M F	154 106	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	5 -	7 -	5 2	16 5	12 3	9 3	19 3	16 7	14 15	21 22	20 23	9 22
1	E890-E899 Olyckor vållade av öppen eld	M F	61 26	- 2	1 1	1 1	2 -	2 -	5 -	2 1	5 1	4 1	1 -	4 2	5 3	4 2	3 2	7 1	5 2	7 1	3 6	- -
E890.2	Eldsvåda i privat bostad, annan angiven typ av gas och rök	M F	34 13	- 2	1 1	1 1	1 -	2 -	4 -	1 1	3 1	4 -	1 -	2 1	2 1	4 -	1 -	3 -	1 1	2 -	1 4	- -
E890.3	Eldsvåda i privat bostad, brännskada	M F	6 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 1	- 1	1 1	1 1	2 1	- -	- 1	1 -	- -
E890.9	Eldsvåda i privat bostad UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E891.2	Eldsvåda i annan byggnad, annan angiven typ av gas och rök	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E893.0	Antändning av kläder från eld under kontroll i privat bostad	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E893.8 Antändning av kläder från annan angiven typ av eld	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
E893.9 Antändning av kläder UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
E894 Antändning av brandfarligt ämne	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E895 Eld under kontroll i privat bostad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E897 Eld under kontroll, ej i byggnad eller konstruktion	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E898.0 Brinnande sängkläder	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E898.1 Annan angiven typ av eld	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
1 E900-E909 Olyckor orsakade av natur och miljö	M	32	-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	-	1	5	4	3	8	3	-	-
1	F	19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	1	2	3	3	2	2
E900.0 Stark hetta beroende på väderleken	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E900.1 Stark hetta med artificiellt upphov	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E901.0 Stark kyla beroende på väderleken	M	12	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	4	3	-	-
	F	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1
E901.8 Stark kyla av annan angiven typ	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E901.9 Stark kyla UNS	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	3	2	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-
E902.2 Högt eller lågt lufttryck i samband med dykning	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.0 Bett av giftiga ormar och ödlor	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.3 Stick av bi och geting	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E906.8 Annan angiven typ av olycka vållad av djur	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 E910-E915 Drunkning, kvävning och andra olyckor orsakade av främmande kropp	M	167	2	6	-	4	5	7	9	8	13	14	11	10	8	14	15	16	9	11	5
1	F	63	6	1	-	-	-	2	-	1	1	3	4	2	1	3	4	6	10	10	9
E910.1 Drunkning under idrott eller rekreation med dykutrustning	M	6	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E919.8	Olycka med annan angiven typ av maskin	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E919.9	Olycka med maskin UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.8	Olycka med annan angiven typ av stickande eller skärande föremål	M	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E921.8	Olycka med tryckkärl, annan angiven typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E921.9	Olycka med tryckkärl UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E922.0	Olycka med projektil från skjutvapen, enhandsvapen	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.1	Olycka med projektil från hagelgevär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.8	Olycka med projektil från annan angiven typ av skjutvapen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E923.1	Olycka med explosivt ämne, sprängämnen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.2	Olycka med explosivt ämne, explosiva gaser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E923.8	Olycka med explosivt ämne, annan angiven typ	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E924.0	Olycka med heta vätskor och ångor	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
E925.1	Olycka med elektrisk ström, generatorer, distributionsnät och överföring	M F	4 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	-
E925.2	Olycka med elektrisk ström, ledningar och maskiner inom industri	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.8	Olycka med elektrisk ström, annan angiven typ av anläggning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E928.8	Olycka av annan angiven typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E928.9	Olycka UNS	M F	52 34	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 1	1 1	2 -	3 -	1 1	7 2	11 1	12 6	6 12	6 10
1 1 E929	Resttillstånd av skador som uppkommit genom olycksfall	M F	35 32	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	3 -	- -	- -	- -	1 2	4 2	4 1	4 1	6 6	10 5	3 13
E929.0	Resttillstånd, motorfordonsolycka	M F	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	3 -	- -	- -	- -	- 2	1 -	- -	- 1	- 1	1 -	- -
E929.2	Resttillstånd, förgiftningsolycka	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder: Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E929.3 Resttillstånd, fallolycka	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	5	7	3
	F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	5	13
E929.8 Resttillstånd, annan angiven typ av olycka än E929.0-E929.5	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E929.9 Resttillstånd, olycka UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 E930-E949 Ogynnsamma effekter av läkemedel i terapeutiskt bruk	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E932.2 Ogynnsam effekt, äggstockshormoner och syntetiska substitut	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E935.1 Ogynnsam effekt, salicylater	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E939.1 Ogynnsam effekt, fentiazinderivat	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 E950-E959 Självmod och uppsätligt självtillfogad skada	M	929	-	-	-	28	46	68	71	76	77	110	84	62	52	52	66	59	51	22	5
	F	395	-	-	2	7	12	27	24	18	31	50	35	30	22	25	42	29	25	14	2
E950.0 Självmod, förgiftning med analgetika, antipyretika och antireumatika	M	45	-	-	-	3	2	4	10	3	5	5	3	2	2	1	3	1	1	-	-
	F	41	-	-	2	-	3	4	2	2	4	8	1	3	4	2	5	-	-	1	-
E950.1 Självmod, förgiftning med barbiturater	M	5	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E950.2 Självmod, förgiftning med andra sedativa och hypnotika	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E950.3 Självmod, förgiftning med neuroleptika och andra psykotropa medel	M	71	-	-	-	1	3	3	5	6	3	14	5	4	2	3	7	8	3	3	1
	F	95	-	-	-	1	2	3	6	2	6	15	11	8	9	5	7	6	9	4	1
E950.4 Självmod, förgiftning med andra angivna läkemedel och droger	M	10	-	-	-	1	-	1	-	3	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
E950.5 Självmod, förgiftning med läkemedel och droger UNS	M	10	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	2	-	-
	F	15	-	-	-	1	-	2	-	4	2	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-
E950.6 Självmod, förgiftning med beredningar för jordbruk och trädgårdsodling	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E950.9 Självmod, förgiftning med fasta och flytande ämnen, andra och UNS	M	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
E952.0 Självmod, förgiftning med avgaser från motorfordon	M	93	-	-	-	1	2	9	12	11	12	15	7	10	5	2	3	3	1	-	-
	F	12	-	-	-	1	2	1	1	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E952.1	Själv mord, förgiftning med annan kolmonoxid	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E953.0	Själv mord, hängning	M	329	-	-	-	8	16	29	24	14	24	35	33	25	23	23	22	20	21	9	3
		F	72	-	-	-	2	2	9	7	3	7	6	3	7	3	6	4	5	6	2	-
E953.1	Själv mord, kvävning med plastpåse	M	8	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
E953.8	Själv mord, kvävning på annat angivet sätt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E954	Själv mord, dränkning	M	41	-	-	-	-	-	3	2	4	2	3	4	1	3	3	7	6	2	-	1
		F	61	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	7	6	-	8	16	7	3	4	-
E955.0	Själv mord, skott från enhandsvapen	M	14	-	-	-	-	-	3	1	-	-	2	1	1	2	2	1	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E955.1	Själv mord, skott från hagelgevär	M	39	-	-	-	3	1	2	2	3	4	5	5	1	2	2	4	3	1	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E955.2	Själv mord, skott från jaktvapen	M	25	-	-	-	-	1	1	1	3	1	3	1	1	-	2	2	6	2	1	-
E955.3	Själv mord, skott från militärt skjutvapen	M	6	-	-	-	1	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E955.4	Själv mord, skott från skjutvapen UNS	M	91	-	-	-	5	8	4	8	7	2	12	7	6	5	6	7	7	6	1	-
		F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E955.5	Själv mord, sprängämnen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
E955.9	Själv mord, skott och sprängning UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E956	Själv mord, stickande och skärande föremål	M	29	-	-	-	-	2	1	2	5	4	6	4	-	1	1	1	1	-	1	-
		F	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-
E957.0	Själv mord, hopp från hög höjd, bostadsområde	M	16	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	-	-	-	3	-	1	3	-
		F	14	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	-	1	4	-	2	-
E957.1	Själv mord, hopp från hög höjd, annan byggnad eller konstruktion	M	22	-	-	-	-	4	2	2	1	4	1	1	-	-	-	2	2	3	-	-
		F	7	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
E957.2	Själv mord, hopp från hög höjd, naturområde	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
E957.9	Själv mord, hopp från hög höjd UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	3	-	-
		F	9	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	1	-	-
E958.0	Själv mord, hoppat eller legat framför föremål i rörelse	M	29	-	-	-	2	3	3	1	5	2	1	4	5	-	-	-	1	1	1	-
		F	12	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	1	-	1	-	3	-	-	-	-
E958.1	Själv mord, brännskador eller eld	M	8	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E958.3	Själv mord, stark kyla	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1
E958.4	Själv mord, elektrisk stöt	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	-
E958.5	Själv mord, avsiktlig kollision med motorfordon	M F	4 3	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	3 -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
E958.7	Själv mord, frätande ämnen, utom förgiftning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E958.8	Själv mord, annat angivet sätt	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	-
E958.9	Själv mord UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
1 1	E960-E969 Mord, dråp och annan skada uppsåtligt tillfogad av annan person	M F	70 37	1 1	1 -	1 -	3 1	7 7	14 5	3 1	6 4	9 3	9 2	3 3	4 1	3 1	4 1	1 1	1 1	- 4	- 1	-
E960.0	Slagen av annan person under slagsmål eller handgemäng utan tillhygge	M F	7 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 -	- 2	- -	-
E961	Angräpn med frätande eller etsande ämne	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E962.0	Förgiftad med droger och läkemedel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E962.1	Förgiftad med andra fasta och flytande ämnen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E963	Strypt eller kvävd	M F	2 8	- 1	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- -	1 2	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	-
E965.0	Skjuten med enhandsvapen	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
E965.1	Skjuten med hagelgevär	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965.3	Skjuten med militärt skjutvapen	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
E965.4	Skjuten med skjutvapen, annat och UNS	M F	9 7	- -	- -	- -	- -	3 2	3 2	- 1	1 1	- -	1 -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	-
E966	Dödad med stickande eller skärande föremål	M F	27 10	- -	- -	- -	1 -	2 -	7 2	2 -	1 1	4 1	3 2	1 1	4 -	1 -	1 -	- 1	- 1	- -	1 -	-
E968.0	Mordbrand eller annan eld	M	4	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968.2	Slagen med trubbigt föremål	M F	14 1	- -	- -	- -	2 -	1 -	2 -	- -	1 -	- -	3 -	2 -	- -	- -	3 -	- -	- -	- 1	- -	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E968.8	Dödad på annat angivet sätt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E968.9	Dödad UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E969	Uppsätligt skadad av annan person, resttillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	E970-E978 Ingripande av ordningsmakten	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E970	Ingripande av ordningsmakten, skadad med skjutvapen	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	E980-E989 Oklarhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	M	271	1	-	2	5	9	18	16	32	37	45	31	23	10	17	11	7	6	-	1
1		F	123	2	1	-	1	4	7	6	12	11	16	12	5	14	14	6	4	2	4	2
E980.0	Förgiftning med oklart uppsåt, analgetika, antipyretika och antireumatika	M	44	-	-	-	-	2	5	5	10	5	9	2	2	1	3	-	-	-	-	-
		F	28	-	-	-	-	-	3	-	2	4	9	3	2	2	-	1	1	1	-	-
E980.1	Förgiftning med oklart uppsåt, barbiturater	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E980.2	Förgiftning med oklart uppsåt, andra sedativa och hypnotika än E980.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E980.3	Förgiftning med oklart uppsåt, lugnande medel och andra psykotropa medel	M	51	-	-	-	1	1	1	5	3	7	10	8	6	2	1	2	1	3	-	-
		F	38	-	-	-	-	1	1	2	5	5	3	3	1	9	5	1	1	-	-	1
E980.4	Förgiftning med oklart uppsåt, andra angivna droger och läkemedel	M	9	-	-	-	1	-	1	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E980.5	Förgiftning med oklart uppsåt, droger och läkemedel UNS	M	8	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
E980.6	Förgiftning med oklart uppsåt, frätande och etsande ämnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E980.9	Förgiftning med oklart uppsåt, fasta och flytande ämnen, andra och UNS	M	54	-	-	1	-	-	1	-	4	9	11	7	7	3	5	3	2	1	-	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-
E982.0	Förgiftning med oklart uppsåt, avgaser från motorfordon	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E982.1	Förgiftning med oklart uppsåt, annan kolmonoxid	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E983.0	Strypning eller kvävning med oklart uppsåt, hängning	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

SCBKOPIA LOGG DATUM 95-12-18 TID 16.56

VOL=Z00896 ANTAL POSTER 525

SLUT PÅ DATA ANTAL LÅSTA POSTER 525

SYSUT1 RECFM FBA LRECL 169 BLKSIZE 1690 SYSUT2 RECFM FBA LRECL 169 BLKSIZE 1690

SCBKOPIA (V9) SLUT

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																			
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
1	800-999	Kap XVII. Skador och förgiftningar	M	2911	16	13	14	82	137	168	156	192	210	250	209	186	156	192	235	202	215	176	102
1			F	1790	15	8	16	30	42	64	57	67	76	135	112	88	94	117	122	138	193	216	200
1	800-829	Frakturer	M	601	7	3	3	17	31	21	22	28	21	24	20	14	12	29	37	53	84	99	76
1			F	586	2	2	6	2	6	4	5	6	4	9	8	4	11	18	32	66	108	143	150
800.3	Skalltakfraktur, öppen med intra- kraniell skada	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801.0	Skallbasfraktur, sluten UNS	M	13	-	1	-	-	1	-	1	2	2	2	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
		F	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
801.1	Skallbasfraktur, sluten med intra- kraniell skada	M	90	1	-	1	7	14	6	4	10	7	7	4	3	2	8	4	5	5	1	1	1
		F	30	-	1	2	-	1	-	2	4	-	1	2	1	-	3	6	1	2	3	1	1
802.8	Ansiktsbensfraktur, annan sluten än 802.0-802.6	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
803.0	Skallfraktur, sluten UNS	M	33	1	-	-	5	5	5	2	2	3	1	2	1	-	1	1	2	1	1	1	-
		F	15	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	2	-	2	2	1	1
803.1	Skallfraktur, sluten med intrakraniell skada	M	106	5	1	2	4	8	4	10	10	6	4	9	8	5	8	9	7	4	2	-	-
		F	39	-	1	-	2	2	3	1	1	-	3	1	2	5	7	2	4	4	1	-	-
805.0	Fraktur på halskotpelare, sluten	M	15	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	2	3	-	2	-
		F	12	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	5	1	1	-	-
805.2	Fraktur på bröstkotpelare, sluten	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
805.4	Fraktur på ländkotpelare, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
806.0	Fraktur på halskotpelare med ryggmärgs- skada, sluten	M	24	-	-	-	1	1	2	3	-	2	3	2	1	1	-	2	1	3	2	-	-
		F	12	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-	-
806.2	Fraktur på bröstkotpelare med ryggmärgs- skada, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806.8	Fraktur på ryggrad UNS med ryggmärgs- skada, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807.0	Revbensfraktur, sluten	M	23	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	1	1	4	3	6	2	4
		F	18	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	4	3	-	-
807.2	Fraktur på bröstben, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
807.4	Flail chest	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder		År																	
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
807.5	Fraktur på larynx och trakea, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
808.0	Fraktur på acetabulum, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
808.2	Fraktur på blygdben, sluten	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
808.8	Bäckenfraktur UNS, sluten	M	17	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	5
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	8	3	
811.0	Fraktur på skulderblad, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
812.0	Fraktur på övre delen av humerus, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
812.1	Fraktur på övre delen av humerus, öppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
812.2	Fraktur på humerusskäft, annan sluten än 812.0 och UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	
812.4	Fraktur på nedre delen av humerus, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
813.0	Fraktur på radius eller ulna, övre delen eller UNS, sluten	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
814.0	Karpalbensfraktur, sluten	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
818.0	Fraktur på övre extremitet UNS, sluten	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
820.0	Lärbenshalsfraktur, transcervikal sluten	M	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	13	11	17
		F	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	16	13	9
820.2	Lärbenshalsfraktur, pertrokantär sluten	M	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	10	20	21	14
		F	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	12	20	40	46
820.8	Lärbenshalsfraktur UNS, sluten	M	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10	17	42	25
		F	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	20	39	43	52
821.0	Fraktur på femurskäft eller femur UNS, sluten	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	7	
		F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	10	19	
821.1	Fraktur på femurskäft eller femur UNS, öppen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
821.2	Fraktur på nedre delen av femur, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
823.0	Fraktur på tibia eller fibula, övre delen eller UNS, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	
824.4	Bimalleolarfraktur, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
824.8	Fraktur i fotled UNS, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
827.0	Fraktur på nedre extremitet, multipel eller UNS, sluten	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -
828.0	Fraktur på övre och nedre extremiteter, rev- och bröstben, multipel sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
829.0	Fraktur UNS, sluten	M F	8 7	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	- -	1 1	- 2	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	2 2	- 1
1 1	830-839 Luxationer	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1
830.1	Luxation i käkled, komplicerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
836.5	Luxation av knä, annan än 836.3, okomplicerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
839.0	Luxation av halskota, okomplicerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1 1	850-854 Intrakraniella skador	M F	369 124	1 3	- -	- 1	17 5	16 6	21 5	11 4	23 2	14 2	29 5	31 7	22 2	21 4	28 7	30 8	32 8	42 19	22 23	9 13
850	Hjärnskakning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
851.0	Hjärnlaceration eller kontusion UNS	M F	47 17	- -	- -	- -	5 4	1 3	5 2	2 1	2 -	2 -	2 1	4 -	4 -	2 -	4 -	4 -	2 -	6 3	2 1	- 2
851.1	Hjärnlaceration eller kontusion med öppen intrakraniell skada	M F	159 12	- 1	- -	- -	10 -	13 1	12 2	9 2	17 1	7 1	22 2	12 1	7 -	11 -	8 -	8 1	12 -	9 -	2 -	- -
852.0	Subaraknoidal, subdural och extradural blödning UNS	M F	112 58	- -	- -	- -	- -	1 -	4 1	- -	3 -	2 1	4 1	12 6	9 2	5 2	14 6	9 5	12 3	18 9	12 13	7 9
853.0	Intrakraniell blödning UNS	M F	25 18	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- 1	- -	5 1	4 2	7 5	5 6	1 2
854.0	Intrakraniell skada UNS	M F	26 18	1 1	- -	- 1	2 1	1 2	- -	- 1	- 1	1 -	1 1	3 -	2 -	3 1	2 1	4 1	2 3	2 2	1 2	1 -
1 1	860-869 Inre skador i bröstet, buken och bäckenet	M F	252 87	3 -	- 2	3 3	8 4	26 9	20 9	20 1	26 5	14 2	21 8	17 6	15 5	14 2	12 4	15 7	11 12	14 7	12 -	1 1
860.0	Pneumotorax UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
860.1	Pneumotorax med öppet sår in i torax	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och Alder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Alder Samt- liga	År																					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
860.2 Hemotorax UNS	M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-			
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-			
860.4 Pneumohemotorax UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	12	-	-	-	-	1	1	3	-	1	1	-	-	-	1	-	1	2	1	-			
861.0 Skada på hjärta UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-			
	F	11	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-			
861.1 Skada på hjärta med öppet sår in i torax	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
	F	17	-	-	-	2	2	1	-	1	-	2	1	1	-	1	-	2	1	2	1			
861.2 Skada på lunga UNS	M	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
861.3 Skada på lunga med öppet sår in i torax	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
862.0 Skada på diafragma UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
862.2 Skada på intratorakalt organ UNS, annan än 860-862.0	M	59	-	-	1	2	6	4	6	5	4	3	4	5	5	-	5	1	5	3	-			
	F	13	-	-	1	2	1	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	2	2	-	-			
862.8 Skada på intratorakalt organ UNS	M	33	-	-	-	-	2	6	2	2	3	4	2	1	-	4	1	4	2	-	-			
	F	9	-	-	-	-	3	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
862.9 Skada på intratorakalt organ med öppet sår in i torax UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
863.2 Skada på tunntarm UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
863.8 Skada på magtarmkanalen UNS, annan typ än 863.0-863.4 och UNS	M	9	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-			
	F	4	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
864.0 Skada på lever UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-			
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
865.0 Skada på mjälte UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
866.0 Skada på njure UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
867.0 Skada på blåsa och uretra UNS	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-			
868.0 Skada på bukorgan UNS	M	5	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
	F	12	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-			
868.1 Skada på bukorgan med öppet sår in i bukhåla UNS	M	4	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
	F	76	3	-	2	2	7	5	4	11	3	6	5	6	6	2	5	3	3	3	-			
869.0 Inre skada UNS	M	35	-	1	-	1	2	6	-	2	-	4	2	1	1	3	3	7	2	-	-			
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
869.1 Inre skada med öppet sår in i bukhåla UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	F	35	-	1	-	1	2	6	-	2	-	4	2	1	1	3	3	7	2	-	-			

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
891.0	Särskada på knä, underben och vrist	UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
894.0	Särskada på nedre extremitet, multipel och UNS		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
894.1	Särskada på nedre extremitet, multipel och UNS med komplikation		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1 900-904	Skador på blodkärl		M	79	-	-	-	4	9	6	6	5	7	5	7	4	3	3	7	9	4	-
1			F	23	-	-	-	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2	3	2	1	2	-
900.0	Skada på karotisartär		M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900.9	Skada på blodkärl i huvudet och halsen		M	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	UNS		F	4	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901.0	Skada på bröstaorta		M	51	-	-	-	3	8	4	5	2	4	1	3	3	-	2	5	7	4	-
			F	13	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	-	-	3	1	1	2	-
901.1	Skada på arteria subclavia		M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901.4	Skada på lungkärl		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901.8	Skada på blodkärl i bröstkorgen, annat angivet än 901.0-901.4		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
902.0	Skada på bukaorta		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902.1	Skada på vena cava inferior		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
902.4	Skada på njurkärl		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
903.0	Skada på axillärt kärl		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
903.1	Skada på brakialt kärl		M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903.8	Skada på blodkärl i övre extremitet, annat angivet än 903.0-903.5		M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
903.9	Skada på blodkärl i övre extremitet	UNS	M	8	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
			F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
904.8	Skada på blodkärl i nedre extremitet		M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
904.9	Skada på blodkärl	UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1 905-909	Resttillstånd av skador, förgiftningar, toxiska effekter och andra yttre orsaker		M	39	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	4	5	5	6	10	3
1			F	32	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	1	6	5	13

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
928.0	Klämskada, höft och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1 930-939	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M	66	-	-	-	-	-	-	4	4	5	7	3	4	2	3	6	7	7	9	5
1		F	48	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	3	3	6	10	10	7
933.1	Främmande kropp i larynx	M	43	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2	1	1	2	6	4	6	8	3
		F	34	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	1	6	6	8	4
934.0	Främmande kropp i trakea	F	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-
934.1	Främmande kropp i huvudbronk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
934.8	Främmande kropp i luftvägar, annan angiven del än 932-934.1	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
934.9	Främmande kropp i luftvägar UNS	M	19	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	1	3	1	1	-	2	-	1	1
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	2
936	Främmande kropp i tunntarm och tjocktarm	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1 940-949	Brännskador	M	38	-	1	1	2	-	4	1	1	3	2	3	3	1	1	4	3	4	3	1
1		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	3	1	1	1	2	-
941.0	Brännskada, huvud och hals, ospecificerad grad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
942.3	Brännskada, bålén, tredje graden UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
945.0	Brännskada, nedre extremitet, ospecificerad grad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
947.1	Brännskada, larynx, trakea och lunga	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
947.3	Brännskada, magtarmkanal, annan angiven lokalisation än 947.0-947.2	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
948.4	Brännskada 40-49 % av kroppsytan	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
948.7	Brännskada 70-79 % av kroppsytan	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
948.8	Brännskada 80-89 % av kroppsytan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
948.9	Brännskada 90 % eller mer av kroppsytan	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
949.0	Brännskada UNS	M	32	-	1	1	1	-	4	1	-	3	2	3	3	1	1	4	3	1	2	1
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	-	1	-	1	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
1	950-957	Nerv- och ryggmärgsskador	M	8	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-
1			F	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	952.0	Ryggmärgsskada utan skada på ryggradens ben, cervikaldelen	M	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
			F	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	953.9	Skada på nervrot och ryggmärgsplexus UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	955.4	Skada på nervus musculocutaneus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	958-959	Vissa traumatiska komplikationer och icke specificerade skador	M	236	-	-	3	7	9	6	6	10	18	14	23	27	21	31	42	11	6	1
1			F	291	-	1	-	6	4	12	16	11	18	43	33	31	33	43	23	5	7	1
	959.0	Skada, annan och UNS på ansikte och hals	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	959.1	Skada, annan och UNS på bål	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
			F	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	959.2	Skada, annan och UNS på skuldra och överarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	959.8	Skada, annan och UNS med annan angiven lokalisation, inklusive multipla skador	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	959.9	Skada UNS	M	226	-	-	3	7	9	6	6	8	17	13	23	27	21	30	40	11	4	-
			F	286	-	1	-	6	4	11	15	11	18	43	33	31	33	42	23	5	6	1
1	960-979	Förgiftningar av droger, läkemedel och biologiska substanser	M	279	-	-	1	8	9	20	31	28	30	48	25	16	11	12	14	11	10	4
1			F	251	-	-	2	2	9	15	12	18	24	39	24	18	26	15	15	10	14	6
	961.4	Förgiftning, antimalariamedel och medel mot andra blodprotozoer	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	962.2	Förgiftning, äggstockshormoner och syntetiska substitut	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	962.3	Förgiftning, insulin och antidiabetesmedel	M	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	962.8	Förgiftning, antityroideamedel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	965.0	Förgiftning, opiater och närbesläktade narkotiska medel	M	22	-	-	-	-	4	5	6	2	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-
			F	9	-	-	-	1	1	-	2	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder År Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
965.1 Förgiftning, salicylater	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
965.4 Förgiftning, aromatiska analgetika, ej klassificerade på annan plats	M F	7 12	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
965.5 Förgiftning, pyrazolonderivat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
965.7 Förgiftning, icke narkotiska analgetika, andra än 965.1-965.6	M F	61 48	-	-	-	2	4	4	11	6	8	11	5	3	3	2	1	1	-	-	-
965.8 Förgiftning, analgetika, antipyretika och antireumatika utom 965.0-965.7	M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
965.9 Förgiftning, analgetika, antipyretika och antireumatika UNS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966.3 Förgiftning, medel mot kramp, annan angiven typ än 966.0-966.2 och UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
967.0 Förgiftning, barbiturater	M F	7 1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
967.1 Förgiftning, kloralhydrat	M F	3 3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
967.8 Förgiftning, sedativa och hypnotika, annan angiven typ än 967.0-967.6	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
968.0 Förgiftning, hämmare av centrala nervsystemets muskeltorus	M F	1 3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969.0 Förgiftning, antidepressiva medel	M F	43 58	-	-	-	-	3	2	-	4	5	12	5	4	1	2	2	2	1	-	-
969.1 Förgiftning, fentiazinderivat	M F	30 24	-	-	-	1	1	1	4	4	1	5	4	2	2	2	-	1	2	-	-
969.2 Förgiftning, butyrofenonderivat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
969.3 Förgiftning, antipsykotika och neuro- leptika, annan typ än 969.0-969.2	M F	2 5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
969.4 Förgiftning, bensodiazepinderivat	M F	49 47	-	-	-	1	-	1	4	1	2	9	5	4	1	1	7	6	3	3	1
969.5 Förgiftning, lugnande medel, annan angiven typ än 969.0-969.4	M F	1 3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969.7 Förgiftning, psykostimulantia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969.8 Förgiftning, psykotropa medel, annan angiven typ än 969.0-969.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971.1 Förgiftning, parasympatolytika och spasmolytika	M F	5 1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
989.5	Förgiftning, orm- och insektsgift	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989.6	Förgiftning, tvål och rengöringsmedel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
989.9	Förgiftning, icke-medicinsk substans UNS	M	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
1 990-995	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	M	636	4	8	1	15	27	51	38	39	54	58	52	44	47	49	53	49	31	12	4
1		F	238	5	2	2	6	4	15	13	11	16	17	22	17	8	18	27	21	16	12	6
991.6	Skada av låg temperatur, hypotermi	M	29	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	3	1	3	3	4	4	2	-	-
		F	13	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	-	-	1	2	2	-	2
991.9	Skada av låg temperatur UNS	M	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	2	2	1	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-
992.0	Skada av hög temperatur, värmeslag och solsting	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
992.9		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
993.0	Skada av lufttryck, otitiskt trycktrauma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994.1		F	224	3	6	1	5	9	16	13	18	21	16	16	13	20	20	20	19	5	2	1
		F	115	4	2	1	2	1	5	4	6	4	10	15	7	4	10	20	8	3	8	1
994.2	Hunger	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
994.7		M	365	1	2	-	10	16	33	25	19	27	37	33	30	24	25	24	23	23	10	3
	F	94	1	-	-	3	2	10	8	3	10	7	4	8	4	6	5	9	10	2	2	
994.8	Skada av elektrisk ström	M	7	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994.9	Skada av annan angiven typ än 800-994.8 och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
995.0		F	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
995.3	Allergi UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1 996-999		Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	M	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-
1	F		8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-
996.0	Mekanisk komplikation, implantat och transplantat i hjärta	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
				0-4																		
996.9	Komplikation vid fastsättning av förlorad extremitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
997.2	Komplikation till ingrepp, perifera kärl	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
997.4	Komplikation till ingrepp, mag-tarmkanal	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
997.9	Komplikation, annat angivet organsystem, ej klassificerad på annan plats	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
998.1	Komplikation till ingrepp, blödning eller hematom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
998.2	Komplikation till ingrepp, accidentell punktion eller skada	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
998.8	Komplikation till ingrepp, annan typ som ej klassificeras på annan plats	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtliga dödsorsaker		M	46385	337	36	36	112	197	263	303	441	617	979	1271	1680	2536	4066	6658	8040	8930	6389	3494
		F	45065	251	20	28	47	70	115	124	234	331	646	810	984	1506	2374	4266	6063	9290	9764	8142

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader			5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3	4							
001-139 KAP I. INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASIT-SJUKDOMAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
030-041 ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
036.2 Meningokockemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
038.0 Septikemi, streptokocker	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038.9 Septikemi UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
041.0 Infektion, streptokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

[illegible]

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timm- ar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2									2	3								
240-279	KAP III. RUBBNINGAR I ENDOKRINSYSTEMET, NUTRITION, ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNITET	M F	6 4	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	1 -	- -	1 1	- -	1 -	- -
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNSYSTEM	M F	6 4	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	1 -	- -	1 1	- -	1 -	- -
276.2	Acidos	M F	1 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
277.0	Cystisk fibros	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
277.8	Rubbning i ämnesomsättning, annan angiven typ än 240-277.6	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
279.1	Immunbrist, huvudsakligen cellförmädlad	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
279.2	Immunbrist, kombinerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
279.3	Immunbrist UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlista	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader			5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3	4							
280-289 KAP IV. SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
284.0 Aplastisk anemi, konstitutionell	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
287.5 Trombocytopeni UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Sämt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader			5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3	4							
320-389	KAP VI. Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M F	7 5	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	2 1	1 -	1 1	- 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -
320-326	INFLAMMATORISKA Sjukdomar i centrala nervsystemet	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
320.2	Meningit, streptokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322.9	Meningit UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
330-337	ÄRFTLIGA OCH DEGENERATIVA Sjukdomar i centrala nervsystemet	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	
330.0	Leukodystrofi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
331.4	Hydrocefalus, obstruktiv	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
334.2	Primär cerebellär degeneration	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
340-349	ANDRA Sjukdomar i centrala nervsystemet	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
348.1	Anoxisk hjärnskada	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
348.3	Encefalopati UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349.9	Sjukdom i nervsystemet UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350-359	Sjukdomar i perifera nervsystemet	M F	2 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
359.0	Myopati, medfödd	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
359.9	Muskeldystrofi och annan myopati UNS	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3							
390-459 KAP VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	7 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	2 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -
415-417 SJUKDOMSTILLSTÄND INOM LUNG- CIRKULATIONEN	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
416.0 Pulmonell hypertoni, primär	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
420-429 ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
422.9 Myokardit, akut UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
425.4 Kardiomyopati, annan angiven primär typ än 425.0-425.3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
427.9 Hjärtrytmrubbning UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
429.0 Myokardit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
430-438 SJUKDOMAR I HJÄRNANS KÄRL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
431 Hjärnblödning UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Sämt- liga under 1 år	Timmor -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
460-519 KAP VIII. ANDNINGSGRANENS SJUKDOMAR	M	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
470-478 ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNAS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478.7 Annan sjukdom i struphuvudet som ej klassificeras på annan plats	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480-487 LUNGINFLAMMATION OCH INFLUENZA	M	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
486 Pneumoni UNS	M	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
490-496 KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM OCH DÄRHED SAMMANHÄNGANDE TILLSTÄND	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
490 Bronkit UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmor -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader			5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3	4							
520-579 KAP IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560-569 ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN OCH BUKHINNAN	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560.1 Tarmobstruktion, paralytisk ileus och ileus UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564.9 Funktionell tarmsjukdom UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570-579 ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
570 Akut och subakut nekros i levern	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

ABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ödsorsak detaljlistan	Kön	Ålder Sämt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader			5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3	4							
580-629 KAP X. SJUKDOMAR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
580-589 NEFRIT, NEFROTISKT SYNDROM OCH NEFROS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584.9 Njursvikt, akut UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590-599 ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
590.8 Pyelonefrit och pyonefros UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2									2	3								
740-759	KAP XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	99 88	27 24	12 9	9 6	3 1	3 1	2 4	2 2	6 13	4 6	3 2	9 6	3 4	4 1	3 4	3 3	- -	2 1	2 -	1 1	- -	1 -
740.0	Missbildning av hjärna, anencefali	M F	2 3	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
741.0	Missbildning av ryggmärg, spina bifida med hydrocefalus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.0	Missbildning av hjärna, encefalocele	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.1	Missbildning av hjärna, mikrocefali	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.3	Missbildning av hjärna, medfödd hydrocefalus	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.4	Missbildning av hjärna, annan angiven typ än 740-742.3	M F	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
742.9	Missbildning av hjärna, ryggmärg och nervsystem UNS	F	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.0	Missbildning av hjärta, truncus communis	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.1	Missbildning av hjärta, transposition av de stora kärlen	M F	4 5	- 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
745.2	Missbildning av hjärta, Fallots tetrad	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
745.3	Missbildning av hjärta, gemensam kammare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.4	Missbildning av hjärta, ventrikelseptum-defekt	M F	1 2	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
745.6	Missbildning av hjärta, endokardiell cushion-defekt	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
746.3	Missbildning av hjärta, medfödd stenosis av aortaklaff	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.6	Missbildning av hjärta, medfödd mitralisinsufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
746.7	Missbildning av hjärta, hypoplastiskt vänsterhjärtasyndrom	M F	9 9	1 -	- 1	2 -	2 -	1 -	1 2	- 2	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
746.8	Missbildning av hjärta, annan angiven typ än 745-746.7	M F	4 1	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
746.9	Missbildning av hjärta UNS	M F	11 6	- -	1 -	2 -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- 1	- 1	1 1	- 1	1 -	2 -	1 1	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Sämt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader			4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2									2	3									
747.0	Missbildning av cirkulationsorgan, bestående ductus arteriosus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.1	Missbildning av cirkulationsorgan, coartatio aortae	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.2	Missbildning av aorta, annan angiven typ än 747.0-747.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.3	Missbildning av lungartär	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.4	Missbildning av de stora venerna	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.8	Missbildning av cirkulationsorgan, annan angiven typ än 747.0-747.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.9	Missbildning av cirkulationsorgan UNS	M F	1 6	- 3	1 1	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
748.0	Missbildning av andningsorgan, koanalatresi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
748.4	Missbildning av andningsorgan, medfödd cystlunga	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.5	Missbildning av andningsorgan, agenesi, hypoplasia och dysplasi av lunga	M F	11 6	6 5	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
748.6	Missbildning av lunga, annan angiven typ än 748.4-748.5	M F	1 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
749.2	Kluven gom med kluven läpp	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.2	Missbildning av tarm, atresi och stenosis av tjocktarm, rektum och anus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.3	Missbildning av tarm, Hirschsprungs sjukdom och annan medfödd funktionsrubbn	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.5	Missbildning av tarm, annan angiven typ än 751.0-751.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.0	Missbildning av njure, njuregenesi och njurdysgenesi	M F	3 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.1	Missbildning av njure, medfödd cystisk njursjukdom	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.2	Missbildning av njure, medfödd obstruktiv defekt i njurbäcken och uretär	M F	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.9	Missbildning av urinorgan, medfödd UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader										
					1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
760-779	KAP XV. VISSA TILLSTÄND SOM UPPKOMMIT UNDER DEN PERINATALA PERIODEN	M F	100 76	41 23	14 15	10 11	3 5	1 4	6 1	- 1	10 4	6 2	3 2	2 1	- -	- 1	1 2	1 1	1 1	1 1	- -	- 1	- -	- -	
760.0	Fosterpåverkan vid högt blodtryck hos modern	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.1	Fosterpåverkan vid för tidig hinnbristning	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.3	Fosterpåverkan vid polyhydramnion	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.8	Fosterpåverkan vid graviditetskomplika- tion, annan angiven typ än 761.0-761.7	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.1	Fosterpåverkan vid placentalosning och blödning, annan angiven typ än 762.0	M F	3 3	2 3	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
762.3	Fosterpåverkan vid placentalt transfusionssyndrom	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.5	Fosterpåverkan vid kompression av navelsträng, annan typ än 762.4	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.6	Fosterpåverkan vid navelsträngskomplika- tion av annan angiven typ än 762.4-762.5	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.7	Fosterpåverkan vid korioamnionit	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.7	Fosterpåverkan vid värkrubning	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.0	Höggradigt underburet barn	F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.1	Underburet barn, annan angiven typ än 765.0 och UNS	M F	12 3	8 3	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
767.0	Förlossningsskada, subdural och cerebral blödning	M F	11 9	2 1	3 2	2 3	1 -	- 1	- -	- 1	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
767.8	Förlossningsskada, annan angiven typ än 767.0-767.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
768.3	Fetal distress hos levande fött barn först observerat under väkarbetet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
768.4	Fetal distress hos levande fött barn UNS	M F	10 7	3 3	1 -	- 2	- -	1 -	- -	- -	2 1	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
768.9	Neonatal distress hos levande fött barn UNS	M F	7 6	4 2	1 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
769	Idiopatisk respiratorisk distress	M F	12 16	3 2	1 5	4 1	1 2	- 2	- 1	- -	1 -	- 1	2 -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader										
					1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
780-799	KAP XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	33 22	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 2	9 5	6 4	6 3	3 2	- -	4 -	- 2	- 1	- 1	- -	- -	
797-799	OFULLSTÄNDIGT DEFINIERADE OCH OKÄNDA ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	M F	33 22	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 2	9 5	6 4	6 3	3 2	- -	4 -	- 2	- 1	- 1	- -	- -	
798.0	Plötslig spädbarnsdöd	M F	30 19	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 2	9 4	5 3	6 3	3 2	- -	3 -	- 2	- 1	- 1	- -	- -	
798.1	Ögonblicklig död	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
799.9	Okänd och ej angiven orsak till sjukdom och död, annan än 780-799.8	M F	3 2	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader				5	6	7	8	9	10	11
					1	2									2	3	4								
E800-E999	E-SFRIEN. YTTRE ORSAKER TILL SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- 1	3 1	- -	- 1	- -	- -	- 1
E810-E819	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
E814.8	Motorfordonsolycka, kollision motor- fordon - fotgängare, annan person	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E816.1	Motorfordonsolycka, förlust av fordons- kontroll, passagerare	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E819.9	Motorfordonsolycka UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E890-E899	OLYCKOR VÄLLADE AV ÖPPEN ELD	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E890.2	Eldsvåda i privat bostad, annan angiven typ av gas och rök	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E910-E915	DRUNKNING, KVÄVNING OCH ANDRA OLYCKOR ORSAKADE AV FRÄMMANDE KROPP	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E910.4	Drunkning i badkar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E912	Främmande kropp som vällat användnings- hinder eller kvävning, ej födoämne	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E960-E969	MORD, DRÅP OCH ANNAN SKADA UPPSÄTLIGT TILLFOGAD AV ANNAN PERSON	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E963	Strypt eller kvävd	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E980-E989	OKLARHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSFALL ELLER UPPSÄT	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E988.9	Skadad med oklart uppsåt, annat angivet sätt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1994 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar 1	2	3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
800-999 KAP XVII. SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	- -	1 1	3 1	- -	1 1	- -	1 -
800-829 FRAKTURER	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
803.1 Skallfraktur, sluten med intrakraniell skada	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
850-854 INTRAKRANIELLA SKADOR	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
853.0 Intrakraniell blödning UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854.0 Intrakraniell skada UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
930-939 FRÄMMANDE KROPP SOM TRÄNGT IN GENOM NATURLIG ÖPPNING	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
933.1 Främmande kropp i larynx	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
980-989 TOXISK EFFEKT AV SUBSTANSER I HUVUDSAKLIGEN ICKE-MEDICINSK ANVÄNDNING	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
986 Förgiftning, kolmonoxid	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
990-995 ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
994.1 Drunkning och drunkningstillbud	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
994.7 Kvävning och strypning	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Samtliga dödsorsaker	M F	273 214	68 49	28 24	22 18	7 6	4 5	9 5	4 3	18 20	11 10	8 6	25 16	15 11	14 9	11 12	6 4	7 2	9 6	3 3	1 4	2 -	1 1

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
013	Matförgiftning	Antal Kvot	4 4.0	- -	- -	- -	1 1.0	2 -	- -	1 -
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	Antal Kvot	36 7.2	- -	2 -	1 1.0	1 -	5 5.0	15 -	12 4.0
016	Mag- tarminfektion uns	Antal Kvot	6 6.0	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	3 3.0
020	Lungtuberkulos	Antal Kvot	30 2.3	- -	- -	- -	4 -	4 1.3	18 2.0	4 4.0
021	Tuberkulos i annat andningsorgan	Antal Kvot	5 5.0	- -	- -	- -	- -	1 -	3 3.0	1 -
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
024	Tuberkulos i skelett och leder	Antal Kvot	3 3.0	- -	- -	- -	1 1.0	- -	2 -	- -
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	Antal Kvot	6 3.0	- -	- -	1 -	- -	1 -	3 1.5	1 -
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	Antal Kvot	27 9.0	- -	- -	- -	2 -	3 -	13 4.3	9 -
036	Meningokockinfektion	Antal Kvot	11 1.1	1 1.0	4 1.0	2 1.0	2 1.0	1 -	1 1.0	- -
038	Septikemi	Antal Kvot	620 6.0	4 -	9 3.0	24 12.0	79 8.7	183 7.3	220 4.8	101 5.6
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	Antal Kvot	88 7.3	2 2.0	2 -	23 23.0	10 -	17 4.2	23 7.6	11 3.6
046	Virushepatit	Antal Kvot	41 2.4	- -	- -	9 2.2	12 6.0	13 2.1	7 1.4	- -
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	Antal Kvot	116 3.0	4 -	4 1.3	22 7.3	15 7.5	18 2.0	26 2.8	27 2.2
052	Malaria	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1.0
060	Syfilis	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
070	Spirochetsjukdomar utom syfilis	Antal	2	-	-	-	-	1	-	1
071	Mykoser	Antal Kvot	43 8.6	- -	2 -	8 8.0	9 -	9 9.0	14 4.6	1 -

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
077	Resttillstånd av tuberkulos	Antal Kvot	103 2.3	- -	- -	- -	3 -	25 1.9	59 2.1	16 4.0
078	Resttillstånd av polio	Antal Kvot	36 9.0	- -	- -	- -	3 -	11 3.6	15 15.0	7 -
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	Antal Kvot	183 4.8	1 -	3 -	19 -	21 7.0	44 4.0	53 4.4	42 3.5
08	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal Kvot	234 1.2	- -	- -	6 1.0	54 1.1	76 1.2	67 1.3	31 1.4
090	Malign tumör i matstrupe	Antal Kvot	262 1.1	- -	- -	5 1.0	61 1.0	97 1.0	77 1.2	22 1.2
091	Malign tumör i magsäck	Antal Kvot	701 1.1	- -	- -	16 1.0	120 1.0	194 1.1	269 1.1	102 1.1
092	Malign tumör i tunntarm	Antal Kvot	48 1.1	- -	- -	2 1.0	10 1.0	19 1.1	16 1.2	1 1.0
093	Malign tumör i tjocktarm	Antal Kvot	941 1.2	- -	- -	20 1.0	125 1.0	260 1.1	391 1.2	145 1.4
094	Malign tumör i ändtarm och anus	Antal Kvot	498 1.2	- -	- -	14 1.0	73 1.0	155 1.1	176 1.3	80 1.5
095	Malign tumör i lever (primär)	Antal Kvot	210 1.0	- -	1 1.0	3 1.5	57 1.0	82 1.0	51 1.0	16 1.0
096	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal Kvot	671 1.0	- -	- -	6 1.0	148 1.0	231 1.0	223 1.0	63 1.1
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	Antal Kvot	446 1.1	- -	- -	7 1.1	66 1.0	122 1.1	188 1.1	63 1.1
100	Malign tumör i struphuvud	Antal Kvot	94 1.5	- -	- -	- -	20 1.4	29 1.2	31 1.9	14 1.7
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	Antal Kvot	1993 1.0	- -	- -	23 1.0	486 1.0	728 1.0	636 1.1	120 1.1
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	Antal Kvot	133 1.1	- -	- -	7 1.0	32 1.0	45 1.0	39 1.1	10 1.2
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	Antal Kvot	37 1.2	- -	3 1.0	5 1.0	5 1.0	12 1.3	8 1.6	4 2.0
111	Malignt melanom i hud	Antal Kvot	207 1.1	- -	- -	20 1.0	71 1.0	45 1.0	53 1.1	18 1.2
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	Antal Kvot	69 1.5	- -	- -	15 1.3	11 1.5	11 1.0	18 2.2	14 2.0

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och Ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	Antal Kvot	107 1.1	- -	1 1.0	10 1.1	25 1.1	28 1.1	32 1.1	11 1.2
124	Malign tumör i prostata	Antal Kvot	3039 1.4	- -	- -	1 1.0	162 1.0	710 1.3	1418 1.4	748 1.6
125	Malign tumör i testikel	Antal Kvot	16 1.3	- -	- -	8 1.3	2 2.0	2 2.0	3 1.0	1 1.0
126	Malign tumör i urinblåsa	Antal Kvot	537 1.3	- -	- -	2 2.0	46 1.2	142 1.2	249 1.4	98 1.5
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	Antal Kvot	524 1.1	- -	2 1.0	4 1.0	108 1.0	173 1.1	179 1.3	58 1.5
130	Malign tumör i hjärna	Antal Kvot	304 1.0	- -	10 1.0	41 1.0	122 1.0	89 1.0	38 1.0	4 1.0
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	Antal Kvot	5983 11.2	- -	12 3.0	118 6.9	1113 9.1	1897 14.1	2118 11.8	725 9.4
140	Hodgkins sjukdom	Antal Kvot	41 1.2	- -	- -	7 1.1	9 1.5	13 1.3	9 1.2	3 1.0
141	Leukemi	Antal Kvot	436 1.3	- -	11 1.1	26 1.0	61 1.1	121 1.3	148 1.4	69 1.5
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	Antal Kvot	793 1.2	- -	4 1.0	26 1.1	130 1.1	249 1.1	310 1.2	74 1.4
150	Benign tumör i hud	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
155	Benign tumör i nervsystem	Antal Kvot	39 2.1	- -	- -	1 -	6 1.5	13 2.6	15 2.1	4 2.0
156	Benign tumör i sköldkörtel	Antal	2	-	-	-	-	2	-	-
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	Antal Kvot	43 6.1	1 1.0	- -	1 1.0	5 5.0	8 -	20 6.6	8 8.0
179	Andra och ospecificerade tumörer	Antal Kvot	502 2.0	- -	1 1.0	6 2.0	33 3.0	92 2.7	250 1.9	120 1.8
180	Sköldkörtelrubbing	Antal Kvot	69 11.5	- -	- -	- -	6 -	16 16.0	30 15.0	17 5.6
181	Diabetes mellitus	Antal Kvot	3633 5.0	- -	1 1.0	66 1.6	414 4.1	983 5.5	1523 5.8	646 4.7
182	Fettomsättningsrubbing	Antal Kvot	60 4.2	- -	- -	3 1.5	30 5.0	18 4.5	6 3.0	3 -

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN	Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
183	Fetma	Antal Kvot	70 11.6	- -	- -	5 -	35 11.6	19 9.5	7 7.0	4 -
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	Antal Kvot	572 2.8	13 2.1	14 1.5	112 1.6	119 1.8	89 4.6	135 7.1	90 6.0
190	Kwashiorkor	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
191	Energiundernäring	Antal Kvot	36 2.7	- -	- -	1 1.0	2 -	4 4.0	9 3.0	20 2.5
192	Annan proteinundernäring	Antal Kvot	53 4.8	1 -	- -	4 -	3 3.0	11 5.5	18 9.0	16 2.6
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	Antal Kvot	17 8.5	- -	- -	- -	2 -	2 -	6 -	7 3.5
200	Anemi	Antal Kvot	562 5.3	1 1.0	3 -	8 2.6	24 6.0	87 6.2	240 5.0	199 5.6
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	Antal Kvot	234 5.8	1 1.0	6 6.0	16 -	36 9.0	68 8.5	78 3.9	29 4.8
210	Senil och presenil demens	Antal Kvot	1700 2.9	- -	- -	- -	17 1.4	176 2.6	810 3.0	697 2.9
211	Schizofreni	Antal Kvot	94 5.2	- -	- -	1 -	14 7.0	25 6.2	36 5.1	18 3.6
212	Affektiv psykos	Antal Kvot	25 8.3	- -	- -	1 -	6 -	12 6.0	4 -	2 2.0
213	Andra psykoser	Antal Kvot	640 4.4	- -	1 -	9 9.0	22 5.5	126 4.2	274 3.9	208 5.3
214	Neuros	Antal Kvot	17 8.5	- -	- -	- -	3 -	4 -	7 3.5	3 -
215	Alkoholberoende	Antal Kvot	1237 4.6	- -	- -	185 4.3	655 3.9	282 6.5	98 7.5	17 17.0
216	Narkomani	Antal Kvot	125 1.7	- -	- -	100 1.5	21 3.5	3 -	- -	1 -
218	Psykisk utvecklingsstörning	Antal Kvot	43 5.3	- -	5 2.5	10 3.3	11 5.5	8 8.0	7 -	2 -
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	Antal Kvot	505 25.2	- -	- -	133 22.1	152 50.6	96 48.0	87 29.0	37 6.1
220	Meningit	Antal Kvot	44 2.3	4 2.0	3 -	9 4.5	4 2.0	9 1.5	14 2.3	1 1.0

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och Ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
221	Parkinsons sjukdom	Antal Kvot	637 4.7	- -	- -	- -	8 2.6	125 3.5	332 5.2	172 5.2
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	Antal Kvot	448 1.8	3 3.0	3 1.5	21 1.3	64 1.5	137 1.5	162 2.1	58 3.0
223	Multipel skleros	Antal Kvot	71 1.8	- -	- -	8 2.0	27 1.3	19 2.1	15 3.0	2 2.0
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	Antal Kvot	95 15.8	- -	4 2.0	5 5.0	14 14.0	26 26.0	26 26.0	20 -
225	Epilepsi	Antal Kvot	235 4.0	2 -	4 -	43 1.7	63 2.8	44 14.6	55 9.1	24 12.0
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	Antal Kvot	805 9.9	11 2.7	17 5.6	64 5.3	140 5.3	219 11.5	232 17.8	122 30.5
230	Glaukom	Antal Kvot	10 10.0	- -	- -	- -	1 1.0	1 -	4 -	4 -
231	Katarakt	Antal Kvot	7 1.7	- -	- -	- -	- -	- -	3 1.0	4 4.0
232	Blindhet	Antal	9	-	-	1	-	2	-	6
235	Skelning	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	Antal Kvot	19 19.0	- -	- -	1 -	5 -	5 5.0	5 -	3 -
240	Mellanöreinflammation och mastoidit	Antal Kvot	6 6.0	2 -	- -	2 2.0	- -	- -	- -	2 -
241	Hörselnedsättning	Antal Kvot	4 4.0	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 2.0
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240-241	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	1 1.0	- -
250	Akut reumatisk feber	Antal Kvot	9 3.0	- -	- -	1 1.0	1 -	3 3.0	2 -	2 2.0
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	Antal Kvot	131 2.0	- -	- -	- -	14 2.8	38 1.7	75 2.1	4 1.3
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	Antal Kvot	207 2.0	- -	- -	1 1.0	19 2.3	54 1.9	90 2.0	43 2.2
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	Antal Kvot	1948 13.0	- -	- -	17 -	263 15.4	586 14.6	774 13.3	308 9.0

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

Ålder

Samtliga

0

1-14

15-44

45-64

65-74

75-84

85-

270	Akut hjärtinfarkt	Antal Kvot	9372 1.0	- -	1 -	82 1.2	1289 1.0	2678 1.0	3789 1.0	1533 1.0
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	Antal Kvot	10366 2.2	- -	- -	92 2.3	1274 2.4	2634 2.5	4076 2.2	2290 1.7
280	Lungemboli	Antal Kvot	978 2.6	- -	- -	20 4.0	107 2.5	280 2.5	401 2.8	170 2.4
281	Hjärtrytmrubbningar	Antal Kvot	3300 6.7	3 -	9 -	39 9.7	300 13.6	695 8.9	1358 7.2	896 4.5
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	Antal Kvot	11827 5.4	11 1.8	15 5.0	145 2.3	934 4.7	2361 8.9	4913 5.8	3448 4.2
290	Subaraknoidalblödning	Antal Kvot	134 1.1	- -	2 1.0	20 1.0	55 1.0	27 1.2	25 1.2	5 1.2
291	Hjärnblödning	Antal Kvot	948 1.2	2 2.0	- -	25 1.4	175 1.3	284 1.1	355 1.2	107 1.2
292	Hjärninfarkt	Antal Kvot	1995 1.6	- -	2 2.0	25 2.7	174 1.7	483 1.7	894 1.6	417 1.4
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	Antal Kvot	1219 1.3	- -	- -	2 -	26 2.1	175 1.4	615 1.3	401 1.3
294	Cerebral ateroskleros	Antal Kvot	143 4.0	- -	- -	1 -	4 -	32 5.3	59 3.9	47 3.3
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	Antal Kvot	2760 2.4	- -	- -	7 7.0	101 3.2	498 2.7	1330 2.4	824 2.1
300	Ateroskleros	Antal Kvot	4920 5.4	- -	- -	7 -	409 14.1	1157 10.6	2067 5.3	1280 3.2
301	Emboli och trombos i artär	Antal Kvot	223 3.9	- -	- -	2 1.0	14 4.6	47 5.8	97 5.1	63 2.5
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal Kvot	1471 1.5	- -	1 -	12 1.7	167 1.4	433 1.5	596 1.5	262 1.8
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	Antal Kvot	347 4.5	3 -	- -	6 6.0	41 5.1	95 3.8	133 4.7	69 4.9
305	Hemorroider	Antal Kvot	4 4.0	- -	- -	- -	- -	- -	4 4.0	- -
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	Antal Kvot	890 22.8	5 -	2 -	27 9.0	155 22.1	188 47.0	306 27.8	207 14.7
310	Akut tonsillit	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och Ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
311	Akut laryngit och trakeit	Antal Kvot	6 6.0	- -	- -	- -	4 4.0	1 -	- -	1 -
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	Antal Kvot	42 4.2	- -	- -	- -	1 -	5 5.0	16 8.0	20 2.8
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
315	Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	Antal Kvot	62 12.4	- -	- -	- -	4 -	12 -	27 13.5	19 6.3
320	Akut bronkit	Antal Kvot	96 3.8	- -	- -	- -	6 -	14 3.5	47 3.6	29 3.6
321	Lunginflammation	Antal Kvot	5350 2.8	17 2.4	10 10.0	90 10.0	362 5.2	925 7.2	2186 2.7	1760 2.0
322	Influensa	Antal Kvot	114 1.3	- -	- -	1 -	- -	10 1.0	54 1.2	49 1.5
323	Annan bronkit, emfysem och astma	Antal Kvot	1910 2.3	3 1.5	2 2.0	17 1.7	145 2.0	483 2.3	832 2.4	428 2.4
324	Bronkiektasier	Antal Kvot	25 8.3	- -	- -	2 -	2 -	6 -	6 6.0	9 4.5
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	Antal Kvot	1164 2.6	- -	- -	3 -	78 2.0	321 2.7	536 2.8	226 2.2
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	Antal Kvot	253 3.6	- -	- -	6 6.0	18 2.5	56 4.3	114 4.5	59 2.5
327	Pleurit	Antal Kvot	151 15.1	- -	1 -	9 -	12 -	39 -	65 10.8	25 6.2
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	Antal Kvot	1995 8.5	7 -	2 -	52 10.4	214 10.1	492 8.9	794 7.8	434 8.6
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	Antal	6	-	-	-	-	2	2	2
331	Sjukdom i käkar	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	Antal Kvot	5 5.0	- -	1 -	- -	1 -	1 -	2 2.0	- -
340	Sjukdom i matstrupe	Antal Kvot	126 2.4	- -	2 2.0	10 5.0	35 1.9	16 2.6	35 2.9	28 2.1

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

Ålder
Samtliga 0 1-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85-

341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	Antal Kvot	563 2.2	- -	- -	6 1.2	66 2.2	129 2.6	214 2.1	148 2.2
342	Blindtarmsinflammation	Antal Kvot	22 1.5	- -	1 1.0	1 1.0	2 2.0	7 1.4	7 1.7	4 2.0
343	Bukbräck	Antal Kvot	76 2.1	1 -	1 1.0	1 1.0	5 1.6	16 2.6	27 2.0	25 2.2
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	Antal Kvot	325 3.0	2 1.0	2 -	11 1.8	40 6.6	84 4.9	128 2.7	58 2.0
345	Divertikel i tarmen	Antal Kvot	84 1.7	- -	- -	- -	6 3.0	27 2.0	34 1.7	17 1.4
346	Annan funktionell tarmsjukdom	Antal Kvot	35 3.5	- -	- -	1 1.0	1 -	7 7.0	16 3.2	10 3.3
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	Antal Kvot	687 1.8	- -	2 -	57 1.5	267 1.5	203 2.1	125 2.3	33 3.0
348	Gallstenssjukdom och gallblåse- inflammation	Antal Kvot	152 2.3	- -	- -	1 -	12 2.0	34 2.8	59 2.5	46 1.8
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	Antal Kvot	1896 3.8	3 3.0	13 13.0	82 3.1	324 4.2	459 4.8	651 3.6	364 3.2
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	Antal Kvot	1552 4.8	1 -	1 -	19 4.7	154 7.3	350 6.7	647 4.9	380 3.3
351	Njurinfektion	Antal Kvot	170 3.3	- -	- -	3 3.0	13 13.0	36 6.0	80 3.3	38 2.0
352	Sten i njure och urinledare	Antal Kvot	30 3.3	- -	- -	2 -	2 -	4 4.0	13 2.6	9 3.0
353	Blåskaterr	Antal	19	-	-	-	1	4	5	9
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	Antal Kvot	1103 4.4	2 -	- -	11 5.5	62 20.6	179 5.9	453 4.9	396 3.3
360	Prostatatförstoring	Antal Kvot	160 2.3	- -	- -	- -	3 3.0	22 2.4	72 2.5	63 2.1
361	Hydrocele	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
362	Förhudsförträngning	Antal Kvot	4 4.0	- -	- -	- -	1 -	- -	2 2.0	1 -
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360-363	Antal Kvot	39 4.8	- -	- -	- -	5 -	6 6.0	17 2.8	11 11.0

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och Ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
420	Infektion i hud och underhud	Antal	76	-	-	1	6	25	26	18
		Kvot	5.4	-	-	-	6.0	12.5	8.6	2.2
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	Antal	327	-	-	5	20	52	126	124
		Kvot	7.2	-	-	-	6.6	10.4	6.6	6.8
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	Antal	175	-	-	-	16	53	83	23
		Kvot	4.3	-	-	-	8.0	3.1	4.8	5.7
431	Annan artropati	Antal	143	-	-	2	17	35	62	27
		Kvot	3.0	-	-	2.0	1.8	2.3	5.1	2.7
432	Annan ledsjukdom	Antal	74	-	-	1	6	12	32	23
		Kvot	4.6	-	-	-	3.0	12.0	4.5	3.8
433	Pelvospondylit	Antal	14	-	-	-	6	8	-	-
		Kvot	14.0	-	-	-	-	8.0	-	-
434	Annan ryggsjukdom	Antal	27	-	-	1	1	9	10	6
		Kvot	9.0	-	-	-	1.0	4.5	-	-
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	Antal	176	-	-	4	5	32	77	58
		Kvot	6.7	-	-	2.0	5.0	6.4	7.7	7.2
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	Antal	20	-	-	1	1	4	8	6
		Kvot	20.0	-	-	-	-	-	8.0	-
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	Antal	82	-	1	2	5	26	24	24
		Kvot	6.8	-	-	1.0	5.0	26.0	6.0	6.0
440	Spina bifida	Antal	9	4	1	2	-	2	-	-
		Kvot	4.5	2.0	-	-	-	-	-	-
441	Annan missbildning av nervsystemet	Antal	13	6	4	2	-	-	1	-
		Kvot	1.6	2.0	1.0	2.0	-	-	-	-
442	Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	Antal	103	51	7	10	16	2	12	5
		Kvot	1.6	1.2	1.4	2.0	2.0	-	12.0	2.5
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	Antal	19	9	4	-	-	-	3	3
		Kvot	2.7	3.0	1.0	-	-	-	-	-
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	Antal	18	13	-	1	1	1	2	-
		Kvot	1.8	1.6	-	1.0	-	1.0	-	-
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	Antal	138	59	3	12	25	5	25	9
		Kvot	1.8	1.3	3.0	2.0	2.7	5.0	2.2	3.0
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	Antal	23	22	1	-	-	-	-	-
		Kvot	1.7	1.6	-	-	-	-	-	-

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

Ålder
Samtliga 0 1-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85-

452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	Antal Kvot	83 6.9	83 6.9	- -	- -	- -	- -	- -	- -
453	Förlossningsskada	Antal Kvot	31 2.3	27 2.4	1 1.0	2 2.0	- -	- -	- -	1 -
454	Syrebrist och annan andningsrubbnig	Antal Kvot	79 1.6	77 1.6	2 -	- -	- -	- -	- -	- -
455	Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd	Antal Kvot	3 1.0	3 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450-455	Antal Kvot	77 5.9	77 5.9	- -	- -	- -	- -	- -	- -
460	Feber av okänd orsak	Antal	124	1	1	-	6	19	46	51
461	Symtom från hjärtat	Antal	5	-	-	-	-	-	1	4
463	Urinretention	Antal	50	-	-	-	4	3	27	16
464	Buksmärtor	Antal Kvot	61 61.0	- -	- -	2 -	6 -	20 -	24 -	9 9.0
465	Senilitet utan uppgift om psykos	Antal Kvot	1302 5.8	- -	- -	- -	- 17.5	35 9.5	277 -	990 5.1
466	Plötslig spädbarnsdöd	Antal Kvot	35 1.1	35 1.1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
467	Andningsstillestånd	Antal Kvot	396 198.0	17 -	7 -	20 20.0	57 -	89 -	137 137.0	69 -
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	Antal Kvot	5838 22.0	38 12.6	28 7.0	167 4.9	747 9.0	1432 28.0	2142 43.7	1284 31.3
E470	Järnvägsolycka	Antal Kvot	12 1.0	- -	1 1.0	6 1.0	4 1.0	1 1.0	- -	- -
E471	Motorfordonsolycka	Antal Kvot	346 1.0	4 1.0	10 1.0	179 1.0	60 1.0	42 1.1	42 1.2	9 1.2
E472	Annan fordonsolycka	Antal Kvot	13 1.0	- -	1 1.0	1 1.0	4 1.0	3 1.0	3 1.0	1 1.0
E473	Olycka i samband med vattentransport	Antal Kvot	256 1.0	- -	5 1.0	66 1.0	99 1.0	73 1.0	13 1.0	- -
E474	Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	Antal Kvot	11 1.1	- -	- -	6 1.2	4 1.0	- -	1 1.0	- -
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470-E474	Antal Kvot	14 1.0	- -	1 1.0	10 1.0	- -	1 1.0	2 1.0	- -

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och Ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	Antal Kvot	41 2.9	- -	1 1.0	20 3.3	7 2.3	2 2.0	5 2.5	6 6.0
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	Antal Kvot	87 1.5	- -	- -	28 1.8	37 1.3	16 1.4	5 2.5	1 1.0
E482	Förgiftningsolycka med gas	Antal Kvot	7 1.1	- -	- -	3 1.5	2 1.0	1 1.0	1 1.0	- -
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	Antal Kvot	4391 627.2	28 -	16 -	150 150.0	591 197.0	1215 607.5	1573 -	818 818.0
E509	Fällolyckor	Antal Kvot	944 1.8	- -	2 1.0	29 1.0	75 1.2	134 1.7	312 2.1	392 2.0
E519	Olycka orsakad av öppen eld	Antal Kvot	65 1.0	- -	2 1.0	20 1.0	14 1.0	11 1.1	14 1.1	4 1.3
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	Antal Kvot	61 1.9	- -	- -	10 2.0	17 1.8	13 1.8	16 1.4	5 -
E521	Drunkningsolycka	Antal Kvot	108 1.1	- -	6 1.0	37 1.1	32 1.1	19 1.0	12 1.3	2 1.0
E523	Mäskingolycka	Antal Kvot	17 1.0	- -	- -	11 1.0	4 1.0	1 -	1 1.0	- -
E524	Olycka genom skott från skjutvapen	Antal Kvot	2 1.0	- -	- -	1 1.0	1 1.0	- -	- -	- -
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	Antal Kvot	544 2.6	2 -	6 1.5	49 1.6	88 1.9	90 2.7	188 3.4	121 2.8
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	Antal Kvot	681 681.0	3 -	- -	18 18.0	80 -	225 -	263 -	92 -
E549	Själv mord och självtillfogad skada	Antal Kvot	933 1.0	- -	- -	367 1.0	309 1.0	118 1.0	112 1.0	27 1.0
E559	Mord, dråp och annan misshandel	Antal Kvot	70 1.0	- -	3 1.0	42 1.0	19 1.0	5 1.0	1 1.0	- -
E560	Ivaksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	Antal Kvot	302 1.1	- -	3 1.0	130 1.1	117 1.0	34 1.2	16 1.2	2 2.0
E561	Krigshandling	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
E569	Våldsam död, ej i grupp E53-E561	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	Antal Kvot	280 1.1	3 1.0	9 1.0	130 1.0	60 1.2	38 1.1	33 1.2	7 1.1

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

Ålder

Samtliga 0 1-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85-

471	Fraktur på halsens och bälens ben	Antal	199	-	1	23	37	29	53	56
		Kvot	2.2	-	1.0	1.4	2.0	2.9	2.4	2.4
472	Fraktur på armens ben	Antal	29	-	-	-	2	3	13	11
		Kvot	7.2	-	-	-	-	-	3.2	-
473	Höftfraktur	Antal	524	-	-	-	4	59	184	277
		Kvot	2.2	-	-	-	4.0	2.6	2.4	2.1
474	Fraktur på annan del av lårbenet	Antal	53	-	-	-	1	6	22	24
		Kvot	2.7	-	-	-	-	6.0	3.1	2.1
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	Antal	9	-	-	-	1	1	4	3
		Kvot	2.2	-	-	-	-	-	4.0	1.0
476	Andra frakturer på armar och ben	Antal	33	-	-	12	7	4	3	7
		Kvot	3.6	-	-	2.4	7.0	-	3.0	3.5
479	Frakturer, ej i grupp 470-476	Antal	12	-	-	3	1	1	3	4
		Kvot	12.0	-	-	-	-	1.0	-	-
489	Luxationer och distorsioner	Antal	6	-	-	-	2	2	2	-
		Kvot	2.0	-	-	-	1.0	2.0	-	-
490	Hjärnskaking	Antal	3	-	-	-	-	1	1	1
491	Annan intrakraniell skada	Antal	528	3	1	143	137	86	112	46
		Kvot	1.4	3.0	-	1.4	1.3	1.4	1.5	1.4
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	Antal	345	-	7	154	86	38	43	17
		Kvot	1.3	-	1.1	1.3	1.2	1.2	1.7	1.3
500	Sårskada på ögon, öron och huvud	Antal	7	-	-	1	1	2	2	1
		Kvot	1.7	-	-	1.0	1.0	1.0	-	-
501	Sårskada på övre extremitet	Antal	6	-	-	1	2	1	2	-
		Kvot	3.0	-	-	-	2.0	1.0	-	-
502	Sårskada på nedre extremitet	Antal	4	-	-	2	1	1	-	-
		Kvot	4.0	-	-	2.0	-	-	-	-
509	Sårskada, ej i grupp 500-502	Antal	112	-	-	55	27	12	16	2
		Kvot	1.2	-	-	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal	243	2	2	28	46	36	79	50
		Kvot	3.6	-	-	2.1	2.8	4.0	5.6	3.5
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	Antal	47	-	2	12	12	8	8	5
		Kvot	1.2	-	1.0	1.0	1.3	1.6	1.1	1.2
530	Förgiftning av läkemedel	Antal	336	-	2	155	109	29	31	10
		Kvot	1.2	-	2.0	1.2	1.0	1.1	1.4	2.0

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	Antal	399	-	4	162	161	47	20	5
		Kvot	1.4	-	1.0	1.5	1.4	1.5	1.4	2.5
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	Antal	667	5	1	14	67	156	261	163
		Kvot	74.1	-	-	7.0	22.3	78.0	261.0	163.0
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	Antal	1119	-	20	351	356	212	136	44
		Kvot	1.2	-	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	2.4
569	Resttillstånd av skador	Antal	138	-	-	6	6	27	53	46
		Kvot	3.5	-	-	1.5	3.0	3.0	4.8	3.5

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och Alder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

			Alder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
013	Matförgiftning	Antal	3	-	-	1	1	-	-	1
		Kvot	1.5	-	-	-	1.0	-	-	1.0
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	Antal	34	-	-	-	3	7	11	13
		Kvot	3.0	-	-	-	-	3.5	3.6	2.1
016	Mag- tarminfektion uns	Antal	9	-	-	-	-	2	2	5
		Kvot	2.2	-	-	-	-	2.0	-	1.6
020	Lungtuberkulos	Antal	17	-	-	-	-	6	5	6
		Kvot	2.1	-	-	-	-	2.0	5.0	1.5
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	Antal	2	-	-	1	-	-	1	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	1.0	-
024	Tuberkulos i skelett och leder	Antal	2	-	-	-	-	1	1	-
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
		Kvot	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	Antal	5	-	-	-	-	-	2	3
		Kvot	1.2	-	-	-	-	-	1.0	1.5
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	Antal	39	-	-	-	2	6	9	22
		Kvot	2.7	-	-	-	-	1.5	4.5	2.7
036	Meningokockinfektion	Antal	4	-	1	1	1	-	1	-
		Kvot	1.3	-	1.0	1.0	1.0	-	-	-
038	Septikemi	Antal	590	5	3	25	67	117	217	156
		Kvot	4.9	1.2	3.0	5.0	11.1	6.1	4.0	4.8
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	Antal	59	-	-	3	3	16	22	15
		Kvot	3.9	-	-	1.5	-	5.3	3.6	3.7
046	Virushepatit	Antal	29	-	-	5	12	3	7	2
		Kvot	2.0	-	-	5.0	1.7	1.5	2.3	2.0
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	Antal	106	-	1	4	6	7	25	63
		Kvot	2.1	-	1.0	-	3.0	1.1	2.0	2.2
071	Mykoser	Antal	34	-	-	5	9	9	9	2
		Kvot	11.3	-	-	-	-	9.0	-	1.0
077	Resttillstånd av tuberkulos	Antal	56	-	-	-	-	18	32	6
		Kvot	2.0	-	-	-	-	2.0	2.0	3.0
078	Resttillstånd av polio	Antal	30	-	-	-	2	8	13	7
		Kvot	2.0	-	-	-	-	1.1	2.1	3.5
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	Antal	201	-	1	7	11	24	66	92
		Kvot	2.8	-	-	2.3	11.0	12.0	2.2	2.7

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
08	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	118	-	-	3	23	19	38	35
		Kvot	1.1	-	-	1.0	1.1	1.0	1.1	1.3
090	Malign tumör i matstrupe	Antal	109	-	-	1	16	25	41	26
		Kvot	1.1	-	-	1.0	1.0	1.1	1.0	1.3
091	Malign tumör i magsäck	Antal	517	-	1	10	62	112	213	119
		Kvot	1.1	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
092	Malign tumör i tunntarm	Antal	58	-	-	1	12	15	18	12
		Kvot	1.2	-	-	1.0	1.0	1.1	1.1	1.7
093	Malign tumör i tjocktarm	Antal	987	-	-	11	113	231	371	261
		Kvot	1.1	-	-	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3
094	Malign tumör i ändtarm och anus	Antal	452	-	-	6	59	112	152	123
		Kvot	1.1	-	-	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3
095	Malign tumör i lever (primär)	Antal	144	-	-	4	30	56	38	16
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1
096	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	782	-	-	10	141	193	293	145
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	Antal	706	-	-	5	109	138	286	168
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
100	Malign tumör i struphuvud	Antal	12	-	-	1	1	3	4	3
		Kvot	1.3	-	-	1.0	1.0	3.0	1.3	1.0
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	Antal	1003	-	-	27	321	334	252	69
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	Antal	69	-	-	3	9	21	29	7
		Kvot	1.2	-	-	1.5	1.5	1.1	1.3	1.4
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	Antal	19	1	-	1	3	8	1	5
		Kvot	1.2	1.0	-	1.0	1.5	1.0	-	1.6
111	Malignt melanom i hud	Antal	158	-	-	14	37	39	44	24
		Kvot	1.1	-	-	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	Antal	28	-	-	-	2	2	9	15
		Kvot	1.8	-	-	-	2.0	-	1.5	1.8
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	Antal	1894	-	-	90	485	421	515	383
		Kvot	1.2	-	-	1.0	1.0	1.1	1.4	1.8
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	Antal	75	-	-	6	25	17	17	10
		Kvot	1.1	-	-	1.2	1.0	1.1	1.2	1.6
120	Malign tumör i livmoderhals	Antal	200	-	-	23	47	45	60	25
		Kvot	1.1	-	-	1.0	1.0	1.0	1.3	1.1

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och Ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
122	Malign tumör i livmoder	Antal	377	-	-	2	60	98	136	81
		Kvot	1.3	-	-	1.0	1.0	1.1	1.4	1.5
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	Antal	667	-	-	22	198	220	177	50
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2
126	Malign tumör i urinblåsa	Antal	191	-	-	-	22	36	77	56
		Kvot	1.1	-	-	-	1.0	1.1	1.1	1.3
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	Antal	511	-	1	4	76	121	195	114
		Kvot	1.2	-	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.5
130	Malign tumör i hjärna	Antal	215	-	4	26	76	70	31	8
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	Antal	5375	-	4	163	1269	1516	1650	773
		Kvot	8.5	-	1.3	18.1	14.1	8.5	7.8	5.4
140	Hodgkins sjukdom	Antal	26	-	-	2	-	9	12	3
		Kvot	1.3	-	-	1.0	-	1.2	1.5	1.5
141	Leukemi	Antal	355	1	2	21	43	81	123	84
		Kvot	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.2
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	Antal	646	-	-	11	83	174	259	119
		Kvot	1.1	-	-	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3
150	Benign tumör i hud	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
152	Benign tumör i livmoder	Antal	6	-	-	-	-	2	3	1
		Kvot	2.0	-	-	-	-	1.0	3.0	-
153	Benign tumör i äggstock	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kvot	1.0	-	-	-	-	-	1.0	-
155	Benign tumör i nervsystem	Antal	71	-	-	2	4	13	33	19
		Kvot	2.2	-	-	1.0	1.3	1.8	3.0	2.3
156	Benign tumör i sköldkörtel	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	Antal	38	1	-	3	-	6	18	10
		Kvot	3.8	1.0	-	-	-	3.0	6.0	2.5
169	Cancer in situ	Antal	4	-	-	-	-	1	2	1
179	Andra och ospecificerade tumörer	Antal	570	-	3	6	25	64	245	227
		Kvot	1.7	-	1.0	3.0	2.5	3.0	1.6	1.6
180	Sköldkörtelrubbing	Antal	287	-	-	1	9	35	130	112
		Kvot	9.5	-	-	-	9.0	17.5	9.2	8.6
181	Diabetes mellitus	Antal	3970	-	1	35	191	597	1650	1496
		Kvot	5.3	-	-	2.1	4.0	5.1	5.9	5.1

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

Ålder
Samtliga 0 1-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85-

182	Fettomsättningsrubbnig	Antal	29	-	-	1	5	7	14	2
		Kvot	5.8	-	-	-	-	-	3.5	2.0
183	Fetma	Antal	85	-	-	8	31	26	14	6
		Kvot	8.5	-	-	4.0	15.5	13.0	4.6	6.0
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	Antal	562	9	6	29	46	103	174	195
		Kvot	4.1	2.2	1.5	2.2	3.5	4.1	5.4	4.2
190	Kwashiorkor	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
191	Energiundernäring	Antal	70	-	-	-	-	1	20	49
		Kvot	2.9	-	-	-	-	-	4.0	2.5
192	Annan proteinundernäring	Antal	65	-	-	2	4	15	20	24
		Kvot	5.4	-	-	2.0	-	7.5	5.0	4.8
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	Antal	23	-	-	1	-	1	6	15
		Kvot	23.0	-	-	-	-	-	6.0	-
199	Näringsbrist, ej i grupp 190-193	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
200	Anemi	Antal	659	-	-	7	19	58	235	340
		Kvot	5.4	-	-	3.5	3.1	4.8	6.7	5.0
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	Antal	193	-	1	9	25	40	82	36
		Kvot	5.8	-	1.0	9.0	8.3	6.6	5.1	6.0
210	Senil och presenil demens	Antal	3421	-	-	-	13	168	1194	2046
		Kvot	2.4	-	-	-	2.6	1.9	2.3	2.5
211	Schizofreni	Antal	98	-	-	-	9	22	31	36
		Kvot	3.6	-	-	-	4.5	7.3	3.1	3.0
212	Affektiv psykos	Antal	38	-	-	1	1	10	18	8
		Kvot	5.4	-	-	-	1.0	5.0	4.5	-
213	Andra psykosor	Antal	827	-	-	8	15	68	287	449
		Kvot	4.3	-	-	-	5.0	4.5	5.5	3.7
214	Neuros	Antal	38	-	-	2	1	6	16	13
		Kvot	5.4	-	-	2.0	-	3.0	16.0	4.3
215	Alkoholberoende	Antal	243	-	-	31	131	59	22	-
		Kvot	4.4	-	-	3.4	3.5	7.3	22.0	-
216	Narkomani	Antal	29	-	-	18	6	4	1	-
		Kvot	2.2	-	-	2.2	2.0	4.0	1.0	-
218	Psykisk utvecklingsstörning	Antal	30	-	3	11	7	3	3	3
		Kvot	5.0	-	-	2.7	7.0	-	-	3.0

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	Antal Kvot	286 13.0	- -	2 -	30 7.5	56 28.0	62 20.6	79 11.2	57 9.5
220	Meningit	Antal Kvot	35 2.6	2 2.0	1 1.0	- -	8 2.0	14 3.5	5 2.5	5 5.0
221	Parkinsons sjukdom	Antal Kvot	527 3.4	- -	- -	- -	5 1.6	55 4.2	255 3.4	212 3.4
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	Antal Kvot	504 2.0	3 1.5	8 1.6	9 1.8	67 1.5	125 1.7	184 2.2	108 3.0
223	Multipel skleros	Antal Kvot	84 1.9	- -	- -	8 1.6	28 1.4	21 1.9	23 3.8	4 2.0
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	Antal Kvot	88 12.5	- -	6 -	7 -	12 6.0	14 -	30 7.5	19 19.0
225	Epilepsi	Antal Kvot	184 4.2	1 -	7 2.3	19 1.4	22 3.1	38 5.4	51 8.5	46 6.5
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	Antal Kvot	829 14.0	4 2.0	8 8.0	44 4.8	113 10.2	124 6.8	265 29.4	271 30.1
230	Glaukom	Antal Kvot	22 11.0	- -	- -	- -	- -	1 -	6 6.0	15 15.0
231	Katarakt	Antal Kvot	15 3.0	- -	- -	- -	- -	- -	3 1.5	12 4.0
232	Blindhet	Antal	19	-	-	-	-	-	8	11
235	Skelning	Antal	2	-	-	-	1	1	-	-
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	Antal Kvot	17 17.0	- -	- -	- -	2 -	2 -	7 7.0	6 -
240	Mellanöreinflammation och mastoidit	Antal Kvot	3 3.0	- -	- -	1 -	- -	1 1.0	- -	1 -
241	Hörselnedsättning	Antal	3	-	-	-	-	-	1	2
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240-241	Antal	3	-	-	-	-	-	1	2
250	Akut reumatisk feber	Antal Kvot	5 5.0	- -	- -	- -	1 1.0	- -	2 -	2 -
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	Antal Kvot	271 1.8	- -	- -	3 3.0	13 1.3	59 1.9	131 1.8	65 2.0
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	Antal Kvot	291 1.6	- -	- -	1 -	3 -	25 1.3	95 1.8	167 1.6

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och Ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	Antal Kvot	2417 14.4	1 -	- -	2 -	103 25.7	385 17.5	1021 17.6	905 10.9
270	Akut hjärtinfarkt	Antal Kvot	6555 1.0	- -	1 -	25 1.3	341 1.1	1154 1.1	2834 1.0	2200 1.0
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	Antal Kvot	8055 1.9	- -	- -	12 3.0	281 2.3	993 2.6	2963 2.2	3806 1.6
280	Lungemboli	Antal Kvot	1234 2.6	- -	1 -	14 3.5	113 3.0	238 3.1	496 2.5	372 2.4
281	Hjärtrytmrubbningar	Antal Kvot	3517 4.6	4 4.0	3 -	15 15.0	99 11.0	361 8.3	1349 5.1	1686 3.8
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	Antal Kvot	12298 4.5	9 9.0	6 3.0	52 4.0	390 4.4	1244 9.0	4324 5.1	6273 3.8
290	Subaraknoidalblödning	Antal Kvot	226 1.0	- -	- -	16 1.0	79 1.0	60 1.0	53 1.2	18 1.0
291	Hjärnblödning	Antal Kvot	915 1.2	1 -	1 -	12 4.0	103 1.5	193 1.2	386 1.1	219 1.1
292	Hjärninfarkt	Antal Kvot	2308 1.5	- -	2 -	12 2.4	99 2.4	326 1.5	1031 1.5	838 1.4
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	Antal Kvot	2108 1.3	- -	- -	1 1.0	19 1.5	154 1.4	811 1.3	1123 1.2
294	Cerebral ateroskleros	Antal Kvot	182 3.0	- -	- -	- -	4 2.0	12 -	67 3.9	99 2.4
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	Antal Kvot	3538 2.0	- -	- -	5 5.0	59 2.5	294 2.1	1350 2.2	1830 1.9
300	Ateroskleros	Antal Kvot	5172 3.7	- -	- -	5 -	112 16.0	545 6.9	1963 5.1	2547 2.8
301	Emboli och trombos i artär	Antal Kvot	351 3.2	- -	- -	2 -	10 10.0	36 6.0	126 3.3	177 2.8
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal Kvot	1022 1.8	- -	- -	11 1.2	66 1.5	193 1.5	385 1.7	367 2.3
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	Antal Kvot	420 3.7	- -	- -	5 5.0	42 3.5	79 3.5	168 3.6	126 4.0
304	Varicer i nedre extremiteter	Antal Kvot	6 2.0	- -	- -	- -	- -	- -	2 2.0	4 2.0
305	Hemorroider	Antal Kvot	3 3.0	- -	- -	- -	1 -	- -	2 2.0	- -

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	Antal Kvot	779 17.3	- -	- -	9 -	68 34.0	118 39.3	254 28.2	330 10.6
310	Akut tonsillit	Antal	2	-	-	1	-	-	1	-
311	Akut laryngit och trakeit	Antal Kvot	3 3.0	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1.0
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	Antal Kvot	73 3.6	3 -	2 2.0	- -	2 2.0	4 -	25 5.0	37 2.8
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	Antal	2	-	-	-	-	1	-	1
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	Antal Kvot	44 6.2	1 1.0	- -	1 -	1 -	4 4.0	17 -	20 4.0
320	Akut bronkit	Antal Kvot	84 2.8	- -	- -	1 -	8 2.6	11 -	37 2.4	27 2.2
321	Lunginflammation	Antal Kvot	5003 2.3	5 5.0	5 -	49 3.7	184 5.2	445 6.3	1709 2.6	2606 1.8
322	Influensa	Antal Kvot	140 1.2	- -	- -	- -	2 2.0	2 1.0	42 1.3	94 1.2
323	Annan bronkit, emfysem och astma	Antal Kvot	1305 2.2	- -	3 3.0	10 2.0	128 1.7	291 1.9	526 2.4	347 2.7
324	Bronkiektasier	Antal Kvot	12 2.0	- -	- -	- -	2 2.0	6 3.0	3 1.5	1 1.0
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	Antal Kvot	761 2.5	- -	- -	1 1.0	75 2.8	218 2.1	322 2.4	145 3.0
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	Antal Kvot	153 3.9	- -	1 -	4 -	11 2.2	27 9.0	47 5.2	63 2.8
327	Pleurit	Antal Kvot	145 48.3	1 -	- -	4 -	24 -	29 29.0	47 23.5	40 -
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	Antal Kvot	1609 8.4	7 -	4 4.0	28 9.3	123 13.6	248 9.9	573 8.8	626 7.1
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	Antal	3	-	-	1	-	-	-	2
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	Antal Kvot	15 2.5	- -	- -	- -	- -	1 -	2 2.0	12 2.4
340	Sjukdom i matstrupe	Antal Kvot	87 3.0	- -	1 -	1 -	11 2.7	11 5.5	33 2.5	30 3.0

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	Antal	541	-	-	6	30	80	217	208
		Kvot	2.0	-	-	6.0	2.3	2.9	1.9	1.8
342	Blindtarmsinflammation	Antal	18	-	-	1	2	1	4	10
		Kvot	2.2	-	-	1.0	1.0	-	-	2.0
343	Bukbräck	Antal	78	1	-	1	1	7	28	40
		Kvot	2.0	-	-	-	1.0	3.5	2.0	1.9
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	Antal	413	-	2	7	51	75	131	147
		Kvot	2.9	-	1.0	3.5	12.7	4.6	2.8	2.1
345	Divertikel i tarmen	Antal	141	-	-	-	4	18	65	54
		Kvot	1.6	-	-	-	2.0	1.8	1.5	1.6
346	Annan funktionell tarmsjukdom	Antal	51	1	-	1	3	6	15	25
		Kvot	3.0	1.0	-	1.0	3.0	2.0	3.0	4.1
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	Antal	366	-	-	16	109	103	99	39
		Kvot	1.9	-	-	1.3	1.5	2.2	2.1	3.2
348	Gallstenssjukdom och gallblåse- inflammation	Antal	213	-	-	-	9	17	74	113
		Kvot	2.1	-	-	-	1.8	3.4	2.2	1.9
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	Antal	2115	1	2	44	225	349	747	747
		Kvot	3.3	-	2.0	4.8	5.1	3.6	3.4	2.8
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	Antal	1085	1	-	16	96	224	422	326
		Kvot	5.0	1.0	-	8.0	16.0	10.6	4.6	3.3
351	Njurinfektion	Antal	166	1	-	5	10	29	61	60
		Kvot	2.2	1.0	-	1.6	10.0	2.9	2.2	1.8
352	Sten i njure och urinledare	Antal	21	-	-	-	2	5	9	5
		Kvot	1.9	-	-	-	1.0	2.5	1.5	5.0
353	Blåskatarr	Antal	35	-	-	-	-	3	13	19
		Kvot	5.8	-	-	-	-	-	6.5	4.7
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	Antal	872	2	-	8	37	91	315	419
		Kvot	4.0	-	-	-	12.3	6.5	4.2	3.4
370	Sjukdom i bröstkörtel	Antal	2	-	-	-	1	1	-	-
371	Inflammation i äggstockar och äggledare	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
372	Inflammation i bukhinna och bäckenets stödjevävnader	Antal	3	-	-	-	-	-	2	1
		Kvot	3.0	-	-	-	-	-	2.0	-
373	Inflammation i livmoder, slida och vulva	Antal	11	-	-	-	1	-	-	10
		Kvot	3.6	-	-	-	-	-	-	3.3

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

Ålder

Samtliga 0 1-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85-

374	Framfall av livmoder och slida	Antal	4	-	-	-	-	-	3	1
379	Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370-376	Antal Kvot	48 8.0	- -	- -	2 -	4 4.0	8 -	14 14.0	20 5.0
380	Spontan abort	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
389	Abort, ej i grupp 380-382	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
391	Graviditetstoxikos	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
399	Komplikationer vid graviditet och förlossning, ej i grupp 390-394	Antal	2	-	-	2	-	-	-	-
420	Infektion i hud och underhud	Antal Kvot	76 5.0	- -	- -	1 -	6 -	15 7.5	28 4.6	26 3.7
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	Antal Kvot	506 5.8	- -	- -	3 -	12 -	50 3.8	175 7.2	266 5.3
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	Antal Kvot	537 3.9	- -	- -	2 -	29 2.2	125 3.3	248 4.2	133 5.1
431	Annan artropati	Antal Kvot	247 3.6	- -	- -	6 1.5	24 2.0	47 4.2	90 3.7	80 4.7
432	Annan ledsjukdom	Antal Kvot	96 6.4	- -	- -	- -	5 5.0	13 6.5	24 6.0	54 6.7
433	Pelvospondylit	Antal	4	-	-	1	-	3	-	-
434	Annan ryggsjukdom	Antal Kvot	28 7.0	- -	- -	- -	1 1.0	8 8.0	5 -	14 7.0
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	Antal Kvot	320 7.2	- -	- -	- -	8 4.0	26 6.5	110 11.0	176 6.2
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	Antal Kvot	26 4.3	- -	- -	1 1.0	- -	2 -	12 6.0	11 3.6
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	Antal Kvot	237 8.4	- -	- -	6 3.0	13 -	31 5.1	78 9.7	109 9.0
440	Spina bifida	Antal	1	-	1	-	-	-	-	-
441	Annan missbildning av nervsystemet	Antal Kvot	21 1.6	11 1.3	7 1.7	2 2.0	- -	- -	- -	1 -
442	Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	Antal Kvot	118 1.6	53 1.4	4 1.0	13 1.8	9 1.2	15 2.1	16 2.2	8 2.0

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

Ålder
Samtliga 0 1-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85-

443	Kluven gom och kluven läpp	Antal	3	3	-	-	-	-	-	-
		Kvot	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	Antal	5	2	-	-	-	-	1	2
		Kvot	5.0	-	-	-	-	-	-	2.0
446	Medfödd höftledsluxation	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	Antal	19	12	-	2	2	-	2	1
		Kvot	2.1	1.7	-	2.0	2.0	-	-	-
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	Antal	115	46	1	9	25	16	13	5
		Kvot	1.7	1.2	1.0	1.5	2.7	3.2	2.1	2.5
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	Antal	11	11	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	Antal	62	61	1	-	-	-	-	-
		Kvot	10.3	10.1	-	-	-	-	-	-
453	Förlossningsskada	Antal	25	24	1	-	-	-	-	-
		Kvot	2.5	2.4	-	-	-	-	-	-
454	Syrebrist och annan andningsrubbing	Antal	79	77	1	1	-	-	-	-
		Kvot	1.9	1.9	-	-	-	-	-	-
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450-455	Antal	51	51	-	-	-	-	-	-
		Kvot	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-
460	Feber av okänd orsak	Antal	145	2	-	1	2	14	49	77
		Kvot	145.0	-	-	-	-	-	-	77.0
461	Symtom från hjärtat	Antal	5	-	-	-	-	-	1	4
463	Urinretention	Antal	9	-	-	-	-	-	1	8
464	Buksmärtor	Antal	98	-	-	-	5	29	33	31
465	Senilitet utan uppgift om psykos	Antal	3023	-	-	-	-	33	479	2511
		Kvot	4.4	-	-	-	-	6.6	7.3	4.1
466	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	22	22	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
467	Andningsstillestånd	Antal	361	17	5	14	42	83	109	91
		Kvot	120.3	-	-	-	-	-	109.0	45.5
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	Antal	5890	46	16	99	478	865	2020	2366
		Kvot	26.7	15.3	8.0	6.6	19.9	50.8	33.1	24.1

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

Ålder

Samtliga 0 1-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85-

E470	Järnvägsolycka	Antal	3	-	-	1	-	-	2	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	1.0	-
E471	Motorfordonsolycka	Antal	168	-	18	51	26	30	33	10
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E472	Annan fordonsolycka	Antal	8	-	-	1	3	1	1	2
		Kvot	1.1	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
E473	Olycka i samband med vattentransport	Antal	297	-	1	74	149	64	8	1
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E474	Olycka i samband med luft- eller rymd-transport	Antal	3	-	-	2	-	-	1	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	1.0	-
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470-E474	Antal	3	-	-	-	2	1	-	-
		Kvot	1.0	-	-	-	1.0	1.0	-	-
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	Antal	37	-	-	6	5	2	11	13
		Kvot	4.1	-	-	2.0	2.5	2.0	5.5	13.0
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	Antal	24	-	1	6	14	1	1	1
		Kvot	1.5	-	1.0	1.2	1.5	-	-	1.0
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	Antal	4186	21	14	98	477	797	1488	1291
		Kvot	598.0	-	-	32.6	238.5	797.0	488.0	-
E509	Fallolyckor	Antal	1340	-	2	6	30	87	423	792
		Kvot	2.4	-	-	2.0	1.6	2.5	2.3	2.5
E519	Olycka orsakad av öppen eld	Antal	29	1	3	4	7	3	3	8
		Kvot	1.1	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0	1.3
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	Antal	29	-	-	1	7	4	10	7
		Kvot	1.5	-	-	1.0	1.4	1.3	1.6	1.7
E521	Drunkningsolycka	Antal	19	1	3	4	7	2	1	1
		Kvot	1.4	1.0	1.0	2.0	1.4	1.0	-	-
E522	Främmande kropp	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
		Kvot	1.0	-	-	-	-	-	1.0	1.0
E523	Maskinolycka	Antal	3	-	1	-	1	-	-	1
		Kvot	1.5	-	1.0	-	1.0	-	-	-
E524	Olycka genom skott från skjutvapen	Antal	1	-	1	-	-	-	-	-
		Kvot	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
E529	Andra olyckor och resstillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	Antal	461	3	5	14	39	47	121	232
		Kvot	3.9	3.0	2.5	2.8	4.3	4.2	4.0	4.0
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	Antal	739	-	-	14	57	119	309	240
		Kvot	369.5	-	-	14.0	-	-	309.0	-

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
E549	Själv mord och självtillfogad skada	Antal	397	-	2	119	137	69	54	16
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E559	Mord, dräp och annan misshandel	Antal	37	1	-	21	7	2	5	1
		Kvot	1.0	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	Antal	135	1	2	45	51	22	8	6
		Kvot	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3	1.0
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	Antal	106	-	8	23	18	20	19	18
		Kvot	1.1	-	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.8
471	Fraktur på halsens och bälens ben	Antal	172	-	3	11	14	12	54	78
		Kvot	2.4	-	1.0	1.8	2.3	2.0	2.1	3.1
472	Fraktur på armens ben	Antal	72	-	1	-	3	2	25	41
		Kvot	4.8	-	-	-	-	2.0	6.2	4.1
473	Höftfraktur	Antal	903	-	-	2	11	55	292	543
		Kvot	2.6	-	-	-	2.2	3.0	2.5	2.6
474	Fraktur på annan del av lårbenet	Antal	128	-	-	-	5	9	29	85
		Kvot	2.6	-	-	-	-	4.5	2.4	2.5
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	Antal	33	-	-	-	2	3	9	19
		Kvot	3.6	-	-	-	2.0	3.0	3.0	4.7
476	Andra frakturer på armar och ben	Antal	48	-	1	6	6	3	9	23
		Kvot	4.8	-	-	-	2.0	3.0	-	3.8
479	Frakturer, ej i grupp 470-476	Antal	7	-	-	-	1	1	3	2
		Kvot	2.3	-	-	-	-	1.0	3.0	2.0
489	Luxationer och distorsioner	Antal	9	-	-	-	1	2	3	3
		Kvot	9.0	-	-	-	-	-	-	3.0
490	Hjärnskakning	Antal	9	-	-	-	-	1	2	6
		Kvot	9.0	-	-	-	-	-	-	6.0
491	Annan intrakraniell skada	Antal	197	1	6	37	28	26	49	50
		Kvot	1.6	1.0	2.0	1.5	1.5	1.7	1.8	1.4
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	Antal	129	-	7	43	28	15	30	6
		Kvot	1.4	-	1.4	1.3	1.3	1.3	1.5	6.0
500	Sårskada på ögon, öron och huvud	Antal	3	-	-	-	-	-	-	3
		Kvot	3.0	-	-	-	-	-	-	3.0
501	Sårskada på övre extremitet	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
502	Sårskada på nedre extremitet	Antal	7	-	-	-	-	-	3	4
		Kvot	1.4	-	-	-	-	-	1.5	1.3

TABELL 7 Döda 1994 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

Ålder
Samliga 0 1-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85-

509	Sårskada, ej i grupp 500-502	Antal	45	-	-	15	8	8	6	8
		Kvot	1.2	-	-	1.1	1.1	1.6	1.0	1.6
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal	183	2	5	8	32	25	54	57
		Kvot	3.8	2.0	2.5	8.0	6.4	4.1	3.3	3.3
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	Antal	21	-	-	5	6	4	3	3
		Kvot	1.4	-	-	5.0	1.0	1.0	1.5	1.5
530	Förgiftning av läkemedel	Antal	313	-	2	86	118	40	41	26
		Kvot	1.2	-	1.0	1.0	1.1	1.3	1.7	3.2
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	Antal	137	1	3	44	65	12	6	6
		Kvot	2.2	1.0	1.0	2.0	2.6	4.0	2.0	1.2
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	Antal	646	-	2	11	48	99	243	243
		Kvot	80.7	-	-	3.6	24.0	99.0	243.0	243.0
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	Antal	694	3	11	147	230	129	107	67
		Kvot	1.3	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	2.1	2.6
569	Resttillstånd av skador	Antal	191	-	-	2	4	15	40	130
		Kvot	5.9	-	-	1.0	2.0	5.0	5.7	7.2

TABELL 8 Döda i landstingen 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
MÄN														
01 Tuberkulos	Antal	9	2	2	1	6	1	-	-	1	2	2	3	4
	SMR	(97)	..	..	..	(245)	..	-	-	..	..	..	..	..
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	33	5	8	8	10	4	9	1	2	10	8	8	3
	SMR	88	(74)	(111)	(70)	(107)	..	(115)	..	..	(111)	(56)	(121)	..
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	49	8	7	9	8	3	5	3	4	6	16	3	6
	SMR	130	(126)	(99)	(81)	(90)	..	(68)	..	..	(69)	(113)	..	(83)
04 Malign tumör i magsäck	Antal	86	23	13	29	31	13	19	6	20	27	40	14	24
	SMR	87	(133)	(68)	98	128	(91)	(94)	(139)	(165)	114	106	(79)	(123)
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	133	14	27	38	34	17	19	7	9	30	51	32	28
	SMR	102	(61)	107	96	106	(90)	(71)	(122)	(56)	96	102	136	108
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	67	13	15	24	5	13	13	1	11	20	25	12	17
	SMR	104	(116)	(122)	(125)	(32)	(141)	(100)	..	(141)	(131)	102	(105)	(134)
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	97	16	20	31	16	15	12	4	10	32	44	24	12
	SMR	96	(93)	(104)	103	(66)	(106)	(60)	..	(82)	135	115	(134)	(61)
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	391	37	70	101	43	48	53	18	39	72	150	78	65
	SMR	120	67	114	106	56	107	83	(131)	101	96	122	136	104
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	SMR	..	-	-	-	-	..	-	-	-	-	-	-	..
13 Malign tumör i prostata	Antal	340	66	60	86	107	43	56	12	21	90	97	54	56
	SMR	105	112	92	84	125	85	78	(79)	(50)	109	76	89	83
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	177	26	41	59	40	23	34	8	13	36	79	23	36
	SMR	109	92	133	122	102	(101)	105	(114)	(67)	95	129	(80)	114
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	453	75	88	143	95	64	78	19	44	119	171	90	99
	SMR	101	97	104	108	89	102	88	(99)	82	115	101	115	114
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	44	10	4	12	13	2	7	2	5	10	13	5	6
	SMR	110	(134)	..	(94)	(122)	..	(77)	..	(95)	(97)	(82)	(67)	(71)
17 Diabetes mellitus	Antal	84	20	23	26	19	10	18	5	11	29	38	21	31
	SMR	75	(99)	(106)	76	(68)	(60)	(77)	(99)	(79)	107	88	(105)	138
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	98	1	2	7	1	3	4	-	3	5	16	9	6
	SMR	217	..	..	(59)	..	..	..	-	..	(57)	(101)	(133)	(78)

TABELL 8 Döda i landstingen 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak		Landsting													
	Nordisk lista		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N	
MÄN																
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal SMR	23 (105)	2 ..	4 ..	3 ..	5 (85)	3 ..	9 (182)	2 ..	1 ..	8 (142)	9 (104)	5 (124)	5 (109)	
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal SMR	48 93	3 ..	3 ..	8 (61)	9 (91)	- ..	4 ..	- ..	2 ..	3 ..	12 (67)	7 (94)	4 ..	
21	Andra mentala rubbningar	Antal SMR	163 130	17 (71)	38 152	31 78	18 (54)	21 (105)	17 (60)	- ..	14 (86)	19 (60)	40 81	46 201	21 (81)	
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal SMR	109 112	10 (60)	12 (67)	30 107	22 (98)	11 (84)	16 (86)	2 ..	13 (116)	22 (101)	34 94	23 (139)	23 (126)	
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	Antal SMR	10 (95)	3 ..	- ..	5 (154)	2 ..	2 ..	3 ..	1 ..	- ..	4 ..	7 (173)	3 ..	4 ..	
24	Hypertoni	Antal SMR	26 68	13 (188)	10 (131)	13 (109)	6 (61)	3 ..	12 (144)	4 ..	2 ..	7 (73)	8 (54)	4 ..	7 (89)	
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal SMR	1774 87	307 83	453 112	622 98	533 102	319 102	472 107	101 108	293 113	539 106	816 102	396 106	325 78	
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal SMR	435 95	67 77	98 105	157 108	118 96	77 103	113 108	39 176	69 114	118 100	184 101	96 115	97 100	
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal SMR	628 99	71 61	130 102	199 99	159 95	96 96	137 97	31 104	87 106	156 97	236 95	100 86	129 98	
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal SMR	346 115	68 121	59 96	91 94	66 82	54 111	73 106	16 (111)	42 105	75 96	100 83	46 82	66 104	
29	Influensa	Antal SMR	3 ..	1 ..	2 ..	8 (195)	4 ..	2 ..	3 ..	1 ..	3 ..	1 ..	13 (258)	4 ..	7 (259)	
30	Lunginflammation	Antal SMR	253 94	29 54	52 92	91 102	93 122	49 104	65 99	12 (87)	45 121	73 100	120 109	45 90	54 91	
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal SMR	244 128	19 (55)	38 100	68 114	33 67	28 95	35 84	7 (79)	30 123	45 94	113 152	58 165	40 102	
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal SMR	57 105	8 (80)	9 (82)	15 (88)	15 (105)	6 (70)	13 (107)	3 ..	6 (85)	16 (116)	27 126	11 (110)	13 (115)	
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal SMR	54 109	5 (55)	6 (61)	8 (52)	9 (71)	10 (132)	10 (93)	2 ..	4 ..	11 (90)	22 (113)	13 (146)	9 (89)	
34	Levercirros	Antal SMR	100 158	7 (67)	9 (81)	16 (94)	10 (75)	4 ..	11 (100)	2 ..	8 (117)	8 (61)	21 (92)	16 (159)	7 (63)	
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal SMR	126 108	16 (75)	25 109	30 84	31 105	14 (79)	18 (72)	4 ..	7 (48)	27 94	42 93	18 (87)	23 (97)	
36	Nefrit och nefros	Antal SMR	61 128	6 (66)	10 (102)	10 (65)	12 (92)	11 (139)	10 (90)	3 ..	7 (110)	16 (128)	9 (47)	11 (125)	11 (108)	

TABELL 8 Döda i landstingen 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
MÄN														
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	11	2	1	2	1	-	3	-	-	2	2	4	2
	SMR	(125)	..	..	..	..	-	..	-	-	..	..	..	..
38 Prostataförstoring	Antal	6	-	5	1	1	2	4	1	4	1	3	1	1
	SMR	(62)	-	(243)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	29	7	11	15	15	5	7	2	4	12	14	4	10
	SMR	79	(95)	(140)	(122)	(142)	(77)	(77)	..	..	(118)	(92)	..	(122)
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	26	5	6	9	10	3	10	-	5	11	21	4	7
	SMR	83	(86)	(96)	(92)	(122)	..	(144)	-	(124)	(139)	(170)	..	(108)
42 Medfödda missbildningar	Antal	34	9	3	6	6	-	5	3	2	4	9	2	11
	SMR	106	(167)	..	(77)	(100)	-	(112)	..	..	..	(88)	..	(215)
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	26	3	2	7	7	-	5	-	3	3	7	5	1
	SMR	121	..	..	(142)	(185)	-	(187)	-	..	..	(109)	(193)	..
44 Plötslig död	Antal	24	1	2	1	2	1	-	-	-	2	3	1	4
	SMR	(213)	..	..	..	..	..	-	-	-	..	..	..	..
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	86	11	8	23	15	2	10	2	12	24	24	20	14
	SMR	121	(79)	(57)	(104)	(81)	..	(63)	..	(131)	(135)	(85)	(167)	(96)
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	39	15	9	12	8	9	8	3	8	20	23	9	11
	SMR	63	(142)	(92)	(76)	(68)	(130)	(86)	..	(137)	(180)	(110)	(100)	(110)
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	14	-	1	10	1	-	3	1	-	-	-	-	-
	SMR	(140)	-	..	(406)	..	-	..	..	-	-	-	-	-
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	104	8	9	27	14	14	16	3	6	15	23	14	10
	SMR	135	(54)	(58)	112	(69)	(113)	(93)	..	(60)	(77)	(75)	(103)	(63)
49 Andra olyckshändelser	Antal	176	39	25	51	35	13	19	10	7	25	15	12	14
	SMR	132	173	110	143	127	(80)	(85)	(198)	(50)	94	(32)	(58)	(61)
50 Själv mord	Antal	152	29	29	39	30	13	27	8	17	28	70	25	31
	SMR	88	101	105	89	91	(67)	101	(130)	(102)	88	119	99	110
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	60	4	3	11	10	3	7	2	3	13	22	18	7
	SMR	115	..	..	(87)	(106)	..	(93)	..	..	(144)	(126)	(249)	(86)
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	21	1	2	3	2	2	-	-	-	2	4	4	3
	SMR	(151)	..	..	..	..	..	-	-	-	..	..	..	..
Samtliga dödsorsaker	Antal	7333	1102	1454	2196	1730	1037	1472	351	897	1798	2803	1401	1365
	SMR	101	84	103	99	95	95	96	107	99	102	100	108	94

TABELL 8 Döda i landstingen 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
KVINNOR														
01 Tuberkulos	Antal	8	3	-	1	2	1	1	1	-	1	1	1	-
	SMR	(107)	..	-	..	..	..	..	..	-	..	..	..	-
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	56	12	4	16	11	4	11	2	7	12	15	12	4
	SMR	97	(134)	..	(106)	(91)	..	(112)	..	(115)	(103)	(75)	(107)	..
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	20	3	5	1	2	1	2	1	2	6	3	2	1
	SMR	(113)	..	(170)	..	..	..	..	..	..	(167)	..	..	..
04 Malign tumör i magsäck	Antal	84	17	13	18	12	10	12	3	13	17	29	22	15
	SMR	100	(134)	(94)	(82)	(69)	(103)	(85)	..	(148)	(101)	101	(138)	(112)
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	155	19	23	40	35	18	27	3	19	34	55	34	28
	SMR	97	(78)	(86)	95	104	(96)	98	..	(112)	105	100	110	108
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	69	10	11	22	14	4	7	3	13	9	28	22	10
	SMR	101	(96)	(97)	(122)	(97)	..	(60)	..	(180)	(65)	118	(167)	(90)
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	147	17	23	37	35	14	20	3	8	18	42	27	18
	SMR	110	(84)	(103)	105	125	(90)	(88)	..	(57)	(67)	91	106	(83)
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	231	28	34	42	27	14	19	6	20	32	67	52	31
	SMR	127	101	112	88	73	(68)	(63)	(91)	(107)	90	107	159	105
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	290	32	39	67	49	25	34	12	26	49	95	60	48
	SMR	108	78	89	98	91	83	78	(125)	96	95	104	127	112
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	33	6	7	8	5	3	5	-	1	6	7	7	2
	SMR	105	(124)	(138)	(100)	(80)	..	(99)	-	..	(100)	(66)	(128)	..
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	58	12	8	14	13	2	6	4	11	10	12	5	4
	SMR	112	(153)	(93)	(102)	(120)	..	(68)	..	(202)	(96)	(67)	(51)	..
12 Malign tumör i äggstock	Antal	99	17	17	18	28	9	15	5	8	13	38	24	17
	SMR	89	(101)	(92)	(62)	123	(72)	(82)	(125)	(70)	(60)	100	(120)	(95)
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	168	24	16	44	29	17	20	4	9	30	67	30	24
	SMR	108	(102)	(62)	108	90	(95)	(76)	..	(56)	97	126	103	(96)
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	423	76	58	122	97	51	75	17	41	83	152	83	71
	SMR	93	110	77	103	103	97	98	(103)	87	92	97	97	97
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	60	14	15	18	17	4	11	3	4	12	21	14	14
	SMR	92	(140)	(140)	(105)	(124)	..	(97)	..	..	(89)	(93)	(108)	(134)
17 Diabetes mellitus	Antal	85	21	28	51	39	16	28	6	9	18	31	23	25
	SMR	63	(102)	128	146	139	(101)	122	(122)	(63)	(66)	67	(88)	117
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	47	5	4	5	7	2	16	2	4	12	9	5	6
	SMR	117	(80)	..	(49)	(86)	..	(242)	..	..	(151)	(66)	(66)	(94)

TABELL 8 Döda i landstingen 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
KVINNOR														
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	20	4	3	7	2	7	2	1	1	9	12	7	5
	SMR	(72)	..	..	(96)	..	(209)	..	..	..	(157)	(124)	(127)	(112)
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	20	-	6	1	1	-	2	-	-	-	4	2	-
	SMR	(167)	-	(319)	..	..	-	..	-	-	-	..	..	-
21 Andra mentala rubbningar	Antal	355	38	39	86	40	29	49	11	22	47	77	71	42
	SMR	118	82	80	110	63	79	95	(98)	(68)	76	74	118	88
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	89	22	21	23	24	8	22	3	12	19	24	30	13
	SMR	86	(138)	(124)	(85)	(113)	(67)	(127)	..	(112)	(93)	(68)	156	(78)
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	20	6	3	10	5	3	9	-	3	3	15	5	2
	SMR	(77)	(154)	..	(146)	(92)	..	(201)	-	..	..	(169)	(99)	..
24 Hypertoni	Antal	31	15	9	16	7	5	14	4	5	7	21	10	13
	SMR	51	(158)	(90)	(100)	(54)	(67)	(133)	..	(76)	(55)	(98)	(81)	(133)
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	1555	285	371	465	434	209	344	53	189	411	651	342	237
	SMR	85	102	124	97	113	96	109	78	97	109	103	94	81
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	656	76	130	218	110	83	118	39	81	150	249	137	122
	SMR	93	69	114	119	74	97	98	149	107	103	101	97	109
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	912	143	172	289	238	127	185	39	100	208	351	171	170
	SMR	87	89	101	106	108	101	102	101	89	97	97	82	102
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	426	64	68	126	69	47	76	11	23	62	110	74	61
	SMR	109	105	107	123	84	99	113	(76)	(55)	76	81	94	98
29 Influensa	Antal	8	-	3	10	8	1	6	-	5	5	13	3	4
	SMR	(40)	-	..	(193)	(190)	..	(176)	-	(230)	(119)	(185)	..	..
30 Lunginflammation	Antal	352	41	49	94	103	39	76	12	36	64	125	91	68
	SMR	91	68	79	94	127	83	115	(84)	86	80	92	117	111
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	200	19	23	37	26	16	10	1	8	24	77	40	19
	SMR	128	(80)	(88)	89	79	(88)	(37)	..	(48)	(76)	143	132	(75)
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	49	6	3	22	5	5	12	4	8	6	15	14	11
	SMR	92	(73)	..	(158)	(45)	(78)	(131)	..	(140)	(55)	(81)	(133)	(129)
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	59	6	17	10	14	6	12	1	5	8	15	13	9
	SMR	100	(66)	(176)	(65)	(113)	(85)	(118)	..	(79)	(66)	(73)	(111)	(95)
34 Levercirros	Antal	38	6	4	14	6	1	1	3	4	4	14	12	3
	SMR	111	(115)	..	(160)	(88)	..	..	..	..	..	(120)	(204)	..
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	164	33	35	51	31	25	21	8	15	23	60	35	22
	SMR	92	120	121	110	83	118	(69)	(122)	(79)	(63)	97	100	(77)
36 Nefrit och nefros	Antal	37	7	11	7	8	6	5	-	4	10	9	4	11
	SMR	95	(117)	(173)	(69)	(98)	(129)	(74)	-	..	(125)	(67)	..	(176)

TABELL 8 Döda i landstingen 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
KVINNOR														
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal SMR	13 (84)	3 ..	3 ..	7 (173)	6 (186)	-	3 ..	-	3 ..	5 (159)	4 ..	3 ..	2 ..
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal SMR	33 80	7 (108)	9 (134)	8 (74)	9 (103)	3 ..	12 (168)	-	2 ..	7 (81)	12 (83)	5 (60)	2 ..
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal SMR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal SMR	53 74	13 (117)	15 (126)	30 159	15 (99)	7 (82)	16 (130)	5 (187)	5 (65)	12 (81)	25 100	10 (71)	6 (52)
42 Medfödda missbildningar	Antal SMR	28 87	4 ..	4 ..	3 ..	4 ..	4 ..	7 (156)	2 ..	1 ..	6 (115)	7 (69)	3 ..	4 ..
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal SMR	14 (88)	4 ..	1 ..	6 (166)	6 (214)	1 ..	3 ..	1 ..	-	1 ..	7 (147)	4 ..	3 ..
44 Plötslig död	Antal SMR	17 (217)	2 ..	1 ..	-	-	-	1 ..	2 ..	1 ..	-	1 ..	-	1 ..
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal SMR	132 83	15 (58)	20 (78)	42 103	33 99	5 (25)	35 132	5 (84)	38 220	36 107	39 69	40 125	38 150
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal SMR	23 (73)	4 ..	8 (163)	7 (89)	5 (83)	7 (205)	4 ..	3 ..	2 ..	6 (105)	8 (76)	2 ..	2 ..
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal SMR	1 ..	-	-	1 ..	-	-	1 ..	-	-	-	-	-	-
48 Olyckshändelse genom fall	Antal SMR	93 95	16 (105)	22 (139)	15 (59)	13 (63)	12 (101)	11 (66)	8 (220)	12 (114)	16 (79)	26 76	14 (72)	12 (77)
49 Andra olyckshändelser	Antal SMR	180 185	38 248	11 (72)	46 193	12 (65)	12 (114)	3 ..	4 ..	1 ..	9 (51)	13 (40)	8 (51)	3 ..
50 Själv mord	Antal SMR	94 122	21 (173)	5 (43)	25 136	12 (86)	5 (63)	10 (90)	2 ..	7 (100)	15 (113)	36 143	14 (118)	9 (77)
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal SMR	27 112	3 ..	4 ..	7 (123)	2 ..	1 ..	2 ..	-	1 ..	4 ..	9 (114)	6 (167)	-
52 Mord, dräp och annat övervåld	Antal SMR	13 (174)	-	-	2 ..	-	1 ..	1 ..	-	-	1 ..	3 ..	1 ..	-
Samtliga dödsorsaker	Antal SMR	7745 95	1217 97	1375 104	2209 104	1670 99	870 90	1382 100	297 99	789 92	1540 93	2704 96	1594 101	1212 93

TABELL 8 Döda i landstingen 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting														Samt-
Dödsorsak		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga	
Nordisk lista																
MÄN																
01 Tuberkulos	Antal	4	-	-	4	5	3	1	-	1	2	3	1	4	61	
	SMR	..	-	-	..	(222)	..	..	-	..	..	..	..	..	100	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	2	18	11	13	11	15	6	13	7	4	8	16	4	237	
	SMR	..	(157)	(86)	(155)	(128)	(180)	(86)	(148)	(82)	..	(181)	(239)	..	100	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	10	11	5	9	9	11	7	8	8	9	6	7	5	232	
	SMR	(122)	(98)	(41)	(114)	(106)	(139)	(100)	(93)	(95)	(116)	(142)	(104)	(71)	100	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	23	32	32	26	17	16	16	25	23	20	9	21	18	623	
	SMR	(106)	106	96	120	(75)	(74)	(86)	107	(101)	(96)	(77)	(117)	(98)	100	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	32	46	42	41	31	33	24	26	35	15	17	24	21	826	
	SMR	111	115	96	143	103	114	(97)	84	116	(54)	(110)	(101)	(87)	100	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	14	22	12	11	15	12	18	15	10	8	9	13	8	403	
	SMR	(99)	(112)	(56)	(79)	(102)	(86)	(150)	(100)	(68)	(60)	(120)	(113)	(68)	100	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	28	33	36	17	19	24	36	16	18	21	14	23	11	629	
	SMR	127	109	108	(79)	(83)	(111)	189	(68)	(78)	(100)	(121)	(126)	(58)	100	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	67	134	90	41	70	72	64	47	74	62	23	56	44	2009	
	SMR	94	138	85	60	95	105	105	63	101	92	(63)	95	72	100	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
	SMR	..	..	-	..	..	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	
13 Malign tumör i prostata	Antal	103	110	104	81	75	77	73	89	86	86	36	73	57	2138	
	SMR	141	106	90	106	95	100	115	109	109	119	87	121	94	100	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	32	45	59	37	36	30	18	31	39	30	18	23	19	1012	
	SMR	90	91	110	106	98	86	(59)	83	106	89	(96)	(79)	(64)	100	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	106	144	131	98	93	84	84	92	134	80	55	65	72	2776	
	SMR	109	107	89	103	93	88	101	90	133	87	109	81	87	100	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	18	20	10	17	14	12	9	6	6	8	6	2	4	265	
	SMR	(199)	(155)	(69)	(178)	(144)	(125)	(115)	(60)	(62)	(90)	(117)	..	..	100	
17 Diabetes mellitus	Antal	26	52	34	30	34	24	24	40	22	29	16	25	22	713	
	SMR	105	150	89	120	131	(96)	(113)	151	(85)	122	(120)	124	(107)	100	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	5	11	7	11	8	5	7	3	11	8	4	5	12	252	
	SMR	(55)	(89)	(53)	(132)	(93)	(61)	(93)	..	(126)	(101)	..	(69)	(157)	100	

TABELL 8 Döda i landstingen 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak		Landsting														Samt-
	Nordisk lista		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga	
MÄN																	
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	4	11	10	5	7	6	2	3	4	5	2	5	2	145	
		SMR	..	(156)	(127)	(95)	(132)	(114)	..	..	..	(104)	..	(125)	..	100	
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	10	59	18	9	7	4	6	4	5	18	8	17	12	280	
		SMR	(98)	444	(124)	(100)	(74)	..	(70)	..	(51)	(203)	(175)	(209)	(135)	100	
21	Andra mentala rubbningar	Antal	23	61	42	18	21	23	20	27	27	37	11	32	37	824	
		SMR	(82)	151	94	(60)	(70)	(77)	(83)	87	90	135	(70)	141	163	100	
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	22	29	29	8	23	19	16	21	23	27	6	20	18	588	
		SMR	(106)	101	94	(40)	(109)	(95)	(91)	(98)	(109)	140	(57)	(118)	(103)	100	
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	1	3	2	3	1	1	2	2	3	1	1	4	-	68	
		SMR	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	-	100	
24	Hypertoni	Antal	9	14	11	8	11	7	8	7	12	9	10	9	19	249	
		SMR	(105)	(116)	(82)	(90)	(120)	(79)	(108)	(75)	(131)	(107)	(210)	(128)	(268)	100	
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	416	612	670	489	561	509	424	558	534	502	276	355	406	13262	
		SMR	91	95	94	104	115	108	108	112	110	113	110	95	107	100	
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	89	135	167	122	110	95	120	105	93	89	64	101	83	3041	
		SMR	85	92	101	110	99	86	135	92	84	87	109	121	99	100	
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	124	204	223	144	190	144	130	153	183	162	81	134	137	4168	
		SMR	87	101	99	96	124	96	106	97	120	116	101	115	117	100	
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	57	92	77	72	91	56	64	90	85	57	40	65	59	2007	
		SMR	83	95	71	99	123	77	109	119	116	84	103	117	105	100	
29	Influensa	Antal	2	3	3	1	3	1	2	4	2	2	3	1	6	85	
		SMR	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	(261)	100	
30	Lunginflammation	Antal	49	101	109	58	73	61	53	64	87	63	33	67	48	1847	
		SMR	78	114	107	84	108	89	100	92	129	102	91	136	97	100	
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	38	63	54	36	33	42	35	32	43	34	21	26	28	1243	
		SMR	89	104	81	81	72	94	95	68	94	81	(88)	74	79	100	
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	10	22	14	11	8	12	7	12	17	10	12	13	10	357	
		SMR	(82)	(127)	(72)	(86)	(61)	(93)	(67)	(89)	(130)	(83)	(175)	(131)	(100)	100	
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	8	26	17	12	11	16	13	14	11	14	4	4	7	320	
		SMR	(72)	169	(98)	(106)	(94)	(141)	(137)	(117)	(94)	(131)	..	..	(76)	100	
34	Leverscirros	Antal	9	28	18	5	10	10	6	11	13	14	7	4	10	364	
		SMR	(68)	161	(95)	(42)	(78)	(84)	(54)	(85)	(100)	(118)	(113)	..	(87)	100	
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	31	40	46	30	31	27	20	28	29	29	14	21	21	748	
		SMR	120	111	114	113	114	101	(91)	100	107	117	(99)	(101)	(99)	100	
36	Nefrit och nefros	Antal	7	9	20	17	7	11	13	5	13	12	7	6	16	320	
		SMR	(64)	(58)	(114)	(146)	(60)	(94)	(140)	(41)	(111)	(112)	(113)	(69)	(182)	100	

TABELL 8 Döda i landstingen 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak		Landsting												Samt-	
	Nordisk lista		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga
MÄN																
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal SMR	2 ..	1 ..	6 (182)	3 ..	1 ..	2 ..	2 ..	2 ..	2 ..	3 ..	1 ..	3 ..	2 ..	60 100
38	Prostatatförstoring	Antal SMR	2 ..	3 ..	8 (216)	1 ..	2 ..	4 ..	2 ..	3 ..	4 ..	1 ..	- ..	3 ..	4 ..	67 100
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal SMR	11 (127)	11 (90)	12 (85)	7 (74)	9 (96)	11 (116)	5 (68)	16 (166)	16 (172)	9 (105)	- ..	10 (147)	3 ..	255 100
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal SMR	9 (127)	9 (91)	8 (72)	4 ..	7 (93)	4 ..	8 (133)	10 (130)	7 (93)	8 (116)	4 ..	4 ..	6 (104)	205 100
42	Medfödda missbildningar	Antal SMR	8 (131)	5 (63)	14 (162)	4 ..	3 ..	5 (98)	5 (106)	3 ..	4 ..	4 ..	5 (200)	4 ..	4 ..	162 100
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal SMR	3 ..	3 ..	1 ..	4 ..	3 ..	1 ..	3 ..	3 ..	4 ..	2 ..	2 ..	2 ..	2 ..	102 100
44	Plötslig död	Antal SMR	2 ..	4 ..	3 ..	- ..	- ..	2 ..	- ..	1 ..	1 ..	1 ..	- ..	2 ..	2 ..	59 100
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal SMR	14 (87)	39 177	26 103	10 (59)	18 (109)	14 (84)	11 (84)	14 (84)	20 (122)	11 (73)	12 (138)	7 (57)	14 (111)	461 100
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal SMR	9 (76)	11 (65)	10 (59)	14 (132)	6 (55)	14 (134)	9 (91)	14 (127)	16 (145)	16 (160)	9 (170)	14 (144)	14 (137)	330 100
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal SMR	- ..	1 ..	1 ..	1 ..	2 ..	4 ..	4 ..	2 ..	4 ..	1 ..	- ..	- ..	3 ..	53 100
48	Olyckshändelse genom fall	Antal SMR	16 (92)	26 107	27 98	13 (71)	20 (110)	16 (88)	13 (89)	17 (91)	26 143	20 (120)	11 (115)	19 (138)	17 (121)	504 100
49	Andra olyckshändelser	Antal SMR	27 100	22 (59)	27 69	23 (93)	24 (92)	25 101	22 (97)	44 167	15 (57)	19 (79)	13 (102)	28 127	23 (99)	753 100
50	Själv mord	Antal SMR	30 90	53 113	38 80	31 104	35 113	29 98	29 103	36 114	31 98	41 143	19 (126)	23 (85)	36 125	929 100
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal SMR	5 (51)	14 (104)	12 (87)	9 (105)	11 (124)	9 (106)	6 (73)	4 ..	10 (109)	7 (85)	4 ..	14 (177)	3 ..	271 100
52	Mord, dråp och annat övervåld	Antal SMR	4 ..	3 ..	1 ..	2 ..	2 ..	1 ..	1 ..	6 (260)	1 ..	- ..	- ..	3 ..	3 ..	71 100
Samtliga dödsorsaker		Antal SMR	1522 95	2396 107	2297 92	1611 98	1780 105	1603 98	1448 105	1726 100	1819 108	1610 104	904 104	1374 105	1356 102	46385 100

TABELL 8 Döda i landstingen 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting														Samt-
Dödsorsak		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga	
Nordisk lista																
KVINNOR																
01 Tuberkulos	Antal	3	2	2	1	-	1	-	1	3	4	-	3	2	42	
	SMR	..	..	..	..	-	..	-	..	..	..	-	..	..	100	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	10	17	22	21	11	18	9	12	7	11	2	5	9	320	
	SMR	(99)	(94)	(134)	(202)	(99)	(167)	(101)	(107)	(62)	(108)	..	(63)	(109)	100	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	-	8	6	4	6	2	1	7	6	3	3	-	4	99	
	SMR	-	(148)	(119)	..	(172)	..	..	(200)	(170)	..	..	-	..	100	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	10	17	26	16	16	8	11	19	19	18	7	15	18	465	
	SMR	(67)	(67)	109	(107)	(98)	(51)	(83)	(115)	(114)	(120)	(91)	(123)	(144)	100	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	34	43	47	27	37	32	33	30	33	24	13	29	24	896	
	SMR	119	88	103	94	117	106	128	94	103	(83)	(88)	123	(100)	100	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	10	19	22	10	21	8	12	13	11	13	5	6	11	383	
	SMR	(81)	(91)	(113)	(81)	(155)	(62)	(109)	(96)	(80)	(105)	(79)	(59)	(106)	100	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	17	38	32	19	24	29	31	22	31	30	13	29	23	747	
	SMR	(70)	94	84	(79)	(91)	116	143	(83)	116	124	(105)	145	(112)	100	
08 Malign tumör i ändningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	33	60	51	26	34	25	33	17	38	26	12	22	27	1007	
	SMR	98	114	100	81	96	75	110	(48)	106	80	(73)	(78)	93	100	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	62	84	76	49	58	44	52	28	44	47	26	31	34	1461	
	SMR	127	110	102	105	114	91	121	55	85	101	110	78	82	100	
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	5	11	13	3	8	7	4	4	5	12	2	4	2	170	
	SMR	(88)	(123)	(151)	..	(136)	(125)	..	..	(84)	(223)	..	..	..	100	
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	3	15	8	7	13	5	10	21	15	16	5	7	6	290	
	SMR	..	(96)	(54)	(75)	(126)	(51)	(119)	(204)	(144)	(170)	(104)	(90)	(75)	100	
12 Malign tumör i äggstock	Antal	30	34	38	17	31	24	18	16	27	17	13	20	20	613	
	SMR	147	106	123	(87)	144	(118)	(98)	(74)	123	(86)	(130)	(116)	(113)	100	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	29	48	46	24	34	21	29	33	35	25	18	20	17	861	
	SMR	104	102	105	(87)	112	(72)	117	108	114	90	(127)	(87)	(73)	100	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	68	135	135	94	86	98	73	93	112	95	44	67	75	2524	
	SMR	83	99	105	116	97	116	100	104	124	117	106	99	109	100	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	13	27	19	14	16	12	9	15	13	3	5	8	4	365	
	SMR	(114)	130	(101)	(118)	(125)	(97)	(89)	(117)	(100)	..	(83)	(89)	..	100	
17 Diabetes mellitus	Antal	33	38	48	22	38	22	17	40	17	27	16	21	26	745	
	SMR	141	90	125	(91)	145	(88)	(82)	153	(64)	113	(130)	(113)	136	100	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	2	4	15	7	9	5	3	7	14	9	3	6	11	219	
	SMR	..	..	(134)	(99)	(119)	(69)	..	(93)	(183)	(131)	..	(109)	(193)	100	

TABELL 8 Döda i landstingen 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting	O	1480	P	R	S	T	U	H	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Nordisk lista																
KVINNOR																
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	3	8	7	4	5	5	5	4	10	10	3	6	5	155
		SMR	..	(91)	(88)	..	(92)	(96)	(117)	..	(183)	(203)	..	(159)	(128)	100
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	4	9	2	2	1	-	1	-	-	3	-	1	3	62
		SMR	..	(299)	..	..	..	-	..	-	-	..	-	..	..	100
21	Andra mentala rubbningar	Antal	39	144	66	29	89	62	37	36	54	64	25	59	58	1668
		SMR	76	149	76	53	153	110	83	62	92	121	90	152	142	100
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	21	27	31	22	26	18	15	19	19	21	10	21	12	572
		SMR	(113)	87	106	(120)	130	(94)	(91)	(95)	(94)	(115)	(107)	(138)	(77)	100
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	Antal	9	11	6	5	2	4	2	4	4	4	3	3	4	145
		SMR	(197)	(137)	(81)	(107)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
24	Hypertoni	Antal	8	23	23	14	14	10	11	10	23	15	9	11	13	341
		SMR	(76)	(117)	(131)	(126)	(117)	(87)	(119)	(84)	(191)	(138)	(158)	(136)	(155)	100
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	267	536	459	340	432	394	322	448	358	366	175	275	266	10184
		SMR	84	92	88	103	121	114	115	125	99	112	103	110	103	100
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	99	222	216	150	155	133	127	133	134	112	61	114	93	3918
		SMR	82	98	107	117	113	101	120	98	98	90	94	124	96	100
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	166	328	329	158	234	213	158	237	234	224	116	163	160	5825
		SMR	92	99	110	83	114	108	99	116	113	120	120	115	109	100
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	46	120	99	63	97	68	79	99	73	72	38	68	38	2177
		SMR	68	96	88	89	128	93	134	131	95	104	105	132	70	100
29	Influensa	Antal	1	8	9	2	3	5	-	4	4	3	3	1	2	111
		SMR	..	(123)	(156)	..	..	(134)	-	..	..	..	..	..	..	100
30	Lunginflammation	Antal	57	106	128	88	76	62	68	82	99	70	49	45	60	2140
		SMR	87	85	115	125	102	86	119	111	132	104	138	92	116	100
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	27	70	44	23	27	21	25	31	25	18	9	27	29	876
		SMR	97	146	99	(81)	87	(71)	99	99	79	(63)	(62)	116	123	100
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	9	23	18	5	11	7	4	16	15	12	5	6	6	297
		SMR	(97)	(136)	(118)	(52)	(106)	(70)	..	(155)	(143)	(127)	(102)	(83)	(80)	100
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	6	22	19	7	15	13	14	11	11	13	4	9	10	329
		SMR	(59)	(118)	(112)	(66)	(130)	(117)	(155)	(95)	(94)	(123)	..	(112)	(120)	100
34	Levercirros	Antal	3	11	6	-	9	5	4	8	8	10	3	6	3	186
		SMR	..	(115)	(64)	-	(139)	(81)	..	(123)	(122)	(168)	..	(116)	..	100
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	32	49	54	34	40	36	29	46	32	35	14	38	27	989
		SMR	103	87	106	106	116	108	106	133	92	111	(85)	157	108	100
36	Nefrit och nefros	Antal	6	9	16	13	6	8	5	7	9	8	4	5	2	217
		SMR	(89)	(73)	(143)	(185)	(79)	(109)	(84)	(92)	(117)	(115)	..	(94)	..	100

TABELL 8 Döda i landstingen 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak		Landsting													Samt-
	Nordisk lista		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga
KVINNOR																
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal SMR	1 ..	2 ..	5 (113)	2 ..	3 ..	4 ..	2 ..	4 ..	- -	2 ..	- -	7 (330)	2 ..	86 100
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal SMR	12 (169)	9 (67)	12 (100)	12 (158)	10 (124)	12 (154)	8 (129)	13 (162)	6 (74)	7 (96)	4 ..	9 (168)	8 (142)	231 100
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal SMR	- -	- -	- -	- -	1 ..	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 ..
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal SMR	20 (158)	18 (80)	16 (78)	13 (100)	10 (71)	12 (89)	7 (62)	26 184	19 (133)	12 (93)	9 (135)	15 (149)	13 (125)	402 100
42	Medfödda missbildningar	Antal SMR	3 ..	13 (155)	9 (109)	3 ..	7 (135)	6 (121)	8 (167)	1 ..	9 (175)	10 (224)	1 ..	7 (152)	7 (152)	161 100
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal SMR	2 ..	4 ..	4 ..	- -	2 ..	1 ..	2 ..	3 ..	3 ..	2 ..	- -	- -	2 ..	76 100
44	Plötslig död	Antal SMR	1 ..	- -	1 ..	- -	- -	3 ..	1 ..	- -	2 ..	1 ..	- -	2 ..	3 ..	40 100
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal SMR	18 (67)	36 69	49 108	24 (82)	18 (60)	18 (62)	21 (91)	50 169	72 241	34 127	17 (116)	24 (125)	20 (96)	879 100
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal SMR	6 (105)	9 (102)	10 (118)	5 (94)	9 (161)	6 (111)	3 ..	9 (159)	6 (106)	7 (137)	3 ..	6 (125)	7 (145)	167 100
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal SMR	- -	1 ..	1 ..	- -	1 ..	3 ..	1 ..	1 ..	1 ..	- -	1 ..	- -	1 ..	14 (100)
48	Olyckshändelse genom fall	Antal SMR	18 (107)	36 115	33 118	16 (90)	20 (106)	31 170	14 (96)	26 138	27 142	16 (93)	11 (122)	15 (118)	10 (75)	543 100
49	Andra olyckshändelser	Antal SMR	8 (45)	18 (68)	11 (42)	3 ..	13 (75)	34 207	14 (93)	28 163	12 (69)	9 (57)	2 ..	13 (92)	6 (41)	511 100
50	Själv mord	Antal SMR	3 ..	28 136	14 (71)	5 (41)	13 (99)	11 (87)	10 (85)	13 (98)	19 (142)	5 (42)	2 ..	10 (90)	7 (61)	395 100
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal SMR	6 (138)	15 (238)	8 (130)	4 ..	2 ..	4 ..	2 ..	3 ..	2 ..	5 (134)	2 ..	2 ..	2 ..	123 100
52	Mord, dräp och annat övervåld	Antal SMR	1 ..	1 ..	2 ..	1 ..	1 ..	2 ..	1 ..	- -	1 ..	- -	1 ..	1 ..	3 ..	37 100
Samtliga dödsorsaker		Antal SMR	1264 89	2516 99	2313 100	1408 96	1794 114	1572 104	1345 107	1750 111	1721 108	1550 108	771 104	1262 113	1195 103	45065 100

TABELL 9 Döda i H-regionerna 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region						Samt- liga	SMR H-region						Samt- liga
		H1	H2	H3	H4	H5	H6		H1	H2	H3	H4	H5	H6	
01 Tuberkulos	M	9	3	24	15	6	4	61	(101)	..	(111)	(104)	(166)	..	100
	F	8	4	12	5	6	7	42	(110)	..	(81)	(55)	(252)	(272)	100
02 Andra infektionssjukdomar	M	33	32	80	54	14	24	237	92	101	94	99	(101)	(148)	100
	F	53	43	118	76	13	17	320	95	93	105	112	(73)	(88)	100
03 Malign tumör i matstrupe	M	48	26	83	48	13	14	232	133	83	100	92	(95)	(88)	100
	F	20	12	32	20	8	7	99	(117)	(85)	92	(95)	(143)	(116)	100
04 Malign tumör i magsäck	M	83	90	220	145	38	47	623	88	108	99	102	104	109	100
	F	80	64	170	89	27	35	465	99	96	104	90	103	124	100
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	129	124	293	184	46	50	826	103	113	99	97	94	87	100
	F	149	126	319	194	52	56	896	96	99	101	102	102	102	100
06 Malign tumör i ändtarm	M	65	53	158	84	20	23	403	105	98	110	92	(84)	(83)	100
	F	68	64	135	73	18	25	383	102	117	100	90	(83)	107	100
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	93	98	241	123	26	48	629	96	116	107	87	70	111	100
	F	140	94	239	175	40	59	747	108	88	91	110	94	129	100
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	370	326	725	383	97	108	2009	118	120	101	85	82	78	100
	F	225	170	354	165	49	44	1007	127	119	99	79	85	72	100
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	4	2	3	2	-	-	11	..	..	..	..	-	-	(100)
	F	283	243	507	272	86	70	1461	109	116	98	90	104	81	100
10 Malign tumör i livmoderhals	F	30	26	61	39	8	6	170	98	106	101	111	(83)	(60)	100
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	58	29	105	61	20	17	290	116	70	102	99	(121)	(96)	100
12 Malign tumör i äggstock	F	96	97	209	135	40	36	613	89	111	96	106	114	97	100
13 Malign tumör i prostata	M	328	263	784	473	125	165	2138	106	94	103	94	99	108	100
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	168	132	375	224	58	55	1012	107	97	104	98	98	80	100
	F	164	133	296	178	43	47	861	109	108	97	98	88	90	100
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	439	385	1039	587	159	167	2776	101	103	105	94	98	88	100
	F	404	348	892	548	166	166	2524	92	97	100	103	116	109	100
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	41	41	93	63	10	17	265	107	119	98	100	(64)	(90)	100
	F	57	62	127	89	10	20	365	90	118	97	113	(49)	(90)	100
17 Diabetes mellitus	M	81	114	242	150	38	88	713	75	120	95	92	91	179	100
	F	81	101	258	187	45	73	745	62	94	99	117	109	162	100
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	97	28	71	29	12	15	252	222	79	79	55	(84)	(98)	100
	F	47	22	69	47	17	17	219	121	(69)	89	102	(141)	(131)	100

TABELL 9 Döda i H-regionerna 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region						Samt- liga	SMR H-region						Samt- liga
		H1	H2	H3	H4	H5	H6		H1	H2	H3	H4	H5	H6	
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	21	21	47	40	8	8	145	(100)	(111)	91	117	(94)	(78)	100
	F	20	23	48	35	13	16	155	(74)	(103)	83	106	(153)	(171)	100
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	48	82	75	28	18	29	280	96	206	75	49	(113)	172	100
	F	20	17	16	6	3	-	62	(172)	(189)	(72)	(49)	..	-	100
21 Andra mentala rubbningar	M	161	145	259	150	48	61	824	134	134	88	77	99	106	100
	F	349	286	492	305	127	109	1668	120	118	84	85	140	108	100
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	105	91	219	102	33	38	588	112	113	104	78	97	97	100
	F	89	90	202	118	33	40	572	88	110	100	98	102	117	100
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	8	11	24	18	5	2	68	(79)	(122)	(99)	(114)	(124)	..	100
	F	20	29	59	25	10	2	145	(80)	141	116	80	(122)	..	100
24 Hypertoni	M	26	32	88	57	22	24	249	71	98	99	98	(150)	(137)	100
	F	30	48	124	93	18	28	341	51	97	104	127	(97)	136	100
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	1700	1667	4860	3157	867	1011	13262	87	95	103	102	111	109	100
	F	1496	1318	3718	2342	591	719	10184	85	90	104	107	105	116	100
26 Andra hjärtsjukdomar	M	419	372	1074	764	178	234	3041	96	94	99	106	99	109	100
	F	632	526	1438	873	198	251	3918	93	93	105	104	93	106	100
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	603	501	1430	1003	293	338	4168	100	92	96	102	119	115	100
	F	875	787	2071	1312	344	436	5825	86	94	101	105	107	123	100
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	334	227	741	440	120	145	2007	115	87	103	93	101	102	100
	F	415	271	775	471	101	144	2177	110	86	102	101	85	109	100
29 Influensa	M	2	16	31	23	8	5	85	..	(147)	102	(112)	(159)	(82)	100
	F	8	23	33	35	8	4	111	(41)	(142)	85	147	(135)	..	100
30 Lunginflammation	M	241	240	634	482	132	118	1847	94	102	96	108	121	90	100
	F	344	299	691	526	136	144	2140	92	96	92	114	118	112	100
31 Bronkit, emfysem och astma	M	238	210	426	244	61	64	1243	131	129	96	84	83	73	100
	F	197	156	303	133	38	49	876	130	125	98	71	76	91	100
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	54	52	123	80	17	31	357	104	111	96	95	(81)	123	100
	F	47	50	103	57	24	16	297	91	117	99	90	(147)	(89)	100
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	54	46	120	68	14	18	320	113	109	105	92	(74)	(81)	100
	F	58	52	105	67	17	30	329	101	110	91	95	(93)	150	100
34 Levercirros	M	99	63	112	53	19	18	364	162	124	86	69	(90)	(77)	100
	F	38	32	53	34	16	13	186	115	120	80	89	(151)	(118)	100
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	121	103	254	174	36	60	748	108	104	95	100	82	116	100
	F	160	134	362	206	57	70	989	93	94	104	97	105	117	100
36 Nefrit och nefros	M	59	31	96	86	19	29	320	129	75	84	113	(101)	128	100
	F	36	19	75	59	11	17	217	95	(61)	99	127	(92)	(129)	100

TABELL 9 Döda i H-regionerna 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region		H3	H4	H5	H6	Samt- liga	SMR H-region		H3	H4	H5	H6	Samt- liga
		H1	H2						H1	H2					
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	9	9	16	17	3	6	60	(107)	(117)	(75)	(118)	..	(140)	100
	F	13	7	42	12	3	9	86	(86)	(57)	139	(65)	..	(174)	100
38 Prostataförstoring	M	5	8	24	21	4	5	67	(54)	(93)	(100)	(129)	..	(104)	100
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	29	28	88	79	9	22	255	82	86	96	127	(60)	(121)	100
	F	33	29	75	62	15	17	231	82	87	93	125	(120)	(122)	100
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	..	..
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	26	19	88	50	11	11	205	87	(71)	120	104	(91)	(77)	100
	F	53	53	140	95	31	30	402	76	92	99	110	139	123	100
42 Medfödda missbildningar	M	33	24	61	25	14	5	162	106	(101)	105	80	(162)	(58)	100
	F	28	22	57	26	13	15	161	89	(92)	99	84	(152)	(178)	100
43 Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	M	25	14	34	24	3	2	102	120	(91)	93	(127)	..	..	100
	F	13	17	30	13	2	1	76	(84)	(148)	111	(91)	..	..	100
44 Plötslig död	M	24	9	14	6	2	4	59	(220)	(106)	(66)	(51)	..	..	100
	F	17	1	9	5	7	1	40	(224)	..	(64)	(63)	(326)	..	100
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	84	80	152	80	24	41	461	123	132	92	74	(90)	132	100
	F	129	112	287	213	69	69	879	84	87	93	114	150	133	100
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	38	35	138	69	19	31	330	63	72	116	106	(104)	165	100
	F	22	22	59	38	14	12	167	(72)	(90)	98	115	(150)	(129)	100
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	14	1	23	10	2	3	53	(145)	..	(121)	(95)	..	..	100
	F	1	1	7	4	1	-	14	..	..	(138)	..	..	-	(100)
48 Olyckshändelse genom fall	M	99	63	180	88	36	38	504	134	95	100	75	122	109	100
	F	91	77	186	127	27	35	543	96	98	98	109	92	107	100
49 Andra olyckshändelser	M	173	65	279	133	41	62	753	134	61	103	84	95	133	100
	F	177	36	176	80	23	19	511	188	48	96	78	(81)	(66)	100
50 Själv mord	M	147	139	317	191	60	75	929	88	104	95	102	115	138	100
	F	92	69	151	55	16	12	395	123	119	107	71	(73)	(56)	100
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	58	46	87	47	16	17	271	114	116	89	89	(106)	(111)	100
	F	25	29	47	13	4	5	123	107	160	106	(55)	..	(75)	100
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	21	11	26	8	3	2	71	(155)	(103)	101	(60)	..	..	100
	F	13	4	11	3	3	3	37	(179)	..	(82)	..	..	..	100
Samtliga dödsorsaker	M	7066	6178	16571	10381	2807	3382	46385	101	100	100	97	103	105	100
	F	7504	6277	15848	9796	2621	3019	45065	95	97	100	102	105	111	100

TABELL 10 Döda under första levnadsåret 1994 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Dödsorsak Ålder	Antal H-region							Dödstal H-region						
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga
Pojkar														
Medfödda missbildningar														
-24 timmar	4	5	10	4	2	2	27	..	(56)	(49)	..	..	..	47
1 - 6 dagar	10	3	12	5	1	-	31	(81)	..	(59)	(49)	..	-	54
7 - 27 dagar	3	2	2	3	2	1	13	..	..	..	..	..	..	(22)
28 dagar - 1 år	8	2	9	5	4	-	28	(65)	..	(44)	(49)	..	-	48
Samtliga	25	12	33	17	9	3	99	204	(134)	163	(167)	(305)	..	173
Perinatale tillstånd														
-24 timmar	10	5	16	8	1	1	41	(81)	(56)	(79)	(78)	..	..	71
1 - 6 dagar	9	5	9	9	2	-	34	(73)	(56)	(44)	(88)	..	-	59
7 - 27 dagar	5	3	7	4	-	-	19	(40)	..	(34)	..	-	-	(33)
28 dagar - 1 år	-	1	2	2	-	1	6	-	..	..	..	-	..	(10)
Samtliga	24	14	34	23	3	2	100	(196)	(157)	168	(226)	..	..	174
Plötslig spädbarnsdöd														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	..	-	-	..
7 - 27 dagar	-	2	1	-	-	-	3	-	..	..	-	-	-	..
28 dagar - 1 år	6	4	9	2	2	3	26	(49)	..	(44)	..	..	..	45
Samtliga	6	6	10	3	2	3	30	(49)	(67)	(49)	..	..	..	52
Övriga dödsorsaker														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	1	2	5	-	-	-	8	..	..	(24)	-	-	-	(13)
7 - 27 dagar	1	-	-	1	-	-	2	..	..	-	..	-	-	..
28 dagar - 1 år	10	1	11	7	3	2	34	(81)	..	(54)	(68)	..	..	59
Samtliga	12	3	16	8	3	2	44	(98)	..	(79)	(78)	..	..	76
Samtliga dödsorsaker														
-24 timmar	14	10	26	12	3	3	68	(114)	(112)	128	(118)	..	..	118
1 - 6 dagar	20	10	26	15	3	-	74	(163)	(112)	128	(147)	..	-	129
7 - 27 dagar	9	7	10	8	2	1	37	(73)	(78)	(49)	(78)	..	..	64
28 dagar - 1 år	24	8	31	16	9	6	94	(196)	(89)	153	(157)	(305)	(218)	164
Samtliga	67	35	93	51	17	10	273	547	393	460	502	(576)	(364)	477

TABELL 10 Döda under första levnadsåret 1994 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Dödsorsak Ålder	Antal H-region						Samt- liga	Dödstal H-region						Samt- liga
	H1	H2	H3	H4	H5	H6		H1	H2	H3	H4	H5	H6	
Flickor														
Medfödda misshildningar														
-24 timmar	2	8	8	2	3	1	24	..	(93)	(40)	..	..	..	(43)
1 - 6 dagar	5	-	10	5	2	1	23	(43)	-	(50)	(51)	..	..	(41)
7 - 27 dagar	5	2	5	6	1	2	21	(43)	..	(25)	(61)	..	..	(38)
28 dagar - 1 år	1	4	8	2	2	3	20	..	..	(40)	..	..	..	(36)
Samtliga	13	14	31	15	8	7	88	(113)	(163)	157	(153)	(291)	(269)	160
Perinatale tillstånd														
-24 timmar	5	4	9	3	2	-	23	(43)	..	(45)	..	..	-	(41)
1 - 6 dagar	5	10	14	8	-	-	37	(43)	(117)	(71)	(81)	-	-	67
7 - 27 dagar	3	1	3	1	-	-	8	..	..	..	..	-	-	(14)
28 dagar - 1 år	-	2	4	1	-	1	8	-	..	..	..	-	..	(14)
Samtliga	13	17	30	13	2	1	76	(113)	(198)	152	(133)	..	..	138
Plötslig spädbarnsdöd														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 27 dagar	1	-	2	-	-	-	3	..	-	..	-	-	-	..
28 dagar - 1 år	5	1	7	1	1	1	16	(43)	..	(35)	..	..	..	(29)
Samtliga	6	1	9	1	1	1	19	(52)	..	(45)	..	..	..	(34)
Övriga dödsorsaker														
-24 timmar	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	..	..	-	..
1 - 6 dagar	-	-	1	-	-	-	1	-	-	..	-	-	-	..
7 - 27 dagar	-	1	1	1	1	-	4	-	..	..	..	..	-	..
28 dagar - 1 år	9	4	7	2	2	-	24	(78)	..	(35)	..	..	-	(43)
Samtliga	9	5	9	4	4	-	31	(78)	(58)	(45)	..	..	-	56
Samtliga dödsorsaker														
-24 timmar	7	12	17	6	6	1	49	(61)	(140)	(86)	(61)	(218)	..	89
1 - 6 dagar	10	10	25	13	2	1	61	(87)	(117)	127	(133)	..	..	111
7 - 27 dagar	9	4	11	8	2	2	36	(78)	..	(55)	(81)	..	..	65
28 dagar - 1 år	15	11	26	6	5	5	68	(130)	(128)	132	(61)	(182)	(192)	124
Samtliga	41	37	79	33	15	9	214	357	433	401	337	(546)	(346)	390

Tabell 11 Döda 1976 - 1994 med alkoholdiagnos efter kön och ålder.
Antal och standardiserade dödstal.

Kön År	Ålder -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-	Samt- liga	Döds- tal
Män											
1976	13	68	165	283	365	316	136	21	2	1369	32.5
1977	8	95	161	302	420	360	146	25	1	1518	36.2
1978	8	92	197	293	477	387	149	26	-	1629	38.9
1979	14	77	246	337	563	457	169	28	2	1893	45.3
1980	6	77	210	356	482	411	224	44	-	1810	43.2
1981	11	67	188	296	462	411	192	34	-	1661	39.9
1982	5	63	227	304	440	446	246	42	2	1775	42.7
1983	7	57	193	289	412	421	221	39	-	1639	39.4
1984	2	66	191	295	426	388	226	40	2	1636	39.2
1985	5	38	178	319	379	389	223	38	1	1570	37.7
1986	8	53	173	310	398	416	226	38	2	1624	39.0
1987	4	37	179	320	388	381	194	36	3	1542	36.9
1988	6	39	153	314	377	384	207	47	-	1527	36.6
1989	3	38	143	327	370	378	228	54	1	1542	37.0
1990	5	30	103	332	389	411	242	47	3	1562	37.6
1991	3	31	119	352	400	426	243	48	2	1624	39.0
1992	6	25	98	327	412	441	264	64	3	1640	39.6
1993	4	32	101	328	405	390	268	76	4	1608	38.4
1994	4	28	119	318	426	359	234	65	6	1559	37.3
Kvinnor											
1976	7	26	35	55	75	57	21	3	-	279	6.4
1977	5	16	35	70	77	53	15	6	-	277	6.3
1978	4	28	42	57	82	58	26	8	2	307	7.0
1979	6	25	53	68	121	80	25	5	2	385	8.9
1980	2	26	47	80	102	63	34	5	3	362	8.3
1981	5	22	34	52	92	71	29	9	-	314	7.3
1982	4	19	40	55	92	81	30	11	3	335	7.8
1983	5	17	34	69	82	72	32	8	-	319	7.5
1984	-	16	49	59	84	69	32	7	-	316	7.3
1985	4	17	55	53	84	89	38	5	1	346	8.1
1986	2	14	49	83	77	74	42	8	-	349	7.9
1987	1	6	43	58	83	84	29	9	-	313	7.3
1988	-	9	31	87	79	74	27	5	-	312	7.2
1989	1	7	31	74	67	73	30	9	-	292	6.7
1990	-	6	33	77	83	77	32	7	-	315	7.3
1991	1	7	35	87	77	101	36	8	1	353	8.2
1992	1	6	29	76	79	89	49	16	2	347	8.0
1993	-	7	26	58	75	81	50	9	1	307	7.1
1994	1	1	21	74	93	83	55	13	2	343	7.9

Tabell 12 Döda 1976 - 1994 med narkomandiagnos efter kön och ålder.
Antal och standardiserade dödstal.

Kön År	Alder -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-	Samt- liga	Döds- tal
Män											
1976	3	21	2	2	-	-	-	-	-	28	0.6
1977	2	17	7	4	3	1	-	-	-	34	0.8
1978	2	28	14	4	3	-	1	2	-	54	1.2
1979	1	34	16	7	1	1	2	-	-	62	1.3
1980	1	28	18	4	2	4	-	1	-	58	1.3
1981	2	19	23	7	3	1	3	-	-	58	1.3
1982	-	28	17	5	3	4	6	1	-	64	1.4
1983	-	19	25	11	3	6	3	-	-	67	1.5
1984	1	27	28	11	13	8	5	2	-	95	2.1
1985	-	19	38	14	17	8	6	2	-	104	2.3
1986	1	19	25	19	10	6	1	-	-	81	1.8
1987	-	32	55	7	6	2	1	1	-	104	2.3
1988	2	26	38	16	2	-	-	2	-	86	1.8
1989	-	23	43	13	4	4	-	-	-	87	1.9
1990	1	40	41	19	5	5	1	1	-	113	2.4
1991	2	26	52	23	12	4	-	1	-	120	2.6
1992	-	24	62	21	13	4	4	-	-	128	2.6
1993	2	25	63	34	9	1	3	1	-	138	3.0
1994	3	32	67	35	11	5	5	2	-	160	3.5
Kvinnor											
1976	1	7	-	-	1	1	1	-	-	11	(0.2)
1977	-	2	1	2	3	1	-	-	-	9	(0.2)
1978	2	11	-	2	2	-	1	-	-	18	(0.4)
1979	1	6	7	-	-	2	1	-	-	17	(0.4)
1980	-	7	4	1	1	1	2	-	-	16	(0.3)
1981	2	8	8	2	2	4	1	-	-	27	0.6
1982	-	12	8	5	4	7	3	1	-	40	0.9
1983	2	9	9	5	5	4	1	1	-	36	0.8
1984	2	8	9	8	6	8	3	1	-	45	1.0
1985	1	7	10	10	7	6	2	3	-	46	1.0
1986	2	13	15	13	2	10	2	-	-	57	1.2
1987	-	14	6	4	4	3	3	2	1	37	0.8
1988	-	14	9	6	4	4	2	-	-	39	0.8
1989	-	5	10	4	2	3	-	2	-	26	0.6
1990	-	4	8	9	6	2	1	-	-	30	0.7
1991	-	6	9	4	4	2	2	-	-	27	0.6
1992	1	6	11	15	1	3	7	2	1	47	1.0
1993	-	5	13	10	10	3	1	1	-	43	0.9
1994	1	7	13	12	3	6	2	1	-	45	1.0

Tabell 13 Döda 1976 - 1994 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsätet inte kunnat fastställa
Antal och standardiserade dödstal.

Kön År		Självord					Samt- liga	Okänt uppsät					Samt- liga
		Ålder	-14	15-24	25-44	45-64		65-	-14	15-24	25-44	45-64	
Män													
1976	Antal	6	85	384	383	230	1088	4	33	158	133	45	373
	Dödstal	(0.8)	14.7	30.8	37.7	35.4	25.0	..	5.8	12.8	13.3	7.1	8.6
1977	Antal	-	98	408	381	272	1159	4	44	159	162	56	425
	Dödstal	-	16.9	32.8	37.8	42.1	26.7	..	7.7	12.8	15.9	8.8	9.8
1978	Antal	6	108	354	361	253	1082	2	41	155	149	79	426
	Dödstal	(0.8)	18.6	28.4	35.8	38.9	25.0	..	7.1	12.5	14.8	12.1	9.8
1979	Antal	1	94	408	396	264	1163	4	38	170	173	81	466
	Dödstal	..	16.3	32.9	39.3	40.4	26.8	..	6.6	13.8	17.0	12.5	10.7
1980	Antal	3	97	421	365	251	1137	2	34	166	172	81	455
	Dödstal	..	16.7	33.9	36.1	38.9	26.2	..	5.8	13.3	17.0	12.5	10.5
1981	Antal	2	83	327	369	234	1015	5	31	155	137	86	414
	Dödstal	..	14.4	26.4	36.4	36.0	23.5	(0.6)	5.4	12.5	13.3	13.3	9.5
1982	Antal	-	82	402	402	258	1144	2	15	132	148	78	375
	Dödstal	-	14.4	32.4	40.6	39.7	26.6	..	(2.6)	10.7	15.0	12.1	8.8
1983	Antal	-	95	383	361	278	1122	2	25	151	142	43	363
	Dödstal	-	16.5	31.3	35.6	42.7	25.8	..	4.4	12.3	14.2	6.6	8.4
1984	Antal	1	97	447	329	253	1127	3	32	150	161	80	426
	Dödstal	..	16.8	35.9	32.1	38.9	25.7	..	5.5	12.1	16.1	12.3	9.9
1985	Antal	-	85	374	325	245	1029	1	21	148	141	63	374
	Dödstal	-	14.9	30.1	31.8	37.7	23.6	..	(3.7)	12.0	13.9	9.8	8.6
1986	Antal	6	117	392	336	268	1119	2	28	145	125	61	361
	Dödstal	(0.8)	20.3	31.7	33.2	41.1	25.8	..	4.9	11.7	12.6	9.6	8.4
1987	Antal	2	102	372	324	277	1077	3	26	146	118	58	351
	Dödstal	..	17.7	30.0	31.2	42.5	24.6	..	4.6	11.9	11.5	8.9	8.0
1988	Antal	3	110	382	343	260	1098	1	34	145	123	59	362
	Dödstal	..	19.0	30.8	33.7	39.8	25.2	..	5.9	11.7	11.9	9.1	8.2
1989	Antal	-	120	400	331	271	1122	-	33	133	109	57	332
	Dödstal	-	20.9	32.3	32.6	41.7	25.8	-	5.9	10.7	10.8	8.8	7.6
1990	Antal	4	88	330	302	296	1020	4	28	119	144	54	349
	Dödstal	..	15.3	26.6	29.7	45.3	23.5	..	4.9	9.6	13.9	8.5	8.0
1991	Antal	3	100	356	314	263	1036	1	26	129	125	65	346
	Dödstal	..	17.6	28.7	30.5	40.1	23.7	..	4.6	10.5	12.4	10.0	8.0
1992	Antal	3	58	315	301	259	936	2	26	121	121	69	339
	Dödstal	..	10.1	25.4	28.9	39.5	21.4	..	4.5	9.8	11.9	10.5	7.8
1993	Antal	1	68	321	315	251	956	1	21	116	132	46	316
	Dödstal	..	11.8	25.9	30.3	38.1	21.8	..	(3.6)	9.4	12.5	7.1	7.1
1994	Antal	-	74	292	308	255	929	3	14	103	109	42	271
	Dödstal	-	13.0	23.5	29.4	38.7	21.2	..	(2.5)	8.3	10.1	6.5	6.1

Tabell 13 Döda 1976 - 1994 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställa
Antal och standardiserade dödstal.

Kön År		Självmord Ålder					Samt- liga	Oklart uppsåt					Samt- liga
		-14	15-24	25-44	45-64	65-		-14	15-24	25-44	45-64	65-	
Kvinnor													
1976	Antal	2	63	131	175	99	470	3	16	66	71	34	190
	Dödstal	..	11.7	11.0	17.3	11.3	10.6	..	(2.9)	5.5	7.3	3.9	4.3
1977	Antal	2	40	123	178	124	467	2	15	43	74	33	167
	Dödstal	..	7.5	10.4	17.8	14.2	10.7	..	(2.8)	3.7	7.3	3.7	3.8
1978	Antal	-	44	153	171	125	493	3	13	60	58	46	180
	Dödstal	-	8.0	12.9	17.3	14.4	11.2	..	(2.3)	5.1	5.9	5.3	4.1
1979	Antal	-	46	181	189	124	540	5	10	62	92	45	214
	Dödstal	-	8.2	15.3	18.9	14.2	12.2	(0.6)	(1.8)	5.2	9.5	5.1	4.9
1980	Antal	-	32	154	186	101	473	1	11	64	67	35	178
	Dödstal	-	5.9	13.0	18.9	11.6	10.8	..	(1.9)	5.4	6.8	4.0	4.0
1981	Antal	-	23	133	165	124	445	3	17	54	58	54	186
	Dödstal	-	(4.2)	11.2	16.4	14.1	10.1	..	(3.1)	4.6	6.0	6.1	4.3
1982	Antal	-	36	145	167	124	472	4	5	33	51	40	133
	Dödstal	-	6.6	12.3	16.8	14.1	10.7	..	(0.9)	2.8	5.1	4.6	3.0
1983	Antal	-	35	152	162	109	458	2	8	47	54	33	144
	Dödstal	-	6.4	12.9	16.3	12.4	10.4	..	(1.5)	4.0	5.3	3.7	3.2
1984	Antal	-	35	179	162	122	498	2	6	51	55	43	157
	Dödstal	-	6.3	15.1	16.0	13.9	11.2	..	(1.1)	4.3	5.5	4.6	3.5
1985	Antal	1	43	169	132	142	487	-	9	58	66	45	178
	Dödstal	..	7.9	14.3	13.3	16.2	11.0	-	(1.7)	4.9	6.9	5.1	4.1
1986	Antal	1	45	152	140	91	429	1	8	50	45	45	149
	Dödstal	..	8.1	12.9	14.0	10.3	9.6	..	(1.5)	4.2	4.4	5.1	3.3
1987	Antal	-	32	150	152	130	464	2	9	48	63	46	168
	Dödstal	-	5.8	12.7	14.6	14.6	10.3	..	(1.6)	4.1	6.2	5.2	3.8
1988	Antal	1	34	170	162	125	492	-	9	45	55	36	145
	Dödstal	..	6.1	14.4	15.6	14.1	10.9	-	(1.7)	3.8	5.5	4.1	3.3
1989	Antal	2	48	142	133	132	457	3	4	47	60	39	153
	Dödstal	..	8.8	12.0	13.3	14.9	10.3	..	..	4.0	6.1	4.5	3.5
1990	Antal	1	30	142	151	127	451	1	7	47	79	36	170
	Dödstal	..	5.5	12.0	15.0	14.4	10.2	..	(1.2)	4.0	7.8	4.0	3.8
1991	Antal	3	28	144	146	126	447	1	8	56	70	51	186
	Dödstal	..	5.2	12.1	14.3	14.3	10.0	..	(1.5)	4.7	6.8	5.7	4.2
1992	Antal	-	37	112	141	129	419	-	6	37	69	34	146
	Dödstal	-	6.8	9.5	13.8	14.7	9.5	-	(1.1)	3.1	6.8	3.8	3.3
1993	Antal	-	36	121	157	103	417	-	8	39	67	36	150
	Dödstal	-	6.6	10.2	15.2	11.6	9.3	-	(1.5)	3.3	6.3	4.1	3.3
1994	Antal	2	19	100	137	137	395	3	5	36	47	32	123
	Dödstal	..	(3.5)	8.4	13.1	15.3	8.8	..	(0.9)	3.0	4.6	3.7	2.8

Tabell 14 Obduktioner 1969 - 1994 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Kön	Ålder															
År	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	80+	85+	90+	95+	100+	105+	110+	115+	120+	125+
antal	%	antal	%	antal	%	antal	%	antal	%	antal	%	antal	%	antal	%	antal
Män																
1969	575	75	257	67	1660	69	5702	58	6229	49	7236	37	21659	48		
1970	525	73	244	63	1662	69	5734	59	5954	49	7056	38	21175	48		
1971	602	81	218	66	1890	75	6218	63	6840	54	7797	39	23565	51		
1972	569	77	211	64	1911	77	6239	63	6839	53	7861	39	23630	51		
1973	455	74	218	74	1901	77	6369	65	7232	54	8185	39	24360	51		
1974	486	81	226	75	1910	79	6623	67	7504	56	8664	40	25413	53		
1975	417	80	219	71	2062	81	6370	65	7506	55	8672	40	25246	52		
1976	377	82	217	73	1951	78	6284	63	7414	52	8256	36	24499	49		
1977	376	84	178	67	2043	79	6025	62	7006	51	7811	35	23439	48		
1978	370	87	173	67	2008	77	5972	62	7181	51	8080	35	23784	48		
1979	361	86	169	69	2030	79	6002	63	7251	51	8462	36	24275	48		
1980	345	86	136	63	1954	78	5612	60	6672	47	8059	34	22778	45		
1981	294	82	137	68	1878	79	5302	58	6623	47	7996	33	22230	44		
1982	270	79	104	63	1878	79	5320	60	6446	47	7950	33	21968	44		
1983	268	80	121	69	1915	82	5023	59	6214	46	7961	32	21502	43		
1984	280	80	94	62	1934	81	4819	58	6069	46	7955	32	21151	43		
1985	285	78	95	60	1777	78	4783	58	6014	45	7979	30	20933	41		
1986	259	75	130	71	1920	81	4619	59	6065	46	8013	31	21006	42		
1987	254	71	97	61	1870	80	4456	59	5634	44	7858	30	20169	41		
1988	246	65	106	63	1930	79	4139	55	5226	41	7357	27	19004	38		
1989	257	66	91	63	1863	79	3841	55	4965	41	6966	27	17983	38		
1990	270	64	94	58	1649	76	3619	52	4484	38	6367	23	16483	34		
1991	241	58	68	57	1622	75	3520	50	3924	33	5286	19	14661	30		
1992	233	63	82	57	1443	73	3109	46	3426	30	4348	16	12641	26		
1993	195	60	91	57	1393	72	3112	47	3398	30	4316	15	12505	26		
1994	154	56	68	50	1350	70	3003	46	3170	30	4201	16	11946	26		
Kvinnor																
1969	367	75	154	65	877	69	3320	56	4375	49	7947	36	17040	44		
1970	351	70	156	62	874	70	3200	56	4115	49	7701	37	16397	44		
1971	394	74	150	67	856	70	3279	59	4306	51	7983	37	16968	45		
1972	375	78	151	66	826	69	3247	59	4424	51	8050	36	17073	44		
1973	361	76	145	66	833	71	3061	58	4489	51	8445	37	17334	45		
1974	369	82	151	70	825	72	3131	59	4626	52	8653	37	17755	45		
1975	290	77	168	74	837	70	3028	57	4440	51	8725	36	17488	43		
1976	301	84	131	68	917	71	2809	54	4200	48	8195	32	16553	40		
1977	276	84	107	65	800	68	2680	53	3833	46	7828	31	15524	39		
1978	244	81	104	61	820	71	2464	51	3997	46	8111	31	15740	38		
1979	261	86	129	69	830	70	2551	52	3884	46	8553	32	16208	39		
1980	216	80	122	73	800	66	2338	48	3615	42	8093	29	15184	36		
1981	244	81	78	67	698	66	2187	46	3643	42	7954	28	14804	34		
1982	236	80	79	59	724	66	2141	46	3495	42	7779	28	14454	34		
1983	225	71	58	56	705	63	2006	45	3400	43	7864	28	14258	34		
1984	192	76	68	59	717	65	2014	45	3193	42	7943	27	14127	33		
1985	226	75	84	71	740	64	1907	44	3199	41	8022	26	14178	32		
1986	185	71	73	58	715	65	1829	44	3113	40	7855	25	13770	31		
1987	181	64	67	59	696	62	1815	44	3014	40	8011	26	13784	31		
1988	178	65	61	55	745	62	1721	42	2959	38	7300	22	12964	28		
1989	174	63	72	64	695	62	1542	40	2606	37	7091	22	12180	28		
1990	184	58	72	62	631	59	1577	40	2365	32	6390	19	11219	24		
1991	192	57	63	52	619	59	1455	37	2145	30	5241	16	9715	21		
1992	149	55	48	47	506	54	1316	33	1848	26	4099	12	7966	17		
1993	129	54	57	49	515	54	1333	34	1763	25	4207	12	8004	17		
1994	109	51	44	52	447	49	1216	31	1662	25	3819	11	7297	16		

TABELL 15 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på							Yttre lik- besikt- ning	Annan	Obduk- tion %
		Samtliga	Obduktion kli- nisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- siktn	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus			
01	Tuberkulos	M	61	14	-	-	2	41	2	1	23
		F	42	3	-	1	2	34	1	1	10
02	Andra infektionssjukdomar	M	237	50	-	6	1	153	23	3	24
		F	320	54	-	5	-	209	46	5	18
03	Malign tumör i matstrupe	M	232	40	-	1	2	179	9	1	18
		F	99	9	-	1	-	85	3	1	10
04	Malign tumör i magsäck	M	623	58	-	-	-	530	29	4	9
		F	465	50	-	1	1	386	23	3	11
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	826	82	1	4	1	689	44	5	11
		F	896	107	-	1	-	720	52	12	12
06	Malign tumör i ändtarm	M	403	23	-	2	-	359	15	3	6
		F	383	28	-	-	-	327	22	4	7
07	Malign tumör i bukspottkörtel	M	629	120	-	4	-	471	31	2	20
		F	747	115	-	-	1	590	35	4	15
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	2009	349	-	7	1	1543	79	23	18
		F	1007	195	-	5	1	764	28	10	20
09	Malign tumör i bröstkörtel	M	11	1	-	-	-	9	1	-	9
		F	1461	118	2	-	4	1231	88	14	8
10	Malign tumör i livmoderhals	F	170	13	-	-	-	142	9	6	8
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	F	290	29	-	2	1	236	16	5	11
12	Malign tumör i äggstock	F	613	60	-	1	3	523	19	6	10
13	Malign tumör i prostata	M	2138	135	-	4	5	1804	160	28	7
14	Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	1012	166	-	4	2	784	46	7	17
		F	861	135	1	-	-	674	45	5	16
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	2776	390	-	5	8	2202	137	29	14
		F	2524	317	-	2	5	2041	143	13	13
16	Benign eller ospecificerad tumör	M	265	30	-	1	-	212	18	1	12
		F	365	35	-	1	1	289	27	11	10
17	Diabetes mellitus	M	713	87	2	40	1	443	105	28	18
		F	745	45	-	7	1	508	162	19	7
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	252	60	-	7	1	158	20	6	27
		F	219	27	-	2	1	142	44	3	13
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	145	21	-	-	-	110	14	-	14
		F	155	18	-	-	1	113	22	1	12

TABELL 15 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista		Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på									Obduk- tion %
			Samtliga	Obduktion kli- nisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- siktn	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus	Yttre lik- besikt- ning	Annan	
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	280	7	9	234	1	15	8	6	-	89
		F	62	-	6	48	-	5	2	1	-	87
21	Andra mentala rubbningar	M	824	32	4	68	4	503	199	11	3	13
		F	1668	41	1	15	2	1048	524	26	11	3
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	588	82	1	39	1	379	74	11	1	21
		F	572	55	-	20	-	382	104	8	3	13
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	68	19	-	3	1	42	1	2	-	32
		F	145	33	-	3	-	94	14	1	-	25
24	Hypertoni	M	249	28	1	2	1	169	30	14	4	12
		F	341	25	-	1	1	205	94	14	1	8
25	Ischemisk hjärtsjukdom	M	13262	3320	14	840	45	6524	1813	579	127	31
		F	10184	1811	8	250	37	5763	1895	334	86	20
26	Andra hjärtsjukdomar	M	3041	518	4	126	6	1766	465	121	35	21
		F	3918	479	3	54	6	2392	875	89	20	14
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4168	346	3	67	10	3143	499	83	17	10
		F	5825	329	4	52	11	4342	981	79	27	7
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	2007	640	2	55	6	1074	187	37	6	35
		F	2177	515	2	33	2	1162	413	42	8	25
29	Influensa	M	85	3	-	-	-	46	32	4	-	4
		F	111	1	-	-	-	48	57	2	3	1
30	Lunginflammation	M	1847	221	4	59	7	1171	351	29	5	15
		F	2140	157	3	28	3	1304	597	34	14	9
31	Bronkit, emfysem och astma	M	1243	207	2	31	2	814	154	25	8	19
		F	876	134	-	17	3	595	108	14	5	17
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	M	357	98	-	4	1	210	39	2	3	29
		F	297	63	1	5	-	162	58	6	2	23
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	320	121	1	45	1	128	17	7	-	52
		F	329	116	-	10	4	170	25	3	1	38
34	Levercirros	M	364	105	1	30	1	216	6	4	1	37
		F	186	44	-	11	-	128	3	-	-	30
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	748	259	-	31	4	407	33	13	1	39
		F	989	325	2	10	3	569	64	16	-	34
36	Nefrit och nefros	M	320	31	-	2	-	256	25	5	1	10
		F	217	20	-	2	-	166	23	5	1	10
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	60	16	-	-	-	37	7	-	-	27
		F	86	23	-	4	-	44	14	1	-	31

TABELL 15 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista		Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på								Obduk- tion %	
			Samtliga	Obduktion kli- nisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- siktn	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus	Yttre lik- besikt- ning		Annan
38	Prostatataförstoring	M	67	8	1	1	-	42	14	1	-	15
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	255	22	1	1	1	178	47	5	-	9
		F	231	14	-	-	1	141	71	3	1	6
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	100
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	205	37	-	2	-	128	36	2	-	19
		F	402	44	-	-	-	275	74	4	5	11
42	Medfödda missbildningar	M	162	68	-	9	-	81	1	2	1	48
		F	161	53	1	3	-	96	5	2	1	35
43	Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	M	102	40	-	-	-	60	-	-	2	39
		F	76	34	-	-	-	40	2	-	-	45
44	Plötslig död	M	59	3	1	49	-	1	-	5	-	90
		F	40	2	-	32	-	4	1	1	-	85
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	461	8	2	71	1	119	133	82	45	18
		F	879	12	1	17	3	357	366	90	33	3
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	330	1	5	298	-	11	-	12	3	92
		F	167	1	4	146	-	5	-	10	1	90
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	53	-	2	49	-	1	-	1	-	96
		F	14	1	-	12	-	1	-	-	-	93
48	Olyckshändelse genom fall	M	504	58	10	112	3	290	26	4	1	36
		F	543	72	-	30	1	382	48	7	3	19
49	Andra olyckshändelser	M	753	46	23	343	-	93	12	22	214	55
		F	511	30	4	100	-	71	20	9	277	26
50	Själv mord	M	929	1	25	877	4	9	7	4	2	97
		F	395	2	10	366	1	12	1	3	-	96
51	Skada genom ovisst uppsåt	M	271	10	14	229	5	1	-	9	3	93
		F	123	3	10	101	-	3	-	4	2	93
52	Mord, dråp och annat övervåld	M	71	1	66	3	-	-	-	1	-	99
		F	37	-	35	2	-	-	-	-	-	100
	Samtliga dödsorsaker	M	46385	7982	199	3765	129	27601	4949	1244	516	26
		F	45065	5797	98	1402	100	28980	7224	931	533	16

Tabell 16 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön	Ålder		0		1-14		15-44		45-64		65-74		75-	
Dödsorsak	Samtliga		Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-
Nordisk lista	Rang-	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent
Män														
01 Tuberkulos	44	0.1	-	-	-	-	-	-	43	0.0	39	0.1	38	0.2
02 Andra infektionssjukdomar	34	0.5	11	0.7	5	7.4	24	0.7	35	0.3	26	0.6	29	0.5
03 Malign tumör i matstrupe	35	0.5	-	-	-	-	33	0.3	27	0.9	22	0.8	32	0.3
04 Malign tumör i magsäck	18	1.3	-	-	-	-	22	0.8	16	1.7	12	1.6	16	1.2
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	12	1.8	-	-	-	-	21	1.1	14	2.0	10	2.3	13	1.6
06 Malign tumör i ändtarm	22	0.9	-	-	-	-	25	0.7	23	1.1	17	1.2	25	0.7
07 Malign tumör i bukspottkörtel	17	1.4	-	-	-	-	31	0.3	13	2.2	11	2.0	18	1.0
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	6	4.3	-	-	-	-	19	1.5	3	7.9	4	6.9	9	2.7
09 Malign tumör i bröstkörtel	48	0.0	-	-	-	-	-	-	44	0.0	46	0.0	45	0.0
13 Malign tumör i prostata	5	4.6	-	-	-	-	40	0.1	12	2.3	5	5.1	5	5.4
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	10	2.2	-	-	3	10.3	11	2.8	8	2.6	9	2.9	12	1.7
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	4	6.0	-	-	1	15.4	4	6.5	2	10.0	3	7.6	7	4.3
16 Benign eller ospecificerad tumör	30	0.6	14	0.4	18	0.7	35	0.2	38	0.2	32	0.4	23	0.8
17 Diabetes mellitus	16	1.5	-	-	19	0.7	15	2.0	19	1.5	13	1.6	14	1.5
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	32	0.5	6	2.2	7	6.6	9	3.7	22	1.1	35	0.3	35	0.2
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	38	0.3	12	0.7	20	0.7	37	0.2	39	0.1	38	0.2	31	0.4
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	28	0.6	-	-	-	-	13	2.3	10	2.6	31	0.4	41	0.1
21 Andra mentala rubbningar	13	1.8	-	-	14	1.5	7	3.9	31	0.4	20	1.0	10	2.3
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	19	1.3	4	2.6	8	5.1	10	3.2	15	1.8	14	1.5	21	0.9
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	42	0.1	-	-	-	-	41	0.1	41	0.1	37	0.2	40	0.1
24 Hypertoni	33	0.5	-	-	-	-	42	0.1	32	0.4	25	0.6	27	0.6
25 Ischemisk hjärtsjukdom	1	28.6	-	-	-	-	6	5.5	1	26.2	1	32.8	1	29.6
26 Andra hjärtsjukdomar	3	6.6	7	2.2	9	2.2	8	3.7	6	4.0	6	4.2	3	8.4
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	2	9.0	15	0.4	10	2.2	12	2.4	4	5.1	2	7.9	2	10.9

Tabell 16 Döda 1994 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön	Ålder		0		1-14		15-44		45-64		65-74		75-	
Dödsorsak	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-
Nordisk lista	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent
Kvinnor														
01 Tuberkulos	46	0.1	-	-	-	-	43	0.1	-	-	41	0.2	42	0.1
02 Andra infektionssjukdomar	28	0.7	5	1.9	7	3.5	22	1.3	31	0.5	24	0.7	25	0.7
03 Malign tumör i matstrupe	42	0.2	-	-	-	-	44	0.1	34	0.4	35	0.3	39	0.2
04 Malign tumör i magsäck	21	1.0	-	-	16	1.2	26	1.1	17	1.5	17	1.6	22	0.9
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	11	2.0	-	-	-	-	25	1.2	11	2.9	10	3.4	12	1.6
06 Malign tumör i ändtarm	24	0.8	-	-	-	-	31	0.7	18	1.4	18	1.6	26	0.7
07 Malign tumör i bukspottkörtel	15	1.7	-	-	-	-	27	1.1	8	3.5	12	2.9	16	1.2
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	9	2.2	-	-	-	-	9	3.3	4	8.1	5	5.1	17	1.0
09 Malign tumör i bröstkörtel	8	3.2	-	-	-	-	3	9.8	2	11.6	4	5.4	11	1.7
10 Malign tumör i livmoderhals	35	0.4	-	-	-	-	13	2.3	23	1.1	26	0.6	38	0.2
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	30	0.6	-	-	-	-	39	0.2	19	1.4	20	1.2	30	0.5
12 Malign tumör i äggstock	17	1.4	-	-	-	-	12	2.4	6	4.9	11	3.1	28	0.6
14 Malign tumör i lymfatisk och blod-bildande vävnad	14	1.9	10	0.5	10	2.4	7	3.7	12	2.9	8	3.6	15	1.4
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	4	5.6	11	0.5	5	9.4	4	7.6	1	11.9	3	9.6	7	4.0
16 Benign eller ospecificerad tumör	25	0.8	12	0.5	8	3.5	34	0.4	37	0.3	29	0.5	18	0.9
17 Diabetes mellitus	16	1.7	-	-	-	-	17	1.7	21	1.2	15	1.7	10	1.7
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	32	0.5	6	1.9	6	4.7	18	1.7	35	0.4	32	0.5	31	0.4
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	38	0.3	-	-	17	1.2	35	0.3	39	0.2	38	0.3	33	0.4
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	45	0.1	-	-	-	-	29	1.0	24	1.0	44	0.1	47	0.0
21 Andra mentala rubbningar	7	3.7	-	-	-	-	16	1.8	36	0.4	16	1.7	6	4.6
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	18	1.3	4	2.3	3	11.8	8	3.5	14	2.3	14	1.9	19	0.9
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	39	0.3	-	-	-	-	45	0.1	38	0.3	33	0.5	35	0.3
24 Hypertoni	26	0.8	-	-	-	-	-	-	43	0.1	27	0.6	20	0.9
25 Ischemisk hjärtsjukdom	1	22.6	-	-	-	-	11	2.5	3	10.5	1	21.2	1	25.1
26 Andra hjärtsjukdomar	3	8.7	8	0.9	11	2.4	15	2.0	10	3.4	6	3.9	3	10.5
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	2	12.9	-	-	-	-	10	2.7	5	5.6	2	10.0	2	14.8

Tabell 17 Döda i skador till följd av yttre våld och förgiftningar 1994 fördelade efter skadans natur, yttre orsak och kön

Skadans natur	Kön	Skadans yttre orsak Motor- fordons- olyckor	Olycksh. genom förgift- ning	Effekter av kir- urgisk o medi- cinsk behandl.	Fäll- olyckor	Brand- o drunkn.- olyckor	Övriga olyckor	Sen effekt av olycka	Själv-mord	Mord, dråp och lagligt ingrip- ande	Oklarhet om skada uppkommit genom olycksf. el uppsåt	Summa
Skallfraktur	M	109	-	-	68	-	18	1	22	9	19	246
	F	58	-	-	17	-	1	4	5	2	3	90
Fraktur på halsens och bälens ben	M	28	-	-	44	-	6	3	7	-	2	90
	F	25	-	-	34	-	-	-	10	1	1	71
Höftfraktur	M	2	-	-	226	-	-	-	-	-	-	228
	F	1	-	-	339	-	-	-	-	-	-	340
Övriga frakturer	M	4	-	-	29	-	-	1	1	-	2	37
	F	3	-	-	79	-	-	-	3	-	-	85
Intrakraniella skador	M	43	-	-	111	-	5	41	149	14	6	369
	F	21	-	-	58	-	3	23	10	5	4	124
Inre skador i bröstet, buken och bäckenet	M	106	-	-	5	-	27	1	73	27	13	252
	F	43	-	-	2	-	5	-	21	13	3	87
Särskador	M	-	-	-	3	-	1	1	9	5	1	20
	F	-	-	-	6	-	1	2	6	3	1	19
Resttillstånd av skador	M	1	-	-	-	-	28	9	-	1	-	39
	F	-	-	-	-	-	31	1	-	-	-	32
Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	66
	F	-	-	-	-	-	47	-	1	-	-	48
Brännskador	M	3	-	-	-	21	2	-	6	3	3	38
	F	-	-	-	-	11	-	-	4	-	-	15
Nerv- och ryggmärgsskador	M	2	-	-	3	-	-	-	2	-	1	8
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Förgiftning genom droger, läkemedel och biologiska substanser	M	-	14	2	-	-	2	-	146	1	114	279
	F	-	9	1	-	-	-	-	166	-	75	251
Förgiftning av substanser i huvudsak- ligen icke medicinsk användning	M	-	62	-	-	39	-	-	103	2	60	266
	F	-	15	-	-	14	1	-	17	1	13	61
Drunkning	M	7	-	-	1	95	40	-	41	-	40	224
	F	3	-	-	-	13	18	-	61	-	20	115
Kvävning	M	5	-	-	-	-	20	-	337	1	2	365
	F	1	-	-	1	-	3	-	80	8	1	94
Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	M	-	-	-	-	1	41	-	2	-	3	47
	F	-	1	1	-	1	21	-	3	-	2	29
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	M	-	-	6	-	-	1	-	-	1	1	9
	F	-	-	7	-	-	-	-	1	-	-	8
Övriga	M	46	-	-	14	1	221	2	31	7	4	326
	F	20	-	-	6	-	277	5	7	4	-	319
Summa	M	356	76	8	504	157	478	59	929	71	271	2909
	F	176	25	9	543	39	408	35	395	37	123	1790

Dödsbevis och dödsorsaksintyg

Var dödsbeviset utfärdas (klinik, mottagning etc. samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr) **1**

DÖDSBEVIS

Personuppgifter (personnr, efter- och förnamn, adress) **2**

För barn under 7 dygn anges ☐ 1 Dödfött ☐ 2 Under 24 tim ☐ 3 24 tim t.o.m. 6 dygn		Anträffad död (år, mån, dag) – Övriga upplysningar 4
Dödsdatum (år, mån, dag, klockslag, ev. intervall) 3 ☐ 1 Säkert ☐ 2 Sannolikt		
Dödsort och typ av dödsplats/lyndplats 5		
Bar den dode något implantat som kan explodera? 6 För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att sådana implantat har avlägsnats ☐ Ja, och det har avlägsnats ☐ Ja, men det har inte avlägsnats ☐ Nej		
Finns skäl för polisanmälan (yttre inverkan m.m. se nedan)? ☐ 1 Ja Polisen skall genast kontaktas 7 ☐ 2 Nej (sjukdom)		Har kroppen undersökts efter dödsfallet (se nedan)? (år, mån, dag) ☐ 1 Ja ☐ 2 Nej, senast undersökt före döden
Ort	Datum	Läkarens namnteckning
Tjänsteställe	Tjänsteställning	Namnförtydligande

Dödsbeviset skall lämnas (postas) till det **lokala skattekontoret**. Det bör ske senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterades. Skattekontoret utfärdar det intyg som krävs för gravsättning eller kremering.

När det finns skäl för polisanmälan lämnas dödsbeviset i stället genast till polisen. Skattekontoret skall därvid underrättas, t.ex. genom att en kopia sänds dit med en tydlig påteckning om att det är en kopia och också vart originalet har lämnats. Gravsättning eller kremering får då inte ske innan polismyndigheten lämnat tillstånd enligt nedan till skattekontoret.

FÖRESKRIFTER M.M.

Vid varje dödsfall i Sverige skall ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av läkare. Denne får inte vara nära anhörig eller på annat sätt närstående till den avlidne. Övriga regler framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1991:7) om dödsbevis och intyg om dödsorsaken, m.m.

Dödsbeviset är ett intyg om dödsfallet. Det skall även innehålla läkarens uttalande huruvida det finns skäl för en rättsmedicinsk undersökning av kroppen, dvs. skäl för polisanmälan. Det är polismyndigheten som beslutar om en rättsmedicinsk undersökning skall göras. Aklagare, domstol och länsstyrelse kan också besluta om en sådan

Polisanmälan görs (se SOSFS 1991:7 s. 10-12) bl.a.

- om döden orsakats eller misstänks ha orsakats av annat än enbart sjukdom, t.ex. av någon annan person, olycksfall eller självmord,
- vid vissa helt oväntade dödsfall hos vuxna och vid s.k. plötslig spädbarnsdöd.
- vid framskriden förruttnelse och
- om en polisutredning krävs för att bestämma den dödes identitet.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset ansvarar också för att dödsorsaksintyget lämnas. Intyget utfärdas i första hand av den läkare som vårdat den avlidne under dennes sista sjukdom och i annat fall av den avlidnes husläkare eller av en annan läkare som har undersökt den döda kroppen. Om en rättsmedicinsk undersökning utförs, gäller dock särskilda regler.

INSTRUKTIONER

- Blanketten fylls i med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stempelbrickor godtas.
- För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln lämnas personuppgifter för både barnet och modern.
- Kan inte ett säkert dödsdatum fastställas, anges ett sannolikt datum eller, när detta inte är möjligt, ett intervall (1991-01-01-07, feb – maj 1990, 60-talet).
- När ett säkert dödsdatum inte kan anges, uppges även när den avlidne anträffades död. Ange då om möjligt också t.ex. när denne senast sågs i livet.
- T.ex. "Eksjö, bostaden", "Stockholm, ortopedavd 56, Södersjukhuset", "Falun, Svardsjö sjukhem", "Märks kommun, Lindängs servicehus", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala".
- Detta gäller bl.a. hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulinpumpar och infusionspumpar.
Ange vad som gäller när dödsbeviset utfärdas. Underrätta skattekontoret om implantatet senare avlägsnats. Har det inte avlägsnats när intyget för gravsättning eller kremering utfärdas, skall skattekontoret tydligt ange detta på intyget.
- Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, underrättar polismyndigheten den läkare som har utfärdat dödsbeviset om beslutet. Läkaren ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas.

Var dödsbeviset utfärdats (klinik, mottagning etc. samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr) ①

DÖDSORSAKSINTYG

Personuppgifter (personnr, efter- och förnamn, adress) ②

För barn under 7 dygn anges

☐ 1 Dödfött ☐ 2 Under 24 tim ☐ 3 24 tim t.o.m. 6 dygn

Dödsdatum (år, mån, dag, klockslag, ev. intervall) ③

☐ 1 Säkert ☐ 2 Sannolikt

Dödsort och typ av dödsplats/fyndplats ⑤

Anträffad död (år, mån, dag) – Övriga upplysningar ④

Bar den döde något implantat som kan explodera? ⑥ För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att sådana implantat har avlägsnats

☐ Ja, och det har avlägsnats ☐ Ja, men det har inte avlägsnats ☐ Nej

Finns skäl för **polisnämålan** (yttre inverkan m.m.)?

☐ 1 Ja **Polisen skall genast kontaktas** ⑦ ☐ 2 Nej (sjukdom)

Har kroppen undersökts efter dödsfallet? (år, mån, dag)

☐ 1 Ja ☐ 2 Nej, senast undersökt före döden:

Ort Datum


Läkarens namnteckning

Tjänsteställe Tjänsteställning

Namnförtydligande

LÄKARENS UTTALANDE OM DÖDSORSAKEN ⑧**1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden ⑨**

Den terminala dödsorsaken var:



som var en följd av:

som i sin tur var en följd av:

Ungefärlig debut eller varaktighet:

Ungefärlig debut eller varaktighet:

Ungefärlig debut eller varaktighet:

2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) ⑩

Ifylls inte – SCB-kod

Dpl

Ull orsak

Kap 17

Gk

Dödsorsaksuppgifterna grundas på **obduktion** ⑪

☐ 1 klinisk obduktion ☐ 2 utv rättsmed obduktion ☐ 3 rättsmed obduktion

Opererad inom 4 veckor före döden? ⑬

☐ 1 Ja ☐ 2 Nej ☐ 3 Uppgift saknas

Dödsorsaksuppgifterna grundas på **annat än obduktion**

undersökning före döden ☐ 4 rättsmed likbesiktning ☐ 5 på sjukhus ☐ 6 utanför sjukhus ☐ 7 yttre likbesiktning ☐ 8 därutöver annan källa

Operationsdatum Vilket tillstånd föranledde ingreppet?

Vid **skada/förgiftning** anges ⑮

☐ 1 olycksfall ☐ 2 avsiktligt självförgift ☐ 3 avsiktligt tillfogad av annan ☐ 4 oklart om av- sikt förelegat ☐ 5 annat dödsätt

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även typ av plats för händelsen) ⑯

Ort Datum

Läkarens namnteckning

Tjänsteställe Tjänsteställning

Namnförtydligande

Noterna ① – ⑯ hänvisar till instruktioner på blankettens baksida

☐ e Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

Vänd!

ALLMÄNT

Vid varje dödsfall i Sverige skall ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av läkare. Denne får inte vara nära anhörig eller på annat sätt närstående till den avlidne. I fråga om dödsbeviset och den undersökning av kroppen som i regel skall göras innan dödsbeviset och dödsorsaksintyget utfärdas hänvisas till texten på dödsbevisblanketten. Gällande regler i övrigt framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1991:7) om dödsbevis och intyg om dödsorsaken, m.m.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset ansvarar också för att dödsorsaksintyget lämnas. Intyget utfärdas i första hand av den läkare som vårdat den avlidne under dennes sista sjukdom och i annat fall av den avlidnes husläkare eller av en annan läkare som har undersökt den döda kroppen. Om en rättsmedicinsk undersökning utförs, gäller dock särskilda regler.

Dödsorsaksintyget skall lämnas (postas) **utan dröjsmål**. Om tidsgränsen **tre veckor** undantagsvis behöver överskridas, sänds underrättelse om detta till **Statistiska centralbyrån, Dödsorsaksstatistiken, 115 81 STOCKHOLM**.

INSTRUKTIONER

- 1 Blanketten fylls i med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.
- 2 För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln lämnas personuppgifter för både barnet och modern.
- 3 Kan inte ett säkert dödsdatum fastställas, anges ett sannolikt datum eller, när detta inte är möjligt, ett intervall (1991-01-01–07, feb – maj 1990, 60-talet).
- 3 När ett säkert dödsdatum inte kan anges, uppges även när den avlidne anträffades död. Ange då om möjligt också t.ex. när denne senast sågs i livet.
- 5 T.ex. "Eksjö, bostaden", "Stockholm, ortopedavd 56, Södersjukhuset"; "Falun, Svärdsjö sjukhem", "Marks kommun, Lindängs servicehus", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala".
- 6 Detta gäller bl.a. hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulinpumpar och infusionspumpar.
Ange vad som gäller när dödsbeviset utfärdas. Underrätta skattekontoret om implanterat senare avlägsnas. Har det inte avlägsnats när intyget för gravsättning eller kremering utfärdas, skall skattekontoret tydligt ange detta på intyget.
- 7 Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, underrättar polismyndigheten den läkare som har utfärdat dödsbeviset om beslutet. Läkaren ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas.
- 8 Uppgifter om dödsorsak används huvudsakligen i medicinsk forskning. Ange därför diagnosen så specifikt som möjligt så att dödsorsaken kan klassificeras enligt WHO:s föreskrifter. Undvik förkortningar. Kodnummer anges **inte**. Uppgifter om debut eller varaktighet är mycket väsentliga för registrering enligt WHO:s regler.

Ange för

- **tumör:** malign, benign etc.; primärtumörens läge,
- **diabetes mellitus:** komplikationer,
- **klaffel:** etiologi,
- **njursjukdomar:** komplikationer (t.ex. hypertoni), etiologi till njursvikt.

Vid skada/förgiftning. Se även punkterna 14 – 16

Ange särskilt om någon uppgift inte kan lämnas. Därmed undviks onödigt arbete för att begära in uppgiften.

- 9 Beskriv det sjukdoms- eller skadeförlopp som haft störst betydelse för dödsfallet. Ange bara **ett** förlopp, skriv **en** diagnos per rad och ange **debut eller varaktighet** för varje tillstånd

Skriv på

- rad A:** den terminala (direkta) dödsorsaken,
- **rad B:** den sjukdom/skada som närmast framkallade det terminala tillståndet.
- rad C:** den sjukdom/skada som i sin tur framkallade tillståndet på rad B

Om fler än tre rader krävs, kan extra rader läggas till under rad C. Räcker en eller två rader, lämnas resten tomt. Skriv den sjukdom/skada som inledde förloppet (den underliggande dödsorsaken) på den sist ifyllda raden så att det bildas en sammanhängande kedja från den inledande orsaken på den raden upp till den terminala orsaken på rad A.

För hjärtsvikt och lunginflammation anges eventuella bakomliggande tillstånd, t.ex.

- rad A: hjärtsvikt; rad B: lårbensbrott,
- rad A: lunginflammation; rad B: influensa.

- 10 Ange här sådana sjukdomar/skador som har bidragit till dödsfallet men inte kan inordnas i det förlopp om beskrivits under punkt 9. Sjukdomarna anges i rangordning efter den betydelse de haft för dödsfallet med den allvarligaste sjukdomen först. Ange tillståndens debut eller varaktighet inom parentes efter varje diagnos.

- 11 När obduktion görs, fylls inte uppgifterna om dödsorsaken i förrän obduktionsresultatet föreligger.

- 12 Används när patienten varit **intagen** på sjukhus (motsvarande). Har diagnos ställts vid undersökning på t.ex. sjukhusmottagning markeras "utanför sjukhus".

- 13 Som operation räknas åtgärder enligt avsnitten I–XV i Socialstyrelsens "Klassifikation av operationer". Ange den sjukdom/skada som ledde till ingreppet.

- 14 Vid skada/förgiftning görs alltid polisanmälan. Om rättsmedicinsk undersökning inte beslutas (se punkt 7), kan läkaren få behövliga uppgifter om t.ex. omständigheterna vid dödsfallet från polisen.

- 15 Används när man inte har kunnat avgöra om skadan/förgiftningen skedde med avsikt eller genom olycksfall. Om ett alternativ är sannolikt, skall det i stället kryssas för även om man inte har full visshet. Finns det inte något som talar för avsikt, markeras "olycksfall" även om man inte har kunnat klarlägga omständigheterna vid dödsfallet.

- 16 Beskriv kortfattat det förlopp som ledde fram till skadan/förgiftningen. Ange för

- **trafikolycka:** om den döde var t.ex. förare, passagerare eller fotgängare och vilka typer av fordon som var inblandade (personbil, lastbil, motorcykel etc.).
- **förgiftning:** aktuell substans,
- **fall:** t.ex. fall i trappa, från stege, halkat på mattkant,
- **drunkning:** t.ex. under bad, från småbåt, genom isen.

Ange också **typ av plats för händelsen** enligt punkt 5 ovan.

Bilaga 2

Variabelförteckning för dödsorsaksregistret (fr.o.m. 1987)

PERSONNR	Personnummer. Detta utgör identitetsbegrepp i registret och omfattar 11 siffror: <table><tr><td>Pos 1:</td><td>födelsesekel (sekelsiffra)</td><td>värde = 9, 8, 0</td></tr><tr><td>Pos 2 – 3:</td><td>födelseår</td><td>värde = 00 – 99</td></tr><tr><td>Pos 4 – 5:</td><td>födelsemånad</td><td>värde = 00 – 12</td></tr><tr><td>Pos 6 – 7:</td><td>födelsedag</td><td>värde = 00 – 31</td></tr><tr><td>Pos 8 – 10:</td><td>födelsenummer</td><td>värde = 000 – 999</td></tr><tr><td>Pos 11:</td><td>kontrollsiffra</td><td>värde = 0 – 9</td></tr></table>	Pos 1:	födelsesekel (sekelsiffra)	värde = 9, 8, 0	Pos 2 – 3:	födelseår	värde = 00 – 99	Pos 4 – 5:	födelsemånad	värde = 00 – 12	Pos 6 – 7:	födelsedag	värde = 00 – 31	Pos 8 – 10:	födelsenummer	värde = 000 – 999	Pos 11:	kontrollsiffra	värde = 0 – 9
Pos 1:	födelsesekel (sekelsiffra)	värde = 9, 8, 0																	
Pos 2 – 3:	födelseår	värde = 00 – 99																	
Pos 4 – 5:	födelsemånad	värde = 00 – 12																	
Pos 6 – 7:	födelsedag	värde = 00 – 31																	
Pos 8 – 10:	födelsenummer	värde = 000 – 999																	
Pos 11:	kontrollsiffra	värde = 0 – 9																	
DÖDSKRIT	Dödsriterier. Registrering av ev markering på blanketten om döden fastställts med hjälp av direkta eller indirekta kriterier. värde = 1, 2 eller blank <table><tr><td>1</td><td>= indirekta kriterier</td></tr><tr><td>2</td><td>= direkta kriterier</td></tr><tr><td>blank</td><td>= uppgiften ej ifylld</td></tr></table>	1	= indirekta kriterier	2	= direkta kriterier	blank	= uppgiften ej ifylld												
1	= indirekta kriterier																		
2	= direkta kriterier																		
blank	= uppgiften ej ifylld																		
DÖSDAT	Dödsdatum. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall och omfattar 6 siffror: <table><tr><td>Pos 1–2:</td><td>dödsår</td><td>värde = 00 – 99</td></tr><tr><td>Pos 3–4:</td><td>dödsdagsmånad</td><td>värde = 00 – 12</td></tr><tr><td>Pos 5–6:</td><td>dödsdag</td><td>värde = 00 – 31</td></tr></table>	Pos 1–2:	dödsår	värde = 00 – 99	Pos 3–4:	dödsdagsmånad	värde = 00 – 12	Pos 5–6:	dödsdag	värde = 00 – 31									
Pos 1–2:	dödsår	värde = 00 – 99																	
Pos 3–4:	dödsdagsmånad	värde = 00 – 12																	
Pos 5–6:	dödsdag	värde = 00 – 31																	
LÄN	Kod enligt <i>Rikets indelningar</i> för det län där den avlidne sist var kyrkobokförd värde = 01, 03 – 25																		
KOMMUN	Kod enligt <i>Rikets indelningar</i> för den kommun där den avlidne sist var kyrkobokförd värde = 01 – 99																		
FÖRSAML	Kod enligt <i>Rikets indelningar</i> för den församling där den avlidne sist var kyrkobokförd värde = 01 – 99																		
ULORSAK	Underliggande dödsorsak. Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden har 4 siffror. värde = 0000 – 9990 Koder i intervallet 8000 – 9990 är s k E-koder, dvs koder för den yttre orsaken till en skada.																		
KAP17	Kapitel XVII-kod. Huvudsaklig kroppsskada eller typ av förgiftning. Förekommer endast då den underliggande dödsorsaken (ULORSAK) är en E-kod. KAP17 kodas enligt ICD9s detaljlista. Koden har 4 siffror. värde = 8000 – 9990 eller blank																		

MORSAK11	Multipel dödsorsak 1:1. Kod för den första dödsorsaken i ordningen på rad A i dödsbevisets del 1 ("Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden"). Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner. Pos 1: kodstatus värde = E, + eller blank Pos 2 – 5: ICD-kod värde = 0000 – 9990 Koder i intervallet 8000 – 9990 med "E" i första positionen tillhör E-serien (kod för den yttre orsaken till en skada). Koder med "+" i första positionen tillhör kapitel I – XVI eller E-serien (inte kapitel XVII). Koder i intervallet 0001 – 9990 med blank i första positionen tillhör kapitel I – XVII (inte E-serien). Upp till fem multipla dödsorsakskoder kan förekomma för varje rad i del 1 och koder kan registreras för upp till fem olika rader i del 1. Maximalt kan alltså 25 koder registreras för dödsbevisets del 1.
MORSAK12	Multipel dödsorsak 1:2. Kod för den andra dödsorsaken i ordningen på första raden i dödsbevisets del 1. Se f ö MORSAK11.
MORSAK13	Multipel dödsorsak 1:3. Se f ö MORSAK11.
MORSAK55	Multipel dödsorsak 5:5. Se f ö MORSAK11.
AORSAK1	Första annan dödsorsak. Kod för den första av de dödsorsaker som angetts i dödsbevisets del 2 ("Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet"). Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner. Pos 1: kodstatus värde = E, + eller blank Pos 2 – 5: ICD-kod värde = 0000 – 9990 Koder i intervallet 8000 – 9990 med "E" i första positionen tillhör E-serien (kod för den yttre orsaken till en skada). Koder med "+" i första positionen tillhör kapitel I – XVI eller E-serien (inte kapitel XVII). Koder i intervallet 0001 – 9990 med blank i första positionen tillhör kapitel I – XVII (inte E-serien). Upp till 8 dödsorsaker kan registreras för dödsbevisets del 2. Totalt kan 33 multipla dödsorsaker registreras för varje dödsbevis.
AORSAK2	Andra annan dödsorsaks. Kod för den andra av de dödsorsaker som angetts i dödsbevisets del 2.
AORSAK3	Tredje annan dödsorsak. Se ovan.
AORSAK8	Åttonde annan dödsorsak. Se ovan.
STORSTAD	Storstadsområde. Kod för ortsgrupp enligt den regionala strukturplanen. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall. Koden omfattar en siffra. värde = 0 – 3

1 = Stockholm
 2 = Göteborg
 3 = Malmö
 0 = övriga riket

KÖN	Koden omfattar 1 siffra. värde = 1, 2 1 = man 2 = kvinna
DÅLDDAG	Dödsålder i dagar. Anges om den avlidne var mindre än 1 månad vid dödsfallet. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. värde = 00 – 31
DÅLDMÅN	Dödsålder i månader. Anges om den avlidne var en månad eller äldre men mindre än ett år. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. värde = 01 – 12
DÅLDÅR	Dödsålder i år. Anges om den avlidne var ett år eller äldre. Värdet anges med 3 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. värde = 001 – 120
DÅLDKL5	Dödsålder i 5-årsklasser. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. värde = 00 – 22 00 = <1 år 01 = 1 – 4 år 02 = 5 – 9 år 03 = 10 – 14 år 04 = 15 – 19 år 05 = 20 – 24 år 06 = 25 – 29 år 07 = 30 – 34 år 08 = 35 – 39 år 09 = 40 – 44 år 10 = 45 – 49 år 11 = 50 – 54 år 12 = 55 – 59 år 13 = 60 – 64 år 14 = 65 – 69 år 15 = 70 – 74 år 16 = 75 – 79 år 17 = 80 – 84 år 18 = 85 – 89 år 19 = 90 – 94 år 20 = 95 – 99 år 21 = 100 – 104 år 22 = 105 – år

FCIV	Föregående civilstånd. Kod för civilstånd vid dödsfallet. Koden omfattar 1 siffra och hämtas från registret över aviserade dödsfall. värde = 1 - 5, 7 - 9 1 = ogift 2 = gift man 3 = gift kvinna, ej kyrkobokförd på samma fastighet som mannen 4 = fränskild person 5 = änka/änkling 7 = gift kvinna, kyrkobokförd på samma fastighet som mannen 8 = barn under 18 år 9 = fosterbarn under 18 år
FASTNR	Fastighetsnummer. Detta omfattar 5 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. värde = 00000 - 99999
FÖDLAND	Födelseland. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.
NATION	Nationalitet. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.
RULLE	Mikrofilmrulle. Före dataregistrering av dödsorsaksuppgifter mikrofilmas dödsbevisen. Rullarna löpnumreras inom varje årgång. Numret anges med 3 siffror. värde = 001 - 055
RUTA	Mikrofilmruta. Dödsbevisets löpnummer inom mikrofilmsrullen. Numret anges med 4 siffror. värde = 0001 - 3000
SJUKHUS	Kod enligt socialstyrelsens <i>Förteckning över sjukvårdsanläggningar</i> för inrättningen där dödsbeviset utfärdats. Sjukhuskoden har 5 siffror. värde = 00001 - 99999 eller blank
KLINIK	Kod enligt socialstyrelsens <i>Förteckning över sjukvårdsanläggningar</i> för kliniken där dödsbeviset utfärdats. Klinikoden har 3 siffror. värde = 001 - 999 eller blank
DÖDSPL	Dödsplats. SCBs kod för platsen där dödsfallet inträffade. Koden har 2 siffror. Utgår 1991. värde = 11 - 99 eller blank 11, 12 = akutmottagning och akutklinik 13, 14, 18 och 19 = annan sjukvårdsanläggning 21, 28 och 29 = serviceboende och annan bostadsinstitution 31 = privat bostad under hemsjukvård 39 = privat bostad under andra eller ospecificerade förhållanden

40 = under transport till sjukhus eller läkare

51, 52, 53, 54, 58 och 59 = utlandet

82 = park, fritidsområde, terräng

83 = hav, sjö, vattendrag

84 = väg, gata eller allmän plats

81, 85 och 88 = annan specificerad plats

91 och 99 = dödsplats utan specifikation

PRELSLUT Preliminärt eller slutgiltigt dödsbevis. Registrering av ev markering på blanketten. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2 eller blank

1 = preliminärt dödsbevis

2 = föreliggande dödsbevis ersätter det tidigare

blank = uppgiften ej ifylld

DBAVSER Dödsbeviset avser. Registrering av ev markering på blanketten beträffande den avlidnes ålder. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4 eller blank

1 = dödfött barn

2 = levande fött barn, mindre än 24 timmar gammalt vid dödsfallet

3 = barn 1 – 6 dygn gammalt vid dödsfallet

4 = äldre barn eller vuxen

blank = uppgiften ej ifylld

MORD Registrering av ev markering om anledning finns att anta, att döden vållats av annan person. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2 eller blank

1 = ja

2 = nej

blank = uppgiften ej ifylld

UNDERSÖK Registrering av ev markering om det finns andra skäl att företa en fullständigare undersökning av den döda kroppen. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2 eller blank

1 = ja

2 = nej

blank = uppgiften ej ifylld

RÄTTSMED Registrering av ev markering om rättsmedicinsk undersökning företagits. Anges med 1 siffra. Uppgiften saknas på vissa dödsbevisblanketter.

värde = 1, 2 eller blank

1 = ja

2 = nej

blank = uppgiften ej ifylld

- OSÄKER1 Registrering av ev markering om den diagnos som angivits på rad 1 är osäker. Anges med 1 siffra.
- värde = 1 eller blank
- 1 = ja
blank = uppgiften ej ifylld
- OSÄKER2 Registrering av ev markering om den diagnos som angivits på rad 2 är osäker. Anges med 1 siffra.
- värde = 1 eller blank
- 1 = ja
blank = uppgiften ej ifylld
- OSÄKER3 Registrering av ev markering om den diagnos som angivits på rad 3 är osäker. Anges med 1 siffra.
- värde = 1 eller blank
- 1 = ja
blank = uppgiften ej ifylld
- GKOD Granskningskod. Koden har 2 siffror och används för att styra vissa av de maskinella granskningarna vid databearbetningen.
- värde = 01 – 99 eller blank
- DBGRUND1 Grund för dödsorsaksuppgiften, obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning. Anges med 1 siffra.
- värde = 1, 2, 3, 4 eller blank
- dödsorsaksregister år 1987 – 1991
- 1 = "klinisk obduktion"
2 = "rättsmedicinsk obduktion"
3 = "fullständig rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning" omfattar obduktion
4 = "enkel dödsorsaksundersökning" omfattar obduktion
blank = ingen obduktionstyp
- dödsorsaksregistret från och med 1992
- 1 = "klinisk obduktion"
2 = "utvidgad rättsmedicinsk obduktion"
3 = "rättsmedicinsk obduktion"
4 = "rättsmedicinsk likbesiktning" omfattar inte obduktion
blank = ingen obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning
- DBGRUND5 Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden på sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra.
- värde = 5 eller blank
- 5 = "undersökning före döden på sjukhus/motsv" har markerats
blank = uppgiften har ej markerats

- DBGRUND6** Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden utanför sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra.
- värde = 6 eller blank
- 6 = "undersökning före döden utanför sjukhus/motsv" har markerats
blank = uppgiften har ej markerats
- DBGRUND7** Grund för dödsorsaksuppgiften, yttre likbesiktning, annan än rättsmedicinsk. Anges med 1 siffra.
- värde = 7 eller blank
- 7 = "yttre likbesiktning"
blank = uppgiften har ej markerats
- DBGRUND8** Grund för dödsorsaksuppgiften, annan källa. Anges med 1 siffra.
- värde = 8 eller blank
- 8 = "därutöver annan källa" har markerats
blank = uppgiften har ej markerats
- OPERERAD** Registrering av ev markering om operation företagits inom 4 veckor före dödsfallet. Anges med 1 siffra.
- värde = 1, 2, 3 eller blank
- 1 = ja
2 = nej
3 = uppgift saknas
blank = uppgiften har ej markerats
- AOLYCKA** Arbetsolycka. Registrering av ev markering om olycka under förvärvsarbete förelegat. Anges med 1 siffra.
- värde = 1, 2, 3 eller blank
- 1 = ja
2 = nej
3 = uppgift saknas
blank = uppgiften har ej markerats
- SKADA** Skada/förgiftning. Registrering av ev markering om uppsåt bakom en skada eller förgiftning. Anges med 1 siffra.
- värde = 1, 2, 3, 4, 5 eller blank
- 1 = olycksfall
2 = uppsåtligt självtillfogad
3 = uppsåtligt tillfogad av annan person
4 = oklart om uppsåt förelegat
5 = annat dödssätt
blank = uppgiften har ej markerats

Förkortade dödsorsakslistor

ICD9 innehåller en förkortad klassifikation, Basic Tabulation List (BTL), för översiktlig redovisning av dödsorsaksstatistik. Listan finns i två versioner, en med tvåsiffriga koder och en med tresiffriga. Den senare har bildats genom att man för varje grupp i den tvåsiffriga BTL valt ut ett antal tillstånd av särskilt intresse och gett dem en egen kod, som består av den tvåsiffriga koden för gruppen utökad med någon av siffrorna 0 – 8. Här redovisas enbart den tresiffriga BTL.

I WHO:s version av den tresiffriga BTL saknas restgrupper för tillstånd som ingår i en viss grupp på den tvåsiffriga listan men som inte tilldelats en egen tresiffrig kod. Vid SCB:s bearbetningar har sådana restgrupper bildats för varje tvåsif-

fergrupp, så att ett dödsorsaksmaterial kan redovisas uttömmande med hjälp av enbart tresiffriga BTL-koder. Dessa "restkoder" identifieras lätt genom att de slutar med siffran 9.

För bruk i nordiska sammanhang har en särskild nordisk dödsorsakslista (NL) sammanställts. Denna har 52 olika rubriker och skiljer sig från ICDs tvåsiffriga BTL främst genom att antalet rubriker för infektionssjukdomar är mindre och antalet för tumörsjukdomar större.

För de båda listorna anges motsvarande detaljkoder enligt ICD8 resp ICD9. Det bör observeras att en given grupp kan innehålla delvis olika diagnosuttryck beroende på om utgångsmaterialet kodats enligt ICD8 eller ICD9. En redogörelse för viktiga diskrepanser mellan listornas innehåll enligt de båda ICD-revisionerna återfinns i MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*, avsnitt 4.

Den tresiffriga Basic Tabulation List

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
010	Kolera	001	000
011	Tyfoidfieber	002.0	001
012	Shigellos	004	004
013	Matförgiftning	003	003
			005
			005
014	Amöbainfektion	006	006
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	007 – 008	007 – 008
016	Magtarminfektion UNS	009	009
019	Infektionssjukdomar utgående från magtarmkanalen, ej i grupp 010–016	002.1 – 002.9	002
020	Lungtuberkulos	011	010 – 011
021	Tuberkulos i annat andningsorgan	010	012.00 – 012.10
		012	012.30 – 012.90
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	013	013
023	Tuberkulos i tarmar och bukhinna	014	014
024	Tuberkulos i skelett och leder	015	015
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	016	016
029	Tuberkulos, ej i grupp 020–025	017 – 018	017 – 018
030	Pest	020	020
031	Undulantfeber	023	023
032	Spetälska	030	030
033	Difteri	032	032
034	Kikhosta	033	033
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	034 – 035	034 – 035
036	Meningokockinfektion	036	036
037	Stelkramp	037	037
038	Septikemi	038	038
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010–038	021 – 022	021 – 022
		024 – 027	024 – 027
		031	031
		039 – 041	039
			113

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
040	Akut polio	045	040 – 043
041	Smittkoppor	050	050
042	Mässling	055	055
043	Röda hund	056	056
044	Gula febern	060	060
045	Virusencefalit överförd av leddjur	062 – 064	062 – 064
046	Virushepatit	070	070
			N999.20
047	Rabies	071	071
048	Trakom	076	076
049	Virusjukdomar, ej i grupp 040–048	046 – 049	045 – 046
		051 – 054	051 – 054
		057	057
		061	061
		065 – 066	065
		072 – 075	067 – 068
		077 – 079	072 – 075
			078 – 079
050	Fläcktyfus överförd av löss	080	080
051	Annan rickettsios	081 – 083	081 – 083
052	Malaria	084	084
053	Leishmanios	085	085
054	Sömnsjuka	086	086 – 087
059	Rickettsiasjukdomar, ej i grupp 050–054	087 – 088	088 – 089
060	Syfilis	090 – 097	090 – 097
061	Gonokockinfektion	098	098
069	Könssjukdomar, ej i grupp 060–061	099	099
070	Spirochetsjukdomar utom syfilis	100 – 104	100 – 104
071	Mykoser	110 – 118	110 – 112
			114 – 117
072	Schistosomiasis	120	120
073	Echinokockos	122	122
074	Filariainfektion	125	125
075	Ancylostomiasis	126	126
076	Andra tarmsjukdomar	121	121
		123 – 124	123 – 124
		127 – 129	127 – 129
077	Resttillstånd av tuberkulos	137	019
078	Resttillstånd av polio	138	044
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010–078	130 – 136	066
		139	077
			130.00
			130.20 – 136
089	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	140 – 149	140 – 149
090	Malign tumör i matstrupe	150	150
091	Malign tumör i magsäck	151	151
092	Malign tumör i tunntarm	152	152
093	Malign tumör i tjocktarm	153	153.00 – 153.80
094	Malign tumör i ändtarm och anus	154	154
095	Malign tumör i lever (primär)	155.0	155.00
096	Malign tumör i bukspottkörtel	157	157

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	155.1 – 155.2 156 158 – 159	153.90 155.10 156 158 – 159 197.80
100	Malign tumör i struphuvud	161	161
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	162	162
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100–101	160 163 – 165	160 163 194.20
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	170	170
111	Malignt melanom i hud	172	172.00 – 172.40 172.60 – 172.90
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	173	173
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	174	174
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110–113	171 175	171 192.40 – 192.50
120	Malign tumör i livmoderhals	180	180
121	Malign tumör i moderkaka	181	181
122	Malign tumör i livmoder	179 182	182
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	183	183
124	Malign tumör i prostata	185	185
125	Malign tumör i testikel	186	186
126	Malign tumör i urinblåsa	188	188
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120–126	184 187 189	172.50 184 187 189
130	Malign tumör i hjärna	191	191
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08–141	190 192 – 199	190 192.00 – 192.30 192.90 – 194.10 194.30 – 197.70 197.90 – 199
140	Hodgkins sjukdom	201	201
141	Leukemi	204 – 208	204 – 207
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140–141	200 202 – 203	200 202 – 203
150	Benign tumör i hud	216	216 757.10
151	Benign tumör i bröstkörtel	217	217
152	Benign tumör i livmoder	218 – 219	218 – 219
153	Benign tumör i äggstock	220	220
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	223	223
155	Benign tumör i nervsystem	225	225.00 – 225.40 225.90
156	Benign tumör i sköldkörtel	226	*)

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150–156 eller UNS	210 – 215 221 – 222 224 227 – 229	210 – 215 221 – 222 224 225.50 – 225.60 226 – 228 253.20 255.20
169	Cancer in situ	230 – 234	*) 234.00 607.10
179	Andra och ospecificerade tumörer	235 – 239	208 230 – 233 234.10 – 239 743.40
180	Sköldkörtelrubbing	240 – 246	240 – 246
181	Diabetes mellitus	250	250
182	Fettomsättningsrubbing	272.0 272.4	272.00
183	Fetma	278.0	277
189	Endokrina och metaboliska sjukdomar, ej i grupp 180–183	251 – 259 270 – 271 272.1 – 272.3 272.5 – 277 278.1 – 279	251 – 253.10 253.90 – 255.10 255.90 – 258 270 – 271 272.80 – 276 278 – 279 788.00
190	Kwashiorkor	260	267
191	Energiundernäring	261	268
192	Annan proteinundernäring	262 – 263	*)
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	264 – 269	260 – 266 269.90
200	Anemi	280 – 285	280 – 285
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	286 – 289	209 286 – 289
210	Senil och presenil demens	290	290
211	Schizofreni	295	295
212	Affektiv psykos	296	296
213	Andra psykos	291 – 294 297 – 299	291 – 294 297 – 299
214	Neuros	300 – 301	300 – 301
215	Alkoholberoende	303	303
216	Narkomani	304	304
217	Psykofysiologisk reaktion	306	305
218	Psykisk utvecklingsstörning	317 – 319	310 – 315
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210–218	302 305 307 – 316	302 306 – 309 790.20
220	Meningit	320 – 322	320
221	Parkinsons sjukdom	332	342
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	330 – 331 333 – 336	330.10 331 – 333 348 – 349

Nummer	Rubrik	Detalj kod enligt	
		ICD9	ICD8
223	Multipel skleros	340	340
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	343 – 344	343 – 344
225	Epilepsi	345	345
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220–225	323 – 326	321 – 330.00
		337	330.20 – 330.90
		341 – 342	341
		346 – 359	346 – 347
			350 – 351
			354 – 358
			733.00
			781.40
			781.70
			N997.00
			N999.10
230	Glaukom	365	375
231	Katarakt	366	374
232	Blindhet	369	379
233	Konjunktivit	372.0 – 372.3	360 – 362
234	Sjukdomar i tårapparaten	375	368
235	Skelning	378	373
			781.10
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230–235	360 – 364	363 – 367
		367 – 368	369 – 372
		370 – 371	376 – 378
		372.4 – 374	781.00
		376 – 377	781.20
		379	
240	Mellanöreinflammation och mastoidit	381 – 383	381 – 383
241	Hörselnedsättning	389	388 – 389
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240–241	380	380
		384 – 388	384 – 387
			781.30
250	Akut reumatisk feber	390 – 392	390 – 392
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393 – 398	393 – 395.00
			396 – 398
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	402	400.10
		404	402
			404
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	401	400.00
		403	400.30 – 401
		405	403
270	Akut hjärtinfarkt	410	410
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	411 – 414	411 – 414
280	Lungemboli	415.1	450
281	Hjärtrytmrubbningar	427	427.20 – 427.90
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar ej i grupp 280–281	415.0	395.90
		416 – 426	420 – 427.10
		428 – 429	428 – 429
			746.70
			782.40
			N997.10

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
290	Subaraknoidalblödning	430	430
291	Hjärnblödning	431 – 432	431
292	Hjärninfarkt	433 – 434	432 – 434
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	436	436
294	Cerebral ateroskleros	437.0	437
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290–294	435	400.20
		437.1 – 438	435
			438
300	Ateroskleros	440	440
			445.00
301	Emboli och trombos i artär	444	444.00 – 444.10
			444.30 – 444.90
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	441 – 443	441 – 443.10
		446 – 448	443.80 – 443.90
			446 – 448
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	451 – 453	451 – 453
304	Varicer i nedre extremiteter	454	454
305	Hemorroider	455	455
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250–305	456 – 459	456 – 458
			N997.30
310	Akut tonsillit	463	463
311	Akut laryngit och trakeit	464	464
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	460 – 462	460 – 462
		465	465
313	Sned nässkiljvägg och näspolyper	470 – 471	504 – 505
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	472 – 473	502 – 503
315	Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider	474	500
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310–315	475 – 478	501
			506 – 508
320	Akut bronkit	466	466
321	Lunginflammation	480 – 486	480 – 486
322	Influensa	487	470 – 474
323	Annan bronkit, emfysem och astma	490 – 493	490 – 493
324	Bronkiektasier	494	518
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	495 – 496	*)
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	500 – 508	515 – 516
327	Pleurit	511	012.20
			511
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310–327	510	510
		512 – 519	512 – 514
			517
			519
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	520 – 525	520 – 525
331	Sjukdom i käkar	526	526
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330–331	527 – 529	527 – 529
340	Sjukdom i matstrupe	530	530
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	531 – 533	531 – 533
342	Blindtarmsinflammation	540 – 543	540 – 543
343	Bukbräck	550 – 553	550 – 553
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	560	560
345	Divertikel i tarmen	562	562

Nummer	Rubrik	Detalj kod enligt	
		ICD9	ICD8
346	Annan funktionell tarmsjukdom	564	564 N997.90
347	Kronisk leversjukdom och levercirros	571	571
348	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation	574 – 575.1	574 – 575
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330–348	534 – 537	269.00 – 269.10
		555 – 558	444.20
		565 – 569	534 – 537
		570	561
		572 – 573	563
		575.2 – 579	565 – 570
			572 – 573
			576 – 577
			784.20
			784.50
			785.70
			N998.70
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	580 – 589	580 – 584 593.00 – 593.10
			792
351	Njurinfektion	590	590
352	Sten i njure och urinledare	592	592
		594	594
353	Blåskatarr	595	595
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350–353	591	591
		593	593.20 – 593.50
		596 – 599	596 – 599
			789.10
			789.30
360	Prostataförstoring	600	600
361	Hydrocele	603	603
362	Förhudsförträngning	605	605
363	Infertilitet hos man	606	606
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360–363	601 – 602	601 – 602
		604	604
		607 – 608	607.00
			607.20 – 607.90
			786.60
370	Sjukdom i bröstkörtel	610 – 611	610 – 611
371	Inflammation i äggstockar och äggledare	614.0 – 614.2	612 – 614 615.10
372	Inflammation i bukhinna och bäckenets stödjevävnader	614.3 – 614.9	616.00 – 616.10 629.40
373	Inflammation i livmoder, slida och vulva	615 – 616	620 621.20
			622
374	Framfall av livmoder och slida	618	623
375	Menstruationsrubbnings	626.0 – 626.5	626.00 – 626.50
376	Infertilitet hos kvinna	628	628

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
379	Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370–376	617 619 – 625 626.6 – 627 629	615.00 615.20 – 615.90 616.20 – 616.90 621.00 – 621.10 621.30 – 621.90 624 – 625 626.60 – 627 629.00 – 629.30 629.50 – 629.90 786.70
380	Spontan abort	634	643
381	Legal abort	635	640 – 641
382	Illegal abort	636	642
389	Abort, ej i grupp 380–382	630 – 633 637 – 639	631 634.00 634.20 644 – 645
390	Blödning vid graviditet och förlossning	640 – 641 666	632 651 653 675
391	Graviditetstoxikos	642.4 – 643	637 – 638 639.90
392	Infektion i urogenitalorgan under graviditet	646.6	630 635
393	Förlossningshinder	660	654 – 656
394	Komplikation under barnsängstiden	670 – 676	670 – 674 677 – 678
399	Komplikationer vid graviditet och förlossning, ej i grupp 390–394	642.0 – 642.3 644 – 646.5 646.7 – 646.9 651 – 659 661 – 665 667 – 669	634.10 634.30 – 634.90 636 639.00 652 657 – 662
409	Indirekta obstetriska tillstånd	647 – 648	*) 633 676
419	Normal förlossning	650	650
420	Infektion i hud och underhud	680 – 686	680 – 686
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	690 – 709	690 – 707 708.90 – 709
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	714	712.00 – 712.10 712.30 712.50
431	Annan artropati	710 – 713 715 – 716	710 – 711 713.00 714 – 716 734
432	Annan ledsjukdom	717 – 719	712.20 724 727.10 – 727.90 729 787.30 – 787.50

Nummer	Rubrik	Detalj kod enligt	
		ICD9	ICD8
433	Pelvospondylit	720.0	712.40
434	Annan ryggsjukdom	720.1 – 724	*) 352 – 353 713.10 – 713.20 717.00 717.20 725 – 727.00 728
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	725 – 729	717.10 717.90 – 718 730 – 732 733.10 – 733.90 787.10 787.20
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	730	720
437	Förvärvad deformitet av extremitet	734 – 736	736 – 738
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430–437	731 – 733 737 – 739	721 – 723 735
440	Spina bifida	741 742.3	741 – 742
441	Annan missbildning av nervsystemet	740 742.0 – 742.2 742.4 – 742.9	740 743.00 – 743.30 743.80 – 743.90
442	Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	745 – 747	746.00 – 746.60 746.80 – 747
443	Kluven gom och kluven läpp	749	749
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	750 – 751	750 – 751
445	Icke nedstigen testikel	752.5	752.10
446	Medfödd höftledsluxation	754.3	755.60
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	754.0 – 754.2 754.4 – 756	754 – 755.50 755.70 – 756
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440–447	743 – 744 748 752.0 – 752.4 752.6 – 753 757 – 759	744 – 745 748 752.00 752.20 – 753 757.00 757.20 – 759
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	760	760 – 761.00 761.20 – 762.30 762.50 – 763.10
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	761 – 763	762.40 763.90 764.90 765.90 766.90 767.90 768.90 769 – 771
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	764 – 765	777
453	Förlossningsskada	767	764.00 – 764.30 765.00 – 765.30 766.00 – 766.30 767.00 – 767.30 768.00 – 768.30 772

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
454	Syrebrist och annan andningsrubbing	768 – 770	764.40 765.40 766.40 767.40 768.40 776
455	Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd	773	774 – 775
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450–455	766 771 – 772 774 – 779	130.10 761.10 773 778 – 779
460	Feber av okänd orsak	780.6	788.80
461	Symtom från hjärtat	785.0 – 785.3	782.10 – 782.20
462	Njurkolik	788.0	786.00
463	Urinretention	788.2	786.10
464	Buksmärtor	789.0	785.50
465	Senilitet utan uppgift om psykos	797	794
466	Plötslig spädbarnsdöd	798.0	*)
467	Andningsstillestånd	799.1	*)
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460–467	780.0 – 780.5 780.7 – 784 785.4 – 787 788.1 788.3 – 788.9 789.1 – 796 798.1 – 799.0 799.2 – 799.9	445.90 780 781.50 – 781.60 781.80 – 782.00 782.30 782.50 – 784.10 784.30 – 784.40 784.60 – 785.40 785.60 785.80 786.20 – 786.50 787.00 787.60 788.10 – 788.70 788.90 – 789.00 789.20 789.40 – 790.10 791 793 795 – 796
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	800 – 804	N800 – N804 utom med decimal .90
471	Fraktur på halsens och bålens ben	805 – 809	N805 – N809 utom med decimal .90
472	Fraktur på armens ben	812 – 813	N812 – N813 utom med decimal .90
473	Höftfraktur	820	N820 utom med decimal .90
474	Fraktur på annan del av lårbenet	821	N821 utom med decimal .90
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	823 – 824	N823 – N824 utom med decimal .90

Nummer	Rubrik	Detalj kod enligt	
		ICD9	ICD8
476	Andra frakturer på armar och ben	810 – 811	N810 – N811 utom med decimal .90
		814 – 819	N814 – N819 utom med decimal .90
		822	N822 utom med decimal .90
		825	N825 utom med decimal .90
		829	N829 utom med decimal .90
			N826 – N828 utom med decimal .90
479	Frakturer, ej i grupp 470–476	826 – 828	
489	Luxationer och distorsioner	830 – 848	N830 – N839 utom med decimal .90 N840 – N848
490	Hjärnskakning	850	N850 utom med decimal .90
491	Annan intrakraniell skada	851 – 854	N851 – N854 utom
		950 – 951	med decimal .90 N950 – N951 utom med decimal .90
			N860 – N869 utom med decimal .90 N952 – N959 utom med decimal .90
499	Inre skador, ej i grupp 490–491	860 – 869 952 – 957	
500	Sårskada på ögon, öron och huvud	870 – 873	N870 – N873 utom med decimal .90
501	Sårskada på övre extremitet	880 – 887	N880 – N887 utom med decimal .90 N900 utom med decimal .90 N903 utom med decimal .90
			N890 – N897 utom med decimal .90 N901 utom med decimal .90
			N874 – N879 utom med decimal .90 N902 utom med decimal .90
			N904 – N907 utom med decimal .90 N995.30
502	Sårskada på nedre extremitet	890 – 897	
509	Sårskada, ej i grupp 500–502	874 – 879 900 – 904	
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	930 – 939	N930 – N939
520	Brännskada begränsad till ögonregionen	940	N940 utom med decimal .90
521	Brännskada på handlov och hand	944	N944 utom med decimal .90
529	Brännskador, ej i grupp 520–521	941 – 943	N941 – N943 utom
		945 – 949	med decimal .90 N945 – N949 utom med decimal .90

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
530	Förgiftning av läkemedel	960 – 979	N960 – N979
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	980 – 989	N980 – N989
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	996 – 999	N997.20 N997.40 – N997.80 N998.00 – N998.60 N998.90 – N999.00 N999.30 – N999.90
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	910 – 929 958 – 959 990 – 995	443.20 708.00 N910 – N918 utom med decimal .90 N920 – N929 N990 – N995.20 N995.40 – N996
569	Resttillstånd av skador	905 – 909	N800 – N839 med decimal .90 N850 – N918 med decimal .90 N940 – N959 med decimal .90
E470	Järnvägsolycka	E800 – E807	E800 – E807
E471	Motorfordonsolycka	E810 – E819	E810 – E819
E472	Annan fordonsolycka	E826 – E829	E825 – E827
E473	Olycka i samband med vattentransport	E830 – E838	E830 – E838
E474	Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	E840 – E845	E840 – E845
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470–E474	E820 – E825 E846 – E848	E820 – E823 E927
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	E850 – E858	E850 – E859
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	E860 – E866	E860 – E869
E482	Förgiftningsolycka med gas	E867 – E869	E870 – E877
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	E870 – E879	E930 – E936 E947 – E949
E509	Fallolyckor	E880 – E888	E880 – E887
E519	Olycka orsakad av öppen eld	E890 – E899	E890 – E899
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	E900 – E909	E900 – E909
E521	Drunkningsolycka	E910	E910
E522	Främmande kropp	E914 – E915	E914 – E915
E523	Maskinolycka	E919 – E920	E920 E928
E524	Olycka genom skott från skjutvapen	E922	E922
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470–E524	E911 – E913 E916 – E918 E921 E923 – E929	E911 – E913 E916 – E919 E921 E923 – E926 E929 E940 – E946
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	E930 – E949	*)

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
E549	Själv mord och självtillfogad skada	E950 – E959	E950 – E959
E559	Mord, dråp och annan misshandel	E960 – E969	E960 – E969
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	E980 – E989	E980 – E989
E561	Krigshandling	E990 – E999	E990 – E999
E569	Våldsam död, ej i grupp E53–E561	E970 – E978	E970 – E978


*) Ny grupp i ICD9. Direkt motsvarighet i ICD8 saknas.

Den nordiska förkortade dödsorsakslistan

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
01	Tuberkulos	010 – 018 137	010 – 019
02	Andra infektionssjukdomar	001 – 009 020 – 136 138 – 139	000 – 009 020 – 136
03	Malign tumör i matstrupe	150	150
04	Malign tumör i magsäck	151	151
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	152 – 153	152 – 153
06	Malign tumör i ändtarm	154	154
07	Malign tumör i bukspottkörtel	157	157
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	160 – 165	160 – 163
09	Malign tumör i bröstkörtel	174 – 175	174
10	Malign tumör i livmoderhals	180	180
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	179 182	182
12	Malign tumör i äggstock	183	183
13	Malign tumör i prostata	185	185
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	200 – 208	200 – 209
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	140 – 149 155 – 156 158 – 159 170 – 173 181 184 186 – 199	140 – 149 155 – 156 158 – 159 170 – 173 181 184 186 – 199
16	Benign eller ospecificerad tumör	210 – 239	210 – 239
17	Diabetes mellitus	250	250
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	240 – 246 251 – 279	240 – 246 251 – 279
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	280 – 289	280 – 289
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	291 303	291 303
21	Andra mentala rubbningar	290 292 – 302 304 – 319	290 292 – 302 304 – 315
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	320 – 389	320 – 389
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	390 – 398	390 – 398
24	Hypertoni	401 – 405	400 – 404
25	Ischemisk hjärtsjukdom	410 – 414	410 – 414

Nummer	Rubrik	Detalj kod enligt	
		ICD9	ICD8
26	Andra hjärtsjukdomar	415 – 429	420 – 429
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	430 – 438	430 – 438
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	440 – 459	440 – 458
29	Influensa	487	470 – 474
30	Lunginflammation	480 – 486	480 – 486
31	Bronkit, emfysem och astma	490 – 493	490 – 493
		496	
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	460 – 478	460 – 466
		494 – 495	
		500 – 519	500 – 519
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	520 – 537	520 – 537
34	Levercirros	571	571
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	540 – 570	540 – 570
		572 – 579	572 – 577
36	Nefrit och nefros	580 – 589	580 – 584
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	590	590
		592	592
		594	594
38	Prostataförstoring	600	600
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	591	591
		593	593
		595 – 599	595 – 599
		601 – 629	601 – 629
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning	630 – 676	630 – 678
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	680 – 739	680 – 738
42	Medfödda missbildningar	740 – 759	740 – 759
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	760 – 779	760 – 779
44	Plötslig död	798	795
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	780 – 797	780 – 794
		799	796
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	E810 – E819	E810 – E819
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	E860	E860
48	Olyckshändelse genom fall	E880 – E888	E880 – E887
49	Andra olyckshändelser	E800 – E807	E800 – E807
		E820 – E858	E820 – E859
		E861 – E876	E861 – E877
		E890 – E949	E890 – E949
50	Själv mord	E950 – E959	E950 – E959
51	Skada genom ovisst uppsåt	E980 – E989	E980 – E989
52	Mord, dråp och annat övervåld	E960 – E978	E960 – E978
		E990 – E999	E990 – E999

Bearbetning av dödsorsaksstatistik. Schematiskt flöde



Bilaga 5

Möjligheter till specialbearbetningar

Dödsorsaksstatistik på landstings- och kommunnivå finns inlagd i Socialstyrelsens presentationsprogram "Hur mår Sverige?" och i SCB:s statistiska databaser. En närmare beskrivning av dessa båda källor ges i det följande.

Hur mår Sverige?

Programmet "Hur mår Sverige?", som utvecklats av EpC vid Socialstyrelsen, presenterar data för samtliga landsting och kommuner på ett enkelt och lättöverskådligt sätt om befolkningen, sociala förhållanden, sjuklighet, dödlighet, levnadsvanor och vårdutnyttjande i form av olika epidemiologiska indikatorer. Programmet som är Windowsbaserat är uppbyggt kring en karta över Sveriges landsting och kommuner. Kartor och diagram kan skrivas ut direkt från programmet eller exporteras till olika ordbehandlingsprogram. Programmet kan också ta fram trenddiagram, jämföra landsting och kommuner i stapeldiagram, göra enklare sambandsanalyser samt ta ut alla de tabeller som skapats. Programmet beställs via Socialstyrelsens Kundtjänst, tfn 08-783 30 03.

Kontaktpersoner: Gunnel Boström, tfn 08-783 32 58
Kerstin Olsson, tfn 08-783 34 56.

SCB:s databaser

Stora delar av SCB:s statistik finns tillgänglig i SCB:s statistiska databas (SDB). Statistiken i databaserna lagras som finfördelade tabeller eller som tidsserier. Data finns för följande ämnesområden, arbetsmarknad, befolkning, byggande, befolkning, boende, företag, industri, hälso- och sjukvård, inkomster, offentliga finanser, socialtjänst, utbildning, val, miljö och rättsväsen.

Dödsorsaksstatistik finns för åren 1969 - 1994 med kommun som minsta regionala indelning, uppdelat på underliggande dödsorsak enligt nordisk lista eller ICD:s huvudgrupper och ålder i femåriga åldersklasser.

Statistikanvändaren kan själv utforma och ta fram såväl tabeller som diagram med hjälp av terminal eller PC uppkopplad via telenätet till SCB:s dator. Tabellfiler kan föras över till PC.

Kontaktpersoner: Anne Lehtiniemi, tfn 08-783 50 20
Bernhard Tesler, tfn 08-783 48 96

Specialbearbetningar av dödsorsaksregistret

Andra specialbearbetningar av dödsorsaksstatistiken och olika uttag ur dödsorsaksregistret kan beställas från både SCB och Socialstyrelsen. En överenskommelse har träffats mellan SCB och Socialstyrelsen om att tillsammans ge bästa möjliga service till statistik användarna. Beställningar skall kunna utföras av båda myndigheterna. För beställare som önskar sambearbetningar mellan dödsorsaksregistret och andra register som ligger vid SCB är det dock praktiskt att vända sig till SCB, medan beställare som önskar sambearbetningar mellan dödsorsaksstatistiken och andra epidemiologiska register som förs vid Socialstyrelsens EpC i första hand bör kontakta Socialstyrelsen. För forskningsändamål kan efter sekretessprövning mer detaljerade uppgifter erhållas. Sekretessprövningen görs alltid av Socialstyrelsen oavsett vilken myndighet som kunden vänder sig till.


Kontaktpersoner: Anders Ericson, EpC, tfn 08-783 32 65
 Thomas Gunnarsson, SCB, tfn 08-783 48 44

Karta över H-regioner

Omfattningen av H-regionerna Coverage of H-regions

De sju H-regionerna definieras enligt följande:

- H 1 Stockholms/Södertälje A-region
- H 2 Göteborgs A-region
 Malmö/Lund/Trelleborgs A-region
- H 3 Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30
 kilometers radie från kommuncentrum
- H 4 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000
 invånare inom 30 kilometers radie från kommun-
 centrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100
 kilometers radie från samma punkt
- H 5 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000
 invånare inom 30 kilometers radie från kommun-
 centrum samt med mindre än 300 000 invånare inom
 100 kilometers radie från samma punkt
- H 6 Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30
 kilometers radie från kommuncentrum



H-region. Ingående kommuner (enligt indelningen 1989-01-01) samt län

H1: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker, Stockholms län.

H2: Kungsbacka, Hallands län, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, Göteborgs och Bohus län, Ale, Alingsås, Lerum och Vårgårda, Älvsborgs län samt Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorps, Svedala, Trelleborg och Vellinge, Malmöhus län.

H3: Håbo, Uppsala och Älvkarleby, Uppsala län, Eskilstuna, Södermanlands län, Finspång, Linköping, Mjölby, Norrköping och Söderköping, Östergötlands län, Jönköping och Vaggeryd, Jönköpings län, Växjö, Kronobergs län, Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg, Blekinge län, Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Perstorp, Åstorp, Ängelholm, Örkellunga och Östra Göinge, Kristianstads län, Bjurv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Landskrona, Sjöbo, Skurup och Svalöv, Malmöhus län, Halmstad och Laholm, Hallands län, Lysekil, Orust och Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, Borås, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Trollhättan, Ulricehamn och Vänersborg, Älvsborgs län, Grästorp, Götene, Håbo, Mullsjö, Skara, Skövde och Tidaholm, Skaraborgs län, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil, Värmlands län, Hallsberg, Kumla, Nora och Örebro, Örebro län, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås, Västmanlands län, Borlänge, Falun och Säter, Kopparbergs län, Gävle och Sandviken, Gävleborgs län, Sundsvall och Timrå, Västernorrlands län, Umeå, Västerbottens län samt Luleå, Norrbottens län.

H4: Norrtälje, Stockholms län, Enköping och Tierp, Uppsala län, Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs och Vingåker, Södermanlands län, Boxholm, Motala, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög och Vadstena, Östergötlands län, Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo, Jönköpings län, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, och Älmhult, Kronobergslän, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik, Kalmar län, Karlskrona, Blekinge län, Osby, Simrishamn och Tomelilla, Kristianstads län, Ystad, Malmöhus län, Falkenberg, Hylte och Varberg, Hallands län, Munkedal och Sotenäs, Göteborgs och Bohus län, Bengtsfors, Färjelanda, Herrljunga, Mellerud, Tranemo och Åmål, Älvsborgslän, Essunga, Falköping, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Tibro, Töreboda och Vara, Skaraborgs län, Arvika, Filipstad, Kristinehamn, Munkfors, Storfors och Säffle, Värmlands län, Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Lindesberg och Ljusnarsberg, Örebro län, Arboga, Fagersta, Heby, Norberg, Sala och Skinnskatteberg, Västmanlands län, Avesta, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Rättvik och Smedjebacken, Kopparbergs län samt Bollnäs, Hofors, Ovanåker och Söderhamn, Gävleborgs län.

H5: Borgholm och Mörbylånga, Kalmar län, Gotland, Gotlands län, Eda, Värmlands län, Ljusdal, Nordanstig och Hudiksvall, Gävleborgs län, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik, Västernorrlands län, Krokom och Östersund, Jämtlands län, Skellefteå och Vännäs, Västerbottens län samt Boden och Piteå, Norrbottens län.

H6: Östhammar, Uppsala län, Kinda och Valdemarsvik, Östergötlands län, Uppvidinge och Tingsryd, Kronobergs län, Strömstad och Tanum, Göteborgs och Bohus län, Dals-Ed, Älvsborgs län, Gullspång, Skaraborgs län, Hagfors, Sunne, Torsby och Årjäng, Värmlands län, Malung, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen, Kopparbergs län, Ockelbo, Gävleborgs län, Sollefteå och Ånge, Västernorrlands län, Bjurholm, Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda, Strömsund och Åre, Jämtlands län, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele, Västerbottens län samt Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Övertorneå, Norrbottens län.