

STATISTIK - HÄLSA OCH SJUKDOMAR

Dödsorsaker 1995

Causes of death 1995



SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1995. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

STATISTIK - HÄLSA OCH SJUKDOMAR

Dödsorsaker 1995

Causes of death 1995



SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

Statistics-Health and Diseases
Causes of death 1995
The National Board of Health and Welfare
CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN

Information: Eva Johansson, Socialstyrelsen, tfn 08-783 31 38
Yvonne Lönn, SCB, tfn 08-783 48 73

Från trycket: 14 maj 1997

Tidigare publicering:

Publikationen Dödsorsaker har för åren 1911-1993 utkommit under samma titel i serien Sveriges officiella statistik (utgivare Statistiska Centralbyrån). 1994 gav Socialstyrelsen för första gången ut publikationen. För åren 1751-1830 lämnades dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication:

The annual report Causes of Death has been published by Statistics Sweden for the years 1911-1993 under the same title. From the issue of 1994, the publishing was produced by the Centre for Epidemiology of the National Board of Health and Welfare. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751-1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851-1910.

ISSN 1401-0224
ISBN 91-7201-188-2
Artikelnr 1997-42-3

Printed in Sweden by Norstedts Tryckeri AB, Stockholm

Förord

Dödsorsaker 1995 är den andra publikationen av detta slag som Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum (EpC) ger ut. Detta efter den ändrade ansvarsfördelningen för den statliga statistiken, varvid Socialstyrelsen blev ansvarig för dödsorsaksstatistiken. Statistiska Centralbyrån (SCB) har fortsatt att producera dödsorsaksstatistiken på uppdrag av Socialstyrelsen och har också levererat det mesta av underlaget till denna rapport.

I publikationen finns en sammanfattande beskrivning av dödsorsaksmonstret år 1995 och utvecklingen för vissa vanliga dödsorsaker. Ett särskilt avsnitt ägnas också åt utvecklingen av s.k. åtgärdbar dödlighet. Tanken är att återkomma årligen för att följa och jämföra dödligheten för de åtgärdbara dödsorsakerna, bl.a. som ett mått på hur väl sjukvården fungerar.

Tabell 5, som redovisar antal döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder samt en tabell över medelfolkmängden 1995 efter kön och ålder finns även i år på diskett.

Vid SCB har arbetet med produktionen av dödsorsaksstatistiken letts av Yvonne Lönn och Lars Age Johansson. Som rådgivare i medicinska frågor har SCB anlitat professor Lars Olov Bygren. I arbetat från Socialstyrelsens sida har främst olika personer vid EpC medverkat.

Stockholm i april 1997.

Claes Örtendahl
Ordförande EpC
Generaldirektör

Måns Rosén
Chef EpC

Innehåll

Sammanfattning	6
<i>Summary in Swedish</i>	
Diagramförteckning	7
<i>List of diagrams</i>	
Tabellförteckning	8
<i>List of tables</i>	
Historik	11
<i>History</i>	
Dödsorsaksstatistiken 1749-1910	11
<i>Cause-of-death statistics 1749-1910</i>	
Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911	11
<i>Reorganization of cause-of-death reporting 1911</i>	
Anpassning till internationella normer från 1951	11
<i>Adjusting to international norms from 1951</i>	
Nuvarande internationella regler	12
<i>Present international rules</i>	
Nionde revisionen av sjukdomsklassifikationen	12
<i>Ninth revision of the Classification of diseases</i>	
WHO:s regler för val av underliggande dödsorsak	14
<i>WHO's rules to select the underlying cause</i>	
Listor för redovisning av dödsorsaker	14
<i>Tabulation lists</i>	
Datainsamling och bearbetning	15
<i>Data collection and processing</i>	
Statistikens omfattning	15
<i>Population</i>	
Underlaget för statistiken	15
<i>Source material for statistics</i>	
Rutiner för insamling och bearbetning	16
<i>Routines for data collection and processing</i>	
Definitioner och begrepp	17
<i>Definitions and concepts in the Cause-of-death statistics</i>	
Begrepp	17
<i>Concepts</i>	
Statistiska mått	17
<i>Statistical measures</i>	
Statistikens kvalitet	19
<i>Quality of the statistics</i>	
Tillförlitlighet	19
<i>Accuracy of the data</i>	

	5
Jämförbarhet med annan statistik	23
<i>Comparability with other statistics</i>	
Jämförbarhet över tiden	23
<i>Comparability over time</i>	
Kommentarer till enskilda tabeller	25
<i>Commentaries to individual tables</i>	
Dödsorsaksmönstret 1995	28
<i>Patterns in causes of death</i>	
Antal döda 1995	28
<i>Number of deaths</i>	
Dödsorsaksmönster	29
<i>Patterns in causes of death</i>	
Dödsorsaker efter ålder	29
<i>Causes of death by age</i>	
Utvecklingen av vissa dödsorsaker	32
<i>Mortality rates</i>	
Plötslig spädbarnsdöd	33
<i>Sudden infant death syndrome</i>	
Åtgärdbar dödlighet	34
<i>Avoidable mortality</i>	
Obduktionsfrekvens	38
<i>Frequency of autopsies</i>	
Summary in English	39
List of terms	40
Diagram	41
<i>Diagrams</i>	
Tabeller	53
<i>Tables</i>	
Bilagor	254
<i>Appendix</i>	
1. Dödsbevis och dödsorsaksintyg	254
<i>Form of the Swedish cause-of-death certificate</i>	
2. Variabelförteckning för dödsorsaksregistret	257
<i>List of variables for cause-of-death register</i>	
3. Förkortade dödsorsakslistor	263
<i>Abbreviated cause-of-death lists</i>	
4. Bearbetning av dödsorsaksstatistik. Schematiskt flöde	277
<i>Processing 1995. Schematic flow</i>	
5. Möjligheter till specialuttag	278
<i>Possibilities for special processing</i>	
6. Karta över H-regioner	280
<i>Map of H-regions</i>	

Sammanfattning

Socialstyrelsen publicerar härmed dödsorsaksstatistiken för år 1995. Avsikten med publikationen är i första hand att ge en samlad beskrivning av den orsaksspecifika dödligheten på riksnivå och av utvecklingen för olika dödsorsaker.

Från och med 1987 används den nionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD9) efter en förlaga som fastställts av Världshälsoorganisationen. Vid dödsorsaksklassificeringen används den engelskspråkiga internationella utgåvan av sjukdomsklassifikationen.

Statistiken omfattar samtliga döda under redovisningsåret som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken varierar beroende på bl.a. hur dödsorsaken fastställts, förändringar i klassificeringssystem och av bearbetningsmetoder. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnoserna som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. Bortfallet är litet. I 1995 års statistik uppgår det till 0,35 procent av samtliga dödsfall.

År 1995 avled 93 641 personer i Sverige, varav 47 428 män och 46 213 kvinnor. Över två tredjedelar av samtliga dödsfall var i åldern 75 år och däröver. Totalt avled 1 087 män per 100 000 män av medelfolkmängden och 1 034 kvinnor per 100 000 kvinnor. Jämfört med 1994 innebär detta en ökning med ca 2 procent för både män och kvinnor. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Ungefär 49 procent av männen och 50 procent av kvinnorna hade en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak. Den näst vanligaste dödsorsaken är tumörer med 23 procent bland männen och 22 procent bland kvinnorna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen.

Utvecklingen sedan 1980 i ålderstandardiserade dödstal är gynnsam. En nedåtgående trend redovisas för dödligheten i de flesta dödsorsaksgrupperna. Tendenserna är likartade för män och kvinnor även om nivån är högre för männen än för kvinnorna. För hjärt- och kärlsjukdomar har männens dödstal sjunkit kontinuerligt under perioden 1980-95, från 416 döda i åldern 15-74 år per 100 000 män år 1980 till 254 år 1995. För kvinnorna har motsvarande dödstal sjunkit från 181 till 110. En sjunkande trend redovisas också för den totala tumördödligheten om än något svagare. För flertalet maligna tumörlägen redovisas också en nedåtgående trend i dödligheten. En uppåtgående trend redovisas dock för kvinnornas dödstal i lungcancer.

Även för den åtgärdbara dödligheten redovisas en nedåtgående trend. Omkring 9,5 procent av alla dödsfall i åldern 1-74 år 1995 skedde i sådana dödsorsaker som räknats som sjukvårdsindikatorer och hälsopolitiska indikatorer. Dödstalet för sjukvårdsindikatorerna (åldersstandardiserat) sjunker mer än dödstalet för de hälsopolitiska indikatorerna. Procentuellt sett sjunker kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorerna mest (-40 procent). Det beror framför allt på en nedgång av dödligheten i diabetes, stroke och astma. Däremot har minskningen av de hälsopolitiska indikatorerna stagnerat för kvinnorna och legat på ungefär samma nivå under de senaste åren. Orsaken till detta är främst den kraftiga ökningen av dödligheten i lungcancer.

Diagramförteckning

Diagram A. Dödsorsaker 1995 för samtliga döda. Procent

Diagram A. Causes of death 1995. All deaths. Percent

Diagram B. Dödsorsaker 1995 för män resp. kvinnor. Procent

Diagram B. Causes of deaths 1995 for men respective women. Percent

Diagram C. Utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1995 (åldersstandardiserade dödstal)

Diagram C. Mortality trends for different causes of death 1980-1995 (age standardized death rates).

Diagram D. Obduktionsfrekvensen 1970-1995. Samtliga dödsorsaker, ischemisk hjärtsjukdom och stroke.

Diagram D. Autopsy trends 1970-1995. All deaths, ischemic heart disease and stroke.

Tabellförteckning

Sammanfattande tidsserie

Tabell 1. Döda 1980-1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Bastabeller för 1995 underliggande dödsorsak efter detaljlista och nordisk lista

Tabell 2. Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal

Tabell 3. Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.

Tabell 4. Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Standardiserade dödstal.

Tabell 5. Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Tabell 6. Döda under första levnadsåret 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Multipla dödsorsaker

Tabell 7. Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

Summarizing time series

Table 1. Deaths 1980-1995 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and standardized death rates

Main tables for 1995 underlying cause of death (ICD Detailed List and Nordic Cause-of-Death List)

Table 2. Deaths 1995 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Number.

Table 3. Deaths 1995 by underlying cause of death. (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Death rates per 100 000 of mean population.

Table 4. Deaths 1995 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Standardized death rates.

Table 5. Deaths 1995 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number.

Table 6. Deaths during first year of life 1995 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number.

Multiple causes of death

Table 7. Deaths 1995 by cause of death (Basic Tabulation List), sex, and age. Number of individuals in each BTL group, plus ratio of number of individuals with that cause of death given to number of individuals with that cause of death stated as the underlying cause of death.

Regional dödlighet

Tabell 8a. Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate).

Tabell 8b. Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Tabell 9a. Döda i H-regionerna 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate).

Tabell 9b. Döda i H-regionerna 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Tabell 10. Döda under första levnadsåret 1995 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Tidsserier för vissa dödsorsaker

Tabell 11. Döda 1977-1995 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Tabell 12. Döda 1969-1995 med narkomanidiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Tabell 13. Döda 1977-1995 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Regional mortality

Table 8a. Deaths in county council districts 1995 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and SMR (Standard Mortality Rate).

Table 8b. Deaths in county council districts 1995 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and standardized death rates.

Table 9a. Deaths in H-regions 1995 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and SMR (Standard Mortality Rate).

Table 9b. Deaths in H-regions 1995 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and standardized death rates.

Table 10. Deaths during first year of life 1995 by cause of death, age, sex, and H-region. Number and death rates per 100 000 live births.

Time series for some causes of death

Table 11. Deaths 1977-1995 with alcohol diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates.

Table 12. Deaths 1969-1995 with narcotics diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates.

Table 13. Death 1977-1995 by suicide or by violence and poisoning where the intention could not be established, by sex and age. Number and standardized death rates.

Obduktioner

Tabell 14. Obduktioner 1969-1995 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Tabell 15. Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Rangordning av dödsorsaker

Tabell 16. Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Skador

Tabell 17. Döda i skador till följd av yttre våld och förgiftningar 1995 fördelade efter skadans natur, yttre orsak och kön. Antal.

Autopsies

Table 14. Autopsies 1969-1995 by sex and age. Number and frequency.

Table 15. Deaths 1995 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and basis for cause-of-death information. Number and frequency of autopsies.

The ranking order of the diagnosis groups

Table 16. Deaths 1995 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. The ranking order of the diagnosis groups and percentage of deaths.

Injuries

Table 17. Violent deaths 1995 by nature of injury, external cause and sex. Number.

Historik

Dödsorsaksstatistiken 1749-1910

Redan 1749 introducerades ett rikstäckande rapporteringssystem för befolkningsstatistik i Sverige. Systemet innebar att prästerskapet sammanställde befolkningsuppgifter ur församlingarnas kyrkoböcker. Församlingsuppgifterna summerades sedan successivt ihop till tabeller för hela riket. Det övergripande ansvaret vilade fr.o.m. 1756 på Tabellkommissionen, SCBs föregångare. Ett av prästerskapets åligganden inom ramen för tabellverket var att rapportera orsakerna till inträffade dödsfall. Den svenska dödsorsaksstatistiken är därmed en av de äldsta i världen.

Eftersom antalet läkare vid denna tid var mycket litet måste prästen vid de flesta dödsfall själv bedöma vad som varit den sannolika dödsorsaken. Prästerskapet upplevde detta som mycket betungande och försökte vid flera tillfällen bli befriat från denna uppgift. Från och med år 1831 begränsades rapporteringsskyldigheten till att omfatta dödsfall till följd av smittkoppor och andra farsoter, barnsbörd, olycksfall, brott eller självmord.

Efter hand utvidgades åter rapporteringen. Den 1 juli 1860 blev dödsattest utfärdad av läkare obligatorisk vid dödsfall i städer med tjänsteläkare. Dödsattest krävdes också för andra dödsfall, om den avlidne vårdats av läkare.

Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911

Den s.k. tuberkuloskommittén framlade 1908 ett förslag om att dödsorsaksstatistiken återigen skulle omfatta samtliga dödsorsaker och täcka alla dödsfall i riket. Efter remissbehandling och vissa ändringar infördes denna nyordning den 1 januari 1911.

Som tidigare var dödsbevis obligatoriskt vid dödsfall i städer och på andra orter med tjänsteläkare samt för alla dödsfall där den avlidne vårdats av läkare. Dödsbeviset lämnades till pastorsämbetet och dödsorsaken antecknades i död- och begravningsboken. Vid sådana dödsfall där dödsbevis inte utfärdats skulle pastor anteckna "vad han om dödfallet (kunnat) inhämta". På pastorsämbetet sammanställdes varje månad listor över dödsfall och dödsorsaker som sändes till provinsialläkaren. Denne granskade listorna och vidarebefordrade dem sedan till SCB.

Statistik över dödsorsaker har för åren 1911-1993 publicerats årligen i serien Sveriges officiella statistik (SOS) av SCB. Fr.o.m. årgång 1994 ges statistiken ut av Socialstyrelsen. SCB har dock fortsatt att producera statistiken på uppdrag av Socialstyrelsen.

Anpassning till internationella normer från 1951

Under 1800-talet och början av 1900-talet hade allt fler länder börjat sammanställa nationell dödsorsaksstatistik. Praxis för datainsamling och statistisk redovisning kunde skifta markant vilket medförde stora problem

vid internationella jämförelser. Behovet av internationell samordning blev allt mer märkbart. Sedan sekelskiftet förelåg också en internationell dödsorsaksklassifikation som reviderades återkommande.

Efter andra världskriget tog Världshälsoorganisationen (WHO) över ansvaret för den internationella samordningen. Den sjätte revisionen av *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD)* antogs av världshälsoförsamlingen 1948 och vann större anslutning än någon av de tidigare. ICD6 blev mycket betydelsefull eftersom den inte bara innehöll en statistisk gruppering av dödsorsaker utan också definitioner av viktiga begrepp samt regler för hur dödsorsaksuppgifter skulle samlas in och bearbetas.

ICD6 infördes i Sverige 1951, då också rapporteringsrutinerna förändrades. Pastorsämbetena skickade inte längre månadslistor över dödsorsaksuppgifterna till provinsialläkarna, utan dödsbevisen sändes fortlöpande direkt till SCB. De fick en ny utformning efter en förlaga från WHO. Den nya blankettuppställningen var en förutsättning för att ICDs bearbetningsregler skulle kunna tillämpas.

Nya revisioner av den internationella sjukdomsklassifikationen har införts i Sverige 1958 (sjunde revisionen), 1969 (åttonde revisionen) och 1987 (nionde revisionen). Under 1997 införs ICD10.

Nuvarande internationella regler

Nionde revisionen av sjukdomsklassifikationen

Den nionde revisionen av den internationella sjukdoms- och dödsorsaksklassifikation - ICD9 - finns utförligt beskriven i WHO:s handbok *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, 2 band, Genève 1977. Det första bandet innehåller sjukdomsklassifikationens systematiska del, ett antal supplementära klassifikationer och regler för statistisk bearbetning och redovisning. I det andra bandet finns en utförlig alfabetisk förteckning.

Sjukdomsklassifikationens s.k. detaljlista upptar ca 7 000 olika dödsorsaksrubriker och är hierarkiskt uppbyggd. Dödsorsaksrubrikerna delas in i 18 huvudgrupper, som traditionellt kallas *kapitel* och betecknas med romerska siffror. Kapitel III-IV, VI-X och XII-XIII tar upp sjukdomar som vanligen är begränsade till ett organ eller organsystem, och indelningen följer i huvudsak det drabbade organets anatomiska läge. Övriga sjukdomar har delats in efter skiftande principer, t.ex. etiologi, morfologi, i vilket sammanhang tillståndet uppkom osv. Gränsdragningen mellan de olika kapitlen kan ibland verka godtycklig, och den som vill veta hur ICD klassificerar ett visst tillstånd rekommenderas att noggrant studera den alfabetiska förteckningen.

För skador finns två parallella klassifikationer. Den första, detaljlistans kapitel XVII, utgår från vilken kroppsdel som skadats och vilken typ av skada som uppkommit. Den andra, E-serien, bygger istället på hur kropps-skadan uppkommit och om det fanns något uppsåt bakom skadehändelsen. Båda klassificeringssätten används i svensk dödsorsaksstatistik.

Detaljlistans 18 huvudgrupper är:

		<i>Antal döda</i>	<i>Andel döda</i>
I	Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	763	0,8
II	Tumörer	21 369	22,8
III	Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar, ämnesomsättnings- sjukdomar och rubbningar i immunsystemet	2 105	2,2
IV	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	354	0,4
V	Psykiska störningar	2 937	3,1
VI	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	1 263	1,3
VII	Cirkulationsorganens sjukdomar	46 389	49,5
VIII	Andningsorganens sjukdomar	7 321	7,8
IX	Matsmältningsorganens sjukdomar	2 986	3,2
X	Sjukdomar i urin- och könsorganen	1 254	1,3
XI	Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid	4	0,0
XII	Hudens och underhudens sjukdomar	146	0,2
XIII	Sjukdomar i muskuloskeletala system och bindväven	411	0,4
XIV	Medfödda missbildningar	294	0,3
XV	Vissa perinatala tillstånd	170	0,2
XVI	Symtom och ofullständigt preciserade fall	1 554	1,7
XVII	Skador och förgiftningar	4 321	4,6
E	Yttre orsaker till skador och förgiftningar		
	Total	93 641	100,0

Inom de flesta kapitel är rubrikerna sedan indelade i avsnitt. Varje avsnitt upptar tillstånd med närliggande anatomisk lokalisation eller andra gemensamma drag. Dessa avsnitt har ingen numrering eller annan kodbeteckning.

Avsnitten är indelade i ett antal s.k. tresifferrubriker. Dessa numreras från 001 i kapitel I till 999 i kapitel XVII, och det tresiffriga numret används som kodbeteckning för dödsorsaksrubrikerna. I både E-serien och kapitel XVII löper numreringen från 800-999. För att koderna skall kunna skiljas åt skrivs alltid ett E före koder från E-serien.

Tresifferrubrikerna kan i sin tur ha upp till tio underrubriker, s.k. decimalkategorier. Dessa betecknas med rubrikens tresiffrenummer följt av en decimal. Decimalnumreringen går från .0 till .9, där .8 i regel betyder annan specificerad och .9 utan närmare specifikation (UNS).

Förutom skador genom yttre våld eller förgiftning kan också vissa sjukdomar kodas med två koder. Den ena koden anger sjukdomens etiologi, den andra sjukdomens viktigaste manifestation. Som exempel kan nämnas meningokockmeningit som dels får en kod i kapitel I, infektionssjukdomar (036.0), dels en kod i kapitel VI, sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (320.5). Koden för sjukdomens manifestation kan aldrig redovisas som underliggande dödsorsak.

Utöver de koder som återfinns i ICD9 används följande koder i den svenska dödsorsaksstatistiken:

079.4	Infektion, HIV
198.9	Malign sekundär tumör UNS
279.5	Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)
279.6	Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ
428.2	Hjärtsvikt, akut
430.0	Subaraknoidalblödning
430.1	Cerebralt aneurysm, rupturerat

WHO:s regler för val av underliggande dödsorsak

Enligt WHO skall den s.k. underliggande dödsorsaken väljas ut för statistisk redovisning. Om ett dödsfall skall förhindras, måste händelsekedjan brytas eller behandling sättas in vid någon tidpunkt. För det allmänna hälsotillståndet är det värdefullast om den orsak som en gång inlett förloppet kan elimineras. Med hänsyn till detta har den underliggande orsaken definierats som

(a) den sjukdom eller skada som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Om bara en dödsorsak angetts på dödsorsaksintyget, väljs denna för statistisk redovisning. Om mer än en dödsorsak angetts, skall underliggande dödsorsak väljas i enlighet med följande regler, som har sin utgångspunkt i det av WHO fastställda dödsbevisformuläret. Ansvar för att redovisa händelseförloppet ligger på den läkare som utfärdar beviset.

Huvudregel

Det tillstånd som noterats ensamt på den sist använda raden i del 1 av "läkarens uttalande om dödsorsaken" skall väljas som underliggande dödsorsak, om det inte är högst osannolikt att detta tillstånd givit upphov till alla de tillstånd som anförts ovanför. Utformningen av dödsorsaksintyget framgår av bilaga 1.

Regel 1

Om en sekvens angivits och denna slutar med det tillstånd som nämnts först på dödsorsaksintyget, väljs den underliggande dödsorsaken i denna sekvens. Om det finns mer än en sådan sekvens, väljs den underliggande dödsorsaken i den sekvens som nämnts först.

Regel 2

Om det inte angivits någon sekvens som slutar med det först nämnda tillståndet i del 1, väljs detta först nämnda tillstånd.

Regel 3

Om det tillstånd som valts enligt huvudregeln eller regel 1 eller 2 kan anses vara en direkt följd av något annat tillstånd som angivits på intyget, vare sig i del 1 eller 2, väljs detta primära tillstånd. Om det finns två eller flera sådana primära tillstånd, väljs det som nämnts först.

För en närmare beskrivning av hur dessa regler skall tillämpas och hur dödsorsaksuppgifterna på dödsorsaksintyget skall tolkas hänvisas till rapporten *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik (MIS 1990:3)*, som utgetts av SCB i serien Meddelanden i samordningsfrågor.

Listor för redovisning av dödsorsaker

En förkortad dödsorsakslista, *Basic Tabulation List (BTL)*, för översiktlig redovisning av dödsorsaksstatistik har utvecklats av WHO i ICD9. Den finns i två varianter, en med tvåsiffriga koder och en med tresiffriga. Den tvåsiffriga listan innehåller 56 dödsorsaksgrupper. Den tresiffriga listan har

bildats genom att man för varje grupp i den tvåsiffriga listan valt ut ett antal tillstånd av särskilt intresse och gett dem en egen kod, som består av den tvåsiffriga koden för gruppen utökad med någon av siffrorna 0 - 8. Restgrupper för tillstånd som ingår i en viss grupp på den tvåsiffriga listan men som inte tilldelats en egen tresiffriga kod saknas. I den svenska versionen av WHO:s tresiffriga lista, som används i denna publikation, har dock sådana restgrupper bildats för varje tvåsiffrigrupp. För en redogörelse av gruppernas innehåll hänvisas till bilaga 3 i denna publikation och till den tidigare nämnda rapporten *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik (MIS 1990:3)*.

För bruk i nordiska sammanhang har en särskild *nordisk förkortad dödsorsakslista* sammanställts. Denna har 52 olika rubriker och skiljer sig från WHO:s tvåsiffriga BTL främst genom att antalet rubriker för infektionssjukdomar är mindre och antalet rubriker för tumörsjukdomar är större. För en redogörelse till gruppernas innehåll hänvisas till bilaga 3.

I redovisningen av dödsorsaker i denna publikation används den svenska versionen av WHO:s tresiffriga BTL, den nordiska förkortade listan och detaljlistan.

Datainsamling och bearbetning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. I redovisningen ingår inte dödfödda, personer som avlidit under tillfällig vistelse i Sverige eller asylsökande som ännu ej erhållit uppehållstillstånd. Utvandrade svenskar, som inte längre är folkbokförda i Sverige, ingår heller inte.

Underlaget för statistiken

Den 1 juli 1991 infördes en ny folkbokföringsorganisation som innebar att folkbokföringen flyttades från pastorsämbetena till de lokala skattekontoren. Dödsbeviset delades i två blanketter dödsbevis och dödsorsaksintyg. Det nya dödsbeviset används för att rapportera dödsfallet till skattemyndigheten och dödsorsaksintyget som underlag för dödsorsaksstatistiken. Blanketterna har fastställts av Socialstyrelsen efter samråd med Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket och SCB. Deras utseende framgår av bilaga 1. Socialstyrelsens föreskrifter om Intyg om dödsorsaken m.m. återfinns i SOSFS 1991:7. Vissa uppgifter hämtas från aviseringar till SCBs befolkningsstatistik.

Dödsfall utomlands rapporteras antingen på en dödsanmälningsedel från svensk beskickning utomlands eller på landets egna dödsattester.

Rutiner för insamling och bearbetning

Fr o m den 1 juli 1991 sker insamlingen på följande sätt. Vid varje dödsfall utfärdar den läkare som konstaterat dödsfallet ett dödsbevis. Det innehåller inget uttalande om dödsorsaken och sänds inom en vecka till det lokala skattekontoret där den avlidne var folkbokförd. Efter utredning av dödsorsaken utfärdar läkaren ett intyg om dödsorsaken. Detta skall sändas direkt till statistikproducenten, SCB, inom tre veckor efter dödsfallet.

Intyg som saknas vid kontroll mot befolkningsstatistikens aviserade döda begärs in från den sjukvårdsinrättning där den läkare som utfärdat dödsbeviset tjänstgjorde vid utfärdandet. Uppgift om sjukvårdsinrättning hämtas från de lokala skattekontoren där de avlidna var folkbokförda.

De inkomna dödsorsaksintygen sorteras vid ankomst till SCB efter dödsår varefter de mikrofilmas och dataregistreras. Från och med år 1993 kodas diagnosuttrycken på blanketterna med hjälp av programvaran MIKADO (MultiPelKodning Av DödsOrsaker), som utvecklats vid SCB. MIKADO omfattar automatisk kodning av dödsorsaksdiagnoser, som registreras i klartext och översätts till ICD9-kod. Om de medicinska uppgifterna är ofullständiga eller svårtolkade konsulteras i första hand en medicinsk rådgivare. I många fall begärs kompletterande uppgifter från den inrättning där intyget utfärdats.

Samtliga angivna sjukdomar eller tillstånd i del 1 och 2, liksom eventuella tillstånd som föranlett operation samt beskrivningar av eventuella skador och deras uppkomstsätt kodas. Varje sjukdom/diagnos eller skada tilldelas minst en ICD9-kod. En skada tilldelas alltid två ICD9-koder, en som beskriver hur skadan uppkommit (E-serien) och en kod som beskriver skadans effekter på kroppen (kod från kap 17).

Diagnoskoderna kan modifieras med hänsyn till andra angivna uppgifter som den avlidnes ålder och kön, sjukdomens/skadans varaktighet, andra sjukdomar, hur eventuell skada uppkommit m.m. Av kodningen framgår också var i dödsorsaksintyget läkaren skrivit respektive tillstånd.

När samtliga tillstånd kodats väljs en dödsorsak som underliggande dödsorsak. Vid skador väljs också en underliggande skadekod från kap 17. Den underliggande dödsorsaken väljs med hjälp av ACME (Automated Classification of Medical Entities), ett program som ställts till förfogande av National Center for Health Statistics i USA. Resultatet av kodningen är följande variabler

- multipla dödsorsaker, upp till 33 multipla dödsorsaker kan anges
- underliggande dödsorsak
- underliggande skada (förekommer endast vid skada genom yttre våld eller förgiftning).

Bearbetningen omfattar dessutom granskning och rättning av enskilda variabler, bl.a. validitetskontroller och kontroll av logiska samband mellan olika variabler. Ett stort arbete läggs ner på att rätta felaktiga personnummer och eliminera dubletter.

Definitioner och begrepp

I detta avsnitt definieras några viktiga begrepp i dödsorsaksstatistiken samt de statistiska mått som används i den statistiska redovisningen.

Begrepp

Dödsorsak är enligt WHO:s definition "alla de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador som antingen medförde eller bidrog till dödsfallet och de omständigheter vid olycksfallet eller våldshandlingen som framkallade någon sådan skada".

Underliggande dödsorsak är enligt WHO (a) den sjukdom eller skada som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Med *komplikation* menas i detta sammanhang ett tillstånd som uppkommit som en följd av den underliggande dödsorsaken. Är dödsorsaken varken underliggande eller en komplikation kallas den bidragande dödsorsak. Oftast skiljer man inte mellan komplikationer och bidragande dödsorsaker utan uttrycket bidragande dödsorsaker används som en samlande beteckning för alla andra dödsorsaker än den underliggande.

Multipla dödsorsaker avser samtliga dödsorsaker som angivits på dödsorsaksintyget, dvs både underliggande dödsorsak, komplikationer och bidragande dödsorsaker.

Statistiska mått

Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda, dödstal per 100 000 av medelfolkmängden, standardiserade dödstal och Standard Mortality Rate (SMR).

Årets *medelfolkmängd* är folkmängden i en viss population vid årets mitt. Den beräknas som summan av antal levande individer i populationen vid årets början och antalet vid årets slut dividerad med 2.

Med *dödstal* avses i denna redovisning antal "döda per 100 000 av medelfolkmängden". Dödstal för olika åldersklasser beräknas separat, alltså med respektive åldersklass som population. Vid beräkning av dödstal för första levnadsåret divideras med antal levande födda under året istället för medelfolkmängden.

Standardiserat dödstal (åldersstandardiserat dödstal) är ett mått som underlättar vissa jämförelser mellan olika tidpunkter och regioner. Dödsorsaksmönstret i en population har starkt samband med dess åldersstruktur. En befolkningsgrupp med hög medelålder har t.ex. fler dödsfall i hjärtsjukdomar än en grupp med låg medelålder, där istället trafikolyckor och självmord är vanligare. När man jämför dödsorsaksmönstret mellan olika grupper är man ofta intresserad av andra förklarande faktorer än åldern, t.ex. olikheter i livsstil, genetisk bakgrund, fysisk eller social miljö. Det är då befogat att eliminera de skillnader som hänger samman med att grupperna har olika åldersstruktur. Åldersstandardisering av dödstalen är

en metod för detta. Den innebär att dödstalen beräknas som om samtliga populationer i jämförelsen hade en och samma åldersfördelning, nämligen den s.k. standardpopulationens. Dödstalen i de olika delpopulationerna kan då direkt jämföras med varandra, eftersom standardiseringen eliminerat inflytandet av ålderskillnader. Åldersstandardiserade dödstal har här beräknats med s.k. direkt standardisering enligt formeln

$$\frac{\sum (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k) \times (\text{dödstal i ålder } k)}{\sum (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k)}$$

där summationerna i täljaren och nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna. Det åldersstandardiserade dödstalet anger antal döda per 100 000 eller 10 000 av medelfolkmängden, justerat för åldersstrukturen i populationen.

Standardpopulation är en population som tas som jämförelsebas vid beräkning av standardiserade dödstal och Standard Mortality Rate (SMR). I föreliggande publikation används olika standardpopulationer beroende på vilka jämförelser som är aktuella. I tabeller som redovisar dödligheten under 1995 har hela rikets befolkning 1995 använts som bas. Gäller siffrorna dödligheten under olika år har i stället en s.k. livslängdstabell, som speglar 1985 års dödlighet, tagits som standardpopulation i tabellerna och i diagrammen.

Standard mortality rate (SMR) är i föreliggande tabeller ett mått på den relativa risken att avlida i en viss dödsorsak. Ett SMR-värde på 100 innebär att dödsrisken för gruppen är densamma som för standardpopulationen. Ett SMR-värde som ligger under 100 innebär att dödsrisken är mindre än för standardpopulationen och ett värde över 100 att den är större. SMR har beräknats enligt formeln

$$\text{SMR} = \frac{(\text{antal döda})}{\sum (\text{medelfolkmängd i åldern } k) \times (\text{standardpopulationens dödstal i ålder } k)} \times 100$$

där summationen i nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna.

Obduktionsfrekvens är andelen dödsfall där dödsorsaksuppgiften grundas på klinisk obduktion, rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning som inbegriper obduktion.

Den *ålder* som redovisas i tabellerna är uppnådd ålder, dvs åldern på den senaste födelsedagen.

Statistikens kvalitet

Tillförlitlighet

Tillförlitlighet totalt

Statistiken har vissa tillförlitlighetsproblem. I bilaga 4 presenteras ett schematiskt flöde av hur dödsorsaksstatistiken framställs från primärmaterial till publicering. I de olika ingående produktionsstegen finns felkällor. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnoserna som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. Bortfallet är däremot litet. Kodningsfelet är ca 3 procent på ICDs mest detaljerade nivå. Övriga bearbetningsfel är små, uppskattningsvis mindre än 1 procent.

Osäkerhetskällor

Den stora osäkerhetskällan är som nämnts läkarnas fastställande och rapportering av dödsorsak. Dödsorsak kan fastställas genom olika undersökningsformer. Den mest detaljerade är obduktion och den minst yttre likbesiktning. Ju mer detaljerad en undersökning är desto säkrare anses den uppgivna dödsorsaken vara. Internationella studier visar att tillförlitligheten varierar med den avlidnes ålder och den uppgivna dödsorsaken. Dödsorsaksuppgifterna är således säkrare för yngre personer än för äldre. Likaså är uppgifter om våldsam död och sjukdomar med dramatiskt förlopp mer tillförlitliga än uppgifter om kroniska tillstånd. Gamla människor lider ofta av många sjukdomar och det kan vara svårt för läkaren att avgöra vilka tillstånd som var avgörande för dödsfallet. Bland ICDs regler för kodning och val av underliggande dödsorsak finns regler för att hantera dåligt eller felaktigt ifyllda dödsorsaksintyg. Vid SCB finns också regler för komplettering av ofullständiga uppgifter.

Täckning

Över- och undertäckning förekommer i förhållande till döda enligt SCBs befolkningsstatistik. Övertäckningen som är mycket liten (15 avlidna år 1995) omfattar avlidna som rapporterats till dödsorsaksstatistiken men där rapporteringen till folkbokföringen blivit felaktig t.ex. genom att fel dödsår angivits. Undertäckningen = bortfallet är 329 år 1995.

Mätning

Vid varje dödsfall i landet skall en dödsorsaksutredning göras och ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg (Bilaga 1) utfärdas av läkare. Dödsbeviset innehåller de uppgifter om dödsfallet som behövs för att registrera dödsfallet i folkbokföringen och skall sändas till folkbokföringen vid de lokala skattemyndigheterna. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för SCBs befolkningsstatistik, varifrån vissa variabler hämtas. Dödsorsaksintyget, som har en layout som följer WHO:s mall sänds direkt till SCB.

Bortfall

Bortfallet i 1995 års dödsorsaksstatistik har minskat jämfört med år 1994. I befolkningsstatistiken 1995 redovisas 93 955 döda och i dödsorsaksstatistiken 93 641. Differensen består av 329 avlidna som redovisas i befolkningsstatistiken men som saknas i dödsorsaksstatistiken, vilket motsvarar 0,35 procent av samtliga dödsfall. Samtidigt ingår 15 avlidna i dödsorsaksstatistiken som saknas i befolkningsstatistiken.

Bortfallet jämfört med befolkningsstatistiken redovisas i nedanstående tabeller.

Tabell A. Bortfallet 1995 fördelat på ålder och kön. Antal samt procentuell andel av antalet döda

Ålder	Antal			Procent		
	Män	Kvinnor	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt
0	9	4	13	3,73	2,29	3,13
1-14	2	3	5	1,64	3,70	2,46
15-44	13	6	19	0,72	0,68	0,71
45-64	37	17	54	0,57	0,44	0,52
65-74	40	22	62	0,38	0,34	0,36
75-84	49	43	92	0,28	0,27	0,28
85-	32	52	84	0,30	0,28	0,28
Samtliga	182	147	329	0,38	0,32	0,35

Bortfallet i enskilda variabler varierar. Vid rapportering av oklara eller ospecifika dödsorsaker, där det kan förväntas att mer detaljerade uppgifter finns, begärs kompletterande uppgifter in. År 1995 begärdes kompletterande upplysningar in för ca 3000 avlidna. Trots detta måste diffusa dödsorsaksdiagnoser, som t.ex. symtomdiagnoser från ICDs kapitel 17 eller andra ospecifika diagnoser som hjärtstillestånd, cirkulationssvikt m.m. accepteras eftersom ytterligare upplysningar inte går att få fram. Detta gäller t. ex. vid dödsfall utomlands, dödsfall där den avlidne blivit liggande så länge att någon dödsorsak inte går att fastställa.

Som partiellt bortfall av underliggande dödsorsak, kan räknas intyg som har en symtomdiagnos från ICDs kapitel XVI utom diagnoserna 797 senilitet (ålderdom) eller 798.0 plötslig oväntad spädbarnsdödlighet (SIDS) samt intyg för avlidna under 75 år som har annan ospecifik diagnos som underliggande dödsorsak. År 1995 var detta partiella bortfall ca 0,8 procent.

Variabeln grund för dödsorsaksangivelsen saknas på ca 5 procent av dödsorsaksintygen. Den kodas med hjälp av andra uppgifter på intyget. I ca 80 procent av fallen vårdas den avlidne på sjukhus, sjukhem eller sjukhusanknuten hemsjukvård vid dödsfallet och antas då ha undersökts på sjukhus före döden. Om den avlidne dog utanför sjukhus anges grund för dödsorsaksangivelse i allmänhet till annan källa om inte andra uppgifter på intyget ger säker information om annan grund.

Tabell B. Bortfallet 1995 fördelat på landsting och kön. Antal och procentuell andel av antal döda

Landsting	Antal döda totalt	Bortfall		Totalt	Procent
		Män	Kvinnor		
Stockholms län	15750	43	40	83	0,53
Uppsala län	2358	5	3	8	0,34
Södermanlands län	2818	4	2	6	0,21
Östergötlands län	4387	13	10	23	0,52
Jönköpings län	3508	6	2	8	0,23
Kronobergs län	1959	3	1	4	0,20
Kalmar län	2937	1	2	3	0,10
Gotlands kommun	637	1	0	1	0,16
Blekinge län	1809	1	1	2	0,11
Kristianstad län	3313	4	5	9	0,27
Malmöhus län	5759	13	6	19	0,33
Malmö kommun	3057	11	8	19	0,62
Hallands län	2653	0	2	2	0,08
Bohuslandstinget	3032	11	3	14	0,46
Göteborgs kommun	5009	15	19	34	0,68
Älvsborgs län	4678	7	8	15	0,32
Skaraborgs län	3122	2	3	5	0,16
Värmlands län	3652	11	8	19	0,52
Örebro län	3193	3	7	10	0,31
Västmanlands län	2604	8	3	11	0,42
Kopparbergs län	3521	1	2	3	0,09
Gävleborgs län	3562	2	2	4	0,11
Västernorrlands län	3266	3	4	7	0,21
Jämtlands län	1711	1	0	1	0,06
Västerbottens län	2593	13	5	18	0,69
Norrlands län	2753	0	1	1	0,04
Samtliga	93641	182	147	329	0,35

Bearbetning

I bilaga 4 presenteras ett schematiskt flöde av hur dödsorsaksstatistiken framställs från primärmaterial till publicering. I varje produktionssteg finns risk för fel.

Dödsorsaksuppgifterna på intygen registreras i klartext. Skrivfel av betydelse förekommer i ca 3 procent av de registrerade diagnosuttrycken, och efter rättning i samband med kodningen återstår ca 0,3 procent.

De registrerade diagnosuttrycken kodas som tidigare nämnts med hjälp av MIKADO, ett SCB-utvecklat PC-system för automatisk ICD-kodning av dödsorsaksuppgifter. På ca 60 procent av intygen kodar MIKADO samtliga diagnosuttryck automatiskt. Resterande 40 procent av intygen, inklusive de intyg som har uppgift om skada eller operation eller saknar uppgift om grund för dödsorsaksangivelsen, kodas interaktivt.

Den underliggande dödsorsaken väljs sedan med hjälp av ACME, ett program från National Centre of Health Statistics, USA. Enligt tidigare utvärdering väljer ACME korrekt enligt ICDs regler i drygt 99 procent av fallen.

Kodningsfelen innefattar fel från både dataregistrering (MIKADO) och valet av underliggande dödsorsak (ACME). För att få en uppfattning om kodningsfelen kontrolleras kodningen av den underliggande dödsorsaken regelbundet (vartannat år) genom oberoende kontrollkodning av ett slumpmässigt urval på ca 2,5 procent av dödsorsaksintygen. År 1995 skattades kodningsfelet till:

ICDs detaljnivå (fysiffrig kod)	3.0 ± 1.31
ICDs detaljnivå (tresiffrig kod)	2.2 ± 1.29
Basic Tabulation List (tresiffrig kod)	1.6 ± 1.07
Basic Tabulation List (tvåsfiffrig kod)	1.0 ± 0.79
Nordisk lista	1.1 ± 0.81
ICDs kapitelnivå	0.4 ± 0.14

Referenser på kvalitetsstudier

1. Britton M. *Diagnostic errors discovered at autopsy*, Acta Med Scand 1974;196:203-.
2. de Faire U, Friberg L, Lorch U, Lundman T. *A validation of cause-of-death certification in 1 156 deaths*. Acta Med Scand 1976;200:223-8.
3. Ståhl R, Ljungberg S, Moell H, Ryden A, Rigner Å. *Synpunkter på dödsbevisens validitet*, Stencil. Länsläkarorganisationerna i Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län, 1977.
4. Floderus-Myrhed B, Höglund D. *Epidemiologisk bevakning. Fallgröpar vid analys av dödlighet i mindre geografiska områden*. Stockholm: Statens Miljömedicinska Laboratorium. 1981:2.
5. Eriksson C-G, Granvik M, Kindblad I et al. *Health problems in a Swedish county-what can we learn from official sources?* Soc Sci Med 1981:15C.
6. Rosén M, Nyström L, Wall S. *Dödsorsak? Dödsorsaksstatistik som underlag för planering*. Stockholm. Spri, 1983:122.
7. Mattsson B. *Cancer Registration in Sweden. Studies on completeness and validity of incidence and mortality registers*. Department of oncology and Cancer Epidemiology, Karolinska Institutet 1984.
8. Lindahl B, Ingemar B. *Selection of the principal cause of death*. Department of Social Medicine Karolinska institutet 1985.
9. Rosén M, Nyström L, Wall S. *Why are diabetes, stomach cancer and circulatory diseases more common in northern Sweden?* Scand J Prim Health Care 1986:4.
10. Sundman L, Jakobsson S, Nyström L, Rosén M. *A validation of cause of death certification for ischaemic heart disease in two Swedish municipalities*. Scand J Prim Health Care 1988;6:205-11.
11. Allebeck P, Allgulander C, Hemmingsohn L, Jakobsson S W. *Causes of death in a cohort of 50 465 young men-Validity of recorded suicide as underlying cause of death*. Scand J Soc Med. Vol 19 No 4. 1991.
12. Lindahl B, Ingemar B. *Multiple cause-of-death data as a tool for detecting artificial trends in the underlying cause statistics: a methodological study*. Scan J Soc Med. Vol 22 No 2. 1994.
13. Nyström L, Larsson L-G, Rutqvist L-E, Lindgren A, Lindqvist M, Rydén S, Andersson I, Bjurstam N, Fagerberg G, Frisell J, Laszlo T. *Determination of cause of death among breast cancer cases in the swedish randomized mammography screening trials*. Scand University Press. Vol 31 No 2. 1995.

Jämförbarhet med annan statistik

Dödsorsaksstatistiken är i princip internationellt jämförbar för de länder som anslutit sig till WHO:s konvention och följer ICDs anvisningar. I praktiken försvåras jämförelserna av att nya versioner av ICD införs vid olika tidpunkter i olika länder, och att nationella versioner av ICD kan avvika från den internationella både beträffande kategoriernas innehåll och ifråga om kodnings- och bearbetningsregler. Detta kan bl.a. påverka kodningen av underliggande dödsorsak.

Antal döda i SCBs befolkningsstatistik skall överensstämja med antal döda i dödsorsaksstatistiken. År 1995 saknas uppgifter om 329 döda jämfört med befolkningsstatistiken. Å andra sidan redovisas 15 avlidna i dödsorsaksstatistiken som saknas i befolkningsstatistiken.

Statistiken över vägtrafikolyckor redovisar antalet trafikdödade i Sverige, vilket innebär att ej folkbokförda avlidna ingår, medan svenskar som omkommer i vägtrafikolyckor utomlands inte ingår. I dödsorsaksstatistiken ingår trafikdödade folkbokförda i Sverige oavsatt var olyckan ägt rum.

Till Socialstyrelsens patientregister rapporteras avslutade vårdtillfällen från den slutna vården med bl.a. uppgifter om sjukdomsdiagnos för vårdtillfället. Detta register har dock andra regler för bestämmande av huvuddiagnos jämfört med underliggande dödsorsak i dödsorsaksstatistiken. Som huvuddiagnos i patientstatistiken räknas det tillstånd (sjukdom, skada etc) vars behandling och utredning varit huvudorsaken till patientens sjukhusvistelse, vilket kan vara en helt annan sjukdom/skada än den som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter som framkallade den dödliga skadan.

Jämförbarhet över tiden

Jämförbarheten över tiden för variabeln dödsorsak påverkas av flera faktorer.

1. Hur dödsorsaken fastställs

Medicinsk utveckling ger läkarna nya metoder för diagnostisering vid fastställande av dödsorsak vilket ger möjlighet till mer detaljerad dödsorsaksangivelse.

Ändrade regler för ersättning vid klinisk obduktion, nya föreskrifter som ger anhöriga större möjlighet att neka obduktion samt ändrade föreskrifter för rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning har successivt minskat antalet obduktioner till drygt hälften sedan 1974 då 50 procent av de avlidna obducerades jämfört med 20 procent 1995. Obduktion är den mest ingående undersökningen för fastställande av dödsorsak. En minskning av antalet obduktioner medför sannolikt risk för att en felaktig dödsorsak anges. Utvecklingen av obduktionsfrekvensen redovisas i diagram D och tabell 14 i tabelldelen.

2. Revidering av dödsorsaksklassificeringen

Förändringar i medicinsk teori och epidemiologiska intressen medför att dödsorsaksklassifikationer måste revideras med vissa mellanrum. Jämförbarheten över tiden för variabeln dödsorsak försvåras av att dödsorsak

under åren 1911-1995 klassificerats olika. Under åren 1911-1950 användes nationella indelningar av dödsorsaker. Fr o m 1951 följer Sverige WHO's klassifikation som revideras ungefär vart tionde år. Sverige har sedan 1911 använt de dödsorsaksindelningar som redovisas nedan.

Varje ny klassifikation är mer detaljerad än tidigare. Nya medicinska rön som ger mer kunskap om sjukdomars uppkomstsätt medför att sjukdomar flyttas från en huvudgrupp till en annan. Ett exempel är ospecificerat gangrän som i ICD8 klassificerades i kapitel XII Cirkulationsorganens sjukdomar och i ICD9 i kapitel 17 Symtom. Revideringarna av ICD innefattar även förändringar av regler för dödsorsakskodningen.

1911 - 1930	Svensk indelning i 99 grupper
1931 - 1950	Svensk indelning i 188 grupper
1951 - 1957	ICDs 6te revision
1958 - 1968	ICDs 7de revision
1969 - 1986	ICDs 8de revision
1987 - 1996	ICDs 9de revision

En jämförelse mellan ICD8 och ICD9 finns i Meddelande i samordningsfrågor 1990:3 Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik . Bland annat redovisas där en kodningsstudie som bygger på drygt 4 000 dödsbevis som kodats enligt både ICD8 och ICD9. Till följd av förändringar i klassifikationen och nya regler för val av underliggande dödsorsak fick 1,4 procent av bevisen den underliggande dödsorsaken flyttad till ett annat kapitel i ICD9. Redovisades materialet enligt den nordiska dödsorsakslistan, medförde kodningsomläggningen att 5,0 procent av bevisen fick underliggande dödsorsak i en annan av den nordiska listans grupper. Användes istället den tresiffriga BTL, flyttades den underliggande dödsorsaken för 4,8 procent av bevisen.

3. Förändring av bearbetningsmetoder

I samband med klassifikationsbyten görs också översyn av bearbetning och hantering på SCB. Effekten av dessa översyner kan inte särskiljas från effekten av klassifikationsbytet.

År 1981 gjordes en översyn av kodningspraxis, bl.a. av tolkningen av regel 3, den regel som säger att "om den underliggande dödsorsaken i del I kan ses som en direkt följd av ett tillstånd i del II, får tillståndet i del II väljas som underliggande dödsorsak". Tolkningen av regel 3 var inkonsekvent och ofta alltför generös när det gällde att bedöma vad som kunde vara en direkt följd av ett tillstånd i del II.

Sjukdomar som direkt påverkades av de ändrade kodningsreglerna och som oftare redovisades som underliggande dödsorsak i statistiken före 1981 var prostatacancer, diabetes, prostataförstoring och fallolyckor som ledde till lårbenshalsfrakturer, medan lunginflammation och symtomatiska hjärtsjukdomar som läkaren angivit som underliggande dödsorsak prioriterades undan. Resultatet av översynen ses i tidserier som en falsk minskning fr o m 1981 av de förstnämnda dödsorsakerna och en ökning av de senare. En mer detaljerad redovisning av de ändrade kodningsreglerna finns i publikationen Dödsorsaker 1981.

Kommentarer till enskilda tabeller

I tabeller som innehåller beräkningar (t.ex. dödstal) har inga siffror publicerats om antalet döda i gruppen är mindre än 5. Är antalet döda fler än 4 men mindre än 25, har de framräknade värdena satts inom parentes.

Tabell 1. Döda 1980-1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

I tabellen anges både antal döda och standardiserade dödstal. Det bör observeras att annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de officiella siffrorna, t.ex. ändrade rapporteringsvanor hos läkarkåren eller ändringar i SCBs bearbetningsrutiner. I tabellen syns t.ex. tydliga effekter av ändrad kodningspraxis 1981 och klassifikationsbytet 1987. Några av dessa kommenteras här:

Grupp 20. Alkoholpsykos och alkoholberoende. År 1987 rapporterades det minsta antalet döda med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak sedan 1977 (se tabell 11). I tabell 1, som bara redovisar den underliggande dödsorsaken, har skillnaden mellan åren före 1987 och senare år dessutom förstärkts av en ny kodningsregel för dödsfall till följd av alkoholmissbruk. Denna regel innebär att om alkoholmissbruket gett upphov till någon fysisk komplikation, skall komplikationen redovisas som underliggande dödsorsak.

Grupp 21. Andra mentala rubbningar. Denna grupp har ökat från 1987, vilket förklaras av att arteriosklerotisk demens, som tidigare fördes till grupp 27, i ICD9 har flyttats hit.

Grupp 23. Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom. Enligt föreskrifterna i ICD9 förs sedan 1987 vissa typer av ospecificerade klaffel till denna grupp. Under perioden 1981-1986 räknades dessa hjärtfel istället till grupp 26.

Grupp 25. Ischemisk hjärtsjukdom. Enligt en kodningsregel i ICD8 redovisades tidigare vissa dödsfall under grupp 25, även om ischemisk hjärtsjukdom inte uttryckligen nämndes på dödsbeviset. Denna regel avskaffades i ICD9, vilket medför en minskning av dödsfallen i grupp 25 fr.o.m. 1987. De aktuella fallen har i allmänhet förts till grupp 26 eller 28.

Grupp 30. Lunginflammation. I enlighet med en ny regel i ICD9 räknas lunginflammation oftare som en komplikation till eventuellt andra tillstånd som nämns på dödsbeviset. Dödsfallen i grupp 30 fr.o.m. 1987 minskar därmed.

Grupp 35. Andra sjukdomar i matsmältningsorganen. Sjukdomar i tarmarnas kärl, som tidigare räknades till grupp 28, förs fr.o.m. 1987 istället till grupp 35.

Grupp 36. Nefrit och nefros. Dödsfall i uremi, som tidigare fördes till grupp 39, räknas fr.o.m. 1987 till grupp 36.

Tabell 7. Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

För varje dödsorsaksgrupp i Basic Tabulation List anges hur många individer som haft en eller flera dödsorsaker som räknas till BTL-gruppen

(Antal). Dessutom anges kvoten mellan antal individer med någon dödsorsak i BTL-gruppen och antal individer med underliggande dödsorsak i BTL-gruppen.

Den erhållna kvoten ger en viss ledning när man utifrån siffrorna för underliggande dödsorsak vill bedöma hur ofta diagnosgruppen totalt förekommer på dödsorsaksintygen, antingen som underliggande, komplikation eller bidragande. Är kvoten nära 1.0, är dödsorsaken i de allra flesta fall underliggande. Är kvoten mycket hög, är dödsorsaken oftast inte underliggande. Saknas en kvot, förekommer dödsorsaken inte alls som underliggande i 1995 års material.

Tabell 8a och 8b. Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. Antal och SMR (Standard Mortality Rate). I tabellen har landstingen och Gotland betecknats med sin länsbokstav. För Göteborg och Malmö, som inte ingår i länets landsting, har respektive kommunkod använts. Beteckningarna är följande:

A	Stockholms läns landsting
C	Uppsala läns landsting
D	Södermanlands läns landsting
E	Östergötlands läns landsting
F	Jönköpings läns landsting
G	Kronobergs läns landsting
H	Kalmar läns landsting
I	Gotlands kommun
K	Blekinge läns landsting
L	Kristianstads läns landsting
M	Malmöhus läns landsting (utom Malmö kommun)
1280	Malmö kommun
N	Hallands läns landsting
O	Bohuslandstinget (utom Göteborgs stad)
1480	Göteborgs stad
P	Älvsborgs läns landsting
R	Skaraborgs läns landsting
S	Värmlands läns landsting
T	Örebro läns landsting
U	Västmanlands läns landsting
W	Kopparbergs läns landsting
X	Gävleborgs läns landsting
Y	Västernorrlands läns landsting
Z	Jämtlands läns landsting
AC	Västerbottens läns landsting
BD	Norrbottens läns landsting

Tabell 11. Döda 1977-1995 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar alkoholmissbruk eller alkoholskador:

<i>Diagnos</i>	<i>ICD8</i>	<i>ICD9</i>
Alkoholpsykos	291	291
Alkoholism	303	303
Alkoholmissbruk	-	305.0
Alkoholpolyneuropati	-	357.5
Alkoholbetingad kardiomyopati	-	425.5
Gastrit av alkohol	-	535.3
Alkoholbetingad leversjukdom	571.0	571.0-571.3
Alkoholförgiftning	E860	E860
	E980 + N980	E980 + 980

Som synes innehåller ICD9 fler rubriker för alkoholmissbruk och alkoholskador än ICD8.

I tabellen anges också motsvarande åldersstandardiserade dödstal. Större delen av alkoholdödsfallen inträffar inom ett relativt snävt åldersintervall. Genom standardisering elimineras de skillnader som beror på variationer i åldersstruktur och siffrorna för de olika åren blir direkt jämförbara.

Tabell 12. Döda 1969-1995 med narkomani diagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar narkomani och drogberoende:

<i>Diagnos</i>	<i>ICD8</i>	<i>ICD9</i>
Drogberoende och drogmissbruk	304.00-304.90	304.0-304.9
Förgiftning med opiater	N965.00	965.0
kokain och besläktade medel	N969	968.5
hallucinogener	N970.9	969.6
psykostimulantia	N971	969.7

Av samma skäl som angivits i kommentaren till föregående tabell redovisas också här motsvarande åldersstandardiserade dödstal.

Tabell 13. Döda 1977-1995 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. Det är välkänt att gränsdragningen mellan självmord och olycksfall ofta är svår. Från och med ICD8 finns möjligheten att klassificera tveksamma fall som dödsfall med oklart uppsåt. Praxis kan skifta mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan varför en viss omflyttning mellan grupperna kan förekomma. För specialstudier redovisas här tidsserier för båda grupperna. Sammanställningen skall inte uppfattas som att alla eller ens en fast proportion av de osäkra fallen egentligen

skall räknas som självmord. Det bör också påpekas att gruppen med osäkra fall också innefattar sådana dödsfall där man inte kunnat fastställa om skadan uppkommit genom en olyckshändelse eller om den uppsåtligt tillfogats av en annan person.

Tabell 15. Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens. Under "Obduktion klinisk" redovisas obduktioner som inte föranstaltats av polismyndighet.

Tabell 16. Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

För varje dödsorsaksgrupp anges gruppens ordningsnummer, när gruppen ordnas i storleksordning. Resultatet av varje sådant försök att ordna dödsorsaker i storleksordning beror givetvis på vilken dödsorsaksgruppering som används. Här har den nordiska listan använts. Med t.ex. Basic Tabulation List hade den inbördes ordningsföljden blivit annorlunda.

Dödsfall och diabetes mellitus. Ytterligare tabeller som redovisar dödsfallen i diabetes mellitus finns framtagna och kan beställas kostnadsfritt från SCB eller Socialstyrelsen. Följande tabeller finns:

- *Döda 1995 med diabetes mellitus nämnd på dödsorsaksintyget efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.*
- *Döda 1995 med diabetes mellitus nämnd på dödsorsaksintyget efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List. Antal multipla dödsorsaker.*
- *Döda 1995 med diabetes mellitus som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.*

Dödsorsaksmönstret 1995

Antal döda 1995

År 1995 avled 93 641 personer i Sverige, varav 47 428 män och 46 213 kvinnor. Över två tredjedelar av samtliga dödsfall var i åldern 75 år och däröver. Totalt avled 1 087 män per 100 000 män i medelfolkmängden och 1 034 kvinnor per 100 000 kvinnor. Jämfört med 1994 innebär detta en ökning med ca 2 procent för både män och kvinnor.

Den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Ungefär 49 procent av både männen och kvinnorna hade en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak. Av dessa är hjärtsjukdomar den största gruppen med 29 procent av samtliga dödsfall för männen och 23 procent för kvinnorna. De cerebrovaskulära sjukdomarna (sjukdomar i hjärnans blodkärl, stroke m.m.) omfattar 9 procent av dödsfallen bland männen och 12 procent av dödsfallen bland kvinnorna. Den näst vanligaste dödsorsaken är tumörer

med 23 procent bland männen och 22 procent bland kvinnorna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen. Jämfört med 1994 ökar dödligheten något i såväl hjärt- och kärlsjukdomar som i tumörer.

Tabell C. Döda 1995 och förändring i dödstal jämfört med 1994 för några vanliga dödsorsaksgrupper.

Underliggande dödsorsak	Män		Kvinnor		Förändring i dödstal, %	
	Antal	Dödstal	Antal	Dödstal	Män	Kvinnor
Samtliga dödsorsaker	47 428	1 087	46 213	1 034	+ 1,7	+ 2,0
<i>Därav:</i>						
Tumörer	11 006	252	10 363	232	-	+ 4,5
Cirkulationsorganens sjukdomar	23 377	536	23 012	515	+ 2,1	+ 1,2
<i>Därav:</i>						
Ischemisk hjärtsjukdom	13 521	310	10 474	234	+ 1,3	+ 2,2
Stroke	4 230	97	5 718	128	+ 1,0	- 2,3

Dödsorsaksmönster

Den procentuella fördelningen av olika underliggande dödsorsaker år 1995 redovisas i diagram A. Som nämnts ovan är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor, medan tumörer är den näst vanligaste dödsorsaken. Sjukdomar i andningsorganen kommer sedan på tredje plats bland dödsorsakerna och utgjorde ca 8 procent av dödsfallen bland såväl männen som kvinnorna. Därefter kommer skador/förgiftningar med ca 5 procent av dödsfallen. Denna dödsorsak är dock något vanligare bland männen än bland kvinnorna.

Dödsorsaker efter ålder

Dödsorsaksmönstret är olika i olika åldrar och mönstret i hela befolkningen speglar mest dödligheten bland äldre eftersom de flesta som dör är gamla. I samtliga åldersgrupper under 75 år dör männen i större utsträckning än kvinnorna. Först i den äldsta åldersgruppen (75 år och däröver) dör flera kvinnor än män. I relation till befolkningen i denna ålder dör dock fler män än kvinnor även i denna åldersgrupp (10 076 döda per 100 000 män i medelfolkmängden mot 7 632 per 100 000 kvinnor). De fyra vanligaste dödsorsakerna bland män och kvinnor i olika åldersgrupper redovisas i tabell D.

För unga i åldern 1-14 år är tumörer och olycksfall de dominerande dödsorsakerna. I åldersgruppen 15-44 år är tumörer den vanligaste dödsorsaken för kvinnorna medan självmord och olycksfall dominerar för

männen. Självorden för männen har ökat något mellan 1994 och 1995. Tumörer är också den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 45-64 år för både männen och kvinnorna. Även i åldersgruppen 65-74 år är tumörer den vanligaste dödsorsaken för kvinnorna, medan ischemiska hjärtsjukdomar har blivit den vanligaste dödsorsaken för männen. I den äldsta åldersgruppen 75 år och däröver dominerar ischemiska hjärtsjukdomar och andra sjukdomar i cirkulationsorganen både för männen och kvinnorna.

Tabell D. De vanligaste dödsorsakerna för olika kön och åldersgrupper i procent av antalet döda, 1995

1 - 14 år			
Pojkar			Flickor
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Olycksfall	32	32	1. Olycksfall
2. Tumörer	20	17	2. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar
3. Missbildningar/ Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	9	16	3. Missbildningar
4. Infektionssjukdomar/ Självord	4	15	4. Tumörer
Övrigt	35	20	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	122	81	

15 - 44 år			
Män			Kvinnor
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Självord	28	32	1. Tumörer
2. Olycksfall	19	21	2. Självord
3. Tumörer	13	11	3. Olycksfall
4. Ischemisk hjärtsjukdom	5	4	4. Stroke
Övrigt	35	32	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	1794	879	

45 - 64 år

Män

Kvinnor

Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Tumörer	31	55	1. Tumörer
2. Ischemisk hjärtsjukdom	26	10	2. Ischemisk hjärtsjukdom
3. Själv mord	7	5	3. Stroke
4. Olycksfall	5	5	4. Själv mord
Övrigt	31	25	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	6500	3901	

65 - 74 år

Män

Kvinnor

Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Ischemisk hjärtsjukdom	32	40	1. Tumörer
2. Tumörer	31	21	2. Ischemisk hjärtsjukdom
3. Stroke	8	9	3. Stroke
4. Andningsorganens sjukdomar	5	6	4. Andningsorganens sjukdomar
Övrigt	24	24	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	10560	6540	

75 - år

Män

Kvinnor

Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Ischemisk hjärtsjukdom	30	25	1. Ischemisk hjärtsjukdom
2. Tumörer	19	15	2. Tumörer
3. Stroke	11	14	3. Stroke
4. Andningsorganens sjukdomar	10	9	4. Andningsorganens sjukdomar
Övrigt	29	37	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	28211	34637	

Utvecklingen av vissa dödsorsaker

Utvecklingen sedan 1980 i åldersstandardiserade dödstal redovisas i diagram C1-C24 för några olika dödsorsaker. Om inget annat anges, så ingår i dödstalet de dödsfall där den redovisade dödsorsaken valts som underliggande dödsorsak. Som standardpopulation har 1985 års befolkning använts.

Det bör observeras att även annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de redovisade dödstalen, t.ex. ändrad inrapportering från läkarna eller ändringar i SCBs bearbetningsrutiner. I diagrammen syns t.ex. i vissa fall tydliga effekter av ändrad kodningspraxis 1981 och av klassifikationsbytet 1987.

Som framgår av diagram C1 är trenden nedåtgående för samtliga dödsorsaker. Tendenserna är likartade för män och kvinnor, även om nivån är högre för männen än för kvinnorna.

En lika gynnsam utveckling som av totaldödligheten redovisas för dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar. Av diagram C3 framgår att männens dödstal för åldern 15-74 år kontinuerligt har sjunkit under den redovisade perioden, från 416 döda per 100 000 män år 1980 till 254 år 1995. För kvinnorna har motsvarande dödstal minskat från 181 till 110. En särredovisning av utvecklingen för de vanligaste sjukdomarna i cirkulationsorganen - ischemiska hjärtsjukdomar och stroke (cerebrovaskulära sjukdomar) - visar att den sjunkande trenden är något större för ischemiska hjärtsjukdomar än för stroke. Minskningen av dödstalet för ischemiska hjärtsjukdomar mellan 1986 och 1987 kan dock till viss del förklaras av ändrade kodningsregler i ICD9.

Även för matsmältningsorganens sjukdomar och för skador och förgiftningar redovisas en nedåtgående trend. För matsmältningsorganens sjukdomar ökar dock dödstalet något mellan 1986 och 1987 på grund av ändrade kodningsregler i ICD9. I gruppen skador och förgiftningar sjunker dödstalen för olycksfallen. Dödstalet för olycksfallen ökade dock något under 1994. Denna ökning torde till stor del kunna förklaras av Estoniakatastrofen. För självmorden eller dödsfallen där det varit ovisst om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt har det skett en liten ökning både för män och kvinnor.

En sjunkande trend redovisas också för den totala tumördödligheten om än något svagare än för t.ex. dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar. Dödstalet för samtliga tumörer har för männen sjunkit från 277 till 243 per 100 000 män under perioden 1980-95 och för kvinnorna från 246 till 221 per 100 000 kvinnor. För flertalet maligna tumörlägen redovisas också en sjunkande trend i dödligheten. En uppåtgående trend redovisas dock för kvinnornas dödstal i lungcancer. För samtliga kvinnor redovisas en uppgång från 15 till 24 per 100 000 kvinnor och för åldern 15-74 år ökar dödstalet från 13 till 23 per 100 000 kvinnor.

Som framgår av diagram C23 minskar också den alkoholrelaterade dödligheten för både män och kvinnor. I diagrammet visas dödstal för personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. I ICD9 har antalet diagnoser för alkoholmissbruk och alkoholskador utökats, vilket ytterligare förstärker minskningen av dödstalet mellan 1986

och 1987.

För den narkotikarelaterade dödligheten redovisas en liten ökning för männen, medan kvinnornas dödstal är i det närmaste oförändrat under perioden 1980-95. Dödstalet har här beräknats på avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts på dödsorsaksintyget antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak.

Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

Under åren 1990-1995 har antalet barn som dött med underliggande dödsorsak SIDS (798.0) reducerats till ca 30 procent. Det skall observeras att dödsorsaksdiagnosen SIDS alltid är osäker, både så att en över- och underdiagnostik kan äga rum. En detaljerad studie av barn med SIDS födda 1985-1987 fann en frekvens av 0,93 per 1000 levande födda vilket är lägre än den i tabellen angivna (1,17 per 1000) för 1990 men klart högre än den för 1995 angivna (0,40 per 1000). Det är därför troligt att en verklig minskning av SIDS skett vilket också har beskrivits från en rad andra länder, t ex Norge och Nya Zeeland, och som har satts i samband med propagandan mot att låta barnen sova på magen. Andra faktorer, t ex en minskande räkningfrekvens kan också bidragit.

År	Pojkar			Flickor		
	<i>Antal levande födda</i>	<i>Antal SIDS</i>	<i>Per 1 000 levande födda</i>	<i>Antal levande födda</i>	<i>Antal SIDS</i>	<i>Per 1 000 levande födda</i>
1990	63 572	93	1,46	60 366	53	0,88
1991	63 729	81	1,27	60 008	51	0,85
1992	63 193	58	0,92	59 655	31	0,52
1993	60 329	51	0,85	57 669	32	0,55
1994	58 576	30	0,51	56 103	19	0,34
1995	53 214	25	0,47	50 208	16	0,32

Referenser

Milered J, Norvenius G, Wennergren M. *SIDS outdoors and seasonality in Sweden 1975-1987*. Acta Paed Scand 82:1039-1042, 1993.

Mitchell EA, Brunt JM, Everad C. *Reduction in mortality from sudden infant death syndrome in New Zealand*. Arch Dis Childh 70:291-294, 1994.

Irgens L, Markesrad T, Baste V, Schreuder O, Skjaerven R, Oyen N. *Sleeping position and sudden infant death syndrome in Norway 1967-1991*. Arch Dis Childh 72:478-482, 1995.

Åtgärdbar dödlighet

Sedan mitten av 1980-talet har ett arbete bedrivits inom EG med jämförelser av hälso- och sjukvården i medlemsländerna med hjälp av s.k. "åtgärdbar dödlighet". Tanken med att skapa ett mått för åtgärdbar dödlighet är att den kunskap som finns om vissa sjukdomars orsaker och om olika behandlingsmetoders effektivitet skall leda till att sjukdom, handikapp och död förhindras helt eller i vissa fall delvis. Genom att jämföra och följa dödligheten för sådana åtgärdbara dödsorsaker erhålls en indikator på hur väl sjukvården fungerar. En jämförelsevis hög andel dödsfall i dessa dödsorsaker kan bero på dålig kvalitet i hälso- och sjukvården.

Arbetet inom EG har resulterat i två atlaser där de regionala skillnaderna mellan och inom EG-länderna redovisas. I denna redovisning använder sig EG av en lista på 17 olika åtgärdbara dödsorsaker.

I Sverige har Spris tillsammans med socialmedicinska institutionen i Uppsala samarbetat i ett projekt som syftar till att utvärdera och tillämpa EG:s metod för åtgärdbar dödlighet på svenska data. Projektet har 1995 redovisats i Spris rapport Åtgärdbara dödsorsaker - en indikator på hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet (nr 377). Slutsatsen från projektet är att metoden är användbar både för internationella jämförelser och för analyser av utvecklingen över tid. En modifierad lista på 21 olika åtgärdbara dödsorsaker har tagits fram inom projektet.

Bland de diagnoser som valts ut finns dels sådana som främst bedömts vara möjliga att påverka med olika medicinska insatser som tidig upptäckt och behandling, dels sådana som var möjliga att påverka med bredare hälsopolitiska insatser. Blindtarmsinflammation, gallstenssjukdom och livmoderhalscancer är exempel på dödsorsaker som definierats som indikatorer på sjukvårdens resultat medan lungcancer, levercirros och motorfordonsolyckor bedömts vara indikatorer på utfallet av hälsopolitiken. Den första gruppen av dödsorsaker har i redovisningen benämnts sjukvårdsindikatorer på åtgärdbar dödlighet och den andra hälsopolitiska indikatorer.

I det tidigare arbetet har för varje aktuell sjukdom angivits vilka medicinska insatser som skulle kunna minska risken att avlida i sjukdomen. Det bedömdes t.ex. vara avgörande för utgången att vissa sjukdomar upptäcks på ett tidigt stadium så att effektiv behandling kan sättas in. Det gäller t.ex. för cancer i livmoderhalsen, där sjukdomen är särskilt behandlingsbar i ett tidigt skede. För att fånga upp denna sjukdom tidigt har man också organiserat särskilda hälsokontroller vid vilka cellprover tas. För andra tillstånd bedömdes det vara viktigt att förebygga att allvarlig sjukdom utvecklas. Det gäller för högt blodtryck där behandling bl.a. ges för att förebygga slaganfall. Vid sjukdomar som gallsten och bukbräck är det på motsvarande sätt väsentligt att tillståndet diagnostiseras och behandlas innan komplikationer tillstötter. För flera sjukdomar är vidare organisationen av de akuta insatserna av särskild betydelse, vilket t.ex. gäller för astma.

Av tabell E framgår vilka dödsorsaker som ingår i de båda grupperna av indikatorer på åtgärdbar dödlighet. Utgångspunkt för denna lista har varit den redovisning som tagits fram i det tidigare arbetet. Listan har dock

ytterligare modifierats något med hänsyn till den medicinska utvecklingen. Diabetes har t.ex. lagts till bland sjukvårdsindikatorerna och cancer i matstrupe bland de hälsopolitiska indikatorerna. Vidare har den åldersgrupp som studerats koncentrerats till åldern 1-74 år.

Tabell E. Lista över åtgärdbara dödsorsaker

Dödsorsak	ICD-kod	Ålder
<i>Sjukvårdsindikatorer</i>		
Tuberkulos	010-018, 137	1-74 år
Cervixcancer	80	"
Hodgins sjukdom	201	"
Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393-398	"
Diabetes	250	"
Andningsorganens sjukdomar	460-519	1-14 år
Astma	493	1-74 år
Blindtarmsinflammation	540-543	"
Bukbräck	550-553	"
Gallsten samt kolecystit och utan uppgift om gallsten	574-575.1, 576.1	"
Hypertonisjukdomar	401-405	"
Stroke	430-438	"
Komplikationer vid graviditet och förlossning samt i puerperiet	630-676	"
Tyfoidfieber	002.0	"
Kikhosta	033	1-14 år
Tetanus	037	1-74 år
Mässling	055	1-14 år
Osteomyelit	730	1-74 år
<i>Hälsopolitiska indikatorer</i>		
Lungcancer	162	1-74 år
Cancer i matstrupe	150	"
Levercirros	571	"
Motortrafikolyckor	E810-823	"

Förändringar av åtgärdbar dödlighet över tiden

Omkring 9,5 procent av alla dödsfall i åldern 1-74 år 1995 skedde i sådana dödsorsaker som räknats som sjukvårdsindikatorer och hälsopolitiska indikatorer. Utvecklingen sedan 1980 i den åtgärdbara dödligheten redovisas i tabellerna F1 och F2. Två olika mått används för att beskriva utvecklingen, åldersstandardiserade dödstal och förlorade år.

Dödstalet för sjukvårdsindikatorerna sjunker mer än dödstalet för de hälsopolitiska indikatorerna. Procentuellt sett sjunker kvinnornas dödstal för sjukhusindikatorerna mest (-40 procent). Det beror framför allt på en nedgång av dödligheten i diabetes, stroke och astma. Däremot har minskningen av de hälsopolitiska indikatorerna stagnerat för kvinnorna. Dödstalet har här legat på ungefär samma nivå under de senaste åren. Orsaken till detta är främst den kraftiga ökningen av dödligheten i lungcancer.

Med förlorade år menas här antalet år av förväntad återstående livslängd som en person går miste om på grund av dödsfall före 75 års ålder. Antalet förlorade år sjunker stadigt både för samtliga dödsorsaker och för de åtgärdbara dödsorsakerna, i synnerhet för sjukvårdsindikatorerna, där andelen förlorade år sjunkit med 43 procent under den studerade perioden medan nedgången för samtliga dödsorsaker var 29 procent. Tendensen är densamma för både männen och kvinnorna.

Tabell F1. Dödstal per 10 000 åldersstandardiserade
invånare i åldersgruppen 1-74 år

År	Samtliga dödsorsaker	Sjukvårds- indikatorer	Hälsopolitiska indikatorer
Män			
80	67,8	6,4	6,6
81	66,4	5,9	6,1
82	64,7	5,3	6,0
83	63,1	5,1	5,7
84	61,6	5,0	5,9
85	62,1	4,9	5,9
86	61,1	4,9	5,8
87	59,6	4,7	5,7
88	59,6	4,9	5,7
89	56,3	4,7	5,6
90	55,5	4,7	5,6
91	54,9	5,0	5,6
92	53,4	5,0	5,4
93	51,8	4,8	5,1
94	49,7	4,5	5,0
95	49,1	4,4	4,8

Kvinnor			
80	38,7	5,6	2,4
81	37,8	5,2	2,3
82	36,8	4,8	2,1
83	35,4	4,2	2,2
84	34,7	4,3	2,2
85	35,0	4,2	2,2
86	34,4	4,1	2,3
87	34,2	4,1	2,4
88	34,9	4,1	2,5
89	32,3	3,7	2,5
90	32,8	3,8	2,5
91	32,4	3,9	2,6
92	32,2	3,8	2,7
93	31,7	3,7	2,5
94	30,2	3,5	2,5
95	29,9	3,3	2,7

Män och kvinnor			
80	53,3	6,0	4,5
81	52,2	5,6	4,2
82	50,8	5,0	4,1
83	49,3	4,7	4,0
84	48,2	4,6	4,1
85	48,6	4,6	4,1
86	47,8	4,5	4,1
87	46,9	4,4	4,1
88	47,3	4,5	4,1
89	44,3	4,2	4,1
90	44,2	4,3	4,1
91	43,7	4,5	4,1
92	42,9	4,4	4,1
93	41,8	4,3	3,8
94	40,0	4,0	3,7
95	39,6	3,9	3,8

Tabell F2. Antal förlorade år per 1 000
invånare i åldersgruppen 1-74 år

År	Samtliga dödsorsaker	Sjukvårds- indikatorer	Hälsopolitiska indikatorer
Män			
80	89,2	6,6	11,8
81	86,1	6,3	11,0
82	83,3	5,2	10,3
83	81,5	5,1	10,2
84	80,0	4,8	10,8
85	79,2	4,9	10,2
86	79,0	4,9	10,5
87	77,5	4,8	10,0
88	77,8	5,2	9,9
89	73,7	4,5	10,2
90	71,6	4,7	9,3
91	71,0	4,9	9,0
92	67,7	4,9	8,9
93	66,0	4,8	8,0
94	63,6	4,5	7,4
95	61,7	4,0	7,0

Kvinnor			
80	47,6	5,7	4,5
81	44,3	5,3	4,2
82	44,2	5,2	3,8
83	42,6	4,2	3,9
84	42,0	4,4	3,7
85	42,6	4,2	4,2
86	41,7	4,2	4,0
87	41,4	4,3	4,3
88	42,6	4,2	4,3
89	39,9	3,7	4,2
90	40,0	3,7	4,4
91	39,7	3,7	4,3
92	38,4	3,6	4,3
93	38,0	3,7	3,7
94	36,5	3,2	3,8
95	35,7	3,1	3,9

Män och kvinnor			
80	68,5	6,2	8,2
81	65,3	5,8	7,6
82	63,9	5,2	7,1
83	62,1	4,7	7,1
84	61,1	4,6	7,3
85	61,0	4,6	7,2
86	60,4	4,5	7,3
87	59,6	4,5	7,1
88	60,3	4,7	7,1
89	56,9	4,1	7,2
90	55,9	4,2	6,9
91	55,4	4,3	6,7
92	53,1	4,2	6,6
93	52,1	4,2	5,9
94	50,1	3,9	5,6
95	48,8	3,5	5,5

Obduktionsfrekvens

Obduktionsfrekvensen har successivt minskat från ca 50 procent i början av 1970-talet till ca 20 procent 1995. Minskningen varierar för olika åldersgrupper och är mindre för de yngre upp till 45 år än för äldre personer, vilket framgår av tabell 14 i tabelldelen.

Nedgången i obduktionsfrekvensen varierar också för olika diagnosgrupper. I diagram D redovisas utvecklingen av obduktionsfrekvensen för några vanliga dödsorsaker som ischemisk hjärtsjukdom och stroke, som tillsammans uppgick till 36 procent av samtliga dödsfall år 1995. Då dessa sjukdomar huvudsakligen medför dödsfall för äldre kan minskningen i obduktionsfrekvensen för de äldsta åldersgrupperna till stor del tillskrivas dessa diagnosgrupper.

Som framgår av diagram D redovisas en kraftig nedgång av obduktionsfrekvensen både för ischemiska hjärtsjukdomar och för stroke. Särskilt för stroke är nedgången mycket tydlig.

Tabell G. Medelfolkmängd i femårsklasser samt totalt antal levande födda 1995

Ålder	Män	Kvinnor	Samtliga
0	55 097	52 432	107 529
1 - 4	251 396	239 198	490 594
5 - 9	292 283	277 298	569 581
10 - 14	257 042	243 376	500 418
15 - 19	261 106	248 384	509 490
20 - 24	296 774	285 867	582 641
25 - 29	321 874	306 914	628 788
30 - 34	319 029	302 234	621 263
35 - 39	300 665	287 357	588 022
40 - 44	300 643	290 285	590 928
45 - 49	333 558	324 172	657 730
50 - 54	299 043	287 578	586 621
55 - 59	226 364	226 095	452 459
60 - 64	195 682	207 583	403 265
65 - 69	188 686	212 891	401 577
70 - 74	183 836	222 529	406 365
75 - 79	136 602	185 745	322 347
80 - 84	88 911	144 332	233 243
85 - 89	41 328	85 501	126 829
90-	13 132	38 234	51 366
Samtliga	4 363 051	4 468 005	8 831 056
Totalt antal levande födda	53 214	50 208	103 422

Summary

This report presents the cause-of-death statistics in Sweden 1995 and a review of the development after 1980.

The ninth revision of the ICD was implemented in 1987. The causes of death have been classified according to the English-language version of the ICD9.

The 1995 cause-of-death statistics comprises all deaths in 1995, where the deceased was registered as a Swedish resident, whether or not the person was a Swedish citizen, and whether or not the death occurred in Sweden. The quality of the cause-of-death statistics varies, depending on the examinations underlying decisions as to cause of death, changes in the classification system or in the processing methods and so on. In 1995, the non-response was 0.35 percent of all deaths.

The number of deaths in Sweden during 1995 has amounted to 93 641, of which 47 428 were men and 46 213 women. As compared with 1994 the number of deceased persons increased by about 2 percent.

The most common cause of death in Sweden for both men and women is some disease in the circulation organs. About half of the deceased population has such a disease as underlying cause of death. The second most common cause of death is tumours with 23 percent in men and 22 percent in women. Breastcancer is the most common cancer site among female deaths and prostata cancer among male deaths.

The development during the period 1980-95 is favourable in Sweden. For most of the causes of death the mortality trend is falling. The mortality trend is the same for both men and women, but the level is higher for men than for women. For diseases of circulation organs the mortality trend has decreased continuously during the studied period, from 416 deaths per 100 000 men in the agegroup 15-74 in 1980 to 254 in 1995. For women the corresponding rate has decreased from 181 to 110.

For the total tumour mortality the trend also is falling, but the decrease is much lower. The figures show the same development for most of the different cancer sites. For women the mortality trend in lung cancer, however, is increasing.

Also the trends in "avoidable" mortality are decreasing during the period 1980-95. About 9.5 percent of all deaths in the age group 1-74 occurred in medical care indicators and in health policy indicators. The standardized death rates decreased more for medical care indicators than for health policy indicators.

List of terms

absoluta tal	number
antal	number
dag(ar)	day(s)
detaljlistan	ICD Detailed List
död, dödsfall	death, case of death
döda	deaths
dödsorsak	cause of death
dödsplats	place of death
dödsfall utomlands	deaths abroad
efter döden, före döden	after death, before death
ej i grupp	not included in
första levnadsåret	first year of life
grund för dödsorsaksuppgift	basis of cause certification
H-region	H-region (aggregation of areas by population density)
hela riket	all Sweden
hela året	the whole year
kön	sex
kvinnor (F)	women, females (F)
kvot	rate, ratio
landsting	County Council
medelfolkmängd	mean population
medicinsk undersökning	medical examination
multipla dödsorsaker	multiple causes of death
månad(er)	month(s)
män (M)	men, males (M)
nordisk dödsorsakslista	Nordic cause-of-death list
obduktion, klinisk	autopsy, clinical
obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
samtliga	total
samtliga dödsfall	all deaths
samtliga dödsorsaker	all causes of death
sjukhus, på, utanför	hospital, in, outside
sjukvårdsregion	major hospital region
standardiserade dödstal	standardized death rates
storstadsområde	metropolitan area
underliggande dödsorsak	underlying cause of death
ålder	age
år	year
övriga riket	rest of Sweden

Diagram A. Dödsorsaker 1995
för samtliga män och kvinnor (93 641)








Diagram B. Dödsorsaker 1995
för män (47 428) resp. kvinnor (46 213)



**C1. Samtliga dödsorsaker 1980-95
för samtliga män resp kvinnor**




**C2. Samtliga dödsorsaker 1980-95
för män resp kvinnor i ålder 15-74 år**




* Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1995
* Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning


C3. Cirkulationsorganens sjukdomar






C4. Ischemisk hjärtsjukdom







C5. Stroke





- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1995
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika



- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1995
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika

C9. Cancer i matstrupe**C10. Magsäckscancer****C11. Cancer i tunn- och tjocktarm****C12. Lungcancer**


- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1995
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika

C13. Malignt melanom i hud**C14. Livmodershals (cervix) cancer**


* Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1995

* Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning


C15. Andningsorganens sjukdomar




C16a. Astma



C16b. Astma




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1995
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika




* Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1995

* Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning

C18. Endokrina sjukdomar






C19. Diabetes




* Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1995

* Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1995
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika

C23. Alkoholrelaterad dödlighet




C24. Narkotikarelaterad dödlighet




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1995
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika

D1. Obduktionsfrekvensen hos män 1970-95.
Samtliga dödsorsaker, ischemisk hjärtsjukdom (IHS)
och stroke



D2. Obduktionsfrekvensen hos kvinnor 1970-95.
Samtliga dödsorsaker, ishemisk hjärtsjukdom (IHS)
och stroke



Tabell 1 Döda 1980 - 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
MÄN																		
01 Tuberkulos	Antal	160	109	101	100	96	59	64	47	66	62	58	65	61	68	61	68	
	Dödstal	4.6	3.0	2.7	2.7	2.5	1.5	1.6	1.1	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	1.6	1.4	1.5	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	166	193	179	217	195	270	240	197	259	225	258	250	268	302	237	290	
	Dödstal	4.7	5.6	5.0	6.0	5.3	7.4	6.4	5.1	6.7	5.7	6.4	6.1	6.4	7.2	5.6	6.7	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	210	217	237	223	228	228	202	248	233	199	222	241	228	232	232	201	
	Dödstal	5.7	5.7	6.2	5.8	5.9	5.9	5.2	6.3	5.9	5.0	5.6	5.9	5.6	5.7	5.6	4.8	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	961	1002	936	885	844	898	781	804	766	757	722	757	694	624	623	585	
	Dödstal	27.1	27.7	25.5	24.0	22.5	23.6	20.3	20.6	19.5	19.1	18.1	18.7	16.9	15.1	15.0	13.9	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	834	820	743	796	803	790	824	806	857	856	773	829	881	836	826	814	
	Dödstal	23.7	22.8	20.4	21.6	21.4	20.9	21.5	20.8	21.9	21.7	19.3	20.5	21.6	20.3	19.8	19.4	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	457	453	456	412	415	458	435	448	437	432	494	466	420	457	403	466	
	Dödstal	12.7	12.3	12.3	10.9	11.0	12.1	11.3	11.5	11.2	10.9	12.3	11.5	10.3	11.2	9.7	11.1	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	721	714	705	685	706	641	687	677	693	642	646	614	660	677	629	612	
	Dödstal	19.9	19.3	18.8	18.1	18.6	16.6	17.8	17.2	17.5	16.1	16.1	15.2	16.2	16.5	15.3	14.8	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i bröstbålan	Antal	1988	1923	1914	1961	2078	2035	1995	2050	2044	1926	2041	2036	2006	1940	2009	1951	
	Dödstal	53.4	51.4	50.3	51.6	54.2	52.4	51.0	52.2	51.8	48.5	51.2	50.7	49.7	47.8	49.4	47.4	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	20	12	6	16	8	4	10	9	5	6	11	8	12	8	11	9	
	Dödstal	(0.5)	(0.3)	(0.1)	(0.4)	(0.2)	..	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.2)	(0.2)	
13 Malign tumör i prostata	Antal	1738	1546	1592	1615	1668	1784	1898	1830	1961	1985	2093	2163	2131	2220	2138	2280	
	Dödstal	51.7	44.4	45.0	45.1	45.8	47.9	50.3	47.8	50.7	50.5	52.4	53.4	52.0	53.6	51.2	53.8	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	1065	944	935	919	953	941	887	946	1015	950	1028	1002	1027	1057	1012	1067	
	Dödstal	28.9	25.5	24.6	24.2	24.8	24.3	22.7	24.1	25.6	23.8	25.5	24.5	25.1	25.6	24.2	25.3	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	2653	2503	2434	2471	2547	2589	2510	2501	2648	2695	2652	2673	2672	2680	2776	2754	
	Dödstal	72.6	67.3	65.0	65.6	66.8	67.1	64.7	64.1	67.1	68.0	66.1	66.2	65.7	65.5	67.1	65.9	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	126	166	127	117	152	182	194	299	313	265	267	238	242	377	265	267	
	Dödstal	3.5	4.6	3.5	3.2	4.0	4.8	5.0	7.7	8.0	6.8	6.6	5.8	5.8	9.0	6.2	6.2	
17 Diabetes mellitus	Antal	696	473	492	532	576	555	590	616	706	636	707	718	742	763	713	780	
	Dödstal	20.2	13.0	13.5	14.5	15.4	14.8	15.4	16.1	18.0	16.1	17.5	17.7	18.0	18.4	16.9	18.4	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	110	103	110	114	124	141	131	144	164	155	220	230	265	250	252	279	
	Dödstal	2.9	2.7	2.8	3.0	3.2	3.6	3.3	3.6	4.2	3.8	5.3	5.5	6.2	5.8	5.8	6.2	

Tabell 1 Döda 1980 - 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Nordisk lista																		
MÄN																		
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	66	74	72	76	87	76	93	118	151	143	141	134	154	131	145	160
		Dödstal	1.9	2.1	2.0	2.1	2.5	2.1	2.4	3.0	3.9	3.6	3.5	3.3	3.7	3.1	3.4	3.7
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	374	371	418	330	405	393	444	292	303	306	344	334	282	303	280	262
		Dödstal	9.5	9.4	10.6	8.3	10.1	9.7	11.1	7.2	7.5	7.5	8.4	8.1	6.7	7.1	6.6	6.1
21	Andra mentala rubbningar	Antal	119	157	198	209	224	253	283	468	559	594	751	783	808	823	824	884
		Dödstal	3.5	4.7	5.6	6.0	6.4	7.0	7.7	12.3	14.7	15.2	18.7	19.3	19.5	19.5	19.2	20.2
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	544	477	476	436	471	440	482	514	582	520	557	608	566	636	588	656
		Dödstal	14.8	12.4	12.4	11.3	12.0	11.3	12.1	12.8	14.5	12.8	13.7	14.7	13.6	15.1	14.0	15.5
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	357	154	23	30	16	15	14	80	96	82	85	75	78	65	68	54
		Dödstal	9.8	4.1	(0.6)	0.8	(0.4)	(0.3)	(0.3)	2.0	2.4	2.0	2.0	1.8	1.8	1.5	1.6	1.2
24	Hypertoni	Antal	144	162	173	173	155	139	161	176	193	203	219	232	260	262	249	293
		Dödstal	4.1	4.6	4.7	4.6	4.1	3.7	4.2	4.5	4.9	5.1	5.4	5.7	6.3	6.3	5.9	6.8
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	19401	19369	18642	18053	17756	18192	17722	16569	16261	14641	14882	14548	14059	14127	13262	13521
		Dödstal	556.5	546.8	519.1	496.2	480.6	487.3	468.3	431.4	419.3	372.8	373.9	361.4	345.2	343.3	318.6	319.9
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	1205	1929	2193	2317	2109	2220	2201	3235	3370	3241	3197	3333	3271	3277	3041	3153
		Dödstal	35.7	57.5	63.6	65.8	59.0	61.1	59.5	86.6	88.9	83.7	81.1	83.0	80.2	79.1	72.1	73.1
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4112	4251	4068	4062	3964	4086	4169	4052	4094	4031	4284	4448	4293	4298	4168	4230
		Dödstal	121.1	123.4	116.3	114.2	109.7	111.2	111.8	107.0	106.4	103.2	107.7	110.0	104.9	103.7	98.9	98.8
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	1865	1903	2259	2372	2305	2457	2412	2156	2037	2021	2058	2096	2033	2142	2007	2126
		Dödstal	56.4	56.1	65.7	67.5	64.3	67.1	65.0	57.5	53.6	52.0	52.0	52.2	49.8	51.7	47.9	49.8
29	Influensa	Antal	14	98	12	115	35	110	66	22	120	84	32	26	67	218	85	50
		Dödstal	(0.4)	3.1	(0.3)	3.4	1.0	3.1	1.8	(0.6)	3.2	2.2	0.8	0.6	1.6	5.2	1.9	1.1
30	Lunginflammation	Antal	1426	1928	2042	2267	2208	2646	2496	2202	2391	2153	2156	2031	2065	2217	1847	2006
		Dödstal	44.8	59.6	61.4	66.7	63.2	74.5	68.7	59.4	63.4	56.1	55.1	50.6	50.5	53.2	43.3	45.8
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	1168	1107	1105	1070	1020	1154	1156	1085	1221	1132	1268	1212	1251	1322	1243	1305
		Dödstal	33.3	31.1	30.7	29.1	27.5	30.7	30.5	28.2	31.5	28.8	31.8	30.0	30.4	31.8	29.6	30.6
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	233	224	240	227	238	306	241	329	336	297	332	348	349	390	357	369
		Dödstal	6.7	6.4	6.6	6.3	6.5	8.3	6.5	8.6	8.7	7.6	8.4	8.6	8.5	9.4	8.5	8.6
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	438	401	375	392	349	345	342	357	372	385	357	342	410	352	320	352
		Dödstal	12.9	11.5	10.6	11.0	9.6	9.4	9.1	9.4	9.6	9.8	9.0	8.5	10.0	8.5	7.6	8.2
34	Levercirros	Antal	677	581	517	452	448	389	452	393	374	427	424	404	405	392	364	357
		Dödstal	17.5	14.8	13.2	11.6	11.5	9.8	11.4	10.0	9.4	10.7	10.5	10.0	10.0	9.5	8.8	8.5
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	677	617	539	568	533	563	508	717	756	750	766	755	817	762	748	739
		Dödstal	19.9	17.8	15.3	15.8	14.6	15.4	13.6	18.9	19.5	19.1	19.2	18.6	19.9	18.3	17.6	17.1
36	Nefrit och nefros	Antal	119	131	122	115	93	120	114	252	246	257	254	288	254	337	320	313
		Dödstal	3.3	3.6	3.3	3.0	2.5	3.1	2.9	6.7	6.4	6.6	6.4	7.1	6.2	8.1	7.5	7.3

Tabell 1 Döda 1980 - 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
MÄN																		
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	270	269	300	207	180	181	151	129	134	100	80	71	83	74	60	62	
	Dödstal	8.3	8.1	8.9	6.0	5.0	5.0	4.1	3.5	3.4	2.6	2.0	1.7	2.0	1.7	1.4	1.4	
38 Prostataförstoring	Antal	171	141	99	82	82	87	60	96	108	66	72	66	78	72	67	68	
	Dödstal	5.3	4.4	3.0	2.4	2.4	2.4	1.7	2.6	2.8	1.7	1.8	1.6	1.9	1.7	1.5	1.5	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	109	153	213	297	336	372	408	290	257	287	258	285	289	267	255	270	
	Dödstal	3.4	4.7	6.2	8.6	9.7	10.6	11.3	7.9	6.9	7.5	6.6	7.1	7.0	6.4	5.9	6.2	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	173	148	135	113	113	114	119	151	166	166	172	186	156	192	205	179	
	Dödstal	4.7	4.0	3.6	3.0	2.9	2.9	3.0	3.9	4.2	4.2	4.3	4.6	3.8	4.6	4.8	4.2	
42 Medfödda missbildningar	Antal	232	213	217	188	189	200	196	185	189	199	234	215	232	172	162	164	
	Dödstal	6.0	5.7	5.9	5.1	5.1	5.1	5.0	4.6	4.5	4.6	5.2	4.7	5.2	3.9	3.8	4.0	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	178	129	119	121	125	132	133	157	175	155	145	141	114	131	102	97	
	Dödstal	4.8	3.6	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.9	4.1	3.5	3.1	3.0	2.4	2.9	2.4	2.4	
44 Plötslig död	Antal	37	65	49	47	58	70	58	87	70	97	120	117	121	84	59	64	
	Dödstal	1.0	1.8	1.3	1.3	1.6	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	2.6	2.5	2.7	1.9	1.3	1.5	
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	162	185	186	207	243	236	282	315	354	391	485	488	504	453	461	499	
	Dödstal	4.9	5.5	5.3	5.9	6.9	6.7	7.8	8.6	9.4	10.4	12.5	12.3	12.5	11.0	10.8	11.3	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	609	558	535	551	584	554	596	546	557	597	504	481	487	398	330	341	
	Dödstal	14.9	13.6	13.0	13.2	14.0	13.2	14.2	12.8	13.1	14.1	11.7	11.1	11.2	9.2	7.5	7.8	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	83	134	137	164	145	109	104	70	77	62	62	75	60	55	53	53	
	Dödstal	2.0	3.3	3.3	4.1	3.6	2.6	2.6	1.7	1.8	1.5	1.4	1.7	1.4	1.2	1.2	1.2	
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	716	561	465	496	457	491	462	575	560	530	564	539	485	520	504	514	
	Dödstal	21.5	16.6	13.3	14.2	12.9	13.5	12.4	15.4	14.7	13.7	14.3	13.4	11.8	12.5	11.9	11.9	
49 Andra olyckshändelser	Antal	590	543	533	634	563	537	602	610	610	596	615	569	531	546	753	531	
	Dödstal	14.7	13.4	13.2	15.9	14.0	13.6	14.9	15.2	14.8	14.5	14.7	13.6	12.6	13.0	17.7	12.2	
50 Själv mord	Antal	1137	1015	1144	1122	1127	1029	1119	1077	1098	1122	1020	1036	936	956	929	936	
	Dödstal	28.3	25.2	28.3	27.7	27.4	25.0	26.9	25.9	26.2	26.5	24.0	24.1	21.6	22.0	21.1	21.2	
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	455	414	375	363	426	374	361	351	362	332	349	346	339	316	271	340	
	Dödstal	11.2	10.3	9.2	8.8	10.4	9.0	8.6	8.3	8.5	7.7	8.2	8.0	7.8	7.2	6.0	7.6	
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	55	86	65	65	59	69	80	64	81	82	71	95	75	77	71	57	
	Dödstal	1.3	2.0	1.5	1.5	1.3	1.6	1.8	1.5	1.9	1.9	1.6	2.1	1.7	1.7	1.5	1.2	
Samtliga dödsorsaker	Antal	49821	49726	49013	48984	48496	50034	49535	49342	50427	47840	49051	48997	48221	48858	46385	47428	
	Dödstal	1418.8	1399.0	1359.4	1343.9	1310.0	1337.2	1305.4	1285.0	1297.9	1214.8	1227.9	1211.0	1177.8	1181.0	1107.5	1115.9	

Tabell 1 Döda 1980 - 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
KVINNOR																		
01 Tuberkulos	Antal	108	70	64	58	59	49	46	45	55	54	58	64	57	58	42	65	
	Dödstal	3.1	1.9	1.6	1.4	1.5	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	0.9	1.5	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	145	240	205	224	195	285	315	224	323	272	252	249	328	340	320	340	
	Dödstal	4.4	7.1	5.7	6.5	5.2	7.8	8.4	5.7	8.1	6.7	6.1	5.9	7.6	7.8	7.2	7.9	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	83	85	86	79	91	79	82	96	82	118	108	105	105	111	99	96	
	Dödstal	2.5	2.4	2.3	2.2	2.3	2.0	2.0	2.4	2.0	2.9	2.5	2.5	2.4	2.6	2.2	2.2	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	690	645	603	613	594	621	582	533	532	518	505	458	467	459	465	388	
	Dödstal	19.8	18.1	16.6	16.8	15.8	16.3	14.8	13.4	13.1	12.6	12.1	10.8	11.0	10.7	10.6	9.2	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	901	827	898	847	863	843	875	903	953	888	949	896	938	913	896	917	
	Dödstal	26.0	23.1	24.5	22.9	22.6	22.0	22.5	22.7	23.7	21.7	22.9	21.3	22.0	21.3	20.7	21.9	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	380	369	358	392	338	377	339	380	356	351	395	379	360	375	383	380	
	Dödstal	10.9	10.3	9.8	10.5	8.9	9.7	8.6	9.5	8.8	8.6	9.5	9.1	8.5	8.7	8.9	9.1	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	662	647	683	635	687	705	690	722	738	763	736	742	701	807	747	771	
	Dödstal	18.2	17.6	18.3	16.6	17.7	17.9	17.3	17.8	18.0	18.5	17.6	17.6	16.5	18.8	17.4	18.7	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	646	695	709	710	759	767	799	859	906	916	884	994	1024	1002	1007	1159	
	Dödstal	17.2	17.9	18.2	18.1	19.1	19.3	19.6	21.0	22.0	22.1	21.1	23.7	24.2	23.6	23.6	27.9	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1495	1446	1471	1461	1468	1479	1429	1447	1577	1503	1477	1515	1518	1514	1461	1561	
	Dödstal	40.1	38.1	38.2	37.5	37.5	37.2	35.8	35.5	38.4	36.2	35.4	36.0	35.9	35.3	33.7	37.0	
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	239	240	242	233	200	215	202	235	183	173	191	184	171	177	170	162	
	Dödstal	6.0	6.0	6.0	5.8	4.9	5.2	4.9	5.6	4.3	4.0	4.4	4.2	4.0	4.1	3.8	3.8	
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	333	300	259	245	276	270	265	259	286	260	291	283	291	300	290	290	
	Dödstal	9.2	8.0	6.7	6.4	7.0	6.8	6.6	6.3	7.0	6.2	7.0	6.7	6.8	7.0	6.8	6.9	
12 Malign tumör i äggstock	Antal	686	658	638	674	655	635	673	610	665	635	620	659	617	656	613	655	
	Dödstal	17.9	17.0	16.2	17.0	16.4	15.7	16.6	14.8	16.2	15.4	14.8	15.7	14.5	15.4	14.4	15.8	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	859	806	835	745	763	839	826	805	819	795	851	867	905	895	861	967	
	Dödstal	23.2	21.7	21.9	19.1	19.7	21.2	20.7	19.9	20.0	19.2	20.3	20.5	21.2	20.8	19.8	23.2	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	2487	2357	2363	2323	2391	2474	2361	2486	2491	2598	2642	2535	2546	2621	2524	2620	
	Dödstal	69.8	64.4	63.3	61.3	62.1	63.5	59.7	61.9	61.2	63.2	63.3	60.3	59.9	61.1	58.4	62.8	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	183	205	166	142	152	178	226	326	386	282	340	278	317	430	365	397	
	Dödstal	5.5	6.1	4.8	3.8	4.1	4.7	5.9	8.2	9.6	6.9	8.2	6.6	7.4	9.9	8.2	9.3	
17 Diabetes mellitus	Antal	916	611	621	680	633	703	725	731	765	792	828	818	813	899	745	812	
	Dödstal	27.9	17.9	17.8	19.3	17.4	18.8	19.2	18.8	19.3	19.7	20.1	19.4	19.0	20.7	16.8	19.0	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	150	152	123	160	140	138	155	117	169	135	183	208	170	218	219	234	
	Dödstal	4.3	4.2	3.4	4.3	3.6	3.5	3.9	2.9	4.2	3.3	4.4	4.9	3.9	5.0	4.9	5.3	

Tabell 1 Döda 1980 - 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
KVINNOR																		
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	63	72	90	92	78	109	95	138	139	136	175	160	153	142	155	194	
	Dödstal	2.0	2.1	2.6	2.6	2.2	3.0	2.5	3.6	3.5	3.4	4.3	3.8	3.5	3.2	3.5	4.4	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	70	46	62	64	53	63	89	60	50	61	71	60	42	46	62	46	
	Dödstal	1.6	1.1	1.4	1.6	1.2	1.5	2.1	1.4	1.1	1.4	1.7	1.4	0.9	1.0	1.3	1.0	
21 Andra mentala rubbningar	Antal	227	325	325	388	513	545	567	845	1071	1217	1439	1501	1557	1611	1668	1745	
	Dödstal	7.5	10.3	10.0	11.9	15.3	15.8	15.8	23.0	28.4	31.2	35.9	36.3	36.6	37.0	37.3	40.2	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	505	428	365	376	351	415	405	438	501	527	559	530	576	644	572	607	
	Dödstal	13.6	11.2	9.5	9.7	8.9	10.3	10.1	10.7	12.2	12.7	13.3	12.5	13.4	14.8	13.1	14.2	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	477	226	30	33	34	21	12	194	187	168	184	146	154	159	145	138	
	Dödstal	13.7	6.1	0.7	0.8	0.8	(0.5)	(0.2)	4.8	4.5	4.0	4.3	3.4	3.5	3.6	3.3	3.3	
24 Hypertoni	Antal	202	236	219	231	223	220	256	232	237	241	295	310	326	369	341	382	
	Dödstal	6.3	7.2	6.4	6.7	6.2	6.1	6.8	6.1	6.2	6.1	7.2	7.4	7.6	8.4	7.6	8.8	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	13915	13571	13026	12822	12593	12997	13052	11593	11811	10776	10937	10835	10964	11202	10184	10474	
	Dödstal	445.9	421.6	392.6	375.9	357.7	359.9	351.9	302.8	302.5	270.1	268.0	259.7	257.6	258.6	230.8	246.2	
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	1217	2129	2269	2392	2438	2505	2531	3762	4028	3771	4015	4030	4003	4217	3918	4069	
	Dödstal	40.1	68.1	69.8	71.5	70.9	71.0	70.0	100.9	105.8	96.3	99.9	97.5	94.3	97.0	88.1	93.9	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	5065	5327	5338	5187	5416	5591	5600	5537	5683	5656	6010	5998	6034	5929	5825	5718	
	Dödstal	160.2	164.9	160.6	152.2	153.9	155.0	151.6	146.0	146.2	142.4	147.8	144.1	141.6	136.7	131.5	134.3	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	2136	2331	2683	2807	2837	2880	2858	2468	2380	2254	2395	2326	2176	2320	2177	2231	
	Dödstal	72.5	76.6	84.4	85.1	83.6	81.7	79.0	67.2	62.8	57.9	59.6	56.4	51.3	53.4	49.0	51.2	
29 Influensa	Antal	17	126	19	141	35	128	95	27	171	107	75	42	78	348	111	81	
	Dödstal	(0.6)	4.4	(0.5)	4.5	1.1	3.7	2.7	0.7	4.5	2.7	1.8	1.0	1.8	7.9	2.4	1.8	
30 Lunginflammation	Antal	1433	1823	2018	2104	2116	2550	2416	2231	2487	2183	2215	2283	2273	2500	2140	2135	
	Dödstal	49.3	61.3	64.8	65.3	63.3	73.8	67.7	60.3	65.3	56.2	55.3	55.5	53.6	57.5	47.9	48.9	
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	656	653	572	571	550	606	681	622	759	666	777	800	788	937	876	1022	
	Dödstal	18.6	18.1	15.5	15.1	14.2	15.6	17.2	15.5	18.7	16.3	18.6	19.0	18.5	21.8	20.2	24.4	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	173	159	153	158	159	226	200	247	312	249	289	296	315	344	297	353	
	Dödstal	5.4	4.9	4.5	4.4	4.4	6.3	5.3	6.4	8.1	6.2	7.1	7.1	7.4	7.9	6.7	8.2	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	338	344	310	304	314	307	299	309	313	338	304	322	346	301	329	314	
	Dödstal	10.6	10.5	9.2	9.0	9.1	8.5	8.1	8.1	8.0	8.5	7.4	7.7	8.1	6.9	7.4	7.3	
34 Levercirros	Antal	336	292	209	235	232	232	213	219	230	216	225	189	227	177	186	232	
	Dödstal	8.6	7.6	5.3	5.9	5.8	5.7	5.2	5.3	5.5	5.1	5.4	4.5	5.3	4.1	4.3	5.5	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	682	696	653	644	595	628	584	860	987	960	917	956	981	982	989	992	
	Dödstal	21.9	21.5	19.6	19.0	17.1	17.4	15.9	22.6	25.5	24.2	22.5	23.0	23.0	22.7	22.3	23.2	
36 Nefrit och nefros	Antal	105	104	81	83	74	82	68	176	195	172	194	221	200	226	217	225	
	Dödstal	2.9	2.8	2.2	2.1	2.0	2.1	1.7	4.5	4.9	4.2	4.7	5.2	4.6	5.2	4.9	5.3	

Tabell 1 Döda 1980 - 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
KVINNOR																		
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	298	328	310	208	224	169	209	164	153	118	138	119	101	93	86	65	
	Dödstal	9.6	10.1	9.2	5.9	6.2	4.6	5.6	4.3	3.8	2.9	3.3	2.8	2.3	2.1	1.9	1.5	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	75	131	145	205	247	278	275	222	218	252	232	239	254	252	231	251	
	Dödstal	2.3	4.0	4.2	5.9	7.0	7.8	7.5	5.9	5.6	6.4	5.7	5.7	6.0	5.7	5.1	5.7	
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal	8	4	4	-	2	5	3	5	10	6	4	5	-	6	1	4	
	Dödstal	(0.1)	..	..	-	..	(0.1)	..	(0.1)	(0.2)	(0.1)	..	(0.1)	-	(0.1)	..	..	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	401	293	274	248	242	245	246	289	340	304	381	391	350	400	402	378	
	Dödstal	11.5	7.9	7.3	6.5	6.2	6.4	6.3	7.2	8.5	7.6	9.2	9.3	8.2	9.2	9.1	8.8	
42 Medfödda missbildningar	Antal	194	177	171	159	176	206	167	178	174	188	177	208	154	179	161	130	
	Dödstal	5.0	4.6	4.5	4.2	4.6	5.2	4.1	4.3	4.1	4.3	3.8	4.5	3.3	3.9	3.6	3.1	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	99	97	103	116	88	95	98	100	96	80	117	107	95	88	76	73	
	Dödstal	2.6	2.6	2.8	3.2	2.4	2.5	2.4	2.4	2.2	1.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.8	
44 Plötslig död	Antal	26	34	43	48	36	48	41	44	48	71	75	74	62	51	40	36	
	Dödstal	0.6	0.9	1.1	1.3	0.9	1.2	1.0	1.0	1.1	1.6	1.6	1.6	1.3	1.1	0.9	0.8	
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	197	194	231	279	383	387	400	474	573	637	771	778	799	858	879	955	
	Dödstal	7.3	6.8	7.8	9.2	12.1	11.7	11.7	13.3	15.7	16.9	19.7	19.1	19.0	19.6	19.5	20.8	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	263	250	242	230	222	262	235	218	252	260	243	210	201	192	167	161	
	Dödstal	6.3	6.0	5.8	5.4	5.2	6.1	5.5	5.0	5.8	6.1	5.6	4.8	4.6	4.3	3.8	3.6	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	19	28	35	27	28	18	18	15	19	18	14	19	9	10	14	16	
	Dödstal	(0.4)	0.6	0.8	0.6	0.6	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.3)	
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	967	726	508	564	543	606	571	634	694	670	650	640	591	578	543	567	
	Dödstal	33.9	24.4	16.2	17.5	16.3	17.6	16.1	17.1	18.4	17.2	16.1	15.4	13.9	13.2	12.1	13.1	
49 Andra olyckshändelser	Antal	154	137	200	223	217	198	240	225	250	242	244	244	261	261	511	239	
	Dödstal	3.8	3.6	5.3	6.0	5.8	5.2	6.2	5.7	6.2	5.9	5.8	5.7	6.0	5.9	11.6	5.5	
50 Själv mord	Antal	473	445	472	458	498	487	429	464	492	457	451	447	419	417	395	412	
	Dödstal	11.4	10.8	11.3	10.8	11.7	11.4	9.9	10.8	11.3	10.5	10.3	10.1	9.5	9.3	8.8	9.3	
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	178	186	133	144	157	178	149	168	145	153	170	186	146	150	123	125	
	Dödstal	4.3	4.6	3.3	3.4	3.7	4.2	3.4	3.9	3.3	3.5	3.9	4.2	3.3	3.3	2.7	2.8	
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	42	33	36	37	33	35	41	37	38	47	38	33	42	37	37	29	
	Dödstal	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.6	
Samtliga dödsorsaker	Antal	41974	42304	41653	41799	41971	43979	43733	43973	46329	44254	46091	45939	46005	47801	45065	46213	
	Dödstal	1289.4	1271.9	1218.3	1196.0	1169.4	1198.1	1165.2	1141.8	1181.0	1105.9	1127.3	1101.1	1081.6	1105.2	1024.0	1083.8	

Tabell 2 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	-	-	2	20	46	68
	F	-	-	-	6	12	47	65
02 Andra infektionssjukdomar	M	6	5	22	37	65	155	290
	F	3	-	19	25	35	258	340
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	-	53	74	74	201
	F	-	-	-	18	20	58	96
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	7	99	170	309	585
	F	-	-	10	54	95	229	388
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	15	140	249	410	814
	F	-	-	9	140	207	561	917
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	5	83	152	226	466
	F	-	-	12	51	98	219	380
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	9	138	214	251	612
	F	-	-	6	130	216	419	771
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	-	27	470	719	735	1951
	F	-	-	11	373	356	419	1159
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	2	3	4	9
	F	-	-	91	465	352	653	1561
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	12	43	41	66	162
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	2	46	84	158	290
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	18	237	195	205	655
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	-	136	611	1533	2280
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	1	9	58	235	265	499	1067
	F	1	4	40	148	224	550	967
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	-	15	116	617	825	1181	2754
	F	2	8	70	414	687	1439	2620
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	-	1	3	12	32	219	267
	F	-	-	3	17	30	347	397
17 Diabetes mellitus	M	-	-	23	114	213	430	780
	F	-	-	8	66	140	598	812
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	3	1	83	76	35	81	279
	F	2	2	31	23	35	141	234
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	-	2	5	16	30	107	160
	F	2	2	3	10	22	155	194
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	44	155	48	15	262
	F	-	-	4	34	6	2	46
21 Andra mentala rubbningar	M	-	-	54	20	115	695	884
	F	-	1	17	15	113	1599	1745
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	5	11	58	137	164	281	656
	F	2	14	35	97	131	328	607
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	M	-	-	1	2	12	39	54
	F	-	-	1	11	26	100	138
24 Hypertoni	M	-	-	-	23	66	204	293
	F	-	-	-	7	40	335	382
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	-	94	1712	3384	8331	13521
	F	-	-	19	401	1355	8699	10474
26 Andra hjärtsjukdomar	M	7	4	64	270	431	2377	3153
	F	1	-	33	125	286	3624	4069
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	-	1	35	304	832	3058	4230
	F	-	-	32	198	566	4922	5718
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	1	24	171	451	1479	2126
	F	-	-	10	48	228	1945	2231

Tabell 2 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	-	-	7	43	50
	F	-	-	-	1	6	74	81
30 Lunginflammation	M	2	1	12	70	138	1783	2006
	F	-	2	6	38	68	2021	2135
31 Bronkit, emfysem och astma	M	-	1	8	83	327	886	1305
	F	-	-	7	117	271	627	1022
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	1	1	9	38	68	252	369
	F	-	-	5	30	47	271	353
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	-	8	64	66	214	352
	F	-	-	5	17	48	244	314
34 Levercirros	M	-	-	30	168	106	53	357
	F	-	-	11	86	64	71	232
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	2	2	27	84	135	489	739
	F	2	1	11	50	99	829	992
36 Nefrit och nefros	M	-	-	1	19	49	244	313
	F	-	-	1	10	42	172	225
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	-	1	8	53	62
	F	-	-	-	2	9	54	65
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	1	8	59	68
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	-	-	5	34	231	270
	F	-	-	-	4	21	226	251
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	4	-	-	-	4
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	2	5	10	37	125	179
	F	-	-	7	28	79	264	378
42 Medfödda missbildningar	M	93	11	22	16	11	11	164
	F	68	13	17	17	5	10	130
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	90	5	2	-	-	-	97
	F	71	1	1	-	-	-	73
44 Plötslig död	M	25	1	6	11	7	14	64
	F	16	-	1	3	3	13	36
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	2	1	35	75	53	333	499
	F	2	1	10	16	28	898	955
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	1	15	149	79	37	60	341
	F	2	14	59	30	22	34	161
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	15	32	6	-	53
	F	-	-	4	8	4	-	16
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	1	28	79	67	339	514
	F	-	-	6	14	38	509	567
49 Andra olyckshändelser	M	2	23	144	150	74	138	531
	F	-	12	26	34	19	148	239
50 Själv mord	M	-	3	379	325	109	120	936
	F	-	1	145	140	48	78	412
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	2	132	152	30	24	340
	F	1	-	43	46	17	18	125
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	1	3	35	14	3	1	57
	F	-	5	14	8	2	-	29
Samtliga dödsorsaker	M	241	122	1794	6500	10560	28211	47428
	F	175	81	879	3901	6540	34637	46213

Tabell 3 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.

Dödsorsak		Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden							Samtliga
Nordisk lista	Kön	Ålder	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	-	-	-	..	(5.4)	16.4	1.6
	F	-	-	-	-	(0.6)	(2.8)	11.1	1.5
02 Andra infektionssjukdomar	M	(11.3)	(0.6)	(1.2)	3.5	17.4	55.4	6.6	
	F	..	-	(1.1)	2.4	8.0	60.9	7.7	
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	-	5.0	19.9	26.4	4.6	
	F	-	-	-	(1.7)	(4.6)	13.7	2.2	
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	(0.4)	9.4	45.6	110.4	13.4	
	F	-	-	(0.6)	5.2	21.8	54.0	8.7	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	(0.8)	13.3	66.8	146.4	18.7	
	F	-	-	(0.5)	13.4	47.5	132.4	20.7	
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	(0.3)	7.9	40.8	80.7	10.7	
	F	-	-	(0.7)	4.9	22.5	51.7	8.6	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	(0.5)	13.1	57.4	89.7	14.0	
	F	-	-	(0.3)	12.4	49.6	98.9	17.4	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	-	1.5	44.6	193.0	262.5	44.7	
	F	-	-	(0.6)	35.7	81.8	98.9	26.1	
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	..	..	..	(0.2)	
	F	-	-	5.3	44.5	80.8	154.1	35.2	
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	(0.7)	4.1	9.4	15.6	3.7	
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	..	4.4	19.3	37.3	6.5	
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	(1.0)	22.7	44.8	48.4	14.8	
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	-	12.9	164.0	547.6	52.3	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	..	(1.1)	3.2	22.3	71.1	178.2	24.5	
	F	..	..	2.3	14.2	51.4	129.8	21.8	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	-	(1.9)	6.4	58.5	221.5	421.8	63.1	
	F	..	(1.1)	4.1	39.6	157.8	339.5	59.1	
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	-	..	..	(1.1)	8.6	78.2	6.1	
	F	-	-	..	(1.6)	6.9	81.9	8.9	
17 Diabetes mellitus	M	-	-	(1.3)	10.8	57.2	153.6	17.9	
	F	-	-	(0.5)	6.3	32.2	141.1	18.3	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	..	..	4.6	7.2	9.4	28.9	6.4	
	F	..	..	1.8	(2.2)	8.0	33.3	5.3	
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	-	..	(0.3)	(1.5)	8.1	38.2	3.7	
	F	..	..	..	(1.0)	(5.1)	36.6	4.4	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	2.4	14.7	12.9	(5.4)	6.0	
	F	-	-	..	3.3	(1.4)	..	1.0	
21 Andra mentala rubbningar	M	-	-	3.0	(1.9)	30.9	248.2	20.3	
	F	-	..	(1.0)	(1.4)	26.0	377.3	39.3	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	(9.4)	(1.4)	3.2	13.0	44.0	100.4	15.0	
	F	..	(1.8)	2.0	9.3	30.1	77.4	13.7	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	M	-	-	..	..	(3.2)	13.9	1.2	
	F	-	-	..	(1.1)	6.0	23.6	3.1	
24 Hypertoni	M	-	-	-	(2.2)	17.7	72.9	6.7	
	F	-	-	-	(0.7)	9.2	79.0	8.6	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	-	5.2	162.3	908.4	2975.6	310.0	
	F	-	-	(1.1)	38.4	311.2	2052.6	236.1	
26 Andra hjärtsjukdomar	M	(13.2)	..	3.6	25.6	115.7	849.0	72.3	
	F	..	-	1.9	12.0	65.7	855.1	91.7	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	-	..	1.9	28.8	223.3	1092.2	97.0	
	F	-	-	1.9	18.9	130.0	1161.4	128.9	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	..	(1.3)	16.2	121.1	528.3	48.7	
	F	-	-	(0.6)	4.6	52.4	458.9	50.3	

Tabell 3 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.

Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden		Ålder						Samtliga
Dödsorsak Nordisk lista	Kön	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	-	-	(1.9)	15.4	1.1
	F	-	-	-	..	(1.4)	17.5	1.8
30 Lunginflammation	M	..	..	(0.7)	6.6	37.0	636.8	46.0
	F	-	..	(0.3)	3.6	15.6	476.9	48.1
31 Bronkit, emfysem och astma	M	-	..	(0.4)	7.9	87.8	316.5	29.9
	F	-	-	(0.4)	11.2	62.2	147.9	23.0
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	..	..	(0.5)	3.6	18.3	90.0	8.5
	F	-	-	(0.3)	2.9	10.8	63.9	8.0
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	-	(0.4)	6.1	17.7	76.4	8.1
	F	-	-	(0.3)	(1.6)	11.0	57.6	7.1
34 Levercirros	M	-	-	1.7	15.9	28.5	18.9	8.2
	F	-	-	(0.6)	8.2	14.7	16.8	5.2
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	..	..	1.5	8.0	36.2	174.7	16.9
	F	..	..	(0.6)	4.8	22.7	195.6	22.4
36 Nefrit och nefros	M	-	-	..	(1.8)	13.2	87.2	7.2
	F	-	-	..	(1.0)	9.6	40.6	5.1
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	-	..	(2.1)	18.9	1.4
	F	-	-	-	..	(2.1)	12.7	1.5
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	..	(2.1)	21.1	1.6
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	-	-	(0.5)	9.1	82.5	6.2
	F	-	-	-	..	(4.8)	53.3	5.7
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	..	-	-	-	..
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	..	(0.3)	(0.9)	9.9	44.6	4.1
	F	-	-	(0.4)	2.7	18.1	62.3	8.5
42 Medfödda missbildningar	M	174.8	(1.4)	(1.2)	(1.5)	(3.0)	(3.9)	3.8
	F	135.4	(1.7)	(1.0)	(1.6)	(1.1)	(2.4)	2.9
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	169.1	(0.6)	..	-	-	-	2.2
	F	141.4	..	..	-	-	-	1.6
44 Plötslig död	M	47.0	..	(0.3)	(1.0)	(1.9)	(5.0)	1.5
	F	(31.9)	-	..	..	..	(3.1)	0.8
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	..	..	1.9	7.1	14.2	118.9	11.4
	F	..	..	(0.6)	(1.5)	6.4	211.9	21.5
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	..	(1.9)	8.3	7.5	9.9	21.4	7.8
	F	..	(1.8)	3.4	2.9	(5.1)	8.0	3.6
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	(0.8)	3.0	(1.6)	-	1.2
	F	-	-	..	(0.8)	..	-	(0.4)
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	..	1.6	7.5	18.0	121.1	11.8
	F	-	-	(0.3)	(1.3)	8.7	120.1	12.8
49 Andra olyckshändelser	M	..	(2.9)	8.0	14.2	19.9	49.3	12.2
	F	-	(1.6)	1.5	3.3	(4.4)	34.9	5.4
50 Själv mord	M	-	..	21.1	30.8	29.3	42.9	21.5
	F	-	..	8.4	13.4	11.0	18.4	9.3
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	..	7.3	14.4	8.1	(8.6)	7.8
	F	..	-	2.5	4.4	(3.9)	(4.2)	2.8
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	..	..	1.9	(1.3)	..	..	1.3
	F	-	(0.7)	(0.8)	(0.8)	..	-	0.7
Samtliga dödsorsaker	M	452.9	15.2	99.7	616.3	2834.7	10076.3	1087.5
	F	348.5	10.7	51.1	373.1	1502.0	8172.7	1041.8

Tabell 4 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder					75-	Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74		
01 Tuberkulos	M	-	-	-	..	(5.2)	16.3	1.6
	F	-	-	-	(0.7)	(2.6)	11.4	1.6
02 Andra infektionssjukdomar	M	(11.3)	(0.6)	(1.2)	3.7	17.2	54.9	6.8
	F	..	-	(1.1)	2.4	7.8	60.4	8.0
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	-	5.6	19.6	26.4	4.9
	F	-	-	-	(1.9)	(4.5)	13.7	2.3
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	(0.4)	10.3	44.7	109.8	13.9
	F	-	-	(0.6)	5.5	21.8	54.6	9.3
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	(0.8)	14.9	65.3	145.6	19.4
	F	-	-	(0.5)	14.5	46.6	133.3	21.9
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	(0.3)	8.6	40.3	80.3	11.1
	F	-	-	(0.7)	5.4	22.4	52.3	9.1
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	(0.5)	14.6	56.8	89.7	14.8
	F	-	-	(0.3)	14.2	49.2	100.2	18.7
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	-	1.5	49.8	191.2	262.6	47.5
	F	-	-	(0.6)	38.4	81.2	101.3	28.0
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	..	..	..	(0.2)
	F	-	-	5.2	46.3	81.0	155.4	37.0
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	(0.7)	4.5	9.3	15.9	3.9
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	..	4.9	19.2	37.4	7.0
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	(1.0)	24.7	44.7	49.0	15.8
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	-	15.3	160.9	543.7	53.8
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	..	(1.2)	3.2	24.3	69.6	177.3	25.4
	F	..	..	2.3	15.2	51.0	132.4	23.2
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	-	(1.8)	6.4	64.0	217.6	420.5	65.9
	F	..	(1.0)	4.0	43.0	156.5	343.4	62.8
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	-	..	..	(1.3)	8.5	77.6	6.2
	F	-	-	..	(1.7)	6.7	80.8	9.3
17 Diabetes mellitus	M	-	-	(1.3)	12.0	56.0	152.5	18.5
	F	-	-	(0.5)	6.8	31.4	138.7	19.1
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	..	..	4.5	7.0	9.2	28.7	6.3
	F	..	..	1.8	(2.3)	8.0	32.1	5.4
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	-	..	(0.3)	(1.7)	7.9	37.7	3.7
	F	..	..	..	(1.0)	(4.8)	35.4	4.5
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	2.4	15.1	12.9	(5.4)	6.2
	F	-	-	..	3.2	(1.4)	..	1.1
21 Andra mentala rubbningar	M	-	-	2.9	(2.1)	29.7	245.1	20.3
	F	-	..	(1.0)	(1.7)	25.1	364.8	40.2
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	(9.4)	(1.4)	3.2	13.7	43.7	100.0	15.5
	F	..	(1.8)	2.0	9.6	29.8	77.3	14.3
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	-	-	..	..	(3.3)	13.7	1.3
	F	-	-	..	(1.2)	5.8	24.3	3.4
24 Hypertoni	M	-	-	-	(2.4)	17.6	72.2	6.9
	F	-	-	-	(0.7)	8.9	77.0	8.9
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	-	-	5.1	181.3	891.4	2953.2	319.9
	F	-	-	(1.1)	43.0	304.0	2019.7	246.3
26 Andra hjärtsjukdomar	M	(13.2)	..	3.5	28.0	113.4	839.1	73.2
	F	..	-	1.9	13.1	64.0	825.8	93.9
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	-	..	1.9	32.6	218.0	1081.9	98.9
	F	-	-	1.8	20.7	126.8	1143.6	134.3
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	-	..	(1.3)	18.7	118.5	523.1	49.9
	F	-	-	(0.6)	5.0	51.3	440.4	51.2

Tabell 4 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder					75-	Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74		
29 Influensa	M	-	-	-	-	(1.8)	15.1	1.1
	F	-	-	-	..	(1.3)	16.4	1.8
30 Lunginflammation	M	..	..	(0.6)	7.1	35.7	628.1	45.9
	F	-	..	(0.3)	3.7	15.2	458.8	49.0
31 Bronkit, emfysem och astma	M	-	..	(0.5)	9.2	85.1	314.1	30.6
	F	-	-	(0.4)	12.6	61.5	148.2	24.5
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	..	..	(0.5)	4.2	17.8	89.2	8.7
	F	-	-	(0.3)	3.2	10.6	62.0	8.2
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	-	-	(0.4)	6.6	17.4	75.7	8.3
	F	-	-	(0.3)	(1.8)	10.8	56.0	7.3
34 Levercirros	M	-	-	1.6	16.5	28.5	18.9	8.6
	F	-	-	(0.6)	8.7	14.7	16.9	5.5
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	..	..	1.5	8.3	35.4	172.8	17.2
	F	..	..	(0.6)	5.1	22.4	192.1	23.3
36 Nefrit och nefros	M	-	-	..	(2.1)	12.9	86.3	7.3
	F	-	-	..	(1.1)	9.5	40.1	5.3
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	-	..	(2.1)	18.7	1.4
	F	-	-	-	..	(2.0)	12.6	1.5
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	..	(2.1)	20.7	1.6
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	-	-	(0.5)	9.0	81.5	6.2
	F	-	-	-	..	(4.7)	51.4	5.8
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	..	-	-	-	..
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	..	(0.3)	(1.1)	9.9	44.3	4.2
	F	-	-	(0.4)	3.0	17.8	60.9	8.9
42 Medfödda missbildningar	M	174.8	(1.4)	(1.2)	(1.6)	(3.0)	(3.9)	4.0
	F	135.4	(1.7)	(1.0)	(1.7)	(1.1)	(2.5)	3.1
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	169.1	(0.6)	..	-	-	-	2.4
	F	141.4	..	..	-	-	-	1.8
44 Plötslig död	M	47.0	..	(0.3)	(1.0)	(1.9)	(4.9)	1.5
	F	(31.9)	-	..	..	..	(2.9)	0.8
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	..	..	1.9	7.1	14.2	116.6	11.4
	F	..	..	(0.6)	(1.6)	6.4	192.8	20.8
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	..	(1.9)	8.4	7.5	10.0	21.5	7.8
	F	..	(1.9)	3.4	2.9	(5.1)	8.2	3.7
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	(0.8)	3.0	(1.6)	-	1.2
	F	-	-	..	(0.7)	..	-	(0.4)
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	..	1.5	8.1	17.7	119.3	11.9
	F	-	-	(0.3)	(1.4)	8.5	116.7	13.1
49 Andra olyckshändelser	M	..	(2.8)	8.0	14.6	19.5	48.7	12.3
	F	-	(1.6)	1.5	3.4	(4.3)	34.2	5.6
50 Själv mord	M	-	..	20.7	30.8	29.3	42.8	21.3
	F	-	..	8.3	13.3	11.0	18.7	9.3
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	..	7.2	14.0	7.9	(8.6)	7.6
	F	..	-	2.5	4.5	(3.8)	(4.3)	2.8
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	..	..	1.9	(1.3)	..	..	1.3
	F	-	(0.6)	(0.8)	(0.7)	..	-	0.6
Samtliga dödsorsaker	M	452.9	15.1	98.3	672.2	2782.9	9990.9	1116.0
	F	348.5	10.5	50.4	401.7	1478.8	8016.9	1083.8

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
001-139 KAP I. INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASIT- SJUKDOMAR	M F	358 405	11 3	- -	- -	1 3	- 2	3 2	5 2	7 5	6 5	10 8	4 8	12 4	13 11	31 11	54 36	58 68	66 97	52 82	25 58
001-009 INFEKTIONSSJUKDOMAR UTGÅENDE FRÅN MAGTARMKANALEN	M F	12 25	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- 2	2 -	- -	1 -	3 1	- 4	1 2	1 9	1 5
003.0 Salmonellagastroenterit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
003.1 Salmonellaseptikemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
006.9 Amöbainfektion UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
008.4 Tarminfektion, annan angiven bakteriell än 008.0-008.3	M F	7 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- 1	1 -	- -	- -	3 1	- 2	- 2	1 6	1 2
008.6 Enterit, specificerat virus	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
008.8 Enterit, andra organismer som ej klassificeras på annan plats	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009.0 Kolit, enterit och gastroenterit, infektiös	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	3
010-018 TUBERKULOS	M F	10 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- -	2 2	1 3	2 4	4 3	- -
011.2 Lungtuberkulos med kavern	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
011.4 Lungtuberkulos, tuberkulös lungfibros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
011.6 Lungtuberkulos, tuberkulös pneumoni (alla former)	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
011.9 Lungtuberkulos UNS	M F	6 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	1 1	1 1	2 2	2 1	- -
013.0 Tuberkulös meningit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
016.0 Tuberkulos i njure	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
018.9 Miliartuberkulos UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	1 1	- -
020-027 DJURBURN BAKTERIESJUKDOMAR	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		90-
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
027.0	Listerios	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
027.2	Pasteurellos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
030-041	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	168	5	-	-	1	-	2	4	1	2	7	4	6	8	17	18	26	25	28	
		F	163	3	-	-	3	1	2	2	3	4	3	1	1	5	2	8	29	41	32	
031.0	Mykobakteriell lungaffektion	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
031.9	Mykobakteriell sjukdom UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
033.9	Kikhosta UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
034.0	Streptokocktonsillit	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
035	Rosfeber	M	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	6	3	
036.0	Meningokockmeningit	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
036.2	Meningokockemi	M	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
038.0	Septikemi, streptokocker	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	
		F	11	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	
038.1	Septikemi, stafylokocker	M	24	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	5	3	4	1	7	
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	2	
038.2	Septikemi, pneumokocker	M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	2	-	-	1	-	
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	1	3	
038.4	Septikemi, gramnegativa bakterier	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
038.8	Septikemi, annan angiven typ än 038.0-038.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
038.9	Septikemi UNS	M	94	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	5	5	9	13	18	16	11	
		F	82	2	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	1	4	-	2	16	25	16	
040.0	Gasgangrän	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
040.2	Whipples sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
041.2	Infektion, pneumokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
041.6	Infektion, Proteus (mirabilis, morganii)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
041.8	Infektion, annan angiven bakterie än 041.0-041.7	M F	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	1 2	1 1	
041.9	Infektion, bakterie UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 3	1 -	
045-049	POLIO OCH ANDRA VIRUSSJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	10 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	- 1	- -	1 -	2 -	3 3	1 -	1 -	- -	
046.1	Jakob-Creutzfeldts sjukdom	M F	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 -	1 3	1 -	1 -	- -	- -	
046.3	Progressiv multifokal leukoencefalopati	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
049.8	Virussjukdom i centrala nervsystemet, ej artropodburen, annan än 048-049.1	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
049.9	Virussjukdom i centrala nervsystemet, ej artropodburen UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
050-057	VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG	M F	7 8	2 -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 2	1 2	- 1	1 1	
052	Vattkoppor	M	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
053.9	Herpes zoster UNS	M F	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	1 1	
054.3	Herpes simplex, meningoencefalit	M F	1 4	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- 1	- -	- -	
054.5	Herpes simplex, septikemi	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
070-079	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV VIRUS OCH KLAMYDIER	M F	32 48	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 -	- 3	- 1	3 1	1 2	1 2	5 3	3 5	5 9	6 7	4 15	
070.2	Virushepatit B med leverkoma	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	
070.3	Virushepatit B UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
070.4	Virushepatit, annan än A eller B med leverkoma	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	
070.5	Virushepatit, annan än A eller B UNS	M F	8 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 3	- 1	3 1	- 2	- 2	1 2	2 -	1 -	- -	- -	

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
070.9	Virushepatit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
074.8	Coxsackieinfektion, annan angiven typ än 074.0-074.3	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078.5	Cytomegalvirussjukdom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
079.8	Infektion, annat angivet virus än 079.0-079.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
079.9	Infektion, virus UNS	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	4
		F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	7	15
080-088	SJUKDOMAR ORSAKADE AV RICKETTSIAARTER SAMT ANDRA LEDDJURSBURNA SJUKDOMAR	M	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084.0	Malaria, falciparum (malign)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
084.6	Malaria UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
085.0	Leishmanios, visceral form (kala-azar)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
086.9	Trypanosomiasis UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090-099	SYFILIS OCH ANDRA KÖNSSJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
094.8	Syfilis i nervsystemet, annan angiven typ än 094.0-094.3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
110-118	SVAMPSJUKDOMAR	M	10	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-
112.9	Candidainfektion UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
117.3	Aspergillos	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
117.5	Kryptokockos	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117.9	Mykos, annan och UNS	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
130-136	ANDRA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR	M	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	3	8	7	6	4
		F	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	7	11	20	23

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
135	Sarkoidos	M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	2	1	-	1	-
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	2	4	3	-
136.9	Infektionssjukdom eller parasitsjukdom UNS	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	5	4	
		F	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	16	20	9	
137-139	INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUK- DOMAR, RESTTILLSTÅND	M	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	7	17	16	20	7	1
		F	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	9	14	17	6	5
137.0	Tuberkulos i andningsorgan eller tuberkulos UNS, resttillstånd	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	13	14	19	5	1
		F	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	8	11	16	5	5
138	Polio, resttillstånd	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	1	-	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	3	1	1	-	-
139.8	Infektions- och parasitsjukdom, annan och UNS, resttillstånd	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
140-239	KAP II. TUMÖRER	M F	11006 10363	8 10	8 3	10 2	14 6	17 11	21 26	41 38	44 58	103 145	223 310	403 460	509 565	850 801	1313 1136	2001 1469	2094 1718	1832 1794	1129 1207	386 604
140-149	MALIGN TUMÖR I LÄPP, MUNHÅLA OCH SVALG	M F	148 96	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	3 -	1 2	5 2	6 2	15 6	13 2	16 7	28 10	22 17	16 15	12 15	8 12	3 5
140.1	Malign tumör på läpp, underläppens läppröda	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
140.9	Malign tumör på läpp, det läppröda UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
141.0	Malign tumör på tunga, tungbas	M F	7 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	1 -	1 2	1 -	1 1	1 -	- -	- -	- -
141.2	Malign tumör på tunga, tungspets och tungrand	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
141.9	Malign tumör på tunga UNS	M F	20 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 2	- 1	1 2	2 -	- 1	8 2	2 4	2 1	- 1	2 -	- 1
142.0	Malign tumör i spottkörtel, parotis	M F	5 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	1 1	2 2	1 2	- -	- -	- -
142.1	Malign tumör i spottkörtel, submandibularis	M F	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	- -	1 1	1 -	- -
142.9	Malign tumör i stora spottkörtlar UNS	M F	4 8	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	1 1	2 -	1 -	1 -	- 1
143.0	Malign tumör i tandkött, överkäke	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
143.1	Malign tumör i tandkött, underkäke	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
143.9	Malign tumör i tandkött UNS	M F	4 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- 2	1 2	- 2	- -	1 -
144.9	Malign tumör i munbotten UNS	M F	8 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	2 1	2 -	- -	1 -	- 1	- 1	- -
145.2	Malign tumör i munhåla, hårda gommen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
145.3	Malign tumör i munhåla, mjuka gommen	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	- -
145.4	Malign tumör i munhåla, uvula	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
145.5	Malign tumör i munhåla, gommen UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- -

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
145.6	Malign tumör i munhåla, retromolara området	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
145.9	Malign tumör i munhåla UNS	M F	9 13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 1	-	2	3 1	1	-	2	3	1	
146.0	Malign tumör i orofarynx (mellansvalg), tonsill	M F	26 6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	4 1	5 1	6 2	1	1	1	-	
146.9	Malign tumör i orofarynx (mellansvalg) UNS	M F	13 2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1 1	2	1	-	2 1	2	-	1	-	
147.9	Malign tumör i rinofarynx (övre svalg) UNS	M F	7 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	1	-	-	
148.9	Malign tumör i hypofarynx (strupsvalg), UNS	M F	25 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	4 1	5 2	5 1	3 3	-	-	
149.0	Malign tumör i svalg UNS	M F	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
149.9	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
150-159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN OCH BUKHINNA	M F	3265 3298	-	-	-	-	1 1	2	7 6	7 11	26 21	70 60	122 75	172 149	265 215	398 344	641 481	630 604	534 656	305 445	85 228
150.3	Malign tumör i matstrupe, övre tredjedel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
150.5	Malign tumör i matstrupe, nedre tredjedel	M F	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	
150.9	Malign tumör i matstrupe UNS	M F	197 95	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2	14 4	16 6	19 6	30 8	43 12	34 21	29 17	6 12	3 7	
151.0	Malign tumör i magsäck, kardia	M F	77 37	-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 1	4 2	7 2	13 2	13 5	9 3	10 8	12 7	5 5	1 1	
151.1	Malign tumör i magsäck, pylorus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
151.2	Malign tumör i magsäck, antrum	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
151.4	Malign tumör i magsäck, corpus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
151.9	Malign tumör i magsäck UNS	M F	506 349	-	-	-	-	-	-	1 3	1 1	4 5	12 10	16 8	18 13	27 16	49 40	98 46	101 64	103 70	60 45	16 28
152.0	Malign tumör i tunntarm, duodenum	M F	12 11	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 1	1	-	-	1 1	3 2	1 2	3 2	-	

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
152.1 Malign tumör i tunntarm, jejunum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
152.2 Malign tumör i tunntarm, ileum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
152.9 Malign tumör i tunntarm UNS	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	8	2	2	2	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	3	1	2	1
153.0 Malign tumör i tjocktarm, flexura hepatica	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
153.1 Malign tumör i tjocktarm, colon transversum	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	1	-
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	5	1	3	1
153.2 Malign tumör i tjocktarm, colon descendens	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
153.3 Malign tumör i tjocktarm, colon sigmoideum	M	105	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	2	6	11	27	13	17	15	4
	F	107	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	3	2	10	19	21	24	14	4
153.4 Malign tumör i tjocktarm, caecum	M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	9	7	8	10	2
	F	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	1	5	9	12	9	6
153.5 Malign tumör i tjocktarm, appendix	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
153.6 Malign tumör i tjocktarm, colon ascendens	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	1	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	1	1
153.7 Malign tumör i tjocktarm, flexura lienalis	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
153.8 Malign tumör i tjocktarm, multipel lokalisation med oklar utgångspunkt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
153.9 Malign tumör i tjocktarm UNS	M	607	-	-	-	-	-	1	2	3	5	12	14	25	53	70	111	117	114	61	19
	F	697	-	-	-	-	-	1	1	4	1	13	18	33	42	51	105	123	139	109	57
154.0 Malign tumör i flexura rectosigmoidea	M	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	5	2	4	1	1
	F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	5	4	3	4
154.1 Malign tumör i ändtarm	M	442	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	18	21	31	63	81	83	69	48	15
	F	337	-	-	-	-	1	1	1	4	3	4	4	17	20	44	45	55	72	33	33
154.3 Malign tumör i anus UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-
	F	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	1	4	2	4	-	4
155.0 Malign tumör i lever, primär	M	230	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	10	16	24	31	64	38	28	10	2
	F	136	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	2	6	6	22	25	24	26	13	3
155.1 Malign tumör i levergallgång	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	1	3	4	6	3	1	-
	F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	9	1	2	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
155.2 Malign tumör i lever UNS	M	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	10	31	23	14	1
	F	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	28	31	31	13
156.0 Malign tumör i gallblåsa	M	74	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	5	9	16	22	8	5	3
	F	223	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	15	22	34	28	39	39	28	9
156.1 Malign tumör i gallgångar utanför levern	M	108	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	7	12	13	17	24	15	9	4
	F	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	11	12	24	21	34	18	7
156.2 Malign tumör i ampulla Vateri	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	1
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	5	2	1
156.8 Malign tumör i gallblåsa och gallgång, multipel lokalisation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
156.9 Malign tumör i gallblåsa och gallgång UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2
157.0 Malign tumör i bukspottkörtel, caput	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	1	1	-	1
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	1	1
157.1 Malign tumör i bukspottkörtel, corpus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
157.2 Malign tumör i bukspottkörtel, cauda	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
157.8 Malign tumör i bukspottkörtel, multipel lokalisation med oklar utgångspunkt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
157.9 Malign tumör i bukspottkörtel UNS	M	598	-	-	-	-	-	-	1	1	7	16	23	43	54	87	118	123	77	38	10
	F	755	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	9	39	71	90	120	147	136	94	35
158.0 Malign tumör i rummet bakom bukhinnan	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	1	1	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	1	-
158.8 Malign tumör i bukhinna, angiven plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-
158.9 Malign tumör i bukhinna UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	3	-	2
159.0 Malign tumör i tarmkanal UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	3	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	3	2	2
159.1 Malign tumör i mjälte, ej klassificerad på annan plats	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
159.8 Malign tumör i matsmältningsorgan, multipel lokalisation	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
159.9 Malign tumör i matsmältningsorgan UNS	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	7	7	4	2
	F	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	6	11	12	4

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																			90- 2000
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89		
160-165	MALIGN TUMÖR I ANDNINGSGRANEN OCH BRÖSTHALANS ORGAN	M F	1951 1159	-	-	-	-	2	2	2	5	16	47	92	120	211	318	401	360	240	107	28	
160.0	Malign tumör i näshåla	M F	4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	
160.2	Malign tumör i bihålör, sinus maxillaris	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	
160.3	Malign tumör i bihålör, sinus etmoidalis	M F	4 2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	
160.8	Malign tumör i näsa, bihålör och mellan- öra, multipel lokalisation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160.9	Malign tumör i bihålör UNS	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
161.0	Malign tumör i struphuvud, glottis	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
161.1	Malign tumör i struphuvud, supraglottis	M F	5 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	1	
161.2	Malign tumör i struphuvud, subglottis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
161.9	Malign tumör i struphuvud UNS	M F	39 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	5	7	6	7	5	-	
162.0	Malign tumör i luftstrupe	M F	4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
162.2	Malign tumör i huvudbrönk	M F	9 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	-	-	1	
162.3	Malign tumör i lunga eller brönk, övre lob	M F	14 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	1	3	2	-	
162.4	Malign tumör i lunga eller brönk, mellanlob	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
162.5	Malign tumör i lunga eller brönk, underlob	M F	6 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	1	-	-	
162.9	Malign tumör i brönk och lunga UNS	M F	1782 1060	-	-	-	-	2	1	1	4	15	40	82	109	193	304	365	336	214	93	23	
163.9	Malign tumör i lungsäck UNS	M F	68 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3	6	7	16	11	11	4	1	
164.0	Malign tumör i tymus	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
164.1	Malign tumör i hjärta	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
164.9	Malign tumör i mediastinum UNS	M	9	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	2	-	1	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-
165.9	Malign tumör i andningsorgan UNS	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1
170-175	MALIGN TUMÖR I BEN, BINDVÄV, HUD OCH BRÖSTKÖRTEL	M	338	1	-	3	4	3	7	6	7	17	19	29	29	54	49	46	31	21	12
		F	1819	-	2	1	2	7	9	25	68	106	135	127	150	219	215	260	251	145	97
170.0	Malign tumör i benvävnad, skalle och ansikte	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	1
		F	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
170.1	Malign tumör i benvävnad, underkäke	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
170.2	Malign tumör i benvävnad, kotpelare utom korsben och svanskotor	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
170.4	Malign tumör i benvävnad, övre extremitetens långa ben samt skulderblad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
170.6	Malign tumör i benvävnad, bäcken, korsben och svanskotor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
170.9	Malign tumör i benvävnad och ledbrosk UNS	M	12	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	2	2	1	-	-	1	-	1
		F	9	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	2	1	1	-
171.0	Malign bindvävstumör, huvud, ansikte och hals	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
171.2	Malign bindvävstumör, övre extremitet inklusive skuldra	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
171.3	Malign bindvävstumör, nedre extremitet inklusive höft	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	3	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
171.4	Malign bindvävstumör, bröstorg	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
171.5	Malign bindvävstumör, buk	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	1	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-	-	-
171.6	Malign bindvävstumör, bäcken	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-
		F	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
171.9	Malign bindvävstumör UNS	M	53	1	-	2	-	3	-	1	1	1	3	2	4	9	10	4	7	3	2
		F	64	-	1	-	1	-	1	1	2	3	1	5	7	10	17	7	6	2	-
172.2	Malignt melanom på yttre öra och i yttre hörselgång	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
172.4	Malignt melanom på huvudsväl och hals	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
172.5	Malignt melanom på bål förutom skrotum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
172.6	Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldra	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
172.7	Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höft	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
172.9	Malignt melanom i hud UNS	M	183	-	-	-	-	2	-	4	3	4	9	10	21	16	36	31	22	14	11
		F	131	-	-	-	-	2	3	2	3	9	5	8	8	20	13	22	20	10	6
173.2	Malign hudtumör, ytteröra och yttre hörselgång	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
173.3	Malign hudtumör, annan angiven del av ansikte än 173.0-173.2 och ansikte UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1
173.4	Malign hudtumör, huvudsväl och på hals	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
173.5	Malign hudtumör, bälén utom skrotum	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
173.9	Malign tumör i hud UNS	M	19	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	1	2	1	-	1	2	1	4
		F	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-
174.9	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel UNS	F	1561	-	-	-	-	5	5	20	61	94	125	114	132	179	173	220	216	129	88
175	Malign tumör i manlig bröstkörtel	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	-	2	-
179-189	MALIGN TUMÖR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	M	3101	-	-	-	1	-	1	3	-	5	13	38	64	149	308	549	683	651	462
		F	1714	-	1	-	-	3	2	6	7	19	44	87	106	167	200	262	274	270	186
179	Malign tumör i livmoder UNS	F	157	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	7	9	7	22	28	24	27	18
180.9	Malign tumör i livmoderhals UNS	F	162	-	-	-	-	-	-	1	4	7	7	7	13	16	15	26	21	25	15
181	Malign tumör i moderkaka	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182.0	Malign tumör i livmoderkroppen utom istmus uteri	F	133	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	12	15	19	34	21	14	9
183.0	Malign tumör i äggstock	F	633	-	-	-	-	3	1	3	1	10	26	49	56	93	91	99	74	67	44
183.2	Malign tumör i äggledare	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	1	-	-
183.3	Malign tumör i breda ligamentet	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	3	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
183.8	Malign tumör i ovarium och uterina adnexa, multipel lokalisation	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	-	-	-	-
184.0	Malign tumör i slida	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	5	4	-
184.2	Malign tumör i inre blygdläppar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
184.4	Malign tumör i vulva UNS	F	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	10	3	7	11	6	7
184.8	Malign tumör i kvinnligt könsorgan, multipel lokalisation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
184.9	Malign tumör i kvinnligt könsorgan UNS	F	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	6	-	2	10	9	
185	Malign tumör i prostata	M	2280	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	31	88	230	381	496	517	376	144	
186.9	Malign tumör i testikel, annan än 186.0 och UNS	M	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
187.4	Malign tumör i penis UNS	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	1	2	2	-	
187.7	Malign tumör i skrotum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
188.9	Malign tumör i urinblåsa UNS	M F	429 178	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 1	5 1	7 4	11 2	25 1	41 9	82 25	94 41	83 46	54 33	23 15
189.0	Malign tumör i njure, annan del än njurbäcken	M F	338 294	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	2 -	- 2	2 -	6 6	15 11	20 14	29 24	34 26	77 50	81 57	42 59	24 38	6 6
189.1	Malign tumör i njurbäcken	M F	17 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	2 5	1 2	6 6	3 5	2 1	1 -	
189.2	Malign tumör i uretär	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	1 -	- -	- 2	- -	
189.3	Malign tumör i uretra	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
189.9	Malign tumör i njure och annat urinorgan UNS	M F	14 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- 1	2 1	3 -	4 1	4 -	- -
190-199	MALIGN TUMÖR MED ANDRA OCH EJ ANGIVNA LOKALISATIONER	M F	869 913	6 6	6 -	2 -	7 1	5 2	5 6	10 8	11 3	22 16	36 21	62 35	45 38	88 66	98 105	151 142	112 147	104 149	73 113	26 55
190.1	Malign tumör i öga, ögonhåla	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
190.2	Malign tumör i öga, tårkörtel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
190.9	Malign tumör i öga UNS	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	- -	- 2	- -
191.0	Malign tumör i hjärna, storhjärna utom lobor och ventriklar	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		90-
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	
191.1	Malign tumör i hjärna, frontallob	M F	14 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	1	2	3	2	-	-
191.2	Malign tumör i hjärna, temporallob	M F	2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
191.3	Malign tumör i hjärna, parietallob	M F	4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-
191.4	Malign tumör i hjärna, occipitallob	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
191.5	Malign tumör i hjärna, ventrikel	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
191.6	Malign tumör i lillhjärna	M F	10 2	1 2	1	-	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
191.7	Malign tumör i hjärna, hjärnstam	M	11	3	2	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
191.8	Malign tumör i hjärna, multipel lokalisatation med oklar utgångspunkt	M F	6 3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-
191.9	Malign tumör i hjärna UNS	M F	272 216	-	2	1	4	-	1	9	10	13	22	32	23	39	30	49	25	8	2	2
192.1	Malign tumör i hjärnhinna	M F	3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
192.2	Malign tumör i ryggmärg	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
192.9	Malign tumör i nervsystem UNS	M F	3 2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Malign tumör i sköldkörtel	M F	31 63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	5	3	8	6	3	1
194.0	Malign tumör i binjure	M F	10 6	2 3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	2	-	-	-	-
194.1	Malign tumör i bisköldkörtel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
194.3	Malign tumör i hypofys och ductus craniopharyngealis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
194.4	Malign tumör i tallkottkörtel	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.6	Malign tumör i paraganglier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
194.9	Malign tumör i endokrina körtlar UNS	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
195.0	Malign tumör i huvud, ansikte och hals UNS	M F	3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder	År																		
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
195.1	Malign tumör i bröstorg UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	1	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
195.2	Malign tumör i buk UNS	M	63	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	5	4	7	10	16	11	4
		F	163	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	11	20	21	27	28	25	22
195.3	Malign tumör i bäcken UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	-
195.5	Malign tumör i nedre extremitet UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
195.8	Malign tumör utan närmare angiven loka- lisation, annan plats än 195.0-195.5	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
199.0	Malign tumör, disseminerad	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	6	6	3	11	3	1
		F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	4	7	6	7	6	-
199.1	Malign tumör, primär eller sekundär, UNS	M	372	-	-	-	1	1	1	-	1	3	4	16	14	31	44	75	57	58	50	16
		F	375	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	8	17	19	32	58	68	79	63	24
200-208	MALIGN TUMÖR I LYMFATISK OCH BLOD- BILDANDE VÄVNAD	M	1067	1	2	7	3	4	8	8	14	21	32	54	62	87	94	171	181	186	104	28
		F	967	4	-	1	5	2	9	7	6	11	20	35	40	53	93	131	172	204	126	48
200.1	Lymfosarkom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
200.2	Burkitts tumör	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
200.8	Lymfo- och retikelcellssarkom, andra angivna typer än 200.0-200.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
201.7	Hodgkins sjukdom, lymfocyt-depletion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
201.9	Hodgkins sjukdom UNS	M	20	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	1	3	4	4	2	-
		F	30	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	2	-	1	2	3	8	5	3	-
202.0	Nodulärt lymfom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
202.1	Mycosis fungoides	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
202.3	Malign histiocytos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
202.4	Leukemisk retikuloendotelios	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
202.8	Malignt lymfom, annan angiven typ än 202.0-202.6	M	406	-	1	1	-	-	2	3	9	11	16	27	25	39	39	66	66	60	35	6
		F	350	-	-	-	3	-	1	1	-	4	11	16	20	23	29	48	52	80	50	12
202.9	Malign tumör i lymfoid och histiocytär vävnad, annan och UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
203.0	Multipelt myelom	M	232	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	6	12	20	19	46	44	47	26	3
		F	214	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	10	18	37	51	57	23	11
203.8	Immunoproliferativ tumör, annan angiven typ än 203.0-203.1	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	2	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
204.0	Lymfatisk leukemi, akut	M	29	1	1	4	2	1	1	1	1	1	3	-	3	4	-	1	3	2	-	-
		F	26	1	-	-	1	1	3	1	1	2	1	3	1	3	2	2	1	1	-	2
204.1	Lymfatisk leukemi, kronisk	M	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	8	9	26	23	29	16	10
		F	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	5	11	11	27	23	8
204.9	Lymfatisk leukemi UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
205.0	Myeloisk leukemi, akut	M	109	-	-	2	1	1	2	1	3	1	4	3	9	7	12	14	16	25	5	3
		F	134	1	-	1	-	-	2	1	2	3	1	7	7	10	21	15	28	17	13	5
205.1	Myeloisk leukemi, kronisk	M	39	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	6	3	4	3	1	3	5	5	2
		F	47	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	2	7	5	10	5	4	5
205.3	Myeloiskt sarkom	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205.9	Myeloisk leukemi UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	3	-	-
206.0	Monocytleukemi, akut	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
206.9	Monocytleukemi UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
207.2	Megakaryocytisk leukemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208.0	Leukemi, akut med icke angiven celltyp	M	47	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	5	1	1	4	7	14	7	4	-
		F	40	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	1	-	5	5	10	3	8	2
208.1	Leukemi, kronisk med icke angiven celltyp	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
208.9	Leukemi UNS	M	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	6	1
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	-	1	5	1	2
210-229	BENIGNA TUMÖRER	M	30	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	5	2	5	8	4	2
		F	57	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	2	4	4	13	9	10	8
211.0	Benign tumör, matstrupe	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
211.1	Benign tumör, magsäck	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
211.3	Benign tumör, tjocktarm	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																			
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
211.5	Benign tumör, lever och gallvägar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
211.7	Benign tumör, Langerhanska öarna	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
212.2	Benign tumör, luftstrupe	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
212.6	Benign tumör, tymus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
215.5	Benign tumör, mjukvävnad i buk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
218	Uterusmyom	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
220	Benign tumör, äggstock	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-		
221.9	Benign tumör, kvinnligt könsorgan UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
225.0	Benign tumör, hjärna	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-		
225.1	Benign tumör, kranialnerv	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1		
225.2	Benign tumör, hjärnhinna	M F	16 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	2 1	1 1	2 2	5 9	6 6	1 7	- 3
225.3	Benign tumör, ryggmärg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
227.1	Benign tumör, bisköldkörtel	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
227.3	Benign tumör, hypofys och ductus craniofaryngeale	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	-	-		
228.1	Lymfangiom, alla lokalisationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
229.8	Benign tumör, blod- och lymfkärl utom lymfkörtlar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
230-234	CANCER IN SITU	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
230.8	Cancer in situ, lever och gallvägar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
233.3	Cancer in situ, kvinnligt könsorgan, annan plats än 233.0-233.2 och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
234.9	Cancer in situ UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
235-238	TUMÖR AV OKLAR NATUR	M F	32 38	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	4	3	5	9	3	3	

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
235.2	Tumör av oklar natur, magsäck, tarm och rektum	M F	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- 1	- -	- 1	
235.4	Tumör av oklar natur, i och bakom bukhinna	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
235.7	Tumör av oklar natur, luftstrupe, bronk och lunga	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- -	
235.8	Tumör av oklar natur, lungsäck, tymus och mediastinum	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
236.7	Tumör av oklar natur, urinblåsa	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	1 -	
237.0	Tumör av oklar natur, hypofys och ductus craniopharyngeale	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
238.1	Tumör av oklar natur, bindväv och annan mjukvävnad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
238.4	Polycytemia vera	M F	13 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	3 3	2 3	3 7	1 2	1 -	
238.6	Tumör av oklar natur i plasmaceller	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	
238.7	Tumör av oklar natur, lymfatiskt och blodbildande organ, annan än 238.4-238.6	M F	10 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 1	4 1	1 2	1 2	
238.9	Tumör av oklar natur UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
239-239	ICKE SPECIFICERAD TUMÖR	M F	204 300	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- 2	2 2	2 3	6 3	12 10	56 54	56 76	42 91	25 58	
239.0	ICke specificerad tumör, matsmältningsorgan	M F	52 111	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 2	2 3	18 18	10 24	14 44	5 19		
239.1	ICke specificerad tumör, andningsorgan	M F	65 60	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	6 2	11 11	21 21	17 15	9 10		
239.2	ICke specificerad tumör, benvävnad, mjukvävnad och hud	M F	1 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	- 3	- -	- 1		
239.3	ICke specificerad tumör, bröstkörtel	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
239.4	ICke specificerad tumör, urinblåsa	M F	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 2	2 2		
239.5	ICke specificerad tumör, urin- och könsorgan, annan än 239.4	M F	10 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 7	4 1	- 3	3 6		

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
239.6	Icke specificerad tumör, hjärna	M	50	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	3	20	14	5	1
		F	51	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	3	12	15	14	2
239.7	Icke specificerad tumör, endokrin körtel och övriga nervsystemet	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
239.8	Icke specificerad tumör, annan angiven plats än 239.0-239.7	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	4
		F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	7	10	17
239.9	Icke specificerad tumör UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
240-279	KAP III. RUBBNINGAR I ENDOKRINSYSTEMET, NUTRITION, ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNITET	M F	1059 1046	4 4	- -	- -	- 4	5 1	10 5	21 10	31 8	39 11	37 13	48 22	55 22	50 32	91 60	157 115	165 163	166 190	128 206	52 180
240-246	SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN	M F	9 29	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- 1	- 3	1 4	2 6	3 9	1 4	
240.9	Struma UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
241.9	Struma, atoxisk nodulär UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
242.0	Giftstruma, diffus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
242.9	Tyreotoxikos UNS	M F	3 13	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 3	- 2	2 5	- 2	
244.9	Hypothyreos UNS	M F	4 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 1	1 3	1 3	1 2	
245.2	Tyreoidit, kronisk lymfoidcells- tyreoidit	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
250-259	SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M F	782 826	- -	- -	- -	- 1	2 -	- -	1 -	9 3	11 5	11 10	22 15	42 14	39 28	77 44	138 100	137 139	144 161	109 169	40 137
250.0	Diabetes mellitus UNS	M F	68 133	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- 1	- -	1 1	3 -	2 -	3 4	4 6	10 16	15 22	16 35	12 47
250.1	Diabetes mellitus med ketoacidosis	M F	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 1	3 -	- -	- 1	- -
250.2	Diabetes mellitus med koma	M F	22 11	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	3 -	4 2	3 1	1 1	4 1	1 1	1 -	1 1	- 2	1 1	- 1
250.3	Diabetes mellitus med njurkomplikation	M F	121 106	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	3 1	2 3	5 3	8 3	8 9	17 11	23 12	24 28	17 24	10 9	2 2
250.4	Diabetes mellitus med ögonkomplikation	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	2 -	- -	- -	- -
250.5	Diabetes mellitus med neurologisk komplikation	M F	9 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	2 -	2 -	2 -	- 1	- -
250.6	Diabetes mellitus med perifer cirkulationsrubbing	M F	84 93	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	1 4	8 4	13 11	24 17	19 19	12 18	5 19
250.7	Diabetes mellitus med komplikation, annan angiven än 250.0-250.6	M F	461 454	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 1	4 2	4 4	9 9	25 10	22 12	46 23	92 65	74 73	91 90	68 102	21 63

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
250.9	Diabetes mellitus med komplikation UNS	M F	10 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	4 -	2 -	- -	- 1	- -	- 1	2 1	- 2
251.2	Hypoglykemi UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
252.0	Hyperparatyreoidism	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2
254.9	Sjukdom i tymus UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
255.0	Cushings syndrom	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
255.4	Binjurebarkinsufficiens	M F	1 4	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	- -	- 1
255.8	Sjukdom i binjure, annan angiven typ än 255.0-255.6	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
260-269	NÄRINGSBRIST	M F	18 39	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	1 1	1 1	4 5	3 7	5 7	2 17
261	Energiundernäring	M F	11 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	2 4	3 3	4 3	1 14
263.9	Protein-energiundernäring UNS	M F	6 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 1	- 1	- 1	1 1	1 3	- 3	1 4	1 2
266.2	B-vitaminbrist, annan angiven typ än 266.0-266.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
268.1	Rakit, resttillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNSYSTEM	M F	250 152	4 4	- -	- -	- 3	2 1	9 5	20 10	22 5	27 6	26 2	26 6	12 7	11 4	13 14	18 11	23 15	17 16	11 21	9 22
270.2	Rubbning i omsättningen av aromatiska aminosyror, annan än 270.0-270.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
271.0	Glykogenos	M	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272.0	Ren hyperkolesterolemi	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -
272.2	Blandad hyperlipidemi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
272.4	Hyperlipidemi, annan angiven typ än 272.0-272.2 och UNS	M F	11 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	1 1	3 1	2 -	1 1	2 1	- -	- -	- -
272.7	Lipidos	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																			90
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89		
272.8	Rubbning i lipidomsättning, annan angiven typ än 272.0-272.7	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
272.9	Rubbning i lipidomsättning UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
273.1	Paraproteinemi, monoklonal	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -		
273.3	Makroglobulinemi	M F	15 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 3	6 3	4 1	3 1	- 1		
274.1	Gikt med njursymtom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
274.9	Gikt UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		
275.0	Rubbning i järnomsättning	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -		
275.4	Rubbning i kalciumomsättning	M F	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	1 1	2 1		
276.0	Hyperosmolalitet och/eller hypernatremi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
276.1	Hyposmolalitet och/eller hyponatremi	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -		
276.2	Acidos	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
276.5	Minskad vätskevolym	M F	18 39	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	3 1	2 7	1 3	4 11	6 16		
276.6	Ökad vätskevolym	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
276.7	Hyperkalemi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
276.9	Elektrolyt- och vätskerubbning, annan angiven typ än 276.0-276.8	M F	3 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 2	- 1	1 3		
277.0	Cystisk fibros	M F	3 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -		
277.1	Rubbning i porfyrinomsättningen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
277.3	Amyloidos	M F	32 15	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 -	2 1	1 -	1 -	4 3	8 4	8 2	5 2	1 1	- -		
277.5	Mukopolysaccharidos	F	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
277.6	Brist i cirkulerande enzym, annan angiven typ än 277.0-277.5	M F	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 2	1 1	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- -		
277.8	Rubbning i ämnesomsättning, annan angiven typ än 240-277.6	M F	2 3	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -		

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
		Samt- liga																			
277.9	Rubbning i ämnesomsättning UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
278.0	Fetma UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	-	1	1	-	-	-
		F	17	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	2	3	1	-	2	-	1
278.8	Övernäringsstillstånd, annan angiven typ än 278.0-278.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
279.3	Immunbrist UNS	M	16	-	-	-	-	-	3	4	1	2	1	2	-	-	-	-	2	1	-
		F	8	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-
279.5	Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)	M	65	-	-	-	-	1	2	7	9	20	13	10	2	1	-	-	-	-	-
		F	21	-	-	-	-	4	7	2	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
279.6	Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ än 279.5 och UNS	M	42	-	-	-	-	5	9	9	6	3	6	1	-	1	1	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279.8	Rubbning i immunitet, annan angiven typ än 279.0-279.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
279.9	Rubbning i immunitet UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
280-289 KAP IV. SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	M F	160 194	1 3	1 -	- 1	1 -	1 1	- -	1 -	- 1	2 1	1 -	3 5	5 1	7 4	11 2	19 20	20 22	35 36	28 52	24 45
280 Anemi, järnbristanemi	M F	7 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	1 1	3 7
281.0 Anemi, pernicios	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
281.1 Anemi, annan angiven B12-brist än 281.0	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
281.2 Anemi, folatbrist	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -
281.8 Anemi vid bristtillstånd, annan angiven typ än 280-281.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
281.9 Anemi vid bristtillstånd UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
282.0 Hemolytisk anemi, ärftlig sfärocytos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
282.9 Hemolytisk anemi, ärftlig UNS	M F	3 5	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- 1	2 1	- -
283.0 Hemolytisk anemi, autoimmun	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	- -	- -
283.1 Hemolytisk anemi, icke autoimmun	M F	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
284.8 Aplastisk anemi, förvärvad av annan angiven typ än 284.0	M F	7 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 1	1 1	1 2	2 3
284.9 Aplastisk anemi UNS	M F	64 66	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	1 1	1 -	3 4	3 1	9 10	10 10	16 13	12 19	5 7
285.0 Anemi, sideroblastisk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
285.8 Anemi, annan angiven typ än 280-285.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
285.9 Anemi UNS	M F	30 49	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	1 1	10 7	7 20	10 19
286.0 Koagulationsrubbning, medfödd brist på faktor VIII	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
286.4 Koagulationsrubbning, von Willebrands sjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
286.6 Koagulationsrubbning, förvärvad, defibrineringsyndrom	M F	3 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	2 -	- -

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
286.9	Koagulationsrubbning, annan angiven typ än 286.0-286.7 och UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	
287.0	Purpura, allergisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
287.3	Trombocytopeni, primär	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
287.5	Trombocytopeni UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	2	
		F	8	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	3	
287.9	Blödningsbenägenhet UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
288.0	Agranulocytos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
		F	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	
288.9	Sjukdom i vita blodkroppar UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
289.5	Sjukdom i mjälten, annan angiven typ än 289.4	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
289.8	Sjukdom i blod och blodbildande organ, annan angiven typ än 280-289.7	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	2	4	3	1	
		F	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	1	
289.9	Sjukdom i blod och blodbildande organ UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			Samtliga	0-4																		
290-319	KAP V. PSYKISKA STÖRNINGAR	M F	1146 1791	- -	- 1	- -	- 1	5 2	7 4	20 4	26 5	40 5	36 11	49 12	48 11	42 15	53 32	110 87	145 174	231 382	214 546	120 499
290-294	ORGANISKA PSYKOSER	M F	680 1457	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	- 2	7 6	23 20	72 64	112 147	185 321	179 470	102 424
290.0	Åldersdemens, senildemens (simplex)	M F	390 1074	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	5 3	23 28	58 87	102 233	120 363	82 358
290.1	Presenil demens	M F	122 186	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	4 2	6 13	26 23	23 39	38 41	20 39	5 27
290.2	Åldersdemens, depressiv eller paranoid senildemens	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
290.3	Åldersdemens, senildemens med akut konfusion	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
290.4	Åldersdemens, arteriosklerotisk	M F	147 182	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	10 4	16 8	25 20	42 44	38 68	14 36
290.8	Åldersdemens, annan angiven typ än 290.0-290.4	M F	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 4	2 -	1 2	- -	- -
291.1	Alkoholpsykos, alkoholbetingad Korsakovpsykos	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
291.2	Alkoholbetingad demens, annan angiven typ än 291.0-291.1	M F	14 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	6 -	4 -	2 1	1 -	- -
291.8	Alkoholpsykos, annan angiven typ än 291.0-291.5	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294.0	Korsakovs psykos, ej alkoholbetingad eller UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
294.9	Kronisk organisk psykos UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
295-299	ANDRA PSYKOSER	M F	139 237	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 3	6 5	19 12	23 26	39 55	32 69	16 67
295.2	Schizofreni, katatoni	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -
295.3	Schizofreni, paranoid form	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
295.6	Schizofreni, resttillstånd	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1
295.9	Schizofreni UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	4	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	4
296.1	Manodepressiv psykos, unipolär melankolisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
296.5	Manodepressiv psykos, bipolär UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
296.6	Manodepressiv psykos, annan angiven typ än 296.0-296.5 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
296.9	Affektiv psykos UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
297.9	Paranoidtillstånd UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
298.8	Reaktiv psykos, annan angiven typ än 298.0-298.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
298.9	Reaktiv psykos UNS	M	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	16	17	33	27	14
		F	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	18	48	60	57
299.0	Barndomspsykos, infantil autism	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
300-316	NEUROSER, PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR OCH ANDRA ICKE PSYKOTISKA STÖRNINGAR	M	323	-	-	-	-	5	7	20	26	39	36	49	46	33	23	19	9	6	3	2
		F	87	-	-	-	1	2	4	3	5	4	10	10	9	5	6	6	1	6	7	8
300.0	Ängestneuros	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
300.1	Hysteri	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
300.4	Neurotisk depression	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
303	Alkoholberoende	M	247	-	-	-	-	1	-	7	16	20	32	48	44	31	23	18	5	2	-	-
		F	42	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	9	8	4	5	1	-	1	-	-
304.0	Narkomani, morfin och andra opiater	M	21	-	-	-	-	1	3	8	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
304.1	Narkomani, barbiturater	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304.4	Narkomani, amfetamin och andra psykostimulantia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304.9	Narkomani UNS	M	34	-	-	-	-	3	3	5	6	13	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
305.0	Missbruk, alkohol	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
305.1 Missbruk, tobak	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
305.4 Missbruk, barbiturater och sedativa	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
305.5 Missbruk, morfin	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305.7 Missbruk, amfetamin	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305.9 Missbruk, droger och läkemedel, annan angiven typ än 305.0-305.8 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
307.1 Anorexia nervosa	F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
309.2 Krisreaktion, annan angiven känslöstörning än 309.0-309.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
311 Depressiv störning som ej klassificeras på annan plats	M	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	1
	F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	6	7
317-319 PSYKISK UTVECKLINGSTÖRNING	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	F	10	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	5	-	-	-	-
318.1 Psykisk utvecklingsstörning, svår	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
319 Psykisk utvecklingsstörning UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
320-389	KAP VI. SJUKDOMAR I NERVSISTEM OCH SINNESORGAN	M F	656 607	9 7	3 4	4 5	11 5	4 2	6 7	11 7	10 4	16 10	29 20	34 30	30 15	44 32	74 53	90 78	113 101	87 97	64 85	17 45
320-326	INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSISTEMET	M F	26 41	- 3	1 -	- -	- 1	- -	- 2	1 2	1 1	2 -	2 2	1 3	2 1	2 3	2 1	3 8	7 3	2 6	- 3	- 2
320.0	Meningit, Haemophilus influenzae	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
320.1	Meningit, pneumokocker	M F	4 6	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- 2	2 -	- 2	- -	- 1
320.2	Meningit, streptokocker	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
320.9	Meningit, bakteriell UNS	M F	7 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	1 2	- -	1 2	3 -	- 2	- 1	- -
322.2	Meningit, kronisk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
322.9	Meningit UNS	M F	4 11	- 1	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 1	1 1	- 3	1 1	- -	- 1
323.9	Encefalit, myelit och encefalomyelit UNS	M F	6 8	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 2	- -	1 -	1 -	- 1	- 1	1 1	- -	- 1	1 -	1 -	- 1	- -
324.0	Intrakraniell abscess	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324.1	Intraspinal abscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
324.9	Intrakraniell och intraspinal abscess utan angiven lokalisering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
325	Flebit och tromboflebit i skallens venösa hålrum	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
326	Abscess eller varig infektion i skallen, resttillstånd	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
330-337	ÄRFTLIGA OCH DEGENERATIVA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSISTEMET	M F	429 401	4 2	1 1	1 -	3 2	1 1	- 1	3 2	- -	6 1	13 5	12 13	13 6	29 18	49 33	65 56	88 84	73 79	58 69	10 28
330.0	Leukodystrofi	M F	4 3	- -	1 1	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
330.1	Cerebral lipidos	M F	2 3	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
330.8 Cerebral degeneration i barndomen, annan angiven typ än 330.0-330.3	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330.9 Cerebral degeneration i barndomen UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331.0 Presenil och senil degeneration av Alzheimer-typ	M	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	11	13	16	14	10	2
	F	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	8	17	26	23	12	8
331.1 Picks sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
331.2 Senil degeneration av hjärnan UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
331.3 Hydrocefalus, kommuniserande	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
331.4 Hydrocefalus, obstruktiv	M	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1
	F	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-
331.8 Cerebral degeneration, annan angiven typ än 330-331.7	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	-	-	-
331.9 Cerebral degeneration UNS	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	1	1	5	1
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	4	2
332.0 Paralysis agitans (Parkinsons sjukdom)	M	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	8	19	36	39	35	3
	F	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	25	36	40	14
333.0 Degenerativ sjukdom i basala ganglier, annan angiven typ än 330-332	M	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-
333.4 Huntingtons korea	M	11	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	1	1	-	-	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1	1	1	-	-	-
333.6 Torsionsdystoni, idiopatisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
334.0 Friedreichs ataxi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
334.2 Primär cerebellär degeneration	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
334.3 Cerebellär ataxi, annan angiven typ än 334.0-334.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
334.9 Spinocerebellär sjukdom UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335.0 Progressiv spinal muskelatrofi med tidig debut	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335.1 Progressiv spinal muskelatrofi med senare debut	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
335.2 Amyotrofisk lateralskleros	M	137	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	9	7	17	22	22	25	15	7	2
	F	106	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	2	5	17	23	23	15	9	1

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
336.1	Vaskulär myelopati	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
336.9	Myelopati UNS	M F	4 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	- 3	- 2
340-349	ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	143 140	3 2	1 2	1 5	3 2	1 1	6 4	5 3	7 3	8 9	13 13	15 13	12 7	11 9	18 17	18 11	10 12	6 7	2 9	3 11
340	Multipel skleros	M F	35 51	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	1 5	2 4	5 9	6 4	4 6	4 8	7 6	2 4	- 1	- 1	1 2
342.1	Hemiplegi, spastisk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
342.9	Hemiplegi UNS	M F	3 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	2 1	- 3	- 1
343.2	Cerebral infantil pares, tetraplegi	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343.9	Cerebral infantil pares UNS	M F	3 5	1 -	- 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 1
344.0	Tetraplegi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
344.1	Paraplegi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
344.9	Förlamningssyndrom UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
345.1	Epilepsi, generaliserad konvulsiv	M F	5 3	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -
345.3	Epilepsi, grand mal status	M F	8 7	- -	- -	- -	- 1	- -	2 1	- -	1 -	1 -	- -	1 1	- -	- -	- 1	2 -	- -	1 2	- 1	- -
345.6	Epilepsi, infantila spasmer	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345.9	Epilepsi UNS	M F	61 38	- -	- 1	1 2	1 -	- 1	3 3	4 3	4 2	6 2	11 5	7 3	3 2	4 1	7 3	3 3	4 1	- 1	1 1	2 4
348.1	Anoxisk hjärnskada	M F	8 5	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	3 -	1 1	- 1	1 -	- -	- -
348.2	Benign intrakraniell hypertension	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
348.3	Encefalopati UNS	M F	3 3	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -
348.4	Hjärnkompression	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
348.5	Hjärnödem	M F	3 5	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 2	- -	- 1	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
348.8	Sjukdomstillstånd i hjärnan, annan angiven typ än 348.0-348.5	M F	1 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -
348.9	Sjukdomstillstånd i hjärnan UNS	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- 2	1 1	- 1
349.9	Sjukdom i nervsystemet UNS	M F	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- 3	1 -	- -	- 1
350-359	SJUKDOMAR I PERIFERA NERVSISTE- MET	M F	50 20	1 -	- 1	2 -	5 -	2 -	- -	2 -	2 -	- -	1 -	6 1	3 1	2 2	5 2	4 3	7 2	4 4	3 3	1 1
350.1	Trigeminusneuralgi annan än 350.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
352.3	Sjukdom i nervus vagus	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1
356.4	Polyneuropati, idiopatisk progressiv	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
356.9	Neuropati, ärftlig idiopatisk perifer UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	1
357.0	Polyneuropati, akut inflammatorisk	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	2 1	1 -	- -
358.0	Myasthenia gravis	M F	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- 2	2 2	- -
358.9	Myoneural sjukdom UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
359.0	Myopati, medfödd	M F	1 1	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
359.1	Muskeldystrofi, ärftlig progressiv	M F	19 1	- -	- -	2 -	4 -	2 -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	1 -	2 -	- -	3 -	- 1	2 -	- -	- -	- -
359.2	Myoton sjukdom	M F	10 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	5 1	- -	2 1	1 1	- -	- 2	- -	- -	- -
359.9	Muskeldystrofi och annan myopati UNS	M F	4 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -
360-379	SJUKDOMAR I ÖGAT OCH NÄRLIGGANDE ORGAN	M F	7 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 1	1 1	3 2
365.9	Glaukom UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
366.9	Katarakt UNS	M F	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 1	1 1	2 1

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
374.1	Ektropion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
380-389	SJUKDOMAR I ÖRAT OCH MASTOIDUTSKOTTET	M F	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
382.9	Mellanöreinflammation UNS	M F	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
390-459 KAP VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	23377	9	1	3	4	8	19	27	55	105	269	438	675	1100	1927	3249	4436	5007	3931	2114
	F	23012	1	-	-	4	11	7	12	25	36	93	127	183	387	765	1736	3164	5227	5986	5248
390-392 AKUT REUMATISK FEBER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
390 Reumatisk feber, akut UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
391.0 Reumatisk perikardit, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
393-398 KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M	53	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	8	4	5	21	11	1
	F	137	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	7	7	18	27	40	28	5
394.0 Mitralisstenos	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	1	3	-
394.1 Reumatisk mitralisinsufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
394.2 Mitralisstenos med insufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	-
394.9 Sjukdom i mitralisklaff, annan än 394.0-394.2 och UNS	M	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	2	-
	F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	6	3	3	1
395.0 Reumatisk aortastenos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
395.1 Reumatisk aortainsufficiens	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
395.2 Reumatisk aortastenos med insufficiens	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
396 Sjukdom i både mitralis- och aortaklaff	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	15	7	1
	F	77	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	2	7	10	30	19	3
397.0 Trikuspidalisklaffel	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
397.9 Reumatiskt klaffel UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
398.9 Reumatisk hjärtsjukdom, annan angiven typ än 390-398.0 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1
401-405 HYPERTONISJUKDOMAR	M	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	4	10	30	36	56	64	57	27
	F	382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	11	29	51	82	116	86

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
401.0 Hypertoni, essentiell malign	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
401.9 Hypertoni, essentiell UNS	M	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	9	10	15	16	9	7
	F	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	5	12	17	31	42	39
402.9 Hypertoni med hjärtsjukdom UNS	M	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	14	14	19	21	31	12
	F	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	10	21	40	55	45
403.9 Hypertoni med njursjukdom UNS	M	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	6	9	19	23	15	8
	F	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	12	9	15	2
404.9 Hypertoni med hjärt- och njursjukdom UNS	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	2	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	4	-
410-414 ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	13521	-	-	-	-	2	1	6	29	56	183	310	470	749	1281	2103	2623	2697	2006	1005
	F	10474	-	-	-	-	1	-	4	4	10	42	53	89	217	422	933	1553	2445	2563	2138
410 Hjärtinfarkt, akut	M	8613	-	-	-	-	2	-	1	23	40	134	208	344	529	850	1448	1780	1693	1103	458
	F	5939	-	-	-	-	1	-	4	4	7	34	41	63	150	313	673	1064	1478	1307	800
411 Ischemisk hjärtsjukdom, annan akut eller subakut form än 410	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	3	11	6	5	7	3
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	7	1	2	6
412 Hjärtinfarkt, gammal	M	413	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	14	21	27	46	60	78	82	54	21
	F	225	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	7	6	14	40	55	51	42
413 Anginösa bröstsmärtor	M	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	13	23	21	42	36	18
	F	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	12	15	39	54	48
414.0 Ateroskleros i kranskärl	M	2830	-	-	-	-	-	-	4	5	11	34	68	81	142	244	347	474	560	513	347
	F	2948	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	9	15	44	77	156	281	598	807	954
414.1 Hjärtaneurysm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
414.8 Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk av annan angiven typ än 412-414.1	M	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	10	30	52	74	77	61	28
	F	236	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	3	13	34	59	77	41
414.9 Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk UNS	M	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	13	15	36	95	162	189	238	232	130
	F	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	18	65	112	214	265	247
415-417 SJUKDOMSTILLSTÅND INOM LUNG- CIRKULATIONEN	M	374	3	-	-	-	1	-	1	2	1	4	7	16	19	32	64	75	79	48	22
	F	479	1	-	-	-	-	1	3	2	2	5	6	8	30	28	60	76	122	93	42
415.1 Lungemboli, akut	M	361	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	7	15	18	31	63	74	75	48	22
	F	471	-	-	-	-	-	1	3	1	2	4	5	8	29	28	60	75	121	92	42
416.0 Pulmonell hypertoni, primär	M	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
	F	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		90-
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
416.1	Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
416.9	Sjukdom inom lungcirkulationen, kronisk UNS	M	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	2779	6	-	2	3	1	9	13	12	21	40	43	55	86	128	207	462	651	608	432
		F	3590	-	-	-	4	3	1	2	7	8	17	11	15	33	54	144	393	719	1066	1113
420.9	Perikardit, annan akut än 420.0 och akut UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
421.0	Endokardit, akut och subakut bakteriell	M	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
421.9	Endokardit, akut och subakut UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
422.9	Myokardit, akut UNS	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
423.0	Hemoperikardium	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
423.1	Perikardit, kronisk icke konstriktiv	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
423.2	Perikardit, konstriktiv	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
423.9	Sjukdom i perikardiet UNS	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	3	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
424.0	Mitralisklaffel	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	18	8	4	1
		F	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	7	13	12	14	7
424.1	Aortaklaffel	M	264	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	3	3	6	20	38	55	74	45	10
		F	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	10	26	55	92	82	45
424.2	Trikuspidalisklaffel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
424.3	Pulmonalisklaffel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
424.9	Sjukdom i endokardiet UNS	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	11	5	4	2
		F	42	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	7	12	15	4
425.0	Kardiomyopati, endomyokardiell fibros	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
425.1	Kardiomyopati, hypertrofisk	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
425.4	Kardiomyopati, annan angiven primär typ än 425.0-425.3	M	218	2	-	-	2	-	3	2	4	4	14	12	16	32	32	37	35	14	8	1
		F	82	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	2	8	9	11	14	8	10	8	5

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
425.5	Kardiomyopati, alkoholbetingad	M	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	3	1	2	5	3	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
425.9	Kardiomyopati, sekundär UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
426.0	Atrioventrikulärt block, totalt	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	4
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	3
426.1	Atrioventrikulärt block, annat än 426.0 och UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
426.7	Abnorm atrioventrikulär excitation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
426.9	Retledningsrubbning UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
427.1	Paroxysmal ventrikulär takykardi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
427.2	Paroxysmal takykardi UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
427.3	Förmaksflimmer och förmaksfladder	M	428	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	9	15	38	65	119	108	71
		F	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	30	80	130	221	178
427.4	Ventrikelflimmer	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
427.5	Hjärtstillestånd	M	40	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	3	4	13	7	10
		F	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	8	19	24
427.8	Hjärtrytmrubbning, annan angiven typ än 427.0-427.6	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	16	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5	6	2
427.9	Hjärtrytmrubbning UNS	M	60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	9	12	9	9	12
		F	82	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	1	17	15	21	21
428.0	Hjärtinsufficiens, kongestiv	M	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	16	33	51	35
		F	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	21	43	82	86
428.1	Vänsterhjärtsvikt	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
428.2	Hjärtsvikt, akut	M	95	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	12	17	32	25
		F	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	13	29	47	53
428.9	Hjärtsvikt UNS	M	817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	7	18	151	221	230	180
		F	1236	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	23	114	244	384	465
429.0	Myokardit UNS	M	65	1	-	1	1	-	2	6	2	6	4	7	6	7	4	6	5	4	2	1
		F	70	-	-	-	-	1	-	2	3	2	6	3	4	1	4	4	5	7	15	13
429.1	Degenerativ hjärtmuskelförändring	M	23	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	3	-	1	3	1	2	3	2	2
		F	19	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	1	3	-	4	-	4

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
429.2	Kardiovaskulär sjukdom UNS	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	13	20	13	8
		F	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	16	21	25
429.3	Hjärtförstoring	M	121	1	-	-	-	-	-	1	2	5	11	6	12	11	20	17	13	12	9	1
		F	58	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	5	8	7	10	9	6	8
429.8	Hjärtsjukdom, annan angiven typ än 391-429.6	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
429.9	Hjärtsjukdom UNS	M	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	36	79	77	65
		F	395	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	7	32	74	114	164
430-438	SJUKDOMAR I HJÄRNANS KÄRL	M	4230	-	-	1	1	2	3	3	8	18	24	51	86	143	284	548	822	1037	819	380
		F	5718	-	-	-	-	4	2	3	11	12	20	44	54	80	168	398	815	1399	1527	1181
430.0	Subaraknoidalblödning	M	83	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	8	15	8	10	15	8	4	4	1
		F	132	-	-	-	-	1	2	1	5	6	5	11	11	8	12	19	21	19	8	3
430.1	Cerebralt aneurysm, rupturerat	M	45	-	-	1	1	-	2	-	2	6	6	2	6	8	4	3	2	1	1	-
		F	56	-	-	-	-	1	-	2	1	4	4	7	10	6	3	7	11	3	1	-
431	Hjärnblödning UNS	M	731	-	-	-	-	2	1	1	2	7	4	21	37	55	94	143	152	129	67	16
		F	690	-	-	-	-	-	-	3	3	7	7	18	16	30	58	89	145	152	118	51
432.1	Intrakraniell blödning, subdural icke traumatisk	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	4	1	2
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	-
432.9	Intrakraniell blödning UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-
		F	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	3	2	2
433.0	Ocklusion och stenosis, basilarartär	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	2	1	2	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	1
433.1	Ocklusion och stenosis, carotisartär	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	5	3	2	1
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	-
433.2	Ocklusion och stenosis, vertebralartär	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
433.3	Ocklusion och stenosis av precerebral artär, multipel och bilateral typ	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
433.8	Ocklusion och stenosis av precerebral artär, annan typ än 433.0-433.3	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	1	4	3	-	1
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	6	6	-
433.9	Ocklusion och stenosis av precerebral artär UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
434.0	Cerebral trombos	M	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	8	15	25	23	33	9
		F	188	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	6	9	19	49	60	42

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
434.1 Cerebral emboli	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	6	12	9	5
	F	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	10	13	12	7
434.9 Ocklusion av cerebral artär UNS	M	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	10	45	67	146	238	294	175	54
	F	1206	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	6	11	10	49	105	221	340	286	174
435 Övergående cerebral ischemi	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	7	6
	F	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	9	9	17
436 Cerebrovaskulär sjukdom, akut UNS	M	959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	37	84	168	260	250	147
	F	1665	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	13	82	198	390	505	469
437.0 Cerebral ateroskleros	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	11	11	5
	F	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	12	10	14
437.1 Generaliserad ischemisk cerebrovaskulär sjukdom, annan angiven typ än 437.0	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	2	6	4	-
	F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	5	6
437.2 Hypertensiv encefalopati	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
437.3 Cerebralt aneurysm, icke brustet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
437.4 Cerebral arterit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
437.8 Cerebrovaskulär sjukdom, annan angiven typ än 430-437.6	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
437.9 Cerebrovaskulär sjukdom UNS	M	596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	23	54	117	167	146	84
	F	925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	5	43	94	239	305	229
438 Cerebrovaskulär sjukdom, resttillstånd	M	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	4	31	60	83	113	103	49
	F	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	12	31	76	149	196	165
440-448 SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTERIOLER OCH KAPILLÄRER	M	1993	-	1	-	-	-	1	5	4	3	7	12	16	40	87	157	266	375	420	361	238
	F	2060	-	-	-	-	-	2	2	-	1	4	7	5	13	16	70	138	223	385	549	645
440.0 Ateroskleros i aorta	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
440.1 Ateroskleros i njurartär	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
440.2 Ateroskleros i extremitetsartär	M	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	8	13	19	16	18
	F	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	10	26	37	50
440.8 Ateroskleros i artär, annan angiven typ än 440.0-440.2	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
440.9 Ateroskleros, generaliserad och UNS	M	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	23	32	91	137	216	234	174
	F	1254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	20	40	104	214	383	485

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
441.0 Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation)	M F	150 102	-	-	-	-	-	1	3	4	1	1	8	6	7	13	15	26	31	24	9	2
441.1 Aortaaneurysm, torakalt brustet	M F	74 69	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	3	10	11	13	16	12	2	2
441.2 Aortaaneurysm, torakalt UNS	M F	9 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	2	-	-
441.3 Aortaaneurysm, abdominellt brustet	M F	283 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	15	39	42	79	55	39	8
441.4 Aortaaneurysm, abdominellt UNS	M F	36 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	13	8	1	1
441.5 Aortaaneurysm, brustet UNS	M F	197 104	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	14	25	40	40	45	18	6
441.6 Aortaaneurysm UNS	M F	27 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	5	7	2	1
442.1 Aneurysm i njurartär	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442.2 Aneurysm i arteria iliaca	M F	13 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	1	1	1
442.3 Aneurysm i artär i nedre extremitet	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
442.8 Aneurysm i artär, annan angiven än 442.0-442.3	M F	5 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
442.9 Aneurysm UNS	M F	4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
443.9 Sjukdom i perifera kärl UNS	M F	80 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	14	15	13	20	10
444.0 Emboli och trombos i bukaorta	M F	2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
444.1 Emboli och trombos i annan del av aorta	M F	5 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-
444.2 Emboli och trombos i extremitetsartär	M F	37 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	7	4	6	7	7
444.8 Emboli och trombos i artär, annan angiven typ än 444.0-444.2	M F	3 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
444.9 Emboli och trombos i artär UNS	M F	15 27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	3	2	3
446.0 Polyarteritis nodosa	M F	2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
446.2 Överkänslighetsangit	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
446.4 Wegeners granulomatos	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1
446.5 Jättecellsarterit	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
446.6 Trombotisk mikroangiopati	M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446.7 Takayasus sjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
447.1 Artärstenos	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	4	2
	F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	6	6
447.2 Artärruptur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
447.6 Arterit UNS	M	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	2	-	1
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	3
447.9 Sjukdom i artärer och arterioler UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
448.0 Telangiektasi, ärftlig hemorragisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-
451-459 SJUKDOMAR I VENER OCH LYMFKÄRL SAMT ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M	133	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	4	6	7	21	18	37	21	9
	F	171	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	5	15	26	35	44	38
451.1 Flebit och tromboflebit i nedre extremitetens djupa kärl	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	3	4	5	5	2	1
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	5	2
451.2 Flebit och tromboflebit i nedre extremitet UNS	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	4	2	2
	F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	8	6
451.9 Flebit och tromboflebit UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
452 Trombos i portavenen	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
453.2 Trombos i vena cava	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
453.3 Trombos i vena renalis	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
453.8 Emboli eller trombos i ven, annan angiven typ än 453.0-453.3	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	9	6	12	4	-
	F	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	8	10	11	12	14
453.9 Emboli eller trombos i ven UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	6	1

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
454.9 Varicer UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
455.8 Hemorrojder, med annan angiven komplikation än 455.7 UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
456.0 Esofagusvaricer med blödning	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	1	-	5	-	-
456.1 Esofagusvaricer UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
458.0 Hypotoni, ortostatisk	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
458.9 Hypotoni UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
459.0 Blödning UNS	M	7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-
	F	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3
459.8 Sjukdom i cirkulationsorgan, annan angiven typ än 390-459.2	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
459.9 Sjukdom i cirkulationsorgan UNS	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	6	2
	F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	10

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
460-519	KAP VIII. ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3730 3591	5 -	- 2	1 -	3 1	- 1	3 1	3 4	7 2	13 9	17 23	31 32	59 49	84 82	157 143	383 249	678 477	973 735	785 859	528 922
460-466	AKUTA INFEKTIONER I ANDNINGSORGANEN	M F	35 62	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- 1	- -	2 2	- -	5 5	10 10	8 18	7 26
463	Tonsillit, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
464.3	Epiglottit, akut	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
465.8	Övre luftvägsinfektion, akut med multipel lokalisation, annan än 465.0	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
465.9	Övre luftvägsinfektion, akut UNS	M F	8 27	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	4 3	- 8	2 15
466.0	Bronkit, akut	M F	26 32	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	2 2	- -	3 2	6 6	8 10	5 11
470-478	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNA	M F	10 8	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 3	1 2	4 1	1 2
475	Halsböld	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
478.2	Annan sjukdom i svalget som ej klassificeras på annan plats	M F	8 7	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 3	1 1	3 1	1 2
478.7	Annan sjukdom i struphuvudet som ej klassificeras på annan plats	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -
480-487	LUNGINFLAMMATION OCH INFLUENSA	M F	2056 2216	3 -	- 2	- -	- -	- -	2 1	2 1	2 -	6 4	10 10	18 12	27 7	15 10	37 19	108 55	325 235	573 478	533 625	395 757
480.9	Pneumoni, virus UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -
481	Pneumoni, pneumokocker	M F	58 41	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 1	4 4	4 6	8 2	3 -	7 5	6 5	5 4	9 9	5 2	2 3
482.0	Pneumoni, Klebsiella pneumoniae	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
482.8	Pneumoni, bakteriell av annan angiven typ än 482.0-482.4	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
482.9	Pneumoni, bakteriell UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	2
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
483	Pneumoni, mikroorganism, annan angiven typ än 480-482.9	F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
485	Bronkopneumoni	M	278	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	8	2	8	24	42	68	65	52
		F	234	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	1	3	6	26	55	63	72	
486	Pneumoni UNS	M	1653	2	-	-	-	1	1	-	1	4	10	11	10	21	69	269	483	447	324
		F	1851	-	1	-	-	-	1	-	2	2	4	3	9	10	39	195	401	538	646
487.0	Influensa med pneumoni	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	7	4
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	4	13
487.1	Influensa med andra respiratoriska manifestationer	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	7	6	9
		F	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	5	8	16	20
487.8	Influensa med manifestationer av annan angiven typ än 487.0-487.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
490-496	KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE TILLSTÅND	M	1312	-	-	1	2	-	-	1	2	3	3	10	24	48	98	230	284	318	197
		F	1034	-	-	-	1	-	-	1	1	4	9	17	35	57	107	164	189	198	164
490	Bronkit UNS	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	3	4	2	1
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	7	2
491.0	Bronkit, kronisk okomplicerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
491.1	Bronkit, kronisk mukopurulent	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	4	1	-
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	3	7	1	1
491.2	Bronkit, kronisk obstruktiv	M	171	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	6	17	27	41	33	27	15
		F	107	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	8	14	23	21	19	11	4
491.9	Bronkit, kronisk UNS	M	83	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9	18	26	14	12
		F	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	9	5	8	14
492	Lungemfysem	M	332	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	6	13	26	65	77	75	46	18
		F	203	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	11	31	34	35	40	25	12
493.9	Astma UNS	M	121	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	-	4	7	21	23	26	24	9
		F	191	-	-	-	1	-	-	1	1	5	5	4	7	17	26	24	42	34	22
494	Bronkiectasier	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	3	1

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
495.9	Alveolit, allergisk UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
496	Kronisk obstruktiv lungsjukdom som ej klassificeras på annan plats	M	567	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	11	19	46	103	118	148	82	36
		F	439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	16	30	39	71	93	79	75	31
500-508	PNEUMOKONIOS OCH ANDRA LUNGSJUKDOMAR BEROENDE PÅ YTTRE ORSAKER	M	78	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	4	9	6	27	13	12
		F	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	2	6	7	11	7	9
501	Pneumokonios, asbest	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1
502	Pneumokonios, kisel utom asbest	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	2	1
505	Pneumokonios UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
506.4	Kroniskt tillstånd i luftvägar orsakat av rök eller ånga	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
507.0	Pneumonit, inhalation av föda eller uppträkt magsinnehall	M	56	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	4	7	4	16	10	9
		F	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	2	6	7	11	7	9
508.1	Lungmanifestation orsakad av strålning, kronisk eller UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
510-519	ANDRA SJUKDOMAR I ANDNINGSORGANEN	M	239	-	-	-	1	-	1	-	2	1	4	2	6	17	16	36	57	44	30	22
		F	220	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	2	4	11	13	24	38	36	44	41
510.0	Empyem med fistel	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
510.9	Empyem UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	4	2	1	-	1
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1
511.0	Pleurit UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
511.8	Pleurit med utgjutning, annan angiven typ än 511.0-511.1	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
511.9	Utgjutning i lungsäcken UNS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	1	2
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
512	Pneumotorax	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
513.0	Lungabscess	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	4	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	1	-
514	Lungödem UNS	M	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	4	5	4
		F	38	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	10	20

[illegible]

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
520-579	KAP IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	1448 1538	4 2	- -	- 1	- -	3 1	2 1	8 2	16 5	36 18	78 27	68 33	78 42	92 51	129 85	178 126	209 219	235 306	195 346	117 273
520-529	SJUKDOMAR I MUNHÅLA, SPOTTKÖRTLAR OCH KÄKAR	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 3
526.8	Sjukdom i käkar, annan angiven typ än 526.0-526.5	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
527.2	Spottkörtelinflammation	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 2
527.5	Spottsten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
530-537	MATSTRUPENS, MAGSÄCKENS OCH TOLVFINGER-TARMENS SJUKDOMAR	M F	348 311	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 1	4 4	11 3	11 3	20 3	21 8	26 17	40 31	60 44	70 59	55 71	26 67
530.1	Esofagit	M F	15 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	1 -	- -	1 1	1 -	4 -	2 2	2 -	1 -
530.2	Sår i matstrupe	M F	5 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 -	1 -	1 1	- -	- -	1 1	- 1	- 3
530.3	Striktur och stenosis av matstrupe	M F	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	2 -	1 -	1 1
530.4	Perforation av matstrupe	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
530.5	Esofagusdyskinesi	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
530.6	Esofagusdivertikel, förvärvat	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
530.7	Gastro-esofagalt sår- och blödnings-syndrom	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	3	-	1	-	-
530.8	Sjukdom i matstrupe, annan angiven typ än 530.0-530.7	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 2	- -
531.0	Magsår, akut med blödning	M F	35 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	3 2	5 2	6 4	10 4	8 4	1 2
531.1	Magsår, akut med perforation	M F	24 35	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	2 -	1 1	2 2	2 5	7 7	5 6	3 4	- 9
531.2	Magsår, akut med blödning och perforation	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder	År																		Totalt					
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-					
531.3	Magsår, akut UNS	M F	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 -	2 -	1 1						
531.4	Magsår, kroniskt eller blödning	M F	54 59	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	2 1	5 -	6 4	5 3	3 5	9 8	10 11	8 15	5 11						
531.5	Magsår, kroniskt eller UNS med perforation	M F	29 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	1 1	- -	2 3	4 4	8 3	6 5	3 4	3 4						
531.6	Magsår, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -						
531.7	Magsår, kroniskt UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -						
531.9	Magsår UNS	M F	19 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 2	2 -	5 6	5 6	4 10						
532.0	Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning	M F	9 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	2 1	3 -	- 1	- -	- -						
532.1	Sår i tolvfingertarmen, akut med perforation	M F	6 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 2	2 3	2 2	- 1						
532.2	Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning och perforation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-						
532.3	Sår i tolvfingertarmen, akut UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-						
532.4	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med blödning	M F	35 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	- -	2 -	2 1	2 -	6 1	7 3	6 7	6 7	1 3						
532.5	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med perforation	M F	11 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- 1	1 1	1 2	1 2	3 2	1 2	2 6	1 4						
532.6	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M F	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- 2	1 1	- -	- -	- -						
532.7	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-						
532.9	Sår i tolvfingertarmen UNS	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	- -	1 1	- 1	1 -						
533.0	Mag-tolvfingertarmsår, akut med blödning	M F	6 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	- -	2 -	1 4						
533.1	Mag-tolvfingertarmsår, akut med perforation	M F	6 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 1	1 1	- 1	1 1						
533.2	Mag-tolvfingertarmsår, akut med blödning och perforation	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-						
533.3	Mag-tolvfingertarmsår, akut UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -						

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
533.4	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med blödning	M F	11 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- 1	4 1	4 4	- 6
533.5	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med perforation	M F	5 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- 4	- 2	2 2	- 4	- -	
533.6	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	- -	
533.7	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
533.9	Mag-tolvfingertarmsår UNS	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	
534.9	Recidivår efter magsäcksoperation UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
535.1	Gastrit, atrofisk	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 3	
535.3	Gastrit orsakad av alkohol	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
535.4	Gastrit, annan angiven typ än 535.0-535.3	M F	6 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	2 -	- -	1 1	- 2	2 -	- 2	- 1	
535.5	Gastrit och gastroduodenit UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 2	
535.6	Duodenit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
536.8	Dyspepsi och annan rubbning i magsäckens funktion	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	2 -	- 1	- -	1 -	
536.9	Rubbning i magsäckens funktion UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
537.0	Hypertrofisk pylorusstenos hos vuxen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
537.8	Rubbning i magsäck och tolvfingertarm, annan angiven typ än 537.0-537.5	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
537.9	Rubbning i magsäck och tolvfingertarm UNS	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	
540-543	BLINDTARMSINFLAMMATION	M F	9 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	4 2	1 -	2 1	1 1	
540.0	Blindtarmsinflammation, akut med allmän peritonit	M F	7 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	3 1	1 -	2 1	1 -	
540.1	Blindtarmsinflammation, akut med peritonealabscess	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder	År																		
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
540.9	Blindtarmsinflammation, akut UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
541	Blindtarmsinflammation, UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
550-553	BUKBRÄCK	M	47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	9	12	11	6
		F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	12	7	4
550.0	Ljumsnbräck med gangrän	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
550.1	Ljumsnbräck, inklämt UNS	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	7	6	2	
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
550.9	Ljumsnbräck UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
551.0	Femoralbräck med gangrän	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
551.2	Bukväggsbräck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
551.3	Diafragmabräck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
551.8	Bukbräck med gangrän, annan angiven lokalisation än 550.0-551.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
551.9	Bukbräck med gangrän UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
552.0	Femoralbräck, inklämt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
552.1	Navelbräck, inklämt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
552.2	Bukväggsbräck, inklämt UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	
552.3	Diafragmabräck, inklämt UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
552.9	Bukbräck, inklämt UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
553.1	Navelbräck UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
553.2	Bukväggsbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
553.3	Diafragmabräck UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	
553.9	Bukbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
555-558	ICKE INFEKTIÖS INFLAMMATION I TUNNTARMEN OCH TJOCKTARMEN	M F	159 294	1 -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 1	1 2	1 2	3 3	2 2	2 6	14 12	19 14	26 46	36 76	37 76	14 53
555.1	Regional enterit, tjocktarm	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
555.9	Regional enterit UNS	M F	7 10	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	1 -	2 3	2 2	2 -	- -
556	Särig inflammation i tjocktarm och ändtarm	M F	6 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- 1	- 2	4 1	- -	- -
557.0	Cirkulationsrubbing i tarm, akut	M F	85 171	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	3 -	1 1	1 2	9 8	10 9	21 26	19 52	16 46	4 26
557.1	Cirkulationsrubbing i tarm, kronisk	M F	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- 2	- -	1 -	- -
557.9	Cirkulationsrubbing i tarm UNS	M F	17 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 2	1 1	2 6	5 7	7 9	1 4
558	Icke infektiös inflammation i magsäck och tarm UNS	M F	42 71	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 1	- -	- 1	- 2	2 2	7 2	1 6	6 14	12 20	9 23
560-569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN OCH BUKHINNAN	M F	155 268	2 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	1 -	2 -	3 3	1 3	5 4	11 16	20 22	31 48	35 56	27 69	14 46
560.0	Tarmobstruktion, invagination	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
560.1	Tarmobstruktion, paralytisk ileus och ileus UNS	M F	57 83	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	3 4	8 4	6 12	19 21	12 25	4 17
560.2	Tarmobstruktion, volvulus	M F	25 15	- 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	1 -	1 2	6 5	7 2	4 2	3 2
560.3	Tarmobstruktion, födoämnen eller främmande kropp	M F	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- 1	- 3
560.8	Tarmobstruktion, annan angiven typ än 560.0-560.3	M F	8 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 2	2 2	1 6	2 4	2 4
560.9	Tarmobstruktion UNS	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 -	- 1
562.0	Divertikel i tunntarm	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- 1	- -
562.1	Divertikel i tjocktarm	M F	21 76	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 2	2 3	2 3	4 9	7 20	1 9	2 20	2 9

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder	Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
564.0	Obstipation	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-
564.7	Megakolon, annan än Hirschsprungs sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
566	Abscess i ändtarms- och analområdet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
567.2	Peritonit, annan purulent	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	2
567.8	Peritonit, annan angiven typ än 567.0-567.2	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
567.9	Peritonit UNS	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	3	2	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5
568.0	Peritoneal adherens	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
569.3	Blödning i rektum och anus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
569.4	Sjukdom i rektum och anus, annan angiven typ än 569.0-569.3	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
569.8	Sjukdom i tarm, annan angiven typ än 540-569.6	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	2	2
		F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	1	3	3	7	2
569.9	Sjukdom i tarm UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
570-579	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSGRANEN	M	726	-	-	-	-	2	1	4	12	30	64	49	55	61	76	96	79	81	62	54
		F	627	1	-	1	-	1	1	1	3	12	22	24	33	33	39	58	74	103	122	99
570	Akut och subakut nekros i levern	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	2
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	-
571.0	Alkoholfettlever	M	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-	-	2	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
571.1	Akut alkoholhepatit	M	19	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	3	2	2	1	1	-	1	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
571.2	Levercirros orsakad av alkohol	M	127	-	-	-	-	-	-	1	4	7	20	13	21	12	19	16	6	6	2	-
		F	58	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	6	12	11	6	7	1	2	-	-
571.3	Leverkada orsakad av alkohol UNS	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	2	6	2	1	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-
571.4	Kronisk hepatit	M	14	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1	-	3	1	1	-	1	1
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	4	3	2	3	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
571.5 Levercirros UNS	M	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	14	13	23	26	29	17	9	4	1
	F	108	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	8	7	8	16	17	20	11	12	3
571.6 Biliär cirros	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-	-
	F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	7	4	4	4	2	-
571.8 Leversjukdom, icke alkoholbetingad av annan angiven typ än 571.4-571.6	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	-	-
571.9 Leversjukdom, kronisk UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
572.0 Leverabscess	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-
572.2 Leverkoma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
572.3 Portahypertension	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
572.4 Hepatorenalt syndrom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
572.8 Följdtillstånd vid kronisk leversjukdom, annan angiven typ än 572.0-572.4	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	2	2	2	2	2	1
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	5	1
573.3 Hepatit UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
573.8 Leversjukdom, annan angiven typ än 570-573.4	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-
	F	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
573.9 Leversjukdom UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	2	1
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	3	2
574.0 Gallsten med akut kolecystit	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
574.1 Gallsten med kolecystit, annan angiven typ än 574.0 och UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4
574.2 Gallsten UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	4	-	1
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	5	6
574.3 Koledokussten med akut kolecystit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
574.4 Koledokussten med kolecystit, annan angiven typ än 574.3 och UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
574.5 Koledokussten UNS	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	4	4
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	5	5	3
575.0 Kolecystit, akut	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	4	8	10	7
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	5	4

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsäk Detaljlistan		Kön	Alder	År																		
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
575.1	Kolecystit, annan angiven typ än 575.0	M F	11 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	2 2	- 2	2 3	4 5	1 5
575.4	Gallblåseperforation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
575.9	Sjukdom i gallblåsa UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
576.1	Kolangit	M F	14 13	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	2 -	- -	- 1	3 1	3 -	2 3	2 4	- 4
576.2	Förträngning av gallgång	M F	9 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	- 1	1 4	1 4	1 5	4 5
576.3	Perforation av gallgång	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
576.8	Sjukdom i gallvägar, annan angiven typ än 574-576.5	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- 2
576.9	Sjukdom i gallvägar UNS	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	- -	- 1	- 1	
577.0	Pankreatit, akut	M F	65 50	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 1	1 1	7 1	9 3	4 2	3 3	7 1	4 2	9 7	10 12	5 7	3 5	1 4
577.1	Pankreatit, kronisk	M F	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	- -	- 2	- 1	
577.8	Sjukdom i bukspottkörtel, annan angiven typ än 577.0-577.2	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
578.0	Hematemes	M F	5 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 1	1 1	- 3	- -	- 1	2 2
578.1	Melena	M F	7 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 2	1 1	2 4	3 3	
578.9	Blödning i magtarmkanalen UNS	M F	123 146	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- 3	3 -	6 1	3 3	7 2	13 6	15 11	30 29	18 47	24 42	
579.0	Celiaki	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
580-629 KAP X. SJUKDOMAR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	M	713	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	9	14	36	63	125	184	185	93
	F	541	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	8	24	48	60	118	146	128
580-589 NEFRIT, NEFROTISKT SYNDROM OCH NEFROS	M	313	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	7	10	18	31	66	81	67	30
	F	225	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	7	17	25	37	49	46	40
580.8 Glomerulonefrit, akut med annan angiven patologisk-anatomisk njurförändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
580.9 Glomerulonefrit, akut UNS	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	2	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
581.3 Nefrotiskt syndrom med minimal förändring av glomeruli	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
581.8 Nefrotiskt syndrom med annan angiven patologisk-anatomisk njurförändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
581.9 Nefrotiskt syndrom UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
582.1 Glomerulonefrit, kronisk med membranös glomerulusförändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
582.8 Glomerulonefrit, kronisk med annan angiven patologisk-anatomisk njurförändring	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
582.9 Glomerulonefrit, kronisk UNS	M	58	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	4	7	7	12	10	9	4
	F	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	7	7	8	4
583.0 Glomerulonefrit UNS, med proliferativ glomerulusförändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
583.8 Glomerulonefrit UNS, med annan angiven patologisk-anatomisk njurförändring	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
583.9 Glomerulonefrit UNS	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	2	1	1
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	1	1
584.5 Njursvikt, akut med tubulär nekros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
584.9 Njursvikt, akut UNS	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	8	9	3
	F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	6	11	9
585 Njursvikt, kronisk	M	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	13	21	15	6
	F	35	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	6	5	2	8	4	7
586 Njursvikt UNS	M	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	8	27	33	29	15
	F	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	18	24	19	18

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
595.2	Cystit, annan kronisk typ än 595.1	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
595.9	Cystit UNS	M F	3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	1 1	- 3
596.1	Intestinovesikal fistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
596.2	Blåsfistel som ej klassificeras på annan plats	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
596.8	Sjukdom i urinblåsa, annan angiven typ än 595-596.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
599.0	Urinvägsinfektion UNS	M F	206 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	1 -	9 3	15 12	34 12	50 39	59 50	36 57
599.6	Urinvägshinder UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
599.7	Hematuri	M F	5 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	- -	1 -	1 2	1 -
599.8	Sjukdom i uretra och urinvägar, annan angiven typ än 590-599.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
600-608	SJUKDOMAR I DE MANLIGA KÖNSORGANEN	M	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	5	22	24	14
600	Proctataförstoring	M	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	19	24	12
602.9	Sjukdom i prostata UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
604.0	Orkit, epididymit och epididymo-orkit med abscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
604.9	Orkit, epididymit och epididymo-orkit UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
608.4	Inflammatorisk sjukdom i manligt könsorgan, annan angiven typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
608.8	Sjukdom i manligt könsorgan, annan angiven typ än 600-608.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
614-616	INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I DE KVINNLIGA BÄCKENORGANEN	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4
614.2	Salpingit och ooforit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
614.4	Parametrit och bäckencellulit, kronisk och UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsäk		Kön	Ålder	Samtliga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Dataljsten																								
614.5	Bäckenperitonit hos kvinna, akut och UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
615.9	Inflammation i livmoder utom livmoderhals UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
616.0	Cervicit och endocervicit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
616.8	Cervicit, vaginit och vulvovaginit, annan angiven typ än 616.0-616.5	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
616.9	Cervicit, vaginit och vulvovaginit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
617-629	ANDRA SJUKDOMAR I DE KVINNliga KÖNSORGANEN	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	1
618.1	Uterusprolaps UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
619.1	Fistel mellan matsmältningsorgan och kvinnligt könsorgan	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
620.2	Ovarialcysta, annan angiven typ än 620.0-620.1 och UNS	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
621.3	Glandulärcystisk hyperplasi av endometrium	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
623.8	Sjukdom i slida, ej inflammatorisk, annan angiven typ än 623.0-623.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
626.9	Menstruationsrubbnig och blödning från kvinnligt könsorgan UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
630-676	KAP XI. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH UNDER BARNSÅNGSTID	F	4	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630-639	GRAVIDITET SOM AVSLUTAS MED ABORT	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633.9	Extrauterin graviditet UNS	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640-648	KOMPLIKATIONER SOM HUVUDSAKLIGEN FÖREKOMMER UNDER GRAVIDITETEN	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642.6	Eklampsi	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650-659	NORMAL FÖRLOSSNING	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655.8	Känd eller misstänkt fosterabnormitet som påverkat modern, annan	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660-669	KOMPLIKATIONER SOM HUVUDSAKLIGEN FÖRE- KOMMER UNDER VÄRKARBETE OCH FÖRLOSSNING	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666.1	Blödning omedelbart efter förlossningen, annan typ än 666.0	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
680-709 KAP XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	M	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	10	12	9	10
	F	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	7	17	33	29
680-686 INFektioner i hud och underhud	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	1
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	2
682.2 Cellulit och abscess på bälén	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
682.3 Cellulit och abscess på överarm och underarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
682.6 Cellulit och abscess på ben utom fot	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
682.9 Cellulit och abscess UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
686.1 Pyogent granulom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
686.9 Lokal infektion i hud och underhud UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
690-698 ANDRA INFLAMMATORISKA TILLSTÄND I HUD OCH UNDERHUD	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	2
692.5 Kontakteksem orsakat av födoämnen i kontakt med huden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
694.4 Pemfigus	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
694.5 Pemfigoid	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2
696.1 Psoriasis, annan angiven typ än 696.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
698.9 Klåda UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
700-709 ANDRA SJUKDOMAR I HUD OCH UNDERHUD	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	10	7	9
	F	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	6	14	20	25
707.0 Dekubitalsår	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	5	4
	F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	5	11	11

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder	År																		
				Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89
707.1	Sår på nedre extremitet utom dekubitalsår	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	3
		F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7	9
707.8	Kroniskt hudsår med angiven lokalisering, annan angiven typ än 707.0-707.1	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
707.9	Kroniskt hudsår UNS	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	2
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	2

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
718.8 Ledbrokssjukdom som ej klassificeras på annan plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
719.4 Smärta i led	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
719.7 Gångsvårighet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
719.9 Ledsjukdom UNS	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	2	1
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1
720-724 RYGGÅKOMMOR	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	1	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
720.0 Pelvospondylit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
720.8 Spondylopati, annan inflammatorisk än 720.0-720.2	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
720.9 Spondylopati, inflammatorisk UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
722.1 Diskbräck, torakalt eller lumbalt utan myelopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
722.2 Diskbräck UNS utan myelopati	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
724.0 Spinal stenosis, ej i halsregionen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
724.5 Ryggvärk UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
725-729 REUMATISM, UTOM REUMATISKA RYGGSJUKDOMAR	M	28	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	6	6	7	4
	F	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	7	18	9
725 Polymyalgi, reumatisk	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	1
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5
727.4 Ganglion och cysta utgången från synovia, sena och bursa	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
728.2 Inaktivitetsatrofi i muskel som ej klassificeras på annan plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
728.3 Muskelsjukdom, annan angiven typ än 728.0-728.2	M	16	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	5	3
	F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	11	4
728.6 Dupuytren's kontraktur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
728.7	Fibromatos, annan angiven typ	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
728.9	Sjukdom i muskler, ligament och fascia UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729.0	Reumatism UNS och fibrosit	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
729.1	Myalgi och myosit UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
729.5	Smärta i extremitet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
730-739	SJUKDOMAR I BEN- OCH BROSQVÄVNADER SAMT FÖRVÄRVAD MUSKULOSKELETAL DEFORMITET	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	3	1
		F	36	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	4	9	8	9
730.0	Osteomyelit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
730.1	Osteomyelit, kronisk	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
730.2	Osteomyelit UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
733.0	Osteoporos	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	5
733.1	Spontanfraktur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
733.4	Aseptisk bennekros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
737.1	Kyfos, förvärvat	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
737.3	Kyfoskolios och skolios	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		F	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	4	1	1

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
740-759 KAP XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	164 130	98 75	3 3	3 3	5 3	2 5	4 1	5 3	4 1	2 4	4 4	4 5	4 5	4 3	7 1	4 4	3 2	3 5	2 1	3 2
740.0 Missbildning av hjärna, anencefali	M F	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
741.0 Missbildning av ryggmärg, spina bifida med hydrocefalus	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741.9 Missbildning av ryggmärg, spina bifida UNS	M F	4 1	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
742.1 Missbildning av hjärna, mikrocefali	F	5	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.2 Missbildning av hjärna, reducerad hjärnvävnad	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.3 Missbildning av hjärna, medfödd hydrocefalus	M F	7 2	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
742.4 Missbildning av hjärna, annan angiven typ än 740-742.3	M F	1 4	- 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
742.5 Missbildning av ryggmärg, annan angiven typ än 741.0-741.9	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.9 Missbildning av hjärna, ryggmärg och nervsystem UNS	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743.2 Missbildning av öga, buftalmi	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.0 Missbildning av hjärta, truncus communis	M	5	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.1 Missbildning av hjärta, transposition av de stora kärlen	M F	2 3	1 3	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
745.2 Missbildning av hjärta, Fallots tetrad	F	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
745.4 Missbildning av hjärta, ventrikelseptum-defekt	M F	4 6	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 1	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -
745.5 Missbildning av hjärta, förmaksseptum-defekt av ostium secundum-typ	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -
745.6 Missbildning av hjärta, endokardiell cushion-defekt	F	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.9 Missbildning av hjärtats skiljevägg UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746.0 Missbildning av hjärta, pulmonalklaff	M F	6 3	3 1	1 -	- 1	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -

[illegible]

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
750.4	Missbildning av matstrupe, annan angiven typ än 750.3	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
751.1	Missbildning av tarm, atresi och stenosis av tunntarm	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.5	Missbildning av tarm, annan angiven typ än 751.0-751.4	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.6	Missbildning av gallblåsa, gallgångar och lever	M F	2 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.0	Missbildning av njure, njuragenesi och njurdysgenesi	M F	4 2	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.1	Missbildning av njure, medfödd cystisk njursjukdom	M F	16 10	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	1 1	3 1	- -	2 -	2 1	1 -	2 1	- -
753.3	Missbildning av njure, medfödd av annan typ än 753.0-753.2	M F	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.9	Missbildning av urinorgan, medfödd UNS	M F	1 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
754.8	Missbildning av muskel och skelett, annan angiven typ än 754.0-754.6	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.6	Missbildning av nedre extremitet och bäckengördel, annan angiven typ än 755.3	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.1	Missbildning av kotpelaren, medfödd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
756.3	Missbildning av revben och bröstben, medfödd av annan angiven typ än 756.2	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.4	Missbildning av muskler och skelett, kondrodystrofi	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.5	Missbildning av muskler och skelett, osteodystrofi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.6	Missbildning av diafragma, medfödd	M F	3 2	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
756.7	Missbildning av bukvägg, medfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.3	Missbildning av hud, annan angiven typ än 757.0-757.2	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.0	Kromosomanomali, Downs syndrom	M F	12 7	3 2	- -	- -	1 -	1 -	- 1	2 -	- -	1 1	- 1	1 1	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
758.1	Kromosomanomali, Patau syndrom	M F	4 3	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
758.2	Kromosomanomali, Edwards syndrom	M	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.3	Kromosomanomali, autosomalt bortfallssyndrom	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.5	Kromosomanomali, annan autosomal anomali än 758.3-758.4	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.9	Kromosomanomali UNS	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.0	Missbildning av mjälte, medfödd	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.3	Missbildning, situs inversus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
759.7	Missbildning, medfödd multipel som ej klassificeras på annan plats	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
759.8	Missbildning, medfödd av annan angiven typ än 740-759.7	M	7	2	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.9	Missbildning, medfödd UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
760-779 KAP XV. VISSA TILLSTÄND SOM UPPKOMMIT UNDER DEN PERINATALA PERIODEN	M F	97 73	94 72	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
760.0 Fosterpåverkan vid högt blodtryck hos modern	M F	2 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
760.2 Fosterpåverkan vid infektion hos modern	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
761.5 Fosterpåverkan vid flerbarnsgraviditet	M F	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
761.6 Fosterpåverkan vid död moder	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.1 Fosterpåverkan vid placentalossning och blödning, annan angiven typ än 762.0	M F	3 5	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
762.3 Fosterpåverkan vid placental transfusionssyndrom	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.4 Fosterpåverkan vid vid framfall av navelsträng	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.5 Fosterpåverkan vid kompression av navelsträng, annan typ än 762.4	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.6 Fosterpåverkan vid navelsträngskomplikation av annan angiven typ än 762.4-762.5	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.8 Fosterpåverkan vid sjukdom i korion och amnion, annan angiven typ än 762.7	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.9 Fosterpåverkan vid sjukdom i korion och amnion UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763.7 Fosterpåverkan vid värkrubbning	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763.8 Fosterpåverkan vid förlossningskomplikation, annan angiven typ än 763.0-763.7	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763.9 Fosterpåverkan vid förlossningskomplikation UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765.0 Höggradigt underburet barn	M F	7 4	7 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
765.1 Underburet barn, annan angiven typ än 765.0 och UNS	M F	4 4	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
767.0 Förlossningsskada, subdural och cerebral blödning	M F	11 7	10 6	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

[illegible]

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Alder																			
		Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
778.0		Hydrops fetalis som ej beror på isoimmunisering	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779.8		Perinatalt tillstånd, annan angiven typ än 760-779.6	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779.9		Perinatalt tillstånd UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
780-799	KAP XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	563 991	28 19	1 -	- -	- 2	5 1	4 1	7 3	11 1	14 3	24 4	32 6	14 6	16 3	30 16	30 15	29 40	50 90	93 211	175 570
780-789	SYMPTOM	M F	59 97	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	9 11	10 18	18 24	19 43
780.6	Feber av okänd orsak	M F	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 3	1 1
780.7	Trötthet	M F	3 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 4
782.4	Gulsot (ej hos nyfödd) UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
783.3	Ätproblem och vanskötsel	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -
785.5	Chock utan uppgift om skada	M F	47 77	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	7 8	9 14	14 19	15 35
786.0	Andfäddhet och annan respiratorisk avvikelse	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 2	- 2	1 1	- -
787.2	Sväljningssvårigheter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
789.0	Buksmärten	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2
789.9	Symtom från buk och bäcken, annan angiven typ än 789.0-789.5	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
797-799	OFULLSTÄNDIGT DEFINIERADE OCH OKÄNDA ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	M F	504 894	28 19	1 -	- -	- 2	5 1	4 1	7 3	11 1	14 3	24 4	32 6	14 6	15 3	30 16	28 14	20 29	40 72	75 187	156 527
797	Senilitet utan uppgift om psykos	M F	236 738	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 11	23 52	67 166	144 508
798.0	Plötslig spädbarnsdöd	M F	25 16	25 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
798.1	Ögonblicklig död	M F	26 10	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	3 -	1 -	3 -	4 -	- -	- 2	1 1	1 -	1 2	6 -	1 4	2 2
798.9	Obevitnad död	M F	13 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- 2	1 -	2 -	1 1	3 1	2 3	1 1	1 -	- 1

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
799.1	Andningsstillstånd	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
799.4	Kakexi	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	5	9
799.8	Ofullständigt definierat tillstånd, annan typ än 780-799.4	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
799.9	Okänd och ej angiven orsak till sjukdom och död, annan än 780-799.8	M	186	2	1	-	-	5	3	7	8	12	20	28	13	13	26	23	14	6	3
		F	94	3	-	-	2	1	1	2	1	3	2	4	6	3	14	12	11	15	9

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			År																		
E800-E999 E-SERIEN. YTTRE ORSAKER TILL SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	2772 1549	20 13	16 10	15 12	76 27	147 42	136 43	154 54	153 58	216 73	249 73	245 89	159 58	178 60	148 63	178 87	183 144	212 215	179 219	108 209
E800-E807 JÄRNVÄGSOLYCKOR	M F	16 4	- -	- -	- -	4 1	3 -	3 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- 1	- -	- 1	2 -	1 -	- -
E804.1 Järnvägsolycka, fall på eller från tåg, tågpassagerare	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E804.9 Järnvägsolycka, fall på eller från tåg UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E805.2 Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, fotgängare	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.9 Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse UNS	M F	11 3	- -	- -	- -	1 1	3 -	2 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- 1	2 -	1 -	- -
E806.8 Järnvägsolycka, annan angiven typ, annan person	M	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E807.9 Järnvägsolycka UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E810-E819 MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	M F	341 161	4 5	7 5	5 6	25 11	41 11	24 12	21 12	17 6	21 7	20 10	29 8	17 3	13 9	21 11	16 11	32 16	12 12	13 5	3 1
E810.0 Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, förare	M F	5 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E812.0 Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, förare	M F	101 29	- -	- -	- -	5 1	6 4	10 3	11 1	5 1	8 2	4 4	12 2	6 -	4 3	7 3	5 2	13 1	3 2	2 -	- -
E812.1 Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, passagerare	M F	21 39	2 3	2 1	2 1	1 1	2 3	- 1	1 3	1 2	2 -	2 1	- 1	1 -	1 3	1 3	- 4	1 6	- 4	1 1	1 1
E812.2 Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, förare av mc	M F	22 1	- -	- -	1 -	5 -	5 -	1 -	2 1	- -	- -	2 -	2 -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -
E812.3 Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, passagerare på mc	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E812.9 Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- 3	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
E813.6 Motorfordonsolycka, kollision motor- fordon - annat fordon, cyklist	M F	30 13	- -	2 1	- 1	- -	- 1	- 2	- -	1 -	- 1	2 1	- -	1 -	1 2	5 1	5 3	6 -	4 -	2 -	1 -

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E813.9 Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - annat fordon UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E814.2 Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - fotgängare, förare av mc	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E814.7 Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - fotgängare, fotgängare	M F	33 29	-	2 1	-	2 1	-	-	1 2	-	-	-	-	7 1	2 2	2 -	1 1	2 1	6 6	2 4	5 4	1 -
E814.9 Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - fotgängare UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E815.0 Motorfordonsolycka, annan kollision, förare	M	8	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E815.1 Motorfordonsolycka, annan kollision, passagerare	M F	3 1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E815.2 Motorfordonsolycka, annan kollision, förare av mc	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E815.3 Motorfordonsolycka, annan kollision, passagerare på mc	F	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E815.9 Motorfordonsolycka, annan kollision UNS	M F	4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-
E816.0 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, förare	M F	56 11	-	-	-	3	12	8	3	3	4	4	4	2 3	3 -	5 -	4 -	2 1	2 1	1 -	-	-
E816.1 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, passagerare	M F	16 16	2	1	2	3	4	1	1	1	1	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-
E816.2 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, förare av mc	M F	8 1	-	-	-	-	4	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E816.9 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll UNS	M	7	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E817.1 Motorfordonsolycka under på- eller avstigning, passagerare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E818.1 Motorfordonsolycka, annan angiven typ, passagerare	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E818.8 Motorfordonsolycka, annan angiven typ, annan person	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819.1 Motorfordonsolycka UNS, passagerare	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819.2 Motorfordonsolycka UNS, förare av mc	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819.9 Motorfordonsolycka UNS	M F	18 8	-	-	-	-	3	1	1	1	1	3	1	-	1	-	2 1	-	2 -	2 -	1 -	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E820-E825 MOTORFORDONSOLYCKA UTANFÖR ALLMÄN VÄG		M F	10 1	- -	1 1	- -	- -	4 -	2 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
E820.0	Olycka med motordrivet snöfordon, förare	M	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E821.0	Olycka med annat terränggående fordon, förare	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821.2	Olycka med annat terränggående fordon, förare av mc	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821.8	Olycka med annat terränggående fordon, annan person	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821.9	Olycka med annat terränggående fordon UNS	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E822.0	Kollision motorfordon - föremål i rörelse, förare	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E823.2	Kollision motorfordon - stillastående föremål, förare av mc	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E825.9	Motorfordonsolycka utanför allmän väg, annan eller UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E826-E829 ANDRA OLYCKOR MED FORDON FÖR VÄGTRAFIK		M F	13 4	- -	- -	- 1	1 1	- -	1 -	- -	1 1	2 -	2 -	3 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	1 -	- -
E826.1	Olycka med cykel, cyklist	M	7	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
E826.9	Olycka med cykel UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
E828.2	Ridolycka, ryttare	F	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E829.0	Annan fordonsolycka, fotgängare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E829.9	Annan fordonsolycka UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E830-E838 OLYCKOR I SAMBAND MED TRANSPORT PÅ VATTEN		M F	35 1	1 -	- -	- -	1 -	3 -	1 -	- 1	3 -	1 -	4 -	6 -	4 -	5 -	- -	4 -	2 -	- -	- -	- -
E830.0	Vattenfarkostolycka med drunkning, person i småbåt utan motor	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E830.1	Vattenfarkostolycka med drunkning, person i småbåt med motor	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-
E830.9	Vattenfarkostolycka med drunkning UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E831.1	Vattenfarkostolycka med annan skada, person i småbåt med motor	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E832.0	Annan drunkning vid vattentransport, person i småbåt utan motor	M F	4 1	-	-	-	-	1 -	1 -	- 1	-	-	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	-	-	
E832.1	Annan drunkning vid vattentransport, person i småbåt med motor	M	16	1	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	3	2	-	2	-	-	-	
E832.9	Annan drunkning vid vattentransport UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
E833.9	Fall från trappa/stege på vattenfarkost UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
E840-E845	OLYCKA I SAMBAND MED LUFT- ELLER RYMDTRANSPORT	M	16	-	-	-	-	-	3	-	-	5	2	2	3	1	-	-	-	-	-	
E841.2	Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, civil transport, besättning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E841.3	Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, civil transport, annan person	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E841.5	Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, annan motordriven farkost	M	12	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	2	2	1	-	-	-	-	-	
E841.9	Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, annan person	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E846-E848	FORDONSOLYCKOR SOM EJ KLASSIFICERAS PÅ ANNAN PLATS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E846	Olycka med motordrivett fordon för industri- eller varutransport	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E850-E858	FÖRGIFTNINGSSOLYCKOR, LÄKEMEDEL	M F	25 21	-	- 1	-	1 -	4 -	- 1	1 2	4 1	6 -	4 2	1 1	- -	1 1	- 1	1 2	- 3	2 1	- 2	- 3
E850.0	Förgiftningsolycka, opiater och närbesläktade narkotiska medel	M F	5 1	-	-	-	1 -	1 -	- -	- 1	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder	År																		
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E850.1	Förgiftningsolycka, salicylater	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.2	Förgiftningsolycka, aromatiska analgetika, ej klassificerade annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E850.5	Förgiftningsolycka, icke narkotiska analgetika	M	6	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	Förgiftningsolycka, barbiturater	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	Förgiftningsolycka, fenotiazinderivat	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2	Förgiftningsolycka, bensodiazepinderivat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2
E854.0	Förgiftningsolycka, antidepressiva	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2	Förgiftningsolycka, psykostimulantia	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855.0	Förgiftningsolycka, medel mot kramp och vid parkinsonism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E855.2	Förgiftningsolycka, lokalanestetika	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E855.4	Förgiftningsolycka, parasymptolytika	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E858.1	Förgiftningsolycka, företrädesvis systempåverkande medel	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.3	Förgiftningsolycka, medel som påverkar hjärt-kärlsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
E858.4	Förgiftningsolycka, medel som påverkar matsmältningen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E858.9	Förgiftningsolycka, läkemedel UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
E860-E869	FÖRGIFTNINGSSOLYCKOR MED ANDRA FASTA OCH FLYTANDE SUBSTANSER, GASER OCH ÅNGOR	M	61	-	-	-	2	1	-	4	6	5	12	11	3	9	3	4	-	1	-	-
		F	19	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	5	1	1	4	-	-	1	2	-
E860.0	Förgiftningsolycka, alkoholhaltiga drycker	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.1	Förgiftningsolycka, annan och ospecificerad etylalkohol och produkter därav	M	29	-	-	-	1	1	-	3	1	1	6	7	1	5	2	1	-	-	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	3	-	-	-	-	-
E860.2	Förgiftningsolycka, metylalkohol	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
E860.9	Förgiftningsolycka, alkohol UNS	M F	21 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	5 -	2 -	4 1	3 3	2 -	2 -	1 1	2 -	- -	- -	- -	- -
E862.1	Förgiftningsolycka, petroleumbränslen och petroleumhaltiga rengöringsmedel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E862.4	Förgiftningsolycka, andra angivna lösningsmedel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E864.1	Förgiftningsolycka, syror	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E868.0	Förgiftningsolycka, flytande petroleumgas i flyttbara behållare	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.2	Förgiftningsolycka, avgaser från motorfordon	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E868.3	Förgiftningsolycka, kolmonoxid från bränslen för hushållsbruk	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -
E869.8	Förgiftningsolycka, andra angivna gaser och ångor	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869.9	Förgiftningsolycka, gaser och ångor UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E870-E876	MISSÖDEN VID KIRURGISK OCH MEDICINSK BEHANDLING	M F	6 4	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	3 1	1 1	- 1	- -	- -
E870.4	Skärskada eller blödning vid endoskopiundersökning	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -
E870.5	Skärskada eller blödning vid aspiration av vätska eller vävnad	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -
E870.8	Skärskada eller blödning vid annan angiven typ av behandling	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E870.9	Skärskada eller blödning vid behandling UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E873.8	Annan angiven typ av feldosering	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874.1	Mekaniskt instrument- eller utrustningsfel vid infusion eller transfusion	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E880-E888	FALLOLYCKOR	M F	514 567	- -	1 -	- -	1 1	1 -	6 1	5 1	4 2	11 1	15 2	15 5	22 3	27 4	26 10	41 28	50 53	103 133	109 158	77 165

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E892	Eldsvåda, ej i byggnad eller konstruktion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E893.0	Antändning av kläder från eld under kontroll i privat bostad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E893.9	Antändning av kläder UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-
E894	Antändning av brandfarligt ämne	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E899	Eld UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E900-E909 OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR OCH MILJÖ		M	38	-	1	-	-	2	-	-	1	3	4	1	2	3	1	5	6	4	5	-
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	6	3	1
E900.1	Stark hetta med artificiellt upphov	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-
E900.9	Stark hetta UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901.0	Stark kyla beroende på väderleken	M	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	2	1
E901.8	Stark kyla av annan angiven typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E901.9	Stark kyla UNS	M	19	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	3	3	3	4	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-
E902.2	Högt eller lågt lufttryck i samband med dykning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E904.1	Hunger till följd av livsmedelsbrist	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E905.3	Stick av bi och geting	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E906.8	Annan angiven typ av olycka vållad av djur	M	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E910-E915 DRUNKNING, KVVNING OCH ANDRA OLYCKOR ORSAKADE AV FRÄMMANDE KROPP		M	163	4	3	1	5	11	7	11	2	6	5	12	10	17	12	15	10	17	12	3
		F	73	1	2	1	1	3	2	2	1	-	1	5	3	7	5	6	9	7	8	9
E910.1	Drunkning under idrott eller rekreation med dykutrustning	M	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.2	Drunkning under idrott eller rekreation utan dykutrustning	M	19	-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	-	-
		F	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910.4	Drunkning i badkar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E920.1	Olycka med annan angiven typ av motor- drivet handredskap	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.4	Olycka med annan angiven typ av redskap eller verktyg	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.8	Olycka med annan angiven typ av stickande eller skärande föremål	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E921.1	Olycka med tryckkärl, gastub	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E922.0	Olycka med projektil från skjutvapen, enhandsvapen	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.8	Olycka med projektil från annan angiven typ av skjutvapen	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E923.8	Olycka med explosivt ämne, annan angiven typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	Olycka med explosivt ämne UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E924.0	Olycka med heta vätskor och ångor	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
E924.1	Olycka med frätande och etsande ämnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E924.8	Olycka med annan angiven typ av heta föremål	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.0	Olycka med elektrisk ström, ledningar och apparater i privat bostad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.1	Olycka med elektrisk ström, genera- torer, distributionsnät och överföring	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
E925.2	Olycka med elektrisk ström, ledningar och maskiner inom industri	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E925.8	Olycka med elektrisk ström, annan angiven typ av anläggning	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.9	Olycka med elektrisk ström UNS	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.8	Olycka av annan angiven typ	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.9	Olycka UNS	M F	46 42	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	2 -	5 -	2 7	14 10	10 17	7 8
E929	RESTTILLSTÅND AV SKADOR SOM UPPKOMMIT GENOM OLYCKSFALL	M F	36 38	1 -	- -	1 -	- -	- -	- 2	- -	- -	1 -	2 -	1 2	1 -	2 2	3 1	6 1	1 1	8 9	4 7	5 13

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E929.0	Resttillstånd, motorfordonsolycka	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	2 -	2 -	- -	- -	- -	- -
E929.2	Resttillstånd, förgiftningsolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E929.3	Resttillstånd, fallolycka	M F	16 26	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- 1	3 1	- -	3 5	3 6	5 13
E929.5	Resttillstånd, olycka vållad av natur och miljö	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E929.8	Resttillstånd, annan angiven typ av olycka än E929.0-E929.5	M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929.9	Resttillstånd, olycka UNS	M F	13 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	1 1	1 -	1 -	- 1	5 4	1 1	- -
E930-E949 OGYNNSAMMA EFFEKTER AV LÄKEMEDEL I TERAPEUTISKT BRUK		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E930.0	Ogynnsam effekt, penicillin	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E947.9	Ogynnsam effekt, läkemedel UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E950-E959 SJÄLVMORD OCH UPPSÄTLIGT SJÄLVTILLFOGAD SKADA		M F	936 412	- -	- -	3 1	27 9	48 19	60 14	74 25	68 32	102 46	98 38	103 47	57 32	67 23	55 24	54 24	54 37	39 26	16 9	11 6
E950.0	Själv mord, förgiftning med analgetika, antipyretika och antireumatika	M F	47 57	- -	- -	- -	2 2	5 4	7 4	3 4	8 6	5 8	3 4	6 4	2 6	2 2	2 2	- 4	- 4	1 2	1 1	- -
E950.1	Själv mord, förgiftning med barbiturater	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -
E950.2	Själv mord, förgiftning med andra sedativa och hypnotika	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
E950.3	Själv mord, förgiftning med neuroleptika och andra psykotropa medel	M F	81 87	- -	- -	- -	1 -	2 2	5 2	4 4	1 4	12 10	6 9	12 14	6 8	4 2	8 6	6 6	5 11	6 4	2 2	1 3
E950.4	Själv mord, förgiftning med andra angivna läkemedel och droger	M F	11 20	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	2 3	1 5	2 2	2 1	- 1	1 3	2 1	- -	- 2	- -	- -	- -
E950.5	Själv mord, förgiftning med läkemedel och droger UNS	M F	10 14	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 2	- 2	4 1	- 2	1 1	1 -	1 2	- -	- -	- 2	- -	1 -
E950.6	Själv mord, förgiftning med beredningar för jordbruk och trädgårdsodling	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E950.9	Själv mord, förgiftning med fasta och flytande ämnen, andra och UNS	M F	8 5	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	1 1	- 1	- 1	1 1	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- 1
E951.0	Själv mord, förgiftning med gas distribuerad via rörledning	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E952.0	Själv mord, förgiftning med avgaser från motorfordon	M F	90 14	- -	- -	- -	- -	6 2	6 -	12 2	12 1	14 3	11 2	6 1	6 2	4 -	2 -	1 -	5 -	3 1	2 -	- -
E952.1	Själv mord, förgiftning med annan kolmonoxid	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
E953.0	Själv mord, hängning	M F	326 81	- -	- -	2 -	9 1	18 5	21 2	26 4	20 10	28 9	36 13	34 10	18 6	27 2	20 3	22 7	19 4	13 4	7 1	6 -
E953.1	Själv mord, kvävning med plastpåse	M F	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	2 -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	- -
E953.8	Själv mord, kvävning på annat angivet sätt	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -
E954	Själv mord, dränkning	M F	46 54	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 1	3 3	2 1	4 2	4 2	7 7	2 3	4 8	3 7	3 4	4 7	6 6	1 1	- 1
E955.0	Själv mord, skott från enhandsvapen	M	15	-	-	-	1	2	3	1	-	4	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-
E955.1	Själv mord, skott från hagelgevär	M F	46 1	- -	- -	- -	2 -	2 -	2 -	1 -	2 -	7 -	5 1	4 -	5 -	5 -	2 -	6 -	2 -	1 -	- -	- -
E955.2	Själv mord, skott från jaktvapen	M F	13 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	- -	1 -	- -	3 -	- -	3 -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -
E955.3	Själv mord, skott från militärt skjutvapen	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E955.4	Själv mord, skott från skjutvapen UNS	M F	96 2	- -	- -	- -	4 1	3 1	3 -	1 -	6 -	9 -	12 -	12 -	8 -	9 -	9 -	7 -	11 -	2 -	- -	- -
E955.5	Själv mord, sprängämnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E956	Själv mord, stickande och skärande föremål	M F	28 6	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	5 -	3 1	2 1	1 1	6 -	- -	3 1	1 -	- -	2 -	2 1	- 1	1 -
E957.0	Själv mord, hopp från hög höjd, bostadsområde	M F	15 12	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	2 -	- -	2 1	- -	- 2	3 2	1 1	1 -	1 -	- 2	2 1	1 2	- -
E957.1	Själv mord, hopp från hög höjd, annan byggnad eller konstruktion	M F	18 10	- -	- -	- -	3 -	1 -	1 -	1 1	4 1	2 -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	2 -	1 2	1 4	- -	- 1
E957.2	Själv mord, hopp från hög höjd, naturområde	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E957.9	Själv mord, hopp från hög höjd UNS	M F	9 5	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	- 1	1 -	1 -	- 1	1 1	- -	2 -	- -	- -	- 1	1 -

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E958.0	Själv mord, hoppat eller legat framför föremål i rörelse	M F	37 25	- -	- -	1 1	3 2	3 3	4 2	9 3	- 2	4 2	4 2	5 2	2 1	- 1	- 2	- 1	1 1	1 -	- -	- -
E958.1	Själv mord, brännskador eller eld	M F	10 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -
E958.3	Själv mord, stark kyla	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 1	- 1	- -	- -	- -	- -
E958.4	Själv mord, elektrisk stöt	M	6	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E958.5	Själv mord, avsiktlig kollision med motorfordon	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E958.8	Själv mord, annat angivet sätt	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E958.9	Själv mord UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E969	MORD, DRÄP OCH ANNAN SKADA UPPSÄTLIGT TILLFOGAD AV ANNAN PERSON	M F	56 29	2 4	1 -	1 1	4 -	6 1	7 4	7 5	6 3	4 1	6 6	4 1	2 1	2 -	2 1	1 1	1 -	- -	- -	- -
E960.0	Slagen av annan person under slagsmål eller handgemäng utan tillhygge	M F	7 2	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 1	- 1	- -	1 -	1 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -
E962.0	Förgiftad med droger och läkemedel	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E963	Ströpt eller kvävd	M F	3 3	2 -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E964	Dränkt	M	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965.0	Skjuten med enhandsvapen	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E965.1	Skjuten med hagelgevär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965.4	Skjuten med skjutvapen, annat och UNS	M F	9 2	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	2 -	1 -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -
E966	Dödad med stickande eller skärande föremål	M F	24 13	- 1	1 -	- -	3 -	4 -	2 3	2 4	3 1	3 -	3 2	2 -	- 1	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
E967.9	Barnmisshandel UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968.0	Mordbrand eller annan eld	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E968.1	Knuffad från hög höjd	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E968.2	Slagen med trubbigt föremål	M F	4 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- 1	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E968.8	Dödad på annat angivet sätt	M F	2 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
E968.9	Dödad UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E980-E989	OKLARHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSFALL ELLER UPPSÅT	M F	340 125	1 1	- -	1 -	4 3	16 5	13 7	27 4	30 11	42 13	59 12	44 12	25 11	24 11	12 5	18 12	14 8	5 5	4 4	1 1
E980.0	Förgiftning med oklart uppsåt, analgetika, antipyretika och antireumatika	M F	69 23	- -	- -	- -	- -	2 2	2 -	13 1	14 3	13 4	12 4	9 1	- 1	1 3	1 -	2 1	- 1	- 2	- -	- -
E980.2	Förgiftning med oklart uppsåt, andra sedativa och hypnotika än E980.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E980.3	Förgiftning med oklart uppsåt, lugnande medel och andra psykotropa medel	M F	51 27	- -	- -	- -	- -	2 1	2 1	2 -	2 2	8 3	11 2	9 3	3 5	4 1	3 -	2 5	2 1	- 1	1 2	- -
E980.4	Förgiftning med oklart uppsåt, andra angivna droger och läkemedel	M F	11 7	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- 1	1 1	- -	2 1	- 2	1 -	2 1	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -
E980.5	Förgiftning med oklart uppsåt, droger och läkemedel UNS	M F	12 12	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	3 1	1 2	2 -	2 1	1 3	1 1	- 1	2 1	- -	- -	- -	- -
E980.9	Förgiftning med oklart uppsåt, fasta och flytande ämnen, andra och UNS	M F	43 12	- -	- -	1 -	- 1	- -	- 1	1 1	3 1	4 1	11 2	10 3	4 1	4 1	- -	3 -	1 -	- -	1 -	- -
E982.0	Förgiftning med oklart uppsåt, avgaser från motorfordon	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E982.1	Förgiftning med oklart uppsåt, annan kolmonoxid	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -
E983.0	Strypning eller kvävning med oklart uppsåt, hängning	M	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
E983.9	Strypning eller kvävning med oklart uppsåt UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E984	Drunkning med oklart uppsåt	M F	65 19	- -	- -	- -	- -	3 1	2 -	1 1	2 1	7 1	11 3	7 2	8 -	7 2	5 2	3 1	6 3	2 2	1 -	- -
E985.0	Skott eller sprängning med oklart uppsåt, enhandsvapen	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E985.1	Skott eller sprängning med oklart uppsåt, hagelgevär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E985.4	Skott eller sprängning med oklart uppsåt, skjutvapen, annat och UNS	M	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
800-999	KAP XVII. SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	2772 1549	20 13	16 10	15 12	76 27	147 42	136 43	154 54	153 58	216 73	249 73	245 89	159 58	178 60	148 63	178 87	183 144	212 215	179 219	108 209
800-829	FRAKTURER	M F	615 592	5 1	9 4	2 5	18 11	24 7	19 6	18 9	15 3	22 8	23 6	33 7	26 2	26 7	29 10	35 29	52 51	89 123	97 152	73 151
800.1	Skalltakfraktur, sluten med intra- kraniell skada	M F	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
801.0	Skallbasfraktur, sluten UNS	M F	14 7	1 -	- 1	- -	3 1	1 -	1 -	1 -	1 -	- 2	1 -	3 -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- -	1 1	- -
801.1	Skallbasfraktur, sluten med intra- kraniell skada	M F	52 28	2 -	- 1	- 3	2 -	4 1	4 3	5 5	3 1	3 2	4 2	5 -	2 -	6 -	3 1	3 2	- 3	2 2	4 2	- -
801.3	Skallbasfraktur, öppen med intra- kraniell skada	M F	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
802.0	Näsbensfraktur, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.2	Underkäksfraktur, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
802.8	Ansiktsbensfraktur, annan sluten än 802.0-802.6	M F	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
803.0	Skallfraktur, sluten UNS	M F	51 14	- -	4 1	- -	3 2	8 2	5 -	2 1	3 1	2 2	3 -	4 1	3 -	3 1	3 -	2 1	1 1	3 1	1 -	1 -
803.1	Skallfraktur, sluten med intrakraniell skada	M F	106 37	2 1	2 -	1 2	7 8	6 1	5 1	7 3	5 -	10 1	9 1	9 3	7 1	8 1	7 1	4 2	6 2	6 3	4 3	1 3
803.3	Skallfraktur, öppen med intrakraniell skada	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
805.0	Fraktur på halskotpelare, sluten	M F	11 9	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 -	- -	1 1	1 1	- 2	- -	3 1	- 2
805.1	Fraktur på halskotpelare, öppen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
805.2	Fraktur på bröstkotpelare, sluten	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1
805.8	Fraktur på ryggrad UNS, sluten	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- 1
806.0	Fraktur på halskotpelare med ryggmärgs- skada, sluten	M F	34 18	- -	3 1	1 -	1 -	2 2	1 1	- -	- -	3 1	1 2	5 1	3 -	3 1	- -	3 1	7 1	- 6	1 -	- 1
806.8	Fraktur på ryggrad UNS med ryggmärgs- skada, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

[illegible]

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och Ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
823.0	Fraktur på tibia eller fibula, övre delen eller UNS, slutan	M F	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	3 1	- 3	- -
823.2	Fraktur på tibia- eller fibulaskäft, slutan	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
824.8	Fraktur i fotled UNS, slutan	M F	1 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- 2	- -	- -	- -	- 1	- 3	- -
828.0	Fraktur på övre och nedre extremiteter, rev- och bröstben, multipel slutan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
829.0	Fraktur UNS, slutan	M F	6 3	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- 1	1 -	1 -
830-839	LUXATIONER	M F	2 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- 1	- -	- 3	1 1
830.0	Luxation i käkled, okomplicerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
831.0	Luxation i skulderled, okomplicerad	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
835.0	Luxation av höftled, okomplicerad	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- 1	- -	- -	1 -
839.0	Luxation av halskota, okomplicerad	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
840-848	DISTORSIONER	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847.0	Distorsion i halsen	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850-854	INTRAKRANIELLA SKADOR	M F	379 119	3 1	1 1	2 2	15 3	17 1	20 3	14 4	16 2	33 2	29 2	24 5	26 2	28 3	17 6	30 5	31 21	35 22	27 21	11 13
850	Hjärnskakning	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1
851.0	Hjärnlaceration eller kontusion UNS	M F	38 16	- 1	- -	1 1	2 1	1 1	4 2	3 1	2 1	4 -	2 -	3 -	3 1	3 -	- -	3 1	3 1	2 1	1 2	1 2
851.1	Hjärnlaceration eller kontusion med öppen intrakraniell skada	M F	149 7	- -	- -	1 -	9 1	9 -	10 -	7 1	7 -	19 -	16 1	17 1	9 -	15 1	5 1	12 -	10 1	3 -	- -	- -
852.0	Subaraknoidal, subdural och extradural blödning UNS	M F	106 49	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 1	4 1	7 2	7 -	3 3	8 1	6 1	6 1	8 1	8 10	19 12	20 10	8 5

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder		År																	
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
865.0	Skada på mjälte UNS	M F	5 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
866.0	Skada på njure UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
868.0	Skada på bukorgan UNS	M F	2 4	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
868.1	Skada på bukorgan med öppet sår in i bukhåla UNS	M	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
869.0	Inre skada UNS	M F	11 2	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 1	1 -	2 -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	- 1	1 -	- -	- -
869.1	Inre skada med öppet sår in i bukhåla UNS	M F	81 38	- 1	- -	1 -	6 2	10 3	6 3	8 1	2 3	8 3	7 7	6 3	6 2	2 3	3 3	2 2	7 -	3 1	4 -	- 1
870-879	SÄRSKADOR	M F	18 6	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	5 -	1 -	1 1	1 -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	3 2	- -	- 3
873.4	Sårskada i ansiktet UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
874.0	Sårskada på larynx och trakea UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874.8	Sårskada på hals, annan angiven typ än 874.0-874.4 och UNS	M	11	-	-	-	-	1	2	1	3	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
874.9	Sårskada på hals, annan angiven typ än 874.1-874.5 och UNS med komplikation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
878.9	Sårskada på könsorgan, annan typ än 878.1-878.7 och UNS med komplikation	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- 2
879.2	Sårskada på främre bukväggen UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
879.8	Sårskada UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
880-887	SÄRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITETEN	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
880.0	Sårskada i skulderregion och överarm UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
884.0	Sårskada på övre extremitet, multipel UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
887.4	Traumatisk amputation av arm, ensidig ej angiven nivå UNS	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890-897	SÄRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITETEN	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
891.0	Sårskada på knä, underben och vrist UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
892.0	Sårskada på fot utom enbart tå UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
900-904	SKADOR PÅ BLODKÄRL	M F	83 28	- -	- -	- -	6 1	10 2	6 3	4 1	3 1	3 1	7 2	13 -	6 -	5 3	3 3	4 2	5 6	3 2	2 1	3 -
900.0	Skada på karotisartär	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
900.9	Skada på blodkärl i huvudet och halsen UNS	M F	6 4	- -	- -	- -	- -	1 -	1 2	1 1	- -	- -	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
901.0	Skada på bröstorta	M F	52 20	- -	- -	- -	5 1	7 1	5 1	2 -	3 1	3 1	4 1	4 -	4 -	4 2	1 3	3 2	4 5	- 2	1 -	2 -
901.9	Skada på blodkärl i bröstkorgen UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
902.0	Skada på bukaorta	M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
902.1	Skada på vena cava inferior	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902.8	Skada på blodkärl i buk och bäcken, annat angivet än 902.0-902.5	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
902.9	Skada på blodkärl i buk och bäcken UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903.1	Skada på brakialt kärl	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
903.2	Skada på radiale kärl	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
903.8	Skada på blodkärl i övre extremitet, annat angivet än 903.0-903.5	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
903.9	Skada på blodkärl i övre extremitet UNS	M	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	1	1	1	1
904.8	Skada på blodkärl i nedre extremitet UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
904.9	Skada på blodkärl UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
905-909	RESTTILLSTÅND AV SKADOR, FÖRGIFTNINGAR, TOXISKA EFFEKTER OCH ANDRA YTTRE ORSAKER	M F	38 38	1 -	- -	1 -	- -	- -	- 2	1 -	- -	1 -	3 -	1 2	1 -	2 2	3 1	6 1	1 1	8 9	4 7	5 13

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder		År																	
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
905.0	Resttillstånd, skallfraktur och fraktur på ansiktsben	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	- -
905.1	Resttillstånd, fraktur på ryggrad och bål UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
905.2	Resttillstånd, fraktur på övre extremitet	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
905.3	Resttillstånd, fraktur på lårbenets övre del	M F	10 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	- -	2 5	1 5	5 8
905.4	Resttillstånd, fraktur på nedre extremitet	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1
905.9	Resttillstånd, traumatisk amputation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
907.0	Resttillstånd, intrakraniell skada UNS	M F	17 10	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	1 -	2 -	1 1	1 -	1 1	2 -	2 1	1 1	5 3	2 1	- -	
907.2	Resttillstånd, skada på ryggmärg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
908.0	Resttillstånd, inre skada i bröstkorget	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
908.9	Resttillstånd, skada UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
909.1	Resttillstånd, toxiskt verkande ämne, icke använt för medicinskt bruk	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
909.4	Resttillstånd, skada som klassificeras under 991-994	M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909.9	Resttillstånd, skada, annan än 909.0-909.4 och UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1
920-924	KROSSKADOR MED INTAKT HUD	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 2	
920	Krosskada, ansikte, skalp och hals exklusive öga	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921.9	Krosskada, öga UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
922.3	Krosskada, ryggen	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
923.2	Krosskada, handlov och hand utom enbart finger	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
924.0	Krosskada, höft och lår	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
947.2	Brännskada, matstrupe	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
948.3	Brännskada 30-39 % av kroppsytan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
948.4	Brännskada 40-49 % av kroppsytan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
948.8	Brännskada 80-89 % av kroppsytan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
949.0	Brännskada UNS	M	30	1	-	-	1	-	1	1	3	2	5	3	2	-	3	2	2	1	3	-
		F	18	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	5	2	2	1
949.1	Brännskada UNS, första graden	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
949.3	Brännskada UNS, tredje graden UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
950-957	NERV- OCH RYGGMÄRGSSKADOR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	6	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
952.0	Ryggmärgsskada utan skada på ryggradens ben, cervikaldelen	F	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
952.9	Ryggmärgsskada utan skada på ryggradens ben UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
954.0	Skada på cervikala sympatiska nerver	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958-959	VISSA TRAUMATISKA KOMPLIKATIONER OCH ICKE SPECIFICERADE SKADOR	M	24	-	1	-	1	1	2	1	3	-	1	3	-	2	2	2	1	3	1	2
		F	11	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	2
959.0	Skada, annan och UNS på ansikte och hals	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
959.1	Skada, annan och UNS på bål	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
959.6	Skada, annan och UNS på höft och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
959.7	Skada, annan och UNS på knä, underben, vrist och fot	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
959.8	Skada, annan och UNS med annan angiven lokalisation, inklusive multipla skador	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
959.9	Skada UNS	M	15	-	1	-	1	1	1	1	3	-	1	1	-	-	1	1	1	2	-	-
		F	7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1
960-979	FÖRGIFTNINGAR AV DROGER, LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER	M	327	-	1	-	4	15	19	24	38	50	47	42	15	17	17	14	8	9	5	2
		F	276	1	1	-	3	9	11	14	24	35	25	29	26	14	13	22	23	13	7	6

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																			
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-	
961.4	Förgiftning, antimalariamedel och medel mot andra blodprotozoer	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
962.3	Förgiftning, insulin och antidiabetes- medel	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		
962.9	Förgiftning, hormoner och hormonsubsti- tut, annan än 962.0-962.8 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
963.0	Förgiftning, antiallergiska och anti- emetiska medel	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
963.1	Förgiftning, medel mot maligna tumörer och immunosuppressiva medel	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
965.0	Förgiftning, opiater och närbesläktade narkotiska medel	M	30	-	-	-	1	3	3	5	4	5	6	2	1	-	-	-	-	-	-		
		F	15	-	-	-	-	2	-	3	1	3	2	-	2	-	-	-	2	-	-		
965.1	Förgiftning, salicylater	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
965.4	Förgiftning, aromatiska analgetika, ej klassificerade på annan plats	M	9	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	1		
		F	16	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	1	2	1	-	1	2	-	-		
965.5	Förgiftning, pyrazolonderivat	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
965.7	Förgiftning, icke narkotiska analgetika, andra än 965.1-965.6	M	85	-	-	-	2	6	5	8	21	13	9	12	1	3	1	3	-	1	-		
		F	48	-	-	-	2	3	4	2	6	5	6	3	3	5	1	4	2	2	-		
965.8	Förgiftning, analgetika, antipyretika och antireumatika utom 965.0-965.7	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
965.9	Förgiftning, analgetika, antipyretika och antireumatika UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
966.1	Förgiftning, hydantoinderivat	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
966.2	Förgiftning, succinimider	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
966.3	Förgiftning, medel mot kramp, annan angiven typ än 966.0-966.2 och UNS	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
966.4	Förgiftning, medel vid parkinsonism	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
967.0	Förgiftning, barbiturater	M	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
967.8	Förgiftning, sedativa och hypnotika, annan angiven typ än 967.0-967.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
967.9	Förgiftning, sedativa och hypnotika UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
968.0	Förgiftning, hämmare av centrala nervsystemets muskeltonus	M F	2 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- 2	- 3	- -	- 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
968.2	Förgiftning, gasformiga anestetika, annan typ än 968.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
968.5	Förgiftning, lokalanestetika för yt- och infiltrationsbruk	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968.7	Förgiftning, medel för spinalanestesi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
969.0	Förgiftning, antidepressiva medel	M F	41 39	- -	- -	- -	- -	2 2	2 1	- 2	- 1	7 7	7 7	10 10	3 4	5 1	1 1	- 1	2 2	2 -	- -	- -
969.1	Förgiftning, fentiazinderivat	M F	30 19	- -	- -	- -	- -	1 -	2 2	3 1	1 1	2 2	5 1	5 2	1 6	2 -	4 1	2 1	- 2	2 -	- -	- -
969.2	Förgiftning, butyrofenonderivat	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
969.3	Förgiftning, antipsykotika och neuro- leptika, annan typ än 969.0-969.2	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- 1	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
969.4	Förgiftning, bensodiazepinderivat	M F	55 60	- 1	- -	- -	1 -	1 1	3 1	3 2	- 3	10 4	6 2	6 5	3 4	1 1	6 5	5 10	5 8	2 4	2 4	1 5
969.5	Förgiftning, lugnande medel, annan angiven typ än 969.0-969.4	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -
969.7	Förgiftning, psykostimulantia	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971.1	Förgiftning, parasympatolytika och spasmolytika	M F	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 1	1 -	1 1	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
972.0	Förgiftning, hjärtrytmregulatorer	M F	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 1	- -	2 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
972.1	Förgiftning, hjärtmuskelstärkande glykosider och liknande medel	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	1 1	- 2	- -
973.0	Förgiftning, antacida och medel mot magsäcksssekretion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
974.1	Förgiftning, purinderivatdiuretika	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
977.9	Förgiftning, läkemedel UNS	M F	23 28	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	- 1	6 3	1 4	6 1	2 3	2 4	2 1	1 3	2 1	- 2	- -	- -	1 2
980-989	TOXISK EFFEKT AV SUBSTANSER I HUVUD- SAKLIGEN ICKE-MEDICINSK ANVÄNDNING	M F	234 67	3 1	- 1	1 1	2 1	10 4	8 2	19 5	26 3	27 8	39 8	29 10	16 5	18 3	7 5	11 -	8 1	6 3	3 4	1 2

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
980.0	Förgiftning, etylalkohol	M F	51 19	- -	- -	- -	1 -	1 1	- 1	4 1	2 2	3 -	13 5	4 3	7 1	1 3	2 -	- -	- -	- -	- -	
980.1	Förgiftning, metylalkohol	M F	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
980.2	Förgiftning, isopropylalkohol	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
980.9	Förgiftning, alkohol UNS	M F	36 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	7 -	4 -	8 2	3 3	4 -	3 1	2 -	3 -	1 -	- -	1 -	
981	Förgiftning, petroleumprodukter	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
982.4	Förgiftning, nitroglykol	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
982.8	Förgiftning, lösningsmedel, annan angiven typ än 982.0-982.4	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
983.1	Förgiftning, syra	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
985.8	Förgiftning, metall, annan angiven typ än 984.0-985.6	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
986	Förgiftning, kolmonoxid	M F	124 31	3 1	- 1	- 1	- -	8 3	8 1	13 3	17 1	17 5	17 4	8 1	8 2	5 1	3 1	2 -	6 1	6 3	2 1	1 1
987.0	Förgiftning, kondenserad petroleumgas	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
987.1	Förgiftning, kolvätegas, annan angiven typ än 987.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
987.8	Förgiftning, gas, annan angiven typ än 987.0-987.7	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
987.9	Förgiftning, gas, ångor och rök UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
989.0	Förgiftning, cyanvätesyra och cyanid	M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
989.4	Förgiftning, pesticider, ej klassifice- rade på annan plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
989.6	Förgiftning, tvål och rengöringsmedel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
989.9	Förgiftning, icke-medicinsk substans UNS	M F	2 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	
990-995	ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER	M F	663 212	6 2	2 2	5 2	15 3	40 10	35 6	43 12	33 13	53 13	73 18	71 25	41 11	58 15	41 15	48 16	43 20	34 19	16 7	6 3
991.6	Skada av låg temperatur, hypotermi	M F	29 15	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	1 1	4 -	2 2	2 -	1 -	3 1	4 2	5 2	2 4	3 2	- 1

TABELL 5 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		90-
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
991.9	Skada av låg temperatur UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
992.0	Skada av hög temperatur, värmeslag och solsting	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
992.8	Skada av hög temperatur och ljus, annan angiven typ än 992.0-992.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
993.3	Skada av luftttryck, kassunsjuka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
994.1	Drunkning och drunkningstillbud	M	232	3	2	2	4	16	10	11	9	18	22	30	18	27	14	17	13	13	3	-
		F	92	1	2	1	2	3	2	6	2	3	5	10	5	11	10	7	12	8	1	1
994.2	Hunger	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
994.7	Kvävning och strypning	M	368	3	-	3	11	21	23	29	22	30	43	38	20	27	22	24	22	16	8	6
		F	100	-	-	1	1	7	4	6	11	9	13	13	6	4	4	7	6	5	2	1
994.8	Skada av elektrisk ström	M	17	-	-	-	-	1	2	3	1	2	3	1	-	1	1	1	1	-	-	-
994.9	Skada av annan angiven typ än 800-994.8 och UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
995.0	Anafylaktisk chock	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
996-999	KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER OCH MEDICINSK VÅRD	M	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
997.2	Komplikation till ingrepp, perifera kärl	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
998.1	Komplikation till ingrepp, blödning eller hematom	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
998.2	Komplikation till ingrepp, accidentell punktion eller skada	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	Samtliga dödsorsaker	M	47428	291	35	37	117	197	215	305	365	595	980	1360	1660	2500	4026	6534	8298	9117	7015	3781
		F	46213	209	23	24	56	82	101	141	177	322	587	840	972	1502	2417	4123	6398	9360	10032	8847

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader				7	8	9	10	11
				1	2									2	3	4	5					
001-139	KAP I. INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASIT- SJUKDOMAR	M F	6 3	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	1 1	- -	- 1	1 -	- -	- -	2 -	- -	- -	1 -
001-009	INFEKTIONSSJUKDOMAR UTGÅENDE FRÅN MAGTARMKANALEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
008.6	Enterit, specificerat virus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
030-041	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	2 3	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
033.9	Kikhosta UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
036.2	Meningokockemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
038.0	Septikemi, streptokocker	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038.9	Septikemi UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
050-057	VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054.5	Herpes simplex, septikemi	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070-079	ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV VIRUS OCH KLAMYDIER	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074.8	Coxsackieinfektion, annan angiven typ än 074.0-074.3	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110-118	SVAMPSJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
117.9	Mykos, annan och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmor -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
140-239 KAP II. TUMÖRER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
190-199 MALIGN TUMÖR MED ANDRA OCH EJ ANGIVNA LOKALISATIONER	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
191.3 Malign tumör i hjärna, parietallob	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
191.6 Malign tumör i lillhjärna	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200-208 MALIGN TUMÖR I LYMFATISK OCH BLOD-BILDANDE VÄVNAD	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
204.0 Lymfatisk leukemi, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
205.0 Myeloisk leukemi, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader										
				1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
280-289	KAP IV. SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
288.0	Agranulocytos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
289.8	Sjukdom i blod och blodbildande organ, annan angiven typ än 280-289.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmor -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
320-389 KAP VI. SJUKDOMAR I NERVSYSTEM OCH SINNESORGAN	M F	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 1	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
320-326 INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322.9 Meningit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330-337 ÄRFTLIGA OCH DEGENERATIVA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
330.9 Cerebral degeneration i barndomen UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
335.0 Progressiv spinal muskelatrofi med tidig debut	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
340-349 ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYSTEMET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
343.9 Cerebral infantil pares UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
350-359 SJUKDOMAR I PERIFERA NERVSYSTEMET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
359.9 Muskeldystrofi och annan myopati UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
380-389 SJUKDOMAR I ÖRAT OCH MASTOIDUTSKOTTET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
382.9 Mellanöreinflammation UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2									2	3								
390-459	KAP VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	7 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
415-417	SJUKDOMSTILLSTÄND INOM LUNG- CIRKULATIONEN	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
416.0	Pulmonell hypertoni, primär	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
422.9	Myokardit, akut UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
425.4	Kardiomyopati, annan angiven primär typ än 425.0-425.3	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427.9	Hjärtrytmrubbning UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429.3	Hjärtförstoring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader										
				1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
520-579	KAP IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	2 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
550-553	BUKBRÄCK	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553.1	Navelbräck UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555-558	ICKE INFEKTIÖS INFLAMMATION I TUNNTARMEN OCH TJOCKTARMEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
558	Icke infektiös inflammation i magsäck och tarm UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
560-569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN OCH BUKHINNAN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560.2	Tarmobstruktion, volvulus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570-579	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
573.8	Leversjukdom, annan angiven typ än 570-573.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Sant- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader									
				1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
747.1 Missbildning av cirkulationsorgan, coarctatio aortae	F	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.2 Missbildning av aorta, annan angiven typ än 747.0-747.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.3 Missbildning av lungartär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.4 Missbildning av de stora venerna	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.8 Missbildning av cirkulationsorgan, annan angiven typ än 747.0-747.6	M F	1 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
747.9 Missbildning av cirkulationsorgan UNS	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.3 Missbildning av larynx, trakea och bronk annan än 748.2	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.5 Missbildning av andningsorgan, agenesi, hypoplasii och dysplasi av lunga	M F	7 6	2 4	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
748.6 Missbildning av lunga, annan angiven typ än 748.4-748.5	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749.2 Kluven gom med kluven läpp	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.3 Missbildning av matstrupe, trakeoesofagal fistel, esofagusatresi o -stenos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1 Missbildning av tarm, atresi och stenos av tunntarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.5 Missbildning av tarm, annan angiven typ än 751.0-751.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
751.6 Missbildning av gallblåsa, gallgångar och lever	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
753.0 Missbildning av njure, njuragenesi och njurdysgenesi	M F	4 2	3 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.1 Missbildning av njure, medfödd cystisk njursjukdom	M F	4 4	1 4	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.3 Missbildning av njure, medfödd av annan typ än 753.0-753.2	M F	1 2	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
753.9 Missbildning av urinorgan, medfödd UNS	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
754.8 Missbildning av muskel och skelett, annan angiven typ än 754.0-754.6	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader										
					1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
760-779	KAP XV. VISSA TILLSTÄND SOM UPPKOMMIT UNDER DEN PERINATALA PERIODEN	M F	90 71	26 28	17 10	10 6	6 1	8 4	- 3	1 2	12 9	2 2	1 2	1 1	- -	1 -	1 -	2 1	- 1	1 -	1 -	- -	- -	- 1	
760.0	Fosterpåverkan vid högt blodtryck hos modern	M F	2 2	2 -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
760.2	Fosterpåverkan vid infektion hos modern	M F	1 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
761.5	Fosterpåverkan vid flerbarnsgraviditet	M F	1 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
761.6	Fosterpåverkan vid död moder	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
762.1	Fosterpåverkan vid placentalossning och blödning, annan angiven typ än 762.0	M F	3 5	2 4	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
762.3	Fosterpåverkan vid placentalt transfusionssyndrom	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
762.4	Fosterpåverkan vid vid framfall av navelsträng	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
762.5	Fosterpåverkan vid kompression av navelsträng, annan typ än 762.4	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
762.6	Fosterpåverkan vid navelsträngskomplika- tion av annan angiven typ än 762.4-762.5	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
762.8	Fosterpåverkan vid sjukdom i korion och amnion, annan angiven typ än 762.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
762.9	Fosterpåverkan vid sjukdom i korion och amnion UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
763.7	Fosterpåverkan vid värkrubbing	F	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
763.8	Fosterpåverkan vid förlossningskomplika- tion, annan angiven typ än 763.0-763.7	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
763.9	Fosterpåverkan vid förlossningskomplika- tion UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
765.0	Höggradigt underburet barn	M F	7 4	5 4	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
765.1	Underburet barn, annan angiven typ än 765.0 och UNS	M F	4 4	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
767.0	Förlossningsskada, subdural och cerebral blödning	M F	8 6	- -	3 1	2 1	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -		

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader										
					1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
779.8	Perinatalt tillstånd, annan angiven typ än 760-779.6	M F	1 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
779.9	Perinatalt tillstånd UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timm- ar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader				7	8	9	10	11
				1	2									2	3	4	5					
E800-E999 E-SERIEN. YTTRE ORSAKER TILL SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	F	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E810-E819 MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
E812.1 Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, passagerare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E816.1 Motorfordonsolycka, förlust av fordons- kontroll, passagerare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E819.9 Motorfordonsolycka UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E910-E915 DRUNKNING, KVÄVNING OCH ANDRA OLYCKOR ORSAKADE AV FRÄMMANDE KROPP	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E912 Främmande kropp som vållat andnings- hinder eller kvävning, ej födoämne	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E916-E928 ANDRA OLYCKOR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E917.9 Stöt eller slag mot föremål eller annan person UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E960-E969 MORD, DRÄP OCH ANNAN SKADA UPPSÄTLIGT TILLFOGAD AV ANNAN PERSON	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E963 Strypet eller kvävd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E980-E989 OKLARHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSFALL ELLER UPPSÄT	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E988.9 Skadad med oklart uppsåt, annat angivet sätt	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1995 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
800-999 KAP XVII. SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	4 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
800-829 FRAKTURER	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
801.1 Skallbasfraktur, slutet med intra- kraniell skada	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
803.1 Skallfraktur, slutet med intrakraniell skada	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
930-939 FRÄMMANDE KROPP SOM TRÄNGT IN GENOM NATURLIG ÖPPNING	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933.0 Främmande kropp i farynx	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950-957 NERV- OCH RYGGMÄRGSSKADOR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
952.0 Ryggmärgsskada utan skada på ryggradens ben, cervikaldelen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
990-995 ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER	M F	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
994.7 Kvävning och strypning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
994.9 Skada av annan angiven typ än 800-994.8 och UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtliga dödsorsaker	M F	241 175	46 49	33 15	15 13	9 6	11 5	3 3	4 3	26 19	8 8	7 4	17 9	16 10	11 6	10 6	9 3	2 4	3 4	4 1	4 2	1 2	2 3

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
013	Matförgiftning	Antal Kvot	4 4.0	- -	- -	- -	2 2.0	- -	2 -	- -
014	Amöbainfektion	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	- 1.0	1 -	- -	- -
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	Antal Kvot	40 4.0	1 1.0	1 1.0	1 1.0	4 4.0	13 4.3	10 10.0	10 5.0
016	Mag- tarminfektion uns	Antal	13	-	-	-	1	2	6	4
020	Lungtuberkulos	Antal Kvot	25 3.5	- -	- -	- -	5 5.0	3 3.0	12 4.0	5 2.5
021	Tuberkulos i annat andningsorgan	Antal	3	-	-	-	-	2	1	-
023	Tuberkulos i tarmar och bukhinna	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
024	Tuberkulos i skelett och leder	Antal	3	-	-	-	1	-	1	1
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1.0
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	Antal Kvot	4 2.0	- -	- -	1 -	- -	1 1.0	- -	2 2.0
031	Undulantfeber	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
034	Kikhosta	Antal Kvot	2 2.0	2 2.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	Antal Kvot	34 3.4	- -	- -	2 1.0	1 -	6 3.0	8 2.6	17 5.6
036	Meningokockinfektion	Antal Kvot	4 1.0	1 1.0	2 1.0	1 1.0	- -	- -	- -	- -
038	Septikemi	Antal Kvot	709 5.0	6 -	3 3.0	30 5.0	103 4.0	198 6.0	257 5.7	112 3.3
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	Antal Kvot	83 5.9	- -	- -	20 20.0	14 3.5	10 -	22 7.3	17 2.8
046	Virushepatit	Antal Kvot	45 3.2	- -	- -	8 4.0	18 4.5	12 2.4	7 2.3	- -
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	Antal Kvot	103 2.9	4 2.0	5 5.0	22 7.3	16 8.0	14 2.0	19 2.1	23 2.0
052	Malaria	Antal Kvot	2 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	1 1.0	- -	- -

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
053	Leishmanios	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
060	Syfilis	Antal	2	-	-	-	-	1	1	-
		Kvot	2.0	-	-	-	-	-	1.0	-
071	Mykoser	Antal	58	3	1	15	12	13	11	3
		Kvot	5.8	3.0	-	7.5	-	6.5	2.2	-
077	Resttillstånd av tuberkulos	Antal	119	-	-	1	3	32	68	15
		Kvot	2.0	-	-	-	3.0	1.7	2.0	2.5
078	Resttillstånd av polio	Antal	30	-	-	-	5	9	14	2
		Kvot	3.0	-	-	-	5.0	1.5	4.6	-
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	Antal	211	1	1	10	28	34	80	57
		Kvot	5.8	-	-	5.0	14.0	6.8	5.3	4.7
08	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	192	-	-	9	60	62	45	16
		Kvot	1.2	-	-	1.0	1.2	1.2	1.6	1.4
090	Malign tumör i matstrupe	Antal	225	-	-	-	56	80	74	15
		Kvot	1.1	-	-	-	1.0	1.0	1.1	1.5
091	Malign tumör i magsäck	Antal	651	-	-	7	104	188	252	100
		Kvot	1.1	-	-	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2
092	Malign tumör i tunntarm	Antal	43	-	-	1	8	15	12	7
		Kvot	1.2	-	-	1.0	1.0	1.3	1.3	1.4
093	Malign tumör i tjocktarm	Antal	943	-	-	14	140	269	356	164
		Kvot	1.2	-	-	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4
094	Malign tumör i ändtarm och anus	Antal	545	-	-	5	85	166	196	93
		Kvot	1.1	-	-	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3
095	Malign tumör i lever (primär)	Antal	249	-	-	4	55	103	75	12
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0
096	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	652	-	-	9	147	224	214	58
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	Antal	414	-	-	4	68	98	181	63
		Kvot	1.1	-	-	1.3	1.0	1.1	1.1	1.2
100	Malign tumör i struphuvud	Antal	75	-	-	-	15	23	24	13
		Kvot	1.5	-	-	-	1.5	1.5	1.7	1.6
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	Antal	1981	-	-	24	459	736	628	134
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	Antal	103	-	-	3	28	32	31	9
		Kvot	1.1	-	-	1.0	1.1	1.1	1.1	1.5

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

MAN Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	Antal Kvot	27 1.0	- -	- -	3 1.0	9 1.1	5 1.0	7 1.0	3 1.0
111	Malignt melanom i hud	Antal Kvot	203 1.0	- -	- -	13 1.0	59 1.0	72 1.0	43 1.1	16 1.3
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	Antal Kvot	58 1.9	- -	- -	11 2.7	12 1.5	5 1.2	11 1.8	19 2.3
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	Antal Kvot	107 1.1	- -	1 1.0	10 1.0	23 1.1	31 1.1	29 1.1	13 1.3
124	Malign tumör i prostata	Antal Kvot	3323 1.4	- -	- -	- -	157 1.1	754 1.2	1521 1.5	891 1.7
125	Malign tumör i testikel	Antal Kvot	11 1.8	- -	- -	3 1.5	2 1.0	1 1.0	3 3.0	2 -
126	Malign tumör i urinblåsa	Antal Kvot	595 1.3	- -	- -	4 1.0	55 1.1	149 1.2	267 1.5	120 1.5
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	Antal Kvot	497 1.2	- -	- -	4 1.0	84 1.0	149 1.2	198 1.3	62 1.5
130	Malign tumör i hjärna	Antal Kvot	342 1.0	- -	10 1.0	50 1.0	134 1.0	93 1.0	48 1.1	7 1.1
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	Antal Kvot	6079 11.1	- -	5 1.2	93 8.4	1090 10.9	1929 11.9	2188 12.5	774 8.3
140	Hodgkins sjukdom	Antal Kvot	25 1.1	- -	- -	2 1.0	4 1.0	5 1.0	11 1.3	3 1.5
141	Leukemi	Antal Kvot	517 1.3	1 1.0	8 1.1	28 1.0	93 1.1	106 1.2	200 1.4	81 1.4
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	Antal Kvot	824 1.2	- -	2 1.0	35 1.2	170 1.1	220 1.2	295 1.3	102 1.3
155	Benign tumör i nervsystem	Antal Kvot	33 1.6	- -	- -	1 1.0	3 1.5	8 2.0	17 1.4	4 4.0
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	Antal Kvot	42 4.2	- -	- -	1 -	6 6.0	10 3.3	16 16.0	9 1.8
169	Cancer in situ	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	- -	- -	- 1.0	1 -	1 -
179	Andra och ospecificerade tumörer	Antal Kvot	515 2.1	- -	1 1.0	5 2.5	26 2.8	80 3.2	258 2.0	145 1.9
180	Sköldkörtelrubbing	Antal Kvot	76 8.4	- -	- -	2 1.0	4 -	8 -	37 12.3	25 6.2

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
181	Diabetes mellitus	Antal	4011	-	-	46	471	1033	1686	775
		Kvot	5.1	-	-	2.0	4.1	4.8	6.0	5.2
182	Fettsätningsrubbnig	Antal	91	-	-	5	44	27	15	-
		Kvot	6.5	-	-	-	5.5	6.7	7.5	-
183	Fetma	Antal	84	-	-	5	40	26	12	1
		Kvot	7.6	-	-	-	4.4	26.0	12.0	-
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	Antal	622	5	2	125	109	117	153	111
		Kvot	2.7	1.6	2.0	1.5	1.8	4.1	4.1	5.5
191	Energiundernäring	Antal	45	-	-	1	3	7	21	13
		Kvot	4.0	-	-	-	-	7.0	4.2	2.6
192	Annan proteinundernäring	Antal	66	-	-	3	6	23	18	16
		Kvot	11.0	-	-	3.0	6.0	23.0	18.0	8.0
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	Antal	22	-	-	-	-	1	10	11
		Kvot	22.0	-	-	-	-	-	10.0	-
199	Näringsbrist, ej i grupp 190-193	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
200	Anemi	Antal	639	-	2	8	31	99	240	259
		Kvot	5.5	-	2.0	2.6	5.1	5.5	5.5	5.7
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	Antal	240	2	1	13	52	58	81	33
		Kvot	5.4	-	1.0	6.5	5.2	4.8	6.7	4.7
210	Senil och presenil demens	Antal	1864	-	-	-	18	182	894	770
		Kvot	2.8	-	-	-	2.5	2.0	3.0	2.7
211	Schizofreni	Antal	90	-	-	5	17	24	30	14
		Kvot	5.0	-	-	-	17.0	24.0	3.0	2.3
212	Affektiv psykos	Antal	24	-	-	-	5	7	8	4
		Kvot	8.0	-	-	-	-	3.5	8.0	-
213	Andra psykoser	Antal	738	-	-	14	30	117	334	243
		Kvot	5.5	-	-	-	10.0	3.9	5.8	5.5
214	Neuros	Antal	22	-	-	1	3	2	6	10
		Kvot	22.0	-	-	-	-	-	-	10.0
215	Alkoholberoende	Antal	1188	-	-	144	629	295	108	12
		Kvot	4.8	-	-	3.2	4.0	7.1	15.4	-
216	Narkomani	Antal	98	-	-	77	18	2	1	-
		Kvot	1.7	-	-	1.5	3.0	-	1.0	-
218	Psykisk utvecklingsstörning	Antal	46	-	5	5	14	9	10	3
		Kvot	11.5	-	-	5.0	-	9.0	5.0	-

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

MAN Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	Antal Kvot	604 33.5	- -	- -	132 44.0	184 61.3	113 113.0	126 18.0	49 12.2
220	Meningit	Antal Kvot	44 2.5	3 -	2 2.0	6 3.0	10 3.3	13 3.2	9 1.2	1 -
221	Parkinsons sjukdom	Antal Kvot	618 4.2	- -	- -	- -	8 1.6	106 3.9	344 4.5	160 4.2
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	Antal Kvot	525 1.8	3 1.5	5 1.2	18 1.3	87 1.4	148 1.7	193 2.2	71 2.3
223	Multipel skleros	Antal Kvot	78 2.2	- -	- -	8 2.0	30 1.7	24 2.1	13 6.5	3 3.0
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	Antal Kvot	117 14.6	1 1.0	4 4.0	9 9.0	18 18.0	30 30.0	42 14.0	13 -
225	Epilepsi	Antal Kvot	259 3.5	- -	7 7.0	33 1.3	73 2.6	53 4.0	57 11.4	36 12.0
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	Antal Kvot	872 10.2	7 7.0	21 5.2	58 4.1	162 7.7	209 9.9	276 14.5	139 27.8
230	Glaukom	Antal	10	-	-	-	-	2	3	5
231	Katarakt	Antal Kvot	13 2.1	- -	- -	- -	- -	1 -	9 3.0	3 1.0
232	Blindhet	Antal	9	-	-	2	-	1	2	4
235	Skelning	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	Antal Kvot	29 29.0	- -	- -	4 -	3 -	7 -	7 -	8 8.0
240	Mellanöreinflammation och mastoidit	Antal Kvot	1 1.0	1 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -
241	Hörselnedsättning	Antal	4	-	-	1	-	1	-	2
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240-241	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
250	Akut reumatisk feber	Antal Kvot	5 5.0	- -	- -	- -	- -	2 -	2 2.0	1 -
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	Antal Kvot	135 2.5	- -	- -	4 4.0	6 3.0	36 3.0	58 2.2	31 2.5
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	Antal Kvot	239 1.8	- -	- -	2 -	19 2.3	60 1.8	102 2.1	56 1.2

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	Antal Kvot	2044 12.6	- -	- -	13 -	235 15.6	563 16.5	882 12.0	351 9.0
270	Akut hjärtinfarkt	Antal Kvot	9484 1.1	2 -	- -	75 1.1	1324 1.0	2528 1.1	3842 1.1	1713 1.0
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	Antal Kvot	10828 2.2	- -	- -	66 2.3	1303 2.6	2671 2.4	4217 2.2	2571 1.7
280	Lungemboli	Antal Kvot	987 2.7	- -	- -	13 3.2	119 2.7	254 2.7	401 2.6	200 2.8
281	Hjärtrytmrubbningar	Antal Kvot	3693 6.8	13 13.0	4 -	50 16.6	287 16.8	768 10.6	1535 6.8	1036 4.7
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	Antal Kvot	12506 5.5	24 4.0	9 2.2	137 2.4	945 4.5	2364 8.9	5108 5.7	3919 4.7
290	Subaraknoidalblödning	Antal Kvot	137 1.0	- -	1 1.0	16 1.0	63 1.0	35 1.0	16 1.0	6 1.0
291	Hjärnblödning	Antal Kvot	970 1.2	- -	1 -	27 1.9	162 1.3	304 1.2	358 1.2	118 1.3
292	Hjärninfarkt	Antal Kvot	2047 1.6	1 -	1 -	15 3.0	154 1.6	444 1.7	987 1.5	445 1.5
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	Antal Kvot	1341 1.3	- -	- -	1 -	30 2.3	192 1.5	591 1.3	527 1.3
294	Cerebral ateroskleros	Antal Kvot	151 4.3	- -	- -	1 -	5 2.5	23 23.0	67 4.1	55 3.4
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	Antal Kvot	2915 2.6	- -	- -	6 -	94 4.4	570 3.2	1346 2.7	899 2.2
300	Ateroskleros	Antal Kvot	5189 5.1	- -	- -	14 14.0	411 10.5	1113 8.0	2210 5.7	1441 3.2
301	Emboli och trombos i artär	Antal Kvot	233 3.7	- -	- -	2 2.0	22 2.7	54 3.8	101 5.9	54 2.4
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal Kvot	1516 1.6	- -	1 1.0	22 1.2	160 1.4	407 1.5	657 1.6	269 2.0
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	Antal Kvot	372 4.0	- -	- -	6 -	48 4.3	101 4.2	153 3.7	64 4.0
304	Varicer i nedre extremiteter	Antal Kvot	7 7.0	- -	- -	- -	- -	2 2.0	3 -	2 -
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	Antal Kvot	913 22.8	7 -	- -	30 7.5	150 30.0	224 74.6	297 21.2	205 14.6

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

MAN Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
311	Akut laryngit och trakeit	Antal Kvot	3 3.0	1 -	- -	1 1.0	1 -	- -	- -	
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	Antal Kvot	56 7.0	- -	1 -	3 -	4 -	6 3.1	19 11.5	
313	Sned nässkiljvägg och näspolyper	Antal	1	-	-	-	1	-	-	
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	Antal	3	-	-	1	1	1	-	
315	Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider	Antal	1	-	-	1	-	-	-	
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	Antal Kvot	75 7.5	1 1.0	1 -	- -	9 4.5	15 -	33 16.5	
320	Akut bronkit	Antal Kvot	109 4.1	- -	2 -	2 2.0	9 9.0	22 11.0	46 5.1	
321	Lunginflammation	Antal Kvot	5761 2.8	8 4.0	15 15.0	98 8.1	369 5.2	928 6.7	2443 2.7	
322	Influensa	Antal Kvot	82 1.6	- -	- -	- -	1 2.0	14 1.7	30 1.4	
323	Annan bronkit, emfysem och astma	Antal Kvot	1821 2.4	- -	2 2.0	16 2.2	147 2.9	452 2.5	779 2.3	
324	Bronkiektasier	Antal Kvot	29 5.8	- -	- -	- -	5 5.0	10 10.0	11 5.5	
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	Antal Kvot	1542 2.7	- -	- -	2 2.0	88 2.5	414 2.7	730 2.7	
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	Antal Kvot	285 3.6	3 -	3 3.0	5 2.5	25 6.2	58 4.4	129 3.9	
327	Pleurit	Antal Kvot	172 10.1	- -	- -	9 9.0	24 24.0	39 39.0	66 7.3	
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	Antal Kvot	2042 9.1	9 -	3 -	42 10.5	228 8.1	502 9.8	814 8.8	
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	Antal	3	-	-	-	1	-	2	
331	Sjukdom i käkar	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	1 1.0	- -	- -	
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	Antal Kvot	14 4.6	- -	- -	1 -	- -	1 -	5 2.3	

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
340	Sjukdom i matstrupe	Antal	123	-	2	3	34	30	33	21
		Kvot	2.6	-	-	3.0	2.1	2.5	3.3	3.0
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	Antal	569	-	-	4	73	121	234	137
		Kvot	2.0	-	-	1.3	1.7	2.4	2.0	2.0
342	Blindtarmsinflammation	Antal	22	-	-	1	2	2	11	6
		Kvot	2.4	-	-	-	-	2.0	2.2	2.0
343	Bukbräck	Antal	110	1	-	-	8	12	53	36
		Kvot	2.3	1.0	-	-	2.0	3.0	2.5	2.1
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	Antal	337	1	2	5	41	77	131	80
		Kvot	3.5	-	1.0	1.2	20.5	4.8	3.0	2.8
345	Divertikel i tarmen	Antal	57	-	-	-	9	12	20	16
		Kvot	2.5	-	-	-	3.0	1.7	2.5	4.0
346	Annan funktionell tarmsjukdom	Antal	31	-	-	-	4	5	11	11
		Kvot	31.0	-	-	-	-	-	11.0	-
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	Antal	668	-	1	47	282	194	123	21
		Kvot	1.8	-	-	1.5	1.6	1.8	2.7	2.3
348	Gallstenssjukdom och gallblåse- inflammation	Antal	179	-	-	1	12	27	73	66
		Kvot	2.0	-	-	-	2.4	2.0	2.2	1.7
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	Antal	2022	9	6	82	342	463	706	414
		Kvot	3.9	9.0	-	3.0	4.5	4.7	4.2	3.0
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	Antal	1680	5	-	27	163	351	715	419
		Kvot	5.3	-	-	27.0	8.5	7.1	4.8	4.3
351	Njurinfektion	Antal	162	1	-	3	7	27	70	54
		Kvot	3.2	-	-	-	-	3.8	4.1	2.0
352	Sten i njure och urinledare	Antal	33	-	-	-	3	6	14	10
		Kvot	2.7	-	-	-	3.0	6.0	2.3	2.5
353	Blåskatarr	Antal	25	-	-	2	2	3	8	10
		Kvot	8.3	-	-	-	-	-	4.0	10.0
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	Antal	1263	1	1	9	57	200	504	491
		Kvot	4.8	-	-	-	11.4	6.2	4.5	4.3
360	Prostataförstoring	Antal	165	-	-	-	3	19	68	75
		Kvot	2.4	-	-	-	3.0	2.3	2.9	2.0
362	Förhudsförträngning	Antal	4	-	-	-	-	2	1	1
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360-363	Antal	47	-	-	-	1	11	17	18
		Kvot	5.8	-	-	-	-	5.5	4.2	9.0

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

MAN Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
420	Infektion i hud och underhud	Antal Kvot	75 10.7	- -	1 -	1 -	12 -	20 10.0	29 7.2	12 12.0
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	Antal Kvot	309 6.8	- -	- -	3 -	15 15.0	55 6.8	135 7.5	101 5.6
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	Antal Kvot	198 7.0	- -	1 1.0	2 1.0	10 10.0	62 6.2	95 8.6	28 9.3
431	Annan artropati	Antal Kvot	120 4.0	- -	- -	1 1.0	14 3.5	27 3.3	52 4.0	26 6.5
432	Annan ledsjukdom	Antal Kvot	82 4.5	- -	- -	2 2.0	7 -	16 8.0	33 3.6	24 4.0
433	Pelvospondylit	Antal Kvot	14 4.6	- -	- -	- -	3 3.0	6 3.0	2 -	3 -
434	Annan ryggsjukdom	Antal Kvot	32 4.0	- -	- -	- -	2 -	9 4.5	12 3.0	9 4.5
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	Antal Kvot	196 7.0	- -	1 1.0	5 5.0	11 5.5	30 30.0	81 6.7	68 6.1
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	Antal Kvot	31 7.7	- -	- -	- -	1 -	6 -	11 -	13 3.2
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	Antal Kvot	95 11.8	- -	- -	3 -	10 10.0	14 7.0	40 8.0	28 -
440	Spina bifida	Antal Kvot	12 1.0	7 1.0	1 1.0	2 1.0	1 1.0	1 1.0	- -	- -
441	Annan missbildning av nervsystemet	Antal Kvot	7 3.5	4 4.0	2 2.0	- -	- -	1 -	- -	- -
442	Missildning av hjärta och cirkulations- organ	Antal Kvot	102 1.6	45 1.4	7 1.1	18 1.5	14 1.7	7 2.3	7 7.0	4 2.0
443	Kluven gom och kluven läpp	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
444	Annan missbildning av matsmältnings- kanalen	Antal Kvot	7 1.4	5 1.2	- -	- -	- -	- -	1 1.0	1 -
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	Antal Kvot	14 2.0	11 1.8	- -	2 -	- -	1 1.0	- -	- -
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	Antal Kvot	134 1.7	55 1.2	8 2.6	13 1.6	20 2.8	17 2.8	16 4.0	5 1.6
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	Antal Kvot	4 1.3	4 1.3	- -	- -	- -	- -	- -	- -

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	Antal Kvot	16 2.0	16 2.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	Antal Kvot	73 6.6	73 6.6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
453	Förlossningsskada	Antal Kvot	27 2.2	21 2.6	4 1.3	1 1.0	- -	1 -	- -	- -
454	Syrebrist och annan andningsrubbing	Antal Kvot	81 1.7	79 1.6	2 -	- -	- -	- -	- -	- -
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450-455	Antal Kvot	70 4.3	64 4.9	3 1.5	2 2.0	1 -	- -	- -	- -
460	Feber av okänd orsak	Antal Kvot	118 59.0	1 -	1 -	1 -	5 -	12 -	59 59.0	39 39.0
461	Symtom från hjärtat	Antal	6	-	-	-	-	1	2	3
462	Njurkolik	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
463	Urinretention	Antal	56	-	-	1	1	5	23	26
464	Buksmärtor	Antal Kvot	72 72.0	- -	- -	- -	7 -	16 -	34 -	15 15.0
465	Senilitet utan uppgift om psykos	Antal Kvot	1334 5.6	- -	- -	- -	5 -	20 20.0	287 11.9	1022 4.8
466	Plötslig spädbarnsdöd	Antal Kvot	27 1.0	27 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -
467	Andningsstillestånd	Antal	466	15	4	20	69	125	162	71
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	Antal Kvot	6317 21.1	39 19.5	35 17.5	176 4.2	872 10.1	1433 24.2	2315 42.8	1447 26.3
E470	Järnvägsolycka	Antal Kvot	16 1.0	- -	- -	11 1.0	1 1.0	- -	2 1.0	1 1.0
E471	Motorfordonsolycka	Antal Kvot	351 1.0	1 1.0	15 1.0	151 1.0	80 1.0	42 1.1	46 1.0	16 1.0
E472	Annan fordonsolycka	Antal Kvot	14 1.0	- -	- -	5 1.0	5 1.0	- -	3 1.5	1 1.0
E473	Olycka i samband med vattentransport	Antal Kvot	35 1.0	- -	1 1.0	9 1.0	19 1.0	4 1.0	2 1.0	- -
E474	Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	Antal Kvot	16 1.0	- -	- -	8 1.0	8 1.0	- -	- -	- -

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

MAN Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470-E474	Antal Kvot	12 1.0	- -	1 1.0	7 1.0	2 1.0	- -	2 2.0	- -
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	Antal Kvot	49 1.9	- -	- -	28 1.7	9 1.5	4 4.0	6 3.0	2 -
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	Antal Kvot	95 1.7	- -	- -	29 1.9	44 1.3	16 2.2	4 -	2 -
E482	Förgiftningsolycka med gas	Antal Kvot	8 1.3	- -	- -	3 1.0	2 1.0	1 -	2 2.0	- -
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	Antal Kvot	4641 773.5	23 -	16 16.0	135 135.0	637 -	1187 395.6	1732 732.0	911 -
E509	Fallolyckor	Antal Kvot	1060 2.0	- -	1 1.0	30 1.0	109 1.3	128 1.9	388 2.5	404 2.1
E519	Olycka orsakad av öppen eld	Antal Kvot	43 1.0	- -	4 1.0	11 1.0	12 1.0	5 1.0	6 1.0	5 1.2
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	Antal Kvot	67 1.7	- -	1 1.0	9 1.5	14 1.4	12 2.0	22 2.2	9 1.8
E521	Drunkningsolycka	Antal Kvot	99 1.1	- -	5 1.0	34 1.0	33 1.1	15 1.0	10 1.4	2 2.0
E522	Främmande kropp	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	1 1.0	- -
E523	Maskinolycka	Antal Kvot	18 1.0	- -	3 1.0	5 1.0	9 1.0	1 1.0	- -	- -
E524	Olycka genom skott från skjutvapen	Antal Kvot	3 1.0	- -	1 1.0	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	Antal Kvot	597 2.8	6 3.0	10 1.6	56 1.9	105 2.2	106 2.7	176 3.5	138 3.3
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	Antal Kvot	769 384.5	- -	- -	16 16.0	106 -	227 227.0	294 -	126 -
E549	Själv mord och självtillfogad skada	Antal Kvot	939 1.0	- -	3 1.0	381 1.0	326 1.0	109 1.0	93 1.0	27 1.0
E559	Mord, dråp och annan misshandel	Antal Kvot	56 1.0	1 1.0	3 1.0	34 1.0	14 1.0	3 1.0	1 1.0	- -
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	Antal Kvot	374 1.1	- -	2 1.0	148 1.1	166 1.0	33 1.1	20 1.0	5 1.0
E561	Krigshandling	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	Antal Kvot	284 1.2	2 1.0	10 1.0	113 1.1	90 1.2	31 1.3	25 1.3	13 1.0
471	Fraktur på halsens och bålens ben	Antal Kvot	209 2.3	- -	4 1.0	32 2.2	45 1.8	33 2.5	58 3.4	37 2.3
472	Fraktur på armens ben	Antal Kvot	51 3.4	- -	- -	1 -	5 2.5	9 2.2	18 3.6	18 4.5
473	Höftfraktur	Antal Kvot	593 2.4	- -	- -	1 1.0	11 1.5	53 2.6	247 2.7	281 2.2
474	Fraktur på annan del av lårbenet	Antal Kvot	66 2.6	- -	- -	3 3.0	5 1.6	6 2.0	28 5.6	24 1.8
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	Antal Kvot	22 3.6	- -	- -	1 1.0	4 4.0	3 -	11 2.7	3 -
476	Andra frakturer på armar och ben	Antal Kvot	38 6.3	- -	- -	8 4.0	6 -	6 6.0	9 9.0	9 4.5
479	Frakturer, ej i grupp 470-476	Antal Kvot	6 6.0	- -	- -	2 2.0	1 -	1 -	1 -	1 -
489	Luxationer och distorsioner	Antal Kvot	6 3.0	- -	- -	- -	2 2.0	- -	2 -	2 2.0
490	Hjärnskakning	Antal Kvot	5 5.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 5.0
491	Annan intrakraniell skada	Antal Kvot	592 1.5	2 -	14 2.3	159 1.3	168 1.5	73 1.5	114 1.7	62 1.6
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	Antal Kvot	333 1.2	- -	5 1.2	140 1.2	95 1.3	39 1.1	37 1.1	17 1.8
500	Sårskada på ögon, öron och huvud	Antal Kvot	7 7.0	- -	- -	- -	1 -	2 2.0	2 -	2 -
501	Sårskada på övre extremitet	Antal Kvot	6 2.0	- -	- -	3 3.0	3 1.5	- -	- -	- -
502	Sårskada på nedre extremitet	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
509	Sårskada, ej i grupp 500-502	Antal Kvot	125 1.2	- -	- -	59 1.4	39 1.1	9 1.2	13 1.0	5 1.0
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal Kvot	301 4.4	5 5.0	5 5.0	33 4.1	60 4.2	57 4.7	86 4.7	55 3.9
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	Antal Kvot	47 1.0	- -	1 1.0	11 1.1	16 1.1	8 1.0	5 1.0	6 1.2

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

MÄN		Ålder								
Dödsorsak										
Basic										
Tabulation										
List										
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
530	Förgiftning av läkemedel	Antal	378	-	1	178	130	35	22	12
		Kvot	1.1	-	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	1.7
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	Antal	399	-	5	169	165	34	21	5
		Kvot	1.7	-	1.2	1.8	1.6	1.8	1.5	1.2
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	Antal	743	2	1	20	73	175	296	176
		Kvot	148.6	-	-	20.0	-	58.3	296.0	-
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	Antal	962	1	18	304	319	132	135	53
		Kvot	1.3	1.0	1.2	1.3	1.2	1.4	1.6	2.1
569	Resttillstånd av skador	Antal	144	-	2	7	15	25	47	48
		Kvot	3.7	-	1.0	3.5	2.1	2.7	5.2	5.3

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
013	Matförgiftning	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	Antal Kvot	49 3.2	- -	- -	1 1.0	5 5.0	4 4.0	16 4.0	23 2.8
016	Mag- tarminfektion uns	Antal Kvot	15 1.6	- -	- -	- -	1 1.0	- -	5 2.5	9 1.5
020	Lungtuberkulos	Antal Kvot	20 2.0	- -	- -	- -	5 2.5	2 1.0	11 2.7	2 1.0
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1.0	- -
024	Tuberkulos i skelett och leder	Antal	2	-	-	-	-	1	1	-
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	Antal Kvot	3 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	2 1.0	1 1.0
034	Kikhosta	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	Antal Kvot	54 2.7	- -	- -	1 1.0	2 -	8 1.6	16 2.2	27 3.8
036	Meningokockinfektion	Antal Kvot	6 1.0	- -	- -	4 1.0	1 1.0	- -	1 1.0	- -
038	Septikemi	Antal Kvot	601 4.8	5 1.6	2 -	25 2.5	66 9.4	117 29.2	243 4.1	143 3.4
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	Antal Kvot	91 5.6	- -	- -	7 -	9 4.5	15 5.0	26 6.5	34 4.8
046	Virushepatit	Antal Kvot	32 2.4	- -	- -	3 -	11 1.5	11 2.7	6 3.0	1 -
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	Antal Kvot	126 2.6	1 -	- -	8 4.0	4 4.0	11 2.2	34 2.1	68 2.8
054	Sömnssjuka	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
060	Syfilis	Antal	2	-	-	1	-	1	-	-
070	Spirochetsjukdomar utom syfilis	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
071	Mykoser	Antal Kvot	40 10.0	- -	- -	3 -	6 6.0	12 -	12 6.0	7 7.0

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
077	Resttillstånd av tuberkulos	Antal Kvot	97 1.9	- -	- -	1 -	8 2.0	17 1.7	44 1.6	27 2.7
078	Resttillstånd av polio	Antal Kvot	33 3.0	- -	- -	- -	2 -	7 1.1	14 3.5	10 10.0
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	Antal Kvot	258 3.5	- -	1 -	9 -	20 6.6	37 5.2	91 2.9	100 3.1
08	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal Kvot	125 1.3	- -	- -	5 1.0	23 1.3	33 1.2	38 1.2	26 1.5
090	Malign tumör i matstrupe	Antal Kvot	108 1.1	- -	- -	- -	19 1.0	24 1.2	41 1.0	24 1.2
091	Malign tumör i magsäck	Antal Kvot	433 1.1	- -	- -	10 1.0	55 1.0	103 1.0	169 1.1	96 1.2
092	Malign tumör i tunntarm	Antal Kvot	33 1.1	- -	- -	1 1.0	6 1.0	7 1.0	11 1.2	8 1.3
093	Malign tumör i tjocktarm	Antal Kvot	1034 1.1	- -	- -	8 1.0	137 1.0	213 1.0	394 1.1	282 1.3
094	Malign tumör i ändtarm och anus	Antal Kvot	428 1.1	- -	- -	12 1.0	53 1.0	104 1.0	162 1.1	97 1.2
095	Malign tumör i lever (primär)	Antal Kvot	149 1.0	- -	- -	3 1.0	22 1.1	48 1.0	57 1.1	19 1.1
096	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal Kvot	811 1.0	- -	- -	7 1.1	133 1.0	225 1.0	310 1.0	136 1.0
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	Antal Kvot	670 1.0	- -	- -	1 1.0	93 1.0	152 1.0	269 1.1	155 1.1
100	Malign tumör i struphuvud	Antal Kvot	19 1.2	- -	- -	- -	2 2.0	5 1.2	7 1.1	5 1.2
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	Antal Kvot	1155 1.0	- -	- -	10 1.0	372 1.0	363 1.0	322 1.0	88 1.1
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	Antal Kvot	75 1.1	- -	- -	1 1.0	16 1.0	15 1.1	29 1.2	14 1.0
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	Antal Kvot	25 1.3	- -	1 1.0	2 1.0	2 1.0	7 1.4	11 1.5	2 1.0
111	Malignt melanom i hud	Antal Kvot	152 1.1	- -	- -	10 1.0	34 1.0	37 1.0	48 1.1	23 1.3
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	Antal Kvot	42 2.1	- -	- -	2 1.0	1 1.0	11 1.2	14 2.3	14 7.0

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	Antal Kvot	2041 1.3	- -	- -	93 1.0	491 1.0	407 1.1	608 1.3	442 2.0
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	Antal Kvot	93 1.1	- -	2 1.0	6 1.0	20 1.1	36 1.0	21 1.1	8 2.0
120	Malign tumör i livmoderhals	Antal Kvot	186 1.1	- -	- -	12 1.0	46 1.0	47 1.1	53 1.1	28 1.4
121	Malign tumör i moderkaka	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
122	Malign tumör i livmoder	Antal Kvot	373 1.2	- -	- -	3 1.5	50 1.0	98 1.1	142 1.3	80 1.5
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	Antal Kvot	691 1.0	- -	- -	21 1.1	242 1.0	202 1.0	161 1.1	65 1.0
126	Malign tumör i urinblåsa	Antal Kvot	218 1.2	- -	- -	1 1.0	9 1.1	41 1.2	99 1.1	68 1.4
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	Antal Kvot	516 1.2	- -	1 1.0	3 1.0	75 1.0	120 1.1	194 1.2	123 1.4
130	Malign tumör i hjärna	Antal Kvot	248 1.0	3 1.5	1 1.0	32 1.0	74 1.0	85 1.0	48 1.0	5 1.2
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	Antal Kvot	5738 8.4	- -	7 2.3	166 27.6	1354 15.5	1535 9.2	1869 7.4	807 4.9
140	Hodgkins sjukdom	Antal Kvot	41 1.3	- -	- -	4 1.0	7 1.4	7 1.4	17 1.3	6 2.0
141	Leukemi	Antal Kvot	460 1.2	1 1.0	4 1.0	25 1.0	61 1.1	109 1.2	164 1.3	96 1.2
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	Antal Kvot	696 1.2	- -	- -	13 1.1	98 1.1	157 1.1	296 1.2	132 1.3
151	Benign tumör i bröstkörtel	Antal	3	-	-	-	1	-	1	1
152	Benign tumör i livmoder	Antal Kvot	7 3.5	- -	- -	1 1.0	- -	1 -	2 -	3 3.0
153	Benign tumör i äggstock	Antal Kvot	4 2.0	- -	- -	- -	- -	2 2.0	1 -	1 1.0
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	Antal	2	-	-	-	-	-	2	-
155	Benign tumör i nervsystem	Antal Kvot	75 1.8	- -	- -	1 -	7 1.4	15 2.5	28 1.5	24 2.1

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
156	Benign tumör i sköldkörtel	Antal 2	-	-	-	-	-	-	2	
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	Antal 37 Kvot 2.8	-	-	1 1.0	3 1.5	3 3.0	15 3.7	15 3.0	
169	Cancer in situ	Antal 4 Kvot 2.0	-	-	-	-	1 1.0	1 ~	2 2.0	
179	Andra och ospecificerade tumörer	Antal 624 Kvot 1.8	-	-	3 3.0	28 2.8	61 2.9	257 1.7	275 1.7	
180	Sköldkörtelrubbing	Antal 319 Kvot 11.0	-	-	-	10 5.0	30 7.5	129 12.9	150 11.5	
181	Diabetes mellitus	Antal 4074 Kvot 5.0	-	-	16 2.0	212 3.2	599 4.2	1711 5.7	1536 5.0	
182	Fettomsättningsrubbing	Antal 37 Kvot 6.1	-	-	-	11 5.5	17 5.6	8 8.0	1 -	
183	Fetma	Antal 91 Kvot 5.3	-	-	8 2.6	28 4.0	25 6.2	23 11.5	7 7.0	
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	Antal 623 Kvot 4.3	9 4.5	2 1.0	39 1.3	58 5.2	106 4.8	192 6.0	217 4.7	
191	Energiundernäring	Antal 66 Kvot 2.8	-	-	-	-	4 ~	18 3.0	44 2.5	
192	Annan proteinundernäring	Antal 71 Kvot 4.7	-	1 -	1 -	7 7.0	9 4.5	24 4.0	29 4.8	
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	Antal 18 Kvot 18.0	-	-	-	-	1 -	4 -	13 13.0	
199	Näringsbrist, ej i grupp 190-193	Antal 2	-	-	-	1	1	-	-	
200	Anemi	Antal 725 Kvot 4.8	-	2 1.0	5 5.0	25 5.0	64 4.2	230 5.7	399 4.5	
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	Antal 234 Kvot 5.4	4 2.0	1 -	18 9.0	31 6.2	50 7.1	81 4.5	49 5.4	
210	Senil och presenil demens	Antal 3451 Kvot 2.3	-	-	-	12 1.5	178 2.1	1190 2.5	2071 2.3	
211	Schizofreni	Antal 90 Kvot 5.0	-	-	1 -	6 6.0	13 ~	43 4.3	27 3.8	
212	Affektiv psykos	Antal 44 Kvot 3.6	-	-	-	9 ~	9 9.0	11 2.7	15 2.1	

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

[illegible]

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
241	Hörselnedsättning	Antal	3	-	-	-	-	-	1	2
250	Akut reumatisk feber	Antal	4	-	-	-	-	2	2	-
		Kvot	4.0	-	-	-	-	2.0	-	-
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	Antal	259	-	-	1	14	47	135	62
		Kvot	1.8	-	-	1.0	1.2	1.8	2.0	1.8
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	Antal	335	-	-	-	7	29	111	188
		Kvot	1.7	-	-	-	2.3	1.7	1.7	1.8
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	Antal	2384	-	-	6	90	328	1012	948
		Kvot	12.2	-	-	-	22.5	14.2	14.4	9.6
270	Akut hjärtinfarkt	Antal	6592	1	1	22	349	1106	2808	2305
		Kvot	1.1	-	-	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	Antal	8506	1	-	8	301	991	3104	4101
		Kvot	1.8	-	-	2.6	2.6	2.6	2.1	1.5
280	Lungemboli	Antal	1199	-	-	19	112	219	494	355
		Kvot	2.5	-	-	2.7	2.4	2.4	2.5	2.6
281	Hjärtrytmrubbningar	Antal	3721	3	4	19	117	371	1341	1866
		Kvot	4.5	-	-	6.3	11.7	7.8	5.1	3.7
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	Antal	12904	7	4	58	405	1220	4422	6788
		Kvot	4.6	7.0	-	2.5	5.8	8.0	5.1	4.0
290	Subaraknoidalblödning	Antal	208	-	-	19	65	45	65	14
		Kvot	1.1	-	-	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1
291	Hjärnblödning	Antal	905	1	-	22	106	189	377	210
		Kvot	1.2	-	-	2.7	1.4	1.2	1.2	1.2
292	Hjärninfarkt	Antal	2302	1	-	20	84	294	1033	870
		Kvot	1.5	-	-	5.0	2.4	1.6	1.5	1.4
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	Antal	2166	-	-	1	21	135	784	1223
		Kvot	1.3	-	-	1.0	3.2	1.4	1.3	1.2
294	Cerebral ateroskleros	Antal	165	-	-	-	3	14	61	87
		Kvot	3.7	-	-	-	3.0	7.0	3.5	3.6
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	Antal	3481	-	1	8	63	254	1323	1832
		Kvot	2.1	-	-	-	2.8	2.7	2.2	1.9
300	Ateroskleros	Antal	5420	-	-	5	117	544	1957	2797
		Kvot	3.8	-	-	-	11.7	7.7	5.5	2.9
301	Emboli och trombos i artär	Antal	340	-	-	5	9	26	126	174
		Kvot	2.9	-	-	5.0	2.2	3.2	3.3	2.7

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal Kvot	1046 1.8	- -	- -	14 1.7	50 1.8	206 1.5	399 1.8	377 2.2
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	Antal Kvot	485 3.8	- -	1 -	4 -	47 7.8	72 4.2	190 3.9	171 3.1
304	Varicer i nedre extremiteter	Antal	3	-	-	-	-	1	1	1
305	Hemorroider	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2.0
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	Antal Kvot	848 19.2	4 -	- -	18 18.0	73 73.0	96 32.0	294 22.6	363 13.9
310	Akut tonsillit	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1.0	- -
311	Akut laryngit och trakeit	Antal Kvot	3 3.0	- -	- -	1 -	- -	- -	2 2.0	- -
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	Antal Kvot	97 3.4	- -	2 -	- -	4 -	6 -	24 4.8	61 2.6
313	Sned nässkiljvägg och näspolyper	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	Antal Kvot	64 8.0	- -	- -	1 -	- -	9 -	32 6.4	22 7.3
320	Akut bronkit	Antal Kvot	105 3.2	1 -	- -	1 -	6 6.0	14 7.0	29 3.6	54 2.5
321	Lunginflammation	Antal Kvot	5128 2.4	4 -	10 5.0	46 7.6	219 5.7	476 7.0	1774 2.5	2599 1.9
322	Influensa	Antal Kvot	103 1.2	- -	1 -	- -	2 2.0	8 1.3	26 1.2	66 1.2
323	Annan bronkit, emfysem och astma	Antal Kvot	1422 2.4	- -	2 -	16 2.2	121 1.8	311 1.9	527 2.5	445 3.1
324	Bronkiektasier	Antal Kvot	24 2.1	- -	- -	- -	5 5.0	4 -	10 1.6	5 1.2
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	Antal Kvot	953 2.1	- -	- -	- -	91 1.7	248 2.2	399 2.3	215 2.0
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	Antal Kvot	154 3.0	- -	2 -	2 -	21 2.3	27 3.3	58 3.2	44 2.7
327	Pleurit	Antal Kvot	145 18.1	- -	- -	2 -	31 31.0	40 20.0	36 18.0	36 12.0

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	Antal Kvot	1763 8.3	2 -	2 -	17 3.4	151 8.3	289 8.2	630 8.7	672 8.1
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	Antal	3	-	-	-	-	-	3	-
331	Sjukdom i käkar	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	Antal Kvot	17 5.6	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	14 4.6
340	Sjukdom i matstrupe	Antal Kvot	74 4.6	- -	- -	1 1.0	6 -	7 3.5	35 7.0	25 3.1
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	Antal Kvot	541 1.9	- -	- -	4 1.3	30 2.0	76 1.7	190 2.0	241 1.9
342	Blindtarmsinflammation	Antal Kvot	16 3.2	- -	- -	- -	- -	4 4.0	6 3.0	6 3.0
343	Bukbräck	Antal Kvot	62 2.0	- -	- -	- -	2 2.0	3 3.0	28 1.6	29 2.6
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	Antal Kvot	434 3.4	2 2.0	- -	6 -	45 22.5	79 5.6	155 3.0	147 2.4
345	Divertikel i tarmen	Antal Kvot	151 1.9	- -	- -	- -	9 1.5	24 1.8	59 2.0	59 1.9
346	Annan funktionell tarmsjukdom	Antal Kvot	39 4.8	- -	- -	- -	- -	4 -	18 3.0	17 8.5
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	Antal Kvot	394 1.6	- -	- -	20 1.8	122 1.4	103 1.6	107 2.1	42 2.0
348	Gallstenssjukdom och gallblåse-inflammation	Antal Kvot	187 2.1	- -	- -	1 -	8 4.0	21 3.0	62 1.8	95 2.0
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	Antal Kvot	2130 3.1	10 10.0	4 4.0	47 3.9	228 5.5	346 5.3	746 3.1	749 2.3
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	Antal Kvot	1195 5.3	2 -	1 -	15 15.0	109 10.9	223 5.3	476 5.5	369 4.2
351	Njurinfektion	Antal Kvot	153 2.5	- -	- -	1 -	9 4.5	27 3.0	49 2.8	67 2.1
352	Sten i njure och urinledare	Antal Kvot	18 3.0	- -	- -	- -	1 -	2 -	7 2.3	8 2.6
353	Blåskatarr	Antal Kvot	24 4.0	- -	- -	- -	- -	3 -	6 6.0	15 3.0

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	Antal Kvot	1002 4.4	- -	2 -	3 -	43 10.7	100 5.0	326 5.0	528 3.9
370	Sjukdom i bröstkörtel	Antal	6	-	-	-	1	1	1	3
371	Inflammation i äggstocker och äggledare	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1.0
372	Inflammation i bukhinna och bäckenets stödjevävnader	Antal Kvot	10 2.5	- -	- -	- -	1 -	1 1.0	4 4.0	4 2.0
373	Inflammation i livmoder, slida och vulva	Antal Kvot	12 2.4	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	10 2.0
374	Framfall av livmoder och slida	Antal Kvot	4 2.0	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 1.5
379	Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370-376	Antal Kvot	56 5.6	- -	- -	1 -	5 -	10 -	20 3.3	20 5.0
389	Abort, ej i grupp 380-382	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
390	Blödning vid graviditet och förlossning	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
391	Graviditetstoxikos	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
399	Komplikationer vid graviditet och förlossning, ej i grupp 390-394	Antal Kvot	3 3.0	- -	- -	3 3.0	- -	- -	- -	- -
419	Normal förlossning	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
420	Infektion i hud och underhud	Antal Kvot	67 6.7	- -	- -	3 -	3 -	7 7.0	18 18.0	36 4.5
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	Antal Kvot	518 6.1	- -	- -	3 3.0	16 16.0	51 10.2	157 6.8	291 5.3
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	Antal Kvot	545 4.7	- -	- -	- -	32 4.0	120 3.0	248 5.6	145 6.0
431	Annan artropati	Antal Kvot	269 3.5	- -	- -	8 1.6	35 2.1	58 2.4	81 4.2	87 7.2
432	Annan ledsjukdom	Antal Kvot	114 10.3	- -	- -	2 -	6 -	22 22.0	35 11.6	49 7.0
433	Palvospondylit	Antal	2	-	-	-	1	-	1	-
434	Annan ryggsjukdom	Antal Kvot	39 13.0	- -	- -	2 -	- -	8 8.0	16 16.0	13 13.0

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	Antal	348	1	-	-	7	35	126	179
		Kvot	8.0	-	-	-	7.0	7.0	12.6	6.6
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	Antal	25	-	-	-	3	2	3	17
		Kvot	5.0	-	-	-	-	-	3.0	4.2
437	Förvärvad deformitet av extremitet	Antal	2	-	-	-	-	-	-	2
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	Antal	261	-	1	3	19	34	80	124
		Kvot	8.4	-	-	3.0	9.5	11.3	6.6	9.5
440	Spina bifida	Antal	6	3	-	-	2	-	1	-
		Kvot	2.0	3.0	-	-	1.0	-	-	-
441	Annan missbildning av nervsystemet	Antal	18	9	5	2	2	-	-	-
		Kvot	1.2	1.1	1.2	1.0	2.0	-	-	-
442	Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	Antal	89	34	5	14	10	8	12	6
		Kvot	1.6	1.3	1.6	1.4	1.2	4.0	3.0	3.0
443	Kluven gom och kluven läpp	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	Antal	11	7	-	-	1	-	1	2
		Kvot	3.6	3.5	-	-	-	-	1.0	-
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	Antal	13	3	1	2	2	-	1	4
		Kvot	2.6	1.0	1.0	-	2.0	-	-	-
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	Antal	110	34	7	14	28	11	12	4
		Kvot	2.2	1.2	1.4	2.8	5.6	3.6	6.0	4.0
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	Antal	3	3	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	Antal	18	18	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	Antal	57	57	-	-	-	-	-	-
		Kvot	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-
453	Förlossningsskada	Antal	13	11	-	1	-	-	-	1
		Kvot	1.8	1.8	-	1.0	-	-	-	-
454	Syrebrist och annan andningsrubbnig	Antal	53	53	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.9	1.9	-	-	-	-	-	-
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450-455	Antal	49	47	1	-	-	-	-	1
		Kvot	3.5	3.6	1.0	-	-	-	-	-
460	Feber av okänd orsak	Antal	148	-	1	-	4	12	61	70
		Kvot	37.0	-	-	-	-	-	-	17.5

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
461	Symtom från hjärtat	Antal	6	-	-	-	1	-	2	3
463	Urinretention	Antal	7	-	-	-	-	-	6	1
464	Buksmärtor	Antal	94	-	-	1	6	16	30	41
		Kvot	47.0	-	-	-	-	-	-	20.5
465	Senilitet utan uppgift om psykos	Antal	3245	-	-	-	1	26	424	2794
		Kvot	4.3	-	-	-	-	26.0	6.7	4.1
466	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	18	18	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
467	Andningsstillestånd	Antal	462	2	6	11	59	114	157	113
		Kvot	154.0	-	-	-	-	-	157.0	56.5
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	Antal	6646	31	16	123	544	1004	2184	2744
		Kvot	29.1	15.5	16.0	11.1	28.6	33.4	33.0	27.7
E470	Järnvägsolycka	Antal	4	-	-	1	1	1	1	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-
E471	Motorfordonsolycka	Antal	162	2	14	59	30	23	28	6
		Kvot	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E472	Annan fordonsolycka	Antal	4	-	1	2	-	-	1	-
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	-	-	1.0	-
E473	Olycka i samband med vattentransport	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470-E474	Antal	1	-	1	-	-	-	-	-
		Kvot	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	Antal	44	-	1	7	8	5	9	14
		Kvot	2.0	-	1.0	1.7	2.0	1.6	2.2	2.8
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	Antal	30	-	-	5	15	6	2	2
		Kvot	1.7	-	-	1.2	1.8	1.5	-	2.0
E482	Förgiftningsolycka med gas	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
		Kvot	1.0	-	-	-	-	-	1.0	1.0
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	Antal	4321	19	10	94	449	817	1569	1363
		Kvot	1080.2	-	-	-	449.0	817.0	784.5	-
E509	Fällolyckor	Antal	1336	-	-	9	31	83	420	793
		Kvot	2.3	-	-	1.5	2.2	2.1	2.2	2.4
E519	Olycka orsakad av öppen eld	Antal	31	-	5	4	6	-	10	6
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	1.0	-	1.1	1.0

TABELL 7 Döda 1995 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	Antal Kvot	26 1.7	- -	- -	3 3.0	3 1.5	2 2.0	8 1.1	10 2.5
E521	Drunkningsolycka	Antal Kvot	24 1.3	- -	4 1.0	6 1.2	5 1.2	3 1.0	5 2.5	1 -
E522	Främmande kropp	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2.0
E523	Maskinolycka	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	Antal Kvot	488 3.5	- -	5 -	16 2.0	47 2.9	54 5.4	142 3.3	224 3.6
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	Antal	850	-	-	13	63	155	352	267
E549	Självmod och självtillfogad skada	Antal Kvot	415 1.0	- -	1 1.0	145 1.0	142 1.0	48 1.0	64 1.0	15 1.0
E559	Mord, dråp och annan misshandel	Antal Kvot	29 1.0	- -	5 1.0	14 1.0	8 1.0	2 1.0	- -	- -
E560	Ivaksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	Antal Kvot	136 1.0	1 1.0	- -	48 1.1	51 1.1	17 1.0	14 1.0	5 1.0
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	Antal Kvot	105 1.1	1 1.0	8 1.0	39 1.0	11 1.0	10 1.2	21 1.5	15 1.3
471	Fraktur på halsens och bålens ben	Antal Kvot	182 2.6	- -	2 2.0	12 1.7	12 2.0	18 4.5	62 2.1	76 3.6
472	Fraktur på armens ben	Antal Kvot	84 4.4	- -	- -	- -	2 2.0	7 3.5	30 3.7	45 5.6
473	Höftfraktur	Antal Kvot	840 2.4	- -	- -	1 -	8 8.0	47 2.0	264 2.5	520 2.4
474	Fraktur på annan del av lårbenet	Antal Kvot	150 2.5	- -	- -	2 -	1 -	3 3.0	39 2.4	105 2.4
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	Antal Kvot	38 2.9	- -	- -	- -	4 1.3	3 -	7 2.3	24 3.4
476	Andra frakturer på armar och ben	Antal Kvot	28 5.6	- -	- -	2 -	3 -	3 3.0	6 3.0	14 7.0
479	Frakturer, ej i grupp 470-476	Antal	6	-	-	-	2	-	2	2
489	Luxationer och distorsioner	Antal Kvot	21 2.6	- -	1 1.0	- -	- -	6 3.0	5 5.0	9 2.2

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
490	Hjärnskaking	Antal Kvot	5 2.5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 2.5
491	Annan intrakraniell skada	Antal Kvot	219 1.8	- -	8 2.0	42 2.8	23 1.9	26 2.3	67 1.5	53 1.6
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	Antal Kvot	134 1.2	1 1.0	6 2.0	51 1.1	33 1.1	13 1.3	21 1.6	9 1.2
500	Sårskada på ögon, öron och huvud	Antal Kvot	5 5.0	- -	- -	- -	1 1.0	- -	2 -	2 -
501	Sårskada på övre extremitet	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1.0	- -
502	Sårskada på nedre extremitet	Antal Kvot	4 2.0	- -	- -	- -	- -	1 -	2 2.0	1 1.0
509	Sårskada, ej i grupp 500-502	Antal Kvot	38 1.1	- -	1 -	12 1.3	7 1.4	5 1.0	10 1.0	3 0.7
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal Kvot	205 4.1	- -	5 5.0	10 3.3	38 3.4	32 4.5	70 5.3	50 3.3
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	Antal Kvot	25 1.1	- -	2 1.0	2 1.0	7 1.4	1 1.0	9 1.1	4 1.0
530	Förgiftning av läkemedel	Antal Kvot	331 1.1	- -	2 1.0	104 1.0	111 1.1	42 1.2	47 1.3	25 1.9
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	Antal Kvot	154 2.2	- -	4 1.3	52 2.2	64 2.4	14 2.8	13 3.2	7 1.1
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	Antal Kvot	643 160.7	3 -	- -	5 -	46 46.0	106 106.0	254 127.0	229 -
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	Antal Kvot	406 1.7	1 1.0	12 1.7	84 1.4	99 1.4	51 1.5	89 2.0	70 4.1
569	Resttillstånd av skador	Antal Kvot	198 5.2	- -	- -	4 2.0	10 2.5	14 7.0	39 3.9	131 6.5

TABELL 8A Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Nordisk lista	Landsting AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
MÄN															
01	Tuberkulos	Antal SMR	6 (58)	1 ..	- -	2 ..	1 ..	1 ..	2 ..	- -	2 ..	- -	7 (173)	2 ..	1 ..
02	Andra infektionssjukdomar	Antal SMR	51 109	9 (107)	8 (91)	18 (130)	7 (62)	3 ..	6 (64)	2 ..	7 (126)	12 (110)	15 (85)	5 (62)	11 (120)
03	Malign tumör i matstrupe	Antal SMR	47 143	6 (108)	3 ..	5 (52)	6 (78)	1 ..	7 (110)	- -	4 ..	4 ..	13 (105)	11 (193)	6 (95)
04	Malign tumör i magsäck	Antal SMR	96 104	22 (135)	11 (62)	35 125	22 (97)	16 (120)	21 (111)	4 ..	24 (211)	18 (81)	31 87	19 (115)	18 (97)
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal SMR	144 111	19 (84)	16 (65)	32 82	25 79	17 (92)	36 137	6 (107)	14 (89)	47 153	58 117	18 (78)	25 97
06	Malign tumör i ändtarm	Antal SMR	84 113	12 (92)	11 (77)	18 (81)	13 (72)	13 (123)	15 (100)	3 ..	8 (89)	13 (74)	40 141	10 (76)	11 (75)
07	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal SMR	100 101	22 (130)	26 139	36 123	26 111	19 (139)	19 (98)	2 ..	8 (68)	21 (92)	34 91	21 (121)	15 (78)
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal SMR	377 119	50 93	58 97	86 93	43 58	44 102	63 102	13 (98)	28 75	61 84	133 111	91 164	52 85
09	Malign tumör i bröstkörtel	Antal SMR	2 ..	- -	- -	- -	- -	- -	1 ..	- -	- -	- -	2 ..	- -	- -
13	Malign tumör i prostata	Antal SMR	348 100	74 116	71 102	91 83	96 106	47 88	75 98	14 (87)	30 67	89 101	115 84	64 99	71 98
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal SMR	185 106	29 96	31 96	56 110	34 83	18 (75)	35 103	8 (109)	20 (97)	45 113	73 112	36 120	34 101
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal SMR	457 102	76 98	74 88	130 99	104 99	48 78	85 97	17 (90)	61 115	94 91	192 114	85 110	89 103
16	Benign eller ospecificerad tumör	Antal SMR	43 107	8 (105)	8 (99)	10 (78)	12 (111)	6 (93)	6 (66)	- -	7 (133)	12 (115)	14 (88)	8 (107)	6 (70)
17	Diabetes mellitus	Antal SMR	89 72	20 (91)	30 126	59 158	27 89	20 (111)	36 141	10 (184)	11 (73)	23 (78)	44 93	15 (68)	25 101
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal SMR	102 202	6 (70)	6 (72)	6 (46)	5 (49)	4 ..	11 (132)	3 ..	1 ..	5 (51)	14 (80)	14 (183)	6 (70)

TABELL 8A Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak		Landsting												
	Nordisk lista		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
MÄN															
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	23	2	5	4	7	4	11	1	4	3	16	5	2	
	SMR	(94)	..	(103)	..	(109)	..	(204)	..	..	..	(165)	(114)	..	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	59	4	6	4	4	-	4	3	2	1	6	8	7	
	SMR	122	..	(75)	..	..	-	..	..	..	..	(35)	(114)	(87)	
21 Andra mentala rubbningar	Antal	207	18	35	25	26	14	26	8	13	28	48	36	22	
	SMR	155	(70)	131	59	73	(65)	86	(125)	(74)	82	91	147	(78)	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	130	15	24	25	29	16	23	3	6	20	36	26	23	
	SMR	120	(80)	(121)	80	116	(109)	(111)	..	(48)	(82)	89	142	(112)	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	6	1	1	3	3	-	1	1	2	2	3	-	2	
	SMR	(73)	..	..	..	..	-	..	..	..	..	..	-	..	
24 Hypertoni	Antal	33	13	6	18	8	6	9	2	2	5	8	6	10	
	SMR	74	(156)	(67)	(128)	(68)	(86)	(91)	..	..	(44)	(45)	(73)	(107)	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	1899	356	433	645	562	280	470	91	265	517	832	393	369	
	SMR	91	93	105	99	105	89	105	95	100	100	102	103	86	
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	488	73	82	172	110	79	107	30	66	112	187	100	107	
	SMR	102	80	86	113	87	103	100	131	106	91	99	115	106	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	604	93	121	187	169	107	143	26	102	163	256	107	115	
	SMR	94	78	94	92	100	106	100	86	122	99	101	90	85	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	377	56	71	99	65	40	58	15	31	67	122	64	64	
	SMR	116	92	110	97	76	79	81	(98)	74	81	95	108	94	
29 Influensa	Antal	4	-	1	5	1	3	5	-	1	1	2	2	3	
	SMR	..	-	..	(207)	..	..	(284)	-	..	..	..	..	..	
30 Lunginflammation	Antal	300	36	53	97	90	58	67	14	33	93	115	67	61	
	SMR	102	61	87	100	109	115	95	(94)	82	117	96	122	94	
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	263	29	29	62	48	22	31	9	24	40	92	57	38	
	SMR	132	79	73	99	92	(72)	71	(97)	(94)	79	118	154	91	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	62	6	13	15	14	13	9	3	7	14	23	15	7	
	SMR	109	(57)	(116)	(85)	(95)	(148)	(73)	..	(97)	(98)	(104)	(146)	(59)	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	63	4	11	25	15	3	4	3	11	9	31	16	8	
	SMR	114	..	(103)	148	(109)	..	..	..	(160)	(67)	145	(163)	(72)	
34 Levercirros	Antal	89	3	14	25	7	6	10	3	3	7	21	14	7	
	SMR	142	..	(129)	149	(54)	(79)	(94)	..	..	(55)	(93)	(143)	(63)	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	121	9	30	37	34	20	26	5	10	28	32	22	20	
	SMR	105	(42)	134	104	116	(114)	105	(94)	(69)	99	72	(108)	(85)	
36 Nefrit och nefros	Antal	56	6	6	16	12	5	11	1	5	19	15	8	8	
	SMR	119	(67)	(63)	(106)	(95)	(66)	(103)	..	(81)	(156)	(80)	(91)	(80)	

TABELL 8A Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting		D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Dödsorsak		AB	C											
Nordisk lista														
MÄN														
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	11	2	5	1	2	-	3	-	-	2	2	2	2
	SMR	(121)	..	(266)	..	..	-	..	-	-	..	..	..	..
38 Prostataförstoring	Antal	7	-	-	3	4	6	2	-	2	2	2	-	1
	SMR	(71)	-	-	..	..	(348)	..	-	..	..	..	-	..
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	41	8	5	9	10	6	9	1	5	13	17	6	11
	SMR	103	(102)	(61)	(69)	(91)	(89)	(96)	..	(93)	(122)	(105)	(80)	(127)
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	36	5	6	7	6	4	6	1	5	5	5	5	2
	SMR	132	(98)	(110)	(81)	(84)	..	(100)	..	(142)	(72)	(46)	(100)	..
42 Medfödda missbildningar	Antal	37	8	3	7	4	7	8	-	3	4	8	2	3
	SMR	111	(143)	..	(90)	..	(204)	(180)	-	..	..	(77)	..	..
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	19	3	3	7	3	1	3	1	2	2	6	3	2
	SMR	(90)	..	..	(153)	..	..	..	..	..	..	(98)	..	..
44 Plötslig död	Antal	24	-	2	1	3	1	1	-	1	-	1	-	1
	SMR	(196)	-	..	..	..	..	..	-	..	-	..	-	..
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	93	18	20	17	14	5	12	5	11	10	32	18	22
	SMR	120	(116)	(131)	(71)	(70)	(39)	(71)	(131)	(112)	(52)	104	(139)	(137)
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	46	8	13	16	4	8	12	3	5	19	29	12	7
	SMR	73	(74)	(129)	(98)	..	(110)	(123)	..	(82)	(163)	133	(129)	(67)
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	11	3	2	3	5	1	1	-	-	-	1	1	3
	SMR	(108)	..	..	..	(273)	..	..	-	-	-	..	..	..
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	95	8	24	22	25	12	14	4	13	22	28	18	14
	SMR	119	(53)	(154)	(89)	123	(97)	(81)	..	(128)	(112)	89	(128)	(86)
49 Andra olyckshändelser	Antal	98	13	20	30	14	10	14	8	8	15	17	10	18
	SMR	104	(80)	(126)	119	(72)	(87)	(88)	(223)	(82)	(80)	(51)	(69)	(110)
50 Själv mord	Antal	152	37	38	48	27	21	23	9	21	33	70	34	24
	SMR	86	126	137	109	81	(107)	(86)	(145)	(125)	104	117	133	(84)
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	52	7	8	22	10	3	4	-	7	7	33	22	13
	SMR	80	(65)	(79)	(138)	(85)	..	..	-	(117)	(62)	150	(241)	(126)
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	20	1	3	2	3	-	-	1	1	3	3	2	2
	SMR	(176)	..	..	..	..	-	-	..	..	..	..	..	..
Samtliga dödsorsaker	Antal	7657	1199	1446	2243	1759	1018	1545	333	896	1710	2884	1480	1368
	SMR	103	88	100	99	94	92	99	100	97	95	100	112	91

TABELL 8A Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön			Landsting											
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
KVINNOR														
01 Tuberkulos	Antal	7	-	3	-	5	-	2	-	3	2	3	6	1
	SMR	(60)	-	..	-	(204)	-	..	-	..	..	..	(265)	..
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	48	9	11	14	13	9	13	4	7	10	15	15	12
	SMR	77	(94)	(110)	(88)	(102)	(125)	(125)	..	(109)	(81)	(71)	(127)	(122)
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	18	5	1	4	3	1	2	-	1	1	9	8	1
	SMR	(104)	(190)	..	..	..	..	..	-	..	..	(152)	(245)	..
04 Malign tumör i magsäck	Antal	65	10	10	18	17	8	6	5	9	17	21	15	10
	SMR	93	(94)	(87)	(98)	(117)	(99)	(51)	(196)	(124)	(121)	(88)	(114)	(89)
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	160	21	32	40	32	21	22	4	15	44	62	35	22
	SMR	97	(84)	117	92	93	(110)	(79)	..	(87)	133	109	112	(83)
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	55	10	14	11	13	6	11	-	5	18	33	14	8
	SMR	80	(96)	(124)	(61)	(91)	(75)	(95)	-	(70)	(131)	141	(108)	(72)
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	150	28	27	35	28	16	19	5	9	31	51	27	20
	SMR	109	134	117	96	97	(100)	(81)	(99)	(62)	111	107	103	(89)
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	266	33	41	46	24	22	24	7	21	38	83	50	29
	SMR	127	104	117	84	(56)	(92)	(69)	(93)	(97)	92	115	133	85
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	294	58	43	61	66	23	41	5	31	52	87	42	55
	SMR	103	132	92	83	115	(71)	88	(49)	107	94	89	83	120
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	36	6	5	7	6	4	3	1	5	7	16	5	1
	SMR	122	(133)	(103)	(92)	(101)	..	..	..	(166)	(122)	(158)	(95)	..
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	49	8	15	22	12	7	5	2	5	11	16	11	7
	SMR	94	(101)	(173)	(161)	(110)	(116)	(57)	..	(92)	(105)	(90)	(112)	(83)
12 Malign tumör i äggstock	Antal	108	11	21	37	22	9	23	4	14	32	42	23	16
	SMR	91	(61)	(106)	120	(91)	(67)	(118)	..	(115)	138	102	(109)	(83)
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	161	21	30	42	32	27	28	2	18	35	72	37	36
	SMR	92	(79)	104	92	89	135	96	..	(100)	101	120	113	128
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	449	70	58	130	101	57	96	29	49	106	153	67	72
	SMR	95	97	74	105	103	105	121	169	100	112	94	76	94
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	75	12	11	16	18	9	18	1	6	8	20	8	13
	SMR	105	(110)	(95)	(86)	(120)	(106)	(146)	..	(79)	(55)	(81)	(56)	(113)
17 Diabetes mellitus	Antal	116	17	33	52	41	14	29	9	12	17	44	13	17
	SMR	79	(76)	138	136	134	(81)	116	(167)	(78)	(57)	87	(46)	(72)
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	47	6	3	8	10	3	12	4	4	7	20	3	9
	SMR	108	(88)	..	(73)	(116)	..	(172)	..	..	(83)	(136)	..	(131)

TABELL 8A Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting		D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista		AB	C											
KVINNOR														
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	27	3	4	8	7	7	5	1	4	7	19	6	4
	SMR	77	..	..	(88)	(96)	(167)	(84)	..	..	(98)	(157)	(87)	..
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	15	4	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1
	SMR	(169)	..	-	..	..	-	-	-	..	-	-	..	..
21 Andra mentala rubbningar	Antal	359	29	49	54	67	16	43	13	32	38	100	60	45
	SMR	114	59	97	66	102	(42)	79	(111)	95	58	92	95	89
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	110	17	20	26	21	12	12	2	18	15	35	21	18
	SMR	99	(100)	(111)	91	(93)	(95)	(66)	..	(160)	(69)	93	(104)	(101)
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	15	5	1	5	7	3	6	-	2	6	5	9	7
	SMR	(61)	(135)	..	(77)	(135)	..	(141)	-	..	(119)	(59)	(187)	(176)
24 Hypertoni	Antal	53	12	7	22	10	4	14	9	1	4	19	6	13
	SMR	77	(113)	(63)	(123)	(69)	..	(118)	(353)	..	..	(80)	(44)	(118)
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	1597	291	365	467	427	205	330	65	233	400	704	365	238
	SMR	85	101	119	95	108	91	102	93	117	103	108	98	79
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	712	94	104	185	147	105	121	39	82	148	231	165	156
	SMR	97	82	88	97	96	118	96	143	105	98	91	113	133
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	958	119	173	273	254	140	183	28	126	174	322	170	152
	SMR	93	75	103	102	118	113	103	73	115	82	91	83	92
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	478	64	71	116	64	48	74	12	33	70	122	75	50
	SMR	119	102	109	111	76	98	107	(80)	77	84	87	93	78
29 Influensa	Antal	7	-	5	2	2	-	3	-	1	-	5	4	7
	SMR	(48)	-	(212)	..	..	-	..	-	..	-	(98)	..	(299)
30 Lunginflammation	Antal	315	38	52	106	102	46	76	10	31	81	137	84	65
	SMR	82	63	84	106	126	97	115	(70)	75	101	102	109	106
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	243	15	32	48	35	21	26	3	15	38	64	49	44
	SMR	133	(54)	105	100	91	(98)	83	..	(78)	102	102	139	148
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	55	15	10	17	10	6	14	5	8	10	16	8	9
	SMR	86	(152)	(96)	(103)	(75)	(79)	(129)	(213)	(119)	(77)	(73)	(64)	(88)
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	56	6	10	16	14	5	12	-	1	15	22	6	8
	SMR	99	(69)	(108)	(109)	(118)	(74)	(124)	-	..	(130)	(113)	(54)	(88)
34 Levercirros	Antal	56	9	4	12	1	4	5	3	6	11	11	11	4
	SMR	132	(138)	..	(110)	..	..	(73)	..	(140)	(135)	(75)	(149)	..
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	180	26	32	49	40	24	26	7	15	29	59	26	16
	SMR	101	94	110	105	107	(112)	85	(106)	(79)	79	96	74	(56)
36 Nefrit och nefros	Antal	47	5	7	6	5	4	6	1	2	7	17	4	6
	SMR	116	(81)	(106)	(57)	(59)	..	(86)	..	..	(85)	(122)	..	(92)

TABELL 8A Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
KVINNOR														
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	12	-	1	3	2	2	-	1	2	3	3	-	2
	SMR	(102)	-	..	..	..	..	-	..	..	..	..	-	..
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	55	4	9	13	5	4	7	3	7	4	16	6	6
	SMR	121	..	(123)	(111)	(53)	..	(90)	..	(145)	..	(102)	(66)	(83)
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	SMR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	-	-
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	64	11	15	17	10	5	17	1	10	15	45	13	7
	SMR	94	(105)	(135)	(96)	(70)	(62)	(146)	..	(140)	(108)	192	(98)	(64)
42 Medfödda missbildningar	Antal	26	4	6	9	6	-	2	-	1	5	7	2	5
	SMR	98	..	(161)	(146)	(129)	-	..	-	..	(119)	(85)	..	(123)
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	17	2	1	3	1	4	4	-	3	-	8	1	1
	SMR	(109)	..	..	..	..	..	..	-	..	-	(175)	..	..
44 Plötslig död	Antal	13	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	2
	SMR	(182)	..	-	..	-	-	-	-	-	..	..	-	..
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	177	26	15	49	30	7	21	8	31	42	61	43	43
	SMR	102	92	(54)	111	83	(32)	(72)	(123)	169	116	100	123	155
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	25	6	2	7	2	2	5	-	6	3	13	4	4
	SMR	80	(118)	..	(93)	..	..	(111)	-	(214)	..	(126)	..	..
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	3	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	SMR	..	..	-	..	..	..	..	-	-	-	-	-	-
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	128	11	12	32	14	11	11	4	17	13	37	21	17
	SMR	125	(69)	(73)	121	(65)	(88)	(63)	..	(156)	(62)	104	(103)	(104)
49 Andra olyckshändelser	Antal	52	1	2	18	6	7	5	3	4	7	14	9	9
	SMR	117	..	..	(161)	(68)	(138)	(70)	..	..	(82)	(93)	(112)	(129)
50 Själv mord	Antal	104	12	4	25	9	9	9	3	6	12	25	22	10
	SMR	129	(94)	..	130	(62)	(108)	(78)	..	(83)	(86)	94	(180)	(82)
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	26	2	1	7	5	2	-	-	1	5	7	6	5
	SMR	107	..	..	(120)	(114)	..	-	-	..	(119)	(87)	(162)	(134)
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	4	1	-	2	-	1	-	1	-	4	1	1	2
	SMR	..	..	-	..	-	..	-	..	-	..	..	..	..
Samtliga dödsorsaker	Antal	8093	1159	1372	2144	1749	941	1392	304	913	1603	2875	1577	1285
	SMR	97	90	101	99	101	95	98	99	104	95	100	97	96

TABELL 8A Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting														Samt-
Dödsorsak		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga	
Nordisk lista																
MÄN																
01 Tuberkulos	Antal	5	2	1	-	3	1	4	2	3	6	5	6	5	68	
	SMR	(213)	..	..	-	..	..	..	..	..	(263)	(382)	(308)	(258)	100	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	7	17	18	6	15	11	6	12	13	9	7	8	7	290	
	SMR	(69)	(121)	(116)	(59)	(145)	(109)	(70)	(113)	(126)	(95)	(132)	(97)	(84)	100	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	1	16	11	9	8	4	7	5	5	8	3	4	7	201	
	SMR	..	(166)	(104)	(132)	(110)	..	(115)	(68)	(68)	(120)	..	..	(115)	100	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	18	16	26	20	13	21	19	22	15	18	9	25	26	585	
	SMR	(88)	(57)	83	(99)	(61)	(103)	(108)	(101)	(70)	(92)	(83)	149	151	100	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	31	35	46	29	38	24	15	26	28	26	15	23	21	814	
	SMR	108	89	106	103	128	(85)	(61)	86	95	96	(100)	(98)	(88)	100	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	14	15	28	20	21	15	16	20	17	17	4	15	13	466	
	SMR	(85)	(67)	113	(124)	(124)	(93)	(114)	(115)	(100)	(109)	..	(112)	(94)	100	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	24	29	32	23	13	12	20	16	18	19	9	26	22	612	
	SMR	(111)	99	99	(110)	(59)	(57)	(108)	(71)	(81)	(93)	(81)	146	(119)	100	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	55	117	86	52	81	73	62	60	82	56	22	42	64	1951	
	SMR	79	125	84	78	114	110	105	83	115	86	(62)	74	108	100	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9	
	SMR	..	-	-	..	-	..	-	-	-	-	-	-	..	(100)	
13 Malign tumör i prostata	Antal	91	115	120	90	93	82	79	83	78	71	48	73	72	2280	
	SMR	115	104	98	111	111	101	117	96	94	93	110	113	111	100	
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	Antal	30	49	59	38	47	28	38	37	29	32	19	25	32	1067	
	SMR	80	95	104	104	123	76	118	94	75	91	(98)	81	101	100	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	96	150	136	105	99	83	83	80	107	104	51	65	83	2754	
	SMR	99	113	93	111	100	88	100	79	108	114	102	82	101	100	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	10	13	13	10	11	16	5	14	8	7	5	6	9	267	
	SMR	(110)	(101)	(89)	(103)	(113)	(165)	(63)	(138)	(82)	(79)	(97)	(80)	(122)	100	
17 Diabetes mellitus	Antal	19	47	30	27	40	20	12	33	34	35	21	25	28	780	
	SMR	(70)	125	72	99	142	(73)	(51)	113	120	135	(145)	112	123	100	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	14	10	9	6	9	5	6	8	5	5	3	7	9	279	
	SMR	(141)	(72)	(62)	(65)	(96)	(54)	(72)	(82)	(52)	(58)	..	(88)	(108)	100	

TABELL 8A Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting														Samt-
Dödsorsak		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga	
Nordisk lista																
MÄN																
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	9	5	8	2	7	8	6	6	3	4	1	9	5	160	
	SMR	(162)	(65)	(92)	..	(121)	(140)	(128)	(101)	..	..	..	(202)	(112)	100	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	13	43	15	9	6	4	7	6	10	18	4	11	8	262	
	SMR	(135)	345	(111)	(108)	(68)	..	(87)	(67)	(110)	(218)	..	(144)	(96)	100	
21 Andra mentala rubbningar	Antal	27	60	39	24	37	20	10	27	33	33	9	34	25	884	
	SMR	89	140	81	(75)	116	(62)	(39)	81	104	113	(53)	139	103	100	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	22	37	35	20	20	17	19	19	24	17	10	18	22	656	
	SMR	(95)	117	101	(89)	(86)	(76)	(96)	(79)	(102)	(79)	(85)	(95)	(112)	100	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	3	5	5	1	2	2	1	1	5	1	1	1	1	54	
	SMR	..	(191)	(170)	..	..	..	..	..	(254)	..	..	..	..	100	
24 Hypertoni	Antal	12	14	31	8	21	8	11	9	13	15	6	6	13	293	
	SMR	(119)	(99)	195	(76)	(197)	(76)	(127)	(81)	(122)	(153)	(107)	(73)	(157)	100	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	444	658	649	515	573	518	420	565	489	520	255	384	419	13521	
	SMR	94	101	89	108	116	108	104	111	99	115	100	100	108	100	
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	107	130	180	121	130	114	109	110	112	85	69	93	80	3153	
	SMR	99	86	105	106	114	100	118	93	98	81	114	107	92	100	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	148	203	209	152	202	142	99	181	180	144	96	138	143	4230	
	SMR	102	99	91	100	131	93	79	113	117	102	119	116	120	100	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	57	113	99	61	103	64	77	111	83	74	37	60	58	2126	
	SMR	78	110	86	80	133	84	123	139	107	104	91	101	97	100	
29 Influensa	Antal	4	2	2	1	1	1	1	4	2	2	1	1	-	50	
	SMR	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	-	100	
30 Lunginflammation	Antal	55	97	107	69	75	59	53	80	90	71	44	62	60	2006	
	SMR	81	101	97	93	103	80	91	105	124	107	112	114	112	100	
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	39	59	68	43	41	56	41	35	49	43	31	26	30	1305	
	SMR	86	93	97	93	86	120	106	71	103	99	124	70	81	100	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	9	10	14	16	13	12	9	22	20	7	6	12	18	369	
	SMR	(70)	(56)	(70)	(121)	(97)	(91)	(83)	(159)	(150)	(57)	(85)	(116)	(173)	100	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	16	19	22	8	10	7	7	15	12	15	7	3	8	352	
	SMR	(130)	(112)	(116)	(65)	(79)	(56)	(67)	(114)	(94)	(129)	(107)	..	(79)	100	
34 Levercirros	Antal	10	22	20	6	10	13	8	15	14	14	5	2	9	357	
	SMR	(77)	(130)	(108)	(51)	(80)	(112)	(73)	(119)	(110)	(121)	(83)	..	(80)	100	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	29	41	46	23	23	21	17	27	33	23	19	19	24	739	
	SMR	113	115	115	(87)	(86)	(80)	(78)	98	124	(94)	(136)	(92)	(115)	100	
36 Nefrit och nefros	Antal	13	8	28	9	9	12	6	10	11	8	6	11	14	313	
	SMR	(121)	(53)	164	(80)	(79)	(106)	(65)	(84)	(97)	(76)	(99)	(126)	(161)	100	

TABELL 8A Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting	O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Nordisk lista																
MÄN																
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	2	4	2	4	2	2	1	3	2	2	2	3	1	62
		SMR	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
38	Prostatatärförstoring	Antal	1	2	7	1	3	2	2	5	4	5	-	6	1	68
		SMR	..	..	(185)	..	..	..	..	(193)	..	(220)	-	(328)	..	100
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	10	11	25	8	14	8	5	16	7	14	8	1	2	270
		SMR	(109)	(85)	168	(81)	(142)	(81)	(63)	(156)	(71)	(155)	(152)	..	..	100
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	2	5	11	8	8	6	3	8	11	9	8	4	3	179
		SMR	..	(58)	(113)	(125)	(123)	(94)	..	(119)	(169)	(151)	(234)	..	..	100
42	Mödfödda missbildningar	Antal	7	5	6	7	2	8	2	5	7	7	1	7	6	164
		SMR	(112)	(60)	(72)	(134)	..	(159)	..	(98)	(139)	(153)	..	(145)	(124)	100
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	3	6	5	3	2	2	6	1	7	2	-	2	3	97
		SMR	..	(119)	(102)	..	..	..	(218)	..	(251)	..	-	..	..	100
44	Plötslig död	Antal	1	3	3	3	4	4	1	3	1	2	1	-	3	64
		SMR	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	-	..	100
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	15	36	28	12	9	10	11	27	27	16	7	13	11	499
		SMR	(86)	152	103	(66)	(51)	(56)	(77)	150	153	(99)	(74)	(97)	(82)	100
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	14	11	15	14	16	12	4	21	12	8	11	7	14	341
		SMR	(115)	(64)	(86)	(127)	(142)	(110)	..	(182)	(105)	(77)	(199)	(70)	(133)	100
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	1	3	-	2	4	2	4	1	4	-	-	-	1	53
		SMR	..	..	-	..	..	..	..	..	..	-	-	-	..	100
48	Olyckshändelse genom fall	Antal	18	24	23	10	17	13	9	17	19	16	11	13	25	514
		SMR	(101)	(97)	(82)	(54)	(92)	(71)	(60)	(90)	(103)	(95)	(114)	(91)	173	100
49	Andra olyckshändelser	Antal	14	28	27	8	18	24	15	16	26	25	8	22	25	531
		SMR	(74)	106	98	(46)	(100)	(138)	(94)	(87)	142	151	(90)	(143)	155	100
50	Själv mord	Antal	23	39	37	30	27	29	36	32	44	28	13	29	32	936
		SMR	(68)	83	77	100	87	97	128	101	139	98	(86)	106	110	100
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal	12	37	25	12	8	10	9	7	6	8	6	8	4	340
		SMR	(97)	218	145	(112)	(72)	(93)	(88)	(61)	(52)	(78)	(112)	(81)	..	100
52	Mord, dråp och annat övervåld	Antal	2	2	-	1	-	-	1	3	-	1	1	2	3	57
		SMR	..	..	-	..	-	-	..	..	-	..	..	..	..	100
	Samtliga dödsorsaker	Antal	1558	2373	2406	1647	1908	1606	1382	1826	1802	1650	905	1357	1470	47428
		SMR	94	104	95	99	112	96	98	103	105	105	102	101	108	100

TABELL 8A Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting		P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Dödsorsak		O	1480												
Nordisk lista															
KVINNOR															
01 Tuberkulos	Antal	2	2	3	1	1	3	1	1	6	2	-	4	7	65
	SMR	..	..	..	..	..	..	..	..	(258)	..	-	..	(407)	100
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	12	17	16	15	13	19	6	8	9	16	11	11	7	340
	SMR	(111)	(90)	(92)	(136)	(111)	(166)	(63)	(68)	(76)	(149)	(198)	(129)	(80)	100
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	3	4	6	2	3	6	5	3	3	2	2	2	1	96
	SMR	..	..	(122)	..	..	(186)	(179)	..	..	..	..	..	..	100
04 Malign tumör i magsäck	Antal	10	21	20	11	13	9	11	9	17	19	4	16	17	388
	SMR	(79)	(100)	(101)	(88)	(96)	(69)	(98)	(66)	(123)	(153)	..	(155)	(161)	100
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	25	52	53	31	22	32	32	30	31	29	19	31	20	917
	SMR	84	104	113	105	(69)	104	121	93	95	99	(126)	128	(81)	100
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	20	17	17	15	22	20	9	13	12	13	8	8	8	380
	SMR	(162)	(82)	(88)	(122)	(166)	(157)	(82)	(97)	(89)	(107)	(128)	(79)	(77)	100
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	24	48	41	10	25	41	20	19	18	20	14	24	21	771
	SMR	(96)	116	104	(40)	92	158	(89)	(69)	(65)	(80)	(110)	(115)	(99)	100
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	46	90	50	26	38	33	45	17	40	35	14	18	23	1159
	SMR	119	150	85	70	94	86	130	(42)	97	94	(74)	(56)	(69)	100
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	47	102	80	57	68	48	34	54	52	38	37	55	31	1561
	SMR	90	125	101	114	126	93	74	100	95	77	147	129	70	100
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	1	6	5	2	5	9	4	12	6	5	2	2	1	162
	SMR	..	(71)	(61)	..	(89)	(168)	..	(212)	(105)	(97)	..	..	..	100
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	7	13	12	10	12	14	6	12	9	7	3	4	11	290
	SMR	(74)	(83)	(81)	(107)	(118)	(144)	(71)	(117)	(87)	(75)	..	..	(138)	100
12 Malign tumör i äggstock	Antal	33	35	31	20	22	28	22	25	17	19	3	16	22	655
	SMR	149	104	93	(96)	(96)	130	(112)	109	(73)	(90)	..	(87)	(116)	100
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	26	45	47	32	33	35	24	40	41	29	17	33	24	967
	SMR	83	86	95	103	98	108	(85)	118	119	94	(107)	127	(91)	100
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	80	148	131	97	98	81	71	85	102	101	40	83	66	2620
	SMR	94	105	98	115	107	92	93	92	109	120	93	118	92	100
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	13	31	25	14	15	9	14	17	18	8	3	8	7	397
	SMR	(105)	138	122	(108)	(109)	(67)	(127)	(123)	(128)	(63)	..	(82)	(70)	100
17 Diabetes mellitus	Antal	25	45	28	36	39	34	21	39	31	33	20	17	30	812
	SMR	97	100	67	137	138	124	(92)	137	108	128	(149)	(83)	142	100
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	10	9	12	4	11	2	3	7	9	7	1	11	12	234
	SMR	(131)	(70)	(101)	..	(138)	..	..	(88)	(112)	(97)	..	(184)	(193)	100

TABELL 8A Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting														Samt-
Nordisk lista		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga	
KVINNOR																
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	13	14	12	3	5	7	6	6	8	8	2	5	3	194	
	SMR	(212)	(128)	(120)	..	(75)	(107)	(112)	(90)	(118)	(131)	..	(106)	..	100	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	3	10	3	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	46	
	SMR	..	(459)	..	-	-	..	-	-	..	..	-	-	-	100	
21 Andra mentala rubbningar	Antal	63	145	94	35	77	57	19	49	73	79	33	57	59	1745	
	SMR	116	144	104	61	128	97	(40)	82	120	144	115	140	137	100	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	22	26	25	22	21	16	13	18	31	27	11	32	16	607	
	SMR	(110)	80	81	(113)	(100)	(79)	(74)	(85)	145	140	(111)	197	(97)	100	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	9	9	8	5	1	5	6	4	3	5	2	7	3	138	
	SMR	(206)	(118)	(113)	(113)	..	(106)	(152)	..	..	(112)	..	(194)	..	100	
24 Hypertoni	Antal	14	32	26	7	18	16	12	8	11	25	13	9	17	382	
	SMR	(117)	147	132	(56)	(135)	(123)	(114)	(61)	(82)	207	(207)	(98)	(178)	100	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	351	559	458	374	406	424	302	415	378	375	179	258	308	10474	
	SMR	107	94	85	110	111	119	104	114	102	113	103	100	116	100	
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	124	188	218	144	147	121	112	155	153	135	62	110	111	4069	
	SMR	97	81	104	108	104	88	101	111	108	106	93	114	110	100	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	166	297	306	191	247	192	155	235	225	209	107	138	178	5718	
	SMR	93	92	104	103	124	99	98	118	112	115	114	99	123	100	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	64	153	76	66	86	58	71	100	76	64	39	52	49	2231	
	SMR	92	120	66	90	111	77	117	131	98	92	106	99	88	100	
29 Influensa	Antal	3	5	5	6	-	2	1	2	6	6	3	4	2	81	
	SMR	..	(106)	(119)	(224)	-	..	..	..	(214)	(240)	..	..	..	100	
30 Lunginflammation	Antal	70	120	135	72	79	67	47	82	80	84	37	62	57	2135	
	SMR	106	97	122	103	107	93	82	113	108	126	105	126	109	100	
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	25	63	43	21	36	31	18	31	33	22	25	16	25	1022	
	SMR	76	113	83	(64)	100	90	(61)	86	90	(67)	148	(59)	91	100	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	11	28	14	16	9	4	8	11	17	18	8	13	13	353	
	SMR	(98)	141	(77)	(139)	(73)	..	(81)	(90)	(137)	(162)	(138)	(148)	(143)	100	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	10	19	19	13	10	7	12	13	11	7	7	9	6	314	
	SMR	(101)	(108)	(118)	(127)	(92)	(66)	(137)	(119)	(100)	(71)	(135)	(116)	(75)	100	
34 Levercirros	Antal	8	19	10	2	2	9	8	8	8	8	3	4	6	232	
	SMR	(102)	(160)	(85)	..	..	(118)	(115)	(99)	(98)	(108)	..	..	(89)	100	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	34	65	52	20	30	30	24	45	44	40	18	29	32	992	
	SMR	109	116	102	(62)	87	89	(87)	131	126	127	(110)	119	127	100	
36 Nefrit och nefros	Antal	9	16	14	8	7	11	4	7	10	5	3	7	7	225	
	SMR	(127)	(127)	(121)	(109)	(89)	(144)	..	(89)	(125)	(70)	..	(124)	(120)	100	

TABELL 8A Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting		P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Dödsorsak		O	1480												
Nordisk lista															
KVINNOR															
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	1	2	6	-	6	6	2	1	3	1	2	2	2	65
	SMR	..	..	(179)	-	(264)	(272)	..	..	..	..	..	..	..	100
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	5	11	12	9	9	10	4	10	11	10	9	5	7	251
	SMR	(64)	(76)	(92)	(109)	(104)	(118)	..	(117)	(126)	(127)	(218)	(85)	(113)	100
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4
	SMR	-	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-	..	-	..
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	10	21	16	9	14	19	8	8	15	13	4	6	5	378
	SMR	(83)	(100)	(83)	(73)	(106)	(149)	(75)	(61)	(112)	(108)	..	(63)	(51)	100
42 Medfödda missbildningar	Antal	3	8	8	4	6	3	3	3	5	2	2	5	5	130
	SMR	..	(117)	(121)	..	(150)	..	..	..	(126)	..	..	(131)	(138)	100
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	4	2	3	2	5	2	2	2	3	2	-	1	-	73
	SMR	..	..	..	..	(235)	..	..	..	..	..	-	..	-	100
44 Plötslig död	Antal	3	1	3	4	-	-	-	-	2	2	1	-	-	36
	SMR	..	..	..	..	-	-	-	-	..	..	..	-	-	100
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	33	38	53	19	25	15	22	48	57	35	14	22	21	955
	SMR	111	68	107	(60)	77	(47)	(68)	152	176	122	(89)	(105)	(92)	100
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	4	4	5	4	7	8	1	10	14	10	6	3	6	161
	SMR	..	..	(62)	..	(133)	(155)	..	(187)	(262)	(209)	(241)	..	(129)	100
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	16
	SMR	-	-	-	-	..	..	-	..	..	-	..	-	..	(100)
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	8	32	34	19	19	15	13	13	34	19	7	13	13	567
	SMR	(45)	98	116	(102)	(97)	(78)	(84)	(67)	172	(107)	(75)	(97)	(92)	100
49 Andra olyckshändelser	Antal	7	15	14	5	9	7	2	4	8	5	4	15	7	239
	SMR	(89)	(115)	(114)	(65)	(111)	(89)	..	..	(97)	(68)	..	(242)	(110)	100
50 Själv mord	Antal	6	30	18	9	18	13	13	14	15	7	3	6	10	412
	SMR	(42)	141	(87)	(70)	(133)	(99)	(107)	(102)	(109)	(57)	..	(51)	(83)	100
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	7	18	5	2	4	4	5	1	1	2	2	2	5	125
	SMR	(159)	(279)	(80)	..	..	..	(135)	..	..	..	..	..	(136)	100
52 Mord, drap och annat övervåld	Antal	-	1	-	1	-	3	1	-	1	3	1	-	1	29
	SMR	-	..	-	..	-	..	..	-	..	..	..	-	..	100
Samtliga dödsorsaker	Antal	1474	2636	2272	1475	1744	1587	1222	1695	1760	1616	806	1236	1283	46213
	SMR	100	102	96	98	109	102	94	106	108	111	106	107	107	100

TABELL 8B Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	Nordisk lista	Landsting AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
MÄN															
01	Tuberkulos	Antal Dödstal	6 (0.9)	1 ..	- -	2 ..	1 ..	1 ..	2 ..	- -	2 ..	- -	7 (2.7)	2 ..	1 ..
02	Andra infektionssjukdomar	Antal Dödstal	51 7.2	9 (7.2)	8 (6.1)	18 (8.7)	7 (4.3)	3 ..	6 (4.6)	2 ..	7 (8.5)	12 (7.2)	15 (5.6)	5 (4.1)	11 (8.0)
03	Malign tumör i matstrupe	Antal Dödstal	47 6.6	6 (5.2)	3 ..	5 (2.4)	6 (3.6)	1 ..	7 (5.5)	- -	4 ..	4 ..	13 (4.8)	11 (8.8)	6 (4.4)
04	Malign tumör i magsäck	Antal Dödstal	96 14.1	22 (18.1)	11 (8.3)	35 16.8	22 (12.9)	16 (16.1)	21 (14.6)	4 ..	24 (28.8)	18 (10.9)	31 11.8	19 (15.4)	18 (13.1)
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal Dödstal	144 20.8	19 (15.9)	16 (12.1)	32 15.5	25 15.1	17 (16.8)	36 26.1	6 (20.5)	14 (16.7)	47 28.5	58 22.0	18 (15.0)	25 18.2
06	Malign tumör i ändtarm	Antal Dödstal	84 11.9	12 (9.5)	11 (8.3)	18 (8.7)	13 (7.6)	13 (13.5)	15 (10.7)	3 ..	8 (9.4)	13 (7.9)	40 15.4	10 (8.1)	11 (8.0)
07	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal Dödstal	100 14.2	22 (18.7)	26 19.6	36 17.5	26 15.8	19 (19.2)	19 (14.2)	2 ..	8 (9.5)	21 (13.1)	34 13.0	21 (17.4)	15 (10.9)
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal Dödstal	377 53.7	50 42.1	58 43.8	86 41.5	43 26.1	44 46.2	63 46.1	13 (44.5)	28 33.4	61 37.4	133 50.1	91 74.3	52 38.3
09	Malign tumör i bröstkörtel	Antal Dödstal	2 ..	- -	- -	- -	- -	- -	1 ..	- -	- -	- -	2 ..	- -	- -
13	Malign tumör i prostata	Antal Dödstal	348 52.6	74 61.1	71 53.8	91 43.6	96 55.2	47 46.1	75 52.3	14 (44.6)	30 35.6	89 53.2	115 44.2	64 52.1	71 51.3
14	Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	Antal Dödstal	185 26.2	29 22.9	31 23.5	56 27.1	34 20.8	18 (17.8)	35 25.0	8 (27.1)	20 (23.6)	45 27.8	73 27.7	36 29.6	34 24.9
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal Dödstal	457 64.5	76 62.2	74 56.3	130 62.8	104 63.1	48 48.5	85 61.0	17 (57.0)	61 73.3	94 58.2	192 72.3	85 69.9	89 65.3
16	Benign eller ospecificerad tumör	Antal Dödstal	43 6.8	8 (6.6)	8 (6.1)	10 (4.8)	12 (7.0)	6 (6.0)	6 (4.0)	- -	7 (8.3)	12 (7.1)	14 (5.4)	8 (6.6)	6 (4.4)
17	Diabetes mellitus	Antal Dödstal	89 12.7	20 (16.4)	30 22.6	59 28.4	27 15.7	20 (19.8)	36 25.2	10 (32.9)	11 (13.1)	23 (14.1)	44 16.8	15 (12.0)	25 18.3
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal Dödstal	102 12.4	6 (4.8)	6 (4.8)	6 (2.9)	5 (3.1)	4 ..	11 (8.0)	3 ..	1 ..	5 (3.1)	14 (5.1)	14 (12.4)	6 (4.4)

TABELL 88 Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	Landsting												
Nordisk lista		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
MÄN														
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	23	2	5	4	7	4	11	1	4	3	16	5	2
	Dödstal	(3.5)	..	(3.8)	..	(4.0)	..	(7.3)	..	..	..	(6.2)	(4.2)	..
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	59	4	6	4	4	-	4	3	2	1	6	8	7
	Dödstal	7.4	..	(4.6)	..	..	-	..	..	..	..	(2.1)	(6.8)	(5.2)
21 Andra mentala rubbningar	Antal	207	18	35	25	26	14	26	8	13	28	48	36	22
	Dödstal	30.7	(14.1)	26.5	11.9	15.1	(13.3)	17.0	(25.9)	(15.3)	16.3	18.4	30.0	(15.9)
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	130	15	24	25	29	16	23	3	6	20	36	26	23
	Dödstal	18.1	(11.8)	(18.3)	12.2	17.7	(16.4)	(16.4)	..	(7.4)	(12.5)	13.7	21.2	(17.0)
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	6	1	1	3	3	-	1	1	2	2	3	-	2
	Dödstal	(0.9)	..	..	..	..	-	..	..	..	..	..	-	..
24 Hypertoni	Antal	33	13	6	18	8	6	9	2	2	5	8	6	10
	Dödstal	4.8	(10.4)	(4.5)	(8.6)	(4.7)	(6.0)	(6.2)	..	..	(3.0)	(3.1)	(4.8)	(7.3)
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	1899	356	433	645	562	280	470	91	265	517	832	393	369
	Dödstal	280.6	291.0	327.9	310.3	327.8	273.6	326.5	297.9	313.0	312.2	318.6	323.5	267.6
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	488	73	82	172	110	79	107	30	66	112	187	100	107
	Dödstal	73.9	56.7	62.3	82.6	62.4	75.3	74.3	94.0	76.6	66.2	71.6	83.1	76.6
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	604	93	121	187	169	107	143	26	102	163	256	107	115
	Dödstal	91.6	75.6	91.8	89.5	97.4	102.0	96.5	80.3	119.6	97.0	98.7	86.9	83.3
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	377	56	71	99	65	40	58	15	31	67	122	64	64
	Dödstal	57.3	45.5	53.8	47.5	37.4	38.4	39.4	(49.3)	36.4	40.0	46.6	52.3	46.0
29 Influensa	Antal	4	-	1	5	1	3	5	-	1	1	2	2	3
	Dödstal	..	-	..	(2.4)	..	..	(3.2)	-	..	..	..	..	..
30 Lunginflammation	Antal	300	36	53	97	90	58	67	14	33	93	115	67	61
	Dödstal	46.9	29.1	40.0	46.3	50.3	53.5	44.1	(42.6)	37.9	54.1	44.4	56.6	43.3
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	263	29	29	62	48	22	31	9	24	40	92	57	38
	Dödstal	39.7	23.9	22.0	29.8	27.6	(21.1)	21.4	(29.6)	(28.3)	24.0	35.3	46.7	27.5
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	62	6	13	15	14	13	9	3	7	14	23	15	7
	Dödstal	9.4	(5.0)	(9.9)	(7.3)	(8.1)	(12.3)	(6.4)	..	(8.0)	(8.4)	(8.7)	(12.3)	(5.1)
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	63	4	11	25	15	3	4	3	11	9	31	16	8
	Dödstal	9.3	..	(8.4)	12.2	(8.9)	..	..	..	(12.7)	(5.5)	11.8	(12.9)	(5.9)
34 Levercirros	Antal	89	3	14	25	7	6	10	3	3	7	21	14	7
	Dödstal	11.7	..	(10.6)	12.3	(4.4)	(6.1)	(7.8)	..	..	(4.4)	(7.8)	(12.0)	(5.2)
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	121	9	30	37	34	20	26	5	10	28	32	22	20
	Dödstal	17.7	(7.4)	22.7	17.8	19.6	(19.3)	18.5	(14.9)	(12.4)	17.0	12.0	(18.3)	(14.5)
36 Nefrit och nefros	Antal	56	6	6	16	12	5	11	1	5	19	15	8	8
	Dödstal	8.6	(5.1)	(4.6)	(7.6)	(6.8)	(4.7)	(7.4)	..	(5.6)	(11.3)	(5.8)	(6.4)	(5.7)

TABELL 8B Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	Nordisk lista	Landsting	AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
MÄN																
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal Dödstal	11 (1.7)	2 ..	5 (3.8)	1 ..	2 ..	- ..	3 ..	- ..	- ..	2 ..	2 ..	2 ..	2 ..	2 ..
38	Prostatatförstoring	Antal Dödstal	7 (1.1)	- ..	- ..	3 ..	4 ..	6 (5.8)	2 ..	- ..	2 ..	2 ..	2 ..	- ..	1 ..	1 ..
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal Dödstal	41 6.4	8 (6.2)	5 (3.8)	9 (4.3)	10 (5.7)	6 (5.3)	9 (5.9)	1 ..	5 (6.0)	13 (7.7)	17 (6.6)	6 (5.3)	11 (7.8)	11 (7.8)
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal Dödstal	36 5.3	5 (4.0)	6 (4.5)	7 (3.4)	6 (3.6)	4 ..	6 (3.9)	1 ..	5 (6.0)	5 (3.1)	5 (1.9)	5 (4.3)	2 ..	2 ..
42	Medfödda missbildningar	Antal Dödstal	37 4.2	8 (5.2)	3 ..	7 (3.4)	4 ..	7 (7.6)	8 (7.1)	- ..	3 ..	4 ..	8 (2.9)	2 ..	3 ..	3 ..
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal Dödstal	19 (2.0)	3 ..	3 ..	7 (3.4)	3 ..	1 ..	3 ..	1 ..	2 ..	2 ..	6 (2.2)	3 ..	2 ..	2 ..
44	Plötslig död	Antal Dödstal	24 (3.1)	- ..	2 ..	1 ..	3 ..	1 ..	1 ..	- ..	1 ..	- ..	1 ..	- ..	1 ..	1 ..
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal Dödstal	93 13.3	18 (13.7)	20 (15.2)	17 (8.1)	14 (8.0)	5 (3.9)	12 (7.7)	5 (15.7)	11 (12.3)	10 (5.7)	32 12.1	18 (15.8)	22 (15.8)	22 (15.8)
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal Dödstal	46 5.8	8 (5.6)	13 (10.1)	16 (7.7)	4 ..	8 (8.8)	12 (9.8)	3 ..	5 (6.4)	19 (13.2)	29 10.4	12 (10.1)	7 (5.3)	7 (5.3)
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal Dödstal	11 (1.3)	3 ..	2 ..	3 ..	5 (3.3)	1 ..	1 ..	- ..	- ..	- ..	1 ..	1 ..	3 ..	3 ..
48	Olyckshändelse genom fall	Antal Dödstal	95 14.2	8 (6.3)	24 (18.3)	22 (10.5)	25 14.2	12 (11.6)	14 (9.7)	4 ..	13 (15.1)	22 (13.9)	28 10.6	18 (15.3)	14 (10.0)	14 (10.0)
49	Andra olyckshändelser	Antal Dödstal	98 12.9	13 (9.6)	20 (15.5)	30 14.6	14 (8.7)	10 (10.6)	14 (10.2)	8 (28.5)	8 (9.8)	15 (9.3)	17 (6.3)	10 (8.3)	18 (13.5)	18 (13.5)
50	Själv mord	Antal Dödstal	152 18.6	37 27.8	38 29.7	48 23.6	27 17.9	21 (23.1)	23 (19.1)	9 (31.0)	21 (27.1)	33 22.4	70 25.3	34 28.7	24 (18.1)	24 (18.1)
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal Dödstal	52 6.3	7 (5.0)	8 (6.2)	22 (10.8)	10 (6.7)	3 ..	4 ..	- ..	7 (9.0)	7 (4.8)	33 11.8	22 (18.6)	13 (10.0)	13 (10.0)
52	Mord, dråp och annat övervåld	Antal Dödstal	20 (2.4)	1 ..	3 ..	2 ..	3 ..	- ..	- ..	1 ..	1 ..	3 ..	3 ..	2 ..	2 ..	2 ..
Samtliga dödsorsaker		Antal Dödstal	7657 1116.1	1199 968.1	1446 1098.2	2243 1080.0	1759 1030.8	1018 999.0	1545 1083.0	333 1089.2	896 1062.0	1710 1036.4	2884 1097.7	1480 1222.1	1368 994.0	1368 994.0

TABELL 88 Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	Landsting		D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista		AB	C											
KVINNOR														
01 Tuberkulos	Antal	7	-	3	-	5	-	2	-	3	2	3	6	1
	Dödstal	(10.9)	-	..	-	(3.0)	-	..	-	..	..	..	(3.9)	..
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	48	9	11	14	13	9	13	4	7	10	15	15	12
	Dödstal	5.9	(7.6)	(8.4)	(6.7)	(7.8)	(9.5)	(9.6)	..	(8.2)	(6.2)	(5.4)	(10.7)	(9.3)
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	18	5	1	4	3	1	2	-	1	1	9	8	1
	Dödstal	(2.2)	(4.0)	..	..	..	..	..	-	..	..	(3.3)	(5.2)	..
04 Malign tumör i magsäck	Antal	65	10	10	18	17	8	6	5	9	17	21	15	10
	Dödstal	8.1	(8.3)	(7.5)	(8.6)	(10.3)	(8.2)	(4.4)	(16.9)	(10.9)	(10.5)	(7.7)	(10.3)	(7.7)
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	160	21	32	40	32	21	22	4	15	44	62	35	22
	Dödstal	20.1	(17.3)	24.4	19.1	19.4	(22.9)	(16.3)	..	(18.0)	27.2	22.7	22.3	(16.8)
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	55	10	14	11	13	6	11	-	5	18	33	14	8
	Dödstal	6.9	(8.2)	(10.5)	(5.2)	(7.9)	(6.5)	(8.3)	-	(6.1)	(11.1)	12.1	(9.1)	(6.1)
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	150	28	27	35	28	16	19	5	9	31	51	27	20
	Dödstal	18.9	23.1	20.3	16.7	16.7	(17.5)	(14.0)	(16.8)	(11.0)	19.2	18.8	17.8	(15.6)
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	266	33	41	46	24	22	24	7	21	38	83	50	29
	Dödstal	33.3	27.1	30.6	22.0	(14.7)	(24.2)	(18.2)	(24.1)	(25.3)	24.1	29.9	35.2	22.3
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	294	58	43	61	66	23	41	5	31	52	87	42	55
	Dödstal	36.0	45.5	32.4	29.3	40.2	(25.4)	30.7	(17.6)	37.4	33.1	31.3	30.0	42.2
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	36	6	5	7	6	4	3	1	5	7	16	5	1
	Dödstal	4.5	(5.0)	(3.7)	(3.3)	(3.7)	..	..	..	(5.9)	(4.6)	(5.8)	(3.4)	..
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	49	8	15	22	12	7	5	2	5	11	16	11	7
	Dödstal	6.2	(6.6)	(11.3)	(10.5)	(7.2)	(7.2)	(3.8)	..	(6.1)	(6.9)	(5.7)	(7.3)	(5.4)
12 Malign tumör i äggstock	Antal	108	11	21	37	22	9	23	4	14	32	42	23	16
	Dödstal	13.3	(8.9)	(15.6)	17.7	(13.4)	(9.9)	(17.8)	..	(16.7)	20.3	14.9	(15.4)	(12.3)
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	161	21	30	42	32	27	28	2	18	35	72	37	36
	Dödstal	19.9	(16.5)	22.9	20.1	19.3	29.4	20.8	..	(21.4)	21.8	26.1	24.1	27.7
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	449	70	58	130	101	57	96	29	49	106	153	67	72
	Dödstal	56.2	57.3	43.6	62.0	61.2	62.6	71.0	98.8	59.1	66.3	55.9	44.6	55.6
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	75	12	11	16	18	9	18	1	6	8	20	8	13
	Dödstal	9.4	(9.8)	(8.5)	(7.7)	(10.6)	(9.3)	(13.0)	..	(7.2)	(4.8)	(7.3)	(5.0)	(10.1)
17 Diabetes mellitus	Antal	116	17	33	52	41	14	29	9	12	17	44	13	17
	Dödstal	14.5	(14.0)	25.2	25.0	24.5	(15.0)	21.1	(30.1)	(14.0)	(10.4)	16.0	(8.1)	(13.1)
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	47	6	3	8	10	3	12	4	4	7	20	3	9
	Dödstal	5.5	(4.7)	..	(3.8)	(6.0)	..	(9.0)	..	..	(4.3)	(7.1)	..	(7.0)

TABELL 8B Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak		Landsting													
	Nordisk lista		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N	
KVINNOR																
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	27	3	4	8	7	7	5	1	4	7	19	6	4	
	Dödstal	3.3	..	..	(3.9)	(4.2)	(7.3)	(3.6)	..	..	(4.3)	(6.8)	(3.7)	..		
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	15	4	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	
	Dödstal	(1.7)	..	-	..	..	-	-	-	..	-	-	-	..	..	
21	Andra mentala rubbningar	Antal	359	29	49	54	67	16	43	13	32	38	100	60	45	
	Dödstal	44.6	23.9	38.2	26.0	39.9	(16.7)	31.0	(43.9)	37.4	23.1	35.9	37.1	35.1		
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	110	17	20	26	21	12	12	2	18	15	35	21	18	
	Dödstal	13.7	(13.4)	(15.1)	12.3	(12.7)	(13.4)	(8.9)	..	(22.2)	(9.4)	12.7	(14.9)	(13.8)		
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	15	5	1	5	7	3	6	-	2	6	5	9	7	
	Dödstal	(1.9)	(4.3)	..	(2.4)	(4.1)	..	(4.4)	-	..	(3.7)	(1.9)	(5.9)	(5.5)		
24	Hypertoni	Antal	53	12	7	22	10	4	14	9	1	4	19	6	13	
	Dödstal	6.6	(9.9)	(5.5)	(10.6)	(6.0)	..	(10.2)	(30.6)	..	..	(6.9)	(3.7)	(10.1)		
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	1597	291	365	467	427	205	330	65	233	400	704	365	238	
	Dödstal	200.3	236.1	280.7	223.6	255.0	214.5	239.7	220.6	275.1	242.7	255.9	231.6	185.5		
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	712	94	104	185	147	105	121	39	82	148	231	165	156	
	Dödstal	88.7	75.2	80.5	89.0	87.8	107.8	87.7	129.8	95.8	89.5	83.3	103.2	121.7		
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	958	119	173	273	254	140	183	28	126	174	322	170	152	
	Dödstal	119.7	96.3	133.2	131.0	151.8	148.0	132.8	94.4	147.9	105.7	116.7	107.3	119.0		
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	478	64	71	116	64	48	74	12	33	70	122	75	50	
	Dödstal	59.8	51.6	55.1	56.0	38.2	48.9	53.8	(40.2)	38.8	42.0	43.9	47.8	38.8		
29	Influensa	Antal	7	-	5	2	2	-	3	-	1	-	5	4	7	
	Dödstal	(0.9)	-	(3.9)	..	..	-	..	-	..	-	(1.8)	..	(5.5)		
30	Lunginflammation	Antal	315	38	52	106	102	46	76	10	31	81	137	84	65	
	Dödstal	39.2	30.0	40.4	51.1	60.8	46.7	55.2	(33.2)	36.1	48.7	49.2	52.5	50.7		
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	243	15	32	48	35	21	26	3	15	38	64	49	44	
	Dödstal	30.6	(12.5)	24.2	23.0	20.9	(22.3)	19.1	..	(17.9)	23.6	23.5	32.3	34.2		
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	55	15	10	17	10	6	14	5	8	10	16	8	9	
	Dödstal	6.8	(12.1)	(7.9)	(8.2)	(5.9)	(6.1)	(10.2)	(16.4)	(9.5)	(6.1)	(5.8)	(5.2)	(7.0)		
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	56	6	10	16	14	5	12	-	1	15	22	6	8	
	Dödstal	7.0	(4.9)	(7.6)	(7.7)	(8.4)	(5.1)	(8.6)	-	..	(9.2)	(7.9)	(3.8)	(6.1)		
34	Levercirros	Antal	56	9	4	12	1	4	5	3	6	11	11	11	4	
	Dödstal	6.9	(7.3)	..	(5.8)	..	..	(3.7)	..	(7.3)	(6.9)	(3.9)	(7.2)	..		
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	180	26	32	49	40	24	26	7	15	29	59	26	16	
	Dödstal	22.5	21.4	24.6	23.5	24.0	(24.5)	18.7	(23.5)	(17.5)	17.8	21.3	16.8	(12.6)		
36	Nefrit och nefros	Antal	47	5	7	6	5	4	6	1	2	7	17	4	6	
	Dödstal	5.9	(3.9)	(5.4)	(2.9)	(2.9)	..	(4.3)	..	..	(4.3)	(6.2)	..	(4.7)		

TABELL 8B Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
KVINNOR														
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	12	-	1	3	2	2	-	1	2	3	3	-	2
	Dödstal	(1.5)	-	..	..	..	..	-	..	..	..	..	-	..
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	55	4	9	13	5	4	7	3	7	4	16	6	6
	Dödstal	6.8	..	(7.1)	(6.3)	(3.0)	..	(5.1)	..	(8.1)	..	(5.7)	(3.7)	(4.7)
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Dödstal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	-	-
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	64	11	15	17	10	5	17	1	10	15	45	13	7
	Dödstal	8.0	(9.0)	(11.5)	(8.1)	(6.0)	(5.2)	(12.5)	..	(11.8)	(9.4)	16.4	(8.8)	(5.4)
42 Medfödda missbildningar	Antal	26	4	6	9	6	-	2	-	1	5	7	2	5
	Dödstal	2.9	..	(4.8)	(4.3)	(3.8)	-	..	-	..	(3.5)	(2.5)	..	(3.5)
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	17	2	1	3	1	4	4	-	3	-	8	1	1
	Dödstal	(1.8)	..	..	..	..	..	..	-	..	-	(2.9)	..	..
44 Plötslig död	Antal	13	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	2
	Dödstal	(1.6)	..	-	..	-	-	-	-	-	..	..	-	..
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	177	26	15	49	30	7	21	8	31	42	61	43	43
	Dödstal	21.9	19.7	(11.6)	23.9	17.7	(6.7)	(15.5)	(26.5)	36.0	24.9	21.4	27.1	33.4
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	25	6	2	7	2	2	5	-	6	3	13	4	4
	Dödstal	2.9	(4.0)	..	(3.3)	..	..	(3.9)	-	(7.4)	..	(4.7)	..	..
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	3	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	Dödstal	..	..	-	..	..	..	..	-	-	-	-	-	-
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	128	11	12	32	14	11	11	4	17	13	37	21	17
	Dödstal	15.9	(9.0)	(9.3)	15.5	(8.4)	(10.9)	(8.0)	..	(19.8)	(7.9)	13.3	(13.2)	(13.4)
49 Andra olyckshändelser	Antal	52	1	2	18	6	7	5	3	4	7	14	9	9
	Dödstal	6.3	..	..	(8.7)	(3.7)	(7.4)	(3.7)	..	..	(4.5)	(5.0)	(5.7)	(7.1)
50 Själv mord	Antal	104	12	4	25	9	9	9	3	6	12	25	22	10
	Dödstal	12.0	(9.1)	..	12.0	(5.6)	(10.4)	(7.1)	..	(7.5)	(8.2)	8.5	(16.0)	(7.4)
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	26	2	1	7	5	2	-	-	1	5	7	6	5
	Dödstal	3.1	..	..	(3.4)	(3.2)	..	-	-	..	(3.4)	(2.5)	(4.7)	(3.7)
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	4	1	-	2	-	1	-	1	-	4	1	1	2
	Dödstal	..	..	-	..	-	..	-	..	-	..	..	..	..
Samtliga dödsorsaker	Antal	8093	1159	1372	2144	1749	941	1392	304	913	1603	2875	1577	1285
	Dödstal	1007.3	934.3	1051.9	1028.7	1048.5	991.8	1019.2	1027.0	1081.6	983.5	1040.0	1018.3	997.8

TABELL 8B Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	Landsting														
	Nordisk lista	0	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samtliga	
MÄN																
01	Tuberkulos	Antal	5	2	1	-	3	1	4	2	3	6	5	6	5	68
	Dödstal	(3.3)	..	..	-	..	..	..	..	..	(4.1)	(6.2)	(4.8)	(4.4)	1.6	
02	Andra infektionssjukdomar	Antal	7	17	18	6	15	11	6	12	13	9	7	8	7	290
	Dödstal	(4.7)	(8.1)	(7.8)	(3.9)	(9.8)	(7.1)	(4.6)	(7.5)	(8.3)	(6.5)	(9.3)	(6.6)	(5.5)	6.7	
03	Malign tumör i matstrupe	Antal	1	16	11	9	8	4	7	5	5	8	3	4	7	201
	Dödstal	..	(7.7)	(4.7)	(6.0)	(5.0)	..	(5.4)	(3.1)	(3.2)	(5.5)	..	..	(5.2)	4.6	
04	Malign tumör i magsäck	Antal	18	16	26	20	13	21	19	22	15	18	9	25	26	585
	Dödstal	(11.8)	(7.7)	11.3	(13.4)	(8.1)	(13.7)	(14.8)	(13.3)	(9.7)	(12.6)	(11.4)	19.8	20.9	13.5	
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	31	35	46	29	38	24	15	26	28	26	15	23	21	814
	Dödstal	20.4	16.7	19.8	19.5	24.1	(16.2)	(11.5)	16.2	17.6	18.0	(18.3)	(18.7)	(16.8)	18.8	
06	Malign tumör i ändtarm	Antal	14	15	28	20	21	15	16	20	17	17	4	15	13	466
	Dödstal	(9.4)	(7.1)	12.3	(13.0)	(13.3)	(10.0)	(12.2)	(12.7)	(10.7)	(11.7)	..	(12.1)	(9.7)	10.8	
07	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	24	29	32	23	13	12	20	16	18	19	9	26	22	612
	Dödstal	(15.3)	13.9	13.9	(15.2)	(8.3)	(7.8)	(15.2)	(10.1)	(11.3)	(13.0)	(11.1)	20.7	(16.9)	14.1	
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	55	117	86	52	81	73	62	60	82	56	22	42	64	1951
	Dödstal	35.5	56.2	37.6	35.0	51.6	49.6	47.1	37.1	51.9	38.9	(29.1)	33.0	49.2	45.0	
09	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9
	Dödstal	..	-	-	..	-	..	-	-	-	-	-	-	-	..	(0.2)
13	Malign tumör i prostata	Antal	91	115	120	90	93	82	79	83	78	71	48	73	72	2280
	Dödstal	61.0	54.9	51.2	58.5	58.4	53.2	61.4	50.3	49.4	48.9	58.1	59.3	58.8	52.6	
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	30	49	59	38	47	28	38	37	29	32	19	25	32	1067
	Dödstal	19.5	23.2	25.7	25.5	30.1	19.0	29.0	23.3	18.5	22.2	(23.6)	20.0	24.6	24.6	
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	96	150	136	105	99	83	83	80	107	104	51	65	83	2754
	Dödstal	62.6	71.8	59.4	70.4	63.6	56.3	63.3	50.3	68.0	72.0	64.9	52.3	64.8	63.5	
16	Benign eller ospecificerad tumör	Antal	10	13	13	10	11	16	5	14	8	7	5	6	9	267
	Dödstal	(6.8)	(6.3)	(5.5)	(6.3)	(7.0)	(10.3)	(4.1)	(8.6)	(5.1)	(4.9)	(6.5)	(4.8)	(7.4)	6.2	
17	Diabetes mellitus	Antal	19	47	30	27	40	20	12	33	34	35	21	25	28	780
	Dödstal	(12.8)	22.6	12.9	17.6	25.4	(13.2)	(9.1)	20.5	21.9	24.2	(25.4)	20.1	23.2	18.0	
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	14	10	9	6	9	5	6	8	5	5	3	7	9	279
	Dödstal	(9.0)	(4.6)	(3.9)	(4.2)	(6.0)	(3.4)	(4.5)	(5.3)	(3.4)	(3.7)	..	(5.5)	(7.3)	6.4	

TABELL 8B Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak		Landsting													
	Nordisk lista		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
MÄN																
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	9	5	8	2	7	8	6	6	3	4	1	9	5	160
	Dödstal		(6.0)	(2.4)	(3.3)	..	(4.4)	(5.2)	(4.7)	(3.8)	..	..	..	(7.9)	(4.1)	3.7
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	13	43	15	9	6	4	7	6	10	18	4	11	8	262
	Dödstal		(8.1)	21.1	(6.7)	(6.4)	(4.2)	..	(5.2)	(3.8)	(6.5)	(13.1)	..	(8.7)	(5.8)	6.0
21	Andra mentala rubbningar	Antal	27	60	39	24	37	20	10	27	33	33	9	34	25	884
	Dödstal		18.2	28.6	16.4	(15.4)	23.5	(12.6)	(7.8)	16.6	20.8	22.8	(10.6)	28.8	21.9	20.4
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	22	37	35	20	20	17	19	19	24	17	10	18	22	656
	Dödstal		(14.3)	17.9	15.1	(13.4)	(12.9)	(12.1)	(14.6)	(11.9)	(15.5)	(12.1)	(13.0)	(14.6)	(17.5)	15.1
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	Antal	3	5	5	1	2	2	1	1	5	1	1	1	1	54
	Dödstal		..	(2.4)	(2.1)	..	..	..	..	..	(3.3)	..	..	..	..	1.2
24	Hypertoni	Antal	12	14	31	8	21	8	11	9	13	15	6	6	13	293
	Dödstal		(8.2)	(6.7)	13.1	(5.1)	(13.3)	(5.0)	(8.7)	(5.5)	(8.3)	(10.3)	(7.3)	(5.0)	(10.9)	6.8
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	444	658	649	515	573	518	420	565	489	520	255	384	419	13521
	Dödstal		294.3	315.1	278.3	335.2	364.2	336.0	326.1	346.3	309.8	358.8	316.1	311.4	334.3	311.9
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	107	130	180	121	130	114	109	110	112	85	69	93	80	3153
	Dödstal		72.2	62.5	76.5	77.1	82.7	72.6	85.3	67.0	71.4	59.1	82.0	77.8	67.7	72.7
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	148	203	209	152	202	142	99	181	180	144	96	138	143	4230
	Dödstal		98.7	96.7	88.6	97.6	127.7	90.3	77.3	109.6	114.2	99.6	115.4	112.6	117.2	97.6
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	57	113	99	61	103	64	77	111	83	74	37	60	58	2126
	Dödstal		38.4	53.5	42.3	39.1	65.3	40.9	60.5	67.7	52.9	51.2	45.7	48.9	48.0	49.0
29	Influensa	Antal	4	2	2	1	1	1	1	4	2	2	1	1	-	50
	Dödstal		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	-	1.2
30	Lunginflammation	Antal	55	97	107	69	75	59	53	80	90	71	44	62	60	2006
	Dödstal		37.4	46.4	44.6	43.0	47.7	37.0	42.2	48.1	57.5	49.5	51.8	52.8	51.7	46.3
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	39	59	68	43	41	56	41	35	49	43	31	26	30	1305
	Dödstal		26.1	28.4	29.1	27.8	25.9	35.9	31.7	21.5	30.9	29.8	37.1	21.4	24.3	30.1
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	9	10	14	16	13	12	9	22	20	7	6	12	18	369
	Dödstal		(6.0)	(4.9)	(5.9)	(10.5)	(8.1)	(7.9)	(7.0)	(13.5)	(12.7)	(4.8)	(7.5)	(9.8)	(14.2)	8.5
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	16	19	22	8	10	7	7	15	12	15	7	3	8	352
	Dödstal		(10.5)	(9.2)	(9.3)	(5.2)	(6.5)	(4.5)	(5.4)	(9.4)	(7.5)	(10.3)	(8.3)	..	(6.7)	8.1
34	Levercirros	Antal	10	22	20	6	10	13	8	15	14	14	5	2	9	357
	Dödstal		(6.2)	(10.7)	(8.9)	(4.3)	(6.5)	(9.3)	(6.1)	(9.9)	(9.2)	(9.9)	(7.4)	..	(6.5)	8.2
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	29	41	46	23	23	21	17	27	33	23	19	19	24	739
	Dödstal		19.1	19.8	19.5	(15.5)	(14.6)	(13.4)	(13.5)	16.4	21.0	(16.0)	(23.0)	(15.9)	(21.0)	17.0
36	Nefrit och nefros	Antal	13	8	28	9	9	12	6	10	11	8	6	11	14	313
	Dödstal		(8.9)	(3.9)	11.7	(5.9)	(5.7)	(7.7)	(4.6)	(6.0)	(7.0)	(5.5)	(7.2)	(9.3)	(11.3)	7.2

TABELL 8B Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	Landsting		P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
	Nordisk lista	O	1480												
MÄN															
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	2	4	2	4	2	2	1	3	2	2	3	1	62
		Dödstal	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1.4
38	Prostatatförstoring	Antal	1	2	7	1	3	2	5	4	5	-	6	1	68
		Dödstal	..	..	(2.9)	..	..	..	(3.0)	..	(3.4)	-	(5.3)	..	1.6
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	10	11	25	8	14	8	16	7	14	8	1	2	270
		Dödstal	(6.7)	(5.3)	10.3	(4.9)	(8.9)	(5.0)	(4.1)	(9.7)	(4.5)	(9.6)	..	..	6.2
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	2	5	11	8	8	6	8	11	9	8	4	3	179
		Dödstal	..	(2.4)	(4.6)	(5.1)	(5.2)	(3.8)	..	(4.8)	(7.1)	(6.2)	(9.5)	..	4.1
42	Medfödda missbildningar	Antal	7	5	6	7	2	8	5	7	7	1	7	6	164
		Dödstal	(4.4)	(2.1)	(2.7)	(5.2)	..	(5.6)	..	(4.0)	(5.0)	(5.6)	..	(4.7)	3.8
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	3	6	5	3	2	6	1	7	2	-	2	3	97
		Dödstal	..	(2.6)	(2.3)	..	..	(4.9)	..	(5.7)	..	-	..	..	2.2
44	Plötslig död	Antal	1	3	3	3	4	4	3	1	2	1	-	3	64
		Dödstal	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	-	..	1.5
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	15	36	28	12	9	10	11	27	16	7	13	11	499
		Dödstal	(9.9)	17.4	11.7	(7.4)	(5.8)	(6.8)	(8.7)	17.0	17.6	(11.6)	(7.6)	(11.4)	11.5
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	14	11	15	14	16	12	4	21	12	8	11	7	341
		Dödstal	(9.2)	(5.1)	(6.8)	(9.9)	(11.4)	(8.7)	..	(14.5)	(8.2)	(6.3)	(15.7)	(5.4)	7.9
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	1	3	-	2	4	2	4	1	4	-	-	1	53
		Dödstal	..	..	-	..	..	..	..	..	..	-	-	..	1.2
48	Olyckshändelse genom fall	Antal	18	24	23	10	17	13	9	17	19	16	11	13	514
		Dödstal	(11.9)	(11.6)	(9.7)	(6.2)	(11.1)	(8.3)	(7.0)	(10.3)	(12.2)	(11.1)	(13.0)	(11.1)	11.9
49	Andra olyckshändelser	Antal	14	28	27	8	18	24	15	16	26	25	8	22	531
		Dödstal	(9.2)	13.3	11.9	(5.8)	(12.3)	(16.8)	(11.3)	(11.0)	18.1	18.8	(11.1)	(17.7)	12.3
50	Själv mord	Antal	23	39	37	30	27	29	36	32	44	28	13	29	936
		Dödstal	(14.9)	18.0	16.8	21.6	18.7	21.1	27.8	21.8	29.8	21.2	(17.2)	22.9	21.6
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal	12	37	25	12	8	10	9	7	6	8	6	8	340
		Dödstal	(7.6)	17.1	11.3	(8.7)	(5.6)	(7.1)	(7.0)	(4.8)	(4.2)	(6.6)	(8.6)	(6.5)	7.8
52	Mord, dråp och annat överväld	Antal	2	2	-	1	-	-	1	3	-	1	1	2	57
		Dödstal	..	..	-	..	-	-	..	..	-	..	..	..	1.3
Samtliga dödsorsaker		Antal	1558	2373	2406	1647	1908	1606	1382	1826	1802	1650	905	1357	47428
		Dödstal	1032.1	1134.2	1031.6	1078.0	1218.7	1051.0	1072.3	1127.9	1151.9	1149.6	1117.6	1107.2	1094.2

TABELL 8B Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	Landsting		P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Nordisk lista		0	1480												
KVINNOR															
01 Tuberkulos	Antal	2	2	3	1	1	3	1	1	6	2	-	4	7	65
	Dödstal	..	..	..	..	..	..	..	..	(3.9)	..	-	..	(6.3)	1.5
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	12	17	16	15	13	19	6	8	9	16	11	11	7	340
	Dödstal	(8.4)	(6.8)	(7.1)	(10.5)	(8.6)	(12.7)	(4.9)	(5.1)	(5.9)	(11.4)	(15.1)	(10.0)	(6.2)	7.7
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	3	4	6	2	3	6	5	3	3	2	2	2	1	96
	Dödstal	..	..	(2.7)	..	..	(3.9)	(3.8)	..	..	..	..	..	..	2.2
04 Malign tumör i magsäck	Antal	10	21	20	11	13	9	11	9	17	19	4	16	17	388
	Dödstal	(7.0)	(8.7)	(8.8)	(7.8)	(8.5)	(5.9)	(8.5)	(5.8)	(10.7)	(13.3)	..	(13.6)	(13.7)	8.7
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	25	52	53	31	22	32	32	30	31	29	19	31	20	917
	Dödstal	17.1	21.4	23.4	21.7	(14.2)	21.3	24.4	19.3	19.5	20.3	(26.4)	26.1	(16.5)	20.6
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	20	17	17	15	22	20	9	13	12	13	8	8	8	380
	Dödstal	(14.0)	(7.1)	(7.5)	(10.6)	(14.2)	(13.4)	(7.2)	(8.4)	(7.7)	(9.3)	(11.0)	(7.4)	(6.3)	8.6
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	24	48	41	10	25	41	20	19	18	20	14	24	21	771
	Dödstal	(16.5)	19.8	18.0	(6.9)	16.2	27.5	(15.5)	(12.1)	(11.2)	(13.9)	(19.9)	(19.9)	(17.3)	17.4
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	46	90	50	26	38	33	45	17	40	35	14	18	23	1159
	Dödstal	30.7	38.7	22.2	18.3	24.5	22.8	34.0	(10.7)	25.3	24.3	(19.6)	(14.5)	(17.9)	26.1
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	47	102	80	57	68	48	34	54	52	38	37	55	31	1561
	Dödstal	31.8	43.5	35.4	40.3	44.2	33.1	25.5	34.8	33.1	26.8	51.4	44.7	24.7	35.2
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	1	6	5	2	5	9	4	12	6	5	2	2	1	162
	Dödstal	..	(2.5)	(2.2)	..	(3.3)	(6.1)	..	(7.7)	(3.8)	(3.4)	..	..	..	3.6
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	7	13	12	10	12	14	6	12	9	7	3	4	11	290
	Dödstal	(4.8)	(5.2)	(5.3)	(7.0)	(7.6)	(9.2)	(4.8)	(7.6)	(5.7)	(5.1)	..	..	(9.3)	6.5
12 Malign tumör i äggstock	Antal	33	35	31	20	22	28	22	25	17	19	3	16	22	655
	Dödstal	21.4	15.1	13.8	(14.0)	(14.0)	19.1	(16.4)	16.1	(10.8)	(13.4)	..	(12.7)	(17.2)	14.7
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	26	45	47	32	33	35	24	40	41	29	17	33	24	967
	Dödstal	18.2	18.6	20.7	22.5	21.4	23.6	(18.6)	25.6	25.8	20.5	(23.0)	27.9	(19.7)	21.8
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	80	148	131	97	98	81	71	85	102	101	40	83	66	2620
	Dödstal	56.1	62.1	57.9	67.9	62.7	54.5	55.2	54.4	64.5	71.7	54.4	69.7	54.7	59.0
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	13	31	25	14	15	9	14	17	18	8	3	8	7	397
	Dödstal	(9.4)	12.4	10.9	(9.6)	(9.7)	(5.9)	(11.2)	(11.1)	(11.5)	(5.8)	..	(7.1)	(6.4)	8.9
17 Diabetes mellitus	Antal	25	45	28	36	39	34	21	39	31	33	20	17	30	812
	Dödstal	17.7	18.3	12.3	25.2	25.4	22.6	(16.8)	24.8	19.8	23.2	(27.3)	(15.2)	26.4	18.3
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	10	9	12	4	11	2	3	7	9	7	1	11	12	234
	Dödstal	(7.1)	(3.8)	(5.3)	..	(7.2)	..	..	(4.6)	(5.6)	(5.1)	..	(9.6)	(10.9)	5.3

TABELL 88 Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		Landsting														
Dödsorsak		O 1480		P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt-	liga
Nordisk lista																
KVINNOR																
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	13	14	12	3	5	7	6	6	8	8	2	5	3	194	
	Dödstal	(9.3)	(5.6)	(5.2)	..	(3.2)	(4.7)	(4.9)	(4.1)	(5.1)	(5.8)	..	(4.3)	..	4.4	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	3	10	3	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	46	
	Dödstal	..	(4.8)	..	-	-	..	-	-	..	..	-	-	-	1.0	
21 Andra mentala rubbningar	Antal	63	145	94	35	77	57	19	49	73	79	33	57	59	1745	
	Dödstal	45.6	56.6	40.9	24.2	50.5	37.9	(15.2)	32.0	46.8	56.7	45.0	54.9	53.4	39.3	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	22	26	25	22	21	16	13	18	31	27	11	32	16	607	
	Dödstal	(15.1)	11.2	11.1	(15.2)	(13.9)	(11.0)	(10.1)	(11.6)	19.6	19.0	(15.6)	27.8	(12.7)	13.7	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	Antal	9	9	8	5	1	5	6	4	3	5	2	7	3	138	
	Dödstal	(6.5)	(3.6)	(3.5)	(3.5)	..	(3.3)	(4.6)	..	..	(3.5)	..	(6.6)	..	3.1	
24 Hypertoni	Antal	14	32	26	7	18	16	12	8	11	25	13	9	17	382	
	Dödstal	(10.1)	12.6	11.3	(4.8)	(11.6)	(10.7)	(9.9)	(5.1)	(7.1)	17.4	(17.9)	(9.1)	(14.8)	8.6	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	351	559	458	374	406	424	302	415	378	375	179	258	308	10474	
	Dödstal	252.5	222.9	200.5	257.9	261.6	282.1	245.2	269.3	240.9	265.7	242.9	236.0	271.8	235.9	
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	124	188	218	144	147	121	112	155	153	135	62	110	111	4069	
	Dödstal	89.4	74.4	95.0	99.1	95.8	80.4	92.4	102.2	98.4	97.7	84.7	105.6	100.5	91.6	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	166	297	306	191	247	192	155	235	225	209	107	138	178	5718	
	Dödstal	119.5	117.4	133.5	132.1	159.7	127.2	126.6	151.7	143.8	148.3	146.1	125.6	158.9	128.8	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	64	153	76	66	86	58	71	100	76	64	39	52	49	2231	
	Dödstal	46.2	60.1	33.2	45.2	56.3	38.6	58.3	66.1	48.9	45.8	53.7	48.0	43.2	50.2	
29 Influensa	Antal	3	5	5	6	-	2	1	2	6	6	3	4	2	81	
	Dödstal	..	(1.9)	(2.2)	(4.0)	-	..	..	..	(3.9)	(4.3)	..	..	..	1.8	
30 Lunginflammation	Antal	70	120	135	72	79	67	47	82	80	84	37	62	57	2135	
	Dödstal	50.9	47.5	58.8	49.3	51.5	44.8	38.9	54.5	51.8	61.2	51.1	61.3	51.8	48.1	
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	25	63	43	21	36	31	18	31	33	22	25	16	25	1022	
	Dödstal	17.7	26.3	18.9	(14.6)	23.2	20.9	(13.7)	19.7	21.1	(15.4)	34.3	(13.2)	21.1	23.0	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	11	28	14	16	9	4	8	11	17	18	8	13	13	353	
	Dödstal	(7.8)	11.6	(6.1)	(11.2)	(5.8)	..	(6.6)	(7.2)	(11.0)	(12.7)	(10.8)	(11.0)	(11.2)	7.9	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	10	19	19	13	10	7	12	13	11	7	7	9	6	314	
	Dödstal	(7.1)	(7.5)	(8.3)	(9.0)	(6.4)	(4.7)	(9.7)	(8.7)	(7.1)	(5.0)	(9.6)	(7.9)	(5.6)	7.1	
34 Levercirros	Antal	8	19	10	2	2	9	8	8	8	8	3	4	6	232	
	Dödstal	(5.2)	(8.4)	(4.4)	..	..	(6.2)	(6.2)	(5.2)	(5.0)	(5.6)	..	..	(4.3)	5.2	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	34	65	52	20	30	30	24	45	44	40	18	29	32	992	
	Dödstal	24.4	25.7	22.8	(13.8)	19.5	20.1	(19.4)	29.7	28.1	28.5	(25.0)	27.4	28.6	22.3	
36 Nefrit och nefros	Antal	9	16	14	8	7	11	4	7	10	5	3	7	7	225	
	Dödstal	(6.4)	(6.6)	(6.1)	(5.6)	(4.6)	(7.2)	..	(4.5)	(6.4)	(3.6)	..	(6.3)	(6.1)	5.1	

TABELL 8B Döda i landstingen 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	Landsting		P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Nordisk lista		0	1480												
KVINNOR															
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	1	2	6	-	6	6	2	1	3	1	2	2	65
		Dödstal	..	..	(2.6)	-	(3.9)	(3.9)	..	..	..	..	..	..	1.5
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	5	11	12	9	9	10	4	10	11	10	9	5	251
		Dödstal	(3.6)	(4.3)	(5.2)	(6.3)	(5.9)	(6.6)	..	(6.6)	(7.1)	(7.2)	(12.5)	(5.4)	5.7
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4
		Dödstal	-	-	-	-	-	-	-	..	..	-	..	-	..
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	10	21	16	9	14	19	8	8	15	13	4	6	378
		Dödstal	(7.1)	(8.4)	(7.0)	(6.3)	(9.0)	(12.6)	(6.5)	(5.3)	(9.7)	(9.3)	..	(5.5)	8.5
42	Medfödda missbildningar	Antal	3	8	8	4	6	3	3	3	5	2	2	5	130
		Dödstal	..	(3.2)	(3.6)	..	(4.4)	..	..	..	(3.7)	..	..	(3.9)	2.9
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	4	2	3	2	5	2	2	2	3	2	-	1	73
		Dödstal	..	..	..	..	(3.9)	..	..	..	..	..	-	..	1.6
44	Plötslig död	Antal	3	1	3	4	-	-	-	2	2	1	-	-	36
		Dödstal	..	..	..	..	-	-	-	..	..	..	-	-	0.8
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	33	38	53	19	25	15	22	48	57	35	14	22	955
		Dödstal	24.0	14.6	23.0	(12.9)	16.7	(10.2)	(18.9)	33.0	38.0	25.9	(19.3)	(23.5)	21.5
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	4	4	5	4	7	8	1	10	14	10	6	3	161
		Dödstal	..	..	(2.3)	..	(5.0)	(5.6)	..	(7.0)	(9.7)	(7.5)	(8.8)	..	3.6
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	16
		Dödstal	-	-	-	-	..	..	-	..	..	-	..	-	(0.4)
48	Olyckshändelse genom fall	Antal	8	32	34	19	19	15	13	13	34	19	7	13	567
		Dödstal	(5.8)	12.6	14.8	(13.2)	(12.4)	(9.9)	(10.6)	(8.6)	21.8	(13.6)	(9.7)	(11.7)	12.8
49	Andra olyckshändelser	Antal	7	15	14	5	9	7	2	4	8	5	4	15	239
		Dödstal	(5.0)	(6.2)	(6.1)	(3.5)	(6.2)	(4.7)	..	..	(5.2)	(3.5)	..	(13.0)	5.4
50	Själv mord	Antal	6	30	18	9	18	13	13	14	15	7	3	6	412
		Dödstal	(3.9)	13.1	(8.1)	(6.4)	(12.8)	(9.5)	(9.9)	(9.2)	(10.2)	(5.1)	..	(4.7)	9.3
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal	7	18	5	2	4	4	5	1	1	2	2	2	125
		Dödstal	(4.5)	(7.8)	(2.3)	..	..	..	(3.7)	..	..	..	..	..	2.8
52	Mord, dråp och annat övervåld	Antal	-	1	-	1	-	3	1	-	1	3	1	-	29
		Dödstal	-	..	-	..	-	..	..	-	..	..	..	-	0.7
Samtliga dödsorsaker		Antal	1474	2636	2272	1475	1744	1587	1222	1695	1760	1616	806	1236	46213
		Dödstal	1045.5	1065.5	995.9	1022.4	1133.4	1062.0	980.1	1104.6	1127.9	1152.3	1106.5	1115.6	1040.7

TABELL 9A Döda i H-regionerna 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region		H3	H4	H5	H6	Samt- liga	SMR H-region		H3	H4	H5	H6	Samt- liga
		H1	H2						H1	H2					
01 Tuberkulos	M	5	10	23	10	7	13	68	(50)	(112)	(95)	(63)	(174)	(268)	100
	F	7	12	23	14	6	3	65	(62)	(130)	(101)	(100)	(163)	..	100
02 Andra infektionssjukdomar	M	49	35	104	63	17	22	290	109	90	100	96	(101)	(113)	100
	F	47	47	116	83	30	17	340	78	96	97	115	159	(84)	100
03 Malign tumör i matstrupe	M	46	36	60	36	7	16	201	146	132	83	80	(59)	(117)	100
	F	18	15	43	14	3	3	96	(108)	(110)	127	(69)	..	..	100
04 Malign tumör i magsäck	M	91	60	234	125	32	43	585	102	77	112	94	93	106	100
	F	63	55	143	69	31	27	368	93	99	104	84	141	115	100
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	140	104	290	183	44	53	814	113	95	100	99	92	94	100
	F	156	147	323	187	47	57	917	98	112	100	96	91	103	100
06 Malign tumör i ändtarm	M	81	60	170	96	28	31	466	114	96	102	91	102	97	100
	F	53	61	138	82	20	26	380	80	112	103	102	(93)	113	100
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	96	85	232	125	33	41	612	101	103	106	91	92	98	100
	F	146	120	260	153	48	44	771	110	110	95	93	109	93	100
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	364	321	712	358	103	93	1951	119	121	102	82	90	70	100
	F	258	206	391	212	42	50	1159	127	125	95	88	63	72	100
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	2	-	5	2	-	-	9	..	-	(155)	..	-	-	(100)
	F	285	217	574	306	90	89	1561	103	97	103	95	102	97	100
10 Malign tumör i livmoderhals	F	35	21	69	27	7	3	162	122	(91)	120	80	(76)	..	100
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	47	41	106	66	16	14	290	93	99	103	107	(97)	(79)	100
12 Malign tumör i äggstock	F	105	103	249	128	39	31	655	91	110	107	94	104	79	100
13 Malign tumör i prostata	M	330	293	821	540	120	176	2280	99	98	101	101	89	109	100
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	174	161	336	259	57	80	1067	104	112	88	108	92	111	100
	F	151	135	353	215	50	63	967	89	98	103	105	91	108	100
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	437	416	972	608	150	171	2754	101	112	99	99	93	92	100
	F	433	368	903	574	170	172	2620	95	98	97	104	114	109	100
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	41	32	89	68	10	27	267	107	92	93	107	(64)	143	100
	F	72	61	138	93	9	24	397	104	107	99	109	(41)	(100)	100
17 Diabetes mellitus	M	86	94	272	199	56	73	780	73	90	97	112	122	136	100
	F	111	97	263	212	59	70	812	78	83	92	122	130	143	100
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	101	35	67	43	17	16	279	207	89	67	74	(108)	(95)	100
	F	46	31	73	45	19	20	234	109	91	88	93	(148)	(147)	100

TABELL 9A Döda i H-regionerna 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region							Samt- liga	SMR H-region						
		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H1		H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	21	26	55	39	6	13	160	(89)	124	96	104	(64)	(117)	100	
	F	27	38	61	48	12	8	194	79	135	90	116	(113)	(69)	100	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	55	65	79	35	15	13	262	117	173	84	66	(101)	(83)	100	
	F	15	15	13	3	-	-	46	(174)	(225)	(78)	..	-	-	100	
21 Andra mentala rubbningar	M	199	139	264	168	63	51	884	155	120	83	80	122	83	100	
	F	348	295	526	327	129	120	1745	114	117	86	87	136	115	100	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	129	101	219	128	38	41	656	124	113	93	88	100	94	100	
	F	107	78	212	119	59	32	607	100	89	99	94	173	89	100	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	6	9	20	14	3	2	54	(76)	(127)	(103)	(111)	..	..	100	
	F	15	23	52	30	7	11	138	(63)	(117)	107	101	(90)	(131)	100	
24 Hypertoni	M	30	38	104	75	21	25	293	70	99	99	109	(122)	121	100	
	F	51	60	113	81	42	35	382	77	109	85	99	200	152	100	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	1798	1739	4798	3268	846	1072	13521	89	97	99	104	106	114	100	
	F	1539	1417	3773	2393	604	748	10474	84	94	103	106	104	118	100	
26 Andra hjärtsjukdomar	M	462	382	1140	751	178	240	3153	101	93	101	101	96	109	100	
	F	688	564	1414	876	255	272	4069	97	96	99	100	115	112	100	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	579	537	1469	1008	290	347	4230	94	97	97	101	116	117	100	
	F	927	720	1965	1340	365	401	5718	93	87	98	109	116	116	100	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	364	269	716	494	122	161	2126	117	97	94	99	98	108	100	
	F	466	313	816	427	80	129	2231	119	97	104	89	66	97	100	
29 Influensa	M	4	9	17	15	3	2	50	..	(141)	(95)	(124)	..	..	100	
	F	5	16	33	16	7	4	81	(35)	(136)	116	(92)	(160)	..	100	
30 Lunginflammation	M	285	268	684	508	123	138	2006	101	104	95	105	104	97	100	
	F	307	324	701	530	143	130	2135	82	105	94	116	124	102	100	
31 Bronkit, emfysem och astma	M	253	176	462	269	72	73	1305	132	103	99	88	94	79	100	
	F	239	169	346	168	48	52	1022	135	116	96	77	83	84	100	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	62	47	136	74	23	27	369	114	97	103	86	(106)	105	100	
	F	51	49	118	75	27	33	353	83	96	95	100	138	156	100	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	61	56	119	73	23	20	352	115	120	94	90	(112)	(83)	100	
	F	53	45	114	69	16	17	314	97	99	103	103	(92)	(90)	100	
34 Levercirros	M	85	54	118	69	18	13	357	141	108	92	92	(87)	(58)	100	
	F	53	40	84	34	10	11	232	129	121	101	71	(76)	(80)	100	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	119	104	227	189	48	52	739	108	107	86	110	111	102	100	
	F	175	138	365	184	63	67	992	101	97	105	87	115	112	100	
36 Nefrit och nefros	M	55	29	115	66	17	31	313	122	71	103	89	(92)	140	100	
	F	45	29	74	53	12	12	225	115	90	94	110	(96)	(88)	100	

TABELL 9A Döda i H-regionerna 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region							SMR H-region						
		H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M F	10 12	9 4	21 25	14 13	4 4	4 7	62 65	(115) (106)	(113) ..	(94) 110	(94) (93)		.. (179)	100 100
38 Prostataförstoring	M	7	4	24	18	7	8	68	(74)	..	(98)	(109)	(175)	(165)	100
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M F	40 54	36 30	97 70	67 60	16 15	14 22	270 251	105 123	104 82	100 80	103 111	(101) (110)	(73) (147)	100 100
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	3	-	-	1	4	-	-	..	-	-	..	..
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M F	34 62	12 63	62 135	40 87	13 16	18 15	179 378	130 94	(51) 116	97 102	96 108	(123) (76)	(144) (66)	100 100
42 Medfödda missbildningar	M F	36 24	19 19	52 46	38 24	9 8	10 9	164 130	111 (93)	(77) (96)	89 98	123 (99)	(103) (118)	(116) (138)	100 100
43 Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	M F	18 17	14 13	40 28	14 13	8 1	3 1	97 73	(87) (112)	(93) (114)	117 107	(81) (100)	(160) ..		100 100
44 Plötslig död	M F	23 13	4 4	13 12	17 5	2 2	5 -	64 36	(194) (187)		(57) (94)	(132) (71)		(136) -	100 100
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M F	89 171	78 132	172 327	103 202	27 59	30 64	499 955	120 101	119 94	96 98	89 99	93 117	90 114	100 100
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M F	44 23	48 17	134 51	63 37	19 23	33 10	341 161	72 (76)	97 (71)	108 88	93 119	(100) (259)	169 (115)	100 100
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M F	10 3	4 -	21 7	12 4	4 1	2 1	53 16	(101) ..	.. -	(110) (121)	(115) ..			100 (100)
48 Olyckshändelse genom fall	M F	91 125	68 77	163 198	123 105	27 32	42 30	514 567	119 126	100 94	88 100	103 86	90 104	120 89	100 100
49 Andra olyckshändelser	M F	97 52	60 37	181 80	107 35	36 18	50 17	531 239	106 121	80 106	95 95	97 71	120 (137)	155 (123)	100 100
50 Själv mord	M F	146 101	137 75	339 124	194 76	50 20	70 16	936 412	85 129	101 123	101 84	104 95	96 (88)	130 (72)	100 100
51 Skada genom ovisst uppsåt	M F	50 26	84 30	120 43	56 17	13 2	17 7	340 125	79 110	169 162	98 96	84 (70)	(69) ..	(89) (104)	100 100
52 Mord, dråp och annat övervåld	M F	20 4	7 4	15 15	7 3	4 2	4 1	57 29	(181) ..	(81) ..	(73) (144)	(66) ..			100 100
Samtliga dödsorsaker	M F	7325 7831	6374 6575	16583 16109	10831 9934	2829 2768	3486 2996	47428 46213	102 97	101 99	98 99	100 101	102 108	107 108	100 100

TABELL 98 Döda i H-regionerna 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region							Standardiserade dödstal H-region						
		H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga
01 Tuberkulos	M	5	10	23	10	7	13	68	(0.8)	(1.7)	(1.5)	(1.0)	(2.7)	(4.2)	1.6
	F	7	12	23	14	6	3	65	(0.9)	(1.9)	(1.5)	(1.5)	(2.4)	..	1.5
02 Andra infektionssjukdomar	M	49	35	104	63	17	22	290	7.2	6.0	6.7	6.4	(6.8)	(7.7)	6.7
	F	47	47	116	83	30	17	340	6.0	7.3	7.4	8.8	12.1	(6.4)	7.7
03 Malign tumör i matstrupe	M	46	36	60	36	7	16	201	6.8	6.1	3.9	3.8	(2.7)	(5.3)	4.6
	F	18	15	43	14	3	3	96	(2.3)	(2.3)	2.7	(1.5)	..	..	2.2
04 Malign tumör i magsäck	M	91	60	234	125	32	43	585	13.9	10.4	15.1	12.6	12.6	14.6	13.5
	F	63	55	143	69	31	27	388	8.2	8.7	9.1	7.4	12.2	10.1	8.7
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	140	104	290	183	44	53	814	21.1	18.0	18.7	18.6	17.2	17.5	18.8
	F	156	147	323	187	47	57	917	20.3	23.1	20.6	19.9	18.8	21.2	20.6
06 Malign tumör i ändtarm	M	81	60	170	96	28	31	466	12.0	10.5	11.0	9.8	11.0	10.4	10.8
	F	53	61	138	82	20	26	380	6.8	9.6	8.8	8.7	(8.0)	9.6	8.6
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	96	85	232	125	33	41	612	14.1	14.6	15.0	12.9	12.9	13.6	14.1
	F	146	120	260	153	48	44	771	19.0	19.0	16.6	16.2	19.0	16.3	17.4
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	364	321	712	358	103	93	1951	54.0	54.6	45.9	36.8	40.6	31.5	45.0
	F	258	206	391	212	42	50	1159	33.4	32.6	24.7	23.1	16.4	18.8	26.1
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	2	-	5	2	-	-	9	..	-	(0.3)	..	-	-	(0.2)
	F	285	217	574	306	90	89	1561	36.0	34.0	36.4	33.2	35.8	33.5	35.2
10 Malign tumör i livmoderhals	F	35	21	69	27	7	3	162	4.5	(3.3)	4.4	3.0	(2.7)	..	3.6
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	47	41	106	66	16	14	290	6.1	6.4	6.7	7.0	(6.3)	(5.2)	6.5
12 Malign tumör i äggstock	F	105	103	249	128	39	31	655	13.4	16.2	15.7	13.8	15.4	11.5	14.7
13 Malign tumör i prostata	M	330	293	821	540	120	176	2280	52.0	51.6	53.0	53.3	46.8	57.7	52.6
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	174	161	336	259	57	80	1067	25.5	27.5	21.7	26.9	22.5	26.9	24.6
	F	151	135	353	215	50	63	967	19.3	21.3	22.5	22.9	19.6	23.9	21.8
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	437	416	972	608	150	171	2754	64.3	71.0	62.7	62.9	59.3	57.5	63.5
	F	433	368	903	574	170	172	2620	56.0	58.2	57.5	61.3	67.6	64.3	59.0
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	41	32	89	68	10	27	267	6.8	5.7	5.7	6.6	(4.0)	8.9	6.2
	F	72	61	138	93	9	24	397	9.3	9.6	8.9	9.7	(3.7)	(9.1)	8.9
17 Diabetes mellitus	M	86	94	272	199	56	73	780	12.8	16.4	17.5	20.1	22.0	24.4	18.0
	F	111	97	263	212	59	70	812	14.3	15.2	16.9	22.4	23.6	26.1	18.3
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	101	35	67	43	17	16	279	12.7	5.7	4.3	4.7	(6.8)	(5.7)	6.4
	F	46	31	73	45	19	20	234	5.5	4.8	4.7	4.8	(7.9)	(7.6)	5.3

TABELL 9B Döda i H-regionerna 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region							Samt- liga	Standardiserade dödstal H-region							Samt- liga
		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H1		H2	H3	H4	H5	H6			
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	21	26	55	39	6	13	160	(3.4)	4.6	3.5	3.9	(2.4)	(4.4)	3.7		
	F	27	38	61	48	12	8	194	3.4	5.9	3.9	5.1	(4.8)	(3.0)	4.4		
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	55	65	79	35	15	13	262	7.1	10.5	5.1	4.0	(6.2)	(5.1)	6.0		
	F	15	15	13	3	-	-	46	(1.8)	(2.3)	(0.8)	..	-	-	1.0		
21 Andra mentala rubbningar	M	199	139	264	168	63	51	884	30.9	24.7	17.0	16.3	24.7	16.5	20.4		
	F	348	295	526	327	129	120	1745	44.6	45.8	33.9	34.2	53.5	45.2	39.3		
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	129	101	219	128	38	41	656	18.6	17.4	14.1	13.3	15.0	14.4	15.1		
	F	107	78	212	119	59	32	607	13.8	12.3	13.5	12.9	23.6	12.5	13.7		
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	6	9	20	14	3	2	54	(1.0)	(1.6)	(1.3)	(1.4)	..	..	1.2		
	F	15	23	52	30	7	11	138	(1.9)	(3.6)	3.3	3.2	(2.8)	(4.1)	3.1		
24 Hypertoni	M	30	38	104	75	21	25	293	4.5	6.8	6.7	7.4	(8.3)	8.1	6.8		
	F	51	60	113	81	42	35	382	6.6	9.3	7.3	8.5	17.2	13.0	8.6		
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	1798	1739	4798	3268	846	1072	13521	277.2	304.0	309.3	325.5	331.3	357.1	311.9		
	F	1539	1417	3773	2393	604	748	10474	199.4	222.0	242.4	251.0	245.5	278.4	235.9		
26 Andra hjärtsjukdomar	M	462	382	1140	751	178	240	3153	72.9	67.4	73.4	73.2	70.0	78.8	72.7		
	F	688	564	1414	876	255	272	4069	88.5	87.7	91.0	91.8	105.2	102.9	91.6		
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	579	537	1469	1008	290	347	4230	91.6	94.6	94.7	98.6	113.8	113.7	97.6		
	F	927	720	1965	1340	365	401	5718	119.6	112.4	126.3	140.5	148.0	149.2	128.8		
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	364	269	716	494	122	161	2126	57.9	47.3	46.1	48.5	47.9	52.9	49.0		
	F	466	313	816	427	80	129	2231	60.2	48.7	52.5	44.8	33.0	48.9	50.2		
29 Influensa	M	4	9	17	15	3	2	50	..	(1.6)	(1.1)	(1.4)	..	..	1.2		
	F	5	16	33	16	7	4	81	(0.7)	(2.5)	2.1	(1.7)	(2.9)	..	1.8		
30 Lunginflammation	M	285	268	684	508	123	138	2006	46.5	48.1	44.0	48.6	48.3	45.2	46.3		
	F	307	324	701	530	143	130	2115	39.4	50.4	45.2	55.5	59.4	49.1	48.1		
31 Bronkit, emfysem och astma	M	253	176	462	269	72	73	1305	39.9	31.1	29.8	26.5	28.2	23.8	30.1		
	F	239	169	346	168	48	52	1022	31.0	26.7	22.1	17.8	19.2	19.4	23.0		
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	62	47	136	74	23	27	369	9.8	8.3	8.8	7.2	(9.0)	9.0	8.5		
	F	51	49	118	75	27	33	353	6.5	7.7	7.6	7.9	10.9	12.4	7.9		
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	61	56	119	73	23	20	352	9.4	9.7	7.7	7.4	(9.0)	(6.7)	8.1		
	F	53	45	114	69	16	17	314	6.8	7.0	7.3	7.3	(6.5)	(6.3)	7.1		
34 Levercirros	M	85	54	118	69	18	13	357	11.6	9.0	7.6	7.6	(7.2)	(4.7)	8.2		
	F	53	40	84	34	10	11	232	6.8	6.3	5.3	3.7	(3.9)	(4.2)	5.2		
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	119	104	227	189	48	52	739	18.2	18.2	14.6	18.9	18.9	17.0	17.0		
	F	175	138	365	184	63	67	992	22.6	21.5	23.4	19.3	25.9	25.0	22.3		
36 Nefrit och nefros	M	55	29	115	66	17	31	313	8.9	5.2	7.4	6.4	(6.7)	10.2	7.2		
	F	45	29	74	53	12	12	225	5.9	4.5	4.7	5.6	(4.8)	(4.5)	5.1		

TABELL 9B Döda i H-regionerna 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region							Standardiserade dödstal H-region						
		H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M F	10 12	9 4	21 25	14 13	4 4	4 7	62 65	(1.6) (1.5)	(1.6) ..	(1.4) 1.6	(1.4) (1.4)		.. (2.7)	1.4 1.5
38 Prostataförstoring	M	7	4	24	18	7	8	68	(1.2)	..	(1.5)	(1.7)	(2.8)	(2.6)	1.6
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M F	40 54	36 30	97 70	67 60	16 15	14 22	270 251	6.5 6.9	6.4 4.6	6.2 4.5	6.4 6.3	(6.3) (6.4)	(4.6) (8.2)	6.2 5.7
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	3	-	-	1	4	-	-	..	-	-	..	..
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M F	34 62	12 63	62 135	40 87	13 16	18 15	179 378	5.3 8.0	(2.2) 9.9	4.0 8.7	4.0 9.2	(5.2) (6.4)	(5.9) (5.6)	4.1 8.5
42 Medfödda missbildningar	M F	36 24	19 19	52 46	38 24	9 8	10 9	164 130	4.2 (2.7)	(2.9) (2.8)	3.4 2.9	4.6 (2.9)	(4.0) (3.6)	(4.5) (4.1)	3.8 2.9
43 Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	M F	18 17	14 13	40 28	14 13	8 1	3 1	97 73	(2.0) (1.8)	(2.1) (1.9)	2.6 1.8	(1.8) (1.6)	(3.6) ..		2.2 1.6
44 Plötslig död	M F	23 13	4 4	13 12	17 5	2 2	5 -	64 36	(3.1) (1.6)		(0.8) (0.8)	(2.1) (0.5)		(1.9) -	1.5 0.8
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M F	89 171	78 132	172 327	103 202	27 59	30 64	499 955	13.3 21.8	13.3 20.2	11.0 21.1	9.8 21.3	10.7 25.3	10.2 24.6	11.5 21.5
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M F	44 23	48 17	134 51	63 37	19 23	33 10	341 161	5.7 (2.7)	7.6 (2.6)	8.6 3.2	7.2 4.2	(7.7) (9.8)	14.0 (4.2)	7.9 3.6
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M F	10 3	4 -	21 7	12 4	4 1	2 1	53 16	(1.2) ..	.. -	(1.3) (0.4)	(1.4) ..			1.2 (0.4)
48 Olyckshändelse genom fall	M F	91 125	68 77	163 198	123 105	27 32	42 30	514 567	14.2 16.0	11.8 11.9	10.5 12.7	12.2 11.0	10.7 13.2	14.3 11.2	11.9 12.8
49 Andra olyckshändelser	M F	97 52	60 37	181 80	107 35	36 18	50 17	531 239	13.2 6.5	9.9 5.8	11.6 5.1	11.8 3.7	15.3 (7.5)	19.7 (7.0)	12.3 5.4
50 Själv mord	M F	146 101	137 75	339 124	194 76	50 20	70 16	936 412	18.4 12.0	21.6 11.4	21.8 7.8	22.7 8.9	20.5 (8.0)	28.4 (6.8)	21.6 9.3
51 Skada genom ovisst uppsåt	M F	50 26	84 30	120 43	56 17	13 2	17 7	340 125	6.2 3.2	13.2 4.5	7.7 2.7	6.4 (2.0)	(5.4) ..	(7.2) (2.8)	7.8 2.8
52 Mord, dråp och annat övervåld	M F	20 4	7 4	15 15	7 3	4 2	4 1	57 29	(2.4) ..	(1.1) ..	(1.0) (0.9)	(0.9) ..			1.3 0.7
Samtliga dödsorsaker	M F	7325 7831	6374 6575	16583 16109	10831 9934	2829 2768	3486 2996	47428 46213	1112.6 1006.4	1105.3 1027.7	1068.5 1031.8	1087.1 1050.1	1114.8 1125.2	1173.2 1125.6	1094.2 1040.7

TABELL 10 Döda under första levnadsåret 1995 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Dödsorsak Ålder	Antal H-region							Dödstal H-region						
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga
Pojkar														
Medfödda missbildningar														
-24 timmar	5	2	4	7	1	1	20	(44)	..	..	(73)	..	..	(37)
1 - 6 dagar	9	3	12	3	1	2	30	(79)	..	(63)	..	..	..	56
7 - 27 dagar	1	3	5	3	1	3	16	..	..	(26)	..	..	..	(30)
28 dagar - 1 år	8	4	10	5	-	-	27	(70)	..	(52)	(52)	-	-	50
Samtliga	23	12	31	18	3	6	93	(203)	(144)	163	(189)	..	(246)	175
Perinatale tillstånd														
-24 timmar	6	2	11	3	4	-	26	(53)	..	(58)	..	..	-	49
1 - 6 dagar	6	8	17	8	1	2	42	(53)	(96)	(89)	(84)	..	..	79
7 - 27 dagar	3	2	6	2	1	1	15	..	..	(31)	..	..	..	(28)
28 dagar - 1 år	2	1	1	1	2	-	7	..	..	..	..	..	-	(13)
Samtliga	17	13	35	14	8	3	90	(150)	(156)	184	(147)	(312)	..	169
Plötslig spädbarnsdöd														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 27 dagar	-	2	2	2	-	-	6	-	..	..	..	-	-	(11)
28 dagar - 1 år	3	2	4	8	1	1	19	..	..	..	(84)	..	..	(35)
Samtliga	3	4	6	10	1	1	25	..	..	(31)	(105)	..	..	47
Övriga dödsorsaker														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	1	-	2	-	-	-	3	..	-	..	-	-	-	..
7 - 27 dagar	1	1	-	1	-	1	4	..	..	-	..	-	..	..
28 dagar - 1 år	6	1	14	3	2	-	26	(53)	..	(73)	..	..	-	49
Samtliga	8	2	16	4	2	1	33	(70)	..	(84)	..	..	..	62
Samtliga dödsorsaker														
-24 timmar	11	4	15	10	5	1	46	(97)	..	(79)	(105)	(195)	..	86
1 - 6 dagar	16	11	31	11	2	4	75	(141)	(132)	163	(115)	..	..	141
7 - 27 dagar	5	8	13	8	2	5	41	(44)	(96)	(68)	(84)	..	(205)	77
28 dagar - 1 år	19	8	29	17	5	1	79	(167)	(96)	153	(179)	(195)	..	149
Samtliga	51	31	88	46	14	11	241	450	374	464	484	(547)	(452)	454

TABELL 10 Döda under första levnadsåret 1995 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Dödsorsak Ålder	Antal						Samt- liga	Dödstal						Samt- liga
	H1	H2	H3	H4	H5	H6		H1	H2	H3	H4	H5	H6	
Flickor														
Medfödda missbildningar														
-24 timmar	4	4	3	5	3	-	19	..	..	..	(55)	..	-	(37)
1 - 6 dagar	3	2	9	-	3	-	17	..	..	(50)	-	..	-	(33)
7 - 27 dagar	5	2	4	3	-	1	15	(47)	..	..	..	-	..	(29)
28 dagar - 1 år	3	1	5	4	-	4	17	..	..	(28)	..	-	..	(33)
Samtliga	15	9	21	12	6	5	68	(141)	(115)	(117)	(134)	(241)	(207)	135
Perinatale tillstånd														
-24 timmar	8	3	12	5	-	-	28	(75)	..	(67)	(55)	-	-	55
1 - 6 dagar	7	4	11	4	-	-	26	(65)	..	(61)	..	-	-	51
7 - 27 dagar	-	6	3	3	1	-	13	-	(77)	..	..	..	-	(25)
28 dagar - 1 år	2	-	1	1	-	-	4	..	-	..	..	-	-	..
Samtliga	17	13	27	13	1	-	71	(160)	(167)	151	(145)	..	-	141
Plötslig spädbarnsdöd														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 27 dagar	-	-	1	-	1	-	2	-	-	..	-	..	-	..
28 dagar - 1 år	2	4	7	1	-	-	14	..	..	(39)	..	-	-	(27)
Samtliga	2	4	8	1	1	-	16	..	..	(44)	..	..	-	(31)
Övriga dödsorsaker														
-24 timmar	-	-	1	1	-	-	2	-	-	..	..	-	-	..
1 - 6 dagar	-	-	1	1	-	-	2	-	-	..	..	-	-	..
7 - 27 dagar	1	-	-	-	-	-	1	..	-	-	-	-	-	..
28 dagar - 1 år	4	3	5	-	1	2	15	..	..	(28)	-	..	..	(29)
Samtliga	5	3	7	2	1	2	20	(47)	..	(39)	..	..	..	(39)
Samtliga dödsorsaker														
-24 timmar	12	7	16	11	3	-	49	(113)	(89)	(89)	(123)	..	-	97
1 - 6 dagar	10	6	21	5	3	-	45	(94)	(77)	(117)	(55)	..	-	89
7 - 27 dagar	6	8	8	6	2	1	31	(56)	(102)	(44)	(67)	..	..	61
28 dagar - 1 år	11	8	18	6	1	6	50	(103)	(102)	(101)	(67)	..	(249)	99
Samtliga	39	29	63	28	9	7	175	367	372	353	313	(361)	(290)	349

Tabell 11 Döda 1977 - 1995 med alkoholdiagnos efter kön och ålder.
Antal och standardiserade dödstal.

Kön År	Ålder -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-	Samt- liga	Döds- tal
Män											
1977	8	95	161	302	420	360	146	25	1	1518	35.9
1978	8	92	197	293	477	387	149	26	-	1629	38.5
1979	14	77	246	337	563	457	169	28	2	1893	44.9
1980	6	77	210	356	482	411	224	44	-	1810	42.8
1981	11	67	188	296	462	411	192	34	-	1661	39.6
1982	5	63	227	304	440	446	246	42	2	1775	42.3
1983	7	57	193	289	412	421	221	39	-	1639	39.0
1984	2	66	191	295	426	388	226	40	2	1636	38.9
1985	5	38	178	319	379	389	223	38	1	1570	37.4
1986	8	53	173	310	398	416	226	38	2	1624	38.7
1987	4	37	179	320	388	381	194	36	3	1542	36.6
1988	6	39	153	314	377	384	207	47	-	1527	36.3
1989	3	38	143	327	370	378	228	54	1	1542	36.7
1990	5	30	103	332	389	411	242	47	3	1562	37.3
1991	3	31	119	352	400	426	243	48	2	1624	38.7
1992	6	25	98	327	412	441	264	64	3	1640	39.3
1993	4	32	101	328	405	390	268	76	4	1608	38.1
1994	4	28	119	318	426	359	234	65	6	1559	37.0
1995	7	34	109	295	423	372	281	56	4	1581	37.6
Kvinnor											
1977	5	16	35	70	77	53	15	6	-	277	6.3
1978	4	28	42	57	82	58	26	8	2	307	7.0
1979	6	25	53	68	121	80	25	5	2	385	8.8
1980	2	26	47	80	102	63	34	5	3	362	8.2
1981	5	22	34	52	92	71	29	9	-	314	7.3
1982	4	19	40	55	92	81	30	11	3	335	7.8
1983	5	17	34	69	82	72	32	8	-	319	7.3
1984	-	16	49	59	84	69	32	7	-	316	7.2
1985	4	17	55	53	84	89	38	5	1	346	8.1
1986	2	14	49	83	77	74	42	8	-	349	7.9
1987	1	6	43	58	83	84	29	9	-	313	7.3
1988	-	9	31	87	79	74	27	5	-	312	7.1
1989	1	7	31	74	67	73	30	9	-	292	6.7
1990	-	6	33	77	83	77	32	7	-	315	7.3
1991	1	7	35	87	77	101	36	8	1	353	8.2
1992	1	6	29	76	79	89	49	16	2	347	8.0
1993	-	7	26	58	75	81	50	9	1	307	7.1
1994	1	1	21	74	93	83	55	13	2	343	7.9
1995	2	8	27	77	120	78	46	10	1	369	8.5

Tabell 12 Döda 1969 - 1995 med narkomandiagnos efter kön och ålder.
Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Ålder	-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-	Samt- liga	Döds- tal
Män												
1969	1	4	5	4	2	5	-	-	-	21	(0.5)	
1970	2	5	-	5	6	2	-	-	-	20	(0.5)	
1971	-	14	8	7	2	2	-	-	-	33	0.7	
1972	3	8	5	11	2	1	1	-	-	31	0.7	
1973	-	8	10	9	-	2	2	1	-	32	0.7	
1974	1	9	4	1	2	4	-	-	-	21	(0.5)	
1975	1	15	1	2	-	1	-	1	-	21	(0.5)	
1976	3	22	2	2	-	-	-	-	-	29	0.6	
1977	2	17	8	5	5	1	-	-	-	38	0.8	
1978	2	28	14	4	3	-	2	2	-	55	1.2	
1979	1	34	16	7	2	1	2	-	-	63	1.3	
1980	1	29	20	4	2	4	-	1	-	61	1.3	
1981	2	20	24	7	4	1	4	-	-	62	1.3	
1982	-	30	18	7	3	4	6	1	-	69	1.5	
1983	-	22	25	12	4	7	3	-	-	73	1.6	
1984	1	31	33	16	16	8	5	2	-	112	2.5	
1985	-	20	42	15	20	10	7	2	-	116	2.6	
1986	1	20	29	22	10	8	2	-	-	92	2.0	
1987	-	32	55	7	6	2	1	1	-	104	2.2	
1988	2	26	38	16	2	-	-	2	-	86	1.8	
1989	-	23	43	13	4	4	-	-	-	87	1.9	
1990	1	40	41	19	5	5	1	1	-	113	2.4	
1991	2	26	52	23	12	4	-	1	-	120	2.6	
1992	-	24	62	21	13	4	4	-	-	128	2.7	
1993	2	25	63	34	9	1	3	1	-	138	2.9	
1994	3	32	67	35	11	5	5	2	-	160	3.5	
1995	1	26	47	47	14	3	3	-	-	141	3.1	
Kvinnor												
1969	2	1	-	7	3	2	1	-	-	16	(0.4)	
1970	-	-	3	-	2	2	2	1	-	10	(0.2)	
1971	2	2	6	3	2	5	-	-	-	20	(0.5)	
1972	2	5	4	3	1	2	1	-	-	18	(0.4)	
1973	-	2	2	2	-	1	1	1	-	9	(0.2)	
1974	2	2	-	1	-	-	-	-	-	5	(0.1)	
1975	2	5	1	3	1	2	-	1	-	15	(0.3)	
1976	1	7	-	-	1	1	1	-	-	11	(0.2)	
1977	-	2	1	3	4	1	-	-	-	11	(0.2)	
1978	2	12	-	2	2	-	2	-	-	20	(0.4)	
1979	1	7	7	-	-	2	2	-	-	19	(0.4)	
1980	-	7	4	1	2	2	3	-	-	19	(0.4)	
1981	2	8	8	2	4	5	1	-	-	30	0.7	
1982	-	12	8	5	6	7	3	1	-	42	0.9	
1983	2	12	9	5	6	5	2	1	-	42	0.9	
1984	2	9	9	11	8	12	3	1	-	55	1.2	
1985	2	7	13	14	11	8	2	4	-	61	1.4	
1986	2	15	15	14	5	10	2	-	-	63	1.4	
1987	-	14	6	4	4	3	3	2	1	37	0.8	
1988	-	14	9	6	4	4	2	-	-	39	0.8	
1989	-	5	10	4	2	3	-	2	-	26	0.6	
1990	-	4	8	9	6	2	1	-	-	30	0.7	
1991	-	6	9	4	4	2	2	-	-	27	0.6	
1992	1	6	11	15	1	3	7	2	1	47	1.0	
1993	-	5	13	10	10	3	1	1	-	43	0.9	
1994	1	7	13	12	3	6	2	1	-	45	1.0	
1995	-	10	17	11	7	3	3	2	-	53	1.2	

Tabell 13 Döda 1977 - 1995 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder.
Antal och standardiserade dödstal.

Kön År		Själv mord						Samt- liga	Oklart uppsåt					
		Alder	-14	15-24	25-44	45-64	65-		-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samt- liga
Män														
1977	Antal	-	98	408	381	272	1159		4	44	159	162	56	425
	Dödstal	-	17.0	32.8	37.1	42.1	26.6	..	7.7	12.8	15.6	8.9	9.7	
1978	Antal	6	108	354	361	253	1082		2	41	155	149	79	426
	Dödstal	(0.8)	18.6	28.4	35.1	39.0	24.8	..	7.2	12.5	14.5	12.1	9.7	
1979	Antal	1	94	408	396	264	1163		4	38	170	173	81	466
	Dödstal	..	16.4	32.9	38.5	40.4	26.6	..	6.6	13.7	16.7	12.5	10.6	
1980	Antal	3	97	421	365	251	1137		2	34	166	172	81	455
	Dödstal	..	16.7	33.9	35.4	38.9	26.0	..	5.9	13.3	16.6	12.5	10.4	
1981	Antal	2	83	327	369	234	1015		5	31	155	137	86	414
	Dödstal	..	14.5	26.4	35.7	36.1	23.3	(0.6)	5.4	12.5	13.0	13.3	9.4	
1982	Antal	-	82	402	402	258	1144		2	15	132	148	78	375
	Dödstal	-	14.4	32.4	39.8	39.6	26.4	..	(2.6)	10.7	14.7	12.1	8.7	
1983	Antal	-	95	388	361	278	1122		2	25	151	142	43	363
	Dödstal	-	16.5	31.3	34.9	42.7	25.7	..	4.5	12.3	13.9	6.6	8.3	
1984	Antal	1	97	447	329	253	1127		3	32	150	161	80	426
	Dödstal	..	16.8	36.0	31.5	38.9	25.6	..	5.5	12.1	15.8	12.4	9.8	
1985	Antal	-	85	374	325	245	1029		1	21	148	141	63	374
	Dödstal	-	14.9	30.1	31.3	37.6	23.5	..	(3.7)	12.0	13.7	9.8	8.5	
1986	Antal	6	117	392	336	268	1119		2	28	145	125	61	361
	Dödstal	(0.8)	20.4	31.7	32.6	41.0	25.6	..	4.9	11.7	12.4	9.6	8.3	
1987	Antal	2	102	372	324	277	1077		3	26	146	118	58	351
	Dödstal	..	17.8	30.0	30.6	42.4	24.5	..	4.6	11.9	11.2	9.0	8.0	
1988	Antal	3	110	382	343	260	1098		1	34	145	123	59	362
	Dödstal	..	19.1	30.8	33.1	39.8	25.1	..	5.9	11.7	11.6	9.1	8.2	
1989	Antal	-	120	400	331	271	1122		-	33	133	109	57	332
	Dödstal	-	21.0	32.2	32.0	41.4	25.6	-	5.9	10.8	10.6	8.7	7.6	
1990	Antal	4	88	330	302	296	1020		4	28	119	144	54	349
	Dödstal	..	15.3	26.6	29.2	45.1	23.4	..	4.9	9.6	13.7	8.5	8.0	
1991	Antal	3	100	356	314	263	1036		1	26	129	125	65	346
	Dödstal	..	17.6	28.7	30.0	39.9	23.6	..	4.6	10.5	12.2	10.0	8.0	
1992	Antal	3	58	315	301	259	936		2	26	121	121	69	339
	Dödstal	..	10.1	25.4	28.4	39.3	21.2	..	4.5	9.8	11.7	10.5	7.7	
1993	Antal	1	68	321	315	251	956		1	21	116	132	46	316
	Dödstal	..	11.9	26.0	29.7	37.8	21.7	..	(3.6)	9.4	12.3	7.2	7.1	
1994	Antal	-	74	292	308	255	929		3	14	103	109	42	271
	Dödstal	-	13.1	23.6	28.9	38.5	21.1	..	(2.5)	8.4	9.9	6.6	6.1	
1995	Antal	3	75	304	325	229	936		2	20	112	152	54	340
	Dödstal	..	13.3	24.6	30.8	34.8	21.3	..	(3.5)	9.1	14.0	8.2	7.6	

Tabell 13 Döda 1977 - 1995 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder.
Antal och standardiserade dödstal.

Kön År		Själv mord					Samt- liga	Oklart uppsåt					Samt- liga
		-14	15-24	25-44	45-64	65-		-14	15-24	25-44	45-64	65-	
Kvinnor													
1977	Antal	2	40	123	178	124	467	2	15	43	74	33	167
	Dödstal	..	7.6	10.4	17.5	14.8	10.7	..	(2.8)	3.6	7.2	3.8	3.8
1978	Antal	-	44	153	171	125	493	3	13	60	58	46	180
	Dödstal	-	8.0	12.9	17.0	14.8	11.2	..	(2.3)	5.1	5.9	5.5	4.1
1979	Antal	-	46	181	189	124	540	5	10	62	92	45	214
	Dödstal	-	8.3	15.3	18.5	14.5	12.1	(0.7)	(1.8)	5.2	9.3	5.3	4.9
1980	Antal	-	32	154	186	101	473	1	11	64	67	35	178
	Dödstal	-	5.9	13.0	18.6	11.9	10.8	..	(1.9)	5.4	6.7	4.1	4.0
1981	Antal	-	23	133	165	124	445	3	17	54	58	54	186
	Dödstal	-	(4.2)	11.2	16.1	14.5	10.1	..	(3.1)	4.6	5.9	6.5	4.3
1982	Antal	-	36	145	167	124	472	4	5	33	51	40	133
	Dödstal	-	6.6	12.2	16.5	14.5	10.7	..	(1.0)	2.8	5.1	4.7	3.1
1983	Antal	-	35	152	162	109	458	2	8	47	54	33	144
	Dödstal	-	6.4	12.9	15.9	12.8	10.4	..	(1.5)	4.0	5.2	3.8	3.2
1984	Antal	-	35	179	162	122	498	2	6	51	55	43	157
	Dödstal	-	6.3	15.1	15.7	14.4	11.2	..	(1.2)	4.3	5.4	5.1	3.6
1985	Antal	1	43	169	132	142	487	-	9	58	66	45	178
	Dödstal	..	7.9	14.3	13.0	16.7	11.0	-	(1.7)	4.9	6.8	5.3	4.1
1986	Antal	1	45	152	140	91	429	1	8	50	45	45	149
	Dödstal	..	8.2	12.9	13.8	10.6	9.7	..	(1.5)	4.2	4.4	5.3	3.4
1987	Antal	-	32	150	152	130	464	2	9	48	63	46	168
	Dödstal	-	5.9	12.7	14.5	15.3	10.4	..	(1.7)	4.1	6.1	5.4	3.8
1988	Antal	1	34	170	162	125	492	-	9	45	55	36	145
	Dödstal	..	6.1	14.4	15.4	14.6	11.0	-	(1.7)	3.8	5.4	4.2	3.3
1989	Antal	2	48	142	133	132	457	3	4	47	60	39	153
	Dödstal	..	8.9	12.0	13.1	15.5	10.4	..	..	4.0	6.0	4.6	3.5
1990	Antal	1	30	142	151	127	451	1	7	47	79	36	170
	Dödstal	..	5.6	12.0	14.8	15.0	10.3	..	(1.2)	4.0	7.7	4.2	3.9
1991	Antal	3	28	144	146	126	447	1	8	56	70	51	186
	Dödstal	..	5.3	12.2	14.1	14.6	10.1	..	(1.6)	4.8	6.7	6.0	4.2
1992	Antal	-	37	112	141	129	419	-	6	37	69	34	146
	Dödstal	-	6.8	9.5	13.5	15.2	9.5	-	(1.1)	3.1	6.7	3.9	3.3
1993	Antal	-	36	121	157	103	417	-	8	39	67	36	150
	Dödstal	-	6.6	10.2	15.0	12.2	9.4	-	(1.5)	3.3	6.2	4.3	3.4
1994	Antal	2	19	100	137	137	395	3	5	36	47	32	123
	Dödstal	..	(3.5)	8.4	12.9	16.0	8.9	..	(0.9)	3.1	4.5	3.7	2.8
1995	Antal	1	28	117	140	126	412	1	8	35	46	35	125
	Dödstal	..	5.1	9.9	13.3	14.8	9.3	..	(1.5)	3.0	4.5	4.0	2.8

Tabell 14 Obduktioner 1969 - 1995 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Kön År	Ålder 0	antal	1-14 %	antal	15-44 %	antal	45-64 %	antal	65-74 %	antal	75- %	antal	samtliga %	antal	%
Män															
1969		575	75	257	67	1660	69	5702	58	6229	49	7236	37	21659	48
1970		525	73	244	63	1662	69	5734	59	5954	49	7056	38	21175	48
1971		602	81	218	66	1890	75	6218	63	6840	54	7797	39	23565	51
1972		569	77	211	64	1911	77	6239	63	6839	53	7861	39	23630	51
1973		455	74	218	74	1901	77	6369	65	7232	54	8185	39	24360	51
1974		486	81	226	75	1910	79	6623	67	7504	56	8664	40	25413	53
1975		417	80	219	71	2062	81	6370	65	7506	55	8672	40	25246	52
1976		377	82	217	73	1951	78	6284	63	7414	52	8256	36	24499	49
1977		376	84	178	67	2043	79	6025	62	7006	51	7811	35	23439	48
1978		370	87	173	67	2008	77	5972	62	7181	51	8080	35	23784	48
1979		361	86	169	69	2030	79	6002	63	7251	51	8462	36	24275	48
1980		345	86	136	63	1954	78	5612	60	6672	47	8059	34	22778	45
1981		294	82	137	68	1878	79	5302	58	6623	47	7996	33	22230	44
1982		270	79	104	63	1878	79	5320	60	6446	47	7950	33	21968	44
1983		268	80	121	69	1915	82	5023	59	6214	46	7961	32	21502	43
1984		280	80	94	62	1934	81	4819	58	6069	46	7955	32	21151	43
1985		285	78	95	60	1777	78	4783	58	6014	45	7979	30	20933	41
1986		259	75	130	71	1920	81	4619	59	6065	46	8013	31	21006	42
1987		254	71	97	61	1870	80	4456	59	5634	44	7858	30	20169	41
1988		246	65	106	63	1930	79	4139	55	5226	41	7357	27	19004	38
1989		257	66	91	63	1863	79	3841	55	4965	41	6966	27	17983	38
1990		270	64	94	58	1649	76	3619	52	4484	38	6367	23	16483	34
1991		241	58	68	57	1622	75	3520	50	3924	33	5286	19	14661	30
1992		233	63	82	57	1443	73	3109	46	3426	30	4348	16	12641	26
1993		195	60	91	57	1393	72	3112	47	3398	30	4316	15	12505	26
1994		154	56	68	50	1350	70	3003	46	3170	30	4201	16	11946	26
1995		126	52	69	57	1276	71	3051	47	2985	28	4054	14	11561	24
Kvinnor															
1969		367	75	154	65	877	69	3320	56	4375	49	7947	36	17040	44
1970		351	70	156	62	874	70	3200	56	4115	49	7701	37	16397	44
1971		394	74	150	67	856	70	3279	59	4306	51	7983	37	16968	45
1972		375	78	151	66	826	69	3247	59	4424	51	8050	36	17073	44
1973		361	76	145	66	833	71	3061	58	4489	51	8445	37	17334	45
1974		369	82	151	70	825	72	3131	59	4626	52	8653	37	17755	45
1975		290	77	168	74	837	70	3028	57	4440	51	8725	36	17488	43
1976		301	84	131	68	917	71	2809	54	4200	48	8195	32	16553	40
1977		276	84	107	65	800	68	2680	53	3833	46	7828	31	15524	39
1978		244	81	104	61	820	71	2464	51	3997	46	8111	31	15740	38
1979		261	86	129	69	830	70	2551	52	3884	46	8553	32	16208	39
1980		216	80	122	73	800	66	2338	48	3615	42	8093	29	15184	36
1981		244	81	78	67	698	66	2187	46	3643	42	7954	28	14804	34
1982		236	80	79	59	724	66	2141	46	3495	42	7779	28	14454	34
1983		225	71	58	56	705	63	2006	45	3400	43	7864	28	14258	34
1984		192	76	68	59	717	65	2014	45	3193	42	7943	27	14127	33
1985		226	75	84	71	740	64	1907	44	3199	41	8022	26	14178	32
1986		185	71	73	58	715	65	1829	44	3113	40	7855	25	13770	31
1987		181	64	67	59	696	62	1815	44	3014	40	8011	26	13784	31
1988		178	65	61	55	745	62	1721	42	2959	38	7300	22	12964	28
1989		174	63	72	64	695	62	1542	40	2606	37	7091	22	12180	28
1990		184	58	72	62	631	59	1577	40	2365	32	6390	19	11219	24
1991		192	57	63	52	619	59	1455	37	2145	30	5241	16	9715	21
1992		149	55	48	47	506	54	1316	33	1848	26	4099	12	7966	17
1993		129	54	57	49	515	54	1333	34	1763	25	4207	12	8004	17
1994		109	51	44	52	447	49	1216	31	1662	25	3819	11	7297	16
1995		92	53	37	46	459	52	1148	29	1482	23	3798	11	7016	15

TABELL 15 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på							Yttre lik- besikt- ning	Annan	Obduk- tion %
		Samtliga	Obduktion kli- nisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- siktn	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus			
01 Tuberkulos	M	68	9	-	-	-	53	5	1	-	13
	F	65	11	-	1	-	50	2	1	-	18
02 Andra infektionssjukdomar	M	290	48	-	5	-	206	23	5	3	18
	F	340	51	-	4	1	219	56	5	4	16
03 Malign tumör i matstrupe	M	201	31	-	2	-	160	5	2	1	16
	F	96	9	-	1	-	77	7	2	-	10
04 Malign tumör i magsäck	M	585	59	-	1	1	483	35	1	5	10
	F	388	28	-	-	-	339	18	1	2	7
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	814	62	-	2	-	707	36	3	4	8
	F	917	84	1	-	1	767	55	4	5	9
06 Malign tumör i ändtarm	M	466	29	-	1	1	393	38	1	3	6
	F	380	26	-	-	4	322	23	4	1	7
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	612	120	-	3	-	455	23	5	6	20
	F	771	122	-	-	2	614	22	8	3	16
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	1951	313	1	3	-	1522	94	11	7	16
	F	1159	174	1	3	1	921	50	3	6	15
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-
	F	1561	106	2	1	3	1306	117	19	7	7
10 Malign tumör i livmoderhals	F	162	11	-	-	-	143	8	-	-	7
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	290	24	-	-	1	238	23	3	1	8
12 Malign tumör i äggstock	F	655	63	-	1	2	557	20	8	4	10
13 Malign tumör i prostata	M	2280	122	-	1	1	1910	214	19	13	5
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	1067	145	-	2	-	861	52	6	1	14
	F	967	114	-	-	-	807	43	2	1	12
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	2754	336	1	5	3	2217	149	28	15	12
	F	2620	285	-	4	3	2118	176	17	17	11
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	267	32	-	1	-	202	28	3	1	12
	F	397	49	-	1	-	297	47	3	-	13
17 Diabetes mellitus	M	780	78	2	26	-	494	149	21	10	14
	F	812	54	1	9	2	508	200	22	16	8
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	279	59	1	6	4	176	25	5	3	24
	F	234	38	1	4	-	146	38	5	2	18
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	160	32	-	-	-	114	12	1	1	20
	F	194	20	1	-	-	135	34	3	1	11

TABELL 15 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på							Yttre lik- besikt- ning	Annan	Obduk- tion %
		Samtliga	Obduktion kli- nisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- siktn	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus			
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	262	9	5	208	1	18	13	6	85
		F	46	2	2	37	-	4	1	-	89
21	Andra mentala rubbningar	M	884	32	1	52	3	510	263	15	10
		F	1745	30	-	14	4	938	708	28	3
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	656	73	1	42	1	403	125	4	18
		F	607	70	1	21	1	373	130	5	15
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	54	7	-	1	-	39	6	-	15
		F	138	26	-	-	1	96	12	2	19
24	Hypertoni	M	293	39	-	2	1	160	70	17	14
		F	382	20	-	-	2	206	133	10	5
25	Ischemisk hjärtsjukdom	M	13521	3337	15	846	9	6579	1984	492	31
		F	10474	1774	5	275	19	5706	2251	296	20
26	Andra hjärtsjukdomar	M	3153	482	5	156	2	1822	533	82	20
		F	4069	473	1	58	6	2365	999	104	13
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4230	311	-	80	5	3073	686	52	9
		F	5718	287	2	60	4	3952	1278	90	6
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	2126	628	-	83	3	1084	266	33	33
		F	2231	467	-	31	1	1137	530	43	22
29	Influensa	M	50	3	-	-	-	25	21	1	6
		F	81	3	1	-	-	33	34	6	5
30	Lunginflammation	M	2006	224	-	65	1	1201	473	25	14
		F	2135	135	-	19	2	1228	696	24	7
31	Bronkit, emfysem och astma	M	1305	178	-	22	1	885	180	27	15
		F	1022	160	-	21	1	681	135	14	18
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	M	369	88	1	5	-	220	34	9	25
		F	353	64	-	1	1	219	56	6	18
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	352	119	-	52	-	135	39	5	49
		F	314	110	-	12	-	145	37	6	39
34	Levercirros	M	357	80	1	23	2	232	9	5	29
		F	232	61	-	7	-	156	4	2	29
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	739	208	-	32	2	445	35	11	32
		F	992	299	1	13	2	569	94	7	32
36	Nefrit och nefros	M	313	22	-	-	1	248	35	1	7
		F	225	18	-	-	-	185	20	-	8
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	62	8	-	1	-	38	15	-	15
		F	65	12	-	-	-	32	21	-	18

TABELL 15 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista		Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på								Yttre lik- besikt- ning	Annan	Obduk- tion %
			Samtliga	Obduk- tion kli- nisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- siktn	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus				
38	Prostataförstoring	M	68	11	-	-	-	41	14	2	-	16	
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	270	11	-	-	-	182	70	4	3	4	
		F	251	13	-	-	-	154	80	4	-	5	
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	4	2	-	1	-	1	-	-	-	75	
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	179	36	-	2	-	102	36	2	1	21	
		F	378	46	-	-	1	240	79	9	3	12	
42	Medfödda missbildningar	M	164	69	1	8	-	74	6	3	3	48	
		F	130	48	-	9	-	65	2	1	5	44	
43	Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	M	97	33	-	1	-	59	-	3	1	35	
		F	73	34	-	2	-	37	-	-	-	49	
44	Plötslig död	M	64	2	-	49	-	6	1	4	2	80	
		F	36	1	2	23	-	3	3	2	2	72	
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	499	3	2	67	-	131	147	19	130	14	
		F	955	4	-	27	1	312	482	45	84	3	
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	341	2	1	306	1	21	1	3	6	91	
		F	161	-	-	146	-	6	-	1	8	91	
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	53	3	1	46	-	2	-	1	-	94	
		F	16	1	1	14	-	-	-	-	-	100	
48	Olyckshändelse genom fall	M	514	45	10	105	-	317	26	5	6	31	
		F	567	59	-	31	1	408	52	11	5	16	
49	Andra olyckshändelser	M	531	43	10	339	7	92	13	14	13	74	
		F	239	34	5	87	2	84	19	6	2	53	
50	Själv mord	M	936	4	12	889	3	17	2	7	2	97	
		F	412	2	2	380	2	22	-	3	1	93	
51	Skada genom ovisst uppsåt	M	340	5	17	286	3	6	1	1	21	91	
		F	125	3	12	100	-	5	-	-	5	92	
52	Mord, dråp och annat övervåld	M	57	-	50	7	-	-	-	-	-	100	
		F	29	-	25	4	-	-	-	-	-	100	
	Samtliga dödsorsaker	M	47428	7590	138	3833	56	28129	5992	965	725	24	
		F	46213	5527	67	1422	71	28926	8795	835	570	15	

Tabell 16 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön	Ålder	Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-						
Dödsorsak	Rang-	Pro-	Rang-	Rang-	Rang-	Rang-	Rang-	Rang-						
Nordisk lista	ordn	cent	ordn	ordn	ordn	ordn	ordn	ordn	Pro-	Pro-	Pro-	Pro-	Pro-	Pro-
									cent	cent	cent	cent	cent	cent
Män														
01 Tuberkulos	40	0.1	-	-	-	-	-	-	42	0.0	38	0.2	38	0.2
02 Andra infektionssjukdomar	30	0.6	5	2.5	7	4.1	22	1.2	30	0.6	27	0.6	27	0.5
03 Malign tumör i matstrupe	35	0.4	-	-	-	-	-	-	28	0.8	21	0.7	33	0.3
04 Malign tumör i magsäck	18	1.2	-	-	-	-	31	0.4	18	1.5	13	1.6	17	1.1
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	13	1.7	-	-	-	-	24	0.8	13	2.2	10	2.4	14	1.5
06 Malign tumör i ändtarm	22	1.0	-	-	-	-	33	0.3	20	1.3	15	1.4	23	0.8
07 Malign tumör i bukspottkörtel	17	1.3	-	-	-	-	27	0.5	14	2.1	11	2.0	20	0.9
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	8	4.1	-	-	-	-	18	1.5	3	7.2	4	6.8	9	2.6
09 Malign tumör i bröstkörtel	48	0.0	-	-	-	-	-	-	43	0.0	46	0.0	45	0.0
13 Malign tumör i prostata	5	4.8	-	-	-	-	-	-	16	2.1	5	5.8	5	5.4
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	10	2.2	12	0.4	6	7.4	9	3.2	7	3.6	9	2.5	11	1.8
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	4	5.8	-	-	2	12.3	5	6.5	2	9.5	3	7.8	7	4.2
16 Benign eller ospecificerad tumör	33	0.6	-	-	16	0.8	36	0.2	38	0.2	35	0.3	24	0.8
17 Diabetes mellitus	14	1.6	-	-	-	-	21	1.3	17	1.8	12	2.0	13	1.5
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	31	0.6	7	1.2	17	0.8	7	4.6	24	1.2	33	0.3	32	0.3
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	38	0.3	-	-	12	1.6	34	0.3	35	0.2	36	0.3	31	0.4
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	34	0.6	-	-	-	-	12	2.5	10	2.4	30	0.5	42	0.1
21 Andra mentala rubbningar	12	1.9	-	-	-	-	11	3.0	33	0.3	18	1.1	10	2.5
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	16	1.4	6	2.1	4	9.0	10	3.2	15	2.1	14	1.6	18	1.0
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	45	0.1	-	-	-	-	38	0.1	44	0.0	39	0.1	40	0.1
24 Hypertoni	29	0.6	-	-	-	-	-	-	32	0.4	25	0.6	26	0.7
25 Ischemisk hjärtsjukdom	1	28.5	-	-	-	-	6	5.2	1	26.3	1	32.0	1	29.5
26 Andra hjärtsjukdomar	3	6.6	4	2.9	9	3.3	8	3.6	6	4.2	7	4.1	3	8.4
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	2	8.9	-	-	18	0.8	13	2.0	5	4.7	2	7.9	2	10.8

Tabell 16 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön	Ålder													
Dödsorsak	Samtliga													
Nordisk lista	Rang- ordn	Pro- cent	0 Rang- ordn	Pro- cent	1-14 Rang- ordn	Pro- cent	15-44 Rang- ordn	Pro- cent	45-64 Rang- ordn	Pro- cent	65-74 Rang- ordn	Pro- cent	75- Rang- ordn	Pro- cent
Kvinnor														
01 Tuberkulos	44	0.1	-	-	-	-	-	-	44	0.2	41	0.2	41	0.1
02 Andra infektionssjukdomar	27	0.7	4	1.7	-	-	12	2.2	29	0.6	30	0.5	23	0.7
03 Malign tumör i matstrupe	41	0.2	-	-	-	-	-	-	31	0.5	38	0.3	39	0.2
04 Malign tumör i magsäck	22	0.8	-	-	-	-	23	1.1	16	1.4	18	1.5	25	0.7
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	14	2.0	-	-	-	-	26	1.0	8	3.6	11	3.2	13	1.6
06 Malign tumör i ändtarm	24	0.8	-	-	-	-	18	1.4	17	1.3	17	1.5	27	0.6
07 Malign tumör i bukspottkörtel	16	1.7	-	-	-	-	30	0.7	10	3.3	10	3.3	16	1.2
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	9	2.5	-	-	-	-	20	1.3	4	9.6	4	5.4	17	1.2
09 Malign tumör i bröstkörtel	8	3.4	-	-	-	-	2	10.4	1	11.9	5	5.4	10	1.9
10 Malign tumör i livmoderhals	36	0.4	-	-	-	-	19	1.4	22	1.1	27	0.6	38	0.2
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	29	0.6	-	-	-	-	40	0.2	20	1.2	19	1.3	30	0.5
12 Malign tumör i äggstock	17	1.4	-	-	-	-	14	2.0	5	6.1	12	3.0	28	0.6
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	12	2.1	12	0.6	7	4.9	6	4.6	7	3.8	9	3.4	14	1.6
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	4	5.7	5	1.1	5	9.9	3	8.0	2	10.6	2	10.5	7	4.2
16 Benign eller ospecificerad tumör	21	0.9	-	-	-	-	38	0.3	32	0.4	32	0.5	18	1.0
17 Diabetes mellitus	15	1.8	-	-	-	-	27	0.9	15	1.7	13	2.1	12	1.7
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	32	0.5	6	1.1	8	2.5	10	3.5	30	0.6	31	0.5	33	0.4
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	35	0.4	7	1.1	9	2.5	39	0.3	39	0.3	35	0.3	31	0.4
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	46	0.1	-	-	-	-	35	0.5	24	0.9	43	0.1	46	0.0
21 Andra mentala rubbningar	7	3.8	-	-	11	1.2	15	1.9	36	0.4	15	1.7	6	4.6
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	18	1.3	8	1.1	1	17.3	7	4.0	13	2.5	14	2.0	20	0.9
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	38	0.3	-	-	-	-	41	0.1	38	0.3	34	0.4	34	0.3
24 Hypertoni	23	0.8	-	-	-	-	-	-	43	0.2	28	0.6	19	1.0
25 Ischemisk hjärtsjukdom	1	22.7	-	-	-	-	13	2.2	3	10.3	1	20.7	1	25.1
26 Andra hjärtsjukdomar	3	8.8	13	0.6	-	-	8	3.8	11	3.2	6	4.4	3	10.5
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	2	12.4	-	-	-	-	9	3.6	6	5.1	3	8.7	2	14.2

Tabell 16 Döda 1995 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Tabell 17. Döda i skador till följd av yttre våld och förgiftningar 1995 fördelade efter skadans natur, yttre orsak och kön

Skadans natur	Kön	Skadans yttre orsak Motor- fordons- olyckor	Olycksh. genom förgift- ning	Effekter av kir- urgisk o medi- cinsk behandl.	Fall- olyckor	Bränd- o drunkn.- olyckor	Övriga olyckor	Sen effekt av olycka	Själv-mord och lagligt ingrip- ande	Mord, dråp och lagligt ingrip- ande	Oklarhet om skada uppkommit genom olycksf. el uppsåt	Summa	
Skallfraktur	M	96	-	-	57	-	-	29	-	22	8	21	233
	F	52	-	-	18	-	-	-	-	14	1	5	90
Fraktur på halsens och bälens ben	M	40	-	-	37	-	-	5	-	5	-	1	88
	F	21	-	-	41	-	-	-	-	2	2	2	68
Höftfraktur	M	1	-	-	239	-	-	1	-	-	-	-	241
	F	-	-	-	336	-	-	-	-	-	-	1	337
Övriga frakturer	M	6	-	-	45	-	-	1	-	-	-	1	53
	F	2	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	97
Intrakraniella skador	M	56	-	-	103	-	-	51	-	142	3	24	379
	F	21	-	-	57	-	-	33	-	4	4	-	119
Inre skador i bröstet, buken och bäckenet	M	98	-	-	14	-	-	27	-	80	25	15	259
	F	44	-	-	5	-	-	2	-	35	10	6	102
Sårskador	M	1	-	-	3	-	-	2	-	8	6	1	21
	F	-	-	-	4	-	-	3	-	1	1	-	9
Resttillstånd av skador	M	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	38
	F	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	38
Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	68
	F	1	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	50
Brännskador	M	2	-	-	-	21	7	-	-	10	-	3	43
	F	-	-	-	-	18	-	-	-	1	-	3	22
Nerv- och ryggmärgsskador	M	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	6
Förgiftning genom droger, läkemedel och biologiska substanser	M	-	25	1	-	-	-	-	-	157	1	143	327
	F	-	21	-	-	-	-	-	-	183	2	70	276
Förgiftning av substanser i huvudsak- ligen icke medicinsk användning	M	-	61	-	-	20	1	-	-	100	-	52	234
	F	-	19	-	-	11	-	-	-	21	1	15	67
Drunkning	M	1	-	-	-	86	33	-	-	46	2	64	233
	F	-	-	-	-	18	1	-	-	54	-	19	92
Kvävning	M	3	-	-	1	1	24	-	-	329	3	7	368
	F	2	-	-	1	-	7	-	-	87	3	-	100
Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	M	3	-	2	-	-	44	-	-	10	-	4	63
	F	-	-	-	-	1	15	-	-	2	-	2	20
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	M	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	F	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Övriga	M	57	-	-	14	-	11	-	-	27	8	2	119
	F	21	-	-	7	-	10	-	-	8	5	1	52
Summa	M	364	86	8	514	128	304	38	936	56	338	2772	
	F	166	40	4	567	48	120	38	412	29	125	1549	

Dödsbevis och dödsorsaksintyg

Var dödsbeviset utfärdas (klinik, mottagning etc.) samt adress, telefonnr. och ev. telefaxnr. ①

DÖDSBEVIS

Personuppgifter (personnr., efter- och förnamn, adress) ②

För barn under 7 dygn anges ☐ 1 Dödfött ☐ 2 Under 24 tim ☐ 3 24 tim t o m. 6 dygn		
Dödsdatum: år, mån, dag, klockslag, ev. intervall ③ ☐ 1 Sakert ☐ 2 Sannolikt		Anträffad död (år, mån, dag) – Övriga upplysningar ④
Dödsorsak och typ av dödsplats/tyndplats ⑤		
Bar den döde något implantat som kan explodera? ⑥ För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att sådana implantat har avlägsnats ☐ Ja, och det har avlägsnats ☐ Ja, men det har inte avlägsnats ☐ Nej		
Finns skäl för polisanmälan (yttre inverkan m.m., se nedan)? ☐ 1 Ja Polisen skall genast kontaktas ⑦ ☐ 2 Nej (sjukdom)		Har kroppen undersökts efter dödsfallet (se nedan)? (år, mån, dag) ☐ 1 Ja ☐ 2 Nej, senast undersökt före döden.
Ort	Datum	Läkarens namnteckning
Tjänsteställe	Tjänsteställning	Namnförtydligande

Dödsbeviset skall lämnas (postas) till det **lokala skattekontoret**. Det bör ske senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterades. Skattekontoret utfärdar det intyg som krävs för gravsättning eller kremering.

När det finns skäl för polisanmälan lämnas dödsbeviset i stället genast till polisen. Skattekontoret skall därvid underrättas, t.ex. genom att en kopia sänds dit med en tydlig påteckning om att det är en kopia och också vart originalet har lämnats. Gravsättning eller kremering får då inte ske innan polismyndigheten lämnat tillstånd enligt nedan till skattekontoret.

FÖRESKRIFTER M.M.

Vid varje dödsfall i Sverige skall ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av läkare. Denne får inte vara nära anhörig eller på annat sätt närstående till den avlidne. Övriga regler framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1991:7) om dödsbevis och intyg om dödsorsaken, m.m.

Dödsbeviset är ett intyg om dödsfallet. Det skall även innehålla läkarens uttalande huruvida det finns skäl för en rättsmedicinsk undersökning av kroppen, dvs. skäl för polisanmälan. Det är polismyndigheten som beslutar om en rättsmedicinsk undersökning skall göras. Åklagare, domstol och länsstyrelse kan också besluta om en sådan.

Polisanmälan görs (se SOSFS 1991:7 s. 10-12) bl.a.

- om doden orsakats eller misstänks ha orsakats av annat än enbart sjukdom, t.ex. av någon annan person, olycksfall eller självmord.
- vid vissa helt oväntade dödsfall hos vuxna och vid s.k. plötslig spädbarnsdöd.
- vid framskriden förruttnelse och
- om en polisutredning krävs för att bestämma den dödes identitet.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset ansvarar också för att dödsorsaksintyget lämnas. Intyget utfärdas i första hand av den läkare som vårdat den avlidne under dennes sista sjukdom och i annat fall av den avlidnes hushälsare eller av en annan läkare som har undersökt den döda kroppen. Om en rättsmedicinsk undersökning utförs, gäller dock särskilda regler.

INSTRUKTIONER

- Blanketten fylls i med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.
- För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln lämnas personuppgifter för både barnet och modern.
- Kan inte ett säkert dödsdatum fastställas, anges ett sannolikt datum eller, när detta inte är möjligt, ett intervall (1991-01-01–07, feb – maj 1990, 60-talet).
- När ett säkert dödsdatum inte kan anges, uppges även när den avlidne anträffades död. Ange då om möjligt också t.ex. när denne senast sågs i livet.
- T.ex. "Eksjö, bostaden", "Stockholm, ortopedavd 56, Södersjukhuset"; "Falun, Svärdsjö sjukhem", "Marks kommun, Lindängs servicehus"; "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala".

Innan dödsbeviset utfärdas skall läkaren undersöka kroppen i syfte att få underlag för sitt uttalande om dödsorsaken. Undersökningen skall särskilt inriktas på frågan om det finns skäl för polisanmälan. Tecken på yttre våld, förgiftning eller missbruk skall därför uppmärksammas. En noggrann yttre undersökning av hela kroppen skall göras. Kroppens läge och dess naturliga öppningar samt huden och ögonens bindehinner skall inspekteras. Om det visar sig att det finns skäl för polisanmälan skall undersökningen avbrytas i avvaktan på besked från polisen.

Samtliga förhållanden vid dödsfallet skall beaktas, dvs. även t.ex. förhållanden och fynd i den avlidnes bostad eller på platsen där kroppen påträffades. Polisen bör rådfrågas då en avlidne anträffats under oklara omständigheter eller när läkaren annars är tveksam.

Undersökningen får underlåtas endast om läkaren har vårdat den avlidne för den sjukdom som har föranlett dödsfallet och anser sig på sannolika skäl kunna fastställa dödsorsaken. Kroppen bör dock alltid undersökas om läkaren inte gjort det så kort tid före dödsfallet att han har god grund att uttala sig om att det orsakats av en viss sjukdom. En förutsättning är vidare att läkaren är förvissad om att det inte finns skäl för polisanmälan.

- Detta gäller bl.a. hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulinpumpar och infusionspumpar.

Ange vad som gäller när dödsbeviset utfärdas. Underrätta skattekontoret om implantatet senare avlägsnas. Har det inte avlägsnats när intyget för gravsättning eller kremering utfärdas, skall skattekontoret tydligt ange detta på intyget.

- Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, underrättar polismyndigheten den läkare som har utfärdat dödsbeviset om beslutet. Läkaren ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas.

ÖVERFÖRS FRÅN DÖDSBEVISET

Var dödsbeviset utfärdats (klinik, mottagning etc. samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr) ❶

DÖDSORSAKSINTYG

Personuppgifter (personnr, efter- och förnamn, adress) ❷

For barn under 7 dygn anges

☐ 1 Dödfött ☐ 2 Under 24 tim ☐ 3 24 tim t.o.m. 6 dygn

Dödsdatum (år, mån, dag, klockslag, ev. intervall) ❸

Anträffad död (år, mån, dag) – Övriga upplysningar ❹

☐ 1 Sakert ☐ 2 Sannolikt

Dödsort och typ av dödsplats fyndplats ❺

Bar den dode något implantat som kan explodera? ❻ För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att sådana implantat har avlägsnats

☐ Ja, och det har avlägsnats ☐ Ja, men det har inte avlägsnats ☐ Nej

Finns skäl för polisanmälan (yttre inverkan m.m.)?

Har kroppen undersökts efter dödsfallet?

år, mån, dag

☐ 1 Ja ☐ 2 Nej (sjukdom)

☐ 1 Ja ☐ 2 Nej, senast undersökt före döden

Ort Datum

Läkarens namnteckning


Tjänsteställe

Tjänsteställning

Namnfortydgande

LÄKARENS UTTALANDE OM DÖDSORSAKEN ❸

1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden ❹



Den terminala dödsorsaken var:

som var en följd av:

som i sin tur var en följd av:

Ungefärlig debut eller varaktighet:

Ungefärlig debut eller varaktighet:

Ungefärlig debut eller varaktighet:

2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) ❺

Ifylls inte – SCB-kod

Dpl

Ursak

Kap 17

G*

Dödsorsaksuppgifterna grundas på obduktion ❻

Dödsorsaksuppgifterna grundas på annat än obduktion

Undersökning före döden

☐ 1 klinisk obduktion ☐ 2 utv. rättsmed. obduktion ☐ 3 rättsmed. obduktion

☐ 4 rättsmed. likbesiktning ☐ 5 på sjukhus ☐ 6 utanför sjukhus ☐ 7 yttre likbesiktning ☐ 8 annan

Opererad inom 4 veckor före döden? ❽

Operationsdatum

Vilket tillstånd föranledde ingreppet?

☐ 1 Ja ☐ 2 Nej ☐ 3 Uppgift saknas

Vid skada förgiftning anges ❾

avsiktligt

avsiktligt

okänt om avsikt

☐ 1 olycksfall ☐ 2 självtillfogad ☐ 3 av annan ☐ 4 okänt om avsikt ☐ 5 annat dödsfall

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även typ av plats för händelsen) ❿

Ort Datum

Läkarens namnteckning

Tjänsteställe

Tjänsteställning

Namnfortydgande

Noterna ❶–❿ hänvisar till instruktioner på blankettens baksida

☐ e Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

Vänd

Dödsorsaksintyget sänds till Statistiska centralbyrån, Dödsorsaksstatistiken, 115 81 STOCKHOLM

ALLMÄNT

Vid varje dödsfall i Sverige skall ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av läkare. Denne får inte vara nära anhörig eller på annat sätt närstående till den avlidne. I fråga om dödsbeviset och den undersökning av kroppen som i regel skall göras innan dödsbeviset och dödsorsaksintyget utfärdas hänvisas till texten på dödsbevisblanketten. Gällande regler i övrigt framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1991:7) om dödsbevis och intyg om dödsorsaken, m.m.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset ansvarar också för att dödsorsaksintyget lämnas. Intyget utfärdas i första hand av den läkare som vårdat den avlidne under dennes sista sjukdom och i annat fall av den avlidnes husläkare eller av en annan läkare som har undersökt den döda kroppen. Om en rättsmedicinsk undersökning utförs, gäller dock särskilda regler.

Dödsorsaksintyget skall lämnas (postas) **utan dröjsmål**. Om tidsgränsen **tre veckor** undantagsvis behöver överskridas, sänds underrättelse om detta till **Statistiska centralbyrån, Dödsorsaksstatistiken, 115 81 STOCKHOLM**.

INSTRUKTIONER

- 1** Blanketten fylls i med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.
- 2** För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln lämnas personuppgifter för både barnet och modern.
- 3** Kan inte ett säkert dödsdatum fastställas, anges ett sannolikt datum eller, när detta inte är möjligt, ett intervall (1991-01-01–07. feb – maj 1990, 60-talet).
- 3** När ett säkert dödsdatum inte kan anges, uppges även när den avlidne anträffades död. Ange då om möjligt också t.ex. när denne senast sags i livet.
- 5** T.ex. "Eksjö, bostaden", "Stockholm, ortopedavd 56, Södersjukhuset"; "Falun, Svardsjö sjukhem", "Marks kommun, Lindängs servicehus", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala".
- 6** Detta gäller bl.a. hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulinpumpar och infusionspumpar.
Ange vad som gäller när dödsbeviset utfärdas. Underrätta skattekontoret om implanterat senare avlägsnas. Har det inte avlägsnats när intyget för gravsättning eller kremering utfärdas, skall skattekontoret tydligt ange detta på intyget.
- 7** Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, underrättar polismyndigheten den läkare som har utfärdat dödsbeviset om beslutet. Läkaren ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas
- 8** Uppgifter om dödsorsak används huvudsakligen i medicinsk forskning. Ange därför diagnosen så specifikt som möjligt så att dödsorsaken kan klassificeras enligt WHO:s föreskrifter. Undvik förkortningar. Kodnummer anges **inte**. Uppgifter om debut eller varaktighet är mycket väsentliga för registrering enligt WHO:s regler

Ange för

- **tumör**: malign, benign etc., primärtumörens läge,
- **diabetes mellitus**: komplikationer,
- **klaffel**: etiologi,
- **njursjukdomar**: komplikationer (t.ex. hypertoni), etiologi till njursvikt.

Vid skada förgiftning: Se även punkterna **14**–**16**.

Ange särskilt om någon uppgift inte kan lämnas. Därmed undviks onödigt arbete för att begära in uppgiften.

- 9** Beskriv det sjukdoms- eller skadeförlopp som haft störst betydelse för dödsfallet. Ange bara **ett** förlopp, skriv **en** diagnos per rad och ange **debut eller varaktighet** för varje tillstånd.

Skriv på

- **rad A**: den terminala (direkta) dödsorsaken,
- **rad B**: den sjukdom/skada som närmast framkallade det terminala tillståndet,
- **rad C**: den sjukdom/skada som i sin tur framkallade tillståndet på rad B.

Om fler än tre rader krävs, kan extra rader läggas till under rad C. Räcker en eller två rader, lämnas resten tomt. Skriv den sjukdom/skada som inledde förloppet (den underliggande dödsorsaken) på den sist ifyllda raden så att det bildas en sammanhängande kedja från den inledande orsaken på den raden upp till den terminala orsaken på rad A.

För hjärtsvikt och lunginflammation anges eventuella bakomliggande tillstånd, t.ex.

- rad A: hjärtsvikt; rad B: lärbensbrott.
- rad A: lunginflammation; rad B: influensa.

- 10** Ange här sådana sjukdomar/skador som har bidragit till dödsfallet men inte kan inordnas i det förlopp som beskrivits under punkt **9**. Sjukdomarna anges i rangordning efter den betydelse de haft för dödsfallet med den allvarligaste sjukdomen först. Ange tillståndens debut eller varaktighet inom parentes efter varje diagnos.

- 11** När obduktion görs, fylls inte uppgifterna om dödsorsaken i förran obduktionsresultatet föreligger.

- 12** Används när patienten varit **intagen** på sjukhus (motsvarande). Har diagnos ställts vid undersökning på t.ex. sjukhusmottagning markeras "utanför sjukhus".

- 13** Som operation räknas åtgärder enligt avsnitten I–XV i Socialstyrelsens "Klassifikation av operationer". Ange den sjukdom/skada som ledde till ingreppet.

- 14** Vid skada/förgiftning görs alltid polisanmälan. Om rättsmedicinsk undersökning inte beslutas (se punkt **7**), kan läkaren få behövliga uppgifter om t.ex. omständigheterna vid dödsfallet från polisen.

- 15** Används när man inte har kunnat avgöra om skadan/förgiftningen skedde med avsikt eller genom olycksfall. Om ett alternativ är sannolikt, skall det i stället kryssas för även om man inte har full visshet. Finns det inte något som talar för avsikt, markeras "olycksfall" även om man inte har kunnat klarlägga omständigheterna vid dödsfallet.

- 16** Beskriv kortfattat det förlopp som ledde fram till skadan/förgiftningen. Ange för

- **trafikolycka**: om den döde var t.ex. förare, passagerare eller fotgängare och vilka typer av fordon som var inblandade (personbil, lastbil, motorcykel etc.).
- **förgiftning**: aktuell substans,
- **fall**: t.ex. fall i trappa, från stege, halkat på mattkant,
- **drunkning**: t.ex. under bad, från småbåt, genom isen.

Ange också **typ av plats för händelsen** enligt punkt **5** ovan.

Bilaga 2

Variabelförteckning över dödsorsaksregistret 1995

PERSONNR	Personnummer. Detta utgör identitetsbegrepp i registret och omfattar 11 siffror:
Pos 1:	födelsesekel (sekelsiffra) värde = 9, 8, 0
Pos 2 – 3:	födelseår värde = 00 – 99
Pos 4 – 5:	födelsemånad värde = 00 – 12
Pos 6 – 7:	födelsedag värde = 00 – 31
Pos 8 – 10:	födelsenummer värde = 000 – 999
Pos 11:	kontrollsiffra värde = 0 – 9
DÖSDAT	Dödsdatum. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall och omfattar 6 siffror:
Pos 1–2:	dödsår värde = 00 – 99
Pos 3–4:	dödsmanad värde = 00 – 12
Pos 5–6:	dödsdag värde = 00 – 31
LÄN	Kod enligt Rikets indelningar för det län där den avlidne sist var folkbokförd värde = 01, 03 – 25
KOMMUN	Kod enligt Rikets indelningar för den kommun där den avlidne sist var folkbokförd värde = 01 – 99
FÖRSAML	Kod enligt Rikets indelningar för den församling där den avlidne sist var folkbokförd värde = 01 – 99
ULORSAK	Underliggande dödsorsak. Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden har 4 siffror. värde = 0000 – 9990 Koder i intervallet 8000 – 9990 är sk E-koder, dvs koder för den yttre orsaken till en skada.
KAP17	Kapitel XVII-kod. Huvudsaklig kroppsskada eller typ av förgiftning. Förekommer endast då den underliggande dödsorsaken (ULORSAK) är en E-kod. KAP17 kodas enligt ICD9s detaljlista. Koden har 4 siffror. värde = 8000 – 9990 eller blank

MORSAK11

Multipel dödsorsak 1:1. Kod för den första dödsorsaken i ordningen på rad A i dödsbevisets del 1 ("Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden"). Kodad ICD9s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner.

Pos 1:	kodstatus	värde = E, + eller blank
Pos 2 – 5:	ICD-kod	värde = 0000 – 9990

Koder i intervallet 8000 – 9990 med "E" i första positionen tillhör E-serien (kod för den yttre orsaken till en skada). Koder med "+" i första positionen tillhör kapitel I – XVI eller E-serien (inte kapitel XVII). Koder i intervallet 0001 – 9990 med blank i första positionen tillhör kapitel I – XVII (inte E-serien).

Upp till fem multipla dödsorsakskoder kan förekomma för varje rad i del 1 och koder kan registreras för upp till fem olika rader i del 1. Maximalt kan alltså 25 koder registreras för dödsbevisets del 1.

MORSAK12

Multipel dödsorsak 1:2. Kod för den andra dödsorsaken i ordningen på första raden i dödsbevisets del 1, Se f ö MORSAK11.

MORSAK13

Multipel dödsorsak 1:3. Se f ö MORSAK11.

MORSAK55

Multipel dödsorsak 5:5. Se f ö MORSAK11.

AORSAK1

Första annan dödsorsak. Kod för den första av de dödsorsaker som angetts i dödsbevisets del 2 ("Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet"). Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner.

Pos 1:	kodstatus	värde = E, + eller blank
Pos 2 – 5:	ICD-kod	värde = 0000 – 9990

Koder i intervallet 8000 – 9990 med "E" i första positionen tillhör E-serien (kod för den yttre orsaken till en skada). Koder med "+" i första positionen tillhör kapitel I – XVI eller E-serien (inte kapitel XVII). Koder i intervallet 0001 – 9990 med blank i första positionen tillhör kapitel I – XVII (inte E-serien).

Upp till 8 dödsorsaker kan registreras för dödsbevisets del 2. Totalt kan 33 multipla dödsorsaker registreras för varje dödsbevis.

AORSAK2

Andra annan dödsorsaks. Kod för den andra av de dödsorsaker som angetts i dödsbevisets del 2.

AORSAK3

Tredje annan dödsorsak. Se ovan.

AORSAK8

Ättonde annan dödsorsak. Se ovan.

- DBGRUND1 Grund för dödsorsaksuppgiften, obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning. Anges med 1 siffra.
- värde = 1, 2, 3, 4 eller blank
- dödsorsaksregister år 1987 – 1991
- 1 = "klinisk obduktion"
 2 = "rättsmedicinsk obduktion"
 3 = "fullständig rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning" omfattar obduktion
 4 = "enkel dödsorsaksundersökning" omfattar obduktion
 blank = ingen obduktionstyp
- dödsorsaksregistret från och med 1992
- 1 = "klinisk obduktion"
 2 = "utvidgad rättsmedicinsk obduktion"
 3 = "rättsmedicinsk obduktion"
 4 = "rättsmedicinsk likbesiktning" omfattar inte obduktion
 blank = ingen obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning
- DBGRUND5 Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden på sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra.
- värde = 5 eller blank
- 5 = "undersökning före döden på sjukhus/motsvarande" har markerats
 blank = uppgiften har ej markerats
- DBGRUND6 Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden utanför sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra.
- värde = 6 eller blank
- 6 = "undersökning före döden utanför sjukhus/motsvarande" har markerats
 blank = uppgiften har ej markerats
- DBGRUND7 Grund för dödsorsaksuppgiften, yttre likbesiktning, annan än rättsmedicinsk. Anges med 1 siffra.
- värde = 7 eller blank
- 7 = "yttre likbesiktning"
 blank = uppgiften har ej markerats
- DBGRUND8 Grund för dödsorsaksuppgiften, annan källa. Anges med 1 siffra.
- värde = 8 eller blank
- 8 = "därutöver annan källa" har markerats
 blank = uppgiften har ej markerats

DBAVSER Dödsbeviset avser. Registrering av ev markering på blanketten beträffande den avlidnes ålder. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4 eller blank

1 = dödfött barn
 2 = levande fött barn, mindre än 24 timmar gammalt vid dödsfallet
 3 = barn 1 – 6 dygn gammalt vid dödsfallet
 4 = äldre barn eller vuxen
 blank = uppgiften ej ifylld

OPERERAD Registrering av ev markering om operation företagits inom 4 veckor före dödsfallet. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3 eller blank

1 = ja
 2 = nej
 3 = uppgift saknas
 blank = uppgiften har ej markerats

SKADA Skada/förgiftning. Registrering av ev markering om uppsåt bakom en skada eller förgiftning. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4, 5 eller blank

1 = olycksfall
 2 = uppsåtligt självtillfogad
 3 = uppsåtligt tillfogad av annan person
 4 = oklart om uppsåt förelegat
 5 = annat dödssätt
 blank = uppgiften har ej markerats

KÖN Koden omfattar 1 siffra.

värde = 1, 2

1 = man
 2 = kvinna

DÄLDDAG Dödsålder i dagar. Anges om den avlidne var mindre än 1 månad vid dödsfallet. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00 – 31

DÄLDMÅN Dödsålder i månader. Anges om den avlidne var en månad eller äldre men mindre än ettår. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 01 – 12

DÅLDÅR Dödsålder i år. Anges om den avlidne var ett år eller äldre. Värdet anges med 3 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 001 – 120

DÅDKL5 Dödsålder i 5-årsklasser. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00 – 22

00	=	<1	år
01	=	1 – 4	år
02	=	5 – 9	år
03	=	10 – 14	år
04	=	15 – 19	år
05	=	20 – 24	år
06	=	25 – 29	år
07	=	30 – 34	år
08	=	35 – 39	år
09	=	40 – 44	år
10	=	45 – 49	år
11	=	50 – 54	år
12	=	55 – 59	år
13	=	60 – 64	år
14	=	65 – 69	år
15	=	70 – 74	år
16	=	75 – 79	år
17	=	80 – 84	år
18	=	85 – 89	år
19	=	90 – 94	år
20	=	95 – 99	år
21	=	100 – 104	år
22	=	105 –	år

FCIV Föregående civilstånd. Kod för civilstånd vid dödsfallet. Koden omfattar 1 siffra och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 1 - 5, 7 – 9

1	=	ogift
2	=	gift man
3	=	gift kvinna, ej folkbokförd på samma fastighet som mannen
4	=	frånskild person
5	=	änka/änkling
7	=	gift kvinna, folkbokförd på samma fastighet som mannen
8	=	barn under 18 år
9	=	fosterbarn under 18 år

FASTNR Fastighetsnummer. Detta omfattar 5 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00000 – 99999

FÖDLAND	Födelseland. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.
NATION	Nationalitet. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.
RULLE	Mikrofilmrulle. Före dataregistrering av dödsorsaksuppgifter mikrofilmas dödsbevisen. Rullarna löpnumreras inom varje årgång. Numret anges med 3 siffror. värde = 001 – 055
RUTA	Mikrofilmruta. Dödsbevisets löpnummer inom mikrofilmsrullen. Numret anges med 4 siffror. värde = 0001 – 3000
PRELSLUT	Preliminärt eller slutgiltigt dödsbevis. Registrering av ev markering på blanketten. Anges med 1 siffra. värde = 1, 2 eller blank 1 = preliminärt dödsbevis 2 = föreliggande dödsbevis ersätter det tidigare blank = uppgiften ej ifylld
GKOD	Granskningskod. Koden har 2 siffror och används för att styra vissa av de maskinella granskningarna vid databearbetningen. värde = 01 – 99 eller blank

Förkortade dödsorsakslistor

ICD9 innehåller en förkortad klassifikation, Basic Tabulation List (BTL), för översiktlig redovisning av dödsorsaksstatistik. Listan finns i två versioner, en med tvåsiffriga koder och en med tresiffriga. Den senare har bildats genom att man för varje grupp i den tvåsiffriga BTL valt ut ett antal tillstånd av särskilt intresse och gett dem en egen kod, som består av den tvåsiffriga koden för gruppen utökad med någon av siffrorna 0-8. Här redovisas enbart den tresiffriga BTL.

I WHO:s version av den tresiffriga BTL saknas restgrupper för tillstånd som ingår i en viss grupp på den tvåsiffriga listan men som inte tilldelats en egen tresiffrig kod. Vid SCB:s bearbetningar har sådana restgrupper bildats för varje tvåsiffergrupp, så att ett dödsorsaksmaterial kan redovisas uttömmande med hjälp av enbart tresiffriga BTL-koder. Dessa "restkoder" identifieras lätt genom att de slutar med siffran 9.

För bruk i nordiska sammanhang har en särskild nordisk dödsorsakslista (NL) sammanställts. Denna har 52 olika rubriker och skiljer sig från ICDs tvåsiffriga BTL främst genom att antalet rubriker för infektionssjukdomar är mindre och antalet för tumörsjukdomar större.

För de båda listorna anges motsvarande detaljkoder enligt ICD8 resp ICD9. Det bör observeras att en given grupp kan innehålla delvis olika diagnosuttryck beroende på om utgångsmaterialet kodats enligt ICD8 eller ICD9. En redogörelse för viktiga diskrepanser mellan listornas innehåll enligt de båda ICD-revisionerna återfinns i MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*, avsnitt 4.

Den tresiffriga Basic Tabulation List

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
010	Kolera	001	000
011	Tyfoidfieber	002.0	001
012	Shigellos	004	004
013	Matförgiftning	003	003
			005
			005
014	Amöbainfektion	006	006
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	007 - 008	007 - 008
016	Magtarminfektion UNS	009	009
019	Infektionssjukdomar utgående från magtarmkanalen, ej i grupp 010-016	002.1 - 002.9	002
020	Lungtuberkulos	011	010 - 011
021	Tuberkulos i annat andningsorgan	010	012.00 - 012.10
		012	012.30 - 012.90
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	013	013
023	Tuberkulos i tarmar och bukhinna	014	014
024	Tuberkulos i skelett och leder	015	015
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	016	016
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	017 - 018	017 - 018
030	Pest	020	020
031	Undulantfieber	023	023
032	Spetälska	030	030
033	Difteri	032	032

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
034	Kikhosta	033	033
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	034 - 035	034 - 035
036	Meningokockinfektion	036	036
037	Stelkramp	037	037
038	Septikemi	038	038
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	021 - 022	021 - 022
		024 - 027	024 - 027
		031	031
		039 - 041	039
			113
040	Akut polio	045	040 - 043
041	Smittkoppor	050	050
042	Mässling	055	055
043	Röda hund	056	056
044	Gula febern	060	060
045	Virusencefalit överförd av leddjur	062 - 064	062 - 064
046	Virushepatit	070	070
			N999.20
047	Rabies	071	071
048	Trakom	076	076
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	046 - 049	045 - 046
		051 - 054	051 - 054
		057	057
		061	061
		065 - 066	065
		072 - 075	067 - 068
		077 - 079	072 - 075
			078 - 079
050	Fläcktyfus överförd av löss	080	080
051	Annan rickettsios	081 - 083	081 - 083
052	Malaria	084	084
053	Leishmanios	085	085
054	Sömnssjuka	086	086 - 087
059	Rickettsiasjukdomar, ej i grupp 050-054	087 - 088	088 - 089
060	Syfilis	090 - 097	090 - 097
061	Gonokockinfektion	098	098
069	Könssjukdomar, ej i grupp 060-061	099	099
070	Spirochetsjukdomar utom syfilis	100 - 104	100 - 104
071	Mykoser	110 - 118	110 - 112
			114 - 117
072	Schistosomiasis	120	120
073	Echinokockos	122	122
074	Filariainfektion	125	125
075	Ancylostomiasis	126	126
076	Andra tarmmasksjukdomar	121	121
		123 - 124	123 - 124
		127 - 129	127 - 129
077	Resttillstånd av tuberkulos	137	019
078	Resttillstånd av polio	138	044
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	130 - 136	066
		139	077
			130.00
			130.20 - 136
089	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	140 - 149	140 - 149
090	Malign tumör i matstrupe	150	150

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
091	Malign tumör i magsäck	151	151
092	Malign tumör i tunntarm	152	152
093	Malign tumör i tjocktarm	153	153.00 - 153.80
094	Malign tumör i ändtarm och anus	154	154
095	Malign tumör i lever (primär)	155.0	155.00
096	Malign tumör i bukspottkörtel	157	157
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	155.1 - 155.2	153.90
		156	155.10
		158 - 159	156
			158 - 159
			197.80
100	Malign tumör i struphuvud	161	161
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	162	162
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	160	160
		163 - 165	163
			194.20
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	170	170
111	Malignt melanom i hud	172	172.00 - 172.40
			172.60 - 172.90
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	173	173
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	174	174
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	171	171
		175	192.40 - 192.50
120	Malign tumör i livmoderhals	180	180
121	Malign tumör i moderkaka	181	181
122	Malign tumör i livmoder	179	182
		182	
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	183	183
124	Malign tumör i prostata	185	185
125	Malign tumör i testikel	186	186
126	Malign tumör i urinblåsa	188	188
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	184	172.50
		187	184
		189	187
			189
130	Malign tumör i hjärna	191	191
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	190	190
		192 - 199	192.00 - 192.30
			192.90 - 194.10
			194.30 - 197.70
			197.90 - 199
140	Hodgkins sjukdom	201	201
141	Leukemi	204 - 208	204 - 207
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	200	200
		202 - 203	202 - 203
150	Benign tumör i hud	216	216
			757.10
151	Benign tumör i bröstkörtel	217	217
152	Benign tumör i livmoder	218 - 219	218 - 219
153	Benign tumör i äggstock	220	220
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	223	223
155	Benign tumör i nervsystem	225	225.00 - 225.40
			225.90
156	Benign tumör i sköldkörtel	226	*)

Nummer	Rubrik	Detalj kod enligt	
		ICD9	ICD8
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller UNS	210 - 215 221 - 222 224 227 - 229	210 - 215 221 - 222 224 225.50 - 225.60 226 - 228 253.20 255.20
169	Cancer in situ	230 - 234	*) 234.00 607.10
179	Andra och ospecificerade tumörer	235 - 239	208 230 - 233 234.10 - 239 743.40
180	Sköldkörtelrubbing	240 - 246	240 - 246
181	Diabetes mellitus	250	250
182	Fettomsättningsrubbing	272.0 272.4	272.00
183	Fetma	278.0	277
189	Endokrina och metaboliska sjukdomar, ej i grupp 180-183	251 - 259 270 - 271 272.1 - 272.3 272.5 - 277 278.1 - 279	251 - 253.10 253.90 - 255.10 255.90 - 258 270 - 271 272.80 - 276 278 - 279 788.00
190	Kwashiorkor	260	267
191	Energiundernäring	261	268
192	Annan proteinundernäring	262 - 263	*)
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	264 - 269	260 - 266 269.90
200	Anemi	280 - 285	280 - 285
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	286 - 289	209 286 - 289
210	Senil och presenil demens	290	290
211	Schizofreni	295	295
212	Affektiv psykos	296	296
213	Andra psykoser	291 - 294 297 - 299	291 - 294 297 - 299
214	Neuros	300 - 301	300 - 301
215	Alkoholberoende	303	303
216	Narkomani	304	304
217	Psykofysiologisk reaktion	306	305
218	Psykisk utvecklingsstörning	317 - 319	310 - 315
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	302 305 307 - 316	302 306 - 309 790.20
220	Meningit	320 - 322	320
221	Parkinsons sjukdom	332	342
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	330 - 331 333 - 336	330.10 331 - 333 348 - 349
223	Multipel skleros	340	340
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	343 - 344	343 - 344

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
225	Epilepsi	345	345
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	323 - 326	321 - 330.00
		337	330.20 - 330.90
		341 - 342	341
		346 - 359	346 - 347
			350 - 351
			354 - 358
			733.00
			781.40
			781.70
			N997.00
			N999.10
230	Glaukom	365	375
231	Katarakt	366	374
232	Blindhet	369	379
233	Konjunktivit	372.0 - 372.3	360 - 362
234	Sjukdomar i tårapparaten	375	368
235	Skelning	378	373
			781.10
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	360 - 364	363 - 367
		367 - 368	369 - 372
		370 - 371	376 - 378
		372.4 - 374	781.00
		376 - 377	781.20
		379	
240	Mellanöreinflammation och mastoidit	381 - 383	381 - 383
241	Hörselnedsättning	389	388 - 389
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240-241	380	380
		384 - 388	384 - 387
			781.30
250	Akut reumatisk feber	390 - 392	390 - 392
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393 - 398	393 - 395.00
			396 - 398
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	402	400.10
		404	402
			404
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	401	400.00
		403	400.30 - 401
		405	403
270	Akut hjärtinfarkt	410	410
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	411 - 414	411 - 414
280	Lungemboli	415.1	450
281	Hjärtrytmrubbningar	427	427.20 - 427.90
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	415.0	395.90
		416 - 426	420 - 427.10
		428 - 429	428 - 429
			746.70
			782.40
			N997.10
290	Subaraknoidalblödning	430	430
291	Hjärnblödning	431 - 432	431
292	Hjärninfarkt	433 - 434	432 - 434
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	436	436

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
294	Cerebral ateroskleros	437.0	437
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	435 437.1 - 438	400.20 435 438
300	Ateroskleros	440	440 445.00
301	Emboli och trombos i artär	444	444.00 - 444.10 444.30 - 444.90
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	441 - 443 446 - 448	441 - 443.10 443.80 - 443.90 446 - 448
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	451 - 453	451 - 453
304	Varicer i nedre extremiteter	454	454
305	Hemorroider	455	455
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	456 - 459	456 - 458 N997.30
310	Akut tonsillit	463	463
311	Akut laryngit och trakeit	464	464
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	460 - 462 465	460 - 462 465
313	Sned nässkiljvägg och näspolyper	470 - 471	504 - 505
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	472 - 473	502 - 503
315	Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider	474	500
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	475 - 478	501 506 - 508
320	Akut bronkit	466	466
321	Lunginflammation	480 - 486	480 - 486
322	Influensa	487	470 - 474
323	Annan bronkit, emfysem och astma	490 - 493	490 - 493
324	Bronkiektasier	494	518
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	495 - 496	*)
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	500 - 508	515 - 516
327	Pleurit	511	012.20 511
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	510 512 - 519	510 512 - 514 517 519
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	520 - 525	520 - 525
331	Sjukdom i käkar	526	526
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörlar och käkar, ej i grupp 330-331	527 - 529	527 - 529
340	Sjukdom i matstrupe	530	530
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	531 - 533	531 - 533
342	Blindtarmsinflammation	540 - 543	540 - 543
343	Bukbräck	550 - 553	550 - 553
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	560	560
345	Divertikel i tarmen	562	562
346	Annan funktionell tarmsjukdom	564	564 N997.90
347	Kronisk leversjukdom och levercirros	571	571
348	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation	574 - 575.1	574 - 575

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	534 - 537 555 - 558 565 - 569 570 572 - 573 575.2 - 579	269.00 - 269.10 444.20 534 - 537 561 563 565 - 570 572 - 573 576 - 577 784.20 784.50 785.70 N998.70
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	580 - 589	580 - 584 593.00 - 593.10 792
351	Njurinfektion	590	590
352	Sten i njure och urinledare	592 594	592 594
353	Blåskatarr	595	595
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	591 593 596 - 599	591 593.20 - 593.50 596 - 599 789.10 789.30
360	Prostataförstoring	600	600
361	Hydrocele	603	603
362	Förhudsförträngning	605	605
363	Infertilitet hos man	606	606
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360-363	601 - 602 604 607 - 608	601 - 602 604 607.00 607.20 - 607.90 786.60
370	Sjukdom i bröstkörtel	610 - 611	610 - 611
371	Inflammation i äggstockar och äggledare	614.0 - 614.2	612 - 614 615.10
372	Inflammation i bukhinna och bäckenets stödjevävnader	614.3 - 614.9	616.00 - 616.10 629.40
373	Inflammation i livmoder, slida och vulva	615 - 616	620 621.20 622
374	Framfall av livmoder och slida	618	623
375	Menstruationsrubbnings	626.0 - 626.5	626.00 - 626.50
376	Infertilitet hos kvinna	628	628
379	Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370-376	617 619 - 625 626.6 - 627 629	615.00 615.20 - 615.90 616.20 - 616.90 621.00 - 621.10 621.30 - 621.90 624 - 625 626.60 - 627 629.00 - 629.30 629.50 - 629.90 786.70
380	Spontan abort	634	643
381	Legal abort	635	640 - 641

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
382	Illegal abort	636	642
389	Abort, ej i grupp 380-382	630 - 633 637 - 639	631 634.00 634.20 644 - 645
390	Blödning vid graviditet och förlossning	640 - 641 666	632 651 653 675
391	Graviditetstoxikos	642.4 - 643	637 - 638 639.90
392	Infektion i urogenitalorgan under graviditet	646.6	630 635
393	Förlossningshinder	660	654 - 656
394	Komplikation under barnsängstiden	670 - 676	670 - 674 677 - 678
399	Komplikationer vid graviditet och förlossning, ej i grupp 390-394	642.0 - 642.3 644 - 646.5 646.7 - 646.9 651 - 659 661 - 665 667 - 669	634.10 634.30 - 634.90 636 639.00 652 657 - 662
409	Indirekta obstetriska tillstånd	647 - 648	*) 633 676
419	Normal förlossning	650	650
420	Infektion i hud och underhud	680 - 686	680 - 686
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	690 - 709	690 - 707 708.90 - 709
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	714	712.00 - 712.10 712.30 712.50
431	Annan artropati	710 - 713 715 - 716	710 - 711 713.00 714 - 716 734
432	Annan ledsjukdom	717 - 719	712.20 724 727.10 - 727.90 729 787.30 - 787.50
433	Pelvospondylit	720.0	712.40
434	Annan ryggsjukdom	720.1 - 724	*) 352 - 353 713.10 - 713.20 717.00 717.20 725 - 727.00 728
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	725 - 729	717.10 717.90 - 718 730 - 732 733.10 - 733.90 787.10 787.20
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	730	720

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
437	Förvärvad deformitet av extremitet	734 - 736	736 - 738
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	731 - 733 737 - 739	721 - 723 735
440	Spina bifida	741 742.3	741 - 742
441	Annan missbildning av nervsystemet	740 742.0 - 742.2 742.4 - 742.9	740 743.00 - 743.30 743.80 - 743.90
442	Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	745 - 747	746.00 - 746.60 746.80 - 747
443	Kluven gom och kluven läpp	749	749
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	750 - 751	750 - 751
445	Icke nedstigen testikel	752.5	752.10
446	Medfödd höftledsluxation	754.3	755.60
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	754.0 - 754.2 754.4 - 756	754 - 755.50 755.70 - 756
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	743 - 744 748 752.0 - 752.4 752.6 - 753 757 - 759	744 - 745 748 752.00 752.20 - 753 757.00 757.20 - 759
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	760	760 - 761.00 761.20 - 762.30 762.50 - 763.10
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	761 - 763	762.40 763.90 764.90 765.90 766.90 767.90 768.90 769 - 771
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	764 - 765	777
453	Förlossningsskada	767	764.00 - 764.30 765.00 - 765.30 766.00 - 766.30 767.00 - 767.30 768.00 - 768.30 772
454	Syrebrist och annan andningsrubbnig	768 - 770	764.40 765.40 766.40 767.40 768.40 776
455	Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd	773	774 - 775
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450-455	766 771 - 772 774 - 779	130.10 761.10 773 778 - 779
460	Feber av okänd orsak	780.6	788.80
461	Symtom från hjärtat	785.0 - 785.3	782.10 - 782.20
462	Njurkolik	788.0	786.00
463	Urinretention	788.2	786.10
464	Buksmärtor	789.0	785.50

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
465	Senilitet utan uppgift om psykos	797	794
466	Plötslig spädbarnsdöd	798.0	*)
467	Andningsstillestånd	799.1	*)
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	780.0 - 780.5	445.90
		780.7 - 784	780
		785.4 - 787	781.50 - 781.60
		788.1	781.80 - 782.00
		788.3 - 788.9	782.30
		789.1 - 796	782.50 - 784.10
		798.1 - 799.0	784.30 - 784.40
		799.2 - 799.9	784.60 - 785.40
			785.60
			785.80
			786.20 - 786.50
			787.00
			787.60
			788.10 - 788.70
			788.90 - 789.00
			789.20
			789.40 - 790.10
			791
			793
			795 - 796
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	800 - 804	N800 - N804 utom med decimal .90
471	Fraktur på halsens och bälens ben	805 - 809	N805 - N809 utom med decimal .90
472	Fraktur på armens ben	812 - 813	N812 - N813 utom med decimal .90
473	Höftfraktur	820	N820 utom med decimal .90
474	Fraktur på annan del av lårbenet	821	N821 utom med decimal .90
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	823 - 824	N823 - N824 utom med decimal .90
476	Andra frakturer på armar och ben	810 - 811	N810 - N811 utom med decimal .90
		814 - 819	N814 - N819 utom med decimal .90
		822	N822 utom med decimal .90
		825	N825 utom med decimal .90
		829	N829 utom med decimal .90
479	Frakturer, ej i grupp 470-476	826 - 828	N826 - N828 utom med decimal .90
489	Luxationer och distorsioner	830 - 848	N830 - N839 utom med decimal .90 N840 - N848
490	Hjärnskakning	850	N850 utom med decimal .90
491	Annan intrakraniell skada	851 - 854 950 - 951	N851 - N854 utom med decimal .90 N950 - N951 utom med decimal .90

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt ICD9	ICD8
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	860 - 869 952 - 957	N860 - N869 utom med decimal .90 N952 - N959 utom med decimal .90
500	Sårskada på ögon, öron och huvud	870 - 873	N870 - N873 utom med decimal .90
501	Sårskada på övre extremitet	880 - 887	N880 - N887 utom med decimal .90 N900 utom med decimal .90 N903 utom med decimal .90
502	Sårskada på nedre extremitet	890 - 897	N890 - N897 utom med decimal .90 N901 utom med decimal .90
509	Sårskada, ej i grupp 500-502	874 - 879 900 - 904	N874 - N879 utom med decimal .90 N902 utom med decimal .90 N904 - N907 utom med decimal .90 N995.30
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	930 - 939	N930 - N939
520	Brännskada begränsad till ögonregionen	940	N940 utom med decimal .90
521	Brännskada på handlov och hand	944	N944 utom med decimal .90
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	941 - 943 945 - 949	N941 - N943 utom med decimal .90 N945 - N949 utom med decimal .90
530	Förgiftning av läkemedel	960 - 979	N960 - N979
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	980 - 989	N980 - N989
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	996 - 999	N997.20 N997.40 - N997.80 N998.00 - N998.60 N998.90 - N999.00 N999.30 - N999.90
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	910 - 929 958 - 959 990 - 995	443.20 708.00 N910 - N918 utom med decimal .90 N920 - N929 N990 - N995.20 N995.40 - N996
569	Resttillstånd av skador	905 - 909	N800 - N839 med decimal .90 N850 - N918 med decimal .90 N940 - N959 med decimal .90

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
E470	Järnvägsolycka	E800 - E807	E800 - E807
E471	Motorfordonsolycka	E810 - E819	E810 - E819
E472	Annan fordonsolycka	E826 - E829	E825 - E827
E473	Olycka i samband med vattentransport	E830 - E838	E830 - E838
E474	Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	E840 - E845	E840 - E845
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470-E474	E820 - E825 E846 - E848	E820 - E823 E927
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	E850 - E858	E850 - E859
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	E860 - E866	E860 - E869
E482	Förgiftningsolycka med gas	E867 - E869	E870 - E877
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	E870 - E879	E930 - E936 E947 - E949
E509	Fallolyckor	E880 - E888	E880 - E887
E519	Olycka orsakad av öppen eld	E890 - E899	E890 - E899
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	E900 - E909	E900 - E909
E521	Drunkningsolycka	E910	E910
E522	Främmande kropp	E914 - E915	E914 - E915
E523	Maskinolycka	E919 - E920	E920 E928
E524	Olycka genom skott från skjutvapen	E922	E922
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	E911 - E913 E916 - E918 E921 E923 - E929	E911 - E913 E916 - E919 E921 E923 - E926 E929 E940 - E946
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	E930 - E949	*)
E549	Själv mord och självtillfogad skada	E950 - E959	E950 - E959
E559	Mord, dråp och annan misshandel	E960 - E969	E960 - E969
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	E980 - E989	E980 - E989
E561	Krigshandling	E990 - E999	E990 - E999
E569	Väldsam död, ej i grupp E53-E561	E970 - E978	E970 - E978


*) Ny grupp i ICD9. Direkt motsvarighet i ICD8 saknas.

Den nordiska förkortade dödsorsakslistan

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
01	Tuberkulos	010 - 018 137	010 - 019
02	Andra infektionssjukdomar	001 - 009 020 - 136 138 - 139	000 - 009 020 - 136
03	Malign tumör i matstrupe	150	150
04	Malign tumör i magsäck	151	151
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	152 - 153	152 - 153
06	Malign tumör i ändtarm	154	154
07	Malign tumör i bukspottkörtel	157	157
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	160 - 165	160 - 163
09	Malign tumör i bröstkörtel	174 - 175	174
10	Malign tumör i livmoderhals	180	180
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	179 182	182
12	Malign tumör i äggstock	183	183
13	Malign tumör i prostata	185	185
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	200 - 208	200 - 209
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	140 - 149 155 - 156 158 - 159 170 - 173 181 184 186 - 199	140 - 149 155 - 156 158 - 159 170 - 173 181 184 186 - 199
16	Benign eller ospecificerad tumör	210 - 239	210 - 239
17	Diabetes mellitus	250	250
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	240 - 246 251 - 279	240 - 246 251 - 279
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	280 - 289	280 - 289
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	291 303	291 303
21	Andra mentala rubbningar	290 292 - 302 304 - 319	290 292 - 302 304 - 315
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	320 - 389	320 - 389
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	390 - 398	390 - 398
24	Hypertoni	401 - 405	400 - 404
25	Ischemisk hjärtsjukdom	410 - 414	410 - 414
26	Andra hjärtsjukdomar	415 - 429	420 - 429
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	430 - 438	430 - 438
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	440 - 459	440 - 458
29	Influensa	487	470 - 474
30	Lunginflammation	480 - 486	480 - 486

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
31	Bronkit, emfysem och astma	490 - 493 496	490 - 493
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	460 - 478 494 - 495 500 - 519	460 - 466 500 - 519
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	520 - 537	520 - 537
34	Levercirros	571	571
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	540 - 570 572 - 579	540 - 570 572 - 577
36	Nefrit och nefros	580 - 589	580 - 584
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	590 592 594	590 592 594
38	Prostataförstoring	600	600
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	591 593 595 - 599 601 - 629	591 593 595 - 599 601 - 629
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning	630 - 676	630 - 678
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	680 - 739	680 - 738
42	Medfödda missbildningar	740 - 759	740 - 759
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	760 - 779	760 - 779
44	Plötslig död	798	795
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	780 - 797 799	780 - 794 796
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	E810 - E819	E810 - E819
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	E860	E860
48	Olyckshändelse genom fall	E880 - E888	E880 - E887
49	Andra olyckshändelser	E800 - E807 E820 - E858 E861 - E876 E890 - E949	E800 - E807 E820 - E859 E861 - E877 E890 - E949
50	Själv mord	E950 - E959	E950 - E959
51	Skada genom ovisst uppsåt	E980 - E989	E980 - E989
52	Mord, dråp och annat övervåld	E960 - E978 E990 - E999	E960 - E978 E990 - E999

Bearbetning av dödsorsaksstatistik 1995. Schematiskt flöde



Möjligheter till specialbearbetningar

Dödsorsaksstatistik på landsting- och kommunnivå finns inlagd i Socialstyrelsens presentationsprogram "Hur mår Sverige?" och i SCBs statistiska databaser. En närmare beskrivning av dessa båda källor ges i det följande.

Hur mår Sverige?

Programmet "Hur mår Sverige?", som utvecklats av EpC vid Socialstyrelsen, presenterar data för samtliga landsting och kommuner på ett enkelt och lättöverskådligt sätt om befolkningen, sociala förhållanden, sjuklighet, dödlighet, levnadsvanor och vårdutnyttjande i form av olika epidemiologiska indikatorer. Programmet som är Windowsbaserat är uppbyggt kring en karta över Sveriges landsting och kommuner. Kartor och diagram kan skrivas ut direkt från programmet eller exporteras till olika ordbehandlingsprogram. Programmet kan också ta fram trenddiagram, jämföra landsting och kommuner i stapeldiagram, göra enklare sambandsanalyser samt ta ut alla de tabeller som skapats. Programmet beställs via Socialstyrelsens Kundtjänst, tfn 08-783 30 03. Via Internet (www.sos.se/epc) går det att hämta hem en gratisversion att prova. Det går även att beställa programmet via Internet.

Kontaktpersoner: Gunnel Boström, tfn 08-783 32 58
Kerstin Olsson, tfn 08-783 34 56

SCBs databaser

Stora delar av SCBs statistik finns tillgänglig i SCBs statistiska databas (SDB). Statistiken i databaserna lagras som finfördelade tabeller eller som tidsserier. Data finns för följande ämnesområden, arbetsmarknad, befolkning, byggande, boende, företag, industri, hälso- och sjukvård, inkomster, offentliga finanser, socialtjänst, utbildning, val, miljö och rättsväsen.

Dödsorsaksstatistik finns för åren 1969-1995 med kommun som minsta regionala indelning, uppdelat på underliggande dödsorsak enligt nordisk lista eller ICDs huvudgrupper och ålder i femåriga åldersklasser.

Statistikanvändaren kan själv utforma och ta fram såväl tabeller som diagram med hjälp av terminal eller PC uppkopplad via telenätet till SCBs dator. Tabellfiler kan föras över till PC. SCBs databaser finns även tillgängliga via Internet (www.scb.se).

Kontaktpersoner: Anne Lehtiniemi, tfn 08-783 50 20
Bernhard Tesler, tfn 08-783 48 96

Specialbearbetningar av dödsorsaksregistret

Andra specialbearbetningar av dödsorsaksstatistiken och olika uttag ur dödsorsaksregistret kan beställas både från SCB och Socialstyrelsen. En överenskommelse har träffats mellan SCB och Socialstyrelsen om att tillsammans ge bästa möjliga service till statistikanvändarna. Beställningar skall kunna utföras av båda myndigheterna. För beställare som önskar sambearbetningar mellan dödsorsaksregistret och andra register som ligger vid SCB är det dock praktiskt att vända sig till SCB, medan beställare som önskar sambearbetningar mellan dödsorsaksstatistiken och andra epidemiologiska register som förs vid Socialstyrelsens EpC i första hand bör kontakta Socialstyrelsen. För forskningsändamål kan efter sekretessprövning mer detaljerade uppgifter erhållas. Sekretessprövningen görs alltid av Socialstyrelsen oavsett vilken myndighet som kunden vänder sig till.

Kontaktpersoner:


Anders Ericson, EpC, tfn 08-783 32 65

Thomas Gunnarson, SCB, tfn 08-783 48 44

Karta över H-regioner

H-region	Omfattning
----------	------------

H1	Stockholms/Södertälje A-region
H2*	H8 Göteborgs A-region Malmö/Lund/Trelleborgs A-region
H9	Kommuner med 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum [■]
H4	Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum [■] samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt
H5	Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum [■] samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt
H6	Kommuner med mer än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum [■]



* Vid samredovisning av H-regionerna 8 och 9 (Göteborgs och Malmö H-regioner) används koden 2.

■ Med kommuncentrum avses här den folkräkaste församlingen i kommunen.

H-regioner med ingående kommuner i nummerordning

Kod Län Kommun	Kod Län Kommun	Kod Län Kommun	Kod Län Kommun
H-region 1	11 37 Örkellunga	04 83 Katrineholm	20 26 Gagnef
01 14 Upplands-Väsby	11 60 Tomelilla	04 86 Strängnäs	20 29 Leksand
01 15 Vallentuna	11 62 Bromölla	05 09 Ödeshög	20 31 Rättvik
01 17 Österåker	11 65 Perstorp	05 12 Ydre	20 61 Smedjebacken
01 20 Värmdö	11 66 Klippan	05 60 Boxholm	20 83 Hedemora
01 23 Jarfälla	11 67 Åstorp	05 61 Åtvidaberg	20 84 Avesta
01 25 Ekerö	11 68 Båstad	05 63 Valdemarsvik	20 85 Ludvika
01 26 Huddinge	11 80 Kristianstad	05 83 Motala	21 04 Hofors
01 27 Botkyrka	11 82 Ängelholm	05 84 Vadstena	21 21 Ovanåker
01 28 Salem	11 83 Hässleholm	06 04 Aneby	21 82 Söderhamn
01 36 Haninge	12 14 Svalöv	06 17 Gnosjö	21 83 Bollnäs
01 38 Tyresö	12 60 Bjuv	06 62 Gislaved	
01 39 Upplands-Bro	12 64 Skurup	06 82 Nässjö	H-region 5
01 60 Täby	12 65 Sjöbo	06 83 Värnamo	03 82 Östhammar
01 62 Danderyd	12 66 Hörby	06 84 Sävsjö	08 85 Borgholm
01 63 Sollentuna	12 67 Höör	06 85 Vetlanda	09 80 Gotland
01 80 Stockholm	12 82 Landskrona	06 86 Eksjö	17 30 Eda
01 81 Södertälje	12 83 Helsingborg	06 87 Tranås	20 34 Orsa
01 82 Nacka	12 84 Höganäs	07 61 Lessebo	20 62 Mora
01 83 Sundbyberg	12 85 Eslöv	07 63 Tingsryd	21 32 Nordanstig
01 84 Solna	13 80 Halmstad	07 65 Älmhult	21 61 Ljusdal
01 86 Lidingö	13 81 Laholm	07 67 Markaryd	21 84 Hudiksvall
01 87 Vaxholm	14 21 Orust	07 81 Ljungby	22 80 Härnösand
01 91 Sigtuna	14 30 Munkedal	08 21 Högsby	22 84 Örnsköldsvik
01 92 Nynäshamn	14 84 Lysekil	08 34 Torsås	23 09 Krokom
	14 85 Uddevalla	08 40 Mörbylånga	23 80 Östersund
H-region 8*	15 07 Färgelanda	08 60 Hultsfred	24 82 Skellefteå
13 84 Kungsbacka	15 35 Bollebygd	08 61 Mönsterås	25 81 Piteå
14 01 Härryda	15 62 Lilla Edet	08 62 Emmaboda	25 82 Boden
14 02 Partille	15 65 Svenljunga	08 81 Nybro	
14 07 Öckerö	15 80 Vänersborg	08 82 Oskarshamn	H-region 6
14 15 Stenungsund	15 81 Trollhättan	08 83 Västervik	05 13 Kinda
14 19 Tjörn	15 83 Borås	08 84 Vimmerby	07 60 Uppvidinge
14 80 Göteborg	15 84 Ulricehamn	10 80 Karlskrona	14 86 Strömstad
14 81 Mölndal	16 02 Grästorp	11 63 Osby	15 04 Dals-Ed
14 82 Kungälv	16 22 Mullsjö	11 81 Simrishamn	16 43 Gullspång
15 21 Ale	16 23 Habo	12 86 Ystad	17 37 Torsby
15 24 Lerum	16 61 Götene	13 15 Hylte	17 65 Ärjäng
15 27 Vargårda	16 62 Tibro	13 82 Falkenberg	17 66 Sunne
15 82 Alingsås	16 82 Skara	13 83 Varberg	17 83 Hagfors
	16 83 Skövde	14 27 Sotenäs	20 21 Vansbro
H-region 9*	16 85 Tidaholm	14 35 Tanum	20 23 Malung
12 30 Staffanstorp	17 15 Kil	15 52 Tranemo	20 39 Älvdalen
12 31 Burlöv	17 61 Hammarö	15 60 Bengtsfors	21 01 Ockelbo
12 33 Vellinge	17 63 Forshaga	15 61 Mellerud	22 60 Ånge
12 61 Kävlinge	17 64 Grums	15 63 Mark	22 82 Kramfors
12 62 Lomma	17 80 Karlstad	15 66 Herrljunga	22 83 Sollefteå
12 63 Svedala	18 14 Lekeberg	15 85 Åmål	23 03 Ragunda
12 80 Malmö	18 61 Hallsberg	16 03 Essunga	23 05 Bräcke
12 81 Lund	18 80 Örebro	16 37 Karlsborg	23 13 Strömsund
12 87 Trelleborg	18 81 Kumla	16 60 Vara	23 21 Åre
	18 84 Nora	16 63 Töreboda	23 26 Berg
H-region 3	19 07 Surahammar	16 80 Mariestad	23 61 Härjedalen
03 05 Håbo	19 60 Kungsör	16 81 Lidköping	24 01 Nordmaling
03 19 Älvkarleby	19 61 Hallstahammar	16 84 Hjo	24 03 Bjurholm
03 80 Uppsala	19 80 Västerås	16 86 Falköping	24 04 Vindeln
03 81 Enköping	19 83 Köping	17 60 Storfors	24 09 Robertsfors
04 61 Gnesta	20 80 Falun	17 62 Munkfors	24 17 Norsjö
04 84 Eskilstuna	20 81 Borlänge	17 81 Kristinehamn	24 18 Malå
04 88 Trosa	20 82 Säter	17 82 Filipstad	24 21 Storuman
05 62 Finspång	21 80 Gävle	17 84 Arvika	24 22 Sorsele
05 80 Linköping	21 81 Sandviken	17 85 Säffle	24 25 Dorotea
05 81 Norrköping	22 62 Timrå	18 60 Laxå	24 62 Vilhelmina
05 82 Söderköping	22 81 Sundsvall	18 62 Degerfors	24 63 Åsele
05 86 Mjölby	24 60 Vännäs	18 63 Hällefors	24 81 Lycksele
06 65 Vaggeryd	24 80 Umeå	18 64 Ljusnarsberg	25 05 Arvidsjaur
06 80 Jönköping	25 80 Luleå	18 82 Askersund	25 06 Arjeplog
07 64 Alvesta		18 83 Karlskoga	25 10 Jokkmokk
07 80 Växjö	H-region 4	18 85 Lindesberg	25 13 Överkalix
08 80 Kalmar	01 88 Norrtälje	19 04 Skinnskatteberg	25 14 Kalix
10 60 Olofström	03 60 Tierp	19 17 Heby	25 18 Övertorneå
10 81 Ronneby	04 28 Vingåker	19 62 Norberg	25 21 Pajala
10 82 Karlshamn	04 80 Nyköping	19 81 Sala	25 23 Gällivare
10 83 Sölvesborg	04 81 Oxelösund	19 82 Fagersta	25 60 Älvsbyn
11 21 Östra Göinge	04 82 Flen	19 84 Arboga	25 83 Haparanda
			25 84 Kiruna

* Vid samredovisning av H-regionerna 8 och 9 (Göteborgs och Malmö H-regioner) används koden 2.