

STATISTIK - HÄLSA OCH SJUKDOMAR

Dödsorsaker 1996

Causes of death 1996

 **Socialstyrelsen**

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. -

1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,

Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,

1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1996. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

STATISTIK - HÄLSA OCH SJUKDOMAR

Dödsorsaker 1996

Causes of death 1996

 **Socialstyrelsen**

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

Statistics-Health and Diseases
Causes of death 1996
The National Board of Health and Welfare
CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN

Information: Eva Johansson, Socialstyrelsen, tfn 08-783 31 38
Yvonne Lönn, SCB, tfn 08-783 48 73

Från trycket: 18 mars 1998

Tidigare publicering:

Publikationen Dödsorsaker har för åren 1911-1993 utkommit under samma titel i serien Sveriges officiella statistik (utgivare Statistiska Centralbyrån). 1994 gav Socialstyrelsen för första gången ut publikationen. För åren 1751-1830 lämnades dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication:

The annual report Causes of Death has been published by Statistics Sweden for the years 1911-1993 under the same title. From the issue of 1994, the publishing was produced by the Centre for Epidemiology of the National Board of Health and Welfare. The earliest statistics of causes of death were collected by the Swedish Clergy for the years 1751-1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851-1910.

ISSN 1401-0224
ISBN 91-7201-243-9
Artikelnr 1998-42-003

Printed in Sweden by Norstedts Tryckeri AB, Stockholm

Förord

För tredje året ger Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum (EpC) ut publikationen Dödsorsaker. Detta efter den ändrade ansvarsfördelningen för den statliga statistiken, varvid Socialstyrelsen blev ansvarig för dödsorsaksstatistiken. Statistiska Centralbyrån (SCB) har fortsatt att producera dödsorsaksstatistiken på uppdrag av Socialstyrelsen och har också levererat det mesta av underlaget till denna rapport.

I publikationen finns en sammanfattande beskrivning av dödsorsaksmönstret år 1996 och utvecklingen för vissa vanliga dödsorsaker. Ett särskilt avsnitt ägnas också åt utvecklingen av s.k. åtgärdbar dödlighet. Tanken är att återkomma årligen för att följa och jämföra dödligheten för de åtgärdbara dödsorsakerna, bl.a. som en indikator på hur väl sjukvården fungerar.

Tabell 5, som redovisar antal döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder samt en tabell över medelfolkmängden 1996 efter kön och ålder finns även i år på diskett.

Vid SCB har arbetet med produktionen av dödsorsaksstatistiken letts av Yvonne Lönn och Lars Age Johansson. I arbetet från Socialstyrelsens sida har Eva Johansson från EpC medverkat.

Stockholm i mars 1998

Claes Örtendahl
Ordförande EpC
Generaldirektör

Måns Rosén
Chef EpC

Innehåll

Sammanfattning.....	6
<i>Summary in Swedish</i>	
Diagramförteckning	7
<i>Lists of diagrams</i>	
Tabellförteckning.....	8
<i>List of tables</i>	
Historik	11
<i>History</i>	
Dödsorsaksstatistiken 1749-1910.....	11
<i>Cause-of-death statistics 1749-1910</i>	
Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911.....	11
<i>Reorganization of cause-of-death reporting 1911</i>	
Anpassning till internationella normer från 1951	11
<i>Adjusting to international norms from 1951</i>	
Nuvarande internationella regler.....	12
<i>Present international rules</i>	
Nionde revisionen av sjukdomsklassifikationen	12
<i>Ninth revision of the Classification of diseases</i>	
WHO:s regler för val av underliggande dödsorsak.....	14
<i>WHO's rules to select the underlying cause</i>	
Listor för redovisning av dödsorsaker	14
<i>Tabulation lists</i>	
Datainsamling och bearbetning.....	15
<i>Data collection and processing</i>	
Statistikens omfattning	15
<i>Population</i>	
Underlaget för statistiken.....	15
<i>Source material for statistics</i>	
Rutiner för insamling och bearbetning.....	16
<i>Routines for data collection and processing</i>	
Definitioner och begrepp	17
<i>Definitions and concepts in the Cause-of-death statistics</i>	
Begrepp	17
<i>Concepts</i>	
Statistiska mått.....	17
<i>Statistical measures</i>	
Statistikens kvalitet	19
<i>Quality of the statistics</i>	
Tillförlitlighet.....	19
<i>Accuracy of the data</i>	

Jämförbarhet med annan statistik	23
<i>Comparability with other statistics</i>	
Jämförbarhet över tiden	24
<i>Comparability over time</i>	
Kommentarer till enskilda tabeller	26
<i>Commentaries to individual tables</i>	
Dödsorsaksmönstret 1996	29
<i>Patterns in causes of death</i>	
Antal döda 1996	29
Number of deaths 1996	
Dödsorsaksmönster	30
<i>Patterns in causes of death</i>	
Dödsorsaker efter ålder	30
<i>Causes of death by age</i>	
Utvecklingen av vissa dödsorsaker	33
<i>Mortality rates</i>	
Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)	34
<i>Sudden infant death syndrome</i>	
Åtgärdbar dödlighet	35
<i>Avoidable mortality</i>	
Obduktionsfrekvens	37
<i>Frequency of autopsies</i>	
Summary in English	38
List of terms	39
Diagram	40
<i>Diagrams</i>	
Tabeller	51
<i>Tables</i>	
Bilagor	251
<i>Appendix</i>	
1. Dödsbevis och dödsorsaksintyg	251
<i>Form of the Swedish cause-of-death certificate</i>	
2. Variabelförteckning för dödsorsakregistret	254
<i>List of variables for cause-of-death register</i>	
3. Förkortade dödsorsakslistor	260
<i>Abbreviated cause-of-death lists</i>	
4. Bearbetning av dödsorsaksstatistik. Schematiskt flöde	276
<i>Processing 1996. Schematic flow</i>	
5. Möjligheter till specialuttag	277
<i>Possibilities for special processing</i>	
6. Karta över H-regioner	279
<i>Map of H-regions</i>	

Sammanfattning

Socialstyrelsen publicerar härmed dödsorsaksstatistiken för år 1996. Avsikten med publikationen är i första hand att ge en samlad beskrivning av den orsaksspecifika dödligheten på riksnivå och av utvecklingen för olika dödsorsaker.

Från och med 1987 används den nionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD9) efter en förlaga som fastställts av Världshälsoorganisationen. Vid dödsorsaksklassificeringen används den engelskspråkiga internationella utgåvan av sjukdomsklassifikationen. 1996 är det sista året som statistiken redovisas enligt ICD-9. Från och med 1997 kommer dödsorsakerna att kodas i den tionde revisionen (ICD-10), vilket kommer att fördröja dödsorsaksstatistiken för 1997.

Statistiken omfattar samtliga döda under redovisningsåret som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken varierar beroende på bl.a. hur dödsorsaken fastställts, förändringar i klassificeringssystem och av bearbetningsmetoder. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnoserna som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. Bortfallet är litet. I 1996 års statistik uppgår det till 0,36 procent av samtliga dödsfall.

År 1996 avled 93 815 personer i Sverige, varav 46 954 män och 46 861 kvinnor. Över två tredjedelar av samtliga dödsfall var i åldern 75 år och däröver. Totalt avled 1 075 män per 100 000 män av medelfolkmängden och 1 048 kvinnor per 100 000 kvinnor. Jämfört med 1995 innebär detta en minskning med ca 1 procent för männen och en ökning med ca 1 procent för kvinnorna. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Ungefär 48 procent av männen och 49 procent av kvinnorna hade en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak. Den näst vanligaste dödsorsaken är tumörer med 24 procent bland männen och 22 procent bland kvinnorna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen.

Utvecklingen sedan 1987 i ålderstandardiserade dödstal är gynnsam. En nedåtgående trend redovisas för dödligheten i de flesta dödsorsaksgrupperna. Tendenserna är likartade för män och kvinnor även om nivån är högre för männen än för kvinnorna. För hjärt- och kärlsjukdomar har männens dödstal sjunkit kontinuerligt under perioden 1987-96, från 352 döda i åldern 15-74 år per 100 000 män år 1987 till 241 år 1996 (-32 procent). För kvinnorna har motsvarande dödstal sjunkit från 147 till 109 (-26 procent). En sjunkande trend redovisas också för den totala tumördödligheten om än något svagare. För flertalet maligna tumörlägen redovisas också en nedåtgående trend i dödligheten. En uppåtgående trend redovisas dock för kvinnornas dödstal i lungcancer.

Även för den åtgärdbara dödligheten redovisas en nedåtgående trend under perioden 1987 till 1996. Omkring 10 procent av alla dödsfall i åldern 1-74 år 1996 skedde i sådana dödsorsaker som räknats som sjukvårdsindikatorer och hälsopolitiska indikatorer. Procentuellt sett sjunker männens dödstal för de hälsopolitiska indikatorerna mest (-19 procent) följt av sjukvårdsindikatorerna för kvinnorna (-18 procent). När det gäller kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorerna så har den nedåtgående trenden dock stagnerat under de senaste åren. Uppgången i dödstal vad beträffar de hälsopolitiska indikatorerna för kvinnorna under 1995 och 1996 är orsakad av den ökade dödligheten i lungcancer.

Diagramförteckning

Diagram A. Dödsorsaker 1996
för samtliga döda. Procent

Diagram A. Causes of death 1996.
All deaths. Percent.

Diagram B. Dödsorsaker 1996
för män resp. kvinnor. Procent.

Diagram B. Causes of deaths 1996
for men respective women. Percent.

Diagram C. Utvecklingen för
olika dödsorsaker 1987-1996
(åldersstandardiserade dödstal).

Diagram C. Mortality trends for
different causes of death 1987-1996
(age standardized death rates).

Diagram D. Utvecklingen för den
åtgärdbara dödligheten i åldern 1-74
år, 1987-96 (åldersstandardiserade
dödstal och förlorade år).

Diagram D. Avoidable mortality in the
age of 1-74 years, 1987-96 (age
standardized death rates and number of
"lost years").

Diagram E. Obduktionsfrekvensen
1970-1996. Samtliga dödsorsaker,
ischemisk hjärtsjukdom och stroke.

Diagram E. Autopsy trends 1970-
1996. All deaths, ischemic heart
disease and stroke.

Tabellförteckning

Sammanfattande tidsserie

Tabell 1. Döda 1981-1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Bastabeller för 1996 underliggande dödsorsak efter detaljlista och nordisk lista

Tabell 2. Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Tabell 3. Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.

Tabell 4. Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Standardiserade dödstal.

Tabell 5. Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Tabell 6. Döda under första levnadsåret 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Multipla dödsorsaker

Tabell 7. Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

Summarizing time series

Table 1. Deaths 1981-1996 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and standardized death rates.

Main tables for 1996 underlying cause of death (ICD Detailed List and Nordic Cause-of-Death List)

Table 2. Deaths 1996 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Number.

Table 3. Deaths 1996 by underlying cause of death. (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Death rates per 100 000 of mean population.

Table 4. Deaths 1996 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. Standardized death rates.

Table 5. Deaths 1996 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number.

Table 6. Deaths during first year of life 1996 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number.

Multiple causes of death

Table 7. Deaths 1996 by cause of death (Basic Tabulation List), sex, and age. Number of individuals in each BTL group, plus ratio of number of individuals with that cause of death given to number of individuals with that cause of death stated as the underlying cause of death.

Regional dödlighet

Tabell 8a. Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate).

Tabell 8b. Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Tabell 9a. Döda i H-regionerna 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR (Standard Mortality Rate).

Tabell 9b. Döda i H-regionerna 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Tabell 10. Döda under första levnadsåret 1996 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Tidsserier för vissa dödsorsaker

Tabell 11. Döda 1978-1996 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Tabell 12. Döda 1978-1996 med narkomanidiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Tabell 13. Döda 1978-1996 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Regional mortality

Table 8a. Deaths in county council districts 1996 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and SMR (Standard Mortality Rate).

Table 8b. Deaths in county council districts 1996 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and standardized death rates.

Table 9a. Deaths in H-regions 1996 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and SMR (Standard Mortality Rate).

Table 9b. Deaths in H-regions 1996 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List) and sex. Number and standardized death rates.

Table 10. Deaths during first year of life 1996 by cause of death, age, sex, and H-region. Number and death rates per 100 000 live births.

Time series for some causes of death

Table 11. Deaths 1978-1996 with alcohol diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates.

Table 12. Deaths 1978-1996 with narcotics diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates.

Table 13. Death 1978-1996 by suicide or by violence and poisoning where the intention could not be established, by sex and age. Number and standardized death rates.

Obduktioner

Tabell 14. Obduktioner 1969-1996 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Tabell 15. Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Rangordning av dödsorsaker

Tabell 16. Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Skador

Tabell 17. Döda i skador till följd av yttre våld och förgiftningar 1996 fördelade efter skadans natur, yttre orsak och kön. Antal.

Autopsies

Table 14. Autopsies 1969-1996 by sex and age. Number and frequency

Table 15. Deaths 1996 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and basis for cause-of-death information. Number and frequency of autopsies.

The ranking order of the diagnosis groups

Table 16. Deaths 1996 by underlying cause of death (Nordic Cause-of-Death List), sex, and age. The ranking order of the diagnosis groups and percentage of deaths.

Injuries

Table 17. Violent deaths 1996 by nature of injury, external cause and sex. Number.

Historik

Dödsorsaksstatistiken 1749-1910

Redan 1749 introducerades ett rikstäckande rapporteringssystem för befolkningsstatistik i Sverige. Systemet innebar att prästerskapet sammanställde befolkningsuppgifter ur församlingarnas kyrkoböcker. Församlingsuppgifterna summerades sedan successivt ihop till tabeller för hela riket. Det övergripande ansvaret vilade fr.o.m. 1756 på Tabellkommissionen, SCBs föregångare. Ett av prästerskapets åligganden inom ramen för tabellverket var att rapportera orsakerna till inträffade dödsfall. Den svenska dödsorsaksstatistiken är därmed en av de äldsta i världen.

Eftersom antalet läkare vid denna tid var mycket litet måste prästen vid de flesta dödsfall själv bedöma vad som varit den sannolika dödsorsaken. Prästerskapet upplevde detta som mycket betungande och försökte vid flera tillfällen bli befriat från denna uppgift. Från och med år 1831 begränsades rapporteringsskyldigheten till att omfatta dödsfall till följd av smittkoppor och andra farsoter, barns börd, olycksfall, brott eller självmord.

Efter hand utvidgades åter rapporteringen. Den 1 juli 1860 blev dödsattest utfärdad av läkare obligatorisk vid dödsfall i städer med tjänsteläkare. Dödsattest krävdes också för andra dödsfall, om den avlidne vårdats av läkare.

Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911

Den s.k. tuberkuloskommittén framlade 1908 ett förslag om att dödsorsaksstatistiken återigen skulle omfatta samtliga dödsorsaker och täcka alla dödsfall i riket. Efter remissbehandling och vissa ändringar infördes denna nyordning den 1 januari 1911.

Som tidigare var dödsbevis obligatoriskt vid dödsfall i städer och på andra orter med tjänsteläkare samt för alla dödsfall där den avlidne vårdats av läkare. Dödsbeviset lämnades till pastorsämbetet och dödsorsaken antecknades i död- och begravningsboken. Vid sådana dödsfall där dödsbevis inte utfärdats skulle pastor anteckna "vad han om dödsfallet (kunnat) inhämta". På pastorsämbetet sammanställdes varje månad listor över dödsfall och dödsorsaker som sändes till provinsialläkaren. Denne granskade listorna och vidarebefordrade dem sedan till SCB.

Statistik över dödsorsaker har för åren 1911-1993 publicerats årligen i serien Sveriges officiella statistik (SOS) av SCB. Fr.o.m. årgång 1994 ges statistiken ut av Socialstyrelsen. SCB har dock fortsatt att producera statistiken på uppdrag av Socialstyrelsen.

Anpassning till internationella normer från 1951

Under 1800-talet och början av 1900-talet hade allt fler länder börjat sammanställa nationell dödsorsaksstatistik. Praxis för datainsamling och statistisk redovisning

förelåg också en internationell dödsorsaksklassifikation som reviderades återkommande.

Efter andra världskriget tog Världshälsoorganisationen (WHO) över ansvaret för den internationella samordningen. Den sjätte revisionen av *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD)* antogs av världshälsoförsamlingen 1948 och vann större anslutning än någon av de tidigare. ICD6 blev mycket betydelsefull eftersom den inte bara innehöll en statistisk gruppering av dödsorsaker utan också definitioner av viktiga begrepp samt regler för hur dödsorsaksuppgifter skulle samlas in och bearbetas.

ICD6 infördes i Sverige 1951, då också rapporteringsrutinerna förändrades. Pastorsämbetena skickade inte längre månadslistor över dödsorsaksuppgifterna till provinsialläkarna, utan dödsbevisen sändes fortlöpande direkt till SCB. De fick en ny utformning efter en förlaga från WHO. Den nya blankettuppställningen var en förutsättning för att ICDs bearbetningsregler skulle kunna tillämpas.

Nya revisioner av den internationella sjukdomsklassifikationen har införts i Sverige 1958 (sjunde revisionen), 1969 (åttonde revisionen), 1987 (nionde revisionen) och 1997 (tionde revisionen).

Nuvarande internationella regler

Nionde revisionen av sjukdomsklassifikationen

Den nionde revisionen av den internationella sjukdoms- och dödsorsaksklassifikation - ICD9 - finns utförligt beskriven i WHO:s handbok *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, 2 band, Genève 1977. Det första bandet innehåller sjukdomsklassifikationens systematiska del, ett antal supplementära klassifikationer och regler för statistisk bearbetning och redovisning. I det andra bandet finns en utförlig alfabetisk förteckning.

Sjukdomsklassifikationens s.k. detaljlista upptar ca 7 000 olika dödsorsaksrubriker och är hierarkiskt uppbyggd. Dödsorsaksrubrikerna delas in i 18 huvudgrupper, som traditionellt kallas *kapitel* och betecknas med romerska siffror. Kapitel III-IV, VI-X och XII-XIII tar upp sjukdomar som vanligen är begränsade till ett organ eller organsystem, och indelningen följer i huvudsak det drabbade organets anatomiska läge. Övriga sjukdomar har delats in efter skiftande principer, t.ex. etiologi, morfologi, i vilket sammanhang tillståndet uppkom osv. Gränsdragningen mellan de olika kapitlen kan ibland verka godtycklig, och den som vill veta hur ICD klassificerar ett visst tillstånd rekommenderas att noggrant studera den alfabetiska förteckningen.

För skador finns två parallella klassifikationer. Den första, detaljlistans kapitel XVII, utgår från vilken kroppsdel som skadats och vilken typ av skada som uppkommit. Den andra, E-serien, bygger istället på hur kroppsskadan uppkommit och om det fanns något uppsåt bakom skadehändelsen. Båda klassificeringssätten används i svensk dödsorsaksstatistik.

Detaljlistans 18 huvudgrupper är:

		<i>Antal döda</i>	<i>Andel döda</i>
I	Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	771	0,8
II	Tumörer	21 482	22,9
III	Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar, ämnesomsättnings-sjukdomar och rubbningar i immunsystemet	2 040	2,2
IV	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	337	0,4
V	Psykiska störningar	3 100	3,3
VI	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	1 334	1,4
VII	Cirkulationsorganens sjukdomar	45 863	48,9
VIII	Andningsorganens sjukdomar	7 838	8,4
IX	Matsmältningsorganens sjukdomar	2 936	3,1
X	Sjukdomar i urin- och könsorganen	1 243	1,3
XI	Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid	5	0,0
XII	Hudens och underhudens sjukdomar	168	0,2
XIII	Sjukdomar i muskuloskeletala system och bindväven	413	0,4
XIV	Medfödda missbildningar	272	0,3
XV	Vissa perinatale tillstånd	139	0,1
XVI	Symtom och ofullständigt preciserade fall	1 671	1,8
XVII	Skador och förgiftningar	4 203	4,5
E	Yttre orsaker till skador och förgiftningar		
	Total	93 815	100,0

Inom de flesta kapitel är rubrikerna sedan indelade i avsnitt. Varje avsnitt upptar tillstånd med närliggande anatomisk lokalisation eller andra gemensamma drag. Dessa avsnitt har ingen numrering eller annan kodbeteckning.

Avsnitten är indelade i ett antal s.k. tresifferrubriker. Dessa numreras från 001 i kapitel I till 999 i kapitel XVII, och det tresiffriga numret används som kodbeteckning för dödsorsaksrubrikerna. I både E-serien och kapitel XVII löper numreringen från 800-999. För att koderna skall kunna skiljas åt skrivs alltid ett E före koder från E-serien.

Tresifferrubrikerna kan i sin tur ha upp till tio underrubriker, s.k. decimalkategorier. Dessa betecknas med rubrikens tresiffrenummer följt av en decimal. Decimalnumreringen går från .0 till .9, där .8 i regel betyder annan specificerad och .9 utan närmare specifikation (UNS).

Förutom skador genom yttre våld eller förgiftning kan också vissa sjukdomar kodas med två koder. Den ena koden anger sjukdomens etiologi, den andra sjukdomens viktigaste manifestation. Som exempel kan nämnas meningokockmeningit som dels får en kod i kapitel I, infektionssjukdomar (036.0), dels en kod i kapitel VI, sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan (320.5). Koden för sjukdomens manifestation kan aldrig redovisas som underliggande dödsorsak.

Utöver de koder som återfinns i ICD9 används följande koder i den svenska dödsorsaksstatistiken:

079.4	Infektion, HIV
198.9	Malign sekundär tumör UNS
79.5	Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)
279.6	Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ
428.2	Hjärtsvikt, akut
430.0	Subarahnoidalblödning
430.1	Cerebralt aneurysm, rupturerat

WHOs regler för val av underliggande dödsorsak

Enligt WHO skall den s.k. underliggande dödsorsaken väljas ut för statistisk redovisning. Om ett dödsfall skall förhindras, måste händelsekedjan brytas eller behandling sättas in vid någon tidpunkt. För det allmänna hälsotillståndet är det värdefullast om den orsak som en gång inlett förloppet kan elimineras. Med hänsyn till detta har den underliggande orsaken definierats som

(a) den sjukdom eller skada som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Om bara en dödsorsak angetts på dödsorsaksintyget, väljs denna för statistisk redovisning. Om mer än en dödsorsak angetts, skall underliggande dödsorsak väljas i enlighet med följande regler, som har sin utgångspunkt i det av WHO fastställda dödsbevisformuläret. Ansvar för att redovisa händelseförloppet ligger på den läkare som utfärdar beviset.

Huvudregel

Det tillstånd som noterats ensamt på den sist använda raden i del 1 av "läkarens uttalande om dödsorsaken" skall väljas som underliggande dödsorsak, om det inte är högst osannolikt att detta tillstånd givit upphov till alla de tillstånd som anförts ovanför. Utformningen av dödsorsaksintyget framgår av bilaga 1.

Regel 1

Om en sekvens angivits och denna slutar med det tillstånd som nämnts först på dödsorsaksintyget, väljs den underliggande dödsorsaken i denna sekvens. Om det finns mer än en sådan sekvens, väljs den underliggande dödsorsaken i den sekvens som nämnts först.

Regel 2

Om det inte angivits någon sekvens som slutar med det först nämnda tillståndet i del 1, väljs detta först nämnda tillstånd.

Regel 3

Om det tillstånd som valts enligt huvudregeln eller regel 1 eller 2 kan anses vara en direkt följd av något annat tillstånd som angivits på intyget, vare sig i del 1 eller 2, väljs detta primära tillstånd. Om det finns två eller flera sådana primära tillstånd, väljs det som nämnts först.

För en närmare beskrivning av hur dessa regler skall tillämpas och hur dödsorsaksuppgifterna på dödsorsaksintyget skall tolkas hänvisas till rapporten Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik (MIS 1990:3), som utgetts av SCB i serien Meddelanden i samordningsfrågor.

Listor för redovisning av dödsorsaker

En förkortad dödsorsakslista, *Basic Tabulation List (BTL)*, för översiktlig redovisning av dödsorsaksstatistik har utvecklats av WHO i ICD9. Den finns i två varianter, en med tvåsiffriga koder och en med tresiffriga. Den tvåsiffriga listan innehåller 56 dödsorsaksgrupper. Den tresiffriga listan har bildats genom att man

för varje grupp i den tvåsiffriga listan valt ut ett antal tillstånd av särskilt intresse och gett dem en egen kod, som består av den tvåsiffriga koden för gruppen utökad med någon av siffrorna 0 - 8. Restgrupper för tillstånd som ingår i en viss grupp på den tvåsiffriga listan men som inte tilldelats en egen tresiffriga kod saknas. I den svenska versionen av WHO:s tresifferlista, som används i denna publikation, har dock sådana restgrupper bildats för varje tvåsiffergrupp. För en redogörelse av gruppernas innehåll hänvisas till bilaga 3 i denna publikation och till den tidigare nämnda rapporten *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik (MIS 1990:3)*.

För bruk i nordiska sammanhang har en särskild *nordisk förkortad dödsorsakslista* sammanställts. Denna har 52 olika rubriker och skiljer sig från WHO:s tvåsiffriga BTL främst genom att antalet rubriker för infektionssjukdomar är mindre och antalet rubriker för tumörsjukdomar är större. För en redogörelse till gruppernas innehåll hänvisas till bilaga 3.

I redovisningen av dödsorsaker i denna publikation används den svenska versionen av WHO:s tresiffriga BTL, den nordiska förkortade listan och detaljlistan.

Datainsamling och bearbetning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. I redovisningen ingår inte dödfödda, personer som avlidit under tillfällig vistelse i Sverige eller asylsökande som ännu ej erhållit uppehållstillstånd. Utvandrade svenskar, som inte längre är folkbokförda i Sverige, ingår heller inte.

Underlaget för statistiken

Den 1 juli 1991 infördes en ny folkbokföringsorganisation som innebar att folkbokföringen flyttades från pastorsämbetena till de lokala skattekontoren. Dödsbeviset delades i två blanketter dödsbevis och dödsorsaksintyg. Det nya dödsbeviset används för att rapportera dödsfallet till skattemyndigheten och dödsorsaksintyget som underlag för dödsorsaksstatistiken. Blanketterna har fastställts av Socialstyrelsen efter samråd med Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket och SCB. Deras utseende framgår av bilaga 1. Socialstyrelsens föreskrifter om Intyg om dödsorsaken m.m. återfinns i SOSFS 1991:7. Vissa uppgifter hämtas från aviseringar till SCBs befolkningsstatistik.

Dödsfall utomlands rapporteras antingen på en dödsanmälningssedel från svensk beskickning utomlands eller på landets egna dödsattester.

Rutiner för insamling och bearbetning

Fr o m den 1 juli 1991 sker insamlingen på följande sätt. Vid varje dödsfall utfärdar den läkare som konstaterat dödsfallet ett dödsbevis. Det innehåller inget uttalande om dödsorsaken och sänds inom en vecka till det lokala skattekontoret där den avlidne var folkbokförd. Efter utredning av dödsorsaken utfärdar läkaren ett intyg om dödsorsaken. Detta skall sändas direkt till statistikproducenten, SCB, inom tre veckor efter dödsfallet.

Intyg som saknas vid kontroll mot befolkningsstatistikens aviserade döda begärs in från den sjukvårdsinrättning där den läkare som utfärdat dödsbeviset tjänstgjorde vid utfärdandet. Uppgift om sjukvårdsinrättning hämtas från de lokala skattekontoren där de avlidna var folkbokförda.

De inkomna dödsorsaksintygen sorteras vid ankomst till SCB efter dödsår varefter de mikrofilmas och dataregistreras. Från och med år 1993 kodas diagnosuttrycken på blanketterna med hjälp av programvaran MIKADO (MultiPelKodning Av DödsOrsaker), som utvecklats vid SCB. MIKADO omfattar automatisk kodning av dödsorsaksdiagnoser, som registreras i klartext och översätts till ICD9-kod. Om de medicinska uppgifterna är ofullständiga eller svårtolkade konsulteras i första hand en medicinsk rådgivare. I många fall begärs kompletterande uppgifter från den inrättning där intyget utfärdats.

Samtliga angivna sjukdomar eller tillstånd i del 1 och 2, liksom eventuella tillstånd som föranlett operation samt beskrivningar av eventuella skador och deras uppkomstsätt kodas. Varje sjukdom/diagnos eller skada tilldelas minst en ICD9-kod. En skada tilldelas alltid två ICD9-koder, en som beskriver hur skadan uppkommit (E-serien) och en kod som beskriver skadans effekter på kroppen (kod från kap 17).

Diagnoskoderna kan modifieras med hänsyn till andra angivna uppgifter som den avlidnes ålder och kön, sjukdomens/skadans varaktighet, andra sjukdomar, hur eventuell skada uppkommit m.m. Av kodningen framgår också var i dödsorsaksintyget läkaren skrivit respektive tillstånd.

När samtliga tillstånd kodats väljs en dödsorsak som underliggande dödsorsak. Vid skador väljs också en underliggande skadekod från kap 17. Den underliggande dödsorsaken väljs med hjälp av ACME (Automated Classification of Medical Entities), ett program som ställts till förfogande av National Center for Health Statistics i USA. Resultatet av kodningen är följande variabler

- multipla dödsorsaker, upp till 33 multipla dödsorsaker kan anges
- underliggande dödsorsak
- underliggande skada (förekommer endast vid skada genom yttre våld eller förgiftning).

Bearbetningen omfattar dessutom granskning och rättning av enskilda variabler, bl.a. validitetskontroller och kontroll av logiska samband mellan olika variabler. Ett stort arbete läggs ner på att rätta felaktiga personnummer och eliminera dubletter.

Definitioner och begrepp

I detta avsnitt definieras några viktiga begrepp i dödsorsaksstatistiken samt de statistiska matt som används i den statistiska redovisningen.

Begrepp

Dödsorsak är enligt WHOs definition "alla de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador som antingen medförde eller bidrog till dödsfallet och de omständigheter vid olycksfallet eller våldshandlingen som framkallade någon sådan skada".

Underliggande dödsorsak är enligt WHO (a) den sjukdom eller skada som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Med *komplikation* menas i detta sammanhang ett tillstånd som uppkommit som en följd av den underliggande dödsorsaken. Är dödsorsaken varken underliggande eller en komplikation kallas den bidragande dödsorsak. Oftast skiljer man inte mellan komplikationer och bidragande dödsorsaker utan uttrycket bidragande dödsorsaker används som en samlande beteckning för alla andra dödsorsaker än den underliggande.

Multipla dödsorsaker avser samtliga dödsorsaker som angivits på dödsorsaksintyget, dvs både underliggande dödsorsak, komplikationer och bidragande dödsorsaker.

Statistiska mått

Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda, dödstal per 100 000 av medelfolkmängden, standardiserade dödstal och Standard Mortality Rate (SMR).

Årets *medelfolkmängd* är folkmängden i en viss population vid årets mitt. Den beräknas som summan av antal levande individer i populationen vid årets början och antalet vid årets slut dividerad med 2.

Med *dödstal* avses i denna redovisning antal "döda per 100 000 av medelfolkmängden". Dödstal för olika åldersklasser beräknas separat, alltså med respektive åldersklass som population. Vid beräkning av dödstal för första levnadsåret divideras med antal levande födda under året istället för medelfolkmängden.

Standardiserat dödstal (åldersstandardiserat dödstal) är ett matt som underlättar vissa jämförelser mellan olika tidpunkter och regioner. Dödsorsaksmönstret i en population har starkt samband med dess åldersstruktur. En befolkningsgrupp med hög medelålder har t.ex. fler dödsfall i hjärtkärlsjukdomar än en grupp med lag medelålder, där istället trafikolyckor och självmord är vanligare. När man jämför dödsorsaksmönstret mellan olika grupper är man ofta intresserad av andra förklarande faktorer än åldern, t ex olikheter i livsstil, genetisk bakgrund, fysisk eller social miljö. Det är då befogat att eliminera de skillnader som hänger samman med att grupperna har olika åldersstruktur. Åldersstandardisering av dödstalen är en metod för detta. Den innebär att dödstalen beräknas som om samtliga populationer i jämförelsen hade en och samma åldersfördelning, nämligen den s.k.

standardpopulationens. Dödstalen i de olika delpopulationerna kan då direkt jämföras med varandra, eftersom standardiseringen eliminerat inflytandet av ålderskillnader. Åldersstandardiserade dödstal har här beräknats med s.k. direkt standardisering enligt formeln

$$\frac{\sum (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k) \times (\text{dödstal i ålder } k)}{\sum (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k)}$$

där summationerna i täljaren och nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna. Det åldersstandardiserade dödstalet anger antal döda per 100 000 eller 10 000 av medelfolkmängden, justerat för åldersstrukturen i populationen.

Standardpopulation är en population som tas som jämförelsebas vid beräkning av standardiserade dödstal och Standard Mortality Rate (SMR). I föreliggande publikation används olika standardpopulationer beroende på vilka jämförelser som är aktuella. I tabeller som redovisar dödligheten under 1996 har hela rikets befolkning 1996 använts som bas. Gäller siffrorna dödligheten under olika år har i stället en s.k. livslängdstabell, som speglar 1985 års dödlighet, tagits som standardpopulation i tabellerna medan det i diagrammen är medelfolkmängden för 1985 som använts.

Standard mortality rate (SMR) är i föreliggande tabeller ett mått på den relativa risken att avlida i en viss dödsorsak. Ett SMR-värde på 100 innebär att dödsrisken för gruppen är densamma som för standardpopulationen. Ett SMR-värde som ligger under 100 innebär att dödsrisken är mindre än för standardpopulationen och ett värde över 100 att den är större. SMR har beräknats enligt formeln

$$\text{SMR} = \frac{(\text{antal döda})}{\frac{\sum (\text{medelfolkmängd i åldern } k) \times (\text{standardpopulationens dödstal i ålder } k)}{\sum (\text{medelfolkmängd i ålder } k)}} \times 100$$

där summationen i nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna.

Obduktionsfrekvens är andelen dödsfall där dödsorsaksuppgiften grundas på klinisk obduktion, rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning som inbegriper obduktion.

Den *ålder* som redovisas i tabellerna är uppnådd ålder, dvs åldern på den senaste födelsedagen.

Begreppet *förlorade år* utgår från antagandet om t.ex. 75 år levnad som ett "minimikrav" under vilken ålder alla dödsfall ger upphov till "förlorade år". Spädbarnsdödligheten är exkluderad och enbart åldrarna 1-74 år betraktas här. Åldersstandardiseringen anger antal förlorade år per 1 000 av medelfolkmängden, justerat för åldersstrukturen i populationen.

Statistikens kvalitet

Tillförlitlighet

Tillförlitlighet totalt

Statistiken har vissa tillförlitlighetsproblem. I bilaga 4 presenteras ett schematiskt flöde av hur dödsorsaksstatistiken framställs från primärmaterial till publicering. I de olika ingående produktionsstegen finns felkällor. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnoserna som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. Bortfallet är däremot litet. Kodningsfelet är ca 3 procent på ICDs mest detaljerade nivå. Övriga bearbetningsfel är små, uppskattningsvis mindre än 1 procent.

Osäkerhetskällor

Den stora osäkerhetskällan är som nämnts läkarnas fastställande och rapportering av dödsorsak. Dödsorsak kan fastställas genom olika undersökningsformer. Den mest detaljerade är obduktion och den minst yttre likbesiktning. Ju mer detaljerad en undersökning är desto säkrare anses den uppgivna dödsorsaken vara. Internationella studier visar att tillförlitligheten varierar med den avlidnes ålder och den uppgivna dödsorsaken. Dödsorsaksuppgifterna är således säkrare för yngre personer än för äldre. Likaså är uppgifter om våldsam död och sjukdomar med dramatiskt förlopp mer tillförlitliga än uppgifter om kroniska tillstånd. Gamla människor lider ofta av många sjukdomar och det kan vara svårt för läkaren att avgöra vilka tillstånd som var avgörande för dödsfallet. Bland ICDs regler för kodning och val av underliggande dödsorsak finns regler för att hantera dåligt eller felaktigt ifyllda dödsorsaksintyg. Vid SCB finns också regler för komplettering av ofullständiga uppgifter.

Täckning

Över- och undertäckning förekommer i förhållande till döda enligt SCBs befolkningsstatistik. Övertäckningen som är mycket liten (16 avlidna år 1996) omfattar avlidna som rapporterats till dödsorsaksstatistiken men där rapporteringen till folkbokföringen blivit felaktig t.ex. genom att fel dödsår angivits. Undertäckningen = bortfallet är 334 år 1996.

Mätning

Vid varje dödsfall i landet skall en dödsorsaksutredning göras och ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg (Bilaga 1) utfärdas av läkare. Dödsbeviset innehåller de uppgifter om dödsfallet som behövs för att registrera dödsfallet i folkbokföringen och skall sändas till folkbokföringen vid de lokala skattemyndigheterna. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för SCBs befolkningsstatistik, varifrån vissa variabler hämtas. Dödsorsaksintyget, som har en layout som följer WHO:s mall sänds direkt till SCB.

Bortfall

Bortfallet i 1996 års dödsorsaksstatistik har ökat något jämfört med år 1995. I befolkningsstatistiken 1996 redovisas 94 133 döda och i dödsorsaksstatistiken 93 815. Differensen består av 334 avlidna som redovisas i befolkningsstatistiken men som saknas i dödsorsaksstatistiken, vilket motsvarar 0,36 procent av samtliga dödsfall. Samtidigt ingår 16 avlidna i dödsorsaksstatistiken som saknas i befolkningsstatistiken.

Bortfallet jämfört med befolkningsstatistiken redovisas i nedanstående tabeller.

Tabell A. Bortfallet 1996 fördelat på ålder och kön. Antal samt procentuell andel av antalet döda

Ålder	Antal			Procent		
	Män	Kvinnor	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt
0	9	4	13	4,62	2,37	3,57
1-14	2	0	2	1,64	0,00	0,95
15-44	9	4	13	0,54	0,49	0,52
45-64	30	16	46	0,47	0,41	0,45
65-74	46	28	74	0,46	0,43	0,45
75-84	51	50	101	0,29	0,32	0,31
85-	24	61	85	0,21	0,31	0,27
Samtliga	171	163	334	0,36	0,35	0,36

Bortfallet i enskilda variabler varierar. Vid rapportering av oklara eller ospecifika dödsorsaker, där det kan förväntas att mer detaljerade uppgifter finns, begärs kompletterande uppgifter in. År 1996 begärdes kompletterande upplysningar in för ca 3000 avlidna. Trots detta måste diffusa dödsorsaksdiagnoser, som t.ex. symtomdiagnoser från ICDs kapitel 17 eller andra ospecifika diagnoser som hjärtstillestånd, cirkulationssvikt m.m. accepteras eftersom ytterligare upplysningar inte går att få fram. Detta gäller t. ex. vid dödsfall utomlands, dödsfall där den avlidne blivit liggande så länge att någon dödsorsak inte går att fastställa.

Som partiellt bortfall av underliggande dödsorsak, kan räknas intyg som har en symtomdiagnos från ICDs kapitel XVI utom diagnoserna 797 senilitet (ålderdom) eller 798.0 plötslig oväntad spädbarnsdödlighet (SIDS) samt intyg för avlidna under 75 år som har annan ospecifik diagnos som underliggande dödsorsak. År 1996 var detta partiella bortfall 0,8 procent.

Variabeln grund för dödsorsaksangivelsen saknas på ca 5 procent av dödsorsaksintygen. Den kodas med hjälp av andra uppgifter på intyget. I ca 80 procent av fallen vårdas den avlidne på sjukhus, sjukhem eller sjukhusanknuten hemsjukvård vid dödsfallet och antas då ha undersökts på sjukhus före döden. Om den avlidne dog utanför sjukhus anges grund för dödsorsaksangivelse i allmänhet till annan källa om inte andra uppgifter på intyget ger säker information om annan grund.

Tabell B. Bortfallet 1996 fördelat på landsting och kön. Antal och procentuell andel av antal döda

Landsting	Antal döda totalt	Bortfall		Totalt	Procent
		Män	Kvinnor		
Stockholms läns	15 714	53	47	100	0,64
Uppsala läns	2 495	5	2	7	0,28
Södermanlands läns	2 831	2	2	4	0,14
Östergötlands läns	4 639	5	6	11	0,24
Jönköpings läns	3 460	0	4	4	0,12
Kronobergs läns	1 935	1	1	2	0,10
Kalmar läns	3 005	1	0	1	0,03
Gotlands kommun	699	1	2	3	0,43
Blekinge läns	1 903	4	5	9	0,47
Kristianstad läns	3 329	7	3	10	0,30
Malmöhus läns	5 549	10	10	20	0,36
Malmö kommun	3 038	6	6	12	0,39
Hallands läns	2 621	4	1	5	0,19
Bohuslandstinget	2 879	7	11	18	0,63
Göteborgs kommun	5 065	11	11	22	0,43
Älvsborgs läns	4 612	13	8	21	0,46
Skaraborgs läns	3 030	4	3	7	0,23
Värmlands läns	3 577	7	6	13	0,36
Örebro läns	3 264	6	6	12	0,37
Västmanlands läns	2 686	1	3	4	0,15
Kopparbergs läns	3 438	8	4	12	0,35
Gävleborgs läns	3 677	3	1	4	0,11
Västernorrlands läns	3 214	5	9	14	0,44
Jämtlands läns	1 657	0	0	0	0,00
Västerbottens läns	2 724	4	5	9	0,33
Norrlands läns	2 774	3	7	10	0,36
Samtliga	93 815	171	163	334	0,36

Bearbetning

I bilaga 4 presenteras ett schematiskt flöde av hur dödsorsaksstatistiken framställs från primärmaterial till publicering. I varje produktionssteg finns risk för fel.

Dödsorsaksuppgifterna på intygen registreras i klartext. Skrivfel av betydelse förekommer i ca 3 procent av de registrerade diagnosuttrycken, och efter rättning i samband med kodningen återstår ca 0,3 procent.

De registrerade diagnosuttrycken kodas som tidigare nämnts med hjälp av MIKADO, ett SCB-utvecklat PC-system för automatisk ICD-kodning av dödsorsaksuppgifter. På ca 60 procent av intygen kodar MIKADO samtliga diagnosuttryck automatiskt. Resterande 40 procent av intygen, inklusive de intyg som har uppgift om skada eller operation eller saknar uppgift om grund för dödsorsaksangivelsen, kodas interaktivt.

Den underliggande dödsorsaken väljs sedan med hjälp av ACME, ett program från National Centre of Health Statistics, USA. Enligt tidigare utvärdering väljer ACME korrekt enligt ICDs regler i drygt 99 procent av fallen.

Kodningsfelen innefattar fel från både dataregistrering (MIKADO) och valet av underliggande dödsorsak (ACME). För att få en uppfattning om kodningsfelen kontrolleras kodningen av den underliggande dödsorsaken regelbundet (vartannat år) genom oberoende kontrollkodning av ett slumpmässigt urval på ca 2,5 procent av dödsorsaksintygen. År 1995 skattades kodningsfelet till:

ICDs detaljnivå (fysiffrig kod)	3.0 ± 1.31
ICDs detaljnivå (tresiffrig kod)	2.2 ± 1.29
Basic Tabulation List (tresiffrig kod)	1.6 ± 1.07
Basic Tabulation List (tvåsiffrig kod)	1.0 ± 0.79
Nordisk lista	1.1 ± 0.81
ICDs kapitelnivå	0.4 ± 0.14

Referenser på kvalitetsstudier

1. Britton M. *Diagnostic errors discovered at autopsy*, Acta Med Scand 1974; 196:203-.
2. de Faire U, Friberg L, Lorich U, Lundman T. *A validation of cause-of-death certification in 1 156 deaths*. Acta Med Scand 1976; 200:223-8.
3. Ståhl R, Ljungberg S, Moell H, Ryden A, Rigner Å. *Synpunkter på dödsbevisens validitet*, Stencil. Länsläkarorganisationerna i Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län, 1977.
4. Floderus-Myrhed B, Höglund D. *Epidemiologisk bevakning. Fallgröpar vid analys av dödlighet i mindre geografiska områden*. Stockholm: Statens Miljömedicinska Laboratorium. 1981:2.
5. Eriksson C-G, Granvik M, Kindblad I et al. *Health problems in a Swedish county-what can we learn from official sources?* Soc Sci Med 1981:15C.
6. Rosén M, Nyström L, Wall S. *Dödsorsak? Dödsorsaksstatistik som underlag för planering*. Stockholm. Spri, 1983:122.
7. Mattsson B. *Cancer Registration in Sweden. Studies on completeness and validity of incidence and mortality registers*. Department of oncology and Cancer Epidemiology, Karolinska Institutet 1984.
8. Lindahl B, Ingemar B. *Selection of the principal cause of death*. Department of Social Medicine Karolinska institutet 1985.
9. Nyström L, Wall S, Rosén M. *Why are diabetes, stomach cancer and circulatory diseases more common in northern Sweden?* Scand J Prim Health Care 1986 Feb; 4(1):5-12.
10. Sundman L, Jakobsson S, Nyström L, Rosén M. *A validation of cause of death certification for ischaemic heart disease in two Swedish municipalities*. Scand J Prim Health Care 1988; 6:205-11.
11. Allebeck P, Allgulander C, Hemmingsohn L, Jakobsson S W. *Causes of death in a cohort of 50 465 young men-Validity of recorded suicide as underlying cause of death*. Scand J Soc Med. 1991; 19:242-247.
12. Jouglé E, Papoz L, Balkau B, Maguin P, Hatton F and the Eurodiab subarea C study group. *Death Certificate Coding Practices Related to Diabetes in European Countries - The 'EURODIAB Subarea C' Study*. International Journal of Epidemiology 1992 Apr; 21(2):343-351.

13. Balkau B, Jougl E, Papoz L and the Eurodiab subarea C study group. *European Study of the Certification and Coding of Causes of Death of Six Clinical Case Histories of Diabetic Patients*. International Journal of Epidemiology 1993 Feb; 22(1):107-115.
14. Goldacre MJ. *Cause-specific mortality: understanding uncertain tips of the disease iceberg*. Journal of Epidemiology and Community Health 1993; Dec;47(6): 491-496.
15. Lindahl B, Ingemar B. *Multiple cause-of-death data as a tool for detecting artificial trends in the underlying cause statistics: a methodological study*. Scan J Soc Med. 1994 Jun; 22(2):145-158.
16. Nyström L, Larsson L-G, Rutqvist L-E, Lindgren A, Lindqvist M, Rydén S, Andersson I, Bjurstam N, Fagerberg G, Frisell J, Laszlo T. *Determination of cause of death among breast cancer cases in the swedish randomized mammography screening trials*. Scand University Press. 1995;34:145-152.
17. Maudsley G, Williams EMI. *'Inaccuracy' in death certification - where are we now?* Journal of Public Health Medicine 1996 Mar; 18(1):59-66.
18. Lindström P, Janzon L, Sternby N.H. *Declining autopsy rate in Sweden: a study of causes and consequences in Malmö, Sweden*. Journal of Internal Medicine 1997; 242:157-165.
19. Jansson B, Johansson LA, Rosén M, Svanström L. *National Adaptations of the ICD Rules for Classification - A Problem in the Evaluation of Cause-of-Death Trends*. J Clin Epidemiol. 1997 Apr; 50(4):367-375.

Jämförbarhet med annan statistik

Dödsorsaksstatistiken är i princip internationellt jämförbar för de länder som anslutit sig till WHO:s konvention och följer ICD:s anvisningar. I praktiken försvaras jämförelserna av att nya versioner av ICD införs vid olika tidpunkter i olika länder, och att nationella versioner av ICD kan avvika från den internationella både beträffande kategoriernas innehåll och ifråga om kodnings- och bearbetningsregler. Detta kan bl.a. påverka kodningen av underliggande dödsorsak.

Antal döda i SCB:s befolkningsstatistik skall överensstämma med antal döda i dödsorsaksstatistiken. År 1996 saknas uppgifter om 334 döda jämfört med befolkningsstatistiken. Å andra sidan redovisas 16 avlidna i dödsorsaksstatistiken som saknas i befolkningsstatistiken.

Statistiken över vägtrafikolyckor redovisar antalet trafikdödade i Sverige, vilket innebär att ej folkbokförda avlidna ingår, medan svenskar som omkommer i vägtrafikolyckor utomlands inte ingår. I dödsorsaksstatistiken ingår trafikdödade folkbokförda i Sverige oavsett var olyckan ägt rum.

Till Socialstyrelsens patientregister rapporteras avslutade vårdtillfällen från den slutna vården med bl.a. uppgifter om sjukdomsdiagnos för vårdtillfället. Detta register har dock andra regler för bestämmande av huvuddiagnos jämfört med underliggande dödsorsak i dödsorsaksstatistiken. Som huvuddiagnos i patientstatistiken räknas det tillstånd (sjukdom, skada etc) vars behandling och utredning varit huvudorsaken till patientens sjukhusvistelse, vilket kan vara en helt annan sjukdom/skada än den som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter som framkallade den dödliga skadan.

Jämförbarhet över tiden

Jämförbarheten över tiden för variabeln dödsorsak påverkas av flera faktorer.

1. Hur dödsorsaken fastställs

Medicinsk utveckling ger läkarna nya metoder för diagnostisering vid fastställande av dödsorsak vilket ger möjlighet till mer detaljerad dödsorsaksangivelse.

Ändrade regler för ersättning vid klinisk obduktion, nya föreskrifter som ger anhöriga större möjlighet att neka obduktion samt ändrade föreskrifter för rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning har successivt minskat antalet obduktioner till drygt hälften sedan 1974 då 50 procent av de avlidna obducerades jämfört med 19 procent 1996. Obduktion är den mest ingående undersökningen för fastställande av dödsorsak. En minskning av antalet obduktioner medför sannolikt risk för att en felaktig dödsorsak anges. Utvecklingen av obduktionsfrekvensen redovisas i diagram E och tabell 14 i tabelldelen.

2. Revidering av dödsorsaksklassificeringen

Förändringar i medicinsk teori och epidemiologiska intressen medför att dödsorsaksklassifikationer måste revideras med vissa mellanrum. Jämförbarheten över tiden för variabeln dödsorsak försvåras av att dödsorsak under åren 1911-1996 klassificerats olika. Under åren 1911-1950 användes nationella indelningar av dödsorsaker. Fr o m 1951 följer Sverige WHO's klassifikation som revideras ungefär vart tionde år. Sverige har sedan 1911 använt de dödsorsaksindelningar som redovisas nedan.

Varje ny klassifikation är mer detaljerad än tidigare. Nya medicinska rön som ger mer kunskap om sjukdomars uppkomstsätt medför att sjukdomar flyttas från en huvudgrupp till en annan. Ett exempel är ospecificerat gangrän som i ICD8 klassificerades i kapitel XII Cirkulationsorganens sjukdomar och i ICD9 i kapitel 17 Symtom. Revideringarna av ICD innefattar även förändringar av regler för dödsorsakskodningen.

1911 - 1930	Svensk indelning i 99 grupper
1931 - 1950	Svensk indelning i 188 grupper
1951 - 1957	ICDs 6te revision
1958 - 1968	ICDs 7de revision
1969 - 1986	ICDs 8de revision
1987 - 1996	ICDs 9de revision
1997-	ICDs 10de revision

En jämförelse mellan ICD8 och ICD9 finns i Meddelande i samordningsfrågor 1990:3 Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik . Bland annat redovisas där en kodningsstudie som bygger på drygt 4 000 dödsbevis som kodats enligt både ICD8 och ICD9. Till följd av förändringar i klassifikationen och nya regler för val av underliggande dödsorsak fick 1,4 procent av bevisen den underliggande dödsorsaken flyttad till ett annat kapitel i ICD9. Redovisades materialet enligt den nordiska dödsorsakslistan, medförde kodningsomläggningen att 5,0 procent av bevisen fick underliggande dödsorsak i en annan av den nordiska listans grupper. Användes istället den tresiffriga BTL, flyttades den underliggande dödsorsaken för 4,8 procent av bevisen.

3. Förändring av bearbetningsmetoder

I samband med klassifikationsbyten görs också översyn av bearbetning och hantering på SCB. Effekten av dessa översyner kan inte särskiljas från effekten av klassifikationsbytet.

År 1981 gjordes en översyn av kodningspraxis, bl.a. av tolkningen av regel 3, den regel som säger att "om den underliggande dödsorsaken i del I kan ses som en direkt följd av ett tillstånd i del II, får tillståndet i del II väljas som underliggande dödsorsak". Tolkningen av regel 3 var inkonsekvent och ofta alltför generös när det gällde att bedöma vad som kunde vara en direkt följd av ett tillstånd i del II.

Sjukdomar som direkt påverkades av de ändrade kodningsreglerna och som oftare redovisades som underliggande dödsorsak i statistiken före 1981 var prostatacancer, diabetes, prostataförstoring och fallolyckor som ledde till lårbenshalsfrakturer, medan lunginflammation och symtomatiska hjärtsjukdomar som läkaren angivit som underliggande dödsorsak prioriterades undan. Resultatet av översynen ses i tidserier som en falsk minskning fr o m 1981 av de förstnämnda dödsorsakerna och en ökning av de senare. En mer detaljerad redovisning av de ändrade kodningsreglerna finns i publikationen Dödsorsaker 1981.

Kommentarer till enskilda tabeller

I tabeller som innehåller beräkningar (t.ex. dödstal) har inga siffror publicerats om antalet döda i gruppen är mindre än 5. Är antalet döda fler än 4 men mindre än 25, har de framräknade värdena satts inom parentes.

Tabell 1. Döda 1981-1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

I tabellen anges både antal döda och standardiserade dödstal. Det bör observeras att annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de officiella siffrorna, t.ex. ändrade rapporteringsvanor hos läkarkåren eller ändringar i SCBs bearbetningsrutiner. I tabellen syns tydliga effekter av klassifikationsbytet 1987. Några av dessa kommenteras här:

Grupp 20. Alkoholpsykos och alkoholberoende. År 1987 rapporterades det minsta antalet döda med alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande dödsorsak sedan 1977 (se tabell 11). I tabell 1, som bara redovisar den underliggande dödsorsaken, har skillnaden mellan åren före 1987 och senare år dessutom förstärkts av en ny kodningsregel för dödsfall till följd av alkoholmissbruk. Denna regel innebär att om alkoholmissbruket gett upphov till någon fysisk komplikation, skall komplikationen redovisas som underliggande dödsorsak.

Grupp 21. Andra mentala rubbningar. Denna grupp har ökat från 1987, vilket förklaras av att arteriosklerotisk demens, som tidigare fördes till grupp 27, i ICD9 har flyttats hit.

Grupp 23. Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom. Enligt föreskrifterna i ICD9 förs sedan 1987 vissa typer av ospecificerade klaffar till denna grupp. Under perioden 1981-1986 räknades dessa hjärtfel istället till grupp 26.

Grupp 25. Ischemisk hjärtsjukdom. Enligt en kodningsregel i ICD8 redovisades tidigare vissa dödsfall under grupp 25, även om ischemisk hjärtsjukdom inte uttryckligen nämndes på dödsbeviset. Denna regel avskaffades i ICD9, vilket medför en minskning av dödsfallen i grupp 25 fr.o.m. 1987. De aktuella fallen har i allmänhet förts till grupp 26 eller 28.

Grupp 30. Lunginflammation. I enlighet med en ny regel i ICD9 räknas lunginflammation oftare som en komplikation till eventuellt andra tillstånd som nämns på dödsbeviset. Dödsfallen i grupp 30 fr.o.m. 1987 minskar därmed.

Grupp 35. Andra sjukdomar i matsmältningsorganen. Sjukdomar i tarmarnas kärl, som tidigare räknades till grupp 28, förs fr.o.m. 1987 istället till grupp 35.

Grupp 36. Nefrit och nefros. Dödsfall i uremi, som tidigare fördes till grupp 39, räknas fr.o.m. 1987 till grupp 36.

Tabell 7. Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

För varje dödsorsaksgrupp i Basic Tabulation List anges hur många individer som haft en eller flera dödsorsaker som räknas till BTL-gruppen (Antal). Dessutom anges kvoten mellan antal individer med någon dödsorsak i BTL-gruppen och antal individer med underliggande dödsorsak i BTL-gruppen.

Den erhållna kvoten ger en viss ledning när man utifrån siffrorna för underliggande dödsorsak vill bedöma hur ofta diagnosgruppen totalt förekommer på dödsorsaksintygen, antingen som underliggande, komplikation eller bidragande. Är kvoten nära 1.0, är dödsorsaken i de allra flesta fall underliggande. Är kvoten mycket hög, är dödsorsaken oftast inte underliggande. Saknas en kvot, förekommer dödsorsaken inte alls som underliggande i 1996 års material.

Tabell 8a och 8b. Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. Antal och SMR (Standard Mortality Rate). I tabellen har landstingen och Gotland betecknats med sin länsbokstav. För Göteborg och Malmö, som inte ingår i länets landsting, har respektive kommunkod använts. Beteckningarna är följande:

A	Stockholms läns landsting
C	Uppsala läns landsting
D	Södermanlands läns landsting
E	Östergötlands läns landsting
F	Jönköpings läns landsting
G	Kronobergs läns landsting
H	Kalmar läns landsting
I	Gotlands kommun
K	Blekinge läns landsting
L	Kristianstads läns landsting
M	Malmöhus läns landsting (utom Malmö kommun)
1280	Malmö kommun
N	Hallands läns landsting
O	Bohuslandstinget (utom Göteborgs stad)
1480	Göteborgs stad
P	Älvsborgs läns landsting
R	Skaraborgs läns landsting
S	Värmlands läns landsting
T	Örebro läns landsting
U	Västmanlands läns landsting
W	Kopparbergs läns landsting
X	Gävleborgs läns landsting
Y	Västernorrlands läns landsting
Z	Jämtlands läns landsting
AC	Västerbottens läns landsting
BD	Norrbottnens läns landsting

Tabell 11. Döda 1978-1996 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar alkoholmissbruk eller alkoholskador:

<i>Diagnos</i>	<i>ICD8</i>	<i>ICD9</i>
Alkoholpsykos	291	291
Alkoholism	303	303
Alkoholmissbruk	-	305.0
Alkoholpolyneuropati	-	357.5
Alkoholbetingad kardiomyopati	-	425.5
Gastrit av alkohol	-	535.3
Alkoholbetingad leversjukdom	571.0	571.0-571.3
Alkoholförgiftning	E860 E980 + N980	E860 E980 + 980

Som synes innehåller ICD9 fler rubriker för alkoholmissbruk och alkoholskador än ICD8.

I tabellen anges också motsvarande åldersstandardiserade dödstal. Större delen av alkoholdödsfallen inträffar inom ett relativt snävt åldersintervall. Genom standardisering elimineras de skillnader som beror på variationer i åldersstruktur och siffrorna för de olika åren blir direkt jämförbara.

Tabell 12. Döda 1978-1996 med narkomanidiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar narkomani och drogberoende:

<i>Diagnos</i>	<i>ICD8</i>	<i>ICD9</i>
Drogberoende och drogmissbruk	304.00-304.90	304.0-304.9
Förgiftning med opiater	N965.00	965.0
kokain och besläktade medel	N969	968.5
hallucinogener	N970.9	969.6
psykostimulantia	N971	969.7

Av samma skäl som angivits i kommentaren till föregående tabell redovisas också här motsvarande åldersstandardiserade dödstal.

Tabell 13. Döda 1978-1996 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. Det är välkänt att gränsdragningen mellan självmord och olycksfall ofta är svår. Från och med ICD8 finns möjligheten att klassificera tveksamma fall som dödsfall med oklart uppsåt. Praxis kan skifta mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan varför en viss omflyttning mellan grupperna kan förekomma. För specialstudier redovisas här tidsserier för båda grupperna. Sammanställningen skall inte uppfattas som att alla eller ens en fast proportion av de osäkra fallen egentligen skall räknas som självmord. Det bör också påpekas att gruppen med osäkra fall också innefattar sådana dödsfall där man inte kunnat fastställa om skadan uppkommit genom en olyckshändelse eller om den uppsåtligt tillfogats av en annan person.

Tabell 15. Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens. Under "Obduktion klinisk" redovisas obduktioner som inte föranstalts av polismyndighet.

Tabell 16. Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

För varje dödsorsaksgrupp anges gruppens ordningsnummer, när grupperna ordnas i storleksordning. Resultatet av varje sådant försök att ordna dödsorsaker i storleksordning beror givetvis på vilken dödsorsaksgruppering som används. Här har den nordiska listan använts. Med t.ex. Basic Tabulation List hade den inbördes ordningsföljden blivit annorlunda.

Dödsfall och diabetes mellitus. Ytterligare tabeller som redovisar dödsfallen i diabetes mellitus finns framtagna och kan beställas kostnadsfritt från SCB eller Socialstyrelsen. Följande tabeller finns:

- *Döda 1996 med diabetes mellitus nämnd på dödsorsaksintyget efter underliggande dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal.*
- *Döda 1996 med diabetes mellitus nämnd på dödsorsaksintyget efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List. Antal multipla dödsorsaker.*
- *Döda 1996 med diabetes mellitus som underliggande dödsorsak efter multipla dödsorsaker enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal multipla dödsorsaker.*

Dödsorsaksmönstret 1996

Antal döda 1996

År 1996 avled 93 815 personer i Sverige, varav 46 954 män och 46 861 kvinnor. Över två tredjedelar av samtliga dödsfall var i åldern 75 år och däröver. Totalt avled 1 075 män per 100 000 män i medelfolkmängden och 1 048 kvinnor per 100 000 kvinnor. Jämfört med 1995 innebär detta en ökning med ca 1 procent för männen och en ökning med ca 1 procent för kvinnorna.

Den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Ungefär 48 procent av männen och 49 procent av kvinnorna hade en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak. Av dessa är hjärtsjukdomar den största gruppen med 27 procent av samtliga dödsfall för männen och 22 procent för kvinnorna. De cerebrovasculära sjukdomarna (sjukdomar i hjärnans blodkärl, stroke m.m.) omfattar 9 procent av dödsfallen bland männen och 13 procent av dödsfallen bland kvinnorna. Jämfört med 1995 så har dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskat för männen medan dödligheten för kvinnorna har ökat något. Den näst vanligaste dödsorsaken är tumörer med 24 procent bland männen och 22 procent bland kvinnorna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen.

Tabell C. Döda 1996 och förändring i dödstal jämfört med 1995 för några vanliga dödsorsaksgrupper.

Underliggande dödsorsak	Män		Kvinnor		Förändring i dödstal, %	
	Antal	Dödstal	Antal	Dödstal	Män	Kvinnor
Samtliga dödsorsaker	46 954	1 075	46 861	1 048	-1,1	+1,4
<i>Därav:</i>						
Tumörer	11 127	255	10 355	231	+1,2	-0,4
Cirkulationsorganens sjukdomar	22 763	521	23 100	516	-2,8	+0,2
<i>Därav:</i>						
Ischemisk hjärtsjukdom	12 822	294	10 238	229	-5,2	-2,1
Stroke	4 195	96	5 919	132	-1,0	+3,1

Dödsorsaksmönster

Den procentuella fördelningen av olika underliggande dödsorsaker år 1996 redovisas i diagram A. Som nämnts ovan är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor, medan tumörer är den näst vanligaste dödsorsaken. Sjukdomar i andningsorganen kommer sedan på tredje plats bland dödsorsakerna och utgjorde ca 8 procent av dödsfallen bland såväl männen som kvinnorna. Därefter kommer skador/förgiftningar med ca 5 procent av dödsfallen. Denna dödsorsak är dock vanligare bland männen än bland kvinnorna.

Dödsorsaker efter ålder

Dödsorsaksmönstret är olika i olika åldrar och mönstret i hela befolkningen speglar mest dödligheten bland äldre eftersom de flesta som dör är gamla. I samtliga åldersgrupper under 75 år dör männen i större utsträckning än kvinnorna. Först i den äldsta åldersgruppen (75 år och däröver) dör flera kvinnor än män. I relation till befolkningen i denna ålder dör dock fler män än kvinnor även i denna åldersgrupp (9 928 döda per 100 000 män i medelfolkmängden mot 7 615 per 100 000 kvinnor). De fyra vanligaste dödsorsakerna bland män och kvinnor i olika åldersgrupper redovisas i tabell D.

För unga i åldern 1-14 år är tumörer och olycksfall de dominerande dödsorsakerna. I åldersgruppen 15-44 år är tumörer den vanligaste dödsorsaken för kvinnorna medan självmord och olycksfall dominerar för männen. Tumörer är också den vanligaste dödsorsaken i åldersgrupperna 45-64 år och 64-74 år för både männen och kvinnorna. I den äldsta åldersgruppen 75 år och däröver dominerar ischemiska hjärt-sjukdomar både för männen och kvinnorna.

Tabell D. De vanligaste dödsorsakerna för olika kön och åldersgrupper i procent av antalet döda, 1996

1 - 14 år			
Pojkar		Flickor	
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Olycksfall	32	20	1. Olycksfall
2. Tumörer	24	18	2. Tumörer
3. Missbildningar/	12	10	3. Nervsystemets och sin-
4. Nervsystemets och sin-	11	8	nesorganens sjukdomar
Övrigt	21	44	4. Missbildningar
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	122	89	

15 - 44 år			
Män		Kvinnor	
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Själv mord	28	34	1. Tumörer
2. Olycksfall	18	19	2. Själv mord
3. Tumörer	14	10	3. Olycksfall
4. Ischemisk hjärtsjukdom	5	4	4. Stroke
Övrigt	35	33	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	1 673	818	

45 - 64 år			
Män		Kvinnor	
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Tumörer	32	54	1. Tumörer
2. Ischemisk hjärtsjukdom	24	9	2. Ischemisk hjärtsjukdom
3. Själv mord	6	6	3. Stroke
4. Olycksfall	5	5	4. Själv mord
Övrigt	33	26	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	6 366	3 919	

65 - 74 år

Män		Kvinnor	
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Tumörer	32	40	1. Tumörer
2. Ischemisk hjärtsjukdom	31	21	2. Ischemisk hjärtsjukdom
3. Stroke	7	9	3. Stroke
4. Andningsorganens sjukdomar	5	6	4. Andningsorganens sjukdomar
Övrigt	25	24	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	10 018	6 458	

75 - år

Män		Kvinnor	
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak
1. Ischemisk hjärtsjukdom	28	24	1. Ischemisk hjärtsjukdom
2. Tumörer	20	15	2. Tumörer
3. Andningsorganens sjukdomar	11	14	3. Stroke
4. Stroke	10	9	4. Andningsorganens sjukdomar
Övrigt	31	38	
Totalt	100	100	
Samtliga dödsfall	28 580	35 408	

Utvecklingen av vissa dödsorsaker

Utvecklingen sedan 1987 i åldersstandardiserade dödstal redovisas i diagram C1-C20 för några olika dödsorsaker. Om inget anges, så ingår i dödstalet de dödsfall där den redovisade dödsorsaken valts som underliggande dödsorsak. Som standardpopulation har 1985 års befolkning använts.

Det bör observeras att även annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de redovisade dödstalen, t.ex. ändrad inrapportering från läkarna eller ändringar i SCBs bearbetningsrutiner.

Som framgår av diagram C1 är trenden nedåtgående för samtliga dödsorsaker. Tendenserna är likartade för män och kvinnor, även om nivån är högre för männen än för kvinnorna.

En lika gynnsam utveckling som för totaldödligheten redovisas för dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar. Av diagram C3 framgår att männens dödstal för åldern 15-74 år kontinuerligt har sjunkit under den redovisade perioden, från 352 döda per 100 000 män år 1987 till 241 år 1996. För kvinnorna har motsvarande dödstal minskat från 147 till 109. En särredovisning av utvecklingen för de vanligaste sjukdomarna i cirkulationsorganen - ischemiska hjärtsjukdomar och stroke (cerebrovaskulära sjukdomar) - visar att den sjunkande trenden är något större för ischemiska hjärtsjukdomar än för stroke.

Även för skador och förgiftningar redovisas en nedåtgående trend. I gruppen skador och förgiftningar sjunker dödstalen för olycksfallen. Dödstalet för olycksfallen ökade dock något under 1994. Denna ökning torde till stor del kunna förklaras av Estoniakatastrofen. För självmorden eller dödsfallen där det varit ovisst om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt har trenden varit nedåtgående bortsett från en uppgång i dödstalen för 1995.

En sjunkande trend redovisas också för den totala tumördödligheten även om den är något svagare än för t.ex. dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar. Dödstalet för samtliga tumörer har för männen sjunkit från 256 till 247 per 100 000 män under perioden 1987-96 och för kvinnorna från 226 till 222 per 100 000 kvinnor. För flertalet maligna tumörlägen redovisas också en sjunkande trend i dödligheten. En uppåtgående trend redovisas dock för kvinnornas dödstal i lungcancer. För samtliga kvinnor redovisas en uppgång från 19 till 25 per 100 000 kvinnor och för åldern 15-74 år ökar dödstalet från 17 till 24 per 100 000 kvinnor.

I tabell 11 redovisas en tidsserie för alkoholrelaterad dödlighet. Både för männen och kvinnorna så är dödstalen i det närmaste oförändrade under perioden 1987-96. I tabellen visas dödstal för personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak.

För den narkotikarelaterade dödligheten (tabell 12) redovisas under senare år en ökning både för männen och kvinnorna. Dödstalet har här beräknats på avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts på dödsorsaksintyget antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak.

Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

Under åren 1990-1996 har antalet barn som dött med underliggande dödsorsak SIDS (798.0) reducerats till ca 20 procent. Det skall observeras att dödsorsaksdiagnosen SIDS alltid är osäker, både så att en över- och underdiagnostik kan äga rum. En detaljerad studie av barn med SIDS födda 1985-1987 fann en frekvens av 0,93 per 1000 levande födda vilket är lägre än den i tabellen angivna (1,17 per 1000) för 1990 men klart högre än den för 1996 angivna (0,35 per 1000). Det är därför troligt att en verklig minskning av SIDS skett vilket också har beskrivits från en rad andra länder, t ex Norge och Nya Zeeland, och som har satts i samband med propagandan mot att låta barnen sova på magen. Andra faktorer, t ex en minskande räkningfrekvens kan också ha bidragit.

År	Pojkar			Flickor		
	<i>Antal levande födda</i>	<i>Antal SIDS</i>	<i>Per 1 000 levande födda</i>	<i>Antal levande födda</i>	<i>Antal SIDS</i>	<i>Per 1 000 levande födda</i>
1990	63 572	93	1,46	60 366	53	0,88
1991	63 729	81	1,27	60 008	51	0,85
1992	63 193	58	0,92	59 655	31	0,52
1993	60 329	51	0,85	57 669	32	0,55
1994	58 576	30	0,51	56 103	19	0,34
1995	53 217	25	0,47	50 208	16	0,32
1996	48 660	14	0,29	46 637	19	0,41

Referenser

Milered J, Norvenius G, Wennergren M. *SIDS outdoors and seasonality in Sweden 1975-1987*. Acta Paed Scand 82:1039-1042, 1993.

Mitchell EA, Brunt JM, Everad C. *Reduction in mortality from sudden infant death syndrome in New Zealand*. Arch Dis Childh 70:291-294, 1994.

Irgens L, Markesrad T, Baste V, Schreuder O, Skjaerven R, Oyen N. *Sleeping position and sudden infant death syndrome in Norway 1967-1991*. Arch Dis Childh 72:478-482, 1995.

Åtgärdbar dödlighet

Sedan mitten av 1980-talet har ett arbete bedrivits inom EG med jämförelser av hälso- och sjukvården i medlemsländerna med hjälp av s.k. "åtgärdbar dödlighet". Tanken med att skapa ett mått för åtgärdbar dödlighet är att den kunskap som finns om vissa sjukdomars orsaker och om olika behandlingsmetoders effektivitet skall leda till att sjukdom, handikapp och död förhindras helt eller i vissa fall delvis. Genom att jämföra och följa dödligheten för sådana åtgärdbara dödsorsaker erhålls en indikator på hur väl sjukvården fungerar. En jämförelsevis hög andel dödsfall i dessa dödsorsaker kan bero på dålig kvalitet i hälso- och sjukvården.

Arbetet inom EG har resulterat i två atlaser där de regionala skillnaderna mellan och inom EG-länderna redovisas. I denna redovisning använder sig EG av en lista på 17 olika åtgärdbara dödsorsaker.

I Sverige har Spri tillsammans med socialmedicinska institutionen i Uppsala samarbetat i ett projekt som syftat till att utvärdera och tillämpa EG:s metod för åtgärdbar dödlighet på svenska data. Projektet har 1995 redovisats i Spris rapport Åtgärdbara dödsorsaker - en indikator på hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet (nr 377). Slutsatsen från projektet är att metoden är användbar både för internationella jämförelser och för analyser av utvecklingen över tid. En modifierad lista på 21 olika åtgärdbara dödsorsaker har tagits fram inom projektet.

Bland de diagnoser som valts ut finns dels sådana som främst bedömts vara möjliga att påverka med olika medicinska insatser som tidig upptäckt och behandling, dels sådana som var möjliga att påverka med bredare hälsopolitiska insatser. Blindtarmsinflammation, gallstenssjukdom och livmoderhalscancer är exempel på dödsorsaker som definierats som indikatorer på sjukvårdens resultat medan lungcancer, levercirros och motorfordonsolyckor bedömts vara indikatorer på utfallet av hälsopolitiken. Den första gruppen av dödsorsaker har i redovisningen benämnts sjukvårdsindikatorer på åtgärdbar dödlighet och den andra hälsopolitiska indikatorer.

I det tidigare arbetet har för varje aktuell sjukdom angivits vilka medicinska insatser som skulle kunna minska risken att avlida i sjukdomen. Det bedömdes t.ex. vara avgörande för utgången att vissa sjukdomar upptäcks på ett tidigt stadium så att effektiv behandling kan sättas in. Det gäller t.ex. för cancer i livmoderhalsen, där sjukdomen är särskilt behandlingsbar i ett tidigt skede. För att fånga upp denna sjukdom tidigt har man också organiserat särskilda hälsokontroller vid vilka cellprover tas. För andra tillstånd bedömdes det vara viktigt att förebygga att allvarlig sjukdom utvecklas. Det gäller för högt blodtryck där behandling bl.a. ges för att förebygga slaganfall. Vid sjukdomar som gallsten och bukbräck är det på motsvarande sätt väsentligt att tillståndet diagnostiseras och behandlas innan komplikationer tillstöter. För flera sjukdomar är vidare organisationen av de akuta insatserna av särskild betydelse, vilket t.ex. gäller för astma.

Av tabell E framgår vilka dödsorsaker som ingår i de båda grupperna av indikatorer på åtgärdbar dödlighet. Utgångspunkt för denna lista har varit den redovisning som tagits fram i det tidigare arbetet. Listan har dock ytterligare modifierats något med hänsyn till den medicinska utvecklingen. Diabetes har t.ex. lagts till bland sjukvårdsindikatorerna och cancer i matstrupe bland de hälsopolitiska indikatorerna. Vidare har den åldersgrupp som studerats koncentrerats till åldern 1-74 år.

Tabell E. Lista över åtgärdbara dödsorsaker

Dödsorsak	ICD-kod	Ålder
<i>Sjukvårdsindikatorer</i>		
Tuberkulos	010-018, 137	1-74 år
Cervixcancer	180	"
Hodgins sjukdom	201	"
Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393-398	"
Diabetes	250	"
Andningsorganens sjukdomar	460-519	1-14 år
Astma	493	"
Blindtarmsinflammation	540-543	1-74 år
Bukbräck	550-553	"
Gallsten samt kolecystit och utan uppgift om gallsten	574-575.1, 576.1	"
Hypertonisjukdomar	401-405	"
Stroke	430-438	"
Komplikationer vid graviditet och förlossning samt i puerperiet	630-676	"
Tyfoidfieber	002.0	"
Kikhosta	033	1-14 år
Tetanus	037	1-74 år
Mässling	055	1-14 år
Osteomyelit	730	1-74 år
<i>Hälsopolitiska indikatorer</i>		
Lungcancer	162	1-74 år
Cancer i matstrupe	150	"
Levercirros	571	"
Motortrafikolyckor	E810-823	"

Förändringar av åtgärdbar dödlighet över tiden

Omkring 10 procent av alla dödsfall i åldern 1-74 år 1996 skedde i sådana dödsorsaker som räknats som sjukvårdsindikatorer och hälsopolitiska indikatorer. Utvecklingen sedan 1987 i den åtgärdbara dödligheten redovisas i diagrammen D1-D4. Två olika mått används för att beskriva utvecklingen, åldersstandardiserade dödstal och förlorade år.

Dödstalet för sjukvårdsindikatorerna sjunker något mer än dödstalet för de hälsopolitiska indikatorerna. Procentuellt sett sjunker männens dödstal för de hälsopolitiska indikatorerna mest (-19 procent) följt av sjukvårdsindikatorerna för kvinnorna (-18 procent). När det gäller kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorerna så har den nedåtgående trenden dock avstannat under de senaste åren. Uppgången i dödstal vad beträffar de hälsopolitiska indikatorerna för kvinnorna under 1995 och 1996 är orsakad av den ökade dödligheten i lungcancer.

Med förlorade år menas här antalet år av förväntad återstående livslängd som en person går miste om på grund av dödsfall före 75 års ålder. Antalet förlorade år sjunker stadigt (-21 procent) för samtliga dödsorsaker under den studerade perioden. Minskningen av antalet förlorade år för sjukvårdsindikatorerna bland både män och kvinnor har dock stagnerat under de senaste åren. Motsvarande tendens kan man också se för de hälsopolitiska indikatorerna bland kvinnorna.

Obduktionsfrekvens

Obduktionsfrekvensen har successivt minskat från ca 50 procent i början av 1970-talet till ca 19 procent 1996. Minskningen varierar för olika åldersgrupper och är mindre för de yngre upp till 45 år än för äldre personer, vilket framgår av tabell 14 i tabelldelen.

Nedgången i obduktionsfrekvensen varierar också för olika diagnosgrupper. I diagram E redovisas utvecklingen av obduktionsfrekvensen för några vanliga dödsorsaker som ischemisk hjärtsjukdom och stroke, som tillsammans uppgick till 35 procent av samtliga dödsfall år 1996. Då dessa sjukdomar huvudsakligen medför dödsfall för äldre kan minskningen i obduktionsfrekvensen för de äldsta åldersgrupperna till stor del tillskrivas dessa diagnosgrupper.

Som framgår av diagram E redovisas en kraftig nedgång av obduktionsfrekvensen både för ischemiska hjärtsjukdomar och för stroke. Särskilt för stroke är nedgången mycket tydlig.

Tabell G. Medelfolkmängd i femårsklasser samt totalt antal levande födda 1996

Ålder	Män	Kvinnor	Samtliga
0	50 763	48 265	99 028
1 - 4	239 785	228 092	467 877
5 - 9	302 924	287 375	590 299
10 - 14	260 249	245 942	506 191
15 - 19	258 785	246 327	505 112
20 - 24	291 968	280 942	572 910
25 - 29	314 040	300 921	614 961
30 - 34	328 354	310 485	638 839
35 - 39	298 850	285 928	584 778
40 - 44	299 287	289 076	588 363
45 - 49	324 921	316 469	641 390
50 - 54	316 251	304 672	620 923
55 - 59	233 026	231 500	464 526
60 - 64	196 099	206 392	402 491
65 - 69	186 536	210 447	396 983
70 - 74	178 195	215 298	393 493
75 - 79	142 424	192 653	335 077
80 - 84	89 073	144 660	233 733
85 - 89	42 679	87 508	130 187
90-	13 688	40 157	53 845
Samtliga	4 367 897	4 473 109	8 841 006
Totalt antal levande födda	48 660	46 637	95 297

Summary in English

This report presents the cause-of-death statistics in Sweden 1996 and a review of the development after 1987.

The ninth revision of the ICD was implemented in 1987. The causes of death have been classified according to the English-language version of the ICD9.

The 1996 cause-of-death statistics comprises all deaths in 1996, where the deceased was registered as a Swedish resident, whether or not the person was a Swedish citizen, and whether or not the death occurred in Sweden. The quality of the cause-of-death statistics varies, depending on the examinations underlying decisions as to cause of death, changes in the classification system or in the processing methods and so on. In 1996, the non-response was 0.36 percent of all deaths.

The number of deaths in Sweden during 1996 has amounted to 93 815, of which 46 954 were men and 46 861 women. As compared with 1995 the number of deceased persons increased by about 0.2 percent.

The most common cause of death in Sweden for both men and women is some disease in the circulation organs. About half of the deceased population has such a disease as underlying cause of death. The second most common cause of death is tumours with 24 percent in men and 22 percent in women. Breastcancer is the most common cancer site among female deaths and prostate cancer among male deaths.

The development during the period 1987-96 is favourable in Sweden. For most of the causes of death the mortality trend is falling. The mortality trend is the same for both men and women, but the level is higher for men than for women. For diseases of circulation organs the mortality trend has decreased continuously during the studied period, from 352 deaths per 100 000 men in the age group 15-74 in 1987 to 241 in 1996. For women the corresponding rate has decreased from 147 to 109.


For the total tumour mortality the trend also is falling, but the decrease is much lower. The figures show the same development for most of the different cancer sites. For women the mortality trend in lung cancer, however, is increasing.

Also the trends in "avoidable" mortality are decreasing during the period 1987-96. About 10 percent of all deaths in the age group 1-74 occurred in medical care indicators and in health policy indicators. The standardised death rates decreased more for medical care indicators than for health policy indicators.


List of terms

absoluta tal	number
antal	number
dag(ar)	day(s)
detaljlistan	ICD Detailed List
död, dödsfall	death, case of death
döda	deaths
dödsorsak	cause of death
dödsplats	place of death
dödsfall utomlands	deaths abroad
efter döden, före döden	after death, before death
ej i grupp	not included in
första levnadsåret	first year of life
grund för dödsorsaksuppgift	basis of cause certification
H-region	H-region (aggregation of areas by population density)
hela riket	all Sweden
hela året	the whole year
kön	sex
kvinnor (F)	women, females (F)
kvot	rate, ratio
landsting	County Council
medelfolkmängd	mean population
medicinsk undersökning	medical examination
multipla dödsorsaker	multiple causes of death
månad(er)	month(s)
män (M)	men, males (M)
nordisk dödsorsakslista	Nordic cause-of-death list
obduktion, klinisk	autopsy, clinical
obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
samtliga	total
samtliga dödsfall	all deaths
samtliga dödsorsaker	all causes of death
sjukhus, på, utanför	hospital, in, outside
sjukvårdsregion	major hospital region
standardiserade dödstal	standardized death rates
storstadsområde	metropolitan area
underliggande dödsorsak	underlying cause of death
ålder	age
år	year
övriga riket	rest of Sweden


**Diagram A. Dödsorsaker 1996
för samtliga män och kvinnor (93 815)**




**Diagram B. Dödsorsaker 1996
för män (46 954) resp. kvinnor (46 861)**






**C1. Samtliga dödsorsaker 1987-96
för samtliga män resp kvinnor**






**C2. Samtliga dödsorsaker 1987-96
för män resp kvinnor i ålder 15-74 år**







* Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1996
* Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 års befolkning






- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1980-1995
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1996
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika






- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1996
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika



- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1996
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1996
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1996
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika


C18. Skador och förgiftningar



C19. Olycksfall




C20. Själv mord eller ovisst




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1996
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1985 årsbefolkning
- * Observera att skalorna kan vara olika


**D1. Dödstal för hälsopolitiska-
och sjukvårdsindikatorer**




D2. Dödstal för övriga indikatorer



**D3. Antal förlorade år för hälsopolitiska
och sjukvårdsindikatorer**




**D4. Antal förlorade år
för övriga indikatorer**




* Dödstal i figur D1 och figur D2 är per 10 000 invånare
 * Förlorade år i figur D3 och figur D4 är per 1 000 invånare
 * Observera att skalorna kan vara olika

E1. Obduktionsfrekvensen hos män 1970-96.
Samtliga dödsorsaker, ischemisk hjärtsjukdom (IHS)
och stroke



E2. Obduktionsfrekvensen hos kvinnor 1970-96.
Samtliga dödsorsaker, ischemisk hjärtsjukdom (IHS)
och stroke



Tabell 1 Döda 1981 - 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
MÄN																		
01 Tuberkulos	Antal	109	101	100	96	59	64	47	66	62	58	65	61	68	61	68	56	
	Dödstal	3.0	2.7	2.7	2.5	1.5	1.6	1.1	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	1.6	1.4	1.5	1.2	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	193	179	217	195	270	240	197	259	225	258	250	268	302	237	290	305	
	Dödstal	5.6	5.0	6.0	5.3	7.4	6.4	5.1	6.7	5.7	6.4	6.1	6.4	7.2	5.6	6.7	7.0	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	217	237	223	228	228	202	248	233	199	222	241	228	232	232	201	239	
	Dödstal	5.7	6.2	5.8	5.9	5.9	5.2	6.3	5.9	5.0	5.6	5.9	5.6	5.7	5.6	4.8	5.7	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	1002	936	885	844	898	781	804	766	757	722	757	694	624	623	585	582	
	Dödstal	27.7	25.5	24.0	22.5	23.6	20.3	20.6	19.5	19.1	18.1	18.7	16.9	15.1	15.0	13.9	13.8	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	820	743	796	803	790	824	806	857	856	773	829	881	836	826	814	834	
	Dödstal	22.8	20.4	21.6	21.4	20.9	21.5	20.8	21.9	21.7	19.3	20.5	21.6	20.3	19.8	19.4	19.7	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	453	456	412	415	458	435	448	437	432	494	466	420	457	403	466	460	
	Dödstal	12.3	12.3	10.9	11.0	12.1	11.3	11.5	11.2	10.9	12.3	11.5	10.3	11.2	9.7	11.1	11.0	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	714	705	685	706	641	687	677	693	642	646	614	660	677	629	612	684	
	Dödstal	19.3	18.8	18.1	18.6	16.6	17.8	17.2	17.5	16.1	16.1	15.2	16.2	16.5	15.3	14.8	16.4	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	1923	1914	1961	2078	2035	1995	2050	2044	1926	2041	2036	2006	1940	2009	1951	1917	
	Dödstal	51.4	50.3	51.6	54.2	52.4	51.0	52.2	51.8	48.5	51.2	50.7	49.7	47.8	49.4	47.4	46.3	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	12	6	16	8	4	10	9	5	6	11	8	12	8	11	9	9	
	Dödstal	(0.3)	(0.1)	(0.4)	(0.2)	..	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	
13 Malign tumör i prostata	Antal	1546	1592	1615	1668	1784	1898	1830	1961	1985	2093	2163	2131	2220	2138	2280	2323	
	Dödstal	44.4	45.0	45.1	45.8	47.9	50.3	47.8	50.7	50.5	52.4	53.4	52.0	53.6	51.2	53.8	54.1	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	944	935	919	953	941	887	946	1015	950	1028	1002	1027	1057	1012	1067	1066	
	Dödstal	25.5	24.6	24.2	24.8	24.3	22.7	24.1	25.6	23.8	25.5	24.5	25.1	25.6	24.2	25.3	25.1	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	2503	2434	2471	2547	2589	2510	2501	2648	2695	2652	2673	2672	2680	2776	2754	2723	
	Dödstal	67.3	65.0	65.6	66.8	67.1	64.7	64.1	67.1	68.0	66.1	66.2	65.7	65.5	67.1	65.9	64.5	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	166	127	117	152	182	194	299	313	265	267	238	242	377	265	267	290	
	Dödstal	4.6	3.5	3.2	4.0	4.8	5.0	7.7	8.0	6.8	6.6	5.8	5.8	9.0	6.2	6.2	6.6	
17 Diabetes mellitus	Antal	473	492	532	576	555	590	616	706	636	707	718	742	763	713	780	780	
	Dödstal	13.0	13.5	14.5	15.4	14.8	15.4	16.1	18.0	16.1	17.5	17.7	18.0	18.4	16.9	18.4	18.1	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	103	110	114	124	141	131	144	164	155	220	230	265	250	252	279	247	
	Dödstal	2.7	2.8	3.0	3.2	3.6	3.3	3.6	4.2	3.8	5.3	5.5	6.2	5.8	5.8	6.2	5.6	

Tabell 1 Döda 1981 - 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	År	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Nordisk lista																		
MÄN																		
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	74	72	76	87	76	93	118	151	143	141	134	154	131	145	160	148
		Dödstal	2.1	2.0	2.1	2.5	2.1	2.4	3.0	3.9	3.6	3.5	3.3	3.7	3.1	3.4	3.7	3.3
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	371	418	330	405	393	444	292	303	306	344	334	282	303	280	262	230
		Dödstal	9.4	10.6	8.3	10.1	9.7	11.1	7.2	7.5	7.5	8.4	8.1	6.7	7.1	6.6	6.1	5.4
21	Andra mentala rubbningar	Antal	157	198	209	224	253	283	468	559	594	751	783	808	823	824	884	943
		Dödstal	4.7	5.6	6.0	6.4	7.0	7.7	12.3	14.7	15.2	18.7	19.3	19.5	19.5	19.2	20.2	21.2
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	477	476	436	471	440	482	514	582	520	557	608	566	636	588	656	689
		Dödstal	12.4	12.4	11.3	12.0	11.3	12.1	12.8	14.5	12.8	13.7	14.7	13.6	15.1	14.0	15.5	16.1
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	154	23	30	16	15	14	80	96	82	85	75	78	65	68	54	48
		Dödstal	4.1	(0.6)	0.8	(0.4)	(0.3)	(0.3)	2.0	2.4	2.0	2.0	1.8	1.8	1.5	1.6	1.2	1.1
24	Hypertoni	Antal	162	173	173	155	139	161	176	193	203	219	232	260	262	249	293	291
		Dödstal	4.6	4.7	4.6	4.1	3.7	4.2	4.5	4.9	5.1	5.4	5.7	6.3	6.3	5.9	6.8	6.6
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	19369	18642	18053	17756	18192	17722	16569	16261	14641	14882	14548	14059	14127	13262	13521	12822
		Dödstal	546.8	519.1	496.2	480.6	487.3	468.3	431.4	419.3	372.8	373.9	361.4	345.2	343.3	318.6	319.9	299.2
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	1929	2193	2317	2109	2220	2201	3235	3370	3241	3197	3333	3271	3277	3041	3153	3177
		Dödstal	57.5	63.6	65.8	59.0	61.1	59.5	86.6	88.9	83.7	81.1	83.0	80.2	79.1	72.1	73.1	72.1
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4251	4068	4062	3964	4086	4169	4052	4094	4031	4284	4448	4293	4298	4168	4230	4195
		Dödstal	123.4	116.3	114.2	109.7	111.2	111.8	107.0	106.4	103.2	107.7	110.0	104.9	103.7	98.9	98.8	96.3
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	1903	2259	2372	2305	2457	2412	2156	2037	2021	2058	2096	2033	2142	2007	2126	2230
		Dödstal	56.1	65.7	67.5	64.3	67.1	65.0	57.5	53.6	52.0	52.0	52.2	49.8	51.7	47.9	49.8	51.4
29	Influensa	Antal	98	12	115	35	110	66	22	120	84	32	26	67	218	85	50	143
		Dödstal	3.1	(0.3)	3.4	1.0	3.1	1.8	(0.6)	3.2	2.2	0.8	0.6	1.6	5.2	1.9	1.1	3.1
30	Lunginflammation	Antal	1928	2042	2267	2208	2646	2496	2202	2391	2153	2156	2031	2065	2217	1847	2006	2128
		Dödstal	59.6	61.4	66.7	63.2	74.5	68.7	59.4	63.4	56.1	55.1	50.6	50.5	53.2	43.3	45.8	47.6
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	1107	1105	1070	1020	1154	1156	1085	1221	1132	1268	1212	1251	1322	1243	1305	1324
		Dödstal	31.1	30.7	29.1	27.5	30.7	30.5	28.2	31.5	28.8	31.8	30.0	30.4	31.8	29.6	30.6	30.8
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	224	240	227	238	306	241	329	336	297	332	348	349	390	357	369	370
		Dödstal	6.4	6.6	6.3	6.5	8.3	6.5	8.6	8.7	7.6	8.4	8.6	8.5	9.4	8.5	8.6	8.5
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	401	375	392	349	345	342	357	372	385	357	342	410	352	320	352	302
		Dödstal	11.5	10.6	11.0	9.6	9.4	9.1	9.4	9.6	9.8	9.0	8.5	10.0	8.5	7.6	8.2	7.0
34	Levercirros	Antal	581	517	452	448	389	452	393	374	427	424	404	405	392	364	357	336
		Dödstal	14.8	13.2	11.6	11.5	9.8	11.4	10.0	9.4	10.7	10.5	10.0	10.0	9.5	8.8	8.5	8.0
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	617	539	568	533	563	508	717	756	750	766	755	817	762	748	739	801
		Dödstal	17.8	15.3	15.8	14.6	15.4	13.6	18.9	19.5	19.1	19.2	18.6	19.7	18.3	17.6	17.1	18.4
36	Nefrit och nefros	Antal	131	122	115	93	120	114	252	246	257	254	288	254	337	320	313	288
		Dödstal	3.6	3.3	3.0	2.5	3.1	2.9	6.7	6.4	6.6	6.4	7.1	6.2	8.1	7.5	7.3	6.5

Tabell 1 Döda 1981 - 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
MÄN																		
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	269	300	207	180	181	151	129	134	100	80	71	83	74	60	62	75	
	Dödstal	8.1	8.9	6.0	5.0	5.0	4.1	3.5	3.4	2.6	2.0	1.7	2.0	1.7	1.4	1.4	1.7	
38 Prostataförstoring	Antal	141	99	82	82	87	60	96	108	66	72	66	78	72	67	68	39	
	Dödstal	4.4	3.0	2.4	2.4	2.4	1.7	2.6	2.8	1.7	1.8	1.6	1.9	1.7	1.5	1.5	0.8	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	153	213	297	336	372	408	290	257	287	258	285	289	267	255	270	236	
	Dödstal	4.7	6.2	8.6	9.7	10.6	11.3	7.9	6.9	7.5	6.6	7.1	7.0	6.4	5.9	6.2	5.2	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	148	135	113	113	114	119	151	166	166	172	186	156	192	205	179	192	
	Dödstal	4.0	3.6	3.0	2.9	2.9	3.0	3.9	4.2	4.2	4.3	4.6	3.8	4.6	4.8	4.2	4.4	
42 Medfödda missbildningar	Antal	213	217	188	189	200	196	185	189	199	234	215	232	172	162	164	147	
	Dödstal	5.7	5.9	5.1	5.1	5.1	5.0	4.6	4.5	4.6	5.2	4.7	5.2	3.9	3.8	4.0	3.7	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	129	119	121	125	132	133	157	175	155	145	141	114	131	102	97	68	
	Dödstal	3.6	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.9	4.1	3.5	3.1	3.0	2.4	2.9	2.4	2.4	1.8	
44 Plötslig död	Antal	65	49	47	58	70	58	87	70	97	120	117	121	84	59	64	32	
	Dödstal	1.8	1.3	1.3	1.6	1.8	1.5	2.1	1.6	2.2	2.6	2.5	2.7	1.9	1.3	1.5	0.8	
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	185	186	207	243	236	282	315	354	391	485	488	504	453	461	499	524	
	Dödstal	5.5	5.3	5.9	6.9	6.7	7.8	8.6	9.4	10.4	12.5	12.3	12.5	11.0	10.8	11.3	11.7	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	558	535	551	584	554	596	546	557	597	504	481	487	398	330	341	327	
	Dödstal	13.6	13.0	13.2	14.0	13.2	14.2	12.8	13.1	14.1	11.7	11.1	11.2	9.2	7.5	7.8	7.5	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	134	137	164	145	109	104	70	77	62	62	75	60	55	53	53	68	
	Dödstal	3.3	3.3	4.1	3.6	2.6	2.6	1.7	1.8	1.5	1.4	1.7	1.4	1.2	1.2	1.2	1.5	
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	561	465	496	457	491	462	575	560	530	564	539	485	520	504	514	550	
	Dödstal	16.6	13.3	14.2	12.9	13.5	12.4	15.4	14.7	13.7	14.3	13.4	11.8	12.5	11.9	11.9	12.5	
49 Andra olyckshändelser	Antal	543	533	634	563	537	602	610	610	596	615	569	531	546	753	531	491	
	Dödstal	13.4	13.2	15.9	14.0	13.6	14.9	15.2	14.8	14.5	14.7	13.6	12.6	13.0	17.7	12.2	11.2	
50 Själv mord	Antal	1015	1144	1122	1127	1029	1119	1077	1098	1122	1020	1036	936	956	929	936	872	
	Dödstal	25.2	28.3	27.7	27.4	25.0	26.9	25.9	26.2	26.5	24.0	24.1	21.6	22.0	21.1	21.2	19.7	
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	414	375	363	426	374	361	351	362	332	349	346	339	316	271	340	278	
	Dödstal	10.3	9.2	8.8	10.4	9.0	8.6	8.3	8.5	7.7	8.2	8.0	7.8	7.2	6.0	7.6	6.2	
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	86	65	65	59	69	80	64	81	82	71	95	75	77	71	57	75	
	Dödstal	2.0	1.5	1.5	1.3	1.6	1.8	1.5	1.9	1.9	1.6	2.1	1.7	1.7	1.5	1.2	1.6	
Samtliga dödsorsaker	Antal	49726	49013	48984	48496	50034	49535	49342	50427	47840	49051	48997	48221	48858	46385	47428	46954	
	Dödstal	1399.0	1359.4	1343.9	1310.0	1337.2	1305.4	1285.0	1297.9	1214.8	1227.9	1211.0	1177.8	1181.0	1107.5	1115.9	1090.6	

Tabell 1 Döda 1981 - 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		År	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Dödsorsak																		
Nordisk lista																		
KVINNOR																		
01 Tuberkulos	Antal	70	64	58	59	49	46	45	55	54	58	64	57	58	42	65	54	
	Dödstal	1.9	1.6	1.4	1.5	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	0.9	1.5	1.2	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	240	205	224	195	285	315	224	323	272	252	249	328	340	320	340	356	
	Dödstal	7.1	5.7	6.5	5.2	7.8	8.4	5.7	8.1	6.7	6.1	5.9	7.6	7.8	7.2	7.9	7.7	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	85	86	79	91	79	82	96	82	118	108	105	105	111	99	96	108	
	Dödstal	2.4	2.3	2.2	2.3	2.0	2.0	2.4	2.0	2.9	2.5	2.5	2.4	2.6	2.2	2.2	2.4	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	645	603	613	594	621	582	533	532	518	505	458	467	459	465	388	405	
	Dödstal	18.1	16.6	16.8	15.8	16.3	14.8	13.4	13.1	12.6	12.1	10.8	11.0	10.7	10.6	9.2	9.1	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	827	898	847	863	843	875	903	953	888	949	896	938	913	896	917	902	
	Dödstal	23.1	24.5	22.9	22.6	22.0	22.5	22.7	23.7	21.7	22.9	21.3	22.0	21.3	20.7	21.9	20.4	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	369	358	392	338	377	339	380	356	351	395	379	360	375	383	380	371	
	Dödstal	10.3	9.8	10.5	8.9	9.7	8.6	9.5	8.8	8.6	9.5	9.1	8.5	8.7	8.9	9.1	8.4	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	647	683	635	687	705	690	722	738	763	736	742	701	807	747	771	754	
	Dödstal	17.6	18.3	16.6	17.7	17.9	17.3	17.8	18.0	18.5	17.6	17.6	16.5	18.8	17.4	18.7	17.2	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	695	709	710	759	767	799	859	906	916	884	994	1024	1002	1007	1159	1174	
	Dödstal	17.9	18.2	18.1	19.1	19.3	19.6	21.0	22.0	22.1	21.1	23.7	24.2	23.6	23.6	27.9	27.3	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1446	1471	1461	1468	1479	1429	1447	1577	1503	1477	1515	1518	1514	1461	1561	1534	
	Dödstal	38.1	38.2	37.5	37.5	37.2	35.8	35.5	38.4	36.2	35.4	36.0	35.9	35.3	33.7	37.0	34.7	
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	240	242	233	200	215	202	235	183	173	191	184	171	177	170	162	149	
	Dödstal	6.0	6.0	5.8	4.9	5.2	4.9	5.6	4.3	4.0	4.4	4.2	4.0	4.1	3.8	3.8	3.3	
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	300	259	245	276	270	265	259	286	260	291	283	291	300	290	290	270	
	Dödstal	8.0	6.7	6.4	7.0	6.8	6.6	6.3	7.0	6.2	7.0	6.7	6.8	7.0	6.8	6.9	6.2	
12 Malign tumör i äggstock	Antal	658	638	674	655	635	673	610	665	635	620	659	617	656	613	655	634	
	Dödstal	17.0	16.2	17.0	16.4	15.7	16.6	14.8	16.2	15.4	14.8	15.7	14.5	15.4	14.4	15.8	14.6	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	806	835	745	763	839	826	805	819	795	851	867	905	895	861	967	939	
	Dödstal	21.7	21.9	19.1	19.7	21.2	20.7	19.9	20.0	19.2	20.3	20.5	21.2	20.8	19.8	23.2	21.2	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	2357	2363	2323	2391	2474	2361	2486	2491	2598	2642	2535	2546	2621	2524	2620	2680	
	Dödstal	64.4	63.3	61.3	62.1	63.5	59.7	61.9	61.2	63.2	63.3	60.3	59.9	61.1	58.4	62.8	60.9	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	205	166	142	152	178	226	326	386	282	340	278	317	430	365	397	435	
	Dödstal	6.1	4.8	3.8	4.1	4.7	5.9	8.2	9.6	6.9	8.2	6.6	7.4	9.9	8.2	9.3	9.4	
17 Diabetes mellitus	Antal	611	621	680	633	703	725	731	765	792	828	818	813	899	745	812	788	
	Dödstal	17.9	17.8	19.3	17.4	18.8	19.2	18.8	19.3	19.7	20.1	19.4	19.0	20.7	16.8	19.0	17.2	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	152	123	160	140	138	155	117	169	135	183	208	170	218	219	234	225	
	Dödstal	4.2	3.4	4.3	3.6	3.5	3.9	2.9	4.2	3.3	4.4	4.9	3.9	5.0	4.9	5.3	4.8	

Tabell 1 Döda 1981 - 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	År	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Nordisk lista																		
KVINNOR																		
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	72	90	92	78	109	95	138	139	136	175	160	153	142	155	194	189
		Dödstal	2.1	2.6	2.6	2.2	3.0	2.5	3.6	3.5	3.4	4.3	3.8	3.5	3.2	3.5	4.4	4.1
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	46	62	64	53	63	89	60	50	61	71	60	42	46	62	46	54
		Dödstal	1.1	1.4	1.6	1.2	1.5	2.1	1.4	1.1	1.4	1.7	1.4	0.9	1.0	1.3	1.0	1.2
21	Andra mentala rubbningar	Antal	325	325	388	513	545	567	845	1071	1217	1439	1501	1557	1611	1668	1745	1873
		Dödstal	10.3	10.0	11.9	15.3	15.8	15.8	23.0	28.4	31.2	35.9	36.3	36.6	37.0	37.3	40.2	39.7
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	428	365	376	351	415	405	438	501	527	559	530	576	644	572	607	645
		Dödstal	11.2	9.5	9.7	8.9	10.3	10.1	10.7	12.2	12.7	13.3	12.5	13.4	14.8	13.1	14.2	14.5
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	226	30	33	34	21	12	194	187	168	184	146	154	159	145	138	115
		Dödstal	6.1	0.7	0.8	0.8	(0.5)	(0.2)	4.8	4.5	4.0	4.3	3.4	3.5	3.6	3.3	3.3	2.5
24	Hypertoni	Antal	236	219	231	223	220	256	232	237	241	295	310	326	369	341	382	389
		Dödstal	7.2	6.4	6.7	6.2	6.1	6.8	6.1	6.2	6.1	7.2	7.4	7.6	8.4	7.6	8.8	8.3
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	13571	13026	12822	12593	12997	13052	11593	11811	10776	10937	10835	10964	11202	10184	10474	10238
		Dödstal	421.6	392.6	375.9	357.7	359.9	351.9	302.8	302.5	270.1	268.0	259.7	257.6	258.6	230.8	246.2	222.7
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	2129	2269	2392	2438	2505	2531	3762	4028	3771	4015	4030	4003	4217	3918	4069	4131
		Dödstal	68.1	69.8	71.5	70.9	71.0	70.0	100.9	105.8	96.3	99.9	97.5	94.3	97.0	88.1	93.9	88.1
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	5327	5338	5187	5416	5591	5600	5537	5683	5656	6010	5998	6034	5929	5825	5718	5919
		Dödstal	164.9	160.6	152.2	153.9	155.0	151.6	146.0	146.2	142.4	147.8	144.1	141.6	136.7	131.5	134.3	127.8
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	2331	2683	2807	2837	2880	2858	2468	2380	2254	2395	2326	2176	2320	2177	2231	2308
		Dödstal	76.6	84.4	85.1	83.6	81.7	79.0	67.2	62.8	57.9	59.6	56.4	51.3	53.4	49.0	51.2	49.4
29	Influensa	Antal	126	19	141	35	128	95	27	171	107	75	42	78	348	111	81	187
		Dödstal	4.4	(0.5)	4.5	1.1	3.7	2.7	0.7	4.5	2.7	1.8	1.0	1.8	7.9	2.4	1.8	3.9
30	Lunginflammation	Antal	1823	2018	2104	2116	2550	2416	2231	2487	2183	2215	2283	2273	2500	2140	2135	2287
		Dödstal	61.3	64.8	65.3	63.3	73.8	67.7	60.3	65.3	56.2	55.3	55.5	53.6	57.5	47.9	48.9	48.3
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	653	572	571	550	606	681	622	759	666	777	800	788	937	876	1022	1055
		Dödstal	18.1	15.5	15.1	14.2	15.6	17.2	15.5	18.7	16.3	18.6	19.0	18.5	21.8	20.2	24.4	23.7
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	159	153	158	159	226	200	247	312	249	289	296	315	344	297	353	344
		Dödstal	4.9	4.5	4.4	4.4	6.3	5.3	6.4	8.1	6.2	7.1	7.1	7.4	7.9	6.7	8.2	7.4
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	344	310	304	314	307	299	309	313	338	304	322	346	301	329	314	287
		Dödstal	10.5	9.2	9.0	9.1	8.5	8.1	8.1	8.0	8.5	7.4	7.7	8.1	6.9	7.4	7.3	6.2
34	Levercirros	Antal	292	209	235	232	232	213	219	230	216	225	189	227	177	186	232	165
		Dödstal	7.6	5.3	5.9	5.8	5.7	5.2	5.3	5.5	5.1	5.4	4.5	5.3	4.1	4.3	5.5	3.8
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	696	653	644	595	628	584	860	987	960	917	956	981	982	989	992	1045
		Dödstal	21.5	19.6	19.0	17.1	17.4	15.9	22.6	25.5	24.2	22.5	23.0	23.0	22.7	22.3	23.2	22.5
36	Nefrit och nefros	Antal	104	81	83	74	82	68	176	195	172	194	221	200	226	217	225	257
		Dödstal	2.8	2.2	2.1	2.0	2.1	1.7	4.5	4.9	4.2	4.7	5.2	4.6	5.2	4.9	5.3	5.6

Tabell 1 Döda 1981 - 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	År	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Nordisk lista																		
KVINNOR																		
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	328	310	208	224	169	209	164	153	118	138	119	101	93	86	65	94
		Dödstal	10.1	9.2	5.9	6.2	4.6	5.6	4.3	3.8	2.9	3.3	2.8	2.3	2.1	1.9	1.5	2.0
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	131	145	205	247	278	275	222	218	252	232	239	254	252	231	251	254
		Dödstal	4.0	4.2	5.9	7.0	7.8	7.5	5.9	5.6	6.4	5.7	5.7	6.0	5.7	5.1	5.7	5.4
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal	4	4	-	2	5	3	5	10	6	4	5	-	6	1	4	5
		Dödstal	..	..	-	..	(0.1)	..	(0.1)	(0.2)	(0.1)	..	(0.1)	-	(0.1)	..	..	(0.1)
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	293	274	248	242	245	246	289	340	304	381	391	350	400	402	378	389
		Dödstal	7.9	7.3	6.5	6.2	6.4	6.3	7.2	8.5	7.6	9.2	9.3	8.2	9.2	9.1	8.8	8.4
42	Madfödda missbildningar	Antal	177	171	159	176	206	167	178	174	188	177	208	154	179	161	130	125
		Dödstal	4.6	4.5	4.2	4.6	5.2	4.1	4.3	4.1	4.3	3.8	4.5	3.3	3.9	3.6	3.1	3.0
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	97	103	116	88	95	98	100	96	80	117	107	95	88	76	73	71
		Dödstal	2.6	2.8	3.2	2.4	2.5	2.4	2.4	2.2	1.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.8	1.9
44	Plötslig död	Antal	34	43	48	36	48	41	44	48	71	75	74	62	51	40	36	37
		Dödstal	0.9	1.1	1.3	0.9	1.2	1.0	1.0	1.1	1.6	1.6	1.6	1.3	1.1	0.9	0.8	0.9
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	194	231	279	383	387	400	474	573	637	771	778	799	858	879	955	1078
		Dödstal	6.8	7.8	9.2	12.1	11.7	11.7	13.3	15.7	16.9	19.7	19.1	19.0	19.6	19.5	20.8	22.1
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	250	242	230	222	262	235	218	252	260	243	210	201	192	167	161	162
		Dödstal	6.0	5.8	5.4	5.2	6.1	5.5	5.0	5.8	6.1	5.6	4.8	4.6	4.3	3.8	3.6	3.6
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	28	35	27	28	18	18	15	19	18	14	19	9	10	14	16	15
		Dödstal	0.6	0.8	0.6	0.6	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.3)	(0.3)
48	Olyckshändelse genom fall	Antal	726	508	564	543	606	571	634	694	670	650	640	591	578	543	567	581
		Dödstal	24.4	16.2	17.5	16.3	17.6	16.1	17.1	18.4	17.2	16.1	15.4	13.9	13.2	12.1	13.1	12.3
49	Andra olyckshändelser	Antal	137	200	223	217	198	240	225	250	242	244	244	261	261	511	239	235
		Dödstal	3.6	5.3	6.0	5.8	5.2	6.2	5.7	6.2	5.9	5.8	5.7	6.0	5.9	11.6	5.5	5.2
50	Själv mord	Antal	445	472	458	498	487	429	464	492	457	451	447	419	417	395	412	381
		Dödstal	10.8	11.3	10.8	11.7	11.4	9.9	10.8	11.3	10.5	10.3	10.1	9.5	9.3	8.8	9.3	8.3
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal	186	133	144	157	178	149	168	145	153	170	186	146	150	123	125	132
		Dödstal	4.6	3.3	3.4	3.7	4.2	3.4	3.9	3.3	3.5	3.9	4.2	3.3	3.3	2.7	2.8	2.9
52	Mord, dråp och annat övervåld	Antal	33	36	37	33	35	41	37	38	47	38	33	42	37	37	29	36
		Dödstal	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7
Samtliga dödsorsaker		Antal	42304	41653	41799	41971	43979	43733	43973	46329	44254	46091	45939	46005	47801	45065	46213	46861
		Dödstal	1271.9	1218.3	1196.0	1169.4	1198.1	1165.2	1141.8	1181.0	1105.9	1127.3	1101.1	1081.6	1105.2	1024.0	1083.8	1025.1

Tabell 2 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	1	1	5	10	39	56
	F	-	-	-	2	21	31	54
02 Andra infektionssjukdomar	M	9	1	21	30	57	187	305
	F	1	1	6	23	53	272	356
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	4	74	68	93	239
	F	-	-	-	20	18	70	108
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	9	96	165	312	582
	F	-	-	9	64	96	236	405
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	13	142	236	443	834
	F	-	-	11	157	224	510	902
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	10	96	147	207	460
	F	-	-	3	67	81	220	371
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	10	159	220	295	684
	F	-	-	6	118	202	428	754
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	-	21	461	669	766	1917
	F	-	-	27	356	382	409	1174
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	-	2	7	9
	F	-	-	74	465	323	672	1534
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	13	46	38	52	149
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	2	54	81	133	270
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	20	183	196	235	634
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	2	145	578	1598	2323
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	-	9	50	206	282	519	1066
	F	-	6	37	132	223	541	939
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	1	19	109	624	751	1219	2723
	F	-	10	74	443	686	1467	2680
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	-	1	8	22	35	224	290
	F	-	-	2	19	45	369	435
17 Diabetes mellitus	M	-	-	31	132	178	439	780
	F	-	-	14	68	119	587	788
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	10	4	75	57	35	66	247
	F	3	8	29	17	27	141	225
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	-	1	3	12	24	108	148
	F	2	1	-	5	25	156	189
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	20	144	39	27	230
	F	-	-	5	36	9	4	54
21 Andra mentala rubbningar	M	-	-	90	37	112	704	943
	F	-	-	16	34	105	1718	1873
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	4	14	54	119	178	320	689
	F	3	9	34	112	138	349	645
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	-	-	-	5	11	32	48
	F	-	-	1	4	25	85	115
24 Hypertoni	M	-	-	-	25	56	210	291
	F	-	-	2	9	31	347	389
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	1	-	82	1523	3146	8070	12822
	F	-	-	20	347	1347	8524	10238
26 Andra hjärtsjukdomar	M	2	2	70	299	400	2404	3177
	F	4	5	40	121	251	3710	4131
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	1	-	43	344	750	3057	4195
	F	-	1	33	217	583	5085	5919
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	1	-	12	160	475	1582	2230
	F	-	-	7	61	224	2016	2308

Tabell 2 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Antal

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	1	1	11	130	143
	F	-	-	-	5	10	172	187
30 Lunginflammation	M	5	6	16	92	139	1870	2128
	F	3	1	11	36	88	2148	2287
31 Bronkit, emfysem och astma	M	-	1	6	90	335	892	1324
	F	-	2	3	108	269	673	1055
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	-	1	8	31	65	265	370
	F	1	1	7	20	34	281	344
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	1	-	11	60	61	169	302
	F	-	1	1	17	29	239	287
34 Levercirros	M	-	-	17	156	103	60	336
	F	-	-	2	62	49	52	165
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	1	3	14	102	152	529	801
	F	-	2	16	56	108	863	1045
36 Nefrit och nefros	M	-	-	4	15	51	218	288
	F	-	-	1	15	35	206	257
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	1	10	11	53	75
	F	-	-	1	2	13	78	94
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	-	5	34	39
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	-	-	4	19	213	236
	F	-	-	1	2	19	232	254
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	5	-	-	-	5
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	1	1	15	43	132	192
	F	-	-	3	33	57	296	389
42 Medfödda missbildningar	M	76	15	12	20	7	17	147
	F	62	7	14	15	9	18	125
43 Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	M	66	1	-	-	1	-	68
	F	68	3	-	-	-	-	71
44 Plötslig död	M	14	-	1	8	5	4	32
	F	19	1	-	2	2	13	37
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	1	2	34	82	46	359	524
	F	-	4	10	29	27	1008	1078
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	-	12	154	67	39	55	327
	F	-	11	48	42	23	38	162
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	11	49	5	3	68
	F	-	-	4	10	1	-	15
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	1	21	80	77	371	550
	F	-	-	3	16	40	522	581
49 Andra olyckshändelser	M	2	26	114	133	73	143	491
	F	2	7	26	48	33	119	235
50 Själv mord	M	-	1	346	311	101	113	872
	F	-	2	119	148	44	68	381
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	-	123	99	40	16	278
	F	-	1	39	66	14	12	132
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	-	-	40	24	5	6	75
	F	1	5	19	7	2	2	36
Samtliga dödsorsaker	M	195	122	1673	6366	10018	28580	46954
	F	169	89	818	3919	6459	35407	46861

Tabell 3 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.

Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden									
Dödsorsak	Kön	Ålder	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	Samtliga
Nordisk lista									
01 Tuberkulos	M	-	..	..	(0.5)	(2.7)	13.5	1.3	
	F	-	-	-	..	(4.9)	6.7	1.2	
02 Andra infektionssjukdomar	M	(18.5)	..	(1.2)	2.8	15.6	65.0	7.0	
	F	..	..	(0.4)	(2.2)	12.4	58.5	8.0	
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	..	6.9	18.6	32.3	5.5	
	F	-	-	-	(1.9)	(4.2)	15.1	2.4	
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	(0.5)	9.0	45.2	108.4	13.3	
	F	-	-	(0.5)	6.0	22.5	50.8	9.1	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	(0.7)	13.3	64.7	153.9	19.1	
	F	-	-	(0.6)	14.8	52.6	109.7	20.2	
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	(0.6)	9.0	40.3	71.9	10.5	
	F	-	-	..	6.3	19.0	47.3	8.3	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	(0.6)	14.9	60.3	102.5	15.7	
	F	-	-	(0.4)	11.1	47.4	92.0	16.9	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	-	(1.2)	43.1	183.4	266.1	43.9	
	F	-	-	1.6	33.6	89.7	88.0	26.2	
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	-	..	(2.4)	(0.2)	
	F	-	-	4.3	43.9	75.9	144.5	34.3	
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	(0.8)	4.3	8.9	11.2	3.3	
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	..	5.1	19.0	28.6	6.0	
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	(1.2)	17.3	46.0	50.5	14.2	
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	..	13.5	158.5	555.1	53.2	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	-	(1.1)	2.8	19.2	77.3	180.3	24.4	
	F	-	(0.8)	2.2	12.5	52.4	116.3	21.0	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	..	(2.4)	6.1	58.3	205.9	423.5	62.3	
	F	-	(1.3)	4.3	41.8	161.1	315.5	59.9	
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	-	..	(0.4)	(2.1)	9.6	77.8	6.6	
	F	-	-	..	(1.8)	10.6	79.4	9.7	
17 Diabetes mellitus	M	-	-	1.7	12.3	48.8	152.5	17.9	
	F	-	-	(0.8)	6.4	28.0	126.2	17.6	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	(20.6)	..	4.2	5.3	9.6	22.9	5.7	
	F	..	(1.0)	1.7	(1.6)	6.3	30.3	5.0	
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	-	..	..	(1.1)	(6.6)	37.5	3.4	
	F	..	..	-	(0.5)	5.9	33.5	4.2	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	(1.1)	13.5	10.7	9.4	5.3	
	F	-	-	(0.3)	3.4	(2.1)	..	1.2	
21 Andra mentala rubbningar	M	-	-	5.0	3.5	30.7	244.6	21.6	
	F	-	-	(0.9)	3.2	24.7	369.5	41.9	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	..	(1.7)	3.0	11.1	48.8	111.2	15.8	
	F	..	(1.2)	2.0	10.6	32.4	75.1	14.4	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	M	-	-	-	(0.5)	(3.0)	11.1	1.1	
	F	-	-	..	..	5.9	18.3	2.6	
24 Hypertoni	M	-	-	-	2.3	15.4	73.0	6.7	
	F	-	-	..	(0.8)	7.3	74.6	8.7	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	..	-	4.6	142.3	862.6	2803.4	293.6	
	F	-	-	(1.2)	32.8	316.4	1833.2	228.9	
26 Andra hjärtsjukdomar	M	..	..	3.9	27.9	109.7	835.1	72.7	
	F	..	(0.7)	2.3	11.4	59.0	797.9	92.4	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	..	-	2.4	32.1	205.6	1062.0	96.0	
	F	-	..	1.9	20.5	136.9	1093.6	132.3	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	..	-	(0.7)	14.9	130.2	549.6	51.1	
	F	-	-	(0.4)	5.8	52.6	433.6	51.6	

Tabell 3 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	..	..	(3.0)	45.2	3.3
	F	-	-	-	(0.5)	(2.3)	37.0	4.2
30 Lunginflammation	M	(10.3)	(0.7)	(0.9)	8.6	38.1	649.6	48.7
	F	..	..	(0.6)	3.4	20.7	462.0	51.1
31 Bronkit, emfysem och astma	M	-	..	(0.3)	8.4	91.8	309.9	30.3
	F	-	..	..	10.2	63.2	144.7	23.6
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	-	..	(0.4)	2.9	17.8	92.1	8.5
	F	..	..	(0.4)	(1.9)	8.0	60.4	7.7
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	..	-	(0.6)	5.6	16.7	58.7	6.9
	F	-	..	..	(1.6)	6.8	51.4	6.4
34 Levercirros	M	-	-	(0.9)	14.6	28.2	20.8	7.7
	F	-	-	..	5.9	11.5	11.2	3.7
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	..	..	(0.8)	9.5	41.7	183.8	18.3
	F	-	..	(0.9)	5.3	25.4	185.6	23.4
36 Nefrit och nefros	M	-	-	..	(1.4)	14.0	75.7	6.6
	F	-	-	..	(1.4)	8.2	44.3	5.7
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	..	(0.9)	(3.0)	18.4	1.7
	F	-	-	..	..	(3.1)	16.8	2.1
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	-	(1.4)	11.8	0.9
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	-	-	..	(5.2)	74.0	5.4
	F	-	-	..	..	(4.5)	49.9	5.7
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	(0.3)	-	-	-	(0.1)
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	..	..	(1.4)	11.8	45.9	4.4
	F	-	-	..	3.1	13.4	63.7	8.7
42 Medfödda missbildningar	M	156.2	(1.9)	(0.7)	(1.9)	(1.9)	(5.9)	3.4
	F	132.9	(0.9)	(0.8)	(1.4)	(2.1)	(3.9)	2.8
43 Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	M	135.6	..	-	-	..	-	1.6
	F	145.8	..	-	-	..	-	1.6
44 Plötslig död	M	(28.8)	-	..	(0.7)	(1.4)	..	0.7
	F	(40.7)	..	-	..	..	(2.8)	0.8
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	..	..	1.9	7.7	12.6	124.7	12.0
	F	..	..	(0.6)	2.7	6.3	216.8	24.1
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	-	(1.5)	8.6	6.3	10.7	19.1	7.5
	F	-	(1.4)	2.8	4.0	(5.4)	8.2	3.6
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	(0.6)	4.6	(1.4)	..	1.6
	F	-	-	..	(0.9)	..	-	(0.3)
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	..	(1.2)	7.5	21.1	128.9	12.6
	F	-	-	..	(1.5)	9.4	112.3	13.0
49 Andra olyckshändelser	M	..	3.2	6.4	12.4	20.0	49.7	11.2
	F	..	(0.9)	1.5	4.5	7.8	25.6	5.3
50 Själv mord	M	-	..	19.3	29.1	27.7	39.3	20.0
	F	-	..	6.9	14.0	10.3	14.6	8.5
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	-	6.9	9.2	11.0	(5.6)	6.4
	F	-	..	2.3	6.2	(3.3)	(2.6)	3.0
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	-	-	2.2	(2.2)	(1.4)	(2.1)	1.7
	F	..	(0.7)	(1.1)	(0.7)	..	..	0.8
Samtliga dödsorsaker	M	400.7	15.2	93.4	594.8	2746.7	9928.3	1075.0
	F	362.4	11.7	47.7	370.1	1517.1	7614.8	1047.6

Tabell 4 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.

Standardiserade dödstal.		Ålder						Samtliga
Dödsorsak Nordisk lista	Kön	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
01 Tuberkulos	M	-	..	..	(0.5)	(2.6)	13.5	1.3
	F	-	-	-	..	(4.7)	6.6	1.2
02 Andra infektionssjukdomar	M	(18.5)	..	(1.2)	3.0	15.2	64.4	7.0
	F	..	..	(0.4)	(2.2)	12.4	57.1	7.8
03 Malign tumör i matstrupe	M	-	-	..	7.7	18.5	32.3	5.8
	F	-	-	-	(2.2)	(4.3)	14.9	2.5
04 Malign tumör i magsäck	M	-	-	(0.5)	10.2	44.6	108.1	13.8
	F	-	-	(0.5)	6.5	22.3	50.4	9.1
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	-	-	(0.7)	14.9	63.4	153.3	19.7
	F	-	-	(0.6)	16.1	52.0	109.2	20.5
06 Malign tumör i ändtarm	M	-	-	(0.5)	10.2	40.0	71.7	11.1
	F	-	-	..	6.9	18.8	47.1	8.4
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	-	-	(0.5)	16.5	59.8	102.4	16.4
	F	-	-	(0.3)	12.5	47.3	91.9	17.3
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	-	-	(1.1)	48.1	181.9	266.5	46.3
	F	-	-	1.5	36.1	89.5	88.3	27.3
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	-	-	-	-	..	(2.4)	(0.2)
	F	-	-	4.2	45.7	75.5	143.7	34.8
10 Malign tumör i livmoderhals	F	-	-	(0.7)	4.4	8.9	11.2	3.4
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	-	-	..	5.6	18.8	28.6	6.2
12 Malign tumör i äggstock	F	-	-	(1.1)	18.4	45.6	50.7	14.7
13 Malign tumör i prostata	M	-	-	..	16.1	155.6	552.6	54.1
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	-	(1.1)	2.8	20.9	76.0	180.0	25.1
	F	-	(0.8)	2.1	13.7	51.6	115.9	21.2
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	..	(2.3)	5.9	63.4	204.1	422.4	64.6
	F	-	(1.3)	4.3	45.7	159.4	313.9	60.9
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	-	..	(0.4)	(2.3)	9.4	77.5	6.6
	F	-	-	..	(2.0)	10.4	78.2	9.5
17 Diabetes mellitus	M	-	-	1.7	13.4	47.8	151.7	18.2
	F	-	-	(0.8)	6.8	27.6	123.7	17.3
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	(20.6)	..	4.1	5.3	9.6	22.7	5.7
	F	..	(1.0)	1.6	(1.6)	6.3	29.5	4.9
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	-	..	..	(1.2)	(6.5)	37.1	3.4
	F	..	..	-	(0.5)	5.7	32.9	4.1
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	-	-	(1.1)	13.8	10.8	9.4	5.4
	F	-	-	(0.3)	3.4	(2.1)	..	1.2
21 Andra mentala rubbningar	M	-	-	4.9	3.5	29.9	242.0	21.2
	F	-	-	(0.9)	3.2	23.9	358.0	39.8
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	..	(1.7)	3.0	11.8	48.2	110.9	16.1
	F	..	(1.2)	1.9	11.2	32.1	74.7	14.5
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	M	-	-	-	(0.5)	(3.1)	11.1	1.1
	F	-	-	..	..	5.8	18.1	2.6
24 Hypertoni	M	-	-	-	2.6	14.8	72.3	6.7
	F	-	-	..	(1.0)	7.1	72.2	8.3
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	..	-	4.5	158.8	848.0	2783.7	299.2
	F	-	-	(1.1)	37.0	310.2	1793.9	222.7
26 Andra hjärtsjukdomar	M	..	..	3.9	29.8	107.9	825.3	72.2
	F	..	(0.6)	2.3	12.3	58.0	773.1	88.1
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	..	-	2.3	35.5	201.3	1054.0	96.4
	F	-	..	1.9	21.9	133.8	1068.9	127.8
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	..	-	(0.7)	16.8	128.0	544.7	51.5
	F	-	-	(0.4)	6.5	51.6	419.9	49.5

Tabell 4 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Ålder						Samt- liga
		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
29 Influensa	M	-	-	..	..	(2.9)	44.6	3.2
	F	-	-	..	(0.5)	(2.3)	35.6	4.0
30 Lunginflammation	M	(10.3)	(0.7)	(0.9)	9.1	37.1	640.5	47.6
	F	..	..	(0.6)	3.5	20.0	446.1	48.3
31 Bronkit, emfysem och astma	M	-	..	(0.3)	9.7	90.3	308.2	30.8
	F	-	..	..	11.6	61.9	143.4	23.8
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	-	..	(0.4)	3.2	17.6	91.1	8.5
	F	..	..	(0.4)	(2.1)	8.0	59.0	7.5
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	..	-	(0.6)	6.1	16.3	58.1	7.0
	F	-	..	..	(1.8)	6.6	50.1	6.2
34 Levercirros	M	-	-	(0.9)	15.3	28.3	20.9	8.1
	F	-	-	..	6.2	11.4	11.2	3.8
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	..	..	(0.8)	10.2	41.1	182.1	18.5
	F	-	..	(0.9)	5.6	25.0	181.1	22.6
36 Nefrit och nefros	M	-	-	..	(1.5)	13.7	75.0	6.6
	F	-	-	..	(1.6)	8.0	43.5	5.6
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	-	-	..	(1.1)	(3.0)	18.2	1.7
	F	-	-	..	..	(2.9)	16.6	2.1
38 Prostataförstoring	M	-	-	-	-	(1.4)	11.6	0.9
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	-	-	-	..	(5.1)	72.9	5.3
	F	-	-	..	..	(4.4)	48.4	5.4
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	-	-	(0.3)	-	-	-	(0.1)
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	-	..	..	(1.5)	11.8	45.5	4.5
	F	-	-	..	3.3	13.1	62.1	8.5
42 Medfödda missbildningar	M	156.2	(1.8)	(0.7)	(2.0)	(1.8)	(5.9)	3.8
	F	132.9	(0.9)	(0.8)	(1.4)	(2.1)	(3.9)	3.1
43 Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	M	135.6	..	-	-	..	-	1.9
	F	145.8	..	-	-	-	-	1.9
44 Plötslig död	M	(28.8)	-	..	(0.8)	(1.4)	..	0.8
	F	(40.7)	..	-	..	..	(2.8)	0.9
45 Andra symptom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	..	..	1.8	8.0	12.7	121.8	11.8
	F	-	..	(0.6)	3.0	6.2	202.3	22.1
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	-	(1.6)	8.7	6.2	10.8	19.1	7.5
	F	-	(1.5)	2.8	4.2	(5.4)	8.3	3.7
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	-	-	(0.6)	4.8	(1.4)	..	1.6
	F	-	-	..	(0.9)	..	-	(0.3)
48 Olyckshändelse genom fall	M	-	..	(1.2)	8.0	20.8	127.3	12.6
	F	-	-	..	(1.6)	9.2	108.4	12.4
49 Andra olyckshändelser	M	..	3.2	6.3	12.7	19.9	49.3	11.3
	F	..	(0.9)	1.5	4.6	7.7	25.3	5.2
50 Själv mord	M	-	..	18.9	29.1	27.6	39.2	19.7
	F	-	..	6.8	13.7	10.3	14.7	8.4
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	-	-	6.7	9.0	11.1	(5.6)	6.2
	F	-	..	2.2	6.2	(3.4)	(2.6)	2.9
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	-	-	2.2	(2.1)	(1.4)	(2.1)	1.6
	F	..	(0.6)	(1.1)	(0.6)	..	..	0.8
Samtliga dödsorsaker	M	400.7	15.0	91.8	647.8	2705.5	9853.3	1090.6
	F	362.4	11.6	47.0	397.2	1494.9	7439.5	1025.2

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
001-139	KAP I. INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASIT-SJUKDOMAR	M F	361 410	11 1	- -	- 1	4 1	- -	2 -	2 -	8 3	6 2	7 8	8 5	5 5	15 7	18 25	49 49	49 53	92 82	53 91	32 77
001-009	INFEKTIONSSJUKDOMAR UTGÅENDE FRÅN MAGTARMKANALEN	M F	16 24	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	3 1	1 -	- 2	2 3	4 6	3 8	- 4
003.0	Salmonellagastroenterit	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008.4	Tarminfektion, annan angiven bakteriell än 008.0-008.3	M F	11 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 -	- -	1 1	3 4	3 1	- -
008.6	Enterit, specificerat virus	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008.8	Enterit, andra organismer som ej klassificeras på annan plats	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
009.0	Kolit, enterit och gastroenterit, infektiös	M F	3 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	1 1	1 2	- 6	- 4
010-018	TUBERKULOS	M F	22 17	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 1	1 -	- 3	1 2	7 6	4 2	4 3
011.3	Lungtuberkulos med bronkialtuberkulos	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- 1
011.4	Lungtuberkulos, tuberkulös lungfibros	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
011.9	Lungtuberkulos UNS	M F	14 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	- 2	1 1	4 5	3 2	3 2
013.0	Tuberkulös meningit	M	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013.8	Tuberkulos i centrala nervsystemet, annan angiven typ än 013.0-013.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
014	Tuberkulos i tarmar, bukhinna och tarmkäckortlar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
018.9	Miliartuberkulos UNS	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -
020-027	DJURBUNA BAKTERIESJUKDOMAR	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 1

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och Alder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Ålder Samt- liga	År																			
Dataljstäm				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
027.0	Listerios	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
027.2	Pasteurellos	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030-041	ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR	M	186	8	-	-	1	1	-	2	1	1	3	4	4	2	6	9	26	19	53	34	13
		F	169	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	3	4	3	2	12	16	26	38	36	24
031.0	Mykobakteriell lungaffektion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
031.9	Mykobakteriell sjukdom UNS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
035	Rosfeber	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	
036.2	Meningokockemi	M	5	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
036.3	Meningokockinfektion, Waterhouse-Friderichsens syndrom	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
036.9	Meningokockinfektion UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
038.0	Septikemi, streptokocker	M	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	
038.1	Septikemi, stafylokocker	M	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	5	8	8	-	
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	1	2	2	6	
038.2	Septikemi, pneumokocker	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	-	2	1	
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	-	
038.3	Septikemi, anaeroba bakterier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
038.4	Septikemi, gramnegativa bakterier	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	3	-	
038.8	Septikemi, annan angiven typ än 038.0-038.4	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
038.9	Septikemi UNS	M	98	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	13	8	36	25	
		F	97	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	5	9	19	24	20	
040.0	Gasgangrän	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
041.0	Infektion, streptokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
041.1	Infektion, stafylokocker	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
041.2 Infektion, pneumokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
041.7 Infektion, Pseudomonas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
041.8 Infektion, annan angiven bakterie än 041.0-041.7	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
041.9 Infektion, bakterie UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
045-049 POLIO OCH ANDRA VIRUSSJUKDOMAR I CENTRALA NERVSISTELET	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	1	1	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
046.1 Jakob-Creutzfeldts sjukdom	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
046.3 Progressiv multifokal leukoencefalopati	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
049.8 Virussjukdom i centrala nervsystemet, ej artropodburen, annan än 048-049.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049.9 Virussjukdom i centrala nervsystemet, ej artropodburen UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
050-057 VIRUSSJUKDOMAR MED HUDUTSLAG	M	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	2
053.1 Herpes zoster med annan komplikation från nervsystemet än 053.0	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
053.2 Herpes zoster med ögonkomplikation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
053.9 Herpes zoster UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	2
054.3 Herpes simplex, meningoencefalit	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070-079 ANDRA SJUKDOMAR ORSAKADE AV VIRUS OCH KLAMYDIER	M	31	2	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	-	3	-	4	4	4	5	1
	F	55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	2	2	5	9	10	20
070.3 Virushepatit B UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
070.4 Virushepatit, annan än A eller B med leverkoma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
070.5	Virushepatit, annan än A eller B UNS	M F	10 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- 4	2 -	- -	2 -	- 2	2 1	1 2	- 1	- 1	- -
070.6	Virushepatit UNS, med leverkoma	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
070.9	Virushepatit UNS	M F	1 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
078.5	Cytomegalvirussjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
078.8	Virussjukdom, annan angiven typ än 045-078.7	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
079.8	Infektion, annat angivet virus än 079.0-079.4	M F	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
079.9	Infektion, virus UNS	M F	14 37	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3	4 7	5 8	1 19
110-118	SVAMPSJUKDOMAR	M F	3 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- 1	2 2	- 2	- 2
112.4	Candidainfektion i lunga	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
112.5	Candidainfektion, disseminerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
112.9	Candidainfektion UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
117.3	Aspergillos	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	
117.5	Kryptokockos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117.9	Mykos, annan och UNS	M F	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	- 2
130-136	ANDRA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR	M F	45 71	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	1 2	- -	2 7	5 4	6 10	13 9	4 19	11 20
130	Toxoplasmainfektion	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
135	Sarkoidos	M F	8 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 4	1 3	1 1	1 3	- 1	1 -
136.1	Behcets syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
136.3	Pneumocystisinfektion	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlista		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
136.9	Infektionssjukdom eller parasitsjukdom UNS	M F	36 57	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- 3	4 1	5 8	12 6	4 18	10 20
137-139	INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUK- DOMAR, RESTTILLSTÅND	M F	40 46	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 3	1 2	13 19	15 5	6 9	3 6	- 1
137.0	Tuberkulos i andningsorgan eller tuberkulos UNS, resttillstånd	M F	34 37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	9 17	15 2	6 9	2 6	- 1
138	Polio, resttillstånd	M F	6 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	- 1	4 2	- 2	- -	1 -	- -
139.0	Virusencefalit, resttillstånd	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs dataljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	Ar 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
140-239	KAP II. TUMÖRER	M F	11127 10355	13 5	11 7	6 4	7 9	11 16	25 21	37 34	58 69	98 129	183 277	433 495	538 598	871 754	1308 1078	1845 1517	2307 1757	1862 1714	1123 1267	391 604
140-149	MALIGN TUMÖR I LÄPP, MUNHÅLA OCH SVALG	M F	154 90	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- 2	7 1	17 2	14 10	20 9	25 6	20 11	23 14	15 16	7 13	4 5
140.0	Malign tumör på läpp, överläppens läpproda	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
140.1	Malign tumör på läpp, underläppens läpproda	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -
140.9	Malign tumör på läpp, det läpproda UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
141.0	Malign tumör på tunga, tungbas	M F	12 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 2	2 -	3 -	1 -	- -	1 1	- -	1 -
141.2	Malign tumör på tunga, tungspets och tungrand	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
141.9	Malign tumör på tunga UNS	M F	17 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	3 -	3 2	2 1	- 1	1 2	2 2	4 3	- 2	- -
142.0	Malign tumör i spottkörtel, parotis	M F	7 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	1 1	3 -	- -	1 1	1 -	- 1	1 1
142.1	Malign tumör i spottkörtel, submandibularis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
142.9	Malign tumör i stora spottkörtlar UNS	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -
143.0	Malign tumör i tandkött, överkäke	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
143.1	Malign tumör i tandkött, underkäke	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- 1
143.9	Malign tumör i tandkött UNS	M F	4 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	1 1	1 2	- 1	- 2	1 1	- 1	- -
144.9	Malign tumör i munbotten UNS	M F	11 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 1	2 -	2 -	3 2	- 1	2 -	- 1
145.2	Malign tumör i munhåla, hårda gommen	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
145.3	Malign tumör i munhåla, mjuka gommen	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
145.5	Malign tumör i munhåla, gommen UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
				0-4																		
145.6	Malign tumör i munhåla, retromolara området	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
145.9	Malign tumör i munhåla UNS	M F	14 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	2	1	1	-
146.0	Malign tumör i orofarynx (mellansvalg), tonsill	M F	20 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	3	1	5	2	-	2	-
146.9	Malign tumör i orofarynx (mellansvalg) UNS	M F	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
147.1	Malign tumör i rinofarynx (övre svalg), bakre väggen	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
147.9	Malign tumör i rinofarynx (övre svalg) UNS	M F	9 4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	-
148.1	Malign tumör i hypofarynx (strupsvalg), fossa piriformis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
148.9	Malign tumör i hypofarynx (strupsvalg), UNS	M F	29 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	4	4	6	3	1	-
149.0	Malign tumör i svalg UNS	M F	10 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	2	1	-	-
150-159	MALIGN TUMÖR I MATSMÄLTNINGSORGAN OCH BUKHINNA	M F	3398 3321	1	1	-	-	-	4	5	13	33	61	126	178	312	416	597	701	525	319	106
150.5	Malign tumör i matstrupe, nedre tredjedel	M F	5 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-
150.9	Malign tumör i matstrupe UNS	M F	234 107	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	15	18	31	30	37	42	28	19	3
151.0	Malign tumör i magsäck, kardia	M F	79 23	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	5	10	10	16	11	13	5	1
151.1	Malign tumör i magsäck, pylorus	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
151.2	Malign tumör i magsäck, antrum	M F	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
151.3	Malign tumör i magsäck, fundus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
151.4	Malign tumör i magsäck, corpus	M F	4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-
151.9	Malign tumör i magsäck UNS	M F	495 377	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	13	18	38	56	80	109	94	57	18

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
152.0	Malign tumör i tunntarm, duodenum	M F	11 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- -	- 1	1 1	1 3	5 3	- 3	3 1	- -
152.1	Malign tumör i tunntarm, jejunum	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 -
152.2	Malign tumör i tunntarm, ileum	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- -	- -
152.9	Malign tumör i tunntarm UNS	M F	20 31	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	1 -	1 1	3 2	- 2	4 4	2 3	- 5	4 3	2 8	2 2	- -
153.0	Malign tumör i tjocktarm, flexura hepatica	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -
153.1	Malign tumör i tjocktarm, colon transversum	M F	16 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 6	1 -	6 2	5 1	2 1	1 1
153.2	Malign tumör i tjocktarm, colon descendens	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- 1	- -	- -
153.3	Malign tumör i tjocktarm, colon sigmoideum	M F	102 108	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	2 3	- 7	2 9	7 10	14 8	27 19	18 7	16 14	11 21	5 7
153.4	Malign tumör i tjocktarm, caecum	M F	46 57	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 2	1 1	2 1	3 6	15 8	9 10	5 16	8 8	1 5
153.5	Malign tumör i tjocktarm, appendix	M F	2 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	- -	2 2	- 2	- 1	- 1	- -	- -
153.6	Malign tumör i tjocktarm, colon ascendens	M F	8 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 4	- 1	3 1	- 1	3 1	- 1
153.9	Malign tumör i tjocktarm UNS	M F	620 656	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 3	2 3	6 3	9 9	19 23	31 37	54 39	59 54	107 100	120 133	113 120	67 92	31 43
154.0	Malign tumör i flexura rectosigmoidea	M F	21 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- 2	2 1	3 -	1 2	3 5	4 8	4 3	3 -
154.1	Malign tumör i ändtarm	M F	430 328	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 1	1 1	4 1	9 7	10 12	31 9	42 27	61 31	78 46	88 55	58 68	32 46	13 25
154.2	Malign tumör i analkanal	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 2	- -
154.3	Malign tumör i anus UNS	M F	8 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	2 1	- 4	- 2	2 -	1 2	- 1	1 4	1 3	- -
155.0	Malign tumör i lever, primär	M F	221 151	1 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	3 -	2 3	5 6	10 3	13 10	25 12	32 22	50 29	35 21	27 23	15 18	2 3
155.1	Malign tumör i levergallgång	M F	18 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	2 -	- 2	3 2	4 2	- 3	7 8	2 8	- 2	- 1

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		90-
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	
155.2	Malign tumör i lever UNS	M F	104 113	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	1 -	1 4	5 1	9 11	37 27	30 24	16 31	3 12	
156.0	Malign tumör i gallblåsa	M F	68 200	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 3	1 3	4 7	6 18	10 29	16 35	15 38	9 29	5 26	1 11	
156.1	Malign tumör i gallgångar utanför levern	M F	105 173	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	4 1	7 8	9 13	15 19	16 28	26 31	15 33	8 26	2 13	
156.2	Malign tumör i ampulla Vateri	M F	11 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 1	1 1	4 4	2 6	- 3	1 -	- 1	
156.8	Malign tumör i gallblåsa och gallgång, multipel lokalisatation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
156.9	Malign tumör i gallblåsa och gallgång UNS	M F	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	- 2	1 -	- -	
157.0	Malign tumör i bukspottkörtel, caput	M F	8 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 1	- 3	2 3	2 3	1 3	- 1	1 -	
157.1	Malign tumör i bukspottkörtel, corpus	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	- 1	- -	
157.2	Malign tumör i bukspottkörtel, cauda	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	
157.4	Malign tumör i bukspottkörtel, Langerhanska öarna	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	
157.9	Malign tumör i bukspottkörtel UNS	M F	668 735	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	5 -	4 4	14 7	33 22	42 30	67 56	94 92	120 103	141 147	83 139	48 96	17 38
158.0	Malign tumör i rummet bakom bukhinnan	M F	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 2	1 -	- 1	- 1	- 1	1 1	- -	
158.8	Malign tumör i bukhinna, angiven plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
158.9	Malign tumör i bukhinna UNS	M F	5 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- 3	- 3	- 6	2 -	2 1	- -	- -	
159.0	Malign tumör i tarmkanal UNS	M F	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	3 2	2 1	1 3	- 2	
159.1	Malign tumör i mjälte, ej klassificerad på annan plats	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
159.8	Malign tumör i matsmältningsorgan, multipel lokalisatation	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
159.9	Malign tumör i matsmältningsorgan UNS	M F	49 55	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- 2	4 1	4 4	6 6	9 11	12 8	8 11	2 12
160-165	MALIGN TUMÖR I ANDNINGSGRANEN OCH BRÖSTHÄLANS ORGAN	M F	1917 1174	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	1 2	3 10	15 14	30 45	97 87	145 97	189 127	299 180	370 202	403 185	243 134	97 68	23 22

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
160.0	Malign tumör i näshåla	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	3 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
160.2	Malign tumör i bihålor, sinus maxillaris	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- 1	- 1	1 -	1 -	- -
160.3	Malign tumör i bihålor, sinus etmoidalis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
160.9	Malign tumör i bihålor UNS	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -
161.0	Malign tumör i struphuvud, glottis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
161.1	Malign tumör i struphuvud, supraglottis	M F	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 3	1 -	1 -	1 -	- -
161.3	Malign tumör i struphuvud, larynxbrusk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
161.9	Malign tumör i struphuvud UNS	M F	37 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 -	4 -	3 -	5 1	3 -	5 3	7 1	3 -	3 1
162.0	Malign tumör i luftstrupe	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162.2	Malign tumör i huvudbrunk	M F	6 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	1 1	2 1	2 1	- -	- -
162.3	Malign tumör i lunga eller bronk, övre lob	M F	22 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	3 1	5 5	4 4	2 2	2 1	3 1	- -
162.4	Malign tumör i lunga eller bronk, mellanlob	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
162.5	Malign tumör i lunga eller bronk, underlob	M F	11 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 1	- -	5 2	2 3	1 2	1 -	- -	- -
162.9	Malign tumör i bronk och lunga UNS	M F	1739 1090	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 2	3 8	15 14	28 43	83 85	132 95	177 122	270 171	343 185	371 165	212 125	85 58	18 17
163.9	Malign tumör i lungsäck UNS	M F	74 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	5 -	4 -	5 1	12 1	15 3	13 8	14 6	3 8	2 4
164.0	Malign tumör i tymus	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 2	- -	- -	- -
164.1	Malign tumör i hjärta	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
164.9	Malign tumör i mediastinum UNS	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 1	- -
165.8	Malign tumör i andningsorgan och bröst- hållans organ, multipel lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
165.9	Malign tumör i andningsorgan UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
170-175	MALIGN TUMÖR I BEN, BINDVÄV, HUD OCH BRÖSTKÖRTEL	M F	309 1769	- 1	2 1	1 -	1 3	2 5	4 5	10 10	5 28	10 45	10 89	21 150	23 143	31 133	37 177	39 205	54 248	34 238	16 191	9 97
170.0	Malign tumör i benvävnad, skalle och ansikte	M F	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -
170.1	Malign tumör i benvävnad, underkäke	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
170.2	Malign tumör i benvävnad, kotpelare utom korsben och svanskotor	M F	4 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	- -	- 1	- -
170.4	Malign tumör i benvävnad, övre extremitetens långa ben samt skulderblad	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -
170.5	Malign tumör i benvävnad, övre extremitetens korta ben	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
170.6	Malign tumör i benvävnad, bäcken, korsben och svanskotor	M F	2 4	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -
170.9	Malign tumör i benvävnad och ledbrosk UNS	M F	14 11	- -	1 -	1 -	- 2	- 2	2 -	3 -	- -	1 -	2 -	2 -	- -	- -	- -	- 3	2 2	- -	- 1	- 1
171.0	Malign bindvävstumör, huvud, ansikte och hals	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-
171.2	Malign bindvävstumör, övre extremitet inklusive skuldra	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
171.3	Malign bindvävstumör, nedre extremitet inklusive höft	M F	4 3	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	- 2
171.4	Malign bindvävstumör, bröstorg	M F	1 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- -	- -
171.5	Malign bindvävstumör, buk	M F	11 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	2 -	- -	- 2	1 4	2 -	1 -	2 -	1 -	- -
171.6	Malign bindvävstumör, bäcken	M F	3 7	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 3	- 1	- 2	1 -	- -	- -
171.7	Malign bindvävstumör, bål UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
171.8	Malign bindvävstumör och mjukdelstumör, annan angiven plats än 171.0-171.7	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
171.9	Malign bindvävstumör UNS	M F	32 45	- -	- -	- -	- 1	2 -	1 -	- -	2 -	2 -	3 3	1 1	4 4	5 3	1 7	5 7	4 9	2 6	- 4	- -

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
172.2	Malignt melanom på yttre öra och i yttre hörselgång	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
172.3	Malignt melanom, annan angiven del av ansikte än 172.0-172.2 och ansikte UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
172.5	Malignt melanom på bål förutom skrotum	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
172.7	Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höft	M F	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
172.9	Malignt melanom i hud UNS	M F	177 122	-	-	-	1	-	-	4	3	6	4	9	19	19	23	23	37	20	5	4
				-	-	-	1	1	1	5	6	7	13	7	5	10	12	18	15	13		
173.0	Malign hudtumör, läpphud	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
173.2	Malign hudtumör, yttre öra och yttre hörselgång	M F	6 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
173.3	Malign hudtumör, annan angiven del av ansikte än 173.0-173.2 och ansikte UNS	M F	7 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
173.4	Malign hudtumör, huvudsvål och på hals	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
173.5	Malign hudtumör, bål utom skrotum	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173.7	Malign hudtumör, nedre extremitet inklusive höft	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
173.9	Malign tumör i hud UNS	M F	14 7	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	1	-	-	1	3	-	1	1
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2
174.9	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel UNS	F	1534	-	-	-	-	-	4	9	22	39	79	135	130	121	146	177	212	211	166	83
175	Malign tumör i manlig bröstkörtel	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	2
179-189	MALIGN TUMÖR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	M F	3142 1673	-	1	-	-	1	3	-	4	5	16	58	70	157	299	488	721	678	468	173
				1	-	-	-	-	2	7	13	16	51	90	108	124	179	289	278	277	173	65
179	Malign tumör i livmoder UNS	F	139	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	7	8	11	9	23	26	28	15	6
180.9	Malign tumör i livmoderhals UNS	F	149	-	-	-	-	-	1	2	7	3	15	10	9	12	16	22	20	23	4	5
182.0	Malign tumör i livmoderkroppen utom istmus uteri	F	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	12	22	27	26	18	8	6
183.0	Malign tumör i äggstock	F	619	-	-	-	-	-	1	4	4	9	19	47	60	53	79	113	94	81	43	12
183.2	Malign tumör i äggledare	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
183.3	Malign tumör i breda ligamentet	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
183.4	Malign tumör i parametrium	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
183.8	Malign tumör i ovarium och uterina adnexa, multipel lokalisation	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-
183.9	Malign tumör i uterina adnexa UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
184.0	Malign tumör i slida	F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	3	2	5	-
184.1	Malign tumör i yttre blygdläppar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
184.4	Malign tumör i vulva UNS	F	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	12	9	15	13	5
184.9	Malign tumör i kvinnligt könsorgan UNS	F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	13	7	6
185	Malign tumör i prostata	M	2323	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	16	31	95	212	366	550	536	371	141
186.9	Malign tumör i testikel, annan än 186.0 och UNS	M	11	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-
187.4	Malign tumör i penis UNS	M	19	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	4	-	2	2	4	2	-
187.7	Malign tumör i skrotum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
188.5	Malign tumör i urinblåsa, blåshals	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
188.8	Malign tumör i urinblåsa, multipel lokalisation med oklar utgångspunkt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
188.9	Malign tumör i urinblåsa UNS	M	395	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	14	11	18	23	58	97	80	66	25
		F	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	13	19	30	45	41	15
189.0	Malign tumör i njure, annan del än njurbäcken	M	351	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11	25	22	39	59	53	58	49	28	5
		F	285	1	-	-	-	-	-	-	2	1	8	14	15	24	29	53	54	45	31	8
189.1	Malign tumör i njurbäcken	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	6	3	-	-
		F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	8	3	6	1	-
189.2	Malign tumör i uretar	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	1
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-
189.3	Malign tumör i uretra	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
189.8	Malign tumör i njure och annat urinorgan, multipel lokalisation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
189.9	Malign tumör i njure och annat urinorgan UNS	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	5	3	-	1
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	1	-	2	-
190-199	MALIGN TUMÖR MED ANDRA OCH EJ ANGIVNA LOKALISATIONER	M	851	9	3	2	1	1	5	10	16	22	32	58	50	75	112	134	103	119	80	19
		F	954	-	4	3	4	3	4	5	5	16	21	41	41	69	100	150	150	152	125	61

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
190.1	Malign tumör i öga, ögonhåla	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -
190.6	Malign tumör i öga, korioides	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
190.9	Malign tumör i öga UNS	M F	3 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 2	- 1	- -
191.0	Malign tumör i hjärna, storhjärna utom lober och ventriklar	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	- -	- -	- -
191.1	Malign tumör i hjärna, frontallob	M F	6 7	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	3 1	- 1	1 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
191.2	Malign tumör i hjärna, temporallob	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	1 -	- 1	- 1	1 1	- 1	- -	- -	- -
191.3	Malign tumör i hjärna, parietallob	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
191.4	Malign tumör i hjärna, occipitallob	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -
191.5	Malign tumör i hjärna, ventrikel	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
191.6	Malign tumör i lillhjärna	M F	8 3	2 -	1 -	- -	1 1	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 -	- -
191.7	Malign tumör i hjärna, hjärnstam	M F	3 4	1 -	1 -	- -	- -	- 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
191.8	Malign tumör i hjärna, multipel lokalisering med oklar utgångspunkt	M F	2 7	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 1	- -	2 -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -
191.9	Malign tumör i hjärna UNS	M F	265 211	3 -	1 2	2 1	- 1	1 1	3 2	7 3	11 2	16 10	27 12	23 16	24 14	28 31	42 35	39 41	18 16	18 12	1 9	1 3
192.0	Malign tumör i kranialnerv	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
192.1	Malign tumör i hjärnhinna	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
192.2	Malign tumör i ryggmärg	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -
193	Malign tumör i sköldkörtel	M F	29 42	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 1	1 -	1 3	7 3	4 8	4 3	8 14	2 8	- 1
194.0	Malign tumör i binjure	M F	13 8	3 -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	1 2	1 1	1 1	- 1	3 1	- -	1 -	- -
194.4	Malign tumör i talldkörtel	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
194.6	Malign tumör i paraganglier	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
194.8	Malign tumör i endokrina körtlar, annan angiven plats än 194.0-194.6	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
194.9	Malign tumör i endokrina körtlar UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
195.0	Malign tumör i huvud, ansikte och hals UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	1	2
195.1	Malign tumör i bröstkörg UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195.2	Malign tumör i buk UNS	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	7	12	7	9	9	2
		F	150	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	14	20	21	26	37	16
195.3	Malign tumör i bäcken UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		F	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	3	4	2	3	1
195.4	Malign tumör i övre extremitet UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
195.5	Malign tumör i nedre extremitet UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
195.8	Malign tumör utan närmare angiven loka- lisation, annan plats än 195.0-195.5	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
199.0	Malign tumör, disseminerad	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	7	5	10	3	3
		F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	6	6	10	4	3
199.1	Malign tumör, primär eller sekundär, UNS	M	401	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	24	16	35	49	66	62	70	59	13
		F	433	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	14	14	23	40	65	90	82	59	35
200-208	MALIGN TUMÖR I LYMFATISK OCH BLOO- BILDANDE VÄVNAD	M	1066	2	4	3	4	4	6	8	17	11	27	49	53	77	107	175	227	168	89	35
		F	939	3	2	1	1	6	6	6	2	16	15	25	36	56	80	143	196	154	133	58
200.1	Lymfosarkom	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
200.2	Burkitts tumör	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200.8	Lymfo- och retikelcellssarkom, andra angivna typer än 200.0-200.2	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
201.9	Hodgkins sjukdom UNS	M	20	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	3	1	2	2	3	1	-
		F	23	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	3	3	7	2	2	1	1
202.0	Nodulärt lymfom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
202.1	Mycosis fungoides	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
202.3 Malign histiocytos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202.4 Leukemisk retikuloendotelios	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
202.8 Malignt lymfom, annan angiven typ än 202.0-202.6	M	436	-	1	-	-	1	4	4	3	3	13	23	31	40	38	74	87	72	33	9
	F	318	-	-	-	-	1	1	1	1	2	7	14	12	23	32	47	69	46	49	13
202.9 Malign tumör i lymfoid och histiocyter vävnad, annan och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
203.0 Multipelt myelom	M	238	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	8	6	17	24	41	62	40	26	9
	F	246	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	10	20	21	39	58	45	32	12
203.1 Plasmacellsleukemi	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
203.8 Immunoproliferativ tumör, annan angiven typ än 203.0-203.1	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	3	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-
204.0 Lymfatisk leukemi, akut	M	31	1	3	2	2	3	1	-	2	-	1	3	-	4	2	1	3	3	-	-
	F	23	1	1	-	-	1	-	3	-	-	2	2	1	-	1	2	4	1	3	-
204.1 Lymfatisk leukemi, kronisk	M	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	2	10	20	26	17	14	12
	F	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	11	24	14	18	17
204.9 Lymfatisk leukemi UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
205.0 Myeloisk leukemi, akut	M	126	-	-	1	1	-	1	3	5	2	4	7	5	6	20	22	23	16	8	2
	F	128	1	-	-	-	1	1	1	-	7	-	3	5	6	13	29	17	21	17	6
205.1 Myeloisk leukemi, kronisk	M	32	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	3	2	2	3	4	8	3	-	-
	F	36	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	4	1	4	3	8	7	1	1
205.9 Myeloisk leukemi UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
206.0 Monocytleukemi, akut	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
206.1 Monocytleukemi, kronisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
206.9 Monocytleukemi UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
208.0 Leukemi, akut med icke angiven celltyp	M	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	3	7	5	3	-
	F	25	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	2	-	-	4	3	5	5	1
208.1 Leukemi, kronisk med icke angiven celltyp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
208.9 Leukemi UNS	M	16	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	4	4	4	-	1
	F	21	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	1	4	7	2	2
210-229 BENIGNA TUMÖRER	M	34	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	3	6	7	6	4	1
	F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	9	7	14	8	4

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
211.1	Benign tumör, magsäck	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
211.2	Benign tumör, tunntarm inklusive duodenum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
211.3	Benign tumör, tjocktarm	M F	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2 1	-	-
211.4	Benign tumör, ändtarm och analkan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
211.7	Benign tumör, Langerhanska öarna	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
212.6	Benign tumör, tymus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
212.7	Benign tumör, hjärta	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
214	Lipom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
215.6	Benign tumör, mjukvävnad i bäcken	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
216.3	Benign hudtumör, annan angiven plats på ansikte än 216.0-216.2 och ansikte UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
225.0	Benign tumör, hjärna	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
225.2	Benign tumör, hjärnhinna	M F	19 39	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1 2	- 3	4 3	6 6	3 11	2 5	1 3
226	Benign tumör, sköldkörtel	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
227.0	Benign tumör, binjure	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
227.1	Benign tumör, bisköldkörtel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
227.3	Benign tumör, hypofys och ductus craniofaryngeale	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
227.4	Benign tumör, talldkörtel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
228.0	Hemangiom, alla lokalisationer	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
230-234	CANCER IN SITU	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
230.4	Cancer in situ, ändtarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
235-238	TUMÖR AV OKLAR NATUR	M F	38 45	-	-	-	-	2	-	1 1	-	-	-	2 1	2 2	2 1	4 2	2 8	8 4	6 17	8 5	1 4

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
235.2	Tumör av oklar natur, magsäck, tarm och rektum	M F	6 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	3 2	- -	1 -	
235.3	Tumör av oklar natur, lever och gallvägar	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
235.7	Tumör av oklar natur, luftstrupe, bronk och lunga	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
237.0	Tumör av oklar natur, hypofys och ductus craniopharyngeale	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
237.5	Tumör av oklar natur, hjärna och ryggmärg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
237.7	Neurofibromatos	M F	5 2	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 1	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
238.4	Polycytemia vera	M F	11 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	1 1	- 3	2 3	2 6	5 3	- 3	
238.6	Tumör av oklar natur i plasmaceller	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	2 -	- -	- -	- -	
238.7	Tumör av oklar natur, lymfatiskt och blodbildande organ, annan än 238.4-238.6	M F	8 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	2 1	1 2	1 1	- 7	3 1	- 1	
238.9	Tumör av oklar natur UNS	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	1 2	- -	- -	
239-239	ICKE SPECIFICERAD TUMÖR	M F	217 338	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	- 2	3 1	2 4	5 2	6 8	14 14	60 65	68 93	35 81	20 67
239.0	Ikke specificerad tumör, matsmältningsorgan	M F	64 126	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 1	3 3	16 16	26 32	5 40	10 34	
239.1	Ikke specificerad tumör, andningsorgan	M F	62 52	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	7 4	17 15	21 14	13 9	3 7	
239.2	Ikke specificerad tumör, benvävnad, mjukvävnad och hud	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- 1	
239.3	Ikke specificerad tumör, bröstkörtel	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
239.4	Ikke specificerad tumör, urinblåsa	M F	12 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	3 1	2 1	3 1	2 2	
239.5	Ikke specificerad tumör, urin- och könsorgan, annan än 239.4	M F	7 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 4	2 8	2 5	
239.6	Ikke specificerad tumör, hjärna	M F	51 83	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 2	3 -	- 4	2 2	2 3	2 7	17 23	13 24	7 13	1 5

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																	
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89
239.7	Icke specificerad tumör, endokrin körtel och övriga nervsystemet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1
239.8	Icke specificerad tumör, annan angiven plats än 239.0-239.7	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	5	2
		F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	12	7	7
239.9	Icke specificerad tumör UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
240-279 KAP III. RUBBNINGAR I ENDOKRINSYSTEMET, NUTRITION, ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNITET	M	1027	12	1	1	3	6	9	17	26	45	37	45	45	62	80	133	158	169	124	54
	F	1013	8	2	1	2	1	5	14	9	12	20	20	12	33	54	92	137	197	207	187
240-246 SJUKDOMAR I SKÖLDKÖRTELN	M	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
	F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	12	7
240.9 Struma UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
242.0 Giftstruma, diffus	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
242.9 Tyreotoxikos UNS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1
244.9 Hypotyreos UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	4
245.0 Tyreoidit, akut	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
250-259 SJUKDOMAR I ANDRA ENDOKRINA KÖRTLAR	M	784	-	-	-	-	3	2	3	5	19	16	33	34	51	63	115	141	152	106	41
	F	805	-	-	-	1	-	1	4	3	6	15	15	10	29	47	76	113	172	169	144
250.0 Diabetes mellitus UNS	M	76	-	-	-	-	1	1	-	3	3	4	5	2	1	2	5	17	16	16	
	F	104	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	3	4	4	12	29	48	
250.1 Diabetes mellitus med ketoacidosis	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
250.2 Diabetes mellitus med koma	M	23	-	-	-	-	2	-	3	1	4	1	4	2	-	2	1	1	2	-	
	F	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	
250.3 Diabetes mellitus med njurkomplikation	M	114	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	7	6	16	18	22	17	17	3	
	F	114	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	12	13	12	15	23	25	3	
250.4 Diabetes mellitus med ögonkomplikation	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
250.5 Diabetes mellitus med neurologisk komplikation	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	
250.6 Diabetes mellitus med perifer cirkulationsrubbing	M	90	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	5	20	22	18	13	3	
	F	96	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	4	6	14	24	19	24	
250.7 Diabetes mellitus med komplikation, annan angiven än 250.0-250.6	M	456	-	-	-	-	1	-	1	8	9	17	18	38	38	70	85	94	58	19	
	F	455	-	-	-	1	-	-	2	6	8	8	5	14	22	53	74	104	91	67	

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
250.9	Diabetes mellitus med komplikation UNS	M F	8 6	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- 2	1 -	1 1	3 -	1 1	- -
251.0	Hypoglykemiskt koma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251.2	Hypoglykemi UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
252.0	Hyperparatyreoidism	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1
253.2	Rubbning i hypofysen, panhypopituitarism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
255.0	Cushings syndrom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
255.4	Binjurebarkinsufficiens	M F	1 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 2	- -	- -	- 4	- 1	- -
258.9	Polyglandulär dysfunktion UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
260-269	NÄRINGSBRIST	M F	18 36	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	1 -	2 3	2 5	3 6	6 7	3 13
261	Energiundernäring	M F	9 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 4	3 3	2 4	3 4
263.9	Protein-energiundernäring UNS	M F	7 18	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	2 2	- 1	- 3	3 3	- 8
266.2	B-vitaminbrist, annan angiven typ än 266.0-266.1	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1
268.1	Rakit, resttillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNSYSTEM	M F	219 145	12 8	1 2	1 1	3 1	3 1	5 3	14 10	21 6	26 6	21 4	11 4	11 2	11 4	16 6	15 13	15 16	13 16	10 19	10 23
270.3	Rubbning i omsättningen av grenade amnosyror	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270.6	Rubbning i urinämnasomsättningen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270.7	Rubbning i omsättningen av alifatiska amnosyror	M F	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
271.0	Glykogenos	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272.0	Ren hyperkolesterolemi	M F	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
277.1	Rubbning i porfyrinomsättningen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
277.3	Amyloidos	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	2	2	2	-	
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	5	2	3	2	-	
277.5	Mukopolysaccaridos	M	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
277.6	Brist i cirkulerande enzymer, annan angiven typ än 277.0-277.5	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	
277.8	Rubbning i ämnesomsättning, annan angiven typ än 240-277.6	M	6	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
277.9	Rubbning i ämnesomsättning UNS	M	4	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
278.0	Fetma UNS	M	10	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	2	1	2	-	1	-	
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	3	1	1	
278.8	Övernäringsstillstånd, annan angiven typ än 278.0-278.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
279.0	Immunbrist, huvudsakligen humoral	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
279.1	Immunbrist, huvudsakligen cellförmödlad	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
279.2	Immunbrist, kombinerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
279.3	Immunbrist UNS	M	13	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	1	1	2	1	1	-	
		F	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	2	-	
279.4	Autoimmun sjukdom som ej klassificeras på annan plats	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
279.5	Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)	M	58	-	-	-	-	1	4	7	13	13	14	5	1	-	-	-	-	-	-	
		F	13	1	-	-	-	-	2	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
279.6	Effekt av HIV-infektion, annan angiven typ än 279.5 och UNS	M	27	-	-	-	-	-	1	4	5	10	1	3	2	1	-	-	-	-	-	
		F	6	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder																			
			Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
280-289	KAP IV. Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M F	148 189	1 2	- -	- 1	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	2 2	2 1	3 1	5 1	10 5	14 20	28 29	29 44	31 46	20 37
280	Anemi, järnbristanemi	M F	1 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- 1	- 2	- 4	
281.0	Anemi, pernicios	M F	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 4	
281.2	Anemi, folatbrist	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
281.9	Anemi vid bristtillstånd UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
282.0	Hemolytisk anemi, ärftlig sfärocytos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
282.4	Talassemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
282.9	Hemolytisk anemi, ärftlig UNS	M F	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 1	- 1	- 1	- -	
283.0	Hemolytisk anemi, autoimmun	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
283.1	Hemolytisk anemi, icke autoimmun	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
283.9	Hemolytisk anemi, förvärvad UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
284.0	Aplastisk anemi, konstitutionell	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
284.8	Aplastisk anemi, förvärvad av annan angiven typ än 284.0	M F	4 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	2 1	1 2	- 1	
284.9	Aplastisk anemi UNS	M F	62 59	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- 1	1 -	2 -	4 2	8 2	9 12	11 19	14 15	9 8	
285.0	Anemi, sideroblastisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
285.8	Anemi, annan angiven typ än 280-285.1	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
285.9	Anemi UNS	M F	28 52	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 5	3 4	8 10	8 16	8 16	
286.0	Koagulationsrubbning, medfödd brist på faktor VIII	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
286.1	Koagulationsrubbning, medfödd brist på faktor IX	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
286.4	Koagulationsrubbning, von Willebrands sjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
286.6	Koagulationsrubbning, förvärvad, defibrineringsyndrom	M F	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
286.9 Koagulationsrubbnings, annan angiven typ än 286.0-286.7 och UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-
287.0 Purpura, allergisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
287.1 Purpura, kvalitativ trombocytddefekt	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
287.3 Trombocytopeni, primär	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
287.5 Trombocytopeni UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2
287.9 Blödningsbenägenhet UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
288.0 Agranulocytos	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
288.3 Eosinofili	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
289.5 Sjukdom i mjälten, annan angiven typ än 289.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
289.8 Sjukdom i blod och blodbildande organ, annan angiven typ än 280-289.7	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	5	2	-
	F	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	8	2	-
289.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
290-319	KAP V. PSYKISKA STÖRNINGAR	M F	1173 1927	- -	- -	- -	1 1	8 1	14 1	17 5	35 4	35 9	51 18	47 23	40 12	43 17	59 28	92 86	159 194	239 382	210 584	123 562
290-294	ORGANISKA PSYKOSER	M F	674 1468	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	3 3	4 2	8 6	23 17	55 57	120 151	194 301	168 481	98 448
290.0	Åldersdemens, senildemens (simplex)	M F	347 1005	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 5	17 23	48 77	107 195	99 341	72 364
290.1	Presenil demens	M F	141 228	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 2	1 1	5 4	5 7	17 24	41 49	37 64	23 52	10 23
290.2	Åldersdemens, depressiv eller paranoid senildemens	M F	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 1	1 1	1 1
290.3	Åldersdemens, senildemens med akut konfusion	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
290.4	Åldersdemens, arteriosklerotisk	M F	144 212	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	9 2	12 6	27 22	42 38	37 84	14 60
290.8	Åldersdemens, annan angiven typ än 290.0-290.4	M F	7 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	- 2	4 3	- 1	2 2	- 1	- -
291.0	Alkoholpsykos, delirium tremens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
291.2	Alkoholbetingad demens, annan angiven typ än 291.0-291.1	M F	19 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	4 -	2 -	2 -	4 -	5 -	- -
291.8	Alkoholpsykos, annan angiven typ än 291.0-291.5	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
292.0	Drogpsykos under drogabstinens	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
293.8	Övergående organisk psykos, annan angiven typ än 293.0-293.1	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
294.0	Korsakows psykos, ej alkoholbetingad eller UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
294.8	Kronisk organisk psykos, annan angiven typ än 290-294.1	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- 1	- -
294.9	Kronisk organisk psykos UNS	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 1	- -	1 -
295-299	ANDRA PSYKOSER	M F	152 329	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 3	2 2	2 -	- 1	13 4	22 23	25 32	34 72	29 90	21 102

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
295.2 Schizofreni, katatoni	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
295.3 Schizofreni, paranoid form	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
295.6 Schizofreni, resttillstånd	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	2
295.7 Schizofreni, schizoaffektiv form	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
295.8 Schizofreni, annan angiven typ än 295.0-295.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295.9 Schizofreni UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	-	1
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	4	3	2
296.1 Manodepressiv psykos, unipolär melankolisk	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
296.5 Manodepressiv psykos, bipolär UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296.6 Manodepressiv psykos, annan angiven typ än 296.0-296.5 och UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	-	1
296.9 Affektiv psykos UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
297.2 Paranoidtillstånd, parafreni	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
297.9 Paranoidtillstånd UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
298.9 Reaktiv psykos UNS	M	134	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	8	19	24	33	28	20
	F	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	17	26	65	86	92
300-316 NEUROSER, PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR OCH ANDRA ICKE PSYKOTISKA STÖRNINGAR	M	337	-	-	-	1	7	14	16	32	33	48	42	34	35	21	13	13	11	13	4
	F	122	-	-	-	1	1	1	5	4	9	11	16	10	8	7	6	9	9	13	12
300.0 Ängestneuros	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
300.1 Hysteri	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
300.4 Neurotisk depression	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
300.9 Neuros UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
301.9 Personlighetsstörning UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
303 Alkoholberoende	M	207	-	-	-	-	-	-	-	6	14	37	38	32	33	20	12	10	4	1	-
	F	53	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	12	8	7	5	4	3	-	1	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
304.0	Narkomani, morfin och andra opiater	M	43	-	-	-	-	5	5	8	16	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	-	-	-	1	-	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-
304.1	Narkomani, barbiturater	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
304.4	Narkomani, amfetamin och andra psykostimulantia	M	9	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
304.6	Narkomani, annan angiven typ än 304.0-304.5	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304.9	Narkomani UNS	M	45	-	-	-	1	2	8	7	8	7	6	3	2	1	-	-	-	-	-
		F	14	-	-	-	1	-	1	1	1	3	3	1	1	-	1	-	1	-	-
305.0	Missbruk, alkohol	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
305.1	Missbruk, tobak	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
305.5	Missbruk, morfin	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307.1	Anorexia nervosa	F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
308.9	Katastrofreaktion UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
311	Depressiv störning som ej klassificeras på annan plats	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	12
		F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	7	7
315.8	Störning i utvecklingen, annan angiven typ än 315.0-315.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
315.9	Störningar i utvecklingen UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
317-319	PSYKISK UTVECKLINGSSTÖRNING	M	10	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-
318.1	Psykisk utvecklingsstörning, svår	M	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
319	Psykisk utvecklingsstörning UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	2	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
320-389	KAP VI. SJUKDOMAR I NERVSYS- TEM OCH SINNESORGAN	M F	689 645	12 5	3 2	3 5	5 2	7 2	8 6	8 11	6 5	20 8	22 24	32 24	24 27	41 37	75 56	103 82	120 107	116 116	67 87	17 39
320-326	INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYS-TEMET	M F	22 32	3 -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- 1	- -	1 -	2 1	2 1	3 4	5 4	2 1	2 1	- 6	- 5	1 5	1 1
320.1	Meningit, pneumokocker	M F	3 6	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 2	- 2	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -
320.2	Meningit, streptokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
320.9	Meningit, bakteriell UNS	M F	8 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 1	- -	- 2	- 1	1 -
322.9	Meningit UNS	M F	6 10	2 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 2	- -	- -	- 2	- 1	1 2	- 1
323.9	Encefalit, myelit och encefalomyelit UNS	M F	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	- 2	- -	1 -	- -
324.0	Intrakraniell abscess	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -
324.1	Intraspinal abscess	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
325	Flebit och tromboflebit i skallens venösa hålrum	F	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	Abscess eller varig infektion i skallen, resttillstånd	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -
330-337	ÄRFTLIGA OCH DEGENERATIVA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSYS-TEMET	M F	471 432	3 1	- -	2 3	1 1	- 1	1 -	- 3	2 2	7 1	8 6	11 6	9 10	24 23	56 41	85 59	98 82	100 95	50 70	14 28
330.0	Leukodystrofi	M F	2 3	1 -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
330.1	Cerebral lipidosis	M F	1 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
331.0	Presenil och senil degeneration av Alzheimer-typ	M F	94 100	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	2 1	3 1	11 10	17 20	24 19	23 19	13 20	1 7
331.1	Picks sjukdom	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 2	- -	- 1	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
331.2 Senil degeneration av hjärnan UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
331.4 Hydrocefalus, obstruktiv	M	11	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	2	-	1
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	2
331.8 Cerebral degeneration, annan angiven typ än 330-331.7	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
331.9 Cerebral degeneration UNS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	2
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	1	3
332.0 Paralysis agitans (Parkinsons sjukdom)	M	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	39	44	53	28	8
	F	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	11	28	50	40	14
333.0 Degenerativ sjukdom i basala ganglier, annan angiven typ än 330-332	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	-	-
	F	11	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	3	-	-	-
333.4 Huntingtons korea	M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	2	2	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	2	-	1	1	-
333.9 Extrapiramidal sjukdom, annan angiven typ än 333.0-333.8 och UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
334.0 Friedreichs ataxi	F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
334.2 Primär cerebellär degeneration	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
334.3 Cerebellär ataxi, annan angiven typ än 334.0-334.2	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
334.8 Spinocerebellär sjukdom, annan angiven typ än 334.0-334.4	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
335.0 Progressiv spinal muskelatrofi med tidig debut	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335.1 Progressiv spinal muskelatrofi med senare debut	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
335.2 Amyotrofisk lateralskleros	M	128	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	7	7	10	28	19	22	15	5	2
	F	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	13	14	18	25	21	5	-
336.0 Syringomyeli och syringobulbi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
336.1 Vaskulär myelopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336.9 Myelopati UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2
340-349 ANDRA SJUKDOMAR I CENTRALA NERVSISTELET	M	142	2	3	-	3	5	4	7	3	12	9	17	7	9	14	11	15	13	6	2
	F	140	2	2	2	-	-	5	7	3	6	14	16	12	9	13	18	11	9	5	6

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder	År																		
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
340	Multipel skleros	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	9	3	3	3	5	4	1	-	-
		F	61	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	11	5	6	8	14	5	2	-	1
341.8	Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet, annan än 341.0-341.1	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342.9	Hemiplegi UNS	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
343.2	Cerebral infantil pares, tetraplegi	M	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343.9	Cerebral infantil pares UNS	M	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	5	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344.0	Tetraplegi	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
344.1	Paraplegi	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
344.8	Forlämningssyndrom, annan angiven typ än 334.0-334.6	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
344.9	Forlämningssyndrom UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
345.1	Epilepsi, generaliserad konvulsiv	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
345.3	Epilepsi, grand mal status	M	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	-	2	-	1	-	-
345.4	Epilepsi, partiell med medvetanderubbning	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345.5	Epilepsi, partiell UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345.9	Epilepsi UNS	M	40	-	2	-	-	3	3	4	2	8	3	4	-	2	3	1	2	1	1	1
		F	30	-	-	1	-	-	3	4	1	5	1	2	3	1	-	1	1	2	3	2
348.0	Hjärncystor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
348.1	Anoxisk hjärnskada	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	-	4	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
348.2	Benign intrakraniell hypertension	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
348.3	Encefalopati UNS	M	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
348.4	Hjärnkompression	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
348.5	Hjärnödem	M	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Ålder Samt- liga	År																			
Detaljlistan				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
348.9	Sjukdomstillstånd i hjärnan UNS	M F	4 6	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- 1	3 1	- -		
349.8	Sjukdom i nervsystemet, annan angiven typ än 320-349.2	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -		
349.9	Sjukdom i nervsystemet UNS	M F	6 5	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	1 -	2 -	2 2	1 -		
350-359	SJUKDOMAR I PERIFERA NERVSYS­TEMET	M F	49 31	4 1	- -	1 -	1 -	2 -	3 -	1 -	1 -	1 1	3 2	2 -	5 1	3 1	3 1	5 4	6 7	2 4	7 6	- 3	
352.3	Sjukdom i nervus vagus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
355.9	Mononeuropati UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
356.1	Muskelatrofi, peroneal	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
356.4	Polyneuropati, idiopatisk progressiv	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	
356.8	Neuropati, ärftlig idiopatisk perifer, annan angiven typ än 356.0-356.4	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
356.9	Neuropati, ärftlig idiopatisk perifer UNS	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	2 -	- 1	- 1	- -	
357.0	Polyneuropati, akut inflammatorisk	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	- -	
358.0	Myasthenia gravis	M F	4 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	3 3	- 2	
358.9	Myoneural sjukdom UNS	M F	2 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	
359.0	Myopati, medfödd	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
359.1	Muskeldystrofi, ärftlig progressiv	M F	14 7	- -	- -	1 -	1 -	1 -	3 -	1 -	- -	- -	1 2	- -	1 -	- 1	1 -	2 -	- 2	- 2	2 -	- -	
359.2	Myoton sjukdom	M F	9 7	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -	2 -	3 1	1 -	1 1	2 -	- -	- -	- 1	- -	
359.4	Myopati, toxisk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
359.9	Muskeldystrofi och annan myopati UNS	M F	5 1	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	
360-379	SJUKDOMAR I ÖGAT OCH NÄRLIGGANDE ORGAN	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	3 1	- 1	

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
365.9 Glaukom UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
366.9 Katarakt UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
379.9 Förändring i ögat UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
380-389 SJUKDOMAR I ÖRAT OCH MASTOIDUTSKOTTET	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
382.9 Mellanöreinflammation UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
383.9 Mastoidit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
390-459	KAP VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	22763 23100	7 6	- 3	- 1	5 3	8 7	14 8	26 18	49 19	105 48	267 84	470 138	616 197	1003 340	1799 763	3039 1698	4167 3110	4941 5023	4016 6154	2231 5480
390-392	AKUT REUMATISK FEBER	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-
391.0	Reumatisk perikardit, akut	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-
393-398	KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	48 110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 2	- -	2 2	7 10	4 13	11 12	11 31	9 29	1 10
394.0	Mitralisstenos	M F	4 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- 1	- 2	1 1	- 1	- 2	2 2	- 2
394.1	Reumatisk mitralisinsufficiens	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -
394.2	Mitralisstenos med insufficiens	M F	2 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	2 1	- 3	- 3	- -
394.9	Sjukdom i mitralisklaff, annan än 394.0-394.2 och UNS	M F	18 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	3 3	2 3	2 3	5 3	4 3	- 3
395.0	Reumatisk aortastenos	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -
395.2	Reumatisk aortastenos med insufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
396	Sjukdom i både mitralis- och aortaklaff	M F	18 53	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	4 3	1 5	6 7	3 17	2 17	- 4
397.0	Trikuspidalisklaffel	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 2	- 1
397.9	Reumatiskt klaffel UNS	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- 1	1 -	- -
398.0	Reumatisk myokardit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
398.9	Reumatisk hjärtsjukdom, annan angiven typ än 390-398.0 och UNS	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1
401-405	HYPERTONISJUKDOMAR	M F	291 389	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	2 -	6 -	7 3	10 6	12 7	44 24	50 38	68 78	62 111	30 120

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder	År																		
			Samt- liga	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
401.0	Hypertoni, essentiell malign	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401.1	Hypertoni, essentiell benign	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
401.9	Hypertoni, essentiell UNS	M	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	6	9	9	15	17	11
		F	140	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	4	5	14	22	38	52
402.0	Hypertoni med hjärtsjukdom, malign	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
402.1	Hypertoni med hjärtsjukdom, benign	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
402.9	Hypertoni med hjärtsjukdom UNS	M	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2	3	21	16	26	29	14
		F	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	10	16	38	52	58
403.1	Hypertoni med njursjukdom, benign	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
403.9	Hypertoni med njursjukdom UNS	M	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	23	19	10	2
		F	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	14	14	6
404.9	Hypertoni med hjärt- och njursjukdom UNS	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	8	5	3
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	6	4
410-414	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	12822	1	-	-	-	1	3	7	16	55	146	298	408	671	1189	1957	2358	2625	2059	1028
		F	10238	-	-	-	-	1	1	1	3	14	21	56	89	181	423	924	1536	2290	2559	2139
410	Hjärtinfarkt, akut	M	7881	1	-	-	-	1	1	6	10	31	95	203	278	447	757	1313	1599	1615	1093	431
		F	5722	-	-	-	-	1	1	1	2	10	13	36	64	130	290	615	1051	1400	1325	783
411	Ischemisk hjärtsjukdom, annan akut eller subakut form än 410	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	4	6	9	2	-
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3	1	3	4
412	Hjärtinfarkt, gammal	M	444	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	14	20	24	48	78	70	86	58	30
		F	221	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	6	9	20	29	57	64	28
413	Anginös bröstsmärtor	M	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	8	22	27	42	46	31
		F	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	20	38	64	74
414.0	Ateroskleros i kranskärl	M	2793	-	-	-	-	-	2	1	4	17	35	64	83	147	256	332	377	561	527	387
		F	2861	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	12	15	30	82	173	302	540	759	939
414.1	Hjärtaneurysm	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
414.8	Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk av annan angiven typ än 412-414.1	M	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	8	28	55	71	77	74	31
		F	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	28	31	51	59	56
414.9	Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk UNS	M	1134	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	14	20	36	89	152	206	235	258	118
		F	965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	10	28	77	99	203	284	255
415-417	SJUKDOMSTILLSTÄND INOM LUNG- CIRKULATIONEN	M	358	-	-	-	1	-	2	2	-	2	10	10	14	12	32	53	83	77	39	21
		F	488	2	-	-	-	-	2	1	2	2	9	7	11	21	26	42	102	119	90	52

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																			
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
415.1	Lungenboli, akut	M F	337 462	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 1	- 2	2 2	5 9	8 5	13 8	10 18	29 25	51 42	82 95	75 115	38 89	21 51	
416.0	Pulmonell hypertoni, primär	M F	12 16	- 2	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- -	- -	1 -	2 2	1 2	2 3	2 -	1 -	1 4	1 1	- -	- -	
416.1	Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
416.9	Sjukdom inom lungcirkulationen, kronisk UNS	M F	4 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	1 -	- 3	1 3	1 1	- 1	
417.0	Arteriovenös fistel i lungkär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
417.1	Aneurysm i lungartär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
417.8	Sjukdom inom lungcirkulationen, annan angiven typ än 415-417.1	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	2819 3643	4 4	- 2	- 1	4 3	5 4	7 4	8 7	15 2	24 13	46 10	59 19	64 23	84 21	121 62	194 121	408 357	653 744	633 1065	490 1181	
420.9	Perikardit, annan akut än 420.0 och akut UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	
421.0	Endokardit, akut och subakut bakteriell	M F	6 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- 1	- -	2 -	2 1	- -	- 1	1 3	- -	- -	
421.9	Endokardit, akut och subakut UNS	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- 1	- -	1 -	2 -	- -	
422.9	Myokardit, akut UNS	M F	10 4	1 1	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	2 -	1 -	2 -	1 -	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	
423.0	Hemoperikardium	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	
423.2	Perikardit, konstriktiv	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 2	1 -	- -	- -	- -	
423.9	Sjukdom i perikardiet UNS	M F	14 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	1 2	2 -	2 2	3 1	1 1	1 -	1 -	
424.0	Mitralisklaffel	M F	38 53	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 3	2 2	2 4	9 3	9 10	8 14	6 12	1 4	
424.1	Aortaklaffel	M F	257 360	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 1	5 -	5 -	4 -	5 1	12 9	35 27	44 51	70 107	57 108	18 55	
424.2	Trikuspidalisklaffel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
424.9	Sjukdom i endokardiet UNS	M F	30 52	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- 1	2 -	2 -	3 3	6 4	4 9	7 14	1 11	3 10	

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlista	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
425.1	Kardiomyopati, hypertrofisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
425.3	Kardiomyopati, endokardiell fibroelastos	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425.4	Kardiomyopati, annan angiven primär typ än 425.0-425.3	M	194	-	-	-	-	3	1	3	8	12	13	24	20	28	23	30	14	11	4
		F	105	-	1	1	-	1	2	-	5	3	1	6	7	14	13	23	16	9	3
425.5	Kardiomyopati, alkoholbetingad	M	34	-	-	-	-	-	-	2	2	5	9	1	4	8	1	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
426.0	Atrioventrikulärt block, totalt	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	5	2
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6
426.1	Atrioventrikulärt block, annat än 426.0 och UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
426.5	Grenblock UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
426.8	Retledningsrubbning, annan angiven typ än 426.0-426.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
426.9	Retledningsrubbning UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
427.0	Paroxysmal supraventrikulär takykardi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
427.1	Paroxysmal ventrikulär takykardi	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427.2	Paroxysmal takykardi UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
427.3	Förmaksflimmer och förmaksfladder	M	481	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	13	34	80	126	112	106
		F	702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8	23	76	162	222	205
427.4	Ventrikelflimmer	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
427.5	Hjärtstillestånd	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	9	9	8	14
		F	59	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	2	7	10	33
427.8	Hjärtrytmrubbning, annan angiven typ än 427.0-427.6	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	2	1
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4
427.9	Hjärtrytmrubbning UNS	M	81	1	-	-	2	-	-	1	1	-	1	2	6	4	10	11	17	14	11
		F	72	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	4	6	8	15	17	19
428.0	Hjärtinsufficiens, kongestiv	M	137	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	17	36	43	35
		F	228	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	2	6	16	39	62	99
428.1	Vänsterhjärtsvikt	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1
		F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
				0-4																		
428.2	Hjärtsvikt, akut	M F	81 151	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	3 -	- -	1 -	6 1	12 12	18 23	21 38	20 75
428.9	Hjärtsvikt UNS	M F	878 1213	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	2 -	1 -	2 1	3 -	4 3	8 1	12 6	36 11	117 93	243 237	253 395	196 465
429.0	Myokardit UNS	M F	53 58	- 2	- 1	- -	1 -	2 2	3 -	2 -	2 1	2 2	6 2	6 7	4 -	4 1	3 4	3 2	3 3	1 3	6 10	5 18
429.1	Degenerativ hjärtmuskelförändring	M F	21 19	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	3 1	- -	- 2	3 -	1 1	1 -	3 -	1 1	2 -	- 1	2 3	1 5	3 3
429.2	Kardiovaskulär sjukdom UNS	M F	47 61	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 1	13 9	16 17	10 20	4 14
429.3	Hjärtförstoring	M F	116 50	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	2 1	2 -	4 1	9 1	15 2	13 5	10 2	11 3	12 9	13 6	8 8	12 6	3 6
429.5	Ruptur av cordae tendinae	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
429.8	Hjärtsjukdom, annan angiven typ än 391-429.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
429.9	Hjärtsjukdom UNS	M F	223 386	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 -	7 1	6 6	32 28	55 65	63 128	59 156
430-438	SJUKDOMAR I HJÄRNANS KÄRL	M F	4195 5919	1 -	- 1	- -	- -	2 2	2 1	7 5	14 10	18 15	47 37	65 47	83 54	149 79	259 166	491 417	826 800	1024 1326	816 1658	391 1301
430.0	Subaraknoidalblödning	M F	94 157	- -	- -	- -	- -	2 1	1 1	2 2	5 3	2 3	17 7	6 12	5 7	7 15	12 11	7 28	14 29	10 23	4 9	- 6
430.1	Cerebralt aneurysm, rupturerat	M F	41 70	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 3	5 11	6 10	5 10	4 10	6 3	3 5	5 9	4 6	2 9	- 1	- 1
431	Hjärnblödning UNS	M F	734 728	1 -	- 1	- -	- -	- 1	1 -	4 -	7 4	8 4	17 11	42 9	42 22	62 35	83 49	133 96	142 136	115 153	60 142	17 65
432.0	Intrakraniell blödning, extradural icke traumatisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
432.1	Intrakraniell blödning, subdural icke traumatisk	M F	14 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- 1	4 2	2 3	4 3	- 4	1 2
432.9	Intrakraniell blödning UNS	M F	11 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	3 -	- 2	1 2	2 -	4 1	1 -	- -
433.0	Ocklusion och stenos, basilarartär	M F	8 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	- 1	- -	3 1	1 -	1 1	- 4	1 1	- 3
433.1	Ocklusion och stenos, carotisartär	M F	17 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 1	1 -	1 1	1 -	4 3	3 9	2 9	- 2	3 3

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
433.2 Ocklusion och stenos, vertebralartär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
433.8 Ocklusion och stenos av precerebral artär, annan typ än 433.0-433.3	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	4	3	1
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	6	5	2
433.9 Ocklusion och stenos av precerebral artär UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
434.0 Cerebral trombos	M	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9	13	21	26	20	21
	F	151	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	4	5	21	33	46	38
434.1 Cerebral emboli	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	11	5	7	4
	F	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	11	15	7
434.9 Ocklusion av cerebral artär UNS	M	1039	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	13	33	70	142	243	284	177	68
	F	1289	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	6	7	14	48	128	219	300	360	199
435 Övergående cerebral ischemi	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	4	6	7
	F	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	6	10	12
436 Cerebrovaskulär sjukdom, akut UNS	M	949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	18	29	70	167	254	258	146
	F	1658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	24	59	171	378	533	487
437.0 Cerebral ateroskleros	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	10	1
	F	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	16	21
437.1 Generaliserad ischemisk cerebrovaskulär sjukdom, annan angiven typ än 437.0	M	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	1
	F	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	4	4	6	5
437.2 Hypertensiv encefalopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
437.3 Cerebralt aneurysm, icke brustet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-
437.4 Cerebral arterit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
437.8 Cerebrovaskulär sjukdom, annan angiven typ än 430-437.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
437.9 Cerebrovaskulär sjukdom UNS	M	521	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	16	42	100	153	132	72
	F	963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	13	36	102	231	296	281
438 Cerebrovaskulär sjukdom, resttillstånd	M	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	10	27	55	103	150	133	49
	F	672	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	3	8	41	79	150	210	171
440-448 SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTERIOLER OCH KAPILLÄRER	M	2102	1	-	-	-	-	-	1	2	5	13	25	33	65	171	281	411	464	373	257
	F	2151	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	6	16	28	65	145	230	400	606	644
440.0 Ateroskleros i aorta	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	1

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
440.1	Ateroskleros i njurartär	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	
440.2	Ateroskleros i extremitetsartär	M F	108 134	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 1	4 3	11 7	21 22	24 24	27 36	17 41	
440.9	Ateroskleros, generaliserad och UNS	M F	961 1335	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	3 -	7 2	7 6	35 20	77 58	150 96	235 232	236 420	206 500	
441.0	Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisering)	M F	168 85	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	3 -	8 3	12 1	10 5	18 3	22 7	30 6	33 21	23 15	7 17	1 6	
441.1	Aortaaneurysm, torakalt brustet	M F	80 69	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	3 -	2 1	6 4	13 5	10 14	22 15	14 16	7 11	1 3	
441.2	Aortaaneurysm, torakalt UNS	M F	8 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	3 1	3 1	1 -	- -	- -	
441.3	Aortaaneurysm, abdominellt brustet	M F	266 93	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	7 4	13 3	36 7	54 16	71 16	49 22	32 17	2 8	
441.4	Aortaaneurysm, abdominellt UNS	M F	22 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	5 -	8 3	6 5	1 2	- 1	
441.5	Aortaaneurysm, brustet UNS	M F	249 103	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	2 1	2 -	4 -	14 2	31 11	61 15	51 18	59 26	19 22	6 6
441.6	Aortaaneurysm UNS	M F	33 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	4 5	12 4	6 2	7 6	1 3	
442.2	Aneurysm i arteria iliaca	M F	16 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	2 -	4 1	4 -	3 3	- -	
442.3	Aneurysm i artär i nedre extremitet	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
442.8	Aneurysm i artär, annan angiven än 442.0-442.3	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	
442.9	Aneurysm UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	
443.9	Sjukdom i perifera kärl UNS	M F	53 108	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	3 2	5 6	13 15	11 21	9 36	11 27	
444.0	Emboli och trombos i bukaorta	M F	2 3	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 2	- -	
444.1	Emboli och trombos i annan del av aorta	M F	7 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	2 1	3 2	1 1	1 3	- -	- 2	
444.2	Emboli och trombos i extremitetsartär	M F	31 70	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	2 1	1 3	8 -	6 17	8 18	6 29	
444.8	Emboli och trombos i artär, annan angiven typ än 444.0-444.2	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	1 2	- -	- -	

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
444.9	Emboli och trombos i artär UNS	M F	17 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 2	2 2	3 4	7 6	2 10
446.0	Polyarteritis nodosa	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
446.2	Överkänslighetsangit	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- -	- -	- -
446.4	Wegeners granulomatos	M F	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	1 -	1 2	1 -	1 2	5 2	- -	- -
446.5	Jättecellsarterit	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
446.6	Trombotisk mikroangiopati	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -
447.1	Artärstenos	M F	19 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	2 2	3 3	6 4	6 7	2 6
447.2	Artärruptur	M F	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	2 1	1 -	1 -	- -
447.6	Arterit UNS	M F	15 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 1	1 -	- -	1 2	5 2	1 2	3 5	3 3	- 1	- -
447.8	Sjukdom i artärer och arterioler, annan angiven typ än 440-447.6	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
447.9	Sjukdom i artärer och arterioler UNS	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 -	- -	- -
448.0	Telangiektasi, ärftlig hemorragisk	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	- -	- -
451-459	SJUKDOMAR I VENER OCH LYMFKÄRL SAMT ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULATIONSORGANEN	M F	128 157	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	1 1	2 1	5 1	7 1	10 2	8 4	15 10	20 35	19 33	25 35	13 33
451.1	Flebit och tromboflebit i nedre extremitetens djupa kärl	M F	13 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	3 -	2 6	1 2	4 6	2 5	- 5
451.2	Flebit och tromboflebit i nedre extremitet UNS	M F	17 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- 1	- -	1 -	1 1	- -	3 1	4 4	3 6	4 3	- 4
451.9	Flebit och tromboflebit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
452	Trombos i portavenen	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- 1
453.2	Trombos i vena cava	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
453.8	Emboli eller trombos i ven, annan angiven typ än 453.0-453.3	M F	40 40	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 -	4 1	2 2	6 2	7 13	5 7	7 11	5 4

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																	
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89
453.9	Emboli eller trombos i ven UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	2
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	2	1
454.0	Varicer med bensår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
454.9	Varicer UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
455.6	Hemorroider UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
455.8	Hemorroider, med annan angiven komplikation än 455.7 UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
456.0	Esofagusvaricer med blödning	M	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	1	2	3	1	-	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
456.1	Esofagusvaricer UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
457.1	Lymfödem, annan angiven typ än 457.0	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
458.9	Hypotoni UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
459.0	Blödning UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1
459.8	Sjukdom i cirkulationsorgan, annan an- given typ än 390-459.2	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2
459.9	Sjukdom i cirkulationsorgan UNS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
		F	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	8	12

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
460-519	KAP VIII. ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	3965 3873	9 5	2 3	2 -	- 2	3 2	2 3	4 1	9 4	13 9	30 13	40 32	49 49	95 75	200 121	350 280	675 486	939 819	944 944	599 1025
460-466	AKUTA INFEKTIONER I ANDNINGSORGANEN	M F	40 61	- 1	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 2	1 1	- 3	- 2	6 7	5 10	14 12	10 22
460	Nasofaryngit, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
462	Faryngit, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
463	Tonsillit, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
464.2	Laryngotrakeit, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
464.3	Epiglottit, akut	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
464.4	Krupp	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465.9	Övre luftvägsinfektion, akut UNS	M F	20 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 1	4 3	6 7	8 9
466.0	Bronkit, akut	M F	18 33	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	- 1	- 2	- 1	4 5	1 6	8 5	2 11
466.1	Bronkiolit, akut	M F	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
470-478	ANDRA SJUKDOMAR I ÖVRE LUFTVÄGARNA	M F	7 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 1	1 2	1 1	2 -
478.2	Annan sjukdom i svalget som ej klassificeras på annan plats	M F	6 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 1	1 2	1 1	2 -
478.8	Överkänslighetsreaktion i övre luftväg UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
480-487	LUNGINFLAMMATION OCH INFLUENZA	M F	2271 2474	9 3	1 1	1 -	- -	2 1	2 2	2 1	5 3	6 4	19 8	24 11	19 11	31 11	45 22	105 76	335 228	547 550	659 696	459 846
480.1	Pneumoni, respiratoriskt syncytialvirus	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480.9	Pneumoni, virus UNS	M F	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	1 2

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
481	Pneumoni, pneumokocker	M F	70 39	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	4 -	1 10	3 3	8 4	3 3	8 1	6 2	9 7	6 5	8 4	4 4	1 5
482.0	Pneumoni, Klebsiella pneumoniae	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
482.1	Pneumoni, Pseudomonas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
482.2	Pneumoni, Haemophilus influenzae	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
482.3	Pneumoni, streptokocker	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
482.4	Pneumoni, stafylokocker	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	-
482.8	Pneumoni, bakteriell av annan angiven typ än 482.0-482.4	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
482.9	Pneumoni, bakteriell UNS	M F	8 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- 1	4 3	1 4
485	Bronkopneumoni	M F	266 211	3 -	- 1	1 -	- -	- 1	- 1	1 -	1 1	2 1	6 1	7 -	5 3	7 2	4 3	18 7	40 24	67 45	64 63	41 59
486	Pneumoni UNS	M F	1771 2021	4 2	1 -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	1 2	3 3	2 3	9 6	10 4	15 6	30 14	69 54	265 180	428 464	538 573	393 709
487.0	Influensa med pneumoni	M F	80 88	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	2 2	6 5	10 6	26 20	24 23	12 29
487.1	Influensa med andra respiratoriska manifestationer	M F	61 89	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	1 1	2 2	8 12	15 13	23 27	10 33
487.8	Influensa med manifestationer av annan angiven typ än 487.0-487.1	M F	2 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	2 1	- 2	- 5
490-496	KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM OCH DÄRHED SAMMANHÄNGANDE TILLSTÄND	M F	1336 1058	- 1	- 1	1 -	- 1	1 -	- 1	2 -	1 1	3 1	8 5	10 16	22 29	51 58	127 83	211 186	275 209	319 194	212 168	93 104
490	Bronkit UNS	M F	23 24	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	3 -	2 1	3 -	2 -	- -	3 6	4 6	4 8
491.0	Bronkit, kronisk okomplicerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
491.1	Bronkit, kronisk mukopurulent	M F	15 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	1 1	- 2	2 4	3 2	2 2	2 3	2 3
491.2	Bronkit, kronisk obstruktiv	M F	158 97	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	4 6	4 5	22 11	24 23	40 16	34 19	18 12	12 3
491.8	Bronkit, kronisk av annan angiven typ än 491.0-491.2	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
491.9	Bronkit, kronisk UNS	M	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	6	15	24	14
		F	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	12	7	20
492	Lungemfysem	M	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	19	31	49	66	83	40	6
		F	206	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	15	19	41	46	39	30	5
493.9	Astma UNS	M	123	-	-	1	-	1	-	2	1	-	3	3	5	8	15	11	20	21	12
		F	184	-	-	-	-	1	-	1	1	1	6	5	6	13	28	26	34	34	28
494	Bronkiektasier	M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	-	-	3
		F	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
495.9	Alveolit, allergisk UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
496	Kronisk obstruktiv lungsjukdom som ej klassificeras på annan plats	M	630	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	14	53	111	136	160	104	40
		F	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	29	37	85	111	81	76	37
500-508	PNEUMOKONIOS OCH ANDRA LUNGSJUKDOMAR BERÖENDE PÅ YTTRE ORSAKER	M	75	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	4	9	10	8	16	20	3
		F	46	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	4	6	10	11	9
501	Pneumokonios, asbest	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	-
502	Pneumokonios, kisel utom asbest	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	6	1
504	Lungsjukdom, annat damm än 500-503	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
505	Pneumokonios UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
507.0	Pneumonit, inhalation av föda eller uppkraikt maginnehåll	M	51	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	3	5	4	7	13	12	2
		F	45	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	3	6	10	11	9
508.1	Lungmanifestation orsakad av strålning, kronisk eller UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
510-519	ANDRA SJUKDOMAR I ANDNINGSGRANEN	M	236	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	6	8	19	23	49	51	38	32
		F	229	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	7	4	11	12	35	53	56	44
510.0	Empyem med fistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
510.9	Empyem UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	1
511.0	Pleurit UNS	M	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	1	2	3	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
511.8	Pleurit med utgjutning, annan angiven typ än 511.0-511.1	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
511.9 Utgjutning i lungsäcken UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
512 Pneumotorax	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
513.0 Lungabscess	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	5	1	1	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-
514 Lungödem UNS	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	9
	F	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	12
515 Lungfibros efter inflammation	M	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	9	13	27	25	11	5
	F	93	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	7	8	20	22	18	8
516.3 Lungfibros, idiopatisk	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	5	1	2	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	1	-	-
516.8 Alveolär lungsjukdom, annan angiven typ än 516.0-516.3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
518.0 Lungatelektas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
518.3 Lungeosinofili	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
518.4 Lungödem, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4
518.5 Lunginsufficiens efter trauma och kirurgiskt ingrepp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
518.8 Lungsjukdom, annan angiven typ än 480-518.5 och UNS	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	3
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	4	3
519.1 Sjukdom i luftstrupe och bronk, annan angiven typ än 460-519.0 och UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
519.2 Mediastinit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
519.4 Sjukdom i diafragma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
519.8 Sjukdom i andningsorgan, annan angiven typ än 460-519.4	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	6	9
	F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	14	15
519.9 Sjukdom i andningsorgan UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
520-579	KAP IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M F	1439 1497	3 2	1 -	1 1	- -	1 1	3 2	1 1	11 3	26 12	45 24	89 34	83 29	101 48	136 65	180 121	198 207	236 303	207 334	117 310
520-529	SJUKDOMAR I MUNHÅLA, SPOTTKÖRTLAR OCH KÄKAR	M F	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- -	- 2	- 2
527.2	Spottkörtelinflammation	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	- 2
528.9	Sjukdom i munslemhinna, annan angiven typ än 528.0-528.8 och UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
530-537	MATSTRUPENS, MAGSÄCKENS OCH TOLVFINGER-TARMENS SJUKDOMAR	M F	300 282	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	9 1	7 2	14 3	16 5	22 7	20 6	41 22	41 39	46 61	49 71	32 64
530.0	Achalasia cardiaæ	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530.1	Esofagit	M F	9 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	2 -	- -	- -	3 -	- -	2 1	- 5	- 2	- 3
530.2	Sår i matstrupe	M F	7 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	4 -	- 1	1 -	- 1	- -
530.3	Striktur och stenosis av matstrupe	M F	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 -	- 1	- 2
530.4	Perforation av matstrupe	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
530.5	Esofagusdyskinesi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
530.6	Esofagusdivertikel, förvärvat	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- 1
530.7	Gastro-esofagalt sår- och blödnings-syndrom	M F	11 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 -	- -	1 -	2 -	3 -	- -	1 -	- -	- -	- -
530.8	Sjukdom i matstrupe, annan angiven typ än 530.0-530.7	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- 1
531.0	Magsår, akut med blödning	M F	32 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 2	- -	7 -	- 4	7 5	10 6	4 5
531.1	Magsår, akut med perforation	M F	21 26	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 -	2 -	1 -	3 -	4 3	3 8	2 7	4 6

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																	
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
531.2	Magsår, akut med blödning och perforation	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- 1	- -	1 -
531.3	Magsår, akut UNS	M F	3 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	1 2	1 1	1 2
531.4	Magsår, kroniskt eller UNS med blödning	M F	50 40	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	4 -	3 -	2 -	1 2	2 2	8 5	6 4	8 4	7 10	8 13
531.5	Magsår, kroniskt eller UNS med perforation	M F	14 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	2 1	2 -	3 5	1 3	3 10	- 2	1 2
531.6	Magsår, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 1	- -	- 2	- -
531.7	Magsår, kroniskt UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
531.9	Magsår UNS	M F	15 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	2 1	2 3	4 7	4 3
532.0	Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning	M F	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	2 2	1 -	- -
532.1	Sår i tolvfingertarmen, akut med perforation	M F	6 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 1	1 1	1 2	1 3
532.4	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med blödning	M F	30 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 2	4 -	2 1	2 1	5 3	6 4	5 4	2 4
532.5	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med perforation	M F	18 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	1 -	5 4	2 3	5 4	1 4	- 4
532.6	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
532.9	Sår i tolvfingertarmen UNS	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 2	- -
533.0	Mag-tolvfingertarmsår, akut med blödning	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	- 2
533.1	Mag-tolvfingertarmsår, akut med perforation	M F	2 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 3	2 1	- 4	- -
533.3	Mag-tolvfingertarmsår, akut UNS	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1
533.4	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med blödning	M F	8 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 2	- 2	4 3	1 3
533.5	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med perforation	M F	7 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	1 2	2 -	1 -	2 2	1 3
533.6	Mag-tolvfingertarmsår, kroniskt eller UNS med blödning och perforation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
533.9 Mag-tolvfingertarmsår UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
534.4 Recidivår efter magsäcksoperation, kroniskt eller UNS med blödning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
534.5 Recidivår efter magsäcksoperation, kroniskt eller UNS med perforation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
534.9 Recidivår efter magsäcksoperation UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
535.1 Gastrit, atrofisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
535.3 Gastrit orsakad av alkohol	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
535.4 Gastrit, annan angiven typ än 535.0-535.3	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	4	-	1	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-
535.5 Gastrit och gastroduodenit UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
535.6 Duodenit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
536.8 Dyspepsi och annan rubbning i magsäckens funktion	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
536.9 Rubbning i magsäckens funktion UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
537.0 Hypertrofisk pylorusstenos hos vuxen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
537.8 Rubbning i magsäck och tolvfingertarm, annan angiven typ än 537.0-537.5	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
537.9 Rubbning i magsäck och tolvfingertarm UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
540-543 BLINDTARMSINFLAMMATION	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	1	-	1
540.0 Blindtarmsinflammation, akut med allmän peritonit	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
540.1 Blindtarmsinflammation, akut med peritonealabscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
540.9 Blindtarmsinflammation, akut UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
541	Blindtarmsinflammation, UNS	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- 1
550-553	BUKBRÄCK	M F	41 30	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	2 -	- -	1 2	3 -	4 6	13 8	15 3	1 10
550.1	Ljumsbräck, inklämt UNS	M F	18 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	2 3	6 1	8 1	1 -
550.9	Ljumsbräck UNS	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-
551.0	Femoralbräck med gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
551.1	Navelbräck med gangrän	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
551.2	Bukväggsbräck med gangrän	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
551.3	Diafragmabräck med gangrän	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
551.8	Bukbräck med gangrän, annan angiven lokalisering än 550.0-551.3	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
552.0	Femoralbräck, inklämt UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 -
552.1	Navelbräck, inklämt UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
552.2	Bukväggsbräck, inklämt UNS	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -
552.3	Diafragmabräck, inklämt UNS	M F	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 1
552.8	Bukbräck, inklämt UNS med annan angiven lokalisering än 552.0-552.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
552.9	Bukbräck, inklämt UNS	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	- 2
553.0	Femoralbräck UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
553.1	Navelbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
553.2	Bukväggsbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
553.3	Diafragmabräck UNS	M F	4 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- 1	2 2	- 1	- 5
553.9	Bukbräck UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
555-558	ICKE INFEKTÖS INFLAMMATION I TUNNTARMEN OCH TJOCKTARMEN	M F	168 276	1 2	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 2	- -	1 2	3 3	5 2	5 5	12 9	21 16	22 41	42 59	42 75	13 59

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
555.1	Regional enterit, tjocktarm	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
555.9	Regional enterit UNS	M F	7 9	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	- 1	1 -	-	2	1	1	2	1	-	
556	Särig inflammation i tjocktarm och ändtarm	M F	7 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- -	1 -	-	1 1	-	2	2	-	
557.0	Cirkulationsrubbnig i tarm, akut	M F	96 156	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2 1	2 2	4 2	9 7	15 10	14 27	24 38	19 42	5 27
557.1	Cirkulationsrubbnig i tarm, kronisk	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
557.9	Cirkulationsrubbnig i tarm UNS	M F	14 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	3 1	1 5	4 7	3 8	2 4	
558	Icke infektiös inflammation i magsäck och tarm UNS	M F	44 79	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2 1	- -	2 -	1 4	6 7	10 10	17 25	6 26	
560-569	ANDRA SJUKDOMAR I TARMEN OCH BUKHINNAN	M F	207 310	-	-	-	-	1 1	-	-	2 1	- 4	1 2	5 3	6 4	8 10	19 9	28 24	42 58	48 71	29 74	18 49
560.0	Tarmobstruktion, invagination	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
560.1	Tarmobstruktion, paralytisk ileus och ileus UNS	M F	57 94	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2 1	3 -	- 1	3 1	5 6	14 12	14 29	8 27	- 17	
560.2	Tarmobstruktion, volvulus	M F	25 16	-	-	-	-	1 1	-	-	1	-	-	1 -	- 1	2 1	3 2	4 3	6 3	5 5	2 -	
560.3	Tarmobstruktion, födoämnen eller främmande kropp	M F	6 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	- 2	-	2 1	2 -	1 1	-	
560.8	Tarmobstruktion, annan angiven typ än 560.0-560.3	M F	11 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 -	2 1	1 5	3 4	2 4	- 1	
560.9	Tarmobstruktion UNS	M F	6 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	2 1	2 3	- 2	- 1	
562.0	Divertikel i tunntarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
562.1	Divertikel i tjocktarm	M F	37 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 2	8 2	7 7	4 14	10 13	6 18	- 12	
564.0	Obstipation	M F	7 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1	1 2	- 4	2 2	
564.1	Colon irritabile	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
564.7	Megakolon, annan än Hirschsprungs sjukdom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
566	Abscess i ändtarms- och analområdet	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- 1	- -	- 1
567.2	Peritonit, annan purulent	M F	3 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 1	- 1	- 3	1 2	- 1	- 2
567.8	Peritonit, annan angiven typ än 567.0-567.2	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- 2
567.9	Peritonit UNS	M F	12 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	1 2	- -	3 1	3 5	2 1	- 1	2 2
568.0	Peritoneal adherens	M F	2 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 3	- 1	- 2
568.8	Sjukdom i bukhinna, annan angiven typ än 567-568.0	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- -
569.0	Anal och rektal polyp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
569.2	Stenos i rektum och anus	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
569.3	Blödning i rektum och anus	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 2	1 -	- -
569.4	Sjukdom i rektum och anus, annan angiven typ än 569.0-569.3	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
569.8	Sjukdom i tarm, annan angiven typ än 540-569.6	M F	26 38	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	- -	- 1	- -	1 2	1 1	6 3	4 10	6 4	4 8	4 6
569.9	Sjukdom i tarm UNS	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -
570-579	ANDRA SJUKDOMAR I MATSMÄLTNINGSORGANEN	M F	715 586	- -	1 -	1 -	- -	- -	2 1	- 1	7 -	17 6	36 17	66 25	54 18	65 26	83 37	85 57	88 61	86 103	71 109	53 125
570	Akut och subakut nekros i levern	M F	6 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- 1	2 1	1 2	1 1	1 -
571.0	Alkoholfattlever	M F	10 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	2 1	4 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
571.1	Akut alkoholhepatit	M F	13 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 4	4 2	1 2	1 1	2 1	- 1	1 -	1 -	- -	- -	- -
571.2	Levercirros orsakad av alkohol	M F	132 32	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	6 1	13 3	22 7	21 2	19 7	19 4	20 6	7 1	1 1	1 -	- -
571.3	Leverkada orsakad av alkohol UNS	M F	25 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 1	3 1	3 1	3 -	6 -	3 2	3 -	1 -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
571.4	Kronisk hepatit	M F	8 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	2 -	1 1	- -	- 1	2 2	- -	- 1	- 1	- 1	
571.5	Levercirros UNS	M F	136 87	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	4 4	13 6	13 6	15 12	28 8	21 16	17 15	17 13	4 4	2 2	
571.6	Biliär cirros	M F	6 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- 6	2 2	1 6	1 5	1 1	- -	
571.8	Leversjukdom, icke alkoholbetingad av annan angiven typ än 571.4-571.6	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
571.9	Leversjukdom, kronisk UNS	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	
572.0	Leverabscess	M F	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- 1	- 1	
572.2	Leverkoma	M F	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	
572.3	Portahypertension	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
572.4	Hepatorenalt syndrom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
572.8	Följdtillstånd vid kronisk leversjukdom, annan angiven typ än 572.0-572.4	M F	19 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	2 1	1 1	4 1	3 1	- 4	4 2	1 2	- 1	1 1	
573.1	Hepatit vid virussjukdom som klassificeras på annan plats	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
573.3	Hepatit UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
573.8	Leversjukdom, annan angiven typ än 570-573.4	M F	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- 1	2 -	1 1	1 -	1 1	
573.9	Leversjukdom UNS	M F	11 6	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	3 1	2 1	2 2	
574.0	Gallsten med akut kolecystit	M F	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 1	2 -	1 2	- -	
574.1	Gallsten med kolecystit, annan angiven typ än 574.0 och UNS	M F	6 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 2	1 1	3 3	1 6	
574.2	Gallsten UNS	M F	16 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 -	- 1	- -	3 -	4 2	2 5	5 4	1 9	
574.3	Koledokussten med akut kolecystit	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	
574.4	Koledokussten med kolecystit, annan angiven typ än 574.3 och UNS	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
574.5	Koledokussten UNS	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	-
		F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	6	7	-
575.0	Kolecystit, akut	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	5	3
		F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	4	9	7
575.1	Kolecystit, annan angiven typ än 575.0	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	5
		F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	7	10
575.2	Avstängning av gallblåsa UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
575.4	Gallblåseperforation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
575.8	Sjukdom i gallblåsa, annan angiven typ än 575.0-575.6	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
575.9	Sjukdom i gallblåsa UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
576.1	Kolangit	M	11	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	2	1	1
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3
576.2	Förträngning av gallgång	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	2
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
576.4	Gallgångsfistel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
576.8	Sjukdom i gallvägar, annan angiven typ än 574-576.5	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
576.9	Sjukdom i gallvägar UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
577.0	Pankreatit, akut	M	79	-	-	-	-	1	-	2	-	6	7	5	6	11	10	14	7	7	3
		F	49	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	2	6	4	8	8	12	3
577.1	Pankreatit, kronisk	M	17	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	4	2	2	-	2	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
577.2	Cysta eller pseudocysta i bukspottkörtel	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
577.8	Sjukdom i bukspottkörtel, annan angiven typ än 577.0-577.2	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
578.0	Hematemes	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	4	10
578.1	Melena	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
578.9	Blödning i magtarmkanalen UNS	M	99	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5	4	9	11	22	19	24
		F	144	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	7	7	37	40	47

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlista	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
579.0 Celiaki	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
579.3 Malabsorption efter kirurgiskt ingrepp, annan än 579.2 och UNS	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579.9 Intestinal malabsorption UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
580-629	KAP X. SJUKDOMAR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	M F	638 605	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	1 -	3 1	3 2	5 1	9 7	12 9	33 18	53 49	103 77	153 147	159 159	103 133
580-589	NEFRIT, NEFROTISKT SYNDROM OCH NEFROS	M F	288 257	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	3 -	3 2	4 1	4 4	4 8	18 9	33 26	57 32	63 71	68 57	30 46
580.9	Glomerulonefrit, akut UNS	M F	8 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	1 4	4 2	- 2
581.9	Nefrotiskt syndrom UNS	M F	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	2 1	1 -	- -
582.0	Glomerulonefrit, kronisk med proliferativ glomerulusförändring	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582.8	Glomerulonefrit, kronisk med annan angi- ven patologisk-anatomisk njurförändring	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
582.9	Glomerulonefrit, kronisk UNS	M F	53 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	1 -	1 1	1 -	7 1	9 7	10 1	10 6	8 4	3 1
583.1	Glomerulonefrit UNS, med membranös glomerulusförändring	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
583.8	Glomerulonefrit UNS, med annan angiven patologisk-anatomisk njurförändring	M F	3 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 2	- 1	- -	- 2	- -
583.9	Glomerulonefrit UNS	M F	2 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	1 1	- 3	1 -	- -
584.5	Njursvikt, akut med tubulär nekros	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -
584.9	Njursvikt, akut UNS	M F	39 39	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	2 -	1 -	2 3	7 3	12 15	10 9	5 7
585	Njursvikt, kronisk	M F	69 62	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 6	6 2	8 7	14 12	16 11	15 13	8 10
586	Njursvikt UNS	M F	104 103	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	3 1	- -	2 3	12 5	23 12	21 30	27 26	14 26
587	Njurskleros UNS	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	1 -	- -
588.8	Sjukdom orsakad av nedsatt njurfunktion, annan angiven typ än 580-588.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
590-599	ANDRA SJUKDOMAR I URINORGANEN	M F	303 327	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	5 2	8 1	11 8	18 22	43 43	78 73	76 98	62 79

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
590.0 Pyelonefrit och pyonefros, kronisk	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	1	3	3	2
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	4	3
590.1 Pyelonefrit och pyonefros, akut	M	26	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	6	6	6
	F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	5	11	13	2
590.2 Renal och perirenal abscess	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
590.8 Pyelonefrit och pyonefros UNS	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	1	1
	F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	5	6
591 Hydronefros	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
592.0 Njursten	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
592.1 Uretärsten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
592.9 Sten i urinvägar UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
593.2 Njurcysta, förvärvad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
593.3 Striktur av eller knickbildning på uretär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
593.4 Uretärobstruktion, annan angiven typ än 592-593.3	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1
593.8 Sjukdom i njure och uretär, annan angiven typ än 580-593.7	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
593.9 Sjukdom i njure och uretär UNS	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	5	8	5
	F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	14	6
594.1 Blässten annan än 594.0	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
595.2 Cystit, annan kronisk typ än 595.1	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
595.9 Cystit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
596.1 Intestinovesikal fistel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
596.6 Blåsruptur, icke traumatisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
596.8 Sjukdom i urinblåsa, annan angiven typ än 595-596.7	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
599.0	Urinvägsinfektion UNS	M F	180 186	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	4 4	9 7	24 23	51 40	48 56	43 56
599.1	Uretrafistel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
599.6	Urinvägshinder UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
599.7	Hematuri	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -
599.8	Sjukdom i uretra och urinvägar, annan angiven typ än 590-599.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
600-608	SJUKDOMAR I DE MANLIGA KÖNSORGANEN	M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	12	15	11
600	Prostataförstoring	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	10	11	10
602.9	Sjukdom i prostata UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1
604.9	Orkit, epididymit och epididymo-orkit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
605	Förhudsförträngning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
608.4	Inflammatorisk sjukdom i manligt könsorgan, annan angiven typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
614-616	INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR I DE KVINNliga BÄCKENORGANEN	F	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3
614.0	Salpingit och ooforit, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615.0	Inflammation i livmoder utom livmoder- hals, akut	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
615.9	Inflammation i livmoder utom livmoder- hals UNS	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
616.1	Vaginit och vulvovaginit	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
616.8	Cervicit, vaginit och vulvovaginit, annan angiven typ än 616.0-616.5	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
616.9	Cervicit, vaginit och vulvovaginit UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
617-629	ANDRA SJUKDOMAR I DE KVINNliga KÖNSORGANEN	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	5

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
618.1	Uterusprolaps UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
619.1	Fistel mellan matsmältningsorgan och kvinnligt könsorgan	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
620.2	Ovarialcysta, annan angiven typ än 620.0-620.1 och UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
621.9	Sjukdom i livmoder UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
623.8	Sjukdom i slida, ej inflammatorisk, annan angiven typ än 623.0-623.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
626.9	Menstruationsrubbing och blödning från kvinnligt könsorgan UNS	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
680-709	KAP XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS Sjukdomar	M F	57 111	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	3 3	4 2	9 11	15 23	13 30	10 41
680-686	INFEKTIONER I HUD OCH UNDERHUD	M F	9 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	2 2	- -	- 2	4 2	1 5	2 4
682.2	Cellulit och abscess på bålen	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -
682.5	Cellulit och abscess i sätesregionen	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	
682.6	Cellulit och abscess på ben utom fot	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- 1	
682.9	Cellulit och abscess UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
686.1	Pyogent granulom	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
686.9	Lokal infektion i hud och underhud UNS	M F	5 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 1	1 3	2 2
690-698	ANDRA INFLAMMATORISKA TILLSTÄND I HUD OCH UNDERHUD	M F	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	2 -	- 1	1 3	- 1
694.4	Pemfigus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
694.5	Pemfigoid	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
695.1	Erythema multiforme	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -
696.1	Psoriasis, annan angiven typ än 696.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
700-709	ANDRA Sjukdomar i hud och underhud	M F	43 91	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- 1	4 2	7 9	11 20	11 22	8 36
707.0	Dekubitalsår	M F	22 36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	3 4	8 10	5 9	4 13
707.1	Sår på nedre extremitet utom dekubitalsår	M F	13 36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 1	2 3	3 6	3 9	3 15

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
710-739 KAP XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	M	135	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	5	3	18	18	31	25	18	11
	F	278	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	5	8	10	15	37	40	57	53	41
710-719 ARTROPATIER OCH BESLÄKTADE SJUKDOMAR	M	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	11	12	21	18	11	3
	F	190	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	5	7	10	12	25	33	40	31	17
710.0 Systemisk lupus erythematosus	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1	2	2	3	3	-	-
710.1 Systemisk skleros	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	1	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	3	3	1	-	1	-	-
710.2 Siccasyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710.3 Dermatomyosit	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
710.4 Polymyosit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
710.9 Systemisk bindvävssjukdom UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
711.0 Varig artrit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
711.9 Artropati i samband med infektiös och parasitär sjukdom UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
714.0 Reumatoid artrit UNS	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	11	4	2	-
	F	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	6	17	22	22	16	7
714.1 Reumatoid artrit, Feltys syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
714.3 Reumatoid artrit, juvenil	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715.0 Artros, generaliserad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
715.3 Artros, lokaliserad UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1
715.9 Artros UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
716.5 Polyartropati eller polyartrit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
716.6 Monoartrit UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
716.9 Artropati UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	2	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
718.3	Luxation, habituell	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
718.4	Kontraktur i led	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
719.4	Smärta i led	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
719.9	Ledsjukdom UNS	M F	16 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 2	6 2	5 5	1 5
720-724	RYGGÅKSMOR	M F	8 3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	1 1
720.0	Pelvospondylit	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1
722.0	Diskbräck, cervikalt utan myelopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
723.8	Sjukdom och symptom i halsregionen, annan angiven typ	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.0	Spinal stenosis, ej i halsregionen	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-
724.5	Ryggvärk UNS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
725-729	REUMATISM, UTOM REUMATISKA RYGGSJUKDOMAR	M F	27 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	4	6	4	4 14
725	Polymyalgi, reumatisk	M F	3 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
728.3	Muskelsjukdom, annan angiven typ än 728.0-728.2	M F	18 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	2	3	1	4 11
728.7	Fibromatos, annan angiven typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
728.8	Sjukdom i muskler, ligament och fascia, annan angiven typ än 728.0-728.7	M F	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
729.0	Reumatism UNS och fibrosit	M F	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
729.1	Myalgi och myosit UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
730-739	SJUKDOMAR I BEN- OCH BROSKEVÄVNADER SAMT FÖRVARVAD MUSKULOSKELETAL DEFORMITET	M F	16 45	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	3	3 9

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
730.1 Osteomyelit, kronisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
730.2 Osteomyelit UNS	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
730.9 Infektion i benvävnad UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
733.0 Osteoporos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	5	7
733.4 Aseptisk bennekros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
733.8 Fördröjd eller utebliven läkning av fraktur	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
737.1 Kyfos, förvärvad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
737.3 Kyfoskolios och skolios	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	2	4	1
738.5 Deformitet av rygg eller ryggrad, förvärvad av annan typ än 738.0-738.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och Ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
740-759	KAP XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	147 125	86 67	2 -	3 2	3 4	2 2	2 3	1 1	1 3	3 1	3 6	4 3	8 2	5 4	1 3	6 6	4 5	7 9	4 3	2 1
741.0	Missbildning av ryggmärg, spina bifida med hydrocefalus	M F	2 1	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
742.0	Missbildning av hjärna, encefalocele	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742.1	Missbildning av hjärna, mikrocefali	M F	1 2	- 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
742.2	Missbildning av hjärna, reducerad hjärnvävnad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742.3	Missbildning av hjärna, medfödd hydrocefalus	M F	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
742.4	Missbildning av hjärna, annan angiven typ än 740-742.3	M F	2 1	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
742.8	Missbildning av nervsystem, annan angiven typ än 740-742.5	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742.9	Missbildning av hjärna, ryggmärg och nervsystem UNS	M F	4 1	2 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
745.0	Missbildning av hjärta, truncus communis	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.1	Missbildning av hjärta, transposition av de stora kärlen	M	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.2	Missbildning av hjärta, Fallots tetrad	M F	3 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
745.3	Missbildning av hjärta, gemensam kammare	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745.4	Missbildning av hjärta, ventrikelseptum-defekt	M F	5 6	2 2	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	1 -	- -	- 1	- -	
745.5	Missbildning av hjärta, förmaksseptum-defekt av ostium secundum-typ	M F	4 8	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 1	- 1	1 1	- -	1 3	- 1	
745.6	Missbildning av hjärta, endokardiell cushion-defekt	M F	4 1	3 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
746.0	Missbildning av hjärta, pulmonalklaff	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.2	Missbildning av hjärta, Ebsteins sjukdom	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
746.3	Missbildning av hjärta, medfödd stenosis av aortaklaff	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
746.4	Missbildning av hjärta, medfödd insufficiens av aortakläff	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
746.7	Missbildning av hjärta, hypoplastiskt vänsterhjärtasyndrom	M	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.8	Missbildning av hjärta, annan angiven typ än 745-746.7	M	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746.9	Missbildning av hjärta UNS	M	11	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-
		F	11	5	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
747.0	Missbildning av cirkulationsorgan, bestående ductus arteriosus	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.1	Missbildning av cirkulationsorgan, coarctatio aortae	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.2	Missbildning av aorta, annan angiven typ än 747.0-747.1	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.3	Missbildning av lungartär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.4	Missbildning av de stora venerna	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747.6	Missbildning av perifera kärlsystemet	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
747.8	Missbildning av cirkulationsorgan, annan angiven typ än 747.0-747.6	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
747.9	Missbildning av cirkulationsorgan UNS	M	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
		F	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
748.0	Missbildning av andningsorgan, koanalatresi	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.3	Missbildning av larynx, trakea och bronk annan än 748.2	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.5	Missbildning av andningsorgan, agenesi, hypoplasi och dysplasi av lunga	M	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.6	Missbildning av lunga, annan angiven typ än 748.4-748.5	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748.9	Missbildning av andningsorgan UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750.3	Missbildning av matstrupe, trakeoesofa- gal fistel, esofagusatresi o -stenos	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751.0	Missbildning av tarm, Meckels divertikel	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
758.5 Kromosomanomali, annan autosomal anomali än 758.3-758.4	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758.9 Kromosomanomali UNS	M	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.4 Missbildning, siamesiska tvillningar	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.5 Missbildning, medfödd tuberös skleros	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.7 Missbildning, medfödd multipel som ej klassificeras på annan plats	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.8 Missbildning, medfödd av annan angiven typ än 740-759.7	M	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
759.9 Missbildning, medfödd UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
768.5 Neonatal distress hos levande fött barn, höggradig	F	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.9 Neonatal distress hos levande fött barn UNS	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769 Idiopatisk respiratorisk distress	M	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.0 Medfödd pneumoni	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.1 Massiv aspiration hos nyfödd	F	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.2 Interstitiellt emfysem och liknande tillstånd hos nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.4 Atelektas hos nyfödd, primär	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.5 Atelektas hos nyfödd, annan än 770.4 och UNS	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.7 Luftvägssjukdom, kronisk med början i den perinatale perioden	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.8 Andningsrubbing hos nyfödd, annan angiven typ än 769-770.7	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.7 Candidainfektion hos nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771.8 Infektion specifik för perinatalperioden, annan angiven typ än 771.0-771.7	M	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.1 Intraventrikulärblödning	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.5 Binjureblödning	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772.9 Blödning hos foster och nyfödd UNS	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775.9 Neonatal endokrin och metabolisk rubbning, övergående UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777.5 Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778.0 Hydrops fetalis som ej beror på isoimmunisering	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
799.8 Ofullständigt definierat tillstånd, annan typ än 780-799.4	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	1	-	1
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
799.9 Okänd och ej angiven orsak till sjukdom och död, annan än 780-799.8	M	185	2	1	-	1	-	4	10	10	8	16	22	13	27	22	19	17	9	2	2
	F	96	3	1	-	1	3	2	1	-	1	4	4	8	13	9	9	14	12	7	4

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E800-E999	E-SERIEN. YTTRE ORSAKER TILL SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	2661 1542	14 10	12 10	16 9	63 22	122 40	150 41	159 52	147 54	168 49	215 87	229 112	164 73	155 65	166 74	174 83	202 153	212 175	182 220	111 213
E800-E807	JÄRNVÄGSOLYCKOR	M F	10 1	- -	- -	- -	2 -	- -	2 -	- -	2 1	- -	1 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E804.1	Järnvägsolycka, fall på eller från tåg, tågpassagerare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E804.9	Järnvägsolycka, fall på eller från tåg UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.0	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, järnvägsanställd	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
E805.2	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, fotgängare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.3	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, cyklist	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E805.8	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse, annan person	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E805.9	Järnvägsolycka, påkörd av tågsätt i rörelse UNS	M	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E807.0	Järnvägsolycka UNS, järnvägsanställd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E810-E819	MOTORFORDONSOLYCKOR PÅ ALLMÄN VÄG	M F	327 162	2 4	1 3	9 4	30 10	40 13	31 7	22 9	16 4	15 5	25 7	18 12	12 10	12 13	22 13	17 10	18 23	25 11	12 4	- -
E810.0	Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, förare	M F	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	1 -	- -	- -	- -	- -
E810.1	Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, passagerare	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -
E810.2	Motorfordonsolycka, kollision mellan tåg och motorfordon, förare av mc	M	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E812.0	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, förare	M F	75 35	- -	- -	- -	2 1	6 3	6 3	2 3	3 1	7 2	4 3	8 3	5 4	3 2	6 3	6 2	9 2	6 3	2 -	- -
E812.1	Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, passagerare	M F	18 34	- 3	- 1	- 1	2 -	4 2	1 2	- -	1 1	- 1	1 1	2 3	1 2	1 6	2 3	1 1	1 4	- 2	1 1	- -

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E812.2 Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, förare av mc	M F	25 1	- -	- -	1 -	1 1	7 -	4 -	1 -	2 -	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	3 -	- -	3 -	- -	- -
E812.3 Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, passagerare på mc	M F	2 1	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E812.6 Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon, cyklist	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E812.9 Motorfordonsolycka, kollision mellan motorfordon UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E813.0 Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - annat fordon, förare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E813.6 Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - annat fordon, cyklist	M F	23 11	- -	- -	2 1	- -	1 1	1 -	- 1	2 -	- 1	1 -	- 1	1 1	2 1	3 1	- 1	1 2	7 -	2 -	- -
E814.2 Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - fotgängare, förare av mc	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E814.7 Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - fotgängare, fotgängare	M F	31 32	- 1	1 -	- 1	2 2	- -	1 1	2 -	1 -	2 -	4 -	1 -	2 1	1 3	2 5	2 5	2 8	3 2	5 3	- -
E814.9 Motorfordonsolycka, kollision motorfordon - fotgängare UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -
E815.0 Motorfordonsolycka, annan kollision, förare	M F	8 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 -	- -	1 -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
E815.1 Motorfordonsolycka, annan kollision, passagerare	M F	4 2	2 -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -
E815.2 Motorfordonsolycka, annan kollision, förare av mc	M	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E815.9 Motorfordonsolycka, annan kollision UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	- 1	- -	- -
E816.0 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, förare	M F	48 7	- -	- -	- -	11 -	9 1	8 1	5 1	1 1	2 -	5 2	1 -	- 1	- -	2 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -
E816.1 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, passagerare	M F	20 14	- -	- 1	3 1	9 2	4 2	2 -	- -	- -	- 1	- -	- 3	- -	- 1	1 -	- -	- 2	1 1	- -	- -
E816.2 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, förare av mc	M F	14 3	- -	- -	- -	1 1	4 2	3 -	3 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E816.3 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll, passagerare på mc	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E816.9 Motorfordonsolycka, förlust av fordonskontroll UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E818.0 Motorfordonsolycka, annan angiven typ, förare	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E818.9 Motorfordonsolycka, annan angiven typ UNS	M	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819.0 Motorfordonsolycka UNS, förare	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E819.1 Motorfordonsolycka UNS, passagerare	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E819.2 Motorfordonsolycka UNS, förare av mc	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E819.9 Motorfordonsolycka UNS	M F	23 13	-	-	1	-	1	1	3	-	1	3	3	1	2	1	1	2	3	-	-
E820-E825 MOTORFORDONSOLYCKA UTANFÖR ALLMÄN VÄG	M F	19 1	1	1	-	-	3	1	1	1	1	4	3	-	-	-	1	2	-	-	-
E820.0 Olycka med motordrivnet snöfordon, förare	M	7	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E821.0 Olycka med annat terränggående fordon, förare	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E821.1 Olycka med annat terränggående fordon, passagerare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821.2 Olycka med annat terränggående fordon, förare av mc	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821.8 Olycka med annat terränggående fordon, annan person	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E821.9 Olycka med annat terränggående fordon UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E822.9 Kollision motorfordon - föremål i rörelse UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
E824.8 Olycka under på- eller avstigning, annan person	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E825.0 Motorfordonsolycka utanför allmän väg, annan eller UNS, förare	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E825.1 Motorfordonsolycka utanför allmän väg, annan eller UNS, passagerare	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E826-E829 ANDRA OLYCKOR MED FORDON FÖR VÄGTRAFIK	M F	8 10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-
			-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E826.0	Olycka med cykel, fotgängare	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E826.1	Olycka med cykel, cyklist	M F	4 5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
E826.9	Olycka med cykel UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E828.2	Ridolycka, ryttare	M F	1 3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E829.0	Annan fordonsolycka, fotgängare	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E830-E838	OLYCKOR I SAMBAND MED TRANSPORT PÅ VATTEN	M F	21 1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2 1	7	-	1	1	1	1	-	-
E830.0	Vattenfarkostolycka med drunkning, person i småbåt utan motor	M F	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E830.1	Vattenfarkostolycka med drunkning, person i småbåt med motor	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E830.9	Vattenfarkostolycka med drunkning UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E831.9	Vattenfarkostolycka med annan skada UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E832.0	Annan drunkning vid vattentransport, person i småbåt utan motor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E832.1	Annan drunkning vid vattentransport, person i småbåt med motor	M	9	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	3	-	1	-	-	1	-	-
E834.6	Annat fall från höjd på vattenfarkost, hamnarbetare och stuvare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E837.1	Explosion eller brand på vattenfarkost, person i småbåt med motor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E838.0	Olycka, annan och UNS på vattenfarkost, person i småbåt utan motor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E838.9	Olycka, annan och UNS på vattenfarkost UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E840-E845	OLYCKA I SAMBAND MED LUFT- ELLER RYMDTRANSPORT	M F	10 3	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
			0-4																		
E840.1 Motordriven luftfarkost vid start eller landning, person i militärfarkost	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841.1 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, person i militärfarkost	M	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841.3 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, civil transport, annan person	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E841.5 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, annan motordriven farkost	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
E841.9 Motordriven luftfarkost, annan eller UNS, annan person	M F	1 1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E842.6 Olycka med ej motordriven luftfarkost, ej motordriven farkost	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E842.9 Olycka med ej motordriven luftfarkost, annan person	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E844.7 Olycka med luftfarkost, annan angiven typ, fallskärmschoppare	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850-E858 FÖRGIFTNINGSOLYCKOR, LÄKEMEDEL	M F	27 9	-	-	-	-	3	3	4	3	2	1	5	2	1	-	1	2	-	-	-
E850.0 Förgiftningsolycka, opiater och närbesläktade narkotiska medel	M F	4 1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.1 Förgiftningsolycka, salicylater	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E850.2 Förgiftningsolycka, aromatiska analgetika, ej klassificerade annorstädes	F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.5 Förgiftningsolycka, icke narkotiska analgetika	M F	5 1	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.8 Förgiftningsolycka, andra analgetika, antipyretika och antireumatika	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850.9 Förgiftningsolycka, analgetika, antipyretika och antireumatika UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E852.9 Förgiftningsolycka, sedativa och hypnotika UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0 Förgiftningsolycka, fenotiazinderivat	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 Förgiftningsolycka, bensodiazepinderivat	M F	2 2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E853.8	Förgiftningsolycka, lugnande medel, annan angiven typ än E853.0-E853.2	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2	Förgiftningsolycka, psykostimulantia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.1	Förgiftningsolycka, företrädesvis systempåverkande medel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858.3	Förgiftningsolycka, medel som påverkar hjärt-kärlsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E858.9	Förgiftningsolycka, läkemedel UNS	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E860-E869	FÖRGIFTNINGSSOLYCKOR MED ANDRA FASTA OCH FLYTANDE SUBSTANSER, GASER OCH ÅNGOR	M	76	-	-	-	1	1	1	5	3	5	16	10	9	15	4	2	3	-	1	-
		F	17	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	4	1	3	-	1	-	-	-	-
E860.1	Förgiftningsolycka, annan och ospecificerad etylalkohol och produkter därav	M	47	-	-	-	-	-	-	3	3	2	9	8	5	12	1	1	2	-	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.2	Förgiftningsolycka, metylalkohol	M	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.3	Förgiftningsolycka, isopropylalkohol	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860.4	Förgiftningsolycka, finkelolja	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E860.9	Förgiftningsolycka, alkohol UNS	M	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	3	1	1	1	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-
E861.1	Förgiftningsolycka, tvålprodukter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E865.5	Förgiftningsolycka, svamp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E866.9	Förgiftningsolycka, fasta och flytande ämnen UNS	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.0	Förgiftningsolycka, flytande petroleumgas i flyttbara behållare	M	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.1	Förgiftningsolycka, annan och ospecificerad bruksgas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.2	Förgiftningsolycka, avgaser från motorfordon	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868.9	Förgiftningsolycka, kolmonoxid UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E870-E876	MISSÖDEN VID KIRURGISK OCH MEDICINSK BEHANDLING	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	2	-
		F	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	1	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E870.0 Skärskada eller blödning vid kirurgiskt ingrepp	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
E870.1 Skärskada eller blödning vid infusion eller transfusion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E870.4 Skärskada eller blödning vid endoskopiundersökning	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	-
E870.5 Skärskada eller blödning vid aspiration av vätska eller vävnad	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
E870.6 Skärskada eller blödning vid hjärtkateterisering	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870.8 Skärskada eller blödning vid annan angiven typ av behandling	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	-
E876.4 Misslyckande vid försök att applicera eller avlägsna annat instrument	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E876.8 Annan angiven typ av missöde vid medicinsk behandling	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E880-E888 FALLOLYCKOR	M F	550 581	- -	1 -	- -	1 -	2 -	3 -	2 1	4 -	9 2	17 2	18 4	17 4	28 6	31 14	46 26	75 58	107 114	108 160	81 190
E880.9 Fall i trappa UNS	M F	34 27	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 -	4 1	2 -	5 1	4 2	5 4	6 4	1 3	3 9	- 3
E881.0 Fall från stega	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	1	-	-
E881.1 Fall från ställning	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
E882 Fallnad från byggnad eller annan konstruktion	M F	14 3	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	2 -	1 -	1 1	- -	1 -	2 -	- -	- -	1 -	2 -	- 1	- -	- 1
E884.1 Fall från klippa	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
E884.2 Fall från stol eller säng	M F	12 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 1	1 2	2 1	3 3	2 4
E884.9 Annat fall från en nivå till en annan	M F	6 1	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -
E885 Fall i samma plan genom att snubbla eller snava	M F	11 7	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- -	2 2	3 1	- 2	- 2	2 -
E887 Orsak till fraktur UNS	M F	296 407	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	3 2	3 1	13 7	17 14	41 33	73 80	80 120	63 150

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E888	Annat fall och fall UNS	M F	164 125	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	3 -	4 1	11 2	11 3	6 2	15 3	12 5	17 5	19 18	30 27	22 26	14 32
E890-E899 OLYCKOR VÄLLADE AV ÖPPEN ELD		M F	54 41	1 1	1 1	- 1	- -	1 -	2 1	1 -	3 1	5 3	2 3	5 5	2 1	2 3	7 7	5 2	10 5	2 4	4 3	1 -
E890.2	Eldsvåda i privat bostad, annan angiven typ av gas och rök	M F	27 17	- 1	1 1	- 1	- -	1 -	1 1	1 -	2 -	3 -	2 2	3 1	1 -	1 1	2 3	3 -	3 2	1 3	1 1	1 -
E890.3	Eldsvåda i privat bostad, brännskada	M F	15 11	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 1	- -	- -	1 2	1 1	- 2	2 3	1 1	4 1	1 -	1 -	- -
E890.9	Eldsvåda i privat bostad UNS	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -
E891.2	Eldsvåda i annan byggnad, annan angiven typ av gas och rök	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
E891.3	Eldsvåda i annan byggnad, brännskada	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E893.8	Antändning av kläder från annan angiven typ av eld	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E893.9	Antändning av kläder UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E897	Eld under kontroll, ej i byggnad eller konstruktion	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
E898.0	Brinnande sängkläder	M F	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -
E898.1	Annan angiven typ av eld	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
E899	Eld UNS	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -
E900-E909 OLYCKOR ORSAKADE AV NATUR OCH MILJÖ		M F	35 10	- -	- -	1 -	- -	2 -	- 1	3 1	1 -	4 -	1 -	3 -	1 1	2 1	2 1	9 1	2 2	2 1	2 1	- -
E901.0	Stark kyla beroende på väderleken	M F	11 4	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	1 -	- -	1 -	1 -	1 -	- 1	1 -	- 1	3 -	- 1	- -	1 -	- -
E901.8	Stark kyla av annan angiven typ	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -
E901.9	Stark kyla UNS	M F	16 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	2 -	1 -	1 1	2 -	4 1	1 -	2 1	1 1	- -

TABELL 5 Doda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E902.0	Högt eller lågt lufttryck vid vistelse på hög höjd	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E905.3	Stick av bi och geting	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E906.8	Annan angiven typ av olycka vållad av djur	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E909	Jordbävning, lavin, ras och vulkanutbrott	M	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910-E915	DRUNKNING, KVÄVNING OCH ANDRA OLYCKOR ORSAKADE AV FRÄMMANDE KROPP	M F	128 72	6 -	6 1	2 -	2 -	4 1	5 2	5 -	1 1	2 1	8 4	11 5	15 4	10 3	8 2	10 8	12 14	9 7	7 14	5 5
E910.1	Drunkning under idrott eller rekreation med dykutrustning	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E910.2	Drunkning under idrott eller rekreation utan dykutrustning	M F	18 2	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 -	3 -	3 -	3 -	1 -	1 -	1 1	1 -	- -	- -
E910.4	Drunkning i badkar	M F	6 5	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	2 1	- -	- -	1 1	- 2	1 1	- -	- -
E910.8	Drunkning under andra angivna omständigheter	M F	5 3	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -
E910.9	Drunkning UNS	M F	35 6	1 -	4 -	2 -	1 -	2 1	2 -	- -	1 -	1 -	3 -	4 1	3 -	2 -	1 -	3 1	2 -	1 3	- -	2 -
E911	Födoämne som vållat andningshinder eller kvävning	M F	34 37	2 -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	3 4	1 3	6 2	3 2	3 1	2 5	4 6	4 2	3 7	2 4
E912	Främmande kropp som vållat andningshinder eller kvävning, ej födoämne	M F	21 16	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 1	2 -	3 1	2 1	5 3	1 1	4 7	1 -
E913.0	Mekanisk kvävning i säng eller vagga	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.2	Mekanisk kvävning genom bristande lufttillförsel i slutet utrymme	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E913.3	Mekanisk kvävning genom fallande jord eller annan materia	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.8	Mekanisk kvävning genom andra angivna omständigheter	M	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E913.9	Mekanisk kvävning UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E915	Främmande kropp genom annan kroppsöppning	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E916-E928 ANDRA OLYCKOR		M F	115 49	4 1	2 2	3 -	1 1	4 -	4 2	2 -	4 1	2 -	4 -	11 -	4 2	8 1	7 2	8 2	10 5	14 14	16 8	7 8
E916	Fallande föremål	M F	21 2	1 1	- -	1 -	- -	1 -	2 1	- -	1 -	- -	1 -	4 -	1 -	2 -	1 -	3 -	1 -	2 -	- -	- -
E917.0	Stöt eller slag mot föremål eller annan person under idrott	M F	1 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E917.9	Stöt eller slag mot föremål eller annan person UNS	M F	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E918	Kland i eller mellan föremål	M F	5 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
E919.0	Olycka med jordbruksmaskin	M F	6 1	1 -	- 1	1 -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
E919.2	Olycka med maskin och anläggning för lyft	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
E919.4	Olycka med maskin för bearbetning av trä	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E919.8	Olycka med annan angiven typ av maskin	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.0	Olycka med motordriven gräsklippare	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E920.1	Olycka med annan angiven typ av motor-drivet handredskap	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E920.8	Olycka med annan angiven typ av stickande eller skarande föremål	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E921.0	Olycka med tryckkarl, kokare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E922.2	Olycka med projektil från annan typ av jaktgevär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.3	Olycka med projektil från militära skjutvapen	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922.8	Olycka med projektil från annan angiven typ av skjutvapen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E923.9	Olycka med explosivt ämne UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
E924.8	Olycka med annan angiven typ av heta föremål	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E925.0 Olycka med elektrisk ström, ledningar och apparater i privat bostad	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E925.1 Olycka med elektrisk ström, generatorer, distributionsnät och överföring	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
E925.8 Olycka med elektrisk ström, annan angiven typ av anläggning	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E925.9 Olycka med elektrisk ström UNS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E928.9 Olycka UNS	M	55	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	4	2	7	12	16	7
	F	40	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	14	7	8
E929 RESTTILLSTÅND AV SKADOR SOM UPPKOMMIT GENOM OLYCKSFALL	M	49	-	-	-	1	-	-	2	2	3	2	1	3	2	3	5	8	4	7	6
	F	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	3	2	11	6
E929.0 Resttillstånd, motorfordonsolycka	M	10	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
E929.1 Resttillstånd, annan angiven typ av transportolycka än E929.0	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E929.2 Resttillstånd, förgiftningsolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E929.3 Resttillstånd, fallolycka	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	4	2	1	4	3
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	10	6
E929.8 Resttillstånd, annan angiven typ av olycka än E929.0-E929.5	M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E929.9 Resttillstånd, olycka UNS	M	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	5	2	3	3
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
E950-E959 SJÄLVMORD OCH UPPSÄTLIGT SJÄLVTILLFOGAD SKADA	M	872	-	-	1	22	44	69	72	67	72	91	96	66	58	48	53	47	38	19	9
	F	381	-	-	2	8	16	19	26	27	23	45	51	30	22	20	24	32	19	13	4
E950.0 Självord, förgiftning med analgetika, antipyretika och antireumatika	M	64	-	-	-	3	4	7	7	9	7	10	4	5	3	1	2	2	-	-	-
	F	67	-	-	-	1	2	6	6	3	2	8	13	5	3	4	4	5	2	2	1
E950.1 Självord, förgiftning med barbiturater	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E950.2 Självord, förgiftning med andra sedativa och hypnotika	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	-	1	-	-	-
E950.3 Självord, förgiftning med neuroleptika och andra psykotropa medel	M	58	-	-	-	-	1	1	3	7	7	4	8	5	4	5	4	5	3	-	1
	F	71	-	-	-	-	2	1	1	5	6	11	10	8	4	1	4	6	4	7	1

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
E950.4	Själv mord, förgiftning med andra angivna läkemedel och droger	M F	13 15	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 -	1 1	1 1	3 -	3 1	2 3	- 2	1 -	- 2	- 1	- 1	1 1	- -	- -
E950.5	Själv mord, förgiftning med läkemedel och droger UNS	M F	9 6	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 2	- -	1 -	1 -	1 1	1 1	- 1	- -	2 1	1 -	- -	- -	- -
E950.9	Själv mord, förgiftning med fasta och flytande ämnen, andra och UNS	M F	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	1 -	3 -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -
E951.8	Själv mord, förgiftning med annan bruksgas	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E952.0	Själv mord, förgiftning med avgaser från motorfordon	M F	78 9	- -	- -	- -	- -	4 -	13 2	9 3	5 1	10 1	10 1	11 -	2 1	5 -	2 -	1 -	2 -	3 -	1 -	- -
E953.0	Själv mord, hängning	M F	307 94	- -	- -	1 1	5 4	12 7	20 7	34 6	23 6	22 6	30 13	28 15	23 4	18 3	24 3	19 4	18 7	16 5	9 1	5 2
E953.1	Själv mord, kvävning med plastpåse	M F	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	2 -	- -	- 1	1 -	- 1	- -
E953.8	Själv mord, kvävning på annat angivet sätt	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -
E954	Själv mord, dränkning	M F	35 49	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 3	5 3	- 4	1 5	2 4	3 4	4 4	1 4	4 5	4 7	5 4	3 2	1 -
E955.0	Själv mord, skott från enhandsvapen	M F	27 1	- -	- -	- -	1 -	5 -	4 -	4 -	1 -	1 -	2 -	2 1	3 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -
E955.1	Själv mord, skott från hagelgevär	M F	51 2	- -	- -	- -	1 1	1 -	2 -	2 -	2 1	6 -	6 -	8 -	3 -	3 -	3 -	7 -	3 -	3 -	1 -	- -
E955.2	Själv mord, skott från jaktvapen	M	23	-	-	-	1	2	2	-	2	-	2	3	1	2	2	2	3	1	-	-
E955.3	Själv mord, skott från militärt skjutvapen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E955.4	Själv mord, skott från skjutvapen UNS	M	50	-	-	-	3	2	3	1	3	2	4	6	7	7	4	2	4	2	-	-
E955.5	Själv mord, sprängämnen	M	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
E956	Själv mord, stickande och skärande föremål	M F	28 4	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	- -	5 -	6 1	3 -	2 -	4 -	- 1	3 1	- 1	- -	1 -	- -
E957.0	Själv mord, hopp från hög höjd, bostadsområde	M F	12 12	- -	- -	- -	- -	2 1	1 -	1 1	2 2	1 1	- 1	2 -	- 2	- -	- 1	1 1	1 1	- 1	- -	1 -
E957.1	Själv mord, hopp från hög höjd, annan byggnad eller konstruktion	M F	18 8	- -	- -	- -	1 -	3 1	4 2	- -	2 -	2 1	1 1	3 1	- -	1 -	- -	1 1	- -	- 1	- -	- -
E957.9	Själv mord, hopp från hög höjd UNS	M F	9 3	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 1	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	- -	- -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E975 Ingripande av ordningsmakten, skadad på annat angivet sätt än E970-E974	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E980-E989 OKLARHET OM SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSFALL ELLER UPPSÅT	M	278	-	-	-	2	12	19	25	30	35	32	34	19	14	25	15	7	6	2	1
	F	132	-	-	1	1	6	4	10	11	7	16	24	17	9	10	4	8	1	3	-
E980.0 Förgiftning med oklart uppsåt, analgetika, antipyretika och antireumatika	M	57	-	-	-	-	4	7	10	8	8	6	2	1	1	7	1	1	1	-	-
	F	26	-	-	-	-	3	2	4	2	-	2	5	3	3	1	1	-	-	-	-
E980.2 Förgiftning med oklart uppsåt, andra sedativa och hypnotika än E980.1	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E980.3 Förgiftning med oklart uppsåt, lugnande medel och andra psykotropa medel	M	53	-	-	-	1	1	3	3	5	7	9	6	6	2	3	4	2	-	1	-
	F	34	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2	7	5	3	3	-	5	1	1	-
E980.4 Förgiftning med oklart uppsåt, andra angivna droger och läkemedel	M	12	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	7	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E980.5 Förgiftning med oklart uppsåt, droger och läkemedel UNS	M	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
E980.9 Förgiftning med oklart uppsåt, fasta och flytande ämnen, andra och UNS	M	44	-	-	-	-	-	1	3	1	6	9	8	4	6	6	-	-	-	-	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	2	2	-	-	-	-	-
E982.0 Förgiftning med oklart uppsåt, avgaser från motorfordon	M	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
E982.1 Förgiftning med oklart uppsåt, annan kolmonoxid	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E983.0 Strypning eller kvävning med oklart uppsåt, hängning	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E983.1 Strypning eller kvävning med oklart uppsåt, kvävning med plastpåse	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E984 Drunkning med oklart uppsåt	M	37	-	-	-	-	1	1	1	4	2	2	3	3	3	6	4	3	2	1	1
	F	19	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	1	1	3	2	1	-	1	-
E985.0 Skott eller sprängning med oklart uppsåt, enhandsvapen	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E985.1 Skott eller sprängning med oklart uppsåt, hagelgevär	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E985.4 Skott eller sprängning med oklart uppsåt, skjutvapen, annat och UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E986 Skadad med stickande eller skärande föremål, oklart uppsåt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E987.0 Fall från hög höjd med oklart uppsåt, bostadsområde	M F	5 4	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 1	- -	- -	- -	2 -	- 1	- -	- 1	- -
E987.1 Fall från hög höjd med oklart uppsåt, annan byggnad eller konstruktion	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E987.9 Fall från hög höjd med oklart uppsåt UNS	M	5	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E988.0 Hoppat eller legat framför föremål i rörelse, oklart uppsåt	M F	7 5	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	2 1	2 -	- 2	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E988.1 Brännskadad, oklart uppsåt	M F	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 1	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E988.3 Stark kyla, oklart uppsåt	M F	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 1	1 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -
E988.5 Kolliderat med motorfordon, oklart uppsåt	M F	10 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	- -	2 -	- -	3 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -
E988.9 Skadad med oklart uppsåt, annat angivet sätt	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -
E988.9 Skadad med oklart uppsåt UNS	M F	13 6	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	3 -	2 -	1 2	3 1	3 1	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
800-999	KAP XVII. SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M F	2661 1542	14 10	12 10	16 9	63 22	122 40	150 41	159 52	147 54	168 49	215 87	229 112	164 73	155 65	166 74	174 83	202 153	212 175	182 220	111 213
800-829	FRAKTURER	M F	636 588	1 2	4 4	6 5	24 7	26 7	21 3	16 9	16 1	19 7	28 6	25 6	23 7	22 11	28 17	40 25	62 55	101 98	99 144	75 174
800.1	Skalltakfraktur, sluten med intra- kraniell skada	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
801.0	Skallbasfraktur, sluten UNS	M F	9 8	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	1 1	1 -	1 -	2 -	- 1	- -	1 -	- -	- -	1 3	- 1	- 1	- 1
801.1	Skallbasfraktur, sluten med intra- kraniell skada	M F	59 26	- 1	1 1	3 4	8 4	6 3	5 1	3 -	2 1	3 1	7 1	2 1	5 2	1 2	3 1	2 -	5 -	3 -	- 2	- 1
801.3	Skallbasfraktur, öppen med intra- kraniell skada	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.0	Näsbensfraktur, sluten	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
802.4	Överkäksfraktur, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
802.8	Ansiktsbensfraktur, annan sluten än 802.0-802.6	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
803.0	Skallfraktur, sluten UNS	M F	33 12	- -	1 2	1 -	- -	3 2	1 1	2 1	4 -	3 1	2 1	4 -	3 -	- 2	1 1	2 1	- 1	3 1	2 -	1 -
803.1	Skallfraktur, sluten med intrakraniell skada	M F	119 46	1 1	2 2	1 -	9 2	12 1	6 1	7 5	6 -	8 2	6 1	12 2	9 3	11 4	2 2	12 4	4 10	7 2	3 4	1 -
803.2	Skallfraktur, öppen UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803.3	Skallfraktur, öppen med intrakraniell skada	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805.0	Fraktur på halskotpelare, sluten	M F	10 8	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 1	1 1	2 -	3 3	1 1
805.4	Fraktur på ländkotpelare, sluten	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
805.8	Fraktur på ryggrad UNS, sluten	M F	5 1	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -
806.0	Fraktur på halskotpelare med ryggmärgs- skada, sluten	M F	36 16	- -	- -	1 1	4 -	2 1	4 -	2 1	1 -	2 2	4 -	2 1	1 -	5 1	3 3	1 2	1 2	2 1	1 1	- -
807.0	Revbensfraktur, sluten	M F	18 13	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	1 1	1 -	- -	1 -	1 -	2 1	2 1	2 -	1 2	3 1	2 -

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
807.4	Flail chest	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-
808.0	Fraktur på acetabulum, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
808.2	Fraktur på blygdben, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
808.8	Bäckenfraktur UNS, sluten	M	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	2	-	1	4	-	1
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	3	5	5
810.0	Fraktur på nyckelben, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
812.0	Fraktur på övre delen av humerus, sluten	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3
812.2	Fraktur på humerusskaft, annan sluten än 812.0 och UNS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4
812.4	Fraktur på nedre delen av humerus, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
813.0	Fraktur på radius eller ulna, övre delen eller UNS, sluten	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
813.4	Fraktur på nedre delen av radius eller ulna, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
814.0	Karpalsfraktur, sluten	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
820.0	Lärbenshalsfraktur, transcervikal sluten	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	7	17	10
		F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	15	14	20
820.2	Lärbenshalsfraktur, pertrokantär sluten	M	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	13	17	19	21
		F	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	25	39	40
820.8	Lärbenshalsfraktur UNS, sluten	M	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	19	41	39	25
		F	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	20	33	48	59
821.0	Fraktur på femurskaft eller femur UNS, sluten	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	6	8	5	8
		F	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	13	20
821.2	Fraktur på nedre delen av femur, sluten	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
822.0	Fraktur på patella, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
823.0	Fraktur på tibia eller fibula, övre delen eller UNS, sluten	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
823.2	Fraktur på tibia- eller fibulaskaft, sluten	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
824.8	Fraktur i fotled UNS, sluten	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
824.9	Fraktur i fotled UNS, öppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
827.0	Fraktur på nedre extremitet, multipel eller UNS, slutet	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
828.0	Fraktur på övre och nedre extremiteter, rev- och bröstben, multipel slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
829.0	Fraktur UNS, slutet	M	6	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2
830-839	LUXATIONER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
831.0	Luxation i skulderled, okomplicerad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
836.3	Luxation av patella, okomplicerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
850-854	INTRAKRANIELLA SKADOR	M	366	3	-	1	10	18	22	14	17	12	29	35	22	20	24	29	31	38	29	12
		F	149	4	-	5	3	1	2	5	1	5	8	4	5	6	10	21	31	21	17	
850	Hjärnskakning	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
851.0	Hjärnlaceration eller kontusion UNS	M	39	-	-	1	2	4	5	-	-	3	1	4	2	5	3	3	3	2	1	1
		F	20	2	-	2	1	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	3	3	2	1	1
851.1	Hjärnlaceration eller kontusion med öppen intrakraniell skada	M	133	-	-	7	10	11	6	8	4	16	20	13	10	8	10	4	4	1	1	1
		F	7	-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
852.0	Subaraknoidal, subdural och extradural blödning UNS	M	124	1	-	1	-	-	-	6	6	7	9	3	5	8	11	13	23	22	9	9
		F	66	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	4	2	6	11	16	14	7	7
853.0	Intrakraniell blödning UNS	M	29	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	2	1	4	9	5	2	-	-
		F	25	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	11	3	4	4
853.1	Intrakraniell blödning med öppen intrakraniell skada	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854.0	Intrakraniell skada UNS	M	34	1	-	2	6	5	3	2	-	2	4	1	1	2	1	2	1	1	1	-
		F	26	1	-	2	1	1	-	3	-	3	1	3	-	1	1	5	1	1	1	2
854.1	Intrakraniell skada, öppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860-869	INRE SKADOR I BRÖSTET, BUKEN OCH BÄCKENET	M	260	1	-	1	11	24	28	17	18	22	21	23	13	17	15	14	16	12	6	1
		F	100	-	2	-	1	8	9	5	9	5	6	6	8	9	6	7	11	5	3	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
			0-4																		
873.0 Sårskada på skalp UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873.4 Sårskada i ansiktet UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
873.8 Sårskada på huvud, annan angiven typ än 870-873.6 och UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
874.8 Sårskada på hals, annan angiven typ än 874.0-874.4 och UNS	M F	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
874.9 Sårskada på hals, annan angiven typ än 874.1-874.5 och UNS med komplikation	M	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
877.0 Sårskada på sätesregionen UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
878.9 Sårskada på könsorgan, annan typ än 878.1-878.7 och UNS med komplikation	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
879.4 Sårskada på laterala bukväggen UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
879.8 Sårskada UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
880-887 SÅRSKADOR PÅ ÖVRE EXTREMITETEN	M F	7 1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1
881.0 Sårskada på armbåga, underarm och handlov UNS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
882.0 Sårskada på hand utom enbart finger UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
884.0 Sårskada på övre extremitet, multipel UNS	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
887.0 Traumatisk amputation av arm, ensidig nedanför armbågen UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
887.4 Traumatisk amputation av arm, ensidig ej angiven nivå UNS	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890-897 SÅRSKADOR PÅ NEDRE EXTREMITETEN	M F	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
891.0 Sårskada på knä, underben och vrist UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
892.0 Sårskada på fot utom enbart tå UNS	M F	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
905.1	Resttillstånd, fraktur på ryggrad och bål UNS	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	
905.3	Resttillstånd, fraktur på lårbenets övre del	M F	8 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 -	1 1	1 2	2 9	2 4	
905.4	Resttillstånd, fraktur på nedre extremitet	M F	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	
907.0	Resttillstånd, intrakraniell skada UNS	M F	24 4	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	2 2	2 -	5 -	2 -	4 1	3 -	
907.2	Resttillstånd, skada på ryggmärg	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	2	-	-	
908.9	Resttillstånd, skada UNS	M	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
909.0	Resttillstånd, förgiftning med läkemedel, drog och biologisk substans	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
909.3	Resttillstånd, komplikation till kirurgisk och medicinsk vård	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
909.4	Resttillstånd, skada som klassificeras under 991-994	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
909.9	Resttillstånd, skada, annan än 909.0-909.4 och UNS	M F	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- 2	- -	- -	- -	
910-919	YTLIGA SKADOR	M F	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	
916.8	Ytlig skada på höft, lår, underben och vrist, annan än 916.0-916.6 och UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	
919.9	Ytliga skador, andra multipla än 919.1-919.7 och UNS, infekterade	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
920-924	KROSSKADOR MED INTAKT HUD	M F	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 3	- -	1 2	
922.1	Krosskada, bröstväggen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
924.0	Krosskada, höft och lår	M F	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	- -	- 2	
924.5	Krosskada, nedre extremitet UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
924.9	Krosskada UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Alder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
948.7	Brännskada 70-79 % av kroppsytan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
949.0	Brännskada UNS	M F	24 17	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	3	-	1	3	1	6	1	2	-
950-957	NERV- OCH RYGGMÄRGSSKADOR	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-
951.1	Skada på nervus trochlearis	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
952.0	Ryggmärgsskada utan skada på ryggradens ben, cervikaldelen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
952.9	Ryggmärgsskada utan skada på ryggradens ben UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
955.9	Skada på nerv i skuldergördel och övre extremitet UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
958-959	VISSA TRAUMATISKA KOMPLIKATIONER OCH ICKE SPECIFICERADE SKADOR	M F	25 13	-	-	-	1	2	-	2	1	1	2	4	1	2	2	1	3	1	2	-
959.0	Skada, annan och UNS på ansikte och hals	M F	5 1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
959.1	Skada, annan och UNS på bål	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
959.2	Skada, annan och UNS på skuldra och överarm	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
959.6	Skada, annan och UNS på höft och lår	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
959.7	Skada, annan och UNS på knä, underben, vrist och fot	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
959.8	Skada, annan och UNS med annan angiven lokalisation, inklusive multipla skador	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
959.9	Skada UNS	M F	18 9	-	-	-	1	2	-	1	-	-	2	3	1	2	1	1	2	1	1	-
960-979	FÖRGIFTNINGAR AV DROGER, LÄKEMEDEL OCH BIOLOGISKA SUBSTANSER	M F	305 252	-	-	-	4	14	23	33	35	38	36	33	22	13	15	15	13	7	3	1
961.4	Förgiftning, antimalariamedel och medel mot andra blodprotozoer	F	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År																		
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
969.0 Förgiftning, antidepressiva medel	M	30	-	-	-	-	-	-	3	7	3	3	4	3	2	4	1	-	-	-	-
	F	31	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	7	4	3	-	1	6	-	-	-
969.1 Förgiftning, fentiazinderivat	M	31	-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	5	7	1	1	1	2	-	-	-
	F	24	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	3	5	2	2	1	-	-	-	-
969.2 Förgiftning, butyrofenonderivat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
969.3 Förgiftning, antipsykotika och neuroleptika, annan typ än 969.0-969.2	M	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
969.4 Förgiftning, bensodiazepinderivat	M	44	-	-	-	-	2	2	2	1	6	5	4	2	1	2	7	5	3	1	1
	F	45	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	5	3	2	2	2	5	5	9	1
969.5 Förgiftning, lugnande medel, annan angiven typ än 969.0-969.4	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
969.7 Förgiftning, psykostimulantia	M	4	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971.1 Förgiftning, parasimpatolytika och spasmolytika	M	5	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
972.0 Förgiftning, hjärtrytmregulatorer	M	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	4	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
972.1 Förgiftning, hjärtmuskelstärkande glykosider och liknande medel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
974.1 Förgiftning, purinderivatdiuretika	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
975.3 Förgiftning, medel som påverkar muskelsystemet, annan typ än 975.0-975.2	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
977.0 Förgiftning, dietetiska medel	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977.8 Förgiftning, läkemedel, annan angiven typ än 960-977.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977.9 Förgiftning, läkemedel UNS	M	16	-	-	-	-	1	2	2	-	2	1	2	2	-	-	3	1	-	-	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	2	-	2	-	-	-	-
980-989 TOXISK EFFEKT AV SUBSTANSER I HUVUDSAKLIGEN ICKE-MEDICINSK ANVÄNDNING	M	250	1	1	-	1	6	19	21	13	25	38	38	18	28	16	7	9	4	4	1
	F	67	1	1	1	-	1	4	3	5	6	8	10	5	7	6	2	2	4	1	-
980.0 Förgiftning, etylalkohol	M	74	-	-	-	-	-	-	4	4	4	17	11	7	17	6	1	2	-	1	-
	F	19	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	5	3	2	2	-	-	-	-	-
980.1 Förgiftning, metylalkohol	M	13	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	2	1	1	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga	År	0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
980.2	Förgiftning, isopropylalkohol	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980.3	Förgiftning, finkelolja	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
980.9	Förgiftning, alkohol UNS	M	20	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	4	4	2	1	1	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	-	1	-	-	-	-
981	Förgiftning, petroleumprodukter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
982.0	Förgiftning, benzen och homologer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
982.8	Förgiftning, lösningsmedel, annan angiven typ än 982.0-982.4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
985.8	Förgiftning, metall, annan angiven typ än 984.0-985.6	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
985.9	Förgiftning, metall UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
986	Förgiftning, kolmonoxid	M	126	1	1	-	1	5	16	14	8	16	13	17	4	6	6	5	6	4	2	1
		F	31	1	1	1	-	-	3	3	2	2	3	3	1	2	3	-	2	3	1	-
987.0	Förgiftning, kondenserad petroleumgas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
987.1	Förgiftning, kolvätegas, annan angiven typ än 987.0	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
987.4	Förgiftning, freon	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
987.8	Förgiftning, gas, annan angiven typ än 987.0-987.7	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
987.9	Förgiftning, gas, ångor och rök UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
988.1	Förgiftning, svamp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
989.0	Förgiftning, cyanvätesyra och cyanid	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
989.6	Förgiftning, tvål och rengöringsmedel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
989.9	Förgiftning, icke-medicinsk substans UNS	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990-995	ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER	M	562	5	7	7	7	28	31	45	39	35	48	55	46	34	40	43	36	31	15	10
		F	221	-	2	2	5	8	10	12	14	14	24	29	13	12	13	15	24	14	8	2
991.6	Skada av låg temperatur, hypotermi	M	29	-	-	1	-	-	-	1	2	4	2	4	2	1	1	8	1	1	1	-
		F	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	2	1	2	1	1	-
991.9	Skada av låg temperatur UNS	M	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABELL 5 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga	År 0-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85- 89	90-
992.0	Skada av hög temperatur, värmeslag och solsting	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
993.3	Skada av lufttryck, kassunsjuka	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994.1	Drunkning och drunkningstillbud	M F	164 88	2 -	6 1	3 -	2 -	7 1	6 -	5 4	12 5	7 6	10 8	16 11	20 6	12 6	11 7	15 10	11 12	11 8	4 3	4 -
994.7	Kvävning och strypning	M F	346 114	3 -	1 1	3 2	5 5	19 7	23 9	38 7	25 9	23 8	33 13	32 17	24 4	18 4	26 4	19 4	22 9	18 5	9 4	5 2
994.8	Skada av elektrisk ström	M F	13 1	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	- -	1 -	2 -	2 -	- -	2 1	- -	- -	2 -	- -	- -	- -
995.0	Anafylaktisk chock	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
996-999	KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER OCH MEDICINSK VÅRD	M F	7 9	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 1	- 1	3 1	- 2	- -	1 1	2 -	- -
997.2	Komplikation till ingrepp, perifera kärl	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
997.3	Komplikation till ingrepp, andningsorgan	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
998.1	Komplikation till ingrepp, blödning eller hematom	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
998.2	Komplikation till ingrepp, accidentell punktion eller skada	M F	6 5	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	2 1	- 1	- -	1 1	2 -	- -
998.8	Komplikation till ingrepp, annan typ som ej klassificeras på annan plats	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Samtliga dödsorsaker	M F	46954 46861	251 203	34 29	32 26	93 47	170 76	233 94	284 141	361 177	532 283	884 578	1433 897	1604 1029	2445 1415	3935 2318	6083 4141	8254 6399	9094 9175	7229 10419	4003 9414

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmor -24 tim	Dagar											Månader										
				1	2	3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
140-239 KAP II. TUMÖRER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
190-199 MALIGN TUMÖR MED ANDRA OCH EJ ANGIVNA LOKALISATIONER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191.6 Malign tumör i lillhjärna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 6 Doda under första levnadsåret 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader				7	8	9	10	11	
					1	2									2	3	4	5						6
240-279	KAP III. RUBBNINGAR I ENDOKRINSYSTEMET, NUTRITION, ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNITET	M F	10 3	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	1 2	- -	2 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -
270-279	ANDRA RUBBNINGAR I ÄMNESOMSÄTTNING OCH IMMUNSYSTEM	M F	10 3	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	1 2	- -	2 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -
270.3	Rubbning i omsättningen av grenade amnosyror	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
270.6	Rubbning i urinämnesomsättningen	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270.7	Rubbning i omsättningen av alifatiska amnosyror	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
271.0	Glykogenos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
273.9	Rubbning i plasmaproteinomsättning UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
277.8	Rubbning i ämnesomsättning, annan angiven typ än 240-277.6	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
277.9	Rubbning i ämnesomsättning UNS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
279.1	Immunbrist, huvudsakligen cellförmedlad	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
279.2	Immunbrist, kombinerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
279.3	Immunbrist UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader				6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3	4	5						
280-289 KAP IV. SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN	F	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
286.9 Koagulationsrubbning, annan angiven typ än 286.0-286.7 och UNS	F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289.8 Sjukdom i blod och blodbildande organ, annan angiven typ än 280-289.7	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Tidmar- -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader			4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2									2	3									
390-459	KAP VII. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M F	5 4	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- 1	1 -	- -	- -	2 -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
410-414	ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Hjärtinfarkt, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415-417	SJUKDOMSTILLSTÅND INOM LUNG- CIRKULATIONEN	F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416.0	Pulmonell hypertoni, primär	F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420-429	ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR	M F	2 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
422.9	Myokardit, akut UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
427.9	Hjärtrytmrubbning UNS	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429.0	Myokardit UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430-438	SJUKDOMAR I HJÄRNANS KÄRL	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	Hjärnblödning UNS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440-448	SJUKDOMAR I ARTÄRER, ARTERIOLER OCH KAPILLÄRER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444.0	Emboli och trombos i buk-aorta	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmor -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader										
				1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
520-579	KAP IX. MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
530-537	MATSTRUPENS, MAGSÄCKENS OCH TOLVFINGER- TARMENS SJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
531.1	Magsår, akut med perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
555-558	ICKE INFEKTIÖS INFLAMMATION I TUNNTARMEN OCH TJOCKTARMEN	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
557.0	Cirkulationsrubning i tarm, akut	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan		Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Tidmar- -24 tim	Dagar										Månader										
					1	2	3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
740-759	KAP XIV. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR	M F	76 62	17 14	5 7	5 2	2 1	1 4	2 -	- -	10 7	3 7	2 1	12 7	5 5	4 3	- 2	- 1	1 1	- -	- -	3 -	1 -	3 -	
741.0	Missbildning av ryggmärg, spina bifida med hydrocefalus	M F	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
742.0	Missbildning av hjärna, encefalocele	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
742.1	Missbildning av hjärna, mikrocefali	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
742.2	Missbildning av hjärna, reducerad hjärnvävnad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
742.3	Missbildning av hjärna, medfödd hydrocefalus	M F	1 2	- -	- 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
742.8	Missbildning av nervsystem, annan angiven typ än 740-742.5	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
742.9	Missbildning av hjärna, ryggmärg och nervsystem UNS	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
745.0	Missbildning av hjärta, truncus communis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
745.1	Missbildning av hjärta, transposition av de stora kärlen	M	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
745.3	Missbildning av hjärta, gemensam kammare	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
745.4	Missbildning av hjärta, ventrikelseptum-defekt	M F	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -		
745.5	Missbildning av hjärta, förmaksseptum-defekt av ostium secundum-typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
745.6	Missbildning av hjärta, endokardiell cushion-defekt	M F	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2		
746.0	Missbildning av hjärta, pulmonalklaff	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
746.7	Missbildning av hjärta, hypoplastiskt vänsterhjärtasyndrom	M F	8 2	- -	- -	1 -	2 -	- -	1 -	- -	2 -	1 -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
746.8	Missbildning av hjärta, annan angiven typ än 745-746.7	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
746.9	Missbildning av hjärta UNS	M F	5 4	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	2 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -		
747.1	Missbildning av cirkulationsorgan, coarctatio aortae	M F	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -		

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmor -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
747.2 Missbildning av aorta, annan angiven typ än 747.0-747.1	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.3 Missbildning av lungartär	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.4 Missbildning av de stora venerna	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.6 Missbildning av perifera kärlsystemet	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747.9 Missbildning av cirkulationsorgan UNS	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.0 Missbildning av andningsorgan, koanalatresi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.3 Missbildning av larynx, trakea och bronk annan än 748.2	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.5 Missbildning av andningsorgan, agenesi, hypoplasia och dysplasi av lunga	M	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.6 Missbildning av lunga, annan angiven typ än 748.4-748.5	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.9 Missbildning av andningsorgan UNS	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750.3 Missbildning av matstrupe, trakeoesofagal fistel, esofagusatresi o -stenos	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.1 Missbildning av tarm, atresi och stenosis av tunntarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
751.3 Missbildning av tarm, Hirschsprungs sjukdom och annan medfödd funktionsrubbn	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.6 Missbildning av gallblåsa, gallgångar och lever	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.0 Missbildning av njure, njuragenesi och njurdysgenesi	M	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.1 Missbildning av njure, medfödd cystisk njursjukdom	M	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.2 Missbildning av njure, medfödd obstruktiv defekt i njurbäcken och uretar	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755.8 Missbildning av extremitet UNS, annan angiven typ än 755.0-755.6	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756.5 Missbildning av muskler och skelett, osteodystrofi	F	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmars -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader				6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3	4	5						
760-779 KAP XV. VISSA TILLSTÄND SOM UPPKOMMIT UNDER DEN PERINATALA PERIODEN	M F	66 68	20 25	10 14	5 4	5 1	- -	1 5	- 2	10 5	6 3	1 2	3 2	1 1	1 1	1 -	2 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1
760.0 Fosterpåverkan vid högt blodtryck hos modern	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.5 Fosterpåverkan vid skada på modern	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.8 Fosterpåverkan vid tillstånd hos modern, annan angiven typ än 760.0-760.7	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.1 Fosterpåverkan vid för tidig hinnbristning	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.2 Fosterpåverkan vid oligohydramnion	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.5 Fosterpåverkan vid flerbarnsgraviditet	M F	1 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
761.8 Fosterpåverkan vid graviditetskomplikation, annan angiven typ än 761.0-761.7	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.1 Fosterpåverkan vid placentalosning och blödning, annan angiven typ än 762.0	M F	4 2	3 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
762.2 Fosterpåverkan vid placentasjukdom, annan typ än 762.0-762.1 och UNS	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.3 Fosterpåverkan vid placental transfusionssyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.7 Fosterpåverkan vid korioamnionit	F	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765.0 Höggradigt underburet barn	M F	4 3	2 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
765.1 Underburet barn, annan angiven typ än 765.0 och UNS	M F	2 9	2 7	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
767.0 Förlossningsskada, subdural och cerebral blödning	M F	7 9	1 1	- 1	1 1	3 -	- -	- 3	- 1	- -	1 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
768.2 Fetal distress hos levande fött barn före värdarbetets början	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.3 Fetal distress hos levande fött barn först observerat under värdarbetet	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.4 Fetal distress hos levande fött barn UNS	M F	6 3	1 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader										
				1	2									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
780-799	KAP XVI. SYMPTOM OCH OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL	M F	15 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	5 8	5 2	- 2	2 2	1 -	- 2	1 -	- -	- -	- -	- -	
797-799	OFULLSTÄNDIGT DEFINIERADE OCH OKÄNDA ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	M F	15 19	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	- -	5 8	5 2	- 2	2 2	1 -	- 2	1 -	- -	- -	- -	- -	
798.0	Plötslig spädbarnsdöd	M F	14 19	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	- -	5 8	5 2	- 2	2 2	1 -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	
799.9	Okänd och ej angiven orsak till sjukdom och död, annan än 780-799.8	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

TABELL 6 Döda under första levnadsåret 1996 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Detaljlistan	Kön	Ålder Samt- liga under 1 år	Timmar -24 tim	Dagar		3	4	5	6	7- 13	14- 20	21- 27	28- 2 mån	Månader		4	5	6	7	8	9	10	11
				1	2									2	3								
800-999 KAP XVII. SKADOR OCH FÖRGIFTNINGAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	F	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
800-829 FRAKTURER	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
803.1 Skallfraktur, slutet med intrakraniell skada	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
850-854 INTRAKRANIELLA SKADOR	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853.0 Intrakraniell blödning UNS	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990-995 ANDRA OCH ICKE SPECIFICERADE EFFEKTER AV YTTRE ORSAKER	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
994.7 Kvävning och strypning	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
996-999 KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISKA ÅTGÄRDER OCH MEDICINSK VÅRD	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
998.2 Komplikation till ingrepp, accidentell punktion eller skada	F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtliga dödsorsaker	M	195	37	16	12	7	1	5	-	23	9	5	32	13	6	6	5	3	3	3	3	1	5
	F	169	39	22	6	3	5	5	4	14	11	3	19	14	6	6	3	5	2	-	-	-	2

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
013	Matförgiftning	Antal	4	-	-	1	1	1	1	-
		Kvot	4.0	-	-	1.0	-	-	-	-
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	Antal	52	-	-	4	5	3	21	19
		Kvot	4.3	-	-	2.0	2.5	3.0	5.2	6.3
016	Mag- tarminfektion uns	Antal	6	-	-	-	1	1	3	1
		Kvot	2.0	-	-	-	1.0	-	1.5	-
020	Lungtuberkulos	Antal	33	-	-	1	4	2	16	10
		Kvot	1.9	-	-	-	1.3	2.0	2.2	1.6
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	Antal	3	-	1	1	-	1	-	-
		Kvot	1.5	-	1.0	1.0	-	-	-	-
023	Tuberkulos i tarmar och bukhinna	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
		Kvot	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
024	Tuberkulos i skelett och leder	Antal	4	-	-	-	1	-	1	2
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	Antal	4	-	-	-	1	1	1	1
		Kvot	2.0	-	-	-	-	-	1.0	1.0
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	Antal	35	-	-	-	-	6	16	13
		Kvot	3.8	-	-	-	-	3.0	16.0	2.1
036	Meningokockinfektion	Antal	6	2	1	2	1	-	-	-
		Kvot	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-
038	Septikemi	Antal	715	9	3	26	102	176	262	137
		Kvot	4.6	1.8	-	8.6	8.5	5.8	3.9	3.6
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	Antal	97	1	-	10	17	13	38	18
		Kvot	4.8	-	-	3.3	5.6	4.3	5.4	4.5
046	Virushepatit	Antal	54	-	-	17	22	10	5	-
		Kvot	3.3	-	-	4.2	3.1	2.5	5.0	-
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	Antal	92	3	-	8	12	13	33	23
		Kvot	3.0	1.5	-	2.6	6.0	2.6	3.3	2.8
070	Spirochetsjukdomar utom syfilis	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
071	Mykoser	Antal	35	-	-	5	9	7	10	4
		Kvot	11.6	-	-	5.0	-	-	5.0	-
077	Resttillstånd av tuberkulos	Antal	77	-	-	-	2	21	45	9
		Kvot	2.2	-	-	-	1.0	2.3	2.1	4.5
078	Resttillstånd av polio	Antal	23	-	-	-	1	6	9	7
		Kvot	3.8	-	-	-	-	1.2	-	7.0

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	Antal Kvot	243 5.4	1 -	1 -	20 10.0	30 15.0	45 6.4	85 4.4	61 4.0
08	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal Kvot	203 1.3	- -	- -	2 1.0	67 1.1	55 1.2	65 1.7	14 1.2
090	Malign tumör i matstrupe	Antal Kvot	267 1.1	- -	- -	4 1.0	79 1.0	78 1.1	80 1.1	26 1.1
091	Malign tumör i magsäck	Antal Kvot	653 1.1	- -	- -	9 1.0	99 1.0	181 1.0	264 1.1	100 1.2
092	Malign tumör i tunntarm	Antal Kvot	49 1.3	- -	- -	3 1.0	13 1.1	9 1.8	15 1.2	9 1.5
093	Malign tumör i tjocktarm	Antal Kvot	962 1.2	- -	- -	10 1.0	136 1.0	255 1.1	376 1.2	185 1.4
094	Malign tumör i ändtarm och anus	Antal Kvot	563 1.2	- -	- -	11 1.1	100 1.0	163 1.1	206 1.3	83 1.5
095	Malign tumör i lever (primär)	Antal Kvot	239 1.0	- -	2 1.0	5 1.0	54 1.0	89 1.0	67 1.0	22 1.2
096	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal Kvot	724 1.0	- -	- -	10 1.0	165 1.0	232 1.0	246 1.0	71 1.0
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	Antal Kvot	435 1.1	- -	- -	5 1.2	65 1.1	107 1.1	193 1.1	65 1.3
100	Malign tumör i struphuvud	Antal Kvot	86 1.8	- -	- -	- -	16 1.2	18 2.2	38 2.1	14 2.0
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	Antal Kvot	1953 1.0	- -	- -	20 1.0	455 1.0	688 1.0	660 1.1	130 1.2
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	Antal Kvot	103 1.1	- -	- -	1 1.0	22 1.1	34 1.0	39 1.1	7 1.0
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	Antal Kvot	33 1.2	- -	3 1.0	7 1.1	10 1.0	2 1.0	8 1.6	3 3.0
111	Malignt melanom i hud	Antal Kvot	207 1.1	- -	- -	15 1.0	53 1.0	55 1.1	69 1.1	15 1.3
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	Antal Kvot	59 1.9	- -	- -	4 1.3	11 1.5	7 1.4	19 3.1	18 2.0
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	Antal Kvot	93 1.3	- -	- -	9 1.0	20 1.1	28 1.3	25 1.4	11 2.7
124	Malign tumör i prostata	Antal Kvot	3348 1.4	- -	- -	2 1.0	152 1.0	721 1.2	1546 1.4	927 1.8

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MAN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
125	Malign tumör i testikel	Antal Kvot	17 1.5	- -	- -	6 1.0	1 1.0	2 2.0	5 1.6	3 -
126	Malign tumör i urinblåsa	Antal Kvot	580 1.4	- -	- -	2 1.0	48 1.0	116 1.4	271 1.5	143 1.5
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	Antal Kvot	522 1.2	- -	1 1.0	3 1.0	123 1.1	151 1.1	185 1.4	59 1.5
130	Malign tumör i hjärna	Antal Kvot	310 1.0	1 1.0	11 1.1	44 1.0	114 1.0	92 1.0	44 1.0	4 1.3
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	Antal Kvot	5977 10.7	- -	11 3.6	91 7.0	1102 10.5	1758 10.9	2247 12.4	768 8.0
140	Hodgkins sjukdom	Antal Kvot	32 1.6	- -	- -	6 1.2	7 1.1	6 2.0	10 2.0	3 3.0
141	Leukemi	Antal Kvot	478 1.3	- -	8 1.0	27 1.0	67 1.1	130 1.3	171 1.4	75 1.7
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	Antal Kvot	857 1.2	- -	1 1.0	22 1.1	163 1.1	224 1.2	340 1.2	107 1.3
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	Antal	3	-	-	-	1	-	1	1
155	Benign tumör i nervsystem	Antal Kvot	55 2.6	- -	- -	2 1.0	2 1.0	14 2.8	23 2.5	14 4.6
156	Benign tumör i sköldkörtel	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	1 1.0	- -
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	Antal Kvot	44 3.6	- -	1 -	1 -	5 1.6	10 2.5	20 6.6	7 3.5
169	Cancer in situ	Antal Kvot	2 2.0	- -	- -	- -	1 1.0	- -	1 -	- -
179	Andra och ospecificerade tumörer	Antal Kvot	535 2.0	- -	1 1.0	9 1.5	48 3.0	78 3.0	258 1.8	141 2.2
180	Sköldkörtelrubbnig	Antal Kvot	84 14.0	- -	- -	4 2.0	9 -	10 10.0	42 42.0	19 9.5
181	Diabetes mellitus	Antal Kvot	4062 5.2	- -	- -	60 1.9	514 3.8	931 5.2	1687 5.7	870 5.9
182	Fettomsättningsrubbnig	Antal Kvot	78 8.6	- -	- -	3 -	31 15.5	34 6.8	10 5.0	- -
183	Fetma	Antal Kvot	62 6.2	- -	- -	7 2.3	27 9.0	21 7.0	6 6.0	1 -

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	Antal Kvot	632 3.0	13 1.3	5 1.2	101 1.4	118 2.3	116 5.0	171 6.5	108 5.4
190	Kwashiorkor	Antal	3	-	-	-	2	1	-	-
191	Energiundernäring	Antal Kvot	38 4.2	- -	- -	- -	1 -	5 -	12 3.0	20 4.0
192	Annan proteinundernäring	Antal Kvot	93 13.2	- -	- -	1 -	12 12.0	17 5.6	36 -	27 9.0
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	Antal Kvot	23 11.5	- -	- -	- -	1 -	- -	9 9.0	13 13.0
199	Näringsbrist, ej i grupp 190-193	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
200	Anemi	Antal Kvot	659 6.2	- -	3 3.0	8 4.0	37 4.1	84 6.0	270 7.2	257 5.9
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	Antal Kvot	234 5.5	1 -	1 -	14 14.0	36 12.0	58 5.8	81 4.0	43 5.3
210	Senil och presenil demens	Antal Kvot	1903 2.9	- -	- -	1 -	20 1.6	158 2.3	912 2.9	812 3.1
211	Schizofreni	Antal Kvot	100 8.3	- -	- -	5 5.0	22 11.0	27 5.4	32 16.0	14 7.0
212	Affektiv psykos	Antal Kvot	26 5.2	- -	- -	1 1.0	5 2.5	8 4.0	6 -	6 -
213	Andra psykoser	Antal Kvot	846 5.0	- -	1 -	6 6.0	35 7.0	118 3.1	383 5.8	303 5.3
214	Neuros	Antal Kvot	29 5.8	- -	- -	- -	2 -	2 -	16 5.3	9 4.5
215	Alkoholberoende	Antal Kvot	1200 5.7	- -	- -	111 5.5	669 4.7	288 9.0	119 8.5	13 13.0
216	Narkomani	Antal Kvot	145 1.4	- -	- -	115 1.4	29 1.6	- -	1 -	- -
218	Psykisk utvecklingsstörning	Antal Kvot	55 5.5	- -	2 -	15 3.7	15 15.0	13 3.2	8 8.0	2 -
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	Antal Kvot	606 24.2	- -	1 -	127 127.0	142 142.0	113 56.5	130 18.5	93 6.6
220	Meningit	Antal Kvot	36 2.0	2 2.0	4 2.0	2 2.0	13 1.3	9 4.5	4 -	2 1.0

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
221	Parkinsons sjukdom	Antal	747	-	-	-	10	123	412	202
		Kvot	4.0	-	-	-	1.6	2.6	4.2	5.6
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	Antal	550	2	6	20	76	166	208	72
		Kvot	1.9	-	1.2	1.8	1.6	1.7	2.0	2.5
223	Multipel skleros	Antal	69	-	-	5	32	20	10	2
		Kvot	1.9	-	-	1.2	1.6	2.5	2.0	-
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	Antal	116	1	4	15	20	26	40	10
		Kvot	11.6	1.0	4.0	3.7	20.0	13.0	40.0	-
225	Epilepsi	Antal	250	1	8	43	65	40	60	33
		Kvot	4.8	-	4.0	1.8	4.3	6.6	15.0	16.5
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	Antal	882	5	14	69	172	185	304	133
		Kvot	9.0	2.5	3.5	6.2	7.8	9.7	11.6	10.2
230	Glaukom	Antal	16	-	-	-	-	2	5	9
231	Katarakt	Antal	10	-	-	-	-	1	5	4
		Kvot	2.5	-	-	-	-	-	5.0	1.3
232	Blindhet	Antal	9	-	-	-	-	1	1	7
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	Antal	11	-	-	-	1	1	5	4
240	Mellanöreinflammation och mastoidit	Antal	2	-	-	-	-	-	2	-
		Kvot	2.0	-	-	-	-	-	2.0	-
241	Hörselnedsättning	Antal	3	-	-	-	-	1	-	2
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240-241	Antal	2	-	-	-	1	-	1	-
250	Akut reumatisk feber	Antal	4	-	-	1	1	-	2	-
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	Antal	132	-	-	1	13	23	72	23
		Kvot	2.7	-	-	-	2.6	2.0	3.2	2.3
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	Antal	261	-	-	2	20	57	103	79
		Kvot	1.8	-	-	-	2.0	2.1	2.0	1.5
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	Antal	2161	-	-	8	261	564	927	401
		Kvot	14.2	-	-	-	17.4	19.4	13.8	9.7
270	Akut hjärtinfarkt	Antal	8749	1	1	63	1137	2293	3565	1689
		Kvot	1.1	1.0	-	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	Antal	10795	-	-	80	1250	2553	4192	2720
		Kvot	2.1	-	-	2.4	2.5	2.3	2.3	1.7
280	Lungemboli	Antal	943	-	-	14	110	228	405	186
		Kvot	2.7	-	-	2.8	3.0	2.8	2.5	3.1

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och Ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MAN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
281	Hjärtrytmrubbningar	Antal Kvot	3840 6.0	3 3.0	7 -	36 9.0	311 12.4	726 10.8	1590 6.0	1167 4.3
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	Antal Kvot	12565 5.6	14 14.0	11 5.5	146 2.3	1018 4.2	2262 8.9	5052 6.3	4062 4.7
290	Subaraknoidalblödning	Antal Kvot	146 1.0	- -	- -	18 1.0	60 1.0	31 1.1	32 1.0	5 1.2
291	Hjärnblödning	Antal Kvot	979 1.2	1 1.0	- -	31 1.5	209 1.2	292 1.3	346 1.2	100 1.2
292	Hjärninfarkt	Antal Kvot	2083 1.6	1 -	- -	18 6.0	139 2.1	458 1.7	994 1.6	473 1.5
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	Antal Kvot	1361 1.4	- -	- -	- -	34 1.3	164 1.6	627 1.4	536 1.3
294	Cerebral ateroskleros	Antal Kvot	109 4.7	- -	- -	- -	6 6.0	13 6.5	53 5.8	37 3.3
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	Antal Kvot	2918 2.6	1 -	- -	6 3.0	96 3.5	479 3.3	1363 2.6	973 2.4
300	Ateroskleros	Antal Kvot	5392 5.0	- -	- -	11 5.5	408 17.7	1126 8.7	2252 5.2	1595 3.2
301	Emboli och trombos i artär	Antal Kvot	210 3.5	1 1.0	- -	2 -	15 -	45 3.7	85 3.8	62 2.5
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal Kvot	1558 1.6	1 -	- -	8 1.3	157 1.3	443 1.4	688 1.6	261 2.2
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	Antal Kvot	355 4.1	1 -	- -	5 2.5	52 3.7	85 5.3	138 4.4	74 3.3
304	Varicer i nedre extremiteter	Antal Kvot	3 1.5	- -	- -	- -	1 1.0	- -	- -	2 2.0
305	Hemorroider	Antal Kvot	6 2.0	- -	- -	- -	2 2.0	- -	4 2.0	- -
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	Antal Kvot	973 25.6	3 -	2 -	25 12.5	148 18.5	219 31.2	342 57.0	234 15.6
310	Akut tonsillit	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
311	Akut laryngit och trakeit	Antal Kvot	5 5.0	- -	- -	- -	2 2.0	1 -	1 -	1 -
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	Antal Kvot	69 3.4	1 -	2 -	2 -	3 -	9 -	14 2.3	38 2.7

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
313	Sned nässkiljvägg och näspolyper	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	Antal	1	-	1	-	-	-	-	-
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	Antal Kvot	64 9.1	- -	1 -	- -	3 -	10 10.0	35 11.6	15 5.0
320	Akut bronkit	Antal Kvot	91 4.7	1 -	1 1.0	2 2.0	9 4.5	14 -	36 7.2	28 2.8
321	Lunginflammation	Antal Kvot	5963 2.8	12 2.4	20 3.3	100 6.2	403 4.3	914 6.5	2441 2.9	2073 1.9
322	Influensa	Antal Kvot	193 1.3	- -	- -	1 1.0	5 5.0	18 1.6	79 1.2	90 1.3
323	Annan bronkit, emfysem och astma	Antal Kvot	1776 2.5	- -	2 2.0	16 3.2	145 2.2	410 2.3	748 2.5	455 2.8
324	Bronkiektasier	Antal Kvot	21 2.1	- -	- -	1 1.0	2 2.0	7 3.5	7 2.3	4 1.3
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	Antal Kvot	1648 2.6	- -	- -	2 2.0	82 3.2	408 2.4	798 2.6	358 2.4
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	Antal Kvot	291 3.8	- -	1 -	6 3.0	27 3.8	75 3.9	124 5.1	58 2.5
327	Pleurit	Antal Kvot	158 7.9	- -	- -	5 2.5	33 16.5	31 15.5	56 11.2	33 3.6
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	Antal Kvot	1967 9.1	6 -	6 -	41 20.5	229 12.7	445 11.1	772 8.1	468 7.6
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	Antal	7	-	-	-	2	-	5	-
331	Sjukdom i käkar	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	Antal Kvot	11 5.5	- -	- -	1 -	2 2.0	- -	2 2.0	6 -
340	Sjukdom i matstrupe	Antal Kvot	127 3.3	2 -	2 -	8 1.6	34 2.6	33 3.0	27 3.8	21 10.5
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	Antal Kvot	522 2.2	2 2.0	- -	6 1.5	57 1.5	100 2.2	214 2.9	143 1.9
342	Blindtarmsinflammation	Antal Kvot	24 4.0	- -	- -	3 3.0	2 -	7 2.3	8 8.0	4 4.0

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
343	Bukbräck	Antal Kvot	83 2.0	- -	1 1.0	1 -	5 1.6	11 2.7	36 2.1	29 1.8
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	Antal Kvot	333 3.1	1 -	- -	4 1.3	49 5.4	71 3.9	146 2.9	62 2.4
345	Divertikel i tarmen	Antal Kvot	73 1.9	- -	- -	- -	6 3.0	24 1.6	29 1.9	14 2.3
346	Annan funktionell tarmsjukdom	Antal Kvot	37 4.1	- -	- -	- -	1 -	4 4.0	19 3.8	13 4.3
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	Antal Kvot	668 1.9	1 -	- -	39 2.2	283 1.8	204 1.9	114 2.2	27 2.7
348	Gallstenssjukdom och gallblåse- inflammation	Antal Kvot	157 2.0	- -	- -	- -	13 6.5	22 1.8	65 2.0	57 1.8
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	Antal Kvot	2060 3.6	9 9.0	2 1.0	61 5.0	374 3.9	472 4.4	700 3.8	442 2.7
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	Antal Kvot	1795 6.2	4 -	1 -	20 5.0	165 11.0	393 7.7	743 6.1	469 4.7
351	Njurinfektion	Antal Kvot	158 2.4	1 -	- -	2 2.0	18 1.8	25 2.7	59 2.2	53 2.7
352	Sten i njure och urinledare	Antal Kvot	34 3.4	- -	- -	- -	- -	8 4.0	16 5.3	10 2.0
353	Blåskatarr	Antal Kvot	16 16.0	- -	- -	- -	- -	2 -	7 7.0	7 -
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	Antal Kvot	1162 5.1	1 -	- -	10 -	75 18.7	137 7.6	485 5.3	454 3.9
360	Prostataförstoring	Antal Kvot	151 3.8	- -	- -	- -	3 -	15 3.0	63 4.8	70 3.3
362	Förhudsförträngning	Antal Kvot	5 5.0	- -	- -	1 -	- -	- -	3 -	1 1.0
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360-363	Antal Kvot	37 5.2	- -	- -	- -	3 -	9 9.0	14 7.0	11 2.7
420	Infektion i hud och underhud	Antal Kvot	61 6.7	- -	2 -	2 -	8 -	10 5.0	20 5.0	19 6.3
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	Antal Kvot	343 7.1	- -	- -	3 -	25 8.3	41 8.2	136 6.8	138 6.9
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	Antal Kvot	194 5.8	- -	- -	1 -	13 -	60 3.7	85 5.6	35 17.5

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
431	Annan artropati	Antal	117	-	-	-	16	27	58	16
		Kvot	3.5	-	-	-	2.0	3.8	4.4	3.2
432	Annan ledsjukdom	Antal	95	-	-	1	7	18	34	35
		Kvot	5.2	-	-	-	-	-	3.0	5.0
433	Palvospondylit	Antal	21	-	-	-	5	11	3	2
		Kvot	4.2	-	-	-	5.0	5.5	3.0	2.0
434	Annan ryggsjukdom	Antal	31	-	1	-	1	11	11	7
		Kvot	10.3	-	1.0	-	1.0	-	11.0	-
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	Antal	222	2	-	3	8	40	93	76
		Kvot	8.2	-	-	-	4.0	5.7	9.3	9.5
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	Antal	21	-	-	-	2	3	11	5
		Kvot	3.0	-	-	-	-	3.0	2.7	2.5
437	Förvärvat deformitet av extremitet	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	Antal	83	-	-	1	14	19	28	21
		Kvot	9.2	-	-	1.0	-	6.3	28.0	5.2
440	Spina bifida	Antal	4	3	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1.3	1.5	-	1.0	-	-	-	-
441	Annan missbildning av nervsystemet	Antal	14	5	3	4	2	-	-	-
		Kvot	1.7	2.5	1.0	2.0	2.0	-	-	-
442	Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	Antal	92	40	6	10	14	10	11	1
		Kvot	1.5	1.3	1.5	1.6	2.3	1.6	2.2	1.0
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	Antal	17	10	-	-	-	2	2	3
		Kvot	2.8	2.0	-	-	-	2.0	-	-
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	Antal	12	8	3	-	-	-	1	-
		Kvot	1.7	1.6	1.5	-	-	-	-	-
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	Antal	131	42	10	11	35	12	13	8
		Kvot	2.0	1.3	1.6	3.6	2.6	-	2.1	1.6
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	Antal	3	2	-	1	-	-	-	-
		Kvot	3.0	2.0	-	-	-	-	-	-
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	Antal	16	16	-	-	-	-	-	-
		Kvot	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	Antal	53	53	-	-	-	-	-	-
		Kvot	8.8	8.8	-	-	-	-	-	-
453	Förlossningsskada	Antal	20	16	2	-	-	1	1	-
		Kvot	2.2	2.2	2.0	-	-	1.0	-	-

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
454	Syrebrist och annan andningsrubbing	Antal Kvot	55 1.7	55 1.7	- -	- -	- -	- -	- -	- -
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450-455	Antal Kvot	47 3.6	47 3.6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
460	Feber av okänd orsak	Antal	119	-	1	-	4	18	44	52
461	Symtom från hjärtat	Antal	8	-	-	-	-	-	5	3
463	Urinretention	Antal	68	-	-	1	2	10	28	27
464	Buksmärtor	Antal	77	-	-	3	11	17	37	9
465	Senilitet utan uppgift om psykos	Antal Kvot	1510 5.5	- -	- -	- -	2 -	23 -	329 6.2	1156 5.3
466	Plötslig spädbarnsdöd	Antal Kvot	18 1.2	18 1.2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
467	Andningsstillestånd	Antal Kvot	435 145.0	8 -	6 -	18 -	55 -	132 132.0	142 71.0	74 -
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	Antal Kvot	6669 24.8	46 46.0	32 16.0	175 5.0	833 9.2	1461 29.2	2516 52.4	1606 38.2
E470	Järnvägsolycka	Antal Kvot	10 1.0	- -	- -	6 1.0	4 1.0	- -	- -	- -
E471	Motorfordonsolycka	Antal Kvot	333 1.0	- -	12 1.0	154 1.0	68 1.0	39 1.0	47 1.0	13 1.0
E472	Annan fordonsolycka	Antal Kvot	11 1.3	- -	- -	3 1.5	2 2.0	1 -	4 1.0	1 1.0
E473	Olycka i samband med vattentransport	Antal Kvot	22 1.0	- -	- -	6 1.0	11 1.0	2 1.0	3 1.5	- -
E474	Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	Antal Kvot	10 1.0	- -	- -	7 1.0	2 1.0	1 1.0	- -	- -
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470-E474	Antal Kvot	20 1.0	- -	2 1.0	7 1.0	8 1.1	1 1.0	2 1.0	- -
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	Antal Kvot	64 2.3	- -	- -	40 2.6	17 1.8	1 1.0	3 1.5	3 -
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	Antal Kvot	119 1.6	- -	- -	31 2.5	65 1.3	16 2.6	6 2.0	1 1.0
E482	Förgiftningsolycka med gas	Antal Kvot	5 1.0	- -	- -	4 1.0	1 1.0	- -	- -	- -

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	Antal Kvot	4684 669.1	32 -	17 -	131 -	645 645.0	1166 388.6	1793 793.0	900 450.0
E509	Fallolyckor	Antal Kvot	1102 2.0	- -	1 1.0	22 1.0	102 1.2	139 1.8	409 2.2	429 2.2
E519	Olycka orsakad av öppen eld	Antal Kvot	56 1.0	- -	2 1.0	12 1.0	12 1.0	12 1.0	13 1.0	5 1.0
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	Antal Kvot	67 1.9	- -	1 1.0	13 1.3	13 1.8	18 1.6	14 3.5	8 4.0
E521	Drunkningsolycka	Antal Kvot	74 1.1	- -	10 1.0	16 1.1	29 1.1	11 1.3	6 1.0	2 1.0
E522	Främmande kropp	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
E523	Maskinolycka	Antal Kvot	16 1.0	- -	3 1.0	7 1.1	3 1.0	3 1.0	- -	- -
E524	Olycka genom skott från skjutvapen	Antal Kvot	3 1.0	- -	- -	1 1.0	2 1.0	- -	- -	- -
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	Antal Kvot	563 2.7	5 2.5	10 1.2	43 1.8	110 2.2	96 3.2	162 3.1	137 2.9
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	Antal	818	-	-	18	97	222	327	154
E549	Själv mord och självtillfogad skada	Antal Kvot	878 1.0	- -	1 1.0	347 1.0	312 1.0	104 1.0	86 1.0	28 1.0
E559	Mord, dråp och annan misshandel	Antal Kvot	74 1.0	- -	- -	39 1.0	24 1.0	5 1.0	4 1.0	2 1.0
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	Antal Kvot	327 1.1	- -	- -	149 1.2	112 1.1	45 1.1	17 1.3	4 1.3
E569	Väldsam död, ej i grupp E53-E561	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	Antal Kvot	271 1.1	- -	11 1.1	108 1.1	72 1.0	33 1.4	34 1.5	13 1.8
471	Fraktur på halsens och bälens ben	Antal Kvot	198 2.1	- -	2 2.0	39 1.8	37 1.6	28 2.0	51 2.6	41 2.9
472	Fraktur på armens ben	Antal Kvot	42 3.8	- -	- -	- -	3 3.0	4 2.0	20 6.6	15 3.0
473	Höftfraktur	Antal Kvot	623 2.3	- -	- -	- -	6 3.0	62 2.4	257 2.4	298 2.2

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
474	Fraktur på annan del av lårbenet	Antal Kvot	85 2.7	- -	- -	- -	6 2.0	5 5.0	38 2.7	36 2.7
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	Antal Kvot	20 2.2	- -	- -	1 1.0	3 1.5	3 1.5	7 7.0	6 2.0
476	Andra frakturer på armar och ben	Antal Kvot	34 5.6	- -	- -	9 3.0	4 -	6 6.0	7 7.0	8 8.0
479	Frakturer, ej i grupp 470-476	Antal Kvot	5 5.0	- -	- -	2 -	1 1.0	- -	- -	2 -
489	Luxationer och distorsioner	Antal Kvot	9 9.0	- -	1 -	1 -	2 2.0	1 -	- -	4 -
490	Hjärnskakning	Antal Kvot	14 2.8	- -	1 1.0	- -	1 -	1 -	7 3.5	4 2.0
491	Annan intrakraniell skada	Antal Kvot	581 1.5	- -	9 3.0	144 1.5	165 1.5	91 1.6	115 1.7	57 1.4
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	Antal Kvot	348 1.3	- -	5 2.5	157 1.3	88 1.1	41 1.3	45 1.5	12 1.5
500	Särskada på ögon, öron och huvud	Antal Kvot	9 2.2	- -	- -	2 2.0	6 3.0	1 1.0	- -	- -
501	Särskada på övre extremitet	Antal Kvot	10 1.4	- -	1 1.0	3 1.5	1 1.0	3 1.5	2 2.0	- -
502	Särskada på nedre extremitet	Antal Kvot	4 2.0	- -	- -	- -	2 2.0	- -	2 2.0	- -
509	Särskada, ej i grupp 500-502	Antal Kvot	112 1.3	- -	1 1.0	38 1.4	36 1.3	19 1.2	13 1.3	5 1.6
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal Kvot	251 4.4	3 -	3 1.5	19 6.3	66 3.8	46 4.6	71 5.0	43 4.3
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	Antal Kvot	39 1.3	- -	1 -	10 1.4	9 1.8	7 1.1	9 1.2	3 1.0
530	Förgiftning av läkemedel	Antal Kvot	396 1.2	- -	- -	201 1.3	127 1.2	36 1.2	23 1.1	9 2.2
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	Antal Kvot	395 1.5	- -	2 1.0	152 1.7	174 1.4	37 1.6	25 1.9	5 1.0
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	Antal Kvot	700 100.0	5 -	3 -	22 -	73 73.0	147 49.0	295 295.0	155 77.5
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	Antal Kvot	911 1.5	2 1.0	19 1.1	271 1.4	273 1.4	140 1.5	140 1.9	66 2.2

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

MÄN Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
569	Resttillstånd av skador	Antal	143	-	1	9	16	24	40	53
		Kvot	2.8	-	-	1.1	1.7	3.0	3.0	4.0

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	Antal	50	-	-	-	3	4	21	22
		Kvot	5.5	-	-	-	3.0	-	3.5	11.0
016	Mag- tarminfektion uns	Antal	23	-	-	-	-	3	5	15
		Kvot	1.5	-	-	-	-	1.5	1.6	1.5
020	Lungtuberkulos	Antal	29	-	-	-	1	7	12	9
		Kvot	2.0	-	-	-	-	2.3	2.0	1.8
021	Tuberkulos i annat andningsorgan	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	Antal	2	-	-	-	1	1	-	-
		Kvot	2.0	-	-	-	1.0	-	-	-
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
029	Tuberkulos, ej i grupp 020-025	Antal	2	-	-	-	-	-	2	-
		Kvot	1.0	-	-	-	-	-	1.0	-
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	Antal	64	-	-	-	3	5	20	36
		Kvot	4.2	-	-	-	-	2.5	20.0	3.0
036	Meningokockinfektion	Antal	3	-	-	2	-	1	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	1.0	-	-
037	Stelkramp	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
038	Septikemi	Antal	598	2	4	16	62	119	233	162
		Kvot	4.3	-	4.0	8.0	5.1	4.9	4.0	3.8
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010-038	Antal	96	-	1	4	7	12	41	31
		Kvot	6.4	-	-	4.0	-	12.0	6.8	4.4
046	Virushepatit	Antal	21	1	-	2	9	4	4	1
		Kvot	1.5	1.0	-	2.0	1.8	1.3	1.3	1.0
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040-048	Antal	136	2	-	5	5	10	35	79
		Kvot	2.3	-	-	-	-	2.5	2.3	2.0
060	Syfilis	Antal	2	-	-	-	-	1	1	-
071	Mykoser	Antal	43	-	1	4	8	8	9	13
		Kvot	4.7	-	-	-	-	4.0	3.0	3.2
077	Resttillstånd av tuberkulos	Antal	72	-	-	-	2	31	19	20
		Kvot	1.9	-	-	-	2.0	1.7	1.7	2.8
078	Resttillstånd av polio	Antal	42	-	-	-	6	9	17	10
		Kvot	5.2	-	-	-	2.0	3.0	8.5	-
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010-078	Antal	272	1	-	2	17	34	94	124
		Kvot	3.7	-	-	-	8.5	3.0	4.7	3.1

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
08	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal Kvot	116 1.2	- -	- -	4 1.3	23 1.0	26 1.5	40 1.3	23 1.2
090	Malign tumör i matstrupe	Antal Kvot	117 1.0	- -	- -	1 -	20 1.0	21 1.1	45 1.0	30 1.1
091	Malign tumör i magsäck	Antal Kvot	470 1.1	- -	- -	9 1.0	67 1.0	105 1.0	175 1.2	114 1.2
092	Malign tumör i tunntarm	Antal Kvot	59 1.2	- -	- -	2 1.0	13 1.0	14 1.0	24 1.3	6 1.5
093	Malign tumör i tjocktarm	Antal Kvot	1006 1.1	- -	- -	9 1.0	152 1.0	230 1.0	377 1.2	238 1.3
094	Malign tumör i ändtarm och anus	Antal Kvot	432 1.1	- -	- -	3 1.0	69 1.0	87 1.0	169 1.1	104 1.3
095	Malign tumör i lever (primär)	Antal Kvot	160 1.0	- -	- -	4 1.0	31 1.0	52 1.0	49 1.1	24 1.1
096	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal Kvot	778 1.0	- -	- -	6 1.0	120 1.0	207 1.0	304 1.0	141 1.0
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	Antal Kvot	699 1.1	- -	- -	6 1.2	82 1.0	174 1.1	266 1.1	171 1.1
100	Malign tumör i struphuvud	Antal Kvot	12 1.3	- -	- -	- -	2 -	4 1.0	5 1.2	1 1.0
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	Antal Kvot	1172 1.0	- -	- -	25 1.0	363 1.0	387 1.0	314 1.0	83 1.0
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100-101	Antal Kvot	55 1.2	- -	- -	2 1.0	6 1.5	10 1.4	22 1.2	15 1.1
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	Antal Kvot	27 1.2	- -	2 1.0	5 1.0	1 -	7 1.0	6 1.5	6 1.5
111	Malignt melanom i hud	Antal Kvot	142 1.1	- -	- -	14 1.0	32 1.0	28 1.2	37 1.1	31 1.4
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	Antal Kvot	39 1.9	- -	- -	- -	3 1.5	4 1.3	14 1.7	18 2.5
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	Antal Kvot	1996 1.3	- -	- -	75 1.0	491 1.0	371 1.1	606 1.4	453 1.8
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110-113	Antal Kvot	84 1.2	- -	- -	4 1.3	18 1.1	31 1.1	21 1.1	10 1.6
120	Malign tumör i livmoderhals	Antal Kvot	175 1.1	- -	- -	14 1.0	51 1.1	44 1.1	50 1.1	16 1.7

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
122	Malign tumör i livmoder	Antal	354	-	-	2	59	99	133	61
		Kvot	1.3	-	-	1.0	1.0	1.2	1.3	1.7
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	Antal	687	-	-	22	188	211	197	69
		Kvot	1.0	-	-	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2
126	Malign tumör i urinblåsa	Antal	222	-	-	-	16	38	93	75
		Kvot	1.2	-	-	-	1.1	1.1	1.2	1.3
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120-126	Antal	552	-	1	3	82	140	196	130
		Kvot	1.2	-	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.5
130	Malign tumör i hjärna	Antal	250	-	4	26	85	86	35	14
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08-141	Antal	5517	-	6	156	1292	1430	1799	834
		Kvot	7.7	-	2.0	14.1	14.3	8.6	6.6	4.8
140	Hodgkins sjukdom	Antal	30	-	-	3	7	13	4	3
		Kvot	1.3	-	-	1.5	1.4	1.3	1.0	1.5
141	Leukemi	Antal	413	-	6	24	41	79	155	108
		Kvot	1.2	-	1.0	1.0	1.2	1.0	1.3	1.3
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140-141	Antal	701	-	1	11	102	162	284	141
		Kvot	1.2	-	-	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2
150	Benign tumör i hud	Antal	2	-	-	-	-	-	-	2
		Kvot	2.0	-	-	-	-	-	-	2.0
152	Benign tumör i livmoder	Antal	4	-	-	1	1	-	1	1
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0
153	Benign tumör i äggstock	Antal	3	-	-	-	-	1	1	1
		Kvot	1.0	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
		Kvot	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-
155	Benign tumör i nervsystem	Antal	83	-	-	-	6	14	40	23
		Kvot	2.0	-	-	-	1.2	1.5	2.2	2.8
156	Benign tumör i sköldkörtel	Antal	2	-	-	-	-	2	-	-
		Kvot	2.0	-	-	-	-	2.0	-	-
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150-156 eller uns	Antal	38	-	-	1	6	6	18	7
		Kvot	3.8	-	-	-	6.0	2.0	6.0	2.3
179	Andra och ospecificerade tumörer	Antal	644	-	-	5	27	71	281	260
		Kvot	1.6	-	-	2.5	2.0	2.2	1.5	1.6
180	Sköldkörtelrubbnig	Antal	296	-	-	-	20	24	121	131
		Kvot	10.9	-	-	-	20.0	24.0	20.1	6.8

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
181	Diabetes mellitus	Antal Kvot	4150 5.2	- -	- -	23 1.6	219 3.2	631 5.3	1657 5.9	1620 5.2
182	Fettomsättningsrubbnig	Antal Kvot	50 4.1	- -	- -	- -	17 5.6	18 4.5	12 3.0	3 3.0
183	Fetma	Antal Kvot	81 5.4	- -	- -	8 -	16 5.3	24 4.8	26 6.5	7 2.3
189	Endokrina och metabolisk sjukdomar, ej i grupp 180-183	Antal Kvot	596 4.4	5 1.6	9 1.1	39 1.3	57 6.3	86 6.1	180 5.8	220 5.2
191	Energiundernäring	Antal Kvot	58 3.6	- -	- -	- -	2 -	5 5.0	24 3.4	27 3.3
192	Annan proteinundernäring	Antal Kvot	101 5.6	- -	- -	2 2.0	7 -	17 8.5	31 7.7	44 4.0
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	Antal Kvot	38 19.0	- -	- -	- -	1 1.0	1 -	5 -	31 31.0
199	Näringsbrist, ej i grupp 190-193	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
200	Anemi	Antal Kvot	771 5.5	- -	3 3.0	7 -	18 9.0	59 4.5	248 4.5	436 6.2
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	Antal Kvot	206 4.2	3 1.5	1 -	8 -	25 8.3	41 3.4	79 4.1	49 3.7
210	Senil och presenil demens	Antal Kvot	3572 2.4	- -	- -	- -	20 1.6	165 2.2	1197 2.6	2190 2.3
211	Schizofreni	Antal Kvot	100 3.8	- -	- -	- -	9 4.5	26 2.8	30 4.2	35 4.3
212	Affektiv psykos	Antal Kvot	42 5.2	- -	- -	- -	7 7.0	10 10.0	18 4.5	7 3.5
213	Andra psykoser	Antal Kvot	1227 4.0	- -	- -	2 -	20 5.0	89 4.9	405 4.2	711 3.8
214	Neuros	Antal Kvot	52 4.3	- -	- -	1 -	2 -	5 -	17 4.2	27 3.3
215	Alkoholberoende	Antal Kvot	239 4.5	- -	- -	25 5.0	150 4.2	47 5.2	14 4.6	3 3.0
216	Narkomani	Antal Kvot	41 1.7	- -	- -	20 1.3	15 2.5	4 4.0	1 1.0	1 1.0
218	Psykisk utvecklingsstörning	Antal Kvot	44 5.5	- -	3 -	4 -	14 2.3	9 -	11 5.5	3 -

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List		Ålder								
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210-218	Antal Kvot	413 12.5	- -	- -	39 39.0	92 23.0	59 19.6	124 12.4	99 6.6
220	Meningit	Antal Kvot	37 1.8	- -	- -	3 3.0	12 1.7	6 6.0	11 1.5	5 1.2
221	Parkinsons sjukdom	Antal Kvot	553 3.5	- -	- -	- -	4 4.0	59 2.8	286 3.6	204 3.7
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	Antal Kvot	552 1.9	3 3.0	4 1.3	14 1.7	71 1.6	129 1.6	199 2.0	132 3.0
223	Multipel skleros	Antal Kvot	111 1.8	- -	- -	3 1.5	38 1.3	34 1.5	34 4.8	2 2.0
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	Antal Kvot	58 5.8	- -	6 1.5	6 6.0	9 9.0	9 -	19 9.5	9 4.5
225	Epilepsi	Antal Kvot	212 5.0	- -	4 4.0	22 1.3	35 2.9	39 9.7	63 15.7	49 9.8
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220-225	Antal Kvot	805 11.5	6 6.0	8 8.0	37 7.4	126 7.8	114 10.3	253 11.5	261 18.6
230	Glaukom	Antal Kvot	29 9.6	- -	- -	- -	- -	3 -	3 3.0	23 11.5
231	Katarakt	Antal Kvot	9 9.0	- -	- -	- -	- -	1 -	4 4.0	4 -
232	Blindhet	Antal	16	-	-	-	2	-	5	9
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230-235	Antal Kvot	14 14.0	- -	- -	- -	2 -	2 -	5 5.0	5 -
240	Mellanöreinflammation och mastoidit	Antal Kvot	7 1.4	1 1.0	- -	1 1.0	2 1.0	- -	2 2.0	1 -
241	Hörselnedsättning	Antal	4	-	-	-	-	-	1	3
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240-241	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
250	Akut reumatisk feber	Antal Kvot	9 1.8	- -	- -	- -	2 -	2 1.0	3 1.5	2 2.0
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	Antal Kvot	250 2.2	- -	- -	2 2.0	11 2.7	46 2.0	111 2.5	80 2.0
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	Antal Kvot	360 1.7	- -	- -	- -	5 1.2	28 1.6	116 1.9	211 1.7
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	Antal Kvot	2660 14.2	- -	- -	6 3.0	112 22.4	374 26.7	1067 19.0	1101 10.0

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
270	Akut hjärtinfarkt	Antal Kvot	6349 1.1	1 -	1 -	26 1.7	288 1.1	1035 1.1	2702 1.1	2296 1.0
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	Antal Kvot	8452 1.8	- -	1 -	16 3.2	274 2.6	1017 2.3	2975 2.1	4169 1.6
280	Lungemboli	Antal Kvot	1131 2.4	- -	- -	18 3.6	106 2.6	177 2.6	474 2.2	356 2.5
281	Hjärtrytmrubbningar	Antal Kvot	3849 4.5	3 -	10 -	32 6.4	125 12.5	375 8.3	1320 4.8	1984 3.8
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280-281	Antal Kvot	13107 4.6	12 3.0	9 1.8	83 2.7	388 5.4	1235 8.8	4381 5.2	6999 4.0
290	Subaraknoidalblödning	Antal Kvot	253 1.1	- -	- -	16 1.0	80 1.0	60 1.1	78 1.1	19 1.1
291	Hjärnblödning	Antal Kvot	945 1.2	- -	1 1.0	16 1.7	105 1.3	202 1.3	366 1.2	255 1.1
292	Hjärninfarkt	Antal Kvot	2425 1.5	- -	- -	19 2.7	92 2.3	312 1.6	1005 1.6	997 1.4
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	Antal Kvot	2219 1.3	- -	- -	1 -	17 2.8	128 1.5	774 1.4	1299 1.2
294	Cerebral ateroskleros	Antal Kvot	163 3.4	- -	- -	- -	1 -	7 -	56 5.6	99 2.6
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290-294	Antal Kvot	3657 2.1	- -	- -	6 3.0	60 3.3	287 2.8	1298 2.2	2006 2.0
300	Ateroskleros	Antal Kvot	5569 3.7	- -	- -	8 -	124 12.4	579 6.2	1921 5.1	2937 2.9
301	Emboli och trombos i artär	Antal Kvot	363 3.2	1 -	- -	- -	19 3.8	36 4.0	125 4.1	182 2.7
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal Kvot	1075 1.9	- -	- -	8 1.6	58 1.4	177 1.6	410 1.8	422 2.2
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	Antal Kvot	446 4.5	- -	- -	8 4.0	30 7.5	68 6.1	174 3.8	166 4.4
304	Varicer i nedre extremiteter	Antal Kvot	12 2.0	- -	- -	- -	- -	1 -	5 1.6	6 2.0
305	Hemorroider	Antal	3	-	-	-	1	1	1	-
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250-305	Antal Kvot	862 16.5	3 -	2 -	11 -	54 54.0	108 36.0	314 15.7	370 13.2

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
310	Akut tonsillit	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
		Kvot	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
311	Akut laryngit och trakeit	Antal	9	1	-	1	-	3	2	2
		Kvot	3.0	1.0	-	-	-	3.0	2.0	-
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	Antal	99	2	2	1	3	5	30	56
		Kvot	4.3	-	-	-	3.0	5.0	7.5	3.2
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310-315	Antal	66	-	-	-	2	10	34	20
		Kvot	13.2	-	-	-	-	10.0	11.3	20.0
320	Akut bronkit	Antal	98	-	-	3	5	9	29	52
		Kvot	2.8	-	-	3.0	2.5	3.0	2.4	3.2
321	Lunginflammation	Antal	5462	9	9	41	267	505	1825	2806
		Kvot	2.3	3.0	9.0	3.7	7.4	5.7	2.5	1.9
322	Influensa	Antal	256	-	-	-	7	14	75	160
		Kvot	1.3	-	-	-	1.4	1.4	1.4	1.3
323	Annan bronkit, emfysem och astma	Antal	1328	-	2	8	109	296	484	429
		Kvot	2.2	-	1.0	2.6	1.7	2.0	2.3	2.6
324	Bronkiektasier	Antal	16	-	-	2	1	4	7	2
		Kvot	5.3	-	-	2.0	-	-	3.5	-
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	Antal	1156	-	-	-	93	306	469	288
		Kvot	2.4	-	-	-	1.9	2.5	2.4	2.5
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	Antal	166	-	1	4	13	23	66	59
		Kvot	3.6	-	1.0	4.0	4.3	4.6	4.1	2.9
327	Pleurit	Antal	153	1	-	3	25	37	48	39
		Kvot	25.5	-	-	-	-	-	12.0	19.5
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310-327	Antal	1738	2	9	25	130	274	615	683
		Kvot	7.7	-	-	6.2	9.2	11.9	7.3	6.9
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
331	Sjukdom i käkar	Antal	2	-	-	-	1	1	-	-
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330-331	Antal	13	-	-	-	-	1	-	12
		Kvot	2.6	-	-	-	-	1.0	-	3.0
340	Sjukdom i matstrupe	Antal	87	-	2	2	12	2	34	35
		Kvot	3.3	-	2.0	2.0	12.0	2.0	3.4	2.9
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	Antal	476	-	-	1	20	57	173	225
		Kvot	2.0	-	-	-	1.6	2.3	2.0	1.9

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
342	Blindtarmsinflammation	Antal	21	-	-	-	1	4	10	6
		Kvot	2.6	-	-	-	1.0	1.3	3.3	6.0
343	Bukbräck	Antal	63	-	-	1	-	5	31	26
		Kvot	2.1	-	-	1.0	-	2.5	2.2	2.0
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bräck	Antal	439	-	1	10	65	70	165	128
		Kvot	3.0	-	-	3.3	8.1	5.3	2.7	2.1
345	Divertikel i tarmen	Antal	139	-	-	-	6	18	56	59
		Kvot	2.0	-	-	-	2.0	2.0	2.0	1.9
346	Annan funktionell tarmsjukdom	Antal	43	-	-	-	5	4	15	19
		Kvot	3.3	-	-	-	-	1.3	3.7	3.1
347	Kronisk leversjukdom och levercirrhos	Antal	327	-	-	10	93	92	98	34
		Kvot	1.9	-	-	5.0	1.5	1.8	2.3	3.4
348	Gallstenssjukdom och gallblåse-inflammation	Antal	230	-	-	1	7	23	59	140
		Kvot	1.9	-	-	1.0	2.3	3.8	1.7	1.9
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330-348	Antal	2181	5	4	45	228	342	727	830
		Kvot	3.1	-	2.0	4.0	5.0	4.5	3.1	2.5
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	Antal	1208	1	2	12	123	204	477	389
		Kvot	4.7	-	-	12.0	8.2	5.8	4.6	3.7
351	Njurinfektion	Antal	168	-	-	2	9	22	73	62
		Kvot	1.9	-	-	2.0	4.5	1.8	2.0	1.8
352	Sten i njure och urinledare	Antal	25	-	-	-	2	3	10	10
		Kvot	2.7	-	-	-	-	3.0	2.0	3.3
353	Blåskatarr	Antal	22	-	-	-	-	6	7	9
		Kvot	5.5	-	-	-	-	6.0	3.5	9.0
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350-353	Antal	955	-	1	5	35	110	334	470
		Kvot	4.1	-	-	-	35.0	6.8	4.5	3.3
370	Sjukdom i bröstkörtel	Antal	5	-	-	1	-	1	1	2
371	Inflammation i äggstockar och äggledare	Antal	3	-	-	1	1	-	1	-
		Kvot	3.0	-	-	1.0	-	-	-	-
372	Inflammation i bukhinna och bäckenets stödjevåvnader	Antal	7	-	-	-	1	2	2	2
373	Inflammation i livmoder, slida och vulva	Antal	20	-	-	-	1	2	5	12
		Kvot	2.5	-	-	-	1.0	-	2.5	2.4
374	Framfall av livmoder och slida	Antal	3	-	-	-	-	1	1	1
		Kvot	3.0	-	-	-	-	-	-	1.0

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
379	Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370-376	Antal Kvot	65 5.9	- -	- -	1 -	3 -	9 4.5	21 7.0	31 5.1
394	Komplikation under barnsängstiden	Antal Kvot	4 1.0	- -	- -	4 1.0	- -	- -	- -	- -
399	Komplikationer vid graviditet och förlossning, ej i grupp 390-394	Antal	6	-	-	6	-	-	-	-
409	Indirekta obstetriska tillstånd	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -
419	Normal förlossning	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
420	Infektion i hud och underhud	Antal Kvot	84 5.6	- -	- -	2 -	4 -	16 8.0	28 7.0	34 3.7
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	Antal Kvot	565 5.8	- -	- -	3 -	12 12.0	35 11.6	177 5.9	338 5.4
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	Antal Kvot	548 5.3	- -	- -	3 1.5	33 3.6	114 4.7	260 5.9	138 6.0
431	Annan artropati	Antal Kvot	278 4.2	- -	- -	2 2.0	34 1.7	48 5.3	110 4.4	84 7.6
432	Annan ledsjukdom	Antal Kvot	138 6.2	- -	- -	1 -	3 -	14 3.5	48 12.0	72 5.1
433	Pelvospondylit	Antal	2	-	-	-	-	1	1	-
434	Annan ryggsjukdom	Antal Kvot	36 12.0	- -	- -	2 -	4 -	8 8.0	9 9.0	13 13.0
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	Antal Kvot	369 9.2	1 -	- -	1 -	16 8.0	38 12.6	122 13.5	191 7.3
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	Antal Kvot	16 5.3	- -	- -	- -	1 -	3 3.0	5 5.0	7 7.0
437	Förvärvad deformitet av extremitet	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430-437	Antal Kvot	282 6.7	- -	1 -	2 -	16 16.0	40 4.0	90 6.9	133 7.3
440	Spina bifida	Antal Kvot	4 1.3	3 1.0	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
441	Annan missbildning av nervsystemet	Antal Kvot	10 1.4	6 1.2	2 2.0	2 2.0	- -	- -	- -	- -
442	Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	Antal Kvot	75 1.7	28 1.7	6 2.0	12 1.7	8 2.0	6 1.5	10 1.4	5 2.5

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
443	Kluven gom och kluven läpp	Antal	3	2	1	-	-	-	-	-
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	Antal Kvot	6 2.0	3 3.0	- -	- -	- -	- -	3 1.5	-
446	Medfödd höftledsluxation	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	Antal Kvot	14 2.0	9 1.5	1 1.0	- -	1 -	1 -	2 -	-
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440-447	Antal Kvot	121 1.9	41 1.3	6 3.0	10 1.6	35 3.1	11 2.2	12 2.4	6 3.0
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	Antal Kvot	2 1.0	2 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	-
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	Antal Kvot	12 1.5	12 1.5	- -	- -	- -	- -	- -	-
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	Antal Kvot	53 4.4	52 4.3	1 -	- -	- -	- -	- -	-
453	Förlossningsskada	Antal Kvot	22 2.0	16 1.7	3 1.5	1 -	1 -	1 -	- -	-
454	Syrebrist och annan andningsrubbing	Antal Kvot	54 2.4	51 2.4	3 3.0	- -	- -	- -	- -	-
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450-455	Antal Kvot	42 2.6	40 2.5	2 -	- -	- -	- -	- -	-
460	Feber av okänd orsak	Antal Kvot	152 50.6	-	-	2 -	6 -	7 -	50 50.0	87 43.5
461	Symtom från hjärtat	Antal	9	-	-	-	-	-	4	5
463	Urinretention	Antal	4	-	-	-	-	-	1	3
464	Buksmärtor	Antal	115	-	-	4	6	14	45	46
465	Senilitet utan uppgift om psykos	Antal Kvot	3638 4.2	- -	- -	- -	2 -	34 8.5	489 7.6	3113 3.9
466	Plötslig spädbarnsdöd	Antal Kvot	22 1.1	22 1.1	- -	- -	- -	- -	- -	-
467	Andningsstillestånd	Antal	410	15	7	14	58	77	126	113
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460-467	Antal Kvot	6931 28.6	24 -	26 5.2	106 10.6	552 17.8	1013 40.5	2238 43.0	2972 24.9
E470	Järnvägsolycka	Antal Kvot	1 1.0	-	-	1 1.0	-	-	-	-

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
E471	Motorfordonsolycka	Antal Kvot	165 1.0	- -	11 1.0	48 1.0	42 1.0	24 1.0	36 1.0	4 1.0
E472	Annan fordonsolycka	Antal Kvot	10 1.0	- -	1 1.0	3 1.0	1 1.0	2 1.0	2 1.0	1 1.0
E473	Olycka i samband med vattentransport	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -
E474	Olycka i samband med luft- eller rymd-transport	Antal Kvot	3 1.0	- -	- -	2 1.0	1 1.0	- -	- -	- -
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470-E474	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	Antal Kvot	43 4.7	- -	- -	6 3.0	11 2.2	4 -	8 8.0	14 14.0
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	Antal Kvot	25 1.5	- -	- -	8 1.6	15 1.5	1 1.0	- -	1 -
E482	Förgiftningsolycka med gas	Antal Kvot	1 1.0	- -	- -	- -	1 1.0	- -	- -	- -
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	Antal Kvot	4445 493.8	21 21.0	15 -	84 -	489 122.2	806 268.6	1580 580.0	1450 -
E509	Fallolyckor	Antal Kvot	1442 2.4	- -	- -	4 1.3	37 2.3	95 2.3	471 2.7	835 2.3
E519	Olycka orsakad av öppen eld	Antal Kvot	50 1.2	- -	3 1.0	5 1.0	13 1.0	10 1.1	12 1.3	7 2.3
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	Antal Kvot	22 2.2	- -	- -	3 1.5	2 1.0	4 2.0	7 2.3	6 6.0
E521	Drunkningsolycka	Antal Kvot	19 1.1	- -	1 1.0	2 1.0	5 1.2	2 1.0	9 1.1	- -
E522	Främmande kropp	Antal Kvot	2 1.0	- -	- -	- -	- -	- -	1 1.0	1 1.0
E523	Maskinolycka	Antal Kvot	1 1.0	- -	1 1.0	- -	- -	- -	- -	- -
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470-E524	Antal Kvot	474 3.7	2 2.0	4 4.0	15 1.8	42 2.6	50 3.3	146 4.0	215 4.2
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	Antal	931	2	-	14	72	176	389	278
E549	Självmod och självtillfogad skada	Antal Kvot	382 1.0	- -	2 1.0	119 1.0	148 1.0	45 1.0	51 1.0	17 1.0

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR Dödsorsak Basic Tabulation List			Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
E559	Mord, dråp och annan misshandel	Antal	37	1	5	19	8	2	1	1
		Kvot	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	Antal	158	-	1	45	77	17	14	4
		Kvot	1.1	-	1.0	1.1	1.1	1.2	1.5	1.3
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	Antal	109	1	9	28	24	10	26	11
		Kvot	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.3	1.1
471	Fraktur på halsens och bälens ben	Antal	180	-	2	16	15	19	51	77
		Kvot	2.8	-	1.0	2.2	3.0	1.5	4.2	2.9
472	Fraktur på armens ben	Antal	96	-	-	-	-	8	28	60
		Kvot	5.6	-	-	-	-	8.0	7.0	5.0
473	Höftfraktur	Antal	897	-	-	-	16	44	291	546
		Kvot	2.6	-	-	-	5.3	2.7	2.8	2.4
474	Fraktur på annan del av lårbenet	Antal	166	-	-	-	3	12	46	105
		Kvot	3.3	-	-	-	-	6.0	4.1	2.8
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	Antal	45	-	-	1	2	6	17	19
		Kvot	5.0	-	-	-	-	3.0	5.6	4.7
476	Andra frakturer på armar och ben	Antal	43	-	-	2	2	3	13	23
		Kvot	4.3	-	-	-	2.0	-	4.3	3.8
479	Frakturer, ej i grupp 470-476	Antal	7	-	-	-	2	1	1	3
		Kvot	2.3	-	-	-	-	-	-	1.0
489	Luxationer och distorsioner	Antal	9	-	-	-	-	-	5	4
		Kvot	9.0	-	-	-	-	-	5.0	-
490	Hjärnskakning	Antal	9	-	-	-	-	-	1	8
		Kvot	1.8	-	-	-	-	-	1.0	2.0
491	Annan intrakraniell skada	Antal	272	2	11	36	37	34	89	63
		Kvot	1.8	2.0	3.6	2.1	1.6	2.1	1.7	1.8
499	Inre skador, ej i grupp 490-491	Antal	144	-	6	46	37	23	24	8
		Kvot	1.4	-	3.0	1.2	1.2	1.7	1.5	2.6
500	Särskada på ögon, öron och huvud	Antal	4	-	-	-	1	-	-	3
		Kvot	4.0	-	-	-	1.0	-	-	-
501	Särskada på övre extremitet	Antal	3	-	-	1	1	-	-	1
		Kvot	3.0	-	-	-	-	-	-	1.0
502	Särskada på nedre extremitet	Antal	3	-	-	-	-	-	1	2
		Kvot	1.5	-	-	-	-	-	1.0	2.0
509	Särskada, ej i grupp 500-502	Antal	37	-	2	11	8	5	9	2
		Kvot	1.3	-	1.0	1.2	1.1	1.6	1.8	1.0

TABELL 7 Döda 1996 efter dödsorsak enligt Basic Tabulation List, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

KVINNOR
Dödsorsak
Basic
Tabulation
List

Ålder
Samtliga 0 1-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85-

519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	Antal Kvot	189 3.5	1 -	3 -	8 2.6	36 3.0	27 3.8	57 4.7	57 3.0
529	Brännskador, ej i grupp 520-521	Antal Kvot	34 1.6	- -	- -	3 1.5	10 1.2	6 1.2	7 1.7	8 4.0
530	Förgiftning av läkemedel	Antal Kvot	319 1.2	- -	2 1.0	81 1.1	134 1.1	33 1.2	40 1.3	29 2.2
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	Antal Kvot	137 2.0	- -	3 1.0	40 2.1	74 2.4	12 1.5	6 1.0	2 2.0
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	Antal Kvot	662 73.5	3 3.0	1 -	10 -	52 13.0	112 37.3	235 235.0	249 -
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	Antal Kvot	435 1.7	1 -	7 1.7	92 1.3	114 1.4	60 1.9	94 2.1	67 3.7
569	Resttillstånd av skador	Antal Kvot	186 6.8	- -	- -	2 2.0	3 3.0	13 4.3	51 10.2	117 6.8

TABELL 8A Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kon		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
MAN														
01 Tuberkulos	Antal	11	1	1	1	1	-	2	-	4	1	2	1	2
	SMR	(126)	..	..	..	..	-	..	-	..	..	..	..	..
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	60	9	8	11	8	8	12	4	8	6	15	7	10
	SMR	123	(101)	(87)	(75)	(67)	(113)	(121)	..	(135)	(52)	(81)	(82)	(103)
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	57	6	8	12	8	1	6	3	6	10	12	8	8
	SMR	145	(89)	(109)	(106)	(89)	..	(80)	..	(130)	(113)	(81)	(119)	(106)
04 Malign tumör i magsäck	Antal	91	17	17	27	21	13	19	6	17	28	44	9	8
	SMR	98	(105)	(96)	97	(93)	(98)	(101)	(150)	(151)	128	125	(54)	(43)
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	133	21	29	47	26	23	29	8	21	39	52	23	21
	SMR	100	(90)	114	118	80	(121)	108	(140)	(130)	124	103	(97)	(79)
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	63	13	18	22	17	15	20	1	5	30	26	17	9
	SMR	85	(101)	(128)	(100)	(96)	(145)	(137)	..	(56)	174	92	(130)	(62)
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	119	20	22	39	27	15	21	5	13	22	40	24	18
	SMR	107	(105)	(105)	120	103	(98)	(97)	(108)	(99)	(86)	95	(124)	(83)
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	352	54	60	88	64	32	62	15	42	72	155	81	47
	SMR	112	102	102	96	88	75	103	(116)	114	101	132	149	78
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	SMR	..	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	-
13 Malign tumör i prostata	Antal	347	78	73	101	97	42	74	21	46	96	132	72	68
	SMR	97	120	103	90	105	78	96	(130)	101	108	95	109	92
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	169	27	29	64	53	24	35	10	20	51	68	34	31
	SMR	97	89	89	126	129	(101)	104	(138)	(98)	128	104	113	92
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	474	72	86	132	96	53	88	21	55	92	166	84	82
	SMR	106	93	104	102	92	87	103	(113)	105	91	99	110	96
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	42	17	13	14	7	3	10	2	4	11	8	9	10
	SMR	93	(206)	(148)	(100)	(60)	..	(104)	..	..	(99)	(46)	(110)	(108)
17 Diabetes mellitus	Antal	98	22	27	42	38	17	32	11	14	26	43	19	23
	SMR	78	(99)	114	112	125	(95)	127	(205)	(93)	89	91	(87)	(93)
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	76	5	8	8	6	3	5	2	3	5	15	13	7
	SMR	169	(65)	(109)	(69)	(67)	..	(69)	..	..	(58)	(97)	(190)	(91)

TABELL 8A Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak		Landsting													
	Nordisk lista		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N	
MAN																
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal SMR	16 (70)	3 ..	5 (111)	5 (70)	6 (101)	2 ..	3 ..	1 ..	4 ..	11 (194)	15 (168)	7 (169)	5 (105)	
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal SMR	49 117	2 ..	6 (85)	4 ..	8 (98)	2 ..	3 ..	2 ..	3 ..	3 ..	15 (101)	3 ..	5 (71)	
21	Andra mentala rubbningar	Antal SMR	179 121	23 (83)	38 134	47 103	26 69	18 (80)	21 (67)	4 ..	18 (97)	24 (67)	57 101	42 158	27 90	
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal SMR	119 105	18 (91)	19 (91)	27 82	22 (84)	12 (78)	28 129	2 ..	11 (84)	21 (82)	40 95	18 (93)	20 (92)	
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	Antal SMR	3 ..	3 ..	- ..	1 ..	3 ..	- ..	6 (382)	- ..	1 ..	- ..	4 ..	1 ..	7 (458)	
24	Hypertoni	Antal SMR	34 76	14 (168)	2 ..	13 (93)	12 (103)	5 (72)	10 (103)	4 ..	2 ..	8 (71)	13 (74)	6 (73)	9 (96)	
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal SMR	1774 89	326 90	420 107	642 104	523 103	229 77	468 111	101 113	275 109	539 110	800 103	365 101	360 88	
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal SMR	520 106	74 79	86 89	171 112	96 75	79 103	96 90	35 155	61 96	124 101	160 83	87 99	121 119	
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal SMR	633 98	97 81	125 98	198 98	179 107	104 105	131 94	31 106	83 100	148 92	219 87	104 88	130 97	
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal SMR	394 115	76 119	74 109	115 107	53 59	41 78	80 108	19 (121)	53 120	69 80	115 86	54 86	59 82	
29	Influensa	Antal SMR	13 (62)	5 (119)	6 (138)	10 (144)	9 (153)	7 (198)	4 ..	- ..	1 ..	1 ..	9 (106)	2 ..	7 (151)	
30	Lunginflammation	Antal SMR	313 98	61 96	56 87	105 102	81 93	61 116	74 101	15 (98)	39 91	88 106	119 93	67 114	71 103	
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal SMR	211 103	23 (62)	23 (57)	67 105	45 86	36 117	47 107	13 (141)	29 112	56 110	105 132	55 146	41 97	
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal SMR	57 100	12 (112)	12 (107)	17 (95)	14 (95)	8 (91)	11 (89)	2 ..	5 (68)	13 (91)	24 (108)	11 (106)	16 (135)	
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal SMR	56 116	5 (57)	6 (65)	15 (104)	16 (136)	1 ..	12 (122)	3 ..	7 (118)	15 (132)	20 (108)	13 (155)	15 (156)	
34	Levercirros	Antal SMR	97 166	4 ..	7 (68)	11 (70)	10 (82)	6 (83)	11 (109)	2 ..	7 (110)	6 (50)	18 (84)	13 (141)	11 (105)	
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal SMR	126 101	22 (95)	22 (90)	35 91	25 79	15 (80)	25 95	17 (303)	13 (82)	24 (79)	44 91	35 156	32 125	
36	Nefrit och nefros	Antal SMR	48 109	5 (60)	13 (148)	19 (137)	14 (121)	11 (161)	13 (135)	2 ..	4 ..	7 (63)	7 (41)	2 ..	7 (76)	

TABELL 8A Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak		Landsting												
	Nordisk lista		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
MAN															
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal SMR	7 (60)	2 ..	1 ..	6 (166)	4 ..	4 ..	3 ..	1 ..	- -	- -	4 ..	2 ..	2 ..
38	Prostataförstoring	Antal SMR	2 ..	1 ..	1 ..	2 ..	3 ..	2 ..	1 ..	- -	- -	- -	- -	2 ..	- -
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal SMR	36 104	6 (86)	11 (154)	16 (140)	7 (72)	6 (102)	4 ..	2 ..	- -	7 (75)	5 (35)	6 (92)	3 ..
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal SMR	19 (64)	8 (146)	8 (137)	7 (76)	8 (105)	6 (133)	3 ..	2 ..	3 ..	3 ..	9 (78)	4 ..	8 (130)
42	Medfödda missbildningar	Antal SMR	29 99	4 ..	2 ..	7 (100)	9 (171)	2 ..	4 ..	1 ..	2 ..	4 ..	8 (85)	2 ..	6 (129)
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal SMR	15 (101)	1 ..	2 ..	4 ..	3 ..	1 ..	1 ..	- -	3 ..	1 ..	3 ..	4 ..	2 ..
44	Plötslig död	Antal SMR	15 (245)	- -	2 ..	3 ..	1 ..	1 ..	- -	- -	- -	1 ..	1 ..	- -	1 ..
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal SMR	107 130	13 (80)	12 (77)	30 119	18 (85)	6 (47)	15 (85)	3 ..	11 (104)	25 125	37 114	18 (128)	11 (65)
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal SMR	46 75	6 (57)	8 (84)	11 (70)	10 (85)	5 (72)	12 (130)	3 ..	5 (85)	12 (108)	15 (72)	9 (99)	14 (140)
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal SMR	10 (78)	- -	1 ..	9 (286)	7 (297)	- -	4 ..	- -	1 ..	- -	- -	- -	1 ..
48	Olyckshändelse genom fall	Antal SMR	102 118	12 (74)	13 (78)	24 (91)	14 (64)	11 (84)	11 (60)	4 ..	3 ..	22 (105)	31 93	13 (85)	15 (85)
49	Andra olyckshändelser	Antal SMR	87 99	14 (93)	21 (143)	23 (99)	19 (105)	11 (104)	12 (82)	8 (243)	5 (55)	14 (81)	33 107	11 (81)	13 (85)
50	Själv mord	Antal SMR	139 84	28 102	16 (62)	38 93	30 97	10 (55)	20 (81)	10 (175)	13 (83)	35 119	63 113	25 104	23 (87)
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal SMR	42 78	15 (171)	2 ..	12 (92)	8 (83)	7 (123)	3 ..	- -	5 (102)	6 (65)	30 168	17 (222)	7 (83)
52	Mord, dräp och annat övervåld	Antal SMR	16 (108)	- -	5 (230)	3 ..	- -	- -	1 ..	- -	1 ..	2 ..	3 ..	4 ..	1 ..
Samtliga dödsorsaker		Antal SMR	7408 99	1245 92	1424 100	2305 102	1752 95	958 88	1552 101	397 122	926 101	1778 100	2804 98	1403 106	1394 93

TABELL 8A Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak		Landsting												
Nordisk lista			AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
KVINNOR															
01	Tuberkulos	Antal	9	1	-	1	-	-	2	1	2	1	2	2	2
		SMR	(93)	..	-	..	-	-	..	..	..	..	..	..	..
02	Andra infektionssjukdomar	Antal	53	17	13	20	9	5	2	3	6	9	18	13	13
		SMR	82	(172)	(125)	(120)	(68)	(66)	..	..	(90)	(69)	(81)	(104)	(126)
03	Malign tumör i matstrupe	Antal	21	1	2	7	2	2	3	-	3	5	9	7	3
		SMR	(108)	..	..	(138)	..	..	..	-	..	(127)	(134)	(190)	..
04	Malign tumör i magsäck	Antal	69	13	13	17	15	12	13	1	11	14	21	9	10
		SMR	94	(116)	(108)	(89)	(99)	(142)	(106)	..	(146)	(95)	(84)	(66)	(84)
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	156	19	24	44	21	34	28	4	13	45	62	38	32
		SMR	96	(77)	(89)	103	(62)	182	102	..	(77)	138	111	125	121
06	Malign tumör i ändtarm	Antal	71	9	17	26	20	9	16	3	12	11	22	13	4
		SMR	106	(89)	(154)	149	(145)	(117)	(142)	..	(173)	(82)	(96)	(103)	..
07	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	146	27	17	43	35	20	18	6	13	25	37	24	14
		SMR	108	132	(75)	121	124	(128)	(78)	(121)	(92)	92	79	(94)	(63)
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	284	26	42	61	37	23	25	7	18	36	72	67	31
		SMR	133	80	118	110	85	(96)	71	(91)	(83)	86	98	177	89
09	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	296	47	36	67	47	31	34	8	41	52	95	56	45
		SMR	105	108	78	93	84	98	74	(79)	145	95	98	113	99
10	Malign tumör i livmoderhals	Antal	27	6	7	11	4	2	2	1	-	6	10	8	4
		SMR	98	(141)	(156)	(157)	..	..	..	..	-	(115)	(107)	(170)	..
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	52	7	14	13	12	4	8	3	6	10	15	7	6
		SMR	107	(95)	(173)	(102)	(119)	..	(98)	..	(120)	(103)	(90)	(78)	(76)
12	Malign tumör i äggstock	Antal	107	22	16	31	26	16	21	5	13	25	32	18	10
		SMR	93	(125)	(84)	104	111	(123)	(111)	(121)	(111)	111	81	(88)	(53)
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	155	35	40	43	33	17	34	5	31	30	68	45	23
		SMR	91	135	143	97	94	(87)	120	(81)	178	89	117	142	(84)
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	484	70	86	127	102	50	87	18	58	80	139	85	70
		SMR	100	95	108	100	102	90	107	(102)	116	83	84	94	89
16	Benign eller ospecificerad tumör	Antal	67	12	16	12	16	6	19	1	7	13	25	9	14
		SMR	85	(101)	(126)	(59)	(98)	(65)	(141)	..	(86)	(81)	93	(58)	(111)
17	Diabetes mellitus	Antal	110	30	32	49	29	22	37	14	16	30	37	21	19
		SMR	77	137	138	132	98	(131)	153	(266)	(108)	104	75	(76)	(83)
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	44	5	4	10	6	3	7	2	3	4	20	5	7
		SMR	104	(76)	..	(95)	(73)	..	(104)	..	..	..	(141)	(66)	(106)

TABELL 8A Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kon		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
KVINNOR														
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	38	4	8	6	5	5	2	7	3	8	12	8	6
	SMR	111	..	(145)	(67)	(70)	(124)	..	(555)	..	(114)	(102)	(119)	(110)
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	25	-	2	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1
	SMR	242	-	..	..	-	..	-	-	..	-	..	..	..
21 Andra mentala rubbningar	Antal	442	46	63	74	64	24	53	11	35	50	85	74	41
	SMR	130	88	117	84	91	(59)	91	(87)	99	71	72	109	76
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	130	18	22	27	18	7	15	1	10	22	37	24	15
	SMR	110	(100)	(115)	89	(75)	(52)	(77)	..	(84)	(95)	92	(112)	(79)
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	11	5	2	5	4	3	7	-	1	2	6	8	4
	SMR	(53)	(160)	..	(92)	..	..	(197)	-	..	..	(84)	(197)	..
24 Hypertoni	Antal	47	11	12	23	13	8	16	2	3	9	20	3	6
	SMR	67	(102)	(107)	(126)	(89)	(94)	(132)	..	..	(62)	(82)	..	(53)
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	1595	304	325	477	411	209	317	58	248	382	651	335	246
	SMR	86	108	109	99	107	95	100	85	129	101	103	92	83
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	703	90	94	209	137	88	133	42	95	132	236	171	116
	SMR	94	78	79	108	88	97	104	150	122	86	91	115	97
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	962	121	189	309	231	145	216	41	126	193	311	191	161
	SMR	90	74	110	111	104	114	118	103	113	88	84	90	94
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	534	57	71	118	59	47	70	9	32	51	143	63	56
	SMR	128	89	106	109	68	93	98	(58)	73	59	99	76	84
29 Influensa	Antal	21	2	11	15	7	4	9	1	4	3	14	4	4
	SMR	(62)	..	(204)	(172)	(100)	..	(155)	..	..	..	(119)	..	..
30 Lunginflammation	Antal	370	53	52	111	116	60	80	9	35	72	155	88	63
	SMR	89	83	79	104	135	119	112	(58)	81	84	108	106	96
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	241	21	25	59	26	25	20	3	11	39	77	52	32
	SMR	127	(73)	80	118	66	113	(62)	..	(56)	101	118	143	104
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	57	14	12	15	12	8	12	4	5	9	17	10	10
	SMR	92	(147)	(120)	(93)	(93)	(108)	(113)	..	(77)	(71)	(79)	(82)	(100)
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	44	8	6	17	5	4	5	2	8	12	22	16	10
	SMR	85	(101)	(72)	(126)	(46)	..	(56)	..	(148)	(113)	(123)	(157)	(120)
34 Levercirros	Antal	45	5	5	9	1	-	2	3	-	9	11	3	2
	SMR	149	(108)	(100)	(116)	..	-	..	..	-	(154)	(106)	..	..
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	155	29	28	56	42	20	32	5	22	28	76	34	23
	SMR	82	100	92	114	107	(89)	99	(71)	(112)	72	117	92	(76)
36 Nefrit och nefros	Antal	61	6	6	13	16	4	8	2	3	10	9	5	9
	SMR	132	(85)	(80)	(107)	(166)	..	(101)	..	..	(105)	(57)	(55)	(121)

TABELL 8A Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
KVINNOR														
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	14	-	1	3	7	-	3	1	-	4	2	3	3
	SMR	(83)	-	..	..	(198)	-	..	..	-	..	..	..	..
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	43	10	9	18	9	5	1	2	4	8	11	7	8
	SMR	93	(142)	(123)	(151)	(94)	(90)	..	..	..	(84)	(69)	(76)	(109)
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	SMR	..	-	-	..	-	-	-	-	-	-	..	-	-
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	74	12	13	24	15	7	17	2	9	14	20	11	6
	SMR	105	(111)	(114)	(131)	(103)	(84)	(142)	..	(123)	(98)	(83)	(81)	(53)
42 Medfödda missbildningar	Antal	16	5	-	5	7	4	3	-	2	2	3	2	3
	SMR	(63)	(122)	-	(84)	(154)	..	..	-	..	..	..	..	..
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	16	4	2	6	5	-	1	1	1	-	1	2	3
	SMR	(104)	..	..	(176)	(193)	-	..	..	..	-	..	..	..
44 Plötslig död	Antal	14	-	2	1	2	2	2	-	-	1	-	-	4
	SMR	(190)	-	..	..	..	..	..	-	-	..	-	-	..
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	193	34	28	69	29	11	37	5	39	43	58	33	42
	SMR	98	109	91	138	72	(44)	111	(67)	192	106	84	84	135
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	21	4	9	8	8	2	4	1	2	7	6	4	8
	SMR	(68)	..	(189)	(105)	(138)	..	..	..	..	(127)	(58)	..	(165)
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	5	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	SMR	(166)	..	-	..	..	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	110	12	18	32	17	13	14	5	12	16	34	16	13
	SMR	104	(74)	(107)	118	(78)	(102)	(78)	(127)	(109)	(74)	93	(76)	(77)
49 Andra olyckshändelser	Antal	54	7	6	10	4	5	6	2	2	6	10	9	8
	SMR	123	(102)	(87)	(91)	..	(103)	(86)	..	..	(72)	(67)	(117)	(115)
50 Själv mord	Antal	77	16	6	25	18	7	7	-	7	15	24	19	12
	SMR	102	(134)	(54)	141	(135)	(92)	(66)	-	(105)	(117)	(98)	(168)	(106)
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	31	4	1	5	3	2	2	-	3	5	7	8	2
	SMR	118	..	..	(82)	..	..	..	-	..	(114)	(81)	(210)	..
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	5	-	-	-	1	1	3	1	1	3	1	4	3
	SMR	(67)	-	-	-	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Samtliga dödsorsaker	Antal	8306	1250	1407	2334	1708	977	1453	302	977	1551	2745	1635	1227
	SMR	98	96	103	106	98	97	101	96	111	90	94	100	90

TABELL 8A Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Nordisk lista	Landsting O 1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
MÄN															
01	Tuberkulos	Antal SMR	1 ..	5 (185)	1 ..	2 ..	2 ..	1 ..	1 ..	2 ..	4 ..	1 ..	6 (375)	2 ..	56 100
02	Andra infektionssjukdomar	Antal SMR	5 (47)	17 (115)	17 (104)	15 (141)	12 (111)	16 (149)	5 (55)	2 ..	12 (111)	12 (121)	7 (124)	11 (128)	8 (93) 305 100
03	Malign tumör i matstrupe	Antal SMR	7 (82)	15 (132)	9 (71)	6 (74)	7 (82)	11 (136)	11 (152)	10 (114)	6 (69)	4 ..	1 ..	4 ..	3 .. 239 100
04	Malign tumör i magsäck	Antal SMR	12 (58)	27 97	35 113	24 (119)	19 (90)	11 (54)	15 (86)	17 (78)	23 (109)	24 (124)	8 (75)	22 (131)	28 163 582 100
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal SMR	24 (81)	50 125	35 79	26 90	22 (73)	46 159	25 100	21 (68)	26 86	34 123	9 (59)	20 (83)	24 (98) 834 100
06	Malign tumör i ändtarm	Antal SMR	14 (85)	22 (100)	25 103	16 (102)	12 (72)	13 (83)	13 (93)	19 (112)	18 (108)	14 (92)	10 (120)	12 (90)	16 (116) 460 100
07	Malign tumör i bukspottkörtel	Antal SMR	23 (94)	33 101	31 86	11 (47)	28 114	17 (73)	23 (111)	15 (60)	19 (77)	35 155	7 (57)	30 151	27 131 684 100
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal SMR	46 67	122 133	96 95	58 89	65 94	60 92	59 101	49 70	68 98	60 95	29 84	36 64	45 77 1917 100
09	Malign tumör i bröstkörtel	Antal SMR	1 ..	- -	2 ..	- -	- -	- -	- -	- -	1 ..	1 ..	1 ..	- -	9 (100)
13	Malign tumör i prostata	Antal SMR	69 85	108 96	108 86	80 98	92 109	64 77	68 98	91 104	95 113	93 120	63 143	79 120	66 100 2323 100
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal SMR	36 95	52 101	43 76	34 93	39 102	33 90	31 97	47 120	46 120	30 86	16 (83)	24 (78)	20 (63) 1066 100
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal SMR	95 98	152 116	152 105	79 85	92 95	105 113	78 95	70 70	111 113	81 91	53 108	79 101	75 92 2723 100
16	Benign eller ospecificerad tumör	Antal SMR	19 (189)	24 (170)	14 (90)	8 (78)	9 (86)	14 (134)	10 (116)	13 (119)	11 (105)	5 (52)	- -	4 ..	9 (111) 290 100
17	Diabetes mellitus	Antal SMR	26 94	47 125	38 91	27 100	20 (72)	29 107	17 (73)	32 111	28 100	29 113	20 (139)	25 112	30 132 780 100
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal SMR	3 ..	11 (89)	14 (109)	7 (86)	10 (121)	3 ..	4 ..	13 (153)	4 ..	5 (66)	4 ..	7 (99)	6 (81) 247 100

TABELL 8A Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön	Dödsorsak	Landsting														Samt-
Nordisk lista		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga	
MÄN																
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	4	4	8	4	6	4	10	3	6	3	3	7	3	148	
	SMR	..	..	(100)	..	(113)	..	(228)	..	(113)	..	..	(170)	..	100	
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	12	33	12	4	1	5	5	1	3	21	6	10	12	230	
	SMR	(142)	306	(101)	..	..	(68)	(71)	..	..	(287)	(160)	(149)	(164)	100	
21 Andra mentala rubbningar	Antal	27	66	41	24	28	31	14	26	40	42	12	28	40	943	
	SMR	83	143	80	(72)	84	92	(50)	74	120	137	(67)	107	154	100	
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	16	39	38	23	21	24	14	31	25	29	17	30	25	689	
	SMR	(65)	117	104	(98)	(86)	(102)	(68)	123	102	129	(137)	151	122	100	
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	1	-	5	3	1	2	1	-	3	-	-	2	1	48	
	SMR	..	-	(194)	..	..	..	..	-	..	-	-	..	..	100	
24 Hypertoni	Antal	11	14	20	7	17	9	9	11	18	15	6	10	12	291	
	SMR	(109)	(100)	(127)	(67)	(162)	(86)	(104)	(100)	(172)	(155)	(108)	(123)	(148)	100	
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	388	629	621	452	534	452	372	491	512	476	241	415	417	12822	
	SMR	86	102	90	100	115	100	97	102	110	112	100	114	113	100	
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	117	170	171	128	113	94	97	106	122	96	75	91	87	3177	
	SMR	106	111	99	112	100	82	103	89	107	92	124	104	99	100	
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	138	214	208	143	215	120	128	192	174	146	69	129	137	4195	
	SMR	94	106	92	96	142	80	103	121	115	105	87	110	116	100	
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	54	102	77	64	94	83	85	124	97	80	44	61	63	2230	
	SMR	69	95	64	81	117	104	128	148	121	108	104	98	101	100	
29 Influensa	Antal	5	11	4	6	6	7	3	9	3	4	1	8	2	143	
	SMR	(102)	(159)	..	(114)	(117)	(133)	..	(165)	..	..	..	(206)	..	100	
30 Lunginflammation	Antal	62	107	121	74	83	82	56	68	93	69	39	59	65	2128	
	SMR	85	105	103	95	109	105	90	85	123	99	94	102	115	100	
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	34	77	55	39	53	50	37	42	50	37	26	31	42	1324	
	SMR	73	120	77	83	110	106	94	84	104	84	104	83	111	100	
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	14	14	19	10	11	16	7	21	20	10	5	13	8	370	
	SMR	(108)	(79)	(95)	(76)	(83)	(121)	(64)	(152)	(151)	(82)	(71)	(126)	(77)	100	
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	10	21	17	5	11	6	9	10	9	9	2	3	6	302	
	SMR	(94)	(146)	(105)	(47)	(102)	(57)	(100)	(90)	(83)	(91)	..	..	(69)	100	
34 Levercirros	Antal	10	27	15	3	9	11	9	12	18	6	2	3	8	336	
	SMR	(81)	171	(85)	..	(77)	(100)	(88)	(101)	(150)	(55)	..	..	(76)	100	
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	32	36	51	20	24	27	21	29	33	36	18	17	22	801	
	SMR	114	94	118	(71)	(84)	95	(88)	97	115	136	(120)	(76)	(97)	100	
36 Nefrit och nefros	Antal	4	18	13	11	10	16	14	15	8	5	4	12	6	288	
	SMR	..	(130)	(83)	(107)	(96)	(154)	(164)	(138)	(77)	(52)	..	(150)	(75)	100	

TABELL 8A Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön			Landsting													
Dödsorsak			0	1480	P	R	S	T	U	M	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Nordisk lista																
MAN																
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	4	1	6	2	6	4	3	2	3	1	2	2	3	75	
	SMR	..	..	(148)	..	(223)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
38 Prostataförstoring	Antal	4	2	1	3	2	2	3	-	3	1	2	2	-	39	
	SMR	..	..	..	..	..	..	..	-	..	..	..	..	-	..	100
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	8	11	16	10	14	8	5	16	6	9	9	9	6	236	
	SMR	(99)	(97)	(123)	(115)	(165)	(92)	(73)	(180)	(71)	(115)	(194)	(141)	(96)	100	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	6	8	12	3	9	9	11	7	7	12	5	9	6	192	
	SMR	(89)	(87)	(116)	..	(130)	(131)	(192)	(97)	(101)	(189)	(138)	(166)	(111)	100	
42 Medfödda missbildningar	Antal	3	12	7	6	4	8	9	4	2	-	3	2	7	147	
	SMR	..	(160)	(92)	(129)	..	(172)	(210)	..	..	-	..	..	(169)	100	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	-	4	2	2	6	3	1	2	5	1	1	-	1	68	
	SMR	-	..	..	..	(306)	..	..	..	(263)	..	..	-	..	100	
44 Plötslig död	Antal	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	32	
	SMR	..	-	..	-	-	..	-	-	-	-	-	-	..	100	
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	19	32	23	11	17	18	8	22	25	16	8	9	10	524	
	SMR	(104)	129	(81)	(58)	(93)	(96)	(53)	(117)	137	(95)	(81)	(63)	(70)	100	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	13	4	21	7	14	23	8	19	18	10	11	10	13	327	
	SMR	(112)	..	(126)	(67)	(130)	(220)	(82)	(173)	(165)	(101)	(210)	(103)	(130)	100	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	-	3	1	-	2	7	4	7	3	3	1	1	3	68	
	SMR	-	..	..	-	..	(329)	..	(304)	..	..	..	..	..	100	
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	17	33	37	21	19	19	17	14	26	23	6	28	15	550	
	SMR	(88)	125	124	(108)	(97)	(97)	(104)	(69)	133	(128)	(58)	183	(97)	100	
49 Andra olyckshändelser	Antal	13	18	24	22	20	17	13	21	12	14	14	15	17	491	
	SMR	(74)	(74)	(94)	(136)	(120)	(105)	(88)	(123)	(71)	(92)	(170)	(106)	(115)	100	
50 Själv mord	Antal	26	36	40	27	42	35	36	40	33	18	16	35	38	872	
	SMR	83	81	90	98	147	127	138	137	112	(68)	(115)	138	141	100	
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	12	37	16	7	7	6	3	3	3	6	5	9	10	278	
	SMR	(119)	261	(114)	(80)	(77)	(69)	..	..	..	(72)	(115)	(111)	(115)	100	
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	1	8	4	1	4	2	1	3	4	1	1	4	5	75	
	SMR	..	(203)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	(217)	100	
Samtliga dödsorsaker	Antal	1447	2476	2328	1535	1832	1624	1373	1752	1855	1627	883	1424	1452	46954	
	SMR	88	109	92	93	109	98	98	101	110	105	101	107	108	100	

TABELL 8A Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting														Samt-
Dödsorsak		0	1480	P	R	S	T	U	H	X	Y	Z	AC	BD	liga	
Nordisk lista																
KVINNOR																
01 Tuberkulos	Antal	1	4	3	1	3	-	1	4	2	5	1	1	5	54	
	SMR	..	..	..	..	..	-	..	..	..	(289)	..	..	(349)	100	
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	9	19	14	9	23	10	7	15	20	25	5	10	9	356	
	SMR	(79)	(96)	(76)	(78)	(186)	(83)	(70)	(122)	(160)	223	(85)	(112)	(98)	100	
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	3	4	5	2	3	3	3	2	4	6	3	1	4	108	
	SMR	..	..	(91)	..	..	..	..	..	..	(174)	..	..	..	100	
04 Malign tumör i magsäck	Antal	13	13	30	9	14	9	13	10	19	16	5	20	16	405	
	SMR	(98)	(60)	145	(69)	(99)	(66)	(110)	(70)	(133)	(124)	(75)	(185)	(145)	100	
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	27	44	49	32	32	40	20	29	36	27	6	16	24	902	
	SMR	92	91	107	110	102	132	(76)	91	112	94	(41)	(66)	(97)	100	
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	5	20	15	6	11	10	6	14	19	11	4	8	9	371	
	SMR	(41)	(101)	(79)	(50)	(85)	(80)	(55)	(107)	(144)	(93)	..	(81)	(89)	100	
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	26	37	31	26	32	25	21	19	24	32	11	20	25	754	
	SMR	106	92	81	107	121	99	(95)	(71)	(89)	132	(89)	(98)	120	100	
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	38	66	36	34	34	52	39	31	30	24	16	22	23	1174	
	SMR	96	109	61	91	83	134	111	75	72	(64)	(84)	(67)	(68)	100	
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	54	109	72	62	59	47	32	42	48	49	21	50	34	1534	
	SMR	105	137	92	127	112	93	71	79	89	101	(85)	120	79	100	
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	1	8	2	1	3	6	6	3	9	7	3	9	3	149	
	SMR	..	(104)	..	..	..	(123)	(136)	..	(173)	(150)	..	(217)	..	100	
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	6	10	17	7	6	10	5	17	11	9	5	7	3	270	
	SMR	(67)	(70)	(124)	(81)	(63)	(111)	(63)	(178)	(114)	(104)	(112)	(94)	..	100	
12 Malign tumör i äggstock	Antal	18	41	40	18	31	30	16	19	17	23	4	17	18	634	
	SMR	(84)	125	125	(89)	141	143	(84)	(86)	(76)	(114)	..	(96)	(99)	100	
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	22	42	43	34	25	27	24	33	45	30	16	21	18	939	
	SMR	(72)	83	90	113	76	86	(87)	100	135	100	(104)	(83)	(70)	100	
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	89	140	142	95	98	85	96	85	110	80	55	78	71	2680	
	SMR	101	98	104	110	105	95	122	90	116	94	125	108	96	100	
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	16	24	27	12	22	19	9	16	20	12	9	16	16	435	
	SMR	(117)	(99)	120	(85)	(145)	(129)	(73)	(105)	(130)	(87)	(125)	(147)	(144)	100	
17 Diabetes mellitus	Antal	27	35	30	14	24	34	23	24	34	28	19	19	31	788	
	SMR	107	81	74	(55)	(88)	128	(103)	(88)	123	113	(146)	(95)	151	100	
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	5	7	16	2	12	13	9	8	11	8	4	4	6	225	
	SMR	(68)	(56)	(139)	..	(157)	(175)	(142)	(105)	(143)	(116)	..	..	(102)	100	

TABELL 8A Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting													Samt-
Dödsorsak		O 1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga	
Nordisk lista															
KVINNOR															
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	8	3	10	9	6	3	5	10	6	2	5	6	4	189
	SMR	(135)	..	(103)	(146)	(91)	..	(94)	(152)	(90)	..	(160)	(128)	..	100
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	2	2	2	-	-	3	1	1	-	4	-	2	4	54
	SMR	..	..	..	-	-	..	..	..	-	..	-	..	..	100
21 Andra mentala rubbningar	Antal	54	151	81	40	60	50	34	55	68	65	15	70	68	1873
	SMR	93	142	83	65	92	79	66	86	104	111	(49)	158	148	100
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	22	31	27	22	24	18	16	29	27	28	10	17	28	645
	SMR	(103)	90	82	(106)	(108)	(84)	(85)	129	119	138	(95)	(98)	158	100
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	-	9	5	4	3	4	4	1	9	7	2	8	1	115
	SMR	-	(142)	(84)	..	..	..	..	..	(221)	(191)	..	(272)	..	100
24 Hypertoni	Antal	14	19	34	13	20	22	10	10	21	22	12	10	9	389
	SMR	(115)	(86)	169	(102)	(148)	(168)	(93)	(75)	(155)	(181)	(187)	(108)	(93)	100
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	290	593	443	379	409	418	305	371	357	372	174	274	295	10238
	SMR	90	104	84	114	114	121	106	104	99	115	103	108	114	100
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	153	189	224	140	142	148	130	156	161	123	71	137	111	4131
	SMR	119	81	105	104	99	106	114	110	112	95	104	139	108	100
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	174	323	320	203	245	181	160	233	236	209	109	161	169	5919
	SMR	94	97	105	105	119	90	97	113	114	112	112	111	113	100
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	50	140	90	56	61	74	87	116	86	63	42	63	70	2308
	SMR	69	107	75	74	76	95	136	146	107	87	110	114	122	100
29 Influensa	Antal	6	13	6	5	7	12	2	10	2	10	1	10	4	187
	SMR	(103)	(122)	(62)	(81)	(108)	(190)	..	(157)	..	(172)	..	(229)	..	100
30 Lunginflammation	Antal	76	128	121	75	90	66	50	71	103	78	42	60	63	2287
	SMR	107	98	102	100	113	85	80	91	130	110	111	112	112	100
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	29	85	51	18	37	39	25	28	40	21	12	21	18	1055
	SMR	85	148	95	(53)	100	110	82	75	106	(62)	(69)	(75)	(64)	100
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	10	19	14	8	13	10	6	14	12	15	10	12	16	344
	SMR	(92)	(99)	(79)	(71)	(109)	(86)	(62)	(117)	(100)	(139)	(176)	(141)	(182)	100
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	9	14	21	17	10	4	5	3	17	9	3	8	8	287
	SMR	(100)	(87)	(142)	(182)	(100)	..	(62)	..	(169)	(100)	..	(113)	(110)	100
34 Levercirros	Antal	3	13	5	2	1	8	9	5	11	5	-	4	4	165
	SMR	..	(155)	(60)	..	..	(147)	(182)	(87)	(189)	(95)	-	..	..	100
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	41	51	62	30	46	34	35	41	45	34	16	29	31	1045
	SMR	124	87	115	88	127	96	120	113	123	104	(93)	113	117	100
36 Nefrit och nefros	Antal	6	13	17	10	7	7	6	11	8	9	6	2	3	257
	SMR	(74)	(91)	(128)	(120)	(78)	(80)	(83)	(123)	(88)	(111)	(141)	..	..	100

TABELL 8A Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Kön		Landsting														Samt-
Dödsorsak		O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	liga	
Nordisk lista																
KVINNOR																
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal SMR	2 ..	4 ..	6 (124)	8 (262)	8 (244)	2 ..	2 ..	4 ..	6 (180)	5 (168)	- ..	3 ..	3 ..	94 100	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal SMR	16 (203)	13 (90)	13 (99)	5 (60)	16 (181)	13 (151)	2 ..	12 (138)	16 (180)	5 (63)	2 ..	4 ..	2 ..	254 100	
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal SMR	- -	- -	- -	1 ..	- -	- -	- -	1 ..	- -	- -	- -	- -	- -	5 (100)	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal SMR	18 (146)	20 (93)	19 (95)	5 (40)	9 (67)	13 (99)	5 (46)	15 (111)	15 (110)	11 (90)	13 (203)	9 (92)	13 (129)	389 100	
42 Medfödda missbildningar	Antal SMR	8 (175)	6 (92)	7 (110)	6 (154)	5 (127)	8 (208)	3 ..	10 (253)	5 (129)	5 (141)	2 ..	6 (167)	2 ..	125 100	
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal SMR	3 ..	6 (163)	4 ..	3 ..	1 ..	1 ..	2 ..	1 ..	4 ..	- -	- -	1 ..	3 ..	71 100	
44 Plötslig död	Antal SMR	- -	2 ..	4 ..	1 ..	- -	- -	1 ..	1 ..	- -	- -	- -	- -	- -	37 100	
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal SMR	29 87	41 66	58 104	34 95	40 107	21 (59)	28 98	45 127	53 145	36 110	20 (111)	20 (84)	32 124	1078 100	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal SMR	7 (125)	2 ..	10 (123)	6 (118)	6 (112)	5 (96)	5 (105)	12 (221)	5 (92)	3 ..	4 ..	6 (128)	7 (149)	162 100	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal SMR	- -	- -	- -	1 ..	- -	- -	1 ..	2 ..	1 ..	- -	- -	- -	1 ..	15 (100)	
48 Olyckshändelse genom fall	Antal SMR	15 (83)	36 109	30 100	11 (58)	23 (114)	23 (117)	19 (119)	24 (121)	21 (104)	28 154	9 (94)	17 (124)	13 (90)	581 100	
49 Andra olyckshändelser	Antal SMR	6 (77)	8 (64)	12 (100)	7 (93)	9 (113)	10 (129)	10 (147)	7 (87)	7 (86)	7 (96)	4 ..	9 (143)	10 (155)	235 100	
50 Själv mord	Antal SMR	12 (90)	16 (81)	9 (47)	7 (59)	10 (81)	20 (165)	11 (98)	11 (88)	17 (134)	14 (123)	2 ..	7 (65)	12 (108)	381 100	
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal SMR	8 (170)	15 (224)	6 (91)	4 ..	4 ..	3 ..	3 ..	4 ..	2 ..	4 ..	1 ..	3 ..	2 ..	132 100	
52 Mord, dräp och annat övervåld	Antal SMR	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	- -	1 ..	1 ..	2 ..	1 ..	- -	2 ..	1 ..	36 100	
Samtliga dödsorsaker	Antal SMR	1432 96	2589 100	2284 95	1495 98	1745 107	1640 104	1313 99	1686 104	1822 111	1587 108	774 100	1300 111	1322 109	46861 100	

TABELL 88 Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
MÄN														
01 Tuberkulos	Antal	11	1	1	1	1	-	2	-	4	1	2	1	2
	Dödstal	(1.6)	..	..	..	..	-	..	-	..	..	..	..	..
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	60	9	8	11	8	8	12	4	8	6	15	7	10
	Dödstal	8.6	(7.2)	(6.1)	(5.3)	(4.7)	(7.8)	(8.6)	..	(9.4)	(3.8)	(5.7)	(5.8)	(7.3)
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	57	6	8	12	8	1	6	3	6	10	12	8	8
	Dödstal	7.9	(4.9)	(6.1)	(5.8)	(4.8)	..	(4.6)	..	(7.2)	(6.4)	(4.4)	(6.5)	(5.9)
04 Malign tumör i magsäck	Antal	91	17	17	27	21	13	19	6	17	28	44	9	8
	Dödstal	13.3	(14.2)	(12.8)	13.0	(12.3)	(13.0)	(13.3)	(20.6)	(20.5)	17.0	16.7	(7.3)	(5.8)
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	133	21	29	47	26	23	29	8	21	39	52	23	21
	Dödstal	19.2	(16.6)	21.9	22.7	15.5	(23.9)	21.2	(26.4)	(25.1)	23.7	19.8	(18.5)	(15.2)
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	63	13	18	22	17	15	20	1	5	30	26	17	9
	Dödstal	9.0	(10.0)	(13.6)	(10.5)	(10.5)	(15.1)	(14.2)	..	(5.9)	18.5	9.7	(13.7)	(6.6)
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	119	20	22	39	27	15	21	5	13	22	40	24	18
	Dödstal	16.7	(16.5)	(16.8)	18.9	16.0	(16.0)	(15.5)	(16.0)	(15.5)	(13.6)	15.0	(19.8)	(13.1)
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	352	54	60	88	64	32	62	15	42	72	155	81	47
	Dödstal	50.1	44.6	45.0	42.7	38.9	33.4	45.4	(51.2)	50.3	44.9	58.1	66.2	34.5
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Dödstal	..	-	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	-
13 Malign tumör i prostata	Antal	347	78	73	101	97	42	74	21	46	96	132	72	68
	Dödstal	51.8	64.0	55.0	48.2	56.4	41.6	51.5	(69.1)	53.7	57.5	50.7	58.2	49.0
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	169	27	29	64	53	24	35	10	20	51	68	34	31
	Dödstal	23.8	21.2	22.2	30.8	32.1	(24.6)	24.5	(34.0)	(23.7)	31.1	25.6	27.7	22.6
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	474	72	86	132	96	53	88	21	55	92	166	84	82
	Dödstal	66.4	58.8	65.1	63.8	57.6	54.2	64.0	(71.9)	65.6	58.0	62.6	68.2	59.8
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	42	17	13	14	7	3	10	2	4	11	8	9	10
	Dödstal	6.3	(13.9)	(9.9)	(6.7)	(4.0)	..	(6.7)	..	..	(6.5)	(3.0)	(7.2)	(7.2)
17 Diabetes mellitus	Antal	98	22	27	42	38	17	32	11	14	26	43	19	23
	Dödstal	14.0	(18.2)	20.5	20.1	22.6	(17.0)	22.3	(36.7)	(16.7)	15.7	16.2	(15.2)	(16.6)
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	76	5	8	8	6	3	5	2	3	5	15	13	7
	Dödstal	9.1	(3.8)	(6.1)	(3.9)	(3.9)	..	(3.7)	..	..	(3.1)	(5.6)	(10.8)	(5.0)

TABELL 8B Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		Landsting		D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Dödsorsak		AB	C											
Nordisk lista														
MÄN														
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	16	3	5	5	6	2	3	1	4	11	15	7	5
	Dödstal	(2.4)	..	(3.9)	(2.4)	(3.7)	..	..	..	..	(6.5)	(5.7)	(5.6)	(3.6)
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	49	2	6	4	8	2	3	2	3	3	15	3	5
	Dödstal	6.4	..	(4.6)	..	(5.2)	..	..	..	..	..	(5.4)	..	(3.7)
21 Andra mentala rubbningar	Antal	179	23	38	47	26	18	21	4	18	24	57	42	27
	Dödstal	24.9	(17.6)	29.4	22.4	14.5	(17.8)	(14.3)	..	(20.7)	(14.3)	21.9	34.5	19.1
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	119	18	19	27	22	12	28	2	11	21	40	18	20
	Dödstal	17.0	(14.3)	(14.8)	13.1	(13.2)	(12.7)	20.5	..	(13.2)	(13.0)	15.0	(14.8)	(14.6)
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	Antal	3	3	-	1	3	-	6	-	1	-	4	1	7
	Dödstal	..	..	-	..	..	-	(4.0)	-	..	-	..	..	(5.0)
24 Hypertoni	Antal	34	14	2	13	12	5	10	4	2	8	13	6	9
	Dödstal	5.0	(11.3)	..	(6.2)	(6.9)	(5.2)	(7.0)	..	..	(4.8)	(5.0)	(4.8)	(6.5)
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	1774	326	420	642	523	229	468	101	275	539	800	365	360
	Dödstal	262.1	265.2	317.1	307.5	303.1	225.1	329.4	337.2	321.7	325.3	305.3	300.2	259.2
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	520	74	86	171	96	79	96	35	61	124	160	87	121
	Dödstal	77.9	58.8	65.5	81.7	55.8	75.9	65.7	114.8	71.0	73.8	61.2	72.4	86.9
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	633	97	125	198	179	104	131	31	83	148	219	104	130
	Dödstal	93.8	78.7	94.7	94.5	102.8	100.5	90.0	101.9	96.8	89.0	84.1	84.9	93.2
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	394	76	74	115	53	41	80	19	53	69	115	54	59
	Dödstal	59.1	60.8	55.9	54.9	31.0	38.3	55.4	(60.3)	61.9	41.0	43.9	44.2	42.2
29 Influensa	Antal	13	5	6	10	9	7	4	-	1	1	9	2	7
	Dödstal	(2.1)	(3.6)	(4.6)	(4.8)	(5.0)	(6.3)	..	-	..	..	(3.5)	..	(5.0)
30 Lunginflammation	Antal	313	61	56	105	81	61	74	15	39	88	119	67	71
	Dödstal	48.1	46.2	42.6	49.8	45.2	56.0	50.0	(48.1)	45.9	52.4	45.8	55.6	50.6
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	211	23	23	67	45	36	47	13	29	56	105	55	41
	Dödstal	31.5	(19.2)	(17.3)	32.1	26.2	35.1	33.0	(43.0)	34.0	33.6	40.3	44.3	29.5
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	57	12	12	17	14	8	11	2	5	13	24	11	16
	Dödstal	8.4	(9.3)	(9.1)	(8.1)	(7.9)	(7.5)	(7.7)	..	(5.8)	(7.9)	(9.2)	(9.1)	(11.6)
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	56	5	6	15	16	1	12	3	7	15	20	13	15
	Dödstal	8.0	(4.1)	(4.6)	(7.2)	(9.7)	..	(8.6)	..	(8.3)	(9.0)	(7.5)	(11.4)	(10.9)
34 Levercirros	Antal	97	4	7	11	10	6	11	2	7	6	18	13	11
	Dödstal	12.8	..	(5.3)	(5.4)	(6.3)	(6.2)	(8.3)	..	(8.5)	(3.8)	(6.7)	(11.0)	(8.2)
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	126	22	22	35	25	15	25	17	13	24	44	35	32
	Dödstal	18.4	(17.2)	(16.8)	16.8	14.1	(14.6)	18.2	(56.2)	(15.1)	(14.5)	16.8	28.7	23.0
36 Nefrit och nefros	Antal	48	5	13	19	14	11	13	2	4	7	7	2	7
	Dödstal	7.2	(4.0)	(9.8)	(9.1)	(7.8)	(10.6)	(8.5)	..	..	(4.1)	(2.7)	..	(5.0)

TABELL 88 Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		Landsting												
Dödsorsak		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista														
MÄN														
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	7	2	1	6	4	4	3	1	-	-	4	2	2
	Dödstal	(1.0)	..	..	(2.9)	..	..	..	..	-	-	..	..	..
38 Prostataförstoring	Antal	2	1	1	2	3	2	1	-	-	-	-	2	-
	Dödstal	..	..	..	..	..	..	..	-	-	-	-	..	-
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	36	6	11	16	7	6	4	2	-	7	5	6	3
	Dödstal	5.6	(4.6)	(8.3)	(7.6)	(4.0)	(5.7)	..	..	-	(4.0)	(2.0)	(5.0)	..
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	19	8	8	7	8	6	3	2	3	3	9	4	8
	Dödstal	(2.9)	(6.5)	(6.1)	(3.3)	(4.5)	(6.2)	..	..	..	..	(3.5)	..	(5.7)
42 Medfödda missbildningar	Antal	29	4	2	7	9	2	4	1	2	4	8	2	6
	Dödstal	3.4	..	..	(3.4)	(5.8)	..	..	..	..	..	(2.9)	..	(4.3)
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	15	1	2	4	3	1	1	-	3	1	3	4	2
	Dödstal	(1.6)	..	..	..	..	..	..	-	..	..	..	..	..
44 Plötslig död	Antal	15	-	2	3	1	1	-	-	-	1	1	-	1
	Dödstal	(2.0)	-	..	..	..	..	-	-	-	..	..	-	..
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	107	13	12	30	18	6	15	3	11	25	37	18	11
	Dödstal	15.2	(9.4)	(9.2)	14.3	(10.1)	(5.6)	(9.9)	..	(12.5)	14.7	13.8	(14.8)	(7.8)
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	46	6	8	11	10	5	12	3	5	12	15	9	14
	Dödstal	5.6	(4.4)	(6.3)	(5.4)	(6.3)	(5.6)	(10.0)	..	(6.5)	(7.9)	(5.4)	(7.4)	(10.6)
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	10	-	1	9	7	-	4	-	1	-	-	-	1
	Dödstal	(1.2)	-	..	(4.5)	(4.7)	-	..	-	..	-	-	-	..
48 Olyckshändelse genom fall	Antal	102	12	13	24	14	11	11	4	3	22	31	13	15
	Dödstal	14.9	(8.5)	(10.0)	(11.5)	(8.1)	(10.4)	(8.0)	..	..	(13.3)	11.9	(10.4)	(10.9)
49 Andra olyckshändelser	Antal	87	14	21	23	19	11	12	8	5	14	33	11	13
	Dödstal	11.3	(10.8)	(16.5)	(11.1)	(12.4)	(11.3)	(9.4)	(28.1)	(6.2)	(9.0)	12.4	(9.3)	(9.5)
50 Själv mord	Antal	139	28	16	38	30	10	20	10	13	35	63	25	23
	Dödstal	17.0	20.9	(12.5)	18.6	19.2	(10.9)	(16.2)	(33.8)	(16.7)	23.6	22.8	20.6	(17.5)
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal	42	15	2	12	8	7	3	-	5	6	30	17	7
	Dödstal	5.1	(11.0)	..	(5.9)	(5.3)	(7.9)	..	-	(6.4)	(4.4)	10.8	(14.5)	(5.5)
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal	16	-	5	3	-	-	1	-	1	2	3	4	1
	Dödstal	(1.9)	-	(4.2)	..	-	-	..	-	..	..	..	..	..
Samtliga dödsorsaker	Antal	7408	1245	1424	2305	1752	958	1552	397	926	1778	2804	1403	1394
	Dödstal	1072.6	996.7	1081.0	1105.7	1027.2	943.9	1095.9	1318.0	1092.8	1080.2	1064.4	1150.8	1007.0

TABELL 8B Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		Landsting		D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Dödsorsak		AB	C											
Nordisk lista														
KVINNOR														
01 Tuberkulos	Antal	9	1	-	1	-	-	2	1	2	1	2	2	2
	Dödstal	(1.1)	..	-	..	-	-	..	..	..	..	..	..	..
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	53	17	13	20	9	5	2	3	6	9	18	13	13
	Dödstal	6.5	(13.6)	(10.1)	(9.5)	(5.5)	(5.3)	..	..	(7.1)	(5.6)	(6.6)	(8.5)	(10.0)
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	21	1	2	7	2	2	3	-	3	5	9	7	3
	Dödstal	(2.6)	..	..	(3.3)	..	..	..	-	..	(3.0)	(3.2)	(4.4)	..
04 Malign tumör i magsäck	Antal	69	13	13	17	15	12	13	1	11	14	21	9	10
	Dödstal	8.6	(10.4)	(9.9)	(8.1)	(9.1)	(13.2)	(10.1)	..	(13.3)	(8.5)	(7.6)	(5.7)	(7.7)
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	156	19	24	44	21	34	28	4	13	45	62	38	32
	Dödstal	19.4	(15.9)	(18.2)	21.0	(12.6)	37.1	20.9	..	(15.6)	28.2	22.3	24.8	24.6
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	71	9	17	26	20	9	16	3	12	11	22	13	4
	Dödstal	8.8	(7.4)	(12.8)	12.4	(12.0)	(9.5)	(11.8)	..	(14.5)	(6.9)	(8.0)	(8.7)	..
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	146	27	17	43	35	20	18	6	13	25	37	24	14
	Dödstal	18.2	21.8	(12.7)	20.4	20.9	(21.7)	(13.3)	(20.3)	(15.6)	15.5	13.4	(16.2)	(10.7)
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	284	26	42	61	37	23	25	7	18	36	72	67	31
	Dödstal	35.2	20.8	31.1	29.1	22.2	(25.3)	18.6	(24.1)	(22.2)	23.0	26.0	47.0	23.6
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	296	47	36	67	47	31	34	8	41	52	95	56	45
	Dödstal	36.2	37.8	26.8	32.1	28.8	33.9	25.7	(27.7)	49.6	33.1	34.0	40.5	34.5
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	27	6	7	11	4	2	2	1	-	6	10	8	4
	Dödstal	3.2	(5.0)	(5.3)	(5.2)	..	..	..	..	-	(3.8)	(3.6)	(6.4)	..
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	52	7	14	13	12	4	8	3	6	10	15	7	6
	Dödstal	6.5	(5.9)	(10.5)	(6.2)	(7.2)	..	(6.1)	..	(7.3)	(6.3)	(5.4)	(4.5)	(4.7)
12 Malign tumör i äggstock	Antal	107	22	16	31	26	16	21	5	13	25	32	18	10
	Dödstal	13.2	(17.6)	(12.1)	14.7	15.9	(17.7)	(15.3)	(16.7)	(15.6)	15.9	11.5	(12.2)	(7.4)
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	155	35	40	43	33	17	34	5	31	30	68	45	23
	Dödstal	19.2	28.2	30.5	20.5	19.9	(18.3)	25.3	(17.5)	37.8	18.7	24.8	29.2	(17.7)
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	484	70	86	127	102	50	87	18	58	80	139	85	70
	Dödstal	60.4	57.3	64.9	60.5	61.0	53.8	64.1	(61.8)	69.8	49.6	50.2	58.0	53.5
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	67	12	16	12	16	6	19	1	7	13	25	9	14
	Dödstal	8.4	(9.6)	(12.4)	(5.7)	(9.6)	(6.4)	(13.9)	..	(8.3)	(8.0)	9.0	(5.7)	(10.9)
17 Diabetes mellitus	Antal	110	30	32	49	29	22	37	14	16	30	37	21	19
	Dödstal	13.7	24.0	24.5	23.3	17.4	(23.3)	27.0	(47.6)	(19.3)	18.4	13.4	(13.5)	(14.8)
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	44	5	4	10	6	3	7	2	3	4	20	5	7
	Dödstal	5.2	(3.9)	..	(4.8)	(3.8)	..	(5.2)	..	..	..	(7.2)	(3.3)	(5.4)

TABELL 88 Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	Landsting	AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
Nordisk lista															
KVINNOR															
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	38	4	8	6	5	5	2	7	3	8	12	8	6
	Dödstal	4.7	..	(6.0)	(2.8)	(3.0)	(5.1)	..	(23.0)	..	(4.9)	(4.3)	(5.1)	(4.7)	
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	25	-	2	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1
	Dödstal	3.0	-	..	..	-	..	-	-	..	-	..	..	..	..
21	Andra mentala rubbningar	Antal	442	46	63	74	64	24	53	11	35	50	85	74	41
	Dödstal	54.5	37.2	48.7	35.4	38.3	(24.4)	38.1	(36.3)	41.7	30.0	30.6	45.7	32.0	
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	130	18	22	27	18	7	15	1	10	22	37	24	15
	Dödstal	16.1	(14.3)	(16.8)	12.9	(11.2)	(7.7)	(11.6)	..	(12.0)	(13.8)	13.4	(16.7)	(11.6)	
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt-sjukdom	Antal	11	5	2	5	4	3	7	-	1	2	6	8	4
	Dödstal	(1.4)	(4.3)	..	(2.4)	..	..	(5.1)	-	..	..	(2.2)	(4.9)	..	
24	Hypertoni	Antal	47	11	12	23	13	8	16	2	3	9	20	3	6
	Dödstal	5.9	(8.9)	(9.2)	(11.0)	(7.8)	(8.3)	(11.7)	..	..	(5.4)	(7.2)	..	(4.7)	
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	1595	304	325	477	411	209	317	58	248	382	651	335	246
	Dödstal	199.2	246.9	250.9	227.9	246.3	217.4	230.2	195.9	296.6	231.1	235.5	212.2	191.0	
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	703	90	94	209	137	88	133	42	95	132	236	171	116
	Dödstal	86.9	73.0	73.3	100.4	82.0	90.8	95.8	140.0	113.2	79.5	84.9	107.1	90.3	
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	962	121	189	309	231	145	216	41	126	193	311	191	161
	Dödstal	119.3	98.3	145.6	147.6	138.5	151.4	156.5	137.0	149.9	116.8	112.0	120.9	125.2	
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	534	57	71	118	59	47	70	9	32	51	143	63	56
	Dödstal	66.2	46.4	55.1	56.6	35.2	47.8	50.5	(29.9)	38.5	30.8	51.3	39.2	43.5	
29	Influensa	Antal	21	2	11	15	7	4	9	1	4	3	14	4	4
	Dödstal	(2.6)	..	(8.6)	(7.2)	(4.2)	..	(6.4)	..	..	..	(4.9)	..	..	
30	Lunginflammation	Antal	370	53	52	111	116	60	80	9	35	72	155	88	63
	Dödstal	45.8	42.0	40.5	53.3	69.7	61.0	57.6	(29.7)	41.9	43.4	55.6	54.8	49.2	
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	241	21	25	59	26	25	20	3	11	39	77	52	32
	Dödstal	30.2	(16.9)	19.1	28.0	15.6	25.9	(14.5)	..	(13.3)	24.2	28.0	34.3	24.8	
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	57	14	12	15	12	8	12	4	5	9	17	10	10
	Dödstal	7.0	(11.4)	(9.3)	(7.2)	(7.1)	(8.4)	(8.7)	..	(5.8)	(5.5)	(6.1)	(6.5)	(7.7)	
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	44	8	6	17	5	4	5	2	8	12	22	16	10
	Dödstal	5.5	(6.3)	(4.6)	(8.1)	(3.0)	..	(3.6)	..	(9.5)	(7.3)	(7.9)	(10.0)	(7.7)	
34	Levercirros	Antal	45	5	5	9	1	-	2	3	-	9	11	3	2
	Dödstal	5.5	(4.1)	(3.7)	(4.3)	..	-	..	..	..	-	(5.7)	(3.9)	..	..
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	155	29	28	56	42	20	32	5	22	28	76	34	23
	Dödstal	19.1	23.2	21.5	26.9	25.3	(20.8)	23.1	(16.8)	(26.2)	17.0	27.4	21.2	(17.9)	
36	Nefrit och nefros	Antal	61	6	6	13	16	4	8	2	3	10	9	5	9
	Dödstal	7.6	(5.1)	(4.5)	(6.2)	(9.6)	..	(5.8)	..	..	(6.1)	(3.3)	(3.3)	(7.0)	

TABELL 88 Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak		Landsting												
	Nordisk lista		AB	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	1280	N
KVINNOR															
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal Dödstal	14 (1.7)	- -	1 ..	3 ..	7 (4.2)	- -	3 ..	1 ..	- -	4 ..	2 ..	3 ..	3 ..
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal Dödstal	43 5.3	10 (7.8)	9 (7.1)	18 (8.7)	9 (5.3)	5 (5.1)	1 ..	2 ..	4 ..	8 (4.9)	11 (3.9)	7 (4.4)	8 (6.2)
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal Dödstal	1 ..	- -	- -	1 ..	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 ..	- -	- -
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal Dödstal	74 9.2	12 (9.9)	13 (9.9)	24 (11.5)	15 (9.0)	7 (7.3)	17 (12.6)	2 ..	9 (10.8)	14 (8.6)	20 (7.2)	11 (7.3)	6 (4.6)
42	Medfödda missbildningar	Antal Dödstal	16 (1.8)	5 (3.6)	- -	5 (2.3)	7 (4.3)	4 ..	3 ..	- -	2 ..	2 ..	3 ..	2 ..	3 ..
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal Dödstal	16 (1.7)	4 ..	2 ..	6 (2.8)	5 (3.1)	- ..	1 ..	1 ..	1 ..	- -	1 ..	2 ..	3 ..
44	Plötslig död	Antal Dödstal	14 (1.7)	- -	2 ..	1 ..	2 ..	2 ..	2 ..	- -	- -	1 ..	- -	- -	4 ..
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal Dödstal	193 23.6	34 26.5	28 22.1	69 33.5	29 17.4	11 (10.9)	37 26.8	5 (16.3)	39 46.2	43 25.4	58 20.3	33 21.2	42 32.9
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal Dödstal	21 (2.5)	4 ..	9 (6.7)	8 (3.8)	8 (5.0)	2 ..	4 ..	1 ..	2 ..	7 (4.7)	6 (2.1)	4 ..	8 (6.2)
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal Dödstal	5 (0.6)	1 ..	- -	1 ..	2 ..	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
48	Olyckshändelse genom fall	Antal Dödstal	110 13.6	12 (9.5)	18 (14.0)	32 15.4	17 (10.2)	13 (13.1)	14 (10.1)	5 (16.6)	12 (14.3)	16 (9.6)	34 12.1	16 (9.9)	13 (10.1)
49	Andra olyckshändelser	Antal Dödstal	54 6.6	7 (5.4)	6 (4.7)	10 (4.7)	4 ..	5 (5.2)	6 (4.4)	2 ..	2 ..	6 (3.8)	10 (3.6)	9 (6.5)	8 (6.1)
50	Själv mord	Antal Dödstal	77 8.7	16 (12.0)	6 (4.5)	25 12.0	18 (11.8)	7 (7.6)	7 (5.8)	- -	7 (8.7)	15 (10.0)	24 (8.4)	19 (14.2)	12 (9.1)
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal Dödstal	31 3.4	4 ..	1 ..	5 (2.5)	3 ..	2 ..	2 ..	- -	3 ..	5 (3.3)	7 (2.4)	8 (6.2)	2 ..
52	Mord, dråp och annat övervåld	Antal Dödstal	5 (0.5)	- -	- -	- -	1 ..	1 ..	3 ..	1 ..	1 ..	3 ..	1 ..	4 ..	3 ..
Samtliga dödsorsaker		Antal Dödstal	8306 1028.2	1250 1008.2	1407 1080.7	2334 1116.4	1708 1027.3	977 1025.3	1453 1061.3	302 1018.7	977 1170.9	1551 949.5	2745 988.8	1635 1060.5	1227 949.9

TABELL 88 Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		Landsting		P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Dödsorsak		O	1480												
Nordisk lista															
MAN															
01 Tuberkulos	Antal	1	5	1	2	2	1	1	2	4	1	1	6	2	56
	Dödstal	..	(2.4)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	(5.1)	..	1.3
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	5	17	17	15	12	16	5	2	12	12	7	11	8	305
	Dödstal	(3.2)	(8.1)	(7.3)	(9.8)	(7.7)	(10.5)	(3.9)	..	(7.7)	(8.5)	(8.4)	(9.0)	(6.6)	7.0
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	7	15	9	6	7	11	11	10	6	4	1	4	3	239
	Dödstal	(4.6)	(7.2)	(3.9)	(4.0)	(4.4)	(7.5)	(8.4)	(6.3)	(3.7)	..	..	..	..	5.5
04 Malign tumör i magsäck	Antal	12	27	35	24	19	11	15	17	23	24	8	22	28	582
	Dödstal	(7.8)	12.8	15.1	(15.7)	(12.2)	(7.5)	(11.3)	(10.8)	(14.8)	(16.5)	(10.2)	(17.9)	21.8	13.4
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	24	50	35	26	22	46	25	21	26	34	9	20	24	834
	Dödstal	(15.7)	24.0	15.1	17.2	(14.0)	30.6	19.0	(13.2)	16.5	23.7	(11.4)	(15.8)	(18.2)	19.2
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	14	22	25	16	12	13	13	19	18	14	10	12	16	460
	Dödstal	(9.2)	(10.6)	10.9	(11.0)	(7.6)	(8.9)	(9.9)	(11.7)	(11.4)	(9.7)	(13.2)	(9.5)	(12.7)	10.6
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	23	33	31	11	28	17	23	15	19	35	7	30	27	684
	Dödstal	(15.0)	15.8	13.5	(7.4)	17.8	(11.6)	(17.5)	(9.7)	(12.1)	24.2	(9.7)	23.9	20.7	15.7
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthalan	Antal	46	122	96	58	65	60	59	49	68	60	29	36	45	1917
	Dödstal	29.1	59.1	41.8	39.7	41.7	39.9	44.9	30.3	43.2	41.7	37.5	28.4	33.6	44.1
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	9
	Dödstal	..	-	..	-	-	-	-	-	-	..	..	..	-	(10.2)
13 Malign tumör i prostata	Antal	69	108	108	80	92	64	68	91	95	93	63	79	66	2323
	Dödstal	45.5	51.5	46.2	52.0	57.9	41.3	52.6	55.3	60.2	64.1	75.8	64.4	54.5	53.5
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	Antal	36	52	43	34	39	33	31	47	46	30	16	24	20	1066
	Dödstal	23.1	24.7	18.7	22.9	25.0	21.8	23.6	29.3	29.3	21.0	(20.7)	(19.2)	(15.7)	24.5
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	95	152	152	79	92	105	78	70	111	81	53	79	75	2723
	Dödstal	61.2	73.2	66.4	53.7	59.8	71.1	59.6	44.3	70.9	56.3	69.9	62.6	58.6	62.7
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	19	24	14	8	9	14	10	13	11	5	-	4	9	290
	Dödstal	(12.7)	(11.4)	(6.0)	(5.1)	(5.7)	(8.9)	(7.6)	(7.8)	(6.9)	(3.7)	-	..	(7.5)	6.7
17 Diabetes mellitus	Antal	26	47	38	27	20	29	17	32	28	29	20	25	30	780
	Dödstal	17.1	22.5	16.3	18.0	(12.9)	19.5	(13.1)	20.0	18.2	20.1	(24.6)	19.9	23.7	18.0
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	3	11	14	7	10	3	4	13	4	5	4	7	6	247
	Dödstal	..	(5.2)	(6.0)	(4.9)	(6.6)	..	..	(8.6)	..	(3.5)	..	(5.5)	(4.6)	5.7

TABELL 8B Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		Landsting		P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Dödsorsak		O	1480												
Nordisk lista															
MÄN															
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	4	4	8	4	6	4	10	3	6	3	3	7	3	148
	Dödstal	..	..	(3.4)	..	(4.0)	..	(7.8)	..	(3.8)	..	..	(5.9)	..	3.4
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	12	33	12	4	1	5	5	1	3	21	6	10	12	230
	Dödstal	(7.4)	16.2	(5.3)	..	..	(3.6)	(3.8)	..	..	(15.2)	(7.9)	(7.7)	(8.8)	5.3
21 Andra mentala rubbningar	Antal	27	66	41	24	28	31	14	26	40	42	12	28	40	943
	Dödstal	18.2	31.4	17.4	(15.2)	18.2	19.7	(10.9)	16.6	25.6	28.9	(14.2)	23.0	33.9	21.7
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	16	39	38	23	21	24	14	31	25	29	17	30	25	689
	Dödstal	(10.5)	18.4	16.7	(15.4)	(13.6)	(16.5)	(10.8)	18.9	16.0	20.8	(21.2)	23.8	19.8	15.9
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	Antal	1	-	5	3	1	2	1	-	3	-	-	2	1	48
	Dödstal	..	-	(2.2)	..	..	..	..	-	..	-	-	..	..	1.1
24 Hypertoni	Antal	11	14	20	7	17	9	9	11	18	15	6	10	12	291
	Dödstal	(7.2)	(6.6)	(8.4)	(4.4)	(10.9)	(5.8)	(7.1)	(6.8)	(11.5)	(10.3)	(7.4)	(8.2)	(10.1)	6.7
25 Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	388	629	621	452	534	452	372	491	512	476	241	415	417	12822
	Dödstal	255.1	302.3	266.0	294.6	340.4	292.5	287.4	304.1	325.9	331.4	297.5	336.3	337.3	295.2
26 Andra hjärtsjukdomar	Antal	117	170	171	128	113	94	97	106	122	96	75	91	87	3177
	Dödstal	77.9	81.4	72.2	82.3	72.7	59.6	75.9	65.8	78.8	67.0	91.2	76.5	72.0	73.1
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	138	214	208	143	215	120	128	192	174	146	69	129	137	4195
	Dödstal	91.0	102.3	88.4	91.7	137.1	77.8	98.6	116.6	110.7	101.4	84.5	106.0	113.6	96.6
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	54	102	77	64	94	83	85	124	97	80	44	61	63	2230
	Dödstal	35.5	48.7	32.8	41.2	60.1	52.9	65.7	76.8	61.9	55.7	52.4	50.3	49.9	51.3
29 Influensa	Antal	5	11	4	6	6	7	3	9	3	4	1	8	2	143
	Dödstal	(3.4)	(5.3)	..	(3.6)	(3.8)	(4.5)	..	(5.3)	..	..	..	(6.6)	..	3.3
30 Lunginflammation	Antal	62	107	121	74	83	82	56	68	93	69	39	59	65	2128
	Dödstal	41.6	51.6	50.4	46.7	53.4	51.1	43.8	41.7	60.2	48.3	45.3	50.0	56.2	49.0
31 Bronkit, emfysem och astma	Antal	34	77	55	39	53	50	37	42	50	37	26	31	42	1324
	Dödstal	22.3	36.8	23.5	25.4	33.5	32.3	28.6	25.2	31.9	25.6	31.0	25.6	33.6	30.5
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	14	14	19	10	11	16	7	21	20	10	5	13	8	370
	Dödstal	(9.3)	(6.8)	(8.0)	(6.5)	(7.0)	(10.5)	(5.6)	(12.7)	(12.7)	(7.0)	(5.9)	(10.7)	(6.4)	8.5
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	10	21	17	5	11	6	9	10	9	9	2	3	6	302
	Dödstal	(6.7)	(10.3)	(7.2)	(3.3)	(7.0)	(3.9)	(7.0)	(6.1)	(5.8)	(6.3)	..	..	(4.6)	7.0
34 Levercirros	Antal	10	27	15	3	9	11	9	12	18	6	2	3	8	336
	Dödstal	(6.2)	13.0	(6.6)	..	(5.9)	(7.6)	(7.0)	(8.0)	(11.6)	(4.4)	..	..	(6.1)	7.7
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	32	36	51	20	24	27	21	29	33	36	18	17	22	801
	Dödstal	21.1	17.3	21.7	(12.7)	(15.3)	17.2	(16.2)	17.9	21.5	24.9	(21.5)	(14.5)	(18.8)	18.4
36 Nefrit och nefros	Antal	4	18	13	11	10	16	14	15	8	5	4	12	6	288
	Dödstal	..	(8.6)	(5.5)	(7.0)	(6.3)	(10.4)	(11.1)	(9.1)	(5.1)	(3.5)	..	(10.0)	(4.9)	6.6

TABELL 8B Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kon	Dödsorsak	Landsting	O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Nordisk lista																
MAN																
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal	4	1	6	2	6	4	3	2	3	1	2	2	3	75
	Dödstal	..	..	(2.5)	..	(3.8)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1.7
38	Prostataförstoring	Antal	4	2	1	3	2	2	3	-	3	1	2	2	-	39
	Dödstal	..	..	..	..	..	..	..	..	-	..	..	..	..	-	0.9
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal	8	11	16	10	14	8	5	16	6	9	9	9	6	236
	Dödstal	(5.4)	(5.3)	(6.6)	(6.1)	(9.0)	(5.1)	(4.0)	(9.9)	(3.9)	(6.2)	(10.8)	(7.6)	(5.4)		5.4
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal	6	8	12	3	9	9	11	7	7	12	5	9	6	192
	Dödstal	(3.9)	(3.9)	(5.2)	..	(5.8)	(5.7)	(8.5)	(4.6)	(4.5)	(8.4)	(6.0)	(7.3)	(5.3)		4.4
42	Medfödda missbildningar	Antal	3	12	7	6	4	8	9	4	2	-	3	2	7	147
	Dödstal	..	(5.3)	(3.1)	(4.5)	..	(5.9)	(7.2)	..	..	-	..	..	(5.7)		3.4
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal	-	4	2	2	6	3	1	2	5	1	1	-	1	68
	Dödstal	-	..	..	..	(4.8)	..	..	..	(4.2)	..	..	..	-	..	1.6
44	Plötslig död	Antal	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	32
	Dödstal	..	-	..	-	-	..	..	-	-	-	-	-	-	..	0.7
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal	19	32	23	11	17	18	8	22	25	16	8	9	10	524
	Dödstal	(12.4)	15.7	(9.8)	(7.1)	(11.1)	(11.5)	(6.3)	(14.1)	16.7	(11.2)	(9.7)	(7.8)	(9.2)		12.1
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	13	4	21	7	14	23	8	19	18	10	11	10	13	327
	Dödstal	(8.4)	..	(9.5)	(4.8)	(9.5)	(16.7)	(6.3)	(13.0)	(12.2)	(8.0)	(15.3)	(7.6)	(10.1)		7.5
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal	-	3	1	-	2	7	4	7	3	3	1	1	3	68
	Dödstal	-	..	..	-	..	(5.2)	..	(4.6)	..	..	..	..	..	..	1.6
48	Olyckshändelse genom fall	Antal	17	33	37	21	19	19	17	14	26	23	6	28	15	550
	Dödstal	(11.2)	15.8	15.7	(14.0)	(12.4)	(12.0)	(13.3)	(8.7)	16.8	(16.3)	(7.7)	23.8	(11.8)		12.7
49	Andra olyckshändelser	Antal	13	18	24	22	20	17	13	21	12	14	14	15	17	491
	Dödstal	(8.3)	(8.5)	(10.7)	(15.6)	(13.6)	(12.3)	(9.9)	(13.9)	(8.2)	(10.4)	(19.7)	(12.5)	(13.1)		11.3
50	Själv mord	Antal	26	36	40	27	42	35	36	40	33	18	16	35	38	872
	Dödstal	16.6	16.4	18.4	19.6	29.5	26.0	27.9	27.3	22.6	(14.2)	(22.5)	27.4	28.3		20.1
51	Skada genom ovisst uppsåt	Antal	12	37	16	7	7	6	3	3	3	6	5	9	10	278
	Dödstal	(7.8)	17.1	(7.4)	(5.0)	(4.9)	(4.5)	..	..	..	(4.6)	(7.5)	(7.0)	(7.2)		6.4
52	Mord, dräp och annat övervåld	Antal	1	8	4	1	4	2	1	3	4	1	1	4	5	75
	Dödstal	..	(3.8)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	(3.9)	1.7
Samtliga dödsorsaker		Antal	1447	2476	2328	1535	1832	1624	1373	1752	1855	1627	883	1424	1452	46954
	Dödstal	949.1	1186.0	999.6	1006.6	1177.6	1064.8	1060.6	1089.9	1189.9	1137.2	1098.6	1159.9	1171.2	1081.0	

TABELL 8B Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön		Landsting		P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Dödsorsak		D	1480												
Nordisk lista															
KVINNOR															
01 Tuberkulos	Antal	1	4	3	1	3	-	1	4	2	5	1	1	5	54
	Dödstal	..	..	..	..	..	-	..	..	..	(3.5)	..	..	(4.1)	1.2
02 Andra infektionssjukdomar	Antal	9	19	14	9	23	10	7	15	20	25	5	10	9	356
	Dödstal	(6.5)	(7.6)	(6.1)	(6.2)	(15.0)	(6.6)	(5.5)	(9.8)	(12.7)	17.6	(6.7)	(9.5)	(8.0)	8.0
03 Malign tumör i matstrupe	Antal	3	4	5	2	3	3	3	2	4	6	3	1	4	108
	Dödstal	..	..	(2.2)	..	..	..	..	..	..	(4.3)	..	..	..	2.4
04 Malign tumör i magsäck	Antal	13	13	30	9	14	9	13	10	19	16	5	20	16	405
	Dödstal	(8.8)	(5.3)	13.2	(6.3)	(9.2)	(5.9)	(10.1)	(6.4)	(12.2)	(11.1)	(7.0)	(16.6)	(13.7)	9.1
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	Antal	27	44	49	32	32	40	20	29	36	27	6	16	24	902
	Dödstal	18.6	18.3	21.6	22.4	20.5	27.0	(15.8)	18.3	22.7	18.9	(8.2)	(13.0)	(19.4)	20.3
06 Malign tumör i ändtarm	Antal	5	20	15	6	11	10	6	14	19	11	4	8	9	371
	Dödstal	(3.5)	(8.7)	(6.5)	(4.2)	(7.1)	(6.8)	(4.5)	(8.9)	(11.9)	(7.7)	..	(7.1)	(7.5)	8.3
07 Malign tumör i bukspottkörtel	Antal	26	37	31	26	32	25	21	19	24	32	11	20	25	754
	Dödstal	17.8	15.6	13.6	18.1	20.5	16.6	(16.1)	(11.8)	(15.1)	22.1	(15.2)	(15.6)	20.6	16.9
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	Antal	38	66	36	34	34	52	39	31	30	24	16	22	23	1174
	Dödstal	25.7	29.0	16.1	23.9	22.0	35.5	29.8	20.0	19.0	(16.7)	(22.8)	(17.3)	(18.1)	26.4
09 Malign tumör i bröstkörtel	Antal	54	109	72	62	59	47	32	42	48	49	21	50	34	1534
	Dödstal	36.1	47.1	31.7	44.0	38.4	32.1	25.0	27.3	30.8	34.4	(29.7)	40.8	25.8	34.5
10 Malign tumör i livmoderhals	Antal	1	8	2	1	3	6	6	3	9	7	3	9	3	149
	Dödstal	..	(3.7)	..	..	..	(4.0)	(4.5)	..	(5.6)	(5.0)	..	(7.0)	..	3.3
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	Antal	6	10	17	7	6	10	5	17	11	9	5	7	3	270
	Dödstal	(4.1)	(4.3)	(7.5)	(4.9)	(3.8)	(6.8)	(3.9)	(10.9)	(7.0)	(6.3)	(7.0)	(5.5)	..	6.1
12 Malign tumör i äggstock	Antal	18	41	40	18	31	30	16	19	17	23	4	17	18	634
	Dödstal	(11.6)	17.7	17.7	(12.7)	20.2	20.5	(12.0)	(12.2)	(10.8)	(16.1)	..	(13.6)	(14.3)	14.2
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	Antal	22	42	43	34	25	27	24	33	45	30	16	21	18	939
	Dödstal	(15.0)	17.4	19.0	23.8	16.3	17.8	(18.3)	20.8	28.7	21.2	(22.1)	(17.6)	(15.0)	21.1
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	Antal	89	140	142	95	98	85	96	85	110	80	55	78	71	2680
	Dödstal	60.9	59.1	62.5	66.6	63.1	57.8	74.1	54.4	70.3	55.9	75.2	64.7	58.3	60.2
16 Benign eller ospecificerad tumör	Antal	16	24	27	12	22	19	9	16	20	12	9	16	16	435
	Dödstal	(11.4)	(9.6)	11.8	(8.2)	(14.2)	(12.6)	(7.1)	(10.5)	(12.7)	(8.6)	(12.2)	(14.7)	(14.1)	9.8
17 Diabetes mellitus	Antal	27	35	30	14	24	34	23	24	34	28	19	19	31	788
	Dödstal	19.5	14.6	13.1	(9.6)	(15.5)	22.7	(18.0)	(15.5)	21.8	20.1	(26.2)	(16.8)	26.6	17.7
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	Antal	5	7	16	2	12	13	9	8	11	8	4	4	6	225
	Dödstal	(3.5)	(3.0)	(7.0)	..	(7.8)	(9.1)	(7.1)	(5.4)	(7.2)	(5.8)	..	..	(5.7)	5.1

TABELL 88 Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Dödsorsak	Landsting	O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD	Samt- liga
Nordisk lista																
KVINNOR																
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	8	3	10	9	6	3	5	10	6	2	5	6	4	189
	Dödstal	(5.7)	..	(4.4)	(6.3)	(3.8)	..	(4.0)	(6.4)	(3.8)	..	(6.8)	(5.2)	..	..	4.2
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	Antal	2	2	2	-	-	3	1	1	-	4	-	2	4	54
	Dödstal	..	..	..	-	-	..	..	..	-	..	-	..	..	..	1.2
21	Andra mentala rubbningar	Antal	54	151	81	40	60	50	34	55	68	65	15	70	68	1873
	Dödstal	39.0	59.8	35.1	27.5	38.9	33.0	28.4	35.9	43.4	47.0	(20.4)	65.2	63.0	42.1	
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	Antal	22	31	27	22	24	18	16	29	27	28	10	17	28	645
	Dödstal	(15.1)	12.8	12.0	(15.3)	(15.7)	(12.0)	(12.3)	19.3	17.0	20.0	(14.3)	(14.8)	23.0	14.5	
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	Antal	-	9	5	4	3	4	4	1	9	7	2	8	1	115
	Dödstal	-	(3.7)	(2.2)	..	..	..	..	..	(5.8)	(4.9)	..	(7.0)	..	..	2.6
24	Hypertoni	Antal	14	19	34	13	20	22	10	10	21	22	12	10	9	389
	Dödstal	(10.1)	(7.6)	14.8	(8.7)	(12.9)	(14.7)	(8.3)	(6.4)	(13.4)	(15.8)	(16.6)	(9.3)	(8.2)	8.7	
25	Ischemisk hjärtsjukdom	Antal	290	593	443	379	409	418	305	371	357	372	174	274	295	10238
	Dödstal	207.8	237.6	193.4	261.2	263.3	277.3	244.8	237.4	226.7	264.0	237.2	243.0	263.1	230.1	
26	Andra hjärtsjukdomar	Antal	153	189	224	140	142	148	130	156	161	123	71	137	111	4131
	Dödstal	110.7	75.2	97.3	96.3	91.9	98.8	104.4	101.9	104.1	88.5	95.1	130.7	101.8	92.8	
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	174	323	320	203	245	181	160	233	236	209	109	161	169	5919
	Dödstal	125.3	129.3	139.4	140.0	158.0	120.2	129.9	149.7	150.6	148.4	149.2	148.6	150.7	133.0	
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	Antal	50	140	90	56	61	74	87	116	86	63	42	63	70	2308
	Dödstal	35.7	56.0	39.1	38.5	39.3	49.4	70.9	76.3	55.3	44.7	56.5	58.1	61.7	51.9	
29	Influensa	Antal	6	13	6	5	7	12	2	10	2	10	1	10	4	187
	Dödstal	(4.4)	(5.2)	(2.6)	(3.4)	(4.5)	(8.1)	..	(6.6)	..	(7.1)	..	(9.6)	..	..	4.2
30	Lunginflammation	Antal	76	128	121	75	90	66	50	71	103	78	42	60	63	2287
	Dödstal	55.3	50.5	52.4	51.2	58.2	43.9	40.7	46.9	66.3	56.3	57.9	59.3	57.6	51.4	
31	Bronkit, emfysem och astma	Antal	29	85	51	18	37	39	25	28	40	21	12	21	18	1055
	Dödstal	20.4	35.0	22.5	(12.6)	23.7	26.3	19.3	17.7	25.1	(14.8)	(16.7)	(17.9)	(15.4)	23.7	
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	Antal	10	19	14	8	13	10	6	14	12	15	10	12	16	344
	Dödstal	(7.2)	(7.6)	(6.1)	(5.5)	(8.5)	(6.7)	(4.9)	(8.7)	(7.7)	(10.6)	(13.8)	(11.1)	(13.8)	7.7	
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	Antal	9	14	21	17	10	4	5	3	17	9	3	8	8	287
	Dödstal	(6.5)	(5.7)	(9.1)	(11.7)	(6.5)	..	(4.3)	..	(10.8)	(6.4)	..	(6.9)	(6.7)	6.4	
34	Levercirros	Antal	3	13	5	2	1	8	9	5	11	5	-	4	4	165
	Dödstal	..	(5.6)	(2.2)	..	..	(5.3)	(6.7)	(3.1)	(7.0)	(3.4)	-	..	..	..	3.7
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	Antal	41	51	62	30	46	34	35	41	45	34	16	29	31	1045
	Dödstal	29.4	20.6	27.0	20.7	29.8	22.7	27.8	26.6	28.7	24.6	(21.5)	27.1	27.3	23.5	
36	Nefrit och nefros	Antal	6	13	17	10	7	7	6	11	8	9	6	2	3	257
	Dödstal	(4.4)	(5.2)	(7.4)	(6.9)	(4.5)	(4.7)	(4.9)	(7.1)	(5.1)	(6.4)	(8.2)	..	..	..	5.8

TABELL 8B Döda i landstingen 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Kön			Landsting												
Dödsorsak			O	1480	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AC	BD
Nordisk lista															Samtliga
KVINNOR															
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	Antal Dödstal	2 ..	4 ..	6 (2.6)	8 (5.5)	8 (5.2)	2 ..	2 ..	4 ..	6 (3.7)	5 (3.6)	-	3 ..	3 ..	94 2.1
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	Antal Dödstal	16 (11.6)	13 (5.1)	13 (5.6)	5 (3.5)	16 (10.3)	13 (8.6)	2 ..	12 (8.0)	16 (10.3)	5 (3.6)	2 ..	4 ..	2 ..	254 5.7
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	Antal Dödstal	-	-	-	1 ..	-	-	-	1 ..	-	-	-	-	-	5 (0.1)
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	Antal Dödstal	18 (13.0)	20 (8.1)	19 (8.3)	5 (3.4)	9 (5.8)	13 (8.7)	5 (3.8)	15 (10.0)	15 (9.6)	11 (7.8)	13 (17.5)	9 (8.2)	13 (11.1)	389 8.7
42 Medfödda missbildningar	Antal Dödstal	8 (4.9)	6 (2.6)	7 (3.1)	6 (4.3)	5 (3.8)	8 (5.9)	3 ..	10 (7.3)	5 (3.5)	5 (3.6)	2 ..	6 (4.5)	2 ..	125 2.8
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	Antal Dödstal	3 ..	6 (2.6)	4 ..	3 ..	1 ..	1 ..	2 ..	1 ..	4 ..	-	-	1 ..	3 ..	71 1.6
44 Plötslig död	Antal Dödstal	-	2 ..	4 ..	1 ..	-	-	1 ..	1 ..	-	-	-	-	-	37 0.8
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	Antal Dödstal	29 21.1	41 16.0	58 25.2	34 22.9	40 26.0	21 (14.3)	28 23.8	45 30.9	53 34.8	36 26.8	20 (26.6)	20 (20.7)	32 30.2	1078 24.2
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal Dödstal	7 (4.6)	2 ..	10 (4.3)	6 (4.3)	6 (4.1)	5 (3.4)	5 (3.9)	12 (7.6)	5 (3.5)	3 ..	4 ..	6 (4.5)	7 (5.1)	162 3.6
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	Antal Dödstal	-	-	-	1 ..	-	-	1 ..	2 ..	1 ..	-	-	-	1 ..	15 (0.3)
48 Olyckshändelse genom fall	Antal Dödstal	15 (11.0)	36 14.4	30 13.1	11 (7.5)	23 (14.8)	23 (15.3)	19 (15.6)	24 (15.9)	21 (13.6)	28 20.2	9 (12.0)	17 (15.6)	13 (11.4)	581 13.1
49 Andra olyckshändelser	Antal Dödstal	6 (3.9)	8 (3.5)	12 (5.3)	7 (4.9)	9 (6.1)	10 (6.8)	10 (7.6)	7 (4.5)	7 (4.5)	7 (5.1)	4 ..	9 (7.6)	10 (7.6)	235 5.3
50 Själv mord	Antal Dödstal	12 (7.6)	16 (7.0)	9 (4.1)	7 (5.1)	10 (7.3)	20 (14.3)	11 (8.6)	11 (7.6)	17 (11.7)	14 (11.0)	2 ..	7 (5.5)	12 (9.3)	381 8.6
51 Skada genom ovisst uppsåt	Antal Dödstal	8 (4.9)	15 (6.5)	6 (2.7)	4 ..	4 ..	3 ..	3 ..	4 ..	2 ..	4 ..	1 ..	3 ..	2 ..	132 3.0
52 Mord, dråp och annat övervåld	Antal Dödstal	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	-	1 ..	1 ..	2 ..	1 ..	-	2 ..	1 ..	36 0.8
Samtliga dödsorsaker	Antal Dödstal	1432 1012.9	2589 1053.3	2284 997.9	1495 1034.8	1745 1129.1	1640 1097.9	1313 1047.4	1686 1092.8	1822 1166.0	1587 1130.0	774 1059.0	1300 1163.1	1322 1155.6	46861 1053.1

TABELL 9A Döda i H-regionerna 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region						Samt- liga	SMR H-region						Samt- liga
		H1	H2	H3	H4	H5	H6		H1	H2	H3	H4	H5	H6	
01 Tuberkulos	M	11	7	15	14	5	4	56	(131)	(94)	(75)	(108)	(152)	..	100
	F	9	8	16	10	7	4	54	(96)	(104)	(84)	(87)	(229)	..	100
02 Andra infektionssjukdomar	M	57	37	85	79	21	26	305	121	90	78	114	(119)	126	100
	F	52	46	121	78	30	29	356	83	90	97	103	152	136	100
03 Malign tumör i matstrupe	M	55	33	90	46	5	10	239	145	101	105	87	(36)	(63)	100
	F	20	16	36	21	5	10	108	(107)	(104)	94	(92)	(82)	(153)	100
04 Malign tumör i magsäck	M	88	68	230	120	31	45	582	99	87	110	91	91	113	100
	F	69	43	149	80	24	40	405	97	74	104	94	(105)	165	100
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	128	115	303	185	58	45	834	100	103	102	98	119	79	100
	F	149	135	328	200	44	46	902	95	105	103	105	86	85	100
06 Malign tumör i ändtarm	M	62	63	180	98	25	32	460	87	101	109	95	93	103	100
	F	69	51	126	81	22	22	371	107	96	96	103	(105)	(99)	100
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	110	92	254	137	44	47	684	103	99	104	90	110	102	100
	F	144	93	270	162	42	43	754	110	87	101	101	98	94	100
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	336	331	668	374	97	111	1917	111	127	97	88	86	86	100
	F	273	199	374	235	51	42	1174	132	119	89	96	76	60	100
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	2	1	2	1	1	2	9	..	..	..	..	..	..	(100)
	F	287	249	525	300	67	106	1534	105	113	96	95	77	118	100
10 Malign tumör i livmoderhals	F	25	21	61	20	13	9	149	93	(98)	115	(66)	(154)	(104)	100
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	52	31	93	61	20	13	270	111	81	97	107	(130)	(80)	100
12 Malign tumör i äggstock	F	104	88	231	142	39	30	634	93	97	102	108	108	80	100
13 Malign tumör i prostata	M	328	316	805	524	166	184	2323	96	103	97	97	122	113	100
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	157	152	390	245	60	62	1066	94	105	102	103	97	87	100
	F	145	142	341	219	39	53	939	88	106	103	111	73	94	100
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	458	400	989	567	139	170	2723	107	108	101	94	88	93	100
	F	466	372	949	572	151	170	2680	99	97	100	101	99	106	100
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	40	45	101	73	17	14	290	93	117	97	108	(100)	(70)	100
	F	63	55	161	97	32	27	435	83	88	105	104	132	103	100
17 Diabetes mellitus	M	94	107	277	177	54	71	780	78	102	99	100	119	134	100
	F	103	92	287	190	45	71	788	75	81	103	113	103	151	100
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	75	35	64	49	11	13	247	172	99	72	96	(80)	(88)	100
	F	44	30	73	48	8	22	225	107	91	92	103	(65)	(170)	100

TABELL 9A Döda i H-regionerna 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region						Samt- liga	SMR H-region						Samt- liga
		H1	H2	H3	H4	H5	H6		H1	H2	H3	H4	H5	H6	
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	16	19	54	40	7	12	148	(73)	(98)	102	116	(81)	(117)	100
	F	38	22	64	35	18	12	189	115	(81)	96	87	(172)	(106)	100
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	49	55	70	22	19	15	230	121	169	85	(47)	(145)	(108)	100
	F	24	5	13	6	2	4	54	(240)	(64)	(67)	(56)	..	..	100
21 Andra mentala rubbningar	M	173	153	284	211	57	65	943	122	122	84	97	105	101	100
	F	435	309	574	344	116	95	1873	132	114	88	86	113	85	100
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	118	88	249	135	45	54	689	108	94	101	88	113	118	100
	F	126	89	205	141	38	46	645	110	96	90	105	105	121	100
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	3	8	18	15	1	3	48	..	(126)	(105)	(136)	..	..	100
	F	11	21	42	24	9	8	115	(55)	(128)	104	(98)	(140)	(116)	100
24 Hypertoni	M	34	39	107	58	25	28	291	79	102	103	85	147	138	100
	F	45	39	148	92	34	31	389	66	69	109	110	160	133	100
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	1709	1632	4654	2994	838	995	12822	89	96	101	101	112	112	100
	F	1537	1364	3686	2316	644	691	10238	86	93	103	106	113	112	100
26 Andra hjärtsjukdomar	M	490	411	1073	735	192	276	3177	105	99	94	99	104	126	100
	F	664	576	1399	942	240	310	4131	91	96	97	107	106	126	100
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	603	524	1466	975	259	368	4195	97	95	98	100	106	126	100
	F	934	784	2034	1365	373	429	5919	90	92	98	108	114	121	100
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	383	257	798	509	117	166	2230	117	88	100	98	90	107	100
	F	523	297	757	460	106	145	2308	129	89	94	97	84	105	100
29 Influensa	M	11	21	50	47	6	8	143	(54)	(114)	97	137	(72)	(79)	100
	F	20	23	70	54	10	10	187	(61)	(85)	107	135	(98)	(90)	100
30 Lunginflammation	M	301	270	762	509	128	158	2128	99	98	100	100	104	106	100
	F	362	332	757	538	129	169	2287	90	100	95	110	104	124	100
31 Bronkit, emfysem och astma	M	207	212	459	282	75	89	1324	106	121	97	92	97	96	100
	F	232	196	348	184	48	47	1055	127	130	93	82	80	73	100
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	56	43	141	88	10	32	370	102	88	106	102	(46)	125	100
	F	56	45	110	79	21	33	344	93	91	91	108	(110)	160	100
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	55	52	114	57	16	8	302	118	129	105	83	(91)	(39)	100
	F	43	48	104	61	13	18	287	86	116	103	99	(82)	(105)	100
34 Levercirros	M	95	57	105	52	16	11	336	168	122	87	73	(82)	(52)	100
	F	42	27	47	33	11	5	165	144	115	80	97	(116)	(51)	100
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	120	122	242	187	61	69	801	100	115	84	101	131	125	100
	F	149	147	387	222	69	71	1045	81	98	105	100	120	114	100
36 Nefrit och nefros	M	45	26	99	79	13	26	288	107	69	96	117	(77)	130	100
	F	59	27	82	58	12	19	257	132	73	91	106	(84)	(123)	100

TABELL 9A Döda i H-regionerna 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och SMR.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region							Samt- liga	SMR H-region							Samt- liga
		H1	H2	H3	H4	H5	H6			H1	H2	H3	H4	H5	H6		
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	7	6	24	24	6	8	75		(63)	(61)	(89)	(138)	(138)	(154)	100	
	F	14	10	34	23	7	6	94		(85)	(74)	103	(114)	(134)	(106)	100	
38 Prostataförstoring	M	2	6	17	10	1	3	39		..	(120)	(121)	(106)	..	..	100	
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	33	26	72	65	17	23	236		99	86	85	114	(124)	(138)	100	
	F	43	36	89	58	12	16	254		96	98	100	106	(86)	(105)	100	
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	1	1	1	1	1	-	5		..	..	..	..	..	-	(100)	
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	18	26	70	47	14	17	192		(63)	103	102	105	(125)	(128)	100	
	F	71	61	114	87	21	35	389		104	109	83	105	(97)	150	100	
42 Medfödda missbildningar	M	29	22	47	32	6	11	147		102	(100)	89	113	(78)	(143)	100	
	F	15	14	46	32	11	7	125		(61)	(74)	103	136	(168)	(109)	100	
43 Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	M	15	12	16	19	1	5	68		(104)	(113)	(66)	(156)	..	(160)	100	
	F	15	12	22	16	5	1	71		(100)	(109)	(87)	(126)	(142)	..	100	
44 Plotslig död	M	15	2	10	3	2	-	32		(253)	..	(87)	..	..	-	100	
	F	14	3	8	11	-	1	37		(195)	..	(61)	(153)	-	..	100	
45 Andra symptom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	95	76	174	112	28	39	524		120	110	93	92	94	111	100	
	F	184	120	399	243	69	63	1078		96	76	106	106	120	99	100	
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	44	39	113	77	25	29	327		74	81	95	119	138	157	100	
	F	20	15	62	37	8	20	162		(66)	(63)	106	117	(89)	(227)	100	
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	9	3	25	22	2	7	68		(72)	..	102	(163)	..	(177)	100	
	F	5	-	6	3	-	1	15		(171)	-	(111)	..	-	..	(100)	
48 Olyckshändelse genom fall	M	94	76	190	111	34	45	550		114	104	96	88	107	120	100	
	F	109	74	191	130	40	37	581		107	88	94	105	126	107	100	
49 Andra olyckshändelser	M	84	49	170	109	34	45	491		99	70	96	107	123	151	100	
	F	54	26	75	44	17	19	235		127	76	90	91	(130)	(141)	100	
50 Själv mord	M	133	113	320	177	52	77	872		83	88	102	103	108	155	100	
	F	74	51	159	67	15	15	381		101	90	116	91	(72)	(74)	100	
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	42	77	96	35	15	13	278		80	187	96	65	(98)	(84)	100	
	F	31	36	44	13	4	4	132		121	183	93	(52)	..	..	100	
52 Mord, dräp och annat övervåld	M	15	15	21	12	4	8	75		(104)	(134)	(78)	(84)	..	(198)	100	
	F	5	9	13	5	3	1	36		(69)	(164)	(101)	(75)	..	..	100	
Samtliga dödsorsaker	M	7104	6339	16563	10539	2860	3549	46954		99	101	98	98	105	111	100	
	F	8029	6490	16231	10260	2745	3106	46861		97	96	98	103	106	111	100	

TABELL 9B Döda i H-regionerna 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region							Standardiserade dödstal H-region						
		H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga
01 Tuberkulos	M	11	7	15	14	5	4	56	(1.7)	(1.2)	(1.0)	(1.4)	(1.9)	..	1.3
	F	9	8	16	10	7	4	54	(1.2)	(1.3)	(1.0)	(1.0)	(2.8)	..	1.2
02 Andra infektionssjukdomar	M	57	37	85	79	21	26	305	8.5	6.3	5.5	8.0	(8.4)	8.8	7.0
	F	52	46	121	78	30	29	356	6.6	7.2	7.7	8.2	12.1	10.9	8.0
03 Malign tumör i matstrupe	M	55	33	90	46	5	10	239	7.9	5.7	5.8	4.8	(1.9)	(3.4)	5.5
	F	20	16	36	21	5	10	108	(2.6)	(2.5)	2.3	(2.2)	(2.0)	(3.7)	2.4
04 Malign tumör i magsäck	M	88	68	230	120	31	45	582	13.4	11.7	14.8	12.2	12.2	15.1	13.4
	F	69	43	149	80	24	40	405	8.9	6.7	9.5	8.6	(9.6)	14.8	9.1
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	128	115	303	185	58	45	834	19.3	19.8	19.5	18.9	22.8	15.1	19.2
	F	149	135	328	200	44	46	902	19.1	21.3	20.8	21.4	17.5	17.3	20.3
06 Malign tumör i ändtarm	M	62	63	180	98	25	32	460	9.2	10.7	11.6	10.1	9.8	10.9	10.6
	F	69	51	126	81	22	22	371	8.8	8.0	8.0	8.6	(8.7)	(8.2)	8.3
07 Malign tumör i bukspottkörtel	M	110	92	254	137	44	47	684	16.0	15.7	16.3	14.1	17.4	15.9	15.7
	F	144	93	270	162	42	43	754	18.6	14.7	17.1	17.3	16.4	16.0	16.9
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	336	331	668	374	97	111	1917	49.7	55.9	43.0	38.9	38.1	38.4	44.1
	F	273	199	374	235	51	42	1174	34.9	31.4	23.6	25.5	20.0	16.1	26.4
09 Malign tumör i bröstkörtel	M	2	1	2	1	1	2	9	..	..	..	..	..	..	(0.2)
	F	287	249	525	300	67	106	1534	36.3	39.0	33.1	32.6	26.6	40.8	34.5
10 Malign tumör i livmoderhals	F	25	21	61	20	13	9	149	3.1	(3.2)	3.9	(2.1)	(5.2)	(3.7)	3.3
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	F	52	31	93	61	20	13	270	6.7	4.9	5.9	6.5	(7.8)	(4.9)	6.1
12 Malign tumör i äggstock	F	104	88	231	142	39	30	634	13.3	13.9	14.6	15.4	15.3	11.3	14.2
13 Malign tumör i prostata	M	328	316	805	524	166	184	2323	51.1	55.1	51.8	51.9	65.1	60.6	53.5
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	157	152	390	245	60	62	1066	23.1	25.7	25.1	25.2	23.6	21.7	24.5
	F	145	142	341	219	39	53	939	18.6	22.3	21.6	23.4	15.3	20.0	21.1
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	458	400	989	567	139	170	2723	66.7	67.9	63.6	58.6	54.9	59.3	62.7
	F	466	372	949	572	151	170	2680	60.1	58.5	60.2	61.2	59.6	63.9	60.2
16 Benign eller ospecificerad tumör	M	40	45	101	73	17	14	290	6.2	7.8	6.5	7.2	(6.8)	(4.5)	6.7
	F	63	55	161	97	32	27	435	8.1	8.6	10.3	10.2	13.0	10.3	9.8
17 Diabetes mellitus	M	94	107	277	177	54	71	780	14.0	18.3	17.8	18.0	21.3	23.8	18.0
	F	103	92	287	190	45	71	788	13.2	14.4	18.3	20.0	18.2	26.8	17.7
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	75	35	64	49	11	13	247	9.3	5.7	4.1	5.2	(4.4)	(5.0)	5.7
	F	44	30	73	48	8	22	225	5.3	4.6	4.7	5.3	(3.3)	(8.6)	5.1

TABELL 9B Döda i H-regionerna 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region							Standardiserade dödstal H-region						
		H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	16	19	54	40	7	12	148	(2.5)	(3.3)	3.5	4.0	(2.8)	(4.1)	3.4
	F	38	22	64	35	18	12	189	4.9	(3.4)	4.1	3.7	(7.5)	(4.5)	4.2
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	49	55	70	22	19	15	230	6.6	9.0	4.5	(2.5)	(7.7)	(5.8)	5.3
	F	24	5	13	6	2	4	54	(2.9)	(0.8)	(0.8)	(0.7)	..	..	1.2
21 Andra mentala rubbningar	M	173	153	284	211	57	65	943	25.0	26.8	18.3	20.7	22.4	21.6	21.7
	F	435	309	574	344	116	95	1873	55.4	47.9	36.9	36.1	47.5	35.9	42.1
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	118	88	249	135	45	54	689	17.5	14.8	16.0	14.2	17.7	19.6	15.9
	F	126	89	205	141	38	46	645	16.1	14.0	13.0	15.3	15.2	17.5	14.5
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	3	8	18	15	1	3	48	..	(1.4)	(1.2)	(1.5)	..	..	1.1
	F	11	21	42	24	9	8	115	(1.4)	(3.3)	2.7	(2.5)	(3.6)	(3.0)	2.6
24 Hypertoni	M	34	39	107	58	25	28	291	5.2	6.9	6.9	5.8	9.8	9.2	6.7
	F	45	39	148	92	34	31	389	5.8	6.0	9.5	9.7	13.8	11.7	8.7
25 Ischemisk hjärtsjukdom	M	1709	1632	4654	2994	838	995	12822	263.1	283.2	299.3	298.7	330.1	331.4	295.2
	F	1537	1364	3686	2316	644	691	10238	198.3	213.2	236.0	243.0	260.8	257.4	230.1
26 Andra hjärtsjukdomar	M	490	411	1073	735	192	276	3177	76.4	72.1	68.9	72.5	76.3	91.6	73.1
	F	664	576	1399	942	240	310	4131	84.7	89.4	89.7	98.9	98.7	116.6	92.8
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	M	603	524	1466	975	259	368	4195	93.0	92.0	94.3	96.0	101.8	121.8	96.6
	F	934	784	2034	1365	373	429	5919	119.6	122.2	130.3	143.4	151.5	160.6	133.0
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	383	257	798	509	117	166	2230	59.9	45.0	51.3	50.0	46.1	54.9	51.3
	F	523	297	757	480	106	145	2308	66.9	46.3	48.6	50.5	43.0	54.3	51.9
29 Influensa	M	11	21	50	47	6	8	143	(1.8)	(3.7)	3.2	4.5	(2.4)	(2.6)	3.3
	F	20	23	70	54	10	10	187	(2.6)	(3.6)	4.5	5.7	(4.1)	(3.8)	4.2
30 Lunginflammation	M	301	270	762	509	128	158	2128	48.3	48.0	48.9	49.0	50.7	51.3	49.0
	F	362	332	757	538	129	169	2287	46.3	51.4	48.6	56.5	52.9	63.7	51.4
31 Bronkit, emfysem och astma	M	207	212	459	282	75	89	1324	32.2	36.9	29.5	27.8	29.5	29.2	30.5
	F	232	196	348	184	48	47	1055	30.1	31.0	22.1	19.5	19.1	17.6	23.7
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	M	56	43	141	88	10	32	370	8.6	7.5	9.1	8.7	(3.9)	10.3	8.5
	F	56	45	110	79	21	33	344	7.1	7.0	7.0	8.3	(8.4)	12.4	7.7
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	55	52	114	57	16	8	302	8.2	9.0	7.3	5.7	(6.4)	(2.6)	7.0
	F	43	48	104	61	13	18	287	5.5	7.5	6.6	6.4	(5.2)	(6.7)	6.4
34 Levercirros	M	95	57	105	52	16	11	336	13.0	9.4	6.7	5.6	(6.4)	(4.3)	7.7
	F	42	27	47	33	11	5	165	5.3	4.3	3.0	3.6	(4.2)	(1.8)	3.7
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	120	122	242	187	61	69	801	18.3	21.1	15.5	18.5	24.1	23.1	18.4
	F	149	147	387	222	69	71	1045	18.9	22.9	24.8	23.3	27.8	26.8	23.5
36 Nefrit och nefros	M	45	26	99	79	13	26	288	7.1	4.6	6.4	7.8	(5.2)	8.5	6.6
	F	59	27	82	58	12	19	257	7.6	4.2	5.2	6.1	(4.9)	(7.1)	5.8

TABELL 9B Döda i H-regionerna 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Antal H-region							Standardiserade dödstal H-region						
		H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M F	7 14	6 10	24 34	24 23	6 7	8 6	75 94	(1.1) (1.8)	(1.0) (1.6)	(1.5) 2.2	(2.4) (2.4)	(2.4) (2.8)	(2.6) (2.3)	1.7 2.1
38 Prostataförstoring	M	2	6	17	10	1	3	39	..	(1.1)	(1.1)	(1.0)	..	..	0.9
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M F	33 43	26 36	72 89	65 58	17 12	23 16	236 254	5.4 5.5	4.7 5.6	4.6 5.7	6.2 6.1	(6.7) (4.8)	(7.5) (6.0)	5.4 5.7
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	1	1	1	1	1	-	5	..	..	..	..	..	-	(0.1)
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M F	18 71	26 61	70 114	47 87	14 21	17 35	192 389	(2.9) 9.1	4.5 9.5	4.5 7.3	4.7 9.2	(5.5) (8.4)	(5.7) 13.1	4.4 8.7
42 Medfödda missbildningar	M F	29 15	22 14	47 46	32 32	6 11	11 7	147 125	3.5 (1.7)	(3.5) (2.0)	3.0 2.9	3.8 3.9	(2.6) (5.0)	(5.1) (2.9)	3.4 2.8
43 Tillstånd som uppkommit under förloss- ningen eller nyföddhetsperioden	M F	15 15	12 12	16 22	19 16	1 5	5 1	68 71	(1.6) (1.6)	(1.8) (1.7)	(1.0) (1.4)	(2.4) (2.0)	.. (2.2)	(2.4) ..	1.6 1.6
44 Plötslig död	M F	15 14	2 3	10 8	3 11	2 -	- 1	32 37	(2.1) (1.7)		(0.6) (0.5)	.. (1.3)	.. -	- ..	0.7 0.8
45 Andra symptom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M F	95 184	76 120	174 399	112 243	28 69	39 63	524 1078	13.8 23.3	13.0 18.4	11.2 25.7	10.9 25.6	11.3 29.0	13.0 23.8	12.1 24.2
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M F	44 20	39 15	113 62	77 37	25 8	29 20	327 162	5.6 (2.4)	6.1 (2.3)	7.2 3.9	9.1 4.2	10.3 (3.4)	11.3 (8.2)	7.5 3.6
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M F	9 5	3 -	25 6	22 3	2 -	7 1	68 15	(1.1) (0.6)	.. -	1.6 (0.4)	(2.6) ..	.. -	(2.5) ..	1.6 (0.3)
48 Olyckshändelse genom fall	M F	94 109	76 74	190 191	111 130	34 40	45 37	550 581	14.3 14.0	13.1 11.5	12.2 12.3	11.2 13.6	13.5 16.3	15.1 13.8	12.7 13.1
49 Andra olyckshändelser	M F	84 54	49 26	170 75	109 44	34 17	45 19	491 235	11.3 6.8	8.0 4.0	10.9 4.7	12.5 4.8	14.1 (6.7)	17.3 (7.5)	11.3 5.3
50 Själv mord	M F	133 74	113 51	320 159	177 67	52 15	77 15	872 381	16.9 8.6	17.6 7.8	20.5 10.0	20.7 7.8	21.3 (6.0)	31.9 (6.4)	20.1 8.6
51 Skada genom ovisst uppsåt	M F	42 31	77 36	96 44	35 13	15 4	13 4	278 132	5.2 3.5	12.1 5.5	6.2 2.7	4.2 (1.6)	(6.3) ..	(5.6) ..	6.4 3.0
52 Mord, dråp och annat övervåld	M F	15 5	15 9	21 13	12 5	4 3	8 1	75 36	(1.8) (0.6)	(2.4) (1.3)	(1.3) (0.8)	(1.5) (0.6)		(3.6) ..	1.7 0.8
Samtliga dödsorsaker	M F	7104 8029	6339 6490	16563 16231	10539 10260	2860 2745	3549 3106	46954 46861	1070.6 1026.3	1091.9 1012.8	1064.5 1036.5	1061.6 1086.1	1131.0 1110.5	1201.8 1169.6	1081.0 1053.1

TABELL 10 Döda under första levnadsåret 1996 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Dödsorsak Ålder	Antal							Dödstal						
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga
Pojkar														
Medfödda missbildningar														
-24 timmar	3	3	7	2	-	2	17	..	..	(41)	..	-	..	(35)
1 - 6 dagar	5	-	6	1	2	1	15	(47)	-	(35)	..	..	..	(30)
7 - 27 dagar	3	3	5	3	1	-	15	..	..	(29)	..	..	..	(30)
28 dagar - 1 år	7	5	9	7	-	1	29	(66)	(63)	(52)	(82)	-	..	59
Samtliga	18	11	27	13	3	4	76	(170)	(140)	158	(153)	..	..	156
Perinatale tillstånd														
-24 timmar	5	6	3	5	-	1	20	(47)	(76)	..	(58)	-	..	(41)
1 - 6 dagar	5	3	5	5	1	2	21	(47)	..	(29)	(58)	..	..	(43)
7 - 27 dagar	4	3	2	7	-	1	17	..	..	..	(82)	-	..	(35)
28 dagar - 1 år	1	-	6	1	-	-	8	..	-	(35)	..	-	-	(16)
Samtliga	15	12	16	18	1	4	66	(142)	(153)	(93)	(212)	..	..	136
Plötslig spädbarnsdöd														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - 27 dagar	-	-	1	-	-	-	1	-	-	..	-	-	-	..
28 dagar - 1 år	-	2	8	1	2	-	13	-	..	(46)	..	..	-	(26)
Samtliga	-	2	9	1	2	-	14	-	..	(52)	..	..	-	(28)
Övriga dödsorsaker														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	1	-	2	1	1	-	5	..	-	..	..	..	-	(10)
7 - 27 dagar	-	-	1	2	-	1	4	-	-	..	..	-	..	..
28 dagar - 1 år	6	4	13	4	-	3	30	(56)	..	(76)	..	-	..	61
Samtliga	7	4	16	7	1	4	39	(66)	..	(93)	(82)	..	..	80
Samtliga dödsorsaker														
-24 timmar	8	9	10	7	-	3	37	(75)	(115)	(58)	(82)	-	..	76
1 - 6 dagar	11	3	13	7	4	3	41	(104)	..	(76)	(82)	..	..	84
7 - 27 dagar	7	6	9	12	1	2	37	(66)	(76)	(52)	(141)	..	..	76
28 dagar - 1 år	14	11	36	13	2	4	80	(132)	(140)	211	(153)	..	..	164
Samtliga	40	29	68	39	7	12	195	378	371	398	459	(295)	(539)	402

TABELL 10 Döda under första levnadsåret 1996 efter dödsorsak, ålder, kön och H-region. Antal och dödstal per 100 000 levande födda.

Dödsorsak Ålder	Antal							Dödstal						
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Samt- liga
Flickor														
Medfödda missbildningar														
-24 timmar	1	4	3	4	1	1	14	..	..	..	..	..	..	(30)
1 - 6 dagar	3	1	5	3	2	-	14	..	..	(30)	..	..	-	(30)
7 - 27 dagar	2	2	7	3	1	-	15	..	..	(42)	..	..	-	(32)
28 dagar - 1 år	2	3	6	3	3	2	19	..	..	(36)	..	..	..	(40)
Samtliga	8	10	21	13	7	3	62	(78)	(139)	(126)	(158)	(302)	..	133
Perinatale tillstånd														
-24 timmar	10	4	6	4	1	-	25	(98)	..	(36)	..	..	-	53
1 - 6 dagar	2	4	11	8	1	-	26	..	..	(66)	(97)	..	-	55
7 - 27 dagar	1	2	3	3	1	-	10	..	..	..	..	..	-	(21)
28 dagar - 1 år	1	2	1	1	1	1	7	..	..	..	..	..	..	(15)
Samtliga	14	12	21	16	4	1	68	(137)	(167)	(126)	(195)	..	..	146
Plötslig spädbarnsdöd														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	-	-	1	-	-	-	1	-	-	..	-	-	-	..
7 - 27 dagar	1	-	1	-	-	-	2	..	-	..	-	-	-	..
28 dagar - 1 år	2	1	5	7	-	1	16	..	..	(30)	(85)	-	..	(34)
Samtliga	3	1	7	7	-	1	19	..	..	(42)	(85)	-	..	(40)
Övriga dödsorsaker														
-24 timmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 6 dagar	1	-	1	-	1	1	4	..	-	..	-	..	..	..
7 - 27 dagar	-	1	-	-	-	-	1	..	..	-	-	-	-	..
28 dagar - 1 år	6	1	7	1	-	-	15	(58)	..	(42)	..	-	-	(32)
Samtliga	7	2	8	1	1	1	20	(68)	..	(48)	..	..	..	(43)
Samtliga dödsorsaker														
-24 timmar	11	8	9	8	2	1	39	(108)	(111)	(54)	(97)	..	..	83
1 - 6 dagar	6	5	18	11	4	1	45	(58)	(69)	(108)	(134)	..	..	96
7 - 27 dagar	4	5	11	6	2	-	28	..	(69)	(66)	(73)	..	-	60
28 dagar - 1 år	11	7	19	12	4	4	57	(108)	(97)	(114)	(146)	..	..	122
Samtliga	32	25	57	37	12	6	169	314	348	344	451	(519)	(294)	363

Tabell 11 Döda 1978 - 1996 med alkoholdiagnos efter kön och ålder.
Antal och standardiserade dödstal.

Kön År	Ålder -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-	Samt- liga	Döds- tal
Män											
1978	8	92	197	293	477	387	149	26	-	1629	38.2
1979	14	77	246	337	563	457	169	28	2	1893	44.5
1980	6	77	210	356	482	411	224	44	-	1810	42.5
1981	11	67	188	296	462	411	192	34	-	1661	39.3
1982	5	63	227	304	440	446	246	42	2	1775	42.1
1983	7	57	193	289	412	421	221	39	-	1639	38.8
1984	2	66	191	295	426	388	226	40	2	1636	38.7
1985	5	38	178	319	379	389	223	38	1	1570	37.2
1986	8	53	173	310	398	416	226	38	2	1624	38.5
1987	4	37	179	320	388	381	194	36	3	1542	36.4
1988	6	39	153	314	377	384	207	47	-	1527	36.1
1989	3	38	143	327	370	378	228	54	1	1542	36.5
1990	5	30	103	332	389	411	242	47	3	1562	37.1
1991	3	31	119	352	400	426	243	48	2	1624	38.5
1992	6	25	98	327	412	441	264	64	3	1640	39.1
1993	4	32	101	328	405	390	268	76	4	1608	37.9
1994	4	28	119	318	426	359	234	65	6	1559	36.7
1995	7	34	109	295	423	372	281	56	4	1581	37.4
1996	5	24	83	279	412	410	251	65	3	1532	36.3
Kvinnor											
1978	4	28	42	57	82	58	26	8	2	307	6.9
1979	6	25	53	68	121	80	25	5	2	385	8.7
1980	2	26	47	80	102	63	34	5	3	362	8.1
1981	5	22	34	52	92	71	29	9	-	314	7.3
1982	4	19	40	55	92	81	30	11	3	335	7.7
1983	5	17	34	69	82	72	32	8	-	319	7.3
1984	-	16	49	59	84	69	32	7	-	316	7.2
1985	4	17	55	53	84	89	38	5	1	346	8.0
1986	2	14	49	83	77	74	42	8	-	349	7.9
1987	1	6	43	58	83	84	29	9	-	313	7.2
1988	-	9	31	87	79	74	27	5	-	312	7.1
1989	1	7	31	74	67	73	30	9	-	292	6.7
1990	-	6	33	77	83	77	32	7	-	315	7.3
1991	1	7	35	87	77	101	36	8	1	353	8.1
1992	1	6	29	76	79	89	49	16	2	347	7.9
1993	-	7	26	58	75	81	50	9	1	307	7.0
1994	1	1	21	74	93	83	55	13	2	343	7.8
1995	2	8	27	77	120	78	46	10	1	369	8.3
1996	2	5	16	65	115	80	39	12	1	335	7.6

Tabell 12 Döda 1978 - 1996 med narkomandiagnos efter kön och ålder.
Antal och standardiserade dödstal.

Kön År	Ålder -19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-	Samt- liga	Döds- tal
Män											
1978	2	28	14	4	3	-	2	2	-	55	1.2
1979	1	34	16	7	2	1	2	-	-	63	1.4
1980	1	29	20	4	2	4	-	1	-	61	1.3
1981	2	20	24	7	4	1	4	-	-	62	1.3
1982	-	30	18	7	3	4	6	1	-	69	1.5
1983	-	22	25	12	4	7	3	-	-	73	1.6
1984	1	31	33	16	16	8	5	2	-	112	2.5
1985	-	20	42	15	20	10	7	2	-	116	2.6
1986	1	20	29	22	10	8	2	-	-	92	2.0
1987	-	32	55	7	6	2	1	1	-	104	2.2
1988	2	26	38	16	2	-	-	2	-	86	1.8
1989	-	23	43	13	4	4	-	-	-	87	1.9
1990	1	40	41	19	5	5	1	1	-	113	2.4
1991	2	26	52	23	12	4	-	1	-	120	2.6
1992	-	24	62	21	13	4	4	-	-	128	2.7
1993	2	25	63	34	9	1	3	1	-	138	2.9
1994	3	32	67	35	11	5	5	2	-	160	3.5
1995	1	26	47	47	14	3	3	-	-	141	3.1
1996	3	31	70	57	16	5	3	2	-	187	4.0
Kvinnor											
1978	2	12	-	2	2	-	2	-	-	20	(0.4)
1979	1	7	7	-	-	2	2	-	-	19	(0.4)
1980	-	7	4	1	2	2	3	-	-	19	(0.4)
1981	2	8	8	2	4	5	1	-	-	30	0.7
1982	-	12	8	5	6	7	3	1	-	42	0.9
1983	2	12	9	5	6	5	2	1	-	42	0.9
1984	2	9	9	11	8	12	3	1	-	55	1.2
1985	2	7	13	14	11	8	2	4	-	61	1.3
1986	2	15	15	14	5	10	2	-	-	63	1.4
1987	-	14	6	4	4	3	3	2	1	37	0.8
1988	-	14	9	6	4	4	2	-	-	39	0.8
1989	-	5	10	4	2	3	-	2	-	26	0.6
1990	-	4	8	9	6	2	1	-	-	30	0.7
1991	-	6	9	4	4	2	2	-	-	27	0.6
1992	1	6	11	15	1	3	7	2	1	47	1.0
1993	-	5	13	10	10	3	1	1	-	43	0.9
1994	1	7	13	12	3	6	2	1	-	45	1.0
1995	-	10	17	11	7	3	3	2	-	53	1.1
1996	4	9	13	16	13	3	4	1	-	63	1.4

Tabell 13 Döda 1978 - 1996 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsätet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder.
Antal och standardiserade dödstal.

Kön År	Självmord						Samt- liga	Oklart uppsåt						
	Ålder	-14	15-24	25-44	45-64	65-		-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samt- liga	
Män														
1978	Antal	6	108	354	361	253	1082		2	41	155	149	79	426
	Dödstal	(0.8)	18.9	28.5	34.6	39.1	24.8		..	7.3	12.5	14.2	12.0	9.7
1979	Antal	1	94	408	396	264	1163		4	38	170	173	81	466
	Dödstal	..	16.6	32.9	37.9	40.5	26.5		..	6.7	13.7	16.4	12.6	10.6
1980	Antal	3	97	421	365	251	1137		2	34	166	172	81	455
	Dödstal	..	17.0	34.0	34.8	38.9	25.9		..	5.9	13.4	16.3	12.6	10.3
1981	Antal	2	83	327	369	234	1015		5	31	155	137	86	414
	Dödstal	..	14.7	26.4	35.1	36.3	23.2	(0.6)	5.5	12.5	12.7	13.3	9.4	
1982	Antal	-	82	402	402	258	1144		2	15	132	148	78	375
	Dödstal	-	14.6	32.5	39.2	39.5	26.3		..	(2.7)	10.7	14.5	12.2	8.7
1983	Antal	-	95	388	361	278	1122		2	25	151	142	43	363
	Dödstal	-	16.8	31.3	34.3	42.7	25.6		..	4.5	12.3	13.6	6.7	8.3
1984	Antal	1	97	447	329	253	1127		3	32	150	161	80	426
	Dödstal	..	17.1	36.2	31.1	38.9	25.5		..	5.6	12.2	15.5	12.4	9.8
1985	Antal	-	85	374	325	245	1029		1	21	148	141	63	374
	Dödstal	-	15.1	30.2	30.9	37.6	23.4		..	(3.7)	12.0	13.5	9.9	8.5
1986	Antal	6	117	392	336	268	1119		2	28	145	125	61	361
	Dödstal	(0.8)	20.7	31.7	32.2	41.0	25.6		..	5.0	11.7	12.2	9.6	8.3
1987	Antal	2	102	372	324	277	1077		3	26	146	118	58	351
	Dödstal	..	18.1	30.1	30.2	42.4	24.4		..	4.7	11.9	10.9	9.0	7.9
1988	Antal	3	11	382	343	260	1098		1	34	145	123	59	362
	Dödstal	..	19.	30.9	32.7	39.8	25.0		..	6.0	11.8	11.5	9.2	8.2
1989	Antal	-	120	400	331	271	1122		-	33	133	109	57	332
	Dödstal	-	21.3	32.2	31.5	41.3	25.5		-	6.0	10.8	10.4	8.7	7.6
1990	Antal	4	88	330	302	296	1020		4	28	119	144	54	349
	Dödstal	..	15.6	26.7	28.8	45.1	23.3		..	5.0	9.6	13.5	8.5	7.9
1991	Antal	3	100	356	314	263	1036		1	26	129	125	65	346
	Dödstal	..	17.9	28.8	29.5	39.9	23.5		..	4.7	10.5	12.0	10.0	7.9
1992	Antal	3	58	315	301	259	936		2	26	121	121	69	339
	Dödstal	..	10.3	25.5	28.0	39.2	21.2		..	4.6	9.8	11.5	10.5	7.7
1993	Antal	1	68	321	315	251	956		1	21	116	132	46	316
	Dödstal	..	12.1	26.0	29.2	37.6	21.6		..	(3.6)	9.4	12.1	7.2	7.1
1994	Antal	-	74	292	308	255	929		3	14	103	109	42	271
	Dödstal	-	13.3	23.6	28.5	38.4	21.0		..	(2.5)	8.4	9.8	6.6	6.0
1995	Antal	3	75	304	325	229	936		2	20	112	152	54	340
	Dödstal	..	13.4	24.6	30.3	34.7	21.2		..	(3.5)	9.1	13.9	8.2	7.6
1996	Antal	1	66	280	311	214	872		-	14	109	99	56	278
	Dödstal	..	11.8	22.6	29.1	32.3	19.7		-	(2.4)	8.8	9.0	8.9	6.2

Tabell 13 Döda 1978 - 1996 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsätet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder.
Antal och standardiserade dödstal.

Kön		Självmord						Oklart uppsät					
År		-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samt- liga	-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samt- liga
Kvinnor													
1978	Antal	-	44	153	171	125	493	3	13	60	58	46	180
	Dödstal	-	8.1	12.9	16.7	14.5	11.1	..	(2.4)	5.1	5.8	5.4	4.1
1979	Antal	-	46	181	189	124	540	5	10	62	92	45	214
	Dödstal	-	8.4	15.2	18.2	14.4	12.0	(0.7)	(1.9)	5.2	9.2	5.1	4.9
1980	Antal	-	32	154	186	101	473	1	11	64	67	35	178
	Dödstal	-	6.0	13.0	18.4	11.6	10.7	..	(2.0)	5.4	6.6	4.0	4.0
1981	Antal	-	23	133	165	124	445	3	17	54	58	54	186
	Dödstal	-	(4.2)	11.2	15.9	14.2	10.0	..	(3.1)	4.6	5.8	6.1	4.2
1982	Antal	-	36	145	167	124	472	4	5	33	51	40	133
	Dödstal	-	6.7	12.2	16.3	14.2	10.6	..	(1.0)	2.8	5.0	4.5	3.0
1983	Antal	-	35	152	162	109	458	2	8	47	54	33	144
	Dödstal	-	6.5	12.9	15.7	12.5	10.3	..	(1.5)	4.0	5.1	3.7	3.2
1984	Antal	-	35	179	162	122	498	2	6	51	55	43	157
	Dödstal	-	6.4	15.1	15.5	14.0	11.1	..	(1.2)	4.3	5.3	4.8	3.5
1985	Antal	1	43	169	132	142	487	-	9	58	66	45	178
	Dödstal	..	8.0	14.3	12.8	16.3	10.9	-	(1.7)	4.9	6.7	5.1	4.0
1986	Antal	1	45	152	140	91	429	1	8	50	45	45	149
	Dödstal	..	8.3	12.9	13.6	10.4	9.6	..	(1.5)	4.3	4.3	5.1	3.3
1987	Antal	-	32	150	152	130	464	2	9	48	63	46	168
	Dödstal	-	5.9	12.7	14.3	14.6	10.2	..	(1.7)	4.1	6.1	5.2	3.8
1988	Antal	1	34	170	162	125	492	-	9	45	55	36	145
	Dödstal	..	6.2	14.4	15.2	14.2	10.9	-	(1.7)	3.8	5.3	4.1	3.3
1989	Antal	2	48	142	133	132	457	3	4	47	60	39	153
	Dödstal	..	9.0	12.0	13.0	15.0	10.3	..	..	4.0	6.0	4.5	3.5
1990	Antal	1	30	142	151	127	451	1	7	47	79	36	170
	Dödstal	..	5.6	12.0	14.6	14.4	10.1	..	(1.3)	4.0	7.6	4.1	3.8
1991	Antal	3	28	144	146	126	447	1	8	56	70	51	186
	Dödstal	..	5.3	12.2	14.0	14.2	10.0	..	(1.6)	4.8	6.7	5.8	4.2
1992	Antal	-	37	112	141	129	419	-	6	37	69	34	146
	Dödstal	-	6.9	9.4	13.3	14.7	9.4	-	(1.1)	3.1	6.7	3.8	3.3
1993	Antal	-	36	121	157	103	417	-	8	39	67	36	150
	Dödstal	-	6.7	10.2	14.8	11.5	9.2	-	(1.5)	3.3	6.2	4.1	3.3
1994	Antal	2	19	100	137	137	395	3	5	36	47	32	123
	Dödstal	..	(3.6)	8.4	12.8	15.3	8.7	..	(0.9)	3.1	4.5	3.7	2.8
1995	Antal	1	28	117	140	126	412	1	8	35	46	35	125
	Dödstal	..	5.2	9.9	13.1	14.0	9.1	..	(1.5)	3.0	4.4	3.9	2.8
1996	Antal	2	24	95	148	112	381	1	7	32	66	26	132
	Dödstal	..	(4.5)	8.0	13.7	12.5	8.4	..	(1.3)	2.7	6.2	3.0	2.9

Tabell 14 Obduktioner 1969 - 1996 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Kön	Ålder													
År	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	antliga							
antal	antal	% antal	% antal	% antal	% antal	antal	% antal	%						
Män														
1969	575	75	257	67	1660	69	5702	58	6229	49	7236	37	21659	48
1970	525	73	244	63	1662	69	5734	59	5954	49	7056	38	21175	48
1971	602	81	218	66	1890	75	6218	63	6840	54	7797	39	23565	51
1972	569	77	211	64	1911	77	6239	63	6839	53	7861	39	23630	51
1973	455	74	218	74	1901	77	6369	65	7232	54	8185	39	24360	51
1974	486	81	226	75	1910	79	6623	67	7504	56	8664	40	25413	53
1975	417	80	219	71	2062	81	6370	65	7506	55	8672	40	25246	52
1976	377	82	217	73	1951	78	6284	63	7414	52	8256	36	24499	49
1977	376	84	178	67	2043	79	6025	62	7006	51	7811	35	23439	48
1978	370	87	173	67	2008	77	5972	62	7181	51	8080	35	23784	48
1979	361	86	169	69	2030	79	6002	63	7251	51	8462	36	24275	48
1980	345	86	136	63	1954	78	5612	60	6672	47	8059	34	22778	45
1981	294	82	137	68	1878	79	5302	58	6623	47	7996	33	22230	44
1982	270	79	104	63	1878	79	5320	60	6446	47	7950	33	21968	44
1983	268	80	121	69	1915	82	5023	59	6214	46	7961	32	21502	43
1984	280	80	94	62	1934	81	4819	58	6069	46	7955	32	21151	43
1985	285	78	95	60	1777	78	4783	58	6014	45	7979	30	20933	41
1986	259	75	130	71	1920	81	4619	59	6065	46	8013	31	21006	42
1987	254	71	97	61	1870	80	4456	59	5634	44	7858	30	20169	41
1988	246	65	106	63	1930	79	4139	55	5226	41	7357	27	19004	38
1989	257	66	91	63	1863	79	3841	55	4965	41	6966	27	17983	38
1990	270	64	94	58	1649	76	3619	52	4484	38	6367	23	16483	34
1991	241	58	68	57	1622	75	3520	50	3924	33	5286	19	14661	30
1992	233	63	82	57	1443	73	3109	46	3426	30	4348	16	12641	26
1993	195	60	91	57	1393	72	3112	47	3398	30	4316	15	12505	26
1994	154	56	68	50	1350	70	3003	46	3170	30	4201	16	11946	26
1995	126	52	69	57	1276	71	3051	47	2985	28	4054	14	11561	24
1996	91	47	60	49	1195	71	2884	45	2799	28	3729	13	10758	23
Kvinnor														
1969	367	75	154	65	877	69	3320	56	4375	49	7947	36	17040	44
1970	351	70	156	62	874	70	3200	56	4115	49	7701	37	16397	44
1971	394	74	150	67	856	70	3279	59	4306	51	7983	37	16968	45
1972	375	78	151	66	826	69	3247	59	4424	51	8050	36	17073	44
1973	361	76	145	66	833	71	3061	58	4489	51	8445	37	17334	45
1974	369	82	151	70	825	72	3131	59	4626	52	8653	37	17755	45
1975	290	77	168	74	837	70	3028	57	4440	51	8725	36	17488	43
1976	301	84	131	68	917	71	2809	54	4200	48	8195	32	16553	40
1977	276	84	107	65	800	68	2680	53	3833	46	7828	31	15524	39
1978	244	81	104	61	820	71	2464	51	3997	46	8111	31	15740	38
1979	261	86	129	69	830	70	2551	52	3884	46	8553	32	16208	39
1980	216	80	122	73	800	66	2338	48	3615	42	8093	29	15184	36
1981	244	81	78	67	698	66	2187	46	3643	42	7954	28	14804	34
1982	236	80	79	59	724	66	2141	46	3495	42	7779	28	14454	34
1983	225	71	58	56	705	63	2006	45	3400	43	7864	28	14258	34
1984	192	76	68	59	717	65	2014	45	3193	42	7943	27	14127	33
1985	226	75	84	71	740	64	1907	44	3199	41	8022	26	14178	32
1986	185	71	73	58	715	65	1829	44	3113	40	7855	25	13770	31
1987	181	64	67	59	696	62	1815	44	3014	40	8011	26	13784	31
1988	178	65	61	55	745	62	1721	42	2959	38	7300	22	12964	28
1989	174	63	72	64	695	62	1542	40	2606	37	7091	22	12180	28
1990	184	58	72	62	631	59	1577	40	2365	32	6390	19	11219	24
1991	192	57	63	52	619	59	1455	37	2145	30	5241	16	9715	21
1992	149	55	48	47	506	54	1316	33	1848	26	4099	12	7966	17
1993	129	54	57	49	515	54	1333	34	1763	25	4207	12	8004	17
1994	109	51	44	52	447	49	1216	31	1662	25	3819	11	7297	16
1995	92	53	37	46	459	52	1148	29	1482	23	3798	11	7016	15
1996	83	49	47	53	432	53	1172	30	1436	22	3527	10	6697	14

TABELL 15 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista		Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på								Yttre lik- besikt- ning	Annan	Obduk- tion %
			Samtliga	Obduktion kli- nisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- siktn	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus				
01	Tuberkulos	M	56	10	-	-	-	41	4	1	-	18	
		F	54	11	-	-	-	37	3	1	2	20	
02	Andra infektionssjukdomar	M	305	58	1	8	2	199	32	2	3	22	
		F	356	42	-	3	1	225	78	2	5	13	
03	Malign tumör i matstrupe	M	239	36	-	1	-	184	11	3	4	15	
		F	108	8	-	2	-	92	5	-	1	9	
04	Malign tumör i magsäck	M	582	41	-	-	-	504	31	2	4	7	
		F	405	46	-	1	-	314	29	4	11	12	
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	M	834	63	-	2	-	698	51	9	11	8	
		F	902	68	1	2	-	750	67	6	8	8	
06	Malign tumör i ändtarm	M	460	26	-	1	-	396	29	2	6	6	
		F	371	27	-	2	1	307	25	1	8	8	
07	Malign tumör i bukspottkörtel	M	684	115	2	1	1	534	24	3	4	17	
		F	754	105	-	3	-	593	41	4	8	14	
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	M	1917	263	2	9	2	1536	71	12	22	14	
		F	1174	143	1	4	-	959	48	5	14	13	
09	Malign tumör i bröstkörtel	M	9	2	-	-	-	6	1	-	-	22	
		F	1534	85	-	4	1	1282	141	4	17	6	
10	Malign tumör i livmoderhals	F	149	8	-	-	-	133	4	1	3	5	
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	F	270	26	-	2	-	217	19	1	5	10	
12	Malign tumör i äggstock	F	634	41	-	-	2	557	25	3	6	6	
13	Malign tumör i prostata	M	2323	104	1	4	-	1897	261	22	34	5	
14	Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	M	1066	140	1	2	-	873	37	2	11	13	
		F	939	108	-	2	-	755	60	5	9	12	
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	M	2723	286	1	11	6	2215	159	18	27	11	
		F	2680	256	2	9	4	2150	207	21	31	10	
16	Benign eller ospecificerad tumör	M	290	25	-	3	-	226	30	3	3	10	
		F	435	38	-	1	-	317	69	3	7	9	
17	Diabetes mellitus	M	780	78	-	32	2	454	158	28	28	14	
		F	788	48	1	9	1	472	221	12	24	7	
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	M	247	39	-	9	1	165	22	6	5	19	
		F	225	28	1	4	1	111	64	7	9	15	
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	148	16	-	1	-	115	15	1	-	11	
		F	189	21	-	-	-	124	36	3	5	11	

TABELL 15 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista		Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på								Yttre lik- besikt- ning	Annan	Obduk- tion %
			Samtliga	Obduktion kli- nisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med- likbe- siktn	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus				
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	M	230	4	6	180	1	23	12	2	2	83	
		F	54	4	2	45	-	2	-	-	1	94	
21	Andra mentala rubbningar	M	943	17	2	92	4	452	343	21	12	12	
		F	1873	33	1	21	1	910	846	27	34	3	
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	M	689	65	1	32	-	425	146	9	11	14	
		F	645	53	1	13	-	392	165	6	15	10	
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	M	48	6	-	-	-	33	5	1	3	13	
		F	115	20	-	1	-	85	7	1	1	18	
24	Hypertoni	M	291	35	-	1	-	169	69	11	6	12	
		F	389	36	-	1	-	193	145	7	7	10	
25	Ischemisk hjärtsjukdom	M	12822	3030	12	802	10	6101	2102	448	317	30	
		F	10238	1660	6	256	5	5315	2497	287	212	19	
26	Andra hjärtsjukdomar	M	3177	463	2	149	3	1783	621	68	88	19	
		F	4131	482	2	54	3	2231	1163	91	105	13	
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4195	276	3	77	1	2962	769	56	51	8	
		F	5919	262	1	51	-	3969	1478	83	75	5	
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	M	2230	665	1	76	1	1098	329	30	30	33	
		F	2308	468	-	23	2	1118	601	47	49	21	
29	Influensa	M	143	2	-	-	-	76	60	1	4	1	
		F	187	10	-	1	-	79	90	2	5	6	
30	Lunginflammation	M	2128	199	3	78	2	1233	558	24	31	13	
		F	2287	138	-	33	2	1138	894	36	46	7	
31	Bronkit, emfysem och astma	M	1324	168	2	31	1	892	198	20	12	15	
		F	1055	145	-	24	-	675	184	16	11	16	
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	M	370	76	-	10	-	219	57	3	5	23	
		F	344	62	-	3	-	183	81	8	7	19	
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	M	302	95	1	46	1	131	23	1	4	47	
		F	287	96	-	6	1	143	34	4	3	36	
34	Levercirros	M	336	68	-	28	1	216	14	3	6	29	
		F	165	40	-	7	-	104	10	-	4	28	
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	M	801	242	-	24	-	471	46	5	13	33	
		F	1045	283	-	18	-	616	114	6	8	29	
36	Nefrit och nefros	M	288	17	-	2	1	229	34	3	2	7	
		F	257	19	-	1	1	186	44	1	5	8	
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	M	75	15	-	3	-	38	17	1	1	24	
		F	94	15	-	2	1	47	26	-	3	18	

TABELL 15 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Dödsorsak Nordisk lista	Kön	Dödsorsaksuppgiften grundas på							Yttre lik- besikt- ning	Annan	Obduk- tion %
		Samtliga	Obduktion kli- nisk	utvidg rätts- med	rätts- med	Rätts- med likbe- siktn	Undersökning före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus			
38 Prostataförstoring	M	39	3	-	-	-	27	9	-	-	8
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	M	236	6	-	-	-	155	68	4	3	3
	F	254	14	-	3	-	146	85	5	1	7
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	F	5	5	-	-	-	-	-	-	-	100
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	M	192	24	-	-	-	132	35	-	1	13
	F	389	42	-	1	-	230	108	2	6	11
42 Medfödda missbildningar	M	147	39	1	4	-	90	11	1	1	30
	F	125	45	-	3	-	61	12	2	2	38
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	M	68	30	-	-	-	37	1	-	-	44
	F	71	26	1	2	-	40	-	2	-	41
44 Plötslig död	M	32	-	-	29	-	1	-	1	1	91
	F	37	-	1	28	-	3	1	2	2	78
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	M	524	7	2	53	-	124	182	14	142	12
	F	1078	9	2	25	1	331	562	53	95	3
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	M	327	-	3	283	-	18	-	1	22	87
	F	162	3	-	140	-	9	1	1	8	88
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	M	68	5	4	58	-	1	-	-	-	99
	F	15	2	-	13	-	-	-	-	-	100
48 Olyckshändelse genom fall	M	550	62	11	99	1	331	37	6	3	31
	F	581	58	2	39	-	384	83	9	6	17
49 Andra olyckshändelser	M	491	45	8	303	3	96	18	5	13	73
	F	235	38	5	103	-	64	14	1	10	62
50 Själv mord	M	872	1	13	828	3	16	5	4	2	97
	F	381	5	5	354	1	11	1	1	3	96
51 Skada genom ovisst uppsåt	M	278	5	18	242	1	3	-	-	9	95
	F	132	2	6	118	1	1	-	-	4	95
52 Mord, dråp och annat övervåld	M	75	1	67	3	-	1	1	-	2	95
	F	36	-	35	-	-	-	-	-	1	97
Samtliga dödsorsaker	M	46954	6973	168	3617	48	27626	6706	857	959	23
	F	46861	5184	76	1437	30	28061	10388	783	902	14

Tabell 16 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder. Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön	Ålder		0		1-14		15-44		45-64		65-74		75-	
Dödsorsak	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-
Nordisk lista	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent
Man														
01 Tuberkulos	44	0.1	-	-	12	0.8	38	0.1	42	0.1	41	0.1	38	0.1
02 Andra infektionssjukdomar	26	0.6	5	4.6	13	0.8	16	1.3	32	0.5	26	0.6	26	0.7
03 Malign tumör i matstrupe	33	0.5	-	-	-	-	34	0.2	25	1.2	23	0.7	33	0.3
04 Malign tumör i magsäck	18	1.2	-	-	-	-	30	0.5	19	1.5	14	1.6	18	1.1
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	13	1.8	-	-	-	-	23	0.8	13	2.2	10	2.4	13	1.6
06 Malign tumör i ändtarm	22	1.0	-	-	-	-	28	0.6	20	1.5	16	1.5	25	0.7
07 Malign tumör i bukspottkörtel	17	1.5	-	-	-	-	29	0.6	9	2.5	11	2.2	19	1.0
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	8	4.1	-	-	-	-	17	1.3	3	7.2	4	6.7	9	2.7
09 Malign tumör i bröstkörtel	48	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0.0	44	0.0
13 Malign tumör i prostata	5	4.9	-	-	-	-	37	0.1	11	2.3	5	5.8	5	5.6
14 Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	10	2.3	-	-	6	7.4	11	3.0	7	3.2	9	2.8	12	1.8
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	4	5.8	10	0.5	2	15.6	5	6.5	2	9.8	2	7.5	7	4.3
16 Benign eller ospecificerad tumör	29	0.6	-	-	14	0.8	31	0.5	35	0.3	34	0.3	21	0.8
17 Diabetes mellitus	15	1.7	-	-	-	-	15	1.9	15	2.1	12	1.8	14	1.5
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	32	0.5	4	5.1	8	3.3	8	4.5	28	0.9	35	0.3	34	0.2
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	37	0.3	-	-	15	0.8	36	0.2	39	0.2	36	0.2	32	0.4
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	35	0.5	-	-	-	-	19	1.2	12	2.3	32	0.4	41	0.1
21 Andra mentala rubbningar	11	2.0	-	-	-	-	6	5.4	30	0.6	18	1.1	10	2.5
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	16	1.5	7	2.1	4	11.5	10	3.2	16	1.9	13	1.8	17	1.1
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	45	0.1	-	-	-	-	-	-	43	0.1	38	0.1	40	0.1
24 Hypertoni	28	0.6	-	-	-	-	-	-	33	0.4	27	0.6	24	0.7
25 Ischemisk hjärtsjukdom	1	27.3	11	0.5	-	-	7	4.9	1	23.9	1	31.4	1	28.2
26 Andra hjärtsjukdomar	3	6.8	8	1.0	10	1.6	9	4.2	6	4.7	7	4.0	3	8.4
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	2	8.9	12	0.5	-	-	12	2.6	4	5.4	3	7.5	2	10.7

Tabell 16 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön	Ålder		0		1-14		15-44		45-64		65-74		75-	
Dödsorsak	Samtliga	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-
Nordisk lista	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent	ordn	cent
Man														
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	6	4.7	13	0.5	-	-	24	0.7	8	2.5	6	4.7	6	5.5
29 Influensa	39	0.3	-	-	-	-	39	0.1	45	0.0	39	0.1	30	0.5
30 Lunginflammation	7	4.5	6	2.6	7	4.9	21	1.0	21	1.4	17	1.4	4	6.5
31 Bronkit, emfysem och astma	9	2.8	-	-	16	0.8	33	0.4	22	1.4	8	3.3	8	3.1
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	23	0.8	-	-	17	0.8	32	0.5	31	0.5	24	0.6	20	0.9
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	27	0.6	14	0.5	-	-	26	0.7	27	0.9	25	0.6	27	0.6
34 Levercirros	24	0.7	-	-	-	-	20	1.0	10	2.5	19	1.0	35	0.2
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	14	1.7	15	0.5	9	2.5	22	0.8	17	1.6	15	1.5	11	1.9
36 Nefrit och nefros	30	0.6	-	-	-	-	35	0.2	37	0.2	28	0.5	22	0.8
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	40	0.2	-	-	-	-	40	0.1	40	0.2	40	0.1	37	0.2
38 Prostataförstoring	46	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	43	0.0	39	0.1
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	34	0.5	-	-	-	-	-	-	44	0.1	37	0.2	23	0.7
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	36	0.4	-	-	18	0.8	41	0.1	38	0.2	30	0.4	29	0.5
42 Medfödda missbildningar	38	0.3	1	39.0	3	12.3	25	0.7	36	0.3	42	0.1	42	0.1
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	42	0.1	2	33.8	19	0.8	-	-	-	-	48	0.0	-	-
44 Plötslig död	47	0.1	3	7.2	-	-	42	0.1	41	0.1	44	0.0	46	0.0
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	20	1.1	16	0.5	11	1.6	14	2.0	23	1.3	29	0.5	16	1.3
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	25	0.7	-	-	5	9.8	2	9.2	26	1.1	33	0.4	36	0.2
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	43	0.1	-	-	-	-	27	0.7	29	0.8	45	0.0	47	0.0
48 Olyckshändelse genom fall	19	1.2	-	-	20	0.8	18	1.3	24	1.3	21	0.8	15	1.3
49 Andra olyckshändelser	21	1.0	9	1.0	1	21.3	4	6.8	14	2.1	22	0.7	28	0.5
50 Själv mord	12	1.9	-	-	21	0.8	1	20.7	5	4.9	20	1.0	31	0.4
51 Skada genom ovisst uppsåt	31	0.6	-	-	-	-	3	7.4	18	1.6	31	0.4	43	0.1
52 Mord, dräp och annat övervåld	41	0.2	-	-	-	-	13	2.4	34	0.4	46	0.0	45	0.0
Samtliga dödsorsaker		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

Tabell 16 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön Dödsorsak Nordisk lista	Alder Samtliga Rang- ordn	Pro- cent	0 Rang- ordn	Pro- cent	1-14 Rang- ordn	Pro- cent	15-44 Rang- ordn	Pro- cent	45-64 Rang- ordn	Pro- cent	65-74 Rang- ordn	Pro- cent	75- Rang- ordn	Pro- cent
Kvinnor														
01 Tuberkulos	45	0.1	-	-	-	-	-	-	45	0.1	38	0.3	42	0.1
02 Andra infektionssjukdomar	26	0.8	10	0.6	15	1.1	27	0.7	30	0.6	22	0.8	23	0.8
03 Malign tumör i matstrupe	42	0.2	-	-	-	-	-	-	31	0.5	40	0.3	37	0.2
04 Malign tumör i magsäck	21	0.9	-	-	-	-	24	1.1	17	1.6	17	1.5	25	0.7
05 Malign tumör i tunn- och tjocktarm	14	1.9	-	-	-	-	21	1.3	7	4.0	8	3.5	15	1.4
06 Malign tumör i ändtarm	25	0.8	-	-	-	-	32	0.4	15	1.7	19	1.3	28	0.6
07 Malign tumör i bukspottkörtel	16	1.6	-	-	-	-	28	0.7	11	3.0	11	3.1	16	1.2
08 Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	9	2.5	-	-	-	-	11	3.3	3	9.1	4	5.9	17	1.2
09 Malign tumör i bröstkörtel	8	3.3	-	-	-	-	2	9.0	1	11.9	5	5.0	11	1.9
10 Malign tumör i livmoderhals	38	0.3	-	-	-	-	20	1.6	23	1.2	27	0.6	39	0.1
11 Malign tumör i andra delar av livmoder	29	0.6	-	-	-	-	36	0.2	21	1.4	20	1.3	33	0.4
12 Malign tumör i äggstock	18	1.4	-	-	-	-	13	2.4	6	4.7	12	3.0	26	0.7
14 Malign tumör i lymfatisk och blod- bildande vävnad	13	2.0	-	-	7	6.7	7	4.5	9	3.4	10	3.5	13	1.5
15 Malign tumör på annan eller ej angiven plats	4	5.7	-	-	2	11.2	3	9.0	2	11.3	2	10.6	7	4.1
16 Benign eller ospecificerad tumör	20	0.9	-	-	-	-	37	0.2	33	0.5	24	0.7	18	1.0
17 Diabetes mellitus	15	1.7	-	-	-	-	18	1.7	14	1.7	14	1.8	12	1.7
18 Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	33	0.5	5	1.8	4	9.0	10	3.5	34	0.4	33	0.4	32	0.4
19 Sjukdomar i blod och blodbildande organ	34	0.4	8	1.2	16	1.1	-	-	42	0.1	35	0.4	31	0.4
20 Alkoholpsykos och alkoholberoende	46	0.1	-	-	-	-	29	0.6	25	0.9	44	0.1	46	0.0
21 Andra mentala rubbningar	7	4.0	-	-	-	-	16	2.0	27	0.9	16	1.6	6	4.9
22 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	17	1.4	6	1.8	3	10.1	8	4.2	12	2.9	13	2.1	19	1.0
23 Reumatisk feber och reumatisk hjärt- sjukdom	41	0.2	-	-	-	-	40	0.1	44	0.1	36	0.4	35	0.2
24 Hypertoni	22	0.8	-	-	-	-	38	0.2	40	0.2	31	0.5	20	1.0
25 Ischemisk hjärtsjukdom	1	21.8	-	-	-	-	14	2.4	4	8.9	1	20.9	1	24.1
26 Andra hjärtsjukdomar	3	8.8	4	2.4	8	5.6	5	4.9	10	3.1	7	3.9	3	10.5
27 Sjukdomar i hjärnans kärl	2	12.6	-	-	17	1.1	9	4.0	5	5.5	3	9.0	2	14.4

Tabell 16 Döda 1996 efter underliggande dödsorsak enligt nordisk dödsorsakslista, kön och ålder.
Diagnosgruppernas inbördes rangordning och andel av dödsfallen.

Kön	Ålder	0		1-14		15-44		45-64		65-74		75-		
Dödsorsak	Samtliga	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	Rang-	Pro-	
Nordisk lista	Rang-	cent	cent	cent	cent	cent	cent	cent	cent	cent	cent	cent	cent	
Kvinnor														
28 Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	5	4.9	-	-	-	-	25	0.9	19	1.6	9	3.5	5	5.7
29 Influensa	35	0.4	-	-	-	-	-	-	43	0.1	43	0.2	30	0.5
30 Lunginflammation	6	4.9	7	1.8	18	1.1	22	1.3	26	0.9	18	1.4	4	6.1
31 Bronkit, emfysem och astma	11	2.3	-	-	12	2.2	33	0.4	13	2.8	6	4.2	10	1.9
32 Andra sjukdomar i andningsorgan	27	0.7	11	0.6	19	1.1	26	0.9	32	0.5	29	0.5	22	0.8
33 Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	28	0.6	-	-	20	1.1	41	0.1	35	0.4	32	0.4	24	0.7
34 Levercirros	36	0.4	-	-	-	-	39	0.2	18	1.6	23	0.8	40	0.1
35 Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	12	2.2	-	-	13	2.2	17	2.0	20	1.4	15	1.7	9	2.4
36 Nefrit och nefros	30	0.5	-	-	-	-	42	0.1	37	0.4	28	0.5	29	0.6
37 Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	43	0.2	-	-	-	-	43	0.1	46	0.1	42	0.2	36	0.2
39 Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	31	0.5	-	-	-	-	44	0.1	47	0.1	39	0.3	27	0.7
40 Komplikationer vid graviditet och förlossning	50	0.0	-	-	-	-	30	0.6	-	-	-	-	-	-
41 Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	23	0.8	-	-	-	-	34	0.4	28	0.8	21	0.9	21	0.8
42 Medfödda missbildningar	40	0.3	2	36.7	5	7.9	19	1.7	38	0.4	45	0.1	43	0.1
43 Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	44	0.2	1	40.2	11	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Plötslig död	47	0.1	3	11.2	21	1.1	-	-	48	0.1	46	0.0	44	0.0
45 Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	10	2.3	-	-	10	4.5	23	1.2	29	0.7	34	0.4	8	2.8
46 Motorfordonsolyckor på allmän väg	37	0.3	-	-	1	12.4	4	5.9	24	1.1	37	0.4	41	0.1
47 Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	49	0.0	-	-	-	-	31	0.5	39	0.3	48	0.0	-	-
48 Olyckshändelse genom fall	19	1.2	-	-	-	-	35	0.4	36	0.4	26	0.6	14	1.5
49 Andra olyckshändelser	32	0.5	9	1.2	6	7.9	12	3.2	22	1.2	30	0.5	34	0.3
50 Själv mord	24	0.8	-	-	14	2.2	1	14.5	8	3.8	25	0.7	38	0.2
51 Skada genom ovisst uppsåt	39	0.3	-	-	22	1.1	6	4.8	16	1.7	41	0.2	45	0.0
52 Mord, dråp och annat övervåld	48	0.1	12	0.6	9	5.6	15	2.3	41	0.2	47	0.0	47	0.0
Samtliga dödsorsaker		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

Tabell 17. Döda i skador till följd av yttre våld och förgiftningar 1996 fördelade efter skadans natur, yttre orsak och kön

Skadans natur	Kön	Skadans yttre orsak Motor- fordons- olyckor	Olycksh. genom förgift- ning	Effekter av kir- urgisk o medi- cinsk behandl.	Fall- olyckor	Brand- o drunkn.- olyckor	Övriga olyckor	Sen effekt av olycka	Själv-mord	Mord, dråp och lagligt ingrip- ande	Öklarhet om skada uppkommit genom olycksf. el uppsåt	Summa
Skallfraktur	M	108	-	-	61	-	-	20	-	18	6	226
	F	52	-	-	21	-	-	5	-	7	5	95
Fraktur på halsens och bälens ben	M	39	-	-	33	-	-	6	-	8	2	91
	F	25	-	-	36	-	-	-	-	2	1	64
Höftfraktur	M	-	-	-	260	-	-	-	-	-	1	261
	F	-	-	-	340	-	-	-	-	-	-	340
Övriga frakturer	M	4	-	-	52	-	-	1	-	-	1	58
	F	2	-	-	87	-	-	-	-	-	-	89
Intrakraniella skador	M	49	-	-	117	-	-	47	-	133	8	366
	F	26	-	-	79	-	-	32	-	4	4	149
Inre skador i bröstet, buken och bäckenet	M	91	-	-	14	-	-	27	-	81	32	260
	F	49	-	-	5	-	-	4	-	27	9	100
Särskador	M	5	-	-	3	-	-	5	-	9	1	23
	F	-	-	-	4	-	-	1	-	-	1	6
Resttillstånd av skador	M	-	-	-	-	-	-	-	49	1	1	51
	F	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	27
Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	M	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	56
	F	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	53
Brännskador	M	1	-	-	-	20	-	3	-	2	-	28
	F	1	-	-	-	17	-	1	-	-	-	21
Nerv- och ryggmärgsskador	M	-	-	-	2	-	-	1	-	3	-	6
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Förgiftning genom droger, läkemedel och biologiska substanser	M	-	27	-	-	-	-	-	-	151	-	127
	F	-	9	-	-	-	-	1	-	169	1	72
Förgiftning av substanser i huvudsak- ligen icke medicinsk användning	M	-	76	-	-	34	-	1	-	86	1	52
	F	-	17	-	-	22	-	-	-	13	-	15
Drunkning	M	7	-	-	-	66	-	19	-	35	-	37
	F	2	-	-	-	17	-	1	-	49	-	19
Kvävning	M	7	-	-	-	-	-	16	-	314	6	346
	F	-	-	-	1	-	-	2	-	100	10	114
Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	M	-	-	-	1	-	-	39	-	5	-	52
	F	-	-	-	-	-	-	10	-	4	-	19
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	M	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
	F	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Övriga	M	43	-	-	7	-	-	12	-	26	16	111
	F	16	-	-	8	2	-	9	-	6	5	49
Summa	M	354	103	7	550	120	253	49	872	75	278	2661
	F	173	26	9	581	58	119	27	381	36	132	1542

Bilaga 1

Dödsbevis och dödsorsaksintyg

För dödsbeviset utfärdas (klinik, mottagning etc. samt döds- och telefonnr och ev. telefaxnr) ①

DÖDSBEVIS

Personuppgifter (personnr, efter- och förnamn, adress) ②

För barn under 7 dygn anges

☐ 1 Dödfött ☐ 2 Under 24 tim ☐ 3 24 tim t.o.m. 6 dygn

Dödsdatum (år, mån, dag, klockslag, ev. intervall) ③

☐ 1 Sakert ☐ 2 Sannolikt

Dödsort och typ av dödsplats/fyndplats ⑤

Anträffad död (år, mån, dag) - Övriga upplysningar ④

Bar den döde något implantat som kan explodera? ⑥ För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att sådana implantat har avlägsnats

☐ Ja, och det har avlägsnats ☐ Ja, men det har inte avlägsnats ☐ Nej

Finns skäl för polisanmälan (yttre påverkan m.m., se nedan)?

Har kroppen undersökts efter dödsfallet (se nedan)? (år, mån, dag)

☐ 1 Ja **Polisen skall genast kontaktas** ⑦ ☐ 2 Nej (sjukdom)

☐ 1 Ja ☐ 2 Nej, senast undersökt före döden:

Ort Datum

Läkarens namnteckning

Tjänsteställe Tjänsteställning

Namnförtydligande Telefonnr (inkl. riktnr)

Den läkare som konstaterat dödsfallet ansvarar för att dödsbeviset utfärdas. Beviset skall lämnas (ej B-post) till det lokala skattekontoret senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterades.

Polisen skall kontaktas snarast möjligt om förhållandena vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning. Dödsbeviset skall då i stället genast lämnas till polismyndigheten. Gravsättning eller kremering får då inte ske innan polismyndigheten lämnat tillstånd enligt nedan till skattekontoret.

FÖRESKRIFTER M.M.

Vid varje dödsfall i Sverige skall ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av läkare. Denne får inte vara nära anhörig eller på något annat sätt närstående till den avlidne. Övriga regler, bl.a. föreskrifter om journalföring, framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29). Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall.

Polisanmälan görs (se SOSFS 1996:29 avsnitt 5):

- När dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada eller förgiftning) och alltså inte enbart sjukdom, dvs. av någon annan person, olycksfall eller självmord.
- När det är svårt att avgöra om dödsfallet har orsakats av yttre påverkan. Detta gäller
 - när någon anträffas död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet, dvs. vid helt oväntade dödsfall hos både barn - bl.a. vid plötslig spädbarnsdöd - och vuxna när det finns anledning till tveksamhet om dödsfallet har naturliga orsaker,
 - när en missbrukare anträffas död,
 - vid framskriden förruttnelse.
- När dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården.
- När den döde inte har kunnat identifieras.

Läkaren skall alltid beakta samtliga förhållanden vid dödsfallet och t.ex. fynd på platsen. Om läkaren är tveksam bör polisen alltid rådfrågas.

Det är polismyndigheten som beslutar om en rättsmedicinsk undersökning skall göras eller inte. I vissa fall kan också allmän åklagare eller allmän domstol besluta om detta.

Innan dödsbeviset utfärdas, skall en läkare göra en noggrann yttre undersökning av kroppen om det inte står klart att en rättsmedicinsk undersökning skall göras. Den yttre undersökningen får också underlättas om en läkare har undersökt den döde så kort tid före dödsfallet att det föreligger ett tillförlitligt underlag för att utesluta att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning.

Den yttre undersökningen skall särskilt inriktas på frågan om det kan finnas skäl för polisanmälan. Om det kan ske skall kroppens läge inspekteras. Vidare skall hela hudytan, ögonens bindehinna, öron- och näsöppningarna samt munhålan undersökas.

Vid undersökningen skall också, om detta inte är känt för läkaren, efterforskas om den avlidne bar något explosivt implantat.

Ytterligare regler om undersökningen framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29). Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att dödsorsaksintyget utfärdas. När denne begär det, är den läkare som har vardat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda intyget. Det skall sändas in inom tre veckor från det att dödsbeviset utfärdades. Om tidsgränsen tre veckor undantagsvis behöver överskridas, skall underrättelse om förseningen och skälen för denna sändas till Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 STOCKHOLM.

Efter rättsmedicinsk undersökning svarar Rättsmedicinalverket för att dödsorsaksintyget utfärdas och sänds in.

INSTRUKTIONER

- Blanketten fylls i med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.
- För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln får inte stämpelbricka användas utan uppgifterna skall fyllas i med skrivmaskin eller textas. Överst anges barnets personnummer eller födelsedatum (år, mån, dag) samt kön och eventuellt namn. Under anges moderns personnummer, namn och adress.
- Kan inte ett säkert dödsdatum fastställas, anges ett sannolikt datum eller, när detta inte är möjligt, ett intervall (1997-01-01-07. feb-maj 1997, 1980-talet).
- När ett säkert dödsdatum inte kan anges, uppges även när den avlidne anträffades död. Ange då om möjligt också t.ex. när denne senast sågs i livet.

- T.ex. "Eksjö, bostaden", "Stockholm, ortopedavd 56, Södersjukhuset", "Falun Svärdsjö sjukhem", "Märks kommun, Lindängs servicehus", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala".

- Detta gäller bl.a. hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulinpumpar och infusionspumpar.

Ange vad som gäller när dödsbeviset utfärdas. Underrätta skattekontoret om implantatet senare avlägsnats. Har det inte avlägsnats när intyget för gravsättning eller kremering utfärdas, skall skattekontoret tydligt ange detta på intyget.

- Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, underrätta polismyndigheten den som har lämnat dödsbeviset om detta. Denne ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas.

ALLMÄNT

Vid varje dödsfall i Sverige skall ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av läkare. Denne får inte vara nära anhörig eller på något annat sätt närstående till den avlidne. Övriga regler, bl.a. föreskrifter om journalföring, framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att dödsorsaksintyget utfärdas. När denne begär det är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda intyget. Det skall sändas in **inom tre veckor** från det att dödsbeviset utfärdades. Om tidsgränsen tre veckor undantagsvis behöver överskridas, skall underrättelse om förseningen och skälen för denna sändas till

Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 STOCKHOLM.

Efter rättsmedicinsk undersökning svara: Rättsmedicinalverket för att dödsorsaksintyget utfärdas och sänds in.

INSTRUKTIONER

- 1 Blanketten fylls i med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.
 - 2 För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln **får inte stämpelbricka användas** utan uppgifterna skall fyllas i med skrivmaskin eller textas. Överst anges barnets personnummer eller födelsedatum (år, mån, dag) samt kön och eventuellt namn. Under anges moderns personnummer, namn och adress.
 - 3 Kan inte ett säkert dödsdatum fastställas, anges ett sannolikt datum eller, när detta inte är möjligt, ett intervall (1997-01-01–07. feb–maj 1997, 1980-talet).
 - 4 När ett säkert dödsdatum inte kan anges, uppges även när den avlidne anträffades död. Ange då om möjligt också t.ex. när denne senast sags i livet.
 - 5 T.ex. "Eksjö, bostaden", "Stockholm, ortopedavd 56, Södersjukhuset", "Falun, Svärdsjö sjukhem", "Marks kommun, Lindängs servicehus", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala".
 - 6 Detta gäller bl.a. hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulinpumpar och infusionspumpar.
- Ange vad som gäller när dödsbeviset utfärdas.** Underrätta skattekontoret om implanterat senare avlägsnas. Har det inte avlägsnats när intyget för gravsättning eller kremering utfärdas, skall skattekontoret tydligt ange detta på intyget.
- 7 Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, underrättar polismyndigheten den som har lämnat dödsbeviset om detta. Denne ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas.
 - 8 Uppgifter om dödsorsak används huvudsakligen i medicinsk forskning. Ange därför diagnosen så specifik som möjligt så att dödsorsaken kan klassificeras enligt WHO:s föreskrifter. Undvik förkortningar. Kodnummer anges **inte**. Uppgifter om debut eller varaktighet är mycket väsentliga för registrering enligt WHO:s regler.

Ange för

- **tumör:** malign, benign, etc.; primärtumörens läge
- **diabetes mellitus:** komplikationer
- **klaffel:** etiologi
- **njursjukdomar:** komplikationer (t.ex. hypertoni); etiologi; till njursvikt

Vid skada förgiftning. Se även punkterna 14 – 15

Ange särskilt om någon uppgift inte kan lämnas. Därmed undviks onödigt arbete för att begära in uppgiften.

- 9 Beskriv det sjukdoms- eller skadeförlopp som haft störst betydelse för dödsfallet. Ange bara **ett** förlopp, skriv **en** diagnos per rad och ange **debut eller varaktighet** för varje tillstånd

Skriv på

- **rad A:** den terminala (direkta) dödsorsaker
- **rad B:** den sjukdomsskada som närmast framkallade det terminala tillståndet
- **rad C:** den sjukdomsskada som i sin tur framkallade tillståndet på rad B

Om fler än tre rader krävs, kan extra rader laggas till under rad C. Racker en eller två rader, lämnas resten tomt. Skriv den sjukdomsskada som inledde förloppet (den underliggande dödsorsaken) på den sist ifyllda raden så att det bildas en sammanhängande kedja från den inledande orsaken på den raden upp till den terminala orsaken på rad A.

För hjärtsvikt och lunginflammation anges eventuella bakomliggande tillstånd, t.ex.

- rad A: hjärtsvikt; rad B: lärbensbrott
- rad A: lunginflammation; rad B: influensa

- 10 Ange här sadana sjukdomar skador som har bidragit till dödsfallet, men inte kan inordnas i det förlopp som beskrivits under punkt 9. Sjukdomarna anges i rangordning efter den betydelse de haft för dödsfallet med den allvarligaste sjukdomen först. Ange tillståndens debut eller varaktighet inom parentes efter varje diagnos

- 11 När obduktion görs, fylls inte uppgifterna om dödsorsaken i förrän obduktionsresultatet föreligger.

- 12 Används när patienten varit **intagen** på sjukhus (motsvarande). Har diagnos ställts vid undersökning på t.ex. sjukhusmottagning markeras "utanför sjukhus".

- 13 Som operation räknas åtgärder enligt avsnitten I–XV i Socialstyrelsens "Klassifikation av operationer". Ange den sjukdomsskada som ledde till ingreppet.

- 14 Vid skada förgiftning görs alltid polisanmälan. Om rättsmedicinsk undersökning inte beslutas (se punkt 7), kan läkaren få behövliga uppgifter om t.ex. omständigheterna vid dödsfallet från polisen.

- 15 Används när man inte har kunnat avgöra om skadan, förgiftningen skedde med avsikt eller genom olycksfall. Om ett alternativ är sannolikt, skall det i stället kryssas för även om man inte har full visshet. Finns det inte något som talar för avsikt, markeras "olycksfall" även om man inte har kunnat klargöra omständigheterna vid dödsfallet.

- 16 Beskriv kortfattat det förlopp som ledde fram till skadan förgiftningen. Ange för

- **trafikolycka:** om den døde var t.ex. forare, passagerare eller fotgängare och vilka typer av fordon som var inblandade (personbil, lastbil, motorcykel, etc.)
- **förgiftning:** aktuell substans
- **fall:** t.ex. fall i trappa, från steg, halkat på mattkant
- **drunkning:** t.ex. under bad, från småbåt genom isen

Ange också **typ av plats för händelsen** enligt punkt 5 ovan

Bilaga 2

Variabelförteckning över dödsorsaksregistret 1996

PERSONNR	Personnummer. Detta utgör identitetsbegrepp i registret och omfattar 11 siffror:	
	Pos 1:	födelsesekkel (sekelsiffra) värde = 9, 8, 0
	Pos 2 – 3:	födelseår värde = 00 – 99
	Pos 4 – 5:	födelsemånad värde = 00 – 12
	Pos 6 – 7:	födelsedag värde = 00 – 31
	Pos 8 – 10:	födelsenummer värde= 000 – 999
	Pos 11:	kontrollsiffra värde = 0 – 9
DÖDSDAT	Dödsdatum. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall och omfattar 6 siffror:	
	Pos 1–2:	dödsår värde = 00 – 99
	Pos 3–4:	döds månad värde = 00 – 12
	Pos 5–6:	dödsdag värde = 00 – 31
LÄN	Kod enligt Rikets indelningar för det län där den avlidne sist var folkbokförd	
	värde = 01, 03 – 25	
KOMMUN	Kod enligt Rikets indelningar för den kommun där den avlidne sist var folkbokförd	
	värde = 01 – 99	
FÖRSAML	Kod enligt Rikets indelningar för den församling där den avlidne sist var folkbokförd	
	värde = 01 – 99	
ULORSAK	Underliggande dödsorsak. Kodad enligt ICD9s detaljlista. Koden har 4 siffror.	
	värde = 0000 – 9990	
	Koder i intervallet 8000 – 9990 är sk E-koder, dvs koder för den yttre orsaken till en skada.	
KAP17	Kapitel XVII-kod. Huvudsaklig kroppsskada eller typ av förgiftning. Förekommer endast då den underliggande dödsorsaken (ULORSAK) är en E-kod. KAP17 kodas enligt ICD9s detaljlista. Koden har 4 siffror.	
	värde = 8000 – 9990 eller blank	

DBGRUND1 Grund för dödsorsaksuppgiften, obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4 eller blank

dödsorsaksregister ar 1987 – 1991

1 = "klinisk obduktion"
 2 = "rättsmedicinsk obduktion"
 3 = "fullständig rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning" omfattar obduktion
 4 = "enkel dödsorsaksundersökning" omfattar obduktion
 blank = ingen obduktionstyp

dödsorsaksregistret från och med 1992

1 = "klinisk obduktion"
 2 = "utvidgad rättsmedicinsk obduktion"
 3 = "rättsmedicinsk obduktion"
 4 = "rättsmedicinsk likbesiktning" omfattar inte obduktion
 blank = ingen obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning

DBGRUND5 Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden på sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra.

värde = 5 eller blank

5 = "undersökning före döden på sjukhus/motsvarande" har markerats
 blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND6 Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden utanför sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra.

värde = 6 eller blank

6 = "undersökning före döden utanför sjukhus/motsvarande" har markerats
 blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND7 Grund för dödsorsaksuppgiften, yttre likbesiktning, annan än rättsmedicinsk. Anges med 1 siffra.

värde = 7 eller blank

7 = "yttre likbesiktning"
 blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND8 Grund för dödsorsaksuppgiften, annan källa. Anges med 1 siffra.

värde = 8 eller blank

8 = "därutöver annan källa" har markerats
 blank = uppgiften har ej markerats

DBAVSER Dödsbeviset avser. Registrering av ev markering på blanketten beträffande den avlidnes ålder. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4 eller blank

- 1 = dödfött barn
- 2 = levande fött barn, mindre än 24 timmar gammalt vid dödsfallet
- 3 = barn 1 – 6 dygn gammalt vid dödsfallet
- 4 = äldre barn eller vuxen
- blank = uppgiften ej ifylld

OPERERAD Registrering av ev markering om operation företagits inom 4 veckor före dödsfallet. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3 eller blank

- 1 = ja
- 2 = nej
- 3 = uppgift saknas
- blank = uppgiften har ej markerats

SKADA Skada/förgiftning. Registrering av ev markering om uppsåt bakom en skada eller förgiftning. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4, 5 eller blank

- 1 = olycksfall
- 2 = uppsåtligt självtillfogad
- 3 = uppsåtligt tillfogad av annan person
- 4 = oklart om uppsåt förelegat
- 5 = annat dödssätt
- blank = uppgiften har ej markerats

KÖN Koden omfattar 1 siffra.

värde = 1, 2

- 1 = man
- 2 = kvinna

DÅLDDAG Dödsålder i dagar. Anges om den avlidne var mindre än 1 månad vid dödsfallet. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00 – 31

DÅLDMÅN Dödsålder i månader. Anges om den avlidne var en månad eller äldre men mindre än ett år. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 01 – 12

DÅLDÅR Dödsålder i år. Anges om den avlidne var ett år eller äldre. Värde anges med 3 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 001 – 120

DÅLDKL5 Dödsålder i 5-årsklasser. Värde anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00 – 22

00	=	<1	år
01	=	1 – 4	år
02	=	5 – 9	år
03	=	10 – 14	år
04	=	15 – 19	år
05	=	20 – 24	år
06	=	25 – 29	år
07	=	30 – 34	år
08	=	35 – 39	år
09	=	40 – 44	år
10	=	45 – 49	år
11	=	50 – 54	år
12	=	55 – 59	år
13	=	60 – 64	år
14	=	65 – 69	år
15	=	70 – 74	år
16	=	75 – 79	år
17	=	80 – 84	år
18	=	85 – 89	år
19	=	90 – 94	år
20	=	95 – 99	år
21	=	100 – 104	år
22	=	105 –	år

FCIV Föregående civilstånd. Kod för civilstånd vid dödsfallet. Koden omfattar 1 siffra och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 1 - 5, 7 - 9

1	=	ogift
2	=	gift man
3	=	gift kvinna, ej folkbokförd på samma fastighet som mannen
4	=	frånskild person
5	=	änka/änkling
7	=	gift kvinna, folkbokförd på samma fastighet som mannen
8	=	barn under 18 år
9	=	fosterbarn under 18 år

FASTNR Fastighetsnummer. Detta omfattar 5 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00000 – 99999

FÖDLAND	Födelseland. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.
NATION	Nationalitet. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.
RULLE	Mikrofilmrulle. Före dataregistrering av dödsorsaksuppgifter mikrofilmas dödsbevisen. Rullarna löpnumreras inom varje årgång. Numret anges med 3 siffror. värde = 001 – 055
UTA	Mikrofilmruta. Dödsbevisets löpnummer inom mikrofilmsrullen. Numret anges med 4 siffror. värde = 0001 – 3000
PRELSLUT	Preliminärt eller slutgiltigt dödsbevis. Registrering av ev markering på blanketten. Anges med 1 siffra. värde = 1, 2 eller blank 1 = preliminärt dödsbevis 2 = föreliggande dödsbevis ersätter det tidigare blank = uppgiften ej ifylld
GKOD	Granskningskod. Koden har 2 siffror och används för att styra vissa av de maskinella granskningarna vid databearbetningen. värde = 01 – 99 eller blank

Förkortade dödsorsakslistor

ICD9 innehåller en förkortad klassifikation, Basic Tabulation List (BTL), för översiktlig redovisning av dödsorsaksstatistik. Listan finns i två versioner, en med tvåsiffriga koder och en med tresiffriga. Den senare har bildats genom att man för varje grupp i den tvåsiffriga BTL valt ut ett antal tillstånd av särskilt intresse och gett dem en egen kod, som består av den tvåsiffriga koden för gruppen utökad med någon av siffrorna 0–8. Här redovisas enbart den tresiffriga BTL.

I WHO:s version av den tresiffriga BTL saknas restgrupper för tillstånd som ingår i en viss grupp på den tvåsiffriga listan men som inte tilldelats en egen tresiffrig kod. Vid SCB:s bearbetningar har sådana restgrupper bildats för varje tvåsiffergrupp, så att ett dödsorsaksmaterial kan redovisas uttömmande med hjälp av enbart tresiffriga BTL-koder. Dessa "restkoder" identifieras lätt genom att de slutar med siffran 9.

För bruk i nordiska sammanhang har en särskild nordisk dödsorsakslista (NL) sammanställts. Denna har 52 olika rubriker och skiljer sig från ICDs tvåsiffriga BTL främst genom att antalet rubriker för infektionssjukdomar är mindre och antalet för tumörsjukdomar större.

För de båda listorna anges motsvarande detaljkoder enligt ICD8 resp ICD9. Det bör observeras att en given grupp kan innehålla delvis olika diagnosuttryck beroende på om utgångsmaterialet kodats enligt ICD8 eller ICD9. En redogörelse för viktiga diskrepanser mellan listornas innehåll enligt de båda ICD-revisionerna återfinns i MIS 1990:3, *Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik*, avsnitt 4.

Den tresiffriga Basic Tabulation List

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
010	Kolera	001	000
011	Tyfoidfieber	002.0	001
012	Shigellos	004	004
013	Matförgiftning	003	003
			005
			005
014	Amöbainfektion	006	006
015	Annan angiven typ av magtarminfektion	007 – 008	007 – 008
016	Magtarminfektion UNS	009	009
019	Infektionssjukdomar utgående från magtarmkanalen, ej i grupp 010–016	002.1 – 002.9	002
020	Lungtuberkulos	011	010 – 011
021	Tuberkulos i annat andningsorgan	010	012.00 – 012.10
		012	012.30 – 012.90
022	Tuberkulos i hjärnhinnor och centrala nervsystemet	013	013
023	Tuberkulos i tarmar och bukhinna	014	014
024	Tuberkulos i skelett och leder	015	015
025	Tuberkulos i urin- och könsorgan	016	016
029	Tuberkulos, ej i grupp 020–025	017 – 018	017 – 018
030	Pest	020	020
031	Undulantfeber	023	023
032	Spetälska	030	030
033	Difteri	032	032

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
034	Kikhosta	033	033
035	Halsfluss, scharlakans- och rosfeber	034 – 035	034 – 035
036	Meningokockinfektion	036	036
037	Stelkramp	037	037
038	Septikemi	038	038
039	Bakteriesjukdomar, ej i grupp 010–038	021 – 022 024 – 027 031 039 – 041	021 – 022 024 – 027 031 039 113
040	Akut polio	045	040 – 043
041	Smittkoppor	050	050
042	Mässling	055	055
043	Röda hund	056	056
044	Gula febern	060	060
045	Virusencefalit överförd av leddjur	062 – 064	062 – 064
046	Virushepatit	070	070 N999.20
047	Rabies	071	071
048	Trakom	076	076
049	Virussjukdomar, ej i grupp 040–048	046 – 049 051 – 054 057 061 065 – 066 072 – 075 077 – 079	045 – 046 051 – 054 057 061 065 067 – 068 072 – 075 078 – 079
050	Fläcktyfus överförd av löss	080	080
051	Annan rickettsios	081 – 083	081 – 083
052	Malaria	084	084
053	Leishmanios	085	085
054	Sömnssjuka	086	086 – 087
059	Rickettsiasjukdomar, ej i grupp 050–054	087 – 088	088 – 089
060	Syfilis	090 – 097	090 – 097
061	Gonokockinfektion	098	098
069	Könssjukdomar, ej i grupp 060–061	099	099
070	Spirochetsjukdomar utom syfilis	100 – 104	100 – 104
071	Mykoser	110 – 118	110 – 112 114 – 117
072	Schistosomiasis	120	120
073	Echinokockos	122	122
074	Filariainfektion	125	125
075	Ancylostomiasis	126	126
076	Andra tarmsjukdomar	121 123 – 124 127 – 129	121 123 – 124 127 – 129
077	Resttillstånd av tuberkulos	137	019
078	Resttillstånd av polio	138	044

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
079	Infektionssjukdomar, ej i grupp 010–078	130 – 136 139	066 077 130.00 130.20 – 136
089	Malign tumör i läpp, munhåla och svalg	140 – 149	140 – 149
090	Malign tumör i matstrupe	150	150
091	Malign tumör i magsäck	151	151
092	Malign tumör i tunntarm	152	152
093	Malign tumör i tjocktarm	153	153.00 – 153.80
094	Malign tumör i ändtarm och anus	154	154
095	Malign tumör i lever (primär)	155.0	155.00
096	Malign tumör i bukspottkörtel	157	157
099	Malign tumör i matsmältningsorgan, ej i grupp 090-096	155.1 – 155.2 156 158 – 159	153.90 155.10 156 158 – 159 197.80
100	Malign tumör i struphuvud	161	161
101	Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga	162	162
109	Malign tumör i andningsorgan, ej i grupp 100–101	160 163 – 165	160 163 194.20
110	Malign tumör i ben och ledbrosk	170	170
111	Malign melanom i hud	172	172.00 – 172.40 172.60 – 172.90
112	Malign tumör i hud, ej i grupp 111	173	173
113	Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel	174	174
119	Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel, ej i grupp 110–113	171 175	171 192.40 – 192.50
120	Malign tumör i livmoderhals	180	180
121	Malign tumör i moderkaka	181	181
122	Malign tumör i livmoder	179 182	182
123	Malign tumör i äggstock och adnexa	183	183
124	Malign tumör i prostata	185	185
125	Malign tumör i testikel	186	186
126	Malign tumör i urinblåsa	188	188
129	Malign tumör i urin- och könsorgan, ej i grupp 120–126	184 187 189	172.50 184 187 189
130	Malign tumör i hjärna	191	191
139	Malign tumör på annan eller ej angiven plats, ej i grupp 08–141	190 192 – 199	190 192.00 – 192.30 192.90 – 194.10 194.30 – 197.70 197.90 – 199

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
140	Hodgkins sjukdom	201	201
141	Leukemi	204 – 208	204 – 207
149	Malign tumör i lymfatisk vävnad, ej i grupp 140–141	200 202 – 203	200 202 – 203
150	Benign tumör i hud	216	216 757.10
151	Benign tumör i bröstkörtel	217	217
152	Benign tumör i livmoder	218 – 219	218 – 219
153	Benign tumör i äggstock	220	220
154	Benign tumör i njurar och andra urinorgan	223	223
155	Benign tumör i nervsystem	225	225.00 – 225.40 225.90
156	Benign tumör i sköldkörtel	226	*)
159	Benigna tumörer, ej i grupp 150–156 eller UNS	210 – 215 221 – 222 224 227 – 229	210 – 215 221 – 222 224 225.50 – 225.60 226 – 228 253.20 255.20
169	Cancer in situ	230 – 234	*) 234.00 607.10
179	Andra och ospecificerade tumörer	235 – 239	208 230 – 233 234.10 – 239 743.40
180	Sköldkörtelrubbing	240 – 246	240 – 246
181	Diabetes mellitus	250	250
182	Fettsätningsrubbing	272.0 272.4	272.00
183	Fetma	278.0	277
189	Endokrina och metaboliska sjukdomar, ej i grupp 180–183	251 – 259 270 – 271 272.1 – 272.3 272.5 – 277 278.1 – 279	251 – 253.10 253.90 – 255.10 255.90 – 258 270 – 271 272.80 – 276 278 – 279 788.00
190	Kwashiorkor	260	267
191	Energiundernäring	261	268
192	Annan proteinundernäring	262 – 263	*)
193	Vitaminbrist och annan näringsbrist	264 – 269	260 – 266 269.90
200	Anemi	280 – 285	280 – 285
209	Sjukdomar i blod och blodbildande organ, ej i grupp 200	286 – 289	209 286 – 289

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
210	Senil och presenil demens	290	290
211	Schizofreni	295	295
212	Affektiv psykos	296	296
213	Andra psykoser	291 – 294 297 – 299	291 – 294 297 – 299
214	Neuros	300 – 301	300 – 301
215	Alkoholberoende	303	303
216	Narkomani	304	304
217	Psykofysiologisk reaktion	306	305
218	Psykisk utvecklingsstörning	317 – 319	310 – 315
219	Psykiska störningar, ej i grupp 210–218	302 305 307 – 316	302 306 – 309 790.20
220	Meningit	320 – 322	320
221	Parkinsons sjukdom	332	342
222	Annan degenerativ och ärftlig sjukdom i nervsystemet	330 – 331 333 – 336	330.10 331 – 333 348 – 349
223	Multipel skleros	340	340
224	Cerebral pares och andra paralytiska syndrom	343 – 344	343 – 344
225	Epilepsi	345	345
229	Sjukdomar i nervsystemet, ej i grupp 220–225	323 – 326 337 341 – 342 346 – 359	321 – 330.00 330.20 – 330.90 341 346 – 347 350 – 351 354 – 358 733.00 781.40 781.70 N997.00 N999.10
230	Glaukom	365	375
231	Katarakt	366	374
232	Blindhet	369	379
233	Konjunktivit	372.0 – 372.3	360 – 362
234	Sjukdomar i tårapparaten	375	368
235	Skelning	378	373 781.10
239	Ögonsjukdomar, ej i grupp 230–235	360 – 364 367 – 368 370 – 371 372.4 – 374 376 – 377 379	363 – 367 369 – 372 376 – 378 781.00 781.20
240	Mellanöreinflammation och mastoidit	381 – 383	381 – 383
241	Hörselnedsättning	389	388 – 389
249	Öronsjukdomar, ej i grupp 240–241	380 384 – 388	380 384 – 387 781.30

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
250	Akut reumatisk feber	390 – 392	390 – 392
251	Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393 – 398	393 – 395.00 396 – 398
260	Hypertoni med hjärtsjukdom	402 404	400.10 402 404
269	Hypertonisjukdomar, ej i grupp 260	401 403 405	400.00 400.30 – 401 403
270	Akut hjärtinfarkt	410	410
279	Ischemisk hjärtsjukdom, ej i grupp 270	411 – 414	411 – 414
280	Lungemboli	415.1	450
281	Hjärtrytmrubbningar	427	427.20 – 427.90
289	Sjukdomar inom lungcirkulationen och andra hjärtsjukdomar, ej i grupp 280–281	415.0 416 – 426 428 – 429	395.90 420 – 427.10 428 – 429 746.70 782.40 N997.10
290	Subaraknoidalblödning	430	430
291	Hjärnblödning	431 – 432	431
292	Hjärninfarkt	433 – 434	432 – 434
293	Akut ofullständigt preciserad sjukdom i hjärnans kärl	436	436
294	Cerebral ateroskleros	437.0	437
299	Sjukdomar i hjärnans kärl, ej i grupp 290–294	435 437.1 – 438	400.20 435 438
300	Ateroskleros	440	440 445.00
301	Emboli och trombos i artär	444	444.00 – 444.10 444.30 – 444.90
302	Andra sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	441 – 443 446 – 448	441 – 443.10 443.80 – 443.90 446 – 448
303	Flebit och tromboflebit, venös emboli och trombos	451 – 453	451 – 453
304	Varicer i nedre extremiteter	454	454
305	Hemorroider	455	455
309	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan, ej i grupp 250–305	456 – 459	456 – 458 N997.30
310	Akut tonsillit	463	463
311	Akut laryngit och trakeit	464	464
312	Annan akut övre luftvägsinfektion	460 – 462 465	460 – 462 465
313	Sned nässkiljvägg och näspolyper	470 – 471	504 – 505
314	Kronisk faryngit, nasofaryngit och sinuit	472 – 473	502 – 503
315	Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider	474	500
319	Sjukdomar i övre luftvägar, ej i grupp 310–315	475 – 478	501 506 – 508

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
320	Akut bronkit	466	466
321	Lunginflammation	480 – 486	480 – 486
322	Influensa	487	470 – 474
323	Annan bronkit, emfysem och astma	490 – 493	490 – 493
324	Bronkiektasier	494	518
325	Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom	495 – 496	*)
326	Pneumokonios och annan lungsjukdom beroende på yttre orsaker	500 – 508	515 – 516
327	Pleurit	511	012.20
			511
329	Sjukdomar i andningsorgan, ej i grupp 310–327	510	510
		512 – 519	512 – 514
			517
			519
330	Sjukdom i tänder och stödjande strukturer	520 – 525	520 – 525
331	Sjukdom i käkar	526	526
339	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar, ej i grupp 330–331	527 – 529	527 – 529
340	Sjukdom i matstrupe	530	530
341	Sår i magsäck och tolvfingertarm	531 – 533	531 – 533
342	Blindtarmsinflammation	540 – 543	540 – 543
343	Bukbråck	550 – 553	550 – 553
344	Tarmpassagehinder utan uppgift om bråck	560	560
345	Divertikel i tarmen	562	562
346	Annan funktionell tarmsjukdom	564	564
			N997.90
347	Kronisk leversjukdom och levercirros	571	571
348	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation	574 – 575.1	574 – 575
349	Sjukdomar i matsmältningsorgan, ej i grupp 330–348	534 – 537	269.00 – 269.10
		555 – 558	444.20
		565 – 569	534 – 537
		570	561
		572 – 573	563
		575.2 – 579	565 – 570
			572 – 573
			576 – 577
			784.20
			784.50
			785.70
			N998.70
350	Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros	580 – 589	580 – 584
			593.00 – 593.10
			792
351	Njurinfektion	590	590
352	Sten i njure och urinledare	592	592
		594	594
353	Blåskatarr	595	595
359	Sjukdomar i urinorgan, ej i grupp 350–353	591	591
		593	593.20 – 593.50
		596 – 599	596 – 599
			789.10
			789.30

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
360	Prostataförstoring	600	600
361	Hydrocele	603	603
362	Förhudsförträngning	605	605
363	Infertilitet hos man	606	606
369	Sjukdomar i manliga könsorgan, ej i grupp 360–363	601 – 602	601 – 602
		604	604
		607 – 608	607.00
			607.20 – 607.90
			786.60
370	Sjukdom i bröstkörtel	610 – 611	610 – 611
371	Inflammation i äggstockar och äggledare	614.0 – 614.2	612 – 614
			615.10
372	Inflammation i bukhinna och bäckenets stödjevävnader	614.3 – 614.9	616.00 – 616.10
			629.40
373	Inflammation i livmoder, slida och vulva	615 – 616	620
			621.20
			622
374	Framfall av livmoder och slida	618	623
375	Menstruationsrubbnings	626.0 – 626.5	626.00 – 626.50
376	Infertilitet hos kvinna	628	628
379	Sjukdomar i kvinnliga könsorgan, ej i grupp 370–376	617	615.00
		619 – 625	615.20 – 615.90
		626.6 – 627	616.20 – 616.90
		629	621.00 – 621.10
			621.30 – 621.90
			624 – 625
			626.60 – 627
			629.00 – 629.30
			629.50 – 629.90
			786.70
380	Spontan abort	634	643
381	Legal abort	635	640 – 641
382	Illegal abort	636	642
389	Abort, ej i grupp 380–382	630 – 633	631
		637 – 639	634.00
			634.20
			644 – 645
390	Blödning vid graviditet och förlossning	640 – 641	632
		666	651
			653
			675
391	Graviditetstoxikos	642.4 – 643	637 – 638
			639.90
392	Infektion i urogenitalorgan under graviditet	646.6	630
			635
393	Förlossningshinder	660	654 – 656
394	Komplikation under barnsängstiden	670 – 676	670 – 674
			677 – 678

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
399	Komplikationer vid graviditet och förlossning, ej i grupp 390–394	642.0 – 642.3 644 – 646.5 646.7 – 646.9 651 – 659 661 – 665 667 – 669	634.10 634.30 – 634.90 636 639.00 652 657 – 662
409	Indirekta obstetriska tillstånd	647 – 648	*) 633 676
419	Normal förlossning	650	650
420	Infektion i hud och underhud	680 – 686	680 – 686
429	Sjukdomar i hud och underhud, ej i grupp 420	690 – 709	690 – 707 708.90 – 709
430	Reumatoid artrit, ej i ryggrad	714	712.00 – 712.10 712.30 712.50
431	Annan artropati	710 – 713 715 – 716	710 – 711 713.00 714 – 716 734
432	Annan ledsjukdom	717 – 719	712.20 724 727.10 – 727.90 729 787.30 – 787.50
433	Pelvospondylit	720.0	712.40
434	Annan ryggsjukdom	720.1 – 724	*) 352 – 353 713.10 – 713.20 717.00 717.20 725 – 727.00 728
435	Reumatism utom reumatisk ryggsjukdom	725 – 729	717.10 717.90 – 718 730 – 732 733.10 – 733.90 787.10 787.20
436	Osteomyelit, periostit och annan infektion i benvävnad	730	720
437	Förvärvad deformitet av extremitet	734 – 736	736 – 738
439	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ej i grupp 430–437	731 – 733 737 – 739	721 – 723 735
440	Spina bifida	741 742.3	741 – 742
441	Annan missbildning av nervsystemet	740 742.0 – 742.2 742.4 – 742.9	740 743.00 – 743.30 743.80 – 743.90

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
442	Missbildning av hjärta och cirkulationsorgan	745 – 747	746.00 – 746.60 746.80 – 747
443	Kluven gom och kluven läpp	749	749
444	Annan missbildning av matsmältningskanalen	750 – 751	750 – 751
445	Icke nedstigen testikel	752.5	752.10
446	Medfödd höftledsluxation	754.3	755.60
447	Medfödd missbildning av muskler och skelett	754.0 – 754.2 754.4 – 756	754 – 755.50 755.70 – 756
449	Medfödda missbildningar, ej i grupp 440–447	743 – 744 748 752.0 – 752.4 752.6 – 753 757 – 759	744 – 745 748 752.00 752.20 – 753 757.00 757.20 – 759
450	Foster eller nyfödd som påverkats av sjukdom hos modern	760	760 – 761.00 761.20 – 762.30 762.50 – 763.10
451	Foster eller nyfödd som påverkats av graviditetskomplikation hos modern	761 – 763	762.40 763.90 764.90 765.90 766.90 767.90 768.90 769 – 771
452	Tillväxthämning, undernäring hos fostret och underburenhet	764 – 765	777
453	Förlossningsskada	767	764.00 – 764.30 765.00 – 765.30 766.00 – 766.30 767.00 – 767.30 768.00 – 768.30 772
454	Syrebrist och annan andningsrubbnig	768 – 770	764.40 765.40 766.40 767.40 768.40 776
455	Hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd	773	774 – 775
459	Tillstånd som uppkommit under förlossning eller nyföddhet, ej i grupp 450–455	766 771 – 772 774 – 779	130.10 761.10 773 778 – 779
460	Feber av okänd orsak	780.6	788.80
461	Symtom från hjärtat	785.0 – 785.3	782.10 – 782.20
462	Njurkolik	788.0	786.00
463	Urinretention	788.2	786.10
464	Buksmärtor	789.0	785.50
465	Senilitet utan uppgift om psykos	797	794

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
466	Plötslig spädbarnsdöd	798.0	*)
467	Andningsstillestånd	799.1	*)
469	Symtom och ofullständigt angivna dödsorsaker, ej i grupp 460–467	780.0 – 780.5	445.90
		780.7 – 784	780
		785.4 – 787	781.50 – 781.60
		788.1	781.80 – 782.00
		788.3 – 788.9	782.30
		789.1 – 796	782.50 – 784.10
		798.1 – 799.0	784.30 – 784.40
		799.2 – 799.9	784.60 – 785.40
			785.60
			785.80
			786.20 – 786.50
			787.00
			787.60
			788.10 – 788.70
			788.90 – 789.00
			789.20
			789.40 – 790.10
			791
			793
			795 – 796
470	Fraktur på skalle och ansiktsben	800 – 804	N800 – N804 utom med decimal .90
471	Fraktur på halsens och bålens ben	805 – 809	N805 – N809 utom med decimal .90
472	Fraktur på armens ben	812 – 813	N812 – N813 utom med decimal .90
473	Höftfraktur	820	N820 utom med decimal .90
474	Fraktur på annan del av lårbenet	821	N821 utom med decimal .90
475	Fraktur på skenben, vadben och fotled	823 – 824	N823 – N824 utom med decimal .90
476	Andra frakturer på armar och ben	810 – 811	N810 – N811 utom med decimal .90
		814 – 819	N814 – N819 utom med decimal .90
		822	N822 utom med decimal .90
		825	N825 utom med decimal .90
		829	N829 utom med decimal .90
479	Frakturer, ej i grupp 470–476	826 – 828	N826 – N828 utom med decimal .90
489	Luxationer och distorsioner	830 – 848	N830 – N839 utom med decimal .90 N840 – N848

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
490	Hjärnskakning	850	N850 utom med decimal .90
491	Annan intrakraniell skada	851 – 854 950 – 951	N851 – N854 utom med decimal .90 N950 – N951 utom med decimal .90
499	Inre skador, ej i grupp 490–491	860 – 869 952 – 957	N860 – N869 utom med decimal .90 N952 – N959 utom med decimal .90
500	Sårskada på ögon, öron och huvud	870 – 873	N870 – N873 utom med decimal .90
501	Sårskada på övre extremitet	880 – 887	N880 – N887 utom med decimal .90 N900 utom med decimal .90 N903 utom med decimal .90
502	Sårskada på nedre extremitet	890 – 897	N890 – N897 utom med decimal .90 N901 utom med decimal .90
509	Sårskada, ej i grupp 500–502	874 – 879 900 – 904	N874 – N879 utom med decimal .90 N902 utom med decimal .90 N904 – N907 utom med decimal .90 N995.30
519	Främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	930 – 939	N930 – N939
520	Brännskada begränsad till ögonregionen	940	N940 utom med decimal .90
521	Brännskada på handlov och hand	944	N944 utom med decimal .90
529	Brännskador, ej i grupp 520–521	941 – 943 945 – 949	N941 – N943 utom med decimal .90 N945 – N949 utom med decimal .90
530	Förgiftning av läkemedel	960 – 979	N960 – N979
539	Förgiftningar, ej i grupp 530	980 – 989	N980 – N989
549	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård	996 – 999	N997.20 N997.40 – N997.80 N998.00 – N998.60 N998.90 – N999.00 N999.30 – N999.90

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
559	Andra skador och tidiga komplikationer till skador	910 – 929 958 – 959 990 – 995	443.20 708.00 N910 – N918 ut med decimal .90 N920 – N929 N990 – N995.20 N995.40 – N996
569	Resttillstånd av skador	905 – 909	N800 – N839 m decimal .90 N850 – N918 m decimal .90 N940 – N959 m decimal .90
E470	Järnvägsolycka	E800 – E807	E800 – E807
E471	Motorfordonsolycka	E810 – E819	E810 – E819
E472	Annan fordonsolycka	E826 – E829	E825 – E827
E473	Olycka i samband med vattentransport	E830 – E838	E830 – E838
E474	Olycka i samband med luft- eller rymdtransport	E840 – E845	E840 – E845
E479	Transportolyckor, ej i grupp E470–E474	E820 – E825 E846 – E848	E820 – E823 E927
E480	Förgiftningsolycka med läkemedel	E850 – E858	E850 – E859
E481	Förgiftningsolycka med andra fasta och flytande ämnen	E860 – E866	E860 – E869
E482	Förgiftningsolycka med gas	E867 – E869	E870 – E877
E499	Missöden och komplikationer vid medicinsk och kirurgisk åtgärd	E870 – E879	E930 – E936 E947 – E949
E509	Fallolyckor	E880 – E888	E880 – E887
E519	Olycka orsakad av öppen eld	E890 – E899	E890 – E899
E520	Olycka orsakad av natur och miljö	E900 – E909	E900 – E909
E521	Drunkningsolycka	E910	E910
E522	Främmande kropp	E914 – E915	E914 – E915
E523	Maskinolycka	E919 – E920	E920 E928
E524	Olycka genom skott från skjutvapen	E922	E922
E529	Andra olyckor och resttillstånd av olyckor, ej i grupp E470–E524	E911 – E913 E916 – E918 E921 E923 – E929	E911 – E913 E916 – E919 E921 E923 – E926 E929 E940 – E946

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
E539	Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk	E930 – E949	*)
E549	Själv mord och självtillfogad skada	E950 – E959	E950 – E959
E559	Mord, dråp och annan misshandel	E960 – E969	E960 – E969
E560	Tveksamhet om skada uppkommit genom olycksfall eller uppsåt	E980 – E989	E980 – E989
E561	Krigshandling	E990 – E999	E990 – E999
E569	Våldsam död, ej i grupp E53–E561	E970 – E978	E970 – E978


*) Ny grupp i ICD9. Direkt motsvarighet i ICD8 saknas.

Den nordiska förkortade dödsorsakslistan

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
01	Tuberkulos	010 – 018 137	010 – 019
02	Andra infektionssjukdomar	001 – 009 020 – 136 138 – 139	000 – 009 020 – 136
03	Malign tumör i matstrupe	150	150
04	Malign tumör i magsäck	151	151
05	Malign tumör i tunn- och tjocktarm	152 – 153	152 – 153
06	Malign tumör i ändtarm	154	154
07	Malign tumör i bukspottkörtel	157	157
08	Malign tumör i andningsorgan och andra organ i brösthålan	160 – 165	160 – 163
09	Malign tumör i bröstkörtel	174 – 175	174
10	Malign tumör i livmoderhals	180	180
11	Malign tumör i andra delar av livmoder	179 182	182
12	Malign tumör i äggstock	183	183
13	Malign tumör i prostata	185	185
14	Malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	200 – 208	200 – 209
15	Malign tumör på annan eller ej angiven plats	140 – 149 155 – 156 158 – 159 170 – 173 181 184 186 – 199	140 – 149 155 – 156 158 – 159 170 – 173 181 184 186 – 199
16	Benign eller ospecificerad tumör	210 – 239	210 – 239
17	Diabetes mellitus	250	250
18	Andra endokrina och metaboliska sjukdomar	240 – 246 251 – 279	240 – 246 251 – 279
19	Sjukdomar i blod och blodbildande organ	280 – 289	280 – 289
20	Alkoholpsykos och alkoholberoende	291 303	291 303
21	Andra mentala rubbningar	290 292 – 302 304 – 319	290 292 – 302 304 – 315
22	Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan	320 – 389	320 – 389
23	Reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom	390 – 398	390 – 398
24	Hypertoni	401 – 405	400 – 404
25	Ischemisk hjärtsjukdom	410 – 414	410 – 414
26	Andra hjärtsjukdomar	415 – 429	420 – 429
27	Sjukdomar i hjärnans kärl	430 – 438	430 – 438
28	Andra sjukdomar i cirkulationsorgan	440 – 459	440 – 458
29	Influensa	487	470 – 474
30	Lunginflammation	480 – 486	480 – 486
31	Bronkit, emfysem och astma	490 – 493 496	490 – 493
32	Andra sjukdomar i andningsorgan	460 – 478 494 – 495 500 – 519	460 – 466 500 – 519

Nummer	Rubrik	Detaljkod enligt	
		ICD9	ICD8
33	Sjukdomar i munhåla, matstrupe, magsäck och tolvfingertarm	520 – 537	520 – 537
34	Levercirros	571	571
35	Andra sjukdomar i matsmältningsorgan	540 – 570	540 – 570
		572 – 579	572 – 577
36	Nefrit och nefros	580 – 589	580 – 584
37	Njurinfektion och stenbildning i urinorgan	590	590
		592	592
		594	594
38	Prostataförstoring	600	600
39	Andra sjukdomar i urin- och könsorgan	591	591
		593	593
		595 – 599	595 – 599
		601 – 629	601 – 629
40	Komplikationer vid graviditet och förlossning	630 – 676	630 – 678
41	Sjukdomar i hud, muskler, skelett och bindväv	680 – 739	680 – 738
42	Medfödda missbildningar	740 – 759	740 – 759
43	Tillstånd som uppkommit under förlossningen eller nyföddhetsperioden	760 – 779	760 – 779
44	Plötslig död	798	795
45	Andra symtom och ofullständigt beskrivna tillstånd	780 – 797	780 – 794
		799	796
46	Motorfordonsolyckor på allmän väg	E810 – E819	E810 – E819
47	Olyckshändelse genom alkoholförgiftning	E860	E860
48	Olyckshändelse genom fall	E880 – E888	E880 – E887
49	Andra olyckshändelser	E800 – E807	E800 – E807
		E820 – E858	E820 – E859
		E861 – E876	E861 – E877
		E890 – E949	E890 – E949
50	Själv mord	E950 – E959	E950 – E959
51	Skada genom ovisst uppsåt	E980 – E989	E980 – E989
52	Mord, dråp och annat övervåld	E960 – E978	E960 – E978
		E990 – E999	E990 – E999

Bearbetning av dödsorsaksstatistik 1996. Schematiskt flöde



Bilaga 5

Möjligheter till specialbearbetningar

Dödsorsaksstatistik på landsting- och kommunnivå finns inlagd i Socialstyrelsens presentationsprogram "Hur mår Sverige?" och i SCB:s statistiska databaser. En närmare beskrivning av dessa båda källor ges i det följande.

Hur mår Sverige?

Programmet "Hur mår Sverige?", som utvecklats av EpC vid Socialstyrelsens, presenterar data för samtliga landsting och kommuner på ett enkelt och lättöverskådligt sätt om befolkningen, sociala förhållanden, sjuklighet, dödlighet, levnadsvanor och vårdutnyttjande i form av olika epidemiologiska indikatorer. Programmet som är Windowsbaserat är uppbyggt kring en karta över Sveriges landsting och kommuner. Kartor och diagram kan skrivas ut direkt från programmet eller exporteras till olika ordbehandlingsprogram. Programmet kan också ta fram trenddiagram, jämföra landsting och kommuner i stapeldiagram, göra enklare sambandsanalyser samt ta ut alla de tabeller som skapats. Programmet beställs via Socialstyrelsens Kundtjänst, tfn 08-795 23 30. Via Internet (www.sos.se/epc) går det att hämta hem en gratisversion att prova. Det går även att beställa programmet via Internet.

Kontaktpersoner: Gunnel Boström, tfn 08-783 32 58
Kerstin Olsson, tfn 08-783 34 56

SCB:s databaser

Stora delar av SCB:s statistik finns tillgänglig i SCB:s statistiska databas (SDB). Statistiken i databaserna lagras som finfördelade tabeller eller som tidsserier. Data finns för följande ämnesområden, arbetsmarknad, befolkning, byggande, boende, företag, industri, hälso- och sjukvård, inkomster, offentliga finanser, socialtjänst, utbildning, val, miljö och rättsväsen.

Dödsorsaksstatistik finns för åren 1969-1996 med kommun som minsta regionala indelning, uppdelat på underliggande dödsorsak enligt nordisk lista eller ICD:s huvudgrupper och ålder i femåriga åldersklasser.

Statistikanvändaren kan själv utforma och ta fram såväl tabeller som diagram med hjälp av terminal eller PC uppkopplad via telenätet till SCB:s dator. Tabellfiler kan föras över till PC. SCB:s databaser finns även tillgängliga via Internet (www.scb.se).

Kontaktpersoner: Anne Lehtiniemi, tfn 08-783 50 20
Bernhard Tesler, tfn 08-783 48 96


Specialbearbetningar av dödsorsaksregistret

Andra specialbearbetningar av dödsorsaksstatistiken och olika uttag ur dödsorsaksregistret kan beställas både från SCB och Socialstyrelsen. En överenskommelse har träffats mellan SCB och Socialstyrelsen om att tillsammans ge bästa möjliga service till statstik användarna. Beställningar skall kunna utföras av båda myndigheterna. För beställare som önskar sambearbetningar mellan dödsorsaksregistret och andra register som ligger vid SCB är det dock praktiskt att vända sig till SCB, medan beställare som önskar sambearbetningar mellan dödsorsaksstatistiken och andra epidemiologiska register som förs vid Socialstyrelsens EpC i första hand bör kontakta Socialstyrelsen. För forskningsändamål kan efter sekretessprövning mer detaljerade uppgifter erhållas. Sekretessprövningen görs alltid av Socialstyrelsen oavsett vilken myndighet som kunden vänder sig till.

Kontaktpersoner: Anders Ericson, EpC, tfn 08-783 32 65
Thomas Gunnarson, SCB, tfn 08-783 48 44

Karta över H-regioner

H-region	Omfattning
H1	Stockholms/Södertälje A-region
H2*	H8 Göteborgs A-region Malmö/Lund/Trelleborgs A-region
H9	Kommuner med 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum [■]
H4	Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum [■] samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt
H5	Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum [■] samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt
H6	Kommuner med mer än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum [■]



* Vid samredovisning av H-regionerna 8 och 9 (Göteborgs och Malmö H-regioner) används koden 2.

■ Med kommuncentrum avses här den folkrikaste församlingen i kommunen.

H-regioner med ingående kommuner i nummerordning

Kod	Kod	Kod	Kod
Län Kommun	Län Kommun	Län Kommun	Län Kommun
H-region 1	11 37 Örkellunga	04 83 Katrineholm	20 26 Gagnef
01 14 Upplands-Väsby	11 60 Tomelilla	04 86 Strängnäs	20 29 Leksand
01 15 Vallentuna	11 62 Bromölla	05 09 Ödeshög	20 31 Rättvik
01 17 Österåker	11 65 Perstorp	05 12 Ydre	20 61 Smedjebacken
01 20 Värmdö	11 66 Klippan	05 60 Boxholm	20 83 Hedemora
01 23 Järfälla	11 67 Åstorp	05 61 Åtvidaberg	20 84 Avesta
01 25 Ekerö	11 68 Båstad	05 63 Valdemarsvik	20 85 Ludvika
01 26 Huddinge	11 80 Kristianstad	05 83 Motala	21 04 Hofors
01 27 Botkyrka	11 82 Ängelholm	05 84 Vadstena	21 21 Ovanåker
01 28 Salem	11 83 Hässleholm	06 04 Aneby	21 82 Söderhamn
01 36 Haninge	12 14 Svalöv	06 17 Gnosjö	21 83 Bollnäs
01 38 Tyresö	12 60 Bjuv	06 62 Gislaved	
01 39 Upplands-Bro	12 64 Skurup	06 82 Nässjö	H-region 5
01 60 Täby	12 65 Sjöbo	06 83 Värnamo	03 82 Östhammar
01 62 Danderyd	12 66 Hörby	06 84 Sävsjö	08 85 Borgholm
01 63 Sollentuna	12 67 Höör	06 85 Vetlanda	09 80 Gotland
01 80 Stockholm	12 82 Landskrona	06 86 Eksjö	17 30 Eda
01 81 Södertälje	12 83 Helsingborg	06 87 Tranås	20 34 Orsa
01 82 Nacka	12 84 Höganäs	07 61 Lessebo	20 62 Mora
01 83 Sundbyberg	12 85 Eslöv	07 63 Tingsryd	21 32 Nordanstig
01 84 Solna	13 80 Halmstad	07 65 Älmhult	21 61 Ljusdal
01 86 Lidingö	13 81 Laholm	07 67 Markaryd	21 84 Hudiksvall
01 87 Vaxholm	14 21 Orust	07 81 Ljungby	22 80 Härnösand
01 91 Sigtuna	14 30 Munkedal	08 21 Högsby	22 84 Örnsköldsvik
01 92 Nynäshamn	14 84 Lysekil	08 34 Torsås	23 09 Krokoms
	14 85 Uddevalla	08 40 Mörbylånga	23 80 Östersund
	15 07 Färgelanda	08 60 Huftsred	24 82 Skellefteå
H-region 8*	15 35 Bollebygd	08 61 Mönsterås	25 81 Piteå
13 84 Kungsbacka	15 62 Lilla Edet	08 62 Emmaboda	25 82 Boden
14 01 Harryda	15 65 Svenljunga	08 81 Nybro	
14 02 Partille	15 80 Vänersborg	08 82 Oskarshamn	H-region 6
14 07 Öckerö	15 81 Trollhättan	08 83 Västervik	05 13 Kinda
14 15 Stenungsund	15 83 Borås	08 84 Vimmerby	07 60 Uppvidinge
14 19 Tjörn	15 84 Ulricehamn	10 80 Karlskrona	14 86 Strömstad
14 80 Göteborg	16 02 Grästorp	11 63 Osby	15 04 Dals-Ed
14 81 Mölndal	16 22 Mullsjö	11 81 Simrishamn	16 43 Gullspång
14 82 Kungälv	16 23 Habo	12 86 Ystad	17 37 Torsby
15 21 Ale	16 61 Götene	13 15 Hytte	17 65 Årjäng
15 24 Lerum	16 62 Tibro	13 82 Falkenberg	17 66 Sunne
15 27 Vargårda	16 82 Skara	13 83 Varberg	17 83 Hagfors
15 82 Alingsås	16 83 Skövde	14 27 Sotenäs	20 21 Vansbro
	16 85 Tidaholm	14 35 Tanum	20 23 Malung
H-region 9*	17 15 Kils	15 52 Tranemo	20 39 Älvdalen
12 30 Staffanstorps	17 61 Hammarö	15 60 Bengtsfors	21 01 Ockelbo
12 31 Burlöv	17 63 Forshaga	15 61 Mellerud	22 60 Ånge
12 33 Vellinge	17 64 Grums	15 63 Mark	22 82 Kramfors
12 61 Kävlinge	17 80 Karlstad	15 66 Herrljunga	22 83 Sollefteå
12 62 Lomma	18 14 Lekeberg	15 85 Åmål	23 03 Ragunda
12 63 Svedala	18 61 Hallsberg	16 03 Essunga	23 05 Bräcke
12 80 Malmö	18 80 Örebro	16 37 Karlsborg	23 13 Strömsund
12 81 Lund	18 81 Kumla	16 60 Vara	23 21 Åre
12 87 Trelleborg	18 84 Nora	16 63 Töreboda	23 26 Berg
	19 07 Surahammar	16 80 Mariestad	23 61 Härjedalen
H-region 3	19 60 Kungsör	16 81 Lidköping	24 01 Nordmaling
03 05 Håbo	19 61 Hallstahammar	16 84 Hjo	24 03 Bjurholm
03 19 Älvkarleby	19 80 Västerås	16 86 Falköping	24 04 Vindeln
03 80 Uppsala	19 83 Köping	17 60 Storfors	24 09 Robertsfors
03 81 Enköpings	20 80 Falun	17 62 Munkfors	24 17 Norsjö
04 61 Gnesta	20 81 Borlänge	17 81 Kristinehamn	24 18 Malå
04 84 Eskilstuna	20 82 Säter	17 82 Filipstad	24 21 Storuman
04 88 Trosa	21 80 Gävle	17 84 Arvika	24 22 Sorsele
05 62 Finspång	21 81 Sandviken	17 85 Säffle	24 25 Dorotea
05 80 Linköping	22 62 Timrå	18 60 Laxå	24 62 Vilhelmina
05 81 Norrköping	22 81 Sundsvall	18 62 Degerfors	24 63 Åsele
05 82 Söderköping	24 60 Vännäs	18 63 Hällefors	24 81 Lycksele
05 86 Mjölby	24 80 Umeå	18 64 Ljusnarsberg	25 05 Arvidsjaur
06 65 Vaggeryd	25 80 Luleå	18 82 Askersund	25 06 Arjeplog
06 80 Jönköping		18 83 Karlskoga	25 10 Jokkmokk
07 64 Alvesta	H-region 4	18 85 Lindesberg	25 13 Överkalix
07 80 Växjö	01 88 Norrtälje	19 04 Skinnskatteberg	25 14 Kalix
08 80 Kalmar	03 60 Tierp	19 17 Heby	25 18 Övertorneå
10 60 Olofström	04 28 Vingåker	19 62 Norberg	25 21 Pajala
10 81 Ronneby	04 80 Nyköping	19 81 Sala	25 23 Gällivare
10 82 Karlshamn	04 81 Oxelösund	19 82 Fagersta	25 60 Älvsbyn
10 83 Sölvesborg	04 82 Flen	19 84 Arboga	25 83 Haparanda
11 21 Östra Göinge			25 84 Kiruna

* Vid samredovisning av H-regionerna 8 och 9 (Göteborgs och Malmö H-regioner) används koden 2.