

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK  
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



# DÖDSORSAKER

Å R 1921

AV

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1926

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER  
262098

## INLEDNING

### TILL

**Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).**

**Täckningsår: 1911-1996.**

**1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.**

**1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.**

#### **Föregångare:**

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

#### **Efterföljare:**

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

#### **Översiktspublikation:**

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1921. – (Sveriges officiella statistik).  
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK  
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



# DÖDSORSAKER

Å R 1921

AV

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1926

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

262098



## Innehållsförteckning.

### Underdånig berättelse.

	Sid.
Inledning . . . . .	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarrattester . . . . .	3
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker . . . . .	8
C) Själv mord . . . . .	13
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten . . . . .	14
E) Dödsfall utom hemorten . . . . .	15
F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken . . . . .	16

### Tabeller i texten.

Tab. A. Dödsfallen fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak . . . . .	7
> B. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper . . . . .	14
> C. Utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak . . . . .	16

### Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1921 . . . . .	20
> 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1921 . . . . .	24
> 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1921 . . . . .	32
> 4. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1921 . . . . .	40
> 5. Döda efter ålder, i varje manad, år 1921 . . . . .	50
> 6. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödssätt och dödsmanad, år 1921 . . . . .	52
> 7. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1921 . . . . .	54

## Index.

<i>Texte.</i>	Pages
Introduction . . . . .	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues. Vérification par un médecin traitant . . . . .	3
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès . . . . .	8
C) Suicides . . . . .	13
D) Influences des saisons . . . . .	14
E) Décédés hors de la commune de domicile . . . . .	15
F) Causes de décès chez les différents groupes d'âge et les groupes professionnels . . . . .	16

*Tableaux insérés dans le texte.*

Pages

Tabl. A.	Causes de décès vérifiées par un médecin traitant ou non . . . . .	7
› B.	Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1911—1920 et en 1921 . . . . .	14
› C.	Décédés au dehors de la commune de domicile, classés par lieu de décès et par causes de décès . . . . .	

*Tableaux annexés.*

Pages

Tabl. 1.	Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1921 . . . . .	20
› 2.	Causes de décès, par départements, en 1921 . . . . .	24
› 3.	Décès par causes, par sexe et par âge, en 1921 . . . . .	32
› 4.	Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1921 . . . . .	40
› 5.	Décès par âge et par mois, en 1921 . . . . .	50
› 6.	Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1921 . . . . .	52
› 7.	Morts violentes (non compris les suicides), en 1921 . . . . .	54

---

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (› › kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant)
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Âge.
		Län	Département.

---

## Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1914.)

Le nombre total des décès, en 1921, était de 73 536, correspondant à une mortalité de 12.40 pour mille habitants: chiffre plus bas que celui de toute année précédente. Les causes de décès constatées formaient 66.05 % du nombre total, les causes »probables» 30.31 %, et les causes inconnues ou trop mal définies 3.64 %. La proportion de celles-ci était de 4.83 % dans la campagne, mais seulement de 0.48 % dans les villes.

Des 73 536 décès, il y avait 29 416 où la cause de décès était vérifiée par un médecin traitant, 229 vérifiés par une sage-femme (presque exclusivement des enfants nouveaux nés) et 43 891 sans vérification immédiate par une autorité médicale.

La statistique sur les causes de décès a été élaborée d'après la nomenclature suivante un peu abrégée, les noms des causes étant indiqués ici en latin:

		Nombre des décès en 1921.
3—5	I. Monstrum et morbi neonatorum . . . . .	3 532
6	II. Morbi seniles . . . . .	11 892
	III. Morbi e graviditate et partu.	
10	Septichæmia puerperalis . . . . .	167
7—9, 11	Alii morbi e graviditate et partu . . . . .	177
	IV. Infectiones.	
12	Septichæmia, Pyoseptichæmia . . . . .	638
13	Erysipelas . . . . .	218
14	Variola . . . . .	1
15	Morbilli . . . . .	216
16	Scarlatina . . . . .	109
17	Diphtheria . . . . .	695
18	Pertussis . . . . .	417
19	Influenza epidemica . . . . .	479
20	Typhus exanthematicus . . . . .	—
21, 22	Febris typhoides, Paratyphus . . . . .	162
23	Dysenteria . . . . .	12
24	Cholera asiatica . . . . .	1
26	Poliomyelitis anterior acuta . . . . .	40
27	Meningitis cerebrospinalis acuta . . . . .	64
28	Tetanus . . . . .	38
29	Tuberculosis pulmonum . . . . .	7 484
	» organorum aliorum seu male definita . . . . .	1 765
30	Lepra . . . . .	5
33	a) Syphilis hereditaria . . . . .	42
	b) Syphilis acquisita . . . . .	70
36	Febris intermittens . . . . .	3
25, 31, 32, 34, }	Encephalitis lethargica . . . . .	370
35, 37, 38 }	Alia infectiones . . . . .	44
39—43	V. Morbi sanguinis . . . . .	486
	VI. Intoxicaciones chronicæ.	
44	Alcoholismus chronicus . . . . .	20
45	Alia intoxicaciones chronicæ . . . . .	4

		Nombre des décès en 1921.
	VII. Cachexiæ etc.	
47	Diabetes mellitus . . . . .	758
46, 48—51	Aliæ cachexiæ etc. . . . .	97
	VIII. Morbi systematis nervosi, oculorum, aurium.	
52	Hæmorrhagia cerebri . . . . .	4 425
53	Abscessus cerebri, Meningitis purulenta acuta . . . . .	155
54—57	Alii morbi . . . . .	932
58, 59	IX. Dementia et Insania . . . . .	239
	X. Morbi organorum circulationis.	
62	Vitium organicum cordis, Myocarditis chron., etc. . . . .	6 980
60, 61, 65	Pericarditis, etc. . . . .	240
63—65	Arteriosclerosis, Embolia, etc. . . . .	3 337
	XI. Morbi organorum respirationis.	
67	Bronchitis acuta . . . . .	1 042
68	Bronchitis chronica . . . . .	332
69	Pneumonia acuta . . . . .	4 513
66, 70, 71	Alii organorum respirationis morbi . . . . .	1 661
	XII. Morbi organorum digestionis.	
72	Gastroenteritis acuta . . . . .	1 298
73	Gastroenteritis chronica . . . . .	118
74	Ulcus ventriculi et duodeni . . . . .	532
75, 76	Ileus et Hernia intestinalis . . . . .	381
77	Appendicitis . . . . .	496
78	Hepatitis interstitialis chronica, Cirrhosis hepatis . . . . .	120
79, 80	Alii organorum digestionis morbi . . . . .	491
	XIII, XIV. Morbi organorum uropoëticorum et generationis.	
81, 82	Nephritis acuta et chronica . . . . .	1 597
83—88	Alii morbi . . . . .	811
89—92	XV. Morbi articulationum et ossium . . . . .	907
93, 94	XVI. Morbi cutis . . . . .	40
	XVII. Tumores.	
95	Carcinoma . . . . .	6 454
96	Sarcoma . . . . .	261
97	Tumores alii . . . . .	478
98 100 101	XVIII. Casus mortiferi, etc.	
	Submersio . . . . .	721
	Fractura, etc. . . . .	1 303
	Infanticidium . . . . .	24
	Homicidium aliud . . . . .	32
99	Suicidium . . . . .	910
	Causæ ignotæ seu male definitæ . . . . .	2 675
		Total des décès 73 536

En général, l'année 1921 doit être considérée comme très favorable à l'égard de la faible mortalité; et cela s'applique aussi aux infections. A l'exception de l'encéphalite léthargique, il n'y a guère d'infections qui n'aient été moins graves que d'ordinaire. La mortalité par tuberculose a diminué, surtout dans les villes. Les suicides, par contre, ont été un peu plus nombreux que dans les dernières années précédentes.



## TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed avgiva sin underdåniga berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1921. Till innehåll och uppställning ansluter sig denna berättelse väsentligen till de tre närmast föregående; ett par olik-

heter må emellertid frambållas. Då vid 1920 års folkräkning en ny yrkesfördelning tillämpats, har det ansetts lämpligt att fr. o. m. år 1921 använda densamma, i tillämpliga delar, jämväl i statistiken över dödsfallen. Den förkortade form av yrkesschemat, vilken här använts, framgår av tab. 4. De viktigaste ändringarna mot det tidigare yrkesschemat äro en ny undergruppindelning inom den stora huvudgruppen industri och hantverk samt att arbetare av ej specificerat slag överförts från den femte till den sjätte huvudgruppen. I de allra flesta fall skall det ej möta någon svårighet att jämföra 1921 års uppgifter om döda män fördelade efter yrken med uppgifter för de tidigare åren.

Vid bearbetningen av materialet har statistiska centralbyrån denna gång försöksvis använt maskinell bearbetning enligt det s. k. Hollerith-systemet, eller samma metod som användes vid den senaste folkräkningen, för år 1920. Metoden har satt ämbetsverket i stånd att med relativt taget ytterst ringa ökad arbetstid sammanföra resultaten beträffande två i dödboksutdragen förekommande, men hittills ej statistiskt bearbetade uppgifter, nämligen om attester från läkare (eller barnmorskor) rörande dödsorsaker samt om dödsort utanför hemorten. Resultatet härav meddelas längre fram i berättelsen, tab. A och C.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har, efter hänvändelse från statistiska centralbyrån till medicinalstyrelsen, i likhet med flera föregående år benäget biträde lämnats av medicinalrådet F. Block.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas till 1911 års berättelse. En ändring har dock vidtagits i bestämmelserna om dödboksutdragen, i det att jämlikt nåd. kungörelsen den 5 november 1920 dessa utdrag numera skola halvårsvis (förut för varje månad) insändas från landsförsamlingarna till vederbörande provinsialläkare för granskning och vidare befordran till statistiska centralbyrån. Från städerna insändas utdragen årsvis direkt till ämbetsverket. Denna förändring, som påbjöds, sedan medicinalstyrelsen och statistiska centralbyrån i gemensam underdånig skrivelse den 20 september 1920 hemställt därom, föranleddes av två skäl. Dels hade svårigheter visat sig att regelbundet månatligen från provinsialläkarna erhålla de föreskrivna dödboksutdragen, och den erforderliga kontrollen över dessas insändande nödvändiggjorde en särdeles vidlyftig tjänstekorrespondens. Dels blev, då i flertalet landsförsamlingar det genomsnittliga antalet dödsfall per månad är ganska litet, utrymmet å blanketterna till dödboksutdrag på långt när icke utnyttjat; och på den grund blev blankettåtgången onödigt stor samt materialet till dödlighetsstatistiken skrymmande och besvärligt att bearbeta.

Den svåra försening, som sedan gammalt rått i fråga om dödsorsaksstatistiken, har det tyvärr knappast lyckats för centralbyrån att ens i obetydlig mån bortarbota, då ämbetsverkets otillräckliga arbetskrafter i främsta rummet måste användas för andra mera trängande behov, och då den tidsbespa-

ring, som Hollerithmetoden avser, först efter en tids vana vid maskinernas användande för resp. arbete kan göra sig gällande. Emellertid är det centralbyråns förhoppning, att motsvarande berättelse för år 1922 skall följa denna med endast få månaders mellanrum.

#### A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarterester.

*Hela antalet dödsfall* år 1921 uppgick till 73 536, motsvarande 12'40 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal innebär i jämförelse med motsvarande för året förut (13'30) en rätt betydande sänkning och är icke allenast lägre än medeltalet (14'29) för de tio närmast föregående åren, utan över huvud det lägsta dödstal, som dittills iakttagits i vårt land. (De preliminärt beräknade dödstalen för ett par av de följande åren, 1923—1925, äro ännu något lägre).

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på senaste tiden har det blivit ganska vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1921. Dödstalet för landsbygden var nämligen 12'84 %, för städerna endast 11'35 %, motsvarande 88'4, om det förra talet sättes = 100.

Dödstalet för mankön var 12'41 %, för kvinnkön 12'39 %, och mankönets överdödlighetstal (d. v. s. mankönets relativa dödstal om dödstalet för kvinnkön sättes = 100) var således 100'2. Männens överdödlighet var alltså helt obetydlig. I avseende på skillnaden i dödlighet mellan de båda könen har under de senaste mansåldrarna en utjämning ägt rum, liksom i avseende på land och stad.

Av hela antalet eller 73 536 dödsfall voro 2 675, där dödsorsaken var antingen alldeles okänd eller ock så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. De okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna motsvara 3'64 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6'29 %; den har sedermera småningom blivit nedbringad. År 1921 är den alldeles densamma som de båda närmast föregående åren; emellertid kan härvid erinras, att hela antalet dödsfall under åren 1919—1921 befunnit sig i sjunkande. Fortfarande är ifrågavarande proportion högre än motsvarande i vissa andra länder. Sålunda hava i England år 1921 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0'49 % av samtliga dödsfall; i Skottland var motsvarande tal 0'66 %, i Tyskland 1'09 %, i Italien 1'44 %, i Spanien 2'63 %, däremot i Danmark 4'51 %, i Schweiz 4'97 %, i Nederländerna 5'37 % och i Norge ej mindre än 5'78 %. Med undantag av Norge äro alla dessa nu nämnda länder mycket tätare befolkade än Sverige och hava en större andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende på det som här är fråga om, nämligen möjligheten att med

fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. — I fråga om Finland saknades ännu för sagda år en detaljerad, både landsbygd och städer omfattande dödsorsaksstatistik. — Vid alla dessa jämförelser bör emellertid ihågkommas, dels att metoden för insamlande av materialet är olika i olika länder, dels att proportionen av »okända dödsorsaker» är i rätt hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som konstaterad. Slutsatser på grund av ovanstående siffror böra därför dragas endast med varsamhet. Så mycket torde dock kunna sägas, att, om hänsyn toges till de för Sverige egendomliga förhållandena, det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak ej bör anses särskilt högt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å landsbygden i vart och ett av rikets län utgjorde de okända (eller otillräckligt definierade) dödsorsakerna i procent av hela antalet:

Stockholms län . . . 2·23 %	Blekinge län . . . 5·31 %	Örebro län . . . 2·01 %
Uppsala » . . . 2·02 »	Kristianstads » . . . 4·24 »	Västmanlands » . . . 4·19 »
Södermanlands » . . . 2·28 »	Malmöhus » . . . 2·68 »	Kopparbergs » . . . 4·80 »
Östergötlands » . . . 3·76 »	Hallands » . . . 3·52 »	Gävleborgs » . . . 1·92 »
Jönköpings » . . . 3·26 »	Göteb. o. Bohus » . . . 2·73 »	Västernorr. » . . . 10·67 »
Kronobergs » . . . 8·60 »	Älvsborgs » . . . 3·85 »	Jämtlands » . . . 9·07 »
Kalmar » . . . 3·21 »	Skaraborgs » . . . 5·66 »	Västerbottens » . . . 7·66 »
Gotlands » . . . 2·84 »	Värmlands » . . . 3·75 »	Norrbottnens » . . . 12·96 »

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir det motsvarande procenttalet 3·18 %, för Götalands 4·09 % och för Norrlands 8·45 %. I allmänhet blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligen in. Till den tämligen höga siffran för Götalands landsbygd bidra som vanligt, förutom det glest befolkade Kronobergs län, jämväl Blekinge, Skaraborgs m. fl. län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 4·83 %, för städerna blott 0·48 %. I betraktande av talens litenhet har det ansetts utan intresse att räkna ut procenttalen för städerna i de olika länen; för länen i deras helhet åter skulle procenttalen bliva i hög grad beroende av den andel, med vilken stadsbefolkningen ingår i länets hela folkmängd.

Om procenttalet av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall kan anses icke vara större än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom varje åldersklass. I förhållande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper utgjorde de okända dödsorsakerna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år . . . . .	10·85 %	0·94 %
5—15 » . . . . .	4·18 »	0·15 »
15—50 » . . . . .	2·31 »	0·57 »
50—70 » . . . . .	4·92 »	0·31 »
70 år o. över . . . . .	3·78 »	0·21 »

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligen åtminstone för den späda barnåldern taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden hava 56'33 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 43'67 % åter som sannolik. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankön bevislig dödsorsak 58'91 %, sannolik 41'09 %; för kvinnkönet bevislig 53'79 %, sannolik 46'21 %.) Räkningar åter i förhållande till *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 53'61 %, »sannolika dödsorsaker» 41'56 %, och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker 4'83 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bliva: bevislig dödsorsak 66'05 %, sannolik 30'31 %, okänd 3'64 %; för mankön särskilt resp. 67'49 %, 28'82 % och 3'69 %, för kvinnkönet resp. 64'65 %, 31'76 % och 3'59 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» på de olika länen har ej ansetts behöfelig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. I åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av nedanstående sammanställning framgår, att fördelningen mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstående antal fall dödsorsaken		Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstående antal fall dödsorsaken	
	bevis- lig	sanno- lik		bevis- lig	sanno- lik
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . . . .	28·18	71·82	Sinnessjukdomar . . . . .	81·48	18·52
Ålderdomssjukdomar . . . . .	19·68	80·32	Cirkulationsorganens sjukdomar	63·53	36·47
Förlösningssjukdomar o. d. . . . .	89·11	10·89	Andningsorganens sjukdomar . . . . .	59·50	40·50
Infektionssjukdomar . . . . .	77·64	22·36	Matsmältningsorganens sjukd. . . . .	70·99	29·01
Blodbildande organens m. fl. sjukd.	80·77	19·23	Urin- och könsorganens sjukd. . . . .	74·91	25·09
Kroniska förgiftningssjukdomar	88·89	11·11	Ledgångarnas m. fl. sjukdomar . . . . .	36·59	63·41
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	77·28	22·72	Hudsjukdomar . . . . .	47·06	52·94
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	50·55	49·45	Svulster . . . . .	68·65	31·35

Inom grupperna våldsamt död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak utan endast bevislig. Såsom här ovan synes, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» övervikt, ofta mycket utpräglad, över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda emellertid flertalet inom fyra grupper, nämligen dels de numeriskt mindre betydande grupperna hudsjukdomar samt ledgångarnas och nervsystemets sjukdomar, dels och framför allt de båda grupper, där de yngsta och de äldsta åldrarna höra hemma, nämligen gruppen I, bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda, och

II, ålderdomssjukdomar. Särskilt den senare gruppen upptager å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen IV, infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna inemot 78 procent av hela antalet. För tuberkulosen särskilt bliver proportionen: bevislig 79'51 %, sannolik 20'49 %; således ej mycket avvikande från motsvarande för gruppen i dess helhet.

Medan det, såsom redan är nämnt, lyckats att så småningom bringa ned procenttalet för »okända dödsorsaker», har proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden blott undergått jämförelsevis små växlingar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. För hela det förflutna årtiondet (1911—1920) i genomsnitt bliva proportionstalen av kända dödsorsaker å landsbygden: »bevislig» 57'47 %, »sannolik» 42'53 %.

Vid bearbetningen av 1921 års material har, såsom förut antytts, statistiska centralbyrån jämväl gjort åtskillnad mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats av läkare eller barnmorska, och sådana, där ingen dylik attest förekommit. Resultatet av bearbetningen finnes framlagt i tab. A. Såsom där synes, sammanfaller ingalunda åtskillnaden mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak med skillnaden mellan attesterad och icke-attesterad dödsorsak. Det står en provinsialläkare fritt att i de till honom översända dödboksutdragen utmärka dödsorsaker med B eller S, allteftersom han anser dödsorsaken tillförlitligen styrkt eller blott sannolik (jfr 1911 års berättelse, sid. 5\* o. följ.).

Vad städerna beträffar upptagas ju i tab. I alla dödsfall såsom härrörande av bevislig orsak. Nästan alla städer hava numera läkare anställda för den allmänna hälso- och sjukvården, och även i det fåtal stadssamhällen, som göra undantag från regeln, möter det i de allra flesta fall ingen svårighet vid dödsfall att anskaffa dödsbevis av läkare. Icke dess mindre upptagas i tab. A 551 städerna tillhörande dödsfall, där attest ej utfärdats. Förklaringen ligger däri, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven (kyrkobokförd), även om dödsfallet inträffat annorstädes. Såsom av tab. C (sid. 16) synes, hade av dödsfallen bland stadsinvånarna ej färre än 1 021 inträffat å landsbygden samt 195 i utlandet eller å havet. Det är bland dessa fall, man har att söka de oattesterade dödsorsakerna. I allt voro av de 551 fallen 55 med okänd eller ej definierad dödsorsak; 20 av dessa dödsfall hava inträffat å landsbygden och 21 i utlandet.

I allt uppgivas 43 340 dödsfall tillhörande landsbygden sakna dödsbevis, vilket motsvarar 80'80 % av hela antalet. Av städernas dödsfall voro, som nämnt, 551 eller 2'77 % ej attesterade. I allt voro således av 73 536 dödsfall 43 891 eller 59'69 % i saknad av dödsbevis.

Attesterna äro i det överväldigande flertalet fall utfärdade av läkare, men i ett mindretal fall av barnmorskor. Från de senare härröra enligt uppgift

Tab. A. Dödsfallen år 1921 fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak.

Dödsorsak	Rikets landsbygd					Rikets städer		
	»Bevislig» dödsorsak		»Sannolik» dödsorsak		Summa	Attest av läkare (eller barnmorska)	Ingen attest	Summa
	Attest av läkare (eller barnmorska)	Ingen attest	Attest av läkare (eller barnmorska)	Ingen attest				
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . . . .	348	397	14	1 885	2 644	840	48	888
Ålderdomssjukdomar . . . . .	445	1 620	11	8 419	10 495	1 349	48	1 397
Förlossningsjukdomar . . . . .	113	116	1	27	257	87	—	87
Lungshot . . . . .	1 387	2 692	3	1 011	5 093	2 328	63	2 391
Annan o. ej specif. tuberkulos . . . . .	391	542	5	273	1 211	542	12	554
Andra infektionssjukdomar . . . . .	794	1 102	11	686	2 593	1 011	20	1 031
Blodbild. org:s m. fl. sjukdomar . . . . .	122	109	4	51	286	199	1	200
Kroniska förgiftningsjukdomar . . . . .	6	2	—	1	9	15	—	15
Ämnesomsättnings m. fl. sjukdomar . . . . .	173	259	—	127	559	288	3	291
Nervsystemets m. fl. sjukdomar . . . . .	709	1 308	12	1 961	3 990	1 531	21	1 552
Sinnessjukdomar . . . . .	41	47	—	20	108	131	—	131
Cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	1 489	2 800	16	2 446	6 751	3 759	47	3 806
Andningsorganens sjukdomar . . . . .	1 036	2 185	10	2 182	5 413	2 099	36	2 135
Matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	874	812	10	679	2 375	1 044	17	1 061
Urin- o. könsorganens sjukdomar . . . . .	526	686	1	405	1 618	778	12	790
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar . . . . .	114	167	2	485	768	128	11	139
Hudsjukdomar . . . . .	12	4	—	18	34	5	1	6
Kräfta . . . . .	939	2 041	18	1 405	4 403	2 017	34	2 051
Sarkom och andra svulster . . . . .	176	163	—	93	432	306	1	307
Självmod . . . . .	79	512	—	—	591	280	39	319
Automobilolyckor . . . . .	11	25	—	—	36	52	4	56
Drunkning . . . . .	52	447	—	—	499	171	51	222
Andra våldsamma dödsorsaker . . . . .	329	554	—	—	883	357	27	384
Summa kända dödsorsaker	10 166	18 590	118	22 174	51 048	19 317	496	19 813
Okända eller ej defn. dödsorsaker	—	—	14	2 576	2 590	30	55	85

229 dödsbevis, 114 å landsbygden och 115 i städerna. Nästan alltid rör de sig därvid om sjukdomar hos nyfödda.

De dödsfall, där ingen attest av läkare eller barnmorska utfärdats, utgjorde å landsbygden inom vart och ett av rikets län följande procentiska andelar av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . . . 54·92 %	Blekinge län . . . 83·72 %	Örebro län . . . 80·10 %
Uppsala » . . . 75·26 »	Kristianstads » . . . 78·91 »	Västmanlands » . . . 77·80 »
Södermanlands » . . . 82·66 »	Malmöhus » . . . 62·87 »	Kopparbergs » . . . 76·46 »
Östergötlands » . . . 78·95 »	Hallands » . . . 85·84 »	Gävleborgs » . . . 83·11 »
Jönköpings » . . . 86·41 »	Göteb. o. Bohus » . . . 70·67 »	Västernorrh. » . . . 86·53 »
Kronobergs » . . . 88·04 »	Älvsborgs » . . . 82·86 »	Jämtlands » . . . 96·03 »
Kalmar » . . . 87·88 »	Skaraborgs » . . . 85·83 »	Västerbottens » . . . 83·22 »
Gotlands » . . . 93·78 »	Värmlands » . . . 88·12 »	Norrbottnens » . . . 86·66 »

### B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

På 100 000 av medelfolkmängden har antalet dödsfall av nedanstående dödsorsaker utgjort:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1920	År 1921
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . . . .	63·18	59·96	65·49	59·57
Ålderdomssjukdomar . . . . .	227·45	214·60	204·45	200·56
Förlossningssjukdomar o. d. . . . .	5·89	5·73	6·26	5·80
Infektionssjukdomar . . . . .	272·63	385·47	280·42	217·10
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar . . .	6·56	6·73	7·75	8·20
Kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	1·84	0·47	0·53	0·40
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . .	12·69	12·28	12·88	14·84
Nervsystemets m. fl. sjukdomar . . . . .	98·77	91·32	91·84	93·47
Sinnessjukdomar . . . . .	4·19	4·37	3·59	4·03
Cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	152·50	167·31	179·50	178·04
Andningsorganens sjukdomar . . . . .	167·26	157·44	138·62	127·80
Matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	72·18	61·48	57·78	57·95
Urin- och könsorganens sjukdomar . . . . .	43·27	42·88	42·36	40·61
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar . . . . .	19·89	16·33	14·99	15·30
Hudsjukdomar . . . . .	0·64	0·64	0·61	0·67
Svulster . . . . .	112·23	116·73	121·28	121·31
Våldsam död (utom självmord) . . . . .	43·27	41·40	38·23	35·08
Självmord . . . . .	16·99	12·34	14·74	15·85
Okända dödsorsaker . . . . .	77·29	56·86	48·35	45·11
<b>Summa</b>	<b>1 403·02</b>	<b>1 454·34</b>	<b>1 329·67</b>	<b>1 240·19</b>

Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 hava centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehållit upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och den nuvarande »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.



Här nedan meddelas dödstaten, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1921, under jämförelse med de närmast föregående åren:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1919	År 1920	År 1921
Varfeber . . . . .	10·04	10·66	11·66	10·74	10·76
Ros . . . . .	4·40	4·34	4·75	4·49	3·68
Smittkoppor . . . . .	0·01	0·11	0·02	0·05	—
Mässling . . . . .	8·63	5·25	4·61	7·96	3·64
Scharlakansfeber . . . . .	4·84	5·56	4·58	3·20	1·84
Difteri och strypsjuka . . . . .	13·69	22·79	34·90	21·21	11·72
Kikhosta . . . . .	13·81	11·89	10·24	9·87	7·03
Influensa . . . . .	7·74	131·25	125·91	48·56	8·08
Fläcktyfus . . . . .	—	0·01	—	0·02	—
Nervfeber och paratyfus . . . . .	3·85	5·12	8·37	3·03	2·73
Rödsot . . . . .	0·12	0·36	0·26	0·19	0·20
Asiatisk kolera . . . . .	0·01	0·03	0·03	—	0·02
Akut barnförlamning . . . . .	5·96	1·03	2·26	0·71	0·67
Epidemisk hjärnfeber . . . . .	2·55	2·17	1·27	1·38	1·10
Stelkramp . . . . .	0·78	0·81	0·74	0·80	0·64
Tuberkulos . . . . .	193·74	180·88	163·76	163·13	155·99
Spetälska . . . . .	0·11	0·08	0·12	0·08	0·08
Syfilis, ärvd . . . . .	0·76	1·05	1·07	1·24	0·71
» förvärvad . . . . .	0·65	0·93	0·89	1·06	1·13
Frossa . . . . .	0·09	0·04	0·05	—	0·05
Sömnisjuka . . . . .	—	0·48	0·09	2·28	6·24
Andra parasitära sjukd. . . . .	0·76	0·63	0·65	0·42	0·74
<b>Summa</b>	<b>272·53</b>	<b>385·47</b>	<b>376·23</b>	<b>280·42</b>	<b>217·10</b>

Året 1921 får anses i detta hänseende särdeles gynnsamt. Influensan, vars härjningar karakteriserade åren 1918 och 1919 och även under 1920 vållade ganska många dödsfall, har nu att uppvisa en mortalitetssiffra, som endast obetydligt överstiger den genomsnittliga för åren 1911—1915. Till årets fördelaktiga ställning i fråga om låg dödlighet i infektionssjukdomar bidrager även, att tuberkulosen synbarligen fortfarande är stadd i nedgång.

En tidigare i Sverige ej känd sjukdom av epidemisk karaktär, sömnisjukan (encephalitis lethargica), uppträdde för första gången under senare delen av år 1919 och vållade då 5 dödsfall. Året därpå krävde den 134 dödsoffer och år 1921 ej färre än 370, vilket motsvarar ett dödstal av 6·24 på 100 000 invånare.

De övriga infektionssjukdomarna förete under året föga anmärkningsvärt. Den lindriga karaktären hos såväl mässling som akut barnförlamning bör framhållas.

I sammanhang med infektionssjukdomarna kan för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Exempelvis avser det enda i 1921 års statistik redovisade dödsfallet i kolera en svensk sjöman, som avlidit i en indisk hamn.

Ifall man vill sammanställa siffrorna för de senaste åren med motsvarande för årtiondet 1901—1910, så måste jämförelsen inskränkas till sådana infektionssjukdomar, om vilka uppgifter finnas jämväl under tiden före 1911; där saknas bl. a. tuberkulosen. Antalet dödsfall, på 100 000 invånare räknat, i dessa infektionssjukdomar tillsammans skulle utgöra: för åren 1901—1910 i årligt medeltal 71·08, för åren 1911—1915 i medeltal 61·41, för 1916—1920 i medeltal 185·46, för 1921 åter endast 37·16. Farsotsdödligheten får således, tagen i detta ords gamla bemärkelse, anses hava varit särdeles lindrig under år 1921; ja, årets gynnsamma ställning blir i detta fall ännu mer utpräglad än vid en jämförelse med den genomsnittliga dödligheten i infektioner under senare tid.

Under vanliga år är tuberkulosen den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar. Dödligheten i tuberkulos år 1921 motsvarade 155·99 på hundratusen av medelfolkmängden, mot 163·13 året förut. Å landsbygden år 1921 års tal 150·96, i städerna 167·97. På lungsoten ensam kommer ett dödstal av 126·22 (å landsbygden 121·96, i städerna 136·37).

Beträffande lungsotsdödligheten i senare tid kan följande sammanställning lämnas, varvid emellertid är att märka, att siffrorna för åren 1901—1910 grunda sig, vad landsbygden angår, delvis på approximativa beräkningar och kunna därför ej anses fullt lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden				Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
Årl. 1901—1905 . . . . .	1·74	2·43	1·88	År 1914 . . . . .	1·44	1·93	1·57
› 1906—1910 . . . . .	1·54	2·14	1·69	› 1915 . . . . .	1·53	2·02	1·66
› 1911—1915 . . . . .	1·44	1·94	1·57	› 1916 . . . . .	1·57	1·92	1·67
› 1916—1920 . . . . .	1·36	1·72	1·47	› 1917 . . . . .	1·47	1·83	1·57
				› 1918 . . . . .	1·34	1·73	1·45
År 1911 . . . . .	1·44	1·90	1·55	› 1919 . . . . .	1·21	1·63	1·33
› 1912 . . . . .	1·45	1·97	1·58	› 1920 . . . . .	1·23	1·51	1·31
› 1913 . . . . .	1·37	1·86	1·50	› 1921 . . . . .	1·22	1·36	1·26

Året 1921 kännetecknas således av en utpräglad förbättring bland stadsbefolkningen och likaledes en förbättring, om än helt obetydlig, å landsbygden. Fortfarande är lungsotsdödligheten i städerna märkbart högre än på landet. Å båda hållen är utvecklingen till det bättre, om än med avbrott för enstaka år, omisskänlig.

Beträffande dödligheten år 1921 länsvis såväl i lungsot som annan tuberkulos ävensom i ytterligare ett par dödsorsaker hänvisas till sammanställningen å följande sida. Influensan har där medtagits för att underlätta jämförelsen med de närmast föregående åren.

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda visar sig jämförelsevis liten skillnad mellan mortaliteten å olika orter (möjligen med undantag för

	Avlidna på 100 000 av medelfolkmängden i								Summa
	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungsot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	
Stockholms stad . . . . .	46	58	6	145	27	45	128	699	<b>1 154</b>
Stockholms län . . . . .	54	156	6	103	23	52	114	616	<b>1 124</b>
Uppsala » . . . . .	49	204	3	110	36	43	129	674	<b>1 248</b>
Södermanlands » . . . . .	58	206	7	89	21	55	134	626	<b>1 196</b>
Östergötlands » . . . . .	56	230	—	88	25	41	122	638	<b>1 200</b>
Jönköpings » . . . . .	52	212	7	105	27	45	109	635	<b>1 192</b>
Kronobergs » . . . . .	53	233	4	115	24	33	125	667	<b>1 304</b>
Kalmar » . . . . .	70	300	5	104	34	34	108	667	<b>1 322</b>
Gotlands » . . . . .	66	410	7	132	34	54	118	730	<b>1 551</b>
Blekinge » . . . . .	73	232	9	133	28	48	110	688	<b>1 321</b>
Kristianstads » . . . . .	55	291	3	93	22	47	82	672	<b>1 265</b>
Malmöhus » . . . . .	59	179	3	99	30	45	99	620	<b>1 134</b>
Hallands » . . . . .	68	268	16	119	23	50	105	665	<b>1 314</b>
Göteborgs och Bohus län . .	45	146	27	149	38	50	109	617	<b>1 181</b>
Älvsborgs län . . . . .	40	274	12	109	28	47	111	670	<b>1 291</b>
Skaraborgs » . . . . .	51	287	17	87	17	36	118	727	<b>1 340</b>
Värmlands » . . . . .	49	272	10	122	33	38	115	664	<b>1 303</b>
Örebro » . . . . .	50	206	13	119	24	44	103	586	<b>1 145</b>
Västmanlands » . . . . .	53	181	14	114	32	34	125	602	<b>1 155</b>
Kopparbergs » . . . . .	53	187	6	130	23	45	109	630	<b>1 193</b>
Gävleborgs » . . . . .	74	158	4	151	29	77	102	626	<b>1 221</b>
Västernorrlands » . . . . .	83	149	2	168	36	79	116	728	<b>1 361</b>
Jämtlands » . . . . .	65	238	4	178	42	79	80	597	<b>1 283</b>
Västerbottens » . . . . .	99	131	5	195	39	123	77	666	<b>1 335</b>
Norrbottnens » . . . . .	123	105	3	252	46	125	68	723	<b>1 445</b>
Landsbygden	63	251	8	122	29	54	105	652	<b>1 284</b>
Städerna	51	80	9	136	32	50	117	660	<b>1 135</b>
Hela riket	<b>60</b>	<b>200</b>	<b>8</b>	<b>126</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>109</b>	<b>654</b>	<b>1 240</b>

rikets nordligaste bygd); men så mycket större i fråga om ålderdomssjukdomar. Här framträder särskilt en stor olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdom, om vilka en läkarattest skulle hava uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på landet. Exempelvis är den allra högsta åldern, över 80 år, på landsbygden proportionsvis mer än halvannan gång så starkt representerad som i städerna.

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras starkt av talen för tuberkulos, och särskilt för lungsot. Sistnämnda sjukdom har, som vanligt, krävt proportionsvis de flesta offren i Stockholm, i Göteborgs och Bohus län samt i Norrland, framför allt i Norrbotten; jämförelsevis lindrig var den inom flertalet län i södra Sverige. Influensan (såsom dödsorsak) har detta år

lämnat somliga län helt eller nästan oberörda. — Andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa förete naturligen ganska växlande siffror. Årets fördelaktiga ställning framträder dock tydligt snart sagt över allt utom i Norrland, där bl. a. kikhostan vållat åtskilliga dödsfall.

I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 129'4 dödsfall i barnsängsfeber och 137'2 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 266'6 dödsfall vållade av barnsbörd. För åren 1911—1915 skulle motsvarande årliga medeltal bliva: barnsängsfeber 105'4, barnsbörd i övrigt 147'0, i allt 252'4, för åren 1916—1920 i medeltal: barnsängsfeber 127'8, barnsbörd i övrigt 140'3, i allt 268'1. Under årtiondet 1901—1910 uppgives relativa antalet dödsfall i barnsängsfeber till 93'7, av barnsbörd i övrigt till 136'4, i allt 230'1. (Siffrorna för detta årtionde äro måhända dock ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911.)

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så visar sig härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. I allmänhet framträder mellersta Sverige såsom ogynnsamt ställt med avseende å denna sjukdom, medan de nordligaste och de sydligaste länen visa låga siffror. Vad de nordligaste länen beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställt.

I tab. 3 finnas dödsfallen i kräfta fördelade — vilket icke förut skett i dessa berättelser — jämväl åldersvis efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits. Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det överväldigande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta vardera en stor roll.

Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (självmod ej inräknade) har varit mindre än vanligt.

I likhet med vad som skett i de befolkningsstatistiska redogörelserna fr. o. m. år 1903 hava även i denna berättelse bland de genom olyckshändelse avlidna inräknats de kvinnor, vilka dött på grund av fosforförgiftning. Antalet är för övrigt obetydligt, endast 5, medan det tjugo år tidigare (år 1901) vida översteg hundratalet.

På varje hundratusental av medelfolkmängden hava dödsfallen av våldsam anledning (självmod oavsett) uppgått till följande antal:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1919	År 1920	År 1921
Ihjälhungring . . . . .	0·01	0·01	0·02	—	0·10
Drunkning . . . . .	17·43	15·76	15·25	13·12	12·16
Ihjälfrysning . . . . .	0·55	0·35	0·19	0·31	0·37
Förbränning . . . . .	2·67	2·56	2·74	2·65	2·53
Solsting . . . . .	0·05	0·03	0·03	—	0·02
Värmeslag . . . . .	0·04	0·01	—	—	—
Åskslag . . . . .	0·17	0·24	0·31	0·20	0·15
Explosion . . . . .	0·19	0·38	0·38	0·31	0·07

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1919	År 1920	År 1921
Väldig förgiftning . . . . .	1·69	1·93	2·11	1·45	1·82
Väldig kvävning . . . . .	0·94	0·68	0·44	0·63	0·78
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·38	0·30	0·31	0·12	0·19
Skottskador . . . . .	1·31	1·25	1·23	1·26	0·88
Mord eller dråp . . . . .	1·40	1·11	0·96	1·24	0·94
Lagligt avlivande . . . . .	—	—	—	—	—
Krigsföretag . . . . .	0·06	0·38	0·07	0·02	0·10
Krossning, frakturer, sårnader . . . .	15·73	15·41	15·08	15·78	13·93
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·65	1·00	1·01	1·14	1·04
<b>Summa</b>	<b>43·27</b>	<b>41·40</b>	<b>40·13</b>	<b>38·23</b>	<b>35·08</b>

Bland de genom krigsföretag döda inräknas även personer, som omkommit genom minsprängning el. dyl. I övrigt har denna kategori utgjorts av män, som fortfarande varit kyrkobokförda i Sverige men gått i utländsk krigstjänst.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

C) Självmord.

I avseende å denna dödsorsak är såtillvida en avvikelse gjord från den gällande nomenklaturen, som även de självmord, vilka begåtts under förut konstaterad sinnessjukdom, äro räknade tillsammans med de övriga. Det ligger nämligen från befolkningsstatistisk synpunkt vikt på möjligheten att bearbeta samtliga självmord i olika avseenden. Emellertid äro de ifrågavarande under sinnessjukdom begångna självmorden i anmärkning till tab. 6 särskilt redovisade efter kön, ålder och dödsätt, varför ingen svårighet möter för den, som så önskar, att sammanräkna dem med dödsfallen i sinnessjukdomar. — Om dödsfall på grund av fosforförgiftning hos kvinnor är nämnt här ovan.

Hela antalet självmord i riket under år 1921 uppgick till 910, därav 591 å landsbygden och 319 i städerna. På varje hundra tusental av medelfolk-mängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män <sup>1)</sup>		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män <sup>1)</sup>
	Man- køn	Kvinn- køn	Båda könen			Man- køn	Kvinn- køn	Båda könen	
Årl. 1911—1920	23·71	5·91	14·62	25	År 1916 . . . .	20·88	5·84	13·20	29
År 1911 . . . .	29·16	6·49	17·57	23	» 1917 . . . .	15·69	4·85	10·16	31
» 1912 . . . .	30·63	6·41	18·25	22	» 1918 . . . .	15·18	5·00	9·99	34
» 1913 . . . .	29·83	6·48	17·90	23	» 1919 . . . .	21·79	5·65	13·57	27
» 1914 . . . .	26·31	5·91	15·89	23	» 1920 . . . .	23·65	6·15	14·74	27
» 1915 . . . .	24·77	6·39	15·38	27	» 1921 . . . .	24·76	6·26	15·35	26

<sup>1)</sup> Räknat efter absoluta antalet självmördare av vardera könet.

Tab. B. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje grupp åren 1911—1920 och år 1921.*

Ålder	På 100 000 inv. årligen 1911—1920			På 100 000 inv. år 1921			Kvinnor mot 100 män <sup>2)</sup>	
	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	1911— 1920	1921
0—10 år . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 » . . . . .	0·52	0·18	0·35	—	—	—	35	—
15—20 » . . . . .	6·25	3·50	4·89	5·28	2·18	3·76	56	41
20—25 » . . . . .	19·80	5·79	12·80	19·30	5·13	12·30	29	27
25—30 » . . . . .	24·76	5·99	15·21	22·64	3·47	12·94	24	15
30—35 » . . . . .	31·79	5·77	18·44	28·30	7·01	17·33	18	25
35—45 » . . . . .	36·84	8·59	22·26	44·61	12·16	27·93	23	27
45—55 » . . . . .	49·57	11·50	29·40	49·97	11·41	29·89	23	23
55—65 » . . . . .	54·74	11·31	31·31	57·10	13·03	33·39	21	23
65—75 » . . . . .	57·69	13·46	33·37	55·14	11·97	31·51	23	22
75 och över . . . . .	65·71	12·09	34·94	67·24	13·71	36·52	18	20
I allt <sup>1)</sup>	23·71	5·91	14·62	24·76	6·26	15·35	25	25

Å landsbygden var det relativa talet på 100 000 inv. 14·15, i städerna 18·19. Båda talen utvisa en stegring mot året förut. Medan en påtaglig nedgång i självmordsfrekvensen kunde påvisas under den tid det stora europeiska kriget pågick, hava åren fr. o. m. 1919 företett en tydlig stegring. Frekvensen år 1921 var sålunda högre än den genomsnittliga för det föregående årtiondet, och såsom av tab. B framgår, återfinnes denna högre frekvens hos båda könen inom de flesta åldersgrupper utom den yngre medelåldern.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 6 och likaså angående årstiden. Av samtliga självmord bland männen föllo 52·7 procent på sommarhalvåret (april—september), av självmorden bland kvinnorna 57·7 procent och av hela antalet fall 53·7 procent. Att självmorden äro talrikare under sommarhalvåret än under vinterhalvåret är ett förhållande, som återkommer nästan varje år. År 1921 var, såsom ock är vanligast, skillnaden mest utpräglad hos kvinnkönet.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro allt för ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

#### D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. År

<sup>1)</sup> Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.  
<sup>2)</sup> Räknat efter den *relativa* frekvensen för vartdera könet (föregående koll. i denna tabell).

1921 är väl icke denna ojämnhet särskilt starkt utpräglad, men i alla fall märkbar nog. För att taga ett exempel, så har, såsom tab. 1 utvisar, mars månad haft mycket mer än halvannan gång så många dödsfall i infektionssjukdomar som september, och den förra månadens dödsfall (av alla orsaker tillsammans) överstiger den senares med mer än 48 procent.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar. Akut mag- och tarminflammation är tvärtom värst på eftersommaren. Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden. Om självmorden är nämnt här ovan.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och dödsmanad (tab. 5). Av dessa framgår bl. a. en större barnadödlighet under vinter- och vårmånaderna samt särskilt att ett stort antal barn och unga personer borttryckts under mars månad.

Närmare frekvensberäkningar torde få sparas till den tioårsöversikt över befolkningsrörelsen, vilken centralbyrån hoppas bliva i tillfälle att framdeles offentliggöra.

### E) Dödsfall utom hemorten.

Angående antalet dödsfall utom hemorten har den svenska statistiken hittills icke lämnat några upplysningar, fränsett de uppgifter, som i berättelserna t. o. m. år 1900 plögade meddelas för de svenska städerna. Självfallet hava dessa dödsfall, vilka i den svenska statistiken alltid räknas till den avlidnes hemort (kyrkobokföringsort), var än döden må ha träffat honom, ingått i tabellerna över dödligheten; men ehuru primärmaterialen för dessa tabeller, d. v. s. dödboksutdragen, skulle ha medgivit ett särskiljande mellan dödsfall, som inträffat i hemorten och utom densamma, har dock av kostnadshänsyn ingen sådan åtskillnad blivit gjord. Då likväl ämnet är av så pass stort intresse, att det är önskvärt att åtminstone för ett enstaka kalenderår, såsom ett stickprov, få en dylik uppdelning verkställd, och då, såsom redan är nämnt, den vid bearbetningen av 1921 års material använda Hollerith-metoden medgivit att med ytterst ringa ökad kostnad tillägga ännu en specifikation, har materialet bearbetats även efter dödsort. Resultatet, i kombination med de viktigaste grupperna av dödsorsaker, framlägges i tab. C.

Av hela antalet avlidna uppgåvos 10 337, eller 14.1 %, hava dött utom hemorten.<sup>1)</sup> För de i lungsot avlidna uppgick emellertid motsvarande procenttal till 21.9, för såväl annan tuberkulos som övriga infektionssjukdomar till något mer än 22, för de blodbildande organens sjukdomar till föga mindre, i fråga om förlossningssjukdomar till ej mindre än 34.3 %. Däremot var procenttalet

<sup>1)</sup> D. v. s. utanför den kommun, där de voro bokförda.

Tab. C. År 1921 utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak.

(Lb här = å landsbygden hemmahörande. St = i stad hemmahörande.)

Dödsorsak	A v l i d n a												
	Å sjukvårdsanstalt i landsbygden		Eljest å landsbygden (utom hemorten)		Å sjukvårdsanstalt i stad		Eljest i stad (utom hemorten)		I utlandet		Till sjöss		Summa utom hemorten avlidna
	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	12	—	92	51	148	11	55	15	1	1	—	—	386
Ålderdomssjukdomar . . . .	15	2	477	43	69	1	102	11	8	2	—	—	730
Förlossningssjukdomar . . .	14	1	5	—	88	4	3	1	2	—	—	—	118
Lungdot . . . . .	423	238	134	98	504	57	65	35	19	22	—	—	1 595
Annan o. ej spec. tuberkulos	55	5	23	17	248	18	12	5	7	3	—	—	393
Andra infektionssjukdomar .	85	7	62	30	508	25	48	10	16	14	—	—	805
Blodbild.-org:s m. fl. sjukdom.	8	1	7	1	71	5	4	6	—	—	—	—	103
Cirkulationsorg:s sjukdomar	84	7	209	85	469	26	127	43	9	15	—	—	1 074
Kräfta . . . . .	66	7	93	42	432	44	70	24	4	8	—	—	790
Sarkom o. andra svulster .	16	3	3	3	116	18	7	6	—	—	—	—	172
Övriga sjukdomar . . . . .	233	33	382	199	1 839	137	206	69	30	43	1	1	3 173
Självmod . . . . .	3	1	37	41	22	2	17	8	5	9	—	—	145
Andra vålds. dödsorsaker .	30	3	87	83	289	13	38	17	33	31	31	25	680
Okända el. ej defn. orsaker	5	—	63	20	25	—	9	—	30	21	—	—	173
Summa	1 049	808	1 674	713	4 828	361	763	250	164	169	32	26	10 337
	1 857		2 387		5 189		1 013		333		58		
varav:													
män	739		1 120		2 924		490		260		58		5 591
kvinnor	618		1 267		2 265		523		73		—		4 746

i fråga om ålderdomssjukdomar endast 6,1 % samt beträffande okända dödsorsaker 6,5 %; det kan ändå förefalla anmärkningsvärt, att vid ej mindre än 30 dödsfall å sjukvårdsanstalt dödsorsaken ej kunnat tillräckligt tydligt definieras.

### F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Liksom i närmast föregående berättelser har man fördelat de avlidna efter ålder (kombinerad med dödsorsak) i 13 grupper samt för det första levnadsåret gjort åtskillnad mellan barn födda inom och utom äktenskap.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för sjukdomarna i olika åldrar har icke ansetts behöfligt; emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsten.



Dödstalen i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bliva följande:

Å l d e r	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Å l d e r	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0,5 år . . . . .	27·24	24·47	25·88	30/40 år . . . . .	181·26	181·87	181·57
5/10 » . . . . .	18·64	18·98	18·81	40/50 » . . . . .	130·71	147·23	139·21
10/15 » . . . . .	27·84	56·32	41·79	50/60 » . . . . .	140·00	114·56	126·49
15/20 » . . . . .	131·38	166·95	148·85	60/70 » . . . . .	138·16	129·84	133·64
20/30 » . . . . .	255·41	229·10	242·26	70 år och över . . . . .	92·94	83·08	87·85

Förbättringen gentemot året förut är för kvinnornas del tämligen genomgående; vad mankötet beträffar, visar sig däremot någon försämring inom vissa grupper av gossar, ynglingar och män i den yngre medelåldern.

Vad de i första levnadsåret avlidna vidkommer, har man nu liksom tidigare kunnat konstatera en rätt betydlig skillnad mellan dödligheten hos äktenskapliga och utomäktenskapliga barn i vissa sjukdomar. Sålunda avledo, på varje tusental av under året levande födda, i mag- och tarminflammation (akut eller kronisk) 6·28 bland de i äktenskap födda men 8·52 bland de utomäktenskapliga. I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda ställa sig dödsriskerna sålunda: barn i äktenskap 25·49 %, utom äktenskap 35·19 %; i fråga om andningsorganens sjukdomar (d. v. s. huvudsakligen luftrörs- och lunginflammation): resp. 11·70 och 16·48 %. Av ärvd syfilis förekommo absolut taget ungefär lika många dödsfall bland äkta som bland utomäktenskapliga barn, trots de förras flerdubbelt större numerär; de relativa talen äro resp. 0·18 och 0·91 %.

Kombinationen av dödsorsak och yrke har, av skäl, som angivits i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. över 15 år).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid de vart tionde år återkommande folkräkningarna. För alla mellanliggande år är man hänvisad till approximativa beräkningar. Såsom statistiska centralbyrån i tidigare berättelser framhållit, äro emellertid vanskligheterna vid dylika beräkningar så stora, att det är rådligast att inskränka sig till de stora huvudgrupperna av yrken, och har som vanligt beräkningen nu inskränkts till fyra sådana stora huvudgrupper, nämligen I. Jordbruk med binärningar (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärdsel, samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper bliva approximativt fördelade å dessa. Med stöd av uppgifterna från folkräkningen den 31 december 1920 har man nu beräknat i runda tal medelfolkmängden av män över 15 år för 1921 som följer:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m. . . . .	881 000	25 000	906 000
Industri . . . . .	410 000	312 000	722 000
Handel och samfärdsel . . . . .	115 000	188 000	303 000
Allmän tjänst m. m. . . . .	32 000	68 000	100 000
Summa	1 438 000	593 000	2 031 000

Antalet år 1921 avlidna män i åldern fr. o. m. 15 år kan fördelas på ovan stående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m. . . . .	13 387	476	13 863
Industri . . . . .	5 310	4 020	9 330
Handel och samfärdsel . . . . .	1 340	2 012	3 352
Allmän tjänst m. m. . . . .	935	989	1 924
Summa	20 972	7 497	28 469

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m. . . . .	15·2	19·0	15·3
Industri . . . . .	13·0	12·9	12·9
Handel och samfärdsel . . . . .	11·7	10·7	11·1
Allmän tjänst m. m. . . . .	29·2	14·5	19·2
I allt	14·6	12·6	14·0

De höga dödstalerna för jordbruksgruppen i städerna och framför allt för gruppen Allmän tjänst m. m. å landsbygden hava efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår, såsom ock synes av tab. 4, ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövare och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen innesluter ett vida större antal åldringar än industrigruppen. Att exakt fastställa dödlighetsciffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle dock vara ganska vanskligt.

Utöver vad de nyss anförda dödstalerna giva vid handen kunna en del slutsatser dragas av den olika andel av dödsfallen, varmed rubriken »okänd dödsorsak» uppträder inom de skilda yrkesgrupperna. Såsom förut blivit nämnt, är det egentligen endast på landsbygden, som »okänd dödsorsak» förekommer i avsevärd utsträckning, omfattande där 4·83 procent av samtliga dödsfall. För de vuxna männen å landsbygden blir motsvarande tal 3·53 %. Inom jordbruksgruppen (å landsbygden) såsom helhet tagen blir procenttalet något högre, nämligen 3·95 % — för torparna särskilt så pass högt som 5·20 % och för det lilla antalet nomadlappar 28·57 % — men inom gruppen Industri m. m. stannar det vid 2·68 %, inom gruppen Handel och samfärdsel vid 2·38 % och

inom gruppen Allmän tjänst m. m. vid 2'88 %. Däremot stiger det inom den fåtaliga femte huvudgruppen till 3'45 %, samt inom den sjätte till 3'68 %. Särskilt för understödstagare uppgår procenttalet till 5'96, för inhysesbjon till 6'15 samt för födorådstagare till 6'79. Dessa siffror antyda, för vilka grupper av befolkningen läkare mera sällan anlitas.

Stockholm den 2 september 1926.

Underdånigst

LUDVIG WIDELL.

E. AROSENIUS.

---

Tab. 1. De avlidna fördelade etter dødsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
3-5	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . . . .</i>	402	1 086	343	813	530	358	932	1 086
6	<i>II. Ålderdomssjukdomar . . . . .</i>	864	3 576	1 201	4 854	417	980	1 281	3 576
	<i>III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar . . . . .</i>	—	—	229	28	—	87	—	—
10	Barnsängsfeber . . . . .	—	—	106	8	—	53	—	—
7-9, 11	Andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar . . . . .	—	—	123	20	—	34	—	—
	<i>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar . . . . .</i>	3 525	947	3 383	1 042	2 032	1 944	5 557	947
12	Varfeber . . . . .	189	33	151	27	136	102	325	33
13	Ros . . . . .	69	6	64	14	32	33	101	6
14	Smittkoppor . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling . . . . .	38	43	30	48	28	29	66	43
16	Scharlakansfeber . . . . .	35	5	31	3	17	18	52	5
17	Difteri och strypsjuka . . . . .	212	56	225	43	72	87	284	56
18	Kikhosta . . . . .	63	113	68	123	16	34	79	113
19	Influensa . . . . .	129	33	89	66	79	83	208	33
20	Fläcktyfus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus . . . . .	54	5	40	5	39	19	93	5
23	Rödsot . . . . .	6	1	4	—	1	—	7	1
24	Asiatisk kolera . . . . .	1	—	—	—	—	—	1	—
26	Akut barnförlämning . . . . .	18	4	5	2	5	6	23	4
27	Epidemisk hjärnfeber . . . . .	29	2	8	3	16	7	45	2
28	Stelkramp . . . . .	14	2	8	1	9	4	23	2
29	Tuberkulos . . . . .	2 488	605	2 524	687	1 506	1 439	3 994	605
	därav: lungdot . . . . .	1 980	460	2 099	554	1 215	1 176	3 195	460
	hjärttuberkulos . . . . .	253	30	210	26	163	143	416	30
	annan tuberkulos . . . . .	201	25	163	22	119	112	320	25
	ej definierad . . . . .	54	90	52	85	9	8	63	90
30	Spetälska . . . . .	2	1	2	—	—	—	2	1
33	Syfilis, ärvd . . . . .	4	2	2	—	16	18	20	2
	förvärvad . . . . .	16	—	6	1	25	22	41	—
36	Frossa . . . . .	—	—	1	—	1	1	1	—
*	{Sömnssjuka . . . . .	144	32	115	18	26	35	170	32
	{Andra parasitära sjukdomar . . . . .	14	4	10	1	8	7	22	4
39-43	<i>V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar . . . . .</i>	104	27	127	28	82	119	186	27
	<i>VI. Kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .</i>	8	1	—	—	13	2	21	1
44	Kronisk alkoholsjukdom . . . . .	7	1	—	—	12	—	19	1
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	1	—	—	—	1	2	2	—
	<i>VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .</i>	198	58	234	69	118	173	316	58
47	Sockersjuka . . . . .	185	57	186	67	111	147	296	57
46, 48-51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	13	1	48	2	7	26	20	1

\* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

## (bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1921.

riket		Summa	Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkön			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
701	813	3 532	355	342	384	317	314	267	260	265	190	259	270	309
2 181	4 854	11 892	1 328	1 144	1 154	1 110	928	843	873	751	783	844	1 065	1 069
316	28	344	25	23	31	39	22	28	30	31	33	22	33	27
159	8	167	11	9	17	20	12	13	15	16	14	11	20	9
157	20	177	14	14	14	19	10	15	15	15	19	11	13	18
5 327	1 042	12 873	1 353	1 159	1 373	1 364	1 258	1 140	962	854	813	858	845	894
253	27	638	57	50	55	47	47	44	51	52	53	65	59	58
97	14	218	23	27	17	20	16	12	18	13	20	16	18	18
59	48	216	29	32	33	30	54	20	9	2	1	1	1	4
49	3	109	17	11	12	7	10	7	8	4	5	8	15	5
312	43	695	110	70	82	60	49	36	45	47	38	48	54	56
102	123	417	58	36	47	46	40	39	30	25	23	29	26	18
172	66	479	30	25	80	153	79	42	15	9	3	6	10	27
59	5	162	15	13	13	15	12	22	13	13	11	12	9	14
4	—	12	4	1	2	1	—	1	—	1	1	—	—	1
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
11	2	40	3	1	3	5	—	2	1	3	7	8	4	3
15	3	65	5	6	8	8	3	6	3	3	6	8	3	6
12	1	38	4	1	2	3	4	6	5	5	3	3	1	1
3 963	687	9 249	877	810	943	919	895	871	728	651	623	637	624	671
3 275	554	7 484	724	667	755	748	717	701	584	520	502	508	513	545
353	26	825	69	78	86	83	78	80	75	62	53	59	48	54
275	22	642	50	38	71	61	71	65	54	46	42	56	44	44
60	85	298	34	27	31	27	29	25	15	23	26	14	19	28
2	—	5	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—
20	—	42	3	3	5	1	2	2	8	4	5	2	5	2
28	1	70	4	6	9	6	5	4	5	6	6	7	8	4
2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—
150	18	370	112	64	57	38	35	21	16	10	5	5	3	4
17	1	44	2	3	5	5	6	3	7	4	—	3	4	2
245	28	486	46	46	55	50	39	32	33	30	32	39	49	35
2	—	24	1	3	1	3	2	3	4	1	1	1	4	—
—	—	20	1	2	1	3	2	2	4	—	1	1	3	—
2	—	4	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—
407	69	850	55	72	78	58	78	61	57	67	64	96	84	80
333	67	758	46	60	73	46	70	52	52	61	58	89	74	72
74	2	97	9	12	5	12	8	9	5	6	6	7	10	8

Nomenklaturnummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevislig	Sannolik	Bevislig	Sannolik	Bevislig		Bevislig	Sannolik
	<i>VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar . . . . .</i>	<b>933</b>	<b>871</b>	<b>1 084</b>	<b>1 102</b>	<b>682</b>	<b>870</b>	<b>1 615</b>	<b>871</b>
52	Hjärnblödning . . . . .	687	715	875	942	489	717	1 176	715
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation . . . . .	36	15	35	16	34	19	70	15
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar . . . . .	210	141	174	144	159	134	369	141
58, 59	<i>IX. Sinnessjukdomar . . . . .</i>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>74</b>	<b>57</b>	<b>117</b>	<b>8</b>
	<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .</i>	<b>2 113</b>	<b>1 192</b>	<b>2 176</b>	<b>1 270</b>	<b>1 687</b>	<b>2 119</b>	<b>3 800</b>	<b>1 192</b>
62	Kronisk hjärtsjukdom . . . . .	1 337	744	1 511	859	1 110	1 419	2 447	744
60, 61, 65	Annan » <sup>1)</sup> . . . . .	53	5	53	6	58	65	111	5
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar <sup>1)</sup> . . . . .	723	443	612	405	519	635	1 242	443
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar . . . . .</i>	<b>1 739</b>	<b>1 097</b>	<b>1 482</b>	<b>1 095</b>	<b>1 028</b>	<b>1 107</b>	<b>2 767</b>	<b>1 097</b>
67	Akut luftvägsinflammation . . . . .	166	191	154	168	194	169	360	191
68	Kronisk » . . . . .	76	21	63	31	61	80	137	21
69	Akut lunginflammation . . . . .	1 163	689	998	655	475	533	1 638	689
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar Ej definierad . . . . .	328	118	262	148	296	323	624	118
		6	78	5	93	2	2	8	78
	<i>XII. Matmältningsorganens sjukdomar . . . . .</i>	<b>897</b>	<b>359</b>	<b>789</b>	<b>330</b>	<b>574</b>	<b>487</b>	<b>1 471</b>	<b>359</b>
72	Akut mag- och tarminflammation . . . . .	265	204	245	173	233	178	498	204
73	Kronisk » . . . . .	32	6	21	20	18	21	50	6
74	Mag- och tarmsår . . . . .	150	47	137	46	90	62	240	47
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck . . . . .	135	38	94	19	48	47	183	38
77	Blindtarmsinflammation . . . . .	205	7	147	12	79	46	284	7
78	Kronisk leverinflammation . . . . .	25	20	15	20	31	9	56	20
79, 80	Andra matmältningsorganens sjukdomar . . . . .	85	37	130	40	75	124	160	37
	<i>XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar</i>	<b>741</b>	<b>219</b>	<b>471</b>	<b>187</b>	<b>443</b>	<b>347</b>	<b>1 184</b>	<b>219</b>
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom . . . . .	402	159	365	161	264	246	666	159
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen <sup>2)</sup> . . . . .	—	—	55	11	—	38	—	—
83—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar . . . . .	339	60	51	15	179	63	518	60
89—92	<i>XV. Ledgångarnas och ben-systemets sjukdomar . . . . .</i>	<b>155</b>	<b>260</b>	<b>126</b>	<b>227</b>	<b>63</b>	<b>76</b>	<b>218</b>	<b>260</b>
93, 94	<i>XVI. Hudsjukdomar . . . . .</i>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
	<i>XVII. Svulster . . . . .</i>	<b>1 654</b>	<b>706</b>	<b>1 665</b>	<b>810</b>	<b>973</b>	<b>1 385</b>	<b>2 627</b>	<b>706</b>
95	Kräfta . . . . .	1 482	671	1 498	752	842	1 209	2 324	671
96	Sarkom . . . . .	84	3	70	3	41	60	125	3

<sup>1)</sup> Nomenklaturnummer 65, som omfattar både hjärt- och blodkärlssjukdomar, är delad på »Annan hjärt-»

<sup>2)</sup> Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl manliga som kvinnliga könsorganen, är

riket		Summa	Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
1 954	1 102	5 542	513	464	476	491	463	437	444	393	384	462	489	506
1 592	942	4 425	416	383	369	384	355	353	359	317	296	367	407	419
54	16	155	14	11	15	16	15	12	12	13	12	10	11	14
308	144	962	83	90	92	91	93	72	73	63	76	85	71	73
102	12	239	24	14	15	19	22	24	15	21	26	20	21	18
4 295	1 270	10 557	1 050	917	961	889	920	843	797	673	711	831	910	1 050
2 930	859	6 980	695	596	644	576	607	571	538	425	479	554	626	669
118	6	240	18	23	23	27	18	26	16	16	11	8	22	32
1 247	405	3 337	337	298	294	286	295	246	243	237	221	269	262	349
2 589	1 095	7 548	874	841	1 034	915	746	479	347	288	309	480	580	655
323	168	1 042	149	122	181	110	95	63	41	38	36	45	82	80
143	31	392	33	26	47	38	31	34	15	13	20	20	21	34
1 531	655	4 513	494	522	585	577	474	272	204	155	173	302	355	400
585	148	1 475	174	153	192	168	128	101	74	72	75	102	109	127
7	93	186	24	18	29	22	18	9	13	10	5	11	13	14
1 276	330	3 436	344	258	289	251	305	304	289	349	276	235	245	291
423	173	1 298	147	94	113	89	115	118	134	148	114	72	72	82
42	20	118	9	9	15	12	12	10	10	7	10	6	9	9
199	46	532	59	38	34	41	44	30	34	59	37	51	52	53
141	19	381	39	31	33	21	33	33	28	33	31	25	31	43
193	12	496	44	34	43	40	47	49	31	46	39	37	43	43
24	20	120	8	9	7	12	4	8	17	8	13	5	12	17
254	40	491	38	43	44	36	50	56	35	48	32	39	26	44
818	187	2 408	218	187	207	197	224	196	210	183	170	188	230	198
611	161	1 597	142	121	148	135	148	127	128	116	105	134	155	138
93	11	104	9	15	8	9	6	10	9	7	9	8	5	9
114	15	707	67	51	51	53	70	59	73	60	56	46	70	51
202	227	907	94	80	119	91	83	75	53	55	51	64	72	70
14	11	40	6	—	6	5	5	1	1	4	1	7	—	4
3 050	810	7 193	617	514	556	584	626	629	589	624	622	608	592	632
2 707	752	6 454	557	465	496	522	552	574	535	563	558	545	516	571
130	3	261	22	19	23	18	27	14	24	22	19	21	29	23

sjukdom» och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar» delad å resp. organs sjukdomar.







Nomen- klatur- nummer	Dödsorsaker (Lb = landsbygden, St = städerna)		Stockholms stad	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
				län	län	län	län	län	län	län	län	
15	Mässling . . . . .	{Lb {St	14	11	1	—	2	5	1	—	—	3
16	Scharlakansfeber . . . . .	{Lb {St	7	4	1	4	4	4	1	2	1	1
17	Difteri och strypsjuka . . . . .	{Lb {St	19	29	6	25	18	20	24	24	13	19
18	Kikhosta . . . . .	{Lb {St	4	11	11	7	6	3	1	4	1	5
19	Influensa . . . . .	{Lb {St	26	14	1	13	—	9	7	9	3	10
20	Fläcktyfus . . . . .	{Lb {St	—	1	3	—	—	7	—	2	1	4
21, 22	Nervfeber och paratyfus . . . . .	{Lb {St	5	3	1	3	4	3	1	2	1	2
23	Rödsot . . . . .	{Lb {St	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera . . . . .	{Lb {St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
26	Akut barnförlamning . . . . .	{Lb {St	—	2	2	—	—	1	1	—	—	1
27	Epidemisk hjärnfeber . . . . .	{Lb {St	7	2	2	2	1	3	2	3	1	—
28	Stelkramp . . . . .	{Lb {St	2	1	1	2	1	—	—	1	—	5
29	Tuberkulos . . . . .	{Lb {St	725	264	135	125	206	183	202	245	75	148
	därav: lungсот . . . . .	{Lb {St	609	46	65	86	139	118	18	74	18	89
	hjärttuberkulos . . . . .	{Lb {St	61	216	105	107	164	144	168	176	61	124
	annan tuberkulos {Lb	16	37	46	63	105	96	14	65	18	72	
	ej definierad . . . . .	{Lb {St	52	23	11	8	21	19	10	29	6	10
30	Spetälska . . . . .	{Lb {St	—	1	7	13	16	18	3	2	2	12
33	Syfilis: ärvd . . . . .	{Lb {St	11	6	12	6	13	14	18	20	5	9
	förvärvad . . . . .	{Lb {St	13	1	10	16	3	1	6	2	2	5
36	Frossa . . . . .	{Lb {St	2	9	7	4	8	6	6	20	3	5
*	Sömnssjuka . . . . .	{Lb {St	8	2	1	2	2	1	—	1	—	—
	Andra parasitära sjukdomar . . . . .	{Lb {St	5	1	2	2	—	—	—	1	1	—
39—43	V. <i>Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i> . . . . .	{Lb {St	50	24	13	10	17	8	11	14	4	2
	VI. <i>Kroniska förgiftningssjukdomar</i> . . . . .	{Lb {St	4	4	6	3	22	4	3	4	1	4
44	Kronisk alkoholsjukdom . . . . .	{Lb {St	1	3	—	1	—	1	—	—	—	—
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar {Lb	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
		{St	3	1	—	—	—	—	—	—	—	

\* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.



Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k e r (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
47	VII. <i>Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i> . . . . .	{Lb	42	23	19	31	27	28	25	7	12
	{St	81	1	3	9	24	28	4	7	2	6
	{Lb	36	22	18	26	24	25	4	25	7	11
46, 48-51	Sockersjuka . . . . .	{Lb	1	3	7	22	20	4	7	2	6
	{St	78	1	3	7	22	20	4	7	2	6
	{Lb	6	1	1	2	5	3	3	—	—	1
52	VIII. <i>Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</i> . . . . .	{Lb	169	107	130	174	171	147	183	69	90
	{St	358	34	45	39	125	55	7	50	12	32
	{Lb	138	87	112	150	133	123	162	59	59	71
53	Hjärnblödning . . . . .	{St	278	22	35	30	108	45	5	8	27
	{Lb	5	6	1	7	5	1	1	2	7	
	{St	13	5	1	4	3	1	1	—	3	
54-57	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation . . . . .	{Lb	2	5	1	2	3	1	2	—	8
	{St	26	14	17	24	31	19	20	8	12	
	{Lb	67	10	5	8	13	7	1	4	4	
58, 59	IX. <i>Sinnessjukdomar</i> . . . . .	{Lb	12	2	1	2	4	8	3	—	2
	{St	44	—	3	1	5	5	4	5	—	1
	{Lb	310	149	264	303	287	208	355	76	155	
62	X. <i>Cirkulationsorganens sjukdomar</i> . . . . .	{St	1 052	64	102	92	239	130	39	98	28
	{Lb	215	92	155	188	173	154	222	54	113	
	{St	696	39	74	64	165	81	26	59	23	
60, 61, 65	Kronisk hjärtsjukdom . . . . .	{Lb	9	4	8	15	4	3	1	2	
	{St	37	2	3	5	1	3	3	—	3	
	{Lb	86	53	101	100	110	51	130	21	40	
63-65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	{St	319	23	28	25	69	48	13	36	5
	{Lb	269	128	165	217	210	179	234	64	178	
	{St	505	23	68	62	135	92	9	50	15	
67	Akut luftrörsinflammation . . . . .	{Lb	39	19	12	10	17	15	26	8	
	{St	58	7	13	6	14	19	2	7	2	
	{Lb	11	6	2	10	6	6	18	1	2	
68	Kronisk » . . . . .	{St	20	—	4	5	14	11	3	—	
	{Lb	152	80	121	147	137	119	150	39	136	
	{St	239	10	21	26	71	50	3	25	10	
69	Akut lunginflammation . . . . .	{Lb	64	4	28	39	34	27	26	13	
	{St	187	6	27	25	35	12	3	15	3	
	{Lb	3	19	2	11	16	12	14	3	8	
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar . . . . .	{St	1	—	—	1	—	—	—	—	
	Ej definierad . . . . .	{Lb	137	49	78	112	81	65	83	27	48
	{St	221	22	31	63	43	6	25	8	34	
72	XII. <i>Matsmältningsorganens sjukdomar</i> . . . . .	{Lb	50	16	35	29	24	24	24	6	21
	{St	56	8	7	9	23	15	4	14	3	
	{Lb	8	5	3	1	4	5	2	2	1	
73	Kronisk » . . . . .	{St	3	2	—	2	5	1	1	2	
	{Lb	16	10	10	19	7	7	17	6	10	
	{St	35	3	4	9	6	—	2	2	4	
74	Mag- och tarmsår . . . . .	{Lb	17	3	11	15	14	8	6	4	
	{St	31	3	4	7	3	1	5	—		
	{Lb	27	9	8	19	17	12	20	5	6	
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck . . . . .	{St	28	6	3	8	7	1	1	1	
	{Lb	7	—	1	3	2	2	6	—		
	{St	8	7	2	3	—	—	—	—		
77	Blindtarmsinflammation . . . . .	{Lb	15	8	12	23	12	10	8	5	
	{St	55	5	3	8	14	7	—	2	—	
	{Lb	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
78, 79, 80	Kronisk leverinflammation . . . . .	{St	8	—	—	—	—	—	—	—	
	{Lb	15	8	12	23	12	10	8	5		
	{St	55	5	3	8	14	7	—	2	—	

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Gotteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
	33	25	7	14	30	37	32	26	19	37	31	25	8	12	9	559	
	2	14	3	33	8	8	10	13	8	4	8	2	2	3	2	291	
	31	22	7	11	26	35	27	25	17	27	25	24	8	9	7	495	47
	2	13	3	28	7	7	5	7	8	4	8	6	2	3	3	258	
	2	3	—	3	4	2	5	1	2	10	6	1	—	—	—	64	46, 48-51
	—	1	—	3	1	1	3	6	—	—	—	2	—	—	—	33	
	206	214	109	175	243	259	234	217	95	209	215	228	84	141	121	3 900	
	31	170	38	167	79	49	34	32	36	26	65	36	10	5	17	1 552	
	162	172	86	135	109	218	137	175	72	174	181	169	71	102	81	3 219	52
	24	122	34	125	62	38	27	27	34	20	50	31	5	2	12	1 206	
	14	2	2	7	8	7	5	2	3	1	2	4	1	2	5	102	53
	3	3	—	7	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	53	
	30	37	21	33	36	34	42	40	20	34	32	55	12	37	35	669	54-57
	4	45	13	35	15	11	7	4	2	4	15	5	5	3	4	293	
	3	5	8	8	10	9	6	6	2	7	2	2	1	4	1	108	58, 59
	3	24	4	10	1	1	1	6	2	2	5	3	1	—	—	131	
	347	455	206	306	487	316	499	267	180	385	321	309	148	217	201	6 751	
	57	476	80	414	125	89	64	97	108	55	123	92	23	17	38	3 806	
	234	293	117	183	237	205	309	175	137	270	242	101	154	150	150	4 451	62
	36	317	45	263	83	60	50	66	81	30	71	69	10	15	28	2 529	
	5	10	—	3	5	4	4	5	2	9	6	6	1	4	1	117	60, 61, 65
	1	8	—	40	5	4	—	1	2	1	3	—	3	—	1	123	
	108	152	87	115	195	107	186	87	41	106	73	80	46	59	49	2 183	63-65
	20	151	35	111	37	25	14	30	25	24	49	23	10	2	9	1 154	
	337	395	155	276	294	316	207	181	130	294	282	275	124	244	259	5 413	
	35	271	51	287	78	53	40	38	50	26	65	42	18	15	43	2 185	
	58	33	19	38	15	31	32	24	22	43	46	59	21	33	47	679	67
	5	55	7	67	14	6	4	10	9	4	14	3	7	1	10	363	
	11	24	—	16	10	16	5	12	4	11	2	8	2	4	4	191	68
	7	17	5	16	6	8	1	4	4	2	3	3	2	3	—	141	
	198	251	107	156	207	207	122	105	79	180	193	174	80	182	183	3 505	69
	16	124	27	122	42	28	16	11	23	12	35	24	5	10	20	1 008	
	59	84	25	55	50	42	42	34	22	56	37	28	21	23	23	856	66, 70, 71
	7	75	11	82	16	11	19	11	14	8	13	11	4	1	13	619	
	11	3	4	11	12	20	6	6	3	4	4	6	—	2	2	182	
	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	
	159	130	60	101	131	137	160	81	62	102	119	179	43	128	103	2 375	
	12	123	17	142	56	30	39	22	44	8	37	25	7	8	16	1 061	
	75	50	18	31	43	37	47	32	28	39	41	98	13	54	52	887	72
	5	49	5	65	32	13	13	6	24	4	14	12	3	2	9	411	
	10	13	4	2	1	3	3	3	1	1	3	5	1	1	5	79	73
	2	1	1	5	3	1	1	—	1	—	—	2	—	—	1	39	
	19	20	14	19	36	30	38	14	5	12	20	21	6	17	7	380	74
	1	19	3	18	9	1	5	5	6	1	6	4	1	3	1	152	
	16	13	7	13	16	10	21	10	14	15	16	16	2	21	15	286	75, 76
	1	5	2	10	2	1	7	1	3	—	6	—	—	—	2	95	
	1	7	10	16	15	35	22	8	4	19	20	23	11	19	14	371	77
	25	12	3	17	4	4	6	3	3	—	5	2	2	—	—	125	
	1	7	7	7	9	5	5	2	3	4	3	3	2	1	—	80	78
	5	6	—	12	1	1	3	—	—	—	1	—	1	—	—	40	
	9	20	6	13	11	17	24	12	7	13	16	13	8	15	10	202	79, 80
	2	31	3	15	5	9	4	7	7	2	5	5	—	2	3	199	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsaker (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms	Stockholms	Upsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge	
		stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län	
81, 82	XIII, XIV. <i>Urin- och könsorga- nens sjukdomar</i> . . . . .	Lb	69	42	58	75	53	58	88	14	48	
		St	188	18	21	24	57	28	8	18	9	22
87, 88	Akut och kronisk njursjukdom . . . . .	Lb	40	32	30	58	33	41	60	10	33	
		St	118	10	10	19	45	13	6	12	8	12
83-86, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga köns- organen . . . . .	Lb	9	1	1	3	4	3	1	4	3	
		St	9	—	—	1	2	—	—	1	—	
89-92	Andra urin- och könsorganens sjuk- domar . . . . .	Lb	28	9	25	13	17	16	24	4	12	
		St	61	8	11	4	10	15	2	5	—	
93, 94	XV. <i>Ledgångarnas och bensyste- mets sjukdomar</i> . . . . .	Lb	40	31	24	38	29	19	43	11	9	
		St	25	1	6	3	12	9	2	2	3	
95	XVI. <i>Hudsjukdomar</i> . . . . .	Lb	2	2	2	—	1	4	—	5	3	
		St	2	—	—	—	1	—	—	—	—	
96	XVII. <i>Svulster</i> . . . . .	Lb	268	137	195	263	190	188	216	58	121	
		St	644	39	63	82	151	73	27	52	11	55
97	Kräfte . . . . .	Lb	246	124	180	235	177	175	201	55	110	
		St	539	32	54	76	138	71	23	48	11	52
98	Sarkom . . . . .	Lb	15	1	4	13	5	5	1	1	7	
		St	38	2	3	2	5	1	3	2	1	
99	Svulster av andra slag (eller ej de- finierade) . . . . .	Lb	7	12	11	15	8	8	14	2	4	
		St	67	5	6	4	8	1	1	2	2	
100	XVIII. <i>Våldsamt död</i> . . . . .	Lb	136	37	86	100	62	59	105	29	68	
		St	260	27	20	26	56	20	2	32	5	
98-100	Drunkning . . . . .	Lb	40	4	20	21	10	10	29	6	22	
		St	55	5	4	4	14	5	—	10	3	
98-100	Genom åkdonas stjälpning och över- körning . . . . .	Lb	14	4	3	4	6	3	10	1	3	
		St	30	3	—	5	4	1	—	1	—	
98-100	därav automobil eller motorcykel . . . . .	Lb	6	2	1	2	2	—	—	—	1	
		St	24	—	—	3	1	—	—	1	—	
98-100	Genom järnvägståg . . . . .	Lb	1	1	—	—	1	—	2	—	1	
		St	3	—	1	—	4	—	1	—	—	
98-100	Annan olyckshändelse (inr. stupade i krig) . . . . .	Lb	50	13	26	38	18	14	39	13	29	
		St	72	7	8	9	15	7	14	—	8	
98-100	Själv mord . . . . .	Lb	30	14	36	36	27	24	25	6	11	
		St	96	12	7	8	18	4	1	6	2	
98-100	Mord och dråp (inr. barnamord) . . . . .	Lb	1	1	1	1	1	2	—	3	2	
		St	4	—	—	—	1	—	—	—	—	
98-100	Summa kända dödsorsaker . . . . .	Lb	2 366	1 212	1 674	2 354	1 929	1 765	2 475	719	1 320	
		St	4 838	335	478	570	1 233	726	140	504	129	557
98-100	Okända eller otillräckligt defi- nerade dödsorsaker . . . . .	Lb	54	25	39	92	65	166	82	21	74	
		St	18	1	2	—	4	—	—	—	1	
98-100	Summa dödsfall . . . . .	Lb	2 420	1 237	1 713	2 446	1 994	1 931	2 557	740	1 394	
		St	4 856	336	479	572	1 233	730	140	504	129	558
Summa för landsbygd och städer . . . . .			4 856	2 756	1 716	2 285	3 679	2 724	2 071	3 061	869	1 952

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västervikens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
84 6 57 4 2	78 82 48 49 3 9	34 10 29 8	83 122 55 80 7 3	87 25 59 18 1	98 21 62 13 5 5	104 19 67 14 4 3	59 12 42 7 1 1	40 19 28 10 3	84 12 63 9	92 25 58 12 6 1	101 24 66 18 6 1	49 5 29 4 1	73 5 48 4 4	47 10 39 7 2 1	1 618 790 1 087 510 66 38	81, 82 87, 88
25 2	27 24	5 2	21 39	27 7	31 3	33 2	16 4	9 9	20 3	28 12	29 5	19 1	21 1	6 2	465 242	83-86, 88
27 4	18 12	18 3	48 18	44 9	44 9	38 3	24 3	20 4	35 1	46 2	67 4	32 2	36	27 1	768 189	89-92
1	1 2	1	1 1	3	2					2	2	1	2	1	34 6	93, 94
199 22 178 20 2	269 282 240 241 8 10 21 31	129 45 117 39	243 279 219 245 12 9 12 25	285 90 257 77 5 4 23 9	249 55 236 52 4 1 9 2	291 52 265 45 12 12 16 7	210 51 182 48 12 3 16 5	164 75 147 65 4 5 13 5	263 44 242 37 11 3 10 4	226 79 203 72 12 2 11 7	281 50 266 44 7 2 8 4	106 13 99 8 2 2 3	151 11 133 9 5 13 2	133 11 116 10 5 2 12 1	4 835 2 858 4 403 2 051 660 101 272 206	95 96 97
100 14 14 3 6 — 3 1 55 24 — 1	161 140 25 14 9 12 2 6 — 1 2 67 51 48 3 2	66 25 19 13 3 1 2 — — — — 16 27 6 1 1	114 130 59 37 5 14 1 11 5 25 40 18 32 — 2	98 29 31 7 7 1 1 1 1 7 11 28 13 — —	64 23 11 7 7 5 — 2 1 1 25 20 4 — —	100 15 21 3 4 2 1 1 3 — — 33 36 3 — —	74 21 15 6 4 1 3 — — — 28 8 23 6 — —	58 31 9 4 2 — — — — 21 12 22 12 — — — — —	106 6 20 — 5 1 — — — 41 36 31 28 — — —	91 18 15 11 6 9 1 2 — 36 6 31 26 7 — —	59 5 10 31 1 — — — — 21 2 10 2 2 — —	73 7 31 1 4 1 — — — 24 3 2 2 — — —	54 8 20 — 4 — — — — 19 4 7 2 3 — —	2 009 981 499 222 125 80 36 56 38 23 718 319 591 319 38 18	98-100	
2 688 253 119 1	3 048 2 402 84 12	1 478 426 54 2	2 421 2 544 68 10	2 995 780 120 2	2 617 499 157 4	2 949 449 115 2	1 099 473 41 —	1 325 570 58 —	2 637 275 133 1	2 549 690 50 3	2 839 446 339 4	1 444 135 144 2	2 157 108 179 8	2 088 255 311 7	51 048 19 813 2 590 85	
2 807 254	3 132 2 414	1 532 428	2 489 2 554	3 115 782	2 774 503	3 064 451	2 040 473	1 383 570	2 770 276	2 599 693	3 178 450	1 588 135	2 336 116	2 399 262	53 638 19 898	
3 061	5 546	1 960	5 043	3 897	3 277	3 515	2 513	1 953	3 046	3 292	3 628	1 723	2 452	2 661	73 536	

Tab. 3. De avlidna fördelade efter

Nomenklaturnummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n															
		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år	60-70 år			
		Ä.	Uä.														
3-5	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . . . .</i>	Lb	189	266	22	5	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	383	140	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	II. <i>Ålderdomssjukdomar . . . . .</i>	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	III. <i>Havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar . . . . .</i>	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Barnsängsfeber . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7-9, 11	Andra havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV. <i>Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar . . . . .</i>	Lb	289	38	156	103	142	251	207	399	116	579	305	363	293	—	—
		St	110	55	74	38	65	100	64	166	470	323	226	125	134	—	—
12	Varfeber . . . . .	Lb	28	6	4	1	5	10	11	12	28	20	22	24	25	—	—
		St	26	9	5	2	2	5	4	4	14	17	17	12	12	—	—
13	Ros . . . . .	Lb	2	2	2	—	1	—	—	1	5	7	7	11	16	—	—
		St	4	1	—	—	—	—	1	2	1	3	7	3	4	—	—
14	Smittkoppor . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling . . . . .	Lb	23	4	22	8	3	8	7	2	3	—	—	—	—	—	—
		St	7	4	10	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Scharlakansfeber . . . . .	Lb	5	—	4	3	4	14	3	3	3	1	—	—	—	—	—
		St	—	—	2	3	3	4	1	1	2	—	—	—	—	—	—
17	Difteri och strypsjuka . . . . .	Lb	18	1	26	30	53	80	38	12	7	1	1	1	—	—	—
		St	3	4	13	7	17	21	5	2	—	—	—	—	—	—	—
18	Kikhosta . . . . .	Lb	123	13	23	6	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	6	5	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Influensa . . . . .	Lb	13	2	5	—	3	2	4	6	48	16	17	9	20	—	—
		St	4	4	1	1	1	1	1	7	13	13	6	7	6	—	—
20	Fläcktyfus . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus . . . . .	Lb	—	—	2	—	1	2	3	4	17	14	7	5	4	—	—
		St	—	—	—	—	1	3	—	7	9	14	2	2	1	—	—
23	Rödsot . . . . .	Lb	1	—	2	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
		St	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförlänning . . . . .	Lb	2	—	1	1	1	3	1	4	6	1	1	1	—	—	—
		St	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—
27	Epidemisk hjärnfeber . . . . .	Lb	1	—	1	—	—	4	7	5	6	3	1	3	—	—	—
		St	8	2	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
28	Stelkramp . . . . .	Lb	3	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	3	3	—	—
		St	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tuberkulos . . . . .	Lb	60	8	59	52	58	113	115	328	969	490	284	273	190	—	—
		St	42	14	37	22	37	59	44	145	419	263	179	98	101	—	—
	därav lungdot . . . . .	Lb	12	2	10	11	8	37	64	260	849	443	246	248	167	—	—
	hjärntuberkulos . . . . .	Lb	11	4	5	5	11	17	20	113	388	253	163	89	90	—	—
		St	29	4	37	27	33	53	29	30	24	6	3	7	—	—	—
		St	25	6	23	14	22	30	14	14	7	3	5	—	—	—	—



## dödsorsaker, kön och ålder, år 1921.

70 år och öfver	Summa	K v i n n k ö n														Summa	Nomen- klatur- nummer	
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år	70 år och öfver			
		Ä.	Uä.															
—	1 488	930	186	27	7	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1 156	3—5
—	530	251	102	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	358	—
4 354	4 440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	145	5 904	6 055	6	6
413	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	954	980	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	7—9, 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	4 472	232	40	125	79	142	257	281	482	930	635	448	319	265	100	4 425	—	
82	2 082	97	43	64	38	66	102	84	161	439	286	189	131	133	111	1 944	—	
26	222	21	3	3	3	5	6	12	13	15	25	18	13	18	26	178	12	
7	196	14	9	5	3	2	1	3	4	11	8	11	12	10	9	102	—	
21	75	12	1	1	1	2	2	—	—	5	3	6	14	8	21	78	13	
6	32	4	3	—	—	—	1	—	—	2	1	5	4	6	5	33	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	81	24	5	11	8	5	8	7	4	3	1	2	—	—	—	78	15	
—	28	7	1	13	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	
—	40	1	1	2	6	4	9	5	4	1	1	—	—	—	—	34	16	
—	17	—	—	4	1	3	5	1	—	1	2	1	—	—	—	18	—	
—	268	12	2	27	24	58	78	31	16	9	6	3	—	—	—	268	17	
—	72	2	—	6	7	21	39	6	2	4	—	—	—	—	—	87	—	
—	176	107	18	38	9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	18	
—	16	21	3	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—	
17	162	8	2	2	2	1	5	4	8	19	26	10	18	16	34	155	19	
14	79	3	4	1	1	2	—	2	2	6	8	8	9	8	29	83	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21, 22
—	39	—	—	—	—	1	2	4	6	14	6	4	5	2	1	45	—	
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	4	1	—	2	19	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	22	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	7	26	
—	5	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	6	—	
—	31	2	—	1	1	—	—	1	3	1	1	—	—	—	—	11	27	
—	16	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	7	—	
1	16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	28	
1	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	
94	3 093	37	8	41	23	46	130	197	400	839	541	386	253	210	100	3 211	29	
51	1 506	36	16	26	16	36	48	68	142	396	254	148	90	102	61	1 489	—	
83	2 440	14	4	7	9	8	41	124	316	748	501	349	230	190	92	2 633	—	
46	1 215	7	7	8	—	4	12	39	123	361	240	189	82	97	57	1 176	—	
1	283	13	3	24	11	25	56	40	22	22	7	5	1	1	1	236	—	
—	163	18	6	14	8	25	27	20	9	7	5	1	2	1	—	143	—	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år	
		Ä.	Uä.												
	annan tuber- kulos . . .	Lb	8	—	9	8	12	13	13	22	66	26	22	11	10
		St	4	3	9	3	4	12	10	17	22	4	11	4	11
	ej definierad . . .	Lb	11	2	3	6	5	10	9	16	30	15	13	7	13
		St	2	1	—	—	—	—	—	1	2	3	3	—	—
30	Spetälska . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Syfilis, ärvd . . . . .	Lb	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	4	11	—	—	—	—	—	—	1	2	—	8	5
	förvärvad . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	4	6
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—
36	Frossa . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Sömnsjuka . . . . .	Lb	3	1	4	2	4	10	15	19	18	20	23	21	27
		St	—	—	—	1	—	1	2	—	6	6	3	3	3
*	Andra parasitära sjuk- domar . . . . .	Lb	2	—	1	—	1	1	1	—	2	1	1	3	3
		St	2	1	—	—	—	1	1	—	—	1	2	1	—
39—43	V. <i>Blodbildande or- ganens och blodets sjukdomar</i>	Lb	1	—	2	3	4	6	5	4	6	15	16	31	25
	VI. <i>Kroniska förgift- ningsjukdomar</i>	Lb	—	—	2	1	2	2	2	3	3	7	8	19	25
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	4
44	Kronisk alkoholsjukdom	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	2
45	Andra kroniska förgift- ningsjukdomar . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII. <i>Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar . . . . .</i>	Lb	1	1	1	1	6	12	22	21	28	18	23	36	48
		St	2	1	2	—	1	4	7	5	12	11	12	19	28
47	Sockersjuka . . . . .	Lb	—	—	—	1	5	12	22	20	26	18	21	32	47
		St	—	—	1	—	1	4	7	5	11	11	12	19	26
46, 48—51	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar	Lb	1	1	1	—	—	—	—	1	2	—	2	4	1
		St	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
	VIII. <i>Nervsystemets och sinnesorga- nens sjukdomar</i>	Lb	49	6	22	6	19	24	23	31	58	50	67	168	358
		St	17	8	9	1	3	10	5	14	19	23	23	53	86
52	Hjärnblödning . . . . .	Lb	11	—	2	1	1	2	—	3	6	11	30	129	316
		St	7	—	—	—	—	1	—	—	4	5	28	57	139
53	Hjärnböld och akut va- rig hjärnhinneinflam- mation . . . . .	Lb	6	1	1	3	2	3	3	6	10	6	5	2	2
		St	—	5	4	—	—	4	—	2	6	—	4	6	1
54—57	Andra sjukdomar i nerv- systemet och sinnes- organens sjukdomar . . . . .	Lb	32	5	19	2	16	19	20	22	42	33	32	37	40
		St	10	3	5	1	3	5	5	12	9	18	21	23	21
58, 59	IX. <i>Sinnessjukdomar</i>	Lb	—	—	1	1	1	1	1	4	4	6	10	8	6
		St	—	—	—	—	—	—	—	2	1	18	20	18	9
	X. <i>Cirkulationsorga- nens sjukdomar</i>	Lb	—	—	—	3	11	34	51	42	71	88	113	277	717
		St	—	—	1	1	4	20	20	19	51	62	105	188	383
62	Kronisk hjärtsjukdom . . . . .	Lb	—	—	—	1	8	29	41	35	64	74	101	248	536
		St	—	—	—	1	1	12	14	17	43	53	83	155	279
60, 61, 65	Annan . . . . .	Lb	—	—	—	2	2	5	8	6	5	9	6	3	5
		St	—	—	1	—	3	8	6	2	7	9	4	5	5
63—65	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar . . . . .	Lb	—	—	—	—	1	—	2	1	2	5	6	26	176
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	28	99	

\* N:r 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

		K v i n n k ö n													Nomen- klatur- nummer		
70 år och öfver	Summa	0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år		70 år och öfver	Summa
		Ä.	Uä.														
6	226	1	—	3	1	10	22	16	29	43	15	15	15	7	3	185	
5	119	9	2	4	8	7	9	9	10	25	8	8	6	4	3	112	
4	144	4	1	2	2	3	11	17	13	26	18	17	7	12	4	137	
—	9	2	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	8	30
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	33
—	16	8	6	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	18	
—	16	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	1	7	
2	25	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	6	6	3	1	22	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	36
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
9	176	—	—	2	2	4	11	18	22	19	22	11	13	6	3	133	
1	26	—	—	1	1	—	1	2	4	5	4	4	8	3	2	35	
2	18	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	1	1	1	11	*
—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	2	7	
13	131	1	—	2	1	3	9	8	1	12	20	20	46	23	9	155	39—43
8	82	2	—	3	2	—	—	1	1	10	11	19	29	17	21	118	
—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	44
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	256	—	—	1	2	6	13	16	18	22	36	22	40	69	58	303	
14	118	—	—	—	1	1	2	4	5	17	15	15	28	47	39	173	
38	242	—	—	1	2	5	12	16	16	19	22	11	33	63	53	253	47
14	111	—	—	—	1	1	2	4	3	9	14	9	24	44	37	147	
—	14	—	—	—	1	—	1	—	2	3	14	11	7	6	5	50	46, 48—51
—	7	—	—	—	—	—	—	—	2	8	1	6	4	3	2	26	
923	1 804	30	7	21	9	18	38	33	27	49	51	79	162	428	1 234	2 186	
273	682	13	4	3	7	8	7	6	5	19	21	29	67	181	500	870	
800	1 402	4	—	3	1	1	5	1	3	9	19	52	135	388	1 196	1 817	52
248	489	—	—	—	1	—	1	—	—	6	7	18	52	155	477	717	
1	51	8	1	1	2	2	9	6	5	6	3	5	—	3	—	51	53
2	84	2	1	—	1	2	—	—	—	3	4	—	1	4	1	19	
32	351	18	6	17	6	15	24	26	19	34	29	22	27	37	38	318	54—57
23	159	11	3	3	5	6	6	6	5	10	10	11	14	22	22	134	
8	51	—	—	—	—	—	2	—	1	8	12	13	6	9	6	57	58, 59
8	74	—	—	—	—	—	—	—	1	3	8	12	13	13	8	57	
1 808	3 305	—	—	—	4	7	46	32	32	82	124	170	294	774	1 881	3 446	
833	1 687	2	—	—	3	5	16	25	26	41	74	95	176	365	1 291	2 119	
944	2 081	—	—	—	4	5	35	31	24	65	98	141	262	616	1 089	2 370	62
452	1 110	2	—	—	3	1	8	19	19	30	57	78	154	285	763	1 419	
7	58	—	—	—	—	2	11	1	6	6	8	3	8	7	7	59	60, 61, 65
8	58	—	—	—	—	4	8	6	6	7	9	1	5	7	12	65	
947	1 166	—	—	—	—	—	—	—	2	11	18	26	24	151	785	1 017	63—65
373	519	—	—	—	—	—	—	—	1	4	8	16	17	73	516	635	



70 år och öfver	Summa	K v i n n k ö n												70 år och öfver	Summa	Nomenklaturnummer	
		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år				60-70 år
		A.	Uä.														
772	2 836	400	80	134	33	47	47	47	43	74	89	128	214	389	852	2 577	
233	1 028	140	51	46	14	8	13	9	10	28	31	38	60	178	488	1 107	
23	357	174	28	44	8	7	3	3	—	1	1	4	3	11	35	322	67
20	194	72	30	12	2	2	—	—	—	—	1	—	2	7	39	169	
56	97	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	6	18	66	94	68
34	61	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	2	18	54	80	
490	1 852	196	48	68	23	34	33	32	33	61	76	108	162	270	509	1 653	69
109	475	39	10	13	7	4	8	5	5	18	22	27	39	109	227	538	
154	446	30	4	22	2	6	9	9	9	11	12	14	38	65	179	410	66, 70, 71
70	296	27	11	20	5	2	4	2	4	9	8	8	17	43	163	323	
49	84	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	5	25	63	98	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	
200	1 256	202	33	40	14	17	41	31	19	57	83	83	131	179	189	1 119	
71	574	73	39	16	7	3	11	6	9	28	25	38	62	71	99	487	
18	469	186	31	36	10	9	24	4	5	14	17	13	10	27	32	418	72
13	233	64	38	14	4	3	6	1	2	9	6	4	8	5	14	178	
15	38	9	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	5	12	10	41	73
4	18	5	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2	4	7	21	
38	197	—	—	—	—	—	—	—	—	13	20	25	41	53	30	183	74
13	90	—	—	—	—	—	—	—	3	3	4	15	15	15	7	62	
72	173	2	—	—	1	1	2	1	—	2	6	6	16	17	59	113	75, 76
17	48	1	—	—	—	—	1	1	—	3	3	3	4	14	21	47	
11	212	—	—	—	2	7	11	25	14	21	27	20	15	12	5	159	77
5	79	—	—	1	2	—	5	2	3	10	5	2	5	5	6	46	
12	45	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	11	13	6	35	78
4	31	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	4	1	1	9	
34	122	5	2	3	—	—	3	—	—	6	11	15	33	45	47	170	79, 80
15	75	3	1	1	—	—	—	1	1	6	4	13	24	27	43	124	
413	960	6	—	2	1	6	10	21	22	50	56	76	117	137	154	658	
161	443	4	2	2	1	2	1	11	3	24	41	36	57	82	81	347	
141	561	4	—	1	1	6	10	20	20	36	44	54	92	119	119	526	81, 82
32	264	1	1	—	1	2	1	10	2	16	22	22	44	64	60	246	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	7	14	15	5	12	66	87, 88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13	7	5	3	3	38	
272	399	2	—	1	—	—	—	1	—	3	5	8	10	13	23	66	83-86, 88
129	179	3	1	2	—	—	—	1	1	1	6	7	8	15	18	63	
32	413	96	17	51	7	6	14	8	11	9	10	11	21	48	44	353	89-92
5	63	15	9	7	—	2	3	7	1	7	—	3	3	11	8	76	
7	14	8	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	5	1	3	20	93, 94
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	5	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n														
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år		
		Ä.	Uä.	är	är	är	är	är	är	är	är	är	är	är		
95	XVII. <i>Svulster</i> . . . . .	{Lb	2	—	3	1	8	9	9	6	35	53	153	432	787	
	{St	1	—	—	—	3	4	1	4	18	36	78	197	391		
	Kräfta . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	10	35	129	391	749	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	53	174	309		
	därav i magsäcken . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	88	256	457	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	36	103	177	
	tarmarna . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	16	43	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	16	38	
	levern . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	25	40
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	28	
	läpparna . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
bröstkörteln . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
kvinnliga un- derlivsorganen	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
andra organ . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	10	34	75	
{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	36	56		
ej uppgivit organ . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	21	58	132		
{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	9	8		
96	Sarkom . . . . .	{Lb	—	—	2	1	6	5	3	3	11	4	7	17	12	
	{St	—	—	—	—	1	—	—	—	8	3	3	4	12		
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade) . . . . .	{Lb	2	—	1	—	2	4	5	3	14	14	17	24	26	
	{St	1	—	—	—	2	4	1	3	8	10	17	19	10		
98—100	XVIII. <i>Våldsam död</i> . . . . .	{Lb	15	16	23	20	50	69	75	102	232	223	190	174	168	
	{St	14	9	14	3	17	38	27	48	148	122	112	86	60		
	Drunkning . . . . .	{Lb	—	—	7	20	24	46	53	57	81	52	31	23	18	
	{St	—	—	4	—	8	20	20	22	57	35	15	8	5		
	Genom åkdens stjälp- ning och överkörning	{Lb	—	—	1	1	7	8	5	3	16	10	21	10	17	
	{St	—	—	—	2	3	6	2	4	11	10	6	7	6		
	därav automobil eller motorcykel . . . . .	{Lb	—	—	—	2	3	2	2	6	4	7	—	2	2	
	{St	—	—	—	1	2	5	2	1	10	8	5	4	4		
	Genom järnvägståg . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	1	1	5	4	3	8	3	
	{St	—	—	1	—	1	—	—	1	5	6	2	1	1		
	Annan olyckshändelse (inr. stupade i krig)	{Lb	15	8	15	8	18	15	15	34	66	77	42	46	56	
	{St	14	6	9	1	5	11	4	13	32	20	26	23	17		
Själv mord . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	6	60	80	90	86	74		
{St	—	—	—	—	—	—	—	—	9	41	49	61	46	31		
Mord och dråp (inr. barna- mord) . . . . .	{Lb	—	8	—	—	1	—	1	1	4	—	3	1	—		
{St	—	3	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	—			
Summa kända dödsor- saker . . . . .	{Lb	2 529	500	516	228	335	513	492	734	1 797	1 265	1 244	1 956	3 362		
{St	891	381	210	55	118	204	143	288	799	713	813	963	1 484			
Okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker . . . . .	{Lb	329	68	54	21	25	23	17	13	27	29	48	66	185		
{St	6	10	—	1	1	—	—	—	1	5	8	3	4	8		
Summa dödsfall	{Lb	2 858	568	570	249	360	536	509	747	1 824	1 294	1 292	2 022	3 547		
{St	897	391	210	56	119	204	143	289	804	721	816	967	1 442			
Summa för landsbygd och städer . . . . .		3 755	959	780	305	479	740	652	1 036	2 628	2 015	2 108	2 989	4 989		

		K v i n n k ö n													Nomen- klatur- nummer		
70 år och öfver	Summa	0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år	60-70 år		70 år och öfver	Summa
		Ä.	Uä.	år	år	år	år	år	år	år	år	år	år	år		år	
862	2 360	3	—	2	4	3	5	4	17	21	92	225	460	739	900	2 475	95
805	973	1	—	—	2	1	6	4	3	19	66	152	293	371	466	1 335	
838	2 153	—	—	—	—	—	—	—	4	5	77	196	420	693	855	2 250	
281	842	—	—	—	—	—	—	—	—	5	47	140	255	329	433	1 209	
465	1 287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	70	188	362	448	1 088	
171	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	30	81	144	210	472	
46	111	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	8	14	38	37	103	
30	93	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	6	25	42	48	126	
43	116	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	24	47	41	121	
13	52	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	8	18	26	26	81	
7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	7	11	
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	22	39	39	28	142	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	35	40	28	48	168	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	18	38	33	26	131	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18	34	52	37	38	177	
116	242	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	31	31	51	55	177	
52	161	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	20	28	42	50	150	
160	388	—	—	—	—	—	—	—	3	—	12	42	86	121	213	477	
14	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	10	10	13	44	
16	87	—	—	—	2	2	1	1	7	9	4	9	12	12	14	73	
9	41	—	—	—	1	1	1	1	1	5	5	8	14	12	12	60	
8	120	3	—	2	2	1	4	3	6	7	11	20	28	34	31	152	
15	90	1	—	—	1	1	5	3	2	9	14	5	24	30	21	116	
181	1 547	9	14	30	13	19	30	15	18	31	34	45	36	50	118	462	
47	745	2	8	7	4	4	9	3	9	28	20	27	26	21	68	236	
13	425	—	—	8	4	7	12	13	10	6	4	3	—	3	4	74	
3	197	—	—	1	1	1	13	1	4	8	4	3	1	—	2	25	
10	100	—	—	1	—	2	1	1	—	1	2	3	1	2	2	16	
6	63	—	—	1	—	1	1	1	1	3	1	1	1	4	4	17	
2	28	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	1	2	8	
3	45	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	1	—	3	2	11	
4	20	—	—	1	—	—	3	—	—	1	1	—	1	—	2	9	
—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	5	
77	492	8	4	20	9	10	14	1	3	13	5	10	11	23	95	226	
25	206	2	4	5	4	3	8	2	2	5	2	3	12	9	52	113	
75	471	—	—	—	—	—	—	—	4	10	21	29	23	20	13	120	
13	250	—	—	—	—	—	—	—	2	11	13	17	11	6	9	69	
2	21	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	17	
—	11	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	7	
9 873	25 344	1 917	378	436	174	276	516	497	701	1 433	1 359	1 361	1 858	3 256	11 542	25 704	
2 450	9 462	601	259	152	79	102	170	160	236	709	626	665	947	1 514	4 131	10 351	
373	1 278	244	57	49	13	27	28	20	4	34	37	42	92	197	468	1 312	
8	55	5	2	—	1	1	1	—	1	5	2	3	1	2	6	30	
10 246	26 622	2 161	435	485	187	303	544	517	705	1 467	1 396	1 403	1 950	3 453	12 010	27 016	
2 458	9 517	606	261	152	80	108	171	160	237	714	628	668	948	1 516	4 137	10 381	
12 704	36 189	2 767	696	637	267	406	715	677	942	2 181	2 024	2 071	2 898	4 969	16 147	37 397	

98-100





## fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1921.

o r s a k e r		Summa	
Okända eller ofullr. def. dödsorsaker	1	38	1
Övriga kända dödsorsaker	142	521	2
Övriga våldsamma dödsorsaker	12	50	8
Stålmord	1	702	4
Drunkning	1	13	5
Svulster av andra slag	1	373	6
Sarkom	1	6	7
Kräfta	1	808	8
Ledgång- och benstyt. sjukdomar	16	2	9
Urin- och könsorg. sjukdomar	175	121	10
Övr. matsmältningso. sjukdomar	48	33	11
Blindtarmsinflammation	32	28	12
Mag- och tarmskr	55	11	13
Akvt o. kron. mag- o. tarminflammation	20	3	14
Övriga andningso. sjukdomar	97	12	15
Akvt lunginflammation	3	8	16
Cirkulationsorganens sjukdomar	633	49	17
Sinnessjukdomar	117	3	18
Hjärnbild o. d. samt övr. nervst. o. sinnesorganens sjukdomar	51	7	19
Hjärnblödning	4	1	20

Y r k e	Å l d e r s å r						D ö d s -								
	15—	20—	30—	40—	50—	60	Allröms- sjukdomar	Lung- tuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodlida- nde org. och blöds- sjukdomar	Kronisk alkohol- sjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Amnesom- skattings- m. A. sjukdomar	
	—20	—30	—40	—50	—60	o. över									
25 Porslinstillverkning . . .	Lb	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1
	St	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 Glasstillverkning . . . . .	Lb	6	6	—	3	3	12	1	10	2	—	—	—	—	—
	St	—	—	2	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
27 Annan jord- och stenin- dustri . . . . .	Lb	11	20	19	—	25	60	17	20	1	3	1	—	—	—
	St	3	2	2	6	6	16	—	10	1	—	—	—	—	1
28 Sägverks-, hyvlери- och bräd- gårdsrörelse . . . . .	Lb	48	127	77	49	57	245	55	169	17	31	4	—	—	2
	St	1	6	5	11	8	36	4	12	—	4	—	—	—	—
29 Snickeri, svarveri, o. d. . . .	Lb	12	54	42	56	58	274	65	79	7	26	2	—	—	4
	St	6	23	23	38	40	156	17	49	2	2	1	—	—	3
30 Övrig trävaruindustri . . . . .	Lb	1	4	4	1	6	24	5	8	2	1	—	—	—	—
	St	—	3	4	9	6	27	1	6	3	—	—	—	—	1
31 Trämasse- och papperstill- verkning . . . . .	Lb	10	39	16	16	15	49	5	31	6	6	—	—	—	4
	St	—	1	3	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—
32 Bokbinderi . . . . .	Lb	—	—	1	2	1	1	—	2	1	1	—	—	—	—
	St	1	3	2	1	1	6	1	2	1	—	—	—	—	1
33 Boktrycktri . . . . .	Lb	1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
	St	4	13	11	15	8	11	2	23	3	2	1	—	—	2
34 Annan grafisk och pappers- industri . . . . .	Lb	3	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—
	St	—	3	3	2	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—
35 Kvarnrörelse . . . . .	Lb	3	7	8	7	11	53	12	13	1	2	3	—	—	—
	St	—	1	3	1	3	8	1	4	—	1	—	—	—	—
36 Bageri och sockerbageri . . .	Lb	—	4	6	6	6	8	3	7	3	1	—	—	—	—
	St	2	6	8	3	10	12	1	8	—	—	—	—	—	—
37 Slakteri . . . . .	Lb	2	6	3	3	4	14	2	7	—	2	—	—	—	1
	St	—	4	1	6	5	6	—	4	—	—	—	—	—	1
38 Bryggeri . . . . .	Lb	—	1	—	2	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	3	8	9	15	—	4	2	1	—	—	—	1
39 Tobaksindustri . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	1	1	2	—	8	1	1	—	—	—	—	—	1
40 Övrig närings- och njut- ningsmedelstillverkning . . . .	Lb	—	2	—	—	—	8	1	1	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	2	3	7	1	1	1	1	—	—	—	—
41 Spånads- o. vävnadsindustri .	Lb	2	10	3	5	7	19	3	6	2	2	—	—	—	—
	St	2	4	4	5	5	17	4	4	2	1	—	—	—	1
42 Skrädderi och sömnad . . . .	Lb	1	19	9	15	19	153	46	26	5	3	1	—	—	2
	St	3	11	16	22	15	79	7	21	2	5	3	—	—	—
43 Annan beklädnadsindustri . .	Lb	—	—	1	1	3	3	—	2	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	1	1	2	11	—	3	—	1	—	—	—	—
44 Garveri . . . . .	Lb	—	4	2	1	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	2	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—
45 Skomakeri . . . . .	Lb	1	12	7	33	37	210	55	33	4	8	—	—	—	2
	St	6	18	10	14	20	113	8	37	2	9	—	—	—	1
46 Gummivaruindustri . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
47 Frisörer, barberare . . . . .	Lb	2	1	1	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—
	St	4	8	4	4	2	3	—	11	—	—	—	—	—	—
48 Annan hithörande industri . .	Lb	—	2	2	2	2	17	—	4	—	—	—	—	—	—
	St	1	6	6	2	5	29	—	11	—	—	—	—	—	—
49 Tändsticksindustri . . . . .	Lb	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
	St	—	7	3	1	4	6	—	7	1	1	—	—	—	—

o r s a k e r			
Okända eller oförl. def. dödsorsaker	1	6	25
Övriga kända dödsorsaker	1	5	26
Övriga våldsamma dödsorsaker	1	33	27
Själv mord	1	5	28
Drunkning	1	144	28
Synstier av andra slag	1	603	29
Sarkom	1	67	30
Kräfta	1	496	31
Ledgång. och benygst. sjukdomar	1	286	32
Urin- och könsorg. sjukdomar	1	40	33
Övr. matsmältningsoorg. sjukdomar	1	49	34
Blindtarmsinflammation	1	145	35
Mag- och tarmstär-	1	18	36
Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	1	5	37
Övriga andningsorg. sjukdomar	1	13	38
Akut lunginflammation	1	4	39
Cirkulationsorganens sjukdomar	1	62	40
Sinnessjukdomar	1	5	41
Hjärnhöjd o. d. samt övr. nervst. o. sinnesorganens sjukdomar	1	11	42
Hjärnblödning	1	89	43
	1	16	44
	1	38	45
	1	3	46
	1	6	47
	1	1	48
	1	2	49
	1	1	21
	1	2	22
	1	2	23
	1	2	24
	1	2	25
	1	2	26
	1	2	27
	1	2	28
	1	2	29
	1	2	30
	1	2	31
	1	2	32
	1	2	33
	1	2	34
	1	2	35
	1	2	36
	1	2	37
	1	2	38
	1	2	39
	1	2	40
	1	2	41
	1	2	42
	1	2	43
	1	2	44
	1	2	45
	1	2	46
	1	2	47
	1	2	48
	1	2	49
	1	2	21
	1	2	22
	1	2	23
	1	2	24
	1	2	25
	1	2	26
	1	2	27
	1	2	28
	1	2	29
	1	2	30
	1	2	31
	1	2	32
	1	2	33
	1	2	34
	1	2	35
	1	2	36
	1	2	37
	1	2	38
	1	2	39
	1	2	40
	1	2	41
	1	2	42
	1	2	43
	1	2	44
	1	2	45
	1	2	46
	1	2	47
	1	2	48
	1	2	49
	1	2	21
	1	2	22
	1	2	23
	1	2	24
	1	2	25
	1	2	26
	1	2	27
	1	2	28
	1	2	29
	1	2	30
	1	2	31
	1	2	32
	1	2	33
	1	2	34
	1	2	35
	1	2	36
	1	2	37
	1	2	38
	1	2	39
	1	2	40
	1	2	41
	1	2	42
	1	2	43
	1	2	44
	1	2	45
	1	2	46
	1	2	47
	1	2	48
	1	2	49
	1	2	21
	1	2	22
	1	2	23
	1	2	24
	1	2	25
	1	2	26
	1	2	27
	1	2	28
	1	2	29
	1	2	30
	1	2	31
	1	2	32
	1	2	33
	1	2	34
	1	2	35
	1	2	36
	1	2	37
	1	2	38
	1	2	39
	1	2	40
	1	2	41
	1	2	42
	1	2	43
	1	2	44
	1	2	45
	1	2	46
	1	2	47
	1	2	48
	1	2	49
	1	2	21
	1	2	22
	1	2	23
	1	2	24
	1	2	25
	1	2	26
	1	2	27
	1	2	28
	1	2	29
	1	2	30
	1	2	31
	1	2	32
	1	2	33
	1	2	34
	1	2	35
	1	2	36
	1	2	37
	1	2	38
	1	2	39
	1	2	40
	1	2	41
	1	2	42
	1	2	43
	1	2	44
	1	2	45
	1	2	46
	1	2	47
	1	2	48
	1	2	49
	1	2	21
	1	2	22
	1	2	23
	1	2	24
	1	2	25
	1	2	26
	1	2	27
	1	2	28
	1	2	29
	1	2	30
	1	2	31
	1	2	32
	1	2	33
	1	2	34
	1	2	35
	1	2	36
	1	2	37
	1	2	38
	1	2	39
	1	2	40
	1	2	41
	1	2	42
	1	2	43
	1	2	44
	1	2	45
	1	2	46
	1	2	47
	1	2	48
	1	2	49

Y r k e	Åldersår						D o d a r									
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över	Ålderdomsjukdomar	Långtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Örriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Armsvårskränkning- m. d. sjukdomar	Andra	
50 Övrig kemisk-teknisk indu- stri . . . . .	{Lb 1	5	1	1	3	7	—	5	1	—	—	—	—	—	—	
	{St 2	—	2	5	3	6	—	2	2	—	—	—	—	—	—	
51 Byggmästare . . . . .	{Lb —	—	6	4	5	14	2	3	—	—	—	—	—	—	—	
	{St 1	—	1	5	3	22	1	1	—	—	—	—	—	—	1	
52 Murare, hantlangare o. d.	{Lb —	5	7	5	2	42	9	6	1	1	—	—	—	—	—	
	{St 1	5	7	10	13	27	9	11	2	3	1	—	—	—	2	
53 Målare . . . . .	{Lb 3	7	16	13	16	48	9	19	3	1	—	—	—	—	—	
	{St 6	—	—	—	—	54	—	17	3	2	1	—	—	—	2	
54 Skorstensfejare . . . . .	{Lb —	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St —	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55 Övr. inom byggnadsverk- samhet, belysning, vatten- ledning m. m. . . . .	{Lb 5	37	33	25	35	72	12	30	5	10	4	—	—	—	1	
	{St 9	52	46	48	59	172	18	74	5	12	3	—	—	—	4	
56 Fabriksör, disponenter o. d. <sup>1)</sup> . . . . .	{Lb —	—	4	9	11	23	3	1	—	2	—	—	—	—	—	
	{St 3	15	16	26	82	82	4	6	—	9	3	—	—	—	8	
57 Ingenjörer o. verkstäre <sup>1)</sup>	{Lb —	3	11	9	16	23	1	8	—	4	1	—	—	—	—	
	{St 1	11	19	21	27	51	2	15	1	7	1	—	—	—	4	
58 Kontorpersonal inom in- dustrien <sup>1)</sup> . . . . .	{Lb 5	16	12	5	8	8	—	18	2	5	1	—	—	—	—	
	{St 10	39	17	8	9	12	—	35	2	7	2	—	—	—	1	
59 Maskinister och eldare . .	{Lb 1	10	12	4	17	19	4	10	1	2	2	—	—	—	—	
	{St 1	11	8	6	22	23	3	11	1	3	—	—	—	—	3	
60 Fabriksarb., lärlingar o. d., ej närmare angivna . . .	{Lb 2	5	1	3	7	9	1	6	1	3	—	—	—	—	—	
	{St 1	4	1	3	2	9	—	3	—	—	2	—	—	—	—	
<i>Sammanfattning av industri och bergsbruk:</i>																
61 Metallindustri . . . . .	{Lb 42	137	87	80	95	357	57	159	19	38	5	1	—	—	11	
	{St 29	108	84	86	96	814	19	154	8	28	7	—	—	—	6	
62 Jord- och stenindustri . . .	{Lb 22	52	39	31	64	156	36	72	3	18	2	—	—	—	2	
	{St 3	4	10	16	19	55	1	27	1	1	—	—	—	—	2	
63 Trävaruindustri . . . . .	{Lb 61	185	123	106	121	543	125	256	26	57	7	—	—	—	6	
	{St 7	82	82	58	54	219	22	67	6	14	2	1	—	—	4	
64 Grafisk och pappersindustri	{Lb 14	39	18	17	53	6	6	34	8	8	—	—	—	—	4	
	{St 5	20	19	17	9	29	3	29	4	2	1	—	—	—	3	
65 Närings- o. njutn.-medels- tillverkning . . . . .	{Lb 5	20	17	18	26	86	18	28	5	5	3	1	—	—	—	
	{St 2	12	16	22	30	56	4	22	3	2	1	1	—	—	3	
66 Vävnads- och beklädnads- industri . . . . .	{Lb 3	29	13	21	29	175	51	34	5	5	1	—	—	—	2	
	{St 5	15	21	28	22	107	18	28	2	7	3	2	—	—	1	
67 Läder-, hår- och gummi- varuindustri m. m. . . . .	{Lb 3	19	12	37	41	233	61	43	4	8	—	—	—	—	2	
	{St 11	32	21	22	27	156	12	59	3	10	4	—	—	—	1	
68 Kemisk-teknisk industri . .	{Lb 1	6	1	1	3	8	—	7	1	—	—	—	—	—	—	
	{St —	7	5	6	7	12	—	9	3	2	—	—	—	—	—	
69 Byggnadsverksamhet, belys- ning, vattenledning m. m.	{Lb 8	49	56	45	61	177	32	58	9	14	5	—	—	—	3	
	{St 10	63	71	75	91	276	21	102	11	17	6	1	—	—	7	
70 Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	{Lb 8	34	40	30	59	82	9	43	4	16	4	—	—	—	2	
	{St 13	68	60	54	86	182	9	70	5	26	8	—	—	—	16	

<sup>1)</sup> Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

o r s a k e r

Orsak	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Summa	18	16	30	31	61	62	97	105	2	2	207	388	47	142	62	180	54	95	63	27	20
Orkända eller otillräckliga dödsorsaker	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Övriga kända dödsorsaker	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övriga våldsamma dödsorsaker	1	2	3	—	4	6	5	—	—	—	29	12	1	5	2	2	—	—	—	—	—
Självmord	—	—	1	—	3	4	—	—	—	—	8	11	4	6	—	—	—	—	—	—	—
Drunkning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Svulster av andra slag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarkom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kräfta	3	3	2	9	6	9	14	16	—	—	24	50	7	16	11	18	3	4	5	12	3
Ledgång- och benstyvt sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Urin- och könsorg. sjukdomar	1	1	1	4	1	3	7	—	1	—	8	16	1	10	4	14	1	4	4	6	—
Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	—	—	1	1	2	1	5	—	—	—	1	9	3	3	3	2	1	3	—	—	—
Blindtarmsinflammation	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	3	3	1	—	2	2	2	—	—	—	—
Mag- och tarmår	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	7	2	3	1	1	1	—	—	—	—
Akutt o. kron. mag- o. tarminflammation	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	4	1	—	3	—	—	—	—	—	—
Övriga andningsorg. sjukdomar	—	2	1	3	3	4	—	—	—	—	8	12	4	1	2	—	—	—	—	—	—
Akutt lunginflammation	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	13	18	8	6	1	5	1	—	—	—	—
Cirkulationsorganens sjukdomar	1	2	7	—	13	9	—	—	—	—	22	81	13	36	14	23	6	10	7	15	3
Sinnessjukdomar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjärnböld o. d. samt övr. nervst. o. sinnessorg. sjukdomar	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Hjärnblödning	1	—	3	4	3	8	7	—	—	—	10	15	5	8	7	4	2	7	5	1	3
	46	35	12	10	65	24	4	6	9	10	22	22	14	22	18	22	14	22	18	1	2
	17	17	4	3	14	7	1	2	1	1	3	6	4	4	3	6	4	5	—	—	—
	4	2	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	106	130	46	27	142	89	20	14	24	13	29	59	119	27	19	5	8	18	35	14	6
	74	39	30	7	69	31	14	4	5	4	13	4	9	7	6	1	1	14	4	4	4
	18	35	9	2	26	8	3	3	1	1	18	5	9	7	1	1	1	16	1	1	1
	6	4	5	1	4	4	3	1	1	1	6	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	11	3	7	12	5	1	1	1	1	12	18	3	3	2	3	2	2	2	2	2
	6	5	1	1	12	4	8	7	1	1	12	18	3	2	2	3	4	4	6	4	4
	12	15	2	16	15	8	12	3	6	6	31	37	2	16	4	16	16	17	1	1	1
	31	37	7	4	57	27	3	3	3	3	12	18	3	18	3	23	18	3	4	16	26
	4	8	8	8	10	5	8	—	—	—	4	8	8	8	8	19	19	1	1	2	2
	81	90	33	8	105	51	16	8	18	18	81	90	33	8	105	51	16	8	18	18	81
	4	3	1	4	5	1	4	1	1	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	7	4	3	9	4	2	1	1	1	7	7	4	3	9	4	2	1	1	1	1
	12	9	11	6	16	31	16	8	18	18	12	9	11	6	16	31	16	8	18	18	12
	19	22	6	2	26	11	7	4	10	10	19	22	6	2	26	11	7	4	10	10	19
	40	29	13	2	26	11	7	4	10	10	40	29	13	2	26	11	7	4	10	10	40
	2	—	3	—	3	1	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	12	3	16	—	43	—	5	—	6	—	12	3	16	—	43	—	5	—	6	—	12
	798	716	364	107	139	402	159	99	172	188	270	198	345	269	20	37	306	586	253	463	—

Y r k e	Å l d e r s å r						D ö d s							
	15—	20—	30—	40—	50—	60	Ålderomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Amnesomsjuknings- m. fl. sjukdomar
	—20	—30	—40	—50	—60	o. öfver								
71 Handlande . . . . .	Lb —	7	29	43	47	106	12	20	1	11	4	2	—	8
	St —	8	38	57	88	171	9	20	2	11	6	—	—	8
72 Handelsbokhållare . . . . .	Lb —	2	8	13	14	15	—	10	4	—	—	—	—	3
	St —	6	18	18	21	30	—	21	1	—	—	—	—	3
73 Bodbiträden . . . . .	Lb —	9	13	3	—	1	—	11	—	—	—	—	—	2
	St —	13	24	10	6	6	—	22	3	—	—	—	—	2
74 Handels- och lagerarbetare . . . . .	Lb —	—	—	3	1	4	—	1	—	—	1	—	—	—
	St —	6	8	12	6	20	—	15	2	—	1	—	—	1
75 Vårdshusidkare . . . . .	Lb —	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	St —	—	2	6	2	6	—	1	—	—	1	—	—	—
76 Vårdshuspersonal . . . . .	Lb —	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St —	1	6	7	1	2	—	4	—	—	—	—	—	—
77 Övriga inom handel o. d. . . . .	Lb —	—	3	4	4	2	—	2	1	—	—	—	—	1
	St —	1	24	15	11	19	2	24	3	—	—	—	1	2
78 Befattningshavare vid post, telegraf och telefon . . . . .	Lb —	—	4	2	1	5	—	6	1	—	—	—	—	2
	St —	3	3	8	8	7	—	1	—	—	—	—	—	2
79 Befattningshavare vid järnväg och spårväg . . . . .	Lb —	1	21	29	26	30	—	36	1	12	3	—	—	4
	St —	5	43	29	27	36	3	33	4	10	5	—	—	5
80 Åkare, kuskar . . . . .	Lb —	3	14	7	8	13	—	9	—	2	1	—	—	—
	St —	3	13	14	14	17	1	17	1	5	1	—	—	—
81 Chaufförer . . . . .	Lb —	—	4	3	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—
	St —	1	9	10	8	2	—	5	—	7	—	—	—	—
82 Sjökapten, sjöman m. fl. . . . .	Lb —	18	89	47	19	15	—	41	10	16	—	—	—	1
	St —	10	60	38	33	20	3	45	3	7	1	—	—	2
83 Stuveriarbetare . . . . .	Lb —	—	1	2	1	3	—	7	—	1	—	—	—	1
	St —	2	2	11	25	13	1	17	—	5	1	—	—	—
84 Övriga inom samfärdsel . . . . .	Lb —	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85 Civila tjänstemän . . . . .	Lb —	—	4	1	2	4	—	—	—	3	—	—	—	1
	St —	1	7	2	9	14	1	8	2	3	1	—	—	2
86 Officerare . . . . .	Lb —	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	St —	—	11	9	10	4	—	4	—	4	1	—	—	1
87 Underofficerare o. manskap . . . . .	Lb —	2	6	3	3	5	—	3	1	5	—	—	—	—
	St —	34	49	19	20	12	2	33	4	13	1	—	—	1
88 Övriga inom stats- och kommunalförvaltning . . . . .	Lb —	1	9	5	9	12	—	37	1	7	—	—	—	1
	St —	1	17	21	37	50	4	27	4	15	2	—	—	5
89 Svenska kyrkans prästerskap och betjäning . . . . .	Lb —	—	2	4	4	15	—	5	2	4	1	—	—	4
	St —	—	1	1	1	17	—	1	—	—	—	—	—	—
90 Folkskollärare . . . . .	Lb —	—	5	6	6	7	—	6	—	1	—	—	—	—
	St —	—	2	2	1	5	—	4	—	—	—	—	—	—
91 Andra lärare, tidningsmän m. fl. . . . .	Lb —	—	5	6	6	19	—	5	1	4	1	—	—	1
	St —	3	12	20	24	30	2	17	2	7	2	—	—	1
92 Sjukvård, fattigvård, fängvård och socialt arbete . . . . .	Lb —	—	3	4	3	7	—	2	—	1	—	—	—	1
	St —	—	3	5	6	7	—	3	—	5	3	—	—	1
93 Tjänare . . . . .	Lb —	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St —	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94 Övriga inom husligt arbete . . . . .	Lb —	—	—	—	1	5	—	3	—	—	—	—	—	—
	St —	1	5	7	6	17	2	8	—	5	—	—	—	2
95 Arbetare av obestämt slag . . . . .	Lb —	9	30	23	11	22	—	52	3	5	1	—	—	1
	St —	2	19	27	31	37	10	52	4	6	1	—	—	1
96 Kapitalister och husägare . . . . .	Lb —	—	—	1	—	16	—	2	—	—	—	—	—	—
	St —	—	—	1	—	11	7	3	—	3	—	—	—	—

o r s a k e r																												
		Summa	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
Okända eller otillr. def. dödsorsaker		3	1						1					13	6		1											
Övriga kända dödsorsaker		2									1																	
Övriga våldsamma dödsorsaker		4	6	2	2	4	1	1	6	3	1	11	3	22	12	2	1	1	1	1	2	2	1	3				
Självmord		15	21	4	5	1	1	5	3	3	8	6	11	33	6	6	2	2	2	2	2	2	1	2				
Drunkning		3	6	6	1	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
Svalster av andra slag		1	5	1	1	3	1	1	1	1	1	4		2	50	39	2	2	2	2	2	2	2	2				
Särkom		2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2		2														
Kräfta		21	46	9	9	3	3	10	12	10	10	10	10	17	7		5											
Ledgång och bensyt. sjukdomar		1	1	1							2		1															
Urin- och könsorg. sjukdomar		12	32	4	8	2	2	7	11	8	8	3	5	9	1	3	3											
Övr. matsmältingsorg. sjukdomar		4	10	1	3	3	1	1	4	1	1	2	1	3	1	3												
Blindtarmsinflammation		3	7	2	2	1	1	1	1	1	3	4	2	3	2		1	1	1	1	1	1	1	1				
Mag- o. tarmår		1	3	3							2	1	1	1	3	2												
Akut o. kron. mag- o. tarminflammation		1	3	1							1	2	1	1	3	2												
Övriga andningsorganens sjukdomar		2	13	1	4	1	1	1	2	1	1	5	4	1	3	4	2	2	1	1	1	1	1	1				
Akut lunginflammation		14	13	5	4	3	2	1	2	1	1	7	7	12	13	4	3	1	1	1	1	1	1	1				
Cirkulationsorganens sjukdomar		50	95	16	16	1	8	3	18	2	9	15	38	39	2	10	4	3	6	6	6	6	4	4				
Sinnessjukdomar		3	6	2					4		1	5		1	3	3												
Hjärnbold o. d. samt övr. nervrytt. o. sinnessorganens sjukdomar		2	10	3	1				1		3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Hjärtbrottning		2	23	3	1	1	1	1	2	2	5	10	2	5	7	2	4	2	4	4	4	4	4	4				

Y r k e	Å l d e r s å r						D ö d a								
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o.över	Ålderomsjukdomar	Langtuberkulos	Hjörn- o annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodhållande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Åmesomsiktning- m. fl. sjukdomar	
97 Födorådstagare . . . . .	{Lb	—	—	—	1	6	715	353	3	—	7	—	—	—	
	{St	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
98 Andra f. d. yrkesutövare inom jordbruk m. m. . . . .	{Lb	1	27	24	31	82	3 501	1 536	111	5	29	7	—	18	
	{St	—	—	1	4	11	216	43	6	—	1	—	—	—	
99 F. d. yrkesutövare inom industrien m. m. . . . .	{Lb	1	9	13	12	28	869	353	44	3	7	6	—	6	
	{St	1	8	8	18	23	500	112	34	3	6	5	1	6	
100 F. d. yrkesutövare inom handel och samfärdsel . . . . .	{Lb	—	2	14	10	19	356	104	16	1	9	2	1	2	
	{St	1	10	10	19	27	377	37	32	5	6	2	—	5	
101 F. d. yrkesutövare inom allmän tjänst och fria yrken . . . . .	{Lb	—	12	3	4	15	520	190	22	2	3	3	—	4	
	{St	1	5	3	3	6	244	35	13	2	6	5	—	3	
102 F. d. yrkesutövare inom husligt arbete samt f. d. arbetare av ej spec. slag . . . . .	{Lb	—	—	—	—	2	60	22	1	—	1	1	—	—	
	{St	—	—	—	—	1	39	9	2	—	—	—	—	—	
103 Inhysesshjon o. d. . . . .	{Lb	—	—	—	3	7	120	76	1	—	—	—	—	1	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104 Understödsdagare . . . . .	{Lb	2	8	11	15	12	271	156	16	1	2	—	—	2	
	{St	2	1	1	3	1	23	11	1	—	4	—	—	—	
105 Övriga utan närmare angivet yrke . . . . .	{Lb	232	240	68	29	19	153	65	215	43	54	2	—	17	
	{St	106	49	13	8	4	19	3	74	16	11	1	—	3	
<i>Sammanfattning:</i>															
106 Jordbruk med binäringar . . . . .	{Lb	297	724	559	633	1 101	4 735	1 094	924	167	291	46	2	1	102
	{St	6	23	15	14	20	134	15	26	1	8	—	—	—	3
107 Industri och bergsbruk . . . . .	{Lb	167	570	406	387	516	1 870	395	734	84	169	27	2	—	32
	{St	85	361	339	383	441	1 406	104	567	45	109	31	5	—	43
108 Handel och samfärdsel . . . . .	{Lb	35	164	142	121	131	247	23	135	18	54	11	3	—	18
	{St	45	220	216	219	246	419	16	230	20	63	15	4	1	24
109 Allmän tjänst och fria yrken . . . . .	{Lb	3	36	30	34	56	188	16	39	5	26	4	—	—	8
	{St	39	101	79	108	122	217	10	95	12	47	10	—	—	11
110 Husligt arbete o. d. . . . .	{Lb	—	2	—	1	5	21	3	—	—	1	—	—	—	1
	{St	1	7	8	6	17	53	5	—	—	5	—	—	—	2
111 Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke . . . . .	{Lb	245	328	157	116	213	6 732	2 909	464	58	117	22	1	—	51
	{St	113	92	64	86	121	1 671	267	216	31	43	16	2	—	18
112 Summa . . . . .	{Lb	747	1 824	1 294	1 292	2 022	13 793	4 440	2 206	322	658	110	8	1	212
	{St	289	804	721	816	967	3 900	417	1 142	109	275	73	12	1	101
113 Summa för landsbygd och städer . . . . .		1 036	2 628	2 015	2 108	2 989	17 693	4 857	3 438	441	933	183	20	2	313



o r s a k e r													Summa									
Hjärnblödning	Hjärnbild o. d. samt övr. nervst. o. sinnesorganens sjukdomar	Sinnessjukdomar	Cirkulationsorganens sjukdomar	Akuta lunginflammationer	Övriga andningsorg. sjukdomar	Akuta o. kron. mag- o. tarminflammationer	Mag- och tarmkr.	Blindtarmsinflammation	Övr. matsmältningsorg. sjukdomar	Ledgång. och bensyst. sjukdomar	Urin- o. könsorg. sjukdomar	Övr. sjukdomar										
46	1	—	122	32	8	1	2	—	1	38	4	41	—	1	1	2	6	4	49	722	97	
285	20	6	634	177	72	15	19	—	51	129	14	306	4	4	8	9	33	19	117	3 666	98	
29	4	1	68	11	10	3	3	—	3	15	—	39	—	—	2	2	3	—	1	232	99	
77	8	—	192	33	33	2	2	—	8	23	—	78	3	3	1	13	8	5	19	932	100	
55	9	5	169	13	13	5	5	—	10	29	—	44	1	5	5	2	2	2	2	568	100	
36	2	2	93	21	14	2	2	—	6	11	2	46	1	2	2	10	6	1	5	401	100	
44	10	5	156	23	12	2	2	—	9	27	2	48	2	2	2	8	5	1	2	444	101	
54	4	2	92	22	14	—	—	—	8	29	1	66	2	2	3	8	5	11	11	554	101	
17	5	—	84	15	14	—	2	—	3	14	—	36	—	3	—	2	1	—	1	262	101	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	2	62	102	
6	—	—	12	3	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	40	102	
8	—	1	15	6	2	—	—	—	—	1	—	7	—	—	—	—	1	1	8	130	103	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103
17	5	3	41	11	6	2	2	—	3	9	2	15	—	—	—	4	1	2	19	319	104	
1	1	—	6	—	—	—	3	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	81	104	
17	28	6	46	34	12	4	5	—	4	18	7	22	7	5	28	21	24	3	38	741	105	
2	14	2	20	9	3	1	1	—	—	5	—	5	1	—	8	8	7	—	3	199	105	
520	129	11	1 183	608	190	49	113	83	121	387	44	1 018	25	47	99	223	222	32	318	8 040	106	
16	3	—	42	13	7	3	1	—	3	13	—	27	3	2	3	10	8	—	3	212	106	
228	50	8	556	290	90	25	41	43	51	185	26	407	19	31	55	100	152	11	105	3 916	107	
173	62	22	589	148	104	22	37	25	62	169	8	379	20	36	44	101	98	1	11	8 015	107	
50	12	4	105	56	17	1	5	17	14	48	2	69	4	6	62	34	48	4	20	840	108	
70	25	23	257	66	39	8	18	22	29	87	5	120	7	12	69	65	63	—	7	1 865	108	
23	6	1	77	19	8	1	4	5	5	19	2	37	3	3	7	8	11	—	10	347	109	
44	8	9	131	29	21	1	14	5	11	38	1	60	7	15	17	40	27	—	3	666	109	
3	1	—	5	3	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	29	110	
5	1	1	24	6	6	1	1	—	—	3	—	13	—	—	1	1	5	—	—	92	110	
561	72	22	1 280	354	167	27	34	29	92	270	31	617	19	19	52	106	91	39	287	7 791	111	
173	49	18	598	86	93	14	19	10	29	116	2	243	3	16	11	33	27	1	13	2 147	111	
1 385	270	46	3 206	1 330	476	103	197	177	283	912	105	2 153	70	106	275	471	524	86	741	20 072	112	
481	148	78	1 641	847	270	49	90	68	134	428	17	842	40	82	145	250	228	2	87	7 497	112	
1 866	418	119	4 847	1 677	746	152	287	240	417	1 340	122	2 904	110	188	420	721	752	88	778	28 469	113	

Tab. 5. Döda efter ålder, i varje månad, år 1921.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) <i>Å landsbygden.</i>																									
0—1 . . .	397	304	367	273	407	305	361	253	324	243	256	190	230	185	215	171	177	117	226	156	212	183	254	216	6 022
1—2 . . .	71	52	56	45	81	67	65	74	58	45	39	29	36	34	36	25	32	30	31	25	31	27	34	32	1 055
2—3 . . .	21	23	24	23	37	27	23	20	34	19	18	16	12	11	16	13	14	12	15	9	18	6	17	8	436
3—5 . . .	38	30	33	29	55	39	27	42	46	20	23	27	30	20	21	21	22	17	17	18	25	21	23	19	663
5—10 . . .	61	65	44	37	48	57	42	50	40	60	56	41	54	40	41	42	49	38	41	38	29	37	31	39	1 080
10—15 . . .	50	53	33	47	54	52	36	48	48	69	61	43	41	49	40	31	37	30	49	35	36	28	24	32	1 026
15—20 . . .	58	75	61	60	81	68	73	63	71	61	68	68	55	58	54	51	60	51	58	51	61	53	47	46	1 452
20—25 . . .	105	63	89	68	84	74	118	79	111	82	111	64	79	54	71	41	70	48	77	57	69	57	75	58	1 804
25—30 . . .	79	63	65	72	81	68	83	66	59	63	67	73	54	62	56	49	48	51	66	52	63	55	44	48	1 487
30—35 . . .	76	85	70	54	55	64	66	76	53	80	58	49	53	56	44	38	59	49	49	41	58	58	54	66	1 411
35—40 . . .	50	53	44	65	55	67	43	72	64	69	49	61	58	48	59	51	42	44	46	57	47	48	42	45	1 279
40—45 . . .	62	66	53	73	65	68	55	68	57	67	56	52	46	52	50	57	44	50	49	40	38	49	51	67	1 335
45—50 . . .	52	70	55	60	68	69	69	57	55	69	65	66	42	42	47	48	43	55	63	44	51	59	56	55	1 360
50—55 . . .	83	94	72	56	76	71	86	59	82	67	57	77	74	65	61	51	62	63	67	51	66	79	68	71	1 660
55—60 . . .	118	104	92	94	104	102	113	98	114	86	97	97	95	90	73	94	77	79	104	98	95	95	86	107	2 312
60—65 . . .	137	120	141	122	153	128	138	137	154	131	139	124	127	105	119	107	136	101	115	99	108	114	130	139	3 024
65—70 . . .	188	223	165	175	187	182	179	174	174	175	152	167	141	164	140	130	134	126	156	149	154	162	180	199	3 976
70—75 . . .	232	261	218	206	226	242	233	226	205	214	199	185	187	201	198	157	183	170	196	228	207	226	211	211	5 022
75—80 . . .	299	322	278	318	245	320	269	294	239	290	221	259	196	233	203	240	184	183	234	224	219	297	246	310	6 117
80—85 . . .	274	327	221	311	206	300	233	288	208	225	192	223	201	218	161	179	175	213	190	201	236	283	248	299	5 613
85—90 . . .	162	248	159	190	158	221	145	222	144	184	115	134	130	145	102	124	125	135	142	179	167	223	180	193	3 926
90 o. över . . .	78	123	62	88	72	91	69	82	43	69	36	67	39	57	25	58	49	59	64	70	55	90	52	80	1 578
Summa	2 691	2 824	2 402	2 462	2 586	2 682	2 526	2 548	2 383	2 389	2 185	2 112	1 980	1 989	1 832	1 778	1 822	1 721	2 055	1 922	2 045	2 250	2 153	2 339	53 638
b) <i>I städerna.</i>																									
0—1 . . .	142	105	133	95	174	94	116	83	125	70	93	70	101	53	103	53	79	54	56	54	83	69	83	67	2 155
1—2 . . .	14	18	19	22	29	15	20	15	22	17	21	10	16	9	21	7	6	12	17	13	11	8	14	6	362
2—3 . . .	7	3	4	11	6	7	6	7	7	5	1	5	3	4	5	8	2	7	6	5	2	6	7	12	136
3—5 . . .	13	14	4	7	6	13	17	10	12	6	13	9	11	10	5	6	15	10	9	3	8	7	6	4	222
5—10 . . .	18	28	17	12	24	19	24	16	21	17	20	12	19	5	17	14	8	9	11	10	13	15	16		375

10-15	16	20	12	18	11	20	8	13	17	19	12	17	14	11	6	12	10	16	10	15	11	11	16	10	868
15-20	25	23	20	18	29	19	37	24	20	22	31	16	26	22	19	28	19	17	24	21	22	16	17	11	526
20-25	31	31	33	27	43	45	38	31	39	34	43	26	38	23	42	33	29	30	33	29	35	32	36	33	814
25-30	34	29	29	22	27	34	26	43	34	30	27	25	33	32	41	21	26	19	25	28	27	24	35	33	704
30-35	27	28	20	24	36	33	26	28	37	26	32	35	27	32	21	17	27	19	34	23	34	26	26	20	650
35-40	42	30	34	14	34	22	28	29	38	34	31	33	23	31	29	37	27	27	24	25	30	26	34	27	690
40-45	52	41	39	22	38	21	44	28	31	33	27	24	43	26	37	27	27	20	29	29	31	25	34	31	754
45-50	28	30	46	23	38	30	34	29	31	28	39	23	29	37	30	24	19	24	29	27	29	30	37	36	780
50-55	30	26	32	31	34	39	46	46	46	39	39	26	25	33	24	34	33	29	27	21	42	39	30	38	809
55-60	46	46	50	45	49	46	46	44	53	40	37	63	45	40	29	35	54	39	50	48	48	50	52	51	1106
60-65	71	67	54	61	58	69	62	59	54	68	53	52	52	40	51	63	47	30	53	50	57	71	67	77	1386
65-70	56	90	73	72	65	76	68	71	70	71	62	52	56	55	44	58	61	53	57	61	69	62	82	88	1572
70-75	66	99	50	95	83	107	67	82	78	82	65	77	60	77	54	74	48	80	68	90	75	90	79	92	1886
75-80	60	104	63	104	80	133	77	100	70	91	64	90	53	88	55	67	62	75	45	93	68	92	68	110	1912
80-85	62	115	57	96	48	94	47	107	44	79	39	78	44	65	35	58	39	55	39	77	43	77	44	99	1580
85-90	31	69	25	60	25	65	23	60	24	60	21	43	31	45	14	50	25	40	11	45	18	57	28	60	980
90 o. över .	5	31	6	28	11	33	4	21	4	20	12	15	7	23	4	21	6	29	7	21	10	19	9	32	378
Summa	876	1080	820	902	943	1089	864	946	877	891	780	797	756	755	686	736	669	694	664	788	763	850	819	958	19 898

c) I hela riket.

0-1	539	409	500	368	581	399	477	336	449	313	349	260	331	238	318	224	256	171	282	210	295	252	337	283	8 177
1-2	85	70	75	67	110	82	85	89	80	62	60	39	52	43	57	32	38	42	38	42	35	48	38	38	1 417
2-3	28	26	28	34	43	34	29	27	41	24	19	21	15	15	21	21	16	19	21	14	20	12	24	20	572
3-5	51	44	37	36	61	57	44	52	58	26	36	36	41	30	26	26	37	27	26	21	33	28	29	23	885
5-10	79	93	61	49	72	76	66	66	61	77	76	53	73	45	58	56	57	47	52	48	39	50	46	55	1 435
10-15	66	56	45	60	65	72	44	61	65	88	73	60	55	60	46	43	47	46	59	50	47	39	40	42	1 320
15-20	83	98	81	78	110	87	110	87	91	83	99	84	81	80	73	79	79	68	82	72	83	69	64	57	1 978
20-25	136	94	122	95	127	119	156	110	150	116	154	90	117	77	113	74	99	78	110	86	104	89	111	91	2 618
25-30	113	92	94	94	108	102	109	109	93	93	94	93	87	94	97	70	74	70	91	80	90	79	79	81	2 191
30-35	103	113	90	78	91	97	92	104	90	106	90	82	80	82	65	55	86	68	83	64	92	84	80	86	2 061
35-40	92	83	78	79	89	89	71	101	102	103	80	94	81	79	88	78	69	71	70	82	77	74	76	72	1 978
40-45	114	107	92	95	98	89	99	96	88	100	83	76	89	78	87	84	71	70	78	69	69	74	85	98	2 089
45-50	80	100	101	83	106	99	103	86	86	97	104	89	71	79	77	72	62	79	92	71	80	89	93	91	2 090
50-55	113	120	104	89	110	110	132	105	128	106	96	103	99	98	85	85	95	92	94	72	108	118	98	109	2 469
55-60	164	150	142	139	153	148	159	142	167	126	134	160	140	130	102	129	131	118	154	146	143	145	138	158	3 418
60-65	208	187	195	183	211	197	200	196	208	199	192	176	179	145	170	170	183	131	168	149	165	185	197	216	4 410
65-70	244	313	238	247	252	258	247	245	244	246	214	219	197	219	184	188	195	179	213	210	223	224	262	287	5 548
70-75	298	360	268	301	309	349	300	308	283	296	262	262	247	278	252	231	231	250	264	318	282	316	290	308	6 858
75-80	359	426	341	416	325	453	346	394	309	381	285	349	249	321	258	307	246	258	279	317	287	389	314	420	8 029
80-85	336	442	278	407	254	394	280	395	252	305	231	299	245	283	196	237	214	268	229	278	279	360	292	398	7 152
85-90	193	317	184	250	183	286	168	282	168	244	136	177	161	190	116	174	150	175	153	224	185	280	208	252	4 856
90 o. över .	83	154	68	116	83	124	73	103	47	89	48	82	46	80	29	79	55	88	71	91	65	103	61	112	1 956
Summa	3 567	3 854	3 222	3 364	3 541	3 721	3 390	3 404	3 260	3 280	2 915	2 909	2 736	2 744	2 518	2 514	2 491	2 415	2 719	2 710	2 808	3 100	2 972	3 292	73 536

Tab. 6. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb. = Landsbygd, St. = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad . .	39	34	5	7	8	3	78	18	96
Stockholms län {Lb.	7	11	5	1	4	2	23	7	30
{St.	3	4	—	3	2	—	7	3	12
Uppsala län {Lb.	5	6	3	1	1	1	11	3	14
{St.	4	—	—	1	1	—	5	2	7
Södermanlands län {Lb.	4	13	10	—	7	2	27	9	36
{St.	1	2	—	3	2	—	3	5	8
Östergötlands län {Lb.	12	11	9	1	2	1	32	4	36
{St.	6	6	2	3	1	—	14	4	18
Jönköpings län {Lb.	11	7	2	2	4	1	20	7	27
{St.	2	1	—	—	1	1	3	1	4
Kronobergs län {Lb.	8	9	2	1	4	—	19	5	24
{St.	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Kalmar län {Lb.	6	10	1	3	4	1	17	8	25
{St.	3	2	—	—	1	—	5	1	6
Gotlands län {Lb.	2	2	1	—	—	1	5	1	6
{St.	—	2	—	—	—	—	2	—	2
Blekinge län {Lb.	5	3	2	—	1	—	10	1	11
{St.	7	2	—	1	1	—	9	2	11
Kristianstads län {Lb.	10	6	2	2	2	2	18	6	24
{St.	2	2	—	—	1	—	4	1	5
Malmöhus län {Lb.	11	18	12	3	6	1	41	10	51
{St.	10	19	8	9	—	2	37	11	48
Hallands län {Lb.	5	10	5	3	2	2	20	7	27
{St.	2	1	1	1	1	—	4	2	6
Göteborgs och Bohus län {Lb.	9	4	2	1	—	2	15	3	18
{St.	11	12	4	3	1	1	27	5	32
Älvsborgs län {Lb.	13	11	2	—	2	—	26	2	28
{St.	6	4	1	—	2	—	11	2	13
Skaraborgs län {Lb.	9	8	—	2	1	—	17	3	20
{St.	—	4	—	—	—	—	4	—	4
Värmlands län {Lb.	12	12	4	5	3	—	28	8	36
{St.	1	1	—	1	—	—	2	1	3
Örebro län {Lb.	3	11	4	1	3	1	18	5	23
{St.	2	4	—	—	—	—	6	—	6
Västmanlands län {Lb.	4	6	6	3	1	2	16	6	22
{St.	5	4	1	—	—	2	10	2	12
Kopparbergs län {Lb.	11	9	3	2	5	1	23	8	31
{St.	1	3	—	—	—	—	4	—	4
Gävleborgs län {Lb.	9	9	4	4	2	—	22	6	28
{St.	3	2	1	1	1	—	6	2	8
Västernorrlands län {Lb.	10	13	3	3	1	1	26	5	31
{St.	—	3	—	3	1	—	3	4	7
Jämtlands län {Lb.	11	10	—	2	3	—	21	5	26
{St.	1	—	—	1	—	—	1	1	2
Västerbottens län {Lb.	4	6	—	—	—	—	10	—	10
{St.	—	2	—	—	—	—	2	—	2
Norrbottens län {Lb.	1	4	1	—	1	—	6	1	7
{St.	1	1	—	—	—	—	2	—	2
Summa landsbygd	179	209	83	40	59	21	471	120	591
städer	112	115	23	37	23	9	250	69	319
Hela riket	291	324	106	77	82	30	721	189	910

## Anmärkingar.

I 66 fall begicks självmordet under förut konstaterad sinnessjukdom. Efter ålder och kön fördelade sig dessa självmördare sålunda:

Ålder	M.	Kv.
20—25 år	2	1
25—30 »	3	—
30—35 »	2	4
35—40 »	3	4
40—45 »	5	4
45—50 »	2	4
50—55 »	4	4
55—60 »	5	3
60—65 »	2	2
65—70 »	1	2
70—75 »	1	1
75—80 »	2	1
80 »	—	1
83 »	—	2
86 »	1	—

S:a 33 33

Efter dödsätt voro ifrågavarande självmord sålunda fördelade:

	M.	Kv.
Skott . . . . .	5	—
Stickande och skärande . . . . .	4	—
Dränkning . . . . .	5	10
Hängning och strypning . . . . .	15	10
Gift . . . . .	1	4
Krossning . . . . .	—	7
Annorledes eller obestämt . . . . .	3	2

S:a 33 33

Av dessa självmord förekommo 40 å landsbygden och 26 i städerna.

## Ålder, dödssätt och dödsmanad, år 1921.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
<b>a) Å landsbygden</b>								<b>Dödssätt</b>					
Under 15 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	Skott . . . . .	97	2	79	1	179
15—20 . . . . .	6	—	—	4	—	—	10	Stickande och skärande . . . . .	26	4	9	1	40
20—25 . . . . .	27	—	—	5	1	—	33	Dränkning . . . . .	72	32	31	20	155
25—30 . . . . .	25	8	—	2	2	—	37	Hängning och stryplning . . . . .	261	63	98	21	443
30—35 . . . . .	26	12	—	7	2	—	47	Gift . . . . .	5	10	12	15	42
35—40 . . . . .	22	19	1	3	8	1	54	Krossning . . . . .	3	8	8	8	27
40—45 . . . . .	22	24	2	4	10	—	62	Annorledes eller obestämt . . . . .	7	1	13	3	24
45—50 . . . . .	12	29	1	3	10	2	57	Summa	471	120	250	69	910
50—55 . . . . .	9	29	3	2	5	—	48	<b>Dödsmanad</b>					
55—60 . . . . .	10	27	8	3	9	4	61	Januari . . . . .	35	10	19	4	68
60—65 . . . . .	10	18	15	3	4	3	53	Februari . . . . .	36	9	18	1	64
65—70 . . . . .	5	13	13	2	6	2	41	Mars . . . . .	42	10	26	8	86
70—75 . . . . .	—	18	12	1	1	1	33	April . . . . .	45	13	26	5	89
75—80 . . . . .	3	10	11	—	1	3	28	Maj . . . . .	39	12	22	9	82
80 o. över . . . . .	2	2	17	1	—	5	27	Juni . . . . .	42	9	26	11	88
Summa	179	209	83	40	59	21	591	Juli . . . . .	36	12	22	7	77
<b>b) I städerna</b>													
Under 15 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	Augusti . . . . .	38	10	22	6	76
15—20 . . . . .	9	—	—	2	—	—	11	September . . . . .	46	10	16	5	77
20—25 . . . . .	23	—	—	6	1	—	30	Oktober . . . . .	38	10	17	6	71
25—30 . . . . .	17	1	—	2	2	—	22	November . . . . .	32	6	19	5	62
30—35 . . . . .	12	6	1	3	2	1	25	December . . . . .	42	9	17	2	70
35—40 . . . . .	11	17	2	5	2	—	37	Summa	471	120	250	69	910
40—45 . . . . .	13	20	3	6	6	—	48	<b>Anmärkingar.</b>					
45—50 . . . . .	7	17	1	2	3	—	30	Efter årtårsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
50—55 . . . . .	10	13	2	3	1	2	31	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
55—60 . . . . .	1	16	4	1	3	1	26	16 år	4	3	21 år	9	6
60—65 . . . . .	3	14	2	—	2	1	22	17 »	1	2	22 »	9	2
65—70 . . . . .	3	6	3	3	3	—	15	18 »	1	—	23 »	12	2
70—75 . . . . .	2	3	2	2	1	2	12	19 »	9	1	24 »	8	2
75—80 . . . . .	1	1	2	1	—	1	6	20 »	12	1			
80 o. över . . . . .	—	1	1	1	—	1	4	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
Summa	112	115	23	37	23	9	319	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
<b>c) I hela riket</b>													
Under 15 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	80 år	2	1	86 år	3	—
15—20 . . . . .	15	—	—	6	—	—	21	81 »	6	2	87 »	1	—
20—25 . . . . .	50	—	—	11	2	—	63	82 »	2	1	88 »	2	1
25—30 . . . . .	42	9	—	4	4	—	59	83 »	3	2	89 »	1	—
30—35 . . . . .	38	18	1	10	4	1	72	84 »	2	1	90 »	1	—
35—40 . . . . .	33	36	3	8	10	1	91						
40—45 . . . . .	35	44	5	10	16	—	110						
45—50 . . . . .	19	46	2	5	13	2	87						
50—55 . . . . .	19	42	5	5	6	2	79						
55—60 . . . . .	11	43	12	4	12	5	87						
60—65 . . . . .	13	32	17	3	6	4	75						
65—70 . . . . .	8	19	16	5	6	2	56						
70—75 . . . . .	2	21	14	3	2	3	45						
75—80 . . . . .	4	11	13	1	1	4	34						
80 o. över . . . . .	2	3	18	2	—	6	31						
Summa	291	324	106	77	82	30	910						

1) Häribland genom dynamit i 19 fall (alla män), 13 å landsbygden och 6 i städerna.

Tab. 7. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1921.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Järnvägsolycka . . . . .	<sup>4)</sup> 47	14	61
Automobilolycka <sup>1)</sup> . . . . .	73	19	92
Flygolycka <sup>2)</sup> . . . . .	9	—	9
Andra olyckshändelser:			
Ihjälhungning <sup>6)</sup> . . . . .	2	4	6
Drunkning . . . . .	621	99	720
Ihjälfrysning . . . . .	18	4	22
Förbränning och skällning . . . . .	75	74	149
Solsting . . . . .	1	—	1
Värmeslag . . . . .	—	—	—
Åkslag . . . . .	7	2	9
Elektrisk ström . . . . .	44	—	44
Vådlig kvävning . . . . .	32	14	46
Främmande kropp i svalg eller strupe . . . . .	8	3	11
Kolosförgiftning . . . . .	9	6	15
Fosforförgiftning . . . . .	—	5	5
Akut alkoholförgiftning . . . . .	8	—	8
Ormbett . . . . .	2	2	4
Annan vådlig förgiftning . . . . .	47	29	76
Explosion . . . . .	4	—	4
Sprängskott . . . . .	7	—	7
Annat vådaskott . . . . .	41	4	45
Krossning och sårnader:			
genom (häst)äkdons stjälpning och överkörning . . . . .	99	14	113
genom motorer och arbetsmaskiner . . . . .	35	1	36
genom hiss, lyftkran och dylikt . . . . .	4	—	4
genom fallande träd, stockar och dylikt . . . . .	7	2	9
genom ras . . . . .	16	—	16
genom fall från höjd . . . . .	159	155	314
genom slag av hästar . . . . .	21	4	25
genom stängning av kreatur . . . . .	2	3	5
andra krosskador . . . . .	119	25	144
Annan uppgiven olyckshändelse <sup>6)</sup> . . . . .	1	—	1
Ej specificerad olyckshändelse . . . . .	15	2	17
Krigsföretag <sup>3)</sup> . . . . .	6	—	6
Mord och dråp . . . . .	32	24	56
Summa	1 571	509	2 080

<sup>1)</sup> Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor. — <sup>2)</sup> Häri ingå 1 fall av drunkning och 1 fall av förbränning. — <sup>3)</sup> Häri ingå personer, som omkommit genom minsprängning o. dyl. (jämväl efter krigets slut). — <sup>4)</sup> Därav 13 järnvägs-tjänstemän. — <sup>5)</sup> Såsom döda genom ihjälhungning äro upptagna en gosse och en flicka, som avlidit genom grov vanvård, samt vidare fyra personer, som gått vilse i fjällen eller i skogen. — <sup>6)</sup> Död genom utmattning å vandring<sup>7)</sup>.

**Intill den 9 september 1926 har offentliggjorts:**

## **Sveriges officiella statistik.**

[År avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

### **Folkmängden och dess förändringar.**

Folkräkningen, av statistiska centralbyrån: 1910: I—IV; 1920: I, II och IV. [Litt. A.]  
Folkmängden inom administrativa områden, av statistiska centralbyrån: åren 1910—1925.  
[Litt. A.]

Befolkningsrörelsen, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1920; översikt för 1901—1910. [Litt. A.]

Ut- och invandring, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1925. [Litt. A.]

Dödsorsaker, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1921.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1901—1910, av statistiska centralbyrån.

### **Hälsa- och sjukvård.**

Allmän hälso- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1924. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1924.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1924. [Litt. K.]

Hälso- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1924.

Hälso- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1924/1925.

### **Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.**

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1924. [Litt. O.]

### **Jordbruk med binäringar.**

Jordbruk och boskapsskötsel, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1924. [Litt. N.]

Årväxten, preliminär redogörelse, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1925. [Litt. N.]

Mejerihantering, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1924.

Fiske, av statistiska centralbyrån: åren 1914—1924.

### **Skogshushållning.**

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1924.

### **Industri- och bergshantering.**

Industri, av kommerskollegium: åren 1911—1924. [Litt. D.]

Bergshantering, av kommerskollegium: åren 1911—1924. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Läder-, hår- och gummirvaruindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning, av kommerskollegium.

### **Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1924. [Litt. F.]**

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1924. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1924.  
[Litt. S.]

### **Järnvägar.**

Statens järnvägar, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1924. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1924. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1924. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1925.

### **Sparbanker.**

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.]

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1924. [Litt. Y: I.]

### **Försäkringsväsen.**

Kungl. pensionstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionstyrelsen: åren 1918—1924.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1924.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1924.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1924.

**Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.**

### **Socialstatistik.**

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslösa inom Sveriges jordbruk, av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik: år 1911; av socialstyrelsen: åren 1912—1924.

Kollektivavtal i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet, av socialstyrelsen: åren 1923—1924.

Byggnadsverksamheten i rikets stadssambällen, av socialstyrelsen: åren 1912—1920.

(Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden).

Kooperativ verksamhet i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1908—1924.

Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: åren 1910—1917; av riksförsäkringsanstalten: åren 1918—1922.

Specialundersökningar av socialstyrelsen: utgivna 1914—1926.

## **Inkomst och förmögenhet.**

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt, av statistiska centralbyrån: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna, av statistiska centralbyrån: åren 1922—1925.

**Fattigvården**, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1923. [Litt. U.]

## **Rättsväsen.**

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1918, 1921—1924. [Litt. B.]

Brottsligheten, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1922. [Litt. B.]

Konkurser, avslutade åren 1914—1920, av statistiska centralbyrån. [Litt. B.]

**Fångvården**, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1924. [Litt. G.]

## **Undervisning.**

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk, av skolöverstyrelsen: läsåren 1920/21 och 1921/22.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920. Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1921/1922.

Realskol- och studentamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: åren 1919—1922.

## **Allmänna val.**

Riksdagsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1909—1924. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1912—1918. [Litt. R.]

Kommunala valen, av statistiska centralbyrån: åren 1919—1922/23.

## **Finanser.**

Accispfiktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1924/1925. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1924.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1921. [Litt. U.]

---

## **Statistiska meddelanden.**

**Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar.** Band I—III; band IV: häfte 1.

**Ser. C. Månadsstatistik över handeln**, av kommerskollegium: åren 1913—1925; 1926, häfte 1—7.

**Ser. D. Järnvägssstatistiska meddelanden**, av järnvägstyrelsen: åren 1912—1925; 1926, häfte 1—5.

**Ser. E. Uppgifter om bankerna**, av bankinspektionen: åren 1912—1925; 1926, häfte 1—7.

**Ser. F. Sociala meddelanden**, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik]: åren 1912—1925; 1926, häfte 1—8.

---

**Statistisk årsbok för Sverige**, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1926.

**Årsbok för Sveriges kommuner**, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1925.