

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK  
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



# DÖDSORSAKER

ÅR 1922

AV

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1926

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

262889

## INLEDNING

### TILL

**Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).**

**Täckningsår: 1911-1996.**

**1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.**

**1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.**

#### **Föregångare:**

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

#### **Efterföljare:**

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

#### **Översiktspublikation:**

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1922. – (Sveriges officiella statistik).  
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK  
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



# DÖDSORSAKER

ÅR 1922

AV

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1926

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

262889



## Innehållsförteckning.

	Sid.
<b>Underdånig berättelse.</b>	
Inledning . . . . .	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarattester . . . . .	2
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker . . . . .	8
C) Själv mord . . . . .	13
D) Olika årstidens inverkan på dödligheten . . . . .	14
E) Dödsfall utom hemorten . . . . .	15
F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken . . . . .	17

### Tabeller i texten.

Tab. A. Dödsfallen fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak . . . . .	6
» B. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper . . . . .	15
» C. Utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak . . . . .	16

### Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1922 . . . . .	20
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1922 . . . . .	24
» 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1922 . . . . .	32
» 4. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1922 . . . . .	40
» 5. Döda efter ålder, i varje månad, år 1922 . . . . .	50
» 6. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1922 . . . . .	52
» 7. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1922 . . . . .	54

## Index.

<i>Texte.</i>	Pages
Introduction . . . . .	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues. Vérification par un médecin traitant . . . . .	2
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès . . . . .	8
C) Suicides . . . . .	13
D) Influences des saisons . . . . .	14
E) Décédés hors de la commune de domicile . . . . .	15
F) Causes de décès chez les différents groupes d'âge et les groupes professionnels . . . . .	17

<i>Tableaux insérés dans le texte.</i>		Pages
Tabl. A.	Causes de décès vérifiées par un médecin traitant ou non . . . . .	6
› B.	Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1911—1920 et en 1922 . . . . .	15
› C.	Décédés au dehors de la commune de domicile, classés par lieu de décès et par causes de décès . . . . .	16

<i>Tableaux annexés.</i>		Pages
Tabl. 1.	Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1922 . . . . .	20
› 2.	Causes de décès, par départements, en 1922 . . . . .	24
› 3.	Décès par causes, par sexe et par âge, en 1922 . . . . .	32
› 4.	Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1922 . . . . .	40
› 5.	Décès par âge et par mois, en 1922 . . . . .	50
› 6.	Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1922 . . . . .	52
› 7.	Morts violentes (non compris les suicides), en 1922 . . . . .	54

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (› › kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant)
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Age.
		Län	Département.

## Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913.)

Le nombre total des décès, en 1922, était de 76 343, correspondant à une mortalité de 12.79 pour mille habitants: chiffre un peu plus haut que celui de 1921, mais plus bas que celui de toute autre année précédente. Les causes de décès constatées formaient 65.23 % du nombre total, les causes «probables» 31.48 %, et les causes inconnues ou trop mal définies 3.29 %. La proportion de celles-ci était de 4.39 % dans la campagne, mais seulement de 0.43 % dans les villes.

Des 76 343 décès, il y avait 30 806 où la cause de décès était vérifiée par un médecin traitant, 275 vérifiés par une sage-femme (presque exclusivement des enfants nouveaux nés) et 45 262 sans vérification immédiate par une autorité médicale.

La statistique sur les causes de décès a été élaborée d'après la nomenclature suivante un peu abrégée, les noms des causes étant indiqués ici en latin:

		Nombre des décès en 1922.
3—5	I. Monstrum et morbi neonatorum . . . . .	3 258
6	II. Morbi seniles . . . . .	12 976
	III. Morbi e graviditate et partu.	
10	Septichæmia puerperalis . . . . .	125
7—9, 11	Alii morbi e graviditate et partu . . . . .	169
	IV. Infectiones.	
12	Septichæmia, Pyoseptichæmia . . . . .	577
13	Erysipelas . . . . .	200
14	Variola . . . . .	1
15	Morbilli . . . . .	17
16	Scarlatina . . . . .	74
17	Diphtheria . . . . .	381
18	Pertussis . . . . .	529
19	Influenza epidemica . . . . .	2 235
20	Typhus exanthematicus . . . . .	1
21, 22	Febris typhoides, Paratyphus . . . . .	116
23	Dysenteria . . . . .	4
24	Cholera asiatica . . . . .	1
26	Poliomyelitis anterior acuta . . . . .	29
27	Meningitis cerebrospinalis acuta . . . . .	53
28	Tetanus . . . . .	30
29	Tuberculosis pulmonum . . . . .	7 313
	»    organorum aliorum seu male definita . . . . .	1 724
30	Lepra . . . . .	4
33	a) Syphilis hereditaria . . . . .	34
	b) Syphilis acquisita . . . . .	57
36	Febris intermittens . . . . .	3
25, 31, 32, 34, } 35, 37, 38 }	Encephalitis lethargica . . . . .	79
	Aliæ infectiones . . . . .	30
39—43	V. Morbi sanguinis . . . . .	574
	VI. Intoxicaciones chronicæ.	
44	Alcoholismus chronicus . . . . .	16
45	Aliæ intoxicaciones chronicæ . . . . .	1

		Nombre des décès en 1922.
	VII. Cachexiæ etc.	
47	Diabetes mellitus . . . . .	872
46, 48—51	Aliæ cachexiæ etc. . . . .	103
	VIII. Morbi systematis nervosi, oculorum, aurium.	
52	Hæmorrhagia cerebri . . . . .	4 586
53	Abscessus cerebri, Meningitis purulenta acuta . . . . .	125
54—57	Alii morbi . . . . .	1 025
58, 59	IX. Dementia et Insania . . . . .	244
	X. Morbi organorum circulationis.	
62	Vitium organicum cordis, Myocarditis chron., etc. . . . .	7 585
60, 61, 65	Pericarditis, etc. . . . .	213
63—65	Arteriosclerosis, Embolia, etc. . . . .	3 423
	XI. Morbi organorum respirationis.	
67	Bronchitis acuta . . . . .	1 051
68	Bronchitis chronica . . . . .	488
69	Pneumonia acuta . . . . .	4 975
66, 70, 71	Alii organorum respirationis morbi . . . . .	1 940
	XII. Morbi organorum digestionis.	
72	Gastroenteritis acuta . . . . .	953
73	Gastroenteritis chronica . . . . .	123
74	Ulcus ventriculi et duodeni . . . . .	609
75, 76	Ileus et Hernia intestinalis . . . . .	432
77	Appendicitis . . . . .	495
78	Hepatitis interstitialis chronica, Cirrhosis hepatis . . . . .	112
79, 80	Alii organorum digestionis morbi . . . . .	497
	XIII, XIV. Morbi organorum uropoëticorum et generationis.	
81, 82	Nephritis acuta et chronica . . . . .	1 487
83—88	Alii morbi . . . . .	833
89—92	XV. Morbi articulationum et ossium . . . . .	837
93, 94	XVI. Morbi cutis . . . . .	41
	XVII. Tumores.	
95	Carcinoma . . . . .	6 583
96	Sarcoma . . . . .	274
97	Tumores alii . . . . .	517
98, 100	XVIII. Casus mortiferi, etc.	
	Submersio . . . . .	630
	Fractura, etc. . . . .	1 245
	Infanticidium . . . . .	18
	Homicidium aliud . . . . .	32
99	Suicidium . . . . .	861
	Causæ ignotæ seu male definitæ . . . . .	2 513
<b>Total des décès</b>		<b>76 843</b>

Le caractère favorable de l'année 1922 se fait sentir aussi quant aux infections; toutefois, la grippe a causé assez beaucoup de décès. Il semble que la mortalité, toujours considérable, par tuberculose va diminuer graduellement. Les suicides ont été moins nombreux que dans l'année précédente.



TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed avgiva berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1922. Till innehåll och uppställning ansluter sig denna berättelse väsentligen till de närmast föregående och särskilt till den för  
†2—202880. *Dödsorsaker 1922.*

år 1921. I likhet med vad som skedde vid arbetet a sagda berättelse, har statistiska centralbyrån även denna gång försöksvis använt maskinell bearbetning enligt det s. k. Hollerith-systemet, eller samma metod som användes vid den senaste folkräkningen, för år 1920; och har denna metod satt ämbetsverket i stånd att med relativt taget ytterst ringa ökad arbetstid sammanföra resultaten beträffande två i dödboksutdragen förekommande, men före år 1921 ej statistiskt bearbetade uppgifter, nämligen om attester från läkare (eller barnmorskor) rörande dödsorsaker samt om dödsort utanför hemorten. En annan och ännu viktigare fördel med metoden är den, att det lyckats centralbyrån att åtminstone i någon mån bortarbota den svåra förse- ning, som sedan gammalt rått i fråga om dödsorsaksstatistiken. Föreliggande berättelse följer nämligen sin närmaste föregångare med endast omkring tre månaders mellanrum, och i förhållande till 1920 års berättelse utgör tids- vinsten omkring tio månader.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har, efter hänvändelse från statistiska centralbyrån till medicinalstyrelsen, i lik- het med flera föregående år benäget biträde lämnats av medicinalrådet F. Block.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrel- sens statistik över dödsfallen torde få hänvisas dels till 1911 års berättelse, dels till motsvarande för år 1921, där närmare upplysning meddelas beträf- fande den genom k. kung. den 5 november 1920 vidtagna förändringen, att dödboksutdragen från landsförsamlingarna numera skola halvårsvis (förut för varje månad) insändas till vederbörande provinsialläkare för granskning och vidare befordran till statistiska centralbyrån.

#### A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkاراتtester.

*Hela antalet dödsfall* år 1922 uppgick till 76 343, motsvarande 12'79 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal innebär i jämförelse med motsvarande för året förut (12'40) någon höjning, men är eljest det lägsta dödstal, som dittills iakttagits i vårt land. (De preliminärt beräknade döds- talen för de följande åren, 1923—1925, äro ännu något lägre).

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på senaste tiden har det blivit ganska vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1922. Dödstalet för landsbygden var nämligen 13'24 ‰, för städerna endast 11'73 ‰, motsva- rande 88'6, om det förra talet sättes = 100.

Dödstalet för mankön var 12'46 ‰, för kvinnkön 13'09 ‰; mankönets rela- tiva dödstal, om dödstalet för kvinnkönet sättes = 100, var således 95'2. I

avseende på skillnaden i dödlighet mellan de båda könen har under de senaste mansåldrarna en utjämning ägt rum, liksom i avseende på land och stad, så att männens överdödlighet blivit allt mindre; men veterligen är detta den första gång, som männens dödstal varit lägre än kvinnornas.

För 2513 dödsfall var dödsorsaken antingen alldeles okänd eller ock så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. De okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna motsvara 3'29 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6'29 %; den har sedermera småningom blivit nedbringad. År 1922 är den sålunda märkbart lägre än de tre närmast föregående åren, 1919—1921, då den utgjorde 3'64 %. Fortfarande är ifrågavarande proportion högre än motsvarande i vissa andra länder. Sålunda hava i England år 1922 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0'53 % av samtliga dödsfall; i Skottland var motsvarande tal 1'54 %, i Tyskland 0'85 %, i Italien 1'20 %, i Spanien 2'67 %, i Danmark 2'54 %, däremot i Schweiz 4'72 %, i Norge 5'13 % och i Nederländerna ej mindre än 5'32 %. Med undantag av Norge äro alla dessa nu nämnda länder mycket tätare befolkade än Sverige och hava en större andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende på det som här är fråga om, nämligen möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. — I fråga om Finland saknades ännu för sagda år en detaljerad, både landsbygd och städer omfattande dödsorsaksstatistik. — Vid alla dessa jämförelser bör emellertid ihågkommas, dels att metoden för insamlande av materialet är olika i olika länder, dels att proportionen av »okända dödsorsaker» är i rätt hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som konstaterad. Slutsatser på grund av ovanstående siffror böra därför dragas endast med varsamhet. Så mycket torde dock kunna sägas, att, om hänsyn toges till de för Sverige egendomliga förhållandena, det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak ej bör anses särskilt högt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å *landsbygden* i vart och ett av rikets län utgjorde de okända (eller otillräckligt definierade) dödsorsakerna i procent av hela antalet:

Stockholms län . . .	2'03 %	Blekinge län . . .	3'83 %	Örebro län . . .	2'09 %
Uppsala » . . .	2'85 »	Kristianstads » . . .	2'84 »	Västmanlands » . . .	2'56 »
Södermanlands » . . .	1'80 »	Malmöhus » . . .	3'99 »	Kopparbergs » . . .	3'18 »
Östergötlands » . . .	2'81 »	Hallands » . . .	3'19 »	Gävleborgs » . . .	2'00 »
Jönköpings » . . .	4'45 »	Göteb. o. Bohus » . . .	2'94 »	Västernorr. » . . .	8'28 »
Kronobergs » . . .	7'01 »	Älvsborgs » . . .	3'53 »	Jämtlands » . . .	7'80 »
Kalmar » . . .	4'36 »	Skaraborgs » . . .	4'40 »	Västerbottens » . . .	6'35 »
Gotlands » . . .	3'44 »	Värmlands » . . .	3'51 »	Norrbottnens » . . .	15'47 »

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir det motsvarande procenttalet 2'66 %, för Götalands 3'88 % och för Norrlands 7'82 %. I allmänhet

blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligen in. Till den tämligen höga siffran för Götalands landsbygd bidraga som vanligt, förutom det glest befolkade Kronobergs län, jämväl Skaraborgs m. fl. län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 4·39 %, för städerna blott 0·43 %. I betraktande av talens litenhet har det ansetts utan intresse att räkna ut procenttalen för städerna i de olika länen; för länen i deras helhet åter skulle procenttalen bliva i hög grad beroende av den andel, med vilken stadsbefolkningen ingår i länets hela folkmängd.

Om procenttalet av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall kan anses icke vara större än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom varje åldersklass. I förhållande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper utgjorde de okända dödsorsakerna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år . . . . .	10·89 %	0·91 %
5—15 » . . . . .	5·24 »	0·17 »
15—50 » . . . . .	2·04 »	0·60 »
50—70 » . . . . .	4·17 »	0·36 »
70 år o. öfver . . . . .	3·48 »	0·20 »

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligen åtminstone för den späda barnåldern taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden hava 54·43 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 45·57 % åter som sannolik. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankön bevislig dödsorsak 56·97 %, sannolik 43·03 %; för kvinnkön bevislig 52·02 %, sannolik 47·98 %.) Räknar man åter i förhållande till *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 52·04 %, »sannolika dödsorsaker» 43·57 %, och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker 4·39 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bliva: bevislig dödsorsak 65·23 %, sannolik 31·48 %, okänd 3·29 %; för mankön särskilt resp. 66·41 %, 30·18 % och 3·41 %, för kvinnkön resp. 64·15 %, 32·67 % och 3·18 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» på de olika länen har ej ansetts behöfelig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av efterföljande sammanställning framgår, att fördelningen mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstå- ende antal fall dödsorsaken		Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstå- ende antal fall dödsorsaken	
	bevis- lig	sanno- lik		bevis- lig	sanno- lik
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . . . .	29·43	70·57	Sinnessjukdomar . . . . .	84·26	15·74
Ålderdomssjukdomar . . . . .	17·96	82·04	Cirkulationsorganens sjukdomar	62·34	37·66
Förlossningssjukdomar o. d. . . . .	82·93	17·07	Andningsorganens sjukdomar . . . . .	58·60	41·40
Infektionssjukdomar . . . . .	74·11	25·89	Matsmältningsorganens sjukd. . . . .	72·22	27·78
Blodbildande organens m. fl. sjukd.	82·83	17·17	Urin- och könsorganens sjukd. . . . .	74·75	25·25
Kroniska förgiftningssjukdomar	100·00	0·00	Ledgångarnas m. fl. sjukdomar . . . . .	32·77	67·23
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	75·28	24·72	Hudsjukdomar . . . . .	69·23	30·77
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	49·79	50·21	Svulster . . . . .	68·20	31·80

Inom grupperna våldsamt död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak utan endast bevislig, och, såsom här ovan synes, hava år 1922 inga dödsfall av kronisk förgiftning rubricerats såsom »sannolika». Inom de flesta dödsorsaksgrupperna har kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda emellertid flertalet inom fyra grupper, nämligen gruppen nervsystemets m. fl. sjukdomar (där dock övervikten är mycket knapp), vidare den numeriskt mindre betydande gruppen ledgångarnas och bensystemets sjukdomar samt slutligen och framför allt de båda grupper, där de yngsta och de äldsta åldrarna höra hemma, nämligen gruppen I, bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda, och II, ålderdomssjukdomar. Särskilt den senare gruppen upptager å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen IV, infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna något över 74 procent av hela antalet. För tuberkulosen särskilt bliver proportionen: bevislig 79·03 %, sannolik 20·97 %; således litet fördelaktigare än motsvarande för gruppen i dess helhet.

Medan det, såsom redan är nämnt, lyckats att så småningom bringa ned procenttalet för »okända dödsorsaker», har proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden blott undergått jämförelsevis små växlingar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. För hela årtiondet 1911—1920 i genomsnitt bliva proportionstalen av kända dödsorsaker å landsbygden: »bevislig» 57·47 %, »sannolik» 42·53 %.

I tab. A är för de olika dödsorsaksgrupperna åtskillnad gjord mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats av läkare eller barnmorska, och sådana, där ingen dylik attest förekommit. Såsom synes, sammanfaller ingalunda åtskillnaden mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak med skillnaden mellan atte-

Tab. A. Dödsfallen år 1922 fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak.

Dödsorsak	Rikets landsbygd					Rikets städer		
	»Bevislig» dödsorsak		»Sannolik» dödsorsak		Summa	Attest av läkare (eller barn- morska)	Ingen attest	Summa
	Attest av läkare (eller barn- morska)	Ingen attest	Attest av läkare (eller barn- morska)	Ingen attest				
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . . . .	324	379	29	1 657	2 389	794	75	869
Ålderdomssjukdomar . . . . .	454	1 612	12	9 423	11 501	1 390	85	1 475
Förlossningssjukdomar . . . . .	101	69	1	34	205	85	4	89
Lungeot . . . . .	1 367	2 475	3	994	4 839	2 403	71	2 474
Annan o. ej specif. tuberkulos . . . .	437	474	4	260	1 175	530	19	549
Andra infektionssjukdomar . . . . .	826	1 055	4	1 032	2 937	1 483	35	1 518
Blodbild. org:s m. fl. sjukdomar . . .	140	135	1	56	332	237	5	242
Kroniska förgiftningssjukdomar . . .	5	2	—	—	7	10	—	10
Ämnesomsättnings m. fl. sjukdomar .	192	277	—	154	623	346	6	352
Nervsystemets m. fl. sjukdomar . . .	680	1 311	7	2 001	3 999	1 690	47	1 737
Sinnessjukdomar . . . . .	49	42	—	17	108	135	1	136
Cirkulationsorganens sjukdomar . . .	1 551	2 938	7	2 705	7 201	3 943	77	4 020
Andningsorganens sjukdomar . . . .	1 151	2 443	12	2 527	6 133	2 272	59	2 331
Matsmältningsorganens sjukdomar . .	965	634	3	612	2 214	986	21	1 007
Urin- o. könsorganens sjukdomar . . .	543	585	1	380	1 509	793	18	811
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar . . . .	102	131	1	477	711	119	7	126
Hudsjukdomar . . . . .	11	7	—	8	26	14	1	15
Kräfta . . . . .	1 033	2 002	3	1 463	4 501	2 034	48	2 082
Sarkom och andra svulster . . . . .	219	156	1	123	499	288	4	292
Själv mord . . . . .	76	481	—	—	557	263	41	304
Automobilolyckor . . . . .	11	24	—	—	35	47	2	49
Drunkning . . . . .	43	379	—	—	422	140	68	208
Andra våldsamma dödsorsaker . . . .	308	503	—	—	811	371	29	400
Summa kända dödsorsaker	<b>10 588</b>	<b>18 114</b>	<b>89</b>	<b>23 943</b>	<b>52 794</b>	<b>20 373</b>	<b>723</b>	<b>21 096</b>
Okända eller ej defn. dödsorsaker	—	—	17	2 405	2 422	14	77	91

sterad och icke-attesterad dödsorsak. Det står en provinsialläkare fritt att i de till honom översända dödboksutdragen utmärka dödsorsaker med B eller S, allteftersom han anser dödsorsaken tillförlitligen styrkt eller blott sannolik (jfr 1911 års berättelse, sid. 5\* o. följ.).

Vad städerna beträffar upptagas ju i tab. 1 alla dödsfall såsom härrörande av bevislig orsak. Nästan alla städer hava numera läkare anställda för den allmänna hälso- och sjukvården, och även i det fåtal stadssamhällen, som göra undantag från regeln, möter det i de allra flesta fall ingen svårighet vid dödsfall att anskaffa dödsbevis av läkare. Icke dess mindre upptagas i tab. A 800 städerna tillhörande dödsfall, där attest ej utfärdats. Förklaringen ligger däri, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven (kyrkobokförd), även om dödsfallet inträffat annorstädes. Såsom av tab. C (sid. 16) synes, hade av dödsfallen bland stadsinvånarna ej färre än 1 035 inträffat å landsbygden samt 188 i utlandet eller å havet. Det är bland dessa fall, man har att söka de oattesterade dödsorsakerna. I allt voro av de 800 fallen 77 med okänd eller ej definierad dödsorsak; 11 av dessa dödsfall hava inträffat å landsbygden och 23 i utlandet eller å havet.

I allt uppgivas 44 462 dödsfall tillhörande landsbygden sakna dödsbevis, vilket motsvarar 80·61 % av hela antalet. Av städernas dödsfall voro, som nämnt, jämnt 800 eller 3·78 % ej attesterade. I allt voro således av 76 343 dödsfall 45 262 eller 59·29 % i saknad av dödsbevis.

Attesterna äro i det öfverväldigande flertalet fall utfärdade av läkare, men i ett mindretal fall av barnmorskor. Från de senare härröra enligt uppgift 275 dödsbevis, 136 å landsbygden och 139 i städerna. Nästan alltid rör det sig därvid om sjukdomar hos nyfödda.

De dödsfall, där ingen attest av läkare eller barnmorska utfärdats, utgjorde å *landsbygden* inom vart och ett av rikets län följande procentiska andelar av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . . . 53·64 %	Blekinge län . . . 84·60 %	Örebro län . . . 81·28 %
Uppsala » . . . 73·84 »	Kristianstads » . . . 80·67 »	Västmanlands » . . . 75·34 »
Södermanlands » . . . 82·32 »	Malmöhus » . . . 62·20 »	Kopparbergs » . . . 73·09 »
Östergötlands » . . . 75·35 »	Hallands » . . . 86·20 »	Gävleborgs » . . . 83·13 »
Jönköpings » . . . 86·91 »	Göteb. o. Bohus » . . . 81·89 »	Västernorrll. » . . . 85·97 »
Kronobergs » . . . 86·33 »	Älvsborgs » . . . 85·21 »	Jämtlands » . . . 93·40 »
Kalmar » . . . 87·63 »	Skaraborgs » . . . 86·88 »	Västerbottens » . . . 84·40 »
Gotlands » . . . 94·69 »	Värmlands » . . . 86·87 »	Norrbottens » . . . 83·37 »

I allmänhet skilja sig ovanstående procenttal helt obetydligt från motsvarande för år 1921. Ett undantag gör Göteborgs och Bohus län, där procenttalet år 1922 är avgjort högre än förut. Förklaringen ligger däri, att år 1921 räknades ännu till sagda läns landsbygd två folkrika kommuner, där vid nästan alla dödsfall orsaken var attesterad, nämligen Fässberg (år 1922 stad under namn av Mölndal) och Örgryte (år 1922 införlivad med Göteborg).

## B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

På 100 000 av medelfolkmängden har antalet dödsfall av nedanstående dödsorsaker utgjort:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1921	År 1922
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . . . .	68·18	59·96	59·57	54·56
Ålderdomssjukdomar . . . . .	227·45	214·60	200·56	217·32
Förlossningssjukdomar o. d. . . . .	5·89	5·73	5·80	4·92
Infektionssjukdomar . . . . .	272·53	335·47	217·10	225·96
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar . . . .	6·56	6·73	8·20	9·61
Kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	1·84	0·47	0·40	0·28
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	12·69	12·28	14·34	16·33
Nervsystemets m. fl. sjukdomar . . . . .	98·77	91·32	93·47	96·07
Sinnessjukdomar . . . . .	4·19	4·37	4·03	4·09
Cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	152·50	167·31	178·04	137·93
Andningsorganens sjukdomar . . . . .	167·26	157·44	127·30	141·75
Matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	72·18	61·48	57·95	53·94
Urin- och könsorganens sjukdomar . . . . .	43·27	42·88	40·61	38·86
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar . . . . .	19·39	16·33	15·30	14·02
Hudsjukdomar . . . . .	0·54	0·64	0·67	0·69
Svulster . . . . .	112·23	116·73	121·31	123·50
Våldsamt död (utom självmord) . . . . .	43·27	41·40	35·08	32·24
Självmord . . . . .	16·99	12·34	15·35	14·42
Okända dödsorsaker . . . . .	77·29	56·86	45·11	42·09
<b>Summa</b>	<b>1 403·02</b>	<b>1 454·34</b>	<b>1 240·19</b>	<b>1 278·58</b>

Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 hava centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehållit upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och den nuvarande »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Här nedan meddelas dödstaten, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1922, under jämförelse med de närmast föregående åren:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1920	År 1921	År 1922
Varfeber . . . . .	10·04	10·66	10·74	10·76	9·66
Ros . . . . .	4·40	4·34	4·49	3·68	3·35
Smittkoppor . . . . .	0·01	0·11	0·05	—	0·02
Mässling . . . . .	8·63	5·25	7·96	3·64	0·28
Scharlakansfeber . . . . .	4·84	5·56	3·20	1·84	1·24
Difteri och strypsjuka . . . . .	13·69	22·79	21·21	11·72	6·38



	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1920	År 1921	År 1922
Kikhosta . . . . .	13·81	11·89	9·87	7·03	8·86
Influensa . . . . .	7·74	131·25	48·56	8·08	37·43
Fläcktyfus . . . . .	—	0·01	0·02	—	0·02
Nervfeber och paratyfus . . . . .	3·85	5·12	3·03	2·73	1·94
Rödsot . . . . .	0·12	0·36	0·19	0·20	0·07
Asiatisk kolera . . . . .	0·01	0·03	—	0·02	0·02
Akut barnförlamning . . . . .	5·96	1·03	0·71	0·67	0·99
Epidemisk hjärnfeber . . . . .	2·55	2·17	1·88	1·10	0·89
Stelkramp . . . . .	0·78	0·81	0·80	0·64	0·50
Tuberkulos . . . . .	193·74	180·88	163·13	155·99	151·35
Spetälska . . . . .	0·11	0·08	0·08	0·08	0·07
Syfilis, ärvd . . . . .	0·75	1·05	1·24	0·71	0·67
» förvärvad . . . . .	0·65	0·93	1·06	1·18	0·95
Frossa . . . . .	0·09	0·04	—	0·05	0·05
Sömnsjuka . . . . .	—	0·48	2·28	6·24	1·32
Andra parasitära sjukd. . . . .	0·76	0·63	0·42	0·74	0·50
Summa	272·53	385·47	280·42	217·10	225·96

Året 1922 får anses i detta hänseende ganska gynnsamt, om än icke fullt så fördelaktigt som året förut. Försämringen beror nästan uteslutande på influensan; denna sjukdom, vilken år 1921 uppvisade en mortalitetssiffra endast obetydligt högre än den genomsnittliga för åren 1911—1915, har nu åter närmast sig 1920 års dödstal, ehuru den naturligtvis på långt när ej uppnår siffrorna för de båda farsotsåren 1918 och 1919. Eljest visa infektionssjukdomarna, med knappt nämnvärda undantag, en genomgående förbättring. Mässlingen har uppträtt så lindrigt, att man endast en gång förut, år 1918, kan finna ett tillnärmelsevis lika lågt dödstal. I övrigt omfattar förbättringen bl. a. såväl tuberkulos som sömnsjuka; för sistnämnda sjukdom har dödstalet gått ned även under 1920 års siffra.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän. Exempelvis äro den ende år 1922 i smittkoppor avlidne och den ende i kolera avlidne två svenska sjömän, döda i olika asiatiska hamnar, och det enda dödsfallet i fläcktyfus har likaledes inträffat utomlands, nämligen i Ryssland.

Ifall man vill sammanställa siffrorna för de senaste åren med motsvarande för årtiondet 1901—1910, så måste jämförelsen inskränkas till sådana infektionssjukdomar, om vilka uppgifter finnas jämväl under tiden före 1911; där saknas bl. a. tuberkulosen. Antalet dödsfall, på 100 000 invånare räknat, i dessa infektionssjukdomar tillsammanantagna skulle utgöra: för åren 1901—1910 i årligt medeltal 71·08, för åren 1911—1915 i medeltal 61·41, för 1916—1920 i medeltal 185·46, för 1921 endast 37·16, för 1922 åter 57·66. Farsotsdödligheten, tagen i detta ords gamla bemärkelse, får således anses hava varit under år 1922 tämligen lindrig, men dock avgjort svårare än under 1921.

Under vanliga år är tuberkulosen den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar. Dödligheten i tuberkulos år 1922 motsvarade 151'35 på hundrausen av medelfolkmängden, mot 155'99 året förut. Å landsbygden är 1922 års tal 144'39, i städerna 167'40. På lungsoten ensam kommer ett dödsfall av 122'48 (å landsbygden 116'18, i städerna 137'00).

Beträffande lungsotsdödligheten i senare tid kan följande sammanställning lämnas, varvid emellertid är att märka, att siffrorna för åren 1901—1910 grunda sig, vad landsbygden angår, delvis på approximativa beräkningar och kunna därför ej anses fullt lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden			År	Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
År. 1901—1905 . . . . .	1·74	2·43	1·88	År 1915 . . . . .	1·53	2·02	1·66
› 1906—1910 . . . . .	1·54	2·14	1·69	› 1916 . . . . .	1·57	1·92	1·67
› 1911—1915 . . . . .	1·44	1·94	1·57	› 1917 . . . . .	1·47	1·83	1·57
› 1916—1920 . . . . .	1·36	1·72	1·47	› 1918 . . . . .	1·34	1·73	1·45
År 1911 . . . . .	1·44	1·90	1·55	› 1919 . . . . .	1·21	1·63	1·33
› 1912 . . . . .	1·45	1·97	1·58	› 1920 . . . . .	1·23	1·51	1·31
› 1913 . . . . .	1·37	1·86	1·50	› 1921 . . . . .	1·22	1·36	1·26
› 1914 . . . . .	1·44	1·93	1·57	› 1922 . . . . .	1·16	1·37	1·22

Året 1922 kännetecknas således av en märkbar förbättring å landsbygden och en helt obetydlig försämring bland stadsbefolkningen. Fortfarande är lungsotsdödligheten i städerna avgjort högre än på landet. Å båda hållen emellertid är utvecklingen till det bättre, om än med avbrott för enstaka år, omisskänlig.

Beträffande dödligheten år 1922 länsvis såväl i lungsot som annan tuberkulos ävensom i ytterligare ett par dödsorsaker hänvisas till sammanställningen å följande sida. Influensan har där medtagits för att underlätta jämförelsen med några av de föregående åren.

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda visar sig jämförelsevis liten skillnad mellan mortaliteten å olika orter (möjligen med undantag för rikets nordligaste bygd); men så mycket större i fråga om ålderdomssjukdomar. Här framträder särskilt en stor olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdom, om vilka en läkarattest skulle hava uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på landet. Exempelvis är den allra högsta åldern, över 80 år, på landsbygden proportionsvis mer än halvannan gång så starkt representerad som i städerna.

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras starkt av talen för tuberkulos, och särskilt för lungsot. Sistnämnda sjukdom har, som vanligt, krävt proportionsvis de flesta offren i Stockholm, i Göteborgs och Bohus län

	Avlidna på 100 000 av medelfolkmängden i								
	Bildningsfel och sjukd. hos nyttödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungsot	Andra tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsoraker	Summa
Stockholms stad . . . . .	31	57	41	153	28	39	125	703	1 176
Stockholms län . . . . .	49	149	37	110	30	37	124	642	1 178
Uppsala » . . . . .	61	195	44	95	27	40	156	688	1 306
Södermanlands » . . . . .	46	177	42	89	14	49	125	641	1 183
Östergötlands » . . . . .	52	258	50	101	21	39	114	652	1 287
Jönköpings » . . . . .	55	214	30	96	22	26	103	662	1 208
Kronobergs » . . . . .	38	324	31	111	23	30	110	677	1 344
Kalmar » . . . . .	55	318	43	109	20	25	107	720	1 397
Gotlands » . . . . .	68	408	39	128	21	27	115	685	1 491
Blekinge » . . . . .	56	233	28	138	33	40	93	738	1 359
Kristianstads » . . . . .	57	364	34	83	23	39	106	658	1 364
Malmöhus » . . . . .	52	185	32	99	25	37	109	679	1 218
Hallands » . . . . .	64	330	52	116	21	37	100	646	1 366
Göteborgs och Bohus län . . . . .	48	175	33	145	37	43	108	635	1 224
Älvsborgs län . . . . .	45	303	42	106	27	39	102	653	1 317
Skaraborgs » . . . . .	51	306	43	108	22	33	106	735	1 404
Värmlands » . . . . .	43	272	33	120	34	31	111	686	1 330
Örebro » . . . . .	59	222	46	103	26	50	102	629	1 237
Västmanlands » . . . . .	51	213	53	89	32	33	118	657	1 246
Kopparbergs » . . . . .	49	215	40	134	31	32	116	634	1 251
Gävleborgs » . . . . .	62	187	36	126	32	33	115	660	1 251
Västernorrlands » . . . . .	64	163	22	149	37	32	117	676	1 260
Jämtlands » . . . . .	58	253	33	168	44	29	88	618	1 291
Västerbottens » . . . . .	105	145	31	155	46	46	96	707	1 331
Norrbottnens » . . . . .	108	114	29	252	47	54	78	709	1 391
Landsbygden	57	276	35	116	28	36	108	668	1 324
Städerna	48	82	42	137	30	42	115	677	1 173
Hela riket	55	217	37	122	29	38	110	671	1 279

samt i Norrland, framför allt i Norrbotten. Jämförelsevis lindrig var den inom flertalet län i södra Sverige; Blekinge bildar dock därvidlag ett avgjort undantag. Influensan har detta år varit tämligen jämnt utbredd över hela landet. — Andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen förete siffror, som växla ganska mycket ej blott år från år utan ock mellan de särskilda länen. Redogörelseårets gynnsamma ställning framträdde dock nästan över allt; jämförelsevis sämst står Norrbotten.

I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 105'9 dödsfall i barnsängsfeber och 143'1 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 249'0 dödsfall vållade av barnsbörd. För åren 1911—1915 skulle motsvarande årliga medeltal bliva: barnsängsfeber 105'4, barnsbörd i övrigt 147'0, i allt 252'4, för åren 1916—1920 i medeltal: barnsängsfeber 127'8, barnsbörd i öv-

rigt 140'3, i allt 268'1. Under årtiondet 1901—1910 uppgives relativa antalet dödsfall i barnsängsfeber till 93'7, av barnsbörd i övrigt till 136'4, i allt 230'1. (Siffrorna för detta årtionde äro måhända dock ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911.)

Vid ovanstående sammanställningar hava alla dödsfall i barnsängsfeber medräknats. Den invändningen skulle kunna göras, att vid en jämförelse med barnaföderskornas antal borde, i likhet med vad understundom skett i utlandet, endast sådana dödsfall medtagas, som inträffat efter barnsbörd, icke sådana som följt på missfall (abort). Materialet till den svenska dödlighetsstatistiken lämnar emellertid för närvarande knappast tillfälle till åtskillnad i detta hänseende. Av de 125 dödsfall i barnsängsfeber, som redovisas under år 1922, uppgives 13 uttryckligen hava inträffat efter missfall, men detta antal är tydligen för litet. I 24 andra fall hava de avlidna icke kunnat återfinnas bland barnaföderskorna i 1922 eller 1921 års födelseboksutdrag, och kan man därför antaga, att även dessa dödsfall inträffat efter abort. Ifall de ifrågavarande 37 dödsfallen frånräknas, skulle dödstalet i barnsängsfeber år 1922, på 100 000 barnaföderskor räknat, bliva endast 74'5.

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så visar sig härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. I allmänhet framträder mellersta Sverige såsom ogynnsamt ställt med avseende å denna sjukdom, medan de nordligaste och de sydligaste länen visa låga siffror. Vad de nordligaste länen beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställt.

I tab. 3 finnas, i likhet med vad som skedde i 1921 års berättelse, dödsfallen i kräfta fördelade jämväl åldersvis efter sjukdomens s. k. lokalisering, d. v. s. det organ, som först angripits. Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det överväldigande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokaliseringer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta vardera en stor roll.

Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (självmord ej inräknade) har varit mindre än vanligt.

I likhet med vad som skett i de befolkningsstatistiska redogörelserna fr. o. m. år 1903 hava även i denna berättelse bland de genom olyckshändelse avlidna inräknats de kvinnor, vilka dött på grund av fosforförgiftning. Antalet är för övrigt obetydligt, endast 4, medan det tjugo år tidigare (år 1902) var mer än tio gånger så stort och ännu tidigare brukade årligen vida överstiga hundra-talet.

På varje hundratusental av medelfolkmängden hava dödsfallen av våldsam anledning (självmord oavsett) uppgått till följande antal:

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1920	År 1921	År 1922
Ihjälhungring . . . . .	0'01	0'01	—	0'10	0'05
Drunkning . . . . .	17'43	15'76	13'12	12'16	10'55
Ihjälfrysning . . . . .	0'55	0'35	0'31	0'37	0'35
Förbränning . . . . .	2'67	2'56	2'65	2'58	2'21

	Årligen 1911—1915	Årligen 1916—1920	År 1920	År 1921	År 1922
Solsting . . . . .	0·05	0·03	—	0·02	—
Värmeslag . . . . .	0·04	0·01	—	—	—
Åskslag . . . . .	0·17	0·24	0·20	0·15	0·17
Elektrisk ström . . . . .	1)	0·53	0·78	0·74	0·64
Explosion . . . . .	0·19	0·38	0·31	0·07	0·13
Vådlig förgiftning . . . . .	1·69	1·93	1·45	1·82	1·29
Vådlig kvävning . . . . .	0·94	0·68	0·63	0·78	0·60
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·38	0·30	0·12	0·19	0·23
Skottskador . . . . .	1·31	1·25	1·26	0·88	1·16
Mord eller dråp . . . . .	1·40	1·11	1·24	0·94	0·84
Krigsföretag . . . . .	0·06	0·38	0·02	0·10	—
Krossning, frakturer, sårnader . . . .	15·73	15·41	15·78	13·93	13·72
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·65	0·47	0·36	0·20	0·30
<b>Summa</b>	<b>43·27</b>	<b>41·40</b>	<b>38·23</b>	<b>35·08</b>	<b>32·24</b>

Bland de genom krigsföretag döda hava räknats personer, som omkommit genom minsprängning el. dyl. (även efter krigets slut). I övrigt har denna kategori utgjorts av män, som fortfarande varit kyrkobokförda i Sverige men gått i utländsk krigstjänst.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

### C) Självmord.

I avseende å denna dödsorsak är, liksom i centralbyråns föregående berättelser, såtillvida en avvikelse gjord från den gällande nomenklaturen, som även de självmord, vilka begåtts under förut konstaterad sinnessjukdom, äro räknade tillsammans med de övriga. Det ligger nämligen från befolkningsstatistisk synpunkt vikt på möjligheten att bearbeta samtliga självmord i olika avseenden. Emellertid äro de ifrågavarande under sinnessjukdom begångna självmorden i anmärkning till tab. 6 särskilt redovisade efter kön, ålder och dödssätt, varför ingen svårighet möter för den, som så önskar, att sammanräkna dem med dödsfallen i sinnessjukdomar. — Om dödsfall på grund av fosforförgiftning hos kvinnor är nämnt här ovan.

Hela antalet självmord i riket under år 1922 uppgick till 861, därav 557 å landsbygden och 304 i städerna. På varje hundratusental av medelfolk-mängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

1) Ingår för dessa år bland andra vålds. dödsorsaker.

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män <sup>1)</sup>		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män <sup>1)</sup>
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Mau- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1911—1920	23·71	5·91	14·62	25	År 1917 . . . .	15·69	4·85	10·16	31
År 1912 . . . .	30·63	6·41	18·25	22	» 1918 . . . .	15·18	5·00	9·99	34
» 1913 . . . .	29·83	6·48	17·90	23	» 1919 . . . .	21·79	5·65	13·57	27
» 1914 . . . .	26·31	5·91	15·89	23	» 1920 . . . .	23·65	6·15	14·74	27
» 1915 . . . .	24·77	6·39	15·38	27	» 1921 . . . .	24·76	6·26	15·35	26
» 1916 . . . .	20·88	5·84	13·20	29	» 1922 . . . .	23·48	5·67	14·42	25

Å landsbygden var det relativa talet på 100 000 inv. 13·37, i städerna 17·11.

Talen utvisa genomgående en minskning mot året förut och således ett avbrott i den tydliga stegring av självmordsfrekvensen, som eljest kunnat påvisas fr. o. m. 1919. Frekvensen år 1922 är något lägre än den genomsnittliga för årtiondet 1911—1920. Såsom av tab. B framgår, är det inom de yngre åldrarna som frekvensen minskats, medan av åldersgrupperna över 45 år flertalet visar någon ökning.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 6 och likaså angående årstiden. Av samtliga självmord bland männen föllo 55·3 procent på sommarhalvåret (april—september), av självmorden bland kvinnorna 55·8 procent och av hela antalet fall 55·4 procent. Att självmorden äro talrikare under sommarhalvåret än under vinterhalvåret är ett förhållande, som återkommer nästan varje år. År 1922 var, såsom ock är vanligast, skillnaden mest utpräglad hos kvinnkönet.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro allt för ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

#### D) Olika årstidens inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. År 1922 är denna ojämnhet ganska utpräglad, beroende särskilt på den influensaepidemi, som i början av året drog över landet. Av årets influensadödsfall inträffade nära hälften under februari månad. Detta inverkar på summan av dödsfall i infektionssjukdomar, så att februari månad haft mer än dubbelt så många dylika dödsfall som september.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindri-

<sup>1)</sup> Räknet efter absoluta antalet självmördare av vardera könet.

Tab. B. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje grupp åren 1911—1920 och år 1922.*

Ålder	På 100 000 inv. årligen 1911—1920			På 100 000 inv. år 1922			Kvinnor mot 100 män <sup>2)</sup>	
	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	1911— 1920	1922
0—10 år . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 > . . . . .	0·52	0·18	0·35	—	—	—	35	—
15—20 > . . . . .	6·25	3·50	4·89	5·50	2·53	4·09	56	46
20—25 > . . . . .	19·80	5·79	12·80	19·77	1·95	10·96	29	10
25—30 > . . . . .	24·76	5·99	15·21	21·77	5·99	13·81	24	27
30—35 > . . . . .	31·79	5·77	18·44	27·63	5·12	16·04	18	18
35—45 > . . . . .	36·84	8·59	22·26	34·08	6·92	20·11	23	20
45—55 > . . . . .	49·57	11·50	29·40	50·04	14·67	31·69	23	29
55—65 > . . . . .	54·74	11·31	31·31	60·48	12·18	34·54	21	20
65—75 > . . . . .	57·69	13·46	33·37	59·16	11·24	32·93	23	19
75 och över . . . . .	65·71	12·09	34·94	44·74	13·82	27·07	18	31
I allt <sup>1)</sup>	23·71	5·91	14·62	23·48	5·67	14·42	25	24

gast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar. Akut mag- och tarminflammation brukar tvärtom vara värst på eftersommaren. Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden. Om självmorden är nämnt här ovan.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och dödsmanad (tab. 5). Av den samma framgår bl. a., att ett stort antal barn och unga personer borttryckts under årets första månader.

### E) Dödsfall utom hemorten.

I den svenska statistiken räknas ett dödsfall alltid till den avlidnes hemort (kyrkobokföringsort), var än döden må ha träffat honom. Primärmaterial för statistiken, d. v. s. dödboksutdragen, medgiver väl ett särskiljande mellan dödsfall, som inträffat i hemorten och utom densamma, men i allmänhet har dock av kostnadshänsyn ingen sådan åtskillnad blivit gjord. Då emellertid den vid bearbetningen av 1921 och 1922 års material använda Hollerith-metoden medgivit att med ytterst ringa ökning i kostnaden tillägga

<sup>1)</sup> Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

<sup>2)</sup> Räknat efter den *relativa* frekvensen för vartdera könet.

Tab. C. År 1922 utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak.

(Lb här = å landsbygden hemmahörande. St = i stad hemmahörande.)

Dödsorsak	A v l i d n a												Summa utom hemorten avlidna
	Å sjukvårdsanstalt å landsbygden		Eljest å landsbygden (utom hemorten)		Å sjukvårdsanstalt i stad		Eljest i stad (utom hemorten)		I utlandet		Till sjöss		
	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	17	8	79	51	159	12	34	15	—	2	—	—	377
Ålderdomssjukdomar . . .	14	2	515	53	64	6	110	11	5	2	—	—	782
Förlossningssjukdomar . . .	12	2	5	3	66	4	4	1	—	—	—	—	97
Lungdot . . . . .	443	267	89	77	474	71	50	19	21	20	—	—	1531
Annan o. ej spec. tuberkulos	71	12	20	18	267	13	21	3	5	3	—	—	433
Andra infektionssjukdomar .	89	7	86	29	465	34	53	26	16	13	—	—	818
Blodbild.-org.s sjukdom.	15	—	4	5	86	9	8	3	1	—	—	—	131
Cirkulationsorg.s sjukdomar	80	12	209	98	501	38	139	46	11	15	—	—	1149
Kräfta . . . . .	79	6	104	29	515	52	64	18	4	6	—	—	877
Sarkom o. andra svaltster .	15	4	7	5	160	14	7	5	—	1	—	—	218
Övriga sjukdomar . . . . .	297	32	377	218	1951	144	228	86	33	41	—	1	3408
Självmod . . . . .	4	1	27	23	10	4	23	14	4	7	—	—	117
Andra vålds. dödsorsaker .	29	2	71	60	259	18	41	15	31	32	46	22	626
Okända el. ej defn. orsaker	4	—	68	11	14	—	11	1	28	22	—	1	160
Summa	1169	355	1661	680	4991	419	793	263	150	164	46	24	10724
	1524		2341		5410		1056		323		70		
varav:													
män	802		1010		3004		513		253		65		5647
kvinnor	722		1331		2406		543		70		5		5077

denna specifikation, vilken erbjuder rätt stort intresse, har för dessa båda år materialet bearbetats även efter dödsort. Resultatet för år 1922, i kombination med de viktigaste grupperna av dödsorsaker, framlägges i tab. C.

Av hela antalet avlidna uppgåvos 10 724, eller 14'05 %, hava dött utom hemorten.<sup>1)</sup> För de i lungdot avlidna uppgick emellertid motsvarande procenttal till 20'94, för annan tuberkulos till 25'12, för de blodbildande organens sjukdomar till 22'82, i fråga om förlossningssjukdomar till ej mindre än 32'99 %. Däremot var procenttalet i fråga om ålderdomssjukdomar endast 6'03 % samt beträffande okända dödsorsaker 6'37 %; det kan ändå förefalla anmärkningsvärt, att vid ej färre än 18 dödsfall å sjukvårdsanstalt dödsorsaken ej kunnat tillräckligt tydligt definieras.

<sup>1)</sup> D. v. s. utanför den kommun, där de voro bokförda.



## F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Liksom i närmast föregående berättelser har man fördelat de avlidna efter ålder (kombinerad med dödsorsak) i 13 grupper samt för det första levnadsåret gjort åtskillnad mellan barn födda inom och utom äktenskap.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för sjukdomarna i olika åldrar har icke ansetts behöfligt; emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungnoten. Dödstaten i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bliva följande:

Å l d e r	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Å l d e r	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0.5 år . . . . .	21.98	19.34	20.69	30/40 år . . . . .	165.85	189.31	177.93
5/10 » . . . . .	7.72	14.20	10.90	40/50 » . . . . .	133.30	150.46	141.82
10/15 » . . . . .	22.90	49.47	35.91	50/60 » . . . . .	135.41	115.44	124.85
15/20 » . . . . .	128.78	181.65	154.78	60/70 » . . . . .	144.12	123.95	133.16
20/30 » . . . . .	227.07	227.51	227.29	70 år och över . .	84.41	83.00	83.62

Vad de i första levnadsåret avlidna vidkommer, har man nu liksom tidigare kunnat konstatera en rätt betydlig skillnad mellan dödligheten hos äktenskapliga och utomäktenskapliga barn i vissa sjukdomar. Sålunda avledo, på varje tusental av under året levande födda, i mag- och tarminflammation (akut eller kronisk) 5.17 bland de i äktenskap födda men 7.50 bland de utomäktenskapliga. I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda ställa sig dödsriskerna sålunda: barn i äktenskap 25.13 %, utom äktenskap 38.30 %; i fråga om andningsorganens sjukdomar (d. v. s. huvudsakligen luftrörs- och lunginflammation): resp. 11.50 och 15.86 %. Av ärvd syfilis förekommo absolut taget färre dödsfall bland äkta än bland utomäktenskapliga barn, trots de förras flerdubbelt större numerär; de relativa talen äro resp. 0.13 och 0.92 %.

Kombinationen av dödsorsak och yrke har, av skäl, som angivits i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. över 15 år).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid de vart tionde år återkommande folkräkningarna. För alla mellanliggande år är man hänvisad till approximativa beräkningar. Såsom statistiska centralbyrån i tidigare berättelser framhållit, äro emellertid vanskligheterna vid dylika beräkningar så stora, att det är räddligast att inskränka sig till de stora huvudgrupperna av yrken, och har som vanligt beräkningen nu inskränkts till fyra sådana stora huvudgrupper, nämligen I. Jordbruk med binärningar (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärdsel, samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper bliva approximativt fördelade å dessa. Med stöd av uppgifterna från folkräkningen den 31 december 1920 har man nu beräknat i runda tal medelfolkmängden av män över 15 år för 1922 som följer:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m. . . . .	879 000	25 000	904 000
Industri . . . . .	415 000	325 000	740 000
Handel och samfärdsel . . . . .	117 000	196 000	313 000
Allmän tjänst m. m. . . . .	32 000	69 000	101 000
Summa	<b>1 443 000</b>	<b>615 000</b>	<b>2 058 000</b>

Antalet år 1922 avlidna män i åldern fr. o. m. 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m. . . . .	14 386	572	14 958
Industri . . . . .	5 236	4 099	9 335
Handel och samfärdsel . . . . .	1 331	2 217	3 548
Allmän tjänst m. m. . . . .	986	1 011	1 997
Summa	<b>21 939</b>	<b>7 899</b>	<b>29 838</b>

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m. . . . .	16.4	22.9	16.5
Industri . . . . .	12.6	12.6	12.6
Handel och samfärdsel . . . . .	11.4	11.5	11.3
Allmän tjänst m. m. . . . .	30.8	14.7	19.8
I allt	<b>15.2</b>	<b>12.8</b>	<b>14.5</b>

De höga dödstalen för jordbruksgruppen i städerna och framför allt för gruppen Allmän tjänst m. m. å landsbygden hava efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår, såsom ock synes av tab. 4, ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövare och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen — t. o. m. före den ovan omnämnda utproportioneringen av femte och sjätte huvudgrupperna — innesluter ett vida större antal åldringar än industrigruppen. I den sjätte huvudgruppen, som bl. a. innesluter f. d. yrkesutövarne, utgöres mer än fyra femtedelar bland de avlidna av män över 60 år. — Att exakt fastställa dödlighetssiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle emellertid vara ganska vanskligt.

Utöver vad de nyss anförda dödstalen giva vid handen kunna en del slutsatser dragas av den olika andel av dödsfallen, varmed rubriken »okänd dödsorsak» uppträder inom de skilda yrkesgrupperna. Såsom förut blivit nämnt, är det egentligen endast på landsbygden, som »okänd dödsorsak» förekommer i avsevärd utsträckning, omfattande där 4.39 procent av samtliga dödsfall. För de vuxna männen å landsbygden blir motsvarande tal 3.13 %. Inom jord-

bruksgruppen (å landsbygden) såsom helhet tagen blir procenttalet något högre, nämligen 3'48 % — för arrendatorerna särskilt så pass högt som 4'91 % — men inom gruppen Industri m. m. stannar det vid 2'31 %, inom gruppen Handel och samfärdsel vid 3'22 %, inom gruppen Allmän tjänst m. m. vid 1'01 %, inom den fåtaliga femte huvudgruppen vid 2'86 %, samt inom den sjätte vid 3'19 %. Särskilt för understödstagare uppgår procenttalet till 5'35, för födorådstagare till 5'41 samt för inhysesjon till 5'56. Dessa siffror antyda, för vilka grupper av befolkningen läkare mera sällan anlitas.

Stockholm den 17 november 1926.

Underdånigst

RICKARD SANDLER.

E. AROSENIUS.

---

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomenklatur-nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevislig	Sannolik	Bevislig	Sannolik	Bevislig		Bevislig	Sannolik
3—5	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . . . .</i>	416	1 023	287	663	506	363	922	1 023
6	<i>II. Ålderdomssjukdomar . . . . .</i>	903	3 944	1 163	5 491	464	1 011	1 367	3 944
	<i>III. Havandeskaps- och förlösningsjukdomar . . . . .</i>	—	—	170	35	—	89	—	—
10	Barnsängsfeber . . . . .	—	—	77	7	—	41	—	—
7—9, 11	Andra havandeskaps- och förlösningsjukdomar . . . . .	—	—	93	28	—	48	—	—
	<i>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar . . . . .</i>	3 214	1 023	3 420	1 294	2 137	2 404	5 351	1 023
12	Varfeber . . . . .	179	28	132	29	122	87	301	28
13	Ros . . . . .	53	14	52	19	26	36	79	14
14	Smittkoppor . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—
15	Mässling . . . . .	1	3	1	5	3	4	4	3
16	Scharlakansfeber . . . . .	22	—	18	7	15	12	37	—
17	Difteri och strypsjuka . . . . .	113	33	110	32	45	4	158	33
18	Kikhosta . . . . .	75	82	92	116	72	92	147	82
19	Influensa . . . . .	356	260	472	384	302	461	658	260
20	Fläcktyfus . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus . . . . .	32	7	21	—	30	26	62	7
23	Rödsot . . . . .	1	—	—	1	2	—	3	—
24	Asiatisk kolera . . . . .	1	—	—	—	—	—	1	—
26	Åknt barnförlamning . . . . .	9	3	6	3	5	3	14	3
27	Epidemisk hjärnfeber . . . . .	11	1	19	1	13	8	24	1
28	Stelkramp . . . . .	14	3	4	1	6	2	20	3
29	Tuberkulos . . . . .	2 299	575	2 454	686	1 437	1 586	3 736	575
	däraf: lungdot . . . . .	1 813	449	2 029	548	1 167	1 307	2 980	449
	hjärttuberkulos . . . . .	219	25	194	19	133	155	352	25
	annan tuberkulos . . . . .	218	24	193	35	129	115	347	24
	ej definierad . . . . .	49	77	38	84	8	9	57	77
30	Spetälska . . . . .	1	—	3	—	—	—	1	—
33	Syfilis, ärvd . . . . .	4	1	7	—	13	9	17	1
	förvärvad . . . . .	11	2	5	—	24	15	35	2
36	Frossa . . . . .	1	1	—	—	1	—	2	1
*	{ Sömnisjuka . . . . .	20	5	18	8	15	13	35	5
	{ Andra parasitära sjukdomar . . . . .	11	5	6	1	5	2	16	5
39—43	<i>V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar . . . . .</i>	124	27	151	30	98	144	222	27
	<i>VI. Kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .</i>	7	—	—	—	10	—	17	—
44	Kronisk alkoholsjukdom . . . . .	6	—	—	—	10	—	16	—
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	1	—	—	—	—	—	1	—
	<i>VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .</i>	215	83	254	71	151	201	366	83
47	Sockersjuka . . . . .	204	80	212	67	145	164	349	80
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	11	3	42	4	6	37	17	3

\* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1922.

riket		Summa	Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkön			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
650	663	3 258	341	333	263	296	293	251	260	214	230	238	252	287
2 174	5 491	12 976	1 382	1 874	1 308	1 249	1 068	846	765	735	724	928	998	1 099
259	35	294	32	26	24	29	25	21	28	28	7	19	25	30
118	7	125	13	14	11	11	12	10	9	7	2	7	12	17
141	28	169	19	12	13	18	13	11	19	21	5	12	13	13
5 824	1 294	13 492	1 506	2 084	1 410	1 195	1 187	1 032	923	840	769	841	808	897
219	29	577	46	51	51	31	63	55	48	50	43	47	42	50
88	19	200	27	22	20	22	18	12	10	11	12	13	19	14
		1			1									
5	5	17	4	4	1	2			2	2			1	1
30	7	74	9	5	9	3	11	3	2	8	8	4	6	6
158	32	381	72	54	30	33	21	26	16	14	24	28	33	30
184	116	529	41	50	41	35	47	39	38	38	41	47	55	57
933	384	2 235	465	1 032	379	146	77	25	19	11	6	18	27	30
	1		1											
47		116	24	11	3	9	14	6	6	9	9	12	7	6
	1	4	1	1		1								1
		1				1								
9	3	29	4	3	1	1	2	1	1	3	1	5	6	1
27	1	53	6	3	1	5	7	6	3	3	4	6	5	4
6	1	30	2			3	4	1	5	2	2	2	4	5
4 040	686	9 037	781	827	859	885	895	841	753	673	609	649	588	677
3 336	548	7 313	653	689	699	699	706	682	579	536	506	530	483	551
349	19	745	60	59	88	99	82	76	72	48	35	45	43	44
308	35	714	51	55	47	65	70	63	75	64	57	60	42	65
47	84	265	17	30	25	22	37	20	27	25	11	14	20	17
3		4		1			1					2		
16		34	5	4	1	2	8	3	2	5	1		3	
20		57	5	7	3	5	5	3	5	4	3	4	8	5
		3	1								1			1
31	8	79	10	4	9	8	10	8	8	4	4	3	3	8
8	1	30	3	4	1	3	4	3	5	3	1	1	1	1
295	30	574	41	54	53	54	56	48	61	44	31	38	41	53
		17	2		2		4	2	2	2		2	1	
		16	2		2		3	2	2	2		2	1	
		1					1							
455	71	975	97	111	87	79	73	52	65	71	71	84	93	92
376	67	872	81	99	82	74	64	46	58	64	63	75	80	86
79	4	103	16	12	5	5	9	6	7	7	8	9	13	6

Nomenklaturnummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevislig	Sannolik	Bevislig	Sannolik	Bevislig		Bevislig	Sannolik
	<i>VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar . . . . .</i>	<b>909</b>	<b>898</b>	<b>1 082</b>	<b>1 110</b>	<b>743</b>	<b>994</b>	<b>1 652</b>	<b>898</b>
52	Hjärnblödning . . . . .	681	727	852	934	556	836	1 237	727
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation . . . . .	30	8	28	11	24	24	54	8
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar . . . . .	198	163	202	165	163	134	361	163
58, 59	<i>IX. Sinnessjukdomar . . . . .</i>	<b>44</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	<b>82</b>	<b>54</b>	<b>126</b>	<b>13</b>
	<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .</i>	<b>2 232</b>	<b>1 283</b>	<b>2 257</b>	<b>1 429</b>	<b>1 685</b>	<b>2 335</b>	<b>3 917</b>	<b>1 283</b>
62	Kronisk hjärtsjukdom . . . . .	1 485	783	1 623	984	1 104	1 606	2 589	783
60, 61, 65	Annan <sup>1)</sup> . . . . .	39	3	52	2	48	69	87	3
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar <sup>1)</sup> . . . . .	708	497	582	443	533	660	1 241	497
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar . . . . .</i>	<b>1 799</b>	<b>1 231</b>	<b>1 795</b>	<b>1 308</b>	<b>1 068</b>	<b>1 263</b>	<b>2 867</b>	<b>1 231</b>
67	Akut luftvägsinflammation . . . . .	179	171	159	170	177	205	356	171
68	Kronisk » . . . . .	91	65	88	76	70	98	161	65
69	Akut lunginflammation . . . . .	1 159	756	1 173	823	492	572	1 651	756
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	367	171	374	152	329	387	696	171
	Ej definierad . . . . .	3	68	1	87	—	1	3	68
	<i>XII. Matmältningsorganens sjukdomar . . . . .</i>	<b>836</b>	<b>337</b>	<b>763</b>	<b>278</b>	<b>499</b>	<b>508</b>	<b>1 335</b>	<b>337</b>
72	Akut mag- och tarminflammation . . . . .	156	196	166	129	163	143	319	196
73	Kronisk » . . . . .	22	9	36	13	15	28	37	9
74	Mag- och tarmsår . . . . .	197	50	160	49	81	72	278	50
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck . . . . .	149	32	118	23	57	53	206	32
77	Blindtarmsinflammation . . . . .	210	9	131	16	69	60	279	9
78	Kronisk leverinflammation . . . . .	22	15	17	9	29	20	51	15
79, 80	Andra matmältningsorganens sjukdomar . . . . .	80	26	135	39	85	132	165	26
	<i>XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar . . . . .</i>	<b>723</b>	<b>207</b>	<b>405</b>	<b>174</b>	<b>440</b>	<b>371</b>	<b>1 163</b>	<b>207</b>
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom . . . . .	347	151	315	154	267	253	614	151
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen <sup>2)</sup> . . . . .	—	—	44	9	—	41	—	—
83—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar . . . . .	376	56	46	11	173	77	549	56
89—92	<i>XV. Ledgångarnas och ben-systemets sjukdomar . . . . .</i>	<b>128</b>	<b>248</b>	<b>105</b>	<b>232</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>191</b>	<b>248</b>
93, 94	<i>XVI. Hudsjukdomar . . . . .</i>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>3</b>
	<i>XVII. Svulster . . . . .</i>	<b>1 669</b>	<b>724</b>	<b>1 741</b>	<b>866</b>	<b>998</b>	<b>1 376</b>	<b>2 667</b>	<b>724</b>
95	Kräfta . . . . .	1 477	682	1 558	784	865	1 217	2 342	682
96	Sarkom . . . . .	78	4	80	4	51	57	129	4

<sup>1)</sup> Nomenklaturnummer 65, som omfattar både hjärt- och blodkärlssjukdomar, är delad på Annan hjärt-

<sup>2)</sup> Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl manliga som kvinnliga könsorganen, är

riket		Summa	Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
2 076	1 110	5 786	560	598	582	494	484	439	424	401	360	455	444	495
1 688	934	4 586	462	486	443	398	386	325	337	324	287	378	366	394
52	11	125	6	8	19	11	10	14	5	8	10	10	10	14
336	165	1 025	92	104	120	85	88	100	82	69	63	67	68	87
101	4	244	19	17	13	24	21	13	18	18	25	25	23	28
4 592	1 429	11 221	1 137	1 235	991	981	931	831	806	763	763	851	947	980
3 229	984	7 585	772	824	670	669	638	559	548	534	506	567	637	661
121	2	213	27	19	17	18	12	17	16	8	19	14	21	25
1 242	443	3 423	338	392	304	294	281	255	242	221	243	270	289	294
3 058	1 308	8 464	982	1 518	892	831	631	452	375	278	357	601	766	781
364	170	1 061	121	175	87	74	68	59	47	36	55	103	131	105
186	76	488	63	83	64	62	39	27	19	11	20	29	40	31
1 745	823	4 975	543	963	549	504	397	244	191	157	183	323	436	485
761	152	1 790	232	271	175	167	116	117	107	66	93	137	151	148
2	87	160	23	26	17	24	11	5	11	8	6	9	8	12
1 271	278	3 221	273	265	277	240	275	277	270	273	260	259	254	298
309	129	958	85	73	77	88	87	101	101	72	76	68	55	70
64	13	123	11	8	16	5	15	11	9	5	11	8	14	10
232	49	609	51	38	47	39	46	35	47	57	51	58	62	78
171	23	492	38	51	36	30	31	37	29	34	33	39	37	37
191	16	495	35	49	47	31	43	31	32	57	36	42	35	57
37	9	112	16	4	9	8	8	11	7	9	14	9	8	9
267	39	497	37	42	45	39	45	51	45	39	39	35	43	37
778	174	2 320	203	186	214	200	219	189	186	183	182	170	192	196
568	154	1 487	124	124	142	137	148	134	114	103	120	101	116	134
85	9	94	9	7	12	8	6	2	11	9	5	7	11	7
123	11	739	70	55	60	65	65	53	61	71	57	62	65	55
168	232	837	85	94	89	77	89	72	67	41	55	48	61	59
16	5	41	5	4	3	5	3	2	1	6	3	3	4	2
3 117	866	7 374	604	643	624	611	597	576	595	638	627	647	620	592
2 775	784	6 583	530	570	567	539	533	520	521	566	565	586	558	528
137	4	274	26	20	23	24	23	24	18	23	26	19	21	27

sjukdom» och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar» delad å resp. organs sjukdomar.







Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k e r (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Ostergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
		stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
15	Mässling . . . . .	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—
16	Scharlakansfeber . . . . .	Lb	4	1	6	2	—	2	—	—	1
		St	9	1	2	2	—	—	2	—	—
17	Difteri och strypsjuka . . . . .	Lb	15	1	7	10	7	9	13	3	8
		St	11	1	—	6	3	—	2	—	4
18	Kikhosta . . . . .	Lb	19	14	15	21	5	4	11	3	10
		St	18	2	13	17	—	—	5	—	9
19	Influensa . . . . .	Lb	79	33	50	87	35	45	70	20	30
		St	172	14	28	31	66	33	4	30	12
20	Fläcktyfus . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus . . . . .	Lb	—	1	—	1	—	1	1	1	1
		St	5	—	—	—	2	3	—	1	—
23	Rödsot . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	1	—	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförlämning . . . . .	Lb	—	—	—	2	—	2	1	—	—
		St	—	—	—	—	2	—	—	—	—
27	Epidemisk hjärnfeber . . . . .	Lb	—	4	—	—	1	2	3	1	—
		St	7	—	—	3	1	—	—	—	1
28	Stelkramp . . . . .	Lb	—	1	4	1	1	—	2	—	1
		St	—	—	1	1	—	—	—	—	—
29	Tuberkulos . . . . .	Lb	296	127	130	199	167	198	241	66	169
		St	761	53	43	69	176	105	16	59	18
	däruv: lungdot . . . . .	Lb	236	98	108	160	137	166	205	55	142
		St	643	38	34	64	152	84	11	47	17
	hjärntuberkulos . . . . .	Lb	25	7	8	14	11	9	15	3	15
		St	57	10	3	2	12	11	3	8	13
	annan tuberkulos . . . . .	Lb	27	12	7	14	12	13	15	6	7
		St	58	4	5	3	11	10	2	4	9
	ej definierad . . . . .	Lb	8	10	7	11	7	10	6	2	5
		St	3	1	1	1	—	—	—	—	—
30	Spetålska . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
33	Syfilis: ärvd . . . . .	Lb	—	4	1	—	—	—	—	—	—
		St	10	1	—	2	2	—	—	—	1
	förvärvad . . . . .	Lb	—	5	1	1	1	1	—	—	—
		St	12	1	—	2	1	—	—	—	—
36	Frossa . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—
*	Sömnssjuka . . . . .	Lb	—	1	—	2	2	3	—	—	—
		St	6	—	—	1	2	—	1	1	—
	Andra parasitära sjukdomar . . . . .	Lb	—	—	—	2	2	2	1	—	1
		St	—	—	—	—	1	—	—	—	—
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar . . . . .	Lb	—	19	9	10	24	17	10	9	4
		St	59	1	5	11	21	11	—	5	1
	VI. Kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	Lb	—	1	—	1	1	—	—	1	—
		St	4	—	—	—	1	—	—	—	—
44	Kronisk alkoholsjukdom . . . . .	Lb	—	1	—	1	1	—	—	1	—
		St	4	—	—	—	1	—	—	—	—
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.



Nomen- klatur- nummer	Dödsorsaker (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
		stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
47 46, 48-51	VII. <i>Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i> . . . . .	{Lb	30	23	35	38	33	24	25	7	9
		{St	85	2	7	13	28	14	10	4	9
	Sockersjuka . . . . .	{Lb	28	21	33	35	29	21	23	6	9
	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	{St	75	2	7	11	25	12	9	4	8
		{Lb	2	2	2	3	4	3	2	1	1
		{St	10	—	—	2	2	—	1	—	—
52 53	VIII. <i>Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</i> . . . . .	{Lb	200	102	115	175	169	159	192	65	126
		{St	416	32	32	59	138	62	7	40	9
	Hjärnblödning . . . . .	{Lb	152	78	103	145	139	127	158	60	105
	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation . . . . .	{St	325	24	25	46	119	55	34	5	55
54-57		{Lb	4	2	1	1	1	1	1	4	4
		{St	16	1	1	3	—	—	—	—	4
	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	44	22	11	29	29	22	33	4	17
		{St	75	7	6	10	19	7	6	4	7
58, 59	IX. <i>Sinnessjukdomar</i> . . . . .	{Lb	12	1	1	7	8	9	5	2	1
		{St	54	—	1	2	5	6	2	—	3
62 60, 61, 65 63-65	X. <i>Cirkulationsorganens sjukdomar</i> . . . . .	{Lb	389	183	265	326	265	205	368	80	188
		{St	1 004	81	114	113	271	149	33	110	32
	Kronisk hjärtsjukdom . . . . .	{Lb	272	130	156	219	156	153	210	61	144
		{St	704	44	78	76	179	78	21	68	28
		{Lb	9	1	5	8	5	1	4	—	—
	Andra cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	33	2	4	1	13	4	1	—	—
		{St	108	52	104	99	104	51	154	19	44
		{St	267	35	32	36	79	67	41	4	26
67 68 69	XI. <i>Andningsorganens sjukdomar</i> . . . . .	{Lb	283	139	171	255	251	231	284	50	196
		{St	534	44	52	97	146	73	14	84	17
	Akut luftvägsinflammation . . . . .	{Lb	31	15	13	19	19	29	27	1	28
		{St	67	7	5	12	25	12	2	25	5
		{Lb	11	9	5	13	11	8	20	6	5
	Kronisk . . . . .	{St	25	1	7	8	9	7	8	—	2
		{Lb	173	87	127	164	171	140	182	33	125
		{St	245	21	16	41	65	33	10	26	10
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	62	26	22	51	36	40	40	10	28
		{St	197	15	24	36	47	21	25	2	8
	Ej definierad . . . . .	{Lb	—	6	2	4	8	14	15	—	10
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72 73 74	XII. <i>Matsmältningsorganens sjukdomar</i> . . . . .	{Lb	125	54	70	104	85	82	88	27	51
		{St	216	22	25	29	56	2	21	10	25
	Akut mag- och tarminflammation . . . . .	{Lb	32	26	21	26	14	26	19	9	25
		{St	46	10	6	12	21	19	1	4	11
		{Lb	4	—	—	4	3	5	3	1	1
	Kronisk . . . . .	{St	8	—	1	2	4	1	1	3	—
		{Lb	25	8	16	23	25	18	23	6	16
	Mag- och tarmsår . . . . .	{St	30	3	4	5	10	2	2	1	2
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck . . . . .	{Lb	19	7	10	16	9	13	11	6	2
		{St	15	1	2	4	6	6	4	1	4
77	Blindtarmsinflammation . . . . .	{Lb	22	3	10	19	15	9	14	1	2
		{St	29	6	3	5	6	1	4	2	4
78 79, 80	Kronisk leverinflammation . . . . .	{Lb	4	3	2	—	6	2	6	—	—
		{St	16	1	1	1	—	—	—	1	2
	Andra matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	19	7	11	16	13	9	12	4	5
		{St	72	11	9	6	15	5	6	1	2

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrikhs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västertottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
	28	26	11	23	34	42	36	42	25	27	29	29	10	26	11	623	
	2	39	9	43	18	6	6	10	10	7	9	9	1	—	1	352	
	23	23	10	20	31	39	30	40	24	24	27	27	9	23	10	563	47
	2	35	9	37	17	5	5	7	8	7	6	6	1	—	1	809	
	5	3	3	3	3	3	6	2	1	4	2	2	1	3	1	60	46, 48-51
	—	4	—	6	1	1	1	3	2	3	3	3	—	—	—	43	
	156	256	116	179	201	246	253	163	117	225	216	199	90	168	111	3 999	
	25	173	44	219	66	67	43	33	49	21	54	40	18	12	14	1 737	
	114	214	99	133	158	204	220	132	82	186	171	150	69	116	79	3 194	52
	23	135	38	169	60	58	27	26	39	15	46	28	12	10	11	1 392	
	—	5	3	6	4	4	3	3	4	4	3	—	11	2	—	77	53
	—	8	2	6	1	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	48	
	42	37	14	40	39	38	30	28	31	35	42	49	10	50	32	728	54-57
	2	30	4	44	5	9	13	7	8	6	8	12	3	2	3	297	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1	8	4	4	4	4	6	10	2	5	5	3	—	4	2	108	58, 59
	—	18	2	15	2	2	1	1	8	3	5	4	1	—	1	136	
	360	514	178	288	459	345	499	330	239	413	399	348	143	240	177	7 201	
	41	505	69	478	126	103	76	112	122	60	131	87	24	18	45	4 020	
	259	335	108	170	279	223	332	238	163	311	296	245	109	164	142	4 875	62
	29	349	46	259	80	70	55	79	89	45	88	63	20	7	33	2 710	
	4	12	1	1	5	1	8	12	4	6	3	3	—	2	1	96	60, 61, 65
	1	7	1	28	6	2	1	2	5	1	1	4	—	1	1	117	
	97	167	69	117	175	121	159	80	72	96	100	100	34	74	34	2 230	63-65
	11	149	22	161	40	31	20	31	28	15	42	18	4	11	11	1 193	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	415	481	203	274	319	372	295	224	165	293	320	258	126	327	201	6 133	
	32	292	49	303	98	76	55	45	69	29	66	38	13	10	32	2 331	
	50	42	25	36	26	27	41	27	30	9	45	46	9	29	28	679	67
	7	48	11	54	19	15	8	8	7	3	14	5	1	3	12	382	
	30	25	9	12	27	34	8	15	9	18	15	8	3	16	3	320	68
	3	23	1	25	9	8	1	6	9	18	5	6	—	—	2	168	
	266	290	135	161	206	229	172	135	90	166	203	169	96	251	140	3 911	69
	11	128	23	135	46	36	27	15	34	15	38	20	8	6	11	1 064	
	57	119	29	54	53	64	68	43	31	70	54	34	17	28	28	1 064	66, 70, 71
	11	93	14	89	24	17	21	16	19	9	9	6	3	1	7	716	
	12	5	5	11	7	18	6	4	5	3	3	1	1	3	2	159	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	124	125	47	79	125	90	129	90	55	99	92	168	75	123	107	2 214	
	23	156	6	125	36	25	32	31	27	13	16	32	10	5	15	1 007	
	45	43	1	23	30	10	25	23	10	25	39	64	15	35	56	647	72
	9	52	1	34	11	4	10	6	12	3	3	16	4	3	7	306	
	8	8	4	3	2	3	2	3	1	2	1	7	1	7	7	80	73
	1	8	—	3	2	1	—	—	1	—	—	2	2	1	2	43	
	20	16	13	20	34	23	35	16	18	22	13	26	16	13	11	456	74
	2	23	1	30	5	3	8	6	4	3	5	4	1	—	—	153	
	17	22	9	8	12	10	20	14	9	11	17	26	18	22	14	322	75, 76
	3	15	2	12	6	6	5	5	3	3	2	4	—	—	1	110	
	14	16	6	11	22	29	26	15	7	24	11	30	14	34	12	366	77
	4	12	1	16	3	5	4	5	2	1	4	2	—	—	5	129	
	4	4	3	4	4	6	4	2	2	1	—	—	2	2	2	63	78
	2	8	—	4	2	1	—	1	1	—	—	1	2	—	—	49	
	16	16	6	10	21	9	17	17	8	14	11	15	9	10	5	280	79, 80
	2	38	1	22	7	5	5	8	4	1	2	3	1	1	—	217	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsaker (Lb = landsbygden, St = städerna)		Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län	
	Lb	St											
	XIII, XIV. <i>Urin- och könsorga- nens sjukdomar</i> . . . . .	{Lb {St	210	71 11	24 19	55 32	56 45	53 30	48 5	94 28	11 5	42 24	
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom . . . . .	{Lb		47	16	39	32	35	36	59	5	29	
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga köns- organen . . . . .	{St {Lb {St	121	6 2	11 2	25 1	26 3	19 1	3	16 4	4 1	15 3	
83-86, 88	Andra urin- och könsorganens sjuk- domar . . . . .	{Lb {St		22 5	6 6	15 7	21 15	18 10	12 2	31 12	5 1	10 9	
89-92	XV. <i>Ledgångarnas och bensyste- mets sjukdomar</i> . . . . .	{Lb {St		33 4	27 3	12 6	34 9	18 7	24 —	36 2	18 1	21 4	
93, 94	XVI. <i>Hudsjukdomar</i> . . . . .	{Lb {St		2 5	— —	1 1	1 2	1 1	— —	1 —	1 —	3 —	
	XVII. <i>Svulster</i> . . . . .	{Lb {St		302 39	170 68	184 76	233 175	187 79	169 14	217 56	52 16	108 41	
95	Kräfta . . . . .	{Lb {St		275 34	154 63	168 72	202 149	165 71	162 12	194 54	50 15	101 38	
96	Sarkom . . . . .	{Lb		10	6	11	8	10	1	6	1	2	
97	Svulster av andra slag (eller ej de- finierade) . . . . .	{St {Lb {St	24	1 17 4	2 10 3	— 5 4	11 23 15	5 12 3	— 6 2	1 17 4	1 1 —	1 5 2	
	XVIII. <i>Våldsamt död</i> . . . . .	{Lb {St		124 18	53 12	53 26	71 46	56 34	58 4	75 28	13 3	41 27	
98-100	Drunkning . . . . .	{St	42	36	8	11	12	13	5	17	3	15	
	Genom åkdonns stjälpning och över- körning . . . . .	{Lb {St	17	7 —	4 —	4 2	9 2	3 3	6 —	7 1	1 —	2 2	
	därav automobil eller motorcykel . . . . .	{Lb {St	14	3 —	3 —	1 1	3 2	1 3	2 —	— —	— —	— —	
	Genom järnvägståg . . . . .	{Lb		2	2	3	1	2	2	1	1	—	
	Annan olyckshändelse (inr. stupade i krig) . . . . .	{St {Lb {St	1	— 39 6	— 23 9	2 9	1 5	1 13	2 20	— 21	1 28	— 7	— 10
	Själv mord . . . . .	{Lb	94	39	15	24	24	17	21	22	22	1	14
	Mord och dråp (inr. barnamord) . . . . .	{St {Lb {St	4	— 1 —	— 1 —	— 2 —	— 11 —	— 18 —	— 17 —	— 2 —	— 12 —	— — —	— — —
	Summa kända dödsorsaker . . . . .	{Lb {St	4 963	2 515 365	1 296 476	1 583 662	2 463 1 424	1 913 771	1 884 109	2 567 551	673 143	1 405 560	
	Okända eller otillräckligt defi- nerade dödsorsaker . . . . .	{Lb {St		52 1	38 2	29 1	72 2	89 2	142 —	117 3	24 —	56 1	
	Summa dödsfall . . . . .	{Lb {St	4 980	2 567 366	1 334 478	1 612 663	2 535 1 426	2 002 773	2 026 109	2 684 554	697 143	1 461 561	
Summa för landsbygd och städer . . . . .		4 980	2 933	1 812	2 275	3 961	2 775	2 135	3 238	840	2 022		

Kristiansunds län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västervikens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
80	92	35	50	111	67	99	73	34	86	67	87	60	60	54	1 509	
7	63	11	153	24	25	15	14	12	12	31	18	5	4	8	811	
43	45	32	36	76	43	55	50	20	56	38	64	33	38	40	967	81, 82
4	39	9	113	18	19	7	10	7	15	15	15	2	2	6	520	
6	5	5	2	1	2	7	1	1	2	2	3	1	1	1	53	87, 88
—	4	1	4	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	2	41	
31	42	2	12	34	22	37	22	13	28	27	20	26	20	13	489	88-86, 88
3	20	1	36	5	5	8	3	5	5	14	3	3	—	—	250	
32	23	11	36	40	47	32	23	15	34	45	64	27	32	27	711	89-92
4	8	2	15	7	6	4	4	1	2	9	4	2	1	—	126	
1	3	—	—	2	—	2	1	2	—	2	2	1	—	—	26	93, 94
—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	15	
253	324	122	212	281	235	283	211	156	206	256	284	124	200	141	5 000	
33	286	51	315	70	52	54	42	66	31	98	60	15	6	25	2 374	
229	282	109	195	249	213	258	188	141	271	230	260	107	172	126	4 501	95
29	254	40	269	62	48	44	37	58	26	83	56	12	6	20	1 082	
6	14	3	7	7	6	9	10	6	10	6	8	8	6	9	166	96
1	12	4	15	4	3	5	1	2	1	10	1	—	—	3	108	
18	28	10	14	25	16	16	13	9	15	20	16	9	22	6	333	97
3	20	7	31	4	1	5	4	6	4	5	3	3	3	2	184	
117	140	55	102	87	74	71	55	56	112	102	109	63	61	77	1 825	
11	141	15	135	32	19	23	24	18	15	41	13	4	8	13	961	
27	15	9	54	14	12	15	7	9	18	27	27	18	23	27	422	
1	32	6	31	11	2	4	5	3	1	9	3	—	3	4	208	
7	8	3	3	4	3	4	1	2	7	6	7	5	5	—	108	
1	12	1	13	2	1	—	2	3	1	1	1	1	1	—	67	
—	1	2	1	2	1	—	1	—	4	4	1	1	4	—	38	
4	5	2	11	2	1	—	3	2	1	1	—	1	1	—	49	
1	3	—	—	1	1	1	—	2	1	1	—	3	—	1	36	98-100
40	54	19	21	40	25	23	26	21	50	36	46	23	23	36	665	
5	57	8	42	12	6	12	10	3	5	17	4	2	2	5	346	
38	55	20	19	25	33	27	18	21	35	30	29	11	10	9	557	
3	34	4	39	7	9	6	6	9	7	10	5	1	2	4	304	
1	3	2	5	3	—	1	3	1	1	2	—	3	—	4	37	
—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	13	
2 981	3 320	1 578	2 176	3 112	2 740	3 028	2 197	1 525	2 803	2 643	2 702	1 466	2 197	1 967	52 734	
252	2 529	415	3 015	3 782	2 740	3 028	2 197	1 525	2 803	2 643	2 702	1 466	2 197	1 967	21 086	
87	138	52	66	114	126	110	47	40	92	54	244	124	149	360	2 422	
—	4	1	18	2	1	1	2	1	1	6	4	—	16	5	91	
3 068	3 458	1 630	2 242	3 226	2 866	3 138	2 244	1 565	2 805	2 697	2 946	1 590	2 346	2 327	55 156	
252	2 533	416	3 033	3 784	2 866	3 138	2 244	1 565	2 805	2 697	2 946	1 590	2 346	2 327	21 187	
3 320	5 991	2 046	5 275	4 010	3 449	3 613	2 732	2 110	3 209	3 403	3 392	1 747	2 482	2 593	76 343	

Tab. 3. De avlidna fördelade efter

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n															
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år			
		A.	Ua.														
3—5	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i> . . . . .	Lb	136	260	32	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	365	135	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	II. <i>Ålderdoms-sjukdomar</i> . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	III. <i>Havandeskaps- och förlossnings-sjukdomar</i> . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Barnsängsfeber . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7—9, 11	Andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV. <i>Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar</i> . . . . .	Lb	220	37	147	71	92	148	166	397	990	525	408	354	328	—	—
		St	122	47	98	52	41	68	42	149	440	335	249	191	166	—	—
12	Varfeber . . . . .	Lb	11	8	6	4	3	9	17	18	25	18	30	20	20	—	—
		St	14	10	2	3	4	6	8	15	5	17	11	12	—	—	—
13	Ros . . . . .	Lb	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Smittkoppor . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling . . . . .	Lb	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Scharlakansfeber . . . . .	Lb	—	—	5	2	1	3	3	4	3	1	—	—	—	—	—
		St	2	—	4	2	—	4	1	—	2	—	—	—	—	—	—
17	Difteri och stryppsjuka	Lb	9	—	20	17	29	36	14	5	9	2	2	2	1	—	—
		St	3	1	4	7	10	11	5	—	3	—	—	—	—	—	—
18	Kikhosta . . . . .	Lb	97	9	32	9	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	34	10	22	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Inflensa . . . . .	Lb	42	9	30	8	7	13	25	56	34	35	55	78	—	—	—
		St	11	3	9	3	1	4	3	10	21	36	40	29	42	—	—
20	Fläcktyfus . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	Lb	—	—	—	—	—	—	—	8	12	5	8	6	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	2	7	5	13	2	—	—	—
23	Rödsot . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförslämning . . . . .	Lb	1	—	3	—	—	1	2	2	—	1	1	1	—	—	—
		St	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
27	Epidemisk hjärnfeber . . . . .	Lb	1	—	1	1	1	—	3	1	2	—	1	1	—	—	—
		St	2	—	3	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—
28	Stelkramp . . . . .	Lb	2	—	—	—	—	5	2	—	—	—	2	4	—	—	—
		St	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tuberkulos . . . . .	Lb	46	11	47	27	41	82	110	327	875	446	310	243	212	—	—
		St	39	13	49	32	23	41	23	128	385	277	160	135	95	—	—
	därav lungdot . . . . .	Lb	13	4	6	3	7	12	58	256	766	385	274	206	186	—	—
		St	9	4	7	8	3	10	11	112	353	261	148	123	86	—	—
	hjärntuberkulos . . . . .	Lb	22	6	28	20	21	39	31	32	24	7	11	2	—	—	—
		St	24	5	29	21	14	17	7	3	7	4	—	—	—	—	—





Nomenklatur-nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år	
		Ä.	Uä.												
	annan tuberkulos . . . . .	Lb	7	—	4	3	8	25	16	23	65	37	19	18	13
	ej definierad . . . . .	St	5	4	13	3	6	14	5	13	22	10	10	12	8
		Lb	4	1	9	1	5	6	5	16	20	17	6	17	73
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—
30	Spetälska . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Syfilis, ärvd . . . . .	Lb	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
		St	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	förfärad . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	6	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	7	—
36	Frossa . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
*	Sömnssjuka . . . . .	Lb	—	—	—	—	1	2	4	3	4	6	2	3	3
	Andra parasitära sjukdomar . . . . .	St	1	—	—	—	—	2	—	1	3	3	2	2	2
		Lb	3	—	1	—	—	—	1	—	—	2	4	2	3
		St	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2
39—43	V. <i>Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i> . . . . .	Lb	3	—	3	1	4	2	4	8	8	19	22	36	33
		St	—	1	1	—	3	1	4	1	4	9	22	22	20
	VI. <i>Kroniska förgiftningssjukdomar</i> . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	2	—
44	Kronisk alkoholsjukdom . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	1
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	2	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII. <i>Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i> . . . . .	Lb	3	—	2	1	6	17	23	29	21	19	24	33	65
		St	1	1	—	—	1	10	7	7	16	17	13	22	36
47	Sockersjuka . . . . .	Lb	3	—	2	—	6	17	23	28	21	17	20	32	62
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	St	—	—	—	1	1	10	7	15	17	12	22	35	35
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	1	3
		St	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	VIII. <i>Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</i> . . . . .	Lb	38	8	17	18	20	30	24	31	46	45	63	164	329
		St	9	3	10	2	4	7	13	14	27	24	46	95	165
		Lb	4	2	2	—	—	1	2	3	5	13	30	125	289
52	Hjärnblödning . . . . .	St	1	—	—	—	—	—	1	1	6	10	31	74	135
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation . . . . .	Lb	4	2	2	2	2	3	4	3	5	3	—	5	1
		St	1	2	1	1	1	—	3	4	3	4	1	—	2
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar . . . . .	Lb	30	4	13	16	18	26	18	25	36	29	33	34	39
		St	7	1	9	1	3	7	9	9	18	10	14	21	28
58, 59	IX. <i>Sinnessjukdomar</i> . . . . .	Lb	—	—	1	—	1	—	2	1	8	8	11	9	10
		St	—	—	—	—	—	3	—	—	3	14	29	16	10
	X. <i>Cirkulationsorganens sjukdomar</i> . . . . .	Lb	—	—	—	2	10	24	31	44	73	70	126	303	794
		St	—	—	—	1	4	14	18	12	41	59	78	196	389
		Lb	—	—	—	2	8	17	26	41	67	65	116	262	614
62	Kronisk hjärtsjukdom . . . . .	St	—	—	—	1	2	8	17	11	29	49	61	169	277
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	2	7	5	2	5	3	6	6	3
60, 61, 65	Annan . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	6	1	1	10	4	6	5	7
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	7	35	177
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	35	177
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	11	22	105

70 år och över	Summa	K v i n n k ö n											70 år och över	Summa	Nomenklatur-nummer		
		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år				50-60 år	60-70 år
		A.	U.														
4	242	9	2	10	4	8	19	21	31	52	24	21	14	10	3	228	
4	129	2	2	6	3	4	10	11	12	21	21	5	7	5	6	115	
6	126	3	1	1	2	2	6	14	18	24	18	9	8	8	9	122	
1	8	1	1	—	—	—	—	1	—	5	1	—	—	—	1	9	30
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	5	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	33
—	13	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
1	13	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4	2	1	2	5	
—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	3	15	36	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	25	—	—	2	1	1	2	—	5	5	2	3	3	3	26	}	
1	15	2	1	1	1	1	1	—	2	3	2	1	—	—	13		
—	15	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7		
—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2		
8	151	2	—	1	3	4	7	6	2	12	16	32	35	50	11	181	39-43
10	98	3	—	2	2	2	3	3	2	7	11	20	36	39	16	144	
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	208	—	—	—	5	6	13	24	12	37	16	34	52	67	59	325	
20	151	—	2	—	—	2	8	6	5	10	15	25	34	50	44	201	
53	284	—	—	—	5	5	13	24	11	29	9	25	43	58	57	279	47
19	145	—	—	—	—	1	8	6	5	9	11	17	23	43	41	164	
2	14	—	—	—	—	1	—	—	1	8	7	9	9	9	2	46	} 46, 48-51
1	6	—	2	—	—	1	—	—	—	1	4	8	11	7	3	37	
974	1 807	31	5	15	16	19	33	25	23	47	48	65	199	459	1 207	2 192	
324	743	18	7	5	1	9	5	6	7	15	22	35	107	226	631	994	
932	1 498	5	1	1	—	2	—	1	1	7	13	20	158	402	1 165	1 786	52
297	556	4	1	—	—	—	—	—	—	4	5	30	93	192	507	836	
2	38	6	—	2	1	4	6	6	4	2	2	4	—	1	1	39	53
1	24	7	3	1	—	2	—	1	—	—	4	3	—	2	1	24	
40	361	20	4	12	15	13	27	18	18	38	33	31	41	56	41	367	54-57
26	163	7	3	4	1	7	5	5	7	11	13	2	14	32	23	134	
6	57	—	—	—	—	1	2	—	3	7	4	7	10	10	7	51	} 58, 59
7	82	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	16	16	11	4	54	
2 038	3 515	—	—	—	1	11	21	39	32	79	122	171	396	860	1 954	3 686	
873	1 685	—	—	—	1	—	24	22	13	48	78	123	191	430	1 407	2 335	
1 050	2 268	—	—	—	1	8	15	35	28	63	106	151	359	728	1 113	2 607	62
480	1 104	—	—	—	1	—	18	12	12	36	60	101	162	337	867	1 606	
6	42	—	—	—	—	3	6	4	2	9	2	5	2	10	11	54	} 60, 61, 65
6	48	—	—	—	—	—	6	10	1	8	7	8	6	10	13	69	
982	1 205	—	—	—	—	—	—	—	2	7	14	15	35	122	830	1 025	} 63-65
387	538	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	14	23	83	527	660	



		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa		
		A.	U.ä.															
981 273	3 030 1 068	369 143	85 49	112 65	55 14	31 9	50 9	30 4	47 5	90 23	128 41	155 38	215 84	552 173	1 184 808	3 103 1 263		
30 16	350 177	145 71	39 20	32 26	15 2	6 1	3 1	2	3	1	2	1	13 3	16 8	51 73	329 206	67	
112 38	156 70	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	4	42	111	164	68	
593 124	1 915 492	189 36	32 10	65 15	35 9	21 7	35 5	22 3	36 5	75 18	108 28	124 26	164 60	365 99	725 251	1 906 572	69	
205 95 41	538 329 71	33 35	14 19	15 21	5 3	3 2	12 3	6	8	12	17	26	29	104	242	526 387 88 1	66, 70, 71	
178 70	1 173 499	177 61	23 28	21 14	13 5	16 2	26 8	23 13	32 8	58 24	64 38	100 42	148 65	166 81	174 119	1 041 508		
11 7	352 168	157 49	20 25	19 10	8 3	8 1	9 4	4	7	10	9	6	13 3	14 7	11	205 143	72	
9 1	31 15	11 5	1 2	—	—	—	—	2	1	—	—	2	6	9	13	49 28	73	
32 16	247 81	1	—	—	—	—	—	—	—	4	18	22	39	49	30	209 72	74	
71 17	181 57	2	—	—	—	—	—	1	3	1	6	14	26	34	54	141 53	75, 76	
8 7	219 69	2	—	1	4	8	14	16	16	20	18	20	12	10	6	147 60	77	
9 4	37 29	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	8	7	7	26 20	78	
38 18	106 85	4	2	1	—	—	1	1	2	7	10	16	34	46	53	174 132	79, 80	
425 148	930 440	3 4	— 3	2 1	3 —	5 1	13 8	17 2	13 5	40 20	64 36	79 50	78 63	134 78	128 100	579 371		
132 42	498 267	1	—	2	3	5	9	17	11	33	48	53	71	118	98	469 253	81, 82	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	12	19	5	4	9	53 41	87, 88	
293 106	432 173	2 3	— 3	—	—	—	4	—	1	4	7	7	2	12	21	57 77	83-86, 88	
24 4	374 63	83 9	10 8	70 7	7 —	2 2	13 1	12 3	7 2	11 1	8 1	13 7	16 7	43 6	42 9	337 63	89-92	
5	11 9	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	6	15 6	93, 94	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—5 år	5—10 år	10—15 år	15—20 år	20—30 år	30—40 år	40—50 år	50—60 år	60—70 år	
		Ä.	Uä.												
95	XVII. <i>Svulster</i> . . .	Lb	—	—	1	4	2	8	5	14	27	59	167	420	802
		St	2	—	1	2	—	1	5	8	15	25	114	213	300
	Kräfta . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	2	10	36	130	384	760
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	6	18	81	189	273
	därav i magsäcken .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	4	22	80	258	462
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	47	111	168
	tarmarna . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	11	18	45
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	8	26
	levern . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	17	44
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	9	18
	läpparna . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	bröstkörteln .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
kvinnliga un-	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
derlivsorganen	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
andra organ .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	8	35	78	
ej uppgivit	St	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	17	85	62	
organ . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	25	54	129	
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	8	
96	Sarkom . . . . .	Lb	—	—	1	1	3	3	3	4	9	13	15	12	
		St	1	—	1	—	1	1	6	9	3	12	6	12	
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade)	Lb	—	—	1	3	5	2	2	8	14	24	30	30	
		St	1	—	1	1	—	4	9	5	4	21	18	15	
98—100	XVIII. <i>Våldsamt död</i>	Lb	14	5	31	32	35	59	61	92	213	187	167	190	167
		St	7	9	9	10	18	43	22	47	144	98	114	86	49
	Drunkning . . . . .	Lb	1	—	15	23	24	36	37	40	65	36	27	21	17
		St	—	—	1	2	9	27	11	23	52	17	17	16	3
	Genom åkdon's stjälp- ning och överkörning	Lb	—	—	—	1	1	4	4	5	16	13	7	20	10
	därav automobil eller	St	1	—	—	1	1	8	4	1	7	10	9	4	2
	motorcykel . . . . .	Lb	—	—	—	—	1	4	1	3	6	7	2	5	—
		St	—	—	—	1	1	7	3	1	5	8	7	4	—
	Genom järnvägståg . .	Lb	—	—	—	—	—	2	1	1	6	5	3	6	4
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2	4	—	—
	Annan olyckshändelse (inr. stupade i krig)	Lb	12	1	16	8	9	16	19	37	62	64	56	54	40
		St	6	8	7	7	7	8	7	16	34	21	22	19	19
	Själv mord . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	9	64	67	73	86	92
	St	—	—	—	—	—	—	—	7	38	48	61	46	25	
Mord och dråp (inr. barna- mord) . . . . .	Lb	1	4	—	—	1	1	—	—	—	2	1	3	4	
	St	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	
Summa kända dödsor- saker . . . . .	Lb	2 227	461	515	204	249	362	391	756	1 159	1 659	1 310	2 065	3 468	
	St	805	325	220	88	85	166	127	287	768	694	844	1 080	1 485	
Okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker . . . . .	Lb	300	66	52	25	15	28	19	14	25	26	35	70	144	
	St	5	5	1	2	—	1	—	—	7	4	11	9	3	
Summa dödsfall	Lb	2 527	527	567	229	264	390	410	770	1 684	1 885	1 345	2 135	3 612	
	St	810	330	221	90	85	167	127	287	775	698	855	1 089	1 488	
Summa för landsbygd och städer . . . . .		3 337	857	788	319	349	557	537	1 057	2 459	1 883	2 200	3 224	5 100	

70 år och öfver	Summa	K v i n n k ö n													70 år och öfver	Summa	Nomenklatur-nummer
		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-30 år	30-40 år	40-50 år	50-60 år	60-70 år			
		Ä.	Ua.														
875	2 393	1	—	—	2	4	7	9	11	34	84	254	484	814	993	2 607	95
312	998	—	—	1	1	5	4	2	6	18	67	177	251	374	470	1 376	
837	2 159	—	—	—	—	—	—	1	3	15	63	211	438	758	853	2 342	
298	865	—	—	—	—	—	—	—	—	5	48	157	229	341	457	1 217	
485	1 372	—	—	—	—	—	—	—	—	4	15	78	180	420	450	1 148	
158	488	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	43	81	143	202	483	
32	112	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	8	24	27	44	106	
45	112	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	7	24	45	56	137	
35	103	—	—	—	—	—	—	1	—	1	6	4	15	38	51	116	
18	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	16	17	37	81	
5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	29	42	37	36	152	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	27	88	49	35	35	156	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	23	39	35	35	148	
104	228	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	46	37	44	43	188	
74	187	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	25	56	46	61	174	
176	395	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	22	26	32	46	129	
6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	7	11	18	44	
13	82	—	—	—	2	3	4	3	12	10	11	14	13	12	12	84	
4	51	—	—	1	3	2	1	2	7	3	5	7	13	13	13	57	
25	152	1	—	—	2	2	4	4	5	7	11	32	32	43	38	181	
10	52	—	—	1	2	2	2	1	4	6	16	15	15	20	20	102	
140	1 393	7	10	17	13	15	24	11	17	31	26	39	39	45	138	432	
64	720	6	7	5	3	8	4	3	10	26	23	21	23	28	74	241	
8	350	—	—	5	5	9	9	6	8	9	6	4	3	2	6	72	
5	183	—	—	—	—	4	1	2	4	4	1	3	1	2	2	25	
15	96	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	—	1	4	2	12	
3	51	—	—	—	2	—	1	1	—	3	2	1	1	—	5	16	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	
3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	—	2	9	
1	20	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	1	1	7	
1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	
64	458	6	2	11	8	6	9	3	5	8	8	6	6	20	109	207	
34	215	6	2	4	1	3	2	—	3	10	11	4	8	13	64	131	
52	443	—	—	—	—	—	—	—	4	11	10	26	26	18	19	114	
21	246	—	—	—	—	—	—	—	3	8	8	13	12	11	3	58	
—	17	1	8	—	—	—	3	—	—	2	1	3	1	—	1	20	
—	5	—	5	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	8	
10 836	25 662	1 687	328	384	194	208	385	435	677	1 453	1 330	1 467	2 035	3 732	12 757	27 072	
2 699	9 673	602	247	195	75	94	154	180	288	707	742	790	1 046	1 711	4 647	11 423	
372	1 191	204	36	36	28	27	23	17	14	18	30	42	82	196	478	1 231	
8	56	7	3	2	—	—	—	—	—	2	5	2	1	6	7	35	
11 208	26 853	1 801	364	430	222	235	408	452	601	1 471	1 360	1 509	2 117	3 028	13 235	28 303	
2 707	9 729	609	250	197	75	94	154	180	288	709	747	792	1 047	1 717	4 654	11 458	
18 915	36 582	2 500	614	617	297	329	562	582	974	2 180	2 107	2 301	3 164	5 645	17 869	39 761	

95

96

97

98-100

Tab. 4. Antal avlidna män (femton år och däröver),

Y r k e	Å l d e r s å r						D ö d s -							
	15—	20—	30—	40—	50—	60—	Åldersomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blotbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Amnosomsjukdomar m. A. sjukdomar
	—20	—30	—40	—50	—60	o. öfver								
1 Godsägare . . . . .	Lb —	2	1	2	8	19	2	3	2	2	—	—	—	1
	St —	—	1	1	2	4	—	—	—	1	—	—	—	—
2 Hemmansägare . . . . .	Lb 6	63	175	362	635	2 653	569	276	47	152	32	—	—	39
	St —	—	3	6	9	41	4	7	—	3	—	1	—	—
3 Övriga jordägare . . . . .	Lb —	4	11	32	70	564	169	28	4	28	4	—	—	10
	St —	—	—	1	1	10	1	1	1	1	—	—	—	—
4 Arrendatorer och brukare .	Lb 2	10	37	41	75	181	24	32	2	20	2	1	—	3
	St —	—	—	1	1	4	1	1	—	1	—	—	—	—
5 Jordtorpare . . . . .	Lb —	6	33	53	91	554	173	64	3	22	4	—	—	7
	St —	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Statare . . . . .	Lb 1	5	13	21	24	44	6	11	1	1	2	—	—	2
	St —	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Övriga jordbruksarbetare .	Lb 282	490	164	86	143	655	186	396	98	110	17	1	—	28
	St 2	8	4	2	2	18	—	2	2	2	1	—	—	1
8 Nomadlappar . . . . .	Lb —	3	1	3	4	17	7	3	—	—	—	—	—	—
	St —	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
9 Andra inom jordbruk o. d.	Lb 36	66	36	43	74	247	67	54	13	32	2	—	—	8
	St 3	8	8	8	11	40	5	12	—	6	1	—	—	—
10 Fiske . . . . .	Lb 5	21	17	12	15	85	17	21	2	3	—	—	—	—
	St —	1	1	—	4	11	1	1	—	—	—	—	—	—
11 Jägmästare o. d. . . . .	Lb —	2	1	—	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—
	St —	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 Skogvaktare o. d. . . . .	Lb —	3	3	8	4	15	3	3	—	2	1	—	—	—
	St —	1	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
13 Skogs- och flottningsarbetare	Lb 22	86	49	34	30	123	31	79	10	22	4	—	—	5
	St —	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
14 Kolare . . . . .	Lb —	2	—	—	5	18	2	3	—	1	—	—	—	—
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 Gruvbrytning . . . . .	Lb 3	19	13	19	26	50	6	25	2	5	2	—	—	—
	St —	1	1	—	2	3	—	2	1	—	—	—	—	—
16 Järnbruk o. d. . . . .	Lb 4	21	27	22	22	69	10	32	5	4	2	—	—	7
	St —	1	—	1	3	4	1	1	—	1	—	—	—	—
17 Järn- och stålvarufabri- kation . . . . .	Lb 5	17	14	11	15	43	4	18	3	4	1	—	—	3
	St —	27	22	17	25	49	—	36	1	8	—	—	—	3
18 Mekaniska verkstäder, gjuterier o. d. . . . .	Lb 6	28	15	11	12	46	6	25	4	6	2	—	—	3
	St 17	43	28	27	39	116	14	54	9	16	2	—	—	3
19 Bleck- och plåtslageri m. m.	Lb —	3	1	5	7	15	6	2	—	3	—	—	—	—
	St 4	10	11	15	13	29	2	16	2	6	1	—	—	2
20 Smidesrörelse . . . . .	Lb 7	4	12	16	21	111	20	18	1	5	3	—	—	2
	St 3	10	3	8	8	33	2	11	3	2	1	—	—	1
21 Guldsmidsvarutillverkning	Lb —	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	St 1	3	3	2	2	5	—	4	—	1	—	—	—	1
22 Urmakeri . . . . .	Lb 1	1	3	1	2	11	2	1	2	3	—	—	—	—
	St —	2	1	3	3	12	—	2	1	2	—	—	—	—
23 Övrig metallindustri . . . .	Lb 2	2	3	2	1	8	3	6	1	1	—	—	—	—
	St 1	4	2	2	2	3	—	6	—	—	—	—	—	—
24 Stenhuggeri . . . . .	Lb —	14	14	21	35	91	20	25	5	3	2	—	—	3
	St 2	1	4	6	8	36	2	7	1	5	—	—	—	1







o r s a k e r

Orsak	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Summa	87	38	94	86	431	64	121	219	457	1325	6521	2748	4146	1032	215	1315	3132	232121	311	179	353198	217	724	3963	513
Okända eller otillr. def. dödsorsaker	1	6	16	9	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	11	1	1	1	1	1	1
Övriga kända dödsorsaker																									
Övriga våldsamma dödsorsaker		6	4	18	3	3	12	1		4		1	4	1		1		2			2	3	1		
Självmord	1		3	8	4	1	1									1									
Drunkning		1	1	10	6	2	1	1	1		1	1	1	1		1		2			3	1			
Svulster av andra slag		1	3	4	4	2	3	1			1	1	1					2							
Sarkom			1	3	2	1	1											3							
Kräfta	87	71	93	50	77	29	12	6	16	3	4	8	1	2	5	1	2	19	27	19	2	1	1	2	16
Ledgång- och benst. sjukdomar			1	2	2	1					1							1			2		1		
Urin- och könsorg. sjukdomar	1	1	3	26	1	12	21	4	8	2	1	1	5	1	3	1	1	8	7	1	1	1	2	7	4
Övr. matsmältingsorg. sjukdomar				6	2	2	2	3			3				1	1		4	1		1	3	1		1
Blindtarmsinflammation			2	8	1	6	3	1					1					3							
Mag- och tarmskr	1	1	2	2	3	6	6	1	1	3					1			3			1				
Akut o. kron. mag- o. tarminflammation				2	1	2	3	1							1			1			6				
Övriga andningsorg. sjukdomar			2	3	11	3	7	2	5	1			1			3		2							
Akut lunginflammation	1	4	14	21	5	39	16	4	4	9	1		1			2		8			1				
Cirkulationsorganens sjukdomar	1	5	9	71	16	75	60	5	4	15	1	2	10	2	3	1	4	45	30		2	1	1	72	49
Sinnesjukdomar				1	1	1	1						1		1										
Hjärnhöjd o. d. samt övr. nervst. o. sinnesorganens sjukdomar	1			5	1	7	4	1					1		1		1	4	1				3	5	
Hjärmbldning	2	2	2	2	32	5	18	16	6	3	3		2	1	1	1	1	15	6	3	2	2	24	13	

Y r k e	Å l d e r s å r						D o d s -								
	15—	20—	30—	40—	50—	60	Åldersomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbländande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings-sjukdomar	Amnesomsättungs- m. d. sjukdomar	
	—20	—30	—40	—50	—60 o. öfver										
50 Övrig kemisk-teknisk industri . . . . .	Lb 2	4	2	1	5	6	—	4	—	—	2	—	—	—	—
	St 1	3	1	1	6	4	2	3	1	—	1	—	—	—	—
51 Byggmästare . . . . .	Lb —	—	1	3	5	21	—	1	—	4	—	—	—	—	2
	St —	—	—	3	6	25	3	1	—	1	—	—	—	—	1
52 Murare, hantlangare o. d. . . . .	Lb —	3	10	8	10	58	15	13	—	1	1	—	—	—	1
	St —	5	6	8	10	43	4	4	—	6	—	—	—	—	1
53 Målare . . . . .	Lb 3	17	10	6	7	49	—	8	—	5	—	—	—	—	1
	St 1	9	16	14	27	51	3	27	1	6	1	—	—	—	2
54 Skorstensfejare . . . . .	Lb —	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55 Övr. inom byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m. m. . . . .	Lb 3	41	27	25	31	89	13	47	4	12	—	1	—	—	2
	St 46	58	51	66	214	233	23	84	5	20	6	—	—	—	5
56 Fabrikörer, disponenter o. d.¹) . . . . .	Lb —	—	8	10	9	36	2	3	—	2	1	—	—	—	2
	St —	6	9	14	39	65	3	10	—	6	—	—	—	—	6
57 Ingenjörer o. verkstäare¹) . . . . .	Lb 2	9	10	10	12	29	—	9	2	5	4	—	—	—	—
	St —	9	20	31	25	37	1	16	1	12	4	—	—	—	2
58 Kontorspersonal inom industrien¹) . . . . .	Lb —	12	3	2	4	1	—	7	2	—	—	—	—	—	1
	St —	8	5	7	2	7	—	9	—	1	—	—	—	—	—
59 Maskinister och Eldare . . . . .	Lb 2	8	6	7	9	16	2	7	1	3	—	—	—	—	—
60 Fabriksarb., lärlingar o. d., ej närmare angivna . . . . .	Lb 1	13	7	4	2	2	1	9	2	1	—	—	—	—	—
	St 7	5	5	5	6	23	2	14	2	2	1	—	—	—	—
<i>Sammanfattning av industri och bergsbruk:</i>															
61 Metallindustri . . . . .	Lb 23	96	88	87	106	353	57	129	18	31	—	—	—	—	15
	St 33	101	71	75	97	254	19	131	17	86	4	—	—	—	9
62 Jord- och stenindustri . . . . .	Lb 9	29	27	42	57	151	29	50	8	10	3	—	—	—	6
	St 3	5	12	18	13	58	8	19	1	7	1	—	—	—	8
63 Trävaruindustri . . . . .	Lb 32	143	85	84	124	508	102	170	25	42	8	—	—	—	11
	St 2	25	27	49	61	198	16	54	3	20	6	1	—	—	5
64 Grafisk och pappersindustri . . . . .	Lb 6	21	19	18	20	56	16	27	1	12	—	—	—	—	—
65 Närings- o. njutn.-medeltillverkning . . . . .	Lb 9	21	18	16	21	85	8	31	4	9	2	—	—	—	1
	St 4	11	26	18	26	73	15	23	2	9	2	—	—	—	3
66 Vävnads- och beklädnadsindustri . . . . .	Lb 4	27	17	31	30	68	1	25	2	13	2	1	—	—	2
	St 1	15	12	21	34	183	60	27	5	11	2	1	—	—	5
67 Läder-, hår- och gummivaruindustri m. m. . . . .	Lb 3	11	10	17	32	91	6	28	3	10	1	—	—	—	1
	St 6	16	23	26	59	288	70	40	6	12	2	1	—	—	6
68 Kemisk-teknisk industri . . . . .	Lb 12	31	29	32	45	146	8	64	5	17	5	—	—	—	1
	St 4	5	2	1	5	8	1	6	—	2	—	—	—	—	—
69 Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m. m. . . . .	Lb 3	5	2	1	7	11	2	5	1	1	—	—	—	—	—
	St 4	61	48	42	53	219	36	73	8	22	1	1	—	—	6
70 Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc. . . . .	Lb 9	61	81	79	111	334	33	117	6	83	7	1	—	—	10
	St 5	42	34	33	36	89	7	35	7	11	5	—	—	—	3
	St 10	36	55	71	76	157	7	65	6	25	11	—	—	—	10

¹) Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

o r s a k e r

Oroksaker	2	3	4	4	7	7	24	3	15	9	6	2	2	2	1	3	49	84	16	4	4	56	24	5	5	8	7	15	10	27	17	2	1	22	35	15	28			
Ökända eller otillr. def. dödsorsaker	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
Övriga kända dödsorsaker	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Övriga våldsamma dödsorsaker	1	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	32	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Självmord	—	1	4	3	5	—	5	15	4	6	—	4	2	2	—	—	23	15	8	8	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Drunkning	1	—	1	1	—	—	5	7	1	—	—	—	—	—	—	—	1	11	6	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Svultar av andra slag	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sarkom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Kräfta	2	2	5	10	11	15	17	—	20	62	9	14	10	10	2	2	85	64	8	1	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ledgång. och benyssl. sjukdomar	1	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Urin- och könsorg. sjukdomar	—	2	4	3	5	4	1	—	9	18	4	11	3	2	—	—	33	32	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	1	—	3	4	2	5	—	—	3	11	1	6	4	—	—	13	18	2	1	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blindtarmsinflammation	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	3	2	—	—	8	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mag- och tarmår	1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	12	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övriga andningssorg. sjukdomar	—	2	2	—	—	—	—	—	5	15	7	3	2	5	—	—	22	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Akut lunginflammation	1	3	6	5	4	—	1	—	18	22	6	9	9	—	—	60	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cirkulationsorganens sjukdomar	5	4	11	17	19	13	29	—	33	77	12	26	8	—	—	110	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sinnessjukdomar	—	—	1	1	1	3	—	—	—	4	1	3	—	—	—	2	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Hjärtböld o. d. samt övr. nervesyg. o. sinnessorg. sjukdomar	1	1	1	1	1	—	—	—	1	3	2	4	—	—	—	10	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Hjärnblödning	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>Summa</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>84</b>	<b>89</b>	<b>72</b>	<b>90</b>	<b>120</b>	<b>2</b>	<b>216</b>	<b>63</b>	<b>138</b>	<b>72</b>	<b>132</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>68</b>	<b>753</b>	<b>631</b>	<b>315</b>	<b>109</b>	<b>981</b>	<b>862</b>	<b>140</b>	<b>120</b>	<b>158</b>	<b>177</b>	<b>266</b>	<b>164</b>	<b>418</b>	<b>296</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>427</b>	<b>675</b>	<b>239</b>	<b>405</b>			

Y r k e	Å l d e r s å r						D ö d s									
	15—	20—	30—	40—	50—	60	Ålderomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Amnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Andra	
	—20	—30	—40	—50	—60	o. öfver										
71	Handlande . . . . .	Lb	—	9	21	29	46	98	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	14	35	74	84	193	3	14	—	9	2	—	—	3
			1	7	5	3	8	8	—	4	4	35	—	—	—	15
72	Handelsbokhållare . . . . .	Lb	4	15	18	15	25	22	—	17	1	4	—	—	—	—
		St	—	7	5	3	8	2	—	1	10	—	—	—	—	3
73	Bodbiträden . . . . .	Lb	9	19	4	—	—	4	—	15	2	4	—	—	—	—
		St	11	21	12	5	4	5	—	23	1	7	1	—	—	4
74	Handels- och lagerarbetare	Lb	1	—	3	1	2	5	1	1	—	—	—	—	—	—
		St	8	18	10	15	14	18	4	23	4	5	1	—	—	1
75	Vårdshusidkare . . . . .	Lb	—	—	2	3	8	2	—	1	1	1	1	—	—	—
		St	1	—	4	1	5	6	1	1	1	1	—	—	—	—
76	Vårdshuspersonal . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	4	6	3	1	2	—	4	1	1	1	—	—	2
77	Övriga inom handel o. d. . . . .	Lb	1	16	4	8	6	13	1	13	1	3	—	—	—	1
		St	24	40	17	22	29	44	2	42	2	12	3	—	—	4
78	Befattningshavare vid post, telegraf och telefon . . . . .	Lb	2	—	1	1	5	9	—	7	—	1	—	—	—	2
		St	4	4	1	5	7	15	—	7	—	—	—	—	—	—
79	Befattningshavare vid järnväg och spårväg . . . . .	Lb	2	27	20	22	23	32	—	24	4	5	3	—	—	4
		St	4	25	25	34	23	34	1	31	1	13	4	1	—	3
80	Åkare, kuskar . . . . .	Lb	2	2	3	10	9	21	—	6	1	2	—	—	—	—
		St	1	18	14	22	27	43	1	21	2	6	1	—	—	4
81	Chaufförer . . . . .	Lb	—	5	4	3	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
		St	—	8	10	8	1	—	—	10	1	4	—	—	—	—
82	Sjökapten, sjöman m. fl. . . . .	Lb	18	79	31	28	15	36	3	48	2	12	1	—	—	1
		St	6	70	48	42	24	56	3	47	5	9	2	—	—	3
83	Stuveriarbetare . . . . .	Lb	—	1	—	2	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	1	8	12	10	19	1	14	1	3	1	—	—	—
84	Övriga inom samfärdsl . . . . .	Lb	—	—	3	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—
		St	—	1	1	2	1	5	1	2	—	—	—	—	—	—
85	Civila tjänstemän . . . . .	Lb	—	—	2	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	3	6	8	19	32	—	6	—	3	1	—	—	2
86	Officerare . . . . .	Lb	—	—	—	—	3	5	—	—	—	1	—	—	—	—
		St	1	5	5	6	7	22	—	1	—	4	1	—	—	1
87	Underofficerare o. manskap . . . . .	Lb	8	7	3	4	8	4	—	8	2	4	—	—	—	—
		St	30	50	10	10	3	5	—	23	2	12	—	—	—	3
88	Övriga inom stats- och kommunalförvaltning . . . . .	Lb	1	2	4	4	8	32	4	2	1	1	1	—	—	—
		St	—	13	29	23	43	54	1	20	4	9	3	—	—	4
89	Svenska kyrkans prästerskap och betjäning . . . . .	Lb	—	3	2	4	8	79	10	5	1	3	2	—	—	2
		St	—	—	1	1	4	17	1	—	—	3	—	—	—	1
90	Folkskollärare . . . . .	Lb	—	3	3	9	7	6	1	3	—	2	—	—	—	1
		St	—	2	1	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—
91	Andra lärare, tidningsmän m. fl. . . . .	Lb	—	4	14	6	5	19	—	10	2	1	—	—	—	2
		St	1	10	16	22	24	63	2	13	—	12	2	—	—	5
92	Sjukvård, fattigvård, fängvård och socialt arbete . . . . .	Lb	—	3	3	4	7	6	—	5	—	1	—	—	—	—
		St	—	6	10	3	16	18	1	5	1	3	—	—	—	2
93	Tjänare . . . . .	Lb	1	1	—	—	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Övriga inom husligt arbete . . . . .	Lb	—	—	2	2	6	19	4	2	—	3	—	—	—	1
		St	1	10	4	12	14	48	4	10	—	4	1	—	—	1
95	Arbetare av obestämt slag . . . . .	Lb	8	14	15	16	24	102	24	22	2	9	1	—	—	2
		St	11	20	29	50	52	150	9	68	2	17	3	—	—	1
96	Kapitalister och husägare . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	1	10	97	13	4	1	4	1	—	—	3

o r s a k e r		Summa	
Okända eller oillr. def. dödsoraker	93	203	71
Övriga kända dödsoraker	—	400	72
Övriga våldsamma dödsoraker	—	32	73
Själv mord	—	99	74
Drunkning	—	37	75
Svulster av andra slag	—	12	76
Sarkom	—	83	77
Kraftiga	—	15	78
Ledgång, och bensty. sjukdomar	—	17	79
Urin- och könsorg. sjukdomar	—	11	80
Övr. matsmältningso. sjukdomar	—	48	81
Blindtarmsinflammation	—	176	82
Mag- o. tarmstär	—	18	83
Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	—	36	84
Övriga andningsorganens sjukdomar	—	126	85
Akut lunginflammation	—	145	86
Cirkulationsorganens sjukdomar	—	47	87
Sinnesinflammation	—	123	88
Hjärnbild o. d. samt övr. nervst. o. sinnesorganens sjukdomar	—	12	89
Hjärnblödning	—	27	90
—	—	27	91
—	—	18	92
—	—	15	93
—	—	6	94
—	—	1	95
—	—	1	96
—	—	1	97
—	—	1	98
—	—	1	99
—	—	1	100
—	—	1	101
—	—	1	102
—	—	1	103
—	—	1	104
—	—	1	105
—	—	1	106
—	—	1	107
—	—	1	108
—	—	1	109
—	—	1	110
—	—	1	111
—	—	1	112
—	—	1	113
—	—	1	114
—	—	1	115
—	—	1	116
—	—	1	117
—	—	1	118
—	—	1	119
—	—	1	120
—	—	1	121
—	—	1	122
—	—	1	123
—	—	1	124
—	—	1	125
—	—	1	126
—	—	1	127
—	—	1	128
—	—	1	129
—	—	1	130
—	—	1	131
—	—	1	132
—	—	1	133
—	—	1	134
—	—	1	135
—	—	1	136
—	—	1	137
—	—	1	138
—	—	1	139
—	—	1	140
—	—	1	141
—	—	1	142
—	—	1	143
—	—	1	144
—	—	1	145
—	—	1	146
—	—	1	147
—	—	1	148
—	—	1	149
—	—	1	150
—	—	1	151
—	—	1	152
—	—	1	153
—	—	1	154
—	—	1	155
—	—	1	156
—	—	1	157
—	—	1	158
—	—	1	159
—	—	1	160
—	—	1	161
—	—	1	162
—	—	1	163
—	—	1	164
—	—	1	165
—	—	1	166
—	—	1	167
—	—	1	168
—	—	1	169
—	—	1	170
—	—	1	171
—	—	1	172
—	—	1	173
—	—	1	174
—	—	1	175
—	—	1	176
—	—	1	177
—	—	1	178
—	—	1	179
—	—	1	180
—	—	1	181
—	—	1	182
—	—	1	183
—	—	1	184
—	—	1	185
—	—	1	186
—	—	1	187
—	—	1	188
—	—	1	189
—	—	1	190
—	—	1	191
—	—	1	192
—	—	1	193
—	—	1	194
—	—	1	195
—	—	1	196
—	—	1	197
—	—	1	198
—	—	1	199
—	—	1	200

Y r k e	Å l d e r s å r						D ö d s								
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över	Åldersomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Annesomsättungs- m. fl. sjukdomar	
97 Födorstädagare . . . . .	{Lb	—	—	—	1	5	697	357	7	2	9	—	—	—	5
98 Andra f. d. yrkesutövare inom jordbruk m. m. . . . .	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99 F. d. yrkesutövare inom industrien m. m. . . . .	{Lb	1	17	31	28	89	3 755	1 674	81	11	97	7	—	—	15
100 F. d. yrkesutövare inom handel och samfärdsel	{St	1	—	2	4	18	279	59	10	—	13	2	—	—	2
101 F. d. yrkesutövare inom allmän tjänst och fria yrken	{Lb	1	14	13	14	36	988	403	53	4	30	2	—	—	9
102 F. d. yrkesutövare inom husligt arbete samt f. d. arbetare av ej spec. slag . . . . .	{St	—	6	5	15	36	558	106	26	2	25	4	—	—	4
103 Inhysesshjon o. d. . . . .	{Lb	—	10	12	8	18	412	113	15	5	11	4	1	—	11
104 Understödsdagare . . . . .	{St	2	7	10	14	35	404	47	26	2	23	1	—	—	7
105 Övriga utan närmare angivet yrke . . . . .	{Lb	—	11	5	6	26	610	220	30	3	10	3	—	—	6
	{St	—	10	4	4	11	314	39	13	3	12	5	—	—	6
	{Lb	1	—	—	1	—	29	12	4	—	—	—	—	—	—
	{St	—	1	1	—	—	42	9	2	—	2	—	—	—	1
106 Jordbruk med binäringar . . . . .	{Lb	—	—	—	4	9	151	76	1	—	2	—	—	—	—
107 Industri och bergsbruk . . . . .	{St	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
108 Handel och samfärdsel . . . . .	{Lb	2	3	5	10	21	370	208	10	1	14	—	—	—	3
109 Allmän tjänst och fria yrken . . . . .	{St	1	1	2	2	5	120	38	1	1	5	—	—	—	1
110 Husligt arbete o. d. . . . .	{Lb	263	220	65	40	28	193	78	210	44	47	3	—	—	19
111 Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke . . . . .	{St	82	50	13	11	11	17	2	59	11	10	2	—	—	3
<i>Sammanfattning:</i>															
106 Jordbruk med binäringar . . . . .	{Lb	354	763	541	697	1 180	5 178	1 257	973	182	395	68	2	—	103
107 Industri och bergsbruk . . . . .	{St	5	19	19	20	31	135	12	27	3	14	2	1	—	1
108 Handel och samfärdsel . . . . .	{Lb	94	444	364	372	520	1 923	393	580	80	162	33	3	—	55
109 Allmän tjänst och fria yrken . . . . .	{St	88	323	322	389	493	1 352	98	539	48	171	38	4	—	42
110 Husligt arbete o. d. . . . .	{Lb	36	165	101	113	126	236	10	137	11	42	9	—	1	12
111 Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke . . . . .	{St	64	239	209	260	255	462	21	262	22	106	21	5	—	39
	{Lb	9	22	31	32	47	155	15	33	6	13	4	—	—	5
	{St	32	89	78	73	117	215	6	68	7	46	8	—	—	18
	{Lb	1	1	2	2	6	23	4	3	—	4	—	—	—	1
	{St	1	10	4	12	15	49	4	10	—	5	1	—	—	1
112 Summa . . . . .	{Lb	276	289	146	129	256	7 300	3 168	433	72	230	20	1	—	70
113 Summa för landsbygd och städer . . . . .	{St	97	95	66	101	178	1 982	323	209	22	111	18	—	—	30
	{Lb	770	1 684	1 185	1 345	2 135	14 820	4 847	2 159	351	846	134	6	—	246
	{St	287	775	698	855	1 089	4 195	464	1 115	102	453	88	10	1	131
		1 057	2 459	1 883	2 200	3 224	19 015	5 311	3 274	453	1 299	222	16	1	377



orsaker															Summa							
Hjärnbildning	Hjärnbold o. d. samt övr. nervst. o. sinnesorganens sjukdomar	Sinnesjukdomar	Cirkulationsorganens sjukdomar	Akut lunginflammation	Övriga andningsorg. sjukdomar	Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	Mag- och tarmsår	Inflammation	Blindtarms- sjukdomar	Övr. matsmältningsorg. sjukdomar	Urin- o. könsorg. sjukdomar	Ledgång. och benst. sjukdomar	Kräfta	Sårkom	Synstater av andra slag	Drunkning	Själtvord	Övriga våldsamma dödsorsaker	Övriga kända dödsorsaker	Okända eller otillr. def. dödsorsaker	Summa	
46	4	—	108	31	13	1	2	—	5	28	1	36	1	2	—	—	3	4	38	703	97	
208	30	5	657	205	115	11	13	4	41	133	8	316	2	11	2	35	28	11	111	3 921	98	
28	6	3	85	14	13	—	3	1	1	17	—	33	1	1	2	2	7	—	1	304	99	
86	10	2	205	49	38	1	2	2	9	28	6	83	3	5	1	5	3	2	22	1 066	100	
64	7	3	182	28	33	1	5	1	5	40	—	70	1	1	1	7	5	—	3	620	101	
44	1	2	106	24	12	1	3	1	4	20	3	49	1	2	1	3	2	—	10	460	102	
57	6	3	143	26	19	1	4	2	6	30	—	54	1	4	1	7	4	—	1	472	103	
54	3	3	131	25	16	1	5	—	6	39	1	74	1	3	1	6	7	2	12	658	104	
33	8	2	117	16	24	2	4	—	7	15	—	24	2	2	—	4	4	—	—	343	105	
2	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	106	
10	1	2	14	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1	—	—	—	—	5	—	44	107	
27	8	2	45	14	10	—	2	2	6	8	2	14	—	—	—	—	—	1	8	144	108	
9	4	4	40	6	3	3	1	1	—	6	—	9	—	—	1	3	4	3	22	411	109	
20	4	7	73	49	14	5	9	13	8	29	5	26	7	4	21	25	23	1	31	411	110	
2	13	—	14	8	4	—	1	2	2	14	1	4	2	1	12	2	10	—	3	151	111	
519	101	13	317	702	287	31	133	94	124	369	48	998	35	73	86	228	230	42	303	8 713	112	
21	3	2	45	10	5	1	1	1	7	11	1	47	2	1	4	6	6	—	1	329	113	
215	39	13	570	270	105	18	53	43	53	172	17	424	15	33	45	96	142	7	86	3 722	114	
165	46	32	565	154	115	13	34	19	67	168	13	352	17	29	31	106	91	1	9	2 967	115	
40	15	3	121	62	44	2	13	15	22	35	4	58	7	5	50	37	54	—	25	777	116	
112	21	20	235	62	43	7	16	17	31	68	6	134	8	20	70	69	54	—	20	1 489	117	
23	4	1	61	22	10	—	2	6	2	20	1	40	1	1	4	9	10	—	3	296	118	
39	15	7	100	40	18	2	8	15	12	36	3	66	9	11	11	33	22	—	4	604	119	
3	1	—	5	1	1	—	2	—	1	—	—	7	—	—	—	—	—	—	1	35	120	
6	2	—	22	3	6	2	2	—	2	3	—	14	1	1	3	2	—	—	—	91	121	
597	95	23	374	412	230	22	42	25	90	301	20	632	16	28	29	85	80	24	268	8 306	122	
211	54	18	681	125	126	8	20	7	28	143	3	252	10	13	20	31	48	—	8	2 519	123	
1 397	255	53	3 448	1 469	647	73	245	183	292	897	90	2 159	74	140	214	443	409	76	686	21 939	124	
564	141	79	1 648	394	618	38	81	59	147	429	26	885	47	75	133	246	223	42	42	7 899	125	
1 951	396	132	5 096	1 863	960	106	326	242	439	1 326	125	3 024	121	215	347	689	722	77	728	29 838	126	

Tab. 5. Döda efter ålder, i varje månad, år 1922.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		Sä
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden.																									
0-1	281	221	347	286	272	191	276	179	268	208	235	147	208	160	171	151	205	167	244	161	255	180	302	209	5 309
1-2	52	47	82	65	69	49	54	36	56	23	46	27	35	33	41	18	24	28	24	28	37	31	47	35	987
2-3	24	21	25	28	16	20	22	23	18	21	19	15	15	20	18	8	13	15	20	16	22	16	17	19	451
3-5	27	26	28	27	23	29	30	19	25	17	26	17	12	27	17	16	22	10	18	10	22	19	15	18	499
5-10	47	41	37	47	37	44	30	36	36	24	40	25	38	32	28	27	30	31	36	32	26	23	20	46	798
10-15	34	32	36	46	39	44	36	35	29	42	32	38	41	25	34	32	35	41	33	41	35	38	26	38	862
15-20	79	50	82	77	89	59	61	56	65	64	74	65	68	72	59	61	51	48	43	45	52	41	52	53	1 461
20-25	107	69	101	67	68	77	97	64	90	68	76	65	78	66	55	62	58	47	56	52	50	64	73	60	1 670
25-30	79	74	73	79	80	69	67	66	64	62	57	64	67	51	58	55	53	41	61	46	43	45	73	58	1 485
30-35	48	67	72	87	59	75	70	55	49	52	54	51	54	46	43	44	40	38	56	41	46	41	42	48	1 278
35-40	34	70	58	82	49	74	45	72	47	74	52	54	35	52	43	40	48	48	44	49	43	44	54	56	1 267
40-45	55	75	71	102	55	71	49	50	67	47	52	58	51	55	35	68	39	46	45	49	42	52	58	55	1 347
45-50	55	68	78	96	74	80	75	52	71	59	49	56	60	54	57	48	44	53	45	77	58	73	60	65	1 507
50-55	73	83	82	111	79	81	81	79	82	73	77	64	78	69	62	59	50	60	76	70	48	65	71	63	1 735
55-60	105	128	121	177	140	115	110	108	105	98	101	83	104	92	95	82	83	79	106	92	96	87	110	100	2 517
60-65	141	146	183	198	148	149	163	147	113	147	110	135	128	117	107	118	122	106	153	138	138	141	137	122	3 307
65-70	191	226	223	283	188	218	167	227	172	184	146	163	132	141	150	151	115	151	157	152	164	176	165	191	4 203
70-75	218	292	339	433	274	261	244	252	232	253	173	203	196	178	188	184	208	157	184	209	206	227	228	256	5 613
75-80	326	347	411	562	314	363	260	337	261	279	230	216	187	211	201	221	178	196	218	243	250	298	258	311	6 674
80-85	287	323	387	507	287	355	284	340	210	259	206	194	181	193	140	174	156	195	230	235	225	274	236	270	6 101
85-90	218	263	253	357	218	243	191	238	158	196	110	143	121	144	129	123	114	129	140	165	145	184	148	222	4 352
90 o. öfver	66	102	85	151	69	98	65	89	58	92	42	64	46	61	33	56	44	55	63	72	52	75	77	88	1 703
Summa	2 547	2 771	3 174	3 868	2 637	2 775	2 427	2 560	2 206	2 336	2 006	1 947	1 925	1 908	1 764	1 798	1 732	1 741	2 052	2 023	2 054	2 194	2 269	2 352	55 156
b) I städerna.																									
0-1	141	85	115	100	93	68	88	93	111	78	82	65	90	60	62	50	69	48	79	61	113	89	97	62	1 999
1-2	20	27	35	25	21	20	17	22	19	19	20	9	15	18	15	11	12	12	19	12	15	8	13	14	418
2-3	7	5	7	8	8	7	9	9	4	10	8	11	10	1	10	1	10	8	5	3	6	6	6	6	165
3-5	7	18	10	5	9	8	12	9	8	12	6	6	5	3	3	4	6	4	6	14	7	3	6	8	179
5-10	11	19	16	17	9	14	13	20	23	12	11	18	21	11	16	9	10	7	19	9	8	7	10	11	321

10-15	12	10	13	10	7	12	14	17	10	12	11	8	17	13	7	12	10	12	10	5	9	7	10	257	
15-20	32	30	31	28	23	25	25	26	26	19	32	25	16	24	23	24	21	22	14	28	16	15	18	17	570
20-25	36	49	42	33	24	28	27	24	46	41	36	29	30	26	25	28	30	32	34	23	24	22	28	33	759
25-30	30	35	34	45	44	34	31	31	28	30	30	29	49	20	35	23	28	26	26	22	27	22	27	19	725
30-35	55	46	32	66	32	35	20	28	23	88	29	29	24	24	35	24	25	17	28	26	22	23	23	30	784
35-40	40	48	35	41	21	36	28	28	26	28	34	21	26	21	22	22	23	23	29	36	29	33	37	24	711
40-45	47	42	44	42	44	32	22	34	32	28	34	24	27	28	27	34	30	22	28	24	31	30	37	30	773
45-50	49	39	45	41	36	38	36	35	37	39	34	25	39	32	40	33	29	27	42	43	28	38	37	32	874
50-55	45	58	35	48	43	38	35	34	33	26	31	32	41	31	34	34	27	35	36	32	30	39	44	36	877
55-60	72	60	56	77	54	45	54	42	61	53	57	49	44	45	41	41	39	56	51	50	52	39	74	47	1259
60-65	65	89	85	101	62	76	66	58	53	62	53	51	50	57	52	46	54	49	50	71	62	65	55	71	1493
65-70	86	110	88	116	70	74	59	71	78	79	57	60	52	66	63	65	57	58	64	61	60	89	57	72	1712
70-75	92	142	101	150	81	97	71	126	76	99	67	86	67	65	59	77	68	58	67	69	66	101	73	91	2049
75-80	90	135	102	179	65	135	61	103	60	120	61	80	42	80	46	81	46	90	51	87	70	130	50	88	2082
80-85	82	164	80	162	59	109	53	90	37	93	63	74	42	57	36	71	44	72	50	88	49	98	46	89	1808
85-90	35	84	30	108	29	74	33	57	33	58	30	48	30	47	17	29	22	40	26	52	24	60	31	49	1046
90 o. över	10	44	9	44	8	29	8	31	11	27	4	16	7	19	5	13	5	18	7	22	5	21	5	28	396
Summa	1064	1339	1045	1446	846	1084	792	988	835	988	790	795	744	748	673	732	665	736	741	843	753	947	781	807	21187

c) I hela riket.

0-1	422	306	462	386	365	259	364	272	369	281	317	212	298	220	233	201	274	215	323	222	368	269	399	271	7308
1-2	72	74	117	90	90	69	71	58	75	42	66	36	50	51	56	29	36	40	43	40	52	39	60	49	1405
2-3	91	26	92	36	24	27	31	32	22	31	27	26	25	21	28	9	23	23	25	19	28	22	23	25	616
3-5	34	44	38	32	32	37	42	28	33	29	31	23	17	30	20	20	28	14	24	24	29	22	21	26	678
5-10	58	60	53	64	36	58	43	56	59	36	51	43	54	43	44	36	40	38	55	41	34	30	30	57	1119
10-15	46	42	49	56	46	56	50	52	39	54	43	46	58	38	41	44	45	53	43	46	44	47	33	48	1119
15-20	111	80	118	105	122	84	86	82	91	83	106	90	79	96	82	85	72	70	57	73	68	56	70	70	2081
20-25	143	118	143	100	96	105	124	88	136	109	112	94	108	92	80	90	88	79	90	80	74	86	101	93	2429
25-30	109	109	107	124	124	103	98	97	92	92	87	93	116	71	93	78	81	67	87	68	70	67	100	77	2210
30-35	103	113	104	153	91	110	90	83	72	90	83	80	78	70	78	68	65	55	84	67	68	64	65	78	2012
35-40	74	118	93	123	70	110	73	100	73	102	86	75	61	73	65	62	71	71	73	85	72	77	91	80	1978
40-45	102	117	115	144	99	103	71	84	99	75	86	82	78	83	62	102	69	68	73	73	73	82	95	85	2120
45-50	104	107	123	137	110	118	111	87	108	98	83	81	99	86	97	81	73	80	87	120	86	111	97	97	2381
50-55	118	141	117	159	122	119	116	113	115	98	108	96	119	100	96	93	77	95	112	102	78	104	115	99	2612
55-60	177	188	177	254	194	160	164	150	166	151	158	132	148	137	136	123	122	135	157	142	148	126	184	147	3776
60-65	206	235	268	299	200	225	229	205	166	209	163	186	178	174	159	164	176	155	203	209	200	206	192	193	4800
65-70	277	336	311	399	258	292	226	298	250	263	203	223	184	207	213	216	172	209	221	213	224	265	222	263	5945
70-75	310	434	440	583	355	378	315	378	308	352	240	289	263	243	247	261	276	215	251	278	271	328	301	346	7662
75-80	416	482	513	741	379	488	381	440	321	399	291	296	229	297	247	302	224	286	269	330	320	428	308	399	8736
80-85	369	497	467	669	346	464	287	430	247	352	269	268	223	253	176	245	200	267	280	323	274	372	282	359	7909
85-90	253	347	283	465	247	317	224	295	191	254	140	191	151	191	146	152	136	169	166	217	169	244	179	271	5398
90 o. över	76	146	94	195	77	127	73	120	69	119	46	80	53	80	38	69	49	73	70	94	57	96	82	116	2009
Summa	3611	4110	4219	5314	3483	3903	3219	3548	3101	3819	2796	2742	2660	2656	2487	2530	2397	2477	2796	2866	2807	3141	3050	3249	76343

Tab. 6. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb. = Landsbygd, St. = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad . .	25	33	12	12	5	7	70	24	94
Stockholms län (Lb.)	13	13	6	1	6	—	32	7	39
(St.)	1	1	—	—	—	—	2	—	2
Uppsala län . . . .	4	10	1	—	—	—	15	—	15
(St.)	2	—	—	—	1	—	2	1	3
Södermanlands län (Lb.)	6	10	6	1	—	1	22	2	24
(St.)	5	3	2	—	1	—	10	1	11
Östergötlands län (Lb.)	6	11	3	1	1	2	20	4	24
(St.)	4	9	2	1	2	—	15	3	18
Jönköpings län (Lb.)	6	2	3	3	2	1	11	6	17
(St.)	4	5	—	1	1	—	9	2	11
Kronobergs län (Lb.)	10	5	—	3	3	—	15	6	21
(St.)	1	—	—	1	—	—	1	1	2
Kalmar län . . . .	4	8	2	1	2	5	14	8	22
(St.)	1	7	1	3	—	—	9	3	12
Gotlands län . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Blekinge län . . . .	2	8	3	1	—	—	13	1	14
(St.)	1	1	—	2	1	—	2	3	5
Kristianstads län (Lb.)	9	17	4	—	6	2	30	8	38
(St.)	2	1	—	—	—	—	3	—	3
Malmöhus län . . .	14	15	13	2	7	4	42	13	55
(St.)	11	11	7	3	1	1	29	5	34
Hallands län . . . .	6	7	2	1	4	—	15	5	20
(St.)	1	3	—	—	—	—	4	—	4
Göteborgs och Bohus län (Lb.)	7	4	4	—	3	1	15	4	19
(St.)	15	15	6	1	1	1	36	3	39
Älvsborgs län . . .	7	13	1	1	2	1	21	4	25
(St.)	2	4	—	1	—	—	6	1	7
Skaraborgs län (Lb.)	11	10	3	3	4	2	24	9	33
(St.)	3	3	1	1	1	—	7	2	9
Värmlands län (Lb.)	7	8	5	4	3	—	20	7	27
(St.)	5	1	—	—	—	—	6	—	6
Örebro län . . . .	7	5	2	2	2	—	14	4	18
(St.)	1	4	1	—	—	—	6	—	6
Västmanlands län (Lb.)	8	8	3	1	1	—	19	2	21
(St.)	3	5	—	—	—	1	8	1	9
Kopparbergs län (Lb.)	15	9	4	1	5	1	28	7	35
(St.)	2	4	—	—	—	—	7	—	7
Gävleborgs län (Lb.)	6	11	6	1	2	4	23	7	30
(St.)	2	2	1	3	2	—	5	6	10
Västernorrlands län (Lb.)	12	9	2	2	3	1	23	6	29
(St.)	—	3	1	—	1	—	4	1	5
Jämtlands län . . .	4	5	2	—	—	—	11	—	11
(St.)	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Västerbottens län (Lb.)	4	3	1	—	2	—	8	2	10
(St.)	—	2	—	—	—	—	2	—	2
Norrbottens län (Lb.)	3	4	—	1	1	—	7	2	9
(St.)	1	2	—	1	—	—	3	1	4
Summa landsbygd	171	196	76	30	59	25	443	114	557
städer	92	119	35	31	17	10	246	58	304
Hela riket	263	315	111	61	76	35	689	172	861

## Anmärkingar.

I 78 fall begicks självmordet under förut konstaterad sinnessjukdom. Efter ålder och kön fördelade sig dessa 78 självmördare sålunda:

Ålder	M.	Kv.
15—20 år	2	—
20—25 ,	4	—
25—30 ,	4	6
30—35 ,	4	1
35—40 ,	2	—
40—45 ,	3	6
45—50 ,	7	5
50—55 ,	3	2
55—60 ,	6	4
60—65 ,	4	3
65—70 ,	5	2
70—75 ,	1	1
75—80 ,	—	1
80—85 ,	1	—
85—90 ,	1	—

S:a 47 31

Efter dödsätt voro ifrågavarande självmord sålunda fördelade:

	M.	Kv.
Skott . . . . .	12	—
Stickande och skärande . . . . .	5	—
Dränkning . . . . .	7	14
Hängning och stryptning . . . . .	17	11
Gift . . . . .	1	3
Krossning . . . . .	2	—
Annorledes eller obestämt . . . . .	3	3

S:a 47 31

Av dessa självmord förekommo 50 å landsbygden och 28 i städerna.

## Ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1922.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödsätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
<b>a) Å landsbygden</b>													
Under 15 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	<i>Dödsätt</i>					
15—20 . . . . .	9	—	—	4	—	—	13	Skott . . . . .	95	—	68	—	1)163
20—25 . . . . .	29	2	—	2	—	—	33	Stickande och skärande . . . . .	31	3	10	3	47
25—30 . . . . .	28	5	—	4	5	—	42	Dränkning . . . . .	43	48	27	18	136
30—35 . . . . .	22	9	1	3	4	1	40	Hängning och strypning . . . . .	256	54	111	25	446
35—40 . . . . .	14	17	4	2	—	—	37	Gift . . . . .	1	4	15	8	28
40—45 . . . . .	10	19	—	6	5	2	42	Krossning . . . . .	9	2	6	3	20
45—50 . . . . .	13	26	5	1	11	1	57	Annorledes eller obestämt . . . . .	8	3	9	1	21
50—55 . . . . .	12	24	7	2	11	2	58	Summa	443	114	246	58	861
55—60 . . . . .	9	26	8	3	6	2	54	<i>Dödsmanad</i>					
60—65 . . . . .	11	27	14	1	4	4	61	Januari . . . . .	31	8	25	1	65
65—70 . . . . .	4	20	16	—	7	2	49	Februari . . . . .	35	7	13	1	56
70—75 . . . . .	5	13	10	1	2	2	33	Mars . . . . .	46	11	23	11	91
75—80 . . . . .	2	4	3	1	3	7	20	April . . . . .	39	7	16	4	66
80 o. över . . . . .	3	4	8	—	1	2	18	Maj . . . . .	49	18	40	4	111
Summa	171	196	76	30	59	25	557	Juni . . . . .	36	11	28	6	81
<b>b) I städerna</b>													
Under 15 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	Juli . . . . .	42	11	12	4	69
15—20 . . . . .	7	—	—	3	—	—	10	Augusti . . . . .	47	12	19	5	83
20—25 . . . . .	20	1	—	3	—	—	24	September . . . . .	30	7	23	7	67
25—30 . . . . .	14	3	—	5	—	—	22	Oktober . . . . .	32	7	17	10	66
30—35 . . . . .	14	8	2	—	3	—	27	November . . . . .	20	11	16	3	50
35—40 . . . . .	7	15	2	3	2	—	29	December . . . . .	36	4	14	2	56
40—45 . . . . .	9	20	4	3	3	—	39	Summa	443	114	246	58	861
45—50 . . . . .	8	18	2	5	2	—	35	<i>Anmärkingar.</i>					
50—55 . . . . .	3	17	1	3	4	1	29	Efter åttårsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
55—60 . . . . .	2	16	7	2	1	1	29	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
60—65 . . . . .	3	9	5	2	1	5	25	15 år	2	—	21 år	10	1
65—70 . . . . .	2	4	2	—	1	2	11	17 »	2	2	22 »	9	1
70—75 . . . . .	3	2	6	2	—	1	14	18 »	6	2	23 »	14	3
75—80 . . . . .	—	6	3	—	—	—	9	19 »	6	3	24 »	13	—
80 o. över . . . . .	—	—	1	—	—	—	1	20 »	6	—	—	—	—
Summa	92	119	35	31	17	10	304	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
<b>c) I hela riket</b>													
Under 15 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
15—20 . . . . .	16	—	—	7	—	—	23	80 år	2	1	87 år	2	—
20—25 . . . . .	49	3	—	5	—	—	57	81 »	1	—	88 »	1	—
25—30 . . . . .	42	8	—	9	5	—	64	82 »	5	—	93 »	1	—
30—35 . . . . .	36	17	3	3	7	1	67	83 »	1	1	94 »	1	—
35—40 . . . . .	21	32	6	5	2	—	66	84 »	2	1	—	—	—
40—45 . . . . .	19	39	4	9	8	2	81						
45—50 . . . . .	21	44	7	6	13	1	92						
50—55 . . . . .	15	41	8	5	15	3	87						
55—60 . . . . .	11	42	15	5	7	3	83						
60—65 . . . . .	14	36	19	3	5	9	86						
65—70 . . . . .	6	24	18	—	8	4	60						
70—75 . . . . .	8	15	16	3	2	3	47						
75—80 . . . . .	2	10	6	1	3	7	29						
80 o. över . . . . .	3	4	9	—	1	2	19						
Summa	263	315	111	61	76	35	861						

1) Härribland genom dynamit i 22 fall (alla män), varav 16 å landsbygden och 6 i städerna.

Tab. 7. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1922.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Järnvägsolycka . . . . .	1) 49	10	59
Automobilolycka <sup>2)</sup> . . . . .	71	13	84
Flygolycka <sup>3)</sup> . . . . .	2	1	3
Andra olyckshändelser:			
Ihjälhugning <sup>4)</sup> . . . . .	2	1	3
Drunkning . . . . .	533	97	630
Ihjälfrysning . . . . .	14	7	21
Förbränning och skällning . . . . .	66	66	132
Solsting . . . . .	—	—	—
Värmeslag . . . . .	—	—	—
Åkslag . . . . .	9	1	10
Elektrisk ström . . . . .	38	—	38
Väldig kvävning . . . . .	26	10	36
Främmande kropp i svalg eller strupe . . . . .	10	4	14
Kolosförgiftning . . . . .	9	4	13
Fosforförgiftning . . . . .	—	4	4
Akut alkoholförgiftning . . . . .	13	—	13
Ormbett . . . . .	—	—	—
Bisting . . . . .	1	—	1
Annan väldig förgiftning . . . . .	29	17	46
Explosion . . . . .	6	2	8
Sprängskott . . . . .	12	—	12
Annat vådaskott . . . . .	52	5	57
Krossning och sårnader:			
genom (häst-)åkdons stjälpning och överkörning . . . . .	78	15	93
genom motorer och arbetsmaskiner . . . . .	37	—	37
genom hiss, lyftkran och dylikt . . . . .	4	—	4
genom fallande träd, stockar och dylikt . . . . .	19	2	21
genom ras . . . . .	23	3	26
genom fall från höjd . . . . .	151	164	315
genom slag av hästar . . . . .	15	1	16
genom stängning av kreatur . . . . .	11	3	14
andra krosskador . . . . .	108	39	147
Annan uppgiven olyckshändelse <sup>5)</sup> . . . . .	1	2	3
Ej specificerad olyckshändelse . . . . .	13	2	15
Krigsföretag . . . . .	—	—	—
Mord och dråp . . . . .	22	28	50
Summa	1 424	501	1 925

<sup>1)</sup> Därav 14 järnvägstjänstemän. — <sup>2)</sup> Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor. — <sup>3)</sup> Häri ingår ett misslyckat fallskärmshopp (kvinnan). — <sup>4)</sup> Såsom döda genom ihjälhugning äro upptagna en gosse som avlidit genom grov vanvård, samt två personer, som gått vilse och omkommit. — <sup>5)</sup> Här upptages en man, som omkommit genom utmattning efter ett skeppsbrott, en kvinna, som fallit i vattnet, icke drunknat, men dock avlidit av följderna, samt en kvinna, som avlidit på grund av »främmande kropp i tarmkanalen med sönderslitning av dess slemhinnor».

**Intill den 25 november 1926 har offentliggjorts:  
Sveriges officiella statistik.**

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

**Folkmängden och dess förändringar.**

Folkräkningen, av statistiska centralbyrån: 1910: I—IV; 1920: I—IV. [Litt. A.]

Folkmängden inom administrativa områden, av statistiska centralbyrån: åren 1910—1925. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1920: översikt för 1901—1910. [Litt. A.]

Ut- och invandring, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1925. [Litt. A.]

Dödsorsaker, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1922.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1901—1910, av statistiska centralbyrån.

**Hälsa- och sjukvård.**

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1924. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1924.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1924. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1925.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1924/1925.

**Fast egendom**, av statistiska centralbyrån: år 1910.

**Lantmäteri**, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. O.]

**Jordbruk med binäringar.**

Jordbruk och boskapsskötsel, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1924. [Litt. N.]

Årsväxten, preliminär redogörelse, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1925. [Litt. N.]

Mejerihantering, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1924.

Fiske, av statistiska centralbyrån: åren 1914—1924.

**Skogshushållning.**

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1924.

**Industri- och bergshantering.**

Industri, av kommerskollegium: åren 1911—1924. [Litt. D.]

Bergshantering, av kommerskollegium: åren 1911—1925. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning, av kommerskollegium.

**Handel**, av kommerskollegium: åren 1911—1924. [Litt. F.]

**Sjöfart**, av kommerskollegium: åren 1911—1924. [Litt. E.]

**Lotsverket**, av lotsstyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. T.]

**Allmänna väg- och vattenbyggnader**, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. S.]

**Järnvägar.**

Statens järnvägar, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1924. [Litt. L.]

**Postverket**, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1925. [Litt. M.]

**Telefon och telegraf**, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1924. [Litt. I.]

**Statens vattenfallsverk**, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1925.

**Sparbanker.**

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.]

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1924. [Litt. Y: I.]

**Försäkringsväsen.**

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1924.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1924.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1924.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1924.

**Sütftelser**, av statistiska centralbyrån: år 1910.

**Socialstatistik.**

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk, av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik: år 1911; av socialstyrelsen: åren 1912—1924.

Kollektivavtal i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet, av socialstyrelsen: åren 1923—1924.

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen, av socialstyrelsen: åren 1912—1920.

(Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden).

Kooperativ verksamhet i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1908—1924.

Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: åren 1910—1917; av riksförsäkringsanstalten: åren 1918—1923.

Specialundersökningar av socialstyrelsen: utgivna 1914—1926.

## Inkomst och förmögenhet.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt, av statistiska centralbyrån: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna, av statistiska centralbyrån: åren 1922—1925.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1923. [Litt. U.]

## Rättsväsen.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1918, 1921—1924. [Litt. B.]

Brottligheten, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1922. [Litt. B.]

Konkurser, avslutade åren 1914—1920, av statistiska centralbyrån. [Litt. B.]

Fängsvården, av fängsvårdsstyrelsen: åren 1911—1924. [Litt. G.]

## Undervisning.

Folkskolorna, av eklestastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921.

Statens allmänna läroverk, av eklestastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk, av skolöverstyrelsen: läsåren 1920/21 och 1921/22.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av eklestastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av eklestastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920. Privatläroverken, av eklestastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Lärarutbildningen, av eklestastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1921/1922.

Realskol- och studentexamina år 1919, av eklestastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: åren 1919—1922.

## Allmänna val.

Riksdagsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1909—1924. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1912—1918. [Litt. R.]

Kommunala valen, av statistiska centralbyrån: åren 1919—1922/23.

## Finanser.

Accespliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1924/1925. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1925.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1921. [Litt. U.]

## Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar. Band I—III; band IV: häfte 1.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1925; 1926, häfte 1—10.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1925; 1926, häfte 1—8.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankspektionen: åren 1912—1925; 1926, häfte 1—10.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik]: åren 1912—1925; 1926, häfte 1—11.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1926.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1926.