

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1927

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1930

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

808052

KUNGL.
MEDICINALSTYRELSENS
BIBLIOTEK

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskolegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskolegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1927. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1927

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1930

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

808052

KUNGL.
MEDICINALSTYRELSENS
BIBLIOTEK

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1927.

Stockholm den 1 december 1930.

Underdånigst

HUGO BURSTRÖM.

E. AROSENIUS.

Innehållsförteckning.

	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarsattester	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	7
C) Själv mord	12
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	14
E) Dödsfall utom hemorten	14
F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken	16

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödsfallen fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak	5
> B. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	13
> C. Utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak	15
> D. I tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd	17

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsdånad år 1927	20
> 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1927	24
> 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1927	32
> 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1927	40
> 5. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1927	44
> 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1927	54
> 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsdånad och dödsdånad, år 1927	56
> 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1927	58

Index.

<i>Texte.</i>	Pages
Introduction	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues. Vérification par un médecin traitant	1
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès	7
C) Suicides	12
D) Influences des saisons	14
E) Décédés hors de la commune de domicile	14
F) Causes de décès chez les différents groupes d'âge et les groupes professionnels	16

<i>Tableaux insérés dans le texte.</i>		<i>Pages.</i>
Tabl. A.	Causes de décès vérifiées par un médecin traitant ou non	5
» B.	Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1911—1920 et en 1927	13
» C.	Décédés au dehors de la commune de domicile, classés par lieu de décès et par causes de décès	15
» D.	Décédés par tuberculose, classés par sexe, par âge et par état civil	17

<i>Tableaux annexés.</i>		<i>Pages.</i>
Tabl. 1.	Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1927	20
» 2.	Causes de décès, par départements, en 1927	24
» 3.	Décès par causes, par sexe et par âge, en 1927	32
» 4.	Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, classés par cause de décès, par sexe et par âge, en 1927	40
» 5.	Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1927	44
» 6.	Décès par âge et par mois, en 1927	54
» 7.	Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1927	56
» 8.	Morts violentes (non compris les suicides), en 1927	58

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrégé m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrégé Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrégé St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrégé Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrégé Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Age.
		Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913.)

Le nombre total des décès, en 1927, était de 77 219, correspondant à une mortalité de 12.70 pour mille habitants: chiffre un peu plus haut que ceux des dernières années précédentes, mais toutefois assez bas. Les causes de décès constatées montaient à 71.90 % du nombre total, les causes >probables> à 26.06 %, et les causes inconnues ou mal définies à 2.04 %. La proportion de celles-ci était de 2.74 % à la campagne, mais seulement de 0.80 % dans les villes.

Des 77 219 décès, il y avait 36 396 où la cause de décès était vérifiée par un médecin traitant, 202 vérifiées par une sage-femme (presque exclusivement des enfants nouveaux nés) et 40 621 sans vérification immédiate par une autorité médicale.

La statistique sur les causes de décès a été élaborée d'après la nomenclature suivante un peu abrégée, les noms des causes étant indiqués ici en latin:

		Nombre des décès en 1927
3—5	I. Monstrum et morbi neonatorum	2 727
6	II. Morbi seniles	11 468
	III. Morbi e graviditate et partu.	
10	Septichæmia puerperalis	124
7—9, 11	Alii morbi e graviditate et partu	148
	IV. Infectiones.	
12	Septichæmia, Pyoseptichæmia	761
13	Erysipelas	270
14	Variola	—
15	Morbilli	222
16	Scarlatina	59
17	Diphtheria	206
18	Pertussis	315
19	Influenza epidemica	2 875
20	Typhus exanthematicus	—
21, 22	Febris typhoides, Paratyphus	56
23	Dysenteria	5
24	Cholera asiatica	—
26	Poliomyelitis anterior acuta	56
27	Meningitis cerebrospinalis acuta	78
28	Tetanus	28
29	Tuberculosis pulmonum	6 818
	> organorum aliorum seu male definita	1 552
30	Lepra	2
33	a) Syphilis hereditaria	21
	b) Syphilis acquisita	87
36	Febris intermittens	4
25, 31, 32, 34, }	Encephalitis lethargica	99
35, 37, 38 }	Aliæ infectiones	38
39—43	V. Morbi sanguinis	729
	VI. Intoxicaciones chronicæ.	
44	Alcoholismus chronicus	11
45	Aliæ intoxicaciones chronicæ	5

		Nombre des décès en 1927
	VII. Cachexiæ etc.	
47	Diabetes mellitus	729
46, 48—51	Aliæ cachexiæ etc.	121
	VIII. Morbi systematis nervosi, oculorum, aurium.	
52	Hæmorrhagia cerebri	5 057
53	Abscessus cerebri, Meningitis purulenta acuta	142
54—57	Alii morbi	955
58, 59	IX. Dementia et Insania	212
	X. Morbi organorum circulationis.	
62	Vitium organicum cordis, Myocarditis chron., etc.	8 878
60, 61, 65	Pericarditis, etc.	239
63—65	Arteriosclerosis, Embolia, etc.	5 039
	XI. Morbi organorum respirationis.	
67	Bronchitis acuta	765
68	Bronchitis chronica	445
69	Pneumonia acuta	4 988
66, 70, 71	Alii organorum respirationis morbi	1 989
	XII. Morbi organorum digestionis.	
72	Gastroenteritis acuta	758
73	Gastroenteritis chronica	70
74	Ulcus ventriculi et duodeni	621
75, 76	Ileus et Hernia intestinalis	498
77	Appendicitis	560
78	Hepatitis interstitialis chronica, Cirrhosis hepatis	156
79, 80	Alii organorum digestionis morbi	750
	XIII, XIV. Morbi organorum uropoëticorum et generationis.	
81, 83	Nephritis acuta et chronica	1 543
83—88	Alii morbi	1 094
89—92	XV. Morbi articulationum et ossium	604
93, 94	XVI. Morbi cutis	31
	XVII. Tumores.	
95	Carcinoma	7 087
96	Sarcoma	293
97	Tumores alii seu male definiti	652
98, 100	XVIII. Casus mortiferi, etc.	
	Submersio	696
	Fractura, etc.	1 494
	Infanticidium	21
	Homicidium aliud	23
99	Suicidium	921
	Causæ ignotæ seu male definitæ	1 574
<hr/>		
Total des décès		77 219

L'aggravation, en 1927, de la mortalité est due en premier lien aux infections — à la grippe surtout — et puis aux maladies de l'appareil respiratoire. Les mois de février et de mars ont été assez défavorables. — Les suicides ont été un peu plus nombreux que dans les dernières années précédentes.

Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1927 ansluter sig beträffande innehåll och uppställning i allt väsentligt till de närmast föregående, för åren 1923—1926.

I föregående berättelse uttalade statistiska centralbyrån sin förhoppning, att den försening på omkring halvannan månad, som drabbat sagda berättelse i jämförelse med den för år 1925, måtte kunna gottgöras vid bearbetningen av nästa (1927) års material. I stort sett kan detta sägas ha lyckats, då jämnt 24 månader förflutit mellan offentliggörandet av berättelserna för 1925 och för 1927.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har, efter hänvändelse från statistiska centralbyrån till medicinalstyrelsen, benäget biträde lämnats av dåvarande t. f. byråchefen i nämnda styrelse d:r Nils Wranne.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas dels till 1911 års berättelse, dels till motsvarande för år 1921, där närmare upplysning meddelas beträffande den genom k. kung. den 5 november 1920 vidtagna förändringen, att dödboksutdragen från landsförsamlingarna numera skola halvårsvis (förtur för varje månad) insändas till vederbörande provinsialläkare för granskning och vidare befordran till statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarettester.

Hela antalet dödsfall år 1927 uppgick till 77 219, motsvarande 12'70 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal är något högre än motsvarande tal för de senaste åren fr. o. m. 1923. I jämförelse med äldre tider måste dock även 1927 års dödstal anses lågt.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på senaste tiden har det blivit ganska vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1927. Dödstalet för landsbygden var nämligen 13'19 ‰, för städerna endast 11'62 ‰, motsvarande 88'1, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att landsbygden numera sällan kan uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet för mankön var 12'57 ‰, för kvinnkön 12'82 ‰; mankönets relativa dödstal, om dödstalet för kvinnkön sättes = 100, var således 98'0. Även

i avseende på skillnaden i dödlighet mellan de båda könen har under de senaste mansåldrarna en utjämning ägt rum, liksom i avseende på land och stad, så att männens överdödlighet blivit allt mindre. Även härvidlag spelar åldersfördelningen in som bidragande orsak. Att männens dödstal, som nu, är t. o. m. lägre än kvinnornas, är emellertid en mycket sällsynt företeelse, vilken inträffat ett fåtal gånger under de senare åren och tidigare aldrig.

För 1 574 dödsfall var dödsorsaken antingen alldeles okänd eller ock så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. De okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna motsvara 2'04 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6'29 %; den har sedermera småningom blivit nedbringad och är nu lägre än den varit något föregående år. Fortfarande är emellertid ifrågavarande proportion högre än motsvarande i vissa andra länder. Sälunda hava i England år 1927 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0'22 % av samtliga dödsfall; i Skottland var motsvarande tal 1'68 %, i Tyskland 0'34 %, i Italien endast 0'14 %, i Danmark 2'00 %, i Spanien likaledes 2'00 %, däremot i Schweiz 2'76 %, i Nederländerna 4'03 %, i Belgien 4'25 och i Norge 7'53 %. Med undantag av Norge äro alla dessa nu nämnda länder mycket tätare befolkade än Sverige och hava en större andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende på det som här är fråga om, nämligen möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. För Finland — det land, med vilket Sverige i avseende å bebyggelse skulle vara allra mest jämförbart — saknades ännu för sagda år en detaljerad, både landsbygd och städer omfattande dödsorsaksstatistik. — Vid alla dessa jämförelser bör emellertid ihågkommas, dels att metoden för insamlande av materialet är olika i olika länder, dels att proportionen av »okända dödsorsaker» är i rätt hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som åtminstone med sannolikhet bestämd. Slutsatser på grund av ovanstående siffror böra därför dragas endast med varsamhet. Så mycket torde dock kunna sägas, att, om hänsyn toges till de för Sverige egendomliga förhållandena, det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak ej bör anses särskilt högt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å *landsbygden* i vart och ett av rikets län utgjorde de okända (eller otillräckligt definierade) dödsorsakerna i procent av hela antalet:

Stockholms län . . .	1'47 %	Blekinge län . . .	5'10 %	Örebro län . . .	1'62 %
Uppsala » . . .	1'84 »	Kristianstads » . . .	2'75 »	Västmanlands » . . .	0'55 »
Södermanlands » . . .	0'74 »	Malmöhus » . . .	2'44 »	Kopparbergs » . . .	2'24 »
Östergötlands » . . .	2'52 »	Hallands » . . .	2'80 »	Gävleborgs » . . .	1'05 »
Jönköpings » . . .	2'94 »	Göteb. o. Bohus » . . .	2'58 »	Västernorrl. » . . .	5'06 »
Kronobergs » . . .	3'66 »	Älvsborgs » . . .	2'02 »	Jämtlands » . . .	4'98 »
Kalmar » . . .	1'92 »	Skaraborgs » . . .	1'98 »	Västerbottens » . . .	4'22 »
Gotlands » . . .	1'48 »	Värmlands » . . .	2'06 »	Norrbottnens » . . .	7'38 »

Ordningen mellan länen i detta avseende plägar vara någorlunda den samma år från år. I det stora hela blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligen in.

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir år 1927 procenttalet 1'62 %, för Götalands 2'62 % och för Norrlands 4'43 %. Att Norrland skall uppvisa den högsta siffran är lätt förklarligt; emellertid plägar Gävleborgs län alltid göra ett undantag och endast förete ett ganska ringa antal »okända dödsorsaker». Till den jämförelsevis höga siffran för Götalands landsbygd bidraga, förutom det glest befolkade Kronobergs län (där emellertid procenttalet nu är avgjort lägre än vad det tidigare plägat vara) jämväl Blekinge m. fl. län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 2'74 %, för städerna blott 0'30 %. I betraktande av talens litenhet har det ansetts utan intresse att räkna ut procenttalen för städerna i de olika länen; för länen i deras helhet åter skulle procenttalen bliva i hög grad beroende av den andel, med vilken stadsbefolkningen ingår i länets hela folkmängd.

Om procenttalet av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall kan anses icke vara större än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom varje åldersklass, ehuru väl det i detta avseende har i stort sett förbättrats. I förhållande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper utgjorde de okända dödsorsakerna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år	7'22 %	0'56 %
5—15 »	3'20 »	—
15—50 »	1'31 »	0'64 »
50—70 »	2'83 »	0'23 »
70 år o. över	2'18 »	0'08 »

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligen fortfarande åtminstone för den späda barnåldern taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden hava 62'42 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 37'58 % åter som sannolik. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankön bevislig dödsorsak 64'60 %, sannolik 35'40 %; för kvinnkönet bevislig 60'27 %, sannolik 39'73 %.) Räknar man åter i förhållande till *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 60'71 %, »sannolika dödsorsaker» 36'55 %, och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker 2'74 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bliva: bevislig dödsorsak 71'90 %, sannolik 26'06 %, okänd 2'04 %; för mankön särskilt resp. 72'90 %, 24'98 % och 2'12 %, för kvinnkönet resp. 70'94 %, 27'09 % och 1'97 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» på de olika länen har ej ansetts behövlig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. 1

åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av efterföljande sammanställning framgår, att fördelningen mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstå- ende antal fall dödsorsaken		Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstå- ende antal fall dödsorsaken	
	bevis- lig	sanno- lik		bevis- lig	sanno- lik
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	40'80	59'20	Sinnessjukdomar	87'39	12'61
Ålderdomssjukdomar	24'41	75'59	Cirkulationsorganens sjukdomar	66'18	33'82
Förlossningssjukdomar o. d.	95'31	4'69	Andningsorganens sjukdomar . .	67'01	32'99
Infektionssjukdomar	78'45	21'55	Matsmältningsorganens sjukd. .	79'58	20'42
Blodbildande organens m. fl. sjukd.	84'74	15'26	Urin- och könsorganens sjukd. .	82'13	17'87
Kroniska förgiftningssjukdomar	100'00	—	Ledgångarnas m. fl. sjukdomar .	42'21	57'79
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	80'39	19'61	Hudsjukdomar	68'00	32'00
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	59'63	40'37	Svulster	73'87	26'13

Inom grupperna våldsamt död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak utan endast bevislig, och, såsom av ovanstående sammanställning synes, hava år 1927 inga dödsfall av kronisk förgiftning rubricerats såsom »sannolika». Inom de flesta dödsorsaksgrupperna har kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda emellertid som vanligt flertalet inom tre grupper, nämligen dels den numeriskt mindre betydande gruppen ledgångarnas och bensystemets sjukdomar, dels och framför allt de båda grupper, där de yngsta och de äldsta åldrarna höra hemma, nämligen gruppen I, bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda, och II, ålderdomssjukdomar. Särskilt den senare gruppen upptager å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen IV infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna mellan 78 och 79 procent av hela antalet (en siffra, som är något lägre än de närmast föregående årens). För tuberkulosen särskilt bliver proportionen: bevislig 84'67 %, sannolik 15'33 %, som vanligt är den något fördelaktigare än motsvarande för gruppen i dess helhet.

Medan det lyckats att så småningom bringa ned procenttalet för »okända dödsorsaker», har proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden blott undergått jämförelsevis små växlingar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. För hela årtiondet 1911—1920 i genomsnitt voro proportionstalen av kända dödsorsaker å landsbygden: »bevislig» 57'47 %, »sanno-

Tab. A. Dödsfallen år 1927 fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak.

Dödsorsak	Rikets landsbygd					Rikets städer		
	»Bevislig» dödsorsak		»Sannolik» dödsorsak		Summa	Attest av läkare (eller barnmorska)	Ingen attest	Summa
	Attest av läkare (eller barnmorska)	Ingen attest	Attest av läkare (eller barnmorska)	Ingen attest				
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	504	316	7	1 183	2 010	687	30	717
Ålderdomssjukdomar	507	1 944	2	7 588	10 041	1 390	37	1 427
Förlossningsjukdomar	135	48	—	9	192	80	—	80
Lungot	1 887	1 956	1	692	4 536	2 260	22	2 282
Annan o. ej specif. tuberkulos	566	386	—	175	1 127	418	7	425
Andra infektionssjukdomar	1 189	1 188	—	1 102	3 479	1 690	13	1 703
Blodbild. org:s m. fl. sjukdomar . . .	215	146	—	65	426	303	—	303
Kroniska förgiftningssjukdomar . . .	4	—	—	—	4	12	—	12
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar .	264	195	—	112	571	277	2	279
Nervsystemets m. fl. sjukdomar . . .	965	1 618	2	1 747	4 332	1 796	26	1 822
Sinnessjukdomar	51	46	—	14	111	101	—	101
Cirkulationsorganens sjukdomar . . .	2 354	3 470	7	2 969	8 800	4 806	50	4 856
Andningsorganens sjukdomar	1 484	2 593	3	2 004	6 084	2 073	30	2 103
Matsmältningsorganens sjukdomar . .	1 347	418	3	450	2 218	1 183	12	1 195
Urin- o. könsorganens sjukdomar . . .	817	571	—	302	1 690	942	5	947
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	117	97	1	292	507	93	4	97
Hudsjukdomar	16	1	—	8	25	6	—	6
Kräfta	1 422	2 031	—	1 268	4 721	2 300	16	2 316
Sarkom och andra svulster	315	159	—	121	595	349	1	350
Själv mord	114	493	—	—	607	271	43	314
Automobilolyckor	61	60	—	—	121	85	11	96
Drunkning	67	423	—	—	490	150	56	206
Andra våldsamma dödsorsaker	457	409	—	—	866	422	33	455
Summa kända dödsorsaker	14 858	18 568	26	20 101	53 553	21 694	398	22 092
Okända eller ej defin. dödsorsaker	—	—	11	1 497	1 508	9	57	66

lik 42'53 %; för femårsperioden 1921—1925 voro motsvarande tal 57'70 % och 42'30 %. Såsom nyss är nämnt, äro proportionstalen år 1927 resp. 62'42 och 37'58 %, och förhållandet således utpräglat gynnsamt.

I tab. A är för de olika dödsorsaksgrupperna åtskillnad gjord mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats av läkare eller barnmorska, och sådana, där ingen dylik attest förekommit. Såsom synes, sammanfaller ingalunda åtskill-

naden mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak med skillnaden mellan attesterad och icke-attesterad dödsorsak. Det står en provinsialläkare fritt att i de till honom översända dödboksutdragen utmärka dödsorsaker med B eller S, allteftersom han anser dödsorsaken tillförlitligen styrkt eller blott sannolik (jfr 1911 års berättelse, sid. 5* o. följ.).

Vad städerna beträffar upptagas ju i tab. 1 alla dödsfall såsom härrörande av bevislig orsak. Nästan alla städer hava numera läkare anställda för den allmänna hälso- och sjukvården, och även i det fåtal stadssamhällen, som göra undantag från regeln, möter det i de allra flesta fall ingen svårighet vid dödsfall att anskaffa dödsbevis av läkare. Icke dess mindre upptagas i tab. A 455 städerna tillhörande dödsfall, där attest ej utfärdats. Förklaringen ligger däri, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven (kyrkobokförd), även om dödsfallet inträffat annorstädes. Såsom av tab. C (sid. 15) synes, hade av dödsfallen bland stadsinvånarna ej färre än 1 038 inträffat å landsbygden samt 195 i utlandet eller å havet. Det är bland dessa fall, man har att söka de oattesterade dödsorsakerna. I allt voro av de 455 fallen 57 med okänd eller ej definierad dödsorsak; 10 av dessa dödsfall hava inträffat å landsbygden och 29 i utlandet.

I allt uppgivas 40 166 dödsfall tillhörande landsbygden sakna dödsbevis, vilket motsvarar 72'95 % av hela antalet (mot 72'78 % år 1926). Av städernas dödsfall voro, som nämnt, 455 eller 2'05 % ej attesterade. I allt voro således av 77 219 dödsfall 40 621 eller 52'60 % i saknad av dödsbevis.

Attesterna äro i det överväldigande flertalet fall utfärdade av läkare, men i ett mindretal fall av barnmorskor. Från de senare härröra enligt uppgift 202 dödsbevis, 123 å landsbygden och 79 i städerna. Nästan alltid rör det sig därvid om sjukdomar hos nyfödda.

De dödsfall, där ingen attest av läkare eller barnmorska utfärdats, utgjorde å *landsbygden* inom vart och ett av rikets län följande procentiska andelar av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . . . 44'04 %	Blekinge län . . . 77'96 %	Örebro län . . . 72'37 %
Uppsala » . . . 65'41 »	Kristianstads » . . . 74'29 »	Västmanlands » . . . 67'76 »
Södermanlands » . . . 67'70 »	Malmöhus » . . . 50'94 »	Kopparbergs » . . . 67'09 »
Östergötlands » . . . 69'64 »	Hallands » . . . 80'11 »	Gävleborgs » . . . 74'33 »
Jönköpings » . . . 82'19 »	Göteb. o. Bohus » . . . 76'76 »	Västernorr. » . . . 79'22 »
Kronobergs » . . . 80'57 »	Älvsborgs » . . . 79'35 »	Jämtlands » . . . 80'40 »
Kalmar » . . . 82'95 »	Skaraborgs » . . . 81'05 »	Västerbottens » . . . 74'98 »
Gotlands » . . . 89'80 »	Värmlands » . . . 78'21 »	Norrbottnens » . . . 72'24 »

I allmänhet avvika ovanstående procenttal icke mycket från motsvarande för närmast föregående år. Fortfarande finnes endast ett län (Stockholms), där vid flertalet dödsfall å landsbygden dödsorsaken blivit attesterad av läkare.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

På 100 000 av medelfolkmängden har antalet dödsfall av nedanstående dödsorsaker utgjort:

	Årligen 1911/15 ¹⁾	Årligen 1916/20 ¹⁾	Årligen 1921/25 ¹⁾	År 1926	År 1927
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	68·18	59·96	52·42	47·13	44·84
Ålderdomssjukdomar	227·54	214·60	194·63	177·13	188·58
Förlossningsjukdomar o. d.	5·88	5·73	4·81	4·95	4·47
Infektionssjukdomar	272·57	385·47	203·58	180·06	222·85
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar .	6·56	6·74	9·31	10·75	11·99
Kroniska förgiftningssjukdomar	1·84	0·47	0·34	0·26	0·26
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . .	12·70	12·29	14·46	13·80	13·98
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	98·76	91·33	94·70	99·14	101·20
Sinnessjukdomar	4·19	4·40	3·88	3·93	3·49
Cirkulationsorganens sjukdomar	152·53	167·31	189·91	210·34	224·56
Andningsorganens sjukdomar	167·29	157·44	119·15	117·25	134·63
Matsmältningsorganens sjukdomar . . .	72·16	61·48	54·62	54·24	56·13
Urin- och könsorganens sjukdomar . . .	43·26	42·89	39·51	41·52	43·36
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	19·40	16·33	13·41	10·47	9·93
Hudsjukdomar	0·54	0·61	0·64	0·36	0·51
Svulster	112·26	116·73	125·20	130·85	131·26
Våldsam död (utom självmord)	43·26	41·39	33·88	33·56	36·74
Självmord	16·99	12·34	14·39	14·73	15·15
Okända dödsorsaker	77·24	56·83	36·73	26·01	25·88
Summa	1 403·20	1 454·34	1 205·57	1 176·52	1 269·81

Den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar torde delvis vara att tillskriva det förhållandet, att med lättare tillgång till läkare allt flera dödsorsaker kunnat noggrannare bestämmas. Sannolikt har man ock här att finna orsaken till, väl icke hela men dock en del av den ökade dödligheten i svulster.

Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och den nuvarande »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Här meddelas dödstalen, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1927, under jämförelse med de närmast föregående åren:

¹⁾ Siffrorna för femårsperioderna äro här beräknade med ledning av de absoluta talen.

	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	År 1926	År 1927
Varfeber	10·05	10·66	9·72	12·83	12·51
Ros	4·41	4·34	3·12	4·12	4·44
Smittkoppor	0·01	0·11	0·00	0·02	—
Mässling	8·61	5·26	3·23	1·11	3·65
Scharlakansfeber	4·84	5·56	1·43	1·07	0·97
Difteri och strypajuka	13·70	22·78	5·56	3·02	3·39
Kikhosta	13·79	11·89	8·06	3·78	5·18
Influensa	7·77	131·25	13·57	12·05	47·28
Fläcktyfus	—	0·01	0·01	—	—
Nervfeber och paratyfus	3·85	5·12	2·02	1·12	0·92
Rödsot	0·11	0·37	0·10	0·07	0·08
Asiatisk kolera	0·01	0·03	0·01	—	—
Akut barnförslamning	5·91	1·04	1·39	1·12	0·92
Epidemisk hjärnfeber	2·57	2·16	1·03	1·55	1·28
Stelkramp	0·79	0·81	0·52	0·54	0·46
Tuberkulos	193·78	180·88	148·47	133·95	137·64
Spetålska	0·11	0·08	0·07	0·02	0·08
Syfilis, ärvd	0·75	1·05	0·58	0·28	0·36
> förvärvad	0·65	0·92	1·12	0·86	1·43
Frossa	0·09	0·04	0·04	0·12	0·07
Sömnssjuka	—	0·48	2·88	1·76	1·63
Andra parasitära sjukd.	0·77	0·63	0·65	0·66	0·62
Summa	272·57	335·47	203·58	180·05	222·85

Redogörelseårets ställning är således tämligen ogynnsam, i det att efter år 1920 intet annat år än 1922 företett ett så högt dödstal i infektionssjukdomar. Försämringen är huvudsakligen att tillskriva influensan; emellertid visa dessutom såväl tuberkulos som ett par andra infektioner förhöjda döds-siffror.

Flertalet infektionssjukdomar åstadkomma större härjningar inom mankötet än inom kvinnkötet. Undantag härifrån pläga göra bl. a. lungdot — ej annan tuberkulos — och kikhosta, ett förhållande som även anmärkts i vissa andra länder.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Ifall man vill sammanställa siffrorna för de senaste åren med motsvarande för årtiondet 1901—1910, så måste jämförelsen inskränkas till sådana infektionssjukdomar, om vilka uppgifter finnas jämväl under tiden före 1911; där saknas bl. a. tuberkulosen. Antalet dödsfall, på 100 000 invånare räknat, i dessa infektionssjukdomar tillsammantagna skulle utgöra: för åren 1901—1910 i årligt medeltal 71·08, för åren 1911—1915 i medeltal 61·37, för 1916—1920 i medeltal 185·70, för 1921—1925 i medeltal endast 36·53, år 1926 en-

dast 28'05, däremot nu år 1927 så högt som 63'77. Farsotsdödligheten, tagen i detta ords gamla bemärkelse, var således under redogörelseåret ganska svår, vilket, efter vad som förut blivit framhållet, berodde på influensan.

Under vanliga år är tuberkulosen den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar. Den tabellariska sammanställningen här ovan har visat en vacker nedgång, vilken emellertid avbrytes under redogörelseåret. Dödligheten i tuberkulos år 1927 motsvarade 137'64 på hundratusen av medelfolkmängden, ett något högre tal än året förut. Å landsbygden år 1927 års tal 135'66, i städerna 141'97; hos mankötet (i hela riket) 134'07, hos kvinnkötet 141'08. På lungsoten ensam kommer ett dödstal av 112'11; å landsbygden särskilt 108'66, i städerna 119'68. För de båda könen bliva rikssiffrorna: mankötet 107'69, kvinnkötet 116'39.

Beträffande lungsotsdödligheten i senare tid kan följande sammanställning lämnas, varvid emellertid är att märka, att siffrorna för åren 1901—1910 grunda sig, vad landsbygden angår, delvis på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses fullt lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden				Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
År. 1901—1905	1'74	2'48	1'88	År 1923	1'07	1'26	1'12
› 1906—1910	1'54	2'14	1'69	› 1924	1'16	1'26	1'19
› 1911—1915	1'44	1'94	1'57	› 1925	1'13	1'25	1'17
› 1916—1920	1'36	1'72	1'47	› 1926	1'05	1'16	1'09
› 1921—1925	1'15	1'30	1'19	› 1927	1'09	1'20	1'12

Redogörelseåret utvisar således en, som man får hoppas övergående försämring. I städerna är dödstalet så pass lågt, att det endast en gång (1926) blivit underskridet. Fortfarande är emellertid lungsotsdödligheten i städerna högre än på landet.

Beträffande dödligheten år 1927 länsvis såväl i lungsot som annan tuberkulos ävensom i ytterligare ett par dödsorsaker hänvisas till sammanställningen å följande sida.

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda visar sig jämförelsevis liten skillnad mellan mortaliteten å olika orter, om man undantager rikets nordligaste bygd. Så mycket större är skillnaden i fråga om ålderdomssjukdomar. Här framträder särskilt en stor olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdom, om vilka en läkarattest skulle hava uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på landet, varom redogörelsen för 1920 års folkräkning (del III) ger närmare upplysning. Exempelvis är den allra högsta åldern, över 80 år, på landsbygden proportionsvis mer än halvannan gång så starkt representerad som i städerna.

	Avlidna på 100 000 av medelfolk mängden i								Summa
	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungrot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Andra Kretta	Andra dödsorsaker	
Stockholms stad	35	50	40	149	24	49	141	742	1 230
Stockholms län	34	140	36	119	21	46	131	686	1 213
Uppsala	48	165	66	97	26	44	114	742	1 302
Södermanlands	46	192	64	77	18	37	126	718	1 278
Östergötlands	40	221	51	70	21	35	116	712	1 266
Jönköpings	32	222	39	90	16	31	115	742	1 287
Kronobergs	55	332	39	105	19	31	122	704	1 407
Kalmar	48	231	56	108	24	34	118	741	1 410
Gotlands	63	370	28	100	28	28	98	725	1 440
Blekinge	57	260	57	122	30	28	129	704	1 387
Kristianstads	57	290	49	78	19	21	102	649	1 265
Malmöhus	41	165	39	83	20	42	109	687	1 196
Hallands	29	288	63	94	25	24	95	674	1 292
Göteborgs och Bohus län	31	129	41	123	25	53	114	623	1 139
Älvsborgs län	43	224	59	93	17	35	117	698	1 286
Skaraborgs	38	258	53	83	15	21	130	736	1 334
Värmlands	43	242	56	102	27	37	110	734	1 351
Örebro	37	207	40	94	19	35	112	648	1 192
Västmanlands	45	165	59	95	24	30	144	694	1 256
Kopparbergs	35	152	64	128	29	28	108	701	1 245
Gävleborgs	52	142	47	132	37	29	107	727	1 273
Västernorrlands	59	159	37	137	39	41	129	715	1 316
Jämtlands	48	236	32	151	40	52	87	602	1 248
Västerbottens	61	139	39	166	45	44	88	624	1 206
Norrbottnens	101	115	42	223	49	63	85	727	1 405
Landsbygden	48	241	49	109	27	34	113	698	1 319
Städerna	38	75	44	120	22	45	121	697	1 162
Hela riket	45	189	47	112	26	38	116	697	1 270

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras starkt av talen för tuberkulos, och särskilt för lungrot. Sistnämnda sjukdom har, som vanligt, krävt proportionsvis de flesta offren i Stockholm, i Blekinge, i Göteborgs och Bohus län samt i norra Sverige, framför allt i Norrbotten. Jämförelsevis lindrig var sjukdomen inom flertalet län i södra Sverige, från Mälardalen söderut. Influensan har härjat i alla landsändar, värst i Uppsala län, jämförelsevis lindrigast å Gotland. — Andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott år från år utan ock mellan de särskilda länen. Under året har Norrbottens län även i detta avseende intagit den ogynnsammaste platsen.

I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 125 1 dödsfall i barnsängsfeber och 149 3 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt

274·4 dödsfall vållade av barnsbörd. För tidigare år skulle motsvarande årliga medeltal bliva:

	Barnsängsfeber	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1901—1910	93·7	136·4	230·1
› 1911—1915	105·4	147·0	252·4
› 1916—1920	127·8	140·3	268·1
› 1921—1925	112·2	136·4	248·6
År 1925	121·5	140·2	261·7
› 1926	158·2	132·9	291·1
› 1927	125·1	149·3	274·4

(Siffrorna för årtiondet 1901—1910 äro måhända ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911.)

Vid ovanstående sammanställningar hava alla dödsfall i barnsängsfeber medräknats. Den invändningen skulle kunna göras, att vid en jämförelse med barnaföderskornas antal borde, i likhet med vad understundom skett i utlandet och som vid senaste internationella konferens om dödsorsaksnomenklaturen förklarats önskvärt, endast sådana dödsfall medtagas, som inträffat efter barnsbörd, icke sådana som följt på missfall (abort). Materialet till den svenska dödlighetsstatistiken lämnar emellertid för närvarande knappast tillfälle till bestämd åtskillnad i detta hänseende. Av de 124 dödsfall i barnsängsfeber, som redovisas under år 1927, uppgivas 18 uttryckligen hava inträffat efter missfall, men detta antal är tydligen för litet. I 14 andra fall hava de avlidna icke kunnat återfinnas bland barnaföderskorna i 1926 eller 1927 års födelseboksutdrag, och kan man därför antaga som sannolikt, att även dessa dödsfall inträffat efter abort. Ifall de ifrågavarande 32 dödsfallen frånräknas, skulle dödstalet i barnsängsfeber år 1927, på 100 000 barnaföderskor räknat bliva endast 92·8.

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så visar sig härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. I allmänhet framträder mellersta Sverige såsom ogynnsamt ställt med avseende å denna sjukdom, medan de nordligaste och de sydligaste länen visa låga siffror. Vad de nordligaste länen beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställd.

I tab. 3 finnas, i likhet med berättelserna för de senaste åren, dödsfallen i kräfta fördelade jämväl åldersvis efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits. Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det överväldigande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta vardera en stor roll.

Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (självord ej inräknade) har varit något större än vad den i medeltal varit under de sista åren.

I de befolkningsstatistiska redogörelserna alltsedan år 1903 hava bland de genom olyckshändelse avlidna inräknats de kvinnor, vilka dött på grund av fosforförgiftning. År 1927 hava hit förts 6 kvinnor. Tjugo år tidigare (år

1907) uppgick antalet till 10 och ännu tidigare brukade det årligen vida överstiga hundratalet.

På varje hundratusental av medelfolkmängden hava dödsfallen av våldsam anledning (självmord oavsett) uppgått till följande antal:

	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	År 1926	År 1927
Ihjälhugning	0·01	0·01	0·05	0·03	0·02
Drunkning	17·43	15·76	11·66	9·40	11·45
Ihjälfrysning	0·55	0·35	0·28	0·21	0·20
Förbränning	2·67	2·56	2·07	2·27	1·83
Solsting	0·05	0·03	0·03	0·02	0·07
Värmeslag	0·04	0·01	0·02	—	0·05
Åskslag	0·17	0·24	0·21	0·23	0·16
Elektrisk ström	1)	0·53	0·58	0·38	0·64
Explosion	0·19	0·38	0·14	0·30	0·08
Vådlig förgiftning	1·69	1·93	1·49	1·70	1·64
Vådlig kvävning	0·94	0·68	0·61	0·76	0·67
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·38	0·30	0·22	0·18	0·25
Skottskador	1·31	1·25	0·99	1·14	0·92
Mord eller dråp	1·40	1·11	0·93	0·66	0·72
Krigsföretag	0·06	0·38	0·04	0·03	—
Krossning, frakturer, sårnader	15·73	15·41	14·20	15·85	17·71
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·65	0·47	0·36	0·40	0·33
Summa	43·27	41·40	33·88	33·56	36·74

Den ökade dödligheten genom olycksfall härrör nästan uteslutande från de båda stora undergrupperna drunkning och krossning. Till dödsfallen genom krosskada bidrogo automobilolyckorna med ej färre än 217 fall.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Bland de genom krigsföretag döda pläga räknas personer, som omkommit genom minsprängning el. dyl. (även efter krigets slut). I övrigt har denna kategori utgjorts av män, som fortfarande varit kyrkobokförda i Sverige men gått i utländsk krigstjänst.

C) Självmord.

I avseende å denna dödsorsak är, liksom i centralbyråns föregående berättelser, såtillvida en avvikelse gjord från den gällande nomenklaturen, som även de självmord, vilka begåtts under förut konstaterad sinnessjukdom, äro räknade tillsammans med de övriga. Det ligger nämligen från befolkningsstatistisk synpunkt vikt på möjligheten att bearbeta samtliga självmord i olika avseenden. Emellertid äro de ifrågavarande under sinnessjukdom begångna självmorden i anmärkning till tab. 7 särskilt redovisade efter kön,

1) Ingår för dessa år bland »andra vålds. dödsorsaker».

Tab. B. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje grupp åren 1911—1920 och år 1927.

Ålder	På 100 000 inv. årligen 1911—1920			På 100 000 inv. år 1927			Kvinnor mot 100 män ²⁾	
	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	1911— 1920	1927
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0·52	0·18	0·35	1·77	—	0·90	35	—
15—20 »	6·25	3·50	4·89	3·73	2·46	3·11	56	64
20—25 »	19·80	5·79	12·80	13·82	5·26	9·55	29	38
25—30 »	24·76	5·99	15·21	19·49	5·26	12·29	24	28
30—35 »	31·79	5·77	18·44	23·69	9·80	16·32	18	41
35—45 »	36·84	8·59	22·26	38·29	8·23	22·72	23	23
45—55 »	49·57	11·50	29·40	56·11	9·56	32·12	23	18
55—65 »	54·74	11·81	31·31	54·98	12·89	32·60	21	27
65—75 »	57·69	13·46	33·37	63·18	10·86	34·55	23	21
75 och över	65·71	12·09	34·94	56·95	11·84	31·09	18	26
I allt ¹⁾	23·71	5·91	14·62	24·64	5·98	15·15	25	25

ålder och dödsätt, varför ingen svårighet möter för den, som så önskar att sammanräkna dem med dödsfallen i sinnessjukdomar. — Om dödsfall på grund av fosforförgiftning hos kvinnor är nämnt här ovan.

Hela antalet självmord i riket under år 1927 uppgick till 921, därav 607 å landsbygden och 314 i städerna. På varje hundratusental av medelfolk-mängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ³⁾		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ³⁾
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1911—1920	23·71	5·91	14·62	25	År 1921	24·76	6·26	15·35	26
» 1921—1925	23·44	5·66	14·39	25	» 1922	23·48	5·67	14·42	25
År 1916	20·88	5·84	13·20	29	» 1923	23·89	5·81	14·19	24
» 1917	15·69	4·85	10·16	31	» 1924	23·85	5·51	14·52	24
» 1918	15·18	5·00	9·99	34	» 1925	21·78	5·56	13·52	26
» 1919	21·79	5·65	13·57	27	» 1926	24·65	5·25	14·78	22
» 1920	23·65	6·15	14·74	27	» 1927	24·64	5·98	15·15	25

Å landsbygden var det relativa talet på 100 000 inv. 14·54, i städerna 16·47.

I jämförelse med de nästföregående åren måste 1927 års självmordssiffra anses ganska hög. Ökningen kommer uteslutande på landsbygden; ifall man sär-

¹⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till hela folkmängden (av vardera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

²⁾ Räknet efter den relativa frekvensen för vardera könet.

³⁾ Räknet efter absoluta antalet självmördare av vardera könet.

skiljer könen, härrör ökningen från kvinnorna, medan frekvenssiffran hos männen är så gott som oförändrad. Tab. B anger frekvensen inom olika åldersgrupper. Ökningen bland kvinnorna har egentligen gjort sig märkbar inom den yngre medelåldern.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 7 och likaså angående årstiden. Av samtliga självmord bland männen föllo 54.5 procent på sommarhalvåret (april—september), av självmorden bland kvinnorna 58.9 procent och av hela antalet fall 55.4 procent. Att självmorden äro talrikare under sommarhalvåret än under vinterhalvåret är ett förhållande, som återkommer nästan varje år, och vanligen brukar även skillnaden vara mest utpräglad hos kvinnkönet.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro allt för ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. År 1927 är denna ojämnhet rätt starkt utpräglad. För att taga ett exempel, så har, såsom tab. 1 utvisar, februari månad haft betydligt mer än dubbelt så många dödsfall i infektionssjukdomar som september eller oktober.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer år 1927 februari nära fem gånger så många dödsfall som augusti). Akut mag- och tarminflammation brukar tvärtom vara värst på eftersommaren (år 1927, liksom året förut, hade juli maximum). Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden, och under redogörelseåret är detta förhållande särdeles utpräglat. Om självmorden är nämnt här ovan.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och dödsmanad (tab. 6). Av densamma framgår bl. a., att dödligheten bland åldringar varit ganska stor under senvintern (februari och mars) 1927.

E) Dödsfall utom hemorten.

I den svenska statistiken räknas ett dödsfall alltid till den avlidnes hemort (kyrkobokföringsort), var än döden må ha träffat honom. Primärmaterialet för statistiken, d. v. s. dödboksutdragen, medger ett särskiljande mellan dödsfall, som inträffat i hemorten och utom densamma, men av kostnadshänsyn blev dock t. o. m. år 1920 ingen sådan åtskillnad gjord. Fr. o. m. år 1921, med vilken årgång den s. k. Hollerith-metoden infördes vid utarbetandet av

dödsorsaksstatistiken, har emellertid materialet bearbetats även efter dödsort. Resultatet för år 1927, i kombination med de viktigaste grupperna av dödsorsaker, framläggas i tab. C.

Tab. C. År 1927 utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak.

(Lb här = å landsbygden hemmahörande. St = i stad hemmahörande.)

Dödsorsak	A v l i d n a												Summa utom hemorten avlidna
	Å sjukvårdsanstalt å landsbygden		Eljest å landsbygden (utom hemorten)		Å sjukvårdsanstalt i stad		Eljest i stad (utom hemorten)		I utlandet		Till sjöss		
	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	20	4	59	28	248	22	37	23	—	—	—	—	441
Ålderdomssjukdomar . . .	23	1	505	49	88	4	90	8	7	1	1	—	777
Förlossningssjukdomar . .	11	3	3	—	106	10	4	1	—	1	—	—	189
Lungsot	675	302	101	63	626	85	48	34	12	15	1	—	1 962
Annan o. ej spec. tuberkulos	91	6	32	15	342	21	15	2	3	5	—	—	532
Andra infektionssjukdomar .	100	10	89	44	676	55	75	17	9	14	—	1	1 090
Blodbild.-org:s m. fl. sjukdom.	18	2	9	8	150	24	3	7	1	1	—	—	223
Cirkulationsorg:s sjukdomar	143	17	272	105	737	85	148	61	8	22	1	—	1 590
Kräfta	108	11	107	43	658	99	71	20	5	4	—	—	1 126
Sarkom o. andra svulster .	22	—	15	8	195	28	9	4	—	1	—	—	232
Övriga sjukdomar	406	44	421	162	2 793	336	220	84	23	44	—	3	4 536
Själv mord	3	—	39	22	34	4	15	17	3	8	1	1	147
Andra vålds. dödsorsaker .	59	5	90	76	348	37	43	17	34	23	25	20	777
Okända el. ej defn. orsaker	12	1	42	9	48	—	10	—	22	29	—	2	175
Summa	1 691	406	1 784	632	7 049	810	788	295	127	168	29	27	13 806
	2 097		2 416		7 859		1 083		295		56		
varav:													
män	1 053		1 124		4 275		513		230		52		7 247
kvinnor	1 044		1 292		3 584		570		65		4		6 559

Av hela antalet avlidna uppgåvos 13 806, eller 17·88 %, hava dött utom hemorten.¹⁾ För de i lungsot avlidna uppgick emellertid motsvarande procenttal till 28·78, för annan tuberkulos till 34·28, för de blodbildande organens sjukdomar till 30·59, i fråga om förlossningssjukdomar till ej mindre än 51·10 %. Däremot var procenttalet i fråga om ålderdomssjukdomar endast 6·78 % samt beträffande okända dödsorsaker 11·12 %. Det kan förefalla anmärkningsvärt, att vid ej färre än 61 dödsfall å sjukvårdsanstalt dödsorsaken ej kunnat tillräckligt tydligt definieras.

¹⁾ D. v. s. utanför den kommun, där de voro bokförda.

F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Liksom i de närmast föregående berättelserna har uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, framlagts i något mera detaljerad form (se tab. 3 och 4), än vad tidigare varit fallet.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för sjukdomarna i olika åldrar har icke ansetts behöfligt; emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsoten. Dödstalen i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bliva följande:

Ålder	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Ålder	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	17·94	19·10	18·51	30/35 år	167·67	197·88	183·14
5/10 »	8·79	10·25	9·51	35/40 »	127·61	142·22	135·19
10/15 »	21·99	40·11	30·88	40/50 »	122·10	112·51	117·15
15/20 »	113·12	149·66	131·03	50/60 »	117·14	102·91	109·73
20/25 »	199·49	218·88	209·17	60/70 »	118·17	105·02	111·06
25/30 »	214·84	222·32	218·38	70 år och över . .	88·28	89·19	88·79

Från den förut berörda förvärringen av lungsotsdödligheten, i jämförelse med året förut, göra grupperna flickor och unga kvinnor (5—25 år) undantag, likaså ett par enstaka grupper inom medelåldern.

Vad de i första levnadsåret avlidna vidkommer, har man nu liksom tidigare kunnat konstatera en märkbar skillnad mellan dödligheten hos äktenskapliga och utomäktenskapliga barn i vissa sjukdomar. Sålunda avledo, på varje tusental av under året levande födda, i ärvd syfilis 0·15 bland de i äktenskap födda men 0·51 bland de utomäktenskapliga. I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda ställa sig dödsriskerna sålunda: barn i äktenskap 25·01 %, utom äktenskap 37·73 %; i fråga om andningsorganens sjukdomar (d. v. s. huvudsakligen luftrörs- och lunginflammation): resp. 11·61 och 14·51 %; i fråga om matsmältningsorganens: resp. 4·83 och 6·36 %.

I tab. D finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd, givetvis i kombination med ålder och kön.

Kombinationen av dödsorsak och yrke har, av skäl, som angivits i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. över 15 år).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid de vart tionde år återkommande folkräkningarna. För alla mellanliggande år är man hänvisad till approximativa beräkningar, och ju längre tid som förflutit sedan den sista folkräkningen, dess osäkrare bliva beräkningarna. Såsom statistiska centralbyrån i tidigare berättelser framhållit, äro i varje fall vanskligheterna vid dylika beräkningar så stora, att det är rådligast att inskränka sig till de stora

Tab. D. År 1927 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.

(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungdot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	133	—	—	184	—	—	357	—	—	376	—	—	1 050
15—20 »	334	—	—	422	3	—	91	—	—	85	—	—	935
20—25 »	521	13	—	511	72	—	83	2	—	54	10	1	1 267
25—30 »	419	88	10	333	204	12	45	6	—	30	17	—	1 164
30—35 »	208	142	11	177	258	12	25	15	—	14	23	1	886
35—40 »	117	123	7	91	190	16	11	18	2	12	20	—	607
40—45 »	65	144	13	62	128	26	7	11	2	9	8	1	476
45—50 »	50	125	20	49	116	29	7	14	—	4	13	1	428
50—55 »	28	122	18	42	94	19	9	17	1	4	11	2	367
55—60 »	26	94	14	33	84	16	3	10	3	6	12	5	306
60—65 »	21	88	20	36	76	42	2	9	—	3	2	7	306
65—70 »	11	70	30	17	40	40	4	11	4	5	7	5	244
70—75 »	12	47	19	18	32	52	3	3	3	2	4	5	200
75—80 »	7	12	17	8	11	24	1	5	—	1	1	1	88
80 o. öfver	4	7	6	4	—	19	1	1	2	1	1	—	46
Summa	1 956	1 075	185	1 987	1 306	307	649	122	17	606	129	29	8 370

huvudgrupperna av yrken, och har som vanligt beräkningen nu inskränkts till fyra sådana stora huvudgrupper, nämligen I. Jordbruk med binärningar (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärdsel samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper bliva approximativt fördelade å dessa. Med utgång från folkräkningen den 31 december 1920 har man nu beräknat i runda tal medelfolkmängden av män öfver 15 år för 1927 som följer:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	888 000	26 000	914 000
Industri	443 000	356 000	799 000
Handel och samfärdsel	124 000	216 000	340 000
Allmän tjänst m. m.	35 000	76 000	111 000
Summa	1 490 000	674 000	2 164 000

Antalet år 1927 avlidna män i åldern fr. o. m. 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	15 233	669	15 901
Industri	5 183	4 487	9 670
Handel och samfärdsel	1 633	2 663	4 296
Allmän tjänst m. m.	1 029	1 040	2 069
Summa	23 077	8 859	31 936

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	17.2	25.7	17.4
Industri	11.7	12.6	12.1
Handel och samfärdsel	13.2	12.3	12.6
Allmän tjänst m. m.	29.4	13.7	18.6
I allt	15.5	13.1	14.8

I jämförelse med föregående år visar sig inom samtliga grupper en stegring av dödligheten.

De särdeles höga dödstaten för jordbruksgruppen i städerna och för gruppen Allmän tjänst m. m. å landsbygden hava efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår, såsom och synes av tab. 5, ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövarne och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen — t. o. m. före den ovan omnämnda utproportioneringen av femte och sjätte huvudgrupperna — innesluter ett vida större antal åldringar än industrigruppen. I den sjätte huvudgruppen, som bl. a. inrymmer f. d. yrkesutövarne, utgöres ungefär sex sjundedelar bland de avlidna männen av sådana som äro över 60 år. — Att exakt fastställa dödlighetsiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle emellertid vara ganska vanskligt.

Måhända kan det synas anmärkningsvärt, att bland f. d. yrkesutövarne förekomma i tab. 5 icke så alldeles få män tillhörande de yngre åldersgrupperna. Helt säkert är det här fråga om lungsiktiga eller eljest sjukliga män, som under en längre tid före dödsfallet ej kunnat utföra något arbete och därför i dödboksutdragen blivit betecknade som f. d. yrkesutövarne.

Utöver vad redan anförda tal giva vid handen kunna en del slutsatser dragas av den olika andel av dödsfallen, varmed rubriken »okänd dödsorsak» uppträder inom de skilda yrkesgrupperna. Såsom förut blivit nämnt, är det egentligen endast på landsbygden, som »okänd dödsorsak» förekommer i avsevärd utsträckning, omfattande där 2.74 procent av samtliga dödsfall. För de vuxna männen å landsbygden blir motsvarande tal 2.03 %. Inom jordbruksgruppen (å landsbygden) såsom helhet tagen blir procenttalet något högre

nämligen 2'20 % (för torpare särskilt 3'90 %) och likaså inom gruppen Handel och samfärdsel, med 2'14 %, men inom gruppen Industri m. m. stannar det vid 1'94 %, inom gruppen Allmän tjänst m. m. till och med vid 0'63 %; inom den sjätte huvudgruppen utgör det 1'94 % (inom den fåtaliga femte huvudgruppen förekommer icke någon man död av okänd orsak). Särskilt för understödstagare uppgår procenttalet till 3'95 och för föderådstagare till 2'97. Dessa siffror giva en antydning om, för vilka grupper av befolkningen läkare mera sällan anlitas.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomenklaturnummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevislig	Sannolik	Bevislig	Sannolik	Bevislig		Bevislig	Sannolik
3—5	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	474	718	348	474	400	317	874	716
6	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	1 101	3 252	1 350	4 338	471	956	1 572	3 252
	<i>III. Havandeskaps- och förlossningsjukdomar</i>	—	—	183	9	—	80	—	—
10	Barnsängsfeber	—	—	76	3	—	45	—	—
7—9, 11	Andra havandeskaps- och förlossningsjukdomar	—	—	107	6	—	35	—	—
	<i>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar</i>	3 492	879	3 680	1 091	2 097	2 313	5 589	879
12	Varfeber	227	12	184	15	150	173	377	12
13	Ros	65	8	82	9	43	63	108	8
14	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling	49	26	45	24	46	32	95	26
16	Scharlakansfeber	18	—	20	1	10	10	28	—
17	Difteri och stryptsjuka	64	7	69	8	29	29	93	7
18	Kikhosta	59	45	60	67	37	47	96	45
19	Influensa	509	372	674	474	396	450	905	372
20	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	19	1	8	—	17	11	36	1
23	Rödsot	2	1	1	1	—	—	2	1
24	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförlamning	25	5	14	2	8	2	33	5
27	Epidemisk hjärnfeber	26	1	26	1	16	8	42	1
28	Stelkramp	14	—	3	1	7	3	21	—
29	Tuberkulos	2 348	392	2 447	476	1 264	1 443	3 612	392
	därav: lungсот	1 854	314	1 989	379	1 048	1 234	2 902	314
	hjärttuberkulos	217	19	231	20	105	101	322	19
	annan tuberkulos	242	23	190	19	103	100	345	23
	ej definierad	35	36	37	58	8	8	43	36
30	Spetälska	1	—	1	—	—	—	1	—
33	Syfilis, ärvd.	4	—	3	—	8	6	12	—
	förvärvad	17	1	8	1	40	20	57	1
36	Frossa	2	—	—	—	1	1	3	—
*	{ Sömnsjuka	33	6	26	6	17	11	50	6
	{ Andra parasitära sjukdomar	10	2	9	5	8	4	18	2
39—43	<i>V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	162	32	199	33	133	170	295	32
	<i>VI. Kroniska förgiftningssjukdomar</i>	4	—	—	—	11	1	15	—
44	Kronisk alkoholsjukdom	3	—	—	—	8	—	11	—
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar	1	—	—	—	3	1	4	—
	<i>VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	199	45	260	67	119	160	318	45
47	Sockersjuka	184	44	208	59	111	123	295	44
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	15	1	52	8	8	37	23	1

* N:r 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1927.

riket		Dödsmanad (Hela riket)												
Kvinnkön		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
663	474	2 727	250	238	265	249	264	240	220	154	174	227	217	229
2 306	4 838	11 468	1 121	1 550	1 384	939	932	797	841	639	671	773	821	1 000
263	9	272	24	25	22	35	22	22	21	22	19	11	24	25
121	3	124	10	9	10	16	15	10	12	8	10	7	9	8
142	6	148	14	16	12	19	7	12	9	14	9	4	15	17
5 998	1 091	13 552	1 178	2 174	1 922	1 150	1 082	994	939	817	765	765	813	913
357	15	761	62	47	67	56	61	83	71	54	61	57	74	68
145	9	270	39	27	27	23	35	19	17	16	24	9	15	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	24	222	8	15	9	9	15	15	10	4	6	25	33	73
30	1	59	12	3	9	5	6	6	4	2	2	2	7	3
98	8	206	27	21	22	12	16	11	11	14	16	16	20	20
107	67	315	20	31	28	24	18	22	30	33	30	23	29	27
1 124	474	2 875	317	1 265	869	195	86	27	8	7	16	14	23	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	56	6	1	7	3	4	2	4	5	8	9	4	3
1	1	5	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	2	56	3	2	2	3	2	2	4	5	6	12	6	9
34	1	78	5	9	7	9	11	10	2	5	7	8	1	4
6	1	28	1	—	—	1	4	6	7	4	—	2	1	2
3 890	476	8 370	655	731	863	791	801	765	744	647	592	538	579	611
3 223	379	6 818	543	597	695	662	634	606	576	523	494	493	482	513
332	20	693	51	64	78	61	78	75	77	49	36	42	40	42
290	19	677	50	58	69	50	72	67	68	60	50	42	48	43
45	58	182	11	15	21	18	17	17	23	15	12	11	9	13
1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
9	—	21	6	—	—	3	2	3	1	2	2	1	—	1
28	1	87	7	9	5	6	12	8	7	3	7	3	7	13
1	—	4	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
37	6	99	6	7	6	6	8	10	13	10	7	10	11	5
13	5	33	3	2	—	4	1	3	5	6	2	5	3	4
369	33	729	63	75	53	74	54	70	81	63	52	52	44	48
1	—	16	—	—	6	1	3	—	2	—	2	1	1	—
—	—	11	—	—	2	1	2	—	2	—	2	1	1	—
1	—	5	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—
420	67	850	69	86	91	75	57	58	74	53	66	82	60	79
331	59	729	62	74	83	65	47	47	62	47	54	68	51	69
89	8	121	7	12	8	10	10	11	12	6	12	14	9	10

Nomenklatur-nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevislig	Sannolik	Bevislig	Sannolik	Bevislig		Bevislig	Sannolik
	<i>VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar . . .</i>	1 223	753	1 360	996	806	1 016	2 029	753
52	Hjärnblödning	918	663	1 137	864	622	853	1 540	663
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation	57	1	27	5	29	23	36	1
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar . . .	248	89	196	127	155	140	403	89
58, 59	<i>IX. Sinnessjukdomar</i>	44	6	53	8	47	54	91	6
	<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	2 902	1 496	2 922	1 480	2 159	2 897	5 061	1 496
62	Kronisk hjärtsjukdom	1 740	739	1 922	833	1 393	1 751	3 133	739
60, 61, 65	Annan " " ¹⁾	59	6	59	4	48	63	107	6
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar ¹⁾	1 103	751	941	643	718	883	1 821	751
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar</i>	2 161	1 002	1 916	1 005	978	1 125	3 139	1 002
67	Akut luftvägsinflammation	188	112	130	82	129	124	317	112
68	Kronisk " "	84	56	99	83	61	62	145	56
69	Akut lunginflammation	1 406	691	1 221	689	464	517	1 870	691
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar Ej definierade	483	116	466	112	324	422	807	116
		—	27	—	39	—	—	—	27
	<i>XII. Matmältningsorganens sjukdomar</i>	880	233	885	220	587	608	1 467	233
72	Akut mag- och tarminflammation . . .	145	127	169	99	103	115	248	127
73	Kronisk " "	9	4	15	6	19	17	28	4
74	Mag- och tarmsår	226	32	143	32	120	66	346	32
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	175	14	145	15	71	78	246	14
77	Blindtarmsinflammation	194	2	175	3	121	65	315	2
78	Kronisk leverinflammation	23	18	18	16	57	24	80	18
79, 80	Andra matmältningsorganens sjukdomar	108	36	218	49	96	243	204	36
	<i>XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar</i>	575	180	513	142	541	406	1 416	180
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom . . .	384	107	360	128	288	276	672	107
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen ²⁾	—	—	92	4	—	49	—	—
83—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	491	53	61	10	253	81	744	53
89—92	<i>XV. Ledgångarnas och ben-systemets sjukdomar</i>	103	153	106	140	40	57	148	153
93, 94	<i>XVI. Hudejukdomar</i>	4	4	13	4	2	4	6	4
	<i>XVII. Svulster</i>	1 904	650	2 023	739	1 114	1 552	3 018	650
95	Kräfta	1 663	587	1 790	681	957	1 359	2 620	587
96	Sarkom	85	6	78	9	45	70	130	6

¹⁾ Nomenklaturnummer 65, som omfattar både hjärt- och blodkärlssjukdomar, är delad å »Annat hjärt-»

²⁾ Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl manliga som kvinnliga könsorganen, är

riket		Summa	Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
2 376	996	6 154	577	578	586	517	539	518	470	400	408	468	491	604
1 990	864	5 057	489	479	479	410	436	421	375	327	334	388	415	504
50	5	142	6	12	20	12	20	14	7	10	8	15	5	13
336	127	955	82	87	87	95	83	83	88	63	64	65	71	87
107	8	212	21	13	16	13	26	17	14	18	13	20	21	20
5 619	1 480	13 656	1 299	1 326	1 334	1 160	1 134	1 067	1 042	972	965	1 081	1 082	1 194
3 673	833	8 378	799	809	794	701	706	666	625	604	623	636	627	738
122	4	239	25	12	16	16	17	24	29	21	20	23	26	10
1 824	643	5 069	475	505	524	443	411	377	388	347	322	372	429	446
3 041	1 005	8 187	872	1 255	1 119	712	817	599	393	280	314	502	549	795
254	82	765	82	93	87	73	85	71	35	32	39	51	40	77
161	83	445	41	62	74	47	46	32	16	18	21	27	29	32
1 738	689	4 988	555	806	681	417	510	362	220	137	155	290	355	500
888	112	1 923	189	288	265	171	170	133	114	73	94	128	121	177
—	39	66	5	6	12	4	6	1	8	—	5	6	4	9
1 493	220	3 413	301	249	264	289	267	276	340	273	251	299	289	315
234	99	758	65	45	45	69	60	69	88	63	47	68	68	71
32	6	70	9	5	3	6	6	5	5	7	7	8	4	5
211	32	621	60	50	56	48	50	54	50	41	43	50	59	60
223	15	498	47	32	49	41	33	35	44	40	38	45	43	51
240	3	500	49	54	52	52	48	39	55	34	36	48	43	50
42	16	156	14	13	12	16	14	14	11	9	17	14	7	15
461	49	750	57	50	47	57	56	60	87	79	63	66	65	63
919	142	2 637	221	223	232	217	242	210	197	203	211	218	219	244
636	128	1 543	132	133	141	132	141	125	107	104	108	138	134	148
141	4	145	14	21	10	12	11	6	12	11	9	14	15	10
142	10	949	75	69	81	73	90	79	78	88	94	66	70	86
163	140	604	50	56	54	48	54	55	57	44	39	37	49	61
17	4	31	5	2	3	3	3	1	3	2	2	3	3	1
3 575	739	7 982	676	629	663	681	691	642	657	615	664	720	645	699
3 149	681	7 037	599	554	584	608	595	557	572	547	591	637	569	624
148	9	298	19	26	30	16	35	22	32	21	22	25	28	17

sjukdom» och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar»
delad å resp. organs sjukdomar.

riket		Summa	Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn			Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
278	49	652	58	49	49	57	61	63	53	47	51	58	48	58
816	—	3 155	180	213	224	233	247	292	454	324	270	267	231	220
125	—	696	16	35	31	21	33	75	198	109	51	58	41	28
70	—	322	11	17	16	23	20	35	36	44	45	37	22	16
44	—	217	5	5	8	17	14	30	25	34	29	27	14	10
16	—	82	5	4	2	10	7	5	9	9	11	3	10	7
402	—	1 090	82	86	92	84	79	91	99	102	90	88	97	100
185	—	921	60	69	76	89	102	83	110	56	70	78	60	68
8	—	21	2	—	3	3	5	1	1	1	3	—	—	—
10	—	23	4	2	4	3	3	2	1	—	1	1	—	1
28 141	10 746	75 645	6 907	8 692	8 238	6 396	6 434	5 858	5 805	4 859	4 904	5 546	5 559	6 447
780	—	1 574	158	154	169	122	151	125	129	98	82	104	120	162
39 667	—	77 219	7 065	8 846	8 407	6 518	6 585	5 983	5 934	4 957	4 986	5 650	5 679	6 609

länsvis, år 1927.

Kristianstads län	Malinöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Älvsborgs län	Västerrorlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer
123	130	33	61	86	74	95	72	57	80	111	147	56	114	171	2 010	3—5
17	78	11	75	47	20	22	11	17	9	34	18	10	8	24	717	
686	656	391	329	650	598	595	419	222	372	354	430	311	269	209	10 041	6
28	177	40	245	48	35	60	40	48	11	43	8	11	8	13	1 427	
6	8	2	8	6	6	5	8	2	12	9	25	7	13	15	192	
2	8	2	9	—	1	—	2	1	—	3	3	2	1	2	80	
2	2	—	2	4	2	3	4	2	3	4	10	1	8	8	79	10
—	4	—	5	—	—	—	2	—	—	2	1	—	1	5	45	
4	6	2	6	2	4	2	4	—	9	5	15	6	5	13	113	7—9, 11
2	4	2	4	—	1	—	—	—	—	1	2	2	—	1	85	
379	441	240	357	467	344	521	336	225	569	527	601	346	551	660	9 142	
32	488	69	731	168	78	81	80	116	60	156	95	28	33	67	4 410	
17	30	5	14	24	12	21	24	11	18	15	25	13	22	22	438	12
2	51	3	44	9	1	5	5	5	5	9	5	3	36	5	823	
—	5	—	6	17	10	9	3	7	10	10	11	6	9	15	164	13
—	9	—	20	4	3	1	—	—	2	2	3	—	1	2	106	14

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Ostergötlands	Jonköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Bläkinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
15	Mässling	{Lb	—	13	5	1	—	4	6	7	1	1
		{St	4	—	2	—	—	—	—	2	—	—
16	Scharlakansfeber	{Lb	—	2	1	1	2	—	1	—	—	1
		{St	3	—	1	1	2	—	—	—	—	—
17	Difteri och strypsjuka	{Lb	—	14	—	3	3	6	5	8	—	2
		{St	12	—	2	—	—	3	—	—	—	—
18	Kikhosta	{Lb	—	11	11	2	9	10	7	11	—	6
		{St	10	2	3	2	7	6	—	6	—	1
19	Influensa	{Lb	—	75	64	89	113	61	59	118	14	53
		{St	184	18	28	33	44	30	2	12	2	31
20	Fläcktyfus	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	{Lb	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—
		{St	5	—	—	—	2	2	—	—	—	2
23	Rödsot	{Lb	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförslamning	{Lb	—	1	1	2	3	2	—	—	—	1
		{St	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—
27	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	—	7	1	2	1	3	5	4	3	2
		{St	8	1	—	—	—	4	—	1	—	3
28	Stelkramp	{Lb	—	3	—	—	2	2	1	1	1	—
		{St	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—
29	Tuberkulos	{Lb	—	300	128	104	175	145	183	233	58	160
		{St	797	68	44	79	106	99	13	72	15	65
	därav: lungсот	{Lb	—	251	100	80	129	120	152	187	46	128
		{St	686	61	35	68	87	87	13	62	11	52
	hjärttuberkulos	{Lb	—	16	11	9	17	12	12	23	5	15
		{St	51	2	4	10	10	8	—	6	8	6
	annan tuberkulos	{Lb	—	23	12	9	18	6	14	17	5	12
		{St	57	4	5	1	8	3	—	3	1	5
	ej definierad	{Lb	—	10	5	6	11	7	5	6	2	5
		{St	3	1	—	—	1	1	—	2	—	2
30	Spetälska	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Syfilis, ärvd	{Lb	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St	7	—	—	1	1	—	—	—	—	—
	förvärvad	{Lb	—	5	1	—	2	—	—	1	—	1
		{St	26	1	1	—	6	1	—	—	—	—
36	Frossa	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*	Sömnssjuka	{Lb	—	5	1	3	4	2	2	3	1	—
		{St	8	—	1	2	1	1	1	1	—	2
	Andra parasitära sjukdomar	{Lb	—	4	—	1	—	—	—	1	2	1
		{St	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—
39—43	V. <i>Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	{Lb	—	26	14	20	24	19	16	21	3	7
		{St	89	9	5	16	23	14	2	7	1	3
	VI. <i>Kroniska förgiftningssjukdomar</i>	{Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
		{St	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1
44	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Nr: 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)		Stockholms	Stockholms	Upsala	Stadenhamns	Östergårdens	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blakings
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
47	VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	—	25	15	20	40	34	11	32	3	13
		{St	61	9	8	7	17	11	2	14	1	5
		{Lb	—	19	14	18	39	28	10	27	3	9
46, 48-51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{St	55	8	6	5	13	10	1	11	1	2
		{Lb	—	6	1	2	1	6	1	5	—	4
		{St	6	1	2	2	4	1	1	3	—	3
52	VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	—	183	92	156	229	206	152	106	64	111
		{St	432	35	30	77	105	86	12	56	7	61
		{Lb	—	149	74	131	199	182	131	165	60	87
53	Hjärnblödning	{St	339	31	25	66	95	58	7	6	6	53
		{Lb	—	5	1	1	5	2	3	6	1	1
54-57	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation	{St	17	3	—	3	3	2	1	—	—	—
		{Lb	—	29	17	24	25	22	18	25	3	23
	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	{St	76	1	5	8	7	6	4	5	1	8
58, 59	IX. Sinnessjukdomar	{Lb	—	5	—	2	4	7	2	2	2	5
		{St	33	1	4	2	4	2	1	2	—	2
62	X. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	457	202	331	431	358	282	177	114	176
		{St	1 227	124	136	132	337	150	36	121	35	108
		{Lb	869	302	122	214	251	232	181	247	64	108
60, 61, 65	Kronisk hjärtsjukdom	{St	—	95	83	94	213	97	24	84	23	78
		{Lb	—	12	1	5	5	4	3	9	3	4
63-65	Annan	{St	47	3	3	—	4	6	—	5	—	1
		{Lb	—	143	79	112	175	122	98	171	47	64
	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{St	311	26	50	38	120	47	12	34	12	29
67	XI. Andningsorganens sjukdomar	{Lb	—	308	181	196	255	275	214	322	54	162
		{St	559	89	48	89	138	101	13	57	21	42
		{Lb	—	36	13	18	8	8	9	20	4	16
68	Akut luftvägsinflammation	{St	44	9	5	7	13	8	4	7	2	7
		{Lb	—	13	9	8	19	9	11	15	2	10
69	Kronisk	{St	27	1	2	10	9	8	—	7	—	2
		{Lb	—	175	130	131	182	211	154	209	40	115
66, 70, 71	Akut lunginflammation	{St	263	36	21	30	70	35	4	30	12	17
		{Lb	—	80	27	39	45	44	31	71	8	18
	Andra andningsorganens sjukdomar	{St	225	23	18	22	46	50	5	13	7	16
	Ej definierad	{Lb	—	4	2	—	1	3	9	7	—	3
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	XII. Matmältningsorganens sjukdomar	{Lb	—	140	53	72	108	86	88	87	30	47
		{St	330	25	28	32	65	54	6	35	8	22
		{Lb	—	36	17	12	27	19	15	16	6	20
73	Akut mag- och tarminflammation	{St	51	6	5	5	10	10	5	5	—	3
		{Lb	—	2	1	2	2	1	3	—	1	—
74	Kronisk	{St	3	—	—	1	2	4	—	1	1	2
		{Lb	—	21	7	7	13	8	20	23	8	11
75, 76	Mag- och tarmsår	{St	44	2	5	3	14	7	—	4	1	1
		{Lb	—	19	10	13	15	15	11	13	4	6
77	Tarmhinder och tarmbräck	{St	36	2	4	5	6	7	—	6	2	5
		{Lb	—	18	6	15	19	16	13	15	8	3
78	Blindtarmsinflammation	{St	37	7	4	7	14	8	—	5	—	5
		{Lb	—	6	1	1	3	2	6	3	—	3
79, 80	Kronisk leverinflammation	{St	31	3	2	2	1	3	2	6	1	4
		{Lb	—	38	11	22	29	15	20	15	3	4
	Andra matmältningsorganens sjukdomar	{St	128	5	8	9	18	15	4	8	3	2

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Östergötlands och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västergötlands län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
24 1 22 1 2 —	20 30 17 27 3 3	11 6 10 5 1 1	22 34 19 28 3 6	47 10 45 9 2 1	38 14 35 11 3 3	27 9 23 8 4 1	34 7 30 5 4 2	25 9 22 5 3 4	31 3 23 8 8 1	20 7 23 7 6 —	32 4 25 4 7 —	16 3 14 5 2 —	14 — 12 — 2 —	8 7 8 7 — —	571 279 495 284 76 45	47 46, 48—51
215 26 165 23 7 43 3 4 —	246 214 203 47 10 6 33 48 10 11	116 56 92 47 1 — 23 9 6 1	170 183 137 140 4 4 29 39 9 13	230 78 191 68 2 3 37 7 10 6	254 82 220 68 2 — 32 2 4 3	239 51 196 36 10 1 33 15 8 3	227 45 195 37 3 1 29 7 7 4	123 38 103 27 3 1 17 10 4 2	244 18 207 15 5 2 32 1 — —	227 72 188 57 3 — 36 15 3 5	250 47 215 39 7 3 34 5 — —	90 13 78 9 1 2 16 3 2 —	161 11 120 10 4 2 37 1 3 —	139 27 94 10 2 1 43 9 — 2	4 332 1 822 3 582 1 475 90 52 660 295 111 101	52 53 54—57 58, 59
391 60 252 42 1 2 138 6	583 581 322 376 7 5 254 200	233 88 158 67 2 — 73 19	362 685 195 239 7 24 160 372	604 186 274 112 6 2 324 52	451 119 255 80 5 — 191 39	625 89 363 67 7 — 255 21	318 137 182 92 5 3 131 42	259 180 154 116 3 1 102 33	531 81 324 49 3 1 204 81	508 143 287 90 9 2 212 51	438 104 281 72 12 1 145 31	178 24 128 18 8 1 48 6	281 28 163 17 8 1 110 10	260 57 175 47 5 1 80 9	8 800 4 856 5 234 3 144 128 111 3 438 1 601	62 60, 61, 65 63—65
360 32 21 5 36 8 229 7 70 4	468 238 55 49 37 9 258 101 116 79 2	152 56 14 12 13 5 79 22 45 16 1	214 17 24 14 20 4 115 85 61 74 7	300 76 20 11 20 8 192 34 65 27 3	303 63 20 7 26 1 176 24 75 14 6	268 47 32 2 11 — 144 24 64 20 4	214 26 23 2 14 — 157 14 20 10 4	149 46 20 4 17 3 86 33 218 6 — —	310 26 18 — 15 1 218 17 56 7 3	386 92 27 13 5 6 200 50 28 12 — —	299 49 36 5 6 4 93 28 21 4 — —	121 8 7 2 — — 191 6 40 4 1 — —	263 12 23 1 8 2 191 6 25 4 1 — —	310 42 47 11 4 2 224 16 35 13 — —	6 084 2 108 512 253 322 123 4 007 981 1 177 746 66	67 68 69 66, 70, 71
109 12 26 7 2 — 20 3 21 17 7 16 1	129 131 31 30 4 2 20 22 26 14 17 22 3	53 13 1 — — — 10 4 — — — — —	89 168 19 28 6 3 23 34 18 27 4 10 3 23 42	124 41 22 8 3 3 31 8 20 12 18 7 3 3 21 6	104 28 13 6 — — 32 5 16 7 23 2 3 1 21 8	138 28 27 6 1 — 157 24 14 20 4	82 30 19 2 1 — 24 9 7 12 14 9 6 2 — 19	87 30 22 9 1 — 22 4 4 14 11 20 8 2 — 12	85 19 24 3 — — 218 17 56 7 3	108 33 33 7 — — 208 50 28 12 — —	66 17 34 6 — — 93 28 21 4 — —	113 11 35 2 1 2 191 6 25 4 1 — —	84 17 37 5 1 2 224 16 35 13 — —	2 218 1 195 540 218 34 86 435 186 349 149 374 186 75 81 411 539	72 73 74 75, 76 77 78 79, 80	

Nomenklatur-nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Göteborgs län	Blekinge län	
			län	län	län	län	län	län	län	län	län	
	XIII, XIV. <i>Urin- och könsorganens sjukdomar</i>	{Lb — {St 216	75 19	31 17	50 27	86 46	61 47	66 4	78 22	20 8	52 25	
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	{Lb — {St 126	33 13	18 5	25 20	43 29	35 22	36 4	40 12	15 6	29 13	
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen	{Lb — {St 12	11 2	5 3	4 —	4 1	5 5	6 —	1 —	— —	1 1	
83—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	{Lb — {St 78	31 4	12 9	21 7	39 16	21 20	24 —	37 10	5 2	22 11	
89—92	XV. <i>Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar</i>	{Lb — {St 22	15 2	17 2	11 5	18 4	13 5	22 —	24 4	8 1	22 1	
93, 94	XVI. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb — {St 2	2 —	2 —	4 —	— —	— —	— —	1 1	— —	1 —	
	XVII. <i>Svulster</i>	{Lb — {St 748	324 61	145 45	191 83	259 182	212 86	206 7	255 56	45 18	138 87	
95	Kräfta	{Lb — {St 649	292 52	121 39	167 74	224 137	188 78	186 6	224 49	42 14	133 58	
96	Sarkom	{Lb — {St 29	5 2	7 3	14 8	4 4	5 1	6 1	9 1	2 4	2 4	
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade)	{Lb — {St 70	27 5	17 4	10 6	31 17	19 4	14 —	22 6	1 2	3 5	
	XVIII. <i>Våldsam död</i>	{Lb — {St 285	143 37	64 29	61 27	88 51	68 26	67 3	85 23	14 2	53 22	
	Drunkning	{Lb — {St 51	31 12	16 4	14 4	16 10	7 4	16 4	17 9	5 1	18 4	
	Genom åkdon's stjälpning och överkörning	{Lb — {St 24	13 3	4 1	7 2	12 5	7 3	6 —	11 1	2 —	3 2	
	därav automobil eller motorcykel	{Lb — {St 19	10 3	1 2	4 3	5 2	1 2	2 1	4 1	— —	2 2	
98—100	Genom järnvägståg	{Lb — {St 4	3 —	2 —	— —	2 1	4 1	2 1	2 1	— —	1 —	
	Annan olyckshändelse	{Lb — {St 124	52 12	22 10	18 11	32 17	24 10	18 2	35 9	4 1	12 8	
	Själv mord	{Lb — {St 78	40 10	18 14	21 10	25 18	25 8	24 —	20 3	3 —	18 6	
	Mord och dråp (inr. barnamord)	{Lb — {St 4	4 —	2 —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	1 2	
	Summa kända dödsorsaker	{Lb — {St 5 626	2 613 533	1 331 402	1 733 697	2 517 1 345	2 114 794	2 028 111	2 658 554	676 135	1 434 535	
	Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb — {St 21	39 1	25 2	13 2	65 —	64 4	77 1	52 —	10 —	77 2	
	Summa dödsfall	{Lb — {St 5 647	2 652 534	1 356 404	1 746 699	2 582 1 345	2 178 798	2 105 112	2 710 554	686 135	1 511 537	
	Summa för landsbygd och städer		5 647	3 186	1 820	2 445	3 027	2 976	2 217	3 264	821	2 048

Kristianstads län	Malingshus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrikhs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
81	65	39	90	102	81	118	70	40	98	87	106	50	78	66	1 690	
18	119	25	138	46	18	29	19	23	10	28	20	9	4	13	947	
44	37	18	64	63	46	68	37	27	57	53	71	26	50	44	979	81, 82
11	72	12	86	38	11	17	9	10	6	16	17	5	1	8	564	
6	3	—	2	4	9	11	5	2	3	5	5	1	4	2	96	87, 88
1	5	—	11	—	2	1	1	1	—	3	—	—	—	—	49	
31	25	20	24	35	26	39	28	11	38	29	30	23	24	20	615	83-86, 88
6	42	18	41	12	5	11	9	12	4	7	3	4	3	5	334	
18	21	14	19	33	37	27	18	9	15	27	39	24	23	33	507	89-92
1	7	2	10	5	2	7	7	2	1	5	1	1	—	—	97	
1	1	2	1	2	—	1	1	—	3	1	1	—	1	—	25	93, 94
—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6	
235	340	114	245	312	273	287	229	177	285	235	336	120	184	169	5 316	
42	307	41	353	88	85	43	48	81	34	105	53	13	17	25	2 666	
212	297	105	214	288	245	259	204	159	244	202	305	107	162	141	4 721	95
38	255	37	295	75	74	38	45	78	29	97	50	12	13	24	2 316	
5	17	4	12	8	8	6	5	7	12	10	7	3	7	10	178	96
1	16	1	21	4	7	2	2	2	2	—	—	—	—	1	115	
18	26	5	19	13	20	22	20	11	29	23	24	10	15	18	417	97
3	36	3	37	9	4	3	1	1	3	8	3	1	4	—	235	
108	165	39	89	97	96	100	71	69	124	108	132	80	78	85	2 084	
14	158	25	122	35	21	27	20	25	18	50	23	10	7	11	1 071	
15	27	5	30	21	26	24	15	12	27	25	30	24	34	35	490	
3	20	6	35	9	3	4	3	3	2	2	4	2	3	3	206	
14	20	4	12	12	7	10	12	8	12	9	11	7	3	4	210	
3	18	2	12	1	4	3	4	7	1	7	6	2	1	—	112	
10	14	3	5	9	3	7	9	7	7	6	6	4	1	1	121	
3	16	2	11	1	3	3	4	7	1	6	3	2	1	—	98	
4	7	—	—	2	—	3	4	4	4	6	3	1	4	5	63	
—	3	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	19	98-100
39	53	11	16	28	30	29	18	28	49	42	45	20	29	25	679	
6	59	12	39	15	6	15	6	7	6	20	9	3	2	2	411	
33	55	17	30	32	32	32	21	16	31	24	43	28	6	13	607	
2	57	5	34	10	8	8	5	7	8	15	4	1	1	6	314	
3	3	2	1	2	1	2	1	1	1	2	—	—	2	3	35	
—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	9	
2 757	3 315	1 456	2 079	3 108	2 674	3 088	2 125	1 456	2 789	2 740	3 001	1 484	2 155	2 222	53 553	
276	2 582	437	2 930	831	2 545	3 508	482	596	292	780	452	142	141	311	22 092	
78	83	42	55	64	54	65	35	8	64	29	160	77	95	177	1 508	
—	6	—	8	2	1	—	1	—	1	—	4	—	7	3	66	
2 835	3 398	1 408	2 134	3 172	2 728	3 153	2 160	1 464	2 853	2 769	3 161	1 561	2 250	2 399	55 061	
276	2 588	437	2 938	833	2 546	3 508	488	596	298	780	456	142	148	314	22 158	
8 111	5 986	1 935	5 072	4 005	3 274	3 656	2 648	2 090	8 146	8 549	8 617	1 708	2 398	2 713	77 219	

Tab. 3. De avlidna fördelade efter

Nomenklatur-nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n															
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år			
		3-5	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	Lb 1 179	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St 389	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	79
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—
	III. <i>Havandeskaps- och förlösnings-sjukdomar</i>	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Barnsängsfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7-9, 11	Andra havandeskaps- och förlösnings-sjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV. <i>Infections-sjukdomar och andra parasitära sjukdomar</i>	Lb 564	148	128	329	548	436	313	242	166	104	208	170	344	—	—	—
		St 314	83	38	136	210	205	164	137	149	125	96	64	169	—	—	—
12	Varfeber	Lb 36	5	11	9	23	13	16	13	9	17	16	14	33	—	—	—
		St 32	10	2	3	12	7	6	8	15	12	9	8	19	—	—	—
13	Ros	Lb 10	1	—	2	2	4	2	4	3	6	11	3	12	—	—	—
		St 12	—	—	—	—	—	3	5	2	3	1	2	3	—	—	—
14	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling	Lb 49	15	2	3	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St 38	6	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Scharlakansfeber	Lb 10	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St 5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Difteri och stryppsjuka	Lb 28	26	9	3	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		St 15	10	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Kikhosta	Lb 99	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St 37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Influensa	Lb 141	11	16	35	46	12	17	33	31	28	31	31	100	—	—	—
		St 58	12	1	14	16	7	6	13	26	22	18	12	48	—	—	—
20	Fläcktyfus	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus	Lb 2	—	1	1	3	5	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—
		St —	—	—	4	1	4	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—
23	Rödsot	Lb 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförlamning	Lb 5	3	3	4	5	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		St 1	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Epidemisk hjärnfeber	Lb 7	1	1	5	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St 6	—	1	4	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
28	Stelkramp	Lb 1	1	1	2	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—
		St 2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
29	Tuberkulos	Lb 169	78	78	318	444	388	268	174	150	137	137	113	189	—	—	—
		St 99	36	30	107	175	180	133	104	92	79	58	37	81	—	—	—
	därav lungdot	Lb 30	16	46	244	376	349	232	154	134	121	115	98	168	—	—	—
	hjärntuberkulos	Lb 16	9	16	90	158	168	129	93	88	74	53	36	72	—	—	—
		St 96	47	20	34	16	7	4	3	4	2	—	—	—	—	—	—
		St 58	17	11	3	2	6	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—

dödsorsaker, kön och ålder, år 1927.

		K v i n n k ö n													Nomenklatur-nummer		
70 år och över	Summa	0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70 år och över	Summa	
—	1 190	816	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	820	3-5
—	400	315	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	317	
4 272	4 353	—	—	—	10	26	35	46	45	24	6	—	—	1	5 580	5 688	6
457	471	—	—	—	7	18	30	15	6	6	—	—	—	20	836	956	
—	—	—	—	—	3	13	16	21	17	8	1	—	—	—	—	192	
—	—	—	—	—	4	7	21	7	4	2	—	—	—	—	—	80	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	
—	—	—	—	—	7	13	19	25	28	16	5	—	—	—	—	45	
—	—	—	—	3	9	9	8	2	2	4	—	—	—	—	—	113	7-9, 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	
491	4 371	536	194	208	393	487	430	364	293	214	207	169	164	405	707	4 771	
217	2 097	270	57	53	181	250	252	193	134	118	95	98	80	192	334	2 313	
24	239	26	15	3	8	18	9	7	14	14	12	11	12	27	21	199	12
7	150	28	6	4	9	14	12	5	7	12	10	13	8	28	17	173	
13	73	17	1	2	2	4	5	3	4	7	4	7	5	13	17	91	13
12	43	16	—	1	—	—	2	1	5	4	2	3	3	11	15	63	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	75	37	9	9	3	2	—	1	5	—	2	1	—	—	—	69	
—	46	29	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
—	18	11	4	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	16
—	10	3	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	
—	71	24	31	10	4	2	2	—	2	—	1	—	—	1	—	77	17
—	29	13	10	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	29	
—	104	123	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127	18
—	37	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	
—	881	123	23	20	16	27	32	37	38	29	37	23	40	165	538	1 148	19
349	396	34	5	2	6	11	14	11	8	21	11	21	14	53	239	450	
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21, 22
—	20	—	—	1	2	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	8	
—	17	—	2	1	2	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1	11	
—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
—	30	4	2	—	4	1	—	2	—	—	1	—	—	2	—	16	
—	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	27	5	5	5	5	—	2	1	1	2	—	1	—	—	—	27	27
—	16	2	—	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	8	
—	14	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	7	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
97	2 740	155	97	151	342	427	375	309	223	158	149	119	105	188	125	2 923	
53	1 264	90	28	37	170	221	221	173	109	76	63	53	51	92	59	1 443	
85	2 168	26	22	90	283	375	342	282	195	146	134	107	88	166	112	2 398	
46	1 048	21	6	19	142	208	207	165	102	70	60	48	45	85	56	1 234	
—	236	89	51	36	28	15	11	7	8	—	—	—	—	—	—	251	
—	108	44	16	13	11	4	4	8	8	1	—	—	—	1	—	101	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n												
		0-4 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
	annan tuber- kulos . . .	Lb 34 25	13 10	11 8	32 14	43 11	19 5	28 3	15 6	9 2	11 6	20 4	11 1	12 7
	ej definierad . . .	Lb 9	2	1	8	9	13	4	2	3	3	2	3	8
30	Spetälska	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Syfilis, ärvd	Lb 4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	förfärvad	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*	Sömnsjuka	Lb 1	—	2	4	6	4	1	5	—	3	2	5	4
	Andra parasitära sjuk- domar	Lb 1	3	1	1	2	2	1	—	1	—	2	—	5
		St —	—	2	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—
39-43	V. <i>Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar</i>	Lb 10	8	5	4	4	5	9	4	8	21	22	21	53
		St 7	6	1	2	3	2	6	3	10	16	18	14	29
	VI. <i>Kroniska förgift- ningssjukdomar</i>	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
		St —	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	6
44	Kronisk alkoholsjukdom	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
45	Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
		St —	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	VII. <i>Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar</i>	Lb 12	16	6	22	11	8	6	9	8	11	15	9	50
		St 2	8	2	3	4	2	2	2	2	6	6	16	37
47	Sockersjuka	Lb 8	16	6	22	10	8	6	6	7	8	13	9	49
46, 48-51	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar	Lb 2	6	2	3	2	2	2	2	2	5	6	15	36
		St 4	—	—	1	—	—	—	3	1	3	2	—	1
	VIII. <i>Nervsystemets och sinnesorga- nens sjukdomar</i>	Lb 88	25	28	36	38	15	19	19	22	46	64	80	418
		St 33	14	3	7	4	11	15	19	13	34	47	75	214
52	Hjärnblödning	Lb 4	—	1	2	4	—	2	6	6	24	43	66	373
53	Hjärnbild och akut va- rig hjärnhinneinflam- mation	Lb —	—	—	—	—	—	—	6	7	22	37	60	185
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54-57	Andra sjukdomar i nerv- systemet och sinnes- organens sjukdomar	Lb 15	3	5	5	6	4	1	3	3	4	3	4	1
		St 11	4	—	2	—	1	2	3	2	1	1	—	2
		Lb 69	22	22	29	28	9	16	10	13	18	18	10	44
		St 22	10	3	5	4	10	7	10	4	11	9	15	27
58, 59	IX. <i>Sinnessjukdomar</i>	Lb 2	2	—	2	2	1	4	5	6	3	4	7	10
		St —	—	—	2	2	—	2	3	9	7	8	3	11
	X. <i>Cirkulationsorga- nens sjukdomar</i>	Lb 5	20	24	38	33	39	44	47	50	02	113	156	916
		St 3	15	7	14	14	12	21	21	53	75	113	129	515
62	Kronisk hjärtsjukdom	Lb 3	16	19	30	28	33	35	39	46	92	92	135	643
		St 2	5	7	11	13	14	14	37	42	62	91	104	362
60, 61, 65	Annan	Lb 2	3	4	7	4	3	5	4	9	4	4	3	8
63-65	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar	Lb 1	10	—	1	1	2	5	4	2	2	4	3	8
		St —	—	1	1	1	3	4	4	4	6	17	18	265
		Lb —	—	—	2	—	—	2	1	9	11	18	22	145

* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

		K v i n n k ö n											Nomen- klatur- nummer				
70 År och öfver	Summa	0-5 År	5-10 År	10-15 År	15-20 År	20-25 År	25-30 År	30-35 År	35-40 År	40-45 År	45-50 År	50-55 År	55-60 År	60-70 År	70 År och öfver	Summa	
7	268	32	17	14	22	27	13	11	13	8	11	9	6	16	10	209	
7	103	25	5	4	14	8	9	4	5	5	3	6	6	2	2	100	
4	71	8	7	11	9	10	9	7	4	4	3	6	6	2	2	98	
8	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	30
1	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	33
3	18	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	6	
1	40	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	3	4	2	2	9	
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
2	39	2	2	3	5	3	3	1	1	3	1	2	1	3	2	32	
17	12	5	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	1	1	2	11	
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	14	
20	194	13	3	1	5	7	15	16	11	9	17	27	20	59	29	232	39-43
16	138	3	3	2	2	3	6	8	4	10	11	20	19	64	25	170	
1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44
3	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
61	244	5	11	21	12	12	8	10	10	16	15	22	15	90	80	327	
27	119	4	2	3	3	3	4	4	7	8	11	11	18	46	39	160	
60	228	3	11	19	10	8	3	8	5	11	11	12	85	76	76	267	47
26	111	3	2	5	1	1	3	1	5	3	6	8	15	40	38	123	
1	16	2	2	2	4	5	2	5	11	4	11	3	5	4	60	46, 48-51	
1	8	1	1	1	2	2	1	3	7	5	5	3	6	1	1	37	
1 078	1 976	80	17	19	21	21	22	24	22	18	59	82	105	502	1 364	2 356	
317	806	27	4	5	5	7	9	10	10	12	27	49	44	248	559	1 016	
1 048	1 581	1	1	1	1	1	4	5	10	8	40	66	90	446	1 329	2 001	52
299	622	1	1	1	1	2	2	4	1	5	21	37	37	207	537	853	
1	58	12	2	3	5	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	32	53
1	29	7	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	23	
29	337	67	14	19	18	15	16	18	11	9	18	15	15	54	34	323	54-57
16	155	20	3	3	2	3	7	5	8	5	6	12	7	39	20	140	
2	50	2	1	3	4	1	2	2	5	6	5	4	7	13	9	61	58, 59
2	47	1	1	1	1	1	1	3	3	4	3	9	7	12	11	54	
2 802	4 398	3	21	25	27	48	57	49	80	92	168	188	918	2 670	4 402		
1 148	2 159	3	15	13	12	14	30	35	58	58	88	82	103	514	1 698	2 697	
1 268	2 479	1	13	20	19	43	40	35	43	71	75	137	160	705	1 387	2 755	62
633	1 398	1	10	9	10	20	27	45	46	56	66	89	380	984	1 751	1 751	
5	65	1	8	5	6	4	5	2	4	3	6	3	2	7	5	63	60, 61, 65
5	48	3	5	4	3	2	9	6	4	3	4	2	7	9	9	63	
1 529	1 854	1	1	1	2	1	6	12	8	11	28	26	206	1 278	1 584	1 584	63-65
508	718	1	1	1	2	2	1	2	2	3	9	14	127	705	883	883	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n												
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
	XI. <i>Andningsorga- nens sjukdomar</i>	{Lb 775	{St 52	{Lb 21	{St 80	{Lb 74	{St 45	{Lb 53	{St 70	{Lb 92	{St 94	{Lb 108	{St 137	{Lb 515
		{Lb 241	{St 12	{Lb 3	{St 20	{Lb 19	{St 18	{Lb 20	{St 22	{Lb 22	{St 48	{Lb 48	{St 50	{Lb 155
67	Akut luftvägsinflammation	{Lb 258	{St 2	{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb —	{St 1	{Lb 3	{St 1	{Lb 1	{St 3	{Lb 6
		{Lb 95	{St 1	{Lb —	{St 1	{Lb —	{St —	{Lb —	{St 1	{Lb —	{St 1	{Lb 1	{St 1	{Lb 4
68	Kronisk luftvägsinflammation	{Lb —	{St 1	{Lb 1	{St —	{Lb —	{St 2	{Lb 1	{St 1	{Lb 2	{St 2	{Lb 2	{St 3	{Lb 30
		{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb —	{St 1	{Lb —	{St 1	{Lb 2	{St 3	{Lb 1	{St 2	{Lb 16
69	Akut lunginflammation	{Lb 426	{St 36	{Lb 14	{St 67	{Lb 57	{St 38	{Lb 43	{St 59	{Lb 77	{St 79	{Lb 86	{St 99	{Lb 349
		{Lb 64	{St 7	{Lb 3	{St 13	{Lb 14	{St 13	{Lb 14	{St 15	{Lb 15	{St 33	{Lb 33	{St 32	{Lb 84
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb 91	{St 13	{Lb 6	{St 13	{Lb 17	{St 5	{Lb 9	{St 10	{Lb 9	{St 12	{Lb 17	{St 31	{Lb 123
		{Lb 82	{St 4	{Lb —	{St 6	{Lb 5	{St 4	{Lb 5	{St 6	{Lb 5	{St 11	{Lb 13	{St 15	{Lb 51
	Ej definierad	{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb 1	{St —	{Lb 2	{St 1	{Lb 7
	XII. <i>Matsmältnings- organens sjuk- domar</i>	{Lb 249	{St 23	{Lb 13	{St 32	{Lb 37	{St 41	{Lb 41	{St 31	{Lb 54	{St 51	{Lb 71	{St 75	{Lb 169
		{Lb 98	{St 10	{Lb 3	{St 13	{Lb 12	{St 12	{Lb 21	{St 34	{Lb 30	{St 53	{Lb 49	{St 50	{Lb 110
72	Akut mag- och tarminflammation	{Lb 204	{St 5	{Lb 2	{St 2	{Lb 5	{St 1	{Lb 1	{St 2	{Lb 3	{St 3	{Lb 4	{St 10	{Lb 14
		{Lb 71	{St 3	{Lb —	{St 1	{Lb —	{St 1	{Lb 2	{St 3	{Lb 3	{St 1	{Lb 4	{St 2	{Lb 6
73	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb 6	{St 1	{Lb —	{St 1	{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb 1	{St 1	{Lb 3
		{Lb 7	{St 1	{Lb —	{St 1	{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb 1	{St 1	{Lb 5
74	Mag- och tarmsår	{Lb —	{St —	{Lb 1	{St 2	{Lb 10	{St 14	{Lb 15	{St 8	{Lb 20	{St 20	{Lb 37	{St 26	{Lb 59
		{Lb —	{St —	{Lb 1	{St 3	{Lb 4	{St 6	{Lb 9	{St 7	{Lb 20	{St 14	{Lb 12	{St 26	{Lb 26
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	{Lb 8	{St 1	{Lb 2	{St 4	{Lb 2	{St 8	{Lb 4	{St 6	{Lb 7	{St 5	{Lb 7	{St 13	{Lb 34
		{Lb 2	{St —	{Lb 3	{St 2	{Lb —	{St 2	{Lb 1	{St 3	{Lb 3	{St 2	{Lb 6	{St 6	{Lb 21
77	Blindtarmsinflammation	{Lb 9	{St 16	{Lb 8	{St 21	{Lb 16	{St 17	{Lb 15	{St 11	{Lb 14	{St 10	{Lb 10	{St 11	{Lb 25
		{Lb 5	{St 6	{Lb 3	{St 6	{Lb 5	{St 7	{Lb 10	{St 7	{Lb 9	{St 16	{Lb 14	{St 8	{Lb 18
78	Kronisk leverinflammation	{Lb —	{St 1	{Lb —	{St 1	{Lb —	{St —	{Lb —	{St 1	{Lb 2	{St 5	{Lb 4	{St 8	{Lb 8
		{Lb —	{St —	{Lb —	{St 1	{Lb —	{St —	{Lb —	{St 6	{Lb 2	{St 5	{Lb 7	{St 13	{Lb 18
79, 80	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb 22	{St —	{Lb 3	{St 3	{Lb 1	{St 6	{Lb 3	{St 8	{Lb 7	{St 8	{Lb 9	{St 6	{Lb 26
		{Lb 13	{St —	{Lb 1	{St 1	{Lb —	{St 1	{Lb 3	{St 6	{Lb 8	{St 8	{Lb 7	{St 8	{Lb 16
	XIII, XIV. <i>Urin- och könsorganens sjukdomar</i>	{Lb 14	{St 4	{Lb 8	{St 13	{Lb 25	{St 23	{Lb 24	{St 34	{Lb 18	{St 38	{Lb 35	{St 57	{Lb 232
		{Lb 2	{St —	{Lb 5	{St 4	{Lb 6	{St 11	{Lb 9	{St 22	{Lb 40	{St 29	{Lb 48	{St 40	{Lb 127
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	{Lb 10	{St 4	{Lb 7	{St 10	{Lb 23	{St 19	{Lb 21	{St 32	{Lb 14	{St 37	{Lb 31	{St 43	{Lb 109
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen	{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb —
83-86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	{Lb 4	{St —	{Lb 1	{St 3	{Lb 2	{St 4	{Lb 3	{St 2	{Lb 4	{St 1	{Lb 4	{St 14	{Lb 123
		{Lb 1	{St —	{Lb 1	{St 2	{Lb 3	{St 2	{Lb 5	{St 6	{Lb 6	{St 6	{Lb 9	{St 10	{Lb 57
89-92	XV. <i>Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar</i>	{Lb 157	{St 3	{Lb 19	{St 7	{Lb 5	{St 7	{Lb 3	{St 4	{Lb 5	{St 5	{Lb 3	{St 3	{Lb 18
		{Lb 16	{St 1	{Lb 2	{St 2	{Lb 1	{St 1	{Lb —	{St 4	{Lb —	{St 4	{Lb 4	{St 1	{Lb 6
93, 94	XVI. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb 4	{St —	{Lb —	{St —	{Lb —	{St —	{Lb 1	{St 1	{Lb —	{St —	{Lb 1	{St —	{Lb —

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70 år och öfver	Summa		
1 047	3 163	522	44	32	39	32	49	41	54	72	80	95	105	528	1 226	2 021		
300	978	199	10	12	15	13	10	19	18	30	33	39	42	163	532	1 125		
25	300	158	3	1	2	1	—	—	1	1	2	1	2	11	29	212	67	
24	129	72	1	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	6	40	124		
96	140	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	6	2	35	134	182	68	
35	61	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	14	41	62		
667	2 007	288	32	25	33	29	40	36	47	55	59	65	79	347	775	1 910	69	
124	464	53	8	5	5	8	5	13	11	22	15	21	14	77	259	517		
243	509	76	9	6	4	2	8	5	6	14	17	19	19	128	265	578	66, 70, 71	
117	324	74	1	3	4	5	4	6	6	8	17	15	25	66	192	422		
16	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	25	39		
226	1 113	207	57	26	25	28	26	28	30	46	64	64	71	183	250	1 105		
92	587	84	14	8	9	11	17	24	20	34	55	33	47	121	131	606		
15	272	169	29	4	3	2	2	4	5	8	4	4	3	11	20	268	72	
6	108	63	8	3	3	3	1	2	2	3	4	2	5	7	9	115		
3	13	4	—	—	—	1	3	—	—	—	2	—	1	6	4	21	73	
33	19	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	5	5	17		
46	258	—	1	1	—	6	1	5	5	12	19	22	26	40	40	177	74	
18	120	—	—	—	—	2	2	3	2	4	7	8	4	17	16	66		
88	189	5	1	1	1	1	1	—	5	5	13	9	7	32	79	160	75, 76	
26	71	2	1	—	1	1	1	2	1	4	6	1	8	18	33	78		
13	106	12	25	19	17	15	12	9	8	9	7	7	3	20	13	178	77	
7	121	5	4	4	3	4	6	6	1	—	10	6	3	8	5	65		
11	41	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	1	3	13	10	34	78	
5	57	—	—	—	1	—	—	1	—	4	6	1	2	5	4	24		
50	144	17	2	1	4	3	6	9	6	10	15	21	28	61	84	267	79, 80	
27	96	10	—	1	1	2	7	10	14	18	22	15	23	61	59	243		
510	1 035	6	12	8	18	21	28	26	37	39	45	52	63	160	140	655		
198	541	—	5	5	5	14	14	9	20	32	44	35	39	78	106	406		
131	491	4	10	7	13	17	23	19	22	27	30	37	50	128	101	488	81, 82	
49	288	—	5	5	5	10	10	7	12	20	25	23	29	62	63	276		
—	—	—	—	1	2	3	4	6	9	10	13	12	8	13	15	96	87, 88	
—	—	—	—	—	—	4	2	1	7	9	14	6	1	4	1	49	83-86, 88	
379	544	2	2	—	3	1	1	1	1	2	2	3	5	19	24	71		
149	258	—	—	—	—	—	2	1	1	3	5	6	9	12	42	81		
22	261	90	7	5	3	10	3	3	3	2	9	6	14	49	42	246	89-92	
2	40	14	—	1	5	1	2	1	2	3	2	4	7	5	10	57		
—	8	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	11	17	93, 94	
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	4		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	
95	XVII. Svulster . . .	Lb	15	9	2	16	14	16	27	31	67	105	152	220	812
		St	2	—	1	6	4	7	6	25	40	70	92	122	346
	Kräfta	Lb	—	—	—	—	2	3	11	17	57	87	122	202	746
		St	—	—	—	—	—	—	4	16	24	56	75	103	313
	därv i magsäcken . .	Lb	—	—	—	—	1	2	6	10	32	65	69	107	433
		St	—	—	—	—	—	—	3	12	16	32	37	59	165
	tarmarna	Lb	—	—	—	—	—	—	2	1	3	4	7	17	50
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	12	11	47
	levern	Lb	—	—	—	—	—	—	2	1	6	3	9	13	34
		St	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	2	11	14
	läpparna	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
bröstkörteln	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
kvinnliga un- derlivsorganen	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
andra organ	Lb	—	—	—	—	1	1	1	2	9	8	19	29	107	
	St	—	—	—	—	—	—	—	8	5	10	22	19	74	
ej uppgivet organ	Lb	—	—	—	—	—	—	—	3	6	7	18	36	117	
	St	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	2	8	11	
96	Sarkom	Lb	3	1	1	7	6	5	4	6	3	4	7	8	20
		St	—	—	—	5	2	1	1	4	4	4	1	3	11
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade)	Lb	12	8	1	9	6	8	12	8	7	14	23	19	46
		St	2	—	1	1	2	5	1	5	12	10	16	16	22
98-100	XVIII. Våldsam död	Lb	87	78	82	121	134	113	99	98	96	109	105	91	184
		St	48	37	18	34	51	61	65	59	61	47	68	39	88
	Drunkning	Lb	38	53	46	59	60	31	18	16	19	12	8	10	15
		St	12	22	9	17	15	14	19	12	13	6	12	5	11
	Genom åkdnos stjälp- ning och överkörning	Lb	7	10	8	17	14	18	15	5	12	11	7	10	19
		St	7	5	2	4	9	6	10	10	3	4	6	5	5
	därv automobil eller motorcykel	Lb	6	8	4	5	11	16	9	3	5	5	5	3	9
		St	7	5	2	4	7	5	10	10	8	4	5	6	8
	Genom järnvägståg . .	Lb	1	—	4	2	5	2	6	4	2	6	2	4	5
		St	—	1	—	—	—	2	4	1	3	—	2	—	2
	Annan olyckshändelse	Lb	32	15	18	32	33	34	26	21	25	25	27	22	54
		St	22	9	7	10	11	20	14	9	13	12	17	11	33
Själv mord	Lb	—	—	5	8	22	28	33	49	38	55	60	44	90	
	St	—	—	—	3	15	19	18	27	29	25	31	18	37	
Mord och dråp (inr. barna- mord)	Lb	9	—	1	3	—	—	1	3	—	—	1	1	1	
	St	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Summa kända dödsor- saker	Lb	3 161	396	338	761	925	749	643	595	631	730	900	1 040	3 801	
	St	1 162	184	84	241	330	345	323	372	430	511	598	604	1 826	
Okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	Lb	248	24	11	9	7	7	10	10	9	14	24	22	103	
	St	8	—	—	—	2	3	6	6	5	6	2	4	3	
Summa dödsfall	Lb	3 409	420	349	770	932	756	653	605	640	794	924	1 062	3 904	
	St	1 170	184	84	241	332	348	323	378	435	517	600	608	1 829	
Summa för landsbygd och städer		4 579	604	433	1 011	1 264	1 104	976	983	1 075	1 311	1 524	1 670	5 733	

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70 år och öfver	Summa	
1 059	2 554	8	6	9	8	10	22	31	60	109	166	206	282	806	1 039	2 762	95
393	1 114	5	3	2	3	11	10	10	25	33	68	121	140	165	436	530	
1 003	2 250	—	—	—	1	6	10	21	38	96	139	183	256	736	985	2 471	
365	957	—	—	—	—	1	4	22	28	57	104	122	142	391	488	1 359	
525	1 280	—	—	—	—	1	5	9	8	22	29	62	104	337	483	1 060	
174	498	—	—	—	—	—	1	3	4	7	25	28	38	148	200	454	
75	189	—	—	—	—	—	—	1	1	5	12	6	12	39	70	146	
55	184	—	—	—	—	1	1	3	1	9	16	11	38	71	146	146	
65	133	—	—	—	1	1	—	2	3	8	7	13	13	33	52	133	
26	59	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5	8	22	40	81	
8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2	2	—	—	—	—	—	1	1	5	21	21	15	26	62	48	200	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	19	24	38	59	43	194	
—	—	—	—	—	—	2	2	5	7	21	28	28	28	46	56	223	
—	—	—	—	—	—	1	12	13	23	85	80	29	68	47	253	253	
163	340	—	—	—	—	—	2	5	7	20	20	21	70	70	215	215	
96	229	—	—	—	—	1	3	4	7	8	14	21	52	70	180	180	
165	352	—	—	—	2	2	1	9	12	22	39	52	148	205	492	492	
11	32	—	—	—	—	—	1	1	6	6	5	2	18	17	50	50	
16	91	2	2	3	2	—	5	3	5	6	10	5	4	23	17	87	
9	45	2	—	1	2	5	2	2	2	7	4	7	12	11	13	70	
40	213	6	4	6	5	4	7	7	17	7	17	18	22	47	37	204	
19	112	3	3	1	1	5	4	1	3	4	13	11	11	34	29	128	
102	1 589	74	29	19	26	22	19	20	21	13	15	20	18	49	150	495	
77	750	29	16	7	12	22	16	19	8	14	13	9	13	33	111	321	
16	401	22	13	11	10	5	5	2	2	2	2	2	1	4	8	89	
3	170	6	6	4	4	5	3	1	—	2	2	1	—	1	1	36	
20	173	6	2	4	4	4	—	3	3	—	—	1	2	5	3	37	
3	79	3	6	3	2	—	5	3	—	1	—	—	5	3	3	33	
12	101	4	2	2	1	3	—	2	3	—	—	—	1	2	—	20	
2	72	2	5	2	2	2	4	2	—	—	—	—	—	8	2	24	
7	50	2	—	—	—	2	—	1	2	—	2	1	—	1	2	13	
1	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	
85	449	33	14	4	8	5	3	4	5	—	2	5	4	21	122	230	
51	239	18	—	—	3	6	3	2	3	3	4	2	7	19	98	172	
64	496	—	—	—	4	5	10	8	9	11	9	11	11	18	15	111	
18	240	—	—	—	3	9	3	13	5	8	6	5	6	8	8	74	
—	20	11	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	15	
1	6	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	
11 783	26 503	2 365	404	374	590	728	716	660	647	648	780	915	1 053	3 871	13 299	27 050	
3 245	10 255	953	182	111	257	365	400	365	318	396	484	527	584	1 928	5 022	11 837	
254	752	182	12	3	7	5	5	8	13	14	13	23	27	138	306	756	
3	42	4	—	—	1	2	1	—	3	2	—	—	3	2	4	24	
12 037	27 255	2 547	416	377	597	733	721	668	660	662	793	928	1 080	4 009	13 605	27 806	
3 248	10 297	3 567	182	111	258	367	401	365	321	398	486	527	587	1 925	5 026	11 861	
15 285	37 552	3 504	548	488	855	1 100	1 122	1 033	981	1 060	1 279	1 465	1 667	5 934	18 631	39 667	

98-100.

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1927.

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	
		Ä	Uä	år	år	år	år	år	Ä	Uä	år	år	år	år	år	
3-5	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb	929	224	20	3	2	1	1 179	645	149	16	3	2	1	816
		St	278	108	10	1	1	1	899	206	102	5	1	1	—	815
	IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar	Lb	238	37	121	77	45	46	564	217	27	131	63	54	44	536
		St	100	44	81	35	28	28	314	83	32	68	41	30	18	270
12	Varfeber	Lb	20	4	6	3	2	1	36	10	4	4	2	5	1	26
		St	19	6	1	2	2	2	32	14	6	4	1	3	—	28
13	Ros	Lb	5	3	—	1	1	—	10	14	—	1	2	—	—	17
		St	7	4	1	—	—	—	12	7	7	2	—	—	—	16
14	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling	Lb	17	4	8	9	5	6	49	10	—	13	5	2	7	37
		St	7	2	15	2	6	6	38	6	3	15	3	—	2	29
16	Scharlakansfeber	Lb	3	—	3	1	3	—	10	—	—	4	4	3	11	
		St	—	—	—	1	1	3	5	1	—	1	—	—	8	
17	Difteri och strypsjuka	Lb	4	—	4	4	4	10	28	5	1	3	3	7	5	24
		St	—	—	2	4	4	5	15	1	—	2	3	6	1	18
18	Kikhosta	Lb	62	3	23	10	—	—	99	60	9	34	14	4	2	123
		St	16	7	8	5	—	1	37	23	7	11	5	—	1	47
19	Influensa	Lb	81	18	24	10	4	4	141	69	11	25	8	3	7	123
		St	25	9	16	4	2	2	68	12	5	8	5	3	1	84
20	Fläcktyfus	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21-22	Nervfeber och paratyfus	Lb	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Rödsot	Lb	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförlamning	Lb	—	—	1	2	—	2	5	—	—	1	2	1	—	4
		St	1	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—
27	Epidemisk hjärnfeber	Lb	6	—	1	—	—	—	7	4	—	—	—	—	1	5
		St	2	1	2	—	1	—	6	—	—	—	1	1	—	2
28	Stelkramp	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1

29	Tuberkulos	Lb	35	4	50	34	25	21	160	37	2	46	25	27	18	155
		St	20	8	36	16	10	9	90	13	2	23	23	17	12	90
	därav: lungdot	Lb	6	2	10	4	2	6	30	9	—	7	2	5	3	26
		St	5	1	8	4	1	2	18	6	1	2	5	8	4	21
	hjärttuberkulos	Lb	17	1	32	18	17	11	66	21	—	28	15	14	11	80
		St	10	5	20	10	7	6	58	—	—	16	9	12	7	44
	annan tuberkulos	Lb	8	1	8	8	5	4	34	4	2	9	6	8	3	32
		St	5	2	18	2	2	1	25	7	1	5	9	2	1	25
	ej definierad	Lb	4	—	—	4	1	—	9	3	—	2	2	—	1	8
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Syfilis, ärvd	Lb	3	1	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	3
		St	2	6	—	—	—	—	8	4	1	—	—	—	—	6
*	Sömnsjuka	Lb	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	1	—	3
		St	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
*	Andra parasitära sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
39—43	V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb	2	—	3	—	4	1	10	3	1	3	1	4	1	13
		St	—	—	4	2	1	1	7	1	1	2	—	—	—	8
	VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . .	Lb	1	—	4	—	4	3	12	1	—	1	1	1	1	5
		St	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	1	1	2	4
47	Sockersjuka	Lb	—	—	2	—	3	3	8	—	—	—	1	1	1	3
		St	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	2	8
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Lb	1	—	2	—	1	—	4	1	—	1	—	—	—	2
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb	42	4	26	6	6	4	88	35	4	13	8	13	7	80
		St	13	5	6	4	1	4	33	13	2	5	4	2	1	27
52	Hjärnblödning	Lb	3	—	—	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation .	Lb	8	—	6	—	1	—	15	6	—	—	—	2	3	13
		St	4	2	2	1	1	1	11	3	1	2	1	—	—	7
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar	Lb	31	4	20	6	4	4	69	28	4	12	8	11	4	67
		St	9	3	4	3	—	3	22	10	1	3	3	2	1	20
58, 59	IX. Sinnessjukdomar	Lb	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	1	2
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	X. Cirkulationsorganens sjukdomar	Lb	1	—	—	—	3	1	5	1	—	—	1	—	1	3
		St	—	—	—	1	—	2	3	2	—	—	—	—	1	8
62	Kronisk hjärtsjukdom	Lb	—	—	—	1	3	—	3	—	—	—	—	—	1	1
		St	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
60, 61, 65	Annan	Lb	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	8

* Nr: 25, 31, 34, 35, 37, 38.

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1927.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	
		Ä	Uä	år	år	år	år	år	Ä	Uä	år	år	år	år	år	
63-65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XI. Andningsorganens sjukdomar	Lb	456	90	142	33	38	16	775	288	40	105	43	20	26	522
		St	113	65	43	9	7	4	241	98	33	48	7	8	7	199
67	Akut lufttrörsinflammation	Lb	170	33	42	5	6	2	258	100	17	21	7	5	8	158
		St	52	33	8	—	—	2	95	43	15	11	1	1	1	72
68	Kronisk lufttrörsinflammation	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Akut lunginflammation	Lb	241	43	79	23	29	11	426	159	19	64	25	10	11	288
		St	20	20	16	3	4	1	64	22	6	15	2	6	2	53
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb	45	14	21	5	3	3	91	29	4	20	11	5	7	76
		St	41	12	19	6	3	1	82	33	12	20	4	1	4	74
	XII. Matmältningsorganens sjukdomar	Lb	162	32	31	10	3	11	249	131	26	16	15	8	11	207
		St	57	23	11	3	1	3	98	47	19	9	3	6	—	84
72	Akut mag- och tarminflammation	Lb	136	29	25	7	1	6	204	111	24	13	12	3	6	169
		St	41	21	6	2	—	1	71	38	16	6	—	3	—	63
73	Kronisk mag- och tarminflammation	Lb	5	—	1	—	—	—	6	2	—	—	—	2	—	
		St	6	1	—	—	—	—	7	2	—	2	—	—	4	
74	Mag- och tarmsår	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck	Lb	3	1	2	—	—	2	8	4	1	—	—	—	—	5
		St	1	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	2
77	Blindtarmsinflammation	Lb	1	—	1	2	2	3	9	—	—	1	3	3	5	12
		St	—	—	2	—	1	2	5	—	—	—	3	2	—	5
78	Kronisk leverinflammation	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
79, 80	Andra matmältningsorganens sjukdomar	Lb	17	2	2	1	—	—	22	14	1	2	—	—	—	17
		St	9	1	2	1	—	—	13	6	2	1	—	1	—	10
	XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar	Lb	5	1	2	2	1	3	14	1	—	2	1	1	1	6
		St	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom	Lb	4	—	2	1	—	3	10	—	—	2	—	1	1	4
		St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

87, 88	Sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
83-86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar	{Lb St	1 1	1 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
89-92	XV. Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar	{Lb St	93 7	20 6	34 2	6 1	2 —	2 —	157 16	38 5	8 5	31 4	8 —	3 —	2 —	— —	— —	— —	— —	90 14
93, 94	XVI. Hudsjukdomar	{Lb St	3 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	4 —	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —
	XVII. Svulster	{Lb St	5 1	— —	4 —	3 —	3 —	— —	15 12	3 —	1 —	— —	2 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	8 5
96	Sarkom	{Lb St	1 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 2
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade)	{Lb St	4 1	— —	3 —	2 —	3 —	— —	12 2	2 —	1 —	— —	1 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	6 8
	XVIII. Våldsam död	{Lb St	6 7	18 7	20 6	16 11	12 3	15 11	87 45	12 3	11 4	20 6	18 7	7 6	6 3	— —	— —	— —	— —	74 29
	Drunkning	{Lb St	— —	— —	12 2	10 6	8 1	8 3	38 12	— —	— —	5 —	8 1	5 3	4 1	— —	— —	— —	— —	22 6
	Genom åkdon's stjälpning och överkörning	{Lb St	1 —	— —	— —	— —	1 —	5 —	7 7	— —	— —	2 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	6 8
	därav automobil eller motorcykel	{Lb St	1 —	— —	— —	1 —	1 —	4 5	6 7	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 4
98, 100	Genom järnvägståg	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1
	Annat olyckshändelse	{Lb St	5 7	9 3	7 4	6 4	3 1	2 3	32 22	9 3	3 4	12 5	7 4	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	33 18
	Mord och dråp (inr. barnamord)	{Lb St	— —	9 4	— —	— —	— —	— —	9 4	3 —	8 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	11 1
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	1 043 577	427 258	407 165	157 68	123 80	104 55	3 161 1 162	1 378 458	267 198	339 144	164 66	115 55	102 82	— —	— —	— —	— —	2 365 953
	Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb St	151 2	38 4	36 2	10 —	6 —	7 —	248 8	123 —	28 4	15 —	6 —	4 —	6 —	— —	— —	— —	— —	182 4
	Summa dödsfall	{Lb St	2 094 579	465 262	443 167	167 68	129 80	111 55	3 409 1 170	1 501 458	295 202	354 144	170 66	119 55	108 82	— —	— —	— —	— —	2 547 957
	Summa för landsbygd och städer		2 678	727	610	235	168	166	4 579	1 959	497	498	236	174	140	—	—	—	—	3 504

Tab. 5. Antal avlidna män (femton år och däröver),

Y r k e (Lb=landsbygden, St= städerna)	Å l d e r s å r						D o d s -							
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över	Ålderdoms- sjukdomar	Lung- tuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodblidande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. å. sjukdomar
1 Godsägare	Lb	—	—	1	2	5	35	2	—	—	1	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—
2 Hemmansägare	Lb	7	52	182	325	549	2 815	482	249	33	218	38	—	30
	St	—	1	1	2	4	37	3	2	—	3	—	—	2
3 Övriga jordägare	Lb	—	7	19	33	97	668	167	44	6	36	2	—	4
	St	—	—	—	—	—	44	8	—	—	3	—	—	1
4 Arrendatorer och brukare .	Lb	—	13	49	60	89	255	31	36	4	23	10	—	7
	St	—	—	3	3	4	6	1	—	—	1	1	—	—
5 Jordtorpare	Lb	—	6	25	55	67	513	140	30	6	42	5	1	4
	St	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—
6 Statare	Lb	—	7	16	22	23	49	9	13	2	8	2	—	4
	St	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
7 Övriga jordbruksarbetare .	Lb	352	602	201	127	141	621	141	438	96	158	10	—	24
	St	4	7	6	6	1	24	2	7	1	1	—	—	—
8 Nomadlappar	Lb	3	4	4	4	1	17	6	9	2	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Andra inom jordbruk o. d.	Lb	14	45	32	36	31	169	46	31	3	21	4	—	5
	St	—	8	7	4	8	47	5	6	—	4	—	—	—
10 Fiske	Lb	6	21	20	13	13	87	18	18	4	3	2	—	1
	St	—	—	2	4	4	10	2	1	—	1	—	—	—
11 Jägmästare o. d.	Lb	—	1	2	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—
	St	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
12 Skogvaktare o. d.	Lb	—	3	3	9	4	20	2	1	—	1	3	—	1
	St	—	1	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—
13 Skogs-och flottningsarbetare	Lb	27	84	51	39	30	174	26	100	13	24	5	—	6
	St	—	—	2	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—
14 Kolare	Lb	—	—	—	1	4	21	2	—	—	1	—	—	—
	St	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 Gruvbrytning	Lb	1	14	15	28	20	49	—	19	4	4	2	—	—
	St	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
16 Järnbruk o. d.	Lb	1	17	15	17	31	78	1	24	1	12	2	—	2
	St	—	2	—	4	3	5	—	3	—	3	—	—	—
17 Järn- och stålvarufabrika- tion	Lb	1	1	1	3	5	14	2	4	—	1	—	—	1
	St	—	3	6	6	6	18	—	3	—	2	—	—	—
18 Mekaniska verkstäder, glu- terier o. d.	Lb	8	25	20	13	20	53	5	25	3	6	1	—	2
	St	8	37	45	30	54	115	4	54	5	29	3	—	3
19 Bleck- och plåtslageri m. m.	Lb	1	3	2	3	7	24	1	5	—	2	—	—	—
	St	—	6	11	15	19	33	4	11	1	8	—	1	—
20 Smidesrörelse	Lb	2	10	7	9	19	109	23	9	4	5	1	—	—
	St	1	6	6	7	14	40	2	6	1	4	—	—	—
21 Guldsmedsvarutillverkning	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	1	4	2	2	4	2	—	1	1	1	—	—	1
22 Urmakeri	Lb	—	1	1	1	4	19	—	2	—	3	—	—	—
	St	—	1	—	2	4	8	—	1	—	—	—	—	1
23 Övrig metallindustri	Lb	1	1	—	3	2	2	1	2	—	—	—	—	—
	St	—	6	8	3	6	11	—	4	—	1	—	—	—
24 Stenhuggeri	Lb	2	12	7	24	21	70	5	23	2	7	1	—	1
	St	—	1	2	6	6	25	—	6	—	3	—	—	—

Y r k e (Lb=landsbygden, St=stääderna)	Å l d e r s å r						D o d a								
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över	Ålderdomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Öfriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbländade org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	
25 Porslinstillverkning	{Lb 1	1	2	3	1	8	1	3	—	—	—	—	—	—	—
	{St 1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 Glasstillverkning	{Lb 5	4	5	2	3	8	—	8	4	1	—	—	—	—	—
	{St 1	1	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
27 Annan jord- och stenindus- tri	{Lb 1	10	9	15	14	38	9	9	2	3	1	—	—	2	—
	{St 1	1	1	3	5	17	—	1	—	—	—	—	—	—	—
28 Sågverks-, hyvlari- och bräd- gårdarörelse	{Lb 30	85	34	41	46	161	16	80	12	17	4	—	—	1	—
	{St 2	6	7	13	11	20	1	16	2	2	1	—	—	1	—
29 Snickeri, svarveri o. d.	{Lb 4	39	34	26	58	287	48	47	6	17	—	—	—	4	—
	{St 2	17	21	31	51	176	10	32	3	13	5	1	—	—	—
30 Övrig trävaruindustri	{Lb —	3	3	7	5	28	7	4	—	2	—	—	—	—	—
	{St 1	1	4	1	10	34	2	7	—	3	1	—	—	—	—
31 Trämasse- och papperstill- verkning	{Lb 9	26	9	9	16	50	4	25	6	5	4	—	—	—	—
	{St —	3	1	1	5	12	1	9	—	2	—	—	—	—	—
32 Bokbinderi	{Lb —	—	1	1	1	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	{St 1	5	2	4	5	8	—	6	1	1	—	—	—	1	—
33 Boktryckeri	{Lb —	2	1	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	{St 7	12	13	10	11	15	—	18	—	4	1	—	—	1	—
34 Annan grafisk och pappers- industri	{Lb —	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	{St 1	2	—	2	5	5	—	6	—	2	—	—	—	—	—
35 Kvarnarörelse	{Lb 1	3	4	5	18	32	2	12	—	3	1	—	—	1	—
	{St —	—	—	4	3	5	—	2	—	2	1	—	—	—	—
36 Bageri och sockerbageri	{Lb 2	4	4	4	7	13	—	3	—	2	—	—	—	—	—
	{St —	6	5	9	11	19	2	5	1	2	2	—	—	1	—
37 Slakteri	{Lb 1	1	6	6	6	14	—	6	—	2	—	—	—	—	—
	{St 1	7	8	5	4	9	—	7	1	2	—	—	—	—	—
38 Bryggeri	{Lb —	2	—	2	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	{St —	2	—	2	6	17	1	4	—	1	—	—	—	—	—
39 Tobaksindustri	{Lb —	—	—	2	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
	{St —	—	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
40 Övrig närings- och nju- tningemedelstillverkning	{Lb —	1	2	—	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	{St —	1	1	2	2	9	—	3	—	1	—	—	—	—	—
41 Spånads- o. vävnadsindustri	{Lb —	8	4	3	2	9	—	2	2	3	—	—	—	1	—
	{St 1	7	3	6	9	26	2	8	1	2	—	—	—	—	—
42 Skrädderi och sömnad	{Lb 2	8	7	14	20	173	61	14	—	11	4	—	—	2	—
	{St 2	7	9	18	23	80	11	16	2	9	8	—	—	—	—
43 Annan beklädnadsindustri	{Lb —	2	—	1	—	7	—	1	—	2	—	—	—	—	—
	{St —	1	1	1	4	11	1	4	—	—	—	—	—	1	—
44 Garveri	{Lb —	—	—	1	3	9	—	1	—	2	—	—	—	—	—
	{St —	2	—	1	3	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—
45 Skomakeri	{Lb 2	14	13	19	32	276	58	30	8	12	—	—	—	1	4
	{St 4	17	9	13	30	123	7	30	2	14	3	—	—	1	—
46 Gummivaruindustri	{Lb —	—	1	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	{St —	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
47 Frisörer, barberare	{Lb 3	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	{St 4	11	3	5	5	8	1	6	—	1	1	—	—	1	—
48 Annan hithörande industri	{Lb 2	2	5	2	6	21	7	5	—	3	—	—	—	1	—
	{St 2	4	6	11	13	38	2	9	1	5	—	—	—	—	—
49 Tändsticksindustri	{Lb —	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St 1	1	2	2	2	8	—	3	—	1	—	—	—	—	—

Y r k e (Lb=landsbygden, St= städerna)	Å l d e r s å r						D ö d a								
	15— 20	20— 30	30— 40	40— 50	50— 60	60 o. öfver	Alderomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Öfriga infektions- sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Amnesonstöttnings- m. d. sjukdomar	
50 Övrig kemisk-teknisk indu- stri	{Lb —	2	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	{St 1	1	—	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
51 Byggmästare	{Lb —	1	3	3	7	32	4	3	1	3	1	—	—	—	1
	{St —	—	2	2	7	34	—	1	—	3	—	—	—	—	1
52 Murare, hantlangare o. d.	{Lb 1	3	4	5	4	63	9	9	1	5	1	—	—	—	2
	{St 2	3	5	13	11	39	—	5	—	5	1	—	—	—	2
53 Målare	{Lb 3	9	9	6	10	77	8	10	4	6	2	—	—	—	2
	{St 2	11	17	19	33	68	5	20	4	6	—	—	—	—	2
54 Skorstensfejare	{Lb —	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	{St 1	1	1	1	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—
55 Övr. inom byggnadsverk- samhet, belysning, vatten- ledning m. m.	{Lb 1	28	35	30	26	127	20	28	6	9	—	—	—	—	4
	{St 10	51	48	70	84	230	15	76	8	33	4	—	—	—	4
56 Fabriksarb., disponenter o. d.)	{Lb —	1	4	7	12	22	1	1	—	3	—	—	—	—	2
	{St —	2	—	15	17	60	5	4	—	3	—	—	—	—	5
57 Ingenjörer o. verkstärtare ¹⁾	{Lb —	3	8	8	8	27	1	6	2	5	—	—	—	—	—
	{St 1	9	17	27	29	62	—	13	—	14	5	—	—	—	5
58 Kontorspersonal inom in- dustrien ¹⁾	{Lb —	4	1	3	5	11	—	5	—	3	—	—	—	—	—
	{St —	2	5	6	3	10	—	3	1	5	—	—	—	—	1
59 Maskinister och eldare . .	{Lb —	5	4	16	13	29	2	9	1	5	—	—	—	—	—
	{St 2	3	15	18	17	45	—	16	1	3	2	—	—	—	3
60 Fabriksarb., lärlingar o. d., ej närmare angivna . . .	{Lb 8	11	11	5	13	27	2	18	5	7	—	—	—	—	—
	{St 4	14	10	9	14	43	3	16	2	6	3	—	—	—	1
<i>Sammanfattning av industri och hantverk:</i>															
61 Metallindustri	{Lb 15	72	61	80	107	348	34	90	12	33	5	—	—	—	5
	{St 11	65	78	69	110	283	10	88	8	48	4	1	—	—	5
62 Jord- och stenindustri . .	{Lb 9	26	21	41	39	124	15	43	8	11	2	—	—	—	3
	{St 2	3	6	13	11	48	1	11	—	8	—	—	—	—	1
63 Trävaruindustri	{Lb 34	127	71	74	109	476	71	131	18	36	9	—	—	—	5
	{St 4	24	32	45	72	280	18	55	5	18	7	1	—	—	1
64 Grafisk och pappersindustri	{Lb 9	23	12	13	18	56	4	27	6	7	5	—	—	—	—
	{St 9	22	16	17	26	40	1	35	1	9	1	—	—	—	2
65 Närings- o. njutn.-medels- tillverkning	{Lb 4	10	16	17	34	67	2	24	—	8	—	—	—	—	1
	{St 1	16	15	25	26	61	8	22	2	7	2	—	—	—	1
66 Vävnads- och beklädnads- industri	{Lb 2	13	11	18	22	139	62	18	2	16	4	—	—	—	3
	{St 3	15	18	25	36	117	14	28	3	11	8	—	—	—	3
67 Läder-, hår- och gummiva- ruindustri m. m.	{Lb 7	16	20	23	41	311	66	38	9	13	—	—	—	—	5
	{St 10	38	18	80	51	174	10	49	3	20	5	—	—	—	2
68 Kemisk-teknisk industri . .	{Lb —	4	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
	{St 2	2	2	2	4	11	—	4	—	1	—	—	—	—	—
69 Byggnadsverksamhet, belys- ning, vattenledning m. m.	{Lb 5	41	51	44	47	300	41	50	12	24	7	—	—	—	9
	{St 15	66	73	105	135	378	20	105	12	47	13	2	—	—	7
70 Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	{Lb 8	24	23	39	51	116	6	39	3	23	—	—	—	—	2
	{St 7	30	47	75	80	220	8	52	4	31	10	—	—	—	15

¹⁾ Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

Y r k e (Lb = landsbygden, St = städerna)	Åldersår						D ö d a s							
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över	Ålderomsjukdomar	Lungfeberkas	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Amneskättnings- m. fl. sjukdomar
71 Handlande	Lb —	12	34	46	51	139	9	29	4	12	3	1	—	14
	St 1	10	36	86	126	271	2	28	—	38	11	1	—	6
72 Handelsbokhållare	Lb 2	20	10	9	7	12	—	15	3	1	—	—	—	1
	St 8	45	47	37	31	44	2	47	5	15	3	1	—	4
73 Bodbiträden	Lb 13	16	6	1	3	5	—	16	2	4	—	—	—	—
	St 7	31	12	10	6	1	—	23	2	7	—	—	—	—
74 Handels- och lagerarbetare	Lb 3	1	—	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	St 10	14	9	17	18	16	1	18	2	3	2	—	—	2
75 Vårdshusidkare	Lb —	—	1	2	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—
	St —	—	—	5	10	6	1	2	—	2	1	—	—	3
76 Vårdshuspersonal	Lb —	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	St 2	3	7	8	—	4	—	7	—	3	—	—	—	—
77 Övriga inom handel o. d.	Lb 1	1	—	5	4	13	—	4	1	1	1	—	—	—
	St 1	9	20	19	31	44	—	15	1	9	1	—	—	4
78 Befattningshavare vid post, telegraf och telefon	Lb 2	5	4	1	4	14	1	4	1	2	1	—	—	—
	St 1	3	2	6	10	18	1	8	1	1	—	—	—	—
79 Befattningshavare vid järn- väg och spårväg	Lb 1	11	30	42	39	45	2	22	3	11	4	—	—	1
	St 4	7	27	41	53	44	2	21	2	7	6	—	—	3
80 Åkare, kuskar	Lb 2	6	3	8	11	24	2	6	1	4	—	—	—	1
	St —	6	7	18	14	49	—	15	1	6	4	—	—	1
81 Chaufförer	Lb —	22	17	3	5	—	—	15	2	4	—	—	—	1
	St —	24	19	12	6	—	—	23	1	3	2	—	—	1
82 Sjökapten, sjöman m. fl.	Lb 18	42	27	21	14	39	4	32	6	8	—	—	—	1
	St 5	38	37	28	28	53	3	26	7	15	1	—	—	1
83 Stuveriarbetare	Lb 1	5	2	5	8	12	—	7	—	1	—	—	—	1
	St —	5	9	22	24	30	—	12	1	9	1	—	—	—
84 Övriga inom samfärdsel	Lb 1	2	1	2	2	4	—	3	—	—	—	—	—	1
	St —	1	3	4	6	8	1	4	—	1	—	—	—	—
85 Civila tjänstemän	Lb —	1	—	1	7	9	—	2	—	1	—	—	—	—
	St —	1	8	11	19	39	1	5	—	6	4	—	—	1
86 Officerare	Lb 1	1	3	3	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—
	St —	6	4	11	3	7	—	3	—	3	—	—	—	1
87 Underofficerare o. manskap	Lb 1	10	6	5	2	18	2	4	—	2	1	—	—	1
	St 13	38	7	5	9	7	—	19	—	15	—	—	—	—
88 Övriga inom stats och kommunalförvaltning	Lb 1	2	1	2	9	11	1	3	—	—	—	—	—	—
	St 1	7	6	26	22	33	—	13	—	5	3	—	—	—
89 Svenska kyrkans präster- skap och betjäning	Lb —	1	6	8	8	78	6	2	1	6	1	—	—	—
	St —	—	4	1	25	—	—	1	—	3	—	—	—	—
90 Folkskollärare	Lb —	6	5	7	16	9	—	6	—	5	2	—	—	1
	St —	2	3	3	3	10	—	—	—	2	2	—	—	—
91 Andra lärare, tidningamän m. fl.	Lb —	11	4	8	3	20	—	8	—	4	2	—	—	2
	St 2	7	17	25	34	59	—	14	2	10	1	—	—	—
92 Sjukvård, fattigvård, fäng- vård och socialt arbete	Lb —	5	5	6	4	9	—	2	—	3	—	—	—	1
	St —	8	16	14	12	44	—	8	—	5	1	—	—	2
93 Tjänare	Lb —	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94 Övriga inom husligt arbete	Lb —	—	1	—	3	20	—	1	—	1	—	—	—	—
	St 2	4	2	9	11	74	3	9	2	5	1	—	—	1
95 Arbetare av obestämt slag	Lb 25	97	69	45	53	304	76	108	13	29	8	—	—	1
	St 30	30	34	44	211	563	14	56	3	16	3	—	—	4
96 Kapitalister och husägare	Lb —	—	1	2	5	33	5	2	—	1	1	—	—	1
	St —	—	—	2	4	85	4	2	—	4	—	—	—	1

O r s a k e r

O r s a k e r	Summa	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
Orkända eller oöflr. def. dödsoraker	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övriga kända dödsoraker	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övriga våldsamma dödsoraker	10	12	9	1	3	1	1	5	2	11	5	4	12	5	5	4	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Självmord	12	24	3	4	5	5	1	1	1	5	1	9	2	2	2	2	2	8	5	4	—	—	—	—	—	—	—
Drunkning	—	3	1	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Srutsler qv andra slag	5	11	1	1	3	—	3	2	3	3	1	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarkom	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kräfta	32	61	4	19	2	5	1	15	6	25	6	12	11	11	5	5	5	13	6	13	6	—	—	—	—	—	—
Ledgång- och benstyvt. sjukdomar	2	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Urin- och könsorg. sjukdomar	14	39	2	11	1	5	1	15	6	8	2	3	10	2	3	9	3	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—
Övr. matsmältningorg. sjukdomar	7	17	1	7	2	2	—	4	8	2	—	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	7	8	
Blindtarms- inflammation	4	6	5	2	4	—	—	2	4	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mag- o. tarmar. sjukdomar	11	22	3	—	—	—	—	2	6	7	2	1	2	2	1	1	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—
Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övriga andningorganens sjukdomar	6	21	6	1	1	—	—	3	4	2	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Akut lunginflammation	20	23	5	6	2	1	4	4	5	12	6	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cirkulationsorganens sjukdomar	61	147	15	35	6	3	2	35	4	27	14	7	22	3	3	7	21	5	18	6	4	10	3	—	—	—	—
Sinnesjukdomar	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjärnblöd o. d. samt övr. nervstyvt. o. sinnesorganens sjukdomar	3	2	5	1	—	—	—	1	2	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjärtblödning	26	42	2	10	—	—	—	3	10	14	8	—	2	1	2	1	8	1	2	4	4	14	3	—	—	—	—

Summa 283 580 60 212 44 67 9 84 21 3 24 124 29 41 168 176 54 94 47 61 161 189 33 90 12 22 18 18 78 12 42 26 25 29 30 43 21 46 144 20 94 2 24 102 593 867 41 91

Y r k e (Lb=landsbygden, St= städerna)	Åldersår						D ö d s							
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o.över	Ålderomsjukdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifnings- sjukdomar	Ämnesomsättings- m. d. sjukdomar
97 Födorådstagare	{Lb —	{ —	{ 2	{ 1	{ 1	{ 569	{ 267	{ 5	{ —	{ 18	{ 3	{ —	{ —	{ 3
98 Andra f. d. yrkesutövare inom jordbruk m. m.	{St —	{ —	{ —	{ —	{ —	{ —	{ —	{ —	{ —	{ —	{ —	{ —	{ —	{ —
99 F. d. yrkesutövare inom in- dustri m. m.	{Lb 2	{ 22	{ 33	{ 44	{ 74	{ 4 168	{ 1 613	{ 103	{ 11	{ 157	{ 9	{ —	{ —	{ 18
100 F. d. yrkesutövare inom handel och samfärdsl	{St —	{ —	{ 3	{ 4	{ 9	{ 331	{ 62	{ 7	{ —	{ 15	{ 2	{ —	{ —	{ 4
101 F. d. yrkesutövare inom all män tjänst och fria yrken	{Lb 1	{ 8	{ 8	{ 21	{ 32	{ 749	{ 136	{ 37	{ 2	{ 50	{ 7	{ —	{ —	{ 5
102 F. d. yrkesutövare inom hus- ligt arbete samt f. d. ar- betare av ej spec. slag	{St 2	{ 5	{ 12	{ 15	{ 41	{ 546	{ 54	{ 28	{ 3	{ 17	{ 4	{ 2	{ —	{ 8
103 Inhyreshjon o. dyl.	{Lb —	{ —	{ 1	{ 1	{ 1	{ 53	{ 21	{ 1	{ —	{ 5	{ —	{ —	{ —	{ 1
104 Understödsdagare	{St —	{ 2	{ 2	{ 1	{ 5	{ 127	{ 24	{ 6	{ 1	{ 8	{ 2	{ —	{ —	{ 5
105 Övriga utan närmare an- givet yrke	{Lb 186	{ 142	{ 46	{ 23	{ 18	{ 219	{ 83	{ 133	{ 32	{ 49	{ 1	{ —	{ —	{ 16
<i>Sammanfattning:</i>	{St 104	{ 57	{ 14	{ 12	{ 5	{ 46	{ 7	{ 72	{ 15	{ 24	{ 2	{ —	{ —	{ 4
106 Jordbruk med binäringar	{Lb 409	{ 845	{ 605	{ 729	{ 1 054	{ 5 446	{ 1 072	{ 970	{ 169	{ 537	{ 81	{ 1	{ —	{ 85
107 Industri och bergsbruk	{St 4	{ 16	{ 19	{ 24	{ 30	{ 180	{ 22	{ 18	{ 2	{ 15	{ 1	{ —	{ —	{ 4
108 Handel och samfärdsl	{Lb 93	{ 366	{ 292	{ 350	{ 469	{ 1 988	{ 302	{ 462	{ 75	{ 176	{ 35	{ 1	{ 1	{ 33
109 Allmän tjänst och fria yrken	{St 64	{ 281	{ 300	{ 406	{ 551	{ 1 512	{ 80	{ 444	{ 38	{ 200	{ 53	{ 4	{ —	{ 35
110 Husligt arbete o. d.	{Lb 43	{ 144	{ 136	{ 147	{ 153	{ 310	{ 18	{ 155	{ 23	{ 48	{ 11	{ 1	{ —	{ 21
111 Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke	{St 40	{ 196	{ 235	{ 313	{ 363	{ 588	{ 13	{ 249	{ 23	{ 119	{ 32	{ 2	{ 1	{ 26
	{Lb 3	{ 37	{ 30	{ 38	{ 51	{ 156	{ 9	{ 28	{ 1	{ 24	{ 6	{ —	{ —	{ 3
	{St 16	{ 69	{ 61	{ 99	{ 103	{ 224	{ 1	{ 63	{ 2	{ 49	{ 11	{ —	{ 1	{ 6
	{Lb —	{ —	{ 1	{ —	{ 3	{ 22	{ —	{ 1	{ —	{ 1	{ —	{ —	{ —	{ 1
	{St 2	{ 4	{ 2	{ 9	{ 11	{ 74	{ 3	{ 9	{ 2	{ 5	{ 1	{ —	{ —	{ 1
112 Summa	{Lb 222	{ 296	{ 194	{ 170	{ 256	{ 8 019	{ 2 952	{ 460	{ 71	{ 330	{ 38	{ 1	{ —	{ 68
113 Summa för landsbygd och städer	{St 115	{ 114	{ 84	{ 101	{ 150	{ 2 499	{ 362	{ 224	{ 25	{ 175	{ 21	{ 2	{ 1	{ 37
112 Summa	{Lb 779	{ 1 688	{ 1 258	{ 1 434	{ 1 986	{ 15 941	{ 4 353	{ 2 076	{ 339	{ 1 116	{ 171	{ 3	{ 1	{ 210
113 Summa för landsbygd och städer	{St 241	{ 680	{ 701	{ 952	{ 1 208	{ 5 077	{ 471	{ 1 007	{ 92	{ 563	{ 119	{ 8	{ 3	{ 109
118 Summa för landsbygd och städer	{Lb 1 011	{ 2 368	{ 1 959	{ 2 386	{ 3 194	{ 21 018	{ 4 824	{ 3 083	{ 431	{ 1 679	{ 290	{ 11	{ 4	{ 319

O R S A K E R													Summa									
Hjfrämblöding	Hjfrämblöding o. sinnes- organens sjukdomar	Hjfrämblöding o. d. samt övr. nervsytt. o. sinnes- organens sjukdomar	Sinnesjukdomar	Cirkulationsorganens sjukdomar	Akutt lunginflammation	Övriga andningorg. sjukdomar	Akutt o. kron. mag. o. tarminflammation	Mag- och tarmskr. inflammation	Blindtarms- inflammation	Övr. matsmältningorg. sjukdomar	Urin- o. könsorg. sjukdomar	Ledgång och benstyvt. sjukdomar			Kräfta	Sarkom	Svårer av andra slag	Drunkning	Självmord	Övriga våldsamma dödsoraker	Övriga kända döds- oraker	Okända eller otillr. def. dödsoraker
35	4	—	—	109	30	11	1	—	1	8	16	—	—	35	—	—	2	7	—	17	573	97
320	19	7	7	949	240	128	5	19	4	54	174	10	—	341	5	15	3	33	8	69	4343	98
30	2	2	2	117	9	19	2	2	2	4	27	4	—	40	86	15	2	7	—	—	347	—
118	7	2	2	280	76	33	2	7	3	14	50	4	—	86	5	2	11	4	—	13	1145	99
74	7	4	4	253	23	44	3	1	1	16	40	1	—	89	4	4	1	8	—	—	819	—
52	2	1	1	151	23	22	2	2	1	13	30	—	—	69	1	1	5	3	1	9	574	100
60	7	7	7	202	28	36	2	11	3	10	37	—	—	70	3	12	7	—	—	8	620	—
54	1	—	—	178	37	17	1	8	2	9	29	—	—	68	3	4	5	10	1	11	685	101
45	5	—	—	124	13	15	4	5	5	7	32	—	—	48	3	3	3	2	—	—	407	—
4	—	—	—	6	1	3	—	—	—	—	2	1	—	7	—	—	—	3	—	—	56	102
7	1	1	1	44	7	6	—	—	—	3	7	—	—	11	1	3	2	3	—	—	187	—
4	3	—	—	13	8	4	1	—	—	—	2	—	—	4	—	—	3	1	—	2	108	103
36	7	4	4	58	17	6	—	3	2	5	3	1	—	20	—	—	3	3	2	16	405	104
2	—	—	—	12	2	2	1	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	37	—
22	33	4	4	58	48	11	2	9	3	3	27	6	—	10	5	18	7	11	2	23	634	105
3	9	5	5	26	9	9	1	1	3	5	12	—	—	4	3	10	5	8	—	—	238	—
561	116	15	15	1551	771	284	36	137	78	142	493	10	1022	36	101	130	267	267	16	200	9088	106
20	2	1	1	73	13	9	1	3	—	7	19	—	—	39	1	3	4	7	—	—	273	—
248	43	6	6	646	258	106	12	44	38	46	193	14	406	20	34	44	101	145	1	69	3558	107
195	54	16	16	675	158	106	11	56	46	71	178	12	346	18	44	42	96	126	2	8	3114	—
59	9	2	2	152	62	18	2	15	12	24	34	4	—	91	1	16	52	51	—	20	933	108
101	28	10	10	345	68	52	12	30	26	47	106	6	—	180	9	32	51	72	17	17	1785	—
24	3	—	—	82	17	5	2	7	7	12	19	—	—	25	3	4	9	14	—	2	315	109
51	12	2	2	137	30	10	6	7	12	20	34	2	—	50	3	8	23	19	—	4	572	—
2	—	—	—	11	—	—	1	1	1	—	4	—	—	5	—	—	—	—	—	—	26	110
10	—	—	—	20	5	5	—	—	1	7	9	—	—	14	1	3	—	4	—	—	102	—
682	88	23	23	1907	513	254	16	53	27	116	356	24	701	26	37	29	77	115	15	178	9157	111
245	38	18	18	884	116	150	10	23	22	57	188	1	328	14	21	20	37	49	—	5	8063	—
1576	259	46	46	4349	1621	667	68	257	163	340	1009	82	2250	86	192	264	491	587	32	460	23077	112
632	184	47	47	184	390	332	40	120	107	208	584	21	967	45	109	127	240	288	2	34	8859	—
2198	893	98	98	6483	2011	999	108	377	270	549	1543	103	3207	181	301	391	781	870	34	503	81996	113

Tab. 6. Döda efter Alder, i varje månad, år 1927.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) <i>Å landsbygden.</i>																									
0—1 . . .	219	176	306	171	278	194	243	167	268	185	219	155	195	138	148	111	139	93	172	125	170	131	202	150	4 855
1—2 . . .	40	30	43	40	53	51	45	28	48	29	29	35	35	28	26	18	34	18	28	24	33	26	29	27	797
2—3 . . .	8	8	31	19	22	17	16	17	15	17	14	16	10	14	13	14	8	10	9	7	9	16	12	15	837
3—5 . . .	17	20	26	20	30	31	21	13	18	25	22	22	22	18	17	16	15	13	17	13	20	16	15	20	467
5—10 . . .	32	36	39	44	42	41	25	34	45	29	39	33	32	35	39	32	29	25	31	28	34	36	33	43	896
10—15 . . .	22	32	39	36	41	37	27	33	27	37	25	38	54	26	26	20	23	23	19	36	19	29	27	30	726
15—20 . . .	60	61	89	39	79	68	61	54	71	66	71	43	97	47	45	57	43	33	53	44	39	43	62	42	1 967
20—25 . . .	72	58	92	55	88	73	85	75	78	61	82	68	91	68	69	55	73	52	56	54	65	58	81	53	1 665
25—30 . . .	56	57	76	86	68	75	59	73	67	58	72	51	81	51	45	47	51	63	65	50	52	62	64	48	1 477
30—35 . . .	60	59	65	75	67	78	46	57	53	60	54	54	55	59	49	45	48	38	49	49	50	42	57	52	1 521
35—40 . . .	45	54	71	74	67	85	39	66	50	56	46	53	47	31	52	46	34	51	58	44	46	51	50	49	1 265
40—45 . . .	61	56	74	86	65	76	55	47	55	65	43	52	63	53	52	34	38	40	48	43	33	63	53	47	1 802
45—50 . . .	64	68	80	95	78	98	66	63	71	54	60	75	66	58	48	49	63	60	67	65	66	48	65	60	1 587
50—55 . . .	74	94	91	85	96	82	80	84	84	82	74	83	69	80	54	60	82	56	68	73	71	72	82	86	1 862
55—60 . . .	108	94	110	96	99	122	87	90	100	89	70	74	73	104	73	78	71	82	86	84	89	71	96	96	2 142
60—65 . . .	160	140	169	164	174	172	143	153	151	144	148	127	105	127	103	111	120	121	147	131	114	102	147	140	3 313
65—70 . . .	204	211	220	269	232	255	203	207	187	218	169	170	174	177	143	150	152	147	158	188	169	189	212	196	4 600
70—75 . . .	263	266	299	352	313	336	234	248	229	258	233	217	224	207	197	176	193	211	225	204	240	260	209	5 776	
75—80 . . .	293	337	410	492	364	486	250	316	259	325	245	285	236	272	227	196	208	205	246	255	224	266	296	331	7 024
80—85 . . .	292	311	422	479	423	464	267	294	235	268	211	22	211	274	173	169	183	199	210	222	247	240	281	288	6 578
85—90 . . .	178	237	261	337	231	298	150	172	160	187	112	157	131	143	107	122	125	134	133	151	141	175	201	197	4 240
90 o. öfver . . .	80	103	125	176	106	164	70	98	53	94	48	78	67	68	43	68	63	56	64	85	59	79	80	105	2 027
Summa	2 398	2 508	3 188	3 293	3 016	3 303	2 272	2 389	2 324	2 407	2 086	2 106	2 188	2 078	1 749	1 674	1 781	1 712	1 995	1 996	1 954	2 055	2 405	2 284	55 061
b) <i>I städerna.</i>																									
0—1 . . .	85	59	71	60	86	71	78	73	85	50	75	53	69	51	42	35	54	35	67	51	56	57	73	65	1 501
1—2 . . .	21	7	19	17	16	16	18	20	16	13	9	12	10	6	9	7	5	11	11	8	11	14	22	13	811
2—3 . . .	5	3	10	6	6	9	3	2	3	7	8	5	5	8	7	4	6	5	4	4	5	3	6	10	184
3—5 . . .	6	7	12	11	7	7	5	7	8	5	6	8	10	6	9	6	4	5	8	9	13	7	6	9	181
5—10 . . .	17	10	19	14	11	11	14	14	18	10	14	8	15	8	14	13	19	11	9	7	16	10	18	16	816

10-15	8	13	7	9	5	16	7	10	8	6	4	8	7	9	8	6	10	9	8	6	13	8	9	195		
15-20	17	20	24	26	26	32	19	18	17	20	28	20	29	26	20	19	10	18	21	20	19	18	11	21	490	
20-25	23	37	27	42	27	24	25	34	31	23	32	29	36	32	37	36	26	31	26	31	20	17	22	31	690	
25-30	21	33	43	37	26	35	33	40	29	43	39	29	25	23	29	35	24	29	31	29	15	30	33	38	749	
30-35	31	33	21	25	30	40	28	29	25	23	32	41	30	40	22	35	28	21	35	31	20	22	21	25	698	
35-40	35	25	40	40	35	25	32	29	25	23	40	25	29	32	40	21	23	23	24	31	29	25	26	22	690	
40-45	43	44	51	41	36	40	34	30	37	31	31	31	39	31	26	35	28	38	30	32	28	32	30	35	31	883
45-50	46	47	58	42	45	47	45	41	41	42	48	29	40	36	38	47	35	38	36	43	43	31	47	43	1 003	
50-55	65	51	47	53	53	48	47	31	40	57	47	40	65	43	42	37	55	34	48	36	41	44	50	53	1 127	
55-60	47	57	53	49	54	53	58	51	53	55	40	60	62	49	39	45	34	44	58	39	46	38	64	47	1 196	
60-65	65	96	83	77	66	68	75	77	75	65	91	77	56	63	60	66	67	57	64	70	76	57	60	35	1 696	
65-70	89	111	95	101	101	102	82	93	95	98	71	65	72	88	69	71	66	77	89	77	76	83	66	101	2 058	
70-75	89	138	113	137	73	114	83	93	87	100	75	100	88	79	73	70	73	85	63	96	89	91	82	112	2 203	
75-80	107	159	134	196	110	159	73	119	87	119	65	109	75	109	58	76	75	81	89	94	79	104	95	130	2 502	
80-85	80	130	102	184	74	134	57	94	47	89	66	100	49	67	50	67	44	59	45	89	57	110	66	99	1 949	
85-90	28	88	41	123	40	71	38	64	38	69	20	67	33	51	24	53	30	42	23	38	34	52	30	77	1 174	
90 o. över	21	47	10	50	10	29	11	27	9	28	4	24	11	20	6	23	6	19	7	21	4	27	8	24	446	
Summa	944	1 215	1 075	1 340	987	1 151	865	992	876	978	847	944	848	870	782	802	728	765	799	860	787	888	869	1 061	22 158	

<i>c) I hela riket.</i>																											
0-1	304	235	377	231	364	265	321	240	353	235	294	208	264	189	190	146	193	128	239	176	226	188	275	215	5 856		
1-2	61	37	62	57	69	67	63	48	64	42	38	47	45	34	35	25	39	29	39	32	44	40	51	40	1 106		
2-3	13	11	41	25	28	26	19	19	18	24	22	21	15	22	20	18	14	15	13	11	14	19	18	25	471		
3-5	23	27	38	31	37	38	26	20	26	30	22	30	32	24	26	22	19	18	25	22	33	23	21	29	648		
5-10	49	46	58	58	53	52	39	48	63	39	53	41	47	43	53	45	48	36	40	35	50	46	51	59	1 152		
10-15	26	45	46	45	46	53	34	39	37	45	31	42	62	33	35	28	29	33	24	44	25	42	35	89	921		
15-20	77	81	113	65	105	100	80	72	88	86	99	63	126	73	65	76	53	51	74	64	58	61	73	63	1 966		
20-25	95	95	119	100	115	97	110	109	109	84	114	97	127	100	106	91	99	83	82	85	85	75	103	84	2 264		
25-30	77	90	119	123	94	110	92	113	96	101	111	80	106	74	74	82	75	92	96	79	67	92	97	86	2 226		
30-35	91	92	86	100	97	118	74	86	78	83	86	95	85	99	71	80	76	59	84	80	70	64	78	77	2 009		
35-40	80	79	111	114	102	110	71	95	75	79	86	78	76	63	92	67	57	74	82	75	75	76	76	71	1 964		
40-45	104	100	125	127	101	116	89	77	92	96	74	91	94	79	87	62	76	70	80	71	65	93	88	78	2 185		
45-50	110	115	133	137	123	145	111	104	112	96	108	104	106	94	86	96	98	98	103	108	109	79	112	103	2 590		
50-55	139	145	138	138	149	130	127	115	124	139	121	123	134	123	96	97	137	90	116	109	112	116	132	139	2 969		
55-60	155	151	163	145	153	175	145	141	153	144	110	134	135	153	112	123	105	126	144	123	135	109	160	143	3 337		
60-65	225	236	252	241	240	240	218	230	226	209	239	204	161	190	163	177	187	176	211	201	190	159	207	225	5 049		
65-70	293	322	315	370	333	357	285	300	282	316	240	235	246	265	212	221	218	224	247	265	245	272	298	297	6 658		
70-75	352	404	412	489	386	450	317	341	316	358	308	317	312	286	270	246	252	278	274	321	293	331	342	321	7 976		
75-80	400	496	544	688	474	645	323	435	346	444	310	324	311	381	285	272	283	286	335	349	308	370	391	461	9 522		
80-85	362	441	524	663	497	598	324	388	282	357	277	325	260	341	223	236	227	258	255	311	304	350	337	387	8 527		
85-90	206	325	302	426	271	369	188	236	198	256	132	224	164	194	131	175	155	176	156	189	176	227	231	274	5 414		
90 o. över	101	150	135	260	116	193	81	125	62	122	52	97	78	88	49	91	69	75	71	106	63	106	88	129	2 478		
Summa	3 842	3 723	4 213	4 683	3 953	4 454	3 187	3 881	3 200	3 885	2 983	3 050	2 986	2 948	2 481	2 476	2 509	2 477	2 794	2 856	2 741	2 983	3 264	3 845	77 219		

Tab. 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L & n (Lb. = Landsbygd, St. = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad . .	22	23	12	12	7	2	57	21	78
Stockholms län {Lb.	17	10	5	2	6	—	32	8	40
{St.	2	6	—	2	—	—	8	2	10
Uppsala län {Lb.	7	9	1	—	—	1	17	1	18
{St.	3	3	2	3	3	—	8	6	14
Södermanlands län {Lb.	4	7	5	1	2	2	16	5	21
{St.	3	3	2	—	2	—	8	2	10
Östergötlands län {Lb.	8	8	2	2	5	—	18	7	25
{St.	5	5	2	4	2	—	12	6	18
Jönköpings län {Lb.	5	8	4	2	3	3	17	8	25
{St.	3	3	—	1	1	—	6	2	8
Kronobergs län {Lb.	7	11	4	1	1	—	22	2	24
{St.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kalmar län {Lb.	6	7	3	1	1	2	16	4	20
{St.	1	1	—	—	1	—	2	1	3
Gotlands län {Lb.	1	2	—	—	—	—	3	—	3
{St.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blekinge län {Lb.	4	8	2	2	1	1	14	4	18
{St.	1	2	1	2	—	—	4	2	6
Kristianstads län {Lb.	9	12	4	3	5	—	25	8	33
{St.	—	1	—	1	—	—	—	—	2
Malmöhus län {Lb.	16	22	8	1	6	2	46	9	55
{St.	17	30	2	4	2	1	50	7	57
Hallands län {Lb.	7	6	1	1	1	1	14	3	17
{St.	2	2	—	—	—	—	4	1	5
Göteborgs och Bohus län {Lb.	15	12	1	1	—	1	28	2	30
{St.	12	14	4	2	—	2	30	4	34
Älvsborgs län {Lb.	12	10	7	—	3	—	29	3	32
{St.	3	3	1	—	2	1	7	3	10
Skaraborgs län {Lb.	14	5	3	4	6	—	22	10	32
{St.	3	2	2	—	—	1	7	1	8
Värmlands län {Lb.	10	11	2	3	4	2	23	9	32
{St.	1	3	—	—	—	—	4	—	4
Örebro län {Lb.	10	6	2	1	2	—	18	3	21
{St.	1	1	1	—	1	—	3	2	5
Västmanlands län {Lb.	6	6	2	—	1	1	14	2	16
{St.	2	3	—	1	1	—	5	2	7
Kopparbergs län {Lb.	9	11	6	2	1	2	26	5	31
{St.	2	1	1	3	1	—	4	4	8
Gävleborgs län {Lb.	8	9	3	2	2	—	20	4	24
{St.	6	3	2	3	1	—	11	4	15
Västernorrlands län {Lb.	16	15	6	2	3	1	37	6	43
{St.	2	1	—	1	—	—	3	1	4
Jämtlands län {Lb.	16	7	3	1	1	—	26	2	28
{St.	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Västerbottens län {Lb.	1	1	—	1	2	1	2	4	6
{St.	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Norrbottnens län {Lb.	4	4	3	2	—	—	11	2	13
{St.	2	2	1	—	—	1	5	1	6
Summa landsbygd	212	207	77	35	56	20	406	111	607
» städer	96	111	33	40	25	9	240	74	314
Hela riket	308	318	110	75	81	29	796	185	921

Anmärkningar.

I 94 fall begicks självmordet under förut konstaterad sinnessjukdom. Efter ålder och kön fördelade sig dessa 94 självmördare sålunda:

Ålder	M.	Kv.
Under 15 år	1	—
15—20 år	1	1
20—25 »	4	4
25—30 »	2	2
30—35 »	7	5
35—40 »	5	3
40—45 »	7	5
45—50 »	12	2
50—55 »	10	3
55—60 »	4	2
60—65 »	4	2
65—70 »	4	1
70—75 »	1	—
75—80 »	—	—
80—85 »	1	—
85—90 »	1	—

S:a 64 30

Efter dödsätt voro ifrågavarande självmord sålunda fördelade:

	M.	Kv.
Skott	8	1
Stickande och skärande	6	3
Dränkning	7	12
Hängning och strypning	31	9
Gift	3	2
Krossning	5	3
Annorledes eller obestämt	4	—

S:a 64 30

Av dessa självmord förekommo 48 å landsbygden och 46 i städerna.

Alder, dödsätt och dödsmanad, år 1927.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödsätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	5	—	—	—	—	—	5	Skott	98	—	59	5	162
15—20	8	—	—	4	—	—	12	Stickande och skärande	34	9	19	4	66
20—25	22	—	—	4	1	—	27	Dränkning	73	41	33	33	180
25—30	24	4	—	8	2	—	38	Hängning och strypning	264	46	101	20	431
30—35	22	10	1	3	5	—	41	Annorledes eller obestämt	12	8	12	8	40
35—40	26	20	3	2	6	1	58	Krossning	8	7	11	4	30
40—45	19	16	3	1	9	1	49	Summa	496	111	240	74	921
45—50	18	35	2	4	5	—	64	Dödsmanad					
50—55	24	31	5	1	8	2	71	Januari	31	4	18	7	60
55—60	14	22	8	2	7	2	55	Februari	41	4	21	3	69
60—65	11	25	8	1	6	3	54	Mars	41	8	20	7	76
65—70	11	24	11	2	5	1	54	April	52	13	17	7	89
70—75	3	10	14	1	1	5	34	Maj	46	15	30	11	102
75—80	2	6	9	2	—	4	23	Juni	55	11	14	3	83
80 o. över	3	4	13	—	1	1	22	Juli	61	14	26	9	110
Summa	212	207	77	35	56	20	607	Augusti	27	7	18	4	56
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	September	40	10	15	5	70
15—20	3	—	—	3	—	—	6	Oktober	38	9	28	3	78
15—20	14	1	—	9	—	—	24	November	32	8	10	10	60
20—25	13	5	1	3	—	—	22	December	32	8	23	5	68
25—30	10	8	—	6	7	—	31	Summa	496	111	240	74	921
30—35	13	11	3	3	—	2	37	Anmärkingar.					
35—40	9	19	1	3	5	—	37	Efter åttårsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
40—45	9	14	2	2	4	—	31	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
45—50	9	19	3	2	3	—	36	11 år	1	—	19 år	3	—
50—55	4	10	4	2	2	2	24	12 ,	1	—	20 ,	1	2
55—60	5	6	7	2	3	1	21	13 ,	2	—	21 ,	8	3
60—65	4	13	2	1	1	—	21	14 ,	1	—	22 ,	12	4
65—70	4	3	3	3	—	1	18	16 ,	3	1	23 ,	5	3
70—75	3	3	3	3	—	1	9	17 ,	2	3	24 ,	11	2
75—80	—	1	4	1	—	3	4	18 ,	3	3			
80 o. över	—	1	3	—	—	—	—	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
Summa	96	111	33	40	25	9	314	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
c) I hela riket													
Under 15	5	—	—	—	—	—	5	80 år	8	1	86 år	1	—
15—20	11	—	—	7	—	—	18	81 ,	3	—	89 ,	2	1
20—25	36	1	—	13	1	—	51	83 ,	2	—	90 ,	1	—
25—30	37	9	1	11	2	—	60	84 ,	4	—	93 ,	1	—
30—35	32	18	1	9	12	—	72	85 ,	2	—			
35—40	39	31	6	5	6	3	90						
40—45	28	35	4	4	14	1	96						
45—50	27	49	4	6	9	—	95						
50—55	33	50	8	3	11	2	107						
55—60	18	32	12	4	9	4	79						
60—65	16	31	15	3	9	4	78						
65—70	15	37	13	3	6	1	75						
70—75	6	13	17	4	1	6	47						
75—80	2	7	13	3	—	7	32						
80 o. över	3	5	16	—	1	1	26						
Summa	306	318	110	75	81	29	921						

1) Häribland genom dynamit i 17 fall (alla män), varav 16 å landsbygden och 1 i städerna.

2—303052. Dödsorsaker 1927.

Tab. 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1927.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Järnvägsolycka ¹⁾	66	16	82
Automobilolycka ²⁾	173	44	217
Flygolycka	4	—	4
Andra olyckshändelser:			
Ihjälhungring ³⁾	—	1	1
Drunkning	571	125	696
Ihjälfrysning	11	1	12
Föbränning och skällning	52	59	111
Solsting	1	3	4
Värmeslag	2	1	3
Åkslag	5	5	10
Elektrisk ström	36	3	39
Väldig kvävning	34	7	41
Främmande kropp i svalg eller strupe	6	9	15
Koloförgiftning	12	3	15
Fosforförgiftning	—	6	6
Lysgasförgiftning	6	8	14
Cyanätoförgiftning	1	2	3
Akut alkoholförgiftning	10	1	11
Ormbett	2	—	2
Annan väldig förgiftning	25	24	49
Explosion	5	—	5
Sprängskott	8	—	8
Annat vådaskott	46	2	48
Krossning och sårnader:			
genom (häst-)åkdens stjälpning och överkörning	79	26	105
genom motorer och arbetsmaskiner	31	—	31
genom hiss, lyftkran och dylikt	18	—	18
genom fallande träd, stockar och dylikt	16	—	16
genom ras	18	—	18
genom fall från höjd	198	226	424
genom slag av hästar	11	—	11
genom stängning av kreatur	10	—	10
andra krosskador	103	38	141
Annan uppgiven olyckshändelse ⁴⁾	2	3	5
Ej specificerad olyckshändelse	15	—	15
Mord och dråp	26	18	44
Summa	1 603	631	2 234

¹⁾ Därav 12 järnvägstjänstemän. — ²⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor. — ³⁾ Såsom död genom ihjälhungring är upptagen en person, som gått vilse och omkommit. — ⁴⁾ Därav två genom främmande kropp i lunga, en genom främmande kropp i matsmältningskanalen, en genom synål i hjärtat, en genom gasbildning i hjärtat vid dykning.

Intill den 12 december 1930 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar.

Folkräkningen, av statistiska centralbyrån: 1910: I—IV; 1920: I—V. [Litt. A.]

Folkmängden inom administrativa områden, av statistiska centralbyrån: åren 1910—1929.

[Litt. A.]

Befolkningsrörelsen, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1926; översikt för 1901—1910; 1911—1920. [Litt. A.]

Ut- och invandring, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1929. [Litt. A.]

Dödsorsaker, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1927.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910 och 1911—1920, av statistiska centralbyrån.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1928. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1928.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1928. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1929.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1928/1929.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1929. [Litt. O.]

Jordbruk med binärningar.

Jordbruk och boskapsskötsel, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1927. [Litt. N.]

Årsväkten, preliminär redogörelse, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1929. [Litt. N.]

Mejerihantering, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1928.

Fiske, av statistiska centralbyrån: åren 1914—1928.

Jordbruksräkningen år 1927, av statistiska centralbyrån.

Skogshushållning.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1928.

Industri och bergshantering.

Industri, av kommerskollegium: åren 1911—1928. [Litt. D.]

Bergshantering, av kommerskollegium: åren 1911—1929. [Litt. G.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning, av kommerskollegium.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1928. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1928. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1929. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1929.

[Litt. S.]

Järnvägar.

Statens järnvägar, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1929. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: åren 1911—1929. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1929. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1929. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1929.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.] (Seriens fortsättning ingår i Postverket.)

Allmän sparbankstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1928. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1928.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1928.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1927.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1928.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik.

- Arbetartillgång, arbetstid och arbetlön inom Sveriges jordbruk, av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik: år 1911; av socialstyrelsen: åren 1912—1928.
- Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar, av socialstyrelsen (utgiv. 1915).
- Kollektivavtal i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.
- Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21, av socialstyrelsen: I och II.
- Arbetsinställelser i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.
- Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet, av socialstyrelsen: åren 1923—1928.
- 1912—1914 samt 1920 års allmänna bostadsräkningar, av socialstyrelsen.
- Byggnadsverksamheten i rikets stadsamhällen, av socialstyrelsen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.)
- Kooperativ verksamhet i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1908—1928.
- Livsmedels- och bostadspriser i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1910—1912.
- Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922, av socialstyrelsen.
- Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927, av socialstyrelsen.
- Sjömansyrket i Sverige, av socialstyrelsen: I och II (utgiv. 1915, 1919).
- Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: åren 1910—1917; av riks försäkringsanstalten: åren 1918—1927.
- Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrien i Sverige, av socialstyrelsen (utgiv. 1915).
- Hannarbetaryrket i Sverige, av socialstyrelsen (utgiv. 1916).
- De mindre bemedlade bostadsförhållanden i vissa städer, av socialstyrelsen: I—III (utgiv. 1916—1918).
- Arbetstidens längd vid frisørsalonger och badinrättningar i Sverige, av socialstyrelsen (utgiv. 1916).
- Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland, av socialstyrelsen (utgiv. 1916).
- Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914, av socialstyrelsen: I—III.
- Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920, av socialstyrelsen.
- Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923, av socialstyrelsen.
- Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll, av socialstyrelsen: åren 1914—1918.
- Svensk hemindustri, av socialstyrelsen: I och II (utgiv. 1917).
- Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.
- De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917, av socialstyrelsen.
- Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar, av socialstyrelsen (utgiv. 1921).
- Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige, av socialstyrelsen (utgiv. 1922).
- Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m., av socialstyrelsen (utgiv. 1924).
- Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförmåner åren 1919—1924, av socialstyrelsen.
- Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige, av socialstyrelsen (utgiv. 1925).
- Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst, av socialstyrelsen (utgiv. 1927).
- Hyresräkningen år 1924, av socialstyrelsen: I och II; 1926.
- Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige, av socialstyrelsen (utgiv. 1925).
- Statstjänstemännens bisysslor, av socialstyrelsen (utgiv. 1928).

Inkomst och förmögenhet.

- Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt, av statistiska centralbyrån: åren 1917 och 1920.
- Skattetaxeringarna, av statistiska centralbyrån: åren 1922—1930.

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1928. [Litt. U.]

Rättsväsen.

- Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1918, 1921—1928. [Litt. B.]
- Brottsligheten, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1927. [Litt. B.]
- Konkurser, avslutade åren 1914—1920, av statistiska centralbyrån. [Litt. B.]
- Konkurser, upphörda åren 1926—1928, av statistiska centralbyrån. [Litt. B.]

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1928. [Litt. G.]

Undervisning.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk, av skolöverstyrelsen: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920. Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Det högre skolväsendet, av skolöverstyrelsen: läsåret 1927/1928.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: åren 1919—1922.

Allmänna val.

Riksdagsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1909—1928. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1912—1918. [Litt. R.]

Kommunala valen, av statistiska centralbyrån: åren 1919—1926/1927.

Finanser.

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1928/1929. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1929.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1927. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

- Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar.** Band I: 1. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910; 2. Statens utarrenderade domäner arrendeåret 1910—11; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m. m.; 4—5, 10. Utom äktenskapet födda barn; 6. Dödligheten i lungdot i Sverige åren 1906—1910; 7. Husdjursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husdjursräkningen 1 juni 1916; Band II: 1. Husdjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917; 3. Husdjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918; Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915; 2—3. Arealinventeringen och husdjursräkningen 1 juni 1919; Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försöksrings- och tröloshetsbrotten åren 1921—1927.
- Ser. C. Månadsstatistik över handeln**, av kommerskollegium: åren 1913—1929; 1930, häfte 1—10.
- Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden**, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1929; 1930, häfte 1—8.
- Ser. E. Uppgifter om bankerna**, av bankinspektionen: åren 1912—1929; 1930, häfte 1—10.
- Ser. F. Sociala meddelanden**, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik] åren 1912—1929; 1930, häfte 1—11.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1930.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1930.