

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK  
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



# DÖDSORSAKER

Å R 1928

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1931

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

310267

## INLEDNING

### TILL

**Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).**

**Täckningsår: 1911-1996.**

**1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.**

**1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.**

#### **Föregångare:**

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

#### **Efterföljare:**

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

#### **Översiktspublikation:**

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1928. – (Sveriges officiella statistik).  
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK  
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



# DÖDSORSAKER

Å R 1928

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1931

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

310267



TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-  
orsakerna i riket år 1928.

Stockholm den 28 februari 1931.

Underdånigst

HUGO BURSTRÖM.

E. AROSENIUS.



## Innehållsförteckning.

### Underdånig berättelse.

Sid.

Iuleddning . . . . .	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarettester . . . . .	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker . . . . .	7
C) Själv mord . . . . .	12
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten . . . . .	14
E) Dödsfall utom hemorten . . . . .	14
F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken . . . . .	16

### Tabeller i texten.

Tab. A. Dödsfallen fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak . . . . .	5
> B. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper . . . . .	13
> C. Utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak . . . . .	15
> D. I tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd . . . . .	17

### Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1928	20
> 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1928 . . . . .	24
> 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1928 . . . . .	32
> 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1928 . . . . .	40
> 5. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1928 . . . . .	44
> 6. Döda efter ålder, i varje manad, år 1928 . . . . .	54
> 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1928	56
> 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1928 . . . . .	58

## Index.

### Texte.

Pages

Introduction . . . . .	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues. Vérification par un médecin traitant . . . . .	1
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès . . . . .	7
C) Suicides . . . . .	12
D) Influences des saisons . . . . .	14
E) Décédés hors de la commune de domicile . . . . .	14
F) Causes de décès chez les différents groupes d'âge et les groupes professionnels . . . . .	16

<i>Tableaux insérés dans le texte.</i>		Pages.
Tabl. A.	Causes de décès vérifiées par un médecin traitant ou non . . . . .	5
› B.	Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1911—1920 et en 1928 . . . . .	13
› C.	Décédés au dehors de la commune de domicile, classés par lieu de décès et par causes de décès . . . . .	15
› D.	Décédés par tuberculose, classés par sexe, par âge et par état civil . . . . .	17

<i>Tableaux annexés.</i>		Pages.
Tabl. 1.	Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1928 . . . . .	20
› 2.	Causes de décès, par départements, en 1928 . . . . .	24
› 3.	Décès par causes, par sexe et par âge, en 1928 . . . . .	32
› 4.	Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, classés par cause de décès, par sexe et par âge, en 1928 . . . . .	40
› 5.	Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1928 . . . . .	44
› 6.	Décès par âge et par mois, en 1928 . . . . .	54
› 7.	Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1928 . . . . .	56
› 8.	Morts violentes (non compris les suicides), en 1928 . . . . .	58

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (› › kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Age.
		Län	Département.



## Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913.)

Le nombre total des décès, en 1928, était de 73 267, correspondant à une mortalité de 12.02 pour mille habitants: chiffre un peu plus bas que celui de l'année précédente. Les causes de décès constatées montaient à 73.67 % du nombre total, les causes »probables» à 24.58 %, et les causes inconnues ou mal définies à 1.75 %. La proportion de celles-ci était de 2.92 % à la campagne, mais seulement de 0.87 % dans les villes.

Des 73 267 décès, il y avait 36 444 où la cause de décès était vérifiée par un médecin traitant, 212 vérifiés par une sage-femme (presque exclusivement des enfants nouveaux nés) et 36 611 sans vérification immédiate par une autorité médicale.

La statistique sur les causes de décès a été élaborée d'après la nomenclature suivante un peu abrégée, les noms des causes étant indiqués ici en latin:

		Nombre des décès en 1928.
3—5	I. Monstrum et morbi neonatorum . . . . .	2 845
6	II. Morbi seniles . . . . .	10 139
	III. Morbi e graviditate et partu.	
10	Septichæmia puerperalis . . . . .	175
7—9, 11	Alii morbi e graviditate et partu . . . . .	148
	IV. Infectiones.	
12	Septichæmia, Pyoseptichæmia . . . . .	913
13	Erysipelas . . . . .	352
14	Variola . . . . .	—
15	Morbilli . . . . .	338
16	Scarlatina . . . . .	52
17	Diphtheria . . . . .	145
18	Pertussis . . . . .	449
19	Influenza epidemica . . . . .	444
20	Typhus exanthematicus . . . . .	—
21, 22	Febris typhoides, Paratyphus . . . . .	45
23	Dysenteria . . . . .	7
24	Cholera asiatica . . . . .	—
26	Poliomyelitis anterior acuta . . . . .	47
27	Meningitis cerebrospinalis acuta . . . . .	82
28	Tetanus . . . . .	24
29	Tuberculosis pulmonum . . . . .	6 426
	» organorum aliorum seu male definita . . . . .	1 521
30	Lepra . . . . .	6
33	a) Syphilis hereditaria . . . . .	20
	b) Syphilis acquisita . . . . .	70
36	Febris intermittens . . . . .	2
25, 31, 32, 34, }	Encephalitis lethargica . . . . .	88
35, 37, 38 }	Aliæ infectiones . . . . .	41
39—43	V. Morbi sanguinis . . . . .	625
	VI. Intoxicaciones chronicæ.	
44	Alcoholismus chronicus . . . . .	20
45	Aliæ intoxicaciones chronicæ . . . . .	1

		Nombre des décès en 1928.
VII. Cachexiæ etc.		
47	Diabetes mellitus . . . . .	768
46, 48—51	Aliæ cachexiæ etc. . . . .	138
VIII. Morbi systematis nervosi, oculorum, aurium.		
52	Hæmorrhagia cerebri . . . . .	5 116
53	Abscessus cerebri, Meningitis purulenta acuta . . . . .	143
54—57	Alii morbi . . . . .	985
58, 59	IX. Dementia et Insania . . . . .	225
X. Morbi organorum circulationis.		
62	Vitium organicum cordis, Myocarditis chron., etc. . . . .	8 629
60, 61, 65	Pericarditis, etc. . . . .	229
63—65	Arteriosclerosis, Embolia, etc. . . . .	5 072
XI. Morbi organorum respirationis.		
67	Bronchitis acuta . . . . .	690
68	Bronchitis chronica . . . . .	379
69	Pneumonia acuta . . . . .	4 971
66, 70, 71	Alii organorum respirationis morbi . . . . .	1 966
XII. Morbi organorum digestionis.		
72	Gastroenteritis acuta . . . . .	754
73	Gastroenteritis chronica . . . . .	62
74	Ulcus ventriculi et duodeni . . . . .	629
75, 76	Ileus et Hernia intestinalis . . . . .	475
77	Appendicitis . . . . .	572
78	Hepatitis interstitialis chronica, Cirrhosis hepatis . . . . .	160
79, 80	Alii organorum digestionis morbi . . . . .	712
XIII, XIV. Morbi organorum uropoëticorum et generationis.		
81, 82	Nephritis acuta et chronica . . . . .	1 511
83—88	Alii morbi . . . . .	1 164
89—92	XV. Morbi articulationum et ossium . . . . .	544
93, 94	XVI. Morbi cutis . . . . .	32
XVII. Tumores.		
95	Carcinoma . . . . .	7 221
96	Sarcoma . . . . .	300
97	Tumores alii seu male definiti . . . . .	643
98, 100	XVIII. Casus mortiferi, etc.	
	Submersio . . . . .	440
	Fractura, etc. . . . .	1 573
	Infanticidium . . . . .	26
	Homicidium aliud . . . . .	25
99	Suicidium . . . . .	855
	Causæ ignotæ seu male definitæ . . . . .	1 283
		Total des décès 73 267

L'amélioration, en 1928, se fait sentir aussi quant aux infections. La grippe, laquelle avait causé, en 1927, bien des décès, a été en 1928 assez bénigne. La mortalité par tuberculose, aggravée en 1927, a diminué de nouveau. — Toutefois, certaines infections: la septicémie, l'érysipèle, la rougeole et la coqueluche, accusent une aggravation. — Les suicides ont été un peu moins nombreux que dans l'année précédente.

Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1928 ansluter sig beträffande innehåll och uppställning i allt väsentligt till de närmast föregående, för åren 1923—1927.

Den svåra försening, som sedan gammalt varit rådande i fråga om dödsorsaksstatistiken men under de senare åren delvis bortarbetats, har nu blivit ytterligare förminskad; föreliggande berättelse följer nämligen sin närmaste föregångare med endast omkring 3 månaders mellanrum.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har benäget biträde lämnats av medicinalrådet John Byttner.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas dels till 1911 års berättelse, dels till motsvarande för år 1921, där närmare upplysning meddelas beträffande den genom k. kung. den 5 november 1920 vidtagna förändringen, att dödboksutdragen från landsförsamlingarna numera skola halvårsvis (förut för varje månad) insändas till vederbörande provinsialläkare för granskning och vidare befordran till statistiska centralbyrån.

#### A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkartester.

*Hela antalet dödsfall* år 1928 uppgick till 73 267, motsvarande 12'02 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal är något lägre än 1927 års, men högre än motsvarande tal för de övriga senaste åren fr. o. m. 1923. I jämförelse med äldre tider måste även 1928 års dödstal anses lågt.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på senaste tiden har det blivit ganska vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1928. Dödstalet för landsbygden var nämligen 12'48 ‰, för städerna endast 11'02 ‰, motsvarande 88'3, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att landsbygden numera sällan kan uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet för mankön var 11'93 ‰, för kvinnkön 12'13 ‰; mankönets relativa dödstal, om dödstalet för kvinnkön sättes = 100, var således 98'4. Även i avseende på skillnaden i dödlighet mellan de båda könen har under de senaste mansåldrarna en utjämning ägt rum, liksom i avseende på land och stad, så att männens överdödlighet blivit allt mindre; och under den sista

tiden har det stundom inträffat, att männens dödstal, som nu, varit t. o. m. lägre än kvinnornas. Även detta förhållande beror på åldersfördelningen; kvinnkönet räknar avgjort flera åldringar än mankötet, vilket bidrager till att höja det förstnämnda könets dödstal. Undersöker man åter förhållandet inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att inom nästan varje grupp kvinnkönets dödstal är lägre än mankötets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till den preliminära dödlighets- och livslängdstabell för åren 1921—1925, vilken finnes intagen i Statistisk årsbok 1930 (tab. 46).

För 1283 dödsfall var dödsorsaken antingen alldeles okänd eller också ottydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. De okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna motsvara 1.75 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6.29 %; den har sedermera småningom blivit nedbringad och är nu lägre än den varit något föregående år. Fortfarande är emellertid ifrågakvarande proportion högre än motsvarande i vissa andra länder. Sålunda hava i England år 1928 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0.18 % av samtliga dödsfall; i Skottland var motsvarande tal 1.66 %, i Tyskland 0.27 %, i Italien 0.32 %, däremot i Spanien 1.86 %, i Danmark 2.02 %, i Schweiz 2.71 %, i Nederländerna 4.40 % och i Norge 4.99 %. Med undantag av Norge äro alla dessa nu nämnda länder mycket tätare befolkade än Sverige och hava en större andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende på det som här är fråga om, nämligen möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. För Finland — det land, med vilket Sverige i avseende å bebyggelse skulle vara allra mest jämförbart — saknas så vitt känt för sagda år en detaljerad, både landsbygd och städer omfattande dödsorsaksstatistik. — Vid alla dessa jämförelser bör emellertid ihågkommas, dels att metoden för insamlande av materialet är olika i olika länder, dels att proportionen av »okända dödsorsaker» är i rätt hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som åtminstone med sannolikhet bestämd. Slutsatser på grund av ovanstående siffror böra därför dragas endast med varsamhet. Så mycket torde dock kunna sägas, att, om hänsyn toges till de för Sverige egendomliga förhållandena, det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak numera bör anses snarare lågt än högt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å landsbygden i vart och ett av rikets län utgjorde de okända (eller otillräckligt definierade) dödsorsakerna i procent av hela antalet:

Stockholms län	..	1.04 %	Blekinge län	..	5.28 %	Örebro län	..	0.79 %
Uppsala »	..	1.96 »	Kristianstads »	..	1.93 »	Västmanlands »	..	0.64 »
Södermanlands »	..	0.55 »	Malmöhus »	..	1.55 »	Kopparbergs »	..	1.33 »
Östergötlands »	..	2.17 »	Hallands »	..	2.52 »	Gävleborgs »	..	1.08 »
Jönköpings »	..	2.80 »	Gotl. o. Bohus »	..	3.12 »	Västernorr. »	..	4.65 »
Kronobergs »	..	2.85 »	Älvsborgs »	..	1.91 »	Jämtlands »	..	3.52 »
Kalmar »	..	1.58 »	Skaraborgs »	..	1.78 »	Västerbottens »	..	2.60 »
Gotlands »	..	1.87 »	Värmlands »	..	2.08 »	Norrbottnens »	..	6.99 »

I det stora hela blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligen in.

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir år 1928 procenttalet 1'26 %, för Götalands 2'29 % och för Norrlands 3'74 %. Att Norrland skall uppvisa den högsta siffran är lätt förklarligt; emellertid plägar Gävleborgs län alltid göra ett undantag och endast förete ett ganska ringa antal »okända dödsorsaker». Till den jämförelsevis höga siffran för Götalands landsbygd bidraga ej blott de mera glest befolkade smålandslänen utan jämväl Blekinge m. fl. län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 2'32 %, för städerna blott 0'37 %. I betraktande av talens litenhet har det ansetts utan intresse att räkna ut procenttalen för städerna i de olika länen; för länen i deras helhet åter skulle procenttalen bliva i hög grad beroende av den andel, med vilken stadsbefolkningen ingår i länets hela folkmängd.

Om procenttalet av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall kan anses icke vara större än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom varje åldersklass, ehuru väl det i detta avseende har i stort sett förbättrats år från år. I förhållande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper utgjorde de okända dödsorsakerna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år . . . . .	6'43 %	0'46 %
5—15 » . . . . .	2'10 »	—
15—50 » . . . . .	1'09 »	0'64 »
50—70 » . . . . .	2'13 »	0'49 »
70 år o. öfver . . . . .	2'02 »	0'10 »

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligen fortfarande åtminstone för den späda barnåldern taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden hava 64'53 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 35'47 % åter som sannolik. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankønet bevislig dödsorsak 66'53 %, sannolik 33'47 %; för kviankønet bevislig 62'58 %, sannolik 37'42 %.) Räknar man åter i förhållande till *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 63'04 %, »sannolika dödsorsaker» 34'64 %, och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker 2'32 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bliva: bevislig dödsorsak 73'67 %, sannolik 24'58 %, okänd 1'75 %; för mankønet särskilt resp. 74'61 %, 23'57 % och 1'82 %, för kvinnkønet resp. 72'78 %, 25'64 % och 1'68 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» på de olika länen har ej ansetts behöfelig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. I åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för

varje dödsorsak. Av efterföljande sammanställning framgår, att fördelningen mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstående antal fall dödsorsaken		Dödsorsaksgrupp	Av 100 dödsfall (med uppgiven dödsorsak) å landsbygden var i nedanstående antal fall dödsorsaken	
	bevis- lig	sanno- lik		bevis- lig	sanno- lik
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . . . .	41·90	58·10	Sinnessjukdomar . . . . .	88·46	11·54
Ålderdomssjukdomar . . . . .	25·30	74·70	Cirkulationsorganens sjukdomar	67·80	32·20
Förlossningsjukdomar o. d. . . . .	96·41	3·69	Andningsorganens sjukdomar . . .	69·05	30·95
Infektionssjukdomar . . . . .	84·43	15·57	Matsmältningsorganens sjukd. . . .	82·71	17·29
Blodbildande organens m. fl. sjukd.	89·68	10·32	Urin- och könsorganens sjukd. . . .	83·59	16·41
Kroniska förgiftningsjukdomar	100·00	—	Ledgångarnas m. fl. sjukdomar . . .	43·46	56·54
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	80·41	19·59	Hudsjukdomar . . . . .	73·68	26·32
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	59·49	40·51	Svulster . . . . .	74·35	25·65

Inom grupperna våldsam död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak utan endast bevislig, och, såsom av ovanstående sammanställning synes, hava år 1928 inga dödsfall av kronisk förgiftning rubricerats såsom »sannolika». Inom de flesta dödsorsaksgrupperna har kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda emellertid som vanligt flertalet inom tre grupper, nämligen dels den numeriskt mindre betydande gruppen ledgångarnas och bensystemets sjukdomar, dels och framför allt de båda grupper, där de yngsta och de äldsta åldrarna höra hemma, nämligen gruppen I, bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda, och II, ålderdomssjukdomar. Särskilt den senare gruppen upptager å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen IV, infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna mellan 84 och 85 procent av hela antalet (årets siffra är emellertid högre än något föregående års). För tuberkulosen särskilt bliver proportionen: bevislig 87·33 %, sannolik 12·67%; som vanligt är den något fördelaktigare än motsvarande för gruppen i dess helhet.

Medan det lyckats att så gott som oavbrutet bringa ned procenttalet för »okända dödsorsaker», har proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden blott undergått jämförelsevis små förskjutningar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. Nyssberörda procenttal synes emellertid befinna sig i tillväxt. För hela årtiondet 1911—1920 i genomsnitt voro proportionstalen av kända dödsorsaker å landsbygden: »bevislig» 57·47 %, »sannolik» 42·53 %; för femårsperioden 1921—1925 voro motsvarande tal 57·70 % och

Tab. A. Dödsfallen år 1928 fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak.

Dödsorsak	Rikets landsbygd					Rikets städer		
	»Bevislig» dödsorsak		»Sannolik» dödsorsak		Summa	Attest av läkare (eller barnmorska)	Ingen attest	Summa
	Attest av läkare (eller barnmorska)	Ingen attest	Attest av läkare (eller barnmorska)	Ingen attest				
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . . . .	572	315	1	1 229	2 117	700	28	728
Ålderdomssjukdomar . . . . .	510	1 733	2	6 620	8 865	1 233	41	1 274
Förlossningsjukdomar . . . . .	176	39	—	8	223	100	—	100
Lungrot . . . . .	1 960	1 769	1	528	4 258	2 153	15	2 168
Annan o. ej specif. tuberkulos . . . .	552	363	—	145	1 060	450	11	461
Andra infektionssjukdomar . . . . .	988	620	3	476	2 087	1 027	11	1 038
Bldbild. org:s m. fl. sjukdomar . . . .	254	111	—	42	407	216	2	218
Kroniska förgiftningsjukdomar . . . .	5	3	—	—	8	12	1	13
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . .	264	212	—	116	592	313	1	314
Nervsystemets m. fl. sjukdomar . . . .	1 003	1 604	6	1 769	4 332	1 791	21	1 812
Sinnessjukdomar . . . . .	51	41	—	12	104	120	1	121
Cirkulationsorganens sjukdomar . . . .	2 666	3 444	4	2 898	9 012	4 882	36	4 918
Andningsorganens sjukdomar . . . . .	1 654	2 394	5	1 809	5 862	2 120	24	2 144
Matsmältningsorganens sjukdomar . . .	1 499	391	—	395	2 285	1 069	10	1 079
Urin- o. könsorganens sjukdomar . . . .	953	524	1	289	1 767	902	6	908
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar . . . .	111	85	—	255	451	89	4	93
Hudsjukdomar . . . . .	10	4	—	5	19	13	—	13
Kräfta . . . . .	1 513	2 059	1	1 273	4 846	2 361	14	2 375
Sarkom och andra svulster . . . . .	294	157	—	114	565	378	—	378
Självmod . . . . .	109	435	—	—	544	275	36	311
Automobilolyckor . . . . .	84	55	—	—	139	125	20	145
Drunkning . . . . .	35	271	—	—	306	93	41	134
Andra våldsamma dödsorsaker . . . . .	494	381	—	—	875	435	30	465
Summa kända dödsorsaker	15 757	17 010	24	17 983	50 774	20 857	353	21 210
Okända eller ej defin. dödsorsaker	—	—	5	1 200	1 205	13	65	78

42.30 %. Såsom nyss är nämnt, äro proportionstalen år 1928 resp 64.53 och 35.47 %, och förhållandet således utpräglat gynnsamt.

I tab. A är för de olika dödsorsaksgrupperna åtskillnad gjord mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats av läkare eller barnmorska, och sådana, där ingen dylik attest förekommit. Såsom synes, sammanfaller ingalunda åtskillnaden mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak med skillnaden mellan atte-

sterad och icke-attesterad dödsorsak. Det står en provinsialläkare fritt att i de till honom översända dödboksutdragen utmärka dödsorsaker med B eller S, allteftersom han anser dödsorsaken tillförlitligen styrkt eller blott sannolik (jfr 1911 års berättelse, sid. 5\* o. följ.).

Vad städerna beträffar upptagas ju i tab. 1 alla dödsfall såsom härrörande av bevislig orsak. Nästan alla städer hava numera läkare anställda för den allmänna hälso- och sjukvården, och även i det fåtal stadssamhällen, som göra undantag från regeln, möter det i de allra flesta fall ingen svårighet vid dödsfall att anskaffa dödsbevis av läkare. Icke dess mindre upptagas i tab. A 418 städerna tillhörande dödsfall, där attest ej utfärdats. Förklaringen ligger däri, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven (kyrkobokförd), även om dödsfallet inträffat annorstädes. Såsom av tab. C (sid. 15) synes, hade av dödsfallen bland stadsinvånarna ej färre än 1 011 inträffat å landsbygden samt 190 i utlandet eller å havet. Det är bland dessa fall, man har att söka de oattesterade dödsorsakerna. I allt voro av de 418 fallen 65 med okänd eller ej definierad dödsorsak; 6 av dessa dödsfall hava inträffat å landsbygden och 22 i utlandet.

I allt uppgivas 36 193 dödsfall tillhörande landsbygden sakna dödsbevis, vilket motsvarar 69·63 % av hela antalet (mot 72·95 % år 1927). Av städernas dödsfall voro, som nämnt, 418 eller 1·96 % ej attesterade. I allt voro således av 73 267 dödsfall 36 611 eller 49·97 % i saknad av dödsbevis. Det är första gången som proportionen ej överstiger hälften.

Attesterna äro i det överväldigande flertalet fall utfärdade av läkare, men i ett mindretal fall av barnmorskor. Från de senare härröra enligt uppgift 212 dödsbevis, 136 å landsbygden och 76 i städerna. Nästan alltid rör det sig därvid om sjukdomar hos nyfödda.

De dödsfall, där ingen attest av läkare eller barnmorska utfärdats, utgjorde å *landsbygden* inom vart och ett av rikets län följande procentiska andelar av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . . .	39·42 %	Blekinge län . . .	75·67 %	Örebro län . . .	70·35 %
Uppsala » . . .	59·82 »	Kristianstads » . . .	71·81 »	Västmanlands » . . .	60·61 »
Södermanlands » . . .	62·45 »	Malmöhus » . . .	44·23 »	Kopparbergs » . . .	63·40 »
Östergötlands » . . .	68·32 »	Hallands » . . .	75·65 »	Gävleborgs » . . .	73·88 »
Jönköpings » . . .	78·28 »	Göteb. o. Bohus » . . .	71·26 »	Västernorr. » . . .	78·02 »
Kronobergs » . . .	79·10 »	Älvsborgs » . . .	75·50 »	Jämtlands » . . .	81·40 »
Kalmar » . . .	78·64 »	Skaraborgs » . . .	77·03 »	Västerbottens » . . .	73·08 »
Gotlands » . . .	83·62 »	Värmlands » . . .	73·42 »	Norrbottens » . . .	73·03 »

Nästan genomgående äro ovanstående procenttal något lägre än motsvarande för närmast föregående år. Medan det förut funnits endast ett län — Stockholms — där vid flertalet dödsfall å landsbygden dödsorsaken blivit attesterad av läkare, har nu Malmöhus län ryckt upp vid sidan härav.



## B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

På 100 000 av medelfolkmängden har antalet dödsfall av nedanstående dödsorsaker utgjort:

	Årligen 1911/15 <sup>1)</sup>	Årligen 1916/20 <sup>1)</sup>	Årligen 1921/25 <sup>1)</sup>	År 1926	År 1927	År 1928
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . . . .	68.18	59.96	52.42	47.13	44.84	46.67
Ålderdomssjukdomar . . . . .	227.54	214.60	194.63	177.13	188.58	166.31
Förlossningssjukdomar o. d. . . . .	5.88	5.73	4.81	4.95	4.47	5.30
Infektionssjukdomar . . . . .	272.57	385.47	203.58	180.05	222.85	181.61
Blobbildande organens m. fl. sjukdomar	6.56	6.74	9.31	10.75	11.99	10.25
Kroniska förgiftningssjukdomar . . .	1.84	0.47	0.34	0.26	0.26	0.34
Ännesomsättnings- m. fl. sjukdomar .	12.70	12.29	14.46	13.80	13.98	14.86
Nervsystemets m. fl. sjukdomar . . .	98.76	91.33	94.70	99.14	101.20	101.60
Sinnessjukdomar . . . . .	4.19	4.40	3.88	3.93	3.49	3.69
Cirkulationsorganens sjukdomar . . .	152.58	167.31	189.91	210.34	224.56	228.49
Andningsorganens sjukdomar . . . .	167.29	157.44	119.15	117.25	134.63	131.32
Matsmältningsorganens sjukdomar . .	72.16	61.48	54.62	54.24	56.18	55.18
Urin- och könsorganens sjukdomar . .	43.26	42.89	39.51	41.52	43.86	43.88
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar . . .	19.40	16.33	13.41	10.47	9.93	8.92
Hudsjukdomar . . . . .	0.54	0.61	0.64	0.36	0.51	0.63
Svulster . . . . .	112.26	116.73	125.20	130.85	131.26	133.91
Väldsam död (utom självmord) . . . .	43.26	41.39	33.88	33.56	36.74	33.86
Självmord . . . . .	16.99	12.34	14.39	14.78	15.15	14.02
Okända dödsorsaker . . . . .	77.24	56.83	36.73	26.01	25.88	21.04
Summa	1 403.20	1 454.34	1 205.57	1 176.52	1 269.81	1 201.78

Den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar torde delvis vara att tillskriva det förhållandet, att med lättare tillgång till läkare allt flera dödsorsaker kunnat noggrannare bestämmas. Sannolikt har man ock här att finna orsaken till, väl icke hela men dock en del av den ökade dödligheten i svulster.

Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och den nuvarande »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Här meddelas dödstaten, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1928, under jämförelse med de närmast föregående åren:

<sup>1)</sup> Siffrorna för femårsperioderna äro här beräknade med ledning av de absoluta talen.

## DÖDLIGHETEN I OLIKA SJUKDOMAR.

	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	År 1926	År 1927	År 1928
Varfeber . . . . .	10·05	10·66	9·72	12·83	12·51	14·98
Ros . . . . .	4·41	4·34	3·12	4·12	4·44	5·77
Smittkoppor . . . . .	0·01	0·11	0·00	0·02	—	—
Mässling . . . . .	8·61	5·26	3·23	1·11	3·65	5·54
Scharlakansfeber . . . . .	4·84	5·56	1·43	1·07	0·97	0·85
Difteri och stryepsjuka . . . . .	13·70	22·78	5·56	3·02	3·39	2·38
Kikhosta . . . . .	13·79	11·89	8·06	3·78	5·18	7·37
Influensa . . . . .	7·77	131·25	13·57	12·05	47·28	7·28
Fläcktyfus . . . . .	—	0·01	0·01	—	—	—
Nervfeber och paratyfus . . . . .	3·85	5·12	2·02	1·12	0·92	0·74
Rödsot . . . . .	0·11	0·37	0·10	0·07	0·08	0·12
Asiatisk kolera . . . . .	0·01	0·03	0·01	—	—	—
Akut barnförslamning . . . . .	5·91	1·04	1·39	1·12	0·92	0·77
Epidemisk hjärnfeber . . . . .	2·57	2·16	1·03	1·55	1·28	1·35
Stelkramp . . . . .	0·79	0·81	0·52	0·54	0·46	0·39
Tuberkulos . . . . .	193·78	180·88	148·47	133·95	137·64	130·35
Spetälska . . . . .	0·11	0·08	0·07	0·02	0·03	0·10
Syfilis, ärvd . . . . .	0·75	1·05	0·58	0·28	0·35	0·38
> förvärvad . . . . .	0·65	0·92	1·12	0·86	1·43	1·15
Frossa . . . . .	0·09	0·04	0·04	0·12	0·07	0·03
Sömnisjuka . . . . .	—	0·48	2·88	1·76	1·63	1·44
Andra parasitära sjukd. . . . .	0·77	0·63	0·65	0·66	0·62	0·67
Summa	272·57	335·47	203·53	180·05	222·85	181·61

Årets ställning är således särdeles gynnsam i jämförelse med 1927 års och även fördelaktigare än det senaste femårsmedeltalet. Förbättringen gentemot året förut beror framför allt därpå, att influensan, som då härjade svårt, nu varit utpräglat lindrig. Även tuberkulosdödligheten visar nedgång. Däremot uppträda varfeber, ros, mässling, kikhosta och ett par andra infektionssjukdomar med höjda dödssiffror.

Flertalet infektionssjukdomar åstadkomma större härjningar inom mankötet än inom kvinnkötet. Undantag härifrån pläga göra bl. a. lungshot — ej annan tuberkulos — och kikhosta, ett förhållande som även anmärkts i vissa andra länder.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Ifall man vill sammanställa siffrorna för de senaste åren med motsvarande för årtiondet 1901—1910, så måste jämförelsen inskränkas till sådana infektionssjukdomar, om vilka uppgifter finnas jämväl under tiden före 1911; där saknas bl. a. tuberkulosen. Antalet dödsfall, på 100 000 invånare räknat, i dessa infektionssjukdomar tillsammans skulle utgöra: för åren 1901—1910 i årligt medeltal 71·08, för åren 1911—1915 i medeltal 61·37, för

1916—1920 i medeltal 185'76; för 1921—1925 i medeltal endast 96'53, år 1926 endast 28'05, däremot år 1927 så högt som 63'77, men nu år 1928 endast 26'53. Farsotsdödligheten, tagen i detta ords gamla bemärkelse, var således under redogörelseåret särdeles lindrig; endast året 1923 har kunnat uppvisa en ännu något lägre siffra.

Under vanliga år är tuberkulosen den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar. Den tabellariska sammanställningen här ovan har visat en vacker nedgång, vilken avbröts år 1927, men nu åter fortsatt. Dödligheten i tuberkulos år 1928 motsvarade 130'35 på hundrausen av medelfolkmängden, ett lägre tal än något år förut. Å landsbygden år 1928 års tal 127'67, i städerna 136'13; hos mankötet (i hela riket) 125'61, hos kvinnkötet 134'93. På lungsoten ensam kommer ett dödstal av 105'40; å landsbygden särskilt 102'22, i städerna 112'26. För de båda könen bliva rikssiffrorna: mankötet 98'83, kvinnkötet 111'75.

Beträffande lungotsdödligheten i senare tid kan följande sammanställning lämnas, varvid emellertid är att märka, att siffrorna för åren 1901—1910 grunda sig, vad landsbygden angår, delvis på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses fullt lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

Årl.	Dödsfall i lungсот i ‰ av folkmängden			År	Dödsfall i lungсот i ‰ av folkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
1901—1905 . . . . .	1'74	2'48	1'88	1924 . . . . .	1'16	1'26	1'19
› 1906—1910 . . . . .	1'54	2'14	1'69	› 1925 . . . . .	1'18	1'25	1'17
› 1911—1915 . . . . .	1'44	1'94	1'57	› 1926 . . . . .	1'05	1'16	1'09
› 1916—1920 . . . . .	1'36	1'72	1'47	› 1927 . . . . .	1'09	1'20	1'12
› 1921—1925 . . . . .	1'15	1'30	1'19	› 1928 . . . . .	1'02	1'12	1'05

Såväl å landsbygden som i städerna är dödstalet lägre än under något år sedan den fullständiga svenska dödsorsaksstatistikens begynnelse. Fortfarande är lungotsdödligheten i städerna högre än på landet.

Beträffande dödligheten år 1928 länsvis såväl i lungсот som annan tuberkulos ävensom i ytterligare ett par dödsorsaker hänvisas till sammanställningen å följande sida. Influensan har där medtagits för att underlätta jämförelsen med några av de föregående åren.

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda visar sig jämförelsevis liten skillnad mellan mortaliteten å olika orter, om man undantager rikets nordligaste bygder. Så mycket större är skillnaden i fråga om ålderdomssjukdomar. Här framträder särskilt en stor olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdom, om vilka en läkarattest skulle hava uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skilljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på landet, varom redogörelsen för 1920 års folkräkning (del III) ger närmare upplysning. Exempelvis är den

	Avlidna på 100 000 av medelfolk mängden								
	Bildningsfel och sjukl. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungrot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad . . . . .	32	40	7	142	22	52	134	699	1 128
Stockholms län . . . . .	37	117	11	113	18	43	127	672	1 138
Uppsala » . . . . .	32	168	11	77	23	50	142	695	1 198
Södermanlands » . . . . .	40	154	4	66	12	50	136	744	1 206
Östergötlands » . . . . .	43	197	5	70	16	35	122	716	1 204
Jönköpings » . . . . .	36	198	7	75	26	38	102	706	1 188
Kronobergs » . . . . .	39	281	5	99	25	25	119	715	1 308
Kalmar » . . . . .	52	240	6	99	24	36	130	713	1 300
Gotlands » . . . . .	56	338	23	100	35	29	93	684	1 358
Blekinge » . . . . .	54	166	3	107	18	32	120	779	1 279
Kristianstads » . . . . .	58	279	4	83	24	33	113	660	1 254
Malmöhus » . . . . .	51	140	5	84	19	41	116	671	1 127
Hallands » . . . . .	40	233	6	91	22	56	107	668	1 223
Göteborgs och Bohus län .	34	122	7	117	27	47	105	630	1 089
Älvsborgs län . . . . .	47	209	11	88	23	45	128	726	1 277
Skaraborgs » . . . . .	51	250	10	79	22	43	134	777	1 366
Värmlands » . . . . .	39	216	19	96	32	40	127	729	1 298
Örebro » . . . . .	36	163	9	91	16	26	118	663	1 122
Västmanlands » . . . . .	44	170	8	96	25	37	143	717	1 240
Kopparbergs » . . . . .	45	154	5	122	23	44	113	670	1 176
Gävleborgs » . . . . .	50	111	6	120	29	45	122	695	1 178
Västernorrlands » . . . . .	55	142	6	126	27	43	123	697	1 219
Jämtlands » . . . . .	71	225	8	151	49	63	96	629	1 292
Västerbottens » . . . . .	82	115	5	153	41	63	75	575	1 109
Norrbottnens » . . . . .	84	107	2	188	49	77	84	626	1 217
Landsbygden	51	213	7	102	26	43	116	690	1 248
Städerna	38	66	8	112	24	46	123	685	1 102
Hela riket	47	166	7	105	25	45	118	689	1 202

allra högsta åldern, över 80 år, på landsbygden proportionsvis mer än halvanann gång så starkt representerad som i städerna.

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras starkt av talen för tuberkulos, och särskilt för lungrot. Sistnämnda sjukdom har som vanligt, krävt proportionsvis de flesta offren i Stockholm, i Göteborgs och Bohus län samt i norra Sverige, framför allt i Norrbotten. Jämförelsevis lindrig var sjukdomen inom flertalet län i södra Sverige, från Malardalen söderut. Influensan, som året förut var jämförelsevis lindrigast å Gotland, har nu det proportionsvis högsta dödstalet just där. — Andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott år från år utan ock mellan de särskilda länen. Under året har Norrbottens län även i detta avseende intagit den avgjort ogynnsammaste platsen.

I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 1766 dödsfall i barnsängsfeber och 1494 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 3260 dödsfall vållade av barnsbörd. Årets siffra är ovanligt hög, såsom nedanstående översikt över motsvarande tal visar:

	Barnsängs- feber	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1901—1910 . . . . .	937	1364	2301
› 1911—1915 . . . . .	1054	1470	2524
› 1916—1920 . . . . .	1278	1403	2681
› 1921—1925 . . . . .	1122	1364	2486
År 1926 . . . . .	1582	1329	2911
› 1927 . . . . .	1251	1493	2744
› 1928 . . . . .	1766	1494	3260

(Siffrorna för årtiondet 1901—1910 äro måhända ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911.)

Vid ovanstående sammanställningar hava alla dödsfall i barnsängsfeber medräknats. Den invändningen skulle kunna göras, att vid en jämförelse med barnaföderskornas antal borde, i likhet med vad understundom skett i utlandet och som vid senaste internationella konferens om dödsorsaksnomenklaturen förklarats önskvärt, endast sådana dödsfall medtagas, som inträffat efter barnsbörd, icke sådana som följt på missfall (abort). Materialet till den svenska dödlighetsstatistiken lämnar emellertid för närvarande knappast tillfälle till bestämd åtskillnad i detta hänseende. Av de 175 dödsfall i barnsängsfeber, som redovisas under år 1928, uppgivas 31 uttryckligen hava inträffat efter missfall, men detta antal är tydligen för litet. I 23 andra fall hava de avlidna icke kunnat återfinnas bland barnaföderskorna i 1927 eller 1928 års födelseboksutdrag, och kan man därför antaga som sannolikt, att även dessa dödsfall inträffat efter abort. Ifall de ifrågavarande 54 dödsfallen frånräknas, skulle dödstalet i barnsängsfeber år 1928, på 100 000 barnaföderskor räknat, bliva endast 1221, en siffra, som emellertid, även den, är rätt hög.

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så visar sig härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. I allmänhet framträder mellersta Sverige såsom ogynnsamt ställt med avseende å denna sjukdom, medan de nordligaste och de sydligaste länen visa låga siffror. Vad de nordligaste länen beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställd.

I tab. 3 finnas, i likhet med berättelserna för de senare åren, dödsfallen i kräfta fördelade jämväl åldersvis efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits. Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta vardera en stor roll.

Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (självmod ej inräknade) år 1928 har nära motsvarat medeltalet under de senare åren.

I de befolkningsstatistiska redogörelserna alltsedan år 1903 hava bland de genom olyckshändelse avlidna inräknats de kvinnor, vilka dött på grund av fosforförgiftning. År 1928 hava hit förts endast 2 kvinnor, medan trettio år tidigare antalet brukade årligen vida överstiga hundratalet.

På varje hundratusental av medelfolkmängden hava dödsfallen av våldsam anledning (självmod oavsett) uppgått till följande antal:

	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	År 1926	År 1927	År 1928
Ihjälhugning . . . . .	0·01	0·01	0·05	0·03	0·02	0·05
Drunkning . . . . .	17·43	15·76	11·66	9·40	11·45	7·22
Ihjälfrysning . . . . .	0·55	0·35	0·28	0·21	0·20	0·31
Förbränning . . . . .	2·67	2·56	2·07	2·27	1·83	2·12
Solsting . . . . .	0·05	0·03	0·03	0·02	0·07	—
Värmeslag . . . . .	0·04	0·01	0·02	—	0·05	0·02
Åkslag . . . . .	0·17	0·24	0·21	0·23	0·16	0·15
Elektrisk ström . . . . .	1)	0·53	0·58	0·38	0·64	0·44
Explosion . . . . .	0·19	0·38	0·14	0·30	0·08	0·11
Vådlig förgiftning . . . . .	1·69	1·93	1·49	1·70	1·64	1·43
Vådlig kvävning . . . . .	0·94	0·68	0·61	0·76	0·67	0·52
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·38	0·30	0·22	0·18	0·25	0·16
Skottakador . . . . .	1·31	1·25	0·99	1·14	0·92	1·02
Mord eller dråp . . . . .	1·40	1·11	0·93	0·66	0·72	0·84
Krigsföretag . . . . .	0·06	0·33	0·04	0·03	—	—
Krossning, frakturer, sårnader . . . .	15·78	15·41	14·20	15·85	17·71	19·26
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·65	0·47	0·36	0·40	0·33	0·21
Summa	43·27	41·40	33·88	33·56	36·74	33·86

Dödsfallen genom drunkning hava varit ovanligt fåtaliga, dödsfallen genom krossning däremot talrika. Till de senare bidrogo automobilolyckorna med ej färre än 284 fall, det största antal som hittills förekommit något år.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Bland de genom krigsföretag döda plåga räknas personer, som omkommit genom minsprängning el. dyl. (även efter krigets slut). I övrigt har denna kategori utgjorts av män, som fortfarande varit kyrkobokförda i Sverige men gått i utländsk krigstjänst.

### C) Självmord.

I avseende å denna dödsorsak är, liksom i centralbyråns föregående berättelser, såtillvida en avvikelse gjord från den gällande nomenklaturen, som även de självmord, vilka begåtts under förut konstaterad sinnessjukdom, äro räknade tillsammans med de övriga. Det ligger nämligen från befolknings-

1) Ingår för dessa år bland andra vålds. dödsorsaker.

Tab. B. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje grupp åren 1911—1920 och år 1928.*

Ålder	På 100 000 inv. årligen 1911—1920			På 100 000 inv. år 1928			Kvinnor mot 100 män <sup>2)</sup>	
	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	Mankön	Kvinn- kön	Båda könen	1911— 1920	1928
0—10 år . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 » . . . . .	0·52	0·18	0·35	0·36	—	0·18	35	—
15—20 » . . . . .	6·25	3·50	4·89	7·48	1·77	4·68	56	23
20—25 » . . . . .	19·80	5·79	12·80	14·48	5·21	9·88	29	36
25—30 » . . . . .	24·76	5·99	15·21	19·70	4·81	12·16	24	25
30—35 » . . . . .	31·79	5·77	18·44	25·53	4·37	14·72	18	18
35—45 » . . . . .	36·84	8·59	22·26	39·10	6·65	22·30	23	18
45—55 » . . . . .	49·57	11·50	29·40	45·55	11·23	27·86	23	26
55—65 » . . . . .	54·74	11·31	31·31	56·38	7·82	30·65	21	16
65—75 » . . . . .	57·69	13·46	33·37	48·53	10·17	27·54	23	25
75 och över . . . . .	65·71	12·09	34·94	50·74	6·68	25·76	18	17
I allt <sup>1)</sup>	23·71	5·91	14·62	23·47	4·90	14·02	25	22

statistisk synpunkt vikt på möjligheten att bearbeta samtliga självmord i olika avseenden. Emellertid äro de ifrågavarande under sinnessjukdom begångna självmorden i anmärkning till tab. 7 särskilt redovisade efter kön, ålder och dödssätt, varför ingen svårighet möter för den, som så önskar, att sammanräkna dem med dödsfallen i sinnessjukdomar. — Om dödsfall på grund av fosforförgiftning hos kvinnor är nämnt här ovan.

Hela antalet självmord i riket under år 1928 uppgick till 855, därav 544 å landsbygden och 311 i städerna. På varje hundratusental av medelfolk-mängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

År	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män <sup>3)</sup>	År	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män <sup>3)</sup>
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1911—1920	23·71	5·91	14·62	25	År 1924 . . . . .	23·85	5·61	14·52	24
» 1921—1925	23·44	5·66	14·39	25	» 1925 . . . . .	21·76	5·56	13·52	26
År 1921 . . . . .	24·76	6·26	15·35	26	» 1926 . . . . .	24·65	5·25	14·78	22
» 1922 . . . . .	23·48	5·67	14·42	25	» 1927 . . . . .	24·64	5·98	15·15	25
» 1923 . . . . .	23·89	5·81	14·19	24	» 1928 . . . . .	23·47	4·90	14·02	22

Å landsbygden var det relativa talet på 100 000 inv. 13·06, i städerna 16·10.

I jämförelse med de båda nästföregående åren är 1928 års självmordssiffra

<sup>1)</sup> Talen på hundratusen invånare hänföra sig till hela folk-mängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

<sup>2)</sup> Räknet efter den *relativa* frekvensen för vartdera könet.

<sup>3)</sup> Räknet efter absoluta antalet självmördare av vartdera könet.

lägre och den understiger jämväl det relativa talet för perioderna 1911—1920 och 1921—1925. Minskningen gentemot 1927 års tal ger sig tillkänna både på landsbygden och i städerna samt likaledes hos vardera könet. Tab. B anger frekvensen inom olika åldersgrupper. Från den nyss berörda minskningen göra vissa yngre grupper bland männen ett undantag.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 7 och likaså angående årstiden. Av samtliga självmord bland männen föllo 55·5 procent på sommarhalvåret (april—september), av självmorden bland kvinnorna 57·2 procent och av hela antalet fall 55·8 procent. Att självmorden äro talrikare under sommarhalvåret än under vinterhalvåret är ett förhållande, som återkommer nästan varje år, och vanligen brukar även skillnaden vara mest utpräglad hos kvinnökönet.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro som vanligt allt för ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

#### D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. År 1928 är väl denna ojämnhet icke så starkt utpräglad som året förut, men dock märkbar nog. För att taga ett exempel, så har, såsom tab. 1 utvisar, mars månad haft mer än halvannan gång så många dödsfall i infektionssjukdomar som september.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer mars år 1928 mer än tre gånger så många dödsfall som augusti). Akut mag- och tarminflammation brukar tvärtom vara värst på eftersommaren; år 1928 hade emellertid april och juni att uppvisa de högsta talen. Dödsfall genom druckning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden, och under redogörelseåret är detta förhållande ganska utpräglat. Om självmorden är nämnt här ovan.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och döds månad (tab. 6). Av densamma framgår bl. a., att dödligheten bland småbarn varit rätt stor under varen 1928.

#### E) Dödsfall utom hemorten.

I den svenska statistiken räknas ett dödsfall alltid till den avlidnes hemort (kyrkobokföringsort), var än döden må ha träffat honom. Primärmaterial för statistiken, d. v. s. dödboksutdragen, medger ett särskiljande mellan dödsfall, som inträffat i hemorten och utom densamma, men av kostnadshänsyn blev dock t. o. m. år 1920 ingen sådan åtskillnad gjord. Fr. o. m. år 1921,



med vilken årgång den s. k. Hollerith-metoden infördes vid utarbetandet av dödsorsaksstatistiken, har emellertid materialet bearbetats även efter dödsort. Resultatet för år 1928, i kombination med de viktigaste grupperna av dödsorsaker, framlägges i tab. C.

Tab. C. År 1928 utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak.  
(Lb här = å landsbygden hemmahörande. St = i stad hemmahörande.)

Dödsorsak	A v l i d n a												Summa utom hem- orten avlidna
	Å sjuk- vårdsan- stalt å landsbyg- den		Eljest å landsbyg- den (utom hemorten)		Å sjuk- vårdsan- stalt i stad		Eljest i stad (utom hemorten)		I ut- landet		Till sjöss		
	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	24	1	62	25	286	22	42	10	1	—	—	—	473
Ålderdomssjukdomar . . .	17	—	466	32	75	4	96	9	7	1	—	—	707
Förlossningssjukdomar . .	18	—	5	2	135	5	3	—	1	—	—	—	169
Lungshot . . . . .	688	303	166	77	587	66	92	29	4	18	—	—	2 030
Annan o. ej spec. tuberkulos	75	16	18	16	343	17	15	6	4	2	—	—	512
Andra infektionssjukdomar .	109	8	43	15	664	44	43	16	5	14	—	1	962
Blodbild.-org:s m. fl. sjukdom.	21	1	8	1	171	11	7	2	—	—	—	—	222
Cirkulationsorg:s sjukdomar	141	16	297	124	827	82	185	74	8	21	1	2	1 778
Kräfta . . . . .	129	10	116	34	668	78	86	25	7	9	—	—	1 162
Sarkom o. andra svulster .	21	2	5	3	177	21	16	4	1	4	—	—	254
Övriga sjukdomar . . . . .	465	39	420	171	2 988	250	276	91	20	42	1	1	4 764
Självmod . . . . .	3	2	38	30	24	6	11	15	4	5	—	2	140
Andra vålds. dödsorsaker	58	9	94	68	388	23	32	18	30	30	12	16	778
Okända el. ej defn. orsaker	3	1	27	5	18	3	10	3	19	20	1	2	112
Summa	1 772	408	1 765	609	7 351	632	914	302	111	166	15	24	14 063
	2 180		2 368		7 983		1 216		277		39		
varav:													
män	1 104		1 074		4 355		552		217		38		7 340
kvinnor	1 076		1 294		3 628		664		60		1		6 723

Av hela antalet avlidna uppgåvos 14 063, eller 19'19 %, hava dött utom hemorten.<sup>1)</sup> För de i lungshot avlidna uppgick emellertid motsvarande procenttal till 31'59. för annan tuberkulos till 33'66, för de blodbildande organens sjukdomar till 35'52, i fråga om förlossningssjukdomar till ej mindre än 52'32 %. Däremot var procenttalet i fråga om ålderdomssjukdomar endast 6'97 % samt beträffande okända dödsorsaker 8'73 %. Det kan förefalla anmärkningsvärt, att vid ej färre än 25 dödsfall å sjukvårdsanstalt dödsorsaken ej kunnat tillräckligt tydligt definieras.

<sup>1)</sup> D. v. s. utanför den kommun, där de vore bokförda.

## F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Liksom i de närmast föregående berättelserna har uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, framlagts i något mera detaljerad form (se tab. 3 och 4), än vad tidigare varit fallet.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för sjukdomarna i olika åldrar har icke ansetts behöfligt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsoten, och denna gång jämväl för tuberkulos (alla former tillsammans). Dödstalen i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bliva följande:

Ålder	Lungsot			All tuberkulos		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år . . . . .	17·78	16·77	17·26	103·16	83·44	93·60
5/10 » . . . . .	11·30	10·65	10·98	48·36	44·08	46·26
10/15 » . . . . .	18·39	47·16	32·51	41·48	72·61	56·76
15/20 » . . . . .	91·11	158·41	124·10	118·99	194·47	155·99
20/25 » . . . . .	181·65	220·68	201·11	210·14	245·98	223·01
25/30 » . . . . .	172·39	214·28	193·59	193·32	231·90	212·85
30/35 » . . . . .	161·38	177·80	169·51	177·79	192·58	185·35
35/40 » . . . . .	111·42	110·16	110·77	125·80	123·08	123·87
40/50 » . . . . .	113·21	108·38	110·72	127·36	120·00	123·66
50/60 » . . . . .	113·92	97·01	105·15	128·68	107·48	117·64
60/70 » . . . . .	132·88	102·95	116·71	149·74	117·29	132·21
70 år och öfver . . . . .	79·96	70·93	74·91	96·62	81·44	88·13

Med avseende å dödligheten åldersvis i kräfta må följande mera summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena åren 1911—1920 och 1921—1925:

Ålder	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden		
	Årl. 1911—1920	Årl. 1921—1925	År 1928
0/40 år . . . . .	5·00	5·03	4·74
40/50 » . . . . .	89·28	83·64	82·65
50/60 » . . . . .	240·91	242·39	224·06
60/70 » . . . . .	494·18	516·55	512·88
70 år och öfver . . . . .	691·32	774·69	866·34

Vad de i första levnadsåret avlidna vidkommer, har man nu liksom tidigare kunnat konstatera en märkbar skillnad mellan dödligheten hos äktenskapliga och utomäktenskapliga barn i vissa sjukdomar. Sålunda avled, på varje tusental av under året levande födda, i ärvd syfilis 0·11 bland de i äktenskap födda men 0·38 bland de utomäktenskapliga. I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda ställa sig dödsriskerna sålunda: barn i äktenskap 26·51 %, utom äktenskap 38·73 %; i fråga om matsmältningorganens sjukdomar: resp. 4·23 och 5·32 %.

Tab. D. År 1928 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.

(Og. = ogifta, G. = gifta, Å. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungdot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	
Under 15 år . . . . .	127	—	—	195	—	—	381	—	—	318	—	—	1 021
15—20 » . . . . .	268	—	—	446	2	—	82	—	—	101	1	—	900
20—25 » . . . . .	481	10	—	520	71	2	76	1	—	59	9	—	1 229
25—30 » . . . . .	326	93	1	332	193	10	40	11	—	29	15	—	1 050
30—35 » . . . . .	204	137	13	164	226	16	22	13	1	22	11	2	831
35—40 » . . . . .	102	107	8	71	141	19	10	16	2	8	15	2	501
40—45 » . . . . .	66	114	14	63	136	25	4	14	1	7	11	2	459
45—50 » . . . . .	64	112	20	42	114	21	9	18	3	6	14	3	426
50—55 » . . . . .	47	91	23	38	89	31	2	16	3	4	8	2	354
55—60 » . . . . .	31	82	29	31	67	22	5	12	1	4	10	2	296
60—65 » . . . . .	36	74	27	26	64	40	3	10	3	4	5	7	290
65—70 » . . . . .	25	83	23	24	50	40	2	15	1	7	4	7	281
70—75 » . . . . .	9	48	24	16	26	29	4	7	3	1	1	5	173
75—80 » . . . . .	5	14	13	11	13	25	2	3	5	4	1	2	98
80 o. öfver . . . . .	—	—	7	5	3	7	—	—	1	2	1	3	29
Summa	1 793	965	202	1 934	1 195	287	642	196	24	576	106	37	7 947

I tab. D finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd, givetvis i kombination med ålder och kön.

Kombinationen av dödsorsak och yrke har, av skäl, som angivits i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. över 15 år).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid de vart tionde år återkommande folkräkningarna. För alla mellanliggande år är man hänvisad till approximativa beräkningar, och ju längre tid som förflutit sedan den sista folkräkningen, dess osäkrare bliva beräkningarna. Såsom statistiska centralbyrån i tidigare berättelser framhållit, äro i varje fall vanskligheterna vid dylika beräkningar så stora, att det är rådligast att inskränka sig till de stora huvudgrupperna av yrken, och har som vanligt beräkningen nu inskränkts till fyra sådana stora huvudgrupper, nämligen I. Jordbruk med binärningar (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärdsl samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper bliva approximativt fördelade å dessa. Med utgång från folkräkningen den 31 december 1920 har man nu beräknat i runda tal medelfolkmängden av män över 15 år för 1928 som följer:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m. . . . .	897 000	26 000	923 000
Industri . . . . .	448 000	360 000	808 000
Handel och samfärdsel . . . . .	125 000	218 000	343 000
Allmän tjänst m. m. . . . .	35 000	77 000	112 000
Summa	1 505 000	681 000	2 186 000

Antalet år 1928 avlidna män i åldern fr. o. m. 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m. . . . .	13 990	616	14 606
Industri . . . . .	5 176	4 399	9 575
Handel och samfärdsel . . . . .	1 628	2 671	4 299
Allmän tjänst m. m. . . . .	925	890	1 815
Summa	21 719	8 576	30 295

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m. . . . .	15·6	23·7	15·8
Industri . . . . .	11·6	12·2	11·9
Handel och samfärdsel . . . . .	13·0	12·3	12·5
Allmän tjänst m. m. . . . .	26·4	11·6	16·2
I allt	14·4	12·6	13·9

I jämförelse med det föregående året visar sig inom nästan samtliga grupper en sänkning av dödstalet.

De särdeles höga talen för jordbruksgruppen i städerna och för gruppen Allmän tjänst m. m. å landsbygden hava efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår, såsom ock synes av tab. 5, ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövare och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen — t. o. m. före den ovan omnämnda utproportioneringen av femte och sjätte huvudgrupperna — innesluter ett vida större antal åldringar än industrigruppen. I den sjätte huvudgruppen, som bl. a. inrymmer f. d. yrkesutövarne, utgöres nära sex sjundedelar bland de avlidna männen av sådana som äro över 60 år. — Att exakt fastställa dödlighetssiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle emellertid vara ganska vanskligt.

Måhända kan det synas anmärkningsvärt, att bland f. d. yrkesutövare förekomma i tab. 5 icke så alldeles få män tillhörande de yngre åldersgrupperna. Helt säkert är det här fråga om lungsjuktiga eller eljest sjukliga män,

som under en längre tid före dödsfallet ej kunnat utföra något arbete och därför i dödboksutdragen blivit betecknade som f. d. yrkesutövare.

Utöver vad redan anförda tal giva vid handen kunna en del slutsatser dragas av den olika andel av dödsfallen, varmed rubriken »okänd dödsorsak» uppträder inom de skilda yrkesgrupperna. Såsom förut blivit nämnt, är det egentligen endast på landsbygden, som »okänd dödsorsak» förekommer i avsevärd utsträckning, omfattande där 2'32 procent av samtliga dödsfall. För de vuxna männen å landsbygden blir motsvarande tal 1'74 %. Inom jordbruksgruppen (å landsbygden) såsom helhet tagen blir procenttalet föga högre, nämligen 1'77 % (för torpare särskilt däremot 3'10 %) och likaså inom gruppen Handel och samfärdsel, med 1'96 %; inom gruppen Industri m. m. stannar det vid 1'55 %, inom gruppen Allmän tjänst m. m. förekommer å landsbygden endast *en* man död av okänd orsak, och samma är förhållandet inom den fåtaliga femte huvudgruppen. Inom den sjätte huvudgruppen utgör det 1'81 %, däremot särskilt för föderådstagare 3'58. Dessa siffror giva en antydning om, för vilka grupper av befolkningen läkare mera sällan anlitas.

---

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
3—5	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . . . .</i>	512	696	375	534	423	305	935	696
6	<i>II. Ålderdomssjukdomar . . . . .</i>	976	2 888	1 267	3 734	424	850	1 400	2 888
	<i>III. Havandeskaps- och förlossningsjukdomar . . . . .</i>	—	—	215	8	—	100	—	—
10	Barnsängsfeber . . . . .	—	—	110	2	—	63	—	—
7—9, 11	Andra havandeskaps- och förlossningsjukdomar . . . . .	—	—	105	6	—	37	—	—
	<i>IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar . . . . .</i>	2 991	534	3 261	619	1 806	1 861	4 797	534
12	Varfeber . . . . .	264	25	214	21	175	214	439	25
13	Ros . . . . .	108	6	111	14	54	59	162	6
14	Smittkoppor . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mässling . . . . .	87	45	82	37	51	36	138	45
16	Scharlakansfeber . . . . .	16	1	17	2	5	11	21	1
17	Difteri och stryppsjuka . . . . .	40	4	50	—	18	33	58	4
18	Kikhosta . . . . .	78	93	109	88	34	47	112	93
19	Influensa . . . . .	82	52	97	64	73	76	155	52
20	Fläcktyfus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus . . . . .	15	—	12	—	12	6	27	—
23	Rödsot . . . . .	1	2	3	—	1	—	2	2
24	Asiatisk kolera . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförlamning . . . . .	23	—	14	—	5	5	2*	—
27	Epidemisk hjärnfeber . . . . .	37	1	23	—	12	9	49	1
28	Stelkramp . . . . .	15	2	3	1	3	—	18	2
29	Tuberkulos . . . . .	2 169	292	2 475	382	1 301	1 328	3 470	292
	därav: lungdot . . . . .	1 685	221	2 044	308	1 054	1 114	2 739	221
	hjärttuberkulos . . . . .	219	13	225	15	114	86	333	13
	annan tuberkulos . . . . .	226	13	164	12	126	119	362	13
	ej definierad . . . . .	39	45	42	47	7	9	46	45
30	Spetälska . . . . .	2	—	3	1	—	—	2	—
33	Syfilis: ärvd . . . . .	3	—	3	—	5	9	8	—
	förvärvad . . . . .	14	1	7	1	36	11	50	1
36	Frossa . . . . .	—	—	—	—	2	—	2	—
*	{Sömnjuka . . . . .	29	8	25	6	10	10	39	8
	{Andra parasitära sjukdomar . . . . .	8	2	13	2	9	7	17	2
39—43	<i>V. Blodbildande organens och blodets sjukdomar . . . . .</i>	175	22	190	20	84	134	259	22
	<i>VI. Kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .</i>	8	—	—	—	13	—	21	—
44	Kronisk alkoholsjukdom . . . . .	8	—	—	—	12	—	20	—
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—
	<i>VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .</i>	187	48	239	68	119	195	306	48
47	Sockersjuka . . . . .	167	45	231	65	113	147	280	45
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	20	3	58	3	6	48	26	3

\* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.

## (bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1928.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkön		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
680	534	2 845	251	217	255	283	240	258	241	195	180	229	232	264
2 117	3 734	10 189	1 080	856	991	948	908	789	785	622	633	804	805	958
315	8	323	20	20	28	31	28	17	25	25	30	34	29	29
173	2	175	13	15	18	14	14	11	14	11	18	14	18	15
142	6	148	7	14	10	17	12	6	11	14	12	20	11	14
5 122	619	11 072	1 014	1 003	1 103	1 044	1 057	989	880	747	711	779	781	964
428	21	913	79	88	76	64	78	71	62	67	80	69	77	102
170	14	352	34	35	22	33	26	41	37	20	18	20	23	43
118	37	388	56	40	50	68	42	41	11	5	6	9	6	4
28	2	52	6	5	4	2	1	8	4	5	3	4	8	2
83	—	145	22	15	9	5	12	12	14	20	14	5	12	12
156	88	449	44	41	66	54	43	38	32	25	30	18	16	43
173	64	444	58	56	78	63	31	15	13	6	13	19	20	72
18	—	45	5	2	8	3	6	1	5	3	4	3	1	4
3	—	7	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2
19	—	47	1	1	3	2	3	1	1	5	10	8	7	5
32	—	82	8	9	8	14	6	3	6	4	6	8	5	5
3	1	24	3	2	1	—	2	2	3	5	2	2	1	1
3 803	382	7 947	674	689	758	710	792	743	676	562	511	589	592	651
3 158	308	6 426	564	586	602	569	622	598	546	450	415	473	476	525
311	15	672	53	50	76	65	88	68	65	52	34	41	38	47
283	12	660	43	43	65	60	67	59	54	48	42	65	60	54
51	47	189	14	10	15	16	15	23	11	12	20	10	18	25
3	1	6	1	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—
12	—	20	—	1	1	5	1	—	1	5	1	1	2	2
18	1	70	9	6	6	4	6	4	6	8	5	4	4	8
—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
35	6	88	9	9	10	12	6	5	7	9	—	5	9	7
20	2	41	4	2	3	4	8	3	2	4	1	4	5	1
324	20	625	59	44	53	50	63	50	77	52	42	57	32	48
—	—	21	2	2	2	3	2	2	1	3	—	—	1	3
—	—	20	2	2	2	3	2	2	1	3	—	—	—	3
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
484	68	906	95	68	92	84	78	85	62	58	75	61	71	77
378	65	768	85	56	76	71	64	67	55	46	66	55	60	67
106	3	188	10	12	16	13	14	18	7	12	9	6	11	10

Nomenklaturnummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevislig	Sannolik	Bevislig	Sannolik	Bevislig		Bevislig	Sannolik
	<i>VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.</i>	<b>1 247</b>	<b>785</b>	<b>1 360</b>	<b>990</b>	<b>779</b>	<b>1 033</b>	<b>2 028</b>	<b>785</b>
52	Hjärnblödning . . . . .	961	672	1 125	886	605	867	1 566	672
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation . . . . .	49	3	28	6	34	23	33	3
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar . . . . .	237	110	207	98	140	143	377	110
58, 59	<i>IX. Sinnessjukdomar</i> . . . . .	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>58</b>	<b>105</b>	<b>6</b>
	<i>X. Cirkulationsorganens sjukdomar</i> . . . . .	<b>3 056</b>	<b>1 401</b>	<b>3 054</b>	<b>1 501</b>	<b>2 198</b>	<b>2 720</b>	<b>5 254</b>	<b>1 401</b>
62	Kronisk hjärtsjukdom . . . . .	1 895	730	2 027	865	1 404	1 708	3 299	730
60, 61, 65	Annan " " <sup>1)</sup> . . . . .	51	3	60	4	54	57	105	3
63—65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar <sup>1)</sup> . . . . .	1 110	668	967	632	740	955	1 850	668
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar</i> . . . . .	<b>2 087</b>	<b>923</b>	<b>1 961</b>	<b>891</b>	<b>1 012</b>	<b>1 132</b>	<b>3 099</b>	<b>923</b>
67	Akut luftvägsinflammation . . . . .	148	84	135	87	116	120	264	84
68	Kronisk " " . . . . .	59	45	76	83	38	78	97	45
69	Akut lunginflammation . . . . .	1 395	669	1 287	601	480	539	1 875	669
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar	483	103	462	93	378	395	861	103
	Ej definierade . . . . .	2	22	1	27	—	—	2	22
	<i>XII. Matsmältningsorganens sjukdomar</i> . . . . .	<b>983</b>	<b>198</b>	<b>902</b>	<b>197</b>	<b>542</b>	<b>537</b>	<b>1 530</b>	<b>198</b>
72	Akut mag- och tarminflammation . . . . .	176	102	188	87	94	107	270	102
73	Kronisk " " . . . . .	22	2	17	2	12	7	34	2
74	Mag- och tarmsår . . . . .	232	31	146	41	110	69	342	31
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck . . . . .	157	22	143	12	62	79	219	22
77	Blindtarmsinflammation . . . . .	228	8	158	8	116	64	344	8
78	Kronisk leverinflammation . . . . .	30	9	27	13	50	31	80	9
79, 80	Andra matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	143	29	223	39	98	180	241	29
	<i>XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar</i> . . . . .	<b>950</b>	<b>187</b>	<b>527</b>	<b>123</b>	<b>509</b>	<b>399</b>	<b>1 459</b>	<b>187</b>
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom . . . . .	416	112	364	105	271	243	687	112
87, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen <sup>2)</sup> . . . . .	—	—	89	8	—	54	—	—
83—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar . . . . .	534	55	74	10	238	102	772	55
89—92	<i>XV. Ledgångarnas och ben-systemets sjukdomar</i> . . . . .	<b>98</b>	<b>120</b>	<b>98</b>	<b>135</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>135</b>	<b>120</b>
93, 94	<i>XVI. Hudsjukdomar</i> . . . . .	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
	<i>XVII. Svulster</i> . . . . .	<b>1 987</b>	<b>633</b>	<b>2 036</b>	<b>755</b>	<b>1 163</b>	<b>1 590</b>	<b>3 150</b>	<b>633</b>
95	Kräfta . . . . .	1 750	586	1 822	688	980	1 395	2 730	586
96	Sarkom . . . . .	98	2	57	3	65	75	163	2

<sup>1)</sup> Nomenklaturnummer 65, som omfattar både hjärt- och blodkärlssjukdomar, är delad å »Annan hjärt-

<sup>2)</sup> Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl manliga som kvinnliga könsorganen, är



riket			Döds månad (Hela riket)											
Kviankän		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
2 393	990	6 194	624	473	583	523	513	513	496	468	446	533	504	568
1 992	886	5 116	505	399	447	432	396	411	399	404	376	451	433	463
51	6	143	15	9	12	12	12	11	10	12	15	8	9	18
350	98	965	104	65	74	79	105	91	87	59	55	74	62	87
108	6	225	18	9	20	27	15	23	20	18	18	30	9	18
5 774	1 501	13 980	1 367	1 240	1 232	1 229	1 194	1 140	1 079	1 002	968	1 164	1 073	1 244
3 735	865	8 629	855	769	748	770	738	703	651	621	607	727	672	768
117	4	229	17	18	16	20	21	22	19	24	23	19	13	17
1 922	632	5 072	495	453	468	439	435	415	409	357	336	418	388	459
3 093	891	8 006	830	782	1 024	879	832	687	477	310	343	526	520	716
255	87	690	94	80	75	84	67	57	41	20	26	38	36	72
154	83	379	39	41	49	42	41	26	22	15	18	27	30	29
1 826	601	4 971	587	478	677	550	550	424	263	184	202	319	309	428
857	93	1 914	204	186	217	198	167	155	144	90	95	189	141	178
1	27	52	6	2	6	5	7	5	2	1	2	3	4	9
1 439	197	3 364	310	288	298	301	264	277	281	267	241	279	276	272
296	87	754	72	61	61	78	67	76	67	54	37	57	57	67
24	2	62	7	5	7	5	2	6	3	5	5	7	5	5
215	41	629	59	51	59	48	38	47	62	54	58	52	53	48
222	12	475	43	32	47	48	46	32	46	22	41	39	41	38
222	3	572	55	55	47	40	45	43	46	57	37	42	56	49
58	18	160	17	13	17	9	13	16	11	21	14	14	7	8
403	89	712	57	71	60	73	53	57	56	54	49	68	57	57
926	123	2 675	248	215	251	212	224	233	243	209	181	228	208	213
607	105	1 511	141	112	146	115	141	126	116	112	113	134	132	123
143	8	151	10	11	13	15	19	10	14	14	9	14	11	11
176	10	1 013	97	92	92	82	74	97	113	83	59	80	65	79
154	135	544	58	43	49	61	43	55	43	37	36	32	45	42
18	3	82	1	1	3	4	—	4	6	4	2	3	1	4
3 626	755	8 164	696	640	689	644	739	718	695	631	639	718	698	659
3 217	688	7 221	612	567	609	580	655	638	618	550	566	623	608	595
132	3	300	22	19	25	17	35	21	26	27	19	29	37	23

sjukdom» och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar».  
delad å resp. organs sjukdomar.



riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Samma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
277	64	648	62	54	55	47	49	59	51	54	54	64	53	41
741	—	2919	207	207	213	224	278	286	294	272	262	249	219	218
70	—	440	10	23	24	35	36	51	69	50	29	35	39	39
71	—	870	10	14	18	28	32	41	45	51	44	41	24	22
55	—	284	7	6	13	18	25	36	36	39	39	29	20	16
20	—	99	5	5	4	8	7	22	4	10	9	6	10	9
407	—	1104	110	109	100	83	94	94	90	76	91	90	77	90
152	—	855	68	54	61	64	106	74	81	78	74	74	67	54
13	—	26	3	1	5	4	2	2	3	—	—	—	2	2
8	—	25	1	1	1	2	1	2	2	5	3	—	—	2
27 311	9 584	71 984	6 960	6 117	6 835	6 547	6 486	6 086	5 715	4 920	4 795	5 724	5 504	6 295
631	—	1 283	120	122	139	119	104	105	109	83	75	102	79	126
37 526	—	78 267	7 080	6 239	6 974	6 666	6 590	6 191	5 824	5 008	4 870	5 826	5 588	6 421

länsvis, år 1928.

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
134 9	161 98	44 16	59 94	105 41	97 28	88 18	66 14	58 13	108 6	109 31	141 10	88 9	145 19	147 17	2 117 728	3—5
664 22	524 187	314 35	348 189	597 54	569 44	532 53	330 30	220 57	375 12	286 23	380 13	298 8	223 9	199 9	8 865 1 274	6
13 1	10 16	— 2	5 13	11 1	23 4	8 2	6 —	3 2	8 1	16 5	13 2	9 3	17 2	23 1	223 100	10
5 1	6 10	— 1	2 7	5 —	11 2	2 2	3 —	1 1	1 3	9 5	7 2	3 1	9 1	16 —	112 68	7—9, 11
8 —	4 6	— 1	3 6	6 1	12 2	2 —	3 —	2 1	5 1	7 —	6 —	6 —	8 1	6 1	111 87	—
318 38	348 408	184 78	332 557	372 150	304 79	426 80	253 62	178 92	425 64	437 121	489 69	338 30	484 40	561 55	7 405 3 667	12
22 5	35 54	15 9	25 62	27 14	31 8	27 8	23 8	9 8	20 4	23 11	39 2	13 3	24 6	15 4	524 338	13
7 1	12 9	6 6	14 25	18 6	12 6	15 —	7 1	16 4	11 —	15 —	10 —	13 —	7 —	2 —	230 118	14

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Skarvarnands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
15	Mässling . . . . .	{Lb	—	13	2	8	8	17	13	9	—	6
		{St	18	2	—	—	4	9	2	—	4	5
16	Scharlakansfeber . . . . .	{Lb	—	—	1	2	3	—	—	—	—	1
		{St	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
17	Difteri och strypsjuka . . . . .	{Lb	—	9	1	6	1	2	1	6	—	1
		{St	9	—	—	3	1	—	—	2	—	—
18	Kikhosta . . . . .	{Lb	—	9	10	7	12	8	1	10	—	4
		{St	18	2	—	4	5	2	—	—	—	1
19	Influensa . . . . .	{Lb	—	23	9	7	10	11	8	11	10	3
		{St	31	5	7	1	7	4	—	4	3	1
20	Fläcktyfus . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21, 22	Nervfeber och paratyfus . . . . .	{Lb	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1
		{St	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—
23	Rödsot . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Asiatisk kolera . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Akut barnförämning . . . . .	{Lb	—	2	—	1	—	—	2	4	—	1
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Epidemisk hjärnfeber . . . . .	{Lb	—	3	1	4	4	4	3	3	—	—
		{St	5	1	—	2	2	2	2	2	—	2
28	Stelkramp . . . . .	{Lb	—	—	—	1	1	1	—	1	—	2
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Taberkulos . . . . .	{Lb	—	284	106	93	156	152	182	221	52	124
		{St	771	59	34	56	112	82	13	65	25	60
	därsv: lungсот . . . . .	{Lb	—	245	79	77	126	114	147	175	39	106
		{St	665	51	28	48	91	60	8	55	18	52
	hjärttuberkulos . . . . .	{Lb	—	18	15	5	15	17	18	15	5	9
		{St	41	4	3	8	11	10	2	5	3	4
	annan tuberkulos . . . . .	{Lb	—	18	10	8	8	11	10	18	4	2
		{St	62	3	3	5	8	10	3	5	3	4
	ej definierad . . . . .	{Lb	—	3	2	2	7	10	7	13	4	7
		{St	3	1	—	—	2	2	—	—	1	—
30	Spetälska . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
33	Syfilis: ärvd . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	förfärvad . . . . .	{Lb	—	3	—	—	2	1	1	—	—	—
		{St	22	2	1	—	6	1	1	—	—	1
36	Frossa . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*	Sömnssjuka . . . . .	{Lb	—	2	—	3	—	3	—	4	1	1
		{St	5	—	—	1	—	—	—	1	—	—
	Andra parasitära sjukdomar . . . . .	{Lb	—	2	—	1	1	1	1	—	1	1
		{St	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—
39—43	V. <i>Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i> . . . . .	{Lb	—	25	9	17	18	21	11	17	4	10
		{St	60	4	2	11	12	7	—	7	2	5
	VI. <i>Kroniska förgiftningssjukdomar</i> . . . . .	{Lb	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—
		{St	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1
44	Kronisk alkoholsjukdom . . . . .	{Lb	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—
		{St	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1
45	Andra kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\* Nr 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38.



Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Bläkinge	
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län	
47 46, 48-51	VII. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	{Lb	—	22	18	27	28	33	23	37	7	12	
		{St	58	10	10	12	20	18	3	11	1	12	
	Sockersjuka . . . . .	{Lb	—	18	18	25	33	27	21	31	7	12	
		{St	44	7	9	7	16	15	3	9	—	11	
		Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	{Lb	—	4	—	2	5	6	2	6	—	—
			{St	14	3	1	5	4	3	—	2	1	1
52 53 54-57	VIII. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	194	76	156	243	186	146	218	51	130	
		{St	423	43	29	88	128	81	4	47	7	48	
	Hjärnbildning . . . . .	{Lb	—	162	64	134	210	162	117	183	44	111	
		{St	354	36	26	73	104	70	3	38	6	41	
	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation . . . . .	{Lb	—	5	1	1	6	3	2	4	1	4	
		{St	13	3	—	1	4	3	—	2	1	1	
Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens sjukdomar . . . . .		{Lb	—	27	11	21	27	21	27	31	6	15	
		{St	56	4	3	14	20	8	1	7	—	6	
58, 59	IX. Sinnessjukdomar . . . . .	{Lb	—	6	—	—	6	5	4	6	—	2	
		{St	53	1	1	5	6	1	—	2	—	1	
62 60, 61, 65 63-65	X. Cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	478	216	324	464	320	306	430	87	201	
		{St	1 315	103	128	140	289	164	48	134	33	120	
	Kronisk hjärtsjukdom . . . . .	{Lb	—	328	127	202	307	210	180	261	56	111	
		{St	895	61	68	115	188	102	27	81	23	83	
	Annau . . . . .	{Lb	—	11	1	5	7	6	1	3	1	—	
		{St	38	3	2	5	5	5	—	1	—	2	
Andra cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .		{Lb	—	139	88	117	150	113	116	166	30	90	
		{St	382	39	56	20	96	57	19	52	10	35	
67 68 69 66, 70, 71	XI. Andningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	286	138	193	259	249	253	246	59	194	
		{St	451	49	54	86	145	92	18	58	12	65	
	Akut luftvägsinflammation . . . . .	{Lb	—	32	11	13	19	7	11	21	5	15	
		{St	41	8	1	10	12	12	3	8	4	12	
	Kronisk . . . . .	{Lb	—	7	1	6	10	15	11	21	3	5	
		{St	15	2	5	3	8	2	2	8	—	5	
Akut lunginflammation . . . . .	{Lb	—	163	109	135	166	182	191	156	41	150		
	{St	212	24	18	41	74	45	9	19	7	30		
	Andra andningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	82	14	38	58	43	38	45	9	20	
		{St	183	15	30	32	51	33	4	21	1	18	
Ej definierad . . . . .	{Lb	—	2	3	1	6	2	—	3	1	4		
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
72 73 74 75, 76 77 78 79, 80	XII. Matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	165	64	85	102	81	76	93	29	56	
		{St	283	32	28	29	55	47	2	39	8	26	
	Akut mag- och tarminflammation . . . . .	{Lb	—	37	26	27	17	14	15	23	4	17	
		{St	33	4	6	4	18	13	1	8	2	3	
	Kronisk . . . . .	{Lb	—	5	—	—	1	3	1	3	3	—	
		{St	2	1	—	—	1	1	—	1	—	3	
Mag- och tarmsår . . . . .	{Lb	—	28	15	17	23	18	16	22	8	11		
	{St	34	5	7	4	8	3	—	9	—	8		
Tarmhinder och tarmbräck . . . . .	{Lb	—	17	3	15	12	12	17	16	6	7		
	{St	20	3	5	7	9	10	—	4	—	4		
Blindtarmsinflammation . . . . .	{Lb	—	21	9	14	21	13	10	12	4	6		
	{St	50	6	2	2	8	8	—	4	2	4		
Kronisk leverinflammation . . . . .	{Lb	—	9	3	1	4	4	2	1	—	3		
	{St	28	4	2	1	1	1	—	5	2	1		
Andra matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	48	8	11	24	17	15	16	4	12		
	{St	96	9	8	10	10	11	1	8	2	3		

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästriklands län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
39 3	29 26	17 10	20 38	43 16	41 11	31 9	26 4	14 4	19 3	33 14	27 11	10 7	15 1	11 2	592 814	
35 2	24 24	14 10	18 33	41 14	36 10	24 8	21 4	11 4	15 2	26 12	21 10	9 4	12 2	9 2	508 280	47
4 1	5 3	3 —	2 5	2 2	5 1	7 1	5 —	3 —	4 1	7 2	6 1	1 3	3 1	2 —	84 54	46, 48-51
226 27	245 188	99 57	172 179	286 74	284 63	228 47	218 49	114 40	216 28	232 74	270 45	121 14	151 9	120 22	4 382 1 812	
185 24	199 150	78 47	148 130	236 56	242 58	190 31	188 39	94 33	175 20	198 63	230 38	100 9	110 6	84 17	3 644 1 472	52
5 1	13 9	2 —	3 7	6 —	1 —	2 6	2 2	1 —	3 5	4 —	7 —	1 —	7 1	1 1	86 57	53
36 2	33 29	19 10	21 42	44 18	41 5	37 10	28 8	19 7	36 3	30 11	33 7	20 5	34 3	35 4	652 283	54-57
8 1	7 15	2 2	1 15	7 2	4 1	5 —	3 3	6 3	5 —	8 5	5 2	5 —	4 2	5 —	104 121	58, 59
419 44	579 646	206 92	373 643	599 186	418 121	622 113	440 112	278 197	555 100	464 141	438 100	191 34	317 26	278 46	9 012 4 918	
260 33	343 357	130 69	213 262	290 112	253 75	363 79	244 71	165 88	362 71	305 104	293 65	144 30	185 15	176 88	5 517 3 112	62
3 —	11 7	— —	5 22	2 4	4 2	11 3	8 6	5 1	11 —	11 —	4 —	2 —	2 —	4 —	118 111	60, 61, 65
156 11	225 182	76 23	155 359	307 79	161 44	248 31	188 35	108 48	182 28	148 37	141 35	45 —	130 10	98 7	3 377 1 686	63-65
356 25	484 288	193 61	210 244	327 71	305 79	281 58	170 40	157 52	251 34	328 79	305 42	119 21	240 7	259 28	5 862 2 144	
41 7	30 37	12 9	16 28	20 8	16 4	30 4	18 2	17 3	22 2	14 7	25 8	9 2	18 2	32 4	454 298	67
27 3	20 14	5 10	5 9	38 6	28 8	6 —	13 3	13 1	12 2	4 3	5 4	2 1	3 1	4 —	263 118	68
211 7	334 186	132 22	126 98	208 37	195 48	179 24	93 23	88 35	182 23	246 42	215 19	82 5	184 16	184 16	3 952 1 019	
76 8	97 98	42 10	63 109	53 20	59 19	64 30	45 12	39 13	34 7	63 27	58 11	27 12	35 1	39 8	1 141 773	66, 70, 71
1 —	3 —	2 —	— —	8 —	7 —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	52 —	
111 18	136 128	63 18	98 131	139 43	123 31	133 25	83 25	78 29	108 14	106 31	137 28	58 12	95 6	66 18	2 285 1 079	
20 3	40 29	6 3	22 19	32 11	22 8	28 2	20 3	20 —	25 4	21 6	32 5	11 2	41 1	23 5	553 201	72
1 —	6 —	1 —	2 —	3 —	— —	2 —	— —	2 —	2 —	7 —	1 —	— —	1 —	— —	43 19	73
18 4	26 19	25 4	27 21	23 9	26 9	20 3	14 6	16 3	14 3	19 8	25 7	8 2	13 1	9 2	450 179	74
19 6	19 19	7 2	15 12	20 6	20 5	18 7	17 4	10 4	19 2	15 3	24 3	8 3	10 —	8 3	334 141	75, 76
18 1	14 16	8 4	17 24	27 11	27 5	28 6	14 3	10 7	17 1	16 4	31 7	21 1	20 —	14 4	392 180	77
8 —	3 —	4 —	3 —	7 —	7 —	2 —	1 —	2 —	5 —	5 —	4 —	— —	1 —	— —	79 81	78
18 1	28 30	13 2	12 42	27 5	21 8	26 6	17 6	17 6	26 2	23 6	20 6	10 2	9 3	12 —	434 278	79, 80

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms	Upsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge	
			län	län	län	län	län	län	län	län	län	
81, 82	XIII, XIV. <i>Urin- och könsorga- nens sjukdomar</i> . . . . .	{Lb	—	97	48	55	79	72	59	80	29	50
	{St	229	22	16	24	47	29	8	20	4	19	
87, 88	Akut och kronisk njursjukdom . . .	{Lb	—	55	24	32	45	40	35	38	20	27
	{St	132	13	7	14	33	14	2	12	1	12	
83—86, 88	Ej kräftartade svulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga köns- organen . . . . .	{Lb	—	7	4	3	—	5	2	—	—	3
	{St	13	1	—	—	—	—	4	—	—	—	2
89—86, 88	Andra urin- och könsorganens sjuk- domar . . . . .	{Lb	—	35	20	20	31	27	22	37	9	20
	{St	84	8	9	10	14	11	3	8	3	5	
89—92	XV. <i>Ledgångarnas och bensyste- mets sjukdomar</i> . . . . .	{Lb	—	16	9	18	22	15	21	31	7	27
	{St	11	1	2	1	10	2	—	3	—	2	
93, 94	XVI. <i>Hudsjukdomar</i> . . . . .	{Lb	—	2	—	1	1	2	1	2	—	—
	{St	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
95	XVII. <i>Svulster</i> . . . . .	{Lb	—	320	157	186	249	184	185	254	55	125
	{St	732	54	75	100	178	85	19	70	14	67	
96	Kräfta . . . . .	{Lb	—	286	139	170	220	163	169	234	42	116
	{St	630	48	59	89	159	73	18	66	11	61	
97	Sarkom . . . . .	{Lb	—	8	7	4	7	2	4	6	6	2
	{St	33	3	3	3	2	4	—	—	2	3	
98—100	Svulster av andra slag (eller ej de- finierade) . . . . .	{Lb	—	26	11	12	22	19	12	14	7	7
	{St	69	3	8	8	10	8	—	4	1	3	
98—100	XVIII. <i>Våldsam död</i> . . . . .	{Lb	—	103	42	62	85	58	64	78	19	49
	{St	264	26	17	29	68	28	4	20	3	23	
98—100	Drunkning . . . . .	{Lb	—	22	4	10	13	4	4	15	4	5
	{St	29	3	2	5	16	4	—	4	—	6	
98—100	Genom åkdon's stjälpning och över- körning . . . . .	{Lb	—	15	6	5	10	5	10	8	2	9
	{St	35	8	2	3	15	2	—	2	—	3	
98—100	därav automobil eller motorecykel . . .	{Lb	—	14	3	3	6	—	8	—	—	7
	{St	29	8	2	2	14	2	—	2	—	2	
98—100	Genom järnvägståg . . . . .	{Lb	—	7	—	—	1	1	4	3	2	2
	{St	5	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
98—100	Annan olyckshändelse . . . . .	{Lb	—	29	15	24	33	20	25	26	6	24
	{St	105	6	6	12	18	7	3	7	1	8	
98—100	Själv mord . . . . .	{Lb	—	30	17	23	26	27	21	24	2	9
	{St	88	9	6	8	15	15	1	5	1	6	
98—100	Mord och dråp (inr. barnamord) . . .	{Lb	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—
	{St	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98—100	Summa kända dödsorsaker . . . . .	{Lb	—	2 483	1 108	1 613	2 384	1 947	1 878	2 428	629	1 291
	{St	5 270	480	450	679	1 291	736	124	541	135	516	
98—100	Okända eller otillräckligt defi- nerade dödsorsaker . . . . .	{Lb	—	26	24	—	53	56	55	39	12	72
	{St	23	1	—	9	3	4	—	1	—	—	3
98—100	Summa dödsfall . . . . .	{Lb	—	2 509	1 222	1 622	2 437	2 003	1 933	2 467	641	1 363
	{St	5 293	481	450	679	1 294	740	124	542	135	519	
Summa för landsbygd och städer			5 293	2 990	1 672	2 391	3 781	2 748	2 057	3 009	776	1 882



Kristianstads län		Malmöhus län		Hallands län		Göteborgs och Bohus län		Älvsborgs län		Skaraborgs län		Värmlands län		Örebro län		Västmanlands län		Kopparbergs län		Gästriklands län		Västernorrlands län		Jämtlands län		Värmlandens län		Norrbottens län		Häls riket		Nomenklatur-nummer
77	8	70	104	30	12	81	152	111	37	116	19	98	30	73	20	59	32	98	17	93	33	101	18	66	4	71	3	54	6	1 707		
42	6	31	50	18	5	54	95	68	17	65	11	52	17	44	14	32	31	54	7	43	15	56	12	38	2	47	2	38	4	908	81, 82	
4	2	6	9	2	—	7	10	6	1	6	2	3	1	2	—	2	—	5	3	9	2	5	1	3	1	2	—	2	1	514	87, 88	
31	—	33	45	10	7	20	47	37	19	45	6	43	12	26	5	39	7	41	16	40	9	40	3	25	1	22	1	14	1	673	88-86, 88	
25	2	14	8	8	2	12	13	20	10	26	6	18	2	16	3	15	—	15	—	39	3	38	—	11	2	9	1	20	3	451	89-92	
—	—	1	1	1	—	2	2	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	19	93, 94	
273	29	336	348	131	49	220	388	338	105	291	73	322	57	243	47	167	103	283	37	299	85	326	52	140	8	155	14	172	17	5 411		
251	26	293	293	117	43	196	273	312	88	262	66	291	48	218	44	145	88	250	35	264	78	295	44	123	7	139	12	148	16	4 846	95	
3	3	13	17	5	2	5	28	10	9	8	8	12	1	8	1	6	6	14	—	11	3	3	3	8	—	3	—	5	—	160	96	
19	1	30	35	2	4	19	37	16	8	21	6	16	8	17	2	19	9	19	2	24	4	28	5	9	1	13	—	19	—	405	97	
107	12	151	153	52	19	70	143	93	38	90	23	103	28	73	24	47	29	89	22	104	30	116	11	71	10	79	11	59	12	1 864		
19	3	11	15	6	2	28	15	11	6	12	2	15	3	10	4	6	2	9	2	10	1	31	13	13	—	22	—	22	—	306		
10	3	16	24	3	2	2	30	10	6	14	3	9	1	7	4	7	8	5	3	20	5	11	3	5	2	8	—	5	—	184		
7	8	20	20	2	1	1	28	6	5	7	1	1	8	8	1	4	8	4	3	19	4	5	2	4	4	4	—	4	—	139		
4	2	2	9	2	2	—	4	4	2	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	9	3	3	1	3	3	4	—	1	—	59		
47	—	73	55	16	7	24	55	45	13	32	12	41	16	26	4	19	12	39	11	35	11	37	2	29	32	26	20	3	3	717		
27	3	46	46	23	5	15	37	23	11	29	6	34	5	23	12	15	6	30	5	29	11	30	5	20	1	10	1	11	4	387		
—	1	3	4	2	1	1	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	3	—	1	—	4	—	—	—	3	1	3	—	544		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	311		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17		
2 790	239	3 116	2 584	1 353	2 016	3 079	2 711	2 922	2 021	1 405	2 591	2 575	2 807	1 535	2 010	1 083	50 774															
55	2	49	9	35	65	60	49	62	16	9	35	28	137	56	54	149	1 205													78		
2 845	241	3 165	1 388	2 081	2 798	3 139	2 700	2 924	2 037	1 414	2 626	2 603	2 944	1 591	2 073	2 132	51 979													288		
2 845	241	3 165	1 388	2 081	2 798	3 139	2 700	2 924	2 037	1 414	2 626	2 603	2 944	1 591	2 073	2 132	51 979													288		
8 066	5 706	1 838	4 879	3 985	8 344	3 508	2 488	2 028	2 964	3 289	3 863	1 755	2 222	2 371	73 267																	

98-100



## dödsorsaker, kön och ålder, år 1928.

		K v i n n k ö n													Nomen- klatur- nummer		
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa	
—	1 208	904	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	909	3-5
—	423	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	305	—
3 790	3 864	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	101	4 898	5 001	6
408	424	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	852	850	—
—	—	—	—	—	8	42	44	55	43	27	4	—	—	—	—	223	—
—	—	—	—	—	9	21	22	17	20	11	—	—	—	—	—	100	—
—	—	—	—	—	7	22	25	23	21	12	2	—	—	—	—	112	10
—	—	—	—	—	8	12	16	10	10	7	—	—	—	—	—	68	—
—	—	—	—	—	1	20	19	32	22	15	2	—	—	—	—	111	7-9, 11
—	—	—	—	—	1	9	6	7	10	4	—	—	—	—	—	87	—
178	3 525	504	159	193	444	469	407	330	206	214	188	162	125	271	208	3 880	—
99	1 806	309	72	60	172	258	221	158	119	103	78	77	66	143	125	1 861	—
19	289	19	12	7	24	17	21	5	16	20	16	17	7	27	27	235	12
10	175	23	6	6	5	21	9	17	18	19	18	13	15	21	23	214	—
29	114	25	1	1	3	4	2	3	10	12	3	7	10	25	22	125	13
14	54	11	—	—	1	2	1	1	3	3	—	5	4	13	11	59	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	132	87	8	11	6	1	1	3	—	1	1	—	—	—	—	119	15
—	51	25	5	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	36	—
—	17	10	5	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	19	16
—	6	4	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11	—
—	44	13	24	7	2	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	50	17
—	18	10	15	3	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	33	—
—	171	189	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197	18
—	34	43	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	—
28	134	18	1	3	6	4	3	6	2	5	7	12	8	24	62	161	19
24	73	7	2	3	4	2	2	3	6	4	3	2	4	11	23	76	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
2	15	—	—	—	2	2	—	1	2	1	2	—	—	1	1	12	21, 22
—	12	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	1	6	—
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	23
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	23	1	—	3	5	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	14	26
—	5	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
—	38	4	10	2	1	—	—	—	3	2	—	—	1	—	—	23	27
—	12	4	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	28
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	2 461	127	86	154	392	431	379	309	173	169	149	117	96	185	90	2 857	29
51	1 801	72	34	40	158	200	200	132	88	75	51	55	40	93	65	1 828	—
79	1 000	24	25	98	325	382	347	280	158	152	129	111	85	157	79	2 322	—
41	1 054	16	4	28	123	211	188	128	78	72	48	47	35	87	56	1 114	—
—	232	75	50	40	31	14	11	6	2	3	—	—	—	1	1	240	—
—	114	87	21	6	12	2	—	3	2	1	—	—	—	2	—	86	—

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = land-bygden, St = städerna)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
30	annan tuber- kulos . . . . .	Lb	36	14	10	24	31	34	16	13	5	16	7	9	12
		St	26	14	9	15	8	6	5	6	4	8	7	2	7
			8	1	8	8	14	6	6	3	3	3	6	3	13
33	ej definierad . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Spetälska . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
* {	Syfilis, ärvd . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
* {	förrävarad . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
* {	Frossa . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
* {	Sömnssjuka . . . . .	Lb	2	1	2	2	4	3	2	1	3	4	3	3	6
		St	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
* {	Andra parasitära sjuk- domar . . . . .	Lb	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39-43	V. <i>Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar</i> . . . . .	Lb	13	6	7	6	7	4	2	6	16	17	17	20	57
		St	5	5	2	4	3	3	3	3	6	6	4	12	17
			8	1	9	10	10	7	7	9	12	22	21	29	74
44	VI. <i>Kroniska förgift- ningsjukdomar</i> . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Kronisk alkoholsjukdom . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Andra kroniska förgift- ningsjukdomar . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	VII. <i>Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar</i> . . . . .	Lb	6	10	13	10	6	2	9	7	5	5	5	12	64
		St	2	1	2	2	3	1	3	1	3	6	14	13	35
			8	11	15	12	9	3	10	8	8	11	19	18	99
46, 48-51	Sockersjuka . . . . .	Lb	1	10	12	10	5	2	6	5	4	4	3	10	60
		St	2	1	2	2	2	1	1	1	3	5	14	13	33
			3	11	14	12	7	3	7	6	7	9	17	23	93
46, 48-51	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar . . . . .	Lb	5	—	1	—	1	—	3	2	1	1	2	4	2
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			5	—	1	—	1	—	3	2	1	1	2	4	2
52	VIII. <i>Nervsystemets och sinnesorga- nens sjukdomar</i> . . . . .	Lb	97	34	27	22	24	23	19	23	35	45	65	92	397
		St	38	15	12	10	11	8	8	9	18	22	23	26	200
			135	49	39	32	35	31	27	32	53	67	91	118	597
53	Hjärnblödning . . . . .	Lb	3	1	—	3	4	1	2	5	11	23	43	74	362
		St	3	—	—	—	1	1	2	5	10	14	40	44	186
			6	1	—	3	5	2	7	16	21	37	84	118	548
54-57	Hjärnböld och akut var- rig hjärnhinneinflam- mation . . . . .	Lb	12	7	4	2	3	4	2	6	2	4	2	2	2
		St	16	3	3	1	2	1	3	1	2	1	1	—	—
			28	10	7	3	5	5	7	7	8	5	5	2	2
54-57	Andra sjukdomar i nerv- systemet och sinnes- organens sjukdomar . . . . .	Lb	82	26	23	17	17	18	15	12	22	18	20	16	33
		St	19	12	9	9	8	6	3	3	6	7	12	12	14
			101	38	32	26	25	24	18	15	18	25	32	28	47
58, 59	IX. <i>Sinnesjukdomar</i> . . . . .	Lb	2	1	1	2	1	1	3	2	4	5	4	3	11
		St	1	1	—	—	—	1	8	7	11	7	7	12	8
			3	2	1	2	1	2	11	9	15	12	11	15	19
60, 61, 65	X. <i>Cirkulationsorga- nens sjukdomar</i> . . . . .	Lb	10	15	19	34	31	34	31	45	63	78	114	138	924
		St	4	13	14	14	11	26	40	32	63	87	96	128	522
			14	28	33	48	42	70	75	77	106	165	210	266	1446
62	Kronisk hjärtsjukdom . . . . .	Lb	7	13	13	28	28	33	27	36	55	70	101	162	702
		St	1	9	10	10	10	22	31	26	50	63	74	100	378
			8	22	23	38	38	55	58	61	105	134	175	262	1080
63-65	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över		Summa
12	339	20	8	12	23	22	14	18	10	7	9	4	4	19	6	176	30
3	186	19	8	6	21	15	11	2	7	7	8	5	5	6	7	119	
8	84	8	3	4	13	13	7	5	3	7	5	2	2	9	4	89	
22	7	—	1	—	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	9	
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4	
—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	5	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	15	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	1	8	
—	36	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	1	3	1	11	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	37	4	4	3	3	3	2	1	1	3	—	2	1	4	—	31	36
—	10	2	1	1	1	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	10	
—	10	4	—	—	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	—	15	
—	9	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	7	
19	197	7	7	5	5	9	10	17	9	10	18	19	24	42	28	210	39-43
11	84	3	—	6	4	4	5	4	2	10	9	8	11	34	35	134	
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
81	235	6	19	11	9	9	5	12	7	13	25	16	31	101	93	357	47
33	119	1	—	4	8	2	3	5	9	7	11	16	13	48	70	186	
80	212	5	19	11	7	7	3	9	4	10	10	9	24	87	91	206	
33	113	1	—	4	6	1	1	2	2	2	5	6	10	40	65	147	
1	23	1	—	—	2	2	2	3	3	3	15	7	7	14	2	61	
—	6	—	—	—	2	1	2	3	5	5	6	10	3	6	5	48	
1 129	2 032	90	22	26	15	9	16	16	27	36	39	79	121	507	1 347	2 350	52
319	779	19	10	12	9	6	7	9	9	13	26	36	69	244	564	1 083	
1 101	1 633	2	1	—	2	—	2	3	7	19	29	62	104	462	1 318	2 071	
299	605	—	—	1	—	—	2	—	6	7	17	27	57	220	530	867	
—	52	13	2	4	1	—	2	1	2	2	—	—	2	2	3	34	53
—	34	9	1	1	2	—	—	2	—	2	1	1	2	2	—	23	
28	347	75	19	22	14	7	12	12	18	15	10	17	15	43	26	305	54-57
20	140	10	9	11	6	6	5	7	3	4	8	8	10	22	34	143	
6	46	1	1	2	—	1	3	7	2	8	4	3	5	13	8	58	58, 59
2	65	3	—	1	—	1	2	2	8	2	6	3	2	14	12	56	
2 871	4 457	7	10	32	40	34	44	67	70	92	110	138	183	979	2 740	4 555	63
1 149	2 198	4	11	19	16	18	21	25	33	48	64	93	110	591	1 738	2 720	
1 350	2 625	5	15	20	34	23	34	47	53	74	95	117	157	775	1 443	2 802	
620	1 404	2	3	14	11	11	16	18	27	40	53	74	101	371	961	1 708	
8	54	2	4	11	5	7	4	4	2	6	4	6	2	3	4	64	60, 61, 65
4	64	2	8	5	4	6	3	3	—	3	2	4	1	9	7	57	
1 513	1 778	—	—	1	1	4	6	16	15	12	11	15	24	201	1 293	1 599	63-65
525	740	—	—	—	—	1	2	4	6	5	9	15	8	135	770	956	

Nomenklatur-nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n												
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år
67	XI. Andningsorganens sjukdomar {Lb	680	60	35	79	82	50	50	70	90	91	122	150	486
	{St	265	19	4	20	17	22	21	33	25	54	45	45	163
68	Akut luftvägsinflammation . . . . . {Lb	200	6	—	1	1	1	—	—	2	1	2	2	3
	{St	90	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5
69	Kronisk luftvägsinflammation . . . . . {Lb	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	3	22
	{St	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	1	5	12
66, 70, 71	Akut lunginflammation . . . . . {Lb	383	42	32	65	72	38	39	56	70	77	85	111	352
	{St	80	7	8	17	9	15	15	25	15	37	28	27	81
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar . . . . . {Lb	96	12	3	13	9	11	11	13	16	12	34	30	100
	{St	95	11	—	2	8	7	6	7	9	14	16	13	65
66, 70, 71	Ej definierad . . . . . {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	XII. Matmältningsorganens sjukdomar . . . . . {Lb	256	27	20	41	49	39	39	45	44	64	61	67	216
	{St	83	10	17	11	19	11	26	31	34	45	45	37	97
72	Akut mag- och tarminflammation . . . . . {Lb	200	6	3	2	7	4	3	1	5	7	4	4	16
	{St	59	—	3	1	3	—	3	4	—	1	2	4	6
73	Kronisk mag- och tarminflammation . . . . . {Lb	5	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	3	5
	{St	5	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	1
74	Mag- och tarmsår . . . . . {Lb	—	—	—	7	9	10	10	17	15	21	24	28	82
	{St	—	—	—	1	5	3	8	7	17	12	10	7	30
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck . . . . . {Lb	8	2	3	4	1	6	4	5	2	6	7	10	39
	{St	3	3	1	1	1	2	5	1	2	2	2	5	15
77	Blindtarmsinflammation . . . . . {Lb	19	17	11	22	28	17	15	11	14	17	18	9	18
	{St	9	7	11	6	9	6	7	12	10	10	6	6	11
78	Kronisk leverinflammation . . . . . {Lb	—	1	1	1	—	—	—	2	2	3	5	4	9
	{St	—	—	1	—	—	—	—	3	2	5	9	9	15
79, 80	Andra matmältningsorganens sjukdomar . . . . . {Lb	24	1	1	5	4	1	7	6	6	10	3	9	47
	{St	7	—	1	—	1	—	3	4	3	13	15	6	19
81, 82	XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar . . . . . {Lb	7	11	13	9	15	19	22	32	29	39	28	69	269
	{St	2	2	2	4	13	13	12	14	27	25	44	27	111
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom . . . . . {Lb	6	10	12	8	14	14	19	31	26	32	31	57	135
	{St	—	1	2	4	12	11	12	12	25	20	38	23	69
87, 88	Ej kraftartade avulster samt andra sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen . . . . . {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83-86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar . . . . . {Lb	1	1	1	1	1	5	3	1	3	7	7	12	134
	{St	2	1	—	—	1	2	—	2	2	5	6	4	42
89-92	XV. Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar . . . . . {Lb	124	5	10	5	5	4	3	1	6	3	6	9	16
	{St	17	3	2	—	2	3	—	1	1	—	2	1	4
93, 94	XVI. Hudsjukdomar {Lb	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	{St	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1

		K v i n n k ö n															
70 År och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 År och över	Summa	Nomenklaturnummer
965 279	3 010 1 012	554 186	57 8	36 6	43 18	37 10	37 17	56 15	76 24	77 22	84 28	106 41	110 38	471 186	1 108 530	2 852 1 182	
13 17	232 116	166 69	4 2	3 —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	1 —	1 1	2 —	4 1	9 5	29 42	222 120	67
73 16	104 88	2 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	2 —	— —	1 —	2 —	1 —	3 1	38 22	109 52	159 78	68
642 121	2 064 480	316 54	39 5	28 5	35 12	26 5	32 14	42 12	63 19	61 12	66 16	82 28	79 21	324 103	695 233	1 888 589	69
226 125	586 378	70 62	14 1	5 —	8 3	9 4	5 —	11 3	12 —	14 9	15 11	18 13	23 13	97 65	254 203	555 386	66, 70, 71
11 —	24 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	1 —	3 —	21 —	28 —	
218 76	1 186 542	183 63	46 17	42 4	26 10	20 14	25 20	34 30	39 28	47 28	50 28	67 32	67 48	196 81	240 123	1 090 587	
16 8	278 84	151 51	29 8	20 1	5 2	6 5	1 4	5 5	10 6	9 3	4 2	5 —	3 3	11 8	16 9	275 107	72
6 1	24 12	2 —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	2 —	1 —	1 —	— —	6 1	4 2	19 7	73
40 10	263 110	— —	— —	1 —	1 —	3 —	4 1	5 1	8 5	11 6	15 3	27 4	25 15	52 14	35 20	187 69	74
82 19	179 62	4 3	— 2	— 1	1 1	3 —	5 —	3 —	— 2	5 2	8 5	7 5	8 2	31 21	80 34	158 79	75, 76
15 6	231 116	12 3	15 6	18 2	16 5	13 4	7 5	10 7	9 1	6 3	8 3	11 3	11 7	22 7	11 5	161 64	77
11 6	39 50	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	2 3	— —	2 —	3 5	3 2	4 5	8 4	14 7	40 31	78
48 26	172 98	14 4	2 1	3 —	3 2	3 5	6 6	8 14	11 12	11 10	20 7	12 21	24 16	65 36	80 46	262 180	79, 80
545 213	1 117 509	8 4	11 1	12 3	19 6	12 13	18 15	31 19	42 12	45 30	44 30	59 31	62 36	143 107	144 93	650 399	
133 42	528 271	6 2	7 1	11 3	18 5	10 7	12 9	21 9	30 8	28 15	30 18	36 20	44 28	114 68	102 50	460 243	81, 82
— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	5 —	9 —	9 —	13 —	9 —	17 —	7 —	11 —	15 —	97 —	87, 88
412 171	589 288	2 2	3 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	3 —	4 —	5 —	6 —	11 —	18 —	27 —	84 —	83-86, 88
21 1	218 87	107 8	11 1	5 3	5 1	5 1	6 1	— 1	4 1	4 1	5 3	12 7	7 4	26 13	36 11	233 86	89-92
1 —	9 5	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	3 —	2 —	10 —	93, 94

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städerna)	M a n k ö n												
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år
		95	XVII. <i>Svulster</i> . . . {Lb 10 St 2	7	10	15	18	18	28	31	65	113	159	218
	<i>Kräfta</i> . . . . . {Lb St	—	—	1	4	8	15	16	41	87	138	195	805	
	därav i magsäcken . {Lb St	—	—	1	2	2	8	12	34	57	88	117	312	
	tarmarna . . . {Lb St	—	—	—	—	—	—	6	5	19	23	44	165	
	levern . . . . . {Lb St	—	—	—	—	—	—	1	3	5	8	17	51	
	läpparna . . . {Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
	bröstkörteln . {Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
	kvinnliga un- derlivsorganen {Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
	andra organ . . {Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
	ej uppgivet . . {Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
96	<i>Sarkom</i> . . . . . {Lb 3 St 1	5	5	5	5	6	5	3	8	10	6	10	19	
97	<i>Svulster av andra slag (eller ej definierade)</i> {Lb 7 St 2	6	5	9	9	4	8	12	16	16	15	13	28	
		2	1	3	3	6	4	9	10	10	15	19	25	
98-100	XVIII. <i>Våldsamt död</i> {Lb 98 St 34	69	48	110	122	98	96	86	95	79	93	78	160	
	<i>Drunkning</i> . . . . . {Lb 33 St 4	37	23	27	27	21	17	14	9	10	5	2	18	
	<i>Genom åkdons stjälp- ning och överkörning</i> {Lb 6 St 5	14	9	19	25	14	17	6	9	3	7	6	22	
	därav automobil eller motorcykel . . . . . {Lb 5 St 3	8	5	13	18	12	11	9	7	7	6	11	8	
	<i>Genom järnvägståg</i> . . {Lb 3 St —	12	8	10	18	11	14	5	7	1	5	5	11	
	<i>Annat olyckshändelse</i> {Lb 49 St 19	8	8	11	15	12	10	9	7	6	6	9	7	
	<i>Själv mord</i> . . . . . {Lb — St —	2	2	2	1	3	3	3	5	6	2	7	1	
	<i>Mord och dråp (inr. barna- mord)</i> . . . . . {Lb — St 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>Summa kända dödsor- saker</i> . . . . . {Lb 3 103 St 1 112	383	330	635	790	677	594	527	594	720	833	1 052	3 820	
	<i>Okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker</i> . . . . . {Lb 198 St 5	12	4	4	10	8	7	7	11	9	25	22	64	
	<i>Summa dödsfall</i> {Lb 3 301 St 1 117	395	340	639	800	685	601	534	605	729	858	1 074	3 893	
<i>Summa för landsbygd och städer</i> . . . . .	4 418	576	452	876	1 166	1 009	957	885	1 046	1 251	1 482	1 697	5 635	



		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70 år och öfver	Summa	
1 076	2 620	9	17	6	9	6	14	27	42	99	155	227	274	793	1 113	2 791	95
381	1 168	1	6	3	2	7	16	20	43	81	106	131	165	463	557	1 590	
1 026	2 336	—	—	1	4	1	3	20	35	85	132	201	243	735	1 050	2 510	
352	980	—	—	—	1	4	10	11	33	70	86	112	149	398	521	1 395	
559	1 338	—	—	—	1	1	1	8	13	23	39	82	103	337	533	1 141	
168	491	—	—	—	—	1	—	3	7	13	14	22	38	148	221	487	
77	168	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4	12	40	64	126	
72	142	—	—	—	1	1	1	1	2	3	6	10	19	58	70	172	
49	102	—	—	—	—	—	—	2	1	4	6	7	14	34	66	134	
22	63	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	7	6	24	85	77	
6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
1	4	—	—	—	1	—	—	—	5	9	17	30	23	61	50	196	
1	2	—	—	—	—	—	—	1	10	17	20	23	21	50	58	200	
—	—	—	—	—	1	—	1	4	5	22	23	27	17	56	43	199	
—	—	—	—	—	—	2	7	5	13	24	29	34	30	47	51	242	
162	344	—	—	1	—	—	—	2	4	11	17	20	27	72	69	223	
84	253	—	—	—	—	—	—	—	9	13	12	24	44	61	61	168	
172	373	—	—	—	1	—	1	3	7	14	27	31	47	134	223	488	
10	28	—	—	—	—	—	2	—	1	2	2	4	11	27	25	74	
14	100	2	5	—	3	—	—	—	1	4	5	5	5	12	15	60	
16	65	1	—	2	—	1	—	3	4	5	7	10	9	16	14	75	
36	184	7	12	5	2	5	8	7	6	10	18	21	26	46	48	221	
13	118	6	1	1	1	2	2	6	6	6	13	9	7	39	22	120	
191	1 432	65	21	7	10	15	14	11	12	18	16	17	18	51	148	432	96
62	746	30	22	3	12	19	11	13	7	13	12	14	14	30	109	309	
11	254	12	9	3	6	3	3	1	1	1	2	—	2	4	5	52	
4	116	5	1	4	3	3	2	—	—	1	1	1	—	—	—	18	
19	176	7	3	2	4	1	—	1	1	2	1	—	2	1	3	28	
3	123	7	10	—	3	3	1	1	4	1	2	—	3	3	5	43	
10	120	4	3	2	3	—	—	1	1	1	1	—	1	1	3	19	
3	109	5	9	—	2	3	1	1	4	1	2	—	1	3	4	36	
10	47	2	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	1	2	3	12	
3	32	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	8	
30	491	33	8	2	3	2	3	2	3	4	1	5	7	26	127	226	
36	206	17	6	1	3	5	4	8	—	2	4	5	4	20	102	181	
61	443	—	—	—	5	7	8	6	7	10	12	6	18	10	10	101	
16	260	—	—	—	7	7	4	4	3	7	5	8	4	7	2	51	
—	21	11	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	9	5	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	8	
11 091	28 164	2 448	394	377	643	677	643	663	579	692	751	905	1 029	3 606	12 113	25 610	98-100
3 034	9 925	836	149	122	263	375	361	318	313	367	399	496	575	1 911	4 800	11 285	
210	591	149	14	2	6	10	3	3	8	6	9	17	17	102	268	614	
6	61	4	—	—	1	—	2	1	—	1	3	2	1	2	17	17	
11 301	25 755	2 597	408	379	649	687	646	666	587	698	760	922	1 046	3 708	12 331	26 224	
3 040	9 986	840	149	122	264	375	363	319	313	368	402	498	575	1 912	4 802	11 302	
14 841	35 741	3 487	557	501	918	1 062	1 009	985	900	1 066	1 162	1 420	1 621	5 710	17 188	37 526	



29	Taberkulos . . . . .	{Lb	42	8	45	35	17	20	167	22	3	31	30	19	22	127
		{St	14	4	31	17	13	10	80	17	7	19	12	9	8	72
	däraf: lungсот . . . . .	{Lb	6	2	8	8	7	3	34	4	—	5	4	7	4	24
		{St	1	2	2	2	8	—	10	3	8	4	2	1	8	16
	hjärttuberkulos . . . . .	{Lb	17	4	26	22	9	11	89	14	2	21	18	8	12	75
		{St	4	1	20	12	8	8	58	7	2	18	6	7	2	37
	annan tuberkulos . . . . .	{Lb	14	1	10	5	1	5	36	2	1	3	7	3	4	20
		{St	9	1	9	8	2	2	26	7	2	2	4	1	3	19
	ej definierad . . . . .	{Lb	5	1	1	—	—	1	8	2	—	2	1	1	2	8
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Syfilis, ärvd . . . . .	{Lb	3	—	—	—	—	—	3	1	1	1	—	—	—	3
		{St	2	2	—	—	—	—	4	3	3	1	—	—	1	8
*	Sömnsjuka . . . . .	{Lb	—	—	1	—	—	1	2	—	—	2	1	1	—	4
		{St	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	2
	Andra parasitära sjukdomar . . . . .	{Lb	3	—	—	2	—	1	6	2	1	—	—	—	1	4
		{St	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
39—43	V. <i>Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i> {Lb	1	—	2	2	5	3	13	2	—	1	2	1	1	7	
		{St	—	1	—	4	—	5	2	—	—	—	—	1	3	
	VII. <i>Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i> . . . {Lb	2	1	—	1	1	1	6	—	—	1	2	2	1	6	
		{St	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	
47	Sockersjuka . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	5	
		{St	—	—	1	—	—	2	2	—	1	—	—	—	1	
46, 48—51	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . {Lb	2	1	—	1	1	—	5	—	—	—	1	—	—	1	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	VIII. <i>Nervsystemets och sinnesorganens sjuk-</i> {Lb	43	4	22	14	4	10	97	37	10	24	9	4	6	90	
	<i>domar</i> . . . . .	{St	20	5	7	1	4	38	8	4	3	1	4	1	19	
52	Hjärnblödning . . . . .	{Lb	3	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	2	
		{St	2	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
53	Hjärnböld och akut varig hjärnhinneinflammation . {Lb	6	—	1	3	1	1	12	6	3	2	2	—	—	13	
		{St	6	3	3	1	3	16	4	2	1	—	2	—	9	
54—57	Andra sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganens {Lb	34	4	21	11	3	9	82	30	7	22	7	4	5	75	
	sjukdomar . . . . .	{St	12	1	4	—	1	19	2	2	2	1	2	1	10	
58, 59	IX. <i>Sinnessjukdomar</i> . . . . .	{Lb	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	
		{St	1	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	8	
	X. <i>Cirkulationsorganens sjukdomar</i> . . . . . {Lb	—	—	1	1	4	4	10	—	—	1	—	3	3	7	
		{St	—	—	2	1	1	4	1	—	1	—	1	1	4	
62	Kronisk hjärtsjukdom . . . . .	{Lb	—	—	—	1	3	7	—	—	—	—	3	2	5	
		{St	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	1	1	3	
60, 61, 65	Annan . . . . .	{Lb	—	—	1	—	1	3	—	—	1	—	—	1	2	
		{St	—	—	2	1	—	3	1	—	1	—	—	—	2	

\* Nr 25, 31, 34, 35, 37, 38.

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1928.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	
		Ä	Uä	år	år	år	år	år	Ä	Uä	år	år	år	år	år	
63-65	Andra cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>XI. Andningsorganens sjukdomar . . . . .</i>	{Lb	390	62	144	40	25	19	680	300	49	128	43	20	14	554
		{St	131	49	62	10	6	7	265	101	33	34	7	7	3	186
67	Akut lufttrörsinflammation . . . . .	{Lb	132	21	34	6	3	4	200	111	12	30	10	1	2	166
		{St	60	19	9	1	1	—	90	42	15	10	1	1	—	69
68	Kronisk . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Akut lunginflammation . . . . .	{Lb	219	29	83	24	15	13	383	161	28	76	28	14	9	316
		{St	38	10	28	4	1	4	80	25	6	14	4	2	3	54
66, 70, 71	Andra andningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	39	12	27	9	7	2	96	27	8	22	5	5	3	70
		{St	38	20	25	5	4	3	95	34	12	10	2	4	—	62
	<i>XII. Matmältningsorganens sjukdomar . . . . .</i>	{Lb	160	40	35	11	5	5	256	115	17	25	14	7	5	183
		{St	50	12	11	6	4	—	83	23	14	9	7	6	4	63
72	Akut mag- och tarminflammation . . . . .	{Lb	134	36	26	3	1	—	200	104	15	17	11	1	3	151
		{St	41	10	8	—	—	—	59	17	12	9	6	4	3	51
73	Kronisk . . . . .	{Lb	3	1	—	—	—	—	5	1	1	—	—	—	—	2
		{St	3	2	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1
74	Mag- och tarmsår . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75, 76	Tarmhinder och tarmbräck . . . . .	{Lb	5	—	1	2	—	—	8	2	—	2	—	—	—	4
		{St	1	—	1	—	1	—	3	3	—	—	—	—	—	3
77	Blindtarmsinflammation . . . . .	{Lb	1	—	5	5	3	5	19	—	—	2	3	6	1	12
		{St	—	—	1	5	3	—	9	—	—	1	1	1	—	3
78	Kronisk leverinflammation . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
79, 80	Andra matmältningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	17	3	3	—	1	—	24	9	1	3	—	—	1	14
		{St	5	—	1	1	—	—	7	1	2	—	—	1	—	4
	<i>XIII, XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar</i>	{Lb	1	—	2	2	1	1	7	5	—	1	1	1	—	9
		{St	1	1	—	—	—	—	2	3	—	—	1	—	—	4
81, 82	Akut och kronisk njursjukdom . . . . .	{Lb	1	—	2	1	1	1	6	3	—	1	1	—	—	6
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2

83-86, 88	Andra urin- och könsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb St	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	2 2	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 2
89-92	XV. Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar	{Lb St	77 10	16 3	28 3	1 —	2 1	124 17	76 6	11 1	15 1	4 —	— —	— —	— —	1 —	107 8
93, 94	XVI. Hudsjukdomar . . . . .	{Lb St	5 2	— 1	1 —	— —	— —	6 3	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 1
	XVII. Svulster . . . . .	{Lb St	2 —	1 —	2 —	1 —	3 1	10 2	3 —	— —	— —	3 1	1 —	— —	2 —	— —	9 1
96	Sarkom . . . . .	{Lb St	— —	— —	— —	— —	3 —	3 —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	2 1
97	Svulster av andra slag (eller ej definierade) . . . . .	{Lb St	2 —	1 —	2 —	1 —	1 1	7 2	2 —	— —	— —	3 —	— —	— —	2 —	— —	7 —
	XVIII. Våldsam död . . . . .	{Lb St	10 5	13 7	23 8	23 4	16 7	13 5	98 34	9 5	13 6	18 6	13 2	6 7	6 4	6 4	65 30
	Drunkning . . . . .	{Lb St	— —	— —	7 1	13 2	7 1	6 —	33 4	— —	— —	4 —	6 —	1 —	1 —	— —	12 —
	Genom åkdonns stjälpning och överkörning . . . . .	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	2 3	3 2	6 5	— —	— —	2 —	1 —	2 4	2 2	— —	7 4
	därav automobil eller motorecykel . . . . .	{Lb St	— —	— —	— —	1 —	2 —	3 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	2 —	2 —	— —	4 5
98, 100	Genom järnvägståg . . . . .	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —
	Annan olyckshändelse . . . . .	{Lb St	10 4	4 2	15 5	9 2	7 3	4 3	49 19	8 4	3 2	11 5	5 1	3 3	3 2	— —	33 17
	Mord och dråp (inr. barnamord) . . . . .	{Lb St	— 1	9 5	— —	1 —	— —	— 6	10 6	1 1	10 4	— —	— —	— —	— —	— —	11 5
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	1 885 592	423 214	408 163	176 64	111 43	100 36	3 103 1 112	1 461 437	209 167	353 116	167 44	87 44	81 28	— —	2 448 886
	Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb St	128 3	32 2	22 —	9 —	3 —	4 —	198 5	97 4	11 —	24 —	10 —	7 —	— —	— —	149 4
	Summa dödsfall	{Lb St	2 013 595	455 216	430 163	185 64	114 43	104 36	3 301 1 117	1 558 441	310 167	377 116	177 44	94 44	81 28	— —	2 597 840
	Summa för landsbygd och städer		2 608	671	593	249	157	140	4 418	1 909	477	493	221	138	100	—	3 437

Tab. 5. Antal avlidna män (femton år och däröver),

Y r k e (Lb=landsbygden, St= städerna)	Å l d e r s å r						D e d s							
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver	Åldersomsjnkdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Öfriga infektions- o. d. sjnkdomar	Blodfläande org. och blodets sjnkdomar	Kronisk alkoholsjnkdom	Andra kron. förgifnings- sjnkdomar	Amnesomsjnkings- m. fl. sjnkdomar
1 Godsägare . . . . .	(Lb) —	1	—	3	7	21	1	—	—	—	—	—	—	1
	(St) —	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	2
2 Hemmansägare . . . . .	(Lb) —	44	138	339	533	2 716	452	228	38	95	51	1	—	41
	(St) —	—	—	3	5	29	4	—	1	1	—	—	—	—
3 Övriga jordägare . . . . .	(Lb) —	5	18	39	94	744	151	40	6	15	9	—	—	10
	(St) —	—	—	2	5	39	5	2	—	3	—	—	—	—
4 Arrendatorer och brukare . . . . .	(Lb) —	15	44	54	73	188	25	30	9	14	3	—	—	5
	(St) —	—	—	4	4	4	1	1	—	—	—	—	—	—
5 Jordtorpare . . . . .	(Lb) —	9	15	41	71	444	114	36	4	14	4	—	—	4
	(St) —	—	—	—	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—
6 Statare . . . . .	(Lb) 1	3	14	18	19	54	3	11	—	7	2	—	—	2
	(St) —	—	1	1	1	3	—	—	—	2	—	—	—	—
7 Övriga jordbruksarbetare . . . . .	(Lb) 273	560	208	99	102	569	124	394	79	96	12	1	—	13
	(St) 1	13	3	4	5	20	2	5	1	2	—	—	—	—
8 Nomadlappar . . . . .	(Lb) —	2	—	—	2	17	6	6	1	—	—	—	—	—
	(St) —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Andra inom jordbruk o. d. . . . .	(Lb) 9	25	29	36	35	133	23	20	5	12	1	—	—	3
	(St) 2	9	6	4	6	37	2	2	2	4	—	—	—	—
10 Fiske . . . . .	(Lb) 8	15	16	8	19	113	19	12	2	4	—	—	—	—
	(St) 4	4	2	2	2	10	2	2	—	—	—	—	—	—
11 Jägmästare o. d. . . . .	(Lb) —	—	—	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	(St) —	1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—
12 Skogvaktare o. d. . . . .	(Lb) 1	—	2	4	7	16	1	—	2	1	1	—	—	—
	(St) —	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
13 Skogs-och flottningsarbetare . . . . .	(Lb) 21	75	46	36	39	187	28	65	22	18	3	—	—	2
	(St) —	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
14 Kolare . . . . .	(Lb) —	—	—	—	2	9	2	—	—	—	—	—	—	—
	(St) —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 Gruvbrytning . . . . .	(Lb) 2	15	18	8	26	56	3	18	2	3	1	—	—	—
	(St) —	—	—	—	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—
16 Järnbruk o. d. . . . .	(Lb) 1	13	23	16	23	75	4	24	—	3	1	—	—	3
	(St) —	—	1	3	1	11	—	—	—	1	—	—	—	1
17 Järn- och stålvarufabri- kation . . . . .	(Lb) 2	7	6	6	6	21	2	5	2	1	1	—	—	—
	(St) —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Mekaniska verkstäder, gju- terier o. d. . . . .	(Lb) 2	9	9	8	15	20	2	16	2	1	2	—	—	1
	(St) 10	30	30	16	22	62	2	34	4	5	1	—	—	2
	(Lb) 9	36	36	41	58	90	1	51	3	10	1	—	—	3
	(St) —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Bleck- och plåtslageri m. m. . . . .	(Lb) 1	1	4	1	4	15	2	3	—	—	—	—	—	—
	(St) 1	5	7	16	9	38	—	9	—	1	1	—	—	—
20 Smidesrörelse . . . . .	(Lb) 1	9	5	12	26	98	14	12	1	9	1	—	—	2
	(St) 2	2	4	7	9	39	3	6	2	1	—	—	—	1
21 Guldsmedsvarutillverkning . . . . .	(Lb) —	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	(St) —	1	2	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—
22 Urmakeri . . . . .	(Lb) —	1	1	1	4	20	1	1	—	—	1	—	—	1
	(St) —	2	2	1	2	7	—	4	—	—	1	—	—	2
23 Övrig metallindustri . . . . .	(Lb) —	1	2	1	1	9	—	—	—	—	—	—	—	1
	(St) —	5	6	5	3	8	3	6	—	2	—	—	—	—
24 Stenbuggeri . . . . .	(Lb) 8	15	9	21	21	85	7	27	7	5	1	—	—	1
	(St) —	—	1	4	7	18	2	5	—	—	—	—	—	—

## fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1928.

orsaker																									
		Summa																							
Orkande eller oförl. def. dödsorsaker	61	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Övriga kända dödsorsaker	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Övriga valdsamma dödsorsaker	79	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Självmord	71	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Drunkning	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Svultar av andra slag	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Sattem	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Kräfta	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ledgång och bensyt. sjukdomar	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Urin- och könsorg. sjukdomar	212	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Övr. matsmältingsorg. sjukdomar	69	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Blandarmsinflammation	33	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Mag- och tarmår	49	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Acut o. kron. mag- o. tarminflammation	19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Övriga andningsorg. sjukdomar	131	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Acut lunginflammation	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Cirkulationsorganens sjukdomar	834	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Sinnesjukdomar	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Hjärnbild o. d. samt övr. nervst. o. sinnesorganens sjukdomar	37	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Hjärbildning	298	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24





orsaker		Summa	
Okända eller ofullr. def. dödsorsaker	1	1	25
Övriga kända dödsorsaker	1	31	26
Övriga vålsamma dödsorsaker	1	99	27
Självmord	6	40	28
Drunkning	24	466	29
Svulster av andra slag	3	443	30
Sarkom	19	45	31
Käftta	14	40	32
Ledgång och bensyst. sjukdomar	1	19	33
Urin- och kñnsorg. sjukdomar	1	3	34
Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	7	96	35
Blindtarmsinflammation	2	4	36
Mag- och tarmskr	2	4	37
Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	1	3	38
Övriga andningssorg. sjukdomar	1	10	39
Akut lunginflammation	1	14	40
Cirkulationsorganens sjukdomar	3	14	41
Sinnesjukdomar	8	14	42
Hjärnbild o. d. samt övr. nervväst. o. sinnesorganens sjukdomar	27	166	43
Hjärtblödning	3	150	44
	5	21	45
	1	11	46
	1	12	47
	33	333	48
	15	189	49
	1	3	50
	2	5	51
	2	6	52
	3	7	53
	4	8	54
	5	9	55
	6	10	56
	7	11	57
	8	12	58
	9	13	59
	10	14	60
	11	15	61
	12	16	62
	13	17	63
	14	18	64
	15	19	65
	16	20	66
	17	21	67
	18	22	68
	19	23	69
	20	24	70
	21	25	71
	22	26	72
	23	27	73
	24	28	74
	25	29	75
	26	30	76
	27	31	77
	28	32	78
	29	33	79
	30	34	80
	31	35	81
	32	36	82
	33	37	83
	34	38	84
	35	39	85
	36	40	86
	37	41	87
	38	42	88
	39	43	89
	40	44	90
	41	45	91
	42	46	92
	43	47	93
	44	48	94
	45	49	95
	46	50	96
	47	51	97
	48	52	98
	49	53	99
	50	54	100

		Åldersår						D ö d a														
		15—20		20—30		30—40		40—50		50—60		60 o. över		Åldersomsjukdomar	Lungsjukdom	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbildande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Amsomsjukdomar m. A. sjukdomar	Dödsorsak
		15—	20—	20—	30—	30—	40—	40—	50—	50—	60—	60 o. över										
Y r k e (Lb=landsbygden, St=städerna)																						
50	Övrig kemisk-teknisk industri . . . . .	{Lb	4	3	2	—	1	4	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	2	1	6	12	30	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	Byggmästare . . . . .	{Lb	—	3	4	9	11	54	10	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	1	3	5	8	16	43	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
52	Murare, hantlangare o. d. . . . .	{Lb	1	15	4	8	11	61	11	17	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		{St	5	11	20	17	21	51	2	30	2	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
53	Målare . . . . .	{Lb	—	1	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	2	6	3	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54	Skorstensfejare . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	2	6	3	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	Övr. inom byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m. m. . . . .	{Lb	5	17	16	26	22	82	9	19	1	4	3	3	6	1	—	—	—	—	2	
		{St	2	44	42	81	80	210	9	69	6	18	6	6	1	—	—	—	—	—	—	
56	Fabriksför, disponenter o. d. <sup>1)</sup> . . . . .	{Lb	—	—	—	8	6	31	3	—	—	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		{St	—	—	6	13	24	49	1	—	—	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
57	Ingenjörer o. verkstärtare <sup>1)</sup> . . . . .	{Lb	—	2	9	17	20	28	—	5	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	1	8	26	26	27	61	1	18	3	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
58	Kontorspersonal inom industrien <sup>1)</sup> . . . . .	{Lb	—	4	5	6	3	11	—	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	5	5	5	5	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
59	Maskinister och Eldare . . . . .	{Lb	1	4	3	10	13	29	3	7	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		{St	—	6	19	11	22	42	—	16	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
60	Fabriksarb., lärlingar o. d., ej närmare angivna . . . . .	{Lb	4	14	7	4	10	19	1	6	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		{St	10	12	8	6	11	37	—	15	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
<i>Sammanfattning av industri och bergsbruk:</i>																						
61	Metallindustri . . . . .	{Lb	15	78	90	59	112	356	31	98	9	20	8	—	—	—	—	—	—	—	9	
		{St	14	60	67	82	98	219	5	95	7	14	6	1	—	—	—	—	—	—	8	
62	Jord- och stenindustri . . . . .	{Lb	12	30	21	39	37	147	10	46	10	9	1	—	—	—	—	—	—	—	3	
		{St	1	5	4	13	22	38	4	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
63	Trävaruindustri . . . . .	{Lb	39	126	88	62	117	526	80	137	17	34	11	—	—	—	—	—	—	—	10	
		{St	6	26	28	33	61	206	8	50	2	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
64	Grafisk och pappersindustri . . . . .	{Lb	6	35	12	18	14	81	13	32	5	5	1	—	—	—	—	—	—	—	3	
		{St	7	30	21	26	30	53	8	38	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
65	Närings- o. njutn.-medelstillsverknig . . . . .	{Lb	7	12	17	15	25	58	6	13	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	2	
		{St	4	11	21	32	37	47	1	24	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	
66	Vävnads- och beklädnadsindustri . . . . .	{Lb	4	17	13	12	25	142	37	26	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	3	
		{St	1	9	12	25	48	101	10	14	—	10	2	—	—	—	—	—	—	—	8	
67	Läder-, hår- och gummivaruindustri m. m. . . . .	{Lb	3	26	20	25	40	274	48	39	7	7	4	—	—	—	—	—	—	—	4	
		{St	5	21	26	35	48	168	15	47	2	10	4	—	—	—	—	—	—	—	4	
68	Kemisk-teknisk industri . . . . .	{Lb	4	4	2	—	4	4	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	1	1	2	1	1	9	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Byggnadsverksamhet, belysning, vattenledning m. m. . . . .	{Lb	6	38	25	49	58	231	34	47	4	9	6	—	—	—	—	—	—	—	5	
		{St	8	58	70	117	180	829	18	110	10	27	11	1	—	—	—	—	—	—	8	
70	Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc. . . . .	{Lb	5	24	24	45	52	118	7	23	4	20	5	—	—	—	—	—	—	—	3	
		{St	11	26	59	61	89	194	2	50	7	25	5	—	—	—	—	—	—	—	5	

<sup>1)</sup> Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.



Y r k e (Lb = landsbygden, St = städerna)	Å l d e r s å r						D ö d s -							
	15— 20	20— 30	30— 40	40— 50	50— 60	60 o. öfver	Ålderomsinkdomar	Lungtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbländande öfr. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Amnesomestnings- m. fl. sjukdomar
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71 Handlande . . . . .	{Lb 1 St 14	{Lb 14 St 40	{Lb 20 St 88	{Lb 51 St 109	{Lb 52 St 247	{Lb 147 St 247	12	22	3	9	2	3	—	5
72 Handelsbokhållare . . . . .	{Lb 2 St 11	{Lb 14 St 47	{Lb 10 St 38	{Lb 12 St 37	{Lb 6 St 47	{Lb 16 St 54	2	17	1	3	1	—	—	5
73 Bodbiträden . . . . .	{Lb 5 St 8	{Lb 16 St 34	{Lb 5 St 9	{Lb 2 St 6	{Lb — St 2	{Lb 3 St 7	—	9	2	5	1	—	—	2
74 Handels- och lagerarbetare . . . . .	{Lb 2 St 17	{Lb 2 St 13	{Lb 3 St 12	{Lb 6 St 9	{Lb 6 St 12	{Lb 6 St 21	—	6	2	3	2	—	—	1
75 Vårdshusidkare . . . . .	{Lb — St —	{Lb — St —	{Lb 1 St 3	{Lb 1 St 4	{Lb — St 6	{Lb 5 St 6	—	—	1	—	—	—	—	1
76 Vårdshuspersonal . . . . .	{Lb — St 1	{Lb — St 3	{Lb 1 St 7	{Lb 1 St 11	{Lb — St 4	{Lb 2 St 2	—	1	2	1	—	—	—	—
77 Övriga inom handel o. d. . . . .	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 12	{Lb 6 St 16	{Lb 5 St 23	{Lb 7 St 18	{Lb 22 St 31	—	3	1	4	1	—	—	2
78 Befattningshavare vid post, telegraf och telefon . . . . .	{Lb 1 St 2	{Lb 5 St 4	{Lb 3 St 12	{Lb 4 St 11	{Lb 3 St 9	{Lb 10 St 15	—	4	1	2	—	—	—	1
79 Befattningshavare vid järn- väg och spårväg . . . . .	{Lb 1 St 3	{Lb 11 St 13	{Lb 32 St 27	{Lb 38 St 42	{Lb 39 St 46	{Lb 34 St 26	—	4	3	10	4	—	—	3
80 Åkare, kuskar . . . . .	{Lb — St —	{Lb 2 St 12	{Lb 4 St 16	{Lb 3 St 23	{Lb 7 St 18	{Lb 18 St 49	—	3	1	6	1	—	—	3
81 Chaufförer . . . . .	{Lb — St 2	{Lb 23 St 27	{Lb 19 St 17	{Lb 4 St 12	{Lb 2 St 6	{Lb 1 St 2	—	12	3	1	2	—	—	2
82 Sjökapten, sjömän m. fl. . . . .	{Lb 11 St 6	{Lb 40 St 40	{Lb 34 St 38	{Lb 19 St 49	{Lb 20 St 26	{Lb 52 St 39	4	37	4	6	2	—	—	1
83 Stuveriarbetare . . . . .	{Lb 1 St 1	{Lb 1 St 3	{Lb 1 St 10	{Lb 2 St 19	{Lb 1 St 19	{Lb 1 St 29	3	2	13	9	—	—	—	—
84 Övriga inom samfärdsel . . . . .	{Lb 1 St —	{Lb — St 3	{Lb 1 St 3	{Lb 3 St 6	{Lb 5 St 6	{Lb 4 St 8	—	1	1	—	—	—	—	1
85 Civila tjänstemän . . . . .	{Lb — St —	{Lb — St 2	{Lb 1 St 4	{Lb 7 St 14	{Lb 6 St 26	{Lb 8 St 1	—	—	1	2	2	—	—	—
86 Officerare . . . . .	{Lb — St 1	{Lb 1 St 4	{Lb — St 4	{Lb 1 St 6	{Lb 7 St 7	{Lb 6 St 6	—	—	—	1	—	—	—	—
87 Underofficerare o. manskap . . . . .	{Lb — St 11	{Lb 8 St 29	{Lb 1 St 15	{Lb 8 St 10	{Lb 3 St 9	{Lb 2 St 5	—	5	13	5	2	—	—	—
88 Övriga inom stats- och kommunalförvaltning . . . . .	{Lb — St —	{Lb — St 3	{Lb 3 St 10	{Lb 6 St 18	{Lb 12 St 19	{Lb 5 St 13	—	3	7	4	1	—	—	—
89 Svenska kyrkans präster- skap och betjäning . . . . .	{Lb — St —	{Lb 2 St 1	{Lb 1 St 1	{Lb 5 St 1	{Lb 9 St 3	{Lb 70 St 14	5	4	1	2	—	—	—	1
90 Folkskollärare . . . . .	{Lb — St —	{Lb 5 St 1	{Lb 11 St 3	{Lb 13 St 2	{Lb 7 St 1	{Lb 4 St 1	—	5	2	1	2	—	—	—
91 Andra lärare, tidningsmän m. fl. . . . .	{Lb — St —	{Lb 4 St 9	{Lb 8 St 20	{Lb 7 St 27	{Lb 11 St 32	{Lb 19 St 47	—	4	2	2	—	—	—	1
92 Sjukvård, fattigvård, fäng- vård och socialt arbete . . . . .	{Lb 1 St —	{Lb 2 St 5	{Lb 3 St 15	{Lb 6 St 10	{Lb 5 St 17	{Lb 8 St 34	1	12	4	9	1	1	—	2
93 Tjänare . . . . .	{Lb — St —	{Lb — St —	{Lb — St —	{Lb — St —	{Lb — St —	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—
94 Övriga inom husligt arbete . . . . .	{Lb 1 St —	{Lb — St 3	{Lb 1 St 1	{Lb — St 6	{Lb — St 7	{Lb 20 St 55	4	—	8	1	—	—	—	1
95 Arbetare av obestämt slag . . . . .	{Lb 15 St 14	{Lb 40 St 34	{Lb 26 St 27	{Lb 35 St 38	{Lb 37 St 61	{Lb 218 St 917	59	49	5	6	2	1	—	3
96 Kapitalister och husägare . . . . .	{Lb — St —	{Lb — St —	{Lb 3 St 1	{Lb 1 St 3	{Lb 9 St 7	{Lb 21 St 104	28	3	3	1	—	—	—	3



Y r k e (Lb=landsbygden, St= städerna)	Å l d e r s å r						D ö d s -								
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o.öfver	Ålderomsjukdomar	Långtuberkulos	Hjärn- o. annan tuberkulos	Övriga infektions- o. d. sjukdomar	Blodbländande org. och blodets sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgiftnings- sjukdomar	Annesomskättnings- m. H. sjukdomar	
97 Födorådstagare . . . . .	{Lb —	{Lb —	{Lb 1	{Lb 1	{Lb 2	{Lb 526	230	3	1	8	—	—	—	4	
98 Andra f. d. yrkesutövare inom jordbruk m. m. . . . .	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	384	77	11	38	10	—	—	30	
99 F. d. yrkesutövare inom industri m. m. . . . .	{Lb 2	{Lb 17	{Lb 20	{Lb 35	{Lb 96	{Lb 3 765	1 286	60	11	1	1	—	—	4	
100 F. d. yrkesutövare inom handel och samfärdsel . . . . .	{St —	{St —	{St 4	{St 9	{St 17	{St 286	337	51	2	3	1	—	—	8	
101 F. d. yrkesutövare inom allmän tjänst och fria yrken . . . . .	{Lb 1	{Lb 9	{Lb 14	{Lb 18	{Lb 33	{Lb 1 126	126	32	2	2	4	—	—	8	
102 F. d. yrkesutövare inom husligt arbete samt f. d. arbetare av ej spec. slag . . . . .	{St 1	{St 11	{St 7	{St 14	{St 29	{St 804	126	32	2	2	17	4	—	7	
103 Inhyreshjon o. dyl. . . . .	{Lb —	{Lb 7	{Lb 9	{Lb 11	{Lb 25	{Lb 547	95	23	3	6	3	—	—	7	
104 Understödtagare . . . . .	{St —	{St 12	{St 8	{St 28	{St 30	{St 559	53	31	4	10	5	—	—	14	
105 Övriga utan närmare angivet yrke . . . . .	{Lb —	{Lb 10	{Lb 3	{Lb 3	{Lb 10	{Lb 603	172	19	3	2	4	1	—	8	
	{St —	{St 9	{St 6	{St 3	{St 15	{St 333	32	11	3	5	1	1	—	7	
	{Lb —	{Lb —	{Lb —	{Lb 1	{Lb 2	{Lb 82	34	2	—	—	—	—	—	—	
	{St —	{St —	{St 1	{St 2	{St 3	{St 123	26	6	1	1	—	1	—	—	
106 Jordbruk med binäringar . . . . .	{Lb —	{Lb 1	{Lb 1	{Lb 1	{Lb 1	{Lb 67	35	2	—	2	—	—	—	—	
107 Industri och bergsbruk . . . . .	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	
108 Handel och samfärdsel . . . . .	{Lb 3	{Lb 4	{Lb 6	{Lb 12	{Lb 11	{Lb 363	178	9	1	5	—	—	—	4	
109 Allmän tjänst och fria yrken . . . . .	{St —	{St —	{St 2	{St 2	{St 1	{St 59	15	4	—	—	—	1	—	1	
	{Lb 176	{Lb 102	{Lb 43	{Lb 18	{Lb 20	{Lb 182	66	109	32	29	5	—	—	6	
	{St 97	{St 63	{St 16	{St 3	{St 11	{St 40	5	82	19	10	4	—	—	1	
<i>Sammanfattning:</i>															
106 Jordbruk med binäringar . . . . .	{Lb 313	{Lb 754	{Lb 530	{Lb 680	{Lb 1 007	{Lb 5 213	949	842	168	276	86	2	—	81	
107 Industri och bergsbruk . . . . .	{St 3	{St 28	{St 12	{St 17	{St 31	{St 160	17	23	4	13	2	—	—	2	
108 Handel och samfärdsel . . . . .	{Lb 101	{Lb 390	{Lb 312	{Lb 324	{Lb 482	{Lb 1 937	267	463	61	117	40	2	—	40	
109 Allmän tjänst och fria yrken . . . . .	{St 58	{St 247	{St 310	{St 425	{St 559	{St 1 364	61	436	33	117	32	4	1	35	
110 Husligt arbete o. d. . . . .	{Lb 26	{Lb 129	{Lb 138	{Lb 144	{Lb 144	{Lb 337	21	133	19	38	12	3	—	12	
111 Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke . . . . .	{St 52	{St 225	{St 240	{St 332	{St 324	{St 532	10	259	26	93	13	2	—	33	
	{Lb 1	{Lb 22	{Lb 28	{Lb 50	{Lb 53	{Lb 117	5	25	6	9	4	—	—	2	
	{St 12	{St 58	{St 72	{St 81	{St 102	{St 146	3	43	4	28	8	1	—	3	
	{Lb 1	{Lb —	{Lb 1	{Lb —	{Lb —	{Lb 20	4	—	1	1	—	—	—	—	
	{St —	{St 3	{St 1	{St 6	{St 7	{St 55	—	8	1	5	—	—	—	1	
112 Samma . . . . .	{Lb 197	{Lb 100	{Lb 126	{Lb 136	{Lb 246	{Lb 7 570	2 618	347	58	102	29	1	—	71	
113 Samma för landsbygd och städer . . . . .	{St 112	{St 129	{St 72	{St 102	{St 174	{St 2 525	333	254	40	62	17	5	—	40	
	{Lb 639	{Lb 1 485	{Lb 1 135	{Lb 1 334	{Lb 1 932	{Lb 15 194	3 864	1 810	313	543	171	8	—	206	
	{St 237	{St 690	{St 707	{St 963	{St 1 197	{St 4 782	424	1 023	108	318	72	12	1	114	
	876	2 175	1 842	2 297	3 129	19 976	4 288	2 833	421	861	243	20	1	320	

orsaker													Summa								
Hjärnblödning	Hjärnblöd o. d. samt övriga nervsyst. o. sinnesorganens sjukdomar	Sinnes sjukdomar	Cirkulationsorganens sjukdomar	Akut lunginflammation	Övriga andningsorg. sjukdomar	Akut o. kron. mag- o. tarminflammation	Mag- och tarmskr.	Blindtarmsinflammation	Övriga matsmältningso. sjukdomar	Utn- o. könsorg. sjukdomar	Ledgång- och bensyst. sjukdomar	Kräfta									
41	2	—	113	26	6	—	2	1	5	17	1	38	3	2	2	2	4	—	19	530	97
337	26	2	920	240	95	10	16	4	42	164	12	360	10	2	6	26	34	4	67	3 935	98
26	4	—	102	9	12	3	5	—	6	23	—	34	—	—	—	7	1	—	2	816	99
122	9	3	302	65	41	15	11	1	15	60	1	112	2	5	1	3	11	14	14	1 201	100
82	9	—	301	30	45	5	2	2	13	44	1	102	6	6	3	5	14	—	11	896	101
68	6	—	177	34	22	2	7	1	14	30	3	69	2	4	1	5	5	—	—	599	102
65	3	9	214	22	32	1	1	1	17	48	—	78	2	4	9	9	12	—	—	637	103
66	3	—	162	32	8	—	2	1	13	36	1	72	—	2	1	5	5	—	10	690	104
31	4	3	151	16	15	2	3	3	4	26	—	40	—	1	1	3	—	4	—	366	105
8	—	—	13	8	1	—	—	—	—	—	—	9	1	—	1	2	—	—	1	85	106
11	1	1	40	7	5	—	1	—	2	8	—	12	—	—	1	3	—	—	—	129	107
5	—	—	11	1	2	—	—	—	—	2	—	7	—	—	—	2	—	—	2	71	108
32	7	2	75	16	8	—	3	—	5	10	—	26	—	1	—	3	5	1	8	399	109
5	3	—	19	2	4	—	—	—	1	1	—	3	—	1	—	2	1	—	—	64	110
8	20	6	78	37	18	5	4	7	9	18	4	10	4	1	7	11	28	1	12	541	111
7	9	—	27	10	4	2	2	5	2	7	1	8	—	4	5	11	1	—	1	230	112
552	106	16	1 602	761	262	39	122	101	151	443	35	1 064	34	82	69	231	254	19	150	8 497	113
17	5	—	56	21	13	2	4	4	4	9	—	27	3	4	5	10	—	—	2	251	114
281	40	8	638	270	100	17	69	42	66	199	10	417	20	32	33	89	167	3	55	3 546	115
199	32	16	676	142	110	13	50	31	62	186	5	371	24	50	23	102	132	1	19	2 963	116
51	15	3	163	56	16	5	13	20	15	63	7	83	10	13	34	35	60	—	18	918	117
107	23	22	325	76	49	11	30	23	56	95	5	172	17	27	43	77	91	1	19	1 706	118
25	3	1	70	19	7	—	9	3	9	10	1	22	3	7	1	11	18	—	—	271	119
24	9	6	111	25	16	3	8	15	15	27	—	48	6	10	7	28	21	—	2	471	120
2	—	—	8	1	2	—	—	—	1	1	—	11	—	—	2	1	—	—	—	22	121
9	—	—	22	—	2	—	1	—	—	3	—	—	—	—	2	3	—	—	1	72	122
718	81	14	1 932	500	217	26	50	18	108	370	26	749	24	32	24	76	114	7	153	8 405	123
246	43	19	977	126	144	9	18	16	56	183	5	351	12	24	14	46	61	—	13	8 114	124
1 629	245	42	4 413	1 607	604	87	263	184	349	1 086	79	2 336	91	166	161	614	29	377	21 719	125	
602	112	63	2 167	390	334	39	110	89	194	508	15	990	62	115	98	318	2	56	8 576	126	
2 281	357	105	6 580	1 997	998	126	373	278	548	1 589	94	3 316	153	281	254	702	962	81	433	30 205	127

Tab. 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1928.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
<b>a) Å landsbygden.</b>																									
0—1 . . .	210	184	238	159	248	197	269	209	230	162	219	168	187	143	149	106	149	99	183	135	175	135	211	171	4 336
1—2 . . .	51	29	39	36	45	47	50	52	53	36	42	33	34	39	14	24	32	17	22	18	19	24	29	22	807
2—3 . . .	16	19	16	16	17	25	30	14	14	18	18	21	14	13	13	10	14	12	10	8	10	9	13	12	362
3—5 . . .	23	18	18	13	24	17	13	22	23	22	28	16	16	15	11	13	12	9	20	9	16	11	14	10	393
5—10 . . .	36	30	27	33	42	42	30	39	41	36	40	39	30	35	24	35	26	29	27	31	27	29	45	30	803
10—15 . . .	27	31	36	30	32	39	30	34	24	47	33	30	30	25	26	23	25	33	15	35	25	21	37	31	719
15—20 . . .	60	49	60	46	59	64	53	56	71	61	43	71	59	68	38	43	46	47	38	55	57	40	55	49	1 288
20—25 . . .	77	62	63	59	67	55	73	62	78	65	68	52	64	66	57	46	55	43	64	68	66	55	68	54	1 487
25—30 . . .	53	61	60	54	54	61	57	58	67	52	61	66	49	54	52	42	63	54	46	44	61	45	62	55	1 331
30—35 . . .	58	57	45	50	55	63	50	52	58	59	47	52	40	64	49	45	43	53	51	59	47	55	58	57	1 267
35—40 . . .	53	45	38	61	50	62	40	52	37	54	46	53	43	39	43	48	38	30	54	44	44	49	48	50	1 121
40—45 . . .	58	70	49	49	62	61	52	63	56	67	62	64	49	62	39	46	42	47	41	59	47	48	48	62	1 308
45—50 . . .	67	56	54	68	69	78	77	60	73	71	62	74	63	57	60	50	50	53	56	59	48	63	50	71	1 489
50—55 . . .	75	95	63	82	79	85	82	76	81	86	91	86	79	77	60	54	47	61	59	76	71	58	71	86	1 780
55—60 . . .	114	95	87	84	86	100	103	110	84	80	86	73	91	81	76	88	67	82	95	83	93	91	92	79	2 120
60—65 . . .	170	160	129	149	161	144	140	139	122	141	149	134	131	117	121	110	108	93	132	120	118	107	143	120	3 158
65—70 . . .	209	226	188	181	221	214	207	187	211	221	166	210	204	171	160	147	148	157	204	180	157	171	194	199	4 533
70—75 . . .	254	284	255	260	259	306	250	261	266	247	233	233	220	192	211	176	195	180	243	231	207	215	262	288	5 728
75—80 . . .	299	345	267	271	281	341	267	284	260	294	290	267	238	269	193	220	206	207	233	264	252	265	294	303	6 415
80—85 . . .	286	345	246	271	277	306	265	303	238	256	237	219	208	236	188	219	198	196	223	280	225	231	227	269	5 901
85—90 . . .	188	208	174	175	161	202	149	201	170	189	140	148	146	145	119	137	100	135	149	163	148	169	154	199	3 869
90 o. öfver .	91	107	63	86	71	112	64	100	63	103	51	82	52	78	42	61	48	57	68	76	52	72	80	90	1 769
Summa	2 475	2 528	2 215	2 233	2 420	2 621	2 351	2 434	2 320	2 367	2 212	2 191	2 047	2 046	1 750	1 743	1 712	1 694	2 033	2 097	1 965	1 963	2 255	2 307	51 979
<b>b) I städerna.</b>																									
0—1 . . .	93	62	75	53	75	75	84	72	53	75	32	59	46	55	45	38	32	48	36	58	42	84	48	1 419	
1—2 . . .	19	18	23	13	29	16	20	17	18	8	12	9	8	9	8	3	1	3	7	5	8	17	5	4	279
2—3 . . .	4	3	8	2	5	2	14	4	6	7	4	1	3	7	1	6	5	3	5	4	5	1	4	4	108
3—5 . . .	4	7	7	6	13	6	13	7	5	11	11	4	4	9	2	4	7	3	5	7	4	2	4	6	151
5—10 . . .	16	12	18	12	27	8	10	11	19	12	14	13	22	20	11	14	12	12	10	14	7	8	15	13	330



10-15	4	10	10	11	9	12	11	8	11	11	8	12	14	17	7	6	12	8	6	9	11	9	9	234	
15-20	16	22	15	15	28	24	10	30	22	27	31	26	21	19	16	13	14	17	15	26	22	19	27	26	501
20-25	37	31	31	35	33	27	25	35	33	31	39	28	32	26	39	38	24	26	21	30	26	36	26	32	741
25-30	24	36	26	22	27	22	28	26	29	44	30	38	41	25	25	30	23	26	21	39	32	25	18	30	687
30-35	19	37	28	25	24	24	33	21	44	25	32	32	29	27	30	27	33	17	34	27	19	24	31	33	675
35-40	27	27	33	28	26	24	25	37	24	31	37	25	34	18	20	20	26	26	34	22	29	29	36	26	664
40-45	30	36	50	33	41	35	22	28	30	29	39	33	42	34	48	25	39	21	28	30	26	33	46	31	800
45-50	38	44	36	42	55	39	51	25	49	39	44	32	51	23	41	28	43	28	45	34	33	29	36	39	924
50-55	54	49	40	43	49	32	46	38	43	56	56	41	52	46	35	26	55	27	49	47	48	44	47	49	1 072
55-60	58	45	49	40	49	53	50	58	61	56	56	47	53	33	44	51	35	43	56	59	55	54	57	36	1 198
60-65	85	70	59	60	67	82	57	71	71	63	72	54	69	53	63	54	51	53	65	70	57	58	61	73	1 538
65-70	99	106	82	92	76	102	100	102	70	107	74	100	78	91	67	84	68	78	73	97	92	95	86	97	2 116
70-75	101	123	85	112	85	107	77	112	83	127	81	94	85	100	78	104	76	89	71	91	87	99	96	110	2 278
75-80	101	140	69	134	80	142	80	121	61	137	90	99	76	100	66	84	72	99	68	116	58	91	85	125	2 894
80-85	70	117	57	93	65	100	63	109	55	96	57	103	54	84	48	76	42	89	60	94	43	107	58	97	1 887
85-90	47	80	29	57	35	68	29	74	29	72	28	50	28	57	22	33	24	37	28	59	32	60	33	62	1 078
90 o. över	12	44	10	23	7	28	7	13	8	18	5	20	8	24	5	8	8	19	11	22	7	26	5	27	365
Summa	958	1 119	840	951	905	1 028	850	1 081	843	1 060	895	898	863	868	781	779	708	756	756	940	756	899	881	978	21 288

c) I hela riket.

0-1	303	246	313	212	323	272	348	293	302	215	294	200	246	189	204	151	187	131	231	171	233	177	295	219	5 755	
1-2	70	47	62	49	74	63	70	69	71	44	54	42	42	48	22	27	33	20	25	25	24	32	46	27	1 096	
2-3	20	22	24	18	22	27	44	18	20	25	22	22	17	20	14	16	19	15	15	12	15	10	17	16	470	
3-5	27	25	25	19	37	23	26	29	28	33	39	20	20	24	13	17	19	12	25	16	20	13	18	16	544	
5-10	52	42	45	45	69	50	40	50	60	48	54	52	52	55	35	49	38	41	37	45	34	37	60	43	1 198	
10-15	31	41	46	41	41	51	41	42	35	58	41	42	44	42	33	29	37	41	21	44	36	30	46	40	953	
15-20	76	71	75	61	87	88	63	86	93	88	74	97	80	87	54	56	60	64	53	81	79	59	82	75	1 789	
20-25	114	93	94	94	100	82	98	97	111	96	107	80	96	92	96	84	79	69	85	98	92	91	94	86	2 228	
25-30	77	97	86	76	81	83	85	84	96	96	91	104	90	79	77	72	86	80	67	83	93	70	80	85	2 018	
30-35	77	94	73	75	79	87	83	73	102	84	79	84	69	91	79	72	76	70	85	86	66	79	89	90	1 942	
35-40	80	72	71	89	76	86	65	89	61	85	83	78	77	57	63	68	64	56	88	66	73	78	84	76	1 785	
40-45	88	106	99	82	103	96	74	91	96	101	97	91	96	87	71	81	68	69	89	73	81	94	93	93	2 112	
45-50	105	100	90	110	124	117	128	85	122	110	106	106	114	80	101	78	93	81	101	93	81	92	86	110	2 418	
50-55	129	141	103	125	138	117	128	114	124	142	147	127	131	123	95	80	102	88	108	123	119	102	118	135	2 852	
55-60	172	140	186	124	185	153	153	168	145	136	142	120	144	114	120	139	102	125	151	142	148	145	149	115	3 818	
60-65	255	230	188	209	228	226	197	210	193	204	221	188	200	170	184	164	159	146	197	190	175	165	204	193	4 696	
65-70	308	332	270	273	297	316	307	289	281	328	240	310	282	262	227	231	216	235	277	277	277	249	266	280	296	6 640
70-75	355	407	340	372	344	413	327	373	349	374	314	327	305	292	289	280	271	269	314	322	294	314	358	398	8 001	
75-80	400	485	336	405	361	483	347	405	321	431	380	366	314	369	264	304	278	306	301	380	310	356	379	428	8 709	
80-85	356	414	303	364	342	406	328	412	293	352	294	322	262	320	236	295	240	235	283	374	268	338	285	366	7 788	
85-90	235	288	203	232	196	270	178	275	199	261	168	198	174	202	141	170	124	172	177	222	180	229	187	261	4 042	
90 o. över	103	151	73	109	78	140	71	113	71	121	56	102	60	102	47	69	56	76	79	98	53	98	85	117	2 134	
Summa	8 432	9 647	8 055	8 184	8 325	8 649	8 201	8 465	8 163	8 427	8 107	8 084	8 210	8 214	8 481	8 522	8 420	8 450	8 789	8 087	8 721	8 862	8 136	8 285	78 267	

Tab. 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb. = Landsbygd, St. = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	Sa
Stockholms stad . .	33	33	6	7	9	—	72	16	88
Stockholms län {Lb.	6	10	5	3	4	2	21	9	30
{St.	5	1	2	—	1	—	8	1	9
Uppsala län . . . {Lb.	9	5	1	1	—	1	15	2	17
{St.	1	3	—	2	—	—	4	2	6
Södermanlands {Lb.	8	7	4	2	—	2	19	4	23
län . . . . . {St.	2	5	1	—	—	—	8	—	8
Östergötlands {Lb.	7	12	2	2	1	2	21	5	26
län . . . . . {St.	1	12	2	—	—	—	15	—	15
Jönköpings län {Lb.	11	11	3	1	1	—	25	2	27
{St.	5	6	3	1	—	—	14	1	15
Kronobergs län {Lb.	9	9	1	—	1	1	19	2	21
{St.	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Kalmar län . . . {Lb.	9	6	4	—	2	—	19	5	24
{St.	—	3	—	2	—	—	3	2	5
Gotlands län . . {Lb.	1	1	—	—	—	—	2	2	4
{St.	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Blekinge län . . {Lb.	5	3	1	—	—	—	9	—	9
{St.	3	1	1	—	1	—	5	1	6
Kristianstads {Lb.	11	9	3	2	2	—	23	4	27
län . . . . . {St.	—	2	—	—	1	—	2	1	3
Malmöhus län {Lb.	16	18	3	5	3	1	37	9	46
{St.	6	22	11	4	3	—	39	7	46
Hallands län . . {Lb.	5	8	4	2	3	1	17	6	23
{St.	1	2	—	1	1	—	3	2	5
Göteborgs och {Lb.	7	2	4	1	1	—	13	2	15
Bohus län . . . {St.	11	16	7	1	—	2	34	3	37
Älvsborgs län . {Lb.	13	3	—	1	2	1	19	4	23
{St.	5	—	3	3	—	—	8	3	11
Skaraborgs län {Lb.	10	8	2	3	4	2	20	9	29
{St.	2	2	—	2	—	—	4	2	6
Värmlands län {Lb.	18	10	3	1	2	—	31	3	34
{St.	1	3	—	1	—	—	4	1	5
Örebro län . . . {Lb.	11	8	2	—	2	—	21	2	23
{St.	2	6	1	2	—	1	9	3	12
Västmanlands {Lb.	3	8	2	2	—	—	13	2	15
län . . . . . {St.	1	4	—	—	—	—	5	—	5
Kopparbergs län {Lb.	14	7	1	4	3	1	22	8	30
{St.	1	2	—	1	1	—	3	2	5
Gävleborgs län {Lb.	5	8	5	4	6	1	18	11	29
{St.	2	7	—	1	1	—	9	2	11
Västernorrlands {Lb.	15	8	3	1	2	1	26	4	30
län . . . . . {St.	1	1	1	—	1	1	3	2	5
Jämtlands län {Lb.	8	6	3	1	1	1	17	3	20
{St.	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Västerbottens {Lb.	2	6	—	1	—	—	9	1	10
län . . . . . {St.	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Norrbottnens län {Lb.	3	2	2	2	2	—	7	4	11
{St.	2	1	1	—	—	—	4	—	4
Summa landsbygd	206	175	62	42	42	17	443	101	544
städer	87	133	40	28	16	7	200	51	251
Hela riket	293	308	102	70	58	24	703	152	855

## Anmärkningar.

I 83 fall begicks självmordet under förut konstaterad sinnssjukdom. Efter ålder och kön fördelade sig dessa 83 självmördare sålunda:

Ålder	M.	Kv.
Under 15 år	—	—
15—20 år	1	—
20—25 »	1	1
25—30 »	2	1
30—35 »	6	—
35—40 »	3	1
40—45 »	8	5
45—50 »	4	5
50—55 »	6	5
55—60 »	3	5
60—65 »	5	3
65—70 »	5	5
70—75 »	1	2
75—80 »	2	2
80—85 »	1	—
Sa	48	35

Efter dödsätt voro ifrågavarande självmord sålunda fördelade:

	M.	Kv.
Skott . . . . .	9	—
Stickande och skärande . . . . .	2	4
Dränkning . . . . .	8	6
Hängning och strypning . . . . .	23	18
Gift . . . . .	1	1
Krossning . . . . .	2	5
Anorledes eller obestämt . . . . .	3	1
Sa	48	35

Av dessa självmord förekommo 49 å landsbygden och 34 i städerna.

## Ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1928.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödsätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
<b>a) Å landsbygden</b>								<b>Dödsätt</b>					
Under 15 . . . . .	1	—	—	—	—	—	1	Skott . . . . .	105	2	49	1	1)157
15—20 . . . . .	14	—	—	5	—	—	19	Stickande och skärande . . . . .	28	7	11	3	49
20—25 . . . . .	27	1	—	7	—	—	35	Dränkning . . . . .	43	34	34	14	125
25—30 . . . . .	28	1	1	3	5	—	38	Hängning och strypling . . . . .	249	45	117	23	434
30—35 . . . . .	25	9	1	4	2	—	41	Gift . . . . .	4	4	37	7	42
35—40 . . . . .	21	9	3	2	4	1	40	Krossning . . . . .	10	7	12	2	31
40—45 . . . . .	26	22	1	4	6	—	59	Annorledes eller obestämt . . . . .	4	2	10	1	17
45—50 . . . . .	11	22	2	4	6	2	47	Summa	443	101	260	51	855
50—55 . . . . .	11	32	2	3	9	—	57	<b>Dödsmanad</b>					
55—60 . . . . .	11	22	7	1	3	2	46	Januari . . . . .	42	2	23	1	68
60—65 . . . . .	13	21	8	2	3	2	49	Februari . . . . .	32	4	17	1	54
65—70 . . . . .	11	13	6	5	2	4	41	Mars . . . . .	27	9	22	3	61
70—75 . . . . .	6	9	13	—	—	4	32	April . . . . .	34	12	17	1	64
75—80 . . . . .	1	9	7	1	1	—	19	Maj . . . . .	66	8	24	8	106
80 o. öfver . . . . .	—	5	11	1	1	2	20	Juni . . . . .	40	10	13	6	74
Summa	206	175	62	42	42	17	544	Juli . . . . .	38	11	26	6	81
<b>b) I städerna</b>								<b>Dödsmanad</b>					
Under 15 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	Augusti . . . . .	36	7	30	5	78
15—20 . . . . .	8	—	—	5	2	—	18	September . . . . .	39	8	22	5	74
20—25 . . . . .	11	—	—	3	1	—	22	Oktober . . . . .	40	7	24	3	74
25—30 . . . . .	13	5	—	3	1	—	25	November . . . . .	26	14	22	5	67
30—35 . . . . .	5	13	3	1	3	—	36	December . . . . .	23	9	15	7	54
35—40 . . . . .	9	21	3	1	—	2	40	Summa	443	101	260	51	855
40—45 . . . . .	16	16	1	5	2	—	35	<b>Anmärkningar.</b>					
45—50 . . . . .	3	24	3	2	3	—	39	Efter ettårsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
50—55 . . . . .	6	18	7	5	2	1	28	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
55—60 . . . . .	4	14	6	2	1	1	28	14 år	1	—	20 år	6	2
60—65 . . . . .	5	12	5	—	—	3	25	15 "	4	1	21 "	7	1
65—70 . . . . .	1	5	7	3	1	—	17	16 "	3	—	22 "	9	3
70—75 . . . . .	1	5	2	1	—	—	9	17 "	3	1	23 "	8	6
75—80 . . . . .	2	—	2	—	1	—	5	18 "	2	1	24 "	9	2
80 o. öfver . . . . .	3	—	1	—	—	—	4	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
Summa	87	133	40	28	16	7	311	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
<b>c) I hela riket</b>								80 år					
Under 15 . . . . .	1	—	—	—	—	—	1	81 "	3	1	85 år	1	—
15—20 . . . . .	22	—	—	5	—	—	27	82 "	2	—	86 "	1	—
20—25 . . . . .	38	1	—	12	2	—	53	83 "	4	—	88 "	1	—
25—30 . . . . .	41	6	1	6	6	—	60	84 "	2	1	92 "	1	—
30—35 . . . . .	30	22	4	5	5	—	66	84 "					
35—40 . . . . .	30	30	6	3	4	3	76	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
40—45 . . . . .	42	38	2	9	8	—	99	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
45—50 . . . . .	14	46	5	6	9	2	82	80 år	4	2	85 år	1	—
50—55 . . . . .	17	50	9	8	11	1	96	81 "	3	1	86 "	1	—
55—60 . . . . .	15	36	13	3	4	3	74	82 "	2	—	88 "	1	—
60—65 . . . . .	18	33	13	2	3	5	74	83 "	4	—	92 "	1	—
65—70 . . . . .	12	18	13	8	3	4	58	84 "	2	1	93 "	1	—
70—75 . . . . .	7	14	15	1	—	4	41						
75—80 . . . . .	3	9	9	1	2	—	24						
80 o. öfver . . . . .	3	5	12	1	1	2	24						
Summa	293	308	102	70	58	24	855						

1) Här ibland genom dynamit i 15 fall (alla män), varav 11 å landsbygden och 4 i städerna.

Tab. 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1928.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Järnvägsolycka <sup>1)</sup> . . . . .	79	20	99
Automobilolycka <sup>2)</sup> . . . . .	229	55	284
Flygolycka <sup>3)</sup> . . . . .	5	—	5
Andra olyckshändelser:			
Ihjälhungning <sup>4)</sup> . . . . .	2	1	3
Drunkning . . . . .	370	70	440
Ihjälfrysning . . . . .	15	4	19
Förbränning och skällning . . . . .	62	67	129
Solsting . . . . .	—	—	—
Värmeslag . . . . .	1	—	1
Åskslag . . . . .	6	3	9
Elektrisk ström . . . . .	27	—	27
Vådlig kvävning . . . . .	22	10	32
Främmande kropp i svalg eller strupe . . . . .	7	3	10
Kolostförgiftning . . . . .	12	3	15
Fosforförgiftning . . . . .	—	2	2
Lysgasförgiftning . . . . .	10	11	21
Akut alkoholförgiftning . . . . .	13	—	13
Ormbett . . . . .	—	—	—
Bistäng . . . . .	1	—	1
Annan vådlig förgiftning <sup>5)</sup> . . . . .	25	10	35
Explosion . . . . .	7	—	7
Sprängskott . . . . .	12	—	12
Annat vådaskott . . . . .	45	5	50
Krossning och sårnader:			
genom (häst-)åkdons stjälpning och överkörning . . . . .	70	16	86
genom motorer och arbetsmaskiner . . . . .	33	2	35
genom hiss, lyftkran och dylikt . . . . .	11	1	12
genom fallande träd, stockar och dylikt . . . . .	31	—	31
genom ras . . . . .	22	2	24
genom fall från höjd . . . . .	190	232	422
genom slag av hästar . . . . .	13	1	14
genom stängning av kreatur . . . . .	7	2	9
andra krossador . . . . .	106	47	153
Annan angiven olyckshändelse <sup>6)</sup> . . . . .	2	—	2
Ej specificerad olyckshändelse . . . . .	10	1	11
Mord och dråp . . . . .	30	21	51
Summa	1 475	589	2 064

<sup>1)</sup> Därav 25 järnvägstjänstemän. — <sup>2)</sup> Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor. — <sup>3)</sup> Här inräknat 2 fall genom slag av flygmaskinspropeller. — <sup>4)</sup> Samtliga äro personer som gått vilse och omkommit. — <sup>5)</sup> Här inräknat ett fall genom mjöldagg och rabarberblad. — <sup>6)</sup> Båda fallen genom främmande kropp i luftören.

Intill den 14 mars 1931 har offentliggjorts:

## Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

### Folkmängden och dess förändringar.

Folkräkningen, av statistiska centralbyrån: 1910: I—IV; 1920: I—V. [Litt. A.]

Folkmängden inom administrativa områden, av statistiska centralbyrån: Åren 1910—1929. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen, av statistiska centralbyrån: Åren 1911—1927; Översikt för 1901—1910; 1911—1920. [Litt. A.]

Ut- och invandring, av statistiska centralbyrån: Åren 1911—1929. [Litt. A.]

Dödsorsaker, av statistiska centralbyrån: Åren 1911—1928.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910 och 1911—1920, av statistiska centralbyrån.

### Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: Åren 1911—1928. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: Åren 1916—1929.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: Åren 1911—1928. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: Åren 1911—1929.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: Åren 1911/1912—1929/1930.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: År 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: Åren 1911—1929. [Litt. O.]

### Jordbruk med binärningar.

Jordbruk och boskapseskötsel, av statistiska centralbyrån: Åren 1913—1927. [Litt. N.]

Årsväxten, preliminär redogörelse, av statistiska centralbyrån: Åren 1911—1930. [Litt. N.]

Mejerihantering, av statistiska centralbyrån: Åren 1913—1928.

Fiske, av statistiska centralbyrån: Åren 1914—1928.

Jordbruksräkningen år 1927, av statistiska centralbyrån.

### Skogshushållning.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: Åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket, av domänstyrelsen: Åren 1922—1928.

### Industri och bergshantering.

Industri, av kommerskollegium: Åren 1911—1928. [Litt. D.]

Bergshantering, av kommerskollegium: Åren 1911—1929. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrin, specialundersökning, av kommerskollegium.

Läder-, hår- och gummivaruindustrin, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning, av kommerskollegium.

Handel, av kommerskollegium: Åren 1911—1929. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: Åren 1911—1928. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: Åren 1911—1929. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: Åren 1911—1929. [Litt. S.]

### Järnvägar.

Statens järnvägar, av järnvägsstyrelsen: Åren 1911—1929. [Litt. L.]

Allmän järnvägstatistik, av järnvägsstyrelsen: Åren 1911—1929. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: Åren 1911—1929. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: Åren 1911—1929. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: Åren 1920—1929.

### Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: Åren 1911—1922. [Litt. Y: II.] (Seriens fortsättning ingår i Postverket.)

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: Åren 1911—1928. [Litt. Y: I.]

### Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: Åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: Åren 1918—1929.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: Åren 1911—1929.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: Åren 1911—1927.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: Åren 1912—1928; 1929: 1.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: År 1910.

## **Socialstatistik.**

- Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk, av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik: år 1911; av socialstyrelsen: åren 1912—1928.
- Lönestatistisk årsbok för Sverige, av socialstyrelsen: årg. 1929.
- Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar, av socialstyrelsen (utgiv. 1915).
- Kollektivavtal i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.
- Kollektivavtal i Sverige vid årskiftet 1920/21, av socialstyrelsen: I och II.
- Arbetsinställelser i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1911—1922.
- Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet, av socialstyrelsen: åren 1923—1929.
- 1912—1914 samt 1920 års allmänna bostaderäkningar, av socialstyrelsen.
- Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen, av socialstyrelsen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.)
- Kooperativ verksamhet i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1908—1928.
- Livsmedels- och bostadspriser i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1910—1912.
- Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922, av socialstyrelsen.
- Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927, av socialstyrelsen.
- Sjömansyrket i Sverige, av socialstyrelsen: I och II (utgiv. 1915, 1919).
- Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: åren 1910—1917; av riksforsäkringsanstalten: åren 1918—1927.
- Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrin i Sverige, av socialstyrelsen (utgiv. 1915).
- Hamnarbetaryrket i Sverige, av socialstyrelsen (utgiv. 1916).
- De mindre bemedlade bostadsförhållanden i vissa städer, av socialstyrelsen: I—III (utgiv. 1916—1918).
- Arbetstidens längd vid frisørsalonger och badinrättningar i Sverige, av socialstyrelsen (utgiv. 1916).
- Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland, av socialstyrelsen (utgiv. 1916).
- Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914, av socialstyrelsen: I—III.
- Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920, av socialstyrelsen.
- Levnadskostnaderna i städer och industrier omkring år 1923, av socialstyrelsen.
- Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll, av socialstyrelsen: åren 1914—1918.
- Svensk hemindustri, av socialstyrelsen: I och II (utgiv. 1917).
- Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.
- De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917, av socialstyrelsen.
- Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverknningar, av socialstyrelsen (utgiv. 1921).
- Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige, av socialstyrelsen (utgiv. 1922).
- Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m., av socialstyrelsen (utgiv. 1924).
- Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförmåner åren 1919—1924, av socialstyrelsen.
- Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige, av socialstyrelsen (utgiv. 1925).
- Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst, av socialstyrelsen (utgiv. 1927).
- Hyresräkningen år 1924, av socialstyrelsen: I och II; 1926.
- Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige, av socialstyrelsen (utgiv. 1925).
- Statstjänstemännens bisysslor, av socialstyrelsen (utgiv. 1928).

## **Inkomst och förmögenhet.**

- Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt, av statistiska centralbyrån: åren 1917 och 1920.
- Skattetaxeringarna, av statistiska centralbyrån: åren 1922—1930.

## **Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1928. [Litt. U.]**

## **Rättsväsen.**

- Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1918, 1921—1928. [Litt. B.]
- Brottsligheten, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1928. [Litt. B.]
- Konkurser, avslutade åren 1914—1920, av statistiska centralbyrån. [Litt. B.]
- Konkurser, upphörda åren 1926—1928, av statistiska centralbyrån. [Litt. B.]

**Fångvården**, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1929. [Litt. G.]

### Undervisning.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk, av skolöverstyrelsen: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920. Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Det högre skolväsendet, av skolöverstyrelsen: läsåret 1927/1928.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: åren 1919—1922.

### Allmänna val.

Riksdagsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1909—1928. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1912—1918. [Litt. R.]

Kommunala valen, av statistiska centralbyrån: åren 1919—1926/1927.

### Finanser.

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1928/1929. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1929.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1927. [Litt. U.]

## Statistiska meddelanden.

**Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar.** Band I: 1. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910; 2. Statens utarrenderade domäner arrendeåret 1910—11; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m. m.; 4—5, 10. Utom äktenskapet födda barn; 6. Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—1910; 7. Husdjursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husdjursräkningen 1 juni 1916; Band II: 1. Husdjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917; 3. Husdjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918; Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915; 2—3. Arealinventeringen och husdjursräkningen 1 juni 1919; Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utg. 1928); 3. Förskingrings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utg. 1930); 5. Svinräkningen den 15 september 1930.

**Ser. C. Månadsstatistik över handeln**, av kommerskollegium: åren 1913—1930; 1931: 1.

**Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden**, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1929; 1930, häfte 1—11.

**Ser. E. Uppgifter om bankerna**, av bankinspektionen: åren 1912—1930; 1931: 1.

**Ser. F. Sociala meddelanden**, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik] åren 1912—1930; 1931, häfte 1—2.

**Statistisk årsbok för Sverige**, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1930.

**Årsbok för Sveriges kommuner**, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1930.