

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1936

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1939
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
391179

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1936. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1936

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1939
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
391179

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE
ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION



CAUSES DE DÉCÈS

EN 1936

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1936.

Stockholm den 16 juni 1939.

Underdånigst

ERNST HÖIJER.

HJALMAR FREDELIUS.

Henrik Geschwind.

Innehållsförteckning.

	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarattester	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	7
C) Själv mord	13
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	15
E) Dödsfall utom hemorten och å allmänna sjukvårdsanstalter	15
F) Under första levnadsåret avlidna efter huvudgrupper av dödsorsaker m. m.	18
G) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken	20

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödsfallen fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak, år 1936	5
» B. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1916—1936	7
» C. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1916—1936	8
» D. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1936	10
» E. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1916—1936	13
» F. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	14
» G. Avlidna fördelade efter kyrkoskrivningsort (å landsbygd eller i stad), dödsorsak och dödsort, år 1936	16
» H. Under första levnadsåret år 1936 avlidna med fördelning efter kyrkobokföringsort, ålder och dödsort	17
» I. År 1936 i tuberkulos avlidna fördelade efter kön, ålder och civilstånd	21

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1936	24
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1936	30
» 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1936	40
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1936	50
» 5. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1936	54
» 6. Döda efter ålder, i varje manad, år 1936	64
» 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1936	66
» 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1936	68

Index.

<i>Texte.</i>	Pages
Introduction	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues. Vérification par un médecin traitant	1
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès	7
C) Suicides	13
D) Influences des saisons	15
E) Décédés hors de la commune de domicile et dans les établissements sanitaires publics	15

	Pages
F) Décédés dans la première année d'âge, par âge, lieu de registre- ment paroissial et lieu de décès	18
G) Causes de décès dans les différents groupes d'âge et de profession	20

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Causes de décès vérifiées par un médecin traitant ou non, en 1936	5
> B. Mortalité suivant la cause, en 1916—1936	7
> C. Mortalité due aux infections, en 1916—1936	8
> D. Mortalité due à certaines maladies, par départements, en 1936	10
> E. Mortalité par accidents etc., en 1916—1936	13
> F. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1931—1935 et en 1936	14
> G. Décédés en 1936 par lieu de registre-ment paroissial (à la campagne ou dans les villes), par cause et lieu de décès	16
> H. Décédés dans la première année d'âge, par âge, lieu de registre-ment paroissial et lieu de décès	17
> I. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil	21

Tableaux annexés.

Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1936	24
> 2. Causes de décès, par départements, en 1936	30
> 3. Décès par causes, par sexe et par âge, en 1936	40
> 4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, classés par cause de décès, par sexe et par âge, en 1936	50
> 5. Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1936	54
> 6. Décès par âge et par mois, en 1936	64
> 7. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1936	66
> 8. Morts violentes (non compris les suicides), en 1936	68

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Âge.
		Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

Le nombre total des décès, en 1936, était de 74 836, correspondant à une mortalité de 11·96 pour mille habitants. Les causes de décès constatées montaient à 83·16 % du nombre total, les causes « probables » à 16·45 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 0·39 %. La proportion de celles-ci était de 0·50 % à la campagne, mais seulement de 0·15 % dans les villes.

Des 74 836 décès, il y avait 45 008 où la cause de décès était vérifiée par un médecin traitant et 29 828 sans vérification immédiate par une autorité médicale.

Les décès se répartissent de la manière suivante sur les causes indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale (il a fallu, cependant, abréger ici un peu ladite nomenclature):

		Nombre des décès en 1936
I. Maladies infectieuses et parasitaires:		
1.	Fièvres typhoïdes etc.	24
2.	Typhus exanthématique	—
3.	Variole	—
4.	Rougeole	237
5.	Scarlatine	59
6.	Coqueluche	98
7.	Diphtérie	26
8.	Grippe	646
9.	Dysenterie	7
10.	Peste	—
11.	Tuberculose pulmonaire	4 891
12.	Tuberculose, autre	943
13.	Syphilis congénitale	6
»	Syphilis acquise	81
14.	Sépticémie (non puerpérale)	789
15.	Malaria (fièvre intermittente)	2
17.	Erysipèle	217
»	Poliomyélite aiguë	427
»	Méningite cérébrospinale épidémique	31
»	Tétanos	16
»	Lépre	1
»	Encéphalite léthargique	62
16, 17.	Autres maladies infectieuses et parasitaires	164
II. Cancers et autres tumeurs:		
18.	Cancer	8 481
»	Sarcome	232
19.	Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiés	875
III. Maladies de la nutrition etc.:		
22.	Diabète sucré	732
20, 21, 23—25.	Autres maladies de la nutrition	305

	Nombre des décès en 1936
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques:	
26. Anémies	221
27. Autres maladies du sang, etc.	337
V. Empoisonnements chroniques	
28. Alcoolisme chronique	8
29. Autres empoisonnements chroniques	—
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:	
30. Méningite simple	227
31. Ataxie locomotrice progressive	18
32. Hémorragie cérébrale	6 173
33. Paralyse générale	47
34. Démence précoce et autres psychoses	162
35. Epilepsie	164
36, 37. Autres maladies du système nerveux et des organes des sens	1 113
VII. Maladies de l'appareil circulatoire:	
38. Péricardite	59
39. Endocardite aiguë	116
40. Endocardite chronique, etc.	7 074
45. Artériosclérose	8 046
» Gangrène sénile	373
41-44, 46. Autres maladies de l'appareil circulatoire	2 256
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:	
47. Bronchite aiguë	314
» Bronchite chronique	192
48. Pneumonie	6 030
49. Pleurésie	243
50. Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	490
IX. Maladies de l'appareil digestif:	
51. Ulcère de l'estomac ou du duodénum	580
52. Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans)	185
53. Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	215
54. Appendicite	635
55. Hernie, obstruction intestinale	546
56. Cirrhose du foie	192
57. Autres maladies du foie et des voies biliaires	688
58. Autres maladies de l'appareil digestif	348
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:	
59. Néphrites	1 448
60-63. Autres maladies de l'appareil urinaire	672
64. Maladies de la prostate	779
65. Maladies (non vénériennes) des organes génitaux	138
XI. Maladies de la grossesse et de l'accouchement:	
68. Septicémie puerpérale	132
66, 67, 69, 70. Autres causes puerpérales	148
XII.	
71. Maladies de la peau	32

	Nombre des décès en 1936
XIII.	
72. Maladies des os et des organes de la locomotion	264
XIV.	
73. Vices de conformation congénitaux	302
XV.	
74-77. Maladies du premier âge	1 890
XVI.	
78. Sénilité (gangrène sénile non comprise)	8 738
XVII. Morts violentes:	
79. Suicide	1 045
80. Infanticide	14
» Autres homicides	29
81. Accidents: submersions	492
» » autres	1 968
XVIII. Causes de décès indéterminées:	
85. Mort subite	16
» Autres causes non spécifiées ou mal définies	275
	Total des décès 74 836

Il faut remarquer, peut-être, que parmi les décès attribués à l'entérite il y a 314 (dont 183 enfants au-dessous de deux ans) qui sont, dans les tableaux du rapport, classés comme cholérine, maladie qui dans la nomenclature actuelle suédoise est portée parmi les infections.

La mortalité par tuberculose est diminuée légèrement; aussi quant aux autres infections l'année doit être caractérisée comme favorable.

Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1936 ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande berättelser för de närmast föregående åren. I 1931 års berättelse lämnas närmare redogörelse för den nu gällande dödsorsaksnomenklaturen, vilken första gången kom till användning i nämnda berättelse.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har be-
näget biträde lämnats av medicinalrådet John Byttner.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för införskaffandet av material till statistiska centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt i fråga om skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hänvisas till 1911 och 1921 års berättelser.

Med avseende å några i berättelsen förekommande relativa tal bör nämnas, att befolkningens fördelning efter yrkesgrupper måst beräknas. Uppgifterna om fördelningen efter ålder äro hämtade från statistiska centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen år 1936. Fördelningen efter yrkesgrupper av män över 15 år är beräknad genom framskrivning med utgångspunkt från 1930 års folkräkning, varvid hänsyn även tagits till vid 1935 års folkräkning erhållna resultat.

Redovisningen av dödsorsakernas regionala fördelning har, liksom i tidigare berättelser, ej utsträckts längre än att angiva dödsorsakerna inom varje län, med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). Uppgifter för var och en av de större städerna (med minst 25 000 inv.) finnas emellertid i manuskript förvarade i statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarettester.

a) **Hela antalet dödsfall m. m.** år 1936 uppgick till 74 836, motsvarande 12.0 på varje tusental av medelfolkmängden. Det lägsta dödstal, som förekommit i vårt land, 11.2 ‰, uppnåddes åren 1933 och 1934.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på senaste tiden har det blivit vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1936. Dödstalet för landsbygden var nämligen 12.5 ‰, för städerna endast 11.0 ‰, motsvarande 88.0 %, om det förra talet sattes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera så ofta kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet för mankön var 11·9 ‰, för kvinnkön 12·1 ‰; mankönets relativa dödstal, om dödstalet för kvinnkön sättes = 100, var således 98·3. Liksom skillnaden mellan dödstalen för landsbygd och städer blivit allt mindre, har även i avseende å skillnaden i dödlighet mellan de båda könen en utjämning ägt rum under de senaste mansåldrarna, i det att männens överdödlighet blivit allt mindre; år 1922 observerades för första gången ett lägre dödstal för männen än för kvinnorna; från och med år 1924 har denna företeelse regelbundet förekommit varje år. Även detta förhållande torde i första hand vara att tillskriva olikheter i könen ålderssammansättning; kvinnkönets räknar avgjort flera åldringar än mankönets, vilket bidrager till att höja det förstnämnda könets dödstal. Jämför man åter dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnkönets dödstal inom nästan alla grupper är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—1930 samt för femårsperioden 1931—1935.

b) **Okänd dödsorsak.** I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», ha väl i allmänhet i Sverige före 1931 hänförts till hjärtförlamning. Under redogörelseåret var deras antal 16 (mot 17 för 1935). Vidare förekommo 275 dödsfall, där dödsorsaken antingen var a l l d e l e s o k ä n d eller så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0·37 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6·29 %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått och är nu lägre än den någonsin förut varit. Fortfarande är emellertid ifrågavarande proportion högre i Sverige än i vissa andra länder. Sålunda ha i England år 1936 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0·18 % av hela antalet dödsfall; i Skottland var motsvarande tal 0·28 %, däremot i Irland 0·55 %, i Danmark 0·84 %, i Finland 1·60 %, i Norge 1·68 %, i Tyskland 1·72 %, i Nederländerna 2·51 %, i Schweiz 2·89 % och i Belgien 6·41 %. Med undantag av Norge och Finland äro alla nu nämnda länder mycket tätare befolkade än Sverige och ha i allmänhet en betydlig andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende å möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. — Vid alla dessa jämförelser bör emellertid ihågkommas, dels att metoden för insamlande av materialet är olika i olika länder, dels att proportionen av »okända dödsorsaker» är i rätt hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som åtminstone med sannolikhet bestämd. Slutsatser på grund av ovanstående siffror böra därför dragas endast med varsamhet. Så mycket torde dock kunna sägas, att, om hänsyn tages till de för Sveri-

ge egendomliga förhållandena, det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak numera bör anses lågt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å *landsbygden* i vart och ett av rikets län utgjorde de okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna (frånsett »plötslig död») i procent av hela antalet dödsfall:

Stockholms län	0·04 %	Blekinge län	0·93 %	Örebro län	0·05 %
Uppsala »	— »	Kristianstads »	0·25 »	Västmanlands »	0·15 »
Södermanlands »	0·13 »	Malmöhus »	0·44 »	Kopparbergs »	0·25 »
Östergötlands »	0·35 »	Hallands »	0·22 »	Gävleborgs »	0·15 »
Jönköpings »	0·20 »	Göteb. o. Bohus »	0·46 »	Västernorrl. »	1·10 »
Kronobergs »	0·69 »	Älvsborgs »	0·47 »	Jämtlands »	1·16 »
Kalmar »	0·73 »	Skaraborgs »	0·64 »	Västerbottens »	1·02 »
Gotlands »	0·56 »	Värmlands »	0·24 »	Norrbottnens »	1·62 »

I det stora hela blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligen in.

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir år 1936 procenttalet 0·14 %, för Götalands 0·48 % och för Norrlands 0·96 %. Att Norrland skall uppvisa den högsta siffran, är lätt förklarligt; emellertid plägar Gävleborgs län alltid intaga en särställning och förete ett ganska ringa antal »okända dödsorsaker». — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 0·49 %, för städerna blott 0·11 %, med inräknande av »plötslig död» resp. 0·50 och 0·15. För 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8·19 %, för städerna 0·50 %. Att landsbygdens procenttal sedan 1911 sjunkit mycket mer än städernas, torde framförallt bero på den på landsbygden allt mer underlättade tillgången på läkarhjälp, ej minst genom upprättande av nya sjukhus.

Om procenttalet dödsfall av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall icke kan anses vara större, än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom den lägsta åldersklassen, ehuru det i detta avseende har i stort sett förbättrats år från år. I förhållande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper under redogörelseåret utgjorde antalet av okänd dödsorsak avlidna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år	2·09 %	0·29 %
5—15 »	0·49 »	— »
15—50 »	0·23 »	0·23 »
50—70 »	0·56 »	0·11 »
70 år o. över	0·31 »	0·03 »

Till belysande av huru förbättringen efter 1911 fortskridit inom olika åldersgrupper, lämnas här nedanstående uppgifter å procentuella antalet av okänd dödsorsak avlidna på *l a n d s b y g d e n*.

	1936	1911	1936 års tal i % av 1911 års
0—1 år	2·15	15·74	13·7
1—5 »	1·85	10·30	18·0
5—50 »	0·26	3·64	7·1
50 år och över	0·39	8·32	4·7

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligen fortfarande, åtminstone för den späda barnåldern, taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

c) **Bevislig och sannolik dödsorsak.** Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 75·7 % kunnat rubriceras som *bevislig* dödsorsak, 24·3 % åter som *sannolik*. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankönet bevislig dödsorsak 77·7 %, sannolik 22·3 %; för kvinnkönet bevislig 73·7 %, sannolik 26·3 %.) Räknar man åter med *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 75·3 %, »sannolika dödsorsaker» 24·2 % och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 0·5 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli: bevislig dödsorsak 83·2 %, sannolik 16·4 % och okänd (inräknat »plötslig död») 0·4 %; för mankönet särskilt resp. 84·1 %, 15·4 % och 0·5 %, för kvinnkönet resp. 82·2 %, 17·5 % och 0·3 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» för de olika länen har ej ansetts behöfelig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av efterföljande sammanställning framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %	Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	66·5	33·5	Andningsorganens sjukdomar	80·9	19·1
Ålderdomssjukdomar	40·6	59·4	Matsmältningsorganens sjukd.	92·6	7·4
Infektionssjukdomar	91·2	8·8	Urinorganens sjukdomar	87·4	12·6
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	89·1	10·9	Könsorganens sjukdomar	97·8	2·2
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	82·6	17·4	Förlossningssjukdomar o. d.	99·4	0·6
Sinnessjukdomar m. fl.	71·5	28·5	Bensystemets m. fl. sjukdomar	77·8	22·2
Cirkulationsorganens sjukdomar	77·2	22·8	Hudsjukdomar	87·0	13·0
			Svulster	83·8	16·2

Inom grupperna våldsam död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Såsom framgår av översikten, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda år 1936 flertalet blott inom en enda grupp, ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid i den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen. — Inom gruppen bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda har bevislig dödsorsak numera en betydande övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen III, infektionssjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 91·2 % av hela antalet. För tuberkulosen särskilt blir proportionen: bevislig 94·0 %, mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett lägre procenttal, nämligen 86·0 %.

Medan det lyckats att så gott som oavbrutet nedbringa procenttalet för »okända dödsorsaker», undergick proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden ganska länge endast jämförelsevis små förskjutningar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. Nyssberörda procenttal befinner sig emellertid numera i tillväxt. För hela årtiondet 1911—1920 i genomsnitt var proportionstalet bevisliga kända dödsorsaker å landsbygden 57.5 % (mot enbart för år 1911 59.2 %), för femårsperioden 1921—1925 57.7 %, för perioden 1926—1930 64.5 %, för perioden 1931—1935 71.4 % samt för år 1936 75.7 %.

d) *Attesterad dödsorsak.* I *tab. A* är för de olika dödsorsaksgrupperna åtskillnad gjord mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats, och sådana, där ingen attest förekommit. Såsom synes, sammanfaller ingalunda åtskillnaden mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak med skillnaden mellan attesterad och icke-attesterad dödsorsak. Det står en provinsialläkare fritt att, då dödsattest icke

Tab. A. Dödsfallen år 1936 fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak.

Dödsorsak	Rikets landsbygd				Rikets städer			
	»Bevislig» dödsorsak		»Sannolik» dödsorsak		Summa	Attest	Ingen attest	Summa
	Attest	Ingen attest	Attest	Ingen attest				
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	785	276	—	534	1 595	588	9	597
Alderdomssjukdomar	837	2 394	—	4 722	7 953	1 142	16	1 158
Lungdot	2 251	823	—	169	3 243	1 645	3	1 648
Annan o. ej defin. tuberkulos	460	131	—	63	654	289	—	289
Andra infektionssjukdomar	1 413	436	—	300	2 149	1 052	6	1 058
Blodbild. org:s m. fl. sjukdomar	224	95	—	39	358	200	—	200
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	364	174	—	113	651	384	2	386
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	1 690	2 170	—	1 539	5 399	2 493	12	2 505
Cirkulationsorganens sjukdomar	4 255	4 231	—	2 512	10 998	6 519	34	6 553
Andningsorganens sjukdomar	2 074	1 971	—	957	5 002	2 261	6	2 267
Matsmältningsorganens sjukdomar	1 576	226	—	145	1 947	1 127	1	1 128
Urinorganens sjukdomar	739	368	—	160	1 267	849	4	853
Könsorganens sjukdomar	519	117	—	14	650	267	—	267
Förlossningsjukdomar	153	14	—	1	163	112	—	112
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	100	47	—	42	189	75	—	75
Hudsjukdomar	14	6	—	3	23	9	—	9
Kräfta	2 269	2 296	—	907	5 472	3 000	9	3 009
Sarkom och andra svulster	445	143	—	90	678	477	2	479
Kroniska förgiftningssjukdomar	—	—	—	—	—	8	—	8
Självmord	189	455	—	—	644	374	27	401
Motorfordonsolyckor	192	103	—	—	295	136	10	146
Drunkning	84	257	—	—	341	117	34	151
Andra våldsamma dödsorsaker	698	306	—	—	1 004	549	17	566
Summa kända dödsorsaker	21 331	17 069	—	12 310	50 680	23 673	192	23 865
Okända eller ej defin. dödsorsaker	—	—	1	255	256	3	32	35

utfärdats, i de till honom översända dödboksutdragen utmärka dödsorsaken med B eller S, allteftersom han anser densamma tillförlitligen styrkt eller blott sannolik (jfr 1911 års berättelse, sid, 5* o. följ.).

Vad städerna beträffar, upptagas i tab. 1 alla dödsfall såsom härrörande av bevislig orsak. Nästan alla städer ha numera läkare anställda för den allmänna hälso- och sjukvården, och även i det fåtal stadssamhällen, som göra undantag från regeln, möter det i de allra flesta fall ingen svårighet att vid dödsfall anskaffa dödsbevis av läkare. Icke dess mindre upptagas i tab. A 224 städerna tillhörande dödsfall, där attest ej utfärdats. Förklaringen ligger däri, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven, även om dödsfallet inträffat annorstädes. Såsom framgår av tab. G (sid. 16), hade av dödsfallen bland stadsinvånare ej färre än 1 172 inträffat å landsbygden samt 121 i utlandet eller till sjöss. Det är bland dessa fall, man har att söka de oattesterade dödsorsakerna.

Relativa antalet attesterade dödsfall på landsbygden har oavbrutet tillväxt sedan år 1921, då dylik statistik första gången sammanställdes. För redogörelseåret uppgivas i allt 21 332 av samtliga 50 936 dödsfall tillhörande landsbygden vara attesterade, vilket motsvarar 41·9 % av hela antalet, mot 39·7 % år 1935 och 19·2 % år 1921. Av dödsfallen bland i städerna kyrkoskriven befolkning voro, som nämnts, 224 eller 0·9 % ej attesterade och 23 676 eller 99·1 % attesterade. Av samtliga 74 836 i hela riket inträffade dödsfall voro således 45 008 motsvarande 60·1 %, attesterade. Alltsedan år 1928 har relativa antalet dödsfall med attesterad dödsorsak överstigit 50 %, medan tidigare motsatsen regelbundet inträffat.

De dödsfall, där attest utfärdats, utgjorde å landsbygden inom vart och ett att rikets län följande procentiska andelar av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . . . 69·8 %	Blekinge län . . . 26·1 %	Örebro län . . . 37·2 %
Uppsala » . . . 54·6 »	Kristianstads » . . . 46·6 »	Västmanlands » . . . 49·0 »
Södermanlands » . . . 51·7 »	Malmöhus » . . . 68·8 »	Kopparbergs » . . . 50·9 »
Östergötlands » . . . 42·4 »	Hallands » . . . 33·4 »	Gävleborgs » . . . 41·2 »
Jönköpings » . . . 33·8 »	Göteb. o. Bohus » . . . 38·8 »	Västernorr. » . . . 35·2 »
Kronobergs » . . . 27·7 »	Älvsborgs » . . . 33·0 »	Jämtlands » . . . 30·1 »
Kalmar » . . . 27·3 »	Skaraborgs » . . . 33·1 »	Västerbottens » . . . 40·2 »
Gotlands » . . . 32·6 »	Värmlands » . . . 36·6 »	Norrbottnens » . . . 45·6 »

I de flesta fall skilja sig ovanstående procenttal icke mycket från motsvarande för närmast föregående år. Stockholms och Malmöhus län visa som vanligt de högsta siffrorna; i synnerhet i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län förekommo många ej attesterade dödsfall under år 1936. — Det kan särskilt omnämnas, att av hela antalet barn avlidna under 1 års ålder å landsbygden utgjorde fallen med attesterad dödsorsak 45·2 %.

Av de dödsorsaksgrupper, som å landsbygden representeras av minst 100 fall, uppvisa sjukdomar hos nyfödda och ålderdomssjukdomar, nervsystemets, cirkulationsorganens, andningsorganens och ledgångarnas sjukdomar samt kräfta, självmord och drunkning flera oattesterade än attesterade fall.

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1916—1936.

Dödsorsaker	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	År 1935	År 1936
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	59·96	52·42	45·69	38·18	36·74	35·02
Ålderdomssjukdomar	214·60	194·63	170·70	153·13	148·93	145·67
Infektionssjukdomar	407·62	219·68	200·81	161·65	142·64	144·46
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	6·74	9·31	10·48	9·77	9·44	8·92
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar .	12·29	14·46	14·50	17·83	17·37	16·57
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	95·73	98·58	106·26	116·10	122·75	126·29
Cirkulationsorganens sjukdomar	167·81	189·91	226·68	256·26	271·03	280·43
Andningsorganens sjukdomar	157·44	119·15	123·13	103·08	109·34	116·14
Matsmältningsorganens sjukdomar . . .	39·33	38·62	43·46	45·66	47·01	49·13
Urinorganens sjukdomar	42·89	39·51	43·36	32·19	31·77	33·87
Könsorganens sjukdomar				12·65	14·85	14·65
Förlossningssjukdomar o. d.	5·73	4·81	5·17	4·69	4·25	4·47
Bensystemets m. fl. sjukdomar	16·33	13·41	9·12	3·79	3·94	4·22
Hudsjukdomar	0·61	0·64	0·54	0·77	0·86	0·61
Svulster	116·73	125·20	134·50	142·81	145·02	153·99
Kroniska förgiftningssjukdomar	0·47	0·34	0·29	0·23	0·21	0·13
Väldsam död (utom självmord)	41·39	33·88	36·18	37·52	39·43	39·99
Självmord	12·34	14·39	15·05	16·44	15·52	16·70
Okända eller otillräckl. defin. dödsorsak.	56·83	36·73	22·24	11·74	5·54	4·66
Summa	1 454·34	1 205·57	1 207·66	1 164·49	1 166·54	1 195·71

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I ovanstående tab. B redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

a) **Ålderdomssjukdomar.** Dödssiffran för ålderdomssjukdomar, vilken sedan lång tid oavbrutet sjunkit och under år 1934 uppnådde ett minimivärde av 143 per 100 000 av medelfolkmängden, visar för redogörelseåret värdet 146; det procentuella antalet dödsfall med attesterad dödsorsak företer för samma år en obetydlig tillbakagång till 21·7 % från 22·6 % år 1934. För ålderdomsavtyning enbart var motsvarande dödssiffra 139·6 mot 143·2 år 1935. Det förtjänar anmärkas, att den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar delvis torde vara att tillskriva det förhållandet, att vid allt flera dödsfall i de högre åldrarna dödsorsaken numera, med lättare tillgång till läkare, kan angivas noggrannare än förr. I viss mån hämmande på dödssiffrans gynnsamma utveckling torde dock den omständigheten verka, att åldringarnas relativa andel av befolkningsmassan befinner sig i tilltagande.

b) **Svulster.** Den enligt tab. B ökade dödligheten i svulster torde likaledes, åtminstone delvis, kunna tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas.

Tab. C. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1916—1936.

Sjukdomar	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	År 1935	År 1936
Tyfoidfieber	5·12	2·02	0·94	0·71	0·79	0·38
Fläcktyfus	0·01	0·01	—	—	—	—
Maltafieber	—	—	—	0·06	0·11	0·01
Frossa	0·04	0·04	0·07	0·02	0·02	0·03
Smittkoppor	0·11	0·00	0·01	—	—	—
Mässling	5·26	3·23	2·20	1·04	1·33	3·79
Scharlakansfeber	5·56	1·43	1·10	0·82	1·06	0·94
Kikhosta	11·89	8·06	4·58	2·49	1·19	1·57
Difteri	22·78	5·56	2·69	0·88	0·88	0·42
Influensa	131·25	13·57	18·74	15·20	10·97	10·32
Påssjuka	—	—	—	0·03	0·02	0·05
Asiatisk kolera	0·03	0·01	—	—	—	—
Akut tarminflammation, kolerin	22·15	16·10	12·15	5·94	5·30	5·02
Rödsot	0·37	0·10	0·08	0·13	0·08	0·11
Infektiös »gulsot»	—	—	—	—	—	—
Rheumatisk feber	—	—	—	1·03	0·93	0·86
Ros	4·34	3·12	5·25	3·60	3·09	3·47
Varfeber	10·66	9·72	14·59	13·69	12·72	12·61
Akut barnförlamning	1·04	1·39	1·12	1·86	2·30	6·32
Epidemisk sömnsjuka	0·48	2·88	1·43	1·44	1·41	0·99
Epidemisk hjärnfeber	2·16	1·03	1·26	0·56	0·43	0·50
Stelkramp	0·81	0·52	0·46	0·32	0·42	0·26
Tuberkulos	180·38	148·47	131·51	108·58	96·11	93·21
Lymfgranulomatos	—	—	—	0·98	1·22	0·91
Spetälska	0·08	0·07	0·05	0·03	0·02	0·01
Syfilis, ärvd	1·05	0·58	0·23	0·19	0·11	0·10
» förvärvad	0·92	1·12	1·10	1·26	1·25	1·29
Andra infektionssjukdomar	0·63	0·65	0·70	0·79	0·78	0·78
Summa	407·62	219·68	200·31	161·65	142·54	144·45

c) **Infektionssjukdomar.** Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den nu gällande nomenklaturen.

I tab. C meddelas dödstaten, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1936, under jämförelse med föregående tider i den mån en sådan jämförelse, sedan nomenklaturen blivit ändrad, låter sig genomföra. Frånsett en stegring av dödligheten i akut barnförlamning och mässling samt, ehuru obetydligt, i bl. a. kikhosta, har även för denna grupp av sjukdomar dödligheten under redogörelseåret i stort sett varit anmärkningsvärt låg.

Flerparten infektionssjukdomar åstadkomma i regeln större härjningar inom mankönnet än inom kvinnkönnet. Lungsot — ej annan tuberkulos — plägar dock utgöra undantag härifrån. Under redogörelseåret ha emellertid även flera andra infektionssjukdomar, däribland influensa, krävt de flesta offren bland kvinnorna.

I s p e t ä l s k a har en person avlidit under året.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Tuberkulosen är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. C utvisar, under senare årtionden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos år 1936 motsvarade 93·2 på 100 000 av medelfolkmängden, den hittills lägsta dödssiffran i denna sjukdom. Motsvarande siffror för landsbygden var 95·3 och för städerna 89·3; hos mankötet (i hela riket) 93·5, hos kvinnkötet 93·0.

På l u n g s o t e n ensam kommer ett dödstal om 78·1; för mankötet 77·2, för kvinnkötet 79·1. Rörande lungotsdödligheten sedan sekelskiftet kan följande sammanställning lämnas, varvid är att märka, att talen för åren 1901—1910, vad landsbygden angår, delvis bygga på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

År.	Dödsfall i lungсот i ‰ av medelfolkmängden			År	Dödsfall i lungсот i ‰ av medelfolkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
1901—1905	1·74	2·43	1·88	1929	1·01	1·12	1·0
› 1906—1910	1·54	2·14	1·69	› 1930	0·98	1·12	1·03
› 1911—1915	1·44	1·94	1·57	› 1931	1·01	1·13	1·05
› 1916—1920	1·36	1·72	1·47	› 1932	0·91	1·00	0·94
› 1921—1925	1·15	1·30	1·19	› 1933	0·85	0·87	0·85
› 1926—1930	1·03	1·14	1·07	› 1934	0·84	0·88	0·85
› 1931—1935	0·88	0·93	0·90	› 1935	0·79	0·82	0·80
				› 1936	0·79	0·76	0·78

Dödstalet för lungсот visar alltså en obetydlig förbättring vid jämförelse med år 1935, vilken, såsom framgår av ovanstående tablå, uteslutande kommer på städerna. För redogörelseåret visa siffrorna för första gången en något lägre lungotsdödlighet för städerna än för landsbygden, vilken skillnad emellertid är alltför ringa för att medgiva någon bestämd slutsats.

d) **Dödligheten länsvis i vissa sjukdomar.** Dödligheten år 1936 länsvis i vissa sjukdomar redovisas i tab. D.

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda utvisar sagda tabell jämförelsevis liten skillnad mellan dödligheten i olika landsändar. De båda nordligaste länen samt Gotlands län uppvisa dock som vanligt ganska höga siffror.

Vad dödsfallen i å l d e r d o m s s j u k d o m a r beträffar, framträder enligt tab. D en betydande olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger, såsom ovan framhållits, i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på land. Vid den sista tidpunkt, då man enligt folkräkning har uppgifter härom, nämligen utgången

Tab. D. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1936.

L ä n	Bildningsfel och sjukl. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungrot	Annars tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	21	28	11	87	12	41	152	762	1 114
Stockholms län	32	93	5	68	13	37	144	749	1 141
Uppsala »	26	121	6	68	10	48	160	732	1 221
Södermanlands »	29	116	13	47	10	57	141	817	1 230
Östergötlands »	30	153	10	49	11	40	148	756	1 197
Jönköpings »	34	169	18	72	13	36	138	735	1 215
Kronobergs »	37	238	11	82	14	26	134	717	1 259
Kalmar »	38	191	15	71	15	46	139	763	1 278
Gotlands »	55	298	7	96	26	33	129	849	1 496
Blekinge »	35	181	7	103	20	44	122	749	1 261
Kristianstads »	34	237	7	68	13	37	118	725	1 239
Malmöhus »	29	130	7	60	12	33	135	732	1 138
Hallands »	31	203	3	70	12	43	138	724	1 224
Göteborgs och Bohus län .	30	106	17	84	16	42	147	670	1 112
Älvsborgs län	36	205	11	60	10	51	120	686	1 179
Skaraborgs »	36	218	8	49	12	38	148	854	1 363
Värmlands »	38	165	13	79	16	50	143	789	1 293
Örebro »	34	181	14	65	14	24	125	748	1 205
Västmanlands »	26	132	14	63	14	63	141	764	1 217
Kopparbergs »	35	155	14	74	14	39	145	758	1 234
Gävleborgs »	35	138	7	95	17	34	122	769	1 217
Västernorrlands »	43	143	6	110	19	39	145	700	1 205
Jämtlands »	33	183	7	103	26	41	123	668	1 184
Västerbottens »	58	103	6	127	25	45	98	624	1 056
Norrbottnens »	84	107	13	145	33	51	93	593	1 119
Landsbygden	39	194	10	79	16	43	134	731	1 246
Städerna	28	53	11	76	13	37	139	744	1 101
Hela riket	35	146	10	78	15	41	136	735	1 196

av år 1935, utgjorde den allra högsta åldern, över 80 år, för landsbygden 1.69 % men för städerna 1.02 % av hela befolkningen.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, influeras starkt av dödligheten i tuberkulos, särskilt i lungrot. Sistnämnda sjukdom har som vanligt krävt många offer i de båda nordligaste länen; även i Västernorrlands, Jämtlands och Blekinge län har dödligheten i lungrot varit jämförelsevis hög. Den lägsta lungrotsdödligheten uppvisa under redogörelseåret Södermanlands, Östergötlands och Skaraborgs län, närmast följda av Malmöhus och Älvsborgs län. Högre lungrotsdödlighet än år 1935, om ock med ganska obetydliga avvikelser, uppvisa tio län, däribland Jämtlands, Kronobergs, Västernorrlands, Västerbottens och Hallands län. I jämförelse med femårsperioden 1931—1935 visa siffrorna för redogörelseåret, att dödligheten i såväl lungrot som alla slag av tuberkulos tillsammanantagna nedgått i nära nog samtliga län. — Ovanligt många dödsfall i influensa inträffade under år 1936 i likhet med närmast föregående år. Dövsiffrorna för denna sjukdom visa en mindre ökning från år 1935 i tio län, huvudsakligen i norra Götaland, östra Svealand samt Kopparbergs och Jämtlands län. De högsta dödstaten i influensa för året förete Jön-

köpings, Göteborgs och Bohus samt Kalmar län. Även andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott från år till år utan ock mellan de särskilda länen. Särskilt må anföras, att antalet dödsfall i akut barnförlamning för år 1936 uppgick till ej mindre än 427, varav 318 på landsbygden. Till jämförelse kan nämnas, att motsvarande siffror för åren 1935 och 1934 voro 175 resp. 178. För de olika länen framgår det absoluta antalet dödsfall i akut barnförlamning med fördelning på landsbygd och städer av tab. 2. — De högsta dödstalen i andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa förete under redogörelseåret Västmanlands, Södermanlands, Älvsborgs och Norrbottens län.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av att variation i dödstalen för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktighet. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka dödstalet. Men även de växlande möjligheterna att erhålla attesterad dödsorsak kunna tänkas medverka till framkallande av regionala olikheter för dödstalet.

e) **Barnsängsfeber.** I sammanhang med dödsfallen i infektionssjukdomar må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnafödskor 146 dödsfall i barnsängsfeber och 164 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar eller sammanlagt 310 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under närmast föregående år framgå av nedanstående översikt:

	Barnsängs- feber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1901—1910	94	.	136	230
› 1911—1915	105	.	147	252
› 1916—1920	128	.	140	268
› 1921—1925	112	.	136	249
› 1926—1930	169	113	152	321
› 1931—1935	165	90	163	328
År 1928	177	122	149	326
› 1929	203	137	171	375
› 1930	183	109	160	344
› 1931	180	103	183	363
› 1932	168	91	171	340
› 1933	165	91	138	303
› 1934	159	85	169	328
› 1935	153	78	151	304
› 1936	146	68	164	310

(Siffrorna för årtiondet 1901—1910 äro måhända ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911.)

Vid ovanstående sammanställningar ha, som synes, alla dödsfall i barnsängsfeber medräknats. Den numera (fr. o. m. år 1931) i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör emellertid åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning, och i barnsängsfeber,

Dödsfall i barnsängsfeber åren 1931—1936.

Ålder	Efter förlossning			Efter missfall		
	Lb.	St.	S:a	Lb.	St.	S:a
<i>Absoluta tal.</i>						
Åren 1931—1935.						
Under 35 år	217	70	287	91	151	242
35 år o. äldre	91	19	110	42	50	92
Samtl. avlidna	308	89	397	133	201	334
År 1936.						
Under 35 år	28	16	44	26	30	56
35 år o. äldre	12	5	17	9	6	15
Samtl. avlidna	40	21	61	35	36	71
<i>Relativa tal.</i>						
Åren 1931—1935.						
Under 35 år	88	67	82	41.9	215.7	84.3
35 år o. äldre	127	93	119	46.2	263.2	83.6
Samtl. avlidna	97	71	90	43.2	225.8	84.1
År 1936.						
Under 35 år	57	68	61	92.9	187.5	127.3
35 år o. äldre	89	115	95	75.0	120.0	88.2
Samtl. avlidna	64	75	68	87.5	171.4	116.4

som följt på missfall (abort), och lämnar därför möjlighet att vid jämförelser med barnafödorskornas antal medtaga endast sådana dödsfall i barnsängsfeber, vilka inträffat efter förlossning. — Under åren 1931—1935 avled sammanlagt 397 kvinnor i barnsängsfeber efter förlossning, motsvarande i medeltal per år 90 dödsfall på 100 000 barnafödorskor. I ovanstående sammanställning lämnas för åren 1931—1936 uppgift å såväl absoluta som relativa antalet dödsfall i barnsängsfeber efter förlossning resp. missfall. Barnafödorskorna resp. dödsfallen hava härvid uppdelats på två åldersgrupper, varvid till den yngre gruppen förts de, som vid nedkomsten ej fyllt 35 år.

f) Vad angår dödligheten i **kräfta**, framträder enligt tab. D en tämligen ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Ogynnsamt ställda med avseende å denna sjukdom synas vara särskilt Stockholms stad och vissa av Mälarlänens, medan framför allt de nordligaste länen visa låga siffror. Vad sistnämnda län beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter att, på grund av de långa avstånden till läkare, få dödsorsaken säkert fastställd.

I likhet med i berättelserna fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i kräfta fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta en stor roll.

Tab. E. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1916—1936.

	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	År 1935	År 1936
Drunkning	15·76	11·66	9·51	8·76	9·08	7·86
Vådlig kvävning	0·68	0·61	0·58	0·49	0·58	0·46
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·30	0·22	0·19	0·19	0·16	0·35
Förbränning	2·56	2·07	2·07	2·03	2·21	2·24
Förfrysning	0·85	0·28	0·27	0·18	0·15	0·05
Solsting	0·03	0·03	0·03	0·03	0·02	0·01
Värmeslag	0·01	0·02	0·02	0·02	0·03	—
Elektrisk ström	0·53	0·58	0·47	0·42	0·43	0·27
Åkslag	0·24	0·21	0·19	0·14	0·16	0·17
Järnvägsolyckor		1·09	1·33	1·17	1·43	1·25
Motorfordonsolyckor		1·91	4·48	5·63	5·62	7·05
Flygolyckor	15·41	0·08	0·09	0·08	—	0·05
Krosskador i övrigt		11·12	13·00	15·02	16·57	17·80
Skettskador ¹⁾	1·25	0·99	0·94	0·89	0·72	0·70
Explosion	0·38	0·14	0·22	0·15	0·16	0·10
Vådlig förgiftning	1·93	1·49	1·63	1·27	1·25	1·36
Ihjälsingring	0·01	0·05	0·08	0·06	0·11	0·05
Mord eller dråp	1·11	0·93	0·82	0·87	0·67	0·69
Krigsföretag	0·38	0·04	0·01	—	—	—
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·47	0·36	0·30	0·12	0·08	0·03
Summa	41·40	33·88	36·18	37·52	39·43	39·99

g) **Våldsamma dödsorsaker.** Frekvensen av dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (självmord ej inräknade) företer för år 1936 någon ökning i jämförelse med de närmast föregående åren. För närmare detaljer hänvisas till tab. E och tab. 8. Det må särskilt nämnas, att dödsfallen genom motorfordonsolyckor varit avsevärt mycket flera än under år 1935 samt likaledes dödsfallen genom krosskador i övrigt flera än under det närmast föregående året. Däremot har antalet dödsfall genom drunkning nedgått avsevärt.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

C) Självmord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager, såsom redan nämnts, s a m t l i g a självmord under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när självmordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande självmord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt ligger vikt på möjligheten att bearbeta s a m t l i g a självmord i olika avseenden.

Hela antalet självmord i riket under år 1936 uppgick till 1 045, därav 644 å landsbygden och 401 i städerna. På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

¹⁾ Inräknat sprängskott.

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1911—1915	28·12	6·84	16·99	22·5	År 1931	26·54	6·76	16·50	25·5
› 1916—1920	19·45	5·50	12·84	28·2	› 1932	29·88	5·88	17·71	19·7
› 1921—1925	23·44	5·66	14·89	24·1	› 1933	27·84	6·72	17·14	24·1
› 1926—1930	24·78	5·64	15·06	22·7	› 1934	25·28	5·59	15·32	22·1
› 1931—1935	26·88	6·26	16·44	23·3	› 1935	24·89	6·37	15·52	25·6
År 1929	25·88	5·89	15·44	23·3	› 1936	26·65	6·95	16·70	26·1
› 1930	25·77	6·20	15·82	24·1					

Å landsbygden var det relativa antalet självmord på 100 000 inv. 15·8 i städerna 18·5 mot för 1935 14·0 och 18·4.

Självmordssiffran, som under de senaste åren ånyo visat tendens att stiga, uppnådde år 1932 det högsta värde, som observerats sedan år 1913. För år 1936 ligger den vid ungefär samma nivå som år 1931. För landsbygd och städer var för sig framgår självmordsfrekvensen (antalet självmord på 100 000 inv.) under redogörelseåret i jämförelse med de fem närmast föregående åren av följande sammanställning:

	Lb.	St.	Riket
Årl. 1931—1935	15·0	19·2	16·4
År 1932	16·4	20·4	17·7
› 1933	15·8	19·8	17·1
› 1934	13·2	19·5	15·3
› 1935	14·0	18·4	15·5
› 1936	15·8	18·5	16·7

Den sedan år 1932 inträdda stegringen i dödstalet genom självmord för kvinnor framträder under år 1936 särskilt för åldrarna över 30 år (med un-

Tab. F. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1931—1935 och år 1936.*

Ålder	Årligen 1931—1935			År 1936			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	1931—1935	1936
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 ›	0·14	0·07	0·11	0·38	—	0·20	²⁾ 50	—
15—20 ›	5·73	2·86	4·32	4·30	0·74	2·56	²⁾ 50	²⁾ 17
20—25 ›	15·84	5·82	10·91	15·09	4·84	10·05	37	²⁾ 32
25—30 ›	22·61	5·46	14·03	21·16	4·40	12·87	24	²⁾ 21
30—35 ›	24·62	6·12	15·26	24·21	10·20	17·16	25	²⁾ 42
35—45 ›	35·17	8·08	21·27	34·45	10·46	22·23	23	30
45—55 ›	55·95	12·37	33·46	52·41	12·84	31·95	22	24
55—65 ›	66·65	13·92	39·23	67·51	15·30	40·49	21	23
65—75 ›	55·61	9·19	30·39	51·30	11·05	29·57	17	²⁾ 22
75 och över	57·87	7·31	29·40	54·67	5·12	26·83	13	²⁾ 9
I allt ²⁾	26·88	6·26	16·44	26·65	6·95	16·70	23	26

¹⁾ Kol. 2 i % av kol. 1.

²⁾ Absoluta antalet män är mindre än 100.

³⁾ Talen på hundra tusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit

dantag för den högsta åldersgruppen), medan dödstalen för män i samma åldersgrupper visa någon minskning (undantagandes härvidlag åldersgruppen 55—65 år).

Beräffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 7 och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående *anledningarna* till självmorden äro som vanligt alltför ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom tab. 1 utvisar, ha månaderna januari—mars haft i genomsnitt närmare halvannan gång så många dödsfall i nämnda sjukdomar som någon av månaderna augusti—oktober.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer sålunda mars månad år 1936 mer än tre gånger så många dödsfall som juli). Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo sålunda något mer än tre gånger så många drunkningsolyckor under juni och juli som under januari och februari månad. Om självmorden är förut nämnt.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och döds månad (tab. 6). Av densamma framgår bl. a., att antalet dödsfall i första levnadsåret varit tämligen stort under årets tidigare månader, särskilt januari, mars och april. I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsrörelsen.

E) Dödsfall utom hemorten och å allmänna sjukvårdsanstalter.

I den svenska statistiken räknas alltid ett dödsfall till den avlidnes hemort (kyrkobokföringsort), var än döden må ha träffat honom. Primärmaterialiet för statistiken, d. v. s. dödboksutdragen, medgiver emellertid ett särskiljande mellan dödsfall, som inträffat i hemorten (hemkommunen) och utom densamma. Fr. o. m. år 1921 har materialet därför bearbetats även efter dödsort, varvid för utom hemorten avlidna särskilt angivits, huruvida dödsfallet ägt rum å allmän sjukvårdsanstalt eller annorstädes utom hemorten.

Från och med år 1933 har sistnämnda uppdelning försöksvis verkställt jämväl beträffande de inom hemorten avlidna. En motsvarande bearbet-

Tab. G. Avlidna fördelade efter kyrkoskrivningsort (å landsbygd eller i stad), dödsorsak och dödsort, år 1936.

Dödsorsaker Kyrkoskrivningsort	Samtliga avlidna	Därav dödsfall, som inträffat					Summa	i % av samtll.
		I hem- orten	Utom hemorten					
			å lbgd	i stad	i ut- landet eller å havet			
<i>Kyrkoskrivna å landsbygd.</i>								
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	1 595	949	111	533	2	646	40·50	
Ålderdomssjukdomar	7 953	7 126	564	261	2	827	10·40	
Akut tarminflammation, kolerin	223	129	19	75	—	94	42·15	
Lungshot	3 243	1 408	1 225	610	5	1 840	56·74	
Annan och ej definierad tuberkulos	654	262	104	287	1	392	59·94	
Andra infektionssjukdomar	1 926	841	176	903	6	1 085	56·33	
Blodbildande organens och blodets sjukd.	358	189	29	140	—	169	47·21	
Hjärnblödning och hjärnhinneblödning (gr. VI ¹)	4 894	3 757	294	340	3	637	14·50	
Ämnesomsättnings- (gr. V) samt övriga sjukdomar i gr. VI	1 656	926	160	567	3	780	44·08	
Åderförkalkning (gr. VII)	4 706	3 954	306	443	3	752	15·98	
Övriga cirkulationsorgs sjukd. (gr. VII)	6 292	4 749	442	1 097	4	1 543	24·52	
Akut lunginflammation (gr. VIII)	4 203	3 114	285	800	4	1 089	25·91	
Övriga andningsorganens (gr. VIII) samt sjukdomar i gr. IX—XI	4 663	1 988	433	2 231	11	2 675	57·37	
Förlösningssjukdomar	168	35	18	115	—	133	79·17	
Kräfta	5 472	3 953	339	1 173	7	1 519	27·76	
Sarkom och andra svulster	678	330	43	304	1	348	51·33	
Sjukdomar i gr. XIII, XIV och XVI	212	124	14	72	2	88	41·51	
Själv mord	644	532	50	58	4	112	17·39	
Andra våldsamma dödsorsaker	1 640	823	189	606	22	817	49·82	
Okända eller ej defin. orsaker	256	237	10	2	7	19	7·42	
Samtliga avlidna	50 936	35 421	4 811	10 617	87	15 515	30·46	
Därav män	25 522	17 384	2 384	5 633	71	8 138	31·89	
» kvinnor	25 414	18 037	2 427	4 984	16	7 377	29·08	
<i>Kyrkoskrivna i stad.</i>								
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	597	546	11	40	—	51	8·54	
Ålderdomssjukdomar	1 158	1 102	40	13	3	56	4·84	
Akut tarminflammation, kolerin	91	83	4	4	—	8	8·79	
Lungshot	1 648	1 100	453	93	2	548	33·25	
Annan och ej definierad tuberkulos	289	235	29	25	—	54	18·69	
Andra infektionssjukdomar	967	836	29	92	10	131	13·55	
Blodbildande organens och blodets sjukd.	200	180	5	15	—	20	10·00	
Hjärnblödning och hjärnhinneblödning (gr. VI ¹)	1 779	1 668	61	45	5	111	6·24	
Ämnesomsättnings- (gr. V) samt övriga sjukdomar i gr. VI	1 112	981	46	82	3	131	11·78	
Åderförkalkning (gr. VII)	3 340	3 181	76	74	9	159	4·76	
Övriga cirkulationsorgs sjukd. (gr. VII)	3 213	2 958	114	121	20	255	7·94	
Akut lunginflammation (gr. VIII)	1 827	1 683	59	79	6	144	7·88	
Övriga andningsorganens (gr. VIII) samt sjukdomar i gr. IX—XI	2 688	2 441	61	178	8	247	9·19	
Förlösningssjukdomar	112	105	—	7	—	7	6·25	
Kräfta	3 009	2 819	57	127	6	190	6·31	
Sarkom och andra svulster	479	417	9	52	1	62	12·94	
Sjukdomar i gr. XIII, XIV och XVI	92	79	1	11	1	13	14·13	
Själv mord	401	344	36	16	5	57	14·21	
Andra våldsamma dödsorsaker	863	709	77	44	33	154	17·84	
Okända eller ej defin. orsaker	35	22	4	—	9	13	37·14	
Samtliga avlidna	23 900	21 489	1 172	1 118	121	2 411	10·09	
Därav män	11 170	9 951	551	570	98	1 219	10·91	
» kvinnor	12 730	11 538	621	548	23	1 192	9·36	

¹) Huvudgrupper i tabellbilagan.

Tab. H. Under första levnadsåret år 1936 avlidna, med fördelning efter kyrkobokföringsort, ålder, attest och dödsort.

Kyrkobokföringsort och dödsålder	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	Samtliga avlidna																Avlidna av bildningsfel och övriga sjukdomar hos nyfödda						Avlidna av övriga dödsorsaker									
	Samt- liga	Därav med attest		Utom hemorten		Samt- liga	Därav med attest		Utom hemorten		Samt- liga	Därav med attest		Utom hemorten																		
		Antal	%	Antal	%		Antal	%	Antal	%		Antal	%	Antal	%	Antal	%															
<i>Hemmahörande å landsbygden</i>																																
Avl. under första levn.veckan	1 077	624	57.9	510	47.4	1 026	594	57.9	487	47.5	51	30	58.8	23	45.1																	
» » återst. av första mån.	397	155	39.0	137	34.5	232	104	36.9	95	33.7	115	51	44.3	42	36.5																	
» » andra t. o. m. sjätte mån.	843	294	34.9	191	22.7	194	53	27.3	42	21.6	649	241	37.1	149	23.0																	
» » senare halvåret	516	207	40.1	155	30.0	62	22	35.5	16	25.8	454	185	40.7	139	30.6																	
Summa avlidna	2 833	1 280	45.2	998	35.1	1 564	773	49.4	640	40.9	1 260	507	40.0	353	27.8																	
Därav i Kronobergs o. Blekinge län	141	65	46.1	57	40.4	84	46	54.8	38	45.2	57	19	33.3	19	33.3																	
» » Västernorrh. o. Jämtlands län	302	100	33.1	97	32.1	145	57	39.3	56	38.6	157	43	27.4	41	26.1																	
» » Västerb. o. Norrb. län	526	151	28.7	70	13.3	275	88	32.0	47	17.1	251	63	25.1	23	9.2																	
» » å övriga landsbygden	1 864	964	51.7	769	41.3	1 060	582	54.9	499	47.1	804	382	47.5	270	33.6																	
<i>Hemmahörande i städerna</i>																																
Avl. under första levn.veckan	490	480	98.0	42	8.6	464	458	98.7	40	8.6	26	22	84.6	2	7.7																	
» » återst. av första mån.	101	100	99.0	7	6.9	65	64	98.5	5	7.7	36	36	100.0	2	5.6																	
» » andra t. o. m. sjätte mån.	270	264	97.8	20	7.4	45	43	95.6	4	8.9	225	221	98.2	16	7.1																	
» » senare halvåret	163	161	98.8	13	8.0	15	15	100.0	1	6.7	148	146	98.6	12	8.1																	
Summa avlidna	1 024	1 005	98.1	82	8.0	599	580	98.5	50	8.5	485	425	97.7	32	7.4																	
Därav i Stockholm	174	171	98.3	4	2.3	110	110	100.0	3	2.7	64	61	95.3	1	1.6																	

ning av uppgiftsmaterialet har även utförts för redogörelseåret. Då emellertid till statistiska centralbyrån inkommande uppgifter, att dödsfall inträffat å sjukvårdsanstalt, alljämt äro ofullständiga, har centralbyrån ansett sig för närvarande icke böra framlägga några resultat av bearbetningen för år 1936 i avseende å dessa uppgifter, helst som dessa icke nämnvärt avvika från de föregående årens erfarenheter. Här nedan skall därför endast meddelas, i vilken omfattning dödsfallen för vissa dödsorsaksgrupper inträffat inom eller utom den avlidnes hemort.

Den procentiska fördelningen av samtliga avlidna efter dödsort, utom resp. inom hemorten, redovisas i nedanstående sammanställning, särskilt för vardera könet, varvid åtskillnad även göres mellan avlidna, som vid dödstillfället varit kyrkoskrivna å landsbygden och i stad.

Dödsort	Den avlidne var kyrkoskriven					
	å landsbygden			i stad		
	M	Kv	S:a	M	Kv	S:a
Utom hemorten	31·9	29·0	30·5	10·9	9·4	10·1
Inom ,	68·1	71·0	69·5	89·1	90·6	89·9
S:a avlidna	100·0	100·0	100·0	100·0	100·0	100·0

Att ungefär 31 % av dödsfallen bland landsbygdens folk inträffa utanför den avlidnes hemort, medan motsvarande siffra för stadsbefolkningen utgör endast ungefär 10 %, är givetvis i första hand att tillskriva det förhållandet, att flertalet sjukvårdsinrättningar (med undantag för sanatorierna) äro belägna i städerna.

Då det kan antagas, att dödsfallens fördelning efter dödsort, utom resp. inom hemorten, skall förhålla sig olika för olika dödsorsaksgrupper, lämnas en redovisning härför i såväl absoluta som relativa tal i tab. G.

Vad särskilt angår fördelningen efter dödsort av de under år 1936 i första levnadsåret avlidna, må nämnas, att sagda fördelning kan erhållas ur en för redogörelseåret, i likhet med för varje år från och med år 1933, verkställd tabellkombination av data, varför närmare redogöres här nedan under avd. F). Några resultat i fråga om fördelningen efter dödsort i kombination med dödsorsak och ålder meddelas i tab. H.

F) Under första levnadsåret avlidna efter huvudgrupper av dödsorsaker m. m.

Såsom under föregående avdelning anförts, har statistiska centralbyrån, årligen från och med år 1933, beträffande i första levnadsåret avlidna verkställt en tabellering efter kön, börd (födelse inom eller utom äktenskap), kyrkobokföringsort (å landsbygd eller i stad), dödsorsak (med eller utan attest) samt dödsort (dödsfallet inträffat å allmän sjukvårdsan-

stalt eller annorstädes; inom eller utom hemorten). Tabeller av angivna slag ha upprättats dels för Stockholm stad, dels för några valda landsbygdsområden, nämligen Kronobergs, Blekinge, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens läns landsbygd. Förutom nämnda tabeller har upprättats en rikstabell, som utöver nyss anförda data även innehåller en fördelning av de under första levnadsåret avlidna efter ålder vid döden, varvid följande sex åldersgrupper särskilts: 0—1 dag, 2—7 dagar, 8 dagar—1 månad, 2—3 månader, 4—6 månader, 7—12 månader. Dessa tabeller föreligga endast i manuskript. Några av deras huvudresultat ha, såsom ovan nämnts, sammanförts i tab. H. Det må särskilt framhållas, att det ansetts lämpligt att i nämnda tabell i första hand särskilja de dödsfall, som äro att hänföra till dödsorsaksgruppen *bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda*, från *övriga dödsfall*. För var och en av de två huvudgrupper, som erhållits genom denna uppdelning, har i kombination med uppgift om ålder vid dödsfallet angivits absoluta och relativa antalet dödsfall med attest ävensom motsvarande antal utom hemorten inträffade dödsfall.

Såsom var att förutse, har dödsattest företetts för i det närmaste alla barn (98.1 %), som vid dödsfallet varit kyrkoskrivna i stad. För avlidna barn, hemmahörande å landsbygden, var genomsnittliga antalet dödsfall med attest 45.2 %. För de delområden av landsbygden, som även äro upptagna i tab. H, låg emellertid motsvarande siffra anmärkningsvärt långt under riksmedeltalet för landsbygden, särskilt i fråga om de norrländska länens landsbygd.

De dödsorsaksgrupper, som för dödsfall under första levnadsåret, näst sjukdomar hos nyfödda, uppvisa största antalet avlidna, anföras i efterföljande tablå:

	Andningsorganens sjukdomar	Akut tarm-inflammation	Influenta	Kikhosta	Tuberkulos	Övriga infektions-sjukdomar	Okänd dödsorsak
<i>Avlidna hemmahörande å landsbygd.</i>	557	129	43	59	43	102	62
Därav under första levnadsveckan . .	25	3	2	—	—	2	1
» » återstoden av första levn- mån.	41	10	—	5	1	27	8
» » andra t. o. m. sjätte levn- mån.	233	73	23	37	16	42	40
» » senare halvåret.	208	43	18	17	26	31	13
<i>Avlidna hemmahörande i städer.</i>	187	29	15	17	18	52	6
Därav under första levnadsveckan . .	16	—	—	—	—	—	1
» » återstoden av första levn- mån.	19	2	—	—	—	10	—
» » andra t. o. m. sjätte levn- mån.	93	23	6	11	6	22	3
» » senare halvåret.	59	4	9	6	12	20	2
Samtliga avlidna under första levnadsåret	744	158	58	76	61	154	68
Därav under första levnads mån.	101	15	2	5	1	39	10
%	13.6	9.5	(3.4)	(6.6)	(1.6)	25.3	(14.7)

Omstående tablå angiver i procent för var och en av de upptagna dödsorsaksgrupperna den andel av under första levnadsåret inträffade dödsfall, som belöper å första levnadsmånaden. Motsvarande relativtal för dödsfall på grund av bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda kan beräknas från tab. H och utgör 85·3 %. För övriga här ej specificerade dödsorsaker var motsvarande tal 14·3 %.

Det må slutligen endast anföras, att den utomäktenskapliga dödligheten för bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda utgjorde 34·6 ‰, mot 22·6 ‰ för den inomäktenskapliga. Motsvarande siffror för år 1935 voro 36·8 resp. 24·5 ‰.

G) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Uppdelningen av de avlidna efter å l d e r, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behöfligt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungdot, och, liksom i de närmast föregående berättelserna, jämväl för *tuberkulos* (alla former tillsammanantagna). Dödstaten i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bli följande:

Å l d e r	L u n g s o t			A l l t u b e r k u l o s		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	13·3	9·9	11·6	63·7	38·7	51·5
5/10 „	6·6	9·6	8·1	21·7	23·8	22·8
10/15 „	13·8	23·9	18·8	25·3	37·8	31·5
15/20 „	73·1	99·4	86·0	88·5	121·8	104·8
20/25 „	119·3	139·9	129·4	136·6	165·1	150·6
25/30 „	115·8	117·3	116·6	129·1	126·9	128·0
30/35 „	108·8	122·4	115·6	120·3	131·8	126·1
35/40 „	101·9	95·4	98·6	113·2	104·7	108·9
40/50 „	80·0	71·6	75·7	93·7	78·9	86·0
50/60 „	88·5	70·7	79·3	100·7	80·6	90·3
60/70 „	103·3	84·3	93·3	119·7	91·9	105·1
70 år och över	81·3	81·9	81·6	96·1	98·0	97·1

För bägge könen är, liksom under de närmast föregående åren, tuberkulosdödligheten högst i åldern 20/25 år.

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande mera summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Å l d e r	Dödstat i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden					
	Årl. 1911—1920	Årl. 1921—1925	Årl. 1926—1930	Årl. 1931—1935	År 1935	År 1936
0/40 år	5·0	5·0	5·1	5·8	5·7	6·2
40/50 „	89·3	83·6	84·9	81·4	76·7	88·8
50/60 „	240·9	242·9	223·0	223·5	220·7	220·4
60/70 „	494·2	516·6	515·6	510·9	493·9	527·5
70 år och över	691·3	774·6	854·7	906·9	917·7	980·2

Som synes, är dödligheten i kräfta år 1936 något högre än år 1935 i alla åldrar utom i åldern 50—60 år.

Tab. I. År 1936 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.
(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklingar, änkor och fränksilda.)

Åldersår	Lungshot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	79	—	—	101	—	—	170	—	—	124	—	—	474
15—20 »	204	—	—	264	3	—	43	—	—	60	—	—	574
20—25 »	315	16	1	324	51	1	48	—	—	56	12	—	824
25—30 »	261	60	2	200	114	6	21	16	—	19	7	—	706
30—35 »	162	107	5	147	160	5	15	13	1	13	10	1	639
35—40 »	114	109	10	80	133	11	16	10	—	11	11	—	505
40—45 »	47	85	12	55	84	16	12	16	3	6	11	1	348
45—50 »	58	94	14	34	83	23	7	14	1	3	9	—	340
50—55 »	46	86	19	37	62	26	5	11	1	4	10	1	308
55—60 »	33	82	10	38	54	18	5	15	1	6	9	3	274
60—65 »	26	90	17	20	45	21	7	10	3	4	3	4	250
65—70 »	19	51	17	23	49	36	5	8	2	2	2	3	222
70—75 »	8	39	31	16	30	44	1	3	3	4	5	8	193
75—80 »	10	26	9	15	15	31	2	5	5	—	2	6	126
80 o. över	5	4	6	3	4	15	—	—	—	3	2	4	46
Summa	1 387	849	153	1 362	887	253	357	127	20	315	93	31	5 334

I tab. I finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd i kombination med ålder och kön.

Beträffande dödligheten i första levnadsåret hänvisas till den särskilda redogörelsen under avdelning F).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid folkräkningarna, men med utgångspunkt från 1930 års folkräkning och under beaktande av de siffror, som föreligga från den allmänna folkräkningen år 1935, har en approximativ beräkning företagits. Såsom statistiska centralbyrån i tidigare berättelser framhållit, äro vanskligheterna vid dylika beräkningar så stora, att det är rådligast att inskränka sig till de stora huvudgrupperna av yrken, och har som vanligt beräkningen nu inskränkts till fyra sådana stora huvudgrupper, nämligen I. Jordbruk med binärningar (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärdsel samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper bli approximativt fördelade å dessa. Beräkningen av medelfolkmängden av män över 15 år för 1936 ställer sig i runda tal sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	869 000	27 000	896 000
Industri	506 000	422 000	928 000
Handel och samfärdsel	179 000	270 000	449 000
Allmän tjänst m. m.	41 000	85 000	126 000
Summa	1 595 000	804 000	2 399 000

Antalet år 1936 avlidna män i åldern fr. o. m. 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	14 493	718	15 211
Industri	5 610	5 365	10 975
Handel och samfärdsel	1 920	3 019	4 939
Allmän tjänst m. m.	849	1 052	1 901
Summa	22 872	10 154	33 026

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	16·7	26·6	17·0
Industri	11·1	12·7	11·8
Handel och samfärdsel	10·7	11·2	11·0
Allmän tjänst m. m.	20·7	12·4	15·1
I allt	14·3	12·6	13·8

De särdeles höga talen för jordbruksgruppen i städerna och för gruppen allmän tjänst m. m. å landsbygden ha efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutövare och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen — t. o. m. före den ovan omnämnda utproportioneringen av femte och sjätte huvudgrupperna — innesluter ett avgjort större antal åldringar än industrigruppen. I den sjätte huvudgruppen, som bl. a. inrymmer f. d. yrkesutövare, utgöras drygt 91 % bland de avlidna männen av sådana, som äro över 60 år. — Att exakt fastställa dödlighetsiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle vara alltför vanskligt, särskilt emedan yrkesbeteckningarna för folkräkningarna och i dödböckerna avsevärt avvika.

Måhända kan det synas anmärkningsvärt, att bland f. d. yrkesutövare förekomma i tab. 5 icke så alldeles få män tillhörande de yngre åldersgrupperna. Helt säkert är det här fråga om lungsiktiga eller eljest sjukliga män, som under en längre tid före dödsfallet ej kunnat utföra något arbete och därför i dödboksutdragen blivit betecknade som f. d. yrkesutövare.

TABELLER

Tab. I. De avlidna, fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	584	331	477	203	347	250	931	331
0001	Bildningsfel	74	31	79	20	50	48	124	31
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	510	300	398	183	297	202	807	300
	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	1 454	1 939	1 777	2 783	394	764	1 848	1 939
0500	Ålderdomsavtyning	1 334	1 925	1 657	2 755	351	716	1 685	1 925
0600	Ålderdomsbrand	120	14	120	28	43	48	163	14
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	2 837	245	2 877	287	1 448	1 547	4 285	245
1000, 1010	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	7	—	7	—	5	5	12	—
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	—	—	1	—	—	—	—	—
1050	Frossa	1	—	—	—	1	—	2	—
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	—	—	—	—	1	—	1	—
1080	Mässling	70	15	75	18	35	24	105	15
1090	Scharlakansfeber	16	—	25	—	12	6	28	—
1100	Kikhosta	20	19	22	15	11	11	31	19
1110	Difteri	6	—	12	—	4	4	10	—
1120, 1121	Influensa	119	50	153	80	106	138	225	50
1130	Påssjuka	1	—	1	—	1	—	2	—
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation, kolerin	101	25	71	26	45	46	146	25
1160, 1161	Rödsot	4	—	1	—	2	—	6	—
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektios »gulsot» (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Rheumatisk feber	16	3	17	3	7	8	23	3
1210	Ros	57	1	89	7	21	42	78	1
1220	Varfeber	263	9	218	17	139	143	402	9
1230	Akut barnförlamning	199	4	114	1	64	45	263	4
1240	Epidemisk sömnsjuka	18	1	20	2	8	13	26	1
1250	Epidemisk hjärnfeber	13	—	5	1	2	10	15	—
1300	Stelkramp	14	—	—	—	2	—	16	—
	Tuberkulos	1 853	115	1 812	117	925	1 012	2 778	115
1400	därav: lungсот	1 514	83	1 560	86	792	856	2 306	83
1410	hjärntuberkulos	122	3	100	4	53	50	175	3
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	41	1	40	1	20	21	61	1
1450	miliartuberkulos	62	—	38	1	33	40	95	—
1420, 1430 } 1460, 1470 } (1480)	annan tuberkulos	96	8	55	6	23	38	119	8
	ej definierad	18	20	19	19	4	7	22	20
1500	Lymfgranulomatosis	21	—	14	—	10	12	31	—
1510	Spetälska	—	—	1	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: ärvd	2	—	—	—	3	1	5	—
1521	förvärvad	20	—	4	—	34	23	54	—
1260-1290 } 1310, 1540- } 1600 }	Andra infektionssjukdomar	16	3	15	—	10	4	26	3
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	163	25	156	14	76	124	239	25
2000	Pernicitös anemi	67	2	73	5	19	55	86	2
2010	Leukemi	64	2	29	1	35	34	99	2
2020-2050	Andra blodsjukdomar	32	21	54	8	22	35	54	21

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1936.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkön	Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
														Bevislig
727	203	2 192	197	192	213	217	193	217	142	170	148	154	173	176
127	20	302	29	19	31	35	23	24	21	23	19	26	27	25
600	183	1 890	168	173	182	170	193	121	147	129	128	146	151	151
2 541	2 783	9 111	944	898	1 014	924	794	751	619	595	539	660	625	750
2 373	2 755	8 738	912	866	972	896	759	719	590	566	517	628	603	710
168	28	373	32	30	42	28	35	32	29	29	22	32	22	40
4 224	287	9 041	785	813	968	888	876	783	731	692	664	630	589	622
12	—	24	2	1	2	1	1	4	4	3	1	2	2	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	18	237	29	27	38	44	39	20	9	2	3	5	14	7
31	—	59	8	4	5	9	5	5	2	5	1	4	5	6
33	15	98	4	9	4	10	9	11	6	10	5	11	9	10
16	—	26	2	2	3	4	1	3	2	1	4	3	—	1
291	80	646	83	136	212	101	39	16	4	5	3	6	18	23
1	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
117	26	314	26	21	29	23	31	46	40	25	23	18	16	16
1	—	7	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	3	54	5	7	7	6	7	2	2	4	6	1	5	4
131	7	217	27	17	17	20	29	11	16	15	7	14	20	24
361	17	789	65	64	80	72	77	75	59	62	61	53	60	61
159	1	427	15	7	6	11	10	11	37	95	114	74	31	16
33	2	62	7	5	10	3	3	6	8	5	3	7	3	2
15	1	31	—	5	2	5	1	2	3	2	1	2	6	2
—	—	16	—	1	2	—	—	2	—	2	3	2	2	2
2 824	117	5 834	499	493	531	557	606	551	522	438	416	416	376	429
2 416	86	4 891	421	402	452	469	492	455	430	370	355	361	319	365
150	4	332	27	38	30	43	38	29	37	25	20	18	17	15
61	1	124	7	7	6	7	20	15	8	10	10	9	10	15
78	1	174	16	14	17	11	20	19	16	16	6	12	16	11
93	6	226	20	21	20	18	20	23	27	13	17	15	11	21
26	19	87	8	11	6	9	16	10	4	4	8	6	3	2
26	—	57	5	5	6	6	7	4	4	6	2	2	5	5
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	6	1	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
27	—	81	3	2	9	6	7	11	7	5	2	7	13	9
19	—	48	2	6	4	7	2	2	4	6	6	2	3	4
280	14	558	57	51	53	39	51	52	39	40	41	37	44	54
128	5	221	23	17	27	17	15	27	14	14	11	16	23	17
63	1	165	15	15	16	14	15	11	11	9	18	13	10	18
89	8	172	19	19	10	8	21	14	14	17	12	8	11	19

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	202	56	336	57	161	225	363	56
2350	Engelska sjukan	9	1	5	1	5	1	14	1
2360	Sockersjuka	148	18	226	40	131	169	279	18
2390	Basedowska sjukan	8	—	62	—	3	27	11	—
2300-2340	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	37	37	43	16	22	28	59	37
2370, 2380									
2400-2460									
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.</i>	1 791	652	2 069	887	1 058	1 447	2 849	652
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyse)	8	—	2	—	26	11	34	—
2750	Andra sinnessjukdomar	27	5	52	9	24	45	51	5
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	1 368	587	1 633	806	700	1 079	2 068	587
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	65	8	46	14	59	35	124	8
2620	Ryggmärgstvinsot	4	1	—	—	8	5	12	1
2630	Fallandesot	55	12	50	10	19	18	74	12
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	203	39	227	46	180	223	383	39
2800	Öroninflammation	59	—	57	1	42	28	101	—
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	2	—	2	1	—	3	2	—
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	4 215	1 257	4 271	1 255	2 971	3 582	7 186	1 257
3010	Akut hjärtinflammation	25	1	36	—	24	30	49	1
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	1 719	268	2 127	349	1 089	1 522	2 808	268
3050	Blodpropp	149	18	162	35	72	116	221	18
3000	Hjärtäcksinflammation	17	1	15	—	14	12	31	1
3040	Åderförkalkning	2 003	496	1 730	477	1 586	1 754	3 589	496
3041, 3042	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	302	473	201	394	186	148	488	473
3060, 3070									
	<i>VIII. Andningsorganens sjukdomar</i>	2 088	468	1 957	489	1 090	1 177	3 178	468
3500	Akut luftvägsinflammation	77	35	75	26	35	66	112	35
3510	Kronisk	54	4	36	19	38	41	92	4
3520, 3530	Akut lunginflammation	1 734	376	1 705	388	880	947	2 614	376
3540	Lungsäcksinflammation	96	9	49	5	38	46	134	9
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	127	44	92	51	99	77	226	44
	<i>IX. Matmältningsorganens sjukdomar.</i>	955	59	847	86	558	570	1 513	59
4000, 4010	Mag- och tarmsår	229	10	118	18	142	63	371	10
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	17	2	23	4	16	24	33	2
4040	Blindtarmsinflammation	271	2	164	—	113	85	384	2
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	182	5	182	7	74	96	256	5
4080	Leverskrampning	31	7	30	10	73	41	104	7
4070, 4090	Andra sjukdomar i levern och gallgångarna	124	7	241	24	94	198	218	7
4091, 4100									
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	17	4	24	1	5	16	22	4
4030, 4500	Andra matmältningsorganens sjukdomar	84	22	65	22	41	47	125	22
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	582	98	525	62	430	423	1 012	98
5000	Akut njurinflammation	37	3	28	2	24	25	61	3
5010	Kronisk	353	57	326	49	288	256	641	57
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	192	38	171	11	118	142	310	38

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
561	57	1 037	96	106	100	109	83	107	68	65	73	71	81	78
6	1	22	—	2	4	5	5	4	—	1	—	1	—	—
395	40	732	67	80	71	74	55	76	42	45	56	52	57	57
89	—	100	7	6	4	12	11	12	13	9	4	6	8	8
71	16	183	22	18	21	18	12	15	13	10	13	12	16	13
3 518	887	7 904	746	712	749	729	653	642	580	595	557	599	636	706
13	—	47	6	7	1	2	5	5	2	6	2	2	5	4
97	9	162	15	10	19	22	10	12	14	12	13	12	10	13
2 712	806	6 173	577	567	595	570	489	483	446	463	424	488	507	564
81	14	227	24	19	24	24	19	16	17	14	17	17	17	19
5	—	18	2	3	1	1	1	—	4	2	1	1	—	2
68	10	164	19	15	11	15	12	16	17	12	16	6	16	9
450	46	918	95	72	81	77	84	88	62	74	77	58	71	79
85	1	187	8	18	17	17	33	20	16	12	7	15	9	15
5	1	8	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	1	1
7 853	1 255	17 551	1 637	1 607	1 609	1 543	1 399	1 448	1 273	1 349	1 227	1 431	1 397	1 631
66	—	116	14	11	8	8	8	9	12	9	10	6	12	9
3 649	349	7 074	638	632	652	610	574	580	533	544	524	599	560	628
278	35	552	51	64	49	53	43	33	43	39	43	40	43	51
27	—	59	3	3	9	8	5	4	6	5	4	3	3	6
3 484	477	8 046	779	751	742	705	634	673	581	612	534	634	637	764
349	394	1 704	152	146	149	159	135	149	98	140	112	149	142	173
3 134	489	7 269	722	764	967	884	729	529	302	330	315	537	515	675
141	26	314	29	32	41	43	29	27	9	17	17	24	24	22
77	19	192	14	21	26	24	21	12	15	9	13	9	13	15
2 652	388	6 090	604	652	800	748	596	430	237	259	252	458	416	578
95	5	243	21	23	33	23	33	19	9	12	11	19	27	13
169	51	490	54	36	67	46	50	41	32	33	22	27	35	47
1 417	86	3 075	253	234	287	279	260	291	239	242	232	254	238	266
181	18	580	44	47	66	53	45	47	41	40	44	48	49	56
47	4	86	7	2	7	10	8	8	4	9	11	7	7	6
249	—	635	44	59	47	54	59	55	61	59	40	51	40	66
278	7	546	47	36	48	51	44	41	43	43	41	57	46	49
71	10	192	21	12	17	18	13	22	11	16	16	14	14	18
439	24	688	65	52	60	62	67	83	47	50	51	46	56	49
40	1	67	5	9	7	5	4	6	11	4	3	8	4	1
112	22	281	20	17	35	26	20	29	21	21	26	23	22	21
948	62	2 120	192	174	186	191	208	175	163	155	156	165	173	192
53	2	119	9	10	11	18	10	12	8	7	7	5	13	9
582	49	1 820	128	108	117	124	133	112	93	93	87	104	102	128
313	11	672	55	56	58	49	65	51	62	55	62	56	58	45

riket			Döds månad (H e l a r i k e t)											
Kvinnkøn	Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
														Bevislig
105	2	917	93	77	67	76	55	83	68	74	63	84	88	89
—	—	779	84	68	54	67	44	69	59	62	53	69	77	73
105	2	188	9	9	13	9	11	14	9	12	10	15	11	16
279	1	280	22	26	23	23	29	23	22	22	23	25	19	23
60	—	60	4	6	7	7	5	6	7	4	5	3	3	3
61	—	61	2	6	3	6	12	5	5	4	4	5	3	6
70	1	71	3	7	5	3	8	6	5	7	7	8	5	7
88	—	88	13	7	8	7	4	6	5	7	7	9	8	7
120	34	264	24	19	18	29	29	29	25	16	17	21	12	25
21	2	32	3	4	1	4	4	3	1	2	2	4	1	3
4 520	499	9 638	791	720	824	846	808	836	777	786	821	819	831	779
3 974	457	8 481	689	640	718	747	722	740	690	690	719	722	725	679
81	—	66	6	3	6	4	9	9	7	1	3	6	6	6
1 577	200	3 978	321	310	327	345	327	333	326	349	330	333	353	324
517	7	1 053	92	90	83	79	80	76	91	89	94	95	90	94
576	14	590	47	53	46	53	66	49	54	36	51	52	37	46
551	12	589	52	33	64	66	43	66	30	39	49	54	32	41
574	23	1 566	120	105	146	140	140	136	128	118	132	120	160	121
148	201	659	51	46	46	60	57	71	54	58	60	62	47	47
123	1	282	27	26	26	27	18	17	24	29	18	20	29	21
423	41	875	75	54	80	72	68	79	63	67	84	77	77	79
—	—	8	1	—	1	—	1	1	1	1	—	1	—	1
—	—	8	1	—	1	—	1	1	1	1	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 112	—	3 548	259	205	270	273	323	403	369	338	288	295	236	289
874	—	2 460	187	144	171	163	205	282	270	247	198	223	161	209
93	—	492	35	18	23	29	43	97	85	57	22	36	24	23
109	—	441	18	19	20	14	43	45	44	49	58	49	37	45
23	—	102	10	1	4	6	3	13	14	8	12	14	5	12
17	—	78	8	6	4	7	8	4	7	11	5	6	6	6
632	—	1 347	116	100	120	107	108	123	120	122	101	118	89	123
220	—	1 045	70	58	95	109	113	113	96	88	86	67	72	78
18	—	43	2	3	4	1	5	3	3	3	4	5	3	2
6	—	14	1	1	1	1	1	1	2	—	3	1	1	1
12	—	29	1	2	3	—	4	7	1	3	1	4	2	1
31 355	6 661	74 545	6 822	6 600	7 350	7 054	6 495	6 373	5 419	5 472	5 166	5 787	5 658	6 349
11	114	291	42	32	28	28	20	25	20	17	13	21	23	22
5	3	16	1	3	—	3	5	—	—	1	—	—	2	1
6	111	275	41	29	28	25	15	25	20	16	13	21	21	21
31 369	6 775	74 836	6 864	6 632	7 378	7 082	6 515	6 398	5 489	5 489	5 179	5 808	5 681	6 371

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län	
0001	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	Lb	73	30	38	67	54	51	67	23	35	
		St	112	14	6	17	28	27	6	21	9	18
		Lb	12	2	4	9	8	8	9	11	4	2
0100-0300	Bildningsfel	St	21	1	2	6	3	1	4	1	1	
		Lb	61	28	34	58	46	42	56	19	33	
		St	91	13	6	15	22	24	5	17	8	15
0500	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	Lb	230	147	186	399	382	356	419	169	232	
		St	163	22	22	33	80	17	11	23	4	32
		Lb	213	140	179	383	369	350	403	161	222	
0600	Ålderdomsavtyning	St	139	18	22	27	77	15	10	23	1	28
		Lb	17	7	7	16	13	6	16	8	10	
		St	14	4	6	3	2	1	3	3	4	
1000, 1010	III. <i>Infektionssjukdomar</i>	Lb	276	129	157	189	211	185	268	80	185	
		St	813	57	54	84	153	116	19	72	14	69
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
1020	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	St	3	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1030	Fläcktyfus	St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1040	Återfallsfeber	St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1050	Maltafeber	St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1060	Frossa	St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1070	Smittkoppor	St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1080	Vattenkoppor	St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1090	Mässling	St	27	5	4	3	6	4	6	8	8	6
		Lb	4	1	1	1	6	1	1	3	1	1
1100	Scharlakansfeber	St	9	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	1	1	2	4	4	2	1	1	2	3
1110	Kikhosta	St	1	1	1	1	3	1	1	1	1	
		Lb	2	2	1	1	1	1	2	1	1	
1120, 1121	Difteri	St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	11	3	10	24	20	11	30	4	7	
1130	Influensa	St	59	2	5	5	23	5	5	5	3	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1140	Påssjuka	St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1150	Asiatisk kolera	St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	12	7	6	9	4	4	8	1	12	
1160, 1161	Akut tarminflammation, kolerin	St	13	1	1	4	6	2	1	3	2	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1170	Röd-sot	St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1180	Pest	St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1190	Gula febern	St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1200	Infektiös »gulsot» (spirochaetos)	St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1210	Rheumatisk feber	St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1220	Ros	St	20	5	3	3	4	5	6	7	2	
		Lb	28	2	2	2	2	2	2	2	2	
1220	Varfeber	St	85	10	4	10	13	7	1	3	1	
		Lb	28	17	23	25	27	15	28	2	11	

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
1230	Akut barnförlamning	{Lb	—	9	11	26	18	14	3	21	—	—
		{St	23	1	3	12	14	1	—	—	—	—
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb	—	—	—	3	1	3	—	5	1	2
		{St	6	—	—	1	—	1	—	1	—	1
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	—	1	—	1	1	3	—	2	—	—
		{St	1	1	—	2	1	1	—	1	—	—
1300	Stelkramp	{Lb	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
		{St	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	Tuberkulos	{Lb	—	186	75	64	93	125	137	148	58	131
		{St	534	34	33	45	93	75	11	51	13	49
1400	därav: lungсот	{Lb	—	156	63	52	77	107	117	122	46	108
		{St	469	28	31	37	76	65	9	43	10	42
1410	hjärttuberkulos	{Lb	—	7	1	4	2	7	11	10	4	10
		{St	15	3	—	2	8	5	1	2	—	4
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos	{Lb	—	3	1	1	3	4	2	3	4	1
		{St	10	1	—	1	1	2	—	8	1	3
1450	miliartuberkulos	{Lb	—	8	5	4	4	3	2	3	—	—
		{St	21	1	—	4	3	4	1	2	2	—
1420, 1430	annan tuberkulos	{Lb	—	8	3	1	3	4	3	2	2	3
1460, 1470		{St	16	1	2	1	4	—	—	1	—	—
(1480)	ej definierad	{Lb	—	4	2	2	4	—	2	8	2	9
		{St	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—
1500	Lymfogrannulomatos	{Lb	—	3	2	1	1	1	—	1	—	2
		{St	10	1	—	1	1	2	—	—	—	1
1510	Spetälska	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: ärvd	{Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1521	förvärvad	{Lb	—	3	—	1	1	1	—	—	—	1
		{St	20	1	3	1	—	—	—	3	—	—
1260-1290	Andra infektionssjukdomar	{Lb	—	—	3	1	2	—	1	2	1	1
1310, 1540 -1600		{St	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—
	IV. <i>Blodbildande organens och blödets sjukdomar</i>	{Lb	—	23	6	16	23	19	15	13	4	10
		{St	61	2	2	7	11	2	3	12	1	5
2000	Perniciös anemi	{Lb	—	10	3	5	10	9	12	7	1	3
		{St	28	—	2	2	5	2	2	6	—	—
2010	Leukemi	{Lb	—	8	3	6	4	6	1	1	2	3
		{St	13	1	—	4	3	—	1	3	—	3
2020-2050	Andra blodsjukdomar	{Lb	—	5	—	5	9	4	2	5	1	4
		{St	20	1	—	1	3	—	—	3	1	2
	V. <i>Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	{Lb	—	35	17	21	42	37	25	42	9	16
		{St	92	7	12	11	33	14	3	14	2	11
2350	Engelska sjukan	{Lb	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—
		{St	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—
2360	Sockersjuka	{Lb	—	26	11	15	32	31	13	34	6	11
		{St	76	5	10	6	25	9	2	9	1	7
2390	Basedowska sjukan	{Lb	—	2	2	4	2	3	2	3	—	1
		{St	6	—	1	2	2	2	—	3	—	2
2300-2340	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	{Lb	—	6	4	2	8	2	9	5	3	4
2370, 2380 2400-2460		{St	9	2	1	2	4	2	1	2	1	2
	VI. <i>Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar</i>	{Lb	—	281	114	202	265	242	179	247	62	138
		{St	642	69	66	109	157	110	23	65	23	67
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyti)	{Lb	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—
		{St	13	—	—	1	3	1	—	2	—	—

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län	
2750	Andra sinnessjukdomar	{Lb {St	— 12	7 1	2 1	1 6	3 5	2 5	10 2	2 3	2 5	
2800	Hjärn- och hjärnhinneblödning	{Lb {St	— 453	221 46	92 44	151 90	227 118	198 87	146 17	215 46	56 16	114 49
2810	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb {St	— 14	4 2	— 1	5 1	3 9	8 2	1 2	6 5	2 2	7 3
2620	Ryggmärgstvinsot	{Lb {St	— 7	1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— —
2630	Fallandesot	{Lb {St	— 10	7 1	5 1	5 2	6 2	9 2	10 1	6 —	— —	1 2
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	{Lb {St	— 103	28 7	13 7	36 14	19 17	24 11	10 11	11 9	4 1	8 7
2800	Öroninflammation	{Lb {St	— 28	5 1	2 1	4 —	5 2	1 2	2 —	5 —	2 1	1 1
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	{Lb {St	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar		{Lb {St	— 1 661	677 139	276 133	331 280	522 437	405 228	374 60	405 209	139 48	222 147
3010	Akut hjärtinflammation	{Lb {St	— 11	1 —	2 —	2 4	3 1	2 1	3 1	4 6	2 1	1 1
3020, 3030	Kronisk " m. m	{Lb {St	— 570	260 75	130 75	149 113	219 124	165 105	136 22	194 71	43 16	93 68
3050	Blodpropp	{Lb {St	— 41	23 2	14 7	8 6	22 15	10 5	12 7	13 4	7 —	5 2
3000	Hjärtäcksinflammation	{Lb {St	— 9	2 —	— —	1 1	1 1	2 2	1 3	— —	— —	1 —
3040	Åderförcalkning	{Lb {St	— 949	362 59	113 49	141 101	210 259	166 95	160 25	164 120	69 30	85 60
3041, 3042 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 81	29 3	17 2	30 5	67 37	61 19	61 5	89 5	18 1	37 16
VIII. Andningsorganens sjukdomar		{Lb {St	— 574	253 66	130 61	153 94	169 138	214 98	139 13	205 57	64 15	141 52
3500	Akut luftvägsinflammation	{Lb {St	— 22	9 3	2 4	4 2	1 2	4 1	3 1	3 4	1 1	7 1
3510	Kronisk "	{Lb {St	— 6	2 4	1 1	3 3	2 3	1 7	4 4	4 4	1 1	2 2
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb {St	— 471	212 45	114 48	137 83	141 121	195 85	118 8	172 48	56 14	112 44
3540	Lungäcksinflammation	{Lb {St	— 28	9 2	2 2	5 3	4 4	5 1	4 5	7 —	— —	1 1
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 47	21 10	11 6	5 3	12 8	5 4	10 —	19 5	6 —	21 4
IX. Matmältningsorganens sjukdomar		{Lb {St	— 297	92 32	45 16	69 37	88 50	68 47	69 11	108 31	26 7	40 31
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb {St	— 56	20 7	8 2	8 4	12 5	17 18	8 1	11 5	4 —	13 2
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb {St	— 11	1 1	3 3	— —	2 4	1 —	— —	4 1	— 1	2 —
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb {St	— 53	17 2	11 2	12 10	10 6	13 9	13 3	20 4	4 2	5 3
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb {St	— 38	20 3	10 3	14 5	15 6	9 8	12 3	24 6	7 2	7 9
4080	Leverskrumpning	{Lb {St	— 42	7 3	1 —	4 1	6 2	2 —	2 —	2 3	2 2	1 3

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrikens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Northmans län	Hela riket	Nomenklaturnummer
	8	2	5	3	2	5	8	2	2	3	1	3	2	5	6	93	2750
	180	219	106	188	284	279	248	237	89	231	253	291	128	139	102	4 394	2600
	34	167	42	130	67	58	62	47	57	15	55	42	9	8	20	1 779	2610
	9	9	1	4	14	6	3	8	4	4	6	11	2	6	9	133	2610
	—	13	—	13	3	2	1	2	4	3	2	—	—	1	3	94	2620
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2630
	10	3	4	3	7	1	6	11	2	—	—	1	2	—	—	13	2630
	1	5	1	5	4	—	—	—	1	3	6	6	1	7	5	127	2630
	30	31	13	37	36	26	35	14	9	23	35	16	2	30	23	515	2640, 2660
	5	43	5	89	14	10	11	10	9	5	14	2	7	30	33	403	2640, 2660
	1	7	3	6	9	8	5	5	3	7	5	13	9	3	6	117	2800
	—	5	—	12	4	1	1	3	1	—	—	3	—	1	3	70	2800
	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2810
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	2810
	561	723	303	417	608	577	680	437	336	683	626	559	264	420	393	10 998	
	92	858	180	748	219	188	143	156	138	105	187	147	40	81	88	6 553	
	3	3	—	2	3	1	10	2	1	1	4	5	1	3	4	62	3010
	218	228	117	138	250	243	296	194	131	206	251	254	126	174	158	4 463	3020, 3030
	44	324	55	276	98	88	75	57	71	50	109	65	19	14	27	2 611	3050
	18	36	3	6	20	16	26	21	11	24	18	23	10	6	12	364	3050
	1	22	1	25	7	11	2	7	3	5	8	3	3	—	1	188	3050
	2	2	—	2	3	—	1	1	—	1	2	1	1	1	4	33	3000
	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	3000
	215	380	145	209	246	208	286	140	152	292	289	223	81	191	179	4 706	3040
	33	469	65	399	104	85	59	75	53	45	55	74	12	19	53	3 340	3040
	105	74	38	60	86	109	61	78	41	69	62	52	45	45	36	1 370	3041, 3042
	11	36	9	34	7	1	4	16	10	4	14	4	5	4	1	334	3060, 3070
	373	368	121	210	245	250	234	194	154	258	275	277	142	238	195	5 002	
	39	250	51	236	75	62	51	33	71	22	89	50	25	24	21	2 267	
	18	40	3	3	10	4	15	8	4	16	6	12	8	19	13	213	3500
	2	25	2	8	6	1	1	1	2	4	4	2	—	1	1	101	3510
	7	15	7	9	1	7	3	4	4	11	5	3	1	4	3	113	3510
	2	15	6	8	4	4	1	1	3	—	3	1	1	2	—	79	3510
	312	280	98	173	220	194	153	132	132	222	236	233	120	202	161	4 203	3520, 3530
	31	178	39	178	63	55	38	28	58	16	74	43	23	19	17	1 827	3520, 3530
	7	10	3	3	5	15	16	9	4	5	9	14	5	6	11	159	3540
	—	7	—	15	3	5	5	1	3	—	3	1	1	1	1	84	3540
	29	23	10	23	9	14	6	20	10	4	19	15	8	7	7	314	3550-3590
	4	25	4	26	2	2	6	2	5	2	5	3	—	1	2	176	3550-3590
	94	96	50	110	104	114	133	87	58	97	114	92	36	80	77	1 947	
	13	118	24	148	38	39	37	27	25	11	25	30	9	9	16	1 128	
	18	17	17	20	21	26	31	19	10	7	20	15	9	20	8	375	4000, 4010
	1	26	5	25	7	10	5	5	2	2	5	4	1	3	4	205	4000, 4010
	2	1	1	2	1	3	—	3	3	—	2	3	1	2	4	46	4020
	1	4	1	5	—	—	1	2	—	—	1	—	—	2	1	40	4020
	14	19	6	26	23	24	36	22	11	32	36	25	11	17	30	437	4040
	1	22	2	26	5	5	8	8	6	4	3	5	2	3	3	198	4040
	18	19	8	17	28	20	24	10	10	26	21	19	7	15	16	376	4050, 4060
	2	11	5	20	4	7	8	4	7	2	3	8	3	—	3	170	4050, 4060
	6	6	2	8	3	6	3	2	3	—	2	—	—	—	—	78	4080
	1	12	—	21	3	2	3	—	1	1	5	—	—	—	—	114	4080

Nomenklatur-nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms	Stockholms	Upsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Bläkinge	
		stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län	
4070, 4090	Andra sjukdomar i levern och gallgångarna	{Lb	—	21	8	24	30	14	21	17	3	7
4091, 4100		{St	67	10	6	14	16	9	2	9	—	11
4110		{Lb	—	2	—	2	1	4	3	2	1	2
	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{St	5	—	—	1	1	2	1	1	—	1
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb	—	4	4	3	9	8	7	12	5	3
		{St	25	6	—	2	5	3	1	—	—	2
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i>	{Lb	—	81	28	49	56	36	35	54	15	27
		{St	182	21	30	29	74	24	6	20	8	13
5000	Akut njurinflammation	{Lb	—	—	—	4	5	4	2	4	1	—
		{St	12	5	—	3	3	2	1	2	—	—
5010	Kronisk	{Lb	—	64	14	24	27	18	21	37	9	18
		{St	105	10	14	19	54	15	2	13	5	8
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb	—	17	14	21	24	14	12	13	5	9
		{St	65	6	16	7	17	7	3	5	3	5
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i>	{Lb	—	26	21	22	35	15	16	32	6	12
		{St	81	7	6	8	21	3	3	14	1	3
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb	—	22	18	18	31	11	15	27	5	12
		{St	38	5	4	7	14	5	3	12	1	2
5200	Andra könsorganens sjukdomar	{Lb	—	4	3	4	4	4	1	5	1	—
5220-5240		{St	13	2	2	1	7	—	—	2	—	1
	XII. <i>Havandeskaps- och förlossningsjukdomar</i>	{Lb	—	13	3	2	2	8	8	5	2	8
		{St	42	1	2	3	4	1	1	—	2	4
5600	Förlossningskramp	{Lb	—	3	—	—	1	2	3	—	—	1
		{St	5	—	—	2	2	—	—	—	—	1
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	{Lb	—	—	—	—	1	4	—	1	—	3
		{St	4	—	—	—	2	—	1	—	1	2
5620	, , missfall	{Lb	—	6	2	—	—	1	2	2	—	2
		{St	25	—	1	1	—	—	—	—	1	—
5500-5560	Andra havandeskaps- och förlossningsjukdomar	{Lb	—	4	1	2	—	1	3	2	2	2
5630, 5700		{St	8	1	1	—	—	1	—	—	—	1
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar</i>	{Lb	—	3	2	7	5	4	6	11	4	8
		{St	12	1	4	2	5	7	1	1	1	5
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1
		{St	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—
	XV. <i>Svulster</i>	{Lb	—	365	172	197	295	253	203	277	69	138
		{St	981	88	81	109	224	105	28	83	18	68
	Kräfte	{Lb	—	321	148	171	258	231	182	248	60	122
		{St	817	72	74	95	204	96	25	74	15	56
7000	därav i: munnen, tungan och läpparna	{Lb	—	1	—	1	—	1	2	3	1	4
		{St	4	1	—	2	1	—	—	8	—	—
7010	magsäcken och levern	{Lb	—	145	76	99	131	128	96	138	22	60
		{St	275	35	29	43	97	48	8	82	6	28
7020	tarmarna	{Lb	—	45	10	21	24	22	20	23	5	13
		{St	125	11	18	17	31	10	5	12	1	6
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb	—	34	8	7	10	7	7	12	2	3
		{St	104	9	10	5	15	6	2	7	1	8
7040	bröstkörteln	{Lb	—	17	10	9	21	18	14	11	5	3
		{St	78	3	4	10	11	9	5	6	8	8
7050, 7090	andra organ	{Lb	—	64	38	28	36	30	30	39	18	14
		{St	219	13	18	16	47	26	5	14	4	8
(7080)	ej uppgivet organ	{Lb	—	15	6	6	36	25	13	22	7	25
		{St	12	—	—	2	2	2	—	—	—	8

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
15	20	13	19	19	22	26	22	14	20	19	14	5	16	7	396	{4070, 4090	
6	26	2	39	15	18	5	6	7	1	6	9	1	2	4	292	{4091, 4100	
5	3	—	5	2	1	2	3	—	2	1	—	—	2	3	46	4110	
16	11	3	13	7	12	11	6	7	6	13	14	3	8	8	193	4030, 4500	
1	11	3	11	2	1	2	2	2	1	2	2	—	1	1	88		
67	63	35	78	74	48	82	71	26	70	85	66	27	55	39	1 267		
5	111	18	134	30	10	24	19	20	15	21	11	7	11	10	853		
7	2	1	4	3	3	—	1	2	2	8	6	1	3	3	70	5000	
42	35	25	55	42	30	49	41	20	46	55	41	17	28	27	785	5010	
3	70	15	96	18	9	21	16	9	8	14	5	3	8	4	544		
18	26	9	19	29	15	29	29	4	22	22	19	9	24	9	412	5020-5040	
2	38	3	31	9	1	3	3	9	6	5	6	2	2	6	260		
28	36	13	24	35	42	59	25	39	29	38	36	30	21	10	650		
5	31	3	37	16	6	11	7	16	3	2	5	3	2	2	267		
26	30	11	20	32	38	54	23	37	21	33	31	26	18	10	569	5210	
4	22	2	29	14	5	9	6	14	2	2	4	3	2	1	210		
2	6	2	4	3	4	2	2	2	8	5	5	4	3	—	81	{5200	
1	9	1	8	2	1	2	1	2	1	1	1	—	—	—	57	{5220-5240	
7	4	3	8	7	6	11	5	2	8	13	10	6	18	9	168		
1	7	2	6	2	4	9	2	5	2	4	4	4	3	1	112		
1	2	—	1	1	3	—	2	—	2	3	3	2	3	4	37	5600	
—	1	2	—	—	2	—	1	1	—	3	3	—	1	—	23		
1	4	3	1	4	2	4	—	—	2	2	2	1	7	1	40	5610	
1	1	—	1	1	1	1	—	1	1	1	—	—	1	1	21		
2	—	—	2	1	1	—	1	1	1	6	3	—	1	1	35	5620	
—	1	—	1	1	2	—	2	2	3	2	2	3	7	3	56	{5500-5560	
3	1	—	5	1	1	3	—	2	—	1	2	—	1	1	82	{5630, 5700	
9	7	6	7	7	16	12	13	8	14	10	7	9	7	7	189	6000-6020	
1	14	2	4	2	4	1	3	—	1	2	—	1	1	—	75		
3	1	3	—	2	2	1	2	—	—	—	2	2	—	1	23	6500-6520	
—	1	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9		
290	393	155	295	334	318	352	245	159	362	298	393	170	230	187	6 150		
27	424	80	483	115	94	83	66	93	50	89	58	19	18	32	8 488		
267	344	142	275	201	275	321	216	146	316	262	357	151	201	167	5 471		
25	359	68	416	97	80	68	57	88	44	79	51	17	11	26	8 009		
2	1	2	1	1	3	4	1	1	10	2	2	1	1	2	45	7000	
—	8	2	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	21		
132	162	68	141	149	140	191	102	78	186	111	182	65	120	82	2 804	7010	
11	121	28	147	42	84	32	28	39	17	37	23	9	6	9	1 174		
26	48	13	20	27	25	34	18	13	41	37	19	16	26	20	966	7020	
4	86	18	62	14	18	8	18	16	5	12	5	—	—	5	487		
11	21	12	16	9	2	12	21	8	18	16	16	10	5	8	275	7030	
2	86	6	44	10	7	5	7	11	6	8	6	2	—	8	315		
18	21	8	18	16	8	17	17	12	4	17	18	8	9	7	306	7040	
2	34	10	34	9	10	10	1	4	4	4	4	2	8	—	263		
6	67	18	38	38	35	41	33	25	51	50	58	23	24	28	867	7050, 7090	
41	71	8	119	20	18	12	12	10	12	21	11	4	2	8	699		
37	24	21	41	51	62	22	24	10	15	21	62	28	16	20	609	(7080)	
—	8	1	9	1	8	1	—	2	—	2	1	—	—	1	50		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län	
7500-(7560)	Sarkom	{Lb St	— 24	12 5	3 1	4 3	7 7	8 2	4 1	5 3	3 —	5 3
7600, 7700	Andra eller ej definierade svalgster	{Lb St	— 120	32 11	21 6	22 11	30 13	14 7	17 —	24 6	6 1	11 9
	XVI. <i>Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i>	{Lb St	— 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
8000	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb St	— 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
8010-8200	Andra kroniska förgiftningssjuk- domar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. <i>Våldsam död</i>	{Lb St	— 333	130 24	64 25	69 30	96 61	82 35	67 12	85 21	32 8	60 31
8500-(8655)	Olyckshändelser	{Lb St	— 197	93 16	43 19	49 18	69 38	51 23	41 11	63 14	25 4	40 24
8500	därav: drunkning	{Lb St	— 38	25 8	8 1	10 1	14 7	12 6	6 2	12 3	2 1	16 6
(8569)	genom motorfordon	{Lb St	— 27	12 1	10 3	10 4	13 8	11 4	7 —	9 2	5 —	3 1
(8572)	genom övr. åkdon's stjälp- ning och överkörning	{Lb St	— 11	6 1	3 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— —	— 3	— 1
(8568)	genom järnvägståg	{Lb St	— 3	2 1	1 1	3 —	2 —	2 —	1 —	— —	— —	— 1
8510-8560	annan olyckshändelse	{Lb St	— 118	48 7	21 13	26 11	39 22	25 12	26 7	40 9	15 3	19 17
8570, (8571) (8573)- (8655)												
8700-(8795)	Själv mord	{Lb St	— 129	35 7	19 6	20 10	24 22	31 12	25 1	22 7	7 4	20 7
	Mord och dråp	{Lb St	— 7	2 1	2 —	— 2	3 1	— —	1 —	— —	— —	— —
8800	därav: barnamord	{Lb St	— 4	— —	2 —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	{Lb St	— 3	2 1	— —	— 2	3 —	— —	1 —	— —	— —	— —
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	— 5 991	2 558 540	1 184 511	1 520 803	2 254 1 476	2 030 838	1 729 198	2 208 643	704 159	1 273 555
	XVIII. <i>Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	{Lb St	— 11	1 —	1 2	2 2	8 1	5 1	12 1	17 1	4 —	12 1
9000	Plötslig död	{Lb St	— 1	— —	1 —	— —	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	{Lb St	— 10	1 —	— 2	— 2	8 —	4 —	12 1	17 1	4 —	12 1
	Summa dödsfall	{Lb St	— 6 002	2 559 540	1 185 513	1 522 805	2 262 1 477	2 035 839	1 741 199	2 315 644	708 159	1 285 556
	Summa för landsbygd och städer		6 002	3 099	1 698	2 327	3 739	2 874	1 940	2 959	867	1 841

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Gästriklands och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hele riket	Nomenklaturnummer
	5	13	4	5	14	14	9	6	2	11	7	13	3	6	3	166	7500-(7560)
	1	19	3	18	33	4	5	4	4	2	6	1	1	1	1	116	7600, 7700
	18	36	9	15	29	29	22	23	11	35	29	23	16	23	17	512	
	1	46	9	49	15	10	10	9	6	4	4	4	2	5	5	363	
						1			1							8	
		1														8	8000
		1				1			1								8010-8200
	132	167	55	100	116	114	129	98	64	139	121	125	65	100	74	2 284	
	14	203	30	180	35	29	31	26	26	10	37	22	14	18	11	1 264	
	88	103	33	83	81	83	99	74	42	95	79	101	39	88	58	1 620	8500-(8655)
	11	129	19	133	24	19	26	22	12	8	26	19	8	12	8	840	
	9	12	6	26	16	16	16	9	3	20	12	21	9	38	25	341	8500
	4	8	4	27	6	3	8	2	1	2	7	9	1	1	2	151	(8569)
	25	23	2	13	20	15	8	14	3	22	17	13	5	14	16	295	
	4	39	5	22	5	1	6	3	3	1	3	1		4	3	146	(8572)
	4	5	3	4	5	4	5	6	2	5	3	2	1	5		72	
	3	8		4	1				1	1	3					30	(8568)
	3	5	1	2	2	4	5	3	2	3	8	2	2	1		55	8510-8560
	47	58	21	38	40	44	65	42	32	45	39	58	22	30	17	857	8570, (8571)
	7	74	8	76	11	14	16	17	6	5	12	9	7	6	3	490	(8573)-(8655)
	44	59	21	17	33	30	30	24	20	44	42	24	26	12	15	644	8700-(8795)
	2	74	10	42	11	10	5	4	10	1	11	3	6	4	3	401	
	1	5	1	5					2	1					1	20	
	1	2	1		1	1			4							23	
																7	8800
																7	
										1						13	8810
			1	5					4							18	
	2 769	2 916	1 357	2 178	2 934	2 645	2 912	2 125	1 350	2 746	2 739	2 876	1 443	2 138	2 002	50 680	
	301	2 939	505	3 050	3 853	3 613	3 603	2 512	1 350	3 14	2 670	486	1 155	2 181	2 295	23 865	
	7	14	3	10	14	17	8	2	2	7	4	32	17	24	33	256	
	1	1		2	1		5			1		3		1	1	85	
		1					1	1						2		7	9000
		1					3					2				9	
	7	13	3	10	14	17	7	1	2	7	4	32	17	22	33	249	9010
	1			2	1		2			1		1		1		26	
	2 776	2 930	1 360	2 188	2 948	2 662	2 920	2 127	1 352	2 753	2 743	2 908	1 460	2 162	2 035	50 936	
	302	2 990	505	3 052	3 854	3 613	3 608	2 512	1 352	3 15	2 670	488	1 155	2 181	2 296	23 900	
	8 078	8 920	1 865	5 240	8 602	8 275	8 528	2 639	1 977	8 068	8 413	8 396	1 615	2 843	2 881	74 836	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n												
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
1220	Varfeber	{Lb 26 {St 19	9	15	19	27	12	8	13	20	13	21	16	40
1230	Akut barnförslamning	{Lb 2 {St 6	14	22	42	38	21	17	18	16	1	3	4	
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb 2 {St 1	2	—	—	—	2	2	—	3	3	1	5	
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb 2 {St 1	—	—	3	3	—	1	2	1	—	—	1	
1300	Stelkramp	{Lb 1 {St 1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	
	Tuberkulos	{Lb 94 {St 40	35	57	186	245	246	213	159	113	118	105	94	178
1400	därav: lungсот	{Lb 23 {St 5	11	30	157	212	213	188	141	88	99	92	81	154
1410	hjärntuberkulos	{Lb 45 {St 25	16	14	10	14	10	9	2	2	—	—	1	2
1440	ben- och led- gångstuber- kulos	{Lb 2 {St 2	—	2	2	6	4	2	5	—	2	2	3	5
1450	millärtuber- kulos	{Lb 14 {St 9	3	5	7	6	3	5	7	1	1	4	2	4
1420, 1430 1460, 1470 } (1480)	annan tuber- kulos	{Lb 6 {St 1	5	4	10	6	13	8	1	13	15	5	5	6
	ej definierad	{Lb 4 {St 4	—	2	—	1	3	1	3	9	1	2	2	7
1500	Lymfgranulomatosis	{Lb 1 {St 1	—	—	1	—	2	1	1	1	4	2	4	3
1510	Spetälska	{Lb 1 {St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: ärvd	{Lb 1 {St 3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1521	förvärvad	{Lb 1 {St 1	—	—	—	—	—	—	2	6	3	—	5	2
1260-1290 1310, 1540 -1600 } IV. Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar	{Lb 12 {St 3	9	5	11	4	4	8	6	5	6	16	13	42	
2000	Perniciös anemi	{Lb 2 {St 2	—	1	3	—	—	2	1	1	1	7	4	20
2010	Leukemi	{Lb 1 {St 2	4	2	6	2	1	5	3	1	2	4	8	15
2020-2050	Andra blodsjukdomar	{Lb 9 {St 1	5	2	2	2	3	1	2	3	3	5	1	7
	V. Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar	{Lb 74 {St 17	2	4	6	4	6	3	8	4	4	6	9	44
2350	Engelska sjukan	{Lb 10 {St 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2360	Sockersjuka	{Lb 3 {St 3	2	4	4	3	3	2	4	2	2	5	8	42
2390	Basedowska sjukan	{Lb 1 {St 1	—	—	1	1	1	—	2	1	—	1	—	—
2300-2340 2370, 2380 2400-2460 } VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb 61 {St 9	—	—	1	—	—	2	1	2	1	2	—	2	6
		{Lb 78 {St 44	14	21	23	23	19	26	43	28	58	68	127	443
		{Lb 11 {St 10	8	8	8	8	8	8	19	20	43	73	88	261

		K v i n n k ö n													Nomen- klatur- nummer		
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
33	272	27	5	13	17	16	15	21	12	13	10	14	18	31	23	235	1220
7	189	16	4	8	11	11	11	6	8	10	8	11	11	16	21	143	
2	203	3	15	19	26	15	10	12	6	3	3	2	1	1	—	115	1230
—	64	4	3	6	8	10	4	4	2	—	1	—	—	2	—	45	
—	19	2	3	1	2	—	1	3	—	1	—	1	—	2	—	22	1240
—	8	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	3	—	13	
—	13	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	1250
2	14	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	10	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1300
125	1068	54	33	77	217	267	220	210	164	121	95	94	91	150	127	1020	
38	925	24	19	18	110	177	126	117	82	52	57	46	37	67	80	1012	
108	1597	13	17	52	177	221	208	204	152	109	88	85	76	140	104	1646	1400
80	792	7	4	8	90	155	112	108	72	46	52	40	34	59	69	856	
—	125	29	12	15	21	12	8	3	3	1	2	1	—	2	—	104	1410
1	53	13	8	6	8	6	—	2	1	—	—	—	—	2	—	50	
7	42	2	1	2	2	7	2	—	—	3	1	—	6	4	11	41	1440
3	20	—	—	—	—	1	1	3	4	1	3	1	1	—	6	21	
—	62	8	3	5	4	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	39	1450
2	33	3	7	4	6	6	7	4	2	—	1	—	—	1	1	40	
7	104	1	—	2	7	11	3	5	5	2	2	4	4	2	5	61	{1420, 1430
2	23	—	—	6	6	8	3	1	4	8	8	2	2	4	8	38	{1460, 1470
7	38	1	—	1	6	7	1	1	2	3	2	3	4	2	5	36	(1480)
2	4	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	7	
—	10	—	—	1	—	2	2	—	2	—	—	2	2	3	1	14	1500
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1510
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1520
2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1521
3	84	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	4	3	5	4	23	
—	19	4	—	—	1	2	1	2	—	2	1	—	1	—	—	15	{1260-1290
—	10	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	4	4	{1310, 1540
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1600
47	188	10	4	4	1	—	7	5	6	9	8	10	20	33	53	170	
20	76	5	4	2	2	2	3	2	3	6	6	10	10	22	47	124	
27	69	—	1	—	—	—	2	2	3	4	3	4	9	17	33	78	2000
10	19	1	1	—	—	2	1	1	1	1	2	1	2	9	37	55	
12	66	2	2	1	2	—	2	1	1	3	1	—	2	5	11	30	2010
8	35	2	3	2	2	—	1	1	1	4	4	4	6	6	3	34	
8	53	2	3	3	—	—	3	2	2	2	4	6	9	11	9	62	2020-2050
2	22	2	—	—	—	—	3	1	1	6	1	4	3	7	7	35	
84	258	35	2	6	8	7	4	3	9	20	20	24	32	34	139	393	
48	161	10	1	—	2	3	3	9	5	3	9	15	19	59	87	225	2350
—	19	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
82	166	5	2	6	6	3	1	2	2	4	6	12	21	68	128	266	2360
48	131	1	—	—	2	2	—	5	1	2	1	8	16	50	81	169	
—	8	—	—	—	1	3	3	4	3	12	12	7	8	9	3	62	2390
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	2	5	1	27	
2	74	24	—	—	1	—	—	1	3	4	2	5	3	7	8	59	{2300-2340
—	22	9	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3	1	4	5	28	{2370, 2380
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{2400-2460
1472	2443	51	13	17	23	21	19	21	31	36	83	116	138	543	1844	2956	
471	1068	28	7	8	5	6	12	18	15	24	47	79	92	291	819	1447	

70 År och över	Summa	K v i n n k ö n													Summa	Nomen- klatur- nummer		
		0-5År	5-10År	10-15År	15-20År	20-25År	25-30År	30-35År	35-40År	40-45År	45-50År	50-55År	55-60År	60-70År			70 År och över	
1	8	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2700
1	26	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	11	2750
12	33	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	21	61	2750
10	24	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	3	3	22	22	45	2600
1 363	1 955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 439	2600
369	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 079	2610
2	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	2610
1	59	23	5	2	1	1	1	2	1	4	1	—	—	—	—	—	35	2620
4	5	15	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2620
4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2630
4	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	2630
1	19	3	1	1	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2640, 2660
85	242	19	1	2	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273	2640, 2660
80	180	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253	2640, 2660
4	59	5	4	10	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	2800
5	42	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2800
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2810
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 579	5 472	6	11	25	21	17	33	58	62	76	113	154	251	1 007	3 692	5 526	—	—
1 640	2 971	2	5	9	9	16	25	23	40	55	89	129	198	827	2 355	3 582	—	—
—	26	1	2	4	2	3	1	6	4	1	5	6	1	5	1	36	3010	—
—	24	2	2	4	1	3	1	4	3	—	—	—	—	—	3	30	—	—
1 012	1 987	1	8	15	14	7	22	34	37	55	80	99	171	600	1 333	2 476	3020, 3030	—
427	1 089	—	3	5	6	10	19	17	30	39	60	93	128	371	741	1 522	—	—
65	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	18	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 094	2 499	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 123	1 586	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
497	775	3	—	4	4	3	2	7	11	8	11	18	29	139	356	595	3041, 3042	—
60	186	—	—	—	1	1	1	1	3	2	11	9	15	33	71	148	3060, 3070	—
994	2 556	336	31	26	39	30	34	37	66	59	73	72	101	371	1 171	2 446	—	—
393	1 090	114	13	11	11	9	17	20	26	25	38	39	58	174	622	1 177	—	—
23	112	47	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	35	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	2 110	274	26	22	31	20	26	31	58	48	68	59	89	322	1 019	2 093	3520, 3530	—
319	880	85	6	8	5	7	12	15	23	20	29	31	42	144	520	947	—	—
14	105	5	1	2	2	5	4	4	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—
7	38	11	4	2	5	1	1	3	3	3	3	1	—	—	—	—	—	—
54	171	10	2	1	5	5	3	2	3	7	4	6	9	27	59	143	3550-3590	—
26	99	2	2	1	1	1	2	2	2	2	8	6	10	14	24	77	—	—
297	1 014	39	17	17	21	12	25	28	26	45	38	66	84	193	322	933	—	—
119	568	15	11	5	8	16	13	19	21	23	35	41	53	111	199	570	—	—
59	239	1	—	—	—	—	1	3	2	10	10	13	9	36	51	136	4000, 4010	—
18	142	—	—	—	—	—	1	3	5	1	6	9	8	15	14	63	—	—
4	19	1	—	—	—	—	3	2	1	3	1	3	4	6	4	27	4020	—
3	16	1	2	1	1	1	3	2	1	2	2	2	2	3	6	24	—	—
35	273	9	12	15	13	6	10	10	9	9	9	7	12	21	22	164	4040	—
13	113	8	5	3	5	5	4	4	5	6	7	7	8	9	13	85	—	—
79	187	4	—	—	—	—	3	2	5	3	5	11	15	35	100	189	4050, 4060	—
26	74	2	—	—	—	—	1	3	2	2	2	8	5	23	47	96	—	—

		K v i n n k ö n													Nomen- klatur- nummer		
70 år och öfver	Summa	0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70 år och öfver	Summa	
12	38	—	1	—	—	—	1	1	2	1	4	4	5	13	7	40	4080
14	73	—	—	—	—	1	1	1	1	1	3	3	6	15	15	41	
69	131	—	—	—	1	—	4	4	14	7	21	35	61	113	265	(4070, 4090	
34	94	—	—	—	—	2	3	5	6	14	14	21	44	86	198	(4091, 4100	
8	21	2	3	—	3	1	2	3	—	1	—	2	4	5	28	4110	
2	5	—	—	—	1	4	2	1	—	—	—	—	4	4	16		
31	106	22	1	2	1	1	3	3	3	4	5	2	17	20	87	4030, 4500	
9	41	4	2	—	1	1	3	3	3	4	—	3	10	14	47		
278	680	4	5	8	14	9	11	21	22	25	43	62	58	130	175	587	
131	490	5	4	4	6	7	4	21	15	28	27	36	45	94	129	423	
3	40	—	1	1	—	—	3	4	2	—	1	2	4	8	1	30	5000
1	24	1	1	1	2	—	—	4	3	2	1	1	3	4	2	25	
131	410	—	1	2	7	5	5	13	14	17	30	44	37	86	111	375	5010
71	288	1	1	4	2	4	3	13	10	18	20	18	30	71	62	256	
144	230	4	2	2	6	3	3	4	6	8	12	16	17	36	63	182	5020-5040
59	118	3	—	—	2	3	3	4	2	8	6	17	12	19	65	142	
467	586	—	—	—	1	2	6	5	6	12	6	5	6	7	8	64	
163	224	—	—	—	1	5	6	10	4	3	4	2	4	1	3	43	
454	569	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5210
157	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	17	—	—	—	1	2	6	5	6	12	6	5	6	7	8	64	5200
6	14	—	—	—	1	5	6	10	4	3	4	2	4	1	3	43	5220-5240
—	—	—	—	5	23	38	39	38	20	5	—	—	—	—	—	168	
—	—	—	—	2	28	27	30	14	10	1	—	—	—	—	—	112	
—	—	—	—	—	9	5	10	5	2	—	—	—	—	—	—	37	5600
—	—	—	—	1	4	2	6	3	2	—	—	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	2	2	11	13	7	3	2	—	—	—	—	—	40	5610
—	—	—	—	5	5	6	2	2	2	1	—	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	2	7	10	4	4	5	—	—	—	—	—	—	35	5620
—	—	—	—	1	12	9	8	4	2	—	—	—	—	—	—	36	
—	—	—	—	—	5	15	11	17	7	1	—	—	—	—	—	56	5500-5560
—	—	—	—	—	7	6	10	5	4	—	—	—	—	—	—	32	5630, 5700
22	81	1	1	—	—	—	4	—	1	5	7	4	8	31	45	108	6000-6020
6	29	—	2	—	—	—	—	—	2	3	3	4	3	15	20	46	
2	7	4	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	5	16	6500-6520
1	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	7	
1	464	12	5	11	6	12	26	32	67	113	207	233	306	773	1261	3064	
562	1533	6	1	2	7	9	13	33	53	106	128	172	198	517	710	1955	
1	339	—	—	3	4	4	12	24	54	88	172	199	274	703	1195	2728	
588	1906	—	—	2	4	4	6	28	38	88	113	137	169	456	662	1703	
12	24	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	5	4	9	21	7000
5	11	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	8	1	4	10	
750	1608	—	—	1	—	—	2	4	16	26	43	67	85	329	626	1199	7010
282	696	—	—	—	1	1	1	3	8	15	15	31	44	165	295	678	
149	207	—	—	—	—	1	1	2	2	9	13	20	27	66	123	260	7020
108	232	—	—	—	—	—	—	2	2	14	6	16	19	66	129	255	
—	—	—	—	—	2	1	3	8	14	16	42	26	36	56	71	275	7030
—	—	—	—	—	1	—	4	12	14	25	46	37	44	68	64	315	
3	4	—	—	—	—	—	—	3	11	18	36	37	34	85	78	302	7040
1	2	—	—	—	1	1	1	8	8	28	27	38	84	66	57	261	

Nomenklaturnummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ ej uppgivet organ	{Lb {St {Lb {St	— — —	— — —	1 — —	— 2 —	2 1 —	— 1 —	2 3 —	3 5 —	12 18 —	16 19 —	28 35 —	34 53 —	159 123 —
7500-(7560)	Sarkom	{Lb {St	1 —	4 —	7 —	7 —	3 —	4 —	4 —	3 —	2 —	4 —	6 —	7 —	23 —
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster	{Lb {St	2 —	4 —	4 —	5 —	5 —	11 —	9 —	12 —	15 —	16 —	29 —	30 —	46 —
8000	XVI. Kroniska förgifningsjukdomar	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8010-8200	Kronisk alkoholsjukdom Andra kroniska förgifningsjukdomar	{Lb {St {Lb {St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
8500-(8655)	XVII. Våldsam död Olyckshändelse	{Lb {St {Lb {St	82 45 78 37	63 28 62 26	53 16 53 10	80 28 74 22	136 55 108 41	125 62 84 42	108 57 69 34	85 70 48 38	102 63 55 29	93 75 67 32	123 87 65 28	131 64 62 30	185 85 107 44
8500 (8569)	därav: drunkning	{Lb {St	26 8	36 13	29 6	36 12	39 16	26 8	21 14	6 7	16 9	4 8	11 8	4 2	16 8
(8572)	genom motorfordon	{Lb {St	6 10	12 11	12 7	15 4	30 10	26 11	22 3	17 8	12 7	10 6	14 6	13 6	15 8
(8568)	genom övriga åkdons stjäpning och överkörning	{Lb {St	— —	2 —	3 —	4 —	1 —	3 —	2 —	— —	3 —	2 —	2 —	8 —	16 —
8510-8560 8570 (8571) (8573) (8655)	genom järnvägståg annan olyckshändelse	{Lb {St {Lb {St	1 45 19	1 11 2	— 9 2	5 14 6	2 36 14	3 26 18	1 23 15	1 24 22	5 19 8	4 27 15	7 31 15	5 32 17	5 55 22
8700-(8795)	Själv mord Mord och dråp	{Lb {St {Lb {St	— — 4 8	— — 1 —	— — — —	6 6 — —	28 14 — —	39 20 — —	39 22 — —	37 32 — —	47 33 — —	46 33 — —	58 38 — —	68 34 — —	76 41 — —
8800	därav: barnamord	{Lb {St	4 4	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	{Lb {St	— 4	1 —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —
	Summa kända dödsorsaker	{Lb {St	2 046 805	266 107	293 100	557 189	681 296	599 300	561 285	557 344	506 404	706 540	917 758	1 251 878	3 839 2 008
9000	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb {St	44 4	— —	1 —	— —	1 —	1 —	1 —	4 —	3 —	4 —	8 —	7 —	26 —
9010	Plötslig död Andra okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb {St {Lb {St	2 1 42 3	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — 7 —	2 — 26 —
	Summa dödsfall	{Lb {St	2 090 809	266 107	294 100	557 189	682 297	600 300	562 285	561 345	509 407	710 543	925 761	1 258 880	3 865 2 008
	Summa för landsbygd och städer		2 899	373	394	746	979	900	847	906	1 006	1 253	1 686	2 188	5 873

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa		
267	524	—	—	—	—	2	1	5	6	9	26	23	45	84	142	343	7050, 7090	
185	445	—	—	—	—	1	—	2	3	11	15	17	22	88	95	254		
158	200	—	—	—	—	—	—	5	2	9	10	26	42	79	141	319	(7080)	
7	20	—	—	—	—	1	—	1	2	—	8	—	3	2	18	30		
18	93	3	—	2	1	5	—	2	4	2	3	11	11	14	10	73	7500-(7560)	
10	65	4	—	1	4	1	—	1	4	—	3	7	4	10	6	51		
55	249	9	5	9	2	3	—	12	4	23	32	23	21	56	56	263	7600, 7700	
16	162	2	1	1	1	4	—	6	1	16	12	23	25	51	42	201		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8000	
—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8010-8200	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
253	1 619	49	23	12	30	20	13	25	17	22	22	26	29	78	200	665	8500-(8655)	
104	817	15	13	2	11	16	13	27	19	28	17	26	16	42	202	447		
179	1 091	45	23	12	29	20	9	7	11	8	9	7	11	14	53	280	529	
77	495	10	12	2	9	11	7	12	7	14	10	15	9	31	196	345	8500	
13	283	11	3	6	11	4	—	3	4	—	2	3	—	4	7	58	(8569)	
1	116	2	8	—	5	2	4	3	1	—	2	3	4	2	3	35		
24	228	7	14	3	8	9	2	2	2	3	2	1	1	5	8	67	(8572)	
7	104	2	6	—	3	5	—	3	1	2	1	3	2	6	8	42		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	89	3	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	1	1	1	13	(8572)	
8	20	—	1	1	—	—	1	—	1	3	—	1	—	—	2	10		
4	44	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	11	(8568)	
8	17	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	—	1	6	(8510-8560)	
125	477	23	4	2	7	4	4	4	2	6	3	6	12	40	263	360	8570	
68	238	6	2	1	1	3	2	5	4	7	5	5	5	22	184	252	(8571)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(8573)-(8655)	
72	516	—	—	—	1	9	6	13	9	12	15	15	15	24	9	128	8700-(8795)	
27	309	—	—	—	1	4	6	13	12	14	7	11	7	11	6	92		
2	12	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	8		
—	13	5	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	10		
—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8800	
—	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
2	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8810	
—	9	2	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	7	—		
12 511	25 350	1 519	207	258	452	477	488	550	548	595	755	907	1 172	3 569	13 803	25 300		
4 187	11 146	556	97	76	197	325	285	346	320	390	485	625	763	2 106	6 148	12 719		
42	142	34	2	2	2	—	1	2	1	—	—	4	2	20	44	114		
2	24	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2	3	11	9000	
1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3		
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5		
41	138	34	2	2	2	—	1	2	1	—	—	4	2	19	42	111	9010	
2	20	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	6	6		
12 553	25 522	1 553	209	260	454	477	489	552	549	595	755	911	1 174	3 589	13 847	25 414		
4 189	11 170	558	97	76	197	325	285	346	322	390	487	625	763	2 108	6 151	12 790		
16 692	36 692	2 111	306	336	651	802	774	898	871	985	1 242	1 536	1 937	5 697	19 998	38 144		

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1936.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n						K v i n n k ö n								
		0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	
		Ä	UÄ	år	år	år	år		Ä	UÄ	år	år	år	år		
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb	751	147	13	1	1	—	913	549	117	12	1	—	—	679
		St	280	82	4	—	—	1	347	182	65	2	—	—	1	250
0100-0300	Bildningsfel	Lb	80	13	8	1	1	—	103	82	10	5	1	—	—	98
		St	37	10	2	—	—	1	50	36	9	2	—	—	1	48
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	Lb	671	134	5	—	—	—	810	467	107	7	—	—	—	581
		St	223	72	2	—	—	—	297	146	56	—	—	—	—	202
1000, 1010	III. Infektionsjukdomar	Lb	165	35	81	39	22	16	358	150	26	59	26	21	11	293
		St	82	16	33	19	14	8	152	48	5	28	12	4	9	104
1080	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Återfallsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1080	Mässling	Lb	12	2	22	6	4	3	49	15	2	13	5	3	1	39
		St	2	2	11	1	3	—	19	4	1	8	3	—	—	17
1090	Scharlakansfeber	Lb	—	—	3	4	1	1	9	—	—	—	2	4	3	10
		St	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	—	1	2
1100	Kikhosta	Lb	25	5	6	3	—	—	39	24	5	5	1	—	—	36
		St	6	3	1	—	1	—	11	8	—	2	—	—	1	11
1110	Difteri	Lb	—	—	1	2	—	—	3	—	1	1	—	1	—	3
		St	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1120, 1121	Influensa	Lb	17	3	3	1	1	—	25	19	4	4	3	—	—	30
		St	9	2	1	1	—	—	13	4	4	—	1	—	—	9
1130	Påssjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation	Lb	62	14	13	2	—	1	92	44	9	6	4	6	—	69
		St	17	2	5	1	1	1	27	9	1	1	3	—	—	14
1160, 1161	Rödsot	Lb	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Rheumatisk feber	Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Ros	Lb	7	1	—	—	—	—	8	12	—	—	1	—	—	13
		St	2	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	3

1220	Varfeber	Lb	13	2	5	1	3	2	26	14	4	4	1	2	2	27
		St	11	2	2	2	2	—	19	10	1	5	2	—	—	16
1230	Akut barnförlamning	Lb	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3
		St	—	—	2	—	2	—	6	—	—	3	—	—	—	4
1240	Epidemisk sömnsjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
		St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	Lb	1	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	3
		St	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2
1300	Stelkramp	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkulos	Lb	22	6	27	19	12	8	94	15	—	23	9	5	2	54
		St	8	2	8	14	4	4	40	7	1	3	3	3	5	24
1400	därav: lungdot	Lb	7	1	5	6	3	1	23	3	—	5	2	1	2	13
		St	—	—	1	3	1	—	5	1	2	1	—	—	—	7
1410	hjärttuberkulos	Lb	8	2	17	8	7	3	28	2	—	13	5	3	—	29
		St	7	1	4	9	—	4	25	2	—	2	2	8	—	13
1440	ben- och ledgångstuberkulos	Lb	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	miljtartuberkulos	Lb	4	2	3	1	1	3	14	2	—	5	—	1	—	8
		St	1	1	8	1	3	—	9	2	1	—	—	—	—	3
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos	Lb	1	1	1	2	—	1	6	1	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
(1480)	ej definierad	Lb	2	—	1	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	2	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1
1020, 1170- 1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540- 1600	Andra infektionssjukdomar	Lb	4	2	—	—	—	—	6	3	1	—	—	—	—	4
		St	3	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	1
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb	5	—	1	2	3	1	12	4	2	1	1	2	—	10
		St	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	2	2	5
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Lb	48	7	14	2	3	—	74	20	5	4	3	2	1	35
		St	9	4	8	1	—	—	17	4	2	2	2	—	—	10
2350	Engelska sjukan	Lb	6	1	2	—	1	—	10	2	3	—	1	—	—	6
		St	3	1	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
2360	Sockersjuka	Lb	—	—	—	1	2	—	3	—	—	1	2	2	—	5
		St	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	1	—	—	1
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Lb	42	6	12	1	—	—	61	18	2	3	—	—	1	24
		St	6	3	—	—	—	—	9	4	2	2	1	—	—	9
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb	32	9	17	4	8	8	78	24	5	12	1	3	6	51
		St	19	6	10	4	4	1	44	10	5	7	3	3	—	28
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	Lb	13	2	5	—	2	2	24	7	2	8	—	—	—	23
		St	15	—	7	1	2	—	28	8	2	3	1	3	—	15

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1936.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år	
2630	Fallandesot	Lb	—	—	—	1	5	1	7	—	—	—	—	—	2	3
		St	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
2800	Öroninflammation	Lb	2	2	6	3	1	2	16	2	—	2	—	—	1	5
		St	2	1	1	2	1	—	7	1	—	2	2	1	—	6
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar	Lb	17	5	6	—	—	3	31	15	2	2	1	—	—	20
		St	3	5	1	1	1	1	12	1	3	—	—	1	—	5
3000-3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	Lb	2	—	1	1	1	1	6	—	—	1	1	2	2	6
		St	—	1	—	1	—	1	3	1	—	—	1	—	—	2
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	Lb	278	44	63	26	14	15	440	195	40	57	23	10	11	336
		St	95	16	26	11	9	1	157	58	19	18	9	6	4	114
3500	Akut luftvägsinflammation	Lb	49	6	12	2	2	2	73	24	9	4	6	1	3	47
		St	15	1	2	—	—	—	18	10	5	1	—	—	—	16
3510	Kronisk	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	Lb	224	37	49	21	12	11	354	164	31	51	13	8	7	274
		St	78	14	23	7	8	1	181	44	14	13	6	4	4	85
3540	Lungsäcksinflammation	Lb	3	1	1	3	—	2	10	1	—	1	2	1	—	5
		St	1	—	1	3	—	—	5	2	—	4	3	2	—	11
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb	2	—	1	—	—	—	3	6	—	1	2	—	1	10
		St	1	—	1	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	2
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	Lb	31	6	6	8	6	5	62	22	1	3	4	5	4	39
		St	13	2	4	1	4	5	29	4	1	4	3	3	—	15
4000, 4010	Mag- och tarmsår	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
4040	Blindtarmsinflammation	Lb	1	—	2	7	4	4	18	—	—	2	2	1	9	
		St	—	—	3	1	2	5	11	—	3	2	4	—	8	
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	Lb	4	4	—	—	—	—	8	3	—	1	—	—	4	
		St	6	2	—	—	2	—	10	1	1	—	—	—	2	
4070-4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	Lb	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	1	1	2
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	Lb	26	2	3	—	1	—	32	18	1	—	1	—	2	22
		St	7	—	1	—	—	—	8	2	—	1	—	—	—	4
	X. Urinorganens sjukdomar	Lb	3	—	—	2	—	—	5	2	1	—	—	1	—	4
		St	1	—	—	2	—	—	3	3	1	—	—	—	—	5
5000	Akut njurinflammation	Lb	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1

Tab. 5. Antal avlidna män (femton år och däröver),

Y r k e (Lb=landsbygd, St= städer)	Å l d e r s å r						D ö d a s								
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver	Ålderdoms- sjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodlid. organs- och blodets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. f. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar	
1 Godsägare	{Lb —	{Lb —	{Lb —	{Lb 3	{Lb 5	{Lb 33	—	—	—	—	—	—	—	—	6
{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Hemmansägare	{Lb 2	{Lb 30	{Lb 113	{Lb 241	{Lb 511	{Lb 2 971	{Lb 438	{Lb 175	{Lb 33	{Lb 110	{Lb 32	{Lb 30	{Lb 5	{Lb 386	
{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St 29	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St 4	
3 Övriga jordägare	{Lb —	{Lb 10	{Lb 22	{Lb 42	{Lb 100	{Lb 1 010	{Lb 171	{Lb 38	{Lb 3	{Lb 20	{Lb 6	{Lb 8	{Lb —	{Lb 117	
{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St 39	{St 4	{St —	{St —	{St 1	{St 1	{St 1	{St —	{St 4	
4 Arrendatorer och brukare	{Lb 1	{Lb 11	{Lb 43	{Lb 71	{Lb 106	{Lb 268	{Lb 13	{Lb 41	{Lb 5	{Lb 30	{Lb 4	{Lb 3	{Lb 1	{Lb 48	
{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St 12	{St —	{St 1	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St 2	
5 Jordtorpare	{Lb —	{Lb —	{Lb 4	{Lb 9	{Lb 12	{Lb 60	{Lb 3	{Lb 2	{Lb 1	{Lb 3	{Lb 2	{Lb —	{Lb —	{Lb 10	
{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St 1	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	
6 Statare	{Lb —	{Lb 2	{Lb 7	{Lb 16	{Lb 12	{Lb 10	—	4	1	5	1	2	—	4	
{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
7 Övriga jordbruksarbetare	{Lb 201	{Lb 389	{Lb 221	{Lb 137	{Lb 100	{Lb 268	{Lb 6	{Lb 293	{Lb 50	{Lb 132	{Lb 12	{Lb 10	{Lb 3	{Lb 72	
{St 1	{St 7	{St 4	{St 5	{St 8	{St 4	{St 4	—	7	—	4	—	—	—	—	
8 Nomadlappar	{Lb 1	{Lb 3	{Lb 4	{Lb 2	{Lb 2	{Lb 14	{Lb 3	{Lb 4	{Lb 2	—	—	—	—	2	
{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	
9 Andra inom jordbruk o. dyl.	{Lb 3	{Lb 27	{Lb 22	{Lb 21	{Lb 30	{Lb 48	{Lb 1	{Lb 17	{Lb 3	{Lb 10	{Lb 1	{Lb 2	{Lb —	{Lb 7	
{St 5	{St 7	{St 6	{St 8	{St 12	{St 31	{St 1	—	6	—	4	—	1	1	6	
10 Fiske	{Lb 4	{Lb 13	{Lb 3	{Lb 11	{Lb 12	{Lb 56	—	8	1	4	1	2	—	17	
{St —	{St 3	{St 1	{St 2	{St 2	{St 7	{St —	—	1	—	2	—	—	—	4	
11 Jägmästare o. dyl.	{Lb —	{Lb —	{Lb 1	{Lb —	{Lb 4	{Lb 1	—	—	—	—	—	—	—	1	
{St —	{St —	{St —	{St 1	{St 5	{St 2	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	
12 Skogvaktare o. dyl.	{Lb —	{Lb 3	{Lb 3	{Lb 7	{Lb 4	{Lb 4	—	2	—	2	—	1	—	1	
{St —	{St —	{St —	{St —	{St 1	{St 1	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	
13 Skogs-och flottningsarbetare	{Lb 16	{Lb 85	{Lb 51	{Lb 51	{Lb 42	{Lb 82	—	71	12	22	5	1	—	16	
{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	
14 Kolare	{Lb —	{Lb —	{Lb —	{Lb —	{Lb —	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	
{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	
15 Grubvbrytning	{Lb 1	{Lb 11	{Lb 8	{Lb 17	{Lb 21	{Lb 14	—	15	1	3	—	—	—	5	
{St —	{St —	{St —	{St 1	{St 1	{St 1	{St 1	—	1	—	—	—	—	—	—	
16 Järnbruk o. dyl.	{Lb 8	{Lb 15	{Lb 9	{Lb 23	{Lb 35	{Lb 34	—	12	5	4	—	—	—	8	
{St —	{St —	{St 2	{St 1	{St 2	{St 1	{St 1	—	—	—	1	—	—	—	—	
17 Järn- och stålvarufabri- kation	{Lb 5	{Lb 7	{Lb 4	{Lb 2	{Lb 7	{Lb 5	—	6	3	1	—	—	—	1	
{St 1	{St 5	{St 3	{St 2	{St 8	{St 11	{St —	—	4	—	1	—	—	—	—	
18 Mekaniska verkstäder, gju- terier o. dyl.	{Lb 11	{Lb 35	{Lb 33	{Lb 37	{Lb 35	{Lb 35	—	24	1	16	—	—	—	21	
{St 10	{St 49	{St 39	{St 57	{St 31	{St 93	{St —	—	45	4	20	3	4	1	21	
19 Bleck- och plåtslageri m. m.	{Lb 1	{Lb 4	{Lb —	{Lb 2	{Lb 22	{Lb 22	—	2	2	3	—	—	—	1	
{St 1	{St 4	{St 11	{St 14	{St 22	{St 22	{St —	—	7	—	—	—	—	—	4	
20 Smidesrörelse	{Lb 2	{Lb 4	{Lb 10	{Lb 8	{Lb 23	{Lb 46	1	10	1	4	1	—	—	7	
{St 2	{St 2	{St 2	{St 4	{St 12	{St 12	{St —	—	2	—	3	—	—	—	3	
21 Guldsmedsvarutillverkning	{Lb —	{Lb 1	{Lb —	{Lb 3	{Lb 5	{Lb 1	—	—	—	—	—	—	—	—	
{St —	{St —	{St —	{St —	{St 3	{St 1	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	
22 Urmakeri	{Lb —	{Lb —	{Lb 2	{Lb 2	{Lb 3	{Lb 5	—	1	2	—	—	—	—	1	
{St —	{St —	{St 5	{St 1	{St 8	{St 8	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	
23 Övrig metallindustri	{Lb 1	{Lb 4	{Lb 2	{Lb 1	{Lb 2	{Lb 8	—	1	—	1	—	—	—	1	
{St —	{St 8	{St 3	{St 9	{St 3	{St 8	{St —	—	3	—	2	—	—	—	5	
24 Stenhuggeri	{Lb 18	{Lb 13	{Lb 12	{Lb 24	{Lb 42	{Lb 12	—	16	2	6	1	2	—	4	
{St —	{St 1	{St —	{St 5	{St 6	{St —	{St —	—	1	1	—	—	—	—	—	

fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1936.

o r s a k e r		Samma		
Örskada eller oöflr. dehn. dödsorsaker	1	13	6	1
Övriga kända dödsorsaker	1	107	22	2
Övriga våldsamma dödsorsaker	1	107	15	3
Självmord	1	107	15	4
Drunkning	1	10	2	5
Andra kron. förgiftningssjukdomar	1	10	2	6
Kronisk alkoholsjukdom	1	1	1	7
Andra eller ej dehn. svulster	1	45	10	8
Sarkom	1	16	4	9
Kräfta	3	620	188	10
Hudsjukdomar	1	1	1	11
Bensvrt. och ledgång. sjukdomar	13	1	1	12
Könsorganens sjukdomar	2	102	50	13
Urinorganens sjukdomar	2	112	32	14
Övr. matsmältningsorg. sjukdomar	2	102	17	15
Blindtarmsinflammation	37	1	9	16
Mag- och tarmskr. sjukdomar	48	1	15	17
Övr. andningsorganens sjukdomar	61	19	10	18
Åkrt lunginflammation	5	1	1	19
Circulationsorganens sjukdomar	17	125	26	20
	1	323	89	21
	10	10	4	22
	327	14	49	23
	14	5	16	24
	96	1	1	25
	5	5	5	26
	16	175	2	27
	1	5	1	28
	5	125	2	29
	1	3	13	30
	942	10	17	31
	10	18	18	32
	327	3	3	33
	14	1	2	34
	96	1	2	35
	5	2	3	36
	16	49	27	37
	1	1	1	38
	5	175	2	39
	1	5	1	40
	1	3	13	41
	1	10	17	42
	1	18	18	43
	1	3	3	44
	1	2	2	45
	1	2	2	46
	1	2	2	47
	1	2	2	48
	1	2	2	49
	1	2	2	50
	1	2	2	51
	1	2	2	52
	1	2	2	53
	1	2	2	54
	1	2	2	55
	1	2	2	56
	1	2	2	57
	1	2	2	58
	1	2	2	59
	1	2	2	60
	1	2	2	61
	1	2	2	62
	1	2	2	63
	1	2	2	64
	1	2	2	65
	1	2	2	66
	1	2	2	67
	1	2	2	68
	1	2	2	69
	1	2	2	70
	1	2	2	71
	1	2	2	72
	1	2	2	73
	1	2	2	74
	1	2	2	75
	1	2	2	76
	1	2	2	77
	1	2	2	78
	1	2	2	79
	1	2	2	80
	1	2	2	81
	1	2	2	82
	1	2	2	83
	1	2	2	84
	1	2	2	85
	1	2	2	86
	1	2	2	87
	1	2	2	88
	1	2	2	89
	1	2	2	90
	1	2	2	91
	1	2	2	92
	1	2	2	93
	1	2	2	94
	1	2	2	95
	1	2	2	96
	1	2	2	97
	1	2	2	98
	1	2	2	99
	1	2	2	100
	1	2	2	101
	1	2	2	102
	1	2	2	103
	1	2	2	104
	1	2	2	105
	1	2	2	106
	1	2	2	107
	1	2	2	108
	1	2	2	109
	1	2	2	110
	1	2	2	111
	1	2	2	112
	1	2	2	113
	1	2	2	114
	1	2	2	115
	1	2	2	116
	1	2	2	117
	1	2	2	118
	1	2	2	119
	1	2	2	120
	1	2	2	121
	1	2	2	122
	1	2	2	123
	1	2	2	124
	1	2	2	125
	1	2	2	126
	1	2	2	127
	1	2	2	128
	1	2	2	129
	1	2	2	130
	1	2	2	131
	1	2	2	132
	1	2	2	133
	1	2	2	134
	1	2	2	135
	1	2	2	136
	1	2	2	137
	1	2	2	138
	1	2	2	139
	1	2	2	140
	1	2	2	141
	1	2	2	142
	1	2	2	143
	1	2	2	144
	1	2	2	145
	1	2	2	146
	1	2	2	147
	1	2	2	148
	1	2	2	149
	1	2	2	150
	1	2	2	151
	1	2	2	152
	1	2	2	153
	1	2	2	154
	1	2	2	155
	1	2	2	156
	1	2	2	157
	1	2	2	158
	1	2	2	159
	1	2	2	160
	1	2	2	161
	1	2	2	162
	1	2	2	163
	1	2	2	164
	1	2	2	165
	1	2	2	166
	1	2	2	167
	1	2	2	168
	1	2	2	169
	1	2	2	170
	1	2	2	171
	1	2	2	172
	1	2	2	173
	1	2	2	174
	1	2	2	175
	1	2	2	176
	1	2	2	177
	1	2	2	178
	1	2	2	179
	1	2	2	180
	1	2	2	181
	1	2	2	182
	1	2	2	183
	1	2	2	184
	1	2	2	185
	1	2	2	186
	1	2	2	187
	1	2	2	188
	1	2	2	189
	1	2	2	190
	1	2	2	191
	1	2	2	192
	1	2	2	193
	1	2	2	194
	1	2	2	195
	1	2	2	196
	1	2	2	197
	1	2	2	198
	1	2	2	199
	1	2	2	200

Y r k e (Lb=landsbygd, St= städer)	Å l d e r s å r						D ö d a							
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver	Ålderssjukdomar	Lungtuberkulos	Annat tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodbild. organens och blodets sjukdomar	Amnesomställnings- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar
50 Övrig kemisk-teknisk indu- stri	Lb 1	3	—	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	St —	2	—	—	2	6	—	1	—	—	—	—	—	2
51 Byggmästare	Lb —	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1
	St —	—	1	—	9	16	—	1	—	—	—	1	—	2
52 Murare, hantlangare o. dyl.	Lb 2	2	4	1	18	20	—	2	1	3	—	—	—	3
	St —	2	1	5	20	18	—	2	4	3	2	—	1	2
53 Målare	Lb 3	16	12	7	17	29	—	19	1	5	1	2	—	10
	St 2	15	19	24	32	40	—	23	1	6	—	3	—	8
54 Skorstensfejare	Lb —	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St —	1	3	4	5	2	—	1	1	1	—	—	—	1
55 Övriga inom byggnadsverk- samhet, belysning, vatten- ledning m. m.	Lb 9	52	50	58	76	99	—	39	9	24	7	1	—	30
	St 9	68	80	103	184	182	2	86	9	32	6	9	1	34
56 Fabrikörer, disponenter o. dyl. ¹⁾	Lb —	2	1	3	15	24	—	2	—	2	2	—	—	5
	St —	—	1	11	31	44	1	3	—	4	1	—	—	13
57 Ingenjörer o. verkmästare ¹⁾	Lb 1	5	5	16	16	17	—	6	1	5	3	3	—	3
	St —	9	15	38	61	56	—	15	2	11	3	2	—	17
58 Kontorpersonal inom in- dustrien ¹⁾	Lb —	4	1	4	9	4	—	2	—	—	—	1	—	—
	St 1	10	3	6	9	3	—	10	1	2	—	1	1	3
59 Maskinister och eldare . .	Lb —	5	8	16	17	16	—	5	1	6	—	—	—	2
	St —	8	9	22	20	24	—	14	1	2	—	—	—	9
60 Fabriksarbetare, lärlingar o. dyl., ej närmare angivna	Lb 1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St 2	4	—	3	2	4	—	2	—	4	—	—	—	—
<i>Sammanfattning av industri och bergsbruk:</i>														
61 Metallindustri	Lb 29	80	68	92	135	145	1	73	12	30	3	—	—	44
	St 14	69	67	90	145	157	—	70	6	31	4	10	5	39
62 Jord- och stenindustri . .	Lb 5	35	24	25	61	84	2	32	3	11	2	2	—	12
	St —	5	7	11	22	27	—	6	1	1	1	1	—	4
63 Trävaruindustri	Lb 18	89	83	66	97	209	4	70	14	29	8	3	1	51
	St 7	22	20	40	58	91	—	28	2	10	4	5	1	21
64 Grafisk och pappersindustri	Lb 5	24	23	22	32	49	—	22	1	8	2	1	1	15
	St 4	18	11	17	26	31	—	16	1	2	1	1	—	11
65 Närings- och näringsmedel- stillverkning	Lb 2	18	20	25	32	56	1	21	3	11	1	3	1	14
	St 3	22	17	21	36	35	—	19	1	7	—	1	1	13
66 Vävnads- och beklädnads- industri	Lb 5	17	13	20	35	60	—	14	4	5	6	4	1	12
	St 5	16	18	17	37	70	—	19	1	10	—	3	2	18
67 Läder-, hår- och gummiva- ruindustri	Lb 4	18	20	23	46	111	—	24	4	2	3	2	1	26
	St 3	26	22	22	56	74	—	27	3	9	—	1	—	12
68 Kemisk-teknisk industri . .	Lb 1	4	—	3	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—
	St —	2	1	2	4	10	—	3	—	—	—	—	—	2
69 Byggnadsverksamhet, belys- ning, vattenledning m. m.	Lb 14	70	67	66	113	150	—	60	11	32	8	3	—	43
	St 11	86	104	136	250	258	2	113	15	42	8	13	2	48
70 Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	Lb 3	16	16	40	57	61	—	15	2	13	5	4	—	10
	St 3	31	28	80	123	131	1	44	4	23	3	2	3	42

¹⁾ Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

Y r k e (Lb = landsbygd, St = städer)	Å l d e r s å r						D ö d s							
	15— 20	20— 30	30— 40	40— 50	50— 60	60 o. öfver	Ålderomsjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodbild. organsens och blödets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Sjunesjukdomar	Närvarystemets och sinnes- organens sjukdomar
71 Handlande	Lb	—	6	29	40	81	119	1	17	—	12	2	—	29
	St	—	9	35	90	149	169	3	20	1	18	6	—	38
72 Handelsbokhållare	Lb	2	9	10	11	13	9	—	10	2	3	2	4	4
	St	3	23	39	47	64	43	—	31	6	13	1	3	22
73 Butikspersonal	Lb	7	20	12	1	3	—	—	11	4	—	1	—	4
	St	4	25	13	3	3	—	—	14	1	5	—	—	4
74 Handels- och lagerarbetare	Lb	4	4	3	3	4	5	—	4	4	1	—	—	1
	St	14	17	8	19	17	33	—	18	4	6	—	—	2
75 Vårdshusidkare	Lb	—	—	1	2	3	6	—	1	—	—	—	—	1
	St	—	—	1	5	10	4	—	2	1	—	1	—	1
76 Vårdshuspersnial	Lb	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	St	—	7	8	7	7	1	—	7	—	—	—	—	3
77 Övriga inom handel o. dyl.	Lb	—	1	4	8	7	7	—	2	—	1	—	—	2
	St	—	5	13	27	30	20	—	11	—	5	1	1	13
78 Befattningshavare vid post, telegraf och telefon	Lb	2	4	5	9	9	6	—	5	3	1	—	—	2
	St	2	8	8	12	28	8	—	8	1	5	—	—	1
79 Befattningshavare vid järn- väg och spårväg	Lb	—	5	10	29	46	21	—	6	2	6	2	—	13
	St	—	10	19	39	70	19	—	15	9	9	3	1	12
80 Åkare, kuskar	Lb	—	3	1	5	1	11	—	1	—	—	—	—	2
	St	1	3	3	9	30	35	—	10	1	3	2	—	3
81 Chaufförer	Lb	4	39	33	17	12	3	—	21	2	10	—	1	2
	St	2	28	47	31	19	6	—	29	8	4	2	—	4
82 Sjökapten, sjömän m. fl.	Lb	10	39	26	17	19	19	—	26	5	11	—	1	12
	St	—	11	28	34	33	19	—	27	—	8	1	3	4
83 Stuveriarbetare	Lb	—	1	3	10	9	15	—	4	—	—	—	—	3
	St	—	3	7	8	31	28	1	10	—	3	1	—	5
84 Övriga inom samfärdsel	Lb	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	2	—	4	5	4	—	—	—	2	—	—	1
85 Civila tjänstemän	Lb	—	1	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	2
	St	—	3	7	13	38	17	—	6	—	5	2	3	5
86 Officerare	Lb	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	1
	St	—	3	1	3	13	3	—	2	—	1	1	—	3
87 Underofficerare o. manskap	Lb	2	2	1	3	3	—	—	1	—	2	—	—	1
	St	13	17	5	10	6	—	—	9	2	3	—	—	3
88 Övriga inom stats- och kommunalförvaltning	Lb	—	1	8	8	13	8	—	2	1	3	—	—	2
	St	—	6	5	12	32	13	—	1	—	3	—	—	9
89 Svenska kyrkans präster- skap och betjäning	Lb	—	3	2	2	12	27	—	5	—	1	—	—	1
	St	—	1	1	1	1	9	—	1	—	1	—	—	4
90 Folkskollärare	Lb	—	3	9	13	12	—	—	3	—	3	—	—	—
	St	—	2	1	4	3	—	—	—	—	1	—	—	1
91 Andra lärare, tidningsmän m. fl.	Lb	—	2	5	5	8	12	—	3	—	1	—	—	3
	St	—	9	15	24	53	41	1	10	2	4	2	—	9
92 Sjukvård, fattigvård, fäng- vård och socialt arbete	Lb	—	6	7	13	13	5	—	2	—	1	—	—	4
	St	—	4	7	13	22	23	—	6	—	2	—	—	6
93 Tjänare	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94 Övriga inom husligt arbete	Lb	—	—	3	1	3	15	—	—	—	—	—	—	4
	St	1	8	4	13	15	40	—	9	—	—	—	1	7
95 Arbetare av obestämt slag	Lb	2	7	2	5	3	3	—	8	—	1	—	—	—
	St	—	4	1	2	7	6	—	4	—	2	—	—	—
96 Kapitalister och husägare	Lb	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	2
	St	—	—	1	—	3	127	8	3	—	2	1	2	17

Y r k e (Lb=landsbygd, St= städer)	Å l d e r s å r						D ö d a								
	15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o.över	Ålderdoms- sjukdomar	Lung- tuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga in- fektions- sjukdomar	Blodbild. organens och blodets sjukdomar	Ämnesomsätt- nings- m. d. sjukdomar	Sinnes- sjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar	
97 Födorådstagare	{Lb	—	—	—	1	6	321	132	2	—	2	1	2	—	37
98 Andra f. d. yrkesutövare inom jordbruk m. m.	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{Lb	2	11	23	28	122	5 471	1 666	114	15	68	21	38	6	605
99 F. d. yrkesutövare inom in- dustri m. m.	{St	—	2	1	2	12	423	64	6	1	5	5	—	—	53
	{Lb	—	9	13	24	63	2 517	537	62	13	36	12	15	3	323
100 F. d. yrkesutövare inom handel och samfärdsel	{St	—	5	11	25	46	2 136	185	54	6	36	12	31	8	229
	{Lb	1	6	11	16	42	871	134	31	4	12	8	14	1	143
101 F. d. yrkesutövare inom all- män tjänst och fria yrken	{St	—	4	2	20	55	1 071	64	22	4	17	5	20	8	147
	{Lb	—	1	5	1	11	598	123	10	1	13	5	7	1	52
102 F. d. yrkesutövare inom hus- ligt arbete samt f. d. ar- betare av ej spec. slag	{St	—	1	—	1	—	44	12	2	—	1	1	—	—	6
	{Lb	—	—	—	—	—	110	9	2	—	—	2	2	—	14
103 Inhysseshjon o. dyl.	{St	—	3	2	1	1	17	8	3	—	—	—	—	1	4
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 Understödsdagare	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{Lb	5	5	7	15	19	398	101	20	3	11	1	4	3	64
105 Övriga utan närmare an- givet yrke	{St	—	2	1	—	8	203	25	2	1	4	—	4	1	20
	{Lb	202	150	61	33	28	122	34	167	27	58	6	6	6	43
	{St	93	66	25	11	10	25	3	63	10	29	5	1	3	13
<i>Sammanfattning:</i>															
106 Jordbruk med binäringar	{Lb	228	573	494	611	1 000	4 825	635	655	111	339	64	59	9	686
	{St	6	18	15	23	43	129	6	17	—	12	1	2	1	21
107 Industri och bergsbruk	{Lb	86	371	334	382	610	926	8	333	54	141	38	22	5	227
	{St	50	297	295	436	757	884	3	345	34	135	21	37	12	210
108 Handel och samfärdsel	{Lb	29	133	137	152	209	223	1	110	20	52	5	7	3	76
	{St	26	145	229	335	496	389	4	202	24	82	14	30	10	109
109 Allmän tjänst och fria yrken	{Lb	2	12	31	38	66	61	1	16	1	11	1	2	—	14
	{St	13	45	42	79	168	106	—	35	4	20	5	7	4	40
110 Husligt arbete o. dyl.	{Lb	—	—	3	1	3	15	—	—	—	—	—	—	1	4
	{St	1	8	4	13	15	40	—	9	—	2	—	1	—	7
111 Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke	{Lb	212	193	124	125	295	10 368	2 748	419	62	202	54	88	21	1 284
	{St	93	84	45	64	162	4 599	381	169	23	104	29	66	22	557
112 Summa	{Lb	557	1 282	1 123	1 309	2 183	16 418	3 393	1 533	249	745	162	178	39	2 291
	{St	189	597	680	950	1 641	6 147	394	777	85	355	70	143	49	944
113 Summa för landsbygd och städer		746	1 879	1 753	2 259	3 824	22 565	3 787	2 310	334	1 100	232	321	88	3 235

o r s a k e r													Summa						
Öfr. matsmåltidsogv. sjukdomar	Blindtarmsinflammation	Mag- och tarmsjk.	Öfr. andningsorganens sjukdomar	Urinorganens sjukdomar	Könsorganens sjukdomar	Benstyr. och ledgångs sjukdomar	Hudsjukdomar	Kritiska	Sårkom	Andra eller ej defn. svulster	Kronisk alkoholsjukdom	Andra kron. förgifta- sjukdomar			Drunkning	Självmord	Öfriga vållsamma dödsoraker	Öfriga kända dödsoraker	Okända eller oillr. defn. dödsoraker
79	20	2	1	2	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	328	} 97
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	2	
1487	355	61	26	90	119	189	12	—	—	—	—	—	—	—	50	64	22	5657	} 98
164	35	7	2	9	10	13	—	—	—	—	—	—	—	2	8	1	440		
757	173	39	10	7	43	71	113	1	—	—	—	—	—	2	14	43	11	2626	} 99
840	165	44	10	7	44	94	77	1	—	—	—	—	—	16	37	1	2323		
316	53	15	6	1	13	28	25	1	—	—	—	—	—	2	4	11	1	947	} 100
451	78	21	5	4	33	28	50	3	—	—	—	—	—	13	19	1	1152		
197	45	6	8	3	8	20	16	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	616	} 101
204	37	8	4	4	23	18	16	1	—	—	—	—	—	4	9	—	525		
13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	} 102
44	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	
4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	} 103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
123	20	9	1	2	4	4	9	1	—	—	—	—	—	1	4	9	1	449	} 104
82	16	2	1	6	6	4	4	—	—	—	—	—	—	5	5	—	8	214	
60	44	14	2	15	10	6	4	—	—	—	—	—	—	14	14	2	—	556	} 105
24	24	6	—	4	5	1	3	—	—	—	—	—	—	11	4	—	—	330	
1677	656	130	104	108	174	226	179	28	1	1	119	37	104	79	264	258	29	7731	} 106
54	29	2	2	1	6	8	4	1	—	—	36	—	4	5	12	8	2	234	
495	258	50	46	53	53	120	26	14	—	—	329	18	45	39	103	217	15	2799	} 107
548	198	59	65	39	75	132	28	7	—	—	354	30	69	42	123	145	7	2719	
158	51	14	25	14	23	39	7	1	—	—	90	6	20	38	47	68	8	883	} 108
357	95	23	44	30	54	82	6	5	—	—	206	12	42	25	88	65	6	1620	
56	21	5	9	4	12	8	1	—	—	—	22	3	3	3	8	11	1	210	} 109
120	33	5	5	4	18	21	4	—	—	—	51	2	17	7	27	23	1	453	
6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	22	} 110
20	5	—	1	—	4	—	2	—	—	—	14	—	—	1	4	5	—	81	
3041	715	148	54	46	181	265	373	26	1	1	177	20	61	33	94	159	44	11317	} 111
1852	374	89	25	22	124	172	180	13	2	2	645	15	27	9	54	87	4	5047	
5433	1702	347	239	225	443	661	586	69	2	2	743	81	233	192	516	713	97	22872	} 112
2951	734	178	142	96	281	420	224	26	2	2	306	59	160	89	308	333	20	10154	
8884	2496	525	381	321	724	1081	810	95	4	4	049	140	393	8	—	—	117	33026	113

Tab. 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1936.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å lands- bygden.																									
0-1	157	115	147	121	175	117	139	144	148	100	186	120	94	81	120	86	99	63	110	66	124	91	128	102	2 833
1-2	16	10	17	19	28	18	32	15	29	26	25	14	16	8	12	15	11	11	11	10	14	13	10	11	391
2-3	7	6	6	6	12	10	14	8	10	7	10	12	9	4	14	10	3	4	2	6	2	13	5	5	184
3-5	9	11	10	8	18	11	14	11	13	9	14	5	10	5	10	10	10	7	8	10	7	9	11	5	235
5-10	24	18	17	17	23	23	29	25	39	15	23	23	21	13	19	17	16	14	20	25	16	10	19	9	475
10-15	24	15	20	21	29	26	28	23	32	29	24	27	31	25	24	11	19	23	24	22	22	19	17	19	554
15-20	41	47	40	37	58	45	66	37	55	36	41	58	52	41	47	39	29	38	39	33	46	21	43	22	1 011
20-25	59	40	61	36	50	43	63	40	78	42	76	39	51	48	56	38	50	37	47	43	50	27	41	44	1 159
25-30	29	44	51	41	66	42	50	62	59	51	56	49	52	37	51	28	46	45	57	26	39	39	44	25	1 089
30-35	52	43	49	43	40	50	46	59	46	58	55	45	48	44	46	41	44	44	44	40	50	37	42	48	1 114
35-40	52	44	41	55	51	59	55	42	43	53	52	42	50	31	45	44	34	37	38	44	45	46	50	52	1 110
40-45	45	47	43	46	60	51	59	58	58	57	53	64	44	47	46	36	40	37	45	55	45	43	61	54	1 194
45-50	64	63	58	72	65	93	66	65	81	69	50	69	54	62	52	53	49	45	47	61	58	52	66	51	1 465
50-55	78	74	89	76	88	96	81	71	71	90	74	55	70	77	79	67	76	71	74	67	69	76	76	91	1 896
55-60	112	102	105	88	116	117	125	102	118	116	108	88	90	98	97	77	79	90	94	103	95	97	119	96	2 432
60-65	141	120	138	116	151	148	157	134	152	133	168	120	125	120	127	115	147	138	142	120	132	128	151	125	3 248
65-70	181	166	193	190	177	173	199	194	175	165	182	186	157	158	161	167	169	138	179	177	177	175	184	183	4 206
70-75	297	293	283	254	293	320	266	297	253	262	248	257	235	212	214	226	197	225	245	273	227	261	266	259	6 168
75-80	369	360	337	351	323	424	346	393	296	328	296	339	279	269	258	262	270	229	296	327	268	292	320	343	7 575
80-85	328	342	314	349	339	370	302	346	250	292	224	276	215	235	235	205	214	219	269	293	214	266	271	286	6 654
85-90	202	235	186	223	204	238	180	251	139	197	161	184	110	150	142	128	109	138	151	159	164	139	186	194	4 170
90 o. över	97	117	72	136	78	133	83	102	60	100	64	84	41	65	37	59	36	54	59	61	60	77	70	88	1 838
Summa	2 384	2 312	2 277	2 305	2 449	2 607	2 400	2 479	2 210	2 235	2 190	2 156	1 854	1 830	1 892	1 734	1 747	1 707	2 003	2 017	1 928	1 920	2 188	2 112	50 936
b) I stä- derna.																									
0-1	51	39	51	31	54	54	71	34	52	40	61	36	43	28	47	32	46	28	42	26	46	32	41	39	1 024
1-2	9	5	10	4	8	8	12	9	8	8	9	3	2	7	7	6	9	9	5	3	8	2	3	2	156
2-3	2	4	5	5	6	5	5	2	4	2	1	3	4	—	3	3	1	3	4	2	3	5	—	6	80
3-5	1	4	7	7	5	3	6	2	7	2	5	5	6	4	2	3	5	2	6	3	8	1	9	2	107
5-10	7	3	17	6	10	9	10	11	11	9	7	13	6	9	9	7	9	4	6	10	5	6	10	10	204

10-15	13	7	10	10	14	6	2	6	8	9	7	4	17	10	7	6	5	6	5	4	6	1	6	7	176
15-20	15	17	15	15	23	19	11	18	9	20	19	14	18	14	18	17	12	17	16	17	15	17	18	12	386
20-25	22	26	23	24	36	31	27	22	34	27	32	31	23	33	23	22	17	31	20	25	17	30	23	23	622
25-30	21	18	13	14	34	36	22	37	32	21	22	27	33	23	40	25	15	18	19	14	17	19	32	33	555
30-35	24	32	19	33	31	25	24	33	19	36	21	29	19	31	30	26	23	23	36	21	15	24	24	33	681
35-40	32	30	29	23	27	19	39	31	25	24	34	30	21	29	27	24	22	23	24	31	29	30	36	28	667
40-45	39	33	33	25	27	33	35	30	41	42	40	32	28	27	33	37	27	35	28	30	33	31	43	35	797
45-50	54	43	33	43	38	48	43	41	55	43	55	41	40	45	45	39	47	31	47	41	42	36	44	36	1 080
50-55	66	55	56	45	86	63	53	65	75	58	72	62	60	52	75	38	52	45	53	49	56	47	57	46	1 386
55-60	82	66	79	72	67	61	80	83	82	65	71	61	82	56	71	54	66	56	49	54	77	62	74	73	1 643
60-65	77	86	75	80	100	81	93	83	103	71	76	75	71	64	71	57	65	63	73	79	85	72	79	79	1 858
65-70	87	102	93	114	97	117	103	117	84	101	96	92	84	88	65	94	86	104	83	92	79	99	83	98	2 258
70-75	118	174	86	165	121	173	136	145	118	119	110	150	107	104	116	144	99	110	108	137	99	137	127	143	3 046
75-80	124	188	116	162	123	173	113	164	103	138	107	163	96	107	91	149	85	138	96	115	98	133	122	159	3 062
80-85	93	139	86	133	99	139	88	146	76	136	77	118	49	95	73	103	66	89	70	104	75	105	73	141	2 373
85-90	32	79	53	89	46	110	44	68	36	76	30	78	35	58	26	59	33	68	37	65	40	58	37	77	1 334
90 o. över	16	33	12	29	20	35	6	33	7	34	15	18	13	14	13	28	7	22	14	27	11	25	13	30	475
Summa	955	1 133	921	1 129	1 078	1 249	1 023	1 180	989	1 081	967	1 085	857	898	892	971	799	926	888	950	866	967	960	1 111	23 900

c) I hela riket.

0-1	208	154	198	152	229	171	210	178	200	140	247	156	137	109	167	118	145	91	152	92	170	123	169	141	8 857	
1-2	25	15	27	23	36	26	44	24	37	34	34	17	18	15	19	21	20	16	13	22	15	13	13	13	547	
2-3	9	10	11	11	17	16	19	10	14	9	11	15	13	4	17	11	6	8	6	5	11	2	19	10	264	
3-5	10	15	17	15	25	14	20	13	20	11	19	10	16	9	12	13	15	9	14	13	15	10	20	7	342	
5-10	31	21	34	23	33	32	39	36	50	24	30	36	27	22	28	24	25	18	26	35	21	16	29	19	679	
10-15	37	22	30	31	43	32	30	29	40	38	31	31	48	35	31	17	24	29	29	26	28	20	23	26	780	
15-20	56	64	55	52	81	64	77	55	64	56	60	72	70	55	65	56	41	55	55	50	61	38	61	34	1 397	
20-25	81	66	84	60	86	74	90	62	112	69	108	70	74	81	79	60	67	68	67	68	67	57	64	67	1 781	
25-30	50	62	64	55	100	78	72	99	91	72	78	76	85	60	91	53	61	63	76	40	56	58	76	58	1 674	
30-35	76	75	68	76	71	75	70	92	65	94	76	74	67	75	76	67	67	67	67	80	61	65	61	66	81	1 745
35-40	84	74	70	78	78	78	94	73	73	77	86	72	71	60	72	68	56	60	62	75	74	76	86	80	1 777	
40-45	84	80	76	71	87	84	94	88	99	99	93	96	72	74	79	73	67	72	73	85	78	74	104	89	1 991	
45-50	118	106	91	115	103	141	109	106	136	112	105	110	94	107	97	92	96	76	94	102	100	88	110	87	2 495	
50-55	144	129	145	121	174	159	134	136	146	148	146	117	130	129	154	105	128	116	127	116	125	123	133	137	3 222	
55-60	194	168	184	160	183	178	205	185	200	181	179	149	172	154	168	131	145	146	143	157	172	159	193	169	4 075	
60-65	218	206	213	196	251	229	250	217	255	204	244	195	196	184	198	172	212	201	215	199	217	200	230	204	5 106	
65-70	268	268	286	304	274	290	302	311	259	266	278	278	241	246	226	261	255	242	262	269	256	274	267	281	6 464	
70-75	415	467	369	419	419	493	402	442	371	381	358	407	342	316	330	370	296	335	353	410	326	398	393	402	9 214	
75-80	493	548	453	513	446	597	459	557	399	466	403	502	375	376	349	411	355	367	391	442	366	425	442	502	10 637	
80-85	421	481	400	482	438	509	390	492	326	428	301	394	264	330	308	308	280	308	339	397	289	371	344	427	9 027	
85-90	234	314	239	312	250	348	224	319	175	273	191	262	145	208	168	187	142	206	188	224	204	197	223	271	5 504	
90 o. över	113	150	84	165	98	168	89	135	67	134	79	102	54	79	50	87	43	76	78	88	71	102	83	118	2 308	
Summa	3 369	3 495	3 198	3 434	3 522	3 856	3 423	3 659	3 199	3 316	3 157	3 241	2 711	2 728	2 784	2 705	2 546	2 633	2 841	2 967	2 794	2 887	3 143	3 223	74 836	

Tab. 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb = Landsbygd, St = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	35	40	18	12	17	7	98	36	129
Stockholms län	{Lb 10	{Lb 11	{Lb 5	{Lb 5	{Lb 3	{Lb 1	{Lb 26	{Lb 9	{Lb 35
	{St 2	{St 3	{St 2	{St —	{St —	{St —	{St 7	{St —	{St 7
Uppsala län	{Lb 11	{Lb 5	{Lb 2	{Lb —	{Lb 1	{Lb —	{Lb 18	{Lb 1	{Lb 19
	{St 2	{St 2	{St 1	{St —	{St 1	{St —	{St 5	{St 1	{St 6
Södermanlands län	{Lb 3	{Lb 8	{Lb 4	{Lb 2	{Lb 3	{Lb —	{Lb 15	{Lb 5	{Lb 20
	{St 2	{St 4	{St —	{St 1	{St 2	{St 1	{St 6	{St 4	{St 10
Östergötlands län	{Lb 8	{Lb 10	{Lb 2	{Lb 1	{Lb 3	{Lb —	{Lb 20	{Lb 4	{Lb 24
	{St 9	{St 10	{St 2	{St 1	{St —	{St —	{St 21	{St 1	{St 22
Jönköpings län	{Lb 13	{Lb 9	{Lb 1	{Lb 2	{Lb 6	{Lb —	{Lb 23	{Lb 8	{Lb 31
	{St 3	{St 4	{St 1	{St 1	{St —	{St 3	{St 8	{St 4	{St 12
Kronobergs län	{Lb 10	{Lb 10	{Lb 2	{Lb 2	{Lb 1	{Lb —	{Lb 22	{Lb 3	{Lb 25
	{St —	{St —	{St —	{St —	{St 1	{St —	{St —	{St 1	{St 1
Kalmar län	{Lb 10	{Lb 4	{Lb 2	{Lb 2	{Lb 3	{Lb 1	{Lb 16	{Lb 6	{Lb 22
	{St 1	{St 2	{St —	{St 2	{St 1	{St 1	{St 3	{St 4	{St 7
Gotlands län	{Lb 1	{Lb 3	{Lb —	{Lb —	{Lb —	{Lb —	{Lb 5	{Lb 2	{Lb 7
	{St 1	{St 3	{St —	{St —	{St —	{St —	{St 4	{St —	{St 4
Blekinge län	{Lb 8	{Lb 6	{Lb 3	{Lb 1	{Lb 2	{Lb —	{Lb 17	{Lb 3	{Lb 20
	{St 4	{St 3	{St —	{St —	{St —	{St —	{St 7	{St —	{St 7
Kristianstads län	{Lb 14	{Lb 15	{Lb 4	{Lb 6	{Lb 4	{Lb 1	{Lb 33	{Lb 11	{Lb 44
	{St —	{St 1	{St —	{St 1	{St —	{St —	{St 1	{St 1	{St 2
Malmöhus län	{Lb 11	{Lb 24	{Lb 9	{Lb 7	{Lb 5	{Lb 3	{Lb 44	{Lb 15	{Lb 59
	{St 21	{St 33	{St 7	{St 5	{St 4	{St 2	{St 61	{St 18	{St 74
Hallands län	{Lb 4	{Lb 7	{Lb 4	{Lb 3	{Lb 1	{Lb 2	{Lb 15	{Lb 6	{Lb 21
	{St 4	{St 3	{St 1	{St 2	{St —	{St —	{St 8	{St 2	{St 10
Göteborgs och Bohus län	{Lb 4	{Lb 7	{Lb 4	{Lb —	{Lb 1	{Lb 1	{Lb 15	{Lb 2	{Lb 17
	{St 7	{St 17	{St 10	{St 4	{St 3	{St 1	{St 34	{St 8	{St 42
Älvsborgs län	{Lb 11	{Lb 10	{Lb 6	{Lb 2	{Lb 4	{Lb —	{Lb 27	{Lb 6	{Lb 33
	{St 5	{St 2	{St 1	{St 2	{St 1	{St 1	{St 8	{St 3	{St 11
Skaraborgs län	{Lb 9	{Lb 10	{Lb 5	{Lb 2	{Lb 2	{Lb 2	{Lb 24	{Lb 6	{Lb 30
	{St 3	{St 6	{St —	{St 1	{St —	{St —	{St 9	{St 1	{St 10
Värmlands län	{Lb 14	{Lb 8	{Lb 2	{Lb 1	{Lb 4	{Lb 1	{Lb 24	{Lb 6	{Lb 30
	{St 1	{St —	{St —	{St 2	{St 2	{St —	{St 1	{St 4	{St 5
Örebro län	{Lb 10	{Lb 8	{Lb 4	{Lb 1	{Lb 1	{Lb —	{Lb 22	{Lb 2	{Lb 24
	{St 1	{St 2	{St —	{St 1	{St —	{St —	{St 3	{St 1	{St 4
Västmanlands län	{Lb 4	{Lb 8	{Lb 4	{Lb —	{Lb 4	{Lb —	{Lb 16	{Lb 4	{Lb 20
	{St 2	{St 5	{St 1	{St —	{St 1	{St 1	{St 8	{St 2	{St 10
Kopparbergs län	{Lb 16	{Lb 16	{Lb 3	{Lb 1	{Lb 8	{Lb —	{Lb 35	{Lb 9	{Lb 44
	{St —	{St 1	{St —	{St —	{St —	{St —	{St 1	{St —	{St 1
Gävleborgs län	{Lb 15	{Lb 15	{Lb 5	{Lb 2	{Lb 5	{Lb —	{Lb 35	{Lb 7	{Lb 42
	{St 1	{St 5	{St —	{St 2	{St 2	{St —	{St 7	{St 4	{St 11
Västernorrlands län	{Lb 11	{Lb 11	{Lb —	{Lb 1	{Lb 1	{Lb —	{Lb 22	{Lb 2	{Lb 24
	{St —	{St 1	{St 1	{St 1	{St —	{St —	{St 2	{St 1	{St 3
Jämtlands län	{Lb 10	{Lb 9	{Lb 3	{Lb 2	{Lb 2	{Lb —	{Lb 22	{Lb 4	{Lb 26
	{St 2	{St 3	{St 1	{St —	{St —	{St —	{St 6	{St —	{St 6
Västerbottens län	{Lb 3	{Lb 5	{Lb 1	{Lb 1	{Lb —	{Lb 2	{Lb 9	{Lb 3	{Lb 12
	{St —	{St 3	{St —	{St 1	{St —	{St —	{St 3	{St 1	{St 4
Norrbottnens län	{Lb 6	{Lb 3	{Lb 2	{Lb 2	{Lb 2	{Lb —	{Lb 11	{Lb 4	{Lb 15
	{St 1	{St 2	{St —	{St —	{St —	{St —	{St 3	{St —	{St 3
Summa landsbygd	216	222	78	47	66	15	516	128	644
Summa städer	107	155	47	39	34	19	309	92	401
Hela riket	323	377	125	86	100	34	825	220	1045

Alder, dödssätt och dödsmanad, år 1936.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Dränkning	57	42	35	28	162
15—20	6	—	—	1	—	—	7	Hängning och strypning	265	61	130	21	477
20—25	28	—	—	7	2	—	37	Krossning	13	6	16	12	47
25—30	34	5	—	4	1	1	45	Stickande och skärande	22	3	22	—	47
30—35	29	10	—	4	9	—	52	Dynamitskott	22	—	8	—	30
35—40	20	16	1	4	3	2	46	Andra skott	119	2	56	1	178
40—45	11	32	4	2	10	—	59	Lysgas	2	1	19	14	36
45—50	18	25	3	6	9	—	61	Gift i övrigt	10	11	21	15	57
50—55	21	27	10	5	6	4	73	Annorledes	4	2	—	1	7
55—60	22	39	7	7	8	—	83	Obestämt	2	—	2	—	4
60—65	13	31	11	4	10	2	71	Summa	516	128	309	92	1 045
65—70	3	9	9	2	5	1	29	Dödsmanad					
70—75	7	14	12	—	3	3	39	Januari	36	8	22	4	70
75—80	2	6	12	1	—	2	23	Februari	36	5	12	5	58
80 o. öfver	2	8	9	—	—	—	19	Mars	49	14	25	7	95
Summa	216	222	78	47	66	15	644	April	56	13	32	8	109
b) I städerna													
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	Maj	51	17	31	14	113
15—20	6	—	—	1	—	—	7	Juni	64	12	25	12	113
20—25	13	1	—	4	—	—	18	Juli	48	16	27	5	96
25—30	14	6	—	3	3	—	26	Augusti	40	10	32	6	88
30—35	12	8	2	8	4	1	35	September	42	9	26	9	86
35—40	10	19	3	3	7	2	44	Oktober	30	6	24	7	67
40—45	7	21	5	7	6	1	47	November	27	12	25	8	72
45—50	12	26	3	3	2	2	48	December	37	6	28	7	78
50—55	10	22	6	4	3	4	49	Summa	516	128	309	92	1 045
55—60	8	19	7	1	5	1	41	Anmärkingar.					
60—65	5	16	3	2	2	2	30	Efter <i>ettårsgrupper</i> fördela sig de <i>ungsta</i> självmördarna på följande sätt:					
65—70	4	8	5	2	1	2	22	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
70—75	4	5	7	1	1	1	19	14 år	1	—	20 år	7	2
75—80	—	4	3	—	—	2	9	16 ,	—	1	21 ,	10	1
80 o. öfver	1	—	3	—	—	1	5	17 ,	1	—	22 ,	2	2
Summa	107	155	47	39	34	19	401	18 ,	5	—	23 ,	10	4
c) I hela riket													
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	19 ,	6	1	24 ,	13	4
15—20	12	—	—	2	—	—	14	De <i>äldsta</i> självmördarna åter fördela sig sålunda:					
20—25	41	1	—	11	2	—	55	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
25—30	48	11	—	7	4	1	71	80 år	3	—	88 år	1	—
30—35	41	18	2	12	13	1	87	81 ,	6	—	89 ,	1	—
35—40	30	35	4	7	10	4	90	82 ,	1	—	90 ,	1	—
40—45	18	53	9	9	16	1	106	83 ,	6	—	93 ,	—	1
45—50	30	51	6	9	11	2	109	84 ,	2	—	96 ,	1	—
50—55	31	49	16	9	9	8	122	87 ,	1	—	—	—	—
55—60	30	58	14	8	13	1	124						
60—65	18	47	14	6	12	4	101						
65—70	7	17	14	4	6	3	51						
70—75	11	19	19	1	4	4	58						
75—80	2	10	15	1	—	4	32						
80 o. öfver	3	8	12	—	—	1	24						
Summa	323	377	125	86	100	34	1 045						

Tab. 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1936.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Drunkning	399	93	492
Kvävning	21	8	29
Främmande kropp i svalg eller strupe	17	5	22
Förbränning och skällning	72	68	140
Förfrysning	1	2	3
Solsting	1	—	1
Värmeslag	—	—	—
Elektrisk ström	17	—	17
Åkslag	7	4	11
Järnvägsolycka ¹⁾	61	17	78
Motorfordonsolycka ²⁾	332	109	441
Flygolycka	3	—	3
Andra krosskador och sårnader:			
Åkdonsoolyckor (ej motorfordonsolyckor)	79	23	102
genom motorer och arbetsmaskiner	30	—	30
genom hiss, lyftkran o. d.	11	—	11
genom fallande träd, stockar o. d.	23	—	23
genom ras	22	1	23
genom fall	287	491	778
genom slag av hästar	15	2	17
genom stängning av kreatur	9	3	12
andra krosskador	64	12	76
stick- och skärsår o. d.	10	1	11
Explosion	6	—	6
Sprängskott	18	—	18
Annat vådaskott	24	2	26
Koloförgiftning	12	9	21
Fosforförgiftning	—	—	—
Lysgasförgiftning	6	5	11
Cyanväteförgiftning	2	1	3
Akut alkoholförgiftning	6	2	8
Ormbett	—	—	—
Bisting	1	—	1
Annan vådlig förgiftning ³⁾	26	15	41
Ihjälhungering ⁴⁾	2	1	3
Annan uppgiven olyckshändelse ⁵⁾	2	—	2
Ej specificerad olyckshändelse	—	—	—
Mord och dråp	25	18	43
Summa	1611	892	2503

¹⁾ Därav 15 järnvägstjänstemän.

²⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor.

³⁾ Härin inräknade 4 fall genom automobilgaser.

⁴⁾ 2 män, som gått vilse och omkommit,

1 kv., " " " " " "

⁵⁾ 1 man med brott på halskota under brottning,
1 man, som stupat i krig.

Intill den 14 juli 1939 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX. [Litt. A.]

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—V.

Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1938. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen: åren 1911—1936; översikt för 1901—1910; 1911—1920. [Litt. A.]

Ut- och invandring: åren 1911—1938. [Litt. A.]

Dödsorsaker: åren 1911—1936.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1936. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1937.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1937. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1937 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{7}$ 1926— $\frac{31}{19}$ 1930).

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1937.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1937. [Litt. O.]

Jordbruk med binärningar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsskötsel: åren 1913—1936. [Litt. N.]

Årsväxten, preliminär redogörelse: åren 1911—1938. [Litt. N.]

Mejerihantering: åren 1913—1936.

Fiske: åren 1914—1936.

Jordbruksräkningen: åren 1927 och 1932.

Skogshushållning, av domänstyrelsen.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket: åren 1922—1937.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1937 [Litt. D.]

Bergshantering: åren 1911—1937. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning (utgiv. 1914).

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning (utgiv. 1915).

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning (utgiv. 1919).

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1937. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1937. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1938. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1937.

[Litt. S.]

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1937. [Litt. L.]

Bihang: Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1937. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1937. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1937. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1938.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.] (Seriens fortsättning ingår i Postverket).

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1937. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1936.

Folkpensioneringen: år 1937 [Forts. på Allmänna pensionsförsäkringen].

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1937.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1930.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1937.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik, av socialstyrelsen där ej annat anges.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: I och II.

Kollektivavtal i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: åren 1923—1937.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922.

Svensk hemindustri: I och II (utgiv. 1917).

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Lönestatistik årsbok för Sverige: årg. 1929—1937.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928 (år 1911 av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik).

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar (utgiv. 1915).

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland (utgiv. 1916).

Skogsbygdeas arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Sjömansyrket i Sverige: I och II (utgiv. 1915, 1919).

Hamnarbetaryrket i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetstidens längd vid frisørsalonger och badinrättningar i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige (utgiv. 1922).

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige (utgiv. 1925).

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen (utgiv. 1938).

Arbetsstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939).

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m. (utgiv. 1924).

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförhållanden åren 1919—1924.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst (utgiv. 1927).

Statistisk undersökning av statstjänstemännens bisysslor (utgiv. 1928).

Anställnings- och avlösningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Olycksfall i arbete: åren 1910—1935 (jämte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928); från 1918 utg. av riks försäkringsanstalten.

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrien i Sverige (utgiv. 1915).

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige (utgiv. 1925).

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige: åren 1910—1912.

Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industrier omkring år 1923.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industrier omkring år 1933.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hyresräkningen år 1924: I och II; 1926.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer: I—III (utgiv. 1916—1918).

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden).

Byggnadsverksamheten i Sverige år 1937.

Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1936.

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar (utgiv. 1921).

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna: åren 1922—1938.

Fattigvård, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1935; av socialstyrelsen: år 1936. [Litt. U.]

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: åren 1928, 1931, 1934.

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918, 1921—1936. [Litt. B.]

Brottsligheten: åren 1913—1936. [Litt. B.]
Konkurser, avslutade åren 1914—1920, upphörda åren 1926—1928. [Litt. B.]
Olyckor vid trafik med motorfordon: åren 1936—1937 (årg. 1935 ingår i Statistiska meddelanden. Ser. A.).

Fångvården, av fångvårdstyrelsen: åren 1911—1937. [Litt. G.]

Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927.

Folkskolorna, redovisningsåret 1929/1930.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/36 jämte översikt för läsåren 1928—1935.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919.

Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929.

Allmänna val, av statistiska centralbyrån.

Riksdagsmannavalen: åren 1909—1936. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen: åren 1912, 1914, 1916, 1918. [Litt. R.]

Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935, 1938.

Finanser.

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1936/1937. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1937.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1935. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån där ej annat anges.

Band I: 1. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910; 2. Statens utarrenderade domäner arrendeåret 1910—11; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m. m.; 4—5, 10. Utom äktenskapet födda barn (utgiv. 1914—17); 6. Dödligheten i lungotit i Sverige åren 1906—1910; 7. Husdjursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husdjursräkningen 1 juni 1916. Band II: 1. Husdjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen; 3. Husdjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918. Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915, av kommerskollegium; 2—3. Arealinventeringen och husdjursräkningen 1 juni 1919. Band IV: 1. Jordbrukarskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Forskingrings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 4. Påsldjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbrukarskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1938; 1939: 1—5.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1938; 1939: 1—4.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1938; 1939: 1—6.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik] åren 1912—1938; 1939: 1—6.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1938.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1938.