

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1938

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1941

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNNER

411111

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1938. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1938

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1941

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNNER

411111

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE
ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION



CAUSES DE DÉCÈS

EN 1938

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1938. I dess text och tabeller ha, på sätt framgår av
den följande framställningen, av besparingsskäl vissa begränsningar vidtagits
i jämförelse med berättelserna för de närmast föregående åren.

Stockholm den 10 maj 1941.

Underdånigst

ERNST HÖIJER.

HJALMAR FREDELIUS.

Henrik Geschwind.

Innehållsförteckning.

	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	4
C) Själv mord	10
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	11
E) Dödsorsaker inom olika åldrar	12

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1921—1938	5
> B. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1921—1938	6
> C. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1938	7
> D. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1921—1938	9
> E. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	11
> F. År 1938 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd	12

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1938	14
> 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1938	20
> 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1938	30
> 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1938	40
> 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1938	44
> 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1938	46

Index.

<i>Texte.</i>	Pages
Introduction	1
A) Nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues	1
B) Mortalité par maladies et autres causes de décès	4
C) Suicides	10
D) Influence des saisons sur la mortalité	11
E) Causes de décès par groupes d'âge	12

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Mortalité par groupes de causes de décès, en 1921—1938	5
> B. Mortalité due aux infections, en 1921—1938	6
> C. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1938	7
> D. Mortalité par accidents etc., en 1921—1938	9
> E. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1931—1935 et en 1938	11
> F. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil	12

Tableaux annexés.

Tabl. 1.	Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1938	14
›	2. Causes de décès, par département, en 1938	20
›	3. Décédés par causes de décès, par sexe et par âge, en 1938	30
›	4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, par causes de décès, par sexe et par âge, en 1938	40
›	5. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1938	44
›	6. Morts violentes (non compris les suicides), en 1938	46

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (› › kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Hela antalet	Nombre total.
Bevislig	Constaté.	Åldersår	Age.
Sannolik	Probable.	Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

En 1938, le nombre total des décès était de 72 693, correspondant à une mortalité de 11·5 pour mille habitants. Les causes de décès constatées montaient à 84·54 % du nombre total, les causes « probables » à 15·13 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 0·33 %. La proportion de celles-ci était de 0·42 % à la campagne, mais de 0·15 % seulement dans les villes.

Les décès se répartissent de la manière suivante sur les causes indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale en vigueur jusqu'à 1940 (il a fallu, cependant, abréger ici un peu ladite nomenclature):

		Nombre des décès en 1938
I. Maladies infectieuses et parasitaires:		
1.	Fièvres typhoides etc.	31
2.	Typhus exanthématique	—
3.	Variole	—
4.	Rougeole	3
5.	Scarlatine	120
6.	Coqueluche	63
7.	Diphthérie	8
8.	Grippe	190
9.	Dysenterie	5
10.	Peste	—
11.	Tuberculose pulmonaire	4 311
12.	Tuberculose, autre	864
13.	Syphilis congénitale	5
»	Syphilis acquise	78
14.	Septicémie (non puerpérale)	773
15.	Malaria (fièvre intermittente)	—
17.	Erysipèle	144
»	Poliomyélite aiguë	158
»	Méningite cérébrospinale épidémique	29
»	Tétanos	20
»	Lèpre	1
»	Encéphalite léthargique	45
16, 17.	Autres maladies infectieuses et parasitaires	168
II. Cancers et autres tumeurs:		
18.	Cancer	8 345
»	Sarcome	298
19.	Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiés	913
III. Maladies de la nutrition etc.:		
22.	Diabète sucré	678
20, 21, 23—25.	Autres maladies de la nutrition	262

		Nombre des décès en 1938
IV. Maladies du sang et des organes hématopoiétiques:		
26.	Anémies	180
27.	Autres maladies du sang, etc.	356
V. Empoisonnements chroniques		
28.	Alcoolisme chronique	16
29.	Autres empoisonnements chroniques	—
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:		
30.	Méningite simple	242
31.	Ataxie locomotrice progressive	16
32.	Hémorragie cérébrale	6 149
33.	Paralysie générale	45
34.	Démence précoce et autres psychoses	166
35.	Epilepsie	158
36, 37.	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens	1 020
VII. Maladies de l'appareil circulatoire:		
38.	Péricardite	50
39.	Endocardite aiguë	153
40.	Endocardite chronique, etc.	6 987
45.	Artériosclérose	8 613
>	Gangrène sénile	291
41-44, 46.	Autres maladies de l'appareil circulatoire	2 677
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:		
47.	Bronchite aiguë	266
>	Bronchite chronique	249
48.	Pneumonie	5 911
49.	Pleurésie	242
50.	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	394
IX. Maladies de l'appareil digestif:		
51.	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	555
52.	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans)	175
53.	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	200
54.	Appendicite	644
55.	Hernie, obstruction intestinale	513
56.	Cirrhose du foie	183
57.	Autres maladies du foie et des voies biliaires	669
58.	Autres maladies de l'appareil digestif	362
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:		
59.	Néphrites	1 393
60-63.	Autres maladies de l'appareil urinaire	715
64.	Maladies de la prostate	778
65.	Maladies (non vénériennes) des organes génitaux	136
XI. Maladies de la grossesse et de l'accouchement:		
68.	Septicémie puerpérale	100
66, 67, 69, 70.	Autres causes puerpérales	125
XII.		
71.	Maladies de la peau	46

	Nombre des décès en 1938
XIII.	
72. Maladies des os et des organes de la locomotion	214
XIV.	
73. Vices de conformation congénitaux	315
XV.	
74-77. Maladies du premier âge	2 055
XVI.	
78. Sénilité (gangrène sénile non comprise)	7 861
XVII. Morts violentes:	
79. Suicide	996
80. Infanticide	21
» Autres homicides	28
81. Accidents: submersions	480
» » autres	2 198
XVIII. Causes de décès indéterminées:	
85. Mort subite	39
» Autres causes non spécifiées ou mal définies	201
	Total des décès 72 693

Il faut remarquer, peut-être, que parmi les décès attribués à l'entérite il y a 290 (dont 175 enfants au-dessous de deux ans) qui sont, dans les tableaux du rapport, classés comme cholérine, maladie qui dans la nomenclature actuelle suédoise est portée parmi les infections.

La mortalité par tuberculose est diminuée légèrement; aussi quant aux autres infections l'année doit être caractérisée comme favorable.

Såsom närmare angives i den samtidigt offentliggjorda berättelsen om befolkningsrörelsen år 1938, har statistiska centralbyrån av besparingsskäl ansett sig böra vidtaga rätt betydande inskränkningar i fråga om bearbetningen av det föreliggande befolkningsstatistiska primärmaterialet. Sålunda har bl. a. den sedvanliga bearbetningen av uppgifter om yrke enligt kyrkoboksutdragen tills vidare helt och hållet inställts. I följd härav meddelas icke i föreliggande berättelse redovisning av avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke i kombination med ålder och dödsorsak (jfr tab. 5 med dithörande textframställning, sid. 15 och 16, i 1937 års berättelse). De mycket arbetskrävande bearbetningar av primärmaterialet, som tidigare utförts för fördelning av såväl samtliga dödsfall som särskilt de under första levnadsåret avlidna efter dödsort och hemort (kyrkobokföringsort) inom olika dödsorsaksgrupper, hava likaledes för redogörelseåret inställts, varför tabeller motsvarande dem, som i dessa hänseenden föreligga i manuskript för det närmast föregående året (jfr sid. 13 och 14 i 1937 års berättelse), ej längre finnas tillgängliga. Härutöver må påpekas, att den fördelning av de avlidna efter ålder i kombination med dödsmanad, som tidigare ingått som särskild tab. i berättelsen (tab. 6 i 1937 års berättelse), fr. o. m. redogörelseåret överförts till berättelsen om befolkningsrörelsen.

Vid de delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har benäget biträde lämnats av medicinalrådet John Byttner.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för införskaffandet av material till statistiska centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt i fråga om skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen, torde få hänvisas till 1911 och 1921 års berättelser.

Redovisningen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, i berättelsen ej utsträckts längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). På grund av övergång till manuell metod vid bearbetningen av primärmaterialet har det emellertid ansetts lämpligt att genomföra fördelning länsvis jämväl av de avlidna efter dödsorsak och dödsmanad (tab. 1) samt efter dödsorsak, kön och ålder (tab. 3 och 4). Dessa länsuppgifter samt uppgifter rörande dödsfallens fördelning efter dödsorsak för var och en av de 5 största städerna finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

a) Hela antalet dödsfall m. m. år 1938 uppgick till 72 693, motsvarande 11.6 på varje tusental av medelfolkmängden. Det lägsta dödstal, som förekommit i vårt land, 11.2%, uppnåddes åren 1933 och 1934.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i *stad* och på *lands-*

bygd. Städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och numera har det blivit vanligt, att städernas dödstal är lägre än landsbygdens. Så var fallet även år 1938. Dödstalet för landsbygden var nämligen 121 ‰, för städerna endast 10·6 ‰, motsvarande 87·6 %, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera så ofta kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1938 var för *mankön* 11·7 ‰, för *kvinnkön* 11·4 ‰; mankönets relativa dödstal, om dödstalet för kvinnkön sättes = 100, var således 102·6. Den sedan mera än ett årtionde bestående överdödligheten för kvinnkön har sålunda under redogörelseåret ånyo övergått till en något högre dödlighet för mankönet såsom en helhet betraktat. Den lägre dödlighet, som, enligt vad här ovan angivits, under några föregående år varit utmärkande för mankön, torde i första hand vara att tillskriva olikheter i könets ålderssammansättning; kvinnkön räkna avgjort flera åldringar än mankön, vilket bidrager till att höja det förstnämnda könets dödstal. Jämför man åter dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnkönets dödstal inom flertalet grupper är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—1930 samt för femårsperioden 1931—1935.

b) **Okänd dödsorsak**. I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», ha väl i allmänhet i Sverige före 1931 hänförts till hjärtförlamning. Under redogörelseåret var deras antal 39 (mot 33 för 1937). Vidare förekommo 201 dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0·28 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6·29 %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått och är nu lägre än den någonsin förut varit. Fortfarande är emellertid ifrågavarande proportion högre i Sverige än i vissa andra länder. Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. I det stora hela blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är. För hela den svenska landsbygden blir sålunda procenttalet 0·37 %, men för städerna blott 0·09 %, med inräknande av »plötslig död» resp. 0·42 och 0·15. År 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8·19 % och för städerna 0·50 %. Att landsbygdens procenttal sedan 1911 sjunkit mycket mer än städernas, torde framförallt bero på den på landsbygden allt mer underlättade tillgången på läkarhjälp, ej minst genom upprättande av nya sjukhus.

Om procenttalet dödsfall av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall icke kan anses vara större, än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock för landsbygdens vidkommande förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom den lägsta åldersklassen, ehuru det i detta avseende har i stort sett förbättrats år från år. I förhållande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper under redogörelseåret utgjorde antalet av okänd dödsorsak avlidna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år	1·43 %	0·14 %
5—15 »	0·49 »	0·37 »
15—50 »	0·21 »	0·09 »
50—70 »	0·35 »	0·11 »
70 år o. över	0·27 »	0·06 »

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligen fortfarande, åtminstone för den späda barnåldern, taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

c) **Bevislig och sannolik dödsorsak.** Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 77·4 % kunnat rubriceras som *bevislig* dödsorsak, 22·6 % åter som *sannolik*. (För vartdera könet utgjorde fördelningen: för mankötet bevislig dödsorsak 79·6 %, sannolik 20·4 %; för kvinnkötet bevislig 75·1 %, sannolik 24·9 %.) Räknar man åter med *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 77·1 %, »sannolika dödsorsaker» 22·5 % och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 0·4 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli: bevislig dödsorsak 84·6 %, sannolik 15·1 % och okänd (inräknat »plötslig död») 0·3 %; för mankötet särskilt resp. 85·7 %, 13·9 % och 0·4 %, för kvinnkötet resp. 83·3 %, 16·4 % och 0·3 %.

Såsom tidigare anförts har det ej ansetts erforderligt att i den föreliggande berättelsen redovisa fördelningen av »sannolik dödsorsak» för de olika länen. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av följande på grundval därav beräknade relativa tal framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %	Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	76·2	23·8	Andningsorganens sjukdomar	82·6	17·4
Ålderdomssjukdomar	42·9	57·1	Matsmältningsorganens sjukd.	92·1	7·9
Infektionssjukdomar	94·0	6·0	Urinorganens sjukdomar	88·6	11·4
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	88·1	11·9	Könsorganens sjukdomar	98·6	1·4
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	81·2	18·8	Förlossningsjukdomar o. d.	98·5	1·5
Sinnessjukdomar m. fl.	73·0	27·0	Bensystemets m. fl. sjukdomar	83·6	16·4
Cirkulationsorganens sjukdomar	77·7	22·3	Hudsjukdomar	68·6	31·4
			Svulster	84·3	15·7

Inom grupperna våldsam död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Såsom framgår av översikten, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda år 1938 flertalet blott inom en enda grupp, ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess relativt stora antal åldringar, en ganska betydande andel av dödsfallen. — Inom gruppen bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda har bevislig dödsorsak numera en betydande övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen infektionssjukdomar i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 94·0 % av hela antalet. För tuberkulosen särskilt blir proportionen: bevislig 96·0 %, mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett lägre procenttal, nämligen 89·2 %.

Proportionen bevisliga dödsorsaker visar en fortgående tendens till ökning. Å landsbygden utgjorde sålunda andelen »bevisliga» dödsorsaker för årtiondet 1911—1920 57·5 %, för perioden 1921—1930 59·1 %, för perioden 1931—1935 71·4 % samt för redogörelseåret 77·4 %.

d) **Attesterad dödsorsak.** I en särskild texttabell (tab. A) har tidigare för olika dödsorsaksgrupper åtskillnad gjorts mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats, och sådana, där ingen attest förekommit. Enär uppgifterna härom från det ena året till det andra äro ganska litet avvikande från varandra, har bearbetning av primärmaterial i detta hänseende ej verkställts för redogörelseåret, varför ifrågavarande tabell tills vidare uteslutits ur berättelsen. I fråga om senast tillgängliga uppgifter hänvisas till 1937 års berättelse.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I omstående *tab. A* redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

a) **Ålderdomssjukdomar.** Dödssiffran för ålderdomssjukdomar, vilken sedan lång tid varit sjunkande, uppnådde under redogörelseåret ett minimivärde av 129 per 100 000 av medelfolkmängden. För ålderdomsavtyning enbart var dödssiffran 124·8 mot 134·6 år 1937. Det förtjänar anmärkas, att den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar delvis torde vara att tillskriva det förhållandet, att vid allt flera dödsfall i de högre åldrarna dödsorsaken numera, med lättare tillgång till läkare, kan angivas noggrannare än förr. I viss mån hämmande på dödssiffrans gynnsamma utveckling torde dock den omständigheten verka, att åldringarnas relativa andel av befolkningssmassan befinner sig i tilltagande.

Tab. A. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1921—1938.

Dödsorsaker	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	År 1937	År 1938
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	52·42	45·69	38·18	37·30	37·64
Ålderdomssjukdomar	194·63	170·70	153·13	139·82	129·45
Infektionssjukdomar	219·68	200·31	161·65	141·13	116·02
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	9·31	10·48	9·77	9·24	8·51
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	14·46	14·50	17·83	17·00	14·93
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	98·58	106·26	116·10	124·96	123·80
Cirkulationsorganens sjukdomar	189·91	226·68	256·26	292·59	293·45
Andningsorganens sjukdomar	119·15	123·13	103·08	124·02	112·14
Matsmältningsorganens sjukdomar	38·52	43·46	45·66	47·99	47·81
Urinorganens sjukdomar	39·51	43·36	32·19	31·58	33·44
Könsorganens sjukdomar			12·65	14·26	14·51
Förlossningssjukdomar o. d.	4·81	5·17	4·69	4·46	3·57
Bensystemets m. fl. sjukdomar	13·41	9·12	3·79	4·62	3·40
Hudsjukdomar	0·64	0·54	0·77	0·75	0·73
Svulster	125·20	134·50	142·81	151·03	151·74
Kroniska förgiftningssjukdomar	0·34	0·29	0·23	0·14	0·25
Våldsam död (utom självmord)	33·88	36·18	37·52	40·33	43·30
Självmord	14·39	15·05	16·44	15·58	15·82
Okända eller otillräckligt defin. dödsorsaker	36·73	22·24	11·74	4·51	3·81
Summa	1 205·57	1 207·66	1 164·49	1 201·31	1 154·32

b) *Svulster.* Den enligt tab. A. fortgående ökning av dödligheten i svulster, som varit utmärkande för senare tid, har, åtminstone delvis, brukat tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas.

c) *Infektionssjukdomar.* Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den nu gällande nomenklaturen.

I tab. B meddelas dödstaten, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1938, under jämförelse med föregående tider i den mån en sådan jämförelse, sedan nomenklaturen blivit ändrad, låter sig genomföra. Det framgår, att dödligheten för denna grupp av sjukdomar under redogörelseåret varit i allmänhet taget anmärkningsvärt låg. 1936 års höga siffra för dödligheten i akut barnförlämning, som visade förbättring år 1937, har ytterligare minskats. Dödligheten i tuberkulos visar likaledes nedgång. Anmärkningsvärt låg är även dödligheten i influensa.

Flertalet infektionssjukdomar pläga i regel åstadkomma större härjningar inom mankötet än inom kvinnkötet. Lungsot — ej annan tuberkulos — utgör dock i allmänhet ett undantag härifrån. Under redogörelseåret är emellertid skillnaden mellan könen i detta hänseende ej särskilt framträdande.

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1921—1938.

Sjukdomar	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	År 1937	År 1938
Tyfoidfieber	2.02	0.94	0.71	0.72	0.49
Fläcktyfus	0.01	—	—	—	—
Maltafieber	—	—	0.06	0.11	0.02
Frossa	0.04	0.07	0.02	0.06	—
Smittkoppor	0.00	0.01	—	—	—
Mäsling	3.23	2.20	1.04	0.61	0.05
Scharlakansfeber	1.43	1.10	0.82	2.42	1.90
Kichosta	8.06	4.58	2.49	1.91	1.00
Difteri	5.56	2.69	0.88	0.19	0.13
Infuenza	13.57	18.74	15.20	18.69	3.02
Påssjuka	—	—	0.03	0.03	0.06
Asiatisk kolera	0.01	—	—	—	—
Akut tarminflammation, kolerin	16.10	12.15	5.94	4.70	4.60
Rödsot	0.10	0.08	0.13	0.05	0.08
Infektios »gulsot»	—	—	—	—	—
Reumatisk feber	—	—	1.03	0.85	0.67
Ros	3.12	5.25	3.60	2.76	2.29
Varfeber	9.72	14.59	13.69	13.32	12.27
Akut barnförlamning	1.39	1.12	1.86	3.28	2.51
Epidemisk sömnsjuka	2.88	1.43	1.44	1.05	0.71
Epidemisk hjärnfeber	1.03	1.26	0.56	0.66	0.46
Stelkramp	0.52	0.46	0.32	0.19	0.32
Tuberkulos	148.47	131.51	108.58	86.06	82.18
Lymfgranulomatos	—	—	0.98	1.37	1.24
Spetalska	0.07	0.05	0.03	0.03	0.02
Syfilis, ärvd	0.58	0.28	0.19	0.06	0.08
» förvärvad	1.12	1.10	1.26	1.07	1.24
Andra infektionssjukdomar	0.65	0.70	0.79	0.94	0.68
Summa	219.68	200.31	161.65	141.13	116.02

I spetalska har en person avlidit under året.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Tuberkulosen är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. B utvisar, under senare årtienden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos år 1938 motsvarade 82.2 på 100 000 av medelfolkmängden, den hittills lägsta dödssiffran i denna sjukdom. Motsvarande siffra för landsbygden var 83.6 och för städerna 79.6; hos mankötet (i hela riket) 84.2, hos kvinnkötet 80.2.

På lungsoten ensam kommer ett dödstal om 68.5, för mankötet 69.2 för kvinnkötet 67.7. Rörande lungsotsdödligheten sedan sekelskiftet meddelas å följande sida några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden, varvid är att märka, att talen före 1911 delvis bygga på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses lika tillförlitliga som talen för följande år.

Dödstalet visar även för redogörelseåret nedgång och är såväl i städerna som å landsbygden lägre än under något år sedan den svenska dödsorsaksstatistikens begynnelse. För år 1936 visade siffrorna för första gången en

	Dödsfall i lungсот i ‰ av medelfolkmängden			År	Dödsfall i lungсот i ‰ av medelfolkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
Årl. 1901—1905	1.74	2.43	1.88	År 1932	0.91	1.00	0.94
› 1906—1910	1.54	2.14	1.69	› 1933	0.85	0.87	0.85
› 1911—1915	1.44	1.94	1.57	› 1934	0.84	0.88	0.85
› 1916—1920	1.36	1.72	1.47	› 1935	0.79	0.82	0.80
› 1921—1925	1.15	1.30	1.19	› 1936	0.79	0.76	0.78
› 1926—1930	1.03	1.14	1.07	› 1937	0.76	0.68	0.72
› 1931—1935	0.88	0.93	0.90	› 1938	0.69	0.67	0.68

något lägre lungсотsдödlighet för städerna än för landsbygden. Detta är också förhållandet under redogörelseåret.

d) Dödligheten länsvis i vissa sjukdomar. Dödligheten år 1938 länsvis i vissa sjukdomar redovisas i tab. C.

Tab. C. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1938.

L ä n	Bildningsfel hos nyfödda och sjukd. hos nyfödda	Ålderoms- sjukdomar	Inflyensa	Lungсот	Andra tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsoraker	Summa
Stockholms stad	28	22	1	82	13	28	156	758	1 088
Stockholms län	31	85	3	62	9	27	146	729	1 092
Uppsala ›	23	109	3	67	10	30	168	774	1 184
Södermanlands ›	32	117	3	46	11	26	138	789	1 162
Östergötlands ›	38	135	2	44	9	35	148	790	1 201
Jönköpings ›	45	144	4	54	12	32	111	728	1 190
Kronobergs ›	30	201	1	74	9	32	133	757	1 237
Kalmar ›	32	193	3	58	16	29	126	744	1 201
Gotlands ›	34	264	3	74	24	45	134	815	1 393
Blekinge ›	50	184	—	77	22	27	147	666	1 173
Kristianstads ›	32	182	2	55	12	33	117	706	1 139
Malmöhus ›	34	100	3	47	11	24	128	730	1 077
Hallands ›	27	175	4	65	14	30	141	723	1 179
Göteborgs och Bohus län	34	103	4	71	15	27	129	656	1 039
Älvsborgs län	42	173	2	56	11	27	122	717	1 150
Skaraborgs ›	39	183	3	45	16	24	154	814	1 278
Värmlands ›	42	181	6	70	11	25	127	782	1 244
Örebro ›	35	153	5	53	10	24	135	752	1 167
Västmanlands ›	30	110	6	42	13	30	126	793	1 150
Kopparbergs ›	37	128	2	66	14	29	147	794	1 217
Gävleborgs ›	40	149	3	72	13	30	125	754	1 186
Västernorrlands ›	45	130	4	105	19	39	140	797	1 279
Jämtlands ›	49	173	7	81	29	69	107	665	1 180
Västerbottens ›	59	102	2	116	17	46	104	633	1 079
Norrbottnens ›	67	89	6	154	20	44	82	667	1 129
Landsbygden	40	176	3	69	15	32	129	745	1 200
Städerna	33	47	3	67	12	28	139	727	1 056
Hela riket	38	129	3	68	14	31	132	739	1 154

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda utvisar sagda tabell jämförelsevis liten skillnad mellan dödligheten i olika

landsändar. De båda nordligaste länen uppvisa dock som vanligt ganska höga siffror.

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar, framträder enligt tab. C en betydande olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger, såsom ovan framhållits, i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på land. Vid den sista tidpunkt, då man enligt folkräkning har uppgifter härom, nämligen utgången av år 1935, utgjorde den allra högsta åldern, över 80 år, för landsbygden 1.69 % men för städerna 1.02 % av hela befolkningen.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, influeras starkt av dödligheten i tuberkulos, särskilt i lungsot. Sistnämnda sjukdom har som vanligt krävt många offer i de båda nordligaste länen. Högre lungotsdödlighet än år 1937, om ock med ganska obetydliga avvikelser, uppvisa åtta län. I jämförelse med femårsperioden 1931—1935 har dödligheten i såväl lungsot som alla slag av tuberkulos tillsammans tagna nedgått i samtliga län. — Såsom ovan framhållits, inträffade under år 1938 ovanligt få dödsfall i influensa, i det att dödssiffrorna för denna sjukdom i jämförelse med år 1937 visade nedgång i samtliga län. Även andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott från år till år utan ock mellan de särskilda länen. Höga dödstal i andra infektionssjukdomar förete under redogörelseåret liksom vanligt de båda nordligaste länen.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av att variation i dödstalen för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktighet. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka dödstalet.

e) Barnsängsfeber. I sammanhang med dödsfallen i infektionssjukdomar må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 105 dödsfall i barnsängsfeber och 131 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar eller sammanlagt 236 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgår av nedanstående översikt:

	Barnsängs- feber	Däraf efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1911—1915	105	.	147	252
› 1916—1920	128	.	140	268
› 1921—1925	112	.	136	249
› 1926—1930	169	113	152	321
› 1931—1935	165	90	163	328
År 1936	146	68	164	310
› 1937	151	95	154	305
› 1938	105	59	131	236

Den numera i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning och på missfall (abort), i vilket hänseende siffror sålunda föreligga i resp. tabeller för 1931 och följande år.

f) Vad angår dödligheten i **kräfta**, framträder enligt tab. C en tämligen ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Ogynnsamt ställda med avseende å denna sjukdom synas såsom vanligt vara särskilt Stockholms stad och vissa av Mälardalen, medan framför allt de tre nordligaste länen visa låga siffror. Vad sistnämnda län beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter att, på grund av de långa avstånden till läkare, få dödsorsaken säkert fastställd.

I likhet med i berättelserna fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i kräfta fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta en stor roll.

g) **Våldsamma dödsorsaker.** Frekvensen av dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (självmoder ej inräknade) företer för år 1938 någon ökning i jämförelse med föregående år. För närmare detaljer hänvisas till *tab. D* och *tab. 6*. Det må särskilt nämnas, att antalet dödsfall genom motorfordonsolyckor visar en fortsatt stegring i jämförelse med år 1937, medan drunknings-

Tab. D. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1921—1938.

	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	År 1937	År 1938
Drunkning	11·66	9·51	8·76	7·68	7·62
Vådlig kvävning	0·61	0·58	0·49	0·48	0·44
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·22	0·19	0·19	0·30	0·17
Förbränning	2·07	2·07	2·03	1·75	1·84
Förfrysning	0·28	0·27	0·18	0·19	0·25
Solsting	0·03	0·03	0·03	0·02	0·02
Värmeslag	0·02	0·02	0·02	0·01	0·02
Elektrisk ström	0·58	0·47	0·42	0·48	0·70
Åkslag	0·21	0·19	0·14	0·32	0·10
Järnvägsolyckor	1·09	1·33	1·17	1·26	1·16
Motorfordonsolyckor	1·91	4·48	5·63	7·46	9·27
Flygolyckor	0·08	0·09	0·08	0·19	0·33
Krosskador i övrigt	11·12	13·00	15·02	17·18	13·61
Skottskador ¹⁾	0·99	0·94	0·89	0·72	0·62
Explosion	0·14	0·22	0·15	0·06	0·06
Vådlig förgiftning	1·49	1·63	1·27	1·13	1·11
Ihjälhugring	0·05	0·03	0·06	0·03	0·05
Mord eller dråp	0·93	0·82	0·87	0·80	0·78
Krigsföretag	0·04	0·01	—	0·19	0·10
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·36	0·30	0·12	0·08	0·05
Summa	33·88	36·18	37·52	40·33	43·30

¹⁾ Inräknat sprängskott.

olyckorna förete en fortsatt, sjunkande tendens. Anmärkningsvärt för redogörelseåret är även, att 6 personer rapporterats stupade i krig.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före år 1921 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1936.

C) Självmord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager, såsom redan nämnts, s a m t l i g a självmord under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när självmordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande självmord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt ligger vikt på möjligheten att bearbeta s a m t l i g a självmord i olika avseenden.

Hela antalet självmord i riket under år 1938 uppgick till 996, därav 622 å landsbygden och 374 i städerna. På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Mau- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1911—1915	28·12	6·34	13·99	22·5	År 1936	26·65	6·95	16·70	26·1
› 1916—1920	19·45	5·50	12·34	28·2	› 1937	24·05	7·29	15·58	30·3
› 1921—1925	23·44	5·66	14·39	24·1	› 1938	24·98	6·83	15·82	27·3
› 1926—1930	24·78	5·64	15·05	22·7					
› 1931—1935	26·88	6·26	16·44	23·3					

Å landsbygden var det relativa antalet självmord på 100 000 inv. 15·4 och i städerna 16·6 mot för 1937 resp. 14·6 och 17·5.

Självmordssiffran, som under de senaste åren ånyo visat tendens att stiga, uppnådde år 1932 det högsta värde, som observerats sedan år 1913. För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de sex närmast föregående åren av följande sammanställning:

	Lb.	St.	Riket
År 1932	16·4	20·4	17·7
› 1933	15·8	19·8	17·1
› 1934	13·2	19·5	15·3
› 1935	14·0	18·4	15·5
› 1936	15·8	18·5	16·7
› 1937	14·6	17·5	15·6
› 1938	15·4	16·6	15·8

Den sedan år 1932 för kvinnor inträdda stegringen i dödstalet genom självmord har upphört under år 1938. Särskilt för åldrarna 20—25 år och 65—75 år

¹⁾ Kol. 2 i % av kol. 1.

Tab. E. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1931—1935 och år 1938.*

Ålder	Årligen 1931—1935			År 1938			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	1931—1935	1938
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0·14	0·07	0·11	—	—	—	¹⁾ 50	—
15—20 »	5·73	2·86	4·32	3·93	2·59	3·27	¹⁾ 50	¹⁾ 65·9
20—25 »	15·84	5·82	10·91	15·92	4·97	10·53	37	¹⁾ 31·2
25—30 »	22·61	5·46	14·03	12·76	7·67	10·25	24	¹⁾ 60·1
30—35 »	24·62	6·12	15·26	20·71	8·05	14·88	25	¹⁾ 38·9
35—45 »	35·17	8·08	21·27	35·34	9·27	22·11	23	26·2
45—55 »	55·95	12·37	33·46	48·95	12·47	30·09	22	25·5
55—65 »	66·65	13·92	39·23	56·41	11·11	32·95	21	19·7
65—75 »	55·61	9·19	30·39	53·33	12·55	31·47	17	¹⁾ 23·5
75 och över	57·37	7·31	29·40	55·37	5·03	27·33	13	¹⁾ 9·0
I allt ²⁾	26·88	6·26	16·44	24·98	6·83	15·82	23	27·3

föreligger dock allttjämt någon stegring, medan dödstaten för män i jämförelse med föregående år varit på det hela taget oförändrade.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 5 och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående *anledningarna* till självmorden äro som vanligt alltför ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom framgår av tab. 1 ha månaderna under första halvåret haft i genomsnitt avsevärt högre antal dödsfall i nämnda sjukdomar än övriga månader.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är i allmänhet förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer maj månad år 1938 tre gånger så många dödsfall som augusti). Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo i genomsnitt månatligen tre gånger så många drunkningsolyckor under juni—augusti som under januari—mars.

I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsrörelsen för redogörelseåret.

¹⁾ Absoluta antalet män är mindre än 100.

²⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

E) Dödsorsaker inom olika åldrar.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behöfligt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungсот, och, liksom i de närmast föregående berättelserna, jämväl för *tuberkulos* (alla former tillsammans). Dödstaten i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bli följande:

Ålder	Lungсот			All tuberkulos		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	13·6	9·8	11·7	50·2	36·8	43·6
5/10 »	2·8	4·3	3·5	15·2	15·7	15·4
10/15 »	9·5	17·5	13·4	21·0	28·1	24·5
15/20 »	55·7	81·9	68·5	71·8	101·5	86·4
20/25 »	108·1	108·1	108·1	123·1	129·1	128·6
25/30 »	107·4	123·5	115·3	121·9	135·2	128·4
30/35 »	93·2	102·3	97·8	101·3	110·4	105·8
35/40 »	84·3	86·6	85·4	91·4	94·4	92·9
40/50 »	75·6	63·1	69·2	87·4	72·6	79·8
50/60 »	80·3	50·6	65·0	94·7	56·7	75·0
60/70 »	91·3	76·1	83·4	111·4	90·0	100·2
70 år och över	82·6	65·6	73·2	93·2	74·1	82·6

För bägge könen tillsammans är dödligheten i tuberkulos över huvud taget högst i åldern 20/30 år, medan lungсотdödligheten under redogörelseåret är mest framträdande i åldern 25/30 år.

Tab. F. År 1938 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.

(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungсот						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	58	—	—	70	—	—	133	—	—	104	—	—	365
15—20 »	156	—	—	220	1	—	45	—	—	53	—	—	475
20—25 »	287	5	—	241	42	—	53	1	—	48	7	—	694
25—30 »	257	45	1	201	133	4	33	8	—	15	17	—	714
30—35 »	152	80	11	129	126	12	13	8	—	13	8	—	552
35—40 »	97	89	14	73	123	14	7	10	—	6	12	1	446
40—45 »	63	88	10	57	77	13	14	9	—	7	10	—	348
45—50 »	54	74	13	37	65	17	7	16	1	10	11	2	807
50—55 »	41	86	18	24	44	12	5	11	3	4	4	1	253
55—60 »	34	70	9	28	46	20	7	19	1	4	7	1	246
60—65 »	30	69	18	28	47	27	8	15	2	4	9	4	261
65—70 »	14	51	23	16	36	33	2	12	6	4	6	7	210
70—75 »	11	43	23	13	18	35	4	4	2	3	2	6	164
75—80 »	10	19	18	8	12	29	1	—	1	3	1	1	103
80 o. över	2	5	9	2	3	18	1	2	3	—	1	1	47
Summa	1 266	724	167	1 147	773	234	333	115	19	278	95	24	5 175

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Å l d e r	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden				
	Årl. 1921—1925	Årl. 1926—1930	Årl. 1931—1935	År 1937	År 1938
0/40 år	5.0	5.1	5.8	6.7	6.3
40/50 „	83.6	84.9	81.4	79.3	81.8
50/60 „	242.9	228.0	223.5	233.6	215.8
60/70 „	516.6	515.6	510.9	497.6	489.0
70 år och över	774.6	854.7	906.9	957.6	971.4

I *tab. F* finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd i kombination med ålder och kön.

I fråga om de avlidna männens fördelning efter yrke, ålder och dödsorsak, som tidigare brukat behandlas i detta sammanhang, återfinnas senast tillgängliga siffror i 1937 års berättelse.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	703	231	540	158	438	300	1 141	231
0001	Bildningsfel	85	16	86	12	66	50	151	16
0100-0800	Sjukdomar hos nyfödda	618	215	454	146	372	250	990	215
	<i>II. Ålderdoms sjukdomar</i>	1 414	1 661	1 627	2 386	348	716	1 762	1 661
0500	Ålderdomsavtynning	1 312	1 646	1 551	2 370	310	672	1 622	1 646
0600	Ålderdomsbrand	102	15	76	16	38	44	140	15
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	2 335	155	2 180	134	1 297	1 205	3 632	155
1000, 1010	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	11	1	7	—	5	7	16	1
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Aterfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	—	—	1	—	—	—	—	—
1050	Frossa	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	—	—	1	—	—	1	—	—
1080	Mässling	3	—	—	—	—	—	3	—
1090	Scharlakansfeber	53	1	45	—	11	10	64	1
1100	Kikhosta	15	10	20	9	4	5	19	10
1110	Difteri	1	2	3	—	2	—	3	2
1120, 1121	Influenta	45	22	35	28	28	32	78	22
1130	Pässjuka	1	—	1	—	2	—	3	—
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation	77	25	85	20	43	40	120	25
1160, 1161	Rödsot	—	—	2	—	2	1	2	—
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektios »gulsot» (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	16	1	13	1	9	2	25	1
1210	Ros	45	1	45	3	22	28	67	1
1220	Varfeber	260	11	207	8	166	121	426	11
1230	Akut barnförlamning	72	2	58	—	18	8	90	2
1240	Epidemisk sömnsjuka	13	3	10	3	4	12	17	3
1250	Epidemisk hjärnfeber	9	—	8	—	8	4	17	—
1300	Stelkramp	13	—	3	—	3	1	16	—
	Tuberkulos	1 646	75	1 596	60	903	895	2 549	75
1400	därav: lungsot	1 329	51	1 362	48	777	749	2 106	51
1410	hjärntuberkulos	97	4	62	2	45	49	142	4
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	60	2	84	—	14	18	64	2
1450	miliärtuberkulos	68	1	60	—	32	29	95	1
1420, 1430, 1460, 1470 } (1480)	annan tuberkulos	81	2	68	1	83	52	114	2
	ej definierad	26	15	15	14	2	8	28	15
1500	Lymfgranulomatosis	21	—	23	1	19	14	40	—
1510	Spetsiska	1	—	—	—	—	—	1	—
1520	Syfilis: ärvd	1	—	1	—	2	1	3	—
1521	förvärvad	14	—	6	—	40	18	54	—
1260-1290 1310, 1540-1600	Andra infektionssjukdomar	18	1	10	1	6	5	24	1
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	141	15	149	24	81	126	222	15
2000	Perniciös anemi	51	4	64	4	19	38	70	4
2010	Leukemi	67	3	41	2	37	40	104	3
2020-2050	Andra blodsjukdomar	23	8	44	18	25	48	48	8

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1938.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
840	168	2 870	198	192	224	221	238	214	197	191	160	181	177	187
136	12	815	24	36	25	26	33	30	21	16	19	81	21	33
704	146	2 055	174	156	199	195	205	184	176	175	181	160	166	164
2 343	2 386	8 152	883	698	750	707	814	618	688	560	547	578	618	711
2 223	2 370	7 961	848	674	730	690	782	594	650	532	522	557	598	684
120	16	291	35	24	20	17	32	24	18	28	25	21	20	27
3 385	134	7 806	703	664	675	655	693	706	579	570	485	495	537	544
14	—	31	2	1	—	—	—	2	3	11	2	6	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
55	—	120	16	19	10	14	19	12	14	2	2	4	3	5
25	9	63	7	8	4	9	11	5	5	2	4	1	6	1
3	—	8	—	—	2	1	2	—	—	1	1	1	—	—
67	28	190	36	43	29	25	21	5	4	2	5	3	9	8
1	—	4	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—
125	20	290	23	22	27	20	24	36	17	41	28	17	20	15
3	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1	42	1	3	3	4	2	10	2	5	3	3	2	4
73	3	144	26	24	9	11	10	17	12	15	2	7	3	8
328	8	773	78	61	69	81	67	67	66	55	47	49	61	72
66	—	158	12	8	7	1	3	7	9	23	37	25	18	8
23	3	45	6	—	3	5	3	4	8	2	4	2	3	5
12	—	29	5	1	4	6	5	—	1	2	2	2	—	1
4	—	20	3	1	2	1	4	1	2	1	1	2	2	—
2 491	60	5 175	466	459	482	464	501	512	420	396	335	361	389	390
2 111	43	4 311	378	384	392	376	413	481	362	339	270	311	388	327
111	2	259	30	30	24	31	30	24	19	15	20	11	13	12
47	—	113	10	6	9	10	7	10	9	9	10	12	9	12
89	—	185	13	21	29	19	19	19	18	13	13	5	6	15
115	1	332	25	15	18	24	26	23	17	15	18	18	14	19
19	14	75	10	3	10	4	6	5	10	5	4	4	9	5
37	1	78	7	7	9	3	5	8	9	5	5	5	6	9
—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—
24	—	78	4	6	8	5	7	13	1	5	3	5	12	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1	41	9	1	3	2	8	5	4	2	2	1	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
375	24	536	47	43	39	49	51	45	48	38	30	51	38	57
102	4	190	25	16	12	16	21	15	11	11	8	11	16	18
81	2	190	10	14	13	16	17	15	25	17	11	20	13	19
92	18	166	12	13	14	17	18	15	12	10	11	20	9	20

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig	Bevis- lig	Sanno- lik	
	<i>V. Ännesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	195	51	315	67	113	199	308	51
2350	Engelska sjukan	6	3	6	2	2	1	8	3
2360	Sockersjukan	142	25	224	46	97	144	239	25
2390	Basedowska sjukan	9	—	41	—	6	25	15	—
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ännesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	38	23	44	19	8	29	46	23
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar.</i>	1 879	682	2 054	776	1 070	1 335	2 949	682
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyse)	9	1	—	—	27	8	36	1
2750	Andra sinnessjukdomar	49	1	51	2	20	43	69	1
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblöd- ning	1 435	621	1 674	717	705	997	2 140	621
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	79	10	62	6	53	32	132	10
2620	Ryggmärgstvinnot	4	1	3	—	4	4	8	1
2630	Fallandesot	49	10	45	16	22	16	71	10
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	197	38	174	33	211	216	408	38
2800	Öroninflammation	56	—	45	1	26	19	82	—
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	1	—	—	1	2	—	3	—
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar</i>	4 415	1 251	4 394	1 270	3 311	3 839	7 726	1 251
3010	Akut hjärtinflammation	37	5	39	1	38	33	75	5
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	1 812	284	2 101	342	1 083	1 365	2 895	284
3050	Blodpropp	154	28	205	53	122	153	276	28
3000	Hjärtasäckinflammation	18	1	13	—	10	8	28	1
3040	Åderförkalkning	2 030	456	1 742	462	1 827	2 096	3 857	456
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjuk- domar	364	477	294	412	231	184	595	477
	<i>VIII. Andningsorganens sjuk- domar</i>	2 260	442	1 878	430	1 003	1 049	3 283	442
3500	Akut luftvägsinflammation	51	33	63	33	47	39	98	33
3510	Kronisk »	64	14	71	25	38	37	102	14
3520, 3530	Akut lunginflammation	1 945	362	1 600	343	777	884	2 722	362
3540	Lungsäcksinflammation	89	4	63	6	55	25	144	4
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	111	29	81	23	86	64	197	29
	<i>IX. Matmältningsorganens sjukdomar.</i>	931	53	817	97	627	486	1 558	53
4000, 4010	Mag- och tarmsår	221	12	117	20	129	56	350	12
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	16	1	24	1	14	29	30	1
4040	Blindtarmsinflammation	279	4	138	4	151	68	430	4
4050, 4060	Tarmbräck och tarmlinder	187	5	167	5	85	64	272	5
4080	Leverkrampning	33	8	24	12	78	28	111	8
4070, 4090 4091, 4100	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	111	6	226	34	116	176	227	6
4110	Bukhinneinflammation (av okänd an- ledning)	19	3	37	4	6	17	25	3
4030, 4500	Andra matmältningsorganens sjuk- domar	65	14	84	17	48	48	113	14
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	615	93	500	50	430	418	1 045	93
5000	Akut njurinflammation	37	—	31	3	15	18	52	—
5010	Kronisk »	357	39	320	25	290	258	647	39
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	221	54	149	22	125	142	346	54

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
514	67	940	89	70	85	86	79	77	65	76	67	77	78	91
7	2	20	2	—	2	2	5	2	3	—	1	—	1	2
368	46	678	63	45	64	62	55	61	38	55	50	64	54	67
66	—	81	13	8	7	5	4	8	7	6	7	6	6	4
73	19	161	11	17	12	17	15	6	17	15	9	7	17	18
3 389	776	7 796	740	642	728	679	713	612	633	595	570	618	588	680
8	—	45	7	3	3	3	5	5	6	1	—	5	2	5
94	2	166	15	18	10	15	12	19	14	9	16	12	10	16
2 671	717	6 149	586	497	553	530	573	449	527	473	456	487	479	539
94	6	242	24	21	18	20	29	28	14	22	15	17	14	20
7	—	16	3	2	1	2	3	—	—	2	1	1	1	—
61	16	158	14	16	13	20	10	15	9	16	7	17	11	10
390	33	869	71	66	102	74	66	77	56	68	68	70	69	82
64	1	147	19	19	26	15	15	18	7	3	7	9	2	7
—	1	4	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
8 233	1 270	18 480	1 847	1 510	1 718	1 617	1 619	1 533	1 472	1 380	1 339	1 439	1 438	1 628
72	1	153	20	13	20	12	10	12	9	12	11	9	12	13
3 466	342	6 987	703	543	615	649	608	603	566	526	522	533	546	573
358	53	715	74	56	59	56	50	52	66	61	62	58	54	67
21	—	50	1	3	7	4	9	3	4	8	3	2	3	3
3 838	462	8 613	862	734	846	717	769	712	668	573	615	674	671	772
478	412	1 962	187	161	171	179	173	151	159	140	126	163	152	200
2 927	430	7 062	773	684	857	850	915	618	459	297	288	394	454	495
102	33	266	44	30	31	28	30	19	11	6	11	14	18	24
108	25	249	36	16	33	24	32	10	24	9	14	16	22	13
2 484	343	5 911	629	568	729	741	787	520	377	238	229	312	364	417
88	6	242	26	17	20	23	32	40	16	17	6	13	19	13
145	23	394	38	33	44	34	34	29	31	27	26	39	31	28
1 303	97	3 011	263	231	240	253	273	245	257	247	250	253	246	253
173	20	555	53	34	51	52	40	38	49	53	44	51	38	53
53	1	85	8	5	4	6	6	7	8	13	6	12	6	4
206	4	644	62	55	43	52	72	54	47	49	43	60	57	50
231	5	513	41	34	42	33	40	48	47	41	48	37	47	55
52	12	183	21	21	10	11	11	12	14	13	16	18	20	16
402	34	669	51	62	56	65	66	57	51	47	60	54	53	47
54	4	86	4	3	14	6	12	4	15	11	2	6	4	5
132	17	276	23	17	20	28	26	25	26	20	31	15	21	24
918	50	2 106	206	161	195	186	187	177	159	153	152	183	173	174
49	3	104	12	12	11	8	11	8	6	7	10	7	7	5
578	25	1 289	133	106	112	117	111	102	89	87	89	120	131	92
291	22	718	61	43	72	61	65	67	64	59	53	56	35	77

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>XI. Könsorganens sjukdomar .</i>	574	9	58	—	221	52	795	9
5210	Blåskörtelförstoring	561	8	—	—	209	—	770	8
5200	} Andra könsorganens sjukdomar . .	13	1	55	—	12	52	25	1
5220-5240									
	<i>XII. Havandeskaps- och för- lösningssjukdomar . .</i>	—	—	130	2	—	93	—	—
5600	Förlossningskramp	—	—	29	—	—	11	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	—	—	35	—	—	21	—	—
5620	» » missfall	—	—	14	—	—	30	—	—
5500-5560	} Andra havandeskaps- och förloss- ningsjukdomar	—	—	52	2	—	31	—	—
5630, 5700									
6000-6020	<i>XIII. Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar . .</i>	36	4	71	17	22	64	58	4
6500-6520	<i>XIV. Hudsjukdomar</i>	14	5	10	6	3	8	17	5
	<i>XV. Svluster</i>	2 553	425	2 431	505	1 658	1 984	4 211	425
	Kräfta	2 213	386	2 136	470	1 424	1 716	3 637	386
7000	däraf i: munnen, tungan och läp- parna	22	—	22	4	15	11	37	—
7010	magsäcken och levern	1 248	184	919	193	641	567	1 889	184
7020	tarmarna	272	13	225	17	235	224	507	13
7030	kvinnliga underlivsorganen	—	—	263	14	—	327	—	—
7040	bröstkörteln	2	—	291	19	2	808	4	—
7050, 7090	andra organ	559	37	296	29	506	256	1 065	37
(7080)	ej uppgivet organ	110	152	120	194	25	23	185	152
7500-(7560)	Sarkom	98	1	76	3	61	59	159	1
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster .	242	38	219	32	173	209	415	38
	<i>XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i>	4	—	—	—	12	—	16	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom	4	—	—	—	12	—	16	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningsjuk- domar	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>XVII. Våldsam död</i>	1 751	—	661	—	886	425	2 637	—
8500-(8655)	Olyckshändelse	1 240	—	523	—	591	324	1 831	—
8500	däraf: drunkning	268	—	56	—	141	20	404	—
(8569)	genom motorfordon	330	—	70	—	186	48	466	—
(8572)	genom övr. åkdon's stjälp- ning och överkörning	56	—	12	—	22	4	78	—
(8568)	genom järnvägståg	35	—	9	—	24	5	59	—
8510-8560,	} annan olyckshändelse	556	—	376	—	268	247	824	—
8570, (8571)									
(8573)-									
(8655)									
8700-(8795)	Själv mord	495	—	127	—	284	90	779	—
	Mord och dråp	16	—	11	—	11	11	27	—
8800	däraf: barnamord	5	—	4	—	5	7	10	—
8810	andra mord och dråp	11	—	7	—	6	4	17	—
	Summa kända dödsorsaker	19 820	5 077	17 815	5 922	11 520	12 299	31 840	5 077
	<i>XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	8	100	5	92	23	12	31	100
9000	Plötslig död	8	6	5	6	7	7	15	6
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	—	94	—	86	16	5	16	94
	Summa dödsfall	19 828	5 177	17 820	6 014	11 543	12 311	31 871	5 177

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
110	—	914	98	76	78	72	96	74	76	58	62	81	67	76
—	—	778	85	69	64	66	81	68	64	38	57	71	55	60
110	—	136	13	7	14	6	15	6	12	20	5	10	12	16
223	2	225	16	19	23	19	31	19	21	19	18	14	14	12
40	—	40	4	1	6	2	12	—	2	3	4	2	1	3
56	—	56	4	4	2	7	5	7	5	5	4	2	7	4
44	—	44	2	6	4	—	7	5	3	1	5	6	4	1
83	2	85	6	8	11	10	7	7	11	10	5	4	2	4
135	17	214	25	8	15	16	24	14	18	17	19	15	23	20
18	6	46	4	2	5	2	4	3	3	8	6	3	2	4
4 415	505	9 556	795	765	783	824	835	787	779	838	803	775	777	795
3 852	470	8 345	702	671	678	718	719	689	685	734	705	690	678	676
83	4	74	4	8	9	4	5	11	6	6	9	5	5	2
1 486	193	3 752	310	298	305	324	323	309	380	341	303	317	285	307
449	17	986	95	82	76	81	100	79	69	82	75	92	89	66
590	14	604	51	47	42	47	48	52	53	50	60	49	55	50
599	19	622	64	43	49	62	52	50	50	57	45	40	56	54
552	29	1 683	133	147	156	147	184	126	123	143	157	144	137	136
143	194	624	45	46	41	53	57	62	54	55	56	43	51	61
135	3	298	21	28	20	26	24	29	19	29	20	21	32	29
423	32	913	72	66	85	80	92	69	75	75	78	64	67	90
—	—	16	1	2	1	1	1	1	1	—	—	1	2	5
—	—	16	1	2	1	1	1	1	1	—	—	1	2	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 086	—	3 723	264	280	270	315	316	321	382	396	329	300	247	303
847	—	2 678	186	194	192	204	223	230	292	311	237	205	170	234
76	—	480	11	38	23	27	51	51	95	76	35	18	29	26
118	—	584	17	27	34	48	47	76	59	64	67	59	34	52
16	—	94	8	6	11	4	6	5	8	12	9	11	9	5
14	—	73	3	5	5	7	10	6	6	11	6	4	1	9
623	—	1 447	147	118	119	118	109	92	124	148	120	113	97	142
217	—	996	76	82	73	108	91	86	83	80	88	89	74	66
22	—	49	2	4	5	3	2	5	7	5	4	6	3	3
11	—	21	1	1	4	—	2	1	3	2	1	2	2	2
11	—	28	1	3	1	3	—	4	4	3	3	4	1	1
30 114	5 922	72 453	6 952	6 027	6 634	6 552	6 889	6 064	5 817	5 383	5 113	5 453	5 479	6 035
17	92	240	20	15	26	24	31	23	19	15	12	17	16	23
12	6	39	3	2	2	2	8	3	3	3	1	4	2	6
5	86	201	17	13	24	22	23	20	16	12	11	13	14	16
30 131	6 014	72 693	6 972	6 042	6 710	6 576	6 920	6 087	5 836	5 398	5 125	5 475	5 495	6 057

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län		Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
			Lb	St	Lb	St	Lb	Lb	Lb	Lb	Lb	Lb
0001	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	Lb	—	73	21	40	74	68	42	58	17	51
		St	158	13	11	22	44	40	4	15	3	21
		Lb	—	10	5	6	10	13	7	7	1	10
		St	21	1	3	4	5	7	1	1	1	—
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	Lb	—	63	16	34	64	55	35	51	16	41
		St	135	12	8	18	39	33	4	14	3	21
0500	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	Lb	—	199	120	199	341	313	302	429	143	234
		St	125	36	30	23	81	30	6	16	10	33
0600	Ålderdomsavtynning	Lb	—	185	114	191	331	310	295	412	137	225
		St	114	31	28	20	80	28	4	14	8	29
1000, 1010	III. <i>Infektionssjukdomar</i>	Lb	—	211	103	109	170	162	165	195	64	134
		St	708	68	49	55	113	81	11	47	21	49
1020	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	Lb	—	1	1	—	—	5	—	1	—	—
		St	3	1	—	1	—	5	—	2	—	—
1030	Fläcktyfus	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Återfallsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Maltafeber	Lb	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Frossa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Vattenkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Mässling	Lb	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1100	Scharlakansfeber	Lb	—	2	1	1	6	1	6	1	2	—
		St	3	1	—	—	—	1	—	1	—	—
1110	Kikhosta	Lb	—	1	2	2	4	—	2	4	—	2
		St	2	1	—	1	—	—	—	2	—	—
1120, 1121	Difteri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1130	Influensa	Lb	—	6	3	5	5	3	2	5	2	—
		St	8	1	1	—	—	6	—	2	—	—
1140	Påssjuka	Lb	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Asiatisk kolera	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1160, 1161	Akut tarminflammation, kolerin	Lb	—	7	6	6	7	8	6	8	4	4
		St	9	1	6	2	8	3	1	1	—	2
1170	Rödsot	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1180	Pest	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Gula febern	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Infektiös »gulsot» (spirochaetos)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Reumatisk feber	Lb	—	—	—	2	1	2	2	3	1	2
		St	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
1220	Ros	Lb	—	2	4	—	7	9	5	2	1	1
		St	15	—	—	1	3	2	3	3	—	—
1220	Varfeber	Lb	—	26	10	15	28	29	17	20	10	15
		St	81	9	4	8	20	5	3	3	—	5

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Gästriklands och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästriklands län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer
74 6 13 1 61 4	88 91 7 21 81 70	30 11 8 6 22 5	55 108 10 20 45 86	91 47 10 8 81 39	77 17 13 6 84 14	96 17 12 2 84 15	58 20 3 3 52 17	31 18 4 4 28 14	85 6 12 1 73 6	94 16 4 1 90 15	109 17 7 1 102 17	59 8 4 1 55 7	112 17 8 2 104 15	129 13 13 2 116 12	1 632 788 199 116 1 433 632	0001 0100-0300
430 20 421 17 9 3	371 153 363 140 8 13	222 44 215 40 7 4	306 188 288 177 18 11	523 41 514 39 9 2	409 28 396 21 13 5	434 58 426 54 8 2	307 30 302 30 5 5	154 27 149 21 5 6	306 12 298 12 8 8	373 42 354 41 19 1	352 12 342 10 10 2	228 9 226 9 2 2	217 4 212 4 5 3	176 11 173 11 3 3	7 088 1 064 6 879 982 209 82	0500 0600
229 26 4	191 252	107 64 1	186 375	199 113	160 48 1	241 63	158 46	91 59	242 32	261 67 1	413 62 2	228 27	363 32	422 48	4 804 2 502 19 12	1000, 1010
																1020
																1030
																1040
																1050
																1060
																1070
																1080
																1090
																1100
																1110
																1120, 1121
																1130
																1140
																1150
																1160, 1161
																1170
																1180
																1190
																1200
																1210
																1220
23 3	15 13 30	4 2 11	8 13 42	9 3 7	3 3 4	3 4	12 4	6 4	12 6	13 4	18 3	8 3	13 2	17 8	207 83 2 3	

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län	
1230	Akut barnförslamning	Lb St	— 2	8 —	— —	1 —	2 —	1 1	3 1	7 1	1 —	4 —
1240	Epidemisk sömnsjuka	Lb St	— 2	2 1	2 —	1 —	1 1	1 —	— —	— —	— —	— —
1250	Epidemisk hjärnfeber	Lb St	— 2	1 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —
1300	Stelkramp	Lb St	— 2	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —
	Tuberkulos	Lb St	— 599	147 50	71 36	69 40	95 71	100 57	120 6	140 29	40 17	103 41
1400	därav: lungsot	Lb St	— 464	125 46	60 38	55 32	76 31	81 48	108 5	108 25	31 12	78 34
1410	hjärttuberkulos	Lb St	— 16	9 4	2 1	3 1	5 5	1 2	3 10	2 1	3 3	9 6
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos	Lb St	— 11	3 —	1 —	1 —	1 —	5 —	3 —	1 —	— —	2 —
1450	milartuberkulos	Lb St	— 17	6 —	5 1	5 4	5 1	3 2	2 —	2 1	1 1	3 —
1420, 1430 1460, 1470 (1480)	annan tuberkulos	Lb St	— 31	4 —	2 —	2 —	6 4	7 4	1 —	13 2	4 1	2 2
	ej definierad	Lb St	— —	— —	1 —	2 —	4 —	3 1	3 1	6 —	2 —	9 —
1500	Lymfogrannulomatosis	Lb St	— 9	— 1	2 —	4 —	9 —	1 —	— —	1 —	1 —	— —
1510	Spetälska	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1520	Syfilis: ärvd	Lb St	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —
1521	förfärad	Lb St	— 23	4 —	1 —	1 —	— 4	— —	— —	— —	— —	1 —
1260-1290 1310, 1540 -1600	Andra infektionssjukdomar	Lb St	— 3	4 —	— —	1 —	1 —	— —	2 —	1 —	1 —	1 1
	IV. <i>Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	Lb St	— 52	17 6	9 7	24 7	24 11	16 6	13 1	8 8	2 —	7 4
2000	Perniciös anemi	Lb St	— 8	4 —	2 —	12 2	6 4	3 2	5 —	4 —	— —	1 —
2010	Leukemi	Lb St	— 24	9 —	3 —	8 —	11 7	3 —	4 —	1 —	1 —	4 1
2020-2050	Andra blodsjukdomar	Lb St	— 20	4 —	4 —	4 —	7 —	5 —	4 —	3 —	1 —	2 3
	V. <i>Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	Lb St	— 52	27 8	10 9	19 6	33 29	35 8	36 4	44 10	5 3	7 10
2350	Engelska sjukan	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	— —	— —
2360	Sockersjuka	Lb St	— 41	20 5	0 9	15 6	25 24	25 6	25 —	32 5	3 3	4 6
2390	Medowska sjukan	Lb St	— 4	2 —	— —	2 —	3 —	2 —	1 —	4 —	2 —	1 4
2300-2340 2370, 2380 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	Lb St	— 7	5 —	1 —	2 —	5 —	7 —	9 —	6 —	— —	2 —
	VI. <i>Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar</i>	Lb St	— 579	255 54	117 52	196 77	248 153	233 98	184 21	264 43	68 25	111 54
2700	Hjärnförslamning (allmän paralyysi)	Lb St	— 13	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Älvsborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västertottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer	
	12	2	—	—	—	—	5	1	—	13	2	17	42	10	1	132	1230	
	—	1	2	3	—	—	3	—	—	3	1	—	10	—	—	26	1240	
	3	1	2	1	1	—	1	1	1	4	—	—	4	—	—	20	1250	
	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	2	—	1	5	17	1300	
	—	—	2	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	12	1300	
	—	2	—	2	—	1	1	3	—	—	—	1	1	—	—	16	1300	
	4	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1300	
	149	127	81	138	133	117	176	104	59	176	192	307	138	265	330	3 377	1400	
	18	178	39	272	86	28	45	37	31	21	46	38	18	24	36	1 798	1400	
	126	94	67	115	114	84	149	84	43	147	159	259	101	230	291	2 798	1400	
	11	161	81	224	68	24	41	84	26	16	42	83	10	22	83	1 626	1410	
	5	8	5	8	4	4	12	5	6	6	9	14	11	10	16	108	1410	
	8	9	4	17	7	2	8	2	4	4	1	2	1	1	1	94	1410	
	2	3	2	5	3	7	2	2	4	8	2	8	10	5	6	86	1440	
	2	1	—	4	1	1	—	1	—	—	1	—	2	1	—	27	1440	
	5	9	2	5	6	5	3	4	1	6	8	10	9	8	11	124	1450	
	—	6	3	14	7	7	—	2	2	—	—	1	—	—	—	61	1450	
	7	10	2	4	5	7	10	7	4	7	12	9	4	12	5	147	1420, 1430	
	1	12	1	12	3	7	1	1	1	1	2	2	—	—	1	85	1460, 1470	
	4	3	3	1	1	10	—	2	1	2	2	7	3	—	—	70	(1480)	
	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	(1480)	
	2	1	1	2	4	2	1	2	1	2	1	4	1	1	1	45	1500	
	1	5	1	6	2	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	33	1500	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1510	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1520
	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1520	
	—	2	1	3	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	20	1521	
	1	8	4	11	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	58	1521	
	3	1	—	1	3	1	1	—	—	2	1	1	1	2	3	30	1260-1290	
	1	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	11	1310, 1540	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1600	
	20	17	5	12	13	20	15	11	16	18	22	16	10	6	8	329	1900	
	—	30	—	22	6	6	10	6	4	2	9	3	1	3	3	207	1900	
	9	6	1	3	3	7	4	6	10	11	11	3	5	—	2	123	2010	
	—	12	—	5	1	1	4	1	2	2	5	3	—	1	—	57	2010	
	6	10	2	6	2	5	4	3	3	6	6	8	4	1	3	113	2010	
	—	12	—	5	3	4	4	2	2	2	5	—	1	1	2	77	2020-2050	
	—	1	2	3	8	8	4	4	3	1	5	5	1	5	3	93	2020-2050	
	—	6	—	12	5	2	2	1	2	—	—	—	—	1	1	78	2020-2050	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	22	31	7	24	36	45	23	32	23	41	36	38	13	24	17	628	2350	
	3	34	7	44	9	16	11	9	12	1	10	6	4	3	4	812	2350	
	—	2	—	1	1	2	—	—	—	1	3	—	—	—	—	17	2360	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2360	
	14	23	7	16	31	35	16	24	19	31	21	16	5	13	8	437	2360	
	2	26	6	34	8	15	8	7	12	1	7	6	1	1	1	241	2360	
	4	3	—	4	1	1	2	2	1	4	3	5	1	2	1	30	2390	
	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	2390	
	4	3	—	4	4	9	3	6	3	5	12	14	7	9	4	124	2300-2340	
	—	4	1	5	—	—	1	1	—	—	2	—	3	1	1	87	2370, 2380	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2400-2460	
	272	304	148	219	340	280	310	248	142	280	270	359	130	208	205	5 391	2700	
	27	252	86	280	111	88	64	87	69	47	106	89	19	16	38	2 406	2700	
	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	10	2700	
	—	7	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	85	2700	

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Bläkinge	
		stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län	
2750	Andra sinnessjukdomar	{Lb St	— 10	8 1	1 —	4 4	6 4	4 3	5 1	2 2	1 —	
2600	Hjärn- och hjärnhinneblödning . .	{Lb St	— 413	209 40	98 37	148 62	219 128	181 72	153 15	220 33	61 21	93 38
2610	Hjärnbild, varig hjärnhinneinflam- mation	{Lb St	— 17	4 1	7 2	4 1	5 6	9 4	3 —	2 —	— —	1 2
2620	Ryggmärgstvinsot	{Lb St	— 3	1 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2630	Fallandesot	{Lb St	— 9	1 1	2 1	4 1	8 4	4 1	7 —	6 1	— 1	5 1
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . .	{Lb St	— 95	23 7	6 10	37 12	10 8	30 15	16 3	24 8	5 1	9 11
2800	Öroninflammation	{Lb St	— 19	7 3	3 —	2 —	— —	3 1	1 —	5 —	— —	2 1
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar .	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar		{Lb St	— 1 959	730 161	272 137	361 220	568 448	392 262	345 63	494 195	136 63	227 147
3010	Akut hjärtinflammation	{Lb St	— 22	1 2	2 —	2 1	2 5	3 5	6 1	2 —	2 —	2 —
3020, 3030	Kronisk ' m. m.	{Lb St	— 473	334 55	130 56	136 126	191 144	156 122	108 18	180 56	45 20	72 73
3050	Blodpropp	{Lb St	— 107	17 6	17 7	19 9	17 12	13 8	15 4	13 4	6 1	14 4
3000	Hjärtasäcksinflammation	{Lb St	— 6	1 —	— —	3 —	1 2	— —	1 —	— —	— —	— 1
3040	Åderförkalkning	{Lb St	— 1 258	339 90	105 63	152 73	247 243	143 111	143 25	211 132	69 31	104 61
3041, 3042 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdo- mar	{Lb St	— 93	38 8	18 6	49 11	77 43	77 16	72 5	88 3	14 1	35 8
VIII. Andningsorganens sjuk- domar		{Lb St	— 474	211 42	136 40	149 103	212 124	233 64	180 30	185 42	54 12	118 48
3500	Akut luftrörsinflammation	{Lb St	— 26	13 1	1 —	4 2	4 4	2 1	3 3	16 3	1 —	4 1
3510	Kronisk '	{Lb St	— 16	8 —	— —	1 4	9 5	7 2	3 —	— 2	1 —	3 3
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb St	— 350	169 40	125 38	133 92	187 104	194 46	161 26	154 33	47 12	103 40
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb St	— 26	10 —	5 —	1 2	6 4	11 3	5 —	7 1	2 —	2 1
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb St	— 56	11 1	5 2	10 3	6 7	19 2	8 1	8 3	3 —	6 3
IX. Matsmältningsorganens sjukdomar		{Lb St	— 329	98 24	54 15	51 35	87 67	79 45	77 7	84 24	17 3	39 18
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb St	— 49	12 3	8 5	10 6	17 12	22 9	10 1	20 5	4 —	6 2
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb St	— 13	5 —	— —	— —	1 2	2 1	2 —	1 2	— —	1 1
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb St	— 59	22 5	3 —	11 9	15 13	12 7	19 —	14 4	5 1	7 4
4050, 4060	Tarmbräck och tarmlinder	{Lb St	— 37	23 6	10 2	11 6	17 12	7 11	14 —	17 2	4 —	7 6
4080	Leverkrampning	{Lb St	— 40	5 4	6 —	— 3	7 3	3 2	4 2	2 3	— —	— —

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Östergötlands och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrikholms län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västergötlands län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
	5	6	12	6	3	3	3	2	2	7	4	5	1	10	2	103	2750
	8	8	3	3	3	3	4	4	1	3	9	5	1	10	2	63	
	226	232	126	168	304	249	259	218	118	230	223	204	108	157	153	4 447	2600
	23	163	38	127	93	46	51	39	49	39	73	44	19	12	28	1 702	2610
	12	8	—	3	6	5	9	2	2	12	9	21	6	11	12	157	
	—	12	—	16	4	2	1	5	1	—	3	7	—	1	3	85	
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8	2620
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
	—	6	—	—	—	—	8	5	4	6	8	4	5	7	4	120	2630
	—	10	5	4	3	4	1	1	1	—	2	3	—	—	—	88	
	—	6	—	4	—	2	1	—	—	—	2	3	—	—	—	—	
	20	44	1	30	21	12	23	14	12	20	16	25	7	15	22	442	2640, 2660
	4	52	14	38	9	10	10	11	17	5	17	6	3	3	3	427	
	—	3	3	8	5	6	6	3	3	5	9	8	—	7	12	103	2800
	—	2	—	7	3	1	1	1	1	—	1	2	—	2	2	45	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2810
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	613	710	288	438	627	559	702	460	355	694	603	632	285	445	394	11 330	
	83	927	157	804	233	208	189	188	171	101	171	164	28	40	90	7 150	
	6	1	3	4	9	1	5	—	2	4	3	8	2	9	3	82	3010
	2	7	14	4	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	71	
	195	195	120	164	251	347	197	133	314	283	295	132	195	152	152	4 539	3020, 3030
	35	262	63	263	95	91	94	54	52	86	51	10	18	37	8	2 448	
	29	31	9	15	30	27	27	14	31	19	19	17	12	8	3	440	3050
	—	36	7	23	13	6	5	3	3	2	3	—	3	3	—	275	
	—	1	—	4	4	3	2	2	1	2	5	—	1	—	3	32	3000
	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	18	
	28	361	119	201	245	194	255	163	153	276	237	241	101	181	192	4 600	3040
	40	521	82	472	114	94	63	94	61	37	74	102	9	18	50	3 928	
	124	121	37	53	88	121	66	76	52	67	56	69	32	48	36	1 547	3041, 3042
	4	98	4	28	6	15	6	13	12	9	9	8	8	—	—	415	3060, 3070
	259	293	132	176	280	224	228	183	162	285	291	357	157	238	267	5 010	
	27	282	42	259	105	41	39	50	46	35	60	49	19	16	13	2 052	
	13	16	3	3	13	3	10	3	7	4	9	13	5	13	17	180	3500
	1	17	—	9	3	1	1	3	2	2	4	2	—	—	—	86	
	—	29	5	9	7	12	3	8	11	17	12	7	3	4	6	174	3510
	—	13	4	10	3	1	1	1	—	—	4	—	—	—	—	75	
	223	226	112	153	233	191	202	157	121	241	244	306	136	204	228	4 250	3520, 3530
	22	221	33	210	87	34	31	42	38	30	47	42	19	13	11	1 661	
	7	4	—	5	12	2	8	5	4	11	8	21	8	10	4	162	3540
	—	9	1	15	2	4	2	2	2	2	3	2	—	1	—	80	
	7	18	8	6	15	16	5	10	19	12	13	10	5	7	12	244	3550-3590
	3	22	4	15	10	2	2	2	4	1	2	2	—	1	2	150	
	75	100	45	68	106	124	107	84	47	90	101	112	64	88	101	1 898	
	19	116	20	160	35	36	27	17	29	13	31	19	5	8	11	1 118	
	13	11	9	22	25	19	29	16	7	17	27	26	15	18	7	370	4000, 4010
	—	15	3	33	7	1	4	4	5	1	10	1	1	2	3	185	
	—	—	—	1	5	2	1	1	2	—	2	5	1	4	5	42	4020
	1	7	2	8	2	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	43	
	15	23	6	11	25	34	23	24	11	19	19	29	20	29	29	425	4040
	4	28	3	27	14	7	10	3	5	4	2	2	2	1	3	219	
	14	20	10	12	19	29	17	12	8	17	16	26	11	20	23	364	4050, 4060
	2	15	1	17	2	5	3	3	4	3	6	3	—	1	1	149	
	6	10	1	3	2	5	6	—	1	1	5	4	3	1	2	77	4080
	2	13	2	21	1	1	1	1	1	—	2	2	—	2	2	106	

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
4070, 4090	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	{Lb	—	21	17	16	18	21	18	25	1	11
4091, 4100		{St	93	4	8	8	17	13	2	7	1	5
4110		{Lb	—	2	2	—	4	7	2	3	—	4
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{St	4	1	—	1	—	—	—	1	—	—
		{Lb	—	8	8	3	8	5	8	2	3	3
		{St	34	1	—	2	8	2	—	—	1	—
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i>	{Lb	—	72	36	44	66	57	42	63	11	23
		{St	182	15	20	21	69	27	6	20	—	14
5000	Akut njurinflammation	{Lb	—	2	1	1	1	4	1	6	—	1
		{St	7	2	—	1	4	1	1	1	—	—
5010	Kronisk	{Lb	—	44	23	29	41	34	20	30	4	15
		{St	119	7	15	10	47	16	4	11	—	8
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb	—	26	12	14	24	19	20	27	7	8
		{St	56	6	5	10	18	10	1	8	—	5
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i>	{Lb	—	24	22	14	39	16	24	23	10	14
		{St	67	3	6	9	15	5	1	11	1	4
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb	—	20	22	13	33	13	23	20	10	12
		{St	46	1	6	6	13	4	1	8	—	4
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar	{Lb	—	4	—	1	6	3	1	3	—	2
		{St	21	2	—	3	2	1	—	3	1	—
	XII. <i>Havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar</i>	{Lb	—	10	1	1	7	7	7	3	2	5
		{St	24	1	1	4	6	4	1	1	—	1
5600	Förlossningskramp	{Lb	—	—	—	1	3	1	1	1	1	1
		{St	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	{Lb	—	—	—	—	1	3	2	1	—	2
		{St	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—
5620	» » missfall	{Lb	—	4	—	—	1	1	1	—	—	—
		{St	15	—	—	2	2	—	—	1	—	—
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	{Lb	—	6	1	—	3	2	3	1	1	2
		{St	5	1	—	1	2	3	1	—	—	1
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar</i>	{Lb	—	3	2	4	10	5	2	3	6	6
		{St	18	—	3	3	5	1	3	4	2	2
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb	—	—	1	4	2	2	3	—	—	—
		{St	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	XV. <i>Svulster</i>	{Lb	—	381	177	191	301	201	211	268	64	157
		{St	1 027	79	84	107	225	101	26	71	24	78
	Kräfte	{Lb	—	336	159	175	262	174	180	228	58	145
		{St	878	68	74	87	201	91	23	62	20	68
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	{Lb	—	1	—	5	2	2	—	—	—	2
		{St	8	1	—	1	1	1	—	—	—	1
7010	magsäcken och levern	{Lb	—	169	91	77	138	102	74	143	27	75
		{St	279	23	34	89	84	39	12	36	6	36
7020	tarmarna	{Lb	—	38	12	19	21	18	26	15	5	13
		{St	130	17	7	12	32	14	5	6	2	6
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb	—	23	17	8	8	7	8	6	6	1
		{St	108	4	7	9	26	8	—	6	4	7
7040	bröstkörteln	{Lb	—	21	5	14	14	7	12	12	4	7
		{St	97	3	9	4	16	9	2	6	4	9
7050, 7090	andra organ	{Lb	—	75	24	31	49	20	38	23	9	16
		{St	243	20	17	19	40	19	4	9	4	8
(7080)	ej uppgivet organ	{Lb	—	9	10	21	30	18	22	29	7	31
		{St	18	—	—	—	3	2	1	—	—	1

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrikens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västervikens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer
15	23	11	12	16	21	20	17	14	20	18	8	10	8	16	377	4070, 4090, 4091, 4100, 4110
1	22	5	41	3	16	5	8	12	4	8	5	1	1	2	292	
6	1	2	4	1	5	3	3	2	5	2	2	2	2	2	63	
—	2	2	4	—	1	1	1	—	1	1	2	1	—	—	23	4030, 4500
6	12	6	3	14	9	8	10	2	11	12	2	2	8	17	186	
2	14	2	9	5	4	2	—	1	1	1	3	—	2	—	96	
66	63	19	46	92	68	57	60	36	63	76	70	28	60	40	1 258	5000
12	108	9	153	31	26	21	30	20	10	10	15	5	3	5	848	
1	2	—	1	7	5	8	3	—	2	6	10	—	5	4	71	
2	2	—	2	2	—	1	1	1	1	3	—	—	—	—	33	5010
34	40	15	25	46	46	29	31	22	45	48	39	16	37	28	741	
3	54	8	117	23	18	14	20	11	7	7	9	5	2	3	548	
31	21	4	20	39	17	20	26	14	16	22	21	12	18	8	446	5020-5040
7	47	1	34	6	8	6	9	8	2	11	6	—	1	2	267	
33	29	13	33	37	18	58	26	26	42	37	38	18	38	9	641	
1	17	10	43	10	6	13	12	10	3	16	11	1	3	3	273	5210
25	27	11	27	36	15	50	26	24	39	29	33	17	36	8	569	
—	14	2	34	8	5	10	11	10	1	11	8	1	3	2	209	
8	2	2	6	1	3	8	3	2	3	8	3	1	2	1	72	5200, 5220-5240
1	3	—	9	2	1	3	1	—	2	5	3	—	—	1	64	
9	4	5	3	8	1	5	1	4	3	8	8	5	13	12	132	
1	8	4	13	6	6	—	1	3	1	1	3	1	1	1	98	5600
1	2	2	—	4	1	—	—	1	1	2	2	1	3	—	29	
—	1	1	3	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	11	
3	—	1	1	3	3	3	1	1	—	3	—	—	5	5	35	5610
—	—	1	5	2	—	2	2	—	—	1	—	—	1	1	21	
—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	1	14	
—	4	—	2	1	—	—	1	1	—	1	1	1	—	1	30	5620
5	1	2	1	1	—	2	—	2	1	2	4	3	5	6	54	
1	3	2	3	3	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	31	
6	5	1	3	6	3	15	8	4	8	7	8	6	1	6	128	6000-6020
1	19	1	3	4	4	2	3	1	2	3	1	—	1	—	86	
1	2	—	1	2	3	1	1	1	—	1	2	2	3	3	35	
—	2	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	11	
277	323	161	256	341	309	325	237	150	365	296	374	144	236	169	5 914	
44	467	85	465	114	100	80	102	82	46	89	63	22	28	33	3 642	
250	282	143	224	296	277	276	205	136	320	270	334	127	202	146	5 205	
39	391	72	396	101	90	66	92	73	44	77	57	20	23	27	3 140	
3	2	—	—	2	3	5	3	1	5	6	2	1	2	1	48	
1	2	2	4	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	26	
109	114	62	123	135	126	119	79	77	152	138	178	53	106	77	2 544	
14	130	27	156	47	40	32	38	32	22	30	21	10	11	11	1 208	
34	54	19	19	25	29	22	23	12	22	30	25	10	19	17	527	
9	64	14	42	16	15	9	16	18	5	11	8	1	1	4	459	
12	12	8	13	17	9	13	17	6	25	15	16	8	17	5	277	
4	42	7	34	9	6	4	7	3	3	12	10	3	2	2	327	
17	19	10	11	13	13	21	18	10	24	12	19	14	10	5	312	
2	46	7	40	9	9	7	6	4	3	7	6	2	2	1	310	
47	68	30	34	50	48	60	33	18	67	38	54	27	37	25	921	
8	98	13	110	19	18	12	24	20	10	15	12	4	7	9	762	
28	13	14	24	54	49	36	32	12	25	31	40	14	11	16	576	
1	9	2	10	—	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	48	

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län		
7500-7560)	Sarkom	{Lb 35 {St	11 3	7 1	2 5	8 7	6 2	7 2	6 1	—	2	—	2
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster	{Lb — {St	34 8	11 9	14 15	31 17	21 8	24 1	34 8	6 4	10 10	—	10
	XVI. <i>Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i>	{Lb — {St	— 4	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— 1
8000	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb — {St	— 4	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1
8010-8200	Andra kroniska förgiftningsjuk- domar	{Lb — {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. <i>Våldsam död</i>	{Lb — {St	160 377	66 28	78 34	104 69	73 33	65 10	97 25	39 5	47 27	—	—
8500-8655)	Olyckshändelser	{Lb — {St	111 252	45 14	55 22	67 49	50 25	43 5	66 19	32 5	32 16	—	—
8500	därav: drunkning	{Lb — {St	25 44	9 4	6 3	13 6	8 3	10 1	13 1	1 5	12 5	—	—
(8569)	genom motorfordon	{Lb — {St	19 54	8 5	2 4	11 7	13 10	13 4	6 1	10 4	15 2	6 2	6 2
(8572)	genom övr. åkdon's stjälp- ning och överkörning	{Lb — {St	9 —	5 —	1 —	2 —	3 2	1 1	5 3	3 1	1 —	1 —	—
(8568)	genom järnvägståg	{Lb — {St	9 —	5 1	— 1	1 2	1 1	2 —	1 —	1 —	1 —	1 —	—
8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)	annan olyckshändelse	{Lb — {St	62 136	27 15	23 6	39 11	26 29	20 17	39 2	14 15	12 3	—	9
8700-8795)	Själv mord	{Lb — {St	47 115	21 3	23 6	35 12	22 20	21 7	28 5	6 6	15 —	—	11
	Mord och dråp	{Lb — {St	2 10	— —	— —	2 —	1 1	1 1	3 —	1 —	— —	— —	—
8800	därav: barnamord	{Lb — {St	1 5	— —	— —	1 —	1 1	— —	1 —	— —	— —	— —	—
8810	andra mord och dråp	{Lb — {St	1 5	— —	— —	1 —	— —	1 —	2 —	1 —	— —	— —	—
	Summa kända dödsorsaker	{Lb — {St	2 471 6 133	1 147 537	1 148 484	2 286 726	1 892 1 460	1 698 795	2 218 533	638 162	1 180 511	—	—
	XVIII. <i>Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	{Lb — {St	6 4	7 1	— —	6 2	5 4	6 —	7 2	9 —	7 1	—	—
9000	Plötslig död	{Lb — {St	3 1	3 —	— —	1 2	1 3	1 —	— —	— —	— —	— —	—
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	{Lb — {St	3 4	4 —	— —	5 —	5 1	5 2	7 —	9 —	7 1	—	—
	Summa dödsfall	{Lb — {St	2 477 6 137	1 154 538	1 148 484	2 292 726	1 897 1 462	1 704 799	2 225 535	647 162	1 187 512	—	—
	Summa för landsbygd och städer		6 137	3 015	1 638	2 210	3 754	2 696	1 887	2 760	809	1 699	—

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n												
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
0001	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	{Lb 934												
	{St 438													
	{Lb 101													
0100-0300	{St 66													
	{Lb 833													
	{St 372													
0500	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	{Lb —											I 40	
	{St —												12	
	{Lb —												38	
0600	{St —												5	
	{Lb —												I 11	
	{St —												7	
1000, 1010	III. <i>Infektionssjukdomar</i>	{Lb 274	59	71	185	303	248	179	173	153	133	143	134	255
	{St 131	25	28	78	122	142	127	88	89	86	91	74	122	
1020	Tyfoidfeber, paratyfoidfieber	{Lb —												
	{St —													
1030	{Lb —													
	{St —													
1040	{Lb —													
	{St —													
1050	{Lb —													
	{St —													
1060	{Lb —													
	{St —													
1070	{Lb —													
	{St —													
1080	{Lb —													
	{St —													
1090	{Lb 17	9	3	8	12	2	1	1	1					
	{St 3	4	1		1	1	1							
1100	{Lb 23	2												
	{St 3	1												
1110	{Lb 2	1												
	{St 1	1												
1120, 1121	{Lb 25	2	2	1	3	2			1	1	2	1	11	
	{St 4	1	1		3	1			3	2		2	1	
1130	{Lb 1													
	{St —													
1140	{Lb —				1									
	{St —													
1150	{Lb 72	1	3	2	2	1	2		2	4	3	2	2	
	{St 32			2			1	1			2		3	
1160, 1161	{Lb —													
	{St —													
1170	{Lb —													
	{St —													
1180	{Lb —													
	{St —													
1190	{Lb —													
	{St —													
1200	{Lb —		1	1	3	2		2	1	1	1	1		
	{St —		1	1				2	1					
1210	{Lb 7		1			2	2	1		2	3	5	2	
	{St 4		1						1	1		3	5	

		K v i n n k ö n											Nomen- klatur- nummer				
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år		55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa
	934	698														698	
	498	300														300	0001
	101	98														98	
	66	50														50	
	833	600														600	0100-0300
	372	250														250	
3025	3075															4013	
386	348															716	
2920	2958															3921	0500
305	310															672	
105	117															92	0600
31	38															44	
180	2400	208	50	98	237	247	239	196	168							2314	
93	1297	91	16	20	77	138	172	135	97	129	135	82	107	216	202	1205	1000, 1010
		1				1				1	1	2	49	118	122	7	
		2	2			2			1				1		1	7	1020
																	1030
																1	1040
																	1050
																	1060
																	1070
		1														1	1080
		1														1	1090
	3																1100
	54	17	5	10	4	3	3	2	1							45	1110
	11	4	1	2	1	2										10	1120
	25	26	2	1												29	1130
	4	5	1													5	1140
	3	1			2											3	1150
	2																1160, 1161
16	67	8	1				1	3	3	2	1	2	5	10	27	63	1170
12	28	5								2	1	1		9	20	32	1180
																1	1190
1	1																1200
																	1210
6	102	62	5	5	3	1	2	1		3	3	4	1	5	11	105	
2	43	19	1			2	1	1		2		4	2	2	10	40	
															2	2	1160, 1161
1															1	1	1170
																	1180
																	1190
																	1200
5	17			2	1		1	1		2			2	2	3	14	1210
2	9					1							1		2	2	
13	46	1				2	1	1		4	1		4	13	18	48	
7	22	3												6	11	28	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)		M a n k ö n												
			0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
			1220	Varfeber	{Lb St}	37 27	6 5	9 5	12 10	17 13	12 10	13 9	15 8	22 16	17 11
1230	Akutt barnförslämning	{Lb St}	5 2	2 2	4 4	15 5	14 3	4 1	4 1	5 —	3 —	3 —	1 —	2 —	—
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb St}	2 1	1 —	1 —	1 —	3 —	2 —	— —	1 —	— —	— —	1 1	1 —	3 —
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb St}	4 8	3 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1300	Stelkramp	{Lb St}	— —	— —	2 —	1 —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	1 —	1 —	2 2
	Tuberkulos	{Lb St}	68 39	24 9	38 13	143 58	242 104	216 128	154 110	141 76	119 65	97 68	99 65	95 45	179 71
1400	däruv: lungot	{Lb St}	15 14	5 1	18 5	115 41	204 88	185 118	137 106	125 75	102 59	80 61	84 61	72 41	146 59
1410	hjärntuberku- los	{Lb St}	38 16	11 5	13 5	10 4	3 6	4 4	3 1	4 —	2 —	2 2	4 2	3 —	4 —
1440	ben- och led- gångstuber- kulos	{Lb St}	— —	— —	2 —	2 1	9 1	8 —	2 —	2 —	3 —	3 1	3 1	4 1	11 2
1450	millärtuberku- los	{Lb St}	9 9	6 2	3 3	6 6	10 2	7 2	3 1	2 —	2 3	2 1	1 1	6 5	5 2
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuber- kulos	{Lb St}	4 —	2 —	2 —	8 —	12 —	6 —	6 —	8 —	7 —	7 —	5 —	5 —	6 —
(1480)	ej definierad	{Lb St}	2 —	— —	— —	2 —	4 —	6 —	3 —	1 —	3 —	3 —	2 —	5 —	7 —
1500	Lymfgranulomatosis	{Lb St}	— 1	— —	1 2	1 1	1 3	3 1	4 3	— —	— 1	3 2	1 2	4 2	2 1
1510	Spetälska	{Lb St}	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
1520	Syfilis: ärvd	{Lb St}	— 1	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1521	förvärvad	{Lb St}	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	1 2	3 2	4 11	1 10	1 12
1260-1290 1310, 1540 -1600	Andra infektionssjuk- domar	{Lb St}	8 4	— —	— —	— 1	1 —	1 —	2 —	1 —	— —	— —	2 —	— —	2 —
	IV. Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar	{Lb St}	8 —	4 —	4 —	5 3	4 6	3 2	3 2	6 1	6 —	10 6	7 3	7 11	47 19
2000	Perniciös anemi	{Lb St}	1 —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	2 —	2 —	1 —	1 —	19 6
2010	Leukemi	{Lb St}	3 —	2 —	2 —	2 —	2 —	3 —	2 —	2 —	3 —	6 —	5 —	5 —	22 8
2020-2050	Andra blodsjukdomar	{Lb St}	4 —	2 —	1 2	2 2	3 —	— —	1 1	4 —	1 —	2 —	1 —	1 —	6 5
	V. Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar	{Lb St}	48 4	4 1	3 1	7 3	3 2	3 2	2 3	7 3	4 7	4 4	8 4	19 10	49 29
2350	Engelska sjukan	{Lb St}	9 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2360	Sockersjuka	{Lb St}	3 1	3 1	2 1	5 1	3 1	1 2	1 2	5 2	— 6	1 2	5 4	13 9	47 26
2390	Basedowska sjukan	{Lb St}	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	3 —	1 2
2300-2340 2370, 2380 2400-2460	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar	{Lb St}	36 1	1 —	1 —	2 2	— —	2 1	2 1	1 1	3 —	2 1	1 —	3 —	1 1
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb St}	81 32	21 6	12 9	20 12	24 5	25 7	17 16	29 19	40 29	40 42	82 59	123 94	527 266

		K v i n n k ö n													Nomenklaturnummer		
70 År och över	Summa	0-5 År	5-10 År	10-15 År	15-20 År	20-25 År	25-30 År	30-35 År	35-40 År	40-45 År	45-50 År	50-55 År	55-60 År	60-70 År	70 År och över	Summa	
25	271	25	6	10	6	13	13	14	13	8	14	12	17	30	34	215	1220
9	166	19	5	6	4	11	7	9	7	7	3	6	5	19	13	121	
—	74	6	6	14	12	8	2	4	2	—	1	1	1	—	1	58	1230
—	18	1	1	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	8	
—	16	1	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	1	2	2	13	1240
—	4	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	2	1	4	—	12	
1	9	5	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	8	1250
—	8	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4	
2	13	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1300
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
106	1721	47	25	55	207	220	211	169	146	104	104	56	72	142	98	1656	
52	903	28	8	11	67	118	159	119	83	60	38	33	34	79	58	895	
92	1380	12	8	38	168	185	195	156	133	92	93	54	66	116	89	1405	1400
48	777	8	1	3	53	98	143	111	77	56	26	26	28	71	49	749	
—	101	19	8	7	13	5	3	3	2	1	1	—	1	1	—	64	1410
—	45	16	4	5	7	4	6	2	—	1	1	2	—	—	—	49	
3	52	—	1	1	1	4	2	1	2	2	4	—	3	10	3	34	1440
2	14	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	2	1	—	4	13	
2	64	13	7	5	13	8	5	2	1	2	1	1	1	1	—	60	1450
—	32	3	2	2	7	7	3	1	—	2	—	—	2	4	—	29	
5	83	1	1	3	8	11	4	5	8	3	4	1	1	11	3	64	{1420, 1430
2	33	1	—	1	4	6	7	2	4	3	8	3	3	2	5	52	{1460, 1470
4	41	2	1	1	4	7	2	2	—	4	1	—	—	3	3	29	(1480)
—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	
1	21	—	—	—	1	1	2	1	1	3	2	—	—	8	2	24	1500
3	19	—	—	—	1	1	4	4	—	1	—	—	1	—	2	14	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1510
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1520
2	14	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	
3	40	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	3	3	3	2	6	1521
1	19	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	18	
1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1521
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1521
—	40	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	3	3	3	2	18	
1	19	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	{1260-1290
1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	{1310, 1540
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	-1600
42	156	8	2	4	2	3	3	6	11	15	7	15	13	40	44	173	
23	81	10	2	1	5	4	3	—	9	2	7	9	12	27	35	126	
26	55	1	—	—	—	—	1	—	1	6	2	6	5	18	27	68	2000
10	19	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	3	8	22	38	
11	70	4	—	3	1	—	1	2	5	5	1	4	4	9	4	43	2010
7	37	5	1	4	—	—	1	—	4	4	4	3	3	12	2	40	
5	31	3	1	1	1	3	1	4	5	4	5	4	4	13	13	62	2020-2050
6	25	5	1	1	1	4	2	3	3	1	2	4	6	7	11	48	
85	246	36	3	4	7	3	8	7	5	13	8	22	19	103	144	382	
40	113	3	2	1	1	2	1	5	1	8	6	19	15	67	68	199	2350
—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
79	167	2	2	3	6	2	4	3	3	4	14	11	7	78	135	270	2360
40	97	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	7	9	52	65	144	
—	9	—	—	1	—	—	2	1	2	7	1	6	7	12	2	41	2390
—	6	—	—	—	—	1	1	3	1	2	1	4	5	6	1	25	
—	61	26	1	—	1	—	—	—	—	3	2	1	1	13	7	63	{2300-2340
—	8	2	1	—	—	1	2	3	—	3	3	8	1	9	2	29	{2370, 2380
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{2400-2460
1520	2561	60	14	12	15	15	23	22	20	36	66	104	154	550	1739	2830	
474	1070	18	8	3	12	8	6	12	11	22	35	57	89	284	770	1335	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
4080	Leverskrumpning . . .	{Lb	—	—	2	—	—	4	—	1	3	4	1	6	12
		{St	—	—	—	—	—	2	—	—	3	8	21	13	18
4070, 4090	} Andra sjukdomar i le- vern o. gallgångarna	{Lb	—	—	1	—	—	—	2	2	1	7	7	7	31
4091, 4100		{St	—	—	—	—	1	—	2	1	1	7	8	11	8
4110	Bukhinneinflammation	{Lb	2	2	1	—	2	—	2	—	1	—	2	1	1
	(av okänd anledning)	{St	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1
4030, 4500	} Andra matsmältnings- organens sjukdomar .	{Lb	25	3	1	1	2	3	3	4	5	1	3	3	13
		{St	8	—	1	—	1	—	4	1	1	5	8	1	11
	X. <i>Urinorganens</i>	{Lb	6	4	4	16	13	22	16	25	27	46	56	46	148
	<i>sjukdomar . . .</i>	{St	3	2	3	7	7	12	17	28	30	60	60	44	109
5000	} Akut njurinflammation	{Lb	1	2	2	5	1	1	—	2	2	6	6	3	2
		{St	1	—	—	—	2	—	1	—	2	—	4	—	2
5010	} Kronisk	{Lb	—	—	1	8	7	18	13	19	22	33	43	31	95
		{St	—	—	2	3	5	6	11	12	21	25	48	35	68
5020-5040	} Andra urinorganens sjukdomar	{Lb	5	2	1	3	5	3	3	4	3	7	7	12	51
		{St	2	—	—	—	—	1	—	—	—	5	8	9	39
	XI. <i>Könsorganens</i>	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	9	110
	<i>sjukdomar . . .</i>	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	6	45
5210	} Blåskörtelförstoring . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	107
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	39
5200	} Andra könsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3
5220-5240		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	6
	XII. <i>Havandeskaps- och förlossnings- sjukdomar</i>	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5600	Förlossningskramp . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5610	} Barnsängsfeber efter förlossning	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5620	} Barnsängsfeber efter missfall	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5500-5560	} Andra havandeskaps- och förlossningsjuk- domar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5630, 5700		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgångarnas</i>	{Lb	1	1	2	2	1	1	—	3	—	2	4	—	7
	<i>sjukdomar</i>	{St	—	—	2	—	2	—	1	1	1	2	—	1	9
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	XV. <i>Svulster</i>	{Lb	13	4	10	12	14	17	27	45	89	103	151	256	816
		{St	10	2	2	6	5	23	16	23	43	97	140	194	506
	Kräfta	{Lb	—	—	—	3	2	8	12	23	54	74	125	219	740
		{St	—	—	—	—	—	5	7	12	29	71	114	167	456
7000	} därav i: mannen, tun- gan och läp- parna	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	5
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	8
7010	} magsäcken och levern	{Lb	—	—	—	1	1	5	5	13	33	48	76	126	426
		{St	—	—	—	—	—	3	4	7	14	29	51	79	205
7020	} tarmarna	{Lb	—	—	—	1	1	1	1	5	9	3	16	31	75
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	14	19	78
7030	} kvinnliga un- derlivsorg.	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7040	} bröstkörteln	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—

		K v i n n k ö n											Nomen- klatur- nummer				
70 År och öfver	Summa	0-5År	5-10År	10-15År	15-20År	20-25År	25-30År	30-35År	35-40År	40-45År	45-50År	50-55År	55-60År	60-70År	70 År och öfver	Summa	
8	41	—	—	1	1	—	—	—	2	—	1	4	4	9	14	36	4080
12	78	—	—	1	1	2	1	—	—	—	3	3	8	9	28	28	
63	117	1	1	1	1	2	2	8	12	12	8	17	25	55	116	260	{4070, 4090
40	116	—	—	—	1	—	4	3	4	9	10	10	19	37	79	176	{4091, 4100
8	22	5	5	3	1	—	—	1	1	2	3	1	5	5	8	41	4110
1	6	3	3	—	—	—	—	3	1	1	1	—	1	2	2	17	
12	79	22	2	2	1	3	5	—	1	6	3	3	5	20	28	101	4030, 4500
7	48	1	1	1	1	—	1	2	1	2	2	4	6	12	14	48	
279	708	12	5	6	12	11	14	17	26	36	43	47	46	110	165	550	
110	430	—	—	4	9	6	9	13	17	20	32	37	45	88	137	418	
4	37	3	—	4	1	1	2	4	2	3	—	4	2	4	4	34	5000
1	15	1	—	2	2	2	1	1	—	2	—	2	2	2	1	18	
106	396	—	3	2	8	8	7	9	19	27	34	31	35	70	95	345	5010
54	290	—	—	1	3	3	4	11	11	15	20	22	33	54	81	258	
169	275	9	2	—	3	5	5	4	5	6	9	12	9	36	66	171	5020-5040
55	125	—	—	1	3	1	4	2	2	3	10	15	10	32	55	142	
460	583	—	1	—	3	—	3	6	8	8	4	5	6	10	4	58	
187	221	—	—	—	—	5	8	7	4	3	10	1	2	5	7	52	
453	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5210
163	209	—	—	—	—	—	—	6	8	8	—	—	—	—	—	—	
7	14	—	1	—	3	—	3	8	8	8	4	5	6	10	4	58	{5200
2	12	—	—	—	—	5	8	7	4	3	10	1	2	5	7	52	{5220-5240
—	—	—	—	—	4	23	26	30	33	15	1	—	—	—	—	132	
—	—	—	—	—	4	18	20	24	19	6	2	—	—	—	—	98	
—	—	—	—	—	1	8	6	6	6	2	—	—	—	—	—	29	5600
—	—	—	—	—	5	2	2	5	2	—	1	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	1	1	14	9	5	1	—	—	—	—	—	35	5610
—	—	—	—	—	3	3	6	6	5	1	—	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	1	3	1	4	4	1	—	—	—	—	—	14	5620
—	—	—	—	—	3	10	9	3	4	1	1	—	—	—	—	30	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	7	5	11	18	11	1	—	—	—	—	54	{5500-5560
—	—	—	—	—	1	4	3	10	8	5	—	—	—	—	—	31	{5630, 5700
16	40	1	—	1	—	—	1	—	1	3	5	6	6	27	37	88	6000-6020
3	22	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	3	7	19	31	64	
6	19	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	7	16	6500-6520
2	3	1	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	2	8	
1 421	2 978	6	8	9	13	7	25	28	74	135	186	227	282	743	1 193	2 936	
591	1 658	2	2	3	5	7	18	26	59	95	132	208	204	498	727	1 984	
1 339	2 599	—	—	—	—	3	16	20	58	106	157	196	257	664	1 129	2 606	
563	1 424	—	—	—	—	4	8	20	48	78	102	173	184	439	660	1 716	
12	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	16	26	7000
4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	8	11	
698	1 432	—	—	—	—	—	6	6	16	20	37	61	81	301	584	1 112	7010
249	641	—	—	—	—	1	1	1	5	15	14	30	49	146	305	567	
142	285	—	—	—	—	—	1	1	2	12	12	18	21	47	123	242	7020
108	235	—	—	—	—	8	1	2	6	6	11	20	29	52	94	224	
—	—	—	—	—	—	—	6	6	17	22	35	38	40	47	66	277	7030
—	—	—	—	—	—	—	4	11	18	31	38	48	38	76	63	327	
—	—	—	—	—	—	—	1	2	10	21	34	39	50	82	71	310	7040
1	2	—	—	—	—	—	1	4	11	18	28	38	38	100	75	308	

Nomenklaturnummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ ej uppgivet organ	{Lb {St {Lb {St	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	2 1 — —	4 3 2 —	3 4 2 —	10 9 1 —	12 30 9 —	23 45 3 —	43 65 19 —	160 156 73 —
7500-7560	Sarkom	{Lb {St	5 4	1 —	4 —	5 —	5 —	3 —	5 —	8 —	6 —	9 —	2 —	7 —	16 —
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster	{Lb {St	8 6	3 2	6 2	4 2	7 2	6 9	10 8	14 10	20 13	20 19	24 24	30 24	60 33
8000	XVI. Kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8010-8200	Kronisk alkoholsjukdom Andra kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb {St {Lb {St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
8500-8655	XVII. Våldsamt död Olycksfall	{Lb {St {Lb {St	82 41	64 27	43 19	102 38	158 62	121 54	136 71	105 70	114 71	103 66	110 91	123 73	203 95
8500	därav: drunkning	{Lb {St	26 8	21 16	19 6	33 16	45 11	18 9	20 14	8 6	7 11	9 12	11 7	12 12	15 12
(8569)	genom motorfordon	{Lb {St	14 5	29 7	12 9	28 5	36 11	36 14	28 13	13 8	23 11	13 10	18 8	13 14	31 18
(8572)	genom övriga åkdonas stjälpning och överkörning	{Lb {St	1 1	3 —	3 2	3 3	3 2	4 1	3 1	1 1	2 2	2 2	3 2	4 4	13 4
(8568)	genom järnvägståg	{Lb {St	3 —	— 1	— —	1 —	4 3	1 2	4 3	3 —	4 2	2 3	5 3	5 5	2 1
8510-8560	annan olycks- händelse	{Lb {St	30 21	10 1	9 2	29 11	44 18	36 17	48 18	33 15	23 18	32 14	16 23	30 19	64 16
8700-8795	Själv mord	{Lb {St	— —	— —	— —	8 3	26 17	25 11	32 22	41 39	52 27	47 29	57 43	59 26	77 43
8800	Mord och dråp	{Lb {St	8 6	1 2	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	2 —	— —	— —	— —	— —
8800	därav: barnamord	{Lb {St	5 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	{Lb {St	3 1	1 2	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	2 —	— —	— —	— —	1 1
	Summa kända dödsorsaker	{Lb {St	1 098 849	221 81	221 82	474 175	681 276	566 291	512 331	564 347	668 413	703 544	940 789	1 212 907	3 902 2 263
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb {St	35 4	1 —	1 —	— —	— —	2 1	1 —	1 —	2 —	2 —	8 4	4 1	14 5
9000	Plötslig död	{Lb {St	4 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	6 2
9010	Andra okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb {St	31 2	1 1	1 —	— —	— —	2 1	1 —	1 —	1 2	2 —	7 3	4 —	8 3
	Summa dödsfall	{Lb {St	2 033 853	222 82	222 82	474 175	681 276	568 292	513 332	565 347	670 415	705 544	948 793	1 216 908	3 916 2 263
	Summa för landsbygd och städer		2 886	304	304	649	957	860	845	912	1 085	1 249	1 741	2 124	6 184

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
333	506	—	—	—	—	2	1	2	5	17	19	22	37	100	120	325	7050, 7090
198	506	—	—	—	—	—	1	2	8	7	16	31	22	56	114	256	(7080)
153	262	—	—	—	—	1	1	3	8	14	20	18	26	79	144	314	
9	25	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	7	4	6	23	7500-(7560)
23	99	2	4	2	7	2	1	2	4	7	5	5	6	21	11	79	
9	61	1	1	2	4	1	1	1	2	5	3	9	4	13	14	59	7600, 7700
59	280	4	4	7	6	2	8	6	12	22	24	26	19	58	53	251	
19	173	2	1	1	1	2	7	6	9	12	27	26	16	46	53	209	
I	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8000
1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8010-8200
1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
287	1751	52	18	9	26	31	23	24	25	27	24	32	29	56	285	661	
108	886	29	7	1	7	18	19	20	18	20	18	18	12	45	193	425	8500-(8655)
216	1240	46	17	8	20	23	13	11	15	16	12	16	13	39	274	523	
89	591	20	7	1	6	12	7	12	5	9	8	7	10	33	187	324	8500
16	263	11	8	1	4	11	1	1	2	4	3	—	2	5	3	56	
4	141	2	1	—	—	3	2	2	—	1	—	2	2	1	4	20	
36	330	2	4	4	6	6	6	6	2	3	5	7	2	6	11	70	(8569)
8	136	3	5	—	3	5	4	4	1	3	3	4	1	5	7	48	
11	56	—	—	—	1	1	1	2	1	2	1	1	—	2	—	12	(8572)
1	22	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	4	
1	35	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2	9	(8568)
1	24	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	5	8510-8560
152	586	33	5	3	7	5	4	1	10	7	2	8	8	25	258	376	8570
75	268	14	1	—	3	4	1	5	4	5	4	1	7	24	174	247	(8571)
71	495	—	—	—	6	8	9	13	9	10	12	16	16	17	11	127	(8573)
19	284	—	—	—	1	5	12	8	13	11	9	11	2	12	6	90	(8655)
—	16	6	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	11	8700-(8795)
—	11	9	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	11	
—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8800
—	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	11	2	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	7	8810
—	6	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	
12 235	24 897	1 502	161	204	380	396	445	440	512	593	721	836	1 089	3 543	12 915	23 737	
4 172	11 520	577	59	49	142	242	310	303	320	344	423	616	698	2 073	6 143	12 299	
37	108	22	1	1	3	1	—	2	—	4	3	5	2	17	36	97	
4	23	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	7	12	
2	14	2	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	—	2	2	11	9000
1	7	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	7	
35	94	20	1	1	2	1	—	2	—	3	1	4	2	15	34	86	9010
3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	
12 272	25 095	1 524	162	205	383	397	445	442	512	597	724	841	1 091	3 560	12 951	23 834	
4 176	11 543	578	59	49	143	242	310	303	320	344	424	616	698	2 075	6 150	12 311	
16 448	36 548	2 102	221	254	526	639	755	745	832	941	1 148	1 457	1 789	5 635	19 101	36 145	

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1938.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	(Lb)	784	142	7	1	—	—	934	559	132	7	—	—	—	698
		(St)	343	90	4	1	—	—	438	229	70	1	—	—	—	300
0100-0300	Bildningsfel	(Lb)	87	8	5	1	—	—	101	84	11	3	—	—	—	98
		(St)	57	4	4	1	—	—	66	46	3	1	—	—	—	50
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	(Lb)	697	134	2	—	—	—	833	475	121	4	—	—	—	600
		(St)	286	86	—	—	—	—	372	183	67	—	—	—	—	250
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	(Lb)	127	40	47	23	16	21	274	100	18	34	28	16	12	208
		(St)	73	15	21	11	4	7	131	51	5	15	11	6	3	91
1030	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	(Lb)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		(St)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	2
1040	Återfallsfeber	(Lb)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		(St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Maltafeber	(Lb)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		(St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Frossa	(Lb)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		(St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Smittkoppor	(Lb)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		(St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	(Lb)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
		(St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
1080	Mässling	(Lb)	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
		(St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Scharlakansfeber	(Lb)	3	1	4	3	2	4	17	8	—	2	6	5	4	17
		(St)	—	—	1	1	1	—	3	—	—	2	1	—	—	4
1100	Kikhosta	(Lb)	14	7	2	—	—	—	23	18	2	4	1	1	—	26
		(St)	3	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	5
1110	Difteri	(Lb)	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1
		(St)	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1120, 1121	Influensa	(Lb)	12	10	—	1	2	—	25	2	3	1	2	—	—	8
		(St)	3	—	1	—	—	—	4	4	1	—	—	—	—	5
1130	Påsejuka	(Lb)	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
		(St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	(Lb)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		(St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation	(Lb)	51	12	5	3	1	—	72	43	8	7	1	1	2	62
		(St)	21	5	5	1	—	—	32	15	2	1	—	—	—	19
1160, 1161	Rödsot	(Lb)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		(St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	(Lb)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		(St)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Ros	(Lb)	6	1	—	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	1
		(St)	3	1	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	3

1220	Varfeber	{Lb	21	3	6	2	2	3	37	14	2	4	4	1	—	25
		{St	16	5	3	2	—	1	27	12	1	1	3	2	—	19
1230	Akut barnförslamning	{Lb	—	—	1	—	1	3	5	2	—	—	—	2	2	6
		{St	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1
1240	Epidemisk sömnssjuka	{Lb	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	2	—	1	1	—	—	4	—	3	1	1	—	5	
		{St	5	1	2	—	—	—	8	—	1	—	—	—	1	
1300	Stelkramp	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Tuberkulos	{Lb	10	4	23	13	7	11	68	14	1	10	13	5	4	47
		{St	16	3	9	5	1	5	39	9	1	7	6	3	2	28
1400	därav: lungсот	{Lb	2	—	3	3	1	4	15	6	2	2	3	1	—	12
		{St	4	2	5	2	—	1	14	4	1	1	2	—	8	
1410	hjärntuberkulos	{Lb	6	3	13	6	5	5	38	3	6	7	8	—	3	
		{St	5	—	4	3	1	3	16	4	—	5	2	2	16	
1440	ben- och ledgångstuberkulos	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1450	miljartuberkulos	{Lb	1	1	2	2	1	2	9	4	1	1	2	4	1	13
		{St	7	1	—	—	—	1	4	1	—	1	1	—	—	3
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos	{Lb	—	—	3	1	—	—	4	—	—	—	1	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(1480)	ej definierad	{Lb	1	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
1020, 1170-1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540-1600	Andra infektionssjukdomar	{Lb	6	2	—	—	—	—	8	2	2	—	—	—	—	4
		{St	4	—	—	1	—	—	5	2	—	—	—	—	—	2
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	3	—	1	1	1	2	8	2	—	2	1	1	2	8
		{St	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	2	—	2	10
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	30	6	11	—	1	—	48	20	3	8	3	2	—	36
		{St	2	—	—	2	—	—	4	1	1	1	—	—	—	5
2350	Engelska sjukan	{Lb	7	1	1	—	—	—	9	4	—	3	1	—	—	8
		{St	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1
2360	Sockersjuka	{Lb	1	—	1	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	2
		{St	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	22	5	9	—	—	—	36	16	3	4	1	2	—	26
		{St	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	38	11	12	9	3	8	81	26	3	13	4	8	6	60
		{St	20	6	1	1	1	3	32	10	1	2	2	2	1	18
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	{Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb	21	5	5	4	3	2	40	11	1	9	3	2	3	29
		{St	9	5	—	1	—	—	15	5	1	—	1	—	—	8

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1938.

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år		Å	UÅ	år	år	år	år		
2630	Fallandesot	Lb	—	—	1	—	—	1	2	—	—	1	—	2	2	5
		St	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
2800	Öroninflammation	Lb	3	1	1	1	—	4	10	3	—	1	—	2	1	7
		St	4	—	—	—	—	3	7	—	—	—	1	—	—	3
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar	Lb	14	5	5	3	—	1	28	12	2	2	1	2	—	19
		St	7	1	1	—	—	—	9	3	—	2	1	1	—	7
3000-3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	2	2	2	—	1	1	—	1	5
		St	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	Lb	297	43	78	33	17	9	477	216	48	47	29	16	11	367
		St	94	19	27	14	7	3	164	53	23	20	7	3	4	110
3500	Akut luftvägsinflammation	Lb	44	4	7	2	2	—	59	35	11	7	2	1	1	57
		St	15	2	3	4	2	—	26	6	5	1	—	—	—	12
3510	Kronisk	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	Lb	251	39	65	29	13	6	403	179	36	36	23	14	10	298
		St	77	17	21	7	5	2	129	45	18	17	5	2	2	89
3540	Lungsäcksinflammation	Lb	1	—	5	1	2	2	11	3	—	3	3	1	—	7
		St	2	—	3	3	—	1	9	1	—	2	—	1	2	6
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb	1	—	1	1	—	1	4	2	1	1	1	—	—	5
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar	Lb	34	4	3	10	7	5	63	24	3	3	7	2	6	45
		St	11	3	5	2	1	2	24	5	1	1	4	1	—	12
4000, 4010	Mag- och tarmsår	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	Lb	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4040	Blindtarmsinflammation	Lb	1	—	1	7	4	5	18	—	—	1	1	2	—	4
		St	—	—	3	2	1	2	8	—	1	3	—	—	—	4
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	Lb	12	—	2	1	2	—	17	8	1	1	2	—	1	13
		St	5	2	1	—	—	—	8	3	1	—	—	—	—	4
4070-4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	Lb	1	—	—	1	—	—	2	—	—	2	2	—	1	5
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3
4030, 4500	Andra matmältningsorganens sjukdomar	Lb	20	4	—	—	1	—	25	16	2	—	2	1	1	22
		St	6	1	1	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	1
	X. Urinorganens sjukdomar	Lb	4	—	—	—	1	1	6	6	1	1	1	1	2	12
		St	1	—	—	—	—	2	8	—	—	—	1	—	—	1
5000	Akut njurinflammation	Lb	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3
		St	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1

5010	Kronisk njurinflammation	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	1	—	—	5	5	1	1	—	1	1	—	—	—	9
		St	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5200-5240	XI. Könsorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar	Lb	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar	Lb	6	—	2	1	—	—	9	2	2	—	—	—	—	—	—	—	4
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	XV. Svalster	Lb	2	3	4	1	3	13	1	—	—	2	—	1	2	—	—	—	6
		St	3	1	2	3	1	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
7010	Kräfta i magsäcken och levern	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7500-(7560)	Sarkom	Lb	1	—	1	2	—	1	5	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
		St	1	—	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7600, 7700	Andra eller ej defnierade svalster	Lb	1	—	2	2	1	2	8	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
		St	2	—	1	—	2	1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4
8010-8200	XVI. Kroniska förgiftningssjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVII. Våldsam död	Lb	18	5	14	22	12	11	82	9	6	12	11	7	7	—	—	—	53
		St	5	8	11	4	5	8	41	3	7	8	4	5	7	—	—	—	29
8500-(8655)	Olyckshändelser	Lb	16	—	14	21	12	11	74	8	2	11	11	7	7	—	—	—	46
		St	5	2	11	4	5	8	35	3	—	6	4	5	2	—	—	—	20
8500	därav: drunkning	Lb	—	—	6	14	4	2	26	2	—	—	3	5	1	—	—	—	11
		St	—	—	2	—	3	3	8	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
(8569)	genom motorfordon	Lb	1	—	—	2	4	7	14	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
		St	—	—	—	—	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
(8572)	genom övr. åkdons stjälpning och överkörning	Lb	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8568)	genom järnvägståg	Lb	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
8510-8560	annan olyckshändelse	Lb	15	—	6	3	4	2	30	6	2	11	8	2	4	—	—	—	33
8570,(8571),		St	5	2	9	3	1	1	21	3	—	4	8	4	—	—	—	—	14
(8573)-(8655)		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8800, 8810	Mord och dråp (inr. barnamord)	Lb	2	5	—	1	—	—	8	1	4	1	—	—	—	—	—	—	6
		St	—	6	—	—	—	—	6	—	7	2	—	—	—	—	—	—	9
	Summa kända dödsorsaker	Lb	1 343	252	176	105	60	62	1 098	967	216	130	85	54	50	—	—	—	1 502
		St	552	141	70	37	23	26	849	859	108	50	31	17	12	—	—	—	577
	XVIII. Okända eller otillräckligt defnierade dödsorsaker	Lb	24	7	2	1	1	—	35	18	1	3	—	—	—	—	—	—	22
		St	3	—	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9000	Plötslig död	Lb	4	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
		St	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9010	Andra okända eller otillräckligt defnierade döds- orsaker	Lb	20	7	2	1	1	—	31	16	1	3	—	—	—	—	—	—	20
		St	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa dödsfall	Lb	1 367	259	178	106	61	62	2 033	985	217	133	85	54	50	—	—	—	1 524
		St	555	141	71	37	23	26	858	860	108	50	31	17	12	—	—	—	578
	Summa för landsbygd och städer	Lb	1 922	400	249	143	84	86	2 886	1 845	325	188	116	71	62	—	—	—	2 192
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tab. 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb = Landsbygd, St = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	29	38	12	20	12	4	79	36	115
Stockholms län	Lb 9	20	6	5	6	1	35	12	47
	St 3	—	—	—	—	—	3	—	3
Uppsala län	Lb 6	7	3	1	2	2	16	5	21
	St 2	3	—	1	—	—	5	1	6
Södermanlands län	Lb 8	8	4	1	2	—	20	3	23
	St 2	7	1	—	1	1	10	2	12
Östergötlands län	Lb 17	8	4	2	4	—	29	6	35
	St 9	7	1	2	—	1	17	3	20
Jönköpings län	Lb 4	10	2	3	2	1	16	6	22
	St 3	2	1	—	1	—	6	1	7
Kronobergs län	Lb 7	6	1	2	5	—	14	7	21
	St 1	2	—	—	1	1	3	2	5
Kalmar län	Lb 7	12	5	—	1	3	24	4	28
	St 3	3	—	—	—	—	6	—	6
Gotlands län	Lb 1	3	2	—	—	—	6	—	6
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—
Blekinge län	Lb 4	6	2	2	1	—	12	3	15
	St 1	7	1	—	1	1	9	2	11
Kristianstads län	Lb 7	12	5	2	1	1	24	4	28
	St 1	4	1	—	—	—	6	—	6
Malmöhus län	Lb 10	14	9	5	2	3	33	10	43
	St 13	22	6	5	3	1	41	9	50
Hallands län	Lb 7	5	2	2	2	—	14	4	18
	St 2	8	—	1	2	1	10	4	14
Göteborgs och Bohus län	Lb 7	7	2	2	1	—	16	3	19
	St 15	17	2	2	6	1	34	9	43
Älvsborgs län	Lb 10	12	2	2	1	—	24	3	27
	St 3	8	1	—	3	1	12	4	16
Skaraborgs län	Lb 9	7	4	3	5	—	20	8	28
	St 1	1	1	1	—	—	3	1	4
Värmlands län	Lb 11	14	8	6	4	—	33	10	43
	St 2	3	2	—	2	—	7	2	9
Örebro län	Lb 9	13	2	2	4	—	24	6	30
	St 2	2	2	—	1	—	6	1	7
Västmanlands län	Lb 5	4	3	—	1	—	12	1	13
	St 2	4	—	1	—	—	6	1	7
Kopparbergs län	Lb 13	17	7	4	2	1	37	7	44
	St 2	3	—	—	—	1	5	1	6
Gävleborgs län	Lb 12	14	1	—	6	—	27	6	33
	St 2	6	—	—	2	1	8	3	11
Västernorrlands län	Lb 15	6	2	1	4	4	23	9	32
	St 2	—	—	2	—	—	2	—	4
Jämtlands län	Lb 11	5	—	2	2	1	16	5	21
	St 1	—	1	—	2	1	2	3	5
Västerbottens län	Lb 1	—	1	2	—	—	2	2	4
	St —	1	—	1	—	—	1	1	2
Norrbottnens län	Lb 11	3	4	1	2	—	18	3	21
	St —	1	2	1	1	—	3	2	5
Summa landsbygd	201	213	81	50	60	17	495	127	622
städer	101	149	34	37	38	15	284	90	374
Hela riket	302	362	115	87	98	32	779	217	996

Ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1938.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödsätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden								Dödsätt					
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Dränkning	72	45	35	23	175
15—20	8	—	—	6	—	—	14	Hängning och strypning	247	55	131	13	446
20—25	25	1	—	8	—	—	34	Krossning	21	4	16	14	55
25—30	24	1	—	5	4	—	34	Stickande och skärande	28	8	7	5	48
30—35	27	5	—	2	9	2	45	Dynamitskott	15	—	12	1	28
35—40	22	14	5	6	3	—	50	Andra skott	93	3	36	—	132
40—45	25	25	2	3	7	—	62	Lysgas	—	1	18	9	28
45—50	13	29	5	4	8	—	59	Gift i övrigt	18	10	27	24	79
50—55	17	33	7	6	8	2	73	Annorledes	1	1	1	1	4
55—60	12	44	3	2	10	4	75	Obestämt	—	—	1	—	1
60—65	11	25	5	2	3	1	47	Summa	495	127	284	90	996
65—70	6	18	12	3	3	5	47	Dödsmanad					
70—75	5	9	12	2	3	2	33	Januari	34	10	25	7	76
75—80	4	7	11	1	2	1	26	Februari	43	7	21	11	82
80 o. över	2	2	19	—	—	—	23	Mars	37	9	20	7	73
Summa	201	213	81	50	60	17	622	April	58	13	30	7	108
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Maj	39	13	26	13	91
15—20	3	—	—	1	—	—	4	Juni	37	19	25	5	86
20—25	16	1	—	5	—	—	22	Juli	42	10	24	7	83
25—30	9	2	—	7	4	1	23	Augusti	43	6	22	9	80
30—35	13	8	1	4	3	1	30	September	41	8	29	10	88
35—40	14	24	1	7	6	—	52	Oktober	44	16	23	6	89
40—45	11	15	1	4	6	1	38	November	39	12	19	4	74
45—50	6	21	2	2	7	—	38	December	38	4	20	4	66
50—55	5	32	6	3	6	2	54	Summa	495	127	284	90	996
55—60	7	14	5	—	1	1	28	Anmärkingar.					
60—65	9	15	6	1	4	4	39	Efter åttårsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
65—70	5	7	6	1	—	2	21	Ålder	M. Kv.	Ålder	M. Kv.		
70—75	2	7	3	1	1	2	16	15 år	1 —	20 år	7 2		
75—80	1	2	2	1	—	1	7	16 »	1 1	21 »	7 3		
80 o. över	—	1	1	—	—	—	2	17 »	2 1	22 »	9 4		
Summa	101	149	34	37	38	15	374	18 »	3 2	23 »	8 3		
c) I hela riket								De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Ålder	M. Kv.	Ålder	M. Kv.		
15—20	11	—	—	7	—	—	18	80 år	7 —	85 år	1 —		
20—25	41	2	—	13	—	—	56	81 »	2 —	86 »	2 —		
25—30	33	3	—	12	8	1	57	82 »	4 —	87 »	3 —		
30—35	40	13	1	6	12	3	75	83 »	2 —	89 »	1 —		
35—40	36	38	6	13	9	—	102	84 »	2 —	94 »	1 —		
40—45	36	40	3	7	13	1	100						
45—50	19	50	7	6	15	—	97						
50—55	22	65	13	9	14	4	127						
55—60	19	58	8	2	11	5	108						
60—65	20	40	11	3	7	5	86						
65—70	11	25	18	4	3	7	68						
70—75	7	16	15	3	4	4	49						
75—80	5	9	13	2	2	2	33						
80 o. över	2	3	20	—	—	—	25						
Summa	302	362	115	87	98	32	996						

Tab. 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1938.

D ö d s o r s a k	M.	Ky.	Summa
Drunkning	404	76	480
Kvävning	19	9	28
Främmande kropp i svalg eller strupe	6	5	11
Förbränning och skällning	68	48	116
Förfrysning	10	6	16
Solsting	—	1	1
Värmeslag	1	—	1
Elektrisk ström	39	5	44
Åskslag	4	2	6
Järnvägsolycka	59	14	73
Motorfordonsolycka ¹⁾	466	118	584
Plygolycka	19	2	21
Andra krosskador och sårnader:			
åkdonsolyckor (ej motorfordonsolyckor)	78	16	94
genom motorer och arbetsmaskiner	40	—	40
genom hiss, lyftkran o. d.	9	—	9
genom fallande träd, stockar o. d.	27	1	28
genom ras	28	—	28
genom fall	338	496	834
genom slag av hästar	20	2	22
genom stängning av kreatur	4	1	5
andra krosskador	77	21	98
stick- och skärsår o. d.	13	1	14
Explosion	3	1	4
Sprängskott	10	—	10
Annat vådaskott	29	—	29
Koloförgiftning	9	3	12
Fosforförgiftning	—	2	2
Lysgasförgiftning	2	2	4
Cyanväteförgiftning	5	2	7
Akut alkoholförgiftning	7	1	8
Ormbett	—	—	—
Bisting	1	1	2
Annan vådlig förgiftning ²⁾	24	11	35
Ihjälungring ³⁾	3	—	3
Annan uppgiven olyckshändelse ⁴⁾	7	—	7
Ej specificerad olyckshändelse	2	—	2
Mord och dråp	27	22	49
Summa	1 858	869	2 727

¹⁾ Inräknat olyckor genom motorecykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorecykelolyckor.

²⁾ Häri inräknade 6 fall genom automobilgaser.

³⁾ 3 män, som gått vilse och omkommit.

⁴⁾ 1 man, med brott på halskota genom volt i trapets.
6 män, som stupat i krig.

Sveriges officiella statistik.

[År avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX. [Litt. A.]

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—VIII.

Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1940. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen: åren 1911—1938; översikt för 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930. [Litt. A.]

Ut- och invandring: åren 1911—1938. [Litt. A.]

Dödsorsaker: åren 1911—1938.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1938. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1939.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1939. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{7}$ 1926— $\frac{31}{12}$ 1930).

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: åren 1937—1939.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1939.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1939. [Litt. O.]

Jordbruk med binärningar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsskötsel: åren 1913—1937. [Litt. N.]

Årsvårten, preliminär redogörelse: åren 1911—1940. [Litt. N.]

Mejerihantering: åren 1913—1938.

Fiske: åren 1914—1938.

Jordbruksräkningen: åren 1927, 1932 och 1937.

Skogshushållning, av domänstyrelsen.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket: åren 1922—1939.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1938. [Litt. D.]

Bergshantering: åren 1911—1939. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning (utgiv. 1914).

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning (utgiv. 1915).

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning (utgiv. 1919).

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1939. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1938. [Litt. E.]

Lotverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1938. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1939. [Litt. S.]

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1939. [Litt. L.]

Bihang: Vagnlastgodstrafiken å statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1939. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1939. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1939. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1939.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.] (Seriens fortsättning ingår i Postverket).

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1938. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1936.

Folkpensioneringen: åren 1937—1938. [Forts. på Allmänna pensionsförsäkringen.]

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1939.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1930.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: år 1938.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1939.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik, av socialstyrelsen där ej annat anges.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: I och II.

Kollektivavtal i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: åren 1923—1938.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922.

Svensk hemindustri: I och II (utgiv. 1917).

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Lönestatistisk årsbok för Sverige: årg. 1929—1939.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928 (år 1911 av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik).

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar (utgiv. 1915).

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland (utgiv. 1916).

Skogsbyggdernas arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Sjömansyrket i Sverige: I och II (utgiv. 1915, 1919).

Hamnarbetaryrket i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetstidens längd vid frisørsalonger och badinrättningar i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige (utgiv. 1922).

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige (utgiv. 1925).

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökningar rörande vissa arbetsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen (utgiv. 1938).

Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Undersökningar rörande arbetsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939).

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m. (utgiv. 1924).

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförhöjningar åren 1919—1924.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförbara arbetargrupper i enskild tjänst (utgiv. 1927).

Statistisk undersökning av statstjänstemännens bisysslor (utgiv. 1928).

Anställnings- och avlösningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Olycksfall i arbete: åren 1910—1937 (jämte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928, 1929—1933); från 1918 utgiv. av riksförsäkringsanstalten.

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrin i Sverige (utgiv. 1915).

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige (utgiv. 1925).

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige: åren 1910—1912.

Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hysesräkningen år 1924: I och II; 1926.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer: I—III (utgiv. 1916—1918).

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden).

Byggnadsverksamheten i Sverige: åren 1937—1939.

Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1939

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar (utgiv. 1921).

Inresta utlåningar åren 1938 och 1939.

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna: åren 1922—1940.

Fattligvård, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1935; av socialstyrelsen: åren 1936—1937. [Litt. U.]

Samhällets barnvård, av statistiska centralbyrån: åren 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen åren 1936—1937. [Litt. U.]

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918, 1921—1938. [Litt. B.]

Brottligheten: åren 1913—1938. [Litt. B.]
Konkurser, avslutade åren 1914—1920, upphörda åren 1926—1928. [Litt. B.]
Olyckor vid trafik med motorfordon: åren 1936—1938 (årg. 1935 ingår i Statistiska meddelanden. Ser. A.).

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1937. [Litt. G.]

Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927. Folkskolorna, redovisningsåret 1929/1930.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920. Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928, 1928/1929—1938/1939.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919.

Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

Allmänna val, av statistiska centralbyrån.

Riksdagsmannavalen: åren 1909—1936. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen: åren 1912, 1914, 1916, 1918. [Litt. R.]

Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935, 1938.

Finanser.

Accispfiktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1938/1939. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1939.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1937, 1938-I. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån där ej annat anges

Band I: 1. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910; 2. Statens utarrenderade domäner arrendetåret 1910—1911; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m. m.; 4—5, 10. Utom äktenskapet födda barn (utgiv. 1914—17); 6. Dödligheten i lungdot i Sverige åren 1906—1910; 7. Husdjursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husdjursräkningen 1 juni 1916. Band II: 1. Husdjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen; 3. Husdjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918. Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915, av kommerskollegium; 2—3. Arealinventeringen och husdjursräkningen 1 juni 1919. Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försäkrings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 4. Pälsdjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937; 6. Undersökning angående skogsavverkningen år 1937; 7. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1939. 8. Den animaliska produktionen år 1937/1938.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1938; 1939: 1—9.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1940; 1941: 1—2.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankspektionen: åren 1912—1940; 1941: 1—4.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik] åren 1912—1940; 1941: 1—5.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1940.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1940.