

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1941

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1944

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

441319

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1941. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1941

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1944

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

441319

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE
ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION



CAUSES DE DÉCÈS

EN 1941

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1941.

Stockholm den 14 mars 1944.

Underdånigst

ERNST HÖIJER.

HJALMAR FREDÉLIUS.

Henrik Geschwind.

Innehållsförteckning.

Underdånig berättelse.

	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	4
C) Själv mord	11
D) Olika årstidens inverkan på dödligheten	12
E) Dödsorsaker inom olika åldrar	12

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1926—1941	4
» B. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1926—1941	5
» C. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1941	7
» D. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1926—1941	9
» E. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	11
» F. År 1941 i tuberkulos avlidna fördelade efter kön ålder och civilstånd	13

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1941	16
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1941	22
» 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1941	32
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1941	42
» 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, döds sätt och dödsmanad, år 1941	46
» 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1941	48

Index.

Texte.

	Pages
Introduction	1
A) Nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues	1
B) Mortalité par maladies et autres causes de décès	4
C) Suicides	11
D) Influence des saisons sur la mortalité	12
E) Causes de décès par groupes d'âge	12

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Mortalité par groupes de causes de décès, en 1926—1941	4
» B. Mortalité due aux infections, en 1926—1941	5
» C. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1941	7
» D. Mortalité par accidents etc., en 1926—1941	9
» E. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1936—1940 et en 1941	11
» F. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil, en 1941	13

Tableaux annexés.

Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1941	16
› 2. Causes de décès, par département, en 1941	22
› 3. Décédés par causes de décès, par sexe et par âge, en 1941	32
› 4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, par causes de décès, par sexe et par âge, en 1941	42
› 5. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1941	46
› 6. Morts violentes (non compris les suicides), en 1941	48

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (› › kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Hela antalet	Nombre total.
Bevislig	Constaté.	Åldersår	Age.
Sannolik	Probable.	Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

En 1941, le nombre total des décès était de 71 910, correspondant à une mortalité de 11·3 pour mille habitants. Les causes de décès constatées montaient à 84·2 % du nombre total, les causes probables à 15·5 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 0·3 %. La proportion de celles-ci était de 0·40 % à la campagne, mais de 0·15 % seulement dans les villes.

La table ci-dessous contient une répartition des décès de l'année 1941 ainsi que de 1940 entre les diverses causes de décès indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale adoptée par la Conférence pour la révision décennale des nomenclatures internationales de causes de décès qui a eu lieu à Paris du 3 au 7 octobre 1938. En ce qui suit cette nomenclature se diffère de celle qui a été insérée dans le résumé français des rapports pour les années de 1931 jusqu' à 1940 incl. L'ataxie locomotrice et la paralysie générale ont été transférées du groupe VI ainsi que l'anévrisme de l'aorte du groupe VII au groupe I, le rhumatisme articulaire aigu fébrile du groupe I au groupe III, le rhumatisme chronique du groupe XIII au groupe III et le pemphigus neonatorum du groupe I au groupe XV. — Dans la table les chiffres le plus à gauche indiquent les numéros de la nomenclature de causes de décès suédoise correspondants aux causes respectives de la nomenclature internationale en vigueur, tandis que les chiffres mis entre parenthèses indiquent les numéros des causes de décès de la nomenclature internationale en vigueur auparavant.

		Nombres des décès en	
		1940	1941
<i>I. Maladies infectieuses et parasitaires:</i>			
1000, 1010	1. Fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1)	25	35
1170	2. Peste (10)	—	—
1090	3. Scarlatine (5)	103	17
1100	4. Coqueluche (6)	44	95
1110	5. Diphtérie (7)	23	16
1400	6. Tuberculose de l'appareil respiratoire (11)	3 803	3 963
1410-1480	7. Toutes autres tuberculoses (12)	713	814
1220	8. Infection purulente et septicémie non puerpérale (14)	568	470
1160, 1161	9. Dysenterie (9)	—	3
1050	10. Paludisme (malaria) (15)	—	1
	11. Syphilis (13)	157	123
2620	dont ataxie locomotrice (tabes dorsalis) (31)	12	9
2700	paralysie générale (33)	37	31
3041	anévrisme de l'aorte (44)	26	27
1520	syphilis congénitale (13)	7	3
1521	syphilis aigüe, non spécifiée (13)	75	53
1120, 1121	12. Grippe ou influenza (8)	318	1 082
1060	13. Variole (3)	—	—
1080	14. Rougeole (4)	21	67
1020	15. Typhus exanthématique (2)	1	—
1030, 1040, 1070, 1130, 1140, 1180, 1190, 1210, 1230- 1250, 1270-1310, 1500, 1510, 1540- 1600	16, 17. Autres maladies infectieuses ou parasitaires (16, 17)	277	248

		Nombres des décès en		
		1940	1941	
<i>II. Cancer et autres tumeurs:</i>				
7000-7090	18, 19 } 20, 21 } 22, 23 }	Cancer (18)	8 388	8 400
7500-7560	,	Sarcome (18)	255	298
7600, 7700	24.	Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiées (19)	953	1 022
<i>III. Maladies rhumatismales, maladies de la nutrition, etc.:</i>				
1200	25.	Rhumatisme articulaire aigu fébrile (20)	33	24
6010, 2300	26.	Rhumatisme chronique et goutte (21)	15	15
2360	27.	Diabète sucré (22)	689	628
2310-2350, 2370-2460	}28, 29, 30.	Autres maladies de la nutrition (23, 24, 25)	251	212
<i>IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques:</i>				
2000	31.	Anémie pernicieuse (26)	205	166
2010-2050	32.	Autres maladies du sang, etc. (27)	422	462
<i>V. Empoisonnements chroniques et intoxications:</i>				
8000	33.	Alcoolisme chronique (28)	9	9
8010-8200	34.	Autres empoisonnements chroniques (29)	1	2
<i>VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:</i>				
2610	35.	Méningite non meningococcique (30)	262	293
2600	37.	Hémorragie cérébrale, embolie ou thrombose cérébrale (32)	6 935	6 584
2750	38.	Maladies et déficiences mentales (34)	157	170
2630	39.	Epilepsie (35)	134	131
2640, 2660	36, 40.	Autres maladies du système nerveux (36)	828	831
2800, 2810	41.	Maladies de l'oeil, de l'oreille et de leurs annexes (37)	97	85
<i>VII. Maladies de l'appareil circulatoire:</i>				
3000	42.	Péricardite (38)	68	57
3020	43.	Affections chroniques des valvules cardiaques et de l'endocarde (40)	2 867	2 707
3030	44.	Maladies du myocarde chronique (41, 42)	5 014	4 973
3040	45, 47.	Artériosclérose (45)	9 412	9 075
0600	,	Gangrène sénile (45)	296	324
3010	46.	Endocardite aiguë (39)	148	155
3042, 3050, 3060, 3070	}48.	Autres maladies de l'appareil circulatoire (43, 44, 46)	2 856	2 643
<i>VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:</i>				
3500	49.	Bronchite aiguë (47)	282	221
3510	,	Bronchite chronique (47)	219	216
3520, 3530	50.	Pneumonies (48)	4 130	4 402
3540	51.	Pleurésie (49)	142	123
3550-3590	52.	Autres maladies de l'appareil respiratoire, excepté tuberculose (50)	472	489
<i>IX. Maladies de l'appareil digestif:</i>				
4000, 4010	53.	Ulcère de l'estomac et du duodénum (51)	507	456
1150, 4020	54.	Diarrhée et entérite (au dessous de 2 ans) (52)	121	129

		Nombres des décès en	
		1940	1941
1150, 4020	55. Diarrhée et entérite (2 ans et plus) (53)	147	154
4040	56. Appendicite (54)	484	405
4050, 4060	57. Hernie, obstruction intestinale (55)	502	658
4080	58. Cirrhose du foie (56)	205	178
4070, 4090, 4091	59. Autres maladies du foie et des voies biliaires (57)	555	539
4030, 4100, 4110, 4500	} 60. Autres maladies de l'appareil digestif (58)	394	359
<i>X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:</i>			
5000, 5010	61. Néphrites (59)	1 370	1 289
5020, 5030, 5040	62, 63, 64. Autres maladies de l'appareil urinaire (60, 61, 62)	650	616
5210	66. Maladies de la prostate (64)	697	791
5200, 5220, 5230, 5240	} 65, 67. Maladies (non vénériennes) des organes génitaux (63, 65)	92	90
<i>XI. Maladies de la grossesse, accouchement et état puerpéral:</i>			
5610, 5620	70, 71. Septicémie puerpérale (68, 69)	89	61
5500-5600, 5630, 5700	} 68, 69, 72. Autres causes puerpérales (66, 67, 70)	118	143
<i>XII.</i>			
6500, 6510, 6520	73. Maladies de la peau et du tissu cellulaire (71)	43	51
<i>XIII.</i>			
6000, 6020	74. Maladies des os et des organes du mouvement (72)	252	219
<i>XIV.</i>			
0001	75. Vices de conformation congénitaux (73)	320	388
<i>XV. Maladies particulières à la première année de vie:</i>			
0100	76. Débilité congénitale (74)	1 059	1 069
0200	77. Naissance prématurée (75)	262	263
0300, 1260	78, 79. Autres maladies particulières à la première année de vie (76, 77, 17)	646	511
<i>XVI.</i>			
0500	80. Sénilité vieillesse (78)	8 447	7 999
<i>XVII. Morts violentes et accidentelles:</i>			
8700-8795	81. Suicides (79)	1 086	1 009
8800	82. Infanticides (80)	20	16
8810	» Autres homicides (80)	30	26
	83, 84, 85. Accidents	2 782	2 613
8569	83. dont accidents d'automobiles (81)	263	258
8500	84, 85. submersions (81)	772	599
8510-8568, 8570-8655	} » » autres morts violentes ou accidentelles (81)	1 747	1 756
<i>XVIII. Causes de décès indéterminées:</i>			
9000	87. Mort subite (85)	60	58
9010	» Autres causes non spécifiées ou mal définies (85)	217	169
Total des décès		72 748	71 910

Den berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1941, som här framlägges, ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande berättelser för de tre närmast föregående åren. Liksom i sistnämnda berättelser meddelas icke här någon fördelning av avlidna män (15 år och däröver) efter yrke i kombination med ålder och dödsorsak. Ej heller ingår här den senast år 1937 utförda fördelningen av såväl samtliga dödsfall som särskilt de under första levnadsåret avlidna efter dödsort och hemort (kyrkobokföringsort) inom olika dödsorsaksgrupper. Härutöver må påpekas, att den fördelning av de avlidna efter ålder i kombination med dödsmanad, som tidigare ingått som särskild tabell i berättelsen, fr. o. m. 1938 överförts till berättelsen om befolkningsrörelsen.

Då medicinska fackinsikter varit erforderliga vid bearbetningen av uppgiftsmaterialet, har liksom tidigare i förekommande fall benäget biträde lämnats av medicinalrådet John Byttner.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för införskaffandet av material till statistiska centralbyråns dödsorsaksstatistik, torde få hänvisas till 1911 och 1921 års berättelser. I fråga om själva klassificeringen av dödsorsakerna tillämpas alltjämt den av medicinalstyrelsen den 2 januari 1931 fastställda och från och med den 1 mars samma år gällande nomenklaturen (se här om 1931 års berättelse).

Redovisningen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, i berättelsen ej utsträckts längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). På grund av att övergång till manuell metod skett vid bearbetningen av primärmaterialet, har det emellertid ansetts lämpligt att genomföra fördelning länsvis jämväl av de avlidna efter dödsorsak och dödsmanad (tab. 1) samt efter dödsorsak, kön och ålder (tab. 3 och 4). Dessa länsuppgifter samt uppgifter rörande dödsfallens fördelning efter dödsorsak för var och en av de 5 största städerna finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

a) Hela antalet dödsfall år 1941 uppgick till 71 910, motsvarande 11·3 på varje tusental av medelfolkmängden. Det lägsta dödstal, som intill redogörelseårets utgång förekommit i vårt land, 11·2 ‰, uppnåddes åren 1933 och 1934. Enligt föreliggande preliminära uppgifter över antalet avlidna uppnådde dödstalet år 1942 värdet 9·9 ‰, vilket är det lägsta, som någonsin observerats i vårt land.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i *stad* och på *landsbygd*. Städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och numera har det blivit vanligt, att städernas dödstal är lägre än landsbygdens. Så var fallet även år 1941. Dödstalet för landsbygden var nämligen 11·9 ‰, för stä-

derna endast 10·2 ‰, motsvarande 85·7 %, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera så ofta kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1941 var för *mankön* 11·3 ‰, för *kvinnkön* 11·2 ‰. Sedan mer än ett årtionde har eljest kvinnkönet på det hela taget uppvisat någon överdödlighet i jämförelse med mankönet såsom en helhet betraktat. Den lägre dödlighet, som, enligt vad här angivits, under några föregående år varit utmärkande för mankönet, torde i första hand vara att tillskriva olikheter i könets ålderssammansättning; kvinnkönet räknar avgjort flera åldringar än mankönet, vilket bidrager till att höja det förstnämnda könets dödstal. Jämför man åter dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnkönets dödstal inom flertalet grupper är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1931—1940.

b) **Okänd dödsorsak.** I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», ha väl i allmänhet i Sverige före 1931 hänförts till hjärtförlamning. Under redogörelseåret var deras antal 58 (mot 60 för 1940). Vidare förekommo 169 dödsfall (mot 217 för 1941), där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0·24 % av hela antalet dödsfall (0·30 % år 1940). År 1911, eller det första år för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6·29 %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått och var för år 1941 obetydligt lägre än för det närmast föregående året. Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. I det stora hela blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är. För hela den svenska landsbygden blir sålunda procenttalet 0·30 %, men för städerna blott 0·10 %, med inräknande av »plötslig död» resp. 0·40 och 0·15. År 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8·19 % och för städerna 0·50 %. Att landsbygdens procenttal sedan 1911 sjunkit mycket mer än städernas, torde framförallt bero på den på landsbygden allt mer underlättade tillgången på läkarhjälp, ej minst genom upprättande av nya sjukhus.

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man fortfarande, åtminstone för den späda barnåldern, taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

c) **Bevislig och sannolik dödsorsak.** Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 76·3 % kunnat rubriceras som *bevislig* dödsorsak. 23·7 % åter som *sannolik*. För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankönet bevislig

dödsorsak 78·3 %, sannolik 21·7 %; för kvinnkönet bevislig 74·3 %, sannolik 25·7 %. Räkningar åter med *alla* dödsfall på landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 76·0 %, »sannolika dödsorsaker» 23·6 % och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 0·4 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli: bevislig dödsorsak 84·2 %, sannolik 15·5 % och okänd (inräknat »plötslig död») 0·3 %; för mankönet särskilt resp. 85·2 %, 14·4 % och 0·4 %, för kvinnkönet resp. 83·2 %, 16·6 % och 0·2 %.

Det har ej ansetts erforderligt att i den föreliggande berättelsen redovisa fördelningen av »sannolik dödsorsak» för de olika länen. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av följande på grundval därav beräknade relativa tal framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %	Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	80·2	19·8	Andningsorganens sjukdomar	79·4	20·6
Ålderdomssjukdomar	43·8	56·2	Matsmältningsorganens sjukd.	92·6	7·4
Infektionssjukdomar	88·7	11·3	Urinorganens sjukdomar	88·2	11·8
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	90·1	9·9	Könsorganens sjukdomar	97·0	3·0
Ännesomsättnings- m. fl. sjukd.	84·9	15·1	Förlossningssjukdomar o. d.	97·2	2·8
Sinnessjukdomar m. fl.	72·9	27·1	Bensystemets m. fl. sjukdomar	77·0	23·0
Cirkulationsorganens sjukdomar	78·2	21·8	Hudsjukdomar	86·8	13·2
			Svulster	83·6	16·4

Inom grupperna våldsam död och självmord upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Såsom framgår av översikten, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda som vanligt flertalet blott inom en enda grupp, ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess relativt stora antal åldringar, en ganska betydande andel av dödsfallen. — Inom gruppen sjukdomar hos nyfödda har bevislig dödsorsak numera en betydande övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen infektionssjukdomar i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 88·7 % av hela antalet. För tuberkulosen särskilt blir proportionen: bevislig 95·6 % (95·9 % år 1940), mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett lägre procenttal, nämligen 75·1 % (83·1 % år 1940).

Proportionen bevisliga dödsorsaker visar under senare år en fortgående tendens till ökning. Å landsbygden utgjorde andelen »bevisliga» dödsorsaker för årtiondet 1911—1920 57·5 %, för perioden 1921—1930 59·1 %, för perioden 1931—1935 71·4 %, för perioden 1936—1940 76·7 % samt för redogörelseåret 1940 76·3 % (76·2 % år 1940).

d) **Attesterad dödsorsak.** I en särskild texttabell har i tidigare berättelser för olika dödsorsaksgrupper åtskillnad gjorts mellan dödsfall, där dödsorsaken

Tab. A. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1926—1941.

Dödsorsaker	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1940	År 1941
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	45·69	38·18	36·65	35·76	34·81
Ålderdomssjukdomar	170·70	153·13	137·63	137·65	130·27
Infektionssjukdomar	200·81	161·65	121·77	97·95	111·19
Bloodbildande organens m. fl. sjukdomar	10·48	9·77	9·15	9·86	9·83
Amnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	14·50	17·83	15·61	14·90	13·15
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	106·26	116·10	127·88	133·12	127·32
Cirkulationsorganens sjukdomar	226·68	256·26	299·04	320·79	307·36
Andningsorganens sjukdomar	123·13	103·08	105·85	82·61	85·82
Matsmältningsorganens sjukdomar	43·46	45·66	46·66	42·70	41·82
Urinorganens sjukdomar	43·86	32·19	32·15	31·78	29·82
Könsorganens sjukdomar	43·86	12·65	14·00	12·41	13·79
Förlossningssjukdomar o. d.	5·17	4·69	3·85	3·26	3·19
Bensystemets m. fl. sjukdomar	9·12	3·79	4·01	4·09	3·66
Hudsjukdomar	0·54	0·77	0·69	0·68	0·80
Svulster	134·50	142·81	152·06	150·97	152·14
Kroniska förgiftningssjukdomar	0·29	0·23	0·16	0·16	0·17
Väldsam död (utom självmord)	36·18	37·52	42·28	44·55	41·66
Självmord	15·05	16·44	16·27	17·09	15·79
Okända eller otillräckligt defin. dödsorsaker	22·24	11·74	4·35	4·86	3·55
Summa	1 207·66	1 164·49	1 169·46	1 144·49	1 125·64

attesterats, och sådana, där ingen attest förekommit. Enär uppgifterna härom från det ena året till det andra äro ganska litet avvikande från varandra, har bearbetning av primärmaterial i detta hänseende ej verkställts för redogörelseåret, varför ifrågavarande tabell tills vidare uteslutits ur berättelsen. I fråga om senast tillgängliga uppgifter hänvisas till 1937 års berättelse (sid. 4).

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I tab. A här ovan redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

a) **Ålderdomssjukdomar.** Dödssiffran för ålderdomssjukdomar, vilken sedan lång tid varit sjunkande och under år 1938 uppnådde ett minimivärde av 129·5 per 100 000 av medelfolkmängden, uppgår för redogörelseåret till 130·3. För ålderdomsavtyning enbart var dödssiffran 125·2 mot 132·9 år 1940. Det förtjänar anmärkas, att den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar delvis torde vara att tillskriva det förhållandet, att vid allt flera dödsfall i de högre åldrarna dödsorsaken numera, med lättare tillgång till läkare, kan angivas noggrannare än förr. I viss mån hämmande på dödssiffrans gynnsamma utveckling torde dock den omständigheten verka, att åldringarnas relativa andel av befolkningsmassan befinner sig i tilltagande.

b) **Svulster.** Den enligt tab. A fortgående ökning av dödligheten i svulster, som varit utmärkande för senare tid, har, åtminstone delvis, brukat tillskrivas

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1926—1941.

Sjukdomar	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1940	År 1941
Tyfoidfeber	0·94	0·71	0·49	0·39	0·55
Fläcktyfus	—	—	—	0·02	—
Maltafeber	—	0·06	0·04	0·02	—
Frossa	0·07	0·02	0·02	—	0·02
Smittkoppor	0·01	—	—	—	—
Mässling	2·20	1·04	0·96	0·33	1·05
Scharlakansfeber	1·10	0·82	1·61	1·62	0·27
Kikhosta	4·58	2·49	1·16	0·69	1·49
Difteri	2·69	0·88	0·24	0·36	0·25
Influensa	18·74	15·20	9·73	5·00	16·93
Pässjuka	—	0·03	0·03	—	0·02
Asiatiske kolera	—	—	—	—	—
Akut tarminflammation, kolerin	12·15	5·94	4·19	3·16	3·22
Rödsot	0·08	0·13	0·06	—	0·05
Infektiös »gulset»	—	—	—	—	—
Reumatisk feber	—	1·03	0·71	0·52	0·37
Ros	5·25	3·60	2·23	0·94	0·83
Varfeber	14·69	13·69	11·32	8·94	7·36
Akut barnförlamning	1·12	1·86	2·82	0·63	0·83
Epidemisk sömnsjuka	1·43	1·44	0·76	0·49	0·31
Epidemisk hjärnfeber	1·26	0·56	0·40	0·16	0·34
Stelkramp	0·46	0·32	0·25	0·20	0·23
Tuberkulos	131·51	108·58	81·49	71·05	74·77
Lymfogranulomatos	—	0·98	1·20	1·27	0·84
Spetälska	0·05	0·03	0·02	0·02	—
Syfilis, ärvd	0·28	0·19	0·08	0·11	0·05
» förvärvad	1·10	1·26	1·15	1·18	0·83
Andra infektionssjukdomar	0·70	0·79	0·81	0·85	0·58
Summa	200·31	161·65	121·77	97·95	111·19

den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas. Redogörelseåret företer härvidlag ungefär samma dödstal som femårsperioden 1936—1940.

c) **Infektionssjukdomar.** Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den under senare tid gällande nomenklaturen.

I tab. B meddelas dödstalen, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1941 under jämförelse med föregående tider i den mån en sådan jämförelse, sedan nomenklaturen blivit ändrad, låter sig genomföra. Det framgår, att dödligheten för denna grupp av sjukdomar, ehuru allttjämt mycket låg, under redogörelseåret något ökats och överstiger såväl 1939 som 1940 års nivå. Dödligheten i influensa uppvisar i jämförelse med år 1940 en kraftig ökning och överträffas under senaste femårsperiod endast av 1937 års siffra. I detta sammanhang må framhållas, att dödstalen i denna sjukdom för

åren 1938 och 1940 voro osedvanligt låga. Dödligheten i *akut barnförslamning*, som visade en hög siffra år 1936 men varit i avtagande åren 1937—1940, företer för redogörelseåret en obetydlig stegring. Dödligheten i *tuberkulos* visar likaledes i jämförelse med år 1940 någon ökning men är lägre än år 1939.

Flertalet infektionssjukdomar pläga i regel åstadkomma större härjningar inom mankötet än inom kvinnkötet. Lungsot — ej annan tuberkulos — utgör dock i allmänhet ett undantag härifrån. Under redogörelseåret är emellertid männens lungsotsdödlighet något högre än kvinnornas, men skillnaden mellan könen i detta hänseende är ej särskilt framträdande.

I *spetälska* har intet dödsfall inträffat under året.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må erinras om att, enär redogörelsen avser den kyrkobokförda folkmängden, bland dödsfallen i sådana sjukdomar här ingå åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Tuberkulos en är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. B utvisar, under senare årtionden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos, som år 1940 uppnådde den hittills lägsta siffran i denna sjukdom eller 71·0 på 100 000 av medelfolkmängden, har för redogörelseåret ökat något, till 74·8. Motsvarande siffra för landsbygden var 78·0 (72·2 år 1940) och för städerna 69·4 (69·1 år 1940) samt för mankötet i dess helhet 80·8 och för kvinnkötet 68·8 (resp. 74·3 och 67·9 år 1940).

På lungsoten ensam kommer ett dödstal om 62·0, för mankötet 66·0, för kvinnkötet 58·2. Rörande lungsotsdödligheten sedan sekelskiftet meddelas här nedan några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden, varvid är att märka, att talen före 1911 delvis bygga på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses lika tillförlitliga som talen för följande år.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden				Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
År. 1901—1905	1·74	2·43	1·88	År 1934	0·84	0·88	0·85
› 1906—1910	1·54	2·14	1·69	› 1935	0·79	0·82	0·80
› 1911—1915	1·44	1·94	1·57	› 1936	0·79	0·76	0·78
› 1916—1920	1·36	1·72	1·47	› 1937	0·75	0·68	0·72
› 1921—1925	1·15	1·80	1·19	› 1938	0·69	0·67	0·68
› 1926—1930	1·03	1·14	1·07	› 1939	0·64	0·63	0·64
› 1931—1935	0·88	0·93	0·90	› 1940	0·60	0·59	0·60
› 1936—1940	0·70	0·67	0·68	› 1941	0·64	0·59	0·62

Dödstalet för lungsot har under senare år visat en fortsatt nedgång och var år 1940 såväl i städerna som å landsbygden lägre än under något år sedan den svenska dödsorsaksstatistikens begynnelse. Redogörelseåret visar emellertid en mindre ökning å landsbygden, medan städernas dödstal är oförändrat. För år 1936 visade siffrorna för första gången en något lägre lungsotsdödlighet för städerna än för landsbygden. Detta är också förhållandet under redogörelseåret. För uppgift angående dödligheten i olika åldrar hänvisas till tab. F.

Tab. C. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1941.

L ä n	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungrot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	33	20	10	66	11	16	155	737	1 048
Stockholms län	29	74	9	69	12	20	155	743	1 111
Uppsala ,	33	99	12	60	11	16	171	760	1 102
Södermanlands ,	33	105	17	34	9	18	129	765	1 110
Östergötlands ,	29	135	27	42	5	17	139	759	1 153
Jönköpings ,	37	163	12	42	11	24	109	654	1 062
Kronobergs ,	33	239	15	66	13	17	147	729	1 259
Kalmar ,	37	185	19	62	8	20	144	758	1 233
Gotlands ,	44	278	2	75	14	29	114	698	1 254
Blekinge ,	38	185	10	85	20	23	136	701	1 198
Kristianstads ,	32	186	10	46	12	24	121	701	1 132
Malmöhus ,	32	99	20	45	10	20	131	735	1 092
Hallands ,	27	161	10	46	8	11	133	703	1 099
Göteborgs och Bohus län	29	99	29	66	12	17	130	695	1 077
Älvsborgs län	39	180	22	44	11	19	130	699	1 144
Skaraborgs ,	30	207	42	40	14	19	145	840	1 337
Värmlands ,	34	179	24	58	13	20	137	786	1 251
Örebro ,	31	185	21	57	9	14	137	741	1 195
Västmanlands ,	22	119	18	44	11	25	134	667	1 040
Kopparbergs ,	36	146	15	62	12	15	123	728	1 137
Gävleborgs ,	31	127	3	71	12	12	125	690	1 071
Västernorrlands ,	40	121	9	93	13	22	121	669	1 088
Jämtlands ,	39	209	10	90	37	19	102	645	1 142
Västerbottens ,	54	99	15	109	20	31	93	622	1 043
Norrbottnens ,	70	76	14	117	30	34	82	633	1 056
Landsbygden	36	184	18	64	14	21	130	721	1 188
Städerna	33	42	15	59	10	17	133	713	1 022
Hela riket	35	130	17	62	13	20	131	718	1 126

d) Dödligheten länsvis i vissa sjukdomar. Dödligheten år 1941 länsvis i vissa sjukdomar redovisas i tab. C.

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda utvisar sagda tabell jämförelsevis liten skillnad mellan dödligheten i olika landsdelar. De båda nordligaste länen uppvisa dock som vanligt ganska höga siffror.

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar, framträder enligt tab. C en betydande olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skilljaktigheten ligger, såsom ovan framhållits, i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på land. Vid den sista tidpunkt, då man enligt folkräkning har uppgifter härom, nämligen utgången av år 1940, utgjorde den allra högsta åldern, över 80 år, för landsbygden 1.78 % men för städerna 1.08 % av hela befolkningen.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, influeras starkt av

dödligheten i tuberkulos, särskilt i lungso t. Sistnämnda sjukdom har som vanligt krävt många offer i de båda nordligaste länen. Högre lungsotsdödlighet än år 1940, om ock med ganska obetydliga avvikelser, uppvisa 17 län. I jämförelse med femårsperioden 1936—1940 har dödligheten i lungso t nedgått i samtliga län utom sex; för dödligheten i alla slag av tuberkulos tillsamman tagna konstateras en liknande utveckling. — Såsom i det föregående framhållits, var antalet dödsfall i influenza under år 1941 högt i jämförelse med motsvarande siffror för såväl det närmast föregående året som femårsperioden 1936—1940. Även andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influenza kunna naturligen uppvisa siffror, som växla ganska mycket ej blott från år till år utan ock mellan olika län.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av att variation i dödstalen för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktighet. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka dödstalet.

e) **Barnsängsfeber.** I sammanhang med dödsfallen i infektionssjukdomar må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 60 dödsfall i *barnsängsfeber* och 142 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 202 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgå av nedanstående översikt:

	Barnsängsfeber	Däraf efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1911—1915	105	.	147	252
› 1916—1920	128	.	140	268
› 1921—1925	112	.	136	248
› 1926—1930	169	113	152	321
› 1931—1935	165	90	163	328
› 1936—1940	113	59	143	256
År 1939	77	36	147	224
› 1940	92	38	121	213
› 1941	60	24	142	202

Den numera i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning och på missfall (abort), i vilket hänseende siffror sålunda föreligga i resp. tabeller för 1931 och följande år (nomenkl. gr. XII).

f) Vad angår dödligheten i **kräfta** framträder enligt tab. C en tämligen ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Ogyynnsamt ställda med avseende å denna sjukdom synas såsom vanligt vara särskilt Stockholms stad och vissa av Mälarlänen, medan framför allt de tre nordligaste länen visa låga siffror. Vad sistnämnda län beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter att, på grund av de långa avstånden till läkare, få dödsorsaken säkert fastställd.

I likhet med vad som gjorts i föregående berättelser fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i kräfta fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisa-

Tab. D. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1926—1941.

	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1940	År 1941
Drankning ¹⁾	9·51	8·76	7·45	6·76	6·96
Krigsförlisning	—	—	1·28	5·38	2·41
Vådlig kvävning	0·58	0·49	0·54	0·66	0·74
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·19	0·19	0·21	0·09	0·09
Förbränning	2·07	2·03	1·97	2·22	1·96
Förfrysning	0·27	0·18	0·19	0·28	0·23
Solsting	0·03	0·03	0·02	0·03	0·06
Värmeslag	0·02	0·02	0·01	—	0·02
Elektrisk ström	0·47	0·42	0·46	0·41	0·58
Åskslag	0·19	0·14	0·24	0·28	0·38
Järnvägsolycka	1·33	1·17	1·87	1·57	1·41
Motorfordonsolycka	4·48	5·63	7·39	4·14	4·04
Flygolycka	0·09	0·08	0·29	0·54	0·77
Krosskador i övrigt	13·00	15·02	17·59	17·18	16·53
Skottskador ²⁾	0·94	0·89	0·73	1·05	1·00
Explosion	0·22	0·15	0·18	0·57	0·89
Vådlig förgiftning	1·63	1·27	1·37	1·92	2·05
Ihjälhugning	0·03	0·06	0·04	0·09	0·02
Mord eller dråp	0·82	0·87	0·73	0·79	0·66
Krigsföretag	0·01	—	0·18	0·57	0·67
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·30	0·12	0·04	0·02	0·09
Summa	36·18	37·52	42·28	44·55	41·56

tion, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivs-kräfta en stor roll.

Huru dödligheten i kräfta för vardera könet ställt sig under senare år, framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
Årl. 1921—1930	109	121	115
› 1931—1935	120	131	126
› 1936—1940	128	139	133
År 1940	126	138	132
› 1941	124	139	131

Antalet dödsfall i kräfta under redogörelseåret är såväl absolut som relativt taget ungefär oförändrat i jämförelse med år 1940. Dödligheten i denna sjukdom har eljest under de senaste årtiondena visat en för båda könen fortgående ökning, varvid dödstalet för kvinnkön genomgående legat högre än för mankön. Den sålunda observerade ökningen torde till någon del vara beroende på den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera fastställas. Till stegringen av kräftdödligheten bidrager å andra sidan den under senare år absolut och relativt taget allt mera ökade numerären i de högre levnadsåldrarna. Att

¹⁾ Dödsfall vid krigsförlisning åren 1940 och 1941 ej inräknade.

²⁾ Inräknat sprängskott.

kvinnkönet visar ett högre dödstal än männen sammanhänger med sjukdomens lokalisationer, i det att dödsfall i bröstkräfte och underlivskräfte nästan uteslutande förekomma bland kvinnor. — För uppgift angående dödligheten i olika åldrar i kräfte hänvisas till tablå å sid. 13.

g) **Våldsamma dödsorsaker.** Frekvensen av dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (självmord ej inräknade) företer för år 1941 i jämförelse med det närmast föregående året en rätt avsevärd minskning vad angår männen, medan antalet dödsfall av sådan anledning bland kvinnorna är ungefär detsamma som år 1940. För närmare detaljer hänvisas till tab. D och tab. 6.

För redogörelseåret ingå i statistiken över dödsfallen 154 män, samtliga hemmahörande i Sverige, vilka enligt anteckningar i hemförsamlingarnas dödboksutdrag kunna antagas hava omkommit vid fartygs krigsförlisning på grund av minsprängning, torpedering o. dyl. Angående motsvarande uppgifter för år 1940 och de anteckningar i församlingarnas död- och begravningsböcker, varpå uppgifterna i fråga grunda sig, meddelas närmare upplysningar i berättelsen för sistnämnda år (sid. 9 och 10), vartill här hänvisas.

Här föreliggande uppgifter torde få anses omfatta det stora flertalet svenskar, som under redogörelseåret omkommit i samband med fartygs krigsförlisning. För jämförelse kan nämnas, att enligt en av kommerskollegium meddelad redovisning för samma år på grund av krigsförluster av svenska handels- och fiskefartyg omkommit sammanlagt 126 svenskar. Att denna siffra understiger ovan anförda, enligt dödboksutdragen sammanställda uppgift, torde till en del vara beroende på att i kyrkoböckerna, men icke i kommerskollegii redovisning, ingå även vid utländska fartygs krigsförlisning omkomna svenskar. -- Dödsfallen vid krigsförlisning äro i föreliggande tabeller inräknade under drunkningsolyckorna, men med särskilt angivande i varje fall av deras antal. Om antalet dödsfall vid krigsförlisning frånräknas, uppvisa drunkningsolyckorna i jämförelse med år 1940 en mindre ökning.

Enligt anteckning i dödboksutdragen hava härjämte under redogörelseåret 12 personer avlidit i land på grund av skador, ådragna vid fartygs krigsförlisning, eller ombord på fartyg till följd av annan krigsåtgärd (bombardemang, kulsprutebeskjutning etc.). Detta antal har icke inräknats bland drunkningsolyckorna utan redovisas under rubriken »annan uppgiven olyckshändelse» (jfr tab. 6, not 5). Ävenledes må i detta sammanhang omnämnas, att, enligt föreliggande uppgifter, 31 i Sverige kyrkobokförda män stupat i krig (i Finland). Detta antal torde emellertid med säkerhet vara för lågt, enär i en del fall flyttningsbetyg till utlandet oegentligt utfärdats för s. k. Finlandsvrilliga, varför dödsfallen icke alltid kommit att upptagas i hemförsamlingarnas död- och begravningsböcker.

I siffran för antalet dödsfall genom explosion äro inräknade 33 personer, samtliga militärer, som omkommo i samband med den omfattande explosionsolyckan vid Hårsfjärden. — Antalet dödsfall genom motorfordonsolyckor, som t. o. m. år 1938 visade en fortsatt stegring men särskilt under år 1940 nedgick

Tab. E. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1936—1940 och år 1941.*

Ålder	Årligen 1936—1940			År 1941			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	1936—1940	1941
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0·25	0·17	0·21	0·89	—	0·45	¹⁾ 68·0	—
15—20 »	5·32	1·57	3·48	5·02	—	2·55	¹⁾ 29·5	—
20—25 »	13·92	4·18	9·13	15·60	4·87	10·32	30·0	¹⁾ 31·2
25—30 »	17·48	6·75	12·19	13·82	8·99	11·44	38·6	¹⁾ 65·1
30—35 »	23·63	7·95	15·79	19·55	7·40	13·54	33·6	¹⁾ 37·9
35—45 »	34·33	10·23	22·10	32·20	8·48	20·23	29·8	26·3
45—55 »	49·54	12·89	30·60	44·28	11·46	27·36	26·0	25·9
55—65 »	57·90	13·78	35·06	52·42	15·60	33·33	23·8	29·8
65—75 »	52·85	11·41	30·64	60·27	12·27	34·85	21·6	20·4
75 och över	57·32	6·71	28·91	54·10	5·72	27·00	11·7	¹⁾ 10·6
I allt ²⁾	25·69	7·03	16·27	24·73	6·99	15·79	27·4	28·3

rätt avsevärt, ligger för år 1941 vid ungefär samma nivå som under det närmast föregående året.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före år 1921 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1936.

C) Självmord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager, såsom redan nämnts, s a m t l i g a självmord under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när självmordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande självmord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt ligger vikt på möjligheten att bearbeta s a m t l i g a självmord i olika avseenden.

Hela antalet självmord i riket under år 1941 uppgick till 1009 (1 086 år 1940), därav 562 å landsbygden (606 år 1940) och 447 i städerna (480 år 1940). På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

År.	På 100 000 inv. av:			Kvinnor mot 100 män	År	På 100 000 inv. av:			Kvinnor mot 100 män
	Man-kön	Kvinnkön	Båda könen			Man-kön	Kvinnkön	Båda könen	
1911—1915	28·12	6·34	16·99	22·5	1936	26·65	6·95	16·70	26·1
» 1916—1920	19·45	5·50	12·34	28·2	» 1937	24·05	7·29	15·58	30·3
» 1921—1925	23·44	5·66	14·39	24·1	» 1938	24·98	6·83	15·82	27·3
» 1926—1930	24·78	5·64	15·05	22·7	» 1939	25·53	6·95	16·16	27·2
» 1931—1935	26·88	6·26	16·44	23·3	» 1940	27·23	7·11	17·09	26·1
» 1936—1940	25·69	7·03	16·27	27·4	» 1941	24·73	6·99	15·79	28·3

¹⁾ Absoluta antalet män är mindre än 100.

²⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vardera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

Dödstalet för självmord visar sålunda för redogörelseåret en om än obetydlig minskning för vardera könet i jämförelse med år 1940.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1932 av följande sammanställning:

	Lb.	St.	Riket
År 1932	16·4	20·4	17·7
» 1933	15·8	19·8	17·1
» 1934	13·2	19·5	15·3
» 1935	14·0	18·4	15·5
» 1936	15·8	18·5	16·7
» 1937	14·6	17·5	15·6
» 1938	15·4	16·6	15·8
» 1939	14·8	18·5	16·2
» 1940	15·2	20·8	17·1
» 1941	14·1	18·6	15·8

Relativa antalet självmördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av å föregående sida intagna *tab. E*.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i *tab. 5* och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående *anledningarna* till självmorden äro som vanligt alltför ofullständiga, för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom framgår av *tab. 1* ha månaderna under första halvåret haft i genomsnitt avsevärt högre antal dödsfall i nämnda sjukdomar än övriga månader.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna som ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är i allmänhet fallet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer januari månad 1941 i det närmaste sex gånger så många dödsfall som augusti). Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo i genomsnitt månatligen mer än fem gånger så många drunkningsolyckor under juni—augusti som under januari—mars.

I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsredogörelsen för redogörelseåret.

E) Dödsorsaker inom olika åldrar.

Uppdelningen av de avlidna efter å l d e r, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i *tab. 3* och *4* i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behövt. Emellertid har som vanligt ett undantag

Tab. F. År 1941 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.
(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungshot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	33	—	—	50	—	—	107	—	—	82	—	—	272
15—20 »	137	—	—	156	1	—	58	—	—	42	—	—	394
20—25 »	264	13	—	217	39	—	71	2	—	39	10	—	655
25—30 »	204	52	—	154	117	6	29	6	—	23	13	—	604
30—35 »	128	76	4	103	110	8	24	11	—	9	12	1	486
35—40 »	84	93	3	57	95	9	14	16	—	7	8	—	356
40—45 »	69	77	11	55	71	8	9	19	2	4	6	—	331
45—50 »	43	106	14	39	64	15	5	16	1	6	6	2	317
50—55 »	49	98	17	27	64	15	6	9	1	2	10	—	298
55—60 »	38	89	19	32	46	17	1	17	3	2	10	3	277
60—65 »	30	70	25	21	47	19	6	8	1	3	4	2	236
65—70 »	21	66	22	21	35	20	2	7	3	4	6	5	212
70—75 »	12	40	23	16	22	18	2	4	3	3	4	5	157
75—80 »	9	18	18	8	11	37	1	2	2	2	1	2	111
80 o. öfver	2	3	6	7	6	9	—	—	3	—	—	5	41
Summa	1 123	801	167	963	728	181	335	117	19	228	90	25	4 777

gjorts för *lungshot*, och, liksom i de närmast föregående berättelserna, jämväl för *tuberkulos* (alla former tillsammans). Dödstaten, på 100 000 av medelfolkmängden, bli följande:

Ålder	Lungshot			All tuberkulos		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	7·8	9·5	8·7	33·5	28·1	30·8
5/10 »	1·4	2·5	2·0	10·1	13·5	11·7
10/15 »	5·3	11·0	8·1	18·7	19·8	19·2
15/20 »	52·9	62·8	57·7	75·3	79·5	77·4
20/25 »	100·5	95·8	98·2	127·0	114·2	120·7
25/30 »	93·1	103·7	98·3	105·9	117·2	111·4
30/35 »	75·3	81·7	78·5	88·0	89·9	88·9
35/40 »	72·2	63·9	68·0	84·2	69·8	77·0
40/50 »	75·3	57·1	66·0	87·5	62·5	74·8
50/60 »	92·7	55·9	73·6	103·7	63·4	82·8
60/70 »	96·7	62·0	73·6	107·8	71·1	98·7
70 år och öfver	80·0	64·1	71·2	90·0	74·7	81·5

För bägge könen tillsammans är såväl dödligheten i tuberkulos över huvud taget som lungshotsdödligheten under redogörelseåret mest framträdande i åldern 20—30 år samt, för männens vidkommande, jämväl i åldern 50—70 år.

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Ålder	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden				
	Årl. 1926—1930	Årl. 1931—1935	Årl. 1936—1940	År 1940	År 1941
0/40 år	5·1	5·8	6·3	5·8	5·9
40/50 »	84·9	81·4	81·8	78·7	76·2
50/60 »	228·0	223·5	219·6	217·3	210·4
60/70 »	515·6	510·9	500·8	492·7	475·2
70 år och öfver	854·7	906·9	966·4	945·1	961·6

I *tab. F* finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd i kombination med ålder och kön.

I fråga om de avlidna männens fördelning efter yrke, ålder och dödsorsak, som tidigare brukat behandlas i detta sammanhang, återfinnas senast tillgängliga siffror i 1937 års berättelse.

TABELLER

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	640	155	501	126	472	330	1 112	155
0001	Bildningsfel	114	23	87	10	84	70	198	23
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	526	132	414	116	388	260	914	132
	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	1 458	1 801	1 747	2 318	324	675	1 782	1 801
0500	Ålderdomsavtyning	1 352	1 785	1 645	2 301	288	628	1 640	1 785
0600	Ålderdomsbrand	106	16	102	17	36	47	142	16
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	2 215	214	1 932	314	1 251	1 178	3 466	214
1000, 1010	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	14	—	14	—	6	1	20	—
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa	1	—	—	—	—	—	1	—
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	1	—	—	—	—	1	1	—
1080	Mässling	22	8	13	5	6	13	28	8
1090	Scharlakansfeber	6	—	7	—	3	1	9	—
1100	Kikhosta	23	10	26	13	10	13	33	10
1110	Difteri	9	—	5	1	—	1	9	—
1120, 1121	Influensa	179	111	254	188	144	206	323	111
1130	Pässjuka	1	—	—	—	—	—	1	—
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation	71	13	55	10	26	31	97	13
1160, 1161	Rödsot	—	—	3	—	—	—	—	—
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektios »gulsot» (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	6	—	11	1	4	2	10	—
1210	Ros	24	—	10	4	6	9	30	—
1220	Varfeber	158	9	121	8	100	74	258	9
1230	Akut barnförlamning	24	2	15	1	7	4	31	2
1240	Epidemisk sömnsjuka	6	—	4	1	4	5	10	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	13	—	4	—	2	3	15	—
1300	Stelkramp	6	—	4	1	3	1	9	—
	Tuberkulos	1 622	59	1 348	79	881	788	2 503	59
1400	därav: lungsol	1 287	41	1 154	60	768	658	2 050	41
1410	hjärttuberkulos	112	3	62	3	38	37	150	3
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	37	—	25	—	7	8	44	—
1450	miljærtuberkulos	80	1	48	—	45	41	125	1
1420, 1430, } 1460, 1470 }	annan tuberkulos	79	2	47	3	28	42	107	2
(1480)	ej definierad	27	12	12	13	—	2	27	12
1500	Lymfogrannulomatosis	9	—	16	—	18	11	27	—
1510	Spetälska	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: ärvd	1	—	1	—	—	1	1	—
1521	förvärvad	10	—	9	—	27	7	37	—
1260-1290, } 1310, 1540- } 1600 }	Andra infektionssjukdomar	9	2	12	2	4	6	13	2
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	157	16	173	21	116	140	273	16
2000	Perniciös anemi	37	1	65	3	20	40	57	1
2010	Leukemi	81	2	59	—	59	49	140	2
2020-2050	Andra blodsjukdomar	39	13	54	18	37	51	76	13

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1941.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkön		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
831	126	2224	184	179	204	227	226	212	195	163	139	175	145	176
157	10	388	36	30	28	31	41	35	32	37	24	38	27	29
674	116	1836	148	148	176	196	185	177	163	126	115	137	118	147
2 422	2 318	8323	1 321	1 009	710	749	690	611	597	459	510	512	571	584
2 273	2 301	7999	1 289	975	678	707	663	577	575	439	486	494	555	561
149	17	324	32	34	32	42	27	34	22	20	24	18	16	23
3 110	314	7 104	1 047	814	620	610	612	603	543	467	455	443	421	469
15	—	35	4	—	2	8	2	—	3	5	4	1	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
26	5	67	8	7	11	15	11	8	4	—	1	—	2	1
8	—	17	4	—	1	3	3	1	—	1	—	—	1	1
39	13	95	12	7	14	10	8	8	8	9	4	5	5	5
6	1	16	5	1	1	1	—	—	1	—	—	1	4	2
460	188	1082	547	354	71	38	29	15	4	—	4	4	5	11
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	10	206	9	7	11	18	17	24	31	29	20	8	19	13
3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1	24	2	1	4	5	1	2	3	1	—	2	1	2
19	4	53	4	5	6	1	8	3	4	1	4	4	6	7
195	8	470	40	41	38	48	48	33	42	37	38	33	37	35
19	1	53	2	1	1	1	3	2	4	3	9	13	9	6
9	1	20	1	—	—	2	—	3	4	2	1	3	1	3
7	—	22	—	2	2	3	3	2	—	2	2	2	1	3
5	1	15	1	1	1	1	2	2	3	1	2	—	1	1
2 136	79	4 777	394	375	444	444	457	492	423	367	354	358	307	362
1 812	60	3 963	332	315	360	371	377	399	334	302	302	298	269	304
99	3	255	29	15	27	26	32	27	22	22	18	18	4	15
33	—	77	9	6	3	4	10	14	10	3	5	5	3	5
89	—	215	11	22	26	22	21	27	24	12	10	19	11	10
89	3	201	8	12	20	13	14	21	24	22	16	14	16	21
14	13	66	5	5	8	8	3	4	9	6	3	4	4	7
27	—	54	6	3	6	5	8	2	4	3	5	2	6	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
16	—	53	5	7	7	2	7	2	2	2	4	2	9	4
18	2	35	3	2	1	4	5	3	3	4	1	1	5	3
318	21	628	60	54	44	60	53	55	58	56	39	46	53	50
105	3	166	17	14	10	12	17	13	15	16	6	15	15	16
108	—	250	27	22	17	19	21	17	29	23	19	16	25	15
105	18	212	16	18	17	29	15	25	14	17	14	15	13	19

Nomenklaturnummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevislig	Sannolik	Bevislig	Sannolik	Bevislig	Bevislig	Sannolik	
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	181	42	287	41	110	179	291	42
2350	Engelska sjukan	7	1	3	—	1	—	8	1
2360	Sockersjukan	139	26	216	24	91	132	230	26
2390	Basedowska sjukan	2	—	23	1	4	22	6	—
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	33	15	45	16	14	25	47	15
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.</i>	1 849	661	2 183	837	1 155	1 449	3 004	661
2700	Hjärnförlämning (allmän paralyse)	6	—	2	—	19	4	25	—
2750	Andra sinnessjukdomar	43	6	39	7	34	41	77	6
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	1 424	603	1 842	777	808	1 130	2 232	603
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	103	5	78	11	65	31	168	5
2620	Ryggmärgstvinsot	3	—	—	—	5	1	8	—
2630	Fallesot	40	8	38	11	19	15	59	8
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	196	36	168	31	185	215	381	36
2800	Öroninflammation	33	2	13	—	19	10	52	2
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	1	1	3	—	1	2	2	1
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	4 572	1 305	4 579	1 240	3 688	4 253	8 260	1 305
3010	Akut hjärtinflammation	52	2	38	2	31	30	83	2
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	1 943	325	2 221	376	1 241	1 574	3 184	325
3050	Blodpropp	179	29	181	30	131	164	310	29
3000	Hjärtäcksinflammation	19	1	14	3	9	11	28	1
3040	Åderförkalkning	2 043	427	1 855	395	2 041	2 314	4 084	427
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	336	521	270	434	235	160	571	521
	<i>VIII. Andningsorganens sjukdomar</i>	1 539	361	1 452	414	742	943	2 281	361
3500	Akut luftvägsinflammation	42	21	43	19	49	47	91	21
3510	Kronisk	46	22	56	28	28	36	74	22
3520, 3530	Akut lunginflammation	1 271	272	1 234	335	532	758	1 803	272
3540	Lungäcksinflammation	54	5	26	4	21	13	75	5
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	126	41	93	28	112	89	238	41
	<i>IX. Matmältningsorganens sjukdomar.</i>	849	42	681	80	510	510	1 359	42
4000, 4010	Mag- och tarmår	191	12	69	7	125	52	316	12
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	19	4	15	4	13	22	32	4
4040	Blindtarmsinflammation	177	2	90	3	84	49	261	2
4050, 4060	Tarmbräck och tarmlinder	236	7	198	6	92	119	328	7
4080	Leverskrumpning	38	4	25	9	66	36	104	4
4070, 4090, 4091, 4100, 4110	Andra sjukdomar i levern och gallgångarna	86	6	227	32	64	187	150	6
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	11	3	10	5	4	4	15	3
4030, 4500	Andra matmältningsorganens sjukdomar	91	4	47	14	62	41	153	4
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	555	92	443	41	363	411	918	92
5000	Akut njurinflammation	40	2	23	3	14	15	54	2
5010	Kronisk	334	47	283	23	244	261	578	47
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	181	43	137	15	105	135	286	43

riket		Döds månad (Hela riket)												
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
466	41	840	112	74	72	73	70	76	71	59	46	63	63	61
3	—	12	—	—	1	2	2	2	3	—	—	1	1	—
348	24	623	90	60	53	49	51	56	51	43	31	49	50	45
45	1	52	5	7	2	7	2	5	7	2	3	4	3	5
70	16	148	17	7	16	15	15	13	10	14	12	9	9	11
3 632	837	8 134	951	759	722	731	741	657	629	583	544	543	613	661
6	—	31	3	4	—	2	4	3	3	3	2	1	3	3
80	7	170	22	13	17	14	12	9	20	9	17	9	13	15
2 972	777	6 584	769	619	580	600	594	523	516	465	443	446	498	531
109	11	293	24	22	31	25	28	27	24	25	17	26	17	27
1	—	9	—	2	—	2	1	1	1	—	—	1	—	1
53	11	131	15	15	10	10	9	13	7	14	15	8	9	6
383	31	831	108	76	76	67	78	77	55	61	49	49	64	71
23	—	7	10	7	6	10	15	4	3	5	1	3	6	7
5	—	8	—	1	2	1	—	—	—	1	—	—	3	—
8 832	1 240	19 637	2 500	1 946	1 732	1 706	1 743	1 517	1 513	1 292	1 270	1 441	1 453	1 524
68	2	155	17	13	16	8	7	19	17	16	7	10	11	14
3 795	376	7 680	942	751	673	668	715	602	559	521	526	554	587	582
345	30	714	72	71	70	61	59	65	54	45	47	58	49	63
25	3	57	4	1	6	4	7	6	5	3	2	5	7	7
4 169	395	9 075	1 198	906	825	795	768	684	725	580	567	670	643	714
430	434	1 956	267	204	142	170	187	141	153	127	121	144	156	144
2 395	414	5 451	1 042	805	477	536	497	326	314	183	232	295	339	405
90	19	221	37	24	23	19	24	12	12	8	6	6	17	33
92	28	216	34	28	19	30	13	12	13	11	12	13	14	17
1 992	335	4 402	889	679	384	437	412	262	242	133	163	228	268	305
39	4	123	8	12	13	11	12	8	10	7	11	8	10	13
182	28	489	74	62	38	39	36	32	37	24	40	40	30	37
1 191	80	2 672	252	208	241	235	244	206	229	218	189	228	217	205
121	7	456	52	44	46	39	43	27	24	23	43	37	44	34
37	4	77	9	5	6	11	9	5	6	5	2	9	6	4
139	3	405	42	26	26	42	37	33	45	46	25	24	30	29
317	6	658	45	58	61	46	63	56	60	48	44	63	61	53
61	9	178	25	10	21	14	8	13	19	16	10	14	12	16
414	32	602	54	51	54	57	54	46	55	54	39	58	39	41
14	5	37	2	4	2	1	4	5	3	4	2	1	5	4
88	14	259	23	10	25	25	26	21	17	22	24	22	20	24
854	41	1 905	210	184	162	177	172	158	155	128	134	121	149	155
38	3	97	8	10	8	4	13	6	10	7	7	3	10	11
544	23	1 192	127	103	99	110	108	100	100	80	84	81	102	98
272	15	616	75	71	55	63	51	52	45	41	43	37	37	46

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig	Bevis- lig	Sanno- lik	
	<i>XI. Könsorganens sjukdomar .</i>	543	15	49	3	246	25	789	15
5210	Blåskörtelförstoring	540	14	—	—	237	—	777	14
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar . .	3	1	49	3	9	25	12	1
	<i>XII. Havandeskaps- och för- lossningssjukdomar .</i>	—	—	103	3	—	98	—	—
5600	Förlossningskramp	—	—	26	—	—	23	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning .	—	—	14	—	—	10	—	—
5620	» » missfall	—	—	12	—	—	25	—	—
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	—	—	51	3	—	40	—	—
6000-6020	<i>XIII. Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar .</i>	37	12	77	22	21	65	58	12
6500-6520	<i>XIV. Hudsjukdomar</i>	16	1	17	4	7	6	23	1
	<i>XV. Svulster</i>	2 462	442	2 502	530	1 667	2 117	4 129	442
	Kräfta	2 151	395	2 167	479	1 333	1 825	3 534	395
	därav i: munnen, tungan och läp- parna	16	—	17	1	17	10	33	—
7010	magsäcken och levern	1 152	197	877	203	588	515	1 740	197
7020	tarmarna	317	12	266	16	264	301	581	12
7030	kvinnliga underlivsorganen	—	—	281	10	—	363	—	—
7040	bröstkörteln	2	—	326	25	2	281	4	—
7050, 7090 (7080)	andra organ	581	46	298	29	493	332	1 074	46
	ej uppgivet organ	88	140	102	195	19	23	102	140
7500-(7560)	Sarkom	87	5	71	12	60	63	147	5
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster .	224	42	264	39	224	229	448	42
	<i>XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i>	5	—	—	—	6	—	11	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom	4	—	—	—	5	—	9	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningssjuk- domar	1	—	—	—	1	—	2	—
	<i>XVII. Våldsam död</i>	1 585	—	587	—	1 084	428	2 649	—
8500-(8655)	Olyckshändelse	1 120	—	468	—	720	305	1 840	—
8500	därav: drunkning	318	—	50	—	216	15	534	—
	varav vid krigsförlisning	56	—	—	—	98	—	154	—
(8569)	genom motorfordon	136	—	32	—	78	17	209	—
(8572)	genom övr. åkdon's stjälp- ning och överkörning	74	—	13	—	30	13	104	—
(8568)	genom järnvägståg	41	—	13	—	31	5	72	—
8510-8560, 8570,(8571), (8573)- (8655)	annan olyckshändelse	551	—	360	—	370	255	921	—
8700-(8795)	<i>Själv mord</i>	450	—	112	—	334	113	784	—
	Mord och dråp	15	—	7	—	10	10	25	—
8800	därav: barnamord	5	—	3	—	3	5	8	—
8810	andra mord och dråp	10	—	4	—	7	6	17	—
	Summa kända dödsorsaker	18 663	5 159	17 318	5 994	11 742	12 807	30 405	5 159
	<i>XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	11	105	6	69	28	3	39	105
9000	Plötslig död	11	19	6	11	6	5	17	19
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	—	86	—	58	22	3	22	86
	Summa dödsfall	18 674	5 264	17 324	6 063	11 770	12 815	30 444	5 264

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
74	3	881	91	68	83	70	70	84	92	78	68	64	59	57
—	—	791	84	62	69	64	65	76	80	71	59	58	51	52
74	3	90	7	6	14	6	5	8	12	7	9	6	5	5
201	3	204	24	13	18	20	21	14	19	18	17	24	7	9
49	—	49	3	4	3	8	7	3	8	2	4	5	2	—
24	—	24	8	1	2	2	1	3	2	1	1	1	—	2
37	—	37	2	1	8	2	4	—	—	3	6	7	3	1
91	3	94	11	7	5	8	9	8	9	12	6	11	2	6
142	22	234	22	23	20	17	18	15	20	20	17	27	20	15
23	4	51	2	4	5	6	2	6	2	6	2	5	6	5
4 619	530	9 720	933	786	797	816	844	750	844	779	760	783	859	789
3 992	479	8 400	814	658	691	707	734	645	756	675	646	678	729	667
27	1	61	4	5	8	4	4	1	3	7	7	5	6	7
1 392	203	3 532	361	293	296	303	298	277	315	266	259	298	294	272
567	16	1 176	107	98	97	107	110	97	95	98	102	80	105	80
644	10	654	63	41	48	48	52	58	60	61	43	64	72	44
607	25	636	67	55	52	56	58	41	54	44	46	50	53	60
630	29	1 779	167	131	154	142	149	124	168	154	140	146	152	152
125	195	562	45	35	36	47	68	47	61	45	49	35	47	52
134	12	298	29	29	21	25	21	30	20	20	21	23	32	27
493	39	1 022	90	99	85	84	89	75	68	84	93	82	98	75
—	—	11	—	2	—	—	2	2	—	1	1	1	1	1
—	—	9	—	2	—	—	2	2	—	1	1	—	—	1
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1 015	—	3 664	309	279	288	307	325	320	410	309	292	253	291	281
773	—	2 613	223	183	201	211	204	218	303	239	214	181	216	220
65	—	599	32	25	49	60	37	61	124	51	26	80	59	45
—	—	154	15	16	37	37	3	5	9	3	3	2	19	5
49	—	258	21	9	17	32	20	15	18	23	30	21	30	22
26	—	130	7	4	9	7	19	16	22	14	10	11	4	7
18	—	90	12	4	8	5	8	5	5	13	6	9	7	8
615	—	1 536	151	141	118	107	120	121	134	138	142	110	116	138
225	—	1 009	82	93	83	95	118	97	102	68	74	69	69	59
17	—	42	4	3	4	1	3	5	5	2	4	3	6	2
8	—	16	2	8	3	—	1	2	2	—	1	—	1	1
9	—	26	2	—	1	1	2	3	3	2	3	3	5	1
30 125	5 994	71 683	9 060	7 206	6 195	6 340	6 330	5 612	5 691	4 819	4 715	5 024	5 264	5 427
14	69	227	25	27	22	34	20	14	17	14	17	15	10	12
11	11	58	7	10	2	10	9	5	5	—	2	2	2	4
3	58	169	18	17	20	24	11	9	12	14	15	13	8	8
30 189	6 063	71 910	9 065	7 233	6 217	6 374	6 350	5 626	5 708	4 833	4 732	5 039	5 274	5 439

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län	
0001	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	{Lb	72	25	37	54	62	41	65	20	34	
		{St	198	11	20	26	38	28	9	18	6	21
		{Lb	19	10	10	9	11	13	6	4	—	7
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	{St	38	1	4	3	8	1	—	—	—	5
		{Lb	53	15	28	43	49	35	61	20	27	
		{St	160	10	16	23	30	21	8	18	6	16
0500	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	{Lb	185	117	178	342	370	354	401	153	247	
		{St	117	30	20	25	86	25	8	21	10	22
		{Lb	170	114	167	332	362	343	386	146	235	
0600	Ålderdomsavtyning	{St	102	28	17	21	78	19	14	8	20	
		{Lb	15	3	11	10	8	11	15	7	12	
		{St	15	2	3	4	8	6	—	—	2	2
1000, 1010	III. <i>Infektionssjukdomar</i>	{Lb	253	93	93	108	139	147	201	57	136	
		{St	817	66	44	57	93	75	20	49	13	64
		{Lb	2	—	—	—	—	10	1	—	—	—
1020	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1030	Fjäcktufus	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Återfallsfeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1050	Maltafeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060	Frossa	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Smittkoppor	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080	Vattenkoppor	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1090	Mässling	{Lb	—	—	—	1	2	3	2	1	—	
		{St	3	—	—	—	—	2	—	—	1	
1100	Scharlakansfeber	{Lb	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1110	Kikbosta	{Lb	—	2	—	1	1	—	3	5	—	
		{St	5	1	—	2	2	—	—	1	—	
1120, 1121	Difteri	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1130	Influensa	{Lb	—	23	14	23	58	18	36	1	—	
		{St	57	4	3	10	28	10	6	8	5	
1140	Pässjuka	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Asiatisk kolera	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1160, 1161	Akut tarminflammation, kolerin	{Lb	—	6	3	4	2	6	8	2	5	
		{St	6	—	—	—	4	2	2	3	—	
1170	Rödsot	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1180	Pest	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1190	Gula febern	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1200	Infektiös gulsot (spirochaetos)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1210	Reumatisk feber	{Lb	—	—	—	—	—	2	—	1	1	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1220	Ros	{Lb	—	1	1	2	3	1	3	4	1	
		{St	3	1	1	1	1	—	—	—	—	
1220	Varfeber	{Lb	—	21	5	8	21	21	6	13	2	
		{St	43	6	3	9	5	2	2	1	2	

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Sjællands län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Glavleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västertottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer
	59	65	35	52	81	52	72	38	17	80	71	99	40	113	138	1 422	
	20	105	6	88	47	20	19	32	20	10	14	12	14	5	15	802	
	16	13	3	7	15	7	11	1	2	20	8	13	8	16	15	234	0001
	4	17	3	21	12	1	7	5	3	4	4	3	4	1	1	154	
	43	52	32	45	66	45	61	37	15	68	63	86	32	97	123	1 188	0100-0300
	16	88	3	67	35	19	12	27	17	6	13	9	10	4	14	648	
	439	393	213	335	533	476	454	363	163	345	306	327	264	208	158	7 324	
	23	133	32	148	59	20	25	59	39	19	41	5	14	11	7	999	
	428	376	204	320	517	458	445	352	157	336	294	317	263	205	156	7 083	0500
	22	120	29	146	58	20	21	54	38	19	39	4	14	11	6	916	
	11	17	9	15	16	18	9	11	6	9	12	10	1	3	2	241	0600
	1	13	3	2	1	—	4	5	1	—	2	1	—	—	1	83	
	205	230	84	185	227	213	249	148	111	226	207	328	200	361	384	4 675	
	26	280	30	418	91	63	68	80	55	35	61	49	18	27	40	12 429	1000, 1010
	3	2	—	1	2	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	28	
	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1020
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1030
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1040
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1050
	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1060
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1070
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1080
	2	10	—	1	5	2	3	—	1	—	—	1	4	3	5	1	1090
	1	3	—	6	1	—	3	1	—	1	—	2	—	—	—	48	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4	—	13	
	6	4	1	1	—	1	3	2	5	1	2	2	2	12	17	4	1100
	—	5	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	28	
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1110
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	19	54	15	61	57	83	53	28	25	37	7	22	14	33	29	732	1120, 1121
	7	54	—	79	16	17	11	19	6	—	1	3	—	1	1	350	
	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1130
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1140
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1150
	5	16	4	1	7	8	8	3	3	9	6	9	2	15	14	149	
	1	7	—	8	5	3	1	7	—	1	—	1	1	2	3	57	1160, 1161
	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1170
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1180
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1190
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1200
	4	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	18	
	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	6	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1210
	—	—	—	5	1	3	—	1	—	—	—	4	—	4	—	38	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
	18	18	7	5	21	12	12	7	7	10	12	20	7	20	15	206	1220
	1	16	4	25	8	7	1	3	10	3	3	7	3	2	3	174	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
1230	Akut barnförslamning	{Lb St	— 3	7 1	4 —	— 1	2 —	— —	1 —	1 —	— —	2 —
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb St	— 2	1 1	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb St	— 1	— —	1 —	— —	4 —	— —	— —	— —	— —	— —
1300	Stelkramp	{Lb St	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	1 —
	Tuberkulos	{Lb St	— 464	183 52	63 35	50 32	99 51	77 52	108 10	128 33	43 9	106 47
1400	därav: lungсот.	{Lb St	— 896	152 48	54 29	38 27	87 46	63 40	90 9	114 28	37 7	84 40
1410	hjärttuberkulos	{Lb St	— 16	9 2	3 2	3 —	3 3	2 6	6 —	6 1	1 —	4 5
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos	{Lb St	— 2	6 —	1 —	4 —	— —	2 2	2 —	2 —	— —	3 —
1450	miliartuberkulos	{Lb St	— 29	9 —	3 2	3 3	3 1	4 1	4 1	2 1	4 2	1 1
1420, 1430, 1460, 1470 } (1480)	annan tuberkulos	{Lb St	— 21	7 2	2 2	1 3	6 1	6 3	5 3	3 3	— —	— 14
	ej definierad	{Lb St	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —
1500	Lymfgranulomatosis	{Lb St	— 11	2 —	— —	2 1	3 3	— 1	2 —	2 2	1 —	— —
1510	Spetälska	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1520	Syfilis: ärvd	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
1521	förfärvad	{Lb St	— 15	3 —	— —	— —	— 1	— 1	1 —	1 —	1 —	— 1
1260-1290, 1310, 1540 -1600 }	Andra infektionssjukdomar	{Lb St	— 2	2 —	1 —	— 1	— —	1 2	— —	1 —	— —	— 1
	IV. <i>Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	{Lb St	— 58	27 5	14 6	14 7	18 17	16 8	17 1	22 12	2 1	10 5
2000	Perniciös anemi	{Lb St	— 8	9 —	5 —	6 2	5 3	5 2	4 5	6 5	1 —	3 —
2010	Leukemi	{Lb St	— 33	11 2	5 3	2 4	10 7	6 4	7 1	9 3	1 —	3 2
2020-2050	Andra blodsjukdomar	{Lb St	— 17	7 3	4 3	6 1	3 7	5 2	6 —	7 4	— 1	4 3
	V. <i>Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	{Lb St	— 58	30 9	17 4	23 11	22 16	33 15	15 2	35 13	10 —	9 6
2350	Engelska sjukan	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2360	Sockersjuka	{Lb St	— 42	24 8	13 4	16 10	21 7	29 12	10 1	26 9	6 —	9 6
2390	Basedowska sjukan	{Lb St	— 5	2 —	1 —	1 —	— 6	2 —	— —	2 3	— —	— —
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460 }	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	{Lb St	— 11	4 1	3 —	6 1	1 3	2 3	5 1	7 1	4 —	— —
	VI. <i>Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar</i>	{Lb St	— 595	304 44	133 54	178 93	290 160	251 91	197 23	261 65	63 27	130 50
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyysi)	{Lb St	— 7	— 1	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —

Kristianstads län		Malmöhus län		Hallands län		Göteborgs och Bohus län		Älvsborgs län		Skaraborgs län		Värmlands län		Örebro län		Västmanlands län		Kopparbergs län		Gästriklands län		Västernorrlands län		Jämtlands län		Västertotteus län		Norrbottens län		Hela riket		Nomenklaturnummer
3	6	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	1230		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1240		
—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1250			
—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1300			
—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4			
132	112	57	104	124	96	153	103	60	159	172	257	164	266	292	3 108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	1669			
13	181	25	277	59	33	46	37	33	28	56	35	14	19	28	1669	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2542	1400			
102	84	48	89	102	68	124	88	50	134	141	223	115	225	230	2542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 421	1410			
13	155	22	232	44	28	30	41	25	22	58	84	11	16	25	1 421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	1410			
6	15	2	5	7	11	10	5	3	2	11	17	18	12	19	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	1440			
—	8	—	16	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	1440			
2	2	2	4	3	2	1	1	1	3	3	3	3	7	6	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1440			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	1450		
5	7	2	3	2	2	9	5	4	8	10	5	11	7	17	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131	1420, 1430,		
12	4	1	18	5	4	2	2	2	2	2	5	10	11	13	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1460, 1470		
—	6	2	11	4	1	2	2	2	2	2	5	5	10	13	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	(1480)		
5	—	—	1	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	1500		
2	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	1500		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1510	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1520		
2	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1521		
1	6	—	4	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	1521			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	1260-1290,		
—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1310, 1540		
26	16	10	6	25	18	18	13	13	19	21	13	8	13	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1600	
4	36	8	37	9	5	7	10	5	2	2	2	1	1	6	372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256	2000		
9	7	1	1	5	4	4	2	2	9	3	3	4	1	6	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	2000		
2	9	—	4	11	7	7	3	7	5	10	5	1	4	5	142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142	2010		
9	5	4	4	3	2	2	4	4	1	3	2	1	1	1	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108	2020-2050		
1	17	2	11	1	9	6	1	7	5	3	5	2	8	2	124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	2020-2050		
8	4	5	1	3	7	3	7	3	1	8	5	3	—	—	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	2020-2050		
1	10	6	11	3	1	3	6	4	1	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	28	18	13	29	35	35	15	9	33	13	32	19	26	27	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	551	2350		
4	36	8	30	21	16	10	12	5	2	3	2	1	3	3	289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289	2350		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2360		
19	27	17	10	23	27	26	9	7	15	12	16	14	15	14	405	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	2360		
3	29	7	25	16	13	8	11	3	3	3	2	1	1	2	223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223	2360		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2390		
—	—	—	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2390		
4	1	1	3	5	7	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	3	1	3	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
264	287	113	228	343	300	325	223	157	317	293	313	157	197	200	5 530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 530	2700		
42	317	82	318	100	63	68	94	65	48	87	60	25	26	27	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	604	2700		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2700		
—	6	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	2700		

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
2750	Andra sinnessjukdomar	{Lb St	— 10	1 2	1 4	7 7	1 2	1 1	4 1	4 —	4 5
2600	Hjärn- och hjärnhinneblödning	{Lb St	463 —	36 45	112 75	145 126	255 106	213 74	165 16	238 52	52 36
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb St	— 20	18 4	5 6	5 6	8 9	8 3	9 1	3 1	3 4
2620	Ryggmärgstvinsot	{Lb St	— 2	1 —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1
2630	Fallandesot	{Lb St	— 8	3 —	2 1	4 1	2 3	5 1	4 1	4 2	3 1
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	{Lb St	81 —	24 5	15 4	20 9	14 12	20 7	16 4	12 8	10 5
2800	Öroninflammation	{Lb St	— 4	6 —	— —	— —	1 2	3 3	2 —	1 —	2 —
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar		{Lb St	— 2 141	793 180	284 168	358 274	574 511	381 210	347 64	516 203	111 37
3010	Akut hjärtinflammation	{Lb St	— 18	7 1	3 1	1 2	3 2	4 1	1 1	3 3	2 3
3020, 3030	Kronisk ' m. m.	{Lb St	— 470	279 71	151 68	129 151	225 226	157 101	126 19	106 74	42 16
3050	Blodpropp	{Lb St	— 90	29 7	11 8	18 8	22 20	5 11	14 5	15 3	3 10
3000	Hjärtäcksinflammation	{Lb St	— 5	2 1	— 1	1 —	— 2	3 1	1 1	— —	— 1
3040	Åderförkalkning	{Lb St	— 1 465	423 97	86 86	177 107	237 222	105 83	137 34	214 115	44 20
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb St	— 93	53 3	33 5	32 7	87 41	107 12	68 5	87 8	22 4
VIII. Andningsorganens sjukdomar		{Lb St	— 409	191 41	81 39	94 57	163 103	133 63	141 21	174 33	39 8
3500	Akut luftvägsinflammation	{Lb St	— 20	5 1	2 3	— 2	2 5	3 4	1 3	6 2	3 4
3510	Kronisk '	{Lb St	— 18	6 4	5 1	2 2	11 2	3 1	8 —	5 —	2 3
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb St	— 307	166 33	62 28	74 47	141 85	115 50	115 15	151 28	29 7
3540	Lungäcksinflammation	{Lb St	— 10	— —	1 1	1 1	3 —	3 1	3 1	5 1	2 1
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb St	— 54	14 3	11 7	17 5	6 11	9 8	9 13	7 2	3 12
IX. Matmältningsorganens sjukdomar		{Lb St	— 293	94 26	44 17	72 24	80 57	64 36	59 8	85 25	23 8
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb St	— 53	10 4	6 6	10 4	12 6	14 7	12 1	19 4	5 2
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb St	— 7	1 1	3 —	— —	1 2	1 2	1 —	1 1	— —
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb St	— 34	21 1	4 1	6 4	17 9	10 5	10 1	8 2	2 3
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb St	— 59	23 7	12 5	22 4	22 19	18 4	15 2	25 6	6 2
4080	Leverskrumpning	{Lb St	— 41	6 5	1 1	3 2	1 2	1 2	3 1	4 3	1 —

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västertorrens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
6 1	5 19	3 5	9 9	7 7	4 3	7 2	4 2	2 2	5 3	2 2	3 3	1 1	7 1	3 3	95 79	2750
217 33	212 199	92 41	187 204	237 85	258 46	269 35	202 75	140 43	266 34	258 75	276 58	139 20	153 19	151 25	4 646 1 988	2600
13 3	14 9	3 1	5 9	15 2	8 5	12 4	5 2	5 3	9 3	10 3	11 1	5 1	19 3	8 1	197 96	2610
1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3 6	2620
—	5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	97 84	2630
18 3	45 78	8 1	21 89	23 11	21 7	30 23	11 10	8 13	23 3	16 3	17 1	8 2	18 4	31 1	431 400	2640, 2660
3 2	3 5	—	3 5	—	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	48 29	2800
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5 3	2810
662 94	753 950	322 163	489 1 009	637 254	607 209	704 197	420 277	320 185	671 90	602 229	643 164	301 39	505 44	448 86	11 606 7 941	
3 1	6 7	1	4 11	7 2	5 2	4 3	3 1	3 2	10 2	2	3 1	2	15 2	4	94 61	3010
243 41	267 291	135 80	182 363	258 117	269 87	351 102	190 104	118 74	337 40	301 123	315 62	139 21	192 24	178 22	4 865 2 815	3020, 3030
25 2	29 40	6 6	21 38	21 9	13 2	25 2	27 11	11 9	26 5	19 4	19 5	20 3	14 1	16 4	410 295	3050
—	3	1	1	5	2	5	2	—	1	4	1	—	1	—	37 20	3000
272 43	368 552	152 71	213 526	247 117	199 111	237 81	147 152	165 96	214 36	225 93	219 82	95 9	231 14	204 58	4 720 4 355	3040
112 7	80 58	27 6	68 68	27 10	119 7	82 8	53 7	23 6	63 7	51 8	86 13	45 6	52 3	45 2	1 561 395	3041, 3042, 3060, 3070
210 25	257 235	91 24	174 201	248 68	235 60	171 45	174 46	89 34	144 23	169 34	191 29	98 10	170 11	210 20	3 766 1 685	
9 3	12 17	2 3	12 12	10 2	3 4	4 1	3 2	4 —	8 —	7 —	5 1	1	8 1	12 1	125 96	3500
13 4	14 12	6 2	6 2	14 —	6 —	7 2	13 6	4 2	6 —	5 2	3 1	—	3 —	4	152 64	3510
169 17	200 171	74 19	141 142	193 57	208 48	143 39	146 32	68 24	109 17	135 27	171 24	86 8	153 9	175 18	3 112 1 290	3520, 3530
7 —	5 6	—	2 5	6 1	3 1	7 1	3 1	1 —	5 2	6 2	7 1	5 —	2 10	7 12	80 84	3540
12 1	26 29	9 2	13 40	25 8	15 7	10 3	9 5	12 5	16 4	16 3	5 2	6 —	10 1	12 1	288 201	3550-3590
76 11	92 119	32 15	56 137	96 34	107 24	108 18	57 30	32 23	89 20	85 28	87 12	51 3	71 13	68 19	1 652 1 020	
11 4	14 24	4 3	17 28	24 5	19 7	23 1	4 6	3 1	13 —	12 7	15 2	10 —	13 1	7 1	279 177	4000, 4010
5 —	4 5	2 2	1 4	3 —	3 —	1 —	1 —	2 —	—	5 —	4 —	1 —	1 —	2 —	42 35	4020
14 2	9 14	6 2	10 18	17 2	20 2	14 1	3 1	5 6	9 6	10 3	20 2	16 1	21 4	17 5	272 133	4040
21 1	32 29	9 2	10 28	19 4	24 4	22 2	24 5	11 7	27 5	25 4	23 1	12 1	21 1	16 6	447 211	4050, 4060
4 1	7 14	2 —	1 18	6 2	4 1	5 1	1 3	1 —	5 1	3 5	3 —	1 —	2 —	3 —	76 102	4080

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
4070, 4090, 4091, 4100	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	{Lb	—	22	11	23	22	12	9	19	1	6
4110		{St	75	6	3	7	14	14	12	5	8	2
4030, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb	—	3	2	—	—	1	1	2	—	1
		{St	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1
	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{Lb	—	8	5	8	5	5	7	6	5	2
		{St	23	2	1	3	10	3	2	1	1	2
X. <i>Urinorganens sjukdomar</i>		{Lb	—	67	29	38	56	40	35	35	9	21
		{St	151	21	23	25	49	33	7	30	4	18
5000	Akut njurinflammation	{Lb	—	3	2	5	2	3	2	2	1	1
		{St	6	—	2	—	—	—	—	—	—	2
5010	Kronisk	{Lb	—	49	22	19	35	25	16	20	1	12
		{St	91	14	9	18	39	22	4	18	1	10
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb	—	15	5	14	19	12	17	13	7	8
		{St	54	7	12	6	10	10	3	11	3	6
XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i>		{Lb	—	30	18	23	19	24	27	23	7	10
		{St	56	7	4	8	18	7	5	7	1	8
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb	—	24	16	22	19	22	27	22	7	8
		{St	43	6	3	8	15	5	5	7	1	8
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar	{Lb	—	6	2	1	—	2	—	1	—	2
		{St	13	1	1	—	3	2	—	—	—	—
XII. <i>Havandeskaps- och förloss- ningsjukdomar</i>		{Lb	—	8	1	2	6	3	2	3	1	1
		{St	32	4	1	6	7	4	1	—	—	1
5600	Förlossningskramp	{Lb	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—
		{St	7	2	—	2	3	1	—	—	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	{Lb	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—
		{St	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5620	» » missfall	{Lb	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—
		{St	12	2	—	1	2	1	—	—	—	—
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningsjukdomar	{Lb	—	2	1	2	3	1	2	2	1	1
		{St	10	—	1	3	1	1	1	—	—	1
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgång- arnas sjukdomar</i>	{Lb	—	3	3	4	8	4	8	5	5	4
		{St	24	1	1	3	6	3	3	3	2	1
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb	—	4	—	5	3	1	—	2	1	3
		{St	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XV. <i>Svulster</i>		{Lb	—	427	191	179	292	206	218	284	57	149
		{St	1 056	94	80	104	219	94	36	96	21	67
7000	Kräfte därav i: munnen, tungan och läp- parna	{Lb	—	364	165	158	250	187	193	251	47	136
		{St	924	83	72	90	192	78	30	77	20	61
7010	magsäcken och levern	{Lb	—	4	—	2	1	2	2	—	1	—
		{St	10	—	1	—	—	—	1	—	—	1
7020	tarmarna	{Lb	—	149	79	77	130	84	103	133	18	68
		{St	278	24	28	32	70	31	9	88	6	18
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb	—	53	22	15	20	21	19	30	6	14
		{St	167	11	9	14	40	14	6	11	2	14
7040	bröstkörteln	{Lb	—	30	9	11	12	15	5	15	6	4
		{St	109	15	7	8	19	5	2	8	4	6
7050, 7090	andra organ	{Lb	—	29	13	13	20	18	10	11	4	9
		{St	84	8	6	8	17	6	4	3	3	7
(7080)	ej uppgivet organ	{Lb	—	91	32	34	39	26	40	34	11	24
		{St	264	24	20	27	44	22	8	15	5	12
		{Lb	—	8	10	6	28	21	14	28	1	17
		{St	12	1	1	1	2	—	—	2	—	3

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
7500-(7560)	Sarkom	{Lb St	— 17	9 4	7	8 3	5 10	7 3	7 1	6 4	2 4	3 3
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster	{Lb St	— 115	54 7	19 8	13 11	37 17	12 13	18 5	27 15	8 1	10 4
	XVI. <i>Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i>	{Lb St	— 1	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
8000	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb St	— 1	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
8010-8200	Andra kroniska förgiftningssjuk- domar	{Lb St	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. <i>Våldsam död</i>	{Lb St	— 429	148 29	47 22	84 36	90 67	79 40	60 14	89 30	28 10	58 40
8500-(8655)	Olyckshändelser	{Lb St	— 253	108 18	35 17	56 25	68 45	63 29	42 9	70 24	27 8	36 30
8500	därav: drunkning	{Lb St	— 38	34 3	8 3	7 2	14 5	8 8	14 1	23 6	3 2	11 11
	varav vid krigsförlening	{Lb St	— 12	1 —	— —	— 1	3 —	— 2	3 1	3 3	— 1	2 3
(8569)	genom motorfordon	{Lb St	— 23	12 1	10 2	9 2	8 8	12 3	7 4	7 4	3 1	3 1
(8572)	genom övr. åkdons stjälp- ning och överkörning	{Lb St	— 18	3 —	3 2	3 2	2 1	2 2	2 —	5 —	1 —	1 —
(8568)	genom järnvägståg	{Lb St	— 6	3 2	1 1	2 —	2 4	3 4	1 1	1 —	— —	— —
8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)	annan olyckshändelse	{Lb St	— 168	56 12	22 9	34 19	41 27	34 15	18 4	34 13	20 5	21 18
8700-(8795)	Själv mord	{Lb St	— 169	38 11	11 5	28 11	22 18	16 11	16 5	19 5	1 2	21 10
	Mord och dråp	{Lb St	— 7	2 —	1 —	— —	— 4	— —	2 —	— 1	— —	— —
8800	därav: barnamord	{Lb St	— 5	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	{Lb St	— 2	1 —	1 —	— —	— 4	— —	2 —	— 1	— —	— —
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	— 6 237	2 638 568	1 098 503	1 382 756	2 215 1 447	1 806 732	1 668 222	2 201 605	586 148	1 197 536
	XVIII. <i>Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	{Lb St	— 4	3 2	3 3	1 —	6 3	9 3	14 2	4 1	1 1	2 4
9000	Plötslig död	{Lb St	— —	1 —	— 2	1 —	4 —	3 1	1 1	— —	— 1	— 3
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	{Lb St	— 4	2 1	3 1	— —	2 3	6 2	13 1	4 1	1 —	2 1
	Summa dödsfall	{Lb St	— 6 241	2 641 570	1 101 506	1 383 756	2 221 1 450	1 815 735	1 682 224	2 205 606	587 149	1 199 540
	Summa för landsbygd och städer		6 241	3 211	1 607	2 139	3 671	2 550	1 906	2 811	736	1 739

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västertottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer
	2	6	4	6	17	11	9	8	5	12	10	8	6	9	8	175	7500-(7560)
	1	14	1	28	8	5	7	3	4	1	2	—	2	1	2	123	
	31	38	14	28	28	30	31	24	12	32	26	21	8	38	10	569	7600, 7700
	8	30	6	64	20	7	11	16	5	7	16	6	3	3	5	458	
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	
	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	8000
	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8010-8200
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	117	155	73	93	88	100	136	84	50	135	94	114	79	73	98	2 172	
	17	206	29	212	48	38	29	52	27	28	32	21	12	9	22	1 492	
	84	111	47	73	68	68	91	57	39	91	63	79	57	64	91	1 588	8500-(8655)
	13	140	19	160	37	26	23	35	17	17	27	18	11	7	17	1 025	
	15	16	11	31	15	7	14	13	9	20	13	18	14	19	31	368	8500
	1	38	4	70	6	2	7	4	2	4	4	4	1	1	4	231	
	6	5	3	15	5	1	1	1	—	1	—	2	—	1	4	56	
	1	19	1	44	2	1	1	1	—	3	—	3	—	1	1	98	
	9	4	3	3	6	4	8	6	3	5	13	9	6	11	14	168	(8569)
	1	8	3	9	6	3	2	1	2	2	4	1	2	—	1	90	
	5	6	5	1	2	5	8	2	3	7	—	6	2	6	3	87	(8572)
	—	4	—	7	—	—	1	1	—	—	2	1	1	—	1	43	
	6	4	1	1	3	1	—	5	—	4	4	7	2	—	3	54	(8568)
	1	4	2	5	1	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	36	8510-8560,
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8570, (8571),
	49	81	27	37	42	51	61	31	24	55	33	39	33	28	40	911	(8573)-
	10	86	10	69	24	19	18	29	13	10	17	12	7	5	11	625	(8655)
	30	44	25	19	20	28	45	27	11	43	30	34	21	8	5	562	8700-(8795)
	4	65	10	47	11	7	6	16	10	9	5	3	1	2	4	447	
	3	—	1	1	—	4	—	—	—	1	1	1	1	1	2	22	
	—	1	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	20	
	2	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	8	8800
	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	8	
	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	14	8810
	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
	2 458	2 728	1 213	1 079	2 830	2 569	2 716	1 848	1 179	2 482	2 269	2 549	1 415	2 102	1 907	47 134	
	341	3 065	451	3 259	917	632	629	854	576	342	657	434	167	189	282	24 549	
	14	7	4	2	15	6	4	14	10	11	7	12	9	12	21	191	
	1	3	—	4	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	36	
	1	—	1	—	3	—	1	5	7	4	5	1	2	3	1	47	9000
	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	
	13	4	3	2	12	6	3	9	3	7	2	11	7	9	20	144	9010
	—	3	—	4	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	25	—	
	2 472	2 735	1 217	1 081	2 854	2 575	2 720	1 862	1 180	2 493	2 276	2 561	1 424	2 114	2 018	47 325	
	342	3 068	451	3 263	917	633	630	856	576	342	657	434	167	189	283	24 585	
	2 814	5 803	1 668	5 244	3 771	3 208	3 350	2 718	1 765	2 835	2 933	2 995	1 591	2 303	2 301	71 910	

		K v i n n k ö n												Nomen- klatur- nummer			
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år		60-70 år	70 år och över	Summa
—	795	627	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	627	—
—	472	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330	—
—	137	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	0001
—	84	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	—
—	658	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530	0100-0300
—	338	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260	—
3 210	3 250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	4 014	4 065	—
311	324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	22	651	675	—	
3 098	3 137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	44	3 902	3 946	0500	
278	288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	612	628	—	
112	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	112	110	0600	
33	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	39	47	—	
352	2 429	200	39	58	146	204	212	163	125	106	115	108	119	211	440	2 246	—
147	1 251	84	13	8	75	132	129	117	73	61	53	50	51	104	228	1 178	1000, 1010
3	14	—	2	—	2	—	2	1	—	—	—	1	3	2	1	14	—
1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1020
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1030
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1040
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1060
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1070
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1080
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1090
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1120, 1121
195	200	31	1	1	1	3	3	5	3	2	7	9	17	45	314	442	—
85	144	8	—	1	1	1	2	6	2	3	9	4	6	25	139	206	1130
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1150
8	84	41	5	1	1	—	1	3	—	—	—	—	2	3	7	65	1150
2	26	17	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	5	31	1160, 1161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1190
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1200
1	6	1	—	1	1	2	—	—	2	—	—	—	—	1	—	12	1200
—	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—
7	24	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	14	1210
2	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	9	—

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n												
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
1220	Varfeber	{Lb 29 St 21	2	2	9	15	10	12	8	12	7	9	8	23
		{Lb 2 St 1	2	2	6	9	2	5	4	3	8	5	5	18
1230	Akut barnförslamning	{Lb 1 St 1	1	1	6	3	1	1	4	2	4	3	—	—
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb 1 St 1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	1	—	2
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb 2 St 1	2	1	2	2	3	2	—	—	—	1	—	—
1300	Stelkramp	{Lb 1 St 1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3
	Tuberkulos	{Lb 50 St 27	16	33	139	237	174	150	131	121	121	105	105	188
	därav: lungdot	{Lb 12 St 6	1	2	98	179	145	123	109	98	103	97	89	167
1410	hjärntuberkulos	{Lb 32 St 12	11	9	11	20	5	7	6	3	4	1	2	67
1440	ben- och ledgångstuber- kulos	{Lb 1 St 1	—	1	—	5	4	2	3	6	2	—	3	5
1450	miliartuberkulos	{Lb 4 St 9	2	8	13	13	6	10	5	5	5	3	4	4
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuber- kulos	{Lb 9 St 1	—	3	9	6	2	3	3	2	—	3	2	2
(1480)	ej definierad	{Lb 1 St 1	—	1	9	14	12	5	5	8	5	6	6	4
1500	Lymfogrannlomatosis	{Lb 1 St 1	—	1	—	—	2	3	1	2	—	1	1	3
1510	Spetfälska	{Lb 1 St 1	—	—	1	1	3	1	—	—	1	5	2	—
1520	Syfilis: ärvd	{Lb 1 St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1521	förvärvad	{Lb 1 St 1	—	—	—	1	—	1	—	1	3	3	5	3
1260-1290, 1310, 1540 -1600	{Andra infektionssjuk- domar	{Lb 4 St 1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—
	IV. <i>Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar</i>	{Lb 14 St 9	4	6	4	9	7	6	5	8	6	8	21	33
2000	Perniciös anemi	{Lb 1 St 1	3	1	6	3	6	4	4	7	6	7	13	25
2010	Leukemi	{Lb 6 St 5	3	3	3	6	3	3	4	2	3	6	7	5
2020-2050	Andra blodsjukdomar	{Lb 8 St 3	1	2	1	3	4	2	1	4	2	2	9	10
	V. <i>Ännesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar</i>	{Lb 33 St 9	7	5	2	3	1	3	3	5	7	9	10	49
2350	Engelska sjukan	{Lb 7 St 1	1	2	—	—	—	1	5	3	4	6	10	27
2360	Sockersjuka	{Lb 1 St 1	5	4	1	2	1	2	1	3	3	8	9	45
2390	Basedowska sjukan	{Lb 1 St 1	—	1	—	—	—	1	3	2	2	4	9	25
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	{Andra ännesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar	{Lb 25 St 7	1	1	1	1	—	1	2	2	4	1	1	3

		K v i n n k ö n															
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa	Nomenklaturnummer
21	167	18	2	7	6	8	9	9	6	4	8	12	6	19	15	129	1220
14	100	8	1	—	3	3	7	9	5	8	3	6	6	11	7	74	
—	26	—	1	1	3	4	—	3	2	—	—	—	1	—	—	16	1230
1	6	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	5	1240
—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	4	1250
—	13	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1300
1	6	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	
—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
111	1681	42	21	37	131	182	194	141	111	96	95	80	79	89	1427		
42	881	20	6	6	68	123	119	102	65	48	37	38	31	58	67	788	
97	1328	16	4	22	106	152	173	131	104	90	87	71	67	112	79	1214	1400
39	763	8	1	2	51	104	104	90	57	44	31	35	28	51	55	658	
—	115	13	13	10	11	7	2	2	1	3	1	—	—	2	—	68	1410
—	38	9	4	4	7	3	4	2	2	—	—	—	—	—	—	37	
5	37	—	—	1	2	3	3	1	1	—	3	3	2	1	28	8	1440
—	7	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	2	2	8	
3	81	11	4	4	7	9	5	—	—	1	—	—	3	2	2	48	1450
1	45	6	1	—	2	7	5	4	3	1	—	—	1	2	4	41	
4	81	1	—	—	2	10	8	5	2	2	3	1	4	4	5	50	1420, 1430
2	28	—	—	—	3	8	5	5	3	2	4	1	2	3	6	42	1460, 1470
2	30	1	—	—	3	1	3	2	3	—	1	5	3	1	2	25	(1480)
1	9	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	
1	18	—	—	1	—	—	2	—	1	3	1	—	3	3	1	16	1500
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	—	2	11	11	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1510
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1520
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	1	9	1521
—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	7	
2	11	7	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	14	1260-1290,
—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	6	1310, 1540 -1600
42	173	9	3	5	4	6	5	4	8	8	13	16	23	39	56	190	
23	116	6	2	2	1	6	4	3	1	8	7	6	13	34	48	140	
21	38	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2	7	9	15	31	68	2000
9	20	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	10	27	40	
9	83	2	2	3	2	2	3	2	2	5	5	3	10	11	7	59	2010
8	59	3	2	—	2	4	1	1	—	3	3	3	7	14	8	49	
12	52	6	1	2	2	4	4	2	6	6	6	6	4	13	18	72	2020-2050
6	37	2	—	2	1	2	3	2	1	4	2	3	6	10	13	51	
86	223	22	4	10	10	7	6	8	6	6	10	13	22	90	114	328	
43	110	4	2	—	4	3	1	7	3	4	4	10	22	45	70	179	
—	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2350
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
80	165	2	4	9	8	4	4	—	2	1	3	8	17	71	107	240	2360
43	91	—	2	—	2	1	1	1	—	2	—	7	15	36	66	182	
1	2	—	—	—	—	1	1	4	2	1	—	3	2	8	2	24	2390
—	4	—	—	—	—	1	—	3	1	1	1	2	4	7	2	22	
5	48	17	—	1	2	2	1	4	2	4	7	2	3	11	5	61	2300-2340,
—	14	4	—	—	2	1	1	3	2	1	3	1	3	2	2	25	2370, 2380, 2400-2460

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n												
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år
	VI. <i>Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens</i> (Lb <i>sjukdomar</i>) (St	73	14	11	19	19	22	20	24	33	53	70	138	485
2700	Hjärnförlamning (all- män paralyse)) (St	30	10	5	14	12	14	7	15	30	47	81	109	305
2750	Andra sinnessjukdomar (Lb	4	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	10
2600	Hjärnblödning och hjärn- hinneblödning) (Lb	—	1	—	2	2	4	4	2	13	22	46	100	409
2610	Hjärnböld, varig hjärn- hinneinflammation) (Lb	33	5	3	6	6	10	3	3	8	6	5	8	11
2620	Ryggmärgstvinso) (Lb	21	3	2	4	2	5	1	5	3	3	5	3	7
2630	Fallandesot) (Lb	1	4	3	5	4	5	6	4	2	4	3	2	6
2640, 2660	Andra nervsystemets (St	1	1	1	5	2	3	—	—	1	1	2	—	1
	sjukdomar) (Lb	27	3	2	1	3	1	3	14	7	12	11	23	45
2800	Öroninflammation) (Lb	4	3	—	2	3	3	2	2	8	5	14	15	56
2810	Andra sinnesorganens (St	8	2	2	4	3	—	—	—	1	2	2	1	4
	sjukdomar) (St	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII. <i>Cirkulationsor- ganens sjukdo- mar</i>) (Lb	10	8	16	17	25	32	26	58	70	148	205	278	1215
3010	Akut hjärtinflammation (St	2	5	4	6	5	10	23	41	78	129	197	322	860
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.) (Lb	2	—	3	3	2	3	4	1	3	4	4	6	11
	sjukdomar) (St	1	—	1	—	5	5	2	3	3	3	4	4	3
3050	Blodpropp) (Lb	3	5	10	5	12	17	9	30	39	89	111	149	584
	sjukdomar) (St	—	4	1	5	2	7	9	24	42	65	93	145	341
3000	Hjärtsäcksinflammation (Lb	—	—	—	—	1	1	5	8	5	12	15	17	66
	sjukdomar) (St	1	1	1	2	1	3	1	1	8	8	11	18	39
3040	Åderförkalkning) (Lb	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdomar) (Lb	1	—	—	—	—	—	2	1	9	14	33	55	348
	sjukdomar) (St	4	2	2	7	6	8	5	17	14	28	42	49	202
		—	1	1	1	1	2	6	5	7	16	28	37	74
	VIII. <i>Andningsorganens sjukdomar</i>) (Lb	387	10	11	17	35	14	18	36	34	55	61	73	245
3500	Akut luftrörsinflammation (St	132	2	2	5	13	8	16	20	18	32	39	53	136
3510	Kronisk luftrörsinflammation) (Lb	39	1	2	—	1	—	—	—	—	1	2	2	2
	sjukdomar) (St	30	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1
3520, 3530	Akut lunginflammation (Lb	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	14
	sjukdomar) (St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6
3540	Lungsäcksinflammation (Lb	337	7	7	13	28	10	10	24	26	42	41	55	172
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar) (Lb	97	1	2	3	11	6	12	11	10	17	21	31	102
	sjukdomar) (St	3	1	2	3	4	2	5	3	2	4	3	11	11
		2	—	—	—	1	1	1	1	1	3	4	2	2
		8	1	—	—	2	3	6	7	5	10	13	12	46
		3	—	—	—	1	1	2	8	7	13	11	13	24
	IX. <i>Matsmältningsorganens sjukdomar</i>) (Lb	58	21	14	24	19	21	28	34	31	41	54	64	192
4000, 4010	Mag- och tarmsår) (St	28	3	5	10	6	8	12	28	31	35	47	53	123
4020	Kronisk mag- och tarm- inflammation) (Lb	—	—	—	1	2	3	7	11	12	11	16	23	48
	sjukdomar) (St	—	—	—	—	3	3	9	13	10	20	17	26	26
4040	Blindtarmsinflammation (Lb	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	3	—	9
	sjukdomar) (St	—	—	—	—	2	—	1	—	2	1	1	2	4
		12	12	10	19	12	7	11	11	3	10	14	8	18
		7	1	4	5	3	3	6	4	8	6	7	5	14

		K v i n n k ö n															Nomen- klatur- nummer
70 år och öfrer	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfrer	Summa	
1 529	2 510	64	9	10	7	6	14	17	21	32	69	119	169	598	1 885	3 020	
482	1 155	17	7	4	3	6	6	14	14	20	34	61	125	323	815	1 449	2700
1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	9	15	2	4
16	49	—	1	2	1	—	—	—	—	3	1	5	2	10	19	46	2750
14	34	3	1	—	—	1	—	1	1	2	2	1	2	10	19	41	2600
1 422	2 027	1	1	1	—	—	—	1	5	6	17	50	91	138	1 781	2 619	2600
393	508	—	—	—	—	—	—	2	6	5	12	21	44	265	679	1 130	2610
1	108	35	7	3	2	1	6	3	2	2	3	7	10	5	3	89	2610
1	65	5	3	2	1	—	2	1	1	1	—	2	3	3	7	31	2620
2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2620
1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2630
1	48	5	1	3	3	5	3	4	2	5	—	2	2	9	5	49	2630
1	19	2	—	—	—	1	—	3	2	—	3	2	1	—	1	15	2640, 2660
80	232	19	1	1	—	—	1	3	8	4	15	9	13	45	80	199	2640, 2660
66	155	4	2	—	2	2	1	2	5	4	10	7	24	43	109	215	2800
8	35	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	2	—	13	2800
3	19	3	1	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	10	2810
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2810
1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3 769	5 877	12	5	10	17	22	18	44	55	76	97	170	246	1 109	3 938	5 810	
2 008	3 688	3	2	—	6	20	22	29	39	53	99	137	159	756	2 928	4 253	3010
5	54	—	2	1	5	1	1	5	4	1	5	2	5	6	2	40	3010
3	31	1	—	—	3	1	2	4	2	4	2	2	2	3	4	30	3020, 3030
1 205	2 268	6	—	6	7	7	8	26	34	46	61	111	146	648	1 491	2 597	3020, 3030
503	1 241	1	2	—	3	10	16	17	23	38	71	89	100	392	812	1 574	3050
78	208	—	—	1	—	6	6	6	8	12	13	10	20	61	68	211	3050
38	131	—	—	—	—	7	3	5	6	5	13	14	11	41	59	164	3000
2	20	2	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	3	4	1	17	3000
—	9	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	5	2	11	3000
2 008	2 470	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	21	35	246	1 943	2 250	3040
1 406	2 041	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	17	39	275	1 978	2 314	3040
471	857	4	1	1	4	7	3	6	7	17	14	26	37	144	433	704	3041, 3042,
56	235	1	—	—	—	2	1	3	7	5	9	12	7	40	73	160	3060, 3070
904	1 900	327	9	4	10	14	11	12	21	31	40	46	72	258	1 011	1 866	
267	742	125	2	1	2	3	8	15	14	21	24	21	45	133	529	943	3500
15	63	34	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	3	19	62	3500
10	49	22	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	20	47	3510
48	68	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	4	16	59	84	3510
15	28	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	6	25	36	3520, 3530
771	1 543	283	8	4	6	10	9	11	15	23	31	34	53	209	873	1 569	3520, 3530
208	532	100	2	1	2	—	4	12	11	12	17	16	30	109	442	758	3540
16	59	2	1	—	2	—	1	1	1	1	2	2	3	5	13	30	3540
5	21	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	4	2	13	3550-3590
54	167	—	8	—	2	3	2	1	4	5	7	9	10	25	47	121	3550-3590
29	112	3	—	—	—	2	1	1	2	7	5	4	4	13	40	89	3550-3590
290	891	26	11	14	19	16	12	25	19	31	40	51	48	166	283	761	
121	510	16	4	1	6	6	6	7	15	14	27	42	52	118	206	510	4000, 4010
70	203	—	—	—	—	—	3	3	—	6	3	7	5	21	28	76	4020
23	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	16	29	52	4020
6	23	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	—	7	4	19	4020
—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	6	22	4040
32	179	5	9	10	9	6	3	2	1	3	6	6	1	17	11	93	4040
11	84	4	2	1	4	1	2	2	2	3	6	4	3	7	8	49	4040

		K v i n n k ö n													Nomen- klatur- nummer		
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år		70 år och öfver	Summa
109	243	9	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	72	204	4050, 4060
28	92	2	1	1	—	—	3	6	6	2	13	17	17	51	52	119	
12	42	1	1	1	—	—	1	1	4	4	4	10	11	28	14	34	4080
10	66	—	—	1	—	—	—	—	2	2	3	2	7	8	11	36	
42	92	—	—	—	—	2	3	12	6	11	13	16	18	45	132	259	4070, 4090,
33	64	1	—	—	—	2	—	2	5	2	7	20	18	50	80	187	4091, 4100,
4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	15	4110
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	4	
15	95	11	1	1	4	3	—	2	1	2	1	—	1	5	15	61	4030, 4500
16	62	9	1	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	6	19	41	
240	647	3	4	5	8	8	14	23	18	34	23	44	51	116	133	484	
97	363	4	—	2	3	9	12	20	13	17	29	32	42	101	128	411	
2	42	—	3	—	2	2	2	1	1	—	—	4	—	2	2	26	5000
3	14	1	1	—	2	2	1	2	—	—	2	1	1	2	3	15	
109	381	—	1	4	4	5	5	17	12	25	18	30	33	74	77	306	5010
48	244	1	1	2	2	5	5	9	12	20	12	27	30	67	66	261	
129	224	1	—	1	1	1	7	5	5	8	5	10	14	40	54	152	5020-5040
46	105	2	—	1	—	2	2	6	4	5	7	4	11	32	59	185	
445	558	—	—	—	—	10	2	1	4	4	—	6	—	9	11	52	
192	246	—	—	—	—	3	1	—	1	4	5	—	2	6	3	25	5210
442	554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
189	237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	4	—	—	—	—	10	2	1	4	4	5	6	—	9	11	52	5200,
3	9	—	—	—	—	3	1	—	1	4	5	—	2	6	3	25	5220-5240
—	—	—	—	4	20	25	28	19	10	10	—	—	—	—	—	106	
—	—	—	—	5	18	29	22	17	7	7	—	—	—	—	—	98	
—	—	—	—	1	6	4	10	2	3	3	—	—	—	—	—	26	5600
—	—	—	—	1	2	7	5	6	2	—	—	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	1	3	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	14	5610
—	—	—	—	1	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	1	4	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	12	5620
—	—	—	—	3	8	4	4	5	4	1	—	—	—	—	—	25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	7	13	13	13	7	7	—	—	—	—	—	54	5500-5560,
—	—	—	—	—	3	16	11	16	13	4	—	—	—	—	—	40	5630, 5700
16	49	1	1	—	—	—	2	1	3	2	3	3	7	30	49	99	6000-6020
7	21	1	—	—	—	—	—	1	1	1	6	5	3	21	27	65	
6	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	7	21	6500-6520
1	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	6	
1 314	2 904	11	9	10	13	11	14	34	50	120	186	253	312	819	1 190	3 032	
835	1 667	14	4	6	2	8	20	31	47	107	135	189	213	556	786	2 117	
1 243	2 546	—	—	1	—	2	6	26	37	89	148	222	277	738	1 100	2 646	
580	1 338	—	—	1	—	—	8	25	37	89	108	160	183	492	722	1 825	
10	16	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	5	8	18	7000
6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	4	10	
619	1 349	—	—	—	—	—	—	7	7	16	39	74	73	302	562	1 086	7010
253	588	—	—	—	—	—	3	6	4	14	18	28	36	127	279	515	
167	329	—	—	—	—	—	2	1	1	11	10	16	28	84	129	282	7020
124	264	—	—	1	—	—	3	3	8	11	7	23	29	83	133	301	
—	—	—	—	—	—	—	1	10	10	24	33	36	48	58	70	291	7030
—	—	—	—	—	—	—	1	8	16	32	40	53	38	98	77	363	
2	2	—	—	—	—	—	3	4	10	17	33	44	50	102	88	351	7040
2	2	—	—	—	—	—	4	6	15	29	29	25	87	86	79	281	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n												
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
7050, 7090 (7080)	andra organ	{Lb —	—	1	—	—	1	6	11	9	21	31	46	179
	ej uppgivet	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	10	34	48	55	149
	organ	{St —	—	—	—	—	1	1	—	5	4	11	17	61
7500-(7560)	Sarkom	{Lb —	2	4	7	4	5	9	2	5	10	9	4	13
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster	{Lb 1	4	3	1	2	4	5	5	3	6	3	7	10
		{St 7	1	2	6	7	7	6	14	14	21	23	26	70
		{St 7	1	2	6	7	7	5	11	15	14	21	35	54
8000	XVI. Kroniska för- giftningssjukdomar	{Lb —	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—
		{St —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2
8010-8200	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
		{St —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1
	Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	{Lb —	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	XVII. Våldsam död	{Lb 94	42	36	77	156	106	127	104	101	95	113	102	188
		{St 31	30	19	50	128	92	96	87	89	83	76	65	113
8500-(8655)	Olyckshändelser	{Lb 87	42	34	70	134	85	98	64	60	50	70	57	90
		{St 27	28	17	43	104	72	68	51	53	45	34	33	61
8500	därav: drunkning	{Lb 38	17	25	32	57	31	25	16	19	7	19	8	10
		{St 9	12	3	21	38	21	27	19	21	15	8	8	14
	varav vid	{Lb —	—	—	1	15	12	10	7	6	2	—	1	2
	krigsförliän.	{St —	—	—	12	11	11	17	10	15	7	4	3	8
(8569)	genom motor- fordon	{Lb 8	15	4	3	10	5	14	8	9	7	5	10	12
(8572)	genom övriga åkdonas stjälp- ning och över- körning	{Lb 2	8	6	5	6	7	6	5	3	4	7	3	6
	genom järn- vägståg	{St —	—	—	1	4	4	2	2	2	3	3	2	3
(8568)	annan olycks- händelse	{Lb 38	6	5	31	61	44	53	32	29	28	37	22	46
8510-8560, 8570, (8571)- (8573)- (8555)		{St 18	7	6	18	60	42	32	24	25	21	18	17	31
8700-(8795)	Själv mord	{Lb —	—	2	6	21	19	26	40	41	45	42	45	98
		{St —	—	—	7	22	19	28	36	36	38	42	31	52
	Mord och dråp	{Lb 7	—	—	1	1	2	3	—	—	—	1	—	—
		{St 4	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
8800	därav: barnamord	{Lb 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8810	andra mord och dråp	{Lb 2	—	—	1	1	2	3	—	—	—	1	—	—
		{St 1	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
	Summa kända dödsor- saker	{Lb 1 726	149	168	348	561	431	447	491	526	709	887	1 133	3 797
		{St 881	66	62	172	307	288	288	343	387	532	715	973	2 339
	XVIII. Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker	{Lb 20	1	1	3	2	4	1	3	6	2	4	12	14
		{St 4	1	—	—	—	—	1	3	4	2	2	3	4
9000	Plötslig död	{Lb 3	—	—	1	1	—	—	2	2	1	1	5	5
		{St 1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
9010	Andra okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	{Lb 26	1	1	2	1	4	1	1	4	1	3	7	9
		{St 3	1	—	—	—	—	1	3	3	2	1	3	9
	Summa dödsfall	{Lb 1 755	150	169	351	563	435	448	494	532	711	891	1 145	3 811
		{St 885	67	62	172	307	288	289	346	391	534	717	976	2 343
	Summa för landsbygd och städer	2 590	217	231	523	870	723	737	840	923	1 245	1 608	2 121	6 154

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa		
322	627	—	—	1	—	1	—	1	3	9	20	26	39	104	123	327	7050, 7090	
186	493	—	—	—	—	—	—	1	4	16	12	27	40	87	142	332	(7080)	
123	223	—	—	—	—	—	—	—	2	6	12	12	16	36	83	207	23	
9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	7	8	83	
18	92	3	1	4	5	2	4	2	3	5	6	4	11	16	17	10	63	
15	60	5	1	4	5	5	6	6	1	3	5	8	3	12	10	73	7600, 7700	
53	266	8	8	5	8	7	6	6	10	26	32	27	24	65	73	303		
40	224	9	3	8	1	3	6	6	9	15	22	20	27	52	54	229		
2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8000	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8010-8200	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
244	585	49	15	14	12	21	21	13	16	17	23	24	24	65	273	587		
107	1064	23	8	1	4	12	24	18	19	21	26	22	23	41	187	428	8500-(8655)	
179	1120	45	14	13	12	13	8	6	9	7	12	13	13	29	264	468		
84	720	17	7	1	4	7	12	4	8	8	14	8	8	37	180	305		
14	318	8	7	7	5	7	2	1	1	5	1	1	1	1	4	50	8500	
5	216	4	1	—	2	2	1	—	2	—	—	—	—	—	1	16		
—	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	136	8	2	1	3	1	—	—	2	—	2	3	1	6	3	32	(8569)	
5	73	1	3	1	—	—	1	1	1	—	3	—	1	1	4	17		
15	74	—	2	1	—	2	—	1	—	1	—	2	2	1	—	13	(8572)	
5	30	2	—	—	—	1	2	3	3	—	1	1	—	—	3	13		
5	41	—	—	2	—	—	—	1	1	1	—	—	3	1	4	13	(8568)	
3	31	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1	5	8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)	
119	551	29	3	2	4	3	8	2	5	5	3	7	6	30	253	360		
66	370	10	3	1	1	4	8	3	1	5	9	7	7	25	171	255		
65	450	—	—	—	—	8	13	6	7	10	11	11	11	26	9	112	8700-(8795)	
23	334	—	—	—	—	5	11	14	11	13	11	13	14	14	7	118		
—	15	4	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7		
—	10	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10		
—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8800	
—	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
—	10	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	8810	
—	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
12 449	23 822	1 357	109	140	250	345	356	373	362	478	625	854	1 005	3 564	13 404	23 312		
4 439	11 742	628	44	25	110	226	262	283	257	338	448	574	744	2 260	6 608	12 807		
34	116	22	1	—	—	—	2	1	3	2	3	3	4	14	20	75		
4	23	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	8		
9	30	5	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	3	4	17	9000	
2	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	5		
25	86	17	1	—	—	—	1	1	2	2	2	1	4	11	16	58	9010	
2	22	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3		
12 483	23 928	1 370	110	140	250	345	358	374	365	480	628	857	1 009	3 578	13 424	23 387		
4 443	11 770	629	44	25	110	226	262	283	258	338	448	575	744	2 262	6 611	12 815		
16 926	35 708	2 008	154	165	360	571	620	657	623	818	1 076	1 432	1 843	5 840	20 035	36 202		

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1941.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n						K v i n n k ö n								
		0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	
		Ä	UÄ	år	år	år	år	år	Ä	UÄ	år	år	år	år	år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	{Lb	661	121	13	—	—	795	520	96	9	1	1	—	627	
	{St	375	90	—	—	—	472	272	66	2	—	—	—	330		
0100-0300	Bildningsfel	{Lb	115	11	11	—	—	137	76	14	6	1	—	97		
	{St	70	7	7	—	—	84	61	8	3	—	—	—	70		
	Sjukdomar hos nyfödda	{Lb	546	110	2	—	—	658	444	82	1	1	—	530		
	{St	305	83	—	—	—	388	211	48	1	—	—	—	260		
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	{Lb	140	20	38	20	17	7	242	96	14	42	23	13	12	200
	{St	51	11	21	7	7	6	103	44	11	19	4	2	4	84	
1030	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Återfallsfeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1050	Maltafeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060	Frossa	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Smittkoppor	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080	Vattenkoppor	{Lb	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
1090	Mässling	{Lb	7	1	5	3	1	17	2	—	7	1	1	1	12	
	{St	1	2	1	1	—	—	5	2	1	3	2	1	1	10	
1100	Scharlakansfeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1110	Kikhosta	{Lb	26	2	4	—	1	33	23	1	8	4	2	—	38	
	{St	7	1	2	—	—	—	10	8	3	1	1	—	—	12	
1120, 1121	Difteri	{Lb	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	1	—	2	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1130	Influensa	{Lb	21	2	5	1	3	32	18	4	6	1	1	1	31	
	{St	11	2	2	—	—	—	15	4	3	1	—	—	—	8	
1140	Påssjuka	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Asiatisk kolera	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1160, 1161	Akut tarminflammation	{Lb	46	7	4	3	1	62	27	5	5	2	2	—	41	
	{St	11	5	3	1	—	—	20	14	1	1	—	—	1	17	
1200	Rödsot	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1210	Reumatisk feber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1210	Ros	{Lb	3	2	—	—	—	5	1	1	—	—	—	—	2	
	{St	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	

1220	Varfeber	{Lb	18	2	5	3	—	1	29	11	—	1	4	—	2	18
		{St	15	1	1	1	2	1	21	5	—	2	—	—	1	8
1230	Akut barnförlamning	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	1	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	2
		{St	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2
1300	Stelkramp	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkulos	{Lb	12	2	14	9	9	4	50	8	2	12	9	5	6	42
		{St	5	—	10	4	4	4	27	6	4	8	—	1	—	20
1400	däraf: Inngsot	{Lb	4	—	2	—	3	3	12	4	1	3	2	2	4	16
		{St	1	—	3	—	2	2	6	2	2	1	—	—	—	5
1410	hjärttuberkulos	{Lb	6	1	11	9	4	1	32	3	1	5	3	2	—	13
		{St	2	—	4	2	2	2	12	1	1	6	—	1	—	8
1440	ben- och ledgångstuberkulos	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	miliärtuberkulos	{Lb	1	1	1	1	—	—	4	1	1	4	3	1	1	11
		{St	2	—	3	2	2	—	9	3	1	1	—	—	—	6
1420, 1430, } 1460, 1470 }	annan tuberkulos	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(1480)	ej definierad	{Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
1020, 1170- 1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540- 1600 }	Andra infektionssjukdomar	{Lb	3	1	—	—	—	—	4	5	—	1	—	—	—	7
		{St	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	3
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	4	1	3	1	3	2	14	2	—	2	2	1	2	9
		{St	4	—	—	3	—	2	9	1	—	2	—	2	—	5
	V. Ännesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	24	3	5	—	—	1	33	12	2	4	2	1	1	22
		{St	4	2	2	—	1	—	9	3	—	1	—	—	—	4
2350	Engelska sjukan	{Lb	5	1	1	—	—	—	7	2	—	1	—	—	—	3
		{St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2360	Sockersjuka	{Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2
		{St	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460 }	Andra ännesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	19	2	4	—	—	—	25	10	2	3	2	—	—	17
		{St	4	2	1	—	—	—	7	3	—	1	—	—	—	4
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	28	7	17	7	8	6	73	25	6	17	9	5	2	64
		{St	13	2	7	5	2	1	30	11	—	2	2	1	1	17
2600	Hjärnbildning och hjärnhinnebildning	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb	14	2	8	2	4	3	33	14	3	10	6	1	1	35
		{St	11	1	5	1	2	1	21	4	—	—	—	—	—	5

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1941.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	N:a (0-5 år)	0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	N:a (0-5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år	
2650	Fallandesot	{Lb	—	—	1	—	—	1	1	2	1	—	—	2	—	5
		{St	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2
2800	Öroninflammation	{Lb	2	—	3	2	—	1	8	1	1	—	2	—	—	4
		{St	2	—	—	1	—	—	3	1	—	—	1	1	—	3
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar	{Lb	12	5	6	3	4	1	31	8	1	7	1	1	1	19
		{St	—	1	1	3	—	—	5	6	—	1	—	—	—	7
3000-3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	1	—	—	5	2	2	10	2	—	1	2	4	3	12
		{St	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	2	—	—	3
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	{Lb	267	31	62	14	10	3	387	218	29	51	20	5	4	327
		{St	96	11	18	5	—	2	132	79	15	19	7	5	—	125
3500	Akut luftrörsinflammation	{Lb	26	1	7	4	1	—	39	22	3	9	—	—	—	34
		{St	23	2	4	1	—	—	30	11	5	2	4	—	—	22
3510	Kronisk	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb	237	26	54	9	8	3	337	192	26	39	19	4	3	283
		{St	68	9	14	4	—	2	97	68	8	16	3	5	—	100
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb	1	—	1	—	1	—	3	—	—	2	—	—	—	2
		{St	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	3	4	—	1	—	—	8	4	—	1	1	1	1	8
		{St	3	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	—	—	3
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar	{Lb	30	7	6	3	6	6	58	9	4	3	6	1	3	26
		{St	17	2	7	1	—	1	28	6	2	4	2	2	1	16
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb	—	—	2	3	3	4	12	—	—	—	3	1	1	5
		{St	—	—	5	1	—	1	7	—	—	1	2	1	—	4
4050, 4060	Tarmbläck och tarmbinder	{Lb	6	3	3	—	1	2	15	5	1	1	1	—	1	9
		{St	7	—	1	—	—	—	8	—	1	—	—	—	—	2
4070-4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
		{St	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4030, 4500	Andra matmältningsorganens sjukdomar	{Lb	22	4	1	—	1	—	28	4	3	2	2	—	—	11
		{St	9	2	—	—	—	—	11	4	1	3	—	1	—	9
	X. Urinorganens sjukdomar	{Lb	3	1	1	—	1	1	6	—	1	—	1	—	1	3
		{St	1	1	1	—	—	1	4	—	—	1	2	1	—	4
5000	Akut njurinflammation	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1

5010	Kronisk njurinflammation	{Lb	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		{St	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
5200-5240	XI. Könsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar	{Lb	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	XV. Svalster	{Lb	—	—	—	2	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	11
		{St	2	1	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
7010	Kräfta i magsäcken och levern	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7500-(7560)	Sarkom	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
7600, 7700	Andra eller ej definierade svalster	{Lb	—	—	—	2	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
		{St	2	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8010-8200	XVI. Kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVII. Våldsam död	{Lb	15	6	14	23	20	16	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
		{St	4	4	9	2	7	5	31	7	6	13	8	7	8	—	—	—	23
8500-(8655)	Olyckshändelser	{Lb	14	2	14	23	19	15	87	7	3	12	8	7	8	—	—	—	45
		{St	4	1	9	2	6	5	27	4	—	2	4	4	3	—	—	—	17
8500	därav: drunkning	{Lb	—	—	—	7	12	11	38	—	—	—	1	3	2	—	—	—	8
		{St	—	—	—	4	2	1	9	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4
(8569)	genom motorfordon	{Lb	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	1	2	3	—	—	—	8
		{St	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
(8572)	genom övr. åkdon's stjälpning och överkörning	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8568)	genom järnvägståg	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8510-8560, 8570-(8571), (8573)-(8655)	annan olyckshändelse	{Lb	14	2	6	9	4	3	38	7	3	10	3	2	4	—	—	—	20
		{St	4	1	5	—	2	1	13	4	—	1	2	3	—	—	—	—	10
8800, 8810	Mord och dråp (inr. barnamord)	{Lb	1	4	—	—	1	1	7	—	3	1	—	—	—	—	—	—	4
		{St	—	3	—	—	1	—	4	—	5	1	—	—	—	—	—	—	6
	Summa kända dödsorsaker	{Lb	1 178	197	160	75	69	47	1 726	800	158	142	78	42	38	—	—	—	1 357
		{St	569	124	74	25	20	19	831	424	90	58	24	21	11	—	—	—	628
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb	20	4	1	3	1	—	29	16	1	3	1	1	—	—	—	—	22
		{St	4	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9000	Plötslig död	{Lb	3	—	—	—	—	—	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	5
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9010	Andra okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb	17	4	1	3	1	—	26	13	1	2	1	—	—	—	—	—	17
		{St	3	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa dödsfall	{Lb	1 108	201	161	78	70	47	1 755	915	159	145	79	43	38	—	—	—	1 379
		{St	578	124	74	25	20	19	836	425	90	58	24	21	11	—	—	—	629
	Summa för landsbygd och städer		1 771	325	235	103	90	66	2 590	1 340	249	203	103	64	49	—	—	—	2 008

Tab. 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb = Landsbygd, St = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	Sa
Stockholms stad	55	46	17	25	14	12	118	51	169
Stockholms län	{Lb 4	{20	{4	{3	{6	{1	{28	{10	{38
	{St 5	{3	{—	{2	{1	{—	{8	{3	{11
Uppsala län	{Lb 1	{4	{1	{1	{4	{—	{6	{5	{11
	{St 2	{2	{—	{—	{1	{—	{4	{1	{5
Södermanlands län	{Lb 4	{14	{5	{3	{2	{—	{23	{5	{28
	{St 4	{1	{3	{—	{3	{—	{8	{3	{11
Östergötlands län	{Lb 5	{9	{3	{1	{4	{—	{17	{5	{22
	{St 6	{5	{2	{—	{4	{1	{13	{5	{18
Jönköpings län	{Lb 3	{2	{2	{3	{—	{1	{12	{4	{16
	{St 2	{5	{1	{1	{2	{—	{8	{3	{11
Kronobergs län	{Lb 6	{5	{2	{—	{3	{—	{13	{3	{16
	{St 3	{—	{—	{—	{2	{—	{3	{2	{5
Kalmar län	{Lb 9	{4	{4	{—	{1	{1	{17	{2	{19
	{St 2	{2	{1	{—	{—	{—	{5	{—	{5
Gotlands län	{Lb —	{1	{—	{—	{—	{—	{1	{—	{1
	{St 1	{1	{—	{—	{—	{—	{2	{—	{2
Blekinge län	{Lb 6	{11	{2	{—	{2	{—	{19	{2	{21
	{St 4	{5	{—	{1	{—	{—	{9	{1	{10
Kristianstads län	{Lb 9	{11	{5	{3	{2	{—	{25	{5	{30
	{St —	{3	{—	{—	{—	{1	{3	{1	{4
Malmöhus län	{Lb 9	{18	{7	{4	{5	{1	{34	{10	{44
	{St 11	{27	{14	{4	{7	{2	{52	{13	{65
Hallands län	{Lb 8	{10	{3	{2	{1	{1	{21	{4	{25
	{St 2	{3	{1	{3	{—	{1	{6	{4	{10
Göteborgs och Bohus län	{Lb 9	{4	{3	{1	{1	{1	{16	{3	{19
	{St 8	{23	{6	{1	{6	{3	{37	{10	{47
Älvsborgs län	{Lb 3	{7	{3	{2	{5	{—	{13	{7	{20
	{St 3	{2	{1	{2	{3	{—	{6	{5	{11
Skaraborgs län	{Lb 12	{11	{2	{2	{1	{—	{25	{3	{28
	{St 1	{2	{1	{1	{1	{1	{4	{3	{7
Värmlands län	{Lb 14	{21	{2	{4	{4	{—	{37	{8	{45
	{St 1	{3	{1	{1	{—	{—	{5	{1	{6
Örebro län	{Lb 10	{7	{6	{—	{3	{1	{23	{4	{27
	{St 4	{10	{—	{1	{1	{—	{14	{2	{16
Västmanlands län	{Lb —	{6	{2	{2	{—	{1	{8	{3	{11
	{St 3	{5	{1	{—	{1	{—	{9	{1	{10
Kopparbergs län	{Lb 13	{14	{6	{4	{2	{4	{33	{10	{43
	{St 4	{1	{2	{—	{2	{—	{7	{2	{9
Gävleborgs län	{Lb 5	{17	{4	{1	{1	{2	{26	{4	{30
	{St 1	{3	{—	{—	{—	{1	{4	{1	{5
Västernorrlands län	{Lb 7	{14	{5	{—	{6	{2	{26	{8	{34
	{St —	{2	{1	{—	{—	{—	{3	{—	{3
Jämtlands län	{Lb 6	{7	{3	{3	{1	{1	{16	{5	{21
	{St 1	{—	{—	{—	{—	{—	{1	{—	{1
Västerbottens län	{Lb 3	{3	{1	{—	{—	{1	{7	{1	{8
	{St 1	{1	{—	{—	{—	{—	{2	{—	{2
Norrbottnens län	{Lb 1	{2	{1	{—	{1	{—	{4	{1	{5
	{St —	{—	{3	{—	{—	{1	{3	{1	{4
Summa landsbygd	152	222	76	39	55	18	450	112	562
» städer	124	155	55	42	48	23	334	113	447
Hela riket	276	377	131	81	103	41	784	225	1009

Ålder, dödssätt och dödsmanad, år 1941.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Ånkl.	Ogifta	Gifta	Ånkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden								Dödssätt					
Under 15	2	—	—	—	—	—	2	Dränkning	34	27	30	15	106
15—20	6	—	—	—	—	—	6	Hängning och strypning	249	53	127	29	458
20—25	20	1	—	7	1	—	29	Krossning	12	9	20	10	51
25—30	18	1	—	4	8	1	32	Stickande och skärande	21	3	6	4	34
30—35	18	7	1	4	2	—	32	Dynamitskott	7	—	—	—	11
35—40	15	23	2	3	4	—	47	Andra skott	103	2	61	—	166
40—45	14	24	3	3	6	1	51	Lysgas	4	1	53	27	85
45—50	9	32	4	4	7	—	56	Gift i övrigt	16	16	29	28	89
50—55	9	27	6	4	3	4	53	Annorledes	2	1	—	—	3
55—60	9	31	5	2	7	2	56	Obestämt	2	—	4	—	6
60—65	13	23	7	2	9	5	64	Summa	450	112	334	113	1009
65—70	10	28	12	3	6	1	60	Dödsmanad					
70—75	5	9	13	2	1	3	33	Januari	36	4	32	10	82
75—80	2	6	9	1	1	1	20	Februari	45	12	31	5	93
80 o. över	2	5	14	—	—	—	21	Mars	37	9	31	6	83
Summa	152	222	76	39	55	18	562	April	41	8	34	12	95
b) I städerna								Summa					
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Maj	58	9	39	12	118
15—20	7	—	—	—	—	—	7	Juni	38	11	37	11	97
20—25	21	1	—	4	1	—	27	Juli	44	17	31	10	102
25—30	14	5	—	5	5	1	30	Augusti	31	5	25	7	68
30—35	9	18	1	5	8	1	42	September	38	9	17	10	74
35—40	20	9	7	5	5	1	47	Oktober	28	9	19	13	69
40—45	11	22	3	7	5	1	49	November	28	9	21	11	69
45—50	13	22	3	2	5	4	49	December	26	10	17	6	59
50—55	12	25	5	4	6	3	55	Summa	450	112	334	113	1009
55—60	2	17	12	4	6	4	45	Anmärkningsar.					
60—65	5	17	7	2	4	2	37	Efter åttårsgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
65—70	5	10	8	2	1	3	29	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
70—75	3	3	3	1	1	1	12	11 år	1	—	20 år	13	1
75—80	1	4	4	—	1	1	11	14 ,	1	—	21 ,	8	4
80 o. över	1	2	2	1	—	1	7	15 ,	1	—	22 ,	8	4
Summa	124	155	55	42	48	23	447	17 ,	2	—	23 ,	3	4
c) I hela riket								De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
Under 15	2	—	—	—	—	—	2	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
15—20	13	—	—	—	—	—	13	80 år	5	—	86 år	—	—
20—25	41	2	—	11	2	—	56	81 ,	2	—	87 ,	1	—
25—30	32	6	—	9	13	2	62	82 ,	2	1	88 ,	1	1
30—35	27	25	2	9	10	1	74	83 ,	7	—	89 ,	4	—
35—40	35	32	9	8	9	1	94	84 ,	3	—	90 ,	1	—
40—45	25	46	6	10	11	2	100	85 ,	—	—	—	—	—
45—50	22	54	7	6	12	4	105						
50—55	21	52	11	8	9	7	108						
55—60	11	48	17	6	13	6	101						
60—65	18	45	14	4	13	7	101						
65—70	15	38	20	5	7	4	89						
70—75	8	12	16	3	2	4	45						
75—80	3	10	13	1	2	2	31						
80 o. över	3	7	16	1	—	1	28						
Summa	276	377	131	81	103	41	1009						

Tab. 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1941.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Drunkning	534	65	599
varav vid krigsförlossning	154	—	154
Kvävning	31	16	47
Främmande kropp i svalg eller strupe	4	2	6
Förbränning och skällning	62	63	125
Förfrysning	10	5	15
Solsting	3	1	4
Värmeslag	1	—	1
Elektrisk ström	35	2	37
Äkslag	18	6	24
Järnvägsolycka	72	18	90
Motorfordonsolycka ¹⁾	209	49	258
Flygolycka	49	—	49
Andra krosskador och sårnader:			
åtdonsolyckor (ej motorfordonsolyckor)	104	26	130
genom motorer och arbetsmaskiner	36	—	36
genom hiss, lyftkran o. d.	12	—	12
genom fallande träd, stockar o. d.	24	2	26
genom ras	25	—	25
genom fall	241	452	693
genom slag av hästar	16	1	17
genom stängning av kreatur	12	1	13
andra krosskador	76	16	92
stick- och skärsår o. d.	11	1	12
Explosion ²⁾	51	6	57
Sprängskott	18	—	18
Annat vådaskott	43	3	46
Kölos	29	9	38
Lysgasförgiftning	16	10	26
Cyanväteförgiftning	2	—	2
Akut alkoholförgiftning	13	1	14
Ormbett	—	1	1
Bisting	1	—	1
Annan vådlig förgiftning ³⁾	33	16	49
Ohjälhungering ⁴⁾	1	—	1
Annan uppgiven olyckshändelse ⁵⁾	43	—	43
Ej specificerad olyckshändelse	5	1	6
Mord och dråp	25	17	42
Summa	1 865	790	2 655

¹⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor.

²⁾ Därav 33 män som omkommit i samband med explosionsolycka vid Hårsfjärden.

³⁾ Här i inräknade 15 fall genom automobilgaser.

⁴⁾ 1 person som gått vilse och omkommit.

⁵⁾ 31 män som stupat i krig. (Finland).

12 män döda genom skada vid annan krigshandling.

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX; 1940: I—III. [Litt. A.]

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—VIII.

Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1942. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen: åren 1911—1941; översikt för 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930. [Litt. A.]

Ut- och invandring: åren 1911—1938. [Litt. A.]

Dödsorsaker: åren 1911—1941.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1941. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1942.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1939. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{7}$ 1926— $\frac{31}{12}$ 1930).

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: åren 1937—1942.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1942.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.**Lantmäteri**, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1942. [Litt. O.]**Jordbruk med binärningar**, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsskötsel: åren 1913—1937, 1940—1942. [Litt. N.]

Årsväxten, preliminär redogörelse: åren 1911—1943. [Litt. N.]

Mejerihantering: åren 1913—1939.

Fiske: åren 1914—1941

Jordbruksräkningen: åren 1927, 1932 och 1937.

Skogshushållning, av domänstyrelsen.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket: åren 1922—1942.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1939. [Litt. D.]

Bergshantering: åren 1911—1939. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning (utgiv. 1914).

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning (utgiv. 1915).

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning (utgiv. 1919).

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1939. [Litt. F.]**Sjöfart**, av kommerskollegium: åren 1911—1939. [Litt. E.]**Lotsverket**, av lotsstyrelsen: åren 1911—1941. [Litt. T.]**Allmänna väg- och vattenbyggnader**, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1939. [Litt. S.]**Järnvägar**, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1939. [Litt. L.]

Bihang: Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1942. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1942. [Litt. M.]**Telefon och telegraf**, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1941. [Litt. I.]**Statens vattenfallsverk**, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1942.**Sparbanker.**

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.] (Seriens fortsättning ingår i Postverket.)

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1941. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1936.

Folkpensioneringen: åren 1937—1938. [Forts. på Allmänna pensionsförsäkringen.]

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1941.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1930.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: åren 1938—1941.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1942

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik, av socialstyrelsen där ej annat anges.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: I och II.

Kollektivavtal i Sverige: Åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige: Åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: Åren 1923—1938.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922.

Svensk hemindustri: I och II (utgiv. 1917).

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Lönestatistik årsbok för Sverige: årg. 1929—1942.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928 (år 1911 av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik).

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar (utgiv. 1915).

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland (utgiv. 1916).

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Sjömansyrket i Sverige: I och II (utgiv. 1915, 1919).

Hamnarbetaryrket i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetstidens längd vid frisørsalonger och badinrättningar i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige (utgiv. 1922).

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige (utgiv. 1925).

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen (utgiv. 1938).

Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939).

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m. (utgiv. 1924).

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförhållanden åren 1919—1924.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst (utgiv. 1927).

Statistisk undersökning av statstjänstemännens biysslor (utgiv. 1928).

Anställnings- och avlösningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Olycksfall i arbete: åren 1910—1940 (jämfte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928, 1929—1933, 1934—1938); från 1918 utgiv. av riksförsäkringsanstalten.

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrin i Sverige (utgiv. 1915).

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige (utgiv. 1925).

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige: åren 1910—1912.

Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940—1942.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hysesräkningen år 1924: I och II; 1926.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer: I—III (utgiv. 1916—1918).

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden).

Byggnadsverksamheten i Sverige: Åren 1937—1942.

Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1941.

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar (utgiv. 1921).

Inresta utläningar åren 1938 och 1939.

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: Åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna: åren 1922—1943.

Futfgiftvärd, av statistiska centralbyrån: Åren 1918—1935; av socialstyrelsen: Åren 1936—1941. [Litt. U.]

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: Åren 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen år 1937. [Litt. U.]

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918, 1921—1940. [Litt. B.]

Brottsligheten: åren 1913—1941. [Litt. B.]

Konkurser, avslutade åren 1914—1920, upphörda åren 1926—1928. [Litt. B.]

Olyckor vid trafik med motorfordon åren 1935—1938. [Årg. 1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd V:2. Fortsattes av: Vägtrafikolyckor.]

Vägtrafikolyckor åren 1939—1942. [Forts. på: Olyckor vid trafik med motorfordon.]

Fångvården, av fångvärdstyrelsen: åren 1911—1942. [Litt. G.]

Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927.

Folkskolorna, redovisningsåret 1929/1930.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919.

[Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928, 1928/1929—1938/1939.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919.

Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

Allmänna val, av statistiska centralbyrån.

Riksdagsmannavalet: åren 1909—1940. [Litt. R.]

Landsstingsmannavalet: åren 1912, 1914, 1916, 1918. [Litt. R.]

Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935, 1938, 1942.

Finanser.

Accespliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1941/1942. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1942.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1940, 1941: I. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån där ej annat anges.

Band I: 1. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910; 2. Statens utarrenderade domäner arrendeåret 1910—1911; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m. m.: 4—5, 10. Utom äktenskapet födda barn (utgiv. 1914—17); 6. Dödligheten i lungsvikt i Sverige åren 1906—1910; 7. Husdjursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husdjursräkningen 1 juni 1916. Band II: 1. Husdjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen; 3. Husdjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918. Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915, av kommerskollegium; 2—3. Arealinventeringen och husdjursräkningen 1 juni 1919. Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försörjnings- och trollehetensbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanderingen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium.

Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 4. Pälsdjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937; 6. Undersökning angående skogsavverkningen år 1937; 7. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1939; 8. Den animaliska produktionen år 1937/1938.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1938; 1939: 1—9.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1943; 1944: 1—2.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1943; 1944: 1—3.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik] åren 1912—1943; 1944: 1—3.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1943.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1943.