

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK  
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



# DÖDSORSAKER

Å R 1942

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1945

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

451273

## INLEDNING

### TILL

**Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).**

**Täckningsår: 1911-1996.**

**1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.**

**1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.**

#### **Föregångare:**

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

#### **Efterföljare:**

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

#### **Översiktspublikation:**

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1942. – (Sveriges officiella statistik).  
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK  
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



# DÖDSORSAKER

Å R 1942

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1945

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

451273

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE  
ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION



# CAUSES DE DÉCÈS

EN 1942

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-  
orsakerna i riket år 1942.

Stockholm den 3 april 1945.

Underdånigst

ERNST HÖIJER.

HJALMAR FREDELIUS.

*Folke Lublin.*

---



## Innehållsförteckning.

### Underdånig berättelse.

	Sid.
Inledning . . . . .	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak . . . . .	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker . . . . .	4
C) Själv mord . . . . .	10
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten . . . . .	11
E) Dödsorsaker inom olika åldrar . . . . .	12

### Tabeller i texten.

Tab. A. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1926—1942 . . . . .	4
> B. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1926—1942 . . . . .	5
> C. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1942 . . . . .	8
> D. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1926—1942 . . . . .	9
> E. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper, åren 1936—1940 och 1942 . . . . .	11
> F. År 1942 i tuberkulos avlidna fördelade efter kön ålder och civilstånd . . . . .	12

### Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1942 . . . . .	14
> 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1942 . . . . .	20
> 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1942 . . . . .	30
> 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1942 . . . . .	40
> 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1942 . . . . .	44
> 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1942 . . . . .	46

## Index.

### Texte.

	Pages
Introduction . . . . .	1
A) Nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues . . . . .	1
B) Mortalité par maladies et autres causes de décès . . . . .	4
C) Suicides . . . . .	10
D) Influence des saisons sur la mortalité . . . . .	11
E) Causes de décès par groupes d'âge . . . . .	12

### Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Mortalité par groupes de causes de décès, en 1926—1942 . . . . .	4
> B. Mortalité due aux infections, en 1926—1942 . . . . .	5
> C. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1942 . . . . .	8
> D. Mortalité par accidents etc., en 1926—1942 . . . . .	9
> E. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1936—1940 et en 1942 . . . . .	11
> F. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil, en 1942 . . . . .	12

*Tableaux annexés.*

Tabl. 1. Aperçu général, Causes de décès par mois, en 1942 . . . . .	14
» 2. Causes de décès, par département, en 1942 . . . . .	20
» 3. Décédés par causes de décès, par sexe et par âge, en 1942 . . . . .	30
» 4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, par causes de décès, par sexe et par âge, en 1942 . . . . .	40
» 5. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1942 . . . . .	44
» 6. Morts violentes (non compris les suicides), en 1942 . . . . .	46

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

<b>Dödsorsak</b>	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
<b>Landsbygd</b> (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
<b>Städer</b> (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
<b>Hela riket</b>	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
<b>Summa</b>	Total.	Hela antalet	Nombre total.
<b>Bevislig</b>	Constaté.	Åldersår	Age.
<b>Sannolik</b>	Probable.	Län	Département.



## Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

En 1942, le nombre total des décès était de 63 741, correspondant à une mortalité de 9·9 pour mille habitants. Les causes de décès constatées montaient à 85·7 % du nombre total, les causes probables à 14·0 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 0·3 %. La proportion de celles-ci était de 0·39 % à la campagne, mais de 0·14 % seulement dans les villes.

La table ci-dessous contient une répartition des décès de l'année 1942 ainsi que de 1941 entre les diverses causes de décès indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale adoptée par la Conférence pour la révision décennale des nomenclatures internationales de causes de décès qui a eu lieu à Paris du 3 au 7 octobre 1938. En ce qui suit cette nomenclature se diffère de celle qui a été insérée dans le résumé français des rapports pour les années de 1931 jusqu' à 1940 incl. L'ataxie locomotrice et la paralysie générale ont été transférées du groupe VI ainsi que l'anévrisme de l'aorte du groupe VII au groupe I, le rhumatisme articulaire aigu fébrile du groupe I au groupe III, le rhumatisme chronique du groupe XIII au groupe III et le pemphigus neonatorum du groupe I au groupe XV. — Dans la table les chiffres le plus à gauche indiquent les numéros de la nomenclature de causes de décès suédoise correspondants aux causes respectives de la nomenclature internationale en vigueur, tandis que les chiffres mis entre parenthèses indiquent les numéros des causes de décès de la nomenclature internationale en vigueur auparavant.

		Nombres des décès en	
		1941	1942
<i>I. Maladies infectieuses et parasitaires:</i>			
1000, 1010	1. Fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1) . . . . .	35	17
1170	2. Peste (10) . . . . .	—	—
1090	3. Scarlatine (5) . . . . .	17	40
1100	4. Coqueluche (6) . . . . .	95	51
1110	5. Diphtérie (7) . . . . .	16	52
1400	6. Tuberculose de l'appareil respiratoire (11) . . . . .	3 963	3 632
1410-1480	7. Toutes autres tuberculoses (12) . . . . .	814	722
1220	8. Infection purulente et septicémie non puerpérale (14) . . . . .	470	439
1160, 1161	9. Dysenterie (9) . . . . .	3	8
1050	10. Paludisme (malaria) (15) . . . . .	1	2
	11. Syphilis (13) . . . . .	123	161
2620	dont ataxie locomotrice (tabes dorsalis) (31) . . . . .	9	7
2700	paralysie générale (33) . . . . .	31	34
3041	anévrisme de l'aorte (44) . . . . .	27	27
1520	syphilis congénitale (13) . . . . .	3	5
1521	syphilis acquise, non spécifiée (13) . . . . .	53	88
1120, 1121	12. Grippe ou influenza (8) . . . . .	1 082	96
1060	13. Variole (3) . . . . .	—	—
1060	14. Rougeole (4) . . . . .	67	3
1020	15. Typhus exanthématique (2) . . . . .	—	—
1090, 1040, 1070, 1130, 1140, 1180, 1190, 1210, 1230- 1250, 1270-1310, 1500, 1510, 1540- 1600	16, 17. Autres maladies infectieuses ou parasitaires (16, 17)	248	295

		Nombres des décès en		
		1941	1942	
<i>II. Cancer et autres tumeurs:</i>				
7000-7090	18, 19, } 20, 21, } 22, 23. }	Cancer (18) . . . . .	8 400	8 879
7500-7560	,	Sarcome (18) . . . . .	298	331
7600, 7700	24.	Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiées (19) . . . . .	1 022	940
<i>III. Maladies rhumatismales, maladies de la nutrition, etc.:</i>				
1200	25.	Rhumatisme articulaire aigu fébrile (20) . . . . .	24	27
6010, 2300	26.	Rhumatisme chronique et goutte (21) . . . . .	15	16
2360	27.	Diabète sucré (22) . . . . .	628	437
2310-2350, 2370-2460	}28, 29, 30.	Autres maladies de la nutrition (23, 24, 25) . . . . .	212	198
<i>IV. Maladies du sang et des organes hématopoiétiques:</i>				
2000	31.	Anémie pernicieuse (26) . . . . .	166	125
2010-2050	32.	Autres maladies du sang, etc. (27) . . . . .	462	428
<i>V. Empoisonnements chroniques et intoxications:</i>				
8000	33.	Alcoolisme chronique (28) . . . . .	9	2
8010-8200	34.	Autres empoisonnements chroniques (29) . . . . .	2	3
<i>VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:</i>				
2610	35.	Méningite non meningococcique (30) . . . . .	293	246
2600	37.	Hémorragie cérébrale, embolie ou thrombose cérébrale (32) . . . . .	6 584	6 113
2750	38.	Maladies et déficiences mentales (34) . . . . .	170	180
2630	39.	Epilepsie (35) . . . . .	131	126
2640, 2660	36, 40.	Autres maladies du système nerveux (36) . . . . .	831	866
2-00, 2810	41.	Maladies de l'oeil, de l'oreille et de leurs annexes (37) . . . . .	85	65
<i>VII. Maladies de l'appareil circulatoire:</i>				
3000	42.	Péricardite (38) . . . . .	57	55
3020	43.	Affections chroniques des valvules cardiaques et de l'endocarde (40) . . . . .	2 707	2 295
3030	44.	Maladies du myocarde chronique (41, 42) . . . . .	4 973	4 503
3040	45, 47.	Artériosclérose (45) . . . . .	9 075	7 743
0600	,	Gangrène sénile (45) . . . . .	324	272
3010	46.	Endocardite aiguë (39) . . . . .	155	170
3042, 3050, 306, 3070	}48.	Autres maladies de l'appareil circulatoire (43, 44, 46) . . . . .	2 643	2 367
<i>VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:</i>				
3500	49.	Bronchite aiguë (47) . . . . .	221	217
3510	,	Bronchite chronique (47) . . . . .	216	125
3520, 3530	50.	Pneumonies (48) . . . . .	4 402	3 292
3540	51.	Pleurésie (49) . . . . .	123	133
3550-3590	52.	Autres maladies de l'appareil respiratoire, excepté tuberculose (50) . . . . .	489	421
<i>IX. Maladies de l'appareil digestif:</i>				
4000, 4010	53.	Ulcère de l'estomac et du duodénum (51) . . . . .	456	500
1150, 4020	54.	Diarrhée et entérite (au dessous de 2 ans) (52) . . . . .	129	113

		Nombres des décès en	
		1941	1942
1150, 4020	55. Diarrhée et entérite (2 ans et plus) (53) . . . . .	154	167
4040	56. Appendicite (54) . . . . .	405	310
4050, 4060	57. Hernie, obstruction intestinale (55) . . . . .	658	651
4080	58. Cirrhose du foie (56) . . . . .	178	181
4070, 4090, 4091	59. Autres maladies du foie et des voies biliaires (57) . . . . .	539	524
4030, 4100, 4110, 4500	60. Autres maladies de l'appareil digestif (58) . . . . .	359	325
<i>X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:</i>			
5000, 5010	61. Néphrites (59) . . . . .	1 289	1 094
5020, 5030, 5040	62, 63, 64. Autres maladies de l'appareil urinaire (60, 61, 62)	616	506
5210	66. Maladies de la prostate (64) . . . . .	791	828
5200, 5220, 5230, 5240	65, 67. Maladies (non vénériennes) des organes génitaux (63, 65)	90	75
<i>XI. Maladies de la grossesse, accouchement et état puerpéral:</i>			
5610, 5620	70, 71. Septicémie puerpérale (68, 69) . . . . .	61	50
5500-5600, 5630, 5700	68, 69, 72. Autres causes puerpérales (66, 67, 70) . . . . .	143	128
<i>XII.</i>			
6500, 6510, 6520	73. Maladies de la peau et du tissu cellulaire (71) . . . . .	51	32
<i>XIII.</i>			
6000, 6020	74. Maladies des os et des organes du mouvement (72) . . . . .	219	204
<i>XIV.</i>			
0001	75. Vices de conformation congénitaux (73) . . . . .	388	380
<i>XV. Maladies particulières à la première année de vie:</i>			
0100	76. Débilité congénitale (74) . . . . .	1 069	1 009
0200	77. Naissance prématurée (75) . . . . .	263	270
0300, 1260	78, 79. Autres maladies particulières à la première année de vie (76, 77, 17) . . . . .	511	474
<i>XVI.</i>			
0500	80. Sénilité vieillesse (78) . . . . .	7 999	6 534
<i>XVII. Morts violentes et accidentelles:</i>			
8700-8795	81. Suicides (79) . . . . .	1 009	922
8800	82. Infanticides (80) . . . . .	16	11
8810	» Autres homicides (80) . . . . .	26	36
8569	83, 84, 85. Accidents . . . . .	2 613	2 629
8500	83. dont accidents d'automobiles (81) . . . . .	258	279
8510-8568, 8570-8655	84, 85. submersions (81) . . . . .	599	598
	» » autres morts violentes ou accidentelles (81) . . . . .	1 756	1 757
<i>XVIII. Causes de décès indéterminées:</i>			
9000	87. Mort subite (85) . . . . .	58	44
9010	» Autres causes non spécifiées ou mal définies (85) . . . . .	169	151
Total des décès		71 910	63 741



Den berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1942, som här framlägges, ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande berättelser för de fyra närmast föregående åren. Liksom i dessa berättelser meddelas icke här någon fördelning av avlidna män (15 år och däröver) efter yrke i kombination med ålder och dödsorsak. Ej heller ingår här den senast år 1937 utförda fördelningen av såväl samtliga dödsfall som särskilt de under första levnadsåret avlidna efter dödsort och hemort (kyrkobokföringsort) inom olika dödsorsaksgrupper. Härutöver må påpekas, att den fördelning av de avlidna efter ålder i kombination med dödsmanad, som tidigare ingått som särskild tabell i berättelsen, fr. o. m. 1938 överförts till berättelsen om befolkningsrörelsen.

Då medicinska facksikter varit erforderliga vid bearbetningen av uppgiftsmaterialet, har liksom tidigare i förekommande fall benäget biträde lämnats av medicinalrådet John Byttner.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för införskaffandet av material till statistiska centralbyråns dödsorsaksstatistik, torde få hänvisas till 1911 och 1921 års berättelser. I fråga om själva klassificeringen av dödsorsakerna tillämpas alltså den av medicinalstyrelsen den 2 januari 1931 fastställda och från och med den 1 mars samma år gällande nomenklaturen (se här-om 1931 års berättelse).

Redovisningen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, i berättelsen ej utsträckts längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). På grund av att bearbetningen av primärmaterial sker manuellt, genomföres emellertid fördelning länsvis jämväl av de avlidna efter dödsorsak och dödsmanad (tab. 1) samt efter dödsorsak, kön och ålder (tab. 3 och 4). Dessa länsuppgifter samt uppgifter rörande dödsfallens fördelning efter dödsorsak för var och en av de 5 största städerna finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån.

## A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

a) Hela antalet dödsfall år 1942 uppgick till 63 741, motsvarande 9.9 på varje tusental av medelfolkmängden, vilket är det lägsta dödstal, som någonsin observerats i vårt land.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i *stad* och på *landsbygd*. Städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad blev småningom allt mindre, och ända sedan 1911 har utan avbrott städernas dödstal varit lägre än landsbygdens. Under år 1942 var dödstalet för landsbygden 10.5 ‰, för städerna endast 9.0 ‰, motsvarande 85.7 %, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1942 var för *mankön* 10·1 ‰, för *kvinnkön* 9·7 ‰. Under mer än ett årtionde uppvisade kvinnkönets på det hela taget någon överdödlighet i jämförelse med mankönets såsom en helhet betraktat, men under redogörelseåret liksom under de två närmast föregående åren uppvisar kvinnkönets lägre dödlighet än mankönets. Jämför man dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnkönets dödstal inom samtliga femårsgrupper är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1931—1940.

b) *Okänd dödsorsak*. I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», ha väl i allmänhet i Sverige före 1931 hänförts till hjärtförlamning. Under redogörelseåret var deras antal 44 (mot 58 för 1941). Vidare förekommo 151 dödsfall (mot 169 för 1941), där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0·24 % av hela antalet dödsfall (0·24 % även år 1941). År 1911, eller det första år för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6·29 %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått. Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. I det stora hela blir denna frekvens större, ju glesare befolkat området är. För hela den svenska landsbygden blir sålunda procenttalet 0·30 %, men för städerna blott 0·12 %, med inräknande av »plötslig död» resp. 0·39 och 0·14. År 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8·19 % och för städerna 0·50 %. Att landsbygdens procenttal sedan 1911 sjunkit mycket mer än städernas, torde framförallt bero på den på landsbygden allt mer underlättade tillgången på läkarhjälp, ej minst genom upprättande av nya sjukhus.

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man fortfarande, åtminstone för den späda barnåldern, taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

c) *Bevislig och sannolik dödsorsak*. Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 78·4 % kunnat rubriceras som *bevislig* dödsorsak, 21·6 % åter som *sannolik*. För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankönets bevislig dödsorsak 80·0 %, sannolik 20·0 %; för kvinnkönets bevislig 76·7 %, sannolik 23·3 %. Räknar man åter med *alla* dödsfall på landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 78·1 %, »sannolika dödsorsaker» 21·5 % och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 0·4 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli: bevislig dödsorsak 85·7 %, sannolik 14·0 % och okänd (inräknat »plöts-

lig död») 0·3 %; för mankötet särskilt resp. 86·4 %, 13·2 % och 0·4 %, för kvinnkötet resp. 84·9 %, 14·9 % och 0·2 %.

Det har ej ansetts erforderligt att i den föreliggande berättelsen redovisa fördelningen av »sannolik dödsorsak» för de olika länen. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av följande på grundval därav beräknade relativa tal framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %	Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . . . .	82·1	17·9	Andningsorganens sjukdomar . . . . .	80·4	19·6
Ålderdomssjukdomar . . . . .	45·5	54·5	Matsmältningsorganens sjukd. . . . .	92·8	7·2
Infektionssjukdomar . . . . .	94·7	5·3	Urinorganens sjukdomar . . . . .	87·9	12·1
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar . . . . .	91·8	8·7	Könsorganens sjukdomar . . . . .	96·9	3·1
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd. . . . .	84·9	15·1	Förlossningssjukdomar o. d. . . . .	97·9	2·1
Sinnessjukdomar m. fl. . . . .	76·1	23·9	Bensystemets m. fl. sjukdomar . . . . .	78·9	21·1
Cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	78·8	21·2	Hudsjukdomar . . . . .	66·7	33·3
			Svulster . . . . .	84·5	15·5

Inom gruppen våldsamt död (inräknat självmord) upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Såsom framgår av översikten, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda som vanligt flertalet blott inom en enda grupp, ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess relativt stora antal åldringar, en ganska betydande andel av dödsfallen. — Inom gruppen sjukdomar hos nyfödda har bevislig dödsorsak numera en betydande övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen infektionssjukdomar i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 94·7 % av hela antalet (88·7 % år 1941). För tuberkulosen särskilt blir proportionen: bevislig 96·8 % (95·6 % år 1941), mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett något lägre procenttal, nämligen 88·1 % (75·1 % år 1941).

Proportionen bevisliga dödsorsaker visar under senare år en fortgående tendens till ökning. Å landsbygden utgjorde andelen »bevisliga» dödsorsaker för årtiondet 1911—1920 57·5 %, för perioden 1921—1930 59·1 %, för perioden 1931—1935 71·4 %, för perioden 1936—1940 76·7 % samt för redogörelseåret 78·4 % (76·3 % år 1941).

d) **Attesterad dödsorsak.** I en särskild texttabell har i tidigare berättelser för olika dödsorsaksgrupper åtskillnad gjorts mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats, och sådana, där ingen attest förekommit. Enär uppgifterna härom från det ena året till det andra äro ganska litet avvikande från varandra, har bearbetning av primärmaterialet i detta hänseende ej verkställts för redogörelseåret, varför ifrågavarande tabell tills vidare uteslutits ur berättelsen. I fråga om senast tillgängliga uppgifter hänvisas till 1937 års berättelse (sid. 4).

Tab. A. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1926—1942.

Dödsorsaker	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1941	År 1942
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . . . .	45·69	38·18	36·65	34·81	33·10
Ålderdomssjukdomar . . . . .	170·70	153·13	137·63	130·27	105·81
Infektionssjukdomar . . . . .	200·31	161·65	121·77	111·19	88·12
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar . .	10·48	9·77	9·15	9·83	8·60
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . .	14·50	17·88	15·61	13·15	9·87
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar . . . . .	106·26	116·10	127·88	127·32	118·73
Cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	226·68	256·26	299·04	307·36	266·78
Andningsorganens sjukdomar . . . . .	123·13	103·08	105·85	85·82	65·11
Matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	43·46	45·66	46·56	41·82	40·17
Urinorganens sjukdomar . . . . .	43·36	32·19	32·15	29·82	24·87
Könsorganens sjukdomar . . . . .		12·65	14·00	13·79	14·04
Förlossningsjukdomar o. d. . . . .	5·17	4·69	3·85	3·19	2·77
Bensystemets m. fl. sjukdomar . . . . .	9·12	3·79	4·01	3·66	3·42
Hudsjukdomar . . . . .	0·54	0·77	0·69	0·80	0·50
Svulster . . . . .	134·50	142·81	152·06	152·14	150·02
Kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	0·29	0·23	0·16	0·17	0·08
Väldsam död (utom självmord) . . . . .	36·18	37·52	42·28	41·56	41·60
Självmord . . . . .	15·05	16·44	16·27	15·79	14·33
Okända eller otillräckligt defin. dödsorsaker	22·24	11·74	4·35	3·55	3·08
Summa	1 207·66	1 164·49	1 169·46	1 125·54	990·95

## B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I tab. A här ovan redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

a) *Ålderdomssjukdomar.* Dödssiffran för *ålderdomssjukdomar*, vilken sedan lång tid varit sjunkande, uppnådde under redogörelseåret ett minimivärde av 105·8 per 100 000 av medelfolkmängden mot 130·3 under föregående år. För ålderdomsavtyning enbart var dödssiffran 101·6 mot 125·2 år 1941. Det förtjänar anmärkas, att den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar delvis torde vara att tillskriva det förhållandet, att vid allt flera dödsfall i de högre åldrarna dödsorsaken numera, med lättare tillgång till läkare, kan angivas noggrannare än förr. I viss mån hämmande på dödssiffrans gynnsamma utveckling torde dock den omständigheten verka, att åldringarnas relativa andel av befolkningssmassan befinner sig i tilltagande.

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar framträda enligt tab. C betydande olikheter dels mellan olika län och dels mellan stad och land. Det sistnämnda beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger, såsom ovan framhållits, i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på land. Vid



Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1926—1942.

Sjukdomar	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1941	År 1942
Tyfoidfeber . . . . .	0·94	0·71	0·49	0·55	0·26
Fläcktyfus . . . . .	—	—	—	—	—
Maltafeber . . . . .	—	0·06	0·04	—	0·03
Frossa . . . . .	0·07	0·02	0·02	0·02	0·03
Smittkoppor . . . . .	0·01	—	—	—	—
Mässling . . . . .	2·20	1·04	0·96	1·05	0·05
Scharlakansfeber . . . . .	1·10	0·82	1·61	0·27	0·62
Kikhosta . . . . .	4·58	2·49	1·16	1·49	0·79
Difteri . . . . .	2·69	0·88	0·24	0·25	0·81
Influensa . . . . .	18·74	15·20	9·73	16·98	1·49
Påsjuka . . . . .	—	0·03	0·03	0·02	0·02
Asiatisk kolera . . . . .	—	—	—	—	—
Akut tarminflammation, kolerin	12·15	5·94	4·19	3·22	2·91
Rödsot . . . . .	0·08	0·13	0·06	0·05	0·12
Infektös »gulsot» . . . . .	—	—	—	—	—
Reumatisk feber . . . . .	—	1·08	0·71	0·37	0·42
Ros . . . . .	5·25	3·60	2·23	0·83	0·67
Varfeber . . . . .	14·59	13·69	11·82	7·36	6·82
Akut barnförlamning . . . . .	1·12	1·86	2·82	0·83	1·24
Epidemisk sömnsjuka . . . . .	1·43	1·44	0·76	0·31	0·42
Epidemisk hjärnfeber . . . . .	1·26	0·56	0·40	0·34	0·33
Stelkramp . . . . .	0·46	0·32	0·25	0·23	0·20
Tuberkulos . . . . .	131·51	108·58	81·49	74·77	67·69
Lymfogranulomatos . . . . .	—	0·98	1·20	0·84	1·12
Spetälaka . . . . .	0·05	0·03	0·02	—	0·02
Syfilis, ärvd . . . . .	0·28	0·19	0·08	0·05	0·08
» förvärvad . . . . .	1·10	1·26	1·15	0·83	1·37
Andra infektionssjukdomar . . . . .	0·70	0·79	0·81	0·58	0·61
Summa	200·31	161·65	121·77	111·19	88·12

den sista tidpunkt, då man enligt folkräkning har uppgifter härom, nämligen utgången av år 1940, utgjorde de allra högsta åldrarna, över 80 år, för landsbygden 1·78 % men för städerna 1·08 % av hela befolkningen.

b) *Infektionssjukdomar.* Av särskilt intresse är dödligheten i *infektionssjukdomar*. Jämväl före år 1911 pläga centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den under senare tid gällande nomenklaturen.

I *tab. B* meddelas dödstaten, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1942 under jämförelse med föregående tider i den mån en sådan jämförelse, sedan nomenklaturen blivit ändrad, låter sig genomföra. Det framgår, att dödligheten för denna grupp av sjukdomar företer en fortgående minskning.

Dödligheten i *influensa*, som 1941 var relativt hög, har under redogörelseåret varit mycket obetydlig.

Dödligheten i *akut barnförlamning*, som visade en hög siffra år 1936 men

varit i avtagande åren 1937—1940, företedde under åren 1941 och 1942 en obetydlig stegring.

I *spetälska* har ett dödsfall inträffat under redogörelseåret.

*Tuberkulosen* är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. B utvisar, under senare årtionden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos uppnådde under redogörelseåret den hittills lägsta siffran i denna sjukdom eller 67·7 på 100 000 av medelfolkmängden. Motsvarande siffra för landsbygden var 69·6 (78·0 år 1941) och för städerna 64·6 (69·4 år 1941) samt för mankötet i dess helhet 71·4 och för kvinnkötet 64·0 (resp. 80·8 och 68·8 år 1941).

På *lungshotsen* ensam kommer ett dödstal om 56·5, för mankötet 59·0, för kvinnkötet 53·9. Rörande lungshotsdödligheten sedan sekelskiftet meddelas här nedan några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden, varvid är att märka, att talen före 1911 delvis bygga på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses lika tillförlitliga som talen för följande år.

	Dödsfall i lungshot i ‰ av medelfolkmängden			År	Dödsfall i lungshot i ‰ av medelfolkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
År. 1901—1905 . . . . .	1·74	2·43	1·88	1935 . . . . .	0·79	0·82	0·80
› 1906—1910 . . . . .	1·54	2·14	1·69	› 1936 . . . . .	0·79	0·76	0·78
› 1911—1915 . . . . .	1·44	1·94	1·57	› 1937 . . . . .	0·75	0·68	0·72
› 1916—1920 . . . . .	1·36	1·72	1·47	› 1938 . . . . .	0·69	0·67	0·68
› 1921—1925 . . . . .	1·15	1·30	1·19	› 1939 . . . . .	0·64	0·63	0·64
› 1926—1930 . . . . .	1·03	1·14	1·07	› 1940 . . . . .	0·60	0·59	0·60
› 1931—1935 . . . . .	0·88	0·93	0·90	› 1941 . . . . .	0·64	0·59	0·62
› 1936—1940 . . . . .	0·70	0·67	0·68	› 1942 . . . . .	0·58	0·55	0·56

Dödstalet för lungshot har under senare år visat en nästan oavbruten nedgång och var år 1942 såväl i städerna som å landsbygden lägre än under något år sedan den svenska dödsorsaksstatistikens begynnelse. Från och med år 1936 uppvisa städerna en något lägre lungshotsdödlighet än landsbygden. För uppgift angående dödligheten i olika åldrar hänvisas till tab F.

Flertalet infektionssjukdomar pläga i regel åstadkomma större härjningar inom mankötet än inom kvinnkötet. Lungshot — ej annan tuberkulos — har dock i allmänhet utgjort ett undantag härifrån. Under senare år har emellertid männens lungshotsdödlighet varit något högre än kvinnornas, men skillnaden mellan könen i detta hänseende är ej särskilt framträdande.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, influeras starkt av dödligheten i tuberkulos, särskilt i lungshot. Sistnämnda sjukdom har som vanligt krävt många offer i de nordligaste länen. Högre lungshotsdödlighet än år 1941 uppvisa 6 län. I jämförelse med femårsperioden 1936—1940 har dödligheten i lungshot nedgått i samtliga län utom två; dödligheten i alla slag av tuberkulos tillsammans har jämfört med nämnda period minskat i alla län utom ett.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av, att variation i dödstalen för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktigt-

het. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka dödstalet.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må erinras om att, enär redogörelsen avser den kyrkobokförda folkmängden, bland dödsfallen i sådana sjukdomar här ingå åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

c) **Barnsängsfeber.** I sammanhang med dödsfallen i infektionssjukdomar må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnafödorskör 44 dödsfall i *barnsängsfeber* och 111 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 155 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgå av nedanstående översikt:

	Barnsängsfeber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1911—1915 . . . . .	105	.	147	252
» 1916—1920 . . . . .	128	.	140	268
» 1921—1925 . . . . .	112	.	136	248
» 1926—1930 . . . . .	169	113	152	321
» 1931—1935 . . . . .	165	90	163	328
» 1936—1940 . . . . .	113	59	143	256
År 1940 . . . . .	92	38	121	213
» 1941 . . . . .	60	24	142	202
» 1942 . . . . .	44	11	111	155

Den numera i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning och på missfall (abort), i vilket hänseende siffror sålunda föreligga i resp. tabeller för 1931 och följande år (nomenkl. gr. XII).

d) **Svulster.** Den enligt tab. A i stort sett fortgående ökning av dödligheten i *svulster*, som varit utmärkande för senare tid, har, åtminstone delvis, brukat tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas. Redogörelseåret företer emellertid något lägre dödstal än femårsperioden 1936—1940.

Vad angår dödligheten i *kräfta* framträder enligt tab. C ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Ogynnsamt ställda med avseende å denna sjukdom synas såsom vanligt vara särskilt Mälardalen, medan framför allt de två nordligaste länen visa låga siffror. Vad sistnämnda län beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter att, på grund av de långa avstånden till läkare, få dödsorsaken säkert fastställd.

I likhet med vad som gjorts i föregående berättelser fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i *kräfta* fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisering, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokaliseringer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivs-kräfta en stor roll.

Huru dödligheten i *kräfta* för vardera könet ställt sig under senare år,

Tab. C. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1942.

L ä n	Bildningsfel och sjukl. hos nyfödda	Ålderoms- sjukdomar	Influenza	Lungrot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad . . . . .	31	16	1	62	11	18	147	613	899
Stockholms län . . . . .	32	71	1	52	7	17	147	625	952
Uppsala . . . . .	34	94	1	47	9	19	150	648	1 002
Södermanlands » . . . . .	37	75	3	37	7	16	158	649	982
Östergötlands » . . . . .	39	99	2	39	7	20	128	630	964
Jönköpings » . . . . .	31	139	1	41	10	18	118	605	963
Kronobergs » . . . . .	28	183	3	63	15	23	132	621	1 068
Kalmar » . . . . .	43	170	1	50	11	18	121	712	1 126
Gotlands » . . . . .	30	225	5	85	14	12	117	567	1 055
Blekinge » . . . . .	19	168	1	76	10	26	147	610	1 057
Kristianstads » . . . . .	29	174	·	40	9	16	133	596	997
Malmöhus » . . . . .	29	85	1	40	9	18	125	645	952
Hallands » . . . . .	24	141	—	42	11	16	114	620	968
Göteborgs och Bohus län . . . . .	28	72	1	60	11	15	139	622	948
Älvsborgs län . . . . .	24	134	3	49	14	19	139	647	1 029
Skaraborgs » . . . . .	34	135	2	48	7	15	142	719	1 102
Värmlands » . . . . .	35	153	4	53	12	16	108	695	1 076
Örebro » . . . . .	35	121	1	45	8	19	144	636	1 009
Västmanlands » . . . . .	27	90	1	46	9	17	134	691	1 015
Kopparbergs » . . . . .	33	114	1	59	12	18	138	685	1 060
Gävleborgs » . . . . .	29	106	·	64	12	29	108	626	974
Västernorrlands » . . . . .	40	107	1	77	17	21	138	631	1 032
Jämtlands » . . . . .	42	180	2	97	18	21	113	591	1 044
Västerbottens » . . . . .	37	73	2	76	19	25	98	550	880
Norrbottens » . . . . .	64	81	3	116	18	27	81	559	949
Landsbygden . . . . .	33	150	2	58	12	20	131	642	1 048
Städerna . . . . .	33	35	1	55	10	17	129	619	899
Hela riket . . . . .	33	106	1	57	11	19	130	634	991

framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
Årl. 1921—1930 . . . . .	109	121	115
» 1931—1935 . . . . .	120	131	126
» 1936—1940 . . . . .	128	139	133
År 1940 . . . . .	126	138	132
» 1941 . . . . .	124	139	131
» 1942 . . . . .	124	136	130

Antalet dödsfall i kräfta under redogörelseåret är såväl absolut som relativt taget ungefär oförändrat i jämförelse med år 1941. Dödligheten i denna sjukdom har eljest under de senaste årtiondena i stort sett visat en för båda könen fortgående ökning, varvid dödstalet för kvinnkön genomgående legat högre än för mankön. Den sålunda observerade ökningen torde till någon del vara beroende på den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera fastställas. Till stegringen av kräftdödligheten bidrager å andra sidan den under senare år absolut och relativt taget allt mera ökade numerären i de högre levnadsåldrar-

Tab. D. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1926—1942.

	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1941	År 1942
Drunkning <sup>1)</sup> . . . . .	9·51	8·76	7·45	6·96	5·69
Krigsförlisning . . . . .	—	—	1·28	2·41	3·53
Vådlig kvävning . . . . .	0·58	0·49	0·54	0·74	0·67
Frammande kropp i svalg eller strupe	0·19	0·19	0·21	0·09	0·09
Förbränning . . . . .	2·07	2·03	1·97	1·96	1·88
Förfrysning . . . . .	0·27	0·18	0·19	0·23	0·43
Solsting . . . . .	0·03	0·03	0·02	0·06	0·02
Värmeslag . . . . .	0·02	0·02	0·01	0·02	—
Elektrisk ström . . . . .	0·47	0·42	0·46	0·58	0·42
Åskslag . . . . .	0·19	0·14	0·24	0·38	0·11
Järnvägsolycka . . . . .	1·33	1·17	1·37	1·41	2·19
Motorfordonsolycka . . . . .	4·48	5·63	7·39	4·04	4·34
Flygolycka . . . . .	0·09	0·08	0·29	0·77	0·71
Krosskador i övrigt . . . . .	13·00	15·02	17·59	16·53	17·01
Skottskador <sup>2)</sup> . . . . .	0·94	0·89	0·73	1·00	1·03
Explosion . . . . .	0·22	0·15	0·18	0·89	0·34
Vådlig förgiftning . . . . .	1·63	1·27	1·37	2·05	1·83
Ihjälhungring . . . . .	0·03	0·06	0·04	0·02	0·06
Mord eller dråp . . . . .	0·82	0·87	0·73	0·66	0·73
Krigsföretag . . . . .	0·01	—	0·18	0·67	0·50
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·30	0·12	0·04	0·09	0·02
Summa	36·18	37·52	42·28	41·56	41·60

na. Att kvinnkönet visar ett högre dödstal än männen sammanhänger med sjukdomens lokalisationer, i det att dödsfall i bröstkräfta och underlivskräfta nästan uteslutande förekomma bland kvinnor. — För uppgift angående dödligheten i olika åldrar i kräfta hänvisas till tablå å sid. 13.

e) **Våldsamma dödsorsaker.** Frekvensen av dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (självmord ej inräknade) företer för år 1942 i jämförelse med det närmast föregående året någon ökning vad angår männen, medan antalet dödsfall av sådan anledning bland kvinnor är något lägre än år 1941. För närmare detaljer hänvisas till *tab. D* och *tab. 6*.

För redogörelseåret ingå i statistiken över dödsfallen 224 män och 3 kvinnor, samtliga hemmahörande i Sverige, vilka enligt anteckningar i hemförsamlingarnas dödboksutdrag kunna antagas hava omkommit vid *fartygs krigsförlisning* på grund av minsprängning, torpedering o. dyl. Angående de anteckningar i församlingarnas död- och begravningsböcker, varpå uppgifterna i fråga grunda sig, meddelas närmare upplysningar i berättelsen för år 1940 (sid. 9 och 10), vartill här hänvisas.

Här föreliggande uppgifter torde få anses omfatta det stora flertalet svenskar, som under redogörelseåret omkommit i samband med fartygs krigsförlisning. För jämförelse kan nämnas, att enligt en av kommerskollegium meddelad redovisning för samma år på grund av krigsförluster av svenska handels- och fiskefartyg omkommit sammanlagt 159 svenskar. Att denna siffra understiger

<sup>1)</sup> Dödsfall vid krigsförlisning åren 1940, 1941 och 1942 ej inräknade.

<sup>2)</sup> Inräknat sprängskott.

ovan anförda, enligt dödboksutdragen sammanställda uppgift, torde till en del vara beroende på att i kyrkoböckerna, men icke i kommerskollegii redovisning, ingå även vid utländska fartygs krigsförlisning omkomna svenskar. — Dödsfallen vid krigsförlisning äro i föreliggande tabeller inräknade under drunkningsolyckorna, men med särskilt angivande i varje fall av deras antal. Om antalet dödsfall vid krigsförlisning frånräknas, uppvisa drunkningsolyckorna i jämförelse med år 1941 en icke oväsentlig minskning.

Enligt anteckning i dödboksutdragen hava härjämte under redogörelseåret 2 män avlidit i land på grund av skador, ådragna vid fartygs krigsförlisning, eller ombord på fartyg till följd av annan krigsåtgärd (bombardemang, kulsprutebeskjutning etc.). Detta antal har icke inräknats bland drunkningsolyckorna utan redovisas under rubriken »annan uppgiven olyckshändelse» (jfr tab. 6, not 4). Ävenledes må i detta sammanhang omnämnas, att enligt föreliggande uppgifter, 30 i Sverige kyrkobokförda män *stupat i krig* (därav 25 i Finland). Detta antal torde emellertid med säkerhet vara för lågt, enär i en del fall flyttningsbetyg till utlandet oegentligt utfärdats för s. k. Finlandsfri-villiga, varför dödsfallen icke alltid kommit att upptagas i hemförsamlingarnas död- och begravningsböcker.

Antalet dödsfall genom *motorfordonsolyckor*, som t. o. m. år 1938 visade en fortsatt stegring, men sedan dess nedgått särskilt under år 1940, uppvisar för redogörelseåret åter en mindre ökning.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före år 1926 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1939.

### C) Själv mord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager samtliga *själv mord* under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när själv morden begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande själv mord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från be-folkningsstatistisk synpunkt är av vikt att kunna bearbeta samtliga själv mord i olika avseenden.

Hela antalet själv mord i riket under år 1942 uppgick till 922 (1 009 år 1941), därav 488 å landsbygden (562 år 1941) och 434 i städerna (447 år 1941). På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet själv mord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1911—1915	28.12	6.34	16.99	22.5	År 1937 . . . .	24.05	7.29	15.58	30.3
» 1916—1920	19.45	5.50	12.34	28.2	» 1938 . . . .	24.98	6.83	15.82	27.8
» 1921—1925	23.44	5.66	14.39	24.1	» 1939 . . . .	25.53	6.95	16.16	27.2
» 1926—1930	24.78	5.64	15.05	22.7	» 1940 . . . .	27.23	7.11	17.09	26.1
» 1931—1935	26.88	6.26	16.44	23.3	» 1941 . . . .	24.73	6.99	15.79	28.3
» 1936—1940	25.69	7.03	16.27	27.4	» 1942 . . . .	21.82	6.95	14.33	31.9

Tab. E. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1936—1940 och år 1942.

Ålder	Årligen 1936—1940			År 1942			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	1936—1940	1942
0—10 år . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 » . . . . .	0·25	0·17	0·21	0·45	—	0·23	<sup>1)</sup> 68·0	—
15—20 » . . . . .	5·32	1·57	3·48	5·21	2·91	4·08	<sup>1)</sup> 29·5	<sup>1)</sup> 55·9
20—25 » . . . . .	13·92	4·18	9·13	16·57	4·46	10·61	30·0	<sup>1)</sup> 26·9
25—30 » . . . . .	17·48	6·75	12·19	17·68	6·06	11·96	38·6	<sup>1)</sup> 34·3
30—35 » . . . . .	23·63	7·95	15·79	17·95	6·26	12·18	33·6	<sup>1)</sup> 34·9
35—45 » . . . . .	34·33	10·23	22·10	28·93	9·98	19·39	29·8	34·5
45—55 » . . . . .	49·54	12·89	30·60	35·99	12·31	23·80	26·0	34·2
55—65 » . . . . .	57·90	13·78	35·06	41·72	11·55	26·07	23·8	27·7
65—75 » . . . . .	52·85	11·41	30·64	44·08	13·00	27·68	21·6	<sup>1)</sup> 29·5
75 och över . . . . .	57·32	6·71	28·91	56·49	8·07	29·38	11·7	<sup>1)</sup> 14·3
I allt <sup>2)</sup>	25·69	7·03	16·27	21·82	6·95	14·33	27·4	31·9

Dödstalet för självmord visar sålunda för redogörelseåret minskning för vartdera könet i jämförelse med år 1941.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1933 av följande sammanställning:

År	Lb.	St.	Riket
År 1933 . . . . .	15·8	19·8	17·1
» 1934 . . . . .	13·2	19·5	15·3
» 1935 . . . . .	14·0	18·4	15·5
» 1936 . . . . .	15·8	18·5	16·7
» 1937 . . . . .	14·6	17·5	15·6
» 1938 . . . . .	15·4	16·6	15·8
» 1939 . . . . .	14·8	18·5	16·2
» 1940 . . . . .	15·2	20·3	17·1
» 1941 . . . . .	14·1	18·6	15·8
» 1942 . . . . .	12·3	17·6	14·3

Relativa antalet självmördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av tab. E.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 5 och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret, ehuru skillnaden icke är särskilt markerad.

De få anteckningarna i dödbokutdragen angående *anledningarna* till självmorden äro som vanligt alltför ofullständiga, för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

<sup>1)</sup> Absoluta antalet män är mindre än 100.

<sup>2)</sup> Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

**Tab. F. År 1942 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.**  
(Og. = ogifta, G. = gifta, Å. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungsot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	Og.	G.	Å.	
Under 15 år . . . . .	41	—	—	35	—	—	75	—	—	76	—	—	227
15—20 » . . . . .	100	—	—	153	2	—	46	—	—	41	—	—	342
20—25 » . . . . .	241	9	—	182	39	—	57	2	—	33	9	—	572
25—30 » . . . . .	167	46	2	143	87	3	17	9	—	14	20	—	508
30—35 » . . . . .	130	66	4	116	122	8	12	7	—	5	12	1	483
35—40 » . . . . .	83	71	8	61	94	4	9	16	—	2	7	2	357
40—45 » . . . . .	68	82	12	46	90	11	4	9	1	5	10	—	388
45—50 » . . . . .	58	82	7	29	58	9	8	13	1	2	9	—	276
50—55 » . . . . .	43	81	21	20	54	15	10	13	2	5	9	1	274
55—60 » . . . . .	29	72	18	23	45	22	7	13	1	5	4	2	246
60—65 » . . . . .	23	71	16	25	38	21	4	11	3	2	7	2	223
65—70 » . . . . .	22	66	26	16	25	23	7	11	4	8	5	4	217
70—75 » . . . . .	9	25	18	8	21	30	1	5	4	3	5	2	131
75—80 » . . . . .	7	17	22	10	5	23	1	1	6	3	—	7	102
80 o. öfver . . . . .	2	5	15	8	1	17	—	—	6	—	2	2	58
Summa	1 023	633	169	880	681	186	258	110	28	204	99	23	4 354

### D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom framgår av tab. 1 ha månaderna under första halvåret haft i genomsnitt något högre antal dödsfall i nämnda sjukdomar än övriga månader; att skillnaden icke är större sammanhänger med den obetydliga dödligheten i influensa under året.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna som ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är i allmänhet fallet jämväl med andningsorganens sjukdomar. Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo i genomsnitt månatligen nästan sju gånger så många drunkningsolyckor (utom vid krigsförlisning) under juni—augusti som under januari—mars.

I öfrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsredogörelsen för redogörelseåret.

### E) Dödsorsaker inom olika åldrar.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.



Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behöfligt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för *lungrot* och för *tuberkulos* (alla former tillsammans). Dödstaten, på 100 000 av medelfolkmängden, bli följande:

Ålder	Lungsot			All tuberkulos		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år . . . . .	5.9	3.5	4.7	26.7	24.9	25.8
5/10 » . . . . .	1.4	4.0	2.7	7.7	9.5	8.6
10/15 » . . . . .	10.9	8.9	9.9	16.3	16.4	16.3
15/20 » . . . . .	40.1	64.3	52.0	58.5	81.3	69.7
20/25 » . . . . .	90.1	82.1	86.1	111.3	97.7	104.6
25/30 » . . . . .	79.2	88.3	83.7	88.3	101.2	94.9
30/35 » . . . . .	71.8	90.6	81.1	78.6	97.2	87.8
35/40 » . . . . .	64.0	62.4	63.2	73.8	66.7	70.3
40/50 » . . . . .	71.1	54.1	62.5	79.4	59.9	69.5
50/60 » . . . . .	77.6	50.3	63.4	91.1	57.4	73.6
60/70 » . . . . .	90.8	55.3	72.3	107.0	65.7	85.5
70 år och över . . . . .	69.4	58.2	63.2	83.2	69.5	75.7

För bägge könen tillsammans är såväl dödligheten i tuberkulos över huvud taget som lungsotsdödligheten under redogörelseåret mest framträdande i åldern 20—35 år samt, för männens vidkommande, jämväl i åldern 50—70 år.

I *tab. F* finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd i kombination med ålder och kön.

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Ålder	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden				
	Årl. 1926—1930	Årl. 1931—1935	Årl. 1936—1940	År 1941	År 1942
0/40 år . . . . .	5.1	5.8	6.3	5.9	6.4
40/50 » . . . . .	84.9	81.4	81.8	76.2	75.2
50/60 » . . . . .	228.0	223.5	219.6	210.4	207.6
60/70 » . . . . .	515.6	510.9	500.8	475.2	478.4
70 år och över . . . . .	854.7	906.9	966.4	961.6	918.9

I fråga om de avlidna männens fördelning efter yrke, ålder och dödsorsak, som tidigare brukat behandlas i detta sammanhang, återfinnas senast tillgängliga siffror i 1937 års berättelse.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . . . .</i>	<b>626</b>	<b>138</b>	<b>449</b>	<b>97</b>	<b>478</b>	<b>341</b>	<b>1 104</b>	<b>139</b>
0001	Bildningsfel . . . . .	103	16	90	16	86	69	189	16
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda . . . . .	523	122	359	81	392	272	915	122
	<i>II. Ålderdomssjukdomar . . . . .</i>	<b>1 230</b>	<b>1 457</b>	<b>1 475</b>	<b>1 779</b>	<b>300</b>	<b>565</b>	<b>1 530</b>	<b>1 457</b>
0500	Ålderdomsavtyning . . . . .	1 141	1 437	1 393	1 764	266	533	1 407	1 437
0600	Ålderdomsbrand . . . . .	89	20	82	15	34	32	123	20
	<i>III. Infektionssjukdomar . . . . .</i>	<b>1 850</b>	<b>96</b>	<b>1 596</b>	<b>97</b>	<b>1 052</b>	<b>977</b>	<b>2 902</b>	<b>96</b>
1000, 1010	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber . . . . .	6	—	6	—	3	2	9	—
1020	Fläcktyfus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber . . . . .	1	—	1	—	—	—	1	—
1050	Frossa . . . . .	1	—	—	—	—	—	2	—
1060	Smittkoppor . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—
1080	Mässling . . . . .	—	1	2	—	—	—	—	1
1090	Scharlakansfeber . . . . .	16	1	13	—	4	6	20	1
1100	Kikhosta . . . . .	17	6	10	12	3	3	20	6
1110	Difteri . . . . .	12	1	19	—	9	11	21	1
1120, 1121	Influensa . . . . .	23	6	27	16	14	10	37	6
1130	Pässjuka . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	1
1140	Asiatisk kolera . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation . . . . .	66	14	39	14	30	24	96	14
1160, 1161	Rödsot . . . . .	2	1	2	1	2	—	4	1
1170	Pest . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektiös gulsot (spirochaetos) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber . . . . .	6	—	15	1	5	—	11	—
1210	Ros . . . . .	11	—	16	2	4	10	15	—
1220	Varfeber . . . . .	153	13	119	12	77	65	230	13
1230	Akut barnförlamning . . . . .	36	—	24	—	11	9	47	—
1240	Epidemisk sömnsjuka . . . . .	9	1	10	—	6	1	15	1
1250	Epidemisk hjärnfeber . . . . .	9	—	6	—	4	2	13	—
1300	Stelkramp . . . . .	7	—	3	—	3	—	10	—
	Tuberkulos . . . . .	1 422	51	1 254	38	808	781	2 230	51
	däraf: lungdot . . . . .	1 157	41	1 062	28	687	657	1 844	41
1400	hjärntuberkulos . . . . .	64	—	59	2	43	41	107	—
1410	ben- o. ledgångstuberkulos . . . . .	49	1	26	1	17	12	66	1
1440	miliartuberkulos . . . . .	59	—	44	—	28	39	87	—
1450	annan tuberkulos . . . . .	73	1	49	3	32	31	105	1
1420, 1430, } 1460, 1470 } (1480)	ej definierad . . . . .	20	8	14	4	1	1	21	8
1500	Lymfgranulomatosis . . . . .	21	—	11	—	21	19	42	—
1510	Spetälska . . . . .	1	—	—	—	—	—	1	—
1520	Syfilis: ärvd . . . . .	—	—	2	—	1	2	1	—
1521	förfärvad . . . . .	17	—	4	—	43	24	60	—
1260-1290, } 1310, 1540- } 1600 }	Andra infektionssjukdomar . . . . .	14	—	12	1	2	8	16	—
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar . . . . .</i>	<b>164</b>	<b>12</b>	<b>140</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>264</b>	<b>12</b>
2000	Perniciös anemi . . . . .	34	4	42	—	15	30	49	4
2010	Leukemi . . . . .	82	1	56	5	63	44	145	1
2020-2050	Andra blodsjukdomar . . . . .	48	7	42	12	22	46	70	7

## (bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1942.

riket		Dödsmanad (Hela riket)												
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
790	97	2 129	214	181	173	204	198	183	149	154	168	188	166	151
159	16	380	36	31	36	36	42	25	22	27	39	30	32	24
631	81	1 749	178	150	137	168	156	158	127	127	129	158	134	127
2 040	1 779	6 806	758	720	761	594	575	518	468	430	429	494	511	548
1 926	1 764	6 534	738	693	731	561	549	494	446	415	413	477	486	531
114	15	272	20	27	30	33	26	24	22	15	16	17	25	17
2 573	97	5 668	483	457	519	595	505	509	446	463	417	415	412	447
8	—	17	—	—	—	—	2	—	2	1	4	4	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
2	—	3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
19	—	40	3	4	6	6	4	—	2	5	3	1	3	3
13	12	51	4	7	9	4	5	2	5	5	3	—	5	2
30	—	52	6	5	3	—	1	—	5	4	6	5	7	10
37	16	96	10	21	27	18	8	2	—	—	1	2	3	4
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
63	14	187	16	16	14	21	12	18	14	17	20	13	7	19
2	1	8	2	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1	27	3	3	6	6	1	1	—	—	2	2	1	2
26	2	43	4	7	3	5	2	3	1	5	2	2	4	5
184	12	439	34	33	41	51	36	45	28	33	30	43	25	40
33	—	80	5	1	1	2	1	3	5	10	16	17	9	10
11	—	27	1	3	2	2	5	2	2	3	2	2	2	3
8	—	21	2	1	2	3	2	4	2	—	2	1	1	1
3	—	13	—	1	—	—	1	1	3	3	—	3	—	1
2 035	38	4 354	376	335	382	455	408	417	356	357	309	307	326	326
1 719	28	3 632	314	277	316	377	344	341	279	293	269	262	278	282
100	2	209	19	14	25	25	17	26	21	18	12	3	18	16
38	1	106	6	5	11	18	7	8	6	11	10	18	6	5
83	—	170	15	15	15	18	17	20	20	17	6	10	9	8
80	3	189	19	17	13	13	18	19	22	16	10	14	17	11
15	4	49	3	7	2	4	5	3	8	2	2	5	3	4
30	—	72	7	6	6	9	5	3	4	4	6	6	11	5
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	5	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1
28	—	88	4	11	10	8	6	3	15	11	6	3	5	6
20	1	37	4	2	5	3	3	3	1	3	3	3	3	4
260	17	553	48	43	40	41	62	51	45	39	41	39	57	47
72	—	125	8	7	10	10	21	17	10	6	10	8	9	9
100	5	251	24	25	13	15	21	21	20	23	19	20	25	25
88	12	177	16	11	17	16	20	13	15	10	12	11	23	13

Nomenklaturnummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela		
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön		
		Bevislig	Sannolik	Bevislig	Sannolik	Bevislig		Bevislig	Sannolik	
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	131	27	250	41	67	119	198	27	
2350	Engelska sjukan . . . . .	3	1	1	—	—	—	3	1	
2360	Sockersjuka . . . . .	99	17	162	27	54	78	153	17	
2390	Basedowska sjukan . . . . .	3	—	36	1	3	16	6	—	
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	26	9	51	13	10	25	36	9	
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.	1 763	557	2 161	677	1 088	1 391	2 851	557	
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyse) . . . . .	11	—	3	—	17	3	28	—	
2750	Andra sinnessjukdomar . . . . .	49	5	54	9	27	36	76	5	
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning . . . . .	1 344	513	1 787	625	766	1 078	2 110	513	
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation . . . . .	88	2	68	4	50	34	138	2	
2620	Ryggmärgstvist . . . . .	2	—	—	—	2	3	4	—	
2630	Fallandesot . . . . .	48	8	31	5	18	16	66	8	
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . . . . .	191	29	197	34	199	216	390	29	
2800	Öroninflammation . . . . .	27	—	18	—	9	5	36	—	
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar . . . . .	3	—	3	—	—	—	3	—	
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	4 229	1 116	3 909	1 079	3 187	3 640	7 416	1 116	
3010	Akut hjärtinflammation . . . . .	55	10	35	1	39	30	94	10	
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m. . . . .	1 772	310	1 891	347	1 100	1 378	2 872	310	
3050	Blodpropp . . . . .	119	28	135	43	79	114	198	28	
3000	Hjärtäcksinflammation . . . . .	13	2	15	—	12	13	25	2	
3040	Åderförkalkning . . . . .	1 881	326	1 578	348	1 685	1 925	3 566	326	
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	389	440	255	340	272	180	661	440	
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	1 193	264	1 071	288	673	699	1 866	264	
3500	Akut luftvägsinflammation . . . . .	49	23	60	28	31	26	80	23	
3510	Kronisk . . . . .	18	6	30	13	27	31	45	6	
3520, 3530	Akut lunginflammation . . . . .	945	209	862	233	504	539	1 449	209	
3540	Lungäcksinflammation . . . . .	49	5	31	2	27	19	76	5	
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar . . . . .	132	21	88	12	84	84	216	21	
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar.	764	54	677	57	512	520	1 276	54	
4000, 4010	Mag- och tarmår . . . . .	179	15	77	12	154	63	333	15	
4020	Kronisk mag- och tarminflammation . . . . .	24	2	29	1	9	28	33	2	
4040	Blindtarmsinflammation . . . . .	139	1	79	—	51	40	190	1	
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder . . . . .	222	7	184	7	102	129	324	7	
4080	Leverkrampning . . . . .	36	4	26	7	67	41	103	4	
4070, 4090, 4091, 4100, 4110	Andra sjukdomar i levern och gallgångarna . . . . .	86	8	190	19	83	178	169	8	
4080, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd anledning) . . . . .	12	1	20	1	6	7	18	1	
	Andra matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	66	16	72	10	40	34	106	16	
	X. Urinorganens sjukdomar	463	76	396	42	308	315	771	76	
5000	Akut njurinflammation . . . . .	25	—	23	—	15	11	40	—	
5010	Kronisk . . . . .	274	25	272	18	214	217	488	25	
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar . . . . .	164	51	101	24	79	87	243	51	

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
369	41	635	64	56	58	57	54	49	49	47	37	64	52	48
1	—	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
240	27	437	39	41	43	40	38	29	31	32	24	47	40	33
52	1	59	4	5	5	3	4	8	6	5	5	11	—	3
76	13	134	19	9	10	14	12	12	12	10	8	6	11	11
3 552	677	7 637	750	682	767	656	638	614	545	550	547	594	603	691
6	—	34	5	1	1	4	2	2	—	5	4	3	5	2
90	9	180	20	12	15	14	16	17	12	11	11	18	15	19
2 865	625	6 113	605	562	604	515	511	493	434	440	441	471	467	570
102	4	246	37	20	22	28	27	13	16	11	15	22	19	16
3	—	7	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	1	—
47	5	126	17	8	14	11	13	5	7	10	9	11	13	8
413	34	866	59	73	99	76	65	76	71	69	65	65	79	69
23	—	59	6	5	10	7	3	6	4	4	1	4	2	7
3	—	6	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—
7 549	1 079	17 160	1 719	1 622	1 646	1 555	1 451	1 299	1 313	1 174	1 141	1 375	1 377	1 488
65	1	170	14	9	17	15	14	9	13	10	15	20	20	14
3 269	347	6 798	698	611	623	631	574	509	533	480	457	570	537	575
249	43	518	43	53	44	39	51	39	50	47	33	39	44	36
28	—	55	3	7	5	4	2	9	7	4	4	1	4	5
3 503	348	7 743	779	765	781	681	666	590	559	507	502	588	628	697
435	340	1 876	182	177	176	185	144	143	151	126	130	157	144	161
1 770	288	4 188	405	527	496	473	356	263	276	241	189	279	311	372
86	28	217	27	31	37	18	16	15	7	7	11	10	18	20
61	13	125	14	15	13	14	17	7	9	5	2	10	14	5
1 401	233	3 292	327	421	397	378	277	191	225	185	147	209	238	297
50	2	133	8	17	5	18	17	12	8	12	8	8	11	9
172	12	421	29	43	44	45	29	38	27	32	21	42	30	41
1 197	57	2 584	235	213	193	200	224	217	195	229	205	251	197	225
140	12	500	52	44	43	41	42	36	41	39	32	44	40	46
57	1	98	4	8	6	11	4	4	7	10	9	11	5	14
119	—	310	37	26	19	24	33	23	27	31	19	24	16	31
313	7	651	54	51	46	49	64	52	44	58	62	62	47	62
67	7	181	17	14	10	9	13	18	11	17	17	27	14	14
368	19	564	43	45	51	53	42	60	41	51	43	55	43	37
27	1	47	5	2	3	2	2	6	3	7	3	6	5	3
106	10	238	23	23	15	11	24	18	21	16	20	22	27	18
711	42	1 600	133	146	158	145	154	146	118	100	126	117	125	132
34	—	74	5	6	9	5	8	5	6	4	3	7	9	7
489	18	1 020	90	95	103	94	104	88	80	61	84	70	74	77
188	24	506	38	45	46	46	42	53	32	35	39	40	42	48

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		M a n k ö n		K v i n n k ö n		M.	Kv.	M a n k ö n	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>XI. Könsorganens sjukdomar .</i>	<b>564</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>268</b>	<b>18</b>	<b>830</b>	<b>18</b>
5210	Blåskörtelförstoring . . . . .	560	18	—	—	250	—	810	18
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar . .	4	—	36	1	16	18	20	—
	<i>XII. Havandeskaps- och för- lossnings sjukdomar . .</i>	—	—	<b>92</b>	<b>2</b>	—	<b>84</b>	—	—
5600	Förlossningskramp . . . . .	—	—	27	—	—	19	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	—	—	6	—	—	7	—	—
5620	»      »      missfall . . . . .	—	—	13	—	—	24	—	—
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- nings sjukdomar . . . . .	—	—	46	2	—	34	—	—
6000-6020	<i>XIII. Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar . .</i>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>79</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>7</b>
6500-6520	<i>XIV. Hudsjukdomar . . . . .</i>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
	<i>XV. Svluster . . . . .</i>	<b>2 476</b>	<b>441</b>	<b>2 533</b>	<b>475</b>	<b>1 691</b>	<b>2 034</b>	<b>4 187</b>	<b>441</b>
	Kräfta . . . . .	2 143	397	2 235	434	1 429	1 741	3 572	397
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna . . . . .	17	3	17	1	12	8	29	3
7010	magsäcken och levern . . . . .	1 159	207	892	204	587	471	1 746	207
7020	tarmarna . . . . .	294	13	270	13	290	252	534	13
7030	kvinnliga underlivsorganen . . . . .	—	—	807	17	—	385	—	—
7040	bröstkörteln . . . . .	3	—	328	20	—	299	3	—
7050, 7090 (7080)	andra organ . . . . .	586	38	322	29	533	305	1 119	38
	ej uppgivet organ . . . . .	84	136	99	150	7	21	91	136
7500-(7560)	Sarkom . . . . .	105	6	85	6	58	71	163	6
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster .	228	38	213	35	204	222	432	38
	<i>XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar . . . . .</i>	—	—	<b>1</b>	—	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom . . . . .	—	—	—	—	2	—	2	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningssjuk- domar . . . . .	—	—	1	—	1	1	1	—
	<i>XVII. Våldsam död . . . . .</i>	<b>1 583</b>	—	<b>564</b>	—	<b>1 039</b>	<b>413</b>	<b>2 621</b>	—
8500-(8655)	Olyckshändelse . . . . .	1 184	—	454	—	714	277	1 898	—
8500	därav: drunkning . . . . .	310	—	30	—	239	14	549	—
(8569)	varav vid krigsförklaring . . . . .	86	—	—	—	138	3	224	—
(8572)	genom motorfordon . . . . .	135	—	45	—	72	27	207	—
(8568)	genom övr. åkdons stjälp- ning och överkörning . . . . .	72	—	16	—	34	15	106	—
8510-8560, 8570,(8571), (8573)- (8655)	genom järnvägståg . . . . .	75	—	18	—	41	7	116	—
8700-(8795)	annan olyckshändelse . . . . .	592	—	345	—	328	214	920	—
	<i>Själv mord . . . . .</i>	390	—	98	—	307	127	697	—
	<i>Mord och dråp . . . . .</i>	9	—	12	—	17	9	26	—
8800	därav: barnamord . . . . .	—	—	3	—	6	2	6	—
8810	andra mord och dråp . . . . .	9	—	9	—	11	7	20	—
	Summa kända dödsorsaker . . . . .	<b>17 075</b>	<b>4 264</b>	<b>15 433</b>	<b>4 679</b>	<b>10 789</b>	<b>11 306</b>	<b>27 864</b>	<b>4 264</b>
	<i>XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker . .</i>	<b>16</b>	<b>72</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>72</b>
9000	Plötslig död . . . . .	16	5	10	8	5	—	21	5
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker . . . . .	—	67	—	58	24	2	24	67
	Summa dödsfall . . . . .	<b>17 091</b>	<b>4 336</b>	<b>15 443</b>	<b>4 745</b>	<b>10 813</b>	<b>11 306</b>	<b>27 909</b>	<b>4 336</b>

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
54	1	908	93	72	73	71	84	82	78	60	63	78	85	66
—	—	828	86	67	69	65	77	74	70	56	57	69	77	61
54	1	75	7	5	4	6	7	8	6	4	6	9	8	5
178	2	178	10	14	21	27	12	15	19	16	13	11	7	13
46	—	46	2	10	5	4	1	3	8	2	5	2	1	3
13	—	18	2	—	—	3	1	3	2	—	—	—	—	2
37	—	37	4	1	4	8	2	2	3	4	2	2	4	1
80	2	82	2	3	12	12	8	7	6	10	6	7	2	7
139	23	220	23	22	18	19	13	10	13	19	11	26	17	24
13	4	32	1	1	5	1	3	2	2	2	2	5	3	5
4 567	475	9 650	772	747	803	795	821	798	786	841	806	789	839	853
3 976	434	8 379	669	645	712	685	719	707	672	718	707	678	730	737
25	1	58	4	3	6	6	8	5	7	5	2	4	5	8
1 863	204	3 520	269	281	322	305	287	299	287	297	283	282	279	329
522	13	1 132	86	79	81	88	93	106	96	111	101	103	104	84
692	17	709	70	75	60	47	55	63	48	63	57	47	62	62
627	20	660	50	56	51	48	65	53	48	51	52	56	61	59
627	29	1 813	155	116	153	151	159	134	152	153	162	150	170	158
120	150	497	35	35	39	40	57	47	34	38	50	36	49	37
156	6	331	17	24	24	32	39	21	23	37	27	23	29	30
435	35	940	86	78	67	78	63	70	86	86	72	88	80	86
2	—	5	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
2	—	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
977	—	3 598	278	262	289	282	305	335	352	345	306	317	272	275
731	—	2 629	213	197	188	197	215	230	268	253	227	229	210	202
44	—	593	35	16	17	50	43	72	101	82	50	57	42	28
3	—	227	25	9	11	18	9	30	29	40	21	27	6	2
72	—	279	8	18	20	20	26	31	21	34	38	25	22	16
81	—	137	5	4	6	12	14	11	16	12	17	18	12	10
25	—	141	8	15	17	10	7	12	7	11	10	9	12	23
559	—	1 479	157	144	128	105	125	104	123	114	112	120	122	125
225	—	922	62	56	76	82	87	101	81	88	76	81	60	72
21	—	47	3	9	5	3	3	4	3	4	3	7	2	1
5	—	11	1	—	2	1	2	1	—	2	1	1	—	—
16	—	36	2	9	3	2	1	3	3	2	2	6	2	1
26 739	4 679	63 546	5 986	5 767	6 001	5 716	5 456	5 091	4 857	4 710	4 501	5 042	5 034	5 355
12	66	195	20	15	13	29	18	15	11	14	13	9	16	22
10	8	44	2	2	3	7	5	2	1	5	2	3	4	8
2	58	151	18	13	10	22	13	13	10	9	11	6	12	14
26 751	4 745	63 741	6 006	5 782	6 014	5 745	5 474	5 106	4 868	4 724	4 514	5 051	5 050	5 407

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
0001	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i> . . . . .	Lb	—	72	30	40	70	46	33	76	12	18
		St	185	28	18	31	55	31	10	23	6	9
			—	12	7	3	10	15	5	11	—	6
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda . . . . .	Lb	—	5	3	5	6	4	—	4	—	3
		St	43	60	23	37	60	31	28	65	12	12
			142	18	15	26	49	27	10	19	6	7
0500	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i> . . . . .	Lb	—	100	103	127	245	299	262	365	124	206
		St	94	18	27	19	73	40	16	22	9	39
			—	185	95	120	236	292	255	343	114	197
0600	Ålderdomsavtyning . . . . .	Lb	—	5	8	7	9	7	7	22	10	9
		St	10	2	1	3	7	3	1	2	—	2
			—	7	9	10	16	14	18	29	32	21
1000, 1010	III. <i>Infektionssjukdomar</i> . . . . .	Lb	—	187	70	75	120	127	133	140	54	119
		St	560	36	35	46	97	43	24	44	14	46
			—	2	2	—	1	—	—	—	—	—
1020	Fläcktyfus . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		St	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1080	Mässling . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Scharlakansfeber . . . . .	Lb	—	1	—	—	1	4	1	1	—	1
		St	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1100	Kikhosta . . . . .	Lb	—	1	—	1	1	—	—	2	—	3
		St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1110	Difteri . . . . .	Lb	—	2	—	—	4	2	2	—	—	3
		St	2	—	—	—	1	1	1	—	—	1
1120, 1121	Influensa . . . . .	Lb	—	2	1	3	4	3	4	2	3	1
		St	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—
1130	Påssjuka . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Aknt tarminflammation, kolerin . . . . .	Lb	—	6	2	1	6	3	11	9	2	3
		St	10	1	—	2	3	1	1	—	—	—
1160, 1161	Rödsot . . . . .	Lb	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1170	Pest . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektös gulsot (spirochaetos) . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber . . . . .	Lb	—	2	—	—	—	2	2	5	1	1
		St	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1210	Ros . . . . .	Lb	—	2	1	—	3	—	—	1	—	2
		St	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—
1220	Varfeber . . . . .	Lb	—	15	8	12	13	16	5	8	4	14
		St	34	5	4	4	6	2	1	3	—	1



		Hela riket		Nomenklaturnummer
		1 310	819	0001
		18	225	
		4	155	
		44	1 085	0100-0300
		5	664	
		414	5 941	
		20	865	0500
		401	5 735	
		17	799	0600
		13	206	
		3	66	
		138	3 639	1000, 1010
		25	2 029	
			12	1020
			5	1030
				1040
			2	1050
			1	1060
			1	1070
			1	1080
			3	1090
			30	1100
			10	1110
			45	1120, 1121
			6	1130
			20	1140
			72	1150
			24	1160, 1161
			1	1170
				1180
				1190
				1200
			22	1210
			5	1220
			20	
			14	
			207	
			142	
Kristianstads län	62	9		
	8	11		
	18	5		
	4	3		
	44	14		
	5	15		
Malmöhus län	57	19		
	98	18		
	11	5		
	19	3		
	46	14		
	79	15		
Hallands län	19	46		
	18	93		
	5	3		
	19	21		
	46	43		
	5	72		
Göteborgs och Bohus län	46	49		
	93	31		
	3	8		
	21	7		
	43	41		
	72	24		
Älvsborgs län	49	55		
	31	27		
	8	10		
	7	3		
	41	45		
	24	24		
Skaraborgs län	55	76		
	27	18		
	10	7		
	3	1		
	45	69		
	24	17		
Värmlands län	76	46		
	18	35		
	7	7		
	1	1		
	30	25		
	28	12		
Örebro län	46	31		
	16	15		
	6	3		
	2	2		
	58	60		
	11	7		
Västmanlands län	60	60		
	13	11		
	11	2		
	2	8		
	60	72		
	7	20		
Västernorrlands län	87	287		
	22	8		
	15	2		
	2	3		
	60	42		
	7	9		
Jämtlands län	47	243		
	12	10		
	5	8		
	1	10		
	61	154		
	6	8		
Västerbottens län	76	155		
	7	8		
	15	1		
	1	1		
	107	167		
	16	12		
Norrbottnens län	122	168		
	21	12		
	15	5		
	5	1		
	107	167		
	16	12		
Hela riket	1 310	5 941		
	819	865		
	225	799		
	155	206		
	664	66		
	5 941	3 639		
	865	2 029		
	5 735	12		
	799	5		
	206	12		
	66	5		
	3 639	12		
	2 029	5		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stooholms stad	Stooholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
1230	Akut barnförlamning . . . . .	{Lb — St 6	5 1	1 1	2 —	— —	3 —	4 —	1 —	— —	— 1
1240	Epidemisk sömnsjuka . . . . .	{Lb — St 3	— —	2 —	— —	1 2	1 1	— —	2 —	— —	— —
1250	Epidemisk hjärnfeber . . . . .	{Lb — St 1	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —
1300	Stelkramp . . . . .	{Lb — St 1	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Tuberkulos . . . . .	{Lb 143 St 446	26 28	52 26	52 33	78 71	80 35	98 20	104 37	44 14	85 41
1400	däruv: lungdot . . . . .	{Lb 126 St 378	26 22	44 22	43 29	68 59	72 28	77 18	86 29	39 11	73 38
1410	hjärntuberkulos . . . . .	{Lb — St 24	2 1	2 3	3 1	2 6	4 2	6 1	11 4	— —	2 —
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos . . . . .	{Lb — St 4	3 —	1 —	— —	2 2	2 —	1 —	3 —	— —	3 1
1450	miliartuberkulos . . . . .	{Lb — St 23	4 2	4 —	3 —	3 —	2 —	6 —	2 —	1 —	1 —
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos . . . . .	{Lb — St 17	7 —	1 —	2 3	1 1	5 3	7 2	2 2	4 2	4 1
(1480)		ej definierad . . . . .	{Lb — St —	— —	— —	1 —	2 —	4 —	1 —	— —	— —
1500	Lymfgranulomatosis . . . . .	{Lb — St 14	3 1	— 1	3 4	4 4	— —	2 —	— —	— —	1 1
1510	Spetälska . . . . .	{Lb — St —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1520	Syfilis: ärvd . . . . .	{Lb — St 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
1521	förfärvad . . . . .	{Lb — St 25	1 —	— 1	— —	2 5	— —	— —	2 1	— —	2 —
1260-1290, 1310, 1540 -1600	Andra infektionssjukdomar . . . . .	{Lb — St 4	— —	2 —	— —	3 —	2 —	1 —	1 —	— —	2 1
		IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar . . . . .	{Lb — St 49	23 3	5 6	8 6	17 18	13 13	9 20	16 1	4 3
2000	Perniciös anemi . . . . .	{Lb — St 9	7 2	1 2	4 1	5 4	2 1	1 1	3 1	1 1	— 1
2010	Leukemi . . . . .	{Lb — St 27	11 1	3 2	2 3	6 6	6 7	4 1	7 —	2 2	3 1
2020-2050	Andra blodsjukdomar . . . . .	{Lb — St 13	5 —	1 1	2 —	8 —	5 —	4 —	6 —	1 —	3 2
		V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	{Lb — St 36	23 3	6 2	15 6	25 7	26 11	13 5	41 6	8 1
2350	Engelska sjukan . . . . .	{Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2360	Sockersjuka . . . . .	{Lb — St 25	16 1	5 1	12 3	18 7	19 7	10 4	29 5	3 1	3 5
2390	Basedowska sjukan . . . . .	{Lb — St 2	— —	— —	— —	3 —	4 3	1 —	4 —	1 —	— —
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar . . . . .	{Lb — St 9	7 2	1 1	3 3	4 —	3 1	2 1	8 1	4 —	2 —
		VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar . . . . .	{Lb — St 590	240 48	110 42	146 89	227 178	213 84	133 25	271 58	50 15
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyti) . . . . .	{Lb — St 4	2 —	— —	— —	— —	— 3	— —	— 1	— —	— —



Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
2750	Andra sinnessjukdomar . . . . .	{Lb	—	9	1	5	5	3	3	7	4	6
		{St	11	2	—	3	6	1	—	—	—	3
2600	Hjärn- och hjärnhinneblödning . . . . .	{Lb	—	192	94	109	191	183	115	241	39	109
		{St	424	36	34	72	155	66	16	50	15	43
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation . . . . .	{Lb	—	9	2	3	9	4	4	7	1	7
		{St	23	1	—	2	4	4	—	2	—	2
2620	Ryggmärgstvinso . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		{St	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
2630	Fallandesot . . . . .	{Lb	—	3	5	6	8	4	3	6	1	1
		{St	13	1	1	2	—	1	—	—	—	—
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . . . . .	{Lb	—	22	5	22	13	15	7	9	5	12
		{St	109	7	6	9	14	12	9	5	—	4
2800	Öroninflammation . . . . .	{Lb	—	3	2	1	1	3	—	1	—	1
		{St	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar . . . . .	{Lb	—	634	257	331	467	371	330	490	99	220
		{St	1 641	186	145	235	423	243	47	201	34	130
3010	Akut hjärtinflammation . . . . .	{Lb	—	12	2	2	5	2	3	7	—	4
		{St	17	3	1	2	7	5	1	4	—	1
3020, 3030	Kronisk . . . . . m. m. . . . .	{Lb	—	197	127	132	190	150	132	220	43	91
		{St	361	56	61	115	205	113	16	78	19	53
3050	Blodpropp . . . . .	{Lb	—	12	10	15	15	10	9	12	—	2
		{St	55	3	4	1	14	12	—	4	—	6
3000	Hjärtäcksinflammation . . . . .	{Lb	—	3	1	—	2	—	—	3	—	2
		{St	3	—	—	3	—	3	—	—	—	—
3040	Åderförkalkning . . . . .	{Lb	—	355	100	156	191	119	125	184	38	78
		{St	1 082	118	68	103	170	94	25	109	12	58
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdo- mar . . . . .	{Lb	—	55	17	26	64	90	60	64	18	43
		{St	123	7	11	11	27	16	5	6	3	12
	VIII. Andningsorganens sjuk- domar . . . . .	{Lb	—	134	50	73	108	110	110	133	19	77
		{St	345	32	32	31	62	38	16	51	3	26
3500	Akut luftrörsinflammation . . . . .	{Lb	—	7	5	5	8	4	7	7	—	4
		{St	11	2	—	—	3	—	1	1	—	—
3510	Kronisk . . . . .	{Lb	—	1	2	2	1	1	4	1	1	—
		{St	11	—	4	2	2	1	2	1	—	1
3520, 3530	Akut lunginflammation . . . . .	{Lb	—	110	34	59	86	91	91	114	13	65
		{St	268	24	24	19	49	32	12	42	3	18
3540	Lungäcksinflammation . . . . .	{Lb	—	2	3	1	1	3	—	3	—	3
		{St	11	—	5	2	1	—	2	—	—	4
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	14	6	12	11	8	8	3	5	5
		{St	44	6	4	5	6	4	1	5	—	3
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	91	45	48	85	70	66	55	15	29
		{St	291	33	22	27	49	31	19	33	7	24
4000, 4010	Mag- och tarmsår . . . . .	{Lb	—	23	1	7	22	12	14	8	2	7
		{St	60	4	4	3	9	7	3	6	1	6
4020	Kronisk mag- och tarminflammation . . . . .	{Lb	—	5	1	—	2	2	2	4	—	1
		{St	11	2	1	—	1	—	2	1	—	2
4040	Blindtarmsinflammation . . . . .	{Lb	—	11	3	4	12	12	9	12	2	2
		{St	18	2	2	3	7	1	2	3	1	3
4050, 4060	Tarmbräck och tarmbinder . . . . .	{Lb	—	19	15	14	21	15	15	14	6	9
		{St	58	8	7	7	8	7	2	11	2	6
4080	Leverskrumpning . . . . .	{Lb	—	13	2	1	2	—	3	4	—	1
		{St	43	4	1	2	3	2	2	4	—	2

		Hele riket		Nomenklaturnummer
			117	2750
			63	
			<b>4 260</b>	2600
			<b>1 844</b>	
			162	2610
			84	
			2	2620
			5	
			92	2630
			84	
			<b>451</b>	2640, 2660
			<b>415</b>	
			45	2800
			14	
			6	2810
			10 333	
			6 827	
			101	3010
			69	
			<b>4 320</b>	3020, 3030
			<b>2 478</b>	
			325	3050
			198	
			30	3000
			25	
			<b>4 133</b>	3040
			<b>8 610</b>	
			<b>1 424</b>	{3041, 3042,
			452	{3060, 3070
			2 816	
			1 872	
			160	3500
			57	
			67	3510
			58	
			<b>2 249</b>	3520, 3530
			<b>1 048</b>	
			87	3540
			46	
			<b>253</b>	3550-3590
			168	
			1 552	
			1 032	
			283	4000, 4010
			217	
			56	4020
			87	
			219	4040
			91	
			<b>420</b>	4050, 4060
			<b>231</b>	
			73	4080
			108	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge	
		stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län	
4070, 4090, 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna . . . . .	{Lb {St	— 71	14 8	14 6	13 9	19 14	19 11	15 6	9 5	1 3	4 5
4030, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd anledning) . . . . .	{Lb {St	— 5	1 —	1 —	2 —	2 —	4 —	1 —	— —	2 —	3 —
	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar . . . . .	{Lb {St	— 25	6 4	8 2	7 3	5 7	6 3	7 2	4 3	2 —	2 —
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i> . . . . .	{Lb {St	— 126	58 6	30 18	42 12	37 46	39 38	29 6	42 10	10 2	14 9
5000	Akut njurinflammation . . . . .	{Lb {St	— 5	3 —	2 —	2 —	3 —	3 —	1 —	— —	1 —	1 —
5010	Kronisk . . . . .	{Lb {St	— 76	32 5	19 8	24 9	21 34	21 26	16 24	28 7	6 1	3 4
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar . . . . .	{Lb {St	— 45	23 1	9 8	18 2	13 10	15 12	12 1	14 1	3 —	11 4
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i> . . . . .	{Lb {St	— 52	19 4	10 4	26 7	21 22	26 10	27 4	35 10	12 4	4 1
5210	Blåskörtelförstoring . . . . .	{Lb {St	— 41	19 4	9 3	24 7	21 20	25 10	26 4	31 9	12 2	3 1
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb {St	— 11	— —	1 —	2 —	— —	1 —	1 —	4 1	— —	1 —
	XII. <i>Havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar</i> . . . . .	{Lb {St	— 25	6 3	3 1	3 2	2 5	4 2	3 2	3 —	2 —	2 —
5600	Förlossningskramp . . . . .	{Lb {St	— 4	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . . . . .	{Lb {St	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
5620	» » missfall . . . . .	{Lb {St	— 12	3 —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar . . . . .	{Lb {St	— 9	1 —	1 —	2 —	1 3	2 1	1 2	2 —	1 —	2 —
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgång- arnas sjukdomar</i> . . . . .	{Lb {St	— 10	7 —	2 —	2 —	4 —	2 —	4 —	6 —	4 —	6 —
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i> . . . . .	{Lb {St	— 7	— 1	— —	— —	1 —	— —	2 —	1 —	— —	— —
	XV. <i>Svulster</i> . . . . .	{Lb {St	— 1 053	411 81	105 70	220 116	262 218	224 109	206 203	256 87	66 15	166 73
	Kräfta . . . . .	{Lb {St	— 393	356 74	146 62	200 106	226 186	199 90	180 20	221 55	56 13	146 68
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna . . . . .	{Lb {St	— 4	— 1	— —	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —
7010	magsäcken och levern . . . . .	{Lb {St	— 249	153 29	32 19	90 47	117 77	89 32	89 5	138 19	22 4	72 29
7020	tarmarna . . . . .	{Lb {St	— 159	46 8	12 2	26 13	21 22	29 15	22 11	15 4	9 8	18 8
7030	kvinnliga underlivsorganen . . . . .	{Lb {St	— 120	27 8	8 8	11 20	15 14	16 6	14 3	8 5	4 1	8 8
7040	bröstkörteln . . . . .	{Lb {St	— 91	20 10	6 5	9 9	18 20	18 6	10 1	10 4	9 1	6 9
7050, 7090	andra organ . . . . .	{Lb {St	— 263	90 17	28 17	52 37	37 50	29 80	36 17	33 15	8 8	19 18
(7080)	ej uppgivet organ . . . . .	{Lb {St	— 7	20 1	9 —	10 —	18 —	17 —	6 —	17 —	4 —	22 1

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrikens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västertorrens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
13	21	5	11	16	20	20	10	15	18	11	11	5	12	7	303	4070, 4090,	
3	24	5	38	6	10	7	7	4	7	7	1	1	2	1	261	4091, 4100	
1	2	—	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	4	3	34	4110	
12	10	4	7	9	9	9	4	4	17	5	10	2	7	6	164	4030, 4500	
2	11	2	8	—	—	1	1	—	1	—	2	1	1	—	74		
36	56	16	40	72	53	60	39	32	61	47	56	30	46	32	977		
9	71	15	122	18	15	13	28	13	5	16	10	6	7	6	623		
3	4	1	3	6	—	—	—	2	4	3	4	1	1	3	48	5000	
5	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	26		
17	33	10	23	35	33	44	28	19	44	35	34	13	31	20	589	5010	
3	45	10	100	12	8	12	19	9	5	18	8	3	4	6	481		
16	19	5	14	31	20	16	11	11	13	9	18	16	14	9	340	5020-5040	
3	24	3	20	4	6	1	9	4	—	2	1	3	2	—	166		
36	34	9	22	46	42	46	17	25	28	27	32	26	33	16	610		
5	29	5	36	9	10	8	22	15	5	9	5	1	4	3	284		
34	28	8	20	43	39	45	16	24	25	26	28	26	32	14	578	5210	
4	27	5	27	9	10	8	20	13	5	9	4	1	4	3	250		
2	6	1	2	3	3	1	1	1	3	1	4	1	1	2	41	5200,	
1	2	—	9	—	—	2	2	2	—	—	1	—	—	—	34	5220-5240	
2	4	—	3	5	6	5	5	5	3	4	5	2	9	8	94		
1	13	2	10	1	1	1	5	1	—	3	2	—	2	2	84		
—	1	—	1	4	2	1	1	—	1	—	1	2	3	2	27	5600	
1	3	—	2	1	1	1	2	—	—	—	—	1	1	1	19		
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	6	5610	
—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—	1	1	7		
—	5	—	3	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	13	5620	
—	2	—	1	3	3	—	2	4	2	2	1	—	6	6	24	5500-5560,	
—	5	1	5	1	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	48	5560, 5700	
11	6	4	4	9	9	9	5	5	8	9	9	6	8	3	142	6000-6020	
1	16	1	10	4	1	2	6	2	1	3	1	—	1	—	78		
1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	15	6500-6520	
1	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17		
318	325	133	289	393	305	280	224	182	344	248	370	145	225	168	5 925		
52	490	76	519	116	77	62	143	87	47	87	66	27	29	32	3 725		
285	272	113	247	355	275	238	204	155	307	220	331	137	191	149	5 200		
47	395	61	433	104	67	53	126	75	39	75	48	22	27	31	3 170		
—	2	1	6	2	2	—	—	2	1	4	6	1	5	—	38	7000	
—	1	—	4	1	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	20		
135	125	49	102	152	138	116	101	59	140	81	152	74	100	84	2 462	7010	
19	114	21	139	38	83	18	41	30	13	30	17	10	10	15	1 058		
39	46	11	29	39	31	29	14	29	35	30	23	10	19	8	590	7020	
8	94	14	83	10	10	9	17	11	4	9	7	8	4	4	542		
16	21	9	13	19	12	11	11	6	30	15	28	7	7	8	324	7030	
5	59	7	47	7	5	10	14	17	8	9	8	2	1	3	385		
14	26	10	25	18	22	17	19	12	22	13	18	8	9	12	351	7040	
3	40	8	36	15	7	3	14	5	8	—	3	1	4	1	299		
48	48	20	51	73	36	42	35	39	58	51	53	25	37	27	975	7050, 7090	
12	84	11	117	21	11	10	86	11	10	27	16	6	8	8	838		
32	4	13	27	48	34	22	24	8	21	26	51	12	14	10	469	(7080)	
—	8	—	7	1	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	28		

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
7500-(7560)	Sarkom . . . . .	{Lb St	— 29	22 3	5 3	5 1	10 8	4 3	11 3	8 4	5 —	4 1
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster . . . . .	{Lb St	— 131	33 4	14 5	15 9	26 24	21 16	15 2	27 8	5 2	16 4
	XVI. <i>Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i> . . . . .	{Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
8000	Kronisk alkoholsjukdom . . . . .	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
8010-8200	Andra kroniska förgiftningssjuk- domar . . . . .	{Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. <i>Våldsam död</i> . . . . .	{Lb St	— 381	173 35	53 20	65 45	90 57	57 27	50 9	75 27	26 3	51 44
8500-(8655)	Olyckshändelser . . . . .	{Lb St	— 220	126 27	43 12	48 33	67 38	40 16	36 9	56 17	24 2	43 28
8500	därav: drunkning . . . . .	{Lb St	— 46	27 7	5 1	14 2	9 7	4 6	5 1	6 6	9 —	17 12
	varav vid krigsförlossning . . . . .	{Lb St	— 31	5 1	1 —	2 —	2 1	1 2	2 1	2 2	1 —	6 9
(8569)	genom motorfordon . . . . .	{Lb St	— 20	16 5	7 1	6 —	10 —	6 4	3 1	9 1	1 —	7 2
(8572)	genom övr. åkdon's stjälp- ning och överkörning . . . . .	{Lb St	— 16	6 1	2 —	3 4	6 1	4 1	1 —	6 —	1 —	— —
(8568)	genom järnvägståg . . . . .	{Lb St	— 5	10 4	4 —	1 —	7 2	2 1	2 2	1 1	1 —	2 2
8510-8560, 8570,(8571), (8573)- (8655)	annan olyckshändelse . . . . .	{Lb St	— 133	67 10	25 10	24 26	35 28	24 5	25 6	34 9	13 1	17 12
8700-(8795)	Själv mord . . . . .	{Lb St	— 153	45 8	9 8	17 12	23 18	17 10	13 —	19 8	2 1	8 14
	Mord och dråp . . . . .	{Lb St	— 8	2 —	1 —	— —	— 1	— 1	— —	— 2	— —	— 2
8800	därav: barnamord . . . . .	{Lb St	— 3	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1
8810	andra mord och dråp . . . . .	{Lb St	— 5	2 —	1 —	— —	— 1	— —	— —	— 2	— —	— 1
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	— 5 446	2 268 512	939 443	1 222 676	1 782 1 313	1 627 724	1 410 208	2 005 556	505 116	1 059 469
	XVIII. <i>Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	{Lb St	— 7	6 1	9 —	3 —	3 1	3 —	3 —	6 2	2 —	12 1
9000	Plötslig död . . . . .	{Lb St	— —	1 —	6 —	2 —	2 —	— —	— —	2 —	1 —	3 —
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker . . . . .	{Lb St	— 7	5 1	3 —	1 —	1 1	3 —	3 —	4 2	1 —	9 1
	Summa dödsfall	{Lb St	— 5 453	2 274 513	948 443	1 225 676	1 785 1 314	1 630 724	1 413 208	2 011 558	507 116	1 071 470
	Summa för landsbygd och städer		5 453	2 287	1 391	1 901	3 099	2 354	1 621	2 569	623	1 541



Kristianstads län	Malwölhus län	Hollands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
12	10	8	10	7	6	17	5	10	10	6	11	1	5	10	202	7500-(7560)
1	20	5	24	3	—	1	5	4	5	4	1	1	—	1	129	
21	43	12	32	31	24	25	15	17	27	22	7	20	—	9	514	7600, 7700
4	75	10	62	9	10	8	11	8	3	8	28	7	2	—	426	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8010-8200
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
128	154	52	85	114	96	121	71	56	132	105	122	72	92	107	2 147	
24	228	34	238	45	17	24	44	38	17	34	21	13	12	14	1 451	
98	106	36	67	84	78	72	54	46	103	80	109	48	83	91	1 638	8500-(8655)
17	161	19	197	30	12	16	34	25	11	21	15	10	10	11	991	
27	23	4	18	14	13	6	13	7	20	16	28	7	25	23	340	8500
2	42	5	77	6	2	2	8	4	2	3	6	2	3	1	253	
15	11	1	9	3	2	—	1	—	5	3	5	—	—	2	86	
1	29	2	56	2	—	1	—	1	1	1	3	1	—	—	141	
6	7	4	6	6	7	8	8	2	5	13	12	9	10	13	180	(8569)
1	19	2	13	4	2	5	4	2	2	3	2	4	—	1	99	
3	9	7	2	4	5	2	—	3	9	4	4	2	3	2	88	(8572)
2	6	2	9	3	—	1	1	1	1	1	1	—	1	—	49	
8	7	2	1	9	1	3	2	2	4	8	5	3	4	3	93	(8568)
5	8	1	6	1	1	—	—	2	1	3	—	—	—	2	48	8510-8560,
54	60	19	40	51	52	53	30	32	65	39	60	27	41	50	937	8570,(8571),
7	87	9	92	16	7	9	21	16	5	12	6	4	6	7	542	(8573)-
28	43	16	16	20	17	49	17	10	26	24	12	24	9	15	488	(8555)
7	64	14	37	14	4	7	9	13	6	13	6	3	2	3	494	8700-(8795)
2	5	—	2	1	1	—	—	—	3	1	1	—	—	1	21	
—	3	1	4	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	26	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	8800
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
2	5	—	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	18	8810
—	1	1	4	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	18	
2 174	2 303	980	1 709	2 594	2 126	2 364	1 521	1 153	2 326	2 066	2 418	1 321	1 780	1 799	41 451	
800	2 768	490	2 909	2 798	514	521	788	582	321	601	414	173	171	282	22 095	
8	11	3	7	10	14	4	4	2	10	1	10	5	7	21	164	
2	2	—	7	3	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	31	
2	5	2	1	1	1	2	1	1	3	1	—	1	1	—	39	9000
1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5	
6	6	1	6	9	13	2	3	1	7	—	10	4	6	21	125	9010
—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	26	
2 182	2 314	983	1 716	2 604	2 140	2 368	1 525	1 155	2 336	2 067	2 428	1 326	1 787	1 820	41 615	
302	2 770	490	2 916	2 801	515	521	791	582	321	601	414	173	172	282	22 126	
2 484	5 084	1 473	4 632	3 405	2 655	2 889	2 316	1 737	2 657	2 668	2 842	1 499	1 959	2 102	63 741	



		K v i n n k ö n															
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa	Nomenklaturnummer
—	764	545	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	546	—
—	478	341	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	341	—
—	110	105	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106	0001
—	86	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	—
—	645	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	440	0100-0300
—	392	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	272	—
2 651	2 687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55	3 198	3 254	—
289	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	548	565	—
2 549	2 578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	47	3 109	3 157	0500
261	266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	519	533	—
102	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	89	97	0600
28	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	29	32	—
169	1 946	135	29	34	145	169	174	173	111	122	99	82	79	165	176	1 693	—
61	1 062	59	19	14	75	126	111	120	77	70	37	46	53	80	90	977	1000, 1010
—	6	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	1	1	6	1020
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1030
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1040
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1050
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1060
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1070
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1080
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1090
—	17	4	4	5	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13	1100
—	4	—	4	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	1110
—	23	22	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1120, 1121
—	3	3	8	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1130
—	13	8	1	3	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	10	1140
—	9	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	11	1150
17 5	29	3	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	—	6	29	43	1160, 1161
—	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	10	1170
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1190
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1200
6	80	27	1	—	1	4	1	2	—	3	—	—	1	4	6	53	1210
4	30	17	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	3	24	1220
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1160, 1161
—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1190
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1200
2	5	—	1	—	2	2	—	2	—	2	1	2	1	2	1	16	1210
4	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	7	6	18	1220
2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	10	1230

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n												
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
		1220	Varfeber . . . . .	Lb 29 St 13	4 6	3 2	13 5	7 5	8 4	10 3	6 7	9 2	10 5	6 2
1230	Akut barnförlamning . . . . .	Lb 1 St 3	2 3	9 1	8 2	5 2	2 1	4 1	2 1	3 1	—	—	—	—
1240	Epidemisk sömnsjuka . . . . .	Lb 1 St 1	—	—	1 1	—	1 1	1 1	—	1 1	—	—	1 1	2 2
1250	Epidemisk hjärnfeber . . . . .	Lb 2 St 1	1 —	—	—	2 1	—	—	—	2 —	—	—	—	—
1300	Stelkramp . . . . .	Lb 1 St 1	—	1 1	—	3 —	—	—	—	—	—	—	1 1	1 1
	Tuberkulos . . . . .	Lb 36 St 28	13 3	31 5	106 40	215 94	142 99	137 82	104 83	100 93	109 60	96 74	87 53	187 77
1400	däruv: lungsoth . . . . .	Lb 10 St 4	3 —	21 8	72 28	170 80	126 89	124 76	85 77	96 69	94 53	83 62	70 49	156 68
1410	hjärttuberkulos . . . . .	Lb 12 St 17	9 8	6 1	13 5	12 8	5 2	1 1	2 2	—	—	1 1	2 1	1 1
1440	ben- och led- gångstuber- kulos . . . . .	Lb — St —	1 —	1 —	5 —	9 2	5 3	3 1	1 —	—	1 2	6 2	2 —	9 8
1450	miliartuberku- los . . . . .	Lb 8 St 6	—	2 1	9 4	10 2	2 3	4 1	3 2	1 1	2 1	2 5	2 5	7 1
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuber- kulos . . . . .	Lb 5 St 1	—	1 —	6 3	11 2	3 2	4 3	10 2	3 4	8 4	8 8	7 8	9 4
(1480)	ej definierad . . . . .	Lb 1 St —	—	—	1 —	3 —	1 —	1 —	4 —	1 —	3 —	1 —	3 —	5 —
1500	Lymfgranulomatosis . . . . .	Lb — St —	—	—	—	3 2	—	2 1	2 2	1 —	2 1	2 2	1 2	5 5
1510	Spetälska . . . . .	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: ärvd . . . . .	Lb — St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1521	förfärvad . . . . .	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	2 4	3 3	5 9	5 8	3 15
1260-1290, 1310, 1540 -1600	Andra infektionssjuk- domar . . . . .	Lb 4 St 1	—	—	—	—	1 —	2 —	—	1 —	1 —	1 —	—	2 1
	IV. Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar . . . . .	Lb 13 St 8	6 5	2 3	7 1	4 5	6 2	4 6	4 4	5 4	13 6	11 10	11 9	37 21
2000	Perniciös anemi . . . . .	Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	2 —	9 2
2010	Leukemi . . . . .	Lb 8 St 5	4 3	1 2	3 1	1 3	6 1	2 4	2 3	2 2	3 5	9 5	4 6	21 16
2020-2050	Andra blodsjukdomar . . . . .	Lb 5 St 1	2 2	1 1	4 —	3 2	— 1	2 2	2 1	2 1	2 —	6 5	5 2	7 3
	V. Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar . . . . .	Lb 22 St 3	5 —	5 —	— 1	8 1	2 —	3 —	2 5	4 3	6 3	2 5	10 5	32 20
2350	Engelska sjukan . . . . .	Lb 4 St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2360	Socketersjuka . . . . .	Lb 1 St —	4 —	3 —	1 —	4 1	— 1	2 —	1 —	2 2	5 3	2 3	10 4	26 17
2390	Basedowska sjukan . . . . .	Lb — St —	—	—	—	1 —	—	—	—	1 —	—	—	—	2 1
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar . . . . .	Lb 17 St 3	1 —	2 —	—	3 —	2 —	1 —	1 2	2 —	1 —	—	—	4 2

		K v i n n k ö n													Nomen- klatur- nummer			
70 År och öfver	Summa	0-5 År	5-10 År	10-15 År	15-20 År	20-25 År	25-30 År	30-35 År	35-40 År	40-45 År	45-50 År	50-55 År	55-60 År	60-70 År		70 År och öfver	Summa	
23	166	19	5	5	3	4	3	8	6	7	8	8	7	14	34	131	1220	
8	77	11	12	1	1	3	11	5	5	5	3	2	3	11	11	65		
—	36	2	—	1	6	5	5	3	—	2	1	—	—	—	—	24	1230	
—	11	1	—	—	3	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9		
2	10	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	1	10	1240	
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	6	1250
—	9	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	
—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	1300
—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
110	1 473	38	10	23	129	147	160	152	103	105	79	68	63	124	91	1 202		
34	808	19	9	12	67	116	107	112	67	57	28	36	43	52	56	781		
91	1198	6	5	13	101	123	138	146	98	95	71	57	56	102	79	1 090	1400	
29	687	2	3	6	64	98	96	100	61	52	25	32	39	46	44	657		
—	64	15	5	6	13	5	5	1	1	4	2	2	1	2	—	61	1410	
—	43	11	5	5	4	6	2	3	2	1	1	—	—	—	1	41	41	
7	50	1	—	—	3	—	3	1	2	2	2	2	1	5	5	27	1440	
2	17	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	1	6	13		
3	50	12	—	2	7	10	5	2	1	2	1	1	1	—	—	44	1450	
1	28	6	1	1	5	7	5	7	1	—	1	2	—	2	1	39		
5	74	3	—	2	3	5	7	1	—	1	3	5	3	12	5	52	(1420, 1430	
2	32	—	—	—	3	7	6	2	2	2	1	1	4	3	3	31	(1460, 1470	
4	26	1	—	—	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	2	18	(1480)	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
3	21	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	4	3	11	1500	
4	21	—	—	—	1	1	1	—	4	—	1	4	1	4	2	19		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1510	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1520	
1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
2	43	—	—	—	—	1	1	—	1	4	2	3	2	1	1	4	1521	
2	14	4	—	—	1	1	1	2	—	1	—	—	—	1	2	13	(1260-1290,	
—	2	1	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	8	1310, 1540, -1600)	
53	176	10	1	2	6	8	3	5	10	5	6	12	11	25	53	157		
19	100	7	6	1	2	2	2	2	3	5	9	9	11	27	35	120		
25	38	—	—	—	1	1	—	1	1	2	3	—	1	9	23	42	2000	
11	15	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	7	18	50		
14	83	6	1	2	5	2	3	1	5	2	1	9	5	7	12	61	2010	
7	63	3	3	1	2	—	1	1	1	3	3	4	6	8	8	44		
14	55	4	4	—	—	5	—	3	4	1	3	3	9	9	18	54	2020-2050	
1	22	4	2	—	—	2	1	2	2	1	6	2	5	12	9	46		
57	158	23	5	3	6	6	6	8	6	7	10	19	19	72	101	291		
21	67	3	1	1	2	6	1	3	1	6	6	6	11	31	41	119	2350	
—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
56	116	1	5	3	2	4	3	1	2	2	2	9	9	53	93	189	2360	
21	54	—	1	1	2	3	—	5	3	3	3	2	5	21	37	78		
—	3	—	—	—	—	—	—	2	3	—	2	5	2	12	—	37	2390	
—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	1	6	—	16		
1	35	21	—	—	3	2	2	2	1	2	3	5	8	7	8	64	(2300-2340,	
—	10	3	—	—	—	2	1	1	1	2	1	1	5	4	4	25	2370, 2380, 2400-2460)	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n												
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år
	VI. <i>Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</i>	Lb 65 St 32	Lb 13 St 6	Lb 9 St 2	Lb 19 St 6	Lb 18 St 10	Lb 22 St 7	Lb 21 St 14	Lb 20 St 14	Lb 47 St 35	Lb 45 St 41	Lb 74 St 77	Lb 108 St 99	Lb 448 St 302
2700	Hjärnförlamning (all- män paralyse) . . .	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 2 St 1	Lb 4 St 5	Lb 2 St 2	Lb 3 St 3	Lb 4 St 9
2750	Andra sinnessjukdomar	Lb 2 St 1	Lb 3 St 1	Lb 2 St 1	Lb 3 St 3	Lb 4 St 1	Lb 3 St 2	Lb 2 St 1	Lb 1 St 2	Lb 3 St 2	Lb — St —	Lb 2 St 2	Lb 3 St 2	Lb 7 St 9
2600	Hjärnblödning och hjärn- hinneblödning . . .	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St 1	Lb 1 St 1	Lb 1 St 1	Lb 5 St 3	Lb 3 St 10	Lb 4 St 3	Lb 17 St 21	Lb 23 St 23	Lb 48 St 60	Lb 75 St 76	Lb 383 St 293
2610	Hjärnböld, varig hjärn- hinneinflammation . .	Lb 33 St 20	Lb 4 St 2	Lb 2 St —	Lb 5 St 2	Lb 4 St 4	Lb 6 St 1	Lb 4 St 2	Lb 4 St 5	Lb 6 St 4	Lb — St —	Lb — St —	Lb 3 St 5	Lb 3 St 5
2620	Ryggmärgstvinsot . . .	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 2 St 1
2630	Fallandesot . . . . .	Lb 6 St 1	Lb 1 St 1	Lb 3 St 3	Lb 7 St 3	Lb 4 St 2	Lb 5 St 6	Lb 5 St 9	Lb 4 St 6	Lb 3 St 5	Lb 1 St 11	Lb 5 St 9	Lb 2 St 14	Lb 4 St 50
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . . . . .	Lb 18 St 7	Lb 3 St 2	Lb 1 St 1	Lb 3 St 1	Lb 4 St 1	Lb 3 St 3	Lb 6 St 5	Lb 9 St 6	Lb 13 St 5	Lb 11 St 11	Lb 12 St 9	Lb 18 St 14	Lb 38 St 50
2800	Öroninflammation . . .	Lb 6 St 3	Lb 2 St —	Lb — St 1	Lb — St —	Lb 1 St 1	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St 3	Lb — St 1	Lb 1 St 1	Lb 2 St 1	Lb 7 St 2
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar . . . . .	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St 1	Lb 2 St —
	VII. <i>Cirkulationsor- ganens sjukdo- mar</i>	Lb 6 St 1	Lb 6 St 3	Lb 16 St 5	Lb 5 St 7	Lb 21 St 7	Lb 26 St 12	Lb 29 St 27	Lb 47 St 34	Lb 84 St 58	Lb 131 St 107	Lb 159 St 207	Lb 293 St 251	Lb 1131 St 741
3010	Akut hjärtinflammation	Lb 1 St 3	Lb 1 St 2	Lb 5 St 8	Lb — St 4	Lb 4 St 4	Lb 4 St 2	Lb 4 St 1	Lb 5 St 7	Lb 10 St 5	Lb 8 St 1	Lb 6 St 5	Lb 4 St 3	Lb 6 St 4
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m. . . . .	Lb 2 St 1	Lb 3 St 2	Lb 8 St 1	Lb 4 St 4	Lb 13 St 4	Lb 13 St 3	Lb 18 St 20	Lb 29 St 19	Lb 41 St 35	Lb 62 St 62	Lb 86 St 102	Lb 152 St 100	Lb 512 St 292
3050	Blodpropp . . . . .	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St 2	Lb 3 St 2	Lb 2 St 2	Lb 5 St 5	Lb 2 St 2	Lb 15 St 15	Lb 6 St 13	Lb 55 St 21
3000	Hjärtäcksinflammation	Lb 2 St 1	Lb 1 St 1	Lb 1 St 1	Lb 2 St 2	Lb 1 St 1	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb 1 St 1	Lb 1 St —	Lb — St 2	Lb — St 2	Lb — St 2	Lb 5 St 1
3040	Åderförkalkning . . . .	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 2 St 1	Lb 6 St 7	Lb 16 St 22	Lb 23 St 38	Lb 60 St 91	Lb 331 St 337
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar . . . .	Lb 1 St —	Lb 1 St —	Lb 2 St 1	Lb 1 St 3	Lb 3 St 4	Lb 8 St 5	Lb 4 St 5	Lb 8 St 5	Lb 21 St 10	Lb 39 St 18	Lb 38 St 32	Lb 64 St 42	Lb 222 St 86
	VIII. <i>Andningsorga- nens sjukdomar</i>	Lb 312 St 185	Lb 5 St 1	Lb 9 St 5	Lb 14 St 6	Lb 17 St 12	Lb 22 St 9	Lb 17 St 13	Lb 29 St 24	Lb 34 St 19	Lb 40 St 33	Lb 49 St 29	Lb 64 St 39	Lb 205 St 118
3500	Akut lufttrörsinflamma- tion . . . . .	Lb 46 St 15	Lb 2 St 2	Lb 1 St 1	Lb 1 St 1	Lb — St 1	Lb — St —	Lb 1 St 1	Lb 2 St 1	Lb 1 St 1	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb 1 St 1	Lb 6 St 1
3510	Kronisk lufttrörsinflam- mation . . . . .	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb — St —	Lb 3 St 2	Lb 2 St 7
3520, 3530	Akut lunginflammation	Lb 261 St 112	Lb 3 St 2	Lb 7 St 2	Lb 9 St 2	Lb 11 St 11	Lb 15 St 8	Lb 9 St 9	Lb 20 St 13	Lb 23 St 15	Lb 28 St 24	Lb 26 St 20	Lb 40 St 27	Lb 142 St 82
3540	Lungsäcksinflammation	Lb 3 St 2	Lb — St —	Lb — St —	Lb 2 St —	Lb 3 St 3	Lb 1 St 3	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb 2 St 2	Lb 1 St 2	Lb 4 St 2	Lb 6 St 2	Lb 13 St 8
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar . . . . .	Lb 2 St 6	Lb — St 1	Lb 1 St 1	Lb 2 St 3	Lb 3 St 1	Lb 6 St 2	Lb 4 St 9	Lb 8 St 9	Lb 8 St 2	Lb 12 St 6	Lb 10 St 4	Lb 18 St 7	Lb 42 St 20
	IX. <i>Matsmältnings- organens sjuk- domar</i>	Lb 49 St 21	Lb 8 St 6	Lb 8 St 1	Lb 9 St 4	Lb 21 St 8	Lb 19 St 12	Lb 16 St 17	Lb 36 St 14	Lb 41 St 38	Lb 37 St 40	Lb 53 St 45	Lb 62 St 52	Lb 161 St 132
4000, 4010	Mag- och tarmsår . . .	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 4 St 2	Lb 2 St 4	Lb 3 St 5	Lb 10 St 5	Lb 18 St 18	Lb 13 St 18	Lb 20 St 18	Lb 21 St 15	Lb 45 St 41
4020	Kronisk mag- och tarm- inflammation . . . . .	Lb — St —	Lb 1 St —	Lb 1 St 1	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 2 St 2	Lb 4 St 4	Lb 1 St 3	Lb 1 St 1	Lb 3 St 1	Lb 5 St —
4040	Blindtarmsinflammation	Lb 10 St 5	Lb 4 St 4	Lb 4 St 4	Lb 5 St 2	Lb 5 St 5	Lb 9 St 5	Lb 6 St 4	Lb 13 St 1	Lb 11 St 4	Lb 8 St 2	Lb 8 St 2	Lb 7 St 1	Lb 17 St 6

		K v i n n k ö n															
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa	Nomenklaturnummer
1 402	2 320	60	8	11	13	16	13	20	29	40	81	109	168	553	1 687	2 828	
443	1 088	17	9	4	2	4	6	8	19	21	53	72	110	321	745	1 891	
1	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	3	2700
15	54	2	—	—	1	3	—	—	1	1	2	—	3	14	26	63	2750
10	37	1	—	—	—	1	—	—	1	1	3	2	2	7	18	36	
1 290	1 857	—	—	1	1	3	4	7	13	25	58	89	140	508	1 563	2 412	2600
344	766	—	—	—	—	—	—	—	8	11	36	57	84	262	614	1 078	
7	90	30	3	7	4	4	3	2	3	2	3	3	2	5	5	72	2610
2	50	11	3	2	1	1	2	1	2	—	1	3	2	3	2	34	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2620
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	
6	56	3	2	2	3	1	1	5	2	4	2	2	1	5	3	36	2630
1	18	1	2	1	—	—	—	2	2	2	3	2	—	2	1	16	
81	220	19	1	1	4	4	2	2	8	6	14	13	21	47	89	231	2640, 2660
85	199	3	2	1	—	2	1	2	8	7	8	9	21	42	110	216	
2	27	6	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	2	2	1	18	2800
—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2810
3 391	5 345	8	4	7	9	19	29	33	32	66	102	138	211	938	3 392	4 988	
1 725	3 187	5	3	3	3	12	19	21	33	38	58	110	172	651	2 512	3 640	
7	65	1	3	3	2	3	4	2	2	—	—	—	3	5	7	36	3010
6	39	1	2	—	—	3	3	2	3	3	2	2	1	4	5	30	
1 139	2 082	3	1	3	5	8	20	24	19	39	69	86	134	525	1 302	2 228	3020, 3030
455	1 100	2	1	1	3	7	8	14	21	28	42	78	102	332	739	1 378	
56	147	—	—	—	—	4	4	6	4	6	10	14	23	42	65	178	3050
22	79	—	—	—	—	1	3	2	5	3	4	10	14	35	37	114	
3	15	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	3	6	15	3000
2	12	1	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	4	3	13	
1 769	2 207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	22	233	1 651	1 926	3040
1 174	1 685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	36	251	1 645	1 925	
417	829	3	—	1	2	4	1	1	5	17	15	24	29	130	363	595	3041, 3042,
66	272	1	—	—	—	1	3	2	4	4	10	9	20	45	81	180	3060, 3070
649	1 457	243	7	7	4	11	9	12	19	27	25	28	55	183	729	1 359	
230	673	83	4	3	6	7	7	7	18	19	21	30	30	113	351	659	3500
16	72	38	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	41	88	
5	31	12	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	9	26	3510
20	24	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	11	28	43	
15	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	9	17	31	
560	1 154	199	6	7	1	7	8	7	11	17	17	20	41	135	619	1 095	3520, 3530
179	504	70	3	2	5	3	3	3	11	9	10	16	22	84	298	539	
16	54	4	—	—	—	1	—	—	1	3	1	2	3	6	11	33	3540
9	27	—	—	—	—	1	1	—	2	2	2	1	3	5	6	19	
37	153	2	1	—	2	2	1	4	7	6	5	6	9	25	30	100	3550-3590
22	84	1	—	—	—	3	3	3	5	7	10	9	7	14	21	84	
208	818	35	14	15	12	10	12	19	16	27	30	40	44	160	300	734	
118	512	11	3	6	9	7	13	12	20	13	32	32	42	112	209	520	4000, 4010
61	194	—	—	—	1	2	1	1	4	1	4	9	4	27	39	89	
28	154	—	—	—	—	—	1	1	4	2	4	4	5	17	26	63	
7	26	1	1	1	1	4	1	1	4	2	3	1	2	5	5	30	4020
—	9	—	1	1	1	1	2	1	3	2	5	6	—	5	7	28	
33	140	6	10	6	5	1	6	3	3	2	6	6	3	12	10	79	4040
6	51	3	1	2	2	1	4	2	2	—	—	2	4	10	40	40	





		K v i n n k ö n															Nomen- klatur- nummer
70 år och över	Summa	0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70 år och över	Summa	
93	220	12	—	1	2	1	2	4	4	6	6	6	16	20	102	101	4050, 4060
31	102	3	—	—	—	1	5	2	3	2	8	8	7	29	59	129	4080
14	40	—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	1	1	7	13	33	4070, 4090,
9	67	—	—	2	2	—	—	—	—	5	5	5	6	9	8	41	4091, 4100,
55	94	—	—	—	—	1	—	7	3	10	6	11	11	61	98	209	4110
38	83	—	—	—	1	3	—	1	4	2	10	11	18	42	84	178	
7	13	—	2	1	—	—	—	2	1	—	1	1	1	5	8	21	
1	6	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	2	7	
28	82	16	1	5	1	1	1	3	2	3	3	1	6	14	25	82	4030, 4500
6	40	4	1	2	1	1	—	2	2	—	2	1	2	4	13	34	
201	530	1	3	4	10	12	12	22	15	24	33	36	38	95	133	438	
63	308	2	2	2	5	5	9	13	9	21	23	37	30	64	103	315	
—	25	—	2	1	2	2	3	1	1	3	3	2	2	5	—	23	5000
—	15	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11	
79	200	—	—	4	9	8	6	20	13	15	22	20	30	60	74	200	5010
30	214	1	1	2	3	3	7	9	7	18	15	20	25	39	67	217	
122	215	1	1	—	—	2	3	2	1	6	8	5	7	30	59	125	5020-5040
33	79	—	—	—	2	—	2	3	2	3	6	15	5	14	35	87	
463	582	—	—	—	2	1	3	5	3	3	5	5	1	2	7	37	
192	266	—	—	—	—	1	2	2	3	2	1	—	—	2	4	18	
459	578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5210
187	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	4	—	—	2	—	1	3	5	3	3	5	5	1	2	7	37	5200,
5	16	—	—	—	—	1	2	2	3	2	1	1	—	2	4	18	5220-5240
—	—	—	—	—	1	12	18	22	24	15	2	—	—	—	—	—	94
—	—	—	—	—	2	13	20	22	20	6	1	—	—	—	—	—	84
—	—	—	—	—	1	—	7	7	7	2	1	—	—	—	—	—	27
—	—	—	—	—	4	4	4	4	6	2	1	—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	—	1	1	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	4	1	3	3	2	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	7	7	5	5	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	5	8	12	13	9	1	—	—	—	—	—	48
—	—	—	—	—	1	2	9	11	8	3	—	—	—	—	—	—	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5500-5560
8	40	—	—	—	—	1	1	1	2	3	5	10	10	32	37	102	5630, 5700
3	18	1	—	—	—	1	—	1	1	5	3	5	9	11	23	60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	8	6000-6020
4	8	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	3	9	6500-6520
1332	2917	10	2	6	11	10	19	45	66	113	186	250	274	1192	3008		
597	1691	11	1	3	3	8	14	30	54	99	136	213	218	564	691	2034	
1262	2540	—	—	—	—	5	12	29	53	92	160	219	241	755	1103	2669	
546	1429	—	—	—	—	3	8	19	45	74	116	184	186	485	621	1741	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	20	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	3	11	18	7000
5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	8	
667	1366	—	—	—	—	3	3	5	15	15	33	64	82	323	553	1096	7010
237	587	—	—	—	—	—	—	2	6	15	14	25	36	189	235	471	
149	307	—	—	—	—	—	1	4	4	9	15	19	22	79	130	233	7020
119	290	—	—	—	—	2	3	2	3	6	13	17	30	66	110	252	
—	—	—	—	—	—	2	4	9	17	23	37	44	39	81	68	324	7030
—	—	—	—	—	—	1	3	9	20	32	42	72	41	101	64	385	
2	3	—	—	—	—	—	2	6	9	23	38	54	42	87	87	348	7040
—	—	—	—	—	—	—	2	11	13	13	32	42	40	78	81	—	

Nomenklaturnummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ . . . . . ej uppgivet organ . . . . .	{Lb {St {Lb {St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	3 2 — —	6 1 — —	1 10 — —	9 17 — —	22 24 — —	29 37 — —	47 74 — —	184 186 — —	
7500-7560)	Sarkom . . . . .	{Lb {St	5 2	3 2	— 1	8 2	4 4	9 3	4 4	4 1	7 4	10 4	11 4	21 14	
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster . . . . .	{Lb {St	5 4	8 1	1 4	3 1	5 4	9 3	15 9	7 7	20 11	23 13	25 17	37 27	56 61
8000	XVI. Kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
8010-8200	Kronisk alkoholsjukdom . . . . . Andra kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	{Lb {St {Lb {St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	
8500-8655)	XVII. Våldsam död . . . . . Olyckshändelser . . . . .	{Lb {St {Lb {St	87 47	66 28	44 11	71 34	144 131	128 117	101 101	96 84	86 94	97 84	98 74	188 104	
8500	därav: drunkning . . . . .	{Lb {St	36 11	33 12	19 3	26 9	45 34	26 30	20 25	21 25	22 28	9 22	10 19	20 14	
(8569)	därav: varav vid krigsförlism . . . . .	{Lb {St	— —	— —	— —	10 3	18 24	6 19	6 21	8 15	9 17	5 13	3 11	7 10	
(8572)	därav: genom motorfordon . . . . .	{Lb {St	17 5	17 9	8 3	5 1	7 6	10 4	9 3	7 7	4 5	6 3	7 6	17 10	
(8568)	därav: genom övriga åkdonens stjälpning och överkörning . . . . .	{Lb {St	— —	3 —	2 —	1 4	3 3	4 8	4 2	4 4	2 7	5 8	9 3	19 5	
8510-8560, 8570, 8571, 8573-8655)	därav: genom järnvägståg . . . . . annan olycks- händelse . . . . .	{Lb {St {Lb {St	1 20	2 10	1 3	4 14	11 57	5 39	4 20	2 17	4 12	3 16	8 28	10 20	
8700-8795)	Själv mord . . . . . Mord och dråp . . . . .	{Lb {St {Lb {St	— 1	— 1	1 —	10 —	21 25	28 20	28 22	32 28	34 46	28 43	40 27	62 38	
8800	därav: barnamord . . . . .	{Lb {St	— 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
8810	därav: andra mord och dråp . . . . .	{Lb {St	1 5	1 2	— —	— —	— 1	— —	— —	1 1	2 1	— —	— —	— —	
	Summa kända dödsor-saker . . . . .	{Lb {St	1 496 811	153 73	145 49	288 114	502 291	420 272	409 267	431 322	532 412	635 509	752 705	1 105 877	3 549 2 241
9000	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker . . . . .	{Lb {St	26 6	— —	1 —	1 —	1 —	2 —	3 1	3 5	1 4	3 5	7 5	16 5	
9010	Plötslig död . . . . . Andra okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker . . . . .	{Lb {St {Lb {St	— 20 1	— — —	— 1 —	— 1 —	— — 1	— 2 1	— 3 1	— 1 4	— 1 4	— 1 2	— 5 4	— 5 —	3 13 4
	Summa dödsfall . . . . .	{Lb {St	1 522 812	153 73	146 49	289 114	503 291	422 273	412 268	434 327	533 416	638 512	759 710	1 112 878	3 565 2 246
	Summa för landsbygd och städer . . . . .		2 324	226	195	403	794	695	680	761	949	1 150	1 469	1 990	5 811

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer
70 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och över	Summa		
323	624	—	—	—	—	—	2	4	6	14	21	28	29	109	138	351	7050, 7090	
182	533	—	—	—	—	—	2	4	5	8	14	26	35	91	120	305	(7080)	
110	220	—	—	—	—	—	—	—	2	8	15	9	26	73	116	249		
3	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	8	7	21		
18	111	6	1	3	7	1	3	4	3	6	6	7	6	18	20	91	7500-(7560)	
9	58	—	1	1	3	2	2	3	3	8	3	13	6	14	12	71		
52	266	4	1	3	4	4	4	12	10	15	20	24	27	51	60	248	7600, 7700	
42	204	11	—	2	—	3	4	8	6	17	16	16	26	55	58	232		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1		
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8000	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	8010-8200	
246	1 583	52	23	7	16	16	7	8	15	17	17	34	19	54	279	564		
80	1 088	24	10	3	8	13	22	19	31	25	17	16	22	47	166	418	8500-(8655)	
182	1 184	49	21	6	14	7	5	3	4	12	7	15	11	38	262	454		
54	714	21	10	2	2	6	8	5	13	8	4	6	9	32	151	277		
12	310	10	3	—	3	3	—	—	1	2	—	—	—	1	4	30	8500	
3	239	2	3	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	3	14		
—	86	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—		
—	139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	135	10	9	3	1	—	1	—	1	2	3	3	2	4	6	45	(8569)	
5	72	6	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	3	1	27		
12	72	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	5	1	2	3	16	(8572)	
3	34	1	1	—	—	1	2	—	2	2	1	2	1	1	1	15		
8	75	1	2	1	2	1	2	1	1	1	—	2	2	—	—	18	(8568)	
2	41	1	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	7	8510-8560,	
132	592	27	7	1	6	3	2	2	2	7	2	4	4	31	247	345	8570,	
41	328	11	2	1	1	3	2	3	4	4	2	2	5	28	146	214	(8571),	
63	390	—	—	—	1	7	2	5	11	4	9	18	8	16	17	98	(8573)-	
26	307	—	—	—	6	5	14	12	17	17	13	10	13	15	5	127	(8655)	
1	9	3	2	1	2	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	12	8700-(8795)	
—	17	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9		
—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8800	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
1	9	—	2	1	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	9	8810	
—	11	1	—	1	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	7		
10 922	21 339	1 123	97	96	235	201	306	373	348	469	602	763	931	3 190	11 288	20 112		
3 846	10 789	565	57	39	117	205	226	260	290	390	396	577	709	2 024	5 511	11 806		
17	88	19	2	—	2	—	—	—	2	—	4	2	3	12	30	76		
3	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2		
4	21	3	—	—	—	—	—	—	2	—	4	1	—	7	—	18	9000	
—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	67	16	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	11	23	58	9010	
3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2		
10 939	21 427	1 142	99	96	237	201	306	373	350	469	606	765	934	3 202	11 318	20 188		
3 849	10 818	565	57	39	117	205	226	260	290	390	396	578	709	2 024	5 512	11 808		
14 788	82 245	1 707	156	135	354	496	532	633	640	799	1 002	1 343	1 643	5 226	16 830	31 496		

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1942.

Nomenklatur-nummer	Dödsorsak (Lb = laudsbygd, St = städer)	M a n k ö n						K v i n n k ö n								
		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-4 år	4-5 år	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-4 år	4-5 år	S:a (0-5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år		Å	UÅ	år	år	år	år	år	
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .</i>	Lb	655	95	9	4	—	—	763	466	72	7	—	—	—	545
		St	398	80	1	1	—	—	478	282	56	2	1	—	—	341
9001	Bildningsfel . . . . .	Lb	96	12	7	3	—	—	118	89	11	5	—	—	—	105
		St	74	10	1	1	—	—	86	58	9	1	1	—	—	69
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda . . . . .	Lb	559	83	2	1	—	—	645	377	61	2	—	—	—	440
		St	322	70	—	—	—	—	392	224	47	1	—	—	—	272
	<i>III. Infektionsjukdomar . . . . .</i>	Lb	108	6	17	17	8	6	162	66	8	20	18	13	10	135
		St	37	5	12	8	11	5	78	29	3	13	6	5	3	59
1000, 1010	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1080	Mässling . . . . .	Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Scharlakansfeber . . . . .	Lb	—	—	—	—	2	2	2	—	—	1	2	1	—	4
		St	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
1100	Kikhosta . . . . .	Lb	22	—	—	—	—	—	22	15	1	5	1	—	—	22
		St	3	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	3
1110	Difteri . . . . .	Lb	—	—	—	3	2	5	1	1	—	—	1	2	3	8
		St	1	1	1	—	2	1	6	1	—	—	—	—	—	1
1120, 1121	Influensa . . . . .	Lb	2	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	3
		St	2	1	1	—	—	4	—	—	2	—	—	—	—	2
1130	Påsejuka . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation . . . . .	Lb	45	3	4	1	1	54	21	2	4	—	—	—	—	27
		St	13	1	3	1	1	19	11	1	4	1	—	—	—	17
1160, 1161	Rödsot . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Ros . . . . .	Lb	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1

1220	Varfeber . . . . .	Lb	20	2	4	3	—	—	20	12	1	1	2	2	1	19
		St	10	1	—	1	—	1	18	7	—	—	8	—	—	11
1230	Akut barnförlänning . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	2
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
1240	Epidemisk sömnsjuka . . . . .	Lb	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber . . . . .	Lb	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
1300	Stelkramp . . . . .	Lb	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkulos . . . . .	Lb	13	—	7	8	4	4	36	7	—	—	10	—	4	38
		St	5	1	7	6	2	2	28	4	3	6	1	5	2	19
1400	därav: lungdot . . . . .	Lb	7	—	1	—	1	1	10	1	1	—	2	1	1	6
		St	1	—	1	—	1	1	4	1	—	—	—	—	—	2
1410	hjärttuberkulos . . . . .	Lb	2	—	4	3	2	1	12	3	1	2	4	3	2	15
		St	1	—	5	6	5	—	17	2	1	4	1	2	1	11
1440	bon- och ledgångstuberkulos . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	millartuberkulos . . . . .	Lb	3	—	2	1	1	1	8	2	1	4	2	2	1	12
		St	8	—	1	—	1	1	6	1	—	2	2	2	1	6
1420, 1430, 1460, 1470 } (1480)	annan tuberkulos . . . . .	Lb	1	—	—	4	—	—	5	—	—	1	2	—	—	3
		St	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	ej definierad . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syflis, ärvd . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
		St	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2
1020, 1170-1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540-1600 } 2000-2050	IV. <i>Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i> . . . . .	Lb	4	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	4
		St	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
	V. <i>Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i> . . . . .	Lb	14	3	4	1	—	—	22	14	1	7	1	—	—	23
		St	1	1	1	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	3
2350	Engelska sjukan . . . . .	Lb	1	—	2	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2360	Sockersjuka . . . . .	Lb	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460 } 2000-2050	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	Lb	13	2	2	—	—	—	17	13	1	6	1	—	—	21
		St	1	1	1	—	—	—	8	2	1	—	—	—	—	3
	VI. <i>Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</i> . . . . .	Lb	38	4	10	4	6	3	65	42	4	4	2	4	4	60
		St	19	—	6	3	1	3	32	8	2	4	1	1	1	17
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation . . . . .	Lb	22	2	5	3	1	—	33	21	2	1	2	2	2	30
		St	14	—	4	1	—	1	20	6	2	2	1	—	—	11

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1942.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n						K v i n n k ö n								
		0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-4 år	4-5 år	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2 år	2-3 år	3-4 år	4-5 år	S:a (0-5 år)	
		A	UA	år	år	år	år	år	A	UA	år	år	år	år	år	
2630	Fallandesot . . . . .	Lb	—	—	3	—	2	1	6	1	—	—	—	—	2	3
		St	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1
2800	Öroninflammation . . . . .	Lb	4	1	—	1	—	—	6	6	—	—	—	—	—	6
		St	2	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar . . . . .	Lb	12	1	2	—	3	2	20	14	2	3	—	2	—	21
		St	3	—	2	1	1	1	8	1	—	1	—	1	1	4
3000-3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	Lb	2	—	1	1	—	2	6	—	—	—	3	2	3	8
		St	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	—	2	5
	VIII. Andningsorganens sjukdomar . . . . .	Lb	230	25	38	12	5	2	312	172	24	22	11	6	8	243
		St	88	18	21	4	4	2	135	81	9	7	6	—	—	88
8500	Akut luftrörsinflammation . . . . .	Lb	34	3	5	3	1	—	46	23	6	2	4	1	2	38
		St	7	5	3	—	—	—	15	9	1	—	2	—	—	12
3510	Kronisk . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation . . . . .	Lb	194	22	33	9	3	—	261	148	18	18	7	3	5	199
		St	77	9	16	4	4	2	112	51	8	7	4	—	—	70
3540	Lungsäcksinflammation . . . . .	Lb	1	—	—	—	1	1	3	1	—	1	—	2	—	4
		St	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar . . . . .	Lb	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	1	2
		St	2	2	2	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	1
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	Lb	29	1	7	5	5	2	49	25	1	3	1	3	2	35
		St	12	1	1	5	1	1	21	5	1	2	2	1	—	11
4000, 4010	Mag- och tarmsår . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4040	Blindtarmsinflammation . . . . .	Lb	—	—	2	2	4	2	10	1	—	1	—	2	2	6
		St	—	—	—	4	—	1	5	—	—	2	—	—	1	8
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder . . . . .	Lb	13	—	3	—	1	—	17	10	—	1	—	1	—	12
		St	8	1	—	1	—	—	10	2	—	—	—	1	—	8
4070-4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning) . . . . .	Lb	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1
4080, 4500	Andra matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	Lb	15	—	2	3	—	—	20	14	1	—	1	—	16	
		St	4	—	1	—	—	—	5	2	1	—	—	1	—	4
5000	X. Urinorganens sjukdomar . . . . .	Lb	4	—	1	—	1	1	7	1	—	—	—	—	—	1
		St	1	—	1	1	1	1	4	—	—	1	—	—	—	2
	Akut njurinflammation . . . . .	Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	1

5010	Kronisk njurinflammation . . . . .	{Lb	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5200-5240	XI. Könnsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XV. Svulster . . . . .	{Lb	2	—	2	—	3	3	—	—	—	—	2	—	—	—	4	2	—
		{St	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	2	—
7010	Kräfta i magsäcken och levern . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7500-(7560)	Sarkom . . . . .	{Lb	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster . . . . .	{Lb	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		{St	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8010-8200	XVI. Kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVII. Våldsam död . . . . .	{Lb	9	2	21	20	19	16	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	12
		{St	10	6	7	10	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	6
8500-(8655)	Olyckshändelser . . . . .	{Lb	8	2	21	20	19	16	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	12
		{St	7	—	7	9	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	6
8500	därav: drunkning . . . . .	{Lb	—	—	8	10	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2
		{St	—	—	1	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
(8569)	genom motorfordon . . . . .	{Lb	—	—	2	4	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	2
		{St	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
(8572)	genom övr. åkdons stjälpning och överkörning . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8568)	genom järnvägståg . . . . .	{Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8510-8560,	annan olyckshändelse . . . . .	{Lb	8	2	10	6	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	7
8570,(8571),		{St	7	—	6	3	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—
(8573)-																			
(8655)																			
8800, 8810	Mord och dråp (inr. barnamord) . . . . .	{Lb	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	3	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa kända dödsorsaker . . . . .	{Lb	1 094	136	114	64	50	38	1 496	796	115	78	48	43	43	1 123	—	—	—
		{St	565	109	54	33	31	19	811	404	76	27	27	15	16	565	—	—	—
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker . . . . .	{Lb	20	4	1	—	—	—	26	15	3	—	—	—	19	—	—	—	
		{St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9000	Plötslig död . . . . .	{Lb	4	1	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	3	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9010	Andra okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker . . . . .	{Lb	16	3	—	—	—	—	20	12	3	—	—	—	16	—	—	—	
		{St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Summa dödsfall . . . . .	{Lb	1 114	140	115	65	50	38	1 522	811	118	78	48	43	1 142	—	—	—	
		{St	565	109	55	33	31	19	812	404	76	27	27	15	16	565	—	—	
	Summa för landsbygd och städer . . . . .	{Lb	1 079	249	170	98	81	57	2 334	1 215	194	105	75	58	1 707	—	—	—	
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Tab. 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb = Landsbygd, St = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad . . . . .	33	49	23	18	20	10	105	48	153
Stockholms län . . . . .	{Lb 16 {St 4	{Lb 10 {St 1	{Lb 8 {St 2	{Lb 1 {St 1	{Lb 5 {St 1	{Lb 5 {St —	{Lb 34 {St 7	{Lb 11 {St 1	{Lb 45 {St 8
Uppsala län . . . . .	{Lb 4 {St 2	{Lb 2 {St 5	{Lb 1 {St —	{Lb 1 {St —	{Lb 1 {St 1	{Lb — {St —	{Lb 7 {St 7	{Lb 2 {St 1	{Lb 9 {St 8
Södermanlands län . . . . .	{Lb 11 {St 3	{Lb 4 {St 6	{Lb 2 {St 1	{Lb — {St 2	{Lb — {St —	{Lb — {St —	{Lb 17 {St 10	{Lb — {St 2	{Lb 17 {St 12
Östergötlands län . . . . .	{Lb 4 {St 3	{Lb 12 {St 9	{Lb 3 {St 1	{Lb 1 {St 1	{Lb 3 {St 3	{Lb — {St 2	{Lb 19 {St 12	{Lb 4 {St 6	{Lb 23 {St 18
Jönköpings län . . . . .	{Lb 7 {St 2	{Lb 4 {St 5	{Lb 4 {St 1	{Lb — {St 1	{Lb 1 {St 1	{Lb 1 {St —	{Lb 15 {St 8	{Lb 2 {St 2	{Lb 17 {St 10
Kronobergs län . . . . .	{Lb 2 {St —	{Lb 6 {St —	{Lb 1 {St —	{Lb 1 {St —	{Lb 2 {St —	{Lb 1 {St —	{Lb 9 {St —	{Lb 4 {St —	{Lb 13 {St —
Kalmar län . . . . .	{Lb 6 {St 1	{Lb 5 {St 4	{Lb 4 {St 1	{Lb 1 {St 1	{Lb 3 {St —	{Lb — {St 1	{Lb 15 {St 6	{Lb 4 {St 2	{Lb 19 {St 8
Gotlands län . . . . .	{Lb — {St —	{Lb 1 {St 1	{Lb — {St —	{Lb — {St —	{Lb 1 {St —	{Lb — {St —	{Lb 1 {St 1	{Lb — {St 1	{Lb 1 {St 1
Blekinge län . . . . .	{Lb 4 {St 5	{Lb 1 {St 5	{Lb 1 {St 1	{Lb 1 {St 1	{Lb 1 {St 2	{Lb — {St —	{Lb 11 {St 7	{Lb 2 {St 3	{Lb 8 {St 14
Kristianstads län . . . . .	{Lb 11 {St 4	{Lb 9 {St 2	{Lb 1 {St 1	{Lb 2 {St —	{Lb 5 {St —	{Lb — {St —	{Lb 21 {St 7	{Lb 7 {St —	{Lb 28 {St 7
Malmöhus län . . . . .	{Lb 12 {St 14	{Lb 13 {St 23	{Lb 8 {St 6	{Lb 2 {St 11	{Lb 3 {St 6	{Lb 5 {St 4	{Lb 33 {St 43	{Lb 10 {St 21	{Lb 43 {St 64
Hallands län . . . . .	{Lb 7 {St —	{Lb 5 {St 6	{Lb 2 {St 1	{Lb 2 {St 1	{Lb 2 {St 4	{Lb — {St 1	{Lb 14 {St 8	{Lb 2 {St 6	{Lb 16 {St 14
Göteborgs och Bohus län . . . . .	{Lb 4 {St 12	{Lb 9 {St 10	{Lb — {St 6	{Lb 1 {St 4	{Lb 1 {St 4	{Lb 1 {St 1	{Lb 13 {St 28	{Lb 3 {St 9	{Lb 16 {St 37
Älvsborgs län . . . . .	{Lb 12 {St 2	{Lb 9 {St 5	{Lb 3 {St 1	{Lb 2 {St 3	{Lb 2 {St 3	{Lb 1 {St —	{Lb 24 {St 8	{Lb 5 {St 6	{Lb 29 {St 14
Skaraborgs län . . . . .	{Lb 4 {St 1	{Lb 4 {St 1	{Lb 1 {St 2	{Lb 4 {St —	{Lb 4 {St —	{Lb — {St —	{Lb 9 {St 4	{Lb 8 {St —	{Lb 17 {St 4
Värmlands län . . . . .	{Lb 22 {St 2	{Lb 15 {St 2	{Lb 6 {St —	{Lb — {St 2	{Lb 5 {St —	{Lb 1 {St 1	{Lb 43 {St 4	{Lb 6 {St 3	{Lb 49 {St 7
Örebro län . . . . .	{Lb 3 {St 1	{Lb 9 {St 6	{Lb 2 {St —	{Lb — {St 1	{Lb 1 {St 1	{Lb 2 {St —	{Lb 14 {St 7	{Lb 3 {St 2	{Lb 17 {St 9
Västmanlands län . . . . .	{Lb 3 {St 2	{Lb 4 {St 4	{Lb 1 {St 2	{Lb 2 {St 3	{Lb — {St 2	{Lb — {St —	{Lb 8 {St 8	{Lb 2 {St 5	{Lb 10 {St 13
Kopparbergs län . . . . .	{Lb 12 {St 2	{Lb 9 {St 1	{Lb — {St 1	{Lb — {St 1	{Lb 4 {St 1	{Lb — {St —	{Lb 22 {St 4	{Lb 4 {St 2	{Lb 26 {St 6
Gävleborgs län . . . . .	{Lb 6 {St 5	{Lb 9 {St 5	{Lb 3 {St —	{Lb 3 {St 1	{Lb 3 {St 1	{Lb — {St 1	{Lb 18 {St 10	{Lb 6 {St 3	{Lb 24 {St 13
Västernorrlands län . . . . .	{Lb 5 {St 2	{Lb 4 {St 1	{Lb 1 {St —	{Lb — {St 2	{Lb 1 {St 1	{Lb 1 {St 1	{Lb 10 {St 3	{Lb 2 {St 3	{Lb 12 {St 6
Jämtlands län . . . . .	{Lb 11 {St 1	{Lb 6 {St 2	{Lb 1 {St —	{Lb — {St 1	{Lb 3 {St —	{Lb 2 {St —	{Lb 18 {St 3	{Lb 6 {St —	{Lb 24 {St 3
Västerbottens län . . . . .	{Lb 4 {St —	{Lb 2 {St 1	{Lb — {St 1	{Lb 2 {St 1	{Lb — {St —	{Lb 1 {St —	{Lb 6 {St 1	{Lb 3 {St 1	{Lb 9 {St 2
Norrbottnens län . . . . .	{Lb 9 {St 2	{Lb 4 {St —	{Lb 1 {St —	{Lb 1 {St 1	{Lb 1 {St —	{Lb — {St —	{Lb 14 {St 2	{Lb 1 {St 1	{Lb 15 {St 3
Summa landsbygd	179	156	55	27	50	21	300	98	488
» städer	104	154	49	56	50	21	307	127	434
Hela riket	283	310	104	83	100	42	697	225	922



## Ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1942.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödsätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
<b>a) Å landsbygden</b>								<i>Dödsätt</i>					
Under 15 . . . . .	1	—	—	—	—	—	<b>1</b>	Dränkning . . . . .	40	27	30	14	<b>111</b>
15—20 . . . . .	10	—	—	1	—	—	<b>11</b>	Hängning och strypning . . . . .	206	42	108	22	<b>378</b>
20—25 . . . . .	20	1	—	5	2	—	<b>28</b>	Krossning . . . . .	12	13	17	11	<b>53</b>
25—30 . . . . .	22	6	—	—	2	—	<b>30</b>	Stickande och skärande . . . . .	16	2	6	—	<b>24</b>
30—35 . . . . .	22	6	—	1	3	1	<b>33</b>	Dynamitskott . . . . .	12	—	3	—	<b>15</b>
35—40 . . . . .	20	11	1	4	7	—	<b>43</b>	Andra skott . . . . .	84	2	66	3	<b>155</b>
40—45 . . . . .	17	16	1	1	3	—	<b>38</b>	Lysgas . . . . .	4	1	47	43	<b>95</b>
45—50 . . . . .	12	14	2	3	5	1	<b>37</b>	Gift i övrigt . . . . .	13	11	26	33	<b>83</b>
50—55 . . . . .	11	27	2	6	11	1	<b>58</b>	Annanledes . . . . .	1	—	2	—	<b>3</b>
55—60 . . . . .	8	28	7	2	6	—	<b>51</b>	Obestämt . . . . .	2	—	2	1	<b>5</b>
60—65 . . . . .	8	14	5	—	4	2	<b>33</b>	Summa	<b>390</b>	<b>98</b>	<b>307</b>	<b>127</b>	<b>922</b>
65—70 . . . . .	15	16	4	1	4	5	<b>45</b>	<i>Dödsmanad</i>					
70—75 . . . . .	5	7	10	1	3	5	<b>31</b>	Januari . . . . .	26	10	15	11	<b>62</b>
75—80 . . . . .	4	6	11	2	—	3	<b>26</b>	Februari . . . . .	17	4	26	9	<b>56</b>
80 o. över . . . . .	4	4	12	—	—	3	<b>23</b>	Mars . . . . .	34	9	25	8	<b>76</b>
Summa	<b>179</b>	<b>156</b>	<b>55</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>488</b>	April . . . . .	41	8	21	12	<b>82</b>
<b>b) I städerna</b>								<i>Dödsmanad</i>					
Under 15 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	Maj . . . . .	41	10	28	8	<b>87</b>
15—20 . . . . .	3	—	—	6	—	—	<b>9</b>	Juni . . . . .	37	13	39	12	<b>101</b>
20—25 . . . . .	23	2	—	4	1	—	<b>30</b>	Juli . . . . .	38	8	25	10	<b>81</b>
25—30 . . . . .	16	3	1	11	3	—	<b>34</b>	Augusti . . . . .	48	5	27	8	<b>88</b>
30—35 . . . . .	12	8	2	6	5	1	<b>34</b>	September . . . . .	28	6	27	15	<b>76</b>
35—40 . . . . .	8	16	4	7	8	2	<b>45</b>	Oktober . . . . .	31	10	27	13	<b>81</b>
40—45 . . . . .	10	32	4	6	9	2	<b>63</b>	November . . . . .	22	4	24	10	<b>60</b>
45—50 . . . . .	10	27	6	7	5	1	<b>56</b>	December . . . . .	27	11	23	11	<b>72</b>
50—55 . . . . .	6	18	3	4	3	3	<b>37</b>	Summa	<b>390</b>	<b>98</b>	<b>307</b>	<b>127</b>	<b>922</b>
55—60 . . . . .	4	18	7	3	8	2	<b>42</b>	<i>Anmärkingar.</i>					
60—65 . . . . .	8	10	7	1	6	3	<b>35</b>	Efter <i>ettårsgrupper</i> fördela sig de <i>ungsta</i> självmördarna på följande sätt:					
65—70 . . . . .	1	10	2	—	1	4	<b>18</b>	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
70—75 . . . . .	3	2	7	—	1	2	<b>15</b>	13 år	1	—	19 år	7	1
75—80 . . . . .	—	7	3	1	—	—	<b>11</b>	14 »	—	—	20 »	10	3
80 o. över . . . . .	—	1	3	—	—	1	<b>5</b>	15 »	—	—	21 »	13	2
Summa	<b>104</b>	<b>154</b>	<b>49</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>434</b>	16 »	—	2	22 »	7	3
<b>c) I hela riket</b>								De <i>äldsta</i> självmördarna åter fördela sig sålunda:					
Under 15 . . . . .	1	—	—	—	—	—	<b>1</b>	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
15—20 . . . . .	13	—	—	7	—	—	<b>20</b>	80 år	2	—	85 år	5	—
20—25 . . . . .	43	3	—	9	3	—	<b>58</b>	81 »	4	1	86 »	1	—
25—30 . . . . .	38	9	1	11	5	—	<b>64</b>	82 »	4	2	87 »	—	1
30—35 . . . . .	34	14	2	7	8	2	<b>67</b>	83 »	4	—	88 »	—	—
35—40 . . . . .	28	27	5	11	15	2	<b>88</b>	84 »	2	—	89 »	2	—
40—45 . . . . .	27	48	5	7	12	2	<b>101</b>						
45—50 . . . . .	22	41	8	10	10	2	<b>98</b>						
50—55 . . . . .	17	45	5	10	14	4	<b>95</b>						
55—60 . . . . .	12	46	14	5	14	2	<b>93</b>						
60—65 . . . . .	16	24	12	1	10	5	<b>68</b>						
65—70 . . . . .	16	26	6	1	5	9	<b>63</b>						
70—75 . . . . .	8	9	17	1	4	7	<b>46</b>						
75—80 . . . . .	4	13	14	3	—	3	<b>37</b>						
80 o. över . . . . .	4	5	15	—	—	4	<b>28</b>						
Summa	<b>283</b>	<b>310</b>	<b>104</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>42</b>	<b>922</b>						

Tab. 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1942.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Drunkning . . . . .	549	44	593
varav vid krigsförsläning . . . . .	224	3	227
Kvävning . . . . .	32	11	43
Främmande kropp i svalg eller strupe . . . . .	4	2	6
Förbränning och skällning . . . . .	69	52	121
Förfrysning . . . . .	23	5	28
Solsting . . . . .	1	—	1
Elektrisk ström . . . . .	24	3	27
Åkslag . . . . .	5	2	7
Järnvägsolycka . . . . .	116	25	141
Motorfordonsolycka <sup>1)</sup> . . . . .	207	72	279
Flygolycka . . . . .	46	—	46
Andra krosskador och sårnader:			
åkdonsolyckor (ej motorfordonsolyckor) . . . . .	106	31	137
genom motorer och arbetsmaskiner . . . . .	46	—	46
genom hiss, lyftkran o. d. . . . .	11	1	12
genom fallande träd, stockar o. d. . . . .	41	1	42
genom ras . . . . .	42	1	43
genom fall . . . . .	273	433	706
genom slag av hästar . . . . .	13	1	14
genom stängning av kreatur . . . . .	6	2	8
andra krosskador . . . . .	65	13	78
stick- och skärsår o. d. . . . .	8	—	8
Explosion . . . . .	20	2	22
Sprängskott . . . . .	20	—	20
Annat vådaskott . . . . .	44	2	46
Kolos . . . . .	27	4	31
Lysgasförgiftning . . . . .	13	10	23
Cyanväteförgiftning . . . . .	2	—	2
Akut alkoholförgiftning . . . . .	17	—	17
Annan vådlig förgiftning <sup>2)</sup> . . . . .	33	12	45
Injälhungring <sup>3)</sup> . . . . .	2	2	4
Annan uppgiven olyckshändelse <sup>4)</sup> . . . . .	32	—	32
Ej specificerad olyckshändelse . . . . .	1	—	1
Mord och dråp . . . . .	26	21	47
Summa	1 924	752	2 676

<sup>1)</sup> Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor.

<sup>2)</sup> Häri inräknade 12 fall genom automobilgaser.

<sup>3)</sup> 4 personer som gått vilse och omkommit.

<sup>4)</sup> 30 män som stupat i krig.

2 män döda genom skada vid annan krigshandling.

In till den 16 maj 1945 har offentliggjorts:

## Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik. angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

### Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX; 1940: I—III. [Litt. A.]

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—VIII.

Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1943. [Litt. A.]

Befolkningsförelsen: åren 1911—1942; översikt för 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940. [Litt. A.]

Ut- och invandring: åren 1911—1938. [Litt. A.]

Dödsorsaker: åren 1911—1942.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940.

### Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1942. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1943.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1939. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden  $\frac{1}{2}$  1926— $\frac{31}{12}$  1930).

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: åren 1937—1942.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1942.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: år 1943.

### Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmåteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1943. [Litt. O.]

### Jordbruk med binärkning, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsskötsel: åren 1913—1937, 1940—1943. [Litt. N.]

Årsvärten, preliminär redogörelse: åren 1911—1944. [Litt. N.]

Mejerihantering: åren 1913—1939.

Fiske: åren 1914—1942.

Jordbruksräkningen: åren 1927, 1932 och 1937.

Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen år 1943.

### Skogslushållning.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1943.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: åren 1941—1943.

### Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1941. [Litt. D.]

Bergshantering: åren 1911—1939. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrin, specialundersökning (utgiv. 1914).

Läder-, hår- och gummivaruindustrin, specialundersökning (utgiv. 1915).

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning (utgiv. 1919).

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

### Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1939. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1943. [Litt. E.]

### Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1943. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1939. [Litt. S.]

### Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1939. [Litt. L.]

Bihang: Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1943. [Litt. L.]

### Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1943. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1941. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1943.

### Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.] (Seriens fortsättning ingår i Postverket.)

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1942. [Litt. Y: I.]

### Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1936.

Folkpensioneringen: åren 1937—1938. [Forts. på Allmänna pensionsförsäkringen.]

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1943.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1930.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: åren 1938—1942.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1943

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

**Socialstatistik**, av socialstyrelsen där ej annat anges.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: I och II.

Kollektivavtal i Sverige: Åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige: Åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: Åren 1923—1938.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922.

Svensk hemindustri: I och II (utgiv. 1917).

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Lönestatistik årsbok för Sverige: Årg. 1929—1942.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928 (år 1911 av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik).

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar (utgiv. 1915).

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland (utgiv. 1916).

Skogsbyggdernas arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Sjömanyrket i Sverige: I och II (utgiv. 1915, 1919).

Hamnarbetaryrket i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetstidens längd vid friresalonger och badinrättningar i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige (utgiv. 1922).

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige (utgiv. 1925).

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen (utgiv. 1936).

Arbetsförförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939).

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m. (utgiv. 1924).

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförhållanden åren 1919—1924.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst (utgiv. 1927).

Statistisk undersökning av statstjänstemännens bisysslor (utgiv. 1928).

Anställnings- och avslömningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Olycksfall i arbete: åren 1910—1941 (jämte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928, 1929—1933, 1934—1938); från 1918 utgiv. av riksförsäkringsanstalten.

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrin i Sverige (utgiv. 1915).

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige (utgiv. 1925).

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige: åren 1910—1912.

Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940—1942.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hysesräkningen år 1924: I och II; 1926.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer: I—III (utgiv. 1916—1918).

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden).

Byggnadsverksamheten i Sverige: åren 1937—1942.

Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1942.

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar (utgiv. 1921).

Inresta utlänningar åren 1938 och 1939.

## **Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.**

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna: åren 1922—1943.

Fattigvård, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1935; av socialstyrelsen: åren 1936—1942. [Lätt. U.]

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: åren 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen åren 1937, 1940. [Lätt. U.]

## **Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.**

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918, 1921—1942. [Lätt. B.]

- Brottsligheten: Åren 1913—1942. [Litt. B.]  
 Konkurser, avslutade åren 1914—1920, upphörda åren 1926—1928. [Litt. B.]  
 Olyckor vid trafik med motorfordon åren 1935—1938. [Årg. 1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd V:2. Fortsättes av: Vägtrafikolyckor.]  
 Vägtrafikolyckor åren 1939—1942. [Forts. på: Olyckor vid trafik med motorfordon.]  
 Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1943. [Litt. G.]  
 Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat angives.  
 Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]  
 Folkskolorna och högre folkskolorna: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927. Folkskolorna, redovisningsåret 1929/1930.  
 Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]  
 Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamen år 1920.  
 Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.  
 De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.  
 De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.  
 Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.  
 Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.  
 Läroarbetsutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928, 1928/1929—1938/1939.  
 Realskol- och studentexamen år 1919, av ecklesiastikdepartementet.  
 Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919.  
 Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.  
 Allmänna val, av statistiska centralbyrån.  
 Riksdagsmannavalen: åren 1909—1940. [Litt. R.]  
 Landstingsmannavalen: åren 1912, 1914, 1916, 1918. [Litt. R.]  
 Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935, 1938, 1942.  
**Finanser.** Accespåligta näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1942/1943. [Litt. V.]  
 Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]  
 Rusedrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.  
 Rusedrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1943.  
 Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1941, 1942: I. [Litt. U.]

### Statistiska meddelanden.

- Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån där ej annat angives.  
 Band I: 1. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910; 2. Statens uttarrerade domäner arrendeåret 1910—1911; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m. m.; 4—5. 10. Utom äktenskapet födda barn (utgiv. 1914—17); 6. Dödligheten i luftsot i Sverige åren 1906—1910; 7. Husdjursräkningen sommarens 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husdjursräkningen 1 juni 1916. Band II: 1. Husdjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen; 3. Husdjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918. Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915, av kommerskollegium: 2—3. Arealinventeringen och husdjursräkningen 1 juni 1919. Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försäkrings- och trödelshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförörjningen åren 1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 4. Pälsdjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937; 6. Undersökning angående skogsavverkningen år 1937; 7. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1939; 8. Den animaliska produktionen år 1937/1938. Band VI: I. Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter  $\frac{1}{10}$  1938— $\frac{90}{100}$  1944.  
 Ser. C. Måndsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1915—1938; 1939: 1—9.  
 Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1913—1944; 1945: 1—2.  
 Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankspektionen: åren 1912—1944; 1945: 1—4.  
 Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik] åren 1912—1944; 1945: 1—4.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1944.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1944.