

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1948

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1951

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

512017

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1948. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1948

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1951

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

512017

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE
ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION



CAUSES DE DÉCÈS

EN 1948

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

Till KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1948.

Stockholm den 30 juni 1951.

Underdånigst

KARIN KOCK.

HENRIK GESCHWIND.

Lars Asplund.

Innehållsförteckning.

	Text.	Sid.
Inledning		1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak		2
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker		4
C) Själv mord		12
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten		13

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1931—1948	3
» B. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1931—1948	5
» C. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1948	7
» D. År 1948 i tuberkulos avlidna fördelade efter kön, ålder och civilstånd	8
» E. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1931—1948	11
» F. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper, åren 1941—1945 och 1948	13

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1948	16
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1948	22
» 3. De avlidna, fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1948	32
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1948	42
» 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1948	46
» 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1948	48

Index.

<i>Texte.</i>	Pages
Introduction	1
A) Nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues	2
B) Mortalité par maladies et autres causes de décès	4
C) Suicides	12
D) Influence des saisons sur la mortalité	13

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Mortalité par groupes de causes de décès, en 1931—1948	3
» B. Mortalité due aux infections, en 1931—1948	5
» C. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1948	7
» D. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil, en 1948	8
» E. Mortalité par accidents etc., en 1931—1948	11
» F. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1941—1945 et en 1948	13

	Pages
<i>Tableaux annexés.</i>	
Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1948	16
» 2. Causes de décès, par département, en 1948	22
» 3. Décédés par causes de décès, par sexe et par âge, en 1948	32
» 4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, par causes de décès, par sexe et par âge, en 1948	42
» 5. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1948	46
» 6. Morts violentes (non compris les suicides), en 1948	48

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Hela antalet	Nombre total.
Bevislig	Constaté.	Åldersår	Age.
Sannolik	Probable.	Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

En 1948, le nombre total des décès était de 67 693, correspondant à une mortalité de 9·8 pour mille habitants. Les causes de décès constatées montaient à 88·9 % du nombre total, les causes probables à 10·9 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 0·2 %. La proportion de celles-ci était de 0·16 % à la campagne, mais de 0·12 % seulement dans les villes.

La table ci-dessous contient une répartition des décès de l'année 1948 ainsi que de 1947 entre les diverses causes de décès indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale adoptée par la Conférence pour la révision décennale des nomenclatures internationales de causes de décès qui a eu lieu à Paris du 3 au 7 octobre 1938. En ce qui suit cette nomenclature se diffère de celle qui a été insérée dans le résumé français des rapports pour les années de 1931 jusqu' à 1940 incl. L'ataxie locomotrice et la paralysie générale ont été transférées du groupe VI ainsi que l'anévrisme de l'aorte du groupe VII au groupe I, le rhumatisme articulaire aigu fébrile du groupe I au groupe III, le rhumatisme chronique du groupe XIII au groupe III et le pemphigus neonatorum du groupe I au groupe XV. — Dans la table les chiffres le plus à gauche indiquent les numéros de la nomenclature de causes de décès suédoise correspondants aux causes respectives de la nomenclature internationale en vigueur, tandis que les chiffres mis entre parenthèses indiquent les numéros des causes de décès de la nomenclature internationale en vigueur auparavant.

		Nombre des décès en	
		1947	1948
<i>I. Maladies infectieuses et parasitaires:</i>			
1000, 1010	1. Fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1)	42	16
1170	2. Peste (10)	—	—
1090	3. Scarlatine (5)	13	3
1100	4. Coqueluche (6)	31	39
1110	5. Diphtérie (7)	29	13
1400	6. Tuberculose de l'appareil respiratoire (11)	3 004	2 430
1410-1480	7. Toutes autres tuberculoses (12)	512	383
1220	8. Infection purulente et septicémie non puerpérale (14)	255	210
1160, 1161	9. Dysenterie (9)	1	—
1050	10. Paludisme (malaria) (15)	3	1
	11. Syphilis (13)	160	124
2620	dont ataxie locomotrice (tabes dorsalis) (31)	5	3
2700	paralysie générale (33)	30	25
3041	anévrisme de l'aorte (44)	76	46
1520	syphilis congénitale (13)	6	8
1521	syphilis acquise, non spécifiée (13)	43	42
1120, 1121	12. Grippe ou influenza (8)	316	25
1060	13. Variole (3)	—	—
1080	14. Rougeole (4)	19	11
1020	15. Typhus exanthématique (2)	3	—
1030, 1040, 1070, 1130, 1140, 1180, 1190, 1210, 1230- 1250, 1270-1310, 1500, 1510, 1540- 1600	16, 17. Autres maladies infectieuses ou parasitaires (16, 17)	331	263

		Nombre des décès en		
		1947	1948	
<i>II. Cancer et autres tumeurs:</i>				
7000-7090	18, 19, } 20, 21, } 22, 23. }	Cancer (18)	9 231	9 265
7500-7560	»	Sarcome (18)	328	304
7600, 7700	24.	Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiées (19)	1 118	1 196
<i>III. Maladies rhumatismales, maladies de la nutrition, etc.:</i>				
1200	25.	Rhumatisme articulaire aigu fébrile (20)	16	10
6010, 2300	26.	Rhumatisme chronique et goutte (21)	15	10
2360	27.	Diabète sucré (22)	583	468
2310-2350, 2370-2460	28, 29, 30.	Autres maladies de la nutrition (23, 24, 25)	166	143
<i>IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques:</i>				
2000	31.	Anémie pernicieuse (26)	144	157
2010-2050	32.	Autres maladies du sang, etc. (27)	565	581
<i>V. Empoisonnements chroniques et intoxications:</i>				
8000	33.	Alcoolisme chronique (28)	18	14
8010-8200	34.	Autres empoisonnements chroniques (29)	3	2
<i>VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:</i>				
2610	35.	Méningite non méningococcique (30)	240	191
2600	37.	Hémorragie cérébrale, embolique ou thrombotique cérébrale (32)	7 363	7 112
2750	38.	Maladies et déficiences mentales (34)	196	205
2630	39.	Epilepsie (35)	103	108
2640, 2660	36, 40.	Autres maladies du système nerveux (36)	949	1 001
2800, 2810	41.	Maladies de l'œil, de l'oreille et de leurs annexes (37)	36	27
<i>VII. Maladies de l'appareil circulatoire:</i>				
3000	42.	Péricardite (38)	48	39
3020	43.	Affections chroniques des valvules cardiaques et de l'endocarde (40)	1 964	1 714
3030	44.	Maladies du myocarde chronique (41, 42)	6 663	6 423
3040	45, 47.	Artériosclérose (45)	12 584	11 826
0600	»	Gangrène sénile (45)	301	228
3010	46.	Endocardite aiguë (39)	108	76
3042, 3050, 3060, 3070	48.	Autres maladies de l'appareil circulatoire (43, 44, 46)	3 411	3 522
<i>VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:</i>				
3500	49.	Bronchite aiguë (47)	151	125
3510	»	Bronchite chronique (47)	141	110
3520, 3530	50.	Pneumonies (48)	3 265	2 499
3540	51.	Pleurésie (49)	71	61
3550-3590	52.	Autres maladies de l'appareil respiratoire, excepté tuberculose (50)	409	343
<i>IX. Maladies de l'appareil digestif:</i>				
4000, 4010	53.	Ulcère de l'estomac et du duodénum (51)	423	431
1150, 4020	54.	Diarrhée et entérite (au dessous de 2 ans) (52)	109	104

		Nombre des décès en	
		1947	1948
1150, 4020	55. Diarrhée et entérite (2 ans et plus) (53)	147	103
4040	56. Appendicite (54)	218	191
4050, 4060	57. Hernie, obstruction intestinale (55)	493	445
4080	58. Cirrhose du foie (56)	233	238
4070, 4090, 4091	59. Autres maladies du foie et des voies biliaires (57) . . .	545	543
4080, 4100, 4110, 4500	60. Autres maladies de l'appareil digestif (58)	369	326
<i>X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:</i>			
5000, 5010	61. Néphrites (59)	1 246	1 013
5020, 5030, 5040	62, 63, 64. Autres maladies de l'appareil urinaire (60, 61, 62)	567	490
5210	66. Maladies de la prostate (64)	720	624
5200, 5220, 5230, 5240	65, 67. Maladies (non vénériennes) des organes génitaux (63, 65)	64	64
<i>XI. Maladies de la grossesse, accouchement et état puerpéral:</i>			
5610, 5620	70, 71. Septicémie puerpérale (68, 69)	8	3
5500-5600, 5630, 5700	68, 69, 72. Autres causes puerpérales (66, 67, 70)	104	92
<i>XII.</i>			
6500, 6510, 6520	73. Maladies de la peau et du tissu cellulaire (71)	66	70
<i>XIII.</i>			
6000, 6020	74. Maladies des os et des organes du mouvement (72) . . .	245	231
<i>XIV.</i>			
0001	75. Vices de conformation congénitaux (73)	722	560
<i>XV. Maladies particulières à la première année de vie:</i>			
0100	76. Débilité congénitale (74)	1 051	1 032
0200	77. Naissance prématurée (75)	191	199
0300, 1260	78, 79. Autres maladies particulières à la première année de vie (76, 77, 17)	476	484
<i>XVI.</i>			
0300	80. Sénilité vieillesse (78)	6 773	5 444
<i>XVII. Morts violentes et accidentelles:</i>			
8700-8795	81. Suicides (79)	1 008	1 000
8800	82. Infanticides (80)	10	7
8810	» Autres homicides (80)	26	48
8569	83, 84, 85. Accidents	2 738	2 577
8500	83. dont accidents d'automobiles (81)	493	492
8510-8568, 8570-8655	84, 85. submersions (81)	485	516
	» » autres morts violentes ou accidentelles (81)	1 760	1 569
<i>XVIII. Causes de décès indéterminées:</i>			
9000	87. Mort subite (85)	32	43
9010	» Autres causes non spécifiées ou mal définies (85)	86	53
Total des décès		78 579	67 698

Den berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1948, som här framläggas, ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande berättelser för åren 1938—1947. Liksom i dessa berättelser meddelas icke här någon fördelning av avlidna män (15 år och däröver) efter yrke i kombination med ålder och dödsorsak eller av samtliga dödsfall och de under första levnadsåret avlidna efter dödsort och hemort (kyrkobokföringsort) inom olika dödsorsaksgrupper. I fråga om själva klassificeringen av dödsorsakerna tillämpas alltså den av medicinalstyrelsen den 2 januari 1931 fastställda och från och med den 1 mars samma år gällande nomenklaturen (se härom 1931 års berättelse). En sammanställning av dödsfallen enligt 1938 års internationella dödsorsaksnomenklatur (intermediära listan) lämnas i den till berättelsen fogade franska resumén. — Kungl. Maj:t har genom beslut den 10 juni 1949 för Sveriges del med vissa reservationer antagit den av Världshälsoorganisationen i juli 1948 fastställda internationella nomenklaturen rörande sjukdomar och dödsorsaker jämte tillämpningsföreskrifter. Genom cirkulär till samtliga läkare har medicinalstyrelsen förordnat, att den nya nomenklaturen med däri införda sjukdomsbeteckningar skall användas från och med den 1 april 1951 vid utfärdande av dödsbevis och eljest vid attesterande av dödsorsaker för befolkningsstatistiskt ändamål. I samband härmed har ny blankett för dödsbevis fastställts den 23 februari 1951. Den nya blanketten togs i bruk den 1 april 1951. Statistiska centralbyrån har för avsikt, att redan från och med år 1951 publicera dödsorsakerna enligt den nya nomenklaturen, under det första året dock endast enligt en förkortad förteckning (den s. k. A-listan).

Redovisningen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, i berättelsen ej utsträckts längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). Vid bearbetningen av primärmaterialet, som under åren 1938—1946 skedde manuellt men under de båda senaste åren åter verkställdes enligt maskinell metod, har därjämte framställts tabeller rörande dödsfallens fördelning efter dödsorsak, kön och ålder samt efter dödsorsak och dödsmanad för var och en av de 5 största städerna. Dessa tabeller finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån. Detaljerade uppgifter angående de avlidna, som saknade svenskt medborgarskap föreligga likaledes i särskilda, här ej framlagda tabeller. De avlidna utlänningarnas inverkan på dödligheten inom olika dödsorsaksgrupper har — med undantag för dödligheten i lungshot — varit så obetydlig, att det, i likhet med vad som skedde i 1947 års berättelse, icke ansetts erforderligt att i förevarande sammanhang särskilt belysa densamma.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

a) Hela antalet dödsfall år 1948 uppgick till 67 693, motsvarande 9₈ på varje tusental av medelfolkmängden, vilket är det lägsta dödstal, som någonsin observerats i vårt land. År 1942 var emellertid dödstalet nästan lika lågt, eller 9₉ ‰.

Sedan 1911 har städernas dödstal utan avbrott varit lägre än landsbygdens. Under år 1948 var dödstalet för landsbygden 10₄ ‰, för städerna endast 9₁ ‰, motsvarande 87₅ %, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1948 var för *mankön* 10₀ ‰, för *kvinnkön* 9₇ ‰. Under mer än ett årtionde uppvisade kvinnkönets på det hela taget någon överdödlighet i jämförelse med mankönets såsom en helhet betraktat, men sedan år 1940 har motsatsen i regel varit fallet. Jämför man dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnkönets dödstal inom samtliga femårsgrupper är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen även som till dödlighets- och livslängdstabeller för femårsperioden 1941—1945 i del VI av 1945 års folkräkningsberättelse.

b) *Okänd dödsorsak*. I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Under redogörelseåret var deras antal 43. Vidare förekommo 53 dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så tydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa helt okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0₀₈ % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6₂₉ %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått. Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. I det stora hela blir denna frekvens större, ju glesare befolkat området är. För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 0₀₉ %, men för städerna blott 0₀₆ %, med inräknande av »plötslig död» resp. 0₁₆ och 0₁₂. År 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8₁₉ % och för städerna 0₅₀ %.

c) *Bevislig och sannolik dödsorsak*. Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 81₃ % kunnat rubriceras som *bevislig* dödsorsak, 18₇ % åter som *sannolik*. För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankönets bevislig dödsorsak 80₉ %, sannolik 19₁ %; för kvinnkönets bevislig 81₈ %, sannolik 18₂ %. Räknar man åter med *alla* dödsfall på landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 81₂ %, »sannolika dödsorsaker» 18₆ % och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande

av »plötslig död» 0·2 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli bevislig dödsorsak 88·9 %, sannolik 10·9 % och okänd (inräknat »plötslig död») 0·2 %; för mankönnet särskilt resp. 88·5 %, 11·3 % och 0·2 %, för kvinnkönnet resp. 89·4 %, 10·5 % och 0·1 %.

Det har ej ansetts erforderligt att i den föreliggande berättelsen redovisa fördelningen av »sannolik dödsorsak» för de olika länen. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av följande på grundval därav beräknade relativa tal framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %	Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	89·7	10·3	Andningsorganens sjukdomar	84·0	16·0
Ålderdomssjukdomar	55·5	44·5	Matsmältningsorganens sjukd.	92·3	7·7
Infektionssjukdomar	95·3	4·7	Urinorganens sjukdomar	90·4	9·6
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	91·3	8·7	Könsorganens sjukdomar	97·4	2·6
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	90·8	9·2	Förlossningssjukdomar o. d.	96·2	3·8
Sinnessjukdomar m. fl.	80·0	20·0	Bensystemets m. fl. sjukdomar	87·6	12·4
Cirkulationsorganens sjukdomar	82·7	17·3	Hudsjukdomar	87·5	12·5
			Svulster	80·8	19·2

Inom gruppen våldsam död (inräknat självmord) upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om de fåtaliga dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Tab. A. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1931—1948.

Dödsorsaker	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1947	År 1948
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	38·18	36·65	38·08	35·85	33·05
Ålderdomssjukdomar	153·13	137·63	111·14	103·99	82·40
Infektionssjukdomar	161·65	121·77	97·49	70·51	52·33
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	9·77	9·15	10·06	10·42	10·72
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	17·83	15·61	10·85	11·01	8·89
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	116·10	127·88	124·56	131·15	125·98
Cirkulationsorganens sjukdomar	256·26	299·04	297·30	365·35	343·52
Andningsorganens sjukdomar	103·08	105·35	70·38	59·34	45·59
Matsmältningsorganens sjukdomar	45·66	46·56	40·23	34·77	32·44
Urinorganens sjukdomar	32·19	32·15	27·10	26·65	21·82
Könsorganens sjukdomar	12·65	14·00	13·42	11·52	9·99
Förlossningssjukdomar o. d.	4·69	3·85	2·98	1·65	1·38
Bensystemets m. fl. sjukdomar	3·79	4·01	3·92	3·82	3·49
Hudsjukdomar	0·77	0·69	0·73	0·97	1·02
Svulster	142·81	152·06	154·59	156·95	156·39
Kroniska förgiftningssjukdomar	0·23	0·16	0·12	0·31	0·23
Våldsam död (utom självmord)	37·52	42·28	43·96	40·78	38·24
Självmord	16·44	16·27	14·73	14·82	14·53
Okända eller otillräckligt defin. dödsorsaker	11·74	4·35	2·55	1·73	1·89
Summa	1 164·49	1 169·46	1 064·19	1 081·59	968·41

Proportionen bevisliga dödsorsaker visar under senare år i stort sett tendens till ökning. A landsbygden utgjorde andelen »bevisliga» dödsorsaker för årtiondena 1911—1920 57.5 %, 1921—1930 59.1 %, 1931—1940 74.0 %, för femårsperioden 1941—1945 78.2 % samt för redogörelseåret, som nämnt, 81.3 %.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I tab. A här ovan redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

a) Sjukdomar hos nyfödda m. m. Av berättelsen om befolkningsrörelsen under redogörelseåret har framgått, att spädbarnsdödligheten, d. v. s. dödligheten i första levnadsåret, under en lång följd av år befunnit sig i avtagande. Det är därför av intresse att undersöka, huruvida minskad frekvens inom gruppen sjukdomar hos nyfödda, såsom medfödd svaghet, bildningsfel etc., väsentligen bidragit till den minskade spädbarnsdödligheten eller om nedgången huvudsakligen är att tillskriva avtagande dödlighet i andra sjukdomar i spädbarnsåldern, t. ex. infektionssjukdomar, lunginflammation o. d. Av 2 936 under redogörelseåret inträffade dödsfall i första levnadsåret var sålunda 2 224 eller 75.7 % att tillskriva sjukdomar hos nyfödda, medan motsvarande procenttal för år 1947 utgjorde 72.7.

Huru dödligheten i sjukdomar hos nyfödda samt i övriga sjukdomar i första levnadsåret ställt sig under senare år framgår av följande tablå, vari meddelas antalet dödsfall på 1 000 levande födda barn resp. år.

	Sjukdomar hos nyfödda	Övriga sjuk- domar	I allt	Sjukdomar hos nyfödda i % av totalantalet
Årl. 1931—1935	26.6	23.5	50.1	53.1
» 1936—1940	24.5	17.4	41.9	58.4
» 1941—1945	19.9	11.1	31.0	64.3
År 1946	19.2	7.3	26.5	72.3
» 1947	18.5	6.9	25.4	72.7
» 1948	17.6	5.6	23.2	75.7

Av tablå framgår, att den observerade minskningen av spädbarnsdödligheten varit betydligt större inom gruppen »Övriga sjukdomar» än inom de egentliga sjukdomarna hos nyfödda. Till följd härav ha dödsfall, beroende på medfödd svaghet, bildningsfel etc., kommit att svara för en allt större andel av totalantalet dödsfall i första levnadsåret. Under 5-årsperioden 1931—1935 uppgick nämnda andel sålunda till 53.1 %, men under redogörelseåret som ovan nämnts till ej mindre än 75.7 %.¹

b) Alderdomssjukdomar. Dödssiffran för *alderdomssjukdomar*, vilken sedan en lång tid varit i stort sett sjunkande, uppnådde under redogörelseåret ett minimivärde av endast 82.4 per 100 000 av medelfolkmängden mot 104.0

¹) Angående dödligheten i olika sjukdomsgrupper hos spädbarn, jämför J. Bourgeois-Pichat »Analyse de la mortalité infantile» (Revue de l'institut international de statistique, vol. 18, Nr 1—2).

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1931—1948.

Sjukdomar	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1947 ¹⁾	År 1948 ¹⁾
Tyfoidfeber	0·71	0·49	0·37	0·62	0·23
Fläcktyfus	—	—	0·15	0·04	—
Maltafeber	0·06	0·04	0·01	0·03	—
Frossa	0·02	0·02	0·01	0·04	0·01
Smittkoppor	—	—	—	—	—
Mässling	1·04	0·96	0·49	0·28	0·16
Scharlakansfeber	0·82	1·61	0·96	0·19	0·04
Kikhosta	2·49	1·16	1·13	0·46	0·67
Difteri	0·88	0·24	1·50	0·43	0·19
Influensa	15·20	9·73	5·00	4·65	0·36
Påssjuka	0·03	0·03	0·04	0·03	—
Akut tarminflammation, kolerin	5·94	4·19	3·19	2·53	2·15
Rödsot	0·13	0·06	0·11	0·01	—
Infektiös gulsot	—	—	—	—	—
Renmatisk feber	1·03	0·71	0·57	0·24	0·15
Ros	3·60	2·23	0·81	0·38	0·25
Varfeber	13·69	11·32	6·82	3·75	3·05
Akut barnförlamning	1·86	2·82	3·10	1·76	1·23
Epidemisk sömnsjuka	1·44	0·76	0·42	0·54	0·29
Epidemisk hjärnfeber	0·56	0·40	0·37	0·12	0·10
Stelkramp	0·32	0·25	0·24	0·38	0·26
Tuberkulos	108·58	81·49	69·46	²⁾ 51·68	²⁾ 40·87
Lymfogranulomatosis	0·93	1·20	0·92	1·13	1·11
Spetälska	0·03	0·02	0·01	—	—
Syfilis, ärvd	0·19	0·08	0·07	0·09	0·12
förfärvad	1·26	1·15	0·94	0·63	0·61
Andra infektionssjukdomar	0·79	0·81	0·80	0·50	0·58
Summa	161·65	121·77	97·49	70·51	52·83

under föregående år. För ålderdomsavtyning enbart var dödssiffran 79·1 mot 99·6 år 1947. Den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar torde till stor del vara att tillskriva det förhållandet, att dödsorsaken numera med lättare tillgång till läkare, kan angivas noggrannare än förr även i de högre åldrarna.

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar framträda enligt *tab. C* betydande olikheter dels mellan olika län och dels mellan stad och land; påfallande är den låga siffran för Stockholms stad. Skiljaktigheten mellan land och stad torde till stor del bero därpå, att å landsbygden, med dess ofta långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men även det relativt större antalet åldringar på landsbygden bidrager till det högre antalet avlidna i ålderdomssjukdomar därstädes.

c) *Infektionssjukdomar.* Av särskilt intresse är dödligheten i *infektionssjukdomar*. Redan före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdo-

¹⁾ Avlidna utläningar medräknade. — ²⁾ Om avlidna utläningar ej medtagas: 50·42. — ³⁾ D:o 40·11.

mar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den under senare tid gällande nomenklaturen.

I tab. B meddelas dödstalen, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1948 under jämförelse med föregående år.

Tuberkulosen är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. B utvisar, under senare årtionden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos uppnådde under redogörelseåret den hittills lägsta siffran i denna sjukdom. Om ej endast svenska medborgare utan även utlänningar medräknas, blir sålunda dödligheten i tuberkulos 40⁹ på 100 000 av medelfolkmängden för att, vid utelämnande av utlänningarna, stanna vid 40¹. Motsvarande siffror för landsbygden voro 41⁵ resp. 40⁹ och för städerna 40¹ resp. 39¹. För mankötet i dess helhet var dödstalet 45⁸ och för kvinnkötet 35⁹, om samtliga dödsfall medräknas. Om åter utlänningarna ej medtagas, blir dödstalet 45² för män och 35¹ för kvinnor.

Den inverkan på dödstalen i tuberkulos, som enligt det anförda konstateras, om avlidna utlänningar medräknas, gör sig huvudsakligen gällande i fråga om dödligheten i *lungсот*. Ett bedömande av dödligheten i denna sjukdom under redogörelseåret torde böra ske med utgångspunkt från de dödstal, i vilka utlänningarna ej ingå, helst som flertalet av dessa vid döds-tillfället icke voro kyrkobokförda i riket. I här nedan meddelade uppgifter om lungsotsdödligheten äro de dödstal, som avse endast svenska medborgare, angivna inom parentes. (Ang. motsvarande siffror för närmast föregående år hänvisas till 1947 års berättelse, sid. 6).

På lungsoten ensam kommer ett dödstal om 35³ (34⁷), för mankötet 40⁰ (39⁵) och för kvinnkötet 30⁶ (29⁹) på 100 000 av medelfolkmängden.

Rörande lungsotsdödligheten under det senaste kvartsseklet meddelas här nedan några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden.

År	Dödsfall i lungсот i ‰ av medelfolkmängden			År	Dödsfall i lungсот i ‰ av medelfolkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
1921—1925	1·15	1·30	1·19	1944	0·57	0·55	0·56
› 1926—1930	1·03	1·14	1·07	› 1945	0·54 (0·51)	0·61 (0·46)	0·57 (0·49)
› 1931—1935	0·88	0·93	0·90	› 1946	0·44 (0·42)	0·47 (0·45)	0·46 (0·43)
› 1936—1940	0·70	0·67	0·68	› 1947	0·44 (0·43)	0·44 (0·43)	0·44 (0·43)
› 1941—1945	0·59	0·57	0·58	› 1948	0·35 (0·35)	0·35 (0·35)	0·35 (0·35)

Dödstalet för lungсот har, som tablån ovan visar, länge företett en nästan oavbruten nedgång, vilken varit starkast i städerna, där tidigare lungsotsdödligheten var högst, medan under det senaste decenniet landsbygden vissa år uppvisat något högre tal än städerna.

Huru antalet döda i lungсот och annan tuberkulos varierar efter ålder framgår av tab. D. I efterföljande tablå meddelas dödstalen, på 100 000 av

Tab. C. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1948.

L ä n	Bildningsfel hos nyfödda och sjukd. sjukdomar	Ålderoms- sjukdomar	Influenta	Lungsot ¹⁾	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	31	17	—	51 (50)	5	12	162	687	965
Stockholms län	33	58	—	41 (40)	4	10	142	653	941
Uppsala	37	72	2	31 (29)	7	10	159	678	996
Södermanlands	31	86	1	30 (28)	5	9	140	716	1 018
Östergötlands	33	76	1	16 (15)	3	13	143	757	1 042
Jönköpings	37	82	·	33 (30)	5	12	121	624	914
Kronobergs	29	115	1	37 (36)	7	11	132	688	1 020
Kalmar	29	115	—	36 (36)	5	9	138	727	1 059
Gotlands	44	144	2	70 (70)	2	13	134	769	1 178
Blekinge	30	113	—	50 (50)	4	6	150	660	1 013
Kristianstads	29	125	1	25 (25)	8	9	120	628	945
Malmöhus	38	65	·	27 (27)	4	14	136	673	957
Hallands	41	114	—	23 (21)	4	13	136	656	987
Göteborgs och Bohus län	29	61	·	31 (30)	3	11	137	653	925
Älvsborgs län	26	95	·	26 (25)	3	10	133	679	972
Skaraborgs	25	123	·	28 (27)	7	7	139	730	1 059
Värmlands	32	112	·	23 (23)	5	10	138	752	1 077
Örebro	31	114	·	32 (31)	3	12	138	712	1 042
Västmanlands	38	92	—	28 (28)	5	7	114	658	942
Kopparbergs	30	105	1	29 (23)	11	12	122	744	1 054
Gävleborgs	35	77	—	40 (40)	7	11	121	757	1 048
Västernorrlands	36	100	·	57 (57)	8	13	145	690	1 049
Jämtlands	40	111	1	31 (31)	12	15	99	624	933
Västerbottens	32	80	·	46 (46)	8	9	102	582	859
Norrbottnens	48	73	·	57 (56)	11	13	98	547	847
Landsbygden	31	125	1	35 (35)	6	11	134	702	1 045
Städerna	36	31	·	35 (35)	5	11	135	655	908
Hela riket	33	82	·	35 (35)	6	11	135	681	933

medelfolkmängden för lungsot och all tuberkulos, varvid är att observera, att avlidna utlänningar ej medtagits vid beräkning av de inom parentes anförda talen.

Ålder	Lungsot			All tuberkulos		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	0·9 (0·9)	2·3 (2·3)	1·6 (1·6)	6·1 (5·1)	7·4 (7·4)	6·7 (6·7)
5/10	0·4 (0·4)	1·2 (1·2)	0·8 (0·8)	2·0 (2·0)	3·3 (2·4)	2·6 (2·2)
10/15	1·9 (1·9)	2·9 (1·9)	2·4 (1·9)	5·1 (5·1)	5·8 (4·9)	5·5 (5·0)
15/20	20·2 (20·2)	25·5 (24·0)	22·8 (22·1)	26·6 (26·6)	32·0 (30·6)	29·3 (28·6)
20/25	36·3 (31·2)	37·5 (35·8)	36·9 (35·0)	42·0 (39·5)	43·3 (40·8)	42·7 (40·2)
25/30	47·3 (46·6)	43·4 (41·6)	45·4 (44·1)	52·3 (51·6)	48·2 (46·0)	50·3 (48·8)
30/35	40·5 (38·6)	44·5 (43·4)	42·5 (41·0)	44·6 (42·7)	49·1 (47·6)	46·8 (45·1)
35/40	44·2 (43·2)	42·9 (42·5)	43·6 (42·8)	52·8 (51·4)	46·9 (46·3)	49·9 (49·0)
40/50	43·8 (48·4)	25·6 (25·0)	37·1 (36·6)	53·7 (53·1)	31·3 (30·7)	42·4 (41·8)
50/60	62·4 (62·4)	28·7 (28·7)	45·0 (45·0)	70·1 (69·8)	34·9 (34·9)	52·0 (51·8)
60/70	80·7 (80·7)	52·6 (52·2)	66·0 (65·8)	88·0 (88·0)	59·5 (58·8)	73·0 (72·7)
70/80	94·1 (94·1)	61·3 (60·2)	76·7 (76·1)	104·7 (104·7)	70·7 (69·5)	86·6 (86·0)
80 år och över	58·6 (58·6)	64·0 (64·0)	61·7 (61·7)	69·5 (69·5)	68·9 (68·9)	69·1 (69·1)

¹⁾ Avlidna utlänningar ej medtagna vid beräkningen av de inom parentes anförda talen.

Tab. D. År 1948 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.
(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklingar, änkor och fränksilda.)

Åldersår	Lungсот						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	8	—	—	16	—	—	28	—	—	27	—	—	79
15—20 „	44	—	—	54	—	—	14	—	—	14	—	—	126
20—25 „	81	8	—	68	22	—	14	—	—	10	4	—	207
25—30 „	92	40	1	54	62	3	9	5	—	6	7	—	279
30—35 „	59	43	7	42	66	9	5	6	—	3	9	—	249
35—40 „	47	66	11	39	72	6	10	13	1	3	8	—	276
40—45 „	41	84	6	20	41	4	5	5	2	8	9	—	225
45—50 „	39	63	6	26	31	5	2	9	1	5	5	1	198
50—55 „	40	72	13	25	26	13	2	10	3	4	7	2	217
55—60 „	28	70	12	9	29	13	4	9	1	3	5	4	187
60—65 „	27	82	14	15	44	22	2	6	1	—	4	5	222
65—70 „	17	63	19	22	34	22	3	8	—	2	6	4	200
70—75 „	22	42	23	15	17	27	2	9	3	2	2	6	170
75—80 „	16	23	16	12	11	23	—	1	1	2	—	4	109
80 o. över	3	11	13	5	3	31	—	3	2	—	—	3	74
Summa	564	667	141	422	458	178	100	84	15	89	66	29	2 818

För bägge könen tillsammans är såväl dödligheten i tuberkulos över huvud taget som lungсotsdödligheten under redogörelseåret mest framträdande i åldern 25—40 år och över 60 år samt, för männens vidkommande, i åldrarna 25—30 år och över 60 år. Utlänningarnas inverkan på dödstalen i tuberkulos gör sig huvudsakligen gällande i åldrarna 20—35 år.

Dödligheten i *akut barnförslamning*, som under år 1947 företedde stegring, har under redogörelseåret åter nedgått.

Dödligheten i *influenza* har under redogörelseåret varit synnerligen obetydlig men även akut *tarminflammation*, *difteri* och *scharlakansfeber* visa avsevärt lägre dödlighet än år 1947.

Flertalet infektionssjukdomar pläga i regel åstadkomma större härjningar inom mankötet än inom kvinnkötet. Lungсот (ej annan tuberkulos) utgjorde länge ett undantag härifrån, men under senare år har männens lungсotsdödlighet varit något högre än kvinnornas.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, (tab. C), influeras starkt av dödligheten i tuberkulos, särskilt i lungсот. Den högsta relativa dödligheten för året i sistnämnda sjukdom visa Gotlands, Västernorrlands och Norrbottens län.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av, att variation i dödstalen för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktighet. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka dödstalet.

d) **Barnsängsfeber.** I sammanhang med dödsfallen i infektionssjukdomar må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 8 dödsfall i *barnsängsfeber* och 67 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 75 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgå av nedanstående översikt:

	Barnsängs- feber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1921—1925	112	.	136	248
› 1926—1930	169	113	152	321
› 1931—1935	165	90	163	328
› 1936—1940	113	59	143	256
› 1941—1945	41	16	116	157
År 1946	11	8	84	95
› 1947	6	1	80	86
› 1948	8	2	67	75

Den numera i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenkaturen gör åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning och på missfall (abort), i vilket hänseende siffror föreligga i resp. tabeller för 1931 och följande år (nomenkl. gr. XII).

e) **Cirkulationsorganens sjukdomar.** Enligt tab. A bilda dödsfall, som förorsakats av sjukdomar i cirkulationsorganen den största huvudgruppen av dödsorsaker. År 1948 svarade sålunda dessa sjukdomar för något över en tredjedel av samtliga dödsfall.

Åv särskilt intresse inom gruppen cirkulationsorganens sjukdomar är dödligheten i *åderförkalkning*. Huru dödligheten i denna sjukdom för vardera könet ställt sig under senare år framgår av följande tablå, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
Årl. 1931—1935	120	116	118
› 1936—1940	138	137	138
› 1941—1945	135	136	135
År 1946	157	161	159
› 1947	189	181	185
› 1948	174	169	172

Antalet dödsfall i åderförkalkning har under redogörelseåret såväl absolut som relativt taget minskats i jämförelse med år 1947. Under de båda senaste årtiondena har dödligheten i denna sjukdom visat en nästan oavbruten ökning och uppnådde år 1947 ett maximivärde av 185 per 100 000 av medelfolkmängden. Den observerade ökningen torde till någon del vara beroende på den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera fastställas. Till stegringen av dödligheten i åderförkalkning bidrager å andra sidan den under senare år absolut och relativt taget allt mera ökade numerären i de högre levnadsåldrarna. Någon nämnvärd skillnad mellan könen synes ej råda beträffande dödligheten i åderförkalkning.

f) *Svulster*. Den enligt tab. A i stort sett fortgående ökning av dödligheten i *svulster*, som varit utmärkande för senare tid, har, åtminstone delvis, brukat tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas.

Vad angår dödligheten i *kräfta* framträder enligt tab. C ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Däremot äro differenserna mellan olika län ganska stora; högsta dödligheten i denna sjukdom förekom under redogörelseåret i Stockholms stad, medan som vanligt de tre nordligaste länen visa låga siffror.

I likhet med vad som gjorts i föregående berättelser fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i *kräfta* fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisering, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokaliseringer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta en stor roll.

Huru dödligheten i *kräfta* för vardera könet ställt sig under senare år, framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
Årl. 1921—1930	109	121	115
» 1931—1935	120	131	126
» 1936—1940	128	139	133
» 1941—1945	128	140	134
År 1946	132	144	138
» 1947	129	142	136
» 1948	127	142	135

Antalet dödsfall i *kräfta* har under redogörelseåret såväl absolut som relativt taget minskats något i jämförelse med år 1947. Dödligheten i denna sjukdom har under de senaste årtiondena i stort sett visat en för båda könen fortgående ökning, vilken dock synes ha stagnerat under de sista åren. Dödstalet för kvinnöknet har genomgående legat högre än för mankötet. Liksom i fråga om åderförkalkning torde den observerade ökningen till stor del vara att tillskriva ej blott den större noggrannheten vid fastställandet av dödsorsakerna utan även det ökade antalet åldringar. Att kvinnöknet visar ett högre dödstal än männen sammanhänger med sjukdomarnas lokaliseringer; fränsett bröstkräfta och underlivskräfta är dödligheten i *kräfta* större bland männen.

Med avseende å dödligheten *åldersvis* i *kräfta* må följande summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Å l d e r	Dödstal i kräfte på 100 000 av medelfolkmängden				
	Årl. 1931—1935	Årl. 1936—1940	Årl. 1941—1945	År 1947	År 1948
0/40 år	5·8	6·3	6·6	6·8	6·8
40/50 »	81·4	81·8	78·9	77·4	71·9
50/60 »	223·5	219·6	210·3	203·5	196·4
60/70 »	510·9	500·8	474·0	455·6	442·8
70/80 »	906·9	966·4	962·1	966·1	906·8 1 207·8
80 år och över					

g) Våldsamma dödsorsaker. Antalet dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (självmord ej inräknade) företer för år 1948 i jämförelse med det närmast föregående året minskning för såväl männen som kvinnorna. För närmare detaljer hänvisas till *tab. E* och *tab. 6*. Det må särskilt nämnas, att antalet dödsfall genom motorfordonsolyckor var praktiskt taget oförändrat i jämförelse med år 1947, medan drunksningsolyckorna ökat något.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före år 1931 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1939.

Tab. E. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1931—1948.

	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	År 1947	År 1948
Drunkning (utom krigsförlisning)	8·76	7·45	7·22	7·18	7·50
Krigsförlisning	—	1·28	3·49	—	—
Vådlig kvävning	0·49	0·54	0·77	0·82	0·76
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·19	0·21	0·15	0·07	0·06
Förbränning	2·03	1·97	1·95	1·71	1·82
Förfrysning	0·18	0·19	0·38	0·85	0·15
Sotsting	0·03	0·02	0·02	—	0·03
Värmeslag	0·02	0·01	0·01	0·12	0·01
Elektrisk ström	0·42	0·46	0·62	0·68	0·51
Åskslag	0·14	0·24	0·16	0·07	0·20
Järnvägsolycka	1·17	1·37	1·71	1·69	1·58
Motorfordonsolycka	5·63	7·39	3·78	7·25	7·15
Flygolycka	0·03	0·29	1·16	1·00	0·86
Krosskador i övrigt	15·02	17·59	16·84	16·23	14·67
Skottskador (inräknat sprängskott)	0·89	0·73	1·10	0·76	0·68
Explosion	0·15	0·18	0·47	0·09	0·20
Vådlig förgiftning	1·27	1·37	2·29	2·06	1·60
Ihjälhugring	0·06	0·04	0·15	—	0·01
Mord eller dråp	0·87	0·73	0·76	0·53	0·80
Krigsföretag	—	0·18	0·83	—	—
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker	0·12	0·04	0·11	0·22	0·15
Summa	37·52	42·28	43·96	40·78	38·24

C) Själv mord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager samtliga *själv-mord* under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när själv mordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande själv mord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt är av vikt att kunna bearbeta samtliga själv mord i olika avseenden.

Hela antalet själv mord i riket under år 1948 uppgick till 1 000 mot 1 008 under år 1947. Av hela antalet kommo på landsbygden 473 och på städerna 527 mot resp. 516 och 492 föregående år. På varje hundratental av medelfolkmängden har årliga antalet själv mord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvinnor mot 100 män
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	
Årl. 1921—1925	23·44	5·66	14·39	24·1
› 1926—1930	24·78	5·64	15·05	22·7
› 1931—1935	26·88	6·26	16·44	23·3
› 1936—1940	25·69	7·03	16·27	27·4
› 1941—1945	22·49	7·07	14·73	31·9
År 1944	20·58	5·67	13·08	27·6
› 1945	23·05	7·71	15·34	33·8
› 1946	23·23	7·91	15·54	34·4
› 1947	22·73	6·97	14·82	30·9
› 1948	22·57	6·54	14·53	29·2

Dödstalet för själv mord visar sålunda för redogörelseåret någon minskning för vardera könet i jämförelse med år 1947.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet själv mord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1939 av följande sammanställning:

	Lb.	St.	Riket
År 1939	14·8	18·5	16·2
› 1940	15·2	20·3	17·1
› 1941	14·1	18·6	15·8
› 1942	12·3	17·6	14·3
› 1943	12·5	19·1	15·1
› 1944	10·8	16·4	13·1
› 1945	13·4	18·0	15·3
› 1946	13·8	17·9	15·5
› 1947	13·5	16·5	14·8
› 1948	12·5	17·1	14·5

Relativa antalet själv mördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av *tab. F.*

Tab. F. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1941—1945 och år 1948.*

Ålder	Årligen 1941—1945			År 1948			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinnkönen	Båda könen	Mankön	Kvinnkönen	Båda könen	1941—1945	1948
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0.64	0.10	0.37	—	—	—	¹⁾ 14.29	—
15—20 »	6.09	2.64	4.39	8.25	3.30	5.81	¹⁾ 41.89	¹⁾ 38.89
20—25 »	18.96	6.00	12.58	15.90	7.50	11.75	30.65	¹⁾ 46.15
25—30 »	17.43	7.11	12.34	18.86	6.57	12.79	39.74	¹⁾ 33.96
30—35 »	20.56	8.64	14.68	18.21	6.47	12.41	40.91	¹⁾ 34.69
35—45 »	29.33	8.94	19.08	26.21	7.72	17.03	30.80	29.08
45—55 »	36.23	12.02	23.80	41.61	10.44	25.75	35.03	25.97
55—65 »	42.39	11.75	26.48	46.84	11.82	28.59	29.94	27.45
65—75 »	47.41	12.69	29.08	42.66	10.85	25.91	29.54	¹⁾ 28.26
75 och över	49.83	6.13	25.37	46.48	7.82	25.09	15.64	¹⁾ 20.83
I allt ²⁾	22.49	7.07	14.73	22.57	6.54	14.53	31.86	29.20

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 5 och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom framgår av tab. 1 ha månaderna under första halvåret haft i genomsnitt något högre antal dödsfall i nämnda sjukdomar än övriga månader. Ojämnt fördelade månadsvis äro även t. ex. ålderdomssjukdomar, sjukdomar i andningsorganen samt sjukdomar i cirkulationsorganen. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Ett motsatt förhållande råder t. ex. beträffande dödsfall genom drunkning, vilka i allmänhet äro talrikast förekommande under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo nära tre gånger så många drunkningsolyckor under juni—augusti som under januari—mars.

I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsrörelsen för redogörelseåret.

¹⁾ Absoluta antalet män är mindre än 100.

²⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

TABELLER.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak

Nomenklatur-nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevislig	Sannolik	Bevislig	Sannolik	Bevislig		Bevislig	Sannolik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	628	58	425	63	675	426	1 303	58
0001	Bildningsfel	162	6	105	18	152	117	314	6
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	466	52	320	45	523	309	989	52
	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	1 153	940	1 471	1 165	318	625	1 471	940
0500	Ålderdomsavtynning	1 078	934	1 898	1 158	290	586	1 368	934
0600	Ålderdomsbrand	75	6	73	7	28	39	103	6
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	1 047	58	868	37	892	700	1 939	58
1000, 1010	Tyfoïdfeber, paratyfoïdfeber	4	—	3	—	4	5	8	—
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa	1	—	—	—	—	—	1	—
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	—	—	—	—	—	1	—	—
1080	Mäsling	3	—	5	1	2	—	5	—
1090	Scharlakansfeber	—	—	3	—	—	—	—	—
1100	Kikhosta	12	3	12	3	4	5	16	3
1110	Difteri	3	—	4	1	3	2	6	—
1120, 1121	Infynensa	3	2	7	8	3	2	6	2
1130	Pässjuka	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation	31	5	41	2	40	29	71	5
1160, 1161	Rödsot	—	—	—	—	—	—	—	—
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektios »gulsot» (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	5	1	2	—	2	—	7	1
1210	Ros	3	—	6	—	4	4	7	—
1220	Varfeber	49	4	48	4	57	48	106	4
1230	Aknt barnförslänning	29	4	16	—	20	16	49	4
1240	Epidemisk sümnsjuka	6	—	5	—	4	5	10	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	5	—	2	—	—	—	5	—
1300	Stelkramp	7	—	2	—	5	4	12	—
1400	Tuberkulos	847	38	676	15	686	551	1 533	38
	därav: lungsot	724	32	578	9	616	476	1 340	32
1410	hjärttuberkulos	30	—	27	1	11	17	41	—
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	22	—	14	1	13	11	35	—
1450	milliartuberkulos	20	2	19	—	15	19	35	2
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos	35	1	36	—	26	23	61	1
(1480)	ej definierad	16	3	7	4	5	5	21	3
1500	Lymfgranulomatosis	23	—	13	—	26	14	49	—
1510	Spetälska	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: arvd	2	—	3	—	1	2	3	—
1521	förvärvad	7	—	6	—	22	7	29	—
1260-1290, 1310, 1540-1600	Andra infektionssjukdomar	7	1	14	3	9	5	16	1
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	194	20	171	15	171	187	365	20
2000	Perniciös anemi	30	7	50	6	24	40	54	7
2010	Leukemi	101	1	68	1	100	65	201	1
2020-2050	Andra blodsjukdomar	63	12	53	8	47	62	110	12

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1948.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
851	63	2 275	201	162	224	202	214	192	206	197	184	175	153	175
222	18	560	41	39	60	58	50	43	59	44	41	36	40	49
629	45	1 715	160	123	164	144	164	149	147	143	143	139	113	126
2 098	1 165	5 672	605	490	555	500	492	442	433	370	403	409	453	530
1 984	1 158	5 444	576	472	531	479	469	431	402	356	384	397	435	512
112	7	228	29	18	24	21	23	11	21	14	19	12	18	18
1 568	37	3 602	356	316	346	337	337	296	302	243	289	298	262	240
8	—	16	2	1	—	1	—	2	—	1	3	2	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
5	1	11	2	—	—	2	1	2	1	—	1	—	1	1
3	—	3	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
17	3	39	5	—	5	2	4	3	2	1	3	4	5	5
6	1	13	2	2	—	2	1	1	1	2	—	1	—	1
9	8	25	2	6	4	6	1	—	—	—	1	2	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	2	148	21	12	18	11	10	20	14	11	7	8	6	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	10	—	—	1	—	2	1	—	1	2	3	—	—
10	—	17	1	1	2	1	1	1	2	—	1	4	2	1
96	4	210	27	10	21	24	17	18	15	16	15	14	16	17
32	—	85	4	3	3	6	2	2	3	10	20	18	8	8
10	—	20	2	2	1	3	2	1	1	1	3	1	—	3
2	—	7	—	—	1	1	1	1	1	—	—	2	—	—
6	—	18	—	1	2	1	2	1	3	—	1	4	1	2
1 227	15	2 818	273	263	273	265	281	232	244	184	201	217	205	175
1 049	9	2 430	240	281	240	229	231	199	194	151	177	197	189	152
44	1	86	8	9	5	7	13	7	9	7	4	7	4	6
25	1	61	3	6	6	6	10	3	7	5	5	3	3	4
38	—	75	5	1	8	6	7	7	15	8	3	5	1	9
59	—	121	13	14	10	12	16	11	15	11	7	4	6	2
12	4	40	4	2	4	5	4	5	4	2	5	1	2	2
27	—	76	7	4	8	6	7	2	3	8	5	10	8	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	8	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	2	—
13	—	42	2	3	1	3	3	5	8	2	5	3	3	4
19	3	39	5	6	4	3	1	5	2	5	1	4	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
338	15	783	62	62	53	61	57	70	59	62	63	62	59	68
90	6	157	20	15	12	14	12	9	12	16	16	16	10	5
133	1	336	28	33	32	25	23	23	22	32	28	24	33	33
115	8	245	14	14	9	22	22	38	25	14	19	22	16	30

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				Städer		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	107	11	237	24	75	158	182	11
2350	Engelska sjukan	1	—	1	—	—	2	1	—
2360	Sockersjuka	84	10	178	20	61	115	145	10
2390	Basedowska sjukan	1	—	14	1	1	10	2	—
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	21	1	44	3	13	31	34	1
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar</i>	1 918	511	2 422	572	1 408	1 841	3 326	511
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyti) .	6	—	4	—	9	6	15	—
2750	Andra sinnessjukdomar	53	3	45	4	37	63	90	3
2600	Hjärnblödning och hjärnbinneblöd- ning	1 514	483	2 100	540	1 046	1 429	2 560	483
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	54	2	55	1	43	36	97	2
2620	Ryggmärgstvinсот	2	—	—	—	1	—	3	—
2630	Fallandesot	33	3	25	6	22	19	55	3
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . . .	244	19	187	20	247	284	491	19
2800	Öroninflammation	8	1	2	1	3	4	11	1
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar . .	4	—	4	—	—	—	4	—
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar</i>	5 469	1 279	5 331	975	5 218	5 376	10 685	1 279
3010	Akut hjärtinflammation	29	3	16	2	16	10	45	3
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m. . .	2 057	326	2 395	268	1 469	1 622	3 526	326
3050	Blodpropp	203	61	194	54	187	171	390	61
3000	Hjärtäcksinflammation m. m.	7	—	10	1	9	12	16	—
3040	Åderförkalkning	2 536	453	2 255	340	2 990	3 252	5 526	453
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjuk- domar	637	436	461	310	545	309	1 182	436
	<i>VIII. Andningsorganens sjuk- domar</i>	808	139	857	177	531	626	1 339	139
3500	Akut luftvägsinflammation	32	3	30	9	31	20	63	3
3510	Kronisk	33	6	28	4	18	21	51	6
3520, 3530	Akut lunginflammation	639	121	720	156	378	485	1 017	121
3540	Lungäcksinflammation	24	2	12	3	16	4	40	2
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar .	80	7	67	5	88	96	168	7
	<i>IX. Matmältningsorganens sjukdomar</i>	595	49	483	41	527	532	1 122	49
4000, 4010	Mag- och tarmår	152	13	57	6	151	52	303	13
4020	Kronisk mag- och tarminflammation .	13	—	16	1	11	18	24	—
4040	Blindtarmsinflammation	71	1	40	—	50	29	121	1
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	158	4	98	3	89	93	247	4
4080	Leverskrumpning	38	8	38	6	84	64	122	8
4070, 4090, 4091, 4100, 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	96	5	191	13	95	217	191	5
4030, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd an- ledning)	1	—	2	—	1	1	2	—
	Andra matmältningsorganens sjuk- domar	66	18	47	12	46	58	112	18
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	426	53	307	25	337	355	763	53
5000	Akut njurinflammation	14	—	18	—	12	17	26	—
5010	Kronisk	250	14	203	9	233	243	483	14
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar . . .	162	39	86	16	92	95	254	39

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkön		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
395	24	612	63	52	44	57	50	42	52	50	45	54	40	63
3	—	4	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—
293	20	468	48	41	29	46	38	28	40	42	36	40	31	49
24	1	27	4	1	4	2	1	3	2	1	3	2	3	1
75	3	118	11	10	11	9	11	10	8	6	6	12	6	13
4 263	572	8 672	871	750	756	899	719	685	726	695	665	733	635	738
10	—	25	2	2	1	3	3	1	1	1	4	3	3	1
108	4	205	20	14	9	17	23	25	19	19	14	20	11	14
3 529	540	7 112	715	614	628	567	597	558	600	545	539	602	518	629
91	1	191	20	24	19	12	10	15	19	28	12	15	8	18
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
44	6	108	6	4	9	9	15	11	13	11	9	6	8	7
471	20	1 001	104	90	86	88	69	75	82	87	85	84	84	67
6	1	19	4	2	3	2	1	—	—	2	—	2	2	—
4	—	8	—	—	1	1	1	—	—	2	1	1	—	1
10 707	975	23 616	2 431	2 000	2 072	1 987	1 997	1 792	1 899	1 691	1 819	1 997	1 901	2 090
26	2	76	6	7	10	5	8	5	8	4	4	5	7	7
4 017	268	8 137	898	678	716	696	705	630	631	535	612	655	669	662
365	54	870	80	78	79	71	55	65	85	71	70	68	81	67
22	1	89	4	4	2	3	4	5	2	5	5	2	2	1
5 507	340	11 826	1 212	1 032	1 034	981	970	900	939	826	911	1 020	916	1 085
770	310	2 698	231	201	231	211	255	187	224	200	217	247	226	268
1 483	177	3 193	390	315	368	302	261	203	228	199	193	209	226	244
50	9	125	18	13	19	10	10	6	9	7	11	3	12	7
49	4	110	15	8	12	8	8	9	8	4	6	12	8	12
1 205	156	2 499	313	261	295	242	207	166	182	155	150	164	166	198
16	3	61	8	4	2	12	10	3	4	4	3	3	3	5
163	5	343	36	29	40	30	26	19	25	29	23	27	37	22
1 021	41	2 233	205	177	173	171	183	169	182	188	218	192	190	195
109	6	431	45	27	26	32	45	23	22	37	45	49	41	39
34	1	59	8	4	9	4	2	2	4	3	7	4	5	7
69	—	191	12	18	14	13	12	13	19	19	18	20	9	24
191	3	445	37	40	32	39	35	31	36	35	54	36	28	42
102	6	238	20	16	21	18	25	14	24	22	23	18	21	16
408	13	617	57	51	55	40	40	65	53	49	59	51	53	44
3	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
105	12	247	25	21	16	24	24	21	23	22	12	14	23	22
682	25	1 508	132	138	130	128	126	147	111	98	124	116	129	124
35	—	61	6	9	2	2	6	8	4	7	6	2	4	5
446	9	952	83	89	86	83	84	100	67	55	80	73	79	73
181	16	490	43	40	42	43	36	39	40	36	38	41	46	46

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig	Bevis- lig	Sanno- lik	
	<i>XI. Könsorganens sjukdomar .</i>	392	10	16	1	244	25	636	10
5210	Blåskörtelförstoring	382	8	—	—	234	—	616	8
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar . .	10	2	16	1	10	25	20	2
	<i>XII. Havandeskaps- och för- lossningsjukdomar . .</i>	—	—	51	2	—	42	—	—
5600	Förlossningskramp	—	—	20	2	—	14	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	—	—	—	—	—	3	—	—
5620	» » missfall	—	—	3	—	—	4	—	—
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningsjukdomar	—	—	28	—	—	21	—	—
6000-6020	<i>XIII. Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar . .</i>	34	1	86	16	24	79	58	1
6500-6520	<i>XIV. Hudsjukdomar</i>	22	3	13	2	11	19	33	3
	<i>XV. Svalster</i>	2 139	723	2 584	400	2 256	2 663	4 395	723
	Kräfta	1 805	676	2 252	362	1 868	2 302	3 673	676
7000	däruv i: munnen, tungan och läp- parna	4	—	10	2	19	9	28	—
7010	magsäcken och levern	809	408	880	15	661	629	1 470	408
7020	tarmarna	319	29	273	12	410	367	729	29
7030	kvinnliga underlivsorganen	—	—	366	18	—	471	—	—
7040	bröstkörteln	—	—	841	24	1	448	1	—
7050, 7090 (7080)	andra organ	599	94	354	30	758	857	1 857	94
7500-(7560)	ej uppgivet organ	74	145	88	118	19	26	98	145
7600, 7700	Sarkom	67	3	74	9	80	71	147	3
	Andra eller ej definierade svalster .	267	44	258	29	308	290	575	44
	<i>XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i>	4	—	—	—	12	—	16	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom	4	—	—	—	10	—	14	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningsjuk- domar	—	—	—	—	2	—	2	—
	<i>XVII. Våldsamt död</i>	1 429	21	506	5	1 178	493	2 807	21
8500-(8655)	Olyckshändelse	1 036	18	410	5	767	341	1 803	18
8500	däruv: drunkning	261	5	85	2	189	24	450	5
(8569)	genom motorfordon	226	2	58	—	152	59	378	2
(8572)	genom övr. åkdonas stjälp- ning och överkörning	34	1	13	—	38	10	72	1
(8568)	genom järnvägståg	61	—	10	—	32	6	98	—
8510-8560, 8570,(8571), (8573)- (8655)	annan olyckshändelse	454	10	299	3	356	242	810	10
8700-(8795)	Själv mord	382	3	88	—	389	138	771	3
	Mord och dråp	11	—	8	—	22	14	33	—
8800	däruv: barnamord	8	—	2	—	1	1	4	—
8810	andra mord och dråp	8	—	6	—	21	13	29	—
	Summa kända dödsorsaker	16 365	3 876	15 884	3 520	13 875	14 127	30 240	3 876
	<i>XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	14	25	7	16	26	8	40	25
9000	Plötslig död	14	4	7	—	16	2	30	4
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	—	21	—	16	10	6	10	21
	Summa dödsfall	16 379	3 901	15 841	3 536	13 901	14 135	30 290	3 901

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
41	1	688	63	67	55	57	68	55	51	52	61	59	54	46
—	—	624	59	60	52	51	63	50	41	50	56	55	45	42
41	1	64	4	7	3	6	5	5	10	2	5	4	9	4
93	2	95	7	8	6	8	9	8	10	2	7	13	7	10
34	2	96	1	5	—	6	1	3	4	1	3	3	5	4
3	—	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7	—	7	—	—	2	—	1	—	—	1	1	1	1	—
49	—	49	6	3	3	2	6	5	5	—	3	9	1	6
165	16	240	29	21	14	17	26	23	16	21	26	15	13	19
32	2	70	1	7	3	9	9	5	4	7	4	7	7	7
5 247	400	10 765	912	830	901	887	903	900	923	874	934	900	892	909
4 554	362	9 265	773	706	780	750	786	793	817	737	802	770	764	787
19	2	44	4	6	4	3	2	5	4	4	3	1	2	6
1 459	158	3 495	303	279	288	282	287	307	324	280	295	274	316	274
640	12	1 410	93	101	121	126	125	136	110	102	123	144	103	126
827	18	845	68	64	73	60	82	70	65	68	72	65	75	83
784	24	809	71	57	65	62	74	63	70	67	77	75	64	64
711	80	2 192	189	174	190	179	182	163	209	177	188	165	180	196
114	118	470	45	34	44	38	34	49	35	39	44	46	24	38
145	9	304	27	26	23	31	23	20	21	32	27	30	21	23
548	29	1 196	112	98	96	106	94	87	85	105	105	100	107	99
—	—	16	2	2	1	1	2	2	—	4	1	—	1	—
—	—	14	1	2	1	1	2	2	—	4	—	—	1	—
—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
999	5	3 632	245	272	261	303	323	292	412	311	331	313	268	301
751	5	2 577	167	196	166	201	218	205	326	232	234	217	196	219
59	2	516	14	35	23	40	32	57	102	50	40	38	48	37
112	—	492	24	25	32	26	40	34	52	48	65	55	44	47
23	—	96	2	4	1	7	9	10	13	9	9	11	11	10
16	—	109	12	8	6	12	7	6	11	12	5	11	8	11
541	3	1 364	115	124	104	116	130	98	148	113	115	102	85	114
226	—	1 000	77	71	94	96	101	84	78	73	90	91	68	77
22	—	55	1	5	1	6	4	3	8	6	7	5	4	5
8	—	7	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	1	—
19	—	48	1	4	—	5	3	3	7	5	7	5	3	5
29 961	3 520	67 597	6 575	5 669	5 982	5 706	5 776	5 323	5 594	5 054	5 347	5 552	5 280	5 759
15	16	96	10	4	16	7	6	9	8	5	9	8	5	9
9	—	48	6	2	10	3	2	3	5	1	3	4	1	3
6	16	53	4	2	6	4	4	6	3	4	6	4	4	6
29 976	3 536	67 693	6 585	5 673	5 978	5 713	5 782	5 332	5 602	5 059	5 356	5 560	5 285	5 763

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Stadenmanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
0001	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	Lb	—	65	21	34	50	50	36	49	20	22
		St	220	82	35	31	64	47	9	20	6	21
		Lb	—	15	11	11	15	11	16	11	4	7
0100-0300	Bildningsfel	Lb	—	53	14	10	9	25	10	3	2	3
		St	—	50	10	23	35	39	20	38	16	15
		Lb	—	167	38	25	22	39	37	6	19	4
0500	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	Lb	—	183	90	140	201	180	168	249	79	139
		St	122	22	19	39	59	37	12	20	6	24
		Lb	—	174	84	135	193	176	161	235	78	131
0600	Ålderdomsavtyning	Lb	—	115	21	16	38	52	35	10	17	8
		St	—	9	6	5	8	4	7	14	1	23
		Lb	—	7	1	3	5	4	2	3	—	1
1000, 1010	III. <i>Infektionssjukdomar</i>	Lb	—	121	45	50	54	83	73	84	39	64
		St	481	76	30	46	56	49	14	83	12	24
		Lb	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
1020	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Fläcktyfus	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Återfallsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Maltafeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Frossa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Vattenkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Mässling	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1100	Schariakansfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1110	Kikhosta	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1120, 1121	Difteri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1130	Influensa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Påssjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Asiatisk kolera	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1160, 1161	Akut tarminflammation, kolerin	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	24	6	—	3	6	7	2	2	—	2
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1170	Rödsot	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Pest	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Gula febern	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Infektös gulsot (spirochaetos)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Reumatisk feber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1220	Ros	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1220	Varfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	18	4	2	5	4	3	5	—	7	1

		Hela riket		Nomenklaturnummer	
		1 174	1 101		0001
		291	269		0100-0300
		883	882		
		4 720	943		0500
		4 568	876		0600
		161	67		
		2 010	1 502		1000, 1010
		7	9		1020
					1030
					1040
					1050
					1060
					1070
					1080
					1090
					1100
					1110
					1120, 1121
					1130
					1140
					1150
					1160, 1161
					1170
					1180
					1190
					1200
					1210
					1220
		105	105		

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län	Dödsorsaker		
												Lb	St	
1230	Akut barnförbränning	{Lb St	— 10	1 3	— —	— —	5 4	3 1	6 —	— —	— —	— 1		
1240	Epidemisk sömnnsjuka	{Lb St	— —	2 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —		
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —		
1300	Stelkramp	{Lb St	— 2	— —	— —	— —	1 1	1 1	— —	2 1	— —	— —		
	Tuberkulos	{Lb St	— 396	95 66	31 26	39 34	29 33	63 37	59 51	70 26	33 9	58 21		
1400	därav: lungсот	{Lb St	— 361	85 61	24 22	35 27	55 28	55 31	10 7	61 23	32 9	52 21		
1410	hjärttuberkulos	{Lb St	— 6	2 1	2 —	1 2	1 —	— —	— 1	2 1	— —	1 —		
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos	{Lb St	— 6	1 —	1 1	3 —	1 —	2 4	2 2	— —	— —	2 —		
1450	milartuberkulos	{Lb St	— 10	3 2	3 1	1 —	2 2	1 1	— —	— —	— —	— —		
1420, 1430, 1460, 1470, (1480)	annan tuberkulos	{Lb St	— 10	1 —	2 2	2 2	2 2	4 1	4 —	5 2	— —	1 —		
	ej definierad	{Lb St	— 8	3 1	— —	— —	— 1	— —	2 —	2 —	— —	2 —		
1500	Lymfgranulomatosis	{Lb St	— 5	4 3	3 1	1 —	2 2	2 2	1 —	— —	1 —	1 —		
1510	Spetälska	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
1520	Syfilis: ärvd	{Lb St	— 1	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —		
1521	förfärvad	{Lb St	— 16	3 —	1 —	— 2	— 2	— —	— —	1 —	— —	— —		
1260-1290, 1310, 1540 -1600	Andra infektionssjukdomar	{Lb St	— 3	2 —	— —	— —	3 2	2 1	— —	— —	— —	1 —		
	IV. <i>Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	{Lb St	— 80	21 15	7 14	15 11	17 22	9 11	14 20	23 7	5 2	10 4		
2000	Perniciös anemi	{Lb St	— 16	3 1	1 3	4 2	1 2	1 4	2 1	5 1	2 —	3 —		
2010	Leukemi	{Lb St	— 39	14 8	2 5	6 5	11 13	4 2	6 1	8 2	2 1	9 1		
2020-2050	Andra blodsjukdomar	{Lb St	— 25	4 6	4 6	5 4	4 7	4 5	6 —	10 4	1 1	1 1		
	V. <i>Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	{Lb St	— 53	23 10	10 4	13 12	12 16	17 6	15 6	22 7	2 3	11 2		
2350	Engelska sjukan	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
2360	Sockersjuka	{Lb St	— 40	18 5	8 4	12 12	9 12	14 3	11 5	19 6	2 3	10 2		
2390	Basedowska sjukan	{Lb St	— 1	1 —	— —	— —	1 1	2 1	2 —	— 1	— —	— —		
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar	{Lb St	— 12	4 4	2 —	1 —	2 3	1 2	1 1	3 —	— —	1 —		
	VI. <i>Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar</i>	{Lb St	— 689	205 103	123 79	149 124	287 219	216 123	164 30	255 80	63 11	131 42		
2700	Hjärnförbränning (allmän paralyse)	{Lb St	— 5	1 —	— 1	— 1	— 2	— —	— —	— 1	— —	— —		

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västervikens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
	3	1	5	2	8	3	3	2	1	3	—	—	—	—	—	49	1230
	—	2	5	6	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	86	1240
	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	1250
	1	—	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	9	1300
	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	9	1300
	74	61	30	51	63	64	69	43	31	80	101	147	54	108	123	1 576	1400
	11	114	14	182	38	22	28	42	32	23	31	37	8	17	36	1 287	1400
	58	53	26	46	56	48	57	39	27	59	34	130	39	92	104	1 336	1410
	7	100	11	120	34	20	21	38	27	16	28	81	6	14	29	1 082	1410
	5	3	1	1	1	3	2	—	—	6	4	7	2	5	4	88	1440
	1	2	—	8	2	—	—	1	—	8	—	1	2	1	2	28	1440
	3	2	—	2	1	—	—	—	1	2	7	3	2	6	—	37	1450
	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	24	1450
	1	1	1	1	1	5	2	3	2	4	3	1	1	2	4	41	1450
	—	4	—	4	2	—	—	1	2	2	1	1	—	—	—	34	1450
	4	1	1	1	4	6	5	1	1	7	3	4	4	3	6	72	1420, 1430, 1460, 1470 (1480)
	1	6	2	3	2	2	2	1	3	2	2	2	1	1	8	48	1450
	3	1	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	2	—	5	20	1450
	2	1	1	2	2	2	1	1	—	—	2	1	—	—	—	10	1450
	1	1	1	1	—	2	1	2	—	—	2	6	—	1	2	36	1500
	2	7	1	4	1	—	1	4	2	1	1	—	1	1	1	40	1500
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1510
	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1520
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1520
	1	1	—	2	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	13	1521
	—	4	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1521
	—	1	1	—	—	—	2	2	—	1	2	4	1	3	—	25	1260-1290, 1310, 1540 -1600
	—	—	—	1	—	—	1	4	—	1	—	—	1	—	—	14	1260-1290, 1310, 1540 -1600
	25	27	9	15	23	19	20	19	14	24	18	19	10	21	16	400	2000
	3	28	8	41	16	7	7	8	14	10	18	5	—	4	1	338	2000
	3	9	1	3	7	9	4	7	6	9	4	3	1	3	4	93	2000
	—	3	2	4	4	—	2	3	3	1	4	3	—	1	1	64	2010
	14	11	4	5	8	7	9	7	4	9	9	7	5	6	4	171	2010
	2	14	3	25	8	3	3	2	9	6	11	1	—	2	—	165	2020-2050
	8	7	4	7	8	3	7	5	4	6	5	9	4	12	8	136	2020-2050
	1	11	3	12	4	4	2	3	2	3	3	1	—	1	—	109	2020-2050
	14	17	7	11	25	21	19	16	13	30	20	21	14	17	9	370	2350
	2	20	3	25	11	3	8	6	10	7	10	3	—	1	5	233	2350
	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2350
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2350
	7	11	5	9	23	17	16	15	11	19	15	16	9	8	8	202	2360
	1	16	3	17	7	3	6	10	5	10	7	2	—	1	3	176	2360
	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	3	—	16	2390
	—	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	11	2390
	6	4	2	2	2	4	2	1	2	11	5	3	2	6	1	69	2300-2340, 2370, 2380 2400-2460
	1	2	—	6	4	—	1	1	—	8	2	1	—	—	1	44	2300-2340, 2370, 2380 2400-2460
	268	246	146	189	348	293	317	230	112	298	333	335	161	242	222	5 423	2700
	51	342	71	418	116	81	95	115	108	67	90	81	23	31	60	8 249	2700
	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2700
	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2700

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Göteborgs	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
2750	Andra sinnessjukdomar	{Lb St	— 23	— 1	2 —	2 4	3 13	2 —	1 —	4 4	1 —	1 —
2600	Hjärn- och hjärnhinneblödning . .	{Lb St	— 477	254 84	107 66	133 107	257 178	181 104	150 18	227 66	59 4	115 35
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	{Lb St	— 18	2 6	— —	3 2	3 4	3 2	2 —	6 1	— —	6 1
2620	Ryggmärgstvinsot	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2630	Fallandesot	{Lb St	— 7	1 2	5 1	2 —	4 2	3 —	5 1	4 —	1 —	1 —
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . .	{Lb St	— 159	36 10	9 10	10 8	20 20	23 15	5 10	14 7	2 2	7 6
2800	Öroninflammation	{Lb St	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar . .	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
	VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar	{Lb St	— 2 693	821 382	267 218	450 294	658 682	436 333	479 74	591 239	186 52	309 188
3010	Akut hjärtinflammation	{Lb St	— 5	1 2	— —	1 1	1 —	1 —	4 —	1 —	— —	1 —
3020, 3030	Kronisk ' m. m.	{Lb St	— 414	256 96	105 81	186 127	227 239	155 121	130 30	273 99	102 20	118 59
3050	Blodpropp	{Lb St	— 86	29 16	15 8	17 14	27 23	28 9	11 —	14 2	2 3	17 3
3000	Hjärtasäcksinflammation	{Lb St	— —	— —	2 2	1 —	2 1	— 1	— —	— 1	— —	— —
3040	Åderförkalkning	{Lb St	— 2 095	455 237	120 119	205 135	323 390	169 159	283 41	224 113	65 26	120 116
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdo- mar	{Lb St	— 87	80 31	25 8	40 17	78 29	83 40	51 3	79 16	16 4	53 10
	VIII. Andningsorganens sjuk- domar	{Lb St	— 258	96 21	54 21	68 51	90 61	87 38	64 3	92 42	20 5	48 24
3500	Akut luftvägsinflammation	{Lb St	— 6	5 2	2 —	3 2	3 5	2 3	2 1	2 7	— 1	3 1
3510	Kronisk '	{Lb St	— 9	3 —	1 —	3 —	2 —	1 —	2 —	1 —	— —	2 —
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb St	— 188	76 14	48 19	52 45	71 44	73 31	58 1	80 31	17 2	41 21
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb St	— —	2 1	1 —	1 —	3 —	6 —	— —	— —	— —	— —
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb St	— 50	10 3	2 2	9 4	10 10	5 3	2 —	4 7	2 1	2 2
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb St	— 248	87 38	19 27	31 41	58 59	60 34	29 5	60 23	14 4	22 16
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb St	— 45	13 11	6 4	6 8	11 14	11 4	2 —	12 4	2 1	7 6
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb St	— 11	6 —	3 —	1 —	1 —	2 —	1 —	1 —	— —	— —
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb St	— 9	4 2	— —	— 2	3 5	5 5	5 2	3 2	1 1	1 1
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb St	— 27	19 6	5 2	9 7	5 12	18 8	9 2	12 3	2 —	3 3
4080	Leverskrumpning	{Lb St	— 50	12 6	1 5	1 4	4 4	4 3	3 —	5 3	1 1	3 1

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gästrikens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
	6	4	7	5	12	4	10	11	1	5	3	7	3	8	3	105	2750
	210	202	125	139	287	259	271	202	98	265	302	284	142	194	179	100	2600
	43	226	49	296	97	74	79	89	52	52	70	59	22	27	59	637	2610
	12	4	4	2	2	5	8	4	5	5	8	5	2	12	8	475	2620
	2	11	1	11	7	2	8	5	2	2	1	3	1	—	—	79	2630
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2640, 2660
	5	3	2	2	3	1	3	4	6	—	1	5	3	2	4	67	2640, 2660
	32	27	9	40	39	22	25	10	2	21	18	33	9	25	26	41	2640, 2660
	6	95	6	92	5	4	10	12	8	9	14	10	1	3	4	470	2640, 2660
	1	2	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	2	531	2800
	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	13	2800
	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2810
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2810
	658	825	301	523	785	617	801	480	372	750	684	679	348	569	465	13 054	
	132	1 234	210	1 215	351	223	270	361	281	214	401	297	52	80	168	10 592	
	6	3	1	4	1	1	5	4	4	2	—	—	1	6	3	50	3010
	—	3	—	3	19	—	2	1	—	—	—	—	1	1	1	26	3010
	240	213	88	162	291	252	381	172	158	323	340	300	163	214	197	5 046	3020, 3030
	60	316	76	331	154	100	123	101	125	75	155	87	19	25	58	3 091	3020, 3030
	14	42	18	22	41	26	22	35	7	19	17	32	16	24	17	512	3050
	1	43	5	59	8	8	9	16	12	9	5	5	1	2	5	358	3050
	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	18	3000
	1	2	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	21	3000
	258	396	161	247	309	194	280	182	178	333	269	250	110	249	194	5 584	3040
	62	698	114	656	158	86	104	197	127	118	209	150	27	34	71	6 242	3040
	128	169	33	88	142	144	113	84	25	72	58	97	58	74	54	1 844	3041, 3042,
	8	172	15	163	29	27	31	45	16	12	32	15	5	15	21	854	3060, 3070
	104	147	59	79	131	116	89	77	41	97	100	102	47	95	78	1 081	
	18	129	17	150	45	35	32	43	33	26	35	27	10	14	20	1 157	
	3	5	4	3	1	1	3	3	2	2	2	2	2	12	7	74	3500
	6	3	1	9	—	—	1	3	3	2	2	2	1	3	—	51	3500
	2	13	4	4	5	6	—	3	2	3	4	2	1	2	—	71	3510
	80	113	46	65	114	101	75	61	4	80	83	95	41	74	61	1 636	3520, 3530
	11	85	15	109	36	31	25	33	22	15	26	23	7	8	18	863	3520, 3530
	4	3	—	—	1	2	1	1	1	1	4	1	2	4	2	41	3540
	2	2	—	4	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1	—	20	3540
	11	13	4	7	12	7	12	9	11	11	7	3	1	3	8	159	3550-3590
	3	29	1	28	8	4	5	3	3	6	5	1	2	2	2	184	3550-3590
	54	62	21	57	72	77	66	49	27	70	65	47	46	43	38	1 174	
	12	131	16	146	45	27	28	38	28	21	28	24	5	9	10	1 059	
	13	16	4	11	14	14	14	8	7	6	10	11	13	9	8	228	4000, 4010
	2	32	3	24	9	5	7	4	6	1	7	1	3	1	2	208	4000, 4010
	—	1	1	3	1	3	—	—	1	—	3	1	1	1	—	30	4020
	—	4	—	2	1	7	1	1	—	1	1	—	—	1	—	29	4040
	3	8	2	3	10	3	10	3	7	7	3	4	11	9	11	112	4040
	1	10	2	22	6	1	1	4	1	2	2	2	1	—	—	79	4040
	16	14	3	12	19	17	14	14	6	16	20	8	6	10	6	263	4050, 4060
	—	30	4	28	4	6	7	9	3	5	3	7	3	3	3	182	4050, 4060
	6	4	2	7	10	5	5	1	2	7	1	2	2	1	2	90	4080
	2	14	1	23	6	1	1	3	6	2	4	3	1	2	2	148	4080

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Upsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
4070, 4090, 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	{Lb {St	— 77	21 11	2 12	13 11	27 17	13 13	8 1	15 8	5 1	3 1
4030, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb {St	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{Lb {St	— 29	12 —	2 4	1 4	8 6	7 6	1 —	12 8	3 —	5 4
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	— 147	45 19	17 19	17 20	47 59	42 25	40 4	42 16	12 3	21 12
5000	Akut njurinflammation	{Lb {St	— 11	1 2	1 —	— 2	3 1	— 1	— —	5 2	— —	2 —
5010	Kronisk	{Lb {St	— 59	32 13	8 12	10 10	27 44	24 20	28 2	25 6	6 3	8 9
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb {St	— 37	12 4	8 7	7 8	19 12	18 4	12 2	12 8	6 —	11 3
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	— 53	19 8	9 4	13 14	18 20	16 13	20 4	19 8	3 —	7 3
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb {St	— 36	15 8	8 3	12 13	16 20	15 13	18 4	18 5	2 3	6 3
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 17	4 —	1 1	1 1	2 —	1 —	2 —	1 1	1 —	1 —
	XII. <i>Havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar</i>	{Lb {St	— 5	2 2	— —	— —	1 3	— 2	1 —	3 —	1 1	— 1
5600	Förlossningskramp	{Lb {St	— —	1 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	{Lb {St	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5620	» » missfall	{Lb {St	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	{Lb {St	— 3	1 —	— —	— —	1 2	— 2	1 —	3 —	1 1	— 1
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgång- arnas sjukdomar</i>	{Lb {St	— 23	8 5	1 1	7 5	6 5	6 6	2 —	2 3	2 —	3 3
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb {St	— 9	— —	1 2	3 —	3 2	2 1	— —	3 —	— 1	— —
	XV. <i>Svulster</i>	{Lb {St	— 1 322	424 174	155 117	175 167	274 283	221 160	210 32	269 117	71 29	158 78
	Kräfta	{Lb {St	— 1 141	363 140	139 100	154 138	243 246	189 131	183 25	227 97	53 26	146 71
7000	därför i: munnen, tungan och läp- parna	{Lb {St	— 10	1 —	— 4	1 —	1 —	— 1	— 1	1 —	— —	— —
7010	magsäcken och levern	{Lb {St	— 318	145 87	71 33	67 49	110 83	89 45	80 8	101 28	17 10	71 21
7020	tarmarna	{Lb {St	— 188	47 24	18 18	15 32	28 52	23 28	26 4	37 12	8 8	11 12
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb {St	— 164	32 12	10 13	15 14	10 21	13 15	13 1	12 8	9 8	9 7
7040	bröstkörteln	{Lb {St	— 126	29 16	8 11	10 12	8 20	12 19	12 8	17 12	4 1	7 12
7050, 7090	andra organ	{Lb {St	— 386	100 52	21 23	33 31	47 69	39 27	37 8	40 20	13 9	28 20
(7080)	ej uppgivet organ	{Lb {St	— 9	9 —	9 1	13 —	15 —	13 1	10 —	22 —	2 —	19 —

Kristianstads län		Malmöhus län		Hallands län		Göteborgs och Bohus län		Älvsborgs län		Skaraborgs län		Värmlands län		Örebro län		Västmanlands län		Kopparbergs län		Gävleborgs län		Västernorrlands län		Jämtlands län		Västerbottens län		Norrbottens län		Hela riket		Nomenklaturnummer		
11	7	11	29	6	6	16	38	18	14	17	10	16	7	17	14	7	7	23	7	23	8	11	7	9	10	3	3	305	812	4070, 4090, 4091, 4100, 4110				
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4030, 4500				
4	—	8	12	3	—	5	9	6	4	9	3	7	2	6	3	4	3	11	3	5	3	10	4	3	—	143	104	4030, 4500						
38	4	43	63	19	15	36	127	65	27	34	13	35	18	30	25	18	17	41	8	36	16	49	22	19	5	40	4	25	4	811	692	5000		
1	—	—	—	1	—	2	—	5	—	2	—	2	—	2	—	—	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	32	29	5010		
22	4	27	41	11	10	23	93	36	20	19	9	23	11	20	20	13	13	24	5	16	12	22	11	9	4	25	2	18	3	476	476	5020-5040		
15	—	16	18	7	5	11	33	24	7	13	4	10	7	10	3	5	4	15	3	17	26	10	1	14	2	5	1	306	187	5020-5040				
21	3	24	24	4	6	25	38	21	13	20	4	26	9	21	5	15	9	20	7	13	7	29	9	19	4	5	2	419	260	5210				
19	5	22	20	4	6	24	35	20	11	27	4	26	20	20	5	15	8	20	20	12	7	28	2	18	4	3	2	390	294	5210				
2	—	2	4	—	—	1	3	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	20	35	5200, 5220-5240				
3	—	3	—	—	—	1	—	9	—	2	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3	—	4	—	8	—	5	—	2	—	53	42	5600		
1	—	—	—	2	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	22	14	5600				
—	—	3	—	—	—	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5610		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	5620		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	5620		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	5620		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	5620		
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5500-5560, 5630, 5700		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5500-5560, 5630, 5700		
6	3	11	12	3	6	5	4	14	4	5	1	8	1	5	5	2	2	6	1	6	6	13	4	3	—	6	—	7	1	137	103	6000-6020		
4	1	2	4	2	1	—	3	1	—	3	3	3	—	1	—	2	2	3	—	3	3	1	1	1	—	1	—	1	—	40	30	6500-6520		
206	58	341	567	163	83	248	628	357	174	305	99	346	80	221	173	151	110	269	81	247	147	354	99	142	232	195	68	5	88	5 846	4 919			
262	46	291	486	140	69	225	512	314	151	262	81	302	78	194	141	130	89	250	66	214	126	316	89	119	23	177	53	5 095	4 170					
—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	7000		
—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	7010		
102	21	122	127	64	29	92	148	125	55	177	26	133	27	93	88	47	33	94	19	86	49	141	41	49	7	103	9	86	1 280					
48	12	45	100	17	16	33	111	32	82	35	15	44	14	14	21	15	18	34	21	28	27	31	12	21	10	10	5	633	777					
17	2	15	47	12	6	10	52	26	14	17	7	20	8	21	17	17	10	23	10	26	8	18	12	5	4	14	7	374	471					
17	4	24	62	10	7	16	54	21	9	19	9	27	15	15	9	8	9	22	8	13	7	15	6	7	5	11	8	368	444					
53	9	74	182	32	11	47	138	74	88	47	24	53	47	33	19	31	80	49	17	66	33	66	16	34	6	40	9	1 077	1 115					
23	—	10	17	14	1	25	4	36	—	26	—	24	—	18	3	12	1	19	1	9	2	44	—	20	—	9	—	24	—	428	46	(7080)		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Ostergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
7500-(7560)	Sarkom	{Lb {St	— 43	5 3	1 3	2 2	9 4	11 13	3 2	7 5	—	3 2
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster	{Lb {St	— 138	56 29	15 14	16 17	22 33	21 16	24 5	35 15	18 3	9 5
	XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar	{Lb {St	— 4	1 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— 2
8000	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb {St	— 4	1 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— 2
8010-8200	Andra kroniska förgiftningsjuk- domar	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. Våldsam död	{Lb {St	— 411	129 65	47 42	65 50	70 95	71 37	78 9	70 30	27 13	53 23
8500-(8655)	Olyckshändelser	{Lb {St	— 260	102 49	41 26	40 33	44 64	52 28	53 6	54 23	23 6	38 13
8500	därav: drunkning	{Lb {St	— 51	18 7	10 3	6 11	10 11	7 2	17 1	16 12	4 2	16 3
(8569)	genom motorfordon	{Lb {St	— 52	21 8	8 3	8 4	6 13	12 2	6 2	7 2	4 1	7 2
(8572)	genom övr. åkdonas stjälp- ning och överkörning	{Lb {St	— 14	6 2	1 —	1 1	5 7	2 1	2 —	— —	— —	— —
(8568)	genom järnvägståg	{Lb {St	— 4	6 2	2 2	1 1	3 1	4 2	2 —	— —	1 —	1 2
8510-8560, 8570,(8571), (8573)- (8655)	annan olyckshändelse	{Lb {St	— 189	51 30	20 18	23 16	20 32	27 11	26 3	31 9	14 8	14 6
8700-(8795)	Själv mord	{Lb {St	— 142	25 15	6 16	25 13	26 29	19 9	25 3	16 7	4 5	10 10
	Mord och dråp	{Lb {St	— 9	2 1	— —	4 —	2 —	— —	— —	— —	— 2	— 5
8800	därav: barnamord	{Lb {St	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
8810	andra mord och dråp	{Lb {St	— 9	2 1	— —	— 3	— 2	— —	— —	— —	— 2	— 4
	Summa kända dödsorsaker	{Lb {St	— 6 818	2 340 990	866 632	1230 894	1 846 1 704	1 496 922	1 393 205	1 833 643	544 148	998 467
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb {St	— 3	1 —	3 —	— 1	2 2	— 1	1 —	4 2	1 —	1 2
9000	Plötslig död	{Lb {St	— —	— —	1 —	— 1	2 1	— —	— —	2 1	— —	— 1
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	{Lb {St	— 3	1 —	2 —	— —	— 1	— 1	1 —	2 1	1 —	1 1
	Summa dödsfall	{Lb {St	— 6 821	2 341 990	869 632	1230 895	1 848 1 706	1 496 923	1 394 205	1 837 645	545 148	999 469
	Summa för landsbygd och städer		6 821	3 331	1 501	2 125	3 554	2 419	1 599	2 482	698	1 468

	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Blekinge och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
	11	12	3	6	9	12	9	4	8	7	10	7	5	7	2	153	7500-(7560)
	2	13	8	18	5	7	2	6	2	6	5	1	1	1	4	151	
	25	38	11	17	34	31	35	23	13	32	23	31	18	32	16	508	7600, 7700
	8	68	12	96	20	11	10	26	19	9	16	10	4	5	9	508	
	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	
	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	12	
	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	8000
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	8010-8200
	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	
	114	111	59	74	117	87	108	68	48	117	123	99	70	76	80	1 961	
	24	190	35	197	66	38	51	57	47	37	45	50	13	7	39	1 671	
	80	70	44	59	92	66	81	55	35	83	94	73	52	61	68	1 469	8500-(8655)
	15	97	26	143	46	23	33	33	34	28	33	41	10	4	34	1 108	
	12	6	7	18	13	8	20	11	6	16	17	18	12	16	19	303	8500
	2	14	6	27	18	2	8	3	6	2	8	11	2	1	5	213	
	22	22	9	14	19	16	8	9	7	14	22	13	5	9	13	281	(8569)
	6	17	6	28	10	4	5	7	5	8	5	9	1	1	5	211	(8572)
	4	1	—	—	5	2	3	2	—	3	4	2	3	1	1	48	(8568)
	1	5	—	10	2	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	48	
	4	1	2	3	8	1	3	2	2	4	3	6	1	5	5	71	8510-(8560),
	—	2	1	5	1	1	2	1	1	4	1	1	1	2	2	38	8570,(8571),
	47	40	26	24	47	39	47	31	20	46	48	34	31	30	30	760	(8573)-(
	6	59	18	78	20	16	18	21	22	16	15	19	4	2	22	598	8655)
	23	38	15	14	24	20	27	13	13	33	20	25	18	13	12	473	8700-(8795)
	8	50	7	51	19	12	18	22	12	8	12	8	2	3	5	527	
	2	3	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	19	
	1	3	2	3	1	3	—	2	1	1	—	1	—	—	—	36	
	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8800
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	14	8810
	1	2	2	3	1	3	—	2	1	1	—	1	—	—	—	34	
	2 064	2 239	1 032	1 603	2 414	2 008	2 267	1 532	1 010	2 158	2 034	2 249	1 161	1 727	1 545	39 595	
	361	3 217	547	3 385	986	600	700	987	792	560	897	688	177	246	436	28 002	
	5	8	—	2	4	—	4	3	2	9	1	2	2	6	1	62	
	1	1	1	3	2	2	3	2	2	2	2	1	—	1	—	34	
	—	4	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	
	1	1	—	1	1	1	2	1	2	6	1	1	—	3	—	25	9000
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	18	
	5	4	—	1	4	—	2	1	2	—	—	1	2	3	1	37	9010
	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
	2 069	2 247	1 032	1 603	2 418	2 008	2 271	1 535	1 018	2 167	2 035	2 251	1 163	1 733	1 546	39 657	
	862	3 218	548	3 388	988	602	708	989	794	562	899	689	177	247	436	28 086	
	2 481	5 465	1 580	4 993	3 406	2 610	2 974	2 524	1 812	2 729	2 984	2 940	1 840	1 980	1 982	67 698	

90 år och över	K v i n n k ö n												Nomenklaturnummer					
	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år		55-60 år	60-70 år	70-80 år	80 år och över	Summa
	686	487	1														488	
	675	428															426	0001
	168	122	1														123	
	152	117															117	
	518	365															365	0100-0300
	523	309															309	
1706	2093											2	3	27	442	2162	2636	
235	318												1	19	115	490	623	0500
1658	2012										1		3	19	418	2115	2556	
222	290												1	17	98	470	586	0600
48	81													8	24	47	80	
13	28													2	17	20	39	
27	1105	84	14	13	46	73	65	67	70	50	54	55	48	135	86	45	905	
22	892	48	4	6	31	49	81	69	81	44	43	41	29	89	67	20	700	1000, 1010
	4					1					3		1	1	1		3	
	4																3	1020
																		1030
																		1040
	1																	1050
																		1060
																		1070
		1															1	
		2	1	1	2												6	1080
									1								3	1090
	15	15															15	1100
	4	5															5	1110
	3	1	1		1	1			1								3	
	2	1	2							1							15	1120, 1121
		1	1											1			2	1130
																		1140
	36				1		1		2	1			1	1			43	1150
1	40	32						2			2			1	2	3	29	1160, 1161
																		1170
																		1180
																		1190
	6													2			2	1200
	2																	1210
1	4													1	3	2	6	

		K v i n n k ö n															Nomen- klatur- nummer		
80 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år	80 år och öfver		Summa	
3	53	10	3														53	1220	
4	57	5															48		
	33	2	2														16	1230	
	20	2	2														16		
	6																5	1240	
	4																2	1250	
	5	1															2		
	7																4	1300	
	5																4		
18	885	15	6	8	41	61	60	66	62	44	40	44	40	109	69	26	691		
14	686	8	2	4	27	43	72	63	66	38	33	33	23	71	52	16	551		
15	756	4	2	5	32	52	54	60	57	34	35	36	32	93	61	25	582	1400	
12	616	3	1	1	22	38	65	57	60	81	27	28	19	66	44	14	476		
	30	9	4	1	2	3	1	2	1	3				1			28	1410	
	11	1	1		3	3	3	3	1	1							17		
	22				2							1	5	5	2		15	1440	
	18																11		
	22																19	1450	
	16	2	2	1	3	2	2	1	1	2	1	1	2	1	3	1	19		
	36				1	4	2	3	3	5	2	5	2	6	2	1	26	1420, 1430,	
	26				2	2	2	2	2	3	3		1	5	3		23	1460, 1470	
	19				1	1	2	1	1	1	1			3	1		5	(1480)	
	6						1	1			1			3	3		5	1500	
	23					1	1		2	2	2	2	2	3	1		13	1500	
	26				1	2			2	2	2			3			14		
	19																		1510
	6																		1510
	2	2	1	1													3	1520	
	1																2		
	7																6	1521	
	22																7		
	8	2	2			2	1			1	3			1		2	17	{1260-1290, 1310, 1540 -1600	
	9						1			1				1			5		
13	214	15	1	2	3	4	2	5	3	7	13	10	17	37	49	18	186		
13	171	10		1	4		2	6	7	8	11	10	23	41	32	18	167		
10	37													1	28	10	56	2000	
6	24							1	1					4	11	12	40		
1	102	13			2	1		3	3	4	4	6	6	14	8	5	69	2010	
5	100	6			2		2	3	3	4	5	4	12	14	10	3	65		
2	75	2	1	2	1	3	2	2		3	5	3	10	11	13	3	61	2020-2050	
2	47	4		1	2		1		3	2	6	6	7	16	11	3	62		
13	118	5	1	3	1	1	6		4	4	9	9	13	80	89	36	261		
8	75	11			1	5	1	1	2	1	5	5	12	46	51	17	158		
	1	2															2	2350	
13	94	1	1	3		1	4		2	1	4	2	7	57	82	33	108	2360	
6	61					4	1	1	1		2	2	8	38	41	17	115		
	1								1		3	2	1	6	2	1	15	2390	
	1										1	1	2	3	2		10		
	22	3			1		2		2	3	2	5	5	17	5	2	47	{2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	
	13	9			1	1			1	1	2	2	2	5	8		31		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70-80år
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb 35	11	5	6	13	8	23	27	35	49	77	122	496	866
		St 27	8	5	5	6	9	14	19	36	48	76	108	381	434
2700	Hjärnförflamning (all- män paralyse)	Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	—
2750	Andra sinnessjukdomar	Lb	1	3	—	2	—	3	2	3	3	2	1	7	13
		St	1	—	—	—	—	2	2	1	—	—	2	8	9
2600	Hjärnblödning och hjärn- hinneblödning	Lb	1	3	—	1	3	2	5	11	20	23	52	87	414
		St	1	1	1	1	5	9	11	23	29	57	73	300	780
2610	Hjärnböld, varig hjärn- hinneinflammation	Lb	22	3	4	—	4	—	1	2	2	4	3	8	351
		St	16	3	1	2	1	2	—	1	—	5	2	4	2
2620	Ryggmärgstvinset	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2630	Fallandesot	Lb	5	2	1	—	2	2	6	1	2	2	3	3	3
		St	2	3	1	—	—	2	2	2	2	2	2	3	3
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	Lb	4	—	—	2	4	4	6	11	6	17	13	25	60
		St	6	1	2	2	2	2	3	2	7	12	12	27	62
2800	Öroninflammation	Lb	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII. Cirkulationsor- ganens sjukdo- mar	Lb 3	9	9	9	15	13	27	42	73	149	247	336	1 387	2 403
		St 2	3	1	4	11	8	20	45	86	151	292	418	1 379	1 629
3010	Akut hjärtinflammation	Lb	1	—	1	—	1	1	3	3	4	6	3	3	4
		St	1	2	—	—	—	1	—	—	2	4	—	5	—
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	Lb	—	3	5	6	11	6	15	23	38	64	109	135	567
		St	1	—	1	3	5	4	11	23	35	54	82	135	437
3050	Blodpropp	Lb	—	—	—	—	2	2	4	7	9	23	28	75	84
		St	—	—	—	3	—	1	5	8	11	26	27	45	47
3000	Hjärtäcksinflammation	Lb	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
		St	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	4	1
3040	Åderförkalkning	Lb	—	—	—	—	—	1	7	—	31	52	95	447	1 105
		St	—	—	—	—	—	1	6	25	52	112	191	709	1 006
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar	Lb	2	4	3	3	2	4	11	11	18	41	57	75	292
		St	1	1	2	1	2	3	6	11	17	31	67	179	359
	VIII. Andningsorga- nens sjukdomar	Lb 176	6	3	2	4	4	6	5	13	15	26	44	117	278
		St 93	1	—	3	4	2	9	10	10	17	30	34	103	115
3500	Akut luftrörsinflamma- tion	Lb	28	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		St	23	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—
3510	Kronisk luftrörsinflam- mation	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	7	14
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	6	2
3520, 3530	Akut lunginflammation	Lb	143	6	3	1	4	3	4	4	7	10	16	24	86
		St	70	—	—	2	3	1	4	5	6	9	13	18	60
3540	Lungsäcksinflammation	Lb	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	5	100
		St	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	2	3	2
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb	4	—	—	—	—	—	2	1	6	7	17	19	20
		St	2	—	—	—	1	1	4	4	2	7	13	28	11
	IX. Matmältnings- organens sjuk- domar	Lb 23	7	6	8	13	5	16	18	31	36	39	49	145	163
		St 19	5	2	5	3	11	10	18	27	38	40	59	124	127
4000, 4010	Mag- och tarmsår	Lb	—	—	—	—	1	3	7	11	14	10	22	44	33
		St	—	—	—	2	1	5	2	6	10	14	19	38	30
4020	Kronisk mag- och tarm- inflammation	Lb	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	2	2	2
		St	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	4
4040	Blindtarmsinflammation	Lb	3	2	4	2	5	3	4	3	7	4	2	16	13
		St	6	—	2	1	1	4	3	2	5	7	4	6	5

		K v i n n k ö n																Nomenklaturnummer	
30 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år	80 år och över	Summa		
656	2 420	28	10	6	3	8	7	15	14	37	68	133	164	638	1 034	829	2 994		
232	1 408	17	6		2	6	8	12	16	21	38	83	115	456	640	421	1 841		
	6						1										4	2700	
	9																6		
16	56	3	1			1		2	1		7		4	2	12	8	49	2750	
12	37	1									2		2	13	19	25	63		
595	1 997	1				1	3	3	6	23	45	100	138	559	974	787	2 640	2600	
183	1 046		2			3	3	5	10	24	51	72	86	369	525	327	1 429		
	56	15	4	2	1	4	1	3	3	3	3		5	10	1		56	2610	
	43	12				3	1	3	3	3	2			2	4		36		
	2																	2620	
	1	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2							2630	
	36	1	1	2	2	2	2	3	4	1	1	5	1	1	2		31		
	22																19		
44	263	6	3	2			1	4	3	5	11	16	19	54	50	33	207	2640, 2660	
37	247	2	3			3			7	7	10		9	66	89	66	284		
	9														1	1	3	2800	
	3	1					1							1		1	4		
	4								1			3					4	2810	
	4																		
2 026	6 748	5	4	6	5	9	11	29	51	50	77	165	220	1 179	2 373	2 122	6 306		
1 167	5 216	2	2	4	3	6	9	17	39	38	78	129	214	996	1 910	1 929	5 376		
	32	1		1	1	1	1	1	1			2		4	3	2	18	3010	
	16							1	1				1	3	3		10		
552	2 383	1	1	2	3	4	5	17	32	28	48	106	134	616	1 037	633	2 663	3020, 3030	
225	1 469		2	1	1	5	2	7	27	24	48	66	84	398	567	387	1 622		
30	264					5	5	7	9	6	13	13	14	69	79	34	248	3050	
14	187					1	1	3	7	4	4	11	10	46	52	32	171		
	7	1							1	1				1	4		11	3000	
	9								1	3				4	2	2	12		
1 251	2 989								2	2	7	10	43	314	954	1 263	2 595	3040	
888	2 090								5	10	39	39	96	446	1 188	1 468	3 252		
191	1 073	2	3	4	1	2	3	4	6	13	9	34	28	173	299	190	771	3041, 3042,	
40	545	2		3	2		3	6	3	5	13	12	23	99	98	40	309	3060, 3070	
248	947	125	9	5	2	5	4	10	10	16	14	21	25	130	335	323	1 034		
98	581	79	7	1	2	2	11	6	12	13	13	13	24	84	189	184	626		
4	35	31		1											3	4	39	3500	
1	31	13	1								1					3	20		
15	39							1				2		5	15	9	32	3510	
5	18													3	8	5	21		
216	760	92	9	4	2	4	3	5	5	10	11	12	19	107	293	300	876	3520, 3530	
87	878	63	3	1	1	1	6	6	3	2	6	7	12	62	150	163	485		
	26													1	6	3	15	3540	
3	16													1	2	1	4		
8	87	1				1	1	4	5	5	3	7	5	15	18	7	72	3550-3590	
2	83	3	3		1	1		5	1	10	6	6	12	16	24	8	36		
85	644	17	3	8	4	6	3	14	14	18	26	24	36	126	142	89	530		
39	527	10	1	3	5	6	8	14	13	15	21	36	43	132	123	103	582		
20	165						2	1	2	2	2	3	6	15	21	7	63	4000, 4010	
6	151						2	1	1	1	2	2	3	13	13	6	52		
1	13		1					2		1				4	1	4	17	4020	
1	11							2						2	2	2	18		
2	72	3		4	2	2		3	3					6	4	5	40	4040	
2	50	1	3	3	1	2	2	1	1					10	3		29		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år
4050, 4060	Tarmbräck och tarm- hinder	Lb 11	4	2	2	4	—	2	5	4	—	12	7	25	51
		St 11	3	—	1	1	—	1	2	1	—	3	6	15	26
4080	Leverkrampning . . .	Lb —	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6	7	17	4
		St —	—	—	—	—	—	—	2	2	3	9	18	32	15
4070, 4090, 4091, 4100, 4110	Andra sjukdomar i le- vern o. gallgångarna Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	Lb —	—	—	—	—	—	4	5	3	6	3	5	27	40
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	20	35
4030, 4500	Andra matsmältnings- organens sjukdomar .	Lb 8	1	—	2	4	1	—	2	2	—	4	6	4	14
		St 2	2	—	1	—	—	—	2	2	4	3	3	11	12
	X. <i>Urinorganens</i> <i>sjukdomar</i>	Lb 4	3	6	9	6	5	10	15	13	30	36	38	103	125
		St 4	3	1	2	3	10	5	17	13	27	30	35	89	69
5000	Akut njurinflammation	Lb 1	1	2	1	—	—	—	2	1	—	2	1	3	1
		St 1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	4	1	1	1
5010	Kronisk	Lb —	—	3	5	5	5	7	12	11	23	27	27	64	54
		St —	2	1	2	1	8	3	14	11	21	21	29	64	42
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	Lb 3	—	1	3	1	—	1	3	1	—	5	8	11	36
		St 3	—	—	—	1	2	2	3	2	—	5	5	24	26
	XI. <i>Könsorganens</i> <i>sjukdomar</i>	Lb —	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	7	60	184
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	34	120
5210	Blåskörtelförstoring .	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	7	58	178
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	27	119
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar	Lb —	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	6
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1
	XII. <i>Havandeskaps-</i> <i>och förlossnings-</i> <i>sjukdomar</i>	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5600	Förlossningskramp . .	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5620	Barnsängsfeber efter missfall	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förlossningsjuk- domar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6030-6020	XIII. <i>Bensystemets</i> <i>och ledgångarnas</i> <i>sjukdomar</i>	Lb —	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	11	13
		St —	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	11	7
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	Lb 4	1	1	—	—	—	—	1	1	2	—	2	2	4
		St 1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	3
	XV. <i>Sculster</i>	Lb 19	6	7	6	10	21	21	36	55	105	154	235	738	1011
		St 9	5	4	8	6	14	27	43	46	98	170	231	697	654
	Kräfta	Lb —	—	1	—	—	4	5	9	19	34	84	119	194	657
		St —	—	—	—	2	4	14	24	23	71	125	183	601	598
7000	därav i: munnen, tun- gan och läp- parna	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	5
7010	magsäcken och levern	Lb —	—	—	—	2	1	4	7	13	40	61	106	324	456
		St —	—	—	—	1	—	3	11	5	14	40	65	222	222
7020	tarmarna	Lb —	—	—	—	2	—	2	2	6	13	11	25	86	148
		St —	—	—	—	—	—	4	6	5	8	17	32	117	188
7030	kvinnliga un- derlivsorg.	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7040	bröstkörteln	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

80 År och övert	Summa	K v i n n k ö n												Summa	Nomenklatur-nummer				
		0-5 År	5-10 År	10-15 År	15-20 År	20-25 År	25-30 År	30-35 År	35-40 År	40-45 År	45-50 År	50-55 År	55-60 År			60-70 År	70-80 År	80 År och övert	
26	162	8	—	—	—	—	—	3	4	3	3	—	—	6	22	28	22	101	4050, 4060
13	89	2	—	—	2	1	1	3	1	—	—	—	—	6	17	30	24	93	
6	46	—	—	2	1	1	—	—	—	1	2	—	—	5	12	13	1	44	4080
3	84	2	—	—	—	—	1	2	2	2	4	—	—	9	23	7	—	64	
15	101	—	1	—	1	1	—	3	3	4	8	12	—	13	55	58	42	204	4070, 4090,
10	95	—	—	1	1	1	3	—	3	3	10	7	—	13	50	55	55	217	4091, 4100,
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4110
14	84	6	1	2	—	1	1	2	1	2	2	—	—	—	1	—	—	1	
4	46	6	—	—	—	1	—	2	5	2	—	—	—	4	12	13	7	59	4030, 4500
		6	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	58	
78	479	6	4	3	4	4	8	9	14	13	20	22	40	70	78	37	332		
29	337	3	4	3	7	8	3	16	14	20	23	32	103	78	78	41	355		
—	14	4	2	—	—	1	1	1	1	—	1	1	1	3	1	1	—	18	5000
1	12	2	—	—	—	1	1	2	1	2	1	1	1	4	2	—	—	17	
21	264	—	1	1	3	3	7	6	10	9	14	18	23	51	47	19	212	5010	
14	233	1	—	4	2	4	6	3	11	11	16	16	24	69	55	21	243		
57	201	2	1	2	1	1	—	2	2	4	5	—	3	16	16	30	17	102	5020-5040
14	92	—	—	2	1	—	—	1	3	2	2	—	7	30	21	20	95		
147	402	—	—	—	—	—	2	2	—	2	1	—	1	6	2	—	17	5200,	
88	244	—	—	—	—	—	—	—	4	3	4	1	2	3	3	4	25	5220-5240	
144	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5210
80	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	12	—	—	—	—	—	2	2	—	2	1	—	1	6	2	—	17	5200,	
2	10	—	—	—	—	—	—	1	4	3	4	1	2	3	3	4	25	5220-5240	
—	—	—	—	—	2	11	7	7	21	5	—	—	—	—	—	—	—	53	
—	—	—	—	—	5	10	13	10	3	1	—	—	—	—	—	—	—	42	
—	—	—	—	—	1	3	3	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	22	5600
—	—	—	—	—	7	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5610
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5620
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	14	3	—	—	—	—	—	—	28	5500-5560,
—	—	—	—	—	—	—	2	3	10	3	2	1	—	—	—	—	—	21	5630, 5700
5	35	—	1	—	—	1	—	—	1	—	4	8	8	20	42	8	102	6000-6020	
—	24	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	7	8	23	28	7	79		
7	25	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	4	4	3	15	6500-6520
1	11	—	—	—	2	1	1	2	—	2	2	—	1	3	4	4	1	19	
438	2 862	11	6	8	7	7	12	34	58	121	175	247	300	768	820	410	2 984		
244	2 256	13	4	2	2	7	14	36	77	113	178	214	291	709	693	310	2 663		
406	2 481	—	—	—	2	4	7	22	45	104	150	208	262	674	750	386	2 614		
223	1 868	—	—	—	3	8	28	60	89	153	—	179	257	626	622	277	2 802		
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	5	12	7000	
—	19	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	1	3	9	
203	1 217	—	—	—	—	2	2	4	8	22	35	55	66	237	371	186	988	7010	
78	881	—	—	—	—	—	8	7	14	24	44	84	48	164	219	111	699		
53	348	—	—	—	—	1	1	1	5	9	3	15	30	57	99	64	265	7020	
60	410	—	—	—	—	1	2	1	5	11	18	18	88	101	118	54	387		
—	—	—	—	—	—	—	2	12	16	20	47	38	50	96	70	22	374	7030	
—	—	—	—	—	—	2	4	11	21	84	45	55	73	126	68	32	471		
—	—	—	—	—	—	—	3	8	34	41	47	47	102	55	28	—	305	7040	
—	1	—	—	—	—	2	8	18	21	41	41	55	68	103	88	89	443		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n														
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ ej uppgivet organ	{Lb {St {Lb {St	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	4 — — —	3 5 — —	8 8 2 3	12 8 3 3	27 38 6 2	41 57 18 7	45 84 62 15	184 249 86 10	257 227 86 6	
7500-(7560)	Sarkom	{Lb {St	— —	2 2	2 2	1 2	2 6	4 2	2 4	6 6	3 6	4 6	7 5	18 15	10 19	
7600, 7700	Andra eller ej defnierade svulster	{Lb {St	10 8	4 3	4 2	5 6	4 5	14 4	8 11	15 15	18 17	31 21	34 43	63 81	52 37	
8000	XVI. Kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 —	— —	— —	1 1	4 3	3 3	1 —	
8010-8200	Kronisk alkoholsjukdom Andra kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb {St {Lb {St	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 1	1 —	— —	— —	1 —	4 3	3 1	— —	
8500-8655)	XVII. Våldsamt död Olycksfall	{Lb {St {Lb {St	97 61 93	62 29 52	39 17 29	73 47 33	120 84 69	95 94 61	81 98 65	90 82 57	103 96 64	100 108 58	86 102 42	83 84 107	179 134 87	128 90 87
8500 (8569)	däruv: drunkning	{Lb {St	48 19	27 8	24 11	28 14	24 15	21 22	21 12	8 14	14 10	11 22	4 10	7 11	9 8	15 8
(8572)	genom motorfordon	{Lb {St	14 16	20 11	6 2	13 8	25 17	19 14	17 9	13 8	15 6	7 9	12 6	12 10	29 17	17 18
(8568)	genom övriga åkdonens stjälpning och överkörning	{Lb {St	1 —	3 1	— —	2 1	1 4	1 1	1 3	— 4	1 2	2 4	3 2	5 2	8 7	5 6
(8571)- (8573)- (8655)	genom järnvägståg annan olycks- händelse	{Lb {St {Lb {St	— — 30 18	— — 7 4	— — 8 5	— — 21 12	— — 38 38	— — 26 27	— — 23 28	— — 33 28	— — 31 25	— — 35 28	— — 19 22	— — 20 16	— — 47 38	— — 42 31
8700-(8795)	Själv mord Mord och dråp	{Lb {St {Lb {St	— — 4 9	— — 1 —	— — — 2	6 12	25 14	21 32	16 33	33 26	38 44	42 53	43 43	35 43	71 59	41 24
8800	däruv: barnamord	{Lb {St	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	{Lb {St	1 8	1 2	1 1	1 1	2 1	2 1	— 1	— 1	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
	Summa kända dödsorsaker	{Lb {St	1 148 982	123 61	93 38	169 108	252 178	254 220	273 254	324 333	412 407	582 556	777 884	1 023 1 078	3 510 3 168	5 737 3 448
	XVIII. Okända eller otillräckligt defnierade dödsorsaker	{Lb {St	3 4	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	1 2	— —	3 2	4 1	4 1	7 6	9 8
9000	Plötslig död	{Lb {St	2 1	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 2	1 2	1 1	1 2	4 2	6 2
9010	Andra okända eller otillräckligt defnierade dödsorsaker	{Lb {St	1 3	— —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	2 3	3 3	3 4	3 1	3 1
	Summa dödsfall	{Lb {St	1 151 986	123 61	94 38	170 105	253 178	254 220	273 254	325 334	412 409	588 558	781 886	1 029 1 079	3 517 3 169	5 746 3 451
	Summa för landsbygd och städer		2 137	184	132	275	431	474	527	659	821	1 143	1 617	2 108	6 686	9 197

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer	
80 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år	80 år och över	Summa		
111	693	—	—	—	—	1	1	1	5	9	14	40	47	113	111	42	34	7050, 7090	
81	758	—	—	—	—	—	—	—	6	7	24	15	29	124	116	36	357	(7080)	
39	219	—	—	—	1	—	—	—	1	1	9	12	22	64	44	39	266		
4	19	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	6	12	2	2	28		
7	70	—	1	4	3	1	2	2	2	5	5	10	10	18	16	4	83	7500-(7560)	
3	80	2	1	1	—	—	3	2	3	6	3	7	7	18	9	6	71		
25	311	9	5	4	2	2	2	12	11	12	20	29	28	76	54	20	287	7600, 7700	
18	308	9	5	1	2	4	3	6	14	18	22	28	27	65	62	27	290		
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8000	
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8010-8200	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
114	1 450	43	23	11	8	11	15	10	16	14	17	26	21	52	102	142	511		
52	1 178	48	18	1	9	22	24	17	21	24	27	28	23	49	86	101	498		
100	1 054	21	11	5	5	7	6	9	7	7	16	10	36	93	141	141	415	8500-(8655)	
46	767	38	16	1	4	10	13	4	8	9	8	16	9	30	76	99	341		
5	266	13	6	4	—	—	1	—	3	—	2	1	3	2	—	2	37	8500	
—	189	7	3	—	2	8	2	—	1	—	3	2	1	—	—	—	24		
9	228	8	11	3	2	2	4	4	1	1	—	5	1	5	6	—	53	(8569)	
2	152	12	9	—	—	2	4	1	1	5	2	7	4	8	3	1	59		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	35	—	3	2	—	1	—	1	3	—	—	—	—	2	1	—	13	(8572)	
2	38	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	10		
—	61	1	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	—	10	(8568)	
1	32	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	6	{ 8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)	
84	464	19	—	2	2	2	1	1	2	5	3	10	6	27	83	139	302		
41	356	18	1	1	2	5	6	1	5	4	8	6	4	19	69	98	242	(8571), (8573)- (8655)	
14	385	—	—	3	6	7	4	6	7	10	9	11	16	8	1	—	88	8700-(8795)	
6	389	—	—	4	12	11	13	13	15	16	12	13	18	9	2	—	138		
—	11	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	8		
—	22	5	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	14		
—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8800	
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8810	
—	21	4	2	—	1	—	—	—	—	—	8	—	—	1	1	—	13		
5 563	20 241	826	77	65	85	140	143	204	276	337	478	723	897	3 281	5 598	6 224	10 354		
1 920	13 875	660	42	22	64	116	167	202	292	335	442	591	819	2 750	4 019	3 646	14 127		
4	39	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	8	6	3	23	
3	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	8		
1	18	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	7	9000	
2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5		
3	21	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	4	2	16	9010	
1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	6		
5 567	20 280	828	77	65	85	140	143	204	277	338	478	725	897	3 280	5 604	6 227	10 377		
2 223	13 901	660	42	22	64	116	167	202	292	336	442	591	819	2 753	4 020	3 647	14 135		
7 790	34 181	1 488	119	87	149	256	310	406	569	634	920	1 316	1 716	6 044	9 624	9 874	33 512		

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1948.

Nomenklatur-nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år	
0901	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	Lb	579	93	9	3	2	—	686	416	61	6	2	2	—	487
	St	567	96	7	3	1	1	—	675	327	85	9	1	2	2	426
0100-0300	Bildningsfel	Lb	143	13	8	2	2	—	168	108	7	5	—	2	—	122
	St	131	11	5	3	1	1	—	152	94	9	9	1	2	2	117
1000, 1010	Sjukdomar hos nyfödda	Lb	436	80	1	1	—	—	518	308	54	1	2	—	—	365
	St	436	85	2	—	—	—	—	523	233	76	—	—	—	—	309
1080	III. Infektionssjukdomar	Lb	46	1	11	4	4	7	73	42	5	14	12	7	4	84
	St	41	6	11	4	2	3	—	67	16	6	12	6	4	3	46
1040	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Återfallsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Maltafeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Frossa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Vattenkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1100	Mässling	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1110	Scharlakansfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1120, 1121	Kikhosta	Lb	11	—	3	1	—	—	15	10	—	2	3	—	—	15
	St	2	1	1	—	—	—	—	4	3	—	2	—	—	—	5
1130	Difteri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	1	—	1	—	1	—	—	3	1	—	1	—	—	—	1
1140	Influensa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Pässjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1160, 1161	Asiatisk kolera	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Akut tarminflammation	Lb	20	1	3	1	—	—	26	23	2	3	2	—	2	32
	St	24	3	6	—	—	—	—	33	10	5	4	2	1	—	22
1210	Rödsot	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Reumatisk feber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Ros	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1220	Varfeber	{Lb	4	—	3	—	1	1	9	5	1	—	2	1	1	10
		{St	9	1	1	2	—	1	14	—	—	—	1	—	—	5
1230	Akut barnförslämning	{Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	1	1	—	—	8	—	—	—	—	2	—	2
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1300	Stelkramp	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkulos	{Lb	6	—	2	2	2	3	15	1	1	4	5	3	1	15
		{St	2	—	1	—	—	2	5	1	—	4	2	1	—	8
1400	därav: lungot	{Lb	2	—	—	—	—	1	3	—	1	1	1	1	—	4
		{St	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	3	
1410	hjärttuberkulos	{Lb	2	—	1	2	1	2	8	—	—	2	4	2	1	9
		{St	—	—	1	—	—	1	2	—	—	2	—	1	—	3
1440	ben- och ledgångstuberkulos	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	milliartuberkulos	{Lb	1	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	2
		{St	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	2
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos	{Lb	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
(1480)	ej definierad	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	{Lb	2	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	2
		{St	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
1020, 1170-1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540-1600	Andra infektionssjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	6	—	2	3	2	2	15	—	—	1	2	6	6	15
		{St	4	—	2	3	3	4	16	1	2	—	1	4	2	10
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	10	—	1	1	—	1	13	2	1	1	1	—	—	5
		{St	3	—	1	—	1	1	6	8	1	—	2	—	—	11
2350	Engelska sjukan	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
2360	Sockersjuka	{Lb	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	9	—	1	1	—	—	11	1	1	1	—	—	—	3
		{St	3	—	1	—	1	1	6	6	1	—	2	—	—	9
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	17	1	4	3	3	7	35	10	1	7	6	1	3	28
		{St	16	—	4	2	3	2	27	5	—	5	1	3	3	17
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	{Lb	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnblöd, varig hjärnhinneinflammation	{Lb	11	—	3	2	3	3	22	7	—	3	3	1	—	15
		{St	12	—	—	1	1	2	16	3	—	3	1	3	2	12

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1948.

Nomen- klatur- nummer.	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år	
2680	Fallandesot	{Lb	2	—	1	—	—	2	5	—	—	1	1	—	1	3
		{St	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2800	Öroninflammation	{Lb	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar	{Lb	2	1	—	—	—	2	5	3	—	2	2	—	2	9
		{St	3	—	3	1	—	—	7	1	—	1	—	—	1	3
3000-3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	1	—	2	—	3	1	—	—	1	2	1	5
		{St	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	1	—	—	2
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	{Lb	113	20	25	9	8	1	176	79	9	19	9	9	—	125
		{St	64	4	15	7	4	1	95	51	9	9	6	3	1	79
3500	Akut lufttrörsinflammation	{Lb	14	4	3	2	4	1	28	20	2	3	3	3	—	31
		{St	11	—	5	4	3	—	23	7	—	3	3	—	18	
3510	Kronisk	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb	95	16	22	7	3	—	143	58	7	16	5	6	—	92
		{St	51	4	10	3	1	1	70	43	9	6	2	2	1	63
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	3	—	—	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	1
		{St	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—	3
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb	10	2	2	2	4	3	23	11	—	—	3	1	2	17
		{St	12	1	—	2	2	2	19	7	—	—	1	2	—	10
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	1	1	3
		{St	—	—	—	2	2	2	6	—	—	—	—	—	—	—
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb	7	2	—	—	1	1	11	7	—	—	1	—	—	8
		{St	10	1	—	—	1	—	11	2	—	—	—	—	—	2
4070-4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	{Lb	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb	3	—	1	1	2	1	8	4	—	—	1	—	1	6
		{St	2	—	—	—	—	—	2	4	—	—	1	1	—	6
	X. Urinorganens sjukdomar	{Lb	1	—	1	—	1	1	4	1	—	3	2	—	—	6
		{St	2	—	1	1	—	—	4	1	—	1	—	1	—	6
5000	Akut njurinflammation	{Lb	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	2	—	—	4
		{St	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2

5010	Kronisk njurinflammation	Lb	1	1															1	
		St																		1
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	Lb	1	1			1	3	1	1										2
		St	2	1				3												
5200-5240	<i>XI. Könsorganens sjukdomar</i>	Lb																		
		St																		
6000-6020	<i>XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar</i>	Lb																		
		St																		
6500-6520	<i>XIV. Hudsjukdomar</i>	Lb	2	1			1	4												
		St	1				1	1												
	<i>XV. Svalster</i>	Lb	3		5	6	4	1	10	2		3	5		1					11
		St	1		3	3	1	1	9	3		1	4		1					13
7090	Kräfta	Lb																		
		St																		
7500-(7580)	Sarkom	Lb				1			1			1	1							2
		St								1		1	1							5
7600, 7700	Andra eller ej definierade svalster	Lb	3		5	6	4	1	10	2		2	4		1					9
		St	1		3	2	1	1	8	2			3							8
8010-8200	<i>XVI. Kroniska förgiftningssjukdomar</i>	Lb																		
		St																		
	<i>XVII. Våldsamt död</i>	Lb	11	6	15	22	24	19	97	3	4	12	9	8	7					43
		St	6	2	7	23	14	9	61	9	3	9	9	8	8					48
8500-(8655)	Olyckshändelser	Lb	11	3	15	21	24	19	93	3	2	12	9	8	7					41
		St	5	1	7	21	10	8	52	6	2	9	9	5	7					38
8500	därför: drunkning	Lb			2	15	17	8	48			3	7	3						13
		St	1		8	8	4	4	19			1	3	1	2					7
(8569)	genom motorfordon	Lb			2	1	5	6	14			2	1	1	4					8
		St	1		1	6	4	3	15			3	3	3	3					12
(8572)	genom övr. åkdonens stjälpning och överkörning	Lb						1	1											
		St													1					1
(8568)	genom järnvägståg	Lb										1								1
		St																		
8510-8560, 8570,(8571), (8573)- (8655)	annan olyckshändelse	Lb	11	3	5	5	2	4	30	3	2	6	1	4	3					19
		St	3	1	4	7	2	1	18	6	2	5	3	2						18
8800, 8810	Mord och dråp (inr. barnamord)	Lb		3		1			4		2									2
		St	1	1		2	4	1	9	3	1									5
	Summa kända dödsorsaker	Lb	798	124	76	53	54	43	1 148	567	81	66	52	36	24					826
		St	717	109	51	48	33	24	982	427	106	46	32	26	23					660
	<i>XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	Lb	2		1				3	2										2
		St	2	1		1			4											
9000	Plötelig död	Lb	1		1				2											
		St	1						1											
9010	Andra okända eller otillräckligt definierade döds- orsaker	Lb	1						1	2										2
		St	1	1		1			3											
	Summa dödsfall	Lb	800	124	77	53	54	43	1 151	569	81	66	52	36	24					828
		St	719	110	51	49	33	24	986	427	106	46	32	26	23					660
	Summa för landsbygd och städer	Lb	1 519	234	128	102	87	67	2 137	906	187	112	84	62	47					1 488
		St																		

Tab. 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb = landsbygd, St = städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	35	47	15	19	13	13	97	45	142
Stockholms län	Lb 6	11	2	4	1	1	10	6	25
	St 2	10	2	—	—	—	14	1	15
Uppsala län	Lb 2	1	1	1	—	—	4	2	6
	St 3	8	3	1	—	1	14	2	16
Södermanlands län	Lb 10	6	3	1	4	1	19	6	25
	St 1	4	3	2	1	2	8	5	13
Östergötlands län	Lb 1	9	1	1	3	—	22	2	26
	St 5	13	2	3	2	4	20	9	29
Jönköpings län	Lb 9	7	—	—	3	—	16	3	19
	St 2	2	1	2	—	—	5	4	9
Kronobergs län	Lb 14	8	1	—	2	—	23	2	25
	St 1	1	—	1	—	—	2	1	3
Kalmar län	Lb 7	4	3	1	—	1	14	2	16
	St 1	6	—	—	—	—	7	—	7
Gotlands län	Lb 3	1	—	—	—	—	4	—	4
	St 2	1	—	—	2	—	3	2	5
Blekinge län	Lb 3	3	1	—	2	1	7	3	10
	St 2	6	—	1	—	1	8	2	10
Kristianstads län	Lb 3	7	5	4	4	—	15	8	23
	St 2	4	1	1	—	—	7	1	8
Malmöhus län	Lb 7	15	8	5	2	1	30	8	38
	St 22	28	12	15	7	6	62	28	90
Hallands län	Lb 5	7	1	—	1	1	13	2	15
	St 1	2	2	1	1	—	5	2	7
Göteborgs och Bohus län	Lb 6	5	2	—	1	1	13	1	14
	St 11	25	7	2	4	2	43	8	51
Älvsborgs län	Lb 9	12	1	1	—	1	22	2	24
	St 3	11	3	1	1	—	17	2	19
Skaraborgs län	Lb 9	7	2	—	1	1	18	2	20
	St 1	5	3	1	2	—	9	3	12
Värmlands län	Lb 7	9	5	2	2	2	21	6	27
	St 3	7	2	3	3	—	12	6	18
Örebro län	Lb 1	6	1	3	1	1	8	5	13
	St 3	7	5	—	7	—	15	7	22
Västmanlands län	Lb 3	5	2	1	2	—	10	3	13
	St 1	8	—	1	—	2	9	3	12
Kopparbergs län	Lb 7	19	3	2	1	1	20	4	33
	St 4	2	—	1	1	—	6	2	8
Gävleborgs län	Lb 8	16	1	3	—	1	25	4	29
	St 3	7	—	—	1	1	10	2	12
Västernorrlands län	Lb 9	9	3	2	2	—	21	4	25
	St 1	6	1	—	—	—	8	—	8
Jämtlands län	Lb 4	7	1	1	5	—	12	6	18
	St 2	—	1	—	—	—	3	—	3
Västerbottens län	Lb 3	6	—	2	2	—	9	4	13
	St 1	2	—	1	—	—	2	1	3
Norrbottnens län	Lb 6	5	—	—	1	—	11	1	12
	St —	3	—	—	1	1	3	2	5
Summa landsbygd	153	185	47	34	40	14	385	88	473
» städer	111	215	63	56	49	33	389	138	527
Hela riket	264	400	110	90	89	47	774	226	1000

Ålder, dödssätt och dödsmanad, år 1948.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden								Dödssätt					
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Dränkning	35	22	27	21	105
15—20	6	—	—	3	—	—	9	Hängning och strypning	212	34	145	21	412
20—25	23	2	—	5	1	—	31	Krossning	10	7	16	12	45
25—30	16	5	—	3	3	1	28	Stickande och skärande	13	1	18	5	37
30—35	7	8	1	2	2	—	20	Dynamitskott	11	—	11	—	22
35—40	15	18	—	5	1	—	39	Andra skott	75	4	52	3	134
40—45	20	17	1	—	7	—	45	Lysgas	—	1	53	35	89
45—50	13	27	2	3	6	1	52	Gift i övrigt	29	19	65	39	152
50—55	13	28	2	2	7	—	52	Annorledes	—	—	2	2	4
55—60	10	21	4	6	4	1	46	Obestämt	—	—	—	—	—
60—65	15	23	7	2	5	—	52	Summa	335	88	389	138	1 000
65—70	5	14	7	—	3	6	35	Dödsmanad					
70—75	5	10	2	1	1	2	21	Januari	33	8	20	16	77
75—80	3	9	12	1	—	3	28	Februari	31	8	25	7	71
80 o. över	2	3	9	1	—	—	15	Mars	41	8	35	10	94
Summa	153	185	47	34	40	14	473	April	35	7	43	11	96
b) I städerna								Dödsmanad					
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Maj	46	2	39	14	101
15—20	12	—	—	4	—	—	16	Juni	27	11	27	19	84
20—25	10	3	1	12	—	—	26	Juli	31	9	32	6	78
25—30	20	9	3	4	5	2	43	Augusti	29	7	26	11	73
30—35	8	24	1	7	4	2	46	September	35	3	39	13	90
35—40	6	17	3	4	7	2	39	Oktober	28	11	39	13	91
40—45	10	30	4	3	10	2	59	November	22	7	34	5	68
45—50	12	34	7	6	7	3	69	December	27	7	30	13	77
50—55	6	32	5	3	4	5	55	Summa	335	88	389	138	1 000
55—60	13	27	3	1	4	8	56	Anmärkingar.					
60—65	4	15	11	4	5	2	41	Efter <i>ettårsgrupper</i> fördela sig de <i> yngsta </i> självmördarna på följande sätt:					
65—70	8	13	8	3	1	3	36	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
70—75	1	8	11	3	2	1	26	15 år	1	—	20 år	5	3
75—80	—	1	3	1	—	2	7	16 »	2	1	21 »	6	5
80 o. över	1	2	3	1	—	1	8	17 »	4	4	22 »	9	5
Summa	111	215	63	56	49	33	527	18 »	5	2	23 »	9	4
c) I hela riket								De <i>äldsta </i> självmördarna åter fördela sig sålunda:					
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
15—20	18	—	—	7	—	—	25	80 år	2	—	85 år	1	1
20—25	33	5	1	17	1	—	57	81 »	5	—	86 »	1	—
25—30	36	14	3	7	8	3	71	82 »	5	1	87 »	1	1
30—35	15	32	2	9	6	2	66	83 »	—	—	89 »	1	—
35—40	21	35	3	9	8	2	78	84 »	3	—	90 »	1	—
40—45	30	47	5	3	17	2	104						
45—50	25	61	9	9	13	4	121						
50—55	19	60	7	5	11	5	107						
55—60	23	48	7	7	8	9	102						
60—65	19	38	18	6	10	2	93						
65—70	13	27	15	3	4	9	71						
70—75	6	18	13	4	3	3	47						
75—80	3	10	15	2	—	5	35						
80 o. över	3	5	12	2	—	1	23						
Summa	204	400	110	90	89	47	1 000						

Tab. 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1948.

Dödsorsäk	M.	Kv.	Summa
Drunkning	455	61	516
Kvävning	35	17	52
Främmande kropp i svalg eller strupe	3	1	4
Förbränning och skällning	52	39	91
Förfrysning	9	1	10
Solsting	2	—	2
Värmeslag	—	1	1
Elektrisk ström	31	4	35
Åkslag	12	2	14
Järnvägsolycka	93	16	109
Motorfordonsolycka ¹⁾	380	112	492
Flygolycka	54	5	59
Andra krosskador och sårnader:			
åkdonsolyckor (ej motorfordonsolyckor)	73	23	96
genom motorer och arbetsmaskiner	52	1	53
genom hiss, lyftkran o. d.	3	1	4
genom fallande träd, stockar o. d.	17	—	17
genom ras	22	—	22
genom fall från höjd	288	427	715
genom slag av hästar	7	2	9
genom stängning av kreatur	8	2	10
andra krosskador	74	5	79
stick- och skärsår o. d.	4	1	5
Explosion	14	—	14
Sprängskott	21	—	21
Annat vådaskott	24	2	26
Kolosförgiftning	18	4	22
Lysgasförgiftning	7	10	17
Cyanveteförgiftning	3	—	3
Akut alkoholförgiftning	17	2	19
Bisting	1	1	2
Annan vådlig förgiftning	32	15	47
Ihjälngring ²⁾	—	1	1
Annan uppgiven olyckshändelse ³⁾	8	—	8
Ej specificerad olyckshändelse	2	—	2
Mord och dråp	33	22	55
Summa	1 854	778	2 632

¹⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor.

²⁾ 1 person som gått vilse och omkommit.

³⁾ 3 män döda genom skador under fotbollspel,

2 män döda genom skador under brottning,

2 män döda genom skador under annan idrottsövning,

1 man död genom skador under badning.

Intill den 5 september 1951 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.¹

(Fullständig förteckning över samtliga i denna serie ingående berättelser finnes i Statistisk årsbok.)

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX; 1940: I—III; 1945: I, II: 1—3, III: 1—3, IV—VI, VII: 1, VIII: 1—2. (Litt. A.)

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—VIII.

Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1950. (Litt. A.)

Befolkningsrörelsen: åren 1911—1947; översikt för 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940. (Litt. A.)

Ut- och invandring: åren 1911—1938. (Litt. A.)

Dödsorsaker: åren 1911—1948.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1948. (Litt. K.)

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1948.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1939. (Litt. K.)

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{4}$, 1926— $\frac{21}{11}$, 1930).

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: åren 1937—1942.

Hälsa- och sjukvård vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1942.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: åren 1943—1944.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret, av försvarets sjukvårdsförvaltning: åren 1945—1948.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: åren 1945—1949.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1949. (Litt. O.)

Jordbruk och binärningar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsköttel: åren 1913—1937, 1940—1950. (Litt. N.)

Ärsväxten, preliminär redogörelse: åren 1911—1950. (Litt. N.)

Mejerihantering: åren 1913—1939.

Fiske: åren 1914—1949.

Jordbruksräkningen: åren 1927, 1932, 1937 och 1944.

Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen år 1943.

Arealinventeringen och kreatursräkningen år 1945.

Skogshushållning.

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1949.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: åren 1942—1948.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1948. (Litt. D.)

Bergshantering: åren 1911—1949. (Litt. C.)

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1949. (Litt. F.)

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1949. (Litt. E.)

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1949. (Litt. T.)

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1939. (Litt. S.)

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1949. (Litt. L.)

Bihang: Vagnlastgodstrafiken å statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937. (Litt. L.)

Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1949. (Litt. L.)

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1949. (Litt. M.)

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1943. (Litt. I.)

Telefon, telegraf och radio, av telegrafstyrelsen: åren 1944—1949/1950.

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1949.

¹ Littera nedan avse serier i Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Sparbanker.

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1949. (Litt. Y: I.)

Försäkringsväsen.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1936.

Folkpensioneringen: åren 1937—1938. (Forts. på Allmänna pensionsförsäkringen.)

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1949.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1930.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: åren 1938—1948.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1949.

Olycksfall i arbete,² av socialstyrelsen: åren 1910—1917; av riksförsäkringsanstalten: åren 1918—1947 (jämfte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928, 1929—1933, 1934—1938, 1939—1943).

Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden,² av socialstyrelsen.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: åren 1923—1938.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Lönestatistik årsbok för Sverige: årg. 1929—1949.

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket: åren 1935—1936.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringsen samt hotell- och restaurangnäringsen (utgiv. 1938).

Arbetsstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939).

Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Inresta utlänningar: åren 1938—1939.

Priser och konsumtion,² av socialstyrelsen.

Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige: åren 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter: åren 1940—1942.

Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden,² av socialstyrelsen.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hysesräkningen år 1924: I och II; 1926.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.)

Byggnadsverksamheten i Sverige: åren 1937—1948.

Socialvård².

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1935; av socialstyrelsen: åren 1936—1948. (Litt. U.)

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: åren 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen: åren 1937, 1940, 1943, 1946. (Litt. U.)

Ekonomiska och ideella föreningar,² av socialstyrelsen.

Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1948.

Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.

Skattetaxeringarna: åren 1922—1943.

Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1944—1948.

Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1949—1950.

Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918, 1921—1947. (Litt. B.)

Brottsligheten: åren 1913—1947. (Litt. B.)

Olyckor vid trafik med motorfordon åren 1935—1938. (Årg. 1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd V: 2. Fortsattes av: Vägtrafikolyckor.)

Vägtrafikolyckor: åren 1939—1948. (Forts. på: Olyckor vid trafik med motorfordon.)

² Dessa publikationer ha tidigare (t. o. m. 1947) förts under den gemensamma rubriken »Socialstatistik». För vinnande av större överskådlighet har denna rubrik numera uppdelats i de här angivna rubrikerna.

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1947. (Litt. G.)

Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.

Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.

Läraryrkesutbildningen, av eklelesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928, 1928/1929—1938/1939.

Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

Allmänna val, av statistiska centralbyrån.

Riksdagsmannavalen: åren 1909—1948. (Litt. R.)

Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935, 1938, 1942, 1946, 1950.

Finanser.

Accispfiktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1950. (Litt. V.)

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1949.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1947. (Litt. U.)

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån där ej annat anges.

Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försäkrings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 4. Pälsdjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937; 6. Undersökning angående skogsavverkningen år 1937; 7. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1939; 8. Den animaliska produktionen år 1937/1938. Band VI: 1. Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter $\frac{1}{4}$, 1938— $\frac{3}{4}$, 1944; 2. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1945; 3. Brottlighetens utveckling åren 1913—1947; 4. Minnesskrift med anledning av den svenska befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1950; 1951: 1—7.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1950; 1951: 1—5.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: åren 1912—1950; 1951: 1—8.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen (kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik) åren 1912—1950; 1951: 1—8.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1950.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1950.