

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK  
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



Arkivexemplar

# DÖDSORSAKER

ÅR 1950

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1953  
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER  
530231

## INLEDNING

### TILL

**Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).**

**Täckningsår: 1911-1996.**

**1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.**

**1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.**

#### **Föregångare:**

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

#### **Efterföljare:**

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

#### **Översiktspublikation:**

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1950. – (Sveriges officiella statistik).  
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK  
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



Arkivexemplar

# DÖDSORSAKER

ÅR 1950

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1953  
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER  
530231

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN  
POPULATION AND VITAL STATISTICS

# CAUSES OF DEATH

FOR THE YEAR  
1950

BY

THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Till KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1950.

Stockholm den 14 januari 1953.

Underdånigst

KARIN KOCK.

LARS ÅSPLUND.

---



## Innehållsförteckning.

	Text.	Sid.
Inledning . . . . .		1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak . . . . .		2
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker . . . . .		3
C) Själv mord . . . . .		10
D) Dödsorsaker inom olika åldrar . . . . .		12

### Tabeller i texten.

Tab. A. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1936—1950 . . . . .	4
› B. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1936—1950 . . . . .	5
› C. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1950 . . . . .	6
› D. År 1950 i tuberkulos avlidna fördelade efter kön, ålder och civilstånd . . . . .	8
› E. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1936—1950 . . . . .	9
› F. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper, åren 1946—1950 och 1950 . . . . .	10
› G. Antalet dödsfall i olika åldrar med relativ fördelning efter dödsorsak, år 1950 . . . . .	11

### Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1950	14
› 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1950 . . . . .	20
› 3. De avlidna, fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1950 . . . . .	30
› 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1950 . . . . .	40
› 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, döds sätt och dödsmanad, år 1950	44
› 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1950 . . . . .	46

## Table of contents.

	Text.	Pages
Introduction . . . . .		1
A) Total number of deaths. Causes of death established, probable or unknown . . . . .		2
B) Mortality from diseases and other causes . . . . .		3
C) Suicides . . . . .		10
D) Causes of death by age-groups . . . . .		12

### Tables in the text.

Tabl. A. Mortality by groups of causes, 1936—1950 . . . . .	4
› B. Mortality from infectious diseases, 1936—1950 . . . . .	5
› C. Mortality from various diseases, by county, 1950 . . . . .	6
› D. Deaths from tuberculosis, by sex, age and marital condition, 1950 . . . . .	8
› E. Mortality from violence, accidents, etc., 1936—1950 . . . . .	9
› F. Relative number of suicides, by sex, age and marital condition, 1946—1950 and 1950	10
› G. Deaths in various age-groups by relative distribution of causes, 1950 . . . . .	11

	Pages
<b>Tables.</b>	
Tab. 1. Deaths. Causes of death by month, 1950 . . . . .	14
› 2. Causes of death, by county, 1950 . . . . .	20
› 3. Deaths, by causes, sex and age, 1950 . . . . .	30
› 4. Infant deaths (under 5 years), by causes, sex and age, 1950 . . . . .	40
› 5. Suicides, by marital condition, age, manner of death and month, 1950 . . . . .	44
› 6. Violent or accidental deaths (excluding suicides), 1950 . . . . .	46

---

### Translation of the Swedish words occurring in the tables.

Dödsorsak	Cause of death.	Mankön (abbr. m.)	Male.
Landsbygd (abbr. Lb.)	Rural District.	Kvinnkön (abbr. kv.)	Female.
Städer (abbr. St.)	Urban District; Towns.	I äktenskap (abbr. Ä.)	Legitimate.
Hela riket	The whole country.	Utom äktenskap (abbr. Uä.)	Illegitimate.
Summa	Total.	Hela antalet	Total.
Bevislig	Established.	Åldersår	Age.
Sannolik	Probable.	Län	County.

---

### Symboler använda i tabellerna.

#### Explanation of symbols.

Repetition	›	Repetition
Intet finnes att redovisa	—	Magnitude nil
För litet för att upptagas	{ $\begin{matrix} 0 \\ 0\cdot0 \end{matrix} \}$	Magnitude less than half of unit employed
Uppgift ej tillgänglig	..	Data not available
Logiskt omöjlig uppgift	.	Category not applicable
Preliminär uppgift	*	Provisional or estimated figure



## Summary.

In Sweden the cause of death statistics are based on reports from the parishes to the Central Bureau of Statistics. These reports contain information as to the cause of death as well as other population statistical data. The introduction of the new population registration system necessitated some alterations in the cause of death statistics as from the year 1950: one of these was that the cause of death statistics should be based directly on the death certificates issued by doctors. It should also be noted that on June 10th, 1949, Sweden adopted with certain reservations the World Health Organisation's international nomenclature of July, 1948, for diseases and causes of death and the directions for its application. This new cause of death list will be introduced in Sweden as from the year 1951.

During 1950 the total number of deaths was 70 296, corresponding to a mortality of 10.0 per 1.000 population. The established causes of death amounted to 89.5 % of the total, the probable causes to 10.3 % and the unknown or insufficiently defined causes, including "sudden death", to 0.2 %.

The tables given below show the distribution of deaths during 1950 and 1949 from different causes in accordance with the intermediate international list of causes of death from 1938. The figures on the extreme left of the tables indicate the number in the Swedish cause of death nomenclature of 1931 corresponding to the respective causes in the international nomenclature.

		Number of death in	
		1949	1950
<i>I. Infective and parasitic diseases.</i>			
1000, 1010	1. Typhoid and paratyphoid fevers . . . . .	10	7
1170	2. Plague . . . . .	—	—
1090	3. Scarlet fever . . . . .	1	1
1100	4. Whooping cough . . . . .	35	15
1110	5. Diphtheria . . . . .	5	10
1400	6. Tuberculosis of the respiratory system . . . . .	1 717	1 300
1410-1480	7. All other forms of tuberculosis . . . . .	278	253
1220	8. Purulent infection and septicaemia . . . . .	195	178
1160, 1161	9. Dysentery . . . . .	—	—
1050	10. Malaria . . . . .	—	1
	11. Syphilis . . . . .	109	146
2620	of which: Locomotor ataxia (tabes dorsalis) . . . . .	2	9
2700	general paralysis of the insane . . . . .	15	12
3041	aneurysm of aorta . . . . .	49	66
1520	congenitale syphilis . . . . .	4	2
1521	aquired syphilis, unspecified . . . . .	39	57
1120, 1121	12. Influenza . . . . .	54	80
1060	13. Smallpox . . . . .	—	1
1080	14. Measles . . . . .	35	5
1020	15. Typhus fever . . . . .	—	—
1030, 1040, 1070, 1130, 1140, 1180, 1190, 1210, 1230- 1250, 1270-1310, 1500, 1510, 1540- 1600	16, 17. Other infective or parasitic diseases . . . . .	343	356

		Number of deaths in		
		1949	1950	
<i>II. Cancer and other tumours:</i>				
7000-7090	18, 19, } 20, 21, } 22, 23. }	Cancer . . . . .	9 290	9 442
7500-7560	>	Sarcoma . . . . .	299	306
7600, 7700	24.	Other tumours or unspecified tumours . . . . .	1 248	1 249
<i>III. Rheumatic diseases, diseases of nutrition, etc.</i>				
1200	25.	Rheumatic fever . . . . .	24	18
6010, 2300	26.	Chronic rheumatism and gout . . . . .	13	13
2360	27.	Diabetes mellitus . . . . .	508	573
2310-2350, 2370-2460	}28, 29, 30.	Other diseases of nutrition . . . . .	187	140
<i>IV. Diseases of the blood and bloodforming organs.</i>				
2000	31.	Pernicious anaemia . . . . .	203	170
2010-2050	32.	Other diseases of the blood and bloodforming organs . . . . .	612	629
<i>V. Chronic poisoning and intoxication.</i>				
8000	33.	Chronic alcoholism . . . . .	17	5
8010-8200	34.	Other chronic poisonings . . . . .	2	1
<i>VI. Diseases of the nervous system and sense organs.</i>				
2610	35.	Non-meningococcal meningitis . . . . .	173	143
2600	37.	Cerebral haemorrhage, cerebral embolism and thrombosis . . . . .	7 672	7 979
2750	38.	Mental disorders and deficiency . . . . .	222	236
2630	39.	Epilepsy . . . . .	102	109
2640, 2660	36, 40.	Other diseases of the nervous system . . . . .	1 093	1 052
2800, 2810	41.	Diseases of the eye, ear and their annexa . . . . .	12	18
<i>VII. Diseases of the circulatory system.</i>				
3000	42.	Pericarditis . . . . .	31	24
3020	43.	Chronic affections of the valves and endocardium . . . . .	1 860	1 872
3030	44.	Chronic diseases of the myocardium . . . . .	6 782	6 018
3040	45, 47.	Arteriosclerosis . . . . .	12 366	12 148
0600	>	Gangrene senile . . . . .	183	199
3010	46.	Acute endocarditis . . . . .	83	81
3042, 3050, 3060, 3070	}48.	Other diseases of the circulatory system . . . . .	3 908	5 153
<i>VIII. Diseases of the respiratory system.</i>				
3500	49.	Acute bronchitis . . . . .	117	110
3510	>	Chronic bronchitis . . . . .	115	139
3520, 3530	50.	Pneumonia and broncho-pneumonia . . . . .	2 604	2 537
3540	51.	Pleurisy (non-tuberculous) . . . . .	35	48
3550-3590	52.	Other diseases of the respiratory system, except tuberculosis . . . . .	385	460
<i>IX. Diseases of the digestive system.</i>				
4000, 4010	53.	Ulcer of the stomach or duodenum . . . . .	471	555
1150, 4020	54.	Diarrhoea and enteritis (under 2 years of age) . . . . .	84	76

		Number of deaths in	
		1949	1950
1150, 4020	55. Diarrhoea and enteritis (2 years of age and over) . . . . .	109	88
4040	56. Appendicitis . . . . .	239	227
4050, 4060	57. Hernia, intestinal obstruction . . . . .	413	412
4080	58. Cirrhosis of the liver . . . . .	267	270
4070, 4090, 4091	59. Other diseases of the liver and biliary passages . . . . .	623	649
4030, 4100, 4110, 4500	60. Other diseases of the digestive system . . . . .	408	449
<i>X. Diseases of the urinary and genital systems.</i>			
5000, 5010	61. Nephritis . . . . .	1 002	1 097
5020, 5030, 5040	62, 63, 64. Other diseases of the urinary system . . . . .	529	628
5210	66. Diseases of the prostate . . . . .	535	519
5200, 5220, 5230, 5240	65, 67. Diseases (not venereal) of the genital organs . . . . .	51	51
<i>XI. Diseases of the pregnancy, childbirth and the puerperal state.</i>			
5610, 5620	70, 71. Puerperal septicaemia . . . . .	10	6
5500-5600, 5630, 5700	68, 69, 72. Other accidents and diseases of childbirth and the puerperium . . . . .	71	65
<i>XII.</i>			
6500, 6510, 6520	73. Diseases of the skin and cellular tissue . . . . .	42	39
<i>XIII.</i>			
6000, 6020	74. Diseases of the bones and organs of movement . . . . .	227	249
<i>XIV.</i>			
0001	75. Congenital malformations . . . . .	462	464
<i>XV. Diseases peculiar to the first year of life.</i>			
0100	76. Congenital debility . . . . .	903	782
0200	77. Premature birth . . . . .	182	141
0300, 1260	78, 79. Other causes of death peculiar to the first year of life . . . . .	569	531
<i>XVI.</i>			
0500	80. Senility, old age . . . . .	5 674	6 112
<i>XVII. Violent or accidental deaths.</i>			
8700-8795	81. Suicide . . . . .	1 131	1 043
8800	82. Infanticide . . . . .	9	6
8810	> Other homicides . . . . .	38	39
8569	83, 84, 85. Accidental deaths . . . . .	2 477	2 466
8500	83. of which: Motor vehicle traffic accidents . . . . .	492	555
8510-8568, 8570-8655	84, 85. accidental drowning . . . . .	468	414
	> > other accidental deaths . . . . .	1 517	1 497
<i>XVIII. Causes of death unstated or ill-defined.</i>			
9000	87. Sudden death . . . . .	35	66
9010	> Other deaths from unknown or unspecified cause . . . . .	48	41
Total		69 537	70 296



Såsom närmare omnämnts i 1948 och 1949 års berättelser angående befolkningsrörelsen, har införandet av det nya folkbokföringssystemet föranlett en omläggning av den årliga befolkningsstatistiken från och med år 1950. Omläggningen, som huvudsakligen berör det av statistiska centralbyrån utnyttjade primärmaterial, regleras genom kungörelsen den 16 december 1949 (nr 702) med vissa bestämmelser angående befolkningsstatistiken. För dödsorsaksstatistikens vidkommande innebär omläggningen bl. a., att denna statistik så vitt möjligt skall grunda sig direkt på de av läkare utfärdade dödsbevisen, vilka från och med ingången av år 1950 insändas till statistiska centralbyrån. Endast för de fall, då dödsbevis saknas, skall dödsorsaksstatistiken liksom tidigare bygga på pastorsämbetenas anteckningar om dödsorsak.

I föreliggande berättelse, som är av samma omfattning som motsvarande redogörelse för år 1949, har vid klassificeringen av dödsorsakerna alljämt tillämpats den av medicinalstyrelsen den 2 januari 1931 fastställda och från och med den 1 mars samma år gällande nomenklaturen (se härom 1931 års berättelse). En sammanställning av dödsfallen enligt 1938 års internationella dödsorsaksnomenklatur (intermediära listan) lämnas i den till berättelsen fogade engelska resumén. — Statistiska centralbyrån har emellertid, som framhållits redan i berättelsen för år 1949, för avsikt

att från och med redogörelseåret 1951 publicera dödsorsakerna enligt den nya av Världshälsoorganisationen i juli 1948 fastställda internationella nomenklaturen rörande sjukdomar och dödsorsaker jämte tillämpningsföreskrifter, under det första året dock endast enligt en förkortad förteckning, den s. k. A-listan, som omfattar 150 nummer. I samband härmed planeras även en omarbetning av berättelsen i dess helhet.

Redovisningen i berättelsen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, ej utsträckts längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). Vid bearbetningen av primärmaterial har emellertid därjämte framställt tabeller rörande dödsfallens fördelning efter dödsorsak, kön och ålder samt efter dödsorsak och dödsmanad för var och en av städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg och Linköping. Dessa tabeller finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån. — Vissa uppgifter angående avlidna utländska medborgare föreligga likaledes i särskilda, här ej framlagda tabeller. Inverkan på dödligheten inom olika dödsorsaksgrupper genom att avlidna utlänningar ingå i materialet, har emellertid varit så obetydlig under redogörelseåret att det icke ansetts erforderligt att i förevarande sammanhang närmare belysa detta förhållande.

## A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

a) Hela antalet dödsfall år 1950 uppgick till 70 296, motsvarande 10·0 på varje tusental av medelfolkmängden, vilket är lika högt som 1949 års dödstal, 10·0 ‰. Detta dödstal överstiger endast obetydligt 1948 års siffra, 9·8 ‰, det lägsta dödstal, som observerats i vårt land.

Sedan 1911 har städernas dödstal utan avbrott varit lägre än landsbygdens. Under år 1950 var dödstalet för landsbygden 10·9 ‰, för städerna endast 9·0 ‰, motsvarande 82·5 %, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1950 var för män 10·1 ‰, för kvinnor 9·9 ‰. Under mer än ett årtionde uppvisade kvinnorna på det hela taget någon överdödlighet i jämförelse med männen, men sedan år 1940 har motsatsen i regel varit fallet. Jämför man dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnornas dödstal inom samtliga femårsgrupper är lägre än männens. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till dödlighets- och livslängdstabeller för femårsperioden 1941—1945 i del VI av 1945 års folkräkningsberättelse.

b) Okänd dödsorsak. I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Under redogörelseåret var antalet fall av plötslig död 66, under det att antalet dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer, uppgick till 41. Dessa helt okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0·06 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år för vilket en liknande

statistik utarbetats, var proportionen 6·29 %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått. Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. I det stora hela blir denna frekvens större, ju glesare befolkat området är. För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 0·05 %, och för städerna 0·06 %, med inräknande av »plötslig död» resp. 0·15 och 0·15. År 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8·19 % och för städerna 0·50 %.

c) Bevislig och sannolik dödsorsak. Huru den procentuella fördelningen av de »kända dödsorsakerna» å *bevisliga* och *sannolika* dödsorsaker ställer sig på landsbygden ävensom i riket i dess helhet framgår av efterföljande tablå:

	Bevisliga			Sannolika		
	Män	Kvin- nor	Båda könen	Män	Kvin- nor	Båda könen
Landsbygden	83·1	81·4	82·3	16·9	18·6	17·7
Hela riket	89·9	89·4	89·7	10·1	10·6	10·3

Det har ej ansetts erforderligt att i den föreliggande berättelsen redovisa fördelningen av »sannolik dödsorsak» för de olika länen. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av följande på grundval därav beräknade relativa tal framgår, att den procentuella andelen av »bevisliga» dödsorsaker å landsbygden ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	År 1949	År 1950
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . . . .	93·6	94·4
Ålderdomssjukdomar . . . . .	56·8	56·7
Infektionssjukdomar . . . . .	94·6	94·4
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar . . . . .	91·6	92·5
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	89·4	88·5
Sinnessjukdomar m. fl. . . . .	82·1	76·8
Cirkulationsorganens sjukdomar	85·4	84·4
Andningsorganens sjukdomar	86·0	83·7
Matsmältningsorganens sjukd. . . . .	93·5	92·4
Urinorganens sjukdomar . . . . .	90·4	89·7

Dödsorsaksgrupp	År 1949	År 1950
Könsorganens sjukdomar . . .	95·2	96·9
Förlösningssjukdomar o. d. . .	97·6	100·0
Bensystemets m. fl. sjukdomar	85·8	86·2
Hudsjukdomar . . . . .	82·1	80·8
Svulster . . . . .	87·7	88·4
Kroniska förgiftningssjukdomar	100·0	100·0
Våldsamma dödsorsaker . . .	100·0	100·0

Inom gruppen våldsam död (inräknat självmord) upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast be-

vislig. Detsamma gäller om de fåtaliga dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Proportionen bevisliga dödsorsaker visar under senare år i stor sett tendens till ökning. Å landsbygden utgjorde andelen »bevisliga» dödsorsaker för årtiondena 1911—1920 57·5 %, 1921—1930 59·1 %, 1931—1940 74·0 %, för femårsperioden 1941—1945 78·2, för femårsperioden 1946—1950 81·8, samt för redogörelseåret, som nämnts 82·3 %.

## B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I tab. A (sid. 4) redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

a) Sjukdomar hos nyfödda m. m. Spädbarnsdödligheten, d. v. s. dödligheten under första levnadsåret, har under en lång följd av år befunnit sig i avtagande. Huvudparten av dödligheten inom denna ålder faller numera inom gruppen sjukdomar hos nyfödda, d. v. s.

medfödd svaghet, bildningsfel etc. Av 2 421 under redogörelseåret inträffade dödsfall i första levnadsåret voro sålunda 1 858 eller 76·7 % att hänföra till sagda grupp.

Huru dödligheten i sjukdomar hos nyfödda samt i övriga sjukdomar i första levnadsåret ställt sig under senare år framgår av följande tablå, vari meddelas antalet dödsfall på 1 000 levande födda barn resp. år.

	Sjukdomar hos nyfödda	Övriga sjuk- domar	I allt	Sjukdomar hos nyfödda i % av totalantalet
Årl. 1931—1935 . . . . .	26·6	23·5	50·1	53·1
» 1936—1940 . . . . .	24·5	17·4	41·9	58·4
» 1941—1945 . . . . .	19·9	11·1	31·0	64·3
» 1946—1950 . . . . .	17·7	6·8	24·0	74·0
År 1948 . . . . .	17·6	5·6	23·2	75·7
» 1949 . . . . .	17·2	6·1	23·3	73·6
» 1950 . . . . .	16·1	4·9	21·0	76·7

Av tablån framgår, att den observerade minskningen av spädbarnsdödligheten varit betydligt större inom gruppen »Övriga sjukdomar» än inom gruppen »Sjukdomar hos nyfödda». Till följd härav ha dödsfall, beroende på medfödd svaghet, bildningsfel etc., kommit att svara för en allt större andel av totalantalet dödsfall i första levnadsåret. Under 5-årsperioden 1931—1935 uppgick nämnda andel sålunda till 53·1 %, men under

redogörelseåret som nämnts till ej mindre än 76·7.<sup>1</sup>

b) Ålderdomssjukdomar. Dödssiffran för ålderdomssjukdomar, vilken sedan en lång tid varit sjunkande och under år 1948 nådde ett minimivärde av 82·4 per 100 000 av medelfolkmängden, uppgår för redogörelseåret till 89·9. För ålderdomsavtyning enbart var dödssiffran 87·1 mot 81·6 år 1949. Den nästan oav-

<sup>1</sup>) Angående dödligheten i olika sjukdomsgrupper hos spädbarn, jämför J. Bourgeois-Pichat »Analyse de la mortalité infantile» (Revue de l'institut international de statistique, vol. 18, Nr 1—2).

Tab. A. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1936—1950.

Dödsorsaker	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	Årligen 1946/50	År 1949	År 1950
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . . . .	36·65	38·08	32·97	30·38	27·31
Ålderdomssjukdomar . . . . .	137·63	111·14	93·55	84·21	89·94
Infektionssjukdomar . . . . .	121·77	297·49	54·28	41·48	34·23
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar . . . . .	9·15	10·06	10·95	11·72	11·39
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	15·61	10·85	10·09	9·99	10·16
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar . . . . .	127·88	124·56	131·37	133·58	136·22
Cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	299·04	297·30	351·15	360·56	361·46
Andningsorganens sjukdomar . . . . .	105·35	70·38	51·12	46·81	46·95
Matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	46·56	40·23	35·02	35·54	37·20
Urinorganens sjukdomar . . . . .	32·15	27·10	24·30	22·01	24·58
Könsorganens sjukdomar . . . . .	14·00	13·42	10·21	8·43	8·12
Förlossningssjukdomar o. d. . . . .	3·85	2·98	1·41	1·17	1·01
Bensystemets m. fl. sjukdomar . . . . .	4·01	3·92	3·69	3·45	3·73
Hudsjukdomar . . . . .	0·69	0·73	0·78	0·60	0·56
Svulster . . . . .	152·06	154·59	157·17	155·80	156·73
Kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	0·16	0·12	0·22	0·28	0·09
Våldsam död (utom självmord) . . . . .	42·28	43·96	38·20	36·30	35·79
Självmord . . . . .	16·27	14·73	15·20	16·25	14·86
Okända eller otillräckligt defin. dödsorsaker . . . . .	4·35	2·55	1·50	1·19	1·53
Summa	1 169·46	1 064·19	1 023·18	999·75	1 001·86

brutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar torde till stor del vara att tillskriva det förhållandet, att dödsorsaken numera med lättare tillgång till läkare kan angivas noggrannare än förr även i de högre åldrarna.

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar framträda enligt tab. C betydande olikheter dels mellan olika län och dels mellan stad och land; påfallande äro de låga siffrorna för de stora städerna. Den stora skillnaden mellan land och stad torde bero på dels det relativt större antalet åldringar på landsbygden än i städerna, dels svårigheten i glesare bebyggda trakter att skaffa läkarattest, som möjligen skulle uppgivit annan dödsorsak.

c) Infektionssjukdomar. Av särskilt intresse är dödligheten i *infektionssjukdomar*. Redan före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som *farsooter*. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken *farsooter* och »infektions-

sjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogöres för den under senare tid gällande nomenklaturen.

I tab. B meddelas dödstalen, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1950 under jämförelse med föregående tider.

*Tuberkulosen* är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, churu dödligheten i denna sjukdom, såsom tab. B utvisar, gått tillbaka avsevärt under senare årtionden och särskilt påtagligt under de båda senast förflutna åren. Dödligheten i tuberkulos uppnådde under redogörelseåret den hittills lägsta siffran i denna sjukdom eller 22·1 på 100 000 av medelfolkmängden mot 28·7 under år 1949. Motsvarande siffror för landsbygden var 23·0 och för städerna 21·1. För männen var dödstalet 24·9 och för kvinnorna 19·4.

Av samtliga 1 553 personer, som under året avlidit i tuberkulos, voro 19 (15 män och 4 kvinnor) utläningar. Då flertalet av dessa utläningar vistats en längre tid i Sverige och till stor del bli-



Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1936—1950.

Sjukdomar	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	Årligen 1946/50 <sup>1)</sup>	År 1949 <sup>1)</sup>	År 1950 <sup>1)</sup>
Tyfoidfieber . . . . .	0·49	0·87	0·29	0·15	0·10
Fläcktyfus . . . . .	0·00	0·15	0·01	—	—
Maltafieber . . . . .	0·04	0·01	0·01	0·01	—
Frossa . . . . .	0·02	0·01	0·02	—	0·01
Smittkoppor . . . . .	—	0·00	0·00	—	0·01
Mässling . . . . .	0·96	0·49	0·26	0·50	0·07
Scharlakansfeber . . . . .	1·61	0·96	0·12	0·01	0·01
Kikhosta . . . . .	1·16	1·13	0·48	0·50	0·21
Difteri . . . . .	0·24	1·50	0·33	0·07	0·14
Influensa . . . . .	9·73	5·00	2·23	0·78	1·14
Påssjuka . . . . .	0·03	0·04	0·01	0·01	0·03
Akut tarminflammation, kolerin . . . . .	4·19	3·19	2·18	2·04	1·65
Rödsot . . . . .	0·06	0·11	0·01	—	—
Infektiös »gulstot» . . . . .	—	—	0·01	—	0·03
Reumatisk feber . . . . .	0·71	0·57	0·28	0·35	0·26
Ros . . . . .	2·23	0·81	0·31	0·10	0·19
Varfeber . . . . .	11·32	6·82	3·33	2·81	2·54
Akut barnförlamning . . . . .	2·82	3·10	1·75	2·37	2·24
Epidemisk sömnsjuka . . . . .	0·76	0·42	0·23	—	—
Epidemisk hjärnfeber . . . . .	0·40	0·37	0·10	0·03	0·07
Stelkramp . . . . .	0·25	0·24	0·26	0·25	0·19
Tuberkulos . . . . .	81·49	69·46	39·40	<sup>2)</sup> 28·68	<sup>3)</sup> 22·18
Lymfgranulomatosis . . . . .	1·20	0·92	1·20	1·35	1·51
Spetsläska . . . . .	0·02	0·01	0·01	0·01	—
Syfilis, ärvd . . . . .	0·08	0·07	0·08	0·06	0·03
» förvärvad . . . . .	1·15	0·94	0·70	0·56	0·81
Andra infektionssjukdomar . . . . .	0·81	0·80	0·67	0·84	0·86
Summa	121·77	97·49	54·28	41·48	34·23

vit här kyrkobokförda, har det ej längre ansetts motiverat att här — såsom skedde under åren 1945—1948 — framlägga siffror för enbart svenska medborgare. Deras inverkan på dödstalen i tuberkulos har, såsom framgår av det föregående, varit mycket obetydlig.

På *lungsoten* ensam kommer ett dödstal om 18·5, för mankötet 20·9, för kvinnkötet 16·2; dessa siffror äro de lägsta hittills noterade. Rörande lungsotsdödligheten under det senaste kvartssekklet meddelas här bredvid några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden, varvid är att observera, att avlidna utlänningar ej medtagits vid beräkning av de inom parentes anförda talen.

Dödstalet för lungsot har, som vidstående tablå visar, länge företett en nästan

oavbruten nedgång, vilken varit starkast i städerna, där tidigare lungsotsdödligheten var högst, medan under det senaste decenniet landsbygden vissa år uppvisat något högre tal än städerna.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden		
	å landsbygden	i städerna	i hela riket
Årl. 1926—1930	1·03	1·14	1·07
» 1931—1935	0·88	0·93	0·90
» 1936—1940	0·70	0·67	0·68
» 1941—1945	0·59	0·57	0·58
» 1946—1950	0·34	0·33	0·34
År 1946 . . . . .	0·44 (0·42)	0·47 (0·45)	0·46 (0·43)
» 1947 . . . . .	0·44 (0·43)	0·44 (0·43)	0·44 (0·43)
» 1948 . . . . .	0·35 (0·35)	0·35 (0·35)	0·35 (0·35)
» 1949 . . . . .	0·25	0·24	0·25
» 1950 . . . . .	0·19	0·18	0·19

<sup>1)</sup> Avlidna utlänningar medräknade. — <sup>2)</sup> Om avlidna utlänningar ej medtagas: 27·98. — <sup>3)</sup> D: 21·86.

Tab. C. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis och i vissa större städer, år 1950.

L ä n	Bildningsstäl- och sjukl. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungdot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Andra organens sjukdomar	Cirkulations- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad . . . . .	25	23	0	20	2	11	375	153	318		927
Stockholms län . . . . .	29	47	1	19	5	10	370	125	294		900
Uppsala . . . . .	27	92	1	14	1	11	356	154	368		1 024
Södermanlands . . . . .	20	100	0	15	3	15	396	139	388		1 076
Östergötlands . . . . .	25	84	0	14	3	7	390	136	377		1 086
Därav Norrköping . . . . .	23	27	—	18	2	9	437	118	323		957
Linköping . . . . .	35	46	—	12	2	4	304	100	251		855
Jönköpings län . . . . .	32	101	—	18	2	13	349	115	371		995
Kronobergs . . . . .	18	160	2	11	1	15	338	131	401		1 077
Kalmar . . . . .	29	131	1	23	6	14	363	143	410		1 120
Gotlands . . . . .	25	183	—	25	12	14	373	171	368		1 171
Blekinge . . . . .	26	139	1	24	3	7	342	148	357		1 027
Kristianstads . . . . .	29	145	1	18	4	9	322	148	341		1 017
Malmöhus . . . . .	23	64	2	15	2	10	397	142	324		979
Därav Malmö . . . . .	24	17	—	14	2	11	393	156	268		855
Hälsingborg . . . . .	13	25	2	13	1	11	400	108	358		931
Hallands län . . . . .	28	133	1	13	3	9	358	129	344		1 018
Göteborgs och Bohus län . . . . .	25	56	1	21	3	9	351	147	334		947
Därav Göteborg . . . . .	27	14	0	19	2	9	336	146	306		859
Älvsborgs län . . . . .	30	109	1	16	2	11	336	131	374		1 010
Skaraborgs . . . . .	29	124	1	14	3	21	385	142	412		1 131
Värmlands . . . . .	26	133	1	18	5	9	398	135	416		1 141
Örebro . . . . .	25	129	1	15	2	15	362	128	372		1 049
Västmanlands . . . . .	31	83	2	12	4	10	349	121	360		972
Kopparbergs . . . . .	27	112	2	21	4	11	411	131	390		1 109
Gävleborgs . . . . .	27	76	2	20	5	7	425	120	395		1 077
Västernorrlands . . . . .	24	108	2	30	6	8	350	137	355		1 020
Jämtlands . . . . .	33	133	1	28	6	10	266	115	346		953
Västerbottens . . . . .	34	78	3	26	7	16	278	104	332		878
Norrbottnens . . . . .	46	66	1	23	8	12	262	87	286		791
Landsbygden . . . . .	27	140	2	19	4	11	360	138	389		1 090
Städerna . . . . .	27	32	1	18	3	10	363	131	314		899
Hela riket . . . . .	27	90	1	19	4	11	361	135	354		1 002

Huru antalet döda i lungdot och annan tuberkulos varierar efter ålder framgår av tab. D. I tablån överst å sid. 7 meddelas dödstalen på 100 000 av medelfolkmängden för lungdot och all tuberkulos.

Dödligheten i såväl lungdot som tuberkulos över huvud taget, som tidigare varit mest framträdande i åldrarna 20—35 år, har gått tillbaka särskilt kraftigt i de yngre åldersgrupperna, så att numera den högsta tuberkulosdödligheten återfinnes i åldrarna över 60 år.

Dödligheten i akut barnförslamning, som under år 1949 företedde stegring, har under redogörelseåret nedgått något.

Dödligheten i akut tarminflammation

har under redogörelseåret varit låg; samma är förhållandet ifråga om difteri och scharlakansfeber, medan däremot dödligheten i influensa varit högre än år 1949.

Flertalet infektionssjukdomar plåga i regel åstadkomma större härjningar bland männen än bland kvinnorna. Lungdot (ej annan tuberkulos) utgjorde länge ett undantag härifrån, men under senare år har männens lungdödlighet varit ej obetydligt högre än kvinnornas.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, (tab C), influeras starkt av dödligheten i tuberkulos, särskilt i lungdot. Den högsta relativa dödligheten för året

Antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

Ålder	Lungsot			All tuberkulos		
	Män	Kvinnor	Båda könen	Män	Kvinnor	Båda könen
0/5 år . . . . .	0·3	0·7	0·5	2·5	2·3	2·4
5/10 » . . . . .	0·3	1·1	0·7	3·1	2·5	2·8
10/15 » . . . . .	0·4	0·5	0·4	2·2	0·9	1·6
15/20 » . . . . .	2·8	5·8	4·3	5·7	6·8	6·2
20/25 » . . . . .	13·7	15·6	14·7	15·9	19·9	17·9
25/30 » . . . . .	19·6	19·7	19·6	23·9	22·3	23·1
30/35 » . . . . .	20·4	22·4	21·4	23·0	25·8	24·4
35/40 » . . . . .	22·3	22·9	22·6	25·2	26·6	25·9
40/50 » . . . . .	20·8	18·7	19·7	24·5	21·1	22·8
50/60 » . . . . .	34·6	18·8	26·5	39·7	22·9	31·1
60/70 » . . . . .	54·1	26·9	39·8	61·9	34·5	47·5
70/80 » . . . . .	65·8	32·6	48·1	76·5	38·1	56·1
80 år och över . . . . .	38·9	41·4	40·3	47·5	46·3	46·8

i sistnämnda sjukdom visa Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av, att variation i dödstal för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktighet. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka dödstalet.

d) **Barnsängsfeber.** I sammanhang med dödsfallen i infektionssjukdomar må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 5 dödsfall i barnsängsfeber och 56 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 61 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgå av nedanstående översikt:

	Barnsängsfeber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1926—1930 . . . . .	169	113	152	321
» 1931—1935 . . . . .	165	90	163	328
» 1936—1940 . . . . .	113	59	143	256
» 1941—1945 . . . . .	41	16	116	157
» 1946—1950 . . . . .	8	3	69	77
År 1948 . . . . .	8	2	67	75
» 1949 . . . . .	8	4	59	67
» 1950 . . . . .	5	2	56	61

Den numera i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning och på missfall (abort), i vilket hänseende siffror föreligga i resp. tabeller för 1931 och följande år (nomenkl. gr. XII).

e) **Cirkulationsorganens sjukdomar.**

Enligt tab. A bilda dödsfall, som förorsakats av sjukdomar i cirkulationsorganen den största huvudgruppen av dödsorsaker. År 1950 svarade sålunda dessa sjukdomar för mer än en tredjedel av samtliga dödsfall.

Av särskilt intresse inom gruppen cirkulationsorganens sjukdomar är dödligheten i *åderförkalkning*. Huru dödligheten i denna sjukdom för vardera könet ställt sig under senare år framgår av följande tablå, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Män	Kvinnor	Båda könen
Årl. 1931—1935 . . . . .	120	116	118
» 1936—1940 . . . . .	138	137	138
» 1941—1945 . . . . .	135	136	135
» 1946—1950 . . . . .	175	172	173
År 1948 . . . . .	174	169	172
» 1949 . . . . .	181	175	178
» 1950 . . . . .	173	173	173

Antalet dödsfall i åderförkalkning har under redogörelseåret såväl absolut som relativt taget minskats något i jämförelse med år 1949. Under de båda senaste årtiondena har dödligheten i denna sjukdom visat en nästan oavbruten ökning och uppnådde år 1947 ett maximumvärde av 185 per 100 000 av medelfolkmängden. Den observerade ökningen torde till någon del vara beroende på den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera fastställas. Till stegringen av dödligheten i åderförkalkning bidrager därjämte den under senare år absolut och relativt taget allt mera ökade numerären i de högre levnadsåldrarna.

Tab. D. År 1950 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.  
(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungsot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Män			Kvinnor			Män			Kvinnor			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år . . . . .	3	—	—	6	—	—	19	—	—	10	—	—	38
15—20 » . . . . .	6	—	—	12	—	—	6	—	—	2	—	—	26
20—25 » . . . . .	29	3	—	25	11	—	5	—	—	9	1	—	83
25—30 » . . . . .	40	14	—	24	27	2	9	3	—	3	4	—	126
30—35 » . . . . .	26	29	—	23	34	2	5	2	—	6	2	1	130
35—40 » . . . . .	33	25	4	21	36	5	6	2	—	2	8	—	142
40—45 » . . . . .	14	25	5	20	31	4	3	7	—	3	4	1	117
45—50 » . . . . .	22	38	2	18	17	6	3	5	1	—	2	2	116
50—55 » . . . . .	22	37	6	11	19	5	2	10	—	1	3	—	116
55—60 » . . . . .	13	45	13	14	20	9	2	5	1	3	7	3	135
60—65 » . . . . .	16	40	12	15	18	9	2	5	1	3	4	5	130
65—70 » . . . . .	22	41	22	17	13	12	2	9	3	4	8	—	153
70—75 » . . . . .	10	26	23	8	9	14	5	5	3	—	2	4	109
75—80 » . . . . .	5	23	18	8	8	12	—	3	1	1	—	3	82
80 o. över . . . . .	6	5	7	4	7	14	1	3	—	1	—	2	50
Summa	267	351	112	226	250	94	70	59	10	48	45	21	1553

Beträffande dödligheten åldersvis i åderförkalkning meddelas här nedan dödstaten på 100 000 av medelfolkmängden inom några större åldersgrupper.

Ålder	Män	Kvinnor	Båda könen
0/40 år . . . . .	0.4	0.0	0.2
40/50 » . . . . .	20.8	6.1	13.4
50/60 » . . . . .	93.2	36.6	64.1
60/70 » . . . . .	387.8	221.0	300.2
70/80 » . . . . .	1 402.2	1 268.4	1 331.1
80 år och över . . . . .	4 847.5	4 823.6	4 833.9

Av tablan framgår bl. a., att dödligheten i åderförkalkning är väsentligt större för männen än för kvinnorna i ålderna upp till 70 år, medan skillnaden mellan könen är obetydlig i den äldsta åldersgruppen.

f) *Svulster*. Den enligt tab. A i stort sett fortgående ökning av dödligheten i *svulster*, som varit utmärkande för senare tid, har, åtminstone delvis, brukat tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas.

Vad angår dödligheten i *kräfta* framträder enligt tab. C ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Därremot äro differenserna mellan olika län ganska stora;

högsta dödligheten i denna sjukdom förekom under redogörelseåret i Gotlands län, medan som vanligt de två nordligaste länen visa låga siffror.

I likhet med vad som skett i föregående berättelser fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i kräfta fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivs-kräfta en stor roll.

Huru dödligheten i kräfta för vardera könet ställt sig under senare år, framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Män	Kvinnor	Båda könen
Årl. 1921—1930 . . . . .	109	121	115
» 1931—1935 . . . . .	120	131	126
» 1936—1940 . . . . .	128	139	133
» 1941—1945 . . . . .	128	140	134
» 1946—1950 . . . . .	128	142	135
År 1948 . . . . .	127	142	135
» 1949 . . . . .	126	141	134
» 1950 . . . . .	127	142	135

Tab. E. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1936—1950.

	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	Årligen 1946/50	År 1949	År 1950
Drunkning (utom krigsförlisning) . . . . .	7.45	7.22	6.95	6.74	5.90
Krigsförlisning . . . . .	1.28	3.49	0.02	—	—
Vådlig kvävning . . . . .	0.54	0.77	0.77	0.76	0.67
Främmande kropp i svalg eller strupe . . . . .	0.21	0.15	0.09	0.03	0.09
Förbränning . . . . .	1.97	1.95	1.45	0.96	1.44
Förfrysning . . . . .	0.19	0.38	0.18	0.66	0.14
Solsting . . . . .	0.02	0.02	0.00	—	—
Värmeslag . . . . .	0.01	0.01	0.03	—	—
Elektrisk ström . . . . .	0.46	0.62	0.58	0.56	0.58
Åkslag . . . . .	0.24	0.16	0.10	0.04	0.07
Järnvägsolycka . . . . .	1.37	1.71	1.56	1.42	1.41
Motorfordonsolycka . . . . .	7.39	3.78	7.09	7.08	7.91
Flygolycka . . . . .	0.29	1.15	0.79	0.73	0.64
Krosskador i övrigt . . . . .	17.59	16.84	15.06	14.55	13.50
Skottskador (inräknat sprängskott) . . . . .	0.73	1.10	0.68	0.79	0.07
Explosion . . . . .	0.18	0.47	0.18	0.20	0.13
Vådlig förgiftning . . . . .	1.37	2.29	1.81	1.55	1.98
Inhjälngring . . . . .	0.04	0.15	0.02	0.03	0.03
Mord eller dråp . . . . .	0.73	0.76	0.69	0.68	0.64
Krigsföretag . . . . .	0.18	0.83	—	—	—
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker . . . . .	0.04	0.11	0.15	0.12	0.09
Summa	42.28	43.96	38.20	36.30	35.79

Antalet dödsfall i kräfta har under regogörelseåret relativt taget ökat något i jämförelse med år 1949. Dödligheten i denna sjukdom har under de senaste årtiondena i stort sett visat en för båda könen fortgående ökning, vilken dock synes ha stagnerat under de sista åren. Dödstalet för kvinnorna har genomgående legat högre än för männen. Liksom i fråga om åderförkalkning torde den observerade ökningen till stor del vara att tillskriva ej blott den större noggrann-

heten vid fastställandet av dödsorsaker-na utan även det ökade antalet åldringar. Att kvinnorna visa ett högre dödstal än männen sammanhänger med sjukdomarnas lokalisationer; fränsett bröstkräfta och underlivskräfta är dödligheten i kräfta större bland männen.

Med avseende å dödligheten åldersvis i kräfta må följande summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Ålder	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden				
	Årl. 1936—1940	Årl. 1941—1945	Årl. 1946—1950	År 1949	År 1950
0/40 år . . . . .	6.3	6.6	6.4	6.3	6.3
40/50 » . . . . .	81.8	76.9	73.0	69.9	70.0
50/60 » . . . . .	219.6	210.3	199.8	196.7	193.5
60/70 » . . . . .	500.8	474.0	446.4	432.0	437.8
70/80 » . . . . .	966.4	962.1	973.2	885.5	880.8
80 år och över . . . . .					

Dödligheten i kräfta har, som framgår av tablån, under den senaste 15-årsperioden visat en långsam men fortgående minskning i åldrarna 40—70 år. Att någon förbättring ej ägt rum för de högsta

åldrarna, torde — såsom ovan framhållits — sammanhänga med att en större andel av dödsfallen i dessa åldrar numera kunna diagnostiseras säkrare än vad tidigare varit fallet.

Tab. F. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1946—1950 och år 1950.*

Ålder	Årligen 1946—1950			År 1950			Kvinnor mot 100 män	
	Män	Kvinnor	Båda könen	Män	Kvinnor	Båda könen	1946—1950	1950
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 »	0 28	0 29	0 28	0 44	0 46	0 45	<sup>1)</sup> 100	<sup>1)</sup> 100
15—20 »	6 23	1 88	4 09	6 14	0 97	3 69	<sup>1)</sup> 29 41	<sup>1)</sup> 15 38
20—25 »	16 05	6 99	11 57	15 87	7 80	11 86	42 64	<sup>1)</sup> 48 65
25—30 »	17 02	7 86	12 25	16 68	7 79	12 29	42 19	<sup>1)</sup> 45 65
30—35 »	19 84	6 80	13 15	17 80	4 94	11 44	30 97	<sup>1)</sup> 27 08
35—45 »	28 42	10 19	19 36	30 14	7 26	18 80	35 43	23 64
45—55 »	39 03	13 66	26 08	39 13	13 33	26 05	35 97	35 08
55—65 »	47 05	13 17	29 40	45 97	12 53	28 54	30 47	29 68
65—75 »	47 75	11 49	28 67	45 25	13 58	27 60	26 74	35 05
75 och över	51 43	8 41	27 63	55 55	6 06	28 34	20 22	<sup>1)</sup> 13 33
I allt <sup>2)</sup>	22 98	7 48	15 20	22 86	6 93	14 86	32 82	30 54

g) **Våldsamma dödsorsaker.** Antalet dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (självmord ej inräknade) företer för år 1950 i jämförelse med det närmast föregående året någon minskning för männen men ökning för kvinnorna. För närmare detaljer hänvisas till tab. E och tab. 6. Det må särskilt nämnas, att an-

talet dödsfall genom motorfordonsolyckor visar en ej obetydlig stegring i jämförelse med år 1949, medan drunkningsolyckorna minskats.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före år 1936 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1939.

### C) Självmord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager samtliga *självmord* under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när självmordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande självmord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från be-

folkningsstatistisk synpunkt är av vikt att kunna bearbeta samtliga självmord i olika avseenden.

Hela antalet självmord i riket under år 1950 uppgick till 1 043 mot 1 130 under år 1949. Av hela antalet kommo på landsbygden 509 och på städerna 534 mot resp. 569 och 561 föregående år. På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	Män	På 100 000 inv. av:		Kvinnor mot 100 män
		Kvinnor	Båda könen	
Årl. 1926—1930	24 78	5 64	15 05	22 7
» 1931—1935	26 88	6 26	16 44	23 3
» 1936—1940	25 69	7 03	16 27	27 4
» 1941—1945	22 49	7 07	14 78	31 9
» 1946—1950	22 98	7 48	15 20	32 8
År 1946	23 23	7 91	15 54	34 4
» 1947	22 73	6 97	14 82	30 9
» 1948	22 57	6 54	14 53	29 2
» 1949	23 49	9 05	16 26	38 8
» 1950	22 86	6 93	14 86	30 5

<sup>1)</sup> Absoluta antalet män är mindre än 100.

<sup>2)</sup> Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vardera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

Tab. G. Antalet dödsfall i olika åldrar med relativ fördelning efter dödsorsak, år 1950.

Dödsorsak	Åldersgrupper							Samtliga
	0—1 år	1—5 år	5—15 år	15—30 år	30—50 år	50—70 år	70 år och över	
Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda m. m. . . . .	767	82	9	.	.	.	.	27
Ålderdomssjukdomar . . . . .	.	.	.	.	.	5	155	90
Infektionssjukdomar . . . . .	47	96	114	220	129	38	10	34
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar . . . . .	4	79	58	27	24	14	7	11
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	7	14	24	20	17	13	7	10
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar . . . . .	16	71	109	70	92	151	146	136
Cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	4	14	60	73	179	355	430	361
Andningsorganens sjukdomar . . . . .	111	213	63	35	30	35	48	47
Matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	22	60	51	56	62	50	27	37
Urinorganens sjukdomar . . . . .	2	6	31	46	54	35	16	25
Könsorganens sjukdomar . . . . .	—	—	—	1	2	5	11	8
Förlossningsjukdomar o. d. . . . .	.	.	—	18	8	—	.	1
Bensystemets m. fl. sjukdomar . . . . .	—	1	2	1	4	6	3	4
Hudsjukdomar . . . . .	2	—	—	—	1	0	1	1
Svulster . . . . .	2	59	79	75	225	247	118	156
Kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	—	—	—	1	0	0	—	0
Väldsam död (utom självmord) . . . . .	14	300	388	263	98	24	17	36
Självmord . . . . .	.	.	3	89	73	20	3	15
Okända eller otillräckligt defin. dödsorsaker . . . . .	2	5	9	5	2	2	1	1
Summa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Antalet dödsfall:								
absolut . . . . .	2 421	647	570	1 530	5 308	19 781	40 039	70 296
på 1 000 av medelfolkmängden . . . . .	20·9	1·3	0·6	1·1	2·5	14·1	89·5	10·0

Dödstalet för självmord visar sålunda för redogörelseåret en ej obetydlig minskning i jämförelse med år 1949. Nedgången har varit särskilt betydande för kvinnornas vidkommande.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1941 av sammanställningen här bredvid.

Relativa antalet självmördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av tab. F.

Beträffande sättet för självmordet meddelas detaljerade upplysningar i tab. 5 och likaså angående årstiden. Nästan

alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret.

År	Lb.	St.	Riket
År 1941 . . . . .	14·1	18·6	15·8
» 1942 . . . . .	12·3	17·6	14·3
» 1943 . . . . .	12·5	19·1	15·1
» 1944 . . . . .	10·8	16·4	13·1
» 1945 . . . . .	13·4	18·0	15·3
» 1946 . . . . .	13·8	17·9	15·5
» 1947 . . . . .	13·5	16·5	14·8
» 1948 . . . . .	12·5	17·1	14·5
» 1949 . . . . .	15·1	17·6	16·2
» 1950 . . . . .	13·5	16·4	14·9

### D) Dödsorsaker inom olika åldrar.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Då det kan vara av intresse att för enstaka år belysa frågan om vilka sjukdomar, som i varje särskild ålder äro mest riksfyllda, lämnas i *tab. G.* uppgifter om huru 1 000 dödsfall inom vissa större åldersgrupper fördela sig på olika dödsorsaker. I tabellen har med fetstil markerats den dödsorsak, som inom varje

särskild åldersgrupp förorsakat de flesta dödsfallen. I ögonen fallande är den stora betydelse, som de våldsamma dödsorsakerna ha i barnaåldrarna. I åldersgruppen 1—5 år svara sålunda dessa dödsorsaker för tre tiondelar och i åldersgruppen 5—15 år för nära två femtedelar av alla dödsfall.

Beträffande dödligheten efter ålder i *lungсот, tuberkulos* (alla former tillsammans) samt *kräfta* hänvisas till redogörelsen för dessa sjukdomar.

---



# TABELLER.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Män		Kvinnor		M.	Kv.	Män	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . . . .</i>	<b>587</b>	<b>22</b>	<b>380</b>	<b>35</b>	<b>496</b>	<b>396</b>	<b>1 083</b>	<b>22</b>
0001	Bildningsfel . . . . .	124	4	94	7	117	118	241	4
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda . . . . .	463	18	286	28	379	278	842	18
	<i>II. Ålderdomssjukdomar . . . . .</i>	<b>1 313</b>	<b>1 026</b>	<b>1 667</b>	<b>1 246</b>	<b>362</b>	<b>697</b>	<b>1 676</b>	<b>1 026</b>
0500	Ålderdomsavtynning . . . . .	1 257	1 011	1 603	1 231	336	674	1 593	1 011
0600	Ålderdomsbrand . . . . .	56	15	64	15	26	23	82	15
	<i>III. Infektionssjukdomar . . . . .</i>	<b>727</b>	<b>44</b>	<b>556</b>	<b>32</b>	<b>572</b>	<b>471</b>	<b>1 299</b>	<b>44</b>
1000, 1010	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber . . . . .	2	—	2	—	2	1	4	—
1020	Fläcktyfus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—
1060	Smittkoppor . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—
1070	Vattenkoppor . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Mässling . . . . .	1	—	2	1	1	—	2	—
1090	Scharlakansfeber . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—
1100	Kikhoستا . . . . .	4	2	5	2	—	2	4	2
1110	Difteri . . . . .	3	—	2	—	2	3	5	—
1120, 1121	Influensa . . . . .	31	4	20	6	9	10	40	4
1130	Pässjuka . . . . .	2	—	—	—	—	—	2	—
1140	Asiatisk kolera . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation . . . . .	34	1	25	—	31	25	65	1
1160, 1161	Rödsot . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1170	Pest . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektiös »gulsot» (spirochaetos) . . . . .	—	—	—	—	2	—	2	—
1200	Reumatisk feber . . . . .	4	—	7	—	4	3	8	—
1210	Ros . . . . .	4	—	6	1	2	—	6	—
1220	Varfeber . . . . .	39	6	53	3	34	43	73	6
1230	Akut barnförlamning . . . . .	63	—	34	—	31	29	94	—
1240	Epidemisk sömnsjuka . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber . . . . .	5	—	—	—	—	—	5	—
1300	Stelkramp . . . . .	6	—	—	—	5	2	11	—
	Tuberkulos . . . . .	463	29	356	17	377	311	840	29
1400	därav: lungsoot . . . . .	380	20	296	11	330	263	710	20
1410	hjärntuberkulos . . . . .	31	—	11	—	19	17	50	—
1440	ben- o. ledgångstuberkulos . . . . .	11	—	11	—	9	2	20	—
1450	miliartuberkulos . . . . .	11	—	7	2	5	10	16	—
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos . . . . .	21	—	22	1	14	19	85	—
(1480)	ej definierad . . . . .	9	9	9	2	—	—	9	9
1500	Lymfogrannulomatosis . . . . .	33	1	22	—	26	24	59	1
1510	Spetiska . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: ärvd . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—
1521	förvärad . . . . .	10	—	4	—	31	12	41	—
1260-1290, 1310, 1540-1600	Andra infektionssjukdomar . . . . .	23	1	16	2	13	5	36	1
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar . . . . .</i>	<b>238</b>	<b>16</b>	<b>192</b>	<b>19</b>	<b>165</b>	<b>169</b>	<b>403</b>	<b>16</b>
2000	Perniciös anemi . . . . .	49	1	49	1	26	44	75	1
2010	Leukemi . . . . .	126	1	81	—	99	69	225	1
2020-2050	Andra blodsjukdomar . . . . .	63	14	62	18	40	56	103	14

## (bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1950.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnor		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
776	35	1 916	170	165	174	179	166	151	158	140	111	151	155	196
212	7	464	39	28	39	44	48	38	32	37	25	43	38	53
564	28	1 452	131	137	135	135	118	113	126	103	86	108	117	143
2 384	1 246	6 311	628	587	580	506	511	526	491	435	429	470	506	642
2 277	1 231	6 112	605	567	559	490	495	508	474	425	418	454	490	627
87	15	199	23	20	21	16	16	18	17	10	11	16	16	15
1 027	32	2 402	227	201	227	177	200	196	185	183	189	213	200	204
3	—	7	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	5	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	2	15	2	1	3	2	—	—	—	1	—	—	1	—
5	—	10	2	2	—	1	1	1	—	3	—	3	3	—
30	6	80	7	8	8	1	3	13	1	—	2	4	6	27
—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
50	—	116	9	11	8	10	7	18	9	13	7	7	9	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
10	—	18	1	3	3	1	2	—	1	3	—	—	2	2
6	1	13	4	—	2	1	1	—	2	—	—	1	2	—
96	3	178	20	20	24	9	17	13	11	7	7	21	13	16
63	—	157	10	9	6	2	4	2	8	15	25	40	26	10
—	—	5	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1
2	—	13	—	1	1	—	2	1	3	1	1	1	1	1
667	17	1 553	146	132	153	132	139	131	116	113	131	117	122	121
559	11	1 300	122	113	130	108	114	111	97	86	113	96	103	107
28	1	79	5	9	6	7	6	4	8	13	5	6	5	5
13	—	33	6	2	4	2	4	6	1	2	1	—	4	1
17	2	35	6	2	—	4	3	2	—	6	2	3	4	3
41	1	77	7	4	9	7	8	4	8	4	7	10	5	4
9	2	29	—	2	4	4	4	4	2	2	3	2	1	1
46	—	106	15	7	10	9	9	8	13	11	6	5	5	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	57	3	3	5	4	7	3	7	4	5	7	5	4
21	2	60	5	2	2	3	6	6	8	10	5	4	3	6
361	19	799	68	53	75	66	67	67	67	57	71	62	52	54
93	1	170	18	11	17	21	23	11	13	7	14	12	9	14
150	—	376	26	26	34	33	37	26	31	35	39	38	28	23
118	18	258	24	16	24	32	27	30	23	15	18	12	15	17

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		M ä n		K v i n n o r		M.	Kv.	M ä n	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>V. Ännesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i> . . . . .	128	14	250	35	108	178	236	14
2850	Engelska sjukan . . . . .	1	—	—	—	—	—	1	—
2360	Sockersjuka . . . . .	106	12	194	32	90	139	196	12
2390	Basedowska sjukan . . . . .	3	—	12	1	2	9	5	—
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ännesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	18	2	44	2	16	30	34	2
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</i> . . . . .	2 079	657	2 514	729	1 576	2 003	3 655	657
2700	Hjärnförlämning (allmän paralyse) . . . . .	2	—	—	—	7	3	9	—
2750	Andra sinnessjukdomar . . . . .	42	3	51	—	61	79	103	3
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning . . . . .	1 746	631	2 186	715	1 138	1 563	2 884	631
2610	Hjärnblöd, varig hjärnhinneinflammation . . . . .	41	3	35	1	36	27	77	3
2620	Ryggmärgstvinsot . . . . .	1	—	—	—	5	3	6	—
2630	Fallandesot . . . . .	40	—	28	3	25	13	65	—
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . . . . .	197	20	211	10	302	312	499	20
2800	Öroninflammation . . . . .	9	—	2	—	2	3	11	—
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar . . . . .	1	—	1	—	—	—	1	—
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjukdomar</i> . . . . .	5 984	1 148	5 459	965	5 758	6 048	11 742	1 148
3010	Akut hjärtinflammation . . . . .	27	1	16	—	25	12	52	1
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m. . . . .	2 037	311	2 122	288	1 442	1 690	3 479	311
3050	Blodpropp . . . . .	310	76	255	75	324	277	634	76
3000	Hjärtäcksinflammation m. m. . . . .	5	—	2	—	7	10	12	—
3040	Åderförkalkning . . . . .	2 507	226	2 264	189	3 326	3 636	5 833	226
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	1 098	534	800	413	634	423	1 732	534
	<i>VIII. Andningsorganens sjukdomar</i> . . . . .	859	174	916	171	583	591	1 442	174
3500	Akut luftvägsinflammation . . . . .	35	3	26	3	27	16	62	3
3510	Kronisk » . . . . .	25	13	42	13	20	26	45	13
3520, 3530	Akut lunginflammation . . . . .	652	140	731	150	406	458	1 058	140
3540	Lungäcksinflammation . . . . .	19	1	15	1	11	1	30	1
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar . . . . .	128	17	102	4	119	90	247	17
	<i>IX. Matsmältningsorganens sjukdomar</i> . . . . .	649	41	655	67	646	552	1 295	41
4000, 4010	Mag- och tarmår . . . . .	202	8	75	6	194	70	396	8
4020	Kronisk mag- och tarminflammation . . . . .	14	1	7	1	9	16	23	1
4040	Blindtarmsinflammation . . . . .	78	2	58	1	63	25	141	2
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder . . . . .	115	3	114	6	87	87	202	3
4080	Leverskrampning . . . . .	45	5	54	7	94	65	139	5
4070, 4090, 4091, 4100, 4110	Andra sjukdomar i levern och gallgångarna . . . . .	123	8	255	30	133	230	256	8
4080, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd anledning) . . . . .	1	—	2	—	—	—	1	—
	Andra matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	71	14	90	16	66	59	137	14
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i> . . . . .	490	56	340	39	398	402	888	56
5000	Akut njurinflammation . . . . .	14	—	24	—	16	15	30	—
5010	Kronisk » . . . . .	244	13	206	9	266	290	510	13
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar . . . . .	232	43	110	30	116	97	348	43

riket			Döds månad (Hela riket)											
Bevislig	Sannolik	Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
			428	35	713	73	56	56	58	63	70	66	42	53
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
333	32	573	60	46	46	44	49	54	47	32	43	43	55	54
21	1	27	1	3	3	4	2	2	3	—	3	1	2	3
74	2	112	12	6	7	10	12	14	16	10	7	5	3	10
4 517	729	9 558	869	841	881	755	823	780	748	723	710	775	760	893
3	—	12	1	1	—	2	3	1	—	—	—	1	2	1
130	—	236	24	32	21	22	15	18	20	12	17	16	17	22
3 749	715	7 979	738	701	742	629	677	642	628	614	604	647	616	741
62	1	143	10	17	18	8	12	17	10	11	6	9	11	14
3	—	9	2	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1	1
41	3	109	8	7	6	5	14	14	10	10	8	13	6	8
523	10	1 052	86	81	93	84	100	87	77	75	74	84	106	105
5	—	16	—	2	—	5	2	1	2	1	—	1	1	1
1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
11 507	965	25 362	2 322	2 140	2 338	2 062	2 176	2 071	1 848	1 814	1 942	2 032	2 113	2 504
28	—	81	8	5	10	6	6	6	7	8	9	6	2	8
3 812	288	7 890	744	683	713	622	711	654	554	580	598	634	648	749
532	75	1 317	100	112	130	108	104	108	98	96	116	116	104	125
12	—	24	—	5	3	1	2	1	2	2	2	5	—	1
5 900	189	12 148	1 130	1 004	1 132	999	1 018	987	884	851	895	976	1 031	1 241
1 223	413	3 902	340	331	350	326	335	315	303	277	322	295	328	380
1 507	171	3 294	348	362	332	240	276	280	231	208	179	223	247	368
42	3	110	14	15	9	8	13	4	4	6	3	9	7	18
68	13	139	15	13	7	10	13	10	5	7	7	20	17	15
1 189	150	2 537	281	275	272	178	214	212	183	156	133	159	183	291
16	1	48	3	9	2	5	4	8	4	4	2	3	2	2
192	4	460	35	50	42	39	32	46	35	35	34	32	38	42
1 207	67	2 610	222	201	258	212	210	208	212	196	237	205	234	215
145	6	555	57	42	52	38	33	34	41	39	60	50	57	52
23	1	48	5	—	4	4	3	8	1	2	2	6	7	6
83	1	227	21	23	28	23	18	22	18	16	14	13	19	12
201	6	412	30	28	36	42	28	22	31	39	50	31	35	40
119	7	270	27	17	29	17	27	23	28	23	19	16	26	18
485	30	779	56	63	86	66	76	65	61	53	63	65	64	61
2	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—
149	16	316	26	28	23	22	25	33	32	24	29	23	25	26
742	39	1 725	159	137	152	143	153	139	141	138	135	148	139	142
39	—	69	6	4	5	4	3	2	8	7	9	7	9	5
496	9	1 028	85	83	87	85	107	92	87	75	85	81	87	74
207	30	628	68	50	60	54	43	44	46	56	41	60	43	63

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a	
		Män		Kvinnor		M.	Kv.	Män	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>XI. Könsorganens sjukdomar .</i>	322	11	19	—	206	12	528	11
5210	Blåskörtelförstoring . . . . .	310	8	—	—	201	—	511	8
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar . .	12	3	19	—	5	12	17	3
	<i>XII. Havandeskaps- och för- lossningsjukdomar . .</i>	—	—	38	—	—	33	—	—
5600	Förlossningskramp . . . . .	—	—	9	—	—	13	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	—	—	2	—	—	—	—	—
5620	» » missfall . . . . .	—	—	—	—	—	4	—	—
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningsjukdomar . . . . .	—	—	27	—	—	16	—	—
6000-6020	<i>XIII. Bensystemets och ledgän- garnas sjukdomar . .</i>	42	5	89	16	29	81	71	5
6500-6520	<i>XIV. Hudsjukdomar . . . . .</i>	9	3	12	2	7	6	16	3
	<i>XV. Svluster . . . . .</i>	2 603	345	2 679	346	2 291	2 733	4 894	345
	Kräfta . . . . .	2 218	324	2 315	322	1 888	2 375	4 106	324
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna . . . . .	7	2	9	3	12	15	19	2
7010	magsäcken och levern . . . . .	1 008	126	755	107	648	618	1 656	126
7020	tarmarna . . . . .	334	7	283	3	383	388	717	7
7030	kvinnliga underlivsorganen . . . . .	—	—	315	3	—	473	—	—
7040	bröstkörteln . . . . .	2	—	347	9	3	448	5	—
7050, 7090 (7080)	andra organ . . . . .	639	43	333	26	823	413	1 462	43
7500-(7560) 7600, 7700	ej uppgivet organ . . . . .	228	146	273	171	19	20	247	146
	Sarkom . . . . .	82	2	71	2	81	68	163	2
	Andra eller ej definierade svulster .	303	19	293	22	322	290	625	19
	<i>XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar . . . . .</i>	2	—	—	—	3	1	5	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom . . . . .	2	—	—	—	3	—	5	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningsjuk- domar . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—
	<i>XVII. Våldsamt död . . . . .</i>	1 429	—	471	—	1 148	506	2 577	—
8500-(8655)	Olyckshändelse . . . . .	1 003	—	364	—	758	341	1 761	—
8500	därav: drunkning . . . . .	203	—	32	—	162	17	365	—
(8569)	genom motorfordon . . . . .	260	—	49	—	188	58	448	—
(8572)	genom övr. åkdonas stjälp- ning och överkörning . . . . .	35	—	12	—	35	5	70	—
(8568)	genom järnvägståg . . . . .	45	—	11	—	35	8	80	—
8510-8560, 8570,(8571), (8573)- (8655)	annan olyckshändelse . . . . .	460	—	260	—	338	263	798	—
8700-(8795)	Själv mord . . . . .	415	—	94	—	384	150	799	—
	Mord och dråp . . . . .	11	—	13	—	6	15	17	—
8800	därav: barnamord . . . . .	—	—	3	—	1	2	1	—
8810	andra mord och dråp . . . . .	11	—	10	—	5	13	16	—
	Summa kända dödsorsaker	17 461	3 562	16 237	3 702	14 348	14 879	31 809	3 562
	<i>XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	22	11	21	8	34	11	56	11
9000	Plötslig död . . . . .	20	3	17	—	18	8	38	3
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker . . . . .	2	8	4	8	16	3	18	8
	Summa dödsfall	17 483	3 573	16 258	3 710	14 382	14 890	31 865	3 573

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnor		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
31	—	570	53	57	46	54	57	51	42	34	41	49	47	39
.	.	519	49	52	40	49	52	47	38	31	38	46	43	34
31	—	51	4	5	6	5	5	4	4	3	3	3	4	5
71	—	71	4	2	14	5	7	4	7	2	3	5	7	11
22	—	22	—	1	4	1	2	—	3	1	2	1	2	5
2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
4	—	4	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
43	—	43	3	1	9	4	4	4	3	1	1	4	3	6
170	16	262	30	10	21	23	16	32	27	17	20	14	24	28
18	2	39	3	3	1	3	4	1	9	2	5	2	3	3
5 412	346	10 997	943	862	973	888	926	913	912	905	915	898	915	947
4 690	322	9 442	804	755	824	763	794	797	771	790	776	776	789	803
24	3	48	4	2	7	2	2	3	8	4	2	2	7	5
1 373	107	3 262	279	259	291	267	286	282	260	273	269	258	272	275
671	3	1 398	117	112	129	121	125	114	118	115	107	115	115	110
788	3	791	56	62	66	63	65	62	63	58	79	78	72	67
795	9	809	65	68	63	62	62	69	75	65	68	74	72	66
246	26	2 277	209	183	203	176	202	197	174	194	183	172	180	204
293	171	857	74	78	65	72	52	70	73	81	68	77	71	76
139	2	306	25	19	30	24	20	27	32	24	25	29	24	27
583	22	1 249	114	88	119	101	112	89	109	91	114	93	102	117
1	—	6	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—
—	—	5	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
977	—	3 554	268	235	291	260	301	339	341	365	308	300	281	265
705	—	2 466	180	158	191	167	200	245	247	262	231	211	189	185
49	—	414	20	8	30	27	34	69	65	55	34	32	18	22
107	—	555	31	21	41	41	49	43	63	56	58	65	49	48
17	—	87	6	7	8	9	6	10	7	12	7	5	7	3
19	—	99	14	5	6	4	5	8	7	8	9	14	13	6
513	—	1 311	109	117	106	86	106	115	105	131	128	95	102	111
244	—	1 043	85	74	97	89	96	90	92	98	73	83	88	78
28	—	45	3	3	3	4	5	4	2	5	4	6	4	2
5	—	6	—	—	2	—	1	—	2	—	—	1	—	—
23	—	39	3	3	1	4	4	4	—	5	4	5	4	2
<b>31 116</b>	<b>3 702</b>	<b>70 189</b>	<b>6 838</b>	<b>5 913</b>	<b>6 419</b>	<b>5 652</b>	<b>5 977</b>	<b>5 828</b>	<b>5 485</b>	<b>5 262</b>	<b>5 348</b>	<b>5 596</b>	<b>5 743</b>	<b>6 578</b>
32	8	107	12	9	15	3	12	10	4	10	4	6	17	5
25	—	66	8	5	11	2	7	4	3	4	4	4	10	4
7	8	41	4	4	4	1	5	6	1	6	—	2	7	1
<b>31 148</b>	<b>3 710</b>	<b>70 296</b>	<b>6 400</b>	<b>5 922</b>	<b>6 434</b>	<b>5 655</b>	<b>5 939</b>	<b>5 833</b>	<b>5 489</b>	<b>5 272</b>	<b>5 352</b>	<b>5 602</b>	<b>5 760</b>	<b>6 583</b>





län	län	län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västertottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer
65	50	28	27	66	50	45	28	33	56	59	53	45	64	79	1 024	
10	85	17	112	42	21	28	33	29	16	17	15	3	15	32	892	
13	14	7	5	22	11	8	7	5	7	12	20	9	11	11	229	0001
2	19	4	39	10	6	6	12	10	4	5	4	1	2	5	285	
52	36	21	23	44	39	37	21	28	49	47	33	36	53	68	795	0100-0300
8	66	13	73	39	15	22	21	19	12	12	11	2	13	27	657	
353	234	188	216	358	264	344	248	133	271	199	285	178	175	147	5 252	
22	137	28	98	32	44	26	71	35	26	18	20	14	6	12	1 059	0500
350	227	184	215	350	257	334	240	127	266	191	278	174	174	146	5 102	
19	129	27	93	31	42	26	67	31	25	18	19	13	6	11	1 010	0600
3	7	4	1	8	7	10	8	6	5	8	7	4	1	1	150	
3	8	1	3	1	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	49	
67	69	33	54	77	65	66	44	38	74	70	100	54	105	83	1 359	
17	104	11	131	28	32	27	38	22	27	28	30	12	14	23	1 043	1000, 1010
1					1			1							4	
															3	1020
																1030
																1040
			1													1050
															1	1060
															1	1070
									1				1		4	1080
													1		1	1090
								1	1			1	3	3	13	1100
													2	1	5	1110
				1						1			2	1	5	
				4	3	2	2	3	4	2	4	1	8	3	61	1120, 1121
									1	2	2				19	1130
															2	1140
										1						
									1		2		8	5	60	1150
									1	2				4	56	1160, 1161
																1170
																1180
																1190
			2												2	1200
															11	1210
											1				7	
											1				11	1210
															2	
															11	
	6	3	6	7	6	3	5	4	7	4	3	2	8	4	101	1220
16			7	2	2	4	6	3	2	1	3				77	



	Kristianstads län	Malmöhus län	Hällands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västervikens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer
	7	1	2	3	6	15	6	3	2	2	2	3	3	3	2	97	1230
	1	3	—	5	2	9	3	3	2	2	1	—	1	—	1	60	1240
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	1250
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	1300
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	—
	44	41	21	43	43	27	47	19	22	49	54	80	40	62	59	865	—
	13	60	6	89	20	16	18	24	11	17	18	22	10	13	15	688	—
	85	87	16	36	38	25	37	16	14	41	41	67	33	52	46	707	1400
	12	52	6	79	17	11	14	21	10	14	16	19	8	8	10	593	—
	—	—	2	1	3	—	1	2	—	4	5	6	—	6	6	43	1410
	1	4	—	2	1	2	3	—	—	2	—	—	—	4	2	36	—
	1	2	—	3	—	—	4	1	2	1	3	—	1	1	—	22	1440
	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	11	—
	—	1	1	1	1	—	1	—	2	1	—	1	2	1	1	20	1450
	—	2	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	15	—
	—	1	—	2	—	1	3	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—
	5	1	—	2	1	1	—	—	4	1	2	3	2	1	5	44	{1420, 1430,
	—	2	—	5	1	2	—	2	1	—	2	1	1	—	1	33	{1460, 1470
	3	—	2	—	—	1	1	—	—	1	3	3	2	—	1	29	(1480)
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	3	1	7	2	4	4	4	6	—	—	3	4	4	4	56	1500
	—	6	3	5	—	—	—	1	2	1	2	—	1	2	—	50	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1510
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1520
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	2	1	1	—	—	14	1521
	—	4	—	12	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	43	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	2	1	—	6	3	1	4	—	2	3	1	—	1	2	42	{1260-1290,
	—	3	—	3	1	1	1	1	2	1	—	1	—	1	—	18	{1310, 1540
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1600
	19	35	10	24	29	19	30	18	11	29	30	21	13	13	20	465	—
	5	44	7	36	12	9	12	8	10	10	9	4	2	2	3	334	—
	2	3	2	5	5	5	9	7	2	10	6	6	3	2	5	100	2000
	1	6	3	5	1	3	4	2	4	6	1	—	—	—	—	70	—
	12	22	4	11	12	9	9	7	6	14	12	5	1	4	9	208	2010
	2	23	4	22	8	2	5	3	3	4	6	1	—	3	3	168	—
	5	10	4	8	12	5	12	4	3	5	12	10	9	7	6	157	2020-2050
	2	15	—	9	3	3	3	3	3	—	—	3	2	—	—	96	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17	19	12	16	26	24	27	18	15	21	17	23	12	16	15	427	—
	2	30	12	36	8	11	13	3	13	6	9	3	4	4	5	286	2350
	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	14	11	13	23	22	23	16	14	13	12	18	8	12	10	344	2360
	2	20	11	30	6	11	11	2	12	5	5	2	3	2	4	229	—
	—	—	—	1	1	—	1	—	1	2	4	2	1	2	2	16	2390
	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	11	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	5	1	2	2	2	2	2	6	1	3	3	4	3	—	66	{2300-2340,
	—	8	1	4	2	—	2	1	—	1	2	1	1	1	1	46	{2370, 2380,
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{2400-2460
	279	270	183	225	383	304	366	268	149	351	312	358	166	266	213	5 979	—
	56	401	82	334	154	74	120	116	107	76	115	91	27	34	65	8 579	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2700
	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	10	—

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Bläkinge
			stad	län	län	län	län	län	län	län	län	län
2750	Andra sinnessjukdomar . . . . .	{Lb	—	5	—	3	7	6	3	3	—	2
		{St	51	1	—	3	13	3	1	3	—	1
2600	Hjärn- och hjärnhinneblödning . . . . .	{Lb	—	203	129	151	285	247	198	232	68	115
		{St	522	108	73	109	182	97	20	78	23	59
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation . . . . .	{Lb	—	4	1	4	2	2	4	2	—	1
		{St	17	1	1	—	3	2	1	2	—	—
2620	Ryggmärgstvinnot . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—
2630	Fallandesot . . . . .	{Lb	—	2	3	3	3	1	2	1	3	2
		{St	9	1	—	—	2	3	—	—	—	—
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar . . . . .	{Lb	—	15	12	17	22	13	11	15	3	6
		{St	224	16	10	17	25	16	3	11	1	6
2800	Öroninflammation . . . . .	{Lb	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1
		{St	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar . . . . .	{Lb	—	793	294	412	636	527	450	599	175	290
		{St	2 775	518	255	432	715	418	84	259	45	208
3010	Akut hjärtinflammation . . . . .	{Lb	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—
		{St	8	2	1	—	1	6	—	1	—	1
3020, 3030	Kronisk . . . . . m. m. . . . .	{Lb	—	230	133	124	197	142	100	222	52	74
		{St	342	147	76	180	229	120	41	103	16	56
3050	Blodpropp . . . . .	{Lb	—	33	14	20	25	35	27	25	11	17
		{St	78	15	4	24	17	16	4	10	2	6
3000	Hjärtäcksinflammation . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
		{St	8	—	—	—	—	2	—	—	—	—
3040	Åderförkalkning . . . . .	{Lb	—	443	99	198	243	197	190	163	66	122
		{St	2 079	322	146	191	416	233	30	114	22	132
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdo- mar . . . . .	{Lb	—	87	48	70	169	152	129	186	45	77
		{St	260	32	28	37	52	41	8	31	5	13
	VIII. Andningsorganens sjuk- domar . . . . .	{Lb	—	84	43	68	92	114	103	110	22	48
		{St	260	44	24	49	69	48	11	30	3	21
3500	Akut luftvägsinflammation . . . . .	{Lb	—	2	1	2	2	4	7	2	2	—
		{St	10	1	1	1	3	3	—	3	—	—
3510	Kronisk . . . . .	{Lb	—	2	2	2	4	3	10	5	—	—
		{St	12	2	—	1	5	—	1	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation . . . . .	{Lb	—	69	36	52	72	94	76	86	16	41
		{St	166	30	20	35	54	41	8	22	2	19
3540	Lungsäcksinflammation . . . . .	{Lb	—	1	1	2	2	3	—	3	—	—
		{St	4	—	—	2	—	—	—	—	—	1
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	10	3	10	12	10	10	14	4	7
		{St	68	11	3	10	7	4	2	5	1	1
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	71	38	51	51	59	63	60	11	26
		{St	273	42	19	46	68	47	7	24	4	18
4000, 4010	Mag- och tarmsår . . . . .	{Lb	—	14	5	7	14	16	7	14	2	6
		{St	61	9	5	13	10	10	1	4	—	5
4020	Kronisk mag- och tarminflammation . . . . .	{Lb	—	2	2	—	—	1	—	—	1	—
		{St	4	1	—	—	2	—	—	1	—	1
4040	Blindtarmsinflammation . . . . .	{Lb	—	5	2	8	4	7	7	7	1	3
		{St	17	4	1	3	7	2	—	1	1	1
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder . . . . .	{Lb	—	10	7	8	8	7	11	9	5	4
		{St	33	7	3	4	11	12	—	3	2	4
4080	Leverskrumpning . . . . .	{Lb	—	6	5	3	5	2	3	3	—	3
		{St	52	9	2	7	9	3	1	3	—	1

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklaturnummer
7	2	12	4	4	3	5	7	2	6	1	4	—	6	4	96	2750
1	14	19	9	3	1	2	4	1	3	—	3	—	1	1	140	
232	215	152	192	347	283	333	238	130	316	277	322	150	238	175	5 273	2600
42	290	54	232	134	62	102	103	78	60	84	80	23	29	57	2 701	
4	8	4	3	5	3	—	1	1	4	5	1	5	8	8	80	2610
1	6	5	11	3	—	2	—	1	2	3	—	1	—	1	63	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2620
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	
—	5	—	4	3	—	4	2	1	6	6	8	3	1	3	71	2630
—	4	—	3	1	1	—	1	—	2	1	2	—	2	1	33	
30	37	14	22	22	15	23	19	14	18	23	23	8	33	23	438	2640, 2660
12	84	2	75	13	10	13	8	23	9	23	6	1	2	4	614	
1	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	11	2800
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2810
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
698	873	358	553	812	688	808	493	367	865	799	717	328	649	472	13 556	
136	1430	226	1 394	389	267	304	400	336	226	408	273	55	95	168	11 806	
7	3	1	1	1	2	2	2	3	2	6	4	—	2	2	44	3010
—	—	—	5	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	37	
277	270	94	156	310	250	348	167	157	330	286	266	159	209	205	4 758	3020, 3030
64	359	85	312	146	127	143	84	131	71	130	74	23	31	42	3 132	
31	37	16	32	53	42	37	52	8	36	35	39	21	39	31	716	3050
3	54	4	243	17	20	13	23	11	8	10	12	2	1	4	601	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	7	3000
—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	17	
252	432	155	239	272	183	238	171	146	376	319	249	84	191	158	5 186	3040
58	835	115	780	194	98	127	259	153	110	240	155	17	52	84	6 962	
131	131	92	124	178	211	183	103	52	121	153	159	63	108	75	2 845	3041, 3042,
11	181	21	54	32	21	19	30	35	36	26	32	13	11	28	1 057	3060, 3070
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
119	145	40	70	129	122	109	65	58	99	135	99	52	101	93	2 120	
11	129	8	133	43	28	49	39	48	26	36	30	6	10	19	1 174	
1	7	4	—	3	4	3	1	2	4	3	3	2	3	5	67	3500
1	10	—	3	—	—	4	1	2	—	—	—	—	—	—	43	
8	9	1	3	6	11	5	2	2	4	1	2	4	5	2	98	3510
1	6	1	7	2	2	1	1	—	—	2	1	2	1	1	46	
90	111	31	57	102	92	87	52	36	77	119	77	41	80	79	1 673	3520, 3530
7	89	6	95	35	22	38	31	40	23	28	24	6	8	15	864	
3	3	—	1	1	4	2	—	2	2	2	1	—	—	3	36	3540
—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	12	
17	15	4	9	17	11	12	10	16	12	10	16	5	13	4	251	3550-3590
2	24	1	25	6	4	6	6	6	2	6	5	—	—	4	209	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
70	60	21	73	116	106	79	49	38	82	83	66	42	59	38	1 412	
16	127	17	139	53	35	41	44	48	31	39	22	7	10	21	1 198	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	20	8	22	22	14	22	10	6	13	16	15	3	11	7	291	4000, 4010
5	34	3	30	14	9	8	9	5	7	6	4	3	4	5	264	
5	—	—	1	2	3	2	—	—	1	—	1	1	—	1	23	4020
1	1	—	5	1	—	—	4	2	—	—	1	—	—	—	25	
4	4	—	6	11	7	10	4	6	12	8	5	5	11	2	189	4040
2	11	—	10	3	1	8	4	7	1	3	—	—	—	1	88	
16	13	3	11	16	15	13	7	6	18	9	13	8	9	12	238	4050, 4060
2	17	3	19	12	5	4	3	11	2	9	3	2	1	2	174	
2	4	—	4	12	19	5	5	1	6	10	6	3	2	2	111	4080
1	15	3	20	4	3	5	6	2	4	4	1	—	1	3	159	

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stoockholms stad	Stoockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Bläkinge län
4070, 4080, 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna . . . . .	Lb	23	13	20	13	15	27	18	1	4
		St	69	11	7	18	26	12	4	8	1
4030, 4500	Bakhinneinflammation (av okänd anledning)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar . . . . .	Lb	—	11	4	5	7	11	8	9	1
		St	37	1	1	1	3	8	1	4	—
X. <i>Urinorganens sjukdomar</i> . .		Lb	—	51	26	22	44	47	35	38	9
		St	168	22	20	38	62	16	6	16	1
5000	Akut njurinflammation . . . . .	Lb	—	4	—	2	1	2	2	1	—
		St	7	—	1	3	2	2	—	2	—
5010	Kronisk » . . . . .	Lb	—	30	12	7	23	22	12	17	4
		St	109	14	11	24	45	10	3	7	—
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar . .	Lb	—	17	14	13	20	23	21	20	5
		St	52	8	8	11	15	4	3	7	1
XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i> .		Lb	—	18	8	13	16	14	15	15	5
		St	30	5	2	11	13	6	4	4	1
5210	Blåskörtelförstoring . . . . .	Lb	—	16	7	12	16	13	12	14	4
		St	26	5	2	10	11	6	4	4	1
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar . .	Lb	—	2	1	1	—	1	3	1	1
		St	4	—	—	1	2	—	—	—	—
XII. <i>Havandeskaps- och förloss- ningsjukdomar</i> . . . . .		Lb	—	3	—	1	—	3	—	2	—
		St	9	1	—	—	2	—	—	1	—
5600	Förlossningskramp . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		St	3	1	—	—	—	—	—	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	Lb	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5620	» » missfall . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	3	—	—	—	—	—	—	—	—
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningsjukdomar . . . . .	Lb	—	2	—	1	—	2	—	2	—
		St	3	—	—	—	2	—	—	1	—
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgång- arnas sjukdomar</i> . . . . .	Lb	—	7	1	10	7	6	5	8	5
		St	24	4	3	2	3	1	1	5	1
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i> . . . . .	Lb	—	1	—	—	2	2	—	3	—
		St	2	1	1	—	1	—	1	—	1
XV. <i>Svulster</i> . . . . .		Lb	—	331	172	163	299	233	211	297	87
		St	1 321	191	99	175	239	126	33	98	34
7000	Kräfte . . . . .	Lb	—	287	143	144	258	207	178	254	74
		St	1 133	158	89	153	215	105	29	83	27
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna . . . . .	Lb	—	—	—	1	3	—	—	1	—
		St	5	—	—	—	1	2	1	—	1
7010	magsäcken och levern . . . . .	Lb	—	121	65	61	92	77	69	116	28
		St	294	40	33	50	81	32	6	26	11
7020	tarmarna . . . . .	Lb	—	40	15	9	27	19	23	26	11
		St	205	24	14	36	28	22	7	18	4
7030	kvinnliga underlivsorganen	Lb	—	27	6	10	24	18	7	18	9
		St	144	25	9	8	20	15	4	9	4
7040	bröstkörteln . . . . .	Lb	—	17	10	8	21	17	12	14	3
		St	106	16	8	16	23	9	4	5	1
7050, 7090	andra organ . . . . .	Lb	—	65	28	36	52	47	36	44	10
		St	372	50	25	43	62	22	7	25	6
(7080)	ej uppgivet organ . . . . .	Lb	—	17	24	19	39	29	31	35	18
		St	7	8	—	—	—	3	—	—	1

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Gotteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västertottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer	
17	14	8	20	36	36	23	15	14	20	29	17	14	15	4	416	4070, 4090,	
4	38	6	41	14	12	12	9	16	14	15	11	1	2	8	363	4091, 4100	
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4110	
9	4	2	9	16	12	4	8	5	12	11	9	8	11	10	191	4030, 4500	
3	11	2	14	5	5	4	9	3	3	2	2	1	1	2	125		
36	43	27	40	57	50	53	38	23	44	53	50	33	50	29	925		
6	68	18	166	25	10	20	36	19	15	22	10	6	6	15	800		
1	1	3	1	1	2	3	1	—	2	3	4	1	—	1	38	5000	
1	3	1	3	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	81		
20	15	16	16	27	27	25	21	11	28	35	24	21	29	18	472	5010	
3	39	17	135	15	5	13	28	15	10	16	8	6	4	11	566		
15	27	8	23	29	21	25	16	12	14	15	22	11	21	10	415	5020-5040	
2	26	—	28	9	4	5	8	3	4	6	2	—	2	4	213		
12	22	11	20	24	18	20	10	16	19	14	17	13	18	9	352		
4	21	2	36	3	8	4	13	10	8	12	5	3	1	5	218		
11	21	11	20	24	16	19	10	14	17	10	14	11	16	6	818	5210	
3	21	2	32	3	8	4	11	9	8	11	4	3	1	4	201		
1	1	—	—	—	2	1	—	2	2	4	3	2	2	3	34	5200,	
1	—	—	4	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	17	5220-5240	
1	—	1	2	3	1	2	5	2	2	1	4	—	1	4	38		
—	2	1	1	3	—	1	2	2	—	2	—	—	1	4	33		
—	1	—	1	1	—	1	2	1	1	1	2	—	1	1	9	5600	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	13	5610	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5620	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
1	1	1	1	2	1	1	3	2	1	1	2	—	1	3	27	5500-5560,	
—	—	—	1	2	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	16	5630, 5700	
13	10	—	8	6	8	14	5	4	6	8	1	7	1	7	152	6000-6020	
1	14	4	11	4	3	5	5	5	2	5	2	1	—	3	110		
1	—	2	2	—	1	2	—	—	2	2	2	2	2	—	26	6500-6520	
—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	13		
362	364	162	263	371	310	299	205	152	324	275	345	168	239	168	5 973		
84	610	79	722	171	111	130	184	130	82	120	100	22	49	64	5 024		
312	309	139	224	317	267	261	176	132	279	244	308	149	204	154	5 179		
71	515	72	590	152	86	115	140	111	69	93	81	16	38	55	4 263		
1	4	1	—	2	1	1	2	—	—	—	2	1	1	—	21	7000	
—	1	—	11	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	27		
115	110	49	87	113	89	106	74	54	114	77	97	53	81	64	1 996	7010	
20	138	82	168	52	32	35	35	45	21	24	29	6	18	20	1 268		
60	46	16	28	48	44	37	20	16	27	20	22	17	26	13	627	7020	
15	110	4	120	25	19	21	21	16	11	18	8	—	5	12	771		
15	18	10	15	11	17	11	12	8	20	12	15	12	12	7	318	7030	
4	49	7	60	13	10	10	20	13	7	11	12	2	3	5	473		
25	37	14	16	21	20	19	14	4	14	18	23	6	15	4	353	7040	
9	64	5	82	19	8	15	15	13	3	11	8	2	2	3	451		
62	78	20	41	61	57	42	27	34	59	64	63	34	32	22	1 041	7050, 7090	
22	150	22	143	40	16	29	45	24	26	31	24	6	14	15	1 236		
84	16	29	37	61	39	45	27	16	45	53	86	26	37	44	818	(7080)	
1	3	2	6	2	1	4	4	—	1	1	—	—	—	—	39		

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms	Stockholms	Uppsala	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
		stad	lan	lan	lan	lan	lan	lan	lan	lan	lan
7500-(7560)	Sarkom . . . . .	{Lb —	12	5	6	5	5	4	6	3	7
		{St 24	7	2	5	3	5	—	2	2	4
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster .	{Lb —	32	19	13	36	21	29	37	10	12
		{St 164	26	8	17	21	16	4	15	5	4
	XVI. <i>Kroniska förgiftnings-</i>	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>sjukdomar . . . . .</i>	{St —	—	—	1	—	—	—	—	—	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom . . . . .	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	—	1	—	—	—	—	—	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningssjuk-	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>domar . . . . .</i>	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVII. <i>Våldsam död . . . . .</i>	{Lb —	107	46	67	78	68	60	38	15	45
		{St 417	67	30	44	112	66	9	30	8	24
8500-(8655)	Olyckshändelser . . . . .	{Lb —	75	38	46	51	51	40	73	12	34
		{St 243	44	21	33	72	51	5	23	7	15
8500	därav: drunkning . . . . .	{Lb —	18	6	6	11	6	6	14	2	9
		{St 27	8	1	8	9	7	2	3	—	6
(8569)	genom motorfordon . . . . .	{Lb —	17	11	7	8	13	11	16	2	13
		{St 48	11	8	2	20	13	1	3	6	3
(8572)	genom övr. åkdonas stjälp-	{Lb —	6	1	2	2	3	1	5	—	—
	<i>ning och överkörning . . . . .</i>	{St 14	3	—	—	1	2	1	—	—	—
(8568)	genom järnvägståg . . . . .	{Lb —	4	—	2	5	—	3	3	—	3
		{St 8	2	—	2	9	4	—	1	—	—
8510-8560,	annan olyckshändelse . . . . .	{Lb —	30	20	29	25	29	19	35	8	9
8570,(8571),		{St 146	20	12	21	33	25	1	16	1	6
(8573)-	Själv mord . . . . .	{Lb —	30	8	21	26	15	20	24	3	10
(8655)		{St 165	19	9	11	39	15	4	7	1	9
8700-(8795)	Mord och dråp . . . . .	{Lb —	2	—	—	1	—	—	—	—	—
		{St 9	4	—	—	1	—	—	—	—	—
8800	därav: barnamord . . . . .	{Lb —	1	—	—	—	—	—	1	—	—
		{St 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8810	andra mord och dråp . . . . .	{Lb —	1	—	—	1	—	—	—	—	1
		{St 7	4	—	—	1	—	—	—	—	—
	Summa kända dödsorsaker	{Lb —	2 001	956	1 239	1 872	1 706	1 484	1 980	547	989
		{St 6 846	1 184	618	1 056	1 712	983	215	660	143	503
	XVIII. <i>Okända eller otillräckligt</i>	{Lb —	3	1	1	5	1	—	4	1	4
	<i>definierade dödsorsaker</i>	{St 9	2	2	3	1	4	—	2	—	1
9000	Plötslig död . . . . .	{Lb —	2	1	1	3	1	—	3	—	4
		{St 3	2	2	2	1	3	—	—	—	1
9010	Andra okända eller otillräckligt de-	{Lb —	1	—	—	2	—	—	1	1	—
	<i>finierade dödsorsaker . . . . .</i>	{St 6	—	—	1	—	1	—	2	—	—
	Summa dödsfall	{Lb —	2 004	957	1 240	1 877	1 707	1 484	1 984	548	993
		{St 6 855	1 186	620	1 059	1 713	987	215	662	143	504
	Summa för landsbygd och städer	{Lb —	6 855	3 190	1 577	2 299	3 590	2 694	1 699	2 646	691
		{St 14 977	8 376	4 697	6 358	7 389	6 681	4 904	3 642	1 149	1 197



Kristianstads län	Marlunds län	Hallands län	Älvsborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
5	14	3	12	15	6	8	5	4	11	5	8	2	4	2	157	7500-(7560)
—	16	1	34	7	5	5	8	3	3	3	4	3	2	1	149	
45	41	20	27	39	37	30	24	16	34	26	29	17	31	12	637	7600, 7700
13	79	6	98	12	20	10	16	16	10	19	15	3	9	8	612	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	9	8000
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8010-8200
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
114	120	41	79	114	96	89	66	54	114	112	106	66	84	63	1 900	
29	169	27	222	66	26	48	56	53	25	49	28	9	20	30	1 654	
79	74	24	68	82	70	68	45	41	71	80	80	48	70	47	1 367	8500-(8655)
17	95	21	163	47	19	34	38	37	13	33	20	7	16	25	1 099	
12	7	3	20	13	6	13	2	6	15	15	12	4	18	11	235	8500
—	13	3	40	15	8	8	3	4	2	5	2	2	1	7	179	
23	14	4	12	11	22	11	9	10	17	19	20	10	18	11	309	(8569)
7	20	5	25	8	3	7	16	14	3	8	7	—	4	4	246	
3	2	1	—	4	—	2	4	—	2	1	4	—	3	1	47	(8572)
—	2	—	11	—	2	—	—	—	1	1	—	—	1	1	40	
1	3	2	2	5	1	3	3	—	5	3	4	2	1	1	56	(8568)
—	1	1	7	2	—	—	1	1	—	1	1	—	—	2	43	8510-8560,
40	48	14	34	49	41	39	27	25	32	42	40	32	30	23	720	8570, (8571),
10	59	12	80	22	11	19	18	18	7	18	10	5	10	11	591	(8573)-
34	43	16	9	32	25	21	18	13	42	31	23	17	14	14	509	(8655)
12	62	6	57	18	7	14	18	16	10	16	8	2	4	5	534	8700-(8795)
1	3	1	2	1	—	—	3	—	1	1	3	1	—	—	24	
—	2	—	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	8800
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
1	3	1	2	—	1	—	3	—	1	—	3	1	—	2	21	8810
—	1	—	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	18	
2 226	2 314	1 117	1 672	2 571	2 126	2 353	1 560	1 092	2 366	2 170	2 247	1 179	1 763	1 440	40 962	
401	3 362	540	3 571	1 035	678	828	1 027	865	577	889	634	172	269	459	29 227	
5	5	3	4	1	2	2	—	2	6	1	5	1	2	3	62	
—	7	—	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	—	—	45	
4	5	1	2	—	1	1	—	2	5	1	1	—	2	—	40	9000
—	3	—	—	1	—	4	—	1	—	1	1	—	—	—	26	
1	—	2	2	1	1	1	—	—	1	—	4	1	—	3	22	9010
—	4	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	19	
2 231	2 319	1 120	1 676	2 572	2 128	2 355	1 560	1 092	2 366	2 171	2 252	1 180	1 765	1 443	41 024	
401	3 369	540	3 573	1 036	679	832	1 028	866	578	890	635	178	269	459	29 272	
2 632	5 638	1 660	5 249	3 608	2 807	3 187	2 588	1 958	2 944	3 061	2 887	1 353	2 034	1 902	70 296	





Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M å n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år
1220	Varfeber . . . . .	Lb	6	1	—	—	1	3	2	3	4	1	2	11	8
		St	7	1	—	—	2	2	2	3	1	2	3	4	3
1230	Akut barnförlamning .	Lb	—	2	5	5	6	10	9	6	6	5	1	2	1
		St	3	—	—	2	7	9	2	1	4	1	—	1	—
1240	Epidemisk sömnsjuka .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber .	Lb	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1300	Stelkramp . . . . .	Lb	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1400	Tuberkulos . . . . .	Lb	3	6	4	10	25	46	31	43	28	33	33	110	74
		St	5	3	1	2	12	20	31	27	26	38	44	46	65
1400	därav: lungсот . . . .	Lb	1	1	1	5	21	38	26	38	21	29	23	29	91
		St	—	—	—	1	11	16	29	24	23	33	42	42	62
1410	hjärttuberku- los . . . . .	Lb	2	5	1	4	2	3	2	1	6	—	3	1	—
		St	4	3	1	1	1	4	—	1	—	1	—	1	—
1440	ben- och led- gångstuber- kulos . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	3	3
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	4
1450	miliärtuberku- los . . . . .	Lb	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	3	3
		St	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuber- kulos . . . . .	Lb	—	—	1	—	1	4	1	3	1	1	2	1	6
		St	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	4	1	3
(1480)	ej definierad . . . .	Lb	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	6	4
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1500	Lymfogrannlomatosis .	Lb	—	1	—	2	—	1	4	1	3	4	4	1	6
		St	—	—	—	—	3	4	3	1	1	1	4	4	3
1510	Spetälska . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis: ärvd . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1521	förvärvad . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4	1
		St	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	9	10	5
1260-1290, 1310, 1540 -1600	Andra infektionssjuk- domar . . . . .	Lb	3	—	1	—	1	1	—	3	2	1	—	4	3
		St	1	—	—	—	2	—	1	1	1	1	1	4	1
2000	IV. <i>Blodbillande or- ganens och blo- dets sjukdomar</i> . . .	Lb	23	5	3	3	8	4	5	10	11	7	9	18	61
		St	15	7	3	2	5	4	2	10	4	9	10	16	29
2010	Perniciös anemi . . . .	Lb	3	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	2	8
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	18
2020-2050	V. <i>Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar</i> . . . . .	Lb	15	3	3	2	4	4	3	7	8	4	3	9	29
		St	12	5	—	2	5	4	1	6	3	6	7	12	18
2350	Engelska sjukan . . . .	Lb	5	2	—	1	3	—	2	1	2	3	5	7	24
		St	3	2	3	—	—	1	4	1	3	2	4	9	6
2360	Sockersjukan . . . . .	Lb	6	1	—	1	1	4	9	3	5	4	4	9	27
		St	9	1	2	1	2	4	4	5	1	4	5	8	23
2390	Basedowska sjukan . . .	Lb	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar	Lb	5	1	—	—	—	1	2	2	1	2	1	2	1
		St	7	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	3	1

		K v i n n o r													Nomen- klatur- nummer			
80 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år	80 år och över	Summa	
3	45	6	2	1	1	—	3	3	7	2	3	1	4	6	11	6	56	1220
2	34	5	1	1	—	3	2	2	1	3	3	4	1	13	4	2	43	
—	63	1	1	7	2	—	3	2	4	4	4	2	1	2	1	—	34	1230
—	31	—	3	—	2	4	4	4	7	2	1	—	1	1	—	—	29	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1240
—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1250
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1300
—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	492	3	2	1	8	27	36	37	28	37	28	27	27	60	38	14	373	
9	377	4	5	1	6	19	24	31	44	26	17	12	29	48	31	14	311	
12	400	2	2	7	7	21	30	30	25	31	25	25	21	45	32	12	307	1400
6	330	—	2	1	5	15	23	29	37	24	16	10	22	39	27	18	263	
—	31	—	—	—	1	5	3	1	1	—	—	—	1	1	—	—	12	1410
1	19	4	3	—	4	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	17	
—	11	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	4	—	1	11	1440
1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	
—	11	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	4	—	—	9	1450
—	5	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	1	1	2	1	—	10	
—	21	—	—	1	1	1	1	3	2	3	2	—	2	3	3	1	23	{1420, 1430,
1	14	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	1	4	6	3	19	{1460, 1470
1	18	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	3	3	—	11	(1480)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	34	—	—	—	—	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	—	22	1500
—	26	—	—	—	—	1	1	3	2	3	4	1	1	5	3	—	24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1510
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1520
—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	
—	31	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	7	—	—	12	
4	24	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	2	2	18	{1260-1290,
—	13	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	5	{1310, 1540 -1600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	254	12	3	6	1	4	3	7	9	14	12	10	11	59	47	13	211	
13	165	10	3	3	3	3	2	6	4	10	5	10	11	32	47	20	169	
12	50	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	2	17	22	4	50	2000
5	26	7	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	7	23	11	44	
4	127	2	5	—	2	1	3	4	7	8	3	6	6	19	12	2	81	2010
5	99	6	3	2	2	1	1	3	4	4	4	7	5	13	13	1	69	
8	77	5	1	1	1	2	1	4	5	6	3	5	3	23	13	7	80	2020-2050
2	40	4	—	1	1	2	1	3	—	5	1	3	4	12	11	8	56	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	142	9	2	5	4	2	2	6	7	8	11	12	18	75	90	34	285	
7	108	2	1	2	2	1	6	4	4	6	8	5	15	53	53	16	178	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2350
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	118	2	2	4	2	2	1	4	4	3	7	7	8	61	85	34	226	2360
7	90	1	1	2	1	4	1	1	2	2	3	3	11	43	49	16	139	
—	3	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	3	5	—	—	13	2390
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	5	—	—	9	
—	20	7	—	1	—	—	1	1	3	4	3	5	7	9	5	—	46	{2300-2340,
—	16	2	1	—	—	—	2	3	2	3	3	1	4	5	4	—	80	{2370, 2380, 2400-2460

Nomenklatur-nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M å n														
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	70-80år	
	VI. <i>Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar</i>															
	Hjärnförlamning (allmän paralyse)	Lb	39	16	4	14	9	9	11	21	39	53	75	124	523	1 013
2700		St	22	10	3	10	8	10	18	21	25	52	69	134	414	517
	Andra sinnessjukdomar	Lb	4	3	—	4	—	2	—	2	3	—	2	1	7	7
2750		St	2	1	—	1	—	—	3	2	1	—	1	3	11	20
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	Lb	—	2	—	2	2	2	3	9	20	37	50	94	455	939
2610		St	—	—	—	4	1	5	3	10	15	33	50	95	316	395
2620	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	Lb	24	7	1	1	1	1	2	2	—	—	3	1	1	1
		St	12	4	—	1	1	1	1	2	1	5	2	3	2	1
2620	Ryggmärgstvinsot	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2630	Fallandesot	Lb	4	2	1	4	5	1	3	4	3	—	3	3	3	1
		St	2	4	1	2	2	3	3	3	1	—	—	1	2	1
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	Lb	5	2	2	2	3	1	3	5	10	10	16	24	55	63
		St	5	1	2	2	4	1	7	4	7	14	17	29	75	99
2800	Öroninflammation	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	1
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	VII. <i>Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	Lb	1	2	7	11	8	10	17	52	66	145	227	341	1 459	2 706
3010	Akut hjärtinflammation	Lb	7	4	4	11	14	17	15	48	74	175	275	426	1 394	1 913
		St	2	—	2	1	—	1	—	2	—	—	6	1	6	6
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	Lb	—	1	5	6	2	3	10	30	25	62	94	142	528	902
		St	—	1	3	3	6	8	3	26	24	62	98	123	382	474
3050	Blodpropp	Lb	—	—	—	1	—	—	2	9	3	20	23	30	108	139
		St	2	—	—	1	1	2	3	2	7	15	20	42	121	86
3000	Hjärtäcksinflammation	Lb	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1
		St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1
3040	Åderförkalkning	Lb	—	—	—	—	—	—	1	9	17	36	58	422	1 036	—
		St	—	—	—	—	—	—	2	6	27	53	90	182	674	1 201
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	Lb	—	1	—	3	6	6	5	12	25	46	68	110	395	622
		St	2	3	1	7	6	4	6	13	14	44	63	76	208	148
	VIII. <i>Andningsorganens sjukdomar</i>	Lb	150	6	2	5	5	3	3	14	14	21	25	39	133	308
3500	Akut luftrörsinflammation	Lb	89	5	2	4	3	4	5	3	9	17	30	31	118	132
		St	26	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1
3510	Kronisk luftrörsinflammation	Lb	16	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	7	14
3520, 3530	Akut lunginflammation	Lb	121	4	1	4	2	2	1	8	5	12	15	21	78	242
		St	67	3	—	3	2	3	3	2	5	6	11	16	68	105
3540	Lungsäcksinflammation	Lb	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	4	8
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb	3	—	—	1	2	1	2	4	9	6	10	10	42	43
		St	5	—	2	—	1	1	2	1	4	9	13	11	39	22
	IX. <i>Matsmältningsorganens sjukdomar</i>	Lb	24	6	2	7	13	10	10	20	26	40	45	49	143	188
4000, 4010	Mag- och tarmsår	Lb	29	5	4	4	8	9	11	19	23	49	58	64	167	148
		St	—	—	—	—	4	2	2	9	8	18	20	22	44	57
4020	Kronisk mag- och tarm-inflammation	Lb	—	—	—	—	1	1	6	5	9	16	19	29	57	40
		St	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	2	1	3	6
4040	Blindtarmsinflammation	Lb	1	1	2	4	4	2	3	3	3	8	4	9	15	12
		St	6	2	1	2	2	4	2	6	4	3	3	5	13	8

		K v i n n o r																	
80 år och över	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år	80 år och över	Summa	Nomenklaturnummer	
786	2736	14	8	9	7	6	8	18	29	34	58	107	172	675	1223	875	3248		
263	1576	9	7	5	7	9	10	18	9	37	45	84	120	483	710	450	2008		
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2700	
9	45	3	1	3	1	1	2	1	1	1	2	1	4	6	14	10	51	2750	
17	61	1	1	3	3	1	1	—	3	3	1	1	4	11	18	31	79	2600	
762	2877	—	—	2	2	2	2	7	12	20	38	92	150	607	1138	835	2901	2600	
211	1188	—	—	2	1	1	2	6	4	20	31	66	99	401	570	358	1543	2610	
—	44	8	4	1	2	2	2	2	3	1	4	—	—	3	3	1	86	2610	
—	86	3	1	1	1	1	2	1	—	7	1	2	2	3	2	—	27	2620	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2620	
—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3	2630	
—	40	1	2	3	2	1	1	4	3	1	3	1	1	4	4	1	31	2630	
—	25	1	3	—	—	1	1	2	3	1	—	—	—	1	—	—	18	2640, 2660	
15	217	2	1	1	2	2	4	4	10	10	11	13	16	53	64	28	221	2640, 2660	
35	302	4	—	—	2	4	4	8	2	6	10	13	14	65	119	61	312	2800	
—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	2800	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	3	2810	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2810	
2080	7132	10	6	2	5	9	13	17	31	51	93	154	230	1147	2509	2148	6424		
1381	5758	1	4	5	1	6	7	18	27	39	81	136	249	965	2216	2273	6048		
3	28	4	1	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	2	4	1	16	3010	
—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	12		
538	2348	2	1	1	3	5	6	9	18	31	45	80	120	518	968	603	2410	3020, 3030	
229	1442	—	1	—	—	2	6	11	11	21	43	69	117	376	598	435	1690	3050	
51	336	—	—	1	—	—	—	3	4	7	11	16	20	97	109	62	330	3050	
22	324	—	—	—	1	1	1	3	7	5	10	15	18	78	100	38	277	3000	
1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3000	
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	10		
1154	2733	—	—	—	—	—	—	1	—	1	10	14	33	291	936	1167	2453	3040	
1091	3326	—	—	—	—	—	—	—	—	6	14	28	77	400	1362	1749	3636		
333	1632	4	4	—	2	3	7	3	8	12	25	43	57	238	492	315	1213	3041, 3042	
39	634	1	3	5	—	2	—	3	9	5	13	24	34	123	150	51	423	3060, 3070	
311	1083	108	10	4	3	5	6	3	7	14	21	21	32	131	353	389	1087		
131	538	80	5	2	3	2	10	4	5	11	11	22	25	98	170	165	591		
5	88	16	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	29	3500	
3	27	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	16		
14	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	20	29	55	3510	
6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	13	8	26		
276	792	87	7	3	2	2	6	2	3	10	15	14	19	93	295	323	881	3520, 3530	
112	406	51	4	2	1	2	6	3	4	6	6	10	16	69	132	146	458		
4	20	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	4	16	3540	
1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
12	145	5	—	1	1	2	—	1	4	3	5	7	10	30	27	10	106	3550-3590	
9	119	—	—	—	2	—	4	1	1	4	4	11	8	24	24	7	90		
107	690	26	5	4	4	11	8	10	18	15	23	31	63	153	212	139	722		
56	646	14	2	1	1	6	5	9	14	14	26	33	51	144	155	77	552		
24	210	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	5	8	19	31	14	81	4000, 4010	
11	194	—	—	—	—	—	—	1	—	3	7	2	4	22	22	9	70		
—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	8	4020	
—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	5	4	16		
9	80	7	3	3	2	3	1	2	2	3	2	1	1	9	11	2	59	4040	
2	63	3	1	—	—	1	1	—	—	1	1	3	1	8	3	2	25		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M ä n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år
4050, 4060	Tarmbräck och tarm- hinder . . . . .	Lb 8 St 13	2 1	— 1	1 1	— 2	— 2	1 1	2 3	3 2	4 8	6 8	6 2	25 16	37 17
4080	Leverkrampning . . .	Lb — St 2	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	3 2	2 3	7 14	7 10	2 6	10 21	12 23
4070, 4090, 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i le- vern o. gallgångarna (av okänd anledning)	Lb 3 St 2	1 —	— —	1 —	— —	— —	1 2	2 2	5 3	3 4	5 11	6 9	31 33	42 50
4030, 4500	Andra matsmältnings- organens sjukdomar .	Lb 10 St 6	1 2	— 1	1 1	3 3	3 2	3 1	2 4	4 3	4 4	1 6	3 7	15 13	21 7
	X. <i>Urinorganens</i> <i>sjukdomar</i> . . . . .	Lb 3 St 1	1 2	3 2	6 2	5 5	11 10	7 14	16 13	20 18	21 35	42 35	40 42	121 83	154 99
5000	Akut njurinflammation	Lb — St —	— —	— —	1 2	— —	2 —	2 3	2 1	— 1	— —	2 1	— 4	4 3	1 2
5010	Kronisk . . . . .	Lb — St —	— —	2 —	2 —	5 5	6 8	5 12	13 10	13 25	15 26	24 31	31 65	65 60	53 62
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar . . . . .	Lb 3 St 1	1 1	1 —	3 —	3 —	2 6	2 1	2 7	6 10	6 8	16 7	9 20	52 35	100 35
	XI. <i>Könsorganens</i> <i>sjukdomar</i> . . . . .	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	7 7	47 29	141 92
5210	Blåskörtelförstoring .	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	5 6	46 27	137 92
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar . . . . .	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	2 1	1 2	4 —
	XII. <i>Havandeskaps-</i> <i>och förlossnings-</i> <i>sjukdomar</i> . . . . .	Lb . St .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5600	Förlossningskramp . .	Lb . St .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . . . . .	Lb . St .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5620	Barnsängsfeber efter missfall . . . . .	Lb . St .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förlossningsjuk- domar . . . . .	Lb . St .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets</i> <i>och ledgångarnas</i> <i>sjukdomar</i> . . . . .	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	1 1	2 1	1 —	— —	3 2	1 1	2 3	13 10	15 12
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	Lb 2 St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	— 2	1 3	4 —
	XV. <i>Svulster</i> . . . . .	Lb 9 St 13	7 7	3 3	8 2	11 9	15 14	23 25	30 27	58 57	99 99	178 177	242 259	768 722	1063 648
	Kräfta . . . . .	Lb 2 St —	— —	1 —	1 1	9 2	4 5	13 13	19 17	42 36	76 61	133 132	192 212	666 622	983 587
7000	därav i: munnen, tan- gan och läp- parna . . . . .	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 2	— 4	2 1	4 3
7010	magsäcken och levern . . . . .	Lb — St —	— —	— —	1 1	4 1	1 —	8 3	8 6	19 16	43 16	60 33	84 75	298 215	448 207
7020	tarmarna . . . . .	Lb — St —	— —	— —	— 1	— 1	— 3	— 5	2 4	5 8	7 9	23 20	30 36	86 125	127 126
7030	kvinnliga un- derlivsorg. . . . .	Lb . St .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
7040	bröstkörteln . . . . .	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 2	— —



		K v i n n o r														Nomen- klatur- nummer			
90 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år	80 år och öfver	Summa		
23	118	7	2	—	1	4	—	3	2	1	4	4	9	21	34	28	120	4050, 4060	
13	87	6	1	—	—	—	—	1	1	1	4	4	3	18	34	13	87		
3	50	—	—	—	2	2	2	2	3	2	3	2	6	16	17	8	61	4080	
6	94	2	—	—	1	1	1	1	3	2	3	6	9	21	14	9	65		
31	131	1	—	—	1	1	4	1	7	8	12	11	26	66	89	58	285	4070, 4090,	
17	183	1	—	—	—	5	2	2	6	5	7	10	29	57	70	36	230	4091, 4100,	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4110	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	85	11	—	1	—	1	1	1	2	3	1	7	5	18	28	27	106	4030, 4500	
9	66	2	—	1	—	1	1	3	2	2	4	7	4	15	7	10	59		
96	546	5	5	3	3	3	10	14	9	22	28	29	36	93	81	38	379		
37	898	1	1	1	1	11	4	11	18	22	21	27	40	97	100	49	402		
1	14	3	1	1	—	2	2	—	3	1	3	1	3	2	4	—	24	5000	
—	16	—	—	—	—	2	—	1	1	—	1	3	2	2	3	—	15		
24	257	—	1	2	3	3	7	11	6	16	15	19	21	58	40	13	215	5010	
19	266	—	—	—	1	8	3	8	14	14	15	21	29	73	72	32	290		
71	275	2	3	—	—	1	3	—	5	10	9	12	33	37	25	140	5020-5040		
18	116	1	1	1	—	1	1	2	1	8	5	3	9	22	25	17	97		
138	833	—	—	—	—	—	1	—	4	1	2	2	3	5	1	—	19		
76	206	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	1	2	3	1	12		
130	318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5210	
75	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	15	—	—	—	—	—	1	—	4	1	2	—	3	5	1	—	19	5200,	
1	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	1	2	3	1	12	5220-5240	
—	—	—	—	—	4	5	6	7	12	3	1	—	—	—	—	—	88		
—	—	—	—	—	3	3	7	6	10	4	—	—	—	—	—	—	33		
—	—	—	—	—	1	3	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	9	5600	
—	—	—	—	—	2	2	2	2	3	2	—	—	—	—	—	—	13		
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	5610	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5620	
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	2	2	6	6	9	1	1	—	—	—	—	—	27	5500-5560,	
—	—	—	—	—	1	—	4	3	7	1	—	—	—	—	—	—	16	5630, 5700	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	47	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	6	7	33	37	14	105	6000-6020	
—	29	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	6	15	23	23	7	81		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	12	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	6	3	14	6500-6520	
2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
438	2948	9	8	3	5	8	13	34	51	115	173	239	290	767	874	436	3025		
229	2291	11	11	3	2	9	18	32	64	120	189	236	287	718	710	324	2733		
401	2542	1	—	—	—	4	8	24	42	93	140	198	241	686	800	398	2637		
200	1888	—	—	—	—	3	12	24	52	106	162	210	245	632	631	298	2375		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	9	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3	1	5	12	7000	
1	12	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5	2	15		
160	1134	—	—	—	—	1	1	7	10	19	17	35	53	221	304	194	862	7010	
76	648	—	—	—	—	—	2	5	7	10	18	32	55	136	241	112	618		
59	341	—	—	—	—	1	1	3	3	9	16	12	21	84	85	51	286	7020	
45	383	—	—	—	—	1	1	3	6	9	13	23	36	111	116	69	388		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	9	10	17	30	87	83	75	16	318	7030
—	—	—	—	—	—	—	6	9	25	38	48	68	50	130	70	29	473		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	2	—	—	—	—	—	—	2	5	28	33	53	88	91	78	33	358	7040	
—	3	—	—	—	—	1	1	7	9	57	54	49	59	126	71	34	448		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M ä n														
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ . . . . .	Lb	1	—	—	—	3	3	1	7	10	19	33	52	133	255
	ej uppgivet . . . . .	Lb	1	—	1	—	1	—	2	4	7	11	35	76	95	272
	organ . . . . .	St	—	—	—	—	—	—	3	2	8	7	16	26	96	148
7500—(7560)	Sarkom . . . . .	Lb	4	2	—	—	1	3	2	3	3	5	11	8	20	17
		St	—	1	1	1	3	3	3	3	4	12	3	7	20	12
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster . . . . .	Lb	3	5	2	7	1	8	8	8	13	18	34	42	80	63
		St	13	6	2	—	4	6	9	7	17	26	42	40	80	49
8000	XVI. Kroniska för- giftningssjukdo- mar . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
8010-8200	Kronisk alkoholsjukdom . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
	Andra kroniska förgift- ningssjukdomar . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8500—(8555)	XVII. Våldsamt död . . . . .	Lb	79	61	38	56	101	92	84	87	101	110	117	89	174	154
		St	58	53	24	29	87	88	78	92	107	92	77	78	145	83
	Olyckshändelser . . . . .	Lb	78	60	37	47	88	65	63	57	56	71	59	45	100	101
		St	57	53	23	24	63	67	50	45	60	49	38	41	86	56
8500	därav: drunkning . . . . .	Lb	34	25	11	13	21	14	11	12	10	9	9	9	12	9
		St	25	21	4	6	18	16	10	11	13	9	6	6	12	4
(8569)	genom motor- fordon . . . . .	Lb	14	16	7	15	31	21	13	15	9	20	12	11	31	31
		St	7	20	15	12	13	22	12	9	7	6	7	9	27	17
(8572)	genom övriga åkdons stjälp- ning och över- körning . . . . .	Lb	—	1	—	3	1	2	2	3	2	2	2	4	7	5
		St	2	3	1	—	2	—	2	1	3	3	3	2	9	3
(8568)	genom järn- vägståg . . . . .	Lb	4	2	2	1	6	6	2	2	5	2	4	2	1	3
		St	4	1	—	1	5	3	3	1	5	4	3	4	1	—
8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8655)	annan olycks- händelse . . . . .	Lb	26	16	17	15	29	22	35	25	30	38	32	19	49	58
		St	19	8	3	5	25	26	23	23	32	27	19	20	37	32
8700—(8795)	Själv mord . . . . .	Lb	—	—	1	8	13	25	20	30	44	39	57	44	71	53
		St	—	—	—	5	24	21	28	44	47	43	38	35	59	27
	Mord och dråp . . . . .	Lb	1	1	—	1	—	2	1	—	1	—	1	—	3	—
		St	1	—	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—
8800	därav: barnamord . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8810	andra mord och dråp . . . . .	Lb	1	1	—	1	—	2	1	—	1	—	1	—	3	—
		St	—	—	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—
	Summa kända dödsor- saker . . . . .	Lb	1005	118	74	132	192	218	219	312	383	556	771	999	3 647	6 385
		St	781	100	50	71	167	196	209	274	357	579	797	1 134	3 235	3 875
	XVIII. Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker . . . . .	Lb	1	1	1	—	—	—	—	4	—	—	1	3	13	7
		St	2	—	—	1	1	1	—	1	—	5	5	3	7	5
9000	Plötslig död . . . . .	Lb	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	10	6
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4	3
9010	Andra okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker . . . . .	Lb	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	1	—	3	1
		St	1	—	—	1	1	1	—	—	1	3	1	1	3	2
	Summa dödsfall . . . . .	Lb	1006	119	75	132	192	218	219	316	383	556	772	1 002	3 660	6 392
		St	783	100	50	72	168	199	209	274	358	584	802	1 137	3 242	3 880
	Summa för landsbygd och städer . . . . .		1 789	219	125	204	360	417	429	590	741	1 140	1 574	2 139	6 902	10 272

		K v i n n o r														Nomen- klatur- nummer		
30 år och öfr	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70-80 år	80 år och öfr	Summa	
115	682	—	—	—	1	1	1	2	6	9	18	32	48	83	117	41	359	7050, 7090
76	823	—	—	—	—	1	2	1	4	11	28	36	42	121	119	49	413	
65	374	1	—	—	1	—	2	1	7	11	25	29	43	121	145	58	444	(7080)
2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	20	
5	84	5	1	2	1	1	1	2	1	3	7	5	13	14	13	4	73	7500-(7560)
9	81	3	3	—	1	3	—	2	3	1	6	2	10	19	14	1	68	
30	322	3	7	1	2	3	4	3	8	19	26	36	36	67	61	34	315	7600, 7700
21	322	3	7	3	2	3	6	6	9	13	21	24	32	65	65	25	290	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8000
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8010-8200
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
86	1 429	58	17	14	5	15	10	12	8	15	18	23	17	43	96	120	471	
59	1 148	32	10	6	8	17	31	18	22	30	35	22	26	57	89	103	506	
76	1 003	54	16	13	4	10	7	6	5	6	4	9	3	23	86	118	364	8500-(8655)
46	758	27	10	5	5	2	11	8	10	12	10	11	12	35	82	101	341	
4	203	17	2	1	—	—	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	32	8500
1	162	3	1	1	—	—	1	1	3	1	1	1	1	3	1	—	17	
14	260	8	6	7	1	2	4	2	1	2	1	2	2	2	9	—	49	(8569)
5	188	9	4	1	3	2	7	3	5	5	3	3	4	2	6	1	58	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	35	2	1	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	12	(8572)
1	35	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	
3	45	—	1	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	11	(8568)
—	35	1	—	1	—	—	2	—	1	—	1	1	—	1	—	—	3	8510-8560,
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8570,
54	460	27	6	2	—	6	3	1	2	2	1	4	1	15	74	116	260	(8571),
39	338	14	3	2	2	—	1	5	3	4	5	6	7	28	74	99	253	(8573)-
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(8655)
10	415	—	—	1	1	4	3	5	2	8	14	12	13	19	10	2	94	8700-(8795)
13	384	—	—	1	14	18	8	12	17	25	—	11	13	22	7	2	150	
—	11	4	1	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	1	—	—	13	
—	6	5	—	1	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8800
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	11	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	10	8810
—	5	3	—	1	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
6 012	21 023	709	72	61	53	101	126	174	228	336	485	675	916	3 291	6 105	6 607	19 989	
2 521	14 848	566	57	33	40	95	130	169	230	332	453	600	877	2 790	4 472	4 035	14 879	
2	33	4	3	—	2	—	2	—	—	—	—	1	3	9	4	1	29	
3	34	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	3	2	11	
2	23	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	7	4	—	17	9000
2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	8	
—	10	3	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	12	9010
1	16	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	
6 014	21 056	713	75	61	55	101	128	174	228	336	485	676	919	3 300	6 109	6 608	19 988	
2 524	14 882	566	57	33	40	95	130	169	231	333	453	600	878	2 793	4 475	4 037	14 890	
8 533	35 433	1 279	132	94	95	196	258	343	459	669	938	1 276	1 797	6 093	10 584	10 645	34 858	

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och Alder, år 1950.

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M ä n							K v i n n o r							
		0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2	2—3	3—4	4—5	S:a (0—5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år	(år)	Å	UÅ	år	år	år	år	(år)	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . . . .	Lb	495	96	15	—	2	—	608	344	61	7	2	—	—	414
		St	406	80	8	1	—	—	495	327	49	11	5	1	1	394
0100—0300	Bildningsfel . . . . .	Lb	99	15	11	—	2	—	127	83	9	6	2	—	—	100
		St	93	14	8	1	—	—	116	94	7	10	4	—	1	116
0100—0300	Sjukdomar hos nyfödda . . . . .	Lb	396	81	4	—	—	—	481	261	52	1	—	—	—	314
		St	313	66	—	—	—	—	379	233	42	1	1	1	—	278
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar . . . . .	Lb	47	2	6	2	3	1	61	24	2	4	3	5	4	42
		St	23	3	4	5	3	5	43	13	1	8	5	2	2	31
1000, 1010	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
1070	Vattenkoppor . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Mässling . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2
1090	Scharlakansfeber . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1100	Kikhosta . . . . .	Lb	5	1	—	—	—	—	6	4	—	1	2	—	—	7
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
1110	Difteri . . . . .	Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	1	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	2
1120, 1121	Influensa . . . . .	Lb	7	—	3	1	1	—	12	—	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1130	Påsejuka . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation . . . . .	Lb	25	—	1	—	—	—	26	11	1	3	—	—	—	17
		St	16	3	2	—	1	—	22	10	1	3	—	1	—	15
1160, 1161	Rödsot . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Ros . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1220	Varfeber . . . . .	{Lb	3	—	1	—	2	—	6	3	—	—	—	3	—	6
		{St	3	—	1	2	—	1	7	1	—	1	2	—	1	5
1230	Akut barnförlamning . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—
1240	Epidemisk sömnsjuka . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber . . . . .	{Lb	3	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1300	Stelkramp . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	Tuberkulos . . . . .	{Lb	2	—	—	—	1	—	3	2	—	—	—	—	1	3
		{St	—	—	—	1	2	2	5	1	—	—	1	1	1	4
1400	därav: lungsot . . . . .	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1410	hjärttuberkulos . . . . .	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	1	2	1	4	1	—	—	1	1	1	4
1440	ben- och ledgångstuberkulos . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	miliartuberkulos . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuberkulos . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(1480)	ej definierad . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1020, 1170-1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540-1600	Andra infektionssjukdomar . . . . .	{Lb	1	1	—	1	—	—	3	3	—	—	—	1	—	4
		{St	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar . . . . .	{Lb	3	1	4	4	9	2	23	1	—	1	4	4	2	12
		{St	1	—	2	5	4	3	15	3	—	—	4	1	2	10
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	{Lb	4	2	—	—	—	—	6	5	—	2	1	—	1	9
		{St	5	—	1	2	—	1	9	1	—	—	1	—	—	2
2350	Engelska sjukan . . . . .	{Lb	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2360	Socketersjuka . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . . . .	{Lb	4	1	—	—	—	—	2	4	—	2	1	—	—	7
		{St	5	—	—	2	—	—	7	1	—	—	1	—	—	2
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	19	—	6	6	3	5	39	6	1	5	—	—	2	14
		{St	10	—	3	4	3	2	22	1	1	3	3	1	—	9
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnblöd, varig hjärnhinneinflammation . . . . .	{Lb	11	—	6	2	2	3	24	6	1	1	—	—	—	8
		{St	6	—	1	3	1	1	12	1	1	—	1	—	—	8

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1950.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M ä n						K v i n n o r								
		0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	
		A	UÅ	år	år	år	år		A	UÅ	år	år	år	år		
2650	Fallandesot . . . . .	{Lb	1	—	—	1	—	2	4	—	—	—	—	—	1	1
		{St	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1
2800	Öroninflammation . . . . .	{Lb	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar . . . . .	{Lb	5	—	—	3	1	—	9	—	—	4	—	—	1	5
		{St	3	—	1	1	1	1	7	—	—	3	2	—	—	5
3000-3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	—	1	—	—	—	1	5	1	—	—	4	—	10
		{St	4	—	—	1	1	1	7	—	—	—	—	1	—	1
	VIII. Andningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	88	12	29	11	7	3	150	72	8	17	2	5	4	108
		{St	49	7	15	11	6	1	89	26	7	17	6	4	—	60
3500	Akut luftvägsinflammation . . . . .	{Lb	12	—	7	6	1	—	26	9	2	3	1	—	1	16
		{St	6	—	5	3	2	—	16	4	—	3	1	1	—	9
3510	Kronisk . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation . . . . .	{Lb	76	11	22	4	6	2	121	62	5	13	1	3	3	87
		{St	42	7	6	8	3	1	67	22	7	14	5	3	—	51
3540	Lungsäcksinflammation . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	—	1	—	1	—	1	3	1	1	—	—	2	—	5
		{St	1	—	3	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	15	—	3	2	3	1	24	14	1	—	3	6	2	26
		{St	15	1	4	5	2	2	29	7	1	1	2	1	2	14
4000, 4010	Mag- och tarmsår . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4040	Blindtarmsinflammation . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	3	1	7
		{St	—	—	1	3	2	—	6	—	—	—	1	1	1	3
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder . . . . .	{Lb	7	—	—	1	—	—	8	4	1	—	—	1	1	7
		{St	11	1	1	—	—	—	13	5	1	—	—	—	—	6
4070-4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna . . . . .	{Lb	4	—	1	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	1
		{St	1	—	1	1	—	1	4	1	—	1	—	—	—	3
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning) . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4030, 4500	Andra matmältningsorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	4	—	2	1	3	—	10	9	—	—	—	2	—	11
		{St	3	—	1	1	—	1	6	1	—	—	—	—	1	2
	X. Urinorganens sjukdomar . . . . .	{Lb	2	—	1	—	—	—	3	3	—	—	—	1	1	5
		{St	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
5000	Akut njurinflammation . . . . .	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3

5010	Kronisk njurinflammation . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		St	2	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar . . . . .	Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		St	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5200-5240	XI. Könsoorganens sjukdomar . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar . . . . .	Lb	1	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XV. Svulster . . . . .	Lb	2	—	2	1	4	—	—	9	1	—	2	1	3	2	—	—	—	9
		St	—	—	1	5	4	3	—	13	1	—	3	4	2	1	—	—	—	11
7080-7090	Kräfta . . . . .	Lb	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7500-(7560)	Sarkom . . . . .	Lb	1	—	1	1	1	—	—	4	1	—	1	—	1	2	—	—	—	5
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster . . . . .	Lb	1	—	1	—	1	—	—	3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3
		St	—	—	1	5	4	3	—	13	1	—	2	4	—	—	—	—	—	8
8010-8200	XVI. Kroniska förgiftningssjukdomar . . . . .	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVII. Våldsam död . . . . .	Lb	8	—	15	22	17	17	—	79	7	7	13	13	10	8	—	—	—	58
		St	4	1	4	16	16	18	—	58	3	3	3	10	9	4	—	—	—	32
8500-(8655)	Olyckshändelser . . . . .	Lb	8	—	15	21	17	17	—	78	7	4	13	12	10	8	—	—	—	54
		St	4	—	4	15	16	18	—	57	1	1	3	9	9	4	—	—	—	27
8500	därav: drunkning . . . . .	Lb	—	—	8	12	9	5	—	34	—	—	8	4	3	2	—	—	—	17
		St	—	—	—	8	9	8	—	25	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3
(8569)	genom motorfordon . . . . .	Lb	—	—	1	2	5	6	—	14	—	—	—	—	8	5	—	—	—	8
		St	—	—	—	2	2	3	—	7	—	—	—	2	5	2	—	—	—	9
(8572)	genom övr. åkdons stjälpning och överkörning	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
		St	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8568)	genom järnvägståg . . . . .	Lb	—	—	1	1	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8510-8560,	annan olyckshändelse . . . . .	Lb	1	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8570,(8571),		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8573)-		Lb	8	—	5	6	2	5	—	26	7	4	5	6	4	1	—	—	—	27
(8655)		St	3	—	4	5	4	3	—	19	1	1	2	5	3	2	—	—	—	14
8800, 8810	Mord och dråp (inr. barnamord) . . . . .	Lb	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa kända dödsorsaker	Lb	684	114	82	48	48	29	1005	484	81	51	29	38	26	709	—	—	—	—
		St	518	92	42	54	39	36	781	382	62	47	40	22	13	566	—	—	—	—
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker . . . . .	Lb	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
		St	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9000	Plötslig död . . . . .	Lb	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9010	Andra okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker . . . . .	Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa dödsfall	Lb	685	114	82	48	48	29	1006	486	81	52	30	38	26	713	—	—	—	—
		St	519	92	43	54	39	36	783	382	62	47	40	22	13	566	—	—	—	—
	Summa för landsbygd och städer	Lb	1204	206	125	102	87	65	1789	868	148	99	70	60	39	1279	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tab. 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb = landsbygd, St = städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad . . . . .	39	42	31	13	24	16	112	53	165
Stockholms län . . . . .	{Lb 7	19	1	1	2	—	27	3	30
	{St 3	9	3	—	3	1	15	4	19
Uppsala län . . . . .	{Lb —	4	2	—	2	—	6	2	8
	{St 1	4	2	2	1	—	6	3	9
Södermanlands län . . . . .	{Lb 6	10	2	—	2	1	18	3	21
	{Lb 3	2	—	2	3	1	5	6	11
	{St 2	15	3	3	1	2	20	6	26
Östergötlands län . . . . .	{Lb 2	15	7	2	5	2	30	9	39
	{St 8	15	7	2	5	2	30	9	39
Jönköpings län . . . . .	{Lb 6	6	—	1	2	—	12	3	15
	{St 5	4	2	2	2	—	11	4	15
Kronobergs län . . . . .	{Lb 9	7	2	—	2	—	18	2	20
	{St 2	2	—	—	—	—	4	—	4
Kalmar län . . . . .	{Lb 7	12	3	1	1	—	22	2	24
	{St 4	1	—	1	1	—	5	2	7
Gotlands län . . . . .	{Lb 2	—	—	—	1	—	2	1	3
	{St 1	—	—	—	—	—	1	—	1
Blekinge län . . . . .	{Lb 5	4	1	—	—	—	10	—	10
	{St —	4	1	2	1	1	5	4	9
Kristianstads län . . . . .	{Lb 10	14	1	4	4	1	25	9	34
	{St —	5	4	1	1	1	9	3	12
Malmöhus län . . . . .	{Lb 11	15	6	5	2	4	32	11	43
	{St 9	29	7	3	10	4	45	17	62
Hallands län . . . . .	{Lb 4	3	2	3	3	1	9	7	16
	{St —	4	1	1	—	—	5	1	6
Göteborgs och Bohus län . . . . .	{Lb 4	3	—	—	2	—	7	2	9
	{St 13	26	3	7	7	1	42	15	57
Älvsborgs län . . . . .	{Lb 11	11	3	1	6	—	25	7	32
	{St 3	9	3	1	—	2	15	3	18
Skaraborgs län . . . . .	{Lb 10	6	2	2	4	1	18	7	25
	{St 2	1	1	—	3	—	4	3	7
Värmlands län . . . . .	{Lb 11	5	2	1	1	1	18	3	21
	{St 4	5	1	2	2	—	10	4	14
Örebro län . . . . .	{Lb 6	8	3	—	1	—	17	1	18
	{St 6	7	1	2	1	1	14	4	18
Västmanlands län . . . . .	{Lb 3	7	—	1	1	1	10	3	13
	{St 2	6	4	2	1	1	12	4	16
Kopparbergs län . . . . .	{Lb 11	23	4	—	4	—	38	4	42
	{St 3	2	1	—	3	1	6	4	10
Gävleborgs län . . . . .	{Lb 4	17	3	3	3	1	24	7	31
	{St 3	7	2	—	3	1	12	4	16
Västernorrlands län . . . . .	{Lb 8	7	4	—	4	—	19	4	23
	{St 2	3	—	1	2	—	5	3	8
Jämtlands län . . . . .	{Lb 8	5	2	1	1	—	15	2	17
	{St —	1	1	—	—	—	2	—	2
Västerbottens län . . . . .	{Lb 7	3	1	2	1	—	11	3	14
	{St 1	3	—	—	—	—	4	—	4
Norrbottnens län . . . . .	{Lb 4	6	2	1	1	—	12	2	14
	{St 4	1	—	—	—	—	5	—	5
Summa landsbygd	156	210	49	30	51	13	415	94	509
» städer	118	192	74	44	73	33	384	150	534
Hela riket	274	402	123	74	124	46	799	244	1 043



## Alder, dödssätt och dödsmanad, år 1950.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
<b>a) Å landsbygden</b>													
Under 15 . . . . .	1	—	—	1	—	—	2	<i>Dödssätt</i>					
15—20 . . . . .	8	—	—	1	—	—	9	Dränkning . . . . .	30	16	33	23	102
20—25 . . . . .	10	3	—	3	1	—	17	Hängning och strypning . . . . .	219	47	151	32	449
25—30 . . . . .	19	6	—	3	—	—	28	Krossning . . . . .	8	7	29	18	62
30—35 . . . . .	15	5	—	4	1	—	25	Stickaude och skärande . . . . .	12	5	14	1	32
35—40 . . . . .	16	14	—	—	2	—	32	Dynamitskott . . . . .	18	—	8	—	26
40—45 . . . . .	19	23	2	4	4	—	52	Andra skott . . . . .	100	—	43	—	143
45—50 . . . . .	11	26	2	2	10	2	53	Lysgas . . . . .	2	—	43	31	76
50—55 . . . . .	20	32	5	3	8	1	69	Gift i övrigt . . . . .	24	19	61	44	148
55—60 . . . . .	17	22	5	1	10	2	57	Annorledes . . . . .	2	—	2	1	5
60—65 . . . . .	6	30	4	3	7	—	50	Obestämt . . . . .	—	—	—	—	—
65—70 . . . . .	6	18	7	3	3	3	40	Summa	415	94	384	150	1 043
70—75 . . . . .	4	20	6	2	4	2	38	<i>Dödsmanad</i>					
75—80 . . . . .	4	9	10	—	1	1	25	Januari . . . . .	29	6	35	15	85
80 o. över . . . . .	—	2	8	—	—	2	12	Februari . . . . .	32	6	26	10	74
Summa	156	210	49	30	51	13	509	Mars . . . . .	36	9	38	14	97
<b>b) I städerna</b>													
Under 15 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	April . . . . .	39	7	30	13	89
15—20 . . . . .	5	—	—	1	—	—	6	Maj . . . . .	42	12	29	13	96
20—25 . . . . .	22	2	—	8	6	—	38	Juni . . . . .	45	5	27	13	90
25—30 . . . . .	15	6	—	8	8	2	39	Juli . . . . .	27	10	43	12	92
30—35 . . . . .	11	15	2	1	6	1	36	Augusti . . . . .	34	16	35	13	98
35—40 . . . . .	10	29	5	4	6	2	56	September . . . . .	32	9	28	4	78
40—45 . . . . .	16	24	7	3	10	4	64	Oktober . . . . .	30	5	31	17	83
45—50 . . . . .	7	29	7	5	16	4	68	November . . . . .	37	4	34	13	88
50—55 . . . . .	7	25	6	3	6	2	49	December . . . . .	32	5	28	13	78
55—60 . . . . .	7	21	7	3	4	6	48	Summa	415	94	384	150	1 043
60—65 . . . . .	8	19	9	1	5	4	46	<i>Anmärkingar.</i>					
65—70 . . . . .	2	11	10	3	5	4	35	Efter <i>ettårsgrupper</i> fördela sig de <i>ungsta</i> självmördarna på följande sätt:					
70—75 . . . . .	2	4	7	2	—	3	18	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
75—80 . . . . .	5	5	4	1	1	1	16	12 år	1	—	20 år	4	1
80 o. över . . . . .	1	2	10	1	—	1	15	13 ,	—	1	21 ,	4	3
Summa	118	192	74	44	73	33	534	17 ,	5	1	22 ,	13	4
<b>c) I hela riket</b>													
Under 15 . . . . .	1	—	—	1	—	—	2	18 ,	4	1	23 ,	11	6
15—20 . . . . .	13	—	—	2	—	—	15	19 ,	4	—	24 ,	5	4
20—25 . . . . .	32	5	—	11	7	—	55	De <i>äldsta</i> självmördarna åter fördela sig sålunda:					
25—30 . . . . .	34	12	—	11	8	2	67	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
30—35 . . . . .	26	20	2	5	7	1	61	80 år	3	1	86 år	3	1
35—40 . . . . .	26	43	5	4	8	2	88	81 ,	4	1	89 ,	3	—
40—45 . . . . .	35	47	9	7	14	4	116	83 ,	1	1	90 ,	1	—
45—50 . . . . .	18	55	9	7	26	6	121	84 ,	2	—	94 ,	1	—
50—55 . . . . .	27	57	11	6	14	3	118	85 ,	4	—	95 ,	1	—
55—60 . . . . .	24	43	12	4	14	8	105						
60—65 . . . . .	14	49	13	4	12	4	96						
65—70 . . . . .	8	29	17	6	8	7	75						
70—75 . . . . .	6	24	13	4	4	5	56						
75—80 . . . . .	9	14	14	1	2	1	41						
80 o. över . . . . .	1	4	18	1	—	3	27						
Summa	274	402	123	74	124	46	1 043						

Tab. 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1950.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Drunkning . . . . .	365	49	414
Kvävning . . . . .	29	18	47
Främmande kropp i svalg eller strupe . . . . .	3	3	6
Förbränning och skällning . . . . .	64	37	101
Förfrysning . . . . .	7	3	10
Solsting . . . . .	—	—	—
Värmeslag . . . . .	—	—	—
Elektrisk ström . . . . .	41	—	41
Åskslag . . . . .	5	—	5
Järnvägsolycka . . . . .	80	19	99
Motorfordonsolycka <sup>1)</sup> . . . . .	448	107	555
Flygolycka . . . . .	44	1	45
Andra krosskador och sårnader:			
åkdonsolyckor (ej motorfordonsolyckor) . . . . .	70	17	87
genom motorer och arbetsmaskiner . . . . .	45	1	46
genom hiss, lyftkran o. d. . . . .	2	—	2
genom fallande träd, stockar o. d. . . . .	24	2	26
genom ras . . . . .	23	1	24
genom fall från höjd . . . . .	276	395	671
genom slag av hästar . . . . .	11	1	12
genom stängning av kreatur . . . . .	2	1	3
andra krosskador . . . . .	57	10	67
stick- och skärsår o. d. . . . .	6	3	9
Explosion . . . . .	9	—	9
Sprängskott . . . . .	16	1	17
Annat vådaskott . . . . .	22	1	23
Koloförgiftning . . . . .	20	4	24
Fosforförgiftning . . . . .	1	1	2
Lysgasförgiftning . . . . .	10	6	16
Cyanväteförgiftning . . . . .	—	—	—
Akut alkoholförgiftning . . . . .	15	—	15
Ormbett . . . . .	1	—	1
Bisting . . . . .	1	—	1
Annan vådlig förgiftning . . . . .	56	24	80
Injälhungering <sup>2)</sup> . . . . .	2	—	2
Annan uppgiven olyckshändelse <sup>3)</sup> . . . . .	3	—	3
Ej specificerad olyckshändelse . . . . .	3	—	3
Mord och dråp . . . . .	17	28	45
Summa	1778	733	2511

<sup>1)</sup> Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor.

<sup>2)</sup> 2 män som gått vilse och omkommit.

<sup>3)</sup> 3 män döda genom skador under badning,

Intill den 10 mars 1953 har offentliggjorts:

## Sveriges officiella statistik<sup>1</sup>

(Fullständig förteckning över samtliga i denna serie ingående berättelser finnes i Statistisk årsbok.)

### Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX; 1940: I—III; 1945: I, II: 1—3, III: 1—3, IV—VI, VII: 1, VIII: 1—2, IX, X: 1—2; 1950: I. [Litt. A.]

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—VIII.

Folkmängden inom administrativa områden: Åren 1910—1951. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen: åren 1911—1949; översikt för 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940. [Litt. A.]

Ut- och invandring: åren 1911—1938. [Litt. A.]

Dödsorsaker: åren 1911—1950.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940.

### Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1950. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1945; av veterinärstyrelsen: åren 1946—1949.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1939. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden  $\frac{1}{7}$ , 1926— $\frac{11}{12}$ , 1930).

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: åren 1937—1942.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1942.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: åren 1943—1944.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret, av försvarets sjukvårdsförvaltning: åren 1945—1950.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: åren 1945—1951.

### Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1950. [Litt. O.]

### Jordbruk och binärningar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsskötsel: åren 1913—1937, 1940—1951. [Litt. N.]

Årsväxten, preliminär redogörelse: åren 1911—1952. [Litt. N.]

Mejerihantering: åren 1913—1939.

Fiske: åren 1914—1951.

Jordbruksräkningen: åren 1927, 1932, 1937 och 1944.

Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen år 1943.

Arealinventeringen och kreatursräkningen år 1945.

### Skogshushållning.

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1951.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: åren 1942—1950.

### Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1949. [Litt. D.]

Bergshantering: åren 1911—1950. [Litt. C.]

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

### Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1950; 1951: II—III. [Litt. F.]

### Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1950. [Litt. E.]

### Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1951. [Litt. T.]

### Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1939. [Litt. S.]

### Väg- och vattenbyggnadsverket, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1944—<sup>30</sup>/<sub>100</sub>, 1947. [Forts. på: Allmänna väg- och vattenbyggnader.]

### Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1951. [Litt. L.]

Bihang: Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1951. [Litt. L.]

### Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1951. [Litt. M.]

<sup>1</sup> Littera nedan avse serier i Bidrag till Sveriges officiella statistik.

**Telefon och telegraf**, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1943. [Litt. I.]  
**Telefon, telegraf och radio**, av telegrafstyrelsen: åren 1944—1950/1951.  
**Statens vattenfallsverk**, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1951.  
**Sparbanker.**

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1950. [Litt. Y: I.]

### **Försäkringsväsen.**

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1936.  
Folkpensioneringen: åren 1937—1938. [Forts. på: Allmänna pensionsförsäkringen.]  
Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1951.  
Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1930.  
Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: åren 1938—1950.  
Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1951.  
Olycksfall i arbete,<sup>1</sup> av socialstyrelsen: åren 1910—1917; av riksförsäkringsanstalten: åren 1918—1949 (jämta reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928, 1929—1933, 1934—1938, 1939—1943).

### **Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden,<sup>1</sup> av socialstyrelsen.**

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: åren 1923—1938.  
Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).  
Lönestatistisk årsbok för Sverige: årg. 1929—1950.  
Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).  
Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket: åren 1935—1936.  
Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen (utgiv. 1938).  
Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).  
Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).  
Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).  
Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939).  
Anställnings- och avlösningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).  
Inresta utlänningar: åren 1938—1939.

### **Priser och konsumtion,<sup>1</sup> av socialstyrelsen.**

Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930.  
Levnadskostnaderna i Sverige: åren 1913—1914: I—III.  
Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.  
Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.  
Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.  
Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.  
Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter: åren 1940—1942.

### **Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden,<sup>1</sup> av socialstyrelsen där ej annat anges.**

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.  
Allmänna bostadsräkningen år 1920.  
Hyresräkningen år 1924: I och II; 1926.  
Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.  
Bostäder och hushåll. Enligt allmänna bostadsräkningen 1945 och därtill avslutna undersökningar.  
Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. [Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.]  
Byggnadsverksamheten i Sverige: åren 1937—1948.  
Bostadsbyggandet i Sverige, av bostadsstyrelsen: åren 1949 och 1950.

### **Socialvård.<sup>1</sup>**

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1935; av socialstyrelsen: åren 1936—1949. [Litt. U.]  
Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: åren 1923, 1931, 1934; av socialstyrelsen: åren 1937, 1940, 1943, 1946, 1949—1950. [Litt. U.]

### **Ekonomiska och ideella föreningar.<sup>1</sup>**

Kooperativ verksamhet i Sverige, av socialstyrelsen: åren 1908—1949; av kommerskollegium: år 1950.

### **Inkomst och förmögenhet, av statistiska centralbyrån.**

Skattetaxeringarna: åren 1922—1943.  
Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1944—1948.  
Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1949—1951.

<sup>1</sup> Dessa publikationer ha tidigare (t.o.m. 1947) förts under den gemensamma rubriken »Socialstatistiska». För vinnande av större överskådlighet har denna rubrik numera uppdelats i de här angivna rubrikerna.

### **Rättsväsen, av statistiska centralbyrån.**

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: Åren 1913—1918, 1921—1947. [Litt. B.]

Brottligheten: åren 1913—1948. [Litt. B.]

Olyckor vid trafik med motorfordon åren 1935—1938. [Årg. 1935 = Statistiska meddelanden.

Ser. A. Bd V: 2. Fortsättes av: Vägtrafikolyckor.]

Vägtrafikolyckor: åren 1939—1950. [Forts. på: Olyckor vid trafik med motorfordon.]

### **Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1947. [Litt. G.]**

### **Undervisning, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.**

Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.

Läroutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928, 1928/1929—1938/1939.

Yrkeundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

### **Allmänna val, av statistiska centralbyrån.**

Riksdagsmannavalen: åren 1909—1948. [Litt. R.]

Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935, 1938, 1942, 1946, 1950.

### **Finanser.**

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1951. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1951.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1949, 1950: I. [Litt. U.]

---

## Statistiska meddelanden

### **Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar, av statistiska centralbyrån där ej annat anges\***

Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923.

2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försikrings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års

företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933;

4. Pälsdjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937; 6. Undersökning angående skogsavverkningen år 1937; 7. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1939; 8. Den animaliska produktionen år 1937/1938. Band VI: 1. Priser och

taxeringsvärden å jordbruksfastigheter  $\frac{1}{10}$ , 1938— $\frac{20}{100}$ , 1944; 2. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1945;

3. Brottlighetens utveckling åren 1913—1947; 4. Minnesskrift med anledning av den svenska

befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd.

### **Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1952; 1953: 1.**

### **Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1951; 1952: 1—11.**

### **Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankspektionen: åren 1912—1952; 1953: 1—2.**

### **Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen (kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik)**

åren 1912—1952; 1953: 1—3.

---

Statistisk årsbok för Sverige, *Statistical Abstract of Sweden*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1952.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1952.

Statistisk tidskrift, *Statistical review*, av statistiska centralbyrån. N. F. Årg. 1 (1952); 2 (1953): 1—3.

---