

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

1953

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1956

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1953. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER
1953

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1956

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
POPULATION AND VITAL STATISTICS

CAUSES OF DEATH
1953

THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

STOCKHOLM 1956
KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

Till KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1953.

Stockholm den 24 augusti 1955.

Underdånigst

KARIN KOCK.

HENRIK GESCHWIND.

Lars Asplund.

Innehållsförteckning

Text	Sid.
Inledning	1
I Hela antalet dödsfall. Dödsbevis, bevislig och sannolik dödsorsak. Dödsbevisets karaktär	2
II Dödligheten i vissa dödsorsaksgrupper ..	7
III Själv mord	20

Tabeller i texten

Tab.

A. Avgivna dödsbevis, fördelade efter dödsorsak och dödsbevisets karaktär, år 1953	5
B. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1936—1953	7
C. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1936—1953	8
D. Dödligheten i tuberkulos efter kön och ålder, åren 1931—1953	9
E. Dödligheten i vissa sjukdomar och andra dödsorsaker, länsvis, år 1953	10
F. Dödligheten i maligna tumörer, år 1953	13
G. Dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar, år 1953	14
H. Avlidna barn under 1 år, fördelade efter dödsorsak och ålder, år 1953	16
I. Dödligheten av olika våldsamma anledningar (utom självmord), åren 1936—1953	18
J. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper, åren 1946—1950 och 1953	19

Tabellavdelning

Tab.

1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak enligt 1948 års internationella klassifikation (A-listan), förefintligheten av dödsbevis samt dödsmanad, år 1953	22
2. Dödsorsaker, länsvis, år 1953	30
3. De avlidna, fördelade efter kön, dödsorsak (enligt A-listan) och ålder, år 1953	42
4. De avlidna i rikets städer, fördelade efter kön, dödsorsak (enligt detaljlistan) och ålder, år 1953	68
5. Avlidna barn (under 1 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1953 ..	94
6. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1953 ..	98
7. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1953	100
Bilagor	101

Table of contents

Text	Pages
Introduction	1
I Total number of deaths. Death certificate, Causes of death established or probable ..	2
II Mortality from diseases and other causes	7
III Suicides	20

Tables in text

Table

A. Death certificates by cause of death and by character 1953	5
B. Mortality by groups of causes, 1936—1953	7
C. Mortality from infectious diseases, 1936—1953	8
D. Mortality from all forms of tuberculosis, by sex and age, 1931—1953	9
E. Mortality from various diseases, by county, 1953	10
F. Deaths from malignant neoplasms, 1953	13
G. Deaths from diseases of circulatory system, 1953	14
H. Infant deaths (under 1 year), by causes of death and age, 1953	16
I. Mortality from violence, accidents, etc., 1936—1953	18
J. Relative number of suicides, by sex and age, 1946—1950 and 1953	19

Tables

Table

1. Deaths by causes of death, (classified according to the Intermediate List of 1948) by the existence of a death certificate and by month, 1953	22
2. Causes of death, by county, 1953	30
3. Deaths, by causes, sex and age, 1953 ...	42
4. Causes of death (classified according to the International detailed list of 1948) by sex and age. Towns, 1953	68
5. Infant deaths (under 1 year), by causes, sex and age, 1953	94
6. Suicides, by marital status, age, manner of death and month, 1953	98
7. Violent or accidental deaths (excluding suicides), 1953	100
Annexes	101

Translation of the Swedish words occurring in the tables

Dödsorsak	Cause of death	Bevislig	Established
Landsbygd (abbr. Lb.)	Rural District	Sannolik	Probable
Städer (abbr. St.)	Towns	Län	County
Hela riket	The whole country	Åldersår, Ålder	Age
Summa	Total	Dag	Day
Män (abbr. M.)	Male	Vecka	Week
Kvinnor (abbr. Kv.) ..	Female	Månad	Month
Gossar	Male	Hela året	Year
Flickor	Female	I äktenskap (abbr. Ä.) ..	Legitimate
Båda könen	Both sexes	Utom äktenskap (abbr.	
Med dödsbevis (abbr.		Uä.)	Illegitimate
Db)	With death certificate	Hela antalet	Total
	(medical)	Ogifta	Unmarried
Utan dödsbevis (abbr.		Gifta	Married
Ej db).....	Without death certificate	Änklingar (abbr. Änkl.)	Widowers
Äldre formulär	Old form of Swedish certificate (medical)	Änkor	Widows
1951 års formulär	International form of medical certificate	Frånskilda (abbr. Frsk.)	Divorced persons
		Förut gifta	Widowed or divorced
		Dödssätt	Manner of death

Symboler använda i tabellerna

Explanation of symbols

	Repetition	•	Repetition
Intet finnes att redovisa	—		Magnitude nil
Mindre än 0,5 av enheten	0		Magnitude less than half of unit employed
0,05	0,0		
Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att angivas	..		Data not available or too uncertain to be stated
Logiskt omöjlig uppgift	.		Category not applicable
Preliminär uppgift	*		Provisional or estimated figure

Summary

The Swedish statistics of Causes of Death are based both on death-certificates signed by a doctor and on notifications received by the Central Bureau of Statistics from the clerical registration authorities in the country; however, the issuing of death-certificates is not yet compulsory in Sweden for all deaths. At present it is the law that death-certificates are to be issued for deaths occurring in a town, borough or urban district, where a Medical Officer of Health has been appointed; they are also to be issued on the order of the Medical Board in any other population cluster where there is such a medical officer. Death certificates are to be issued for deaths occurring in the rural districts except in places mentioned above if the doctor has attended the deceased during his last illness, assisted at a confinement in which the mother or the child has died, or has examined the body of the deceased after death. Notice of a death not confirmed by a death certificate is to include a note by the clerical registration authority concerned, on the cause of death. If a doctor has been consulted, his name is to be added.

On 10th June 1949, with certain reservations, Sweden resolved to accept the international nomenclature authorized by the World Health Organization in July 1948, for diseases and causes of death, and the directions for its application (*Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death*). Sweden's reservation refers to that part of the classification that applies to injuries caused by violence and poisoning. In this respect Sweden has

reserved the right to act with a free hand. The new classification has been applied from the 1951 report inclusive.

In the present report, the data on the causes of death have been presented according to the so called A-List, *Intermediate List of 150 Causes*.

In addition, table 4 contains the deaths in towns according to the detailed list. A corresponding table for rural districts is prepared but not published. The reason for this is that, due to rules referred to above, the cause of death in about one third of all cases could not be stated with the precision wanted. Such tables exist for Stockholm, Göteborg and Malmö as well.

During 1953, the total number of deaths was 69 553 which corresponds to a death rate of 9.7 per thousand of the mean population. Causes of death confirmed by death-certificates totalled 60 620, or 87.2 % of the total deaths. The 8 933 deaths for which no death-certificates were issued, have with few exceptions occurred in rural districts. However 59.5 % of the latter causes of death may be regarded as established, while the remainder, or 40.5 %, may be classified as probable. The Central Bureau has considered as established, all cases of violent death and all such causes of death where the clergyman has put down on the notification of death, the cause of death and the name of the doctor consulted, or otherwise used a designation of the cause of death which is of a reliable character in the estimate of the Central Bureau of Statistics; the remaining deaths have been considered as probable.

Inledning

Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1953 ansluter sig i allt väsentligt till berättelserna för de två sista åren. Dessa tre berättelser skiljer sig från de närmast föregående genom den nya av Världshälsoorganisationen i juli 1948 fastställda internationella klassifikationen av dödsorsakerna, för vilken närmare redogöres i 1951 års berättelse, sid. 3—6.

I här publicerade tabeller har — med undantag av tab. 4 — dödsorsakerna grupperats efter den intermediära s. k. A-listan. Dödsorsaksgrupper, inom vilka inga dödsorsaker förekommit under redogörelseåret, har utelämnats och anmärkts i not nedtill på tabellerna. I tabell 4 lämnas för rikets städer i likhet med år 1952 en fördelning av dödsorsakerna efter den nya klassifikationens detaljerade lista. En motsvarande tabell för rikets landsbygd har även utarbetats och finnes i manuskript tillgänglig i statistiska centralbyrån. I nuvarande läge har centralbyrån emellertid ej ansett sig böra publicera denna tabell, då dödsbe-

vis saknas för i genomsnitt en fjärdedel av dödsfallen på landsbygden och dödsorsakerna för dessa fall sålunda ej kunnat fastställas med tillräcklig säkerhet.

Redovisningen av dödsorsakerna för särskilda områden har liksom tidigare ej utsträckts längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). Vid bearbetningen av primärmaterial har utöver den ovan nämnda tabellen rörande dödsfallens fördelning efter detaljlistan på rikets landsbygd även framställts motsvarande tabeller för var och en av städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom finnes för övriga städer med över 30 000 invånare tabeller utvisande de avlidnas fördelning efter kön samt efter dödsorsak enligt A-listan. Alla dessa tabeller är i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån. — Vissa uppgifter angående i tuberkulos avlidna utländska medborgare föreligger likaledes i särskilda, här ej framlagda tabeller.

I. Hela antalet dödsfall. Dödsbevis, bevislig och sannolik dödsorsak. Dödsbevisets karaktär

Hela antalet dödsfall uppgick år 1953 till 69 553, motsvarande 9,7 på varje tusental av medelfolkmängden, vilket är något högre än 1952 års dödstal, 9,6 ‰. Sistnämnda dödstal var emellertid

det lägsta dödstal, som någonsin observerats i vårt land.

Sedan 1911 har städernas dödstal utan avbrott varit lägre än landsbygdens. Under år 1953 var dödstalet för landsbyg-

den 10,6 ‰, för städerna endast 8,8 ‰, motsvarande 83,0 %, om det förra talet sättes = 100. Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör att dessa uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1953 var för *män* 9,9 ‰, för *kvinnor* 9,5 ‰. Jämför man dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, finner man, att kvinnornas dödstal inom samtliga femårsgrupper är lägre än männens.

Dödsbevis. Bevislig och sannolik dödsorsak. Som omnämnts redan i 1950 års berättelse grundar sig dödsorsaksstatistiken från och med nämnda år så vitt möjligt på av läkare utfärdade dödsbevis, som pastorsämbetena insänder till statistiska centralbyrån. Endast för de fall, då dödsbevis saknas, bygger dödsorsaksstatistiken liksom tidigare på pastorsämbetenas anteckningar om dödsorsak.

Dödsbevis är obligatoriskt för dödsfall, som inträffat inom stad, köping eller municipalsamhälle, där för den allmänna hälso- eller sjukvården anställd läkare är stationerad, samt efter medicinalstyrelsens förordnande inom annan tätbebyggd ort, där sådan läkare är stationerad. För dödsfall, som inträffat på landsbygden i övrigt, skall dödsbevis utfärdas, om läkare vårdat den avlidne under hans sista sjukdom eller biträtt vid förlossning, varunder modern eller barnet avlidit, eller efter dödsfallet besiktigat den avlidnes kropp.

I tab. 1 har dödsfallen bl. a. fördelats efter dödsorsak samt förefintligheten av dödsbevis. Dödsfall, som ej styrkts med dödsbevis, har fördelats på »bevisliga» och »sannolika» dödsorsaker. Underrättelse om dödsfall, som ej styrkts med dödsbevis, skall vara försedd med anteckning om dödsorsak av vederbörande

pastorsämbete. Jämlikt Kungl. Maj:ts kungörelse den 16 december 1949 (nr 702) skall statistiska centralbyrån, i den mån så är erforderligt, översända sådana underrättelser till vederbörande tjänsteläkare för granskning och eventuell komplettering. Det åligger därvid tjänsteläkare att på underrättelsen göra anteckning om dödsorsaken, varvid dödsorsak, som anses tillförlitligen utrönt, angives som bevislig (B), medan övriga fall betecknas som sannolika (S). Av tekniska skäl har centralbyrån för redogörelseåret icke kunnat översända några underrättelser till tjänsteläkarna. Vid tveksamma fall har emellertid medicinalstyrelsen i betydande utsträckning biträtt med utredning, huvudsakligen genom direkt hänvändelse till läkare, som enligt uppgift behandlat den avlidne. Vid kodsättningen av dessa dödsorsaker har centralbyrån som bevisliga betraktat dels alla fall av våldsamma dödsorsaker, dels i regel alla dödsorsaker, för vilka pastor på underrättelsen jämte dödsorsak även antecknat namn på anlitad läkare eller eljest använt mera utförlig latinsk dödsorsaksbeteckning. Det har nämligen visat sig att pastor i dylika fall ofta kontaktar läkaren för att få ett muntlig besked om dödsorsaken, innan anteckning härom göres i död- och begravningsboken samt på själva dödsfallsavin. Övriga dödsorsaker har här betecknats som sannolika.

Den procentuella fördelningen av dödsorsakerna efter förefintligheten av dödsbevis samt efter bevisliga och sannolika dödsorsaker framgår av följande tablå, där motsvarande relativtal för år 1952 är anförda inom parentes.

	Med dödsbevis	Utan dödsbevis	
		Bevisliga	Sannolika
Landsbygden	77,5 (65,3)	13,3 (23,1)	9,2 (12,6)
Städerna . .	99,7 (99,4)	0,3 (0,6)	— (—)
Hela riket .	87,2 (80,1)	7,6 (12,8)	5,2 (7,1)

Då dödsbevis enligt ovan är obligatoriskt i städerna, kunde man vänta sig att dödsorsakerna därstädes till 100 % skulle vara styrkta med dödsbevis. Att så icke är fallet beror på, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven, även om dödsfallet inträffat på annan ort. De 103 till städer räknade dödsfall, som ej styrkts med dödsbevis, har sålunda inträffat på landsbygden eller i några fall i utlandet.

Inom olika delar av riket visar, som man kan vänta, förekomsten av dödsbevis stora variationer. I tab. 2 har för varje län angivits antalet dödsorsaker, som ej styrkts med dödsbevis. Antalet med dödsbevis styrkta dödsorsaker i % av hela antalet dödsfall på landsbygden inom vart och ett av rikets län för redogörelseåret och de två föregående åren framgår av följande tablå:

	År 1951	År 1952	År 1953
Stockholms län	76,6 %	84,1 %	88,7 %
Uppsala	63,5	71,7	79,3
Södermanlands	61,8	65,0	78,7
Östergötlands	55,3	65,7	76,3
Jönköpings	51,0	57,3	69,0
Kronobergs	44,0	54,7	74,9
Kalmar	41,8	51,0	72,0
Gotlands	51,7	62,2	74,5
Blekinge	46,8	54,2	80,3
Kristianstads	64,4	73,2	83,5
Malmöhus	83,4	88,3	92,1
Hallands	53,8	63,1	82,0
Göteb. o. Bohus	50,8	62,1	78,9
Älvsborgs	48,6	60,4	70,5
Skaraborgs	43,8	57,7	70,9
Värmlands	50,3	56,2	67,4
Örebro	45,2	57,7	73,9
Västmanlands	69,4	77,8	81,7
Kopparbergs	64,5	69,5	78,9
Gävleborgs	55,7	67,9	84,0
Västernorrlands	52,1	60,0	68,9
Jämtlands	46,1	57,5	67,8
Västerbottens	68,4	75,6	90,3
Norrbottnens	57,6	63,8	73,2

Av tablå framgår att förekomsten av dödsbevis är störst i Malmöhus län, där under redogörelseåret dödsbevis utfärdats för ej mindre än 92,1 % av dödsfallen på landsbygden.

Låga, under 70 %, är däremot siffrorna för Jönköpings, Värmlands, Västernorrlands och Jämtlands län. I jämförelse med år 1952 uppvisade samtliga län en avsevärd förbättring, vilken varit särskilt markant för Blekinge län.

Frekvensen av dödsbevis varierar — som framgår av tab. 1 — starkt mellan olika dödsorsaksgrupper. På grundval av denna tabell har för olika huvudgrupper av dödsorsaker på landsbygden beräknats följande relativtal:

Dödsorsaksgrupp	Dödsbevis utfärdat %	Dödsbevis ej utfärdat %	Sannolikhet %
Infektionssjukdomar m. m.	93,0	5,9	1,1
Tumörer	81,6	13,0	5,4
Allergiska etc. sjukdomar	86,3	8,0	5,7
Blodbild. org. o. blodets sjukd.	80,9	15,3	3,8
Sinnessjukd. etc.	96,0	4,0	—
Nervsyst. o. sinnesorg. sjukd.	74,0	14,1	11,9
Cirkulationsorg. sjukd.	82,5	11,1	6,4
Respirationsorg.	77,6	15,5	6,9
Matsmältningsorg.	92,3	3,9	3,9
Uro-genitalorg.	91,1	6,8	2,1
Havandeskapets etc. sjukd.	97,5	2,5	—
Hudens etc. sjukd.	100,0	—	—
Skelettets etc. sjukd.	89,8	7,3	2,9
Medfödda missbildningar	95,0	3,5	1,5
Sjukd. hos nyfödda o. spädbarn	92,3	3,2	4,5
Senilitet. Ofullst. preciserade fall	26,6	29,7	43,7
Skador genom yttre våld o. förgifta	81,0	19,0	—

Som framgår av översikten har de med dödsbevis styrkta dödsorsakerna en betydande övervikt inom flertalet dödsorsaksgrupper. Undantag härifrån utgör endast gruppen »Senilitet. Ofullständigt

preciserade fall». Denna grupp upptar emellertid på landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en ganska stor andel av dödsfallen. Det högsta relativa antalet dödsbevis, över 95 %, förekommer inom grupperna »Sjundsjukdomar etc.», »Havandeskapets etc. sjukdomar» samt »Hudens etc. sjukdomar».

De »sannolika» dödsorsakerna omfattar blott i en dödsorsaksgrupp »Senilitet. Ofullständigt preciserade fall» en mera betydande andel av dödsfallen — i alla övriga huvudgrupper utgör de mindre än en åttondel av dödsfallen. Inom gruppen »Skador genom yttre våld och förgiftning» räknas i princip alla dödsorsaker som bevisliga, oavsett om dödsbevis utfärdats eller ej.

Frekvensen av sannolika dödsorsaker har under senare år visat en genomgående sjunkande tendens, vilket framgår av följande tablå, som utvisar de »sannolika» dödsorsakernas procentuella andel på landsbygden:

Årl. 1921—1930	40,9 %
» 1931—1940	26,0 »
» 1941—1945	21,8 »
» 1946—1950	18,2 »
År 1951	15,6 »
» 1952	12,6 »
» 1953	9,2 »

Även i ålderstabellen (tab. 3) har för var och en av dödsorsakernas huvudgrupper angivits antalet fall, som ej styrkts med dödsbevis. Det har härigenom blivit möjligt att belysa hur förekomsten av dödsbevis varierar med de avlidnas ålder. I efterföljande tablå meddelas för rikets landsbygd, hur stor andel (i %) de med dödsbevis styrkta dödsorsakerna omfattar inom olika åldersgrupper:

Ålder	År 1952	År 1953
	%	%
0—4 år	82,0	91,2
5—9 »	72,5	82,3
10—14 »	74,1	86,3
15—19 »	79,7	83,4
20—29 »	80,4	86,4
30—39 »	82,8	87,6
40—49 »	78,4	86,7
50—59 »	77,2	85,5
60—69 »	72,2	83,4
70—79 »	64,1	77,4
80—89 »	54,3	69,1
90 år och över	45,2	59,3

Av tablå framgår, att förekomsten av med dödsbevis styrkta dödsorsaker under redogörelseåret är högst, 91,2 %, inom åldersgruppen 0—4 år, varefter följer gruppen 30—39 år med 87,6 %. Efter sistnämnda åldersgrupp avtar frekvensen allt snabbare med stigande ålder för att i åldrarna över 90 år uppgå till endast 59,3 %. I jämförelse med motsvarande siffror för år 1952 konstateras en avsevärd förbättring, som varit mest framträdande för de högsta åldrarna.

För en riktig tillämpning av dödsorsaksnomenklaturen är det av synnerlig betydelse, att dödsbevis finnes. Inom områden med sparsam förekomst av dödsbevis blir därför dödsorsakerna i motsvarande grad osäkert bestämda. Detta förhållande framträder med full klarhet i tablå på sid. 6, där dödligheten på 100 000 av medelfolkmängden inom vissa utvalda dödsorsaksgrupper beräknats för olika områden, som erhållits genom gruppering av länens landsbygd efter stigande frekvens av dödsbevis.

Av tablå framgår, att dödstalen för »senilitet», »symptom från angivet organ» och »andra hjärtsjukdomar» kraftigt sjunker med stigande förekomst av dödsbevis. Särskilt låga tal för dessa dödsorsaker visar städerna, där ju ock-

Tab. A. Avgivna dödsbevis, fördelade efter dödsorsak och dödsbevisets karaktär, år 1953

Death certificates by cause of death and by character

Dödsorsak		Dödsbevis enligt 1951 års formulär							Dödsbevis enl. äldre formulär	Dödsorsaksuppgift från utlandet
(Lb = landsbygd, St = städer)		I allt	Därav med uppgift om dödsorsak grundad på					Ej angiven källa		
			Obduktion	Undersökning före döden av läk.		Likbesiktning av läkare	Uppgift av annan trovärdig person			
				på sjukhus	utom sjukhus					
I.	Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	Lb 764 St 765	215 351	433 348	64 41	9 4	3 2	40 19	10 8	1 5
II.	Tumörer	Lb 5 031 St 5 836	1 102 2 051	2 988 3 101	745 486	37 41	17 13	142 144	113 99	1 7
III.	Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättn.sjukdomar, nutritionsrubbingar....	Lb 579 St 555	146 203	273 236	116 84	20 18	5 3	19 11	8 9	— —
IV.	Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb 145 St 131	44 63	63 44	28 20	1 —	2 —	7 4	3 4	— 2
V.	Sinnessjukdomar, mentala defekter m.m.	Lb 117 St 132	14 38	74 77	24 11	2 1	2 1	1 4	2 1	— —
VI.	Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb 4 407 St 4 108	419 967	1 467 1 635	2 202 1 275	114 85	48 14	157 132	105 98	2 9
VII.	Cirkulationsorganens sjukdomar	Lb 10 714 St 11 126	1 282 3 055	3 411 3 945	4 924 3 198	661 591	112 50	324 287	323 296	5 21
VIII.	Respirationsorganens sjukdomar	Lb 1 706 St 1 465	311 509	571 521	734 380	29 27	15 5	46 23	36 29	— 7
IX.	Matmaltningsorganens sjukdomar	Lb 1 397 St 1 304	758 895	417 284	159 72	10 6	4 3	49 44	11 5	— 7
X.	Uro-genitalorganens sjukdomar	Lb 923 St 754	278 362	428 285	184 83	1 2	2 —	30 22	11 4	1 1
XI.	Havandeskapets, förlösningens och barnsängstidens sjukdomar	Lb 39 St 27	24 23	14 3	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —
XII.	Hudens och underhudens sjukdomar	Lb 43 St 20	7 5	28 12	7 2	— —	— —	1 1	2 —	— —
XIII.	Skelettets och rörelseorganens sjukdomar ..	Lb 182 St 141	22 36	92 71	58 29	2 1	1 —	7 4	3 4	— —
XIV.	Medfödda missbildningar	Lb 235 St 235	138 155	75 52	7 9	5 8	— —	10 11	10 6	— —
XV.	Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn ..	Lb 595 St 588	248 352	281 183	11 5	17 13	7 2	31 33	18 6	— 1
XVI.	Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	Lb 790 St 511	21 39	179 204	452 203	50 40	37 6	51 19	40 30	4 19
XVII.	Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord)	Lb 1 433 St 1 177	464 580	377 228	93 26	303 211	11 9	185 123	28 8	23 45
XVIII.	Självmord och självtillfogad skada	Lb 439 St 691	42 353	63 46	39 19	147 181	4 3	144 89	13 6	— 5
	Summa dödsbevis	Lb 29 539 St 29 566	5 535 10 037	11 234 11 275	9 848 5 943	1 408 1 229	270 111	1 244 971	736 613	37 129
	Hela riket	59 105	15 572	22 509	15 791	2 637	381	2 215	1 349	166

Områden, inom vilka frekvensen av med dödsbevis styrkta dödsorsaker uppgick till:	Dödligheten på 100 000 av medelfolkvärdet i:	Senilitet (A 136)	Symptom från an-givet or-sjuk-gan etc. domar (A 137)	Andra hjärt-sjuk-domar (A 82)
60 - 70 %	88	15	74	
70—75 „	84	17	61	
75—80 „	69	17	53	
80—90 „	58	9	38	
öfver 90 „	42	5	31	
Hela landsbygden (77 %)	71	14	53	
Städerna (nära 100 %)	13	4	16	

så nära 100 % av dödsorsakerna styrkts med dödsbevis.

Dödsbevisets karaktär. I tab. A redovisas för de olika huvudgrupperna av dödsorsaker samtliga dödsfall, som styrkts med dödsbevis, varvid åtskill-

nad gjorts mellan dödsbevis enligt det nya formuläret,¹ och dödsbevis enligt tidigare i Sverige gällande formulär ävensom dödsattester för i utlandet avlidna svenska medborgare. Totalantalet dödsorsaker, som styrkts med dödsbevis, uppgick under redogörelseåret till 60 620, motsvarande 87,2 % av samtliga dödsfall. Av dödsbevisen voro 59 105 eller 97,5 % utfärdade enligt det nya formuläret, 1 349 eller 2,2 % enligt äldre formulär samt 166 (0,3 %) utfärdade i utlandet. Det nya formuläret till dödsbevis skulle enligt medicinalstyrelsens föreskrift användas från och med den 1 april 1951, men det oaktat användes det äldre formuläret i ej obetydlig utsträckning ännu under år 1953.

Dödsorsaksgrupp	Uppgift om dödsorsak grundad på:					Ej an-given källa
	Obduk-tion	Undersökning före döden av läkare på sjuk-hus	utom sjukhus	Likbe-sikt-ning av läkare	Uppgift av an-nan tro-värdig person	
Infektionssjukdomar m. m.	37,0	51,0	6,9	0,9	0,3	3,9
Tumörer	29,0	56,0	11,3	0,7	0,3	2,7
Allergiska etc. sjukdom.	30,8	44,9	17,6	3,4	0,7	2,6
Blodbild. org. o. blod. sjukd.	38,8	38,8	17,4	0,3	0,7	4,0
Sinnessjukd. etc.	20,9	60,6	14,1	1,2	1,2	2,0
Nervsyst. o. sinnesorg. sjukd.	16,3	36,4	40,9	2,3	0,7	3,4
Cirkulationsorg. „	19,9	33,7	37,2	5,7	0,7	2,8
Respirationsorg. „	25,9	34,4	35,1	1,8	0,6	2,2
Matsmältningsorg. „	61,2	26,0	8,6	0,6	0,2	3,4
Uro-genitalorg. „	38,2	42,5	15,9	0,2	0,1	3,1
Havandeskapets etc. „	71,2	25,8	1,5	—	—	1,5
Hudens etc. „	19,0	63,5	14,3	—	—	3,2
Skelettets etc. „	18,0	50,5	26,9	0,9	0,3	3,4
Medfödda missbildningar	62,3	27,0	3,4	2,8	—	4,5
Sjukd. hos nyfödda o. spädbarn	50,7	39,2	1,4	2,5	0,8	5,4
Senilitet. Ofallst. preciserade fall	4,6	29,4	50,4	6,9	3,3	5,4
Skador genom yttre våld o. förgiftn. (utom självmord)	40,0	23,2	4,5	19,7	0,8	11,8
Självmord.	35,0	9,7	5,1	29,0	0,6	20,6
Samtliga dödsorsaker	26,4	38,1	26,7	4,5	0,6	3,7
Därav å landsbygden	18,7	38,0	33,4	4,8	0,9	4,2
i städerna	33,9	38,1	20,1	4,2	0,4	3,3

¹ Jämför 1951 års berättelse, sid. 1. Se även bilaga 2.

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1936—1953

Mortality by groups of causes

Dödsorsaker (huvudgrupper enligt 1948 års internationella klassifikation)	Årligen 1936/40 ¹	Årligen 1941/45 ¹	Årligen 1946/50 ¹	År 1952	År 1953
Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar ...	107	88	49	22,06	22,46
Tumörer	156	160	164	169,62	170,90
Allergiska sjukd., endokrina systs sjukd., ämnesomsättningssjukd., nutritionssjukdomar	15	11	10	17,97	17,38
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	6	6	6	4,58	4,46
Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	3	3	3	4,95	3,58
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	125	121	128	144,15	143,95
Cirkulationsorganens sjukdomar	305	303	355	325,52	346,53
Respirationsorganens sjukdomar	114	75	53	45,49	52,32
Matsmältningsorganens sjukdomar	51	43	37	39,45	39,67
Uro-genitalorganens sjukdomar	46	40	35	24,82	24,92
Havandeskapets, förlossningens och barnsängtidens sjukdomar	4	3	1	0,91	0,95
Hudens och underhudens sjukdomar	1	1	1	0,90	0,91
Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	4	4	4	5,36	4,90
Medfödda missbildningar	5	8	9	7,55	6,97
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	32	30	24	19,19	17,65
Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	137	109	91	68,90	51,66
Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord)	42	44	38	40,07	42,08
Självmord och självtillfogad skada	16	15	15	16,73	18,57
Summa	1 169	1 064	1 023	958,22	969,86

¹ Siffrorna för åren 1936—1950 äro ungefärliga.

För de dödsbevis, som utfärdats enligt 1951 års formulär innehåller tab. A även upplysning om huruvida dödsorsaksuppgifterna grundar sig på obduktion, undersökning före döden av läkare på resp. utom sjukhus, likbesiktning eller meddelande av annan trovärdig person. I vidstående tablå ges den procentuella fördelningen av antalet dödsbevis på dessa olika kategorier inom dödsorsakernas huvudgrupper.

II. Dödligheten i vissa dödsorsaksgrupper

I tab. B redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika huvudgrupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år. Dödstalen för åren 1936—1950 har därvid så vitt möjligt omräknats i överensstämmelse med den nya indelningen. Likväl bör

För 3,7 % av samtliga dödsbevis enligt 1951 års formulär saknas uppgift i punkt 11 om vad dödsorsaksuppgiften grundar sig på. Detta förhållande är särskilt vanligt beträffande de våldsamma dödsorsakerna, vilket i många fall torde bero på att läkarna förbiser uppgifterna i punkt 11 (se bil. 2), då samtidigt uppgifter enligt punkt 14 skall ifyllas.

en jämförelse mellan å ena sidan 1952 och 1953 års dödstal och å andra sidan motsvarande omräknade tal för äldre år ske med största försiktighet, enär — trots omräkningen — full jämförbarhet ej kunnat erhållas för vissa huvudgrupper. Detta gäller framför allt grupperna nerv-

Tab. C. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1936—1953
Mortality from infectious diseases

Sjukdomar	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	Årligen 1946/50	År 1952	År 1953
Tuberkulos	81,49	69,46	39,40	17,31	14,25
Medfödd syfilis	0,08	0,07	0,08	—	0,06
Annan syfilis ¹	2,07	1,56	1,04	1,14	1,12
Nervfeber	0,49	0,37	0,29	0,04	1,46
Paratyfus och annan salmonellainfektion					
Asiatisk kolera	—	—	—	—	—
Maltafeber	0,04	0,01	0,01	—	0,01
Rödsot	0,06	0,11	0,01	0,01	0,01
Scharlakansfeber	1,61	0,96	0,12	0,03	—
Streptokockangina	..	..	..	0,04	0,03
Rosfeber	2,23	0,81	0,31	0,20	0,25
Varfeber	11,32	6,82	3,33	0,55	0,53
Difteri	0,24	1,50	0,33	0,04	0,03
Kikhosta	1,16	1,13	0,48	0,21	0,11
Meningokockinfektion	0,40	0,37	0,10	0,07	0,11
Pest	—	—	—	—	—
Spetsälska	0,02	0,01	0,01	—	0,01
Stelkramp	0,25	0,24	0,26	0,14	0,14
Mjältbrand	..	..	..	—	—
Akut poliomyelit	2,82	3,10	1,75	0,78	3,01
Inhemsk sömnsjuka	0,76	0,42	0,23	0,06	0,10
Smittkoppor	—	0,00	0,00	—	—
Mässling	0,96	0,49	0,26	0,22	0,04
Infektiös leverinflammation	—	—	0,01	0,13	0,15
Fläckfeber och andra rikettsiasjukdomar	0,00	0,15	0,01	—	—
Frossa (Malaria)	0,02	0,01	0,02	—	—
Andra infektiösa- och parasitära sjukdomar	0,84	0,84	0,68	1,09	1,04
Summa	106,86	88,43	48,73	22,06	22,46

¹ Här ingår även dementia paralytica och tabes dorsalis.

systemets och sinnesorganens sjukdomar, cirkulationsorganens sjukdomar samt respirationsorganens sjukdomar.

Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar. I tab. C meddelas dödstaten, räknade per 100 000 invånare, i olika infektionssjukdomar år 1953 under jämförelse med de närmast föregående åren. Man bör härvid hålla i minne, att influensa, akut tarminflammation, reumatisk feber och lymfogranulomatosis från och med år 1951 ej längre räknas till infektionssjukdomarna. Jämför 1951 års berättelse, sid. 5.

Tuberkulosen spelar alltjämt en dominerande roll bland infektionssjukdomar-

na, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tabell C utvisar, gått tillbaka avsevärt under senare årtionden. Dödligheten i tuberkulos uppnådde under redogörelseåret den hittills lägsta siffran för denna sjukdom eller 14,3 på 100 000 av medelfolkmängden mot 17,3 under år 1952. Motsvarande siffra för landsbygden var 14,0 och för städerna 14,6. För männen var dödstalet 17,2 och för kvinnorna 11,3.

Av samtliga 1 022 personer, som under året avlidit i tuberkulos, var 20 (13 män och 7 kvinnor) utläningar. Deras inverkan på dödstaten i tuberkulos är sålunda mycket obetydlig. Det har därför ej ansetts motiverat att här — så-

Tab. D. Dödligheten i tuberkulos på 100 000 av medelfolkmängden efter kön och ålder, åren 1931—1953

Mortality from all forms of tuberculosis by sex and age

Ålder	Årligen 1931/35		Årligen 1936/40		Årligen 1941/45		Årligen 1946/50		År 1952		År 1953	
	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv
0—4 år	67,7	65,4	45,4	36,0	21,5	21,2	7,4	7,1	1,0	0,4	0,7	0,7
5—9 »	28,4	28,7	16,5	17,9	10,4	11,4	4,7	4,2	0,6	0,7	0,6	0,3
10—14 »	32,8	45,3	19,0	28,5	14,3	17,8	4,5	6,5	0,4	2,1	1,2	0,4
15—19 »	107,1	146,5	72,9	96,0	69,7	83,1	22,3	31,0	5,7	6,3	1,9	1,9
20—24 »	170,3	210,0	119,7	137,1	114,3	111,8	49,6	53,7	10,6	8,0	6,8	7,2
25—29 »	157,0	183,7	115,0	123,6	104,0	106,1	53,7	54,2	14,8	10,7	7,2	8,1
30—34 »	135,6	150,4	100,6	108,5	87,6	84,5	46,7	49,2	18,5	11,6	14,2	12,7
35—39 »	124,2	121,0	93,9	89,7	75,3	64,2	48,2	40,9	20,6	17,7	14,2	11,4
40—49 »	109,8	97,6	92,1	72,1	76,9	59,1	47,0	34,5	24,2	13,2	18,6	12,7
50—59 »	111,1	85,5	92,4	65,5	91,9	51,8	58,9	33,9	35,5	15,5	32,4	12,1
60—69 »	118,6	100,4	114,7	82,3	103,9	66,3	83,9	49,7	54,8	26,5	41,7	20,3
70—79 »	107,0	108,4	107,3	92,3	103,6	76,2	93,7	65,0	71,9	44,5	61,1	43,6
80 år och över	46,0	54,0	49,1	52,4	51,6	54,8	62,5	52,0	41,9	35,7	63,4	43,0
Totalt	105,5	111,6	83,2	79,8	73,4	62,7	43,2	35,6	21,4	13,2	17,2	11,3

som tidigare skett — framlägga siffror för enbart svenska medborgare.

På lungtuberkulos enbart kommer ett dödstal om 12,7, för männen 15,4 och för kvinnorna 10,0. Dessa siffror är de lägsta hittills noterade. Beträffande lungtuberkulosdödligheten under det senaste kvartsskelet meddelas här nedan några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden.

Årl.	Dödsfall i lungtuberkulos i ‰ av medelfolkmängden		
	på lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
1926/30	1,03	1,14	1,07
» 1931/35	0,88	0,93	0,90
» 1936/40	0,70	0,67	0,68
» 1941/45	0,59	0,57	0,58
» 1946/50	0,34	0,33	0,34
» 1949	0,25	0,24	0,25
» 1950	0,19	0,18	0,19
» 1951	0,20	0,21	0,21
» 1952	0,16	0,15	0,15
» 1953	0,12	0,13	0,13

Dödstalet för lungtuberkulos har, som ovanstående tablå visar, länge företett en nästan oavbruten nedgång, vilken varit starkast i städerna, där lungsotsdödligheten tidigare var högst. Under det senast förflutna decenniet har lands-

bygden däremot vissa år uppvisat något högre tal än städerna.

Hur antalet döda i lungtuberkulos och annan tuberkulos varierar efter ålder, framgår av tab. 3. I tab. D meddelas relativtal för dödligheten i all tuberkulos (på 100 000 av medelfolkmängden) inom olika åldersgrupper under jämförelse även med förhållandena tidigare år. Dessutom har utarbetats en tabell, som utvisar hur de i lungtuberkulos och annan tuberkulos avlidna fördelar sig efter kön och ålder i kombination med civilstånd. Denna tabell finnes i manuskript tillgänglig i statistiska centralbyrån.

Av tab. D framgår bl. a., att dödligheten i tuberkulos är väsentligt större för männen än för kvinnorna i de högre åldersgrupperna, medan skillnaden är obetydlig i yngre år. Tidigare rådde däremot en markerad överdödlighet för kvinnorna i åldrarna 10—29 år. Tabellen utvisar även att tuberkulosdödligheten, som ännu under 30-talet var mest framträdande i åldrarna 20—34 år, minskat särskilt kraftigt i de yngre ål-

Tab. E. Dödligheten i vissa sjukdomar och andra dödsorsaker på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis och i vissa större städer, år 1953

Mortality from various diseases, by county

Län	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Andra infektions-sjukdomar	Maligna tumörer	Cirkulationsorga-nens sjukdomar	Misbildningar, sjukd. hos nyfödda och spädbarn	Senilitet	Våldsam död (utom självmord)	Självmord	Andra döds-orsaker	Summa
Stockholms stad	20	1	10	177	352	25	9	34	26	273	927
Stockholms län	11	1	10	151	311	25	24	44	18	261	856
Uppsala län	13	1	6	165	338	34	50	40	15	335	997
därav Uppsala	20	—	6	150	298	30	10	41	14	278	847
Södermanlands län	4	2	11	154	353	18	39	51	20	333	985
därav Eskilstuna	3	—	7	164	320	20	9	36	29	263	851
Östergötlands län	10	1	10	149	401	27	32	37	19	346	1 032
därav Norrköping	11	3	12	144	494	23	7	41	23	309	1 067
Linköping	10	—	12	124	256	38	9	31	15	281	776
Jönköpings län	8	2	8	160	317	32	55	39	12	388	1 021
Kronobergs län	8	3	26	170	358	20	73	45	14	367	1 084
Kalmar län	12	2	7	162	357	24	75	42	14	360	1 055
Gotlands län	9	3	17	132	417	29	103	60	17	377	1 164
Blekinge län	11	1	6	144	347	26	49	40	18	328	970
Kristianstads län	9	1	9	153	357	22	57	49	16	317	990
Malmöhus län	10	2	4	173	332	24	33	39	31	301	949
därav Malmö	13	1	4	160	329	25	10	32	31	246	851
Hälsingborg	17	—	7	181	279	12	46	33	32	282	889
Hallands län	8	1	9	144	364	25	65	38	17	341	1 012
Göteborgs o. Bohus län ..	10	1	5	159	346	16	25	37	16	298	913
därav Göteborg	9	1	5	150	327	17	3	36	19	269	836
Älvsborgs län	14	—	9	142	319	21	60	40	17	353	975
därav Borås	12	—	3	131	299	28	3	28	13	269	786
Skaraborgs län	12	2	7	167	356	20	59	40	12	386	1 061
Värmlands län	14	2	6	144	402	27	72	46	21	394	1 128
Örebro län	15	—	6	158	361	21	47	42	21	337	1 008
därav Örebro	13	—	3	152	314	24	3	27	29	253	818
Västmanlands län	12	4	8	143	315	28	36	31	19	312	908
därav Västerås	11	2	11	109	221	34	8	25	22	273	716
Kopparbergs län	13	3	5	133	367	21	49	47	21	319	978
Gävleborgs län	14	2	7	134	407	27	37	48	17	339	1 032
Västernorrlands län	14	1	15	141	370	19	63	54	13	311	1 001
Jämtlands län	13	2	14	133	259	29	72	46	17	313	898
Västerbottens län	16	2	5	105	316	33	29	51	12	311	880
Norrbottnens län	18	2	6	102	256	44	42	49	7	243	769
Landsbygden	12	2	9	151	361	25	71	48	17	361	1 057
Städerna	13	1	8	152	331	24	13	36	21	278	877
Hela riket	13	2	8	152	346	25	43	42	18	321	970

dersgrupperna, så att den hösta dödligheten numera återfinnes i åldrarna över 70 år. I barnaåldrarna har tuberkulosdödligheten under senare år varit ytterst obetydlig.

Vad infektionssjukdomarna i övrigt beträffar, må särskilt framhållas det förhållandevis stora antalet dödsfall i para-

tyfus och akut poliomyelit, som förekom under redogörelseåret. Som bekant graserade under sommaren detta år en ganska omfattande paratyfusedemi och under senare hälften av året den största barnförslänningsepidemien sedan 1940-talets mitt. I paratyfus avled 105 personer och i akut poliomyelit 216 perso-

ner motsvarande ett dödstal av 1,5 resp. 3,0 på 100 000 av medelfolkmängden. I samband härmed torde observeras, att de i Medicinalstyrelsens berättelse »Allmän hälso- och sjukvård 1953» meddelade siffrorna angående antalet i paratyfus och poliomyelit avlidna personer, 75 resp. 151, endast avser på epidemivårdanstalter avlidna.

Dödsfallen i paratyfus var, som framgår av tab. 3, koncentrerade till vissa län. Svårast drabbat var Kronobergs län med 35 döda, eller 22,0 på 100 000 av medelfolkmängden och därefter Västernorrlands län, där motsvarande siffror var 30 resp. 10,4. Högre siffror än riksmedeltalet visade även Stockholms län och stad med en paratyfusedödlighet av 2,1 resp. 1,7 på 100 000 invånare.

Hur de i paratyfus avlidna fördela sig efter ålder framgår av tab. 3 även som av efterföljande tablå, som utvisar antalet dödsfall samt dödstalen på 100 000 av medelfolkmängden inom några större åldersgrupper.

Ålder	Antal döda i paratyfus	På 100 000 av medelfolkmängden
0—39 år	7	0,2
40—49 »	6	0,6
50—59 »	15	1,7
60—69 »	27	4,3
70—79 »	36	10,0
80 år och över	14	12,5

Av tablåen framgår att det till största delen var äldre personer, som föll offer för paratyfusedpidemien. Av den yngsta åldersgruppen (0—39 år) var 3 spädbarn.

Årets andra stora epidemi, barnförslamningsepidemien, krävde 216 dödsoffer och var sålunda i fråga om antalet dödsfall den svåraste sedan åren 1944 och 1945, då 353 resp. 311 personer avled i akut poliomyelit. Dödsfallen drabbade, som framgår av tab. 3 och nedan-

stående tablå, helt andra åldersgrupper än paratyfusen.

	Antal döda i akut poliomyelit	
	Absolut	På 100 000 av medelfolkmängden
0—9 år	26	2,2
10—19 »	25	2,7
20—29 »	61	6,5
30—39 »	56	5,1
40—49 »	33	3,1
50—59 »	10	1,2
60—69 »	5	0,8

Poliomyeliten härjade som synes svårast i de yngre arbetsföra åldrarna, 20—39 år, där dödligheten översteg 5 på 100 000 av medelfolkmängden. Däremot förekom inga dödsfall i åldrarna över 70 år.

Flertalet infektionssjukdomar brukar i regel åstadkomma större härjningar bland männen än bland kvinnorna. Lungtuberkulos (ej annan tuberkulos) utgjorde tidigare ett undantag härifrån, men under senare år har — som redan nämnts — männens tuberkulosdödlighet varit ej obetydligt högre än kvinnornas. Påfallande stor var männens överdödlighet i de båda nyssnämnda epidemierna. Sålunda avled i paratyfus 70 män mot 35 kvinnor och i akut poliomyelit 153 män mot endast 63 kvinnor.

I tab. E redovisas för varje län och i vissa större städer dödligheten i infektionssjukdomar jämte vissa andra viktigare sjukdomsgrupper. Dödligheten i infektionssjukdomar påverkas starkt av tuberkulosdödligheten, medan siffrorna för några län, såsom Kronobergs och Västernorrlands län, rent inverkan även av dödligheten i paratyfus. Den högsta relativa dödligheten för året i lungtuberkulos förekom i Stockholms stad. Variationen i dödstalen för en sjukdom mellan olika län och städer bör dock bedömas med försiktighet, eftersom olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning och även rena tillfälligheter kan påverka dödstalet.

Tumörer. Dödsorsaksgruppen »svulster» enligt tidigare gällande indelningar — såväl 1938 års internationella som 1931 års svenska — motsvarar, som framhållits i 1951 års berättelse (sid. 5), ej helt den nya gruppen »tumörer». Till den senare räknas sålunda bl. a. även leukemi och lymfogranulomatosis, som överförts från blodsjukdomar resp. infektionssjukdomar.

Bland de till huvudgruppen tumörer räknade dödsorsakerna tilldrar sig kräftsjukdomarna det största intresset. Enligt av Världshälsoorganisationen uppställd definition skall vid tillämpning av den nya nomenklaturen såsom dödsfall i *kräfta* räknas alla dödsfall enligt detaljlistans nr 140—205, vilket motsvarar grupperna A 44—A 59 enligt A-listan. Det på detta sätt definierade begreppet kräfta omfattar bl. a. de ovan nämnda dödsorsaksrubrikerna leukemi och lymfogranulomatosis (Hodgkin's sjukdom). Då dessa i tidigare dödsorsaksstatistik ej räknades till svulsterna, bör för internationella jämförelser med äldre dödsorsaksstatistik enligt WHO:s anvisning leukemi (nr 204) och malign lymfogranulomatosis (nr 201) avskiljas och redovisas särskilt. Genom denna avgränsning i den nya nomenklaturen erhålles emellertid ej full jämförbarhet med den tidigare i *Sverige* använda definitionen av kräfta, eftersom *sarkom*, som före år 1951 redovisades separat i svensk statistik, icke upptages under eget nummer i den nya klassifikationen utan inräknas bland de maligna tumörerna (detaljlistans grupper 140—200). För tidsjämförelser har det därför ansetts mest ändamålsenligt, att sammanräkna de i äldre svensk dödsorsaksstatistik (för år 1950 och tidigare) redovisade grupperna kräfta och sarkom och jämföra de på så sätt erhållna siffrorna med »ma-

ligna tumörer» (A 44—A 57) enligt den nya klassifikationen.

Dödligheten i *maligna tumörer* (A 44—A 57) uppvisar enligt tab. E ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Däremot är differenserna mellan olika län ganska stora; högsta dödligheten i dessa sjukdomar förekom under redogörelseåret i Stockholms stad, medan som vanligt de båda nordligaste länen visade låga siffror. Vid sådana jämförelser bör man emellertid hålla i minnet, att dödstaten för olika områden kunna påverkas av dels olikheter i åldersfördelningen, dels förekomsten av dödsbevis.

Dödsfallen i maligna tumörer är genomgående redovisade med fördelning efter sjukdomens lokalisering, d. v. s. det organ som först angripits. Det framgår, att lokaliseringarna till mage, lungor och bläskörtel är särskilt framträdande hos männen; hos kvinnorna är även fallen av maligna tumörer i mage talrika, men därjämte spelar bröst- och livmodertumörer en stor roll.

Huru dödligheten i maligna tumörer ställt sig för vardera könet under senare år, framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden. Till jämförelse lämnas för de tre senaste åren motsvarande siffror för kräfta enligt Världshälsoorganisationens definition.

	Maligna tumörer		
	Män nor	Kvin- könen	Båda
Årl. 1931/35	125	136	131
» 1936/40	133	143	138
» 1941/45	130	142	136
» 1946/50	133	147	140
» 1950	131	146	139
» 1951	142	147	144
» 1952	145	157	151
» 1953	146	159	152
	Kräfta enl. WHO:s definition		
	Män nor	Kvin- könen	Båda
Årl. 1951	153	156	155
» 1952	157	166	161
» 1953	160	167	164

Tab. F. Dödligheten i maligna tumörer, år 1953

Deaths from malignant neoplasms

Nomen- klatur- nummer enligt detalj- listan	Dödsorsak	Un- der 30 år	30— 39 år	40— 49 år	50— 59 år	60— 69 år	70—79 år	80 år och över	Sum- ma
	Malign tumör i:	Absoluta tal							
140-148	Munhåla och svalg	M 5	2	8	16	31	22	9	93
		Kv 1	4	5	17	27	31	9	94
150-159	Digestionsorgan och bukhinna	M 11	28	163	461	895	1 056	460	3 074
		Kv 9	47	122	348	708	932	491	2 657
160-165	Respirationsorganen	M 7	10	38	152	168	109	18	502
		Kv 3	2	20	34	66	84	17	226
170	Bröstkörteln	M —	—	—	—	5	2	—	7
		Kv 3	39	142	239	291	198	66	978
171-181	Uro-genitalorganen	M 15	15	24	77	221	437	190	979
		Kv 17	60	161	284	328	237	80	1 167
190-199	Andra organ eller utan uppgiven lokalisation	M 40	26	44	72	127	169	69	547
		Kv 23	16	45	91	140	151	90	556
	Samtliga maligna tumörer	M 78	81	277	778	1 447	1 795	746	5 202
		Kv 56	168	495	1 013	1 560	1 633	753	5 678
201, 204	Leukemi, aleukemi och malign lymfogranulomatos	M 76	21	37	55	89	52	25	355
		Kv 44	20	25	49	49	38	4	229
200, 202, 203, 205	Andra tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M 9	3	15	39	55	38	6	165
		Kv 6	3	9	27	35	23	4	107
140-205	Kräfta enligt WHO	M 163	105	329	872	1 591	1 885	777	5 722
		Kv 106	191	529	1 089	1 644	1 694	761	6 014
	Malign tumör i:	På 100 000 av medelfolkmängden							
140-148	Munhåla och svalg	M 0,3	0,4	1,5	3,8	10,4	13,1	18,4	2,6
		Kv 0,1	0,8	0,9	3,9	8,2	16,1	14,3	2,6
150-159	Digestionsorgan och bukhinna	M 0,7	5,1	30,7	109,9	301,1	626,4	940,1	86,0
		Kv 0,6	8,7	23,2	79,3	214,1	483,6	782,3	73,8
160-165	Respirationsorganen	M 0,4	1,8	7,2	36,2	56,5	64,7	36,8	14,1
		Kv 0,2	0,4	3,8	7,8	19,9	43,6	27,1	6,3
170	Bröstkörteln	M —	—	—	—	1,7	1,2	—	0,2
		Kv 0,2	7,2	26,9	54,5	88,0	102,7	105,1	27,2
171-181	Uro-genitalorganen	M 1,0	2,7	4,5	18,4	74,4	259,3	388,3	27,4
		Kv 1,1	11,1	30,6	64,7	99,2	123,0	127,5	32,4
190-199	Andra organ eller utan uppgiven lokalisation	M 2,6	4,7	8,3	17,2	42,7	100,3	141,0	15,3
		Kv 1,5	3,0	8,5	20,7	42,3	78,4	143,4	15,5
	Samtliga maligna tumörer	M 5,0	14,7	52,2	185,5	486,8	1 065,0	1 524,6	145,6
		Kv 3,7	31,2	93,9	230,9	471,7	847,4	1 199,7	157,8
201, 204	Leukemi, aleukemi och malign lymfogranulomatos	M 4,9	3,8	7,0	13,1	29,9	30,8	51,1	9,9
		Kv 2,9	3,7	4,8	11,2	14,8	19,7	6,4	6,3
200, 202, 203, 205	Andra tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M 0,6	0,6	2,8	9,3	18,5	22,5	12,3	4,6
		Kv 0,4	0,6	1,7	6,2	10,6	11,9	6,4	3,0
140-205	Kräfta enligt WHO	M 10,5	19,1	62,0	207,9	535,2	1 118,3	1 588,0	160,1
		Kv 7,0	35,5	100,4	248,3	497,1	879,0	1 212,5	167,1

Dödligheten i maligna tumörer har under de senaste årtiondena i stort sett visat en för båda könen långsamt fortgående ökning. Dödstalet för kvinnorna har genomgående legat högre än för männen och detta gäller såväl maligna tumörer som kräfta enligt WHO:s defi-

nition. Den observerade ökningen torde även delvis bero på det ökade antalet åldringar.

Vad beträffar dödligheten i *kräfta* enligt den av WHO införda definitionen kan, som framgått av ovan, jämförande siffror lämnas endast från och med år

Tab. G. Dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar, år 1953

Deaths from diseases of circulatory system

Nomen- klatur nummer enligt A-listan	Dödsorsak	Un- der 40 år	40— 49 år	50— 59 år	60— 69 år	70—79 år	80 år och över	Sum- ma
Absoluta tal								
A 79	Reumatisk feber	M 5	1	1	—	3	—	10
		Kv 8	1	2	8	1	1	21
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar ...	M 26	27	56	41	25	6	181
		Kv 19	45	75	66	33	7	245
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärt- sjukdomar	M 32	259	930	2 029	3 202	2 351	8 803
		Kv 14	79	372	1 273	2 995	2 921	7 654
A 82	Andra hjärtsjukdomar	M 45	56	129	284	425	239	1 228
		Kv 26	48	122	282	479	342	1 299
A 83-84	Hypertonisjukdomar	M 12	32	103	211	240	108	706
		Kv 15	42	97	267	405	213	1 039
A 85	Artärsjukdomar	M 7	8	31	130	485	836	1 497
		Kv 24	8	16	86	480	1 117	1 731
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar ..	M 7	11	26	58	67	22	191
		Kv 21	10	27	62	91	35	246
	Summa	M 134	394	1 276	2 753	4 447	3 612	12 616
		Kv 127	233	711	2 044	4 484	4 636	12 235
På 100 000 av medelfolkmängden								
A 79	Reumatisk feber	M 0,3	0,2	0,2	—	1,8	—	0,3
		Kv 0,4	0,2	0,5	2,4	0,5	1,6	0,6
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar ...	M 1,2	5,1	13,3	13,8	14,8	12,3	5,1
		Kv 0,9	8,5	17,1	20,0	17,1	11,1	6,8
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärt- sjukdomar	M 1,5	48,8	221,7	682,6	1 899,7	4 804,9	246,4
		Kv 0,7	15,0	84,8	384,9	1 554,1	4 653,9	212,7
A 82	Andra hjärtsjukdomar	M 2,2	10,5	30,8	95,5	252,1	590,6	34,4
		Kv 1,3	9,1	27,8	85,3	248,6	544,8	36,1
A 83-84	Hypertonisjukdomar	M 0,6	6,0	24,6	71,0	142,4	220,7	19,7
		Kv 0,7	8,0	22,1	80,7	210,1	339,4	28,9
A 85	Artärsjukdomar	M 0,3	1,5	7,4	43,7	287,7	1 708,6	41,9
		Kv 1,2	1,5	3,6	26,0	249,1	1 779,6	48,1
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar ..	M 0,3	2,1	6,2	19,5	39,8	45,0	5,3
		Kv 1,0	1,9	6,2	18,7	47,2	55,8	6,8
	Summa	M 6,4	74,2	304,2	926,1	2 638,3	7 382,1	353,1
		Kv 6,2	44,2	162,1	618,0	2 326,7	7 386,3	340,0

1951. De anförda siffrorna visa en ej obetydlig ökning även under detta korta tidsavsnitt.

Enligt vad statistiska centralbyrån inhämtat av medicinsk expertis torde denna ökning delvis vara att tillskriva förbättrade undersökningsmetoder på hit-hörande områden. Men även den omständigheten, att en allt större andel av dödsorsakerna styrkts med dödsbevis och sålunda kunnat angivas med större säkerhet, torde ha bidragit till den kon-

staterade ökningen under de senaste åren. Detta torde särskilt vara förhållandet i de äldsta åldrarna.

Hur dödligheten i kräfta (enligt WHO:s definition) och några viktigare grupper av maligna tumörer varierar efter ålder visas av tab. F. Av tabellen framgår bl. a., att den totala dödligheten i kräfta är väsentligt större för kvinnorna än för männen i åldrarna 30—59 år, medan förhållandet är det omvända i de högsta åldersgrupperna. Vid ett närmare stu-

dium av de maligna tumörernas lokalisering finner man en markerad överdödlighet för kvinnorna endast i bröstkörteltumörer (alla åldrar) och tumörer i uro-genitalorganen (åldrarna under 60 år). Männen visar däremot i alla åldersgrupper en utpräglad överdödlighet i tumörer i respirationsorganen (»lungkräfta») samt — fastän ej i så hög grad — i tumörer i digestionsorgan och bukhinna.

På grund av de ändrade definitionerna av begreppet kräfta är de i tab. F meddelade relativtalen ej jämförbara med motsvarande siffror för tidigare år. För ett studium av huru dödligheten åldersvis i kräfta — enligt den *förut i Sverige gällande indelningen* — förändrat sig under tidigare år, hänvisas till äldre berättelser, senast den för år 1951.

Sockersjuka. Inom dödsorsaksgruppen »Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, nutritionssjukdomar» spelar sockersjuka (diabetes mellitus) den viktigaste rollen. Sockersjuka är en av de få sjukdomar, där kvinnorna uppvisar väsentligt högre dödlighet än männen. Under redogörelseåret uppgick sålunda dödstalet för männen till 7,8 på 100 000 av medelfolkmängden, medan motsvarande siffra för kvinnorna utgjorde 14,0. Av efterföljande tablå framgår emellertid att kvinnornas överdödlighet i denna sjukdom huvudsakligen gör sig gällande i de högre åldrarna.

Ålder	Män	Kvinnor	Båda könen
0/39 år	1,2	2,4	1,8
40/49 »	3,4	1,7	2,6
50/59 »	6,4	9,1	7,8
60/69 »	18,8	37,5	28,7
70 år och över . . .	69,9	110,8	92,0

Siffrorna för åldrarna över 60 år må emellertid bedömas med försiktighet, då

det ofta — för äldre personer — stött på svårigheter att avgöra, huruvida sockersjuka eller åderförkalkning varit grunddödsorsaken.

Cirkulationsorganens sjukdomar. Enligt tab. B bildar dödsfall, som förorsakas av sjukdomar i cirkulationsorganen, den största huvudgruppen av dödsorsaker. År 1953 kom ej mindre än 24 851 dödsfall på denna dödsorsaksgrupp, vilket är mer än en tredjedel av totalantalet. Som jämförelse kan nämnas, att den närmast största dödsorsaksgruppen, tumörer, blott svarade för omkring hälften så många dödsfall, eller 12 256.

I tab. G visas hur antalet män och kvinnor, avlidna i cirkulationsorganens sjukdomar jämte de viktigaste undergrupperna härav, varierar efter ålder. Av tabellen framgår bl. a. att cirkulationsorganens sjukdomar spelar obetydlig roll som dödsorsak före 50-årsåldern, men ökar starkt i betydelse med stigande ålder, särskilt efter 60-årsåldern. Man finner vidare att dödligheten i dessa sjukdomar är väsentligt högre för männen än för kvinnorna i åldrarna upp till 70 år och detta gäller i synnerhet de arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomarna, i vilka männens dödlighet är mer än tre gånger så hög som kvinnornas i åldern 40—49 år och omkring två och en halv gång så hög i åldern 50—59 år. Ett motsatt förhållande råder för de s. k. hypertoni-sjukdomarna, där kvinnorna — med undantag av åldern 50—59 år — uppvisar en högre dödlighet.

Vid en jämförelse med i äldre berättelser (för år 1950 och tidigare) publicerade siffror angående cirkulationsorganens sjukdomar och »åderförkalkning» må man emellertid hålla i minnet de viktiga förändringar i gruppens omfatt-

Tab. H. Avlidna barn under 1 år, fördelade efter dödsorsak och ålder, år 1953

Infant deaths (under 1 year), by causes of death and age

Dödsorsak	Ålder					Hela första lev- nads- året	Därav	
	Un- der 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 dagar 5— mån	6—11 mån		Gos- sar	Flic- kor
	Antal dödsfall							
Medfödda missbildningar	68	87	72	108	45	380	202	178
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	468	671	84	32	10	1 265	733	532
Respirationsorganens sjukdomar	1	1	3	95	68	168	106	62
Övriga dödsorsaker	14	23	20	110	84	251	150	101
Samtliga dödsorsaker	551	782	179	345	207	2 064	1 191	873
På 1 000 levande födda barn	5,00	7,10	1,63	3,13	1,88	18,74	20,96	16,38
	I procent							
Medfödda missbildningar	12,4	11,1	40,2	31,3	21,7	18,4	17,0	20,4
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	84,9	85,8	46,9	9,3	4,8	61,3	61,5	60,9
Respirationsorganens sjukdomar	0,2	0,1	1,7	27,5	32,9	8,1	8,9	7,1
Övriga dödsorsaker	2,5	3,0	11,2	31,9	40,6	12,2	12,6	11,6
Samtliga dödsorsaker	100	100	100	100	100	100	100	100

ning, som ägt rum genom övergången från den gamla till den nya klassifikationen. Så har t. ex. den stora gruppen dödsfall av åderförkalkning i hjärnan överförs till nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, där den ingår under A 70 »Centrala nervsystemets kärlsjukdomar». Jämför sid. 3 i 1951 års berättelse.

Respirationsorganens sjukdomar.

Till denna dödsorsaksgrupp räknas bl. a. *influenta*, som tidigare upptogs bland infektionssjukdomarna. Under redogörelseåret inträffade 347 dödsfall i *influenta*, motsvarande ett dödstal om 4,84 på 100 000 av medelfolkmängden, mot endast 1,57 under år 1952.

Av övriga dödsorsaker tillhörande denna grupp spelar »lunginflammation» den viktigaste rollen. Till lunginflammation har därvid räknats samtliga dödsfall tillhörande grupperna A 89—A 91. Under redogörelseåret avled 2 824 i lunginflammation, vilket motsvarar ett dödstal av 39,4 på 100 000 av medelfolkmäng-

den, mot 35,0 under år 1952. Dödstalet var något lägre för männen (38,4) än för kvinnorna (40,4).

Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar. Under redogörelseåret förekom på 100 000 barnaföderskor 4 dödsfall i barnsängsfeber och 57 dödsfall i andra havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar, eller sammanlagt 61 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgår av följande översikt:

	Barn- sängs- feber	Därav efter förloss- ning	Barns- börd i övrigt	I allt
Årl. 1926/30 .	169	113	152	321
» 1931/35 .	165	90	163	328
» 1936/40 .	113	59	143	256
» 1941/45 .	41	16	116	157
» 1946/50 .	8	3	69	77
» 1951 .	6	3	80	86
» 1952 .	3	2	56	59
» 1953 .	4	3	57	61

Medfödda missbildningar. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn. Spädbarnsdödligheten, d. v. s. dödligheten under

första levnadsåret, har under en lång följd av år befunnit sig i avtagande. Huvudparten av dödligheten inom denna ålder faller numera inom de båda grupperna »Missbildningar» samt »Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn». Av 2 064 under redogörelseåret inträffade dödsfall i första levnadsåret var sålunda 1 645 eller 79,7 % att hänföra till dessa grupper.

För ett närmare studium av förändringarna i dödligheten under första levnadsåret är det lämpligt att sammanföra dödsorsakerna i två kategorier, den ena omfattande huvudgrupperna missbildningar samt sjukdomar hos nyfödda och spädbarn (a), den andra övriga huvudgrupper av dödsorsaker inklusive våldsam död (b). Huru dödligheten i dessa båda dödsorsakskategorier ställt sig under senare år framgår av följande tablå, vari meddelas antalet dödsfall på 1 000 levande födda barn under resp. år. Det bör dock observeras att för åren 1931—1950 gruppen (a) avser den gamla huvudgruppen »Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda». Skillnaden mellan denna grupp och den nya gruppen (a) är dock obetydlig.

	Grupp a	Grupp b	I allt	Grupp a i % av hela ant.
Årl. 1931/35	26,6	23,5	50,1	53,1
» 1936/40	24,5	17,4	41,9	58,4
» 1941/45	19,9	11,1	31,0	64,3
» 1946/50	17,7	6,3	24,0	74,0
» 1951	17,3	4,3	21,6	80,0
» 1952	16,0	4,0	20,0	80,0
» 1953	14,9	3,8	18,7	79,7

Av tablå framgår, att den observerade minskningen av spädbarnsdödligheten varit betydligt större inom grupp (b) än inom grupp (a). Till följd härav har dödsfall, beroende på missbildningar eller andra för nyfödda och spädbarn karakteristiska sjukdomar, kommit att svara för en allt större andel av totalantalet

dödsfall i första levnadsåret. Under 5-årsperioden 1931—1935 uppgick denna andel sålunda till 53,1 %, men under de tre senaste åren till omkring 80 %.

För att närmare belysa dödlighetens variationer under första levnadsåret har de avlidna under 1 års ålder fördelats efter dödsorsak under olika tidsperioder av första levnadsåret. Se tab. 5. Ett sammandrag härav lämnas i tab. H, där dödsorsakerna för spädbarn sammanförts till fyra större grupper. Av denna tabell framgår, att de båda dödsorsaksgrupperna »Medfödda missbildningar» (XIV) samt »Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn» (XV) är helt dominerande för barn, som ej uppnått en veckas ålder. Först när barnen nått en månads ålder får övriga sjukdomar och då särskilt i respirationsorganen (VIII) ökad betydelse som dödsorsak. Av tab. H framgår även att samtliga fyra dödsorsaker kräver betydligt fler offer bland gossarna än bland flickorna.

Senilitet. Ofullständigt preciserade fall. Denna dödsorsaksgrupp omfattar förutom de tidigare särskilt redovisade »Ålderdomssjukdomarna» jämväl en hel del otillräckligt bestämda fall (»symptom»), vilka tidigare redovisats under andra huvudgrupper av dödsorsaker. Dock föres ålderdomsbrand numera till cirkulationsorganens sjukdomar. Antalet dödsfall i *senilitet* (grupp A 136) uppgick under redogörelseåret till 3 070, motsvarande ett dödstal om 42,8 på 100 000 av medelfolkmängden mot 53,3 under år 1952. Den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för *senilitet* (tidigare ålderdomssjukdomar) torde till stor del vara att tillskriva det förhållandet, att dödsorsaken numera med lättare tillgång till läkare kan anges noggrannare än förr även i de högre åldrarna.

Tab. I. Dödligheten, på 100 000 inv. av olika våldsamma anledningar (utom självmord)
åren 1936—1953

Mortality from violence, accidents, etc

Dödsorsak	Arligen 1936/ 1940	Arligen 1941/ 1945	Arligen 1946/ 1950	År 1952	År 1953
Järnvägsolyckor	1,37	1,71	1,56	1,22	1,03
Motorfordonsolyckor	7,39	3,78	7,09	10,98	12,93
Andra olyckor i trafik till lands	1,60	2,18	1,43	1,07	1,49
Olyckor i trafik till sjöss	..	..	..	1,49	2,04
därav drunkning	..	..	..	1,33	1,69
Olyckor i lufttrafik	0,29	1,15	0,79	0,36	0,56
Förgiftning	1,35	2,27	1,78	1,53	1,04
därav kolosförgiftning (ej vid brand och explosion)	0,35	0,46	0,32	0,21	0,17
lysgasförgiftning	0,16	0,71	0,29	0,22	0,11
cyanätförgiftning	0,05	0,03	..	..	..
akut alkoholförgiftning	0,13	0,22	0,25	0,10	0,22
annan vådlig förgiftning	0,66	0,85	0,92	1,00	0,54
Fall	12,22	11,00	10,62	11,79	11,59
Övriga olyckshändelser	7,17	8,27	5,88	10,96	10,75
därav kvävning (även genom ras)	..	..	..	1,11	1,12
främmande kropp i svalg eller strupe	0,21	0,15	0,09	0,06	0,03
förbränning och skällning samt skada vid explosion (ej sprängämnen)	2,15	2,42	1,63	1,75	1,44
bett och sting av giftigt djur	0,02	0,02	0,03	0,03	0,01
skada av djur på annat sätt, t. ex. slag av häst, stängning av kreatur etc.	0,46	0,43	0,36	0,17	0,10
drunkning (ej från båt)	1 7,45	1 7,22	1 6,95	4,35	4,78
solsting och värmeslag	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
förfrysning	0,19	0,38	0,18	0,13	0,12
hunger, törst och utmattning	0,04	0,15	0,02	0,04	0,04
sena effekter av skada och förgiftning	..	..	..	0,17	0,07
skada av fallande föremål och ras	..	..	..	0,95	0,85
motorer, arbetsmaskiner, hissar, lyftkranar och dylikt	0,73	0,65	0,68	0,84	0,67
skärande och stickande föremål	0,16	0,20	0,10	0,07	0,13
elektrisk ström	0,46	0,62	0,58	0,44	0,39
skott och sprängning	0,73	1,11	0,68	0,35	0,52
blixt	0,24	0,16	0,10	0,04	0,12
andra och ospecificerade olyckshändelser ..	1,75	1,95	1,40	0,43	0,33
Mord och dråp	0,73	0,76	0,69	0,67	0,65
Krigsföretag och krigsförslisning*	1,42	3,99	0,02	—	—
Summa	42,28	43,96	38,20	40,07	42,08

¹ Här i ingår även drunkning i sjötrafik.

² Stupade i krig och krigsförslisningar, men ej olyckshändelser vid förstärkt försvarsberedskap.

Enligt tab. E framträder beträffande dödligheten i senilitet betydande olikheter dels mellan olika län, dels mellan landsbygd och städer. Påfallande är de låga siffrorna för de stora städerna. Som framhållits å sid. 6 råder nämligen ett uppenbart samband mellan dödstalen i senilitet och förekomsten av dödsbevis.

Därjämte må omnämnas att under redogörelseåret förekom 100 dödsfall, där

dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så ottydligt angiven, att den måste hänföras till detaljlistans nummer 795. Dessa helt okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvarar 1,4 % av samtliga dödsfall. År 1911, eller det första år för vilket en liknande statistik utarbetades, var proportionen 62,9 %; den har sedermera så gott som oavbrutet nedgått.

Tab. J. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper åren 1946—1950 och år 1953

Relative number of suicides, by sex and age

Ålder	Årligen 1946—1950			År 1953			Kvinnor mot 100 män	
	Män	Kvinnor	Båda könen	Män	Kvinnor	Båda könen	1946—1950	1953
0—9 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—14 »	0,28	0,29	0,28	0,39	—	0,20	¹ 100	—
15—19 »	6,23	1,88	4,09	4,19	3,83	4,01	¹ 29,41	¹ 88,89
20—24 »	16,05	6,99	11,57	15,78	8,99	12,38	42,64	¹ 57,14
25—29 »	17,02	7,36	12,25	15,24	7,71	11,49	42,19	¹ 50,00
30—34 »	19,84	6,30	13,15	23,45	8,33	15,97	30,97	¹ 34,85
35—44 »	28,42	10,19	19,36	35,93	11,79	23,99	35,43	32,14
45—54 »	39,03	13,56	26,08	46,78	17,61	32,05	35,97	38,39
55—64 »	47,05	13,17	29,40	62,53	14,58	37,62	30,47	25,23
65—74 »	47,75	11,49	28,67	66,30	13,47	38,28	26,74	22,93
75 och över...	51,43	8,41	27,63	51,31	9,24	28,34	20,22	21,67
I allt ²	22,98	7,48	15,20	28,21	9,00	18,57	32,82	32,14

¹ Absoluta antalet män är mindre än 100.

² Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vardera eller båda könen) alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

Dödsfall på grund av yttre våld och förgiftning. För ett studium av de våldsamma dödsorsakerna (utom självmord) hänvisas till tab. I och tab. 7. Dessa tabeller överensstämmer ej i alla detaljer med motsvarande tabeller för tidigare år (före 1951) beroende på övergången till den nya nomenklaturen. Man har emellertid eftersträvat att i de publicerade tabellerna så vitt möjligt bibehålla de viktigaste av de gamla grupperna. Inom centralbyrån har dessutom framställts tabeller utvisande i våldsamma dödsorsaker avlidna män och kvinnor fördelade efter detaljlistans E-grupper (jämför sid. 1) för såväl rikets landsbygd som städer.

Antalet dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (undantagandes självmord) företer för år 1953 i jämförelse med det närmast föregående året en ej obetydlig ökning, som emellertid helt faller på männen. Ökningen är till stor del att tillskriva motorfordonsolyckorna, vilkas antal stigit med över 18 % i jämförelse

med år 1952. Även drunkningsolyckorna visar någon uppgång. Det bör i samband härmed observeras, att man från och med år 1951 skiljer på drunkning i trafik till sjöss och andra fall av drunkning.

Av speciellt intresse är den betydande roll, som olyckshändelserna spelar såsom dödsorsak i barnaåldrarna. I tablå här nedan visas, hur dödsfallen på grund av olyckshändelse fördelar sig under barnaåldrarna ävensom deras andel av den totala dödligheten i dessa åldrar.

Ålder	Gossar		Flickor	
	Antal döda genom olyckshändelse	I % av hela antalet dödsfall	Antal döda genom olyckshändelse	I % av hela antalet dödsfall
Under 1 år	27	2,3	19	2,2
1—2 »	44	27,3	37	27,0
3—4 »	54	46,2	18	28,6
5—9 »	158	63,2	35	29,2
10—14 »	69	46,9	17	23,3
Summa	352	18,9	126	10,0

Av tablån framgår att gossarna i mycket större utsträckning blir offer för

olyckshändelser än flickorna. Skillnaden gör sig märkbar redan i 3—4 års åldern och blir sedan allt mera markerad. I åldrarna 5—9 år avled sålunda drygt fyra gånger så många gossar som flickor på grund av olyckshändelse. I spädbarns-åldern är antalet våldsamma dödsorsaker obetydligt i förhållande till totalantalet dödsfall, men redan i 1—2 års åldern svarar olyckorna för omkring en fjärdedel av dödligheten. I åldersgrup-

pen 5—9 år når olycksfallsfrekvensen mycket höga siffror. Nära *två tredjedelar* av alla dödsfall bland gossarna i denna ålder beror sålunda på olyckshändelser.

Totala antalet barn under 15 år, som avlidit på grund av olyckshändelse, visar i jämförelse med år 1952 en ej obetydlig ökning och detta gäller såväl gossarna som flickorna.

III. Själv mord

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen hänför samtliga *själv mord* till huvudgruppen »Skador genom yttre våld och förgiftning», detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när självmordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blev redan i centralbyråns tidigare berättelser (fr. o. m. år 1911) denna typ av självmord räknad tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det ur befolkningsstatistisk synpunkt är av vikt att kunna bearbeta samtliga självmord i olika avseenden.

Hela antalet självmord i riket under år 1953 uppgick till 1 332 mot 1 192 under år 1952. Av hela antalet kom på landsbygden 622 och på städerna 710 mot resp. 552 och 640 föregående år. Årliga antalet självmord på varje hundra tusental av medelfolkmängden framgår av vidstående tabell.

Dödstalet för självmord visar sålunda en anmärkningsvärd ökning i jämförelse med år 1952, vilket gäller såväl männen som kvinnorna. I själva verket är årets siffra, 18,57 på 100 000 inv., det högsta dödstal för självmord, som konstaterats i Sverige sedan den officiella dödsor-

	På 100 000 inv. av:			Kvinnor mot 100 män
	Män	Kvinnor	Båda könen	
Årl. 1926/30	24,78	5,64	15,05	22,7
» 1931/35	26,88	6,26	16,44	23,3
» 1936/40	25,69	7,03	16,27	27,4
» 1941/45	22,49	7,07	14,73	31,9
» 1946/50	22,98	7,48	15,20	32,8
År 1949	23,49	9,05	16,25	38,8
» 1950	22,86	6,93	14,86	30,5
» 1951	24,95	7,49	16,19	30,3
» 1952	26,32	7,22	16,73	27,6
» 1953	28,21	9,00	18,57	32,1

saksstatistikens början, år 1911. För männens vidkommande har dock högre siffror förekommit några gånger, senast år 1932, då självmordsfrekvensen var 29,88 mot årets 28,21. Även kvinnorna kan uppvisa högre självmordsfrekvens ett tidigare år, nämligen år 1949, då den utgjorde 9,05.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1944 av efterföljande sammanställning.

Själv mordsfrekvensen visar, som framgår av tab. E, stora lokala variationer. Den högsta siffran, 31 självmord på 100 000 invånare, förekom i Malmöhus

	Lb.	St.	Riket
År 1944	10,8	16,4	13,1
» 1945	13,4	18,0	15,3
» 1946	13,8	17,9	15,5
» 1947	13,5	16,5	14,8
» 1948	12,5	17,1	14,5
» 1949	15,1	17,6	16,2
» 1950	13,5	16,4	14,9
» 1951	14,7	17,8	16,2
» 1952	14,9	18,7	16,7
» 1953	16,8	20,5	18,6

län, medan Norrbottens län uppvisade det lägsta talet, endast 7 självmord på 100 000 inv. Låg självmordsfrekvens fö-

rekom även i Jönköpings, Skaraborgs och Västerbottens län.

Relativa antalet självmördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av tab. J.

Beträffande *sättet* för självmordet meddelas detaljerade upplysningar i tab. 6 och likaså angående årstiden. Nästan alltid brukar självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak enligt 1948 års internat. klassifikation (A-Deaths by causes of death (classified according to the Intermediate International List of 1948) by

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan ¹	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis
		Äldre for- mulär ^a	1951 årsfor- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär ^a	1951 årsfor- mulär	Bevis- lig
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar							
	Tuberkulos	11	764	49	9	13	765	—
	därav i	8	478	29	2	6	499	—
A 1	respirationsorganen och utan angiven lokalisa- tion	7	414	21	2	6	459	—
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	—	9	—	—	—	6	—
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	—	10	—	—	—	6	—
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtillstånd därav	—	16	2	—	—	5	—
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	1	29	6	—	—	23	—
A 6	Medfödd syfilis	—	3	—	—	—	1	—
A 7	Tidig syfilis (syphilis recens)	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis	—	2	—	—	—	1	—
A 9	Hjärnförlamning (dementia paralytica, paralyse générale)	—	1	1	—	2	6	—
A 10	Annan syfilis	—	9	1	—	—	57	—
A 12	Nervfeber (typhus abdominalis)	—	—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion	—	58	2	1	—	44	—
A 15	Maltafeber (febris undulans)	—	1	—	—	—	—	—
A 16	Rödsot (dysenteria)	—	1	—	—	—	—	—
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	—	2	—	—	—	—	—
A 19	Rosfeber (erysipelas)	—	3	4	1	—	10	—
A 20	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	1	17	2	—	1	17	—
A 21	Difteri	—	2	—	—	—	—	—
A 22	Kikhosta (pertussis)	—	7	—	1	—	—	—
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	—	3	—	—	—	5	—
A 25	Spetalska (lepra)	—	—	—	—	—	1	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	—	8	—	—	—	2	—
A 27	Mjältbrand (anthrax)	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akut poliomyelit	1	122	3	1	4	85	—
A 29	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infectiosa)	—	4	—	—	—	3	—
A 30	Följdtillstånd efter akut poliomyelit o. inhemsk sömnsjuka	—	16	1	3	—	9	—
A 31	Smittkoppor (variola)	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Mässling (morbilli)	—	1	—	—	—	2	—
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infectiosa)	—	5	—	—	—	6	—
A 42	Masksjukdomar	—	1	—	—	—	—	—
A 43	Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar	1	20	6	—	—	17	—
	II. Tumörer	114	5 031	821	340	106	5 836	8
	Malign tumör i							
A 44	munhåla och svalg	1	80	9	4	2	91	—
A 45	matstrupen (oesophagi)	1	87	11	4	1	113	—
A 46	magsäcken (ventriculi)	43	1 229	274	128	29	1 075	2
A 47	tunntarm och grovtarm	11	404	26	3	9	526	1
A 48	ändtarmen (recti)	2	235	17	1	2	275	—

¹ Dödsorsaksgrupperna A 11, A 14, A 24, A 33, A 35—41 samt A 74—76 har utelämnats, enär inga dödsfall till-
avlidna svenska medborgare.

listan), förefintligheten av dödsbevis samt dödsmanad, år 1953

the existence of a death certificate and by month

Hela riket					Dödsmanad (Hela riket)												No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Äldre for- mulär ²	1951 års for- mulär	Be- vislig	San- nolik														
24	1 529	49	9	1 611	138	110	114	119	111	140	182	156	145	138	144	114	
14	977	29	2	1 022	94	79	91	95	88	89	86	88	81	76	81	74	
13	873	21	2	909	82	68	80	84	71	79	78	81	73	71	75	67	A 1
—	15	—	—	15	2	2	3	1	2	3	—	—	—	—	2	—	A 2
—	16	—	—	16	2	3	—	—	4	—	2	2	1	1	1	—	A 3
—	21	2	—	23	2	4	2	3	3	3	1	1	3	—	1	—	A 4
1	52	6	—	59	6	2	6	7	8	4	5	4	4	4	2	7	A 5
—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	A 6
—	3	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 7
2	7	1	—	10	1	4	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	A 9
—	66	1	—	67	4	10	8	3	4	4	4	7	5	6	9	3	A 10
—	102	2	1	105	—	—	—	—	—	28	56	17	2	1	—	1	A 12
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	A 13
—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 15
—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 16
—	13	4	1	18	7	2	1	1	—	2	—	—	1	1	1	2	A 17
2	34	2	—	38	3	1	2	3	6	5	4	4	2	2	2	4	A 18
—	2	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	A 19
—	7	—	1	8	2	1	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	A 20
—	8	—	—	8	2	1	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	A 21
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 22
—	10	—	—	10	—	1	1	2	1	1	2	—	2	—	—	—	A 23
5	207	3	1	216	10	4	—	3	1	4	17	35	43	42	40	17	A 24
—	7	—	—	7	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	2	A 25
—	25	1	3	29	7	2	4	2	3	2	1	1	2	2	1	2	A 26
—	3	—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	A 27
—	11	—	—	11	2	1	—	2	1	—	2	1	—	—	—	—	A 28
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	A 29
1	37	6	—	44	5	2	5	6	4	3	2	1	1	4	7	4	A 30
220	10 867	829	340	12 256	1 048	998	1 031	1 009	1 031	1 020	1 024	1 028	1 010	1 021	1 015	1 021	A 31
3	171	9	4	187	14	15	20	10	16	22	23	13	9	8	20	17	A 32
2	200	11	4	217	16	11	28	21	15	17	7	22	21	20	25	14	A 33
72	2 304	276	128	2 780	207	220	226	250	257	227	230	235	230	232	240	226	A 34
20	930	27	3	980	95	76	81	88	84	84	83	91	83	78	67	70	A 35
4	510	17	1	532	44	45	37	39	46	46	46	46	46	46	43	48	A 36

hörande dessa grupper förekommit under redogörelseåret. — ² Här ingår även dödsorsaksuppgifter för i utlandet

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis
		Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Bevis- lig
A 49	Malign tumör i							
A 50	struphuvudet (laryngis)	1	13	1	—	—	16	—
	luftstrupen, lufttrören, lungorna, lunsäcken							
	(sekundär ej angiven)	2	201	22	11	11	399	—
A 51	bröstkörteln (mammar)	7	391	42	10	12	521	2
A 52	livmoderhalsen (cervix uteri)	—	48	—	—	2	124	—
A 53	övriga o. ej defin. delar av livmodern	4	143	13	3	5	190	—
A 54	blåskörteln (prostatæ)	6	297	22	1	2	312	—
A 55	huden (cutis)	1	51	8	3	1	42	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur	4	80	19	4	—	93	—
A 57	övriga och ej uppgivna organ	19	1 174	296	139	21	1 392	3
A 58	Leukemi och aleukemi	3	206	19	3	2	229	—
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och							
	blodbildande vävnad	2	182	4	—	1	205	—
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	7	210	38	26	6	233	—
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets							
	sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar,							
	nutritionsrubbningar	8	579	54	39	9	555	2
A 61	Enkel och atoxisk struma	—	14	3	1	—	4	—
A 62	Rubbningar i sköldkörtelns funktion med eller utan							
	struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	—	49	—	—	1	20	—
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	5	360	27	25	5	360	2
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	—	3	—	—	—	4	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets							
	sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar och							
	nutritionsrubbningar	3	153	24	13	3	167	—
	IV. Blodbildande organens och blodets sjuk-							
	domar	3	145	28	7	6	131	—
A 65	Anemi	2	106	19	2	3	92	—
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjuk-							
	domar	1	39	9	5	3	39	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.							
		2	117	5	—	1	132	—
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	1	93	5	—	—	101	—
A 68	Abnormiteter i karaktär o. uppförande	—	6	—	—	—	18	—
A 69	Mentala defekter	1	18	—	—	1	13	—
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjuk-							
	domar	107	4 407	860	724	107	4 108	10
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	101	4 107	833	713	105	3 826	10
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokokkmeningit)	1	24	1	2	—	38	—
A 72	Sclerosis disseminata	1	41	2	—	—	35	—
A 73	Fallandesot (epilepsia)	1	46	15	—	—	35	—
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit	—	7	—	—	—	8	—
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk-							
	domar	3	182	9	9	2	166	—
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	328	10 714	1 490	853	317	11 126	23
A 79	Reumatisk feber	—	17	2	1	1	10	—
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	2	195	4	—	—	225	—

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp III och IV.

Hela riket					Dödsmanad (Hela riket)												No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Äldre for- mular	1951 års for- mular	Be- vislig	San- nolik														
1	29	1	—	31	4	1	2	1	4	1	5	4	—	2	5	2	A 49
13	600	22	11	646	62	54	44	58	51	54	44	55	55	54	58	57	A 50
19	912	44	10	985	76	78	77	80	80	89	72	88	90	86	84	85	A 51
2	172	—	—	174	17	16	18	14	6	13	14	20	16	8	21	11	A 52
9	333	13	3	358	31	28	32	29	27	25	32	31	34	24	37	28	A 53
8	609	22	1	640	52	51	57	43	53	55	54	59	55	50	44	67	A 54
2	93	8	3	106	14	7	7	9	9	2	8	13	4	10	11	12	A 55
4	173	19	4	200	18	19	13	16	22	17	18	10	17	22	15	13	A 56
40	2 566	299	139	3 044	281	253	267	227	253	259	271	230	242	258	243	260	A 57
5	435	19	3	462	36	39	35	52	36	41	41	38	35	32	36	41	A 58
3	387	4	—	394	33	30	39	29	39	32	31	28	38	32	32	31	A 59
13	443	38	26	520	48	55	48	43	33	36	45	45	35	59	34	39	A 60
17	1 134	56	39	1 246	132	112	110	115	118	107	95	87	93	113	74	90	
—	18	3	1	22	—	1	1	4	2	4	4	2	3	1	—	—	A 61
1	69	—	—	70	10	7	7	4	9	5	4	4	6	6	—	8	A 62
10	720	29	25	784	83	70	61	76	77	68	66	65	58	65	43	52	A 63
—	7	—	—	7	1	2	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	A 64
6	320	24	13	363	38	32	40	30	30	30	21	16	25	41	30	30	A 66 ¹
9	276	28	7	320	27	28	37	25	29	24	25	35	21	20	22	27	
5	198	19	2	224	15	21	24	21	21	20	16	23	15	13	17	18	A 65
4	78	9	5	96	12	7	13	4	8	4	9	12	6	7	5	9	A 66 ¹
3	249	5	—	257	27	28	34	20	24	24	23	17	20	8	16	16	
1	194	5	—	200	23	25	28	15	20	21	17	11	12	6	12	10	A 67
—	24	—	—	24	1	2	2	2	4	1	—	3	4	1	—	4	A 68
2	31	—	—	33	3	1	4	3	—	2	6	3	4	1	4	2	A 69
214	8 515	870	724	10 323	1 010	894	935	941	908	886	789	727	756	750	789	938	
206	7 933	843	713	9 695	946	832	877	895	854	840	730	683	711	699	751	877	A 70
1	62	1	2	66	6	7	—	3	11	6	8	6	3	5	2	9	A 71
1	76	2	—	79	9	8	7	7	8	9	5	4	3	10	7	2	A 72
1	81	15	—	97	7	5	10	6	8	6	13	14	10	6	2	10	A 73
—	15	—	—	15	1	1	1	1	1	1	1	—	3	1	3	1	A 77
5	348	9	9	371	41	41	40	29	26	24	32	20	26	29	24	39	A 78
645	21 840	1 513	853	24 851	2 454	2 260	2 210	2 244	2 108	2 018	1 881	1 801	1 792	1 903	1 978	2 202	
1	27	2	1	31	3	2	4	2	4	2	2	3	—	3	1	5	A 79
2	420	4	—	426	30	31	25	37	47	36	39	28	35	34	42	42	A 80

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis
		Äldre för- mulär	1951 års för- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre för- mulär	1951 års för- mulär	Bevis- lig
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	229	7 560	461	81	228	7 883	15
A 82	Andra hjärtsjukdomar	35	700	666	563	22	535	6
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	6	741	13	2	12	715	—
A 84	» utan uppgift om hjärtsjukdom	1	104	5	4	2	140	—
A 85	Artärsjukdomar	49	1 235	328	196	43	1 375	2
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	6	162	11	6	9	243	—
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	36	1 706	348	155	36	1 465	6
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	1	26	5	3	3	24	—
A 88	Influensa	3	169	69	9	3	93	1
A 89	Lobär lunginflammation	12	288	81	44	10	237	2
A 90	Bronkopneumoni	12	904	44	8	17	844	2
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	2	68	128	74	2	45	—
A 92	Akut bronkit	1	65	1	—	—	49	—
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	1	92	14	9	—	75	—
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	—	1	—	—	—	—	—
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	—	14	2	1	—	14	—
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	—	7	1	3	—	2	—
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	4	72	3	4	1	82	1
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	11	1 397	60	59	12	1 304	2
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	2	163	7	6	1	153	—
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	—	115	—	—	2	148	—
A 101	Gastrit, duodenit	—	5	3	—	—	6	—
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	—	103	1	2	—	73	—
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	3	269	7	2	1	180	—
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	2	117	4	5	2	104	—
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	—	78	4	2	2	140	1
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cho- lelithiasis et cholecystitis)	1	390	20	22	3	328	—
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	3	157	14	20	1	172	1
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar	12	923	70	21	5	753	3
A 108	Akut nefrit	—	10	—	—	—	12	—
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	7	381	28	11	3	368	2
A 110	Infektiösa njursjukdomar	—	104	11	2	—	110	1
A 111	Sten i urinorganen	—	22	—	—	—	26	—
A 112	Prostatahyperplasi	5	377	23	2	1	202	—
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae)	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	—	29	8	6	1	35	—
	XI. Havandeskapets, förlossningens och barn- sängstidens sjukdomar	—	39	1	—	—	28	—
A 115	Feber under havandeskap, förlossn. o. barnsängstid	—	—	—	—	—	1	—
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid	—	15	—	—	—	11	—
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	—	5	—	—	—	3	—
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	—	1	—	—	—	1	—
A 119	Abort med feber	—	—	—	—	—	3	—
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förloss- ning och barnsängstid	—	18	1	—	—	9	—

Hela riket					Dödsmanad (Hela riket)												No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Äldre for- mular	1951 års for- mular	Be- vislig	San- nolik														
457	15 443	476	81	16 457	1 629	1 509	1 499	1 434	1 425	1 357	1 222	1 195	1 181	1 272	1 281	1 453	A 81
57	1 235	672	563	2 527	257	234	197	253	219	199	195	203	189	190	192	199	A 82
18	1 456	13	2	1 489	124	115	107	135	111	120	123	100	134	109	161	150	A 83
3	244	5	4	256	23	24	14	30	18	23	24	14	17	22	19	28	A 84
92	2 610	330	196	3 228	343	316	323	314	249	252	247	224	198	229	245	288	A 85
15	405	11	6	437	45	29	41	39	35	29	29	34	38	44	37	37	A 86
72	3 171	354	155	3 752	442	444	458	369	287	251	228	225	192	277	261	318	
4	50	5	3	62	10	8	4	14	2	1	—	4	1	6	3	9	A 87
6	262	70	9	347	78	97	85	53	15	3	1	1	—	1	8	5	A 88
22	525	83	44	674	95	76	98	58	55	40	36	45	28	43	45	55	A 89
29	1 748	46	8	1 831	200	188	197	166	155	131	118	108	109	149	133	177	A 90
4	113	128	74	319	12	21	21	30	24	37	33	34	26	32	27	22	A 91
1	114	1	—	116	10	16	18	10	2	9	7	6	4	10	14	10	A 92
1	167	14	9	191	17	23	16	22	20	19	9	8	10	15	17	15	A 93
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 94
—	28	2	1	31	2	2	3	1	—	—	4	4	2	3	5	5	A 95
—	9	1	3	13	1	—	1	1	1	2	3	—	—	—	1	2	A 96
5	154	4	4	167	17	13	15	14	13	10	18	12	12	18	8	17	A 97
23	2 701	62	59	2 845	244	213	252	244	229	252	247	231	251	218	219	245	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 98
3	316	7	6	332	22	28	26	26	25	30	24	30	31	32	29	29	A 99
2	263	—	—	265	22	22	29	25	25	20	24	19	22	17	21	19	A 100
—	11	3	—	14	3	1	2	—	—	1	1	1	—	—	3	2	A 101
—	176	1	2	179	30	5	12	21	9	13	18	11	19	11	11	19	A 102
4	449	7	2	462	33	37	38	35	30	38	37	44	51	35	43	41	A 103
4	221	4	5	234	18	14	18	12	16	30	33	29	16	16	16	16	A 104
2	218	5	2	227	19	13	30	19	18	25	17	8	21	18	15	24	A 105
4	718	20	22	764	56	66	65	67	83	69	56	56	54	63	61	68	A 106
4	329	15	20	368	41	27	32	39	23	26	37	33	37	26	20	27	A 107
17	1 676	73	21	1 787	154	149	157	183	148	156	123	130	151	145	143	148	
—	22	—	—	22	4	1	2	1	2	1	1	2	1	2	3	2	A 108
10	749	30	11	800	69	67	69	83	68	73	53	57	80	56	64	61	A 109
—	214	12	2	228	17	20	19	24	17	19	14	18	17	23	20	20	A 110
—	48	—	—	48	5	4	3	4	3	4	2	3	1	8	1	10	A 111
6	579	23	2	610	52	51	52	65	49	52	45	49	45	50	49	51	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 113
1	64	8	6	79	7	6	12	6	9	7	8	1	7	6	6	4	A 114
—	67	1	—	68	7	5	3	6	3	10	6	8	4	6	5	5	
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	A 115
—	26	—	—	26	3	2	3	2	—	5	2	3	2	1	2	1	A 116
—	8	—	—	8	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	2	A 117
—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	A 118
—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	A 119
—	27	1	—	28	3	3	—	4	3	4	—	3	1	3	2	2	A 120

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis
		Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Bevis- lig
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar . . .	2	43	—	—	—	20	—
A 121	Infektioner i hud och underhud	—	13	—	—	—	4	—
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar	2	30	—	—	—	16	—
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	3	182	15	6	4	141	—
A 122	Artrit och spondylit	3	155	14	6	4	122	—
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	—	—	1	—	—	2	—
A 124	Osteomyelit och periostit	—	8	—	—	—	5	—
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	—	8	—	—	—	3	—
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler	—	11	—	—	—	9	—
	XIV. Medfödda missbildningar	10	235	9	4	6	235	1
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (Spina bifida et meningocele)	2	26	2	—	—	21	—
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen . .	4	90	5	3	4	106	1
A 129	Andra medfödda missbildningar	4	119	2	1	2	108	—
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn . .	18	595	21	30	7	588	7
A 130	Förlossningsskador	5	167	5	—	—	142	—
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	4	100	—	—	1	138	1
A 132	Infektioner hos nyfödda	—	27	—	1	—	21	—
A 133	Erythroblastos hos nyfödda	1	25	1	1	—	18	—
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	1	23	—	—	1	23	—
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet . . .	7	253	15	28	5	246	6
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall .	44	790	930	1 368	49	511	13
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	27	650	784	1 169	24	406	10
A 137	Symptom från angivet organ ² samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	17	140	146	199	25	105	3
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	64	1 872	454	—	64	1 868	28
AE138	Motorfordonsolyckor	7	475	90	—	3	348	4
AE139	Andra trafikolyckor	23	121	39	—	30	147	7
AE140	Förgiftning (olycksfall)	—	27	1	—	1	45	1
AE141	Fall	8	438	45	—	8	331	1
AE142	Maskinolycka	—	22	6	—	—	14	—
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	—	31	11	—	1	42	—
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne eller strålning	—	7	—	—	—	9	—
AE145	Olyckshändelse genom skott eller sprängning . .	2	21	2	—	—	12	—
AE146	Drunkning genom olyckshändelse	7	146	65	—	6	114	5
AE147	Övriga olyckshändelser	3	125	21	—	4	94	1
AE148	Självmod och självtillfogad skada	13	439	170	—	11	691	8
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling)	1	20	4	—	—	21	1
AE150	Krigshandling	—	—	—	—	—	—	—
	Summa dödsfall	773	29 539	5 215	3 615	742	29 566	103

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp XII och XIII. —

Hela riket					Döds månad (Hela riket)													Nomen- klatur- num- mer enligt A-lis- tan
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December		
Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vislig	San- nolik															
2	63	—	—	65	5	5	3	9	4	5	7	5	6	8	—	8		
—	17	—	—	17	2	1	1	3	—	3	1	1	2	—	—	3	A 121	
2	46	—	—	48	3	4	2	6	4	2	6	4	4	8	—	5	A 126 ^a	
7	323	15	6	351	28	31	44	34	23	30	28	28	21	23	33	28		
7	277	14	6	304	27	28	37	29	21	25	25	27	18	19	27	21	A 122	
—	2	1	—	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	A 123	
—	13	—	—	13	—	1	3	1	—	2	1	—	1	—	3	1	A 124	
—	11	—	—	11	1	1	—	—	1	—	1	—	1	3	2	1	A 125	
—	20	—	—	20	—	1	3	4	—	3	1	1	1	1	1	4	A 126 ^a	
16	470	10	4	500	41	32	45	44	38	35	38	47	45	35	51	49		
2	47	2	—	51	3	3	8	4	4	5	5	5	3	3	3	5	A 127	
8	196	6	3	213	10	12	17	21	21	16	14	14	19	21	25	23	A 128	
6	227	2	1	236	28	17	20	19	13	14	19	28	23	11	23	21	A 129	
25	1 183	28	30	1 266	113	92	117	133	117	125	95	103	83	104	90	94		
5	309	5	—	319	29	28	38	34	25	41	22	24	9	24	17	28	A 130	
5	238	1	—	244	22	12	14	23	22	23	18	21	30	23	20	16	A 131	
—	48	—	1	49	8	1	5	5	9	5	4	3	3	—	3	3	A 132	
1	43	1	1	46	2	5	3	7	7	4	1	5	3	3	5	1	A 133	
2	46	—	—	48	3	7	3	1	2	5	3	6	4	6	3	5	A 134	
12	499	21	28	560	49	39	54	63	52	47	47	44	34	48	42	41	A 135	
93	1 301	943	1 368	3 705	411	381	362	366	321	303	260	257	237	263	265	279		
51	1 056	794	1 169	3 070	344	308	308	308	272	251	215	222	194	210	211	227	A 136	
42	245	149	199	635	67	73	54	58	49	52	45	35	43	53	54	52	A 137	
128	3 740	482	—	4 350	359	275	321	331	374	457	402	414	409	307	337	364		
10	823	94	—	927	44	38	53	56	79	79	108	125	103	80	79	83	AE138	
53	268	46	—	367	23	20	19	24	32	41	31	42	32	37	40	26	AE139	
1	72	2	—	75	8	2	6	14	1	8	4	10	4	5	6	7	AE140	
16	769	46	—	831	90	78	74	61	68	65	63	59	74	55	65	79	AE141	
—	36	6	—	42	3	3	2	4	4	7	3	2	7	1	3	3	AE142	
1	73	11	—	85	12	11	6	8	6	8	—	5	8	6	5	10	AE143	
—	16	—	—	16	2	—	2	1	2	—	2	1	2	1	3	—	AE144	
2	33	2	—	37	3	4	1	3	5	2	—	4	4	7	3	1	AE145	
13	260	70	—	343	29	16	22	22	28	74	56	33	18	11	17	17	AE146	
7	219	22	—	248	22	19	21	20	19	34	26	17	20	20	14	16	AE147	
24	1 130	178	—	1 332	120	83	111	112	123	136	107	111	132	82	99	116	AE148	
1	41	5	—	47	3	1	4	6	7	3	2	5	5	2	3	6	AE149	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE150	
1 515	59 105	5 318	3 615	69 553	6 640	6 057	6 233	6 192	5 873	5 843	5 453	5 299	5 236	5 339	5 442	5 946		

^a Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Tab. 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1953*Causes of death, by county*

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar									
	Tuberkulos i									
A 1	respirationsorganen och utan angiven lokali- sation	Lb — St 242	51 33	15 18	21 17	31 44	27 23	44 17	35 15	16 1
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	Lb — St 1	30 12	8 13	6 4	17 20	11 12	12 2	19 10	4 1
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	Lb — St 1	1 —	— —	— 1	— —	1 1	— —	— —	— —
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtilstånd därav	Lb — St 1	1 —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	Lb — St 6	3 —	1 —	1 —	1 3	1 1	2 —	3 —	1 —
A 6	Medfödd syfilis	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
A 7	Tidig syfilis (syphilis recens)	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 8	Tabes dorsalis	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
A 9	Hjärnförlämning (dementia paralytica, para- lysie générale)	Lb — St 3	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —
A 10	Annan syfilis	Lb — St 14	1 3	— —	1 4	— 5	1 —	— —	1 —	— —
A 12	Nervfeber (typhus abdominalis)	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion	Lb — St 13	3 3	1 —	— —	1 1	1 1	22 13	1 —	1 —
A 15	Maltafeber (febris undulans)	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
A 16	Rödsot (dysenteria)	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	Lb — St —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 19	Rosfeber (erysipelas)	Lb — St 4	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —
A 20	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	Lb — St 4	— 1	— —	1 —	— —	2 —	— —	— —	1 —
A 21	Difteri	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 22	Kikhosta (pertussis)	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococ- cica)	Lb — St 1	— 1	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —
A 25	Spetälska (lepra)	Lb — St 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 26	Stelkramp (tetanus)	Lb — St —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —
A 27	Mjältbrand (anthrax)	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 28	Akut poliomyelit	Lb — St 26	10 7	3 4	5 4	9 10	8 4	4 1	5 2	6 —

¹ Jämför not 1 till tab. 1.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
14	36	26	16	24	58	39	45	30	31	43	37	63	33	47	51	833	
13	11	70	14	65	24	13	18	25	19	15	27	24	9	7	14	778	
9	16	13	7	15	31	22	29	19	17	24	21	31	15	33	35	444	A 1
8	7	48	6	42	18	8	10	19	8	11	19	10	4	6	10	465	A 2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	9	A 3
—	—	1	—	1	—	2	1	—	1	—	1	1	—	—	1	6	A 4
—	1	1	1	1	1	—	1	1	—	4	—	—	1	2	1	18	A 5
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	A 6
1	1	4	1	—	—	1	2	—	4	2	1	1	1	2	3	36	A 7
—	—	2	—	3	—	1	2	—	1	1	—	1	1	—	1	23	A 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	A 9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 12
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 13
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 28
3	9	—	4	—	13	8	10	3	3	5	2	3	9	2	3	127	
2	1	7	2	5	4	1	2	—	1	—	—	3	3	—	3	89	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 29	Inhemsk sömnnsjuka (encephalitis acuta in- fectiosa)	Lb — St —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
A 30	Följdtillstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnnsjuka	Lb — St 4	1 1	— —	1 2	— —	1 —	— —	— —	— —
A 31	Smittkoppor (variola)	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 32	Mässling (morbili)	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infec- tiosa)	Lb — St 4	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
A 42	Masksjukdomar	Lb — St —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
A 43	Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar	Lb — St 2	1 2	— —	2 1	2 2	2 2	1 —	— 1	2 —
II. Tumörer		Lb — St 1 521	372 269	164 125	170 201	295 298	256 237	248 62	314 123	74 18
A 44	Malign tumör i munhåla och svalg	Lb — St 31	4 2	2 —	1 7	5 7	3 5	— —	6 2	3 1
A 45	matstrupen (oesophagi)	Lb — St 27	6 5	3 —	3 5	7 2	2 5	3 2	5 2	— —
A 46	magsäcken (ventriculi)	Lb — St 230	96 52	45 26	48 50	82 56	78 55	66 18	101 22	18 4
A 47	tunntarm och grovtarm	Lb — St 127	27 26	14 6	10 15	19 23	19 21	16 4	12 17	3 1
A 48	ändtarmen (recti)	Lb — St 68	12 11	8 9	9 6	11 11	12 9	16 2	14 7	2 —
A 49	struphuvudet (laryngis)	Lb — St 5	— —	1 2	— 2	1 1	— —	1 —	1 1	— —
A 50	luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	Lb — St 138	24 14	1 6	8 13	12 24	4 17	7 3	11 10	5 2
A 51	bröstkörteln (mammar)	Lb — St 142	24 21	14 9	7 12	19 13	33 20	18 5	26 8	8 3
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri)	Lb — St 34	7 4	1 8	1 2	1 8	1 4	2 2	— 1	— —
A 53	övriga o. ej definierade delar av livmodern	Lb — St 52	12 12	7 4	6 9	7 13	8 4	5 —	7 12	3 3
A 54	blåskörteln (prostatae)	Lb — St 70	23 24	16 5	10 10	14 14	9 16	7 2	3 10	— —
A 55	huden (cutis)	Lb — St 14	— —	— —	3 3	6 3	2 1	5 1	3 1	2 —
A 56	ben, bindväv och muskulatur	Lb — St 12	6 2	7 1	2 2	5 7	3 —	4 —	3 1	1 1
A 57	övriga och ej uppgivna organ	Lb — St 406	90 61	34 31	47 48	68 85	60 50	68 13	76 25	13 2
A 58	Leukemi och aleukemi	Lb — St 63	15 16	4 4	8 6	12 8	6 15	11 2	10 3	6 2
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande rännad	Lb — St 45	11 11	4 7	5 6	17 6	7 8	5 3	5 5	2 —
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	Lb — St 57	14 8	4 7	5 5	9 17	10 7	14 5	22 6	5 —
III. Allergiska sjukdomar, endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättnings- sjukdomar, nutritionsrubbingar		Lb — St 132	40 18	15 7	28 25	36 30	31 25	28 6	34 15	7 7
A 61	Enkel och atoxisk struma	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —
A 62	Rubbingar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	Lb — St 2	3 1	— 2	— 1	3 2	1 1	2 —	3 —	— —

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	A 29
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	
—	2	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	—	—	—	2	20	9	A 30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	A 34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—</		

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	{Lb — St 89	22 13	11 4	24 15	25 23	21 18	15 5	20 10	6 5
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	{Lb — St —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättningsjuk- domar och nutritionsrubbingar	{Lb — St 41	15 4	4 1	3 9	8 5	9 6	10 1	10 4	1 2
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb — St 32	10 1	2 4	5 2	11 13	9 8	3 1	11 4	3 1
A 65	Anemi	{Lb — St 18	7 1	1 3	4 1	4 11	5 6	2 1	8 3	2 1
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb — St 14	3 —	1 1	1 1	7 2	4 2	1 —	3 1	1 —
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	{Lb — St 38	5 3	1 4	19 11	7 12	11 6	2 —	3 3	— —
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	{Lb — St 33	3 2	— 3	19 10	3 10	9 5	2 —	2 3	— —
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande . . .	{Lb — St 3	— 1	— —	— —	3 2	— 1	— —	— —	— —
A 69	Mentala defekter	{Lb — St 2	2 —	1 1	— 1	— —	2 —	— —	1 —	— —
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar	{Lb — St 843	280 165	140 96	132 181	298 258	272 181	233 39	302 105	83 15
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	{Lb — St 766	264 158	127 89	127 173	287 240	255 168	221 36	287 100	80 15
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokock- meningit)	{Lb — St 13	— 1	1 —	— —	1 2	2 2	— —	— —	1 —
A 72	Sclerosis disseminata	{Lb — St 6	2 2	1 1	— 2	2 3	— 3	4 —	3 1	— —
A 73	Fallandesot (epilepsia)	{Lb — St 6	2 —	1 1	1 2	3 2	4 2	2 1	3 —	— —
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit . .	{Lb — St 2	2 1	— —	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar	{Lb — St 50	10 3	10 5	3 4	5 10	11 6	6 2	9 4	2 —
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb — St 2 698	721 444	307 225	396 371	630 783	460 413	486 83	619 231	180 63
A 79	Reumatisk feber	{Lb — St 4	1 —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	— —
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	{Lb — St 88	15 7	7 7	4 8	11 7	4 6	1 3	10 1	4 1
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärt- sjukdomar	{Lb — St 1 904	493 327	163 161	257 254	391 526	257 316	310 59	392 173	110 51
A 82	Andra hjärtsjukdomar	{Lb — St 112	51 21	65 17	52 23	79 37	103 26	62 2	110 12	27 5
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	{Lb — St 147	43 18	12 13	19 25	26 60	29 33	17 4	23 13	18 4
A 84	” utan uppgift om hjärtsjukdom	{Lb — St 43	8 5	1 3	2 4	2 14	8 4	2 —	4 4	3 —
A 85	Artärsjukdomar	{Lb — St 336	99 65	54 21	57 49	110 128	55 26	88 11	73 27	18 2
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb — St 64	11 1	5 3	5 8	10 11	3 2	5 4	7 1	2 —

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp III och IV.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
14 3 — — 9 3 10 2 8 — 2 2 1 2 1 — — — 1 148 55 140 51 1 1 — — 2 — — 5 3 303 204 — — 3 5 186 149 35 10 14 19 4 — 54 15 7 6	17 6 — — 8 1 8 2 5 1 1 14 1 11 — 1 — — — 301 72 280 66 1 1 4 — 2 — — 10 3 764 163 — — 13 4 485 115 68 10 52 16 3 2 135 12 8 4	23 28 — 1 13 21 9 7 8 3 1 4 13 — 5 — — 333 469 307 439 1 — 2 4 — — 16 20 784 1182 — — 16 30 526 672 68 36 34 87 8 15 122 310 — 30	11 5 — 1 5 5 3 3 — — 5 4 2 4 — — 1 171 97 159 91 1 — 2 4 — — 8 4 371 231 2 — 4 3 275 182 29 6 15 17 84 2 — 44 20 — 3	13 30 — 1 15 20 9 17 8 7 12 1 5 7 12 4 9 — 218 502 207 463 1 — 7 — 2 3 — 6 25 565 1407 1 2 8 386 1058 66 32 19 23 8 1 69 94 10 69	17 21 — 1 10 5 9 10 9 — 7 8 2 2 3 — — 375 170 357 157 2 — — — 11 8 734 428 1 1 9 5 425 304 181 122 108 32 51 43 38 4 3 75 100 68 24 6 7	22 16 — 1 8 2 9 — 6 8 — 3 — — — 330 114 315 112 2 — 2 — — 9 1 622 265 1 — 3 378 291 181 108 12 43 38 4 2 75 43 6 9 4	24 — — — 12 8 — 8 6 7 — 2 3 4 3 — — 401 148 377 143 4 — — 5 — — 12 6 774 375 1 — 1 3 431 291 291 178 20 39 14 10 2 100 43 9 4	15 12 — — 4 8 — 6 4 10 2 10 4 — — — — 237 146 227 140 — — — — 9 4 519 389 5 — — 16 18 42 16 3 2 68 23 12 6	13 8 — — 4 8 — 1 3 3 — — — — — 152 127 141 120 — — — — 8 2 359 304 1 — — 216 237 155 39 18 42 32 7 109 76 33 14 5	26 9 — — 10 5 10 — 10 — 10 7 — — — — 319 82 308 76 1 — — — 1 — 779 226 1 — — 508 519 289 98 118 16 21 32 7 109 76 33 14 5	27 15 — — 9 3 10 4 7 12 — — — — — 343 116 334 110 — — — — 6 4 815 365 2 — — 519 289 118 16 20 16 3 7 74 30 18 6	16 10 — — 12 5 12 3 6 — — — — — 347 102 326 98 3 — — — 13 2 782 282 3 — — 465 183 202 37 59 24 41 5 5 39 30 6 6	13 2 — — 4 3 7 1 3 — — — — — 290 50 263 28 42 3 2 1 — 619 119 — — — 404 37 53 11 6 72 19 9 2	10 5 — — 7 — 4 — — — — — — — — 207 63 191 60 3 3 2 2 1 1 1 8 203 168 476 159 1 9 249 127 120 6 22 4 16 7 2	417 367 3 4 193 170 183 137 129 95 54 42 124 133 99 101 6 18 19 14 6098 4225 5754 3941 28 38 44 35 62 35 7 8 203 168 13385 11466 20 11 201 225 8331 8126 1964 563 762 727 114 142 1808 1420 185 252	A 63 A 64 A 66 A 65 A 66 A 67 A 68 A 69 A 70 A 71 A 72 A 73 A 77 A 78 A 79 A 80 A 81 A 82 A 83 A 84 A 85 A 86	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar		98	68	65	110	124	82	84	26
	{Lb —	—	98	68	65	110	124	82	84	26
	{St 305	53	33	46	83	58	15	24	4	
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	{Lb —	4	1	1	2	2	1	1	1
	{St 9	1	1	—	—	—	2	1	1	1
A 88	Influenta	{Lb —	9	11	5	20	16	8	21	2
	{St 6	3	1	2	4	4	3	5	—	—
A 89	Lobär lunginflammation	{Lb —	14	18	8	24	19	12	10	2
	{St 47	6	5	14	12	8	1	2	—	—
A 90	Bronkopneumoni	{Lb —	50	21	33	45	49	35	29	15
	{St 187	35	18	19	47	36	7	13	2	2
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	{Lb —	5	5	5	11	23	13	11	2
	{St 4	1	2	2	2	1	2	2	—	—
A 92	Akut bronkit	{Lb —	2	4	2	1	4	3	1	1
	{St 22	1	—	2	3	3	—	—	—	—
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	{Lb —	3	4	3	2	4	7	6	3
	{St 10	3	—	2	6	1	1	—	—	—
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	{Lb —	—	—	—	1	—	—	—	—
	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	{Lb —	1	—	1	—	2	1	—	—
	{St 2	1	1	1	2	—	—	1	—	—
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	{Lb —	1	1	1	—	2	—	—	—
	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb —	9	3	6	4	3	2	5	—
	{St 18	2	5	4	7	3	—	1	1	—
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar ..	{Lb —	77	35	41	65	81	48	77	12
	{St 316	37	33	40	73	67	8	16	5	—
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar ...	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	{Lb —	12	8	8	15	4	4	11	—
	{St 37	4	3	4	6	11	—	1	—	—
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	{Lb —	7	4	1	3	7	4	4	4
	{St 36	3	2	5	7	9	—	1	1	—
A 101	Gastrit, duodenit	{Lb —	1	—	—	—	1	—	—	—
	{St 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	{Lb —	3	1	1	3	8	3	6	1
	{St 10	1	2	1	7	3	—	—	1	—
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	{Lb —	15	5	10	8	11	13	11	1
	{St 36	4	6	3	10	13	2	3	1	—
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	{Lb —	5	1	6	5	8	4	5	2
	{St 18	4	4	4	8	4	1	4	—	—
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	{Lb —	7	4	3	2	6	3	10	—
	{St 57	4	1	3	7	6	1	1	—	—
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)	{Lb —	21	8	7	19	29	13	20	3
	{St 81	13	10	11	17	12	3	4	1	—
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar ...	{Lb —	6	4	5	10	7	4	9	1
	{St 40	4	5	9	10	9	1	2	1	—
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar	{Lb —	47	21	26	45	43	28	60	19
	{St 176	26	18	24	44	47	5	15	4	—
A 108	Akut nefrit	{Lb —	—	—	1	—	—	—	1	—
	{St 1	—	—	2	—	—	—	—	—	—
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	{Lb —	21	11	8	22	20	12	28	4
	{St 104	15	10	9	25	25	3	8	3	—
A 110	Infektiösa njursjukdomar	{Lb —	13	4	4	6	4	6	10	1
	{St 25	5	1	2	4	4	1	—	—	—

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 111	Sten i urinorganen (Lb St) 4	—	—	—	1	—	2	1	1	1
A 112	Prostatahyperplasi (Lb St) 31	—	13	6	12	15	15	7	18	10
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae) (Lb St) —	—	3	4	8	12	17	1	6	1
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar (Lb St) 11	—	—	—	1	2	2	2	2	3
	XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar (Lb St) 6	—	2	—	1	1	3	5	1	1
A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid (Lb St) —	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 116	Förgiftning under havandeskap och barn- sängstid (Lb St) 1	—	—	—	1	—	2	1	—	—
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning (Lb St) —	—	—	—	1	—	—	1	—	—
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning (Lb St) —	—	—	—	—	—	1	—	—	—
A 119	Abort med feber (Lb St) 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid (Lb St) 2	—	2	—	1	2	1	3	1	1
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar (Lb St) 3	—	2	—	2	1	3	2	2	2
A 121	Infektioner i hud och underhud (Lb St) —	—	3	1	1	4	—	1	—	1
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar (Lb St) 3	—	1	—	1	1	2	2	2	1
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjuk- domar (Lb St) 40	—	7	9	7	13	6	10	14	3
A 122	Artrit och spondylit (Lb St) 29	—	8	1	4	10	7	1	2	—
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reuma- tism (Lb St) 2	—	6	7	6	11	6	8	12	2
A 124	Osteomyelit och periostit (Lb St) 4	—	8	—	4	9	7	1	2	—
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett o. muskler (Lb St) 1	—	1	1	—	—	—	—	2	—
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler (Lb St) 4	—	—	1	1	—	—	1	—	1
	XIV. Medfödda missbildningar (Lb St) 54	—	14	7	2	9	17	10	11	2
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (Spina bifida et meningocele) (Lb St) 4	—	11	7	10	13	10	3	7	2
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulations- organen (Lb St) 25	—	1	1	—	1	3	1	—	1
A 129	Andra medfödda missbildningar (Lb St) 25	—	4	3	1	3	5	5	5	1
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn (Lb St) 134	—	7	5	6	3	4	—	4	—
A 130	Förlossningsskador (Lb St) 37	—	9	3	1	5	9	4	6	1
	 (Lb St) 37	—	2	1	4	9	6	3	2	1
	 (Lb St) 37	—	32	24	11	34	33	18	23	8
	 (Lb St) 37	—	37	15	16	38	28	—	16	5
	 (Lb St) 37	—	4	8	4	10	5	5	5	2
	 (Lb St) 37	—	12	4	2	11	3	—	4	2

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp XII och XIII.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
2	1	—	1	1	2	3	1	1	2	—	1	—	—	—	2	22	A 111
17	16	2	—	4	1	—	1	2	3	—	2	—	—	—	—	26	A 112
5	3	16	7	19	31	27	24	17	11	22	29	15	19	23	14	407	A 112
—	—	—	—	18	14	10	7	14	4	4	6	4	1	3	4	203	A 113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 113
1	2	1	2	1	3	—	3	6	—	3	—	2	2	3	2	43	A 114
—	—	3	—	4	2	1	1	1	3	—	1	1	—	—	1	36	A 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 115
—	1	—	1	1	6	1	1	2	—	1	3	4	—	1	4	40	A 115
—	—	1	2	2	1	1	2	3	1	—	—	—	—	—	2	28	A 115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 116
—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	1	2	—	—	1	1	A 116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	A 116
—	1	—	2	—	1	—	2	2	—	—	1	—	—	—	1	11	A 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	A 117
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	A 118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 119
—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	1	1	—	1	2	19	A 120
—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	9	A 120
3	4	1	—	—	2	1	2	—	—	4	5	3	—	4	2	45	A 121
—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	20	A 121
2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	13	A 121
1	1	4	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	A 126
—	—	1	—	—	—	—	2	2	1	—	4	3	—	4	1	32	A 126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	A 126
3	17	11	3	7	9	7	8	8	8	9	8	19	7	7	6	206	A 122
2	2	16	—	8	8	3	5	4	7	1	5	6	2	1	2	145	A 122
3	14	10	3	4	9	5	7	7	8	9	8	19	7	4	3	178	A 122
2	2	13	—	8	8	3	5	3	6	1	5	6	2	1	1	126	A 123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 123
—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	A 124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	A 124
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	A 125
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	A 125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 126
—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2	11	A 126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	A 126
4	13	13	3	7	10	11	14	9	7	18	12	14	6	21	24	258	A 127
7	3	20	4	28	12	4	5	6	7	3	11	6	1	2	6	242	A 127
2	1	1	1	—	2	2	2	1	1	2	—	3	—	3	2	30	A 127
1	1	—	—	4	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	21	A 128
—	4	6	1	4	3	7	4	4	3	8	6	5	3	6	11	102	A 128
3	—	11	3	13	9	2	2	3	1	—	4	3	—	1	2	111	A 129
2	8	6	1	3	5	2	8	4	3	8	6	6	3	12	11	126	A 129
3	2	9	1	11	2	2	3	3	3	3	6	3	1	1	4	110	A 129
17	33	37	20	15	33	22	46	19	18	23	41	27	28	46	56	664	A 130
10	9	72	14	44	23	13	11	18	26	13	13	9	7	8	23	602	A 130
2	20	9	8	3	4	4	11	4	3	6	10	7	7	13	23	177	A 130
2	6	21	3	8	2	1	1	1	5	4	3	1	1	2	6	142	A 130

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 131	Skendöd, lufttomma lungor \Lb	—	10	4	—	4	5	—	2	6
	 \St	37	9	2	6	6	8	—	—	2
A 132	Infektioner hos nyfödda \Lb	—	1	1	2	1	4	—	1	—
	 \St	5	1	—	—	—	—	—	—	—
A 133	Erytroblastos hos nyfödda \Lb	—	1	1	1	1	—	3	1	—
	 \St	3	2	—	—	3	1	—	—	—
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda \Lb	—	—	1	—	1	—	—	2	—
	 \St	5	2	2	—	1	2	—	1	—
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogen- het \Lb	—	16	9	4	17	19	10	12	—
	 \St	47	11	7	8	17	14	—	11	1
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall \Lb	—	94	70	81	130	161	135	200	69
	 \St	104	16	19	30	19	23	7	9	3
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom... \Lb	—	75	62	61	98	135	110	170	59
	 \St	71	14	17	23	14	16	6	8	1
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otill- räckligt angiven eller okänd dödsorsak... \Lb	—	19	8	20	32	26	25	30	10
	 \St	33	2	2	7	5	7	1	1	2
	XVII. Skador genom yttre våld och för- giftning \Lb	—	133	43	72	94	84	84	102	37
	 \St	456	98	44	83	106	56	10	32	8
AE138	Motorfordonsolyckor \Lb	—	24	5	17	18	23	22	17	8
	 \St	64	22	10	17	16	16	—	4	—
AE139	Andra trafikolyckor \Lb	—	20	3	7	12	5	1	3	2
	 \St	36	11	7	14	9	4	3	8	2
AE140	Förgiftning (olycksfall) \Lb	—	3	1	—	1	2	2	2	2
	 \St	16	2	1	2	5	—	—	1	—
AE141	Fall \Lb	—	26	14	12	17	18	16	27	6
	 \St	81	12	4	11	16	12	2	4	2
AE142	Maskinolycka \Lb	—	3	1	1	—	—	1	3	2
	 \St	—	—	1	2	2	—	—	—	1
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne) \Lb	—	—	—	2	5	3	4	4	2
	 \St	12	1	—	2	2	—	1	2	—
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande äm- ne eller strålning \Lb	—	1	—	—	1	—	—	1	1
	 \St	1	—	1	2	2	—	—	—	—
AE145	Olyckshändelse genom skott eller sprängning \Lb	—	—	—	1	—	1	1	1	3
	 \St	1	—	—	1	1	—	1	—	—
AE146	Drunkning genom olyckshändelse \Lb	—	15	4	6	6	11	7	10	1
	 \St	25	4	4	2	10	2	1	2	—
AE147	Övriga olyckshändelser \Lb	—	7	4	8	4	3	7	7	1
	 \St	16	9	2	3	5	4	1	2	—
AE148	Själv mord och självtillfogad skada \Lb	—	34	11	17	30	16	22	26	7
	 \St	197	33	13	26	38	17	1	8	3
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling) \Lb	—	—	—	1	—	2	1	1	2
	 \St	7	4	1	1	—	1	—	1	—
AE150	Krigshandling \Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	 \St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa Landsbygd	—	1 985	921	1 079	1 810	1 621	1 466	1 892	542
	Därför ej styrkta med dödsbevis	—	225	191	230	429	503	368	529	138
	Summa Städer	7 100	1 222	650	1 064	1 830	1 190	259	618	137
	Därför ej styrkta med dödsbevis	8	2	3	—	10	10	—	4	1
	Summa för landsbygd och städer	7 100	3 207	1 571	2 143	3 640	2 811	1 725	2 510	679
	Därför ej styrkta med dödsbevis	8	227	194	230	439	513	368	533	139

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Tab. 3. De avlidna fördelade efter kön, dödsorsak och ålder, år 1953. Män

Deaths, by causes, sex and age. Male

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0—4 år	5—9 år	10—14 år	
		Ä	Uä								
	Män										
	I. Infektionssjukdomar och para- sitära sjukdomar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	11 1 4	2 1 —	— — 1	2 — 2	3 — —	3 — 1	21 2 8	11 — 6	5 1 3
A 1— A 5	Tuberkulos alla former	{Lb därav Ej db St därav Ej db	1 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	1 1 1	2 1 1	— — —
	därav i										
A 1	respirationsorganen och utan angiven	{Lb St	1 1	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	2 1	— —
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och cen- trala nervsystemet	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt foljdtilstånd därav	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —
A 6	Medfödd syfilis	{Lb St	1 1	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —
A 7	Tidig syfilis (syphilis recens)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 8	Tabes dorsalis	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 9	Hjärnförlämning (dementia paralytica, para- lytic générale)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 10	Annan syfilis	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 12	Nervfeber (typhus abdominalis)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion	{Lb St	2 —	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	— —	— —
A 15	Maltafeber (febris undulans)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 16	Rödsot (dysenteria)	{Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 19	Rosfeber (erysipelas)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 20	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —
A 21	Difteri	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 22	Kikhosta (pertussis)	{Lb St	1 —	2 —	— —	— —	— 1	— —	4 —	— —	— —

¹ Jämför not 1 till tab. 1.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år	
		Ä	Uä								
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococ- ciosa).....	(Lb St	1	—	—	—	—	—	1	—	
A 25	Spetälska (lepra)	(Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 26	Stelkramp (tetanus)	(Lb St	—	—	—	—	—	—	—	1	
A 27	Mjältbrand (anthrax)	(Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 28	Akut poliomyelit	(Lb St	—	—	—	2	2	4	7	2	
A 29	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infec- tiosa)	(Lb St	—	—	1	—	1	3	5	2	
A 30	Följdtillstånd efter akut poliomyelit och in- hemsk sömnsjuka	(Lb St	—	—	—	—	—	1	—	—	
A 31	Smittkoppor (variola)	(Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 32	Mässling (morbilli)	(Lb St	—	—	—	—	—	—	1	—	
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infec- tiosa).....	(Lb St	1	—	—	—	—	1	—	—	
A 43	Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar	(Lb St	5	—	1	—	—	6	—	—	
II. Tumörer		{Lb därav Ej db St därav Ej db	5 1	— —	7 1	3 4	4 1	2 5	21 12	16 17	12 15
Malign tumör i											
A 44	munhåla och svalg	(Lb St	—	—	1	—	—	—	1	—	
A 45	matstrupen (oesophagi)	(Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 46	magsäcken (ventriculi)	(Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 47	tunntarm och grovtarm	(Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 48	ändtarmen (recti)	(Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 49	struphuvudet (laryngis)	(Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 50	luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven).....	(Lb St	—	—	—	1	—	1	1	1	
A 51	bröstkörteln (mammarum).....	(Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 54	blåskörteln (prostatæ)	(Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 55	huden (cutis)	(Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 56	ben, bindväv och muskulatur	(Lb St	—	—	—	—	1	1	—	—	
A 57	övriga och ej uppgivna organ	(Lb St	—	—	4 1	1 1	—	5 3	5 4	2 1	
A 58	Leukemi och aleukemi	(Lb St	5	—	1 3	1 2	1 3	10 6	9 7	7 5	
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	(Lb St	—	—	1	—	—	1	—	—	
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke an- given art	(Lb St	— 1	—	—	1 1	—	1 2	1 4	3 4	

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 25
—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6	A 26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 27
7	12	14	7	18	9	6	3	2	3	—	—	—	—	—	—	94	A 28
4	7	12	8	6	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	59	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	A 29
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	1	1	1	1	1	1	1	5	1	—	—	—	—	—	16	A 30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	A 43
—	2	—	—	1	1	1	2	—	1	1	1	1	2	1	1	9	
16	17	22	26	35	62	106	175	257	369	459	512	559	346	106	28	3 144	
2	—	1	3	1	11	12	23	30	64	80	95	131	71	15	7	547	
12	16	12	30	30	71	112	190	303	371	451	449	406	224	78	17	2 816	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	1	—	—	1	3	2	5	7	6	3	7	6	1	—	43	A 44
—	—	—	—	—	—	—	8	8	10	5	7	7	1	1	—	50	
—	—	—	—	—	—	—	2	3	9	8	13	8	6	1	1	47	A 45
—	—	—	—	—	—	—	7	8	17	9	11	16	8	3	—	82	
—	1	3	1	5	17	21	50	81	120	147	163	185	123	29	9	955	A 46
—	1	1	2	3	14	20	27	70	79	116	98	88	63	21	1	604	
—	—	—	—	3	5	10	13	13	34	21	29	42	28	9	2	209	A 47
—	—	1	1	3	7	11	11	18	30	53	55	45	21	10	6	273	
—	—	—	—	—	4	1	9	11	18	22	34	36	19	9	3	166	A 48
—	1	—	—	1	5	7	9	15	19	26	24	18	16	4	2	147	
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	—	—	—	6	A 49
—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	3	1	2	—	—	13	
—	1	—	4	1	9	15	26	39	22	23	12	3	3	3	—	161	A 50
—	—	1	1	6	20	38	61	67	29	43	22	2	2	2	—	293	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	4	A 51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	3	4	7	17	45	71	103	52	17	7	7	326	A 54
—	—	—	—	—	1	9	10	22	40	69	92	47	20	4	4	314	
—	—	—	—	—	3	3	—	—	4	5	5	8	6	6	2	40	A 55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	3	—	—	21	
3	2	1	1	2	1	2	2	8	12	7	10	6	2	—	—	60	A 56
3	2	1	—	2	3	4	4	4	6	8	3	10	3	1	1	58	
3	3	6	9	10	18	35	45	56	65	111	125	116	73	25	2	714	A 57
—	4	3	16	10	15	21	41	73	73	109	98	80	46	11	3	613	
6	5	4	5	6	5	7	12	10	12	22	9	11	11	1	—	152	A 58
2	4	—	1	2	3	6	8	8	20	19	15	10	6	3	—	125	
2	3	3	5	1	5	9	9	7	20	15	22	16	7	5	1	122	A 59
4	—	2	2	2	8	9	12	17	18	16	13	9	2	2	—	121	
2	2	5	5	4	4	6	11	14	21	16	14	13	12	4	—	139	A 60
3	2	1	6	1	7	5	15	13	10	12	9	5	4	—	—	99	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0—4 år	5—9 år	10—14 år
		Ä	Uä							
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, nutritionsrubbingar ..	Lb därav Ej db St därav Ej db	1 1 3	— — —	2 — 1	— — —	— — 1	1 4 5	— — —	2 — 2
A 61	Enkel och atoxisk struma	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 62	Rubbingar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	Lb St	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— 2
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	Lb St	— 3	— —	— —	— —	— —	— 3	— —	— —
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar och nutritionsrubbingar	Lb St	1 —	— —	1 —	— 1	— —	3 1	— —	2 —
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb därav Ej db St därav Ej db	1 — —	1 — —	— 1 —	— — 1	— — —	2 2 —	1 — —	— 1 —
A 65	Anemi	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb St	1 —	1 —	— 1	— —	— 1	2 2	1 —	— 1
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	Lb därav Ej db St därav Ej db	6 — 2	— — —	— — —	— — —	2 — 1	8 — 3	1 — 1	— — —
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 69	Mentala defekter	Lb St	6 2	— —	— —	— —	2 1	8 3	1 1	— —
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb därav Ej db St därav Ej db	5 — 6	— — 1	7 1 6	3 — 4	4 3 4	2 — 1	21 4 22	3 — 6
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	2 1
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokok-meningit)	Lb St	2 2	— 1	4 3	— 1	— 2	6 9	1 1	— —
A 72	Sclerosis disseminata	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 73	Fallandesot (epilepsia)	Lb St	— —	— —	— —	2 1	— —	2 1	2 —	1 1
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit...	Lb St	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb St	3 4	— —	3 3	2 1	1 1	12 11	— 4	1 1

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV.

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
1	2	6	3	1	10	16	20	15	20	36	45	57	25	12	2	277	
—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	3	11	13	6	4	1	44	
—	3	6	9	6	10	6	17	20	28	30	32	31	16	2	—	225	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	A 61
—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	2	1	1	—	—	—	9	A 62
—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	5	
—	1	4	3	—	6	7	7	7	6	20	27	36	20	6	1	151	A 63
1	1	5	6	2	2	3	5	8	13	17	23	27	11	1	—	128	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	A 64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
1	1	1	—	1	4	8	12	7	11	12	17	20	5	6	1	112	A 66 ^a
1	1	1	3	4	8	2	11	11	15	12	9	4	5	1	—	89	
—	—	1	—	1	3	3	1	3	13	15	9	14	11	6	—	83	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	2	4	1	—	16	
1	—	—	—	1	—	1	2	4	4	10	8	5	7	—	3	49	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	2	2	—	2	4	8	5	13	9	5	—	51	A 65
—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	8	5	4	7	—	3	34	
—	—	—	—	1	1	1	1	1	9	7	4	1	2	1	—	32	A 66 ^a
1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	3	1	—	—	—	15	
—	—	—	1	2	1	2	3	1	8	5	6	6	8	5	1	58	
1	1	2	3	1	5	2	4	6	5	6	2	3	13	5	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	
—	—	—	1	1	—	—	3	1	6	5	6	6	8	5	1	43	A 67
—	—	1	1	1	3	—	2	3	2	4	1	3	12	5	—	38	
—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	A 68
—	—	—	2	—	2	2	1	3	3	2	1	—	1	—	—	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	A 69
1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
4	4	9	13	18	28	48	60	131	188	326	470	559	509	253	102	2 750	
1	2	1	1	—	3	7	6	17	27	80	117	145	143	74	39	667	
5	5	3	15	21	28	33	80	112	155	249	331	356	233	116	36	1 809	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	3	
1	—	3	7	10	18	33	45	114	167	307	456	546	501	252	101	2 564	A 70
3	2	1	9	14	19	30	72	100	147	236	320	346	224	114	36	1 675	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	9	A 71
—	1	—	1	—	2	1	—	1	1	—	2	3	1	1	—	24	
—	2	—	—	2	1	4	5	2	1	—	—	1	—	—	—	18	A 72
—	—	1	2	2	—	1	1	5	1	—	—	—	—	—	—	14	
2	2	3	4	5	4	4	2	4	2	—	1	—	—	—	—	38	A 73
1	1	1	3	2	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	A 77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
1	—	3	2	—	5	7	7	11	17	19	12	11	7	1	1	117	A 78
1	1	—	—	3	7	1	5	4	6	13	7	7	7	1	—	79	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	Lb därav Ej db St därav Ej db	2 3 —	1 — —	— — 1	— — —	— — —	— — —	3 4 3	3 1 3
A 79	Reumatisk feber	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
A 82	Andra hjärtsjukdomar	Lb St	— 3	1 —	— 1	— —	— —	1 4	2 2	2 1
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
A 84	Hypertoni utan uppgift om hjärtsjukdom	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 85	Artärsjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	Lb därav Ej db St därav Ej db	60 9 38 1	6 — 2 —	17 — 12 —	7 1 4 —	3 — 4 —	3 — 3 1	96 10 63 1	7 3 3 —
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Lb St	2 1	— —	4 —	— 3	— 2	1 7	6 1	1 —
A 88	Influensa	Lb St	3 1	— —	— —	— 1	— —	4 1	1 —	1 —
A 89	Lobär lunginflammation	Lb St	9 2	— —	2 1	3 —	— 1	— 4	14 4	2 —
A 90	Bronkopneumoni	Lb St	36 27	3 2	10 8	2 —	1 2	2 2	54 39	2 1
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	Lb St	2 2	1 —	1 —	— —	— —	— 3	4 —	1 —
A 92	Akut bronkit	Lb St	4 4	1 —	1 —	— —	— 1	— 6	6 1	— —
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	Lb St	3 1	— —	1 1	— —	— 1	— 4	4 —	— —
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb St	1 —	1 —	— —	— —	1 —	3 —	— —	1 —
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	Lb därav Ej db St därav Ej db	23 2 24 —	1 — 4 —	7 — 2 —	2 — 2 —	2 — 2 —	4 — — —	39 2 34 —	4 — 2 —
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. over	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
9	3	8	15	24	49	118	211	351	517	833	1 138	1 404	1 249	742	261	6 938	
2	1	—	2	5	17	17	27	45	67	135	188	268	221	145	43	1 173	
4	3	—	13	31	78	149	249	465	603	800	932	973	756	436	168	5 678	
—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	4	1	1	2	—	13	
1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	7	A 79
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	
2	1	3	4	3	4	7	10	15	9	12	8	3	1	3	1	85	A 80
2	2	—	5	4	10	6	10	21	10	10	5	9	1	—	—	96	
1	—	1	4	6	21	77	132	236	349	569	775	967	832	415	155	4 541	A 81
5	2	3	5	4	10	48	113	197	365	477	634	727	733	546	299	4 262	
2	1	3	4	4	10	14	16	39	56	90	136	171	188	156	78	20	A 82
—	—	—	1	5	10	16	16	15	19	25	33	34	32	18	12	5	238
—	—	—	2	7	17	9	17	27	37	46	55	42	37	13	4	297	A 83
—	—	—	5	3	9	7	13	30	49	47	60	47	25	8	4	299	
—	—	—	—	—	2	2	4	3	5	6	10	8	9	—	—	47	A 84
—	—	—	—	3	2	2	1	8	9	12	10	8	4	4	—	63	
—	—	1	1	3	1	4	4	11	16	48	105	184	209	228	80	895	A 85
1	—	—	—	1	2	1	6	10	18	48	74	122	155	110	54	602	
—	—	—	2	2	3	3	5	2	11	16	14	10	5	5	1	76	A 86
—	—	1	2	2	3	3	7	12	15	16	22	21	7	3	1	115	
5	2	4	5	4	14	12	16	39	59	103	132	223	208	145	64	1 142	
1	—	1	1	1	2	—	1	9	5	17	23	45	49	49	10	228	
4	3	4	2	5	7	16	15	33	50	70	90	113	96	76	25	681	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	2	1	2	1	19	A 87
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	2	—	1	14	
—	—	—	—	—	2	1	—	8	4	8	5	18	27	21	9	109	A 88
1	2	—	—	—	2	1	—	—	1	3	8	3	4	7	4	36	
3	1	1	2	1	3	4	3	8	12	21	25	48	32	25	10	217	A 89
1	1	—	1	1	6	6	6	9	7	11	12	15	22	11	2	113	
1	—	3	1	2	1	1	6	12	22	37	59	97	100	61	31	492	A 90
1	—	1	1	1													

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 0—1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0—4 år	5—9 år	10—14 år
		Ä	Uä							
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 101	Gastrit, duodenit	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	{Lb St	— —	2 —	1 —	2 —	2 —	7 2	1 —	4 1
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	{Lb St	9 11	1 2	3 —	1 —	— —	16 13	1 —	— —
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	{Lb St	12 8	— —	1 1	— —	— —	13 9	— —	— —
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	{Lb St	— 1	— 1	— —	— —	— —	— 2	— 2	— 1
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinfektion (cholelithiasis et cholecystitis)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar...	{Lb St	2 3	— 1	1 —	— 1	— —	3 7	2 —	— —
	X. Uro-genitalorganens sjukdo- mar	{Lb St därav Ej db	— — —	— — —	— — —	— — —	— — 1	— — 1	— — 1	3 — —
A 108	Akut nefrit	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	{Lb St	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —	3 —
A 110	Infektiösa njursjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 111	Sten i urinorganen	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 112	Prostatahyperplasi	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar	{Lb St därav Ej db	1 — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	2 — —	— — —	— — —
A 121	Infektioner i hud och underhud	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 126	Andra hudsjukdomar	{Lb St	1 —	1 —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —
	XIII. Skelettets och rörelseorga- nens sjukdomar	{Lb St därav Ej db	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	— — 1	1 — —
A 122	Artrit och spondylit	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reuma- tism	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 124	Osteomyelit och periostit	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 126	Andra sjukdomar i ben och muskler	{Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII.

[illegible]

Nomenklatur-nummer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år	
		Ä	Ua								
	XIV. Medfödda missbildningar.	Lb därav Ej db St därav Ej db	107 2 82 —	6 2 7 —	6 — 7 —	1 — 1 —	1 — 2 —	— — 1 —	121 4 100 —	7 — 2 —	1 — 3 —
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida) (Lb et meningocele)	Lb St	15 8	1 1	— —	— —	— —	— —	16 9	— —	— —
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	Lb St	44 37	1 3	2 3	— —	— 1	— —	47 44	1 2	1 3
A 129	Andra medfödda missbildningar	Lb St	48 37	4 3	4 1	1 1	— 1	— 1	58 47	6 —	2 —
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn.	Lb därav Ej db St därav Ej db	333 31 273 2	56 5 71 —	— — 1 —	— — — —	— — — —	— — — —	389 36 345 2	— — — —	— — — —
A 130	Förlossningsskador	Lb St	100 68	15 17	— —	— —	— —	— —	115 85	— —	— —
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	Lb St	54 59	8 14	— —	— —	— —	— —	62 73	— —	— —
A 132	Infektioner hos nyfödda	Lb St	12 8	4 2	— —	— —	— —	— —	16 10	— —	— —
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	Lb St	12 8	— 1	— 1	— —	— —	— —	12 10	— —	— —
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	Lb St	10 11	1 3	— —	— —	— —	— —	11 14	— —	— —
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	Lb St	145 119	28 34	— —	— —	— —	— —	173 153	— —	— —
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	Lb därav Ej db St därav Ej db	3 1 4 —	1 1 — —	1 — — —	— — 1 —	— — — —	1 — — —	6 2 5 —	— — — —	— — — —
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	Lb St	3 4	1 —	1 —	— 1	— —	1 —	6 5	— —	— —
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	Lb därav Ej db St därav Ej db	14 5 13 1	4 — 1 —	13 2 10 —	10 3 12 —	17 5 14 —	16 1 7 —	74 16 57 1	100 23 58 1	41 9 29 —
AE138	Motorfordonsolyckor	Lb St	3 1	— —	— 1	1 3	8 5	8 3	20 13	40 19	9 9
AE139	Andra trafikolyckor	Lb St	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	2 2	14 11	4 17
AE140	Förgiftning (olycksfall)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE141	Fall	Lb St	— 1	— —	1 —	— —	— —	1 —	2 2	5 —	2 —
AE142	Maskinolycka	Lb St	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— 2	— —	— —
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	Lb St	1 2	— —	1 —	— —	1 2	— —	3 5	— —	— —
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne	Lb St	— —	— —	2 —	— —	— —	1 —	3 —	— —	— —

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
2	4	1	—	1	—	4	1	—	2	—	1	1	—	—	—	146	
1	1	—	—	—	2	3	5	—	—	1	1	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	A 127
2	2	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	9	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	A 128
—	2	—	—	1	—	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	51	
—	—	—	—	—	2	3	4	—	—	1	1	—	—	—	—	72	A 129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	389	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	345	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	A 130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	A 131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	A 132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173	A 135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	
—	—	2	4	3	3	6	7	33	27	47	82	180	338	408	316	1 462	
—	1	1	1	1	3	4	4	20	16	32	52	140	246	297	229	1 048	
—	1	1	2	3	6	6	4	5	13	12	17	33	30	46	40	224	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	8	32	123	285	377	308	1 137	A 136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	23	26	43	37	139	
—	—	2	4	3	3	6	7	29	27	39	50	57	53	31	8	325	A 137
—	1	1	2	3	6	6	4	5	13	9	10	10	4	3	3	85	
91	118	81	103	116	120	141	105	135	125	109	103	90	57	35	22	1 766	
21	26	14	29	25	26	32	17	42	21	24	19	10	11	11	2	378	
41	87	109	101	99	112	101	106	116	99	96	68	54	43	14	7	1 397	
1	4	5	2	—	—	2	1	3	1	1	—	—	—	—	—	23	
50	53	33	31	28	34	26	20	24	30	28	29	15	10	1	—	481	AE138
21	21	30	21	15	17	15	18	18	15	21	12	10	7	1	—	283	
13	15	8	17	10	13	16	6	12	7	11	12	4	4	1	—	169	AE139
6	19	20	17	12	12	2	10	10	8	8	7	6	4	—	—	165	
—	1	1	2	3	3	4	4	5	2	2	—	—	—	—	—	21	AE140
—	4	1	5	1	1	1	4	5	2	3	2	2	2	—	—	33	
2	5	5	6	3	10	8	7	9	10	13	34	24	23	—	—	183	AE141
4	3	9	5	8	11	9	6	8	11	12	7	19	20	12	—	153	
2	1	2	—	4	5	2	1	4	2	3	1	—	—	—	—	27	AE142
—	2	2	—	—	1	1	1	2	4	1	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	26	AE143
1	—	2	3	—	4	3	1	3	2	1	3	—	1	1	—	30	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	AE144
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	1	—	—	8	

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
3	4	3	3	3	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	25	AE145
7	15	10	11	5	6	5	5	8	9	4	4	9	6	—	—	12	AE146
4	12	9	4	5	2	5	4	8	4	5	2	1	—	—	—	181	AE146
7	9	7	9	11	6	9	13	7	9	3	2	2	—	—	—	111	AE147
2	6	8	6	4	7	9	6	2	6	3	1	1	—	2	1	124	AE147
6	18	11	28	46	44	68	46	65	54	45	39	23	8	6	1	81	AE148
3	17	27	38	52	54	56	54	57	46	41	32	15	7	—	—	509	AE148
—	1	—	1	2	1	—	2	1	—	1	1	1	1	—	—	499	AE149
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	17	AE149
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	AE150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	182	180	222	267	356	544	710	1 112	1 502	2 159	2 780	3 414	2 984	1 850	838	20 284	—
27	32	23	38	36	56	77	83	167	209	386	523	794	784	617	336	4 305	—
89	146	183	232	266	411	552	810	1 200	1 493	1 934	2 123	2 167	1 544	853	313	15 144	—
1	4	5	3	—	—	4	3	4	3	3	6	3	1	4	3	54	—
235	328	363	454	533	767	1 096	1 520	2 312	2 995	4 093	4 903	5 581	4 528	2 703	1 151	35 428	—
28	36	28	41	36	57	81	86	171	212	389	529	797	785	621	339	4 359	—
9	13	16	25	20	22	31	18	21	20	29	35	27	19	9	2	332	—
2	12	14	1	13	21	1	—	1	1	2	5	3	2	2	—	23	—
3	10	9	17	18	18	24	14	12	14	31	38	23	6	4	2	292	—
1	6	11	1	1	—	1	15	1	1	2	5	3	2	2	—	223	A 1—
—	—	—	18	12	15	10	—	12	20	12	30	15	4	1	1	23	A 5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184	—
2	10	9	15	17	14	18	14	10	11	18	17	16	14	6	—	192	A 1
1	6	11	16	11	14	10	13	10	17	10	28	14	4	1	1	167	A 2
1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	5	A 2
—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	A 3
—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	7	A 3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 4
—	—	—	2	1	2	2	—	—	—	1	2	2	—	—	—	7	A 4
—	—	1	—	1	1	—	2	2	2	1	1	1	—	1	—	12	A 5

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä						
A 15	Maltafeber (febris undulans)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Rödsot (dysenteria)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 19	Rosfeber (erysipelas)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	Lb	1	—	1	—	—	—	—
		St	2	—	—	—	—	2	—
A 21	Difteri	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 22	Kikhosta (pertussis)	Lb	2	—	1	1	—	4	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococ- cica)	Lb	—	—	1	—	—	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 25	Spetälska (lepra)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	1	—
A 27	Mjältbrand (anthrax)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akut poliomyelit	Lb	—	—	2	—	1	1	2
		St	—	—	—	—	—	3	1
A 29	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infec- tiosa)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 30	Följdttillstånd efter akut poliomyelit och in- hemsk sömnsjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 31	Smittkoppor (variola)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Mässling (morbilli)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	1	—
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infec- tiosa)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 42	Masksjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Andra infektiösa- eller parasitära sjukdomar	Lb	—	—	—	1	—	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	—	3	5	2	3	13
		St	—	—	1	1	—	1	3
		db	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	3	1	3	3	4	3	17
		St	—	—	—	—	—	—	—
		db	—	—	—	—	—	—	—
	II. Tumörer	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
		db	—	—	—	—	—	—	—
	Malign tumör i	Lb	—	—	—	—	—	—	—
A 44	munhåla och svalg	St	—	—	—	—	—	—	—
A 45	matstrupen (oesophagi)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 46	magsäcken (ventriculi)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 47	tunntarm och grovtarm	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 48	ändtarmen (recti)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—
A 49	struphuvudet (laryngis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 0—1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0—4 år	5—9 år	10—14 år
		Ä	Uä							
A 50	Malign tumör i luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (Lb (sekundär ej angiven) (St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 51	bröstkörteln (mammar) (Lb (St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri) (Lb (St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 53	övriga och ej definierade delar av livmodern (Lb (St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 55	huden (cutis) (Lb (St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur (Lb (St	—	1	—	—	—	—	1	1	—
A 57	övriga ej uppgivna organ (Lb (St	2	—	1	2	1	—	7	6	1
A 58	Leukemi och aleukemi (Lb (St	—	—	1	2	—	1	4	8	3
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk (Lb och blodbildande vävnad (St	—	—	2	1	2	—	1	7	—
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke an- given art (Lb (St	—	—	—	1	—	—	1	4	1
	III. Allergiska sjukdomar, endo- krina systemets sjukdomar, (Lb ämnesomsättningsjukdo- därav Ej db mar, nutritionsrubbingar (St	2	—	—	1	—	3	6	1	3
		1	—	1	—	—	—	2	—	2
A 61	Enkel och atoxisk struma (Lb (St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 62	Rubbingar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxiciosis cum vel sine struma) (Lb (St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus) (Lb (St	1	—	—	—	—	2	3	1	2
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar.... (Lb (St	—	—	1	—	—	—	1	—	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdo- (Lb mar och nutritionsrubbingar (St	1	—	—	1	—	1	3	—	1
		1	—	—	—	—	—	1	—	1
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar. (Lb (St	2	—	—	—	—	—	2	1	1
		—	—	2	—	1	—	3	—	—
A 65	Anemi (Lb (St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar (Lb (St	2	—	—	—	—	—	2	1	1
	V. Sinnessjukdomar, mentala de- fekter m. m. (Lb (St	3	—	2	1	1	—	7	—	—
		3	—	—	—	1	—	4	1	—
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis) (Lb (St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande (Lb (St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 69	Mentala defekter (Lb (St	3	—	2	1	1	—	7	—	—
		3	—	—	—	1	—	4	1	—

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV.

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. over	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	1	—	2	—	3	3	6	7	8	14	20	6	5	—	—	75	A 50
—	—	—	—	—	5	5	7	6	19	17	26	21	7	1	1	117	
—	—	2	6	10	22	34	40	62	75	63	47	49	28	6	2	446	A 51
—	—	—	3	20	29	57	62	75	81	72	59	43	17	—	1	532	
—	—	—	6	6	11	6	2	8	2	2	2	2	—	1	1	48	A 52
—	—	3	6	6	12	9	17	17	14	13	6	5	5	2	1	126	
—	—	—	8	4	16	16	18	20	22	25	21	16	4	4	2	163	A 53
—	—	—	—	—	6	16	17	25	32	20	32	23	7	3	—	195	
—	—	—	—	—	2	2	3	3	2	3	3	5	—	2	1	23	A 55
—	1	—	1	2	2	1	5	5	4	6	9	3	3	3	—	22	
—	—	—	—	—	1	4	4	2	5	4	6	3	5	1	—	47	A 56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	
4	—	—	7	11	28	37	62	117	124	141	133	114	77	36	9	914	A 57
2	1	—	6	8	23	47	60	88	115	139	118	94	61	22	8	803	
4	1	—	2	3	4	4	5	4	14	6	8	8	1	—	—	79	A 58
2	3	2	3	3	1	8	11	18	9	12	9	8	1	1	1	106	
1	1	2	4	5	4	6	4	10	7	10	12	3	1	—	—	66	A 59
1	2	—	8	1	3	4	12	12	16	10	8	5	2	1	—	85	
—	3	—	4	2	5	10	11	12	11	15	15	25	10	7	2	142	A 60
—	2	1	6	7	7	10	16	18	11	19	9	17	10	3	2	140	
2	11	10	5	11	3	11	16	30	44	52	85	67	35	10	1	403	
—	1	2	1	—	1	2	—	2	3	7	11	7	7	4	—	49	
—	4	3	10	4	4	4	21	21	39	57	75	51	31	12	1	341	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	4	2	—	—	—	15	A 61
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	4	
—	2	—	—	—	1	2	1	5	7	7	11	1	2	—	—	40	A 62
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	5	2	4	—	—	—	16	
1	8	8	4	8	2	4	6	16	21	36	54	53	31	8	—	266	A 63
—	2	3	5	3	1	2	6	12	23	44	61	40	26	9	1	239	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	A 64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1	1	2	1	2	—	3	8	9	13	6	1						

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år	
		Ä	Uä								
	VI. Nervsystemets och sinnesor- ganens sjukdomar.	Lb därav Ej db St därav Ej db	5 2 6 1	2 1 1 —	3 — 5 —	3 — 2 —	1 — 2 —	1 — — —	15 3 16 1	5 2 2 —	1 — 4 —
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	Lb St	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— 2	— 1	— —
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokock- meningit)	Lb St	1 1	— 1	1 1	1 1	1 1	— —	4 5	3 —	1 —
A 72	Sclerosis disseminata	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 73	Fallandesot (epilepsia)	Lb St	1 —	— —	1 —	— —	— 1	1 —	3 2	— —	— 1
A 77	Inflammation i mellanörat o. mastoidit	Lb St	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	— —	— —
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar	Lb St	2 2	2 —	1 3	2 —	— —	— —	7 5	2 1	— —
	VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar	Lb därav Ej db St därav Ej db	— — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	4 — — —	— — — —
A 79	Reumatisk feber	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	— —
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjuk- domar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 82	Andra hjärtsjukdomar	Lb St	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 84	„ utan uppgift om hjärtsjukdom	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 85	Artärsjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	VIII. Respirationsorganens sjuk- domar	Lb därav Ej db St därav Ej db	29 1 22 —	6 1 5 —	11 — 11 —	4 1 5 —	3 — 3 —	2 1 5 —	55 4 51 —	8 — 7 —	4 — 4 —
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Lb St	2 3	— 1	1 —	1 —	— 1	— 1	4 7	— 3	— —
A 88	Influensa	Lb St	— 1	— —	2 1	— —	— —	1 —	3 2	1 1	— —
A 89	Lobär lunginflammation	Lb St	1 —	1 —	— —	— —	— 1	1 —	3 2	— 1	— 2
A 90	Bronkopneumoni	Lb St	21 15	5 4	8 5	2 3	2 —	— —	38 27	2 4	3 —
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	Lb St	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	1 2	1 —	— —
A 92	Akut bronkit	Lb St	4 3	— —	— 2	— —	1 1	— 3	5 9	— 1	— —
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	Lb St	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 1	— —	— —

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- enligt A-listan
7 1 1	4 — 5	14 1 5	4 — 12	18 3 17	29 4 26	57 9 44	108 21 65	127 23 119	259 57 179	401 90 317	599 173 437	702 212 531	573 177 372	325 107 196	100 34 68	3 348 917 2 416	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	—	—	7	
4 — 2	3 1 1	4 2 —	1 3 —	11 10 —	24 21 1	44 35 —	93 54 2	113 113 2	247 162 1	386 295 —	583 419 —	687 520 2	568 367 —	324 194 —	98 67 —	3 190 2 266 19	A 70
—	—	—	—	2	3	—	6	5	2	5	1	—	1	—	—	14	A 71
—	—	3	2	2	2	—	3	—	2	2	—	1	—	—	—	26	A 72
—	1	5	1	4	1	3	3	—	4	1	—	2	—	—	—	21	A 73
—	—	1	6	1	—	1	3	—	2	1	—	2	—	—	—	24	A 73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	21	A 77
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	A 77
1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	A 78
1	3	—	3	2	2	4	5	12	7	12	16	9	5	1	2	86	A 78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	14	9	4	2	—	89	
5 1 —	4 — 8	15 3 9	15 2 18	26 2 15	34 5 42	80 9 77	139 15 121	235 46 216	384 58 342	672 96 646	1 081 206 941	1 291 243 1 171	1 292 271 1 128	806 148 727	358 64 325	6 447 1 170 5 788	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	1	—	—	13	A 79
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	8	
2	1	2	3	4	4	16	17	17	15	12	11	6	4	1	1	116	A 80
—	—	—	4	2	7	18	23	18	22	17	7	9	1	—	—	129	
—	—	—	3	5	7	31	61	130	217	400	678	810	771	465	212	3 790	A 81
—	—	1	2	2	12	29	50	131	201	455	685	822	807	466	200	3 864	
—	—	5	1	7	14	16	30	43	70	124	176	193	178	88	24	974	A 82
1	1	3	3	1	6	12	22	27	43	45	60	50	32	15	5	325	
—	—	—	—	1	5	7	18	27	47	84	96	83	66	23	7	465	A 83
—	—	—	3	2	4	7	12	22	39	70	99	92	57	17	4	428	
—	—	—	2	2	2	4	6	2	7	5	11	13	7	6	—	67	A 84
—	—	1	—	3	7	6	3	7	9	6	5	6	18	7	1	79	
2	2	3	2	2	1	1	2	8	16	30	89	168	256	218	112	913	A 85
—	5	2	3	2	4	2	3	3	11	29	64	159	202	214	115	818	
—	4	4	5	1	5	5	5	7	10	15	19	18	9	5	2	109	A 86
—	2	3	3	3	1	3	8	7	14	23	21	33	11	8	—	137	
2	5	2	5	7	8	15	21	33	44	84	163	210	210	148	79	1 103	
1	6	4	4	4	10	12	16	26	41	71	108	122	170	125	44	275	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	826	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	1	—	—	1	—	—	—	1	2	1	1	1	1	2	1	16	A 87
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	1	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	14	17	26	35	17	16	141	A 88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	6	11	17	11	2	61	
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	12	14	39	39	26	11	208	A 89
—	2	—	2	2	—	4	6	10	12	16	18	22	27	21	5	136	
—	1	3	1	2	2	2	5	7	11	16	32	69	91	89	35	476	A 90
2	2	—	2	2	2	4	8	11	20	35	68	70	111	77	33	484	
1	2	1	3	2	5	6	3	2	6	11	18	27	25	21	7	127	A 91
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	5	7	1	1	1	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	3	10	4	5	41	A 92
—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	1	4	3	3	5	—	31	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	8	10	13	12	8	3	59	A 98
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	6	5	6	6	2	32	

[illegible]

[illegible]

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 0—1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0—4 år	5—9 år	10—14 år
		Ä	Uä							
A 116	Förgiftning under havandeskap och barn- sängstid	(Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	(Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 118	Abort utan uppgift om feber och förgiftning	(Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 119	Abort med feber	(Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid	(Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII. Hudens och underhudens	(Lb	—	1	—	—	—	1	—	—
	sjukdomar	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	2	—	—	—	2	—	—
		därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 121	Infektioner i hud och underhud	(Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126	Andra hudsjukdomar	(Lb St)	—	1 2	—	—	—	1 2	—	—
	XIII. Skelettets och rörelseorga- nens sjukdomar	(Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	1
		därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
		därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 122	Artrit och spondylit	(Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reuma- tism	(Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 124	Osteomyelit och periostit	(Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	(Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126	Andra sjukdomar i ben och muskler	(Lb St)	—	—	—	—	—	—	—	1
	XIV. Medfödda missbildningar ..	(Lb	81	9	3	4	—	97	4	—
		därav Ej db	3	2	—	—	—	5	1	—
		St	82	6	10	1	3	102	3	1
		därav Ej db	1	—	—	—	—	1	—	—
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocoele)	(Lb St)	10	2	2	—	—	14	—	—
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorga- nen	(Lb St)	9	1	1	—	—	11	—	—
		(Lb	34	2	1	2	—	39	2	—
		St	46	2	4	—	1	53	1	1
A 129	Andra medfödda missbildningar	(Lb St)	37	5	—	2	—	44	2	—
		St	27	3	5	1	2	38	2	—
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	(Lb	240	35	—	—	—	275	—	—
		därav Ej db	13	2	—	—	—	15	—	—
		St	225	32	—	—	—	257	—	—
		därav Ej db	5	—	—	—	—	5	—	—
A 130	Förlossningsakador	(Lb St)	53	9	—	—	—	62	—	—
		St	56	1	—	—	—	57	—	—
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	(Lb St)	39	3	—	—	—	42	—	—
		St	62	5	—	—	—	67	—	—
A 132	Infektioner hos nyfödda	(Lb St)	10	2	—	—	—	12	—	—
		St	8	3	—	—	—	11	—	—

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII.

[illegible]

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
A 133	Erytroblastos hos nyfödda {Lb St	16 8	— —	— —	— —	— —	— —	16 8	— —	— —
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda {Lb St	11 8	2 2	— —	— —	— —	— —	13 10	— —	— —
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogen- het {Lb St	111 83	19 21	— —	— —	— —	— —	130 104	— —	— —
	XVI. Senilitet. Ofullständigt pre- ciserade fall {Lb därav Ej db St därav Ej db	3 — —	1 1 1	— — —	— — —	— — 1	— — —	4 1 2	— — 1	— — —
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom ... {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otillräck- ligt angiven eller okänd dödsorsak {Lb St	3 —	1 1	— —	— —	— 1	— —	4 2	— 1	— —
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning {Lb därav Ej db St därav Ej db	11 2 9	2 — 1	12 1 3	13 1 9	5 1 5	7 1 1	50 6 28	19 4 19	11 2 8
AE138	Motorfordonsolyckor {Lb St	1 1	— —	1 —	6 4	1 2	1 —	10 7	11 9	5 4
AE139	Andra trafikolyckor {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —
AE140	Förgiftning (olycksfall) {Lb St	— —	— —	3 —	1 —	— —	— —	4 —	— 1	— 1
AE141	Fall {Lb St	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	1 1	— 1
AE142	Maskinolycka {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne) {Lb St	2 —	— —	2 —	— —	1 1	1 1	6 4	— —	— —
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne eller strålning {Lb St	— —	— —	— —	1 —	2 —	1 —	3 1	— —	— —
AE145	Olyckshändelse genom skott eller sprängning {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE146	Drunkning genom olyckshändelse {Lb St	— —	— —	4 —	4 2	— 2	4 —	12 4	5 3	5 1
AE147	Övriga olyckshändelser {Lb St	8 6	1 —	2 1	1 2	1 —	— —	13 9	1 1	— —
AE148	Själv mord och självtillfogad skada {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling) {Lb St	— 2	1 1	— —	— —	— —	— —	1 3	— 3	1 1
AE150	Krigshandling {Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Summa dödsfall för kvinnor {Lb därav Ej db St	398 22 365	59 7 51	37 3 43	35 5 22	16 2 22	16 3 9	561 42 512	65 12 55	44 4 29
	Summa för landsbygd och städer {Lb därav Ej db	763 30	110 7	80 3	57 5	38 2	25 3	1 073 50	120 12	73 4

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	A 135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104	
—	—	1	1	2	1	3	3	10	15	29	63	220	416	498	404	1 670	
—	—	1	1	2	3	3	3	9	8	19	48	171	320	376	296	1 250	
—	1	—	—	—	—	—	—	4	5	10	18	39	68	96	93	349	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	34	186	380	482	399	1 493	A 136
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	12	37	63	92	91	301	
—	1	1	1	2	1	3	3	10	13	19	29	34	36	16	5	177	A 137
—	—	—	1	2	3	3	3	3	5	5	6	2	5	4	2	48	
13	11	13	8	19	26	21	31	25	26	44	51	66	76	80	34	624	
2	1	4	1	3	2	6	1	5	1	2	5	10	8	7	6	76	
13	23	15	24	22	34	39	41	32	31	23	44	39	61	44	23	563	
1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
9	1	4	1	6	6	7	6	6	8	3	4	2	1	—	—	91	AE138
5	6	2	5	4	3	5	5	4	1	3	3	6	2	2	1	72	
—	1	1	3	1	1	2	2	1	2	1	—	—	—	—	—	14	AE139
1	1	—	—	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	—	19	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	AE140
—	1	—	—	1	1	1	—	2	9	21	37	53	69	79	32	308	AE141
—	—	—	1	—	2	1	1	3	6	9	23	29	50	39	21	187	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	AE142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	2	2	—	1	16	AE143
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	13	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	AE144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE145
2	2	2	—	3	—	1	—	—	—	1	—	2	2	—	—	37	AE146
—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	25	AE147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
2	5	4	4	14	12	11	16	12	7	12	7	5	1	—	1	113	AE148
6	15	15	19	16	21	30	29	19	18	6	11	2	4	—	—	211	
—	—	1	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8	AE149
1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE150
59	70	105	128	190	276	408	629	882	1 286	1 951	2 751	3 252	3 057	2 096	1 048	18 858	
7	6	12	11	18	28	49	82	150	208	342	603	837	944	738	432	4 525	
37	80	81	174	172	306	419	643	882	1 184	1 745	2 270	2 539	2 172	1 355	612	15 267	
1	—	—	2	1	—	—	2	—	2	3	5	7	7	5	3	49	
96	150	186	302	362	582	827	1 272	1 764	2 470	3 696	5 021	5 791	5 229	3 451	1 660	34 125	
8	6	12	13	19	29	49	84	152	210	345	608	844	951	743	435	4 574	

**Tab. 4. De avlidna i rikets städer, fördelade efter kön, dödsorsak (enligt detalj-
Causes of death (classified according to the International detailed list of 1948) by sex**

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0—4 år	5—9 år	10—14 år	15—19 år	20—24 år	25—29 år
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar						
001	Tuberkulos i respirationsorganen med uppgift om yrkessjukdomar i lungorna	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
002	Lungtuberkulos	M Kv	1 1	1 —	2 —	6 6	9 11
003	Lungsäckstuberkulos	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
010	Tuberkulos i hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	M Kv	— —	— —	— 1	1 —	— —
011	Tuberkulos i tarmarna, bukhinnan och tarmkäsets lymfkörtlar	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
012	Tuberkulos i ben och leder, aktiv eller icke specificerad	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
013	Tuberkulos i ben och leder — följdtilstånd	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
016	Uro-genitaltuberkulos	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
017	Binjuretuberkulos	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
018	Tuberkulos i andra organ	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
019	Disseminerad tuberkulos	M Kv	— —	— —	1 —	— —	— —
020	Medfödd syfilis	M Kv	1 —	— —	— —	— —	— —
022	Syfilitiskt aorta-aneurysm	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
023	Andra syfilitiska sjukdomar i cirkulationsorganen	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
024	Tabes dorsalis	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
025	Hjärnförlamning (dementia paralytica, paralysis générale)	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
026	Andra syfilitiska sjukdomar i centrala nervsystemet	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
027	Annan sen syfilis	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
028	Latent syfilis	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
029	Syfilis utan närmare specifikation	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
041	Paratyfus	M Kv	— —	— —	— —	1 —	— —
042	Annan salmonellainfektion	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
052	Erysipelas (rosfeber)	M Kv	— 1	— —	— —	— —	— —
053	Septikemi, septikopyemi (varfeber)	M Kv	1 2	— —	— —	1 —	— —
057	Meningokockinfektion	M Kv	1 1	— —	— —	— —	— —
060	Spetälska	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
061	Stelkramp	M Kv	— —	— 1	— —	— —	— —

70 TAB. 4 (forts.). DE AVLIDNA I RIKETS STÄDER, FÖRDELADE EFTER KÖN,

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år	25-29 år
070	Infektion med Vincents bacill	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
080	Akut poliomyelit	M Kv	3 3	5 1	2 2	4 1	7 5
081	Akut poliomyelit; följdtilstånd	M Kv	— —	— —	— —	— 1	— —
082	Inhemsk sömnsjuka	M Kv	— —	— —	— —	— —	— 1
083	» » ; följdtilstånd	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
085	Mässling	M Kv	1 —	— 1	— —	— —	— —
088	Bältros	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
092	Infektiös hepatit	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
093	Angina monocytotica	M Kv	— —	— —	— —	1 —	— —
134	Svampsjukdomar	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
138	Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar	M Kv	— —	— —	— —	1 —	— —
II. Tumörer							
140	Malign läpptumör	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
141	» tungtumör	M Kv	— —	— 1	— —	— —	— —
142	» spottkörteltumör	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
143	» munbottentumör	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
144	» tumör i andra delar av munnen eller utan närmare specifikation	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
145	» tumör i orala mesofarynx	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
146	» nasofarynxtumör	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
147	» hypofarynxtumör	M Kv	— —	— —	— —	1 —	— —
148	» farynxtumör utan närmare specifikation	M Kv	— —	— —	— —	1 1	— 1
150	» matstrupetumör	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
151	» magsäckstumör	M Kv	— —	— —	— —	1 —	— 1
152	» tunntarmstumör	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
153	» grovtarmstumör	M Kv	— —	1 —	— 1	— —	— 1
154	» ändtarmstumör	M Kv	— —	— —	— —	1 —	— —
155	» primärtumör i gallvägar och lever	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
156	» tumör i levern, sekundär eller utan när- mare specifikation	M Kv	— 1	— —	— —	— —	— 1
157	» tumör i bukspottkörteln	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
158	» » » bukhinnan	M Kv	— —	— —	— 1	— 1	— —

30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år och över	Summa	Nomen- klatur- nummer
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	070
8	6	6	3	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	080
9	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	59	081
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	082
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	083
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	084
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	085
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	086
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	087
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	088
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	089
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	090
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	091
1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	4	092
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	093
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	134
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	135
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	136
—	—	—	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	5	137
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	141
1	—	—	1	1	1	2	2	1	1	—	—	—	8	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	143
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	144
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	146
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	147
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	149
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	151
2	3	14	2	7	8	17	9	11	16	8	3	—	82	152
8	7	16	9	40	40	79	116	98	88	63	21	1	32	153
—	—	—	—	—	—	47	66	91	84	60	28	6	604	154
—	—	—	—	—	—	2	—	2	5	—	—	—	502	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	157
1	3	1	11	10	17	28	53	53	40	21	10	6	262	158
1	2	4	4	11	27	32	43	45	38	24	18	2	253	159
—	—	5	7	9	15	19	26	24	18	16	4	2	147	160
—	—	5	7	12	9	12	21	23	23	13	3	2	130	161
1	—	1	—	6	3	5	6	6	5	3	2	—	38	162
—	—	—	3	3	7	6	15	13	8	13	3	1	72	163
—	—	1	2	4	9	8	11	18	9	6	—	1	69	164
2	—	2	3	4	6	6	8	10	10	7	2	—	62	165
1	2	2	7	14	19	15	47	20	17	8	2	1	155	166
—	1	2	1	—	10	23	32	20	23	7	—	—	127	167
1	—	—	1	—	3	—	2	4	1	1	—	—	14	168
1	1	—	1	3	6	4	3	5	5	4	—	—	34	169

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0—4 år		5—9 år		10—14 år		15—19 år		20—24 år		25—29 år	
		M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv
159	Malign tumör i digestionsorganen utan närmare specifikation	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	» » » mellanörat, näshålan, bihålorna ..	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	» » » struphuvudet	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	» primär tumör i luftstrupe, bronker, lunga och lungsäck	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	» tumör i bronker, lunga och lungsäck, ej specificerad som primär eller sekundär ..	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
164	» tumör i mediastinum	M	Kv	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
165	» sekundär tumör i bröstorganen	M	Kv	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
170	» tumör i bröstkörteln	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
171	» » » cervix uteri	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
172	» » » corpus uteri	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	» » » annan del av uterus, inkl. korio- epiteliom	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	» » » uterus utan närmare specifikation ..	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	» » » ovarium, tuba och ligamentum latum	M	Kv	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
176	» » » kvinnliga genitalorganen: annan eller utan närmare angiven lo- kalisation	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	» prostatatumör	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	» testistumör	M	Kv	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
179	» tumör i manliga genitalorganen: annan el- ler utan angiven lokalisering	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180	» njurtumör	M	Kv	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
181	» tumör i urinblåsan eller andra urinorgan ..	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	Malignt melanom i huden	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
191	Annan malign tumör i huden	M	Kv	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
192	Malign ögontumör	M	Kv	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193	» tumör i hjärnan, ryggmärgen och perifer nervsystemet	M	Kv	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—
194	» sköldkörteltumör	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
195	» tumör i andra endokrina körtlar	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
196	» bentumör	M	Kv	—	—	1	1	3	1	1	—	1	—
197	» tumör i bindväv och muskulatur	M	Kv	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
198	» » » lymfkörtlarna, sekundär eller utan närmare specifikation	M	Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	» » » andra organ eller utan närmare specifikation	M	Kv	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—
200	Lymfosarkom, retikelsarkom	M	Kv	1	—	1	3	1	—	—	—	1	—

30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år och öfr	Summa	Nomen- klatur- nummer
—	—	—	1	—	1	—	—	3	5	1	1	—	12	159
—	—	—	—	1	1	1	3	4	3	2	3	1	18	
—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	5	160
—	—	—	2	1	3	—	—	—	1	—	—	—	5	
—	—	—	2	1	—	—	1	3	1	2	—	—	13	161
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3	
1	—	1	10	22	14	25	11	19	8	—	—	—	111	162
—	—	4	2	5	3	4	6	10	6	2	—	1	43	
—	1	5	10	16	47	42	18	24	14	2	2	—	182	163
—	—	1	3	2	5	15	11	16	15	5	1	—	74	
1	—	—	—	—	2	—	2	1	—	1	—	—	8	164
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	5	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	165
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	3	170
3	20	29	57	62	75	81	72	59	43	17	12	1	532	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
6	12	16	9	17	17	14	13	6	5	5	2	1	126	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172
2	—	1	2	—	7	9	7	9	9	—	1	—	47	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
6	4	7	14	16	18	23	12	21	14	7	2	—	144	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
1	3	14	20	28	35	38	33	29	10	4	3	2	221	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176
—	1	—	1	2	—	5	5	3	3	1	1	—	22	
—	—	—	1	9	10	22	40	69	92	47	20	4	314	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
6	—	2	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180
2	1	1	2	8	13	17	16	13	10	5	—	—	90	
—	—	—	5	7	4	7	9	9	3	4	1	—	52	
—	2	1	2	1	7	9	12	15	14	8	1	1	73	181
—	—	1	1	—	—	6	7	4	7	6	1	1	33	
1	4	1	1	1	2	—	2	3	—	1	—	—	16	190
—	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	3	—	16	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	5	191
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	4	192
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	
—	2	3	3	1	10	6	2	—	1	1	—	—	33	193
—	1	2	3	2	7	3	4	1	1	1	—	—	29	
—	2	2	—	—	—	—	2	1	5	2	—	—	15	194
—	—	—	1	—	2	4	4	5	4	5	2	1	28	
—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	6	195
—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	5	
—	2	2	4	3	3	6	7	3	9	2	—	1	49	196
—	—	1	2	2	1	4	4	3	3	3	—	—	25	
—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1	1	—	9	197
—	—	—	2	2	1	—	—	—	3	—	—	—	10	
—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	198
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	
4	1	1	3	6	2	8	5	14	11	7	—	—	66	199
1	—	2	5	3	11	9	14	13	13	7	3	2	84	
—	—	3	1	5	5	5	10	4	4	—	—	—	43	200
1	—	—	1	6	3	3	4	3	1	1	—	—	27	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0—4 år	5—9 år	10—14 år	15—19 år	20—24 år	25—29 år
201	Malign lymfogranulomatos	M — Kv —	— 1	1	1	—	1
202	Andra former av tumör i lymfatiska vävnaden	M — Kv —	— 1	1	—	1	—
203	Multipelt myelom	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
204	Leukemi och aleukemi	M — Kv —	6 7	5	2 2	4 3	— 2
205	Mycosis fungoides	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
211	Benign tumör i digestionsorganen utom munhåla och svalg	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
212	" " respirationsorganen	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
214	Uterusmyom	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
216	Benign tumör i ovariet	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
217	" " andra kvinnliga genitalorgan	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
219	" " njuren och andra urinorgan	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
223	" " hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet	M — Kv —	1	—	—	—	1
224	" " endokrina körtlar	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
226	Lipom	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
228	Hemangiom, lymfangiom	M — Kv —	1	—	—	—	—
230	Tumör i digestionsorganen utan närmare speci- fikation	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
231	" " respirationsorganen utan närmare speci- fikation	M — Kv —	1	—	—	—	—
236	" " andra urogenitalorgan utan närmare spe- cifikation	M — Kv —	— —	1	—	—	—
237	" " hjärnan, ryggmärgen och perifera nerv- systemet utan närmare specifikation	M — Kv —	1 4	— 2	2 2	— 1	—
238	" " hud, muskler, ben, leder utan närmare specifikation	M — Kv —	— 1	— —	— —	— —	— —
239	" " utan närmare specifikation i andra eller icke specificerade organ	M — Kv —	1	—	—	1	—
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbningar							
241	Bronkialastma	M — Kv —	— —	— 1	1	—	1
244	Allergiakt eksem	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
245	Andra allergiska sjukdomar, som ej klassificeras under 240—244	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
250	Enkel struma	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
251	Atoxisk nodös struma	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
252	Tyreotoxikos med eller utan struma	M — Kv —	— —	— —	— 1	— —	— —
253	Myxödem, kretinism	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0—4 år		5—9 år		10—14 år		15—19 år		20—24 år		25—29 år	
		M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv
260	Sockersjuka	M	1	—	—	2	1	1	1	2	5	—	—
270	Rubbning i bukspottkörtelns inre sektion av annat slag än sockersjuka	M	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
271	Paratyreoideas sjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	Hypofysens sjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
274	Binjuresjukdomar	M	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
277	Polyglandulära funktionsrubbingar. Andra sjuk- domar i endokrina körtlarna	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
283	Aktiv rakit	M	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	Andra avitaminoser och bristsjukdomar	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	Fettsot, ej specificerad som endokrin	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	Gikt	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	Andra ämnesomsättningsrubbingar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar													
290	Perniciös anemi. Andra hyperkroma anemier	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
291	Hypokroma anemier	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292	Andra specificerade anemier	M	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
293	Anemier, icke specificerade	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
294	Polycytemi	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	Purpura och andra hemorragiska tillstånd	M	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
297	Agranulocytos	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
298	Mjältens sjukdomar	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
299	Andra sjukdomar i blodbildande organen och blodet	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.													
300	Schizofreni	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
301	Manisk-depressiv psykos	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
304	Senil psykos	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	Presenil psykos	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	Alkoholpsykos	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	Andra eller icke specificerade psykoser	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
311	Hysterisk reaktion utan uppgift om ångestreaktion	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år	25-29 år
322	Alkoholism	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
325	Mentala defekter	M Kv	3 4	1 1	— —	1 1	1 —
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar							
330	Subaraknoidalblödning	M Kv	— —	1 —	— —	3 2	— 1
331	Hjärnblödning	M Kv	— 2	— —	1 —	— —	— 1
332	Hjärnemboli, hjärntrombos	M Kv	— —	— —	— —	— —	— 1
334	Andra eller otillräckligt preciserade sjukdomar i hjärnans och ryggmärgens kärl	M Kv	— —	1 —	— —	— —	— 1
340	Meningit (ej tuberkulös och meningokokkmeningit)	M Kv	9 5	1 —	— —	— 1	— —
342	Abscess i hjärna och ryggmärg	M Kv	— 1	1 —	— —	— —	— —
343	Hjärn-, ryggmärgs- och hjärnryggmärgsinflamma- tion, inhemsk sömnsjuka undantagen	M Kv	4 —	1 —	1 3	1 1	— 2
344	Intracranial abscess och annan infektion; följd- tillstånd	M Kv	1 —	1 —	— —	— —	— —
345	Sclerosis disseminata (multipel skleros)	M Kv	— —	— —	— —	— 1	— 2
350	Paralysis agitans	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
351	Spastisk cerebral barnförlamning	M Kv	5 4	1 1	— —	— —	— —
352	Annan cerebral förlamning	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
353	Fallandesot	M Kv	1 2	— 1	1 —	1 —	1 1
355	Andra hjärnsjukdomar	M Kv	— 1	— —	— —	— —	— —
356	Sjukdomar i den motoriska neuronen och muskel- atrofier	M Kv	— —	— —	— —	1 1	— —
357	Andra ryggmärgssjukdomar	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
364	Polyneurit och polyradikulit	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
366	Annan eller icke specificerad neuralgi och neurit	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
391	Inflammation i mellanörat utan uppgift om mastoidit	M Kv	— 1	— 1	— —	— —	— —
392	Inflammation i mellanörat med mastoidit	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
393	Mastoidit utan uppgift om inflammation i mellan- örat	M Kv	— 1	— —	— —	— —	— —
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar							
400	Reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
401	Reumatisk feber med hjärtsjukdom	M Kv	— —	— —	2 —	— —	— —
402	Reumatisk korea	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
410	Reumatiska förändringar i mitralvalvler	M Kv	— —	— —	— —	1 1	— —
411	Reumatiska förändringar i aortavalvler	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —

30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år och öfver	Summa	Nomen- klatur- nummer
2	—	2	2	1	3	3	2	1	—	1	—	—	17	322
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	325
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
4	3	3	3	8	2	4	4	1	1	1	—	—	40	330
2	1	7	2	3	7	2	4	1	2	1	—	—	33	—
5	10	13	24	58	71	103	161	180	194	114	51	18	1 003	331
—	8	12	29	45	86	116	203	276	300	195	95	37	1 405	—
—	1	3	2	3	19	24	50	90	84	48	31	6	362	332
1	—	2	4	3	16	32	52	85	135	79	34	8	451	—
—	—	—	1	3	8	16	21	49	67	61	32	12	270	334
—	1	—	—	3	4	12	36	57	83	92	65	22	377	—
1	2	2	1	—	1	1	—	2	3	1	1	—	24	340
—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	1	—	—	14	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	342
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	2	3	—	1	2	—	2	—	3	—	—	—	20	343
2	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	15	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	344
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
2	2	—	1	1	5	1	—	1	—	—	—	—	14	345
—	2	—	1	1	2	4	1	—	—	—	—	—	21	—
—	—	2	4	3	2	3	6	5	3	2	1	—	22	350
—	—	1	—	1	1	2	9	10	6	2	—	—	36	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	351
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	6	352
—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	1	1	—	8	—
3	2	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	14	353
6	1	—	—	3	—	1	1	2	2	—	—	—	21	—
—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	355
1	—	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	8	—
—	—	2	—	1	1	1	5	1	—	1	—	—	13	356
—	1	—	1	1	1	4	—	1	1	1	—	—	11	—
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	357
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	364
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	366
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	392
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	393
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	401
—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	402
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	1	4	2	4	15	4	5	—	3	1	—	—	41	410
4	2	7	15	17	13	15	16	4	5	1	—	—	100	—
3	1	2	1	6	4	2	3	4	4	—	—	—	31	411
—	—	—	1	—	2	—	1	1	2	—	—	—	7	—

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år	25-29 år
462	Åderbräck med annan angiven lokalisation	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
463	Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
464	Flebit och tromboflebit med annan angiven loka- lisation	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
465	Lungemboli, lunginfarkt	M Kv	— —	— —	— —	— —	1 2
466	Annan venös emboli och trombos	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
467	Andra sjukdomar i cirkulationsorganen	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
468	Lymfkörtlarnas och lymfkärlens sjukdomar	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
VIII. Respirationsorganens sjukdomar							
470	Akut nasofaryngit	M Kv	— —	1 —	— —	— —	— —
471	Akut inflammation i näsans bihålor	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
472	Akut faryngit	M Kv	— 1	— —	— —	— —	— —
473	Akut tonsillit	M Kv	— 2	— —	— —	— —	— —
474	Akut laryngit och trakeit	M Kv	4 3	— —	— —	— —	— —
475	Infektion i övre luftvägarna, multipel eller utan angiven lokalisation	M Kv	— 3	— —	— —	— —	— —
480	Influensa med lunginflammation	M Kv	— 2	1 —	— —	— 1	— —
481	Influensa med andra symptom från respirations- organen	M Kv	1 —	— 1	1 —	— —	— —
490	Lobär lunginflammation	M Kv	4 2	— 1	2 —	1 1	1 3
491	Bronkopneumoni	M Kv	39 27	1 4	3 —	1 2	1 1
492	Primär atypisk lunginflammation	M Kv	1 1	— —	— —	— —	— —
493	Annan eller icke preciserad lunginflammation	M Kv	2 1	— —	— —	1 —	1 —
500	Akut bronkit	M Kv	6 9	1 1	— —	1 1	— —
501	Bronkit utan närmare specifikation	M Kv	4 —	— —	— —	— —	— —
502	Kronisk bronkit	M Kv	— 1	— —	— —	— —	— —
511	Halsböld	M Kv	— —	— —	1 —	— —	— —
517	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
518	Pleuraempyem	M Kv	— —	— 1	— —	— —	— —
519	Lungaäcksinflammation (ej tuberkulös)	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
520	Spontan pneumotorax	M Kv	— 1	— —	— —	— —	1 —
521	Lungabscess	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
523	Professionell silikos	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —

[illegible]

30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år och över	Summa	Nomenklatur-nummer
—	—	—	—	1	2	2	—	1	3	—	—	—	9	525
—	—	2	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	7	526
—	1	—	1	1	5	4	2	—	2	1	—	—	11	527
—	1	—	1	1	2	2	2	1	1	2	1	—	17	528
—	—	1	1	1	—	3	3	1	1	2	—	—	15	529
—	—	1	1	—	—	2	2	2	1	3	1	—	13	530
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	531
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	532
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	533
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	534
1	—	—	1	—	1	1	1	2	2	—	1	—	9	535
2	4	4	7	11	11	12	21	11	12	5	4	—	105	536
7	3	7	14	19	18	17	14	12	7	9	2	1	49	537
1	1	—	2	2	3	2	—	2	1	3	1	1	132	538
—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	18	539
—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	540
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	541
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	542
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	543
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	544
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	545
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	546
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	547
—	1	5	6	1	—	4	7	4	4	3	2	1	47	548
—	1	1	2	4	1	2	1	1	3	1	1	—	23	549
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	550
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	551
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	552
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	553
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	554
—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	8	555
—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	1	2	—	9	556
—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	5	1	—	21	557
—	—	—	1	—	—	2	4	1	9	3	3	—	30	558
1	—	5	1	3	3	2	6	5	10	3	4	1	51	559
3	3	1	3	3	2	2	9	7	9	4	5	3	62	560
1	—	1	—	1	1	—	3	1	—	4	3	—	24	561
1	2	—	1	2	2	2	2	1	8	2	2	—	36	562
—	—	—	1	1	2	1	4	1	3	1	1	—	18	563
1	—	—	2	—	2	—	6	5	6	3	—	1	28	564
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	565
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	566
—	—	—	1	—	2	—	1	1	1	—	—	1	13	567
—	—	—	—	—	1	2	—	2	4	2	—	—	11	568
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	569
—	1	1	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	9	570
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	1	7	571
—	1	1	—	1	2	—	—	2	4	—	—	—	12	572
1	4	4	—	2	1	4	—	4	4	—	—	—	22	573
1	1	3	6	11	12	11	21	6	7	2	—	—	90	574
—	—	—	3	6	9	7	7	7	4	1	—	1	53	575
—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	5	576
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	577
—	3	2	—	3	3	5	16	15	14	9	3	1	80	578
2	1	3	5	6	15	14	18	16	22	16	8	2	126	579
—	1	1	—	3	5	1	6	11	12	5	8	—	52	580
—	—	1	1	3	3	4	7	14	16	12	7	4	73	581

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år	25-29 år
648	Andra komplikationer under havandeskapet { M Kv	—	—	—	—	—	—
650	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning { M Kv	—	—	—	—	—	1
651	Abort med feber { M Kv	—	—	—	—	—	3
652	Abort med förgiftning men utan uppgift om feber { M Kv	—	—	—	—	1	1
672	Förlossning med blödning under eller efter för- { M lossningen { Kv	—	—	—	—	—	1
677	Förlossning med annan skada på modern { M Kv	—	—	—	—	1	—
678	Förlossning med annan komplikation { M Kv	—	—	—	—	1	—
681	Feber under förlossningen och barnsängstiden ... { M Kv	—	—	—	—	—	—
685	Kramper under barnsängstiden { M Kv	—	—	—	—	—	—
687	Hjärnblödning under barnsängstiden { M Kv	—	—	—	—	—	—
688	Annan eller icke specificerad komplikation under { M barnsängstiden { Kv	—	—	—	—	—	—
XII. Hudens och underhudens sjukdomar							
692	Flegmon eller abscess utan uppgift om lymfangit { M Kv	—	—	—	—	—	—
703	Dermatit (utan yrkeskaraktär) { M Kv	—	1	—	—	—	—
704	Pemfigus { M Kv	—	—	—	—	—	—
705	Erytematösa sjukdomar { M Kv	—	—	—	—	—	—
706	Psoriasis och liknande sjukdomar { M Kv	—	—	—	—	—	—
710	Andra hypertrofier och atrofier av huden { M Kv	—	1	—	—	—	—
715	Kroniskt hudsår { M Kv	—	—	—	—	—	—
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar							
720	Akut varig artrit { M Kv	—	—	—	—	—	—
721	Akut, icke varig artrit { M Kv	—	—	—	—	—	—
722	Reumatoida artrit och liknande sjukdomar { M Kv	—	—	—	1	—	—
723	Osteoartros och liknande sjukdomar { M Kv	—	—	—	—	—	—
725	Icke specificerad artrit { M Kv	—	—	—	—	—	—
726	Muskelreumatism { M Kv	—	—	—	—	—	—
727	Reumatism utan specifikation { M Kv	—	—	—	—	—	—
730	Osteomyelit och periostit { M Kv	—	1	—	—	—	—
733	Andra bensjukdomar { M Kv	—	—	—	—	—	—

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0—4 år	5—9 år	10—14 år	15—19 år	20—24 år	25—29 år
744	Sjukdomar i muskler, senor och fascior	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
745	Ryggradskrökning	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
XIV. Medfödda missbildningar							
750	Monstrum	M Kv	5 9	— —	— —	— —	— —
751	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck	M Kv	9 11	— —	— —	— —	— —
752	Medfött vattenhuvud	M Kv	9 2	— —	— —	— —	— —
753	Andra missbildningar av nervsystemet och sinnes- organen	M Kv	2 6	— 2	— —	— 1	— —
754	Cirkulationsorganens missbildningar	M Kv	44 53	2 1	3 1	1 2	— —
756	Digestionsorganens missbildningar	M Kv	17 10	— —	— —	— —	— —
757	Urogenitalorganens missbildningar	M Kv	8 3	— —	— —	— —	— —
758	Skelettets och ledernas missbildningar	M Kv	1 2	— —	— 1	— —	— —
759	Andra eller icke preciserade missbildningar, som icke klassificerats annorstädes	M Kv	5 6	— —	— —	— —	— —
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn							
760	Intrakraniala och spinala förlossningsskador	M Kv	77 51	— —	— —	— —	— —
761	Andra förlossningsskador	M Kv	8 6	— —	— —	— —	— —
762	Skendöd, lufttomma lungor	M Kv	73 67	— —	— —	— —	— —
763	Lunginflammation hos nyfödda (ålder under 4 veckor)	M Kv	7 10	— —	— —	— —	— —
767	Navelinfektion	M Kv	1 —	— —	— —	— —	— —
768	Annan blodförgiftning hos nyfödda	M Kv	2 1	— —	— —	— —	— —
769	Sjukdomar hos nyfödda på grund av toxikos hos modern	M Kv	9 8	— —	— —	— —	— —
770	Hämolytisk sjukdom hos nyfödda (erytroblastos)	M Kv	10 8	— —	— —	— —	— —
771	Blödningssjukdom hos nyfödda	M Kv	4 1	— —	— —	— —	— —
772	Bristande näringsupptagande under första lev- nadsåret	M Kv	1 1	— —	— —	— —	— —
773	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	M Kv	65 36	— —	— —	— —	— —
774	Omogenhet med uppgift om annan bidragande omständighet	M Kv	28 11	— —	— —	— —	— —
776	Icke preciserad omogenhet	M Kv	60 57	— —	— —	— —	— —
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall							
781	Symptom från nervsystemet och sinnesorganen	M Kv	1 —	— —	— —	— —	— —
782	» » cirkulationsorganen och lymfatiska vävnaden	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
784	» » övre delen av digestionskanalen	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0—4 år	5—9 år	10—14 år	15—19 år	20—24 år	25—29 år
785	Symptom från nedre delen av digestionskanalen { M Kv	—	—	—	—	—	—
786	» » urogenitalorganen { M Kv	—	—	—	—	—	—
788	Andra allmänna symptom { M Kv	—	—	—	—	—	—
790	Nervositet och svaghet { M Kv	—	—	—	—	—	—
792	Uremi utan närmare specifikation { M Kv	—	—	—	—	1	—
794	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom { M Kv	—	—	—	—	—	—
795	Sjukdoms- och dödsorsaken otillräckligt angiven { M Kv	4 2	— 1	—	—	— 1	— —
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning							
E 800—802	Järnvägsolyckor (inkl. olyckor vid spårväg på M avskild rälsväg) { Kv	1	3	3	1	4	2
E 810—825	Motorfordonsolyckor på allmänt befaren väg { M Kv	12 7	18 9	9 4	21 5	20 6	30 —
E 830—835	Motorfordonsolyckor på enskilt område { M Kv	1 —	1 —	—	—	1 —	—
E 840—845	Andra olyckor i trafik till lands { M Kv	1 —	4 1	1	2	—	—
E 850—858	Olyckor i trafik till sjöss (omfattar även olyckor M på stillastående fartyg) { Kv	—	—	7	3	6	10
E 860—866	Olyckor i lufttrafik { M Kv	—	—	—	—	1 9	— 8
E 870—888	Förgiftning med fasta och flytande ämnen ge- M nom olyckshändelse { Kv	—	—	—	—	1 3	1 —
E 890—895	Förgiftning med gas (och ånga) genom olycks- M händelse { Kv	—	1	1	—	—	—
E 900—904	Fall { M Kv	2 —	— 1	— 1	4	3	9
E 910—936	Övriga olyckshändelser { M Kv	39 18	28 4	8 1	7	22	22
E 940—946	Komplikationer till icke terapeutiska, medicinska M åtgärder { Kv	—	—	—	—	—	—
E 950—959	Terapeutiska missöden och sena komplikationer M till terapeutiska åtgärder { Kv	1	—	—	—	—	—
E 960—965	Sena effekter av skada och förgiftning { M Kv	—	—	—	—	—	—
E 970—979	Självmod och självtillfogad skada { M Kv	—	—	—	3 6	17 15	27 15
E 980—985	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (ej krigs- M handling) { Kv	—	—	—	—	1	—
E 990—999	Krigshandling { M Kv	3 —	3 —	1 —	1 —	—	—
Summa dödsfall { M Kv		661 512	100 55	67 29	89 37	146 80	183 81

30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år och över	Summa	Nomen- klatur- nummer
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	785
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	3	786
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	788
—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	790
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	792
—	—	—	—	1	1	1	1	3	2	1	—	1	11	794
—	—	—	—	—	—	—	3	7	23	26	43	37	139	795
2	2	2	4	2	1	2	5	12	37	63	92	91	301	795
1	1	1	1	1	2	1	3	2	1	1	2	—	32	795
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—
3	5	3	—	1	2	2	—	2	3	1	—	—	36	E 800—802
21	15	17	14	18	18	15	21	12	10	7	1	—	4	E 810—825
2	5	4	3	5	4	1	3	3	6	2	2	1	279	E 810—825
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	E 830—835
—	1	2	—	4	2	3	6	4	3	3	—	—	4	E 840—845
—	—	—	1	2	1	2	1	2	1	1	1	—	36	E 840—845
10	6	5	2	4	5	3	2	1	—	—	—	—	13	E 850—858
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	E 850—858
4	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	E 860—866
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	E 860—866
5	—	1	1	2	3	—	3	1	1	1	—	—	20	E 870—888
—	1	1	1	1	1	—	—	2	—	2	—	—	9	E 870—888
—	—	—	—	2	2	2	—	1	1	1	—	—	13	E 890—895
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	5	E 890—895
5	8	11	9	6	8	11	12	7	19	20	12	6	153	E 900—904
1	—	2	1	1	3	6	9	23	29	50	39	21	187	E 900—904
14	11	15	17	12	17	16	9	8	2	3	1	1	252	E 910—936
1	—	3	3	1	2	2	1	2	1	1	2	1	43	E 910—936
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E 940—946
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	E 950—959
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	E 950—959
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	E 960—965
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	52	54	56	54	57	46	41	32	15	7	—	—	499	E 970—979
19	16	21	30	29	19	18	6	11	2	4	—	—	211	E 970—979
1	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	8	E 980—985
1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	14	E 980—985
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 990—999
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
232	266	411	552	810	1 200	1 493	1 934	2 123	2 167	1 544	853	313	15 144	—
174	172	306	419	643	882	1 184	1 745	2 270	2 539	2 172	1 355	612	15 267	—

Tab. 5. Avlidna barn (under 1 år), fördelade efter dödsorsak, kön och ålder, år 1953

Infant deaths (under 1 year), by causes, sex and age

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Gossar						Flickor						
		Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året	Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året	
A 1	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	{Lb	—	2	—	5	6	13	—	—	—	3	1	4
	Tuberkulos i respirationsorganen och utan angiven lokalisation	{St	—	—	1	1	2	4	—	—	—	2	1	3
	Medfödd syfilis	{Lb	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
A 6	Paratyfus och annan salmonellainfektion	{St	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Paratyfus och annan salmonellainfektion	{Lb	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	1
A 13	Rödsot (dysenteria)	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rödsot (dysenteria)	{Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
A 16	Varfeber (septicaemia, septico-pyaemia)	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	Varfeber (septicaemia, septico-pyaemia)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
A 20	Kikhosta (pertussis)	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	Kikhosta (pertussis)	{Lb	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—
A 22	Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	{Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
A 23	Mässling (morbilli)	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mässling (morbilli)	{Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
A 32	Andra infektions- och parasitära sjukdomar	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Andra infektions- och parasitära sjukdomar	{Lb	—	1	—	2	2	5	—	—	—	—	—	—
A 43	II. Tumörer	{St	—	—	—	2	3	5	—	—	—	—	—	—
	Malign tumör i ben, bindväv och muskulatur	{Lb	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	1	4
A 56	Malign tumör i övriga och ej uppgivna organ	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Malign tumör i övriga och ej uppgivna organ	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
A 57	Leukemi och aleukemi	{St	—	—	—	2	3	5	—	—	—	—	—	—
	Leukemi och aleukemi	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 58	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Benigna tumörer och tumörer av icke angiven art	{Lb	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1
A 60	III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbningsar	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbningsar	{Lb	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	{St	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	1	1
	Sockersjuka (diabetes mellitus)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 66*	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar och nutritionsrubbingar	St	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Lb	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb	—	1	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	2	2
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 66 ²	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb	—	1	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	2	2
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	Lb	—	1	—	4	1	6	—	—	—	2	1	3	3	3	3
		St	—	—	1	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	3	3
A 69	Mentala defekter	Lb	—	1	—	4	1	6	—	—	—	2	1	3	3	3	3
		St	—	—	1	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	—	5	5	—	—	—	3	4	7	7	7	7
		St	—	—	—	4	3	7	—	—	1	3	3	—	—	—	—
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
A 71	Meningit (ej tuberkulös och kockmeningit)	Lb	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1
		St	—	—	—	2	1	3	—	—	1	1	—	—	—	2	2
A 73	Fallandesot (epilepsi)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	—	3	3	—	—	—	2	2	4	4	4	4
		St	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	2	—	—	2	2
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	1	—	—	1	1
		St	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 82	Andra hjärtsjukdomar	Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1
		St	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	Lb	1	—	1	33	31	66	—	1	1	19	14	35	35	35	35
		St	—	—	—	28	12	40	—	—	1	15	11	27	27	27	27
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Lb	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	2	2	2	2
		St	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	4	4	4	4
A 88	Influensa	Lb	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 89	Lobär lunginflammation	Lb	—	—	—	6	3	9	—	—	—	2	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 90	Bronkopneumoni	Lb	—	—	—	21	18	39	—	—	—	14	12	26	26	26	26
		St	—	—	—	21	8	29	—	—	—	12	7	19	19	19	19

¹ I tabellen har endast medtagits de dödsorsaksgrupper, inom vilka dödsfall i åldern 0—1 år förekommit under redovisningsåret. —
² A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Gossar						Flickor					
		Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året	Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	{Lb — {St —	— —	— —	2 1	1 1	3 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 92	Akut bronkit	{Lb — {St —	— —	1 —	2 3	2 1	5 4	— —	1 —	1 1	1 1	1 1	4 3
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	{Lb — {St —	— —	— —	— 1	3 —	3 1	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar . .	{Lb 1 {St —	— —	— —	— —	1 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	IX. Matsmältningsorganens sjukdo- mar	{Lb 2 {St 4	2 6	2 1	11 9	7 8	24 28	3 —	1 1	3 2	9 5	3 5	19 13
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	{Lb — {St —	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 103	Intestinal obstruktion, bukbräck	{Lb 2 {St 4	2 4	2 1	2 7	2 2	10 13	3 —	— —	3 2	— 1	2 —	8 3
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	{Lb — {St —	— —	— —	7 5	5 3	12 8	— —	— —	— —	6 3	1 4	7 7
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	{Lb — {St —	— —	— —	— —	2 —	2 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	2 —
A 107	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{Lb — {St —	— 1	— —	2 2	— 1	2 4	— —	1 —	— —	2 —	— 1	3 1
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar . .	{Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	{Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
	XII. Hudens och underhudens sjuk- domar	{Lb — {St —	1 —	— —	1 —	— —	2 —	— —	1 2	— —	— —	— —	1 —
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar	{Lb — {St —	1 —	— —	1 —	— —	2 —	— —	1 2	— —	— —	— —	1 2
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	{Lb — {St —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler . .	{Lb — {St —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XIV. Medfödda missbildningar	{Lb 21 {St 16	24 21	21 22	35 21	12 9	113 89	13 18	21 21	17 12	32 20	7 17	90 88
A 127	Ryggmärge- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocoele)	{Lb 2 {St —	3 1	6 5	4 3	1 —	16 9	1 2	1 2	5 2	5 4	— —	12 10
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulations- organen	{Lb 4 {St 2	10 10	7 10	19 10	5 8	45 40	4 5	6 11	7 7	15 14	4 11	36 48

A 129	Andra medfödda missbildningar	(Lb St)	15 14	11 10	8 7	12 8	6 1	52 40	8 11	14 8	5 3	12 2	3 6	42 30
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	(Lb St)	152 116	194 205	27 14	13 6	3 3	389 344	101 99	146 126	20 23	7 6	1 3	275 257
A 130	Förlösningsskador	(Lb St)	36 26	70 52	2 3	7 2	— 2	115 85	21 18	34 31	4 4	2 3	1 1	62 57
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	(Lb St)	31 19	27 52	3 2	1 —	— —	62 73	16 21	25 40	1 5	— —	— 1	42 67
A 132	Infektioner hos nyfödda	(Lb St)	— —	8 7	8 3	— —	— —	16 10	1 1	3 3	7 7	— —	— —	12 11
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	(Lb St)	2 —	7 9	1 —	2 —	— —	12 9	6 5	8 2	1 —	1 —	— 1	16 8
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	(Lb St)	5 5	6 5	— 2	— 1	— 1	11 14	2 3	9 5	2 1	— 1	— —	13 10
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	(Lb St)	78 66	76 80	13 4	3 3	3 —	173 153	55 51	67 45	5 6	3 2	— —	180 104
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	(Lb St)	— 1	— —	2 —	1 3	1 —	4 4	— —	— —	1 —	1 1	2 —	4 1
A 137	Symptom från angivet organ* samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	(Lb St)	— 1	— —	2 —	1 3	1 —	4 4	— —	— —	1 —	1 1	2 —	4 1
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	(Lb St)	1 —	1 —	— 2	10 8	6 4	18 14	1 1	— 1	3 1	6 3	3 4	13 10
AE138	Motorfordonsolyckor	(Lb St)	— —	— —	— —	2 —	1 1	3 1	— —	— —	— —	1 —	— —	1 1
AE141	Fall	(Lb St)	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne	(Lb St)	— —	— —	— —	— 7	1 2	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE147	Övriga olyckshändelser	(Lb St)	— —	— —	— 2	7 7	1 1	9 10	— —	3 1	— 1	5 1	1 3	9 6
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling)	(Lb St)	1 —	1 —	— —	1 —	2 —	5 —	1 —	— —	— —	— 2	— —	1 3
	Summa Landsbygd		177	227	53	117	78	652	119	171	45	84	38	457
	Därav utan dödsbevis		14	17	5	11	14	61	4	9	3	9	4	29
	dödsfall Städer		137	232	41	84	45	539	118	152	40	60	46	416
	Därav utan dödsbevis		2	—	—	2	—	4	3	3	—	2	—	8
	Summa för landsbygd och städer		314	459	94	201	123	1 191	237	323	85	144	84	873

* A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII. — * Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Tab. 6. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödssätt och dödsmanad,
Suicides, by marital status, age, manner of death and month

Län (Lb = landsbygd St = städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Förut gifta	Ogifta	Gifta	Förut gifta	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	38	67	31	22	23	16	136	61	197
Stockholms län	Lb 10	11	6	2	3	2	27	7	34
	St 6	8	4	4	8	3	18	15	33
Uppsala »	Lb 5	5	—	—	—	1	10	1	11
	St 2	6	2	—	2	1	10	3	13
Södermanlands »	Lb 4	7	1	—	5	—	12	5	17
	St 4	13	3	1	4	1	20	6	26
Östergötlands »	Lb 5	15	2	3	3	2	22	8	30
	St 5	14	7	3	6	3	26	12	38
Jönköpings »	Lb 1	11	1	—	1	2	13	3	16
	St 4	7	2	1	2	1	13	4	17
Kronobergs »	Lb 8	8	1	1	4	—	17	5	22
	St 1	—	—	—	—	—	1	—	1
Kalmar »	Lb 9	10	4	—	3	—	23	3	26
	St 2	1	3	1	1	—	6	2	8
Gotlands »	Lb 3	2	1	—	1	—	6	1	7
	St 1	—	—	1	1	—	1	2	3
Blekinge »	Lb 5	8	2	—	2	—	15	2	17
	St —	5	4	—	1	—	9	1	10
Kristianstads »	Lb 10	15	3	—	4	2	28	6	34
	St —	5	2	—	1	—	7	1	8
Malmöhus »	Lb 14	30	11	1	7	2	55	10	65
	St 17	53	7	14	17	8	77	39	116
Hallands »	Lb 5	10	2	2	2	—	17	4	21
	St 2	4	1	—	1	—	7	1	8
Göteb. o. Bohus »	Lb 6	10	1	1	—	—	17	1	18
	St 20	29	5	4	11	5	54	20	74
Älvsborgs »	Lb 16	13	4	1	2	3	33	6	39
	St 8	9	3	3	—	1	20	4	24
Skaraborgs »	Lb 10	4	1	2	3	—	15	5	20
	St 6	3	1	—	1	—	10	1	11
Värmlands »	Lb 13	12	7	1	6	2	32	9	41
	St 1	11	2	2	2	1	14	5	19
Örebro »	Lb 11	8	3	1	3	—	22	4	26
	St 6	8	4	1	5	3	18	9	27
Västmanlands »	Lb 5	6	2	1	2	1	13	4	17
	St 2	6	4	3	5	3	12	11	23
Kopparbergs »	Lb 18	14	10	—	6	1	42	7	49
	St 1	7	—	—	2	—	8	2	10
Gävleborgs »	Lb 14	10	4	4	2	—	28	6	34
	St 1	9	2	—	3	1	12	4	16
Västernorrlands »	Lb 11	7	2	2	3	—	20	5	25
	St 4	3	2	2	—	1	9	3	12
Jämtlands »	Lb 9	7	3	2	1	—	19	3	22
	St —	1	—	1	1	—	1	2	3
Västerbottens »	Lb 4	9	2	1	3	1	15	5	20
	St —	5	1	1	1	—	6	2	8
Norrbottens »	Lb 3	1	4	2	1	—	8	3	11
	St 1	3	—	—	1	—	4	1	5
Summa landsbygd	199	233	77	27	67	19	509	113	622
Summa städer	132	277	90	64	99	48	499	211	710
Hela riket	331	510	167	91	166	67	1 008	324	1 332

år 1953

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Förutgifta	Ogifta	Gifta	Förutgifta			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) <i>A landsbygden</i>													
under 15 år ...	1	—	—	—	—	—	1	<i>Dödssätt</i>					
15—20 » ...	6	—	—	2	—	—	8	Förgiftning med					
20—25 » ...	16	2	—	4	1	—	23	analgetica o. hyp-	29	25	73	65	192
25—30 » ...	8	3	—	1	2	1	15	notica					
30—35 » ...	18	10	—	—	4	—	32	andra fasta o. fly-	6	2	12	3	23
35—40 » ...	27	18	1	4	10	—	60	tande ämnen ..					
40—45 » ...	19	23	2	2	10	—	56	lys- (kok-, annan	1	1	60	38	100
45—50 » ...	22	40	6	3	7	1	79	nyttogas)	9	—	7	1	17
50—55 » ...	17	23	6	3	13	—	62	andra gaser					
55—60 » ...	17	42	6	2	7	3	77	Hängning eller stryp-	258	41	193	41	533
60—65 » ...	16	28	10	1	6	—	61	ning	44	27	47	22	140
65—70 » ...	14	25	6	3	4	5	57	Dränkning					
70—75 » ...	6	15	18	1	2	4	46	Skott eller spräng-	127	5	63	5	200
75—80 » ...	8	4	11	1	1	3	28	ning					
80 o. över ..	3	1	11	—	—	2	17	Skärande eller stic-	19	2	14	5	40
Summa	198	234	77	27	67	19	622	kande vapen	6	3	12	14	35
								Hopp från höjd	10	7	18	17	52
								På annat eller ospe-					
								cificerat sätt	509	113	499	211	1 332
b) <i>I städerna</i>													
under 15 år ...	—	—	—	—	—	—	—	<i>Dödsmanad</i>					
15—20 » ...	3	—	—	6	—	—	9	Januari	54	8	45	13	120
20—25 » ...	15	2	—	15	—	—	32	Februari	36	5	31	11	83
25—30 » ...	16	11	—	4	10	1	42	Mars	48	8	42	13	111
30—35 » ...	17	18	3	4	12	3	57	April	51	10	37	14	112
35—40 » ...	21	25	6	5	10	1	68	Maj	43	10	47	23	123
40—45 » ...	12	36	6	3	14	4	75	Juni	52	12	53	19	136
45—50 » ...	10	42	4	8	17	5	86	Juli	45	7	44	11	107
50—55 » ...	10	37	7	7	17	5	83	Augusti	38	11	45	17	111
55—60 » ...	12	36	9	4	8	7	76	September	40	17	50	25	132
60—65 » ...	8	29	9	2	8	8	64	Oktober	28	7	27	20	82
65—70 » ...	5	19	17	1	1	4	47	November	35	7	36	21	99
70—75 » ...	2	14	16	4	2	5	43	December	39	11	42	24	116
75—80 » ...	1	7	7	—	—	2	17	Summa	509	113	499	211	1 332
80 o. över ..	—	1	6	1	—	3	11						
Summa	132	277	90	64	99	48	710						
c) <i>I hela riket</i>													
under 15 år ...	1	—	—	—	—	—	1	<i>Anmärkningar</i>					
15—20 » ...	9	—	—	8	—	—	17	Efter <i>ettårsgrupper</i> fördela sig de <i>ynsta</i>					
20—25 » ...	31	4	—	19	1	—	55	själv mördarna på följande sätt:					
25—30 » ...	24	14	—	5	12	2	57	Ålder M. Kv.	Ålder M. Kv.				
30—35 » ...	35	28	3	4	16	3	89	12 år 1 —	20 år 3 8				
35—40 » ...	48	43	7	9	20	1	128	16 » — 1	21 » 4 2				
40—45 » ...	31	59	8	5	24	4	131	17 » — 1	22 » 6 2				
45—50 » ...	32	82	10	11	24	6	165	18 » 3 2	23 » 13 5				
50—55 » ...	27	60	13	10	30	5	145	19 » 6 4	24 » 9 3				
55—60 » ...	29	78	15	6	15	10	153						
60—65 » ...	24	57	19	3	14	8	125	De <i>äldsta</i> själv mördarna åter fördela sig					
65—70 » ...	19	44	23	4	5	9	104	sålunda:					
70—75 » ...	8	29	34	5	4	9	89	Ålder M. Kv.	Ålder M. Kv.				
75—80 » ...	9	11	18	1	1	5	45	80 år 1 —	86 år 5 —				
80 o. över ..	3	2	17	1	—	5	28	81 » 3 1	87 » 1 —				
Summa	330	511	167	91	166	67	1 332	82 » 7 4	90 » — 1				
								84 » 4 —	91 » 1 —				

Tab. 7. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1953*Violent or accidental deaths (excluding suicides)*

D ö d s o r s a k	M	Kv	Summa
Järnvägsolyckor	65	9	74
Motorfordonsolyckor ¹	764	163	927
Andra olyckor i trafik till lands	88	19	107
Olyckor i trafik till sjöas	141	5	146
därav drunkning	116	5	121
Olyckor i lufttrafik	40	—	40
Förgiftning	54	21	75
därav kolosförgiftning (ej vid brand och explosion)	11	1	12
lysgasförgiftning	4	4	8
cyanväteförgiftning	—	—	—
akut alkoholförgiftning	13	3	16
annan vådlig förgiftning	26	13	39
Fall (ej i sjötrafik)	336	495	831
Övriga olyckshändelser	642	129	771
därav kvävning (även genom ras)	57	23	80
främmande kropp i svalg eller strupe	—	2	2
förbränning och skällning samt skada vid explosion (ej sprängämnen)	69	34	103
bett och sting av giftigt djur	—	1	1
skada av djur på annat sätt t. ex. slag av häst, stängning av kreatur etc.	7	—	7
drunkning (ej från båt)	292	51	343
solsting och värmeslag	2	—	2
förfrysning	8	1	9
hunger, törst och utmattning	2	1	3
sena effekter av skada och förgiftning ²	4	1	5
skada av			
fallande föremål och ras ³	61	—	61
motorer, arbetsmaskiner, hissar, lyftkranar och dylikt ..	46	2	48
skärande och stickande föremål	7	2	9
elektrisk ström	28	—	28
skott och sprängning	37	—	37
blixt	7	2	9
andra och ospecificerade olyckshändelser	15	9	24
Mord och dråp	25	22	47
Summa	2 155	863	3 018

¹ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykel-olyckor.

² 1 år eller mera efter behandlingen, resp. skadans uppkomst.

³ Ras med kvävning som följd; se kvävning (även genom ras).

Förkortad systematisk förteckning av sjukdomar och dödsorsaker (A-listan)

	Detaljlistans nummer
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	
A 1 Tuberkulos i respirationsorganen och utan angiven lokalisation	001—007, 008
A 2 hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	010
A 3 tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	011
A 4 ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtilstånd därav	012, 013
A 5 Tuberkulos i andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	014—019
A 6 Medfödd syfilis	020
A 7 Tidig syfilis (syphilis recens)	021
A 8 Tabes dorsalis	024
A 9 Hjärnförlamning (dementia paralytica, paralysie générale)	025
A 10 Annan syfilis	022, 023, 026—029
A 11 Gonokockinfektioner	030—035
A 12 Nervfeber (typhus abdominalis)	040
A 13 Paratyfus och annan salmonellainfektion	041, 042
A 14 Asiatisk kolera	043
A 15 Maltafeber (febris undulans)	044
A 16 Rödsot (dysenteria)	045—048
A 17 Scharlakansfeber (scarlatina)	050
A 18 Streptokockangina (angina streptococcica)	051
A 19 Rosfeber (erysipelas)	052
A 20 Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	053
A 21 Difteri	055
A 22 Kikhosta (pertussis)	056
A 23 Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	057
A 24 Pest	058
A 25 Spetälska (lepra)	060
A 26 Stelkramp (tetanus)	061
A 27 Mjältbrand (anthrax)	062
A 28 Akut poliomyelit	080
A 29 Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infectiosa)	082
A 30 Följdtilstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnsjuka	081, 083
A 31 Smittkoppor (variola)	084
A 32 Mäsling (morbilli)	085
A 33 Gula febern (febris flava)	091
A 34 Infektiös leverinflammation (hepatitis infectiosa)	092
A 35 Vattuskräck (rabies)	094
A 36 Fläckfeber och andra rickettsiasjukdomar (febris exanthematica et rickettsioses aliae)	100—108
A 37 Frossa (malaria)	110—117
A 38 Sugmasksjukdom (schistosomiasis)	123
A 39 Blåsmasksjuka (echinococcosis)	125
A 40 Trådmasksjuka (filariosis)	127
A 41 Hakmasksjuka (anchylostomiasis)	129
A 42 Andra masksjukdomar	124, 126, 128, 130
A 43 Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar	036—039, 049, 054, 059, 063— 074, 086— 090, 093, 095, 096, 120—122, 131—138.

	Detaljlistans nummer
II. Tumörer	
Malign tumör i	
A 44	munhåla och svalg
A 45	matstrupen (oesophagi)
A 46	magsäcken (ventriculi)
A 47	tunntarm och grovtarm
A 48	ändtarmen (recti)
A 49	struphuvudet (laryngis)
A 50	luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)
A 51	bröstkörteln (mammar)
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri)
A 53	övriga och ej definierade delar av livmodern
A 54	blåskörteln (prostatae)
A 55	huden (cutis)
A 56	ben, bindväv och muskulatur
A 57	övriga och ej uppgivna organ
A 58	Leukemi och aleukemi
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbnings	
A 61	Enkel och atoxisk struma
A 62	Rubbningar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättnings- sjukdomar och nutritionsrubbnings
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	
A 65	Anemi
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande (alkoholism)
A 69	Mentala defekter
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar
A 71	Meningit (ej tuberkulös och meningokokmeningit)
A 72	Sclerosis disseminata
A 73	Fallandesot (epilepsia)
A 74	Inflammatoriska ögonsjukdomar
A 75	Grå starr (cataracta)
A 76	Grön starr (glaucoma)
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV.

Detaljlistans
nummer

VII. Cirkulationsorganens sjukdomar

A 79	Reumatisk feber	400—402
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	410—416
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	420—422
A 82	Andra hjärtsjukdomar	430—434
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	440—443
A 84	» utan uppgift om hjärtsjukdom	444—447
A 85	Artärsjukdomar	450—456
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	460—468

VIII. Respirationsorganens sjukdomar

A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	470—475
A 88	Influensa	480—483
A 89	Lobär lunginflammation	490
A 90	Bronkopneumoni	491
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	492, 493
A 92	Akut bronkit	500
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	501, 502
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	510
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	518, 521
A 96	Lungäcksinflammation (pleuritis)	519
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	511—517, 520, 522—527

IX. Matsmältningsorganens sjukdomar

A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	530—535
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	540
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	541
A 101	Gastrit, duodenit	543
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	550—553
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	560, 561, 570
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	571, 572
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	581
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)	584, 585
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	536—539, 542, 544, 545, 573— 580, 582, 583, 586, 587

X. Uro-genitalorganens sjukdomar

A 108	Akut nefrit	590
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	591—594
A 110	Infektiösa njursjukdomar	600
A 111	Sten i urinorganen	602, 604
A 112	Prostatahyperplasi	610
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae)	620, 621
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	601, 603, 605—609, 611—617, 622—637

XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar

A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid	640, 641, 681, 682, 684
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid	642, 652, 685, 686
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	643, 644, 670—672
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	650

	Detaljlistans nummer
A 119 Abort med feber	651
A 120 Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid.....	645—649, 673—680, 683, 687—689
XII. Hudens och underhudens sjukdomar	
A 121 Infektioner i hud och underhud	690—698
A 126 ¹ Andra hudsjukdomar	700—716
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	
A 122 Artrit och spondylit	720—725
A 123 Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	726, 727
A 124 Osteomyelit och periostit	730
A 125 Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	737, 745 —749
A 126 ¹ Andra sjukdomar i ben och muskler	731—736, 738—744
XIV. Medfödda missbildningar	
A 127 Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (Spina bifida et meningocele)	751
A 128 Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	754
A 129 Andra medfödda missbildningar	750, 752, 753, 755—759
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	
A 130 Förlossningsskador	760—761
A 131 Skendöd, lufttomma lungor	762
A 132 Infektioner hos nyfödda	763—768
A 133 Erytroblastos hos nyfödda	770
A 134 Andra sjukdomar hos nyfödda	769, 771, 772
A 135 Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	773—776
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	
A 136 Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	794
A 137 Symptom från angivet organ* samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	780—793, 795
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	
AE-serien. Alternativ klassifikation efter skadans tillkomst.	
AE 138 Motorfordonsolyckor	E 810—E 835
AE 139 Andra trafikolyckor	E 800—E 802 E 840—E 866
AE 140 Förgiftning (olycksfall)	E 870—E 895
AE 141 Fall	E 900—E 904
AE 142 Maskinolycka	E 912
AE 143 Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	E 916
AE 144 Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne eller strålning	E 917, E 918
AE 145 Olyckshändelse genom skott eller sprängning	E 919
AE 146 Drunkning genom olyckshändelse	E 929
AE 147 Övriga olyckshändelser	E 910, E 911, E 913—E 915, E 920—E 928, E 930—E 962
AE 148 Självmod och självtillfogad skada	E 970—E 979, E 963
AE 149 Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling) .	E 980—E 985, E 964
AE 150 Krigshandling	E 990—E 999, E 965

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII.

² Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Bil. 2

DÖDSBEVIS

ifyller med maskin eller handsk.

Obs! Anvisningarna på
blankettens baksida.**A. Personalia.**

1. Efternamn		Alla förnamn (Närnamnet understruket)		Stat, con- trakt, ant.
2. Kön: ☐ man ☐ kvinna		3. Född		
4. Yrke:		Deg, månad, år		
egol		mansans (för gift kvinnas), faderss el. moderns (för barn)		
5. Civilstånd: ☐ ogift ☐ fränkt		4. Börd för barn under 2 år ☐ inom äkt. ☐ utom äkt.		
☐ gift ☐ änk.				
7. Kyrkobokförd i				
Boende (om adressen är ändad)				
Datum				
Klockan (00-24) i (på)				
8. Har avlidit				
Mån				

B. Dödsorsak enligt undertecknads uppfattning (ifylles både vid naturlig och våldsam död; skrivs helst på latin)

9. Sjukdom eller tillstånd, som varit omedelbar dödsorsak*

Eventuella sjukdomar eller tillstånd, som lett till ovanstående omedelbara dödsorsak. Den inledande sjukdomen (tillståndet) skrivs nedanst.

a

i sin tur orsakad av

b

i sin tur orsakad av

c

10. Andra tillstånd, som väsentligt bidragit till dödsfallet utan att äga samband med ovan angivna sjukdomar (tillstånd)

11. Uppgifterna under B grunda sig på:

☐ Obduktion☐ Undersökning före döden, utom sjukhus av läkare☐ Undersökning före döden, på sjukhus av läkare☐ Likbesiktning av läkare

Annen trovärdig person, nämligen

C. Våldsam död (eller död, varvid komplikationer till våld inverkat)12. ☐ Olycksfall ☐ Suicidium ☐ Homicidium ☐ Krigshandling ☐ Annat eller oklart (beskrives under 13)

13. Skadans tillkomst (se anvisningarna; ifylles i den mån omständigheterna äro kända för läkaren)

14. Uppgifterna under C grunda sig på:

☐ Polisundersökning☐ Uppgift av annan trovärdig person☐ Läkarens egen iakttagelse☐ Uppgift av den avlidne

döden

Namnteckning

Läkare

Läkarens namn med tryckbeteckning

*Härmed menas icke dödsdömet, t. ex. hjärtdödsdiagnos, svaghet o. dyl. utan självs sjukdomen, skadan eller komplikationen som orsakat döden.

Vid ifyllning med maskin användes 1/10 radsteg (kugg).

Maskstyr. i 231. Jan. 1954. 100.000.

Faschikad av Kungl. Medicinalstyrelsen den 23 febr. 1951.

Officiella statistiska berättelser utgivna intill den 22 december 1955

Nedanstående publikationer utdelas till svenska myndigheter av de olika ämbetsverk som utger dem. Statistiska centralbyrån distribuerar sålunda inom landet endast sina egna berättelser. Till utlandet sänder centralbyrån även övriga berättelser utom följande, som distribueras av respektive utgivare: *alla socialstyrelsens berättelser, Arbetsmarknadsstatistik, Jordbrukssekonomiska meddelanden, Kommersiella meddelanden, Konjunkturljournalen och Riksräkenskapsverkets årsbok*. Försäljning sker genom Nordiska bokhandelns förlag, Stockholm.

Om en berättelse förut offentliggjorts såsom en särskild avdelning i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives berättelsens littera i nämnda serie.

Allmänna statistiska publikationer

Utg. av statistiska centralbyrån.

Historisk statistik för Sverige. 1.

1. Befolkning 1720—1950.

Statistisk tidskrift, Ny följd: årg. 1 (1952)—3 (1954), 4 (1955): 1—11.

Forts. på Statistisk tidskrift: bd 1 (1860—1862) —3 (1866—1869), årg. 1870—1913.

Statistisk årsbok för Sverige: årg. 1 (1914)—42 (1955).

Årsbok för Sveriges kommuner: årg. 1 (1918)—38 (1955).

Sveriges officiella statistik

Folkmängden och dess förändringar

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Befolkningsrörelsen: 1911—1952.

Litt. A.

Befolkningsrörelsen. Översikt för åren: 1901/1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/1950.

Litt. A.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet: 1901/1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/1950.

Dödsorsaker: 1911—1953.

Folkmängden inom administrativa områden den 31 december: 1910—1954.

Litt. A.

Folkräkningen den 31 december: 1910: 1—4; 1920: 1—5; 1930: 1—9; 1940: 1—3; 1945: 1, 2; 1—3; 3: 1—3; 4—6; 7: 1—2; 8: 1—2; 9, 10: 1—2; 11; 1950: 1—6.

Litt. A.

Särskilda folkräkningen 1935/36: 1—8.

Ut- och invandring: 1911—1938.

Allmänna ekonomiska förhållanden

1951 års företagsräkning, av kommerskollegium.

1931 års företagsräkning = Statistiska Meddelanden. Ser. A. Bd 4:10.

Jordbruk med bläddringar

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen den 1 juni 1943.

Arealinventeringen och kreatursräkningen den 1 juni 1945.

Fiske: 1914—1953.

Jordbruk och boskapsskötsel: 1913—1937, 1940—1954.

Litt. N.

Jordbrukarnas tillgångar och skulder den 31 december 1952.

Jordbrukets skuldsättning år 1933 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 5:3.

Jordbruksräkningen: 1927, 1932, 1937, 1944.

Mejerihantering: 1913—1939.

Ärsvärten: 1911—1954. Litt. N.

Skogshushållning

Domänverket, av domänstyrelsen: 1911—1953, 1911—1921 med titel: Kungl. domänstyrelsens förvaltning.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: 1942—1950.

Fortsattes av: Skogsstatistisk årsbok: 1951—1952.

Skogsstatistisk årsbok, av skogsstyrelsen: 1951—1953.

Forts. på: Det enskilda skogsbruket: 1942—1950.

Fast egendom

Fast egendom år 1910, av statistiska centralbyrån.

Lantmäteri

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: 1911—1950.

Litt. O.

Industri och bergshantering

Berättelserna utg. av kommerskollegium, där ej annat anges.

Bergshantering: 1911—1954.

Litt. C.

Industri: 1911—1953.

Litt. D.

Läder-, hår- och gummivaruindustrin. Specialundersökning. Sthlm 1916.

Statens vattenfallsverk, av vattenfallstyrelsen: 1920—1954.

Sveriges bergshantering år 1913. Specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft. Specialundersökning. Sthlm 1919.

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930. Specialundersökning.

Textil- och beklädnadsindustrin. Specialundersökning. Sthlm 1914.

Handel

Handel, av kommerskollegium: 1911—1953, 1954: 2—3. Litt. F.

Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: 1954, 1955: 1—10.

1913—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. C.

Transport- och kommunikationsväsen

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: 1911—1952.

Litt. L.

Lotsverket, av lotsstyrelsen: 1911—1953.
Litt. T.

Postverket, av generalpoststyrelsen: 1911—1954.
Litt. M.

Sjöfart, av kommerskollegium: 1911—1953.
Litt. E.

Sveriges järnvägar, av järnvägsstyrelsen: 1911—1953.
1911—1952 med titel: Statens järnvägar.

Telefon, telegraf och radio, av telestyrelsen: 1911—1953/1954.
1911—1953/1954 med titel: Telefon och telegraf.

Vagnslastgodstrafiken & statens järnvägar. Bihang till järnvägsstyrelsens berättelse om statens järnvägar: 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937.
Litt. L.

Väg- och vattenbyggnadsverket 1911—1939, 1944/1947, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.
1911—1939 med titel: Allmänna väg- och vattenbyggnader.

Vägförhållanden, av statistiska centralbyrån: 1936—1954.
1936—1938 med titel: Olyckor vid trafik med motorfordon.
1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 5: 2.

Bankväsen

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: 1911—1950.
Litt. Y.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: 1911—1922.
Litt. Y.

Uppgifter om bankerna, av bank- och fondinspektionen: 1954, 1955: jan.—nov.
1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. E.

Försäkringsväsen

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: 1915—1936.
1915—1917 med titel: Kungl. pensionsstyrelsen. Fortsattes av: Folkpensioneringen: 1937—1939/1950.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: 1912—1953.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: 1911/1912—1928/1930, 1938 jämte översikter för åren 1933—1937; 1939—1951.
1911/1912—1928/1930 med titel: Registrerade sjukkassor.

Folkpensioneringen, av pensionsstyrelsen: 1937—1939/1950.
1939/1950 med titel: Folkpensioneringen jämte sjukkasaväsendet m. m. Forts. på: Allmänna pensionsförsäkringen: 1915—1936.

Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: 1910/1912—1917; av riksförsäkringsanstalten: 1918—1951.

Olycksfall i arbete, reviderat sammandrag, av riksförsäkringsanstalten: 1918/1922, 1923/1928, 1929/1933, 1934/1938, 1939/1943.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: 1911—1953.

Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden

Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat anges.

Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst. Sthlm 1931.

Arbetsarttillgång, arbetstid och arbetelön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928.

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige. Sthlm 1925.

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige. Sthlm 1922.

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet & landsbygden. Sthlm 1930.

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område. Sthlm 1936.

Arbetsinställelser i Sverige: 1911—1922.
Fortsattes av: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.
Forts. på: Arbetsinställelser i Sverige: 1911—1922, och Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal. Sthlm 1931.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. i Sverige vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Arbetstidens längd vid frisersalonger och badinrättningar i Sverige. Sthlm 1916.

Arbetsförläggningarna inom detaljhandeln. Sthlm 1933.

Befattningshavare i statens och de större städer nas tjänst. Deras antal och löneförmåner åren 1919—1924.

Hamnarbetaryrket i Sverige. Sthlm 1916.

Inrester utlänningar åren 1938 och 1939.

Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.
Fortsattes av: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: 1—2.

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige. Sthlm 1926.

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och & typiska lantegendomar. Sthlm 1915.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetsgrupper i enskild tjänst. Sthlm 1927.

Löner: 1929—1953.
1929—1951 med titel: Lönestatistisk årsbok för Sverige.

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader och statens vattenfallsverks byggnadsföretag samt inom därmed jämförliga arbetsområden. Sthlm 1924.

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige: 1902/1912—1913/1922.

Sjömansyrket i Sverige: 1—2. Sthlm 1915—1919.

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland. Sthlm 1916.

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: 1-2. Sthlm 1937-1938.

Statistisk undersökning av statstjänstemännens blygsalor. Sthlm 1928.

Svensk hemindustri: 1-2. Sthlm 1917.

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935-1936.

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrin i Sverige. Sthlm 1915.

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda. Sthlm 1938.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen. Sthlm 1938.

Priser och konsumtion

Alla berättelser utg. av socialstyrelsen.

Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930.

Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940-1942.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: 1, 2: 1-8; 3.

Levnadskostnaderna i tätortshushåll år 1948.

Levnadskostnaderna på landsbygden år 1951.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige under åren 1910-1912.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914-1918.

Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden

Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat anges.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Bostadsbyggandet, av bostadsstyrelsen: 1949/1950-1951.

Forts. på: Byggnadsverksamheten i Sverige: 1912-1918/1920, 1937-1948.

Bostäder och hushåll. Enligt allmänna bostadsräkningen 1945 och därtill anslutna undersökningar.

Byggnadsverksamheten i Sverige: 1912-1918/1920, 1937-1948.

1912-1918/1920 med titel: Byggnadsverksamheten i rikets stadsområden.

Fortsattes av: Bostadsbyggandet: 1949/1950-1951.

Hyresräkningen: 1924: 1-2; 1926.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer (bostadsbeskrivningar): 1-3. Sthlm 1916-1918.

1912-1914 års allmänna bostadsräkningar: 1, [2]: 1-12.

2 med titel: 1912-1913 års allmänna bostadsräkning.

Ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917, av socialstyrelsen.

Kooperativ verksamhet, av socialstyrelsen: 1908/1910-1949; av kommerskollegium: 1950-1953.

Stiftelser år 1910, av statistiska centralbyrån.

Hälsa- och sjukvård

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen 1911-1953.

Litt. K.

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: 1916-1945; av veterinärstyrelsen: 1946-1949.

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: 1911-1930.

Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet: 1931-1936.

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: 1937-1942.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet: 1931-1936. Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943-1944.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygtyrelsen: 1931-1936.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid armén: 1911-1930. Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén: 1937-1942.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret, av försvarets sjukvårdsstyrelse: 1945-1954.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943-1944.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: 1943-1944.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén: 1937-1942, och Hälsa- och sjukvård vid marinen: 1911/1912-1942.

Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid försvaret: 1945-1953, och Veterinärvård vid armén: 1945-1953.

Hälsa- och sjukvård vid marinen, av marinöverläkaren: 1911/1912-1942.

Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943-1944.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: 1911-1939.

Litt. K.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: 1945-1953.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943-1944.

Socialvård

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: 1918-1935; av socialstyrelsen: 1936-1952.

Litt. U.

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen: 1937, 1940, 1943, 1946, 1949-1953.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar, av socialstyrelsen. Sthlm 1921.
Ålderdomshemmen och deras vårdtagare år 1950, av socialstyrelsen.

Rättsväsen

Berättelserna utg. av statistiska centralbyrån, där ej annat anges.

Brottligheten: 1913/1914—1953.

Litt. B.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: 1913/1914—1917/1918, 1921/1922—1945/1947, 1949/1952.

Litt. B.

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: 1911—1946/1947.

Litt. G.

Konkurser upphörda: 1914/1917, 1918/1920, 1926—1928.

Undervisning

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: 1911—1918/1919; av skolöverstyrelsen: 1929/1930. 1914/1915—1915/1916 med titel: Folkskolorna och folkskoleseminarierna. Litt. P.

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: 1919/1920—1920/1921, 1926/1927.

Det högre skolväsendet, av skolöverstyrelsen: 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: 1917/1918—1919/1920.

Forts. på: De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917, av ecklesiastikdepartementet.

Fortsättes av: De kommunala mellanskolorna: 1917/1918—1919/1920, och Privatläroverken: 1917/1918—1919/1920.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921—1921/1922, 1927/1928, 1928/1929 t. o. m. 1938/1939.

Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: 1917/1918—1919/1920.

1918/1919—1919/1920 med titel: Statens normalskola för flickor och privatläroverken. Forts. på: De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Fortsättes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: 1911/1912—1918/1919.

Litt. P. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina, av skolöverstyrelsen: 1920/1921—1921/1922.

Forts. på: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920. De kommunala mellanskolorna: 1917/1918—1919/1920, och Privatläroverken: 1917/1918—1919/1920.

Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Forts. på: Statens allmänna läroverk: 1911/1912—1918/1919, och Realskol- och studentexamina år 1919. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: 1919/1921—1921/1922, 1928/1929, 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

Inkomst och förmögenhet

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Företagens intäkter, kostnader och vinster: 1951—1953.

Skattetaxeringarna: 1922—1943.

Fortsättes av: Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1944—1954.

Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1944—1954. 1944—1948 med titel: Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper. Forts. på: Skattetaxeringarna: 1922—1943.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: 1917, 1920.

Finanser

Berättelserna utg. av kontrollstyrelsen, där ej annat anges.

Accispliktiga näringar: 1911/1912—1954.

Litt. V.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: 1918/1921—1952.

Litt. U.

Rusdrycksförsäljningen m. m.: 1914/1915—1953. 1914/1915—1918 med titel: Brännvinsförsäljningen.

Allmänna val

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Kommunala valen: 1919—1954.

Litt. R.

Landstingsmannavalen: 1912—1918.

Litt. R.

Riksdagsmannavalen: 1909—1952.

Litt. R.

Statistiska meddelanden

Utg. av statistiska centralbyrån, där ej annat anges. Serien har upphört från 1954.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar.

Band 1:

1 Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910.

- 2 Statens utarrenderade domäner arrendeåret 1910—1911.
- 3 Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 samt den kommunala rösträtten år 1912 i de städer, som icke deltaga i landsting.
- 4—5 Utom äktenskapet födda barn. 1—2. Sthlm 1914—1916.
- 6 Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—1910.
- 7 Husdjursräkningen sommaren 1915.
- 8 Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914.
- 9 Husdjursräkningen den 1 juni 1916.
- 10 Utom äktenskapet födda barn. 3. Sthlm 1917.

Band 2:

- 1 Husdjursräkningen den 1 juni 1917.
- 2 Arealinventeringen den 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen.
- 3 Husdjursräkningen den 1 juni 1918.
- 4 Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916.
- 5 Arealinventeringen den 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen.
- 6 Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918.

Band 3:

- 1 Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915 med särskild hänsyn till industri, handel och sjöfart, av kommerskollegium.
- 2—3 Arealinventeringen och husdjursräkningen den 1 juni 1919. 1—2.

Band 4:

- 1 Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923.
- 2 Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk. Sthlm 1928.
- 3 Undersökning rörande försörjnings- och trohetsbrotten åren 1921—1927.
- 4 Undersökning angående mejerihanteringen. Sthlm 1930.
- 5 Svinräkningen den 15 september 1930.
- 6 Inventeringen av vete och råg den 1 februari 1931.
- 7 Svinräkningen den 15 september 1931.
- 8 Kyrkofullmäktigvalen år 1931.
- 9 Svinräkningen den 15 september 1932.
- 10 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium.

Band 5:

- 1 Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—1936.
- 2 Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935.
- 3 Jordbrukets skuldsättning år 1933.
- 4 Pälstdjursräkningen den 15 september 1937.
- 5 Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937.
- 6 Undersökning angående skogsavverkningen år 1937.
- 7 Pälstdjursräkningen den 30 september 1939.
- 8 Den animaliska produktionen år 1937/1938.

Band 6:

- 1 Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter $\frac{1}{1}$, 1938— $\frac{1}{4}$, 1944.

- 2 Pälstdjursräkningen den 30 september 1945.
- 3 Brottlighetens utveckling åren 1913—1947.
- 4 Minnesskrift med anledning av den svenska befolkningstatistikens 200-åriga bestånd. Sthlm 1949.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: 1913—1953.

Forts. se serien Sveriges officiella statistik. Handel.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: 1912—1953.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bank- och fondinspektionen: 1912—1953.

Forts. se serien Sveriges officiella statistik. Bankväsen.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1912—1953.

Fortsättes utanför serien under samma titel; se sista avdelningen av denna förteckning.

Andra officiella publikationer med omfattande statistiska uppgifter

För en fullständig förteckning över det officiella trycket se Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer, av riksdagsbiblioteket.

Arbetsmarknadsstatistik, av arbetsmarknadsstyrelsen: 1953—1954, 1955: 1—12 b.

Jordbruksekonomiska meddelanden, av statens jordbruksnämnd: årg. [1] (1939)—16 (1954): 17 (1955): 1—10.

Årg. 1—11 med titel: Jordbruksekonomiska uppgifter.

Kommersiella meddelanden, av kommerskollegium: årg. 1 (1914)—41 (1954), 42 (1955): 1—11.

Konjunkturjournalen, av ekonomisk information och konjunkturinstitutet: årg. [1] (1951)—4 (1954), 5 (1955): 1—9.

Meddelanden från konjunkturinstitutet Ser. A: 1—28, B: 1—17. Sthlm 1938—55.

Riksgäldskontoret, årsbok, av kontoret: årg. 1 (1920)—35 (1954/1955).

Riksräkenskapsverkets årsbok, av verket: 1929/1930—1938/1939, 1948, 1950—1955.

Riksstat: 1835—1955/1956.

Sammandrag av till statistiska centralbyrån inkomna årsväxt- och skörderapporter, av statistiska centralbyrån: 1913—1955. Litt. N. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1954, 1955: 1—11.

1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. F. Den svenska statsskulden [månadsuppgift], av riksgäldskontoret: årg. 1 (1941)—14 (1954), 15 (1955): 169—179.

Sveriges riksbank, tillgångar och skulder [vecko-uppgift], av banken: 1912—1954, 1955: $\frac{1}{1}$ — $\frac{19}{12}$.

Sveriges riksbank, årsbok, av banken: årg. 1 (1908)—47 (1954).

De särskilda sparbankernas verksamhet, av statistiska centralbyrån: 1951—1953.