

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD



HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

VID

ARMÉN

OCH

FLYGVAPNET

SAMT

VETERINÄRVÅRD

VID

ARMÉN

Å R 1939

STOCKHOLM 1940

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

402124

INLEDNING TILL

**Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse.
– Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik).**

Täckningsår: 1911-1969.

1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses underdåniga berättelse.

1914-1930: Hälso- och sjukvård vid armén.

**1931-1936: Hälso- och sjukvård vid armén samt flygvapnet /
Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse ; Flygstyrelsen.**

**1937-1942: Hälso- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård
vid armén / Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse ;
Flygförvaltningen ; Överfältveterinären.**

**1943-1944: Hälso- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén /
Försvarets sjukvårdsförvaltning; Överfältveterinären.**

**Från 1943 ingår även Hälso- och sjukvård vid marinen, som utkom 1911-
1942, i denna serie.**

1911-1936 ingår veterinärvård vid armén i ett särskilt avsnitt i denna serie.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1,
Sundhetskolligii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt,
1864-1912. - Sundhetskolligium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.
Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. – Stockholm :
1973–1975. – (Sveriges officiella statistik).
Täckningsår: 1970/72-1973/74.

Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. – Stockholm : 1946-1957. –
(Sveriges officiella statistik).
Täckningsår: 1945-1955.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II
publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960.
S. 163: Tab. 157. Militära sjukvården 1903-1947.

Hälso- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid
armén. År 1939. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD



HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

VID

ARMÉN

OCH

FLYGVAPNET

SAMT

VETERINÄRVÅRD

VID

ARMÉN

Å R 1939

STOCKHOLM 1940

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

402124

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE



HYGIÈNE ET SERVICE
MÉDICAL

A L'ARMÉE

ET

AUX FORCES AERIENNES

AINSI QUE

SERVICE VÉTÉRINAIRE

A L'ARMÉE

EN 1939

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD



HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

VID ARMÉN ÅR 1939

AV

KUNGL. ARMÉFÖRVALTNINGENS
SJUKVÅRDSSTYRELSE

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE



HYGIÈNE ET SERVICE MÉDICAL

A L'ARMÉE EN 1939

PUBLIÉ PAR

LA DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION MÉDICALE
DE L'ARMÉE

TILL KONUNGEN.

Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse får härmed avgiva underdånig berättelse över sin verksamhet samt över hälso- och sjukvården vid armén under år 1939.

Stockholm den 1 november 1940

Underdånigst

David Lindsjö

Oskar Nordlander

/ *R. W. Moosberg.*

D. Nr 394:3

INNEHÅLL.

[Medieval stil (1, 2, 3 ...) betecknar, att siffrorna endast äro approximativa.]

TEXTAVDELNING.

	TEXTAVDELNING.	Sid.
A. Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelsens verksamhet		1
Verksamheten vid sjukvårdsstyrelsens glasögondepå		3
Tab. A. Inom armén rekviderade och levererade glasögon samt glasens beskaffenhet		3
B. Inom olika vapenslag levererade glas med angivande av glasens styrka		4
Sjukvårdsstyrelsens åtgärder beträffande skyddskoppsympningen vid armén		5
Tab. C. 1. Skyddskoppsympning av manskap vid armén		5
Tab. C. 2. Sjuklighet på grund av ympning vid armén		5
B. Fältläkarkåren		6
C. Utgifter för truppsjukvården		6
D. Besiktningen av värnpliktiga		7
E. Utdrag ur truppförbandens årsberättelser		9
F. Sjukligheten och sjukvården bland manskapet		16
Tab. D. Platser, intagna, vård dagar m. m. för civila sjuka å garnisonssjukhusen		18

TABELLBILAGOR.

Tab. 1.	Utgifter för truppsjukvården	20
2.	Sammandrag av rapporterna över besiktningarna av värnpliktiga	22
3 a, 3 b.	Kroppsfel och sjukdomar hos värnpliktiga, vid besiktningarna förda till grupp TO	23
4 a, 4 b.	» » » » » » » » » » O	25
5.	» » » » » » » » » » SB	27
6.	» » » » » » » » » » 4	28
7.	» » » » » » » » » » 3	29
8 a.	Översikt av ändringar i förut inskrivnas värnpliktsförh. inom olika inskrivningsomr.	30
8 b.	Kroppsfel och sjukdomar hos förut inskrivna vpl, till gr. O resp. gr. 4 överförda	31
9.	Sjukligheten bland manskapet vid arméns truppförband	32
10.	Sjukdomar bland manskapet vid arméns truppförband	36
11.	Avlidna efter dödsorsak bland arméns manskap inom olika områden och efter ålder	52
12 a.	Samtliga å garnisonssjukhusen vårdade sjuka	53
12 b.	Å garnisonssjukhusen vårdade sjuka från armén, flottan och flygvapnet	53
13.	Å garnisonssjukhusen intagna militära sjukdomsfall	54
14—18.	Å garnisonssjukhusen operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å intagna militära patienter	58

TABLE DES MATIÈRES.

	Page
A. Activité du bureau médical de la Direction de l'Administration médicale de l'armée . . .	1
Activité du bureau de lunettes	3
Demarches faites par la Direction concernant la revaccination	5
B. Corps des médecins militaires	6
C. Dépenses pour le service médical de l'armée	6
D. Examens des conscriptionnaires	7
E. Extraits des rapports annuels des médecins militaires	9
F. Morbidité chez les conscrits	16

Tableaux.

	Page
Tabl. 1. Dépenses pour le service médical des troupes	20
Col. 1: Régiments ou détachements. Col. 2: Nombre de jours de service. Col. 3: Dépenses (cour.). Col. 4—13: Dépenses par soldat et par jour en ore. Col. 4: Matériaux. Col. 5: Entretien des matériaux. Col. 6: Fournitures. Col. 7: Séjour à l'hôpital. Col. 8: Médicaments. Col. 9: Soins aux dents. Col. 10: Transferts. Col. 11: Pour épidémies. Col. 12: Dépenses diverses. Col. 13: Totaux.	
2. Résumé des rapports sur les inspections médicales des conscriptionnaires	22
Col. 2: Totaux des examinés. Col. 3—5: Non conscrits. Col. 6—12: Conscrits. Col. 13: Non conscrits en %. Col. 14: Conscrits en %. Col. 15: En tout.	
3 a, 3 b. Vices corporels et maladies des conscriptionnaires, transferts par l'inspection à groupe TO, de 20 ans, resp. de plus de 20 ans	23
4 a, 4 b. Idem, idem, groupe O	25
5. Idem, idem, groupe SB	27
6. Idem, idem, groupe 4	28
7. Idem, idem, groupe 3	29
8 a. Aperçu de modifications des relations de service des conscrits	30
8 b. Vices corporels et maladies des conscriptionnaires, inscrits auparavant et transferts à groupe O, resp. groupe 4	31
9. Morbidité parmi les conscrits	32
Col. 1: Régiments. Col. 2: Total des jours d'exercice. Col. 3: Restés de l'année précédente. Col. 4—6: Malades entrés par âge. Col. 7—18: Malades entrés par mois. Col. 19: Malades (restés et entrés) à la chambre et à l'infirmerie. Col. 20: Malades (restés et entrés) à l'hôpital militaire. Col. 21: Malades (restés et entrés) à l'hôpital civil. Col. 22: Total des malades (restés et entrés). Col. 23: Sortis capables de continuer leur service militaire. Col. 24: Sortis incapables de reprendre leur service militaire. Col. 25: Décédés. Col. 26: Nombre des malades restant à l'année suivante. Col. 27: Nombre des journées de traitement. Col. 28: Journées de malades pour 100 jours d'exercice.	
10. Maladies parmi les conscrits	36
Groupe I: Vices de formation ou de développement. Groupe II: Maladies d'infection aiguës. Groupe III: Maladies zooparasitaires. Groupe IV: Maladies d'infection chroniques. Groupe V: Maladies constitutionnelles. Groupe VI: Maladies d'intoxication chroniques. Groupe VII: Maladies mentales. Groupe VIII: Maladies du système nerveux. Groupe IX: Maladies des yeux. Groupe X: Maladies des oreilles. Groupe XI: Maladies de l'appareil circulatoire. Groupe XII: Maladies de l'appareil respiratoire. Groupe XIII: Maladies de l'appareil digestif. Groupe XIV: Maladies non vénériennes de l'appareil génito-urinaire. Groupe XV: Maladies de l'appareil locomoteur et du système osseux. Groupe XVI: Maladies de la peau et du tissu cellulaire. Groupe XVII: Tumeurs. Groupe XVIII: Cas des lésions corporelles et d'empoisonnements. Col. 150: Ruptures et distensions des muscles et tendons. Col. 151: Distorsions. Col. 152: Luxations, simples, compl. Col. 153: Fractures, simples, compl. Col. 154: Contusions. Col. 155: Blessures d'armes tranchantes ou pointues. Col. 156 a, b, c: Blessures d'armes à feu. Col. 157: Excoriations causées par la chaussure. Col. 158: Excoriations causées par l'équitation. Col. 159 a, b: Brûlures et traumatismes causés par explosion. Col. 160: Engelures. Col. 161: Coups de soleil et coups de chaleur. Col. 162: Intoxications aiguës. Col. 163: Traumatismes d'autres sortes. Col. 164: Suicides, tentatives de suicide. Col. 165: Maladies indéterminées. Col. 166: Cas d'observation. Col. 167: Total des malades entrés.	
Tabl. 11. Causes de décès parmi les conscrits	52
12 a. Totaux des malades traités aux hôpitaux de garnison	53
12 b. Conscrits malades (de l'armée et de la marine) traités aux hôpitaux de garnison	53
13. Cas de maladies parmi les conscrits traités aux hôpitaux de garnison	54
14—18. Opérations pratiquées aux hôpitaux de garnison	58

Note. Chiffres en types spéciaux (1, 2, 3 . . .) sont à regarder comme approximatifs.

A. Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelsens verksamhet.

Som t. f. generalfältläkare och chef för arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse har från den 14. oktober 1939 förordnats fältläkaren på reservstat vid fältläkarkåren D. Lindsjö efter generalfältläkaren R. Erhardt, som erhållit begärt avsked från och med den 1. oktober 1939.

Genom beslut den 14. oktober 1939 har Kungl. Maj:t uppdragit åt särskilda sakkunniga att inom försvarsdepartementet biträda med utredning angående omorganisation av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och de organisatoriska frågor i övrigt, vilka därmed kunde äga samband samt att avgiva förslag, som utredningen kunde föranleda.

Under år 1939 hava å sjukvårdsstyrelsen och -inspektionen handlagts sammanlagt 6 655 ärenden, varav 408 av hemlig natur.

Verksamheten har i första hand präglats av det utrikespolitiska läget och därmed inriktats på organisatoriska och materiella beredskapsåtgärder avseende krigssjukvården. Styrelsens och inspektionens ordinarie arbetskrafter hava i avsevärd utsträckning förstärkts dels genom härtill beordrad personal, dels även genom frivilliga krafter, vilka representerat olika specialiteter inom medicinen. Till samtliga dessa frambär sjukvårdsstyrelsen sin tacksamhet för lämnad värdefull hjälp.

På grund av den sålunda utökade verksamheten hava mera moderna och rymliga lokaler än förut ställts till styrelsens och inspektionens förfogande.

Enligt sjukvårdsstyrelsens i samråd med behöriga myndigheter tidigare avgivna förslag har Kungl. Maj:t den 20 oktober 1939 fastställt reglemente för sjukvård åt personal vid försvarsväsendet under krigstjänstgöring (nr 757).

I samarbete med tränginspektionen m. fl. myndigheter har under året förberetts och utformats en moderniserad krigssjukvårdsorganisation. I anslutning till nämnda arbeten har en ny allmän krigssjukvårdsplan förberetts och krigssjukhusorganisationen samtidigt varit föremål för modernisering.

Ianspråktagande av civila sjukvårdsanstalter för vård av krigsskadade (beredskapssjukhus) har förberetts i samarbete med medicinalstyrelsen m. fl. myndigheter och reglerats genom lag den 22. juni 1939 (nr 310) om sjukhusvård vid krig eller krigsfara jämte denna kompletterande författningar:

kung. ang. förberedande åtgärder för tillämpning härav (nr 581);

kung. ang. särskilda bestämmelser vid tillämpning härav (nr 634); samt
ändring av 2 och 3 §§ av samma kungörelse (nr 874).

I samband härmed har behandlats även förslag till sedermera utfärdad förordning den 17. november 1939 om handläggning vid krig eller krigsfara av vissa ärenden rörande den allmänna hälso- och sjukvården (nr 813) ävensom lag den 8. december 1939 (nr 832) om tjänsteplikt för medicinalpersonal samt kungörelse den 13 december 1939 med föreskrifter jämlikt samma lag (nr 904).

För krigssjukvården erforderlig utrustning har i stor utsträckning nyanskaffats med medel, som av statsmakterna ställts till styrelsens disposition.

Frågan angående skåpbilars användning för sjuktransporter under krig har varit föremål för styrelsens utredning genom anlitade sakkunniga och har förslag avgivits till den 30. juni 1939 utfärdad kungörelse (nr 473) angående särskilda uppgifter vid registrering av vissa med skåp överbyggda lastautomobiler.

För utredning angående organisationen av den bakteriologiska verksamheten vid försvarsväsendet under krig och därmed sammanhängande, jämväl den civila hälso- och sjukvården berörande frågor har Kungl. Maj:t på sjukvårdsstyrelsens framställning genom brev den 24. februari 1939 medgivit tillkallande av särskilda sakkunniga.

Blodgivarecentraler vid vissa sjukhus hava organiserats och har den 10. november och 8. december 1939 instruktion för dessa, respektive anvisningar angående blodgruppsundersökningar av arméns personal utfärdats av styrelsen, sedan medgivande härtill lämnats samt anslag beviljats genom brev den 3. november och 8. december 1939.

Vidare har Kungl. Maj:t den 15. juni 1939 uppdragit åt vissa sakkunniga att inom försvarsdepartementet biträda med utredning rörande fråga om organiserandet av försvarsväsendets läkemedelsförsörjning i såväl freds- som krigstid ävensom den därmed sammanhängande frågan om de värnpliktiga apotekarnas utbildning.

Även frågan angående eventuell omläggning av utbildningsgrenar och ämnen under andra årets militärutbildning, fackutbildningen och facktjänstgöringen för värnpliktiga läkare har avhandlats. I anslutning härtill har Kungl. Maj:t den 8. september 1939 uppdragit åt sjukvårdsstyrelsen att i samråd med inspektören för trängen verkställa utredning härom. För detta ändamål har samtidigt medgivits tillkallande av särskilda sakkunniga.

Sjukvårdsstyrelsen har i skrivelse den 3. februari 1939 till universitetskanslern hemställt om åtgärders vidtagande, att obligatorisk undervisning i krigskirurgi och gassjukvård snarast möjligt måtte meddelas vid de medicinska fakulteterna och karolinska institutet.

Sjukvårdsstyrelsen har beträffande avlöningsfrågor avgivit infordrade yttranden över bl. a.:

1936 års lönekommittés betänkande med förslag till militärt avlöningsreglemente, fastställt d. $15/6$ 1939 (nr 275) samt kungl. kungörelse med vissa tilläggsbestämmelser till militärt avlöningsreglemente, fastställd d. $22/6$ 1939 (nr 479);

militärt icke-ordinariereglemente, fastställt den $15/6$ 1939 (nr 276);

manskapsavlöningsreglemente, fastställt den $21/6$ 1940 (nr 652);

civilt icke-ordinariereglemente, fastställt den $15/6$ 1939 (nr 273);

krigsavlöningsreglemente, fastställt den $15/6$ 1939 (nr 278) jämte kungörelse med tillämpningsföreskrifter den $22/6$ 1939 (nr 479) och den $3/6$ 1939 (nr 655) jämte ändringar den $20/10$ 1939 (nr 758).

Verksamheten vid garnisonssjukhusen och vissa med vården av civila pa-

tienter å dessa sjukhus sammanhängande organisationsfrågor har under året varit föremål för granskning av särskilda av Kungl. Maj:t tillkallade sakkunniga, vilka den 3. november 1939 häröver avgivit betänkande (Statens offentliga utredningar 1939: 31).

Nybyggnadsfrågor avseende garnisonssjukhusen i Boden, Skövde och Eksjö hava avhandlats i samarbete med fortifikationsstyrelsen och resp. lands-
ting.

Vissa organisatoriska frågor, sammanhängande med garnisonssjukhusets i Stockholm avsedda nedläggande och garnisonssjukhusvårdens övertagande av karolinska sjukhuset, hava under året förberetts.

Vid garnisonssjukhus och truppförband har medgivits anställande intill den $\frac{1}{7}$ 1940 av utökat antal sjuksköterskeelever och anvisningar härom den $\frac{15}{12}$ 1939 utfärdats av styrelsen i samråd med intendentur- och civila departementen.

Föreskrifter beträffande anmälan (hänvisning) till distrikts- eller centraldispensär av med tuberkulos behäftad personal vid armén hava utfärdats av sjukvårdsstyrelsen den 12. december 1939.

Fältläkarmöte har ägt rum den 23.—25. november 1939, vid vilket frågor angående krigssjukvårdsorganisationen, sjukvårdsmaterielen, utbildningen och personalplaceringen voro föremål för behandling.

Det internationella samarbetet inom militärmedicinen har under året kun-
nat bedrivas endast i avsevärt reducerad omfattning.

Verksamheten vid sjukvårdsstyrelsens glasögondepå.

Sedan 1922 erhåller manskap vid armén, om detta är för tjänstens fullgörande nödvändigt eller om besvär från ögonen så kräva, glas på statens bekostnad från den s. k. glasögondepån. Glasen bliva bärarens egendom.

Tab. A. Inom armén under år 1939 rekvirerade och levererade glasögon samt glasens beskaffenhet.

Truppförband	Antal glasögon (par)					Glasens beskaffenhet, antal glas						
	Rekvi- rerade av		Levererade			Sfer. glas	Sfer. + glas	Skydds- glas			Andra glas	Sum- ma leve- rerade glas
	speci- alist	ej spec.	trupp- läkare,	gasmask- brillor	skjut- glasögon			andra glasögon	Cyl. glas	färgade		
I. arméfördelningen . .	17	161	77	98	3	249	28	73	—	—	5	355
II. , . .	4	76	26	53	1	125	14	15	—	—	5	159
III. , . .	31	27	4	53	1	77	10	28	—	—	1	116
IV. , . .	122	102	35	181	8	277	33	123	—	—	14	447
Övre Norrlands trupper .	114	4	33	82	3	111	38	82	—	—	5	236
Gotlands trupper	1	20	4	17	—	29	2	10	—	—	1	42
Skolor m. m.	8	2	—	8	2	8	5	5	—	—	2	20
Summa	297	392	179	492	18	876	130	336	—	—	33	1375
På 100 i varje grupp	43	57	26	71	3	63	10	25	—	—	2	100.0

Tab. A lämnar en översikt av antalet till armén levererade glasögon samt av glasens beskaffenhet. Under året hava utlämnats 689 par glasögon. Motsvarande siffra år 1938 var 577.

De av truppläkarna utförda undersökningarna äro förhållandevis flera än under föregående år, tydligen beroende på de ökade inkallelserna under hösten. Skjutglasögonen utgöra endast 71 % av hela antalet utlämnade glas, emedan flera gasmaskglasögon utlämnats än vanligt. De sferiska minusglasen (»sfer. - glas»), som förordnas åt närsynta, utgöra som förut omkring $\frac{6}{10}$, de sferiska plusglasen (»sfer. + glas»), som förordnas åt översynta, $\frac{1}{10}$ och cylinderglasen (»cyl.glas»), som förordnas åt astigmater, inemot $\frac{3}{10}$ av hela antalet glas.

Gruppen »skjutglasögon» omfattar sådana glas, som medföra för skjutning tillräcklig synskärpa, d. v. s. minst 0.8. Rubriken »Andra glasögon» avser skyddsglas och glas, som utdelas till icke vapenföra eller till sådana vapenföra, vilka visserligen ej erhålla »skjutsyn» men dock för tjänstens fullgörande eller till följd av besvär från ögonen behöva glas. Under rubriken »Andra glas» registreras planglas, mattglas, prismor etc.

Tab. B. Inom olika vapenslag år 1939 levererade glas med angivande av glasens styrka.

Vapenslag	Sferiska - glas			Sferiska + glas			Cylindriska glas			Skydds- glas		Andra glas	Summa glas	På 100 av samt- liga
	∧ 3 D	3-6 D	∨ 6 D	∧ 3 D	3-6 D	∨ 6 D	∧ 3 D	3-6 D	∨ 6 D	rök- färgade	andra			
Infanteriet	522	205	18	58	25	—	249	8	—	—	—	24	1 109	80
Kavalleriet	6	—	—	8	—	—	4	—	—	—	—	—	18	1
Artilleriet	15	8	3	11	5	—	25	5	—	—	—	2	74	5
Ingenjörtrupperna .	13	6	4	4	6	—	19	1	—	—	—	1	54	4
Signaltrupperna . .	9	6	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	20	2
Trängen	27	7	—	2	1	—	14	2	—	—	—	1	54	4
Intendenturkåren .	11	7	1	1	2	—	2	—	—	—	—	2	26	2
Skolor m. m. . . .	8	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	2	20	2
Summa	611	239	26	89	41	—	320	16	—	—	—	33	1 375	100.0
På 100 i varje grupp	70	27	3	69	31	—	95	5	—	—	—	—	—	—
På 100 av alla glas	63			10			25			2				100.0

Tab. B visar glasens fördelning på de olika vapenslagen och ger därjämte kännedom om glasens styrka. Infanteriets avsevärda övervikt beror dels på detta vapenslags höga numerär, dels på möjligheten att inom detsamma utnyttja även dem som behöva glaskorrektion. Vid kavalleriet, artilleriet och ingenjörtrupperna äro ögonglas ej tillåtna för de vapenföra värnpliktiga.

Sjukvårdsstyrelsens åtgärder beträffande skyddskoppypningen vid armén år 1939.

Ympning göres i allmänhet med 2 snitt, men med endast 1 snitt, där kraftigare reaktion är att vänta. Besiktning sker som regel endast en gång, nämligen å 4. dygnet, men om reaktion då utebliver även på 8. dygnet. En sammanfattning av resultatet återfinnes i **Tab. C: 1.**

Tab. C: 1. Skyddskoppypning av manskap vid armén år 1939.

	Antal ympade	Antal besiktigade	Antal ej besiktigade	Reagerande efter		Ej reagerande		Reagerande i % av besiktigade.
				första	andra	om-	ej om-	
				ympningen		ympade	ympade	
<i>Primovaccination.</i>								
2 snitt	440	440	—	409	26	5	—	98·0
1 snitt	53	53	—	52	1	—	—	100·0
<i>Revaccination.</i>								
2 snitt	30 721	30 536	185	28 199	1 069	1 182	86	96·2
1 snitt	372	372	—	361	4	7	—	97·0

I allt kunde 31 401 ympade tillfredsställande besiktigas. Av dessa reagerade 30 121 eller 95·9 % av de ympade.

Av ympningen föranledd inskränkning i tjänstbarheten åskådliggöres i **Tab. C: 2.**

Tab. C: 2. Sjuklighet på grund av ympning vid armén år 1939.

	Antal besiktigade ympade	På grund av ympbesvär föranledd inskränkning i tjänstedugligheten									
		Antal man	% sjuk-skrivna av besiktigade	befrielse från vissa övningar		sjukskrivna vid trupp		vårdade å sjukhus		i allt	
				antal dagar	dagar per man	antal dagar	dagar per man	antal dagar	dagar per man	antal dagar	dagar per man
Primoympning	493	154	31·2	151	1·0	245	1·6	378	2·5	774	5·0
Revaccination	30 908	1 508	4·9	1 770	1·2	2 407	1·6	2 124	1·4	6 301	4·2

Nedsatt tjänstbarhet visade 31·2 % av de såsom primovaccinationer angivna fallen, men blott 4·9 % av revaccinationsfallen med 5·0 dagar per man bland de förra och 4·2 dagar per man bland de senare. Olägenheterna av ympningen hava alltså varit obetydliga. Däremot visa sig alltjämt besvären av primoympningen mera svårartade och långvariga än av revaccinationen.

B. Fältläkarkåren.

Fältläkarkårens stat omfattar från och med den 1. juli 1939 inalles 108 läkare, nämligen:

- 1 generalfältläkare,
- 1 överfältläkare,
- 4 fältläkare,
- 38 regementsläkare,
- 38 bataljonsläkare och
- 25 bataljonsläkare vid fältläkarkåren.

Fältläkarkårens övergångsstat har bestått av 1 bataljonsläkare. Fältläkarkårens reservstat räknade 2 fältläkar- samt 1 regementsläkarbeställning, av vilka den ena fältläkarbeställningen vid årets slut var vakant.

Fältläkarkårens reserv omfattade 170 medlemmar, därav 8 fältläkare, 14 regementsläkare och 159 bataljonsläkare.

Under året hava avlidit fältläkaren i fältläkarkåren O A E Ahleman, fältläkaren på reservstat A D Hägg, regementsläkaren vid I 12 M O A Hedenberg samt bataljonsläkaren i fältläkarkårens reserv E E Backlin.

C. Utgifter för truppsjukvården.

En tablå över kostnader för truppsjukvården (Tab. 1) visar, med bortseende från intendenturkompanier och vissa skolor, att totala dagskostnaden pr man och dag vid trängen gått till avsevärt högre belopp än vid andra vapenslag; maximum nås av Svea trängkår med 8·33, därefter av Göta trängkår med 6·20 öre pr dag. Medeltalet för samtliga trängkårer uppgick till 6·22 och för övriga truppförband till 3·20 samt för samtliga 3·37 öre pr dag. Bland andra truppslag komma i främsta rummet Norrlands dragonregemente (5·19) och Göta ingenjörkår (5·00); lägsta siffran visar Västernorrlands regemente (1·45), därefter Göta livgarde (1·75). Söker man efter orsakerna till dagskostnadens variation, kunna möjligen vissa upplysningar erhållas ur specificeringen i samma tablå samt ur tabellerna över sjukdomarna vid truppförbanden. Dagskostnadens variationer beror dock på många faktorer, som ej framgå ur dessa sammanställningar. Utgifter för epidemier synas ingestädes hava varit utslagsgivande för omkostnadernas storlek. Däremot synes tandvården, som för några truppförband ej finnes särskilt upptagen, hava inverkat. Sjukhuskostnaderna spela även för vissa truppförband viss roll, ävensom kostnader för nyanskaffning av materiel och för förbrukningsmateriel.

Kostnaderna avse räkenskapsåret 1/7 1938—³⁰/₆ 1939.

D. Besiktningen av värnpliktiga.

I samband med ny härordning har nytt besiktningsreglemente den 22. januari 1937 (SF nr 16/1937) fastställts.

Här nedan anföras huvuddragen av Kungl. Maj:ts kungörelse av den 22. januari 1937 (SF nr 15/1937) angående läkarundersökning av dem, som söka fast anställning vid krigsmakten, samt av värnpliktiga.

Bestämmelser beträffande värnpliktiga.

I. *Studenter och likställda samt sjökaptenen och likställda* hänföras, på grund av läkarundersökningen, till någon av följande besiktningsgrupper:

- a) *dugliga till krigstjänst* (vapenföra)
 - 1) i vapentjänst (grupp SV);
 - 2) endast i viss befattning (grupp SB);
- b) *för tillfället odugliga till krigstjänst* (grupp TO), eller
- c) *odugliga till krigstjänst* (grupp O).

II. *Värnpliktiga i allmänhet* hänföras, på grund av läkarundersökningen till någon av följande besiktningsgrupper:

- a) *dugliga till krigstjänst*
 - 1) vapenföra (grupp 1—3),
 - 2) icke vapenföra (grupp 4);
- b) *för tillfället odugliga till krigstjänst* (grupp TO);
- c) *odugliga till krigstjänst* (grupp O).

Rörande närmare beskrivning av dessa gruppers omfattning hänvisas förutom till ovannämnda kung. även till denna berättelse år 1937.

*

Sammandrag av rapporterna om besiktningarna av värnpliktiga år 1939 visa, att antalet prövade uppgick till 53 865, av vilka 48 349 tjugoåringar, 4 595 överåriga och 921 underåriga. Av samtliga prövade blevo 4 174 helt frikallade (O), 3 108 förklarade tillfälligt odugliga till krigstjänst (TO) men 46 583 (86.5 %, föreg. år 84.0) inskrevos. Av de inskrivna voro 41 708 vapenföra (1, 2, 3), 2 143 icke vapenföra (4), vartill kommo av studenter och likställda 2 476 vapenföra (SV) och 256 till viss befattning uttagna (SB) (Tab. 2). Härvid må dock anmärkas, att alltså en viss dubbelräkning äger rum. En detaljerad redogörelse härom har lämnats i årg. 1920, vilken även efter tillämpning av 1936 års värnpliktslag torde i princip äga giltighet.

Av förut inskrivna värnpliktiga hava 4 597 förts till grupp O, d. v. s. frikallats och 211 överförts till grupp 4, d. v. s. till icke vapenföra (Tab. 8 a).

För de till gruppen tillfälligt odugliga tillförda redogöres i Tab. 3 a och 3 b och för de helt kasserade i Tab. 4 a och 4 b med angivande av de sjukdomar och bildningsfel, som föranlett de värnpliktigas nyssnämnda fördelning vid läkarebesiktningarna och efterbesiktningarna.

I TO-gruppen ledo av 20-åriga 11.7 % av sjukdomar i matsmältningsorganen, av överåriga 28.9 %. De viktigaste kassationsorsakerna (grupp O) bland 20-åringarna voro liksom de närmast föregående åren stödj- och rörelseorganens

Översikt av värnpliktiga, som vid besiktningarna befunnits behäftade med kroppsfel och sjukdomar, fördelade å olika grupper samt inskrivningsområden, i allt och på 100 prövade, år 1939.

Inskrivningsområden	I allt		20-åriga					Överåriga				
	20-åriga	Överåriga	TO (Tab. 3 a)	O (Tab. 4 a)	SB (Tab. 5)	4 (Tab. 6)	3 (Tab. 7)	TO (Tab. 3 b)	O (Tab. 4 b)	SB	4	3
Malmöhus södra . . .	447	86	2.7	6.5	1.1	2.8	7.5	6.4	18.6	2.8	19.3	14.3
Malmöhus norra . . .	451	77	3.8	5.5	0.4	2.9	6.1	12.3	12.8	1.6	5.3	9.1
Hallands . . .	582	91	4.2	6.8	0.5	3.9	8.5	8.7	22.0	1.3	14.7	14.0
Kronobergs . . .	728	92	3.9	7.5	0.2	3.5	9.5	18.9	12.4	—	9.7	8.6
Norra Smålands . . .	696	204	7.0	7.5	0.2	3.2	6.5	14.5	26.0	0.3	15.2	14.5
Kopparbergs . . .	428	85	6.4	6.6	0.2	3.0	6.2	24.1	12.8	—	14.9	8.5
Gävleborgs . . .	436	82	5.1	9.2	0.3	4.7	6.2	15.9	23.2	—	10.1	10.1
Jämtlands . . .	542	137	5.3	7.0	0.1	3.3	7.8	24.2	21.1	0.5	6.3	9.4
Västernorrlands . . .	420	160	5.1	8.5	—	2.4	7.6	11.4	27.4	0.4	6.8	14.8
Västgöta-Bobus . . .	377	80	2.4	6.4	0.5	1.7	3.2	10.3	17.4	1.5	6.2	5.6
Älvsborgs . . .	630	102	3.0	8.9	0.2	3.3	8.1	12.4	22.0	0.5	10.2	9.7
Skaraborgs . . .	453	166	6.3	7.7	0.1	3.6	4.3	17.1	32.7	—	19.4	7.4
Värmlands . . .	502	128	5.7	6.1	0.2	3.8	7.0	20.0	14.2	—	13.8	8.9
Östergötlands . . .	687	104	6.5	5.5	0.5	3.5	9.6	17.4	12.1	2.1	14.2	8.9
Örebro . . .	633	104	5.2	7.7	0.3	3.9	9.4	14.3	20.5	2.5	13.0	14.3
Södermanlands . . .	613	66	4.8	8.0	0.4	4.2	10.2	6.5	25.8	—	13.7	7.3
Stockholms . . .	1 045	426	6.4	4.7	1.2	2.5	7.2	15.1	9.8	3.2	11.4	15.1
Uppsala . . .	455	61	3.0	6.0	0.2	3.4	8.9	13.7	18.9	—	23.2	8.4
Västerbottens . . .	480	211	8.4	6.9	0.1	3.1	6.1	17.7	17.2	0.3	12.4	10.4
Norrbottnens . . .	444	172	5.1	8.9	0.0	4.7	6.2	10.5	17.4	0.9	12.3	10.5
Gotlands . . .	47	6	1.4	5.1	—	2.6	4.3	—	28.6	—	7.1	7.1
I allt	11 096	2 640	5.0	6.9	0.4	3.3	7.4	14.9	18.1	1.2	12.2	11.2

Anm. De här ovan anförda talen äro beräknade på grundval av de tabeller i tabellavdelningen, som angivas i kolumnhuvudet. Rörande antalet prövade se Tab. 3 a resp. 3 b.

sjukdomar, tuberkulossjukdomar, cirkulationsorganens sjukdomar och sinnessjukdomar, med respektive 18.0, 15.5, 14.9 och 13.2 % av samtliga frikallade. Bland de överåriga voro tuberkulossjukdomar med 18.4 % av de frikallade långt övervägande orsaker, därnäst cirkulationsorganens sjukdomar, sinnessjukdom samt bildnings- och utvecklingsfel med resp. 12.4, 11.8 och 11.4 %.

Hos värnpliktiga, som vid inskrivningarna förts till grupp SB, dominera bland 20-åriga (Tab. 5) sjukdomar i stödje- och rörelseorganen (26.5 %), ögonen (21.1 %), samt cirkulationsorganen (15.7 %), bland överåriga — dock rör det sig här om små absoluta tal — sjukdomar i stödje- och rörelseorganen (20.8 %), cirkulationsorganen (20.8 %) samt matsmältningsorganen (15.1 %).

Av de vid besiktningarna till grupp 4 förda ledo tjugoåriga av sjukdomar i stödje- och rörelseorganen (29.1 %) och överåriga av bildnings- och utvecklingsfel (20.4 %), av sjukdomar i matsmältningsorganen (17.9 %), i cirkulationsorganen (17.7 %) samt i stödje- och rörelseorganen (16.3 %). (Tab. 6.)

Bland de vid inskrivningarna till grupp 3 uttagna (Tab. 7) dominera fel eller sjukdomar i stödje- och rörelseorganen (45.9 %) och ögonen (25.1 %) hos 20-åriga samt hos överåriga likaledes dessa sjukdomar (resp. 31.0 och 16.7 %) samt cirkulationsorganen (21.8 %).

Beträffande kroppsfel och sjukdomar lämnas i föregående tabell en sammanfattning för såväl 20-åriga som överåriga inom olika inskrivningsområden i absoluta och relativa tal (på 100 prövade). Av tabellen, som endast omfattar de vid inskrivningarna iakttagna, framgår, att av 20-åriga 23 % mer eller mindre lidit av sjukdom eller bildningsfel och av överåriga nära 58 %. Lägsta siffran inom grupp O för 20-åriga visar Stockholms i.o. (4.7), högsta siffran Gävleborgs (9.2). Bland överåriga inom denna grupp har Stockholms i.o. lägsta siffran (9.8), Skaraborgs högsta siffran (32.7). Till dessa kroppsfel och sjukdomar hos de värnpliktiga vid läkarbesiktningarna komma ytterligare de som framträda vid efterbesiktningarna (Tab. 8 b).

Bland förut inskrivna värnpliktiga (Tab. 8 a), som vid efterbesiktningarna under året frikallats (till grupp O överförda), till ett antal av 4 597, har tuberkulosen haft stor utbredning, i det att ej mindre än 19.8 % av samtliga av denna anledning frikallats; därefter komma sinnessjukdomar med 15.1 %, sjukdomar i stödje- och rörelseorganen 12.3 %. Av förut inskrivna, till grupp 4 överförda värnpliktiga, till antalet 211, ledo 35.5 % av sjukdomar i stödje- och rörelseorganen. (Tab. 8 b.)

E. Utdrag ur truppförbandens årsberättelser.

I. armefördelningen.

Hälsotillståndet har i stort sett varit gott.

Scarlatinaepidemier hava uppträtt samtidigt bland civilbefolkningen och vid truppförbanden, huvudsakligen under 1. halvåret. I allmänhet hava de varit av lindrig eller medelsvår art, ett mindre antal med komplikationer till leder, öron och njurar.

Betydelsen av en konsekvent genomförd och noggrant verkställd besiktning av smittade formationer samt isolering av sjuka synes mig vara uppenbar. För att kunna utgälla eventuella »fjällare», vars akuta symtom kunna förbises vid lindriga epidemier, bör besiktningen ske även efter inkubationstidens utgång. I regel har måhända detta icke hittills varit genomfört.

De vid olika tillfällen förut framhållna höggradiga bristfälligheterna vid förlägningslokalerna m. m. dels å Revinge, dels i Ystad för I 7 torde även med stora kostnader icke kunna mer än nödortfött avhjälpas. Det torde därför ur ekonomiska m. fl. synpunkter vara mer ändamålsenligt att lösa denna fråga på så sätt, att I 7 i sin helhet förläggas och erhåller nya kaserner i Revinge eller Ystad.

Beskaffenheten av lokalerna vid A 3:s olika förläggningar i Kristianstad kan icke heller anses fylla berättigade minimikrav.

För de ökade vplinkallelserna under året har förlägningsutrymmet inom kasernerna ej varit tillfredsställande. Sanitära olägenheter hava uppstått, vilka kunnat bidra till ökat antal av »kaserninfektioner» i övre luftvägarna.

De värnpliktiga sjukvårdsmännens och sjukbärarnas utbildning förefaller ej alltid vara fullt nöjaktig. Den bör vara centraliserad och vissa utbildningsgrenar böra vara ledda av instruktionssköterskor. Även fast anställd sjukvårdspersonal kan lämpligen förläggas till en dylik central skola. Uttagning av till sjukvårdsmän särskilt lämpade värnpliktiga bör underlättas.

Vissa svårigheter att tillfredsställande rekrytera sjukvårdsmanskap och underbefäl göra sig gällande. säkerligen till icke oväsentlig del beroende på nuvarande bestämmelser för sjukvårdsunderbefälets utbildning och befordringsmöjligheter. En ändring häri torde därför vara av nöden. Genom en förbättrad utbildning få dessa vid avgång ur tjänsten även större möjligheter till civilianställning. (Kihlstedt.)

Skånska kavalleriregementet.

Anställning av volryttare. En stor procent av de sökande företedde vid besiktning defekter i sådan grad, att de icke kunde antagas. Vanligast var dålig tandstatus. Av de fast anställda kunde några godkännas endast med stor tvekan.

(Wistrand.)

Wendes artilleriregemente.

Regementets sjukvård, som under tiden $\frac{1}{1} - \frac{22}{4}$ varit hänvisad till lokaler i det s. k. Kronohuset, erhöll den $\frac{22}{4}$ en inom Ö. kasernområdet uppförd byggnad såsom sjukhus, sjukvisitations- och sjukvårdsförrådslokal. Byggnaden i och för sig fyller högt ställda anspråk på ändamålsenlighet, men har genom olyckliga omständigheter blivit mindre väl placerad inom kasernområdet.

Under året har sjukstugan å S. kasern undergått en genomgripande renovering och fyller nu rimliga krav i fråga om hygien och ändamålsenlighet. Lämplig sjukvisationslokal och för förläggningen passande sjukrum saknas å Rinkaby.

Vid förläggning i Rinkaby pläga sommartid alltid ett flertal diarréfall uppträda, så även i sommar. Med anledning härav underkastades dricksvattnet en bakteriologisk undersökning av statsmedicinska anstalten utan att något anmärkningsvärt bekräftande dricksvattnets bakteriehalt kunde konstateras. Även kontroll av livsmedelsförvaring företogs. Kylskåp saknas.

(Flodén.)

Smålands arméartilleriregemente.

Hälsotillståndet har i allmänhet varit gott. I likhet med de närmast föregående åren ha lunginflammationer uppträtt. Dessa hava emellertid tack vare de nyare läkemedlen, sulfonamidpreparater, icke fått det hotande och farliga förlopp, som varit fallet tidigare. Medan sålunda under 1937 på 14 fall förekommo 4 dödsfall och 1938 på 11 fall 2 dödsfall, har bland årets 18 fall intet dödsfall förekommit. På grund av sjukdomens lindrigare förlopp har lasaretsvård i intet fall behövts tillgripas, ej heller såsom tidigare anställning av extra sköterskor.

(Herne.)

Skånska trängkåren.

Under senare delen av år 1938 samt första halvåret 1939 grasserade även inom förlägningsorten samt kårens tilldelningsområde av värnpliktiga en utbredd scarlatinaepidemi. Fallen voro godartade utan komplikationer med undantag för en volontär, som under senare delen av sin sjukdomsvistelse drabbades av ett epileptiformt anfall med därefter följande flera typiska epileptiska anfall. Fallet anmäldes till riks försäkringsanstalten med tillstyrkan om ersättning, då scarlatina med sannolikhet kunde anses hava varit bidragande till och utlöst epilepsin — patienten hade förut aldrig haft anfall och ingen hereditet därför — och erhöll volontären i fråga ersättning samt odugligförklarades till krigstjänst.

Efter framställning har kåren under det gångna året tilldelats medel till inredning av instrumentförråd och av medicinförråd i utmärkta och tillräckliga lokaler.

(Wifelt.)

II. arméfördelningen.

Jämtlands fältjägarregemente.

Den 6 november inträffade bland manskapet 286 fall av diarré. Sjukdomen ytttrade sig i 4—8 lösa avföringar under den $\frac{6}{11}$ på förmiddagen; allmäntillståndet var föga eller icke alls påverkat. Orsaken till sjukdomen torde icke kunna tillskrivas dricksvattnet, då inga fall, enligt vad vederbörande provinsialläkare och sjuksköterska uppgivit, förekommit bland civilbefolkningen.

Delar av födan den $\frac{5}{11}$ skickades den $\frac{6}{11}$ i iskylda termosflaskor till statens bakteriologiska laboratorium för undersökning. Den $\frac{14}{11}$ erhöles svar att undersökningen av utspisad prinskorv givit negativt resultat, men att vid undersökning av utspisad stek påvisats riklig förekomst av *staphylococcus aureus*, vilka genom toxinbildning kunna tänkas ha förorsakat matförgiftning. (Norbäck.)

Hälsinge regemente.

Lungtuberkulos har konstaterats i 13 fall. I flertalet av dessa hava lungprocesserna uppenbarligen varit av äldre datum ehuru tidigare obekanta för såväl den sjuke som hans familj, men beträffande åtminstone fyra har det med största sannolikhet rört sig om sekundärfall. Vid den snarast möjligt efter inryckningen av sommargruppen den $\frac{9}{5}$ företagna läkarbesiktningen (för hela kontingenten avslutad den $\frac{27}{5}$) och vid de samtidigt härmed fortlöpande, av sjukvårdsstyrelsen anbefallda, särskilda lungundersökningarna upptäckts lungtuberkulos bland annat även hos 3 värnpliktiga från 6. kompaniet. En av dessa företedde uttalade tuberkulösa infiltrat i båda lungorna samt i upphostningen tbc-baciller; hos de båda andra saknades tecken på aktiv tuberkulos. I den förstnämndes logement hade, till följd av den ineliggande manskapsstyrkans storlek med därav framtvungade tätare beläggning, 21 man varit förlagda; endast 16 man borde där hava varit förlagda. De 20 återstående logementskamraterna ställdes nu under särskild observation. Vid första tuberkulinundersökningen i maj hade av dessa 8 reagerat positivt; de övriga 12, som vid första undersökningen reagerat negativt för tuberkulin, voro alla vid senast inom 2 månader förnyad undersökning tuberkulinpositiva. En av dem, insjuknad ungefär en månad efter smittningstillfället i hög feber, visade sig hava ett tuberkulöst lunginfiltrat och hilustuberkulos. Samtliga värnpliktiga, som visat nämnt omslag, blevo röntgenundersökta. Ehuru subjektivt friska befunnos 3 hava röntgenologiskt påvisbara lungförändringar av tuberkulos i primärstadiet, och ytterligare 2 sjuknade under hösten i lungsäcksinflammation.

Ett fall av akut träspitförgiftning (methylalkohol) med småningom övergående blindhet har inträffat vid årets furirskola.

Då redan nu knapp tillgång å sjukvårdsutbildat underbefäl föreligger och två under innevarande år ännu sluta sin tjänstgöring vid regementet, kommer bristen å kvalificerad personal i fortsättningen att bliva mycket kännbar, därest icke furirskola å sjukvårdslinjen snarast kommer till stånd.

Sjukvårdspersonal med furirskola (sjukvårdslinjen) synes mig hava alltför kort praktisk erfarenhet i sjukhustjänst för att vid skolans slut kunna tjänstgöra såsom översjukvaktare.

Sjukvaktare, tillhörande trängen, böra få sin sjukhusutbildning förlagd till tiden för repetitionsövningarna (ej såsom nu under sommaren), då ett större antal sjuka förefinnas, och således mera praktiska erfarenheter kunna inhämtas. (Fagerström.)

Norrlands artilleriregemente.

Efter vårinryckningen förekom som vanligt talrika pneumonier, vilka dock alla tack vare M. & B.-preparat gått till hälsa. På våren inträffade ett fall av streptococceempyem utan pneumoni, vilket gick ad mortem (å lasarettet i Östersund).

Under året har tillkommit en ny kasern (n:r V), vilken är i alla avseenden synnerligen ändamålsenlig. W. c. har installerats i alla kaserner.

Enär värnpliktig, som icke är bosatt inom det landstingsområde, där vederbörande militär är förlagd, numera erhåller vård å civil sjukvårdsanstalt efter samma grunder som värnpliktig bosatt inom landstingsområdet, har belastningen av titel 503 avsevärt kunnat nedbringas.

(Andersson.)

III. arméfördelningen.

Genom mera spridd förläggning och även förhyrda lokaler till sjukavdelningar har man i största möjliga mån sökt närma sig den luftkub, golvyta och sängutrymme, som anses vara av nöden, utan att dock nå det idealförhållande, vilket ansågs önskvärt vid fältläkarmötet i februari 1939.

Den avsedda nybyggnaden av garnisonssjukhuset i Skövde bör enligt min mening snarast påbörjas dels för att avlasta utrymmet på T 2, dels för att erhålla ett modernt sjukhus.

Vid garnisonssjukhuset å Karlsborg har ombyggnaden av personalbyggnaden slutförts och därigenom har sjukhuset en fullt modern ekonomibygnad i vilken bl. a. personalutrymmen och en läkarbostad finnas.

(Eckman.)

Värmlands regemente.

Uttagningen till sjukvårdslinjen måste ske med hänsyn till såväl mobiliseringsbehovet som fredsbehovet av sjukvårdare till truppförbandssjukhusen.

Man frågar sig ovillkorligen, om det i verkligheten kan ske ett lämpligt urval bland de få stamanställda, som kunna komma i fråga, i synnerhet som ingen antager volontäranställning med tanke på denna speciella yrkesgren. Med hänsyn till den militära sjukvårdens viktiga och ömtåliga ställning böra fordringarna för uttagning till sjukvården ägnas fortsatt uppmärksamhet.

(Morsing.)

Älvsborgs regemente.

Kroppskonstitutionen hos de till linjetjänst uttagna har i allmänhet varit mycket god. Detta förhållande har även varit påfallande bland de nyantagna volontärerna. Samma kan också sägas om de till beredskapstjänst inkallade, vilka på ett förvånansvärt sätt med lätthet uthärdat de med tjänsten förenade ansträngningarna.

(Andréen.)

Bohusläns regemente.

Tuberkulosundersökningarna hava bedrivits med ökad intensitet. Tuberkulinprov och SR hava tagits på alla till första tjänstgöring inryckande vpl samt dessutom på alla volontärer och på kökspersonalen vid anställningen.

Resultatet av tuberkulinproven på under året nyinryckta 863 vpl framgår av följande tabell:

Mantoux 0.1 mg	Positiv reaktion för		Antal Lungtrgn.	Antal tbc.-fynd
	Mantoux 1 mg	%		
149	15	17.3	55	8

Av de tuberkulinpositiva röntgenfotograferades alla, som hade förhöjd SR, i anamnesen föredro hereditet för tuberkulos eller eljest vid undersökningen visade misstänkta symtom, i allt 55. Härvid konstaterades 6 fall med gammal utläkt och 2 fall med pågående lungbc.

Med anledning av ett osedvanligt stort antal fotskador vid beredskapsbataljonen gjordes en statistisk undersökning för att om möjligt få fram någon orsak. En påtaglig ökning visade sig efter marscher. I flera fall ansågos olämpliga skodon såsom orsak. Något säkert belägg för detta har ej kunnat påvisas, även om i en del fall olämpliga skor kunnat konstateras. I minst lika många fall hava klagomål på skorna ej anförts.

Orsaken till det både absolut och relativt stora antalet fotskador torde i de flesta fall vara att finna i de redan från första dagarna intensiva övningarna med en sedan flera år militärt otränad trupp.

Ett visst belägg för att denna skarpa träning varit huvudorsaken till fotskadorna får man även ur statistiken, som visar att hälseneinflammationerna voro tämligen talrika. Dessa bero ju till större delen på överansträngning.

Av statistiken framgår även den alltför stora andel fotskadorna intogo i förhållande till övriga sjukdomar och att större delen av fotskadorna utgjordes av hälseneinflammationer och skoskav.

Samtliga sjukskrivna:		Fotskador:		Sjukdagar	%
Ej fotskador	63.8 %	Fotömheter, fotsvullnad	224	23.3	
Fotömheter, fotsvullnad	8.4 %	Hälsenor	424	44.1	
Hälsenor	16.0 %	Skoskav	313	32.6	
Skoskav	11.8 %				

(Brändstedt.)

Göta trängkår.

Senare hälften av året karakteriseras ju framför allt av de stora kontingenter, som inryckt till beredskapstjänst och svårigheten av att finna lämpligt förläggningsutrymme för dessa.

Blodöverföringar från militär personal ha vid garnisonssjukhuset företagits i ett 15-tal fall.

(Bergstrand.)

IV. arméfördelningen.

Under senare delen av året hava de ökade inkallelserna av värnpliktiga satt sin prägel på förlägningsförhållandena. Att härvidlag på många håll uppstått betänkliga brister ur hygienisk synpunkt kan icke förnekas. Genom anlåtande av provisoriska lokaler samt byggande av baracker hava de värsta bristerna avhjälpts.

Sjukvårdsbeställningsmännens utbildning har fortgått efter de nya riktlinjerna med till synes ganska gott resultat. Varken frågan om befordran till sjukvårdsunderofficer eller frågan om övergång till lämpliga civila tjänster för dem, som icke kunna vinna dylik befordran, är dock löst på tillfredsställande sätt.

Bortkommendering av sjukvårdsbeställningsmän från truppförbanden till skolor eller sjukhus under hela året eller stora delar därav är en mycket stor olägenhet, som jag framhållit i mina tidigare årsberättelser. Truppförbandens sjukvårdspersonal är knappt beräknad och behöves väl för tjänsten inom förbanden. Det synes mig oriktigt att sådana skolor, exempelvis KS och RS, som nästan ständigt behöva sjukvårdare, samt åtminstone hittills garnisonssjukhuset i Stockholm icke hava dylik personal i tillräcklig mängd upptagen å sin egen stat. Särskilt vid tiden för in-

skrivningsförrättningar och ofta samtidigt pågående vinterutbildning finnes ej tillräckligt antal sjukvårdare disponibla, men även andra tider på året möta ofta svårigheter i detta avseende. (Hybbinette.)

Upplands regemente.

Förhållandet mellan sjukdagar och tjänstgöringsdagar vid I 8 resp. AUS under årets olika kvartal framgår av nedanstående tabell.

	I kv.	II kv.	III kv.	IV kv.
I 8	1: 13 (7·7 %)	1: 22 (4·5 %)	1: 35 (2·9 %)	1: 31 (2·2 %)
A U S.	1: 38 (2·6 %)	1: 40 (2·5 %)	1: 30 (3·3 %)	1: 52 (1·9 %)

(Boberg.)

Södermanlands regemente.

Till prövning bör upptagas påbudande vid börjande scarlatinaepidemi å truppförband av utförande av Dicks reaktion och immunisering av samtliga negativa; detta bör utföras av kommenderad epidemiolog. Detta tillvägagångssätt tillämpas med att döma av litteraturen utomordentligt resultat i tyska armén. Kostnaden här för är säkerligen ringa, jämfört med förlusterna genom värden av scarlatinafallen, invaliditeten, för att ej tala om förlusten av övningsdagar. En scharlakansfeber-epidemi på ett truppförband är utom genom påverkan på hälsotillståndet med dess risker och förryckande av utbildningen ett irritationsmoment för alla parter, befäl, trupp och läkare.

Marschskador te sig på följande sätt:

	Antal fall	Sjuk- dagar	Sjukdagar per fall
Tendovaginit	60	235	3·9
Ansträngningsperiostiter	11	49	4·5
Nageltrång	7	21	3·0
Metatarsalinsufficienser	8	50	6·3
Skoskav	47	113	2·4
I allt	133	458	3·4

Då många fall av skoskav ej direkt sjukskrivas utan gruppskrivas, är deras antal realiter mycket högre.

Marschskadorna hava tagit i anspråk 0·18 % av tjänstgöringsdagarna; fallen utgöra 6·8 % av vårdfallen och sjukdagarna 3·7 % av samtliga. Arméns sko-, strump- och fotvårdsfrågor kunna ej anses iösta.

En hel kompaniförläggning kunde vinnas, om nybyggnad nu finge uppföras för sjukhuset. Detta har ju en gång planerats, men fick vika inför den börjande tillbakagången för försvaret. Ett dylikt sjukhus skulle i en avlägsen, fredligare framtid kunna tjäna även civila sjukvårdsändamål. (Barre.)

Livregementet till häst.

Brist på sjukvårdsbeställningsmän gjorde sig märkbar under första halvåret, särskilt då epidemierna pågingo samt då regementet hade fälttjänstövningar och sjukvårdare därvid skulle medfölja. Två beställningsmän ha hela året varit utkommen-derade, en till Ridskolan och en till garnisonssjukhuset. (Bjurström.)

Svea artilleriregemente.

Utmärkande för hela år 1939 har varit den starka överbeläggningen av logementen, som vållats dels av luftvärnets förläggning till A 1 intill juli månad, dels av de till beredskapstjänst inkallade. Som följd härav har sjukligheten vid regementet varit osedvanligt hög. Hela året har vid regementets sjukvård biträtt en särskild bakteriolog, som följt växlingarna i svalgfloran och konstaterat närvaron av hämolytiska streptococcer och pneumococcer i flertalet fall av svalginfektioner. Ehuru 43 man insjuknat i lunginflammation, har intet dödsfall under året inträffat vid A 1 i denna sjukdom, som eljest varje år förut skördat ett flertal offer och vållat långvarig invaliditet i vida flera fall. Förbättringen i detta avseende genom sulfonylpyridinbehandlingen är så slående, att den väl tål en jämförelse med de framgångar, som läkarna under gångna tider vunnit i kampen mot smittkoppor och difteri, århundradens gissel.

(Sjögren.)

Övre Norrlands trupper.

Norrbottens regemente.

För utbildning till sjukvårdsbeställningsmän anmälde sig frivilligt endast 2 man vid regementet, varför 2 man tvångsvis måste kommenderas till sådan utbildning. Redan kort tid efter provtjänstgöringens början anmälde de sistnämnda sin önskan att avbryta utbildningen och återgå till trupp. Den bristande önskan hos volontärerna att söka sig in vid sjukvården torde hänga tillsammans med de dåliga beföringsmöjligheterna inom avd. V till högre grad än furir och avsaknaden av möjlighet att, sedan sjukvårdsutbildningen är färdig, återgå till trupptjänst.

(Thorburn.)

Norrlands dragonregemente.

Under vinterutbildningsperioden förekom vid regementet en influensaepidemi med allvarliga sjukdomstillstånd och talrika komplikationer. Epidemin medfördes till regementet av kontingenter från K 2, bland vilka flera voro sjuka, då de anlände till Umeå. Epidemin spred sig sedan med explosiv snabbhet över hela regementet, och med den överbeläggning som förefanns på regementet fanns ingen möjlighet att hejda epidemins framfart. Genom välvilligt tillmötesgående från chefen för I 20 kunde erforderligt antal vårdplatser beredas de sängliggande sjuka.

Att under perioder av rikligare förekomst av akuta luftvägsinfektioner sammanföra folk från hela Sverige i en så trång förläggning, att varje reservutrymme måste användas som förlägningslokal, måste vara allt för riskfyllt. Inträffar då en influensaepidemi — och därtill äro utsikterna under dylika förhållanden stora — är hela ändamålet förfelat. Så blev även fallet härvidlag, i det inga som helst ordnade övningar kunde hållas och de flesta återvände till hemorterna efter att hava varit sjukskrivna hela eller största delen av vinterutbildningsperioden. (Netzell.)

Bodens artilleriregemente.

Ett flertal fall av erythema nodosum med lungtuberkulos inträffade vid S 1 B, varför kontroll av SR företogs inom hela kåren. Sedan ett underbefäl med en öppen lungtbc (cavern) upptäckts och isolerats, upphörde epidemin.

Bland det fast anställda manskapet ha inbegripet ovanstående två fall av tbc pulm. inträffat; båda hava efter vård å Österåsens sanatorium blivit fullt återställda och återinträtt i tjänst.

SR har även i år tagits på samtliga till första tjänstgöringen inryckande.

Vid årets rekrytering lunggröntgades samtliga som kunde tänkas komma i fråga vid anställning. Intet fall av tbc pulm. kunde konstateras.

(Naglo.)

Militärbefälet på Gotland.

Gotlands infanteriregemente.

Under första hälften av året var sjukligheten mycket stor, då jämte luftvägs- och svalginfektioner en utbredd scarlatinaepidemi uppträdde. Dessbättre voro fallen av lindrig art, men en hel del komplikationer tillstötte, särskilt öroninflammationer. Sjukvården under denna period var avsevärt försvärad, enär ombyggnaden av garnisonssjukhuset ägde rum denna tid, och de lokaler inom etablissemnet, som hade upplåtits för sjukvårdsändamål, icke kunde fylla gängse krav. Dessutom var bristen på manlig sjukvårdspersonal mycket kännbar, enär ett par av de ordinarie sjukvårdarna voro kommenderade till utbildningskurser och en insjuknade under samma tid i scarlatina. Ersättningssvårigheter förelågo samtidigt. (Cassel.)

Krigsskolan.

Sjukdagarnas antal för 1938 (3 924) understiger 1938 års motsvarande siffra (4 589) med 665 dagar, trots högre antal tjänstgöringsdagar (74 433 mot 73 642 under 1938), medan antalet sjukskrivna båda åren är exakt detsamma, 489.

Medelsiffran för sjukskrivningstidens längd sjunker härigenom från 9.4 till jämnt 8 dagar, vilket utan tvivel torde kunna sättas i samband med de väsentligt förbättrade sjukvårdsförhållandena inom den nya sjukavdelningen.

En genomgripande reparation har under året påbörjats inom slottets centrala delar med inledning av värmeledning, varigenom vid sidan av ökad trevnad bättre tjänstgöringsförhållanden skapats för här tjänstgörande personal liksom för de kadetter, som här hava sina studierum. Dessutom hava toaletterna trots frånvaro av w. c. gjorts någorlunda drägliga inom denna del av slottet. Frågan om dylik anordning inom hela slottet är dock alltså aktuell — liksom duschar inom kadettförläggningen tyvärr är ett ännu icke uppfyllt önskemål. (Wikström.)

F. Sjukligheten och sjukvården bland manskapet.

Siffror inom klammer [] avse föregående år.

Sjuklighet. Tab. 9 anger 72 762 [42 807] vårdade, varav 190 [194] kvarliggande från föregående år, med ett sammanlagt antal sjukdagar av 542 678 [369 992] eller 4.46 [4.16] % av tjänstgöringsdagarnas antal. Vid truppen hava vårdats 28 652 [14 859], å militärsjukhus 41 146 [26 600] och å civilt sjukhus 2 964 [1 348] man. Såsom dugliga till fortsatt krigstjänst hava avförts 67 961, såsom odugliga 743. Sjukligheten visar sålunda en betydande ökning mot föreg. år beträffande såväl personer som sjukdagar, detta beroende på den starka ökningen på grund av de till försvarsberedskap inkallade.

Antal dödsfall var 58 [92], därav 3 [1] i lungsot, 1 [7] varfeber, 11 [51] lunginflammation, 6 [7] genom olycksfall och 2 [1] självmord (Tab. 11).

De vanligaste sjukdomarna (Tab. 10) hava liksom under de föregående åren varit akuta infektionssjukdomar, andningsorganens, matsmältningsorganens och bencykelns sjukdomar samt ej minst yttre skador. Inom de två första grupperna visade enligt föreliggande statistik akut och kronisk luftrörskatarr

största frekvensen med 10 881 [4017] fall, halsfluss 9 733 [7 323], influensa 3 596 [165], scharlakansfeber 1 799 [794], rash 1 362 [515], vaccinationsbesvär 1 076 [1191], påssjuka 658 [1 528], feber av obestämd art 1 414 [510], vartill torde böra läggas större delen av de under rubriken »andra akuta infektionssjukdomar» upptagna 846 [949] fallen, vidare strupkatarr 1 999, septisk lymfåder- och lymfkörtelinfl. 427 och gonorré 172 [88]; däremot räknade difteri endast 6 fall och mässling 81. Av andra sjukdomar må omnämnas inflammation i svalg och matstrupe 7 703 fall, böld 1 923, ledvrickning 2 485 samt kontusion och krossår 3 273 fall.

De epidemiska sjukdomarnas utbredning under olika tider av året framgår av nedanstående tabell. Scharlakansfeber visade sin största frekvens under vårmånaderna, influensa likaledes eftervintern och våren med maximum i mars.

	Jan.	Febr.	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	ma Sum.
Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scharlakansfeber . .	53	315	344	198	517	202	55	11	7	12	24	61	1 799
Mässling	—	—	3	29	34	4	8	1	—	—	2	—	81
Tarmtyfus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paratyfus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Rödsot	—	—	—	—	—	—	109	11	2	—	—	—	122
Difteri	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	6
Påssjuka	55	38	39	58	101	129	90	56	41	15	11	25	658
Kikhosta	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3
Influensa	9	349	1 710	408	525	118	17	12	26	7	33	382	3 596
Akut barnförlamning	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Epidemisk hjärnfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Sömsjuka	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Undulantfeber	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4
Dengnefeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Av de smittsamma könssjukdomarna bland fast anställda och värnpliktiga förekom dröppel i 247 [176] fall och nyförvärvad syfilis i 3 [0]. Av de förra befunnos 60 smittade vid inställelsen, 47 blevo under tjänstgöringstiden smittade utom och 140 inom förlägningsorten. I dessa siffror ingå i olikhet med fallet i Tab. 10 även de polikliniska fallen.

Revaccination. Rörande dess resultat se början av textavdelningen.

Sjukvård. Å garnisonssjukhusen hava vårdats inalles 23 137 [18 568] patienter, varav 22 532 [17 996] voro under året nyintagna. Antalet vård dagar för samtliga vårdade uppgick till 301 435 [298 453]. Av de intagna voro 8 849 [9 712] civila med 171 557 [205 376] vård dagar eller 57 [70] % av samtliga vård dagar, 11 231 [6 779] tillhörde armén med 104 696 [73 065] vård dagar, 2 300 [1 372] flottan med 23 749 [18 497] vård dagar och 152 flygvapnet med 1 433 vård dagar (Tab. 12 a och 12 b). I Tab. D lämnas en översikt av civil sjukvård vid garnisonssjukhusen.

I Tab. 13 meddelas uppgifter å sjukdomar för de å garnisonssjukhusen vårdade utom för civila sjuka; uppgifter rörande dessa överlämnas till medicinalstyrelsen. De vanligaste sjukdomarna hava varit halsfluss (1 163

Tab. D. Antal platser, intagna, vård dagar m. m. för civila sjuka å garnisonssjukhusen år 1939.

Garnisonssjukhus	Antal sjuk- platser ¹ d. 31/12	Under året		Antal vård- dagar	Antal vårdade			Vård- dagar pr patient
		intagna	avlidna		pr dag	på en gång		
						högst	lägst	
Stockholm	230	387	23	7 795	21	74	5	20
Karlsborg	61	611	47	12 574	34	50	23	21
Boden, inkl. epidemipatienter	278	4 452	87	81 874	224	258	45	17
Skövde	52	1 108	35	19 282	53	62	32	17
Visborg	73	—	—	—	—	—	—	—
Linköping	79	437	8	9 582	26	34	9	22
Eksjö	90	812	50	15 887	44	63	11	20
Sollefteå	90	1 042	66	24 563	67	94	26	24
Summa	953	8 849	316	171 557	470	.	.	19

fall), akuta bronchiter (696), övre luftvägsinfektioner (639), akut magtarmsinflammation (478), scharlakansfeber (325), blindtarmsinflammation (293), pås-sjuka (179) och tuberkulos (188). Antalet olycksfall har varit rätt betydande; för ledvrickningar hava vårdats 314 fall, kontusioner 306, arm- och benbrott 322 och sår 226 fall.

Vid garnisonssjukhuset i Stockholm hava å dess röntgenavdelning under året utförts 5 855 undersökningar, huvudsakligen beträffande skelettsystemet (2 798) och respirationsorganen (1 992). Röntgenbehandling har givits till 99 [59] patienter. — Å dess poliklinik för öron-, näs- och halssjukdomar hava behandlats 1 199 (nya) patienter (3 597 besökande) å dess ögonklinik 442 (nya) patienter (565 besökande) samt å tandpolikliniken 2 021 (nya) patienter. — Å polikliniken för hud- och könssjukdomar hava behandlats 1 096 patienter (4 277 besök), därav för gonorré 236 fall, syphilis acquisita 26 (därav syph.recens 8) samt för hudsjukdomar över 800.

Operationer. I **Tab. 14—18** redogöres för operationer å garnisonssjukhusen.

¹ För hela sjukhuset, för civila enbart i regeln ej fastställt.

TABELLER

Tab. 1. Utgifter för truppsjukvården 1 juli 1938—30 juni 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kostnad pr man och dag i öre									
	Tjänstgöringsdagar	Utgifter, kronor	Nyanskrifning av materiel	Underhåll av materiel	Förbrukningsmateriel	Sjukhuskostnad	Medikamenter	Tandvård	Transportkostnader	Utgifter för epidemier	Diverse	Summa kostnad
I. arméfördelningen.												
Norra skånska infanterireg: tet	271 607	6 768 87	0 32	0 17	0 50	0 14	0 76	0 46	0 07	0 03	0 04	2 49
Södra skånska infanterireg: tet	353 176	9 027 15	0 65	0 07	0 38	0 19	0 96	0 26	0 03	0 01	—	2 55
Kronobergs regemente	251 502	8 062 14	0 87	0 42	0 56	0 24	0 63	0 32	0 16	—	0 01	3 21
Kronobergs reg:s det. Karlskrona	97 677	3 045 07	0 09	0 02	0 53	0 78	1 23	0 37	0 03	—	0 05	3 10
Jönköpings-Kalmar regemente	224 576	12 469 14	0 55	0 50	0 83	0 27	2 20	0 64	0 07	—	0 39	5 55
Hallands regemente	243 499	7 673 58	0 52	0 09	0 55	1 23	0 38	0 25	0 13	—	—	3 15
Skånska kavalleriregementet	173 622	5 149 78	1 02	0 26	0 26	0 05	0 78	0 40	0 08	0 05	0 06	2 96
Wendes artilleriregemente	246 766	7 305 22	0 55	0 13	0 53	0 41	0 66	0 52	0 09	—	0 07	2 96
Smålands arméartilleriregemente	229 976	7 864 53	0 56	0 07	0 39	0 47	0 93	0 66	0 11	0 19	0 03	3 41
Göta ingenjörkår	123 044	6 153 13	1 02	0 25	0 89	0 96	1 42	0 06	0 16	—	0 24	5 00
Skånska trängkåren	134 504	7 526 55	0 24	0 51	2 58	0 72	0 90	0 38	0 25	—	0 01	5 59
II. arméfördelningen.												
Jämtlands fältjägarregemente	257 954	6 716 45	0 46	0 34	0 44	0 29	0 55	0 38	0 09	—	0 05	2 60
Dalregimentet	227 041	6 108 70	0 37	0 29	0 32	0 06	1 18	0 42	0 05	—	—	2 69
Hälsinge regemente	230 553	6 431 17	1 17	0 42	0 18	0 10	0 52	0 30	0 09	—	0 01	2 79
Västernorrlands regemente	228 650	3 304 11	0 26	—	0 15	0 09	0 34	0 48	0 13	—	—	1 45
Norrlands artilleriregemente	176 122	5 069 90	0 33	0 42	0 05	0 60	0 90	0 50	0 06	—	0 01	2 87
Norrlands trängkår	139 270	6 392 42	0 97	1 24	1 22	0 39	0 31	0 29	0 16	—	—	4 58
III. arméfördelningen.												
Skaraborgs regemente	175 734	6 068 13	1 32	0 24	0 04	0 62	0 82	0 07	0 33	—	0 01	3 45
Älvsborgs regemente	218 472	7 897 87	0 98	0 25	0 57	0 36	0 55	0 72	0 10	0 08	—	3 61
Bohusläns regemente	222 526	6 249 66	0 66	0 15	0 87	0 29	0 30	0 44	0 07	—	0 02	2 80
Värmlands regemente	187 118	7 075 16	1 70	0 17	0 27	0 12	0 76	0 56	0 20	—	—	3 78
Livregimentets husarer	147 561	4 937 22	0 48	0 40	0 81	0 57	0 53	0 17	0 23	—	0 15	3 34
Göta artilleriregemente	215 054	5 571 41	0 12	0 32	0 74	0 31	0 44	0 36	0 19	0 03	0 08	2 59
Karlsborgs luftvärnsregemente	263 348	7 323 09	0 68	0 06	0 53	0 88	0 22	0 29	0 09	—	0 02	2 77
Göta trängkår	130 507	8 101 80	0 07	0 73	1 65	0 95	0 50	1 88	0 23	—	0 19	6 20
Andra intendenturkomp.	31 141	1 625 11	—	—	0 09	1 15	3 91	—	0 06	—	—	5 21
IV. arméfördelningen.												
Svea livgarde	610 754	18 016 68	0 20	0 04	0 62	1 20	0 45	0 06	0 16	—	0 22	2 95
Göta livgarde	159 737	2 806 64	—	—	0 18	1 56	—	—	0 01	—	—	1 75
Livregimentets grenadiärer	228 627	7 003 41	1 16	0 28	0 54	0 16	0 42	0 37	0 12	—	0 01	3 06

TAB. 1 (forts.). UTGIFTER FÖR TRUPPSJUKVÅRDEN 1 JULI 1938—30 JUNI 1939. 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tjänstgöringsdagar	Utgifter, kronor	Kostnad pr man och dag i öre									
			Nyanskaffning av materiel	Underhåll av materiel	Förbrukningsmateriel	Sjukhuskostnad	Medikamenter	Tandvård	Transportkostnader	Utgifter för epidemier	Diverse	Summa kostnad
Livgrenadjärregementet	305 380	10 803·83	0·16	0·17	0·77	1·31	0·41	0·59	0·03	0·01	0·08	3·53
Upplands regemente	352 436	14 747·35	0·35	0·45	1·46	0·09	0·54	0·49	0·17	—	0·63	4·18
Södermanlands regemente	232 010	6 586·90	0·22	0·21	0·67	0·43	0·62	0·48	0·29	—	0·01	2·88
Livregementet till häst	187 057	7 237·58	0·03	0·17	0·79	2—	0·65	0·05	0·12	0·03	0·02	3·86
Svea artilleriregemente	226 225	16 138·66	0·59	0·19	0·53	2·56	0·68	0·07	0·20	0·06	0·06	4·94
Svea ingenjörkår	168 573	5 847·03	0·21	0·18	0·67	0·95	0·98	0·10	0·08	—	—	3·17
Signalregementet	136 496	3 555·68	0·08	0·11	0·37	0·77	1·12	0·05	0·06	—	0·04	2·60
Svea trängkår	149 578	12 464·68	0·50	0·67	4·82	1·20	0·81	—	0·19	—	0·14	8·33
Krigsskolan	71 911	2 373·48	0·06	0·12	0·99	0·75	1·34	—	0·03	—	—	3·29
Infanteriskjutskolan	59 293	3 328·77	—	0·75	0·33	1·22	1·20	0·18	1·85	—	0·08	5·61
Ridskolan	20 694	550·30	—	—	—	0·19	0·90	0·80	0·76	—	—	2·65
Övre Norrlands trupper.												
Norrbottnens regemente	382 800	8 010·80	0·31	0·18	0·41	0·43	0·54	—	0·21	—	0·01	2·09
Västerbottnens regemente	233 241	7 435·84	1·02	0·37	0·25	0·58	0·35	0·45	0·14	—	0·02	3·18
Norrlands dragonregemente	140 528	7 305·58	1·15	0·37	1·53	0·67	0·69	0·59	0·18	—	0·01	5·19
Norrbottnens artillerikår	92 666	3 333·26	0·46	0·10	0·13	2·35	1·05	—	0·14	—	0·02	4·25
Bodens artilleriregemente	166 091	6 417·62	0·40	—	—	2·40	0·78	—	0·15	0·12	0·01	3·86
Bodens ingenjörkår	134 964	4 844·44	0·40	0·09	0·97	0·82	0·84	0·02	0·06	—	0·01	3·21
Tredje intendentarkomp.	26 036	947·21	—	—	—	2·27	1·37	—	—	—	—	3·64
Gotlands trupper.												
Gotlands infanteriregemente	308 086	9 172·13	0·08	0·36	0·15	0·33	1·15	0·32	0·52	0·04	0·02	2·97
Gotlands artillerikår	121 204	2 760·39	0·19	0·11	0·39	0·44	0·68	—	0·41	—	0·06	2·28
Medeltal.												
För samtliga truppförband utom trängkårerna	9 261 528	296 705·85	0·51	0·21	0·53	0·70	0·71	0·31	0·15	0·02	0·06	3·20
För samtliga trängkårer	553 859	34 485·45	0·46	0·79	2·62	0·82	0·71	0·31	0·15	—	0·08	6·22

Anm. Antalet tjänstgöringsdagar ansluter sig till budgetåret.

Tab. 2. Sammandrag av rapporterna över besiktningarna av värnpliktiga år 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
O m r å d e n	Summa prövade	Icke inskrivna			Inskrivna							På 100 prövade		
		TO	O	S:a	Studenter och sjökap- tener samt likställda	Värnpliktiga i allmänhet				S:a	Ej inskrivna	Inskrivna	I allt	
						Vapenföra			Ej va- penf.					
					SV	SB	1	2	3	4				
20-åriga	48 349	2 423	3 341	5 764	1 778	185	27 319	8 156	3 558	1 589	42 585	11·9	81·1	100·0
Södra militärområdet	12 829	572	876	1 448	375	57	7 419	2 131	985	414	11 381	11·3	88·7	100·0
Norra ,	7 710	423	595	1 018	163	9	3 972	1 749	542	257	6 692	13·2	86·8	100·0
Västra ,	9 578	396	700	1 096	311	26	5 840	1 465	547	293	8 482	11·4	88·6	100·0
Östra ,	14 159	773	859	1 632	869	90	7 824	2 033	1 240	471	12 527	11·5	88·5	100·0
Övre Norrlands militärområde	3 722	254	293	547	54	3	1 994	750	229	145	3 175	14·7	85·3	100·0
Gotlands militärområde	351	5	18	23	6	—	270	28	15	9	328	6·6	93·4	100·0
Överåriga.	4 595	685	833	1 518	91	53	866	998	515	554	3 077	83·0	67·0	100·0
Södra militärområdet	951	122	181	303	12	10	181	208	116	121	648	31·9	68·1	100·0
Norra ,	765	140	169	309	4	2	124	173	86	67	456	40·4	59·6	100·0
Västra ,	823	125	178	303	8	4	179	160	65	104	520	36·8	63·2	100·0
Östra ,	1 849	195	182	377	66	33	253	269	175	176	972	27·9	72·1	100·0
Övre Norrlands militärområde	698	103	119	222	1	4	121	188	72	85	471	32·0	68·0	100·0
Gotlands militärområde	14	—	4	4	—	—	8	—	1	1	10	28·6	71·4	100·0
Underåriga.	921	—	—	—	607	18	291	5	—	—	921	—	100·0	100·0
Södra militärområdet	237	—	—	—	166	4	65	2	—	—	237	—	100·0	100·0
Norra ,	81	—	—	—	46	1	34	—	—	—	81	—	100·0	100·0
Västra ,	178	—	—	—	104	3	69	2	—	—	178	—	100·0	100·0
Östra ,	386	—	—	—	268	10	107	1	—	—	386	—	100·0	100·0
Övre Norrlands militärområde	34	—	—	—	20	—	14	—	—	—	34	—	100·0	100·0
Gotlands militärområde	5	—	—	—	3	—	2	—	—	—	5	—	100·0	100·0
Sammandrag.	53 865	3 108	4 174	7 282	2 476	256	28 476	9 159	4 073	2 143	46 583	13·5	86·5	100·0
Södra militärområdet	14 017	694	1 057	1 751	553	71	7 665	2 341	1 101	535	12 266	12·5	87·5	100·0
Norra ,	8 556	563	764	1 327	213	12	4 130	1 922	628	324	7 229	15·5	84·5	100·0
Västra ,	10 579	521	878	1 399	423	33	6 088	1 627	612	397	9 180	13·2	86·8	100·0
Östra ,	15 894	968	1 041	2 009	1 203	133	8 184	2 303	1 415	647	13 885	12·6	87·4	100·0
Övre Norrlands militärområde	4 449	357	412	769	75	7	2 129	938	301	230	3 680	17·3	82·7	100·0
Gotlands militärområde	370	5	22	27	9	—	280	28	16	10	343	7·3	92·7	100·0

Anm. Gruppen TO omfattar tillfälligt odugliga till krigstjänst, O odugliga, SV studenter etc. vapenföra, SB studenter etc. dugliga till viss befattning. — Rörande gruppernas omfattning i öfrigt se textavd. sid. 7. — Beträffande ändringar i förut inskrivnas värnpliktsförhållanden, se Tab. 8 a.

Tab. 3 a. Kroppsfel och sjukdomar hos 20-åriga värnpliktiga, vid besiktningarna tillförda grupp TO, år 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Inskrivningsområden (i.o.)	Vid förtäring prövide	Bildnings- och Infections- utvecklingsfel sjukdomar		Årnesoms- o. endokr. sjukd. Blodsjukd.	Sinnessjukdomar	Nervsystemets sjukd.		Ögonsjukdomar	Öronsjukdomar	Cirkulationsorganens sjukdomar	Andningsorganens sjukdomar	Matsmältnings- organens sjukdomar	Stödie- o. rörelseorga- nens sjukdomar	Hudsjukd. och sjukd. i bindväv, lymfkörtl.	Svulster	Va	Vb				Summa	
		Allmän svaghet	Övriga bildningsfel			Övriga infek- tionsjukdomar	Fallandesot															Övriga sjukd. i nervsystemet
Malmöhus södra i.o.	2 167	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	1	—	19	28	59	
Malmöhus norra	2 397	—	—	—	5	3	—	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	43	13	92		
Hallands	2 455	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	53	24	103		
Kronobergs	2 973	18	—	—	6	1	1	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	30	21	118		
Norra Smålands	2 837	12	2	—	6	6	—	4	—	5	3	53	7	16	6	7	2	44	23	200		
Kopparbergs	1 913	3	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	1	2	9	1	2	33	64	122		
Gävleborgs	1 719	1	—	—	2	—	—	—	—	6	2	8	2	3	8	2	3	45	16	88		
Jämtlands	2 300	4	—	—	3	1	—	—	1	5	1	3	22	4	3	3	2	31	41	122		
Västernorrlands	1 778	—	—	—	6	1	1	2	—	1	1	1	4	10	1	3	—	27	33	91		
Västgöta-Bohus	2 642	1	—	—	3	—	—	—	1	2	1	—	—	1	1	1	—	25	21	68		
Älvsborgs	2 687	8	—	—	5	3	—	—	1	4	—	2	3	21	2	1	1	28	5	80		
Skaraborgs	2 060	15	1	—	11	3	—	—	1	2	1	—	23	1	14	5	6	25	21	129		
Värmlands	2 189	23	1	—	8	5	2	—	1	7	4	4	7	17	4	3	1	24	10	124		
Östergötlands	2 678	9	—	—	1	5	—	2	1	2	2	4	7	19	7	3	6	74	34	174		
Örebro	2 382	1	—	—	11	4	1	1	—	4	1	4	2	10	21	6	2	24	33	124		
Södermanlands	2 218	—	1	—	2	8	1	—	4	—	—	11	1	17	3	5	4	41	9	107		
Stockholms	4 763	—	—	—	27	4	2	1	5	2	—	37	13	24	10	10	1	153	15	305		
Uppsala	2 118	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	3	1	17	2	1	—	18	17	68		
Västerbottens	1 948	13	1	—	13	4	—	1	3	12	1	12	12	21	3	3	—	42	19	168		
Norrbottnens	1 774	7	2	—	3	7	—	—	—	5	2	3	13	14	5	5	—	15	9	91		
Gotlands	351	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	5		
Sammandrag.																						
Södra militärområdet .	12 829	30	2	—	22	12	2	1	5	5	12	5	65	23	43	17	23	3	4	189	109	572
Norra	7 710	8	—	—	11	3	2	—	2	3	2	8	9	11	49	8	11	2	136	154	423	
Västra	9 578	42	2	—	27	11	2	—	8	4	14	5	29	11	58	12	11	3	102	57	396	
Östra	14 159	10	1	—	41	23	5	2	1	13	4	6	57	32	98	28	21	6	7	310	108	773
Övre Norrlands mil.omr.	3 722	20	3	—	16	11	—	1	—	4	17	3	15	25	35	8	8	3	57	28	254	
Gotlands militärområde .	351	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	
Summa	48 349	110	8	—	118	60	11	4	11	31	49	27	175	108	283	74	74	16	19	794	456	2 423
I varje grupp																						
på 100 av samtliga .		4.54	0.33	—	4.87	2.48	0.45	0.17	0.45	1.28	2.02	1.11	7.22	4.25	11.68	3.05	3.05	0.66	0.78	32.77	18.82	100.00
på 1 000 prövide . . .		2.28	0.17	—	2.44	1.24	0.23	0.08	0.23	0.64	1.01	0.56	3.61	2.13	5.85	1.53	1.53	0.33	0.39	16.42	9.43	50.11

Anm. Grupp TO omfattar för tillfället till krigstjänst odugliga. Gruppen Va omfattar TO med försenad eller otillräcklig kroppsutveckling och gruppen Vb omfattar TO med tillfällig sjukdom eller svaghet efter överständer sjukdom.

Tab. 3 b. Kroppsfel och sjukdomar hos *överåriga* värnpliktiga, vid besiktningarna tillförda grupp TO, år 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Inskrivningsområden (i. o.)	Vid förtäring prövade	Bildnings- och utvecklingsfel		Infektions- sjukdomar		Övriga infek- tionsjukdomar	Amnesom- o. endokr. sjukd. Blodsjukd.	Sinnesjukdomar	Nervsystemets sjukd.		Öronsjukdomar	Öronsjukdomar	Cirkulationsorganens sjukdomar	Andningsorganens sjukdomar	Matsmältnings- organens sjukdomar	Urin- och köns- organens sjukdomar	Stödj- o. rörelseorga- nens sjukdomar	Hudsjukd. o. sjukd. i bindväv, lymförtl.	Synster	Va	Vb	Summa
		Allmän svaghet	Övriga bildningsfel	Otillräcklig kroppslängd	Tuberkulos				Övriga sjukd. i nervsystemet	Fallandesot												
Malmöhus södra i.o. . .	140	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	9
Malmöhus norra „ . .	187	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	1	10	1	23	
Hallands „ . .	150	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	6	13	
Kronobergs „ . .	185	4	—	—	2	2	—	1	—	—	3	—	2	—	6	3	—	—	2	10	35	
Norra Smålands „ . .	289	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	4	2	10	2	1	4	11	4	42	
Kopparbergs „ . .	141	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	15	4	—	—	2	6	34	
Gävleborgs „ . .	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	—	1	5	5	22	
Jämtlands „ . .	223	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	22	1	—	—	10	18	54	
Västernorrlands „ . .	263	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	—	—	3	13	30	
Västgöta-Bohus „ . .	195	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	6	3	20	
Älvsborgs „ . .	186	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	—	5	5	1	23	
Skaraborgs „ . .	217	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	7	—	18	1	2	—	2	3	37	
Värmlands „ . .	225	9	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	6	—	10	1	4	—	8	3	45	
Östergötlands „ . .	190	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	7	4	1	9	5	4	33	
Örebro „ . .	161	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	6	3	1	2	—	—	23	
Södermanlands „ . .	124	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	2	6	
Stockholms „ . .	779	1	—	—	7	—	—	—	—	2	—	1	7	4	26	5	6	1	42	14	118	
Uppsala „ . .	95	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	4	—	1	—	18	
Västerbottens „ . .	355	2	—	—	7	3	1	—	—	1	—	2	3	7	11	3	1	1	17	9	68	
Norrbottens „ . .	334	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	3	3	12	1	2	—	2	7	35	
Gotlands „ . .	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sammandrag.																						
Södra militärområdet . .	951	5	—	—	4	4	—	1	1	—	3	2	6	2	24	7	1	2	5	31	24	122
Norra „ . .	765	—	—	—	3	1	1	—	—	1	—	—	3	2	56	7	—	1	20	44	140	
Västra „ . .	823	9	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	13	—	50	5	6	1	21	10	125	
Östra „ . .	1 349	3	—	—	8	1	1	—	—	2	—	1	9	6	45	12	15	2	14	48	28	195
Övre Norrlands mil. omr. .	693	2	—	—	9	5	1	—	—	2	—	2	6	10	23	4	3	—	1	19	16	103
Gotlands militäromr. . .	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Summa	4 595	19	—	—	29	16	8	2	1	5	8	5	37	20	198	85	25	5	21	139	122	685
I varje grupp																						
på 100 av samtliga . .	278	—	—	—	4.28	2.33	0.44	0.80	0.15	0.78	0.44	0.78	5.40	2.92	28.91	5.11	3.65	0.73	3.07	20.29	17.81	100.00
på 1 000 prövade . . .	4.18	—	—	—	6.81	3.48	0.65	0.44	0.22	1.09	0.65	1.09	8.05	4.35	43.09	7.62	5.44	1.09	4.57	30.25	26.55	149.08

Anm. Grupp TO omfattar för tillfället till krigstjänst odugliga. — Gruppen Va omfattar TO med försenad eller otillräcklig kroppsutveckling och gruppen Vb omfattar TO med tillfällig sjukdom eller svaghet efter överständern sjukdom.

Tab. 4 a. Kroppsfel och sjukdomar hos 20-åriga värnpliktiga, vid besiktningarna tillförda grupp O, år 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Inskrivningsområden	Vid förrätt- ning pröva- de	Bildnings- och utvecklingsfel		Infektions- sjukdomar		Åmesomsättnings- och blodsjukdomar	Sinnessjukdom	Nervsyste- metssjukd.		Öronsjuk- domar	Öronsjuk- domar	Öronsjuk- domar	Öronsjuk- domar	Cirkulationsorga- nens sjukdomar	Andningsorga- nens sjukdomar	Matsmältning- organs sjukdomar	Urin- och köns- organs sjukdomar	Stodje- o. rörelse- organs sjukdomar	Hudsjukd. och sjukd. i bindväv, lymfkörtl.	Svulster	S u m m a
		Allmän svaghet	Övriga bildningsfel	Tuberkulos	Övriga infek- tionssjukdomar			Fallandesot	Övr. sjukd. i nervsystemet												
Malmöhus södra i.o.	2 167	1	1	—	25	6	4	20	5	9	4	2	3	21	8	1	3	27	—	1	141
Malmöhus norra „	2 397	—	1	1	11	2	3	31	4	8	8	1	9	15	13	2	4	21	—	—	133
Hallands „	2 455	10	3	1	18	3	5	17	3	11	6	1	6	33	13	5	5	4	1	—	166
Kronobergs „	2 973	—	1	—	32	8	11	26	3	14	5	3	2	32	23	3	6	52	—	1	222
Norra Smålands „	2 837	7	4	4	22	11	18	31	4	11	6	2	1	29	13	4	3	44	—	—	214
Kopparbergs „	1 913	4	2	1	22	4	3	18	5	7	5	1	2	6	12	3	5	25	—	1	126
Gävleborgs „	1 719	3	2	—	24	1	6	16	5	19	11	3	7	21	9	3	3	23	—	—	158
Jämtlands „	2 300	1	—	1	36	3	2	11	3	11	6	—	8	20	22	2	4	28	—	—	160
Västernorrlands „	1 778	2	—	5	32	2	3	16	2	11	7	2	3	28	5	2	2	26	—	2	151
Västgöta-Bohus „	2 642	1	2	1	37	2	3	27	4	5	4	1	7	17	10	6	2	37	—	1	169
Älvsborgs „	2 687	13	—	—	38	4	8	28	6	17	16	1	8	36	13	5	3	40	—	—	239
Skaraborgs „	2 060	4	—	6	14	5	6	24	1	13	3	1	4	33	8	5	3	27	—	—	159
Värmlands „	2 189	—	1	2	17	4	5	21	4	6	7	1	—	19	9	—	6	29	—	—	133
Östergötlands „	2 678	3	2	1	4	4	12	28	3	7	8	5	4	19	15	3	4	25	—	—	147
Örebro „	2 382	3	3	1	26	5	9	27	6	6	11	1	7	31	10	5	2	27	1	2	183
Södermanlands „	2 218	3	—	2	19	17	11	17	4	10	3	2	10	22	15	2	7	33	—	—	177
Stockholms „	4 763	2	—	1	60	2	13	29	6	5	11	3	5	32	8	8	2	36	1	—	224
Uppsala „	2 118	—	—	3	12	—	8	17	5	4	5	—	—	30	9	2	2	21	3	2	128
Västerbottens „	1 948	3	1	3	26	1	2	16	6	9	4	1	4	31	3	2	1	22	—	—	135
Norrbottnens „	1 774	2	1	1	39	4	3	20	3	5	8	1	9	22	9	2	2	27	—	—	158
Gotlands „	351	—	—	1	5	—	1	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	5	—	—	18
<i>Sammandrag.</i>																					
Södra militärområdet	12 829	18	10	6	108	30	41	125	19	53	29	9	21	130	69	15	17	171	3	2	876
Norra „	7 710	10	4	7	114	10	14	61	15	48	29	6	20	75	48	11	14	102	4	3	595
Västra „	9 578	18	3	9	106	15	22	100	15	41	30	4	19	105	40	16	14	133	9	1	700
Östra „	14 159	11	5	8	121	28	53	118	24	32	38	11	26	134	57	20	22	142	5	4	859
Övre Norrlands militärområde	3 722	5	2	4	65	5	5	36	9	14	12	2	13	53	12	4	3	49	—	—	293
Gotlands militärområde	351	—	—	1	5	—	1	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	5	—	—	18
Summa	48 349	62	24	35	519	88	136	442	82	190	139	33	99	497	226	66	70	602	21	10	3 341
<i>I varje grupp</i>																					
på 100 av samtliga		1.86	0.72	1.05	15.53	2.63	4.07	13.23	2.45	5.69	4.16	0.99	2.96	14.88	6.76	1.98	2.10	18.02	0.63	0.30	100.00
på 1 000 prövade		1.28	0.50	0.72	10.73	1.82	2.81	9.14	1.70	3.93	2.87	0.68	2.05	10.28	4.67	1.37	1.45	12.45	0.43	0.21	69.10

Anm. Grupp O omfattar till krigstjänst odugliga.

Tab. 4 b. Kroppsfel och sjukdomar hos *överåriga* värnpliktiga, vid besiktningarna tillförda grupp O, år 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Inskrivningsområden	Vid förrätt- ning pröva- de	Bildnings- och utvecklingsfel		Infektions- sjukdomar		Ämnesomsättnings- och blodsjukdomar	Slimesjukdom	Nervsyste- mets sjukd.		Öronsjuk- domar	Cirkulationsorganens sjukdomar	Andningsorganens sjukdomar	Matsmältnings- organens sjukdomar	Urin- och köns- organens sjukdomar	Stödj- o. rörelse- organens sjukdomar	Hudsjukd. och sjukd. i bindväv, ymförh.	Svulster	Summa			
		Allmän svaghet	Övriga bildningsfel	Tuberkulos	Övriga infek- tionssjukdomar			Fallandesot i nervsystemet	Dövhet o. övr. öronsjukdomar										Dövstumhet		
Malmöhus södra i.o.	140	1	—	1	3	1	—	1	—	1	—	—	1	7	4	2	—	3	—	1	26
Malmöhus norra	187	2	—	—	5	2	—	4	1	1	—	—	—	3	4	—	—	—	1	1	24
Hallands	150	6	—	—	4	2	—	4	3	2	—	—	—	4	4	1	1	—	—	—	33
Kronobergs	185	1	—	—	5	1	—	1	1	1	—	—	—	2	2	2	1	—	—	—	23
Norra Smålands	289	9	1	—	8	—	1	6	—	5	1	—	1	14	4	10	2	7	—	6	75
Kopparbergs	141	4	—	—	5	—	—	3	1	—	—	—	—	2	1	1	1	—	1	—	18
Gävleborgs	138	6	1	—	1	—	—	3	—	7	—	—	—	2	4	1	—	4	—	2	32
Jämtlands	223	5	—	—	11	—	1	8	2	—	—	—	—	3	8	—	6	3	—	—	47
Västernorrlands	263	2	—	—	18	2	1	5	—	5	1	—	2	9	15	1	4	6	—	1	72
Västgöta-Bohus	195	4	—	—	6	2	—	6	1	—	2	—	—	3	3	1	2	4	—	—	84
Älvsborgs	186	8	—	—	10	—	—	1	1	2	2	—	—	3	2	2	5	4	—	—	41
Skaraborgs	217	4	2	—	7	6	—	12	—	5	—	—	—	2	3	4	7	6	12	1	71
Värmlands	225	3	—	—	4	3	1	2	1	1	—	—	—	1	4	1	1	1	9	—	32
Östergötlands	190	1	2	—	2	2	—	1	—	3	—	—	—	1	2	5	1	2	—	—	23
Örebro	161	2	2	—	4	1	3	3	2	2	1	—	—	1	3	2	1	5	—	1	33
Södermanlands	124	4	2	—	5	—	—	4	1	1	2	—	—	1	4	1	3	1	2	—	32
Stockholms	779	2	—	—	18	3	—	17	—	4	2	1	1	13	1	4	2	7	1	—	76
Uppsala	95	1	1	—	4	1	—	4	—	1	—	—	—	1	2	1	—	1	1	—	18
Västerbottens	359	9	2	—	16	1	1	4	4	1	2	—	2	10	3	—	4	1	1	1	61
Norrbottnens	334	3	4	—	17	2	—	8	—	5	2	—	—	7	4	1	1	3	1	—	58
Gotlands	14	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4
Sammandrag.																					
Södra militärområdet	951	19	1	1	25	6	1	16	5	10	1	—	2	32	18	15	4	15	2	8	181
Norra	765	17	1	—	35	2	2	19	3	12	1	—	4	18	24	3	11	13	1	3	169
Västra	823	19	2	—	27	11	1	21	3	8	4	—	4	13	10	11	14	29	1	—	178
Östra	1 349	10	7	—	33	7	3	29	3	11	5	1	4	23	11	8	6	16	4	1	182
Övre Norrlands militärområde	693	12	6	—	33	3	1	12	4	6	4	—	2	17	7	1	5	4	1	1	119
Gotlands militärområde	14	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4
Summa	4 595	77	17	1	153	29	8	98	18	47	15	1	17	103	70	38	40	79	9	18	833
I varje grupp																					
på 100 av samtliga		9.24	2.04	0.12	18.37	3.48	0.96	11.76	2.16	5.64	1.30	0.12	2.04	12.37	8.40	4.56	4.80	9.48	1.08	1.56	100.00
på 1 000 prövade		16.76	3.70	0.22	33.30	6.81	1.74	21.33	3.92	10.28	3.26	0.22	3.70	22.42	15.23	8.27	8.71	17.19	1.96	2.83	181.28

Anm. Grupp O omfattar till krigstjänst odugliga.

Tab. 5. Kroppsfel och sjukdomar hos värnpliktiga, vid besiktningarna tillförda grupp SB, år 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Inskrivningsområden	Vid för- rätt- ning pröva- de	Bildnings- och utvecklingsfel		Övriga bildningsfel	Infektions- sjukdomar	Ämnesomsättnings- o. blodsjukdomar	Nervsystemets sjukdomar	Ögonsjukdomar	Öronsjukdomar	Cirkulationsorga- nens sjukdomar	Andningsorganens sjukdomar	Matsmältningsor- ganens sjukdomar	Urin- och köns- organens sjukd.	Stödje- o. rörelse- organens sjukd.	Hudsjukd., sjukd. i bindväv, lymfkörtl.	Svulster	Summa
		Allmän svaghet	Oftalmisk kroppslängd														
20-åriga.																	
Malmöhus södra i.o.	2 167	1	—	—	1	—	—	4	2	3	2	—	2	8	1	—	24
Malmöhus norra „	2 397	—	—	—	1	—	—	2	1	3	—	2	—	—	—	—	9
Hallands „	2 455	—	—	—	—	—	2	3	—	1	1	—	3	3	—	—	13
Kronobergs „	2 973	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	6
Norra Smålands „	2 837	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	5
Kopparbergs „	1 913	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	4
Gävleborgs „	1 719	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	2
Jämtlands „	2 300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	3
Västernorrlands „	1 778	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Västgöta-Bohus „	2 642	—	—	—	—	—	2	2	5	1	2	—	—	1	1	—	14
Älvsborgs „	2 687	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	5
Skaraborgs „	2 060	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Värmlands „	2 189	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	5
Östergötlands „	2 678	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	9	—	—	14
Örebro „	2 382	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	2	—	1	8
Södermanlands „	2 218	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	5	—	—	9
Stockholms „	4 763	—	—	—	1	1	1	12	1	14	6	3	3	12	1	—	55
Uppsala „	2 118	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	4
Västerbottens „	1 948	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Norrbottnens „	1 774	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Gotlands „	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sammandrag.																	
Södra militärområdet	12 829	1	—	—	3	—	3	13	3	8	3	5	5	12	1	—	57
Norra „	7 710	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	3	—	1	9
Västra „	9 578	—	—	—	—	—	2	5	6	3	2	—	2	4	1	1	26
Östra „	14 159	—	—	—	1	2	2	18	2	17	7	3	6	30	1	1	90
Övre Norrlands militärområde	3 722	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3
Gotlands militärområde	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa 20-åriga	48 849	1	—	—	4	2	7	39	12	29	13	8	15	49	3	3	185
Överåriga, summa	4 595	8	1	—	2	—	4	6	2	11	2	8	3	11	—	—	53
Underåriga, „	921	—	—	1	—	—	—	5	3	1	—	—	1	6	1	—	18

Anm. Grupp SB omfattar studenter och sjökapteners samt likställda, dugliga till viss befattning.

Tab. 6. Kroppsfel och sjukdomar hos värnpliktiga, vid besiktningarna tillförda grupp 4, år 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Inskrivningsområden	Vid för- rätt- ning pröva- de	Bildnings- och utvecklingsfel	Ovillräcklig kroppslängd	Övriga bildningsfel	Infektions- sjukdomar	Ämnesomsättnings- o. blodsjukdomar	Sinnessjukdom	Nervsystemets sjukdomar	Ögonsjukdomar	Öronsjukdomar	Cirkulationsorga- nens sjukdomar	Andningsorganens sjukdomar	Matsmättnings- organens sjukd.	Urin- och köns- organens sjukd.	Stodje- o. rörelse- organens sjukd.	Hudsjukd., sjukd. i bindväv, lymfkörtl.	Svulster	S u m m a
<i>20-åriga.</i>																		
Malmöhus södra i.o.	2 167	3	—	—	1	2	2	2	6	7	6	1	3	1	25	2	—	61
Malmöhus norra ,	2 397	—	1	—	2	1	1	5	10	16	13	4	1	1	14	—	1	70
Hallands ,	2 455	5	—	—	—	2	8	3	8	10	18	4	3	1	29	—	—	91
Kronobergs ,	2 973	1	3	—	7	—	7	7	8	20	20	3	1	3	14	1	5	100
Norra Smålands ,	2 837	10	—	1	5	1	2	5	5	9	9	3	2	5	34	—	1	92
Kopparbergs ,	1 913	—	2	—	—	4	—	7	2	8	11	1	4	1	15	2	1	58
Gävleborgs ,	1 719	3	—	—	1	—	6	9	8	16	18	—	—	2	18	1	—	80
Jämtlands ,	2 300	4	—	2	—	1	1	3	9	8	20	5	—	2	17	3	1	77
Västernorrlands ,	1 778	—	—	—	1	—	2	3	6	10	3	3	1	1	12	—	—	42
Västgöta-Bohus ,	2 642	—	—	—	—	3	1	3	5	4	7	3	2	1	16	1	—	46
Älvsborgs ,	2 687	4	—	—	4	3	1	4	13	11	14	3	2	4	25	1	—	89
Skaraborgs ,	2 060	7	1	1	1	4	1	8	4	5	12	3	4	4	17	2	—	74
Värmlands ,	2 189	1	—	—	5	5	2	2	9	6	7	2	5	4	29	7	—	84
Östergötlands ,	2 678	11	1	—	—	1	3	5	3	12	26	1	1	2	27	—	1	94
Örebro ,	2 382	2	—	1	3	5	—	1	8	6	19	3	2	4	35	4	1	94
Södermanlands ,	2 218	4	2	—	2	3	1	7	12	10	11	4	4	2	30	—	1	93
Stockholms ,	4 763	1	—	—	2	2	1	4	19	15	12	11	1	2	42	5	1	118
Uppsala ,	2 118	1	—	—	—	4	1	5	8	5	19	—	4	4	20	1	—	72
Västerbottens ,	1 948	6	3	—	1	1	2	2	5	4	15	3	2	2	15	—	—	61
Norrbottnens ,	1 774	6	1	—	2	—	1	5	11	17	13	1	1	2	24	—	—	84
Gotlands ,	351	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	5	—	—	9
<i>Sammandrag.</i>																		
Södra militärområdet	12 829	19	4	1	15	6	20	22	37	62	66	15	10	11	116	3	7	414
Norra ,	7 710	7	2	2	3	5	9	22	25	42	52	9	5	4	62	6	2	257
Västra ,	9 578	12	1	1	10	15	5	17	31	26	40	11	13	13	87	11	—	293
Östra ,	14 159	19	3	1	7	15	6	22	50	48	87	19	12	14	154	10	4	471
Övre Norrlands militärområde	3 722	12	4	—	3	1	3	7	16	21	28	4	3	4	39	—	—	145
Gotlands militärområde	351	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	5	—	—	9
Summa 20-åriga	48 349	69	14	5	38	42	43	91	161	199	274	58	43	46	463	30	13	1 589
Överåriga, summa	4 595	95	18	—	15	2	2	30	22	27	98	16	99	29	90	6	5	554

Anm. Denna grupp omfattar till krigstjänst dugliga, icke vapenföra.

Tab. 7. Kroppsfel och sjukdomar hos värnpliktiga, vid besiktningarna tillförda grupp 3, år 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Inskrivningsområden	Vid för- rätt- ning pröva- de	Bildnings- och utvecklingsfel		Övriga bildningsfel	Infektions- sjukdomar	Ämnesomställnings- o. blodsjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets sjukdomar	Ögonsjukdomar	Öronsjukdomar	Cirkulationsorga- nens sjukdomar	Andningsorga- nens sjukdomar	Matsmältning- organens sjukd.	Urin- och köns- organens sjukd.	Stödje- o. rörelse- organens sjukd.	Hudsjukd., sjukd. i bindväv, lymfkörtl.	Svulster	Summa
		Allmän svaghet	Oftalmisk kroppslängd															
20-åriga.																		
Malmöhus södra i.o.	2 167	—	—	—	—	—	1	2	33	2	27	2	4	—	88	3	—	162
Malmöhus norra ,	2 397	—	—	1	3	—	—	6	32	3	21	1	5	4	66	2	3	147
Hallands ,	2 455	—	1	—	3	—	—	2	40	7	33	2	3	—	108	3	—	209
Kronobergs ,	2 973	—	2	1	1	—	—	1	50	11	41	3	4	2	154	5	7	282
Norra Smålands ,	2 837	—	1	2	1	—	—	1	35	8	21	2	6	8	94	1	5	185
Kopparbergs ,	1 913	—	—	—	—	—	—	2	21	4	10	3	3	5	63	2	5	118
Gävleborgs ,	1 719	1	1	—	—	—	—	2	43	4	8	—	—	—	45	3	1	108
Jämtlands ,	2 300	—	—	—	1	—	—	1	60	12	13	3	9	6	64	1	10	180
Västernorrlands ,	1 778	4	—	1	3	—	—	3	39	1	15	1	3	5	59	1	1	136
Västgöta-Bohus ,	2 642	—	3	—	—	—	—	1	33	5	4	—	1	3	35	—	—	85
Älvsborgs ,	2 687	—	—	—	—	—	—	—	46	7	33	—	14	6	104	7	—	217
Skaraborgs ,	2 060	—	—	—	1	—	—	1	35	5	4	—	2	—	38	3	—	89
Värmlands ,	2 189	—	—	—	—	1	—	—	52	8	10	2	25	4	48	5	1	156
Östergötlands ,	2 678	—	3	2	—	—	—	3	30	7	28	—	6	13	155	3	8	258
Örebro ,	2 382	1	1	—	—	—	—	3	55	9	30	2	18	4	95	1	5	224
Södermanlands ,	2 218	1	1	—	3	—	—	3	41	5	19	—	4	5	137	5	3	227
Stockholms ,	4 763	—	—	1	1	1	—	3	107	12	57	4	4	6	134	9	4	343
Uppsala ,	2 118	1	5	—	6	—	—	2	49	9	18	—	9	5	79	5	—	188
Västerbottens ,	1 948	—	1	2	1	—	—	—	52	9	4	4	1	7	27	2	9	119
Norrbottnens ,	1 774	5	—	—	—	—	—	1	36	8	7	1	8	1	39	4	—	110
Gotlands ,	351	—	—	—	—	—	—	—	5	1	5	—	1	—	2	1	—	15
Sammandrag.																		
Södra militärområdet	12 829	—	4	4	8	—	1	12	190	31	143	10	22	21	510	14	15	985
Norra ,	7 710	5	1	1	4	—	—	8	163	21	46	7	15	16	231	7	17	542
Västra ,	9 578	—	3	—	1	1	—	2	166	25	51	2	42	13	225	15	1	547
Östra ,	14 159	3	10	3	10	1	—	14	282	42	152	6	41	33	600	23	20	1 240
Övre Norrlands militärområde	3 722	5	1	2	1	—	—	1	88	17	11	5	9	8	66	6	9	229
Gotlands militärområde	351	—	—	—	—	—	—	—	5	1	5	—	1	—	2	1	—	15
Summa 20-åriga	48 349	13	19	10	24	2	1	87	894	137	408	30	130	91	1 634	66	62	3 558
Överåriga, summa	4 595	5	25	5	9	—	—	5	86	11	112	17	36	13	160	17	14	515

Anm. Denna tabell omfattar vapenföra av grupp 3.

Tab. 8 a. Översikt av ändringar i förut inskrivnas värnpliktsförhållanden inom olika inskrivningsområden år 1939.

80

Inskrivningsområden	Antal värnpliktiga överförda från besiktningsgrupp											Summa							
	S	V	S	B	4	3	2	1	S:a	3	2	1	S:a						I allt
	till besiktningsgrupp											Inskrivna							
	O					4						Före 1935	1935	1936	1937	1938			
Malmöhus södra	26		2		10	17	24	171	250	5	3	8	16	153	21	12	46	34	266
Malmöhus norra	7		—		8	24	20	108	167	4	1	3	8	84	12	10	44	25	175
Hallands	8		—		13	9	33	163	226	—	—	7	7	112	13	16	60	32	233
Kronobergs	5		1		13	16	29	279	343	1	—	4	5	223	16	15	56	38	348
Norra Smålands	6		1		13	22	64	195	301	6	4	4	14	146	20	25	96	28	315
Kopparbergs	4		1		5	12	22	105	149	1	2	4	7	87	11	8	40	10	156
Gävleborgs	1		1		5	14	10	161	192	—	—	2	2	136	5	10	29	14	194
Jämtlands	2		1		15	20	37	158	233	1	2	2	5	105	8	16	89	20	238
Västernorrlands	2		—		4	16	33	122	177	1	—	2	3	86	10	15	49	20	180
Västgöta-Bohus	14		4		7	10	26	187	248	—	—	3	3	135	25	20	40	31	251
Älvsborgs	7		—		4	8	19	209	247	—	—	10	10	145	18	10	58	26	257
Skaraborgs	3		3		7	6	18	142	179	1	1	22	24	106	9	18	41	29	203
Värmlands	2		2		2	18	19	121	164	—	2	8	10	74	9	8	53	30	174
Östergötlands	4		3		6	16	21	134	184	7	3	16	26	93	13	20	55	29	210
Örebro	3		—		7	8	15	134	167	—	1	11	12	107	7	11	44	10	179
Södermanlands	4		1		5	14	21	120	165	2	—	2	4	91	9	15	34	20	169
Stockholms	63		13		30	41	32	412	591	4	3	18	25	384	44	34	95	59	616
Uppsala	10		1		11	22	26	153	223	1	2	18	21	121	6	20	74	23	244
Västerbottens	—		—		10	12	16	107	145	—	—	6	6	85	12	7	34	13	151
Norrbottnens	—		—		15	11	33	141	200	—	—	3	3	105	13	15	48	22	203
Gotlands	—		—		—	3	4	39	46	—	—	—	—	25	2	4	13	2	46
Sammandrag.																			
Södra militärområdet	52		4		57	88	170	916	1287	16	8	26	50	718	82	78	302	157	1337
Norra	9		3		29	62	102	546	751	3	4	10	17	414	34	49	207	64	768
Västra	26		9		20	42	82	659	838	1	3	43	47	460	61	56	192	116	885
Östra	84		18		59	101	115	953	1330	14	9	65	88	796	79	100	302	141	1418
Övre Norrlands militäromr.	—		—		25	23	49	248	345	—	—	9	9	190	25	22	82	35	354
Gotlands militärområde	—		—		—	3	4	39	46	—	—	—	—	25	2	4	13	2	46
Summa	171		34		190	319	522	3361	4597	34	24	153	211	2603	283	309	1098	515	4808
Varje gr. på 100 av samtliga	3.36		0.71		3.95	6.63	10.86	63.90	95.61	0.71	0.50	3.18	4.39	54.14	5.89	6.63	22.63	10.71	100.00

Anm. Grupp O omfattar till krigstjänst odugliga, grupp 4 till krigstjänst dugliga, icke vapenföra. Rörande övriga beteckningar se Tab. 2.

Tab. 8 b. Kroppsfel och sjukdomar hos *föret inskrivna* vpl, till gr. 0 resp. gr. 4 överförda, år 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Inskrivningsområden	Bildnings- och utvecklingsfel		Infektions- sjukdomar		Ämnessättnings- och blodsjukdomar	Sinnessjukdom	Nervsystemets sjukd.		Ögonsjukdomar	Öronsjukdomar		Cirkulationsorganens sjukdomar	Andningsorganens sjukdomar	Matsmältningsorganens sjukdomar	Urin- och könsorganens sjukdomar	Stödj- o. rörelseorganens sjukdomar	Hudsjukd. o. sjukd. i bindväv, lymfkörtl.	Svulster	Summa	
	Allmän svaghet	Otillräcklig kroppslängd	Övriga bildningsfel	Tuberkulos			Övriga infektionssjukdomar	Fallandesot		Övr. sjukd. i nervsystemet	Dövt o. övr. öronsjukdomar									Dövstumhet
Till grupp 0.																				
Malmöhus södra inskr.sområde	1	—	—	41	9	14	35	6	28	—	—	8	29	9	29	4	31	6	—	250
Malmöhus norra	1	—	—	33	8	7	26	5	20	4	—	5	20	11	8	5	14	—	—	167
Hallands	2	1	1	36	9	4	31	4	20	1	—	10	36	20	19	4	26	—	—	226
Kronobergs	4	—	2	58	8	6	95	7	40	6	—	3	18	24	21	11	39	1	—	343
Norra Smålands	1	—	—	73	11	6	38	3	30	5	—	4	41	27	17	6	33	—	1	301
Kopparbergs	—	—	—	39	6	6	25	3	7	3	—	3	14	14	4	2	21	1	1	149
Gävleborgs	1	—	—	31	14	5	14	5	18	4	—	5	21	5	24	7	36	2	—	192
Jämtlands	1	—	—	51	7	3	32	1	19	3	—	5	12	43	15	9	30	1	1	233
Västernorrlands	1	—	—	34	4	4	44	4	10	3	—	4	12	17	12	1	27	—	—	177
Västgöta-Bohus	1	—	—	71	11	6	24	4	17	8	—	4	22	14	33	3	26	2	2	248
Älvsborgs	3	—	—	56	4	8	23	3	33	5	—	2	26	21	21	5	35	2	—	247
Skaraborgs	—	—	—	13	10	2	26	1	26	3	—	8	16	8	25	7	31	3	—	179
Värmlands	—	—	—	24	12	4	21	6	14	4	—	1	21	14	19	8	16	—	—	164
Östergötlands	2	—	—	33	11	7	23	2	18	4	—	5	21	18	22	2	14	1	1	184
Örebro	3	—	—	23	5	6	18	—	12	4	—	4	21	19	15	6	28	3	—	167
Södermanlands	1	—	—	14	20	3	19	4	16	3	—	6	19	8	21	3	26	2	—	165
Stockholms	1	—	1	144	21	13	81	6	61	16	—	13	38	37	70	12	66	8	3	591
Uppsala	3	—	2	34	8	9	29	5	29	4	—	8	23	14	16	10	26	2	1	223
Västerbottens	—	—	—	36	8	1	27	1	11	5	—	3	11	15	9	4	14	—	—	145
Norrbottnens	1	—	—	59	10	—	57	—	11	5	—	1	9	19	6	4	18	—	—	200
Gotlands	—	—	—	15	3	1	4	—	3	—	—	3	7	1	2	2	5	—	—	46
Sammandrag.																				
Södra militärområdet	9	1	3	241	45	37	225	25	138	16	—	30	144	91	94	30	148	9	1	1287
Norra	3	—	—	155	31	18	115	13	54	13	—	17	59	79	55	19	114	4	2	751
Västra	4	—	—	164	37	20	94	14	90	20	—	15	85	57	98	23	108	7	2	838
Östra	10	—	3	248	65	38	170	17	136	31	—	36	122	96	144	33	160	16	5	1330
Övre Norrlands militärområde	1	—	—	95	18	1	84	1	22	10	—	4	20	34	15	8	32	—	—	345
Gotlands militärområde	—	—	—	15	3	1	4	—	3	—	—	3	7	1	2	2	5	—	—	46
Till grupp 0, summa	27	1	6	918	199	115	692	70	443	90	—	105	437	358	408	115	567	36	10	4597
Till grupp 4, summa	6	1	—	—	7	—	6	—	22	22	—	18	18	4	27	2	75	3	—	211

Anm. Grupp 0 omfattar till krigstjänst odugliga.

vid arméns truppförband år 1939.

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
i n s j u k n a d e						Samtliga vårdade ¹			Avförda				Kvarligt, till 1940	Sjukdagarnas antal	Sjukdagar i % av tjänstförtjädningsdagar
n a d						vid truppen	& militär- sjukhus	& civilt sjukhus	Summa	Dagliga till fortsatt krigs- tjänstgöring	Dagliga till fortsatt krigs- tjänstgöring	Odagliga till fortsatt krigs- tjänstgöring			
Juli	Augusti	September	Oktober	November	December										
141	107	80	89	131	102	365	809	146	1320	1284	14	—	22	13 814	4·52
69	103	155	190	156	113	111	1509	108	1728	1710	8	—	10	14 702	2·71
78	126	114	11	188	107	184	1390	36	1610	1587	19	—	4	11 531	4·88
13	35	55	—	—	—	2	294	4	300	297	3	—	—	2 179	2·58
100	90	227	152	192	162	509	1200	43	1752	1688	28	1	35	11 853	7·05
67	54	98	28	14	38	65	669	180	914	861	10	3	10	12 252	5·79
64	53	125	82	62	62	195	550	63	808	797	7	—	4	5 896	2·84
32	63	42	55	67	104	9	755	91	855	783	5	1	25	9 412	3·08
72	51	109	139	132	288	660	885	108	1653	1536	45	—	62	14 540	5·71
9	24	29	15	14	32	4	398	5	407	401	3	—	3	3 473	2·31
30	2	—	—	—	—	25	22	—	47	45	1	—	1	337	1·07
36	29	60	14	22	11	31	415	42	488	475	10	—	3	5 463	4·08
711	737	1 094	775	968	1 019	2 160	8 896	826	11 882	11 464	153	5	179	105 452	3·96
118	122	278	165	464	1 313	1 999	1 738	77	3 814	3 294	69	—	451	19 136	5·22
72	71	90	21	61	863	284	1 344	29	1 657	1 335	4	—	318	9 464	2·90
88	124	383	455	169	157	971	916	39	1 926	1 886	15	—	25	10 544	2·51
207	143	326	194	361	268	1 018	1 286	52	2 356	2 275	10	3	68	18 059	7·59
92	53	115	73	55	898	511	1 308	64	1 883	1 537	19	1	326	12 153	5·16
68	37	111	14	22	875	691	841	63	1 595	1 245	24	—	326	8 689	3·55
645	550	1 903	922	1 132	4 374	5 474	7 433	324	13 231	11 572	141	4	1 514	78 045	4·26
92	31	52	5	83	135	86	654	32	772	749	5	2	16	5 255	2·26
69	60	92	95	85	20	66	786	42	894	879	13	1	1	6 428	2·51
53	105	197	154	139	25	58	1 101	53	1 212	1 167	14	—	2	7 907	4·29
82	47	161	30	125	210	109	1 061	32	1 202	1 197	2	—	3	6 567	3·48
65	51	47	28	38	39	27	769	12	808	794	6	—	8	5 748	5·00
114	24	77	17	66	38	12	695	107	814	809	3	—	2	7 271	2·87
26	27	59	34	64	160	8	893	87	988	964	3	1	16	10 487	3·92
59	98	197	21	38	45	292	626	10	928	910	8	—	10	6 765	5·85
10	6	3	7	24	4	—	138	9	147	145	1	1	—	1 544	3·01
570	449	885	391	662	676	658	6 723	334	7 765	7 614	55	5	58	57 972	3·48
153	178	456	405	556	210	1 678	1 498	83	3 259	3 159	34	2	64	22 872	6·73
136	96	97	20	68	60	640	790	43	1 473	1 445	10	4	14	11 856	5·54
28	42	14	1	5	5	84	377	51	512	497	10	1	4	6 646	5·42

undantagsvis å 3 av de i kol. 19—21 anförda vårdställena, vadan summan i kol. 22 ej alltid angiver antalet summan i kol. 3 t. o. m. 6 = 3 + 7 t. o. m. 18 = kol. 23 t. o. m. 26. — ² Kristianstad. — ³ Ystad. — ⁴ An- samt förläggningen av samvetsömma. — ⁵ Å Oscar Fredriksborgs fästning. — ⁶ Därav 37 även vårdade å

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Truppförband och förläggningssort	Sammanlagda antalet tjänstgöringsdagar	Kvarligt, från 1938	Under året								
			Ålder			Mån.					
			Under 20 år	20—25 år	Over 25 år	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni
4 Livregementets grenadjärer (Örebro) . . .	265 630	4	133	1 349	163	79	42	48	133	277	254
5 Livgrenadjärregementet (Linköping) . . .	279 786	4	135	1 630	153	48	73	146	187	349	178
6 Upplands regemente (Uppsala) . . .	326 740	1	106	1 246	353	59	79	68	133	224	139
7 Södermanlands regemente (Strängnäs) . . .	254 923	—	111	1 486	247	32	88	293	254	241	209
8 Livregementet till häst (Stockholm) . . .	196 613	6	173	633	79	53	55	149	110	136	40
9 Svea artilleriregemente (Stockholm) . . .	419 756	6	162	2 080	453	211	233	244	220	337	211
10 Svea ingenjörkår (Stockholm) . . .	222 907	4	187	1 339	361	72	70	121	187	195	116
11 Signalregementet (Stockholm) . . .	129 891	1	112	459	127	28	22	77	92	63	40
12 Svea trängkår (Örebro) . . .	165 990	10	112	1 033	103	87	128	117	76	180	108
13 Första intendenturkomp. (Stockholm) . . .	64 011	1	—	367	—	16	47	74	37	38	24
14 Krigsskolan (Stockholm) . . .	74 433	3	5	468	14	45	89	98	2	13	20
15 Arméns underofficersskola (Uppsala) . . .	74 143	—	1	173	92	26	47	93	33	9	8
16 Infanteriskjutskolan (Rosersberg) . . .	60 738	—	—	393	18	1	3	52	104	49	64
Summa	3 212 190	55	1 412	17 450	2 443	1 082	1 451	2 124	2 085	2 625	1 733
Övre Norrlands trupper.											
1 Norrbottens regemente (Boden) . . .	676 920	25	76	3 326	178	161	303	478	230	244	194
2 Västerbottens regemente (Umeå) . . .	472 145	6	185	2 967	1 466	40	143	437	57	273	181
3 Norrlands dragonregemente (Umeå) . . .	300 347	7	110	548	265	28	114	79	27	62	47
4 Norrbottens artillerikår (Boden) . . .	107 419	2	37	554	149	24	74	88	28	87	45
5 Bodens artilleriregemente . . .	¹ 182 137	9	182	2 025	1 492	158	199	329	132	248	134
6 Bodens ingenjörkår . . .	113 525	1	80	723	237	26	59	178	21	109	70
7 Signalregementets komp. i Boden . . .	²	1	31	363	97	12	36	50	11	56	22
8 Tredje intendenturkompaniet (Boden) . . .	51 698	1	—	307	18	9	18	37	28	30	15
Summa	1 904 191	52	701	10 813	3 902	458	946	1 676	534	1 109	708
Gotlands trupper.											
1 Gotlands infanteriregemente (Visby) . . .	674 664	38	68	1 793	191	128	364	321	98	91	101
2 Gotlands artillerikår (Visby) . . .	225 532	1	65	736	119	36	43	57	72	89	75
Summa	900 196	39	133	2 529	310	164	407	378	170	180	176
Sammandrag.											
1 I. arméfördelningen . . .	2 660 072	22	910	9 156	1 713	384	844	929	1 021	2 157	1 140
2 II. , . . .	1 833 209	11	624	8 923	3 673	293	525	1 514	344	739	879
3 III. , . . .	1 663 688	11	826	5 757	1 138	282	447	598	667	1 336	758
4 IV. , . . .	3 212 190	55	1 412	17 450	2 443	1 082	1 451	2 124	2 085	2 625	1 733
5 Övre Norrlands trupper . . .	1 904 191	52	701	10 813	3 902	458	946	1 676	534	1 109	708
6 Gotlands trupper . . .	900 196	39	133	2 529	310	164	407	378	170	180	176
Summa	12 173 546	190	4 606	54 628	13 179	2 663	4 620	7 219	4 821	8 146	5 394

Anm. Antalet tjänstgöringsdagar (kol. 2) för de olika truppförbanden avviker från det Tab. 1 anförda

¹ Se not 1 å föreg. uppslag. — ² Här även tjänstgöringsdagar för signalregementet. — ³ Se not 2. — uppslag).

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
insjuknade						Samtliga vårdade ¹				Avförda			Kvarligg. till 1940	Sjukdagarnas antal	Sjukdagar i % av tjänstgöringsdagar
n a d						vid truppen	& militär- sjukhus	& civilt sjukhus	Summa	Jugliga till fortsatt krigs- tjänstgöring	Odugliga till fortsatt krigs- tjänstgöring	Döda			
Jul	Augusti	September	Oktober	November	December										
89	173	339	17	30	164	616	958	75	1 649	1 608	12	1	28	13 020	4.90
210	135	135	69	175	213	872	977	73	1 922	1 885	9	1	27	18 442	6.59
128	123	283	166	215	88	565	1 086	55	1 706	1 686	12	1	7	12 235	3.74
140	140	148	23	136	140	731	1 016	97	1 844	1 818	18	—	8	12 412	4.87
43	45	76	73	60	47	57	812	22	891	869	11	—	11	7 295	3.71
68	127	243	149	275	377	875	1 694	132	2 701	2 653	38	2	8	22 521	5.37
150	99	207	107	195	368	1 377	497	17	1 891	1 761	20	1	109	15 220	6.83
48	40	58	51	91	88	161	506	32	699	686	6	1	6	6 120	4.71
60	87	141	44	117	123	805	412	61	1 278	1 228	15	—	35	13 112	7.30
26	22	36	19	10	18	203	154	11	368	363	4	—	1	3 132	4.89
46	39	—	40	51	44	261	229	—	490	473	—	1	16	3 924	5.27
3	2	—	14	12	19	81	164	21	266	263	—	—	3	1 851	2.50
30	58	38	3	3	6	167	231	13	411	409	—	1	1	3 433	5.65
1 358	1 406	2 271	1 201	1 999	1 970	9 173	11 401	786	21 360	20 803	199	16	342	173 091	5.39
81	64	140	306	625	754	3 216	382	7	3 605	3 485	25	2	93	20 820	3.01
343	114	380	47	278	2 325	2 760	1 608	277	4 645	3 797	42	2	783	28 632	6.06
39	26	41	17	40	403	191	648	91	930	791	7	2	130	8 384	7.48
24	20	53	58	63	176	634	128	4	766	670	12	—	60	5 958	5.55
92	63	270	148	340	1 586	2 440	1 253	15	3 708	3 180	52	2	474	22 102	14.78
45	50	92	41	84	265	643	396	2	1 041	992	13	—	36	6 285	5.54
16	4	16	43	173	52	360	129	3	492	485	3	1	3	3 946	12.09
13	7	38	30	98	2	273	52	1	326	321	5	—	—	3 001	5.80
653	348	1 030	690	1 701	5 563	10 517	4 596	400	15 513	13 721	159	9	1 579	99 128	5.41
83	122	203	81	134	326	331	1 555	204	2 090	1 956	16	2	116	22 276	3.30
35	35	98	100	98	182	339	542	40	921	831	20	2	68	6 714	2.98
118	157	301	181	232	508	670	2 097	244	3 011	2 787	36	4	184	28 990	3.22
711	737	1 094	775	968	1 019	2 160	8 896	826	11 882	11 464	153	5	179	105 452	3.96
645	550	1 303	922	1 132	4 374	5 474	7 433	324	13 231	11 572	141	4	1 514	78 045	4.26
570	449	885	391	662	676	658	6 723	384	7 765	7 614	55	5	58	57 972	3.48
1 358	1 406	2 271	1 201	1 999	1 970	9 173	11 401	786	21 360	20 803	199	16	342	173 091	5.39
653	348	1 030	690	1 701	5 563	10 517	4 596	400	15 513	13 721	159	9	1 579	99 128	5.41
118	157	301	181	232	508	670	2 097	244	3 011	2 787	36	4	184	28 990	3.22
4 055	3 647	6 884	4 160	6 694	14 110	28 652	41 146	2 964	72 762	67 961	743	43	3 856	542 678	4.46

då ju olika perioder avses. — Rörande döda se Tab. 11.

¹ Därav ett antal vårdade såväl vid trupp som & militärsjukhus eller garnisonssjukhus (se not 1 & föreg.

Truppförband	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	I. Bildningsfel och medfödda sjukdomar		II. Akuta infektions-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																							Akut barnförnimmel- Poliomyelitis anterior acuta	Indurans, Infuenza epidemica	Kiklosa, Parvatis Pasjuka, Parvitis epidemica	Difteri, Strypsjuka, Diphtheria Group	Halitus, Angina tonsillaris	Akut ledgångsveninflamm. Rheumat, articularis acutus	Blodförgiftning, Varföber, Septikæmia, Pyæmia, Septisk lymfader- och lymf- körtelinflammation	Ros, Erysipelas	Slekkramp, Tetanus	Riksfot, Dysenteria	Inhemsk kolera, Cholera nostras	Asiatisk kolera, Cholera asiatica	Paratyfus, Paratyphus	Tarmtyfus, F. typhoides	Flicktyfus, Typhus exanthem.	Rash, Rubella	Mässling, Morbilli	Scharlakansfeber, Scarlatina	Vattenkoppor, Varicellæ	Smittkoppor, Variola	Akut barnförnimmel- Poliomyelitis anterior acuta	Indurans, Infuenza epidemica	Kiklosa, Parvatis Pasjuka, Parvitis epidemica	Difteri, Strypsjuka, Diphtheria Group	Halitus, Angina tonsillaris	Akut ledgångsveninflamm. Rheumat, articularis acutus	Blodförgiftning, Varföber, Septikæmia, Pyæmia, Septisk lymfader- och lymf- körtelinflammation	Ros, Erysipelas	Slekkramp, Tetanus	Riksfot, Dysenteria	Inhemsk kolera, Cholera nostras	Asiatisk kolera, Cholera asiatica	Paratyfus, Paratyphus	Tarmtyfus, F. typhoides	Flicktyfus, Typhus exanthem.	Rash, Rubella	Mässling, Morbilli	Scharlakansfeber, Scarlatina	Vattenkoppor, Varicellæ	Smittkoppor, Variola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
I. arméfördelningen.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Norra skånska infanterireg.	—	—	115	—	42	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	2	1	56	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

¹ Lymphangitis et lymphadenitis septica. — ² Febris catarrh.

[illegible]

			47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59a	59b	59c	60	61	62	63	64
Truppförband			VI. Kron. förgifta- sjukd.	VIII. Nervsystemets sjukdomar										IX. Ögonsjukdomar								
			Andra kroniska förgiftnings- sjukdomar. Kronisk alkoholförgiftning. <i>Alcoholismus chron.</i>	VII. Sinnessjukdomar.	Nervinflammation. <i>Neuritis.</i> <i>Polyradialis</i>	Nervsmärta. <i>Neuralgia.</i>	Perifer förtumning. <i>Parotis.</i> <i>Paralytis</i>	Fallandeoc. <i>Epilepsia</i>	Nervsvaghet. <i>Neuralgia</i>	Iygsnärsgeländamman. <i>Meningitis cerebri.</i> <i>Myelitis</i>	Hjirnhinnneinflammation. <i>Meningitis cerebri.</i>	Hjirnböddning. <i>Hemorrhagia</i> <i>cerebri</i>	Andra sjukdomar i nerv- systemet.	<i>Conjunctivitis calarrhialis</i>	<i>Conjunctivitis phlyctenulosa</i>	<i>Conjunctivitis trachomatosa</i>	<i>Keratitis</i>	<i>Iritis</i>	<i>Panophthalmitis</i>	Refraktionsanomalier.	Andra ögonsjukdomar.	
I. arméfördelningen.																						
1	Norra skånska infanterireg.			1	7			1				3	5								1	
2	Södra „			9	10			5					13					1				
3	Kronobergs regemente . .			2	1		1	5					2			2				1		
4	„ „ det. i K.						1															
5	Jönköpings—Kalmar reg.			4				7		1			24									
6	Hallands regemente . . .				2	9		1					4									
7	Skånska kavallerireg.			1	1								1									
8	Vendes artilleriregemente .				1			1					1									
9	Smålands arméartillerireg.			1	11	8		16				2	19							4		
10	Göta ingenjörkår			1			1					1	3							8		
11	Artilleriets skjutskola . .												1									
12	Skånska trängkåren						1															
Summa				10	23	36	4	36		1		6	72			2	1			14		
II. arméfördelningen.																						
1	Jämtlands fältjägarreg. . .				6	2	1	15				28	18						1			
2	Dalaregementet				13			6				1	4									
3	Hälsinge regemente			1	6	1						5	5			1						
4	Västernorrlands regemente			1	1		1					9	12									
5	Norrlands artillerireg. . . .			1	1	5	1	12				8	3			3				2		
6	Norrlands trängkår			1	6	2	2	1	1				4							1		
Summa				4	14	27	5	34	1		51	46				4	1		1	3		
III. arméfördelningen.																						
1	Skaraborgs regemente . . .				1							1										
2	Älvsborgs „				2							1								1		
3	Bohusläns „			1		11		4														
4	Värmlands „					1	1	1					3									
5	Livregementets husarer . . .																			2		
6	Göta artilleriregemente . . .				1							1										
7	Luftvärnsartillerireg.							1				4										
8	Göta trängkår							1				1	4						1			
9	Andra intendenturkomp. . .					1		2														
Summa				1	4	13	1	9			8	7							1	3		
IV. arméfördelningen.																						
1	Svea livgarde			1		1		4		1		5	21									
2	Göta „					6		1		1		1	7						1			
3	„ „ fästningsbat.							4		1		1								1		

¹ Därav »Övre luftvägsinfektion» 751. — ² Därav »Övre luftvägskatarr» 314. — ³ D:o 55.

65	66 a	66 b	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
X. Öronsjukdomar				XI. Cirkulationsorganens sjukdomar										XII. Andningsorganens sjukdomar										
Indamm, böjd i bärsg. <i>Otit. ext. diff. Furunc. meat. aud.</i>	Varig inf. i mellanöret, kompl. <i>Otititis media purulenta.</i>	Varig inf. i mellanöret, kompl. <i>Otititis media purulenta.</i>	Andra öronsjukdomar.	Andra sjukdomar i andningsorganen.	Lungsjukdomar i andningsorganen.	Krupas lunginflammation. <i>Pneumonia cruposa sine lob.</i>	Kav. lunginflamm. <i>Bronchopneumonia. Pneum. lobul.</i>	Lungblåslänging <i>Emphysema pulmonum</i>	Lungemfysem. <i>Emphysema pulmonum</i>	Asthma. <i>Asthma bronchiale.</i>	Akut o. kron. luftvägskatarr. <i>Bronchitis ac. et chr.</i>	Ödem i struphuvudet. <i>Oedema laryngis, glottidis</i>	Strupkatarr. <i>Laryngitis.</i>	Strupkatarr. <i>Laryngitis.</i>	Strupkatarr. <i>Laryngitis.</i>	Strupkatarr. <i>Laryngitis.</i>	Strupkatarr. <i>Laryngitis.</i>	Strupkatarr. <i>Laryngitis.</i>	Strupkatarr. <i>Laryngitis.</i>	Strupkatarr. <i>Laryngitis.</i>	Strupkatarr. <i>Laryngitis.</i>	Strupkatarr. <i>Laryngitis.</i>	Strupkatarr. <i>Laryngitis.</i>	Strupkatarr. <i>Laryngitis.</i>
8	18	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	154	8	1	1	8	12	—	7	1	12	—	2	2	48	633	4	1085	3	1	3	65	8	22	—
2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	517	—	453	2	—	—	—	—	—	—
9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	21	—	406	1	—	—	—	—	—	—
9	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	40	—	142	1	—	—	—	—	—	—
37	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	7	—	1886	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	74	—	390	1	—	—	—	—	—	—
4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	22	—	602	—	—	—	—	—	—	—
61	124	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	681	—	2879	5	—	—	—	—	—	—
11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	69	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	93	—	—	—	—	—	—	—
10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	—	55	—	—	—	—	—	—	—
15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	99	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	68	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	71	—	—	—	—	—	—	—
11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	74	—	306	1	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	68	—	—	—	—	—	—	—
26	55	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	93	1	868	1	—	—	—	—	—	—
9	50	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	36	10	203	4	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	17	—	138	1	—	—	—	—	—	—
5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	34	—	—	—	—	—	—	—

	89	90	91 a	91 b	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
XIII. Matsmältningsorganens sjukdomar																			
Truppförband	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen.	Galsten. Cholelithiasis	Gastro. Jerns catarrhalis	Bukhinneinflammation. Peritonitis	Andersmagsrieka. -konvuls. Fistula, contractura ani	Infamm. kring buktarmen. Periproctitis. Pilonis ani	Förstopning. Obstipatio	Bräck. Hernia	Tarmhindret. Tarmvred. Ileus. Peristalt. Inverigadatio	Blindtarmsinflammation. Appendicitis	Tarmkatarr. Enteritis	Magsmagskatarr. Gastroenteritis	Utvägning av magsäcken. Diarrhö. Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni	Magskr. Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni	Funktionell magsjukdom. Nervös ventriculi	Kronisk magskatarr. Gastritis chronica	Akut magskatarr. Gastritis acuta	Infamm. i svalg o. matstrup. Pharyngitis. Oesophagitis	Inflammation i mun o. tunga. Stomatitis. Glossitis
I. arméfördelningen.																			
1 Norra skånska infanterireg.	—	—	6	—	—	2	—	14	22	14	—	—	1	2	—	—	—	—	5
2 Södra »	8	5	22	1	—	2	—	17	53	7	—	—	1	1	1	—	—	—	—
3 Kronobergs regemente . .	1 682	24	—	—	—	—	—	17	16	11	1	6	—	—	—	—	—	—	—
4 » » det. i K.	—	41	1	—	—	—	—	—	7	5	—	1	—	—	1	—	—	—	—
5 Jönköpings—Kalmar reg.	—	3	14	—	—	10	—	4	7	10	—	7	—	—	—	—	—	—	—
6 Hallands regemente . . .	2 164	15	—	—	—	—	—	13	8	4	—	8	—	—	—	—	1	—	—
7 Skånska kavallerireg.	—	—	—	—	—	—	—	69	11	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
8 Vendes artilleriregemente	—	2	1	—	—	—	—	2	35	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9 Smålands arméartillerireg.	14	67	12	1	—	11	—	6	9	5	—	4	1	1	—	—	—	—	—
10 Göta ingenjörkår	—	—	9	—	—	—	—	11	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Artilleriets skjutskola . .	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 Skånska trängkåren . . .	2	—	9	—	—	1	—	16	2	5	—	3	1	—	—	—	—	—	1
Summa	27 964	118	2	—	26	—	170	164	82	1 32	4	4	2	—	1	—	—	—	6
II. arméfördelningen.																			
1 Jämtlands fältjägarreg. . .	—	192	136	—	—	8	—	16	319	25	2	5	—	—	1	—	—	—	5
2 Dalregementet	1	114	3	—	—	2	—	23	9	5	—	8	—	—	—	—	—	—	2
3 Hälsinge regemente . . .	66	373	7	—	—	1	—	140	3	10	—	5	—	—	—	—	—	—	17
4 Västernorrlands regemente	—	—	9	—	—	1	—	18	5	5	1	14	—	—	—	—	1	2	23
5 Norrlands artillerireg. . .	3	469	13	5	1	2	—	10	14	12	—	2	—	—	1	—	—	—	5
6 Norrlands trängkår . . .	4	35	8	3	1	1	—	4	12	11	—	4	—	—	—	—	—	—	16
Summa	74	1183	204	8	2	15	—	211	362	68	3	38	—	—	2	—	1	2	68
III. arméfördelningen.																			
1 Skaraborgs regemente . .	—	76	4	—	—	—	—	18	7	9	—	2	—	—	—	—	2	—	—
2 Älvsborgs »	1	1	13	—	—	4	—	5	2	15	—	4	1	—	—	—	1	—	—
3 Bohusläns »	—	299	12	—	—	5	—	9	33	9	—	2	—	1	—	—	—	—	1
4 Värmlands »	—	—	—	—	—	1	—	2	12	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—
5 Livregementets husarer . .	1	65	12	—	—	2	—	24	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Göta artilleriregemente . .	1	3	8	—	—	1	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Luftvärnsartillerireg. . . .	—	88	6	2	—	1	—	9	16	1	—	2	2	1	—	—	—	—	1
8 Göta trängkår	5	36	6	—	—	—	—	3	18	6	—	3	—	1	1	—	—	—	3
9 Andra intendenturkomp. . .	—	10	2	—	—	—	—	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Summa	8	578	63	2	—	14	—	72	102	57	—	17	3	3	1	—	3	—	5
IV. arméfördelningen.																			
1 Svea livgarde	—	376	41	—	—	4	—	35	25	15	1	12	3	—	—	—	—	—	—
2 Göta »	—	190	5	—	1	1	—	7	6	4	—	4	—	—	1	1	—	—	—
3 » » fästningsbat.	—	111	3	—	—	—	—	1	9	2	—	3	1	3	—	—	—	—	—

107	8	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134							
XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar													XV. Rörelseorganens och bencystemets sjukdomar																					
Njurinf. ak. o. kr. Nephritis	Njursen.	Äggvlecken.	Kärlinf. i urin-blåsan. Cystitis	Kärlinf. i blåsan. Neuritis vesicæ urin.	Punktblåsinf. Bladderitis	Blåsinf. Bladderitis	Striktur urethre	Urinöfverflödn.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.	Portförlust i urinen.							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5							
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6							
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7							
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8							
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9							
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10							
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12							
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13							
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14							
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15							
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16							
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17							
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18							
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19							
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20							
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21							
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22							
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23							
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24							
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25							
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26							
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27							
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28							
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29							
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30							
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31							
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32							
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33							
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34							
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35							
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36							
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37							
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38							
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39							
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40							
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41							
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42							
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43							
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44							
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45							
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46							
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47							
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48							
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49							
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50							
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51							
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52							
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53							
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54							
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55							
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56							
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57							
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58							
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59							
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60</									

	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
XVI. Hudsjukdomar och sjukdomar i bindväven															
Truppförband	<i>Erythema multiforme et nodosum</i>	<i>Urticaria</i>	<i>Herpes zoster</i>	<i>Poofiasis</i>	<i>Eczema</i>	<i>Impetigo. Ecthyma</i>	<i>Favus</i>	<i>Herpes tonsurans. Sporotrichum</i>	<i>Nageltång. Unguis incarnatus. Paronychia</i>	<i>Bindvävsinflammation. Bullad. Phlegmon. Abscessus</i>	<i>Bild. Furunculul. Carbunculus</i>	<i>Roséol. Urticaria</i>	<i>Brand. Gangrena</i>	<i>Andra sjukdomar i huden eller bindväven</i>	<i>XVII. Svulster. Tumores</i>
I. arméfördelningen.															
1 Norra skånska infanterireg.	—	1	—	—	10	—	—	—	4	8	51	1	—	1	—
2 Södra „ „	—	2	1	1	23	—	—	—	3	5	43	1	—	2	—
3 Kronobergs regemente	—	5	4	—	11	7	—	—	6	1	36	—	—	—	—
4 „ „ det. i K.	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1
5 Jönköpings—Kalmar reg.	—	3	1	—	14	11	—	1	7	—	66	—	—	—	—
6 Hallands regemente	3	2	—	—	2	—	—	1	—	10	14	—	—	—	1
7 Skånska kavallerireg.	—	3	2	—	3	—	—	—	—	27	29	—	—	—	—
8 Vendes artilleriregemente	—	1	1	—	2	3	—	—	—	—	25	1	—	1	—
9 Smålands arméartillerireg.	—	3	2	1	20	8	—	—	3	9	53	—	—	6	2
10 Göta ingenjörkår	—	5	1	—	1	10	—	—	—	—	1	—	—	1	—
11 Artilleriets skjutskola	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
12 Skånska trängkåren	—	—	—	—	3	1	—	—	1	10	5	—	—	—	—
Summa	3	25	12	3	94	40	—	2	24	70	330	3	—	11	4
II. arméfördelningen.															
1 Jämtlands fältjägarreg.	—	3	—	—	10	—	—	—	14	15	79	—	—	1	1
2 Dalregementet	1	3	1	—	4	1	—	—	1	8	16	—	—	1	—
3 Hälsinge regemente	—	2	4	3	7	5	—	—	4	15	79	—	—	2	—
4 Västernorrlands regemente	—	—	1	—	4	8	—	—	8	—	44	—	—	1	1
5 Norrlands artillerireg.	—	6	1	1	5	5	—	—	2	7	30	—	—	2	1
6 Norrlands trängkår	—	—	—	—	2	2	—	—	3	—	23	—	—	1	—
Summa	1	14	7	4	32	21	—	—	32	45	271	—	—	8	3
III. arméfördelningen.															
1 Skaraborgs regemente	—	1	1	—	1	1	—	—	—	6	11	1	—	—	—
2 Älvsborgs „	—	—	—	—	8	—	—	—	—	3	19	—	—	—	2
3 Bohusläns „	—	4	1	—	21	1	—	—	4	4	32	—	—	5	1
4 Värmlands „	—	—	—	—	7	2	—	—	—	1	15	—	—	2	1
5 Livregementets husarer	—	1	3	—	5	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—
6 Göta artilleriregemente	—	1	1	—	2	—	—	—	1	1	10	1	—	—	—
7 Luftvärnsartillerireg.	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	6	—	—	1	—
8 Göta trängkår	1	1	—	1	8	—	1	—	5	11	27	—	—	4	—
9 Andra intendenturkomp.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Summa	3	9	6	2	53	4	1	—	11	26	188	2	—	12	4
IV. arméfördelningen.															
1 Svea livgarde	—	2	2	6	22	10	—	—	16	15	120	25	—	3	—
2 Göta „	—	1	—	—	10	4	—	—	2	4	49	4	—	—	—
3 „ „ fästningsbat.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	2	—

[illegible]

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		II. Akuta infektions-																					
		Akut barnförslämning. <i>Potomycetis anterior acuta</i>	Infuenza, <i>Influenza epidemica</i>	Kikhosta, <i>Parotitis epidemica</i>	Difteri, <i>Stryptococcus diphtheriae</i> , Group	Halsbuss, <i>Anthrax tonsillaris</i>	Akut ledgångsreumatism, <i>Rheumat. articularis acutus</i>	Blodförgiftning, Varföber, <i>Septicæmia</i> , <i>Piæmia</i>	Septisk lymfader- och lymf-kirvelinflammation ¹	Ros, <i>Erysipelas</i>	Seckramp, <i>Tetanus</i>	Rödsot, <i>Dysenteria</i>	Inhemsk kolera, <i>Cholera nostras</i>	Asiatisk kolera, <i>Cholera asiatica</i>	Paratyfus, <i>Paratyphus</i>	Tarmtyfus, <i>Febris typhoides</i>	Flicktyfus, <i>Typhus exanthem.</i>	Rash, <i>Rubeola</i>	Mässling, <i>Morbilli</i>	Scharlakansfeber, <i>Scarlatina</i>	Vattenkoppor, <i>Varicella</i>	Smittkoppor, <i>Varicella</i> , <i>Varicella</i>	
Truppförband		I. Bildningsfel och medfödda sjukdomar																					
4	Livregementets grenadj. . .	—	—	6	51	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Livgrenadjärregementet . .	—	—	5	29	—	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Upplands regemente . . .	—	—	5	19	44	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Södermanlands regemente .	—	—	5	59	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Livregementet till häst . .	—	—	—	18	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Svea artilleriregemente . .	—	—	5	127	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Svea ingenjörkår	—	—	1	19	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Signalregementet	—	—	—	24	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Svea trängkår	—	—	—	36	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Första intendenturkomp. . .	—	—	—	11	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Krigsskolar	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Arméns underofficersskola .	—	—	9	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Infanteriskjutskolan . . .	—	—	1	8	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa		5	—	46	579	49	429	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övre Norrlands trupper.																							
1	Norrbottens regemente . . .	1	—	1	50	—	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Västerbottens regemente . .	1	—	4	43	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Norrlands dragonregemente .	—	—	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Norrbottens artillerikår . . .	—	—	1	10	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Bodens artilleriregemente . .	9	—	—	77	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Bodens ingenjörkår	—	—	—	17	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Signalregementets komp. . .	—	—	8	6	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Tredje intendenturkomp. . .	—	—	—	14	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa		11	—	15	230	—	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gotlands trupper.																							
1	Gotlands infanteriregemente .	2	—	3	155	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Gotlands artillerikår	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa		2	—	3	162	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sammandrag.																							
1	I. arméfördelningen	—	—	6	479	—	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	II. ,	—	—	14	99	19	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	III. ,	—	—	18	250	13	349	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	IV. ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Övre Norrlands trupper . . .	11	—	15	230	—	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Gotlands trupper	2	—	3	162	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa		18	—	102	1799	81	1362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Lymphangitis et lymphadenitis septica.

[illegible]

			47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59a	59b	59c	60	61	62	63	64	
Truppförband			VI. Kron. förgiftn.- sjukd.	VIII. Nervsystemets sjukdomar												IX. Ögonsjukdomar							
			Kronisk alkoholförgiftning. <i>Alcoholismus chronicus.</i>	Andra kroniska förgiftnings- sjukdomar.	VII. Sinnessjukdomar.	Nervinflammation. <i>Neuritis. Polyneuritis.</i>	Nervsmärta. <i>Neuralgia.</i>	Porter förlämnng. <i>Paralytis.</i>	Fallandesot. <i>Epilepsia.</i>	Nervsaghet. <i>Neurasthenia.</i>	Byggnakrsinflammation. <i>Myelitis.</i>	Hjärninneshinndammation. <i>Meningitis cerebri.</i>	Hjärnbekledng. <i>Hemorrhagia cerebri.</i>	Andra sjukdomar i nerv- systemet.	<i>Conjunctivitis catarrhalis.</i>	<i>Conjunctivitis phlyctenulosa.</i>	<i>Conjunctivitis trachomatosa.</i>	<i>Iritis.</i>	<i>Keratitis.</i>	Refraktionsanomalier.	Andra ögonsjukdomar.		
4	Livregementets grenadj.	—	—	2	6	—	—	1	10	—	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	5	
5	Livgrenadjärregementet . .	—	—	—	1	19	—	1	1	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—		
6	Upplands regemente . . .	—	—	2	—	4	3	—	3	—	—	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—		
7	Södermanlands regemente .	—	—	—	4	—	—	1	1	—	—	—	1	19	—	—	—	—	—	—	—		
8	Livregementet till häst . .	—	—	—	2	—	1	—	4	—	—	—	14	4	—	—	1	—	—	—	—		
9	Svea artilleriregemente . .	—	—	11	—	—	—	1	1	—	—	—	6	2	—	—	2	—	—	—	3		
10	Svea ingenjörkår	—	—	—	—	4	1	—	6	—	—	—	13	7	—	—	—	—	—	—	2		
11	Signalregementet	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—		
12	Svea trängkår	—	—	—	—	3	1	—	2	—	—	—	2	10	—	—	—	—	—	—	3		
13	Första intendenturkomp. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—		
14	Krigsskolan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	Arméns underofficersskola .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2		
16	Infanteriskjutskolan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—		
	Summa	—	—	16	13	40	6	4	37	—	4	—	53	110	—	—	3	1	—	1	21		
Övre Norrlands trupper.																							
1	Norrbottens regemente . . .	—	—	4	—	5	2	—	6	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—		
2	Västerbottens regemente . .	—	—	4	21	25	—	3	5	—	—	1	49	17	—	—	—	1	—	—	4		
3	Norrlands dragonregemete .	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	Norrbottens artillerikår . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—		
5	Bodens artilleriregemente . .	—	—	1	—	15	4	1	6	—	—	—	31	24	2	—	—	—	—	—	7		
6	Bodens ingenjörkår	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	3		
7	Signalregementets komp. . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	Tredje intendenturkomp. . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Summa	—	—	11	21	48	7	5	22	—	—	1	86	47	2	—	3	—	—	—	14		
Gotlands trupper.																							
1	Gotlands infanteriregemente .	—	—	1	—	1	—	1	4	—	—	—	15	11	—	—	—	—	—	—	6		
2	Gotlands artillerikår	—	—	1	4	2	—	—	2	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	2		
	Summa	—	—	2	4	3	—	1	6	—	—	—	17	14	—	—	—	—	—	—	8		
Sammandrag.																							
1	I. arméfördelningen	—	—	10	23	36	—	4	36	—	1	—	6	72	—	—	2	1	—	—	14		
2	II. ,	—	—	4	14	27	5	3	34	1	—	—	51	46	—	—	4	1	—	—	1		
3	III. ,	—	—	1	4	13	1	—	9	—	—	—	8	7	—	—	—	—	—	—	3		
4	IV. ,	—	—	16	13	40	6	4	37	—	4	—	53	110	—	—	3	1	—	—	1		
5	Övre Norrlands trupper . . .	—	—	11	21	48	7	5	22	—	—	1	86	47	2	—	3	—	—	—	14		
6	Gotlands trupper	—	—	2	4	3	—	1	6	—	—	—	17	14	—	—	—	—	—	—	8		
	Summa	—	—	44	79	167	19	17	144	1	5	1	221	296	2	—	12	3	—	3	63		

¹ Därav »Övre luftvägsinfektion» 333. — ² D:o 143 och »Övre luftvägsinflammation» 148. — ³ Därav »Övre

65	66 a	66 b	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
X. Öronsjukdomar				XI. Cirkulationsorganens sjukdomar										XII. Andningsorganens sjukdomar										
Andra öronsjukdomar.				Andra sjukdomar i cirkulationsorganen.										Andra sjukdomar i andningsorganen.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										
Varig inf. i mellanörat, komp. <i>Mastoiditis etc.</i>				Lungsjukinfektion.										Krupus lunginfektion.										

luftvägsinfektion» 44. — ⁴ D:o 134. — ⁵ D:o 225. — ⁶ D:o »Övre luftvägsinflammation» 307. — ⁷ D:o 58.

	89	90	91a	91b	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
XIII. Matsmältningsorganens sjukdomar																			
Truppförband	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen.	Gallen. <i>Cholelithiasis</i>	Gulbo. <i>Icterus catarrhalis</i>	Bukhinneinflammation. <i>Peritonitis</i>	Andarmspäck, -kontrakt. <i>Pneura, contractura ani</i>	Inflamm. kring ändarmen. <i>Periproctitis, Fistula ani</i>	Förstopning. <i>Obstipatio</i>	Bräck. <i>Hernia</i>	Tarmhindret. Tarmtryck. <i>Ileus, Volvulus, Intussusceptio</i>	Blindtarmsinflammation. <i>Appendicitis</i>	Tarmkatarr. <i>Enteritis</i>	Magtarmkatarr. <i>Gastro-enteritis</i>	Uppblåsning av magsäcken. <i>Dilatatio ventriculi.</i>	Magsår. <i>Ulcus ventriculi.</i>	Funktionell matsjukdom. <i>Neurosis ventriculi</i>	Kronisk magkatarr. <i>Gastritis chronica</i>	Akut magkatarr. <i>Gastritis acuta</i>	Inflamm. i svalst o. magsäcke. <i>Pharyngitis, Oesophagitis</i>	Inflammation i mun o. tunga. <i>Stomatitis, Glossitis</i>
4 Livregementets grenadj. . .	1	99	16	1	—	4	—	7	28	6	—	4	—	—	—	—	1	—	—
5 Livgrenadjärregementet . .	2	493	46	—	—	1	—	12	15	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Upplands regemente . . .	8	532	27	1	—	—	—	5	30	6	1	4	—	—	—	—	1	—	—
7 Södermanlands regemente .	—	130	23	—	—	1	—	12	43	8	—	5	1	—	—	—	1	—	1
8 Livregementet till häst . .	2	23	23	—	—	4	—	4	16	12	—	7	—	—	—	—	—	—	—
9 Svea artilleriregemente . .	5	144	19	—	1	1	—	6	8	16	—	6	1	2	—	—	1	—	1
10 Svea ingenjörkår	1	567	21	1	—	2	—	34	17	10	—	3	—	—	2	—	—	—	3
11 Signalregementet	5	50	8	10	—	—	—	7	1	15	—	3	—	—	—	—	1	—	11
12 Svea trängkår	1	472	9	2	—	2	—	15	8	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
13 Första intendenturkomp. . .	36	18	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
14 Krigsskolan	—	—	11	—	—	—	—	6	22	8	—	—	—	—	—	1	—	—	2
15 Arméns underofficerskola . .	—	139	—	—	—	—	—	4	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2
16 Infanteriskjutskolan	—	—	5	1	—	—	—	—	1	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Summa	61	4344	257	16	2	20	—	158	219	128	3	60	8	5	4	1	4	1	20
Övre Norrlands trupper.																			
1 Norrbottens regemente . . .	3	44	19	2	—	6	9	7	28	57	1	7	2	—	—	1	—	—	28
2 Västerbottens regemente . .	2	188	61	5	—	11	—	26	14	22	1	12	2	3	1	—	5	—	41
3 Norrlands dragonregemente .	—	28	9	2	—	1	—	11	2	4	—	—	—	—	—	1	—	—	2
4 Norrbottens artillerikår . . .	4	18	9	—	—	—	—	2	2	6	—	4	—	—	—	—	1	—	—
5 Bodens artilleriregemente . .	—	114	53	—	—	6	—	19	41	19	—	15	2	—	2	—	—	—	—
6 Bodens ingenjörkår	2	154	19	—	2	2	—	—	5	8	—	2	—	—	—	—	—	—	4
7 Signalregementets komp. . .	3	21	10	—	—	—	—	4	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1
8 Tredje intendenturkomp. . .	1	—	3	—	—	3	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Summa	15	567	183	9	2	29	9	69	94	120	2	43	6	3	3	2	6	—	76
Gotlands trupper.																			
1 Gotlands infanteriregemente .	2	51	10	1	—	4	—	16	69	16	—	—	—	—	—	—	—	—	8
2 Gotlands artillerikår	—	16	27	—	—	3	—	5	12	5	—	5	1	—	—	—	—	—	—
Summa	2	67	37	1	—	7	—	21	81	21	—	5	1	—	—	—	—	—	8
Sammandrag.																			
1 I. arméfördelningen	27	964	113	2	—	26	—	170	164	82	1	32	4	4	2	—	1	—	6
2 II. ,	74	1183	204	8	2	15	—	211	362	68	3	33	—	—	2	—	1	2	68
3 III. ,	8	578	63	2	—	14	—	72	102	57	—	17	3	3	1	—	3	—	5
4 IV. ,	61	4344	257	16	2	20	—	158	219	128	3	60	8	5	4	1	4	1	20
5 Övre Norrlands trupper . . .	15	567	183	9	2	29	9	69	94	120	2	43	6	3	3	2	6	—	76
6 Gotlands trupper	2	67	37	1	—	7	—	21	81	21	—	5	1	—	—	—	—	—	8
Summa	187	7703	857	38	6	111	9	701	1022	476	9	195	22	15	12	3	15	3	183

107,8	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134																																																																																																																																																																																																									
XIV. Urin- och könsorganens sjukdomar												XV. Rörelseorganens och bensystemets sjukdomar																																																																																																																																																																																																																							
Njurinf. ak. o. kr. Nephritis	Njursten. Lithiasis renalis	Äggvattenur. Albuminuria	Katarr. inflammation i urin-blåsan. Cystitis	Funk. blåsinflamm. Neurosis vesicae urin. Enuresis noct. bilsan. Cystitis	Blåskörleinfamm. Prostatitis. Abscessus prostaticus	Blåskörleinfamm. Pyelitis. Stricture urethrae	Urinrörförstämning. Phimos. Paraphimos	Fortbängning av förhuden. Phimosis. Paraphimos	Testikelinflammation. Epididymitis. Orchitis	Pungderbräck. Verticella	Valtenbräck. Pungsvullnad. Hydro-, Hemato-, Pyocoe	Muskelinf. ak. o. kr. Muskelreum. Myitis rheum. musc.	Andra sjukdomar i urin- och könsorganen.	Senknuta. Ganglion	Infektion i stamsäck. Bursitis. Hydrops	Palak ledställa. Scoliosis. Genu valgum. Pes varus etc.	Infektion i ledkapsel. Ledstygnet. Anchylosis. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledkapsel. Synovitis. Arthritis	Infektion i ledk

Truppförband	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
	XVI. Hudsjukdomar och sjukdomar i bindväven														XVII. Svinl. Tumör
	<i>Erythema multiforme et nodosum</i>	<i>Urticaria</i>	<i>Herpes scroter</i>	<i>Psoriasis</i>	<i>Eczema</i>	<i>Impetigo. Ecthyma</i>	<i>Favus</i>	<i>Herpes tonsurans. Syccosis</i>	<i>Nagelsvamp. Unguis incarn. scroter. Paronychia</i>	<i>Bindvävsinflammation. Blandad. Phlegmon. Abscessus</i>	<i>Böld. Furunculus. Carbunculus</i>	<i>Rörl. Ulcus</i>	<i>Brand. Gangrena</i>	Andra sjukdomar i huden eller bindväven.	
4 Livregementets grenadj.	1	1	—	—	23	—	—	—	4	8	38	—	—	4	3
5 Livgrenadjärregementet	—	2	—	—	39	—	—	—	1	2	84	—	—	1	2
6 Upplands regemente	—	1	3	—	10	2	—	—	3	36	49	—	—	4	—
7 Södermanlands regemente	—	—	1	—	13	—	—	—	7	23	54	—	—	—	5
8 Livregementet till häst	1	1	2	—	10	6	—	—	3	4	19	20	—	1	1
9 Svea artilleriregemente	4	—	3	3	14	18	—	—	4	28	84	—	—	1	—
10 Svea ingenjörkår	—	—	—	—	31	6	—	—	4	—	95	—	—	1	—
11 Signalregementet	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	21	—	—	2	—
12 Svea trängkår	—	—	—	—	9	2	—	—	5	2	59	—	—	2	1
13 Första intendenturkomp.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	6	5	—	—	—
14 Krigsskolan	—	—	3	—	14	—	—	—	2	—	16	—	—	4	—
15 Arméns underofficersskola	—	—	1	—	6	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—
16 Infanteriskjutskolan	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	36	—	—	3	—
Summa	6	8	15	9	206	51	—	—	53	126	738	54	—	27	12
Övre Norrlands trupper.															
1 Norrbottens regemente	—	—	1	—	13	9	—	—	4	13	63	—	—	8	—
2 Västerbottens regemente	—	10	3	—	12	3	—	—	8	5	85	—	—	10	1
3 Norrlands dragonregemente	—	—	—	—	6	3	—	—	1	9	9	—	—	—	—
4 Norrbottens artillerikår	—	—	2	—	1	3	—	1	1	1	21	—	—	—	1
5 Bodens artilleriregemente	—	3	5	—	20	6	—	—	18	3	154	—	—	19	—
6 Bodens ingenjörkår	2	2	1	—	2	1	—	—	—	1	28	—	—	11	—
7 Signalregementets komp.	1	1	—	—	—	1	—	—	1	4	8	—	—	3	—
8 Tredje intendenturkomp.	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	9	—	—	2	—
Summa	3	16	12	—	55	27	—	2	35	37	377	—	—	53	2
Gotlands trupper.															
1 Gotlands infanteriregemente	1	4	3	1	4	5	—	1	3	8	35	4	—	5	1
2 Gotlands artillerikår	1	2	—	—	12	1	—	2	3	2	34	—	—	3	1
Summa	2	6	3	1	16	6	—	3	6	10	69	4	—	8	2
Sammandrag.															
1 I. arméfördelningen	3	25	12	3	94	40	—	2	24	70	330	3	—	11	4
2 II. ,	1	14	7	4	32	21	—	—	32	45	271	—	—	8	3
3 III. ,	3	9	6	2	53	4	1	—	11	26	138	2	—	12	4
4 IV. ,	6	8	15	9	206	51	—	—	53	126	738	54	—	27	12
5 Övre Norrlands trupper	3	16	12	—	55	27	—	2	35	37	377	—	—	53	2
6 Gotlands trupper	2	6	3	1	16	6	—	3	6	10	69	4	—	8	2
Summa	18	78	55	19	456	149	1	7	161	314	1923	63	—	119	27

A n m. Tabellen avser under året nytillkomna (ej från föregående år kvarliggande) sjukdomsfall.

150	151	152	153	154	155	156a	156b	156c	157	158	159a	159bc	160	161	162	163	164	165	166	167
XVIII Genom våld och olyckshändelse uppkomna skador samt akuta förgiftn.																		Sjukdom av obeständ art.	Observationspatienter.	Summa
Muskelskränkning. Senbristning. Gensträckning	Ledvärk	Luxation	Benbrott	Stöt och krossning. Krossar	Sår av skarpt eller spetsigt vapen	Skottsår		Skadeav. Skavsår efter skidbunden e. d.	Ridsår	Skada av förbränning eller explosion		Kylskada	Solskygg. Värmslag	Akut förgiftning	Andra skador	Självmord. Självmordsförsök				
						enkelt	kompliserat	Inträngande		1. graden	2. och 3. graden									
14	66	1	9	110	24	5	—	—	111	—	2	1	—	—	—	3	—	—	143	1645
19	71	3	7	202	67	4	—	—	31	1	3	1	—	—	—	—	—	—	97	1918
37	98	6	13	67	13	6	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	1705
93	82	1	11	145	23	3	—	—	47	—	7	—	—	—	—	—	—	—	34	1844
3	19	2	27	72	7	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	41	885
6	40	4	33	178	34	—	—	—	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	78	2695
31	114	3	17	172	48	—	—	—	75	—	2	1	2	—	—	—	—	—	28	1887
33	37	3	7	61	7	1	—	—	26	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	698
35	58	4	11	126	7	3	—	—	30	1	2	—	—	—	—	12	—	2	49	1268
6	24	1	1	7	11	4	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	11	12	367
9	58	—	2	42	11	2	—	—	18	—	—	—	—	—	—	7	1	—	17	487
1	5	1	—	7	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7	266
15	22	1	6	2	11	1	—	—	36	—	—	4	—	—	—	28	—	—	—	411
383	828	40	182	1359	328	32	—	—	710	3	20	14	6	2	3	74	2	74	825	21305
35	70	5	15	40	16	2	1	—	55	—	1	—	13	2	—	—	—	—	261	3580
96	194	8	19	200	45	1	—	—	68	4	3	4	16	—	—	16	1	1	257	4618
9	21	1	13	31	8	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	32	923
12	14	6	12	47	19	—	—	—	10	—	—	1	3	—	—	1	—	2	31	740
96	100	9	28	141	84	6	—	—	46	1	5	1	10	—	—	7	—	—	134	3699
33	23	—	18	26	34	1	—	—	17	—	3	1	5	—	—	1	—	—	30	1040
6	11	2	1	13	6	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	491
—	6	—	—	11	8	1	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	325
287	489	31	106	509	220	12	1	—	216	5	12	7	49	2	3	26	1	3	777	15416
3	42	3	14	103	9	6	1	—	15	—	1	—	2	—	—	4	—	—	131	2052
33	58	4	12	26	18	1	—	—	26	—	—	2	1	—	—	2	—	—	26	920
36	100	7	26	129	27	7	1	—	41	—	1	2	3	—	—	6	—	—	157	2972
79	327	11	82	472	173	10	—	1	362	7	11	—	1	7	3	37	—	2	652	11779
75	524	19	60	564	149	13	—	—	305	1	11	13	—	9	2	19	—	—	476	13220
57	267	12	44	240	46	8	1	—	199	2	3	11	1	2	2	5	—	9	371	7721
383	828	40	182	1359	328	32	—	—	710	3	20	14	6	2	3	74	2	74	825	21305
287	489	31	106	509	220	12	1	—	216	5	12	7	49	2	3	26	1	3	777	15416
36	100	7	26	129	27	7	1	—	41	—	1	2	3	—	—	6	—	—	157	2972
917	2485	120	500	3273	948	82	3	1	833	18	58	47	97	22	10	167	3	88	3258	72413

¹ Därav meniskskada 22, bett av insekt 16, bett av orm 3.

Tab. 12 a. Samtliga å garnisonssjukhusen vårdade sjuka år 1939. 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sjukhus	Kvarl. fr. föreg. år	Intagna					Summa vårdade	Utskrivna						Kvarl. d. 31 dec.	Antal underhållsdagar
		Under 20 år	20—25 år	Över 25 år	Civila	Summa		Till fortsatt krigstjänst dagliga	sänkbara	Till annan sjukvårdssamt.	Avlidna	Civila (inkl. avlidna)	Summa		
Stockholm. I allt	78	540	4 034	1306	387	6 267	6 345	5 398	332	29	21	414	6 194	151	67 200
1. Armén . . .	21	225	2 471	804	—	3 500	3 521	3 217	209	15	12	—	3 453	68	34 700
Marinen . . .	21	295	1 454	489	—	2 238	2 259	2 045	119	14	8	—	2 186	73	23 362
Flygvapnet . .	2	20	109	13	—	142	144	136	4	—	1	—	141	3	1 343
Civila . . .	34	—	—	—	387	387	421	—	—	—	—	414	414	7	7 795
2. Officerare o. d.	3	—	12	141	—	153	156	152	—	1	—	—	153	3	1 397
Underoff. o. d.	3	—	—	148	—	148	151	141	—	3	—	—	144	7	1 940
Manskap . .	29	522	3 996	838	—	5 356	5 385	4 883	332	28	12	—	5 255	130	53 094
Anställda arb. ¹	9	18	26	179	—	223	232	222	—	6	—	—	228	4	2 974
Karlsborg. I allt	22	77	111	56	611	855	877	237	—	—	—	601	838	39	15 774
Därav manskap	—	59	92	7	—	158	158	153	—	—	—	—	153	5	2 166
Boden. I allt	296	64	1 179	717	4 452	6 412	6 708	1 623	59	33	6	4 660	6 381	327	105 334
Därav manskap	18	60	1 148	606	—	1 814	1 832	1 481	58	33	4	—	1 576	256	22 058
Skövde. I allt	48	18	119	39	1 108	1 284	1 332	158	6	5	2	1 114	1 285	47	22 084
Därav manskap	2	15	114	21	—	150	152	132	6	5	2	—	145	7	2 441
Visborg. I allt	37	42	1 556	246	—	1 844	1 881	1 668	15	171	1	—	1 855	26	14 519
Därav manskap	37	42	1 556	236	—	1 834	1 871	1 658	15	171	1	—	1 845	26	14 472
Linköping. I allt	34	60	581	105	437	1 183	1 217	686	—	44	1	458	1 189	28	16 579
Därav manskap	4	49	572	88	—	709	713	654	—	41	—	—	695	18	6 606
Eksjö. I allt	39	49	914	321	812	2 096	2 135	1 220	28	9	1	829	2 087	48	24 397
Därav manskap	3	49	914	289	—	1 252	1 255	1 188	28	9	1	—	1 226	29	8 231
Sollefteå. I allt	51	93	969	487	1 042	2 591	2 642	1 512	—	—	2	1 053	2 567	75	35 548
Därav manskap	4	93	969	457	—	1 519	1 523	1 482	—	—	2	—	1 484	39	10 727
Summa	605	943	9 463	3 277	8 849	22 532	23 137	12 502	440	291	34	9 129	22 396	741	301 435
Därav															
1. Armén . . .	95	626	7 843	2 762	—	11 231	11 326	10 254	317	273	24	—	10 868	458	104 696
Marinen . . .	21	295	1 505	500	—	2 300	2 321	2 103	119	18	8	—	2 248	73	23 749
Flygvapnet . .	2	22	115	15	—	152	154	145	4	—	2	—	151	3	1 433
Civila . . .	487	—	—	—	8 849	8 849	9 336	—	—	—	—	9 129	9 129	207	171 557
2. Offic. o. d. .	3	—	24	212	—	236	239	227	—	4	—	—	231	8	2 107
Underoff. o. d.	3	—	1	222	—	223	226	211	1	5	—	—	217	9	2 720
Manskap . .	97	889	9 361	2 542	—	12 792	12 889	11 631	439	287	22	—	12 379	510	119 795
Anställda arb. ¹	15	54	77	301	—	432	447	433	—	—	7	—	440	7	5 256

¹ Vid armén, marinen och flygvapnet.

Tab. 12 b. Å garnisonssjukhusen vårdade sjuka från armén och flottan år 1939.

S j u k h u s	Antalet ¹ sjuk- sängar d. 31/12	Under året		Under- hålls- dagar	Vårdade			Vård- dagar pr pa- tient
		in- tagna	av- lidna		pr dag	på en gång		
						högst	lägst	
Stockholm	230	5 880	21	59 405	163	237	44	10
Karlsborg	61	244	—	3 200	9	7	—	13
Boden (inkl. epidemiavd.)	278	1 960	6	23 460	64	410	13	12
Skövde	52	176	2	2 802	8	4	—	16
Visborg	73	1 844	1	14 519	40	180	7	8
Linköping	79	746	1	6 997	19	42	3	9
Eksjö	90	1 284	1	8 231	23	55	—	6
Sollefteå	90	1 549	2	1 514	4	158	2	9
Summa	953	13 683	34	120 128	330	.	.	9

Anm. I Tab. 14 a och 14 b medräknade officerare, underofficerare samt vid försvaret anställda arbetare. — Rörande uppgifter för civila se texten.

¹ Sjuksängar även för civila inbegripna, då deras antal i allmänhet ej är särskilt fastställt.

Tab. 13. Å garnisonssjukhusen intagna militära sjukdomsfall år 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sjukdomar enl. K. Medicinalstyrelsens cirk. d. 19 okt. 1914	Garnisonssjukhuset i								Summa sjuk- domsfall
	Stockholm	Karlsborg	Boden	Skövde	Visby	Linköping	Ekst	Sollefteå	
I. Bildningsfel och medfödda sjukdomar	9	—	2	1	—	—	—	—	12
II. Infektions- o. a. parasitära sjukdomar.									
Septicæmia. Pyosepticæmia. Abscessus. Phlegmone	47	7	10	4	31	17	—	—	116
Erysipelas	1	1	6	—	—	—	—	—	8
Scarlatina	6	—	165	2	125	14	—	13	325
Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbilli	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Rubeola	12	—	37	—	3	5	42	10	109
Parotitis epidemica	166	—	3	—	1	4	1	4	179
Influenza epidemica	42	—	—	—	30	—	89	—	161
Febris undulans	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Typhus abdominalis. Paratyphus	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Dysenteria	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Poliomyelitis anterior ac. Polioencephalitis ac.	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Meningitis cerebrospinalis epidemica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Encephalitis lethargica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lymphangitis et lymphadenitis sept.	33	—	4	—	—	—	—	8	45
Tuberculosis pulmonum, laryngis	44	—	37	1	3	1	2	12	100
» ossium et articularum	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» lymphoglandularum	13	1	1	—	—	—	—	—	15
» organorum aliorum	64	—	8	—	1	—	—	—	73
Syphilis acquisita	6	—	2	—	—	—	—	—	8
Ulcus molle	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gonorrhœa (och följsjukdomar)	147	—	5	2	9	7	13	1	184
Vaccinationsbesvär	—	—	—	—	6	5	13	10	34
Febris. Febricula	24	—	5	—	23	—	—	125	177
Övriga hithörande sjukdomar	16	—	10	—	9	—	3	—	38
III. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.									
Anæmia	21	—	4	—	—	1	—	5	31
Anæmia perniciosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leuchæmia	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Lymphadenitis, lymphangitis	—	—	7	4	3	—	—	8	22
Övriga hithörande sjukdomar	2	—	1	—	—	—	—	—	3
IV. Ämnesomsättningssjukdomar.									
Diabetes mellitus	18	—	4	1	2	1	1	—	27
Adipositas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övriga hithörande sjukdomar	—	—	4	—	—	—	—	3	7
V. Kroniska förgiftningssjukdomar.									
Alcoholismus chronicus	2	—	1	—	—	—	—	—	3
Övriga hithörande sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. Nervsystemets sjukdomar.									
Hæmorrhagia meningum cerebri	1	—	—	—	—	1	—	—	2
Meningitis cerebri. Meningitis cerebrospinalis	18	—	2	—	—	—	2	4	26
Encephalitis cerebri	9	—	—	—	—	—	—	—	9
Hemiplegia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lues cerebrospinalis. Tabes dorsalis	—	—	2	—	—	—	—	—	2

¹ Därav Weils sjukdom 1. — ² Akut infektionstillstånd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sjukdomar enl. K. Medicinalstyrelsens cirk. d. 19 okt. 1914	Garnisonssjukhuset i							Summa sjukdomsfall	
	Stockholm	Karlsborg	Boden	Skövde	Väby	Linköping	Eksjö	Sollefteå	
Neuritis. Neuralgia	29	—	23	—	14	7	—	17	90
Paresis	9	—	3	—	—	—	—	—	12
Epilepsia	7	—	5	—	2	—	—	3	17
Hysteria	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Neurasthenia, Neurosis	59	—	7	1	25	12	7	6	117
Övriga hithörande sjukdomar	26	—	10	1	—	1	—	11	49
VII. Sinnessjukdomar	19	—	11	—	2	1	4	1	38
VIII. Cirkulationsorganens sjukdomar.									
Pericarditis	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Endocarditis, Myocarditis ac.	73	—	—	—	—	—	—	—	73
Endocarditis chr. Vitium org. cordis. Myocarditis chr.	41	—	16	—	3	2	—	9	71
Cardiosclerosis. Cor adiposum	7	—	8	—	7	4	—	—	26
Neurosis cordis	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Arteriosclerosis. Endarteriitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aortitis luetica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varicocele	16	—	—	—	—	—	—	—	16
Varix	68	—	41	2	—	—	—	—	111
Thrombosis. Embolia	8	—	3	—	4	—	—	—	11
Övriga hithörande sjukdomar	40	—	5	—	—	—	—	—	45
IX. Andningsorganens sjukdomar.¹									
Morbi cav. nas. et cav. acces. nas.	303	4	44	5	7	22	11	25	421
Morbi laryngis	2	—	193	—	315	1	85	33	639
Tracheitis acuta. Bronchitis acuta	135	6	16	1	106	77	317	38	696
Tracheitis chronica. Bronchitis chronica	6	—	1	—	—	—	—	—	7
Bronchiectasia	2	—	1	—	—	—	—	—	3
Asthma bronchiale	5	—	11	—	3	3	—	—	22
Pneumonia crouposa acuta	121	—	59	5	16	32	9	14	256
Bronchopneumonia acuta	161	1	72	3	7	25	—	76	345
Hæmorrhagia pulmonum	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuritis. Empyema pleuræ	56	—	18	2	7	4	1	10	98
Övriga hithörande sjukdomar	22	1	3	3	—	—	6	—	35
X. Matsmältningsorganens sjukdomar.									
Stomatitis. Noma	3	—	—	—	2	—	—	—	5
Morbi dentium	35	—	11	—	—	—	—	1	47
Tonsillitis. Angina tonsillaris. Pharyngitis	202	6	76	4	483	199	135	58	1163
Tonsillitis chronica	45	—	—	2	—	—	—	—	47
Peritonsillitis acuta	5	3	2	2	11	3	—	8	34
Hypertrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica	3	—	14	—	1	—	—	—	18
Gastritis acuta. Enterocolitis acuta. Proctitis acuta	264	26	42	7	96	31	26	6	498
Gastritis chronica, hypertrophica	35	5	55	1	1	13	—	—	110
Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni	85	2	23	3	7	4	11	8	143
Neurosis ventriculi	79	—	16	—	5	1	—	19	120
Entero-colitis chronica	10	—	18	2	—	1	—	—	31
Appendicitis	152	8	90	29	8	4	—	2	293
Hepatitis. Cirrhosis hepatis	20	—	4	—	—	—	—	1	25
Ileus. Volvulus	2	—	5	—	—	—	—	—	7
Hernia	79	9	30	5	3	5	—	—	131
Cholelithiasis	5	—	4	—	—	—	—	2	11
Icterus. Icterus catarrhalis	3	1	—	—	—	—	—	1	5
Cholecystitis	3	—	1	3	—	—	—	—	7
Övriga hithörande sjukdomar	39	2	35	3	—	3	—	28	110

¹ Akuta luftvägsinfektioner. — ² Därav 304 »Övre luftvägsinfektioner». — ³ Övre luftvägsinfektion. — ⁴ Se not 1—3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sjukdomar enl. K. Medicinalstyrelsens cirk. d. 19 okt. 1914	Garnisonssjukhuset i								Summa sjuk- domsfall
	Stockholm	Karlsborg	Boden	Skövde	Visby	Linköping	Eksjö	Sollered	
XI. Njurarnas o. urinvägarnas sjukdomar.									
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta	31	—	13	—	1	2	3	2	52
Nephritis degen. et inflammatoria chr. Morbus Brighti	11	—	14	1	2	—	—	2	30
Pyelitis. Cystopyelonephritis	1	—	1	1	—	—	—	—	3
Nephrolithiasis	39	1	10	4	4	2	1	3	64
Cystitis	10	—	—	—	2	4	2	—	18
Lithiasis urethræ, vesicæ urinariæ	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Urethritis	12	—	2	—	4	—	1	—	19
Hydronephrosis	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Övriga hithörande sjukdomar	16	—	4	1	5	—	1	2	29
XII. Könsorganens sjukdomar.									
Hypertrophia prostatae	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Balanitis	8	—	1	—	1	3	—	1	14
Orchitis. Epididymitis	69	—	4	1	1	1	—	1	77
Phimos. Paraphimos	10	—	2	—	1	—	—	—	13
Övriga hithörande sjukdomar	38	—	6	—	—	1	—	1	46
XIII. Muskelnas, ledgångarnas samt ben- systemets sjukdomar.									
Myitis. Rheumatismus musculorum	18	—	2	—	20	7	8	—	55
Tendovaginitis	8	1	2	—	6	—	29	—	46
Bursitis. Hygroma	15	—	3	—	2	3	1	—	24
Synovitis. Arthritis	28	9	3	—	16	6	3	—	65
Polyarthritis rheumatica acuta	74	—	16	3	11	5	5	9	123
Polyarthritis rheumatica chronica	—	—	8	1	—	—	—	—	9
Pseudoarthrosis	3	—	1	—	—	—	—	—	4
Arthritis deformans	12	—	3	—	—	—	—	—	15
Osteochondritis	14	—	1	—	—	—	—	—	15
Corpus liberum in articulo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Panaritium	14	—	—	—	—	—	—	—	14
Scoliosis. Pes varus, planus, valgus	64	—	4	—	3	—	—	—	71
Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis	8	—	3	3	3	5	23	—	45
Chondromalacia patellæ	17	—	—	—	—	—	—	2	19
Lumbago	17	2	10	2	—	—	—	16	47
Övriga hithörande sjukdomar	54	—	14	2	5	—	12	16	103
XIV. Hudens sjukdomar.									
Erythema multiforme et nodosum	15	—	—	1	1	—	—	3	20
Urticaria	6	—	1	—	1	2	—	—	10
Herpes zoster	8	—	—	—	2	—	1	—	11
Eczema	84	—	14	—	9	6	14	7	134
Psoriasis	21	—	4	—	1	—	—	3	29
Impetigo	55	—	2	—	5	10	11	6	89
Acne	15	—	—	—	—	—	—	—	15
Dermatit	38	—	—	2	18	—	—	—	58
Furunculus, Furunculosis	62	1	7	—	19	12	29	7	137
Carbunculus	5	—	3	1	1	—	—	—	10
Tricophytia	24	—	2	—	1	—	—	—	27
Scabies	173	—	37	—	16	6	12	40	284
Atheroma	22	—	—	—	—	—	—	—	22
Clavus. Verruca	13	—	1	—	—	—	—	—	14
Unguis incarnatus	18	2	16	2	—	2	4	—	44
Övriga hithörande sjukdomar	70	—	22	2	—	—	1	1	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sjukdomar enl. K. Medicinalstyrelsens cirk. d. 19 okt. 1914	Garnisonssjukhuset i								Summa sjuk- domsfall
	Stockholm	Karlsborg	Boden	Skövde	Väsby	Linköping	Ekeå	Sollefteå	
XV. Öronsjukdomar.									
Morbi meatus auditorii externi	1	—	3	—	—	—	7	—	11
Otitis externa	12	—	—	—	—	—	—	—	12
Otitis media acuta	196	—	33	—	2	3	20	20	274
" chronica	67	—	13	—	—	—	—	—	80
Otitis media purulenta	—	8	—	5	52	25	—	—	90
Mastoiditis	—	—	1	2	—	—	—	—	3
Övriga hithörande sjukdomar	21	—	1	—	—	—	—	—	22
XVI. Ögonsjukdomar.									
Conjunctivitis aestivalis, cat., phlyctenulosa	12	—	10	—	7	—	13	—	42
Keratitis phlyctenulosa, ulcerosa	9	—	4	—	1	—	—	—	14
Iritis, iridocyclitis	4	—	1	—	—	—	—	1	6
Retinites	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Övriga hithörande sjukdomar	13	1	8	—	1	—	—	—	23
XVII. Svulster.									
Carcinoma	3	—	1	—	—	—	—	—	4
Sarcoma	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Andra svulster	42	2	20	—	—	—	—	—	64
XVIII. Andra sjukdomar.									
Myxoedema	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbus Basedowii	1	—	7	—	—	—	—	—	8
Struma	9	—	—	—	—	—	—	—	9
Övriga hithörande sjukdomar	4	—	3	—	—	1	—	—	8
XIX. Skador och förgiftningar.									
Kontusion. <i>Contusio</i>	182	—	17	4	51	11	25	16	306
Sårskada, ej nedan nämnd. <i>Vulnus</i>	138	2	29	4	17	14	15	7	226
Skada å muskel, sena, nerv	97	—	—	1	—	—	9	—	107
Skada å större kärl	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Genom huden inträngd främmande kropp	17	—	—	5	1	—	—	—	23
Ledvrickning. <i>Distorsio. Luxatio</i>	205	6	4	2	37	12	44	4	314
Avslitning av fingrar, arm. <i>Laceratio</i>	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Utgjutning i led. <i>Synovitis traum., Hæmarthrosis</i>	3	—	—	—	—	—	—	—	3
Öppnande av någon av de större lederna. <i>Vulnus perf.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arm- o. benbrott, enkelt. <i>Fractura simplex</i>	237	3	25	6	10	9	4	6	300
" komplicerat. <i>Fractura complicata</i>	20	—	2	—	—	—	—	—	22
Förbränning. <i>Combustio</i>	14	1	—	1	1	—	—	—	17
Förfrysning. <i>Congelatio</i>	1	—	8	—	2	—	—	2	13
Ruptura menisci	—	—	11	3	—	7	—	—	21
Skada å njure, urinblåsa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hjärnskakning. <i>Commotio cerebri</i>	29	7	8	5	—	6	—	2	57
Brott å hjärnskålen botten. <i>Fractura baseos cranii</i>	—	—	4	—	—	—	—	—	4
Andra brott å huvudets ben	—	—	2	2	—	—	—	—	4
Skador å ögat	—	—	4	—	—	—	—	—	4
Skada å bröstben, revben eller mjälte	—	—	—	1	—	—	—	1	2
Skavsår	—	—	—	—	8	—	18	—	26
Skottskada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Förgiftning	—	—	1	—	—	—	1	—	2
Andra skador	14	1	1	4	—	2	—	—	22
Observationspatienter. Konvalescenter	612	5	133	4	115	48	173	87	1177

Anm. Här endast under året intagna. — Vid militärväsendet anställda sjuka arbetare ingå.

1	2	3	4	5	6
Fract. impress. proc. front. oss. maxillae	1	Reposition	1	—	—
Progenia	3	Op. enl. Aleman	3	—	—
' op.	1	Revision	1	—	—
Periostitis supp. alveol.	18	Incision + drän.	18	—	—
Tumor palati duri	1	Exstirpation m. diathermi	1	—	—
VI.					
Lymfadenitis tbc. colli	1	Revision + utbränning med karbol	1	—	—
' ' '	2	Incision + utskrapning + tamp.	2	—	—
' ' (?) '	3	Punktion	3	—	—
VII. Struma Basedowii	1	Subtotal strumektomi	—	—	¹ 1
VIII. Empyema pleurae	12	Revbensres. + thoracotomi	10	—	² 2
' '	7	Bülwdränage	7	—	—
IX. Gynäkomastia	3	Exstirp. av bröstkörteln	3	—	—
XI. Cholelithiasis	2	Cholecystektomi	1	—	³ 1
XIV.					
Ulcus ventr. s. duodeni	1	Ventr. res. Billroth II + Witzelfistel	1	—	—
' ' '	2	D:o + G. E. R. P.	2	—	—
' ' '	1	Ventr. res. Polya + G. E. R. P.	1	—	—
' duodeni c. stenose pylori ex ulcero	1	G. E. R. P.	1	—	—
' ventr. perf.	2	Översyning + Witzelfistel	2	—	—
' '	1	' + G. E. R. P. + Witzelfistel	1	—	—
' duodeni perf.	1	' + Witzelfistel	1	—	—
XV.					
Carcinoma coli transversii c. invag.	1	Caecostomi	—	—	⁴ 1
Enterit. ac. c. peritonitide	1	'	—	—	⁵ 1
Abscessus intraabdomin.	1	Proctotomi	1	—	—
Susp. absce. subphrenic.	1	Revbensresektion	—	—	[1]
XVI.					
Appendic. ac.	54	Appendektomi	54	—	—
' gangr.	83	'	83	—	—
' perf.	1	'	1	—	—
' ' c. peritonit. liber	2	' + drän.	—	—	⁶ 2
' gangr. perf. c. abscessu	3	' + '	3	—	—
' ' op. c. abscessu	1	Laparotomi + '	1	—	—
' chron.	6	Appendektomi	6	—	—
' susp.	26	'	26	—	—
Status p. appendectomiam	1	Sek. sutur	1	—	—
XVII.					
Hernia inguin. dir.	3	Rad. op. Bassini	3	—	—
' '	5	'	5	—	—
' indir.	1	'	1	—	—
' '	19	' ' -Schultén	19	—	—
' '	26	' '	26	—	—
' ' incarc.	2	Herniotomi + rad. op. Bassini-Schultén	2	—	—
' ' cong. indir.	6	Rad. op. Bassini-Schultén	6	—	—
' '	2	' '	2	—	—
' '	1	' ' -Girard + Winkelman	1	—	—
' ' recid.	1	' ' Bassini	1	—	—
' incicatrix	2	Bukväggsplastik	2	—	—
Retentio testis	4	Op. Åkerblom-Bassini-Schultén	3	—	⁷ 1
XVIII.					
Fissura et contr. ani	3	Dilatation forcée	3	—	—
Fistula ani	1	Klyvning	1	—	—
'	3	Exstirpation	3	—	—

¹ Nr 1068, vpl. 21 år, Morbus Basedowii (+ luftemboli). — ² Nr 9, kadett 25 år, Abscessus paraneph. et renis + Empyema pleurae + Peritonitis ac.; nr 462, vpl. 21 år, Empyema pleurae. — ³ Nr 1356, 52 år, Cholecystitis chr. phlegm. + Cholelithiasis. — ⁴ Nr 125, korporal 38 år, Ca coli transversii c. invagin. + incarc. ilei inf. — ⁵ Nr 694, vpl. 20 år, Enteritis ac. c. periton. + Bronchopneumoniae bil. — ⁶ Nr 902, vpl. 21 år, Appendicitis ac. gangr. + Peritonitis diffusa purulenta; nr 1245, tygarbetare 31 år, Appendicitis ac. gangr. perf. c. peritonit ac. lib. — ⁷ Nr 1126, vpl. 22 år, Retentio testis inguinal. + Embolia.

1	2	3	4	5	6
Tumor. haemorrhoid.	3	Extirpation	3	—	—
» »	1	Injektionsbehandling	1	—	—
Abscess. ad anum	1	Incision	1	—	—
Epitelioma recti	1	Evulsio	1	—	—
XX.					
Nephrolithiasis	1	Nephrolithotomia	1	—	—
Susp. nephrolith.	1	Cystoskop. + katetisering	2	—	—
Nephralgia	1	» +	1	—	—
Hydronephrosis	1	» + »	1	—	—
Tbc. renis	1	Nephrektomia	1	—	—
Cystitis ac.	6	Cystoskopering	6	—	—
Haemorrhag. p. nephrolithotomiam	1	Nephrektomia	1	—	—
XXIII.					
Phimosis	9	Dorsalsnitt	9	—	—
Paraphimosis	1	»	1	—	—
XXIV.					
Hyperthrophia prostatæ	1	Vasectomia bil.	1	—	—
» »	1	Epicystostomia	1	—	—
Hydrocele testis	9	Op. enl. Winkelman	9	—	—
Varicocele	8	Venres. + suspensioirebildning	8	—	—
Epididymitis chron.	1	Epididymektomi	1	—	—
Hydrocele funiculi	1	Extirpation	1	—	—
Spermatocele	1	»	1	—	—
XXVI.					
Cysta derm. sacr.	8	Extirpation	8	—	—
» » » inf.	1	»	1	—	—
» »	3	Incision + drän.	3	—	—
» epitel. traum.	8	Extirpation	8	—	—
» » » inf.	1	Incision	1	—	—
» colli med. cong. inf.	1	»	1	—	—
XXVIII.					
<i>Övre extremiteter.</i>					
Fract. clavicul.	2	Reposition	2	—	—
Refract. »	1	»	1	—	—
Ruptura aponeuros. supra- et infra-					
spinat.	2	Op. Wilson-Palmer	2	—	—
Fractura humeri	1	Osteosynthes	1	—	—
Luxatio	7	Reposition	7	—	—
» habit. humeri	4	Op. Edén-Hübinette	4	—	—
Osteochondrit. »	1	Avmejsling	1	—	—
Fract. olecrani	2	Osteosynthes	2	—	—
» radii et ulnae	1	Reposition + gips	1	—	—
» » » luxat. capit. ulnae	2	Osteosynthes + gips	2	—	—
» » typic.	5	Reposition + gips	5	—	—
Pseudarthrosis capit. radii	2	Arthrotomi + exstirp. av fragment	2	—	—
Osteochondrit. cap. radii	1	Arthrotomi + res. av cap. radii	1	—	—
Luxatio antibrachii	1	Reposition	1	—	—
» oss. lunat. carpi	1	» + gips	1	—	—
Fractura Bennet	3	Reposition + extension + gips	3	—	—
»	1	Osteosynthes med skruv	1	—	—
» metacarp.	2	Reposition + extension + gips	2	—	—
» phal. dig.	1	» + skena	1	—	—
» commin.-phal. dig.	1	Reposition + extension	1	—	—
» »	1	Amputation	1	—	—
» compl. phal. dig.	1	Reposition + extension + gips	1	—	—
» » »	3	Excision + reposition + gips	3	—	—
» » »	1	Amputation	1	—	—
» » »	1	Sensutur + reposition + sut.	1	—	—
Corp. mob. art. cubiti	5	Arthrotomi + extraktion	5	—	—
Laceratio man.	1	Excision + sutur	1	—	—
» dig. man.	1	Suturering	1	—	—
» »	1	Amputatio + sutur	1	—	—

1	2	3	4	5	6
Amput. traum. apic. dig.	1	Plastik + Thierschning	1	—	—
„ „	1	„ „	1	—	—
Bursitis olecrani	3	Punktion + inj. av incitamin	3	—	—
Vuln. perf. art. dig.	1	Sårtoilette + sutur	1	—	—
Nodulus tend. dig. man.	1	Vaginotomi	1	—	—
Rupt. lig. coll. dig. man.	1	Raphi + gips	1	—	—
Abscisio tend. dig.	5	Sensutur	5	—	—
Rupt. „	1	„ „	1	—	—
Contract. musc. et tend. dig. man.	1	Senplastik	1	—	—
„ Dupuytrenii	1	Exstirp. av aponeuros. palmaris	1	—	—
Status p. rupt. tend. dig.	1	Vaginotomia explorativa	1	—	—
Osteitis chron. radii	1	Uppmejsling + utskrapning	1	—	—
„ dig. man.	1	Utskrapning	1	—	—
<i>Undre extremiteter.</i>					
Fract. anticurvis	1	Trådextension + gips	1	—	—
„ „	1	Reposition + gips	1	—	—
„ femor. et anticur. compl.	1	Amputation	1	—	—
„ tibiae compl.	1	Excision + sutur + reposition	1	—	—
„ „	1	Extraktion av sek. rester	1	—	—
„ trimalleolar. ped.	1	Osteosynthes med Risslerstift	1	—	—
„ bimalleolar. „	1	Reposition + gips	1	—	—
„ malleolar. „	5	„ + „	5	—	—
„ „	1	Osteosynthes + gips	1	—	—
„ proc. post. tibiae	1	Reposition + gips	1	—	—
„ oss. navicul. ped.	1	Extraktion av fragment	1	—	—
„ inveter. condyl. lat. tibiae	1	Repos. + osteoplastik + gips	1	—	—
Status post fract. colli femoris	1	Subtrochantär osteothomi + gips	1	—	—
Fract. compl. phal. ped.	1	Excision + sutur + repos.	1	—	—
Calcaneussporrar	2	Avmejsling	2	—	—
Ruptura menisci med.	23	Arthrotomi + meniskresektion	23	—	—
„ „ lat.	5	„ + „	5	—	—
Susp. rupt. menisc. med.	4	Arthrotomia explorativa	4	—	—
Rupt. inveter. lig. cruc. ant. gen.	1	Arthrotomia + exstirp. + osteophyt- avmejsling	1	—	—
Synovit. chr. villos. gen.	1	Arthrotomi + villiexstirpation	1	—	—
Rupt. lig. cruc. ant.	1	Korsbandssutur	1	—	—
„ coll. med. gen.	1	Raphi	1	—	—
Gangl. menisc. lat. gen.	1	Arthrotomi + meniskresektion	1	—	—
Corp. mob. gen.	1	„ + extraktion	1	—	—
Osteochondr. dissec. gen.	8	„ + excision	8	—	—
Chondromalac. patellae gen.	1	„ + „	1	—	—
Haemarthrosis genu	11	Arthrocentes	11	—	—
Synovit. genus post trauma	16	„ „	16	—	—
Bursitis praepatellaris	1	Punktion + inj. av jodspirt	1	—	—
„ „	1	„ + „ „ incitamin	1	—	—
„ „	2	Exstirpation	2	—	—
„ anserina	1	Punktion	1	—	—
Haemobursa praepat.	1	„ „	1	—	—
Varic. crur. et anticur.	34	Hög underbindning + 50 % glycos	34	—	—
„ „ „	5	Exstirp. Babcock + 50 % glycos	5	—	—
„ „ „	2	Underbindning + exstirp. Babcock	2	—	—
„ „ „	1	„ + resektion	1	—	—
„ anticur.	4	Underbindning + resektion	4	—	—
Exostos. dig. ped.	1	Avmejsling	1	—	—
Dig. malleus ped.	1	Ledresektion	1	—	—
Rupt. tend. achillae	1	Sensutur	1	—	—
Clavus dig. ped.	1	Exstirpation	1	—	—
„ „	1	Excision + plastik	1	—	—
Contract. tend. dig. ped.	1	Senplastik	1	—	—
Vuln. et luxatio dig. ped.	1	Excision + sutur + reposition	1	—	—
Luxatio oss. metatarsale ped.	1	Reposition + gips	1	—	—
Pes plano-valgus contract.	3	Redressement forcé + gips	3	—	—
Vuln. lacerat. ped.	1	Excision + sutur	1	—	—
„ „ „	1	„ + „ + drän.	1	—	—

1	2	3	4	5	6
XXV.					
Abscessus, phlegmone	67	Incision	67	—	—
Furunculus	14	”	14	—	—
Carbunculus	2	” + drän.	2	—	—
Vulnus	21	Excision + suture	21	—	—
”	30	Sårtoilette + suture	30	—	—
” infect.	6	Incision + drän.	6	—	—
” sclopetarium	1	Revision	1	—	—
”	1	Excision + suture	1	—	—
” perfor. pleurae	1	Pleurasut. + rör. + hudsuture	1	—	—
” caesum	1	Sårtoilette + suture	1	—	—
” cont. perf. lab. oris	1	Excision + suture	1	—	—
Lipom.	2	Extirpation	2	—	—
Ganglion	7	”	7	—	—
Verruca	4	”	4	—	—
”	2	Elektrokoagulation	2	—	—
Condyl. accumin.	3	”	3	—	—
Papillom.	1	”	1	—	—
Corpus alienum	13	Extraktion	13	—	—
Vuln. sclopet. c. corp. alieno	1	Excision + extraktion	1	—	—
Haematom.	1	Incision	1	—	—
”	2	Punktion	2	—	—
Tendovaginit. supp.	5	Tenotomi + drän.	5	—	—
Lymfadenit. supp.	8	Incision + drän.	8	—	—
Hidroadenit. supp.	3	” + tamp.	3	—	—
Panaritium dig.	15	” + ”	15	—	—
”	1	Revision	1	—	—
Paronychia dig.	2	Evulsio	2	—	—
Anaemia sec.	11	Transfusio sanguis	11	—	—
”	2	Intravenöst dropp	2	—	—
” ac.	1	Transfusio sanguis	1	—	—
Atherom.	9	Extirpation	9	—	—
” inf.	10	Incision + tamp.	10	—	—
Defect. cutis p. combustionem	1	Thierschning	1	—	—
Postop. schock	1	Intravenöst dropp	1	—	—
Haemorrhagia post-op.	1	Revision + tamp.	1	—	—
Laesio nerv. ulnar.	1	Explorativ friläggning	1	—	—
Unguis incarnatus	10	Uppklippning	10	—	—
Lymfagitis supp.	7	Incision + drän.	7	—	—
Neurofibrom.	1	Extirpation	1	—	—
Dentificatio difficil.	1	Incision	1	—	—
Blödning efter tandextr.	1	Suturer.	1	—	—
Summa	1487	Summa	1477	—	9

Tab. 15. Å garnisonssjukhuset & Karlsborg operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å *intagna* militära patienter år 1939.

1	2	3	4	5	6
III.					
Otitis med. ac. purul.	1	Paracentes	1	—	—
IV.					
Sinusitis maxillar.	1	Provpunktion	1	—	—
V.					
Tonsillitis chron.	2	Tonsillektomia	2	—	—
Peritonsillitis purul.	1	Incision	1	—	—
Furunculus vestib. nasi.	2	Incision	2	—	—
XIV.					
Ulcus ventric. perf.	1	Gastrotomii + omenttäckning	1	—	—
XVI.					
Appendicitis acuta	2	Appendektomi	2	—	—

1	2	3	4	5	6
Lymph. sept. colli supp.	1	Incision	1	—	—
Lymph. tbc. colli	¹ 1	Extirpation	—	—	—
Lymph. tbc. colli susp.	1	Incision, utskrapning	1	—	—
VII.					
Struma nodosa	1	Enukleation eller enukleationsresektion	1	—	—
Struma diff. colloides	1	Resektio lob. amb.	1	—	—
Struma Basedowii	² 2	Sesectio lob. amb. eller subtotal strumektomi	1	—	—
VIII.					
Pleuritis exsudat.	¹ 4	Thoracocentesis	—	—	—
Empyema pleurae	2	Resect. cost. + thoracot.	2	—	—
IX.					
Hyperplasia mammae viril.	1	Ablatio	1	—	—
Mastit. chron. cyst.	1	Excision	1	—	—
Fibroadenoma mammae	1	Exstirp. (vel ablatio)	1	—	—
XI.					
Cholelith. + cholecystit. ac. gangr. v. phlegm.	2	Cholecystectomy	2	—	—
XV.					
Ileus e strangulatione	1	Laparatom., bridlösning	1	—	—
XVI.					
App. ac. cat. v. phlegm.	39	Appendectomy	39	—	—
App. ac. gangr. ev. c. peritonit. incip.	³ 34	Appendectomy	32	—	—
App. ac. gangr. (ev. perf.) + Peritonit. par diff. v. lib.	4	Appendectomy + dränage	2	—	⁴ 2
App. chron.	6	Appendectomy	6	—	—
Frisk app. v. laparatomi för annan sjukdom	2	Appendectomy	2	—	—
Susp. app. ac.	³ 12	Appendectomy	10	—	—
XVII.					
Hernia inguinal. incipiens	1	Plastik enl. B.-S.-G.	1	—	—
Hernia inguinal. mob. s. irreponib.	⁵ 21	Radikalop. enl. B.-S.-G.	15	—	—
XVIII.					
Fissura et contractura ani	1	Dilatation forcée	1	—	—
Abscessus ad anum	4	Incision	4	—	—
Fistula ani	2	Klyvning	2	—	—
Haemorrhoides	³ 6	Dilatation forcée + excision	4	—	—
XXI.					
Lithiasis vesicae urinar.	1	Lithotripsi per cystoscopiam	1	—	—
XXIII.					
Phimosis	1	Plastik enl. Schloffer	1	—	—
Condylomata accuminata	1	Diathermiexstirp.	1	—	—
XXIV.					
Retentio testis	1	Plastik	1	—	—
Hydrocele testis	6	Op. enl. Winkelmann	6	—	—
Varicocele	3	Op. enl. Narath	3	—	—
XXV.					
Metrorrhagia endometritis chron.	2	Abrasio	2	—	—
Bartholinit. chron. c. retent.	1	Extirpation	1	—	—
Myoma uteri	1	Amputatio uteri supravaginal.	1	—	—
Myoma uteri	—	Enukleation	—	—	—
XXVI.					
Cysta dermoides sacral.	1	Extirpation	1	—	—
XXVII.					
Contractura humeroscapular.	1	Redressement	1	—	—
Contractura Dupuytreni	3	Excision av ärrstråk	3	—	—
Digitus malleus ped.	⁶ 2	Ledresektion. senplastik	1	—	—
Arthrit. sept. dig. man.	1	Arthrotomi, dränage	1	—	—
Arthrit. serosa gen.	1	Arthrocentesis	1	—	—
Chondromalacia patellae	1	Arthrotomi, excision	1	—	—
Corp. lib. gen.	1	Arthrotomi, extraktion	1	—	—

¹ Fr. med. avd. — ² Därav kvarl. 1. — ³ Därav kvarl. 2. — ⁴ Nr 10, Peritonit; nr 96, Insuff. cordis. — ⁵ Därav kvarl. 6. — ⁶ Dubbels.

1	2	3	4	5	6
Hygroma bursae praepatellar . . .	1	Punktion	1	—	—
Lymphadenit. ac. sept. supp. axillae	1	Incision	1	—	—
Panaritium	7	Incision	7	—	—
Unguis incarnatus	21	Op. enl. König	21	—	—
Varices	151	Hög underbindn. + injekt. av 50 % glykos	29	—	—
Fract. diafys. humeri compl. . . .	2 1	Blodig repos. + metallcerclage . .	—	—	—
Fract. diafys. humeri compl. . . .	2 1	Blodig repos. + skruvfix.	—	—	—
Fract. olecrani	1	Blodig repos. + osteosyntes med stift	1	—	—
Fract. diafys. ulnac	1	Reposition + gipsförband	1	—	—
Fract. diafys. radii	1	Reposition + gipsförband	1	—	—
Fract. radii typ.	1	Reposition + gipsförband	1	—	—
Fract. oss. lunati man.	1	Ulnaförlängning	1	—	—
Fract. metacarpi man.	1	Reposition + gipsförband	1	—	—
Fract. colli femoris	2	Repos., invers.gips enl. Lorenz . .	2	—	—
Fract. diafys. femoris	2	Blodig repos. + metallcerclage . .	2	—	—
Fract. femoris mall. sanans	1	Korrektion inom bibehållet gips . .	1	—	—
Fract. antieur.	1	Blodig repos. + metallcerclage . .	1	—	—
Fract. calcanei	1	Reposition enl. Böhler	1	—	—
Laesio menisci gen.	4	Arthrotomi + meniskexstirp. . . .	4	—	—
Laesio menisci gen. susp.	1	Arthrot. explor.	1	—	—
Haemarthrosis gen.	2	Punktion + gips	2	—	—
Laceratio brachii	1	Muskel- och hudsutur	1	—	—
Rupt. fasciae musculor. brachii . .	1	Friläggning, sutur	1	—	—
Abscisio tend.	1	Sensutur	1	—	—
Clavus ped. c. bursit.	1	Exstirpation av clavus och bursa, avmejsling av exostos	1	—	—
Corp. alien. acromioclav.	1	Extraktion	1	—	—
Corp. alien. crur. vel antieur. . . .	2	Extraktion	2	—	—
Corp. alien. ped.	1	Extraktion	1	—	—
Ganglion carpi vel man.	2	Exstirpation	2	—	—
Ganglion ped.	1	Exstirpation	1	—	—
Exostosis hallucis	1	Avmejsling	1	—	—
XXVIII.					
Vulnus	7	Ev. excision, sutur	7	—	—
Abscessus, phlegmone, furunculus, carbunculus.	30	Incision	29	—	3 1
Hidradenit. supp. axill.	1	Incision	1	—	—
Haematoma	1	Incision	1	—	—
Atheroma, dermoid.	3	Exstirpation	3	—	—
Naevus, fibroma, haemangioma, clavus, verruca, cysta etc.	3	Exstirpation	3	—	—
För diagnos	4 3	Provexcision	—	—	—
XXIX.					
Anaemia sec. vel grav.	1	Blodtransfusion enl. Jeanbreaud . .	1	—	—
Sepsis	1	Blodtransfusion enl. Jeanbreaud . .	—	5 1	—
Status post op.	1	Friläggning för intravenöst dropp	5 1	—	—
Summa	490	Summa	368	7	3

Tab. 17. Å garnisonssjukhuset i Skövde operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å *intagna* militära patienter år 1939.

1	2	3	4	5	6
I.					
Vulnus cont. capillitii	2	Sårexcision	2	—	—
III.					
Otitis media ac. supp.	1	Paracentes	1	—	—
Otitis media ac. supp. c. mastoidit. ac. supp.	1	1. Paracentes, 2. Uppmejsling + antrotomi	1	—	—
Mastoiditis ac. supp.	2	Uppmejsling + antrotomi	2	—	—

¹ Därav 5 kvarl. och 17 dubbels. — ² Kvarligger. — ³ Nr 266, Sepsis. — ⁴ Fr. med. avd. — ⁵ Avf. ovan. — ⁶ Jfr tabellens noter i denna kol.

1	2	3	4	5	6
Vuln. lacerat. auriculae	1	Sårexcision + sutur	1	—	—
Vuln. sclop. auric. c. corp. alien. .	1	Sårexcis. + extract. + sutur. . . .	1	—	—
IV.					
Sinusitis maxill.	1	Punktion + utspolning	1	—	—
V.					
Tonsillitis chron.	1	Tonsillectomia bilat.	1	—	—
Vulnus cont. faciei	1	Sårexcision + sutur	1	—	—
Ödema glottid.	1	Tracheotomi	—	—	¹ 1
VI.					
Lymphadenit. ac. supp. colli . . .	3	Incision + drain.	3	—	—
VII.					
Pleurit. exsudativa	1	Thoracocentes	1	—	—
Pleuropneumonia	1	’	1	—	—
Empyema ac. pleurae	1	Drain. enl. Bülau	1	—	—
’ ’ ’	2	1. Drain. enl. Bülau; 2. Resectio costae + thoracotomi + drain. . .	2	—	—
Callus luxurians clavic.	1	Avmejsling	1	—	—
XI.					
Cholecystit. chron.	1	Cholecystectomy + drain.	1	—	—
XVI.					
Appendicitis ac. cat.	2	Appendektomi p. p. s.	2	—	—
Appendicit. ac. phlegm. v. gangr. + ev. serös peritonit	14	Appendektomi p. p. s.	14	—	—
Appendicit. ac. gangr. c. empyema .	3	Appendektomi p. p. s.	3	—	—
Appendicitis ac. gangr. perf. c. peri- tonit. purul. libera	1	Appendektomi + drain.	1	—	—
Appendicitis chron.	1	Appendektomi p. p. s.	1	—	—
XVII.					
Kryptorchism + Contusio testis .	1	Ablatio testis + radikalop. enl. Bassini-Schultén	1	—	—
Hernia ing. ind. mob.	3	Radikalop. enl. Bassini-Schultén .	3	—	—
XIX.					
Vuln. ictum. perf. abdom. c. laesione hepatis c. haemorrhagia gravis .	1	Laparotomi + sutur av hepar . .	1	—	—
XX.					
Ren solitar. et mobil. + hydroneph- ros intermittens	1	Nephropexia + ureterolysis	1	—	—
XXIV.					
Hydrocele testis	1	Operation enl. Winkelmann . . .	1	—	—
Varicocele	1	’ enl. Aleman	1	—	—
XXVI.					
Abscessus perinei	1	Incision + drain.	1	—	—
XXVII.					
Corp. al. antibrach. e sclopet. . .	1	Sårexcis. + extraktion + sutur . .	1	—	—
Corp. lib. cubiti	1	Arthrotomi + extraktion	1	—	—
Corp. al. dors. ped. c. absc. chron.	1	Incision + extirpation	1	—	—
Condromyxoma dig. ped.	1	Incision + uppmejsl. + excochleation + sutur + sträck enl. Kirschner .	1	—	—
Osteomyelit. ac. supp. tibiae. . .	1	Incision + uppmejsl. + drain. . .	1	—	—
Varices crur. et anticrur.	1	Hög underbindning + extirp. + glykosinjektion	1	—	—
Ruptura menisci	1	Arthrotomi + meniskektomi . . .	1	—	—
Rupt. men. + condromalacia patellæ	2	Arthrotomi + meniskektomi + exci- sion av brosk	2	—	—
Corp. liberum genus	1	Arthrotomi + extraction + excision	1	—	—
Corp. alien. crur.	1	Incision + extraction	1	—	—
Ruptura musc. rect. femor. invet. .	1	Excision av ärrvävnad + myoraphi + sutur	1	—	—
Lymphadenit. ac. supp. ing. . . .	1	Incision + drain.	1	—	—
Fract. compl. dig. man.	1	Sårexcis. + repos. + sutur + gips .	1	—	—
Fract. femor.	1	1. Trådextension enl. Kirschner. 2. Blodig rep. + osteosyntes . .	1	—	—

1	2	3	4	5	6
XXVIII.					
Unguis incarn. hallucis	2	Operation enl. König	2	—	—
Combustio c. defect. cutis	1	Transplantation enl. Tiersch	1	—	—
Abscess. pulm. c. septichaemia	2	Blodtransfusion enl. Jeanbrau	2	—	—
Haemorrhagia gravis	1	, , ,	1	—	—
Summa	73	Summa	72	—	1

Tab. 18. Å garnisonssjukhuset i Linköping operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å *intagna* militära patienter år 1939.

1	2	3	4	5	6
Allmänna avdelningen.					
8. Pleuritis	2	Provpunktion	2	—	—
28. Abscessus	6	Incision	6	—	—
Carbunculus	2	,	2	—	—
Summa	10	Summa	10	—	—
Öron, näs- och halsavdelning.					
<i>Öronsjukdomar.</i>					
Otit. med. ac. supp.	20	Paracentes	20	—	—
, , , , c. mastoid.	1	Uppmejsling	1	—	—
Defect. retroauric. post op.	1	Sekundärsutur	1	—	—
Abscess. retroauric. cicatrices	1	Incision	1	—	—
Otit. med. chron. supp. c. cholesteatoma	1	Radikaloperation m. plastik	1	—	—
Summa	24	Summa	24	—	—
<i>Nässjukdomar.</i>					
Deviatio septi	3	Resektion	3	—	—
Sinusit. frontal.	1	Spolning	1	—	—
Susp. sinusit. frontal.	7	,	7	—	—
Ethmoid. ac. supp.	1	Ethmoidektomia	1	—	—
Sinusit. maxill. ac. et chron.	7	Punktion	7	—	—
, , , , ,	4	Punktion + debridering	4	—	—
, , , , ,	2	Trepanatio endonasalis	2	—	—
Susp. sinusit. maxill.	1	Punktion	1	—	—
Summa	26	Summa	26	—	—
<i>Halssjukdomar.</i>					
Tonsill. chron.	23	Tonsillektomia	23	—	—
Peritons. ac. supp. profunda	1	,	1	—	—
, , , , ,	5	Punktion	5	—	—
Summa	29	Summa	29	—	—

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD



HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

VID FLYGVAPNET ÅR 1939

AV

CHEFEN FÖR FLYGVAPNET

STOCKHOLM 1940

KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

402124

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE



HYGIÈNE ET SERVICE MÉDICAL

AUX FORCES AERIENNES EN 1939

PUBLIÉ PAR

LE CHEF

TILL KONUNGEN

I enlighet med föreskrift i instruktion för chefen för flygvapnet får jag härmed i underdånighet avgiva berättelse rörande hälso- och sjukvården vid flygvapnet under år 1939.

Stockholm 6 juni 1940.

Underdånigst

T. Friis.

Chef för flygvapnet

E. Westerberg.

INNEHÅLL.

TEXTAVDELNING.

	Sid.
1. Läkarpersonalen	1
2. Sjukvårdspersonalen	1
3. Sjukvårdsmaterielen m. m.	2
4. De sanitära förhållandena vid flygtruppförbanden m. m.	2
5. Läkarundersökningar av flygande personal	4
6. Olycksfall i samband med flygning	4
7. Sjuklighet och sjukvård	5
8. Tandvård	7
9. Sjuktransportflygningar	7

TABELLBILAGOR.

Tab. 1.	Resultatet av läkarundersökningarna av till första flygutbildning inryckande personal åren 1935—1939	11
” 2.	Kassationsorsaker vid läkarundersökningarna av till första flygutbildning inryckande personal åren 1935—1939	11
” 3.	Resultatet av läkarundersökningarna av i flygtjänstgöring varande personal åren 1930—1939	12
” 4.	Kassationsorsaker vid läkarundersökningarna av i flygtjänstgöring varande personal åren 1930—1939	12
” 5.	Olycksfall i samband med flygning åren 1930—1939	13
” 6.	Sjukdomar bland manskapet vid flygvapnets truppförband år 1939	14
” 7.	Dödligheten bland flygvapnets manskap inom olika truppförband och efter ålder åren 1937—1939	17
” 8.	Sjukligheten bland manskapet vid flygvapnets truppförband år 1939	18
” 9.	Vissa epidemiska sjukdomar månadsvis år 1939	18
” 10.	Smittsamma könssjukdomar bland fast anställda och värupliktiga inom flygvapnet år 1939	18
” 11 a.	Skyddskoppypning av manskap vid flygvapnet år 1939	19
” 11 b.	Sjuklighet på grund av skyddskoppypning vid flygvapnet år 1939	19
” 12.	Utgifter för truppsjukvården 1 juli 1938—30 juni 1939	19

TABLES DES MATIÈRES.

TEXTE.

	Page
1. Personnel des médecins	1
2. Personnel du service médical	1
3. Matériaux pour le service médical etc.	2
4. Etat sanitaire aux régiments d'aviation	2
5. Examens médicaux des pilotes	4
6. Accidents d'aviation	4
7. Morbidité et soins aux malades	5
8. Soins aux dents	7
9. Transferts des malades par aviation	7

TABLEAUX.

Tabl. 1.	Résultat des examens médicaux du personnel entrant pour sa première information d'aviation en 1935—1939	11
	Nombre des examinés, Approuvés, Non approuvés, Approuvés %.	
2.	Causes de réformation parmi ledit personnel, constatées aux examens médicaux en 1935—1939	11
	Maladies des yeux etc., Maladies des oreilles etc., Autres maladies ou vices, Combinaisons, Totaux.	
3.	Résultat des examens médicaux du personnel, entré au service d'aviation, en 1930—1939	12
	Vr Tabl. 1.	
4.	Causes de réformation parmi ledit personnel, constatées aux examens médicaux en 1930—1939	12
	Vr Tabl. 2.	
5.	Accidents d'aviation au cours des années 1930—1939	13
	Armée, Temps d'aviation, Nombre d'ascension, Nombre des accidents d'aviation avec une issue mortelle, Personnel, Groupe A: Mort dans 90 jours; Gr. B: Lésion grave; Gr. C: Lésion de peu d'importance.	
6.	Maladies parmi les hommes des régiments d'aviation en 1939.	14
7.	Mortalité et causes de décès parmi les conscrits en 1937—1939	17
8.	Morbidité parmi les hommes des régiments d'aviation en 1939	18
	Col. 1: Régiments. Col. 2: Total des jours d'exercice. Col. 3: Restés de l'année précédente. Col. 4—6: Malades entrés par âge. Col. 7—18: Malades entrés par mois. Col. 19: Malades (restés et entrés) à la chambre et à l'infirmerie. Col. 20: Malades (restés et entrés) à l'hôpital militaire. Col. 21: Malades (restés et entrés) à l'hôpital civil. Col. 22: Total des malades (restés et entrés). Col. 23: Sortis capables de reprendre leur service militaire. Col. 24: Sortis incapables de reprendre leur service militaire. Col. 25: Décédés. Col. 26: Nombre des malades restant à l'année suivante. Col. 27: Nombre des journées de traitement. Col. 28: Journées de malades pour 100 jours d'exercice.	
9.	Certaines maladies épidémiques par mois en 1939	18
	Scharlakansfeber: Scarlatina; Mässling: Morbilli; Paratyfus: Paratyphus; Rödsot: Dysenteria; Difteri: Diphtheria; Pässjuka: Parotitis; Kikhosta: Pertussis; Influensa: Influenza; Akut barnförslamning: Poliomyelitis anterior acuta; Sömnsjuka: Encephalitis lethargica; Epidemisk hjärnhinneinflammation: Meningitis cerebrospinalis epidemica.	
10.	Maladies vénériennes parmi les hommes des régiments d'aviation en 1939	18
11 a.	Vaccination et revaccination des forces aériennes en 1939	19
	Nombre d'incisions. Nombre des (re)vaccinés. Nombre des inspectés. Nombre des hommes réageant contre la vaccine. Nombre des malades non réageant contre la vaccine (re)vaccinés de nouveau, resp. non (re)vaccinés de nouveau. Nombre de vaccinés réageant % des inspectés.	
11 b.	Morbidité par suite de la (re)vaccination aux forces aériennes en 1939.	19
	Nombre des (re)vaccinés qui ont été inspectés. Génes de revaccination: nombre des malades, nombre des malades par 100 inspectés, nombre des jours aux hôpitaux en tout et par chaque malade, nombre des jours des malades restant à la troupe en tout et par chaque malade, nombre de jours des malades délivrés de certains exercices en tout et par chaque malade, totaux.	
12.	Dépenses pour le service sanitaire des régiments, faites au cours de 1/7 1938—30/6 1939	19
	Col. 1: Régiments. Col. 2: Nombre de jours de service. Col. 3: Dépenses (cour.) Col. 4—12: Dépenses par jour et par soldat en öre. Col. 4: Renouvellements des matériaux. Col. 5: Entretien. Col. 6: Fournitures. Col. 7: Médicaments. Col. 8: Séjour à l'hôpital. Col. 9: Transferts. Col. 10: Pour épidémies. Col. 11: Dépenses diverses. Col. 12: Totaux.	

1. Läkarpersonalen.

Flygförbanden.

Från och med den 1 juli 1939 har å flygvapnets stat upptagits ytterligare en beställning såsom flygläkare av 1. graden.

Till befattningen ifråga utnämndes den 30 juni 1939 med. lic. *E. Malmström*.

Den nyutnämnde befattningshavaren har beordrats till tjänstgöring vid Västgöta flygflottilj.

Förläggningar utom ordinarie förläggningsort.

För upprätthållande av läkarvården vid del av flygförband, som i utbildningssyfte varit förlagda utom ordinarie förläggningsort, har under året erfordrats extra läkare under sammanlagt c:a 9 månader enligt följande fördelning: Fårösund $3\frac{1}{2}$ månad, Hästholmen 3 månader samt Ystad $2\frac{1}{2}$ månad.

Vid Fårösund har för ändamålet avtal träffats med där tjänstgörande marinläkare. I de båda övriga fallen har läkarvården ombesörjts av civila läkare, med vilka avtal träffats.

Värnpliktiga läkare.

Med stöd av nådiga brevet den 13 juli 1928 hava efter framställning från chefen för flygvapnet under året sju värnpliktiga läkare beordrats fullgöra dem åliggande facktjänstgöring vid flygvapnet. Dessa hava fördelats till tjänstgöring vid resp. flottiljer och flygkrigsskolan.

I samband med förstärkt försvarsberedskap hava värnpliktiga läkare tjänstgjort vid flygvapnet.

2. Sjukvårdspersonalen.

Från och med den 1 juli 1939 har antalet sjuksköterskor utökats med en, avsedd för Västgöta flygflottilj.

Värnpliktiga, vilka redan vid inskrivningarna uttagits såsom sjukvårdare vid flygvapnet, hava från och med år 1939 inryckt till tjänstgöring vid flygvapnet. Härigenom har det tidigare anmälda behovet av ökat antal sjukvårdare tillgodosetts.

3. Sjukvårdsmaterielen m. m.

Med anlitande av den del av anslaget till engångskostnader för anskaffning av intendenturmateriel, som avser sjukvårdsmateriel, samt delvis även av sjukvårdsanslaget har anskaffats kompletterande sjukvårdsutrustning för sjukhusen vid Svea flygflottilj och vid Flygkrigsskolan för 4 300 resp. 2 500 kronor. För det nya sjukhuset vid Roslagens flygflottilj har anskaffats möbel-, instrumental- och övrig utrustning till en kostnad av 10 000 kronor. För sjukavdelningen vid Västgöta flygflottilj har inköpts instrumentalutrustning för 3 500 kronor.

Genom nådigt brev den 17 februari 1939 medgavs, att ett belopp av 55 000 kronor finge tagas i anspråk för anskaffning av sjukvårdsmateriel vid flygvapnet. Med anlitande av dessa medel jämte särskilt anslag för anskaffande av viss materiel för täckande av mobiliseringsbehovet av intendentur- och sjukvårdsmateriel har kompletterande anskaffning av krigssjukvårdsmateriel ägt rum.

Å anslaget till motorfordon och motorbåtar hava tre ambulansbilar upphandlats. Av dessa har en ersatt kasserad ambulansbil vid Östgöta flygflottilj, under det de övriga två utgjort nyanskaffningar för Västgöta resp. Svea flygflottilj.

4. De sanitära förhållandena vid flygförbanden m. m.

Under det gångna året har en fortsatt livlig verksamhet ägt rum vid en del flottiljer såväl beträffande nybyggnader som ombyggnads- och istandsättningsarbeten enligt i huvudsak det program, som uppgjorts på grundval av 1936 års försvarsbeslut. En sammanfattande översikt rörande vid årsskiftet avslutade eller igångsatta arbeten av ifrågavarande slag må här meddelas.

Västmanlands flygflottilj.

Förbättrade uppvärmningsanordningar i sjukhus, gymnastiksal och matsalsbyggnader hava installerats.

Roslagens flygflottilj.

Uppförandet av den för sjukavdelning och intendenturförråd gemensamma byggnaden har avslutats och lokalerna tagits i bruk.

En tredje kasern har under året uppförts; byggandet av en fjärde kasern har påbörjats.

Arbetena med vattenverket hava i det närmaste avslutats.¹

¹ Vattenverket har sedermera under februari 1940 tagits i bruk.

Östgöta flygflottilj.

Till sjukhus kommer en vid flottiljen befintlig, äldre barack att ombyggas. Arbetet härmed har påbörjats.

Under uppförande äro kanslihusbyggnad samt byggnader för matinrättning och för värmecentral med bad- och tvättinrättning.

Arbeten för utvidgning av vattenverket hava dessutom påbörjats.

Jämtlands flygflottilj.

Ombyggnad av det förutvarande kanslihuset har påbörjats. I detsamma kommer att inrymmas underofficersmäss samt bostadsrum för ogifta underofficerare.

Västgöta flygflottilj.

Nyuppförda äro vakt- och arrestbyggnad, officersmäss, värmecentral med bad- och tvättinrättning samt nio olika byggnader för tjänstebostäder, innehållande tillsammans femton bostadslägenheter. För dessa senare har därjämte särskild värmecentral med tvättstuga uppförts.

Delvis ombyggda samt iståndsatta äro kanslibyggnad, två kaserner, skolsalsbyggnad samt ekonomibyggnad, innehållande kök, matsalar och manskapsmässar.

Ombyggnad av gymnastikhuset har igångsatts.

Uppförande av sjukpaviljong har påbörjats.

Skaraborgs flygflottilj.

Arbeten med uppförande av de olika byggnaderna enligt byggnadsprogrammet för flygflottiljen hava påbörjats.

Svea flygflottilj.

Den gemensamma byggnaden för sjukhus, intendenturförråd och dubblerad värnpliktsförläggning har färdigställts och tagits i bruk.

Arbetena å gymnastik- och skolsalsbyggnaden hava likaså avslutats.

Byggnad, innehållande tjänstebostäder för ogifta officerare, har nyuppförts under året.

Övningsplatsen i Boden.

Tillbyggnad jämte ombyggnadsarbeten å en befintlig expeditions- och förläggningsbyggnad i avsikt att utvinna bl. a. ökat förläggningsutrymme hava påbörjats.

5. Läkarundersökningar av flygande personal.

Resultaten av läkarundersökningarna i samband med inryckning till första flygutbildning av den för flygtjänstgöring avsedda personalen för åren 1935—1939 samt av de årliga undersökningarna av personal i flygtjänst för åren 1930—1939 finnas statistiskt sammanställda i tabellerna 1—4.

Tab. 1 utvisar resultatet av läkarundersökningarna av till första flygutbildning inryckande personal. För året utgör antalet godkända 85 % av samtliga undersökta. Uppdelas de undersökta i de båda kategorierna, avseende tjänstgöring såsom *flygförare* resp. *spaningsofficerare*, hava inom den förstnämnda gruppen 84 % och inom den sistnämnda 94 % av de undersökta godkänts.

Tab. 2 anger de orsaker, som föranlett kassation av de inryckande.

Tab. 3 utvisar resultatet av de årliga undersökningarna av i flygtjänstgöring varande personal. I tabellen äro icke medräknade de fall, där flygare genom sjukdom eller olycksfall för längre eller kortare tid försatts ur flygtjänstgöring, utan att föranstaltande om särskild läkarundersökning för ändamålet enligt gällande bestämmelser behövt äga rum.

Under år 1939 hava på grund av sjukdom tre av de undersökta underkänts för fortsatt flygtjänstgöring. Orsakerna hava varit i ett fall hjärtsjukdom efter genomgången reumatisk infektion, i ett fall epileptiska anfall av hittills icke fullt klarlagd natur och i ett fall nervös rubbning (tvångsneuros).

I två fall har flygtjänstgöring medgivits endast såsom flygspanare. Orsaken var i det ena fallet magsår och i det andra sjukdom i cirkulationsorganen (blodtrycksförhöjning) m. m.

Av de två flygförare, som under år 1938 underkändes för fortsatt flygtjänstgöring, har den ena, sedan följdillståndet efter ett dubbelsidigt operativt ingrepp för njursten hävts, medgivits flygtjänstgöring i full utsträckning. Den andra (flimmerarytmi) har efter en längre tids observation tillåtits tjänstgöra såsom flygspanare.

Den flygförare, som under år 1938 på grund av kvarstående men efter ett inträffat olycksfall i samband med flyghaveri tilläts flygtjänstgöring endast såsom flygspanare, har, sedan tillståndet högst avsevärt förbättrats, under året medgivits flygtjänstgöring i full utsträckning.

Tab. 4 anger de orsaker, som beträffande i flygtjänstgöring varande personal givit anledning till flygtjänstgöringens avbrytande.

6. Olycksfall i samband med flygning.

De olycksfall i samband med flygning, som ägt rum under tiden 1930—1939, finnas sammanställda i **Tab. 5**. Denna upptager för de olika kalenderåren dels antalet flyghaverier med dödlig utgång, dels antalet olycksfall, fördelade på olika personalkategorier. Olycksfallen äro indelade i tre grupper, nämligen

gen olycksfall med dödlig utgång inom 90 dagar efter haveriet, svåra skador och lätta skador.

Under år 1939 hava förekommit tio *flygolyckor med dödlig utgång*, varvid 16 personer tillhörande flygvapnet omkommit. Vid kollision med fartygsmast i dimma dödades — förutom en medföljande tidningsman — spanaren (officer), under det att föraren (furir) undkom med lätta skador. Under spaningsflygning över Östersjön blevo en officer och en furir spårlöst borta. Vid ett haveri under blindflygning omkommo såväl föraren som säkerhetsföraren, bägge kadetter. Hela besättningen omkom likaledes vid ytterligare tvenne haverier; i det ena fallet dödades en underofficer och två manskap (torpedplan), i det andra två aspiranter och en furir (bombplan). Vid ett annat haveri undkom däremot föraren oskadad, medan spanaren (officer) dödades. Likaledes undkom vid kollision mellan två jaktplan föraren (kadett) på det ena utan skada, medan föraren på det andra (officer) dödades. Vidare omkom vid haveri under ensamflygning en aspirant. Slutligen hava vid vardera av två haverier dödats en officer efter fallskärmschopp.

Inga skador hava förekommit, vilka äro att hänföra till gruppen *svåra skador*.

Lättare skador i form av kontusioner och mindre sårskador hava förekommit i sju fall, varjämte till denna grupp även förts två fall med lätta benbrott.

Förutom nämnda skador i direkt samband med flyghaverier hava förekommit ytterligare två dödsfall bland manskapet, det ena genom slag av propeller, det andra genom drunkning vid fall från flottör vid start.

7. Sjuklighet och sjukvård m. m.

Sjukvården. Genom militära avlöningsreglementet och militära icke-ordinariereglementet har från och med 1 juli 1939 viss utvidgad rätt till fri sjukvård på statens bekostnad medgivits för av nämnda reglementen berörda personalgrupper.

Med stöd av ämbetsskrivelse den 22 juni 1939 angående vissa föreskrifter rörande läkarvården vid försvarsväsendet hava — i avvaktan på utfärdandet av nådiga föreskrifter rörande tjänsteläkare vid försvarsväsendet — interimistiska bestämmelser utfärdats rörande bl. a. läkarvårdens bestridande. Härvid hava de i tjänst varande flygläkarna förordnats såsom tjänsteläkare. För i Stockholm tjänstgörande personal har sådant förordnande dock endast gällt sjukvården i hemmet, enär övrig sjukvård fortfarande meddelats vid visst anvisat, armén tillhörande truppförband i Stockholm i samband med ordinarie sjukvisitationer därstädes. Detta förhållande har varit mindre tillfredsställande och torde icke hava motsvarat den rätt till fri sjukvård, som tillförsäkras befattningshavarna genom resp. avlöningsreglementen. Icke heller för personal, tjänstgörande vid flygförbanden, har denna fråga hittills lösts på fullt tillfredsställande sätt, enär även där fortfarande gällt, att — frånsett

sjukvården i hemmen — läkarvården skall meddelas i samband med ordinarie sjukvisitation.

I anslutning till nådig kungörelse den 8 april 1938, angående läkemedelsförsörjningen å sjukvårdsinrättningarna i riket m. m., samt medicinalstyrelsens kungörelse den 4 augusti 1938 med särskilda föreskrifter i ämnet hava föreskrifter utfärdats om anordnande av sjukhusförråd för läkemedelsförsörjningen vid flygförbandens sjukhus samt om inspektion av dessa genom lämplig person med farmaceutisk examen.

Under året har blodgruppsbestämning av flygvapnets personal utförts.

Sjukligheten. De vanligast förekommande sjukdomarna hava varit akuta infektionssjukdomar, andningsorganens, hudens och matsmältningsorganens sjukdomar. Av den första gruppen må främst nämnas halsfluss (606 fall), influensa (238) och vaccinationsbesvär (142). Av dessa förorsakade enbart halsfluss nära 3 200 sjukdagar och influensa över 1 500. Bland de andra grupperna märkas främst bronchiter (287), inflammationer i svalg och matstrupe (460) samt böldsjukdomar i hud och bindväv (109). De vanligaste skadorna hava varit ledvrickningar (141), kontusioner och krossår (115), muskel- och senbristningar (91), skoskav (71) samt benbrott (23). Se närmare **Tab. 6**.

Enligt **Tab. 8** var hela antalet under år 1939 vårdade ej mindre än 3 279 mot 1 518 föregående år; av dessa 3 279 voro 3 271 nyinsjuknade. Då det dagliga medeltalet tjänstgörande uppgick till 2 551, blir sålunda sjuklighetsfrekvensen pr individ 1·28 mot 1·02 föregående år. Av tjänstgöringsdagarna åtgingo 2·51 % för sjukvård; av de olika förbanden visade Flygkrigsskolan den högsta siffran, 3·88 %, och Västgöta flygflottilj den lägsta eller 1·25 %.

Dödligheten bland manskapet framgår av **Tab. 5** och **7**.

De epidemiska sjukdomarnas frekvens har under året varit relativt hög; särskilt influensa och scharlakansfeber visa stark ökning mot föregående år. Sjukdomarnas utbredning under olika årstider och vid olika flygförband angives i **Tab. 9**.

De smittsamma könssjukdomarna visa, vad gonorrhé beträffar, under år 1939 en minskning bland de fast anställda men en icke obetydlig ökning bland de värnpliktiga i jämförelse med föregående år. Bland de senare hava 10 varit behäftade med sjukdomen redan vid inställelsen till tjänstgöring. Intet fall av syfilis har förekommit under året (**Tab. 10**).

Skyddskoppsympningen. Enligt **Tab. 11 a** var antalet revaccinerade 2 026, samtliga med 2 snitt; reaktion visade 94 % av de revaccinerade. Primöympning förekom i 71 fall, alla med 2 snitt; av dessa reagerade samtliga. **Tab. 11 b** visar av ympningen föranledd inskränkning i tjänstedugligheten. Nedsatt tjänstbarhet visade 48 % av de såsom primöympningar angivna fallen mot blott 5·5 % av revaccinationsfallen; inskränkningen i tjänstedugligheten varade i genomsnitt 5·7 dagar per man bland de förra och 3·1 bland de senare.

Kostnaderna för de olika flygförbandens sjukvård angivas i **Tab. 12**. Genomsnittskostnaden per man och dag var vid Roslagens flygflottilj avsevärt

högre, 600 öre, än vid övriga förband, där motsvarande siffra varierade mellan lägst 238 öre och högst 383 öre. De högre kostnaderna vid Roslagens flygflottilj hänföra sig främst till utgifter för underhåll av materiel, medicamenter, sjukhusvård och transporter.

8. Tandvård.

Genom kbr den 16 januari 1935 har medgivits, att hären tilldelade värnpliktiga tandläkare må, efter av vederbörande myndighet vid flygvapnet gjord framställning, i mån av tillgång och i den utsträckning, generalfäktläkaren bestämmer, beordras att vid flygvapnet fullgöra dem åliggande facktjänstgöring.

Under året har flygvapnet på detta sätt fått disponera värnpliktig tandläkare under en tid av c:a 2 månader, varvid tjänstgöringen fördelats mellan Västmanlands flygflottilj och Flygkrigsskolan. Därutöver har genom förmedling av chefsläkaren vid Garnisonssjukhuset i Stockholm värnpliktiga tandläkare, vilka beordrats till facktjänstgöring vid Garnisonssjukhusets tandpoliklinik, tjänstgjort vid Roslagens och Svea flygflottiljer resp. 1½ och 2 månader.

I viss utsträckning har härutöver liksom tidigare tandvård beretts flygvapnets personal vid armén tillhörande tandpolikliniker, nämligen vid Garnisonssjukhusets i Stockholm tandpoliklinik samt vid Kungl. Livgrenadjärregementets tandpoliklinik i Linköping.

Kostnaderna för tandvård åt manskap hava såsom hittills bestridits från anslaget till specialvård m. m. Sammanlagda kostnaderna uppgingo under budgetåret 1938/1939 till 4 608 kronor. Fördelas denna summa på totalantalet tjänstgöringsdagar, blir kostnaden per man och dag 08 öre.

9. Sjuktransportflygningar.

Vid 1939 års ingång disponerade flygvapnet över tre sjuktransportplan. Av dessa voro två flygplan (byggda år 1935, resp. 1928) avsedda för sjuktransporttjänsten i Norrland och ett flygplan (byggt år 1934) avsett för tjänst vid Hägernäs.

Det sistnämnda planet, vilket allvarligt skadades vid haveri den 30 mars 1938, har emellertid jämväl under hela år 1939 varit ur tjänst och under reparation. Samtliga sjuktransporter vid Hägernäs hava därför utförts med användande av reservflygplan (marinspaningsplan).

Av de båda Norrlandsplanen har det äldre varit stationerat i Östersund och det nyare i Boden. Under en tid av sammanlagt c:a tre månader, då det senare varit under översyn, har dock det äldre planet fått tjänstgöra i Boden, varigenom Östersund under motsvarande tid varit helt utan sjuktransportflygplan.

För inköp av ett nytt sjuktransportflygplan såsom ersättning för det flygplan, som förstörts genom totalhaveri den 16 oktober 1938, beviljade 1939 års riksdag 560 000 kronor den 30 april. Flygförvaltningen har i anslutning här till den 14 juli 1939 kontraherat inköp av ett flygplan, typ Beechcraft SB — 18 R, från Beech Aircraft Corp., U. S. A. Det är ett monoplan av helmetall, försett med 2 motorer om 450 hkr. vardera. Planet kan utrustas med såväl hjul-, skid- som flottörlandningsställ samt är försett med radioaggregat för sändning, mottagning och pejling. Sjukhytten medgiver plats för fem personer. Två liggande sjuka kunna beredas plats å tvenne bårar, placerade ovanför varandra. Vidare finnas två stolar för sittande sjuka, vårdpersonal eller övriga medföljande samt en stol för radiotelegrafist. I förarhytten finnes förutom för föraren plats för ytterligare en person.

Beträffande verkställda sjuktransportflygningar under år 1939 hänvisas till efterföljande tabell.

Rörande årets sjuktransportflygningar må framhållas följande:

Verksamheten har under det gångna året varit av avsevärt mindre omfattning än under de närmast föregående åren. Detta är anmärkningsvärt, då tidigare alltid en fortlöpande ökning av verksamheten ägt rum år från år.

Orsakerna torde delvis få sökas i den bristande tillgången på flygplan. Sannolikt hava dock dessutom även medverkat vissa psykologiska faktorer, stående i samband med den svåra olycka, som drabbade ambulansflyget den 16 oktober 1938, då vid haveri genom kollision med bergstopp under dimma icke mindre än fem personer dödades.

Utöver de under året verkställda 108 transporter hava 3 sjuktransportflygningar icke kunnat fullföljas, 2 på grund av väderlekshinder och 1 på grund av otillfredsställande markförhållanden för landning.

I rapporterna omnämnas dessutom 5 fall, där rekvisition inkommit, men icke kunnat föranleda någon åtgärd. Orsaken har i 3 fall varit väderlekshinder, i 1 fall otillfredsställande markförhållanden för landning och i 1 fall brist på flygplan.

Av samtliga 116 ingivna rekvisitioner hava sålunda 108 (93 %) till fullo effektuerats, 3 (3 %) icke kunnat genomföras och 5 (4 %) av den ena eller andra anledningen icke kunnat föranleda någon åtgärd.

Sjuktransportflygningar 1932—1939.

	Antal flyg- ningar	Antal trans- porter	Samman- lagd flygtid	Antal flygkilo- meter	Antal trans- porterade patienter	Antal transporterad sjukvårda- personal	Antal övriga med- följande
År 1932.							
Boden	166	67	156 ^t 40 ^m	19 010	77	44	79
Östersund	50	18	51 ^t 35 ^m	5 830	18	—	18
Hägernäs	8	4	3 ^t 40 ^m	493	4	—	4
Summa	224	89	211 ^t 55 ^m	25 333	99	44	101
År 1933.							
Boden	149	65	147 ^t 25 ^m	19 598	70	44	81
Östersund	52	19	43 ^t 25 ^m	5 500	19	1	20
Hägernäs	14	6	6 ^t — ^m	777	6	—	6
Summa	215	90	196 ^t 50 ^m	25 875	95	45	107
År 1934.							
Boden	188	77	203 ^t 30 ^m	25 805	84	41	102
Östersund	60	24	75 ^t 10 ^m	10 610	18	7	30
Hägernäs	38	13	10 ^t 35 ^m	1 228	13	1	14
Summa	286	114	289 ^t 15 ^m	37 643	115	49	146
År 1935.							
Boden	177	71	160 ^t 50 ^m	20 175	80	44	81
Östersund	63	25	64 ^t 50 ^m	9 843	23	18	32
Hägernäs	78	31	24 ^t 35 ^m	3 369	32	25	47
Summa	318	127	250 ^t 15 ^m	33 387	135	87	160
År 1936.							
Boden	228	86	257 ^t 20 ^m	36 110	102	52	113
Östersund	62	27	65 ^t 45 ^m	9 776	27	20	30
Hägernäs	116	43	50 ^t 35 ^m	7 553	42	30	62
Summa	406	156	373 ^t 40 ^m	53 439	171	102	205
År 1937.							
Boden	265	96	244 ^t 20 ^m	34 510	112	46	90
Östersund	111	44	123 ^t 55 ^m	17 537	39	25	37
Hägernäs	139	54	39 ^t 15 ^m	5 188	54	24	55
Summa	515	194	407 ^t 30 ^m	57 235	205	95	182
År 1938.							
Boden	346	125	360 ^t 25 ^m	52 990	148	78	131
Östersund	57	22	70 ^t 10 ^m	11 340	21	16	23
Hägernäs	124	45	39 ^t 35 ^m	5 039	44	6	49
Summa	527	192	470 ^t 10 ^m	69 369	213	100	203
År 1939.							
Boden	162	56	177 ^t 50 ^m	23 730	66	26	72
Östersund	20	5	21 ^t 40 ^m	3 150	5	4	7
Hägernäs	122	47	31 ^t 40 ^m	3 832	47	24	54
Summa	304	108	231 ^t 10 ^m	30 712	118	54	133

Tab. 1. Resultatet av läkarundersökningarna av till första flygutbildning inryckande personal åren 1935—1939.

Personal	1935				1936				1937				1938				1939			
	Antal undersökta	Godkända	Underkända	Procent godkända	Antal undersökta	Godkända	Underkända	Procent godkända	Antal undersökta	Godkända	Underkända	Procent godkända	Antal undersökta	Godkända	Underkända	Procent godkända	Antal undersökta	Godkända	Underkända	Procent godkända
Flygvapnet.																				
Underbefäl	10	6	4	60	14	11	3	79	14	9	5	64	15	15	—	100	18	17	1	94
Aspiranter	39	32	7	82	91	69	23	76	135	92	43	68	122	96	26	79	124	99	25	80
Värnpliktiga reservflygförare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	49	5	91
Armén och marinen.																				
Flygförare (officerare)	43	34	9	80	18	13	5	72	20	17	3	85	12	11	1	92	—	—	—	—
Arméspaningsofficerare	—	—	—	—	6	6	—	100	7	6	1	86	5	4	1	80	7	6	1	86
Marinspaningsofficerare	9	6	—	100	—	—	—	—	5	5	—	100	7	7	—	100	11	11	—	100
Summa	101	81	20	80	129	99	30	77	181	129	52	71	161	133	28	83	214	182	32	85

Tab. 2. Kassationsorsaker vid läkarundersökningarna av till första flygutbildning inryckande personal åren 1935—1939.

Personal	1935				1936				1937				1938				1939			
	Ögon m. m.	Öron m. m.	Övriga sjukdomar eller lyten	Kombination av samtliga eller vissa av dessa grupper	Ögon m. m.	Öron m. m.	Övriga sjukdomar eller lyten	Kombination av samtliga eller vissa av dessa grupper	Ögon m. m.	Öron m. m.	Övriga sjukdomar eller lyten	Kombination av samtliga eller vissa av dessa grupper	Ögon m. m.	Öron m. m.	Övriga sjukdomar eller lyten	Kombination av samtliga eller vissa av dessa grupper	Ögon m. m.	Öron m. m.	Övriga sjukdomar eller lyten	Kombination av samtliga eller vissa av dessa grupper
Flygvapnet.																				
Underbefäl	4	—	—	4	2	1	—	3	5	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	1
Aspiranter	7	—	—	7	10	1	1	10	20	5	6	12	16	4	2	4	13	—	4	25
Värnpliktiga reservflygförare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	5
Armén och marinen.																				
Flygförare (officerare)	3	4	1	9	3	—	—	5	2	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—
Arméspaningsofficerare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Marinspaningsofficerare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa	14	4	1	20	15	2	1	12	27	6	7	12	16	5	3	4	18	—	5	32

Tab. 3. Resultatet av läkarundersökningarna av i flygtjänstgöring varande personal åren 1930—1939.

Å r	Antal undersökta	Godkända	Icke godkända	Procent godkända
1930	115	114	1	99
1931	133	132	1	99
1932	139	139	—	100
1933	147	145	2	99
1934	167	167	—	100
1935	195	194	1	99.5
1936	232	231	1	99.5
1937	269	267	2	99
1938	292	290	2	99.5
1939	367	364	3	99

Tab. 4. Kassationsorsaker vid läkarundersökningarna av i flygtjänstgöring varande personal åren 1930—1939.

Å r	Ögon-sjukdom	Öron-sjukdom	Övriga sjukdomar eller lyten	Kombination av samtliga eller vissa av dessa grupper	Summa
1930	—	—	—	1	1
1931	—	—	1	—	1
1932	—	—	—	—	—
1933	—	—	2	—	2
1934	—	—	—	—	—
1935	—	—	1	—	1
1936	—	—	1	—	1
1937	—	—	2	—	2
1938	—	—	2	—	2
1939	—	—	3	—	3

Tab. 5. Olycksfall i samband med flygning åren 1930—1939.

År	Flygtid i timmar	Antal flygningar	Antal flyghaverier med dödlig utgång	Personal	G r u p p		
					A	B	C
1930 . . .	17 440	53 680	2	Officerare	1	—	4
				Underofficerare	1	—	1
				Manskap	—	—	2
1931 . . .	17 820	50 902	5	Officerare	3	—	3
				Underofficerare	1	—	—
				Manskap	3	—	2
1932 . . .	17 762	51 868	—	Officerare	—	—	—
				Underofficerare	—	—	—
				Manskap	—	—	1
1933 . . .	19 458	57 549	3	Officerare	3	1	1
				Underofficerare	—	—	—
				Manskap	—	—	1
1934 . . .	17 279	50 389	1	Officerare	—	2	3
				Underofficerare	—	—	—
				Manskap	1	—	2
1935 . . .	20 986	61 578	1	Officerare	1	2	2
				Underofficerare	—	—	1
				Manskap	—	1	—
1936 . . .	24 172	70 899	1	Officerare	—	1	1
				Underofficerare	—	—	—
				Manskap	1	2	3
1937 . . .	31 533	93 960	3	Officerare	1	—	3
				Underofficerare	—	—	—
				Manskap	4	—	—
1938 . . .	38 462	101 601	7	Officerare	2	1	1
				Underofficerare	1	—	—
				Manskap	8	—	3
1939 . . .	44 608	111 179	10	Officerare	6	—	—
				Underofficerare	1	—	—
				Manskap	9	—	9

Grupp A: Dödlig utgång inom 90 dagar efter haveriet; gr. B: Svår skada; gr. C: Lätt skada.

TAB. 6 (forts.). SJUKD. BLAND MANSKAPET VID FLYGVAPNETS TRUPPFÖRB. ÅR 1939. 15

Sjukdomar	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	S:a	Sjukdomar	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	S:a
X. Öronsjukdomar.									XIII. Matsmältningsorganens sjukd.								
Inflamm. el. böld i hörselgån- gen. Otitis ext. diffusa.									Inflamm. i mun o. tunga. Sto- matitis. Glossitis.	1	2	—	1	—	—	—	4
Furunc. meatus auditorii.	1	1	11	—	14	—	—	27	Inflamm. i svalg, matstrupe.	81	154	129	96	—	—	—	460
Katarr i mellanörat. Catarr- hus cavi tympani.									Pharyngitis. Oesophagitis.								
a. Varig inflamm. Otitis media purulenta.	6	7	2	6	4	—	4	29	Magkatarr. Gastritis.		3	2	1	9	—	19	34
b. Varig inflamm. m. kom- plik. åt omg. delar. Mastoi- ditis etc.	—	1	—	1	—	—	1	3	a. Akut. G. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—
Andra öronsjukdomar	1	—	—	—	2	—	—	3	b. Kronisk. G. chr.	—	—	—	—	—	—	—	—
									Funktionell magsäckssjuk- dom. Neurosis ventriculi.	—	—	—	—	—	—	—	—
									Magsår. Ulcus ventriculi. U. duodeni.	3	—	—	1	—	—	—	4
									Utvidgning av magsäcken.	—	—	—	—	—	—	—	—
									Sänkn. av magsäcken. Dila- tat. ventriculi. Gastropstosis	—	—	—	—	—	—	—	—
									Mag-tarmkatarr. Gastro-enter.	9	4	—	—	20	1	17	51
									Tarmkatarr. Enterit. Colit.	—	—	—	—	—	—	—	—
									a. Akut. E. etc. ac.	—	13	3	4	2	—	—	22
									b. Kronisk. E. etc. chr. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
									Blindtarmsinflamm. Append.	2	7	1	4	5	—	3	22
									Tarmhinder. Tarmvred. Ileus.	—	—	—	—	—	—	—	—
									Volvulus. Invaginatio . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
									Bräck. Hernia.	—	—	—	—	—	—	—	—
									a. Rörligt. Hernia mobilis	—	—	—	—	2	—	—	2
									b. Inklämt. Hernia incarcer.	—	—	—	—	2	—	—	2
									Förstopning. Obstipatio . .	—	—	—	1	—	—	1	2
									Inflamm. kring ändtarm.	—	—	—	—	—	—	—	—
									Ändtarmsfistel. Periproct.	—	—	—	—	—	—	—	—
									Fistula ani	—	1	—	—	—	—	—	1
									Ändtarmspricka, -kontraktur.	—	—	—	—	—	—	—	—
									Fissura, contractura ani . .	—	—	—	—	—	—	—	—
									Bukhinneinflamm. Peritonit.	—	—	—	—	—	—	—	—
									Gulsot. Icterus catarrhalis .	2	5	—	—	8	—	—	15
									Gallsten. Cholelithiasis . .	—	—	—	—	1	—	—	1
									Andra sjukdomar i matsmält- ningsorganen	—	1	6	—	—	—	—	7
									XIV. Urin- och könsorga- nens sjukdomar.								
									Njurinflammation. Nephritis.	—	—	—	—	—	—	—	—
									a. Akut. Nephritis acuta . .	—	—	—	—	—	—	—	—
									b. Kronisk. Nephritis chr.	—	—	—	—	—	—	—	—
									Njursten. Lithiasis renalis .	—	—	—	1	2	—	—	3
									Aggviteurin. Albuminuria .	—	—	—	—	—	—	—	—
									Katarral inflamm. i urinblåsan.	—	—	—	—	—	—	—	—
									Cystitis	—	1	—	—	2	—	1	4
									Funkt. blåssjukd. Neurosis	—	—	—	—	—	—	—	—
									vesicae urin. Enuresis noct.	1	—	—	—	—	—	—	1
									Blåskörtelinflamm. Prostatitis.	—	—	—	—	—	—	—	—
									Absc. prostatae	—	—	—	—	—	—	—	—
									Urinrörsförträngning. Strict.	—	—	—	—	—	—	—	—
									urethrae	—	1	—	—	—	—	—	1
									Förträngn. av förhud. Phimo- sis. Paraphimosis	—	—	7	—	3	—	2	12
									Testikelinflammation. Epidi- dymitis. Orchitis	—	—	—	—	—	—	—	—
									Vattenbräck. Pungsvullnad.	—	—	—	—	—	—	—	—
									Hydrocele. Hematocele. . .	1	—	1	—	—	—	—	2
									Pungåderbräck. Varicocele .	—	—	5	—	—	—	—	5
									Andra sjukdomar i urin- o. könsorganen	1	—	3	—	4	—	—	8
XI. Cirkulationsorganens sjukdomar.																	
Inflamm. i hjärtsäcken. Peri- carditis	—	—	—	—	—	—	—	—									
Inflamm. i hjärtat. Myocar- ditis. Endocarditis	—	—	—	—	—	—	—	—									
Organiskt hjärtfel. Vitium organ. cordis	2	1	—	—	1	—	—	4									
Hjärtförstoring. Hypertro- phia cordis	—	—	—	—	—	—	—	—									
Nervös hjärtsjukdom. Neuro- sis cordis	—	—	—	—	1	—	—	1									
Ak. svaghetsillst. hos hjärtat.	—	—	—	—	4	—	—	5									
Insufficientia cordis ac. . .	—	1	—	—	—	—	—	—									
Blodåderbräck. Varix	—	—	—	1	5	—	—	10									
Blodåderinflamm. Phlebitis.	—	—	—	—	—	—	—	—									
Periphleb.	—	1	—	—	—	—	—	1									
Blodpropp. Thrombosis. Em- bolia	—	—	—	—	—	—	—	—									
Andra sjukd. i cirkul.-org. .	—	—	2	1	1	—	—	4									
XII. Andningsorg:s sjukd.																	
Sjukd. i näsan o. dess bihålor	2	6	2	2	3	—	5	20									
Strupkatarr. Laryngitis. Tra- cheitis	7	—	17	1	—	—	14	39									
Ödem i struphuvudet. Oedema laryngis, Oedema glottidis	—	—	—	—	—	—	—	—									
Luftrörskatarr. Bronchitis.	—	—	—	—	—	—	—	—									
a. Akut. Bronchitis acuta	19	27	26	73	42	—	100	287									
b. Kronisk. Bronchitis chr.	—	—	—	—	—	—	—	—									
Astma. Astma bronchiale . .	—	—	—	—	—	—	1	1									
Lungemfysem. Emph. pulm.	—	—	—	—	—	—	—	—									
Lungblödn. Hæmorrh. pulm.	—	—	—	—	—	—	—	—									
Katarral lunginflamm. Bron- chopneum. Pneum. lob. . . .	2	1	2	3	7	—	1	16									
Krupös lunginflamm. Pneu- monia croup. s. lob.	—	—	—	2	—	—	—	2									
Lungsäcksinflamm. Pleuritis.	—	—	—	—	—	—	—	—									
a. Torr. P. sicca s. fibr. . . .	1	—	—	1	—	—	—	2									
b. Serös. P. serosa	1	—	—	1	—	—	—	2									
c. Varig. Empyema pleuræ	—	—	—	—	—	—	—	—									
Andra sjukd. i andningsorg.	—	—	—	—	—	—	—	—									

Sjukdomar	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	S:a	Sjukdomar	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	S:a
XV. Rörelseorganens och bensystemets sjukdomar.									XVII. Svalster.								
Muskelinflamm. Muskelreum.									Svalst. Tumor	—	—	2	1	—	—	—	3
a. Akut. Myitis ac. Rheumatismus musc. ac.	10	2	2	4	18	—	—	36	XVIII. Genom våld o. olyckshändelse uppkomna skador samt ak. förgifningar.								
b. Kronisk. Myitis chr. Rheumatismus musc. chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	Muskel-, senbristning, Sensträckning	22	2	16	2	41	—	8	91
Inflammation i senskida. Tendovaginitis	7	3	—	—	7	—	3	20	Ledvrickning	33	8	14	12	40	5	29	141
Senknuta. Ganglion	—	—	1	—	—	—	—	1	Luxation. a. Enkel	5	—	1	—	1	—	1	8
Inflammation i slemäck. Bursitis. Hygroma	—	2	—	—	1	—	5	8	b. Komplic.	—	—	—	—	—	—	—	—
Falsk ledställn. Scoliosis. Genu valgum. Pes varus. Hallux valgus	—	—	—	—	—	—	—	—	Benbrott. a. Enkelt	5	4	—	1	5	—	6	21
Ledstyvhet. Anchylosis	—	—	—	—	—	—	—	—	b. Komplic.	1	—	—	1	—	—	—	2
Inflamm. i ledg. Synovitis. Arthritis	1	1	—	3	1	—	—	6	Stöt o. krossning. Krossår. Sår av skarpt l. spets. vapen	8	2	2	7	78	18	115	54
Kr. ledgångsrenn. Rheum. art. chr.	1	—	7	—	—	—	1	9	Skottsår. a. Enkelt. Skottsår i mjukd. b. Komplic. Skottfraktur	6	3	10	5	27	—	3	54
Ledmus. Mus artic. Corpus mobile in artic.	1	2	—	1	—	—	1	5	c. Inträngande	—	—	—	—	—	—	—	—
Ben- o. benmärgsinflammation. Osteitis. Osteomyelitis	1	1	—	1	—	—	—	3	Skoskav. Skavsår (skidbindning e. d.)	1	2	9	1	50	—	8	71
Benhinneinflamm. Periostitis. Fotödem. Oedema pedis	—	—	—	—	—	—	—	—	Ridsår	—	—	6	—	—	—	—	6
Marschsvulst. Syndesm. met.	—	—	—	—	2	—	—	2	Skada av förbränning eller explosion. 1. gradens förbränning	—	1	—	2	1	—	2	6
Ansträngningsperiostit. Periostitis tibiae ab exercitio	—	—	1	—	—	—	—	1	2. gradens förbränning	—	—	—	1	—	—	—	1
Andra sjukd. i rörelseorganen o. bensystemet	2	2	2	3	2	—	5	16	3. gradens förbränning	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI. Hudsjukdomar och sjukd. i bindväven.									Kylskada. 1. gradens förfrysning	—	1	2	1	9	—	—	13
Erythema multiforme et nod.	—	—	—	1	3	1	—	5	2. gradens förfrysning	—	—	—	—	—	—	—	—
Urticaria	—	1	1	—	—	—	—	2	3. gradens förfrysning	—	1	—	—	—	—	—	1
Herpes zoster	—	—	—	—	—	—	—	—	Solstyg. Värmeslag	—	—	—	—	—	—	—	—
Psoriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	Akut förgiftning. a. Av alkohol	—	—	—	—	—	—	—	—
Eczema	5	3	1	18	—	2	29	29	b. Av narkotiska ämnen	—	—	—	—	—	—	—	—
Impetigo. Ecthyma	2	1	2	1	1	1	8	8	c. Av kolos eller lysgas	—	—	—	—	—	—	—	—
Favus	—	—	—	—	—	—	—	—	d. Av metallsalter	—	—	—	—	—	—	—	—
Herpes tonsurans, Sycosis	—	—	—	—	—	—	—	—	e. Av syror eller alkalier	—	—	—	—	—	—	—	—
Nageltrång. Unguis incarn.	1	—	2	1	—	—	—	4	f. Av födoämnen	—	—	—	—	—	—	—	—
Bindvävsinflamm. Bulnad.	—	3	—	1	14	—	9	27	g. Av andra gifter	—	—	—	—	—	—	—	—
Phlegmone. Abscessus	7	7	24	16	48	—	7	109	Frakturer	3	—	2	1	—	—	2	8
Böld. Furunculus. Carbunc.	—	—	—	—	—	—	—	—	Kontusioner	1	—	—	—	—	—	—	1
Rötsår. Ulcus	—	—	—	—	—	—	—	—	Andra skador	—	—	—	—	—	—	—	—
Brand. Gangræna	—	—	—	—	—	—	—	—	Självmod. Självmodsförsök	—	—	—	—	—	—	—	—
Andra sjukdomar i hud o. bindväv	—	—	3	—	6	—	1	10	Sjukdom av obestämd art	—	—	—	—	—	—	—	—
									Observationspatienter	29	18	17	17	18	—	25	119
									Summa	433	875	485	440	998	47	496	3271

Anm. Tabellen upptager endast de under året insjuknade. — Rörande flottiljernas namn se Tab. 8.

Tab. 7. Dödligheten bland flygvapnets manskap inom olika truppförband och efter ålder åren 1937—1939.

	Dödsorsaker												S u m m a d ö d a
	Inflyuensa. <i>Influenza epid.</i>	<i>Pyæptickæmia</i>	Varfæber. <i>Septicæmia</i>	Poliomyel. anterior ac.	Akut barnfærlamning.	Lungfætt. <i>Tbc. pulm.</i>	Hjærnhinneinf. <i>Mening. purul.</i>	Mellanfærrinf. <i>Otitis</i>	Andra nervsæts o. sinnesorgssjukd.	Cirkul. orgs sjukd.	Ak. lunginf. <i>Pneum. ac.</i>	Övr. andningsorgs sjukd.	
År 1937.													
Væstmanl. flygfj.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Roslagens ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Östgöta ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Jæmtlands ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Flygkrigsskolan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ålder.													
Under 20 år . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20—25 år . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Över 25 år . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Summa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
År 1938.													
Væstmanl. flygfj.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Roslagens ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Östgöta ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Jæmtlands ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Flygkrigsskolan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Svea flygfj. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ålder.													
Under 20 år . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
20—25 år . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Över 25 år . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Summa	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
År 1939.													
Væstmanl. flygfj.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Roslagens ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Östgöta ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jæmtlands ,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Flygkrigsskolan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Væstgöta flygfj.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ålder.													
Under 20 år . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20—25 år . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Över 25 år . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Summa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9

Anm. Tabellen upptager samtliga dödsfall bland flygvapnets manskap samt befäl av manskaps grad, æven de som ingå i Tab. 5. — HæR angivas samtliga dödsfall, under det att Tab. 8 endast medtager de som avlidit bland de sjukskrivna.

¹ Störtlning 2, slag av propeller 1. — ² Störtlning. — ³ Störtlning 1, slag av propeller 1. — ⁴ Störtlning, den ene i civilt flygplan (sæsom passagerare). — ⁵ Drunkning vid haveri. — ⁶ Förbrænnning vid haveri. — ⁷ Störtlning 3, slag av propeller 1. — ⁸ Haveri 2, drunkning 2.

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
insjuknade						Samtliga vårdade ¹				Avförda			Kvarligg till följ. år	Sjukdagens antal	Sjukdagar i % av tjänstgöringsdagar
uad						vid truppen	& militär- sjukhus	& civilt sjukhus	Summa	Döda	Odagliga till fortsatt krigs- tjänstgöring	Dagliga till fortsatt krigs- tjänstgöring			
Jul	Augusti	September	Oktober	November	December										
17	26	79	45	38	42	34	388	14	436	408	19	—	9	3 564	1·85
18	21	59	43	41	27	37	331	8	376	356	9	—	11	2 999	2·24
2	15	125	75	46	39	209	261	16	486	486	—	—	—	3 054	2·35
27	24	61	33	48	53	131	267	42	440	426	4	1	9	3 245	2·18
24	45	120	46	113	63	547	410	44	1 001	989	8	—	4	7 365	3·88
2	—	2	3	17	23	6	39	2	47	45	—	—	2	236	1·25
17	17	75	44	54	63	99	391	3	493	489	—	—	4	2 924	2·49
107	148	521	289	357	810	1 063	2 087	129	3 279	3 199	40	1	39	23 387	2·51

förda, då ju olika perioder avses. — Rörande döda se texten samt Tab. 7.

t. o. m. 6 = 3 + 7 t. o. m. 18 = kol. 19 t. o. m. 21 = kol. 23 t. o. m. 26.

Tab. 11 a. Skyddskoppypning av manskap vid flygvapnet år 1939.

	Antal ympade	Antal besik- tigade	Antal ej besik- tigade	Reagerande efter		Ej reagerande		Reage- rande i % av besik- tigade
				första	andra	om- ympade	ej om- ympade	
				ympningen				
<i>Primovaccination.</i>								
2 snitt	71	71	—	71	—	—	—	100·0
1 snitt	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Revaccination.</i>								
2 snitt	2 026	2 026	—	1 812	101	110	—	94·4
1 snitt	—	—	—	—	—	—	—	—

Tab. 11 b. Sjuklighet på grund av skyddskoppypning vid flygvapnet år 1939.

	Antal besik- tigade ym- pade	På grund av ympbesvär föranledd inskränkning i tjänstedugligheten									
		Antal man	% sjuk- skriv- na av besik- tigade	befrielse från vissa övningar		sjukskrivna vid trupp		vårdade å sjukhus		i allt	
				antal dagar	dagar per man	antal dagar	dagar per man	antal dagar	dagar per man	antal dagar	dagar per man
Primovaccination . .	71	34	47·9	38	1·1	24	0·7	131	3·9	193	5·7
Revaccination . . .	2 026	112	5·5	87	0·8	107	1·0	152	1·3	346	3·1

Tab. 12. Utgifter för truppsjukvården 1 juli 1938—30 juni 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tjänst- görings- dagar	Utgifter kronor	Kostnad per man och dag i öre								
			Nyan- skaff- ning av ma- teriel	Under- håll av ma- teriel	För- bruk- nings- ma- teriel	Me- dika- men- ter	Sjuk- hus- kost- nader	Trans- port- kost- nader	Utgif- ter för epide- mier	Di- verse	Sum- ma kost- nader
Västmanl. flygfj.	136 152	4 084·56	0·99	0·09	0·49	0·51	0·17	0·07	0·02	0·04	2·38
Roslagens ,	78 319	2 349·57	0·57	0·75	0·45	1·93	1·23	0·66	—	0·41	6·00
Östgöta ,	79 122	2 373·66	1·04	0·18	0·72	0·56	0·16	0·10	—	0·03	2·79
Jämtlands ,	92 842	2 785·26	1·80	0·35	0·09	0·95	0·66	0·03	—	0·05	3·83
Flygkrigsskolan	153 891	4 616·73	1·02	0·26	0·20	1·26	0·42	0·07	—	0·03	3·26
Svea flygfj.	55 418	1 662·54	0·89	0·07	0·58	1·06	0·54	0·06	—	0·31	3·51

Anm. Tandvård och specialvård bestrides vid flygvapnet av till flygförvaltningens disposition stående medel. Detsamma är förhållandet beträffande utgifter före den 1 juli 1938 för sjukvård enligt OAR, § 23 och efter nämnda datum för sjukvård enligt MoR och MiR.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD



VETERINÄRVÅRD

VID ARMÉN ÅR 1939

AV

ÖVERFÄLTVETERINÄREN

STOCKHOLM 1940

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

402124

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE



SERVICE VÉTÉRINAIRE
À L'ARMÉE EN 1939

PUBLIÉ PAR

L'INSPECTION VÉTÉRINAIRE
DE L'ARMÉE

TILL KONUNGEN.

Härmed får jag i underdånighet avgiva berättelse över veterinärvården m. m.
vid armén under år 1939.

Stockholm i juni 1940.

Underdånigst

Axel Morén
Överfältveterinär.

F. Wilhelmson.

INNEHÅLL.

TEXTAVDELNING.

	Sid.
A. Fältveterinärkåren	1
B. Utgifter för truppveterinärvården	1
C. Utdrag ur veterinärernas årsberättelser	2
D. Sjukligheten och sjukvården bland arméns hästar	13
Tab. A. Fall av vissa sjukdomar bland hästarna vid arméns truppförband pr 100 hästar	13
> B. Till direkta olyckshändelser hänförliga sjukdomsfall bland arméns hästar	14
> C. Översikt av olycksfall bland arméns hästar med hänsyn till dels skadans art, dels skadans påföljd	15

TABELLAVDELNING.

Tab. 1. Utgifter för truppveterinärvården	17
> 2. Översikt av sjukligheten bland arméns hästar	19
> 3. Sammandrag av hästsjukbesked	20
> 4. Självdöda hästar	24
> 5. Avlivade hästar	25
> 6. Kasserade hästar	26

TABLE DES MATIÈRES.

	Pag
A. Corps des vétérinaires militaires	1
B. Dépenses pour le service vétérinaire des troupes	1
C. Extraits des rapports annuels des vétérinaires militaires	2
D. Morbidité chez les chevaux	13

Tableaux.

Tab. 1. Dépenses pour le service vétérinaire des troupes	17
<i>Col. 1: Régiments etc. Col. 2: Jours de service des chevaux. Col. 3: Dépenses (cour.). Col. 4—12: Dépenses par cheval et par jour en 3re. Col. 4, 5: Matériaux. Col. 6: Entretien des matériaux. Col. 7: Fournitures. Col. 8: Médicaments. Col. 9: Transports. Col. 10: Epizooties. Col. 11: Dépenses diverses. Col. 12: Totaux.</i>	
> 2. Aperçu de la morbidité chez les chevaux	19
<i>Col. 1: Régiments etc. Col. 2: Malades entrés pendant l'année. Col. 3: Sortis capables de continuer leur service. Col. 4: Sortis incapables de reprendre leur service. Col. 5: Décédés. Col. 6: Tués. Col. 7: Nombre des journées de traitement. Col. 8: Nombre des jours de service des chevaux. Col. 9: Journées de traitement par 100 jours de service.</i>	
> 3. Résumé des rapports sur les maladies des chevaux de l'armée	20
> 4. Chevaux décédés	24
> 5. > tués	25
> 6. > réformés	26

A. Fältveterinärkåren.

Vid 1939 års ingång voro 25 tjänster på aktiv stat, nämligen 1 överfältveterinär-, 4 fältveterinär-, 7 regementsveterinär- och 13 bataljonsveterinärbeställningar besatta med ordinarie innehavare. I avvaktan på beslut om förläggningssort för I. arméfördelningens stab uppehölls den vid årsskiftet vakanta regementsveterinärtjänsten vid Wendes artilleriregemente enligt särskilda av Kungl. Maj:t utfärdade bestämmelser. De enligt 1936 års härordningsbeslut övertaliga bataljonsveterinärtjänsterna vid Svea artilleriregemente och Svea ingenjörkår hava under året allttjämt varit besatta med kvarstående innehavare.

Under året hava elva befattningar blivit lediga, nämligen två fältveterinär-, fem regementsveterinär- (därav en vid två olika tillfällen) och fyra bataljonsveterinärbeställningar. Av dessa hava de två fältveterinärtjänsterna blivit lediga på grund av innehavarnas inträde i pensionsåldern resp. avgång med förtidspension, en bataljonsveterinärtjänst på grund av avgång till civil befattning och övriga på grund av transport eller befordran.

Samtliga ledigblivna befattningar med undantag av två bataljonsveterinärbeställningar voro vid årets slut återbesatta.

Personalen på övergångsstat har genom avgång efter uppnådd pensionsålder minskats med en bataljonsveterinär. Den omfattade vid årets slut två bataljonsveterinärer.

Personalen i reserven har under året utökats med två fältveterinärer och en regementsveterinär, samtliga efter avgång från aktiv stat, samt med sju bataljonsveterinärer men minskats med fyra bataljonsveterinärer, av vilka en avlidit och tre utnämnts till beställningar på aktiv stat. Vid årets slut bestod sålunda reserven av 1 överfältveterinär, 4 fältveterinärer, 7 regementsveterinärer och 59 bataljonsveterinärer.

För bestridande av veterinärvården vid truppförband m. m., där militärveterinär saknas, nämligen 11 infanteriregementen, Gotlands trupper, Smålands arméartilleriregemente, Karlsborgs luftvärnsregemente, arméns underofficersskola och infanteriskjutskolan, hava vederbörande chefer ägt att träffa avtal med veterinärer mot ersättning åt dessa enligt i kbr den 3. juni 1938 och den 22. juni 1939 givna bestämmelser.

B. Utgifter för truppveterinärvården.

Tablån över kostnader för truppveterinärvården (Tab. 1) företer stora variationer med avseende på kostnaderna pr häst och dag. Gränserna äro med bortseende från vissa inspektioner, skolor m. m. 12'95 (Svea livgarde) och 2'29 (Göta trängkår). Höga siffror visa också Skaraborgs regemente (9'24), Smålands arméartilleriregemente (9'03), Gotlands artillerikår (8'72), Norrlands dragon-

regemente (824) och Norrbottens artillerikår (800). De flesta av dessa hade stora utgifter för hovbeslag, och i vissa fall hade utgifterna samband med förbandens organisering för förstärkt försvarsberedskap och mobilisering.

Att av tabellens siffror draga bestämda slutsatser angående truppveterinärvårdsanslagets handhavande låter sig icke göra, då alltför många faktorer därvid inverka och bl. a. materielanskaffningen ofta täcker behovet för mera än ett år.

Kostnaderna avse räkenskapsåret $\frac{1}{7}$ 1938— $\frac{30}{6}$ 1939.

C. Utdrag ur veterinärernas årsberättelser.

I. arméfördelningen.

Fördelningsveterinären.

Av årsberättelserna från truppförbanden framgår, att hälsotillståndet bland I. fördelningens hästar under år 1939 varit gott.

Någon mera allvarlig epizooti har icke uppträtt. Den kvarkepiizooti, som förekommit vid A 3, har tydligen tillförts regementet genom att hästar under övningar varit uppställda i nedsmittade stallar. (Åstrand.)

Norra skånska infanteriregementet.

Det allmänna hälsotillståndet har under året varit mycket gott.

Av smittsamma sjukdomar har kvarka förekommit. Smittämnets införande får med sannolikhet sättas i samband med inlejdning av hästar. (Lugn.)

Södra skånska infanteriregementet.

Av infektionssjukdomar har endast kvarka förekommit, och antalet fall härav har uppgått till 75. Förloppet har i de flesta fall varit lindrigt med feber några dagar och rhinit, men en del fall med abscessbildning hava förekommit. I ett fall uppstod pneumoni med typiska kvarkabscesser i båda lungorna. Denna häst måste avlivas.

Att sjukdomen fick så stor utbredning inom hästbeståndet torde bero på dels att de nyinköpta hästarna i allmänhet voro unga och följaktligen mottagliga för smittan, dels att isolering vid regementets förläggning till Revingehed var svår att ordna.

Stor betydelse måste jag tillskriva den vaccinering, som företogs i mitten av oktober månad. Samtliga icke insjuknade hästar behandlades då med kvarkvaccin (5 cc. subcutant), och de hästar, som tillhörde avdelningar, inom vilka talrika fall förekommit, och som kunde misstänkas redan vara smittade, behandlades dessutom med kvarkserum (30—50 cc.). Vaccin och serum har erhållits från Hushållningssällskapets laboratorium, Malmö. Efter denna skyddssympning visade antalet nyinsjuknade stark tillbakagång.

Vid behandlingen har prontosil, kompletterat med sulfanilamid, kommit till användning. Prontosilet, använt i tidigt stadium, har visat sig mycket effektivt. Det har använts såväl intravenöst som subcutant. I många fall har vid intravenös injektion av 50 cc. sjukdomen fullständigt kuperats. Medlet är tyvärr för dyrt att användas i större utsträckning.

Av icke smittsamma sjukdomar visa sig enligt hästsjukbeskedet sjukdomar i hud och bindväv hava varit de vanligaste. Ett stort antal tryck- och

brytskador har uppstått, dels på grund av att arméns selar icke passa till de stora hästar, som vi numera uteslutande ha i denna del av landet, dels på grund av olämpliga filtgjordar. Om dessa vore försedda med putor skulle minst 50 % mindre trycksador uppkomma.

(Persson.)

Jönköpings-Kalmar regemente.

Hälsotillståndet bland regementets hästar har varit gott. Smittsamma sjukdomar hava icke förekommit, ej heller andra anmärkningsvärda förhållanden. (Johansson.)

Hallands regemente.

Hälsotillståndet var gott till november månads ingång, då flera fall av förkylning hos såväl stam- som ackordhästar inträffade. Flera hästar hava varit angripna av en elakartad bronchitis, men hava samtliga efter en tids behandling återvunnit full hälsa.

(Fagerberg.)

Skånska kavalleriregementet.

Hälsotillståndet har under året varit gott.

Allvarligare smittsamma sjukdomar hava icke förekommit. Däremot började sporadiska fall av hosta och lufttröskatarr uppträda under senare delen av oktober månad. Förloppet var så lindrigt, och sjukdomsbilden så diffus, att diagnosen kvarka icke ansågs säker. Så småningom utbildades typiska kvarkabscesser, och kvarkstreptococcer kunde påvisas i varet, varefter diagnosen var säkerställd. Genom isolering har sjukdomen kunnat lokaliseras till blott en skv. Hur sjukdomen inkommit, har icke varit möjligt att påvisa. Kvarka synes dock hava varit synnerligen spridd i Skåne under året.

Anmärkningsvärt är att flera äldre hästar, som genomgått sjukdomen, ånyo angrepos om än lindrigt och likaså några av de yngre remonter, som vaccinerats å depån. Det lindriga förloppet hos dessa senare synes tyda på ett visst skydd av vaccinationen. Det är ännu för tidigt att yttra sig om dess värde. Först några års samlad erfarenhet från hela armén torde kunna ge anvisning härom.

Bland olycksfallen märkas tvenne fall med senskidesår och avskurna böj-senor av så elakartad beskaffenhet, att hästarna måste avlivas. En från Ridskolan nyss återkommen häst, som intagits i box, råkade fastna med framfoten i en spjåla och fullständigt luxera kotleden.

Under övningar i närheten av kasern blev en häst sparkad å underarmens nedre insida. Den uppställdes omedelbart i sjukstallet men råkade där snubbla dock utan att gå omkull, vilket var nog för att sprickan i underarmsbenet skulle omvandlas till ett fullständigt splinterbrott.

(Glück.)

Wendes artilleriregemente.

Hälsotillståndet får anses hava varit synnerligen gott, då antalet sjukdagar på 100 hästtjänstgöringsdagar endast uppgått till 5-8

En ganska besvärlig kvarkepizooti har förekommit under året. Mot slutet av året blevo emellertid fallen färre och lindrigare, och epizootien hade vid årsskiftet så gott som helt upphört. Tre dödsfall hava inträffat i samband med densamma.

(Åstrand.)

Göta ingenjörkår.

Hälsotillståndet bland kårens hästar har under året varit gott. Smittsamma sjukdomar hava icke förekommit, ej heller andra anmärkningsvärda förhållanden.

Johansson.)

Skånska trängkåren.

Hälsotillståndet bland kårens hästar har under året varit mycket gott, och intet fall av smittsam sjukdom har uppträtt.

Åtskilliga av de fall, som uppförts under trycksador, äro egentligen från början bitsårsskador, som varit utan betydelse, om de ej råkat träffa just bogarna. Vikten av att genast uppmärksamma sådana småskador och, än bättre, förebygga deras uppkomst ligger i öppen dag och måste städse inskräpas hos befäl och manskap.

Antalet fall av hovsprickor har ökat under året, och fallens natur har varit en annan än förut. Medan dessa fall tidigare uppkommit genom upprepade recidiv hos en eller ett par hästar, hava nu blott i två fall disponerande omständigheter och som följd därav recidiv förekommit. De flesta fallen inträffade under några veckors tid i april och maj, då vägarna voro hårda och torra. Anledningen till årets ökade frekvens måste jag dock i viss mån söka i det förhållandet, att permanenta bäddar under denna tid ej funnits i stallet, utan att i stället försöksvis prövats systemet med dagligt utbyte av ströhalm. Härigenom fingo hästarna under dagen stå på nästan bart cementgolv, och hovarna torde ha blivit mera uttorkade än eljest. Även i övrigt blevo hästarna nedsatta, såväl i hull som i kondition, och återgång till permanenta ströbäddar har nu skett. Vad beträffar behandlingen av hovsprickorna, synes det mig, som om bästa resultatet ernåddes, om hästarna redan få dagar, högst 8—10, efter operationen åter finge gå i arbete, naturligtvis med i mån av behov korrigerat beslag.

Några dödsfall eller olyckshändelser med svårare utgång hava ej inträffat under året, utan avgången av hästar hänför sig uteslutande till sådana på grund av ålder och förslitning. Beträffande ackordhästarnas kassering vid otjänstbarhet för militärt bruk vore det önskvärt, om fodervärdarna kunde beredas företräde att köpa sådana till livbruk. Ofta nog är en ackordhäst, som i 8—10 år varit hos samme fodervärd, militärt oanvändbar, medan den i jordbruksarbete ännu länge skulle vara tjänstduglig. Hästen måste emellertid säljas på auktion, och fodervärden, som om exempelvis två år skulle fått den gratis, har ej minsta företrädesrätt. Rimligt vore, att hästen under hand kunde försälas till fodervärden till nedsatt pris. Såsom bestämmelserna nu äro, gör en viss rimlig hänsyn till en prätig fodervärd, att hästen får stå kvar i tjänst vid truppförbandet ett eller flera år utan att till fullo kunna utnyttjas och därmed ökande övriga hästars tjänstgöringstid. Den normala tjänstgöringstiden per år för ackordhästarna bör ej överstiga 6—7 veckor, om man vill räkna med att få goda fodervärder, allra helst om denna tjänstgöring måste uppdelas på två till tre olika perioder. Antalet ackordhästar bör således stå i sådan proportion till antalet tjänstgöringsdagar, att längre inkallelsetider än den nämnda normalt ej behöva företagas. För att inköp och utackordering av varmblodiga hästar skall kunna ske, måste ytterligare stimulerande åtgärder vidtagas. För närvarande är det praktiskt taget omöjligt att utackordera dessa hästar. (Wahlberg.)

II. arméfördelningen.**Dalregementet.**

Hälsotillståndet bland hästarna har under året varit ganska gott, åtminstone under första halvåret. Under hösten ändrades förhållandena. Under fälttjänstövningarna i Jämtland blevo hästarna smittade av ringorm, som blev rätt besvärlig på grund av stor spridning men dock ganska snart upphörde; den återkom emellertid vid utskrivningarna av hästar i november, men har nu så gott som upphört.

Den sjukdom, som varit mest besvärlig, har varit svalg- och luftrörskatarr av smittsam karaktär. Denna sjukdom har haft stor spridning och förorsakat ett dödsfall.

Bland yttre åkommer överväga skador, förorsakade av skarpa hakar, genom sparkar, tramp m. m. Ett dödsfall i sepsis har härigenom inträffat.

Vad förhållandena i övrigt beträffar, har hästsjukvården i oerhörd grad försvårats av brist på lämpliga lokaler och även brist på sjukvårdare. Man må besinna, att infanteriregementena nu också äro hästregementen, som kunna göra anspråk på samma anordningar för hästsjukvårdens utövande som de beridna truppförbanden. Det borde ej få komma i fråga att operationer, ofta under bedövning, måste utföras i det fria vid 20 å 30 graders kyla. (Salwén.)

III. arméfördelningen.

Fördelningsveterinären.

Kvarka och smittsam respirationskatarr med bölder, vilket lidande väl får antagas härstamma från kvarkinfektion, hava förekommit vid I 9, I 15, I 16, A 2 och T 2. Dödsfall hava förekommit 1 vid I 15 och 3 vid A 2. Med hänsyn till antalet fall, 182 st., kan sjukdomen betecknas som relativt lindrig. Vid I 9 och I 15 hava endast ackordhästar angripits, vid I 16 och T 2 därjämte stamhästar, under det att vid A 2 inga stamhästar insjuknat men väl förutom ackordhästar även lejda hästar och remonter.

Kvarka är nu den enda smittsamma hästsjukdom i vårt land, som är av sådan betydelse, att ett sjukdomsutbrott kan i betänklig grad förlama beridna eller hästanspända förbands rörelseförmåga. Det vore tacknämligt, om vår försvarsberedskap i denna detalj kunde förbättras.

Till förfång för särskilt vår varmblodsavel är, att många goda, till avel lämpliga ston hela sin tid äro placerade på truppförband. Försök borde göras att i aveln ta till vara de egenskaper, som gjort en häst till en duktig trupphäst. Många former härför kunna tänkas; huvudprinciper borde dock vara, att stoet, om det användes i avel, ej för all framtid avföres från truppförbandet, och att truppförbandet efter vissa fastställda normer självt finge handlägga den praktiska utformningen.

Då hästbeståndet ökats över det vanliga har vid flera truppförband brist på hovslagare gjort sig kännbar. Ett strikt följande av bestämmelserna i go 1480/1937 mom 6 lämnar visserligen en viss garanti för att brist icke skall uppstå, men denna brist kan också bero på svårigheten att vid truppförband utan fast anställd veterinär åstadkomma vederbörlig utbildning. Frågan om gemensam yrkesutbildning för vpl ur flera sådana förband torde måhända behöva upptagas till prövning.

(Widtskiöld.)

Värmlands regemente.

Hälsotillståndet bland hästarna vid regementet har under år 1939 varit gott.

Inga smittsamma sjukdomar hava förekommit.

(Berg.)

Skaraborgs regemente.

Hälsotillståndet har i stort sett varit gott. En halskatarr av smittsam karaktär har angripit några ackordhästar, i en del fall komplicerad med bölder i regionära lymfkörtlar. Under den kalla årstiden, då lämpligt stallutrymme (sjukstall) saknas för smittsamt sjuka hästars isolering, föreligger stor risk för smittans spridning till regementets övriga hästar.

En ackordhäst har störtat i bukhinneinflammation, uppkommen av en gammal, sedermera akutiserad huvudstor kvarkböld i främre krösroten.

(Bergström.)

Älvsborgs regemente.

Hälsotillståndet bland regementets hästar kan sägas hava varit i stort sett gott; 1 703 sjukdagar hava förekommit, vilket dock innebär en avsevärd ökning sedan föregående år. Ökningen är huvudsakligen att tillskriva ett utbrott av kvarka bland ackordhästarna. Sjukdomen bekämpades med 15—20 gram sulfonamid per dag och kunde lokaliseras till ett sommarstall.

(Tullberg.)

Bohusläns regemente.

Hästarna hava under året varit i god kondition. På grund av otillräcklig tillgång på utbildade hovslagare, särskilt under årets sista månader, har hovbeslaget kommit i efterhand. För mobiliseringsförhållanden anser jag nödvändigt, att tillräckligt antal hovslagare utbildas.

(Wallgren.)

Livregementets husarer.

Hälsotillståndet bland regementets hästar har under året varit gott. Smittsamma sjukdomar hava icke förekommit.

Under terränghoppning ådrog sig en häst fullständig kronledsluxation, och under betesgång uppstod hos en häst brott av armbågsbenet, troligen förorsakat genom slag av annan häst.

Fallen av senlidanden hava under året visat en påfallande ökning i jämförelse med år 1938, som dock visade ovanligt låga siffror. Dessutom hava fallen varit av lindrig art. Jämväl hovinflammationernas antal har stegrats, trots att medelhästbeståndet nedgått.

(Munthe.)

Göta artilleriregemente.

Årets hästsjukbesked för stam- och ackordhästar uppvisar en ökning av hästtjänstgöringsdagarna med 15 396 och av sjukdagarna med 2 593, varav 1 050 komma på kvarka. Övriga lidanden, som visat stegring, äro sår och kontusion samt hovinflammation. En anmärkningsvärd nedgång visa hovsprickorna, 22 fall 1938 och 5 fall 1939. Orsaken torde få anses ligga däri, att hästarna mer än förut gjort tjänst utomhus.

De lejda hästarnas besked upptager 2 916 sjukdagar, av vilka 1 359 hänföra sig till kvarka.

Sedan de i maj inköpta ackordhästarna varit i tjänst en kortare tid, uppträdde bland dem en smittsam respirationskatarr, som i början av juni tydligt visade sig vara kvarka. Ingen stambäst angreps, trots att isoleringsåtgärder ej vidtogos, och sjukdomen hade ett synnerligen lindrigt förlopp. Ett uppblossande, likaledes av lindrig art, ägde rum bland de till regövningarna inkallade ackordhästarna. Icke heller nu insjuknade någon stambäst men väl 7 remonter, 6 från Herrevadskloster och 1 från Gudhem. Det faktum, att av 19 remonter från Herrevadskloster, där allmän vaccination mot kvarka ägt rum, 6 insjuknade, medan av de 16 remonterna från Gudhem, där kvarka fått gå över beståndet, endast 1 insjuknade, torde motivera en önskan från truppförbandet, att förfaringssättet vid Gudhem måtte tillämpas även vid Herrevadskloster, tills fullt effektiv vaccinationsmetod åstadkommits. I början av november månad inlejdades c:a 300 hästar. Lantbrukets höstarbete var just avslutat, och konditionen var på grund av det av torkan högst försvårade arbetet över lag dålig. Vid i anslutning till inryckningen företagen övning rådde stark kyla och blåst, vilket tillsammans med den dåliga konditionen gjorde en kvarkinfektions angrepp synnerligen lätt. 115 hästar insjuknade, varav 3 dogo. — Sulfonilamid gjorde stor tjänst vid kupering av en del fall. Fråga är emellertid, om ett sålunda kuperat fall förvärvat immunitet.

Den genom ao 3106/1938 anbefallda utbildningsgången för hovslagare har icke visat sig fördelaktig. Det finnes mindre möjlighet nu än tidigare att på frivillighetens väg få elever, liksom det nu är svårare att få den utbildade hovslagaren att kvarstanna i tjänst. Vakanserna bland beställningsmännen är 5.

Nervsnitt å såväl stam- som ackordhästar åstadkommer i regel en högst avsevärd förlängning av tjänstetiden. Vid reg:tet finnes en stamhäst, som för 7 år sedan nervsnittades för dubbelsidig strålbenshätta, och som sedan dess gått i all tjänst. Några olyckshändelser i samband med ridning av nervsnittade hästar hava ej förekommit. Kassationen av ackordhästar med förbenade hovbrosk och djupliggande hovhältor framskjutes högst väsentligt efter denna operation, och föreskrifterna för fodervården ang. sådan hästs skoning med sula efterkommes alltid noggrant. (Widtskiöld.)

Karlsborgs luftvärnsregemente.

Hälsotillståndet bland hästarna har under året varit gott. Inga fall av smittsamma hästsjukdomar och icke heller några andra sjukdomsfall av större allmänt intresse hava förekommit. (Thorstrand.)

Göta trängkår.

Hälsotillståndet har i stort sett varit gott. En smittsam halskatarr har angripit huvudsakligen ackordhästar men även stamhästar, som tidigare genomgått kvarka. Sammanlagt 28 fall förekommo, en del med bölder i käftgropen och svalgtrakten, varför det kan misstänkas, att smittämnet var närbesläktat med kvarka.

En stamhäst har störtat till följd av hjärtförlamning efter att tidigare under 4½ månader hava varit behandlad för hjärtfel (myocardit). Vid obduktion iaktogs betydande fibrös induration av hjärtmuskeln.

Två stamhästar hava avlivats på grund av benbrott, det ena uppkommet genom spark av annan häst under ridlektion, det andra på en skenande häst vid kollision med en stenmur. En varmblodig ackordhäst har avlivats på grund av koller. (Bergström.)

IV. arméfördelningen.

Fördelningsveterinären.

Hälsotillståndet bland hästarna har i stort sett varit gott.

Av smittsamma sjukdomar hava förekommit kvarka (vid I 1, I 8, I 10, K 1, A 1 och S 1) smittsam munsjuka (vid K 1 och A 1) samt ringorm (vid A 1).

Kvarken synes i regel hava haft godartat förlopp. Intet dödsfall, ej heller någon komplikation med anasarka har förekommit. Den smittsamma munsjukan visade ringa infektiositet.

Antalet fall av hovsprickor är högre än under år 1938.

Tryckskadorna visa också ökning — sannolikt beroende på de i samband med beredskapstjänsten ökade övningarna, den bristande vanan hos de därunder inkallade kuskarna. (Liljefors.)

Svea livgarde.

Hälsotillståndet bland regementets hästar under år 1939 kan i stort sett sägas hava varit tillfredsställande. Det största antalet sjukdagar var koncentrerat till september—november. Huvudlidanden hava varit näskatarr samt luftstrupshuvud- och svalgkatarr. (Krantz.)

Livregementets grenadierer.

Hälsotillståndet har under året varit gott. Endast ett fall av kvarka har förekommit.

Ackordhästarna äro av god beskaffenhet. Utackorderingen till fodervärdar har icke vållat några svårigheter, och hästarna hava varit väl vårdade. (Thorén.)

Upplands regemente.

Med en inköpt ackordhäst infördes i juni månad kvarka till regementet. Sjukdomen har varit av jämförelsevis lindrig art och ej förorsakat något dödsfall, men upphörde den ej förrän i mitten av december; 25 hästar hava varit angripna med 439 sjukdagar.

Hälsotillståndet har i övrigt varit mycket gott. (Johnsson.)

Livregementet till häst.

Hälsotillståndet bland hästarna kan betecknas såsom gott.

Av infektionssjukdomar hava förekommit smittsam munsjuka (stomatitis pustulosa contagiosa equi) och stelkramp.

Munsjukan utbröt i mitten av oktober och pågick till början av december. Vari från smittan inkommit, har icke kunnat fastställas. Enstaka fall av sjukdomen har tidigare på hösten uppträtt bland ackordhästarna vid A 1.

Sjukdomen angrep större delen av ettårs-remonterna och en mindre del av tvåårs-remonterna samt några äldre stamhästar. Sammanlagt insjuknade 70 hästar. Sjukdomen var i regel av mycket godartad natur och hindrade icke nämnvärt hästarnas tjänstduglighet. I regel hade symtomen försvunnit efter en vecka.

Trots att några särskilda isoleringsåtgärder icke vidtogos, tog epizootien ingen större spridning.

Stelkrampsfallet gick till hälsa. Det upptäcktes på tidigt stadium; symtomen voro aldrig grava och behandlades med stora mängder stelkrampsserum: sammanlagt 20 000 A E med 2 000 A E varannan dag.

Beträffande övriga sjukdomar hava de i stort sett förekommit i normal omfattning. Undantag härifrån utgöra ledlidanden, tryckskador och hovsprickor, vilka samtliga visa en såväl absolut som relativ ökning föregående år.

Beträffande ledlidandena må framhållas den ständiga ökningen i antalet fall av hovledsinflammation. Av såsom ej tjänstdugliga under rubriken »ledinflammation» avförda 24 hästar voro 19 behäftade med ifrågavarande lidande. Detta förhållande har givetvis sin grund i att större uppmärksamhet numera ägnas detta lidande vid diagnosticerandet av hältor, och att ledgångsanestesi möjliggör en säkrare differentialdiagnos.

Vad beträffar hovsprickor uppträdde särskilt många fall bland de från K 4 överflyttade stamhästarna.

I hästsjukbeskedet hava icke upptagits några fall av tandfel.

Vanliga skarpbett hava givetvis förekommit, men dessa behandlas i samband med den vid regementet regelbundna undersökningen av hästarnas tänder utan att föranleda sjukskrivning. (Liljefors.); §

Svea artilleriregemente.

Av smittsamma sjukdomar förekom kvarka och ringorm, huvudsakligen bland ackordhästarna.

Kvarka konstaterades första gången den 30. maj, och förekom sedermera under hela året med största utbredning under september och oktober månader, under

vilken tid så gott som samtliga regementets ackordhästar voro inkallade. De insjuknade hästarna hava ej varit särskilt svårt angripna; c:a 50 % hade abscesser i käftgropen och i retropharyngeala lymfkörtlarna. De sjukdomsfall, som förlöpte med bölder, gingo snabbt till hälsa, de övriga, vilkas iakttagbara symtom huvudsakligen hänförde sig till rhinit, voro ganska långvariga. Intet dödsfall har inträffat.

Ringorm utbröt den 16. juni och konstaterades då å en stamhäst. Sjukdomen hade största utbredning under oktober och november månader, och de flesta sjukdomsfallen förekommo å 2. batt.

Bland ackordhästarna uppträdde under aug. och sept. en munsjuka, påminnande om stomatitis pustulosa contagiosa equi; dock syntes den ej vara smittsam i någon högre grad, och förändringarna hade ett något annorlunda beskaffat utseende: inga typiska blåsbildningar, utan fläckvis uppträdande nekrotiska förändringar företrädesvis på nosen; i ett fall påvisades nekrosbaciller. Ingen häst sjukskrevs för åkomsten.

En remont dog i lunginflammation. Vid ankomsten från depån var hästen sjuk: temperatur 40°, vacklande gång, andnöd, missfärgade slemhinnor. Efter 4 dagar dog den, och obduktionen visade lunginflammation av samma typ som vid lungröta.

(Hägerstad.)

Svea ingenjörkår.

Trots ökad medelhäststyrka per dag hade såväl antalet sjuka hästar som sjukdagar under året varit lägre än under år 1938.

Under en hinderhoppning utomhus ådrog sig en stamhäst ett brott på länderkotpelaren.

(Carlin.)

Signalregementet.

Hälsotillståndet bland hästarna har i stort sett varit gott. Antalet sjukdagar per 100 hästtjänstgöringsdagar har uppgått till 6.5 mot 11.9 under föreg. år.

Av smittsamma sjukdomar hava 8 fall av kvarka förekommit bland inomstrade ackordhästar.

(Sandefält.)

Svea trängkår.

Hälsotillståndet bland hästarna har i stort sett varit gott. Antalet senåkommor har emellertid varit osedvanligt stort. Enär en del av fallen äro recidiv, blir antalet senåkommor dock icke liktydigt med antalet av sensjukdomar drabbade hästar. Trots detta har dock senlidandenas frekvens varit hög. I detta sammanhang må påpekas, att ett väsentligt mindre antal hästar än vanligt erhållits från kavalieriet. Detta förhållande i förening med den omständigheten, att trängens officersaspirantskola liksom ett studentkompani ständigt ligga förlagda till kåren har medfört ett ytterst kraftigt utnyttjande av kårens stamhästbestånd.

Flertalet inträffade sjukdomsfall hava varit av tämligen alldaglig natur. Ett undantag utgjorde en coxit, där vid undersökning efter slakten höggradiga ledförändringar iakttogos (fullständig broskusur, åt alla håll förstörad ledpanna samt till halv äggform deformerat ledhuvud). Intravenös injektion av septinal (ett nytt sulfonamidpreparat) har försöksvis med gott resultat företagits vid ett fall av infekterat senskidesår.

Smittsam sjukdom bland hästarna har icke uppträtt under året.

(Törnqvist.)

Arméns underefficerskola.

Hälsotillståndet har varit mycket tillfredsställande. Ingen smittsam sjukdom har förekommit.

(Johansson.)

Övre Norrlands trupper.

Stabsveterinären.

Under året har på grund av beredskapsförbands uppsättande ackord- och lejda hästar varit inkallade i tjänst i större utsträckning än vanligt. Hälsotillståndet har dock i stort sett varit gott vid samtliga truppförband. Av smittsamma sjukdomar är det egentligen endast en ringormsepizooti vid A 5, som vållat några olägenheter. Sjukdomen har även förekommit vid de övriga truppförbanden, men den har där kunnat begränsas till ett fåtal fall. Att ringorm fått så stor utbredning vid A 5 beror på de upprepade inkallelserna av ackordshästar och på den ideliga omflyttningen av hästar mellan de olika underavdelningarna, som försvårat en effektiv isolering av smittförande hästar. Kvarken har inskränkt sig till 4 fall å nyinköpta ackordshästar vid I 19. En smittsam näs- och halskatarr av oskyldig art har vid olika tillfällen uppträtt vid samtliga förband. De utvärtas åkommorna visa vid alla förband jämförelsevis höga siffror beträffande såväl antalet insjuknade hästar som antalet sjukdagar. De högsta siffrorna uppvisar A 5. Sår, kontusioner och trycksador intaga ett framskjutet rum, vilket delvis får sin förklaring av de mer än vanligt intensiva övningarna, men vilket även måste tillskrivas bristande hästvård. Den stora betydelse, som en omsorgsfull hästvård och en noggrann tillsyn vid anspänning och körning har för förebyggande av dylika skador, har ej alltid tillräckligt beaktats av vederbörligt befäl.

Antalet ackordshästar har vid samtliga förband under året betydligt utökats genom nyinköp. Allvarliga försök hava gjorts att vid inköpen erhålla hästar av nordsvensk typ, uppfödda inom Övre Norrland, men med dåligt resultat. Övervägande delen av de inköpta hästarna hava genom hästhandlare anskaffats från södra och mellersta Sverige, men trots detta har dock i allmänhet hästar av lämplig typ kunnat erhållas. Hästaveln synes dock glädjande nog vara på frammarsch inom Norrbottens län, varför förhoppning kan hysas, att uppfödningen om några år skall bli tillräckligt stor för att kunna komma även armén till godo.

Fodervärdarnas skötsel av ackordshästarna har under året varit något bättre än under nästföregående år, men särskilt hovvården har dock fortfarande lämnat mycket övrigt att önska. Bland utlämnade ackordshästar har lungemfyssen, som i vanliga fall är mycket sällsynt i denna landsända, uppträtt i jämförelsevis stor utsträckning. Tre hästar hava på grund av denna sjukdom måst kasseras. Sjukdomens uppträdande får uppenbarligen sättas i samband med att det hö, som använts på landet, i stor utsträckning varit dammigt av mögel, beroende på den ovanligt milda och regniga hösten 1938, som gjort att höet möglat i ängsladorna.

Hästarnas hull och kondition har i allmänhet varit tillfredsställande vid samtliga förband. (Melin.)

Norrbottens regemente.

Hälsotillståndet har i stort sett varit gott. Av smittsamma sjukdomar har kvarka förekommit med 4 fall, som drabbat nyinköpta ackordshästar, och ringorm med 1 fall, vilket uppenbarligen kunnat härledas från A 5, där ringorm samtidigt förekom. Sjukdagarnas antal för yttre åkommor har varit jämförelsevis högt. Särskilt må framhållas de många fallen av trycksador å såväl regementets egna som å lejda hästar, vilket till stor del måste tillskrivas bristande »hästvana» hos vederbörande befäl och kuskar. En hel del mankambrött skulle dock sannolikt kunnat undvikas, därest infanteriet liksom artilleriet vore utrustat med mankamskyddare. (Melin.)

Bodens artilleriregemente.

Hälsotillståndet har i stort sett varit gott. Av smittsamma sjukdomar har förekommit 2 fall av ringorm, för vilka smittkällan ej kunnat utrönas, samt en godartad näskatarr, som dock visade stor smittsamhet. Den överfor praktiskt taget alla de under vinterutbildningen inkallade ackordhästarna, varigenom planerade övningar delvis fingo inställas. Någon kvarkinfektion rörde det sig dock uppenbarligen ej om. Ett dödsfall har inträffat i kolik. Dödsorsak var foderaspiration i lungorna på grund av våldsamma kräkningar i samband med en magutvidgning. En ackordhäst har måst nedslaktas på grund av lungemfysem, uppkommet under vistelse hos fodervärden. Hästvärden vid regementet har under året varit mycket god.

(Melin.)

Bodens ingenjörkår.

Hälsotillståndet har i stort sett varit gott. De relativt höga siffrorna för antalet sjukdomsfall och sjukdagar förklaras av de på grund av beredskapsförbands uppsättande intensivare övningarna. Bland utvärtes sjukdomar intaga tryckskador, sår, krosskador och senlidanden en framskjuten plats. Av smittsamma sjukdomar har endast ringorm förekommit. Denna sjukdom uppträdde plötsligt med ett stort antal fall under november månad, men fallen voro synnerligen lindriga, och utbredningen av sjukdomen kunde ganska lätt begränsas. Trots att ringorm samtidigt förekom vid A 5, synes det ej sannolikt, att smittan kommit därför. Den lindriga formen talar också för att det rörde sig om en stam med lägre virulens. Två ackordhästar hava hos fodervärdarna ådragit sig lungefysem och på grund därav måst kasseras.

(Melin.)

Krigsskolan.

I stort sett kan hälsotillståndet bland de vid Krigsskolan uppställda hästarna betecknas såsom tillfredsställande.

Den under året avlidna hästen n:r 43/3 K 3 visade en intressant sjukdomshistoria. Hästen halkade vid ridning på förmiddagen den 13. februari och visade vid hemkomsten till stallet en ringgradig hälta på höger bakben samt en tydlig ömhet över Trocanter tertius på nämnda ben. Hästen sjukskrevs. Natten till den 15. februari omkring kl. 4 på morgonen iakttog nattvakten, att hästen bröt höger lårben. En kort stund därefter dog hästen. Vid den på Veterinärhögskolan företagna obduktionen konstaterades ett splittrat brott på höger lårben med inter- och intramuskulära blödningar jämte ett större subperitonealt hämatom i bakre delen av bukhålan i höjd med och omkring Canalis femoralis. Detta hämatom hade sekundärt brutit in mot bukhålan med en inre förblödning som följd.

Troligen har i detta fall vid halkningen den 13. februari uppkommit en fissur å höger lårben, vilken sedan vid någon häftig rörelse av hästen resulterat i frakturen.

Bland de i december till Krigsskolan inköpta 13 drag- och 6 ridhästarna utbröt ungefär en vecka efter ankomsten dit en laryngit och rhinit, förbunden med lindrig feber. Samtliga de nyinköpta hästarna insjunknade jämte en av de övriga hästarna.

Så snart de första fallen konstaterats, ordnades med isolering. Hästarna behandlades, så fort temperaturstegring iakttagits, med sulfonamid 3 till 5 ggr dagligen. När tecknen på rhinit visade sig, företogs dagliga spolningar av näsgångarna med kroppsvarm svag Lugols lösning. Med denna behandling gick sjukdomen på de flesta hästarna till hälsa efter 3—14 dagar.

(Krantz.)

Remontdepåerna.

Herrevadskloster.

Hälsotillståndet har under året varit synnerligen gott, och något fall av smittsam sjukdom bland remonterna har ej förekommit. Samtliga kolikfall hava varit av lindrigare slag, och av alla olycksfallsskador hava samtliga gått till full hälsa. Hästarnas kondition har varit fullgod och hullet gott.

Hästbeståndet har decimerats med 1 häst genom en bihålekattarr, som via silbenet och hjärnbasen sekundärt gav en hjärnhinneinflammation, för vilket lidande hästen måste avlivas.

2 fall av förgiftning på bete hava inträffat under sommaren, men någon klarhet om ev. växtförgiftning har ej vunnits. Ena hästen tillfrisknade snart, men den andra, som ådragit sig leverdegeneration, kunde först efter 5 månaders behandling anses fullt återställd.

Bland svårare olyckshändelser må nämnas en »pålningskada» med stake genom högra låret från ljumsken till bärbensknölen, vilken skada läktes på en månad utan komplikationer.

Vaccination mot kvarka har företagits under året på samtliga remonter med för depåns vidkommande gott resultat. (Lavesson.)

Dressyranstalten & Herrevadskloster.

Hälsotillståndet vid dressyranstalten har varit gott. Inga fall av smittsamma sjukdomar hava förekommit, inga allvarliga olyckshändelser och av kolikfall endast tillfälliga. Hästarna hava under året varit i mycket god kondition och vid gott hull.

Ett fall av slinger, kvarstående från föregående år, har gått till full hälsa, och troligen var det fråga om en lindrigare kompressionsmyelit efter skada å ländkotpelaren.

En häst e. Bridge har under året behandlats upprepade gånger för seninflammation med kraftig bukt å ytliga böjsenan v. fr. men ringgradig ömhet och ingen hälta. I maj månad nålbrändes hästen å båda fram, fick en viloperiod på 4 månader å bete och sattes därefter i lindrig motion under en månad för att ånyo bryta ned, nu med gravare symtom och stark hälta. Lidandet har trotsat all behandling, och hästen är nu föreslagen till kassation. Hästen har ej utsatts för hårt arbete, och benställningen är korrekt, varför en viss svaghet i senvävnadens konstitution — antingen nedärvd eller förorsakad av uppfödningen — är tänkbar. (Lavesson.)

Gudhem.

Hälsotillståndet bland remonterna har under året varit mycket gott, undantagandes de kvarkepizootier, som förekommit.

Kvarkepizootien i årets början var av mycket allvarlig karaktär med talrika komplikationer av anasarka. Två fall av lunggangrän samt vardera ett fall av lungböld och septikæmi medförde död eller nedslaktning. Den under sommaren förekommande epizootien förlöpte lindrigare, men komplikationer med anasarka inträffade; anasarkafallen voro dock av mildare art än under vintern.

För övrigt hava inga smittsamma sjukdomar förekommit.

Hästarnas hull och kondition har under året genomgående varit god. (Munthe.)

D. Sjukligheten och sjukvården bland arméns hästar.

Medeltalet av arméns hästbestånd pr dag har under året uppgått till 6 449 hästar, däri inberäknat egna tjänstehästar, stamhästar och vid truppförband tjänstgörande ackordhästar. Antalet nyinsjuknade uppgick till 10 125, och medelsjukprocenten var 7·2, d. v. s. 466 hästar hade i medeltal varje dag av året varit sjukskrivna.

Av Tab. 2 i tabellavdelningen framgår sjukprocenten såväl för de enskilda truppförbanden, som för de olika vapenslagen och arméfördelningarna (eller motsvarande). Gränserna äro beträffande vapenslagen 9·6 % (ingenjörtrupper) och 6·5 % (signaltrupper) och beträffande arméfördelningar (eller motsvarande) 12 % (Gotlands trupper) och 6 % (I. arméfördelningen). Sjukprocenten för hela armén är 7·2. Å remontdepåerna insjuknade 433 hästar mot 266 föregående år.

Tab. A. Fall av vissa sjukdomar bland hästarna vid arméns beridna truppförband pr 100 hästar under år 1939.

Truppförband	Lymfångit	Kolik (förstop- ning, gasansam- ling, tarmvred)	Fotulleinfamma- tion	Bonhine- infammation	Infammation i senor och sensklidor	Ledkommor (utom spätt)	Spätt	Krosskada, sår	Munge	Tryckskada	Hovspricka	Hovinfammation, hovböld
Livregementet till häst . . .	4·6	1·3	0·5	1·5	4·1	12·9	0·5	16·8	0·2	7·2	7·3	5·8
Skånska kavalleriregementet . . .	4·3	1·7	0·2	0·8	11·3	8·7	0·9	19·8	0·8	3·1	2·5	12·0
Livregementets husarer . . .	4·4	1·5	0·2	1·7	4·7	9·4	1·2	20·7	—	5·2	6·6	15·2
Norrlands dragonregemente . . .	6·2	1·1	1·0	0·4	5·8	9·1	1·3	19·3	1·3	7·3	7·5	16·4
Svea artilleriregemente . . .	5·1	2·8	0·2	0·1	4·2	4·9	0·6	23·5	0·4	7·4	5·7	6·6
Göta artilleriregemente . . .	5·4	1·6	1·0	0·4	7·2	9·7	0·7	27·1	0·5	13·9	0·5	8·4
Wendes artilleriregemente . . .	5·4	1·1	0·5	0·8	10·0	7·4	1·1	27·4	0·8	1·7	2·2	7·9
Norrlands artilleriregemente . . .	3·5	0·6	0·1	0·3	5·0	7·8	0·6	32·0	0·1	5·5	6·6	12·7
Norrbottnens artillerikår . . .	3·6	0·6	0·6	0·6	4·7	8·1	3·4	12·6	1·0	12·5	4·3	12·6
Smålands arméartillerireg. . .	1·6	6·3	—	—	16·0	31·7	1·6	23·9	—	4·7	4·7	3·2
Gotlands artillerikår . . .	8·8	6·6	—	—	26·6	18·8	—	15·5	—	2·2	—	6·6
Bodens artilleriregemente . . .	2·1	—	0·7	—	7·2	9·0	3·5	22·3	—	7·2	2·1	6·4
Karlsborgs luftvärnsreg. . .	4·1	—	—	—	17·9	4·1	—	21·9	—	4·1	13·0	8·9
Svea ingenjörkår . . .	5·5	1·8	—	—	5·0	31·1	1·2	25·5	1·2	5·0	5·0	4·3
Göta ingenjörkår . . .	1·7	—	—	3·8	10·0	5·0	—	18·3	—	6·6	3·3	1·3
Bodens ingenjörkår . . .	1·8	0·4	0·4	—	8·5	6·8	0·9	14·4	—	16·6	2·7	8·5
Signalregementet . . .	3·0	3·0	4·0	2·0	5·0	15·1	1·0	19·2	—	8·0	2·0	3·0
Svea trängkår . . .	1·1	—	—	1·1	20·4	5·3	—	32·3	1·1	12·9	2·1	11·8
Göta trängkår . . .	1·7	—	0·9	2·6	3·4	13·0	0·9	32·0	—	0·9	6·1	4·3
Norrlands trängkår . . .	6·1	1·7	—	0·6	2·2	11·1	1·1	32·8	0·6	3·3	4·4	12·8
Skånska trängkåren . . .	3·9	1·6	1·6	0·8	6·2	8·6	0·8	29·9	—	18·7	7·0	4·7
Sammandrag.												
Kavalleriet . . .	4·9	1·4	0·5	1·1	6·5	10·0	1·0	19·1	0·6	5·7	6·1	12·3
Artilleriet . . .	4·4	2·2	0·3	0·2	10·9	10·6	1·3	24·0	0·3	6·6	4·3	8·1
Ingenjörtrupperna . . .	3·0	1·3	1·1	1·3	7·1	14·4	0·8	19·3	0·3	9·1	3·2	4·3
Trängen . . .	3·2	0·8	0·6	1·3	8·1	9·5	0·7	31·8	0·4	8·7	4·9	8·4

Tab. B. Till direkta olyckshändelser hänförliga sjukdomsfall bland arméns hästar år 1939.

Truppförband	Antal fall	Skadans art	Skadans tillkomstsätt	Skadans påföljd
<i>I. arméförd.</i>				
I 7	1	Brott, underarmen	Spark i stallet	Avlivad
K 2	1	Senskidesår	Ej angivet	Avlivad
•	1	Avskurna böjsenor	Ej angivet	Avlivad
	1	Splitterbrott, und. armen	Spark av annan häst	Avlivad
<i>II. arméförd.</i>				
A 4	3	Sparkskada	Ej angivet	Avlivad
	1	Inre förblödning	Ej angivet	Självdöd
T 3	3	Ledinfl., vargörande	Ledsår av spark	Avlivad
	1	Inre förblödning	Ej angivet	Självdöd
<i>III. arméförd.</i>				
I 9	1	Bukhinneinfl.	Huvudstor kvarkböld i främre kröserot	Självdöd
I 15	1	Inre förblödning	Påkörd av tåg	Självdöd
I 16	2	Benbrott	Ej angivet	Avlivad
K 3	1	Fullständig kronledslux.	Terränghoppning	Avlivad
	1	Brott & armbågsben	Slag av annan häst	Avlivad
A 2	3	Benbrott	Ej angivet	Avlivad
	1	Bristning av kronledskapseln	, ,	Avlivad
T 2	1	Hjärtförämning	Myocardit	Självdöd
	1	Benbrott	Skenande häst vid kollision med en stenmur	Avlivad
	1	,	Spark av annan häst	Avlivad
<i>IV. arméförd.</i>				
I 1	1	Brott, 5 o. 6 halskotan	I bivack	Självdöd
I 3	1	Brott & bakben	Spark av annan häst	Avlivad
	1	Tungan avbiten	Ej angivet	Avlivad
I 4	1	Fraktur 2, 4, 6 halskot.	Föll med huvudet under sig	Avlivad
K 1	1	Fraktur, halskotpelare	Fall	Självdöd
	1	Fraktur & nackbenet	Fastnat i grimman	,
	1	Lärbensfraktur	Å gräsbete	Avlivad
	1	Bäckenbrott	Ej angivet	Tjänsteduglig
A 1	1	Brott & halskota	Ej angivet	Avlivad
	1	Kotbensbrott	Hos fodervården	Avlivad
	1	Brott & huvudskålsben	, ,	Självdöd
	1	Förblödning	, ,	Självdöd
Ing 1	1	Brott & ländkotorna	Hinderhoppning utomhus	Avlivad
	1	Benbrott	Ej angivet	Avlivad
	1	Brott & v. bak.	, ,	Självdöd
	1	Förblödning	, ,	Självdöd
T 1	2	Sår	Omkullridning	Tjänsteduglig
	1	,	Slag av annan häst	,
	4	,	Grimskaftskada	,
	1	,	Stick av stallgrepe	,
<i>Övre Norrlands trp</i>				
K 4	1	Hjärtmuskelfinfl.	Ej angivet	Självdöd
	1	Benbrott	, ,	Avlivad
I 19	1	Exungulation	Efter nervsnitt	Avlivad
A 5	1	Benbrott	Sparkskada i bivack	Avlivad

Truppförband	Antal fall	Skadans art	Skadans tillkomstsätt	Skadans påföljd
A 8 <i>Gotlands trp</i>	1	Kvävning	Magöverfyllnad, foderin- fektion	Självdöd
A 7	1	Kvävning	Hängning i grimman	Självdöd
K S <i>Remontdepåer</i>	1	Fraktur h. lårben	Halkning vid ridning	Självdöd
Herrevadskloster, dressyranst. .	1	Sår höger lår	Stakning	Tjänsteduglig

Av Tab. 3 framgår de olika sjukdomarnas frekvens och utgång.

Den smittsamma sjukdomen kvarka har haft stor spridning, och i övrigt visa rörelseorganens sjukdomar de högsta talen.

I Tab. A är en sammanställning gjord av de vanligast förekommande och för truppförbandens tjänsteduglighet mest betydelsefulla sjukdomarna vid de beridna truppförbanden. Siffrorna angiva antalet fall (under året insjuknade) i procent av medelhästbeståndet.

Att av de i tabellen anförda siffrorna draga bestämda slutsatser med avseende på den allmänna hästvården vid resp. truppförband torde vara vanskligt. Höga siffror beträffande exempelvis inflammation i senor och senskidor

Tab. C. Översikt av olycksfall bland arméns hästar år 1939
med hänsyn till dels skadans art, dels skadans påföljd.

Skadans art.	Skadans tillkomstsätt											
	Grimskafskada	Spark eller bett av häst	Skada i stall omkullfall	Omkullridning	Ridning i terräng, jakt	Hopp över hinder, fall	I divack	Stakning	Påkörd av tåg	Ej angivet	Övriga	Summa
Brott & extremiteter	—	5	—	1	—	—	1	—	—	6	3	16
Brott i övrigt i bensystemet	—	—	3	—	—	1	1	—	—	2	1	8
Bristning av sena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Seninflammation	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Ledinflammation	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5
Inre förblödning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Sår (och kontusion)	4	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	9
Övriga skador	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4	7
Summa	4	7	5	2	1	1	2	1	1	16	9	49
Skadans påföljd.												
Tjänstedugliga	4	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	9
Självdöda	—	—	3	1	—	—	1	—	1	5	5	16
Avlivade	—	6	1	—	1	1	1	—	—	10	4	24
Summa	4	7	5	2	1	1	2	1	1	16	9	49

samt ledåkommer stå dock i ett visst samband med starkare förslitning av hästmaterialet, och höga siffror för tryckskador torde visa, att tillräcklig uppmärksamhet icke ägnats åt selning och sadling. Beträffande senlidanden visa Gotlands artillerikår och Svea trängkår höga siffror och i fråga om tryckskador Skånska trängkåren samt Bodens ingenjörkår.

För att få en föreställning om frekvensen av *olycksfall* hava **Tab. B.** och **Tab. C.** uppgjorts. Dessa siffror ingå i alla statistiska tabeller rörande hästarnas sjuklighet (ävensom i förekommande fall av kassation, avlivande och och avgång genom död). Av samtliga 49 olycksfall blevo 9 hästar åter tjänstedugliga, medan 24 avlivades och 16 självdogo.

Tab. 1. Utgifter för truppveterinärvården 1 juli 1938—30 juni 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kostnad pr häst och dag i öre								
	Häst- tjänst- görings- dagar	Utgifter, kronor	Nyanskaffning av materiel	Materiel för skoning	Underhåll av materiel	Förbruknings- materiel	Medikamenter	Transport- kostnader	Utgifter för epizootier	Diverse	Summa kostnad
I. arméfördelningen.											
Norra skånska infanteriregementet	14 135	590.14	0.29	2.15	0.03	1.85	0.27	—	—	—	4.09
Södra skånska infanteriregementet	17 944	527.79	0.04	2.15	—	0.49	0.26	—	—	—	2.94
Kronobergs regemente	10 734	501.46	—	2.57	0.31	0.57	1.18	—	—	—	4.63
Kronobergs regtes det. i Karlskrona	6 345	327.72	—	4.08	—	0.72	0.36	—	—	—	5.16
Jönköpings-Kalmar regemente	9 289	491.14	0.31	3.08	0.10	0.70	1.09	—	—	—	5.28
Hallands regemente	10 170	409.88	0.27	1.87	—	0.82	1.06	—	—	—	4.02
Skånska kavalleriregementet	201 459	9 529.51	0.40	2.14	0.28	1.16	0.57	0.18	—	—	4.73
Vendes artilleriregemente	164 495	9 957.72	0.76	3.01	0.42	1.07	0.66	0.10	0.01	0.02	6.05
Smålands arméartilleriregemente	18 822	1 701.18	0.77	2.26	0.57	3.96	1.29	—	—	0.27	9.03
Göta ingenjörkår	18 101	951.24	1.11	1.82	0.63	0.46	1.15	—	0.04	0.04	5.25
Skånska trängkåren	24 124	1 070.44	1.47	1.36	0.28	0.37	0.94	—	—	0.03	4.45
II. arméfördelningen.											
Jämtlands fältjägarregemente	15 547	625.25	0.28	2.17	—	1.36	0.15	—	—	0.06	4.02
Dalregementet	10 700	496.79	0.35	0.74	0.12	1.26	1.23	0.05	—	—	3.75
Hälsinge regemente	12 251	502.58	0.10	2.84	—	0.98	0.67	—	—	—	4.09
Västernorrlands regemente	10 154	474.72	0.10	2.16	—	0.97	1.44	—	—	—	4.67
Norrlands artilleriregemente	129 409	4 802.75	1.03	0.83	0.20	1.15	0.41	0.08	—	—	3.70
Norrlands trängkår	26 847	640.68	0.08	1.07	0.12	0.22	0.79	0.11	—	—	2.39
III. arméfördelningen.											
Skaraborgs regemente	10 976	1 015.84	—	3.91	—	1.95	0.72	—	—	2.66	9.24
Älvsborgs regemente	11 539	518.11	0.12	3.02	—	0.44	0.86	—	—	—	4.44
Bohusläns regemente	12 767	409.34	—	2.28	—	0.48	0.44	—	—	—	3.20
Värmlands regemente	9 678	271.41	1.40	0.23	—	0.63	0.55	—	—	—	2.81
Livregementets husarer	152 604	6 091.18	1.04	0.97	0.12	0.76	1.05	0.04	—	—	3.98
Göta artilleriregemente	137 648	8 940.61	3.21	0.81	0.27	1.56	0.60	0.02	—	0.02	6.49
Karlsborgs luftvärnsregemente	10 960	532.43	0.29	2.55	1.01	1.19	0.77	—	—	—	4.81
Göta trängkår	24 263	556.43	0.11	0.64	0.08	0.76	0.55	0.10	—	0.05	2.29
IV. arméfördelningen.											
Svea livgarde	13 152	1 706.27	1.23	6.85	—	3.14	1.35	0.21	—	0.17	12.95
Göta livgarde	7 100	167.45	—	0.53	—	1.16	0.86	0.23	—	0.08	2.36
Livregementets grenadjärer	9 817	452.18	0.04	3.80	—	0.10	0.64	—	—	0.03	4.61
Livgrenadjärregementet	13 543	623.07	0.13	3.12	0.74	0.47	0.07	—	—	0.07	4.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Häst- tjänst- görings- dagar	Utgifter, kronor	Kostnad pr häst och dag i öre								
			Ny- anskaffning av materiel	Materiel för skoning	Underhåll av materiel	Förbruknings- materiel	Medikamenter	Transport- kostnader	Utgifter för epizootier	Diverse	Summa kostnad
Upplands regemente	13 218	505.70	—	2.84	—	1.49	—	—	—	—	3.83
Södermanlands regemente	16 072	1 022.75	0.09	4.76	0.05	0.43	0.41	—	—	0.62	6.36
Livregementet till häst	212 595	11 667.91	0.63	2.23	0.18	1.31	0.97	0.03	—	0.15	5.50
Svea artilleriregemente	157 211	9 463.65	0.52	3.06	0.07	1.20	0.91	0.05	—	0.20	6.01
Svea ingenjörkår	27 134	920.06	0.54	0.25	0.07	1.20	0.82	0.40	—	0.04	3.32
Signalregementet	17 324	1 041.24	2.59	1.77	0.17	0.54	0.97	—	—	—	6.04
Svea trängkår	33 557	1 462.30	0.12	2.72	0.09	0.93	0.50	—	—	—	4.36
Arméstaben	29 311	675.37	—	—	—	0.79	0.77	0.60	—	0.15	2.31
Kavalleriinspektionen	209 971	4 614.44	0.53	0.15	0.09	0.18	1.00	—	0.11	0.13	2.19
Krigsskolan	9 071	451.52	2.23	0.76	—	0.33	1.16	0.89	—	0.08	4.97
Ridskolan	47 944	5 021.85	0.03	8.92	0.04	0.63	0.52	0.16	—	0.17	10.47
Skjutskolan	5 371	416.23	0.29	3.59	—	0.43	3.44	—	—	—	7.75
Arméns underofficersskola	11 351	516.57	1.33	2.21	0.16	—	0.81	—	—	0.04	4.55
Övre Norrlands trupper.											
Norrbottnens regemente	19 401	1 445.50	—	—	—	—	—	—	—	7.45	7.45
Västerbottnens regemente	10 298	618.69	0.05	3.65	0.11	1.23	0.96	—	—	—	6.00
Norrlands dragonregemente	154 467	12 725.89	3.46	1.46	0.42	1.73	1.14	0.02	—	0.01	8.24
Norrbottnens artillerikår	70 297	5 625.43	1.64	2.77	0.57	0.90	1.90	0.22	—	—	8.00
Bodens artilleriregemente	23 519	943.62	0.04	3.02	—	0.69	0.26	—	—	—	4.01
Bodens ingenjörkår	23 705	1 042.25	0.14	2.58	0.18	1.00	0.51	—	—	—	4.41
Gotlands trupper.											
Gotlands infanteriregemente	4 038	187.80	—	0.86	—	0.73	3.06	—	—	—	4.65
Gotlands artillerikår	8 267	721.88	1.58	0.51	0.86	1.48	1.85	1.63	—	0.81	8.72
Samtliga	2218595	115905.91	0.98	1.95	0.21	1.02	0.33	0.08	0.01	0.14	5.22

Tab. 2. Översikt av sjukligheten bland arméns hästar år 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Truppförband.	Under året insjuknade	A v f ö r d a				Antal sjukdagar	Antal häst-tjänstgöringsdagar	Sjukdagar på 100 tjänstgöringsdagar
		Tjänst-dugliga	Ej tjänst-dugliga	Självdöda	Avlivade			
Livregementet till häst .	950	883	65	4	9	15 070	224 536	6·7
Skånska kavallerireg. . .	743	691	40	6	5	11 792	219 785	5·4
Livregementets husarer .	433	424	13	—	—	8 592	144 218	6·0
Norrlands dragonreg. . .	790	749	30	3	9	13 648	132 636	10·3
Svea artillerireg.	960	928	13	3	2	19 341	203 313	9·5
Göta artillerireg.	1 034	990	13	4	19	13 437	146 332	9·2
Vendes artillerireg. . . .	625	585	10	6	7	10 353	176 618	5·8
Norrlands artillerireg. . .	677	600	16	4	12	11 744	143 712	8·2
Norrbottnens artillerikår .	479	463	10	—	—	7 883	55 154	14·3
Smålands arméartillerikår .	57	55	4	1	—	2 515	17 900	14·0
Gotlands artillerikår . . .	42	37	3	1	—	965	8 220	11·7
Bodens artillerireg. . . .	135	133	3	1	—	2 296	21 706	10·6
Karlsborgs luftvärnsreg. .	21	20	—	—	2	745	12 345	6·0
Svea ingenjörkår	152	147	3	—	1	2 568	29 710	8·6
Göta ingenjörkår	59	51	4	2	—	1 242	17 759	7·0
Bodens ingenjörkår	229	210	2	—	—	2 995	23 244	12·9
Signalregementet	94	91	2	—	1	1 709	26 193	6·5
Svea trängkår	92	90	2	—	—	1 403	30 273	4·6
Göta trängkår	110	113	3	—	—	2 069	24 392	8·5
Norrlands trängkår	179	172	—	1	5	1 812	26 478	6·8
Skånska trängkåren	126	118	3	—	—	1 845	24 888	7·4
Inf. I. arméförd.	425	404	9	—	5	5 504	101 186	5·4
" II. "	335	308	—	3	19	4 794	57 825	8·3
" III. "	208	190	7	3	—	4 402	54 297	8·1
" IV. "	312	291	11	2	4	5 591	86 032	6·5
" Ö. N. T.	198	179	4	—	9	2 680	27 630	9·7
" Gotlands trupper	21	17	1	—	—	530	4 270	12·4
Skolor m. fl. ¹	215	185	1	3	4	3 953	91 276	4·3
Remontdepåer ²	433	465	1	3	3	8 706	221 887	3·9
I allt	10 125	9 589	278	50	116	170 184	2 353 865	7·2
Sammandrag.								
<i>a. Vapenslag.</i>								
Kavalleri	2 916	2 747	148	13	23	49 102	721 175	6·8
Artilleri	4 030	3 811	72	20	42	69 279	785 350	8·8
Ingenjörtrupper	431	408	9	2	1	6 805	70 713	9·6
Signaltrupper	94	91	2	—	1	1 709	26 193	6·5
Träng	507	493	13	1	5	7 129	106 031	6·7
Infanteri	1 499	1 389	32	8	37	23 501	331 240	7·1
Skolor	215	185	1	3	4	3 953	91 276	4·3
Remontdepåer	433	465	1	3	3	8 706	221 887	3·9
I allt	10 125	9 589	278	50	116	170 184	2 353 865	7·2
<i>b. Arméfördelningar.</i>								
I. arméfördelningen . . .	2 035	1 904	75	15	17	83 251	558 136	6·0
II. "	1 191	1 060	16	8	36	18 350	238 015	8·0
III. "	1 806	1 737	36	7	21	29 245	381 634	7·7
IV. "	2 560	2 430	96	9	17	45 682	600 067	7·6
Övre Norrlands trupper . .	1 822	1 734	49	4	18	29 502	260 370	11·3
Gotlands trupper	63	54	4	1	—	1 495	12 490	12·0
Skolor m. fl.	215	185	1	3	4	3 953	91 276	4·3
Remontdepåer	433	465	1	3	3	8 706	221 887	3·9
I allt	10 125	9 589	278	50	116	170 184	2 353 865	7·2

Anm. Här avses egna tjänste-, stam- och ackordhästar. — Summan avförda (kol. 3—6) stämmer i allmänhet ej med antalet insjuknade, beroende på skillnaden mellan de vid årets början och slut kvarvarande (jfr följ. tabell).

¹ Ridskolan, krigsskolan, arméns underofficersskola, artilleriets reservofficers- och mätsskola, arméstaben och 1. intendenturkompaniet. — ² Jämte dressyranstalten.

a) Arméns truppförband.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sjukdomar	Egna tjänstehästar, stamhästar, ackordhästar											Lejda hästar
	Vårdade			Avförda				Kvarstående till nästa år	Antal sjukdagar	Sjukdomens längd i medeltal i dagar	Summa insjuknade	
	Kvarstående från föreg. år	Insjuknade	Summa	Tjänstodugliga	Ej tjänstodugl.	Självdöda	Avlivade	Summa				
<i>I. Infektionssjukdomar.</i>												
Blodförgiftning	—	2	2	1	—	1	—	2	—	10	5	—
Feber av obestämd art	—	3	3	3	—	—	—	3	—	34	11.3	—
Influensa rosartad	—	1	1	1	—	—	—	1	—	2	2	—
Kvarka	—	490	490	454	—	5	2	461	29	10 158	20.7	187
Munsjuka, smittsam	—	70	70	70	—	—	—	70	—	82	11.7	—
Stelkramp	1	4	5	2	—	3	—	5	—	45	11.2	—
Ödem, elakartat	—	1	1	—	—	1	—	1	—	2	2	—
Andra infektionssjukdomar	—	41	41	40	—	—	—	40	1	617	15.0	—
<i>II. Invasionsjukdomar.</i>												
Masksjuka	—	36	36	36	—	—	—	36	—	41	1.1	—
<i>III. Konstitutionella sjukdomar.</i>												
Rachitis	—	2	2	2	—	—	—	2	—	31	15.5	—
Andra konst. sjukd.	—	2	2	2	—	—	—	2	—	17	8.5	—
<i>IV. Förgiftningar</i>	2	3	5	4	—	—	1	5	—	34	11.3	—
<i>V. Nervsystemets sjukdomar.</i>												
Förlamning, perifer	—	3	3	2	—	—	1	3	—	49	16.3	—
Hjärn-, hjärnhinneinflammation	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—
Koller	—	1	1	—	—	—	1	1	—	10	10	—
Lamhet, ensidig o. dubbel-sid., fullständig o. ofullständig	—	1	1	—	—	—	1	1	—	26	26	—
Andra sjukdomar i nervsystemet	—	4	4	1	2	1	—	4	—	97	24.2	—
<i>VI. Ögats sjukdomar.</i>												
Inflamm. i bindehinnan	—	19	19	19	—	—	—	19	—	110	5.8	2
„ „ hornhinnan	—	68	68	65	—	—	—	65	3	948	13.9	—
Starr	—	2	2	—	2	—	—	2	—	30	15	—
Andra sjukdomar i ögat	1	10	11	10	1	—	—	11	—	117	11.7	—
<i>VII. Örats sjukdomar.</i>												
Öronflöjel	—	1	1	1	—	—	—	1	—	14	1	—
<i>VIII. Andningsorganens sjukdomar.</i>												
Lufttröskatarr	—	59	59	58	1	—	—	59	—	738	12.5	—
Luftstrupshuvudinflamm.	—	71	71	53	—	—	—	53	18	736	10.4	1
Lungbrand	—	1	1	—	—	1	—	1	—	14	14	—
Lungemfysem, kvickdrag	2	23	25	8	14	—	3	25	—	776	33.7	2
Lunginflammation	—	4	4	—	—	4	—	4	—	57	14.2	2
Näseblödning	—	5	5	5	—	—	—	5	—	61	12.2	—
Näskatarr	—	297	297	287	—	—	—	287	10	8 829	12.9	8
Pipande kvickdrag	4	4	8	4	1	1	—	6	2	429	107.2	—
Sjukd. i näsans bihålor	—	6	6	5	—	—	1	6	—	153	25.5	—
Andra sjukdomar i andningsorganen	—	4	4	2	—	1	—	3	1	72	18.0	—

¹ Räknet på de under året insjuknade (kol. 3).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sjukdomar	Egna tjänstehästar, stamhästar, ackordhästar											Lejda hästar
	Vårdade			Avförda				Kvarstående till nästa år	Antal sjukdagar	Sjukdomens längd, dagar i medeltal	Summa insjuknade	
	Kvarstående från föreg. år	Insjuknade	Summa	Tjänstgörande	Ej tjänstgör.	Självdöda	Avlivade					Summa
IX. Cirkulationsorganens sjukdomar.												
Hjärtförlamning	—	7	7	—	—	7	—	7	—	5	0·7	1
Inf. i hjärtsäck o. hjärtat	1	3	4	2	1	1	—	4	—	243	81	—
Lymfkärl- o. körtelinflamm.	14	415	429	385	6	1	12	404	25	4 983	12·0	7
Organiskt hjärtfel	—	3	3	3	—	—	—	3	—	14	4·7	—
Andra sjukdomar i cirkulationsorganen	—	4	4	—	—	1	2	3	1	49	12·2	—
X. Digestionsorganens sjukdomar.												
Benröta i tandhålorna	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Bukhinneinflammation	—	1	1	1	—	—	—	1	—	59	59	1
Förstoppning	—	20	20	19	—	—	1	20	—	46	2·3	—
Gasansamling i tarmarna	—	7	7	7	—	—	—	7	—	8	1·1	—
Inflammation i svalget	—	19	19	17	—	1	—	18	1	228	12	1
Kolik av obestämd art	—	102	102	99	—	2	1	102	—	249	2·4	3
Krabbbitning	—	6	6	3	—	1	—	4	2	216	36	—
Mag-, tarmbristning	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—
Mag-, tarmkatarr; mag-, tarminflammation	—	32	32	28	3	—	1	32	—	373	11·6	11
Magutvidgning, akut	—	2	2	1	—	1	—	2	—	2	1	—
Sår i munnen (tungan, lanerna)	—	6	6	6	—	—	—	6	—	27	4·5	—
Tandfel	1	62	63	60	1	—	1	62	1	130	2·1	—
Tarmvred, tarminstjälpning	—	3	3	—	—	1	2	3	—	2	0·7	—
Andra sjukdomar i digestionsorganen	—	17	17	14	1	1	1	17	—	186	10·9	1
XI. Urin- o. könsorganens sjukdomar.												
Lutterställ	—	1	1	—	1	—	—	1	—	20	20	—
Njurinflammation	—	1	1	—	1	—	—	1	—	8	8	—
Sjuklig könsdrift	—	3	3	3	—	—	—	3	—	79	26·3	—
Andra sjukdomar i urin- och könsorganen	—	3	3	2	—	—	—	2	1	69	23	—
XII. Rörelseorganens sjukdomar.												
Allmän stelhet, svaghet	—	62	62	14	43	—	4	61	1	612	9·9	1
Benbrott	—	37	37	4	1	5	26	33	1	540	14·6	—
Benspricka	—	9	9	5	2	—	—	7	2	487	54·1	—
Bristning av muskler	—	6	6	5	—	—	—	5	1	354	42·8	—
Fotrulleinflammation	5	46	51	35	14	—	1	50	1	1 513	32·9	—
Harspatt	—	3	3	2	—	—	—	2	1	74	24·7	—
Inflamm. i ben o. benhinna	3	72	75	71	—	—	1	72	3	1 960	27·2	1
Inflammation i muskler	1	16	17	16	—	—	1	17	—	261	16·3	3
Inflamm. i, bristn. av sensor	58	560	618	549	40	—	2	591	27	21 087	37·6	—
Inflammation i senskidor	5	88	93	74	14	—	—	88	5	2 615	29·7	1
Inflammation i slem säckar	2	3	5	5	—	—	—	5	—	104	34·7	—
Korreförlamning	—	20	20	16	—	2	2	20	—	136	6·8	4
Ledgalla	2	32	34	33	—	—	—	33	1	842	26·2	—
Ledinflammation	28	450	478	376	59	—	15	450	28	13 716	30·5	8
Ledstyvhet	—	6	6	5	1	—	—	6	—	36	6	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sjukdomar	Egna tjänstehästar, stamhästar, ackordshästar											Lejda hästar
	Vårdade			Avförda					Kvarstående till nästa år	Antal sjukdagar	Sjukdomens längd, dagar i medeltal	Summa insjuknade
	Kvarstående från föreg. år	Insjuknade	Summa	Tjänstutgl.	Ej tjänstutgl.	Självdöda	Avlivade	Summa				
Ledvrickning, fullständig	4	42	46	41	2	—	2	45	1	948	22.6	1
Ledvrickning, ofullständig	6	386	392	373	4	—	—	377	15	6 590	17.1	9
Piphas	—	12	12	11	—	—	—	11	1	242	20.2	—
Reumatism	1	38	39	38	—	—	1	39	—	378	9.8	1
Ringkota	1	39	40	25	13	—	1	39	1	1 355	34.7	—
Spatt	9	85	94	80	6	—	2	88	6	3 939	38.1	—
Stollsvamp	—	2	2	2	—	—	—	2	—	34	17	—
Upphakning av knäskålen	—	6	6	6	—	—	—	6	—	96	16	—
Överben	2	30	32	32	—	—	—	32	—	797	26.6	—
Andra sjukd. i rörelseorg.	1	67	68	37	19	1	11	68	—	323	4.8	8
XIII. Hudens och bindvävens sjukdomar.												
Blodutgjutning i bindväv	—	32	32	31	—	—	—	31	1	462	14.4	—
Böld	1	77	78	74	—	—	—	74	4	1 192	15.5	3
Eksem	—	47	47	45	—	—	—	45	2	572	12.2	1
Fistel	1	5	6	6	—	—	—	6	—	262	52.4	—
Hudinflammation	—	5	5	4	1	—	—	5	—	106	21.2	—
Krosskada	7	517	524	502	—	—	—	502	22	5 994	11.6	21
Lymfutigjutn. i bindväven	1	27	28	26	—	—	—	26	2	614	22.7	1
Mankfistel, nackfistel	—	9	9	7	1	—	—	8	1	399	44.3	—
Mugg	1	73	74	68	—	—	—	68	6	711	9.7	1
Nässelutslag	—	29	29	29	—	—	—	29	—	101	3.5	—
Ringorm	1	147	148	128	—	—	—	128	20	3 322	22.6	—
Skabb a) Dermatocopte	—	3	3	3	—	—	—	3	—	14	4.7	—
b) Dermatophago	1	52	53	51	—	—	—	51	2	208	4	—
Sår	29	1 834	1 863	1 781	1	1	8	1 791	73	23 810	13.0	40
Tryckskada	3	806	809	804	—	—	—	804	5	7 879	9.8	104
Ödem	—	8	8	8	—	—	—	8	—	60	7.5	—
Andra sjukdomar i huden och bindväven	1	39	40	40	—	—	—	40	—	668	17.1	—
XIV. Sjukdomar i hovar.												
Böld i hovar	—	100	100	95	—	—	1	96	4	1 447	14.5	1
Felaktig hovform	—	12	12	10	2	—	—	12	—	176	14.7	—
Fång	—	31	31	26	3	—	2	31	—	535	17.2	4
Förbening av hovbrosk	1	16	17	15	2	—	—	17	—	286	17.9	1
Hornpelare	1	1	2	2	—	—	—	2	—	76	7.6	—
Hovbroskfistel	1	2	3	2	1	—	—	3	—	107	53.5	—
Hovkräfta	—	2	2	1	1	—	—	2	—	48	24	—
Hovspricka, dubbelhovvägg	13	394	407	380	7	—	—	387	20	11 642	29.5	1
Inflam. i hovarnas läderhud	12	809	821	810	2	—	—	812	9	9 702	12	2
Krontramp	8	351	359	351	—	—	—	351	8	3 695	10.5	2
Spiktramp	—	63	63	61	—	—	1	62	1	983	15.6	—
Stengalla	—	21	21	20	—	—	1	21	—	310	14.8	—
Strålröta	—	14	14	14	—	—	—	14	—	150	10.7	—
Sömstick och sömtryck	—	7	7	7	—	—	—	7	—	80	11.4	—
Andra sjukdomar i hovar	4	34	38	35	1	—	—	36	2	475	14	—
XV. Svalster.												
Bindvävessvulst	1	22	23	22	—	—	—	22	1	424	19.8	—
Inkar (vårtor)	—	24	24	23	1	—	—	24	—	344	14.8	—
Andra svalster	—	4	4	3	—	1	—	4	—	53	13.2	—
Summa	241	9 692	9 933	9 124	277	47	118	9 561	872	161 478	16.7	396

b) Remontdepåerna.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sjukdomar	Vårdade			Avförda					Kvarstående till nästa år	Antal sjukdagar
	Kvarstående från föreg. år	Insjuknade	Summa	Tjänstgöriga	På tjänst- göriga	Självdöda	Avlidna	Summa		
I. Infektionssjukdomar.										
Feber av obestämd art	—	2	2	2	—	—	—	2	—	8
Fläckfeber	1	6	7	6	—	—	—	—	—	229
Kvarka	30	308	338	335	—	2	1	338	—	6 210
IV. Förgiftningar	—	2	2	2	—	—	—	2	—	2
V. Nervsystemets sjukdomar.										
Hjärn-, hjärnhinneinflammation	—	1	1	—	—	—	1	1	—	13
Andra sjukdomar i nervsystemet	—	1	1	—	—	—	—	—	1	127
VI. Ögats sjukdomar.										
Inflammation i hornhinnan	—	1	1	1	—	—	—	1	—	42
X. Digestionsorganens sjukd.										
Förstoppning	—	7	7	7	—	—	—	7	—	7
Gasansamling i tarmarna	—	3	3	3	—	—	—	3	—	3
Kolik av obestämd art	—	3	3	3	—	—	—	3	—	—
Krabbbitning	1	—	1	1	—	—	—	1	—	13
Mag-, tarmkatarr; mag-, tarmin- flammation	—	1	1	1	—	—	—	1	—	27
Tandfel	—	6	6	6	—	—	—	6	—	—
XII. Rörelseorganens sjukd.										
Benspricka	—	1	1	1	—	—	—	1	—	41
Inflammation i ben och benhinna	—	5	5	5	—	—	—	5	—	104
Inflammation i, bristning av senor	—	2	2	1	—	—	—	1	1	347
Inflammation i senskidor	—	1	1	1	—	—	—	1	—	9
Ledgalla	—	1	1	1	—	—	—	1	—	6
Ledinflammation	3	8	11	8	1	—	1	10	1	51
Piphas	1	3	4	4	—	—	—	4	—	31
Upphakning av knäskålen	—	1	1	1	—	—	—	1	—	16
Överben	—	2	2	2	—	—	—	2	—	36
Andra sjukdomar i rörelseorganen	1	—	1	1	—	—	—	1	—	285
XIII. Hudens o. bindvävens sjukd.										
Blodutgjutning i bindväven	—	3	3	3	—	—	—	3	—	51
Böld	1	6	7	7	—	—	—	7	—	268
Fistel	—	1	1	1	—	—	—	1	—	19
Hudinflammation	—	2	2	2	—	—	—	2	—	2
Krosskada	2	12	14	13	—	—	—	13	1	222
Ringorm	3	—	3	3	—	—	—	3	—	27
Sår	2	20	22	21	—	—	—	21	1	380
XIV. Sjukdomar i hovar.										
Böld i hovar	—	20	20	20	—	—	—	20	—	45
Hovspricka, dubbel hovvägg	—	1	1	—	—	—	—	—	1	58
Inflammation i hovarnas läderhud	—	2	2	2	—	—	—	2	—	14
XV. Svulster	—	1	1	1	—	—	—	1	—	13
Summa ¹	45	433	478	465	1	3	3	472	6	8 706
Därav å Herrevadskloster ²	1	63	64	63	—	—	1	64	—	455
Dressyranst. v. d:o ³	1	13	14	13	—	—	—	13	1	728
Gudhem ⁴	43	357	400	389	1	3	2	395	5	7 523

¹ Antal hästtjänstgöringsdagar 221 887. — ² D:o 101 611. — ³ D:o 14 947. — ⁴ D:o 105 329.

Tab. 4. Självdöda hästar år 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Truppförband	Dödsorsaker											Självdöda hästar i % av medelhästbeståndet	Medeltider
	Infektionsjukd.	Sjukdom i andningsorganen o. sinnesorg.	Sjukdom i cirkulationsorg.	Sjukdom i digestionsorganen	Sjukdom i urinorganen	Sjukdom i Allmän svaghet, kakexi	Bensystemets sjukd.	Olycksfall	Övriga orsaker	Summa			
Livregementet till häst	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	4	0.7 12.2
Skånska kavalleriregementet	1	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	7	1.2 12.4
Livregementets husarer	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	0.7 16.0
Norrlands dragonregemente	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	3	0.8 10.0
Svea artilleriregemente	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	5	0.9 7.4
Göta artilleriregemente	2	—	1	3	3	—	—	—	—	1	—	10	2.5 8.5
Vendes artilleriregemente	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	1.3 8.5
Norrlands artilleriregemente	3	—	2	2	1	—	—	—	—	1	—	9	2.3 10.0
Norrbottnens artillerikår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Smålands arméartilleriregemente . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1.9 20.0
Gotlands artillerikår	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4.4 7.0
Bodens artilleriregemente	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.5 7.0
Karlsborgs luftvärnsregemente . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Svea ingenjörkår	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	4	4.9 8.5
Göta ingenjörkår	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4.0 11.0
Bodens ingenjörkår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Signalregementet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Svea trängkår	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1.2 9.0
Göta trängkår	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1.5 10.0
Norrlands trängkår	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1.3 5.0
Skånska trängkåren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I. arméförd:s infanteri	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	0.4 12.0
II. , ,	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	0.6 8.0
III. , ,	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	5	3.0 8.9
IV. , ,	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	5	2.1 10.8
Övre Norrlands tr.inf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gotlands infanteri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skolor	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1.9 11.0
Summa eller medeltal	18	1	9	24	14	1	—	5	3	3	73	1.4	7.6
I varje grupp självdöda hästar													
på 100 av samtl. självdöda hästar	17.8	1.4	12.3	33	19.1	1.4	—	6.8	4.1	4.1	100.0		
på 1000 av hela medelhästbeståndet	2.1	0.2	1.4	3.8	2.2	0.2	—	0.8	0.5	0.5	11.7		

Anm. Häre inbegripas även de hästar, som dött utom förläggningssorten, varför här angivna siffror ej överensstämmer med de i Tab. 2 anförda. — Remontdepåernas hästar äro här icke medräknade (se härom textavdelningen).

Tab. 5. Avlivade hästar år 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Truppförband	Orsak till avlivandet												Summa	Avlivade hästar i % av medelhästabeståndet	Medeltal
	Infektionsjukd.	Sjukd. i nerv-syst. o. sinnesorg.	Sjukdom i and-ningsorg.	Sjukd. i cirkulations-organen	digestionsorganen	Sjukdom i Allmän stelhet, Alder	Benbrott	Senkomma	Ledkomma	Hovkomma	Olycksfall	Övriga orsaker			
Livregementet till häst	—	—	—	4	2	—	1	—	1	—	1	—	9	1.5	10.3
Skånska kavallerireg. .	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	6	1.0	13.0
Livregementets husarer	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	0.7	11.0
Norrlands dragonreg. .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	7	—	9	2.5	12.0
Svea artilleriregemente	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	0.4	9.0
Göta artilleriregemente	—	—	2	7	—	—	5	—	8	1	—	1	24	6.0	11.0
Vendes artillerireg. .	—	—	2	—	—	—	4	—	1	—	1	—	8	1.7	13.7
Norrlands artillerireg. .	2	1	—	—	—	—	4	—	3	—	—	1	11	2.8	8.3
Norrbottnens artillerikår	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	0.6	17.0
Smålands arméart.-reg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gotlands artillerikår .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bodens artillerireg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Karlsborgs luftvärnsreg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Svea ingenjörkår . . .	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	4	4.9	10.2
Göta ingenjörkår . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bodens ingenjörkår . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Signalregementet . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1.4	13.0
Svea trängkår	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1.2	14.0
Göta trängkår	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	4.5	9.3
Norrlands trängkår . .	—	—	—	1	—	1	—	—	3	—	—	—	5	6.5	11.9
Skånska trängkåren .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I. arméförd:s infanteri	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	0.9	8.5
II. , ,	—	1	—	1	3	—	5	—	2	—	1	1	14	8.1	14.0
III. , ,	—	—	—	—	—	3	2	—	1	—	—	—	6	3.4	16.7
IV. , ,	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	2	5	2.0	10.8
Övre Norrlands tr inf. .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1.1	10.5
Gotlands infanteri . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skolor m. fl.	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	4	1.6	13.3
Summa eller medeltal	4	3	5	15	8	4	35	1	25	4	10	6	120	1.9	8.5
<i>I varje grupp avlivade hästar</i>															
på 100 av samtliga avlivade hästar .	3.3	2.5	4.2	12.5	6.6	3.3	29.1	0.8	21.1	3.3	8.3	5.0	100.0		
på 1000 av hela medelhästabeståndet	0.6	0.5	0.8	2.4	1.2	0.6	5.5	0.1	3.9	0.6	1.6	0.9	18.7		

Anm. Håri inbegripas även de hästar, som avlivats utom förläggningssorten, varför här angivna siffror ej överensstämmer med de i Tab. 2 anförda. Remontdepåernas hästar äro här icke medräknade (se härom textavdelningen).

Tab. 6. Kasserade hästar år 1939.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Truppförband	Kassationsorsaker																Kasserade hästar i % av medelbeståndet	Medeltal
	Sjukdom i nerv- syet. o. sinnessorg.	Sjukdom i andningsorganen	Sjukdom i cirkulations- organen	Sjukdom i digestionsorganen	Sjukdom i allmän stelhet, slapphet, ålder	Ledåkomma		Sen- o. senk.-inf.	Senkomma	Hovåkomma	Annat åkomma i rörelseorganen	Annat åkomma i hud och bindväv	Olycksfall	Ojämplighet eller andra orsaker	Summa			
						Spätt	Ringkota											
Livregt till häst . .	1	1	3	—	21	3	—	26	2	6	2	—	—	—	—	65	10.0	11.8
Skånska kavallerireg. .	1	1	—	—	19	—	4	4	5	6	4	—	—	—	—	44	7.3	17.4
Livregts husarer . . .	—	1	—	—	6	2	1	12	3	2	1	1	—	3	—	32	8.1	13.6
Norrlands dragonreg. .	—	—	—	2	15	—	—	3	6	1	3	—	—	—	—	30	8.3	16.2
Svea artillerireg. . .	—	8	—	—	15	3	3	7	4	3	5	—	1	—	—	53	9.5	14.5
Göta artillerireg. . .	—	3	1	1	26	—	—	3	—	7	2	1	—	—	4	64	9.8	16.6
Vendes artillerireg. .	1	1	—	1	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2	10	2.1	15.5
Norrlands art.-reg. . .	—	—	2	1	7	—	—	9	3	2	3	—	—	—	1	28	7.0	14.2
Norrbottens art.-kår .	—	—	1	—	1	2	1	2	4	—	3	—	—	—	2	16	9.9	11.9
Smålands arméart.-reg.	—	1	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	6	11.5	16.8
Gotlands artillerikår .	—	—	—	—	4	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	7	30.1	17.0
Bodens art.-reg. . . .	—	1	—	1	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	7	11.0	16.0
Karlsborgs luftv.reg. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	8.9	14.5
Svea ingenjörkår . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	3.7	15.7
Göta ingenjörkår . . .	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8.1	14.0
Bodens ingenjörkår . .	—	2	—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	7	10.8	16.6
Signalregementet . . .	—	2	1	—	3	—	—	1	—	2	2	—	1	—	—	12	16.4	15.0
Svea trängkår	—	—	—	—	9	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	12	14.4	17.6
Göta trängkår	—	—	—	—	2	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	6	8.9	17.1
Norrlands trängkår . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skånska trängkåren . .	—	—	—	—	5	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	8	11.9	18.5
I. arméförd:s inf. . . .	1	1	1	—	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	11	4.4	15.5
II. , ,	—	—	—	—	13	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	18	10.5	16.7
III. , ,	—	2	—	—	6	1	1	1	—	3	—	1	—	—	1	16	9.1	15.9
IV. , ,	—	4	—	—	15	1	1	4	1	—	1	1	—	—	3	31	12.5	17.0
Övre Norrlands tr inf. .	—	1	—	—	6	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	12	13.7	18.8
Gotlands infanteri . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	8.6	14.0
Skolor m. fl.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1.0	17.5
Summa eller medeltal	5	30	9	8	189	15	15	84	37	41	28	5	4	—	38	508	9.5	15.5
I varje grupp kasserade hästar																		
på 100 av samtliga kasserade hästar	0.9	6.3	1.9	1.5	38.4	2.7	2.7	16.1	7.2	8.1	5.2	0.9	0.8	—	7.6	100.0		
på 1000 av medel-hästbeståndet . . .	0.8	4.7	1.4	1.2	30.1	2.4	2.4	13.5	5.9	6.5	4.5	0.8	0.6	—	6	80.8		

Anm. Den stora skillnaden mellan här angivet antal kasserade hästar och det i Tab. 2 (kol. 4) angivna beror därpå, att här medtagits även sådana hästar, som på grund av allmän stelhet, ålder o. d. kasserats utan att hava varit sjukskrivna. — Remontdepåernas hästar äro här icke medräknade (se härom textavdelningen).