

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

1951

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1954

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1951. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

1951

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1954

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
POPULATION AND VITAL STATISTICS

CAUSES OF DEATH

1951

THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

STOCKHOLM 195

KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

Till KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1951.

Stockholm den 6 maj 1954.

Underdånigst

KARIN KOCK.

HENRIK GESCHWIND

Lars Asplund.

Innehållsförteckning

Table of contents

Text	Sid.
Inledning	1
A) Den nya internationella dödsorsaksnomenklaturen. Jämförelse mellan den nya och gamla klassifikationen	3
B) Hela antalet dödsfall. Dödsbevis, bevislig och sannolik dödsorsak. Dödsbevisets karaktär	6
C) Dödligheten i vissa dödsorsaksgrupper ...	10
D) Själv mord	22
E) Dödsorsaker inom olika åldrar	24

Tabeller i texten

Tab.

A. Dödsorsaker enligt 1948 års internationella nomenklatur, fördelade efter huvudgrupp av dödsorsak enligt tidigare i Sverige gällande indelning	4
B. Avgivna dödsbevis, fördelade efter dödsorsak och dödsbevisets karaktär, år 1951.	9
C. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1936—1951	11
D. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1936—1951	12
E. Dödligheten i vissa sjukdomar och andra dödsorsaker, länsvis, år 1951	14
F. Avlidna barn under 1 år fördelade efter dödsorsak och ålder, år 1951	19
G. Dödligheten genom våldsamma dödsorsaker, åren 1936—1951	21
H. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper, åren 1946—1950 och 1951	22
I. Antalet dödsfall i olika åldrar med relativ fördelning efter dödsorsak, år 1951	23

Tabellavdelning

Tab.

1. De avlidna fördelade efter dödsorsak och förefintligheten av dödsbevis, år 1951 ...	26
2. Dödsorsaker, månadsvis, år 1951	34
3. Dödsorsaker, länsvis, år 1951	40
4. De avlidna, fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1951	52
5. Avlidna barn (under 1 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1951 ...	78
6. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödssätt och dödsmanad, år 1951 ..	82
7. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1951	84
Bilagor	85

Text	Pages
Introduction	1
A) The 1948 International List of Causes of Death. Comparability between the 1948 International List and the list previously used in Sweden	3
B) Total number of deaths. Death certificate, Causes of death established or probable ..	6
C) Mortality from diseases and other causes .	10
D) Suicides	22
E) Causes of death by age-groups	24

Tables in text

Table

A. Causes of death (main groups) cross-classified according to the 1948 International List and the list previously used in Sweden	4
B. Death certificate by cause of death and by character 1951	9
C. Mortality by groups of causes, 1936—1951	11
D. Mortality from infectious diseases, 1936—1951	12
E. Mortality from various diseases, by county, 1951	14
F. Infant deaths (under 1 year), by causes of death and age, 1951	19
G. Mortality from violence, accidents, etc., 1936—1951	21
H. Relative number of suicides, by sex and age, 1946—1950 and 1951	22
I. Relative distribution of causes of death in various age groups, 1951	23

Tables

Table

1. Deaths by causes of death, classified according to the Intermediate International List of 1948 and by the existence of a death certificate, 1951	26
2. Causes of death, by month, 1951	34
3. Causes of death, by county, 1951	40
4. Deaths, by causes, sex and age, 1951 ...	52
5. Infant deaths (under 1 year), by causes, sex and age, 1951	78
6. Suicides, by marital status, age, manner of death and month, 1951	82
7. Violent or accidental deaths (excluding suicides), 1951	84
Annexes	85

Translation of the Swedish words occurring in the tables

Dödsorsak	Cause of death	Bevislig	Established
Landsbygd (abbr. Lb.)	Rural District	Sannolik	Probable
Städer (abbr. St.)	Urban District; Towns	Län	County
Hela riket	The whole country	Åldersår, Ålder	Age
Summa	Total	Dag	Day
Män (abbr. M.)	Male	Vecka	Week
Kvinnor (abbr. Kv.)	Female	Månad	Month
Gossar	Male	Hela året	Year
Flickor	Female	I äktenskap (abbr. Ä.)	Legitimate
Båda könen	Both sexes	Utom äktenskap (abbr.	
Med dödsbevis (abbr.		Uä.)	Illegitimate
Db)	With death certificate	Hela antalet	Total
	(medical)	Ogifta	Unmarried
Utan dödsbevis (abbr.		Gifta	Married
Ej db).....	Without death certificate	Änklingar (abbr. Änkl.)	Widowers
Äldre formulär	Old form of Swedish cer-	Änkor	Widows
	tificate (medical)	Frånskilda (abbr. Frsk.)	Divorced persons
1951 års formulär	International form of	Förut gifta	Widowed or divorced
	medical certificate	Dödsätt	Manner of death

Symboler använda i tabellerna

Explanation of symbols

	Repetition	»	Repetition
	Intet finnes att redovisa	—	Magnitude nil
	För litet för att upptagas	{ 0 0,0 }	Magnitude less than half of unit employed
Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att angivas		..	Data not available or too uncertain to be stated
Logiskt omöjlig uppgift		.	Category not applicable
Preliminär uppgift		*	Provisional or estimated figure

Summary

The Swedish statistics of Causes of Death are based both on death-certificates signed by a doctor and on notifications received by the Central Bureau of Statistics from the clerical registration authorities in the country; however, the issuing of death-certificates is not yet compulsory in Sweden for all deaths. At present it is the law that death certificates are to be issued for deaths occurring in a town, borough or urban district, where a Medical Officer of Health has been appointed; they are also to be issued on the order of the Medical Board in any other population cluster where there is such a medical officer. Death certificates are to be issued for deaths occurring in the rural districts except in places mentioned above if the doctor has attended the deceased during his last illness, assisted at a confinement in which the mother or the child has died, or has examined the body of the deceased after death. Notice of a death not confirmed by a death certificate is to include a note by the clerical registration authority concerned, on the cause of death. If a doctor has been consulted, his name is to be added.

On 10th June 1949, with certain reservations, Sweden resolved to accept the international nomenclature authorized by the World Health Organization in July 1948, for diseases and causes of death, and the directions for its application («Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death»). Sweden's reservation refers to that part of the classification that applies to injuries caused by violence and poisoning. In this respect Sweden has reserved the right to act with a free hand. The new classification has been applied from the 1951

report inclusive. In this connection a revised form to be used for death-certificates has been authorized; it has been modelled on the form used for the recording of causes of death that has been drawn up by WHO, with a view to facilitating international comparisons.

In the present report, the data on the causes of death have been presented according to the so called A-List, «Intermediate List of 150 Causes». Tables showing the distribution of deaths by cause of death in combination with sex and age, according to the detailed list of the new classification, have however been made for all towns together, as well as for each of the towns of Stockholm and Gothenburg. These tables are available in manuscript at the Central Bureau of Statistics.

During 1951, the total number of deaths was 69 799 which corresponds to a death rate of 9,9 per thousand of the mean population. Causes of death confirmed by death-certificates totalled 51 774, or 74,2 % of the total deaths. The 18 025 deaths for which no death-certificates were issued, have with few exceptions occurred in rural districts. However 64,6 % of the latter causes of death may be regarded as established, while the remainder, or 35,4 %, may be classified as probable. The Central Bureau has considered as established, both all cases of violent death and all such causes of death where the clergyman has put down on the notification of death, the cause of death and the name of the doctor consulted, or otherwise used a designation of the cause of death which is of a reliable character in the estimate of the Central Bureau of Statistics; the remaining deaths have been considered as probable.

Inledning

Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1951 skiljer sig i väsentliga delar från sina föregångare, vilket närmast beror på att en ny klassifikation av dödsorsakerna tillämpats vid utarbetandet av berättelsen. Denna nya klassifikation, som på uppdrag av Kungl. Maj:t utarbetats av medicinalstyrelsen, är den svenska versionen av världshälsoorganisationens (WHO:s) »Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death», I och II Genève 1948 och 1949.¹

Genom WHO:s »reglemente nr 1» ha därjämte fastställts allmänna föreskrifter för klassifikationens tillämpning.²

Sverige är genom åtagande gent emot WHO i allt väsentligt bundet av reglementet men har genom att anföra reservation förbehållit sig fria händer beträffande utformningen av den del av klassifikationen, som gäller skador genom våld och förgiftning. Beträffande denna och övriga avvikelser hänvisas särskilt till upplysningar i förordet till den nya svenska klassifikationen.

Den nya klassifikationen av dödsorsakerna fastställdes av medicinalstyrelsen den 23 februari 1951. Genom styrelsens cirkulär nämnda dag till samtliga

¹ Klassifikationen har utgivits som bilaga till medicinalstyrelsens cirkulär den 23 februari 1951 (M. F. 12) och upptar förekommande sjukdomsbeteckningar på latinska och svenska språken. Den är även utgiven i bokhandeln under benämningen »Statistisk klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker».

² Regulations No. 1 regarding Nomenclature (Including the Compilation and Publication of Statistics) with respect to Diseases and Causes of Death.

läkare föreskrevs bl. a., att klassifikationen med däri införda sjukdomsnämningar skall användas fr. o. m. den 1 april 1951 vid utfärdande av dödsbevis och eljest vid attesterande av dödsorsaker för befolkningsstatistiskt ändamål. Samtidigt upphävde medicinalstyrelsen cirkuläret den 2 januari 1931 (SFS 6, MF 2) angående uppgifter om dödsorsaker (dödsorsaksnomenklatur). Jämsides med den nya klassifikationen har medicinalstyrelsen — likaledes jämlikt uppdrag av Kungl. Maj:t — utarbetat ett ändrat formulär till dödsbevis, som styrelsen fastställde att tagas i bruk fr. o. m. den 1 april 1951. Det nya formuläret är utformat i överensstämmelse med det formulär för redovisning av dödsorsak, som till underlättande av internationella jämförelser utarbetats av WHO.

Den olägenhet för en enhetlig årsredovisning av dödsorsakerna år 1951, som är en följd av att den nya nomenklaturen med tillhörande dödsbevis började tillämpas först den 1 april 1951, har centralbyrån sökt bemästra genom att i möjlig mån klassificera och kodsätta dödsorsakerna under första kvartalet enligt det nya systemet. Jämsides med den nya nomenklaturen har för samtliga dödsorsaker under året även utsatts 1931 års dödsorsaksnomenklatur. Härigenom har möjlighet till jämförelse mellan den nya och gamla klassifikationen erhållits, varom redogörelse lämnas i ett följande kapitel.

Det har i regel ej vållat några svårigheter att utsätta dödsorsaksnomenklatur

i enlighet med de nya bestämmelserna. I de fall, där svårigheter förelegat, ävensom vid de övriga delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har biträde lämnats av medicinalstyrelsen.

Det har icke ansetts nödvändigt att i här föreliggande berättelse upptaga *varje* förekommande dödsorsak enligt den nya klassifikationens detaljlista. (Jämför redogörelsen för den nya nomenklaturen å sid. 3). En fullständig detaljredovisning av dödsorsakerna är nämligen i nuvarande läge knappast motiverad, emedan dödsorsakerna för en stor del av dödsfallen på den svenska landsbygden genom avsaknad av dödsbevis äro osäkra. I förspalten till samtliga tabeller med undantag av tabellerna över självmördare och våldsamma dödsorsaker har därför den förutvarande dödsorsaksförteckningen ersatts med en *förkortad* systematisk förteckning av dödsorsaker enligt den nya internationella klassifikationens s. k. A-lista, som omfattar 150 nummer. (Jfr bil. 1.) I primäruppgifterna ej förekommande dödsorsaksrubriker ha därvid uteslutits och anmärkts i not nedtill å tabellerna. I övrigt ha följande förändringar vidtagits i berättelsens tabellbilaga.

Den förutvarande tab. 1 »De avlidna fördelade efter dödsorsak och dödsmanad» har uppdelats på två skilda tabeller. I den ena har jämte dödsorsak som ny indelningsgrund efter kön införts förefintligheten av dödsbevis (enligt 1951 års formulär och enligt äldre formulär), medan den andra utvisar fördelningen efter dödsmanad. I länstabellen (förutvarande tab. 2) har det tillägget gjorts, att efter slutsummorna för antalet avlidna i varje län angivits antalet dödsorsaker, som ej styrkts med dödsbevis. I ålderstabellen (förutvarande tab. 3)

har redovisningen på 5-årsgrupper utsträckt fram till 90 år. Vidare har den yngsta 5-årsgruppen uppdelats i 1-årsgrupper, varigenom förutvarande tab. 4 kommit att ingå i denna tabell. På grund av denna utökning av åldersgrupperna har män och kvinnor ej som tidigare kunnat upptagas på samma uppslag utan måst sättas i följd. Dessutom har för varje huvudgrupp av dödsorsaker angivits förekomsten av dödsbevis. I stället för den tidigare tabellen över avlidna barn i ålder 0—5 år (förutvarande tab. 4) har en ny tabell (tab. 5) införts, utvisande avlidna barn under 1 år fördelade efter dödsorsak, kön och följande åldersgrupper: under 1 dag, 1 dag — under 1 vecka, 1 vecka — under 1 månad, 1—5 mån. och 6—11 mån.

Tabellerna rörande självmördare och våldsamma dödsorsaker ha i stort sett samma uppställning som tidigare.

Texttabellerna ha utökats med dels en tabell utvisande sambandet mellan den nya och gamla dödsorsaksklassifikationens huvudgrupper, dels en tabell utvisande dödsbevisens fördelning efter »tillförlitlighetsgrad».

Redovisningen i berättelsen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, ej utsträckt längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 3), varvid som förut nämnts gruppering skett efter A-listan. Vid bearbetningen av primärmaterial har emellertid därjämte framställts tabeller rörande dödsfallens fördelning efter dödsorsak enligt den nya klassifikationens detaljlista, kön och ålder för samtliga rikets städer samt för var och en av städerna Stockholm och Göteborg. Dessutom finnes för övriga städer med över 30 000 invånare tabeller utvisande dödsorsakernas fördelning för män och kvinnor enligt A-listan. Des-

sa tabeller finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån. — Vissa uppgifter angående i tuberkulos avlidna utländska medborgare föreligga likaledes i särskilda, här ej framlagda tabeller. Inverkan i övrigt på dödligheten inom

olika dödsorsaksgrupper genom att avlidna utlänningar ingå i materialet, har varit så obetydlig under redogörelseåret, att det icke ansetts erforderligt att i detta sammanhang närmare belysa detta förhållande.

A) Den nya internationella dödsorsaksnomenklaturen. Jämförelse mellan den nya och gamla klassifikationen

Den nya internationella nomenklaturen av år 1948 innebär en utvidgning i jämförelse med tidigare använda klassifikationer, enär den i ett enda system omfattar ej blott dödsorsaker, utan även sjukdomsbenämningar (inklusive skador). Som grundval för den nya klassifikationen ligger en detaljerad förteckning (detaljlistan) över dödsorsaker och sjukdomar, som uppställts med tresiffrig decimalnumrering från 001—795 och sammanställts i 16 huvudgrupper. Härtill komma två alternativa förteckningar rörande skador genom yttre våld och förgiftning, varav den ena, omfattande numren E 800—E 999, redovisar skadans tillkomstsätt och de yttre omständigheterna vid olycksfallet, medan den andra, omfattande numren 1380—1505 i den svenska versionen, beskriver skadans natur. Vid den statistiska bearbetningen har endast den förstnämnda förteckningen kommit till användning. Skadorna genom yttre våld och förgiftning ha sammanförts till en 17:e huvudgrupp. Samtliga dödsorsaksgrupper enligt detaljlistan ha sammanförts till en förkortad systematisk förteckning, den i inledningen omnämnda A-listan, som omfattar 150 nummer och som legat till grund för i årets berättelse publicerade dödsorsaker. En fullständig förteckning över A-listans grupper ävensom de nummer i detaljlistan, som varje A-grupp omfat-

tar, har intagits som bilaga 1 i slutet av berättelsen.

Jämförelse mellan den nya och gamla klassifikationen. I tab. A ha samtliga dödsorsaker under redogörelseåret fördelats efter huvudgrupper enligt den nya klassifikationen och den tidigare i Sverige gällande indelningen i kombination.

Antalet huvudgrupper enligt den nya indelningen utgör 17 mot 18 enligt den gamla (i tab. A, som omfattar 18 grupper, ha emellertid självmorden utbrutits och redovisats som särskild grupp). Att antalet grupper minskats beror på att den gamla gruppen »Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker», som bl. a. omfattade »Plötslig död», slopats som självständig grupp och sammanlagits med den gamla gruppen »Ålderdomssjukdomar» — med undantag av ålderdomsbrand — till en ny grupp »Senilitet. Ofullständigt preciserade fall» (grupp XVI). Till denna grupp ha även förts en del otillräckligt bestämda fall (»symptoms») från övriga huvudgrupper. Ålderdomsbrand föres däremot i den nya indelningen till »Cirkulationsorganens sjukdomar». Den gamla gruppen »Kroniska förgiftningssjukdomar» har i stor utsträckning ombildats och utökats samt betecknas i det nya systemet »Sinnessjukdomar, mentala defek-

Tab. A. Dödsorsaker enligt 1948 års internationella nomenklatur, fördelade efter huvudgrupp
Causes of death (main groups) cross-classified according to the 1948 International List and the list pre-

Huvudgrupper av dödsorsaker enligt 1948 års internationella nomenklatur (M = män, Kv = kvinnor)	Huvudgrupp av dödsorsaker enligt den förut					
	Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	Alderdomssjukdomar	Infektionssjukdomar	Blobbildande organens och blodets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar
Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	M — Kv —	— —	1 118 829	2 2	2 1	22 15
Tumörer	M — Kv —	— —	54 50	251 186	— —	— —
Allergiska sjukd., endokrina syst:s sjukd., ämnesomsättnings sjukd., nutritionssjukd.	M — Kv —	— —	— —	1 —	328 580	— —
Blobbildande organens och blodets sjukdomar	M — Kv —	— —	— —	154 203	— —	— —
Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	M — Kv —	— —	— —	— —	13 12	121 153
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	M — Kv —	5 4	— —	— —	— —	4 276 5 352
Cirkulationsorganens sjukdomar	M — Kv —	94 76	28 38	— —	— —	— —
Respirationsorganens sjukdomar	M — Kv —	— —	228 332	— —	— —	— —
Matsmältningsorganens sjukdomar	M — Kv —	2 1	58 39	— —	1 4	— —
Uro-genitalorganens sjukdomar	M — Kv —	— —	— 1	— —	— —	— —
Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
Hudens och underhudens sjukdomar	M — Kv —	— —	5 6	— —	— —	— —
Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	M — Kv —	— —	1 1	— —	— 1	12 11
Medfödda missbildningar	M — Kv —	257 194	— —	— —	— —	2 2
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	M — Kv —	859 597	4 3	1 —	— —	— —
Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	M — Kv —	2 080 2 722	3 6	2 2	2 3	4 4
Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord)	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
Självmord och självtillfogad skada	M — Kv —	— —	— —	— —	— —	— —
Summa	M — Kv —	1 123 796	2 174 2 798	1 499 1 305	411 393	346 601
						4 437 5 537

ter m. m.» (grupp V). Denna grupp innehåller i övrigt en rad sjukdomar, som i allmänhet icke medföra dödsrisk och därför äro utan intresse för dödsorsaksstatistiken. Vidare har den tidigare huvudgruppen »Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda» uppdelats i det nya systemet på två huvudgrupper »Medföd-

da missbildningar» (grupp XIV) och »Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn» (grupp XV). Till sistnämnda grupp räknas bl. a. även lunginflammation hos nyfödda, tidigare redovisad under »Andningsorganens sjukdomar». De båda tidigare huvudgrupperna »Urinorganens sjukdomar» och »Könsorganens sjuk-

infektionssjukdomarna ha bl. a. överförts en del av syfilis beroende dödsorsaker, såsom tabes dorsalis, dementia paralytica och aorta-aneurysm, vilka förut inräknats under nervsjukdomar resp. cirkulationsorganens sjukdomar. Gruppen tumörer har därjämte utökats med leukemi, som förut räknats till blodsjukdomarna. Till ämnesomsätt-

nings- m. fl. sjukdomar har från andningsorganens sjukdomar överförts bronkial astma. Åderförkalkning i hjärnan, som tidigare redovisats under cirkulationsorganens sjukdomar, räknas enligt den nya indelningen till gruppen »Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar».

B) Hela antalet dödsfall. Dödsbevis, bevislig och sannolik dödsorsak. Dödsbevisets karaktär

a) Hela antalet dödsfall år 1951 uppgick till 69 799, motsvarande 9,9 på varje tusental av medelfolkmängden, vilket är något lägre än 1950 års dödstal, 10,0 ‰. Årets siffra överstiger endast obetydligt 1948 års dödstal, 9,8 ‰, det lägsta som observerats i vårt land.

Sedan 1911 har städernas dödstal utan avbrott varit lägre än landsbygdens. Under år 1951 var dödstalet för landsbygden 10,9 ‰, för städerna endast 8,7 ‰, motsvarande 80,1 %, om det förra talet sättes = 100. Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör att dessa numera kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1951 var för män 10,0 ‰, för kvinnor 9,7 ‰. Under mer än ett årtionde uppvisade kvinnorna på det hela taget någon överdödlighet i jämförelse med männen, men sedan år 1940 har motsatsen i regel varit fallet. Jämför man dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, finner man, att kvinnornas dödstal inom samtliga femårsgrupper är lägre än männens.

b) Dödsbevis. Bevislig och sannolik dödsorsak. Som omnämnts redan i 1950 års berättelse grundar sig dödsorsaksstatistiken från och med nämnda år så

vitt möjligt på av läkare utfärdade dödsbevis, vilka av pastorsämbetena insändas till statistiska centralbyrån. Endast för de fall, då dödsbevis saknas, bygger dödsorsaksstatistiken liksom tidigare på pastorsämbetenas anteckningar om dödsorsak.

Dödsbevis är obligatoriskt för dödsfall, som inträffat inom stad, köping eller municipalsamhälle, där för den allmänna hälso- eller sjukvården anställd läkare är stationerad, samt efter medicinalstyrelsens förordnande inom annan tätbebyggd ort, där sådan läkare är stationerad. För dödsfall, som inträffat å landsbygden i övrigt, skall dödsbevis utfärdas, om läkare vårdat den avlidne under hans sista sjukdom eller biträtt vid förlösning, varunder modern eller barnet avlidit, eller efter dödsfallet besiktigat den avlidnes kropp.

I tab. 1 ha dödsfallen fördelats efter dödsorsak samt förefintligheten av dödsbevis. Dödsfall, som ej styrkts med dödsbevis, ha fördelats på »bevisliga» och »sannolika» dödsorsaker. Underrättelse om dödsfall, som ej styrkts med dödsbevis, skall vara försedd med anteckning om dödsorsak av vederbörande pastorsämbete. Jämlikt Kungl. Maj:ts kungörelse den 16 december 1949 (nr 702) skall sta-

	Med dödsbevis			Utan dödsbevis			Sannolika		
	Män	Kvinnor	Båda könen	Män	Kvinnor	Båda könen	Män	Kvinnor	Båda könen
Landsbygden	58,0	55,1	56,6	27,1	28,5	27,8	14,9	16,4	15,6
Städerna	98,7	99,1	98,9	1,3	0,9	1,1	—	—	—
Hela riket	74,4	73,9	74,2	16,7	16,7	16,7	8,9	9,4	9,1

tistiska centralbyrån, i den mån så är erforderligt, översända sådana underrättelser till vederbörande tjänsteläkare för granskning och eventuell komplettering. Det åligger därvid tjänsteläkaren att å underrättelsen göra anteckning om dödsorsaken, varvid dödsorsak, som anses tillförlitligen utränt, angives som bevislig (B), medan övriga fall betecknas som sannolika (S). Av tekniska skäl har centralbyrån för redogörelseåret icke översänt några underrättelser till tjänsteläkarna. Vid kodsättningen av dödsorsakerna har centralbyrån som bevisliga betraktat dels alla fall av våldsamma dödsorsaker, dels alla dödsorsaker, för vilka pastor på underrättelsen jämte dödsorsak även antecknat namn å anlitad läkare eller eljest använt mera utförlig latinsk dödsorsaksbeteckning, medan övriga fall betraktats såsom sannolika. Vid tveksamma fall har medicinalstyrelsen biträtt med utredning.

Den procentuella fördelningen av dödsorsakerna efter förefintligheten av dödsbevis samt efter bevisliga och sannolika dödsorsaker framgår av ovanstående tablå.

Då dödsbevis enligt ovan är obligatoriskt i städerna, kunde man vänta sig att dödsorsakerna därstädes till 100 % skulle vara styrkta med dödsbevis. Att så icke är fallet beror på, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven, även om dödsfallet inträffat annorstädes. De 312 till städer räknade dödsfall, som ej styrkts med dödsbevis, har

sålunda inträffat å landsbygden eller i några fall i utlandet.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, förekomsten av dödsbevis rätt olika. I tab. 3 har för varje län angivits antalet dödsorsaker, som ej styrkts med dödsbevis. Huru antalet med dödsbevis styrkta dödsorsaker i % av hela antalet dödsfall å *landsbygden* i vart och ett av rikets län varierar, framgår av följande tablå:

Stockholms län	76,6 %
Uppsala »	63,5 »
Södermanlands »	61,8 »
Östergötlands »	55,3 »
Jönköpings »	51,0 »
Kronobergs »	44,0 »
Kalmar »	41,8 »
Gotlands »	51,7 »
Blekinge »	46,8 »
Kristianstads »	64,4 »
Malmöhus »	83,4 »
Hallands »	53,8 »
Göteb. o. Bohus »	50,3 »
Älvsborgs »	48,6 »
Skaraborgs »	43,8 »
Värmlands »	50,3 »
Örebro »	45,2 »
Västmanlands »	69,4 »
Kopparbergs »	64,5 »
Gävleborgs »	55,7 »
Västernorrlands »	52,1 »
Jämtlands »	46,1 »
Västerbottens »	68,4 »
Norrbottnens »	57,6 »

Av tablåen framgår att förekomsten av dödsbevis är störst i Malmöhus län, där för ej mindre än 83,4 % av dödsfallen på landsbygden dödsbevis utfärdats. I Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Älvsborgs, Skaraborgs, Örebro och Jämtlands län har dödsbevis utfärdats för mindre än hälften av dödsfallen på landsbygden.

Frekvensen av dödsbevis varierar även

starkt inom olika dödsorsaksgrupper. I följande tablå har den procentuella fördelningen av antalet dödsbevis ävensom bevisliga resp. sannolika dödsorsaker inom olika huvudgrupper av dödsorsaker å *landsbygden* beräknats:

Dödsorsaksgrupp	Dödsbevis utfärdad	Dödsbevis enligt Bevis-Sannolik	Dödsbevis enligt utfärdad
Infektionssjukdomar m. m.	81,8	12,4	5,8
Tumörer	62,8	25,4	11,8
Allergiska etc. sjukdomar	67,2	22,6	10,2
Blodbild. org. o. blodets sjukd.	55,5	29,4	15,1
Sinnessjukd. etc.	89,0	9,3	1,7
Nervsyat. o. sinnessorg. sjukd.	49,8	31,4	18,8
Cirkulationsorg. sjukd.	64,9	24,8	10,3
Respirationsorg. »	49,5	34,6	15,9
Matsmältningsorg. »	79,8	15,1	5,1
Uro-genitalorg. »	79,3	15,4	5,3
Havandeskapets etc. sjukd.	90,9	5,5	3,6
Hudens etc. sjukd.	87,1	3,2	9,7
Skelettets etc. sjukd.	70,8	23,0	6,2
Medfödda missbildningar Sjukd. hos nyfödda o. spädbarn	86,5	9,6	3,9
Senilitet. Ofallst. precis. fall	84,4	6,5	9,1
Skador genom yttre våld o. förgiftn.	14,3	41,4	44,3
	65,8	34,2	—

Av tablå framgår tydligt att de med dödsbevis styrkta dödsorsakerna ha en avgjord övervikt inom flertalet dödsorsaksgrupper. Endast inom 3 huvudgrupper (»nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar» samt gruppen »senilitet, ofullständigt preciserade fall») ha dödsbevis utfärdats för mindre än halva antalet dödsfall. Särskilt lågt är — som man kan vänta — antalet dödsbevis inom den sistnämnda gruppen. Denna grupp upptager å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen. Gruppen »Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar» uppvisar det högsta relativa antalet dödsbevis med över 90 %, vilket förhållande synbarligen beror på att endast ett fåtal

nedkomster numera äga rum annorstädes än på sjukhus och förlossningshem.

De »sannolika» dödsorsakerna omfatta blott i en dödsorsaksgrupp »senilitet, ofullständigt preciserade fall» en mera betydande andel av dödsfallen — i alla övriga huvudgrupper utgöra de mindre än en femtedel av dödsfallen. Inom gruppen »skador genom yttre våld och förgiftning» upptagas inga fall med sannolik dödsorsak.

Proportionen sannolika dödsorsaker visar under senare år en i stort sett sjunkande tendens. Å landsbygden utgjorde andelen »sannolika» dödsorsaker för årtiondena 1921—1930 40,9 %, 1931—1940 26,0 %, för femårsperioden 1941—1945 21,8 %, för femårsperioden 1946—1950 18,2 % samt för redogörelseåret 15,6 %.

c) Dödsbevisets karaktär. I tab. B redovisas för de olika huvudgrupperna av dödsorsaker samtliga dödsfall, som styrkts med dödsbevis, varvid åtskillnad gjorts mellan dödsbevis enligt det nya formuläret, och dödsbevis enligt tidigare i Sverige gällande formulär ävensom dödsattester för i utlandet avlidna svenska medborgare. Totalantalet dödsorsaker, som styrkts med dödsbevis, uppgick under redogörelseåret till 51 774, motsvarande 74,2 % av samtliga dödsfall. Av dödsbevisen voro 31 381 eller 60,6 % utfärdade å det nya formuläret, 20 241 eller 39,1 % å äldre formulär samt 152 (0,3 %) i utlandet. Att så stor andel av dödsbevisen voro upprättade å äldre formulär beror på, att den nya dödsorsaksblanketten ej togs i bruk förrän den 1 april 1951. Synbarligen har på en del håll, särskilt å landsbygden, det äldre formuläret kommit till användning även efter denna tidpunkt.

För de dödsbevis, som utfärdats enligt

Tab. B. Avgivna dödsbevis, fördelade efter dödsorsak och dödsbevisets karaktär, år 1951

Death certificate by cause of death and by character

Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Dödsbevis enligt 1951 års formulär								Dödsbevis enl. äldre formulär	Dödsorsaksuppgift från utlandet
	I allt	Därav med uppgift om dödsorsak grundad på						Ej an-given källa		
		Ob-duk-tion	Undersök-ning före döden av läk.		Lik-be-sikt-ning av lä-kare	Upp-gift av annan tro-värdig per-son				
		på sjuk-hus	utom sjuk-hus							
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	Lb 594 St 615	154 247	355 312	39 25	9 13	2 3	35 15	273 314	2 1	
II. Tumörer	Lb 2 545 St 3 409	666 1 136	1 458 1 835	270 291	12 31	8 3	131 113	1 370 1 956	— 7	
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättn.sjukdomar, nutritionsrubbningar	Lb 309 St 342	79 129	162 150	44 46	3 9	4 5	17 3	167 142	— 4	
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb 79 St 86	29 30	35 31	11 20	2 —	— —	2 5	42 51	— 2	
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	Lb 101 St 90	19 16	63 56	16 13	1 2	— —	2 3	53 61	— —	
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb 1 850 St 2 490	243 516	796 1 031	670 782	45 77	21 9	75 75	1 256 1 585	— 13	
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	Lb 4 541 St 6 266	678 1 701	1 783 2 204	1 577 1 818	271 332	57 21	175 190	3 273 4 500	6 22	
VIII. Respirationsorganens sjukdomar	Lb 602 St 589	169 210	216 205	183 144	12 7	2 1	20 22	696 610	— 3	
IX. Matmältningsorganens sjukdomar	Lb 809 St 855	469 542	258 212	35 50	4 7	2 1	41 43	396 384	1 4	
X. Uro-genitalorganens sjukdomar	Lb 553 St 443	179 197	280 187	58 40	1 3	3 2	32 14	260 313	— 2	
XI. Havandeskapets, förlösningens och barnsängstidens sjukdomar	Lb 38 St 23	23 20	10 2	1 —	1 —	— —	3 1	12 17	— —	
XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Lb 19 St 14	4 5	14 7	1 1	— —	— —	— 1	8 8	— —	
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	Lb 107 St 106	17 23	48 52	34 28	3 2	1 —	4 1	53 56	— —	
XIV. Medfödda missbildningar	Lb 141 St 144	79 93	46 39	4 4	5 1	— —	7 7	83 110	— —	
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn ..	Lb 417 St 395	158 214	196 131	3 1	18 15	2 —	40 34	253 297	4 1	
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	Lb 338 St 276	9 16	106 109	160 116	24 19	18 4	21 12	437 339	5 13	
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord)	Lb 806 St 780	249 352	270 154	37 22	147 168	5 6	98 78	303 311	14 37	
XVIII. Självmord och självtillfogad skada	Lb 186 St 423	28 211	28 25	11 15	69 105	1 4	49 63	106 146	2 8	
Summa dödsbevis	Lb 14 035 St 17 346	3 252 5 658	6 124 6 742	3 154 3 416	627 791	126 59	752 680	9 041 11 200	35 117	
Hela riket	31 381	8 910	12 866	6 570	1 418	185	1 432	20 241	152	

Dödsorsaksgrupp	Uppgift om Obduk- tion	Uppgift om dödsorsak grundad på:		Likbe- sikt- ning av läkare	Uppgift av an- nan trov- värdig person	Ej an- given källa
		Undersökning före döden av läkare på sjuk- hus	utom sjukhus			
Infektionssjukdomar m. m.	33,2	55,3	5,3	1,8	0,4	4,1
Tamörer	30,3	55,3	9,4	0,7	0,2	4,1
Allergiska e.c. sjukdom.	32,0	47,9	13,8	1,8	1,4	3,1
Blodbild. org. o. blod. sjukd.	35,8	40,0	18,8	1,2	—	4,2
Sinnessjukd. etc.	18,3	62,3	15,2	1,6	—	2,6
Nervsyst. o. sinnesorg. sjukd.	17,5	42,1	33,5	2,8	0,7	3,4
Cirkulationsorg.	22,0	36,9	31,4	5,6	0,7	3,4
Respirationsorg.	31,8	35,3	27,5	1,6	0,3	3,5
Matsmältningsorg.	60,8	28,2	5,1	0,7	0,2	5,0
Uro-genitalorg.	37,8	46,9	9,8	0,4	0,5	4,6
Havandeskapets etc.	70,5	19,7	1,6	1,6	—	6,6
Hudens etc.	27,3	63,6	6,1	—	—	3,0
Skelettets etc.	18,8	47,0	29,1	2,3	0,5	2,3
Medfödda missbildningar	60,4	29,8	2,8	2,1	—	4,9
Sjukd. hos nyfödda o. spädbarn	45,8	40,3	0,5	4,1	0,2	9,1
Senilitet. Ofullst. preciserade fall	4,1	35,0	44,9	7,0	3,6	5,4
Skador genom yttre våld o. förgiftn. utom självmord	37,9	26,7	3,7	19,9	0,7	11,1
Självmörd.	39,2	8,7	4,3	28,6	0,8	18,4
Samtliga dödsorsaker	28,4	41,0	20,9	4,5	0,6	4,6
Därav å landsbygden	23,2	43,6	22,5	4,5	0,9	5,3
i städerna	32,6	38,9	19,7	4,6	0,3	3,9

1951 års formulär, innehåller tab. B även upplysning om huruvida dödsorsaksuppgifterna grunda sig på obduktion, undersökning före döden av läkare på resp. utom sjukhus, likbesiktning eller meddelande av annan trovärdig person. (Se bil. 2, punkt 11.) I ovanstående tablå ges den procentuella fördelningen av antalet dödsbevis å dessa olika kategorier inom dödsorsakernas huvudgrupper.

Av tablå framgår bl. a., att av samtliga dödsorsaker, som styrkts med dödsbevis enligt 1951 års formulär, 28,4 %

av uppgifterna grunda sig på obduktion. Denna proportion är högre för städerna (32,6 %) än för landsbygden (23,2 %), och den varierar starkt även inom olika dödsorsaksgrupper. För 4,6 % av samtliga dödsbevis enligt 1951 års formulär saknas uppgift i punkt 11 om vad dödsorsaksuppgiften grundar sig på. Detta förhållande är särskilt vanligt beträffande de våldsamma dödsorsakerna, vilket i många fall torde bero på att läkarna förbise uppgifterna i punkt 11 (se bil. 2), då samtidigt uppgifter enligt punkt 14 skola ifyllas.

C) Dödligheten i vissa dödsorsaksgrupper

I tab. C redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika huvudgrupper av dödsorsaker enligt såväl den nya som gamla klassifikationen under jämförelse med tidigare år. Döds-

talen för åren 1936—1950 ha därvid i tabellens avsnitt a) så vitt möjligt omräknats i överensstämmelse med den nya indelningen. Likväl bör en jämförelse mellan 1951 års dödstal enligt nya

Tab. C. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1936—1951

Mortality by groups of causes

Dödsorsaker	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	Årligen 1946/50	Ar 1950	Ar 1951
a) Enligt 1948 års internationella klassifikation¹					
<i>According to the 1948 International List</i>					
Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar ...	107	88	49	29,97	28,29
Tumörer	156	160	164	163,60	164,61
Allergiska sjukd., endokrina systs sjukd., ämnesomsättningssjukd., nutritionssjukdomar	15	11	10	13,58	16,94
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	6	6	6	6,03	5,06
Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	3	3	3	3,45	4,61
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	125	121	128	132,56	146,49
Cirkulationsorganens sjukdomar	305	303	355	364,55	323,94
Respirationsorganens sjukdomar	114	75	53	44,67	54,28
Matsmältningsorganens sjukdomar	51	43	37	38,85	39,04
Uro-genitalorganens sjukdomar	46	40	35	32,71	25,34
Havandeskapets, förlossningens och barnsängtidens sjukdomar	4	3	1	1,01	1,34
Hudens och underhudens sjukdomar	1	1	1	0,56	0,75
Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	4	4	4	3,73	5,53
Medfödda missbildningar	5	8	9	6,62	7,31
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	32	30	24	20,69	21,38
Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	137	109	91	88,63	86,51
Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord)	42	44	38	35,79	39,25
Självmord och självtillfogad skada	16	15	15	14,86	16,19
Summa	1 169	1 064	1 023	1 001,86	986,86
b) Enligt tidigare i Sverige gällande klassifikation					
<i>According to the list previously used in Sweden</i>					
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	36,65	38,08	32,97	27,31	27,13
Ålderdomssjukdomar	137,63	111,14	93,55	89,94	70,30
Infektionssjukdomar	121,77	97,49	54,28	34,23	39,64
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	9,15	10,06	10,95	11,39	11,37
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	15,61	10,85	10,09	10,16	13,33
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	127,88	124,56	131,37	136,22	141,02
Cirkulationsorganens sjukdomar	299,04	297,30	351,15	361,46	341,30
Andningsorganens sjukdomar	105,35	70,38	51,12	46,95	51,28
Matsmältningsorganens sjukdomar	46,56	40,23	35,02	37,20	37,26
Urinorganens sjukdomar	32,15	27,10	24,30	24,58	23,71
Könsorganens sjukdomar	14,00	13,42	10,21	8,12	9,83
Förlossningssjukdomar o. d.	3,85	2,98	1,41	1,01	1,34
Bensystemets m. fl. sjukdomar	4,01	3,92	3,69	3,73	5,13
Hudsjukdomar	0,69	0,73	0,78	0,56	0,68
Svulster	152,06	154,59	157,17	156,73	156,80
Kroniska förgiftningssjukdomar	0,16	0,12	0,22	0,09	0,24
Våldsam död (utom självmord)	42,28	43,96	38,20	35,79	39,35
Självmord	16,27	14,73	15,20	14,86	16,19
Okända el. otillräckligt definierade dödsorsaker ...	4,35	2,55	1,50	1,53	0,96
Summa	1 169,46	1 064,19	1 023,18	1 001,86	986,86

¹ Siffrorna för åren 1936—1950 äro ungefärliga. Jämför sid. 10.

Tab. D. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1936—1951

Mortality from infectious diseases

Sjukdomar	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	Årligen 1946/50	År 1950	År 1951
Tuberkulos	81,49	69,46	39,40	*22,13	*22,86
Medfödd syfilis	0,08	0,07	0,08	0,03	0,04
Annan syfilis ¹	2,07	1,56	1,04	1,11	1,44
Nervfeber	} 0,49	} 0,37	} 0,29	} 0,10	} —
Paratyfus och annan salmonellainfektion					
Asiatisk kolera	—	—	—	—	—
Maltafeber	0,04	0,01	0,01	—	—
Rödsot	0,06	0,11	0,01	—	—
Scharlakansfeber	1,61	0,96	0,12	0,01	0,04
Streptokockangina	—	—	—	—	0,10
Rosfeber	2,23	0,81	0,31	0,19	0,16
Varfeber	11,32	6,82	3,33	2,54	0,92
Difteri	0,24	1,50	0,33	0,14	0,01
Kikhosta	1,16	1,13	0,48	0,21	0,33
Meningokockinfektion	0,40	0,37	0,10	0,07	0,04
Pest	—	—	—	—	—
Spetälska	0,02	0,01	0,01	—	—
Stelkramp	0,25	0,24	0,26	0,19	0,13
Mjältbrand	—	—	—	—	—
Akut poliomyelit	2,82	3,10	1,75	2,24	0,68
Inhemsk sömnsjuka	0,76	0,42	0,23	—	0,07
Smittkoppor	—	0,00	0,00	0,01	—
Mässling	0,96	0,49	0,26	0,07	0,25
Infektiös leverinflammation	—	—	0,01	0,03	0,13
Fläckfeber och andra rikettsiasjukdomar	0,00	0,15	0,01	—	—
Frossa (Malaria)	0,02	0,01	0,02	0,01	—
Andra infektiösa och parasitära sjukdomar	0,84	0,84	0,68	0,89	1,06
Summa	106,86	88,43	48,73	29,97	28,29

¹ Här ingår även dementia paralytica och tabes dorsalis. — ² Om avlidna utläningar ej medtagas 21,86. — ³ Do 22,64.

systemet och motsvarande omräknade tal för äldre år ske med största försiktighet, enär — trots omräkningen — full jämförbarhet ej kunnat erhållas för vissa huvudgrupper. Detta gäller framför allt grupperna nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, cirkulationsorganens sjukdomar samt respirationsorganens sjukdomar.

a) **Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar.** Av särskilt intresse är dödligheten i *infektionssjukdomar*. Redan före år 1911 brukade centralbyråns berättelse innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som *farsoter*. Rörande skillnaden mellan den

dävarande rubriken »*farsoter*» och »*infektionssjukdomar*» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt de för åren 1917 och 1931, samt till vad som ovan nämnts om den nu gällande nomenklaturen (sid. 3).

I *tab. D* meddelas dödstaten, räknade per 100 000 invånare, i de olika infektionssjukdomarna år 1951 under jämförelse med föregående tider. Man bör härvid hålla i minne, att influensa, akut tarminflammation, reumatisk feber och lymfgranulomatosis från och med år 1951 ej längre räknas till infektionssjukdomarna. Jämför sid. 5.

Tuberkulosen är alljämt den mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehu-

ru dödligheten i denna sjukdom, såsom tabell D utvisar, gått tillbaka avsevärt under senare årtionden. Dödligheten i tuberkulos uppgick under redogörelseåret till 22,9 på 100 000 av medelfolkmängden, vilket blott obetydligt överstiger 1950 års siffra, 22,1, det hittills lägsta kända dödstalet för denna sjukdom. Motsvarande siffra för landsbygden var 23,0 och för städerna 22,7. För männen var dödstalet 26,5 och för kvinnorna 19,3.

Av samtliga 1 617 personer, som under året avlidit i tuberkulos, voro 17 (11 män och 6 kvinnor) utläningar. Deras inverkan på dödstalen i tuberkulos är sålunda mycket obetydlig. Det har därför ej ansetts motiverat att här — såsom tidigare skett — framlägga siffror för enbart svenska medborgare.

På lungtuberkulos enbart kommer ett dödstal om 20,5, för männen 23,8 och för kvinnorna 17,3. Dessa siffror äro näst fjolårets de lägsta hittills noterade. Beträffande lungtuberkulosdödligheten under det senaste kvartsseket meddelas här nedan några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden, varvid bör observeras, att avlidna utläningar ej medtagits vid beräkning av de inom parentes anförda talen.

År.	Dödsfall i lungtuberkulos i ‰ av medelfolkmängden		
	i landsbygden	i städerna	i hela riket
1926/30	1,03	1,14	1,07
› 1931/35	0,88	0,93	0,90
› 1936/40	0,70	0,67	0,68
› 1941/45	0,59	0,57	0,58
› 1946/50	0,34	0,33	0,34
› 1947	0,44 (0,43)	0,44 (0,43)	0,44 (0,43)
› 1948	0,35 (0,35)	0,35 (0,35)	0,35 (0,35)
› 1949	0,25	0,24	0,25
› 1950	0,19	0,18	0,19
› 1951	0,20	0,21	0,21

Dödstalet för lungtuberkulos har, som ovanstående tablå visar, länge företett en nästan oavbruten nedgång, vilken

varit starkast i städerna, där lungotsdödligheten tidigare var högst. Under det senast förflutna decenniet har landsbygden däremot vissa år uppvisat något högre tal än städerna.

Huru antalet döda i lungtuberkulos och annan tuberkulos varierar efter ålder, framgår av tab. 4. Därjämte har framställts en tabell, som även utvisar de i lungtuberkulos och annan tuberkulos avlidna fördelade efter kön och ålder i kombination med civilstånd. Denna tabell finnes i manuskript tillgänglig i statistiska centralbyrån. I efterföljande tablå meddelas dödstalen på 100 000 av medelfolkmängden för lungсот och all tuberkulos.

Ålder	Lungtuberkulos		All tuberkulos	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0/14 år . . .	0,2	0,7	1,5	1,7
15/19 › . . .	4,3	4,4	4,3	6,8
20/24 › . . .	17,5	15,3	19,7	17,1
25/29 › . . .	20,8	20,4	23,0	23,1
30/34 › . . .	22,0	19,9	24,5	21,0
35/39 › . . .	20,4	19,4	22,6	20,9
40/49 › . . .	30,7	19,1	34,4	21,3
50/59 › . . .	43,3	21,8	46,8	23,9
60/69 › . . .	50,1	32,9	54,7	36,4
70/79 › . . .	65,8	45,4	73,2	50,3
80 år och över	70,5	39,5	70,5	39,5

Av tablå framgår bl. a. att dödligheten i tuberkulos är väsentligt större för männen än för kvinnorna i de högre åldersgrupperna, medan ingen nämnvärd skillnad förefinnes mellan könen i åldrarna upp till 40 år. Tuberkulosdödligheten som tidigare varit mest framträdande i åldrarna 20—34 år, har gått tillbaka särskilt kraftigt i de yngre åldersgrupperna, så att numera den högsta tuberkulosdödligheten återfinnes i åldrarna över 60 år.

Vad infektionssjukdomarna i övrigt beträffar, kan nämnas, att dödligheten i akut poliomyelit (barnförlamning) var låg under redogörelseåret; samma var förhållandet ifråga om scharlakansfeber och difteri. I sistnämnda sjukdom inträff-

Tab. E. Dödligheten i vissa sjukdomar och andra dödsorsaker på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis och i vissa större städer, år 1951

Mortality from various diseases, by county

Län	Lungtuberkulos	Annann tuberkulos	Andra infektions-sjukdomar	Maligna tumörer	Cirkulationsorgans sjukdomar	Missbildningar, sjukd. hos nyfödda och spädbarn	Senilitet	Våldsam död (utom självmord)	Självmord	Andra döds-orsaker	Summa
Stockholms stad	28	2	6	170	345	27	13	35	24	258	908
Stockholms län	25	2	4	140	303	29	42	40	15	281	881
Uppsala län	18	1	7	145	312	26	64	42	16	388	1 019
därav Uppsala	13	—	5	145	275	24	6	33	16	301	818
Södermanlands län	12	1	4	151	362	37	71	43	16	359	1 056
därav Eskilstuna	7	—	2	122	325	33	15	35	15	319	873
Östergötlands län	16	2	4	146	354	29	62	37	16	350	1 016
därav Norrköping	27	—	6	143	393	19	12	32	18	305	955
Linköping	5	2	5	137	269	47	9	40	16	245	775
Jönköpings län	12	2	4	139	295	29	67	32	15	354	949
Kronobergs län	20	—	4	164	298	30	115	32	21	400	1 084
Kalmar län	24	1	11	140	323	24	111	45	16	385	1 080
Gotlands län	29	7	8	148	304	39	158	31	19	400	1 143
Blekinge län	21	5	6	149	304	24	114	38	21	345	1 027
Kristianstads län	17	1	4	143	301	32	106	41	14	341	1 000
Malmöhus län	15	2	4	153	352	31	48	35	21	309	970
därav Malmö	16	2	6	147	346	35	12	24	20	250	858
Hälsingborg	19	4	3	166	333	32	32	47	15	272	923
Hallands län	18	2	3	136	320	20	93	34	18	345	989
Göteborgs o. Bohus län	18	3	6	148	323	29	44	39	14	293	917
därav Göteborg	17	4	5	151	306	30	11	36	17	250	827
Älvsborgs län	16	3	7	159	310	24	89	35	12	372	1 027
därav Borås	17	5	7	114	280	22	5	15	12	291	768
Skaraborgs län	13	2	3	148	345	29	103	43	13	458	1 157
Värmlands län	19	2	5	149	329	30	101	37	12	396	1 080
Örebro län	20	1	4	157	326	22	76	44	18	376	1 044
därav Örebro	27	—	5	167	356	19	15	30	13	304	936
Västmanlands län	15	1	7	131	316	30	44	38	16	310	908
därav Västerås	13	—	13	115	252	25	13	38	18	223	710
Kopparbergs län	23	4	5	121	369	32	74	46	14	364	1 052
Gävleborgs län	28	4	6	146	378	25	67	51	16	354	1 075
Västernorrlands län	30	4	5	127	303	25	88	47	13	366	1 008
Jämtlands län	17	3	7	121	246	29	124	44	18	343	952
Västerbottens län	26	4	8	100	288	34	63	39	9	363	934
Norrbottnens län	31	2	9	101	238	42	60	42	11	274	810
Landsbygden	20	3	5	145	321	28	113	43	15	396	1 089
Städerna	21	2	5	143	327	29	17	35	18	275	872
Hela riket	21	2	5	144	324	29	68	39	16	339	987

fade för övrigt endast ett dödsfall under år 1951.

Fleralet infektionssjukdomar plåga i regel åstadkomma större härjningar bland männen än bland kvinnorna. Lungtuberkulos (ej annan tuberkulos) utgjorde tidigare ett undantag härifrån, men under senare år har männens tu-

berkulosdödlighet varit ej obetydligt högre än kvinnornas.

I tab. E redovisas för varje län och i vissa större städer dödligheten i infektionssjukdomar jämte vissa andra viktigare sjukdomsgrupper. Dödligheten i infektionssjukdomar påverkas starkt av tuberkulosdödligheten. Den högsta rela-

tiva dödligheten för året i lungtuberkulos förekom i Västernorrlands och Norrbottens län. Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av, att variationen i dödstalen för en sjukdom mellan olika län och städer bedömes med försiktighet. Olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning och även rena tillfälligheter kunna i vissa fall tänkas påverka dödstalet.

b) **Tumörer.** Dödsorsaksgruppen »svulster» enligt tidigare gällande indelningar — såväl 1938 års internationella som 1931 års svenska — motsvarar, som förut nämnts (sid. 5), ej helt den nya gruppen »tumörer». Till den senare räknas sålunda bl. a. även leukemi och lymfogranulomatosis, som överförts från blodsjukdomar resp. infektionssjukdomar.

Bland de till huvudgruppen tumörer räknade dödsorsakerna tilldraga sig kräftsjukdomarna det största intresset. Enligt av Världshälsoorganisationen uppställd definition skall vid tillämpning av den nya nomenklaturen såsom dödsfall i *kräfta* räknas alla dödsfall enligt detaljlistans nr 140—205, vilket motsvarar grupperna A 44—A 59 enligt A-listan. Det på detta sätt definierade begreppet *kräfta* omfattar bl. a. de ovan nämnda dödsorsaksrubrikerna leukemi och lymfogranulomatosis (Hodgkin's sjukdom). Då dessa i tidigare dödsorsaksstatistik ej räknades till svulsterna, bör för internationella jämförelser med äldre dödsorsaksstatistik enligt WHO:s anvisning leukemi (nr 204) och malign lymfogranulomatosis (nr 201) avskiljas och redovisas särskilt. Detta låter sig emellertid ej göra i det svenska materialet för redogörelseåret, när tabeller rörande dödsfallens fördelning efter detaljlistan ej framställts för rikets landsbygd.

Härtill kommer att detaljlistans nr 201 ej heller utgör egen grupp i A-listan utan ingår i grupp A 59. Det har därför ansetts motiverat att vid nyssnämnda tidsjämförelser som ett provisorium för *redogörelseåret* låta de »maligna tumörerna» (A 44—A 57) motsvara det tidigare begreppet *kräfta* enligt 1938 års internationella nomenklatur. Härvid bortfalla visserligen ur 1951 års material detaljlistans grupper 200, 202, 203 och 205, men dödsfallen inom dessa grupper torde vara fåtaliga. Full jämförbarhet med den tidigare i *Sverige* använda definitionen av *kräfta* erhålles ej heller genom denna avgränsning i den nya nomenklaturen, då *sarkom*, som före år 1951 redovisades separat i svensk statistik, numera fr. o. m. 1951 till en stor del ingår bland de maligna svulsterna. Med hänsyn till att alla dödsorsaker för 1951 kodats efter såväl gamla som nya nomenklaturen, är det emellertid möjligt att för detta enda år i det följande lämna några siffror rörande dödligheten i *kräfta* enligt den *gamla* svenska klassifikationen (sid. 11).

För dödligheten i maligna tumörer — som under ovan angiven förutsättning för år 1951 skall anses motsvara dödligheten i *kräfta* — framträder enligt tab. E ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Däremot äro differenserna mellan olika län ganska stora; högsta dödligheten i denna sjukdom förekom under redogörelseåret i Stockholms stad, medan som vanligt de båda nordligaste länen visade låga siffror.

Dödsfallen i maligna tumörer äro genomgående redovisade med fördelning efter sjukdomens lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits. Det framgår, att magkräfta, lungkräfta och *kräfta* i blåskörteln äro särskilt framträdande hos männen; hos kvinnorna äro även

fallen av magkräfta talrika, men därjämte spela bröstkräfta och livmoderkräfta en stor roll.

Hur dödligheten i *kräfta enligt den gamla indelningen* ställt sig för vartdera könet under senare år, framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden. För jämförelse lämnas för redogörelseåret motsvarande siffror för maligna tumörer samt för kräfta enligt Världshälsoorganisationens definition.

Årl.	Män		Kvinnor		Båda könen	
	1921/30	1931/35	1936/40	1941/45	1946/50	1951
1921/30	109	121	120	131	126	115
1931/35	120	131	128	139	133	126
1936/40	128	139	128	140	134	126
1941/45	128	140	128	142	135	126
1946/50	128	142	126	141	134	126
1951	127	142	127	142	135	126
1951 (enl. gamla indeln.)	136	142	142	147	144	139
1951 (maligna tumörer)	142	147	142	147	144	144
1951 (kräfta enl. WHO)	153	156	153	156	155	155

Antalet dödsfall i kräfta (enligt den gamla definitionen) har under redogörelseåret relativt taget ökat något i jämförelse med år 1950. Denna ökning faller emellertid helt på männen, och synes närmast bero på en anmärkningsvärd ökning från 1950 av antalet redovisade fall av malign prostatatumör. Enligt vad statistiska centralbyrån inhämtat av medicinsk expertis är denna ökning huvudsakligen att tillskriva förbättrade undersökningsmetoder på hithörande område. Härtill kan också ha bidragit att dödsorsaken med större skärpa kunnat angivas efter införandet av de nya dödsbevisen. Dödligheten i kräfta har under

de senaste årtiondena i stort sett visat en för båda könen långsamt fortgående ökning. Dödstalet för kvinnorna har genomgående legat högre än för männen och detta gäller för redogörelseåret även maligna tumörer och kräfta enligt WHO:s definition. Den observerade ökningen torde även delvis bero på det ökade antalet åldringar. Att kvinnorna visa ett högre dödstal än männen sammanhänger med sjukdomarnas lokalisationer; frånsett bröstkräfta och underlivskräfta är nämligen dödligheten i kräfta större bland männen.

Vad beträffar dödligheten *aldersvis* i kräfta må nedanstående summariska översikt lämnas, under jämförelse med tidigare år. Samtliga siffror — även för redogörelseåret — avse härvid kräfta enligt den *gamla* indelningen.

Dödligheten i kräfta har, som framgår av tablån, under den senaste 15-årsperioden visat en långsam men fortgående minskning i åldrarna 40—69 år. Att redogörelseåret visar någon ökning i flertalet åldersgrupper i jämförelse med år 1950 kan — som ovan antytts — sammanhänga med införandet av det nya dödsbeviset, varigenom klassificeringen av dödsorsakerna kunnat ske med större säkerhet.

Om man utsträcker begreppet kräfta till att omfatta samtliga maligna tumörer eller använder Världshälsoorganisationens definition av kräfta (jämför sid. 15), ställer sig, som framgår av följande tablå, dödligheten i samtliga åldersgrupper ej obetydligt högre. I denna

Ålder	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden				
	Årl. 1936—1940	Årl. 1941—1945	Årl. 1946—1950	År 1950	År 1951
0/39	6,3	6,6	6,4	6,3	7,1
40/49	81,8	76,9	73,0	70,0	71,3
50/59	219,6	210,3	199,8	193,5	198,5
60/69	500,8	474,0	446,4	437,8	445,6
70/79	966,4	962,1	973,2	880,8	879,3
80 år o. över				1 214,8	1 306,4

tablå — som avser redogörelseåret — lämnas även fördelning efter kön:

Ålder	Dödstal på 100 000 av medelfolkmängden i		
	Män	Kvinnor	Båda könen
0/29 år . . .	3,7	4,9	4,3
30/39 » . . .	15,0	27,8	21,3
40/49 » . . .	57,9	94,5	76,2
50/59 » . . .	186,1	230,1	208,6
60/69 » . . .	502,2	422,6	460,3
70/79 » . . .	1 028,0	790,8	901,8
80 år o. över .	1 493,9	1 183,4	1 318,5

b) kräfta enligt WHO:s definition

Ålder	Män	Kvinnor	Båda könen
0/29 år . . .	9,1	8,8	9,0
30/39 » . . .	19,9	31,9	25,8
40/49 » . . .	65,3	101,6	83,5
50/59 » . . .	206,2	246,4	226,8
60/69 » . . .	531,8	441,1	484,0
70/79 » . . .	1 071,7	821,6	938,6
80 år o. över .	1 521,7	1 211,4	1 346,4

Av tablå framgår bl. a., att dödligheten i kräfta är väsentligt större för kvinnorna än för männen i åldrarna 30—59 år, medan förhållandet är det omvända i de högsta åldersgrupperna, och detta gäller oberoende av huru man definierar begreppet kräfta. Detta förhållande torde sammanhänga med den stora roll, som bröstkräfta och underlivs-kräfta spela för kvinnorna redan i medelåldern.

c) Sockersjuka. Av dödsorsaksgruppen »Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, nutritionssjukdomar» spelar sockersjuka (diabetes mellitus) den viktigaste rollen. Sockersjuka är en av de få sjukdomar, där kvinnorna uppvisar väsentligt högre dödlighet än männen. Under redogörelseåret uppgick sålunda dödstalet för männen till 7,9 på 100 000 av medelfolkmängden, medan motsvarande siffra för kvinnorna utgjorde 13,0.

Av efterföljande tablå framgår emellertid, att kvinnornas överdödlighet i denna sjukdom helt faller på åldrarna över 60 år:

Ålder	Män	Kvinnor	Båda könen
0/39 år	1,5	1,5	1,5
40/49 »	2,9	2,7	2,8
50/59 »	9,0	7,3	8,1
60/69 »	23,3	40,8	32,5
70 år och över . .	60,7	104,6	84,4

Av tablå framgår även, att diabetesdödligheten ökas starkt med stigande ålder.

d) Cirkulationsorganens sjukdomar.

Enligt tab. A bilda dödsfall, som förorsakas av sjukdomar i cirkulationsorganen den största huvudgruppen av dödsorsaker, vilket gäller såväl inom den gamla som den nya klassifikationen. År 1951 kommo ej mindre än 22 912 dödsfall på denna dödsorsaksgrupp, vilket är ungefär en tredjedel av totalantalet. Som jämförelse kan nämnas, att den närmast största dödsorsaksgruppen, tumörer, blott svarade för omkring hälften så många dödsfall, eller 11 643.

I efterföljande tablå visas huru dödstalen på 100 000 av medelfolkmängden för män resp. kvinnor i cirkulationsorganens sjukdomar ävensom undergruppen arteriosklerotiska hjärtsjukdomar varierar efter ålder:

Ålder	Cirkulationsorg. sjukdomar		Arteriosklerotiska hjärtsjukdomar	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0/39 år . . .	7	7	2	1
40/49 » . . .	80	42	48	12
50/59 » . . .	285	160	201	82
60/69 » . . .	874	634	616	398
70/79 » . . .	2 847	2 260	1 660	1 414
80 år o. över	6 931	6 863	4 048	4 123

Av tablå framgår bl. a., att cirkulationsorganens sjukdomar spelar obetydlig roll som dödsorsak före 50-årsåldern,

men ökar starkt i betydelse med stigande ålder, särskilt efter 60-årsåldern. Man finner vidare, att dödligheten i dessa sjukdomar är väsentligt större för männen än för kvinnorna i åldrarna upp till 70 år och detta gäller särskilt de arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomarna, där männen uppvisar 4 gånger så stor dödlighet som kvinnorna i åldern 40—49 år och mer än dubbelt så stor dödlighet i åldern 50—59 år.

Vid en jämförelse med i tidigare berättelser publicerade siffror angående cirkulationsorganens sjukdomar och »åderförkalkning» må man emellertid hålla i minnet de viktiga förändringar i gruppens omfattning, som ägt rum genom övergången från den gamla till den nya klassifikationen. Så har t. ex. den stora gruppen dödsfall av åderförkalkning i hjärnan överförts till nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, där den ingår under A 70 »Centrala nervsystemets kärlsjukdomar». Jämför sid. 3.

c) Respirationsorganens sjukdomar.

Till denna dödsorsaksgrupp har bl. a. överförts *influenta*, som tidigare räknats till infektionssjukdomarna. Under redogörelseåret inträffade ej mindre än 522 dödsfall i *influenta*, motsvarande ett dödstal om 7,38 på 100 000 av medelfolkmängden, mot endast 1,14 under år 1950. Ökningen torde helt vara att tillskriva den relativt svåra *influenta*-epidemi, som grasserade under början av år 1951.

Av övriga dödsorsaker tillhörande denna grupp spelar »lunginflammation» den viktigaste rollen. Till lunginflammation har därvid räknats samtliga dödsfall tillhörande grupperna A 89—A 91. Under redogörelseåret avled 2 705 i lunginflammation, vilket motsvarar ett dödstal av 38,2 på 100 000 av medelfolkmäng-

den, mot 36,2 under år 1950. Dödstalet var något lägre för männen (35,8) än för kvinnorna (40,6).

f) **Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar.** Under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 6 dödsfall i barnsängsfeber och 80 dödsfall i andra havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar, eller sammanlagt 86 dödsfall våldade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgå av följande översikt:

	Barnsängsfeber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1926/30 . . .	169	113	152	321
» 1931/35 . . .	165	90	163	328
» 1936/40 . . .	113	59	143	256
» 1941/45 . . .	41	16	116	157
» 1946/50 . . .	8	3	69	77
» 1949 . . .	8	4	59	67
» 1950 . . .	5	2	56	61
» 1951 . . .	6	3	80	86

Ökningen under redogörelseåret torde helt vara att tillskriva det förhållandet, att blodpropp i lungan samt hjärnblödning i samband med förlossning, som tidigare räknats till cirkulationsorganens resp. nervsystemets sjukdomar, i den nya klassifikationen förts till havandeskapets etc. sjukdomar.

g) **Medfödda missbildningar. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn.** Spädbarnsdödligheten, d. v. s. dödligheten under första levnadsåret, har under en lång följd av år befunnit sig i avtagande. Huvudparten av dödligheten inom denna ålder faller numera inom de båda grupperna »Missbildningar» samt »Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn». Av 2 378 under redogörelseåret inträffade dödsfall i första levnadsåret voro sålunda 1 903 eller 80,0 % att hänföra till dessa grupper.

Tab. F. Avlidna barn under 1 år fördelade efter dödsorsak och ålder, år 1951

Infant deaths (under 1 year), by causes of death and age

Dödsorsak	Ålder					Hela första levnadsåret	Därav	
	Under 1 dag	1 dag -under 1 vecka	1 vecka -under 1 månad	1-5 månader	6-11 månader		Gos-sar	Flic-kor
	Antal dödsfall							
Medfödda missbildningar (XIV)	62	106	85	92	47	392	220	172
Sjukdomar hos nyfödda o. spädb. (XV)	552	775	124	48	12	1 511	888	623
Respirationsorganens sjukdomar (VIII)	—	—	8	142	101	251	140	111
Övriga dödsorsaker	10	11	19	95	89	224	137	87
Samtliga dödsorsaker	624	892	236	377	249	2 378	1 385	993
På 1 000 levande födda barn	5,66	8,10	2,14	3,42	2,26	21,58	24,39	18,61
	I procent							
Medfödda missbildningar (XIV)	9,9	11,9	36,0	24,4	18,9	16,5	15,9	17,3
Sjukdomar hos nyfödda o. spädbarn (XV)	88,5	86,9	52,5	12,7	4,8	63,5	64,1	62,7
Respirationsorganens sjukdomar (VIII)	—	—	3,4	37,7	40,6	10,6	10,1	11,2
Övriga dödsorsaker	1,6	1,2	8,1	25,2	35,7	9,4	9,9	8,8
Samtliga dödsorsaker	100	100	100	100	100	100	100	100

För ett närmare studium av förändringarna i dödligheten under första levnadsåret är det lämpligt att sammanföra dödsorsakerna i två kategorier, den ena omfattande huvudgrupperna missbildningar samt sjukdomar hos nyfödda och spädbarn (a), den andra övriga huvudgrupper av dödsorsaker inklusive våldsamt död (b). Huru dödligheten i dessa båda dödsorsakskategorier ställt sig under senare år framgår av följande tablå, vari meddelas antalet dödsfall på 1 000 levande födda barn under resp. år. Det bör dock observeras att för åren 1931—1950 gruppen (a) avser den gamla huvudgruppen »Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda». Skillnaden mellan denna grupp och den nya gruppen (a) är dock obetydlig.

	Grupp a	Grupp b	I allt	Grupp a i % av hela ant.
Årl. 1931/35	26,6	23,5	50,1	53,1
» 1936/40	24,5	17,4	41,9	58,4
» 1941/45	19,9	11,1	31,0	64,3
» 1946/50	17,7	6,3	24,0	74,0
» 1949	17,2	6,1	23,3	73,6
» 1950	16,1	4,9	21,0	76,7
» 1951	17,3	4,3	21,6	80,0

Av tablå framgår, att den observerade minskningen av spädbarnsdödligheten varit betydligt större inom grupp (b) än inom grupp (a). Till följd härav ha dödsfall, beroende på missbildningar eller andra för nyfödda och spädbarn karakteristiska sjukdomar, kommit att svara för en allt större andel av totalantalet dödsfall i första levnadsåret. Under 5-årsperioden 1931—1935 uppgick nämnda andel sålunda till 53,1 %, men under redogörelseåret till ej mindre än 80,0 %.

För att närmare belysa dödlighetens variationer under första levnadsåret ha nu för första gången de avlidna under 1 års ålder fördelats efter dödsorsak under olika tidsperioder av första levnadsåret. Se tab. 5. Ett sammandrag härav lämnas i tab. F, där dödsorsakerna för spädbarn sammanförts till 4 större grupper. Av denna tabell framgår, att de båda dödsorsaksgруппerna »Medfödda missbildningar» (XIV) samt »Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn» (XV) är helt dominerande för barn, som ej uppnått en veckas ålder. Först när bar-

nen nått en månads ålder få övriga sjukdomar och då särskilt i respirationsorganen (VIII) ökad betydelse som dödsorsak. Av tab. F framgår även, att samtliga 4 dödsorsaker kräva betydligt fler offer bland gossarna än bland flickorna.

h) **Senilitet. Ofullständigt preciserade fall.** Som framgår av redogörelsen för den nya klassifikationen (sid. 3) omfattar den nya gruppen »Senilitet. Ofullständigt preciserade fall» förutom den tidigare gruppen »Ålderdomssjukdomar» jämväl en hel del otillräckligt bestämda fall (»symptoms»), vilka tidigare redovisats under andra dödsorsaksgrupper. Dock räknas ålderdomsbrand enligt den nya indelningen till cirkulationsorganens sjukdomar. För den nya gruppen »Senilitet. Ofullständigt preciserade fall» var dödligheten på 100 000 av medelfolkmängden 86,5.

Om man betraktar dödssiffran för *ålderdomssjukdomar* enligt den *gamla* indelningen, finner man att denna sedan en lång tid varit sjunkande; under redogörelseåret uppnådde den ett minimivärde av endast 70,3 per 100 000 av medelfolkmängden mot 89,9 under år 1950. Den nästan oavbrutna nedgången i döds-siffran för ålderdomssjukdomar torde till stor del vara att tillskriva det förhållandet, att dödsorsaken numera med lättare tillgång till läkare kan angivas noggrannare än förr även i de högre åldrarna. Den för redogörelseåret observerade kraftiga minskningen torde även sammanhånga med införandet av det nya dödsbeviset.

Vad dödsfallen i *senilitet* (grupp A 136) beträffar framträda enligt tab. E betydande olikheter dels mellan olika län och dels mellan landsbygd och städer. Påfallande äro de låga siffrorna för

de stora städerna. Det föreligger uppenbarligen ett samband mellan dödstalen i senilitet och förekomsten av dödsbevis. Sälunda uppgick på landsbygden, där endast 56,6 % av dödsorsakerna styrkts med dödsbevis, dödligheten i senilitet till 113 på 100 000 av medelfolkmängden, medan motsvarande siffror för städerna voro 98,9 % resp. 17 på 100 000 av medelfolkmängden. Detta förhållande åskådliggöres ytterligare av nedanstående tablå, där de olika länens *landsbygd* sammanförts till områden efter förefintligheten av dödsbevis i procent:

Antalet med dödsbevis styrkta dödsorsaker uppgick till	Dödlighet i senilitet på 100 000 av medelfolkmängden
40—50 %	138
50—60 »	115
60—70 »	98
över 70 »	73

Av tablåen framgår, att dödstalen för senilitet kraftigt sjunker vid stigande förekomst av dödsbevis.

i) **Dödsfall på grund av yttre våld och förgiftning.** För ett studium av de våldsamma dödsorsakerna (utom självmord) hänvisas till *tab. G* och *tab. 7*. Dessa tabeller överensstämma emellertid ej i alla detaljer med motsvarande tabeller för tidigare år beroende på övergången till den nya nomenklaturen. Man har emellertid eftersträvat att i de publicerade tabellerna så vitt möjligt bibehålla de viktigaste av de gamla grupperna. Inom centralbyrån har dessutom framställt tabeller utvisande i våldsamma dödsorsaker avlidna män och kvinnor fördelade efter detaljlistans E-grupper (jämför sid. 3) för såväl rikets landsbygd som städer.

Antalet dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (undantagandes självmord) företer för år 1951 i jämförelse med

Tab. G. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord), år 1951
Mortality from violence, accidents, etc.

Dödsorsak	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	Årligen 1946/50	År 1950	År 1951
Drunkning genom sjöolycka	7,45	7,22	6,95	5,90	1,06
Annan drunkning					4,43
Kvävning (även genom ras)	0,95
Främmande kropp i svalg eller strupe	0,21	0,15	0,09	0,09	0,10
Förbränning och skällning samt skada vid explosion (ej sprängämnen)	2,15	2,42	1,63	1,57	1,44
Förfrysning	0,19	0,38	0,18	0,14	0,11
Solsting och värmeslag	0,03	0,03	0,03	—	—
Skada av elektrisk ström	0,46	0,62	0,58	0,58	0,38
Skada av blytt	0,24	0,16	0,10	0,07	0,06
Skada av motorer, arbetsmaskiner, hissar, lyftkranar o. d.	0,73	0,65	0,68	0,68	0,69
Skada av fallande föremål och ras	0,68
Järnvägsolyckor	1,37	1,71	1,56	1,41	1,46
Motorfordonsolyckor	7,39	3,78	7,09	7,91	10,29
Flygolyckor	0,29	1,15	0,79	0,64	0,45
Åkdonsoolyckor (ej motorfordon)	1,60	2,18	1,43	1,29	1,37
Olyckshändelser i trafik till sjöss	0,16
Fall	12,22	11,00	10,62	9,56	12,23
Slag av hästar och stängning av kreatur m. fl. skador av djur	0,46	0,43	0,36	0,21	0,18
Bett och sting av giftigt djur	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
Stick- och skärsår	0,16	0,20	0,10	0,13	0,08
Sprängskott och annat vådaskott	0,73	1,11	0,68	0,57	0,51
Kolosförgiftning (ej vid brand o. explosion)	0,35	0,46	0,32	0,34	0,25
Lysgasförgiftning	0,16	0,71	0,29	0,23	0,20
Cyanväteförgiftning	0,05	0,03	0,00	—	—
Akut alkoholförgiftning	0,13	0,22	0,25	0,21	0,24
Annan våldlig förgiftning	0,66	0,85	0,92	1,17	0,74
Hunger, törst, utmattning	0,04	0,15	0,02	0,03	0,03
Sena effekter av skada och förgiftning	0,14
Övriga och ej specificerade olyckshändelser	1,75	1,95	1,40	1,04	0,39
Mord och dråp	0,73	0,76	0,69	0,64	0,61
Krigsföretag (inkl. krigsförlisning) ¹	1,42	3,99	0,02	—	—
Summa	42,28	43,96	38,20	35,79	39,25

¹ Stupade i krig och krigsförlisningar, men ej olyckshändelser vid förstärkt försvarsberedskap.

det närmast föregående året en ej obetydlig ökning för såväl männen som kvinnorna. Denna ökning beror huvudsakligen på att dödsfallen på grund av motorfordonsolyckor ökats från 555 till 728 eller med ej mindre än 31 %. Där emot visa drunkningsolyckorna en fortsatt nedgång. Det bör observeras, att man från och med redogörelseåret skilljer på drunkning genom sjöolycka och andra fall av drunkning.

Av särskilt intresse är den betydande roll, som olyckshändelserna spela såsom dödsorsak i barnaåldrarna. I omstä-

ende tablå visas, huru dödsfallen på grund av olyckshändelse fördela sig under barnaåldrarna ävensom deras andel av den totala dödligheten i dessa åldrar.

Av tablån framgår, att gossarna i mycket större utsträckning bli offer för olyckshändelser än flickorna. Skillnaden gör sig märkbar redan i 1—2 års åldern och blir sedan allt mera markerad. I åldrarna 10—14 år avleda sålunda drygt tre gånger så många gossar som flickor på grund av olyckshändelse. I spädbarns-åldern är antalet våldsamma dödsorsak-

Tab. H. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1946—1950 och år 1951

Relative number of suicides, by sex and age

Ålder	Årligen 1946—1950			År 1951			Kvinnor mot 100 män	
	Män	Kvinnor	Båda könen	Män	Kvinnor	Båda könen	1946—1950	1951
0—9 år.....	—	—	—	—	—	—	—	—
10—14 ».....	0,28	0,29	0,28	0,43	—	0,22	100	..
15—19 ».....	6,23	1,88	4,09	9,01	4,38	6,73	129,41	147,37
20—24 ».....	16,05	6,99	11,57	17,04	5,70	11,38	42,64	133,33
25—29 ».....	17,02	7,36	12,25	20,40	6,92	13,72	42,19	133,33
30—34 ».....	19,84	6,30	13,15	21,62	8,11	14,94	30,97	136,67
35—44 ».....	28,42	10,19	19,36	27,55	8,74	18,24	35,43	31,13
45—54 ».....	39,03	13,56	26,08	44,09	12,70	28,19	35,97	29,56
55—64 ».....	47,05	13,17	29,40	48,99	12,59	30,02	30,47	27,98
65—74 ».....	47,75	11,49	28,67	59,55	12,11	34,48	26,74	22,79
75 och över.....	51,43	8,41	27,63	43,47	14,18	27,41	20,22	139,58
I allt ²	22,98	7,48	15,20	24,95	7,49	16,19	32,82	30,26

¹ Absoluta antalet män är mindre än 100.

² Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen) alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit

Ålder	Gossar		Flickor	
	Antal döda genom olycks-händelse	I % av hela antalet dödsfall	Antal döda genom olycks-händelse	I % av hela antalet dödsfall
Under 1 år	21	1,5	15	1,5
1—2 »	55	26,2	38	21,2
3—4 »	46	36,2	23	27,4
5—9 »	116	49,4	37	28,9
10—14 »	47	39,2	14	15,6
Summa	285	13,7	127	8,6

ker obetydligt i förhållande till totalantalet dödsfall, men redan i 1—2 års åldern svara olyckorna för omkring en fjärdedel av dödligheten. I åldersgruppen 5—9 år når olycksfallsfrekvensen mycket höga siffror. Nära *hälften* av alla dödsfall bland gossarna i denna ålder beror sålunda på olyckshändelser.

D) Självmord

Den nya dödsorsaksnomenklaturen upptager liksom 1931 års svenska nomenklatur samtliga *självmord* under gemensam rubrik, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när självmordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) denna typ av självmord räknad tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från

befolkningsstatistisk synpunkt är av vikt att kunna bearbeta samtliga självmord i olika avseenden.

Hela antalet självmord i riket under år 1951 uppgick till 1 145 mot 1 043 under år 1950. Av hela antalet kommo på landsbygden 553 och på städerna 592 mot resp. 509 och 534 föregående år. På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

Tab. I. Antalet dödsfall i olika åldrar med relativ fördelning efter dödsorsak, år 1951

Relative distribution of causes of death in various age groups

Dödsorsak	Åldersgrupper							
	Under 1 år	1—4 år	5—14 år	15—29 år	30—49 år	50—69 år	70 år och över	Samt- liga
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	13	60	56	182	116	35	9	29
II. Tumörer	5	128	157	111	251	259	123	167
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsätt. sjukdomar, nutritionsrubbingar	4	23	19	32	23	23	14	17
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	0	20	11	3	6	7	4	5
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	7	27	17	8	5	3	5	5
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	14	75	101	51	89	153	167	148
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	0	22	44	50	156	323	391	328
VIII. Respirationsorganens sjukdomar	106	187	75	35	28	33	65	55
IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	30	62	54	46	63	54	29	39
X. Uro-genitalorganens sjukdomar	1	7	24	36	46	27	23	26
XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar	—	—	—	30	10	—	—	1
XII. Hudens och underhudens sjukdomar	—	1	4	1	1	1	1	1
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	0	—	—	7	8	8	5	6
XIV. Medfödda missbildningar ...	165	98	38	12	2	1	0	7
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	636	1	—	—	—	—	—	22
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	2	12	16	7	15	25	138	88
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord)	17	277	382	283	102	26	22	40
XVIII. Självmord och självtillfogad skada	—	—	2	106	79	22	4	16
Summa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Antalet dödsfall:								
Absolut	2 378	600	573	1 437	5 210	19 635	39 966	69 799
På 1 000 av medelfolkmängden ...	21,5	1,2	0,5	1,0	2,4	13,7	87,8	9,9

År	På 100 000 inv. av:			Kvinnor mot 100 män
	Män	Kvinnor	Båda könen	
Årl. 1926/30	24,78	5,64	15,05	22,7
› 1931/35	26,88	6,26	16,44	23,3
› 1936/40	25,69	7,03	16,27	27,4
› 1941/45	22,49	7,07	14,73	31,9
› 1946/50	22,98	7,48	15,20	32,8
År 1947	22,73	6,97	14,82	30,9
› 1948	22,57	6,54	14,53	29,2
› 1949	23,49	9,05	16,25	38,8
› 1950	22,86	6,93	14,86	30,5
› 1951	24,95	7,49	16,19	30,3

Dödstalet för självmord visar sålunda för redogörelseåret en ej obetydlig ökning i jämförelse med år 1950, och detta gäller såväl männen som kvinnorna.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord, på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1942 av sammanställningen här nedan.

	Lb.	St.	Riket	Relativa antalet självmördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av <i>tab. H.</i>
År 1942	12,3	17,6	14,3	Beträffande <i>sättet</i> för självmordet meddelas detaljerade upplysningar i <i>tab. 6</i> och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket — ehuru i ej så utpräglad grad — är förhållandet även under redogörelseåret.
» 1943	12,5	19,1	15,1	
» 1944	10,8	16,4	13,1	
» 1945	13,4	18,0	15,3	
» 1946	13,8	17,9	15,5	
» 1947	13,5	16,5	14,8	
» 1948	12,5	17,1	14,5	
» 1949	15,1	17,6	16,2	
» 1950	13,5	16,4	14,9	
» 1951	14,7	17,8	16,2	

E) Dödsorsaker inom olika åldrar

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i *tab. 4* och beträffande barn under 1 års ålder i *tab. 5*. I jämförelse med tidigare år har — som omnämns redan i inledningen — redovisningen på 5-årsgrupper utsträckts fram till 90 år.

Då det kan vara av intresse att för enstaka år belysa frågan om vilka sjukdomar, som i varje särskild ålder äro mest riskfyllda, lämnas i *tab. I* uppgifter om huru 1 000 dödsfall inom vissa större åldersgrupper fördela sig på olika

huvudgrupper av dödsorsaker i enlighet med den nya klassifikationen. I tabellen har med fetstil markerats den dödsorsak, som inom varje särskild åldersgrupp förorsakat de flesta dödsfallen. I ögonen fallande är den stora betydelse, som de våldsamma dödsorsakerna ha i barnaåldrarna. Jämför sid. 23.

Beträffande dödligheten efter ålder i tuberkulos, kräfta m. m. hänvisas till redogörelsen för dessa sjukdomar.

TABELLER

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak enligt 1948 års internat. klassifikation (A-Deaths by causes of death, classified according to the Intermediate International List of 1948, and

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan ¹	Dödsorsak	Landsbygd							
		Män				Kvinnor			
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis	
		Äldre for- mulär	1951 årsfor- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär	1951 årsfor- mulär	Be- vis- lig	San- nolik
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar								
	Tuberkulos	149	336	72	35	126	258	60	27
	däruv i	128	268	60	25	109	199	50	22
A 1	respirationsorganen och utan angiven lokalisation	108	238	56	24	101	173	48	18
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	8	8	—	—	2	11	1	—
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	1	3	1	—	2	4	—	1
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtilstånd däruv	3	1	—	—	1	4	1	2
A 5	Tuberkulos i andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	8	18	3	1	3	7	—	1
A 6	Medfödd syfilis	1	—	—	—	—	—	—	—
A 7	Tidig syfilis (syphilis recens)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis	1	—	—	—	1	—	—	—
A 9	Hjärnförlämning (dementia paralytica, paralysis générale)	2	2	1	—	—	—	—	—
A 10	Annan syfilis	—	13	—	—	1	3	—	—
A 12	Nervfeber (typhus abdominalis)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion	—	—	—	—	—	—	—	—
A 15	Maltafeber (febris undulans)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Rödsot (dysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	—	—	—	—	—	2	—	—
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	1	—	—	—	—	3	—	—
A 19	Rosfeber (erysipelas)	1	1	—	—	2	3	—	2
A 20	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	3	10	3	—	3	13	2	—
A 21	Difteri	—	1	—	—	—	—	—	—
A 22	Kikhosta (pertussis)	2	5	1	2	2	4	2	—
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	—	1	—	—	1	1	—	—
A 25	Spetälska (lepra)	—	1	—	—	—	—	—	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	3	5	—	—	—	—	—	—
A 27	Mjältbrand (anthrax)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akut poliomyelit	6	12	2	1	4	6	—	1
A 29	Inhemsk sömsjuka (encephalitis acuta infectiosa)	—	1	—	—	1	1	—	—
A 30	Följdtilstånd efter akut poliomyelit o. inhemsk sömsjuka	—	5	1	1	—	7	1	1
A 31	Smittkoppor (variola)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Mässling (morbilli)	1	3	—	2	—	2	—	—
A 34	Infektios leverinflammation (hepatitis infectiosa)	—	—	1	—	—	3	—	—
A 43	Andra infektions- eller parasitära sjukdomar	—	9	3	4	2	11	5	1
	II. Tumörer	720	1 310	805	375	650	1 235	775	363
	Malignt tumör i								
A 44	munhåla och svalg	16	21	9	4	18	21	15	1
A 45	matstrupen (oesophagi)	13	23	17	2	7	20	3	2
A 46	magsäcken (ventriculi)	214	333	284	120	131	185	223	109
A 47	tunnarm och grovtarm	54	109	18	6	71	109	21	4
A 48	ändtarmen (recti)	48	87	20	4	24	72	15	2
A 49	struphuvudet (laryngis)	2	3	3	—	1	3	2	—

¹ Dödsorsaksgrupperna A 11, A 14, A 24, A 33, A 35—42 samt A 74—76 ha utlämnats, när inga dödsfall till-

listan) och förefintligheten av dödsbevis, år 1951

by the existence of a death certificate

Städer					Hela riket										Båda könen	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
Män			Kvinnor		Män				Kvinnor							
Med dödsbevis enl.		Utan dödsb.	Med dödsbevis enl.		Utan dödsb.	Med dödsbevis enl.		Utan dödsbevis		Med dödsbevis enl.		Utan dödsbevis				
Äldre for-mulär	1951 års for-mulär	Be-vislig	Äldre for-mulär	1951 års for-mulär	Be-vislig	Äldre for-mulär	1951 års for-mulär	Be-vislig	San-nolik	Äldre for-mulär	1951 års for-mulär	Be-vislig	San-nolik			
195	357	5	120	258	3	344	693	77	35	246	516	63	27	2 001		
164	283	5	99	203	2	292	551	65	25	208	402	52	22	1 617		
152	257	5	87	184	2	260	495	61	24	188	357	50	18	1 453	A 1	
4	5	—	2	7	—	12	13	—	—	4	18	1	—	48	A 2	
—	—	—	1	—	—	1	3	1	—	3	4	—	1	13	A 3	
2	5	—	3	3	—	5	6	—	—	4	7	1	2	25	A 4	
6	16	—	6	9	—	14	34	3	1	9	16	—	1	78	A 5	
—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	3	A 6	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	A 7	
2	1	—	1	—	—	3	1	—	—	2	—	—	—	6	A 8	
3	3	—	1	1	—	5	5	1	—	1	1	—	—	13	A 9	
13	29	—	3	20	—	13	42	—	—	4	23	—	—	82	A 10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 11	
—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	A 12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 14	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	3	A 15	
—	3	—	—	—	—	1	3	—	—	—	3	—	—	7	A 16	
—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	2	5	—	2	11	A 17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 18	
1	12	—	6	12	—	4	22	3	—	9	25	2	—	65	A 19	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	A 20	
—	2	—	2	1	—	2	7	1	2	4	5	2	—	23	A 21	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	3	A 22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 24	
1	—	—	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	9	A 25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 26	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 27	
3	6	—	6	—	1	9	18	2	1	10	6	1	1	48	A 28	
1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	5	A 29	
2	4	—	—	4	—	2	9	1	1	—	11	1	1	26	A 30	
2	3	—	1	4	—	3	6	—	2	1	6	—	—	18	A 31	
2	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	6	—	—	9	A 32	
1	7	—	—	6	—	1	16	3	4	2	17	5	1	49	A 33	
919	1 614	22	1 044	1 795	16	1 639	2 924	827	375	1 694	3 030	791	363	11 642		
16	36	1	14	24	—	32	57	10	4	32	45	15	1	196	A 34	
27	50	1	12	21	1	40	73	18	2	19	41	4	2	199	A 35	
201	368	3	181	290	3	415	701	237	120	312	475	226	109	2 645	A 36	
101	163	2	90	173	2	155	272	20	6	161	282	23	4	923	A 37	
55	85	1	47	59	—	103	172	21	4	71	131	15	2	519	A 38	
3	11	1	1	1	—	5	14	4	—	2	4	2	—	31	A 39	

hörande dessa grupper förekommit under redogörelseåret.

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	Dödsorsak	Landsbygd							
		Män				Kvinnor			
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis	
		Äldre for- mular	1951 års for- mular	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mular	1951 års for- mular	Be- vis- lig	San- nolik
A 50	Malign tumör i luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven).....	32	66	16	11	21	34	9	13
A 51	bröstkörteln (mammar).....	1	2	1	—	84	182	57	12
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri).....	8	18	1	—
A 53	övriga o. ej defin. delar av livmodern.....	50	73	31	2
A 54	blåskörteln (prostatae).....	87	147	35	5
A 55	huden (cutis).....	7	11	7	1	3	9	4	4
A 56	ben, bindväv och muskulatur.....	11	29	13	5	12	20	7	5
A 57	övriga och ej uppgivna organ.....	120	250	309	186	150	309	325	184
A 58	Leukemi och aleukemi.....	30	74	16	5	14	54	10	—
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad.....	25	52	3	1	16	42	9	3
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	60	103	54	25	40	84	43	22
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbingar.....	67	122	74	29	100	187	86	43
A 61	Enkel och atoxisk struma.....	—	—	—	—	3	3	4	—
A 62	Rubbingar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma).	1	8	—	—	10	19	5	1
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus).....	36	63	45	18	67	120	51	30
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar.....	—	1	—	1	—	6	—	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar och nutritionsrubbingar.....	30	50	29	10	20	39	26	12
	IV. Blodbildande organens och blodets sjuk- domar.....	20	42	31	15	22	37	33	18
A 65	Anemi.....	14	26	19	7	19	29	20	6
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjuk- domar.....	6	16	12	8	3	8	13	12
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	28	48	7	1	25	53	9	2
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis).....	19	36	6	1	21	40	8	2
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande (alko- holism).....	2	3	—	—	2	—	—	—
A 69	Mentala defekter.....	7	9	1	—	2	13	1	—
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar.....	580	913	868	537	676	937	1 091	632
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar.....	505	807	830	521	622	832	1 065	621
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokockmeningit)	17	14	3	1	4	24	2	2
A 72	Sclerosis disseminata.....	6	10	6	—	11	18	2	—
A 73	Fallandesot (epilepsia).....	11	23	13	4	8	13	3	2
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit.....	2	4	—	1	1	2	—	—
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar.....	39	55	16	10	30	48	19	7
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar.....	1 645	2 443	1 479	628	1 634	2 098	1 511	608
A 79	Reumatisk feber.....	1	18	—	1	5	22	1	1
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar.....	3	39	4	2	1	48	3	2

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp III och IV.

Städer						Hela riket								Båda könen	Nomenklaturnummer enligt A-listan
Män			Kvinnor			Män				Kvinnor					
Med dödsbevis enl.	Utan dödsb.		Med dödsbevis enl.	Utan dödsb.		Med dödsbevis enl.	Utan dödsbevis			Med dödsbevis enl.	Utan dödsbevis				
Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vislig	Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vislig	Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik		
88	185	3	43	59	—	120	251	19	11	64	93	9	13	580	A 50
—	4	—	169	255	3	1	6	1	—	253	437	60	12	770	A 51
.	.	.	32	57	—	40	75	1	—	116	A 52
.	.	.	71	143	2	121	216	33	2	372	A 53
99	162	—	.	.	.	186	309	35	5	535	A 54
9	14	—	4	13	.	16	25	7	1	7	22	4	4	86	A 55
9	23	1	15	29	—	20	52	14	5	27	49	7	5	179	A 56
175	337	3	242	469	4	295	587	312	186	392	778	329	184	3 063	A 57
41	77	2	34	68	—	71	151	18	5	48	122	10	—	425	A 58
34	38	1	24	45	1	59	90	4	1	40	87	10	3	294	A 59
61	61	3	65	89	—	121	164	57	25	105	173	43	22	710	A 60
59	138	—	87	204	2	126	260	74	29	187	391	88	43	1 198	
1	1	—	1	2	—	1	1	—	—	4	5	4	—	15	A 61
—	3	—	4	14	—	1	11	—	—	14	33	5	1	65	A 62
29	86	—	49	144	2	65	149	45	18	116	264	53	30	740	A 63
1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	7	—	—	10	A 64
28	48	—	33	43	—	58	98	29	10	53	82	26	12	368	A 66 ¹
19	28	—	34	58	1	39	70	31	15	56	95	34	18	358	A 65
12	20	—	26	43	1	26	46	19	7	45	72	21	6	242	A 66 ¹
7	8	—	8	15	—	13	24	12	8	11	23	13	12	116	
25	49	1	36	41	1	53	97	8	1	61	94	10	2	326	
17	30	—	30	37	—	36	66	6	1	51	77	8	2	247	A 67
3	17	1	—	—	—	5	20	1	—	2	—	—	—	28	A 68
5	2	—	6	4	1	12	11	1	—	8	17	2	—	51	A 69
632	1 076	14	966	1 414	25	1 212	1 989	882	537	1 642	2 351	1 116	632	10 361	
572	993	12	908	1 331	21	1 077	1 800	842	521	1 530	2 163	1 086	621	9 640	A 70
7	13	—	11	11	1	24	27	3	1	15	35	3	2	110	A 71
11	6	—	8	9	—	17	16	6	—	19	27	2	—	87	A 72
4	17	2	8	14	1	15	40	15	4	16	27	4	2	123	A 73
2	4	—	2	2	—	4	8	—	1	3	4	—	—	20	A 77
36	43	—	29	47	2	75	98	16	10	59	95	21	7	381	A 78
2 178	3 082	45	2 344	3 184	33	3 823	5 525	1 524	628	3 978	5 282	1 544	608	22 912	
8	8	—	5	18	—	9	26	—	1	10	40	1	1	88	A 79
10	48	1	13	79	1	13	87	5	2	14	127	4	2	254	A 80

30 TAB. 1 (forts.). DE AVLIDNA FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK ENLIGT 1948 ÅRS INTERNAT.

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	Dödsorsak	Landsbygd							
		Män				Kvinnor			
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis	
		Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	1 143	1 763	526	129	1 139	1 386	508	115
A 82	Andra hjärtsjukdomar	130	158	546	340	145	127	630	333
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	44	129	10	—	51	198	17	4
A 84	” utan uppgift om hjärtsjukdom	12	22	2	—	13	26	3	2
A 85	Artärsjukdomar	282	278	367	137	252	241	320	127
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	30	36	24	19	28	50	29	24
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	308	337	420	198	389	265	486	219
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	6	9	5	8	4	6	3	6
A 88	Influensa	53	5	71	46	78	10	96	65
A 89	Lobär lunginflammation	93	68	127	61	95	51	157	44
A 90	Bronkopneumoni	111	172	48	10	158	141	54	17
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	5	4	130	56	16	2	144	79
A 92	Akut bronkit	13	17	—	3	11	14	2	1
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	9	23	27	9	10	17	18	6
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	1	—	—	—	—	—	—	—
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	9	14	2	1	2	2	1	—
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	—	2	2	1	—	3	4	—
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	8	23	8	3	15	19	7	1
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar	200	421	100	32	197	388	128	45
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	—	1	—	—	—	1	—	—
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	23	71	28	7	17	37	9	4
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	34	71	3	1	7	16	2	—
A 101	Gastrit, duodenit	—	1	3	1	—	1	—	—
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	24	37	3	3	11	24	3	1
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	47	72	17	2	42	77	15	5
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	14	34	3	5	9	21	5	1
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	9	18	2	—	18	23	2	—
A 106	Gallstenssjukdom och gallbläseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)	31	67	14	2	67	138	58	19
A 107	Andra matmältningsorganens sjukdomar	18	49	27	11	26	50	34	15
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar	195	402	110	40	65	151	48	14
A 108	Akut nefrit	5	11	2	—	4	6	2	—
A 109	Kronisk och ej definerad nefrit	56	138	45	10	51	103	32	11
A 110	Infektiösa njursjukdomar	12	17	9	3	6	29	8	1
A 111	Sten i urinorganen	1	5	1	2	—	6	3	—
A 112	Prostatahyperplasi	118	220	39	12	—	—	—	—
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae)	—	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	3	11	14	13	4	7	3	2
	XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar	12	38	3	2
A 115	Feber under havandeskap, förlossn. o. barnsängstid	3	2	—	1
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid	4	14	1	—
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	1	7	—	—
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	—	2	—	1
A 119	Abort med feber	—	2	—	—
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid	4	11	2	—

Städer						Hela riket								Båda könen	Nomenklaturnummer enligt A-listan
Män			Kvinnor			Män				Kvinnor					
Med dödsbevis enl.		Utan dödsb.	Med dödsbevis enl.		Utan dödsb.	Med dödsbevis enl.		Utan dödsbevis		Med dödsbevis enl.		Utan dödsbevis			
Äldre formulär	1951 års formulär	Bevislig	Äldre formulär	1951 års formulär	Bevislig	Äldre formulär	1951 års formulär	Bevislig	San-nolik	Äldre formulär	1951 års formulär	Bevislig	San-nolik		
1 573	2 298	32	1 575	2 084	14	2 716	4 061	558	129	2 714	3 470	522	115	14 285	A 81
133	122	1	145	153	9	263	280	547	340	290	280	639	333	2 972	A 82
63	208	2	116	293	2	107	337	12	—	167	491	19	4	1 137	A 83
21	46	—	25	44	—	33	68	2	—	38	70	3	2	216	A 84
342	329	8	427	447	6	624	607	375	137	679	688	326	127	3 563	A 85
28	23	1	38	66	1	58	59	25	19	66	116	30	24	397	A 86
279	275	6	334	314	9	587	612	426	198	723	579	495	219	3 839	
8	9	—	1	8	—	14	18	5	8	5	14	3	6	73	A 87
32	1	—	58	5	2	85	6	71	46	136	15	98	65	522	A 88
65	34	—	82	56	2	158	102	127	61	177	107	159	44	935	A 89
117	140	5	156	169	1	228	312	53	10	314	310	55	17	1 299	A 90
7	10	—	6	9	3	12	14	130	56	22	11	147	79	471	A 91
8	13	—	9	17	—	21	30	—	3	20	31	2	1	108	A 92
18	35	—	9	27	—	27	58	27	9	19	44	18	6	208	A 93
1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	3	A 94
6	9	—	1	1	1	15	23	2	1	3	3	2	—	49	A 95
1	—	—	2	—	—	1	2	2	1	—	5	4	—	15	A 96
16	24	1	12	19	—	24	47	9	3	27	38	7	1	156	A 97
211	450	5	177	405	2	411	871	105	32	374	793	130	45	2 761	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	A 98
39	94	1	8	29	—	62	165	29	7	25	66	9	4	367	A 99
26	62	1	10	11	—	60	133	4	1	17	27	2	—	244	A 100
1	1	—	—	5	—	1	2	3	1	—	6	—	—	13	A 101
16	27	—	5	17	—	40	64	3	3	16	41	3	1	171	A 102
36	55	—	31	55	1	83	127	17	2	73	132	16	5	455	A 103
8	23	1	12	33	—	22	57	4	5	21	54	5	1	169	A 104
32	57	1	16	43	—	41	75	3	—	34	66	2	—	221	A 105
35	77	1	69	132	1	66	144	15	2	136	270	59	19	711	A 106
18	54	—	26	80	—	36	103	27	11	52	130	34	15	408	A 107
209	288	4	106	155	5	404	690	114	40	171	306	53	14	1 792	
7	4	—	1	3	—	12	15	2	—	5	9	2	—	45	A 108
80	105	1	80	89	4	136	243	46	10	131	192	36	11	805	A 109
13	9	—	19	40	—	25	26	10	3	25	69	8	1	167	A 110
3	5	—	2	6	1	4	10	1	2	2	12	4	—	35	A 111
100	153	2	—	—	—	218	373	41	12	—	—	—	—	644	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 113
6	12	—	4	17	—	9	23	14	13	8	24	3	2	96	A 114
.	.	.	17	23	—	61	3	2	95	
.	.	.	—	1	—	3	3	—	1	7	A 115
.	.	.	7	8	—	11	22	1	—	34	A 116
.	.	.	3	3	—	4	10	—	—	14	A 117
.	.	.	1	1	—	1	3	—	1	5	A 118
.	.	.	1	1	—	1	3	—	—	4	A 119
.	.	.	5	9	—	9	20	2	—	31	A 120

Nomenklatur-nummer enligt A-listan	Dödsorsak	Landsbygd							
		Män				Kvinnor			
		Med dödsbevis enl.		Utan dödsbevis		Med dödsbevis enl.		Utan dödsbevis	
		Äldre för-mulär	1951 års för-mulär	Be-vis-lig	San-nolik	Äldre för-mulär	1951 års för-mulär	Be-vis-lig	San-nolik
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar . . .	5	14	1	1	3	5	—	2
A 121	Infektioner i hud och underhud	2	1	—	1	—	—	—	1
*A 126	Andra hudsjukdomar	3	13	1	—	3	5	—	1
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	14	45	12	1	39	62	40	13
A 122	Artrit och spondylit	14	33	7	1	36	52	32	8
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	—	2	4	—	—	2	6	3
A 124	Osteomyelit och periostit	—	2	—	—	1	3	—	—
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	—	1	—	—	—	3	—	—
*A 126	Andra sjukdomar i ben och muskler	—	7	1	—	2	2	2	2
	XIV. Medfödda missbildningar	48	80	15	4	35	61	10	6
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (Spina bifida et meningocele)	7	9	2	—	6	11	3	1
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen . .	13	29	8	2	9	26	4	2
A 129	Andra medfödda missbildningar	28	42	5	2	20	24	3	3
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn . . .	148	238	25	40	109	179	27	33
A 130	Förlossningsskador	40	68	1	5	29	45	3	4
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	17	27	2	—	11	30	3	—
A 132	Infektioner hos nyfödda	8	8	1	1	4	7	1	2
A 133	Erythroblastos hos nyfödda	5	16	—	1	—	3	—	—
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	2	13	1	—	2	5	—	—
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet . . .	76	106	20	33	63	89	20	27
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall . .	197	145	1 133	1 207	245	193	1 131	1 216
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	157	125	757	867	227	176	903	1 017
A 137	Symptom från angivet organ ² samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	40	20	376	340	18	17	228	199
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	304	691	552	—	121	301	185	—
AE138	Motorfordonsolyckor	55	206	78	—	16	46	23	—
AE139	Andra trafikolyckor	26	68	36	—	1	10	12	—
AE140	Fögiftning (olycksfall)	10	9	10	—	—	2	4	—
AE141	Fall	61	115	47	—	75	160	69	—
AE142	Maskinolycka	7	16	9	—	1	1	—	—
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	3	20	13	—	4	6	5	—
AE144	Olyckshändelse genom helt eller frätande ämne eller strålning	1	5	—	—	—	1	—	—
AE145	Olyckshändelse genom skott eller sprängning . .	4	7	9	—	—	1	—	—
AE146	Drunkning genom olyckshändelse	16	56	84	—	8	10	17	—
AE147	Övriga olyckshändelser	23	42	46	—	4	15	9	—
AE148	Självmod och självtillfogad skada	97	140	217	—	11	46	42	—
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling)	1	7	3	—	1	3	4	—
AE150	Krigshandling	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa dödsfall	4 628	7 587	5 704	3 143	4 448	6 448	5 623	3 243

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp XII och XIII. —

Städer						Hela riket								Båda könen	Nomenklaturnum-mer enligt A-listan
Män			Kvinnor			Män				Kvinnor					
Med dödsbevis enl.		Utan dödsb.	Med dödsbevis enl.		Utan dödsb.	Med dödsbevis enl.		Utan dödsbevis		Med dödsbevis enl.		Utan dödsbevis			
Äldre för-mulär	1951 års för-mulär	Be-vislig	Äldre för-mulär	1951 års för-mulär	Be-vislig	Äldre för-mulär	1951 års för-mulär	Be-vislig	San-nolik	Äldre för-mulär	1951 års för-mulär	Be-vislig	San-nolik		
4	6	—	4	8	—	9	20	1	1	7	13	—	2	53	
1	2	—	—	2	—	3	3	—	1	—	2	—	1	10	
3	4	—	4	6	—	6	17	1	—	7	11	—	1	43	
10	31	1	46	75	2	24	76	13	1	85	137	42	13	391	
6	25	1	41	62	2	20	58	8	1	77	114	34	8	320	
—	1	—	—	2	—	—	3	4	—	—	4	6	3	20	
2	1	—	—	—	—	2	3	—	—	1	3	—	—	9	
—	1	—	1	1	—	—	2	—	—	1	4	—	—	7	
2	3	—	4	10	—	2	10	1	—	6	12	2	2	35	
59	79	3	51	65	1	107	159	18	4	86	126	11	6	517	
6	11	—	7	16	—	13	20	2	—	13	27	3	1	79	
24	30	2	22	26	—	37	59	10	2	31	52	4	2	197	
29	38	1	22	23	1	57	80	6	2	42	47	4	3	241	
190	235	13	108	160	7	338	473	38	40	217	339	34	33	1 512	
39	55	—	16	32	—	79	123	1	5	45	77	3	4	337	
43	43	—	22	30	—	60	70	2	—	33	60	3	—	228	
5	8	—	3	12	—	13	16	1	1	7	19	1	2	60	
5	9	—	7	1	—	10	25	—	1	7	4	—	—	47	
4	9	—	—	9	—	6	22	1	—	2	14	—	—	45	
94	111	13	60	76	7	170	217	33	33	123	165	27	27	795	
115	101	9	237	175	15	312	246	1 142	1 207	482	368	1 146	1 216	6 119	
84	85	2	219	167	10	241	210	759	867	446	343	913	1 017	4 796	
31	16	7	18	8	5	71	36	383	340	36	25	233	199	1 323	
335	847	54	167	356	8	639	1 538	606	—	288	657	193	—	3 921	
51	185	8	16	43	1	106	391	86	—	32	89	24	—	728	
49	84	12	5	14	1	75	152	48	—	6	24	13	—	318	
17	29	2	9	9	—	27	38	12	—	9	11	4	—	101	
37	83	4	83	129	2	98	198	51	—	158	289	71	—	865	
—	11	1	3	5	—	7	27	10	—	4	6	—	—	54	
12	21	—	—	—	—	15	41	13	—	4	6	5	—	84	
—	1	—	—	2	—	1	6	—	—	—	3	—	—	10	
5	8	1	1	—	—	9	15	10	—	1	1	—	—	36	
21	75	13	5	8	—	37	131	97	—	13	18	17	—	313	
24	42	2	4	13	—	47	84	48	—	8	28	9	—	224	
115	299	11	39	124	4	212	439	228	—	50	170	46	—	1 145	
4	9	—	2	9	—	5	16	3	—	3	12	4	—	43	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5 439	8 656	182	5 878	8 690	130	10 067	16 243	5 886	3 143	10 326	15 138	5 753	3 243	69 799	

* Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Tab. 2. Dödsorsaker, månadsvis, år 1951

Causes of death, by month

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Dödsorsak	Dödsmanad												Hela året
		Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	172	150	163	181	165	178	173	169	167	175	153	155	2 001
	Tuberkulos i													
A 1	respirationsorganen och utan angiven lokalisering	133	117	124	126	123	137	124	121	120	115	103	110	1 453
A 2	hjärn- och ryggmärg-shinnorna och centrala nervsystemet	—	5	3	4	6	5	1	3	7	2	4	5	48
A 3	tarmarna, bukblinnan och lymfkörtlarna	—	1	2	4	—	2	—	—	—	2	2	—	13
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtilstånd därav	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	2	3	1	5	1	2	2	4	—	3	1	1	25
A 6	Medfödd syfilis	—	7	6	5	8	6	4	13	5	6	7	3	78
A 7	Tidig syfilis (syphilis recens)	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3
A 8	Tabes dorsalis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
A 9	Hjärnförämning (dementia paralytica, paralyse générale)	1	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6
A 10	Annan syfilis	—	4	3	4	4	—	—	—	2	—	1	1	13
A 12	Nervfeber (typhus abdominalis)	4	3	4	12	8	5	10	11	8	7	6	4	82
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2
A 15	Maltafeber (febris undulans)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Rödsot (dysenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	3
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	—	1	—	—	2	1	—	—	1	1	1	—	7
A 19	Rosfeber (erysipelas)	1	2	1	—	1	2	—	1	—	1	1	1	11
A 20	Varfeber (septicæmia, septicopyæmia)	5	1	4	3	3	6	7	3	12	7	6	8	65
A 21	Difteri	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
A 22	Kikhosta (pertussis)	—	—	4	4	2	2	1	3	2	3	1	1	23
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3
A 25	Spetsålska (lepra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	1	1	2	—	—	—	1	1	1	1	—	1	9
A 27	Mjältbrand (anthrax)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akut poliomyelit	7	2	5	3	—	3	1	2	6	7	8	4	48
A 29	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infectiosa)	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5

A 30	Följd tillstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnsjuka	1	1	—	1	4	4	1	2	1	5	3	3	26
A 31	Smittkoppor (variola)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Mässling (morbilli)	1	—	1	1	3	—	1	—	—	4	2	5	18
A 34	Infektios leverinflammation (hepatitis infectiosa)	1	—	1	—	1	1	2	—	—	—	1	2	9
A 43	Andra infektions- eller parasitära sjukdomar	—	2	1	3	4	7	5	7	6	6	7	1	49
II. Tumörer		1 046	911	962	933	1 015	921	988	999	953	941	966	1 008	11 643
Malign tumör i														
A 44	munhåla och svalg	25	10	21	12	23	16	14	17	19	16	13	10	196
A 45	matstrupen (oesophagi)	14	19	14	15	13	20	13	21	19	17	18	16	199
A 46	magsäcken (ventriculi)	249	217	220	213	228	184	219	234	205	216	239	221	2 645
A 47	tunntarm och grovtarm	71	81	76	85	68	71	86	90	67	66	66	96	923
A 48	ändtarmen (recti)	72	37	41	31	37	55	32	41	38	49	31	55	519
A 49	struphuvudet (laryngis)	4	3	1	1	1	4	2	1	—	7	4	3	31
A 50	luftstrupen, lufttrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	45	49	46	53	53	39	49	49	47	53	45	52	580
A 51	bröstkörteln (mammar)	85	53	57	61	71	58	65	66	62	54	78	60	770
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri)	8	8	12	6	17	10	13	11	6	6	7	12	116
A 53	övriga och ej definierade delar av livmodern	30	25	36	25	33	34	38	36	34	19	35	27	372
A 54	blåskörteln (prostatae)	47	43	49	45	49	41	49	40	44	36	49	43	535
A 55	huden (cutis)	11	9	3	6	4	13	6	4	12	6	6	6	86
A 56	ben, bindväv och muskulatur	16	9	19	14	15	15	22	13	17	16	8	15	179
A 57	övriga och ej uppgivna organ	242	235	241	239	282	249	263	263	255	264	245	285	3 063
A 58	Leukemi och aleukemi	32	36	25	27	48	30	31	40	47	37	38	34	425
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	29	16	31	31	19	25	30	22	31	19	21	20	294
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	66	61	70	69	54	57	56	51	50	60	63	53	710
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubningar		121	82	100	114	101	103	103	94	95	99	84	102	1 198
A 61	Enkel och atoxisk struma	5	2	—	—	1	1	—	2	1	1	1	1	15
A 62	Rubningar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	3	4	8	6	4	4	5	8	7	5	5	6	65
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	67	51	54	79	64	59	63	50	62	68	54	69	740
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	—	1	—	1	3	1	1	—	—	2	—	1	10
A 66 ²	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar och nutritionsrubningar	46	24	38	28	29	38	34	34	25	23	24	25	368

¹ Jämför not 1 till tab. 1. — ² A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp III och IV.

Nomenklatur-nummer enligt A-listan	Dödsorsak	Dödsmanad												Hela året
		Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	29	32	37	45	35	30	29	25	27	20	27	22	358
A 65	Anemi	19	21	28	28	21	21	24	19	19	10	16	16	242
A 66 ^t	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	10	11	9	17	14	9	5	6	8	10	11	6	116
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m. . . .	39	29	24	34	25	39	18	27	21	17	30	23	326
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	32	23	21	25	16	31	16	20	11	13	21	18	247
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande (alkoholism)	2	1	—	7	4	2	1	3	3	1	1	3	28
A 69	Mentala defekter	5	5	3	2	5	6	1	4	7	3	8	2	51
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	1 107	872	942	849	900	820	775	791	730	833	857	885	10 361
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	1 034	810	881	780	848	757	727	738	665	771	788	841	9 640
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokokmeningit)	16	7	11	11	9	9	12	9	10	4	10	2	110
A 72	Sclerosis disseminata	13	6	8	7	8	7	3	12	5	6	8	4	87
A 73	Fallandesot (epilepsia)	7	10	8	16	9	11	13	7	9	15	11	7	123
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit	2	1	2	2	1	2	—	5	4	—	1	—	20
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	35	38	32	33	25	34	20	20	37	37	39	31	381
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	2 877	1 981	2 155	2 001	1 774	1 788	1 727	1 643	1 598	1 713	1 728	1 927	22 912
A 79	Reumatisk feber	4	5	6	5	14	11	5	8	9	7	4	10	88
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	5	7	10	22	37	24	22	23	21	27	32	24	254
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	1 771	1 185	1 311	1 218	1 096	1 111	1 048	1 072	989	1 120	1 128	1 236	14 285
A 82	Andra hjärtsjukdomar	392	268	315	290	212	236	219	200	198	217	201	224	2 972
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	88	66	63	84	123	114	99	90	110	90	102	108	1 137
A 84	» utan uppgift om hjärtsjukdom	18	20	26	14	20	21	25	13	12	9	16	22	216
A 85	Artärsjukdomar	551	394	379	347	252	245	271	215	234	210	218	247	3 563
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	48	36	45	21	20	26	38	22	25	33	27	56	397
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	1 009	408	351	306	258	226	208	191	167	219	249	247	3 839
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	14	4	8	3	4	8	6	5	3	5	7	6	73
A 88	Influensa	337	83	40	22	14	8	3	2	3	4	3	3	522

A 89	Lobar lunginflammation	187	94	84	91	66	61	38	39	24	78	87	86	935
A 90	Bronkopneumoni	242	115	109	111	98	85	77	87	80	87	98	110	1 299
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	151	70	60	35	32	22	34	30	25	5	3	4	471
A 92	Akut bronkit	12	11	11	8	18	6	7	5	3	9	10	8	108
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	33	19	9	19	12	19	20	10	16	14	19	18	208
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	5	3	7	7	1	7	3	4	3	2	4	3	49
A 96	Lungsåcksinflammation (pleuritisk)	1	2	2	—	1	3	2	1	1	1	1	—	15
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	27	7	19	10	12	7	18	8	8	14	17	9	156
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar	233	230	239	231	236	217	212	240	197	236	242	248	2 761
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	20	25	29	38	34	20	24	36	36	38	30	37	367
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	30	17	22	13	17	24	16	18	18	17	33	19	244
A 101	Gastrit, duodenit	1	1	—	2	2	—	2	—	1	1	1	2	13
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	21	17	17	7	17	15	10	19	12	9	17	10	171
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	39	38	51	46	37	36	38	30	27	33	37	43	455
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	15	13	13	11	12	16	21	19	8	14	15	12	169
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	17	24	14	20	19	15	18	14	14	17	18	31	221
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåscinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)	62	57	65	60	59	50	58	69	51	65	54	61	711
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	28	38	28	33	39	41	25	35	29	42	37	33	408
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar	214	134	153	163	146	141	139	162	120	138	129	153	1 792
A 108	Akut nefrit	5	5	2	6	3	6	5	3	4	3	1	2	45
A 109	Kronisk och ej definerad nefrit	104	69	73	70	63	59	62	64	60	52	61	77	805
A 110	Infektiosa njursjukdomar	17	12	14	15	18	11	17	10	11	13	15	14	167
A 111	Sten i urinorganen	1	5	—	4	2	2	—	4	2	9	4	2	35
A 112	Prostatahyperplasi	77	46	57	57	48	60	51	68	39	53	40	48	644
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	10	6	7	11	12	3	4	13	4	8	8	10	96
	XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar	9	6	7	9	13	13	8	4	7	7	6	6	95
A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid	—	1	—	1	1	1	—	—	1	2	—	—	7
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid	2	2	5	4	5	5	4	—	2	1	2	2	34

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp III och IV.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak	Dödsminad												Hela året
		Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
A 117	Rådning under havandeskap och förlossning	3	—	1	—	—	3	1	1	2	1	—	2	14
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	5
A 119	Abort med feber	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	4
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid	3	2	1	4	6	3	2	3	1	2	3	1	31
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar	6	6	2	2	5	6	8	5	4	3	3	3	53
A 121	Infektioner i hud och underhud	3	1	—	—	1	1	1	—	1	1	1	—	10
A 126	Andra hudsjukdomar	3	5	2	2	4	5	7	5	3	2	2	3	43
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	45	21	26	31	43	35	35	37	35	29	32	22	391
A 122	Artrit och spondylit	40	17	23	26	38	31	30	27	25	23	24	16	320
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	—	1	—	3	1	1	1	5	4	2	1	1	20
A 124	Osteomyelit och periostit	1	—	2	1	1	—	1	—	—	—	2	1	9
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	7
A 126	Andra sjukdomar i ben och muskler	3	3	1	1	3	3	3	5	4	3	2	4	35
	XIV. Medfödda missbildningar	44	47	57	55	45	41	40	42	37	39	37	33	517
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (Spina bifida et meningocele)	5	6	7	8	9	4	9	6	4	11	3	7	79
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	17	17	20	24	14	19	16	15	15	15	16	9	197
A 129	Andra medfödda missbildningar	22	24	30	23	22	18	15	21	18	13	18	17	241
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	125	127	167	142	136	129	136	101	107	118	117	107	1512
A 130	Förlossningsskador	27	32	40	29	28	22	39	19	30	31	20	20	337
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	26	20	18	22	16	19	13	21	21	20	18	14	228
A 132	Infektioner hos nyfödda	5	2	4	11	5	3	5	2	4	3	5	11	60
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	1	7	6	3	2	4	3	6	3	2	4	6	47
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	2	3	3	3	4	3	7	1	3	4	9	3	45
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	64	63	96	74	81	78	69	52	46	58	61	53	795

	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall . . .	913	576	608	594	478	441	407	363	390	400	439	510	6 119
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	731	450	465	469	390	350	304	286	303	308	344	396	4 796
A 137	Symptom från angivet organ ² samt otillräckligt an- givet eller okänd dödsorsak	182	126	143	125	88	91	103	77	87	92	95	114	1 323
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	294	259	291	315	360	341	396	379	312	347	314	313	3 921
AE138	Motorfordonsolyckor	29	38	44	48	55	64	81	81	77	72	66	73	728
AE139	Andra trafikolyckor	36	22	16	22	24	42	34	34	25	33	16	14	318
AE140	Förgiftning (olycksfall)	12	14	13	9	6	4	5	6	6	5	7	14	101
AE141	Fall	81	62	71	85	81	57	85	72	46	70	76	79	865
AE142	Maskinolycka	2	1	5	2	9	6	3	3	3	5	5	2	46
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av bränn- bart ämne (ej sprängämne)	15	5	10	3	10	7	—	8	8	4	8	14	92
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne eller strålning	—	—	1	2	—	2	2	1	1	—	1	—	10
AE145	Olyckshändelse genom skott eller sprängning	2	5	2	2	3	1	1	3	5	5	4	3	36
AE146	Drunkning genom olyckshändelse	3	19	16	21	50	39	47	48	23	22	9	16	313
AE147	Övriga olyckshändelser	22	17	18	14	13	18	25	27	23	22	15	10	224
AE148	Självmod och självtillfogad skada	90	73	93	102	107	97	106	89	92	104	104	88	1 145
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även för- giftning) (ej krigshandling)	2	3	2	5	2	4	7	7	3	5	3	—	43
AE150	Krigshandling	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa dödsfall	8 283	5 871	6 284	6 005	5 735	5 469	5 402	5 272	4 967	5 334	5 413	5 764	69 799

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp XII och XIII. — ² Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Tab. 3. Dödsorsaker, länsvis, år 1951

Causes of death, by county

Nomenklaturnummer enligt A-listan ¹	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	—	56	25	20	33	25	34	61	19
	Tuberkulos i respirationsorganen och utan angiven lokalisering	St 268	56	15	18	44	26	3	23	7
A 1	hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	Lb —	46	18	12	23	16	28	38	13
A 2	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	St 207	46	10	15	32	18	3	18	4
A 3	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följd tillstånd därav	Lb —	2	—	—	1	—	—	—	1
A 4	annan definierad organ och disseminerad tuberkulos	St 1	—	—	—	1	—	—	1	—
A 5	Medfödd syfilis	Lb —	3	—	—	—	1	—	—	1
A 6	Tidig syfilis (syphilis recens)	St 3	3	1	—	2	1	—	1	1
A 7	Tabes dorsalis	Lb 8	—	—	1	2	—	—	—	1
A 8	Hjärnförlämnig (dementia paralytica, paralysis générale)	St 1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9	Annan syfilis	Lb —	2	—	1	1	—	1	—	—
A 10	Nervfeber (typhus abdominalis)	St 25	2	2	1	4	1	—	—	1
A 12	Paratyfus och annan salmonellainfektion	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13	Maltafeber (febris undulans)	St —	—	—	—	—	—	—	—	—
A 15	Rödsot (dysenteria)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Scharlakansfeber (scarlatina)	St —	—	—	—	—	—	—	—	—
A 17	Streptokockangina (angina streptococcica)	Lb 1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Rosfeber (erysipelas)	St 1	1	—	—	—	—	—	—	—
A 19	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	Lb —	2	2	—	1	—	1	4	—
A 20	Difteri	St 7	3	1	—	1	2	—	2	—
A 21	Kikhosta (pertussis)	Lb —	—	—	1	—	1	—	3	—
A 22	Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	St —	—	1	1	—	—	—	1	—
A 23	Spetälska (lepra)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
A 25	Stelkramp (tetanus)	St —	—	—	—	—	1	—	—	—
A 26	Mjältbrand (anthrax)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—
A 27	Akut poliomyelit	St —	—	3	1	1	1	—	6	—
A 28		Lb —	4	1	1	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Jämför not 1 till tab. 1.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms	Stockholms	Uppsala län	Söderman-	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar län	Gotlands län
		stad	län		lands län	län	län	län		
A 29	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta in- fectiosa)	—	—	—	—	—	2	—	—	—
A 30	Följdtillstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnsjuka	—	—	—	—	—	—	1	2	—
		1	—	—	—	—	2	—	1	—
A 31	Smittkoppor (variola)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Mässling (morbilli)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infec- tiosa)	—	1	—	1	—	—	—	1	—
		3	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar	—	—	1	2	3	1	2	1	4
		2	—	—	—	1	—	—	1	—
II. Tumörer		—	370	147	184	274	250	259	277	85
		1422	207	111	179	298	181	39	108	17
A 44	Malign tumör i munhåla och svalg	—	6	5	3	7	6	4	2	1
		31	3	5	1	2	4	1	4	1
A 45	matstrupen (oesophagi)	—	6	5	4	2	—	3	3	1
		41	4	—	6	8	—	1	2	—
A 46	magsäcken (ventriculi)	—	103	32	39	70	69	86	81	17
		235	45	27	50	73	35	6	17	2
A 47	tunntarm och grovtarm	—	15	13	6	19	12	19	15	3
		141	19	11	16	22	23	5	12	—
A 48	ändtarmen (recti)	—	14	8	13	10	16	13	2	3
		54	7	4	6	15	8	2	4	—
A 49	struphuvudet (laryngis)	—	1	—	—	1	1	1	—	—
		6	—	1	1	2	—	1	1	—
A 50	luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	—	17	7	6	10	10	—	6	3
		144	16	7	11	13	11	2	8	1
A 51	bröstkörteln (mammar)	—	33	10	16	22	16	6	19	4
		105	18	12	10	25	14	3	8	2
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri)	—	4	—	—	—	—	—	—	2
		27	2	—	—	6	1	—	1	1
A 53	övriga ej definierade delar av livmodern .	—	15	1	7	4	2	4	6	1
		60	6	4	9	9	9	1	8	1
A 54	blåskörteln (prostatae)	—	22	3	12	14	16	5	15	9
		68	10	3	9	12	7	5	10	—
A 55	huden (cutis)	—	2	1	2	2	2	1	2	—
		5	1	3	3	2	3	—	—	1
A 56	ben, bindväv och muskulatur	—	3	2	5	5	3	4	2	1
		15	—	1	3	10	3	1	—	—
A 57	övriga och ej uppgivna organ	—	87	37	56	80	67	79	84	29
		339	48	23	31	66	42	7	21	4
A 58	Leukemi och aleukemi	—	13	6	6	8	11	7	6	2
		46	12	5	9	13	5	1	6	1
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	—	10	4	1	6	4	5	6	4
		35	5	3	5	4	7	1	3	1
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	—	19	13	8	14	15	22	28	5
		70	11	2	9	16	9	2	3	2
III. Allergiska sjukdomar, endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättnings- sjukdomar, nutritionsrubbingar		—	31	10	18	25	28	25	44	9
		116	16	13	26	35	16	4	13	2
A 61	Enkel och atoxisk struma	—	1	—	—	—	—	—	2	—
		3	—	—	1	—	—	—	—	—
A 62	Rubbingar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	—	2	1	2	1	2	1	3	—
		—	1	1	1	2	1	1	2	—

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 29	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
—	—	—	—	—	4	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	16	A 30	
—	—	2	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	10	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 31	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	8	A 32	
—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	1	2	10	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 34	
—	1	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—	
—	—	3	—	—	6	—	1	—	—	—	3	1	2	1	4	35	A 43	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	2	—	—	14	—	
173	361	391	157	238	463	304	322	246	161	302	321	315	171	244	218	6 233	—	
75	70	660	93	690	187	116	149	206	143	88	144	108	30	36	53	5 410	—	
6	5	5	2	1	8	7	5	3	2	3	10	2	4	4	4	105	A 44	
1	1	11	1	6	—	—	3	4	4	2	1	2	—	2	1	91	—	
5	4	7	—	3	6	2	4	1	3	2	6	6	4	4	6	87	A 45	
2	—	13	3	16	2	2	1	5	1	2	3	—	—	—	—	112	—	
56	87	101	33	52	104	79	86	59	42	74	88	76	29	65	71	1 599	A 46	
15	17	122	11	129	44	23	32	40	25	16	34	23	7	9	9	1 046	—	
10	29	37	12	19	28	28	19	9	11	20	12	17	9	20	10	392	A 47	
10	6	64	9	77	14	15	11	20	16	8	18	10	—	1	3	531	—	
4	18	24	8	14	19	11	18	13	11	10	11	4	6	14	8	272	A 48	
7	6	43	9	25	9	5	10	6	4	3	9	6	3	—	2	247	—	
—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	2	2	—	—	1	14	A 49	
—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	17	—	
9	10	17	6	5	14	11	9	4	4	15	10	8	4	9	8	202	A 50	
5	5	40	6	40	11	4	3	9	14	5	8	7	2	3	3	378	—	
8	27	30	9	15	15	14	16	10	9	17	13	10	7	6	7	339	A 51	
5	5	62	7	58	13	8	11	26	8	11	10	5	3	—	2	431	—	
—	—	3	—	—	3	—	1	2	2	1	2	4	—	—	1	27	A 52	
—	—	17	1	12	2	4	3	4	3	1	3	3	1	—	—	89	—	
4	13	10	6	9	11	7	9	8	3	11	10	4	7	3	1	156	A 53	
—	—	13	3	27	12	4	8	15	8	4	7	4	2	—	1	216	—	
6	9	23	4	10	18	14	11	6	10	11	16	18	7	12	3	274	A 54	
4	1	28	9	38	11	8	7	10	4	2	6	6	1	1	1	261	—	
1	5	3	1	2	6	1	1	3	—	1	2	1	3	1	3	46	A 55	
2	3	8	1	2	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	40	—	
2	8	5	4	7	11	10	2	3	3	3	2	8	—	2	5	102	A 56	
3	2	7	1	5	5	4	5	3	3	1	3	1	—	1	1	77	—	
39	89	68	56	79	166	81	109	84	39	84	100	121	65	65	69	1 833	A 57	
13	17	130	20	179	38	26	31	41	41	17	30	23	9	10	24	1 230	—	
6	14	18	6	6	15	11	4	8	8	11	8	7	4	13	5	203	A 58	
3	1	40	3	29	6	3	4	7	5	7	4	4	1	4	3	222	—	
2	12	11	—	3	5	8	3	6	3	16	8	12	10	6	6	151	A 59	
2	2	22	3	21	6	1	6	3	3	2	2	3	—	1	2	143	—	
15	29	29	10	13	33	20	24	25	11	23	21	15	10	20	9	431	A 60	
3	3	37	6	26	13	9	12	12	4	7	6	11	1	5	—	279	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	43	47	16	29	57	33	44	30	14	44	37	44	23	26	18	708	—	
8	3	54	6	49	17	16	20	16	14	8	17	15	4	—	2	490	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 61	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
1	2	1	—	1	1	3	3	—	1	3	4	5	4	2	1	44	A 62	
2	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	2	3	—	—	—	21	—	

Nomenklatur-nummer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms	Stockholms	Uppsala län	Söderman-	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar län	Gotlands län
		stad	län		län	län	län	län		
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	—	16	7	10	17	21	15	28	4
	{St	73	11	10	13	22	10	2	8	—
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	—	—	—	—	—	—	1	—	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar och nutritionsrubbingar	—	12	2	6	7	5	2	11	5
	{Lb	40	4	2	11	11	5	1	3	2
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	—	6	5	8	17	9	9	6	4
	{Lb	—	6	5	8	17	9	9	6	4
	{St	36	8	3	5	11	5	—	6	—
A 65	Anemi	—	5	1	6	11	6	3	4	2
	{Lb	—	5	1	6	11	6	3	4	2
	{St	23	6	3	4	9	4	—	4	—
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	—	1	4	2	6	3	6	2	2
	{Lb	—	1	4	2	6	3	6	2	2
	{St	13	2	—	1	2	1	—	2	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	—	12	2	6	7	6	3	4	1
	{Lb	—	12	2	6	7	6	3	4	1
	{St	59	2	2	5	13	5	—	2	—
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	—	7	—	6	5	4	3	3	1
	{Lb	—	7	—	6	5	4	3	3	1
	{St	44	1	1	3	10	4	—	2	—
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande (alkoholism)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	5	—	—	—	3	1	—	—	—
A 69	Mentala defekter	—	5	2	—	2	2	—	1	—
	{Lb	—	5	2	—	2	2	—	1	—
	{St	10	1	1	2	—	—	—	—	—
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	—	284	176	173	314	269	208	319	79
	{Lb	—	284	176	173	314	269	208	319	79
	{St	848	172	111	152	234	180	41	98	26
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	—	260	167	161	293	249	194	291	70
	{Lb	—	260	167	161	293	249	194	291	70
	{St	794	160	104	143	215	166	39	93	26
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokockmeningit)	—	7	2	2	5	3	2	8	3
	{Lb	—	7	2	2	5	3	2	8	3
	{St	6	2	1	—	—	1	2	3	—
A 72	Sclerosis disseminata	—	—	1	2	1	2	1	2	1
	{Lb	—	—	1	2	1	2	1	2	1
	{St	6	3	1	1	1	1	—	—	—
A 73	Fallandesot (epilepsia)	—	4	4	1	3	6	1	4	2
	{Lb	—	4	4	1	3	6	1	4	2
	{St	5	1	—	4	4	4	—	2	—
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit	—	—	—	—	—	2	—	2	—
	{Lb	—	—	—	—	—	2	—	2	—
	{St	2	—	1	—	—	—	—	—	—
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	—	13	2	7	12	7	10	12	3
	{Lb	—	13	2	7	12	7	10	12	3
	{St	35	6	4	4	14	8	—	—	—
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	—	677	278	396	579	397	398	526	129
	{Lb	—	677	278	396	579	397	398	526	129
	{St	2 588	418	207	383	658	409	73	240	50
A 79	Reumatisk feber	—	4	5	2	3	1	2	—	1
	{Lb	—	4	5	2	3	1	2	—	1
	{St	12	1	—	—	4	1	—	—	—
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	—	3	4	2	8	4	4	3	1
	{Lb	—	3	4	2	8	4	4	3	1
	{St	47	3	2	8	8	5	—	3	—
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	—	432	151	263	295	192	212	248	68
	{Lb	—	432	151	263	295	192	212	248	68
	{St	1 670	326	157	265	473	315	49	167	43
A 82	Andra hjärtsjukdomar	—	81	54	47	142	108	78	151	34
	{Lb	—	81	54	47	142	108	78	151	34
	{St	110	15	15	23	35	30	10	20	2
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	—	30	8	10	13	14	8	10	6
	{Lb	—	30	8	10	13	14	8	10	6
	{St	179	18	16	18	39	21	6	5	1
A 84	utan uppgift om hjärtsjukdom	—	9	1	4	4	3	—	2	1
	{Lb	—	9	1	4	4	3	—	2	1
	{St	46	1	—	10	2	5	—	1	1
A 85	Artärsjukdomar	—	109	50	63	103	65	79	102	15
	{Lb	—	109	50	63	103	65	79	102	15
	{St	484	51	14	55	90	31	7	35	3
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	—	9	5	5	11	10	15	10	3
	{Lb	—	9	5	5	11	10	15	10	3
	{St	40	3	3	4	7	1	1	9	—

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp III och IV.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
9	25	28	8	15	41	22	29	25	7	20	18	22	11	12	8	430	A 63
3	2	32	5	28	12	12	17	13	11	6	8	9	3	—	—	310	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	1	8	2	A 64
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	A 66
3	15	17	7	13	12	8	11	5	6	9	10	16	8	12	8	216	
3	1	21	1	20	3	3	2	2	3	2	6	3	1	—	2	152	
3	7	15	6	11	13	13	15	11	5	12	6	7	11	15	4	218	
6	—	9	4	7	9	3	1	7	7	4	6	—	—	1	2	140	
3	5	7	4	9	11	11	7	8	3	9	2	4	7	10	2	140	A 65
6	—	5	3	6	7	7	1	5	5	3	3	3	—	1	2	102	
—	2	8	2	2	2	2	2	3	2	3	4	3	4	5	2	78	A 66
—	—	4	1	1	2	1	—	2	2	1	3	—	—	—	—	38	
5	13	12	13	7	17	6	7	10	1	5	4	3	4	21	4	173	
4	4	12	5	17	5	2	1	4	2	4	5	4	—	—	—	153	
—	10	10	11	6	14	4	5	10	1	3	2	3	3	15	3	133	A 67
—	2	11	3	14	4	2	1	4	1	1	3	3	—	—	—	114	
—	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	A 68
—	2	1	1	1	1	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	21	
1	3	1	1	1	3	1	1	—	—	1	2	—	1	4	1	33	A 69
—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18	
160	315	277	155	230	379	356	339	255	170	360	302	395	179	319	221	6 234	
80	63	433	85	470	178	116	152	155	116	73	118	101	26	33	66	4 127	
153	291	255	142	213	359	342	318	237	163	342	279	370	163	294	197	5 803	A 70
72	57	400	83	434	168	110	143	141	107	65	112	92	25	31	57	3 837	
—	3	—	1	2	—	2	5	—	3	3	4	2	2	5	3	67	A 71
2	1	3	—	8	1	1	2	1	4	1	—	3	—	—	1	43	
3	1	8	2	2	3	2	3	4	—	3	5	—	2	2	3	53	A 72
1	—	5	—	3	4	4	—	3	2	2	1	—	—	—	—	34	
1	4	4	4	4	4	3	4	1	1	2	2	7	1	6	4	77	A 73
2	—	4	—	6	1	1	3	1	—	3	1	3	—	—	—	46	
1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	10	A 77
—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
2	16	9	6	9	12	7	9	13	3	9	12	16	11	12	12	224	A 78
3	5	19	2	15	4	5	4	8	3	2	4	3	1	2	6	157	
266	640	816	337	509	706	603	622	408	354	782	677	622	302	591	431	12 046	
178	139	1 244	187	1 301	408	256	301	404	295	209	403	238	53	77	147	10 866	
2	1	3	1	2	4	1	2	—	3	4	1	2	2	1	2	49	A 79
1	—	5	—	1	1	1	2	3	—	—	—	3	2	—	1	39	
2	9	9	2	3	4	6	5	2	1	7	5	5	1	10	2	102	A 80
2	—	22	3	19	1	2	1	5	3	—	8	3	1	3	3	152	
135	386	516	211	297	373	335	322	232	199	424	348	331	138	370	231	6 709	A 81
137	105	729	152	956	288	198	225	280	201	150	304	179	35	62	110	7 576	
63	90	70	44	106	141	150	165	88	64	150	178	133	96	84	92	2 409	A 82
10	4	61	8	46	26	10	14	17	31	21	25	16	2	4	8	563	
7	30	38	7	20	20	23	23	17	12	25	34	30	18	28	22	453	A 83
9	7	89	5	108	21	14	21	31	8	9	28	14	6	4	7	684	
1	4	14	1	3	2	2	2	2	—	3	5	7	—	3	7	80	A 84
—	4	25	1	18	3	1	4	5	1	—	4	2	—	—	—	136	
47	113	149	65	70	144	76	87	58	69	152	96	92	45	85	70	2 004	A 85
15	18	291	17	116	64	25	31	62	45	25	33	19	6	4	18	1 559	
9	7	17	6	8	18	10	16	9	6	17	10	22	2	10	5	240	A 86
4	1	22	1	37	4	4	3	1	6	2	1	2	1	—	—	157	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms	Stockholms	Uppsala län	Söderman-	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar län	Gotlands län
		stad	län		lands län	län	län	län		
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	{Lb St	111 54	63 34	68 51	110 62	103 42	106 19	104 25	30 4
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	{Lb St	— 5	1 2	3 1	— 3	— 2	4 1	— 1	4 1
A 88	Influenta	{Lb St	— 8	16 3	8 2	7 3	17 5	5 4	13 3	1 2
A 89	Lobär lunginflammation	{Lb St	— 29	22 8	9 11	17 18	35 18	28 7	36 4	28 4
A 90	Bronkopneumoni	{Lb St	— 99	42 31	23 15	28 17	25 22	26 24	26 9	25 11
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	{Lb St	— 9	4 1	8 —	11 1	19 1	31 —	21 —	20 5
A 92	Akut bronkit	{Lb St	— 6	8 3	3 3	2 1	5 3	— 2	1 1	2 1
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	{Lb St	— 13	3 4	1 1	3 6	3 9	2 5	1 1	7 3
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	{Lb St	— 6	3 —	3 —	— —	3 1	1 2	— —	— —
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	{Lb St	— 1	— 1	1 —	— —	— 3	— 1	— 2	— —
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb St	— 29	12 2	4 1	— 2	3 2	— 2	1 1	4 3
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb St	— 304	71 57	42 22	54 53	68 65	50 43	41 15	70 16
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	{Lb St	— 40	8 6	10 4	6 7	12 6	4 7	10 1	12 —
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	{Lb St	— 26	9 4	5 3	3 6	6 8	4 4	4 1	6 1
A 101	Gastrit, duodenit	{Lb St	— 1	1 1	— 1	1 —	— —	— 1	— —	— —
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	{Lb St	— 9	3 3	— 1	2 2	3 2	5 2	3 —	3 2
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	{Lb St	— 30	9 9	6 1	12 5	8 12	6 3	6 2	9 2
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	{Lb St	— 20	3 —	4 2	— 4	4 1	4 4	2 1	2 2
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	{Lb St	— 59	8 10	1 2	3 9	1 5	2 4	2 1	— —
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)	{Lb St	— 79	23 14	11 8	19 14	26 18	19 11	8 7	20 7
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb St	— 40	7 10	5 —	8 6	8 12	6 7	6 2	17 2
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar	{Lb St	— 146	47 31	30 19	29 37	52 61	45 22	31 10	61 16
A 108	Akut nefrit	{Lb St	— 4	1 1	— —	— 1	2 —	1 —	— —	— —
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	{Lb St	— 79	22 13	19 9	13 19	24 27	18 9	16 5	25 12
A 110	Infektiösa njursjukdomar	{Lb St	— 18	6 3	2 2	3 2	6 2	2 2	1 1	6 —

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklaturnum-mer enligt A-listan
50	149	190	68	105	182	172	125	89	63	118	143	122	75	149	127	2 622	
18	14	178	23	178	44	36	31	47	40	25	34	23	6	6	18	1 217	
1	4	2	1	—	2	2	1	3	—	2	2	3	—	2	6	47	A 87
—	—	4	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	26	
5	18	40	13	29	39	29	23	5	13	6	34	27	23	30	11	424	A 88
3	1	25	5	19	6	3	—	—	2	1	3	—	—	—	—	98	
9	43	36	5	34	42	64	39	27	15	41	39	32	18	34	36	696	A 89
3	3	22	2	37	5	15	5	18	5	10	5	6	2	1	—	239	
19	51	70	28	20	34	35	32	25	21	34	25	13	12	44	44	711	A 90
10	7	83	10	87	27	15	16	16	26	12	19	13	4	3	10	588	
11	8	12	13	12	48	32	15	19	5	20	33	34	15	21	19	436	A 91
—	—	8	2	5	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	3	35	
1	5	8	2	—	1	1	3	2	—	2	1	3	—	8	—	61	A 92
—	1	11	1	—	—	1	—	5	1	2	2	—	—	—	2	47	
2	10	13	3	5	13	5	6	3	5	2	3	5	—	7	6	119	A 93
1	1	17	1	12	1	1	6	4	—	—	2	4	—	—	—	89	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 94
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
—	2	1	1	1	1	1	1	—	1	2	3	2	1	—	2	31	A 95
—	1	1	—	5	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	18	
1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	12	A 96
—	7	8	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	
1	—	6	2	9	1	—	1	1	4	1	1	—	—	3	3	84	A 97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	72	
28	76	83	49	62	108	95	102	53	38	85	82	75	53	80	33	1 511	
32	15	138	26	136	44	38	48	44	35	20	42	19	4	15	12	1 250	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	A 98
6	4	6	11	8	21	16	6	11	3	4	13	9	2	10	3	196	A 99
2	2	17	4	25	6	7	5	6	8	3	6	2	—	3	3	171	
1	9	4	6	8	11	10	5	6	1	7	6	7	5	7	1	134	A 100
2	—	11	3	12	6	3	4	2	2	3	2	2	—	3	—	110	
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	A 101
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
3	3	4	5	5	11	5	8	1	6	6	5	6	4	10	3	106	A 102
1	—	8	2	11	2	3	3	5	1	2	1	2	—	2	1	65	
4	20	15	6	13	17	22	24	6	8	21	15	13	11	14	10	277	A 103
10	1	27	4	18	10	8	7	9	4	1	4	6	1	1	1	178	
4	9	6	4	3	1	3	4	4	1	2	10	4	6	9	3	92	A 104
2	2	12	1	6	5	4	—	2	5	1	2	—	—	—	1	77	
2	6	7	—	1	3	—	5	3	2	8	3	6	5	2	1	72	A 105
2	1	13	2	15	1	5	1	3	1	3	6	1	1	2	2	149	
3	15	23	7	11	24	26	39	14	13	24	20	17	11	17	6	396	A 106
5	6	29	3	31	11	4	20	8	9	4	14	5	1	3	2	315	
5	10	18	10	13	19	12	10	7	4	13	9	13	9	11	6	230	A 107
7	3	21	6	17	3	4	8	9	5	3	7	1	1	1	2	178	
23	40	58	33	60	57	60	53	36	17	43	54	58	32	58	29	1 025	
10	7	83	13	90	31	16	33	37	19	16	23	18	6	9	10	767	
2	1	—	—	2	1	1	1	1	1	2	—	5	—	6	3	30	A 108
—	—	3	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	15	
7	17	23	20	23	16	24	20	16	6	25	28	27	12	19	16	446	A 109
4	5	38	7	44	12	9	10	14	5	7	14	8	—	5	2	359	
1	4	6	—	8	4	5	5	3	—	6	4	4	3	4	2	85	A 110
—	—	11	2	13	3	2	2	4	2	2	2	2	—	1	2	82	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 111	Sten i urinorganen	Lb — St 4	— —	— —	1 1	1 2	1 1	— —	1 —	1 —
A 112	Prostatahyperplasi	Lb — St 32	18 13	8 7	10 13	18 26	18 9	10 3	22 4	8 1
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae)	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	Lb — St 9	— 1	— 1	2 1	1 —	5 1	4 —	7 —	— 1
	XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar	Lb — St 10	3 1	1 —	1 —	— 3	1 1	3 —	3 1	1 —
A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid	Lb — St —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid	Lb — St 4	— —	— —	— —	— 2	1 —	1 —	— 1	— —
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	Lb — St 2	— —	1 —	1 —	— 1	— —	— 1	1 —	— —
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	Lb — St —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 119	Abort med feber	Lb — St 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid	Lb — St 3	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 —	— —
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Lb — St 2	2 —	— —	1 —	3 2	3 3	1 —	— —	— —
A 121	Infektioner i hud och underhud	Lb — St 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar	Lb — St 1	2 —	— —	1 —	2 2	2 3	1 —	— —	— —
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	Lb — St 43	8 10	5 4	8 10	7 10	7 7	13 1	15 4	3 —
A 122	Artrit och spondylit	Lb — St 32	7 8	3 3	7 7	7 9	7 6	12 —	12 3	3 —
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	Lb — St 1	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— 1	— —
A 124	Osteomyelit och periostit	Lb — St 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett o. muskler	Lb — St 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler	Lb — St 6	1 —	— 1	3 —	— 1	— 1	1 —	1 —	— —
	XIV. Medfödda missbildningar	Lb — St 44	13 10	8 2	9 13	17 17	6 9	8 1	7 3	6 3
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (Spina bifida et meningocele)	Lb — St 7	2 —	1 —	1 —	1 2	1 1	1 —	1 —	1 1
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	Lb — St 20	2 6	3 1	3 3	4 6	1 5	3 1	4 1	4 —
A 129	Andra medfödda missbildningar	Lb — St 17	9 4	4 1	5 8	12 9	4 3	4 —	2 2	1 2
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	Lb — St 156	47 34	16 15	26 31	29 38	37 27	29 9	29 18	10 4
A 130	Förlossningsskador	Lb — St 24	11 4	6 1	5 3	13 7	7 5	6 3	4 5	1 —

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp XII och XIII.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Höla riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
—	1	—	1	1	3	—	2	—	—	—	1	—	1	2	1	18	A 111
12	14	25	10	23	25	—	22	3	9	1	1	—	1	1	—	17	
3	2	28	4	27	15	28	16	14	7	4	5	—	4	2	4	389	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	255	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	3	4	2	3	8	2	3	1	1	1	2	3	1	1	1	57	A 114
3	—	3	—	5	—	—	3	2	3	1	1	—	1	1	2	39	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	3	—	2	2	3	2	—	2	3	5	5	—	5	8	55	
—	—	3	—	3	5	2	—	1	4	1	—	4	1	—	—	40	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	A 115
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	
—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	3	1	—	—	2	19	A 116
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	8	A 117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	A 118
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	A 119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
1	1	3	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	—	—	4	17	A 120
—	—	2	—	—	2	—	—	1	3	—	—	2	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	1	1	1	2	1	—	—	2	2	1	4	1	2	1	31	
—	1	5	—	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
1	—	3	1	1	2	1	1	—	2	2	1	4	—	2	—	26	A 126
—	—	2	—	3	—	3	—	2	—	—	1	—	—	—	—	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	10	18	3	7	16	15	9	10	8	12	8	11	5	8	11	226	
4	1	14	5	5	7	4	4	6	6	8	6	3	2	—	1	165	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	6	18	2	5	13	12	8	8	6	11	7	8	3	6	7	183	A 122
4	1	13	5	4	7	4	3	6	6	7	5	2	2	—	—	137	
3	—	—	1	1	3	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	17	A 123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	A 124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
1	1	—	—	—	—	2	—	1	2	1	—	3	—	1	1	16	A 126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	19	14	7	9	16	7	12	13	4	11	11	20	7	12	18	259	
4	5	35	1	40	12	9	6	8	7	8	2	8	1	5	5	258	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	3	1	1	3	1	4	1	1	4	3	—	1	1	4	39	A 127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	
3	5	5	2	2	6	5	4	7	1	1	2	8	4	6	8	93	A 128
2	1	15	—	10	5	6	2	2	1	2	1	7	1	3	3	104	
1	13	6	4	6	7	1	4	5	2	6	6	12	2	5	6	127	A 129
2	3	16	—	21	4	2	4	4	4	3	—	1	—	2	2	114	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	41	42	17	29	42	45	47	16	20	44	43	33	28	50	60	799	
7	17	88	7	84	16	11	18	17	30	23	15	10	6	12	20	713	
3	21	7	8	8	18	7	12	3	1	10	7	5	6	11	15	195	A 130
—	10	14	1	25	5	2	2	4	4	5	4	2	2	3	7	142	

Nomenklaturnummer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms	Stockholms	Uppsala län	Söderman-	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar län	Gotlands län
		stad	län		lands län	län	län	län		
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	—	6	3	2	1	5	4	1	5
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	33	11	2	4	9	2	—	2
A 132	Infektioner hos nyfödda	{Lb	—	2	1	1	3	1	3	—
		{St	6	2	—	1	1	1	—	—
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	{Lb	—	2	1	2	2	1	2	2
		{St	5	1	2	4	1	1	—	—
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	{Lb	—	—	1	—	3	1	3	—
		{St	4	1	—	3	1	—	1	—
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	{Lb	—	26	5	16	12	17	14	16
		{St	84	15	10	16	19	11	3	12
	XVI. Senilitet. Ofallständigt preciserade fall	{Lb	—	146	118	149	255	231	242	305
		{St	107	28	8	33	26	22	6	15
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	{Lb	—	127	91	119	196	165	176	249
		{St	94	25	8	33	21	19	6	14
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	{Lb	—	19	27	30	59	66	66	56
		{St	13	3	—	—	5	3	—	1
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	{Lb	—	126	56	64	99	65	69	103
		{St	446	72	35	62	84	62	14	40
AE138	Motorfordonsolyckor	{Lb	—	31	14	10	22	9	9	14
		{St	61	12	5	6	14	18	3	6
AE139	Andra trafikolyckor	{Lb	—	8	4	4	7	3	5	7
		{St	36	4	4	5	5	6	4	1
AE140	Förgiftning (olycksfall)	{Lb	—	2	—	—	—	1	1	—
		{St	25	4	1	2	4	3	—	2
AE141	Fall	{Lb	—	18	13	19	26	20	20	36
		{St	81	13	8	22	20	8	2	7
AE142	Maskinolycka	{Lb	—	3	1	—	2	3	1	3
		{St	2	1	1	—	—	1	—	—
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	{Lb	—	5	7	2	1	—	—	3
		{St	8	4	—	1	3	1	—	1
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne eller strålning	{Lb	—	—	—	—	1	—	—	—
		{St	—	—	—	—	1	—	—	—
AE145	Olyckshändelse genom skott eller sprängning	{Lb	—	—	—	1	1	—	—	1
		{St	4	3	—	—	—	—	—	—
AE146	Drunkning genom olyckshändelse	{Lb	—	16	—	8	4	3	1	7
		{St	24	5	4	5	6	3	—	7
AE147	Övriga olyckshändelser	{Lb	—	10	3	2	7	5	7	4
		{St	15	5	1	4	4	1	1	3
AE148	Själv mord och självtillfogad skada	{Lb	—	32	14	17	28	21	25	27
		{St	183	21	11	17	27	19	8	10
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling)	{Lb	—	1	—	1	—	—	—	—
		{St	7	—	—	—	—	1	—	1
AE150	Krigshandling	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa	Landsbygd	—	2 010	982	1 214	1 889	1 532	1 479	1 934
	dödsorsaker	Därav ej styrkta med dödsbevis	—	472	357	464	844	751	828	1 126
		Städer	6 800	1 176	601	1 058	1 661	1 060	235	628
	Därav ej styrkta med dödsbevis		126	9	2	14	9	9	1	4
	Summa för landsbygd och städer		6 800	3 186	1 583	2 272	3 550	2 592	1 714	2 562
	Därav ej styrkta med dödsbevis		126	481	359	478	853	760	829	1 130

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
1	3	3	—	3	3	3	7	5	4	7	2	7	7	2	1	90	A 131
—	1	10	1	25	1	2	—	4	7	8	—	2	2	3	2	138	
1	—	2	—	—	1	3	—	1	1	1	1	—	1	1	3	32	A 132
—	1	6	—	4	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	28	
—	2	3	2	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	25	A 133
—	—	1	—	3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	22	
2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	—	—	1	3	23	A 134
—	1	3	—	3	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	22	
12	15	27	7	18	20	26	28	5	11	23	30	18	14	35	37	434	A 135
7	4	54	5	24	10	7	13	6	17	7	11	6	2	5	11	361	
164	324	202	162	247	387	336	329	237	113	257	246	318	207	181	206	5 467	
24	11	105	18	71	26	18	28	18	19	10	21	5	7	9	9	652	
145	265	179	136	181	298	242	265	173	77	189	173	247	173	137	141	4 229	A 136
21	9	100	16	63	21	13	18	16	13	10	18	2	6	8	5	567	
19	59	23	26	66	89	94	64	64	36	68	73	71	34	44	65	1 238	A 137
3	2	5	2	8	5	5	10	2	2	—	3	3	1	1	4	85	
59	112	137	61	80	114	108	89	97	47	132	138	131	80	96	72	2 154	
27	31	187	24	214	55	32	50	57	64	28	53	40	9	15	56	1 767	
17	20	20	11	13	18	28	15	17	8	23	34	30	12	22	23	424	AE138
9	6	24	5	41	8	8	7	18	12	3	9	7	7	4	16	304	
3	7	8	4	3	11	10	4	9	2	11	19	10	7	2	5	153	AE139
1	3	16	—	33	5	1	4	3	5	2	9	4	1	2	11	165	
2	2	1	2	3	—	2	—	—	5	4	1	2	1	5	1	35	AE140
—	2	8	1	5	1	3	—	—	2	—	2	—	—	—	—	66	
7	29	43	10	29	39	23	17	27	11	36	29	25	18	21	8	527	AE141
2	8	39	8	36	17	6	10	5	7	7	10	5	5	2	8	338	
1	1	1	1	—	2	1	5	—	1	1	—	2	2	3	—	34	AE142
—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	12	
2	3	2	1	4	1	—	2	—	1	3	1	6	2	3	2	51	AE143
—	—	1	—	5	2	—	—	6	3	1	1	2	—	—	—	41	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	7	AE144
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
1	2	—	—	—	2	1	—	2	—	3	1	1	2	—	3	21	AE145
—	—	—	—	2	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	15	
1	5	8	8	10	6	12	10	8	3	16	14	19	5	18	7	191	AE146
2	1	10	1	12	2	3	6	5	5	4	5	4	—	2	5	122	
4	14	6	2	5	6	9	8	3	4	5	5	11	3	6	7	139	AE147
1	1	12	2	9	2	1	6	3	5	1	2	2	—	—	4	85	
20	28	47	22	10	26	23	25	29	11	29	32	24	24	16	16	553	AE148
11	9	73	7	67	18	9	9	16	21	8	13	14	2	5	10	592	
1	1	1	—	2	2	1	1	2	1	1	—	—	4	—	—	19	AE149
—	—	—	—	4	—	—	3	—	2	1	1	1	—	—	1	24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE150
1 014	2 199	2 342	1 109	1 665	2 630	2 191	2 168	1 539	1 037	2 271	2 156	2 242	1 210	1 933	1 546	40 824	
539	783	389	512	819	1 353	1 230	1 078	843	317	806	955	1 073	652	610	655	17 713	
486	391	3 333	511	3 469	1 067	688	867	1 061	830	553	919	625	163	231	420	28 975	
1	2	18	—	18	3	16	24	3	3	3	28	3	1	4	8	312	
1 500	2 590	5 675	1 620	5 134	3 697	2 879	3 035	2 600	1 867	2 824	3 075	2 867	1 373	2 164	1 966	69 799	
540	785	407	512	837	1 356	1 246	1 102	846	320	809	983	1 076	653	614	663	18 025	

Tab. 4. De avlidna fördelade efter kön, dödsorsaker och ålder, år 1951

Deaths. by causes, sex and age

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år	
		Ä	Uä								
		Män									
	I. Infektionssjukdomar och para- sitära sjukdomar	Lb därav Ej db	14 3	2 2	2	2	4	1	25 7	6	2
		St därav Ej db	4	—	3	2	3	—	12	6	1
A 1— A 5	Tuberkulos alla former	Lb därav Ej db	—	2	—	2	—	—	6 1	4	1
		St därav Ej db	—	—	—	—	—	1	—	2	—
A 1	därav i respirationsorganen och utan angiven lokalisering	Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	1
A 2	St hjärn- och ryggmärgshinnorna och cen- trala nervsystemet	Lb	1	—	—	1	—	—	3	4	—
A 3	St tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 4	St ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtilstånd därav	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 5	St andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	Lb	—	—	—	1	1	—	2	—	—
A 6	St Medfödd syfilis	Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—
A 7	St Tidig syfilis (syphilis recens)	Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—
A 8	St Tabes dorsalis	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 9	St Hjärnförlämning (dementia paralytica, para- lysis générale)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 10	St Annan syfilis	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 12	St Nervfeber (typhus abdominalis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13	St Paratyfus och annan salmonellainfektion	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 15	St Maltafeber (febris undulans)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	St Rödsoth (dysenteria)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 17	St Scharlakansfeber (scarlatina)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 18	St Streptokockangina (angina streptococcica)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 19	St Rosfeber (erysipelas)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	St Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	Lb	3	—	—	—	1	—	4	—	—
A 21	St Difteri	Lb	1	—	—	—	—	—	3	1	—
A 22	St Kikhosta (pertussis)	Lb	7	1	1	—	—	—	9	—	—
		St	1	—	—	1	—	—	2	—	—

¹ Jämför not 1 till tab. 1.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococ- cica)	{Lb	—	—	—	1	—	1	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 25	Spetalska (lepra)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 27	Mjältbrand (anthrax)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akut poliomyelit	{Lb	—	—	1	—	—	1	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infec- tiosa)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 30	Följdillstånd efter akut poliomyelit och in- hemsk sömnsjuka	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1
A 31	Smittkoppor (variola)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Mässling (morbilli)	{Lb	1	1	1	—	1	4	1	—
		{St	—	—	2	—	—	3	2	—
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infec- tiosa)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Andra infektiösa- eller parasitära sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	4	1	6	6	6	4	27	21
	II. Tumörer	{därav Ej db	1	—	—	3	1	—	5	6
		{St	2	—	3	4	5	6	20	16
		{därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
	Malign tumör i	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 44	munhåla och svalg	{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 45	matstrupen (oesophagi)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 46	magsäcken (ventriculi)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 47	tunntarm och grovtarm	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 48	ändtarmen (recti)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 49	struphuvudet (laryngis)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 50	luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 51	bröstkörteln (mammæ)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 54	blåskörteln (prostata)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 55	huden (cutis)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur	{Lb	—	—	—	1	—	—	1	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 57	övriga och ej uppgivna organ	{Lb	1	—	1	1	—	4	7	2
		{St	1	—	1	2	—	5	2	1
A 58	Leukemi och aleukemi	{Lb	3	1	1	2	5	4	16	5
		{St	—	—	—	2	3	5	10	8
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	{Lb	—	—	2	—	1	—	3	1
		{St	—	—	—	—	—	—	6	7
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke an- given art	{Lb	—	4	2	—	—	—	3	7
		{St	1	—	—	—	1	—	2	5

Nomenklaturnummer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-5 år	5-9 år	10-14 år	
		Ä	Uä								
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbingar . . .	Lb därav Ej db	3	—	3	2	1	2	11	2	4
		St	—	—	1	2	—	—	1	1	—
		därav Ej db	3	—	—	—	—	—	6	—	—
A 61	Enkel och atoxisk struma	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 62	Rubbingar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	2
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	Lb	—	—	1	—	—	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	1	—	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar och nutritionsrubbingar	Lb	3	—	3	1	1	2	10	2	2
		St	3	—	—	2	—	—	5	—	—
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb	—	—	2	2	1	—	5	1	1
		därav Ej db	—	—	—	—	1	—	1	1	—
		St	—	—	—	2	—	1	3	—	1
		därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 65	Anemi	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	1	—	—	1	—	—
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb	—	—	2	2	1	—	5	1	1
		St	—	—	—	1	—	1	2	—	1
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	Lb	7	—	1	—	1	—	9	4	1
		därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	2	2	1	1	7	—	—
		därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande (alkoholism)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 69	Mentala defekter	Lb	7	—	1	—	1	—	9	4	1
		St	1	—	2	2	1	1	7	—	—
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb	13	2	4	3	2	3	27	15	14
		därav Ej db	2	1	2	1	1	—	7	2	3
		St	6	—	4	4	—	1	15	3	1
		därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	Lb	2	—	1	—	—	—	3	1	1
		St	1	—	1	—	—	—	2	1	—
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokok-meningit)	Lb	8	—	—	2	—	1	11	2	1
		St	3	—	—	—	—	—	3	—	—
A 72	Sclerosis disseminata	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 73	Fallandesot (epilepsia)	Lb	—	—	—	1	—	—	1	5	7
		St	—	—	—	2	—	1	3	1	—
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit	Lb	—	1	1	—	—	—	2	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb	3	1	2	1	1	2	10	7	4
		St	2	—	3	2	—	—	7	1	1

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp III och IV.

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomenklaturnummer enligt A-listan
2	—	13	6	6	5	12	14	30	22	34	45	51	28	5	2	292	
1	—	2	1	3	—	1	2	12	5	13	21	20	14	4	2	103	
2	—	9	4	3	7	3	8	27	31	29	33	17	8	9	1	197	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	
1	—	10	2	3	1	8	3	16	11	24	23	34	19	2	2	162	A 63
—	—	9	2	1	4	2	2	15	14	18	23	11	6	6	1	115	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 66 ^a
1	—	3	4	3	4	3	8	10	10	10	22	16	9	3	—	119	
—	—	—	2	2	2	1	6	11	16	11	9	5	2	3	—	76	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	2	2	2	5	4	8	10	16	13	21	9	6	—	108	
1	—	—	1	1	1	1	1	2	4	8	8	9	5	2	—	46	
—	—	—	1	1	2	1	4	5	2	8	3	12	4	—	—	47	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	2	1	—	2	2	3	6	10	10	15	9	5	—	66	A 65
—	—	—	—	—	1	1	2	5	1	6	1	10	4	—	—	32	
1	—	—	1	1	2	3	2	5	4	6	3	6	—	1	—	42	A 66 ^a
—	—	—	1	1	1	—	2	—	1	2	2	2	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	3	1	2	1	2	5	4	3	12	11	11	8	5	84	
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	4	—	—	—	8	
—	—	2	—	1	3	5	6	9	3	6	12	10	6	2	3	75	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	1	1	1	1	1	4	3	3	11	11	11	8	5	62	A 67
—	—	—	1	—	1	3	2	4	1	4	10	10	6	2	3	47	
—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	5	A 68
—	—	1	—	1	2	2	4	5	2	2	2	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	A 69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	12	10	11	18	32	66	66	126	205	345	492	561	492	299	98	2 898	
1	1	5	—	4	10	14	21	38	77	161	249	303	279	171	59	1 405	
1	5	7	14	14	27	30	72	109	183	268	318	287	227	119	22	1 722	
—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	3	2	2	1	—	—	14	
3	4	5	6	6	18	42	54	101	187	322	472	557	486	297	98	2 663	A 70
—	1	1	8	8	22	26	58	100	165	247	296	281	222	117	22	1 577	
—	1	—	2	4	4	3	1	2	1	—	1	1	—	—	—	35	A 71
—	2	—	—	—	—	—	1	1	5	4	3	3	—	1	—	20	
—	1	1	1	1	2	4	4	2	2	2	2	—	1	—	—	22	A 72
—	—	1	3	1	—	2	2	2	2	1	1	—	1	—	—	17	
1	5	2	—	2	2	8	1	5	5	4	1	1	1	—	—	51	A 73
1	2	2	—	3	2	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	A 77
—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	—	6	
5	—	2	2	5	6	9	6	16	10	17	15	2	3	1	—	120	A 78
—	—	1	3	2	3	2	8	5	9	13	15	4	4	1	—	79	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 0—1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0—4 år	5—9 år	10—14 år	
		Ä	Uä								
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 101	Gastrit, duodenit	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	{Lb St	—	—	1	2	1	—	4	5	2
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	{Lb St	7	2	—	—	—	2	5	9	—
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	{Lb St	16	2	1	2	—	—	11	21	1
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)	{Lb St	—	—	—	—	1	—	1	1	1
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar....	{Lb St	2	—	—	—	—	—	2	—	2
			1	—	1	—	—	—	2	—	—
	X. Uro-genitalorganens sjukdo- mar	{Lb St därav Ej db	2	—	—	—	—	—	2	4	—
		{Lb St därav Ej db	1	—	—	—	—	1	2	2	1
A 108	Akut nefrit	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A 110	Infektiösa njursjukdomar	{Lb St	2	—	—	—	—	—	2	1	—
A 111	Sten i urinorganen	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 112	Prostatahyperplasi	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	{Lb St	1	—	—	—	—	—	1	2	—
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar	{Lb St därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb St därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 121	Infektioner i hud och underhud	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126	Andra hudsjukdomar	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	XIII. Skelettets och rörelseorga- nens sjukdomar	{Lb St därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb St därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 122	Artrit och spondylit	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reuma- tism	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 124	Osteomyelit och periostit	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126	Andra sjukdomar i ben och muskler	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp XII och XIII.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år	
		Ä	Uå								
	XIV. Medfödda missbildningar.	{Lb därav Ej db St därav Ej db	106 17 89 1	13 1 12 —	10 — 11 —	2 1 6 —	4 — 1 —	3 — 3 —	138 19 122 1	1 — 5 1	3 — 1 —
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida) et meningocele	{Lb St	16 12	2 1	— 3	— —	— —	— —	18 16	— —	— —
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorga- nen	{Lb St	32 36	4 6	7 2	1 3	1 —	2 2	47 49	1 1	2 1
A 129	Andra medfödda missbildningar	{Lb St	58 41	7 5	3 6	1 3	3 1	1 1	73 57	— 4	1 —
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	{Lb därav Ej db St därav Ej db	392 57 355 9	58 7 83 4	1 1 — —	— — — —	— — — —	— — — —	451 65 438 13	— — — —	— — — —
A 130	Förlossningsskador	{Lb St	102 80	12 14	— —	— —	— —	— —	114 94	— —	— —
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	{Lb St	39 69	7 17	— —	— —	— —	— —	46 86	— —	— —
A 132	Infektioner hos nyfödda	{Lb St	15 10	3 3	— —	— —	— —	— —	18 13	— —	— —
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	{Lb St	19 14	2 —	1 —	— —	— —	— —	22 14	— —	— —
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	{Lb St	15 10	1 3	— —	— —	— —	— —	16 13	— —	— —
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogen- het	{Lb St	202 172	33 46	— —	— —	— —	— —	235 218	— —	— —
	XVI. Senilitet. Ofullständigt pre- ciserade fall	{Lb därav Ej db St därav Ej db	2 1 2 —	— — — —	1 — — —	1 — 1 —	— — — —	— — 3 —	4 1 3 —	3 2 — —	2 2 — —
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otillräck- ligt angiven eller okänd dödsorsak	{Lb St	2 2	— —	1 —	1 —	— —	— —	4 3	3 —	2 —
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	{Lb därav Ej db St därav Ej db	12 6 7	1 — 3	14 2 11	20 11 10	9 3 9	19 3 10	75 25 50	60 23 59	30 12 19
AE138	Motorfordonsolyckor	{Lb St	— —	— —	— —	5 —	1 4	6 6	12 10	18 18	11 4
AE139	Andra trafikolyckor	{Lb St	— —	— —	2 —	1 —	— 1	1 —	4 2	5 4	3 3
AE140	Förgiftning (olycksfall)	{Lb St	1 —	— —	2 —	— —	— —	1 —	3 2	— —	— —
AE141	Fall	{Lb St	1 —	— —	1 1	1 2	— —	1 —	4 4	— 2	1 3
AE142	Maskinolycka	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	2 1	2 1	— 1
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	{Lb St	1 —	— —	1 —	— —	1 1	2 —	5 1	4 1	— 1
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande äm- ne eller strålning	{Lb St	— —	— —	2 1	1 —	— —	1 —	4 1	— —	1 —

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	A 18
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	2	—	—	—	7	A 19
—	3	1	1	1	—	—	1	1	—	4	2	1	—	—	—	2	A 20
—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	2	—	1	1	—	1	18	A 20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	A 21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	A 22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 27
4	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	A 28
1	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	A 28
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 29
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	6	1	—	—	—	1	A 30
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	9	A 30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	A 32
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	A 34
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 34
—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	4	3	2	—	19	A 43
—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	6	A 43
8	8	15	40	58	94	183	240	305	311	427	441	433	259	133	37	3 023	A 44
3	2	3	5	18	32	52	85	98	100	156	179	184	138	65	13	1 138	A 44
4	22	18	40	69	125	179	229	344	367	362	390	310	235	97	18	2 855	A 44
—	—	—	—	—	1	—	3	2	2	3	2	1	2	—	—	16	A 44
—	—	—	1	2	2	3	5	7	2	12	7	5	1	6	2	55	A 44
—	—	—	1	1	1	1	1	3	3	3	11	2	9	2	—	38	A 44
—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	7	6	5	1	—	32	A 45
—	—	—	1	—	—	—	2	3	6	3	6	8	5	—	1	34	A 45
—	1	1	3	5	7	16	29	43	46	92	124	139	84	42	16	648	A 46
—	1	1	1	12	11	16	18	38	60	57	82	76	64	32	5	474	A 46
—	—	—	1	5	5	5	7	17	21	52	26	36	17	12	3	205	A 47
—	—	2	4	3	8	5	17	21	33	28	45	40	38	13	3	265	A 47
—	—	—	1	—	4	3	8	10	13	17	17	21	7	9	3	113	A 48
—	—	—	—	2	2	6	7	9	11	18	18	20	11	1	—	106	A 48
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	A 49
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 49
—	—	—	—	—	5	10	5	7	11	14	13	9	2	1	—	77	A 50
—	—	—	1	2	4	5	7	23	17	17	18	3	2	2	1	102	A 50

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 0—1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0—4 år	5—9 år	10—14 år
		Ä	Uä							
	Malign tumör i									
A 51	bröstkörteln (mammae)	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri)	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—
A 53	övriga och ej definierade delar av livmodern	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—
A 55	huden (cutis)	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	1	2
A 57	övriga ej uppgivna organ	{Lb — — — — —	{St — — — — —	1	—	1	—	2	3	1
A 58	Leukemi och aleukemi	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	3	4	1	8	1	1
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	{Lb 2 — — — — —	{St 2 — — — — —	—	2	1	1	6	5	3
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke an- given art	{Lb — — — — —	{St — — — — —	1	1	—	1	2	1	1
		{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	1	2	2	5	1	—
	III. Allergiska sjukdomar, endo- krina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdo- mar, nutritionarubbningar	{Lb 2 — — — — —	{St — — — — —	2	—	—	1	5	1	1
		{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—
A 61	Enkel och atoxisk struma	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—
A 62	Rubbningar i sköldkörtelns funktion med eller utan struma (thyreototoxicosis cum vel sine struma)	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	1	—
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	1	1	1	1
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	{Lb 2 — — — — —	{St 1 — — — — —	1	—	—	—	3	—	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdo- mar och nutritionarubbningar	{Lb — — — — —	{St 1 — — — — —	1	—	—	—	1	—	—
		{Lb — — — — —	{St 1 — — — — —	—	—	—	—	1	—	—
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb — — — — —	{St — — — — —	1	—	1	—	2	—	2
		{Lb — — — — —	{St — — — — —	1	—	1	—	2	—	1
		{Lb 1 — — — — —	{St — — — — —	—	2	—	—	3	1	—
		{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—
A 65	Anemi	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	1	—	1	—	1
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	1	—	—	1	—	1
		{Lb 1 — — — — —	{St 1 — — — — —	1	1	—	—	2	1	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala de- fekter m. m.	{Lb 6 — — — — —	{St 1 — — — — —	—	1	1	—	8	4	—
		{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	1	—	—
		{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	3	2	1	8	1	—
		{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	1	—	1	—	—
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande (alkoholism)	{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	—	—	—
A 69	Mentala defekter	{Lb 6 — — — — —	{St 2 — — — — —	—	1	1	—	8	4	—
		{Lb — — — — —	{St — — — — —	—	—	—	—	8	1	—

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp III och IV.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år	
		Ä	Uä								
	VI. Nervsystemets och sinnesor- ganens sjukdomar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	3 1 7 1	1 — — —	8 3 8 —	— — 1 —	6 — — —	1 — — —	19 4 16 1	10 — 5 —	8 — 2 —
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	{Lb St	— —	— —	2 1	— —	— —	— —	2 1	— —	2 1
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokock- meningit)	{Lb St	2 6	— —	4 3	— 1	1 —	— —	7 10	4 —	1 —
A 72	Sclerosis disseminata	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 73	Fallandesot (epilepsia)	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	2 —	— —	3 —	4 4	4 1
A 77	Inflammation i mellanörat o. mastoidit	{Lb St	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	1 1	1 —	— —
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar	{Lb St	1 1	1 —	1 3	— —	3 —	— —	6 4	1 1	1 —
	VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	2 1 1 —	3 1 1 —	2 — 3 —	7 2 2 —
A 79	Reumatisk feber	{Lb St	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	2 —	1 —	3 1
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjuk- domar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 82	Andra hjärtsjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	1 1	1 1	1 1	1 3	3 1
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 84	» utan uppgift om hjärtsjukdom	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 85	Artärsjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	VIII. Respirationsorganens sjuk- domar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	60 17 35 2	12 2 4 —	18 7 11 —	9 2 5 —	4 — 5 —	1 — 2 —	104 28 62 2	5 2 4 —	9 2 3 —
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	{Lb St	2 1	— —	— —	4 1	— 2	— —	6 4	1 —	— —
A 88	Influensa	{Lb St	5 2	1 —	3 —	2 —	1 —	— —	12 2	1 —	2 1
A 89	Lobär lunginflammation	{Lb St	11 2	2 —	4 1	1 —	— —	— —	18 5	3 1	3 2
A 90	Bronkopneumoni	{Lb St	32 26	5 4	9 7	1 4	2 2	1 1	50 44	— 1	2 —
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	{Lb St	3 2	— —	— —	— —	— —	— —	3 2	— 1	— —
A 92	Akut bronkit	{Lb St	7 2	3 —	1 2	1 —	1 —	— —	13 4	— —	— —
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	{Lb St	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	2 —

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
4	8	8	14	20	17	84	117	152	264	370	602	683	501	347	108	3 336	
1	3	1	2	5	2	25	37	58	107	184	319	395	292	221	67	1 723	
4	1	4	14	17	28	57	78	147	192	311	426	456	376	218	53	2 405	
—	—	1	1	—	—	—	1	—	3	4	4	4	4	2	—	25	
1	1	2	6	13	12	67	100	139	244	349	575	675	498	346	108	3 140	A 70
1	1	1	5	8	23	47	67	131	177	292	414	450	370	218	53	2 260	
2	—	—	2	—	1	3	1	1	2	5	3	—	—	—	—	32	A 71
—	—	—	—	2	3	3	6	5	4	3	—	—	—	—	—	23	
—	1	1	3	3	3	3	3	4	4	3	—	—	—	—	—	31	A 72
—	—	—	3	2	1	4	3	1	1	1	—	—	—	—	—	17	
1	1	1	3	3	1	2	3	—	1	1	4	—	—	—	—	26	A 73
2	—	—	2	—	3	3	—	2	1	—	2	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	A 77
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	4	
—	5	4	3	1	—	9	10	8	13	12	19	8	3	1	104	A 78	
1	—	1	4	3	1	3	7	7	9	15	10	6	6	—	78		
4	5	6	14	35	40	68	133	206	332	606	977	1 276	1 042	773	272	5 851	
7	3	9	11	36	36	73	119	220	379	654	865	1 060	1 056	726	301	2 119	
—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	5	2	7	4	2	2	30	
—	1	—	2	5	2	3	1	1	—	1	1	3	2	1	—	29	A 79
—	—	—	—	—	2	3	3	3	—	1	2	2	1	1	—	23	
—	1	2	1	5	4	3	7	3	8	7	7	2	4	—	—	54	A 80
—	2	1	2	4	7	13	8	10	11	12	12	6	4	—	1	93	
1	1	2	4	4	12	18	51	102	215	348	541	713	576	415	145	3 148	A 81
—	1	1	2	8	10	24	65	128	253	452	609	751	730	458	181	3 673	
—	1	2	2	14	15	25	46	56	82	141	242	259	188	133	23	1 235	A 82
4	1	2	7	14	4	19	16	29	42	34	43	40	32	11	4	307	
—	—	—	—	2	2	6	18	18	29	41	44	53	20	17	3	270	A 83
—	—	—	—	1	5	6	11	27	33	76	84	82	50	27	9	411	
—	—	—	1	1	2	2	4	4	1	10	11	5	4	4	—	44	A 84
—	—	—	—	1	1	1	4	5	9	13	13	10	8	3	—	69	
—	—	—	—	2	—	5	6	8	20	33	106	221	239	197	100	940	A 85
—	—	2	3	2	2	1	8	11	20	47	90	153	219	216	106	880	
—	—	—	—	2	4	6	4	13	15	22	24	20	9	6	1	131	A 86
—	—	1	—	3	4	6	4	7	11	19	12	16	12	10	—	105	
7	5	7	6	5	10	26	21	31	57	84	184	263	264	196	75	1 359	
1	2	1	—	—	—	4	6	9	22	39	101	158	156	127	45	705	
4	—	4	6	1	9	8	20	17	30	51	94	108	112	90	34	657	
1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	—	—	1	2	1	12	
—	—	—	—	2	2	1	—	1	—	—	3	—	2	1	—	19	A 87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	2	—	2	—	2	2	5	3	10	9	24	57	49	54	15	249	A 88
1	1	—	—	—	3	—	—	—	6	5	6	12	8	10	9	65	
3	2	4	1	1	3	6	6	10	11	30	46	59	77	49	15	347	A 89
1	1	1	2	—	—	1	7	3	2	18	30	20	30	15	2	140	
1	1	2	1	—	1	10	5	8	13	19	57	65	71	36	28	370	A 90
—	—	2	—	—	4	3	7	9	10	17	49	58	58	44	20	326	
—	—	—	—	—	—	3	1	4	11	16	33	69	48	40	12	241	A 91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	3	5	1	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	3	2	3	—	28	A 92
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	26	
—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	26	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	10	5	7	10	4	51	A 93
—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	2	10	4	9	—	36	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 0—1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0—4 år	5—9 år	10—14 år
		Ä	Uä							
A 116	Förgiftning under havandeskap och barn- sängstid	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 117	Blödning under havandeskap och förlösning	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 118	Abort utan uppgift om feber och förgiftning	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 119	Abort med feber	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlösning och barnsängstid	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 121	Infektioner i hud och underhud	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126	Andra hudsjukdomar	{Lb St	—	—	1	—	—	—	1	—
	XIII. Skelettets och rörelseorga- nens sjukdomar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 122	Artrit och spondylit	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reuma- tism	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 124	Osteomyelit och periostit	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	{Lb St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126	Andra sjukdomar i ben och muskler	{Lb St	—	—	1	—	—	—	1	—
	XIV. Medfödda missbildningar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	79	8	4	3	1	1	96	—
			9	—	2	—	—	—	11	—
			79	6	6	1	2	1	95	4
			1	—	—	—	—	—	1	—
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocele)	{Lb St	17	1	—	1	—	1	20	—
			19	—	1	—	—	—	20	1
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorga- nen	{Lb St	26	3	4	1	1	—	35	—
			30	2	3	—	—	1	36	1
A 129	Andra medfödda missbildningar	{Lb St	36	4	—	1	—	—	41	—
			30	4	2	1	2	—	39	2
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	{Lb därav Ej db St därav Ej db	300	48	—	—	—	—	348	—
			53	7	—	—	—	—	60	—
			222	53	—	—	—	—	275	—
			4	3	—	—	—	—	7	—
A 130	Förlösningaskador	{Lb St	70	11	—	—	—	—	81	—
			46	2	—	—	—	—	48	—
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	{Lb St	39	5	—	—	—	—	44	—
			43	9	—	—	—	—	52	—
A 132	Infektioner hos nyfödda	{Lb St	13	1	—	—	—	—	14	—
			11	4	—	—	—	—	15	—

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp XII och XIII.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	{Lb 3 St 8	—	—	—	—	—	3	—	—
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	{Lb 7 St 9	—	—	—	—	—	8	—	—
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogen- het	{Lb 168 St 105	31	—	—	—	—	199	—	—
			38	—	—	—	—	143	—	—
	XVI. Senilitet. Ofullständigt pre- ciserade fall	{Lb 1 St —	—	1	1	1	—	4	3	—
	därav Ej db	—	—	—	1	—	—	1	3	—
	därav Ej db	—	—	1	—	—	—	1	—	1
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otillräck- ligt angiven eller okänd dödsorsak	{Lb 1 St —	—	1	1	1	—	4	3	—
			—	1	—	—	—	1	—	1
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	{Lb 11 St 6	1	11	14	14	4	55	30	9
	därav Ej db	—	1	4	5	4	1	21	11	4
	därav Ej db	3	2	5	11	3	2	26	8	5
AE138	Motorfordonsolyckor	{Lb — St —	—	3	4	6	4	17	15	8
AE139	Andra trafikolyckor	{Lb — St —	—	—	2	1	1	6	6	3
AE140	Förgiftning (olycksfall)	{Lb — St —	—	—	—	1	—	2	—	1
AE141	Fall	{Lb — St —	—	1	1	—	—	1	—	—
AE142	Maskinolycka	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	{Lb — St —	—	1	1	—	1	3	—	1
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne eller strålning	{Lb — St —	—	—	1	—	—	1	—	—
AE145	Olyckshändelse genom skott ellersprängning	{Lb — St —	—	—	—	—	—	—	—	—
AE146	Drunkning genom olyckshändelse	{Lb — St —	—	7	4	6	—	17	6	—
AE147	Övriga olyckshändelser	{Lb 11 St 3	—	—	—	1	—	12	3	—
AE148	Själv mord och självtillfogad skada	{Lb — St —	—	—	—	—	—	3	1	—
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling)	{Lb — St —	—	1	1	—	—	2	1	—
AE150	Krigshandling	{Lb — St —	—	1	2	—	—	3	—	—
	Summa dödsfall för kvinnor	{Lb 486 St 91	74	58	35	33	16	702	80	62
	därav Ej db	—	10	19	9	5	3	137	23	14
	därav Ej db	365	68	51	35	21	14	554	48	28
	Summa för landsbygd och städer	8	3	1	1	—	—	13	—	—
	därav Ej db	851	142	109	70	54	30	1 256	128	90
		99	13	20	10	5	3	150	23	14

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199	A 135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	—	—
—	2	—	3	5	6	8	12	18	45	92	153	373	647	832	582	2 785	—
—	2	—	3	3	6	6	11	17	41	82	136	316	550	684	486	2 347	—
1	—	—	1	—	3	1	2	—	9	11	21	51	100	120	105	427	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	15	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	13	83	271	580	794	577	2 323	A 136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	16	47	99	119	104	396	—
—	2	—	3	5	6	8	12	17	41	79	70	102	67	38	5	462	A 137
1	—	—	1	—	3	1	2	—	8	1	5	4	1	1	1	31	—
19	10	6	11	16	17	25	18	20	27	33	49	77	75	76	34	607	—
6	1	3	6	6	7	12	4	6	7	8	9	26	12	23	13	185	—
11	17	26	28	19	27	29	28	25	24	28	46	52	62	46	24	531	—
—	—	2	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	8	—
9	5	—	1	2	3	2	5	3	4	4	2	3	2	—	—	85	AE138
3	4	6	1	2	2	2	6	1	2	2	3	6	4	1	—	60	—
3	—	—	2	1	—	—	1	—	1	1	4	—	—	—	—	23	AE139
—	2	1	2	1	1	—	—	1	4	2	1	3	—	—	—	20	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	AE140
1	—	1	3	2	1	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	304	AE141
—	1	1	2	1	1	2	3	4	8	13	36	63	69	69	32	304	AE141
—	—	1	1	1	1	2	1	—	6	11	32	34	52	45	23	214	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	AE142
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	AE143
—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	1	3	1	8	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	AE144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	AE145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	3	—	—	—	1	—	35	AE146
—	—	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	13	—
1	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	1	1	1	3	—	28	AE147
1	—	—	2	—	—	1	2	1	—	1	1	1	1	—	—	17	—
3	2	4	6	9	10	14	8	11	10	7	6	7	1	—	1	99	AE148
6	11	14	16	10	18	21	17	17	9	11	7	7	3	—	—	167	—
1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	AE149
—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE150
75	94	110	166	212	269	509	671	887	1 307	1 887	2 756	3 418	2 969	2 455	1 133	19 762	—
20	21	16	30	51	60	133	203	274	422	713	1 208	1 696	1 680	1 449	716	8 866	—
50	90	119	163	217	320	439	603	891	1 174	1 622	2 093	2 264	2 099	1 364	560	14 698	—
1	—	3	2	2	3	4	8	8	14	14	9	16	17	12	4	130	—
125	184	229	329	429	589	948	1 274	1 778	2 481	3 509	4 849	5 682	5 068	3 819	1 693	34 460	—
21	21	19	32	53	63	137	211	282	436	727	1 217	1 712	1 697	1 461	720	8 996	—

Tab. 5. Avlidna barn (under 1 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1951

Infant deaths (under 1 year), by causes, sex and age

Nomenklatur-nummer enligt A-listan ¹	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Gossar					Flickor							
		Under 1 dag	1 dag- under 1 vecka	1 vecka- under 1 mån.	1-5 måna- der	6-11 måna- der	Hela första lev- nads- året	Under 1 dag	1 dag- under 1 vecka	1 vecka- under 1 mån.	1-5 måna- der	6-11 måna- der	Hela första lev- nads- året	
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	{Lb {St	— —	— —	1 1	8 1	7 2	16 4	— —	1 1	— 1	2 1	3 2	6 5
	Tuberkulos i													
	respirationsorganen och utan angiven	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	1 1	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 1	lokalisering	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	centrala nervsystemet	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
A 6	Medfödd syfilis	{Lb {St	— —	— —	1 —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	2 —
A 19	Rosfeber (erysipelas)	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —
A 20	Varfeber (septichaemia, septicopyemia)	{Lb {St	— —	— —	1 —	1 —	1 1	3 1	— —	1 1	— —	— —	— —	1 1
A 22	Kikhosta (pertussis)	{Lb {St	— —	— —	— —	5 1	3 —	8 1	— —	— —	— —	1 1	1 —	2 1
A 32	Mässling	{Lb {St	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
A 43	Andra infektions- eller parasitära sjukdomar	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
	II. Tumörer	{Lb {St	1 —	— —	— —	1 2	3 —	5 2	— —	— —	— —	3 —	— 2	3 2
A 57	Malign tumör i övriga och ej uppgivna organ	{Lb {St	1 —	— —	— —	— 1	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 58	Leukemi och aleukemi	{Lb {St	— —	— —	— —	1 —	3 —	4 —	— —	— —	— —	2 —	2 —	2 —
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	{Lb {St	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbingar	{Lb {St	— —	1 —	— —	1 2	1 1	3 3	— —	— —	— —	1 1	1 1	2 2
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 1

A 66 ^a	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar och nutritionsrubbingar	{Lb	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	2	1	3	—	—	—	1	—
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
A 66 ^a	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	{Lb	—	—	2	4	1	7	—	1	1	2	2
		{St	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	2
A 69	Mentala defekter	{Lb	—	—	2	4	1	7	—	1	1	2	2
		{St	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	—	1	2	4	8	15	—	—	—	4	4
		{St	—	—	1	2	3	6	—	—	2	3	2
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	{Lb	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
A 71	Meningit (ej tuberkulos och kockmeningit)	{Lb	—	1	1	3	3	8	—	—	—	—	2
		{St	—	—	1	1	1	3	—	—	2	2	2
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit	{Lb	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	1	3	4	—	—	—	2	2
		{St	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	1
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 79	Reumatisk feber	{Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	4	46	45	95	—	—	2	40	30
		{St	—	—	1	26	18	45	—	—	1	30	8
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	{Lb	—	—	—	2	2	4	—	—	—	2	—
		{St	—	—	1	4	—	5	—	—	1	—	1
A 88	Influensa	{Lb	—	—	1	1	3	5	—	—	—	3	3
		{St	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—
A 89	Lobär lunginflammation	{Lb	—	—	—	7	8	15	—	—	—	5	8
		{St	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	2
A 90	Bronkopneumoni	{Lb	—	—	—	28	26	54	—	—	—	23	14
		{St	—	—	—	18	14	32	—	—	—	25	5
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	{Lb	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	1
		{St	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
A 92	Akut bronkit	{Lb	—	—	2	6	4	12	—	—	2	5	3
		{St	—	—	—	2	2	4	—	—	1	—	1

^a I tabellen har endast medtagits de dödsorsaksgrupper inom vilka dödsfall under första levnadsåret förekommit under redogörelseåret. —
^a A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp III och IV.

Nomenklatur-nummer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Gossar						Flickor						
		Under 1 dag	1 dag- under 1 vecka	1 vecka- under 1 mån.	1—5 månader	6—11 månader	Hela första levnads- året	Under 1 dag	1 dag- under 1 vecka	1 vecka- under 1 mån.	1—6 månader	6—11 månader	Hela första levnads- året	
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit ..	{Lb St	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	{Lb St	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar ..	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb St	2 1	1 2	2 —	9 9	13 5	27 17	1 1	1 —	2 —	8 6	7 2	19 9
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	{Lb St	2 1	1 2	— —	2 5	2 1	7 9	1 1	1 —	2 —	1 —	1 —	6 1
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	{Lb St	— —	— —	— —	7 3	11 4	18 7	— —	— —	— —	3 5	5 1	8 6
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb St	— —	— —	2 —	— 1	— —	2 1	— —	— —	— —	4 —	1 1	5 1
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar ..	{Lb St	— 1	— —	— —	2 —	— —	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 110	Infektiösa njursjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	2 —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar ..	{Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler ..	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1
	XIV. Medfödda missbildningar	{Lb St	19 10	29 34	29 26	30 18	12 13	119 101	14 19	25 18	18 12	19 25	11 11	87 85
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (Spina bifida et meningocoele)	{Lb St	— —	— 2	10 6	7 3	1 2	18 13	1 2	2 1	9 6	2 9	4 1	18 19
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	{Lb St	2 2	8 17	10 12	11 5	5 6	36 42	1 5	11 6	6 4	7 11	4 6	29 32
A 129	Andra medfödda missbildningar	{Lb St	17 8	21 15	9 8	12 10	6 5	65 46	12 12	12 11	3 2	10 5	3 4	40 34

	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	{Lb {St	163 179	230 220	37 26	15 11	5 2	450 438	122 88	174 151	31 30	17 5	4 1	348 275
A 130	Förlossningsskador	{Lb {St	34 41	74 49	4 2	2 1	— 1	114 94	27 13	44 30	5 5	5 —	— —	81 48
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	{Lb {St	18 29	27 56	— 1	1 —	— —	46 86	12 19	26 29	4 3	2 —	— 1	44 52
A 132	Infektioner hos nyfödda	{Lb {St	1 1	3 8	12 4	— —	2 —	18 13	— 7	7 8	— —	— —	— —	14 15
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	{Lb {St	3 4	13 9	5 —	— 1	— —	21 14	2 2	1 4	— 2	— —	— —	3 8
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	{Lb {St	2 4	10 4	2 1	1 3	1 1	16 13	1 3	4 6	— —	1 —	1 —	7 9
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	{Lb {St	105 100	103 94	14 18	11 6	2 —	235 218	80 51	92 75	15 12	9 5	3 —	199 143
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	{Lb {St	— —	— 1	1 —	— 1	— —	2 2	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
A 137	Symptom från angivet organ ² samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	{Lb {St	— —	— 1	1 —	— 1	1 —	2 2	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	{Lb {St	— —	— 1	— 5	6 5	7 4	13 10	1 1	— —	2 —	5 4	4 —	12 5
AE138	Motorfordonsolyckor	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE139	Andra trafikolyckor	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE140	Förgiftning (olycksfall)	{Lb {St	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE141	Fall	{Lb {St	— —	— —	— —	1 —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
AE147	Övriga olyckshändelser	{Lb {St	— —	— —	— —	4 5	5 3	9 8	— —	— —	2 —	5 4	4 —	11 4
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling)	{Lb {St	— —	— 1	— —	— —	1 —	1 1	1 1	— —	— —	— —	— —	1 1
	Summa	{Landsbygd {Därav utan dödsbevis {Städer {Därav utan dödsbevis	185 31 191 8	262 25 258 6	78 12 55 2	126 27 77 2	104 28 49 2	755 123 630 16	138 21 110 3	202 26 170 4	56 9 47 4	98 30 76 4	66 15 30 —	560 101 433 11
	Summa för landsbygd och städer		376	520	133	203	153	1385	248	372	103	174	96	993

⁴ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp XII och XIII. — ² Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Tab. 6. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, Suicides, by marital status, age, manner of death and month

Län (Lb = landsbygd St = städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Förut gifta	Ogifta	Gifta	Förut gifta	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	27	72	24	21	20	19	123	60	183
Stockholms län	Lb 3	15	5	2	6	1	23	9	32
	St 6	8	1	3	—	3	15	6	21
Uppsala län	Lb 5	4	3	—	1	1	12	2	14
	St 3	4	1	1	1	1	8	3	11
Södermanlands län	Lb 7	8	—	1	1	—	15	2	17
	St 4	5	3	—	5	—	12	5	17
Östergötlands län	Lb 5	13	1	3	5	1	19	9	28
	St 5	9	1	5	3	4	15	12	27
Jönköpings län	Lb 7	6	4	2	2	—	17	4	21
	St 4	9	1	1	4	—	14	5	19
Kronobergs län	Lb 12	10	—	1	1	1	22	3	25
	St —	4	1	2	1	—	5	3	8
Kalmar län	Lb 7	14	2	—	1	3	23	4	27
	St 3	3	2	1	1	—	8	2	10
Gotlands län	Lb 1	2	3	1	—	—	6	1	7
	St —	2	1	1	—	—	3	1	4
Blekinge län	Lb 7	8	2	—	2	1	17	3	20
	St 5	4	1	1	—	—	10	1	11
Kristianstads län	Lb 9	15	3	—	1	—	27	1	28
	St 2	5	—	1	1	—	7	2	9
Malmöhus län	Lb 10	19	10	—	6	2	39	8	47
	St 20	27	10	4	10	2	57	16	73
Hallands län	Lb 9	10	—	—	—	3	19	3	22
	St 1	2	1	1	1	1	4	3	7
Göteborgs och Bohus län	Lb 2	6	1	—	1	—	9	1	10
	St 16	27	11	5	6	2	54	13	67
Älvsborgs län	Lb 7	10	2	2	5	—	19	7	26
	St 2	4	3	3	4	2	9	9	18
Skaraborgs län	Lb 11	6	1	1	4	—	18	5	23
	St 2	5	1	—	1	—	8	1	9
Värmlands län	Lb 8	9	3	2	2	1	20	5	25
	St 1	5	1	—	1	1	7	2	9
Örebro län	Lb 10	8	3	—	5	3	21	8	29
	St 5	7	—	—	2	2	12	4	16
Västmanlands län	Lb 4	2	3	—	2	—	9	2	11
	St 3	8	3	2	3	2	14	7	21
Kopparbergs län	Lb 11	7	5	1	3	2	23	6	29
	St 3	3	—	1	1	—	6	2	8
Gävleborgs län	Lb 15	13	2	1	1	—	30	2	32
	St 2	9	—	2	—	—	11	2	13
Västernorrlands län	Lb 12	7	1	1	3	—	20	4	24
	St 3	5	2	—	3	1	10	4	14
Jämtlands län	Lb 8	10	2	1	2	1	20	4	24
	St —	2	—	—	—	—	2	—	2
Västerbottens län	Lb 8	5	—	2	1	—	13	3	16
	St —	4	—	—	1	—	4	1	5
Norrbottnens län	Lb 7	6	—	1	2	—	13	3	16
	St 3	4	—	1	2	—	7	3	10
Summa landsbygd	185	213	56	22	57	20	454	99	553
" städer	120	237	68	56	71	40	425	167	592
Hela riket	305	450	124	78	128	60	879	266	1 145

år 1951

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödsstätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Förut gifta	Ogifta	Gifta	Förut gifta			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) A landsbygden													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Dödsstätt					
15—20	11	—	—	3	—	—	14	Förgiftning med					
20—25	16	—	—	2	—	—	18	analgetica o. hyp-					
25—30	17	4	—	1	3	—	25	notica	16	19	66	47	148
30—35	15	11	1	1	5	—	33	andra fasta o. fly-	5	1	14	4	24
35—40	18	17	3	1	7	1	47	tande ämnen ..					
40—45	9	19	2	1	9	—	40	lys- (kok-, annan	3	—	49	26	78
45—50	17	28	1	4	9	1	60	nytt)-gas.....	6	—	4	—	10
50—55	14	39	2	1	6	1	63	andra gaser					
55—60	18	30	4	2	8	1	63	Hängning eller stry-	246	41	149	40	476
60—65	22	18	5	4	6	—	55	ning	30	23	42	34	129
65—70	8	25	10	1	2	4	50	Dränkning					
70—75	13	14	9	1	1	4	42	Skott eller spräng-	115	4	57	—	176
75—80	6	6	9	—	1	6	28	ning					
80 o. över ..	1	2	10	—	—	2	15	Skärande eller stic-	12	1	15	—	28
Summa	185	213	56	22	57	20	553	kande vapen	10	4	16	11	41
								Hopp från höjd ...	11	6	13	5	35
								På annat eller ospe-					
								cificerat sätt					
								Summa	454	99	425	167	1 145
b) I städerna													
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	Dödsmanad					
15—20	8	—	—	5	1	—	14	Januari	35	4	38	13	90
20—25	20	3	—	6	3	2	34	Februari	35	6	27	5	73
25—30	20	11	2	4	8	2	47	Mars	47	7	28	11	93
30—35	14	17	2	5	10	1	49	April	57	8	29	8	102
35—40	8	21	7	5	3	2	46	Maj	42	10	39	16	107
40—45	7	34	6	6	11	1	65	Juni	44	10	33	10	97
45—50	9	37	3	8	10	3	70	Juli	41	8	39	18	106
50—55	10	34	9	4	10	3	70	Augusti	28	7	36	18	89
55—60	4	30	7	4	7	6	58	September	27	9	41	15	92
60—65	8	19	3	2	6	1	39	Oktober	35	14	44	11	104
65—70	6	17	7	3	1	7	41	November	34	8	41	21	104
70—75	3	12	12	1	—	6	34	December	29	8	30	21	88
75—80	—	—	5	2	1	4	12	Summa	454	99	425	167	1 145
80 o. över ..	2	2	5	1	—	2	12						
Summa	120	237	68	56	71	40	592						
c) I hela riket													
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	Anmärkingar.					
15—20	19	—	—	8	1	—	28	Efter <i>ettårsgrupper</i> fördela sig de <i> yngsta</i>					
20—25	36	3	—	8	3	2	52	själv mördarna på följande sätt:					
25—30	37	15	2	5	11	2	72	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
30—35	29	28	3	6	15	1	82	14 år	1	—	20 år	6	3
35—40	26	38	10	6	10	3	93	15 »	2	—	21 »	7	2
40—45	16	53	8	7	20	1	105	16 »	3	—	22 »	9	2
45—50	26	65	4	12	19	4	130	17 »	4	1	23 »	4	2
50—55	24	73	11	5	16	4	133	18 »	6	5	24 »	13	4
55—60	22	60	11	6	15	7	121	19 »	4	3			
60—65	30	37	8	6	12	1	94	De <i>äldsta</i> själv mördarna åter fördela sig					
65—70	14	42	17	4	3	11	91	sålunda:					
70—75	16	26	21	2	1	10	76	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
75—80	6	6	14	2	2	10	40	80 år	4	—	86 år	2	—
80 o. över ..	3	4	15	1	—	4	27	81 »	3	1	87 »	2	—
Summa	305	450	124	78	128	60	1 145	82 »	6	2	96 »	1	—
								83 »	1	1	97 »	—	1
								84 »	1	—			
								85 »	2	—			

Tab. 7. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1951

Violent or accidental deaths (excluding suicides)

Nomenklaturnummer enligt detaljlistan	Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
850, 851	Drunkning genom sjöolyckor	74	1	75
929	Annan drunkning	265	48	313
921, 922, 924, 925	Kvävning (även genom ras)	47	20	67
923	Främmande kropp i svalg eller strupe	4	3	7
915, 916, 917, 918	Förbränning och skällning samt skada vid explosion (ej sprängämnen)	76	26	102
932	Förfrysning	5	3	8
931	Solsting och varmeslag	—	—	—
	Skada av			
914	elektrisk ström	26	1	27
935	blixt	3	1	4
911, 912	motorer, arbetsmaskiner, hissar, lyftkranar o. dylikt	47	2	49
910	fallande föremål och ras ¹	46	2	48
800, 801, 802	Järnvägsolyckor	86	17	103
810—825, 830—835	Motorfordonsolyckor ²	583	145	728
840—845	Åkdonsoolyckor (ej motorfordon)	73	24	97
852—858	Olyckshändelser i trafik till sjöss (ej drunkning)....	11	—	11
860—866	Flygolyckor	31	1	32
900—904	Fall (ej i sjötrafik)	347	518	865
928	Skada av djur t. ex. slag av häst, stängning av kreatur etc.	11	2	13
927	Bett och sting av giftigt djur	1	1	2
913	Stick- och skärsår	6	—	6
919	Sprängskott och annat vådaskott	34	2	36
892	Kolosförgiftning (ej vid brand och explosion)	18	—	18
890	Lysgasförgiftning	10	4	14
893	Cyanväteförgiftning	—	—	—
880	Akut alkoholförgiftning	16	1	17
870—879, 881—888, 891, 894, 895	Annan vådlig förgiftning	33	19	52
933	Hunger, törst och utmattning	1	1	2
960—962, 964, 965	Sena effekter av skada och förgiftning ³	5	5	10
920, 926, 930, 934, 936	Övriga och ej specificerade olyckshändelser	21	6	27
940—946, 950—959, 990—999	Mord och dräp	24	19	43
980—985				
	Summa	1 904	872	2 776

¹ Ras med kvävning som följd under nr 925.² Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykel-olyckor.³ I år eller mera efter behandlingen resp. skadans uppkomst.

Förkortad systematisk förteckning av sjukdomar och dödsorsaker (A-listan)

	Detaljlistans nummer	
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar		
A 1	Tuberkulos i respirationsorganen och utan angiven lokalisation	001—007, 008
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	010
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	011
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följd tillstånd därav	012, 013
A 5	Tuberkulos i andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	014—019
A 6	Medfödd syfilis	020
A 7	Tidig syfilis (syphilis recens)	021
A 8	Tabes dorsalis	024
A 9	Hjärnförlamning (dementia paralytica, paralysie générale)	025
A 10	Annan syfilis	022, 023, 026—029
A 11	Gonokockinfektioner	030—035
A 12	Nervfeber (typhus abdominalis)	040
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion	041, 042
A 14	Asiatisk kolera	043
A 15	Maltafeber (febris undulans)	044
A 16	Rödsot (dysenteria)	045—048
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	050
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	051
A 19	Rosfeber (erysipelas)	052
A 20	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	053
A 21	Difteri	055
A 22	Kikhosta (pertussis)	056
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	057
A 24	Pest	058
A 25	Spetälska (lepra)	060
A 26	Stelkramp (tetanus)	061
A 27	Mjältbrand (anthrax)	062
A 28	Akut poliomyelit	080
A 29	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infectiosa)	082
A 30	Följd tillstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnsjuka	081, 083
A 31	Smittkoppor (variola)	084
A 32	Mässling (morbilli)	085
A 33	Gula febern (febris flava)	091
A 34	Infektios leverinflammation (hepatitis infectiosa)	092
A 35	Vattuskräck (rabies)	094
A 36	Fläckfeber och andra rickettsiasjukdomar (febris exanthematica et rickettsioses aliae)	100—108
A 37	Frossa (malaria)	110—117
A 38	Sugmasksjukdom (schistosomiasis)	123
A 39	Blåmasksjuka (echinococcosis)	125
A 40	Trådmasksjuka (filariosis)	127
A 41	Hakmasksjuka (anchylostomiasis)	129
A 42	Andra masksjukdomar	124, 126, 128, 130
A 43	Andra infektions- eller parasitära sjukdomar	036,—039, 049, 054, 059, 063— 074, 086— 090, 093, 095, 096, 120—122, 131—138

	Detaljlistans nummer	
II. Tumörer		
Malign tumör i		
A 44	munhåla och svalg	140—148
A 45	matstrupen (oesophagi)	150
A 46	magsäcken (ventriculi)	151
A 47	tunntarm och grovtarm	152, 153
A 48	ändtarmen (recti)	154
A 49	struphuvudet (laryngis)	161
A 50	luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	162, 163
A 51	bröstkörteln (mammar)	170
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri)	171
A 53	övriga och ej definierade delar av livmodern	172—174
A 54	blåskörteln (prostatae)	177
A 55	huden (cutis)	190, 191
A 56	ben, bindväv och muskulatur	196, 197
A 57	övriga och ej uppgivna organ	155—160, 164, 165, 175, 176, 178—181, 192—195, 198, 199
A 58	Leukemi och aleukemi	204
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	200—203, 205
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	210—239
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbingar		
A 61	Enkel och atoxisk struma	250, 251
A 62	Rubbingar i sköldkörteln funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	252
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	260
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	280—286
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättnings- sjukdomar och nutritionsrubbingar	240—245, 253, 254, 270—277, 287—289
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar		
A 65	Anemi	290—293
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	294—299
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.		
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	300—309
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande (alkoholism)	310—324, 326
A 69	Mentala defekter	325
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar		
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	330—334
A 71	Meningit (ej tuberkulös och meningokokmeningit)	340
A 72	Sclerosis disseminata	345
A 73	Fallandesot (epilepsia)	353
A 74	Inflammatoriska ögonsjukdomar	370—379
A 75	Grå starr (cataracta)	385
A 76	Grön starr (glaucoma)	387
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit	391—393
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	341—344, 350—352, 354—369, 380—384, 386, 388—390, 394—398

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp III och IV.

VII. Cirkulationsorganens sjukdomar

A 79	Reumatisk feber	400—402
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	410—416
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	420—422
A 82	Andra hjärtsjukdomar	430—434
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	440—443
A 84	» utan uppgift om hjärtsjukdom	444—447
A 85	Artärsjukdomar	450—456
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	460—468

VIII. Respirationsorganens sjukdomar

A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	470—475
A 88	Influensa	480—483
A 89	Lobär lunginflammation	490
A 90	Bronkopneumoni	491
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	492, 493
A 92	Akut bronkit	500
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	501, 502
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	510
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	518, 521
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	519
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	511—517, 520, 522—527

IX. Matsmältningsorganens sjukdomar

A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	530—535
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	540
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	541
A 101	Gastrit, duodenit	543
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	550—553
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	560, 561, 570
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	571, 572
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	581
A 106	Gallstenssjukdom och gallbläseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis) ..	584, 585
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	536—539, 542, 544, 545, 573— 580, 582, 583, 586, 587

X. Uro-genitalorganens sjukdomar

A 108	Akut nefrit	590
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	591—594
A 110	Infektiösa njursjukdomar	600
A 111	Sten i urinorganen	602, 604
A 112	Prostatahyperplasi	610
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae)	620, 621
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	601, 603, 605—609, 611—617, 622—637

XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar

A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid	640, 641, 681, 682, 684
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid	642, 652, 685, 686
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	643, 644, 670—672
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	650

	Detaljlistans nummer
A 119 Abort med feber	651
A 120 Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid.....	645—649, 673—680, 683, 687—689
XII. Hudens och underhudens sjukdomar	
A 121 Infektioner i hud och underhud	690—698
A 126 ¹ Andra hudsjukdomar	700—716
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	
A 122 Artrit och spondylit	720—725
A 123 Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	726, 727
A 124 Osteomyelit och periostit	730
A 125 Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	737, 745 —749
A 126 ¹ Andra sjukdomar i ben och muskler	731—736, 738—744
XIV. Medfödda missbildningar	
A 127 Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (Spina bifida et meningocele)	751
A 128 Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	754
A 129 Andra medfödda missbildningar	750, 752, 753, 755—759
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	
A 130 Förlossningsskador	760—761
A 131 Skendöd, lufttomma lungor	762
A 132 Infektioner hos nyfödda	763—768
A 133 Erytroblastos hos nyfödda	770
A 134 Andra sjukdomar hos nyfödda	769, 771, 772
A 135 Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	773—776
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	
A 136 Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	794
A 137 Symptom från angivet organ ² samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	780—793, 795
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	
AE-serien. Alternativ klassifikation efter skadans tillkomst.	
AE 138 Motorfordonsolyckor	E 810—E 835
AE 139 Andra trafikolyckor	E 800—E 802 E 840—E 866 E 870—E 895
AE 140 Förgiftning (olycksfall)	E 900—E 904
AE 141 Fall	E 912
AE 142 Maskinolycka	E 916
AE 143 Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	E 917, E 918
AE 144 Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne eller strålning	E 919
AE 145 Olyckshändelse genom skott eller sprängning	E 929
AE 146 Drunkning genom olyckshändelse	E 910, E 911, E 913—E 915, E 920—E 928, E 930—E 962
AE 147 Övriga olyckshändelser	E 970—E 979, E 963
AE 148 Själv mord och självtillfogad skada	E 980—E 985, E 964
AE 149 Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling) .	E 990—E 999, E 965
AE 150 Krigshandling	E 990—E 999, E 965

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhöra både huvudgrupp XII och XIII.

² Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

DÖDSBEVIS

Ifylles med maskin eller textas.

Obs! Anvisningarna på
blankettens bakside.**A. Personalia.**

Efternamn		Alla förnamn (tilltalstrinnet understruket)		Stat, cen- tralb. ant.
1.				
2. Kön:	<input type="checkbox"/> man	<input type="checkbox"/> kvinna	3. Född	
4. Yrke:				
5. Civilstånd:	<input type="checkbox"/> ogift	<input type="checkbox"/> fränsk.	6. Börd för barn	<input type="checkbox"/> inom akt.
	<input type="checkbox"/> gift	<input type="checkbox"/> dnk.	under 2 år	<input type="checkbox"/> utom akt.
7. Kyrkobokförd i				
Boende (om adressen är känd)				
8. Har avlidit	Datum	Klockan (00—24)	I (pÅ)	

B. Dödsorsak enligt undertecknads uppfattning (ifylles både vid naturlig och våldsam död; skrives helst på latin)

9. Sjukdom eller tillstånd, som varit omedelbar dödsorsak*

Eventuella sjukdomar eller tillstånd, som levt till ovanstående omedelbara dödsorsak. Den inledande sjukdomen (tillståndet) skrives nederst

10. Andra tillstånd, som väsentligt bidragit till dödsfallet utan att äga samband med ovan angivna sjukdomar (tillstånd)

11. Uppgifterna under B grunda sig på:

 Obduktion Undersökning före döden, utom sjukhus av läkare Undersökning före döden, på sjukhus av läkare Likbesiktning av läkare

Annan trovärdig person, nämligen

Ung. tid (om den är känd) mellan sjukdomens (tillståndets) början och döden

C. Våldsam död (eller död, varvid komplikationer till våld inverkat)12. Olycksfall Svicideum Homicidium Krigshandling Annat eller okänt (beskrives under 13)

13. Skadans tillkomst (se anvisningarna; ifylles i den mån omständigheterna äro kända för läkaren)

14. Uppgifterna under C grunda sig på:

 Polisundersökning Uppgift av annan trovärdig person Läkarens egna iakttagelser Uppgift av den avlidne

Namnteckning

-läkare

Läkarens namn med tryckbokstäver

*Härmed menas icke dödsbått, t. ex. hjärtförämning, svaghet o. dyl. utan själva sjukdomen, skadan eller komplikationen som orsakat döden.

Officiella statistiska berättelser utgivna intill den 29 september 1954

Nedanstående publikationer utdelas till svenska myndigheter av de olika ämbetsverk som utger dem. Statistiska centralbyrån distribuerar sålunda inom landet endast sina egna berättelser. Till utlandet sänder centralbyrån även övriga berättelser utom följande, som distribueras av respektive utgivare: *alla socialstyrelsens berättelser, Arbetsmarknadsstatistik, Jordbruksekonomiska meddelanden, Kommersiella meddelanden, Konjunkturjournalen och Riksräkenskapsverkets årsbok*. Försäljning sker genom Nordiska bokhandels förlag, Stockholm.

Om en berättelse förut offentliggjorts såsom en särskild avdelning i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives berättelsens littera i nämnda serie.

Allmänna statistiska publikationer

Utg. av statistiska centralbyrån.
Statistisk tidskrift, Ny följd: årg. 1 (1952)—2 (1953), 3 (1954): 1—8.
Forts. på Statistisk tidskrift: bd 1 (1860—1862)—3 (1866—1869), årg. 1870—1913.
Statistisk årsbok för Sverige: årg. 1 (1914)—40 (1953).
Årsbok för Sveriges kommuner: årg. 1 (1918)—37 (1954).

Sveriges officiella statistik

Folkmängden och dess förändringar

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.
Befolkningsrörelsen: 1911—1950.

Litt. A.
Befolkningsrörelsen. Översikt för åren: 1901/1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940.

Litt. A.
Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet: 1901/1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/1950.

Dödsorsaker: 1911—1951.
Folkmängden inom administrativa områden den 31 december: 1910—1953.

Litt. A.
Folkräkningen den 31 december: 1910: 1—4; 1920: 1—5; 1930: 1—9; 1940: 1—3; 1945: 1, 2; 1—3; 3; 1—3; 4—6; 7: 1—2; 8: 1—2; 9, 10: 1—2; 11; 1950: 1—3.

Litt. A.
Särskilda folkräkningen 1935/36: 1—8.
Ut- och invandring: 1911—1938.

Jordbruk med binärningar

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.
Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen den 1 juni 1943.

Arealinventeringen och kreatursräkningen den 1 juni 1945.

Fiske: 1914—1952.
Jordbruk och boskapsskötsel: 1913—1937, 1940—1953.
Litt. N.

Jordbruksräkningen: 1927, 1932, 1937, 1944.
Mejerihantering: 1913—1939.
Årsväxten: 1911—1953. Litt. N.

Skogshushållning

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: 1911—1921.

Litt. Q. Fortsättes av: Domänverket: 1922—1952.

Domänverket, av domänstyrelsen: 1922—1952.
Forts. på: Kungl. domänstyrelsens förvaltning: 1911—1921.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: 1942—1950.

Fortsättes av: Skogsstatistisk årsbok: 1951—1952.

Skogsstatistisk årsbok, av skogsstyrelsen: 1951—1952.

Forts. på: Det enskilda skogsbruket: 1942—1950.

Fast egendom

Fast egendom år 1910, av statistiska centralbyrån.

Lantmätteri

Lantmätteri, av lantmäteristyrelsen: 1911—1950.
Litt. O.

Industri och bergshantering

Berättelserna utg. av kommerskollegium, där ej annat anges.

Bergshantering: 1911—1952.

Litt. C.
Industri: 1911—1951.

Litt. D.
Läder-, hår- och gummivaruindustrien. Specialundersökning. Sthlm 1915.

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: 1920—1952.

Sveriges bergshantering år 1913. Specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft. Specialundersökning. Sthlm 1919.

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930. Specialundersökning.

Textil- och beklädnadsindustrien. Specialundersökning. Sthlm 1914.

Handel

Handel, av kommerskollegium: 1911—1952, 1953: 2—3.

Litt. F.
Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: 1954: 1—8.
1913—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. C.

Transport- och kommunikationsväsen

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: 1911—1952.

Litt. L.
Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: 1911—1939.

Litt. S. Fortsättes av: Väg- och vattenbyggnadsverket $\frac{1}{2}$, 1944— $\frac{3}{4}$, 1947.

Lotsverket, av lotsstyrelsen: 1911—1952.
Litt. T.

Olyckor vid trafik med motorfordon, av statistiska centralbyrån: 1936—1938.
1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 5: 2. Fortsättes av: Vägtrafikolyckor: 1939—1953.
Postverket, av generalpoststyrelsen: 1911—1952.
Litt. M.
Sjöfart, av kommerskollegium: 1911—1952.
Litt. E.
Statens järnvägar, av järnvägsstyrelsen: 1911—1952.
Litt. L.
Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: 1911—1943.
Litt. I. Fortsättes av: Telefon, telegraf och radio: 1944—1952/1953.
Telefon, telegraf och radio, av telestyrelsen: 1944—1952/1953.
Forts. på: Telefon och telegraf: 1911—1943.
Vagnslastgodstrafiken & statens järnvägar. Bi-hang till järnvägsstyrelsens berättelse om statens järnvägar: 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937.
Litt. L.
Väg- och vattenbyggnadsverket $\frac{1}{2}$, 1944— $\frac{3}{4}$, 1947, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.
Forts. på: Allmänna väg- och vattenbyggnader: 1911—1939.
Vägtrafikolyckor, av statistiska centralbyrån: 1939—1953.
Forts. på: Olyckor vid trafik med motorfordon: 1936—1938.

Bankväsen
Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: 1911—1950.
Litt. Y.
Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: 1911—1922.
Litt. Y.
Uppgifter om bankerna, av bank- och fondinspektionen: 1954: 1—8.
1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. E.

Försäkringsväsen
Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: 1918—1936.
Forts. på: Kungl. pensionsstyrelsen: 1915—1917. Fortsättes av: Folkpensioneringen: 1937—1939/1950.
Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: 1912—1952.
Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: 1938 jämte översikter för åren 1933—1937; 1939—1951.
Forts. på: Registrerade sjukkassor: 1911/1912—1928/1930.
Folkpensioneringen, av pensionsstyrelsen: 1937—1939/1950.
1930/1950 med titel: Folkpensioneringen jämte sjukkasseeväsendet m. m. Forts. på: Allmänna pensionsförsäkringen: 1918—1936.
Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: 1910/1912—1917; av riks-försäkringsanstalten: 1918—1950.
Glycksfall i arbete, reviderat sammandrag, av riks-försäkringsanstalten: 1918/1922, 1923/1928, 1929/1933, 1934/1938, 1939/1943.
Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: 1915—1917.

Fortsättes av: Allmänna pensionsförsäkringen: 1918—1936.
Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: 1911/1912—1928/1930.
Fortsättes av: Erkända sjukkassor: 1938—1951.
Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: 1911—1952.

Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden

Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat anges.
Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst. Sthlm 1931.
Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928.
Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige. Sthlm 1925.
Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige. Sthlm 1922.
Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet & landsbygden. Sthlm 1939.
Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område. Sthlm 1936.
Arbetsinställelser i Sverige: 1911—1922.
Fortsättes av: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.
Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.
Forts. på: Arbetsinställelser i Sverige: 1911—1922, och Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.
Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal. Sthlm 1931.
Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.
Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. i Sverige vid år 1917, av arbetstidskommittén.
Arbetstidens längd vid frisersalonger och badinrättningar i Sverige. Sthlm 1916.
Arbetsstidsförhållandena inom detaljhandeln. Sthlm 1933.
Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförmåner åren 1919—1924.
Hamnarbetaryrket i Sverige. Sthlm 1916.
Inresta utfällningar åren 1938 och 1939.
Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.
Fortsättes av: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.
Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: 1—2.
Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige. Sthlm 1925.
Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar. Sthlm 1915.
Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst. Sthlm 1927.
Löner: 1952.
Forts. på: Lönestatistisk årsbok: 1929—1951.
Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader och statens vattenfallsverks byggnadsföretag samt inom därmed jämföriga arbetsområden. Sthlm 1924.

Lönestatistisk årsbok: 1929—1951.

Fortsattes av: Löner: 1952.

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige: 1902/1912—1913/1922.

Sjömansyrket i Sverige: 1—2. Sthlm 1915—1919. Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland. Sthlm 1916.

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: 1—2. Sthlm 1937—1938.

Statistisk undersökning av statstjänstemännens bemyndelser. Sthlm 1928.

Svensk hemindustri: 1—2. Sthlm 1917.

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrien i Sverige. Sthlm 1915.

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda. Sthlm 1938.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen. Sthlm 1938.

Priser och konsumtion

Alla berättelser utg. av socialstyrelsen.

Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913—1930.

Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940—1942.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: 1, 2: 1—8; 3.

Levnadskostnaderna i tätortshushåll år 1948.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige under åren 1910—1912.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden

Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat angives.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Bostadsbyggandet, av bostadsstyrelsen: 1949/1950—1951.

Forts. på: Byggnadsverksamheten i Sverige: 1937—1948.

Bostäder och hushåll. Enligt allmänna bostadsräkningen 1945 och därtill anslutna undersökningar.

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: 1912—1918/1920.

Byggnadsverksamheten i Sverige: 1937—1948. Fortsattes av: Bostadsbyggandet: 1949/1950—1951.

Hyresräkningen: 1924: 1—2; 1926.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer

(bostadsbeskrivningar): 1—3. Sthlm 1916—1918.

1912—1914 års allmänna bostadsräkningar: 1, [2]: 1—12.

2 med titel: 1912—1913 års allmänna bostadsräkning.

Ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917, av socialstyrelsen.

Kooperativ verksamhet, av socialstyrelsen: 1908/1910—1949; av kommerskollegium: 1950—1952. Stiftelser år 1910, av statistiska centralbyrån.

Hälsa- och sjukvård

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: 1911—1952.

Litt. K.

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: 1916—1945; av veterinärstyrelsen: 1946—1949.

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: 1911—1930.

Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet: 1931—1936.

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: 1937—1942.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet: 1931—1936. Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: 1931—1936.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid armén: 1911—1930. Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén: 1937—1942.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret, av försvarets sjukvårdsförvaltning: 1945—1952.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: 1943—1944.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén: 1937—1942. Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid försvaret: 1945—1952, och Veterinärvård vid armén: 1945—1952.

Hälsa- och sjukvård vid marinen, av marinöverläkaren: 1911/1912—1942.

Fortsattes av: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: 1911—1939.

Litt. K.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: 1945—1952.

Forts. på: Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Socialvård

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: 1918—1935; av socialstyrelsen: 1936—1952.

Litt. U.

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen: 1937, 1940, 1943, 1946, 1949—1951.

Undersökningar angående alkoholen sociala skadeverkningar, av socialstyrelsen. Sthlm 1921. Ålderdomshemmen och deras vårdtagare år 1950, av socialstyrelsen.

Rättsväsen

Berättelserna utg. av statistiska centralbyrån, där ej annat anges.

Brottsligheten: 1913/1914—1949/1950.

Litt. B.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: 1913/1914—1917/1918, 1921/1922—1945/1947.

Litt. B.

Fångvården, av fängvårdsstyrelsen: 1911—1946/1947.

Litt. G.

Konkurser avslutade: 1914/1917, 1918/1920.

Konkurser upphörda åren 1926—1928.

Undervisning

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Folkskolorna, av eklestistikdepartementet: 1911—1918/1919; av skolöverstyrelsen: 1929/1930, 1914/1915—1915/1916 med titel: Folkskolorna och folkskoleseminarierna. Litt. P.

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: 1919/1920—1920/1921, 1926/1927.

Det högre skolväsendet, av skolöverstyrelsen: 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läs-åren 1928—1936.

De kommunala mellanskolorna, av eklestistikdepartementet: 1917/1918—1919/1920.

Forts. på: De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917, av eklestistikdepartementet.

Fortsättes av: De kommunala mellanskolorna: 1917/1918—1919/1920, och Privatläroverken: 1917/1918—1919/1920.

Läraryrskolningen, av eklestistikdepartementet: 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921—1921/1922, 1927/1928, 1928/1929 t. o. m. 1938/1939.

Privatläroverken, av eklestistikdepartementet: 1917/1918—1919/1920.

1918/1919—1919/1920 med titel: Statens normalskola för flickor och privatläroverken. Forts. på: De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

Realskol- och studentexamina år 1919, av eklestistikdepartementet.

Fortsättes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, av eklestistikdepartementet: 1911/1912—1918/1919.

Litt. P. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina, av skolöverstyrelsen: 1920/1921—1921/1922.

Forts. på: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920. De kommunala mellanskolorna: 1917/1918—1919/1920, och Privatläroverken: 1917/1918—1919/1920.

Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Forts. på: Statens allmänna läroverk: 1911/1912—1918/1919, och Realskol- och studentexamina år 1919. Fortsättes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: 1919/1921—1921/1922, 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

Inkomst och förmögenhet

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Företagens intäkter, kostnader och vinster: 1951. Skattetaxeringarna: 1922—1943.

Fortsättes av: Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1944—1948.

Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1952—1953.

Forts. på: Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1949—1951.

Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1949—1951.

Forts. på: Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1944—1948. Fortsättes av: Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1952—1953.

Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1944—1948.

Forts. på: Skattetaxeringarna: 1922—1943. Fortsättes av: Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1949—1951.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: 1917, 1920.

Finanser

Berättelserna utg. av kontrollstyrelsen, där ej annat anges.

Accispliktiga näringar: 1911/1912—1953.

Litt. V.

Brännvinsförsäljningen: 1914/1915—1918.
Litt. V. Fortsättes av: Rusdrycksförsäljningen
m. m.: 1919—1952.
Kommunernas finanser, av statistiska central-
byrån: 1918/1921—1951.
Litt. U.
Rusdrycksförsäljningen m. m.: 1919—1952.
Forts. på: Brännvinsförsäljningen: 1914/1915—
1918.

Allmänna val

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.
Kommunala valen: 1919—1950.
Litt. R.
Landstingsmannavalen: 1912—1918.
Litt. R.
Riksdagsmannavalen: 1909—1952.
Litt. R.

Statistiska meddelanden

Utg. av statistiska centralbyrån, där ej annat
angives. Serien har upphört från 1954.
Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar.

Band 1:

- 1 Dödlighets- och livslängdstabeller för åren
1816—1910.
- 2 Statens utarrenderade domäner arrendeåret
1910—1911.
- 3 Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912
samt den kommunala rösträtten år 1912 i de
städer, som icke deltaga i landsting.
- 4—5 Utom äktenskapet födda barn. 1—2. Sthlm
1914—1916.
- 6 Dödligheten i lungot i Sverige åren 1906—
1910.
- 7 Husdjursräkningen sommaren 1915.
- 8 Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914.
- 9 Husdjursräkningen den 1 juni 1916.
- 10 Utom äktenskapet födda barn. 3. Sthlm 1917.

Band 2:

- 1 Husdjursräkningen den 1 juni 1917.
- 2 Arealinventeringen den 20 juni 1917, av
folkhushållningskommissionen.
- 3 Husdjursräkningen den 1 juni 1918.
- 4 Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916.
- 5 Arealinventeringen den 1 juni 1918, av folk-
hushållningskommissionen.
- 6 Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918.

Band 3:

- 1 Statistisk översikt av det svenska närings-
livets utveckling åren 1870—1915 med sär-
skild hänsyn till industri, handel och sjöfart,
av kommerskollegium.
- 2—3 Arealinventeringen och husdjursräkningen
den 1 juni 1919. 1—2.

Band 4:

- 1 Jordbrukskassorna och centralkassorna för
jordbrukskredit åren 1916—1923.
- 2 Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre
jordbruk. Sthlm 1928.

- 3 Undersökning rörande försöksringings- och tro-
löshetsbrotten åren 1921—1927.
- 4 Undersökning angående mejerihanteringen.
Sthlm 1930.
- 5 Svinräkningen den 15 september 1930.
- 6 Inventeringen av vete och råg den 1 februari
1931.
- 7 Svinräkningen den 15 september 1931.
- 8 Kyrkofullmäktigvalen år 1931.
- 9 Svinräkningen den 15 september 1932.
- 10 1931 års företagsräkning, av kommerskolle-
gium.

Band 5:

- 1 Undersökning angående foderförsörjningen
åren 1935—1936.
- 2 Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935.
- 3 Jordbrukets skuldsättning år 1933.
- 4 Pälstdjursräkningen den 15 september 1937.
- 5 Jordbrukskassorna och centralkassorna för
jordbrukskredit åren 1924—1937.
- 6 Undersökning angående skogsavverkningen
år 1937.
- 7 Pälstdjursräkningen den 30 september 1939.
- 8 Den animaliska produktionen år 1937/1938.

Band 6:

- 1 Priser och taxeringsvärden å jordbruks-
fastigheter $\frac{1}{1}$ 1938— $\frac{30}{1}$ 1944.
- 2 Pälstdjursräkningen den 30 september 1945.
- 3 Brottslighetens utveckling åren 1913—1947.
- 4 Minneskrift med anledning av den svenska
befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd.
Sthlm 1949.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kom-
merskollegium: 1913—1953.
Forts. se serien Sveriges officiella statistik.
Handel.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av
järnvägsstyrelsen: 1912—1953.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bank- och
fondinspektionen: 1912—1953.
Forts. se serien Sveriges officiella statistik.
Bankväsen.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen:
1912—1953.

Fortsättes utanför serien under samma titel;
se sista avdelningen av denna förteckning.

Andra officiella publikationer med om- fattande statistiska uppgifter

För en fullständig förteckning över det officiella
trycket se Årsbibliografi över Sveriges offentliga
publikationer, av riksdagsbiblioteket.

Arbetsmarknadsstatistik, av arbetsmarknadssty-
relsen: 1953, 1954: 1—9.

Jordbruksekonomiska meddelanden, av statens
jordbruksnämnd: årg. [1] (1939)—15 (1953), 16
(1954): 1—7.

Årg. 1—11 med titel: Jordbruksekonomiska
uppgifter.

- Kommersiella meddelanden, av kommerskollegium: årg. 1 (1914)—40 (1953), 41 (1954): 1—8.
- Konjunkturjournalen, av ekonomisk information och konjunkturinstitutet: årg. [1] (1951)—3 (1953), 4 (1954): 1—6.
- Riksgäldskontoret, årsbok, av kontoret: årg. 1 (1920)—33 (1952/1953).
- Riksräkenskapsverkets årsbok, av verket: 1929/1930—1938/1939, 1948, 1950—1953.
- Riksstat: 1835—1954/1955.
- Sammandrag av till statistiska centralbyrån inkomna årsväxt- och skörderapporter, av statistiska centralbyrån: 1913—1953, 1954: ¹³/₃, ¹⁵/₇.
Litt. N.
- Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1954 1—9.
- 1912—1953 — *Statistiska meddelanden*. Ser. F.
- Den svenska statsskulden [månadsuppgift], av riksgäldskontoret: årg. 1 (1941)—13 (1953), 14 (1954): 157—164.
- Sveriges riksbank, tillgångar och skulder [vecko-uppgift], av banken: 1912—1953, 1954: ⁷/₁—²⁸/₅.
- Sveriges riksbank, årsbok, av banken: årg. 1 (1908) —46 (1953).
- De särskilda sparbankernas verksamhet, av statistiska centralbyrån: 1951—1952.