

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1931

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1934

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

840487

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1931. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

Å R 1931

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1934

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

840487

TILL KONUNGEN.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1931.

Stockholm den 17 mars 1934.

Underdånigst

HUGO BURSTRÖM.

E. AROSENIUS.

Innehållsförteckning.

Underdånig berättelse.	Sid.
Inledning. Ny dödsorsaksnomenklatur	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarettester	3
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	8
C) Själv mord	14
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	15
E) Dödsfall utom hemorten	16
F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken	17

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödsfallen fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak, år 1931	7
> B. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1911—1931	9
> C. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1911—1931	10
> D. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1931	12
> E. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1911—1931	13
> F. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper	15
> G. Utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak	16
> H. I tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd	18

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och dödsmanad år 1931	20
> 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1931	26
> 3. De avlidna fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1931	36
> 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1931	46
> 5. Antal avlidna män (femton år och däröver), fördelade efter yrke samt ålder och dödsorsak, år 1931	50
> 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1931	60
> 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1931	62
> 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1931	64

Bilaga: Nomenclatura causarum mortis	65
--	----

Index.

Texte.	Pages
Introduction. Nouvelle nomenclature des causes de décès	1
A) Le nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues. Vérification par un médecin traitant	3
B) La mortalité par les diverses maladies et les autres causes de décès	8

	Pages.
C) Suicides	14
D) Influences des saisons	15
E) Décédés hors de la commune de domicile	16
F) Causes de décès chez les différents groupes d'âge et les groupes professionnels	17

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Causes de décès vérifiées par un médecin traitant ou non, en 1931	7
» B. Mortalité suivant la cause, en 1911—1931	9
» C. Mortalité due aux infections, en 1911—1931	10
» D. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1931	12
» E. Mortalité par accidents etc., en 1911—1931	13
» F. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1921—1930 et en 1931	15
» G. Décédés au dehors de la commune de domicile, classés par lieu de décès et par causes de décès, en 1931	16
» H. Décédés par tuberculose, classés par sexe, par âge et par état civil, en 1931	18

Tableaux annexés.

Tabl. 1. Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1931	20
» 2. Causes de décès, par départements, en 1931	26
» 3. Décès par causes, par sexe et par âge, en 1931	36
» 4. Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, classés par cause de décès, par sexe et par âge, en 1931	46
» 5. Hommes (au-dessus de 15 ans) décédés, par profession, par âge et par cause de décès, en 1931	50
» 6. Décès par âge et par mois, en 1931	60
» 7. Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1931	62
» 8. Morts violentes (non compris les suicides), en 1931	64

<i>Appendice. Nomenclature des causes de décès</i>	<i>65</i>
--	-----------

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (» » kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Yrke	Profession.
Bevislig	Constaté.	Hela antalet	Nombre total.
Sannolik	Probable.	Åldersår	Age.
		Län	Département.

Résumé.

Dès l'année 1931, une nouvelle nomenclature des causes de décès est en vigueur dans la Suède. Cette nomenclature — imprimée comme annexe au rapport présent — est essentiellement commune pour la Suède, le Danemark et la Norvège; elle fut adoptée après des pourparlers entre les trois états scandinaves. Après la révision faite à Paris en 1929 de la nomenclature internationale dite Bertillon, cette nomenclature et la nomenclature actuelle suédoise se rapprochent plus que les nomenclatures antérieures.

Pour les dispositions concernant les matériaux pour la statistique sur les causes de décès en Suède, voir les années 1911—1913.

Le nombre total des décès, en 1931, était de 77 121, correspondant à une mortalité de 12.54 pour mille habitants: chiffre plus haut que celui de l'année précédente, mais toutefois assez bas en comparaison des temps antérieurs. Les causes de décès constatées montaient à 76.41 % du nombre total, les causes « probables » à 22.13 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 1.46 %. La proportion de celles-ci était de 2.02 % à la campagne, mais seulement de 0.18 % dans les villes.

Des 77 121 décès, il y avait 41 205 où la cause de décès était vérifiée par un médecin traitant, 156 vérifiés par une sage-femme (presque exclusivement des enfants nouveaux nés) et 35 760 sans vérification immédiate par une autorité médicale.

Les décès se répartissent de la manière suivante sur les causes indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale (il a fallu, cependant, abréger ici un peu ladite nomenclature):

	Nombre des décès en 1931.
I. Maladies infectieuses et parasitaires:	
1. Fièvres typhoides etc.	42
2. Typhus exanthématique	—
3. Variole	—
4. Rougeole	47
5. Scarlatine	42
6. Coqueluche	204
7. Diphtérie	93
8. Grippe	2 518
9. Dysenterie	5
10. Peste	—
11. Tuberculose pulmonaire	6 440
12. Tuberculose, autre	1 306
13. Syphilis congénitale	11
» Syphilis acquise	65

		Nombre des décès en 1931.
14.	Septicémie (non puerpérale)	878
15.	Malaria (fièvre intermittente)	2
17.	Erysipèle	258
»	Poliomyélite aiguë	23
»	Méningite cérébrospinale épidémique	46
»	Tétanos	19
»	Lèpre	4
»	Encéphalite léthargique	102
16, 17.	Autres maladies infectieuses et parasitaires	199
II. Cancers et autres tumeurs:		
18.	Cancer	7 719
»	Sarcome	301
19.	Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiés	716
III. Maladies de la nutrition etc.:		
22.	Diabète sucré	849
20, 21, 23-25.	Autres maladies de la nutrition	392
IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques:		
26.	Anémies	372
27.	Autres maladies du sang, etc.	269
V. Empoisonnements chroniques:		
28.	Alcoolisme chronique	20
29.	Autres empoisonnements chroniques	1
VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:		
30.	Méningite simple	132
31.	Ataxie locomotrice progressive	22
32.	Hémorragie cérébrale	5 507
33.	Paralysie générale	59
34.	Démence précoce et autres psychoses	198
35.	Epilepsie	175
36, 37.	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens	1 053
VII. Maladies de l'appareil circulatoire:		
38.	Péricardite	85
39.	Endocardite aiguë	136
40.	Endocardite chronique, etc.	5 859
45.	Artériosclérose	7 512
»	Gangrène sénile	274
41-44, 46.	Autres maladies de l'appareil circulatoire	1 948
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:		
47.	Bronchite aiguë	436
»	Bronchite chronique	301
48.	Pneumonie	5 779
49.	Pleurésie	215
50.	Autres maladies de l'appareil respiratoire (excepté tuberculose)	510
IX. Maladies de l'appareil digestif:		
51.	Ulcère de l'estomac ou du duodénum	595
52.	Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans)	260
53.	Diarrhée, entérite etc. (2 ans et plus)	196

		Nombre des décès en 1931.
54.	Appendicite	601
55.	Hernie, obstruction intestinale	479
56.	Cirrhose du foie	144
57.	Autres maladies du foie et des voies biliaires	553
58.	Autres maladies de l'appareil digestif	363
X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:		
59.	Néphrites	1 560
60-63.	Autres maladies de l'appareil urinaire	486
64.	Maladies de la prostate	635
65.	Maladies (non vénériennes) des organes génitaux	135
XI. Maladies de la grossesse et de l'accouchement:		
68.	Septicémie puerpérale	166
66, 67, 69, 70.	Autres causes puerpérales	169
XII.		
71.	Maladies de la peau	48
XIII.		
72.	Maladies des os et des organes de la locomotion	218
XIV.		
73.	Vices de conformation congénitaux	221
XV.		
74-77.	Maladies du premier âge	2 291
XVI.		
78.	Sénilité (gangrène sénile non comprise)	10 516
XVII. Morts violentes:		
79.	Suicide	1 015
80.	Infanticide	26
,	Autres homicides	35
81.	Accidents: submersions	494
,	, autres	1 645
XVIII. Causes de décès indéterminées:		
85.	Mort subite	12
,	Autres causes non spécifiées ou mal définies	1 114
Total des décès		77 121

Il faut remarquer, peut-être, que parmi les décès attribués à l'entérite il y a 388 (donc 251 enfants au-dessous de deux ans) qui sont, dans les tableaux du rapport, classés comme cholérine, maladie qui dans la nomenclature actuelle suédoise est portée parmi les infections.

La mortalité provenant de la tuberculose, laquelle est diminuée assez beaucoup dans les dernières décades, accuse, pour 1931, plutôt une stagnation. La grippe, ayant eu pendant les premiers mois de l'année un caractère assez maligne, a causé un grand nombre de décès. Quant aux autres infections, l'année doit être caractérisée comme assez favorable. Les suicides ont été un peu plus nombreux que dans l'année précédente.

La proportion pour 100 000 habitants de l'ensemble des décès varie relativement peu dans les diverses parties du pays. En 1931, la plus forte proportion qui se trouve dans un département est égale à 121 pourcent et la plus faible à 98 pourcent de la valeur moyenne pour le royaume entier. Quand on distingue la mortalité suivant les causes, on trouvera des différences sensiblement plus grandes. Le tableau D (pag. 13) distingue, pour chaque département et pour l'ensemble

des villes et l'ensemble des communes rurales, la mortalité relative due aux maladies suivantes : maladies du premier âge; sénilité; grippe; phtisie; tuberculose, autre que pulmonaire; autres infections; cancer. On trouve dans le tableau que la mortalité due à la sénilité monte, dans la campagne, à 221 pour 100 000 habitants, tandis que le taux correspondant pour les villes n'est que 69. Probablement on a, dans quelques départements d'une population éparsée, attribué à la sénilité certains décès de personnes âgées, pour lesquels une vérification médicale aurait indiqué une autre cause. Mais, certainement, la différence tient pour la plus grande partie à la proportion des vieillards, cette proportion étant bien plus forte à la campagne que dans les villes. — La mortalité due à la phtisie est plus forte dans les grandes villes et dans les régions du nord, relativement plus faible dans la plupart des départements méridionaux de la Suède.

Föreliggande berättelse skiljer sig från sina föregångare så till vida, som till grund för bearbetningen legat en ny dödsorsaksnomenklatur. Den förutvarande av den 9 oktober 1911 har nämligen upphävts samt ersatts med en ny, fastställd, på grund av bemyndigande av Kungl. Maj:t, av medicinalstyrelsen den 2 januari 1931 (Svensk författningssamling nr 6) och gällande fr. o. m. den 1 mars 1931. Den nya nomenklaturens utfärdande hade föregåtts av överläggningar mellan representanter för Sveriges, Norges och Danmarks medicinalväsen och statistiska ämbetsverk; den är i huvudsak likalydande (i sin latinska avfattning) för de tre skandinaviska länderna.

Från sin föregångare skiljer sig den nya nomenklaturen, vilken finnes avtryckt som bilaga i slutet av denna berättelse, dels genom en något avvikande gruppering av sjukdomarna, dels genom en vida längre driven specifikation. Medan den gamla förteckningen upptog, dödfödda frånräknat, 99 nummer jämte några underrubriker, innehåller den nya — likaledes bortsett från de dödfödda — ej färre än 188 angivna dödsorsaker. Härtill kommer, att numreringen är uppgjord efter det s. k. Deweys decimalsystem, som medger inskjutande av nya nummer. (Av denna möjlighet har statistiska centralbyrån måst begagna sig i ett par fall; se härom längre ned.) Dödsorsakerna för de levande födda hava nummer fortlöpande från 0 001—9 010.

Att i centralbyråns statistik upptaga *varje* i nomenklaturen förekommande dödsorsak för sig har ansetts icke böra komma i fråga. Dels skulle tabellerna då ha blivit över hövan vidlyftiga, dels kan ifrågasättas om icke, för några i förteckningen förekommande specifikationer, siffrorna lätt skulle kunna blivit rent missvisande. Det bör ihågkommas, att vid flertalet dödsfall å den svenska landsbygden kan dödsorsaken ännu icke styrkas genom läkarattest. För att taga ett exempel, så upptager nomenklaturen under skilda nummer »influenza cum aegrotatione pulmonis» och »influenza sine aegrotatione pulmonis»; i dödboksutdragen från landförsamlingarna återfinnes i allmänhet dödsorsaken ej närmare angiven än »influenza». — Tabellerna återgiva sålunda schemat över dödsorsakerna i en något sammandragen form, upptagande i flertalet tabeller 110 positioner; därvid har kräftan (cancer) uppdelats i 7 undergrupper allt efter sjukdomens s. k. lokalisation (först angripet organ). Specialtabellerna över självmord och olyckshändelser innehålla, såsom de av ålder brukat, tämligen vittgående specifikation efter självmördarnas dödsätt, resp. arten av olyckshändelsen. — Vid urvalet av de nomenklaturnummer, som särskilts eller sammanslagits, hava överläggningar ägt rum med representanter för medicinalstyrelsen.

Om sålunda berättelsens tabeller ej redovisa var och en av de i nomenklaturen upptagna dödsorsakerna för sig, så har det å andra sidan funnits nödigt i ett par fall att vid den statistiska bearbetningen inskjuta ett i medicinalstyrelsens cirkulär ej upptaget nomenklaternummer. Det gäller de dödsfall i tuberkulos och kräfta, där i dödboksutdraget uppgift fullständigt saknas om angripet organ. För sådana dödsfall har i schemat inskjutits ett nummer betecknande ej angivet organ. Det har nämligen ansetts önskligt att särskilja sådana fall från dödsfall i tuberkulos, resp. kräfta i annat (angivet) organ.

Bland de punkter, där den nya nomenklaturens gruppering avviker från den äldre, må följande framhållas. Till gruppen ålderdomssjukdomar har från cirkulationsorganens sjukdomar överförts ålderdomsbrand, med särskilt nummer. Den redan förut stora gruppen infektionssjukdomar har tillökats med, förutom ett par mindre viktiga sjukdomar, dels reumatisk feber, som förut hänfördes till ledgångarnas och bensystemets sjukdomar, dels med infektiös mag- och tarminflammation. Sistnämnda sjukdom, som även förekommer under benämningarna barnkolera och inhemsk kolera, har i den åren 1911—1930 gällande dödsorsaksnomenklaturen förts till matsmältningsorganens sjukdomar. Före år 1911 räknades den däremot i befolkningsstatistiken, liksom i medicinalstyrelsens berättelser om hälso- och sjukvården, tillsammans med farsoter, och den nuvarande grupperingen kan alltså sägas i viss mån innebära en återgång till det gamla. Från infektionerna har till ämnesomsättningssjukdomarna överförts den tropiska åkomman beri-beri, vilken visserligen är okänd här i Sverige, men dock såsom dödsorsak för i utlandet avlidna svenska sjömän brukat förekomma i anmärkningarna till den svenska dödlighetsstatistiken. Till samma grupp (ämnesomsättningssjukdomar) har från de blodbildande organens sjukdomar överförts den numera visserligen ganska sällsynta dödsorsaken skörbjugg. Nervsystemets sjukdomar och sinnessjukdomar hava sammanslagits till en grupp, urin- och könsorganens sjukdomar däremot åtskilts. Dessutom må nämnas, att numera även självmord under sinnessjukdom — vilka i den förra nomenklaturen voro förda till sinnessjukdomar — upptagas som självmord. I detta fall innebär dock förändringen endast stadfästande av en inom statistiska centralbyråns dödsorsaksstatistik städse följd praxis; såsom i centralbyråns berättelser plägat framhållas, har statistiken på denna punkt avvikit från nomenklaturen.

Den nya nomenklaturen trädde i kraft med den 1 mars 1931. Under de två första månaderna av året utfärdade läkarna dödsattester enligt 1911 års nomenklatur. Endast sällan har dock härav vållats någon svårighet att inpassa de uppgivna dödsorsakerna i det för statistiken nu använda schemat. I de fall, där sådana svårigheter förelegat, ävensom vid de övriga delar av bearbetningen, som kräva medicinska fackinsikter, har benäget biträde lämnats av medicinalrådet John Byttner.

I avseende på de bestämmelser, som — oavsett dödsorsaksnomenklaturen — ligga till grund för centralbyråns dödsorsaksstatistik, samt skiljaktigheterna mellan denna och medicinalstyrelsens statistik över dödsfallen torde få hän-

visas dels till 1911 års berättelse, dels till motsvarande för år 1921, där närmare upplysning meddelas beträffande den genom k. kung. den 5 november 1920 vidtagna förändringen, att dödboksutdragen från landsförsamlingarna numera skola halvårsvis (förut för varje månad) insändas till vederbörande provinsialläkare för granskning och vidare befordran till statistiska centralbyrån.

Med avseende å några i berättelsen förekommande relativa tal bör nämnas, att befolkningens fördelning efter ålder och yrkesgrupper måst preliminärt beräknas. Bearbetningen av 1930 års folkräkningsmaterial efter ålder och yrken är nämligen ännu icke avslutad, och förrän detta skett, kan den definitiva kalkylen över motsvarande fördelning år 1931 icke göras. För närmare detaljer i denna fråga hänvisas till statistiska centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen 1931.

Redovisningen av dödsorsakernas regionala fördelning har, liksom i tidigare berättelser, ej sträckts längre än att angiva dödsorsakerna inom varje län, med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). Uppgifter för var och en av de större städerna (med minst 25 000 inv.) finnas emellertid i manuskript förvarade i statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak. Läkarterester.

Hela antalet dödsfall år 1931 uppgick till 77 121, motsvarande 12'54 på varje tusental av medelfolkmängden. Detta dödstal är högre än de senaste årens, efter 1927, och, om man bortser från sistnämnda år, högre än något annat års efter 1922. I jämförelse med äldre tider måste dock även 1931 års dödstal anses lågt.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i stad och på land, så att städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad har småningom blivit allt mindre, och på senaste tiden har det blivit vanligt, att städernas dödstal till och med varit lägre än landsbygdens. Så var även fallet år 1931. Dödstalet för landsbygden var nämligen 12'99 ‰, för städerna endast 11'60 ‰, motsvarande 89'3, om det förra talet sattes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör att dessa numera så ofta kunna uppvisa det lägre dödstalet. En jämförelse mellan dödligheten i stad och på landet inom samma åldersgrupp skulle helt säkert visa, att inom det stora flertalet åldersgrupper dödligheten fortfarande är större i städerna än å landsbygden.

Dödstalet för mankön var 12'24 ‰, för kvinnkön 12'82 ‰; mankönets relativa dödstal, om dödstalet för kvinnkön sattes = 100, var således 95'5. Även i avseende på skillnaden i dödlighet mellan de båda könen har under de senaste mansåldrarna en utjämning ägt rum, liksom i avseende på land och stad, så att männens överdödlighet blivit allt mindre; och under den sista tiden har det mer än en gång inträffat, att männens dödstal, som nu, varit t. o. m. lägre än kvinnornas. Även detta förhållande beror på åldersfördelningen;

kvinnkönet räknar avgjort flera åldringar än mankönet, vilket bidrager till att höja det förstnämnda könets dödstal. Undersöker man åter förhållandet inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att inom alla grupper utom ungdomsåldrarna 15—35 år kvinnkönets dödstal är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till den preliminära dödlighets- och livslängdstabell för åren 1926—1930, vilken finnes intagen i Statistisk årsbok 1933 (tab. 39).

I den nu gällande nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper nämligen a) plötslig död samt b) övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», hava väl i allmänhet i Sverige hittills hänförts till hjärtförlamning. Under redogörelseåret var deras antal endast 12. Vidare förekommo 1 114 dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller ock så ottydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 1'45 % av hela antalet dödsfall. År 1911, eller det första år, för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6'29 %; den har sedermera snart sagt för varje år blivit nedbringad och är nu lägre än den någonsin förut varit. Fortfarande är emellertid ifrågavarande proportion högre än motsvarande i vissa andra länder. Sålunda hava i England år 1931 okända eller otillräckligt angivna dödsorsaker anförts för endast 0'22 % av samtliga dödsfall; i Tyskland var motsvarande tal 0'22 %, i Italien 0'09 %, i Danmark 0'88 %, däremot i Skottland 1'48 %, i Spanien 2'17 %, i Schweiz 2'92 %, i Nederländerna 3'27 %, i Norge 2'44 % samt i Portugal ej mindre än 9'03 %. Med undantag av Norge äro alla dessa nu nämnda länder mycket tätare befolkade än Sverige och hava en större andel av sin folkmängd samlad i städer, vilket är en given fördel med avseende på det som här är fråga om, nämligen möjligheten att med fackmäns hjälp fastställa dödsorsakerna. För Finland — det land, med vilket Sverige i avseende å bebyggelse skulle vara allra mest jämförbart — saknades ännu för året i fråga en detaljerad, både landsbygd och städer omfattande dödsorsaksstatistik. — Vid alla dessa jämförelser bör emellertid ihågkommas, dels att metoden för insamlande av materialet är olika i olika länder, dels att proportionen av »okända dödsorsaker» är i rätt hög grad beroende av de fordringar, som uppställas för att en dödsorsak skall betraktas som åtminstone med sannolikhet bestämd. Slutsatser på grund av ovanstående siffror böra därför dragas endast med varsamhet. Så mycket torde dock kunna sägas, att, om hänsyn toges till de för Sverige egendomliga förhållandena, det i dödsorsaksstatistiken förekommande antalet dödsfall av okänd orsak numera bör anses snarare lågt än högt.

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta; frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. Å *landsbygden* i vart och ett av rikets län utgjorde de okända eller otillräckligt definierade dödsorsakerna (frånsett »plötslig död») i procent av hela antalet:

Stockholms län . . .	0.58 %	Blekinge län . . .	3.29 %	Örebro län . . .	0.55 %
Uppsala > . . .	1.61 >	Kristianstads > . . .	1.46 >	Västmanlands > . . .	0.82 >
Södermanlands > . . .	0.54 >	Malmöhus > . . .	1.28 >	Kopparbergs > . . .	1.72 >
Östergötlands > . . .	1.58 >	Hallands > . . .	2.82 >	Gävleborgs > . . .	0.65 >
Jönköpings > . . .	1.48 >	Göteb. o. Bohus > . . .	2.43 >	Västernorrh. > . . .	4.99 >
Kronobergs > . . .	2.92 >	Älvsborgs > . . .	1.86 >	Jämtlands > . . .	4.71 >
Kalmar > . . .	1.00 >	Skaraborgs > . . .	1.93 >	Västerbottens > . . .	2.62 >
Gotlands > . . .	1.54 >	Värmlands > . . .	0.94 >	Norrbottnens > . . .	5.51 >

I det stora hela blir procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men även andra faktorer spela tydligt in.

För Svealands landsbygd, tagen som ett helt, blir år 1931 procenttalet 0.97 %, för Götalands 1.85 % och för Norrlands 3.60 %. Att Norrland skall uppvisa den högsta siffran är lätt förklarligt; emellertid plägar Gävleborgs län alltid göra ett undantag och endast förete ett ganska ringa antal »okända dödsorsaker». Till den jämförelsevis höga siffran för Götalands landsbygd bidraga ej blott det glest befolkade Kronobergs län utan jämväl Blekinge, Hallands m. fl. län. — För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 2.00 %, för städerna blott 0.16 % (med inräknande av »plötslig död» resp. 2.02 och 0.18 %). I betraktande av talens litenhet har det ansetts utan intresse att räkna ut procentalen för städerna i de olika länen; för länen i deras helhet åter skulle procenttalen bliva i hög grad beroende av den andel, med vilken stadsbefolkningen ingår i länets hela folkmängd.

Om procenttalet av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall kan anses icke vara större än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen fullständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom varje åldersklass, ehuru väl det i detta avseende har i stort sett förbättrats år från år. I förhållande till hela antalet dödsfall inom motsvarande åldersgrupper utgjorde de okända dödsorsakerna i procent:

Ålder	Å landsbygden	I städerna
0—5 år	5.02 %	0.80 %
5—15 >	2.47 >	0.23 >
15—50 >	0.97 >	0.23 >
50—70 >	2.13 >	0.22 >
70 år o. över	1.72 >	0.06 >

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man tydligt fortfarande åtminstone för den späda barnåldern taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden hava 67.56 % kunnat rubriceras som bevislig dödsorsak, 32.44 % åter som sannolik. (För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankön bevislig dödsorsak 69.91 %, sannolik 30.09 %; för kvinnkön bevislig 65.31 %, sannolik 34.69 %.) Räknar man åter i förhållande till *alla* dödsfall å landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 66.19 %, »sannolika dödsorsaker» 31.79 %, och; såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 2.02 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bliva:

bevislig dödsorsak 76·41 %, sannolik 22·13 %, okänd (inräknat »plötslig död») 1·46 %; för maskönet särskilt resp. 77·60 %, 20·91 % och 1·49 %, för kvinnkönet resp. 75·31 %, 23·26 % och 1·43 %.

Någon fördelning av »sannolik dödsorsak» på de olika länen har ej ansetts behöfelig, ej heller fördelning på de särskilda månaderna. Däremot är i tab. I åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av efterföljande sammanställning framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %	Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . .	51·64	48·36	Matsmältningsorganens sjukd. . .	88·10	11·90
Ålderdomssjukdomar	31·68	68·32	Urinorganens sjukdomar	80·61	19·39
Infektionssjukdomar	82·62	17·38	Könsorganens sjukdomar	98·02	1·98
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	87·68	12·32	Förlossningsjukdomar o. d. . . .	95·52	4·48
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd. .	73·03	26·97	Bensystemets m. fl. sjukdomar .	66·67	33·33
Sinnessjukdomar m. fl.	64·65	35·35	Hudsjukdomar	74·19	25·81
Cirkulationsorganens sjukdomar .	69·00	31·00	Svalster	78·81	21·19
Andningsorganens sjukdomar . .	71·27	28·73	Kroniska förgiftningssjukdomar	100·00	—

Inom gruppen våldsam död upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak utan endast bevislig, och såsom av översikten synes, hava år 1931 inga dödsfall av kronisk förgiftning rubricerats såsom »sannolika». Inom de flesta dödsorsaksgrupperna har kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda år 1931 flertalet blott inom en enda grupp, ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en stor andel av dödsfallen. — Inom gruppen bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda har detta år, liksom året förut då det inträffade för första gången, bevislig dödsorsak en om och knapp övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen III, infektionssjukdomar, i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 82·62 procent av hela antalet. För tuberkulosen särskilt bliver proportionen: bevislig 89·56 %, sannolik 10·44 %; som vanligt är den något fördelaktigare än motsvarande för gruppen i dess helhet.

Medan det lyckats att så gott som oavbrutet bringa ned procenttalet för »okända dödsorsaker», undergick proportionen mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak på landsbygden ganska länge endast jämförelsevis små förskjutningar, om man undantager de båda influensaåren 1918 och 1919, då procenttalet för »bevislig» dödsorsak var högre än vanligt. Nyssberörda procenttal synes emellertid numera befinna sig i tillväxt. För hela årtiondet 1911—1920 i genomsnitt voro proportionstalen av kända dödsorsaker å landsbygden: »bevislig» 57·47 %, »sannolik» 42·53 %; för femårsperioden 1921—1925 voro motsvarande tal 57·70 % och 42·30 % och för perioden 1926—1930 resp. 64·53 och 35·47 %. Såsom nyss är nämnt, äro proportionstalen år 1931 resp. 67·56 och 32·44 % och förhållandet således ganska gynnsamt.

Tab. A. Dödsfallen år 1931 fördelade efter attesterad eller icke-attesterad dödsorsak.

Dödsorsak	Rikets landsbygd					Rikets städer		
	»Bevislig» dödsorsak		»Sannolik» dödsorsak		Summa	Attest	Ingen attest	Summa
	Attest	Ingen attest	Attest	Ingen attest				
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	652	327	3	914	1 896	609	7	616
Ålderdomssjukdomar	723	2 282	2	6 385	9 342	1 428	20	1 448
Lungrot	2 282	1 522	—	381	4 185	2 247	8	2 255
Annan o. ej defin. tuberkulos	544	228	1	151	922	988	1	384
Andra infektionssjukdomar	1 418	882	8	910	3 218	1 791	12	1 733
Blodbild. org: s m. fl. sjukdomar	240	116	—	50	406	235	—	235
Amnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	356	245	1	221	823	476	2	418
Nervsystemets m. fl. sjukdomar	1 361	1 888	1	1 748	4 948	2 184	14	2 198
Cirkulationsorganens sjukdomar	3 169	3 594	5	3 029	9 788	5 734	18	5 752
Andningsorganens sjukdomar	1 604	2 102	7	1 487	5 200	2 027	14	2 041
Matsmältningsorganens sjukdomar	1 394	220	—	218	1 832	971	—	971
Urinorganens sjukdomar	599	432	1	247	1 279	763	4	767
Könsorganens sjukdomar	430	114	—	11	555	215	—	215
Förlösningssjukdomar	186	97	—	10	293	112	—	112
Ledgångarnas m. fl. sjukdomar	69	37	—	53	159	59	—	59
Hudsjukdomar	16	7	—	8	31	17	—	17
Kräfta	1 800	2 175	—	1 113	5 088	2 626	5	2 631
Sårkom och andra sår	369	131	—	105	605	410	2	412
Kroniska förgiftningsjukdomar	5	2	—	—	7	12	2	14
Självmod	146	505	—	—	651	347	17	364
Automobilolyckor	132	69	—	—	201	138	10	148
Drunkning	60	285	—	—	345	111	38	149
Andra våldsamma dödsorsaker	579	326	—	—	905	434	18	452
Summa kända dödsorsaker	18 125	17 414	24	17 041	52 604	23 199	192	23 391
Okända eller ej defin. dödsorsaker	—	—	6	1 078	1 084	7	35	42

I tab. A är för de olika dödsorsaksgrupperna åtskillnad gjord mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats av läkare eller barnmorska, och sådana, där ingen dylik attest förekommit. Såsom synes, sammanfaller ingalunda åtskillnaden mellan »bevislig» och »sannolik» dödsorsak med skillnaden mellan attesterad och icke-attesterad dödsorsak. Det står en provinsialläkare fritt att i de till honom översända dödboksutdragen utmärka dödsorsaker med B eller S, allteftersom han anser dödsorsaken tillförlitligen styrkt eller blott sannolik (jfr 1911 års berättelse, sid. 5* o. följ.).

Vad städerna beträffar upptagas ju i tab. 1 alla dödsfall såsom härrörande av bevislig orsak. Nästan alla städer hava numera läkare anställda för den allmänna hälso- och sjukvården, och även i de fåtal stadssamhällen, som göra undantag från regeln, möter det i de allra flesta fall ingen svårighet vid dödsfall att anskaffa dödsbevis av läkare. Icke dess mindre upptagas i tab. A 227 städerna tillhörande dödsfall, där attest ej utfärdats. Förklaringen ligger däri, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven, även om dödsfallet inträffat annorstädes. Såsom av tab. G (sid. 16) synes, hade av dödsfallen bland stadsinvånarna ej

färre än 979 inträffat å landsbygden samt 144 i utlandet eller å havet. Det är bland dessa fall, man har att söka de oattesterade dödsorsakerna. I allt voro av de 227 fallen 35 med okänd eller ej definierad dödsorsak; 4 av dessa dödsfall hava inträffat å landsbygden och 14 i utlandet.

I allt uppgivas 35 533 dödsfall tillhörande landsbygden sakna dödsbevis, vilket motsvarar 66'48 % av hela antalet, mot 66'46 % år 1930. Av städernas dödsfall voro, som nämnt, 227 eller 0'97 % ej attesterade. I allt voro således av 77 121 dödsfall 35 760 eller 46'37 % i saknad av dödsbevis. I likhet med de senaste åren når proportionen alltså icke upp till hälften, vilket tidigare brukade regelbundet vara fallet.

Attesterna äro i det överväldigande flertalet fall utfärdade av läkare, men i ett mindretal fall av barnmorskor. Från de senare härröra enligt uppgift 156 dödsbevis, 98 å landsbygden och 58 i städerna. Vanligen rör det sig därvid om sjukdomar hos nyfödda.

De dödsfall, där ingen attest av läkare eller barnmorska utfärdats, utgjorde å landsbygden inom vart och ett av rikets län följande procentiska andelar av hela antalet dödsfall:

Stockholms län . . .	36'7 %	Blekinge län . . .	75'6 %	Örebro län . . .	69'2 %
Uppsala , . .	53'1 ,	Kristianstads , . .	67'8 ,	Västmanlands , . .	58'8 ,
Södermanlands , . .	63'3 ,	Malmöhus , . .	41'4 ,	Kopparbergs , . .	58'0 ,
Östergötlands , . .	64'8 ,	Hallands , . .	72'7 ,	Gävleborgs , . .	67'7 ,
Jönköpings , . .	72'8 ,	Göteborg o. Bohus , . .	69'9 ,	Västernorrml. , . .	73'3 ,
Kronobergs , . .	79'4 ,	Älvsborgs , . .	73'0 ,	Jämtlands , . .	75'4 ,
Kalmar , . .	75'9 ,	Skaraborgs , . .	71'4 ,	Västerbottens , . .	70'5 ,
Gotlands , . .	83'2 ,	Värmlands , . .	71'0 ,	Norrbottnens , . .	64'2 ,

I de flesta fall skilja sig ovanstående procenttal icke mycket från motsvarande för närmast föregående år. Fortfarande finnes endast två län, där vid flertalet dödsfall å landsbygden dödsorsaken blivit attesterad av läkare. — Det kan särskilt omnämnas, att av hela antalet barn avlidna under 1 års ålder å landsbygden utgjorde fallen med oattesterad dödsorsak ej mindre än 69'08 %.

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

Vidstående tab. B anger antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden i olika grupper av dödsorsaker under redogörelseåret jämfört med tidigare år.

Redogörelseåret visar en anmärkningsvärd höjning i dödssiffran för ålderdomssjukdomar. Till en del beror denna höjning därpå, att, som förut är nämnt, till gruppen ålderdomssjukdomar nu hänföres jämväl ålderdomsbrand; men enbart dödssiffran för ålderdomsavtyning, 170'94, är högre än de närmast föregående årens siffror. Året 1931 betecknar således ett avbrott i den tillbakagång, som eljest dödstalen för ålderdomssjukdomar förete, och vilken man velat tillskriva det förhållandet, att med lättare tillgång till läkare allt flera dödsorsaker kunnat noggrannare bestämmas. Sannolikt har man ock här att finna förklaringen till, väl icke hela men dock en del av den ökade dödligheten i svulster.

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker åren 1911—1931.

Dödsorsaker	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	År 1930	År 1931
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	68·18	59·96	52·42	45·69	44·38	40·83
Ålderdomssjukdomar	227·54	214·60	194·63	170·70	155·28	175·89
Infektionssjukdomar	304·91	407·62	219·68	200·81	177·77	206·31
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar	6·56	6·74	9·31	10·48	9·82	10·42
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	12·70	12·29	14·46	14·50	15·71	20·17
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	102·95	95·73	98·58	106·26	109·09	116·16
Cirkulationsorganens sjukdomar	153·58	167·31	189·91	226·68	235·89	252·60
Andningsorganens sjukdomar	167·29	157·44	119·15	123·13	107·18	117·70
Matsmältningsorganens sjukdomar	39·82	39·33	38·52	43·46	45·20	45·56
Urinorganens sjukdomar	43·26	42·89	39·51	43·36	44·01	33·26
Könsorganens sjukdomar						12·52
Förlossningssjukdomar o. d.	5·88	5·73	4·81	5·17	5·35	5·45
Bensystemets m. fl. sjukdomar	19·40	16·33	13·41	9·12	8·37	3·54
Hudsjukdomar	0·54	0·61	0·64	0·54	0·57	0·78
Svulster	112·26	116·73	125·20	134·50	138·07	142·00
Kroniska förgiftningssjukdomar	1·84	0·47	0·34	0·29	0·28	0·24
Väldsam död (utom självmord)	43·26	41·39	33·88	36·18	39·93	35·76
Självmord	16·99	12·34	14·39	15·05	15·82	16·50
Okända eller otillräckl. defin. dödsorsak.	77·24	56·83	36·73	22·24	18·25	18·30
Summa	1 403·20	1 454·34	1 205·57	1 207·66	1 170·97	1 253·59

Av särskilt intresse är dödligheten i infektionssjukdomar. Jämväl före år 1911 plägade centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriker farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917, samt till vad som ovan nämnts om den nu gällande nomenklaturen.

I tab. C (sid. 10) meddelas dödstaten, pr 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1931, under jämförelse med föregående tider i den mån en sådan jämförelse, sedan nomenklaturen blivit ändrad, låter sig genomföra.

Med avseende å sagda tabell är att märka, att t. o. m. år 1930 ingår pås-sjuka bland »andra infektionssjukdomar», infektiös gulsot (spirochaetos), rheumatisk feber och lymfogranulomatos kunna icke särskiljas från de olika grupper av dödsorsaker där de blivit inräknade, och rubriken akut tarminflammation och kolerin har ansetts motsvaras av den gamla nomenklaturens akut mag- och tarminflammation ehuru avgränsningen av dessa grupper nog icke torde ha varit alldeles densamma. En jämförelse av 1931 års dödstat för infektionssjukdomar med tidigare års måste därför åtföljas av en viss reservation. Så mycket kan dock utan tvekan sägas, att året 1931 kännetecknas i detta hänseende av en försämring gent emot de närmast föregående. Försämringen är i allt väsentligt att tillskriva influensan. Nämnade sjukdom, som under största delen av år 1930 varit utpräglat lindrig, visade mot slutet av sagda år någon ansvallning och uppträdde under de tre första månaderna av år 1931 som en formlig epidemi. Med undantag av 1927 har inte annat år efter 1920 företett så många influensadödsfall som redogörelseåret.

Tab. C. Dödligheten, på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar åren 1911—1931.

Sjukdomar	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	År 1930	År 1931
Tyfoidfieber	3·85	5·12	2·02	0·94	1·08	0·88
Fläcktyfus	—	0·01	0·01	—	—	—
Maltafieber	—	—	—	—	—	0·07
Frossa	0·09	0·04	0·04	0·07	0·08	0·08
Smittkoppor	0·01	0·11	0·00	0·01	0·02	—
Mäsling	8·61	5·28	3·28	2·20	0·16	0·76
Scharlakansfeber	4·84	5·66	1·43	1·10	0·06	0·68
Kikhosta	13·79	11·89	8·06	4·58	3·08	3·21
Difteri	13·70	22·78	5·56	2·69	2·22	1·61
Influensa	7·77	131·26	13·67	18·74	5·20	40·93
Påssjuka	—	—	—	—	—	0·02
Asiatisk kolera	0·01	0·03	0·01	—	—	—
Akut tarminflammation, kolerin	32·84	22·16	16·10	12·15	11·26	6·21
Bödsot	0·11	0·37	0·10	0·08	0·11	0·08
Infektios »gulsot»	—	—	—	—	—	0·02
Rheumatisk feber	—	—	—	—	—	1·71
Eos	4·41	4·34	3·12	5·25	5·35	4·19
Varfeber	10·05	10·66	9·72	14·59	16·15	14·27
Akut barsårslammning	5·31	1·04	1·89	1·12	0·85	0·27
Epidemisk stömsjuka	—	0·48	3·08	1·48	1·11	1·66
Epidemisk hjärtafeber	2·57	2·16	1·03	1·26	0·90	0·75
Stelkramp	0·79	0·81	0·52	0·46	0·54	0·31
Tuberkulos	193·78	180·88	148·47	131·51	125·84	125·21
Lymfogranulomatös	—	—	—	—	—	0·86
Spetälska	0·11	0·08	0·07	0·05	0·02	0·07
Syfilis, ärvd	0·76	1·05	0·58	0·23	0·16	0·18
» förvärfad	0·65	0·82	1·12	1·10	1·13	1·06
Andra infektionssjukdomar	0·77	0·63	0·65	0·70	0·94	0·57
Samma	304·91	407·62	219·68	200·31	177·77	206·81

Flertalet infektionssjukdomar åstadkomma i regeln större härjningar inom mankønet än inom kvinnkønet. Undantag härifrån plåga göra särskilt lung-sot — ej annan tuberkulos — och kikhosta, ett förhållande som även iakt-tagits i vissa andra länder. Under redogörelseåret hava emellertid flera andra infektionssjukdomar, däribland influensa, krävt de flesta offren bland kvinnorna.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må för övrigt erinras om, att då redogörelsen avser den här i riket kyrkobokförda folkmängden, så ingå bland dödsfallen åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland sjömän.

Under vanliga år är tuberkulosen den ojämförligt mest förödande av alla in-fektionssjukdomar. Den tabellariska sammanställningen här ovan har visat en vacker nedgång, dock med avbrott år 1927 och i någon mån nu år 1931. Dödligheten i tuberkulos år 1931 motsvarade 125·91 på hundrausen av medel-folkmängden, ett tal obetydligt högre än 1930 års, men eljest lägre än något år förut. Å landsbygden år 1931 års tal 123·59, i städerna 130·65; hos mankønet (i hela riket) 121·38, hos kvinnkønet 130·31. På lungsoten ensam kommer ett dödstal av 104·68; för mankønet 99·53, för kvinnkønet 109·68. För mankønet visa de anförda siffrorna en viss försämring gent emot året förut.

Beträffande lungsotsdödligheten i senare tid kan följande sammanställning lämnas, varvid är att märka, att siffrorna för åren 1901—1910 grunda sig, vad landsbygden angår, delvis på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses fullt lika tillförlitliga som talen för åren 1911 o. följ.

År.	Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden			År	Dödsfall i lungsot i ‰ av folkmängden		
	å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
1901—1905	1.74	2.43	1.88	1926	1.05	1.16	1.09
» 1906—1910	1.54	2.14	1.69	» 1927	1.09	1.20	1.12
» 1911—1915	1.44	1.94	1.57	» 1928	1.02	1.12	1.05
» 1916—1920	1.36	1.72	1.47	» 1929	1.01	1.19	1.05
» 1921—1925	1.15	1.30	1.19	» 1930	0.98	1.12	1.03
» 1926—1930	1.03	1.14	1.07	» 1931	1.01	1.12	1.05

Den sedan åtskilliga år fortgående förbättringen i lungsotsdödligheten har således år 1931, vad landsbygden beträffar, erfär ett, som man får hoppas, övergående bakslag; i städerna sammanfaller årets tal med de närmast föregående årens. Fortfarande är lungsotsdödligheten i städerna högre än på landet.

Beträffande dödligheten år 1931 länsvis såväl i lungsot som annan tuberkulos ävensom i ytterligare ett par dödsorsaker hänvisas till omstående tab. D. Beträffande densamma är att märka, att den, för bättre jämförbarhet med tidigare år, upptager dödsfall i ålderdomsavtyning (således utan inräknande av de numera till gruppen ålderdomssjukdomar överförda sjukdomen ålderdomsbrand).

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda utvisar sagda tabell jämförelsevis liten skillnad mellan mortaliteten å olika orter, om man undantager rikets nordligaste bygder; det särdeles låga talet för Stockholms stad kan, såsom i annat sammanhang framhållits i centralhyrns berättelse om befolkningsrörelsen, tänkas stå i samband med flyttningar av spädbarn mellan huvudstaden och andra orter. Så mycket större är skillnaden i fråga om ålderdomsavtyning. Här framträder särskilt en stor olikhet mellan stad och land. Förhållandet beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomsavtyning, om vilka en läkarattest skulle hava uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skilljaktigheten ligger i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på landet. Vid den sista tidpunkt, då man haft närmare uppgifter härom, var den allra högsta åldern, över 80 år, på landsbygden proportionsvis mer än halvannan gång så starkt representerad som i städerna.

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar influeras starkt av talen för tuberkulos och särskilt för lungsot. Sistnämnda sjukdom har, som vanligt, krävt många offer i Stockholm, i Blekinge, i Göteborgs och Bohus län samt i norra Sverige, framför allt i Norrbotten. Jämförelsevis lindrig var sjukdomen inom flertalet län i södra Sverige, från Mälardalen söderut. Influensan har härjat i alla landsändar, värst i Västerbotten. — Andra infektionssjukdomar än tuberkulos och influensa kunna naturligen uppvisa siffror, som

Tab. D. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1931.

L ä n	Bildningsfel och sjuk- hos nyfödda	Ålderoms- avvynning	Influensa	Lungrot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	21	42	39	129	21	43	148	732	1 175
Stockholms län	38	112	39	99	20	35	136	686	1 165
Uppsala	45	151	52	109	23	45	159	734	1 318
Södermanlands	42	146	41	71	20	38	133	794	1 285
Östergötlands	30	210	51	67	12	39	122	718	1 249
Jönköpings	41	179	32	84	18	40	126	739	1 259
Kronobergs	34	302	23	104	15	31	129	737	1 375
Kalmar	48	255	54	92	17	32	125	751	1 374
Gotlands	66	317	23	110	19	55	117	809	1 516
Blekinge	57	182	34	119	29	48	126	743	1 388
Kristianstads	43	285	26	80	23	31	101	661	1 250
Malmöhus	36	153	31	70	15	42	122	705	1 174
Hallands	40	239	53	84	18	45	114	689	1 282
Göteborgs och Bohus län	32	133	35	123	23	38	131	658	1 173
Älvsborgs län	37	207	42	92	18	36	126	732	1 290
Skaraborgs	37	267	43	73	18	25	117	779	1 359
Värmlands	38	202	40	109	13	37	140	708	1 287
Örebro	38	168	53	89	18	37	140	712	1 255
Västmanlands	23	159	46	79	19	30	123	709	1 188
Kopparbergs	36	167	32	112	25	36	128	705	1 241
Gävleborgs	47	150	42	127	28	36	112	707	1 249
Västernorrlands	47	152	49	123	31	44	136	736	1 317
Jämtlands	50	214	45	136	32	37	96	587	1 197
Västerbottens	76	116	64	152	31	60	98	653	1 250
Norrbottens	91	124	47	214	39	57	91	633	1 296
Landsbygden	46	221	41	101	22	37	123	708	1 299
Städerna	31	69	41	112	19	44	130	714	1 160
Hela riket	41	171	41	105	21	40	125	710	1 254

växla ganska mycket ej blott år från år utan och mellan de särskilda länen. Under året har Västerbottens län även i detta avseende intagit den ogynnsammaste platsen.

I sammanhang med farsotsdödsfallen må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 179'6 dödsfall i barnsängsfeber och 182'9 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 362'5 dödsfall vållade av barnsbörd. Sistnämnda siffra är ganska hög, såsom nedanstående översikt över motsvarande tal visar:

	Barnsängs- feber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1901—1910	93'7	.	136'4	230'1
" 1911—1915	105'4	.	147'0	252'4
" 1916—1920	127'8	.	140'3	268'1
" 1921—1925	112'2	.	136'4	248'6
" 1926—1930	168'8	113'1	152'2	321'0
År 1926	158'2	105'8	132'9	291'1
" 1927	125'1	92'8	149'3	274'4
" 1928	176'6	122'1	149'4	326'0
" 1929	203'3	137'3	171'4	374'7
" 1930	183'4	109'0	160'4	343'8
" 1931	179'6	102'8	182'9	362'5

(Siffrorna för årtiondet 1901—1910 äro måhända ej fullt jämförliga med dem för tiden fr. o. m. 1911.)

Vid ovanstående sammanställningar hava, som synes, alla dödsfall i barnsängsfeber medräknats. Den nya dödsorsaksnomenklaturen gör emellertid åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning, och i barnsängsfeber, som följt på missfall (abort), och lämnar därför möjlighet att, såsom vid senaste internationella konferens om dödsorsaksnomenklaturen förklarats önskvärt, vid jämförelser med barnaföderskornas antal medtaga endast sådana dödsfall i barnsängsfeber, vilka inträffat efter förlossning. Redan i de närmast föregående berättelserna har centralbyrån sökt att verkställa en sådan åtskillnad; härom hänvisas till berättelserna i fråga.

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så visar sig härvidlag blott tämligen ringa skillnad mellan stad och land. I allmänhet framträder mellersta Sverige såsom ogynnsamt ställt med avseende å denna sjukdom, medan de nordligaste länen och de flesta av de sydligare visa låga siffror. Vad de nordligaste länen beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter, på grund av de långa avstånden till läkare, att få dödsorsaken säkert fastställt.

I likhet med i berättelserna för de senare åren hava dödsfallen i kräfta fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits. Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket

Tab. E. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1911—1931.

	Årligen 1911/15	Årligen 1916/20	Årligen 1921/25	Årligen 1926/30	År 1930	År 1931
Drunkning	17.43	15.76	11.66	9.51	11.11	8.03
Väldig kvävning	0.94	0.68	0.61	0.58	0.29	0.54
Främmande kropp i svalg eller strupe	0.38	0.30	0.22	0.19	0.20	0.10
Förbränning	2.67	2.56	2.07	2.07	2.06	1.87
Ihjälfrysning	0.55	0.35	0.28	0.27	0.18	0.29
Solsting	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
Värmeslag	0.04	0.01	0.02	0.02	—	0.02
Elektrisk ström	¹⁾	0.53	0.58	0.47	0.42	0.42
Åkslag	0.17	0.24	0.21	0.19	0.28	0.18
Järnvägsolyckor	15.73	15.41	1.09	1.33	1.29	1.17
Automobilolyckor			1.91	4.48	6.48	5.67
Flygolyckor			0.08	0.09	0.03	0.16
Krosskador i övrigt			11.12	13.00	13.55	13.64
Skottskador ²⁾	1.31	1.25	0.99	0.94	0.85	0.84
Explosion	0.19	0.38	0.14	0.22	0.36	0.19
Väldig förgiftning	1.69	1.93	1.49	1.63	1.61	1.48
Ihjälhungning	0.01	0.01	0.05	0.03	0.03	0.02
Mord eller dråp	1.40	1.11	0.93	0.82	0.88	0.99
Krigsföretag	0.06	0.38	0.04	0.01	—	—
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0.65	0.47	0.36	0.30	0.23	0.18
Summa	43.27	41.40	33.88	36.18	39.98	35.76

¹⁾ Ingår för dessa år bland andra vålds. dödsorsaker. — ²⁾ Inräknat sprängskott.

†4—340487. Dödsorsaker 1931.

talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivskräfta vardera en stor roll.

Frekvensen av *våldsamma dödsfall* (själv mord ej inräknade) år 1931 har tämligen motsvarat medeltalet under de senare åren. För närmare detaljer hänvisas till omstående *tab. E*.

Dödsfallen genom drunkning hava varit mindre talrika än föregående år. Ovanligt nog visa även automobilolyckorna någon nedgång.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före 1911 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1917.

Bland de genom krigsföretag döda plåga räknas personer, som omkommit genom minsprängning el. dyl. (även efter krigets slut). I övrigt har denna kategori utgjorts av män, som fortfarande varit kyrkobokförda i Sverige men gått i utländsk krigstjänst.

C) Själv mord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager, såsom redan nämnts, samtliga själv mord under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när själv mordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande själv mord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt ligger vikt på möjligheten att bearbeta samtliga själv mord i olika avseenden.

Hela antalet själv mord i riket under år 1931 uppgick till 1 015, därav 651 å landsbygden och 364 i städerna. På varje hundratusental av medelfolk-mängden har årliga antalet själv mord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män ¹⁾
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1911—1915	28.12	6.84	16.99	24	År 1927	24.64	5.98	15.15	25
” 1916—1920	19.46	5.50	12.34	29	” 1928	23.47	4.90	14.02	22
” 1921—1925	23.44	5.66	14.89	25	” 1929	25.88	5.89	15.44	24
” 1926—1930	24.78	5.64	15.05	24	” 1930	25.77	6.20	15.82	25
År 1926 . . .	24.65	5.25	14.78	22	” 1931	26.58	6.76	16.60	26

Å landsbygden var det relativa talet på 100 000 inv. 15.75, i städerna 18.02.

I jämförelse med de senaste åren är 1931 års själv mordssiffra utpräglat hög. I städerna visar visserligen själv mordsfrekvensen en obetydlig minskning, men på landsbygden en avgjord stegring. Ökningen ger sig tillkänna hos vartdera könet. *Tab. F* anger frekvensen inom olika åldersgrupper. Från den eljest iakttagna stegringen i frekvensen göra flera grupper undantag, särskilt bland de yngre männen.

¹⁾ Räknat efter absoluta antalet själv mördare av vartdera könet.

Tab. F. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje grupp åren 1921—1930 och år 1931.*

Ålder	Årligen 1921—1930			År 1931			Kvinnor mot 100 män ²⁾	
	Mankön	Kvinn-kön	Båda könen	Mankön	Kvinn-kön	Båda könen	1921—1930	1931
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 „	0.59	0.07	0.84	—	—	—	12	—
15—20 „	4.72	2.25	3.50	3.89	3.68	3.78	48	95
20—25 „	15.60	4.73	10.15	13.45	6.89	10.21	31	51
25—30 „	20.59	4.57	12.49	23.28	8.56	15.87	22	37
30—35 „	24.72	6.87	15.56	21.25	4.63	12.82	28	22
35—45 „	36.80	7.78	21.82	35.50	8.08	21.85	21	23
45—55 „	52.15	11.64	31.22	58.74	10.69	33.96	22	18
55—65 „	60.12	12.18	34.56	74.23	17.77	44.67	20	24
65—75 „	56.59	10.32	31.28	56.38	10.80	31.55	18	19
75 och öfver	56.00	9.76	29.71	53.58	9.23	28.59	17	17
I allt ¹⁾	24.11	5.65	14.72	28.53	6.76	16.50	23	25

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 7 och likaså angående årstiden. Nästan alltid plåga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, och vanligen är denna företeelse mest utpräglad hos kvinnkönet. Redogörelseåret bildar en avvikelse från regeln så till vida, som hos mankönet självmorden under sommarhalvåret icke uppgå till fullt hälften (48.3 procent). Hos kvinnorna utgöra de flertalet (56.4 procent).

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående anledningarna till självmorden äro som vanligt allt för ofullständiga för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade öfver årets olika tider. År 1931, då vårt land hemsöktes av en influensaepidemi, är denna ojämnhet ganska utpräglad. Sålunda har, såsom tab. 1 utvisar, vardera av januari och februari månader haft mer än dubbelt så många dödsfall i infektionssjukdomar som september.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna såsom ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är förhållandet jämväl med andningsorganens sjukdomar (här företer januari år 1931 mer än fyra gånger så många dödsfall som augusti). Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret

¹⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av vartdera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

²⁾ Räknet efter den *relativa* frekvensen för vartdera könet.

förekommo fyra gånger så många drunkningsolyckor i juli eller i augusti som i januari. Om självmorden är nämnt här ovan.

Med tabellen över dödsorsakerna månadsvis bör jämföras tabellen över dödsfallens kombinerade fördelning efter ålder och dödsmanad (tab. 6). Av densamma framgår bl. a., att dödligheten bland småbarn varit stor under sen-vintern och våren. I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om Befolkningsrörelsen.

E) Dödsfall utom hemorten.

I den svenska statistiken räknas ett dödsfall alltid till den avlidnes hem-ort (kyrkobokföringsort), var än döden må ha träffat honom. Primärmaterialet för statistiken, d. v. s. dödboksutdragen, medgiver emellertid ett särskil-jande mellan dödsfall, som inträffat i hemorten och utom densamma, och fr. o. m. år 1921, med vilken årgång statistikmaskiner infördes vid utarbetandet av dödsorsaksstatistiken, har materialet bearbetats även efter dödsort. Resultatet för år 1931, i kombination med de viktigaste grupperna av dödsorsaker, fram-lägges i tab. G.

Av hela antalet avlidna uppgåvos 15 339, eller 19'89 %, hava dött utom hem-orten.¹⁾ För de i lungsot avlidna uppgick emellertid motsvarande procenttal

Tab. G. År 1931 utom hemorten avlidna, fördelade efter dödsort och dödsorsak.

(Lb här = å landsbygden hemmahörande. St = i stad hemmahörande.)

Dödsorsak	Å sjuk-vårdsan-stalt å landsbygden		Eljest å landsbygden (utom hemorten)		Å sjuk-vårdsan-stalt i stad		Eljest i stad (utom hemorten)		I ut-landet		Till sjöss		Summa utom hem-orten avlidna
	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	Lb	St	
Sjukdomar hos nyfödda m.m.	44	1	46	17	357	27	43	5	1	—	—	—	541
Alderdomssjukdomar . . .	49	3	461	41	128	6	108	13	6	2	—	—	817
Lungsot	873	266	86	51	774	81	41	22	5	5	—	—	2 204
Annan o. ej defin. tuberkulos	95	10	18	7	336	31	15	4	2	3	—	—	521
Andra infektionssjukdomar	126	13	96	37	757	67	51	20	3	7	1	—	1 178
Blodbild. org:s m.fl. sjukdom.	32	—	5	1	143	7	4	3	—	1	—	—	196
Cirkulationsorg:s sjukdomar	219	24	329	134	933	97	180	75	14	19	—	1	2 025
Förlossningsjukdomar . . .	18	—	1	—	142	5	3	1	—	—	—	—	170
Kräfta	175	13	126	43	814	90	81	28	6	6	—	1	1 333
Sarkom o. andra svulster . .	39	2	13	6	234	23	13	4	—	2	—	—	336
Övriga sjukdomar	558	46	429	146	2 992	314	203	85	19	36	1	2	4 831
Självmord	6	1	43	26	31	5	22	10	8	5	—	2	159
Andra vålds. dödsorsaker . .	82	6	82	81	437	31	51	29	28	27	15	11	880
Okända el. ej defin. orsaker	1	—	47	4	4	1	11	—	15	14	1	—	98
Summa	2 317	385	1 782	504	8 062	785	826	299	107	127	18	17	15 339
	2 702		2 286		8 867		1 125		234		35		
varav:													
män	1 340		1 018		4 739		519		180		34		7 890
kvinnor	1 362		1 358		4 128		606		54		1		7 509

¹⁾ D. v. s. utanför den kommun, där de voro bokförda. — Det bör måhända anmärkas, att personer, som varit hemmahörande i någon stad och dött å stadens sjukhus, icke räknats såsom avlidna utom hemorten, även om sjukhuset är beläget icke i själva staden utan i en grannkommun.

till 34'22, för annan tuberkulos till 39'89, för andra infektionssjukdomar till 23'82, i fråga om förlossningssjukdomar till ej mindre än 50'75 %. Däremot var procenttalet i fråga om ålderdomssjukdomar endast 7'57 % samt beträffande okända dödsorsaker 8'70 %. Det kan förefalla anmärkningsvärt, att vid 6 dödsfall å sjukvårdsanstalt dödsorsaken ej kunnat tillräckligt tydligt definieras.

F) Dödsorsaker hos olika åldrar och yrken.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för sjukdomarna i olika åldrar har icke ansetts behöfligt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för lungsoten, och, liksom i de senaste föregående berättelserna, jämväl för tuberkulos (alla former tillsammansantagna). Dödstalen i denna sjukdom, på 100 000 av medelfolkmängden, bliva följande:

Ålder	Lungsot			All tuberkulos		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	17'04	17'23	17'13	77'78	85'28	81'44
5/10 "	8'03	11'12	9'54	30'19	32'57	31'36
10/15 "	21'40	29'31	25'27	39'58	48'97	44'19
15/20 "	104'19	152'89	128'06	129'62	182'66	155'61
20/25 "	173'37	230'34	201'50	199'55	258'99	228'90
25/30 "	172'05	191'49	181'84	194'93	210'57	202'80
30/35 "	155'66	171'49	163'69	171'27	183'71	177'58
35/40 "	125'00	124'79	124'89	141'96	135'34	138'56
40/50 "	109'57	103'19	106'27	121'83	112'81	117'16
50/60 "	105'54	80'66	92'70	117'07	90'82	103'53
60/70 "	113'23	100'95	106'64	130'19	113'89	121'45
70 år och över	86'19	90'75	88'73	103'98	104'87	104'45

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande mera summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Ålder	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden					
	Årl. 1911—1920	Årl. 1921—1925	Årl. 1926—1930	År 1929	År 1930	År 1931
0/40 år	5'00	5'03	5'06	5'57	5'60	5'93
40/50 "	89'28	83'64	84'87	82'79	85'19	82'59
50/60 "	240'91	242'89	228'01	228'21	233'08	226'51
60/70 "	494'18	516'55	515'55	534'52	525'82	533'46
70 år och över	691'32	774'59	854'69	876'98	869'01	904'41

Som synes, är det egentligen inom de högre åldrarna som dödligheten i *kräfta* tilltagit.

Vad de i *första levnadsåret* avlidna vidkommer, har man, om än i mindre grad än fordom, kunnat konstatera en märkbar skillnad mellan dödligheten hos äktenskapliga och utomäktenskapliga barn i vissa sjukdomar. Sålunda avledo, på varje tusental av under året levande födda, i ärvd syfilis 0'08 bland de i äktenskap födda men 0'34 bland de utomäktenskapliga. I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda ställa sig dödsriskerna sålunda:

Tab. H. År 1931 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.
(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklingar, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungsot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	120	—	—	145	—	—	248	—	—	257	—	—	770
15—20	295	—	—	410	6	—	72	—	—	81	—	—	864
20—25	479	11	—	556	79	—	71	3	—	69	10	—	1278
25—30	368	62	6	300	181	11	43	15	—	36	13	—	1035
30—35	222	127	10	183	206	18	21	15	—	15	13	1	881
35—40	122	128	8	86	171	15	14	20	1	6	16	1	588
40—45	73	134	7	58	147	21	8	13	1	5	9	2	478
45—50	63	104	12	49	98	24	5	17	—	9	10	2	308
50—55	44	95	21	23	91	17	2	15	3	3	6	2	322
55—60	26	97	19	28	72	15	1	9	3	7	8	5	290
60—65	18	74	24	30	60	25	4	8	4	4	8	5	264
65—70	23	58	30	34	43	42	5	9	4	5	4	4	261
70—75	19	38	34	23	25	53	3	5	5	3	7	5	220
75—80	2	16	15	10	21	26	2	3	7	2	3	4	111
80 o. öfver	1	3	8	6	3	13	1	2	—	2	—	2	41
Summa	1875	947	194	1941	1203	290	500	134	28	504	107	33	7746

barn i äktenskap 25·74 %, utom äktenskap 34·53 %; i fråga om kolerin: resp. 2·30 och 2·56 %; i fråga om matsmältningsorganens (ej infektiösa) sjukdomar: resp. 1·35 och 1·48 %.

I tab. H finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd, givetvis i kombination med ålder och kön.

Kombinationen av dödsorsak och yrke återfinnes i tab. 5. Sagda kombination har, av skäl, som angivits i föregående berättelser, inskränkts till vuxna män (d. v. s. över 15 år).

De avlidna männens fördelning efter yrken bör, för närmare studium av siffrornas innebörd, jämföras med motsvarande fördelning inom den levande befolkningen. Sagda fördelning blir känd endast vid folkräkningarna, vilka återkommit vart tionde år, bl. a. 1930. Emellertid har 1930 års folkräkningsmaterial ännu icke hunnit fullständigt bearbetas vad yrke beträffar. Man har därför ej annan utväg än att fortsätta de tidigare approximativa beräkningarna, vilka ytterst utgå från folkräkningen 1920 (angående metoden för dessa beräkningar se berättelsen om befolkningsrörelsen åren 1924—1925). Då så lång tid förflytt sedan den sista tidpunkt, för vilken bestämda uppgifter om yrkesfördelningen föreligga, bliva givetvis beräkningarna tämligen osäkra. Såsom statistiska centralbyrån i tidigare berättelser framhållit, äro i varje fall vanskligheterna vid dylika beräkningar så stora, att det är rådligast att inskränka sig till de stora huvudgrupperna av yrken, och har som vanligt beräkningen nu inskränkts till fyra sådana stora huvudgrupper, nämligen I. Jordbruk med binärningar (fiske, skogsbruk); II. Industri; III. Handel och samfärdsel samt IV. Allmän tjänst och fria yrken. Övriga yrkesgrupper

bliva approximativt fördelade å dessa. Beräkningen av medelfolkmängden av män över 15 år för 1931 ställer sig i runda tal sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	906 000	27 000	932 000
Industri	464 000	388 000	852 000
Handel och samfärdsel	128 000	232 000	360 000
Allmän tjänst m. m.	35 000	80 000	115 000
Summa	1 532 000	727 000	2 259 000

Antalet år 1931 avlidna män i åldern fr. o. m. 15 år kan fördelas på ovanstående fyra huvudgrupper av yrken sålunda:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	14 776	699	15 475
Industri	5 448	5 042	10 490
Handel och samfärdsel	1 724	2 854	4 578
Allmän tjänst m. m.	892	1 008	1 895
Summa	22 840	9 598	32 438

Med begagnande av dessa tal kan alltså beräknas, att antalet avlidna har utgjort på 1 000 män över 15 års ålder i varje fall:

Yrkesgrupp	Landsbygden	Städerna	Hela riket
Jordbruk m. m.	16.3	25.9	16.6
Industri	11.7	13.0	12.3
Handel och samfärdsel	13.3	12.3	12.7
Allmän tjänst m. m.	25.5	12.5	16.5
I allt	14.9	13.2	14.4

Den höjning av dödstalet, i jämförelse med det föregående året, som förut omnämnts, återfinnes nästan genomgående hos de olika yrkesgrupperna.

De särdeles höga talen för jordbruksgruppen i städerna och för gruppen Allmän tjänst m. m. å landsbygden hava efter all sannolikhet sin förklaring däri, att i vardera av dessa små grupper ingår, såsom ock synes av tab. 5, ett proportionsvis stort antal f. d. yrkesutöfvere och andra äldre män; över huvud är vid jämförelse mellan dödligheten inom de olika yrkesgrupperna även att ihågkomma dessa gruppers olika ålderssammansättning, i det att exempelvis jordbruksgruppen — t. o. m. före den ovan omnämnda utproportioneringen av femte och sjätte huvudgrupperna — innesluter ett avgjort större antal åldringar än industrigruppen. I den sjätte huvudgruppen, som bl. a. inrymmer f. d. yrkesutöfvarne, utgöres nio tiondedelar bland de avlidna männen av sådana som äro över 60 år. — Att exakt fastställa dödlighetssiffror inom kombinerade grupper av yrke och ålder skulle emellertid städse vara rätt vanskligt; och för närvarande, med den osäkerhet som vidlåder beräkningen av befolkningens yrkesfördelning år 1931, vore en sådan uträkning fullständigt ändamålslös.

Måhända kan det synas anmärkningsvärt, att bland f. d. yrkesutöfvere förekomma i tab. 5 icke så alldeles få män tillhörande de yngre åldersgrupperna. Helt säkert är det här fråga om lungsjuktiga eller eljest sjukliga män, som under en längre tid före dödsfallet ej kunnat utföra något arbete och därför i dödboksutdragen blivit betecknade som f. d. yrkesutöfvere.

Tab. 1. De avlidna fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	570	528	409	391	355	261	925	526
0001	Bildningsfel	46	14	59	14	44	44	90	14
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	524	512	350	377	311	217	836	512
	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	1 324	2 648	1 631	3 739	524	924	1 848	2 648
0500	Ålderdomsavtynning	1 229	2 622	1 562	3 713	491	399	1 720	2 622
0600	Ålderdomsbrand	95	26	69	26	33	25	128	26
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	3 272	621	3 602	925	2 014	2 358	5 286	621
1000, 1010	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	13	—	10	—	12	7	25	—
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	4	—	—	—	—	—	4	—
1050	Frossa	1	—	—	—	1	—	2	—
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Mässel	16	3	7	5	9	7	25	3
1090	Skarlakansfeber	12	2	14	1	5	8	17	2
1100	Kikhosta	38	32	40	51	23	20	61	32
1110	Difteri	17	1	31	2	21	21	38	1
1120, 1121	Inflynsa	445	261	594	381	319	518	764	261
1130	Påssjuka	—	—	—	—	—	1	—	—
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation, kolerin	81	54	80	39	63	71	144	54
1160, 1161	Rödsot	—	1	2	—	2	—	2	1
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektös »gulsot» (spirochaetos)	—	—	—	—	1	—	1	—
1200	Rheumatisk feber	29	6	27	15	11	17	40	6
1210	Ros	77	4	82	9	40	46	117	4
1220	Varfeber	254	12	235	19	158	200	412	12
1230	Akut barnförämning	10	1	7	—	5	—	15	1
1240	Epidemisk sömnsjuka	28	2	30	5	18	19	46	2
1250	Epidemisk hjärnfeber	12	1	15	—	11	7	23	1
1300	Stelkramp	12	—	1	—	5	1	17	—
	Tuberkulos	2 182	236	2 392	297	1 260	1 379	3 442	236
1400	därav: lungrot	1 790	160	2 014	221	1 066	1 189	2 856	160
1410	hjärntuberkulos	165	9	179	12	80	78	245	9
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	61	7	82	6	22	20	78	7
1450	miliärtuberkulos	63	3	44	4	50	46	113	3
1420, 1430 } 1460, 1470 }	annan tuberkulos	98	13	92	8	40	45	133	13
(1480)	ej definierad	20	44	31	46	2	6	22	44
1500	Lymfogranulomatosis	16	—	15	—	11	11	27	—
1510	Spetalska	—	1	2	—	—	1	—	1
1520	Syfilis: ärvd	1	—	1	—	5	4	6	—
1521	förvärd	12	—	5	—	31	17	43	—
1260-1290 } 1310, 1540-1600 }	Andra infektionssjukdomar	12	4	12	1	3	3	15	4
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	183	21	173	29	87	148	270	21
2000	Perniciös anemi	98	7	118	3	45	101	143	7
2010	Leukemi	49	2	31	1	25	28	74	2
2020-2050	Andra blodsjukdomar	36	12	24	25	17	19	53	12

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1931.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
670	391	2 512	257	229	256	211	221	202	216	202	170	170	186	192
108	14	221	23	23	23	18	17	16	20	14	15	13	23	16
567	377	2 291	234	206	233	193	204	186	196	188	155	157	163	176
2 555	3 739	10 790	1 455	1 350	1 132	909	872	687	678	637	688	674	789	919
2 461	3 713	10 516	1 430	1 323	1 103	893	840	673	658	611	668	654	769	894
94	26	274	25	27	29	16	32	14	20	26	20	20	20	25
5 960	825	12 692	1 971	1 828	1 240	1 059	957	965	822	808	708	750	784	800
17	—	42	4	3	4	2	2	4	3	2	5	1	6	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	5	47	5	1	7	6	7	8	6	—	1	1	2	3
22	1	42	7	5	6	4	4	1	3	3	2	2	2	3
60	51	204	17	15	20	20	8	15	10	14	13	17	26	29
52	2	93	13	17	6	6	7	11	6	5	8	4	7	3
1 112	381	2 518	1 035	925	281	104	39	22	9	5	23	16	29	30
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
151	39	388	27	36	32	36	44	36	34	43	20	27	27	26
2	—	5	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	15	105	14	9	8	10	11	13	6	5	6	8	7	8
128	9	258	30	36	26	31	21	22	11	18	11	14	18	20
435	19	878	74	70	95	89	79	64	62	67	68	63	71	76
7	—	23	1	1	—	—	2	3	—	3	5	1	2	5
49	5	102	18	5	12	11	7	5	4	13	8	8	5	6
22	—	46	5	3	7	7	3	3	4	3	2	1	2	6
2	—	19	2	1	1	2	3	1	3	3	1	1	—	1
3 771	297	7 746	711	683	718	713	703	742	646	612	518	571	563	566
3 203	221	6 440	608	565	604	588	576	631	534	494	489	491	467	448
252	12	518	45	53	49	54	43	43	41	46	33	30	36	45
52	6	138	13	13	8	14	15	12	9	11	8	10	13	12
90	4	210	18	10	20	21	22	18	21	14	15	13	17	26
137	8	291	19	23	22	28	26	25	30	32	18	21	22	25
87	46	149	18	19	15	13	21	13	11	15	5	6	8	10
26	—	53	4	5	4	5	5	1	6	4	6	4	5	4
3	—	4	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—
5	—	11	—	2	—	1	1	2	—	1	—	1	1	2
22	—	65	4	5	6	7	7	—	8	4	9	5	5	5
15	1	35	—	3	4	5	2	7	1	2	1	4	5	1
321	29	641	68	51	54	62	59	57	55	48	48	51	41	57
219	3	372	43	31	36	36	37	32	32	30	18	32	22	33
59	1	186	13	6	10	11	14	13	10	10	17	9	13	10
43	25	183	12	14	8	15	8	12	13	13	8	10	6	14

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a		
		M a n k ö n		K v i n n k ö n		M.	Kv.	M a n k ö n		
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik	
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	226	100	375	122	140	278	366	100	
2360	Sockersjuka	157	31	267	61	119	214	276	31	
2390	Basedowska sjuk	3	—	46	—	3	37	6	—	
2300-2350	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk-	66	69	62	61	18	27	84	69	
2370, 2380	domar									
2400-2460										
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar.</i>	1 505	761	1 694	988	981	1 217	2 468	761	
2700	Hjärnförlämnig (allmän paralyse)	11	—	5	—	55	8	46	—	
2750	Andra sinnessjukdomar	39	3	59	8	30	59	69	3	
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblöd- ning	1 098	669	1 325	889	649	877	1 747	669	
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	45	2	31	1	80	23	75	2	
2620	Ryggmärgstvinnsot	2	—	4	—	10	6	12	—	
2630	Fallandesot	48	14	53	20	25	15	73	14	
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	197	73	185	70	163	201	360	73	
2800	Öroninflammation	65	—	32	—	39	28	104	—	
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar</i>	3 308	1 516	3 446	1 519	2 537	3 215	5 845	1 516	
3010	Akut hjärtinflammation	35	3	23	2	38	35	73	3	
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	1 356	285	1 665	351	902	1 300	2 258	285	
3050	Blodpropp	73	18	118	38	58	113	131	18	
3000	Hjärtäcksinflammation	30	2	20	1	17	15	47	2	
3040	Äderförkalkning	1 605	762	1 452	702	1 351	1 640	2 956	762	
3041, 3042	Andra cirkulationsorganens sjuk-	209	446	168	424	171	112	380	446	
3060, 3070	domar									
	<i>VIII. Andningsorganens sjuk- domar</i>	1 873	731	1 833	763	942	1 099	2 815	731	
3500	Akut luftvägsinflammation	92	77	84	51	59	73	151	77	
3510	Kronisk	44	34	90	32	29	72	73	34	
3520-3530	Akut lunginflammation	1 548	536	1 498	602	720	875	2 268	536	
3540	Lungäcksinflammation	74	13	56	11	39	22	113	13	
3560-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	115	71	105	67	95	57	210	71	
	<i>IX. Matmältningsorganens sjukdomar.</i>	884	103	750	118	486	485	1 350	103	
4000, 4010	Mag- och tarmår	237	18	134	21	121	64	358	18	
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	11	3	15	5	11	23	22	3	
4040	Blindtarmsinflammation	251	3	166	3	103	75	354	3	
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	167	11	158	8	59	76	226	11	
4080	Leverskrampning	20	13	24	9	65	13	85	13	
4070, 4090	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	77	9	179	26	77	185	154	9	
4091, 4100	Bukhinneinflammation (av okänd an- ledning)	26	3	38	8	10	9	36	3	
4110	Andra matmältningsorganens sjuk- domar	75	43	36	35	40	40	115	43	
4030, 4500										
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	547	133	494	118	390	377	937	133	
5000	Akut njurinflammation	45	2	29	1	19	26	64	2	
5010	Kronisk	361	78	357	95	298	249	659	78	
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	141	53	98	19	73	102	214	53	

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
653	122	1 241	160	107	109	99	100	103	91	77	82	105	106	102
481	61	849	119	75	70	53	56	67	67	52	62	81	75	72
83	—	89	8	4	8	12	11	9	4	4	4	5	9	11
89	61	308	33	28	31	34	33	27	20	21	16	19	22	19
2 911	988	7 146	783	708	703	580	574	525	551	517	531	530	533	611
13	—	59	5	1	10	3	4	7	4	6	4	5	3	7
118	8	198	28	28	17	13	13	17	6	20	11	18	14	18
2 202	889	5 507	602	539	559	438	431	387	425	414	416	423	417	456
54	1	182	15	17	16	11	13	12	7	9	9	6	9	8
10	—	22	2	2	1	1	2	3	2	—	2	3	2	2
68	20	175	15	23	14	17	12	16	14	9	16	15	9	15
386	70	889	96	72	65	77	88	72	85	54	62	54	69	95
60	—	164	20	26	21	20	11	11	8	5	11	6	10	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 661	1 518	15 540	1 777	1 413	1 466	1 274	1 275	1 222	1 175	1 040	1 114	1 242	1 166	1 376
58	2	136	14	8	12	21	10	7	16	12	9	5	5	17
2 965	351	5 859	665	489	509	504	490	444	459	414	415	496	459	515
231	38	418	37	44	42	33	38	42	30	32	32	32	27	29
35	1	85	5	9	12	5	7	9	10	3	3	7	8	7
3 092	702	7 512	885	711	739	595	603	593	557	472	547	585	558	667
280	424	1 530	171	152	152	116	127	127	103	107	106	117	109	141
2 932	763	7 241	1 290	1 043	801	713	589	466	380	267	316	409	426	541
157	51	436	83	45	57	45	52	26	18	15	14	20	31	30
162	32	301	40	37	29	32	26	15	29	15	22	18	24	14
2 373	602	5 779	1 076	884	639	566	451	360	275	203	235	324	331	435
78	11	215	16	20	23	20	27	19	27	11	16	12	9	15
162	67	510	75	57	53	50	33	46	31	23	29	35	31	47
1 235	115	2 805	274	226	257	252	237	226	223	203	218	230	236	221
198	21	595	52	48	69	51	33	49	42	46	50	51	52	52
38	5	68	10	8	1	9	3	7	4	2	6	6	4	8
241	3	601	60	50	46	55	58	59	41	36	44	47	56	49
234	8	479	39	31	46	44	47	25	31	44	51	44	39	38
37	9	144	18	14	10	15	17	9	9	9	10	10	15	8
364	26	553	57	43	53	51	46	41	60	48	36	36	46	36
47	8	94	15	6	12	9	7	7	16	1	3	8	4	6
76	35	—	23	26	20	18	26	29	20	17	18	28	20	24
861	115	2 046	188	162	196	188	197	186	145	138	158	171	151	166
55	1	122	13	9	15	7	13	10	7	7	10	5	5	21
606	95	1 438	140	122	136	138	142	126	102	105	116	118	102	91
200	19	486	35	31	45	43	42	50	36	26	32	48	44	54

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		Hela	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>XI. Könsorganens sjukdomar</i>	480	10	64	1	173	42	653	10
5210	Blåskörtelförstoring	463	8	—	—	164	—	627	8
5200									
5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar . .	17	2	64	1	9	42	26	2
	<i>XII. Havandeskaps- och för- lossnings sjukdomar</i>	—	—	213	10	—	112	—	—
5600	Förlossningskramp	—	—	31	1	—	17	—	—
5610	Barnsängsfeber efter förlossning . .	—	—	71	—	—	24	—	—
5620	missfall . .	—	—	29	—	—	42	—	—
5500-5560	Andra havandeskaps- och förlös- nings sjukdomar	—	—	32	9	—	29	—	—
5630, 5700									
6000-6020	<i>XIII. Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar</i>	43	11	63	42	21	38	64	11
6500-6520	<i>XIV. Hudsjukdomar</i>	11	3	12	5	7	10	18	3
	<i>XV. Svalster</i>	2 222	572	2 253	646	1 305	1 738	3 527	572
	Kräfta	1 952	522	2 023	591	1 126	1 505	3 078	522
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	19	3	14	—	15	6	34	3
7010	magsäcken och levern	1 238	295	1 058	245	604	596	1 837	295
7020	tarmarna	210	7	162	10	160	178	370	7
7030	kvinnlige underlivsorganen	—	—	234	17	—	258	—	—
7040	bröstkörteln	2	1	209	18	1	228	3	1
7050, 7090	andra organ	380	29	218	39	326	207	706	29
(7080)	ej uppgivet organ	108	187	128	267	20	37	128	187
7500-(7560)	Sarkom	105	8	68	5	53	62	158	8
7600, 7700	Andra eller ej definierade svalster .	165	42	162	50	126	171	291	42
	<i>XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar</i>	7	—	—	—	11	3	18	—
8000	Kronisk alkoholsjukdom	7	—	—	—	11	2	18	—
8010-8200	Andra kroniska förgiftningssjuk- domar	—	—	—	—	—	1	—	—
	<i>XVII. Våldsam död</i>	1 581	—	521	—	795	318	2 376	—
8500-(8655)	Olyckshändelser	1 029	—	377	—	500	233	1 529	—
8500	därav: drunkning	294	—	51	—	129	20	423	—
(8569)	genom automobil eller mo- torcykel	162	—	39	—	111	37	278	—
(8572)	genom övr. åkdon's stjälp- ning och överkörning	61	—	14	—	18	2	74	—
(8568)	genom järnvägståg	37	—	6	—	24	5	61	—
8510-8560	annan olyckshändelse	475	—	267	—	223	169	698	—
8570, 8571									
8573-8655	Självdöd	521	—	130	—	283	81	804	—
8700-(8795)	Mord och dråp	31	—	14	—	12	4	43	—
8800	därav: barnamord	11	—	6	—	7	2	18	—
8810	andra mord och dråp	20	—	8	—	5	2	25	—
	Summa kända dödsorsaker	18 016	7 756	17 523	9 306	10 768	12 623	28 784	7 756
	<i>XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker</i>	—	524	—	560	28	14	28	524
9000	Plötslig död	—	7	—	1	4	—	4	7
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	—	517	—	559	24	14	24	517
	Summa dödsfall	18 016	8 280	17 523	9 869	10 796	12 637	28 812	8 280

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnor		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
106	1	770	67	70	65	48	68	74	66	59	67	65	54	87
—	—	635	56	65	51	35	55	61	56	49	52	56	47	52
106	1	135	11	5	14	13	13	13	10	10	15	9	7	15
325	10	335	43	23	37	31	26	26	27	24	28	17	23	30
48	1	49	6	2	5	5	5	1	5	6	7	1	3	3
95	—	95	10	2	15	10	5	8	8	7	7	6	6	10
71	—	71	8	8	10	3	5	8	3	3	4	5	6	8
111	9	120	19	11	7	13	11	9	11	8	10	4	8	9
101	42	218	22	22	25	18	19	14	17	19	12	20	17	13
22	5	48	3	9	8	3	—	1	5	3	4	5	2	5
3 991	646	8 736	772	676	743	713	729	747	767	735	712	716	710	716
3 598	591	7 719	695	579	654	623	641	656	671	649	632	648	634	637
20	—	57	2	4	6	2	10	4	4	6	4	5	5	5
1 654	245	4 031	367	315	335	328	337	347	366	345	332	324	335	300
340	10	727	66	48	64	69	62	54	63	60	55	68	69	58
492	17	509	43	32	42	49	40	44	41	43	48	41	41	45
432	13	449	31	30	39	31	30	30	44	44	39	51	34	46
425	39	1 199	114	98	112	93	95	113	89	88	86	95	105	111
165	267	747	72	52	56	51	67	64	64	63	68	64	54	72
130	5	301	23	29	24	25	23	20	28	27	34	21	25	22
333	50	716	54	68	65	65	65	71	68	59	46	47	51	57
3	—	21	5	1	1	—	—	3	2	—	3	2	2	2
2	—	20	5	1	1	—	—	3	2	—	3	2	2	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
839	—	3 215	211	240	224	234	206	296	316	342	271	278	229	268
610	—	2 189	133	154	137	143	208	208	226	254	184	165	143	184
71	—	494	19	21	14	20	60	61	82	82	28	35	26	51
76	—	349	12	11	17	24	34	48	33	48	35	34	25	28
16	—	90	3	6	7	5	12	6	7	12	12	9	5	6
11	—	72	3	6	7	7	5	3	9	12	5	1	7	7
436	—	1 134	96	110	92	87	97	90	95	100	109	86	80	92
211	—	1 015	74	82	83	86	89	85	85	79	83	107	85	77
18	—	61	4	4	4	5	11	3	5	9	4	4	1	7
8	—	28	2	3	2	3	4	1	2	4	2	—	—	8
10	—	35	2	1	2	2	7	2	8	5	2	4	1	4
30 146	9 309	75 995	9 346	8 158	7 317	6 394	6 231	5 800	5 536	5 114	5 125	5 433	5 455	6 096
14	560	1 126	158	117	119	98	106	79	73	66	74	61	75	100
—	1	12	—	—	2	2	1	—	—	3	1	1	2	—
14	559	1 114	158	117	117	96	105	79	73	63	73	60	73	100
30 160	9 869	77 121	9 504	8 275	7 436	6 492	6 337	5 879	5 609	5 180	5 199	5 494	5 530	6 186

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
0001	I. <i>Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	Lb	84	49	50	54	66	52	98	36	63
		St	106	18	13	30	30	1	14	2	20
	Bildningsfel	Lb	—	7	8	3	4	4	7	2	1
		St	13	2	4	1	5	1	3	—	2
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	Lb	77	41	47	50	61	48	91	34	62
		St	93	16	9	29	31	—	11	2	18
0500	II. <i>Ålderdomssjukdomar</i>	Lb	—	282	201	252	386	464	577	176	244
		St	230	31	18	31	169	40	12	29	29
	Ålderdomsavtynning	Lb	—	258	192	248	406	378	458	560	238
		St	216	29	16	28	155	38	12	29	25
0600	Ålderdomsbrand	Lb	—	14	9	4	10	8	6	17	3
		St	14	2	2	3	4	—	—	—	4
1000, 1010	III. <i>Infektionsjukdomar</i>	Lb	—	429	230	206	321	246	336	344	94
		St	1 178	84	85	113	202	187	32	107	25
	Tyfoïdfeber, paratyfoïdfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	3	—	—	—	—	—	—	—	—
1020	Fläcktyfus	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	Lb	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Mässling	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	11
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1090	Scharlakansfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	2	—	—	—	—	—	—	—	—
1100	Kikhosta	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	8	3	—	—	—	—	—	—	—
1110	Difteri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	6	—	—	—	—	—	—	—	—
1120, 1121	Influensa	Lb	—	89	49	51	111	46	28	92	12
		St	196	15	22	27	46	28	7	32	1
1130	Påssjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation, kolerin	Lb	—	12	7	7	16	8	4	11	3
		St	26	4	4	9	4	3	1	3	3
1160, 1161	Rödsot	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1170	Pest	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektiös »gulsot» (spirochaetos)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Rheumatisk feber	Lb	—	2	3	—	6	—	—	—	—
		St	1	1	—	—	3	1	1	2	3
1210	Ros	Lb	—	11	5	11	2	14	5	5	1
		St	18	2	1	—	3	10	1	2	7
1220	Varfeber	Lb	—	30	18	18	21	21	17	18	10
		St	102	4	12	13	23	20	3	8	2

Nomen- klatur- nummer		Hela riket		Norrbottens län		Västernorrlands län		Jämtlands län		Västmanlands län		Gävleborgs län		Kopparbergs län		Värmland län		Örebro län		Västmanlands län		Skaraborgs län		Älvsborgs län		Göteborgs och Bohus län		Hallands län		Malmöhus län		Kristianstads län	
0001		1806	616	170	13	61	116	116	61	142	13	170	13	61	116	116	61	142	13	170	13	61	116	116	61	142	13	170	13	61	116	116	
0100-0300		133	86	7	5	2	7	7	2	5	137	163	12	6	137	163	12	6	137	163	12	6	137	163	12	6	137	163	12	6	137	163	
0500		9 342	1 448	243	10	230	243	243	230	243	230	243	230	243	230	243	230	243	230	243	230	243	230	243	230	243	230	243	230	243	230	243	
0600		9 126	1 890	237	12	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	
1000, 1010		216	58	6	2	1	14	2	5	1	1	635	8 320	82	4 372	23	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1020		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1030		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040		4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1050		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080		31	16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1090		29	13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1100		161	48	25	5	37	2	3	1	3	37	25	5	37	2	3	1	3	37	25	5	37	2	3	1	3	37	25	5	37	2	3	
1110		51	42	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1120, 1121		1 681	837	83	11	120	11	60	1	11	83	11	120	11	60	1	11	83	11	120	11	60	1	11	83	11	120	11	60	1	11	83	
1130		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1140		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150		254	181	10	3	19	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1160, 1161		3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1170		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1180		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1190		1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1200		77	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1210		172	86	7	1	11	2	7	1	2	7	1	11	2	7	1	2	7	1	11	2	7	1	11	2	7	1	11	2	7	1	11	
1220		520	358	24	6	32	8	14	3	32	24	6	32	8	14	3	32	24	6	32	8	14	3	32	24	6	32	8	14	3	32	24	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
1230	Akut barnförlamning {Lb St	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
1240	Epidemisk sömnsjuka {Lb St	—	2	3	1	4	—	3	8	—	1
1250	Epidemisk hjärnfeber {Lb St	—	1	—	1	4	2	1	2	—	1
1300	Stelkramp {Lb St	—	2	1	—	5	1	—	—	—	—
	Tuberkulos {Lb St	—	264	142	109	139	144	167	194	57	149
1400	därav: lungsot {Lb St	760	52	40	61	107	92	18	59	17	66
1410	hjärntuberkulos {Lb St	654	46	35	55	89	78	17	46	48	124
1440	ben- och ledgångs- tuberkulos {Lb St	—	20	8	12	9	8	10	10	3	11
1450	millärtuberkulos {Lb St	35	3	2	2	9	5	—	5	2	9
1420, 1430 1460, 1470 } (1480)	annan tuberkulos {Lb St	12	6	3	2	1	1	3	3	—	4
	ej definierad {Lb St	—	8	5	5	6	2	2	3	1	2
1500	Lymfogrannulomatosis {Lb St	33	2	—	2	3	2	—	5	—	—
1510	Spetälska {Lb St	—	9	10	5	2	10	4	6	3	6
1520	Syfilis: ärvd {Lb St	24	1	2	8	4	4	8	8	—	4
1521	förfärad {Lb St	—	4	1	9	3	6	4	5	2	6
1260-1290 1310, 1540 -1600	Andra infektionssjukdomar {Lb St	2	1	1	1	1	1	1	—	—	—
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar {Lb St	8	2	—	1	1	—	—	—	—	—
2000	Perniciös anemi {Lb St	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2010	Leukemi {Lb St	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2020-2050	Andra blodsjukdomar {Lb St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar {Lb St	—	5	—	—	—	—	1	—	1	1
2360	Sockersjuka {Lb St	29	2	1	2	2	—	—	—	—	—
2390	Basedowska sjukan {Lb St	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2300-2350 2370, 2380 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjuk- domar {Lb St	—	31	12	14	13	20	21	15	4	12
	VI. Sinnessjukdomar samt nerv- systemets och sinnesorga- nens sjukdomar {Lb St	81	2	2	13	18	12	1	11	—	8
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyse) {Lb St	—	22	3	5	6	11	11	7	2	7
		35	1	10	6	9	1	8	—	—	5
		—	5	5	4	5	4	4	3	2	2
		15	2	1	1	7	2	1	—	—	2
		—	4	5	2	5	6	5	—	3	—
		11	—	2	2	1	—	2	—	1	—
		—	38	23	36	41	51	34	43	18	30
		82	16	7	16	38	22	4	11	3	13
		—	27	13	27	26	30	16	29	10	14
		67	12	6	11	21	21	2	9	2	11
		—	2	1	1	4	5	—	—	—	2
		5	2	—	3	5	1	1	1	—	2
		—	9	9	8	11	16	18	14	8	14
		10	2	1	2	2	—	1	1	1	—
		—	231	109	176	247	227	165	266	50	126
		535	52	57	70	137	78	19	49	14	69
		—	3	1	—	1	—	—	2	1	—
		20	—	—	3	—	—	—	—	—	3

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västmanlands län	Gästriklands län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Gästriklands och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
1230	18 5	1	1	2	2	—	—	1	—	2	—	2	—	—	3	1
1240	65 87	2	2	2	1	7 3	5	1	5	4	2	5	2	2	1	2
1250	28 18	1	—	—	1	2	2	—	1	1	4	—	3	—	1	1
1300	13 6	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	1	—	2	1
1400	5 107 2 689	452 55	351 25	197 30	355 73	333 100	300 41	101 57	184 49	282 49	171 49	247 99	227 442	113 40	104 241	235 17
1410	4 188 2 255	379 50	291 21	156 27	284 58	270 88	242 36	81 47	154 40	249 46	135 42	204 84	185 880	93 38	150 210	184 12
1440	368 163	24 2	24 8	10 8	33 9	32 9	31 10	32 4	13 2	14 5	8 2	14 7	11 28	7 4	15 3	22 8
1450	96 42	8 4	8 1	3 1	6 1	7 2	7 2	6 1	5 2	1 1	3 2	6 1	5 8	2 2	8 2	6 7
1420, 1430 1460, 1470 (1480)	114 96	13 1	7 1	5 1	4 2	6 4	5 2	3 2	3 1	1 3	7 3	4 12	14 16	10 5	10 12	7 1
1500	85 86	15 1	10 1	17 3	14 3	14 4	11 1	8 3	6 4	8 3	7 3	12 16	5 1	12 5	12 9	5 1
1510	141 8	9	11	6	14	4	1	1	3	5	11	7	9	4	4	11
1520	31 22	1	—	3	1	2	4	—	2	1	—	3	1	1	—	—
1531	3 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1260-1290 1310, 1540 -1600	2 9	—	—	2	1	1	—	—	1	1	2	1	4	1	1	1
2000	406 285	8 3	13 2	11 6	15 4	17 13	31 4	16 8	11 6	23 1	20 4	33 12	22 28	11 7	16 18	17 5
2010	226 146	5 1	5 1	3 1	11 3	7 9	21 4	10 5	8 5	15 2	13 3	19 7	14 18	5 5	7 10	8 2
2020-2050	83 58	4 1	1 1	2 2	1 3	5 3	3 5	1 1	1 2	2 6	4 3	7 2	2 9	1 5	6 3	2 5
2360	97 86	3 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2390	823 418	22 4	31 2	17 2	58 8	33 22	34 6	23 13	44 14	35 9	53 18	39 25	28 40	9 8	42 44	41 3
2370, 2380 2400-2460	516 333	10 4	11 3	9 1	32 5	20 14	21 3	16 9	26 12	22 8	37 14	31 15	20 38	6 8	31 37	32 2
2700	49 40	3	—	—	4	4	3	1	1	1	1	4	—	—	2	1
2700	258 45	9	11 1	6 1	22 1	13 4	8	7 3	17 1	11	14 3	7 6	8 2	1	9 2	8 1
2700	16 48	2	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
2700	1948 2 198	154 28	165 17	126 11	310 51	269 84	271 28	131 55	232 58	264 51	289 87	260 97	208 231	112 83	209 250	261 33

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
2750	Andra sinnessjukdomar	{Lb {St	— 25	7 6	— 1	2 —	8 3	7 1	5 —	1 —	4 1
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblöd- ning	{Lb {St	— 381	168 38	88 42	151 59	214 95	194 64	132 12	227 43	106 53
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflam- mation	{Lb {St	— 11	5 1	5 1	6 1	1 6	2 2	1 —	1 1	1 1
2620	Ryggmärgstvinso	{Lb {St	— 8	1 —	— 1	— 1	— 1	1 1	— —	— —	1 1
2630	Fallandesot	{Lb {St	— 9	6 2	4 —	5 1	4 —	2 —	7 1	— —	3 1
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	{Lb {St	— 62	31 2	8 9	11 5	19 23	14 9	17 2	22 4	10 7
2800	Öroninflammation	{Lb {St	— 19	10 3	3 3	2 1	4 3	3 —	2 1	1 1	2 2
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar	{Lb {St	— 1 519	521 122	238 148	351 207	491 365	399 215	349 35	454 146	137 45
3010	Akut hjärtinflammation	{Lb {St	— 27	4 —	2 1	3 3	3 4	2 —	2 8	2 —	— 1
3020, 3030	Kronisk , m. m.	{Lb {St	— 527	201 57	97 58	138 92	224 140	128 101	112 9	168 47	39 17
3050	Blodpropp	{Lb {St	— 49	17 6	5 5	13 8	10 10	18 2	9 2	9 2	1 2
3000	Hjärtäcksinflammation	{Lb {St	— 10	3 1	1 —	— —	2 2	2 —	2 —	— —	1 1
3040	Åderförkalkning	{Lb {St	— 835	274 53	106 79	154 95	188 189	180 86	174 20	208 91	85 28
3041, 3042	Andra cirkulationsorganens sjukdo- mar	{Lb {St	— 71	22 5	27 6	45 9	64 24	68 12	50 4	65 3	10 —
3060, 3070		{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	VIII. Andningsorganens sjuk- domar	{Lb {St	— 473	275 51	108 43	176 78	209 136	206 68	199 15	228 28	56 22
3500	Akut luftvägsinflammation	{Lb {St	— 27	18 4	3 —	12 4	14 14	4 5	7 —	6 3	9 6
3510	Kronisk ,	{Lb {St	— 20	6 3	5 3	7 3	5 5	5 2	11 5	1 1	6 1
3520-3530	Akut lunginflammation	{Lb {St	— 369	219 41	89 37	148 63	163 110	180 50	164 14	192 38	48 20
3540	Lungäcksinflammation	{Lb {St	— 18	1 2	5 1	2 1	9 4	6 4	5 2	9 —	1 —
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 39	31 1	11 2	9 7	16 3	11 5	18 —	10 8	4 1
	IX. Matmältningsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 276	114 22	37 21	51 36	61 47	91 48	64 8	98 27	21 10
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb {St	— 36	24 3	8 4	16 5	12 15	19 9	15 25	6 11	2 3
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb {St	— 6	2 —	2 2	1 —	— 3	2 3	— 1	1 —	1 —
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb {St	— 43	28 5	9 3	11 4	14 8	20 4	20 1	27 4	5 3
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb {St	— 34	23 6	7 3	10 7	10 2	16 4	11 1	17 3	14 3
4080	Leverkrampning	{Lb {St	— 33	8 1	2 1	— 2	2 3	1 3	3 —	4 —	— —

	Kristianstads län	Malmbus län	Hallands län	Gästeborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparborgs län	Gästeborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
	10 5 201 18 3 1 — 11 1 30 6 5 1 — 448 62 1 163 25 5 — 193 26 80 10 208 20 26 7 3 235 20 11 1 19 1 65 11 15 4 1 8 1 13 5 —	7 11 210 150 3 8 — 14 7 57 68 8 13 — 653 676 7 3 213 224 17 25 1 6 323 386 87 32 367 268 40 19 20 257 189 7 5 43 33 106 108 16 10 25 28 15 20 11 5 —	7 3 85 46 2 1 — 5 1 7 10 5 — 199 127 2 — 65 60 7 3 1 2 93 53 31 9 132 54 8 6 7 10 9 100 34 8 2 9 3 53 21 66 194 14 17 11 20 3 2 —	4 3 157 137 3 4 — 1 5 1 33 86 6 6 — 393 762 2 18 126 254 10 25 2 3 201 412 52 40 204 264 5 14 24 17 261 65 14 6 13 21 111 102 117 24 25 20 14 29 6 12 —	7 3 215 68 3 4 — 2 8 2 24 16 3 1 — 630 188 1 2 187 82 15 5 2 345 93 77 4 338 83 15 6 27 6 205 65 3 1 21 5 111 102 117 24 25 20 14 29 6 12 —	4 2 246 48 1 2 — 9 2 25 10 2 1 — 487 149 4 — 189 66 12 4 2 198 70 82 9 267 63 9 4 25 7 205 95 11 2 19 1 102 27 117 24 25 20 14 29 6 12 —	3 2 209 41 6 2 — 8 2 33 6 4 — 608 119 2 2 262 55 8 1 282 52 53 8 251 29 21 3 147 29 11 5 17 1 117 15 30 7 17 16 2 4 3 —	2 2 205 42 5 1 — 1 6 13 6 6 4 — 491 160 1 3 192 60 15 4 1 217 79 62 3 178 32 7 1 10 2 147 29 5 — 9 — 78 20 52 7 8 2 1 2 3 —	1 6 112 38 — — 3 3 11 5 1 3 — 289 146 1 — 105 63 3 3 1 136 74 42 5 138 23 8 16 1 17 1 91 22 13 4 52 13 7 18 14 23 8 74 28 113 19 59 7 91 — 87 6 20 2 20 11 15 3 1 2 1 —	3 5 223 49 — — 1 5 29 26 5 1 — 500 160 4 1 184 220 55 12 2 2 234 74 61 7 296 26 80 15 10 8 2 247 236 51 45 5 3 2 8 1 74 28 113 19 59 7 91 — 87 6 20 2 20 11 15 3 1 2 1 —	5 3 255 37 7 2 — 9 27 6 7 2 — 518 116 5 2 184 220 55 13 6 2 196 51 6 75 5 265 80 10 4 2 72 23 20 3 — 4 1 59 7 91 — 87 6 20 2 20 11 15 3 1 2 1 —	2 — 104 9 — — 4 13 1 — — 214 22 3 1 93 13 19 6 — 82 6 30 2 88 9 8 1 1 — 59 7 91 — 87 6 20 2 20 11 15 3 1 2 1 —	4 — 122 14 6 1 — 6 23 4 — — 344 38 1 — 120 18 19 8 1 158 13 54 5 302 24 20 1 4 207 23 12 6 — 13 10 1 — — 87 6 20 2 20 11 15 3 1 2 1 —	8 1 3 1 1 1 6 28 4 4 — 284 55 3 1 114 31 8 10 2 1 120 17 36 3 246 24 21 — 207 23 12 6 — 10 1 — 87 6 20 2 20 11 15 3 1 2 1 —	109 89 3 981 1 526 79 53 6 16 135 40 525 364 97 67 — 9 788 5 752 63 78 3 657 2 302 247 171 53 82 4 521 2 191 1 247 288 5 200 2 041 304 182 200 101 4 184 1 1595 154 61 358 152 1 832 971 410 185 34 84 423 178 344 185 66 78	2750 2600 2610 2620 2630 2640, 2660 2800 2810 3010 3020, 3030 3050 3000 3040 {3041, 3042 {3060, 8070 3500 3510 3520-3530 3540 3550-3590 4000, 4010 4020 4040 4050, 4060 4080	

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
4070, 4090 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	{Lb {St	20 92	6 5	6 7	18 10	22 11	1 4	9 4	2 1	4 6
4030, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb {St	4 5	— 1	— —	2 3	6 1	2 1	— —	1 1	1 1
	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{Lb {St	5 27	5 1	5 3	5 4	5 8	10 1	10 4	1 1	9 2
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	— 188	58 16	15 15	46 29	43 41	37 21	48 3	60 21	7 1
5000	Akut njurinflammation	{Lb {St	— 14	7 —	— —	2 2	3 5	4 —	1 5	— —	1 1
5010	Kronisk	{Lb {St	— 122	31 12	12 12	28 24	32 31	19 14	33 3	40 15	6 —
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb {St	— 52	20 4	3 3	16 3	8 5	14 7	14 —	15 5	1 5
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	— 53	21 6	16 2	13 9	27 17	24 6	11 1	23 5	9 —
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb {St	— 34	18 4	15 2	11 6	21 14	21 3	8 1	16 4	7 —
5200 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 19	3 2	1 —	2 3	6 3	3 3	3 —	7 1	2 —
	XII. <i>Havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar</i>	{Lb {St	— 44	11 1	7 4	3 4	9 1	14 3	7 1	10 1	2 1
5600	Förlossningskramp	{Lb {St	— 1	1 —	— —	1 1	2 —	2 —	1 —	3 —	— —
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	{Lb {St	— 6	4 —	2 2	— 2	6 2	2 —	3 —	1 —	1 —
5620	„ „ missfall	{Lb {St	— 28	4 —	2 1	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —
5500-5560 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	{Lb {St	— 9	2 1	3 1	2 1	4 1	6 1	4 —	4 1	1 —
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgån- garnas sjukdomar</i>	{Lb {St	— 12	5 —	2 1	14 4	9 —	11 5	4 1	5 4	3 —
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb {St	— 4	3 —	— —	1 —	2 1	1 —	2 —	2 —	— 1
	XV. <i>Svulster</i>	{Lb {St	— 888	326 77	174 72	185 98	278 161	227 97	213 18	273 68	61 18
	Kräfta	{Lb {St	— 752	292 69	149 70	172 79	238 141	210 81	184 16	231 58	51 16
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	{Lb {St	— 6	3 1	— —	1 1	1 —	— —	2 3	3 —	1 —
7010	magsäcken och levern	{Lb {St	— 302	153 28	82 88	105 41	133 69	119 48	107 6	150 28	29 9
7020	tarmarna	{Lb {St	— 102	29 14	9 5	11 7	22 20	20 8	16 3	12 10	6 —
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb {St	— 86	21 4	9 7	8 5	6 17	13 4	10 —	12 5	5 2
7040	bröstkörteln	{Lb {St	— 78	15 4	8 10	9 6	7 16	7 5	6 1	3 6	8 4
7050, 7090 (7080)	andra organ	{Lb {St	— 170	39 17	23 11	16 18	37 18	27 14	22 4	29 8	1 1
	ej uppgivet organ	{Lb {St	— 18	32 1	18 4	22 1	31 —	24 2	20 2	19 1	6 3

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Vasterbottens län	Jämtlands län	Vasternorrlands län	Gästrikhogs län	Kopparbergs län	Vastmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Göteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län
4070, 4090 4091, 4100 4110	291 262 75 19	8	8	6	14	12	14	14	14	24	20	18	11	12	20	8
4030, 4500	189 80	13	18	9	10	7	7	4	9	13	11	7	6	—	14	10
5000	1270 767	55	70	36	73	82	60	44	40	83	78	75	56	41	64	82
5010	77 45 801 547	4	6	9	10	25	10	21	20	14	14	26	181	18	95	4
5020-5040	311 175	1	4	1	5	5	5	3	1	5	3	4	4	2	5	1
5210	555 215	18	20	17	31	48	34	18	9	35	31	30	27	18	33	21
5200 5220-5240	471 164 84 51	14	25	14	25	12	3	14	9	31	26	28	24	15	29	16
5600	223 112	10	14	4	23	11	9	7	6	11	17	15	9	6	8	7
5610	32 17	2	2	1	4	2	1	1	1	11	4	3	14	2	9	2
5620	71 24 20 42	4	2	2	5	5	2	1	1	4	5	6	2	2	3	1
5500-5560 5630, 5700	91 29	6	6	1	10	3	5	2	3	6	7	5	5	2	2	1
6000-6020	159 59	2	3	3	8	7	9	4	11	10	6	5	5	5	14	7
6500-6520	31 17	—	—	1	1	4	1	2	1	2	1	3	—	3	3	—
7000	5693 8043 5088 2631	163	13	18	360	284	313	147	253	364	231	329	261	134	380	250
7010	2831 1200	98	150	189	325	250	280	120	234	328	220	295	434	124	329	223
7020	390 338	12	11	16	54	64	81	69	73	49	63	93	364	47	295	25
7030	251 258	6	3	2	14	15	14	6	11	25	17	27	14	10	42	13
7040	228 224	3	5	11	13	10	20	12	12	17	11	39	9	8	7	2
7050, 7090 (7080)	666 533 690 57	18	2	14	37	28	17	17	14	53	20	25	25	20	67	29

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
7500-(7560)	Sarkom	{Lb St	— 22	8 3	8 5	7 6	12 8	3 2	8 1	12 2	6 3
7600, 7700	Andra eller ej definierade svulster	{Lb St	— 94	26 5	17 2	6 12	28 14	14 14	21 2	30 9	8 12
	XVI. Kroniska förgiftnings- sjukdomar	{Lb St	— 5	3 1	— —	1 —	1 —	— —	— 1	— —	— —
8000	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb St	— 5	3 1	— —	1 —	1 —	— —	— 1	— —	— —
8010-8200	Andra kroniska förgiftningsjuk- domar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. Våldsam död	{Lb St	— 328	120 28	61 23	68 35	114 48	57 21	55 3	84 27	28 7
8500-(8655)	Olyckshändelser	{Lb St	— 231	79 17	46 13	33 20	76 25	40 13	38 2	57 10	14 7
8500	därav: drunkning	{Lb St	— 43	16 6	9 2	5 4	25 7	8 3	12 —	22 3	1 —
(8569)	genom automobil eller motorcykel	{Lb St	— 45	10 3	5 3	6 2	9 3	4 2	3 —	4 1	3 2
(8572)	genom övr. åkdon's stjälp- ning och överkörning	{Lb St	— 8	5 —	3 —	2 —	2 1	3 —	— —	3 1	1 —
(8568)	genom järnvägståg	{Lb St	— 4	3 —	2 2	— 1	3 —	— —	1 —	— —	— 3
	annan olyckshändelse	{Lb St	— 131	45 8	27 6	20 18	37 14	25 8	22 2	28 6	9 4
8700-(8795)	Självmord	{Lb St	— 89	38 9	13 10	34 15	35 22	16 7	16 1	26 15	12 6
	Mord och dråp	{Lb St	— 8	3 —	2 —	1 —	3 1	1 —	1 —	2 —	— —
8800	därav: barnamord	{Lb St	— 5	1 —	1 —	— —	2 1	— —	— 1	— —	— —
8810	andra mord och dråp	{Lb St	— 3	2 —	1 —	1 —	1 —	1 —	— 1	2 —	— —
	Summa kända dödsorsaker	{Lb St	— 5 962	2 552 525	1 282 511	1 643 771	2 432 1 398	2 063 819	1 924 153	2 577 577	703 157
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb St	— 8	15 1	22 —	9 —	40 —	32 4	59 —	26 —	11 —
9000	Plötslig död	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —
9010	Andra okända eller otillräckligt de- finierade dödsorsaker	{Lb St	— 8	15 1	21 1	9 —	39 —	31 2	58 —	26 —	11 —
	Summa dödsfall	{Lb St	— 5 970	2 567 526	1 304 512	1 652 771	2 472 1 398	2 065 823	1 983 153	2 603 577	714 157
	Summa för landsbygd och städer		5 970	3 093	1 816	2 423	3 870	2 018	2 186	3 180	871

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Gästrikens län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Götteborgs och Bohus län	Hallands län	Malmöhus län	Kristianstads län		
7500-7560)	186	3	10	6	12	8	8	6	6	15	4	11	7	2	12	7		
7600, 7700	115	2	1	2	23	1	16	2	2	1	2	7	21	8	16	6		
	410	10	18	8	23	26	3	13	13	21	5	23	16	3	44	4		
	297	—	—	—	4	6	—	4	4	8	—	4	49	—	—	—		
8000	7	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1		
8010-8200	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—		
	7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
8500-8655)	2 102	92	73	53	132	119	135	43	70	123	78	119	70	61	170	126		
	1 115	12	9	8	18	37	16	85	19	20	20	32	148	21	187	10		
	1 406	71	50	33	91	75	89	31	42	80	58	81	51	38	115	81		
8500	733	27	7	4	14	22	12	23	15	17	13	16	16	13	106	6		
	345	20	2	—	27	12	6	6	8	13	1	2	2	10	24	19		
(8569)	148	1	6	—	1	5	2	7	8	8	11	8	19	8	15	1		
	208	8	6	5	16	13	13	5	6	9	5	3	7	8	22	14		
(8572)	138	1	1	8	8	5	5	4	3	3	5	3	26	4	28	2		
	75	2	2	2	2	6	6	1	3	3	4	5	1	1	6	8		
(8568)	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	—	—		
	43	3	1	—	3	3	4	—	3	2	—	4	1	2	2	3		
	29	4	—	—	2	1	2	—	1	1	1	4	4	5	5	—		
8700-8795)	742	32	21	18	44	41	51	19	17	53	32	48	24	17	61	37		
	392	5	4	8	8	11	8	9	11	11	6	12	18	5	58	8		
	651	20	20	35	20	42	44	11	28	40	20	37	48	21	51	43		
	964	1	4	4	4	15	3	12	3	3	7	12	52	8	59	4		
	45	4	3	—	6	2	2	1	—	3	—	1	1	2	4	2		
	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—		
8800	17	2	2	—	1	—	—	—	—	3	—	4	—	—	2	1		
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—		
8810	26	1	1	—	5	2	2	1	—	—	—	—	2	2	2	1		
	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—		
	2 770	2 338	1 379	2 090	3 116	2 647	2 950	2 178	1 335	2 743	2 739	3 026	1 397	2 304	2 194	52 604		
	264	2 722	507	3 284	865	594	490	557	572	300	781	487	147	190	277	23 391		
	41	42	40	52	60	52	28	12	11	49	19	160	69	62	128	1 084		
	1	5	1	3	2	1	1	—	—	4	1	2	1	4	8	42		
	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4		
	41	42	40	52	59	52	28	12	11	48	18	159	69	62	128	1 076		
	1	5	1	3	2	1	1	—	—	4	—	2	1	3	2	28		
	2 811	3 280	1 419	2 142	3 176	2 609	2 978	2 190	1 346	2 792	2 758	3 186	1 466	2 366	2 322	53 688		
	265	2 727	508	3 287	867	595	500	557	572	804	782	489	148	194	279	23 433		
	3 076	6 007	1 927	5 379	4 043	3 294	3 478	2 747	1 918	3 096	3 490	3 675	1 614	2 560	2 601	77 121		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb 1096	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St 354	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0100-0300	Bildningsfel	Lb 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St 43	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb 1036	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St 311	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0500	II. Ålderdomssjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	49	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	21	
0600	Ålderdomsavtynning . . .	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
	Ålderdomsbrand	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb 547	91	116	314	436	362	296	226	187	162	158	173	306	
	St 241	38	45	132	197	200	170	140	138	127	128	87	169	—	
	Tyfoidfeber, paratyfoidfeber	Lb —	—	—	3	2	2	2	2	2	1	—	—	1	
	St —	—	—	2	4	2	2	—	—	—	—	—	—	1	
1020	Fläcktyfus	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1030	Återfallsfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1040	Maltafeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1050	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1060	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1070	Vattenkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1080	Mässling	Lb 13	1	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	
	St 7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1090	Scharlakansfeber	Lb 8	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St 2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
1100	Kikhosta	Lb 70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1110	Difteri	Lb 9	6	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	St 10	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
1120, 1121	Influensa	Lb 155	6	2	14	12	14	17	14	15	22	16	25	69	
	St 38	2	3	7	6	6	10	9	20	20	23	11	44	—	
1130	Påssjuka	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1140	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1150	Akut tarminflammation, kolerin	Lb 105	2	4	1	1	1	3	2	—	3	2	—	3	
	St 44	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	1	2	2	
1160, 1161	Rödsot	Lb 1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1170	Pest	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1180	Gula febern	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1190	Infektios »gulsot» (spirochaetos)	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1200	Rheumatisk feber	Lb 1	4	2	4	2	2	1	—	3	2	6	2	2	
	St —	—	—	2	—	—	3	—	1	1	1	2	1	—	
1210	Ros	Lb 13	—	1	1	2	2	1	5	5	5	5	6	10	
	St 8	—	—	—	—	—	1	—	1	3	3	1	3	11	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n												
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
1220	Varfeber	{Lb 42	8	15	22	19	18	18	11	13	6	15	19	29
		{St 28	4	3	8	6	10	9	15	9	12	15	12	11
1230	Akut barnförslamning .	{Lb —	2	—	1	2	—	—	—	1	1	—	3	—
		{St —	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
1240	Epidemisk sömnsjuka .	{Lb 1	1	1	2	3	1	5	3	5	1	1	1	5
		{St 2	1	—	—	—	1	2	1	2	1	2	—	4
1250	Epidemisk hjärnfeber .	{Lb 5	—	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1
		{St 7	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
1300	Stelkramp	{Lb —	—	1	2	1	—	1	—	—	—	2	1	2
		{St —	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	Taberkulos	{Lb 113	59	82	257	389	322	250	185	137	118	103	106	179
		{St 65	20	29	110	175	172	145	108	99	83	77	49	82
1400	därav: lungrot . . .	{Lb 27	16	46	203	330	277	224	157	121	104	89	97	158
		{St 12	5	14	92	160	159	180	101	98	75	71	45	69
1410	hjärntuberku- los	{Lb 66	23	25	26	12	7	3	4	2	2	1	1	1
		{St 35	11	8	7	8	2	8	8	1	—	1	1	—
1440	ben- och led- gångstuber- kulos	{Lb —	1	2	6	6	7	5	6	3	3	4	3	6
		{St 1	1	1	2	2	8	8	—	2	1	—	—	1
1450	millärtuberku- los	{Lb 5	10	2	10	17	5	2	5	1	3	1	1	3
		{St 15	8	4	5	4	8	2	2	1	8	2	1	5
1420, 1430 } 1460, 1470 }	annan tuber- kulos	{Lb 10	5	5	8	14	17	10	8	8	5	3	3	8
		{St 2	—	2	4	1	5	2	2	1	4	8	2	7
(1480)	ej definierad .	{Lb 5	4	2	4	10	9	6	5	2	1	5	1	3
		{St —	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1500	Lymfgranulomatosis .	{Lb —	—	—	2	—	1	—	2	2	—	2	3	2
		{St —	—	—	1	1	2	1	1	—	—	2	1	2
1510	Spetälska	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	{Lb 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1521	förrävarad	{Lb —	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	3	1
		{St —	—	—	—	—	—	1	3	2	3	4	7	9
1260-1290 } 1310, 1540 } -1600 }	Andra infektionssjuk- domar	{Lb 8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	2
		{St 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV. Blodbildande or- ganens och blodets sjukdomar	{Lb 16	2	4	7	5	—	5	7	10	11	19	22	65
		{St 2	1	1	1	1	1	5	1	5	6	4	9	25
2000	Perniciös anemi . . .	{Lb 3	1	2	—	—	—	2	3	4	8	12	14	37
		{St —	—	—	—	1	—	2	—	2	3	1	7	14
2010	Leukemi	{Lb 6	—	—	4	4	—	1	2	3	1	3	4	16
		{St 1	—	1	1	—	—	3	1	2	1	2	2	5
2020-2050	Andra blodssjukdomar	{Lb 7	1	2	3	1	—	2	2	3	2	4	4	12
		{St 1	1	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	6
	V. Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar	{Lb 111	15	7	10	4	4	5	7	5	9	12	11	50
		{St 11	8	2	5	1	2	5	3	6	4	8	15	38
2360	Sockerajuka	{Lb 4	9	7	7	4	1	2	1	4	5	11	8	50
		{St —	5	1	4	—	2	4	2	4	3	18	13	38
2390	Basedowska sjukdom .	{Lb —	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
		{St —	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—
2300-2350 } 2370, 2380 } 2400-2460 }	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar	{Lb 107	5	—	3	—	3	3	4	1	4	1	3	—
		{St 11	—	1	1	—	—	1	1	2	—	—	1	—
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb 91	20	18	28	34	18	25	31	44	45	88	113	431
		{St 44	14	7	6	9	13	12	27	18	52	51	89	236

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
31	266	31	4	15	14	21	14	21	13	23	11	19	15	29	24	284	1320
14	158	32	6	9	10	11	10	18	10	17	15	10	8	25	30	200	1230
1	11	—	—	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	7	1240
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1250
—	30	3	1	2	2	2	4	2	2	1	9	3	4	1	1	35	1260
—	18	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	—	2	—	19	1270
—	13	5	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	25	1280
—	11	4	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	1290
—	12	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1300
1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1310
118	2 418	124	52	96	331	442	353	280	106	172	135	107	91	175	135	2 689	1400
46	1 200	64	30	36	168	272	188	156	99	70	57	36	44	89	73	1 379	1410
101	1 080	34	19	56	268	391	315	257	178	159	119	100	76	157	116	2 228	1420
85	1 066	14	9	28	148	244	177	150	94	67	52	81	59	77	64	1 189	1430
—	—	74	28	22	23	16	7	4	2	2	3	—	3	2	—	191	1440
—	80	38	15	2	7	10	2	1	—	—	1	—	—	2	—	73	1450
6	58	1	1	3	3	1	5	1	2	1	—	2	4	4	10	38	1460
5	22	—	1	8	1	2	—	1	1	1	—	—	1	6	8	20	1470
1	66	10	2	7	10	4	4	2	4	2	1	1	—	—	1	48	1480
—	80	18	3	7	7	8	2	1	1	—	—	1	1	1	1	100	1490
2	106	7	2	3	16	19	12	11	3	3	9	1	4	8	2	48	1500
5	40	8	2	1	8	6	5	3	8	2	4	2	8	8	5	66	1510
7	64	3	—	5	11	11	10	5	7	5	3	3	4	4	6	77	1520
1	3	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	6	1530
2	16	—	—	1	—	2	2	1	1	1	—	1	2	4	—	15	1540
—	11	—	—	—	—	1	2	—	2	1	—	—	1	3	1	11	1550
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1560
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1570
—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1580
2	12	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2	—	5	1590
2	81	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	2	4	2	17	1600
1	16	2	—	1	2	—	1	—	—	—	—	1	1	3	2	13	1610
1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	8	1620
31	204	12	6	3	2	3	6	6	5	12	12	22	22	51	40	202	2000
28	87	1	1	1	3	2	1	2	4	8	8	11	10	48	60	148	2010
19	105	2	1	—	2	—	2	3	3	5	7	11	18	38	26	121	2020
15	45	—	—	1	—	—	—	—	—	3	5	7	9	31	41	101	2030
7	51	2	5	2	1	1	2	2	1	3	2	3	1	5	3	32	2040
6	25	1	—	1	1	1	1	2	1	2	1	2	—	11	4	28	2050
5	48	8	—	1	—	2	2	1	1	2	2	8	3	8	11	49	2060
4	17	—	1	1	1	1	—	—	—	1	1	2	1	6	5	19	2070
76	326	81	12	16	13	7	13	10	6	17	12	23	36	97	154	497	2360
35	140	6	—	4	3	3	6	6	4	7	9	17	24	87	103	278	2370
75	188	5	11	15	11	3	6	5	3	4	5	9	30	81	140	326	2380
35	119	1	—	4	2	2	3	3	2	4	3	11	16	74	90	214	2390
—	3	—	—	—	1	—	2	1	3	2	5	4	3	9	1	46	2400
—	8	—	—	—	—	—	3	4	2	2	4	3	3	10	4	87	2410
1	135	76	1	1	2	2	6	2	1	2	2	5	3	7	13	133	2420
—	18	5	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	5	3	8	27	2430
1 280	2 266	57	14	16	18	20	20	23	30	36	73	98	147	528	1 601	2 682	2440
403	961	32	7	7	1	8	13	6	20	33	43	50	68	239	700	1 217	2450

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	
2700	Hjärnförlamning (all- män paralyse) . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	2	—	1	
	{Lb . . .	—	—	—	—	—	—	2	9	3	6	8	—	2	
	{St . . .	1	—	—	1	2	5	1	6	5	2	2	2	10	
2750	Andra sinnessjukdomar	1	—	—	—	2	1	1	1	—	2	1	3	3	
2600	Hjärnblödning och hjärn- hinneblödning . . .	—	—	—	4	—	2	3	12	15	26	56	84	371	
	{Lb . . .	—	—	—	4	—	1	2	5	8	34	81	61	179	
	{St . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2610	Hjärnbild, varig hjärn- hinneinflammation . .	10	4	3	7	5	1	1	2	3	3	5	3	1	
	{Lb . . .	10	4	3	7	5	1	1	2	3	3	5	3	1	
	{St . . .	11	4	4	1	3	—	2	2	—	—	1	—	1	
2620	Ryggmärgstvinsot . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{Lb . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	4	
2630	Fallandesot	3	3	4	6	13	3	6	3	7	2	3	3	4	
	{Lb . . .	3	3	4	6	13	3	6	3	7	2	3	3	4	
	{St . . .	2	2	1	1	—	7	1	3	3	2	1	—	1	
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	64	9	6	4	8	6	9	7	5	10	15	14	41	
	{Lb . . .	64	9	6	4	8	6	9	7	5	10	15	14	41	
	{St . . .	16	2	1	1	2	3	4	4	2	5	10	14	43	
2800	Öroninflammation . .	13	4	5	6	6	1	5	—	3	1	4	7	3	
	{Lb . . .	13	4	5	6	6	1	5	—	3	1	4	7	3	
	{St . . .	13	6	2	3	1	1	—	2	2	2	1	1	3	
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{Lb . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	{St . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII. Cirkulationsor- ganens sjukdo- mar															
3010	Akut hjärtinflamma- tion	12	16	27	41	30	35	45	48	59	104	155	222	932	
	{Lb . . .	12	16	27	41	30	35	45	48	59	104	155	222	932	
	{St . . .	2	6	16	12	18	15	30	41	61	78	141	181	674	
3020, 3030	Kronisk hjärtinflamma- tion m. m.	1	7	6	3	1	1	3	—	2	2	2	1	7	
	{Lb . . .	1	7	6	3	1	1	3	—	2	2	2	1	7	
	{St . . .	2	1	3	2	4	2	4	4	4	4	2	2	2	
3050	Blodpropp	7	5	14	27	22	24	31	39	40	74	90	114	415	
	{Lb . . .	7	5	14	27	22	24	31	39	40	74	90	114	415	
	{St . . .	—	5	7	10	8	11	14	26	40	50	81	84	225	
3000	Hjärtäcksinflammation	—	—	2	—	1	1	1	2	5	4	12	17	20	
	{Lb . . .	—	—	2	—	1	1	1	2	5	4	12	17	20	
	{St . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3040	Åderförkalkning . . .	2	3	3	5	3	2	—	1	—	2	3	2	5	
	{Lb . . .	2	3	3	5	3	2	—	1	—	2	3	2	5	
	{St . . .	—	—	5	—	1	1	—	—	4	—	1	1	—	
3041, 3042	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	4	9	30	56	287	
	{Lb . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	4	9	30	56	287	
	{St . . .	2	1	2	6	3	6	10	6	10	20	30	45	159	
3060, 3070	VIII. Andningsorga- nens sjukdomar	—	—	1	—	—	2	8	6	7	13	22	13	39	
	{Lb . . .	—	—	1	—	—	2	8	6	7	13	22	13	39	
	{St . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3500	Akut lufttrörsinflamma- tion	637	27	19	38	59	42	41	48	55	54	82	126	358	
	{Lb . . .	637	27	19	38	59	42	41	48	55	54	82	126	358	
	{St . . .	220	10	1	15	19	16	15	28	40	41	53	47	111	
3510	Kronisk lufttrörsinflam- mation	126	3	2	—	—	1	1	—	1	—	1	2	9	
	{Lb . . .	126	3	2	—	—	1	1	—	1	—	1	2	9	
	{St . . .	38	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3520-3530	Akut lunginflammation	2	1	—	1	—	—	1	—	2	1	2	2	11	
	{Lb . . .	2	1	—	1	—	—	1	—	2	1	2	2	11	
	{St . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3540	Lungsäcksinflammation	499	22	14	34	53	35	38	41	43	42	64	97	267	
	{Lb . . .	499	22	14	34	53	35	38	41	43	42	64	97	267	
	{St . . .	167	7	11	11	15	9	12	23	32	27	37	31	83	
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	3	—	2	1	4	5	—	4	2	3	6	10	16	
	{Lb . . .	3	—	2	1	4	5	—	4	2	3	6	10	16	
	{St . . .	4	—	3	2	2	2	3	1	3	—	6	—	7	
IX. Matmältnings- organens sjuk- domar		7	1	1	3	2	1	1	3	7	8	9	15	55	
	{Lb . . .	7	1	1	3	2	1	1	3	7	8	9	15	55	
	{St . . .	11	1	1	—	2	4	—	4	4	12	8	15	16	
IX. Matmältnings- organens sjuk- domar															
4000, 4010	Mag- och tarmsår . . .	85	25	25	36	54	25	38	31	65	53	68	76	166	
	{Lb . . .	85	25	25	36	54	25	38	31	65	53	68	76	166	
	{St . . .	36	7	13	10	20	11	10	28	20	53	61	48	85	
4020	Kronisk mag- och tarm- inflammation	—	—	—	3	6	6	19	6	25	23	33	28	53	
	{Lb . . .	—	—	—	3	6	6	19	6	25	23	33	28	53	
	{St . . .	—	—	—	—	5	3	2	12	8	18	20	9	23	
4040	Blindtarmsinflammation	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	4	
	{Lb . . .	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	4	
	{St . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4050-4060	Tarmbräck och tarm- binder	11	17	18	27	39	14	15	15	21	16	11	11	26	
	{Lb . . .	11	17	18	27	39	14	15	15	21	16	11	11	26	
	{St . . .	10	5	10	7	8	5	3	3	7	8	8	14	14	
	Lb . . .	13	2	3	2	4	2	1	5	6	3	8	15	37	
	{St . . .	6	1	1	2	3	—	2	5	—	6	2	4	9	

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2700	
1	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2750	
5	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2800	
15	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2850	
194	1767	1	1	2	2	2	2	4	4	20	40	70	118	460	1483	2214	2600
326	649	—	—	—	—	—	—	—	—	13	20	34	52	185	558	877	2610
—	47	5	3	2	2	5	2	4	2	1	1	1	1	1	1	23	2620
1	30	7	—	1	2	2	4	1	—	3	2	—	—	3	—	23	2630
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2640, 2660
2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
1	62	4	1	5	5	7	4	8	6	7	13	4	2	6	2	73	2630
72	25	1	—	2	2	2	—	1	1	2	2	2	2	3	2	15	
57	270	43	5	5	4	4	5	3	7	5	5	15	20	43	91	255	
7	163	11	2	5	4	4	4	3	6	12	7	12	10	38	98	201	
2	65	3	4	1	3	1	—	2	4	1	4	3	—	3	3	32	2800
—	39	3	5	2	—	1	—	1	3	2	3	1	1	2	4	28	2810
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3098	4824	18	12	20	25	26	37	44	60	97	128	188	226	950	3141	4964	
1387	2537	2	10	15	22	16	29	31	36	60	84	110	121	612	2067	3215	3010
2	38	2	3	4	2	1	2	1	3	5	3	2	—	1	1	25	
2	38	—	1	2	6	3	2	1	1	5	3	5	—	3	3	35	
739	1641	7	4	13	17	22	24	28	34	57	87	119	151	507	946	2016	3020, 3030
341	902	1	8	9	13	9	21	25	24	44	61	88	86	298	613	1300	
26	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	32	2	4	2	2	—	1	1	1	2	—	—	—	2	—	21	3050
2	17	1	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	15	3000
1975	2367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
960	1351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
355	655	6	1	1	3	3	5	6	7	14	20	37	38	145	306	592	3040
60	171	—	1	—	1	2	2	—	3	3	4	4	4	33	50	112	(3041, 3042 3060, 3070)
1018	2604	461	31	15	26	32	29	40	50	52	82	76	94	443	1165	2596	
328	942	142	11	6	8	14	17	18	16	23	31	52	48	140	579	1099	
23	169	89	3	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	10	26	135	3500
17	59	28	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	4	34	78	
56	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	29	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
835	2084	355	23	12	23	29	23	34	43	41	63	63	79	350	962	2100	3510
266	112	112	10	4	8	9	13	10	12	20	28	43	34	106	875	2100	3520-3530
31	87	4	3	3	3	3	2	3	3	1	5	5	1	10	21	67	3540
8	89	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
73	186	12	2	—	—	—	3	3	3	7	11	2	9	47	73	172	3550-3590
17	95	—	—	—	—	4	2	2	—	2	2	4	5	13	23	57	
220	967	50	20	32	22	16	22	25	20	37	55	65	61	177	263	865	
88	486	28	4	6	6	9	11	13	18	19	22	35	42	97	175	485	
53	255	—	—	—	—	3	4	4	3	10	21	20	19	33	38	155	4000, 4010
21	121	—	—	—	—	—	1	1	3	—	7	8	11	15	18	64	
2	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	254	12	11	25	15	7	12	11	4	8	13	8	8	19	16	169	4020
6	108	7	3	4	4	4	5	—	6	5	2	3	6	10	16	75	4040
77	178	3	—	1	2	4	—	1	2	6	9	7	6	41	84	106	4050-4060
19	59	5	—	1	—	—	1	3	3	—	1	6	5	9	42	76	

		K v i n n k ö n															Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa		
9	33	—	—	2	2	—	—	—	3	2	1	1	2	8	12	33	4080	
10	65	1	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	3	4	12	13		
31	86	—	1	—	—	2	2	5	6	7	5	18	16	58	83	205	{ 4070, 4090	
20	77	—	—	—	—	4	1	6	3	11	8	14	13	45	80	185	{ 4091, 4100	
8	39	6	7	2	1	—	1	4	1	3	3	3	1	4	10	46	4110	
3	10	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	4	9		
27	118	26	1	1	2	—	—	3	—	—	1	7	6	10	14	71	4080, 4500	
5	40	12	1	—	—	—	1	1	2	1	1	2	2	10	7	40		
236	680	4	5	8	13	28	16	22	19	32	38	49	56	139	170	590		
90	390	9	1	4	4	10	8	14	13	28	32	27	34	83	110	377		
3	47	2	1	3	1	5	1	2	1	—	1	4	2	4	3	30	5000	
4	19	4	1	1	1	3	1	3	—	5	1	—	2	1	3	26		
121	439	—	3	4	10	20	11	15	16	29	31	37	47	103	126	452	5010	
51	298	—	3	3	2	4	7	6	12	19	25	19	25	71	56	249		
112	194	2	1	1	2	3	4	5	2	3	6	8	7	32	41	117	5020-5040	
35	78	5	—	—	1	3	—	5	1	4	6	8	7	11	51	102		
387	490	—	—	—	2	7	3	7	8	7	6	4	2	11	8	65		
133	178	—	—	—	2	7	1	1	7	7	4	8	1	2	4	42		
380	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5210	
130	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	19	—	—	—	2	7	3	7	8	7	6	4	2	11	8	65	{ 5200	
3	9	—	—	—	2	7	1	1	7	7	4	6	1	2	4	42	{ 5220-5240	
—	—	—	—	—	16	33	46	43	51	20	5	—	—	—	—	223		
—	—	—	—	—	7	21	28	27	13	14	2	—	—	—	—	112		
—	—	—	—	—	1	5	7	8	8	3	—	—	—	—	—	32	5600	
—	—	—	—	—	—	5	5	3	3	6	—	—	—	—	—	17		
—	—	—	—	—	6	14	18	11	18	4	—	—	—	—	—	71	5610	
—	—	—	—	—	2	7	7	6	2	—	—	—	—	—	—	24		
—	—	—	—	—	4	4	5	3	6	5	2	—	—	—	—	29	5620	
—	—	—	—	—	4	13	8	3	3	4	2	—	—	—	—	42		
—	—	—	—	—	5	10	16	21	19	17	3	—	—	—	—	91	{ 5500-5560	
—	—	—	—	—	1	1	8	10	5	4	—	—	—	—	—	29	{ 5630, 5700	
15	54	—	1	1	1	3	2	1	3	2	2	4	14	23	48	105	6000-6020	
3	21	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	2	1	14	16	88		
2	14	6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	4	4	17	6500-6520	
1	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	2	10		
1 225	2 704	6	5	3	16	10	26	41	59	114	161	233	289	825	1 111	2 890		
456	1 305	2	4	1	5	7	18	38	38	77	117	158	187	480	632	1 738		
1 156	2 474	—	—	—	3	1	13	28	45	97	139	207	252	766	1 063	2 614		
422	1 136	—	—	—	—	2	10	27	28	57	94	183	160	414	580	1 506		
18	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	10	14	7000	
2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6		
647	1 528	—	—	—	—	1	4	8	20	32	50	70	103	403	612	1 303	7010	
228	604	—	—	—	—	—	1	7	5	18	23	81	54	165	297	596		
116	217	—	—	—	1	—	—	1	5	1	3	11	19	59	73	172	7020	
56	160	—	—	—	—	—	1	1	4	8	9	15	15	61	69	178		
—	—	—	—	—	—	—	5	9	9	24	26	36	30	61	51	251	7030	
—	—	—	—	—	—	2	6	14	15	26	21	38	37	55	49	258		
1	3	—	—	—	—	—	—	3	9	13	25	35	25	59	53	222	7040	
—	1	—	—	—	—	—	—	5	2	9	31	29	31	58	58	223		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ ej uppgivet organ	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1	2 1	— 4	4 6	6 14	14 21	22 19	36 24	106 99	
7500-(7560)	Sarkom	1	4	3	5	11	6	7	6	9	4	9	4	22	
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster	4 5	10 1	3 2	4 4	3 4	7 4	8 1	8 3	10 7	17 5	23 19	24 12	39 31	
8000	XVI. Kroniska för- giftningssjukdo- mar	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	4 —	1 2	4 1	— 1	1 2	1 1	
	Kronisk alkoholsjukdom	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	4 —	1 2	4 1	— 1	1 2	1 1	
8010-8200	Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
8500-(8655)	XVII. Våldsam död Olyckshändelse	96 35	58 38	64 19	80 36	129 65	107 61	108 61	96 83	107 67	128 64	116 67	108 49	188 93	
	därav: drunkning	31 7	36 16	19 4	28 19	55 40	42 18	44 9	40 10	38 11	28 6	32 9	22 5	40 6	
(8569)	genom auto- mobil eller motorcykel	7 7	12 9	17 6	8 4	26 20	18 10	13 5	10 9	9 8	6 2	5 5	4 8	10 11	
	(8572) genom övriga åkdonas stjälp- ning och över- körning	— —	2 1	— —	4 —	3 1	1 2	3 1	6 1	3 1	9 1	3 1	6 —	9 8	
(8568)	genom järn- vägståg annan olycks- händelse	— —	— 2	— —	— —	1 2	4 2	1 5	2 4	6 3	3 1	6 2	2 1	8 4	
	8700-(8795) Själv-mord Mord och dråp	43 13	9 8	12 9	24 5	30 17	26 17	36 27	25 15	29 14	35 18	31 15	21 18	59 16	
8800	därav: barnamord och städer	11 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	8810 andra mord och dråp	2 1	4 —	1 —	— 1	2 1	— —	4 —	— —	4 —	— 1	— —	— —	— —	
	Summa kända dödsor- saker	2 720 955	278 129	297 110	576 233	794 343	639 342	605 331	565 378	620 428	713 543	928 667	1 199 689	3 617 1 891	
9000	XVIII. Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker	144 4	9 —	8 —	5 —	7 —	6 1	1 1	7 1	7 3	14 2	19 6	17 2	80 3	
	9010 Plötelig död Andra okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	2 2	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 1	1 —	— —	
	Summa dödsfall	2 864 959	287 129	305 110	581 233	801 343	645 342	606 332	572 379	627 431	727 545	947 678	1 216 691	3 697 1 894	
	Summa för landsbygd och städer	3 823	416	415	814	1 144	988	983	951	1 058	1 272	1 620	1 907	5 591	

		K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa			
217	400	—	—	—	2	—	—	2	3	2	7	15	21	30	79	96	287	7050, 7090	
137	326	—	—	—	—	—	—	2	2	6	6	8	20	21	56	92	207		
157	208	—	—	—	—	—	—	2	5	4	15	20	33	44	104	168	305	(7080)	
4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	2	16	12	37		
22	113	3	2	1	5	3	4	2	3	3	4	11	10	13	9	73	7500-(7560)		
6	53	1	1	1	1	4	4	1	3	6	7	8	8	6	11	62			
47	207	3	3	2	8	6	9	11	11	14	18	15	27	46	39	212	7600, 7700		
28	126	1	3	—	4	1	2	8	5	14	16	17	19	40	41	171			
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	8000		
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2			
—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8010-8200		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
106	1 581	56	17	12	21	22	20	14	13	22	17	20	23	66	189	521			
79	795	25	11	8	8	16	16	13	12	17	16	9	18	38	116	318			
140	1 020	49	17	12	13	8	5	6	5	9	7	17	9	43	177	377	8500-(8655)		
49	500	22	11	3	6	9	8	9	6	8	6	3	8	22	112	233			
14	204	12	5	8	5	1	1	3	2	2	1	4	1	4	3	51	8500		
—	129	6	2	2	1	8	1	1	1	2	—	—	—	1	—	20			
17	162	5	9	2	2	5	1	3	—	1	1	2	—	5	3	39	(8569)		
12	111	5	6	1	3	—	5	2	1	2	—	—	1	4	7	37			
10	61	—	—	—	1	1	2	—	—	2	—	1	—	4	3	14	(8572)		
1	13	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2			
4	37	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	6	(8568)		
—	24	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	5			
95	475	31	3	2	3	2	1	3	3	4	4	10	7	30	168	267			
36	223	11	3	2	2	6	2	5	3	4	6	1	7	16	103	169			
53	521	—	—	—	8	13	14	7	8	11	9	12	14	23	11	130	8700-(8795)		
29	283	—	—	2	6	6	8	4	6	9	10	6	10	16	4	81			
3	31	7	—	—	—	1	1	1	—	2	1	—	—	—	1	14			
1	12	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4			
—	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8800		
—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2			
3	20	1	1	—	—	1	1	1	—	2	1	—	—	—	1	8	8810		
1	5	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2			
12 221	28 772	2 044	210	274	553	704	650	607	585	691	786	962	1 130	3 742	13 885	26 832			
3 729	10 768	720	104	100	258	420	373	351	312	412	476	554	634	2 060	5 859	12 623			
200	524	110	5	5	3	7	5	7	8	3	12	17	24	98	256	560			
5	28	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	2	14	9000		
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
200	517	110	5	5	3	7	5	7	7	3	12	17	24	98	256	550	9010		
4	24	3	—	1	—	1	—	—	1	2	—	1	—	3	2	14			
12 421	26 206	2 154	224	279	556	711	655	614	593	694	798	979	1 154	3 840	14 141	27 392			
3 784	10 796	723	104	101	258	421	373	351	313	414	476	556	634	2 063	5 861	12 637			
16 155	37 092	2 877	328	330	814	1 132	1 028	965	906	1 108	1 274	1 534	1 788	5 898	20 002	40 029			

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1931.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)	
		Ä	Uä	år	år	år	år	år	Ä	Uä	år	år	år	år	år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb	867	216	8	2	1	2	1096	634	146	14	2	—	—	796
		St	262	92	—	—	—	354	199	59	2	—	1	—	—	261
	Bildningsfel	Lb	44	6	6	2	1	1	60	56	8	4	1	—	—	69
0100-0800	Sjukdomar hos nyfödda	Lb	40	3	—	—	—	43	37	5	1	—	1	—	—	44
		St	823	210	2	—	—	1036	578	138	10	1	—	—	—	727
		St	222	89	—	—	—	311	162	54	1	—	—	—	—	217
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb	295	56	98	49	21	28	547	251	22	97	55	36	26	497
		St	111	27	47	28	16	12	241	90	22	40	29	21	16	217
	Tyfoldfeber, paratyfoldfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Återfallsfeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Smittkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Mässling	Lb	4	—	6	2	1	13	2	—	1	—	4	—	—	4
		St	2	1	1	2	1	7	2	1	3	—	—	—	—	6
1090	Scharlakansfeber	Lb	2	—	3	1	1	8	1	—	2	1	1	1	1	6
		St	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	1	1	—	3
1100	Kikhosta	Lb	44	8	9	6	2	70	55	3	17	9	3	1	—	88
		St	12	2	5	3	1	23	7	2	6	4	—	—	—	19
1110	Difteri	Lb	—	1	2	2	1	9	—	—	—	—	4	3	—	7
		St	1	—	1	5	2	10	—	1	2	—	1	1	—	6
1120, 1121	Influensa	Lb	104	16	19	11	2	155	76	12	25	15	6	2	—	136
		St	21	5	9	2	1	38	9	3	7	8	1	4	—	39
1130	Påssjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolerä	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation, kolerin	Lb	60	17	15	2	1	105	40	10	14	1	1	1	—	76
		St	28	8	4	1	2	44	29	3	5	1	1	—	—	39
1160, 1161	Rödsot	Lb	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Rheumatisk feber	Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1210	Ros	Lb	6	5	—	—	—	—	2	13	10	1	—	1	—	—	13
		St	6	1	1	—	—	—	—	9	5	2	—	—	—	7	
1220	Varfeber	Lb	26	6	7	1	1	1	—	42	15	2	9	1	—	4	31
		St	16	2	7	3	—	—	—	28	14	4	6	2	—	2	22
1230	Akut barnförlamning	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1240	Epidemisk sömnsjuka	Lb	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	3
		St	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
1250	Epidemisk hjärnfeber	Lb	2	—	1	2	—	—	—	5	1	1	1	1	—	1	5
		St	2	3	1	—	—	1	—	7	4	—	—	—	—	—	4
1300	Stelkramp	Lb	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkulos	Lb	20	2	34	22	11	15	113	30	2	28	26	17	12	124	64
		St	18	2	17	14	8	6	68	15	5	12	9	15	7	—	—
1400	därav: lungsot	Lb	7	2	7	3	4	4	27	6	—	6	5	4	3	24	—
		St	4	—	8	5	2	—	12	5	8	2	2	2	—	14	—
1410	hjärttuberkulos	Lb	18	—	21	16	5	6	66	26	1	16	18	10	8	70	—
		St	7	1	10	7	5	5	35	9	—	6	6	12	—	33	—
1440	ben- och ledgångstuberkulos	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		St	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	miliartuberkulos	Lb	4	—	3	—	—	—	5	3	1	2	2	2	—	10	—
		St	5	1	4	8	1	1	15	2	1	4	1	1	4	13	—
1480, 1490 } 1460, 1470 }	annan tuberkulos	Lb	2	—	2	1	2	3	10	2	—	3	1	—	1	5	—
		St	2	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	3	—
(1480)	ej definierad	Lb	1	—	1	1	—	2	5	2	—	1	—	—	—	3	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
1520	Syfilis, ärvd	Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
		St	2	3	—	—	—	—	5	3	1	—	—	—	—	4	—
1020, 1170- 1190, 1500, 1510, 1521, 1280-1290, 1310, 1540- 1600	Andra infektionssjukdomar	Lb	6	1	1	—	—	—	8	2	—	—	—	—	—	2	—
		St	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb	6	—	4	1	4	1	16	3	—	3	4	1	1	12	—
		St	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Lb	66	12	22	5	4	2	111	48	10	19	1	—	2	84	—
		St	8	2	4	2	—	—	11	3	1	2	—	—	—	8	—
2350	Engelska sjukan	Lb	13	1	3	1	1	1	28	8	1	5	1	—	—	18	—
		St	—	2	1	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—
2360	Sockersjuka	Lb	—	—	—	—	3	1	4	—	—	2	—	—	3	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Lb	53	11	14	1	—	—	70	40	9	12	—	—	—	61	—
		St	3	—	3	1	—	—	7	3	1	1	—	—	—	5	—
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb	47	8	14	4	8	10	91	25	7	16	6	2	—	57	—
		St	28	2	6	1	4	4	44	10	1	6	1	1	2	22	—
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	Lb	6	—	3	—	1	—	10	1	—	3	1	—	—	7	—
		St	9	2	—	—	—	—	11	4	1	1	—	—	1	7	—

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1931.

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygden, St = städerna)	M a n k ö n							K v i n n k ö n						
		0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)	0—1 år		1—2 år	2—3 år	3—4 år	4—5 år	S:a (0—5 år)
		Ä	Uä	år	år	år	år	år	Ä	Uä	år	år	år	år	år
2650	Fallandesot	(Lb	—	—	1	2	—	3	1	—	3	—	—	—	4
		(St	1	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1
2800	Öroninflammation	(Lb	3	1	3	—	2	13	2	1	—	—	—	—	3
		(St	5	—	3	—	3	18	2	—	1	—	—	—	8
2600, 2640, 2660, 2750, 2810	Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar	(Lb	38	7	8	3	3	65	21	6	10	5	3	—	45
		(St	11	1	3	1	1	18	4	—	3	1	1	2	11
3000—3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	(Lb	—	—	3	2	5	12	1	1	1	6	4	5	18
		(St	1	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	2
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	(Lb	424	70	98	25	14	637	261	56	87	26	19	12	461
		(St	127	49	27	9	3	220	70	25	33	8	4	2	142
3500	Akut lufttrörsinflammation	(Lb	80	24	15	5	2	126	65	14	7	—	2	1	80
		(St	24	9	4	1	—	38	15	4	6	1	1	1	28
3510	Kronisk	(Lb	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1
		(St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	(Lb	338	45	80	20	10	499	191	42	74	24	16	8	355
		(St	100	34	21	6	2	167	54	20	27	7	3	1	112
3540	Lungsäcksinflammation	(Lb	2	—	1	—	—	3	—	—	3	—	—	1	4
		(St	—	1	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	1
3550—3590	Andra andningsorganens sjukdomar	(Lb	4	1	1	—	1	7	5	—	3	2	1	1	12
		(St	3	5	2	—	1	11	—	—	—	—	—	—	—
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	(Lb	50	12	9	6	5	85	20	4	10	6	5	5	50
		(St	16	4	6	5	3	36	17	2	3	2	2	2	28
4000, 4010	Mag- och tarmsår	(Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		(St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	(Lb	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2
		(St	2	1	—	—	—	8	3	—	—	—	—	—	2
4040	Blindtarmsinflammation	(Lb	—	—	3	3	3	11	—	—	3	4	2	3	12
		(St	—	—	1	4	2	10	—	—	2	2	1	2	7
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	(Lb	11	—	1	—	1	13	2	—	1	—	—	—	3
		(St	2	—	3	1	—	6	4	—	—	—	1	—	5
4070—4100	Sjukdomar i levern och gallvägarna	(Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		(St	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	(Lb	2	—	1	—	—	3	—	2	1	1	1	1	6
		(St	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	(Lb	37	11	4	3	1	57	17	2	4	—	2	1	26
		(St	10	3	1	—	—	14	9	2	1	—	—	—	12
	X. Urinorganens sjukdomar	(Lb	4	—	2	2	2	12	2	—	—	1	1	—	4
		(St	—	—	—	1	—	2	4	1	—	1	2	1	8
5000	Akut njurinflammation	(Lb	—	—	2	—	—	2	—	—	—	1	1	—	2
		(St	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	1	4

5010	Kronisk njurinflammation	{Lb	—	—	—	1	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb	4	—	—	1	1	—	6	2	—	—	—	—	—	—	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—	5
5200-5240	XI. Könsorganens sjukdomar	{Lb	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000-6020	XIII. Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar	{Lb	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
		{St	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
6500-6520	XIV. Hudsjukdomar	{Lb	7	1	—	1	—	—	9	4	1	1	—	—	—	—	6
		{St	2	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	4
	XV. Svalster	{Lb	—	—	1	2	2	—	5	3	—	—	1	1	1	—	6
		{St	3	—	2	—	—	—	5	1	—	1	—	—	—	—	2
7500-(7560)	Sarkom	{Lb	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
7600, 7700	Andra eller ej definierade svalster	{Lb	—	—	1	1	2	—	4	2	—	—	—	1	—	—	3
		{St	3	—	2	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1
8010-8200	XVI. Kroniska förgiftningssjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVII. Våldsam död	{Lb	7	17	21	20	18	13	96	6	12	12	10	10	6	—	56
		{St	2	9	7	8	8	8	85	1	5	5	5	4	5	—	25
8500-(8655)	Olyckshändelser	{Lb	7	5	20	20	18	13	83	6	5	12	10	10	6	—	40
		{St	2	2	6	6	5	6	27	1	3	5	4	4	5	—	22
8500	därav: drunkning	{Lb	1	—	7	9	9	5	31	—	—	6	4	—	2	—	12
		{St	—	—	—	2	8	2	7	—	—	1	2	1	2	—	6
(8569)	genom automobil eller motorcykel	{Lb	—	—	—	2	2	3	7	—	—	—	1	2	2	—	5
		{St	—	—	1	2	2	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—
(8572)	genom övr. åkdones stjälpning och överkörning	{Lb	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8568)	genom järnvägståg	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	annan olyckshändelse	{Lb	6	5	12	8	7	5	43	6	5	6	4	8	2	—	3
		{St	2	2	5	2	—	2	13	1	8	4	1	1	1	—	11
8800, 8810	Mord och dråp (inr. barnamord)	{Lb	—	12	1	—	—	—	13	—	7	—	—	—	—	—	7
		{St	—	7	1	—	—	—	8	—	2	—	1	—	—	—	8
	Summa kända dödsorsaker	{Lb	1 773	394	281	119	84	69	2 720	1 258	269	260	118	80	59	2 044	
		{St	558	187	99	52	31	33	955	398	117	98	47	96	29	720	
	XVIII. Okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb	89	28	15	6	5	1	144	66	20	12	4	3	5	110	
		{St	4	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	3	
9000	Plötslig död	{Lb	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
		{St	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
9010	Andra okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker	{Lb	87	28	15	6	5	1	142	66	20	12	4	3	5	110	
		{St	2	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	8	
	Summa dödsfall	{Lb	1 862	422	296	125	89	70	2 864	1 324	289	272	122	83	64	2 154	
		{St	567	187	99	52	31	33	959	401	117	98	47	96	29	723	
	Summa för landsbygd och städer		2 419	609	395	177	120	103	3 823	1 725	406	365	169	119	93	2 877	

Tab. 5. Antal avlidna män (femton år och däröfver),

Y r k e (Lb=lundsbygden, St= städerna)		Åldersår						D ö d s -							
								Ålderdomsjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Öfriga infektions- sjukdomar	Blodlid. organs och blodets sjukdomar	Ännu oskattade m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organets sjukdomar
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver								
1	Godsägare	(Lb (St	— —	— —	— —	2 8	30 7	4 1	1 1	1 —	2 —	1 —	— —	— —	3 1
2	Hemmansägare	(Lb (St	— —	36 —	134 —	306 4	577 5	2 776 33	466 2	207 1	40 —	167 7	48 1	36 —	383 4
3	Öfriga jordägare	(Lb (St	— —	4 —	24 2	37 6	78 29	893 1	193 1	29 —	5 —	39 4	3 —	4 1	103 2
4	Arrendatorer och brukare .	(Lb (St	— —	9 —	43 —	81 —	121 1	314 6	21 1	52 1	12 —	27 —	5 —	4 —	45 —
5	Jordtorpare	(Lb (St	— —	1 —	5 —	10 —	37 —	142 —	16 —	8 —	1 —	6 —	6 —	1 —	17 —
6	Stutare	(Lb (St	— —	3 —	14 —	8 2	16 —	18 3	2 —	3 1	2 —	3 —	2 —	2 —	2 —
7	Öfriga jordbruksarbetare .	(Lb (St	224 2	421 4	187 —	116 1	129 2	407 7	39 —	354 2	82 —	99 3	12 —	15 —	93 —
8	Nomadlappar	(Lb (St	3 —	2 —	1 —	1 —	1 —	17 —	3 —	6 —	1 —	— —	— —	— —	1 —
9	Andra inom jordbruk o. dyl.	(Lb (St	14 1	46 14	45 6	41 13	45 17	127 34	5 1	56 11	5 —	22 8	— —	4 —	26 7
10	Fiske	(Lb (St	1 —	12 —	11 1	13 1	16 2	64 9	7 —	13 —	1 —	2 —	1 —	— —	15 3
11	Jägmästare o. dyl.	(Lb (St	— —	— —	4 —	— —	2 1	1 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 2
12	Skogvaktare o. dyl.	(Lb (St	— —	3 —	2 —	3 —	5 —	11 2	— —	4 1	— —	2 —	1 2	— —	1 —
13	Skogs- och flottningsarbetare	(Lb (St	32 —	97 —	62 1	36 —	47 —	110 2	8 —	85 —	6 —	26 1	2 —	5 —	22 1
14	Kolare	(Lb (St	— —	— —	— —	— —	2 —	5 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —
15	Gruvbrytning	(Lb (St	1 —	8 —	23 —	10 —	24 —	41 —	1 —	12 —	— —	7 —	1 —	2 —	5 —
16	Järnbruk o. dyl.	(Lb (St	3 —	22 —	17 —	21 2	36 1	59 4	— —	20 2	3 —	11 —	2 —	— —	12 1
17	Järn- och stålvarufabri- kation	(Lb (St	1 3	5 12	1 11	5 13	5 19	12 28	— —	4 16	2 2	2 9	2 1	— —	1 9
18	Mekaniska verkstäder, gju- terier o. dyl.	(Lb (St	12 14	22 39	23 37	19 39	31 58	44 78	2 3	22 48	7 3	10 19	1 4	2 2	12 16
19	Bleck- och plåtslageri m. m.	(Lb (St	1 2	3 15	3 8	1 7	8 13	27 21	2 —	1 11	1 3	4 7	2 2	1 —	4 —
20	Smidesöfvelse	(Lb (St	— —	14 4	6 —	10 3	18 7	72 29	4 1	10 5	4 —	6 —	— —	1 —	14 2
21	Guldsmedsvarutillverkning	(Lb (St	— —	— 2	— 3	— 3	— 5	— 5	— —	— 5	— —	— —	— —	1 —	2 —
22	Urmakeri	(Lb (St	— —	2 1	1 5	2 1	4 4	11 8	— —	2 —	— —	2 1	— —	— —	4 5
23	Öfrig metallindustri	(Lb (St	— 1	2 7	2 6	— 5	1 7	7 9	1 —	2 5	— —	2 —	— —	— —	1 2
24	Stenhuggeri	(Lb (St	1 —	11 1	13 3	18 5	23 11	32 21	2 —	20 6	3 2	4 2	1 —	— —	8 —

Y r k e (Lb=landsbygden, St=städerna)		Å l d e r s å r						D ö d a								
								Alderdomsjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions-sjukdomar	Blodbild. organs och blodets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. ft. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes-organens sjukdomar	
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. öfver									
25	Porslinsstillverkning . . .	Lb	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	1	4	—	2	1	—	—	—	—	2
26	Glastillverkning	Lb	1	9	6	3	8	10	—	10	—	2	—	1	—	1
		St	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1
27	Annan jord- och stenin- dustri	Lb	5	16	9	21	20	55	3	20	2	6	1	—	—	10
		St	—	2	1	3	7	15	—	4	—	1	—	—	—	6
28	Sågverks-, hyvlari- och bräd- gårdsrörelse	Lb	19	65	35	39	36	118	4	65	11	18	2	1	—	30
		St	—	6	1	7	8	23	—	9	1	5	—	3	—	2
29	Snickeri, svarveri o. dyl.	Lb	6	30	32	30	56	197	17	41	9	16	3	3	1	26
		St	4	13	20	33	37	128	6	20	3	14	3	4	—	21
30	Övrig trävaruindustri . . .	Lb	—	4	3	6	6	20	2	4	—	2	1	—	—	3
		St	—	1	3	3	10	17	—	5	1	2	—	—	—	—
31	Trämasse- och papperstill- verkning	Lb	10	24	20	19	24	59	—	20	3	7	3	2	1	13
		St	2	2	2	4	4	7	1	3	—	2	—	—	—	1
32	Bokbinderi	Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		St	—	1	1	3	4	4	—	3	—	—	—	—	—	—
33	Boktryckeri	Lb	1	4	3	2	1	—	—	4	1	—	—	—	—	1
		St	2	17	14	17	13	22	1	20	3	5	—	1	—	5
34	Annan grafisk och pappers- industri	Lb	—	2	1	1	1	2	—	3	—	1	—	—	—	1
		St	1	1	5	6	8	6	—	3	—	—	—	—	—	—
35	Kvarnrörelse	Lb	2	6	3	8	13	24	2	11	—	4	4	1	—	1
		St	—	1	—	2	5	7	—	1	—	—	—	—	—	4
36	Bageri och sockerbageri . .	Lb	1	3	4	1	6	14	—	4	—	1	—	—	—	1
		St	1	8	6	5	15	25	—	11	1	2	—	1	1	4
37	Slakteri	Lb	1	5	6	6	9	19	1	6	1	1	—	—	—	6
		St	1	2	2	6	16	14	—	1	—	4	1	—	—	3
38	Bryggeri	Lb	—	1	—	1	2	4	—	1	—	1	—	1	—	—
		St	—	1	3	3	6	14	1	2	—	—	—	—	—	4
39	Tobaksindustri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Övrig närings- och njut- ningsmedelstillverkning . .	Lb	—	1	—	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1
		St	1	3	3	2	6	3	—	3	—	2	—	—	—	1
41	Spånads- o. vävnadsindustri	Lb	—	7	3	6	2	8	—	4	1	—	—	—	—	3
		St	2	9	3	3	7	12	—	8	1	2	—	—	—	—
42	Skrädderi och sömnad . . .	Lb	—	9	3	9	16	79	4	7	1	7	2	4	—	18
		St	4	6	8	17	20	56	—	15	2	5	1	1	—	15
43	Annan beklädnadsindustri	Lb	—	2	—	1	2	5	—	1	—	1	—	—	—	2
		St	—	2	1	—	2	15	3	1	1	1	—	—	—	—
44	Garveri	Lb	—	2	1	1	2	8	—	1	—	1	—	—	—	2
		St	—	—	1	1	1	6	—	1	—	—	—	—	—	1
45	Skomakeri	Lb	1	16	26	17	39	195	18	27	5	11	7	4	—	32
		St	—	10	8	16	29	92	1	14	3	8	1	3	—	10
46	Gummivaruindustri	Lb	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		St	1	2	—	—	2	—	—	3	—	1	—	—	—	—
47	Frisörer, barberare	Lb	1	4	3	6	7	3	—	2	1	—	—	1	—	—
		St	4	2	4	6	7	3	—	7	—	1	—	—	—	1
48	Annan hithörande industri	Lb	—	3	3	1	5	12	1	3	1	1	—	1	—	—
		St	4	11	6	9	7	20	—	12	1	5	—	—	—	5
49	Tändsticksindustri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	1	4	3	1	4	7	1	4	3	—	—	—	—	3

o r s a k e r

[illegible]

Y r k e (Lb=landsbygden, St= städerna)		Åldersår						D ö d a -							
		15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o. över	Ålderomsjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Övriga infektions- sjukdomar	Blodlid. organens och blodets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar
50	Övrig kemisk-teknisk indu- stri	Lb —	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		St —	—	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Byggmästare	Lb —	1	1	5	10	21	1	4	—	2	—	—	—	6
		St —	—	—	9	8	19	—	—	—	—	—	—	—	4
52	Murare, hantlangare o. dyl.	Lb 1	3	5	3	6	23	1	3	—	1	1	—	—	—
		St —	6	6	8	22	33	—	10	1	6	—	1	2	4
53	Målare	Lb 3	9	13	18	16	52	4	19	—	2	1	—	—	—
		St 3	8	15	20	25	67	2	22	1	9	1	3	2	9
54	Skorstensfejare	Lb —	—	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—
		St —	2	1	2	5	4	—	3	—	2	—	—	—	—
55	Övriga inom byggnadsverk- samhet, belysning, vat- tenledning m. m.	Lb 8	43	52	39	44	100	3	47	5	18	2	1	1	17
		St 9	56	86	121	95	233	14	97	10	31	3	4	4	33
56	Fabrikörer, disponenter o. dyl. ¹⁾	Lb —	—	2	6	12	25	1	1	—	3	—	1	—	7
		St —	2	3	10	28	45	—	3	—	5	—	2	—	10
57	Ingenjörer o. verkstärtare ¹⁾	Lb 1	5	4	10	18	19	—	9	1	1	—	—	1	3
		St —	10	18	20	41	68	—	8	1	2	2	2	3	19
58	Kontorspersonal inom in- dustrien ¹⁾	Lb 1	3	2	5	7	8	—	2	—	2	—	—	—	—
		St 1	5	6	5	10	4	—	8	—	4	—	1	—	3
59	Maskinister och eldare . .	Lb 1	6	9	10	12	23	—	9	—	—	3	—	—	5
		St —	12	8	18	20	38	1	23	3	7	1	—	—	4
60	Fabriksarbetare, lärlingar o. dyl., ej närmare angivna	Lb 3	10	14	6	8	18	1	8	4	11	—	1	—	4
		St 9	13	8	13	17	32	2	26	—	4	3	2	—	8
<i>Sammanfattning av industri och bergsbruk:</i>															
61	Metallindustri	Lb 18	78	74	70	127	273	10	73	16	42	8	6	1	53
		St 20	80	74	88	114	182	4	94	8	39	7	4	2	41
62	Jord- och stenindustri . .	Lb 7	36	28	42	52	120	5	50	5	12	1	4	—	20
		St —	3	7	8	20	56	—	12	3	3	1	—	—	14
63	Trävaruindustri	Lb 25	99	70	75	98	335	23	110	20	36	6	4	1	59
		St 4	20	24	43	55	168	6	34	5	21	3	7	3	28
64	Grafisk och pappersindustri	Lb 11	30	25	22	26	61	—	27	4	7	3	3	1	15
		St 5	21	22	30	29	39	2	35	3	8	—	1	—	6
65	Närings- och njutningsme- deletillverkning	Lb 4	16	13	19	32	62	3	22	1	7	4	2	—	9
		St 3	15	14	18	51	64	1	18	1	8	1	1	1	16
66	Vävnads- och beklädnads- industri	Lb —	18	6	16	20	92	4	12	2	8	3	4	—	20
		St 6	17	12	20	29	88	3	24	4	8	1	1	—	18
67	Läder-, hår- och gummi- varuindustri	Lb 2	25	35	19	46	215	19	34	7	13	7	6	—	34
		St 9	25	19	82	46	121	1	36	5	15	1	3	—	17
68	Kemisk-teknisk industri . .	Lb —	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		St 1	4	6	1	6	9	1	4	3	—	—	—	—	3
69	Byggnadsverksamhet, belys- ning, vattenledning m. m.	Lb 12	56	72	65	78	197	9	73	6	24	4	4	1	30
		St 12	72	108	160	155	356	16	133	12	49	6	8	8	50
70	Ej specificerad industri samt disponenter, ingenjörer etc.	Lb 6	24	31	37	57	93	2	29	5	17	3	2	1	23
		St 10	42	43	66	116	187	8	68	4	27	6	7	8	44

¹⁾ Här äro sammanförda disponenter, ingenjörer etc. inom föregående industrier.

o r s a k e r

Summa	Oäkta eller otillr. deth.	Övriga våldsamma dödsoraker	Självmord	Drunkning	Andra kron. förgiftn. sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra eller ej deth. svulster	Sarkom	Kräfta	Hudsjukdomar	Bensvrt. och ledgång. sjukdomar	Knostrganens sjukdomar	Urinorganens sjukdomar	Övr. matsmältningssorg. sjukdomar	Blindtarmsinflammation	Mag- och tarmår	Övr. andningssorgens sjukdomar	Akutt lunginflammation	Cirulationsorganens sjukdomar
57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
188	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
286	7	29	13	7	1	7	14	1	29	83	11	11	27	12	6	10	13	14	40
600	1	42	26	8	1	1	2	5	8	8	1	1	1	1	1	1	1	23	124
45	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	14
88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	14
57	2	7	6	2	1	1	5	2	5	5	1	1	2	8	2	1	3	3	15
157	1	7	2	2	1	1	1	1	16	1	1	1	10	2	1	2	10	40	8
26	1	1	2	2	1	1	1	1	8	1	1	1	2	1	1	2	2	9	8
31	2	8	2	1	1	1	2	1	17	1	1	1	5	1	3	1	1	12	16
61	2	2	2	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	3	1	1	8	14
96	1	6	1	6	1	1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	1	2	1	14
59	1	6	1	1	1	1	2	1	9	1	1	1	1	1	1	1	2	1	14
92	1	6	4	1	1	1	2	1	8	1	1	1	2	1	1	1	2	5	14
640	7	46	25	10	1	1	12	5	92	1	2	5	22	11	9	9	13	56	106
553	1	36	16	7	1	1	7	2	67	1	2	1	25	9	8	8	19	39	96
283	7	18	8	1	1	1	2	1	46	1	2	1	7	5	4	4	22	44	44
91	1	13	2	1	1	1	1	1	18	1	1	1	4	1	1	6	16	16	16
702	14	32	14	12	1	1	13	5	84	1	4	1	21	10	9	15	12	72	110
314	1	9	9	8	1	1	6	1	51	1	1	1	15	8	6	6	21	21	60
173	3	15	6	5	1	1	2	2	16	1	1	1	11	2	3	2	13	30	30
146	1	5	5	1	1	1	1	1	23	1	1	1	7	6	3	2	10	27	27
146	5	8	10	1	1	1	1	2	12	1	1	1	13	5	2	3	10	22	22
165	3	3	5	4	1	1	3	2	26	1	1	1	6	7	1	1	18	44	44
132	2	5	5	1	1	1	2	2	25	1	1	1	6	6	1	1	9	34	34
187	1	8	8	3	1	1	1	2	24	1	1	1	6	6	2	3	8	84	84
342	5	8	6	1	1	1	3	1	40	1	1	1	12	4	5	9	15	97	97
252	1	8	5	3	1	1	2	1	31	1	1	1	14	6	2	4	18	70	70
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	2	2	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4
480	9	18	18	8	1	1	10	2	51	1	2	5	21	8	12	9	12	95	95
863	9	38	34	12	1	1	22	6	111	1	1	1	40	20	7	17	18	194	194
248	3	22	5	1	1	1	2	3	30	1	2	2	8	4	6	9	6	57	57
464	4	116	17	3	3	3	11	8	58	1	1	1	25	16	4	9	7	108	108

Y r k e (Lb = landsbygden, St = städerna)		Å l d e r s å r						D ö d a							
		15— 20	20— 30	30— 40	40— 50	50— 60	60 o. över	Älderssjukdomar	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Öfriga infektions- sjukdomar	Blodbid. organens och blodets sjukdomar	Amnesmärktungs- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnes- organens sjukdomar
71	Handlande	Lb —	12	34	53	82	128	3	35	3	10	4	4	2	32
		St —	12	46	93	159	257	3	32	6	39	5	17	7	59
72	Handelsbokhållare	Lb 2	11	10	14	6	6	—	12	—	2	2	1	—	2
		St 6	46	39	33	33	45	—	53	5	13	4	4	2	13
73	Bodbiträden	Lb 7	14	2	1	2	2	—	9	—	7	—	—	—	2
		St 9	27	13	10	3	6	—	25	4	—	—	—	—	2
74	Handels- och lagerarbetare	Lb 4	1	1	2	2	6	—	1	2	3	—	2	—	2
		St 16	21	18	12	18	33	1	39	—	12	1	1	—	6
75	Vårdshusidkare	Lb —	1	3	4	3	5	—	2	—	—	—	1	—	1
		St —	1	1	5	7	10	—	2	—	3	—	—	1	2
76	Vårdshuspersonal	Lb —	4	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
		St 1	8	6	6	10	3	—	13	—	2	1	—	—	1
77	Övrig inom handel o. dyl.	Lb —	1	2	4	5	12	1	2	—	2	—	1	—	4
		St —	10	21	25	19	29	—	13	—	6	1	2	1	10
78	Befattningshavare vid post, telegraf och telefon	Lb —	8	2	4	7	9	—	3	3	1	1	1	—	1
		St 3	5	7	12	20	11	—	6	—	5	—	1	1	8
79	Befattningshavare vid järn- väg och spårväg	Lb —	7	14	33	49	20	—	13	1	3	1	1	—	5
		St —	5	24	43	48	25	—	14	3	11	2	3	—	13
80	Åkare, kuskar	Lb —	—	1	2	7	16	—	—	1	1	1	—	—	—
		St 1	4	4	7	23	39	1	9	2	7	1	1	1	7
81	Chaufförer	Lb 2	40	20	4	5	2	—	22	2	6	—	—	—	1
		St 1	26	24	21	10	6	—	25	—	5	2	—	—	1
82	Sjökapten, sjömän m. fl.	Lb 14	51	23	27	22	31	1	31	4	10	—	—	1	6
		St 7	26	29	29	22	34	1	22	3	8	1	3	—	8
83	Stuveriarbetare	Lb —	6	3	2	7	10	—	8	—	1	1	—	—	—
		St 2	11	12	16	22	35	2	20	—	6	—	2	—	8
84	Övriga inom samfärdsl	Lb 3	—	—	3	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—
		St 3	2	2	4	8	7	—	4	1	3	—	—	1	4
85	Civila tjänstemän	Lb —	—	1	1	4	4	—	—	—	1	—	1	—	—
		St —	—	4	13	19	35	—	1	—	8	—	2	3	11
86	Officerare	Lb —	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	2	3	5	10	4	—	1	—	1	—	1	1	—
87	Underofficerare o. manskap	Lb 1	2	4	2	6	—	—	2	—	1	—	—	—	2
		St 8	17	3	10	16	2	—	7	1	6	—	2	1	5
88	Övriga inom stats- och kommunalförvaltning	Lb —	2	3	5	14	8	—	5	1	2	1	—	—	2
		St —	6	18	21	29	22	—	12	1	7	2	4	—	13
89	Svenska kyrkans präster- skap och betjäning	Lb —	1	3	6	8	60	4	3	—	4	3	2	—	10
		St —	1	—	2	6	15	1	—	—	3	—	1	—	6
90	Folkaskollärare	Lb —	4	6	7	11	4	—	4	3	1	—	—	1	1
		St —	2	2	2	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—
91	Andra lärare, tidningsmän m. fl.	Lb —	2	5	6	12	9	—	4	1	2	—	—	—	3
		St —	10	17	26	35	55	2	15	2	7	—	4	3	12
92	Sjukvård, fattigvård, fäng- vård och socialt arbete	Lb 2	3	6	5	9	8	—	2	1	6	—	—	—	—
		St —	7	8	8	21	24	—	7	1	6	—	1	—	5
93	Tjänare	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Övriga inom hushållsarbete	Lb —	—	—	1	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—
		St —	5	2	8	15	68	1	8	—	3	1	—	—	7
95	Arbetare av obestämt slag	Lb 10	32	17	17	20	47	5	35	7	7	3	2	2	13
		St 1	10	15	22	22	57	2	23	4	8	1	—	—	8
96	Kapitalister och husägare	Lb —	—	—	—	—	7	1	—	—	1	—	1	—	—
		St —	—	1	3	12	124	9	4	—	6	2	2	—	19

o r s a k e r

Summa	Oskada eller oförl. defn. dödsoraker	Övriga våldsamma dödsoraker	Självmord	Drunkning	Andra kron. förgifta-sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra allt ej defn. svulster	Sarkom	Kräfta	Hudsjukdomar	Bensvrt. och ledgångs-sjukdomar	Konstorganens sjukdomar	Urinorganens sjukdomar	Övr. matsmältningorg. sjukdomar	Blindtarms-inflammation	Mag. och tarmskr	Övr. andningsorganens sjukdomar	Akutt lunginflammation	Cirkulationsorganens sjukdomar
309	2	17	12	1	—	2	5	1	36	—	—	2	22	14	5	8	5	16	59
567	3	17	26	6	—	2	5	8	32	—	1	6	39	24	8	5	30	157	
49	—	2	3	—	—	—	—	—	4	—	—	1	1	3	1	—	3	11	
202	1	9	7	3	—	1	2	1	11	—	—	1	9	5	5	4	2	41	
31	—	4	1	—	—	—	—	—	3	—	—	1	2	3	—	—	3	4	
64	—	4	3	2	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	3	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	1	3	
118	—	7	3	—	—	—	—	—	10	—	—	—	7	2	—	—	23	7	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	2	—	—	7	3	
24	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	3	1	—	—	1	1	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1	2	—	—	1	4	
84	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	3	—	—	5	27	
104	—	—	2	1	—	—	1	—	10	—	—	—	6	2	3	1	5	5	
30	—	1	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	3	2	—	—	2	6	
58	1	1	2	—	—	—	—	—	15	—	—	—	7	3	1	—	5	19	
123	—	16	8	1	—	—	3	1	22	—	1	—	6	3	2	6	7	25	
145	—	14	9	2	—	—	3	—	21	—	—	—	3	2	2	4	5	7	
26	—	1	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2	4	—	—	4	15	
78	—	1	8	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	6	—	—	2	19	
73	—	1	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2	4	—	—	2	15	
86	—	10	5	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	3	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	1	3	1	9	—	—	—	2	3	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	2	—	17	—	—	—	1	—	—	—	6	16	
80	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
78	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
73	—	11	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	4	16	
86	—	10	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—	2	2	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	2	—	17	—	—	—	1	—	—	—	6	16	
80	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
78	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
73	—	11	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	4	16	
86	—	10	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—	2	2	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4	10	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	3	—	—	3	21	
28	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	
98	—	5	7	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	2	15	
168	—	11	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	2	—	—	—	2	21	
147	4																		

Y r k e (Lb=landsbygden, St=städerna)			Å l d e r s å r						D o d s								
									Åldersomsjukdomar	Lungtuberkulos	Annat tuberkulos	Övriga infektions-sjukdomar	Blodbild. organen och blodets sjukdomar	Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	Sinnessjukdomar	Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	
			15— —20	20— —30	30— —40	40— —50	50— —60	60 o.över									
97	Födorådstagare	{Lb — St —	—	—	—	—	—	516 1	206 1	5 —	—	16 —	1 —	—	—	—	42 —
98	Andra f. d. yrkesutövare inom jordbruk m. m. . . .	{Lb — St —	2 —	24 1	33 3	30 4	107 12	5 053 418	1 823 74	114 10	13 —	151 23	21 2	28 4	3 1	511 46	
99	F. d. yrkesutövare inom industri m. m.	{Lb — St —	1 —	6 12	17 16	28 12	42 41	1 810 1 440	561 225	63 56	8 6	57 64	5 11	14 12	4 8	186 152	
100	F. d. yrkesutövare inom handel och samfärdsl . . .	{Lb — St —	1 —	10 19	11 10	15 18	27 45	649 733	137 77	32 39	2 7	28 25	3 6	8 6	2 11	73 104	
101	F. d. yrkesutövare inom allmän tjänst och fria yrken	{Lb — St —	— 1	3 1	4 2	— 3	9 10	615 429	130 38	10 10	1 —	17 21	7 8	6 8	2 —	85 41	
102	F. d. yrkesutövare inom husligt arbete samt f. d. arbetare av ej spec. slag . .	{Lb — St —	— —	1 —	— 1	2 3	2 4	80 184	17 25	4 8	1 2	2 7	— 2	3 3	— 1	8 14	
103	Inhysesbjon o. dyl. . . .	{Lb — St —	— —	— —	— —	1 —	— —	29 —	16 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	
104	Understödstagare	{Lb — St —	1 —	12 2	8 —	17 1	25 2	456 63	183 17	22 3	1 2	22 3	1 —	3 —	5 —	54 7	
105	Övriga utan närmare angivet yrke	{Lb — St —	172 100	171 69	58 20	36 16	39 5	134 20	43 2	165 76	26 13	45 18	7 1	8 5	5 2	58 8	
Sammanfattning:																	
106	Jordbruk med binärningar .	{Lb — St —	274 3	634 19	532 11	654 22	1 084 34	4 915 135	765 5	818 18	156 —	395 23	81 3	71 1	20 2	715 19	
107	Industri och bergsbruk . .	{Lb — St —	85 70	382 299	355 329	366 461	538 621	1 449 1 262	75 37	431 458	66 48	166 178	39 26	35 32	5 17	263 232	
108	Handel och samfärdsl . .	{Lb — St —	32 49	156 204	115 246	154 316	200 402	251 536	5 8	142 277	16 24	50 127	10 18	11 34	3 14	56 142	
109	Allmän tjänst och fria yrken	{Lb — St —	3 8	15 45	28 55	33 87	65 139	93 158	4 3	20 45	6 5	17 38	4 2	3 15	1 8	20 53	
110	Husligt arbete o. dyl. . .	{Lb — St —	— —	— 5	— 2	1 8	5 15	5 68	1 —	— 8	— —	— 3	— 1	— —	— —	— 7	
111	Arbetare av obestämt slag, f. d. yrkesutövare och utan närmare angivet yrke	{Lb — St —	187 103	259 114	148 68	146 82	271 153	9 405 3 469	3 122 470	450 229	59 34	347 175	48 33	73 40	23 23	1 031 399	
112	Summa	{Lb — St —	581 233	1 446 686	1 178 711	1 354 976	2 163 1 364	16 118 5 628	3 972 524	1 861 1 085	303 111	975 544	182 88	193 122	522 64	2 085 852	
113	Summa för landsbygd och städer		814 233	2 132 686	1 889 711	2 230 976	3 527 1 364	21 746 5 628	4 496 524	2 896 1 085	414 111	1 519 544	265 88	315 122	1 116 64	2 937 852	

o r s a k e r

Summa	Oskända eller oförl. defn. dödsoraker	Övriga våldsamma dödsoraker	Självmod	Drunkning	Andra kron. förgiftn.-sjukdomar	Kronisk alkoholsjukdom	Andra eller ej defn. svulster	Sarkom	Kräfta	Hudsjukdomar	Bensyt. och ledgång.-sjukdomar	Känslosgens sjukdomar	Urinorgansens sjukdomar	Övr. matsmältningssorg.-sjukdomar	Blindtarmsinflammation	Mag- och tarmår	Övriga andningssorg.-sjukdomar	Akut lunginflammation	Cirkulationsorgansens sjukdomar
516	17	3	4	1	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
1	84	42	36	3	—	—	—	9	455	1	8	143	12	4	—	—	—	20	1208
5249	1	3	2	—	—	—	—	6	43	—	—	—	—	—	—	—	—	330	1
488	17	21	10	1	—	—	—	2	176	—	7	35	11	53	4	22	68	156	502
1913	6	7	8	—	—	—	—	1	164	—	2	41	19	3	2	9	11	502	536
1521	2	8	9	1	—	—	—	1	83	—	1	25	14	14	5	8	29	197	285
713	—	7	7	—	—	—	—	4	98	—	1	27	28	13	6	15	43	167	166
825	—	—	—	—	—	—	—	—	53	—	—	24	23	27	6	15	44	167	166
631	7	12	3	1	—	—	2	2	53	—	—	19	14	10	5	6	31	166	22
446	1	4	6	—	—	—	4	—	7	—	—	2	1	6	—	1	7	66	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	2	93	29
85	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	18
192	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18
30	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
519	13	10	2	—	—	—	—	—	42	—	2	7	8	5	1	6	35	93	29
69	1	1	—	—	—	—	—	—	6	—	1	1	—	—	—	—	7	56	18
610	19	17	22	17	—	—	1	7	13	—	3	1	14	9	4	9	43	56	18
230	—	15	16	16	—	—	4	3	4	—	4	—	7	7	1	4	12	18	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8093	131	256	287	84	—	—	—	53	1063	2	14	166	256	152	104	119	147	572	1
224	1	8	9	5	—	—	—	3	31	—	2	6	6	9	2	1	3	55	50
3175	55	193	97	42	—	—	—	21	397	2	12	50	117	56	50	60	63	596	648
3042	9	146	103	38	—	—	—	16	407	3	6	35	138	83	34	47	67	648	155
908	7	67	42	43	—	—	—	6	100	—	1	6	43	31	19	19	11	360	56
1758	9	82	83	45	—	—	—	13	196	1	1	89	10	53	24	29	17	105	2
237	—	6	6	3	—	—	—	5	29	—	—	6	3	3	3	6	3	56	2
492	—	20	25	6	—	—	—	7	48	—	—	2	29	19	9	11	27	105	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28
11	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10416	170	122	80	26	—	—	—	25	882	1	22	260	216	127	32	51	657	388	2
8989	5	59	59	8	—	—	—	10	421	1	9	114	64	9	31	71	253	1317	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22840	363	644	521	108	—	—	—	105	2474	7	49	488	49	369	208	372	540	760	4
9598	24	820	283	102	—	—	—	49	1126	11	118	173	18	231	78	165	546	513	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32438	387	964	804	800	—	—	—	154	3600	10	67	661	600	1081	286	537	2095	2882	7

Tab. 6. Döda efter ålder, i varje månad, år 1931.

Åldersår	Januari		Februari		Mars		April		Maj		Juni		Juli		Augusti		September		Oktober		November		December		S:a
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden.																									
0—1 . .	304	232	269	182	240	190	222	145	223	136	177	94	149	121	137	108	122	73	142	103	150	108	149	141	3 897
1—2 . .	33	28	33	39	36	34	23	29	41	23	26	19	22	15	19	20	15	19	15	12	10	14	23	20	568
2—3 . .	15	17	18	17	14	10	11	9	13	10	11	7	6	7	8	3	5	7	7	9	10	13	7	13	247
3—5 . .	30	24	14	17	17	10	18	7	16	18	11	9	8	17	10	12	9	8	8	10	8	11	10	4	306
5—10 . .	25	22	27	30	30	18	24	24	34	22	26	23	24	18	20	11	15	17	14	13	26	12	22	14	511
10—15 . .	26	35	37	37	19	28	30	24	32	23	31	25	28	16	27	22	17	12	24	17	13	18	21	22	584
15—20 . .	60	61	50	56	53	57	41	48	55	43	58	57	58	36	49	43	38	37	36	43	41	26	42	49	1 137
20—25 . .	87	84	68	78	69	54	68	66	91	69	78	60	70	60	65	72	46	47	58	39	43	46	78	36	1 512
25—30 . .	69	64	53	55	52	57	56	68	71	54	54	54	54	56	48	48	42	42	46	53	43	51	57	53	1 300
30—35 . .	59	75	61	65	58	67	53	43	65	47	39	49	42	45	51	48	45	38	45	43	43	45	45	49	1 220
35—40 . .	59	87	52	72	54	59	51	51	44	30	63	50	40	42	50	41	42	46	40	40	32	40	45	35	1 165
40—45 . .	60	77	68	73	58	69	67	73	51	52	57	69	49	48	45	49	51	36	33	48	53	50	35	51	1 321
45—50 . .	85	106	65	66	61	67	61	77	67	67	62	58	64	59	51	68	45	60	48	52	43	59	75	59	1 525
50—55 . .	111	114	90	90	106	100	64	86	75	91	81	77	78	58	65	88	65	74	74	73	69	49	69	79	1 926
55—60 . .	121	122	120	119	107	102	120	86	103	116	83	84	75	101	91	82	91	85	111	85	92	82	102	90	2 370
60—65 . .	157	161	138	130	128	135	131	128	104	131	107	115	113	127	116	103	102	100	99	115	114	115	118	119	2 906
65—70 . .	251	267	210	245	193	247	184	170	167	207	188	160	178	185	161	152	183	158	190	198	180	170	185	202	4 631
70—75 . .	351	378	323	383	281	381	251	258	246	266	228	220	212	236	209	203	223	235	210	229	217	253	254	273	6 250
75—80 . .	382	509	377	471	334	375	268	298	293	284	240	279	232	258	214	210	218	252	225	259	251	264	289	295	7 077
80—85 . .	415	504	407	436	305	387	250	297	248	269	244	235	198	231	206	193	193	233	227	233	196	261	300	304	6 772
85—90 . .	247	394	270	337	212	240	182	182	146	184	141	145	133	158	123	139	127	136	155	156	130	186	164	179	4 406
90 o. över .	133	191	122	164	84	106	67	101	62	80	55	65	47	59	52	59	59	67	50	62	64	81	79	88	1 997
Summa	3 060	3 552	2 872	3 121	2 511	2 748	2 242	2 270	2 247	2 222	2 060	1 954	1 890	1 953	1 817	1 774	1 753	1 732	1 857	1 892	1 823	1 954	2 169	2 175	53 688
b) I städerna.																									
0—1 . .	104	51	72	72	85	52	86	42	58	49	61	43	47	38	40	41	49	33	42	25	52	81	48	41	1 262
1—2 . .	12	14	9	8	16	10	12	13	6	11	8	9	7	3	5	5	3	3	5	6	7	6	9	5	192
2—3 . .	7	8	4	4	5	4	8	7	5	3	3	6	1	—	9	2	3	3	4	2	5	4	4	4	99
3—5 . .	6	11	5	6	6	7	6	6	6	4	6	3	8	8	5	5	7	4	3	6	2	2	6	3	129
5—10 . .	19	14	11	14	9	10	11	9	16	6	10	9	8	4	9	12	12	11	9	6	9	9	6	—	233

10-15	8	17	10	11	10	6	10	7	11	8	7	11	13	8	8	10	9	7	7	7	5	10	4	211		
15-20	26	31	29	16	18	25	21	21	18	23	16	25	28	26	17	16	20	17	14	22	14	17	17	19	491	
20-25	22	38	23	36	32	36	44	37	27	36	35	32	29	34	34	30	26	31	23	40	29	32	19	39	764	
25-30	42	37	20	38	37	39	22	30	31	23	32	37	24	19	31	25	21	29	29	22	22	34	32	40	716	
30-35	96	36	30	31	30	25	28	33	26	25	20	31	41	40	26	12	28	30	23	42	20	23	24	23	698	
35-40	39	36	36	36	33	19	35	21	22	23	38	36	23	24	27	28	29	22	32	31	34	17	41	20	692	
40-45	52	47	38	40	40	40	33	31	39	34	29	31	26	36	33	36	34	27	32	35	34	25	41	32	845	
45-50	59	56	64	39	44	38	41	50	46	35	49	28	43	46	27	41	58	43	42	33	31	33	46	34	1021	
50-55	56	67	63	40	63	54	74	41	48	39	57	44	55	52	41	53	57	34	48	42	58	45	53	44	1223	
55-60	68	69	60	48	60	56	50	64	56	43	60	49	48	65	47	39	61	44	62	63	51	46	68	48	1325	
60-65	84	82	78	70	68	72	61	83	75	66	87	71	67	59	59	59	56	56	70	62	71	76	62	75	1609	
65-70	113	145	100	117	82	126	74	104	99	96	67	85	85	88	77	67	85	106	93	102	95	99	86	87	2278	
70-75	139	218	105	148	124	138	93	132	110	133	107	107	78	128	85	96	82	111	85	104	106	135	95	129	2798	
75-80	133	272	114	175	100	157	91	150	97	107	99	139	89	118	80	99	73	110	84	125	81	102	107	119	2821	
80-85	128	210	98	154	90	147	62	112	77	103	61	106	64	90	53	93	44	94	53	102	56	104	63	113	2277	
85-90	60	140	54	94	40	83	34	56	27	71	28	47	31	54	34	49	13	53	31	53	29	52	27	65	1235	
90 o. 5ver.	22	58	14	48	17	29	6	29	8	22	10	26	5	23	6	24	8	23	6	28	8	30	10	24	484	
Summa	1 235	1 657	1 037	1 245	1 009	1 173	902	1 078	908	960	890	975	813	963	747	842	773	801	787	958	821	927	874	968	23 433	
c) I hela riket.																										
0-1	408	283	341	234	325	242	308	187	281	185	238	137	196	159	177	149	171	106	184	128	202	139	197	182	5 159	
1-2	45	42	42	47	52	44	35	42	47	34	34	28	29	18	24	25	18	22	20	18	17	20	32	25	760	
2-3	22	25	22	21	19	14	19	16	18	13	14	13	7	7	11	5	8	10	11	11	15	17	11	17	846	
3-5	36	35	19	23	28	17	24	13	22	22	17	12	14	25	15	17	16	12	11	16	10	13	16	7	495	
5-10	44	36	38	44	39	28	35	33	50	28	36	32	32	22	29	23	27	28	23	19	35	21	28	14	744	
10-15	34	52	47	48	29	34	40	31	43	31	38	36	41	24	35	32	26	19	31	24	20	23	31	26	795	
15-20	86	92	79	72	71	82	62	69	73	66	74	82	81	62	66	59	58	54	50	65	55	43	59	68	1 633	
20-25	89	122	91	114	101	90	112	103	118	105	113	92	99	94	99	102	72	78	81	79	72	78	97	75	2 276	
25-30	111	101	73	93	89	96	78	98	102	77	86	91	78	75	79	73	63	71	75	75	65	85	89	93	2 016	
30-35	95	111	91	96	88	92	81	76	91	72	59	80	83	85	77	60	73	68	68	85	63	68	69	72	1 908	
35-40	98	123	88	108	87	78	86	72	66	53	101	86	63	66	77	69	71	68	62	71	66	57	86	55	1 857	
40-45	112	124	106	112	98	109	100	104	90	86	86	100	75	84	78	85	85	63	65	83	87	75	76	83	2 166	
45-50	144	162	129	105	105	105	102	127	113	102	111	86	107	105	78	109	98	103	90	85	74	92	121	93	2 546	
50-55	167	181	153	130	169	154	138	127	123	130	138	121	133	110	106	141	122	108	122	115	127	94	122	123	3 154	
55-60	189	191	180	167	167	168	170	150	159	159	143	133	123	166	138	121	153	129	173	148	143	128	170	138	3 695	
60-65	241	243	216	200	196	207	192	211	179	197	194	186	180	186	175	162	158	156	169	177	185	191	180	194	4 575	
65-70	364	412	310	362	275	373	258	274	266	303	255	245	263	273	238	219	268	264	283	300	275	269	271	289	6 900	
70-75	490	596	428	511	405	469	344	390	356	399	335	327	290	364	294	299	305	346	295	333	323	388	349	402	9 088	
75-80	515	781	491	646	434	532	359	448	390	391	339	418	321	376	294	309	291	362	309	384	332	366	396	414	9 898	
80-85	543	714	505	590	395	534	312	409	325	372	305	341	262	321	259	286	237	327	280	335	252	365	363	417	9 049	
85-90	307	534	324	431	252	323	216	238	173	255	169	192	164	212	157	188	140	189	188	209	159	238	191	244	5 691	
90 o. 5ver.	155	249	136	212	101	135	73	130	70	102	65	91	52	82	58	88	67	90	56	90	72	111	89	112	2 481	
Summa	4 295	5 209	3 909	4 366	3 520	3 916	3 144	3 848	3 155	3 182	2 950	2 929	2 693	2 916	2 564	2 616	2 526	2 678	2 644	2 350	2 649	2 851	3 043	3 148	77 121	

Tab. 7. Antal självmördare jämte deras civilstånd.

L ä n (Lb. = Landsbygd, St. = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änk.	Ogifta	Gifta	Änkor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	30	31	7	9	10	2	68	21	89
Stockholms län	Lb. 12	16	3	2	4	1	31	7	38
	St. 1	3	—	4	—	1	4	5	9
Uppsala län	Lb. 2	5	2	2	1	1	9	4	13
	St. 3	5	1	1	—	—	9	1	10
Södermanlands län	Lb. 6	15	3	7	3	—	24	10	34
	St. 2	5	5	2	1	—	12	8	15
Östergötlands län	Lb. 15	8	4	1	6	1	27	8	35
	St. 7	10	2	2	1	—	19	3	22
Jönköpings län	Lb. 3	9	1	1	1	1	13	3	16
	St. 2	3	1	—	1	—	6	1	7
Kronobergs län	Lb. 3	5	4	2	2	—	12	4	16
	St. —	1	—	—	—	—	1	—	1
Kalmar län	Lb. 6	11	4	3	1	1	21	5	26
	St. 2	5	3	2	1	2	10	5	15
Gotlands län	Lb. 4	3	3	1	1	—	10	2	12
	St. —	—	—	—	—	—	—	—	—
Blekinge län	Lb. 5	5	3	—	—	1	13	1	14
	St. 2	4	—	—	—	—	6	—	6
Kristianstads län	Lb. 10	19	7	5	2	—	36	7	43
	St. 2	—	—	1	1	—	2	2	4
Malmöhus län	Lb. 12	24	5	5	2	3	41	10	51
	St. 18	21	4	8	2	6	43	16	59
Hallands län	Lb. 7	7	3	—	3	1	17	4	21
	St. —	4	4	—	—	—	8	—	8
Göteborgs och Bohus län	Lb. 7	5	3	2	1	—	15	3	18
	St. 19	17	5	7	4	—	41	11	52
Älvsborgs län	Lb. 14	9	3	8	3	—	26	11	37
	St. 4	5	—	2	—	1	9	3	12
Skaraborgs län	Lb. 8	9	2	1	—	—	19	1	20
	St. 1	3	1	1	—	1	5	2	7
Värmlands län	Lb. 12	15	4	5	4	—	31	9	40
	St. 3	—	—	—	—	—	3	—	3
Örebro län	Lb. 8	14	—	4	2	—	22	6	28
	St. 1	1	1	1	—	—	3	1	4
Västmanlands län	Lb. 4	6	—	—	1	—	10	1	11
	St. 5	3	1	1	1	1	9	8	12
Kopparbergs län	Lb. 16	15	5	4	3	1	36	8	44
	St. 1	—	—	1	1	—	1	2	3
Gävleborgs län	Lb. 8	21	6	—	6	1	35	7	42
	St. 4	7	2	2	—	—	13	2	15
Västernorrlands län	Lb. 16	10	3	4	1	1	29	6	35
	St. 3	1	—	—	—	—	4	—	4
Jämtlands län	Lb. 7	5	2	2	4	—	14	6	20
	St. 2	2	—	—	—	—	4	—	4
Västerbottens län	Lb. 5	7	3	3	2	—	15	5	20
	St. 1	1	—	—	—	—	2	—	2
Norrbottnens län	Lb. 7	6	2	1	1	—	15	2	17
	St. —	1	—	—	—	—	1	—	1
Summa landsbygd	197	249	75	63	54	13	521	130	651
Summa städer	118	183	37	44	23	14	283	81	364
Hela riket	310	392	112	107	77	27	804	211	1 015

Ålder, dödssätt och dödsmanad, år 1931.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Döds sätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Dränkning	51	47	36	21	155
15—20	4	—	—	8	—	—	12	Hängning och strypning	294	53	146	25	518
20—25	27	1	1	11	2	—	42	Krossning	11	7	12	6	36
25—30	35	5	—	10	4	—	54	Stickande och skärande	23	9	14	—	45
30—35	15	16	1	5	1	1	39	Dynamitskott	17	1	3	—	21
35—40	22	21	1	3	4	1	52	Andra skott	106	1	41	4	151
40—45	23	18	3	5	6	—	55	Lysgas	1	1	16	12	30
45—50	20	33	9	2	6	1	71	Gift i övrigt	15	11	13	12	51
50—55	19	37	3	9	2	1	71	Annorledes	—	1	1	—	2
55—60	12	46	11	3	10	1	83	Obestämt	4	—	1	1	6
60—65	9	28	7	3	11	1	59	Summa	521	130	283	81	1015
65—70	6	25	10	3	2	3	49	Dödsmanad					
70—75	3	10	11	—	2	—	26	Januari	37	8	21	8	74
75—80	1	6	4	—	3	4	18	Februari	46	7	21	8	82
80 o. över . .	1	3	14	1	1	—	20	Mars	47	8	25	3	83
Summa	197	249	75	63	54	13	651	April	48	13	23	2	86
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Maj	43	18	24	4	89
15—20	7	—	—	2	—	—	9	Juni	44	11	24	6	85
20—25	9	—	—	5	1	—	15	Juli	45	14	18	8	85
25—30	17	2	—	6	2	—	27	Augusti	47	9	15	8	79
30—35	11	6	—	4	—	—	21	September	34	17	23	9	83
35—40	15	6	2	3	2	1	29	Oktober	48	15	34	10	107
40—45	11	17	1	2	6	1	38	November	39	4	34	8	85
45—50	12	23	—	4	4	2	45	December	43	6	21	7	77
50—55	13	19	3	3	2	1	41	Summa	521	130	283	81	1015
55—60	4	19	4	7	1	2	37	Anmärkingar.					
60—65	6	23	6	5	1	1	42	Efter åldersgrupper fördela sig de yngsta självmördarna på följande sätt:					
65—70	3	7	8	2	4	3	27	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
70—75	2	6	5	1	—	2	16	16 år	1	1	21 år	4	5
75—80	3	3	4	—	—	1	11	17 "	1	—	22 "	3	3
80 o. över . .	—	2	4	—	—	—	6	18 "	5	4	23 "	7	6
Summa	113	133	87	44	23	14	364	19 "	4	5	24 "	17	3
c) I hela riket													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	20 "	7	2			
15—20	11	—	—	10	—	—	21	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
20—25	36	1	1	16	3	—	57	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
25—30	52	7	—	16	6	—	81	80 år	6	1	85 år	2	—
30—35	26	22	1	9	1	1	60	81 "	6	—	86 "	1	1
35—40	37	27	3	6	6	2	81	82 "	1	—	87 "	1	—
40—45	34	35	4	7	12	1	93	83 "	3	—	88 "	1	—
45—50	32	56	9	6	10	3	116	84 "	2	—	89 "	1	—
50—55	32	56	6	12	4	2	112						
55—60	16	65	15	10	11	3	120						
60—65	15	51	13	8	12	2	101						
65—70	9	32	18	5	6	6	76						
70—75	5	16	16	1	2	2	42						
75—80	4	9	8	—	3	5	29						
80 o. över . .	1	5	18	1	1	—	26						
Summa	310	392	112	107	77	27	1015						

Tab. 8. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1931.

Dödsorsak	M.	Kv.	Summa
Drunkning	423	71	494
Kvävning	21	12	33
Främmande kropp i svalg eller strupe	3	3	6
Förbränning och skälning	61	54	115
Förfrysning	14	4	18
Solsting	1	—	1
Värmeslag	—	1	1
Elektrisk ström	25	1	26
Åkslag	5	3	8
Järnvägsolycka ¹⁾	61	11	72
Automobilolycka ²⁾	273	76	349
Flygolycka	9	1	10
Andra krosskador och sårnader:			
Åkdonsoolyckor (ej automobilolycka)	74	16	90
genom motorer och arbetsmaskiner	24	2	26
genom hiss, lyftkran o. d.	9	1	10
genom fallande träd, stockar o. d.	15	1	16
genom ras	24	—	24
genom fall från höjd	209	289	498
genom slag av hästar	12	—	12
genom stängning av kreatur	8	3	11
andra krosskador	111	36	147
stick- och skärsår o. d.	5	—	5
Explosion	10	2	12
Sprängskott	17	—	17
Annat vådaskott	34	1	35
Koloförgiftning	13	4	17
Fosforförgiftning	—	—	—
Lysgasförgiftning	9	4	13
Cyanväteförgiftning	—	1	1
Akut alkoholförgiftning	21	2	23
Ormbett	—	—	—
Annan vådlig förgiftning ³⁾	29	8	37
Infälthungering ⁴⁾	1	—	1
Annan uppgiven olyckshändelse ⁵⁾	8	1	9
Ej specificerad olyckshändelse	5	2	7
Mord och dråp ⁶⁾	43	18	61
Summa	1 572	628	2 200

¹⁾ Därav 20 järnvägstjänstemän. — ²⁾ Inräknat olyckor genom motorecykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorecykelolyckor. — ³⁾ Här inräknade 2 fall genom automobilgaser. — ⁴⁾ En person som gått vilse och omkommit. — ⁵⁾ Därav 2 genom främmande kropp i lungor och 2 genom främmande kropp i tarmkanalen. — ⁶⁾ Här inräknade 5 personer, som skjutits av militär ordningsmakt vid upplöpp.

*Bilaga.***Nomenclatura causarum mortis.****A. Nati vivi.****I. Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum.**

- 0001. Vitia primae conformationis.
- 0100. Debilitas congenita.
- 0200. Partus praematurus.
- 0300. Aliae causae mortis neonatorum.

II. Morbi senectutis.

- 0500. Marasmus senilis.
- 0600. Gangraena senilis.

III. Morbi infectionis.

- 1000. Febris typhoidea.
- 1010. Febris paratyphoidea.
- 1020. Typhus exanthematicus.
- 1030. Febris recurrens.
- 1040. Febris melitensis.
- 1050. Febris malarica.
- 1060. Variolae.
- 1070. Varicellae.
- 1080. Morbilli.
- 1090. Scarlatina.
- 1100. Pertussis.
- 1110. Diphtheria.
- 1120. Influenza cum aegrotatione pulmonis.
- 1121. Influenza sine aegrotatione pulmonis.
- 1130. Parotitis epidemica.
- 1140. Cholera asiatica.
- 1150. Gastro-enteritis acuta infectiosa.
- 1160. Dysenteria epidemica.
- 1161. » endemica.
- 1170. Pestis.
- 1180. Febris flava.
- 1190. Spirochaetosis icterohaemorrhagica.
- 1200. Febris rheumatica.
- 1210. Erysipelas.
- 1220. Septicaemia, Pyosepticaemia.
- 1230. Poliomyelitis anterior acuta.
- 1240. Encephalitis epidemica.
- 1250. Meningitis cerebrospinalis epidemica.
- 1260. Pemphigus neonatorum.
- 1270. Malleus.
- 1280. Anthrax.
- 1290. Rabies.
- 1300. Tetanus.
- 1310. Actinomycosis.
- 1400. Tuberculosis pulmonis, laryngis.
- 1410. » meningum, cerebri.
- 1420. » intestini, peritonei.
- 1430. » urogenitalis.
- 1440. » ossium, articularum.
- 1450. » miliaris.
- 1460. » luposa.
- 1470. » aliorum organorum.
- 1500. Lymphogranulomatosis maligna.
- 1510. Lepra.
- 1520. Syphilis congenita.
- 1521. » acquisita.

- 1540. Anchylostomiasis.
- 1550. Echinococcus.
- 1560. Trichinosis.
- 1570. Aliae helminthiasis.
- 1600. Aliae infectiones.

IV. Morbi systematis haemopoëtici et sanguinis et diatheses haemorrhagicae.

- 2000. Anaemia perniciosa.
- 2010. Leuchaemia.
- 2020. Pseudoleuchaemia.
- 2030. Haemophilia.
- 2040. Purpura. Morbus maculosus Werlhofii.
- 2050. Alii morbi sanguinis.

V. Morbi nutritionis et secretionis internae.

- 2300. Arthritis urica.
- 2310. Scorbutus.
- 2320. Morbus Barlowii.
- 2330. Pellagra.
- 2340. Beri-beri.
- 2350. Rachitis.
- 2360. Diabetes mellitus.
- 2370. Morbi glandulae pituitariae.
- 2380. Diabetes insipidus.
- 2390. Morbus Basedowii.
- 2400. Myxoedema.
- 2410. Morbus Addisonii.
- 2430. Morbi glandularum parathyreoidearum.
- 2450. Morbi glandulae thymi.
- 2460. Alii morbi nutritionis et secretionis internae.

VI. Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum.

- 2600. Haemorrhagia cerebri. Haemorrhagia meningum.
- 2610. Abscessus cerebri. Meningitis purulenta.
- 2620. Tabes dorsalis.
- 2630. Epilepsia.
- 2640. Eclampsia infantilis.
- 2660. Alii morbi systematis nervosi.
- 2700. Dementia paralytica.
- 2750. Alii morbi mentis.
- 2800. Otitis.
- 2810. Alii morbi organorum sensoriorum.

VII. Morbi organorum circulationis.

- 3000. Pericarditis.
- 3010. Thrombo-endocarditis acuta.
- 3020. Endocarditis chronica.
- 3030. Myocarditis chronica.
- 3040. Arteriosclerosis.
- 3041. Aneurysma aortae.
- 3042. Alia aneurysmata.
- 3050. Thrombosis. Embolia.
- 3060. Morbi venarum.
- 3070. Alii morbi organorum circulationis.

VIII. *Morbi organorum respirationis.*

3500. Laryngo-tracheitis acuta. Bronchitis acuta.
 3510. Bronchitis chronica.
 3520. Bronchopneumonia acuta. Bronchitis capillaris.
 3530. Pneumonia acuta lobaris.
 3540. Pleuritis. Empyema pleurae.
 3550. Gangraena pulmonis.
 3560. Abscessus pulmonis.
 3570. Asthma bronchiale.
 3580. Emphysema pulmonis.
 3590. Alii morbi organorum respirationis.

IX. *Morbi organorum digestionis.*

4000. Ulcus ventriculi.
 4010. Ulcus duodeni.
 4020. Gastro-enteritis chronica.
 4030. Atrophia infantum.
 4040. Appendicitis.
 4050. Hernia.
 4060. Ileus.
 4070. Atrophia hepatis acuta.
 4080. Cirrhosis hepatis.
 4090. Morbi viarum biliarum cum calculis.
 4091. Morbi viarum biliarum sine calculis.
 4100. Morbi pancreatis.
 4110. Peritonitis e causa ignota.
 4500. Alii morbi organorum digestionis.

X. *Morbi organorum uropoëticorum.*

5000. Nephritis acuta.
 5010. Nephritis chronica.
 5020. Lithiasis renis et vesicae.
 5030. Cystopyelonephritis.
 5040. Alii morbi organorum uropoëticorum.

XI. *Morbi organorum genitalium.*

5200. Stricture urethrae.
 5210. Hypertrophia prostatae.
 5220. Alii morbi organorum genitalium virorum.
 5230. Salpingo-oophoritis.
 5240. Alii morbi organorum genitalium feminarum.

XII. *Morbi gravidarum et puerperarum.*

5500. Placenta praevia.
 5550. Ruptura uteri.
 5560. Aliae dystochiae.
 5600. Eclampsia gravidarum et parturientium.
 5610. Septicaemia puerperalis post partum.
 5620. Septicaemia puerperalis post abortum.
 5630. Graviditas extrauterina.
 5700. Alii morbi e graviditate et partu.

XIII. *Morbi ossium et articularum.*

6000. Osteomyelitis. Periostitis.
 6010. Arthritis chronica.
 6020. Alii morbi ossium et articularum.

XIV. *Morbi systematis cutanei et subcutanei.*

6500. Dermatitidis acuta. Eczema.
 6510. Pemphigus papillaris vegetans.
 6520. Alii morbi systematis cutanei et subcutanei.

XV. *Tumores.*

7000. Carcinoma oris et linguae.
 7010. „ ventriculi.
 7020. „ intestini.
 7030. „ uteri et ovariorum.
 7040. „ mammae.
 7050. „ cutis.
 7090. „ aliorum organorum.
 7500. Sarcoma cutis et subcutis.
 7510. „ ossium.
 7520. „ viscerum.
 7550. „ aliorum organorum.
 7600. Melanosarcoma.
 7700. Alii tumores.

XVI. *Intoxicaciones chronicae.*

8000. Alcoholismus chronicus.
 8010. Arsenismus chronicus.
 8020. Saturnismus chronicus.
 8100. Aliae intoxicaciones chronicae e substantiis mineralibus.
 8200. Aliae intoxicaciones chronicae e substantiis vegetabilibus.

XVII. *Mors violenta, non naturalis.*

Casus mortiferi.

8500. Submersio.
 8510. Suffocatio.
 8520. Combustio.
 8530. Congelatio.
 8540. Insolatio. Thermoplegia.
 8550. Ictus electricus.
 8560. Ictus fulminis.
 8570. Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura.
 8580. Vulnus punctum, incisum, scissum.
 8590. Vulnus scelopetarium.
 8600. Intoxicatio acuta.
 8610. Inanitio. Exhaustio.
 8650. Alii casus mortiferi.

Suicidium.

8700. Submersio.
 8710. Strangulatio.
 8720. Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura.
 8730. Vulnus punctum, incisum, scissum.
 8740. Vulnus scelopetarium.
 8750. Veneficium.
 8790. Alii modi suicidii.

Homicidium.

8800. Homicidium neonati.
 8810. „ alii.

XVIII. *Causa mortis non indicata vel male definita.*

9000. Mors subita.
 9010. Alii casus.

B. *Mortui ante vel intra partum.*

9300. Syphilis.
 9310. Asphyxia intrauterina vel intra partum.
 9320. Laesiones e partu.
 9330. Aliae causae mortis.

Intill den 23 mars 1934 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förut offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar.

Folkräkningen, av statistiska centralbyrån: 1910: I—IV; 1920: I—V. [Litt. A.]

Folkmängden inom administrativa områden, av statistiska centralbyrån: Åren 1910—1932.

[Litt. A.]

Befolkningsrörelsen, av statistiska centralbyrån: Åren 1911—1931; Översikt för 1901—1910; 1911—1920. [Litt. A.]

Ut- och invandring, av statistiska centralbyrån: Åren 1911—1932. [Litt. A.]

Dödsorsaker, av statistiska centralbyrån: Åren 1911—1931.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910 och 1911—1920, av statistiska centralbyrån.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: Åren 1911—1931. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: Åren 1916—1932.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: Åren 1911—1931. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: Åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: Åren 1931—1932 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $1\frac{1}{2}$ 1926— $81\frac{1}{12}$ 1930).

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: Åren 1911/1912—1932.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: År 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: Åren 1911—1932. [Litt. O.]

Jordbruk med blivningar.

Jordbruk och boskapskötsel, av statistiska centralbyrån: Åren 1913—1931. [Litt. N.]

Ärsvärden, preliminär redogörelse, av statistiska centralbyrån: Åren 1911—1933. [Litt. N.]

Mejerihantering, av statistiska centralbyrån: Åren 1913—1931.

Fiske, av statistiska centralbyrån: Åren 1914—1931.

Jordbruksräkningen år 1927, av statistiska centralbyrån.

Skogshushållning.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: Åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket, av domänstyrelsen: Åren 1922—1931.

Industri och bergshantering.

Industri, av kommerskollegium: Åren 1911—1931. [Litt. D.]

Bergshantering, av kommerskollegium: Åren 1911—1932. [Litt. G.]

Textil- och beklädnadsindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Läder-, hår- och gummivaruindustrien, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning, av kommerskollegium.

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning, av kommerskollegium.

Handel, av kommerskollegium: Åren 1911—1932. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: Åren 1911—1931. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: Åren 1911—1932. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: Åren 1911—1932. [Litt. S.]

Järnvägar.

Statens järnvägar, av järnvägsstyrelsen: Åren 1911—1932. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: Åren 1911—1932. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: Åren 1911—1932. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: Åren 1911—1932. [Litt. I.]

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: Åren 1920—1932.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: Åren 1911—1922. [Litt. Y: II.] (Seriens fortsättning ingår i Postverket.)

Allmän sparbankestatistik, av statistiska centralbyrån: Åren 1911—1932. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: Åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: Åren 1918—1932.

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: Åren 1911—1932.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: Åren 1911—1927.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: Åren 1912—1931.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: År 1910.

Socialstatistik, av socialstyrelsen där ej annat anges.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: I och II.

Kollektivavtal i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: åren 1923—1932.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922.

Svensk hemindustri: I och II (utgiv. 1917).

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Lönestatistisk årsbok för Sverige: årg. 1929—1932.

Arbetsartförlägg, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928 (år 1911 av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik).

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar (utgiv. 1915).

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland (utgiv. 1916).

Sjömansyrket i Sverige: I och II (utgiv. 1915, 1919).

Hamnarbetaryrket i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetstidens längd vid frisersalonger och badinrättningar i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige (utgiv. 1922).

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige (utgiv. 1925).

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30 (utgiv. 1931).

Arbetsförlägganden inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m. (utgiv. 1924).

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförhållanden åren 1919—1924 (utgiv. 1925).

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförbara arbetargrupper i enskild tjänst (utgiv. 1927).

Statistisk undersökning av statstjänstemännens bisysslor (utgiv. 1928).

Anställnings- och avlösningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Olycksfall i arbete: åren 1910—1930 (åren 1918—1930 jämte reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928 av riksförsäkringsanstalten).

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrien i Sverige (utgiv. 1915).

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige (utgiv. 1925).

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige: åren 1910—1912.

Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hyresräkningen år 1924: I och II; 1926.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer: I—III (utgiv. 1916—1918).

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden.)

Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1931.

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar (utgiv. 1921).

Inkomst och förmögenhet.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt, av statistiska centralbyrån: åren 1917 och 1920.

Skattetaxeringarna, av statistiska centralbyrån: åren 1922—1933.

Fattigvård, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1931. [Litt. U.]

Sambällets barnavård, av statistiska centralbyrån: år 1928.

Rättsväsen.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1918, 1921—1930. [Litt. B.]

Brottsligheten, av statistiska centralbyrån: åren 1913—1931. [Litt. B.]

Konkurser, avslutade åren 1914—1920, upphörda åren 1926—1928, av statistiska centralbyrån. [Litt. B.]

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: åren 1911—1932. [Litt. G.]

Undervisning.

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927.

Folkskolorna, av skolöverstyrelsen, redovisningsåret 1929/1930.

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk, av skolöverstyrelsen: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920. Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.

Det högre skolväsendet, av skolöverstyrelsen: läsåret 1927/1928.

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928.

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: åren 1919—1922; 1928/1929.

Allmänna val.

Riksdagsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1909—1932. [Litt. R.]

Landstingsmannavalen, av statistiska centralbyrån: åren 1912—1918. [Litt. R.]

Kommunala valen, av statistiska centralbyrån: åren 1919—1930/1931.

Finanser.

Accispliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1931/1932. [Litt. V.]

Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]

Rusdrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.

Rusdrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1932.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1930. [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar. Band I: 1. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910; 2. Statens utarrenderade domäner arrendeåret 1910—11; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m. m.; 4—5, 10. Utom äktenskapet födda barn; 6. Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—1910; 7. Husdjursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husdjursräkningen 1 juni 1916; Band II: 1. Husdjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917; 3. Husdjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918; Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915; 2—3. Arealinventeringen och husdjursräkningen 1 juni 1919; Band IV: 1. Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädesförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försäkrings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: åren 1913—1933; 1934: 1—2.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1932; 1933: 1—11.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bankspektionen: åren 1912—1933; 1934: 1—2.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetstatistik]: åren 1912—1933; 1934: 1—3.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av statistiska centralbyrån: årg. 1914—1933.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1933.