

Statistiska centralbyrån, Stockholm

National Central Bureau of Statistics, Stockholm, Sweden

Referent	Datum	Meddelande nr	Sid
Byrådirektör Folke Lublin 08/22 42 00/264	30.5.1968	Be 1968:4	1(11)

P3

7

- Be 1968:4

~~Sverige~~

BE

LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR 1966 OCH FEMÅRSPERIODEN 1962-1966

Reviderade tal¹

Life tables for 1966 and 1962-1966. Revised figures

I SM Be 1966:2 redogjordes för de dittillsvarande principerna för utarbetande och publicering av livslängdstabeller och för den enkät som SCB 1965 gjorde för att utröna konsumenternas synpunkter på dessa tabeller. Där nämndes även att SCB som ett resultat av enkäten i fortsättningen ämnade utarbeta och i ett årligen utkommande SM publicera livslängdstabeller både för det senast förflutna året och för den löpande femårsperiod som avslutades med nämnda år.

Föreliggande SM upptar i anslutning till nämnda planering livslängdstabeller för år 1966 och femårsperioden 1962-1966. I SM Be 1966:20 lämnades motsvarande uppgifter för år 1965 och femårsperioden 1961-1965. Liksom i SM Be 1966:20 lämnas i nu föreliggande SM dels uppgifter om dödsrisker, kvarlevande av 100 000 födda och återstående medellivslängd för män

1) Sedan SM Be 1967:22, som innehåller rubricerade livslängdstabeller, publicerades har det visat sig att i några fall felräkningar skett då dödsriskerna beräknats. Den metod enligt vilken livslängdstabellerna beräknas medför att antalet kvarlevande av 100 000 födda samt återstående medellivslängd blir felaktiga inte endast för de åldrar det gäller utan även för andra åldrar. SCB publicerar därför samma rapport på nytt med reviderade uppgifter.

Denna rapport ersätter SM Be 1967:22, vilken bör makuleras.
This report is a substitute for the previous report SM Be 1967:22 which is to be annulled.

Uppgifter för närmast föregående år och femårsperiod återfinns i SM Be 1966:20

och kvinnor i varje ålder i ettårsklasser (tab. 1-2), dels de vid beräkningarna använda uppgifterna om medelfolkmängd, döda och efter födelsedagen döda (tab. 3-4), dels slutligen vissa uppgifter om sannolika livslängden m m (tab. 5-6). Däremot har denna gång de historiska uppgifter som ingick i SM Be 1966:20 inte medtagits, eftersom det ansetts tillräckligt att lämna dylika uppgifter de år som avslutar en jämn femårsperiod.

Rörande beräkningsmetoderna hänvisas till livslängdstabeller för årtiondet 1951-1960 (SOS). Med dödsrisker avses observerade dödsrisker i o/oo. Återstående medellivslängd och andra uppgifter om livslängd avser antal år. Här ej publicerade led i beräkningarna finns i manuskript hos SCB.

TABELLFÖRTECKNING	Sid	LIST OF TABLES	Page
1. Livslängdstabeller för år 1966	3	1. Life tables	3
2. Livslängdstabeller för perioden 1962-1966	5	2. Life tables	5
3. Medelfolkmängden, antalet döda samt antalet efter födelsedagen döda år 1966	7	3. Mean population, total number of deaths, and number of deaths occurring after birth-day	7
4. Medelfolkmängden, antalet döda samt antalet efter födelsedagen döda under perioden 1962-1966	9	4. Mean population, total number of deaths, and number of deaths occurring after birth-day	9
5. Sannolika återstående livslängden enligt livslängdstabellerna för år 1966 och perioden 1962-1966	11	5. Median expectations of life according to the life tables	11
6. Jämförelse mellan olika slag av återstående livslängd vid födelsen enligt livslängdstabellerna för år 1966 och perioden 1962-1966	11	6. Mean and median expectations of life at births, lower and upper quartile as interquartile range, and modal age at death of life table populations	11

Tabell 1. LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR ÅR 1966

Life tables

Ålder	Dödsrisker		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	14,54	10,51	100 000	100 000	71,87	76,49
1	1,20	0,62	98 546	98 949	71,93	76,30
2	0,68	0,51	98 428	98 888	71,01	75,35
3	0,53	0,34	98 361	98 838	70,06	74,39
4	0,74	0,58	98 309	98 804	69,10	73,41
5	0,68	0,32	98 236	98 747	68,15	72,45
6	0,43	0,52	98 169	98 715	67,20	71,48
7	0,35	0,28	98 127	98 664	66,22	70,51
8	0,44	0,31	98 093	98 636	65,25	69,53
9	0,27	0,29	98 050	98 605	64,28	68,56
10	0,34	0,19	98 024	98 576	63,29	67,58
11	0,39	0,21	97 991	98 557	62,31	66,59
12	0,31	0,19	97 953	98 536	61,34	65,60
13	0,36	0,13	97 923	98 517	60,36	64,62
14	0,38	0,30	97 888	98 504	59,38	63,62
15	0,51	0,35	97 851	98 474	58,40	62,64
16	0,80	0,37	97 801	98 440	57,43	61,66
17	0,93	0,43	97 723	98 404	56,48	60,69
18	1,22	0,40	97 632	98 362	55,53	59,71
19	1,17	0,48	97 513	98 323	54,59	58,74
20	1,20	0,52	97 399	98 276	53,66	57,76
21	1,23	0,57	97 282	98 225	52,72	56,79
22	1,04	0,47	97 162	98 169	51,79	55,83
23	1,16	0,52	97 061	98 123	50,84	54,85
24	1,10	0,56	96 948	98 072	49,90	53,88
25	0,89	0,45	96 841	98 017	48,95	52,91
26	0,94	0,56	96 755	97 973	48,00	51,93
27	0,94	0,35	96 664	97 918	47,04	50,96
28	1,00	0,43	96 573	97 884	46,08	49,98
29	1,22	0,58	96 476	97 842	45,13	49,00
30	1,11	0,73	96 358	97 785	44,18	48,03
31	1,34	0,42	96 251	97 714	43,23	47,06
32	1,27	0,64	96 122	97 673	42,29	46,08
33	1,43	0,94	96 000	97 610	41,34	45,11
34	1,36	0,92	95 863	97 518	40,40	44,16
35	1,64	1,18	95 733	97 428	39,46	43,20
36	1,78	1,07	95 576	97 313	38,52	42,25
37	1,76	1,08	95 406	97 209	37,59	41,29
38	2,11	1,10	95 238	97 104	36,65	40,33
39	2,01	1,24	95 037	96 997	35,73	39,38
40	2,30	1,36	94 846	96 877	34,80	38,43
41	2,48	1,34	94 628	96 745	33,88	37,48
42	2,14	1,72	94 393	96 615	32,96	36,53
43	2,97	1,84	94 191	96 449	32,03	35,59
44	3,33	2,01	93 911	96 272	31,13	34,65

Tabell 1 (forts)

Ålder	Dödsrisker		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
45	2,94	1,93	93 598	96 078	30,23	33,72
46	3,47	2,61	93 323	95 893	29,32	32,79
47	3,74	2,51	92 999	95 643	28,42	31,87
48	4,87	2,55	92 651	95 403	27,52	30,95
49	5,33	3,19	92 200	95 160	26,65	30,03
50	5,10	3,15	91 709	94 856	25,79	29,12
51	5,67	3,77	91 241	94 557	24,92	28,21
52	6,74	3,99	90 724	94 201	24,06	27,32
53	7,47	4,15	90 113	93 825	23,22	26,43
54	7,79	4,75	89 440	93 436	22,39	25,53
55	8,04	4,94	88 743	92 992	21,57	24,65
56	8,59	5,50	88 030	92 533	20,74	23,77
57	10,35	6,38	87 274	92 024	19,91	22,90
58	11,54	6,54	86 371	91 437	19,11	22,05
59	13,06	7,12	85 374	90 839	18,33	21,19
60	14,24	7,77	84 259	90 192	17,57	20,34
61	16,55	9,36	83 059	89 491	16,81	19,49
62	18,94	10,45	81 684	88 653	16,09	18,67
63	20,60	11,46	80 137	87 727	15,39	17,86
64	20,15	11,71	78 486	86 722	14,70	17,06
65	23,53	12,89	76 905	85 706	14,00	16,26
66	26,62	15,12	75 095	84 601	13,32	15,47
67	28,72	17,50	73 096	83 322	12,67	14,70
68	32,89	19,04	70 997	81 864	12,03	13,95
69	39,10	23,40	68 662	80 305	11,42	13,21
70	39,56	24,56	65 977	78 426	10,87	12,51
71	42,99	30,05	63 367	76 500	10,29	11,82
72	49,66	32,97	60 643	74 201	9,73	11,17
73	51,79	34,87	57 631	71 755	9,22	10,53
74	55,25	41,74	54 646	69 253	8,69	9,89
75	65,64	48,16	51 627	66 362	8,17	9,30
76	68,96	52,77	48 238	63 166	7,71	8,75
77	76,32	57,87	44 912	59 833	7,25	8,21
78	86,06	69,12	41 484	56 370	6,80	7,68
79	95,26	73,13	37 914	52 474	6,40	7,21
80	105,74	80,75	34 302	48 637	6,02	6,74
81	109,42	91,52	30 675	44 710	5,67	6,29
82	121,63	105,10	27 319	40 618	5,31	5,88
83	132,15	117,79	23 996	36 349	4,97	5,51
84	143,21	122,44	20 825	32 067	4,65	5,18
85	159,12	135,97	17 843	28 141	4,35	4,83
86	180,52	153,90	15 004	24 315	4,07	4,51
87	189,52	156,59	12 295	20 573	3,86	4,24
88	196,27	183,27	9 965	17 351	3,65	3,93
89	207,97	205,46	8 009	14 171	3,41	3,71
90	225,16	202,21	6 343	11 259	3,18	3,53
91	247,52	216,76	4 915	8 982	2,96	3,30
92	279,84	238,78	3 698	7 035	2,77	3,08
93	255,88	228,43	2 663	5 355	2,65	2,89
94	287,70	253,75	1 982	4 132	2,39	2,60

Tabell 2. LIVSLÄNGDTABELLER FÖR PERIODEN 1962 - 1966

Life tables

Ålder	Dödsrisker		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	16,20	12,39	100 000	100 000	71,63	75,90
1	1,03	0,80	98 380	98 761	71,81	75,85
2	0,81	0,56	98 279	98 682	70,88	74,91
3	0,68	0,43	98 199	98 627	69,94	73,95
4	0,55	0,44	98 132	98 580	68,98	72,99
5	0,67	0,40	98 078	98 537	68,02	72,02
6	0,53	0,40	98 012	98 498	67,07	71,05
7	0,49	0,34	97 960	98 459	66,10	70,08
8	0,40	0,26	97 917	98 426	65,13	69,10
9	0,39	0,25	97 873	98 400	64,16	68,12
10	0,40	0,28	97 835	98 375	63,19	67,13
11	0,40	0,20	97 796	98 347	62,21	66,15
12	0,33	0,26	97 757	98 327	61,24	65,17
13	0,36	0,25	97 725	98 301	60,26	64,18
14	0,44	0,27	97 690	98 276	59,28	63,20
15	0,61	0,40	97 647	98 249	58,30	62,22
16	0,79	0,40	97 587	98 210	57,34	61,24
17	0,89	0,39	97 510	98 171	56,38	60,27
18	1,20	0,44	97 429	98 133	55,43	59,29
19	1,26	0,46	97 312	98 090	54,50	58,32
20	1,21	0,42	97 189	98 045	53,56	57,34
21	1,10	0,42	97 071	98 004	52,63	56,37
22	1,18	0,45	96 964	97 963	51,69	55,39
23	1,09	0,45	96 850	97 919	50,75	54,41
24	1,08	0,57	96 744	97 875	49,80	53,44
25	1,01	0,52	96 640	97 819	48,85	52,47
26	1,05	0,49	96 542	97 768	47,90	51,50
27	0,92	0,52	96 441	97 720	46,95	50,52
28	1,14	0,57	96 352	97 669	46,00	49,55
29	1,33	0,67	96 242	97 613	45,05	48,57
30	1,15	0,70	96 114	97 548	44,11	47,61
31	1,24	0,64	96 003	97 480	43,16	46,64
32	1,16	0,73	95 884	97 418	42,21	45,67
33	1,38	0,88	95 773	97 347	41,26	44,70
34	1,48	0,82	95 641	97 261	40,32	43,74
35	1,56	0,98	95 499	97 181	39,37	42,78
36	1,74	1,00	95 350	97 086	38,43	41,82
37	1,71	1,00	95 184	96 989	37,50	40,86
38	2,02	1,21	95 021	96 884	36,56	39,90
39	2,05	1,34	94 829	96 767	35,64	38,95
40	2,20	1,32	94 635	96 637	34,71	38,00
41	2,31	1,50	94 427	96 509	33,78	37,05
42	2,24	1,73	94 209	96 364	32,86	36,11
43	2,81	1,89	93 998	96 197	31,93	35,17
44	2,91	2,11	93 734	96 015	31,02	34,23

Tabell 2 (forts)

Ålder	Dödsrisker		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
45	3,32	2,14	93 461	95 812	30,11	33,31
46	3,41	2,44	93 151	95 607	29,21	32,38
47	3,73	2,70	92 833	95 374	28,31	31,45
48	4,43	2,78	92 489	95 116	27,41	30,54
49	4,80	3,39	92 077	94 852	26,53	29,62
50	5,27	3,37	91 635	94 530	25,66	28,71
51	5,51	3,93	91 152	94 211	24,79	27,82
52	6,47	4,28	90 650	93 841	23,93	26,92
53	7,30	4,46	90 063	93 439	23,08	26,04
54	7,80	4,82	89 406	93 022	22,25	25,15
55	8,67	5,16	88 709	92 574	21,42	24,27
56	9,21	5,89	87 940	92 096	20,60	23,39
57	11,03	6,33	87 130	91 554	19,79	22,53
58	11,47	7,24	86 169	90 974	19,00	21,67
59	13,28	7,53	85 181	90 315	18,22	20,83
60	14,72	8,34	84 050	89 635	17,45	19,98
61	16,47	9,10	82 813	88 887	16,71	19,14
62	18,08	10,50	81 449	88 078	15,98	18,31
63	20,41	12,00	79 976	87 153	15,26	17,50
64	21,91	13,42	78 344	86 107	14,57	16,71
65	23,90	14,38	76 627	84 951	13,89	15,93
66	27,12	16,52	74 796	83 729	13,21	15,16
67	28,73	18,94	72 768	82 346	12,57	14,40
68	32,40	20,98	70 677	80 786	11,93	13,67
69	37,12	23,16	68 387	79 091	11,31	12,95
70	39,59	26,26	65 848	77 259	10,72	12,25
71	43,91	29,94	63 241	75 230	10,15	11,57
72	48,64	33,32	60 464	72 978	9,59	10,91
73	52,84	37,93	57 523	70 546	9,05	10,27
74	57,65	43,60	54 483	67 870	8,53	9,65
75	65,08	48,86	51 342	64 911	8,02	9,07
76	71,89	55,20	48 001	61 739	7,55	8,51
77	78,64	61,23	44 550	58 331	7,09	7,98
78	87,53	69,83	41 047	54 759	6,65	7,46
79	94,67	76,63	37 454	50 935	6,24	6,99
80	106,14	85,39	33 908	47 032	5,85	6,52
81	114,17	95,88	30 309	43 016	5,48	6,09
82	128,86	107,30	26 849	38 892	5,12	5,68
83	137,15	121,08	23 389	34 719	4,81	5,30
84	150,48	129,58	20 181	30 515	4,49	4,96
85	162,19	146,04	17 144	26 561	4,20	4,63
86	180,01	159,41	14 363	22 682	3,91	4,33
87	194,04	170,08	11 778	19 066	3,66	4,06
88	210,32	185,84	9 493	15 823	3,42	3,79
89	222,74	202,40	7 496	12 882	3,20	3,54
90	241,28	218,18	5 826	10 275	2,98	3,31
91	263,27	237,74	4 420	8 033	2,76	3,10
92	284,83	250,63	3 256	6 123	2,57	2,91
93	302,37	263,99	2 329	4 588	2,40	2,70
94	322,81	275,44	1 625	3 377	2,22	2,50

Tab. 3. MEDELFOLKMÄNGDEN, ANTALET DÖDA SAMT ANTALET EFTER FÖDELSEDAGEN DÖDA ÅR 1966

Mean population, total number of deaths, and number of deaths occurring after birth-day

Ålder	Medelfolkmängd		Antal döda		Antal efter födelsedagen döda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	62 572	59 056	922	627	851	575
1	62 461	59 327	75	37	36	21
2	60 256	57 025	41	29	17	13
3	56 420	53 302	30	18	17	8
4	54 115	51 371	40	30	21	14
5	52 764	50 248	36	16	22	4
6	52 978	50 149	23	26	7	12
7	53 887	50 633	19	14	10	7
8	54 069	51 360	24	16	13	11
9	54 866	51 818	15	15	10	3
10	55 078	51 779	19	10	10	4
11	54 084	51 309	21	11	14	7
12	54 751	51 776	17	10	8	4
13	55 884	52 807	20	7	11	5
14	55 745	52 793	21	16	14	9
15	57 123	53 977	29	19	15	9
16	59 818	56 854	48	21	23	10
17	62 465	60 118	58	26	32	10
18	64 689	62 438	79	25	44	15
19	66 781	64 162	78	31	42	20
20	68 253	65 355	82	34	45	13
21	69 085	65 392	85	37	35	20
22	67 402	63 593	70	30	43	13
23	63 040	59 186	73	31	39	19
24	57 481	53 398	63	30	35	17
25	53 007	49 224	47	22	27	10
26	52 023	48 568	49	27	20	13
27	51 246	48 221	48	17	25	12
28	49 216	46 355	49	20	21	16
29	47 505	45 067	58	26	39	11
30	46 095	43 770	51	32	19	18
31	44 769	42 746	60	18	26	10
32	43 999	42 465	56	27	24	13
33	44 644	43 407	64	41	32	21
34	45 627	44 767	62	41	23	24
35	46 217	45 635	76	54	41	28
36	46 454	45 863	83	49	47	27
37	47 042	46 450	83	50	42	28
38	47 719	47 123	101	52	55	21
39	48 206	47 605	97	59	48	30
40	49 857	44 283	115	67	61	38
41	51 203	50 680	127	68	54	34
42	52 392	51 696	112	89	49	40
43	53 473	52 720	159	97	88	53
44	55 778	55 220	186	111	84	54

Tab. 3. (forts.)

Ålder	Medelfolk mängd		Antal döda		Antal efter födelsedagen döda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
45	59 872	59 095	176	114	92	54
46	56 448	55 477	196	145	113	67
47	50 952	50 209	191	126	80	60
48	51 239	50 823	250	130	111	68
49	51 488	50 939	275	163	143	84
50	51 046	50 664	261	160	132	79
51	51 712	51 642	294	195	148	93
52	52 773	52 516	357	210	183	86
53	53 080	52 657	398	219	206	119
54	52 677	52 337	412	249	212	124
55	52 025	51 638	420	256	205	133
56	52 034	52 040	449	287	224	129
57	51 114	51 863	532	332	277	173
58	49 171	50 424	571	331	293	164
59	47 539	49 107	625	351	307	191
60	45 527	47 926	653	374	319	185
61	43 677	46 568	729	438	369	230
62	42 134	45 012	806	473	416	253
63	40 851	44 233	850	510	421	251
64	39 953	43 548	813	513	397	262
65	38 274	42 227	912	548	488	280
66	35 791	40 184	966	612	498	304
67	33 926	38 392	989	678	505	342
68	32 555	37 037	1 088	712	528	357
69	30 823	35 395	1 230	839	631	461
70	29 285	34 209	1 181	850	569	407
71	27 166	32 523	1 194	992	611	493
72	25 100	30 680	1 278	1 028	636	500
73	23 307	28 802	1 240	1 023	638	537
74	21 702	27 189	1 233	1 159	615	577
75	20 001	25 466	1 359	1 257	702	634
76	18 012	23 241	1 287	1 260	651	637
77	16 639	21 634	1 320	1 290	656	659
78	15 496	20 187	1 397	1 446	736	733
79	14 045	18 341	1 401	1 393	662	706
80	12 421	16 315	1 388	1 371	705	663
81	10 934	14 510	1 269	1 389	663	667
82	9 252	12 426	1 199	1 384	606	743
83	7 636	10 297	1 079	1 293	529	680
84	6 488	8 781	998	1 147	481	587
85	5 442	7 438	945	1 086	497	549
86	4 536	6 300	901	1 049	455	516
87	3 677	5 168	774	881	407	458
88	2 930	4 015	642	813	341	421
89	2 277	3 183	532	730	281	370
90	1 674	2 437	426	550	218	283
91	1 220	1 811	350	445	194	242
92	845	1 288	279	351	152	182
93	580	902	174	233	100	118
94	363	634	124	186	68	99

Tab. 4. MEDELFOLKMÄNGDEN, ANTALET DÖDA SAMT ANTALET EFTER FÖDELSEDAGEN DÖDA UNDER PERIODEN 1962 - 1966

Mean population, total number of deaths, and number of deaths occurring after birth-day

Ålder	Medelfolkmängd		Antal döda		Antal efter födelsedagen döda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	293 929	278 247	4 834	3 488	4 416	3 194
1	284 184	269 448	294	217	150	119
2	274 886	260 469	223	145	118	65
3	268 775	254 294	183	122	87	57
4	266 621	252 522	148	112	86	56
5	267 526	253 176	178	101	96	42
6	269 971	254 766	142	102	64	47
7	271 131	255 897	134	86	68	53
8	272 009	257 114	110	68	53	44
9	273 886	258 603	106	65	60	22
10	274 792	259 669	110	73	59	32
11	276 813	261 857	111	53	60	26
12	282 480	267 122	94	69	52	38
13	289 897	274 901	104	70	56	39
14	298 022	283 371	131	76	58	37
15	307 879	293 440	189	117	108	62
16	317 858	303 817	250	121	125	63
17	325 754	312 019	271	122	142	60
18	329 530	315 924	396	140	208	66
19	326 972	313 649	413	145	228	73
20	315 941	303 607	382	127	202	61
21	301 185	287 935	332	121	155	67
22	284 692	271 529	336	121	186	54
23	269 424	256 380	294	115	164	59
24	256 657	243 798	277	139	151	70
25	247 664	235 652	251	123	130	63
26	241 697	230 467	254	113	125	50
27	235 230	224 836	217	117	116	57
28	228 584	219 223	260	126	130	76
29	224 506	216 432	298	146	170	69
30	223 010	216 292	257	151	131	78
31	223 494	218 322	277	139	146	64
32	225 463	221 504	262	161	123	91
33	228 858	225 558	317	199	148	100
34	232 177	229 384	344	188	160	94
35	235 062	232 310	368	227	188	111
36	238 968	236 084	417	236	219	135
37	244 038	240 970	417	260	226	135
38	249 538	246 430	505	298	259	150
39	255 457	252 096	523	337	269	172
40	263 171	259 852	579	342	299	169
41	273 401	269 803	633	406	318	217
42	278 869	274 779	624	475	308	244
43	277 649	273 435	782	517	386	268
44	275 629	271 589	802	573	399	312

Tab. 4. (forts.)

Ålder	Medelfolkmängd		Antal döda		Antal efter födelsedagen döda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
45	271 607	267 481	904	573	465	288
46	262 949	259 185	898	633	480	303
47	258 526	255 493	967	690	471	352
48	260 591	258 002	1 157	718	571	361
49	262 819	260 062	1 264	883	658	444
50	264 420	261 627	1 398	882	688	457
51	265 705	262 805	1 468	1 035	733	498
52	266 388	263 448	1 729	1 130	889	517
53	265 106	263 007	1 943	1 176	1 002	605
54	261 645	260 996	2 050	1 260	1 032	644
55	256 837	258 005	2 236	1 335	1 126	684
56	250 757	254 482	2 320	1 504	1 153	767
57	242 870	249 307	2 694	1 583	1 341	791
58	234 422	242 784	2 705	1 764	1 335	839
59	226 585	236 874	3 030	1 791	1 545	899
60	219 432	231 664	3 256	1 941	1 689	938
61	212 706	226 419	3 532	2 070	1 751	1 028
62	205 210	220 418	3 744	2 327	1 920	1 219
63	197 329	214 226	4 069	2 587	2 070	1 298
64	189 545	207 471	4 199	2 803	2 098	1 432
65	180 990	199 916	4 380	2 896	2 262	1 458
66	172 498	192 553	4 744	3 208	2 429	1 580
67	164 402	185 450	4 792	3 546	2 394	1 762
68	156 185	178 280	5 144	3 779	2 563	1 871
69	147 261	170 600	5 571	3 999	2 814	2 071
70	138 444	163 127	5 589	4 341	2 740	2 177
71	129 505	155 136	5 817	4 714	2 972	2 314
72	120 502	146 512	6 007	4 965	3 007	2 484
73	112 395	138 122	6 101	5 339	3 056	2 645
74	104 980	130 158	6 233	5 802	3 133	2 903
75	97 670	121 985	6 569	6 107	3 267	3 017
76	90 160	113 109	6 723	6 422	3 361	3 237
77	82 991	104 627	6 794	6 605	3 406	3 238
78	75 381	95 245	6 902	6 890	3 468	3 428
79	66 728	85 064	6 636	6 778	3 367	3 386
80	58 487	75 233	6 559	6 704	3 308	3 280
81	50 896	65 852	6 162	6 629	3 076	3 284
82	43 828	57 201	6 035	6 487	3 007	3 258
83	37 360	49 138	5 505	6 336	2 778	3 192
84	31 817	42 017	5 175	5 823	2 573	2 920
85	26 554	35 246	4 698	5 552	2 412	2 771
86	21 635	29 008	4 287	5 024	2 180	2 509
87	17 295	23 302	3 717	4 332	1 861	2 168
88	13 394	18 244	3 160	3 743	1 631	1 897
89	10 051	14 001	2 533	3 166	1 321	1 641
90	7 358	10 471	2 020	2 582	1 014	1 363
91	5 169	7 680	1 582	2 095	840	1 132
92	3 585	5 513	1 196	1 587	614	819
93	2 378	3 866	856	1 184	453	619
94	1 504	2 632	583	850	302	454

Tabell 5. SANNOLIKA ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGDEN¹ ENLIGT LIVSLÄNGDSTABELLERNA FÖR ÅR 1966 OCH PERIODEN 1962 - 1966

Median expectations of live according to the life tables

Ålder	1966		1962 - 1966	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	75,48	79,64	75,40	79,24
1	74,69	78,78	74,64	78,40
2	73,71	77,79	73,66	77,41
5	70,74	74,81	70,69	74,43
10	65,77	69,83	65,73	69,45
15	60,80	64,84	60,75	64,46
20	55,86	59,87	55,82	59,49
25	50,95	54,90	50,90	54,52
30	46,02	49,93	45,98	49,55
35	41,11	44,98	41,07	44,60
40	36,25	40,05	36,20	39,67
45	31,43	35,15	31,37	34,78
50	26,72	30,31	26,63	29,94
55	22,16	25,55	22,06	25,19
60	17,81	20,90	17,72	20,55
65	13,85	16,45	13,76	16,13
70	10,36	12,33	10,27	12,06
75	7,45	8,74	7,34	8,54
80	5,24	6,00	5,07	5,78
85	3,53	4,03	3,46	3,86
90	2,51	2,84	2,37	2,64

¹ Antal år som gått innan hälften av de kvarlevande i resp ålder dött.

Tabell 6. JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA SLAG AV ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD VID FÖDELSEN ENLIGT LIVSLÄNGDSTABELLERNA FÖR ÅR 1966 OCH PERIODEN 1962 - 1966

Mean and median expectations of live at birth, lower and upper quartile as interquartile range, and modal age at death of life table populations

	1966		1962 - 1966	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Återstående medellivslängden	71,87	76,49	71,63	75,90
Sannolika återstående livslängden (medianen) ¹	75,48	79,64	75,40	79,24
Nedre kvartilen ²	66,05	71,65	65,89	71,10
Övre kvartilen ³	82,70	85,82	82,53	85,40
Kvartilavståndet ⁴	16,65	14,17	16,64	14,30
Typiska livslängden ⁵	80	83	80	83

1) Antal år som gått innan hälften av de födda dött. - 2) Antal år som gått innan en fjärdedel av de födda dött.

3) Antal år som gått innan tre fjärdedelar av de födda dött. - 4) Antal år mellan nedre och övre kvartilen. -

5) Den vanligaste dödsåldern (dvs den ålder där dödsfallen ligger tätast i livslängdstabellen) bland den vuxna befolkningen.