

STATISTISKA MEDDELANDEN

20.6.1963

B 1963:18

P3 STATISTICAL REPORTS

SCB

7 Utgivare: Statistiska centralbyrån, Stockholm

Dessa meddelanden ges ut intermittent. Prenumeration görs hos postanstalt, genom bokhandeln eller genom AB Nordiska Bokhandeln, Stockholm (postgiro nr 87, bankgiro nr 73-4066). Pris: helår 120 kr; lösnr 1 kr (om ej annat anges); undergrupp J, I, H och U: 40 kr (om ej annat anges); undergrupp Fi, B, R och V: 20 kr (om ej annat anges). Ansvarig utgivare: Gustaf Berglund, Statistiska centralbyrån, Fack, Stockholm 27.

These reports are issued from time to time by the Central Bureau of Statistics, Stockholm, Sweden. The reports may be obtained from Nordiska Bokhandeln, Stockholm, Sweden. Annual subscription: Sw. Kr. 120, Single issues: Sw. Kr. 1, Subgroups J, I, H, and U: Sw. Kr. 40, Subgroups Fi, B, R and V: Sw. Kr. 20. In rare cases special subscriptions may be quoted.

Sverige
BE

Ref: Frk B Norman
Tel 63 05 60/204

Livslängdstabeller för perioden 1956-1960 samt för år 1961

Life tables

Statistiska centralbyrån framlägger härmed de viktigaste delarna ur livslängdstabellerna för perioden 1956-1960 samt för år 1961, nämligen uppgifter om observerade dödsrisker, kvarlevande av 100 000 levande födda och återstående medellivslängd. Övriga uppgifter, som brukar ingå i fullständiga livslängdstabeller, nämligen medelfolkmängd, antal döda, antal efter födelsedagen döda, successivt avlidna, genomlevda år och år att genomleva (de tre sistnämnda uppgifterna beräknade på 100 000 levande födda), finns i manuskript hos centralbyrån.

Beträffande beräkningsmetoderna hänvisas för en flerårsperiod till publikationen "Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1941-1950"¹ i Sveriges officiella statistik samt för ett enskilt år till Statistisk tidskrift nr 10, 1959.

Under år 1963 beräknas publikationen "Livslängdstabeller för årtiondet 1951-1960" i Sveriges officiella statistik utkomma från trycket. I denna publikation redovisas bland annat fullständiga livslängdstabeller för män, kvinnor och båda könen sammanlagt för tioårsperioden samt dödsrisker inom olika civilstånd.

Medellivslängden vid födelsen uppgick under perioden 1956-1960 till 71,23 år för män och 74,72 år för kvinnor. För år 1961 uppgick motsvarande medellivslängder till 71,56 resp. 75,35 år.

Sannolika återstående livslängden, dvs. den tid som förflyter innanhälften av de födda avlidit, uppgick under perioden 1956-1960 till 75,33 år för män och 78,18 år för kvinnor. För år 1961 var motsvarande tal 75,48 år för män och 78,80 år för kvinnor.

¹ I stället för den utförliga benämningen "dödlighets- och livslängdstabeller" kommer centralbyrån i fortsättningen att begagna den kortare termen "livslängdstabeller", vilken också står i överensstämmelse med det vanligaste språkbruket på engelska, "life tables".

Life tables

Ålders- år	Observerade döds- risker 0/00		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd, år	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	18,71	14,27	100 000	100 000	71,23	74,72
1	1,49	1,25	98 129	98 573	71,58	74,80
2	1,00	0,75	97 983	98 450	70,69	73,89
3	0,92	0,56	97 885	98 376	69,76	72,95
4	0,78	0,52	97 795	98 321	68,82	71,99
5	0,69	0,44	97 719	98 270	67,88	71,03
6	0,62	0,38	97 652	98 227	66,92	70,06
7	0,65	0,33	97 591	98 190	65,96	69,08
8	0,53	0,26	97 528	98 158	65,01	68,11
9	0,45	0,29	97 476	98 132	64,04	67,13
10	0,43	0,26	97 432	98 104	63,07	66,14
11	0,36	0,30	97 390	98 078	62,10	65,16
12	0,42	0,29	97 355	98 049	61,12	64,18
13	0,44	0,23	97 314	98 021	60,15	63,20
14	0,48	0,30	97 271	97 998	59,17	62,21
15	0,66	0,36	97 224	97 969	58,20	61,23
16	0,92	0,45	97 160	97 934	57,24	60,25
17	1,05	0,38	97 071	97 890	56,29	59,28
18	1,10	0,56	96 969	97 853	55,35	58,30
19	1,15	0,40	96 862	97 798	54,41	57,34
20	1,15	0,38	96 751	97 759	53,47	56,36
21	1,11	0,46	96 640	97 722	52,53	55,38
22	1,16	0,52	96 533	97 677	51,59	54,40
23	1,20	0,52	96 421	97 626	50,65	53,43
24	1,08	0,46	96 305	97 575	49,71	52,46
25	1,13	0,52	96 201	97 530	48,76	51,48
26	1,11	0,64	96 092	97 479	47,82	50,51
27	1,09	0,63	95 985	97 417	46,87	49,54
28	1,17	0,64	95 880	97 356	45,92	48,57
29	1,41	0,65	95 768	97 294	44,97	47,60
30	1,34	0,70	95 633	97 231	44,04	46,63
31	1,42	0,72	95 505	97 163	43,09	45,67
32	1,43	0,83	95 369	97 093	42,16	44,70
33	1,46	0,93	95 233	97 012	41,22	43,74
34	1,49	0,91	95 094	96 922	40,27	42,78
35	1,65	1,06	94 952	96 834	39,33	41,81
36	1,63	1,11	94 795	96 731	38,40	40,86
37	1,63	1,18	94 640	96 624	37,46	39,90
38	1,87	1,34	94 486	96 510	36,52	38,95
39	2,04	1,48	94 309	96 381	35,59	38,00
40	2,12	1,58	94 117	96 238	34,66	37,06
41	2,22	1,68	93 917	96 086	33,73	36,11
42	2,48	1,92	93 709	95 925	32,81	35,17
43	2,60	2,04	93 477	95 741	31,89	34,24
44	3,23	2,28	93 234	95 546	30,97	33,31
45	3,30	2,36	92 933	95 328	30,07	32,39
46	3,64	2,73	92 626	95 103	29,17	31,46
47	3,75	2,81	92 289	94 843	28,27	30,55

Ålders- år	Observerade döds- risker 0/00		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd, år	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
48	4,43	3,47	91 943	94 576	27,37	29,63
49	4,92	3,57	91 536	94 248	26,49	28,73
50	5,34	3,97	91 086	93 912	25,62	27,83
51	5,77	4,06	90 600	93 539	24,76	26,94
52	6,66	4,80	90 077	93 159	23,90	26,05
53	7,16	4,80	89 477	92 712	23,05	25,17
54	7,81	5,30	88 836	92 267	22,22	24,29
55	8,62	5,82	88 142	91 778	21,39	23,42
56	9,99	6,82	87 382	91 244	20,57	22,55
57	11,03	7,18	86 509	90 622	19,77	21,70
58	11,91	7,81	85 555	89 971	18,99	20,86
59	13,64	8,60	84 536	89 268	18,21	20,02
60	14,94	9,88	83 383	88 500	17,46	19,19
61	16,26	10,96	82 137	87 626	16,71	18,37
62	17,84	11,48	80 801	86 666	15,98	17,57
63	20,05	13,64	79 360	85 671	15,26	16,77
64	22,09	15,07	77 769	84 502	14,56	15,99
65	24,02	16,45	76 051	83 229	13,88	15,23
66	25,95	18,48	74 224	81 860	13,21	14,48
67	29,31	21,41	72 298	80 347	12,55	13,74
68	32,96	24,15	70 179	78 627	11,91	13,03
69	35,40	26,30	67 866	76 728	11,30	12,34
70	39,38	30,55	65 464	74 710	10,70	11,66
71	43,26	34,46	62 886	72 428	10,12	11,01
72	48,30	37,32	60 166	69 932	9,55	10,39
73	52,05	43,18	57 260	67 322	9,01	9,77
74	58,80	48,86	54 280	64 415	8,48	9,19
75	64,30	54,06	51 088	61 268	7,98	8,64
76	69,31	60,76	47 803	57 956	7,49	8,10
77	79,82	68,68	44 490	54 435	7,01	7,59
78	86,54	75,25	40 939	50 696	6,58	7,12
79	94,54	82,03	37 396	46 881	6,15	6,65
80	105,36	95,69	33 861	43 035	5,74	6,20
81	118,03	104,51	30 293	38 917	5,36	5,81
82	129,44	114,72	26 718	34 850	5,01	5,43
83	137,71	125,67	23 260	30 852	4,68	5,07
84	154,36	137,24	20 057	26 975	4,35	4,72
85	166,42	152,28	16 961	23 273	4,05	4,39
86	185,91	167,06	14 138	19 729	3,76	4,09
87	203,95	184,02	11 510	16 433	3,50	3,81
88	224,21	200,67	9 163	13 409	3,27	3,56
89	235,51	212,18	7 109	10 718	3,07	3,33
90	255,28	232,35	5 435	8 444	2,86	3,09
91	276,20	248,28	4 048	6 482	2,67	2,88
92	286,88	277,44	2 930	4 873	2,49	2,66
93	304,93	289,56	2 089	3 521	2,30	2,49
94	352,31	309,75	1 452	2 501	2,08	2,30

Sannolika återstående livslängden vid födelsen: män 75,33 år; kvinnor 78,18 år.

Life tables

Ålders- år	Observerade döds- risker 0/00		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd, år	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	18,89	14,30	100 000	100 000	71,56	75,35
1	1,28	0,87	98 111	98 570	71,94	75,44
2	0,93	0,58	97 985	98 484	71,03	74,51
3	0,84	0,53	97 894	98 427	70,10	73,55
4	0,62	0,74	97 812	98 375	69,15	72,59
5	0,64	0,45	97 751	98 302	68,20	71,64
6	0,58	0,41	97 688	98 258	67,24	70,68
7	0,57	0,25	97 631	98 218	66,28	69,70
8	0,41	0,36	97 575	98 193	65,32	68,72
9	0,32	0,36	97 535	98 158	64,34	67,75
10	0,40	0,32	97 504	98 123	63,37	66,77
11	0,29	0,23	97 465	98 092	62,39	65,79
12	0,34	0,12	97 437	98 069	61,41	64,81
13	0,42	0,36	97 404	98 057	60,43	63,81
14	0,43	0,35	97 363	98 022	59,45	62,84
15	0,62	0,28	97 321	97 988	58,48	61,86
16	0,79	0,36	97 261	97 961	57,52	60,88
17	0,85	0,37	97 184	97 926	56,56	59,90
18	1,15	0,35	97 101	97 890	55,61	58,92
19	1,02	0,38	96 989	97 856	54,67	57,94
20	1,20	0,37	96 890	97 819	53,73	56,96
21	1,04	0,61	96 774	97 783	52,79	55,98
22	0,99	0,44	96 673	97 723	51,85	55,02
23	0,94	0,50	96 577	97 680	50,90	54,04
24	0,96	0,40	96 486	97 631	49,94	53,07
25	1,34	0,44	96 393	97 592	48,99	52,09
26	1,05	0,52	96 264	97 549	48,06	51,11
27	1,09	0,59	96 163	97 498	47,11	50,14
28	0,86	0,79	96 058	97 440	46,16	49,17
29	1,20	0,81	95 975	97 363	45,20	48,20
30	1,18	0,62	95 860	97 284	44,25	47,24
31	1,26	0,72	95 747	97 224	43,30	46,27
32	1,32	0,67	95 626	97 154	42,36	45,30
33	1,57	0,74	95 500	97 089	41,41	44,33
34	1,60	0,80	95 350	97 017	40,48	43,37
35	1,36	0,75	95 197	96 939	39,54	42,40
36	1,58	0,87	95 068	96 866	38,59	41,43
37	1,94	1,10	94 918	96 782	37,65	40,47
38	1,99	1,15	94 734	96 676	36,73	39,51
39	1,69	1,14	94 545	96 565	35,80	38,56
40	1,90	1,33	94 385	96 455	34,86	37,60
41	2,38	1,11	94 206	96 327	33,92	36,65
42	2,13	1,50	93 982	96 220	33,00	35,69
43	2,42	2,12	93 782	96 076	32,07	34,74
44	2,67	1,85	93 555	95 872	31,15	33,82
45	3,05	2,61	93 305	95 695	30,23	32,88
46	3,48	2,96	93 020	95 445	29,32	31,96
47	3,62	2,76	92 696	95 162	28,42	31,06

Ålders- år	Observerade döds- risker 0/00		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd, år	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
48	4,06	3,00	92 360	94 899	27,52	30,14
49	4,41	3,43	91 985	94 614	26,63	29,23
50	5,24	3,73	91 579	94 289	25,75	28,33
51	6,17	4,03	91 099	93 937	24,88	27,43
52	6,36	4,39	90 537	93 558	24,03	26,54
53	6,72	4,66	89 961	93 147	23,19	25,66
54	7,97	5,29	89 356	92 713	22,34	24,78
55	8,72	5,56	88 644	92 223	21,51	23,90
56	9,82	5,27	87 871	91 710	20,70	23,04
57	10,62	6,78	87 008	91 227	19,90	22,15
58	11,26	7,28	86 084	90 608	19,11	21,30
59	13,43	8,52	85 115	89 946	18,32	20,46
60	14,93	8,28	83 972	89 182	17,56	19,63
61	15,69	10,08	82 718	88 444	16,82	18,79
62	17,85	10,51	81 420	87 552	16,08	17,97
63	20,04	12,60	79 967	86 632	15,36	17,16
64	22,31	13,98	78 364	85 540	14,67	16,37
65	23,68	15,01	76 616	84 344	13,99	15,60
66	26,97	17,47	74 812	83 078	13,32	14,83
67	28,91	19,19	72 784	81 627	12,67	14,08
68	32,76	21,07	70 680	80 061	12,04	13,35
69	35,37	24,51	68 365	78 374	11,43	12,62
70	39,53	29,96	65 947	76 453	10,83	11,93
71	42,87	31,08	63 340	74 162	10,25	11,28
72	46,67	35,71	60 625	71 857	9,69	10,63
73	53,83	41,32	57 796	69 291	9,14	10,00
74	57,08	44,28	54 685	66 428	8,63	9,41
75	62,55	49,40	51 564	63 487	8,12	8,82
76	70,00	56,58	48 339	60 351	7,63	8,26
77	75,31	67,56	44 955	56 936	7,17	7,72
78	82,80	72,38	41 569	53 084	6,71	7,24
79	95,43	84,24	38 127	49 242	6,27	6,77
80	99,12	90,08	34 489	45 094	5,88	6,35
81	118,28	97,93	31 070	41 032	5,47	5,93
82	124,67	115,93	27 395	37 014	5,14	5,52
83	137,33	123,78	23 980	32 723	4,80	5,17
84	152,03	142,25	20 687	28 673	4,49	4,83
85	161,74	143,47	17 542	24 594	4,20	4,55
86	177,69	170,64	14 705	21 065	3,92	4,23
87	184,87	179,72	12 092	17 470	3,65	4,00
88	206,40	190,23	9 857	14 330	3,37	3,77
89	233,30	212,24	7 823	11 604	3,11	3,53
90	258,79	212,83	5 998	9 141	2,91	3,35
91	269,01	228,14	4 446	7 196	2,75	3,12
92	268,79	228,10	3 250	5 554	2,58	2,90
93	313,47	275,07	2 376	4 287	2,34	2,60
94	313,07	288,66	1 631	3 168	2,19	2,40

Sannolika återstående livslängden vid födelsen: män 75,48 år; kvinnor 78,80 år.

TAB. 3. FÖRÄNDRINGAR I DÖDSRISKER OCH MEDELLIVSLÄNGD FRÅN PERIODEN 1951-1955 TILL PERIODEN 1956-1960

Changes in probability of death and mean length of life

Ålders- år	Dödsrisker perioden 1956-1960 1 % av motsvarande för perioden 1951-1955		Ökning av återstående medellivslängden (år) från 1951-1955 till 1956-1960	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	86,7	86,6	+ 0,68	+ 1,24
1	84,2	80,6	+ 0,47	+ 1,09
2	79,4	76,5	+ 0,46	+ 1,07
5	83,1	102,3	+ 0,43	+ 1,04
10	86,0	83,9	+ 0,40	+ 1,02
15	89,2	83,7	+ 0,38	+ 1,00
20	88,5	65,5	+ 0,37	+ 1,00
25	89,0	75,4	+ 0,32	+ 0,95
30	89,9	73,7	+ 0,30	+ 0,91
35	93,2	81,5	+ 0,27	+ 0,87
40	95,5	82,3	+ 0,25	+ 0,84
45	87,3	81,9	+ 0,22	+ 0,81
50	95,4	89,0	+ 0,17	+ 0,76
55	89,3	85,1	+ 0,13	+ 0,67
60	95,8	88,0	+ 0,08	+ 0,58
65	100,2	87,8	+ 0,06	+ 0,48
70	98,8	92,0	+ 0,07	+ 0,38
75	99,7	95,5	+ 0,09	+ 0,29
80	97,8	96,5	+ 0,09	+ 0,22
85	95,2	97,1	+ 0,09	+ 0,13
90	98,0	99,6	+ 0,09	+ 0,07

TAB. 4. FÖRÄNDRINGAR I DÖDSRISKER OCH MEDELLIVSLÄNGD FRÅN ÅR 1960 TILL ÅR 1961

Changes in probability of death and mean length of life

Ålders- år	Dödsrisker år 1961 1 % av motsvarande för år 1960		Ökning av återstående medellivslängden (år) från 1960 till 1961	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	101,0	106,1	+ 0,32	+ 0,43
1	87,7	63,0	+ 0,35	+ 0,50
2	116,3	109,4	+ 0,33	+ 0,47
5	87,7	109,8	+ 0,34	+ 0,47
10	114,3	128,0	+ 0,34	+ 0,49
15	108,8	80,0	+ 0,34	+ 0,50
20	105,3	102,8	+ 0,34	+ 0,48
25	138,1	81,5	+ 0,33	+ 0,49
30	111,3	74,7	+ 0,32	+ 0,48
35	86,6	80,6	+ 0,34	+ 0,46
40	75,7	91,7	+ 0,34	+ 0,43
45	94,7	104,0	+ 0,30	+ 0,40
50	109,6	93,5	+ 0,28	+ 0,38
55	105,1	96,4	+ 0,32	+ 0,36
60	97,8	86,0	+ 0,28	+ 0,35
65	93,8	93,8	+ 0,27	+ 0,31
70	94,7	99,1	+ 0,26	+ 0,27
75	96,5	91,1	+ 0,20	+ 0,21
80	95,5	100,0	+ 0,15	+ 0,16
85	102,2	94,9	+ 0,11	+ 0,20
90	93,8	88,8	+ 0,07	+ 0,30