

P3
7

SCB

ARKIVEXEMPLAR

STATISTISKA MEDDELANDEN
STATISTICAL REPORTS 1965

Statistiska centralbyrån, Stockholm

National Central Bureau of Statistics, Stockholm, Sweden

Referent

Kontorist I. Nord
08/63 09 75/81

Datum

29.10.1965

Meddelande nr

B 1965:21

Sid

1 (9)

LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR ÅREN 1963 OCH 1964

Life tables for 1963 and 1964

Statistiska centralbyrån har sedan länge utgett utförliga livslängdstabeller för varje årtionde i form av publikationer, ingående i SOS. I dessa brukar alltid medtagas tabeller i sammandragen form för vardera av årtiondets båda femårsperioder. Den senaste publikationen i denna serie är "Livslängdstabellen för årtiondet 1951 - 1960". Från och med år 1961 uträknas emellertid även tabeller för varje år. Tabeller för 1961 finns i SM B 1963:18 och för 1962 i SM B 1964:17. Här framlägges nu tabeller för 1963 och 1964.

Liksom för 1961 och 1962 meddelas uppgifter om observerade dödsrisker, kvarlevande av 100 000 levande födda och återstående medellivslängd. Dessutom meddelas uppgifter om sannolik återstående medellivslängd för vissa åldrar samt motsvarande kvartiler för de nyfödda. Vidare finns vissa uppgifter, som belyser de förskjutningar i dödsrisker och återstående medellivslängd, som skett under senare år.

Här ej publicerade uppgifter, som ingår i de fullständiga livslängdstabellerna, finns i manuskript hos statistiska centralbyrån. Det gäller medelfolkmängd, antal döda, antal efter födelsedagen döda, successivt döda, genomlevda år och år att genomleva (de tre sistnämnda uppgifterna beräknade på 100 000 levande födda). Beträffande beräkningsmetoderna hänvisas till förutnämnda publikation samt till Statistisk tidskrift 1959 nr 10.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

CONTENTS

	Sid.		Page
Inledning	1	Introduction	1
Tabeller		Tables	
1. Livslängdstabeller för år 1963	3	1. Life tables	3
2. Livslängdstabeller för år 1964	5	2. Life tables	5
3. Sannolika återstående livslängden (i år), åren 1963 och 1964	7	3. Probable expectation of life, in years	7
4. Jämförelse mellan olika slag av återstående livs- längd vid födelsen åren 1963 och 1964	7	4. Comparison of life ex- pectancy, probable ex- pectation etc. at birth	7
5. Jämförelse mellan döds- risker enligt livslängds- tabeller för olika år	8	5. Comparison of mortality rates by life tables for different years	8
6. Jämförelse mellan åter- stående medellivslängd enligt livslängdstabeller för olika år	9	6. Comparison of life ex- pectancy by life tables for different years	9

Tab. 1. LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR ÅR 1963

Life tables

Ålders- år	Observerade döds- risker 0/00		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd år	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	17,39	13,21	100 000	100 000	71,56	75,63
1	1,05	0,81	98 261	98 679	71,82	75,65
2	0,96	0,50	98 158	98 599	70,90	74,71
3	0,53	0,52	98 064	98 550	69,96	73,74
4	0,54	0,44	98 012	98 499	69,00	72,78
5	0,71	0,35	97 959	98 456	68,04	71,81
6	0,57	0,35	97 889	98 422	67,09	70,84
7	0,57	0,27	97 833	98 388	66,13	69,86
8	0,46	0,25	97 777	98 361	65,16	68,88
9	0,35	0,23	97 732	98 336	64,19	67,90
10	0,40	0,27	97 698	98 313	63,21	66,91
11	0,41	0,19	97 659	98 286	62,24	65,93
12	0,37	0,26	97 619	98 267	61,27	64,94
13	0,32	0,39	97 583	98 241	60,29	63,96
14	0,42	0,24	97 552	98 203	59,31	62,99
15	0,63	0,47	97 511	98 179	58,33	62,00
16	0,64	0,48	97 450	98 133	57,37	61,03
17	0,90	0,46	97 388	98 086	56,40	60,06
18	1,16	0,52	97 300	98 041	55,45	59,09
19	1,43	0,50	97 187	97 990	54,52	58,12
20	1,13	0,38	97 048	97 941	53,60	57,15
21	1,15	0,44	96 938	97 904	52,66	56,17
22	1,41	0,52	96 827	97 861	51,72	55,19
23	1,10	0,35	96 690	97 810	50,79	54,22
24	1,01	0,57	96 584	97 776	49,84	53,24
25	1,09	0,44	96 486	97 720	48,89	52,27
26	0,95	0,43	96 381	97 677	47,95	51,29
27	0,89	0,76	96 289	97 635	46,99	50,31
28	1,30	0,66	96 203	97 561	46,03	49,35
29	1,34	0,71	96 078	97 497	45,09	48,38
30	1,32	0,74	95 949	97 428	44,15	47,42
31	1,33	0,87	95 822	97 356	43,21	46,45
32	0,85	0,75	95 695	97 271	42,27	45,49
33	1,43	0,85	95 614	97 198	41,30	44,53
34	1,35	0,84	95 477	97 115	40,36	43,56
35	1,32	0,79	95 348	97 033	39,41	42,60
36	1,58	0,86	95 222	96 956	38,47	41,63
37	1,82	1,08	95 072	96 873	37,53	40,67
38	1,87	1,16	94 899	96 768	36,59	39,71
39	1,96	1,20	94 722	96 656	35,66	38,76
40	2,05	1,19	94 536	96 540	34,73	37,80
41	2,19	1,55	94 342	96 425	33,80	36,85
42	2,03	1,42	94 135	96 276	32,87	35,90
43	2,60	1,88	93 944	96 139	31,94	34,96
44	2,59	2,20	93 700	95 958	31,02	34,02

Tab. 1. Forts.

Ålders- år	Observerade döds- risker 0/00		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd, år	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
45	3,59	2,66	93 457	95 747	30,10	33,09
46	3,63	2,44	93 121	95 492	29,21	32,18
47	3,23	2,52	92 783	95 259	28,31	31,26
48	4,53	3,09	92 483	95 019	27,40	30,34
49	4,90	3,80	92 064	94 725	26,52	29,43
50	4,97	3,13	91 613	94 365	25,65	28,54
51	5,27	3,98	91 158	94 070	24,78	27,63
52	5,97	4,09	90 678	93 696	23,91	26,74
53	6,64	4,67	90 137	93 313	23,05	25,84
54	7,97	4,83	89 538	92 877	22,20	24,96
55	8,86	5,85	88 824	92 428	21,37	24,08
56	9,05	6,28	88 037	91 887	20,56	23,22
57	11,15	6,19	87 240	91 310	19,74	22,36
58	11,77	7,33	86 267	90 745	18,96	21,50
59	13,89	8,01	85 252	90 080	18,18	20,65
60	15,48	8,15	84 068	89 358	17,43	19,82
61	17,31	9,39	82 767	88 630	16,69	18,98
62	18,15	10,15	81 334	87 798	15,98	18,15
63	20,61	12,08	79 858	86 907	15,27	17,33
64	21,98	13,69	78 212	85 857	14,58	16,54
65	24,03	15,05	76 493	84 682	13,89	15,76
66	26,54	17,47	74 655	83 408	13,22	14,99
67	27,01	19,93	72 674	81 951	12,57	14,25
68	31,13	21,56	70 711	80 318	11,90	13,53
69	36,96	24,71	68 510	78 586	11,27	12,82
70	38,38	27,22	65 978	76 644	10,68	12,13
71	44,33	29,34	63 446	74 558	10,09	11,46
72	47,69	34,13	60 633	72 370	9,54	10,79
73	50,80	39,63	57 741	69 900	8,99	10,15
74	58,68	41,27	54 808	67 130	8,44	9,55
75	66,22	50,80	51 592	64 360	7,94	8,94
76	70,81	55,91	48 176	61 091	7,46	8,39
77	79,33	65,52	44 765	57 675	7,00	7,86
78	87,15	69,60	41 214	53 896	6,56	7,37
79	94,51	77,46	37 622	50 145	6,13	6,89
80	106,50	86,38	34 066	46 261	5,72	6,42
81	117,08	96,73	30 438	42 265	5,34	5,98
82	136,18	106,77	26 874	38 177	4,99	5,57
83	142,95	123,79	23 214	34 101	4,69	5,18
84	154,41	133,65	19 396	29 880	4,39	4,84
85	166,52	148,70	16 824	25 887	4,10	4,50
86	178,58	164,91	14 022	22 038	3,82	4,20
87	195,91	174,44	11 518	18 404	3,55	3,94
88	210,56	184,84	9 262	15 194	3,29	3,66
89	229,45	206,85	7 312	12 386	3,03	3,38
90	249,19	225,82	5 634	9 824	2,78	3,13
91	285,84	263,32	4 230	7 606	2,54	2,89
92	318,18	256,09	3 021	5 603	2,36	2,75
93	346,01	299,53	2 060	4 168	2,23	2,52
94	334,37	315,22	1 347	2 920	2,14	2,39

Tab. 2. LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR ÅR 1964

Life tables

Ålders- år	Observerade döds- risker 0/00		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd, år	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	15,92	12,43	100 000	100 000	71,66	75,91
1	0,79	0,81	98 408	98 757	71,82	75,86
2	0,56	0,63	98 330	98 677	70,87	74,92
3	0,90	0,40	98 275	98 615	69,91	73,97
4	0,55	0,48	98 187	98 576	68,98	73,00
5	0,65	0,38	98 133	98 529	68,01	72,03
6	0,58	0,33	98 069	98 492	67,06	71,06
7	0,38	0,29	98 012	98 459	66,10	70,08
8	0,42	0,25	97 975	98 430	65,12	69,10
9	0,39	0,25	97 934	98 405	64,15	68,12
10	0,37	0,29	97 896	98 380	63,17	67,14
11	0,50	0,17	97 860	98 351	62,20	66,16
12	0,38	0,21	97 811	98 334	61,23	65,17
13	0,37	0,20	97 774	98 313	60,25	64,18
14	0,52	0,30	97 738	98 293	59,27	63,20
15	0,73	0,44	97 687	98 264	58,30	62,22
16	0,99	0,34	97 616	98 221	57,34	61,24
17	0,75	0,43	97 519	98 188	56,40	60,26
18	1,30	0,42	97 446	98 146	55,44	59,29
19	1,35	0,40	97 319	98 105	54,51	58,31
20	1,16	0,41	97 188	98 066	53,59	57,34
21	1,16	0,39	97 075	98 026	52,65	56,36
22	1,14	0,49	96 962	97 988	51,71	55,38
23	1,11	0,49	96 851	97 940	50,77	54,41
24	1,27	0,56	96 743	97 892	49,82	53,43
25	0,96	0,61	96 620	97 837	48,89	52,46
26	1,19	0,61	96 527	97 777	47,93	51,50
27	0,77	0,47	96 412	97 717	46,99	50,53
28	1,37	0,62	96 338	97 671	46,03	49,55
29	1,34	0,85	96 206	97 610	45,09	48,58
30	1,01	0,71	96 077	97 527	44,15	47,62
31	0,95	0,67	95 980	97 458	43,19	46,66
32	1,44	0,72	95 889	97 393	42,23	45,69
33	1,22	0,79	95 751	97 323	41,29	44,72
34	1,69	0,90	95 634	97 246	40,34	43,75
35	1,56	0,86	95 472	97 158	39,41	42,79
36	1,83	1,08	95 323	97 074	38,47	41,83
37	1,97	1,22	95 149	96 969	37,54	40,87
38	2,00	1,26	94 962	96 851	36,61	39,92
39	1,93	1,50	94 772	96 729	35,69	38,97
40	2,40	1,08	94 589	96 584	34,75	38,03
41	2,11	1,46	94 362	96 480	33,84	37,07
42	2,41	1,73	94 163	96 339	32,91	36,13
43	2,74	2,14	93 936	96 172	31,99	35,19
44	2,82	2,01	93 679	95 966	31,07	34,26

Tab. 2. Forts.

Ålders- år	Observerade döds- risker 0/00		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd, år	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
45	3,60	2,32	93 415	95 773	30,16	33,33
46	3,31	2,31	93 079	95 551	29,27	32,41
47	3,79	2,65	92 771	95 330	28,36	31,48
48	4,38	2,98	92 419	95 077	27,47	30,56
49	4,91	3,33	92 014	94 794	26,59	29,65
50	4,84	3,44	91 562	94 478	25,71	28,75
51	5,81	4,21	91 119	94 153	24,84	27,85
52	6,72	4,73	90 590	93 757	23,98	26,96
53	7,04	4,22	89 981	93 314	23,14	26,09
54	7,46	5,03	89 348	92 920	22,30	25,20
55	8,62	5,06	88 681	92 453	21,46	24,32
56	9,65	5,72	87 917	91 985	20,65	23,44
57	11,79	6,41	87 069	91 459	19,84	22,57
58	12,04	7,30	86 042	90 873	19,07	21,72
59	13,90	7,55	85 006	90 210	18,30	20,87
60	14,22	8,97	83 824	89 529	17,55	20,03
61	15,94	8,80	82 632	88 726	16,80	19,20
62	16,38	10,94	81 315	87 945	16,06	18,37
63	20,36	12,49	79 983	86 983	15,32	17,57
64	22,16	14,33	78 355	85 897	14,63	16,78
65	23,78	13,95	76 619	84 666	13,95	16,02
66	28,00	16,84	74 797	83 485	13,27	15,24
67	28,93	18,77	72 703	82 079	12,64	14,49
68	33,03	21,32	70 600	80 538	12,00	13,76
69	36,35	22,76	68 268	78 821	11,40	13,05
70	40,32	26,54	65 786	77 027	10,81	12,34
71	43,47	29,65	63 134	74 983	10,24	11,66
72	46,41	33,02	60 390	72 760	9,68	11,01
73	53,58	37,27	57 587	70 357	9,13	10,36
74	56,96	43,93	54 501	67 735	8,62	9,75
75	62,39	46,43	51 397	64 759	8,11	9,17
76	72,64	56,27	48 190	61 752	7,62	8,59
77	74,86	61,93	44 689	58 277	7,17	8,08
78	89,85	66,55	41 344	54 668	6,71	7,58
79	91,26	75,78	37 629	51 030	6,33	7,08
80	105,91	85,94	34 195	47 163	5,91	6,62
81	110,96	96,99	30 573	43 110	5,55	6,20
82	127,17	102,96	27 181	38 929	5,18	5,81
83	132,16	113,76	23 724	34 921	4,87	5,42
84	155,90	124,49	20 589	30 948	4,53	5,05
85	162,35	142,26	17 379	27 095	4,27	4,69
86	174,18	162,91	14 558	23 240	4,01	4,39
87	182,32	162,04	12 022	19 454	3,74	4,15
88	216,67	177,34	9 830	16 302	3,47	3,85
89	208,28	195,52	7 700	13 411	3,29	3,57
90	240,12	211,51	6 096	10 789	3,02	3,32
91	262,84	230,86	4 632	8 507	2,82	3,08
92	271,93	254,08	3 415	6 543	2,65	2,85
93	316,27	276,96	2 486	4 881	2,45	2,65
94	293,79	275,75	1 700	3 529	2,35	2,48

Tab. 3. SANNOLIKA ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGDEN (I ÅR)¹ ÅREN 1963 OCH 1964
Probable expectation of life, in years

Åldersår	1963		1964	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	75,47	79,04	75,44	79,27
1	74,72	78,21	74,68	78,43
2	73,74	77,22	73,70	77,44
5	70,76	74,24	70,73	74,46
10	65,80	69,25	65,76	69,48
15	60,83	64,27	60,80	64,49
20	55,90	59,30	55,87	59,52
25	50,98	54,33	50,96	54,55
30	46,06	49,37	46,04	49,59
35	41,15	44,42	41,13	44,63
40	36,27	39,48	36,26	39,71
45	31,42	34,58	31,42	34,81
50	26,69	29,76	26,69	29,98
55	22,10	25,01	22,10	25,23
60	17,77	20,40	17,83	20,59
65	13,83	15,98	13,82	16,19
70	10,30	11,96	10,36	12,10
75	7,29	8,46	7,43	8,64
80	4,93	5,72	5,10	5,91
85	3,44	3,80	3,54	3,95
90	2,21	2,48	2,40	2,69

¹ Antal år som gått innan hälften av de födda dött

Tab. 4. JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA SLAG AV ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD VID FÖDELSEN ÅREN 1963 OCH 1964

Comparison of life expectancy, probable expectation etc.
at birth

	1963		1964	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Återstående medel- livslängd	71,56	75,63	71,66	75,91
Sannolik återstående livslängd (median) ¹	75,47	79,04	75,44	79,27
Differens däremellan	3,91	3,41	3,78	3,36
Nedre kvartil ²	65,81	70,79	65,89	70,99
Övre kvartil ²	82,51	85,23	82,63	85,54
Kvartilavstånd ³	16,70	14,44	16,74	14,55

¹ Antal år som gått innan hälften av de födda dött. - ² Antal år som gått innan en fjärdedel resp. tre fjärdedelar av de födda dött. - ³ Antal år mellan nedre och övre kvartilen.

Tab. 5. JÄMFÖRELSE MELLAN DÖDSRISKER ENLIGT LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR OLIKA ÅR
Comparison of mortality rates by life tables for different years

Ålder	1951- 1955	1956- 1960	1961	1962	1963	1964	Tal för 1964 i % av tal för	
							1956- 1960	1963
<u>Män</u>								
0	21,59	18,71	18,89	18,23	17,39	15,92	85,09	91,55
1	1,77	1,49	1,28	1,15	1,05	0,79	53,02	75,24
2	1,26	1,00	0,93	1,07	0,96	0,56	56,00	58,33
5	0,83	0,69	0,64	0,64	0,71	0,65	94,20	91,55
10	0,50	0,43	0,40	0,41	0,40	0,37	86,05	92,50
15	0,74	0,66	0,62	0,72	0,63	0,73	110,61	115,87
20	1,30	1,15	1,20	1,26	1,13	1,16	100,87	102,65
25	1,27	1,13	1,34	1,04	1,09	0,96	84,96	88,07
30	1,49	1,34	1,18	1,09	1,32	1,01	75,37	76,52
35	1,77	1,65	1,36	1,56	1,32	1,56	94,55	118,18
40	2,22	2,12	1,90	2,01	2,05	2,40	113,21	117,07
45	3,78	3,30	3,05	3,29	3,59	3,60	109,09	100,28
50	5,60	5,34	5,24	5,92	4,97	4,84	90,64	97,38
55	9,65	8,62	8,72	9,38	8,86	8,62	100,00	97,29
60	15,60	14,94	14,93	15,05	15,48	14,22	95,18	91,86
65	23,98	24,02	23,68	24,16	24,03	23,78	99,00	98,96
70	39,86	39,38	39,53	39,62	38,38	40,32	102,39	105,05
75	64,47	64,30	62,55	66,57	66,22	62,39	97,03	94,22
80	107,76	105,36	99,12	107,23	106,50	105,91	100,52	99,45
85	174,74	166,42	161,74	171,16	166,52	162,35	97,55	97,50
90	260,58	255,28	258,79	260,01	249,19	240,12	94,06	96,36
<u>Kvinnor</u>								
0	16,48	14,27	14,30	13,59	13,21	12,43	87,11	94,10
1	1,55	1,25	0,87	0,95	0,81	0,81	64,80	100,00
2	0,98	0,75	0,58	0,68	0,50	0,63	84,00	126,00
5	0,43	0,44	0,45	0,47	0,35	0,38	86,36	108,57
10	0,31	0,26	0,32	0,46	0,27	0,29	111,54	107,41
15	0,43	0,36	0,28	0,35	0,47	0,44	122,22	93,62
20	0,58	0,38	0,37	0,40	0,38	0,41	107,89	107,89
25	0,69	0,52	0,44	0,54	0,44	0,61	117,31	138,64
30	0,95	0,70	0,62	0,67	0,74	0,71	101,43	95,95
35	1,30	1,06	0,75	0,95	0,79	0,86	81,13	108,86
40	1,92	1,58	1,33	1,37	1,19	1,08	68,35	90,76
45	2,88	2,36	2,61	1,77	2,66	2,32	98,31	87,22
50	4,46	3,97	3,73	3,82	3,13	3,44	86,65	109,90
55	6,84	5,82	5,56	4,74	5,85	5,06	86,94	86,50
60	11,23	9,88	8,28	8,63	8,15	8,97	90,79	110,06
65	18,74	16,45	15,01	15,47	15,05	13,95	84,80	92,69
70	33,19	30,55	29,96	27,82	27,22	26,54	86,87	97,50
75	56,60	54,06	49,40	51,81	50,80	46,43	85,89	91,40
80	99,19	95,69	90,08	95,15	86,38	85,94	89,81	99,49
85	156,86	152,28	143,47	149,67	148,70	142,26	93,42	95,67
90	233,31	232,35	212,83	236,07	225,82	211,51	91,03	93,66

Tab. 6. JÄMFÖRELSE MELLAN ÅTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD ENLIGT LIVSLÄNGDSTABELLER
FÖR OLIKA ÅR

Comparison of life expectancy by life tables for different years

Ålder	1951- 1955	1956- 1960	1961	1962	1963	1964	Ökning till	
							1964 från	
							1956- 1960	1963
<u>Män</u>								
0	70,55	71,23	71,56	71,32	71,56	71,66	+ 0,43	+ 0,10
1	71,11	71,58	71,94	71,64	71,82	71,82	+ 0,24	± 0,00
2	70,23	70,69	71,03	70,72	70,90	70,87	+ 0,18	- 0,03
5	67,45	67,88	68,20	67,88	68,04	68,01	+ 0,13	- 0,03
10	62,67	63,07	63,37	63,05	63,21	63,17	+ 0,10	- 0,04
15	57,82	58,20	58,48	58,16	58,33	58,30	+ 0,10	- 0,03
20	53,10	53,47	53,73	53,40	53,60	53,59	+ 0,12	- 0,01
25	48,44	48,76	48,99	48,69	48,89	48,89	+ 0,13	± 0,00
30	43,74	44,04	44,25	43,94	44,15	44,15	+ 0,11	± 0,00
35	39,06	39,33	39,54	39,19	39,41	39,41	+ 0,08	± 0,00
40	34,41	34,66	34,86	34,50	34,73	34,75	+ 0,09	+ 0,02
45	29,85	30,07	30,23	29,91	30,10	30,16	+ 0,09	+ 0,06
50	25,45	25,62	25,75	25,45	25,65	25,71	+ 0,09	+ 0,06
55	21,26	21,39	21,51	21,21	21,37	21,46	+ 0,07	+ 0,09
60	17,38	17,46	17,56	17,25	17,43	17,55	+ 0,09	+ 0,12
65	13,82	13,88	13,99	13,70	13,89	13,95	+ 0,07	+ 0,06
70	10,63	10,70	10,83	10,55	10,68	10,81	+ 0,11	+ 0,13
75	7,89	7,98	8,12	7,84	7,94	8,11	+ 0,13	+ 0,17
80	5,65	5,74	5,88	5,72	5,72	5,91	+ 0,17	+ 0,19
85	3,96	4,05	4,20	4,02	4,10	4,27	+ 0,22	+ 0,17
90	2,77	2,86	2,91	2,93	2,78	3,02	+ 0,16	+ 0,24
<u>Kvinnor</u>								
0	73,48	74,72	75,35	75,39	75,63	75,91	+ 1,19	+ 0,28
1	73,71	74,80	75,44	75,43	75,65	75,86	+ 1,06	+ 0,21
2	72,82	73,89	74,51	74,50	74,71	74,92	+ 1,03	+ 0,21
5	69,99	71,03	71,64	71,62	71,81	72,03	+ 1,00	+ 0,22
10	65,12	66,14	66,77	66,76	66,91	67,14	+ 1,00	+ 0,23
15	60,23	61,23	61,86	61,86	62,00	62,22	+ 0,99	+ 0,22
20	55,36	56,36	56,96	56,96	57,15	57,34	+ 0,98	+ 0,19
25	50,53	51,48	52,09	52,07	52,27	52,46	+ 0,98	+ 0,19
30	45,72	46,63	47,24	47,21	47,42	47,62	+ 0,99	+ 0,20
35	40,94	41,81	42,40	42,37	42,60	42,79	+ 0,98	+ 0,19
40	36,22	37,06	37,60	37,59	37,80	38,03	+ 0,97	+ 0,23
45	31,58	32,39	32,88	32,90	33,09	33,33	+ 0,94	+ 0,24
50	27,07	27,83	28,33	28,29	28,54	28,75	+ 0,92	+ 0,21
55	22,75	23,42	23,90	23,84	24,08	24,32	+ 0,90	+ 0,24
60	18,61	19,19	19,63	19,55	19,82	20,03	+ 0,84	+ 0,21
65	14,75	15,23	15,60	15,51	15,76	16,02	+ 0,79	+ 0,26
70	11,28	11,66	11,93	11,84	12,13	12,34	+ 0,68	+ 0,21
75	8,35	8,64	8,82	8,72	8,94	9,17	+ 0,53	+ 0,23
80	5,98	6,20	6,35	6,20	6,42	6,62	+ 0,42	+ 0,20
85	4,26	4,39	4,55	4,42	4,50	4,69	+ 0,30	+ 0,19
90	3,02	3,09	3,35	3,08	3,13	3,32	+ 0,23	+ 0,19