

P3
7

SCB

STATISTISKA CENTRALBYRÅNS
BIBLIOTEK

21 FEB 1966

200.370-Be
Inb.
STATISTISKA MEDDELANDEN
STATISTICAL REPORTS 1966Sverige
BE
Statistiska centralbyrån, Stockholm

National Central Bureau of Statistics, Stockholm, Sweden

Referent

Kontorist I. Nord
08/63 09 75/81

Datum

14.2.1966

Meddelande nr

Be 1966:2

Sid

1(11)

LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR FEMÅRSPERIODEN 1960-1964

Life Tables for 1960-1964¹

Statistiska centralbyrån har hittills utarbetat livslängdstabeller för tre olika periodlängder, nämligen:

1) Varje jämn 10-årsperiod fr.o.m. 1841-1850 t.o.m. 1951-1960 (fr.o.m. sekelskiftet som en separat SOS-publikation). Tabeller har utarbetats för män, kvinnor och "båda könen" med särskiljande av landsbygd och städer (dödsrisker även för civilstånd), och vid publiceringen har medtagits samtliga för beräkningen erforderliga led.

2) Varje jämn 5-årsperiod fr.o.m. 1911-1915 t.o.m. 1956-1960 dels i samma publikation som 10-årsperioderna, dels i Statistisk årsbok och ibland även i Befolkningsrörelsen (SOS). Tabeller har utarbetats för män och kvinnor i hela riket, och publiceringen har begränsats till dödsrisker, kvarlevande av 100 000 levande födda och återstående medellivslängd.

3) Ettårsperioder fr.o.m. 1961 t.o.m. 1964 i SM B 1963:18, 1964:17 och 1965:21, varvid samma uppgifter lämnats som för femårsperioder.

Eftersom dessa principer så länge varit nästan helt oförändrade och man kunde befara att de icke längre överensstämde med konsumentbehovet gjorde SCB hösten 1965 en enkät för att utröna konsumenternas synpunkter på livslängdstabellerna, bland annat om periodernas längd, om vilka indelningar som borde göras och vilka led som behövde redovisas. Enkäten riktades till samtliga professorer i statistik, sociologi och socialmedicin och dessutom bland annat till försäkrings tekniska forskningsnämnden, riksförsäkringsverket samt ett antal pensionskassor och livförsäkringsbolag.

¹ Definitiva tal. Några uppgifter för föregående löpande femårsperiod har inte publicerats.

Dessa meddelanden ges ut intermitent. Prenumeration kan göras genom varje bokhandel eller genom AB Nordiska Bokhandeln. Stockholm (postgiro nr 87, bankgiro nr 73-40 66). Pris: helår 200 kr, lösnr 1:25 (om ej annat anges); undergrupp I resp. H: 75 kr; undergrupp Am, J resp. U: 40 kr; undergrupp Be, Bo, Fi, R resp. V: 25 kr. Ansvarig utgivare: Gustaf Berglund, Statistiska centralbyrån, Fack, Stockholm 27.

These reports are issued from time to time by the National Central Bureau of Statistics, Fack, Stockholm 27, Sweden. The reports may be obtained from Nordiska Bokhandeln, Stockholm, Sweden. Annual subscription: Sw. Kr. 200, Single issue: Sw. Kr. 1:25 (unless otherwise specified); Subgroups I and H respectively: Sw. Kr. 75, Subgroups Am, J and U, respectively: Sw. Kr. 40, Subgroups Be, Bo, Fi, R and V, respectively: Sw. Kr. 25.

Enkätsvaren innehöll bland annat följande:

Periodlängden borde vara 5 år och tabeller borde utarbetas för löpande (ej som hittillskontinuerliga) perioder, kompletterade med tabeller för varje enskilt år samt (för kontinuitetens skull) även med tabeller för jämna 10-årsperioder, vilka sistnämnda dock inte behövde vara utförligare än de för 5-årsperioderna. För 3-årsperioder var intresset mycket obetydligt.

Det ansågs tillfyllest om alla tabeller (även de för 10-årsperioderna) utarbetades för män och för kvinnor. Några tabeller för båda könen gemensamt, för olika civilstånd, för landsbygd och städer eller olika regionala områden ansågs icke fylla större behov.

Det ansågs däremot önskvärt att i större utsträckning redovisa de tal som ligger till grund för beräkning av dödsriskerna (medelfolkmängd, döda och efter födelsedagen döda) medan de återstående leden för att med ledning av kvarlevande av 100 000 levande födda beräkna återstående medellivslängd var mindre intressanta. När det gällde sannolika återstående livslängden slutligen var det tillräckligt med uppgifter för t.ex. vart femte åldersår.

SCB har för avsikt att med beaktande av dessa önskemål härnäst efter utarbeta och i ett en gång varje år utkommande SM publicera livslängdstabeller både för det senast förflutna året och för den senast avslutade femårsperioden. I detta häfte skall då förutom de vanliga uppgifterna om dödsrisker, kvarlevande av 100 000 födda och återstående medelfolkmängd även medtagas de vid beräkningarna använda uppgifterna om medelfolkmängd, döda och efter födelsedagen döda samt uppgifter om sannolika återstående livslängden, vissa retrospektiva jämförelser m.m. Uppgifterna om dödsrisker, kvarlevande av 100 000 födda och återstående medellivslängd för både ifrågasvarande år och de senaste fem åren kommer även att meddelas i publikationen Folkmängdens förändringar (SOS) med början fr.o.m. 1965.

När det gäller 1964, hade livslängdstabeller för detta år redan publicerats i SM B 1965:21 och Folkmängdens förändringar 1964 (SOS) när resultatet av enkäten förelåg. Därför meddelas i föreliggande häfte tabeller enbart för femårsperioden 1960-1964. Detta är alltså den första "ojämna" femårsperiod som blivit föremål för sådana tabeller. De återfinns i tab. 1.

I tab. 2 lämnas de uppgifter som ligger till grund för talen i tab. 1. I tab. 3 meddelas sannolika återstående livslängden för vissa åldrar, och i tab. 4 finns en jämförelse mellan olika slag av återstående livslängd vid födelsen. Tab. 5 innehåller retrospektiva jämförelser.

Slutligen meddelas i tab. 6 en jämförelse mellan talen för 5-årsperioden 1960-1964 och motsvarande tal för 3-årsperioden 1961-1963 som i tiden är jämförbara, emedan båda perioderna har år 1962 i mitten. Tabellen visar att skillnaden mellan dödsriskerna är obetydlig och saknar enhetlig tendens samt att återstående medellivslängden nästan blir densamma i båda fallen. SCB torde inte komma att publicera ytterligare sådana

tabeller i framtiden, då jämförelsen visar att 3-årstabeller knappast ger något som man inte får fram genom motsvarande 5-årstabeller.

Här ej publicerade uppgifter, som ingår i de fullständiga livslängdstabellerna, finns i manuskript hos SCB. Beträffande beräkningsmetoderna hänvisas till Livslängdstabeller för årtiondet 1951-1960.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

CONTENTS

	Sid.		Page
Inledning	1	Introduction	1
Tabeller		Tables	
1. Livslängdstabeller för åren 1960-1964	5	1. Life tables	5
2. Medelfolkmängden, antalet döda samt antalet efter födel- sedagen döda åren 1960-1964	7	2. Mean population, the number of deaths and the number of deaths after respective dates of birth	7
3. Sannolika återstå- ende livslängden (i år), åren 1960-1964	9	3. Probable expectation of life, in years	9
4. Jämförelse mellan olika slag av åter- stående livslängd vid födelsen åren 1960-1964	9	4. Comparison of life expectancy, probable expectation etc. at birth	9
5. Jämförelse mellan dödsrisker och återstående medel- livslängd enligt livslängdstabeller för åren 1951-1955, 1956-1960 och 1960-1964	10	5. Comparison of morta- lity rates and life expectancy by life tables	10
6. Jämförelse mellan dödsrisker och åter- stående medellivs- längd enligt livs- längdstabeller för åren 1961-1963 och 1960-1964	11	6. Comparison of morta- lity rates and life expectancy by life tables	11

Tab. 1. LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR ÅREN 1960-1964

Life tables

Ålders- år	Observerade döds- risker 0/00		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd, år	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	17,45	13,30	100 000	100 000	71,49	75,45
1	1,14	0,96	98 255	98 670	71,76	75,47
2	0,86	0,58	98 143	98 575	70,84	74,54
3	0,75	0,53	98 059	98 518	69,90	73,58
4	0,61	0,55	97 985	98 466	68,95	72,62
5	0,67	0,41	97 925	98 412	68,00	71,66
6	0,53	0,43	97 859	98 372	67,04	70,69
7	0,56	0,30	97 807	98 330	66,08	69,72
8	0,41	0,26	97 752	98 301	65,11	68,74
9	0,34	0,28	97 712	98 275	64,14	67,76
10	0,39	0,32	97 679	98 247	63,16	66,78
11	0,35	0,23	97 641	98 216	62,19	65,80
12	0,33	0,23	97 607	98 193	61,21	64,81
13	0,40	0,29	97 575	98 170	60,23	63,83
14	0,48	0,26	97 536	98 142	59,25	62,85
15	0,65	0,38	97 489	98 116	58,28	61,86
16	0,78	0,37	97 426	98 079	57,32	60,89
17	0,87	0,39	97 350	98 043	56,36	59,91
18	1,14	0,44	97 265	98 005	55,41	58,93
19	1,21	0,43	97 154	97 962	54,47	57,96
20	1,17	0,39	97 036	97 920	53,54	56,98
21	1,10	0,43	96 922	97 882	52,60	56,00
22	1,20	0,43	96 815	97 840	51,66	55,03
23	1,06	0,47	96 699	97 798	50,72	54,05
24	1,02	0,51	96 596	97 752	49,77	53,08
25	1,08	0,51	96 497	97 702	48,82	52,10
26	1,08	0,55	96 393	97 652	47,88	51,13
27	0,91	0,61	96 289	97 598	46,93	50,16
28	1,17	0,68	96 201	97 538	45,97	49,19
29	1,33	0,74	96 088	97 472	45,02	48,22
30	1,13	0,71	95 960	97 400	44,08	47,26
31	1,21	0,73	95 852	97 331	43,13	46,29
32	1,15	0,70	95 736	97 260	42,18	45,32
33	1,48	0,84	95 626	97 192	41,23	44,35
34	1,49	0,80	95 484	97 110	40,29	43,39
35	1,47	0,85	95 342	97 032	39,35	42,42
36	1,69	1,01	95 202	96 950	38,41	41,46
37	1,78	1,11	95 041	96 852	37,47	40,50
38	1,89	1,25	94 872	96 744	36,54	39,55
39	1,83	1,28	94 693	96 623	35,61	38,60
40	2,17	1,29	94 520	96 499	34,67	37,64
41	2,25	1,47	94 315	96 375	33,75	36,69
42	2,26	1,68	94 103	96 233	32,82	35,75
43	2,65	1,96	93 890	96 071	31,89	34,80
44	2,89	2,03	93 641	95 883	30,98	33,87

Tab. 1. Forts.

Ålders- år	Observerade döds- risker 0/00		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd, år	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
45	3,35	2,38	93 370	95 688	30,07	32,94
46	3,37	2,53	93 057	95 460	29,16	32,02
47	3,74	2,82	92 743	95 218	28,26	31,10
48	4,31	3,06	92 396	94 949	27,37	30,18
49	4,76	3,47	91 998	94 658	26,48	29,28
50	5,15	3,62	91 560	94 330	25,61	28,38
51	5,65	3,96	91 088	93 989	24,74	27,48
52	6,35	4,54	90 573	93 617	23,87	26,58
53	6,93	4,46	89 998	93 192	23,02	25,70
54	7,73	5,10	89 374	92 776	22,18	24,82
55	8,78	5,39	88 683	92 303	21,35	23,94
56	9,63	5,92	87 904	91 805	20,54	23,07
57	11,11	6,64	87 057	91 262	19,73	22,20
58	11,75	7,33	86 090	90 656	18,95	21,35
59	13,87	8,10	85 078	89 991	18,17	20,50
60	14,99	8,73	83 898	89 262	17,41	19,66
61	16,42	9,43	82 640	88 483	16,67	18,83
62	17,90	10,51	81 283	87 649	15,94	18,01
63	20,40	12,60	79 828	86 728	15,22	17,19
64	22,35	14,35	78 200	85 635	14,53	16,41
65	24,16	15,08	76 452	84 406	13,85	15,64
66	27,17	17,31	74 605	83 133	13,18	14,87
67	28,94	19,63	72 578	81 694	12,53	14,12
68	32,69	21,54	70 478	80 090	11,89	13,40
69	36,49	24,17	68 174	78 365	11,28	12,68
70	39,90	28,31	65 686	76 471	10,69	11,98
71	44,25	30,89	63 065	74 306	10,11	11,32
72	47,65	34,86	60 274	72 011	9,55	10,66
73	53,81	40,66	57 402	69 501	9,01	10,03
74	58,12	45,40	54 313	66 675	8,49	9,43
75	64,52	50,48	51 156	63 648	7,98	8,86
76	71,50	57,27	47 855	60 435	7,50	8,30
77	78,66	65,33	44 433	56 974	7,04	7,77
78	88,68	72,66	40 938	53 252	6,60	7,28
79	95,28	79,31	37 308	49 383	6,19	6,81
80	104,54	89,43	33 753	45 466	5,79	6,36
81	116,13	100,64	30 224	41 400	5,41	5,93
82	130,98	111,36	26 714	37 234	5,05	5,54
83	138,21	121,91	23 215	33 088	4,74	5,17
84	154,44	136,75	20 006	29 054	4,42	4,82
85	164,09	146,96	16 916	25 081	4,14	4,51
86	180,62	165,63	14 140	21 395	3,85	4,20
87	192,71	178,13	11 586	17 851	3,59	3,93
88	215,85	190,16	9 353	14 671	3,33	3,67
89	232,33	208,18	7 334	11 881	3,11	3,42
90	255,99	224,80	5 630	9 408	2,90	3,19
91	263,37	248,21	4 189	7 293	2,72	2,97
92	283,59	253,30	3 086	5 483	2,51	2,78
93	322,09	283,89	2 211	4 094	2,31	2,55
94	333,53	299,54	1 499	2 932	2,17	2,37

Tab. 2. MEDELFOK MÄNGDEN, ANTALET DÖDA SAMT ANTALET EFTER FÖDELSEDAGEN DÖDA
ÅREN 1960-1964¹

Mean population, the number of deaths and the number of deaths after
respective dates of birth

Ålders- år	Medelfolkmängd		Antal döda		Antal efter födel- sedagen döda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	273 602	259 370	4 929	3 551	4 539	3 262
1	267 661	253 039	305	243	171	139
2	265 475	251 480	229	147	116	68
3	266 442	252 093	199	133	91	59
4	269 225	253 964	163	139	87	77
5	270 351	255 206	182	105	97	47
6	271 330	256 392	143	110	72	60
7	273 176	257 872	153	78	69	54
8	274 132	258 916	113	68	55	37
9	276 228	261 135	95	73	50	38
10	281 883	266 498	109	84	59	44
11	289 349	274 430	101	64	53	38
12	297 493	282 751	99	65	55	31
13	307 265	292 597	122	85	65	43
14	316 803	302 008	151	79	65	39
15	324 510	309 517	211	117	105	66
16	326 889	312 365	255	117	127	61
17	323 087	309 470	280	121	151	62
18	312 052	299 596	356	132	186	57
19	295 478	284 563	357	121	194	60
20	277 336	268 843	326	104	166	57
21	262 687	254 139	288	110	141	59
22	250 259	241 962	301	105	161	47
23	242 229	234 315	256	111	146	59
24	237 127	229 203	243	117	128	53
25	231 458	223 875	250	115	131	64
26	225 846	218 411	243	120	125	58
27	222 308	215 722	203	131	101	63
28	221 313	215 673	259	147	138	81
29	222 153	217 745	296	162	163	75
30	224 398	221 148	254	158	137	74
31	228 030	225 290	275	165	154	78
32	231 649	229 128	267	160	135	91
33	234 711	232 207	348	194	169	98
34	238 818	235 992	357	188	169	95
35	244 004	240 873	360	206	182	98
36	249 755	246 518	422	249	217	139
37	255 885	252 207	457	280	254	133
38	263 746	260 030	499	324	260	156
39	274 235	270 027	503	345	254	175
40	279 695	275 175	608	355	334	167
41	278 589	273 893	627	402	339	212
42	276 732	272 313	625	459	312	231
43	272 838	268 213	724	526	360	257
44	264 442	259 998	766	529	393	297

¹ Dödsrisken har beräknats som kvoten mellan antal döda och summan av medelfolk-
mängden och antal efter födelsedagen döda. Vid uträknande av återstående medel-
livslängden har den andel av dödsåret som upplevts beräknats till: döda i första
levnadsåret: män 0,0786, kvinnor 0,0818, döda i andra levnadsåret: män 0,4570,
kvinnor 0,4419, övriga döda: 0,5.

Tab. 2. Forts.

Ålders- år	Medelfolkmängd		Antal döda		Antal efter födel- sedagen döda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
45	260 155	256 479	873	610	440	299
46	262 470	259 127	887	657	464	302
47	264 957	261 380	992	737	487	381
48	266 750	263 052	1 152	806	574	392
49	268 438	264 443	1 282	920	664	447
50	269 421	265 318	1 391	963	693	498
51	268 486	265 169	1 522	1 052	754	525
52	265 316	263 246	1 689	1 199	852	576
53	260 861	260 401	1 815	1 165	949	584
54	255 240	257 141	1 980	1 316	967	676
55	247 667	252 115	2 184	1 363	1 118	696
56	239 486	245 837	2 317	1 460	1 176	739
57	232 028	240 216	2 593	1 600	1 325	787
58	225 537	235 341	2 666	1 731	1 320	828
59	219 204	230 205	3 063	1 872	1 598	951
60	212 149	224 576	3 204	1 968	1 663	971
61	204 585	218 746	3 387	2 072	1 680	1 025
62	197 187	212 413	3 563	2 245	1 822	1 140
63	189 071	205 415	3 898	2 605	2 002	1 315
64	180 994	198 271	4 091	2 866	2 058	1 469
65	173 247	191 708	4 239	2 914	2 173	1 495
66	165 458	185 285	4 560	3 235	2 368	1 593
67	157 277	178 019	4 618	3 530	2 296	1 768
68	148 975	171 114	4 952	3 726	2 494	1 838
69	140 443	163 728	5 221	4 006	2 649	2 045
70	131 842	155 803	5 369	4 474	2 714	2 232
71	124 044	148 149	5 614	4 647	2 814	2 284
72	117 058	141 007	5 714	5 002	2 847	2 468
73	110 167	133 498	6 093	5 541	3 075	2 789
74	103 018	125 263	6 169	5 820	3 116	2 937
75	96 342	117 271	6 421	6 072	3 175	3 005
76	88 672	108 447	6 578	6 394	3 325	3 209
77	80 081	98 655	6 561	6 658	3 327	3 257
78	71 640	88 537	6 644	6 673	3 283	3 308
79	63 327	78 908	6 345	6 522	3 266	3 326
80	55 942	70 288	6 175	6 573	3 129	3 209
81	49 162	61 989	6 064	6 568	3 057	3 271
82	42 890	54 347	6 005	6 407	2 955	3 185
83	36 774	46 869	5 470	6 087	2 803	3 061
84	30 935	39 666	5 192	5 831	2 684	2 973
85	25 491	32 892	4 568	5 219	2 348	2 622
86	20 407	26 643	4 068	4 815	2 115	2 427
87	16 054	21 135	3 422	4 140	1 703	2 106
88	12 224	16 493	2 963	3 467	1 503	1 739
89	9 046	12 560	2 396	2 938	1 267	1 553
90	6 486	9 341	1 912	2 389	983	1 286
91	4 530	6 775	1 384	1 938	725	1 033
92	3 125	4 874	1 032	1 419	514	728
93	2 093	3 488	812	1 156	428	584
94	1 376	2 405	555	854	288	446

Tab. 3. SANNOLIKA ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGDEN (I ÅR)¹ ÅREN 1960-1964

Probable expectation of life, in years

Åldersår	Män	Kvinnor
0	75,35	78,84
1	74,61	78,01
2	73,63	77,02
5	70,66	74,05
10	65,70	69,07
15	60,73	64,08
20	55,80	59,11
25	50,88	54,14
30	45,96	49,17
35	41,05	44,22
40	36,17	39,29
45	31,34	34,39
50	26,61	29,57
55	22,03	24,82
60	17,71	20,21
65	13,75	15,80
70	10,26	11,76
75	7,32	8,31
80	5,01	5,64
85	3,44	3,76
90	2,31	2,56

¹ Antal år som gått innan hälften av de födda dött.

Tab. 4. JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA SLAG AV ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD VID FÖDELSEN ÅREN 1960-1964

Comparison of life expectancy, probable expectation etc. at birth

	Män	Kvinnor
Återstående medellivslängd	71,49	75,45
Sannolik återstående livslängd (median) ¹	75,35	78,84
Differens däremellan	3,86	3,39
Nedre kvartil ²	65,79	70,68
Övre kvartil ²	82,49	85,02
Kvartilavstånd ³	16,70	14,34

¹ Antal år som gått innan hälften av de födda dött.² Antal år som gått innan en fjärdedel resp. tre fjärdedelar av de födda dött.³ Antal år mellan nedre och övre kvartilen.

Tab. 5. JÄMFÖRELSE MELLAN DÖDSRISKER OCH ÅTERSTÅENDE MEDELLIVSLÄNGD ENLIGT LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR ÅREN 1951-1955, 1956-1960 OCH 1960-1964

Comparison of mortality rates and life expectancy by life tables

Ålders- år	Dödsrisker			Tal för 1960-1964 i % av tal för 1956- 1960	Återstående medellivslängd			
	1951- 1955	1956- 1960	1960- 1964		1951- 1955	1956- 1960	1960- 1964	Ökning från 1956-1960 till 1960- 1964
<u>Män</u>								
0	21,59	18,71	17,45	93,27	70,55	71,23	71,49	+ 0,26
1	1,77	1,49	1,14	76,51	71,11	71,58	71,76	+ 0,18
2	1,26	1,00	0,86	86,00	70,23	70,69	70,84	+ 0,15
5	0,83	0,69	0,67	97,10	67,45	67,88	68,00	+ 0,12
10	0,50	0,43	0,39	90,70	62,67	63,07	63,16	+ 0,09
15	0,74	0,66	0,65	98,48	57,82	58,20	58,28	+ 0,08
20	1,30	1,15	1,17	101,74	53,10	53,47	53,54	+ 0,07
25	1,27	1,13	1,08	95,58	48,44	48,76	48,82	+ 0,06
30	1,49	1,34	1,13	84,33	43,74	44,04	44,08	+ 0,04
35	1,77	1,65	1,47	89,09	39,06	39,33	39,35	+ 0,02
40	2,22	2,12	2,17	102,36	34,41	34,66	34,67	+ 0,01
45	3,78	3,30	3,35	101,52	29,85	30,07	30,07	+ 0,00
50	5,60	5,34	5,15	96,44	25,45	25,62	25,61	- 0,01
55	9,65	8,62	8,78	101,86	21,26	21,39	21,35	- 0,04
60	15,60	14,94	14,99	100,33	17,38	17,46	17,41	- 0,05
65	23,98	24,02	24,16	100,58	13,82	13,88	13,85	- 0,03
70	39,86	39,38	39,90	101,32	10,63	10,70	10,69	- 0,01
75	64,47	64,30	64,52	100,34	7,89	7,98	7,98	+ 0,00
80	107,76	105,36	104,54	99,22	5,65	5,74	5,79	+ 0,05
85	174,74	166,42	164,09	98,60	3,96	4,05	4,14	+ 0,09
90	260,58	255,28	255,99	100,28	2,77	2,86	2,90	+ 0,04
<u>Kvinnor</u>								
0	16,48	14,27	13,30	93,20	73,48	74,72	75,45	+ 0,73
1	1,55	1,25	0,96	76,80	73,71	74,80	75,47	+ 0,67
2	0,98	0,75	0,58	77,33	72,82	73,89	74,54	+ 0,65
5	0,43	0,44	0,41	93,18	69,99	71,03	71,66	+ 0,63
10	0,31	0,26	0,32	123,08	65,12	66,14	66,78	+ 0,64
15	0,43	0,36	0,38	105,56	60,23	61,23	61,86	+ 0,63
20	0,58	0,38	0,39	102,63	55,36	56,36	56,98	+ 0,62
25	0,69	0,52	0,51	98,08	50,53	51,48	52,10	+ 0,62
30	0,95	0,70	0,71	101,43	45,72	46,63	47,26	+ 0,63
35	1,30	1,06	0,85	80,19	40,94	41,81	42,42	+ 0,61
40	1,92	1,58	1,29	81,65	36,22	37,06	37,64	+ 0,58
45	2,88	2,36	2,38	100,85	31,58	32,39	32,94	+ 0,55
50	4,46	3,97	3,62	91,18	27,07	27,83	28,38	+ 0,55
55	6,84	5,82	5,39	92,61	22,75	23,42	23,94	+ 0,52
60	11,23	9,88	8,73	88,36	18,61	19,19	19,66	+ 0,47
65	18,74	16,45	15,08	91,67	14,75	15,23	15,64	+ 0,41
70	33,19	30,55	28,31	92,67	11,28	11,66	11,98	+ 0,32
75	56,60	54,06	50,48	93,38	8,35	8,64	8,86	+ 0,22
80	99,19	95,69	89,43	93,46	5,98	6,20	6,36	+ 0,16
85	156,86	152,28	146,96	96,51	4,26	4,39	4,51	+ 0,12
90	233,31	232,35	224,80	96,75	3,02	3,09	3,19	+ 0,10

Tab. 6. JÄMFÖRELSE MELLAN DÖDSRISKER OCH ÅTERSTÅENDE MEDELLIVSLÄNGD ENLIGT LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR ÅREN 1961-1963 OCH 1960-1964

Comparison of mortality rates and life expectancy by life tables

Ålders- år	Dödsrisker			Återstående medellivslängd		
	1961-1963	1960-1964	Differens ¹	1961-1963	1960-1964	Differens ¹
<u>Män</u>						
0	17,55	17,45	+ 0,10	71,53	71,49	+ 0,04
1	1,16	1,14	+ 0,02	71,80	71,76	+ 0,04
2	0,99	0,86	+ 0,13	70,88	70,84	+ 0,04
5	0,66	0,67	- 0,01	68,04	68,00	+ 0,04
10	0,40	0,39	+ 0,01	63,21	63,16	+ 0,05
15	0,65	0,65	± 0,00	58,32	58,28	+ 0,04
20	1,19	1,17	+ 0,02	53,57	53,54	+ 0,03
25	1,16	1,08	+ 0,08	48,86	48,82	+ 0,04
30	1,19	1,13	+ 0,06	44,11	44,08	+ 0,03
35	1,41	1,47	- 0,06	39,38	39,35	+ 0,03
40	1,99	2,17	- 0,18	34,69	34,67	+ 0,02
45	3,31	3,35	- 0,04	30,08	30,07	+ 0,01
50	5,38	5,15	+ 0,23	25,62	25,61	+ 0,01
55	8,99	8,78	+ 0,21	21,36	21,35	+ 0,01
60	15,15	14,99	+ 0,16	17,41	17,41	± 0,00
65	23,96	24,16	- 0,20	13,86	13,85	+ 0,01
70	39,17	39,90	- 0,73	10,68	10,69	- 0,01
75	65,13	64,52	+ 0,61	7,96	7,98	- 0,02
80	104,31	104,54	- 0,23	5,77	5,79	- 0,02
85	166,54	164,09	+ 2,45	4,10	4,14	- 0,04
90	255,85	255,99	- 0,14	2,87	2,90	- 0,03
<u>Kvinnor</u>						
0	13,35	13,30	+ 0,05	75,49	75,45	+ 0,04
1	0,87	0,96	- 0,09	75,51	75,47	+ 0,04
2	0,59	0,58	+ 0,01	74,57	74,54	+ 0,03
5	0,42	0,41	+ 0,01	71,69	71,66	+ 0,03
10	0,35	0,32	+ 0,03	66,82	66,78	+ 0,04
15	0,37	0,38	- 0,01	61,91	61,86	+ 0,05
20	0,38	0,39	- 0,01	57,02	56,98	+ 0,04
25	0,47	0,51	- 0,04	52,14	52,10	+ 0,04
30	0,68	0,71	- 0,03	47,29	47,26	+ 0,03
35	0,83	0,85	- 0,02	42,46	42,42	+ 0,04
40	1,30	1,29	+ 0,01	37,67	37,64	+ 0,03
45	2,35	2,38	- 0,03	32,96	32,94	+ 0,02
50	3,56	3,62	- 0,06	28,39	28,38	+ 0,01
55	5,39	5,39	± 0,00	23,94	23,94	± 0,00
60	8,35	8,73	- 0,38	19,67	19,66	+ 0,01
65	15,18	15,08	+ 0,10	15,62	15,64	- 0,02
70	28,32	28,31	+ 0,01	11,96	11,98	- 0,02
75	50,68	50,48	+ 0,20	8,83	8,86	- 0,03
80	90,50	89,43	+ 1,07	6,32	6,36	- 0,04
85	147,35	146,96	+ 0,39	4,49	4,51	- 0,02
90	225,03	224,80	+ 0,23	3,18	3,19	- 0,01

¹ Mellan talen för 1960-1964 och talen för 1961-1963.