

Producent Statistiska centralbyrån
Producer National Central Bureau of Statistics

Referent	Datum	Meddelande nr	Sida
Förste aktuarie Britta Holmbeck 08 - 63 05 60 - 528	17.12.1971	Be 1971:13	1(24)

~~Sverige~~
BE

LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR ÅREN 1968 OCH 1969 SAMT FÖR FEMÅRS-PERIODERNA 1964 - 1968 OCH 1965 - 1969¹

Life tables for 1968 and 1969, 1964 - 1968 and 1965 - 1969

1. Inledning

Folkbokföringens övergång till ADB medförde en omfattande omorganisation av den löpande befolkningsstatistiken. Som en följd härav uppstod en avsevärd eftersläpning av denna statistik för år 1968. De uppgifter som erfordras för beräkning av livslängdstabeller för detta år blev inte tillgängliga förrän sommaren 1970. Under hösten 1971 erhöles de för 1969 års livslängdstabeller erforderliga data. Det har därför ansetts lämpligt att i ett och samma SM publicera livslängdstabeller för både 1968 och 1969.

2. Beräkningssätt

De här framlagda livslängdstabellerna har beräknats enligt samma metodik som den för vilken redogörs i publikationen "Livslängdstabeller för årtiondet 1951 - 1960", SOS 1964. Dessa tabeller är för alla åldrar baserade på observerade dödsrisker. För skilda åldrar över 84 år varierar emellertid antalet döda mycket kraftigt mellan på varandra följande kalenderår, vartill kommer svårigheter att bestämma medelfolkmängden, då folkmängdsuppgifter inte är tillgängliga för de enskilda åldersåren i de högsta åldrarna. Det har för den skull ansetts lämpligt att för dessa högre åldrar basera tabellerna på utjämnade dödsrisker. Utjämnningen har skett enligt Wittsteins formel

$$q_x = a^{-(M-x)^n} \quad x \geq 85$$

där M är lika med den högsta levnadsåldern samt a och n konstanter.

Konstanterna a och n har bestämts med utgångspunkt från

1) Definitiva tal. Uppgifter för närmast föregående år och femårsperiod återfinns i SM Be 1969:5.

STATISTISKA CENTRALBYRÅNS

21. DEC 1971

BIBLIOTEK

Utgivare: Statistiska centralbyrån, Fack, 102 50 Stockholm 27

Meddelanden ges ut intermitent. Prenumeration kan göras genom varje bokhandel eller direkt hos AB Allmänna Förlaget, Fack, 103 20 Stockholm 16. Pris: helår 425 kr inkl moms; lösnr 1: 50 exkl moms (om ej annat anges); grupp Am, I, Iv, P och T vardera 80 kr inkl moms; grupp Bo, J och N vardera 53 kr inkl moms; grupp R och U vardera 32 kr inkl moms; grupp Be, H, S och Pa vardera 21 kr inkl moms. Ansv utg: Lennart Fastbom, Statistiska centralbyrån.

Published by the National Central Bureau of Statistics, Fack, S-102 50 Stockholm 27, Sweden

The reports are issued from time to time. They may be obtained from AB Allmänna Förlaget, Fack, S-103 20 Stockholm 16, Sweden. Annual subscription: Sw.Kr. 425. Single issue: Sw.Kr. 1: 50 (unless otherwise specified). Subgroups Am, I, Iv, P, T respectively: Sw.Kr. 80; subgroups Bo, J, N respectively: Sw.Kr. 53; subgroups R, U respectively: Sw.Kr. 32; subgroups Be, H, S, Pa respectively: Sw.Kr. 21.

dödligheten under 1965 - 1969. Högsta levnadsåldern har för männen antagits vara 105 år och för kvinnorna 106 år. De för nämnda period utjämnade dödsriskerna begagnas även vid beräkningarna av övriga livslängdstabeller i detta meddelande.

Vid beräkningen av genomlevd tid i varje ålder (L_x) har man antagit att dödsfallen är jämnt fördelade över året för alla åldrar utom för den första, där medelåldern vid dödsfallet uppvisar följande värden:

	1968	1969	1964-1968	1965-1969
Män	0,088	0,078	0,080	0,081
Kvinnor	0,078	0,106	0,087	0,092

I tidigare redovisade livslängdstabeller har motsvarande medelåldrar också beräknats för avlidna under andra levnadsåret. Då statistiken inte längre möjliggör dessa beräkningar har medelåldern för denna grupp antagits vara 1,5 år. Enligt tidigare beräkningar har medelåldern för både män och kvinnor varierat mellan 1,40 och 1,50 år.

3. Resultat

Medellivslängden vid födelsen uppgick under femårsperioden 1960 - 1964 till 71,49 år för män och 75,45 år för kvinnor. Motsvarande uppgifter för 1965-1969 var 71,76 år resp 76,33 år. Således har en ökning ägt rum mellan de två perioderna. Jämför man återstående medellivslängden vid 40 års ålder, uppgick den under perioden 1960-1964 till 34,67 år för män och 37,64 år för kvinnor, medan motsvarande tal för 1965-1969 var 34,70 år resp 38,27 år. För männen förelåg praktiskt taget ingen skillnad, dvs det har inte skett någon dödlighetsförbättring över 40 års ålder för männen, medan däremot dödligheten fortsatt att sjunka i de högre åldrarna för kvinnorna.

Jämför man utvecklingen under 1968 och 1969 finner man att kvinnornas medellivslängd stigit i praktiskt taget alla åldrar. För männen har medellivslängden sjunkit i alla åldrar utom vid födelsen, där den varit oförändrad. Vid exempelvis 40 års ålder var medellivslängden 34,73 år under 1968 och 34,57 år under 1969.

Sannolika återstående livslängden, dvs den ålder vid vilken hälften av de födda avlidit, var under femårsperioden 1960-1964 75,35 år för männen och 78,84 år för kvinnorna. Under perioden 1965-1969 förblev männens sannolika livslängd tämligen oförändrad jämfört med den första delen av 60-talet nämligen 75,38 år medan kvinnornas steg till 79,65 år.

TABELLFÖRTECKNING

	Sid
1. Livslängdstabeller för år 1968	4
2. Livslängdstabeller för år 1969	7
3. Livslängdstabeller för perioden 1964 - 1968	10
4. Livslängdstabeller för perioden 1965 - 1969	13
5. Medelfolkmängd, antalet döda samt antalet efter födelsedagen döda 1968	16
6. Medelfolkmängd, antalet döda samt antalet efter födelsedagen döda 1969	18
7. Medelfolkmängd, antalet döda samt antalet efter födelsedagen döda 1964 - 1968	20
8. Medelfolkmängd, antalet döda samt antalet efter födelsedagen döda 1965 - 1969	22
9. Sannolika återstående livslängden 1968 och 1969 samt 1964 - 1968 och 1965 - 1969	24

Tabell 1. LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR ÅR 1968

Life tables

Ålder	Dödsrisker ‰		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	14,87	11,17	100 000	100 000	71,69	76,28
1	0,85	0,58	98 513	98 883	71,77	76,14
2	0,54	0,49	98 429	98 826	70,83	75,18
3	0,69	0,32	98 376	98 778	69,87	74,22
4	0,53	0,31	98 308	98 746	68,91	73,24
5	0,42	0,36	98 256	98 715	67,95	72,27
6	0,46	0,50	98 215	98 679	66,98	71,29
7	0,40	0,34	98 170	98 630	66,01	70,33
8	0,53	0,42	98 131	98 596	65,04	69,35
9	0,37	0,24	98 079	98 555	64,07	68,38
10	0,39	0,16	98 043	98 531	63,09	67,40
11	0,33	0,19	98 005	98 515	62,12	66,41
12	0,22	0,35	97 973	98 496	61,14	65,42
13	0,46	0,25	97 951	98 462	60,15	64,44
14	0,36	0,26	97 906	98 436	59,18	63,46
15	0,63	0,28	97 871	98 411	58,20	62,48
16	0,80	0,23	97 809	98 383	57,24	61,49
17	0,71	0,49	97 731	98 360	56,28	60,51
18	1,04	0,42	97 662	98 312	55,32	59,54
19	1,30	0,51	97 560	98 271	54,38	58,56
20	1,30	0,53	97 433	98 221	53,45	57,59
21	0,95	0,52	97 306	98 169	52,52	56,62
22	1,11	0,45	97 214	98 118	51,57	55,65
23	1,12	0,46	97 106	98 074	50,62	54,68
24	1,22	0,55	96 997	98 029	49,68	53,70
25	0,93	0,46	96 879	97 975	48,74	52,73
26	1,00	0,54	96 789	97 930	47,78	51,75
27	1,52	0,57	96 692	97 877	46,83	50,78
28	1,30	0,49	96 545	97 821	45,90	49,81
29	1,42	0,58	96 419	97 773	44,96	48,83
30	1,60	0,73	96 282	97 716	44,03	47,86
31	1,32	0,75	96 128	97 645	43,09	46,90
32	1,62	0,84	96 001	97 572	42,15	45,93
33	1,74	0,56	95 845	97 490	41,22	44,97
34	1,70	0,99	95 678	97 435	40,29	44,00
35	1,84	0,97	95 515	97 339	39,36	43,04
36	1,95	1,00	95 339	97 245	38,43	42,08
37	2,08	1,23	95 153	97 148	37,50	41,12
38	2,11	1,29	94 955	97 029	36,58	40,17
39	2,17	1,08	94 755	96 904	35,66	39,22

Tabell 1 (forts)

Ålder	Dödsrisker ‰		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
40	2,16	1,44	94 549	96 799	34,73	38,26
41	2,02	1,51	94 345	96 660	33,81	37,32
42	2,39	1,93	94 154	96 514	32,88	36,37
43	3,21	1,42	93 929	96 328	31,95	35,44
44	2,43	2,01	93 627	96 191	31,05	34,49
45	3,45	2,05	93 399	95 998	30,13	33,56
46	4,03	2,76	93 077	95 801	29,23	32,63
47	4,28	2,78	92 702	95 537	28,35	31,72
48	4,95	3,25	92 305	95 271	27,47	30,81
49	4,58	2,50	91 848	94 961	26,60	29,90
50	5,01	3,26	91 427	94 724	25,72	28,98
51	6,20	3,05	90 969	94 415	24,85	28,07
52	6,79	4,14	90 405	94 127	24,00	27,16
53	6,54	4,53	89 791	93 737	23,16	26,27
54	7,79	4,46	89 204	93 312	22,31	25,38
55	8,84	4,68	88 509	92 896	21,48	24,50
56	9,28	5,80	87 727	92 461	20,67	23,61
57	10,79	6,05	86 913	91 925	19,86	22,74
58	11,76	7,36	85 975	91 369	19,07	21,88
59	13,03	7,78	84 964	90 697	18,29	21,04
60	13,87	7,83	83 857	89 991	17,52	20,20
61	15,93	8,62	82 694	89 286	16,76	19,35
62	17,33	9,67	81 377	88 516	16,03	18,52
63	20,31	11,15	79 967	87 660	15,30	17,69
64	20,55	12,37	78 343	86 683	14,61	16,89
65	23,48	14,22	76 733	85 611	13,90	16,09
66	26,23	15,96	74 931	84 394	13,23	15,32
67	28,91	16,87	72 966	83 047	12,57	14,56
68	34,12	18,53	70 857	81 646	11,93	13,80
69	34,46	21,38	68 439	80 133	11,33	13,05
70	39,29	24,52	66 081	78 420	10,72	12,32
71	44,17	27,77	63 485	76 497	10,14	11,62
72	49,82	33,47	60 681	74 373	9,58	10,94
73	55,02	37,99	57 658	71 884	9,06	10,30
74	56,33	40,26	54 486	69 153	8,56	9,69
75	67,09	46,08	51 417	66 369	8,04	9,07
76	72,49	53,36	47 967	63 311	7,58	8,49
77	80,07	60,27	44 490	59 933	7,13	7,94
78	87,61	66,11	40 928	56 321	6,71	7,41
79	92,77	77,96	37 342	52 598	6,31	6,90
80	105,57	83,05	33 878	48 497	5,90	6,44
81	116,61	93,20	30 301	44 440	5,54	5,99
82	124,55	109,20	26 768	40 298	5,20	5,55
83	135,04	119,96	23 434	35 897	4,87	5,17
84	145,59	122,55	20 269	31 591	4,55	4,81

Tabell 1 (forts)

Ålder	Dödsrisker ‰		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
85	158,30	141,25	17 318	27 720	4,24	4,41
86	172,40	157,60	14 577	23 805	3,95	4,05
87	187,70	175,70	12 064	20 053	3,66	3,72
88	204,60	195,70	9 800	16 530	3,39	3,40
89	223,00	217,70	7 795	13 295	3,14	3,11
90	243,20	241,90	6 057	10 401	2,90	2,83
91	265,30	268,50	4 584	7 885	2,67	2,58
92	289,60	297,60	3 368	5 768	2,45	2,34
93	316,30	329,50	2 393	4 051	2,24	2,12
94	345,60	364,20	1 636	2 716	2,05	1,92
95	377,90	402,00	1 071	1 727	1,86	1,73
96	413,50	443,00	666	1 033	1,69	1,56
97	452,90	487,30	391	575	1,53	1,40
98	496,40	535,00	214	295	1,38	1,25
99	544,60	586,20	108	137	1,24	1,13
100	598,30	640,80	49	57	1,12	1,00
101	658,20	698,50	20	20	1,00	0,90
102	725,60	759,10	7	6	0,86	0,83
103	801,90	821,90	2	1	0,50	0,50
104	890,00	885,60	0	0		
105	1000,00	947,90				
106		1000,00				

Tabell 2. LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR ÅR 1969

Life tables

Ålder	Dödsrisker ‰		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	13,90	9,44	100 000	100 000	71,69	76,50
1	0,75	0,58	98 610	99 056	71,70	76,22
2	0,69	0,37	98 536	98 999	70,76	75,27
3	0,48	0,42	98 468	98 962	69,80	74,30
4	0,73	0,42	98 421	98 920	68,84	73,33
5	0,50	0,28	98 349	98 878	67,89	72,36
6	0,56	0,30	98 300	98 850	66,92	71,38
7	0,50	0,35	98 245	98 820	65,96	70,40
8	0,40	0,36	98 196	98 785	64,99	69,43
9	0,39	0,16	98 157	98 749	64,02	68,45
10	0,22	0,16	98 119	98 733	63,04	67,46
11	0,39	0,19	98 097	98 717	62,06	66,47
12	0,44	0,15	98 059	98 698	61,08	65,48
13	0,20	0,31	98 016	98 683	60,11	64,49
14	0,28	0,25	97 996	98 652	59,12	63,51
15	0,89	0,31	97 969	98 627	58,13	62,53
16	0,87	0,49	97 882	98 596	57,19	61,55
17	0,89	0,32	97 797	98 548	56,23	60,58
18	0,81	0,43	97 710	98 516	55,28	59,60
19	1,23	0,58	97 631	98 474	54,33	58,62
20	1,19	0,47	97 511	98 417	53,40	57,66
21	0,79	0,31	97 395	98 371	52,46	56,69
22	1,03	0,47	97 318	98 341	51,50	55,70
23	1,19	0,55	97 218	98 295	50,55	54,73
24	1,09	0,41	97 102	98 241	49,61	53,76
25	1,15	0,50	96 996	98 201	48,67	52,78
26	1,14	0,52	96 884	98 152	47,72	51,81
27	1,08	0,50	96 774	98 101	46,77	50,83
28	1,16	0,57	96 669	98 052	45,82	49,86
29	1,45	0,51	96 557	97 996	44,88	48,89
30	1,38	0,76	96 417	97 946	43,94	47,91
31	1,15	0,75	96 284	97 872	43,00	46,95
32	1,49	0,75	96 173	97 799	42,05	45,98
33	1,49	0,64	96 030	97 726	41,11	45,02
34	1,62	0,98	95 887	97 663	40,17	44,04
35	1,47	0,94	95 732	97 567	39,24	43,09
36	1,70	0,87	95 591	97 475	38,29	42,13
37	1,86	1,16	95 428	97 390	37,36	41,16
38	2,18	1,12	95 251	97 277	36,43	40,21
39	1,89	1,37	95 043	97 168	35,51	39,25

Tabell 2 (forts)

Ålder	Dödsrisker ‰		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
40	2,49	1,63	94 863	97 035	34,57	38,31
41	2,35	1,25	94 627	96 877	33,66	37,37
42	2,85	1,95	94 405	96 756	32,74	36,42
43	2,84	2,19	94 136	96 567	31,83	35,49
44	3,04	2,21	93 869	96 356	30,92	34,56
45	3,57	2,38	93 584	96 143	30,01	33,64
46	3,97	2,45	93 250	95 914	29,12	32,72
47	4,17	2,87	92 880	95 679	28,23	31,80
48	4,58	2,97	92 493	95 404	27,35	30,89
49	5,11	3,10	92 069	95 121	26,47	29,98
50	4,76	3,20	91 599	94 826	25,60	29,07
51	6,61	3,74	91 163	94 523	24,72	28,16
52	6,06	3,81	90 560	94 169	23,88	27,26
53	7,13	4,43	90 011	93 810	23,03	26,37
54	7,85	5,00	89 369	93 394	22,19	25,48
55	8,25	5,74	88 667	92 927	21,36	24,61
56	9,37	5,46	87 935	92 394	20,53	23,75
57	10,95	6,03	87 111	91 890	19,72	22,87
58	11,94	6,95	86 157	91 336	18,94	22,01
59	13,73	6,63	85 128	90 701	18,16	21,16
60	13,51	8,42	83 959	90 100	17,40	20,30
61	16,16	9,62	82 825	89 341	16,64	19,47
62	18,87	10,85	81 487	88 482	15,90	18,65
63	20,99	11,21	79 949	87 522	15,20	17,85
64	22,48	12,41	78 271	86 541	14,51	17,05
65	23,38	12,48	76 511	85 467	13,83	16,25
66	27,53	15,18	74 722	84 400	13,15	15,45
67	30,42	16,36	72 665	83 119	12,51	14,68
68	33,95	18,78	70 455	81 759	11,89	13,92
69	36,59	21,24	68 063	80 224	11,29	13,18
70	40,65	25,14	65 573	78 520	10,70	12,45
71	44,30	29,12	62 907	76 546	10,13	11,76
72	49,58	32,57	60 120	74 317	9,58	11,10
73	54,55	36,36	57 139	71 896	9,05	10,45
74	64,06	41,48	54 022	69 282	8,54	9,83
75	65,91	45,06	50 561	66 408	8,09	9,23
76	71,26	49,31	47 229	63 416	7,63	8,65
77	80,01	57,57	43 863	60 289	7,18	8,07
78	84,69	66,08	40 354	56 818	6,76	7,53
79	94,82	74,58	36 936	53 063	6,34	7,03
80	106,18	79,49	33 434	49 106	5,95	6,55
81	114,01	91,08	29 884	45 203	5,60	6,08
82	118,87	98,82	26 477	41 086	5,25	5,64
83	134,94	113,30	23 330	37 026	4,89	5,20
84	140,01	124,31	20 182	32 831	4,58	4,80

Tabell 2 (forts)

Ålder	Dödsrisker ‰		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
85	158,30	141,25	17 356	28 750	4,24	4,41
86	172,40	157,60	14 609	24 689	3,95	4,05
87	187,70	175,70	12 090	20 798	3,66	3,72
88	204,60	195,70	9 821	17 144	3,39	3,40
89	223,00	217,70	7 812	13 789	3,14	3,11
90	243,20	241,90	6 070	10 787	2,90	2,83
91	265,30	268,50	4 594	8 178	2,67	2,58
92	289,60	297,60	3 375	5 982	2,45	2,34
93	316,30	329,50	2 398	4 202	2,24	2,12
94	345,60	364,20	1 640	2 817	2,05	1,92
95	377,90	402,00	1 073	1 791	1,86	1,73
96	413,50	443,00	668	1 071	1,69	1,56
97	452,90	487,30	392	597	1,53	1,40
98	496,40	535,00	214	306	1,38	1,25
99	544,60	586,20	108	142	1,24	1,13
100	598,30	640,80	49	59	1,12	1,00
101	658,20	698,50	20	21	1,00	0,90
102	725,60	759,10	7	6	0,86	0,83
103	801,90	821,90	2	1	0,50	0,50
104	890,00	885,60	0	0		
105	1 000,00	947,90				
		1 000,00				

Tabell 3. LIVSLÄNGDSTABELLER FÖR PERIODEN 1964-1968

Life tables

Ålder	Dödsrisker ‰		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	14,87	11,46	100 000	100 000	71,75	76,19
1	0,91	0,71	98 513	98 854	71,83	76,07
2	0,63	0,50	98 423	98 783	70,90	75,13
3	0,69	0,35	98 361	98 734	69,94	74,16
4	0,54	0,44	98 293	98 699	68,99	73,19
5	0,57	0,36	98 240	98 656	68,02	72,22
6	0,52	0,37	98 184	98 620	67,06	71,25
7	0,41	0,34	98 133	98 584	66,10	70,27
8	0,41	0,29	98 093	98 550	65,12	69,30
9	0,38	0,24	98 053	98 521	64,15	68,32
10	0,38	0,21	98 016	98 497	63,18	67,34
11	0,36	0,19	97 979	98 476	62,20	66,35
12	0,31	0,24	97 944	98 457	61,22	65,36
13	0,38	0,21	97 914	98 433	60,24	64,33
14	0,41	0,31	97 877	98 412	59,26	63,39
15	0,55	0,34	97 837	98 381	58,29	62,41
16	0,83	0,33	97 783	98 348	57,32	61,43
17	0,76	0,40	97 702	98 316	56,36	60,45
18	1,22	0,42	97 628	98 277	55,41	59,48
19	1,17	0,46	97 509	98 236	54,47	58,50
20	1,19	0,42	97 395	98 191	53,54	57,53
21	1,05	0,47	97 279	98 150	52,60	56,55
22	1,13	0,47	97 177	98 104	51,66	55,58
23	1,09	0,49	97 067	98 058	50,71	54,60
24	1,13	0,56	96 961	98 010	49,77	53,63
25	0,97	0,53	96 851	97 955	48,82	52,66
26	1,07	0,52	96 757	97 903	47,87	51,69
27	1,18	0,52	96 653	97 852	46,92	50,71
28	1,21	0,52	96 539	97 801	45,98	49,74
29	1,31	0,65	96 422	97 750	45,03	48,77
30	1,28	0,67	96 296	97 686	44,09	47,80
31	1,29	0,63	96 173	97 621	43,15	46,83
32	1,40	0,81	96 049	97 559	42,20	45,86
33	1,41	0,86	95 915	97 480	41,26	44,90
34	1,66	0,88	95 780	97 396	40,32	43,93
35	1,71	1,03	95 621	97 310	39,38	42,97
36	1,79	1,04	95 457	97 210	38,45	42,02
37	1,83	1,09	95 286	97 109	37,52	41,06
38	2,11	1,15	95 112	97 003	36,59	40,10
39	2,17	1,33	94 911	96 891	35,66	39,15

Tabell 3 (forts)

Ålder	Dödsrisker ‰		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
40	2,31	1,37	94 705	96 762	34,74	38,20
41	2,33	1,52	94 486	96 629	33,82	37,25
42	2,45	1,74	94 266	96 482	32,90	36,31
43	2,98	1,85	94 035	96 314	31,98	35,37
44	2,82	2,00	93 755	96 136	31,07	34,44
45	3,29	2,09	93 491	95 944	30,16	33,50
46	3,58	2,57	93 183	95 743	29,25	32,57
47	4,00	2,72	92 849	95 497	28,36	31,66
48	4,62	2,95	92 478	95 238	27,47	30,74
49	4,80	2,98	92 051	94 957	26,59	29,83
50	5,06	3,29	91 609	94 674	25,72	28,92
51	5,78	3,76	91 145	94 363	24,85	28,01
52	6,74	4,16	90 618	94 008	23,99	27,11
53	7,30	4,36	90 007	93 617	23,15	26,23
54	7,89	4,63	89 350	93 209	22,32	25,34
55	8,45	4,95	88 645	92 777	21,49	24,45
56	9,42	5,65	87 896	92 318	20,67	23,57
57	10,89	6,32	87 068	91 796	19,86	22,70
58	11,59	7,09	86 120	91 216	19,07	21,85
59	12,89	7,23	85 122	90 569	18,29	21,00
60	14,33	8,02	84 025	89 914	17,52	20,15
61	16,38	8,89	82 821	89 193	16,77	19,31
62	17,71	10,36	81 464	88 400	16,04	18,47
63	20,18	11,66	80 021	87 484	15,32	17,66
64	21,32	12,36	78 406	86 464	14,63	16,87
65	23,65	13,85	76 734	85 395	13,94	16,07
66	26,85	15,78	74 919	84 212	13,26	15,29
67	29,22	17,65	72 907	82 883	12,61	14,53
68	32,98	19,83	70 777	81 420	11,98	13,78
69	36,29	22,65	68 443	79 805	11,37	13,05
70	39,75	25,02	65 959	77 997	10,78	12,34
71	43,55	28,88	63 337	76 046	10,20	11,64
72	48,78	32,67	60 579	73 850	9,65	10,97
73	53,18	36,40	57 624	71 437	9,11	10,33
74	57,20	41,70	54 560	68 837	8,60	9,70
75	65,09	46,84	51 439	65 966	8,09	9,10
76	71,54	53,40	48 091	62 876	7,62	8,52
77	78,09	59,62	44 651	59 518	7,17	7,97
78	86,31	67,59	41 164	55 970	6,73	7,45
79	93,12	76,51	37 611	52 187	6,32	6,95
80	103,84	81,73	34 109	48 194	5,92	6,48
81	112,52	93,07	30 567	44 255	5,54	6,02
82	125,21	105,04	27 128	40 136	5,18	5,58
83	136,31	117,24	23 731	35 920	4,85	5,18
84	147,80	123,74	20 496	31 709	4,54	4,80

Tabell 3 (forts)

Ålder	Dödsrisker ‰		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
85	158,30	141,25	17 467	27 785	4,24	4,41
86	172,40	157,60	14 702	23 860	3,95	4,05
87	187,70	175,70	12 167	20 100	3,66	3,72
88	204,60	195,70	9 883	16 568	3,39	3,40
89	223,00	217,70	7 861	13 326	3,14	3,11
90	243,20	241,90	6 108	10 425	2,90	2,83
91	265,30	268,50	4 623	7 903	2,67	2,58
92	289,60	297,60	3 397	5 781	2,45	2,34
93	316,30	329,50	2 413	4 061	2,24	2,12
94	345,60	364,20	1 650	2 723	2,05	1,92
95	377,90	402,00	1 080	1 731	1,86	1,73
96	413,50	443,00	672	1 035	1,69	1,56
97	452,90	487,30	394	576	1,53	1,40
98	496,40	535,00	216	295	1,38	1,25
99	544,60	586,20	109	137	1,24	1,13
100	598,30	640,80	50	57	1,12	1,00
101	658,20	698,50	20	20	1,00	0,90
102	725,60	759,10	7	6	0,86	0,83
103	801,90	821,90	2	1	0,50	0,50
104	890,00	885,60	0	0		
105	1 000,00	947,90				
		1 000,00				

Tabell 4. LIVSLÄNGSTABELLER FÖR PERIODEN 1965-1969

Life tables

Ålder	Dödsrisker ⁰ /oo		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	14,34	10,81	100 000	100 000	71,76	76,33
1	0,90	0,67	98 566	98 919	71,81	76,16
2	0,65	0,45	98 477	98 853	70,87	75,21
3	0,61	0,35	98 413	98 809	69,92	74,24
4	0,58	0,43	98 353	98 774	68,96	73,27
5	0,53	0,34	98 296	98 732	68,00	72,30
6	0,51	0,36	98 244	98 698	67,04	71,33
7	0,44	0,35	98 194	98 662	66,07	70,35
8	0,41	0,31	98 151	98 627	65,10	69,38
9	0,38	0,22	98 111	98 596	64,12	68,40
10	0,35	0,19	98 074	98 574	63,15	67,41
11	0,34	0,20	98 040	98 555	62,17	66,43
12	0,32	0,23	98 007	98 535	61,19	65,44
13	0,34	0,23	97 976	98 512	60,21	64,45
14	0,36	0,30	97 943	98 489	59,23	63,47
15	0,58	0,32	97 908	98 459	58,25	62,49
16	0,80	0,36	97 851	98 427	57,29	61,51
17	0,78	0,38	97 773	98 392	56,33	60,53
18	1,12	0,42	97 697	98 355	55,37	59,55
19	1,14	0,49	97 588	98 314	54,44	58,58
20	1,20	0,43	97 477	98 266	53,50	57,61
21	0,98	0,45	97 360	98 224	52,56	56,63
22	1,11	0,47	97 265	98 180	51,61	55,66
23	1,11	0,51	97 157	98 134	50,67	54,68
24	1,10	0,53	97 049	98 084	49,72	53,71
25	1,02	0,51	96 942	98 032	48,78	52,74
26	1,06	0,50	96 843	97 982	47,83	51,76
27	1,23	0,53	96 740	97 933	46,88	50,79
28	1,17	0,51	96 621	97 881	45,93	49,82
29	1,33	0,59	96 508	97 831	44,99	48,84
30	1,35	0,68	96 380	97 773	44,05	47,87
31	1,33	0,65	96 250	97 707	43,11	46,90
32	1,41	0,82	96 122	97 643	42,16	45,93
33	1,47	0,83	95 986	97 563	41,22	44,97
34	1,65	0,90	95 845	97 482	40,28	44,01
35	1,70	1,04	95 687	97 394	39,35	43,05
36	1,76	0,99	95 524	97 293	38,41	42,09
37	1,81	1,07	95 356	97 197	37,48	41,13
38	2,14	1,13	95 183	97 093	36,55	40,17
39	2,17	1,30	94 979	96 983	35,63	39,22

Tabell 4 (forts)

Ålder	Dödsrisker ‰		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel- livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
40	2,32	1,48	94 773	96 857	34,70	38,27
41	2,39	1,48	94 553	96 714	33,78	37,33
42	2,54	1,78	94 327	96 571	32,86	36,38
43	3,01	1,85	94 087	96 399	31,94	35,44
44	2,86	2,07	93 804	96 221	31,04	34,51
45	3,28	2,11	93 536	96 022	30,13	33,58
46	3,71	2,60	93 229	95 819	29,22	32,65
47	4,07	2,77	92 883	95 570	28,33	31,73
48	4,66	2,95	92 505	95 305	27,44	30,82
49	4,84	2,94	92 074	95 024	26,57	29,91
50	5,05	3,24	91 628	94 745	25,70	29,00
51	5,94	3,67	91 165	94 438	24,82	28,09
52	6,62	3,98	90 623	94 091	23,97	27,19
53	7,32	4,40	90 023	93 717	23,13	26,30
54	7,97	4,62	89 364	93 305	22,29	25,41
55	8,38	5,09	88 652	92 874	21,47	24,53
56	9,36	5,59	87 909	92 401	20,65	23,65
57	10,73	6,24	87 086	91 884	19,84	22,78
58	11,57	7,02	86 152	91 311	19,05	21,92
59	12,88	7,05	85 155	90 670	18,26	21,07
60	14,18	7,93	84 058	90 031	17,49	20,22
61	16,42	9,06	82 866	89 317	16,74	19,38
62	18,21	10,35	81 505	88 508	16,01	18,55
63	20,31	11,40	80 021	87 592	15,30	17,74
64	21,40	12,00	78 396	86 593	14,60	16,94
65	23,57	13,55	76 718	85 554	13,91	16,13
66	26,78	15,46	74 910	84 395	13,24	15,35
67	29,53	17,17	72 904	83 090	12,59	14,58
68	33,18	19,33	70 751	81 663	11,96	13,83
69	36,34	22,34	68 403	80 084	11,35	13,09
70	39,83	24,76	65 917	78 295	10,76	12,38
71	43,72	28,79	63 292	76 356	10,18	11,68
72	49,38	32,59	60 525	74 158	9,63	11,01
73	53,40	36,23	57 536	71 741	9,10	10,37
74	58,68	41,25	54 464	69 142	8,59	9,74
75	65,77	46,55	51 268	66 290	8,09	9,13
76	71,26	52,00	47 896	63 204	7,62	8,56
77	79,12	58,76	44 483	59 917	7,17	8,00
78	85,28	67,46	40 964	56 396	6,74	7,47
79	93,82	76,25	37 471	52 592	6,32	6,97
80	103,92	80,51	33 955	48 582	5,93	6,50
81	113,10	91,97	30 426	44 671	5,56	6,03
82	123,52	104,06	26 985	40 563	5,20	5,59
83	136,78	117,00	23 652	36 342	4,86	5,18
84	144,55	123,73	20 417	32 090	4,56	4,80

Tabell 4 (forts)

Ålder	Dödsrisker ‰		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medel livslängd	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
85	158,30	141,25	17 466	28 120	4,24	4,41
86	172,40	157,60	14 701	24 148	3,95	4,05
87	187,70	175,70	12 167	20 342	3,66	3,72
88	204,60	195,70	9 883	16 768	3,39	3,40
89	223,00	217,70	7 861	13 487	3,14	3,11
90	243,20	241,90	6 108	10 551	2,90	2,83
91	265,30	268,50	4 623	7 999	2,67	2,58
92	289,60	297,60	3 397	5 851	2,45	2,34
93	316,30	329,50	2 413	4 110	2,24	2,12
94	345,60	364,20	1 650	2 756	2,05	1,92
95	377,90	402,00	1 080	1 752	1,86	1,73
96	413,50	443,00	672	1 048	1,69	1,56
97	452,90	487,30	394	584	1,53	1,40
98	496,40	535,00	216	299	1,38	1,25
99	544,60	586,20	109	139	1,24	1,13
100	598,30	640,80	50	58	1,12	1,00
101	658,20	698,50	20	21	1,00	0,90
102	725,60	759,10	7	6	0,86	0,83
103	801,90	821,90	2	1	0,50	0,50
104	890,00	885,60	0	0		
105	1 000,00	947,90				
106		1 000,00				

Tabell 5. MEDELFOK MÄNGD, ANTALET DÖDA SAMT ANTALET EFTER FÖDELSEDAGEN
DÖDA 1968

Mean population, total number of deaths, and number of deaths occurring
after birth-day

Ålder	Medelfolkmängd		Antal döda		Antal efter födelse- dagen döda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	59 552	56 352	864	614	783	566
1	62 299	58 723	53	34	22	18
2	62 602	59 128	34	29	17	15
3	62 618	59 513	43	19	22	9
4	60 323	57 136	32	18	11	8
5	56 519	53 456	24	19	13	11
6	54 182	51 482	25	26	10	14
7	52 911	50 376	21	17	10	8
8	53 078	50 239	28	21	16	8
9	53 970	50 733	20	12	8	6
10	54 142	51 477	21	8	6	6
11	54 980	51 953	18	10	4	4
12	55 176	51 888	12	18	10	12
13	54 162	51 412	25	13	16	7
14	54 852	51 876	20	14	10	10
15	55 970	52 986	35	15	24	9
16	55 926	53 130	45	12	21	7
17	57 383	54 573	41	27	24	13
18	60 337	57 721	63	24	35	12
19	63 142	61 322	82	31	39	11
20	65 243	63 638	85	34	41	20
21	67 651	65 126	64	34	26	17
22	69 343	66 077	77	30	39	19
23	69 906	65 829	78	30	34	12
24	68 010	63 798	83	35	49	15
25	63 632	59 241	59	27	30	15
26	57 888	53 534	58	29	37	13
27	53 296	49 308	81	28	43	10
28	52 232	48 661	68	24	31	12
29	51 432	48 332	73	28	39	15
30	49 309	46 444	79	34	37	16
31	47 614	45 141	63	34	27	16
32	46 121	43 830	75	37	43	18
33	44 828	42 797	78	24	38	15
34	44 016	42 525	75	42	38	21
35	44 649	43 420	82	42	36	24
36	45 563	44 756	89	45	49	23
37	46 168	43 634	96	56	52	34
38	46 380	45 852	98	59	43	29
39	46 892	46 465	102	50	51	22
40	47 564	47 080	103	68	52	34
41	48 020	47 539	97	72	55	32
42	49 690	49 199	119	95	64	43
43	50 971	50 583	164	72	81	34
44	52 119	51 585	127	104	62	50

Tabell 5 (forts)

Ålder	Medelfolkmängd		Antal döda		Antal efter födelse- dagen döda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
45	53 195	52 564	184	108	88	56
46	55 466	55 073	224	152	111	72
47	59 431	58 858	255	164	130	84
48	55 997	55 209	278	180	151	100
49	50 513	49 953	232	125	114	65
50	50 767	50 570	255	165	139	85
51	50 969	50 657	317	155	155	88
52	50 486	50 361	344	209	168	88
53	51 091	51 313	335	233	161	111
54	52 057	52 143	407	233	172	110
55	52 259	52 240	464	245	228	117
56	51 818	51 873	483	302	241	153
57	51 077	51 110	554	310	275	150
58	50 994	51 429	603	380	299	193
59	50 001	51 195	656	400	342	208
60	47 943	49 756	670	391	349	194
61	46 199	48 386	742	419	370	205
62	44 112	47 146	771	458	369	217
63	42 169	45 673	865	512	429	246
64	40 525	44 039	841	548	404	271
65	39 198	43 234	931	619	456	307
66	38 114	42 429	1 013	683	501	355
67	36 288	41 028	1 064	698	513	335
68	33 707	38 872	1 170	727	588	370
69	31 829	36 993	1 115	800	531	418
70	30 280	35 460	1 214	880	620	425
71	28 469	33 694	1 287	948	666	448
72	26 833	32 322	1 370	1 100	665	546
73	24 534	30 527	1 389	1 181	710	562
74	22 552	28 525	1 308	1 172	668	583
75	20 732	26 547	1 440	1 253	732	642
76	18 996	24 860	1 428	1 361	704	646
77	17 271	22 870	1 441	1 421	725	707
78	15 302	20 567	1 401	1 405	690	686
79	13 952	18 841	1 351	1 526	611	734
80	12 714	17 313	1 417	1 509	708	727
81	11 315	15 482	1 402	1 510	708	720
82	9 800	13 451	1 304	1 552	670	761
83	8 398	11 610	1 212	1 477	577	702
84	6 848	9 738	1 079	1 264	563	576

Tabell 6. MEDELFOK MÄNGD, ANTALET DÖDA SAMT ANTALET EFTER FÖDELSEDAGEN DÖDA 1969

Mean population, total number of deaths, and number of deaths occurring after birth-day

Ålder	Medelfolkmängd		Antal döda		Antal efter födelse- dagen döda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	56 269	53 135	773	491	712	439
1	59 925	56 833	45	33	27	18
2	62 506	58 997	43	22	23	12
3	62 960	59 477	30	25	17	14
4	62 837	59 738	46	25	21	12
5	60 533	57 413	30	16	13	9
6	56 684	53 649	32	16	21	11
7	54 424	51 670	27	18	16	10
8	53 094	50 534	21	18	13	8
9	53 231	50 404	21	8	9	4
10	54 105	50 886	12	8	5	5
11	54 292	51 616	21	10	12	3
12	55 118	52 084	24	8	11	2
13	55 291	52 030	11	16	3	6
14	54 314	51 535	15	13	6	9
15	54 998	52 117	49	16	28	9
16	56 192	53 345	49	26	26	18
17	56 260	53 721	50	17	22	11
18	58 047	55 372	47	24	18	15
19	61 055	58 726	75	34	46	19
20	63 617	62 334	76	29	42	13
21	66 668	64 505	53	20	29	7
22	68 848	65 875	71	31	44	13
23	70 332	66 653	84	37	48	17
24	70 541	66 207	77	27	46	12
25	68 509	63 986	79	32	44	7
26	64 012	59 458	73	31	37	18
27	58 130	53 692	63	27	35	12
28	53 585	49 462	62	28	28	15
29	52 392	48 814	76	25	41	15
30	51 587	48 449	71	37	41	21
31	49 420	46 521	57	35	22	17
32	47 667	45 219	71	34	40	16
33	46 221	43 908	69	28	37	15
34	44 919	42 883	73	42	37	17
35	44 076	42 569	65	40	32	20
36	44 661	43 465	76	38	41	19
37	45 596	44 818	85	52	44	28
38	46 200	45 664	101	51	55	22
39	46 410	45 911	88	63	42	31
40	46 895	46 477	117	76	54	37
41	47 536	47 098	112	59	58	36
42	47 987	47 528	137	93	65	44
43	49 652	49 182	141	108	76	46
44	50 899	50 544	155	112	85	55

Tabell 6 (forts)

Ålder	Medelfolkmängd		Antal döda		Antal efter födelse- dagen döda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
45	52 035	51 521	186	123	87	69
46	53 040	52 511	211	129	102	63
47	55 288	54 974	231	158	115	89
48	59 213	58 745	272	175	132	84
49	55 772	55 111	286	171	158	89
50	50 300	49 849	240	160	124	75
51	50 535	50 424	335	189	163	102
52	50 683	50 526	308	193	151	97
53	50 180	50 170	359	223	187	125
54	50 741	51 118	400	256	217	131
55	51 657	51 914	428	299	220	153
56	51 843	52 003	488	285	226	153
57	51 314	51 610	565	312	292	157
58	50 542	50 789	607	354	277	178
59	50 361	51 088	696	340	335	167
60	49 327	50 828	671	430	329	223
61	47 255	49 353	770	477	390	239
62	45 454	47 945	866	523	429	273
63	43 266	46 663	918	526	465	277
64	41 296	45 148	939	564	472	293
65	39 628	43 485	937	546	457	279
66	38 214	42 614	1 067	652	538	341
67	37 067	41 796	1 145	689	571	325
68	35 137	40 315	1 213	764	597	358
69	32 530	38 081	1 213	818	624	428
70	30 633	36 183	1 270	921	610	452
71	28 997	34 528	1 314	1 020	663	504
72	27 151	32 675	1 380	1 081	684	516
73	25 426	31 187	1 425	1 156	698	602
74	23 109	29 337	1 530	1 244	775	651
75	21 111	27 296	1 441	1 258	753	621
76	19 314	25 287	1 429	1 279	740	653
77	17 552	23 497	1 464	1 393	745	699
78	15 850	21 458	1 402	1 466	705	726
79	13 929	19 102	1 387	1 480	699	743
80	12 539	17 354	1 404	1 435	684	699
81	11 296	15 816	1 367	1 510	694	763
82	9 977	13 970	1 262	1 452	640	723
83	8 563	11 988	1 240	1 436	626	686
84	7 225	10 236	1 088	1 356	546	672

Tabell 7. MEDELFOLKMÄNGD, ANTALET DÖDA SAMT ANTALET EFTER FÖDELSEDAGEN
DÖDA 1964-1968

Mean population, total number of deaths, and number of deaths occurring
after birth-day

Ålder	Medelfolkmängd		Antal döda		Antal efter födelse- dagen döda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	306 461	289 851	4 605	3 365	4 237	3 083
1	303 352	286 773	277	205	137	106
2	295 227	279 563	186	139	105	64
3	285 607	270 896	198	94	94	48
4	276 171	261 757	149	115	75	49
5	269 921	255 526	153	91	83	40
6	267 581	253 574	138	94	58	41
7	268 425	254 041	111	86	55	47
8	270 720	255 514	112	73	56	40
9	271 835	256 709	103	61	59	20
10	272 680	257 945	103	55	51	27
11	274 545	259 424	99	50	45	23
12	275 428	260 333	85	62	49	38
13	277 413	262 501	105	56	55	32
14	283 094	267 764	117	84	50	48
15	290 590	275 866	161	95	99	50
16	299 053	285 173	248	94	127	48
17	309 541	296 480	234	120	119	55
18	320 966	308 304	391	129	200	68
19	330 210	317 637	385	145	197	72
20	333 745	321 319	399	134	215	67
21	333 106	317 956	350	149	161	79
22	323 737	307 014	365	145	206	78
23	308 335	290 504	337	143	175	78
24	291 491	273 466	330	154	185	71
25	275 543	258 006	268	138	136	70
26	261 802	245 338	279	127	141	56
27	252 017	237 030	297	124	162	56
28	245 159	231 670	297	120	149	73
29	238 055	225 900	311	147	173	75
30	230 924	220 150	295	148	142	76
31	226 453	217 269	293	137	143	69
32	224 539	217 021	315	176	145	94
33	224 852	218 892	318	188	145	101
34	226 542	222 016	376	196	183	103
35	229 677	225 937	393	232	197	115
36	232 755	229 681	417	238	223	125
37	235 453	232 544	432	253	226	138
38	239 139	236 276	504	273	253	136
39	243 858	241 140	530	320	281	160
40	249 193	246 360	576	338	293	162
41	254 981	251 950	596	384	303	200
42	262 625	259 608	645	451	330	224
43	272 647	269 440	815	500	414	252
44	277 937	274 243	784	549	373	286

Tabell 7 (forts)

Ålder	Medelfolkmängd		Antal döda		Antal efter födelse- dagen döda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
45	276 520	272 760	910	572	478	282
46	274 282	270 887	984	697	500	334
47	269 959	266 514	1 082	727	559	377
48	261 170	258 114	1 209	762	591	383
49	256 489	254 318	1 234	759	615	401
50	258 423	256 701	1 312	845	666	433
51	260 366	258 605	1 510	975	749	491
52	261 570	260 024	1 770	1 084	905	519
53	262 538	260 942	1 923	1 140	973	574
54	262 824	261 373	2 082	1 212	1 022	613
55	261 145	260 771	2 217	1 295	1 135	658
56	257 362	258 533	2 435	1 464	1 204	747
57	252 140	255 283	2 762	1 618	1 393	799
58	245 665	251 511	2 863	1 789	1 431	879
59	237 357	246 053	3 080	1 786	1 577	898
60	228 362	239 338	3 297	1 927	1 698	931
61	220 109	233 193	3 636	2 083	1 806	1 028
62	212 506	227 572	3 796	2 371	1 885	1 230
63	205 241	221 914	4 184	2 602	2 086	1 297
64	197 303	215 535	4 251	2 680	2 122	1 349
65	189 063	209 005	4 526	2 914	2 294	1 432
66	180 748	201 868	4 920	3 211	2 481	1 591
67	171 709	193 757	5 092	3 451	2 556	1 731
68	162 772	185 761	5 459	3 721	2 738	1 857
69	154 104	178 043	5 696	4 081	2 840	2 121
70	145 206	170 359	5 888	4 316	2 930	2 138
71	135 818	162 100	6 051	4 750	3 125	2 354
72	126 658	153 877	6 332	5 111	3 159	2 558
73	117 309	145 238	6 412	5 383	3 257	2 652
74	108 231	135 913	6 378	5 789	3 268	2 901
75	99 800	126 831	6 716	6 084	3 378	3 051
76	91 994	118 207	6 822	6 485	3 367	3 226
77	84 266	109 191	6 849	6 712	3 445	3 381
78	76 595	99 919	6 915	6 990	3 525	3 502
79	69 486	90 916	6 781	7 226	3 331	3 531
80	61 753	81 489	6 766	6 938	3 403	3 396
81	53 642	71 520	6 402	6 976	3 256	3 433
82	45 968	61 677	6 145	6 838	3 109	3 421
83	38 841	52 598	5 681	6 552	2 835	3 288
84	32 513	44 609	5 186	5 877	2 575	2 887

Tabell 8. MEDELFOLKMÄNGD, ANTALET DÖDA SAMT ANTALET EFTER FÖDELSEDAGEN
DÖDA 1965-1969

Mean population, total number of deaths, and number of deaths occurring
after birth-day

Ålder	Medelfolkmängd		Antal döda		Antal efter födelse- dagen döda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	302 944	286 428	4 377	3 113	4 019	2 834
1	307 350	290 782	278	195	142	102
2	304 060	287 609	199	129	111	62
3	296 197	280 532	181	99	90	54
4	286 352	271 684	166	116	78	52
5	276 846	262 575	148	88	78	41
6	270 428	256 102	139	93	65	45
7	268 207	254 136	117	89	62	47
8	268 936	254 512	110	78	59	39
9	271 167	256 034	103	56	55	19
10	272 238	257 241	95	48	46	27
11	273 146	258 422	92	51	43	23
12	274 975	259 812	88	59	50	33
13	275 795	260 795	95	61	48	31
14	277 857	262 881	101	80	44	49
15	283 569	268 585	165	85	100	42
16	291 369	277 193	234	99	121	59
17	300 282	287 397	235	110	118	54
18	311 974	299 608	351	126	177	70
19	323 833	312 029	369	153	196	78
20	332 119	320 920	399	137	215	66
21	338 725	323 962	332	146	157	70
22	337 255	320 100	373	150	219	80
23	327 578	308 528	364	156	188	82
24	311 660	291 615	343	154	203	73
25	294 270	274 274	299	141	151	59
26	277 816	258 855	295	130	152	63
27	263 610	246 034	324	130	180	58
28	253 536	237 668	297	121	142	71
29	246 369	232 266	328	136	186	71
30	239 099	226 391	322	155	160	86
31	231 754	220 585	308	143	143	71
32	227 027	217 642	321	178	165	90
33	225 202	217 318	331	180	164	101
34	225 315	219 188	371	197	179	95
35	226 935	222 199	385	232	191	118
36	229 860	226 120	406	225	212	112
37	232 917	229 846	422	247	219	133
38	235 508	232 690	505	262	255	126
39	239 057	236 388	519	307	263	149
40	243 677	241 120	567	358	276	176
41	248 973	246 296	595	366	296	187
42	254 703	251 815	647	448	331	219
43	262 261	259 419	791	481	405	242
44	272 161	269 181	779	559	371	271

Tabell 8 (forts)

Ålder	Medelfolkmängd		Antal döda		Antal efter födelse- dagen döda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
45	277 336	273 910	911	578	466	299
46	275 746	272 386	1 024	708	507	344
47	273 378	270 326	1 116	749	575	392
48	268 930	265 939	1 255	785	607	401
49	260 074	257 500	1 263	757	631	405
50	255 372	253 701	1 293	823	663	409
51	257 145	255 977	1 532	940	757	484
52	258 831	257 797	1 718	1 027	878	475
53	259 921	259 035	1 909	1 143	957	585
54	260 643	259 932	2 086	1 203	1 047	612
55	260 724	260 247	2 194	1 328	1 103	664
56	258 981	259 512	2 436	1 456	1 185	739
57	254 819	257 129	2 750	1 610	1 388	810
58	249 435	253 675	2 904	1 787	1 455	889
59	242 704	249 803	3 146	1 767	1 587	880
60	234 143	244 295	3 344	1 944	1 689	969
61	224 961	237 379	3 725	2 161	1 884	1 072
62	216 413	230 981	3 976	2 404	1 971	1 248
63	208 507	225 239	4 279	2 583	2 134	1 291
64	201 048	219 354	4 348	2 647	2 156	1 315
65	192 905	212 833	4 602	2 903	2 323	1 436
66	184 395	206 027	5 005	3 210	2 520	1 605
67	175 787	198 618	5 268	3 440	2 623	1 704
68	166 390	190 242	5 613	3 713	2 794	1 837
69	157 167	181 833	5 818	4 109	2 917	2 132
70	148 305	173 979	6 025	4 361	2 976	2 146
71	139 078	165 828	6 220	4 843	3 181	2 395
72	129 619	157 165	6 563	5 205	3 276	2 571
73	120 139	148 622	6 593	5 483	3 334	2 726
74	110 773	139 599	6 701	5 881	3 419	2 982
75	101 600	129 955	6 913	6 193	3 503	3 097
76	93 067	120 602	6 877	6 437	3 432	3 186
77	85 075	111 575	7 008	6 757	3 501	3 424
78	77 284	102 340	6 892	7 145	3 531	3 567
79	69 851	92 838	6 870	7 352	3 371	3 586
80	62 608	83 761	6 859	7 020	3 392	3 433
81	55 027	74 427	6 604	7 173	3 362	3 567
82	47 308	64 471	6 235	7 077	3 171	3 539
83	40 035	54 842	5 873	6 814	2 901	3 398
84	33 353	46 342	5 195	6 102	2 586	2 977

Tabell 9. SANNOLIKA ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGDEN 1968 OCH 1969
SAMT 1964-1968 OCH 1965-1969

Probable expectation of life

Ålder	1968		1969	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	75,41	79,63	75,17	79,77
1	74,63	78,77	74,38	78,89
2	73,64	77,78	73,39	77,90
5	70,66	74,79	70,42	74,92
10	65,69	69,81	65,45	69,93
15	60,72	64,83	60,47	64,95
20	55,78	59,85	55,54	59,97
25	50,86	54,88	50,62	55,00
30	45,95	49,91	45,71	50,03
35	41,06	44,96	40,81	45,08
40	36,20	40,02	35,94	40,15
45	31,36	35,12	31,13	35,26
50	26,65	30,28	26,42	30,43
55	22,07	25,51	21,86	25,68
60	17,72	20,86	17,54	21,04
65	13,71	16,39	13,61	16,60
70	10,23	12,25	10,18	12,45
75	7,32	8,63	7,38	8,91
80	5,14	5,89	5,23	6,03
85	3,57	3,83	3,57	3,83
90	2,35	2,33	2,35	2,33

Ålder	1964-1968		1965-1969	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
0	75,43	79,55	75,38	79,65
1	74,65	78,69	74,59	78,78
2	73,67	77,70	73,60	77,79
5	70,69	74,72	70,63	74,80
10	65,73	69,74	65,66	69,82
15	60,75	64,75	60,69	64,84
20	55,82	59,77	55,75	59,86
25	50,90	54,80	50,83	54,89
30	45,98	49,84	45,91	49,92
35	41,08	44,88	41,02	44,97
40	36,21	39,95	36,15	40,04
45	31,39	35,56	31,33	35,15
50	26,66	30,22	26,61	30,31
55	22,09	25,46	22,04	25,55
60	17,76	20,82	17,70	20,91
65	13,79	16,38	13,75	16,46
70	10,32	12,27	10,28	12,34
75	7,41	8,70	7,41	8,75
80	5,15	5,94	5,18	5,96
85	3,57	3,83	3,57	3,83
90	2,35	2,33	2,35	2,33