

Producent:  
STATISTISKA CENTRALBYRÅN  
Förfrågningar:  
Byrådirektör  
Staffan Sollander  
tel 08 - 14 05 60 - 5136

3 juli 1974

Nr Be 1974:7

### PARTISYMPATIUNDERSÖKNINGEN MAJ 1974

Motsvarande uppgifter för november 1973 har redovisats i Statistiskt meddelande Be 1973:16

#### INNEHÅLL

Bakgrund och genomförande  
Estimatorer  
Tillförlitligheten i partisymptiundersökningar  
Tabellförteckning  
Tabellförklaringar  
Tabeller

#### BAKGRUND OCH GENOMFÖRANDE

#### BAKGRUND OCH SYFTE

Redan 1967 började man i Sverige diskutera de metoder som användes vid partisymptiundersökningar. Debatten tog extra fart efter riksdagsmannavalet 1968. Speciellt oroade man sig för att publicering av resultaten från undersökningar som inte utförts på ett vetenskapligt sätt skulle inför ett riksdagsval ge valmanskåren en felaktig bild av opinionsläget.

I debatten framkom att det vore önskvärt med flera mer eller mindre parallella undersökningar (utförda av olika institut). Det vore också önskvärt med långa serier, dvs regelbundet återkommande undersökningar vilket skulle ge större möjlighet att studera trender och förändringar.

Att sådana undersökningar genomförs synes bero på att de ger underlag för den politiska debatten både i massmedia och bland allmänheten men också på att de ger underlag för beslutsfattande hos de politiska partierna, massmedia och allmänhet. Även för den politiska forskningen kan partisymptiundersökningar ge värdefull information.

Mot bakgrund av denna debatt erhöll SCB anslag för budgetåren 1969/70-1971/72 för att bedriva forskning inom området för politiska opinionsundersökningar, närmare bestämt mätning av partisymptier (dokumenterat i fyra forskningsrapporter från SCB). Sedan detta arbete avslutats har SCB erhållit anslag för att genomföra reguljära partisymptiundersökningar. En möjlighet skulle därvid ges de politiska partierna m fl att genom att beställa tilläggsundersökningar eller specialbearbetningar tillgodose sina speciella informationsbehov. De hittills beviljade anslagen avsåg undersökningar budgetåren 1972/73 (november 1972, febr och maj 1973 och 1973/74 (november 1973 och maj 1974).

#### POPULATION, URVALSRAM OCH URVALSSTORLEK

Det är lämpligt att välja valmanskåren till undersökningspopulation. För att tillhöra valmanskåren måste man uppfylla följande villkor:

- 1) vara i riket kyrkobokförd svensk medborgare
- 2) vara fyllda 19 år senast året före valet
- 3) icke vara omyndigförklarad och
- 4) vara upptagen som röstberättigad i en gällande allmän röstlängd.

STATISTISKA  
CENTRALBYRÅN

1974 - 07 - 16

Biblioteket

#### **Utgivare: Lennart Fastbom, Statistiska centralbyrån, Fack, 102 50 Stockholm**

Statistiska meddelanden ges ut intermittent och kan köpas i bokhandeln eller hos AB Allmänna Förlagets Distribution, Fack, 162 10 Vällingby, tel 08/89 01 20. Arsprenumeration inkl moms: hela serien 650 kr; undergrupperna Am och N vardera 150 kr; undergrupperna I, Iv, J och T vardera 120 kr; undergrupperna Bo och P vardera 90 kr; undergrupperna R och U vardera 60 kr; undergrupperna Be, H, Pa och S vardera 35 kr. Lösnummerpris 4 kr inkl moms (om ej annat pris anges).

#### **Published by the National Central Bureau of Statistics, Fack, S-102 50 Stockholm, Sweden**

The Reports are issued from time to time. They may be obtained from AB Allmänna Förlagets Distribution, Fack, S-162 10 Vällingby, Sweden. Annual subscription: Sw.Kr. 552.50. Subgroups Am, N respectively: Sw.Kr. 127.50; subgroups I, Iv, J, T respectively: Sw.Kr. 102.—; subgroups Bo, P respectively: Sw.Kr. 76.50; subgroups R, U respectively: Sw.Kr. 51.—; subgroups Be, H, Pa, S respectively: Sw.Kr. 29.75. Single issue: Sw.Kr. 3.40 (unless otherwise specified).

För i riket icke kyrkobokförda svenska medborgare gäller samma sak, men de måste ha varit kyrkobokförda i riket någon gång under de fem senaste åren och vara upptagna i en för utlandssvenskar gällande särskild röstlängd.

Den urvalsram som använts är registret över totalbefolkningen (RTB) vilket innehåller alla i riket kyrkobokförda personer. Med utgångspunkt från de personuppgifter som finns i registret kan valmanskåren dock ej exakt urskiljas.

De personer som finns upptagna i särskild röstlängd kan ej identifieras i RTB (0,07 % vid valet 1973).

De villkor som skall uppfyllas för att en person skall ha möjlighet att väljas ut till PSU är:

- 1) ingå i RTB, dvs är kyrkobokförd i riket
- 2) är svensk medborgare enligt RTB-uppgift
- 3) icke är omyndigförklarad enligt RTB-uppgift
- 4) uppfyller ålderskravet.

I och med att dessa villkor har iakttagits kan sägas att en för PSUs syften god överensstämmelse råder mellan urvalsram och undersökningpopulation.

Urvalsstorleken i PSU har fastställts till 9000 personer. Urvalet har roterats från ett undersökningstillfälle till nästa så att en tredjedel utbyts varje gång.

#### MÄTINSTRUMENT

För den standardiserade undersökningen (PSU) krävs inget omfattande frågeformulär. De bakgrundsvariabler som används hämtas från register och i övrigt är det endast ett fåtal undersökningsvariabler som är aktuella. Frågorna kan delas in i tre delar:

- 1) Frågor som avser att mäta vilket parti intervjupersonen sympatiserar mest med
- 2) Frågor som berör föregående riksdagsval
- 3) Frågor om intervjupersonens handlande vid ett nära förestående hypotetiskt val.

En särskild teknik att få fram mer information är att personer som svarat vet ej eller som vägrat svara på partifrågorna i stället tillfrågas om partiblock. Detta tillvägagångssätt medförde att uppgift om partiblock erhöles för ytterligare omkring 7 % av nettourvalet.

#### DATAINSAMLING OCH BEARBETNING

Intervjuuppgifterna insamlades genom telefonkontakter med urvalspersonerna av SCBs lokalombud under tiden 6 maj till 19 maj 1974. Om intervjupersonen ej var anträffbar på telefon gjordes intervjun vid personligt besök.

Materialet granskades översiktligt manuellt, stansades och kontrollstansades samt genomgick - efter inläsning till magnetband - kontrollprogram för logiska kontroller, fullständighetskontroll m m. Slutligen framkördes de här redovisade tabellerna.

#### INDIVIDBORTFALL

Individbortfallet uppgick till 15,3 % av nettourvalet. Av detta var 7,2 % vägrare medan 8,1 % ej anträffades eller var sjuka.

#### ESTIMATORER

#### AKTUELLA ESTIMATORER

De estimatorer som använts har framkommit genom metodarbetet före de reguljära partisympatiundersökningarna.

De nivåparametrar som är aktuella att estimeras i PSU är de procentandelar partierna (partiblocken) skulle erhålla om det vore val i maj 1974 (röstningssympati); tabell 4 och 6 samt partiernas procentandelar av partisympatierna dels i hela undersökningspopulationen och dels i olika redovisningsgrupper (tabell 7-14). I tabellredovisningen ingår även förändringsparametrar, som mäter förändringen i röstningssympati sedan föregående val och sedan föregående PSU (tabell 3 och 5).

I tabell 3-6 används förfarandet med efterstratifiering med varierande röstningssannolikhet och bortfallet fördelat på parti och strata (sista raden i metodtabell B). I tabell 7-14 används enkel estimation utan korrigering för bortfall.

Beräkningsformler för estimationen framgår av avsnitt 2.3 i Statistiskt meddelande Be 1973:5. Där beskrivs också estimationen av estimatorernas varians samt osäkerhetstalen. Från och med denna PSU görs dock en kalibrering av skattningarna avseende de procentandelar partierna skulle erhålla om det vore val vid undersökningstillfället (tabell 5) så att summor av partiskattningarna överensstämmer med respektive partiblocksskattningar (tabell 3).

#### SKÄL ATT ANVÄNDA OLIKA ESTIMATORER

När det gäller partisympatifördelningarna (tabell 7-14) är avsikten den att statistikkonsumenten själv skall kunna göra antaganden bl a om bortfallets fördelning på partier och på så sätt konstruera sin egen modell i vilken man kan utnyttja tabellernas skattningar. Dessa skattningar skall alltså kunna tjäna som "råmaterial" varför det är en fördel om de estimeras på ett enkelt sätt. Genom att bastalen redovisas i tabellerna kan statistikkonsumenten lätt beräkna antalet personer i stickprovet som uppgivit visst svar.

När det gäller de parametrar som betecknats som röstningssympati dvs den fördelning som avser att spegla resultatet om det vore val under undersökningsperioden, är det mer befogat att statistikproducenten svarar för modellen dvs gör antaganden om bortfallets fördelning etc.

#### TILLFÖRLITLIGHETEN I PARTISYMPATIUNDERSÖKNINGAR

#### OLIKA FELTYPER

Då en skattning ej överensstämmer med motsvarande populationsstorhet (parameter) säges skattningen ha ett fel. Storleken på detta fel bestämmer undersökningsresultatets kvalitet. Det totala felet kan efter orsak grovt indelas i följande felkomponenter:

- 1) Täckningsfel
- 2) Stickprovfel
- 3) Bortfallsfel
- 4) Mätfel
- 5) Bearbetningsfel.

För att få en uppfattning om felens sannolika omfattning tillämpas den statistiska sannolikhetsteorin. Varje skattning betraktas som en slumpvariabel med en viss sannolikhetsfördelning som beror på samtliga fel. Slumpvariationen i denna fördelning mäts med skattningens standardavvikelse (icke-systematiska fel). Slumpvariabeln antas vara normalfördelad och därmed entydigt bestämd av skattningens förväntade värde och standardavvikelse.

Om skattningens förväntade värde inte överensstämmer med parameterns sanna värde har skattningen ett systematiskt fel.

#### KORRIGERING FÖR SYSTEMATISKT FEL GENOM ESTIMATIONEN

Åtgärder av allmän och speciell art som vidtagits för att nedbringa det systematiska felet har beskrivits vid presentationen av den första partisympatiundersökningen (SM nr Be 1972:14). Förutom dessa åtgärder har i metodarbetet inför PSU statistiska modeller för direkt korrigering av detta fel utarbetats. Vid estimation av parametrar som syftar till att belysa avsikten att rösta på visst parti eller partigrupp används korrigering för systematiska fel genom efterstratifiering. För att få ett begrepp om vad detta innebär mer konkret skall här redovisas de resonemang, som lett fram till valet av estimatorer.

### Systematiska fel i tidigare undersökningar

Utgångspunkten för studierna av de olika estimatorerna har inte varit att jämföra deras varianser utan arbetet har koncentrerats på att studera hur estimatorerna justerar för systematiska fel. Att systematiska fel föreligger då enkel estimator används framgår av nedanstående metodtabell A som redovisar skillnaden mellan röstningssympatifördelningen vid föregående riksdagsval erhållen vid undersökningar efter olika riksdagsval och det faktiska valresultatet.

Metodtabell A visar alltså att stora systematiska fel återfinns från undersökning till undersökning - vare sig den genomförs genom besök eller som telefonintervju - med stabila över- respektive underrepresentationer för olika partier, om enkel estimation används.

Metodtabell A

| Valår      | 1956                | 1960 | 1964 | 1968 | 1968 |      |      |      | 1970 |      |      |      |
|------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | Valundersökningarna |      |      |      | PSU  | PSU  | PSU  | PSU  | PSU  | PSU  | PSU  | PSU  |
|            |                     |      |      |      | 69   | 69   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |
|            |                     |      |      |      |      |      | aug  | aug  | nov  | nov  | nov  | nov  |
|            | B                   | B    | B    | B    | T    | B    | T    | B    | T    | B    | T    | B    |
| C          | -0,5                | +1,7 | +1,4 | +1,4 | -1,8 | -1,6 | -3,5 | -3,3 | -2,7 | -1,9 | -2,7 | -1,6 |
| F          | +2,1                | -0,9 | -0,2 | -1,2 | -0,7 | +0,5 | +2,0 | +0,3 | +1,8 | +0,8 | +0,8 | -0,9 |
| M          | -2,3                | -2,3 | -2,1 | -3,1 | -4,4 | +0,6 | -3,2 | -2,3 | -3,9 | -2,6 | -2,7 | -1,7 |
| S          | +4,3                | +4,1 | +4,3 | +4,3 | +7,9 | +2,5 | +5,3 | +7,7 | +5,7 | +5,5 | +6,3 | +6,1 |
| VpK        | -3,5                | -2,4 | -2,4 | -1,5 | -1,0 | -2,3 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -1,4 | -2,6 |
| Småpartier | ±0,0                | -0,5 | -1,3 | +0,2 | ±0,0 | +0,4 | -0,1 | -1,9 | -0,2 | -0,9 | -0,2 | +0,7 |
| Totalt     | 12,7                | 11,9 | 12,3 | 11,7 | 15,8 | 7,9  | 14,6 | 16,0 | 14,9 | 12,4 | 14,1 | 13,6 |

B = besöksintervju

T = telefonintervju

PSU 69 etc = undersökning 1969 som ingick i metodarbetet för PSU

### Olika skattningsmetoder

I metodarbetet inför PSU prövade man olika skattningsmetoder. Man utgick bl a från den provundersökning som gjordes närmast före riksdagsvalet 1970<sup>1</sup> (PSU augusti 1970) där skattningen av röstningssympatifördelningen i valmanskåren "borde" överensstämde med det några veckor senare färdiga valresultatet. Först beräknades skattningarna genom enkel estimation dels med konstant och dels med varierande medelröstningssannolikhet. Vid båda ansatserna gjordes tre olika antaganden om bortfallet, först att det fördelade sig på partier (parti-grupper) på samma sätt som svarsindividerna, därefter att det fördelade sig som bortfallet på "parti-1968-frågan" måste fördela sig för att nettourvalet skulle fördela sig på parti 1968 enligt valresultatet 1968 och slutligen infördes imputationer på variabeln röstningssympati för de personer som uppgivit partisympati eller valt parti 1968 men inte uppgivit vilket parti de skulle rösta på. Övrigt bortfall antogs fördela sig som svarsindividerna (inklusive imputationer).

Nästa skattningsmetod var en kvotestimator vilket innebär att den enkla skattningen för ett parti "justerades" genom att den multiplicerades med kvoten mellan partiets (framräknade) andel vid riksdagsmanavalet 1968 och en skattning av denna andel beräknad på intervju-svaren. Dessutom har imputationsförfarandet utnyttjats.

I den tredje estimatorn utnyttjades uppgifterna om valet 1968 till efterstratifiering. Vid ansatser med lika röstningssannolikheter antogs först att bortfallet fördelade sig som svarsindividerna, därefter utnyttjades imputationerna och slutligen fördelades bortfallet på både partier 1970 och efterstrata genom speciella antaganden. Vid ansatsen med varierande röstningssannolikhet prövades endast den senare metoden för behandling av bortfallet och då skattades röstnings-

<sup>1</sup> En liknande metodundersökning utfördes i samband med valet 1973. En rapport som behandlar denna metodundersökning beräknas utkomma under sommaren 1974.

fördelningen på parti genom att en kvot bildas mellan en för partiet med efterstratifiering skattad andel av hela valmanskåren och den med efterstratifiering skattade andelen av valmanskåren som skulle rösta.

I metodtabell B nedan redovisas skattningarna av partifördelningarna estimerade enligt ovanstående modeller samt anges valresultatet vid riksdagsvalet 1970. I en kolumn ges summan av skattningarnas absoluta avvikelser från valresultatet och där anges också med asterisk (\*) om den skattade fördelningen avviker signifikant från valresultatet då testet utförs med  $\chi^2$ -test på 5 % signifikansnivå. Förutsättningarna för  $\chi^2$ -test är inte uppfyllda men testet torde dock ge viss vägledning. Skattningarna är beräknade på uppgifterna från det totala nettourvalet i PSU aug 70 dvs för telefonmetoden och besöksmetoden tillsammans. I sista kolumnen anges hur stor andel av totala netto-urvalet som uppgivit parti (i förekommande fall efter imputation resp vägning med röstningssannolikhet).

Då skattningarna jämförs med det faktiska valresultatet är det viktigt att hålla i minnet att skattningarna egentligen avser röstningsfördelningen på parti under fältarbetsperioden (slutet av augusti 1970) varför avvikelser mellan skattningarna och valresultatet kan bero på att förskjutningar inträffat i valmanskåren mellan fältarbetet och valet (ca 3 veckor).

Som framgår av metodtabell B är absoluta avvikelserna mindre vid kvot- och efterstratifieringsestimator än vid enkel estimator. De skattade röstningssympatifördelningarna skiljer sig dock allttjämt signifikant från valresultatet oberoende av estimator medan vid beräkningar för partiblock (borgerligt - socialistiskt block) som skattas med kvot- respektive efterstratifieringsestimator dessa inte avviker signifikant från valresultatet. Kvot- eller efterstratifieringsestimatorn förefaller alltså bättre än den enkla estimatorn, ett intryck som förstärks då estimatorernas egenskaper att justera för systematiska fel (skevhet) betraktas. Man kan visa att villkoret för att en skattning, beräknad med kvotestimatorn, skall sakna skevhet är att den relativa skevheten hos de båda skattningarna i kvoten är lika stor. Vid skattning av ett partis andel av valmanskåren kan svarsbeteendet antas vara sådant att detta villkor gäller approximativt, varför skevheten skulle reduceras med kvotestimatorn. På ungefär samma sätt reduceras skevheten då efterstratifieringsestimatorn används. Skillnaden består i att vid kvotestimation "justeras" alla individer som uppger att de ämnar rösta på ett visst parti med samma "justeringsfaktor" medan vid efterstratifiering "justeringsfaktorn" beror på vilket efterstratum individen tillhör dvs vilket parti individen uppger sig ha röstat på vid föregående val.

Skillnaden mellan kvot- och efterstratifieringsestimatorns förmåga att "justera" för skevhet p g a mätfel kan med de hittillsvarande resultaten av metodarbetet inte bli avgörande för valet mellan estimatorerna. Skillnaden mellan estimatorernas varianser torde inte heller vara stor. Att efterstratifieringsestimatorn valts för tabellerna 3-6 beror på att man därigenom får ett naturligt samband mellan dessa fördelningar och fördelningarna i flödestabellerna där bakgrundsvariabeln överensstämmer med efterstratifieringsvariabeln.

Trots att metodarbetet inte visat att medelröstningssannolikheten varierar med partisympatier (se kapitel 13 i forskningsrapport 1, kapitel 11 i forskningsrapport 2 och kapitel 6 i forskningsrapport 3) tas i den använda estimatorn hänsyn till att olika grupper av individer har olika medelröstningssannolikhet. Att detta görs beror på att man därigenom får med effekten av eventuella förändringar i medelröstningssannolikheterna.

Vid estimationen är det meningen att imputationer skall utföras på så sätt att i första hand partisympati och i andra hand valt parti vid föregående val insätts som röstningssympati för de individer som ej uppgivit denna. De individer (t ex vägrare) som inte på detta sätt kan tillföras ett visst parti fördelas efter givna regler på efterstrata och tilldelas ett parti.

Metodtabell B

Röstfördelning på parti enligt PSU aug 70 för olika estimationsförfaranden

|                                               | Center-<br>partiet | Folk-<br>partiet | Moderata<br>samlings-<br>partiet | Social-<br>demokra-<br>terna | Vänster-<br>partiet<br>kommu-<br>nisterna | Små-<br>partier | Summa<br>absoluta<br>avvikel-<br>ser | Parti-<br>uppgift<br>från % |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Valresultatet 1970                            | 19,9               | 16,2             | 11,5                             | 45,3                         | 4,7                                       | 2,4             |                                      |                             |
| Enkel estimation:                             |                    |                  |                                  |                              |                                           |                 |                                      |                             |
| Lika medelröstningssannolikhet                |                    |                  |                                  |                              |                                           |                 |                                      |                             |
| bortfallet fördelat som svarsindividerna      | 16,1               | 15,8             | 9,3                              | 54,6                         | 2,1                                       | 2,1             | 18,6*                                | 70                          |
| bortfallet fördelat enl beräkning för 1968    | 22,9               | 13,1             | 15,7                             | 42,3                         | 3,2                                       | 2,8             | 15,2*                                | 70                          |
| med imputationer                              | 15,5               | 16,0             | 9,6                              | 53,8                         | 2,9                                       | 2,3             | 16,9*                                | 82                          |
| Varierande medelröstningssannolikhet          |                    |                  |                                  |                              |                                           |                 |                                      |                             |
| bortfallet fördelat som svarsindividerna      | 16,1               | 15,8             | 9,4                              | 54,6                         | 2,1                                       | 2,0             | 18,6*                                | 74                          |
| bortfallet fördelat enl beräkning för 1968    | 21,9               | 13,5             | 14,8                             | 44,2                         | 3,0                                       | 2,6             | 11,0*                                | 74                          |
| med imputationer                              | 15,5               | 16,0             | 9,8                              | 53,6                         | 2,8                                       | 2,3             | 16,6*                                | 86                          |
| Kvotestimation:                               |                    |                  |                                  |                              |                                           |                 |                                      |                             |
| Lika medelröstningssannolikhet                |                    |                  |                                  |                              |                                           |                 |                                      |                             |
| bortfallet fördelat som svarsindividerna      | 20,5               | 14,3             | 11,7                             | 48,2                         | 2,5                                       | 2,9             | 8,3*                                 | 70                          |
| med imputationer                              | 19,7               | 14,4             | 12,0                             | 47,2                         | 3,5                                       | 3,2             | 6,4*                                 | 82                          |
| Varierande medelröstningssannolikhet          |                    |                  |                                  |                              |                                           |                 |                                      |                             |
| bortfallet fördelat som svarsindividerna      | 20,5               | 14,3             | 11,8                             | 48,2                         | 2,5                                       | 2,8             | 8,3*                                 | 74                          |
| med imputationer                              | 19,7               | 14,4             | 12,2                             | 47,1                         | 3,4                                       | 3,2             | 6,6*                                 | 86                          |
| Efterstratifiering:                           |                    |                  |                                  |                              |                                           |                 |                                      |                             |
| Lika röstningssannolikhet                     |                    |                  |                                  |                              |                                           |                 |                                      |                             |
| bortfallet fördelat som svarsindividerna      | 19,3               | 15,4             | 11,5                             | 48,5                         | 2,5                                       | 2,9             | 7,3*                                 | 69                          |
| med imputationer                              | 18,3               | 15,2             | 11,5                             | 48,9                         | 3,0                                       | 2,8             | 7,8*                                 | 80                          |
| bortfallet fördelat på parti och strata       | 19,0               | 14,7             | 11,9                             | 48,6                         | 3,2                                       | 2,6             | 7,8*                                 | 80                          |
| Varierande röstningssannolikhet <sup>1)</sup> |                    |                  |                                  |                              |                                           |                 |                                      |                             |
| bortfallet fördelat på parti och strata       | 18,4               | 15,0             | 11,8                             | 49,2                         | 3,1                                       | 2,5             | 8,6*                                 | 84                          |

1) Det är detta estimationsförfarande som används i tabellerna 3-6

\* Signifikant avvikelse mellan fördelningarna vid  $\chi^2$ -test på 5 %-nivån

### Estimation av förändringsparametrar

De förändringsparametrar som ingår i tabellplanen mäter förändringen i röstningssympati för ett visst parti eller partigrupp sedan föregående riksdagsval (tabell 3 och 5). Det resonemang som fördes ovan om skälet att ej använda enkel estimation gäller även här.

Förändringarna sedan föregående riksdagsval kan skattas genom att differensen mellan en skattning av nivåparametern vid undersöknings-tillfället och det kända valresultatet bildas. En sådan estimator har samma varians och skevhet som nivåestimatorn (se kapitel 3 i forskningsrapport 3). Skevheten är dock i allmänhet mycket allvarligare vid förändringsskattningar då den i förhållande till förändringsparameterns storlek ofta kan vara betydande trots att den relativt nivåparameterns storlek kanske är försumbar. Av detta följer att man om denna förändringsestimator används kan tvingas till åtgärder för att minska skevheten i nivåestimatorn som inte är motiverade av dess inverkan på nivåskattningen. Problemet med skevheten i förändringsestimatorn kräver alltså lösning på problemet med skevheten i den ingående nivåskattningen.

Resultatet av olika estimationsmetoder för förändringsskattningar kan studeras i tabeller analoga med metodtabell B ovan. De redovisas ej här, men av dessa framgår att de skattningar som beräknats med kvot- och efterstratifieringsestimator överensstämmer bättre med den faktiska förändringen (summa absoluta avvikelser är nästan genomgående 10 procentenheter mindre än vid enkel estimation) vilket framför allt torde bero på dessa estimatorers förmåga att justera för skevhet. Intressant är att notera den goda överensstämmelsen mellan dessa skattningar och skattningarna som beräknats genom skillnaden mellan med enkel estimation skattade nivåparametrar. Detta förhållande förstärker tilltron till hypotesen att den relativa skevheten i skattningar av de aktuella nivåparametrarna och i skattningar av föregående valresultat är ungefär lika stor.

Eftersom efterstratifieringsestimatorn används vid skattning av nivåparametrarna är det lämpligt att skillnaden mellan nivåskattningen och det faktiska valresultatet används för att skatta förändringsparametern.

Förändringarna mellan två undersökningstillfällen skattas enklast genom att differensen mellan nivåskattningarna för de två tillfällena bildas. Denna estimator är speciellt effektiv då samma urval användes i båda undersökningarna. Används roterat urval där en del av urvalet byts ut mellan successiva tillfällen kan "sammansatt estimation" vara effektivare. Möjligheterna och lämpligheten att använda sammansatt estimation vid partisympatiundersökningar har inte utretts inom ramen för det hittills genomförda metodarbetet.

### ICKE SYSTEMATISKA FEL

Den sannolika omfattningen av de icke-systematiska felen för en skattning anges med hjälp av ett s k konfidensintervall.

Med konfidensintervall menas ett intervall kring en skattning som med en viss konfidensgrad omsluter skattningens förväntade värde. Om intervallet är sådant att det med säkerhet innehåller det förväntade värdet har det konfidensgraden 100 %. Om det däremot med säkerhet inte innehåller det förväntade värdet är konfidensgraden 0%. Vanligen arbetar man med 95 % konfidensintervall vars övre och undre gräns för en normalfördelad variabel beräknas som skattningen + respektive - 2 gånger standardavvikelsen för skattningen. Om systematiska fel förekommer måste konfidensintervallets läge ändras för att parametrarnas sanna värde skall ligga i intervallet med den tänkta konfidensgraden. Det nya intervallet erhålles genom att dra det systematiska felet från konfidensintervallets nedre och övre gräns. Om inte sådan justering av konfidensintervallet sker är sannolikheten mindre än konfidensgraden/100 att parametrarnas sanna värde ligger i konfidensintervallet.

I tabellerna anges inom parentes och under det skattade värdet i cellen det beräknade osäkerhetstalet. Osäkerhetstalet beräknas som 2 gånger standardavvikelsen och anger alltså halva bredden för ett 95 % konfidensintervall.

## TEST AV SKILLNADER MELLAN PROCENTFEL

Skattningar kan indelas i huvudgrupperna nivå- respektive jämförelse-skattningar. Statistikprodukten innehåller väsentligen nivåskattningar, Endast tabellerna 3 och 5 innehåller jämförelseskattningar nämligen skattningar som mäter förändring från föregående val.

Man kan dock vilja göra ytterligare jämförelser. För att de observerade skillnaderna skall bli riktigt bedömda fordras att man tar hänsyn till osäkerhetstalet.

Detta kan göras genom att bilda en testkvantitet som utnyttjas för att testa om det även föreligger en skillnad mellan motsvarande parametrar (dvs skillnaden är signifikant). Denna testkvantitet har följande generella utseende:

$$\frac{p_1 - p_2}{\text{Ost}(p_1 - p_2)}$$

där  $p_1$  och  $p_2$  är de observerade procenttalen.

Om denna variabel är större än 1 är skillnaden signifikant på 5 %-nivån.

För att erhålla värdet på testvariabeln krävs att man vet hur osäkerhetstalet för jämförelseskattningen beräknas. I det följande redovisas tre typer av jämförelseskattningar samt motsvarande beräkningsformler för osäkerhetstalen.

- a) Skattning som mäter skillnaden mellan två procenttal ( $p'_g$  och  $p''_g$ ) inom en redovisningsgrupp

$$\text{Ost}(p'_g - p''_g) = \sqrt{\text{Ost}^2(p'_g) + \text{Ost}^2(p''_g) + 8 \cdot p'_g \cdot p''_g / n_g}$$

där  $n_g$  = bastalet för redovisningsgrupp g

- b) Skattning som mäter skillnaden mellan ett procenttal i en redovisningsgrupp ( $p_{g_1}$ ) med motsvarande procenttal i en annan redovisningsgrupp ( $p_{g_2}$ )

$$\text{Ost}(p_{g_1} - p_{g_2}) = \sqrt{\text{Ost}^2(p_{g_1}) + \text{Ost}^2(p_{g_2})}$$

- c) Skattning som mäter skillnaden mellan ett procenttal i en redovisningsgrupp ( $p_g$ ) och motsvarande procenttal i hela undersökningssamlingen ( $p$ )

$$\text{Ost}(p_g - p) = \sqrt{1 - \frac{n_g}{n}} \cdot \text{Ost}(p_g)$$

där  $n_g$  = bastalet för redovisningsgrupp g

$n$  = nettourvalet

Dessa skattningar torde huvudsakligen täcka behovet av jämförelser.

## TABELLFÖRTECKNING

1. Valmanskåren fördelad på uttalad avsikt att delta i riksdagsval samt på röstande på partiblock vid 1973 års val
2. Valmanskåren fördelad på uttalad avsikt att delta i riksdagsval samt på röstande på olika partier vid 1973 års val
3. Valmanskåren fördelad på partiblock man skulle rösta på om det vore val vid undersökningstillfället (röstningssympati) med hänsyn tagen till röstningssannolikhet. Jämförelse med föregående riksdagsval

4. Valmanskåren fördelad på partiblock man skulle rösta på om det vore val vid undersökningstillfället (röstningssympati) samt på röstande på partiblock vid 1973 års val med hänsyn tagen till röstnings-sannolikhet
5. Valmanskåren fördelad på parti man skulle rösta på vid undersökningstillfället (röstningssympati) med hänsyn tagen till röstnings-sannolikhet. Jämförelse med föregående riksdagsval
6. Valmanskåren fördelad på parti man skulle rösta på vid undersökningstillfället (röstningssympati) samt på röstande på olika partier vid 1973 års val med hänsyn tagen till röstningssannolikhet
7. Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier samt ålder
8. Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier samt kön och ålder
9. Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier samt civilstånd och ålder
10. Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier samt ålder och antal barn under 18 år
11. Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier och inkomst, där inkomsten utgöres av intervjupersonernas sammanräknade inkomst för inkomståret 1972
12. Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier och inkomst, där inkomsten utgöres av sammanlagda, sammanräknade inkomsten för intervjupersonen och ev maka/make för inkomståret 1972
13. Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier och på tätorts-befolkningens omfattning i mantalsskrivningskommunen
14. Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier och på region med hänsyn tagen till valkretstillhörighet.
15. Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier samt kön och ålder, sammanställning nov 1972 - maj 1974
16. Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier samt civilstånd och ålder, sammanställning nov 1972 - maj 1974
17. Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier samt ålder och antal barn under 18 år, sammanställning nov 1972 - maj 1974
18. Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier och inkomst, där inkomsten utgöres av sammanlagda, sammanräknade inkomsten för intervjupersonen och ev maka/make för inkomståret 1972, sammanställning nov 1972 - maj 1974
19. Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier och på region med hänsyn tagen till valkretstillhörighet, sammanställning nov 1972 - maj 1974.

#### TABELLFÖRKLARINGAR

A. I Statistiskt meddelande Be 1973:5 (avsnitt 2.3) beskrivs detaljerat hur tabellerna har erhållits.

B. Kolumnvariabeln (x) fungerar i samtliga tabeller som bakgrundsvariabel och indelningar efter denna definierar alltså redovisningsgrupperna.

C. Allmänt gäller att person som anträffats, men vägrar PSU-intervju erhåller värdet "Uppgift saknas" på kolumnvariabeln (x) om dess värde är okänt och värdet "Vägrar" på radvariabeln (y) om detta värde finns i tabellen.

Person som ej anträffats erhåller värdet "Uppgift saknas" på kolumnvariabeln (x) om dess värde är okänt och värdet "Ej anträffad" på radvariabeln (y) om detta värde finns i tabellen.

D. Med borgerligt parti avses centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet

socialistiskt parti avses socialdemokraterna och VpK

övrigt parti avses KDS, SKP och eventuellt övriga partibeteckningar samt blankröstning.

E. Med bastal avses antalet individer i urvalet som respektive skattning baserar sig på.

F. Allmänt gäller att tabellerna byggs upp utifrån uppgifterna som erhållits vid intervjun.

Vissa uppgifter är också hämtade från andra källor t ex registret över totalbefolkningen (RTB). De utnyttjade registerkällorna innehåller i stort sett uppgifter för alla personer i nettourvalet. Redovisningsgruppen "Uppgift saknas" i berörda tabeller markeras därför med ett "kryss". De fåtaliga personer för vilka uppgift saknas (= bastalet för kolumnen med "kryss") har i regel värdet "Ej anträffad" på y-variabeln.

G. Samtliga tabeller grundar sig på nettourvalet dvs de personer som tillhör grupperna död och utflyttad till utlandet har exkluderats från bruttourvalet.

H. Det bör observeras att de osäkerhetstal (ost) (anges inom parentes under respektive skattning) som beräknats endast tar hänsyn till icke-systematiska fel. En diskussion om förekomsten av systematiska fel finns i avsnittet om tillförlitligheten. Beräkning av osäkerhetstal redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5.

I. För nästan alla parametrar har vi kvotskattningar vilka ej är väntevärdesriktiga. Det systematiska felet som beror på att skattningen är en kvot mellan två slumpvariabler är emellertid negligerbart relativt variansen om variationskoefficienten för nämnaren är mindre än 0,2. Om detta villkor ej är uppfyllt för någon parameterskattning anges för motsvarande tabellcell ou (= osäker uppgift).

J. Allmänt gäller att såväl individbortfall (ingen fråga alls är besvarad) som partiellt bortfall (enstaka fråga är ej besvarad) inräknats i tabellerna antingen under rubriken "Ej anträffad" eller "Vägrar" (i tabell 3-6 har dock genom bl a imputation bortfallet fördelats på olika partier).

## TABELLER

Tabell 1

Valmanskåren fördelad på uttalad avsikt att delta i riksdagsval (vid undersökningstillfället) samt på röstande på partiblock vid 1973 års val

| VALDELTAGANDE VID EV VAL HAJ<br>1974<br>(Uttalad avsikt) | RIKSDAGSVALET 1973 |                          |                             |                        |               |                                               | Hela<br>val-<br>mans-<br>kåren |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                          | Uppgift<br>saknas  | Borger-<br>ligt<br>parti | Socia-<br>listiskt<br>parti | Övriga<br>par-<br>tier | Ej<br>röstat  | Ej röst-<br>berätti-<br>gade<br>födda<br>1954 |                                |
|                                                          | %                  | %                        | %                           | %                      | %             | %                                             | %                              |
| Röstar                                                   | 12,2<br>(1,6)      | 91,4<br>(1,0)            | 92,1<br>(0,9)               | 83,5<br>(6,4)          | 37,2<br>(4,5) | 59,2<br>(7,8)                                 | 73,5<br>(0,9)                  |
| Röstar kanske                                            | 1,7<br>(0,6)       | 4,9<br>(0,8)             | 3,9<br>(0,7)                | 8,3<br>(4,8)           | 15,9<br>(3,4) | 13,4<br>(5,4)                                 | 4,7<br>(0,4)                   |
| Röstar inte                                              | 0,7<br>(0,4)       | 1,7<br>(0,5)             | 1,9<br>(0,5)                | 3,0<br>(3,0)           | 35,9<br>(4,5) | 8,3<br>(4,4)                                  | 3,5<br>(0,4)                   |
| Vet ej                                                   | 3,0<br>(0,8)       | 2,0<br>(0,5)             | 2,2<br>(0,5)                | 5,3<br>(3,9)           | 10,9<br>(2,9) | 3,2<br>(2,8)                                  | 2,8<br>(0,3)                   |
| Vägrar                                                   | 39,2<br>(2,4)      | 0,0<br>( - )             | 0,0<br>( - )                | 0,0<br>( - )           | 0,2<br>(0,4)  | 4,5<br>(3,3)                                  | 7,3<br>(0,5)                   |
| Ej anträffad                                             | 43,2<br>(2,4)      | 0,0<br>( - )             | 0,0<br>( - )                | 0,0<br>( - )           | 0,0<br>( - )  | 11,5<br>(5,1)                                 | 8,2<br>(0,6)                   |
| Summa                                                    | 100                | 100                      | 100                         | 100                    | 100           | 100                                           | 100                            |
| Rastal (antal obs)                                       | 1672               | 3144                     | 3462                        | 133                    | 460           | 157                                           | 9028                           |

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Tabell 2

Valmanskåren fördelad på uttalad avsikt att delta i riksdagsval (vid undersökningstillfället) samt på olika partier röstande vid 1973 års val.

| VALDELTAGANDE VID RV VAL LAJ<br>1974<br>(Uttalad avsikt) | RIKSDAGSVALET 1973 |                    |                  |                                  |                              |                                           |                   |               |                                               | Hela<br>val-<br>mans-<br>% |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|                                                          | Uppgift<br>saknas  | Center-<br>partiet | Folk-<br>partiet | Moderata<br>samlings-<br>partiet | Social-<br>demokra-<br>terna | Vänster-<br>partiet<br>kommu-<br>nisterna | Övriga<br>partier | Ej<br>röstat  | Ej röst-<br>berätti-<br>gade<br>födda<br>1954 |                            |
|                                                          | %                  | %                  | %                | %                                | %                            | %                                         | %                 | %             | %                                             | %                          |
| Röstar                                                   | 20,5<br>(1,2)      | 21,1<br>(1,4)      | 88,6<br>(2,7)    | 95,0<br>(1,5)                    | 92,1<br>(1,0)                | 95,6<br>(2,6)                             | 83,5<br>(6,4)     | 37,2<br>(4,5) | 59,2<br>(7,8)                                 | 73,5<br>(0,9)              |
| Röstar kanske                                            | 2,2<br>(0,7)       | 5,6<br>(1,1)       | 6,4<br>(2,1)     | 2,5<br>(1,1)                     | 3,9<br>(0,7)                 | 2,0<br>(1,8)                              | 8,3<br>(4,8)      | 15,9<br>(3,4) | 13,4<br>(5,4)                                 | 4,7<br>(0,4)               |
| Röstar inte                                              | 1,0<br>(0,5)       | 1,5<br>(0,6)       | 3,2<br>(1,5)     | 1,0<br>(0,7)                     | 1,8<br>(0,5)                 | 2,0<br>(1,8)                              | 3,0<br>(3,0)      | 35,9<br>(4,5) | 8,3<br>(4,4)                                  | 3,5<br>(0,4)               |
| Vet ej                                                   | 3,5<br>(0,8)       | 1,8<br>(0,7)       | 1,9<br>(1,2)     | 1,5<br>(0,8)                     | 2,2<br>(0,5)                 | 0,4<br>(0,8)                              | 5,3<br>(3,9)      | 10,9<br>(2,9) | 3,2<br>(2,8)                                  | 2,8<br>(0,3)               |
| Vägrar                                                   | 34,6<br>(2,2)      | 0,0<br>( - )       | 0,0<br>( - )     | 0,0<br>( - )                     | 0,0<br>( - )                 | 0,0<br>( - )                              | 0,0<br>( - )      | 0,2<br>(0,4)  | 4,5<br>(3,3)                                  | 7,3<br>(0,5)               |
| Ej anträffad                                             | 38,2<br>(2,2)      | 0,0<br>( - )       | 0,0<br>( - )     | 0,0<br>( - )                     | 0,0<br>( - )                 | 0,0<br>( - )                              | 0,0<br>( - )      | 0,0<br>( - )  | 11,5<br>(5,1)                                 | 8,2<br>(0,6)               |
| Summa                                                    | 100                | 100                | 100              | 100                              | 100                          | 100                                       | 100               | 100           | 100                                           | 100                        |
| Bastal (antal obs)                                       | 1893               | 1636               | 535              | 825                              | 3137                         | 252                                       | 133               | 460           | 157                                           | 9028                       |

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (est). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Tabell 3

Valmanskåren fördelad på partiblock man skulle rösta på om det vore val vid undersöknings-  
tillfället (röstningssympati), med hänsyn tagen till röstningssannolikhet. Jämförelse med  
föregående riksdagsval.

|                     | Röstningssympati<br>maj 1974 | Förändring från före-<br>gående PSU nov 1973 | Förändring från<br>valet 1973 |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Borgerligt parti    | 48,2<br>(0,5)                | - 1,1<br>(0,4)                               | - 0,6<br>(0,5)                |
| Socialistiskt parti | 49,6<br>(0,5)                | + 0,9<br>(0,4)                               | + 0,7<br>(0,5)                |
| Övriga partier      | 2,2<br>(0,2)                 | + 0,2<br>(0,2)                               | - 0,1<br>(0,2)                |
| Summa               | 100                          | 0                                            | 0                             |

Denna tabell är liksom tabell 4 uppbyggd i två steg.

Om siffrorna i denna tabell tolkas som en valprognos innebär detta att man antar att den  
politiska verksamheten fram till valet får ett sådant innehåll att röstningspartisympati-  
fördelningen inte påverkas.

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhets-  
talet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs inter-  
vallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel  
föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5 eller framgår  
av tabellförklaringarna ovan.

Tsbell 4 a

Valmanskåren fördelad på partiblock man skulle rösta på om det vore val vid undersöknings-tillfället (röstningssympati) samt på röstande på samma block vid 1973 års val med hänsyn tagen till röstningssannolikhet.

| RÖSTNINGSSYMPATI<br>(maj 1974) | RIKSDAGSVALET 1973  |                             |                   |               | Ej röst-<br>berätti-<br>gade<br>födda<br>1954 |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|
|                                | Borgerligt<br>parti | Socia-<br>listiskt<br>parti | Övriga<br>partier | Ej<br>röstat  |                                               |
|                                | %                   | %                           | %                 | %             | %                                             |
| Borgerligt parti               | 97,6<br>(0,5)       | 2,4<br>(0,5)                | 12,9<br>(4,9)     | 41,3<br>(3,5) | 44,9<br>(7,9)                                 |
| Socialistiskt parti            | 2,2<br>(0,5)        | 97,4<br>(0,5)               | 3,5<br>(2,7)      | 56,2<br>(3,5) | 51,7<br>(8,0)                                 |
| Övriga partier                 | 0,3<br>(0,2)        | 0,3<br>(0,2)                | 83,6<br>(5,5)     | 2,5<br>(1,1)  | 3,4<br>(2,9)                                  |
| Summa                          | 100                 | 100                         | 100               | 100           | 100                                           |
| Bastal                         | 3934                | 3945                        | 184               | 808           | 157                                           |

Denna tabell är uppbyggd i två steg. I det första steget bestäms värdet på kolumn-variabeln av svaren på frågorna 5, 6 och 7 och värdet på rad-variabeln av svaren på frågorna 8, 9 och 10. Härvid erhålles en rad resp kolumn för "uppgift saknas". Därefter fördelas "uppgift saknas" på partier och efterstrata i steg 2 på det sätt som beskrivs i avsnitt 2.3

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhets-talet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs inter-vallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Tabell 4 b

Tabell över "uppgift saknas" innan de fördelats i tabell 4 a genom förfarandet i steg 2.

| RÖSTNINGSSYMPATI<br>(maj 1974) | RIKSDAGSVALET 1973 |                     |                |               |                      | Uppgift saknas |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|
|                                | Borgerligt parti   | Socialistiskt parti | Övriga partier | Ej röstat     | Ej röster födda 1954 |                |
|                                | %                  | %                   | %              | %             | %                    | %              |
| Borgerligt parti               |                    |                     |                |               |                      | 1,1<br>(0,5)   |
| Socialistiskt parti            |                    |                     |                |               |                      | 0,9<br>(0,5)   |
| Övriga partier                 |                    |                     |                |               |                      | 0,0<br>( - )   |
| Summa                          |                    |                     |                |               |                      | -              |
| Bastal                         |                    |                     |                |               |                      | -              |
| Uppgift saknas                 | 2,8<br>(0,6)       | 3,1<br>(0,6)        | 5,3<br>(3,9)   | 31,1<br>(4,3) | 23,6<br>(6,8)        | 98,0<br>(0,7)  |
| Bastal                         | 3144               | 3462                | 133            | 460           | 157                  | 1672           |

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Tabell 5

Valmanskåren fördelad på parti man skulle rösta på vid undersökningstillfället (röstningssympati) med hänsyn tagen till röstningssannolikhet. Jämförelse med föregående riksdagsval.

|                              | Röstningssympati<br>maj 1974 | Förändring från före-<br>gående PSU nov 1973 | Förändring från<br>valet 1973 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Centerpartiet                | 25,9<br>(0,4)                | - 0,7<br>(0,4)                               | + 0,8<br>(0,4)                |
| Folkpartiet                  | 8,2<br>(0,3)                 | - 0,5<br>(0,3)                               | - 1,2<br>(0,3)                |
| Moderata samlingspartiet     | 14,1<br>(0,3)                | + 0,1<br>(0,2)                               | - 0,2<br>(0,3)                |
| Socialdemokraterna           | 44,7<br>(0,4)                | + 0,8<br>(0,4)                               | + 1,1<br>(0,4)                |
| Vänsterpartiet kommunisterna | 5,0<br>(0,2)                 | + 0,2<br>(0,2)                               | - 0,3<br>(0,2)                |
| Övriga partier               | 2,2<br>(0,2)                 | + 0,2<br>(0,2)                               | - 0,1<br>(0,2)                |
| Summa                        | 100                          | 0                                            | 0                             |

Denna tabell är liksom tabell 6 uppbyggd i två steg, se nedan.

Om siffrorna i denna tabell tolkas som en valprognos innebär detta att man antar att den politiska verksamheten fram till valet får ett sådant innehåll att röstningspartisympati-fördelningen inte påverkas.

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhets-talet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs inter-vallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Tabell 6 a

Valmanskåren fördelad på parti man skulle rösta på vid undersökningstillfället (röstningssympati) samt på röstande på olika partier vid 1973 års val med hänsyn tagen till röstningssannolikhet.

Denna tabell är uppbyggd i två steg. I det första steget bestäms värdet på kolumn-variabeln av svaren på frågorna 5 och 6 och värdet på rad-variabeln bestäms av svaren på frågorna 8 och 9. Därefter fördelas "uppgift saknas" på partier och efterstrata i steg 2 på det sätt som beskrivs i avsnitt 2.3

| RÖSTNINGSSYMPATI (maj 1974)  | RIKSDAGSVALET 1973 |               |                    |                    |                              |                |               | Ej röstberättigade födda 1954 |
|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
|                              | Centerpartiet      | Folkpartiet   | Moderata samlings- | Socialdemokraterna | Vänsterpartiet kommunisterna | Övriga partier | Ej röstat     |                               |
|                              | %                  | %             | %                  | %                  | %                            | %              | %             | %                             |
| Centerpartiet                | 95,5<br>(0,9)      | 4,8<br>(1,6)  | 1,2<br>(0,8)       | 1,0<br>(0,6)       | 0,8<br>(0,9)                 | 6,2<br>(3,5)   | 50,0<br>(3,2) | 22,1<br>(6,6)                 |
| Folkpartiet                  | 1,0<br>(0,4)       | 87,7<br>(2,4) | 0,3<br>(0,4)       | 0,1<br>(0,2)       | 0,3<br>(0,5)                 | 1,6<br>(1,9)   | 4,9<br>(1,5)  | 2,4<br>(2,5)                  |
| Moderata samlingspartiet     | 1,7<br>(0,6)       | 4,3<br>(1,5)  | 97,0<br>(1,2)      | 0,3<br>(0,3)       | 0,3<br>(0,5)                 | 0,6<br>(1,1)   | 2,7<br>(1,1)  | 15,7<br>(5,8)                 |
| Socialdemokraterna           | 1,7<br>(0,6)       | 2,8<br>(1,2)  | 1,3<br>(0,8)       | 97,6<br>(0,9)      | 4,8<br>(2,1)                 | 1,9<br>(2,0)   | 56,1<br>(3,5) | 49,9<br>(8,0)                 |
| Vänsterpartiet kommunisterna | 0,1<br>(0,2)       | 0,0<br>( - )  | 0,0<br>( - )       | 0,8<br>(0,5)       | 92,5<br>(2,5)                | 1,2<br>(1,6)   | 3,5<br>(1,3)  | 5,6<br>(3,7)                  |
| Övriga partier               | 0,2<br>(0,2)       | 0,4<br>(0,5)  | 0,3<br>(0,4)       | 0,1<br>(0,2)       | 1,3<br>(1,1)                 | 88,5<br>(4,7)  | 2,8<br>(1,2)  | 4,2<br>(3,2)                  |
| Summa                        | 100                | 100           | 100                | 100                | 100                          | 100            | 100           | 100                           |
| Bastal                       | 2021               | 757           | 1152               | 3519               | 429                          | 186            | 807           | 157                           |

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Tabell 6 b

Tabell över "uppgift saknas" innan de fördelats i tabell 6 a genom förfarandet i steg 2.

| RÖSTNINGSSYMPATI (maj 1974)  | RIKSDAGSVALET 1973 |               |                          |                    |                              |                |               |                               | Uppgift saknas |
|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|
|                              | Centerpartiet      | Folkpartiet   | Moderata samlingspartiet | Socialdemokraterna | Vänsterpartiet kommunisterna | Övriga partier | Ej röstat     | Ej röstberättigade födda 1954 |                |
|                              | %                  | %             | %                        | %                  | %                            | %              | %             | %                             | %              |
| Centerpartiet                |                    |               |                          |                    |                              |                |               |                               | 0,3<br>(0,3)   |
| Folkpartiet                  |                    |               |                          |                    |                              |                |               |                               | 0,2<br>(0,2)   |
| Moderata samlingspartiet     |                    |               |                          |                    |                              |                |               |                               | 0,4<br>(0,3)   |
| Socialdemokraterna           |                    |               |                          |                    |                              |                |               |                               | 0,8<br>(0,4)   |
| Vänsterpartiet kommunisterna |                    |               |                          |                    |                              |                |               |                               | 0,2<br>(0,2)   |
| Övriga partier               |                    |               |                          |                    |                              |                |               |                               | 0,1<br>(0,1)   |
| Summa                        |                    |               |                          |                    |                              |                |               |                               | -              |
| Bastal                       |                    |               |                          |                    |                              |                |               |                               | -              |
| Uppgift saknas               | 8,6<br>(1,4)       | 16,1<br>(3,2) | 6,2<br>(1,7)             | 6,1<br>(0,9)       | 3,2<br>(2,2)                 | 13,5<br>(5,9)  | 42,4<br>(4,6) | 41,4<br>(7,9)                 | 98,0<br>(0,6)  |
| Bastal                       | 1636               | 535           | 825                      | 3137               | 252                          | 133            | 460           | 157                           | 1893           |

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Tabell 7

Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier samt ålder

| UTTALAD PARTISYMPATI<br>(maj 1974) | Å L D E R <sup>1</sup> |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Hela<br>valmans-<br>kåren<br>% |
|------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|                                    | Uppgift<br>saknas      | 20-24<br>%    | 25-29<br>%    | 30-34<br>%    | 35-39<br>%    | 40-44<br>%    | 45-49<br>%    | 50-54<br>%    | 55-59<br>%    | 60 -<br>%     |                                |
| Centerpartiet                      |                        | 18,5<br>(2,7) | 22,2<br>(2,6) | 19,9<br>(2,8) | 19,3<br>(3,1) | 19,3<br>(3,0) | 18,9<br>(2,9) | 17,0<br>(2,6) | 15,7<br>(2,7) | 14,4<br>(1,3) | 17,6<br>(0,8)                  |
| Folkpartiet                        |                        | 1,5<br>(0,9)  | 2,8<br>(1,0)  | 5,7<br>(1,6)  | 4,8<br>(1,7)  | 5,1<br>(1,7)  | 4,1<br>(1,5)  | 6,3<br>(1,7)  | 5,3<br>(1,6)  | 5,6<br>(0,9)  | 4,7<br>(0,4)                   |
| Moderata samlingspartiet           |                        | 7,7<br>(1,8)  | 5,5<br>(1,4)  | 8,9<br>(2,0)  | 11,4<br>(2,5) | 9,1<br>(2,2)  | 11,8<br>(2,4) | 8,8<br>(2,0)  | 10,7<br>(2,3) | 10,1<br>(1,1) | 9,3<br>(0,6)                   |
| Socialdemokraterna                 |                        | 27,9<br>(3,1) | 33,8<br>(3,0) | 34,4<br>(3,3) | 33,7<br>(3,7) | 39,4<br>(3,7) | 36,8<br>(3,6) | 38,0<br>(3,4) | 37,2<br>(3,5) | 34,9<br>(1,8) | 35,0<br>(1,0)                  |
| Vänsterpartiet kommunisterna       |                        | 5,5<br>(1,6)  | 5,8<br>(1,5)  | 3,7<br>(1,3)  | 2,2<br>(1,2)  | 1,8<br>(1,0)  | 1,8<br>(1,0)  | 1,8<br>(0,7)  | 3,0<br>(1,2)  | 1,3<br>(0,4)  | 2,7<br>(0,3)                   |
| Övriga partier                     |                        | 2,4<br>(1,1)  | 1,3<br>(0,7)  | 1,4<br>(0,8)  | 1,2<br>(0,9)  | 0,6<br>(0,6)  | 0,8<br>(0,7)  | 0,6<br>(0,5)  | 1,3<br>(0,8)  | 1,7<br>(0,5)  | 1,4<br>(0,2)                   |
| Inget parti                        |                        | 6,7<br>(1,7)  | 4,1<br>(1,3)  | 3,7<br>(1,3)  | 5,6<br>(1,8)  | 4,3<br>(1,5)  | 4,8<br>(1,6)  | 3,6<br>(1,3)  | 3,0<br>(1,2)  | 4,2<br>(0,8)  | 4,4<br>(0,4)                   |
| Vet ej                             |                        | 9,7<br>(2,0)  | 5,5<br>(1,4)  | 6,3<br>(1,7)  | 5,8<br>(1,8)  | 3,7<br>(1,4)  | 5,0<br>(1,6)  | 5,4<br>(1,6)  | 4,6<br>(1,5)  | 4,7<br>(0,8)  | 5,5<br>(0,5)                   |
| Vägrar                             |                        | 8,8<br>(2,0)  | 9,5<br>(1,9)  | 9,5<br>(2,0)  | 10,3<br>(2,4) | 11,8<br>(2,5) | 10,7<br>(2,3) | 13,5<br>(2,4) | 11,2<br>(2,3) | 12,7<br>(1,3) | 11,2<br>(0,7)                  |
| Ej anträffad                       |                        | 11,4<br>(2,2) | 9,5<br>(1,9)  | 6,5<br>(1,7)  | 5,8<br>(1,8)  | 5,0<br>(1,7)  | 5,3<br>(1,7)  | 4,8<br>(1,5)  | 8,1<br>(2,0)  | 10,5<br>(1,2) | 8,2<br>(0,6)                   |
| Summa                              |                        | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100                            |
| Bastal                             |                        | 839           | 1000          | 831           | 643           | 680           | 723           | 828           | 741           | 2743          | 9028                           |

<sup>1</sup> Åldern mätes i hela år och utgör den ålder, som uppnås under det kalenderår då fältarbetet genomföres.

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Tabell 8

Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier samt kön och ålder

| UTTALAD PARTISYMPATI<br>(maj 1974) | Uppgift saknas | K Ö N   O C H   Å L D E R <sup>1</sup> |               |                   |               |               |                       | Hela val-<br>mans-<br>kåren<br>% |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                    |                | Män                                    |               |                   | Kvinnor       |               |                       |                                  |
|                                    |                | 20-34<br>%                             | 35-<br>%      | Summa<br>Män<br>% | 20-34<br>%    | 35-<br>%      | Summa<br>Kvinnor<br>% |                                  |
| Centerpartiet                      |                | 21,5<br>(2,2)                          | 16,9<br>(1,4) | 18,4<br>(1,2)     | 19,0<br>(2,2) | 15,9<br>(1,3) | 16,8<br>(1,1)         | 17,6<br>(0,8)                    |
| Folkpartiet                        |                | 3,2<br>(0,9)                           | 5,0<br>(0,8)  | 4,4<br>(0,6)      | 3,4<br>(1,0)  | 5,6<br>(0,8)  | 5,0<br>(0,6)          | 4,7<br>(0,4)                     |
| Moderata samlingspartiet           |                | 8,8<br>(1,5)                           | 9,6<br>(1,1)  | 9,3<br>(0,9)      | 5,6<br>(1,3)  | 10,8<br>(1,1) | 9,3<br>(0,9)          | 9,3<br>(0,6)                     |
| Socialdemokraterna                 |                | 29,9<br>(2,5)                          | 40,3<br>(1,8) | 37,0<br>(1,5)     | 34,5<br>(2,7) | 32,5<br>(1,6) | 33,1<br>(1,4)         | 35,0<br>(1,0)                    |
| Vänsterpartiet kommunisterna       |                | 6,1<br>(1,3)                           | 2,7<br>(0,6)  | 3,8<br>(0,6)      | 3,9<br>(1,1)  | 1,0<br>(0,3)  | 1,8<br>(0,4)          | 2,7<br>(0,3)                     |
| Övriga partier                     |                | 1,3<br>(0,6)                           | 0,7<br>(0,3)  | 0,9<br>(0,3)      | 2,1<br>(0,8)  | 1,7<br>(0,4)  | 1,8<br>(0,4)          | 1,4<br>(0,2)                     |
| Inget parti                        |                | 5,1<br>(1,2)                           | 3,6<br>(0,7)  | 4,1<br>(0,6)      | 4,5<br>(1,2)  | 4,7<br>(0,7)  | 4,6<br>(0,6)          | 4,4<br>(0,4)                     |
| Vet ej                             |                | 5,7<br>(1,2)                           | 3,1<br>(0,6)  | 3,9<br>(0,6)      | 8,5<br>(1,6)  | 6,4<br>(0,8)  | 6,9<br>(0,7)          | 5,5<br>(0,5)                     |
| Vägrar                             |                | 7,3<br>(1,4)                           | 9,5<br>(1,1)  | 8,8<br>(0,9)      | 11,4<br>(1,8) | 14,3<br>(1,2) | 13,5<br>(1,0)         | 11,2<br>(0,7)                    |
| Ej anträffad                       |                | 11,1<br>(1,7)                          | 8,6<br>(1,0)  | 9,4<br>(0,9)      | 7,1<br>(1,4)  | 7,1<br>(0,9)  | 7,1<br>(0,8)          | 8,2<br>(0,6)                     |
| Summa                              |                | 100                                    | 100           | 100               | 100           | 100           | 100                   | 100                              |
| Bastal                             |                | 1333                                   | 2091          | 4324              | 1277          | 3367          | 4644                  | 6023                             |

<sup>1</sup> Åldern mätes i hela år och utgör den ålder, som uppnås under det kalenderår då fältarbetet genomföres.

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SE Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Tabell 9

Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier samt civilstånd och ålder.

| UTTALAD PARTISYMPATI (maj 1974) | CIVILSTÅND OCH ÅLDER <sup>1</sup> |                           |                         |               |               | Hela valmanskåren % |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                 | Uppgift saknas                    | Ogift, förut gift 20-34 % | Ogift, förut gift 35- % | Gift 20-34 %  | Gift 35 - %   |                     |
| Centerpartiet                   |                                   | 17,9<br>(2,0)             | 14,3<br>(1,6)           | 23,5<br>(2,5) | 17,3<br>(1,1) | 17,6<br>(0,8)       |
| Folkpartiet                     |                                   | 2,5<br>(0,8)              | 4,9<br>(1,0)            | 4,4<br>(1,2)  | 5,5<br>(0,7)  | 4,7<br>(0,4)        |
| Moderata samlingspartiet        |                                   | 7,3<br>(1,3)              | 9,3<br>(1,3)            | 7,2<br>(1,5)  | 10,6<br>(0,9) | 9,3<br>(0,6)        |
| Socialdemokraterna              |                                   | 29,2<br>(2,3)             | 31,6<br>(2,2)           | 36,0<br>(2,8) | 38,0<br>(1,4) | 35,0<br>(1,0)       |
| Vänsterpartiet kommunisterna    |                                   | 6,8<br>(1,3)              | 1,5<br>(0,6)            | 2,7<br>(1,0)  | 1,9<br>(0,4)  | 2,7<br>(0,3)        |
| Övriga partier                  |                                   | 1,9<br>(0,7)              | 1,4<br>(0,5)            | 1,4<br>(0,7)  | 1,2<br>(0,3)  | 1,4<br>(0,2)        |
| Inget parti                     |                                   | 5,1<br>(1,1)              | 3,8<br>(0,9)            | 4,3<br>(1,2)  | 4,3<br>(0,6)  | 4,4<br>(0,4)        |
| Vet ej                          |                                   | 7,2<br>(1,3)              | 5,3<br>(1,0)            | 6,8<br>(1,5)  | 4,6<br>(0,6)  | 5,5<br>(0,5)        |
| Vägrar                          |                                   | 9,3<br>(1,5)              | 12,6<br>(1,5)           | 9,2<br>(1,7)  | 11,8<br>(1,0) | 11,2<br>(0,7)       |
| Ej anträffad                    |                                   | 12,7<br>(1,7)             | 15,3<br>(1,7)           | 4,4<br>(1,2)  | 4,7<br>(0,6)  | 8,2<br>(0,6)        |
| Summa                           |                                   | 100                       | 100                     | 100           | 100           | 100                 |
| Bastal                          |                                   | 1534                      | 1861                    | 1136          | 4497          | 9028                |

<sup>1</sup> Åldern mätes i hela år och utgör den ålder, som uppnås under det kalenderår då fältarbetet genomföres.

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Tabell 10

Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier samt ålder och antal barn under 18 år.

| UTTALAD PARTISYMPATI<br>(maj 1974) | ANTAL BARN OCH ÅLDER <sup>1</sup> |                      |                     |                    |                           | Hela<br>val-<br>mans-<br>kåren<br>% |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                                    | Uppgift<br>saknas                 | 0 barn<br>20-34<br>% | 0 barn<br>35 -<br>% | 1 - 2<br>barn<br>% | 3 eller<br>fler barn<br>% |                                     |
| Centerpartiet                      |                                   | 18,9<br>(2,0)        | 14,4<br>(1,1)       | 20,9<br>(1,6)      | 24,3<br>(3,8)             | 17,6<br>(0,8)                       |
| Folkpartiet                        |                                   | 3,0<br>(0,8)         | 5,2<br>(0,7)        | 4,9<br>(0,9)       | 5,4<br>(2,0)              | 4,7<br>(0,4)                        |
| Moderata samlingspartiet           |                                   | 8,0<br>(1,3)         | 9,7<br>(0,9)        | 9,5<br>(1,2)       | 9,7<br>(2,6)              | 9,3<br>(0,6)                        |
| Socialdemokraterna                 |                                   | 28,1<br>(2,2)        | 35,6<br>(1,4)       | 38,5<br>(1,9)      | 33,4<br>(4,1)             | 35,0<br>(1,0)                       |
| Vänsterpartiet kommunisterna       |                                   | 6,5<br>(1,2)         | 1,7<br>(0,4)        | 2,2<br>(0,6)       | 2,9<br>(1,5)              | 2,7<br>(0,3)                        |
| Övriga partier                     |                                   | 1,9<br>(0,7)         | 1,3<br>(0,3)        | 1,0<br>(0,4)       | 1,7<br>(1,1)              | 1,4<br>(0,2)                        |
| Inget parti                        |                                   | 4,9<br>(1,1)         | 4,4<br>(0,6)        | 3,9<br>(0,8)       | 5,0<br>(1,9)              | 4,4<br>(0,4)                        |
| Vet ej                             |                                   | 6,9<br>(1,3)         | 4,7<br>(0,6)        | 5,7<br>(0,9)       | 6,4<br>(2,1)              | 5,5<br>(0,5)                        |
| Vägrar                             |                                   | 9,7<br>(1,5)         | 13,0<br>(1,0)       | 10,1<br>(1,2)      | 7,1<br>(2,3)              | 11,2<br>(0,7)                       |
| Ej anträffad                       |                                   | 12,1<br>(1,6)        | 10,1<br>(0,9)       | 3,3<br>(0,7)       | 4,1<br>(1,7)              | 9,2<br>(0,6)                        |
| Summa                              |                                   | 100                  | 100                 | 100                | 100                       | 100                                 |
| Bastal                             |                                   | 1608                 | 4390                | 2512               | 518                       | 9028                                |

<sup>1</sup> Åldern mätes i hela år och utgör den ålder, som uppnås under det kalenderår då fältarbetet genomföres.

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Tabell 11

Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier och inkomst, där inkomsten utgöres av intervju-personernas sammanräknade inkomst för inkomståret 1972.

| UTTALAD PARTISYMPATI<br>(maj 1974) | SAMMANRÄKNAD INKOMST FÖR INTERVJUPERSONEN |                     |                   |                        |                        |                        |               | Hela<br>val-<br>mans-<br>kåren<br>% |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                                    | Uppgift<br>saknas                         | 0 <sup>1</sup><br>% | 1 -<br>9.999<br>% | 10.000-<br>19.999<br>% | 20.000-<br>29.999<br>% | 30.000-<br>39.999<br>% | 40.000-<br>%  |                                     |
| Centerpartiet                      |                                           | 19,2<br>(2,0)       | 18,1<br>(1,7)     | 17,5<br>(1,8)          | 16,4<br>(1,8)          | 17,6<br>(2,1)          | 15,6<br>(2,4) | 17,6<br>(0,8)                       |
| Folkpartiet                        |                                           | 5,1<br>(1,1)        | 3,7<br>(0,9)      | 3,7<br>(0,9)           | 3,8<br>(0,9)           | 5,0<br>(1,2)           | 9,6<br>(2,0)  | 4,7<br>(0,4)                        |
| Moderata samlingspartiet           |                                           | 8,0<br>(1,4)        | 7,5<br>(1,2)      | 7,2<br>(1,3)           | 7,1<br>(1,3)           | 8,4<br>(1,6)           | 24,9<br>(2,9) | 9,3<br>(0,6)                        |
| Socialdemokraterna                 |                                           | 27,5<br>(2,3)       | 35,2<br>(2,2)     | 37,0<br>(2,3)          | 40,8<br>(2,4)          | 41,6<br>(2,8)          | 23,6<br>(2,8) | 35,0<br>(1,0)                       |
| Vänsterpartiet kommunisterna       |                                           | 3,0<br>(0,9)        | 2,2<br>(0,7)      | 2,7<br>(0,8)           | 3,7<br>(0,9)           | 3,1<br>(1,0)           | 1,6<br>(0,8)  | 2,7<br>(0,3)                        |
| Övriga partier                     |                                           | 1,8<br>(0,7)        | 2,2<br>(0,7)      | 1,2<br>(0,5)           | 0,7<br>(0,4)           | 1,3<br>(0,6)           | 0,4<br>(0,4)  | 1,4<br>(0,2)                        |
| Inget parti                        |                                           | 4,1<br>(1,0)        | 5,2<br>(1,0)      | 4,3<br>(1,0)           | 4,3<br>(1,0)           | 4,4<br>(1,2)           | 3,0<br>(1,1)  | 4,4<br>(0,4)                        |
| Vet ej                             |                                           | 7,2<br>(1,3)        | 6,2<br>(1,1)      | 5,8<br>(1,1)           | 5,2<br>(1,1)           | 3,5<br>(1,0)           | 3,8<br>(1,3)  | 5,5<br>(0,5)                        |
| Vägrar                             |                                           | 12,3<br>(1,7)       | 10,8<br>(1,4)     | 12,3<br>(1,6)          | 11,5<br>(1,6)          | 9,1<br>(1,6)           | 10,6<br>(2,1) | 11,2<br>(0,7)                       |
| Ej anträffad                       |                                           | 11,9<br>(1,6)       | 8,8<br>(1,3)      | 8,3<br>(1,3)           | 6,4<br>(1,2)           | 6,0<br>(1,3)           | 6,8<br>(1,7)  | 8,2<br>(0,6)                        |
| Summa                              |                                           | 100                 | 100               | 100                    | 100                    | 100                    | 100           | 100                                 |
| Bastal                             |                                           | 1559                | 1949              | 1686                   | 1664                   | 1268                   | 902           | 9028                                |

<sup>1</sup> I redovisningsgruppen ingår icke deklarationspliktiga och andra som vid taxering icke registrerats med sammanräknad inkomst. En stor grupp bland dessa består av studerande (minst 18 år gamla) och en annan av pensionärer.

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Tabell 12

Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier och inkomst, där inkomsten utgöres av sammanlagda, sammanräknade inkomsten för intervjupersonen och ev maka/make för inkomståret 1972.

| UTTALAD PARTISYMPATI<br>(maj 1974) | SAMMANL SAMMANRÄKN INK FÖR INT PERS OCH EV MAK/MAKE |                     |                   |                        |                        |                        |               | Hela<br>val-<br>mans-<br>kåren<br>% |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                                    | Uppgift<br>saknas                                   | 0 <sup>1</sup><br>% | 1 -<br>9.999<br>% | 10.000-<br>19.999<br>% | 20.000-<br>29.999<br>% | 30.000-<br>39.999<br>% | 40.000-<br>%  |                                     |
| Centerpartiet                      |                                                     | 14,7<br>(2,5)       | 16,5<br>(2,6)     | 20,0<br>(2,0)          | 20,4<br>(2,0)          | 18,1<br>(2,0)          | 15,6<br>(1,4) | 17,6<br>(0,8)                       |
| Folkpartiet                        |                                                     | 3,0<br>(1,2)        | 3,8<br>(1,4)      | 3,1<br>(0,9)           | 4,0<br>(1,0)           | 3,8<br>(1,0)           | 7,3<br>(1,0)  | 4,7<br>(0,4)                        |
| Moderata samlingspartiet           |                                                     | 6,2<br>(1,7)        | 8,2<br>(2,0)      | 6,6<br>(1,3)           | 5,6<br>(1,2)           | 7,0<br>(1,3)           | 15,2<br>(1,3) | 9,3<br>(0,6)                        |
| Socialdemokraterna                 |                                                     | 26,3<br>(3,1)       | 30,5<br>(3,3)     | 33,6<br>(2,4)          | 37,8<br>(2,5)          | 42,3<br>(2,6)          | 34,1<br>(1,8) | 35,0<br>(1,0)                       |
| Vänsterpartiet kommunisterna       |                                                     | 4,8<br>(1,5)        | 2,9<br>(1,2)      | 2,8<br>(0,8)           | 3,2<br>(0,9)           | 2,9<br>(0,9)           | 1,7<br>(0,5)  | 2,7<br>(0,3)                        |
| Övriga partier                     |                                                     | 2,1<br>(1,0)        | 2,7<br>(1,1)      | 1,4<br>(0,6)           | 1,1<br>(0,5)           | 1,3<br>(0,6)           | 1,0<br>(0,4)  | 1,4<br>(0,2)                        |
| Inget parti                        |                                                     | 3,8<br>(1,3)        | 5,1<br>(1,6)      | 4,9<br>(1,1)           | 4,3<br>(1,0)           | 4,5<br>(1,1)           | 4,0<br>(0,7)  | 4,4<br>(0,4)                        |
| Vet ej                             |                                                     | 7,9<br>(1,9)        | 6,7<br>(1,8)      | 5,5<br>(1,2)           | 5,6<br>(1,2)           | 3,8<br>(1,0)           | 5,3<br>(0,8)  | 5,5<br>(0,5)                        |
| Vägrar                             |                                                     | 11,0<br>(2,2)       | 10,1<br>(2,1)     | 12,0<br>(1,7)          | 10,7<br>(1,6)          | 10,9<br>(1,6)          | 11,6<br>(1,2) | 11,2<br>(0,7)                       |
| Ej anträffad                       |                                                     | 20,2<br>(2,8)       | 13,4<br>(2,4)     | 9,9<br>(1,5)           | 7,2<br>(1,3)           | 5,4<br>(1,2)           | 4,3<br>(0,8)  | 8,2<br>(0,6)                        |
| Summa                              |                                                     | 100                 | 100               | 100                    | 100                    | 100                    | 100           | 100                                 |
| Bastal                             |                                                     | 825                 | 789               | 1538                   | 1547                   | 1481                   | 2848          | 9028                                |

<sup>1</sup> I redovisningsgruppen ingår icke deklarationspliktiga och andra som vid taxering icke registrerats med sammanräknad inkomst. En stor grupp bland dessa består av studerande (minst 18 år gamla) och en annan av pensionärer.

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Tabell 13

Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier och på tätortsbefolkningens omfattning i mantalsskrivningskommunen.

| UTTALAD PARTISYMPATI (maj 1974) | TÄTORTSBEFOLKNINGENS OMFATTNING <sup>1</sup> |             |               |               |               |               | Hela valmanskåren |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                 | Uppgift saknas                               | 0.0 - 9.9 % | 10.0 - 49.9 % | 50.0 - 89.9 % | 90.0 - 99.9 % | 100 %         |                   |
|                                 |                                              | %           | %             | %             | %             | %             | %                 |
| Centerpartiet                   |                                              | ou          | 33,4<br>(4,0) | 20,2<br>(1,2) | 13,1<br>(1,3) | 8,0<br>(1,8)  | 17,6<br>(0,8)     |
| Folkpartiet                     |                                              | ou          | 5,3<br>(1,9)  | 4,2<br>(0,6)  | 5,5<br>(0,9)  | 4,7<br>(1,4)  | 4,7<br>(0,4)      |
| Moderata samlingspartiet        |                                              | ou          | 8,6<br>(2,4)  | 8,4<br>(0,8)  | 9,3<br>(1,1)  | 14,4<br>(2,3) | 9,3<br>(0,6)      |
| Socialdemokraterna              |                                              | ou          | 26,5<br>(3,7) | 36,5<br>(1,4) | 35,9<br>(1,8) | 29,4<br>(3,0) | 35,0<br>(1,0)     |
| Vinsterpartiet kommunisterna    |                                              | ou          | 2,6<br>(1,3)  | 2,5<br>(0,5)  | 2,9<br>(0,6)  | 3,4<br>(1,2)  | 2,7<br>(0,3)      |
| Övriga partier                  |                                              | ou          | 0,7<br>(0,7)  | 1,8<br>(0,4)  | 0,9<br>(0,4)  | 1,1<br>(0,7)  | 1,4<br>(0,2)      |
| Inget parti                     |                                              | ou          | 4,2<br>(1,7)  | 4,5<br>(0,6)  | 4,1<br>(0,7)  | 4,3<br>(1,3)  | 4,4<br>(0,4)      |
| Vet ej                          |                                              | ou          | 4,9<br>(1,8)  | 5,7<br>(0,7)  | 5,0<br>(0,8)  | 6,4<br>(1,6)  | 5,5<br>(0,5)      |
| Vägrar                          |                                              | ou          | 8,1<br>(2,3)  | 9,3<br>(0,8)  | 13,9<br>(1,3) | 15,0<br>(2,3) | 11,2<br>(0,7)     |
| Ej anträffad                    |                                              | ou          | 5,6<br>(1,9)  | 6,8<br>(0,7)  | 9,4<br>(1,1)  | 13,3<br>(2,2) | 8,2<br>(0,6)      |
| Summa                           |                                              | ou          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100               |
| Bastal                          |                                              |             | 10            | 569           | 4688          | 2823          | 938               |
|                                 |                                              |             |               |               |               |               | 9028              |

<sup>1</sup> Som tätort räknas i princip alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter. Uppgiften från folk- och bostadsräkningen 1970.

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SL Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Tabell 14


Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier och på region med hänsyn tagen till valkretstillhörighet. (Se kartan)

| UTTALAD PARTISYMPATI<br>(maj 1974) | REGIONAL INDELNING AV RIKSDAGSVALKRETSAR |                                |                                  |                              |                               |                                 |                                |                             |                                  |                                  |                                        | Hela<br>val-<br>mans-<br>kåren |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                    | Uppgift<br>saknas                        | Fyr-<br>stads-<br>kretsen<br>% | Övriga<br>södra<br>Götaland<br>% | Småland<br>med<br>öarna<br>% | Göte-<br>borgs<br>kommun<br>% | Övriga<br>väst-<br>sverige<br>% | Stock-<br>holms<br>kommun<br>% | Stock-<br>holms<br>län<br>% | Östra<br>mellan-<br>sverige<br>% | Norra<br>mellan-<br>sverige<br>% | Mellersta<br>och övre<br>Norrländ<br>% |                                |
| Centerpartiet                      |                                          | 13,7<br>(3,0)                  | 18,9<br>(2,8)                    | 23,4<br>(2,9)                | 8,5<br>(2,5)                  | 24,1<br>(2,4)                   | 8,2<br>(1,9)                   | 14,0<br>(2,5)               | 16,5<br>(1,9)                    | 20,1<br>(2,6)                    | 19,5<br>(2,5)                          | 17,6<br>(0,8)                  |
| Folkpartiet                        |                                          | 2,5<br>(1,4)                   | 5,1<br>(1,6)                     | 4,5<br>(1,4)                 | 7,6<br>(2,4)                  | 4,9<br>(1,2)                    | 4,8<br>(1,5)                   | 6,2<br>(1,7)                | 4,9<br>(1,1)                     | 3,0<br>(1,1)                     | 4,6<br>(1,3)                           | 4,7<br>(0,4)                   |
| Moderata samlingspartiet           |                                          | 9,1<br>(2,5)                   | 9,9<br>(2,2)                     | 10,4<br>(2,1)                | 9,1<br>(2,6)                  | 10,3<br>(1,7)                   | 14,8<br>(2,5)                  | 13,6<br>(2,5)               | 8,1<br>(1,4)                     | 4,7<br>(1,4)                     | 5,5<br>(1,4)                           | 9,3<br>(0,6)                   |
| Socialdemokraterna                 |                                          | 33,4<br>(4,1)                  | 33,1<br>(3,4)                    | 35,5<br>(3,3)                | 29,2<br>(4,1)                 | 29,5<br>(2,6)                   | 28,6<br>(3,1)                  | 32,7<br>(3,4)               | 39,4<br>(2,5)                    | 41,5<br>(3,2)                    | 40,2<br>(3,1)                          | 35,0<br>(1,0)                  |
| Vänsterp kommunisterna             |                                          | 2,3<br>(1,3)                   | 1,2<br>(0,8)                     | 2,0<br>(0,9)                 | 3,0<br>(1,5)                  | 1,2<br>(0,6)                    | 3,2<br>(1,2)                   | 4,1<br>(1,4)                | 3,2<br>(0,9)                     | 2,7<br>(1,0)                     | 4,5<br>(1,3)                           | 2,7<br>(0,3)                   |
| Övriga partier                     |                                          | 0,2<br>(0,4)                   | 1,3<br>(0,8)                     | 2,3<br>(1,0)                 | 0,6<br>(0,7)                  | 1,1<br>(0,6)                    | 1,2<br>(0,7)                   | 1,0<br>(0,7)                | 1,8<br>(0,7)                     | 1,4<br>(0,8)                     | 1,7<br>(0,8)                           | 1,4<br>(0,2)                   |
| Inget parti                        |                                          | 4,4<br>(1,8)                   | 5,6<br>(1,7)                     | 4,9<br>(1,5)                 | 3,8<br>(1,7)                  | 3,7<br>(1,1)                    | 4,5<br>(1,4)                   | 3,2<br>(1,3)                | 4,4<br>(1,0)                     | 4,9<br>(1,4)                     | 4,3<br>(1,3)                           | 4,4<br>(0,4)                   |
| Vet ej                             |                                          | 5,0<br>(1,9)                   | 6,8<br>(1,8)                     | 4,7<br>(1,4)                 | 6,4<br>(2,2)                  | 6,3<br>(1,4)                    | 6,4<br>(1,7)                   | 4,7<br>(1,5)                | 4,9<br>(1,1)                     | 6,2<br>(1,5)                     | 3,9<br>(1,2)                           | 5,5<br>(0,5)                   |
| Vägrar                             |                                          | 14,7<br>(3,1)                  | 10,3<br>(2,2)                    | 7,1<br>(1,7)                 | 17,9<br>(3,4)                 | 12,7<br>(1,9)                   | 14,6<br>(2,4)                  | 13,3<br>(2,4)               | 9,0<br>(1,5)                     | 9,2<br>(1,9)                     | 9,7<br>(1,9)                           | 11,2<br>(0,7)                  |
| Ej anträffad                       |                                          | 14,7<br>(3,1)                  | 7,8<br>(1,9)                     | 5,3<br>(1,5)                 | 13,9<br>(3,1)                 | 6,2<br>(1,4)                    | 13,6<br>(2,4)                  | 7,2<br>(1,9)                | 7,7<br>(1,4)                     | 6,2<br>(1,5)                     | 6,3<br>(1,5)                           | 8,2<br>(0,6)                   |
| Summa                              |                                          | 100                            | 100                              | 100                          | 100                           | 100                             | 100                            | 100                         | 100                              | 100                              | 100                                    | 100                            |
| Bastal                             |                                          | 518                            | 767                              | 865                          | 407                           | 1255                            | 938                            | 774                         | 1539                             | 970                              | 1005                                   | 9028                           |

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger.

Övriga definitioner för denna tabell redovisas i avsnitt 2.3 i SM Be 1973:5 eller framgår av tabellförklaringarna ovan.

Regionala fördelningen  
i tabell 14



Tabell 15

Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier samt kön och ålder. Sammanställning nov 1972 - maj 1974

|        | Hela valmanskåren |               |               |               |               | Män 20-34 år  |               |               |               |               | Män 35 - 64 år |               |               |               |               |
|--------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | nov<br>72         | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72     | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72      | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     |
| C      | 18,0<br>(0,8)     | 19,8<br>(0,8) | 19,2<br>(0,8) | 19,4<br>(0,8) | 17,6<br>(0,8) | 22,2<br>(2,4) | 24,6<br>(2,3) | 24,1<br>(2,3) | 23,3<br>(2,3) | 21,5<br>(2,2) | 19,3<br>(1,5)  | 21,1<br>(1,5) | 20,3<br>(1,5) | 18,8<br>(1,4) | 16,9<br>(1,4) |
| F      | 7,7<br>(0,6)      | 7,5<br>(0,6)  | 6,7<br>(0,5)  | 5,7<br>(0,5)  | 4,7<br>(0,4)  | 5,5<br>(1,3)  | 5,1<br>(1,2)  | 5,3<br>(1,2)  | 4,4<br>(1,1)  | 3,2<br>(0,9)  | 7,3<br>(1,0)   | 7,3<br>(0,9)  | 6,5<br>(0,9)  | 5,7<br>(0,8)  | 5,0<br>(0,8)  |
| M      | 7,5<br>(0,6)      | 7,8<br>(0,6)  | 9,2<br>(0,6)  | 9,6<br>(0,6)  | 9,3<br>(0,6)  | 6,1<br>(1,4)  | 7,2<br>(1,4)  | 8,3<br>(1,5)  | 9,4<br>(1,6)  | 8,8<br>(1,5)  | 8,1<br>(1,0)   | 9,1<br>(1,0)  | 10,1<br>(1,1) | 9,6<br>(1,1)  | 9,6<br>(1,1)  |
| S      | 33,5<br>(1,0)     | 32,9<br>(1,0) | 33,0<br>(1,0) | 35,2<br>(1,0) | 35,0<br>(1,0) | 29,2<br>(2,6) | 27,8<br>(2,4) | 28,2<br>(2,4) | 30,7<br>(2,5) | 29,9<br>(2,5) | 38,0<br>(1,8)  | 37,2<br>(1,7) | 37,4<br>(1,8) | 40,0<br>(1,8) | 40,3<br>(1,8) |
| VpK    | 2,8<br>(0,4)      | 2,9<br>(0,4)  | 2,6<br>(0,3)  | 2,5<br>(0,3)  | 2,7<br>(0,3)  | 5,9<br>(1,4)  | 6,3<br>(1,3)  | 5,9<br>(1,3)  | 5,5<br>(1,2)  | 6,1<br>(1,3)  | 2,7<br>(0,6)   | 2,7<br>(0,6)  | 2,3<br>(0,5)  | 2,1<br>(0,5)  | 2,7<br>(0,6)  |
| Små    | 1,4<br>(0,3)      | 1,6<br>(0,3)  | 1,4<br>(0,2)  | 1,3<br>(0,2)  | 1,4<br>(0,2)  | 1,4<br>(0,6)  | 1,5<br>(0,7)  | 1,4<br>(0,6)  | 1,2<br>(0,6)  | 1,3<br>(0,6)  | 1,0<br>(0,4)   | 1,0<br>(0,4)  | 0,8<br>(0,3)  | 0,8<br>(0,3)  | 0,7<br>(0,3)  |
| Inget  | 7,3<br>(0,6)      | 5,6<br>(0,5)  | 4,7<br>(0,4)  | 3,9<br>(0,4)  | 4,4<br>(0,4)  | 9,1<br>(1,7)  | 8,3<br>(1,5)  | 5,7<br>(1,3)  | 5,3<br>(1,2)  | 5,1<br>(1,2)  | 6,2<br>(0,9)   | 3,7<br>(0,7)  | 3,2<br>(0,6)  | 3,5<br>(0,7)  | 3,6<br>(0,7)  |
| Vet ej | 7,7<br>(0,6)      | 7,8<br>(0,6)  | 7,2<br>(0,5)  | 4,3<br>(0,4)  | 5,5<br>(0,5)  | 8,6<br>(1,6)  | 7,7<br>(1,5)  | 7,6<br>(1,4)  | 3,8<br>(1,0)  | 5,7<br>(1,2)  | 4,3<br>(0,8)   | 4,1<br>(0,7)  | 4,2<br>(0,7)  | 3,1<br>(0,6)  | 3,1<br>(0,6)  |
| Vägrar | 9,7<br>(0,7)      | 9,5<br>(0,6)  | 9,7<br>(0,6)  | 12,1<br>(0,7) | 11,2<br>(0,7) | 6,6<br>(1,4)  | 6,0<br>(1,3)  | 6,2<br>(1,3)  | 9,2<br>(1,6)  | 7,3<br>(1,4)  | 9,0<br>(1,1)   | 8,9<br>(1,0)  | 8,9<br>(1,0)  | 10,3<br>(1,1) | 9,5<br>(1,1)  |
| Ej ant | 4,4<br>(0,5)      | 4,7<br>(0,4)  | 6,3<br>(0,5)  | 5,9<br>(0,5)  | 8,2<br>(0,6)  | 5,5<br>(1,5)  | 5,4<br>(1,2)  | 7,3<br>(1,4)  | 7,1<br>(1,4)  | 11,1<br>(1,7) | 4,1<br>(0,8)   | 4,8<br>(0,8)  | 6,3<br>(0,9)  | 6,1<br>(0,9)  | 8,6<br>(1,0)  |
| Summa  | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Bastal | 8972              | 9081          | 9029          | 8950          | 9028          | 1354          | 1356          | 1379          | 1377          | 1393          | 3087           | 3101          | 3033          | 3000          | 2991          |

|        | Kvinnor 20-34 år |               |               |               |               | Kvinnor 35 - 64 år |               |               |               |               |
|--------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | nov<br>72        | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72          | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     |
| C      | 17,3<br>(2,2)    | 19,6<br>(2,2) | 18,3<br>(2,1) | 20,1<br>(2,2) | 19,0<br>(2,2) | 15,2<br>(1,3)      | 16,6<br>(1,3) | 16,4<br>(1,3) | 18,0<br>(1,3) | 15,9<br>(1,3) |
| F      | 7,8<br>(1,5)     | 7,0<br>(1,4)  | 6,7<br>(1,4)  | 4,3<br>(1,1)  | 3,4<br>(1,0)  | 9,0<br>(1,0)       | 8,8<br>(1,0)  | 7,6<br>(0,9)  | 6,9<br>(0,9)  | 5,6<br>(0,8)  |
| M      | 5,3<br>(1,3)     | 4,2<br>(1,1)  | 4,6<br>(1,1)  | 6,7<br>(1,4)  | 5,6<br>(1,3)  | 8,3<br>(1,0)       | 8,2<br>(1,0)  | 10,6<br>(1,1) | 10,7<br>(1,1) | 10,8<br>(1,1) |
| S      | 30,8<br>(2,7)    | 30,3<br>(2,5) | 32,6<br>(2,6) | 36,7<br>(2,7) | 34,5<br>(2,7) | 32,3<br>(1,7)      | 32,0<br>(1,6) | 31,0<br>(1,6) | 32,1<br>(1,6) | 32,5<br>(1,6) |
| VpK    | 3,8<br>(1,1)     | 3,8<br>(1,0)  | 3,8<br>(1,1)  | 4,3<br>(1,1)  | 3,9<br>(1,1)  | 1,1<br>(0,4)       | 1,4<br>(0,4)  | 1,1<br>(0,4)  | 1,0<br>(0,3)  | 1,0<br>(0,3)  |
| Små    | 1,7<br>(0,8)     | 2,0<br>(0,8)  | 1,8<br>(0,7)  | 1,1<br>(0,6)  | 2,1<br>(0,8)  | 1,7<br>(0,5)       | 1,8<br>(0,5)  | 1,8<br>(0,5)  | 1,9<br>(0,5)  | 1,7<br>(0,4)  |
| Inget  | 9,2<br>(1,7)     | 7,2<br>(1,4)  | 6,5<br>(1,4)  | 4,9<br>(1,2)  | 4,5<br>(1,2)  | 6,9<br>(0,9)       | 5,5<br>(0,8)  | 4,8<br>(0,7)  | 3,4<br>(0,6)  | 4,7<br>(0,7)  |
| Vet ej | 12,3<br>(1,9)    | 14,1<br>(1,9) | 12,1<br>(1,8) | 5,3<br>(1,2)  | 8,5<br>(1,6)  | 8,8<br>(1,0)       | 8,9<br>(1,0)  | 7,9<br>(0,9)  | 5,3<br>(0,8)  | 6,4<br>(0,8)  |
| Vägrar | 8,2<br>(1,6)     | 9,0<br>(1,6)  | 9,4<br>(1,6)  | 11,8<br>(1,8) | 11,4<br>(1,8) | 12,2<br>(1,2)      | 11,6<br>(1,1) | 11,9<br>(1,1) | 15,1<br>(1,2) | 14,3<br>(1,2) |
| Ej ant | 3,6<br>(1,3)     | 2,8<br>(0,9)  | 4,2<br>(1,1)  | 4,9<br>(1,2)  | 7,1<br>(1,4)  | 4,5<br>(0,8)       | 5,1<br>(0,8)  | 6,8<br>(0,9)  | 5,6<br>(0,8)  | 7,1<br>(0,9)  |
| Summa  | 100              | 100           | 100           | 100           | 100           | 100                | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Bastal | 1297             | 1326          | 1317          | 1293          | 1277          | 3234               | 3298          | 3300          | 3280          | 3367          |

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidsintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger. Osäkerhetstalet för en förändring mellan två successiva PSU kan med god noggrannhet approximeras med genomsnittet av osäkerhetstalen för resp måttillfälle. Ett osäkerhetstal för förändringar avseende längre tidsperioder beräknat på samma sätt ger en viss underskattning av detsamma.

Tabell 16

Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier samt civilstånd och ålder. Sammanställning nov 1972 - maj 1974

|        | Hela valmanskåren |               |               |               |               | Ogift, förut gift 20-34 |               |               |               |               | Ogift, förut gift 35 - |               |               |               |               |
|--------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | nov<br>72         | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72               | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72              | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     |
| C      | 18,0<br>(0,8)     | 19,8<br>(0,8) | 19,2<br>(0,8) | 19,4<br>(0,8) | 17,6<br>(0,8) | 18,3<br>(2,3)           | 20,1<br>(2,1) | 18,5<br>(2,0) | 20,2<br>(2,1) | 17,9<br>(2,0) | 13,6<br>(1,7)          | 14,6<br>(1,7) | 14,2<br>(1,7) | 15,4<br>(1,7) | 14,3<br>(1,6) |
| F      | 7,7<br>(0,6)      | 7,5<br>(0,6)  | 6,7<br>(0,5)  | 5,7<br>(0,5)  | 4,7<br>(0,4)  | 5,1<br>(1,3)            | 4,5<br>(1,1)  | 4,6<br>(1,1)  | 3,2<br>(0,9)  | 2,5<br>(0,8)  | 7,3<br>(1,3)           | 8,0<br>(1,3)  | 6,9<br>(1,2)  | 6,2<br>(1,1)  | 4,9<br>(1,0)  |
| M      | 7,5<br>(0,6)      | 7,8<br>(0,6)  | 9,2<br>(0,6)  | 9,6<br>(0,6)  | 9,3<br>(0,6)  | 5,3<br>(1,3)            | 5,2<br>(1,2)  | 5,4<br>(1,2)  | 7,1<br>(1,3)  | 7,3<br>(1,3)  | 8,7<br>(1,4)           | 8,6<br>(1,3)  | 9,2<br>(1,4)  | 9,5<br>(1,4)  | 9,3<br>(1,3)  |
| S      | 33,5<br>(1,0)     | 32,9<br>(1,0) | 33,0<br>(1,0) | 35,2<br>(1,0) | 35,0<br>(1,0) | 26,9<br>(2,6)           | 26,8<br>(2,3) | 28,2<br>(2,3) | 30,5<br>(2,4) | 29,2<br>(2,3) | 33,0<br>(2,4)          | 30,2<br>(2,1) | 29,3<br>(2,1) | 31,4<br>(2,2) | 31,6<br>(2,2) |
| VpK    | 2,8<br>(0,4)      | 2,9<br>(0,4)  | 2,6<br>(0,3)  | 2,5<br>(0,3)  | 2,7<br>(0,3)  | 6,5<br>(1,4)            | 6,2<br>(1,3)  | 6,0<br>(1,2)  | 6,3<br>(1,3)  | 6,8<br>(1,3)  | 1,6<br>(0,6)           | 2,4<br>(0,7)  | 2,1<br>(0,7)  | 1,5<br>(0,6)  | 1,5<br>(0,6)  |
| Små    | 1,4<br>(0,3)      | 1,6<br>(0,3)  | 1,4<br>(0,2)  | 1,3<br>(0,2)  | 1,4<br>(0,2)  | 1,8<br>(0,8)            | 1,8<br>(0,7)  | 1,9<br>(0,9)  | 1,0<br>(0,5)  | 1,9<br>(0,7)  | 1,5<br>(0,6)           | 1,7<br>(0,6)  | 1,8<br>(0,6)  | 1,8<br>(0,6)  | 1,4<br>(0,5)  |
| Inget  | 7,3<br>(0,6)      | 5,6<br>(0,5)  | 4,7<br>(0,4)  | 3,9<br>(0,4)  | 4,4<br>(0,4)  | 8,5<br>(1,6)            | 9,6<br>(1,5)  | 7,3<br>(1,3)  | 6,2<br>(1,3)  | 5,1<br>(1,1)  | 7,1<br>(1,3)           | 5,7<br>(1,1)  | 4,5<br>(1,0)  | 4,0<br>(0,9)  | 3,8<br>(0,9)  |
| Vet ej | 7,7<br>(0,6)      | 7,8<br>(0,6)  | 7,2<br>(0,5)  | 4,3<br>(0,4)  | 5,5<br>(0,5)  | 12,6<br>(2,0)           | 11,6<br>(1,7) | 11,3<br>(1,6) | 5,1<br>(1,2)  | 7,2<br>(1,3)  | 7,6<br>(1,3)           | 7,6<br>(1,2)  | 7,2<br>(1,2)  | 4,9<br>(1,0)  | 5,3<br>(1,0)  |
| Vägrar | 9,7<br>(0,7)      | 9,5<br>(0,6)  | 9,7<br>(0,6)  | 12,1<br>(0,7) | 11,2<br>(0,7) | 7,5<br>(1,5)            | 7,7<br>(1,4)  | 8,4<br>(1,4)  | 11,0<br>(1,6) | 9,3<br>(1,5)  | 10,3<br>(1,5)          | 10,3<br>(1,4) | 11,5<br>(1,5) | 13,6<br>(1,6) | 12,6<br>(1,5) |
| Ej ant | 4,4<br>(0,5)      | 4,7<br>(0,4)  | 6,3<br>(0,5)  | 5,9<br>(0,5)  | 8,2<br>(0,6)  | 7,7<br>(1,7)            | 6,5<br>(1,3)  | 8,5<br>(1,4)  | 9,4<br>(1,5)  | 12,7<br>(1,7) | 9,4<br>(1,5)           | 10,9<br>(1,5) | 13,3<br>(1,6) | 11,8<br>(1,5) | 15,3<br>(1,7) |
| Summa  | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           | 100                     | 100           | 100           | 100           | 100           | 100                    | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Bastal | 8972              | 9081          | 9029          | 8950          | 9028          | 1314                    | 1471          | 1488          | 1451          | 1534          | 1784                   | 1823          | 1791          | 1814          | 1861          |

|        | Gift 20-34    |               |               |               |               | Gift 35 -     |               |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | nov<br>72     | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72     | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     |
| C      | 21,3<br>(2,3) | 24,7<br>(2,5) | 24,7<br>(2,5) | 23,6<br>(2,4) | 23,5<br>(2,5) | 18,6<br>(1,2) | 20,4<br>(1,2) | 19,9<br>(1,2) | 19,5<br>(1,2) | 17,3<br>(1,1) |
| F      | 8,1<br>(1,6)  | 7,9<br>(1,6)  | 7,7<br>(1,5)  | 5,7<br>(1,3)  | 4,4<br>(1,2)  | 8,5<br>(0,9)  | 8,1<br>(0,8)  | 7,1<br>(0,8)  | 6,4<br>(0,7)  | 5,5<br>(0,7)  |
| M      | 6,1<br>(1,3)  | 6,4<br>(1,4)  | 7,8<br>(1,5)  | 9,3<br>(1,7)  | 7,2<br>(1,5)  | 8,1<br>(0,8)  | 8,7<br>(0,8)  | 10,9<br>(0,9) | 10,5<br>(0,9) | 10,6<br>(0,9) |
| S      | 33,0<br>(2,7) | 31,8<br>(2,7) | 33,0<br>(2,7) | 37,3<br>(2,8) | 36,0<br>(2,8) | 35,9<br>(1,5) | 36,3<br>(1,4) | 36,0<br>(1,4) | 37,7<br>(1,4) | 38,0<br>(1,4) |
| VpK    | 3,3<br>(1,0)  | 3,6<br>(1,1)  | 3,5<br>(1,1)  | 3,2<br>(1,0)  | 2,7<br>(1,0)  | 2,0<br>(0,4)  | 1,9<br>(0,4)  | 1,5<br>(0,4)  | 1,6<br>(0,4)  | 1,9<br>(0,4)  |
| Små    | 1,3<br>(0,6)  | 1,7<br>(0,7)  | 1,2<br>(0,6)  | 1,4<br>(0,7)  | 1,4<br>(0,7)  | 1,3<br>(0,3)  | 1,4<br>(0,3)  | 1,1<br>(0,3)  | 1,2<br>(0,3)  | 1,2<br>(0,3)  |
| Inget  | 9,7<br>(1,7)  | 5,5<br>(1,3)  | 4,7<br>(1,2)  | 3,8<br>(1,1)  | 4,3<br>(1,2)  | 6,3<br>(0,7)  | 4,2<br>(0,6)  | 3,9<br>(0,6)  | 3,2<br>(0,5)  | 4,3<br>(0,6)  |
| Vet ej | 8,3<br>(1,6)  | 10,1<br>(1,7) | 8,0<br>(1,6)  | 3,9<br>(1,1)  | 6,8<br>(1,5)  | 6,2<br>(0,7)  | 6,1<br>(0,7)  | 5,7<br>(0,7)  | 4,0<br>(0,6)  | 4,6<br>(0,6)  |
| Vägrar | 7,4<br>(1,5)  | 7,1<br>(1,5)  | 7,0<br>(1,5)  | 9,8<br>(1,7)  | 9,2<br>(1,7)  | 10,7<br>(0,9) | 10,3<br>(0,9) | 10,1<br>(0,9) | 12,5<br>(1,0) | 11,8<br>(1,0) |
| Ej ant | 1,5<br>(0,9)  | 1,2<br>(0,6)  | 2,4<br>(0,9)  | 2,1<br>(0,8)  | 4,4<br>(1,2)  | 2,4<br>(0,5)  | 2,6<br>(0,5)  | 3,9<br>(0,6)  | 3,4<br>(0,5)  | 4,7<br>(0,6)  |
| Summa  | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Bastal | 1337          | 1211          | 1208          | 1219          | 1136          | 4537          | 4576          | 4542          | 4466          | 4497          |

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger. Osäkerhetstalet för en förändring mellan två successiva PSU kan med god noggrannhet approximeras med genomsnittet av osäkerhetstalen för resp mättilfälle. Ett osäkerhetstal för förändringar avseende längre tidsperioder beräknat på samma sätt ger en viss underskattning av detsamma.

Tabell 17

Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier samt ålder och antal barn under 18 år. Sammanställning nov 1972 - maj 1974

|        | Hela valmanskåren |               |               |               |               | 0 barn, 20-34 år |               |               |               |               | 0 barn, - 19 år |               |               |               |               |
|--------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | nov<br>72         | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72        | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72       | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     |
| C      | 18,0<br>(0,8)     | 19,8<br>(0,8) | 19,2<br>(0,8) | 19,4<br>(0,8) | 17,6<br>(0,8) | 19,7<br>(2,3)    | 21,1<br>(2,1) | 20,4<br>(2,0) | 20,9<br>(2,1) | 18,9<br>(2,0) | 15,1<br>(1,1)   | 16,7<br>(1,1) | 16,5<br>(1,1) | 16,9<br>(1,1) | 14,4<br>(1,1) |
| F      | 7,7<br>(0,6)      | 7,5<br>(0,6)  | 6,7<br>(0,5)  | 5,7<br>(0,5)  | 4,7<br>(0,4)  | 5,6<br>(1,3)     | 5,1<br>(1,1)  | 5,1<br>(1,1)  | 4,0<br>(1,0)  | 3,0<br>(0,8)  | 7,9<br>(0,8)    | 7,8<br>(0,8)  | 6,7<br>(0,8)  | 6,3<br>(0,7)  | 5,2<br>(0,7)  |
| M      | 7,5<br>(0,6)      | 7,8<br>(0,6)  | 9,2<br>(0,6)  | 9,6<br>(0,6)  | 9,3<br>(0,6)  | 6,1<br>(1,4)     | 6,3<br>(1,2)  | 6,9<br>(1,3)  | 8,1<br>(1,4)  | 8,0<br>(1,3)  | 8,1<br>(0,8)    | 8,3<br>(0,8)  | 10,0<br>(0,9) | 9,2<br>(0,9)  | 9,7<br>(0,9)  |
| S      | 33,5<br>(1,0)     | 32,9<br>(1,0) | 33,0<br>(1,0) | 35,2<br>(1,0) | 35,0<br>(1,0) | 26,1<br>(2,5)    | 25,9<br>(2,2) | 27,3<br>(2,2) | 29,5<br>(2,3) | 28,1<br>(2,2) | 35,5<br>(1,5)   | 34,7<br>(1,4) | 33,8<br>(1,4) | 35,7<br>(1,5) | 35,6<br>(1,4) |
| VpK    | 2,8<br>(0,4)      | 2,9<br>(0,4)  | 2,6<br>(0,3)  | 2,5<br>(0,3)  | 2,7<br>(0,3)  | 6,4<br>(1,4)     | 6,3<br>(1,2)  | 5,9<br>(1,2)  | 5,8<br>(1,2)  | 6,5<br>(1,2)  | 1,9<br>(0,4)    | 2,1<br>(0,4)  | 1,6<br>(0,4)  | 1,5<br>(0,4)  | 1,7<br>(0,4)  |
| Små    | 1,4<br>(0,3)      | 1,6<br>(0,3)  | 1,4<br>(0,2)  | 1,3<br>(0,2)  | 1,4<br>(0,2)  | 1,9<br>(0,7)     | 1,9<br>(0,7)  | 2,0<br>(0,7)  | 1,2<br>(0,5)  | 1,9<br>(0,7)  | 1,4<br>(0,4)    | 1,4<br>(0,4)  | 1,3<br>(0,3)  | 1,4<br>(0,4)  | 1,3<br>(0,3)  |
| Inget  | 7,3<br>(0,6)      | 5,6<br>(0,5)  | 4,7<br>(0,4)  | 3,9<br>(0,4)  | 4,4<br>(0,4)  | 8,2<br>(1,5)     | 9,3<br>(1,5)  | 6,7<br>(1,3)  | 5,9<br>(1,2)  | 4,9<br>(1,1)  | 6,3<br>(0,8)    | 5,0<br>(0,7)  | 4,1<br>(0,6)  | 3,5<br>(0,6)  | 4,4<br>(0,6)  |
| Vet ej | 7,7<br>(0,6)      | 7,8<br>(0,6)  | 7,2<br>(0,5)  | 4,3<br>(0,4)  | 5,5<br>(0,5)  | 11,4<br>(1,8)    | 10,5<br>(1,6) | 10,1<br>(1,5) | 5,2<br>(1,1)  | 6,9<br>(1,3)  | 6,7<br>(0,8)    | 6,5<br>(0,7)  | 6,1<br>(0,7)  | 4,3<br>(0,6)  | 4,7<br>(0,6)  |
| Vägrar | 9,7<br>(0,7)      | 9,5<br>(0,6)  | 9,7<br>(0,6)  | 12,1<br>(0,7) | 11,2<br>(0,7) | 7,5<br>(1,4)     | 7,6<br>(1,3)  | 7,9<br>(1,4)  | 10,8<br>(1,6) | 9,7<br>(1,5)  | 11,3<br>(1,0)   | 10,8<br>(0,9) | 11,2<br>(1,0) | 13,3<br>(1,0) | 13,0<br>(1,0) |
| Ej ant | 4,4<br>(0,5)      | 4,7<br>(0,4)  | 6,3<br>(0,5)  | 5,9<br>(0,5)  | 8,2<br>(0,6)  | 7,0<br>(1,6)     | 5,8<br>(1,2)  | 7,8<br>(1,3)  | 8,6<br>(1,4)  | 12,1<br>(1,6) | 5,8<br>(0,8)    | 6,7<br>(0,8)  | 8,8<br>(0,9)  | 7,8<br>(0,8)  | 10,1<br>(0,9) |
| Summa  | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           | 100              | 100           | 100           | 100           | 100           | 100             | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Bastal | 8972              | 9081          | 9029          | 8950          | 9028          | 1415             | 1556          | 1579          | 1551          | 1608          | 4382            | 4383          | 4339          | 4313          | 4390          |

|        | 1-2 barn      |               |               |               |               | 3 eller fler barn |               |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | nov<br>72     | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72         | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     |
| C      | 20,6<br>(1,6) | 23,5<br>(1,7) | 22,1<br>(1,6) | 21,7<br>(1,6) | 20,9<br>(1,6) | 23,7<br>(3,6)     | 23,0<br>(3,6) | 23,6<br>(3,7) | 24,1<br>(3,8) | 24,3<br>(3,8) |
| F      | 7,6<br>(1,1)  | 7,7<br>(1,0)  | 7,3<br>(1,0)  | 5,8<br>(0,9)  | 4,9<br>(0,9)  | 11,8<br>(2,9)     | 10,6<br>(2,6) | 8,6<br>(2,4)  | 6,0<br>(2,1)  | 5,4<br>(2,0)  |
| M      | 6,9<br>(1,0)  | 7,5<br>(1,0)  | 9,3<br>(1,1)  | 11,0<br>(1,2) | 9,5<br>(1,2)  | 9,0<br>(2,5)      | 9,3<br>(2,5)  | 9,3<br>(2,5)  | 10,0<br>(2,6) | 9,7<br>(2,6)  |
| S      | 34,8<br>(1,9) | 34,4<br>(1,9) | 35,6<br>(1,9) | 38,0<br>(1,9) | 38,5<br>(1,9) | 31,1<br>(4,0)     | 32,3<br>(4,0) | 30,7<br>(4,0) | 34,7<br>(4,2) | 33,4<br>(4,1) |
| VpK    | 2,4<br>(0,6)  | 2,4<br>(0,6)  | 2,5<br>(0,6)  | 2,3<br>(0,6)  | 2,2<br>(0,6)  | 1,9<br>(1,2)      | 2,0<br>(1,2)  | 1,9<br>(1,2)  | 2,5<br>(1,4)  | 2,9<br>(1,5)  |
| Små    | 1,2<br>(0,5)  | 1,5<br>(0,5)  | 1,0<br>(0,4)  | 1,2<br>(0,4)  | 1,0<br>(0,4)  | 1,1<br>(0,9)      | 1,8<br>(1,1)  | 1,9<br>(1,2)  | 1,9<br>(1,2)  | 1,7<br>(1,1)  |
| Inget  | 8,6<br>(1,1)  | 4,5<br>(0,8)  | 4,2<br>(0,8)  | 3,3<br>(0,7)  | 3,9<br>(0,8)  | 7,4<br>(2,3)      | 4,4<br>(1,7)  | 5,6<br>(2,0)  | 4,0<br>(1,7)  | 5,0<br>(1,9)  |
| Vet ej | 8,2<br>(1,1)  | 8,6<br>(1,1)  | 7,0<br>(1,0)  | 3,8<br>(0,8)  | 5,7<br>(0,9)  | 4,6<br>(1,8)      | 6,8<br>(2,1)  | 9,1<br>(2,5)  | 4,4<br>(1,8)  | 6,4<br>(2,1)  |
| Vägrar | 8,4<br>(1,1)  | 8,5<br>(1,1)  | 8,6<br>(1,1)  | 11,3<br>(1,2) | 10,1<br>(1,2) | 8,1<br>(2,4)      | 8,6<br>(2,4)  | 7,6<br>(2,3)  | 10,4<br>(2,7) | 7,1<br>(2,3)  |
| Ej ant | 1,3<br>(0,5)  | 1,4<br>(0,5)  | 2,3<br>(0,6)  | 1,8<br>(0,5)  | 3,3<br>(0,7)  | 1,4<br>(1,1)      | 1,3<br>(1,0)  | 1,7<br>(1,1)  | 1,9<br>(1,2)  | 4,1<br>(1,7)  |
| Summa  | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Bastal | 2606          | 2594          | 2574          | 2567          | 2512          | 569               | 548           | 537           | 519           | 518           |

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger. Osäkerhetstalet för en förändring mellan två successiva PSU kan med god noggrannhet approximeras med genomsnittet av osäkerhetstalen för resp mättillfälle. Ett osäkerhetstal för förändringar avseende längre tidsperioder beräknat på samma sätt ger en viss under-skattning.

Tabell 18

Valmanskåren fördelad på uttalade partisymbatier och inkomst, där inkomsten utgöres av sammanlagda, sammanräknade inkomsten för intervjupersonen och ev maka/make. Sammanställning nov 1972 - maj 1974.

|        | 0 <sup>1</sup> |               |               |               |               | 1 - 9.999     |               |               |               |               | 10.000 - 19.999 |               |               |               |               |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | nov<br>72      | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72     | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72       | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     |
| C      | 12,9<br>(2,8)  | 15,6<br>(2,7) | 16,0<br>(2,8) | 17,6<br>(2,9) | 14,7<br>(2,5) | 16,6<br>(2,7) | 16,1<br>(2,4) | 16,5<br>(2,5) | 19,0<br>(2,7) | 16,5<br>(2,6) | 20,6<br>(2,1)   | 22,0<br>(2,1) | 19,3<br>(2,0) | 21,1<br>(2,1) | 20,0<br>(2,0) |
| F      | 5,3<br>(1,8)   | 5,7<br>(1,8)  | 5,1<br>(1,7)  | 3,7<br>(1,4)  | 3,0<br>(1,2)  | 5,1<br>(1,5)  | 5,4<br>(1,5)  | 5,3<br>(1,5)  | 4,2<br>(1,4)  | 3,8<br>(1,4)  | 7,2<br>(1,4)    | 6,0<br>(1,2)  | 5,8<br>(1,2)  | 4,1<br>(1,0)  | 3,1<br>(0,9)  |
| M      | 6,2<br>(2,0)   | 4,3<br>(1,5)  | 4,2<br>(1,5)  | 5,9<br>(1,8)  | 6,2<br>(1,7)  | 5,3<br>(1,6)  | 5,5<br>(1,5)  | 6,7<br>(1,7)  | 7,6<br>(1,8)  | 8,2<br>(2,0)  | 6,7<br>(1,3)    | 6,3<br>(1,2)  | 7,0<br>(1,3)  | 6,6<br>(1,3)  | 6,6<br>(1,3)  |
| S      | 24,7<br>(3,8)  | 24,7<br>(3,3) | 23,2<br>(3,2) | 24,9<br>(3,3) | 26,3<br>(3,1) | 34,0<br>(3,5) | 32,5<br>(3,1) | 28,6<br>(3,0) | 31,3<br>(3,2) | 30,5<br>(3,3) | 31,7<br>(2,5)   | 30,6<br>(2,3) | 31,8<br>(2,4) | 35,0<br>(2,4) | 33,6<br>(2,4) |
| VpK    | 5,4<br>(1,9)   | 6,1<br>(1,8)  | 6,4<br>(1,8)  | 6,4<br>(1,9)  | 4,8<br>(1,5)  | 3,3<br>(1,2)  | 4,5<br>(1,4)  | 3,2<br>(1,2)  | 2,8<br>(1,1)  | 2,9<br>(1,2)  | 3,1<br>(1,0)    | 2,9<br>(0,8)  | 2,7<br>(0,8)  | 2,4<br>(0,8)  | 2,8<br>(0,8)  |
| Små    | 2,4<br>(1,4)   | 2,9<br>(1,3)  | 3,1<br>(1,3)  | 2,1<br>(1,1)  | 2,1<br>(1,0)  | 1,7<br>(0,9)  | 1,2<br>(0,7)  | 2,0<br>(0,9)  | 2,8<br>(1,1)  | 2,7<br>(1,1)  | 1,9<br>(0,7)    | 2,7<br>(0,8)  | 1,9<br>(0,7)  | 1,5<br>(0,6)  | 1,4<br>(0,6)  |
| Inget  | 8,8<br>(2,4)   | 7,9<br>(2,0)  | 7,1<br>(1,9)  | 5,0<br>(1,6)  | 3,8<br>(1,3)  | 7,3<br>(1,9)  | 6,8<br>(1,7)  | 6,0<br>(1,6)  | 4,8<br>(1,5)  | 5,1<br>(1,6)  | 6,3<br>(1,4)    | 5,8<br>(1,2)  | 5,1<br>(1,1)  | 4,0<br>(1,0)  | 4,9<br>(1,1)  |
| Vet ej | 9,7<br>(2,6)   | 10,7<br>(2,3) | 9,8<br>(2,2)  | 3,9<br>(1,5)  | 7,9<br>(1,9)  | 9,2<br>(2,1)  | 9,8<br>(2,0)  | 9,0<br>(1,9)  | 5,7<br>(1,6)  | 6,7<br>(1,8)  | 7,4<br>(1,4)    | 7,9<br>(1,4)  | 7,9<br>(1,4)  | 4,8<br>(1,1)  | 5,5<br>(1,2)  |
| Vägrar | 8,6<br>(2,4)   | 7,7<br>(2,0)  | 8,3<br>(2,1)  | 11,9<br>(2,4) | 11,0<br>(2,2) | 8,5<br>(2,0)  | 8,0<br>(1,8)  | 10,0<br>(2,0) | 9,6<br>(2,0)  | 10,1<br>(2,1) | 9,8<br>(1,6)    | 10,2<br>(1,5) | 11,1<br>(1,6) | 12,8<br>(1,7) | 12,0<br>(1,7) |
| Ej ant | 16,1<br>(3,4)  | 14,4<br>(2,7) | 16,8<br>(2,8) | 19,6<br>(2,9) | 20,2<br>(2,8) | 9,1<br>(2,2)  | 10,2<br>(2,0) | 12,8<br>(2,2) | 12,2<br>(2,2) | 13,4<br>(2,4) | 5,4<br>(1,2)    | 5,7<br>(1,2)  | 7,4<br>(1,3)  | 7,6<br>(1,3)  | 9,9<br>(1,5)  |
| Summa  | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100             | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Bastal | 623            | 706           | 707           | 699           | 825           | 848           | 902           | 886           | 854           | 789           | 1547            | 1562          | 1564          | 1552          | 1538          |

|        | 20.000 - 29.999 |               |               |               |               | 30.000 - 39.999 |               |               |               |               | 40.000 -      |               |               |               |               |
|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | nov<br>72       | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72       | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72     | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     |
| C      | 20,0<br>(2,0)   | 22,1<br>(2,0) | 21,9<br>(2,0) | 22,7<br>(2,1) | 20,4<br>(2,0) | 17,9<br>(2,0)   | 20,7<br>(2,1) | 20,4<br>(2,1) | 20,3<br>(2,1) | 18,1<br>(2,0) | 16,9<br>(1,5) | 18,9<br>(1,5) | 18,5<br>(1,5) | 16,5<br>(1,4) | 15,6<br>(1,4) |
| F      | 6,5<br>(1,3)    | 6,3<br>(1,2)  | 6,1<br>(1,2)  | 5,2<br>(1,1)  | 4,0<br>(1,0)  | 7,6<br>(1,4)    | 7,0<br>(1,3)  | 5,6<br>(1,2)  | 4,3<br>(1,0)  | 3,8<br>(1,0)  | 10,1<br>(1,2) | 10,4<br>(1,2) | 9,2<br>(1,1)  | 8,7<br>(1,1)  | 7,3<br>(1,0)  |
| M      | 4,6<br>(1,1)    | 5,2<br>(1,1)  | 6,2<br>(1,2)  | 5,9<br>(1,2)  | 5,6<br>(1,2)  | 5,0<br>(1,2)    | 5,4<br>(1,2)  | 6,5<br>(1,3)  | 6,9<br>(1,3)  | 7,0<br>(1,3)  | 12,0<br>(1,3) | 13,2<br>(1,3) | 15,9<br>(1,4) | 16,5<br>(1,4) | 15,2<br>(1,3) |
| S      | 36,1<br>(2,5)   | 35,7<br>(2,4) | 36,0<br>(2,4) | 36,8<br>(2,4) | 37,8<br>(2,5) | 38,0<br>(2,6)   | 37,5<br>(2,5) | 39,2<br>(2,5) | 42,4<br>(2,5) | 42,3<br>(2,6) | 32,5<br>(1,8) | 32,3<br>(1,8) | 32,4<br>(1,8) | 34,3<br>(1,8) | 34,1<br>(1,8) |
| VpK    | 3,4<br>(1,0)    | 2,7<br>(0,8)  | 2,3<br>(0,7)  | 2,8<br>(0,8)  | 3,2<br>(0,9)  | 1,8<br>(0,7)    | 2,6<br>(0,8)  | 2,5<br>(0,8)  | 2,1<br>(0,7)  | 2,9<br>(0,9)  | 1,9<br>(0,5)  | 1,9<br>(0,5)  | 1,8<br>(0,5)  | 1,7<br>(0,5)  | 1,7<br>(0,5)  |
| Små    | 1,5<br>(0,6)    | 1,2<br>(0,5)  | 1,0<br>(0,5)  | 1,0<br>(0,5)  | 1,1<br>(0,5)  | 0,7<br>(0,4)    | 1,0<br>(0,5)  | 1,0<br>(0,5)  | 1,1<br>(0,5)  | 1,3<br>(0,6)  | 1,2<br>(0,4)  | 1,2<br>(0,4)  | 1,0<br>(0,4)  | 0,9<br>(0,4)  | 1,0<br>(0,4)  |
| Inget  | 8,4<br>(1,5)    | 6,2<br>(1,2)  | 4,3<br>(1,0)  | 4,6<br>(1,0)  | 4,3<br>(1,0)  | 8,1<br>(1,4)    | 5,3<br>(1,1)  | 4,3<br>(1,0)  | 3,8<br>(1,0)  | 4,5<br>(1,1)  | 6,4<br>(1,0)  | 4,2<br>(0,8)  | 3,7<br>(0,7)  | 3,0<br>(0,7)  | 4,0<br>(0,7)  |
| Vet ej | 7,9<br>(1,4)    | 7,3<br>(1,3)  | 6,7<br>(1,2)  | 4,6<br>(1,1)  | 5,6<br>(1,2)  | 7,6<br>(1,4)    | 7,3<br>(1,3)  | 6,7<br>(1,3)  | 3,8<br>(1,0)  | 3,8<br>(1,0)  | 7,0<br>(1,0)  | 6,9<br>(1,0)  | 6,1<br>(0,9)  | 3,9<br>(0,7)  | 5,3<br>(0,8)  |
| Vägrar | 8,0<br>(1,4)    | 9,2<br>(1,4)  | 9,5<br>(1,4)  | 12,1<br>(1,6) | 10,7<br>(1,6) | 10,5<br>(1,6)   | 10,4<br>(1,6) | 9,8<br>(1,5)  | 12,5<br>(1,7) | 10,9<br>(1,6) | 10,7<br>(1,2) | 9,7<br>(1,1)  | 9,1<br>(1,1)  | 12,3<br>(1,3) | 11,6<br>(1,2) |
| Ej ant | 3,6<br>(1,1)    | 4,2<br>(1,0)  | 6,0<br>(1,2)  | 4,3<br>(1,0)  | 7,2<br>(1,3)  | 2,7<br>(1,0)    | 2,8<br>(0,8)  | 4,1<br>(1,0)  | 2,8<br>(0,8)  | 5,4<br>(1,2)  | 1,2<br>(0,5)  | 1,2<br>(0,4)  | 2,3<br>(0,6)  | 2,3<br>(0,6)  | 4,3<br>(0,8)  |
| Summa  | 100             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Bastal | 1634            | 1648          | 1637          | 1597          | 1547          | 1533            | 1533          | 1512          | 1523          | 1481          | 2782          | 2736          | 2723          | 2725          | 2848          |

<sup>1</sup> I redovisningsgruppen ingår icke deklarationspliktiga och andra som vid taxering icke registrerats med sammanräknad inkomst. En stor grupp bland dessa består av studerande (minst 18 år gamla) och en annan av pensionärer.

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger. Osäkerhetstalet för en förändring mellan två successiva PSU kan med god noggrannhet approximeras med genomsnittet av osäkerhetstalen för resp mättillfälle. Ett osäkerhetstal för förändringar avseende längre tidsperioder beräknat på samma sätt ger en viss under-skattnings av detsamma.

Tabell 19

Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier och på region med hänsyn tagen till valkretstillhörighet. Sammanställning nov 1972 - maj 1974. (Se kartan vid tabell 14)

|        | Hela valmanskåren |               |               |               |               | Fyrstadskretsen |               |               |               |               | Övriga södra Götaland |               |               |               |               |
|--------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | nov<br>72         | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72       | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72             | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     |
| C      | 18,0<br>(0,8)     | 19,8<br>(0,8) | 19,2<br>(0,8) | 19,4<br>(0,8) | 17,6<br>(0,8) | 12,6<br>(3,0)   | 13,5<br>(3,0) | 14,3<br>(3,0) | 12,8<br>(2,9) | 13,7<br>(3,0) | 21,2<br>(3,0)         | 22,3<br>(3,0) | 20,3<br>(2,9) | 21,0<br>(2,9) | 18,9<br>(2,8) |
| F      | 7,7<br>(0,6)      | 7,5<br>(0,6)  | 6,7<br>(0,5)  | 5,7<br>(0,5)  | 4,7<br>(0,4)  | 8,1<br>(2,4)    | 6,8<br>(2,2)  | 4,3<br>(1,7)  | 3,1<br>(1,5)  | 2,5<br>(1,4)  | 9,2<br>(2,3)          | 7,7<br>(1,9)  | 7,4<br>(1,9)  | 5,9<br>(1,7)  | 5,1<br>(1,6)  |
| M      | 7,5<br>(0,6)      | 7,8<br>(0,6)  | 9,2<br>(0,6)  | 9,6<br>(0,6)  | 9,3<br>(0,6)  | 7,9<br>(2,4)    | 10,2<br>(2,6) | 10,6<br>(2,7) | 13,6<br>(3,0) | 9,1<br>(2,5)  | 5,0<br>(1,6)          | 6,3<br>(1,7)  | 8,7<br>(2,1)  | 9,1<br>(2,1)  | 9,9<br>(2,2)  |
| S      | 33,5<br>(1,0)     | 32,9<br>(1,0) | 33,0<br>(1,0) | 35,2<br>(1,0) | 35,0<br>(1,0) | 34,8<br>(4,4)   | 30,7<br>(4,0) | 30,5<br>(4,0) | 33,9<br>(4,2) | 33,4<br>(4,1) | 30,0<br>(3,4)         | 31,9<br>(3,3) | 30,9<br>(3,4) | 31,8<br>(3,4) | 33,1<br>(3,4) |
| VpK    | 2,8<br>(0,4)      | 2,9<br>(0,4)  | 2,6<br>(0,3)  | 2,5<br>(0,3)  | 2,7<br>(0,3)  | 2,6<br>(1,4)    | 1,7<br>(1,1)  | 2,0<br>(1,2)  | 1,7<br>(1,2)  | 2,3<br>(1,3)  | 2,3<br>(1,2)          | 2,0<br>(1,0)  | 1,7<br>(1,0)  | 1,2<br>(0,8)  | 1,2<br>(0,8)  |
| Små    | 1,4<br>(0,3)      | 1,6<br>(0,3)  | 1,4<br>(0,2)  | 1,3<br>(0,2)  | 1,4<br>(0,2)  | 0,6<br>(0,8)    | 0,4<br>(0,5)  | 0,4<br>(0,5)  | 0,4<br>(0,5)  | 0,2<br>(0,4)  | 0,9<br>(0,7)          | 1,3<br>(0,8)  | 0,7<br>(0,6)  | 1,0<br>(0,7)  | 1,3<br>(0,8)  |
| Inget  | 7,3<br>(0,6)      | 5,6<br>(0,5)  | 4,7<br>(0,4)  | 3,9<br>(0,4)  | 4,4<br>(0,4)  | 6,6<br>(2,3)    | 7,2<br>(2,3)  | 4,6<br>(1,8)  | 4,7<br>(1,9)  | 4,4<br>(1,8)  | 9,7<br>(2,3)          | 7,1<br>(1,8)  | 6,3<br>(1,8)  | 5,2<br>(1,6)  | 5,6<br>(1,7)  |
| Vet ej | 7,7<br>(0,6)      | 7,8<br>(0,6)  | 7,2<br>(0,5)  | 4,3<br>(0,4)  | 5,5<br>(0,5)  | 7,7<br>(2,4)    | 12,0<br>(2,8) | 10,2<br>(2,6) | 3,9<br>(1,7)  | 5,0<br>(1,9)  | 8,8<br>(2,1)          | 7,8<br>(1,9)  | 7,8<br>(2,0)  | 5,8<br>(1,7)  | 6,8<br>(1,8)  |
| Vägrar | 9,7<br>(0,7)      | 9,5<br>(0,6)  | 9,7<br>(0,6)  | 12,1<br>(0,7) | 11,2<br>(0,7) | 12,6<br>(3,0)   | 10,2<br>(2,6) | 12,8<br>(2,9) | 17,4<br>(3,3) | 14,7<br>(3,1) | 7,1<br>(1,9)          | 9,3<br>(2,1)  | 10,8<br>(2,3) | 12,1<br>(2,4) | 10,3<br>(2,2) |
| Ej ant | 4,4<br>(0,5)      | 4,7<br>(0,4)  | 6,3<br>(0,5)  | 5,9<br>(0,5)  | 8,2<br>(0,6)  | 6,6<br>(2,5)    | 7,2<br>(2,3)  | 10,2<br>(2,6) | 8,5<br>(2,5)  | 14,7<br>(3,1) | 5,9<br>(1,9)          | 4,3<br>(1,5)  | 5,5<br>(1,7)  | 7,0<br>(1,8)  | 7,8<br>(1,9)  |
| Summa  | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           | 100             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100                   | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Bastal | 8972              | 9081          | 9029          | 8950          | 9028          | 532             | 527           | 538           | 516           | 518           | 786                   | 784           | 748           | 762           | 767           |

|        | Småland med Öarna |               |               |               |               | Göteborgs kommun |               |               |               |               | Övriga västsverige |               |               |               |               |
|--------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | nov<br>72         | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72        | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72          | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     |
| C      | 23,9<br>(2,9)     | 26,7<br>(3,0) | 25,6<br>(2,9) | 27,3<br>(3,0) | 23,4<br>(2,9) | 9,3<br>(2,6)     | 10,8<br>(2,7) | 10,4<br>(2,7) | 10,7<br>(2,8) | 8,5<br>(2,5)  | 23,8<br>(2,5)      | 25,2<br>(2,4) | 25,4<br>(2,4) | 25,3<br>(2,5) | 24,1<br>(2,4) |
| F      | 5,2<br>(1,5)      | 7,3<br>(1,7)  | 6,2<br>(1,6)  | 4,8<br>(1,5)  | 4,5<br>(1,4)  | 12,3<br>(3,0)    | 11,0<br>(2,8) | 10,6<br>(2,8) | 9,7<br>(2,7)  | 7,6<br>(2,4)  | 10,2<br>(1,8)      | 9,1<br>(1,6)  | 7,2<br>(1,5)  | 6,0<br>(1,3)  | 4,9<br>(1,2)  |
| M      | 7,4<br>(1,8)      | 7,0<br>(1,7)  | 8,8<br>(1,9)  | 9,4<br>(2,0)  | 10,4<br>(2,1) | 8,8<br>(2,6)     | 9,7<br>(2,6)  | 12,0<br>(2,9) | 10,3<br>(2,7) | 9,1<br>(2,6)  | 9,0<br>(1,7)       | 8,7<br>(1,6)  | 9,4<br>(1,6)  | 10,2<br>(1,7) | 10,3<br>(1,7) |
| S      | 31,4<br>(3,2)     | 29,6<br>(3,1) | 31,6<br>(3,1) | 33,0<br>(3,2) | 35,5<br>(3,3) | 31,7<br>(4,3)    | 27,9<br>(3,9) | 29,7<br>(4,1) | 33,3<br>(4,3) | 29,2<br>(4,1) | 24,8<br>(2,6)      | 26,3<br>(2,5) | 26,9<br>(2,5) | 29,0<br>(2,6) | 29,5<br>(2,6) |
| VpK    | 2,4<br>(1,0)      | 2,7<br>(1,1)  | 2,0<br>(0,9)  | 2,0<br>(0,9)  | 2,0<br>(0,9)  | 4,1<br>(1,9)     | 4,4<br>(1,8)  | 3,0<br>(1,5)  | 2,7<br>(1,5)  | 3,0<br>(1,5)  | 1,7<br>(0,8)       | 1,9<br>(0,8)  | 1,6<br>(0,7)  | 0,9<br>(0,5)  | 1,2<br>(0,6)  |
| Små    | 2,5<br>(1,1)      | 3,4<br>(1,2)  | 3,1<br>(1,1)  | 3,3<br>(1,2)  | 2,3<br>(1,0)  | 0,6<br>(0,7)     | 1,7<br>(1,1)  | 1,0<br>(0,9)  | 0,8<br>(0,8)  | 0,6<br>(0,7)  | 1,1<br>(0,6)       | 1,5<br>(0,7)  | 1,3<br>(0,6)  | 1,1<br>(0,6)  | 1,1<br>(0,6)  |
| Inget  | 7,5<br>(1,9)      | 5,8<br>(1,6)  | 5,4<br>(1,5)  | 4,1<br>(1,3)  | 4,9<br>(1,5)  | 7,8<br>(2,5)     | 6,6<br>(2,2)  | 5,8<br>(2,1)  | 3,7<br>(1,7)  | 3,8<br>(1,7)  | 7,3<br>(1,6)       | 4,7<br>(1,2)  | 3,6<br>(1,0)  | 4,3<br>(1,2)  | 3,7<br>(1,1)  |
| Vet ej | 7,9<br>(1,8)      | 7,6<br>(1,8)  | 7,1<br>(1,7)  | 3,9<br>(1,3)  | 4,7<br>(1,4)  | 7,2<br>(2,5)     | 7,7<br>(2,3)  | 3,2<br>(1,6)  | 3,1<br>(1,6)  | 6,4<br>(2,2)  | 8,4<br>(1,7)       | 7,2<br>(1,5)  | 6,2<br>(1,4)  | 5,7<br>(1,3)  | 6,3<br>(1,4)  |
| Vägrar | 7,7<br>(1,9)      | 6,4<br>(1,6)  | 5,8<br>(1,6)  | 8,4<br>(1,9)  | 7,1<br>(1,7)  | 12,6<br>(3,1)    | 11,8<br>(2,8) | 12,0<br>(2,9) | 15,8<br>(3,3) | 17,9<br>(3,4) | 10,2<br>(1,8)      | 10,4<br>(1,7) | 11,8<br>(1,8) | 12,3<br>(1,9) | 12,7<br>(1,9) |
| Ej ant | 4,0<br>(1,4)      | 3,5<br>(1,2)  | 4,4<br>(1,4)  | 3,9<br>(1,3)  | 5,3<br>(1,5)  | 5,6<br>(2,5)     | 8,3<br>(2,4)  | 12,2<br>(2,9) | 10,1<br>(2,7) | 13,9<br>(3,1) | 3,7<br>(1,2)       | 4,9<br>(1,2)  | 6,6<br>(1,4)  | 5,0<br>(1,2)  | 6,2<br>(1,4)  |
| Summa  | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           | 100              | 100           | 100           | 100           | 100           | 100                | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Bastal | 917               | 891           | 906           | 861           | 865           | 514              | 517           | 499           | 487           | 497           | 1221               | 1264          | 1266          | 1243          | 1255          |

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger. Osäkerhetstalet för en förändring mellan två successiva PSU kan med god noggrannhet approximeras med genomsnittet av osäkerhetstalen för resp mätillfälle. Ett osäkerhetstal för förändringar avseende längre tidsperioder beräknat på samma sätt ger en viss underskattning av detsamma.

Tabell 19 (forts)

Valmanskåren fördelad på uttalade partisympatier och på region med hänsyn tagen till valkretstillhörighet. Sammanställning nov 1972 - maj 1974. (Se kartan vid tabell 14)

|        | Stockholms kommun |               |               |               |               | Stockholms län |               |               |               |               | Östra mellansverige |               |               |               |               |
|--------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | nov<br>72         | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72      | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72           | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     |
| C      | 9,0<br>(2,1)      | 9,9<br>(2,0)  | 8,4<br>(1,9)  | 10,0<br>(2,1) | 8,2<br>(1,9)  | 16,4<br>(2,9)  | 17,9<br>(2,9) | 16,8<br>(2,8) | 18,0<br>(2,8) | 14,0<br>(2,5) | 17,0<br>(2,0)       | 19,2<br>(2,0) | 18,5<br>(2,0) | 18,0<br>(2,0) | 16,5<br>(1,9) |
| F      | 7,1<br>(1,8)      | 7,8<br>(1,8)  | 5,1<br>(1,5)  | 6,9<br>(1,8)  | 4,8<br>(1,5)  | 8,8<br>(2,2)   | 9,0<br>(2,1)  | 6,5<br>(1,8)  | 4,7<br>(1,5)  | 6,2<br>(1,7)  | 6,7<br>(1,3)        | 6,9<br>(1,3)  | 7,9<br>(1,4)  | 6,4<br>(1,3)  | 4,9<br>(1,1)  |
| M      | 11,1<br>(2,3)     | 11,3<br>(2,2) | 14,2<br>(2,4) | 13,6<br>(2,4) | 14,8<br>(2,5) | 10,1<br>(2,3)  | 11,2<br>(2,4) | 13,3<br>(2,5) | 14,1<br>(2,5) | 13,6<br>(2,5) | 7,3<br>(1,4)        | 6,8<br>(1,3)  | 8,1<br>(1,4)  | 8,4<br>(1,4)  | 8,1<br>(1,4)  |
| S      | 31,0<br>(3,4)     | 28,3<br>(3,1) | 29,0<br>(3,1) | 29,6<br>(3,2) | 28,6<br>(3,1) | 29,8<br>(3,6)  | 32,0<br>(3,5) | 29,6<br>(3,4) | 32,0<br>(3,4) | 32,7<br>(3,4) | 37,2<br>(2,6)       | 38,3<br>(2,5) | 37,3<br>(2,5) | 40,2<br>(2,5) | 39,4<br>(2,5) |
| VpK    | 5,0<br>(1,6)      | 5,9<br>(1,6)  | 4,9<br>(1,5)  | 3,5<br>(1,3)  | 3,2<br>(1,2)  | 2,1<br>(1,1)   | 3,2<br>(1,3)  | 3,2<br>(1,3)  | 3,2<br>(1,3)  | 4,1<br>(1,4)  | 2,4<br>(0,8)        | 2,2<br>(0,7)  | 2,2<br>(0,8)  | 3,1<br>(0,9)  | 3,2<br>(0,9)  |
| Små    | 1,8<br>(1,0)      | 1,2<br>(0,7)  | 1,3<br>(0,8)  | 1,0<br>(0,7)  | 1,2<br>(0,7)  | 0,8<br>(0,8)   | 1,5<br>(0,9)  | 1,4<br>(0,9)  | 0,6<br>(0,6)  | 1,0<br>(0,7)  | 1,4<br>(0,6)        | 1,2<br>(0,5)  | 1,6<br>(0,7)  | 1,8<br>(0,7)  | 1,8<br>(0,7)  |
| Inget  | 8,2<br>(2,0)      | 5,6<br>(1,6)  | 5,6<br>(1,6)  | 4,7<br>(1,5)  | 4,5<br>(1,4)  | 5,8<br>(1,8)   | 4,0<br>(1,5)  | 4,4<br>(1,5)  | 3,4<br>(1,3)  | 3,2<br>(1,3)  | 6,1<br>(1,3)        | 4,6<br>(1,1)  | 4,2<br>(1,0)  | 3,2<br>(0,9)  | 4,4<br>(1,0)  |
| Vet ej | 8,1<br>(1,9)      | 8,4<br>(1,9)  | 7,4<br>(1,8)  | 4,1<br>(1,4)  | 6,4<br>(1,7)  | 11,0<br>(2,4)  | 8,7<br>(2,1)  | 9,9<br>(2,2)  | 2,5<br>(1,1)  | 4,7<br>(1,5)  | 7,8<br>(1,4)        | 7,4<br>(1,3)  | 6,8<br>(1,3)  | 4,3<br>(1,0)  | 4,9<br>(1,1)  |
| Vägrar | 13,1<br>(2,5)     | 14,2<br>(2,4) | 13,4<br>(2,3) | 17,2<br>(2,6) | 14,6<br>(2,4) | 11,7<br>(2,5)  | 9,6<br>(2,2)  | 9,8<br>(2,2)  | 14,1<br>(2,5) | 13,3<br>(2,4) | 9,8<br>(1,6)        | 9,4<br>(1,5)  | 8,5<br>(1,4)  | 10,3<br>(1,6) | 9,0<br>(1,5)  |
| Ej ant | 5,6<br>(1,7)      | 7,6<br>(1,8)  | 10,8<br>(2,1) | 9,5<br>(2,0)  | 13,6<br>(2,4) | 3,4<br>(1,6)   | 2,8<br>(1,2)  | 5,2<br>(1,6)  | 7,3<br>(1,9)  | 7,2<br>(1,9)  | 4,4<br>(1,2)        | 4,1<br>(1,0)  | 4,7<br>(1,1)  | 4,2<br>(1,0)  | 7,7<br>(1,4)  |
| Summa  | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100                 | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Bastal | 819               | 860           | 860           | 838           | 838           | 725            | 721           | 727           | 771           | 774           | 1544                | 1546          | 1522          | 1530          | 1539          |

|        | Östra mellansverige |               |               |               |               | Norra mellansverige |               |               |               |               | Mellersta och övre Norrland |               |               |               |               |
|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | nov<br>72           | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72           | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     | nov<br>72                   | feb<br>73     | maj<br>73     | nov<br>73     | maj<br>74     |
| C      | 17,0<br>(2,0)       | 19,2<br>(2,0) | 18,5<br>(2,0) | 18,0<br>(2,0) | 16,5<br>(1,9) | 19,6<br>(2,7)       | 22,9<br>(2,7) | 22,1<br>(2,7) | 21,4<br>(2,7) | 20,1<br>(2,6) | 18,7<br>(2,5)               | 20,4<br>(2,5) | 20,8<br>(2,6) | 20,4<br>(2,6) | 19,5<br>(2,5) |
| F      | 6,7<br>(1,3)        | 6,9<br>(1,3)  | 7,9<br>(1,4)  | 6,4<br>(1,3)  | 4,9<br>(1,1)  | 6,7<br>(1,7)        | 5,7<br>(1,5)  | 5,5<br>(1,5)  | 3,9<br>(1,2)  | 3,0<br>(1,1)  | 5,5<br>(1,5)                | 5,3<br>(1,4)  | 6,6<br>(1,6)  | 5,9<br>(1,5)  | 4,6<br>(1,3)  |
| M      | 7,3<br>(1,4)        | 6,8<br>(1,3)  | 8,1<br>(1,4)  | 8,4<br>(1,4)  | 8,1<br>(1,4)  | 5,3<br>(1,6)        | 5,7<br>(1,5)  | 5,6<br>(1,5)  | 5,6<br>(1,5)  | 4,7<br>(1,4)  | 4,4<br>(1,3)                | 4,5<br>(1,3)  | 5,4<br>(1,4)  | 5,5<br>(1,4)  | 5,5<br>(1,4)  |
| S      | 37,2<br>(2,6)       | 38,3<br>(2,5) | 37,3<br>(2,5) | 40,2<br>(2,5) | 39,4<br>(2,5) | 39,8<br>(3,3)       | 39,8<br>(3,2) | 39,2<br>(3,2) | 42,8<br>(3,2) | 41,5<br>(3,2) | 42,7<br>(3,3)               | 38,6<br>(3,1) | 39,7<br>(3,1) | 41,5<br>(3,1) | 40,2<br>(3,1) |
| VpK    | 2,4<br>(0,8)        | 2,2<br>(0,7)  | 2,2<br>(0,8)  | 3,1<br>(0,9)  | 3,2<br>(0,9)  | 2,8<br>(1,2)        | 3,0<br>(1,1)  | 3,0<br>(1,1)  | 3,3<br>(1,2)  | 2,7<br>(1,0)  | 3,3<br>(1,2)                | 3,2<br>(1,1)  | 3,4<br>(1,1)  | 3,7<br>(1,2)  | 4,5<br>(1,3)  |
| Små    | 1,4<br>(0,6)        | 1,2<br>(0,5)  | 1,6<br>(0,7)  | 1,8<br>(0,7)  | 1,8<br>(0,7)  | 1,5<br>(0,8)        | 1,2<br>(0,7)  | 0,8<br>(0,6)  | 1,2<br>(0,7)  | 1,4<br>(0,8)  | 2,2<br>(1,0)                | 2,0<br>(0,9)  | 1,5<br>(0,8)  | 1,1<br>(0,7)  | 1,7<br>(0,8)  |
| Inget  | 6,1<br>(1,3)        | 4,6<br>(1,1)  | 4,2<br>(1,0)  | 3,2<br>(0,9)  | 4,4<br>(1,0)  | 8,2<br>(1,9)        | 5,8<br>(1,5)  | 4,5<br>(1,3)  | 3,2<br>(1,1)  | 4,9<br>(1,4)  | 6,8<br>(1,6)                | 6,0<br>(1,5)  | 3,9<br>(1,2)  | 3,5<br>(1,2)  | 4,3<br>(1,3)  |
| Vet ej | 7,8<br>(1,4)        | 7,4<br>(1,3)  | 6,8<br>(1,3)  | 4,3<br>(1,0)  | 4,9<br>(1,1)  | 6,1<br>(1,7)        | 5,9<br>(1,5)  | 7,9<br>(1,7)  | 5,1<br>(1,4)  | 6,2<br>(1,5)  | 5,1<br>(1,4)                | 8,0<br>(1,7)  | 6,3<br>(1,5)  | 3,7<br>(1,2)  | 3,9<br>(1,2)  |
| Vägrar | 9,8<br>(1,6)        | 9,4<br>(1,5)  | 8,5<br>(1,4)  | 10,3<br>(1,6) | 9,0<br>(1,5)  | 6,4<br>(1,6)        | 6,9<br>(1,6)  | 7,0<br>(1,7)  | 9,2<br>(1,9)  | 9,2<br>(1,9)  | 8,2<br>(1,8)                | 8,0<br>(1,7)  | 7,8<br>(1,7)  | 10,2<br>(1,9) | 9,7<br>(1,9)  |
| Ej ant | 4,4<br>(1,2)        | 4,1<br>(1,0)  | 4,7<br>(1,1)  | 4,2<br>(1,0)  | 7,7<br>(1,4)  | 3,6<br>(1,4)        | 3,0<br>(1,1)  | 4,3<br>(1,3)  | 4,2<br>(1,3)  | 6,2<br>(1,5)  | 3,1<br>(1,2)                | 4,1<br>(1,2)  | 4,6<br>(1,3)  | 4,6<br>(1,3)  | 6,3<br>(1,5)  |
| Summa  | 100                 | 100           | 100           | 100           | 100           | 100                 | 100           | 100           | 100           | 100           | 100                         | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Bastal | 1544                | 1546          | 1522          | 1530          | 1539          | 927                 | 961           | 953           | 956           | 970           | 986                         | 1009          | 1010          | 986           | 1005          |

Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet (ost). Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras ifrån resp läggs till skattningen är ett 95 %-igt konfidensintervall, dvs intervallet innehåller det riktiga populationsvärdet med 95 % säkerhet, om inga systematiska fel föreligger. Osäkerhetstalet för en förändring mellan två successiva PSU kan med god noggrannhet approximeras med genomsnittet av osäkerhetstalen för resp mättillfälle. Ett osäkerhetstal för förändringar avseende längre tidsperioder beräknat på samma sätt ger en viss under-skattning av detsamma.