

Statistiska meddelanden

SM E20

Beställningsnummer
E 20 SM 9302

P3/7 E20 1993/2

Ex. 1

SCB:s bibliotek
Box 24 300
S-104 51 STOCKHOLM



0000042270

Årliga energibalanser 1990–1991

SCB

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Statistiska meddelanden

Beställningsnummer
E 20 SM 9302

Årliga energibalanser 1990–1991

Yearly Energy Balance Sheets 1990–1991

Förord

Detta statistiska meddelande (SM) ger översiktliga data över landets energiförsörjning för åren 1990 och 1991, dels i metrisk vikt-/volymenheter, dels omräknat i joule efter det termiska energiinnehållet i de olika energibärarna. I sammandrag redovisas även uppgifter om tillförsel och slutlig användning av energi för perioden 1983–1991.

Tidigare av SCB publicerade energibalanser har för 1990 och 1991 baserats på preliminär kortperiodisk energistatistik. Föreliggande energibalanssammanställningar baseras där så har varit möjligt även på definitiv årsstatistik.

Energibalanserna utgör, liksom nationalräkenskaperna, ett system av beräkningsposter med primärstatistiken som byggestenar. Beräkningsposterna kan bestå av en eller av kombinationer av enskilda statistikgrenar som källa. Energistatistiken baseras på undersökningar med skilda mättekniska förutsättningar vilket försvårar redovisning av helhetsbilder typ energi-

balanser. På flera områden saknas också direkt statistikunderlag, varför indirekta beräkningsmetoder har fått tillgripas. Detta innebär att någon objektiv kvalitetsredovisning i traditionell statistisk mening inte är möjlig att göra för energibalanserna som helhet.

En översyn och förbättring av såväl statistikällor som beräkningsmetoder sker successivt och kan komma att ändra de siffermässiga resultaten. Det innebär att energibalanssammanställningarna för här aktuella period inte kan betraktas som helt definitiva.

Synpunkter på och förslag till förbättringar av beräkningsunderlag och beräkningsmetoder är välkomna.

Definitiv energibalanssammanställningen för år 1991 samt en motsvarande preliminär redovisning för år 1991 kommer att publiceras i december 1993.

STATISTISKA **SCB** CENTRALBYRÅN

Producent SCB, Energistatistiska kansliet

Förfrågningar Hans Berglund, tfn 08 – 783 46 85
Urban Aspén, tfn 08 – 783 49 80

Serie E – Energi ISSN 0349–5299
Från trycket 14 april 1993. SCB-Tryck, Örebro. Miljövänligt papper

©1993 Statistiska centralbyrån, 115 81 Stockholm. Ansvarig utgivare Börje Dernulf. Statistiska meddelanden (SM) kan köpas från SCB Förlag, 701 89 Örebro, tfn 019 – 17 68 00 eller telefax 019–17 69 32

©1993 Statistics Sweden. Statistical Reports can be obtained from SCB Publishing Unit, S-701 89 Örebro, Sweden

Innehållsförteckning

Sida/ Avsnitt/Part

Page

4	1	Resultatsammanfattning
8	2	Allmänt om energibalanser
8	2.1	Bakgrund
8	2.2	Olika typer av energibalanser
9	2.3	Avgränsningar av energibalansdata
10	2.4	Gemensam enhet
10	2.5	Olika mätled i energibalansen
12	3	Statistikunderlaget
12	3.1	Allmänt
12	3.2	Statistikunderlaget för energibalanserna
12	3.2.1	Elförsörjningen och fjärrvärmeförsörjningen
13	3.2.2	Tillförsel och leveranser av petroleumprodukter – månadsvis
13	3.2.3	Bränsleförbrukningen inom industri, el-, gas- och värmeverk – kvartalsvis
13	3.2.4	Den årliga industristatistiken
13	3.2.5	Årlig gasverksstatistik
13	3.2.6	Energistatistik för lokaler
13	3.2.7	Energistatistik för småhus
13	3.2.8	Energistatistik för flerbostadshus
13	3.2.9	Energianvändningen inom jordbruket
13	3.2.10	Energianvändningen inom trädgårdsföretag
14	3.2.11	Drivmedelsanvändningen inom fiskerinäringen
14	3.2.12	Utrikeshandelsstatistiken (energiuppgifter)
14	3.3	Kompletterande kalkyler
14	4	Energibärare/energislag och energivarubalanser
14	4.1	Stenkol, brunkol
14	4.2	Koks
15	4.3	Träbränsle, avlutar, sopor etc
15	4.4	Råolja och halvfabrikat
15	4.5	Petroleumkoks, asfalt, smörjoljor, vägoljor
15	4.6	Propan och butan (gasol)
16	4.7	Motorbensin
16	4.8	Lättoljor (exkl motorbensin) och mellanoljor
16	4.9	Dieselbrännolja och tunn eldningsolja
16	4.10	Tjocka eldningsoljor
16	4.11	Naturgas
16	4.12	Stadsgas
16	4.13	Koksugns gas och masugns gas
17	4.14	Fjärrvärme
17	4.15	Elenergi
17	5	Energianvändningens fördelning på användarkategorier
17	5.1	Allmänt
17	5.2	Källor m m för sektoruppgifter
17	5.2.1	SNI 1; Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
18	5.2.2	SNI 2-3; Gruvor, mineralbrott, tillverkningsindustri
18	5.2.3	SNI 4; El-, gas-, värme- och vattenverk
19	5.2.4	SNI 5; Byggnadsverksamhet
19	5.2.5	Transporter (SNI 7)
19	5.2.6	Fastighetsförvaltning (SNI 831)
19	5.2.7	Övriga privata tjänster
20	5.2.8	Offentlig verksamhet
20	5.2.9	Hushållssektorn

Innehållsförteckning (forts)

Sida/ Avsnitt/Part Page

20	6	Metodbeskrivning
20	6.1	Energivarubalanser
21	6.2	Energibalanser
22	7	Summary
22	8	Methodological comments
22	8.1	Balance sheets of energy sources
22	8.2	Energy balance sheets
23	9	List of terms
24	10	Symboler och enheter. Symbols and units

Tabellförteckning List of tables

Sida/ Page

26	1:1	Energivarubalans år 1990	1:1	Balance sheet of energy sources 1990
28	2:2	Energivarubalans år 1990 (detaljredovisning av energisektorn)	2:2	Balance sheet of energy sources 1990 (energy conversion industries)
30	3:3	Energibalans år 1990, TJ	3:3	Energy balance sheet 1990, TJ
32	4:4	Energibalans år 1990, TJ (detaljredovisning av energisektorn)	4:4	Energy balance sheet 1990, TJ (energy conversion industries)
34	5:1	Energivarubalans år 1991	5:1	Balance sheet of energy sources 1991
36	6:2	Energivarubalans år 1991 (detaljredovisning av energisektorn)	6:2	Balance sheet of energy sources 1991 (energy conversion industries)
38	7:3	Energibalans år 1991, TJ	7:3	Energy balance sheet 1991, TJ
40	8:4	Energibalans år 1991, TJ (detaljredovisning av energisektorn)	8:4	Energy balance sheet 1991, TJ (energy conversion industries)
42	9	Lagerförändringar 1990–1991	9	Stock changes 1990–1991

Bilagor

43	1	Förteckning över energibärare i tabelltyp 1–2
45	2	Omräkningsfaktorer för energibärare

Appendix

1	List of energy commodities in table type 1–2
2	Coverion factors

1 Resultatsammanfattning

I tabellerna 1:1 – 8:4 redovisas detaljerade uppgifter över tillförsel, omvandling och slutlig användning av olika energivaror samt motsvarande energimängder för åren 1990–1991. Motsvarande uppgifter för perioden 1989–1990 har tidigare publicerats i S M E 20 9202.

I tablärna A–D nedan sammanfattas översiktligt huvuddragen i utvecklingen av energitillförsel, omvandling och slutlig energianvändning under perioden 1983–1991. Vissa uppgifter har reviderats från tidigare publicering genom att ytterligare statistikunderlag har tillkommit. Revideringarna avser främst industrins energianvändning och har föranletts av industrististikens omläggning (se även avsnitt 5.2.2).

Tablå A

Energitillförsel 1983 - 1990; PJ, TWh, procentuell förändring, procentandelar

(Tillförd primär energi och motsvarande)

	Kol, koks	Träbräns- le, avlutar, sopor o d, torv	Råolja, oljepro- dukter ³	Natur- gas	Fjärrvär- me (via värmepumpar)	Vattenkraft ¹		Kärnbränsle / kärnkraft ²		Nettoim- port av elenergi	Summa brutto- tillförsel ³	
						Alt 1	Alt 2	Alt 1	Alt 2		Alt 1	Alt 2
PJ (Peta- joule):												
1983	86,4	196,4	776,4	-	2,6	269,1	228,8	445,1	147,6	17,8	1 793,8	1 456,0
1984	103,8	216,0	740,4	-	6,9	287,6	244,5	545,4	183,3	1,4	1 901,6	1 496,4
1985	122,2	229,6	768,4	3,0	11,6	300,6	255,5	622,0	210,8	-5,4	2 052,0	1 595,7
1986	125,6	234,2	759,1	8,4	19,0	258,1	219,4	727,8	251,8	-16,8	2 115,4	1 600,7
1987	123,5	236,7	756,9	11,4	24,9	304,3	258,7	719,4	242,6	-15,0	2 162,0	1 639,5
1988	122,5	240,2	715,8	14,5	24,9	296,0	251,6	744,0	249,9	-9,4	2 148,5	1 610,0
1989	110,3	239,2	693,1	19,2	24,6	303,9	258,4	706,7	236,2	-1,7	2 095,3	1 579,2
1990	111,1	240,3	674,8	24,1	25,5	307,1	261,0	728,6	245,5	-6,4	2 105,1	1 575,9
1991	106,7	254,5	654,3	25,8	25,6	267,9	227,7	822,4	276,3	-4,7	2 152,5	1 566,2
Årlig proc förändring												
1983 - 1991	2,7	3,3	-2,1	.	33,1	-0,1	-0,1	8,0	8,2	..	2,3	0,9
TWh (Tera- wattimmar):												
1983	24,0	54,6	215,7	-	0,7	74,8	63,5	123,6	41,0	4,9	498,3	404,4
1984	28,8	60,0	205,7	-	1,9	79,9	67,9	151,5	50,9	0,4	528,2	415,7
1985	33,9	63,8	213,5	0,8	3,2	83,5	71,0	172,8	58,6	-1,5	570,0	443,2
1986	34,9	65,1	210,9	2,3	5,3	71,7	60,9	202,2	70,0	-4,7	587,6	444,6
1987	34,3	65,8	210,2	3,2	6,9	84,5	71,9	199,8	67,4	-4,2	600,6	455,4
1988	34,0	66,7	198,8	4,0	6,9	82,2	69,9	206,7	69,4	-2,6	596,8	447,2
1989	30,6	66,4	192,5	5,3	6,8	84,4	71,8	196,3	65,6	-0,5	582,0	438,7
1990	30,9	66,8	187,4	6,7	7,1	85,3	72,5	202,4	68,2	-1,8	584,8	437,8
1991	29,6	70,7	181,8	7,2	7,1	74,4	63,3	228,4	76,8	-1,3	597,9	435,1
Proc. fördel- ning, alt 1:												
1983	4,8	10,9	43,3	-	0,1	15,0	.	24,8	.	1,0	100,0	.
1984	5,5	11,4	38,9	-	0,4	15,1	.	28,7	.	0,1	100,0	.
1985	6,0	11,2	37,4	0,1	0,6	14,6	.	30,3	.	-0,3	100,0	.
1986	5,9	11,1	35,9	0,4	0,9	12,2	.	34,4	.	-0,8	100,0	.
1987	5,7	10,9	35,0	0,5	1,2	14,1	.	33,3	.	-0,7	100,0	.
1988	5,7	11,2	33,3	0,7	1,2	13,8	.	34,6	.	-0,4	100,0	.
1989	5,3	11,4	33,1	0,9	1,2	14,5	.	33,7	.	-0,1	100,0	.
1990	5,3	11,4	32,1	1,1	1,2	14,6	.	34,6	.	-0,3	100,0	.
1991	5,0	11,8	30,4	1,2	1,2	12,4	.	38,2	.	-0,2	100,0	.
Proc. fördel- ning, alt 2:												
1983	5,9	13,5	53,3	-	0,2	.	15,7	.	10,1	1,2	.	100,0
1984	6,9	14,4	49,5	-	0,5	.	16,3	.	12,3	0,1	.	100,0
1985	7,7	14,4	48,2	0,2	0,7	.	16,0	.	13,2	-0,3	.	100,0
1986	7,8	14,6	47,4	0,5	1,2	.	13,7	.	15,7	-1,0	.	100,0
1987	7,5	14,4	46,2	0,7	1,5	.	15,8	.	14,8	-0,9	.	100,0
1988	7,6	14,9	44,5	0,9	1,5	.	15,6	.	15,5	-0,6	.	100,0
1989	7,0	15,1	43,9	1,2	1,6	.	16,4	.	15,0	-0,1	.	100,0
1990	7,0	15,2	42,8	1,5	1,6	.	16,6	.	15,6	-0,4	.	100,0
1991	6,8	16,2	41,8	1,6	1,6	.	14,5	.	17,6	-0,3	.	100,0

1) Alt 1 = Utnyttjad primär vattenkraft. (Ingår i summan för alt 1.)

Alt 2 = Producerad elenergi, brutto. (" alt 2.)

2) Alt 1 = Förbrukat kärnbränsle. (" alt 1.)

Alt 2 = Producerad elenergi, brutto. (" alt 2.)

3) I Sverige tillförd energi för utrikes sjöfart ingår (svenska och utländska fartyg):

År	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
PJ	23,4	22,1	23,7	27,4	33,6	28,1	28,7	28,5	33,7

Tablå B
Insatt energi för omvandling till andra energislag, PJ

	Kol, koks	Träbrän- sle, avlutar, sopor o d, torv	Råolja, oljepro- dukter	Gas (na- tur-, stads-, masugns-, koksugns-)	Fjärrvär- me (via värme- pumpar)	Primär vatten- kraft	Kärn- bränsle- energi	El- energi	Summa
Insatt:									
för elproduktion									
1983	2,7	7,2	13,1	2,3	-	269,1	445,0	2,7	742,1
1984	4,7	9,5	7,3	2,8	-	287,6	545,4	3,0	860,3
1985	9,4	8,3	17,7	3,2	-	300,6	622,0	3,1	964,3
1986	8,6	8,4	16,1	3,6	-	258,1	727,8	2,9	1025,5
1987	9,3	8,3	14,3	2,7	-	304,3	719,4	3,1	1061,4
1988	9,3	8,5	11,2	3,9	-	296,0	744,0	3,0	1075,9
1989	5,9	9,3	7,8	4,1	-	303,9	706,7	0,9	1038,6
1990	5,4	8,8	6,5	4,8	-	307,1	728,6	2,7	1064,0
1991	8,1	11,3	10,4	5,6	-	267,9	822,4	2,2	1127,9
för fjärrvärme- produktion									
1983	20,3	15,5	67,1	1,9	2,6	-	-	15,6	123,0
1984	30,2	20,4	47,9	2,3	6,9	-	-	19,2	126,9
1985	40,3	25,4	64,2	2,3	11,6	-	-	13,6	157,4
1986	44,3	32,0	50,0	3,2	19,0	-	-	6,7	155,2
1987	43,6	35,2	42,8	3,9	24,9	-	-	13,3	163,7
1988	39,6	34,3	27,7	5,0	24,9	-	-	17,7	149,2
1989	29,4	34,2	19,2	7,7	24,6	-	-	18,8	133,9
1990	26,9	37,3	14,8	9,9	25,5	-	-	22,8	137,2
1991	24,9	43,2	18,2	11,8	25,6	-	-	21,8	145,5
i övriga omvandlings- anläggningar ¹									
1983	52,7	-	626,9	-	-	-	-	-	679,6
1984	55,9	-	618,1	-	-	-	-	-	674,0
1985	55,6	-	596,3	-	-	-	-	-	651,9
1986	55,2	-	654,7	-	-	-	-	-	709,9
1987	51,4	-	679,7	0,0	-	-	-	-	731,1
1988	45,7	-	654,2	0,2	-	-	-	-	700,1
1989	48,9	-	729,1	0,4	-	-	-	-	778,4
1990	54,2	-	751,1	0,3	-	-	-	-	805,6
1991	54,0	-	726,9	0,1	-	-	-	-	781,0

1) Oljeraffinaderier, gasverk, koksverk samt för framställning av masugns gas.

Tablå C
Bruttoproduktion av omvandlad energi, PJ

	Koks	Oljepro- dukter	Gas (stads-, koksugns-, masugns-)	Fjärr- värme ¹	El- energi	Summa
1983	32,6	606,6	21,3	113,8	393,8	1168,1
1984	34,6	592,5	22,4	118,7	445,8	1214,0
1985	33,8	568,8	23,0	147,5	493,7	1266,8
1986	33,0	620,6	23,2	143,6	499,1	1319,5
1987	30,7	653,6	21,7	156,0	527,7	1389,7
1988	25,4	625,1	21,2	144,2	526,4	1342,3
1989	27,6	709,4	22,4	134,1	515,1	1408,6
1990	30,4	727,3	23,0	136,9	527,4	1445,1
1991	31,2	705,9	24,0	145,7	530,6	1437,5

1) Inkl mottagen värme, huvudsakligen spillvärme från industrisektorn.

Anm. I tablå B ovan redovisas enbart insats av primär energi och motsvarande. Vid beräkning av total energiinsats för el och fjärrvärme-
produktion tillkommer mottagen värme, huvudsakligen spillvärme från industrisektorn, enligt följande, PJ:

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
för elproduktion	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,7	0,7
för fjärrvärmeprod.	5,3	7,1	8,4	8,5	9,9	10,1	12,0	10,8	11,7

Tablå D
Slutlig användning för energiändamål inom landet 1983-1991, PJ

	Kol, koks	Träbrän- sle, avlutar, sopor o d, torv	Olje- produkter	Gas (na- tur-, stads-, masugns-, koksugns-,)	Fjärr- värme	Summa bränslen (inkl fjärr- värme)	El- energi	Summa totalt
Jordbruk, skogsbruk, fiske								
1983	0,8	0,2	22,4	-	0,1	23,5	4,4	28,0
1984	1,1	0,2	21,8	-	0,1	23,2	4,7	27,9
1985	1,5	0,2	22,7	-	0,1	24,5	5,8	30,3
1986	1,6	0,2	23,2	0,1	0,2	25,3	5,5	30,8
1987	1,9	0,3	23,2	0,2	0,2	25,8	5,9	31,6
1988	1,9	0,3	22,9	0,3	0,2	25,5	5,5	31,1
1989	1,7	0,2	22,0	0,5	0,2	24,6	5,4	30,0
1990	1,7	0,2	22,1	0,6	0,2	24,8	5,3	30,0
1991	1,3	0,3	21,9	0,7	0,2	24,4	4,9	29,2
Industri								
1983	40,6	136,1	126,0	9,3	8,8	320,8	151,6	472,3
1984	44,6	143,5	118,2	9,4	9,1	324,8	164,5	489,3
1985	47,8	146,4	115,1	12,1	12,3	333,7	172,8	506,6
1986	47,1	146,4	106,2	15,4	12,9	328,0	172,6	500,6
1987	46,5	149,7	100,2	16,2	14,4	327,0	183,6	510,5
1988	49,5	156,2	89,1	17,0	14,3	326,1	190,3	516,4
1989	50,2	156,0	82,2	19,1	12,0	319,5	192,3	511,8
1990	51,4	154,0	74,8	20,9	12,9	314,0	190,8	504,9
1991	48,5	159,7	68,2	20,0	13,5	309,9	183,8	493,7
Byggnadsverksamhet								
1983	-	-	10,1	-	-	10,1	3,0	13,1
1984	-	-	10,2	-	-	10,2	3,1	13,3
1985	-	-	10,8	-	-	10,8	3,3	14,1
1986	-	-	10,7	-	-	10,7	3,1	13,8
1987	-	-	11,6	-	-	11,6	3,2	14,8
1988	-	-	11,3	-	-	11,3	3,7	15,0
1989	-	-	11,5	-	-	11,5	3,4	14,9
1990	-	-	11,4	0,0	-	11,4	3,5	14,9
1991	-	-	11,3	0,0	-	11,3	3,7	15,1
Offentl. verksamhet								
1983	0,0	0,1	38,7	0,2	18,1	57,1	27,3	84,3
1984	0,0	0,1	33,9	0,2	18,9	53,1	28,5	81,6
1985	0,0	0,1	33,7	0,2	24,2	58,2	31,3	89,4
1986	0,0	0,3	26,4	0,3	23,2	50,2	31,9	82,1
1987	0,0	0,3	31,8	0,6	24,7	57,4	33,3	90,7
1988	0,0	0,3	23,9	0,5	23,1	47,8	34,0	81,7
1989	0,0	0,3	20,6	0,6	20,7	42,1	33,6	75,7
1990	0,0	0,3	21,5	0,6	21,2	43,6	34,6	78,2
1991	0,0	0,3	22,2	0,7	22,8	46,0	35,3	81,3
Transporter								
1983	0,0	-	246,1	-	-	246,1	8,5	254,6
1984	0,0	-	259,3	-	-	259,3	8,9	268,2
1985	0,0	-	262,7	-	-	262,7	9,4	272,1
1986	0,0	-	274,1	-	-	274,1	9,4	283,5
1987	0,0	-	281,6	-	-	281,6	9,5	291,1
1988	0,0	-	291,2	-	-	291,2	9,4	300,6
1989	0,0	-	301,5	-	-	301,5	9,0	310,5
1990	0,0	-	291,5	-	-	291,5	8,9	300,4
1991	0,0	-	283,6	-	-	283,6	8,6	292,2
Övriga tjänster								
1983	0,1	0,3	14,9	0,5	15,9	31,7	36,0	67,7
1984	0,2	0,3	13,4	0,5	16,9	31,3	38,4	69,7
1985	0,1	0,3	13,6	0,6	22,0	36,6	43,5	80,0
1986	0,1	0,5	10,8	0,7	22,5	34,6	44,7	79,2
1987	0,0	0,5	12,3	0,8	23,2	36,8	48,1	84,9
1988	0,0	0,5	11,3	0,8	21,2	33,8	50,0	83,9
1989	0,0	0,5	12,3	1,0	20,0	33,8	50,6	84,4
1990	0,0	0,5	11,3	1,2	20,3	33,3	53,3	86,6
1991	0,0	0,5	11,7	1,2	23,2	36,6	55,3	91,8

Tablå D (forts.)

	Kol, koks	Träbrän- sle, avlutar, sopor o d, torv	Olje- produkter	Gas (na- tur-, stads-, masugns-, koksugns-,)	Fjärr- värme	Summa bränslen (inkl fjärr- värme)	El- energi	Summa totalt
Hushåll (bostäder och annat)								
1983	0,2	37,1	117,8	1,3	60,2	216,6	113,5	330,1
1984	0,1	42,1	102,0	1,1	62,5	207,8	121,3	329,2
1985	0,1	48,9	97,0	1,2	75,8	223,0	143,0	366,0
1986	0,1	46,4	91,2	1,6	73,1	212,4	143,7	356,1
1987	0,1	42,5	97,2	1,9	79,1	220,8	146,4	367,1
1988	0,1	40,3	86,7	2,0	71,4	200,4	138,8	339,3
1989	0,1	39,9	81,5	2,0	66,9	190,4	136,5	326,9
1990	0,0	39,2	81,8	2,2	68,7	191,9	137,4	329,4
1991	0,0	39,3	83,7	2,8	74,1	199,9	146,6	346,5
Summa kategori- fördelad användning								
1983	41,7	173,7	576,1	11,3	103,1	905,9	344,3	1250,2
1984	46,1	186,2	558,8	11,2	107,6	909,7	369,4	1279,4
1985	49,5	195,9	555,5	14,1	134,4	949,5	409,1	1358,5
1986	48,9	193,8	542,5	18,0	131,9	935,3	410,9	1345,9
1987	48,5	193,2	557,9	19,7	141,5	961,0	429,9	1390,7
1988	51,5	197,4	536,5	20,6	130,1	936,2	431,7	1367,9
1989	51,9	196,8	531,6	23,2	119,7	923,4	430,9	1354,1
1990	53,1	194,2	514,4	25,5	123,3	910,5	433,8	1344,4
1991	49,8	200,0	502,6	25,4	133,7	911,5	438,3	1349,8
Årlig proc. förändring 1983-1991	2,2	1,8	-1,7	10,7	3,3	0,1	3,1	1,0
Differenspost (ej specificerad användning)								
1983	-	-	2,3	-	-	2,3	-	2,3
1984	-	-	2,4	-	-	2,4	-	2,4
1985	-	-	10,8	-	-	10,8	-	10,8
1986	-	-	3,8	-	-	3,8	-	3,8
1987	-	-	-2,1	-	-	-2,1	-	-2,1
1988	-	-	2,8	-	-	2,8	-	2,8
1989	-	-	12,6	-	-	12,6	-	12,6
1990	-	-	-13,8	-	-	-13,8	-	-13,8
1991	-	-	-13,7	-	-	-13,7	-	-13,7

Anm. På grund av avrundningar kan summan av delposter avvika från redovisade totalsummor.

2 Allmänt om energibalanser

2.1 Bakgrund

Tidigare SCB-publiceringar av energibalanser har skett kvartalsvis och i form av relativt summariska redovisningar på användningssidan. Föreliggande årliga energibalanssammanställningar för åren 1990–1991 är vad gäller tillförselsidan i allt väsentligt uppbyggda på samma underlag som de kvartalsvisa balanserna. Redovisningen på användningssidan är däremot betydligt mer detaljerad och genomarbetad.

De kvartalsvisa energibalanserna uppsummeras reguljärt till kalenderår. Den kortperiodiska energistatistiken avviker emellertid på årsbasis i många fall från motsvarande uppgifter i den löpande årsstatistiken och de punktvisa mer heltäckande undersökningar som görs intermittent. Årsstatistiken på området är utförligare och mer heltäckande och ger därför en allsidigare och i flertalet fall säkrare information än korttidsstatistiken. Årsstatistiken är också mer detaljerad i redovisningen och därtill knuten till bakgrundsinformation för de registrerade objekten (ex fastigheters uppvärmningssystem, företags lokalisering och verksamhetsinriktning m m). De sektorsvisa analyser som reguljärt görs på olika energidelmärknader utgår därför vanligen från årsstatistiken. Substitutionsmöjligheterna mellan olika energislag gör det i många fall nödvändigt att studera tillförseln och användningen av ett enskilt energislag inom en sammanhållen energiram så att ömsesidiga beroendeförhållanden kan beaktas. Detta gör att utgångspunkten även för partiella energianalyser ofta söks i ett helhetsperspektiv. För detta ändamål krävs en övergripande energibalans. Utöver att vara en allmän referensram för analys ger energibalansen möjligheter att stämma av uppgifter inom och mellan balanser avseende enskilda energislag (energivarubalanser).

Att tidigare endast korttidsstatistik använts i energibalansredovisningarna kan återföras på flera faktorer:

- konsistens råder beträffande relationerna produktion – leveranser – inköp – lagerförändringar i korttidsstatistiken men inte fullt ut i årsstatistiken
- årsstatistiken täcker inte in alla användningsområden
- årsstatistiken är inte helt likartad med avseende på kvalitet och täckningsgrad, vilket ger inkonsistenser i en sammanhållande redovisning typ energibalanser

Detta senare gäller såväl statistikgrenar inom det ekonomiska statistikområdet som mellan detta och den statistik som baseras på fastighetsägare och jordbruksföretag som uppgiftslämnare.

Därtill kommer i vissa fall dålig överensstämmelse mellan leverantörsbaserad och användarbaserad statistik (se avsnitt 3 nedan).

Mycket av det utvecklingsarbete som gjorts i samband med framtagande/utvärdering av dataunderlag för de årsvisa energibalanserna har gällt just en **disaggregering** av övrigsektorn samt en **direktmätning** av energianvändningen inom övrigsektorns olika förbrukarkategorier. Genom detta förfarande erhålles restposter mellan tillförsel och användning av energi som visar "statistikfelen".

Statistikunderlaget för en sådan nedbrytning är dessvärre inte fullständigt varför vissa schablonberäkningar har fått tillgripas. Hur dessa är gjorda och vilka antaganden de baseras på framgår mer i detalj nedan. Detaljeringsnivån i sammanhanget har fått bli en kompromiss mellan behov/önskemål och begränsningar i statistiken.

I uppläggningsen av energibalanserna har samarbete skett bl a med Statens Energiverk samt Transportrådet.

Energibalansens grundvalar är delvis desamma som för input-outputberäkningar. Medan de senare visar förbrukning och produktion av varor och tjänster i värdetermer och har tillrättalagts för att tillgodose naturlräkenskapernas behov, är energibalanserna uppbyggda för att följa fysiska energiflöden i olika stadier av omvandling och användning.

Huvudprincipen är att en energibalans skall täcka alla energiflöden. Dessa skall registreras från det att energi tillförs systemet genom utvinning inom landet eller genom import, tills dess att den når slutlig användare. Detta innebär att t ex energireserver inte behandlas inom systemets ram.

Utöver att vara en allmän referensram för analyser ger sammanställningarna möjligheter att stämma av uppgifter dels för enskilda energislag (energivarubalanser), dels mellan balanser avseende enskilda energibärare (energibalanser).

2.2 Olika typer av energibalanser

Behovet att kunna göra länderjämförelser på energiområdet har inneburit att olika organisationer som t ex FN/ECE, EG och OECD utarbetat rekommendationer för hur energibalanser skall utformas samt inhämtat och publicerat uppgifter från medlemsländerna. Var och en av dessa balanser kan användas för analyser av energiflöden för resp land/länderområden, men jämförelser mellan organisationernas redovisning (och i vissa fall också mellan länderna) haltar pga olikheter i såväl principer som tillämpningar av principer, enhetsbegrepp, standarder mm. För svenskt vidkommande har vi i allt väsentligt anslutit oss till den redovisningsmodell som rekommenderas av FN/ECE.

I tablå E ges en sammanfattande beskrivning av förekommande redovisningssätt. Av tablå F framgår skiljaktigheter i beräkningsresultat för år 1989.

Beroende på vilken metod som tillämpas erhålls stora skillnader i den totala tillförselsumman.

SCB alt 1 skiljer sig från FN/ECE och EG, samt numera även OECD, endast i fråga om primärenergien från vattenkraft. Skälen till att utnyttjad primär vattenkraft inte medräknas i FN/ECE-redovisningar är bl a att statistiskt underlag i regel saknas för att mäta omvandlingsförlusterna i vattenkraftverken. Vidare finns nu ingen alternativ användning för den primära vattenkraften, vilket gör det mindre relevant att utgå från denna primärnivå.

Redovisningen enligt SCBs alt 2 har tillämpats bl a i Sveriges officiella utredningar på energiområdet och har legat till grund även för energipolitiska målformuleringar t ex i energipropositioner. Motsvarande redovisning återfinns även i FNs Energy Statistics Yearbook.

En metod som ofta förekommer i energibalansredovisningar är också "the fossil fuel equivalent method". Denna metod har tidigare varit huvudalternativ i OECDs redovisning och

Tablå E

	SCB alt 1	SCB alt 2	FN/ECE, EG OECD	OECD alt
Primär energi för elproduktion i vattenkraftverk beräknas motsvara				
a) rörelseenergi i det fallande vattnet	x			
b) producerad elenergi		x	x	x
c) hypotetisk energimängd från konven- tionella bränslen ¹				x
Primär energi för elproduktion i kärnkraftverk beräknas motsvara				
d) avgiven värme- mängd från reaktorerna	x		x	x
e) producerad elenergi		x		
f) hypotetisk energimängd från kon- ventionella bränslen ¹				x

1) Dvs den mängd bränsleenergi som skulle ha erfordrats för att i konventionella värmekraftverk producera den el som faktiskt producerats i vatten- och kärnkraftverk.

finns även som kompletterande information i andra organisationers redovisning. Genom denna metod förutsätts effekten av skilda förutsättningar för elproduktion elimineras genom att all elproduktion, som inte utgörs av konventionell värmekraft, ingår i tillförseln som om den hade producerats i konventionella värmekraftverk. Vattenkraftens och kärnkraftens primärenergivå brukar därvid beräknas under antagandet av en konstant verkningsgrad om 38,5 procent.

Syftet med beräkningsmodellen är att i valet mellan olika elproduktionsalternativ – oljebaserad värmekraft, kolbaserad värmekraft, kärnkraft eller vattenkraft – i en energibalans utvisa hur mycket olja som skulle ha förbrukats eller kommer att sparas om el produceras på annat sätt än i ett oljebaserat värmekraftverk. Metoden innebär i sak att tillförseln räknas om till att ge ett mått på ett potentiellt behov av total tillförsel av fossila bränslen.

2.3 Avgränsningar av energibalans-data

Energiflödena i energibalansen skall principiellt täcka såväl kommersiella energibärare som icke-kommersiella energibärare. Kommersiella energibärare är energibärare, som omsätts på en marknad, t ex råolja och oljeprodukter, kol, fjärrvärme, elenergi. För att kunna bedöma bl a substitutionseffekter och andra förändringar över tiden är det nödvändigt att också täcka s k icke-kommersiella energibärare, t ex biobränslen, sol- och vindenergi. Vad beträffar solenergi, jordvärme, vindenergi m m måste dock av praktiska skäl begränsningar göras som innebär att endast den del som omvandlas till kommersiell energi ingår i balansen.

I övrigt gäller i SCBs statistik att den värme som framställs med hjälp av värmepumpar ingår i den mån den levereras i form av fjärrvärme. Däremot ingår inte värme från värmepumpar som utnyttjas direkt av konsumenterna t ex för uppvärmning av småhus. För dessa konsumenter ingår enbart energi för drift av värmepumparna.

Vissa energibärare kan användas dels som bränslen, dels som insatsvaror i industriella processer. En del petroleumprodukter, som t ex asfalt, smörjmedel och vaxer, används i regel

Tablå F

Sveriges energitillförsel 1991 beräknad enligt olika alternativ, PJ (Littera anger beräkningsmetod enligt ovanstående tablå)

Energi- slag Beräknings- sätt	Kol, koks	Träbräns- le, avlutar, sopor o d, torv	Råolja, oljepro- dukter ¹	Natur- gas	Fjärrvär- me (via värmepumpar)	Vatten- kraft ²	Kärnbräns- le/kärn- kraft ²	Nettoim- port av elenergi	Summa
SCB alt 1	106,7	254,5	654,3	25,8	25,6	267,9 (a)	822,4 (d)	-4,7	2 152,5
SCB alt 2	106,7	254,5	654,3	25,8	25,6	227,7 (b)	276,3 (e)	-4,7	1 566,2
FN/ECE, EG, OECD	106,7	254,5	654,3	25,8	25,6	227,7 (b)	822,4 (d)	-4,7	2 112,3
Alternativ OECD-redov.	106,7	254,5	654,3	25,8	25,6	590,9 (c)	717,7 (f)	-4,7	2 370,8

1) Inklusive bunkers för utrikes sjöfart.

2) Alternativt motsvarande primär energimängd.

ejalls som bränslen. De medräknas dock ofta indirekt i primärenergitillförseln av råolja (och andra insatsvaror för raffinering). För att belysa hela omsättningen av petroleumprodukter har de infogats i tabellredovisningen.

2.4 Gemensam enhet

I en energibalans måste alla energislag uttryckas i en gemensam enhet. FN rekommenderar i enlighet med SI-systemet (Système International d'Unité) att denna skall utgöras av joule eller multipler av detta mått. Som komplement kan även toe (Ton Oil Equivalents) och/eller tce (Ton Coal Equivalents) användas, exakt definierade enligt sambandet $1 \text{ toe} = 10 \text{ Gcal}$ ($\sim 41,9 \text{ GJ}$) resp $1 \text{ tce} = 7 \text{ Gcal}$ ($\sim 29,3 \text{ GJ}$). I Sverige nyttjas multipler av joule i den officiella statistiken, men multipler av kWh används även, bl a i energipolitiska målformuleringar.

När man använder en gemensam enhet i energibalansen uppkommer frågan hur man skall gå tillväga när den "ursprungliga" enheten för varje energislag skall beräknas i termer av den gemensamma enheten.

Det gängse sättet att skapa en gemensam enhet är att utgå från resp energibärares fysiska förmåga att avge energi i form av värme (energibärarnas termiska energiinnehåll). Sambandet mellan en "grundenhets" av en vara t ex i ton och motsvarande energiinnehåll, definierat som den mängd värme som denna vara maximalt kan avge, kan på experimentella grunder fastställas med mycket hög noggrannhet. Detta samband kan sedan utnyttjas för att konvertera "ursprungsenheter" av energibärare till energimängder uttryckta i en gemensam enhet. Energibalansens syfte – att ge en översiktlig bild av landets försörjning med energi – innebär att det som regel är tillräckligt att vid omräkningar till energimängder använda det beräknade genomsnittliga energiinnehållet för olika grupper av energibärare.

Omräkningen till en gemensam enhet innebär emellertid inte att en energimängd från en energibärare i alla avseenden motsvarar en lika stor energimängd från en annan energibärare. Exempelvis ger den gemensamma enheten (enligt ovan) i sig inte någon information om graden av utbytbarhet mellan olika energibärare. 1,4 ton kol kan inte utan vidare ersätta 1 m³ olja trots att de båda innehåller samma mängd energi. Detta hänger samman med att olika energislag kan användas med starkt varierande effektivitet för ett och samma ändamål.

Den gemensamma enheten kan också omräknas så att de energimängder som härrör från olika energibärare motsvarar den energimängd som i praktiken kan utvinna ur en viss energibärare, dvs man söker beräkna hur stora energimängder av olika energislag som behövs för att i praktiken ersätta ett annat energislag. Vid bedömningen av den mängd av ett energislag som krävs för att ersätta ett annat måste uppgiften förenklas till ett försök att ta hänsyn till vilka ändamål som specifika energislag normalt kan användas och med vilken effektivitet detta kan ske. Uppvärmning, belysning och drift av maskiner är exempel på sådana ändamål. Problemet att få fram ett generaliserbart statistiskt underlag för dylika beräkningar är detsamma som uppstår då man vill utsträcka energiflödesbeskrivningarna till att även avse nyttiggjord energi i den slutliga användningen. Oftast är det mer väsentligt att mäta den effektivitet med vilken olika krav på energi för en viss användning och nivå kan tillgodoses och inte effektiviteten av olika energislag i sig. Kan beräkningar av nyttiggjord energi utföras är

det i de flesta sammanhang fullt tillräckligt att grunda en gemensam enhet på enbart energibärarnas termiska energiinnehåll.

2.5 Olika mätled i energibalansen

Den statistiska informationen om olika komponenter i energiflödet varierar med avseende på kvalitet och täckningsgrad. Sättet att definiera och avgränsa olika delar av energiflödet och förutsättningarna att insamla statistik i olika mätpunkter är starkt beroende på den uppgiftslämnarkapacitet som finns.

Vidare gäller att "energiförluster" uppträder i olika omvandlingsprocesser i energiflödet och storleken av dessa beror dels på typen av process, dels på vilka energiformer som är input resp output i processerna. Detta innebär bl a att energiinnehållet i ett bestämt energiflöde är beroende av vid vilken punkt i omvandlingskedjan mätningen sker.

I de svenska energibalanserna redovisas tre centrala mät-snitt (I, II och III i figur 1).

Det första mätsnittet (I) avser en redovisning av energi i den primära form som tillförts marknaden, antingen för omvandling till sekundär energi eller direkt till slutlig användning. Detta mätsnitt kan sägas belysa de resursanspråk på primärenergiinsats, som samhällets energiefterfrågan genererar.

Det andra mätsnittet (II) beskriver energiomvandlingen i "Energisektorn" och består av tre komponenter:


- insats för energiomvandling
- bruttoproduktion av omvandlad energi
- användning i energisektorn

I det tredje mätsnittet (III) registreras den energi som tillförs de slutliga användarna. (Vanligen oegentligt benämnd slutlig användning.)

De svenska energibalanserna ger ingen helt rättvisande bild av den effektiva energianvändningen och dess förändring över tiden. Vad som saknas är en belysning av den hos användarna nyttiggjorda energin i form av värme, ljus eller arbete, dvs **ett mätsnitt (IV)** där också förlusterna i den slutliga energianvändningen frånräknats. Även om de kvantiteter, som förbrukats av olika energibärare i den slutliga användningen räknas om till ett gemensamt energimått, kvarstår sålunda skillnader i effektivitet vid användningen, som påverkar storleken av den redovisade totalsumman. Detta hänger samman med att de uppgifter om energianvändningen som redovisas i energistatistiken (och därmed i energibalanserna) avser den energi som tillförs de slutliga användarna. – Ett exempel kan illustrera problematiken: en husägare värmer upp sitt hus med egen kombipanna. Om han använder olja ernås en viss värmekomfort med ca 70 procent verkningsgrad, om elkraft används kan detta ske med närmare 100 procent verkningsgrad. Den nyttiggjorda energin är i båda fallen lika, men en övergång från olja till el registreras i statistiken som en ca 30 procent lägre slutlig energianvändning, – en övergång från elkraft till ex bränslen ger det motsatta resultatet.

Betydelsen av att rätt kunna belysa dessa fenomen i kvantitativa termer är uppenbar. Någon egentlig svensk statistik som möjliggör korrekta beräkningar av den nyttiggjorda energin finns f n ej, varför beräkningar/kalkyler av detta sista steg i energiomvandlingskedjan ej utförts i denna publikation.

Figur 1



3 Statistikunderlaget

3.1 Allmänt

Den nuvarande energistatistiken kan med avseende på datafångst/uppgiftslämnarkategori i huvudsak indelas i två typer. Dels finns statistik baserad på uppgifter från producenter och distributörer av energivaror (s k leverantörstatistik), dels finns statistik baserad på uppgifter från energianvändare, t ex företag eller fastighetsägare (s k användarstatistik).

Till den förstnämnda kategorin hör månatlig och årlig elstatistik – den senare även kombinerad med årlig fjärrvärme-statistik – samt årlig gasverksstatistik. Vidare finns månatlig bränslestatistik, omfattande uppgifter om tillförsel och leveranser av oljeprodukter, vissa uppgifter om kol och koks samt numera även tillförsel av naturgas. Dessutom finns i denna kategori kvartalsvis bränslestatistik baserad på uppgifter från el-, gas- och värmeverken. Denna ger till skillnad från den månatliga bränslestatistiken information om faktisk förbrukning av samtliga bränslen, lager m m.

Månatlig statistik över el- respektive oljeförsörjningen ger mycket aktuell information om försörjningssituationen för el- respektive oljeprodukter och har lagts upp för att belysa kortsiktiga variationer i tillförsel och användning av dessa energivaror. En värdefull egenskap hos dessa statistikgrenar är bl a att de kan belysa elanvändningen inom – respektive oljeleveranser till – olika förbrukarkategorier på relativt grov nivå.

Den årliga elstatistiken har funnits som en del av industristatistiken i vid mening sedan början av 1900-talet. Statistiken har kompletterats med uppgifter om fjärrvärme (i början av 1970-talet). Statistiken har bl a den egenskapen att den kan ge heltäckande information om såväl tillförsel som användning (leveranser) på mycket detaljerad nivå, särskilt beträffande el.

Årlig statistik över (stads-) gasverk är i huvudsak utformad på samma sätt som den årliga elstatistiken, vilket bl a innebär att den ger uppgifter om gasleveranser med indelning på förbrukarkategorier. Statistiken har fr o m 1985 byggts ut till att omfatta även naturgas.

Den kvartalsvisa bränslestatistiken för el-, gas- och värmeverken ger en heltäckande beskrivning av lagerhållning och förbrukning av bränslen, omsättning av fjärrvärme m m.

Fördelarna med s k leverantörstatistik är bl a att den till relativt låg kostnad kan ge en heltäckande beskrivning av tillförsel och användning av viktiga energivaror. Särskilt värdefull är den information som i denna typ av statistik erhålls beträffande antal abonnemang och levererad energi till olika användarkategorier. Begränsningarna består i att distributörerna inte har underlag för att lämna utförligare uppgifter om användarna och hur den i konsumentledet mottagna energin används. Även fördelningen på användarkategori kan i vissa fall vara behäftad med osäkerhet, beroende på att distributörerna har svårigheter att korrekt klassificera leveranserna.

Mer djupgående information om energianvändningen erhålls genom statistik baserad på uppgifter från energianvändare t ex företag eller fastighetsägare (s k användarstatistik). I mitten av 1970-talet utformades särskilda undersökningar i syfte att mer ingående belysa energianvändningen i viktiga samhällssektorer utanför industrisektorn. Således finns nu energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler.

Dessutom kartläggs intermittent energianvändningen inom fiske, jordbruk och trädgårdsnäring (vart 3e år).

Information om industrins användning av bränslen finns i den kvartalsvisa bränslestatistiken för industrin. Denna har tillkommit som komplement till den årliga industristatistiken. Statistiken ger information om lagerhållning och användning av såväl inköpta som egenproducerade bränslen m m med relativt detaljerad branschfördelning.

Utförligare uppgifter om industrins användning av inköpt energi finns i den årliga industristatistiken, som baseras på samtliga industriarbetsställen med minst 5 sysselsatta. Energidata kan där relateras till bransch, sysselsättning, produktion, förädlingsvärde, region m m.

Som komplement till ovan nämnda statistikkällor görs undersökningar eller bearbetningar av befintlig statistik på uppdrag i betydande omfattning. Exempelvis har energistatistiken för lokaler efter övergången till intermittens, genom minskat anslag, under mellanliggande år uppdragsfinansierats. Särskilda undersökningar av energianvändningen inom byggnadsindustri och skogsbruk har också genomförts.

3.2 Statistikunderlaget för energibalanserna

3.2.1 Elförsörjningen och fjärrvärmeförsörjningen

Undersökningen genomförs årligen och omfattar praktiskt taget samtliga producenter och distributörer på området. Redovisningen omfattar bl a förbrukning av bränslen, produktion, leveranser (med fördelning på konsumentkategorier), egenförbrukning samt förluster. De uppgifter om tillförsel och leveranser av elkraft och fjärrvärme som ingår i energibalanserna bygger på de totalramar som rubricerade statistik ger. Elstatistiken är beträffande användningssidan tillräckligt detaljerad för energibalansändamål, fjärrvärmestatistiken däremot alltför aggregerad.

De redovisade överförings- och distributionsförlusterna har dock i föreliggande balanssammanställningar korrigerats. Redovisningen av elanvändningen baseras på mätvärden till grund för debitering. Befintlig preliminärdebiteringsteknik hos eldistributörerna och förskjutningar i mätpunkter mellan olika kalenderår gör att den faktiska elanvändningen under ett år avviker från den av eldistributörerna (preliminärt) debiterade och kalenderårsavgränsade. Detta gör att den **förlustpost** mellan tillförd och använd elkraft som residualt framkommer inte avspeglar de faktiska förlusterna (eller den faktiska användningen). Genom regressionsanalys har dessa förluster skattats och därmed har en ny tidsserie över elanvändningen konstruerats genom att skillnaden mellan i statistiken registrerade förluster och de beräknade förlusterna utproportionerats på de olika användarkategorierna.

3.2.2 Tillförsel och leveranser av petroleumprodukter – månadsvis

Syftet med statistiken är att ge en samlad bild av landets tillförsel och leveranser av fasta bränslen och petroleumprodukter. Uppgiftslämnare till statistiken är sk lagringsskyldiga säljare av petroleumprodukter och större ej lagringsskyldiga importörer av petroleumprodukter samt kolhandelsföretag och koksverk. De uppgifter som insamlas till statistiken är bl a:

- in- och utgående lager
- import och export
- inköp
- produktion
- bunkring för utrikes sjöfart
- leveranser/försäljning

Leveranserna fördelas på ett tiotal förbrukarkategorier, däribland industri, el- och värmeverk, samfärdsel samt enbostads- och flerbostadshus.

Rubricerad statistik utgör en av huvudkällorna när det gäller energibalansernas tillförselsida, men ligger även i väsentliga avseenden till grund för områdesredovisningen på användningssidan. I sistnämnda avseende har i vissa fall korrigeringar fått vidtagas.

I statistikunderlaget beträffande petroleumprodukter särredovisas bl a posten **småhus** och posten **jordbruk**. I den senare posten inkluderas i betydande utsträckning även bostäder på jordbruksfastigheter. Denna andel har framräknats genom att från leveranserna till jordbruk exkludera oljeförbrukningen i jordbruksrörelsen enligt uppgifter från den intermittenta jordbruksstatistiken (se avsnitt 3.2.9). Den sålunda framräknade residualen har adderats till den i statistiken särredovisade posten bostäder. Därtill kommer att en ej oväsentlig – men exakt okänd – kvantitet eldningsolja levereras till bostäder via mindre återförsäljare. En beräkning av denna typ av leveranser har gjorts och förts till bostadskonsumtion.

3.2.3 Bränsleförbrukningen inom industri, el-, gas- och värmeverk – kvartalsvis

I urvalet för denna undersökning ingår industriarbetsställen som har en årsförbrukning av bränslen omräknat till tjock eldningsolja motsvarande mer än 350 m³. Uppgifterna räknas i resultatredovisningen upp till den årliga industristatistikens nivå. Dessutom ingår praktiskt taget samtliga värmeverk, kraftvärmeverk, värmekraftverk, gasverk samt industriella mottrycksanläggningar.

De bränsleslag för vilka uppgifter inhämtas är kol, koks, eldningsolja, kärnbränsle, gasol samt inhemska bränslen (såväl inköpta som egenproducerade). Uppgifterna avser lager, inköp, förbrukning samt i förekommande fall produktion och leveranser.

3.2.4 Den årliga industristatistiken

Undersökningen omfattar samtliga industriarbetsställen med minst fem sysselsatta och kartläggningen avser bl a förbrukning av inköpta bränslen (inkl fjärrvärme), drivmedel samt elenergi. Energiförbrukningen fördelas branschvis för varje

typ av energislag. Vidare ingår i statistiken råvaru- och produktionsuppgifter för petroleumraffinaderierna och kemisk industri. (Se vidare avsnitt 5.2.2 nedan.)

3.2.5 Årlig gasverksstatistik

Undersökningen kartlägger bl a samtliga gasverks energiinsats för gasframställning samt produktion och leveranser av stadsgas. Fr o m 1985 ingår även tillförsel och leveranser av naturgas.

3.2.6 Energistatistik för lokaler

Datainsamlingen sker genom dels urval av de i fastighetstaxeringsregistret ingående lokalfastigheterna (exkl industrifastigheter), dels totalundersökning av vissa lokalförvaltande myndigheter. Redovisningen omfattar typ av lokal, lokalytor, värmekällor samt inköpt och/eller förbrukad energi (olja, el och fjärrvärme). För redovisning i energibalanserna efter användarkategori har en matchning på organisationsnummer gjorts mellan det centrala arbetsställe- och företagsregistret (CFAR) och fastighetstaxeringsregistret.

3.2.7 Energistatistik för småhus

Statistiken genomförs årligen på ett urval av en- och tvåbostadshus i fastighetstaxeringsregistret. Redovisningen omfattar bl a värmesystem och förbrukade kvantiteter av olja, el och ved; (el redovisas dock ej för bostäder på jordbruksfastighet).

3.2.8 Energistatistik för flerbostadshus

Undersökningen utförs årligen på ett urval av flerbostadshus samt samtliga flerbostadshus ägda av allmännyttiga bostadsföretag. Kartläggningen avser bl a värmekällor och levererad energi (el för uppvärmning samt fjärrvärme och eldningsolja).

3.2.9 Energianvändningen inom jordbruket

Undersökningen genomförs vart tredje år genom ett urval av jordbruksföretag. Uppgifter insamlas om drivmedel för jordbruket, förbrukning av olja för spannmålstorkar m m samt cisterner för oljeprodukter (antal och rymd). I drivmedelsförbrukningen skall ej medräknas drivmedel för personbilar, ev skogsmaskiner od. I förbrukningen av eldningsolja medräknas ej olja för bostäder och växthus.

3.2.10 Energianvändningen inom trädgårdsföretag

Branschens energianvändning inhämtas vart 3e år i samband med trädgårdsräkningar resp trädgårdsinventeringar. Uppgifter insamlas om bl a odlade arealer, uppvärmd växthusyta samt användning av drivmedel, bränsle samt elkraft.

3.2.11 Drivmedelsanvändningen inom fiskerinäringen

Data inhämtas vart tredje år om fiskeflottans motoreffekt samt använda drivmedel.

3.2.12 Utrikeshandelsstatistiken (energiuppgifter)

Uppgifterna, som ingår i Sveriges officiella utrikeshandelsstatistik, bygger på de export- och importanmälningar som insamlas av tullverket vid varornas gränspassage. Statistiken framställs månadsvis och på energiområdet särredovisas ett femtontal varugrupper.

3.3 Kompletterande kalkyler

Som underlag för redovisning av heltäckande energibalanser har energistatistiken enligt ovan i vissa fall brister vad gäller täckningsgrad, variabelprecision och detaljeringsgrad. Framförallt är det statistiken som belyser användningssidan som är bristfällig i sammanhanget. Det finns bl a ett antal luckor där statistik saknas t ex:

- energianvändningen i lokaler på industrifastighet täcks inte in i (den fastighetsbaserade) statistiken för lokaler eller fångas inte helt upp av den årliga industristatistiken.
- energianvändningen i s k kvarterscentraler är inte statistikbelyst i den reguljära statistiken. Detsamma gäller för skogsbruk, byggnadsverksamhet och fritidshus.
- statistik på samfärdselområdet saknas i väsentliga delar.

Den mest påtagliga bristen i energibalanssammanhang utgör sistnämnda punkt. Meningsfullt detaljerad energistatistik saknas sålunda i allt väsentligt på transportområdet och man är här hänvisad till oljebolagens redovisade totalsiffror för försäljningen av olika oljeprodukter. För en funktionellt redovisad transportsektor utgör motorbensinanvändningen inget större problem eftersom denna i stort sett uteslutande används för transportändamål. När det gäller diesel är bilden mer komplicerad eftersom denna produkt i ej oväsentlig utsträckning även används utanför transportsektorn. Av denna senare anledning samt för att också möjliggöra en sektorisering av drivmedelsanvändningen har den punktvisa statistiken på området kompletterats med **beräkningar** baserade på underlag såsom fordonspark och data ur kilometerskatteregistret samt antaganden om medelkörsträckor och specifik energiförbrukning. Dessa beräkningar har skett i samråd med Transportrådet.

Uppgifter om energianvändningen i kvarterscentraler föreligger ej, däremot finns information om storleken av den yta som uppvärms via kvarterscentraler. Med ett antagande om att denna energianvändning per ytenhet är densamma som genomsnittligt har bränsleåtgången beräknats.

Vidare har tilläggsberäkningar gjorts för energianvändningen inom industriarbetsställen med färre än 5 sysselsatta. (Se avsnitt 5.2.2).

4 Energibärare/energislag och energivarubalanser

En övergripande energibalans baseras på enskilda energivarubalanser uttryckta i termer av grundenheter (kWh för elkraft, m³ för olja och gas, metrisk ton för kol etc). I detta avsnitt ges dels en kortfattad beskrivning av de energibärare som ingår i tabellmaterialet grupperade i huvudsak efter samma indelningsgrund som i tabellerna, dels de statistikällor som ingår i resp energivarubalans.

4.1 Stenkol, brunkol

Stenkol är en mineralprodukt som består av rent kol, kolväten, obrännbara mineraler (aska), svavel och vatten. I kemiskt och fysikaliskt avseende är produkten komplex och heterogen. Stenkol uppkommer ur förmultnade skogar och bildades för miljontals år sedan. Energiinnehållet i stenkol frigörs genom förbränning och varierar kraftigt beroende på typ av kol. Den kol som nu importeras för energiändamål har ett energiinnehåll på ca 7,3–8,0 MWh per ton. En stor del av importen till Sverige avser s k kokskol men under 1980-talet har importen av s k ångkol ökat kraftigt och utgör numera den största delen av kolimporten.

Den i tabellerna redovisade inhemska tillförseln av stenkol framkommer som en biprodukt vid brytning av leror och är en kolprodukt med förhållandevis lågt energiinnehåll. Det finns inga gruvor för brytning av de stenkolssyndigheter som finns i Sverige.

Brunkol är en kolprodukt av betydligt yngre geologisk ålder än stenkol. Brunkol har högre fukthalt och betydligt lägre energiinnehåll än stenkol (2,3–4,7 MWh per ton). Mycket små kvantiteter importeras till Sverige.

Energivarubalansen för rubricerade produktområde baseras på data från utrikeshandelsstatistiken, industristatistiken, el- och fjärrvärmestatistiken samt kolhandelsstatistiken.

4.2 Koks

Koks framställs ur stenkol genom upphettning med ingen eller begränsad syretillförsel och ger ett bränsle med hög kolhalt och låg fukthalt. Koks används huvudsakligen för metallurgiska processer där den utgör både reduktionsmedel och energikälla. Vid användning i masugnar absorberar koksen syre från järnoxid och alstrar samtidigt energi för smältprocessen. En del av energiinnehållet i koksen övergår i restgaser (masugns-gas) som kan användas för andra energiändamål. Energiinnehållet i koks är 7,8–7,9 MWh per ton.

I energivarubalanserna som byggts upp från den kvartalsvisa bränslestatistiken redovisas både koks och masugns-gas som energibärare. För att undvika dubbelräkning redovisas alstringen av masugns-gas som energiomvandling där mängden av insatsvaran koks schablonmässigt antas motsvara den mängd masugns-gas som produceras, dvs verkningsgraden i processen antas vara 100 procent. Den sålunda beräknade kvantiteten koks dras ifrån den totala förbrukningen av koks inom järn- och stålverken och förs över till omvandlingsledet.

Det bör observeras att detta innebär att den kvantitet koks som redovisas under användning inom järn- och stålverken därmed avviker från industristatistikens och den kvartalsvisa bränslestatistikens uppgifter, där bruttokvantiteter redovisas.

4.3 Träbränsle, avlutar, sopor etc

Beträffande träbränsle, avlutar, sopor etc avser tillförseluppgiften enbart de kvantiteter som faktiskt använts för energiändamål inom industrisektorn och för energiomvandling samt viss träbränsleförbrukning i fastigheter. Begränsningen är en följd av att heltäckande statistik för andra användningsområden saknas.

Avlutar är en flytande restprodukt från tillverkning av pappersmassa, som innehåller de brännbara ämnena lignin, hartser m m. Värmevärdet i lutar varierar men kan i genomsnitt beräknas uppgå till ca 1,8 MWh per ton.

Träbränslen omfattar bark, ved, spån och flis od. Det effektiva energiinnehållet varierar starkt beroende på sammansättning och fukthalt. Energiinnehållet per ton torrs substans varierar inte så mycket beroende på trädslag, däremot varierar mängden torrs substans per volymenhet. Således innehåller björk mer torrs substans per volymenhet än tall och gran. Det effektiva värmevärdet per m³ fast mått, är vid 30 procent fukthalt, för tall och gran ca 2,0 MWh och för björk 2,5–2,7 MWh. För bark är energiinnehållet ca 0,35 MWh per ton.

Sopor har varierande sammansättning och egenskaper. De hushållssopor som främst används för fjärrvärmeproduktion har ett energiinnehåll som ligger i intervallet 1,5–3,0 MWh per ton.

Torv har ett energiinnehåll som växlar med förmultningsgrad, fukthalt och växtslag. Skrästörv har vid 50 procent fukthalt ett energiinnehåll på ca 1 MWh/m³ och maskintorv vid 35 procent fukthalt 3,3–3,6 MWh/ton.

Genomgående gäller för här redovisade energibärare betydande svårigheter att exakt ange ingående kvantiteter och motsvarande energimängder. För avlutar omfattar primäruppgifterna till statistiken enbart kvantiteter omräknade till energimängder. Beträffande träbränslen och sopor omfattar primäruppgifterna volyms- eller viktsuppgifter samt energiinnehållet per enhet. Partiella bortfall förekommer dock i stor omfattning beträffande redovisat energiinnehåll och i dessa fall åsätts ett beräknat genomsnittsvärde.

Data till energivarubalanterna på området ifråga har hämtats från industristatistiken, den kvartalsvisa bränslestatistiken, el- och fjärrvärmestatistiken samt från energiundersökningarna på fastighetsområdet.

4.4 Råolja och halvfabrikat

Råolja förekommer i berglager under mark- eller havsytan och är ett samlingsbegrepp för naturligen förekommande olja. Råolja består av kolväteföreningar vid vilka kemiskt finns bundna mindre mängder svavel- och kväveföreningar. Råoljan har bildats under tidig geologisk ålder av organiska sediment och utvecklats under höga tryck och temperaturer. Den råolja som nu utvinns förekommer i huvudsak som vätskesamlingar, ofta tillsammans med naturgas. Råoljan kan ha varierande

egenskaper och kan beroende på dessa vidareförädlas till produkter för såväl energiändamål som andra ändamål t ex smörjmedel, plastråvaror m m. Genomgående för råolja och oljeprodukter gäller att ett nära samband råder mellan dess/deras densitet (specifika vikt) och energiinnehåll. Den genomsnittliga densiteten för den råolja som används i Sverige beräknas till 0,86 (ton/m³).

Toppad råolja är råolja vars lättflyktigaste ämnen frånskiljts genom destillation. Den används som råvara för vidareförädling i raffinaderier.

Halvfabrikat är ett samlingsbegrepp för oljeprodukter som är avsedda att vidareförädlas i raffinaderier. Importerade halvfabrikat redovisas i utrikeshandelsstatistiken som tjocka eldningsoljor, och i övrigt som lättare fraktioner. (Obs de avvikelser som därmed uppstår vid jämförelser av importuppgifter.)

Tabellredovisningen i energibalanterna, som i sin helhet hämtats från den månatliga oljestatistiken, täcker inte det fullständiga produktutbytet vid raffinaderierna. De uppgifter som saknas är produktionen av främst petroleumkoks och raffinaderigas, som nästan helt förbrukas vid raffinaderierna för drift av anläggningarna. I energibalanterna har endast den del av den producerade raffinaderiegas som gått till andra ändamål (elproduktion) tillräknats. Detta gör att omvandlingsförlusterna i raffinaderierna inte automatiskt kan räknas fram på basis av i balansen redovisad produktion.

Insatsen av halvfabrikat i raffinaderiprocessen redovisas i huvudsak netto, dvs summan av kvantiteterna som satts in minus kvantiteter som producerats under mätperioden.

4.5 Petroleumkoks, asfalt, smörj-oljor, vägoljor

Petroleumkoks är en fast restprodukt som erhålls i petroleumraffinaderier. Importerade kvantiteter går till största delen till icke energiändamål. Produktion för egenförbrukning i raffinaderierna har inte medräknats i energibalanterna. Energiinnehållet i petroleumkoks är ca 9,7 MWh per ton.

Smörj-oljor som framställs i inhemska petroleumraffinaderier ingår i energibalanterna. Användningen klassas som icke-energiändamål.

Asfalt och vägoljor erhålls som en återstod vid destillation av råolja. Produkterna används i huvudsak för vägbeläggning, dvs icke-energiändamål.

4.6 Propan och butan (gasol)

Propan och butan framställs av råolja eller naturgas. Gaserna förekommer på marknaden var för sig eller i blandningar, ofta under benämningen gasol, som ursprungligen är ett varumärke. Gaserna överförs till vätskeform genom måttligt tryck eller nedkylning. Specifika vikten beräknas i genomsnitt uppgå till 0,55.

Propan och butan används till många ändamål, t ex industriella processer, uppvärmning, framställning av stadsgas och motordrift. Statistikredovisningen baseras på den månatliga oljestatistiken, kompletterad med industristatistiken, gasverksstatistiken samt den årliga el- och fjärrvärmestatistiken.

4.7 Motorbensin

Motorbensin framställs i petroleumraffinaderierna och anpassas genom olika tillsatser till en specialprodukt för drift av kolvmotorer (ej flyg). För kolvmotorer i flygplan finns en specialprodukt, som går under benämningen flygbensin och som ingår i varugruppen "Lättoljor (exkl motorbensin) och mellanoljor".

Merparten av användningen av motorbensin redovisas här under transporter. Detta innebär ett avsteg från nationalräkenskaperna där förbrukningen av energivaror avgränsas institutionellt. Under samlingsbegreppet transporter ingår även kvantiteter som används för t ex snöskotrar och fritidsbåtar.

Energivarubalanterna för motorbensin baseras beträffande tillförselsidan i huvudsak på den månatliga bränslestatistiken. Användningssideuppgifterna baseras förutom på denna statistikälla på data från industristatistiken, el- och fjärrvärmestatistiken, de intermittenta jordbruksundersökningarna samt kalkyler.

4.8 Lättoljor (exkl motorbensin) och mellanoljor

Under denna rubrik ingår en mängd petroleumprodukter som alla utgör lättare fraktioner i raffinaderiprocesser. Varugrupper som ingår här är flyg- och jetbensin, lätt- och gasbensin, petroleumnфта, flyg- och motorfotogen, annan fotogen samt andra mellanoljor. Produkterna är oftast anpassade för särskilda ändamål och har en specifik vikt i intervallet 0,65–0,82. **Flygbensin** används för kolvmotordrivna flygplan. **Jetbensin** används för jetmotorer. **Lättbensin** utgör råvara för stadsgas och **gasbensin** för plast m m. **Petroleumnфта (white spirit)** och **andra lättoljor** används för icke-energiändamål, t ex som lösningsmedel för en mängd kemiska produkter. **Flygfotogen** används som drivmedel för turbojet- och turbopropmotorer (huvudsakligen inom trafikflyget). **Motorfotogen** används för fotogenmotorer. **Annan fotogen och andra mellanoljor** går till en mängd användningsområden, bl a uppvärmning och industriella ändamål.

Tabellredovisningen på området är hämtad från den månatliga bränslestatistiken, industristatistiken, gasverksstatistiken samt el- och fjärrvärmestatistiken.

4.9 Dieselbrännolja och tunn eldningsolja

Dieselbrännolja och tunn eldningsolja (eldningsolja nr 1) är ur nomenklatursynpunkt samma produkt. Genom vissa tillsatser är dock dieselbrännolja bättre anpassad för motordrift och har där sitt huvudsakliga användningsområde. Specifika vikten för dessa produkter beräknas i genomsnitt vara 0,84. Den tunna eldningsoljan används i huvudsak för uppvärmning (går ofta under benämningen villaolja).

Statistikällor är den månatliga bränslestatistiken (tillförselsidan samt delar av användningssidan), i övrigt all tillgänglig användarbaserad statistik samt för diesel även kalkyler baserade bl a på kilometerskatteregistret.

4.10 Tjocka eldningsoljor

Tjocka eldningsoljor framställs ur återstoder från destillation eller krackning i petroleumraffinaderier. Dessa oljor har vid normal temperatur trögflytande till halvfast konsistens och kräver i regel varmhållning för transport och hantering. De förekommer på marknaden i tre huvudtyper, nämligen Eo 2–3, Eo 4 och Eo 5 och indelas dessutom efter svavelhalt i lågsvavliga (högst 1 viktprocent svavel) och normalsvavliga (mer än 1 viktprocent svavel). Eo 2–4 framställs oftast genom blandning av Eo 1 och Eo 5. Den specifika vikten för de olika typerna beräknas ligga i intervallet 0,92–0,95. Tjocka eldningsoljor används huvudsakligen som bränsle i större värmecentraler, för el- och fjärrvärmeproduktion, industriella processer och för drift av större dieselmotorer, t ex i sjöfart. Energivarubalanterna är uppbyggda på i huvudsak samma statistikällor som för 4.9.

4.11 Naturgas

Naturgas består till ca 90–99 procent av metan. Metan är det enklaste av kolvätena och har bl a bildats genom förmultning av plankton, alger och andra växter. Den tycks också kontinuerligt bildas i jordens inre och förekommer i nästa alla gruvor (gruvgas) och särskilt i kolgruvor.

Efter utbyggnad av naturgasnätet, i första hand i Malmöhus län, började Sverige i juni 1985 importera naturgas från Danmark. Utbyggnad av naturgasnätet har fortsatt efter västkusten och distributionen sträcker sig för närvarande upp till Göteborgsregionen.

Naturgas används i stället för eldningsoljor framför allt inom industrin men även för el- och fjärrvärmeproduktion samt för uppvärmning i övrigt. Energiinnehållet i naturgas är 10,8 MWh per 1000 m³ (0° C, normaltryck).

Huvudsaklig datakälla för naturgas är i detta sammanhang gasverksstatistiken kompletterad med industri-, el- och fjärrvärmestatistik.

4.12 Stadsgas

Stadsgas produceras och distribueras för närvarande i ett fåtal kommuner i Sverige. Numera framställs stadsgas helt av lättbensin, gasol eller naturgas och används i huvudsak i hushåll (spisar och uppvärmning) och i servicenäringar, t ex restauranger. En mindre del går till industri. Energiinnehållet i stadsgas är ca 4,65 MWh per 1 000 m³ (vid 15° C, 1013,25 mbar, torr).

Dataällor för stadsgas är desamma som för naturgas.

4.13 Koksugns- och masugns- gas

Koksugns- och masugns- gas är en biprodukt vid framställning av koks – ca 300 m³ gas produceras per ton kol som sätts in i processen. Gasen används i huvudsak för drift av processer och i närliggande arbetsställen inom järn- och stålindustri. Energiinnehållet i koksugns- och masugns- gas är ungefär detsamma som i stadsgas.

Masugns gas är en biprodukt i masugnsprocesser (se avsnitt om koks ovan). Gasen används i huvudsak inom närliggande järn- och stålindustri men kan även distribueras för andra ändamål, t ex el och/eller fjärrvärmeproduktion. Masugns gas har relativt lågt energinnehåll ca 0,8–0,9 MWh per 1 000 m³.

Datakällor för koksugns- och masugns gas till energibalanserna är den månatliga och kvartalsvisa bränslestatistiken samt den årliga industri-, el- och fjärrvärmestatistiken.

4.14 Fjärrvärme

Med fjärrvärme avses vattenburen värme som produceras och distribueras till abonnenter via ledningsnät. Produktion och distribution drivs i regel av kommuner eller av kommunägda företag. Bland producenterna medräknas dock även den del av industriella verksamhetsställen, som levererar värme till fjärrvärmedistributörer och dessa produktionsfunktioner klassas i förekommande fall som värmeverk. Sk spillvärme från industrier räknas in i produktionen, dock utan att någon insatsenergi för denna beräknas.

Det bör observeras att de uppgifter som redovisas under "slutlig användning" avser levererad värme uppmätt hos abonnenten. Dessa mätvärden kan till en mindre del även innefatta ledningsförluster mellan mätaren och den byggnad värmen utnyttjas i, vilket kan innebära att redovisad användning inte fullt ut motsvarar den effektiva användningen.

Energivarubalanserna för fjärrvärme baseras i huvudsak på den årliga el- och fjärrvärmestatistiken samt energiundersökningarna för fastigheter.

4.15 Elenergi

Elenergin är en energibärare som också i sig är en energiform. Elenergin för samhällets behov alstras i olika typer av kraftstationer och distribueras genom ledningsnät. Energiinnehållet i elenergi är 3 600 kJ per kWh.

Beträffande primär energitillförsel för alstring av elenergi förekommer olika redovisningssätt i energibalanssammanhang (se avsnitt 2.2).

5 Energianvändningens fördelning på användarkategorier

5.1 Allmänt

För meningsfulla analyser av energianvändningens utveckling ex-post och för prognoser är det bl a viktigt att redovisningen på användarkategorier är ändamålsenlig/effektiv. Avsikten har här varit att kunna redovisa såväl energianvändnings- som verksamhetsmässigt någorlunda homogena användargrupper. Detaljeringsnivån i sammanhanget har dock fått bli en kompromiss mellan användarönskemål och begränsningar i statistiken. Den statistiskt genomförbara gruppering för redovisning av energibalansernas användningssida på olika förbrukarkategorier-/användningssätt, som tillämpas i energibalanserna är som följer:

- jordbruk, jakt, fiske (SNI 11, 13 och 14)
- skogsbruk (SNI 12)
- industri (SNI 2–3)
- energisektorn (SNI 41; funktionellt avgränsad del)
- byggnadsverksamhet (SNI 5)
- transportsektor (se pkt 5.2.5 nedan)
- offentlig verksamhet (SNI 91 och 93 delar)
- hushåll/bostäder
- övriga privata tjänster (SNI 4, delar, SNI 6, SNI 7, delar, SNI 8 samt privat verksamhet i SNI 9.)

Sistnämnda grupp framkommer i förekommande fall, när data-/kalkylunderlag saknas, i vissa energivarublanter som en residual.

Uppdelningen enligt ovan kan ses som en "minsta gemensam nämnare". För vissa energivaror (t ex elkraft) och vissa sektorer (t ex industrin) kan en betydligt finare kategorinivå tillämpas.

Det bör redan här framhållas att den sektoraggregering som tillämpas i energibalanserna för området transporter är strikt funktionellt avgränsad. Till transporter har sålunda förts all inhemsk transportarbete förutom de transporter som utförs inom avgränsade arbetsområden/arbetsplatser. Det innebär i sin tur att övriga sektors energianvändning inte innefattar nämnda typ av transportenergi. (I tablå G redovisas beräkningar för motorbensin och dieselolja uppdelad på användningssätt och användarkategori för år 1991).

5.2 Källor m m för sektoruppgifter

5.2.1 SNI 1; Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

Befintligt statistikunderlag för de areella näringarna kan inte utan relativt omfattande korrigeringar och tillrättalägganden infogas i en energibalans. Dels täcker statistiken inte fullständigt in hela området, dels föreligger tidsseriebrott då olika populationsavgränsningar tillämpas i olika statistikgrenar och över tiden. Därtill kommer att vissa verksamheter inom SNI 1-området bedrivs integrerat (och ibland i kombination med industriell verksamhet) och därför är statistiskt svårångade.

Den statistik som står till buds är dels **leverantörsstatistik**, dels **användarbaserad statistik**. Beträffande leverantörsstatistiken gäller att såväl oljebolagen (fr o m 1984) samt eldistributörerna redovisar sina leveranser till SNI 1-området i ett aggregat. Någon direkt statistisk möjlighet till särredovisning av olika delområden inom SNI 1 föreligger således ej. – I anvisningarna till elstatistiken framgår att jordbruksföretagens elanvändning för "bostadsändamål" inte skall redovisas under SNI 1 utan hänföras till användningsområdet bostäder. Finns endast en gemensam mätare för både bostad och rörelse (vilket är det vanliga), skall dock hela elförbrukningen hänföras till SNI 1. I här redovisade tabeller har i förekommande fall en beräkning gjorts för driftel i rörelsen resp hushållselen. Beräkningarna grundas på antagandet att samtliga abonnemang innefattar en bostad (småhus). Vidare har antagits att bostadsförbrukningen i genomsnitt är densamma som för separat

mätta småhus med resp utan elvärme som huvudsaklig värme-källa enligt den årliga elstatistiken.

Användarstatistiken på området är mer detaljerad och mer precis i fråga om populationsavgränsningar och variabelinnehåll. Användarstatistiken är dock inte heltäckande för redovisning av årliga energibalanser. Inte för något gemensamt år i här aktuella period föreligger någon heltäckande och konsistent statistisk belysning av samtliga delnäringsinomer SNI 1. Med hjälp av interpolering och extrapolering har årsvisa estimat över energianvändningen konstruerats med hjälp av de olika årliga observationspunkter som finns samt den bakgrundsinformation som står till förfogande.

Sålunda finns för jordbruket årsvisa tidsserier i fasta priser över jordbrukets utgifter för smörj- och drivmedel (hämtade från jordbrukets årliga deklaraionsundersökningar). För växthusen finns årliga uppgifter över arealen uppvärmd yta samt för fiskerinäringen årliga uppgifter om fiskeflottans sammanlagda motorstyrka. Mellan dessa "förklaringsvariabler" och de faktiska mätvärdena över energianvändningen föreligger mycket klara samband. För beräkningarna över trädgårdsnäringens energianvändning har även en temperaturvariabel använts.

Skogsbrukets nivåestimat för 1985 har för i SM:et aktuell period tillbakaskrivits och framskrivits med hjälp av skogsbrukets avverkningsvolym enligt Nationalräkenskaperna.

5.2.2 SNI 2-3; Gruvor, mineralbrott, tillverkningsindustri

För SNI 2-3 är såväl användarstatistiken som leverantörsstatistiken välutvecklad och väletablerad. De aktuella statistik-källorna är: Den årliga industristatistiken, den kvartalsvisa energistatistiken för industrin, den årliga el- och fjärrvärme-statistiken samt oljeleveransstatistiken.

De olika kartläggningsteknikerna ger relativt stora skillnader för vissa mätvärden. Jämfört med tidigare redovisningar har skillnaderna i vissa fall minskat. Det hänger samman med att den årliga industristatistiken har lagts om. Omläggningen innebär att statistiken nu täcker samtliga industriföretag och dessas arbetsställen med industriell verksamhet (även sk hjälpverksamhet ingår). Vidare ingår industriarbetsställen inom företag som inte tillhör industrisektorn. Numera ingår sålunda förlagsverksamhet, grus- och sandtag samt viss annan verksamhet inom SNI 2 till skillnad från tidigare statistik. Fortfarande gäller dock att vissa "skyddade" verkstäder o d inte ingår.

Den delpopulation som utgör bas för industristatistikens huvudredovisning, bl a avseende förbrukningen av inköpta energivaror, omfattar nu i princip samtliga arbetsställen inom SNI 2 och 3 med minst 10 sysselsatta mot tidigare minst 5. Samtidigt har en omfattande registerkontroll genomförts och medfört ett betydande tillskott av arbetsställen, som tidigare inte inkluderats i populationen. Sammantaget har förändringarna medfört ett nettotillskott av arbetsställen (och redovisad energianvändning), som ingår i industristatistikens huvudtabeller. För en mer ingående beskrivning av statistiken hänvisas till SOS Industri 1990, Del 1.

De förändringar av industristatistiken, som införts fr o m statistiken för 1990 har även genomförts i en reviderad version för 1989. Industristatistikens energianvändningsdata har revi-

derats fr o m 1983 genom att nivåförändringar mellan den nya och den tidigare versionen för 1989 har kedjats bakåt i tiden.

Även om industristatistikens täckning i berörda avseenden har förbättrats föreligger osäkerhet genom en över tiden ökande tendens att

- energianvändningen inom industriföretag registreras på fristående fastighetsförvaltande bolag och därmed risk att de kan undgå registrering i industristatistiken.

Leveranstörsstatistiken vidlades också av vissa brister vid registreringen av energianvändningen:

- leverantören har inte alltid underlag för korrekt SNI-klassning av mottagarens verksamhet eller inte möjlighet att statistiskt strikt hålla isär olika verksamheter hos en och samma mottagare vid rapporteringen till SCB
- den under viss period levererade energimängden till olika användare kan, för lagringsbara varor, ej oväsentligt avvika från den faktiska förbrukningen.

En analys av ofullkomligheterna enligt ovan har lett till följande slutsatser beträffande bästa statistik-källa för industrins energianvändning i energibalanserna:

För elkraft, fjärrvärme och gas har använts de årliga leveransstatistikgrenarna som totalram för energianvändningen för industrin totalt. Samtidigt redovisas som däravposter

- a) branschfördelbar statistik enligt IS (årlig industristatistik)
- b) en tillräkning för energianvändningen vid arbetsställen med färre än fem årssysselsatta (redovisningsbar på två-ställig SNI-nivå)
- c) en restpost ej branschfördelbar (differens mellan den totala tillförseln och a) och b))

För övriga energislag har IS kompletterad med tillräkning för småindustrin använts.

Slutligen bör framhållas att IS endast inhämtar uppgifter för inköpta bränslen. För att täcka in hela energianvändningen i industrin, har data även över egentillverkade inhemska bränslen (avlutar, vedrester m m) hämtats från den kvartalsvisa bränslestatistiken för industrin.

5.2.3 SNI 4; El-, gas-, värme- och vattenverk

Verksamheten inom näringsområdet SNI 41, dvs el-, gas- och värmeverken, utgör en central del i Sveriges energiförsörjning genom att deras huvudsakliga verksamhet består i att producera och distribuera energivaror som täcker en stor del av landets energiefterfrågan. Till näringen SNI 4 hör också SNI 42, vattenverk, som dock enbart är användare av energi.

Energianvändningen i el- och värmeverken samt stadsgasverken avser till största delen energi som insatsvara för omvandling till el, fjärrvärme och stadsgas. Skillnaden mellan total energimängd som satts in för omvandling och motsvarande bruttoproduktion av energi är omvandlingsförluster, som redovisningsmässigt kan ses som en post på energibalansernas

användningssida. Därutöver används energi inom el-, gas- och värmeverken också för drift av verksamheten i övrigt. Denna energi fördelas i energibalanssammanhang funktionellt på tre områden: Energi som strikt funktionellt används för drift av omvandlingsanläggningar ingår i posten "Användning i energisektorn". Energiförluster vid överföring av ledningsbunden energi till konsumenterna ingår i posten "Överföringsförluster". Övrig energianvändning, dvs för administration, lagringsverksamhet, fordonstransporter od, hänförs till "Slutlig användning av energi", varav transportenergi förs till "Transporter" och resterande till "Övriga tjänster". I gruppen "Övriga tjänster" ingår också vattenverkens energianvändning.

5.2.4 SNI 5; Byggnadsverksamhet

I den reguljära energistatistiken redovisas energianvändningen i byggnadsverksamhet endast för elkraft. För övriga energislag är redovisningsnivån sådan att byggnadsverksamheten inte kan särredovisas. För år 1985 gjordes emellertid på uppdragsbasis en kartläggning av energianvändningen på området ifråga med en uppdelning på byggnadshantverk (SNI 501) resp övrig byggnadsverksamhet (SNI 502). De energislag som efterfrågades var motorbensin, diesel och eldningsolja. Uppgiftslämnarna ombads vidare att fördela användningen av dessa energislag efter vissa ändamål. Med utgångspunkt från nivåestimatet för 1985 har användningen för övriga år i perioden 1983–1987 beräknats med hjälp av byggvolymens utveckling enligt nationalräkenskaperna.

Sammanfattningsvis ingår under rubriken "Byggnadsverksamhet" i här redovisade energibalanser all energianvändning (exkl vägtransporter) inom egentliga byggnads- och bygghantverksföretag samt egenregibyggande bedrivet av stat, kommun, industriföretag m fl om denna verksamhet avgränsats som fristående arbetsställen i det centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR).

5.2.5 Transporter (SNI 7)

Transportsektorn definieras olika i olika statistiksystem. I nationalräkenskaperna används en ren sektoriell definition: Ekonomiska objekt klassade till SNI 7. I energibalansredovisningar definieras sektorn enligt FNs rekommendationer strikt **funktionellt**: Transporter på räls och allmänna vägar, inrikes sjötransporter samt lufttransporter. Energianvändningen på dessa områden skall täcka all transportaktivitet oavsett sektortillhörighet. Däremot skall energianvändningen för arbetsplatsfordon od samt transportarbete inom avgränsade arbetsområden registreras till resp verksamhet. Vidare gäller att energianvändningen för utrikes sjötransporter klassas som

bunkers, medan all bunkring för flyg klassas som inhemsk förbrukning.

I de energibalanser som redovisas i detta SM tillämpas en funktionell redovisning av transportsektorn enligt följande

SNI 11	Beräknad bensinförbrukning för jordbrukets lastbilar på basis av SM serie F: Förbrukning av drivmedel i jordbruket.
SNI 12 och SNI 5	Dataunderlag från undersökningen om "skogsbrukets och byggnadsindustrins drivmedelsanvändning", vad gäller fordon, som huvudsakligen används på allmänna vägar.
SNI 2–4	Data hämtade från industristatistiken, resp el- och fjärrvärmestatistiken; den del av angiven bensin- och dieselanvändning som hänförs till fordon
SNI 6–9 + Hushåll	Beräknad bensin- och dieselanvändning för fordon

(I tablå G redovisas transportarbetet efter sektortillhörighet för år 1991. Dylika beräkningar har också utförts fr o m 1983.

5.2.6 Fastighetsförvaltning (SNI 831)

Enligt SNI utgörs fastighetsförvaltning av

- ägareförvaltning av bostadsfastigheter
- ägareförvaltning av annan fastighet
- fastighetsförvaltning enl uppdrag

I här aktuellt sammanhang är det fastighetsgemensamma funktioner i flerbostadshus och lokalfastigheter och då främst beträffande elkraft som är av intresse. En uppdelning av denna elanvändning har schablonmässigt skett med fördelning på bostäder resp lokaler.

5.2.7 Övriga privata tjänster

Här ingår energianvändningen i SNI 6 och 8 samt den privata delen i SNI 9. Till gruppen ifråga har också förts den energianvändning för privat tjänsteverksamhet som inte ingår i någon av ovannämnda sektorer. Detta senare innebär att de delar av energianvändningen inom SNI 4 resp SNI 7 som inte har med den funktionella verksamheten för berörda objekt att göra (dvs energianvändning för energiomvandling resp trafikarbete).

Statistikmässigt fångas verksamheten upp bl a av lokalstatistiken.

Tablå G

Beräknad förbrukning av motorbensin och diesel fördelad på användningssätt och användarkategori år 1991. 1 000 m³. Preliminära uppgifter.

	Motorbensin			Diesel		
	Totalt	därav för trans- porter	annat ändamål	Totalt	därav för trans- porter	annat ändamål
Jordbruk, fiske SNI 11, 12, 14	65	51	14	398	28	370
Skogsbruk SNI 12	36	23	13	110	12	98
Industri SNI 2+3	159	158	1	212	185	27
El-, gas- och värmeverk SNI 41	11	11	0	4	4	0
Byggnadsverksamhet SNI 5	167	167	-	272	112	160
Samfärdsel SNI 7	202	202	-	1 118	1 118	-
Offentlig verksamhet SNI 91, 93 (delar)	65	65	-	65	65	-
Övriga privata tjänster ¹	602	596	6	196	196	-
Hushåll	4 444	4 438	6	292	186	106
Total förbrukning	5 751	5 711	40	2 667	1 906	761

1) Se avsnitt 5.2.7

5.2.8 Offentlig verksamhet

Gruppen ifråga har definierats som den funktionellt avgränsade sektorn offentliga myndigheter. I gruppen ingår:

- SNI 91 offentlig förvaltning, försvar, polisväsende och brandskyddsverksamhet
- SNI 93 (offentliga delar)
- vägbelysning

Det statistiska underlaget (energiundersökningen för lokalfastigheter respektive el- och fjärrvärmestatistiken) medger inte fullt ut en konsekvent redovisning enligt ovan (separering av privat resp offentliga tjänster) varför på vissa områden – om ingen lämplig fördelningsindikator kunnat användas – ett "mest-kriterium" har fått tillämpas.

5.2.9 Hushållssektorn

Till denna grupp har förts all den energianvändning som i natallräkenskaperna förts till privat konsumtion förutom privatbilism som ingår i den funktionellt definierade transportsektorn.

Hushållens energianvändning inkluderar såväl bostadskonsumtion som övrig konsumtion. Bostadskonsumtionen är definierad som "boendets" energianvändning i flerbostadshus, lokalfastigheter innehållande även bostäder, småhus samt fritidshus. Elanvändningen samt användningen av uppvärmningsenergi i ev **gemensamhetsutrymmen** (inkl el för drift av elpannor) i flerbostadshus och lokalfastigheter har fördelats på boendekonsumtion resp användning för andra sektorer efter andel i fastighetsyta.

6 Metodbeskrivning

6.1 Energivarubalanser

Energivarubalanserna visar dels (tabell 1) det totala flödet av olika här särredovisade energibärare, dels (tabell 2) specifikationer av olika steg i energiomvandlingsprocessen samt energianvändningen inom energisektorn. Uppgifterna i tabellerna redovisas i de måttenheter som regelmässigt används i den bakomliggande statistiken.

Nedan ges en beskrivning av innehållet i och redovisningstekniken för energivarubalanserna. Siffrorna inom parentes

syftar på motsvarande radbeteckningar i tabellerna. Radnumreringarna är genomgående desamma i alla tabeller. En mer utförlig specifikation över innehållet i kolumnerna återfinns i bilaga 1.

Tillförsel (1) avser totalt tillförda kvantiteter av olika energivaror för direktanvändning (dvs exkl lagerinvesteringar). Posten byggs upp av följande delposter: Inhemsk produktion/tillförsel av primära (1.1) resp omvandlade (1.2) energibärare, import (1.3), export (1.4), lagerförändringar (1.5) samt en statistisk differenspost (1.6). Denna senare post avspeglar skillnaden mellan å ena sidan inhemsk produktion/tillförsel + nettoimport – lagerökningar och å andra sidan registrerade utleveranser och/eller total förbrukning. Det erhållna sambandet är följande: $(1) = (1.1) + (1.2) + (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6)$. Att observeras är att posterna (1.5) och (1.6) beräkningsmässigt vid summering till kolumnsumman (1) ingår med omvänt tecken (en lagerökning registreras i tabellerna med ett plus-tecken, lagerminskning med ett minustecken). Att redovisa såväl export som lagerförändringar på tillförselsidan innebär ett avsteg från traditionell varubalansredovisning i text input-outputräkenskaper, vilket beror på att man på energibalansredovisningarnas tillförselsida vill beräkna den energimängd som stått till förfogande för förbrukning under aktuell tidsperiod.

Beträffande kärnbränsleenergi (1.1) redovisas som inhemsk tillförsel förbrukat bränsle i reaktorer (energiinnehållet i från värmeväxlarna utgående ångflöde). Förbrukningssuppgifterna har hämtats från den årliga elstatistiken. Beträffande vattenkraften redovisas som tillförsel den energimängd som teoretiskt skulle erhållas då det vattenflöde som passerar genom turbinerna faller en sträcka som är lika med stationens bruttofallhöjd. Denna energimängd benämns i det följande "utnyttjad primär vattenkraft". Av den tillförda energimängden vid vattenkraftstationerna beräknas 85 procent kunna utnyttjas till elproduktion vid kraftstationernas generatorer enligt uppskattningar redovisade bl a av energiprognos-utredningen.

Bruttoproduktion av omvandlade energibärare (1.2) avser bruttoproduktion i omvandlingsanläggningar, dvs inkl egenförbrukning och överföringsförluster. I energibalanserna redovisas elproduktionen efter typ av anläggning (kraftstationer). Egenförbrukningen, dvs elförbrukning för drift av kraftstationerna samt förluster i kraftstationstransformatörer redovisas under rubriken "Användning i energisektorn". Elförbrukning för pumpning i pumpkraftstationer redovisas i energibalanserna under rubriken "insatt för omvandling till andra energibärare", dvs klassas här som en omvandlingsprocess.

Raden för **lagerförändringar** (1.5) täcker statistiskt kända och punktvís också beräknade lager i tillförsel-/producent-, omvandlings- samt användarleden. En mer detaljerad lagerredovisning finns i tabell 21.

Posten **statistisk differens** (1.6) framkommer beräkningsmässigt som en restpost mellan dokumenterade tillförseluppgifter och motsvarande tillförseluppbyggnad av komponenterna produktion, import, export samt lagerförändringar. Restposten inkluderar såväl statistikfelen på tillförselsidan som icke dokumenterade lagerförändringar.

Uppgifterna om import och export har för petroleumprodukter och elenergi erhållits genom direktrapportering från energistatistikens uppgiftslämnare. Övriga uppgifter har hämtats från SCBs utrikeshandelsstatistik.

Bunkring för utrikes sjöfart (2) avser både svenska och utländska fartyg i svenska hamnar.

Beträffande utrikesflyget saknas en uppgiftslämnarkapacitet för att göra en avgränsning på motsvarande sätt som för sjöfart. Flygets drivmedelsförbrukning hänförs därför i sin helhet till slutlig användning inom landet.

Insatt för omvandling till andra energibärare (3) omfattar förbrukning av råolja och halvfabrikat¹, insats av kol för produktion av koks i koksverk, uppskattad nettokvantitet av koks som omvandlats till masugns gas (100 procent verkningsgrad i omvandlingen har antagits), elförbrukning för pumpning i pumpkraftverk, bränsleförbrukning i värmekraftstationer, kraftvärmeverk, värmeverk, koksverk och gasverk. Vidare ingår bränsleförbrukning för produktion av elkraft i industriella mottrycksanläggningar samt tillfört kärnbränsle respektive utnyttjad primär vattenkraft. Egenförbrukning, dvs förbrukning av raffinerade petroleumprodukter, stadsgas, koksugns gas, masugns gas och elenergi för drift av omvandlingsanläggningar redovisas dock under "Användning i energisektorn".

Användning i energisektorn (4) omfattar förbrukning av elenergi, eldningsolja, gas etc för drift av kraftstationer, kraftvärmeverk, värmeverk, raffinaderier, koksverk och gasverk. Även förluster i kraftstationstransformatörer ingår då det gäller kraftstationernas och kraftvärmeverkens egenförbrukning av elenergi. Beträffande fjärrvärme ingår egenförbrukningen i kraftvärmeverk och fristående värmeverk i posten "Överföringsförluster".

Överföringsförluster (5) omfattar förluster vid leveranser av ledningsbunden energi (el, fjärrvärme, gas). Även facklade kvantiteter koksugns gas och masugns gas innefattas i princip i denna post. Förbrukning för lagerhållning och distribution av petroleumprodukter har hänförs till slutlig användning.

Användning för icke-energiändamål (6) omfattar produkter som åtgår för användning som råvara i kemisk industri m m. I vissa sammanhang, bl a i det svenska energiskattesystemet, klassas användningen av bränslen för metallurgiska ändamål samt elanvändning för viss typ av elektrolys som användning för ej energiändamål (och är därmed skattebefriande). I här redovisade energibalanser har denna typ av energianvändning förts till "Slutlig användning" resp "Omvandling" (till masugns gas).

Slutlig användning (7) omfattar all förbrukning som ej upptagits under ovanstående rubriker.

Statistisk differens (8) avspeglar skillnaden mellan energianvändningen mätt från tillförselsidan resp från användningssidan.

6.2 Energibalanser

Energibalanstabellerna 3 har jämfört med motsvarande varubalanstabeller 1 en annan struktur. Skillnaden består i att tillförselsidan i energibalanserna renodlats till att omfatta enbart primär energi eller motsvarande (nettoimport likställs med primär energi). Produktionen av omvandlade energivaror ingår (rad 1.2) i ett andra steg i flödesbeskrivningen, som

1) Förbrukning av halvfabrikat har beräknats netto, dvs som saldot mellan den mängd som insatts för raffinering och producerad mängd.

belyser transaktionerna i omvandlingsleden, dvs använd insatsenergi för omvandling och motsvarande produktion av omvandlad energi. Skillnaden mellan insats och produktion utgörs av omvandlingsförluster, som redovisningstekniskt kan betraktas som en användningspost i det totala energiflödet.

Efter denna omstrukturering har kvantiteterna i energivarublanternas omräknats till terajoule (TJ) efter det termiska innehållet i enskilda varor, dvs den energimängd som erhålls vid omvandling till värme vid 100 procents verkningsgrad. (Omvandlingstalen specificeras i bilaga 2.) Då det gäller tillförseln av elenergi och motsvarande primärenergi förekommer, som tidigare berörts, alternativa redovisningssätt såväl nationellt som internationellt. Det alternativ som tillämpas i här redovisade tabeller innebär att utnyttjad primär vattenkraft respektive förbrukat kärnbränsle i kärnreaktorerna räknas som inhemsk tillförsel av primär energi.

Beträffande kärnbränsleenergi bör uppmärksammas att balansredovisningen baseras på uppgifter om förbrukningen av kärnbränsle, som här ingår som inhemsk tillförsel av primär energi. Bakomliggande transaktionskedja, import – export – produktion – lagerhållning, redovisas således inte. Detta sammanhänger med att det statistiska underlaget på området är otillräckligt. Den förenklade bild energibalanserna ger i detta avseende innebär emellertid ingen skillnad i resultat på totalnivå. Däremot bör berört förhållande beaktas exempelvis vid beräkningar av importberoendet eller andra analyser av importflödet.

7 Summary

The objective of the presented statistics is to give a total picture of the Swedish energy supply and consumption 1990–1991.

Compared to the regularly published energy balance sheets based on short periodic statistics, this publication is more disaggregated in the field of final energy consumption. The data are mainly based on yearly statistics on energy consumption in different fields. The broad statistical base has made it possible to compile data for consumer categories on a fairly detailed level. In cases where direct statistical information is lacking or is insufficient indirect calculation methods have been used for estimations or recalculations of basic statistics.

Revisions and improvements of statistical sources as well as calculation methods will be performed successively. As a consequence of this, the statistics presented here could be revised in future publications.

8 Methodological comments

8.1 Balance sheets of energy sources

The balance sheets of energy sources are showing the total supply and consumption of energy sources expressed in original units, i.e. units recorded in the primary statistics – mainly commercial units, table 1. The production of derived energy commodities is recorded on the supply – side of the balance sheets of energy sources, which is not the case in the energy balance sheets. The balance sheets of energy sources

also include specifications of input–output and energy consumption in energy conversion industries, table 2.

8.2 Energy balance sheets

The energy balance sheets are based on data primarily recorded in the balance sheets of energy sources, here expressed in a common energy unit, TJ (terajoule), table 3. The production of derived energy is here recorded in a second flow-step comprising energy turn-over in energy conversion and is also specified in complementary input-output tables for energy conversion industries, table 4.

The following items are shown in the energy balance sheets.

- | | |
|-------|---|
| 1.1 | Inland supply of primary energy |
| 1.3 | Import |
| 1.4 | Export |
| 1.5 | Changes in stocks |
| 1.6 | Statistical differences (supply-level) |
| 1 | Gross consumption of primary energy and equivalents |
| 2 | Bunkering for foreign shipping |
| 3 | Input for conversion into derivative energy forms (sources) |
| 1.2 | Gross production by energy conversion industries |
| 4 | Consumption by energy producing industries |
| 5 | Losses in transport and distribution |
| 6 | Consumption for non-energy purposes |
| 7 | Final inland consumption |
| 7.1 | Agriculture, fishing |
| 7.2 | Forestry |
| 7.3 | Mining and manufacturing |
| 7.3.1 | Industry statistics' level |
| 7.3.2 | Small establishment's consumption (calculated) |
| 7.3.3 | Other (non specified) |
| 7.4 | Construction |
| 7.5 | Government services |
| 7.6 | Transport |
| 7.7 | Other services |
| 7.8 | Households (housing and other) |
| 8 | Statistical differences (non-specified consumption) |

Gross consumption of primary energy and equivalents (1) is calculated from the following items: Inland supply (1.1), Import (1.3), Export (1.4) Changes in stocks (1.5) and Statistical differences (1.6). The gross consumption is calculated as $(1) = (1.1) + (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6)$.

Concerning wood, wood waste, sulphit and sulphate lyes, peat and garbage the total consumption for energy purpose is recorded as inland supply of primary energy.

The efficiency of the hydro-electric power stations has been estimated to about 85 per cent.

Nuclear energy corresponds to measured heat released in reactors, which is recorded as inland supply of primary energy.

Bunkering for foreign shipping (2) covers supply to bunkers for seagoing ships of all flags. Supplies for international air traffic are evaluated as final inland consumption.

Input for conversion into derivative energy (3) covers the input of crude oil and other feedstocks in refineries, coal for conversion to coke and coke-oven gas in coke-ovenplants, the estimated net quantity of coke that is converted into blastfurnace gas (100 per cent efficiency in the conversion is assumed), electricity for pumping in pumping stations, the fuel consumption in conventional thermal power plants, heating (or heat-electric) plants and gasworks, consumption of fuels for production of electric energy in industrial back pressure power stations and consumed nuclear fuel and utilized primary hydro power in nuclear power plants respectively hydroelectric power plants.

Production of derivative energy (1.2). The production is calculated gross, i.e. including own consumption and losses in transport and distribution.

Consumption by energy producing industries (4) covers the consumption of electric energy, fuel oils, gases etc. for the operation of power stations, thermal power plants, refineries,

coke-oven plants and gasworks.

Losses in transport and distribution (5) covers losses in deliveries of electric energy, gaswork gas, coke-oven gas, blast-furnace gas and district heating.

Consumption for non-energy purposes (6) covers products that are used as input in chemical industries as rawmaterial as well as other non-energy purposes.

Final inland consumption (7) covers all consumption not covered by titles 1–8.

The efficiency of the final consumption is not considered in the balance sheets. The quantities (recalculated to terajoules = 10^{12} joules) as recorded under final consumption refer to the total energy actually consumed by the consumers including conversion losses.

Statistical differences (8) between total consumption measured from supply-side respectively actual consumption statistics.

9 List of terms

andra	other	i	in
asfalt	bitumen	industri	mining and manufacturing
avlutar	sulphate and sulphite lyes	industriella mottrycks- anläggningar	industrial back pressure power stations including
brunkol	brown coal	inkl	
brutto	gross	jordbruk (SNI 11)	agriculture (ISIC 11)
bruttoproduktion	gross production		
bränsle och drivmedel	fuels	koks	coke
Byggnadsindustri (SNI 5)	construction (ISIC 5)	kol	coal
dieselbrännolja	diesel oil	koksugns gas	coke-oven gas
		koksverk	coke-oven plants
elektrisk	electric	kondens	condensing steam power
elenergi	electric energy	kondensproduktion	condensing steam power production
elproduktion	electricity production	konventionell	conventional
energitillförsel	supply of energy	kraftvärmeverk	thermal power plants for combined generation of electric energy and heat
energivarubalans	balance sheet of sources of energy		nuclear
faktorer för omräkning till TJ	conversion factor to TJ	kärn	nuclear fuel
fiske (SNI 13)	fishery (ISIC 13)	kärnbränsle	nuclear power
fjärrvärme	district heating	kärnkraft	nuclear power plants
flerbostadshus	multi-family houses	kärnkraftverk	
fotogen	kerosene	lättolja	light distillates
fristående värmeverk	district heating plants		
för	for	masugnar	blast-furnace
förbrukning	consumption	masugns gas	blast-furnace gas
		med fördelning på	divided according to
gasturbin	gas turbine		
gasverk	gasworks	mellanoljor	kerosenes
gruvor och mineralbrott, tillverkningsindustri (SNI 2 och 3)	mining, quarrying and manufacturing (ISIC, divisions 2 and 3)	motorbensin	motor gasoline
		mottryck	back pressure power
		mottrycksproduktion	back pressure power production etc.
		m m	
handel	wholesale and retail trade		
hetvatten	hot water	naturgas	natural gas
hushåll	households	netto	net

9 List of terms (forts)

nettoimport	net import	tjocka eldningsolja	heavy fuel oils
nyttiggjord energi	utilized energy	toppad råolja	topped crude oil
		torv	peat
och	and	total	total
offentlig verksamhet	public services	träbränsle	wood waste
oljeprodukter	petroleum products	tunn eldningsolja	domestic heating oil
omvandlingsförluster	conversion losses	typ av anläggning	type of plant
petroleumkoks	petroleum coke	urandioxid	uranium dioxide
procentuell förändring	percentage changes	utnyttjad primär vattenkraft	utilized primary hydro
produktion	production	resp kärnbränsle räknas som	power and nuclear fuel
propan och butan	liquefied petroleum gas	tillförsel av primär energi	respectively is classi-
pumpkraftverk	pumping stations		fied as supply of primary
			energy
raffinaderier och kracknings-	petroleum refineries and		
anläggningar	crackers	vattenkraft	hydro-electric power
råolja	crude oil	vattenkraftstationer	hydro-electric power
			stations
skogsbruk (SNI 12)	forestry (ISIC 12)	ved	firewood
samfärdsel	transport	vägoiljor	road oil
slutlig användning	final consumption	värmekraft	thermal power
smörjoljor	lubricating oils	värmekraftverk	thermal power plants
SNI (Svensk Standard för	Swedish standard for in-	värmepumpar	heat pump
näringsgrensindelning)	dustrial classification	värmeverk (SNI 4103)	heating plants (ISIC 4103)
	of all economic activi-	värmeproduktion	generation of heat
	ties (identical with the		
	ISIC for the first four	ånga	steam
	levels)		
sopor	garbage	överföringsförluster	losses in transport and
stadsgas	gaswork gas		distribution
stenkol	hard coal	övriga tjänster	commerce and other
summa	total		services
tillförd energi	supplied energy		

10 Symboler och enheter
symbols and units

—	Intet finns att redovisa	Magnitude nil
0	Mindre än 0,5 av enheten	Magnitude less than half of unit employed
•	Uppgift kan ej förekomma	Category not applicable
••	Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges	Data not available
m ³	Kubikmeter	Cubic meter
ton	Ton	Metric tons
toe	Ekvivalenta oljeton = 10 Gcal	Tons of oil equivalent = 10 Gcal
kWh	Kilowattimme	Kilowatthour
MWh	Megawattimme = 10 ³ kWh	Megawatthour = 10 ³ kWh
GWh	Gigawattimme = 10 ⁶ kWh	Gigawatthour = 10 ⁶ kWh
TWh	Terawattimme = 10 ⁹ kWh	Terawatthour = 10 ⁹ kWh
Gcal	Gigakalorier = 10 ⁹ cal	Gigacalories = 10 ⁹ cal
TJ	Terajoule = 10 ¹² joule	Terajoules = 10 ¹² joules
PJ	Petajoule = 10 ¹⁵ joule	Petajoules = 10 ¹⁵ joules

Tabeller Tables

Tabell 1:1

Energivarubalans år 1990

Balance sheet of energy sources 1990

	Stenkol, brunkol	Koks	Träbräns- le, avlutar, sopor o d, torv	Råolja (inkl toppad) och halvfabrikat	Petr. koks, asfalt o d, smörj-och vägoljor	Propan o butan (gasol)	Motor- bensin	Lättoljor (exkl motor- bensin), mellanoljor
	1 000 ton	1 000 ton	1 000 toe	1 000 m ³	1 000 ton	1 000 ton	1 000 m ³	1 000 m ³
	1	2	3	4	5	6	7	8
Inhemsk prod/tillförsel av:								
1.1 Primära energibärare	11	-	5 740	3	-	-	-	-
1.2 Omvandlade energibärare	-	1 084	-	171	1 073	230 ¹	5 056	994
1.3 Import	3 565	318	..	20 612	121 ⁵	685	1 921	1 444
1.4 Export	2	41	..	705	285 ⁵	35	1 455	226
1.5 Lagerförändringar	-57	-251	-	22	..	94	8	-48
1.6 Statistisk differens	-89	178	-	-466	-29	10	-116	47
1 Total tillförsel (1.1+1.2+ 1.3-1.4-1.5-1.6)	3 720	1 434	5 740	20 525	938	776	5 630	2 213
2 Bunkring för utrikes sjö- fart (sv + utl fartyg)	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Insatt för omvandling till andra energibärare	2 701	464	1 102	20 525	48	65 ¹	-	252
4 Användning i energisektorn	-	-	-	-	-	4	0	0
5 Överföringsförluster	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Användning för icke-energiändamål	18	46	-	-	885	364	-	856
7 Slutlig användning för energiändamål inom landet därav	1 001	924	4 638	-	5	343	5 630	1 105
7.1 Jordbruk, fiske	60	3	5	-	-	1	14	0
7.2 Skogsbruk	-	-	-	-	-	..	14	..
7.3 Industri (SNI 2+3) därav	941	921	3 679	-	5	317	1	14
7.3.1 branschfördelad enligt IS' nivå ⁶	941	921	3 679	-	5	301	1	14
7.3.2 småindustri	-	-	..	-	-	16	..	..
7.3.3 övrigt	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 Byggnadsindustri	-	-	-	-	-	1	-	-
7.5 Offentlig verksamhet	0	-	6	-	-	2	-	0
7.6 Transporter	0	0	-	-	-	2	5 589	1 086
7.7 Övriga tjänster	0	0	11	-	-	16	6	-
7.8 Hushåll (bostäder och annat)	0	0	937	-	-	4	6	5
8 Statistisk differens	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Summa användning (2+3+4+5+6+7+8)	3 720	1 434	5 740	20 525	938	776	5 630	2 213

1) Inkl raffinaderigas för elproduktion. Including refinery gas for electricity production.

2) Inkl LD-gas som framkommer vid framställning av stål. Including LD-gas, a byproduct in manufacturing of steel.

3) Framställd fjärrvärme via värmepumpar. District heating from heat-pumps.

4) Inkl mottagen värme, huvudsakligen spillvärme från industrisektorn: 3 013 GWh. Including recovered waste heat from the industry sector: 3 013 GWh.

5) Smörjmedel ingår ej. Excluding lubricants.

6) IS = SOS Industri (täcker arbetsställen med minst 10 sysselsatta). IS = SOS Manufacturing (covers establishments with 10 or more persons employed).

Diesel- bränn- olja	Tunn eld- ningsolja, nr 1	Tjocka eld- ningsolja, nr 2-5	Natur- gas	Stads- gas	Koksugns- och mas- ugns gas ²	Fjärrvärme (ånga, het- vatten)	Kärn- bränsle- energi	Primär vatten- kraft (inkl vindkraft) GWh	El- energi GWh	Kolumn
1 000 m ³	1 000 m ³	1 000 m ³	milj m ³	milj m ³	milj m ³	GWh	1 000 toe			
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
-	-	-	-	-	-	7 083 ³	17 403	85 305	-	1.1
7 397		5 421		96	4 899	38 039 ⁴	-	-	146 508	1.2
2 139		774	621	-	-	-	-	-	12 909	1.3
3 478		3 579	-	-	-	-	-	-	14 677	1.4
-334		-203	..	-	-	-	-	-	-	1.5
75		-60	0	-	-	-	-	-	-	1.6
6 317		2 879	621	96	4 899	45 122	17 403	85 305	144 740	1
7	172	568	-	-	-	-	-	-	-	2
0	47	433	235	2	1 630	7 083	17 403	85 305	7 094	3
0	6	461	2	2	401	..	-	-	8 024	4
-	-	-	-	17	803	3 751	-	-	9 147	5
-	0	41	-	-	-	-	-	-	-	6
2 795	3 497	1 542	384	75	2 065	34 288	-	-	120 475	7
388	58	30	15	-	-	48	-	-	1 466	7.1
98	11	6	-	-	-	-	-	-	..	7.2
29	468	1 075	290	13	2 065	3 595	-	-	52 993	7.3
29	394	1 053	286	13	2 065	2 074	-	-	50 566	7.3.1
..	74	22	..	0	-	..	-	-	1 606	7.3.2
-	-	-	4	-	-	1 521	-	-	821	7.3.3
166	141	11	1	-	-	..	-	-	962	7.4
0	403	181	15	4	-	5 896	-	-	9 601	7.5
2 052	96	64	-	-	-	-	-	-	2 475	7.6
-	227	60	24	15	-	5 656	-	-	14 800	7.7
62	2 093	115	39	43	-	19 093	-	-	38 178	7.8
-42	-165	-166	-	-	-	-	-	-	-	8
2 760	3 557	2 879	621	96	4 899	45 122	17 403	85 305	144 740	9

Tabell 2:2
Energivarubalans år 1990 (detaljredovisning av energisektorn)
 Balance sheet of energy sources 1990 (energy conversion industries)

		Stenkol, brunkol	Koks	Träbräns- le,avlutar, sopor, torv	Råolja (inkl toppad) och halvfabrikat	Petr koks, asfalt o d, smörj-och vägoljor	Propan o butan (gasol)	Motor- bensin	Lättoljor (exkl motor- bensin), mellanoljor
		1 000 ton	1 000 ton	1 000 toe	1 000 m³	1 000 ton	1 000 ton	1 000 m³	1 000 m³
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Insatt för omvandling till andra energibärare	2 701	464	1 102	20 525	48	65 ¹	-	252
3.1	Vattenkraftstationer	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Pumpkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Kärnkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Värmekraftverk (ej kärn-)	-	-	-	-	-	10 ¹	-	0
3.5	Indust. mottrycksanlägg	14	-	184	-	-	10	-	-
3.6.1	Kraftvärmev, fjärrv prod	630	-	282	-	-	7	-	-
3.6.2	Kraftvärmev, elprod	185	-	27	-	-	0	-	-
3.7	Fristående värmeverk	357	-	609	-	-	32	-	-
3.8	Gasverk	-	-	-	-	-	6	-	41
3.9	Koksverk	1 515	-	-	-	48	-	-	-
3.10	Masugnar (framst. av masugnsgas)	-	464	-	-	-	-	-	-
3.11	Raffinaderier och krack- ningsanläggningar	-	-	-	20 525	-	-	-	211
1.2	Bruttoproduktion av om- vandlade energibärare	-	1 084	-	171	1 073	230 ¹	5 056	994
1.2.1	Vattenkraftstationer	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Pumpkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Kärnkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Värmekraftverk (ej kärn-)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Industr.mottrycksanlägg	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kraftvärmeverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Fristående värmeverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8	Gasverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.9	Koksverk	-	1 084	-	-	-	-	-	-
1.2.10	Masugnar (framst av masugnsgas)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.11	Raffinaderier och krack- ningsanläggningar	-	-	-	171	1 073	230 ¹	5 056	994
4	Användning i energisektorn	-	-	-	-	-	4	0	0
4.1	Vattenkraftstationer	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Pumpkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Kärnkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Värmekraftverk (ej kärn-)	-	-	-	-	-	1	-	-
4.5	Industr.mottrycksanlägg	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Kraftvärmeverk	-	-	-	-	-	2	-	-
4.7	Fristående värmeverk	-	-	-	-	-	1	-	-
4.8	Gasverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9	Koksverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10	Masugnar (framst. av masugnsgas)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11	Raffinaderier och krack- ningsanläggningar	-	-	-	-	-	-	0	-

1) Se tabell 1:1, not 1. See table 1:1, foot-note 1.

2) Se tabell 1:1, not 2. See table 1:1, foot-note 2.

3) Inkl mottagen värme, huvudsakligen spillvärme från industrisektorn: 1 451 GWh. Including recovered waste heat from the Industry sector: 1 451 GWh.

4) Inkl mottagen värme, huvudsakligen spillvärme från industrisektorn: 1 562 GWh. Including recovered waste heat from the Industry sector: 1 562 GWh.

5) Därav kondensproduktion 201 GWh. Of which condensing steam power 201 GWh.

[illegible]

Tabell 3:3
Energibalans år 1990, TJ
 Energy balance sheet 1990, TJ

	Stenkol, brunkol	Koks	Träbräns- le, avlutar, sopor o d, torv	Råolja (inkl toppad) och halvfabrikat	Petr koks, asfalt o d, smörj-och vägolja	Propan o butan (gasol)	Motor- bensin	Lättolja (exkl motor- bensin), mellanolja
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Inhemsk tillförsel av primär energi	299	-	240 322	108	-	-	-	-
1.3 Import	97 018	8 920	-	745 599	4 736 ⁵	31 548	60 321	47 709
1.4 Export	54	1 150	..	25 863	11 941 ⁵	1 612	45 688	7 523
1.5 Lagerförändringar	-1 551	-7 041	..	798	..	4 329	251	-1 475
1.6 Statistisk differens	-2 422	4 993	-	-16 178	-1 173	461	-3 643	1 879
1 Tillförsel av primär energi och motsvarande (1.1+1.3-1.4-1.5-1.6)	101 236	9 818	240 322	735 224	-6 032	25 146	18 025	39 782
2 Bunkring för utrikes sjöfart (sv + utl fartyg)	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Insatt för omvandling till andra energislag	73 505	13 016	46 139	741 262	1 670	3 077 ¹	-	7 809
1.2 Bruttoproduktion av omvandlad energi	-	30 408	-	6 038	44 829	10 676 ¹	158 763	32 714
4 Användning i energisektorn	-	-	-	-	-	184	0	0
5 Överföringsförluster	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Användning för icke-energiändamål	490	1 290	-	-	36 952	16 764	-	27 064
7 Slutlig användning för energiändamål inom landet	27 241	25 920	194 183	-	175	15 797	176 788	37 623
därav								
7.1 Jordbruk,fiske	1 633	84	209	-	-	46	440	10
7.2 Skogsbruk	-	-	-	-	-	..	440	..
7.3 Industri (SNI 2+3) därav	25 608	25 836	154 032	-	175	14 600	31	465
7.3.1 enligt IS' nivå ⁶	25 608	25 836	154 032	-	175	13 863	31	465
7.3.2 småindustri	-	-	..	-	-	737	..	..
7.3.3 övrigt	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 Byggnadsverksamhet	-	-	-	-	-	46	-	-
7.5 Offentlig verksamhet	0	-	251	-	-	92	-	0
7.6 Transporter	0	0	-	-	-	92	175 501	36 976
7.7 Övriga tjänster	0	0	461	-	-	737	188	-
7.8 Hushåll (bostäder och annat)	0	0	39 230	-	-	184	188	172
8 Statistisk differens	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Se tabell 1:1, not 1. See table 1:1, foot-note 1.

2) Se tabell 1:1, not 2. See table 1:1, foot-note 2.

3) Se tabell 1:1, not 3. See table 1:1, foot-note 3.

4) Inkl mottagen värme, huvudsakligen spillvärme från industrisektorn: 10 847 TJ. Including recovered waste heat from the industry sector: 10 847 TJ.

5) Se tabell 1:1, not 5. See table 1:1, foot-note 5.

6) Se tabell 1:1, not 6. See table 1:1, foot-note 6.

Diesel- bränn- olja	Tunn eld- ningsolja, nr 1	Tjocka eld- ningsoljor nr 2-5	Natur- gas	Stads- gas	Koksugns- och mas- ugns gas ²	Fjärrvärme (ånga, het- vatten)	Summa kol 1-15	Elenergi, primär vattenkr., kärnbr.	Summa, totalt	Kolumn
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
-		-	-	-	-	25 499 ³	266 228	1 035 727	1 301 955	1.1
76 122		30 137	24 144	-	-	-	1 126 254	46 472	1 172 726	1.3
123 774		139 356	-	-	-	-	356 961	52 837	409 798	1.4
-11 886		-7 904	..	-	-	-	-24 479	-	-24 479	1.5
2 668		-2 336	0	-	-	-	-15 751	-	-15 751	1.6
-38 434		-98 979	24 144	-	-	25 499 ³	1 075 751	1 029 362	2 105 113	1
6 370		22 116	-	-	-	-	28 486	-	28 486	2
1 673		16 860	9 136	33	5 897	25 499	945 576	1 061 265	2 006 841	3
263 243		211 079	-	1 608	21 395	136 940 ⁴	917 693	527 429	1 445 122	1.2
214		17 950	78	33	3 595	..	22 054	28 886	50 940	4
-		-	-	286	2 539	13 503	16 328	32 930	49 258	5
-	0	1 596	-	-	-	-	84 156	-	84 156	6
99 468	124 451	60 041	14 930	1 256	9 364	123 437	910 674	433 710	1 344 384	7
13 808	2 064	1 168	583	-	-	173	20 218	5 278	30 049	7.1
3 488	391	234	-	-	-	-	4 553	..		7.2
1 032	16 655	41 857	11 276	218	9 364	12 942	314 091	190 775	504 866	7.3
1 032	14 022	41 001	11 120	218	9 364	7 466	304 233	182 038	486 271	7.3.1
-	2 633	856	..	-	-	..	4 226	5 782	10 008	7.3.2
-	-	-	156	-	-	5 476	5 632	2 955	8 587	7.3.3
5 908	5 018	428	39	-	-	..	11 439	3 463	14 902	7.4
0	14 342	7 048	583	67	-	21 225	43 608	34 564	78 172	7.5
73 026	3 416	2 492	-	-	-	-	291 503	8 910	300 413	7.6
-	8079	2 336	933	251	-	20 362	33 347	53 280	86 627	7.7
2 206	74486	4478	1516	720	-	68 735	191 915	137 440	329 355	7.8
-7 367		-6 463	-	-	-	-	-13 830	-	-13 830	8

Tabell 4:4
Energibalans år 1990, TJ (detaljredovisning av energisektorn)
 Energi balance sheet 1990, TJ (energy conversion industries)

	Stenkol, brunkol	Koks	Träbräns- le avlutar, sopor o d, torv	Råolja (inkl toppad) och halvfabrikat	Petr. koks, asfalt o d, smörj-och vägoljor	Propan o butan (gasol)	Motor- bensin	Lättoljor (exkl motor- bensin), mellanoljor
	1	2	3	4	5	6	7	8
3 Insatt för omvandling till andra energislag	73 505	13 016	46 139	741 262	1 670	3 077 ¹	-	7 809
3.1 Vattenkraftstationer	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Pumpkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Kärnkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Värmekraftverk (ej kärn-)	-	-	-	-	-	544 ¹	-	0
3.5 Indust. mottrycksanlägggn	381	-	7 704	-	-	461	-	-
3.6.1 Kraftvärmev, fjärrv prod	17 145	-	11 807	-	-	322	-	-
3.6.2 Kraftvärmev, elprod	5 035	-	1 130	-	-	-	-	-
3.7 Fristående värmeverk	9 715	-	25 498	-	-	1 474	-	-
3.8 Gasverk	-	-	-	-	-	276	-	1 167
3.9 Koksverk	41 229	-	-	-	1 670	-	-	-
3.10 Masugnar (framst. av masugnsgas)	-	13 016	-	-	-	-	-	-
3.11 Raffinaderier och krack- ningsanläggningar	-	-	-	741 262	-	-	-	6 642
1.2 Bruttoproduktion av om- vandlad energi	-	30 408	-	6 038	44 829	10 676 ¹	158 763	32 714
1.2.1 Vattenkraftstationer	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Pumpkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Kärnkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Värmekraftverk ej kärn-)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Industr.mottrycksanlägggn	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Kraftvärmeverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7 Fristående värmeverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8 Gasverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.9 Koksverk	-	30 408	-	-	-	-	-	-
1.2.10 Masugnar (framst. av masugnsgas)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.11 Raffinaderier och krack- ningsanläggningar	-	-	-	6 038	44 829	10 676 ¹	158 763	32 714
4 Användning i energisektorn	-	-	-	-	-	184	0	0
4.1 Vattenkraftstationer	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Pumpkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Kärnkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 Värmekraftverk (ej kärn-)	-	-	-	-	-	46	-	-
4.5 Industr.mottrycksanlägggn	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 Kraftvärmeverk	-	-	-	-	-	92	-	-
4.7 Fristående värmeverk	-	-	-	-	-	46	-	-
4.8 Gasverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9 Koksverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10 Masugnar (framst. av masugnsgas)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11 Raffinaderier och krack- ningsanläggningar	-	-	-	-	-	-	0	0

1) Se tabell 1:1, not 1. See table 1:1, note 1.

2) Se tabell 1:1, not 2. See table 1:1, note 2.

3) Inkl mottagen värme, huvudsakligen spillvärme från industrisektorn: 5 224 TJ. Including recovered waste heat from the industry sector: 5 224 TJ.

4) Inkl mottagen värme, huvudsakligen spillvärme från industrisektorn: 5 623 TJ. Including recovered waste heat from the industry sector: 5 623 TJ.

5) Därav kondensproduktion 724 TJ. Of which condensing steam power 724 TJ.

Diesel- brännolja	Tunn eld- ningsolja nr 1	Tjocka eld- ningsoljor nr 2-5	Natur- gas	Stads- gas	Koksugns- och mas- ugns gas ²	Fjärrvärme, (ånga, het- vatten)	Summa kol 1-14	Elenergi, primär vattenkr., kärnbr.	Summa totalt	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Kolumn
1 673		16 860	9 136	33	5 897	25 499	945 576	1 061 265	2 006 841	3
-		-	-	-	-	-	-	307 098	307 098	3.1
-		-	-	-	-	-	-	2 725	2 725	3.2
-		-	-	-	-	-	-	728 629	728 629	3.3
178		273	-	-	620	-	1 615	-	1 615	3.4
0		3 543	428	-	-	-	12 517	-	12 517	3.5
214		4 828	4 081	-	2 203	2 459	43 059	6 959	50 018	3.6.1
0		1 519	1 244	-	2 524	-	11 452	-	11 452	3.6.2
1 281		6 697	3 072	33	550	23 040	71 360	15 854	87 214	3.7
-		-	311	-	-	-	1 754	-	1 754	3.8
-		-	-	-	-	-	42 899	-	42 899	3.9
-		-	-	-	-	-	13 016	-	13 016	3.10
-		-	-	-	-	-	747 904	-	747 904	3.11
263 243		211 079		1 608	21 395	136 940 ^{3,4}	917 693	527 429	1 445 122	1.2
-		-	-	-	-	-	-	261 032	261 032	1.2.1
-		-	-	-	-	-	-	1 908	1 908	1.2.2
-		-	-	-	-	-	-	245 466	245 466	1.2.3
-		-	-	-	-	-	-	504	504	1.2.4
-		-	-	-	-	-	-	9 551	9 551	1.2.5
-		-	-	-	-	50 249 ³	50 249	8 968 ⁵	59 217	1.2.6
-		-	-	-	-	86 691 ⁴	86 691	-	86 691	1.2.7
-		-	-	1 608	-	-	1 608	-	1 608	1.2.8
-		-	-	-	8 390	-	38 798	-	38 798	1.2.9
-		-	-	-	13 005	-	13 005	-	13 005	1.2.10
263 243		211 079	-	-	-	-	727 342	-	727 342	1.2.11
214		17 950	78	33	3 595	..	22 054	29 128	51 182	4
-		-	-	-	-	-	-	2 999	2 999	4.1
-		-	-	-	-	-	-	0	-	4.2
0		39	39	-	-	-	78	10 656	10 734	4.3
35		0	-	-	-	-	81	353	434	4.4
-		-	-	-	-	-	0	245	245	4.5
36		39	-	-	-	..	167	3 146	3 313	4.6
36		-	-	-	-	..	82	9 076	9 158	4.7
-		39	39	33	-	-	111	97	208	4.8
36		-	-	-	3 595	-	3 631	180	3 811	4.9
-		-	-	-	-	-	-	-	-	4.10
71		17 833	-	-	-	-	17 904	2 376	20 280	4.11

Tabell 5:1

Energivarubalans år 1991

Balance sheet of energy sources 1991

	Stenkol, brunkol	Koks	Träbräns- le, avlutar, sopor o d, torv	Råolja (inkl toppad) och halvfabrikat	Petr. koks, asfalt o d, smörj- och vägolja	Propan o butan (gasol)	Motor- bensin	Lättolja (exkl motor- bensin), mellanolja
	1 000 ton	1 000 ton	1 000 toe	1 000 m ³	1 000 ton	1 000 ton	1 000 m ³	1 000 m ³
	1	2	3	4	5	6	7	8
Inhemsk prod/tillförsel av:								
1.1 Primära energibärare	28	-	6 079	3	-	-	-	-
1.2 Omvandlade energibärare	-	1 112	-	194	888	266 ¹	4 981	519
1.3 Import	3 130	301	..	19 973	161 ⁵	681	2 581	1 199
1.4 Export	13	34	..	667	313 ⁵	73	1 809	147
1.5 Lagerförändringar	-364	-2	-	-266	..	-25	9	-177
1.6 Statistisk differens	-124	-10	-	-22	21	88	-7	-154
1 Total tillförsel (1.1+1.2+ 1.3-1.4-1.5-1.6)	3 633	1 391	6 079	19 791	715	811	5 751	1 902
2 Bunkring för utrikes sjö- fart (sv + utl fartyg)	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Insatt för omvandling till andra energibärare	2 705	479	1 302	19 791	46	71 ¹	-	295
4 Användning i energisektorn	-	-	-	-	-	3	0	0
5 Överföringsförluster	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Användning för icke-energiändamål	0	38	-	-	665	340	-	646
7 Slutlig användning för energiändamål inom landet	928	874	4 777	-	4	397	5 751	961
därav								
7.1 Jordbruk, fiske	45	2	6	-	-	1	14	0
7.2 Skogsbruk	-	-	-	-	-	..	13	..
7.3 Industri (SNI 2+3)	883	872	3 815	-	4	365	1	10
därav								
7.3.1 branschfördelad enligt IS' nivå ⁶	883	872	3 815	-	4	348	1	10
7.3.2 småindustri	-	-	..	-	-	17	0	..
7.3.3 övrigt	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 Byggnadsindustri	-	-	-	-	-	1	-	-
7.5 Offentlig verksamhet	0	-	6	-	-	1	0	0
7.6 Transporter	0	0	-	-	-	1	5 711	948
7.7 Övriga tjänster	0	0	11	-	-	22	6	-
7.8 Hushåll (bostäder och annat)	0	0	939	-	-	6	6	3
8 Statistisk differens	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Summa användning (2+3+4+5+6+7+8)	3 633	1 391	6 079	19 791	715	811	5 751	1 902

1) Inkl raffinaderigas för elproduktion. Including refinery gas for electricity production.

2) Inkl LD-gas som framkommer vid framställning av stål. Including LD-gas, a byproduct in manufacturing of steel.

3) Framställd fjärrvärme via värmepumpar. District heating from heat-pumps.

4) Inkl mottagen värme, huvudsakligen spillvärme från industrisektorn: 3 250 GWh. Including recovered waste heat from the industry sector: 3 250 GWh.

5) Smörjmedel ingår ej. Excluding lubricants.

6) IS = SOS Industri (täcker arbetsställen med minst 10 sysselsatta). IS = SOS Manufacturing (covers establishments with 10 or more persons employed).

Diesel- bränn- olja	Tunn eld- ningsolja, nr 1	Tjocka eld- ningsoljor, nr 2-5	Natur- gas	Stads- gas	Koksugns- och mas- ugns gas ²	Fjärrvärme (ånga, het- vatten)	Kärn- bränsle- energi	Primär vatten- kraft (inkl vindkraft)	El- energi	
1 000 m ³	1 000 m ³	1 000 m ³	milj m ³	milj m ³	milj m ³	GWh	1 000 toe	GWh	GWh	Kolumn
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
-	-	-	-	-	-	7 121 ³	19 643	74 418	-	1.1
7 163		5 674	-	115	5 041	40 484 ⁴	-	-	147 402	1.2
2 258		530	664	-	-	-	-	-	6 225	1.3
3 268		3 133	-	-	-	-	-	-	7 519	1.4
100		-293	..	-	-	-	-	-	-	1.5
-4		302	1	-	-	-	-	-	-	1.6
6 057		3 062	663	115	5 041	47 605	19 643	74 418	146 108	1
9	167	704	-	-	-	-	-	-	-	2
0	67	595	283	2	1 750	7 121	19 643	74 418	6 539	3
0	2	432	3	3	428	..	-	-	8 628	4
-	-	-	-	16	761	3 334	-	-	9 202	5
-	0	39	-	-	-	-	-	-	-	6
2 667	3 440	1 375	377	94	2 102	37 150			121 739	7
370	62	40	17	-	-	49	-	-	1 354	7.1
98	11	6	-	-	-	-	-	-	..	7.2
27	424	893	265	32	2 102	3 747	-	-	51 063	7.3
27	354	874	257	32	2 102	2 069	-	-	48 714	7.3.1
-	70	19	..	0	-	..	-	-	1 600	7.3.2
-	-	-	8	-	-	1 678	-	-	749	7.3.3
160	145	11	0	-	-	..	-	-	1 034	7.4
0	420	186	17	4	-	6 327	-	-	9 817	7.5
1 906	60	52	0	-	-	..	-	-	2 393	7.6
0	237	52	25	15	-	6 443	-	-	15 356	7.7
106	2 081	135	53	43	-	20 584	-	-	40 722	7.8
-68	-227	-83	-	-	-	-	-	-	-	8
2 610	3 449	3 062	663	115	5 041	47 605	19 643	74 418	146 108	9

Tabell 6:2
Energivarubalans år 1991 (detaljredovisning av energisektorn)
 Balance sheet of energy sources 1991 (energy conversion industries)

	Stenkol, brunkol	Koks	Träbräns- le, avlutar, sopor, torv	Råolja (inkl toppad) och halvfabrikat	Petr koks, asfalt o d, smörj- och vägolja	Propan o butan (gasol)	Motor- bensin	Lättolja (exkl motor- bensin), mellanolja
	1 000 ton	1 000 ton	1 000 toe	1 000 m ³	1 000 ton	1 000 ton	1 000 m ³	1 000 m ³
	1	2	3	4	5	6	7	8
3 Insatt för omvandling till andra energibärare	2 705	479	1 302	19 791	46	71 ¹	-	295
3.1 Vattenkraftstationer	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Pumpkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Kärnkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Värmekraftverk (ej kärn-)	-	-	-	-	-	12 ¹	-	1
3.5 Indust. mottrycksanlägggn	17	-	244	-	-	2	-	-
3.6.1 Kraftvärmev, fjärrv prod	675	-	431	-	-	18	-	-
3.6.2 Kraftvärmev, elprod	282	-	27	-	-	1	-	-
3.7 Fristående värmeverk	241	-	600	-	-	29	-	-
3.8 Gasverk	-	-	-	-	-	9	-	54
3.9 Koksverk	1 490	-	-	-	46	-	-	-
3.10 Masugnar (framst. av masugnsgas)	-	479	-	-	-	-	-	-
3.11 Raffinaderier och krack- ningsanläggningar	-	-	-	19 791	-	-	-	240
1.2 Bruttoproduktion av om- vandlade energibärare	-	1 112	-	194	888	266 ¹	4 981	519
1.2.1 Vattenkraftstationer	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Pumpkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Kärnkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Värmekraftverk (ej kärn-)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Industr.mottrycksanlägggn	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Kraftvärmeverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7 Fristående värmeverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8 Gasverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.9 Koksverk	-	1 112	-	-	-	-	-	-
1.2.10 Masugnar (framst av masugnsgas)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.11 Raffinaderier och krack- ningsanläggningar	-	-	-	194	888	266 ¹	4 981	519
4 Användning i energisektorn	-	-	-	-	-	3	0	0
4.1 Vattenkraftstationer	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Pumpkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Kärnkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 Värmekraftverk (ej kärn-)	-	-	-	-	-	0	-	0
4.5 Industr.mottrycksanlägggn	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 Kraftvärmeverk	-	-	-	-	-	2	-	-
4.7 Fristående värmeverk	-	-	-	-	-	1	-	-
4.8 Gasverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9 Koksverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10 Masugnar (framst. av masugnsgas)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11 Raffinaderier och krack- ningsanläggningar	-	-	-	-	-	-	0	0

1) Se tabell 5:1, not 1. See table 5:1, foot-note 1.

2) Se tabell 5:1, not 2. See table 5:1, foot-note 2.

3) Inkl mottagen värme, huvudsakligen spillvärme från industrisektorn: 1 567 GWh. Including recovered waste heat from the Industry sector: 1 567 Gwh.

4) Inkl mottagen värme, huvudsakligen spillvärme från industrisektorn: 1 683 GWh. Including recovered waste heat from the Industry sector: 1 683 Gwh.

5) Därav kondensproduktion 292 GWh. Of which condensing steam power 292 GWh.

Tabell 7:3

Energibalans år 1991, TJ

Energy balance sheet 1991, TJ

	Stenkol, brunkol	Koks	Träbräns- le, avlutar, sopor o d, torv	Råolja (inkl toppad) och halvfabrikat	Petr koks, asfalt o d, smörj-och vägolja	Propan o butan (gasol)	Motor- bensin	Lättolja (exkl motor- bensin), mellanolja
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Inhemsk tillförsel av primär energi	762	-	254 515	108	-	-	-	-
1.3 Import	85 180	8 444	-	723 338	6 114 ⁵	31 363	81 046	39 501
1.4 Export	354	954	..	24 413	13 079 ⁵	3 362	56 804	4 835
1.5 Lagerförändringar	-9 906	-56	..	-9 645	..	-1 151	283	-5 647
1.6 Statistisk differens	-3 375	-281	-	-198	806	4 052	-220	-4 615
1 Tillförsel av primär energi och motsvarande (1.1+1.3-1.4-1.5-1.6)	98 869	7 827	254 515	708 876	-7 771	25 100	24 179	44 928
2 Bunkring för utrikes sjöfart (sv + utl fartyg)	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Insatt för omvandling till andra energislag	73 614	13 437	54 512	715 748	1 601	3 429 ¹	-	9 127
1.2 Bruttoproduktion av omvandlad energi	-	31 193	-	6 872	37 116	12 410 ¹	156 408	17 285
4 Användning i energisektorn	-	-	-	-	-	138	-	0
5 Överföringsförluster	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Användning för icke-energiändamål	0	1 066	-	-	27 605	15 659	-	20 395
7 Slutlig användning för energiändamål inom landet därav	25 255	24 517	200 003	-	139	18 284	180 587	32 691
7.1 Jordbruk, fiske	1 225	56	251	-	-	46	440	10
7.2 Skogsbruk	-	-	-	-	-	..	408	..
7.3 Industri (SNI 2+3) därav	24 030	24 461	159 726	-	139	16 810	31	334
7.3.1 enligt IS' nivå ⁶	24 030	24 461	159 726	-	139	16 027	31	334
7.3.2 småindustri	-	-	..	-	-	783	..	..
7.3.3 övrigt	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 Byggnadsverksamhet	-	-	-	-	-	46	-	-
7.5 Offentlig verksamhet	0	-	251	-	-	46	-	0
7.6 Transporter	0	0	-	-	-	46	179 332	32 244
7.7 Övriga tjänster	0	0	461	-	-	1 014	188	0
7.8 Hushåll (bostäder och annat)	0	0	39 314	-	-	276	188	103
8 Statistisk differens	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Se tabell 5:1, not 1. See table 5:1, foot-note 1.

2) Se tabell 5:1, not 2. See table 5:1, foot-note 2.

3) Se tabell 5:1, not 3. See table 5:1, foot-note 3.

4) Inkl mottagen värme, huvudsakligen spillvärme från industrisektorn: 11 700 TJ. Including recovered waste heat from the industry sector: 11 700 TJ.

5) Se tabell 5:1, not 5. See table 5:1, foot-note 5.

6) Se tabell 5:1, not 6. See table 5:1, foot-note 6.

Diesel- bränn- olja	Tunn eld- ningsolja, nr 1	Tjocka eld- ningsoljor nr 2-5	Natur- gas	Stads- gas	Koksugns- och mas- ugns gas ²	Fjärrvärme (ånga, het- vatten)	Summa kol 1-15	Elenergi, primär vattenkr., kärnbr.	Summa, totalt	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Kolumn
-	-	-	-	-	-	25 636 ³	281 021	1 090 318	1 371 339	1.1
80 357		20 637	25 816	-	-	-	1 101 796	22 410	1 124 206	1.3
116 301		121 990	-	-	-	-	342 092	27 068	369 160	1.4
3 559		-11 409	..	-	-	-	-33 972	-	-33 972	1.5
-143		11 760	39	-	-	-	7 825	-	7 825	1.6
-39 360		-101 704	25 777	-	-	25 636 ³	1 066 872	1 085 660	2 152 532	1
6 263		27 412	-	-	-	-	33 675	-	33 675	2
2 384		23 168	11 002	33	6 411	25 636	940 102	1 113 858	2 053 960	3
254915		220 930	-	1 926	22 073	145 742 ⁴	906 870	530 647	1 437 517	1.2
71		16 821	117	50	4 006	..	21 203	31 061	52 264	4
-		-	-	269	2 452	12 002	14 723	33 128	47 851	5
-	0	1 519	-	-	-	-	66 244	-	66 244	6
94 913	122 422	53 539	14 658	1 574	9 204	133 740	911 526	438 260	1 349 786	7
13 167	2 206	1 557	661	-	-	176	19 795	4 874	29 190	7.1
3488	391	234	-	-	-	-	4 521	..		7.2
961	15 089	34 771	10 303	536	9 204	13 489	309 884	183 827	493 711	7.3
961	12 598	34 031	9 992	536	9 204	7 448	299 518	175 370	474 888	7.3.1
-	2 491	740	-	-	-	..	4 014	5 760	9 774	7.3.2
-	-	-	311	-	-	6 041	6 352	2 697	9 049	7.3.3
5 694	5 160	428	0	-	-	..	11 328	3 722	15 050	7.4
0	14 948	7 242	661	67	-	22 777	45 992	35 341	81 333	7.5
67 831	2 135	2 025	0	-	-	-	283 613	8 615	292 228	7.6
-	8 434	2 025	972	251	-	23 195	36 540	55 282	91 822	7.7
3 772	74 059	5 257	2 061	720	-	74 103	199 853	146 599	346 452	7.8
-10 498		-3 233	-	-	-	-	-13 731		-13 731	8

Tabell 8:4
Energibalans år 1991, TJ (detaljredovisning av energisektorn)
 Energi balance sheet 1991, TJ (energy conversion industries)

	Stenkol, brunkol	Koks	Träbräns- le avlutar, sopor o d, torv	Råolja (inkl toppad) och halvfabrikat	Petr. koks, asfalt o d, smörj-och vägoljor	Propan o butan (gasol)	Motor- bensin	Lättoljor (exkl motor- bensin), mellanoljor
	1	2	3	4	5	6	7	8
3 Insatt för omvandling till andra energislag	73 614	13 437	54 512	715 748	1 601	3 429 ¹	-	9 127
3.1 Vattenkraftstationer	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Pumpkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Kärnkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Värmekraftverk (ej kärn-)	-	-	-	-	-	712 ¹	-	34
3.5 Indust. mottrycksanlägg	463	-	10 216	-	-	92	-	-
3.6.1 Kraftvärmev, fjärrv prod	18 370	-	18 045	-	-	829	-	-
3.6.2 Kraftvärmev, elprod	7 674	-	1 130	-	-	46	-	-
3.7 Fristående värmeverk	6 559	-	25 121	-	-	1 336	-	-
3.8 Gasverk	-	-	-	-	-	414	-	1 537
3.9 Koksverk	40 548	-	-	-	1 601	-	-	-
3.10 Masugnar (framst. av masugns gas)	-	13 437	-	-	-	-	-	-
3.11 Raffinaderier och krack- ningsanläggningar	-	-	-	715 748	-	-	-	7 556
1.2 Bruttoproduktion av om- vandlad energi	-	31 193	-	6 872	37 116	12 410 ¹	156 408	17 285
1.2.1 Vattenkraftstationer	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Pumpkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Kärnkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Värmekraftverk (ej kärn-)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Industr.mottrycksanlägg	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Kraftvärmeverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7 Fristående värmeverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8 Gasverk	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.9 Koksverk	-	31 193	-	-	-	-	-	-
1.2.10 Masugnar (framst. av masugns gas)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.11 Raffinaderier och krack- ningsanläggningar	-	-	-	6 872	37 116	12 410 ¹	156 408	17 285
4 Användning i energisektorn	-	-	-	-	-	138	0	0
4.1 Vattenkraftstationer	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Pumpkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Kärnkraftverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 Värmekraftverk (ej kärn-)	-	-	-	-	-	0	-	0
4.5 Industr.mottrycksanlägg	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 Kraftvärmeverk	-	-	-	-	-	92	-	-
4.7 Fristående värmeverk	-	-	-	-	-	46	-	-
4.8 Gasverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9 Koksverk	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10 Masugnar (framst. av masugns gas)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11 Raffinaderier och krack- ningsanläggningar	-	-	-	-	-	-	0	0

1) Se tabell 5:1, not 1. See table 5:1, note 1.

2) Se tabell 5:1, not 2. See table 5:1, note 2.

3) Inkl mottagen värme, huvudsakligen spillvärme från industrisektorn: 5 641 TJ. Including recovered waste heat from the industry sector: 5 641 TJ.

4) Inkl mottagen värme, huvudsakligen spillvärme från industrisektorn: 6 059 TJ. Including recovered waste heat from the industry sector: 6 059 TJ.

5) Därav kondensproduktion 1 051 TJ. Of which condensing steam power 1 051 TJ.

Diesel- brännolja	Tunn eld- ningsolja nr 1	Tjocka eld- ningsoljor nr 2-5	Natur- gas	Stads- gas	Koksugns- och mas- ugns gas ²	Fjärrvärme, (ånga, het- vatten)	Summa kol 1-14	Elenergi, primär vattenkr., kärnbr.	Summa totalt	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Kolumn
2 384		23 168	11 002	33	6 411	25 636	940 102	1 114 280	2 054 382	3
-		-	-	-	-	-	-	267 905	267 905	3.1
-		-	-	-	-	-	-	2 192	2 192	3.2
-		-	-	-	-	-	-	822 413	822 413	3.3
178		117	-	-	595	-	1 636	-	1 636	3.4
0		5 763	350	-	-	-	16 884	-	16 884	3.5
356		6 425	6 181	-	2 363	2 722	55 291	6 145	61 436	3.6.1
320		3 115	1 750	-	2 864	-	16 899	-	16 899	3.6.2
1 530		7 748	2 604	33	589	22 914	68 434	15 625	84 059	3.7
-		-	117	-	-	-	2 068	-	2 068	3.8
-		-	-	-	-	-	42 149	-	42 149	3.9
-		-	-	-	-	-	13 437	-	13 437	3.10
-		-	-	-	-	-	723 304	-	723 304	3.11
254 915		220 930	-	1 926	22 073	145 742 ^{3,4}	906 870	530 647	1 437 517	1.2
-		-	-	-	-	-	-	227 717	227 717	1.2.1
-		-	-	-	-	-	-	1 534	1 534	1.2.2
-		-	-	-	-	-	-	276 340	276 340	1.2.3
-		-	-	-	-	-	-	655	655	1.2.4
-		-	-	-	-	-	-	10 746	10 746	1.2.5
-		-	-	-	-	60 800 ³	60 800	13 655 ⁵	74 455	1.2.6
-		-	-	-	-	84 942 ⁴	84 942	-	84 942	1.2.7
-		-	-	1 926	-	-	1 926	-	1 926	1.2.8
-		-	-	-	8 625	-	39 818	-	39 818	1.2.9
-		-	-	-	13 448	-	13 448	-	13 448	1.2.10
254 915		220 930	-	-	-	-	705 936	-	705 936	1.2.11
71		16 821	117	50	4 006	..	21 203	31 061	52 264	4
-		-	-	-	-	-	-	2 873	2 873	4.1
-		-	-	-	-	-	-	..	-	4.2
0		0	78	-	-	-	78	11 797	11 875	4.3
35		39	-	-	-	-	74	266	340	4.4
-		-	-	-	-	-	0	256	256	4.5
0		0	-	-	-	..	92	3 503	3 595	4.6
36		-	-	-	-	..	82	10 058	10 140	4.7
-		39	39	50	-	-	128	155	283	4.8
0		-	-	-	4 006	-	4 006	191	4 197	4.9
-		-	-	-	-	-	-	-	-	4.10
0		16 743	-	-	-	-	16 743	1 962	18 705	4.11

Tabell 9

Lagerförändringar 1990 - 1991

Stock changes 1990 - 1991

	Stenkol, brunkol	Koks	Råolja (inkl toppad) och halvfabrikat	Propan o butan (gasol)	Motor- bensin	Lättoljor (exkl motor- bensin), mellanoljor	Diesel- och tunn eldnings- olja, nr 1	Tjocka eld- ningsoljor, nr 2-5
	1 000 ton	1 000 ton	1 000 m ³	1 000 ton	1 000 m ³	1 000 m ³	1 000 m ³	1 000 m ³
	1	2	3	4	5	6	7	8
1990								
Producenter och distributörer av energivaror (exkl el-, gas- och värmeverk)	-61	-189	22	90	8	-44	-270	-201
Jordbruk m m (SNI 1)	13	-	-	..	-	..	22	12
Industri (SNI 2+3)	-27	-62	-	3	-	..	0	-91
El-, gas- och värmeverk (SNI 41)	18	-	-	1	-	-4	2	42
Hushåll	-	-	-	..	-	..	-88	35
Övriga områden	-	-	-	..	-	..	..	..
Totalt	-57	-251	22	94	8	-48	-334	-203

1991Producenter och distributörer av
energivaror (exkl el-, gas- och
värmeverk)

Jordbruk m m (SNI 1)	-38	-	-	..	-	..	16	-12
Industri (SNI 2+3)	79	-18	-	-3	-	..	-7	-109
El-, gas- och värmeverk (SNI 41)	-343	-	-	-7	-	30	5	-217
Hushåll	-	-	-	..	-	..	-96	-32
Övriga områden	-	-	-	..	-	..	..	..
Totalt	-364	-2	-266	-25	9	-177	100	-293

	Stenkol, brunkol	Koks	Råolja (inkl toppad) och halvfabrikat	Propan o butan (gasol)	Motor- bensin	Lättoljor (exkl motor- bensin), mellanoljor	Diesel- och tunn eldnings- olja, nr 1	Tjocka eld- ningsoljor, nr 2-5
Terajoule, TJ	1	2	3	4	5	6	7	8

1990Producenter och distributörer av
energivaror (exkl el-, gas- och
värmeverk)

Jordbruk m m (SNI 1)	354	-	-	..	-	..	783	467
Industri (SNI 2+3)	-735	-1 739	-	138	-	..	0	-3 543
El-, gas- och värmeverk (SNI 41)	490	-	-	46	-	-114	71	1 635
Hushåll	-	-	-	..	-	..	-3 132	1 363
Övriga områden	-	-	-	..	-	..	..	..
Totalt	-1 551	-7 041	798	4 329	251	-1 475	-11 886	-7 904

1991Producenter och distributörer av
energivaror (exkl el-, gas- och
värmeverk)

Jordbruk m m (SNI 1)	-1 034	-	-	..	-	..	569	-467
Industri (SNI 2+3)	2 150	-505	-	-138	-	..	-249	-4 244
El-, gas- och värmeverk (SNI 41)	-9 334	-	-	-322	-	854	178	-8 449
Hushåll	-	-	-	..	-	..	-3 416	-1 246
Övriga områden	-	-	-	..	-	..	..	..
Totalt	-9 906	-56	-9 645	-1 151	283	-5 647	3 559	-11 409

Förteckning över energibärare i tabelltyp 1–2

List of energy commodities in table type 1–2

Benämning ¹	Stat nr ¹	Names of commodities ¹	SITC, Rev 3
Kolumn 1		Column 1	
Stenkol	27.01	Hard coal	321.1,321.2,322.1
Brunkol	27.01	Brown coal	322.2
Kolumn 2		Column 2	
Koks	27.04	Coke	325.0
Kolumn 3		Column 3	
Träbränsle	44.01	Wood waste	245.01,246.1,246.2
Avlutar	38.04	Sulphate and sulphite lyes	598.12
Sopor	–	Garbage	–
Torv	27.03	Peat	322.3
Kolumn 4		Column 4	
Råolja	27.09	Crude oil	333.0
Toppad råolja	27.01.010	Topped crude oil	334 ²
Halvfabrikat	..	Refinery feed-stocks	..
Kolumn 5		Column 5	
Petroleumkoks	27.13.110–120	Petroleum coke	335.42
Asfalt	27.13.200	Bitumen	335.41
Smörjoljor	27.10.851–857	Lubricating oils	334.51
Vägljor	27.10.858	Road oils	
Kolumn 6		Column 6	
Propan och butan	27.11.120–130	Liquefied petroleum gas	342.1,342.5
Kolumn 7		Column 7	
Motorbensin	27.10.159	Motor gasoline	334.11 ²
Kolumn 8		Column 8	
Lättoljor:		Light distillates:	
Flygbensin	27.10.151	Aviation gasoline	334.11 ²
Jetbensin	27.10.200	Wide-cut jet fuel	334.12
Lättbensin	27.10.351	Light virgin naphtha	334.19
Gasbensin	27.10.352	Virgin naphtha	
Petroleumnafta	27.10.355	White spirit	
Andra lättoljor	27.10.359	Other light distillates	
Mellanoljor:		Kerosenes:	
Flygfotogen	27.10.401	Jet fuel	
Motorforogen	27.10.402	Power kerosene	334.21 ²
Annan fotogen	27.10.409	Other kerosene	334.21 ² ,334.29 ²
Andra mellanoljor	27.10.500		
Kolumn 9		Column 9	
Dieselbrännolja	ur 27.10.650	Diesel oil	334.3 ²
Kolumn 10		Column 10	
Tunn eldningsolja, nr 1	ur 27.10.650	Domestic heating oil	334.3 ²

1) Benämning och stat nr enligt tulltaxans varuförteckning gällande fr o m 1988–01–01. List of commodities according to Customs Handbooks I:1. Customs Tariffs with a Statistical Commodity List published 1988–01–01.

2) Ur. Part of.

Förteckning över energibärare i tabelltyp 1–2 (forts)

Benämning ¹	Stat nr ¹	Names of commodities ¹	SITC, Rev 3
Kolumn 11		Column 11	
Tjocka eldningsolja nr2–5: Eldningsolja nr 2–3	27.10.701 702	Heavy fuel oils	334.4 ²
Eldningsolja nr 4	27.10.704 705		
Eldningsolja nr 5	27.10.707 708		
Kolumn 12		Column 12	
Naturgas	27.11.210	Natural gas	343.2
Kolumn 13		Column 13	
Stadsgas	27.05	Gaswork gas	345.0 ²
Kolumn 14		Column 14	
Koksugns gas	27.05	Coke-oven gas	345.0 ²
Masugns gas	27.05	Blaste-furnance gas	345.0 ²
Kolumn 15		Column 15	
Fjärrvärme (ånga, hettvatten)	..	District heating (steam and hot water)	..
Kolumn 16		Column 16	
Kärnbränsle	ur 84.01	Nuclear feed-stocks	718.7 ²
Kolumn 17		Column 17	
Vattenkraft	—	Hydro power	—
Kolumn 18		Column 18	
Elenergi	27.16	Electric energy	351.0

1) Se not 1 föregående sida. See note 1, preceding page.
2) Se not 2 föregående sida. See note 2, preceding page.

Omräkningsfaktorer för energibärare

Conversion factors

Stenkol	1 ton = 7,5595 MWh = 27,2141 GJ
Koks	1 ton = 7,7921 MWh = 28,0516 GJ
Kärnbränsle (urandioxid), trä- bränsle, avlutar, sopor	1 toe = 11,63 MWh = 41,8680 GJ
Råolja	1 m ³ = 10,0718 MWh = 36,2585 GJ
Toppad råolja	1 m ³ = 11,1258 MWh = 40,0529 GJ
Petroleumkoks	1 ton = 9,7 MWh = 34,8 GJ
Asfalt, vägoljor	1 ton = 11,63 MWh = 41,9 GJ
Smörjoljor	1 ton = 11,5 MWh = 41,4 GJ
Motorbensin	1 m ³ = 8,7225 MWh = 31,4010 GJ
Övriga lättoljor	1 ton = 11,9789 MWh = 43,1240 GJ
Annan fotogen	1 m ³ = 9,5366 MWh = 34,3318 GJ
Övriga mellanoljor	1 ton = 11,9789 MWh = 43,1240 GJ
Dieselbrännolja, tunn eldningsolja (nr 1)	1 m ³ = 9,8855 MWh = 35,5878 GJ
Tjocka eldningsoljor (nr 2–5)	1 m ³ = 10,8159 MWh = 38,9372 GJ
Propan och butan	1 ton = 12,7930 MWh = 46,0548 GJ
Stadsgas, koksugngas	1 000 m ³ = 4,6520 MWh = 16,7472 GJ
Naturgas	1 000 m ³ = 10,8 MWh = 38,8800 GJ
Masugngas	1 000 m ³ = 0,9304 MWh = 3,3494 GJ (Såvida ej annat värde angivits av de enskilda uppgiftslämnarna)

Omräkningsfaktorer för olika energienheter

	MWh	GJ	Gcal	Toe	MBTU
1 MWh =	1	3,6	0,859845	0,0859845	3,41297
1 GJ =	0,277778	1	0,238846	0,0238846	0,948047
1 Gcal =	1,163	4,1868	1	0,1	3,96928
1 toe =	11,63	41,868	10	1	39,6928
1 MBTU =	0,293	1,0548	0,251935	0,0251935	1

Utgångsvärden: 1 MWh = 3,6 GJ

1 Gcal = 1,163 MWh

1 MBTU (= Mega British thermal unit) = 1,0548 GJ

Välkommen till Statistikbutiken



Statistikbutiken är till för dig som vill bekanta dig med våra produkter och tjänster. Här finner du all aktuell SCB statistik. Publikationerna kommer hit så fort de publicerats. Slå dig ner i en stol och bläddra igenom det du tycker är intressant. Om du vill veta mera finns SCB-personal i butiken som kan lotsa dig till rätt person inom verket.

Gör ett besök!

I Stockholm:

Adress: Karlavägen 100, Stockholm

Kommunikationer: Buss 44 och 54 stannar utanför porten

T-station Karlaplan

Öppet: Sept – april. Månd – torsd 09.00 – 16.00, fred 09.00 – 15.30.

Maj – aug 09.00 – 15.00

I Örebro:

Adress: Klostergatan 23, Örebro

Öppet: Måndag – Fredag 9.00 – 15.00