

SM E16
Sverige I P3/7 E16

1995/3 ex 1
HEMLAN

SCB:s bibliotek
Box 24 300
S-104 51 STOCKHOLM



0000142665

ka meddelanden

Beställningsnummer
E 16 SM 9503

Sverige
I
P3/7
EX1

Energistatistik för lokaler 1994

Energy statistics for buildings with premises in 1994

95. 11. 07.

NUTEK

Närings- och teknikutvecklingsverket

STATISTISKA **SCB** CENTRALBYRÅN

Producent SCB, Programmet för energi

Förfrågningar Marie Hillman, tfn 019 - 17 64 88
Håkan Palm, tfn 019 - 17 67 38

Serie E -Energi ISSN 0349-5299

Från trycket 2 november 1995. SCB-Tryck, Örebro. Miljövänligt papper

©1995 Statistiska centralbyrån, 115 81 Stockholm. Ansvarig utgivare Lars Lyberg. Statistiska meddelanden (SM) kan köpas från SCB Publikationstjänsten, 701 89 Örebro, tfn, 019-17 68 00 telefax 019 - 17 69 32

©1995 Statistics Sweden. Statistical Reports can be obtained from SCB Publication Services, S-701 89 Örebro, Sweden

Innehåll

Sida/
page

- 4 Huvudresultat
Lokalytor
Uppvärmningssätt
Energianvändning
- 10 Teknisk beskrivning
Population
Metod
Kvalitet
Variabler
- 12 Summery, List of terms
- 13 Tabellnyckel
- 14 Tabeller
- 34 Enkätformulär

Årets undersökning

Tilläggsurvalet för fastigheter färdigställda t.o.m. 1993 har inte dragits p.g.a. förseningar i uppdateringen av fastighets-taxeringsregistret. Urvalet 1994 blev således detsamma som för 1993.

Landstingen undersöktes för första gången på egen blankett till årets undersökning vilket har medfört en del förändringar jämfört med tidigare års uppgifter beträffande landstingens fastigheter.

F.d. Byggnadsstyrelsens fastigheter undersöktes utifrån sin nya organisation, numera uppdelat i Vasakronan AB, Statens fastighetsverk och Statliga akademiska hus AB.

Kort om undersökningen

SCBs energistatistik för uppvärmningssektorn omfattar tre delundersökningar avseende småhus, flerbostadshus och lokaler.


Energistatistiken för lokaler har tillkommit för att ge information om uppvärmningssätt, energianvändning och om hur ytorna används i det befintliga beståndet av servicelokaler. Undersökningen har genomförts årligen sedan 1977.

Undersökningen omfattar ett urval av 8 500 fastigheter, färdigställda t.o.m. 1992. Utöver urvalet totalundersöks landstingens, f.d. Byggnadsstyrelsens, Postens och Fortifikationsverkets lokaler, sammanlagt drygt 2 000 fastigheter med totalt 29,4 milj m² ytor.

För 1994 har redovisats totalt 128,7 milj m². Dessutom finns 20 milj m² lokalytor redovisade i energistatistik för flerbostadshus. Ytorna fördelas på bl. a. användningsområde, färdigställandeperiod och ägarkategori.

Total energianvändning redovisas för både renodlade och sammansatta uppvärmningssätt. Användning per m² redovisas för renodlade uppvärmningssätt.

Diagram 1
Uppvärmda ytors fördelning på fastighetstyper




Huvudresultat

Lokalytor

De lokalytor som redovisas för 1994 används till en mängd olika ändamål; vård, skolor och kontor är de vanligaste. Sedan början av 80-talet är det främst kontorsytor som ökat kraftigt. Totalt redovisas 128,7 milj m² för 1994. Motsvarande siffra för 1993 var 129,5 m².


Diagram 2
Lokalyternas fördelning på användningsområde år 1994



De största ägarna till lokaler är staten, kommuner och aktiebolag. Aktiebolagen har bara sedan 1987 ökat sin ägarandel från 16 till närmare 22 procent. De offentligt ägda lokalerna har däremot minskat.

Bland övriga ägare finns bl. a. handelsbolag, föreningar och fr.o.m. 1993 även allmännyttan.

Diagram 3
Lokalyternas fördelning på ägarkategori år 1994



Tablå 1. Procentuell fördelning av ytor efter användningsområde åren 1981 och 1994

	1981 %	1994 %
Bostäder	4,4	3,7
Hotell & restaurang	3,4	4,2
Post & tele	0,8	2,6
Bank & försäkring	3,7	1,1
Övr. kontor	13,2	21,9
Butik & lager	7,8	10,7
Vård	24,4	18,1
Skolor	24,2	19,0
Kyrkor	2,0	1,6
Teatrar & biografer	0,5	0,5
Övr. samlingslokaler	3,5	3,6
Sport & badanläggningar	5,6	3,7
Övriga lokaler varav militära anläggningar	7,1	9,3 4,0
Totalt	100,0	100,0

Tablå 2. Procentuell fördelning av ytor efter ägarkategori åren 1987 och 1994

	1987 %	1994 %
Staten	17,6	15,2
Landsting	12,6	12,0
Kommuner	35,5	29,4
Aktiebolag	15,6	21,6
Kyrkan	2,9	2,3
Fysisk person	3,5	3,7
Övr. ägare	12,3	15,8
Totalt	100,0	100,0

Mängden outhyrda lokaler har ökat mellan 1993 och 1994. 1994 var 4,3 milj m² outhyrda jämfört med 1993 då siffran var 3,8 milj m², en ökning med 0,5 milj m² (12 procent).

Utöver redovisade lokalytor finns även 20 milj m² lokaler i energistatistiken för flerbostadshus. Dessutom finns ytor på industrifastigheter som är intressanta. Det är framför allt fastigheter där ingen industriell verksamhet bedrivs, t.ex. bensinstationer, som skulle kunna tillhöra lokalstatistiken.

För att ge en bild av hur stora ytor det rör sig om visas nedan en sammanställning av ytor för produktion, kontor respektive lager, fördelad på typ av verksamhet. Informationen är hämtad från fastighetstaxeringsregistret (FTR). Totalsiffran för 1992 är 108,8 milj m².

Tablå 3. Ytor på industrifastigheter fördelade efter typ av verksamhet och användningsområde år 1992 (milj m²)

	Produktionslokaler	Kontor	Lager	Ej uppdelat	Totalt
Industrihotell	2,4	1,0	1,7	0,1	5,2
Kemisk industri	1,0	0,4	1,2	1,0	3,5
Livsmedelsindustri	1,8	0,6	2,1	1,5	5,9
Metallindustri	14,4	3,0	6,5	1,3	25,1
Textilindustri	1,1	0,2	0,8	0,0	2,2
Trävaruindustri	4,1	0,5	4,7	3,6	12,9
Annan tillverkning	10,6	3,4	8,8	4,4	27,2
Bensinstationer	0,1	0,0	0,0	0,7	0,8
Reparationsverkstäder	2,7	0,9	1,8	0,2	5,6
Lager	1,0	1,6	12,0	0,7	15,3
Annan byggnad	1,3	0,8	2,3	0,6	5,0
Totalt	40,5	12,3	42,0	14,0	108,8

Uppvärmningssätt

Det dominerande uppvärmningssättet i lokaler är fjärrvärme som står för över 48 procent av ytornas uppvärmning. Därefter kommer de många sammansatta uppvärmningssätten som ökat markant de senaste åren. 1981 fanns det 7 procent redovisat som övrigt uppvärmningssätt, nu är bilden en helt annan. Mer än en fjärdedel använder ett sammansatt uppvärmningssätt. Kombinationen el och olja värmer 6 procent av ytorna.


Oljeanvändningen fortsätter att minska som renodlat uppvärmningssätt och idag använder 13 procent av lokalerna

enbart olja, att jämföra med 43 procent 1981. Bland de sammansatta uppvärmningssätten använder 52 procent delvis olja.

Naturgas finns än så länge bara i Skåne och längs med västkusten och 1,7 miljon m² värms med det.

I diagrammet nedan ser man den stora nedgången för enbart oljeeldning. Fjärrvärmen har under hela perioden varit det dominerande uppvärmningssättet. Kombinationen el och olja har särredovisats efter 1986. Innan låg dessa i gruppen "Övrigt".

Diagram 4
Lokalytornas fördelning på uppvärmningssätt åren 1981-1994



Tablå 4. Uppvärmad yta och antal fastigheter i lokaler fördelade efter uppvärmningssätt åren 1987, 1993, 1994

Uppvärmningssätt	Uppvärmad yta, milj m ²			Andel ytor, procent			Antal fastigheter		
	1987	1993	1994	1987	1993	1994	1987	1993	1994
Olja nr 1	22,7	16,1	16,1	18,3	12,5	12,5	15 200	11 200	10 800
Olja nr 2-5	9,8	2,8	1,0	7,9	2,2	0,8	500	300	200
Fjärrvärme	50,7	61,2	62,1	40,8	47,3	48,3	11 300	14 400	14 600
Direktverkande el	6,7	7,0	6,4	5,4	5,4	5,0	8 900	8 100	7 600
Vattenburen el	3,7	4,4	4,4	3,0	3,4	3,4	4 100	4 600	4 400
Annan panncentral	3,2	2,2	1,7	2,6	1,7	1,3	800	800	800
Värmepump	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,4	500	600	400
Naturgas	0,2	1,5	1,7	0,2	1,1	1,3	200	800	800
Olja + direktverkande el	1,4	2,0	1,8	1,0	1,6	1,4	1 300	1 600	1 200
Olja + vattenburen el	6,8	6,0	5,4	5,5	4,6	4,2	2 900	3 000	2 700
Olja + fjärrvärme	4,7	4,4	3,8	3,7	3,4	3,0	200	100	200
El + fjärrvärme	2,2	3,3	4,3	1,8	2,6	3,3	300	700	900
Värmepump i kombination därav olja + värmepump	0,8	3,7	3,4	0,6	2,8	2,7	100	400	500
Olja i övr. kombinationer	4,7	5,6	5,7	3,8	4,3	4,4	1 800	1 300	1 400
El i övr. kombinationer	2,0	5,8	6,5	1,6	4,5	5,1	1 100	2 400	2 300
Övriga uppvärmningssätt	4,1	2,8	3,9	3,3	2,1	2,9	600	700	800
Totalt	124,3	129,5	128,7	100,0	100,0	100,0	49 800	51 000	49 600

Energianvändning

Tablå 5. Total och genomsnittlig energianvändning i lokaler fördelade efter uppvärmningssätt år 1994

Uppvärmningssätt	Total anv, TWh	Genomsnittlig anv, kWh/m ²
Egen oljepanna	2,4	140
Fjärrväme	8,9	143
El	2,2	203
Annan panncentral	0,3	161
Värmepump	0,1	168
Naturgas	0,3	168
Olja + el	1,8	254
Olja + värmepump	0,3	101
Övrigt	4,2	

Not. I den högra siffran för genomsnittlig elanvändning ingår ofta, förutom uppvärmningse, även drift- och fastighetsel

Normalårskorrigerig

För att kunna jämföra 1994 års energianvändning med tidigare år, måste man ta hänsyn till om året varit kallare eller varmare än normalt och därmed hur stort uppvärmningsbehovet varit. Vill man titta på den långsiktiga trenden kan siffrorna justeras för temperaturskillnader med hjälp av SMHI:s graddagar och normalår. SCB tillämpar schablonmässigt en korrigeringsmetod där energianvändningen korrigeras med 50 procent av graddagtalets relativa avvikelse från ett normalår.

Normalårskorrigeringen beräknas som:

$$E(\text{korrigerad}) = E(\text{uppmätt}) * \frac{1}{1 + 0,5(DD\ddot{A} - DDN\ddot{A}) / DDN\ddot{A}}$$

E=genomsnittlig energianvänding
DD\ddot{A}=antal graddagar för aktuellt år
DDN\ddot{A}=antal graddagar för normalåret

Antalet graddagar för ett år är summan av skillnaderna från normaltemperaturen. Normaltemperaturen är olika för varje månad. Ett genomsnitt av graddagar för åren 1961-1978 har gett ett 'normalår' som kan användas för att värdera det aktuella årets energianvändning.

Tablå 6 visar faktisk resepektive normalårskorrigerad fjärrvärmeanvändning.

Graddagtalet beräknas av SMHI som skillnaden mellan +17°C och aktuell dygnsmedeltemperatur (td) summerad över jan-mars, de dygn i april då td<+12°, de dygn i maj-juli då td<+10°, de dygn i augusti då td<+11°, de dygn i september då td<+12°, de dygn i oktober då td<+13°, samt november-december.

Tablå 6. Genomsnittlig fjärrvärmeanvändning per m² uppvärmd yta i lokaler, fördelad efter färdigställandeperiod åren 1988 - 1994

Fjärrvärmeanvändning, kWh/m ²							
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Faktisk användning							
Färdigställandeperiod							
- 1940	156	142	137	143	143	155	152
1941 - 1960	185	141	154	157	153	164	146
1961 - 1975	174	159	160	158	160	160	154
1976 - 1980	123	115	115	161	125	128	148
1981 - 1985	107	89	93	101	95	122	110
1986 -	110	92	83	83	82	97	97
Totalt	161	140	141	147	139	147	143
Normalårskorrigerad användning							
Färdigställandeperiod							
- 1940	160	156	150	148	151	160	156
1941 - 1960	190	154	169	163	161	169	150
1961 - 1975	179	174	176	164	169	165	158
1976 - 1980	126	126	126	167	132	132	152
1981 - 1985	110	97	102	105	100	126	113
1986 -	113	101	91	86	86	100	99
Totalt	165	153	154	153	147	152	147

Tablå 7. Antal graddagar åren 1988 - 1994

	Antal graddagar					Antal graddagar i procent av normalår				
	Zon 1	Zon 2	Zon 3	Zon 4	Hela riket	Zon 1	Zon 2	Zon 3	Zon 4	Hela riket
1988	5307	4358	3648	3041	3775	96,5	96,4	95,4	92,0	95,1
1989	4766	3826	3140	2645	3284	86,7	84,7	82,1	80,0	82,7
1990	4735	3786	3126	2611	3260	86,1	83,8	81,7	79,0	82,1
1991	5153	4186	3537	3059	3678	93,7	92,7	92,5	92,5	92,7
1992	5047	3990	3420	2973	3563	91,8	88,3	89,4	89,9	89,8
1993	5264	4237	3572	3136	3720	95,7	93,8	93,4	94,8	93,7
1994	5545	4479	3594	2981	3781	100,9	99,1	94,0	90,1	95,2
Normalår	5498	4519	3825	3307	3970					

Ett exempel på tolkning: 1993 var varmare än normalt, men kallare än 1992.

Teknisk beskrivning

Population

Populationen omfattar fastigheter med lokaler färdigställda 1992 eller tidigare och angivna i fastighetstaxeringsregistret (FTR) som

- hyreshusfastigheter med hotell- eller restaurangbyggnad huvudsakligen lokaler
- fastigheter med lokaler som undantagits från skatteplikt enligt 5§ kommunalskattelagen (s.k. specialfastigheter).

Fastigheter skall ha en lokalyta av minst 200 m² samt ha varit uppvärmda minst 30 dagar under 1994.

I undersökningspopulationen ingår ej industrifastigheter och jordbruksfastigheter.

Bruttopopulationen består av 90 033 fastigheter.

Metod

Urval

Till 1991 års undersökning drogs ett nytt urval på 8 000 fastigheter (egentligen taxeringsenheter) ur FTR. För 1992 års undersökning drogs ett tilläggsurval på 373 fastigheter och till 1993 års undersökning ett tilläggsurval på 108 fastigheter. Till årets undersökning drogs inget urval, eftersom inte någon aktuellare urvalsram fanns tillgänglig.

För vissa större fastighetsägare har uppgifter om hela deras fastighetsbestånd tagits in. Detta gäller samtliga landsting, Posten, Fortifikationsverket (FortV) och fd. Byggnadsstyrelsen numera Vasakronan AB, Statens fastighetsverk och Statliga akademiska hus AB, se nedan.

Fastighetsägare	Antal objekt	Total yta, milj m ²
Landstingen	983	15,5
Posten	129	1,1
FortV	63	5,1
Fd. Byggnadsstyrelsen	866	7,7

En del fastigheter som inte tillhör undersökningspopulationen kan inte uteslutas i förväg, innan urvalet dras, utan tas bort i efterhand. Tabblån nedan visar antalet fastigheter som utesluts; totalt 2 590 av 8 481 fastigheter.

Orsak för uteslutning	Antal fastigheter
Obebyggd fastighet	388
Uppv. yta < 200 m ²	1 144
Uppv. < 30 dagar	364
Riven	33
Stor ombyggnad	40
Landsting	230
Övr. orsaker	391
Totalt	2 590

Datainsamling

Uppgifterna har inhämtats genom postenkät till fastighetsägarna. Blanketterna sändes ut i januari 1995 och uppföljdes av en skriftlig påminnelse till små fastighetsägare och telefonpåminnelser till de större fastighetsägarna. I slutskedet av undersökningen gjordes påminnelser per telefon även till de små fastighetsägarna.

Granskning

Blanketterna har granskats enligt särskilda instruktioner. I tveksamma fall har kontakt tagits med uppgiftslämnarna för kontroll och komplettering av uppgifter. Ett exempel hur blanketten ser ut finns efter tabellbilagan.

Skattningsmetod

Undersökningen baseras till största delen på ett urval, varför visade värden är skattningar. Totaler har beräknats genom att räkna upp observationsvärden med vikter omvänt proportionella mot urvalssannolikheterna. I skattningsmomentet har korrigering gjorts för bortfallet.

Kvalitet

Bortfall

Bortfallsfel beror på att mätvärden för vissa undersökningsobjekt saknas.

Efter en skriftlig påminnelse till de mindre fastighetsägarna genomfördes en bortfallsuppföljning i form av telefonpåminnelse till dessa fastighetsägare. Bortfallets storlek uppgick efter dessa åtgärder i urvalsdelen till 23 procent. För 1993 års undersökning var bortfallet 26 procent, en minskning med 3 procentenheter. Till 1993 års undersökning infördes uppgiftslämnarplikt och minskade bortfallet kraftigt mellan 1992 och 1993 års undersökning.

Bortfallet beror bl.a. på att vissa uppgiftslämnare har svårigheter att identifiera den utvalda fastigheten eller saknar underlag för att lämna begärda uppgifter.

Korrigerig för bortfallet har gjorts under antagande, att ej inkommet material fördelar sig på övertäckning och bortfall som det inkomna.

Urvalsfel

Redovisade uppgifter är skattningar som är behäftade med ett urvalsfel, som beror på att undersökningen baseras på ett urval. Som underlag för bedömning av felens storlek redovisas standardavvikelsen för respektive skattning i marginalsumman som skattningen $\pm$ standardavvikelsen.

Variabler

Ägarkategori

Uppgiften är hämtad från fastighetstaxeringen.

Typkod enligt taxeringen

- 322 Hyreshus som består av hotell- eller restaurangbyggnad
- 325 Hyreshus som består av byggnad med huvudsakligen lokaler
- 800 Okänd specialenhet
- 810 Specialenhet som består av tomtmark
- 823 Specialenhet som består av vårdbyggnad
- 824 Specialenhet som består av bad-, sport-, eller idrottsanläggning
- 825 Specialenhet som består av skolbyggnad
- 826 Specialenhet som består av kulturbyggnad
- 827 Specialenhet som består av ecklesiastikbyggnad
- 828 Specialenhet som består av allmän byggnad
- 829 Specialenhet som består av kommunikationsbyggnad

Fastigheter som saknar uppgift är de som är totalundersökta och uppgifter därför inte hämtats från taxeringen.

Färdigställandeår

I undersökningen ingår fastigheter färdigställda t.o.m. 1992. Ursprungligt byggår gäller. Om två byggnader på samma fastighet har olika byggår gäller i första hand den största och i andra hand den äldsta.

Totalytor

I de fall där ytor för trapphus och källare, s.k. biutrymmen, är specificerade, tas de bort inför beräkningen av totala ytor. Ofta anges dock en enda yta för t.ex. övriga kontor och då ingår biutrymmen i totalytan.

Uppvärmningssätt

Under rubriken sammansatta uppvärmningssätt finns två typer av uppvärmningssystem. Eftersom uppgifter hämtas in för fastigheter styrs redovisningen av detta. Det innebär att det som redovisas som ett sammansatt uppvärmningssätt dels kan vara en kombination, dels kan det vara två olika byggnader med var sitt uppvärmningssätt.

Energianvändning

Avsikten är att mäta och redovisa använd energi under året.


Bland oljeeldade fastigheter förekommer att redovisad mängd är årsleveranser utan korrektion för lagerförändringar under året.

För fastigheter med elvärme redovisas oftast en total elförbrukning där både el för uppvärmning, fastighetsel och övrig driftel ingår. När lokalerna är uthyrda har ofta hyresgästerna ett eget elabonnemang, vilket gör att fastighetsägaren då bara kan svara för fastighetselen. I tabellerna 20-21, som visar total användning av olja, fjärrvärme och el, samt i tabell 22 har fastigheter där el i uthyrda lokaler inte ingår i eluppgiften lagts under 'Förbrukning saknas'.

Fördelningen av den genomsnittliga olje- resp fjärrvärmeanvändningen i deciler redovisas i tabell 12 och 13. Om alla genomsnitt för t.ex. oljeanvändning sorteras i storleksordning så är den första decilen det värde som 10 procent av genomsnitten understiger, andra decilen är det värde som 20 procent av genomsnitten understiger osv.

Temperaturzon

Temperaturzonredovisningen har gjorts efter den kommunala indelningen den 1 januari 1981. Zonindelningen bygger på årsmedeltemperaturer för de olika kommunerna och är densamma som Boverket använder vid bestämmande av isoleringsstandard i byggnader.



Summary

The survey covers real estates with premises. It bases on a sample survey of 8 500 real estates completed before 1993 and on an total survey of four large real estate owners covering 2 000 real estates. The survey was carried out in January 1995 as a mail survey of the property owners, requesting information about e. g. type of premise, type of heating, deliveries of energy for heating etc. of the selected premises.

The presentation give data on deliveries of energy for the total population and for various subdivisions.

List of terms

andel	share
annan panncentral	common furnace
annat	other
antal	number(s)
bad-, sport-, idrotts- anläggningar	public baths, athletic grounds
bank och försäkring	financing and insurance
biograf	cinema
bostäder	dwellings
butik	shop
egen oljepanna	own furnace
elvärme	electric heating
enbart	merely
fjärrvärme	district heating
färdigställande år	year of completion
hela riket	the whole country
konserter	concert
kontor och förvaltning	office building
kyrka	church
lager	store
logilokaler	sleeping accomodation premises
lokal	premise
m ²	sqaure metre
olja	oil
post	post
procent	percent
samlingslokal	assembly premise
småttliga	all
sjukvård	health building
skola	school
stat, kommun, landsting	state and local authorities
teater	theatre
telegraf	telegraph
temperaturzon	temperature region
totalt	total
uppvärmd	heated
uppvärmningssätt	type of heating
yta	space
ägarkategori	type of ownership
övrig vård	other building for welfare services
övriga	other

Symboler och enheter

Symbols and units

..	Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges	Data not available or too uncertain to be published
-	Intet finns att redovisa	Magnitude nil
0	Mindre än 0,5 av enheten	Magnitude less than half of unit
*	Skattningen baserad på färre än tio urvalsenheter	Estimate based on less than ten sample units

Prefix

Kilo	= 1 000
Mega	= 1 000 000
Giga	= 1 000 000 000
Tera	= 1 000 000 000 000
Peta	= 1 000 000 000 000 000
Exa	= 1 000 000 000 000 000 000

Tabellnyckel

Indelning efter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Typ av lokal	X			X	X	X				X	X				X	X	X					
Typkod									X													
Ytstorlek	X											X	X	X								
Län		X																				
Färdigställandeperiod		X	X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Ägarkategori			X	X								X	X	X								
Uppvärmningssätt				X		X	X	X						X						X	X	
Energianvändning																		X	X			

Redovisning av																						
Antal fastigheter	X																	X	X			
Antal lokaler	X																					
Ytor		X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X			X	X	X
Användning per m²										X	X	X	X	X								

Tabell 1
Antal lokaler och fastigheter, fördelade efter ytstorlek år 1994
Number of premises and real estates by type of premise and size of space in 1994

Typ av lokal	Ytor m ²				Samtliga	
	200- 999	1 000- 4 999	5 000- 19 999	20 000-		
Bostäder	7 322	1 032	133	1 *	8 489 ±	492
Logilokaler	3 077	1 093	193	4 *	4 367 ±	338
Post och telegraf	1 977	773	38	9 *	2 796 ±	489
Banklokaler	952	177	12 *	3 *	1 144 ±	175
Försäkringslokaler	296	71	9 *	3 *	379 ±	79
Övriga kontor	8 875	3 947	1 259	147	14 228 ±	677
Livsmedelshandel	2 431	1 182	81	11 *	3 704 ±	315
Övrig handel	5 150	1 896	290	21	7 357 ±	419
Sjukvård	1 006	482	216	134	1 839 ±	121
Övrig vård	5 166	1 559	226	17	6 969 ±	295
Skolor	1 880	3 122	1 289	86	6 377 ±	163
Bad-, sport-, idrottsanl.	2 088	927	184	13 *	3 213 ±	199
Kyrkor, kapell	3 840	358	43 *	-	4 242 ±	360
Teater, konsert, biograf	707	163	19 *	1 *	890 ±	135
Övriga samlingslokaler	5 864	844	86	3 *	6 798 ±	389
Övriga lokaler	4 904	821	441	75	6 241 ±	548
Samtliga lokaler	55 536	18 448	4 521	527	79 032 ±	1 751
Samtliga fastigheter	26 820	16 913	5 206	667	49 600 ±	899
Andel av antal fastigheter	54	34	10	1	100	
Andel ytor på fastigheter	11	29	35	25	100	

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 2

Ytor för lokaler, fördelade efter län och färdigställandeperiod år 1994 (milj m²)

Floor spaces of premises by county and period of completion in 1994 (millions of square metres)

Län	Färdigställandeperiod						Uppgift saknas	Samtliga		Andel ytor %	Antal fastigh
	-1940	1941-1960	1961-1975	1976-1980	1981-1985	1986-					
Stockholm	6,1	3,2	9,2	2,1	2,1	2,9	0,8 *	26,5	± 2,4	21	6 025
Uppsala	0,9	0,5	1,9	0,4	0,2	0,3	0,3 *	4,4	± 0,4	3	1 903
Södermanlands	1,0	0,5	1,3	0,2	0,2	0,2	0,1 *	3,4	± 0,3	3	1 522
Östergötlands	1,0	0,6	1,6	0,7	0,2	0,9	0,8 *	5,6	± 0,6	4	1 994
Jönköpings	0,7	1,4	1,7	0,5	0,2	0,6	0,1 *	5,2	± 1,0	4	2 333
Kronobergs	0,4	0,4	1,5	0,2	0,2	0,5	0,2 *	3,4	± 0,4	3	1 332
Kalmar	0,5	0,5	1,6	0,5	0,1	0,1	-	3,3	± 0,5	3	1 707
Gotlands	0,2	0,1	0,1 *	0,1 *	0,0 *	0,1 *	0,2 *	0,8	± 0,1	1	559
Blekinge	0,4	0,6	0,5	0,3	0,0	0,1	0,3 *	2,1	± 0,4	2	975
Kristianstads	0,8	0,5	1,3	0,5	0,2 *	0,1	0,3 *	3,7	± 0,4	3	2 038
Malmöhus	2,3	1,2	3,1	0,4	0,9	0,8	0,4 *	9,1	± 0,6	7	3 551
Hallands	0,7	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,2 *	2,9	± 0,3	2	1 193
Göteborgs o Bohus	1,8	1,9	3,1	0,7	0,4	0,8	0,2 *	8,9	± 0,8	7	2 703
Älvsborgs	1,4	1,2	1,2	2,0	0,3	0,6	0,0 *	6,7	± 1,4	5	2 985
Skaraborgs	0,7	0,5	1,6	0,1	0,3	0,1	0,5 *	3,8	± 0,4	3	1 699
Värmlands	0,7	0,4	1,3	0,6	0,2	0,4	0,1 *	3,6	± 0,4	3	1 949
Örebro	1,4	0,6	1,3	0,4	0,5	0,2	0,0 *	4,5	± 0,5	4	1 899
Västmanlands	0,6	1,6	1,4	0,4	0,2	0,3	-	4,4	± 1,0	3	1 776
Kopparbergs	0,7	0,7	1,3	0,6	0,2	0,5	0,1 *	4,1	± 0,4	3	2 218
Gävleborgs	0,7	0,5	1,7	0,3	0,4	0,3	0,2 *	4,0	± 0,3	3	1 719
Västernorrlands	1,3	1,2	1,8	0,3	0,9	0,4	0,2 *	6,1	± 0,9	5	2 232
Jämtlands	0,3	0,2	0,5	0,3	0,0 *	0,2	0,3 *	2,0	± 0,2	2	850
Västerbottens	0,4	1,0	1,4	0,3	0,3	0,4	0,1 *	3,9	± 0,4	3	1 931
Norrbottnens	0,7	0,6	2,2	0,5	0,7	0,7	0,6 *	6,2	± 1,0	5	2 513
Hela riket	25,8	20,3	43,2	12,8	8,9	11,8	5,9	128,7	± 3,5	100	49 600

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 3

Ytor för lokaler, fördelade efter ägarkategori och färdigställandeperiod år 1994 (milj m²)

Floor spaces of premises by type of ownership and period of completion in 1994 (million of square metres)

Ägarkategori	Färdigställandeperiod						Uppgift saknas	Samtliga		Andel ytor %	Antal fastigh
	-1940	1941-1960	1961-1975	1976-1980	1981-1985	1986-					
Staten	3,9	2,4	4,1	2,5	1,2	0,3	5,1	19,6	± 1,8	15	3 702
Landsting	2,8	2,0	7,0	1,5	0,9	0,6	0,7 *	15,5		12	983
Kommuner	7,1	10,0	14,5	2,7	1,9	1,5	0,0 *	37,7	± 1,7	29	16 219
Kyrkan	1,5	0,5	0,6	0,1 *	0,0 *	0,1 *	-	2,9	± 0,4	2	4 677
Fysisk person	1,9	0,8	1,1	0,2	0,2	0,5	-	4,7	± 0,4	4	3 769
Aktiebolag	4,4	2,2	9,9	3,1	2,9	5,1	0,0 *	27,7	± 2,5	22	9 212
Övriga ägare	4,1	2,1	5,9	2,6	1,8	3,8	-	20,3	± 1,1	16	10 756
Samtliga	25,8	20,3	43,2	12,8	8,9	11,8	5,9	128,7	± 3,5	100	49 600

Fotnot: I övriga ägare ingår allmännyttan

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 4

Ytor för lokaler, fördelade efter ägarkategori år 1994 (milj m²)

Floor spaces of premises by type of ownership in 1994 (million of square metres)

	Ägarkategori							
	Staten	Lands- ting	Kommuner	Kyrkan	Fysisk person	Aktie- bolag	Övriga ägare	Samtliga
Typ av lokaler								
Bostäder	0,1	0,0 *	0,9	0,4	0,5	0,9	2,1	4,8 ± 0,5
Logilokaler	0,0 *	0,0	0,5	-	0,6	2,7	1,5	5,4 ± 0,3
Post och telegraf	2,8	-	0,0 *	-	0,0 *	0,1	0,3	3,3 ± 0,8
Banklokaler	-	-	0,0 *	-	0,0	0,6	0,3	0,9 ± 0,1
Försäkringslokaler	-	-	0,0 *	-	0,0	0,3	0,1	0,5 ± 0,1
Övriga kontor	5,5	0,2	4,4	0,2	1,3	11,1	5,3	28,1 ± 2,4
Livsmedelshandel	0,7 *	-	0,1	-	0,5	1,8	1,8	4,8 ± 0,7
Övrig handel	0,0 *	-	0,2	-	1,2	5,1	2,4	9,0 ± 0,5
Sjukvård	0,1 *	13,0	0,7	0,0 *	0,1	0,5	0,6	14,9 ± 0,3
Övrig vård	0,3	1,5	5,3	0,0 *	0,0 *	0,4	0,9	8,4 ± 0,4
Skolor	2,4	0,8	19,5	-	0,1 *	0,8	1,0	24,5 ± 1,2
Bad-, sport-, idrottsanl.	-	-	3,6	0,0 *	0,0 *	0,6	0,5	4,7 ± 0,5
Kyrkor, kapell	-	-	0,0 *	1,2	-	0,1	0,7	2,0 ± 0,3
Teater, konsert, biograf	0,1 *	-	0,2	0,0 *	0,0 *	0,1	0,3	0,7 ± 0,1
Övriga samlingslokaler	0,4	0,0 *	1,1	0,9	0,0 *	0,4	1,7	4,6 ± 0,4
Övriga lokaler	7,2	0,0 *	1,2	0,1	0,2	2,2	0,9	11,9 ± 1,2
Uppvärmningssätt								
Egen oljepanna	2,5	1,7	5,6	0,5	1,0	3,8	2,0	17,1 ± 1,4
Fjärrvärme	8,0	7,8	17,8	0,7	1,9	15,1	10,7	62,1 ± 3,0
Elvärme	0,3	0,3	3,4	1,1	0,6	3,0	2,1	10,8 ± 0,6
Annan panncentral	-	-	0,7	0,1 *	0,0 *	0,4	0,5	1,7 ± 0,3
Naturgas	0,2 *	0,0 *	0,7	0,1 *	0,0 *	0,4	0,2	1,7 ± 0,3
Olja + el	1,2	0,4	2,2	0,3	0,5	1,6	1,0	7,2 ± 0,5
Övriga	7,4	5,3	7,2	0,2	0,6	3,4	3,7	28,1 ± 1,5
Temperaturzon								
Zon 1	2,3	1,1	3,6	0,5	0,2	2,3	1,8	11,7 ± 1,1
Zon 2	3,2	2,3	7,1	0,3	0,8	3,7	2,5	20,0 ± 1,4
Zon 3	10,1	8,5	18,8	1,3	2,2	16,5	11,6	69,2 ± 3,0
Zon 4	3,9	3,6	8,3	0,8	1,5	5,2	4,4	27,7 ± 1,2
Samtliga	19,6	15,5	37,7	2,9	4,7	27,7	20,3	128,7 ± 3,5

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 5

Ytor för lokaler, fördelade efter typ av lokal och färdigställandeperiod år 1994 (milj m²)

Floor spaces of premises by type of premise and period of completion in 1994 (million of square metres)

Typ av lokal	Färdigställandeperiod							Samtliga		Antal fastigh
	-1940	1941-1960	1961-1975	1976-1980	1981-1985	1986-	Uppgift saknas			
Bostäder	1,5	0,7	1,0	0,2	0,7	0,7	0,0 *	4,8 ± 0,5		8 489
Logilokaler	2,1	0,5	1,0	0,4	0,5	0,9	-	5,4 ± 0,3		4 367
Post och telegraf	0,3	0,6	1,0	0,2	1,0	0,2	-	3,3 ± 0,8		2 796
Banklokaler	0,3	0,0	0,4	0,1	0,0 *	0,1	-	0,9 ± 0,1		1 144
Försäkringslokaler	0,0	0,2 *	0,1	0,1	0,0 *	0,0	-	0,5 ± 0,1		379
Övriga kontor	6,6	4,0	8,3	3,2	2,3	3,7	-	28,1 ± 2,4		14 228
Livsmedelshandel	0,2	0,4	2,1	1,3	0,2	0,5	0,0 *	4,8 ± 0,7		3 704
Övrig handel	1,4	1,0	3,4	1,1	0,5	1,5	-	9,0 ± 0,5		7 357
Sjukvård	2,9	2,1	6,6	1,3	0,8	0,5	0,7 *	14,9 ± 0,3		1 839
Övrig vård	1,5	1,0	3,2	1,1	0,7	0,7	0,0 *	8,4 ± 0,4		6 969
Skolor	4,5	6,0	10,6	1,8	0,9	0,6	-	24,5 ± 1,2		6 377
Bad-, sport-, idrottsanl.	0,3	0,6	2,1	0,7	0,6	0,5	-	4,7 ± 0,5		3 213
Kyrkor, kapell	0,9	0,4	0,4	0,1 *	0,1 *	0,1 *	-	2,0 ± 0,3		4 242
Teater, konsert, biograf	0,4	0,1	0,1	0,0 *	0,0 *	0,2	-	0,7 ± 0,1		890
Övriga samlingslokaler	1,8	0,7	0,8	0,5	0,1	0,6	-	4,6 ± 0,4		6 798
Övriga lokaler	1,0	2,1	2,0	0,7	0,3	0,8	5,1	11,9 ± 1,2		6 241
Samtliga lokaler	25,8	20,3	43,2	12,8	8,9	11,8	5,9	128,7 ± 3,5		49 600
Andel ytor	20,1	15,8	33,6	10,0	6,9	9,1	4,6	100,0		

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 6

Ytor för lokaler, fördelade efter typ av lokal och uppvärmningssätt år 1994 (milj m²)

Floor spaces of premises by type of heating in 1994 (million of square metres)

Typ av lokal	Uppvärmningssätt									Antal fastigh
	Egen olje-panna	Fjärr-värme	El-värme	Annan pann-central	Natur-gas	Olja & el	Övriga	Samtliga		
Bostäder	0,6	2,3	0,3	0,1 *	0,1 *	0,4	1,2	4,8 ± 0,5	8 489	
Logilokaler	0,8	2,3	0,7	0,1	0,1	0,8	0,6	5,4 ± 0,3	4 367	
Post och telegraf	0,2	1,5	0,2	0,0 *	-	0,1	1,3	3,3 ± 0,8	2 796	
Banklokaler	0,1	0,6	0,1	0,0 *	0,1 *	0,0 *	0,1	0,9 ± 0,1	1 144	
Försäkringslokaler	0,0 *	0,4	0,0 *	0,0 *	-	0,0 *	0,0	0,5 ± 0,1	379	
Övriga kontor	2,6	17,7	1,5	0,4	0,3	0,7	4,9	28,1 ± 2,4	14 228	
Livsmedelshandel	0,5	2,2	0,9	0,1 *	0,0 *	0,2	0,9	4,8 ± 0,7	3 704	
Övrig handel	1,6	4,2	1,1	0,0	0,1 *	0,6	1,3	9,0 ± 0,5	7 357	
Sjukvård	1,3	7,3	0,3	0,1 *	0,1 *	0,5	5,4	14,9 ± 0,3	1 839	
Övrig vård	1,4	3,5	1,4	0,1	0,2	0,6	1,3	8,4 ± 0,4	6 969	
Skolor	3,5	13,0	1,2	0,4	0,4	1,4	4,6	24,5 ± 1,2	6 377	
Bad-, sport-, idrottsanl.	0,5	1,7	0,9	0,1 *	0,1 *	0,4	1,0	4,7 ± 0,5	3 213	
Kyrkor, kapell	0,4	0,4	0,8	0,0 *	0,0 *	0,1 *	0,3	2,0 ± 0,3	4 242	
Teater, konsert, biograf	0,1	0,5	0,0 *	0,0 *	0,0 *	0,0 *	0,1	0,7 ± 0,1	890	
Övriga samlingslokaler	0,9	1,8	0,7	0,1	0,3 *	0,3	0,4	4,6 ± 0,4	6 798	
Övriga lokaler	2,6	2,8	0,6	0,1 *	0,1 *	1,2	4,5	11,9 ± 1,2	6 241	
Samtliga lokaler	17,1	62,1	10,8	1,7	1,7	7,2	28,1	128,7 ± 3,5	49 600	
Andel ytor	13,3	48,3	8,4	1,3	1,3	5,6	21,9	100,0	100	

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 7
Ytor för lokaler, fördelade efter uppvärmningssätt och färdigställandeperiod år 1994 (milj m²)
Floor spaces of premises by type of heating and period of completion in 1994 (million of square metres)

Uppvärmningssätt	Färdigställandeperiod						Uppgift saknas	Samtliga	Antal fastigh	
	-1940	1941-1960	1961-1975	1976-1980	1981-1985	1986-				
Egen oljepanna	4,6	4,9	5,5	0,9	0,4	0,7	0,1 *	17,1 ±	1,4	10 983
Fjärrvärme	11,9	8,4	23,5	7,6	4,8	5,5	0,4 *	62,1 ±	3,0	14 644
Elvärme	1,8	1,1	2,5	2,0	1,5	2,0	0,0 *	10,8 ±	0,6	12 032
Annan panncentral	0,2	0,2	0,8	0,2 *	0,1 *	0,2	-	1,7 ±	0,3	821
Naturgas	0,7	0,1 *	0,4	0,1 *	0,0 *	0,4	-	1,7 ±	0,3	776
Olja + el	2,0	1,5	1,4	0,8	0,4	0,4	0,8	7,2 ±	0,5	3 939
Övriga	4,6	4,2	9,1	1,3	1,8	2,6	4,6	28,1 ±	1,5	6 410
Samtliga	25,8	20,3	43,2	12,8	8,9	11,8	5,9	128,7 ±	3,5	49 600

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 8

Ytor för lokaler, fördelade efter uppvärmningssätt år 1994 (milj m²)

Floor spaces of premises by type of heating in 1994 (million of square metres)

Uppvärmningssätt	Summa ytor	Andel ytor %	Antal fastigheter
Enkla uppvärmningsätt			
Olja nr 1 (r)	16,1 ± 1,4	12,5	10 808
Olja övrig (r)	1,0 ± 0,1	0,8	176
Fjärrvärme (r)	62,1 ± 3,0	48,3	14 644
El direktverkande (r)	6,4 ± 0,5	5,0	7 604
El vattenburen (r)	4,4 ± 0,3	3,4	4 428
Annan panncentral (r)	1,7 ± 0,3	1,3	821
Ved, flis eller spån (r)	0,0 *	0,0 *	80 *
Naturgas (r)	1,7 ± 0,3	1,3	776
Värmepump (r)	0,5 ± 0,1	0,4	438
Sammansatta uppvärmningssätt			
Olja + el direktverkande	1,8 ± 0,3	1,4	1 201
Olja + el vattenburen	5,4 ± 0,4	4,2	2 739
Olja + fjärrvärme	3,8 ± 0,3	3,0	185
El + fjärrvärme	4,3 ± 0,6	3,3	911
Olja + fjärrvärme + el	1,3 ± 0,1	1,0	70
El i övriga kombinationer	6,5 ± 1,2	5,1	2 251
Värmepump i kombinationer	3,4 ± 0,6	2,7	453
Olja i övriga kombinationer	5,7 ± 0,4	4,4	1 382
Fjärrvärme i övriga kombinationer	1,0 ± 0,2	0,8	154
Övriga uppvärmningssätt	1,1 ± 0,2	0,9	478
Samtliga fastigheter	128,7 ± 3,5	100,0	49 600

Fotnot: (r) = Renodlat, ej i kombination med annat.

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 9
Ytor för lokaler, fördelade efter typkod enligt fastighetstaxeringen och färdigställandeperiod
år 1994 (milj m²)
Floor spaces of premises by code according to the general assessment of real estates and period of completion in 1994 (million of square metres)

Typkod	Färdigställandeperiod							Samtliga		Andel ytor %	Antal fastigh
	-1940	1941- 1960	1961- 1975	1976- 1980	1981- 1985	1986-	Uppgift saknas				
322	1,5	0,5	0,7	0,4	0,4	0,8	-	4,3	± 0,3	3,3	2 791
325	6,9	3,4	10,7	3,8	2,6	6,3	0,0 *	33,7	± 0,7	26,2	18 616
800, 810	0,2 *	-	0,1 *	0,2 *	0,0 *	0,1 *	-	0,7	± 0,2	0,5	3 948
823	1,8	1,0	3,0	0,8	1,0	1,0	0,0 *	8,6	± 0,6	6,7	9 410
824	0,3	0,6	1,7	0,7	0,7	0,5	-	4,6	± 0,6	3,5	8 073
825	4,3	6,4	9,6	2,0	0,9	0,8	0,0 *	23,9	± 1,2	18,6	9 629
826	1,0	0,4	0,5	0,3 *	0,1 *	0,9 *	-	3,1	± 0,5	2,4	5 912
827	2,0	0,8	0,8	0,4 *	0,1 *	0,2 *	-	4,1	± 0,4	3,2	14 769
828	1,4	1,4	1,9	0,2	0,7	0,2	-	5,8	± 0,8	4,5	6 111
829	0,1 *	3,1	4,4	1,9 *	1,2 *	0,1 *	-	10,7	± 2,9	8,4	10 774
Saknar kod	6,4	2,9	9,8	2,3	1,2	0,8	5,8	29,2	± 0,4	22,7	
Samtliga fastigheter	25,8	20,3	43,2	12,8	8,9	11,8	5,9	128,7	± 3,5	100,0	90 033

Fotnot: Antal fastigheter är det antal som finns i urvalsramen.
Om typkodernas innebörd, se sid 11.

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 10
Genomsnittlig oljeanvändning per m² uppvärmd yta i lokaler med egen oljepanna, fördelad efter typ av lokal och färdigställandeperiod år 1994 (liter olja)
Average oil consumption per square metres heated floor space of premises with own furnace by period of completion and type of premises in 1994 (litre oil)

Typ av lokal	Färdigställandeperiod							
	-1940	1941- 1960	1961- 1975	1976- 1980	1981-	Uppgift saknas		
Bostäder	20,1	19,5	19,1	4,0 *	23,5 *	-	20,2	± 0,8
Logilokaler	23,4	26,3	22,7	25,5 *	38,0 *	-	25,2	± 1,9
Post och telegraf	26,8 *	14,9 *	17,6 *	-	31,9 *	-	19,3	± 2,5
Banklokaler	24,4 *	24,7 *	8,3 *	25,5 *	20,5 *	-	11,7	± 3,1
Försäkringslokaler	29,1 *	24,6 *	26,3 *	-	23,5 *	-	25,5 *	
Övriga kontor	14,2	12,6	23,9	19,0	10,6	-	16,9	± 1,4
Livsmedelshandel	22,4	20,0 *	15,4	20,0 *	6,4 *	-	16,1	± 2,6
Övrig handel	15,6	19,3	11,3	9,2 *	8,0	-	12,2	± 1,4
Sjukvård	30,8	21,2	17,7	19,8	27,3	30,8 *	23,7	± 0,2
Övrig vård	25,9	20,8	22,5	12,9	21,7	-	22,7	± 1,0
Skolor	18,4	19,5	18,9	12,0 *	12,3 *	-	18,3	± 0,8
Bad-, sport-, idrottsanl.	23,8 *	19,5	22,5	14,4 *	33,5 *	-	23,1	± 2,2
Kyrkor, kapell	18,6	19,3 *	17,6 *	8,3 *	16,4 *	-	17,6	± 2,1
Teater, konsert, biograf	26,4 *	23,2 *	15,0 *	-	26,3 *	-	23,3	± 2,5
Övriga samlingslokaler	17,6	20,9	18,0	13,8 *	18,5 *	-	18,1	± 1,1
Övriga lokaler	17,8	12,1	25,1	36,4 *	17,7 *	14,7 *	18,0	± 3,5
Samtliga lokaler	19,8	16,9	19,9	14,6	19,1	14,8 *	18,7	± 0,7

Fotnot: I tabellen ingår endast renodlat oljevärmdda fastigheter.

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 11
Genomsnittlig fjärrvärmeanvändning per m² uppvärmd yta i lokaler, fördelad efter typ av lokal och färdigställandeperiod år 1994 (kWh)
Average district heating consumption per square metre heated floor space of premises by type of completion and type of premise in 1994 (kWh)

Typ av lokal	Färdigställandeperiod							Samtliga
	-1940	1941- 1960	1961- 1975	1976- 1980	1981- 1985	1986-	Uppgift saknas	
Bostäder	165	167	178	190 *	193 *	142	-	175 ± 6
Logilokaler	196	146	189	150	96	117	-	165 ± 9
Post och telegraf	102 *	76 *	132	58 *	94 *	93 *	-	103 ± 22
Banklokaler	159	146	178	153	70 *	98	-	161 ± 19
Försäkringslokaler	85 *	97 *	129	115	80 *	79 *	-	102 ± 7
Övriga kontor	135	142	136	167	80	88	-	131 ± 8
Livsmedelshandel	170	71 *	139	92	149 *	83	-	113 ± 12
Övrig handel	140	132	131	155	100	82	-	127 ± 5
Sjukvård	154	146	162	167	117	147	199 *	156 ± 1
Övrig vård	195	167	186	163	129	156	133 *	174 ± 5
Skolor	160	151	166	133	123	129	-	156 ± 5
Bad-, sport-, idrottsanl.	149 *	149	113	239 *	100 *	109 *	-	139 ± 25
Kyrkor, kapell	214 *	245 *	185	-	82 *	71 *	-	191 ± 18
Teater, konsert, biograf	153	212 *	268 *	109 *	-	63 *	-	130 ± 18
Övriga samlingslokaler	129	125	185	136 *	84 *	59	-	121 ± 12
Övriga lokaler	149	156	135	111	43	105	129 *	128 ± 6
Samtliga lokaler	152	146	154	148	110	97	131 *	143 ± 4

Fotnot: I tabellen ingår endast renodlat fjärrvärmda fastigheter.

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 12

Genomsnittlig oljeanvändning i lokaler, fördelad efter ägarkategori, temperaturzon och färdigställandeperiod år 1994 (deciler, liter/m²)

Average oil consumption in premises, by type of ownership, temperature region and period of completion in 1994 (deciles, litres/m²)

	Deciler								
	1	2	3	4	5 ¹	6	7	8	9
Ägarkategori									
Staten	9,7	9,7	10,3	13,1	13,1	15,0	21,0	60,0	60,0
Landsting	5,8	9,7	12,4	15,8	18,0	20,2	22,7	25,9	34,7
Kommuner	12,6	15,4	17,9	20,4	22,2	24,2	27,5	31,5	38,1
Kyrkan	12,7	16,3	18,2	20,8	22,0	22,9	24,1	29,3	39,3
Fysisk person	6,8	10,9	13,5	16,0	18,5	19,1	25,0	30,3	31,3
Aktiebolag	6,4	9,4	11,2	12,5	17,8	20,5	23,2	26,5	42,6
Övriga ägare	8,2	13,8	15,5	16,8	19,8	23,8	26,7	30,0	34,8
Temperaturzon									
Temperaturzon 1	11,8	12,9	13,1	17,2	22,4	23,2	24,1	27,2	29,4
Temperaturzon 2	9,7	12,0	15,6	16,4	19,1	22,7	24,7	30,0	39,3
Temperaturzon 3	9,4	12,5	15,4	18,5	20,6	22,7	26,1	30,6	36,0
Temperaturzon 4	8,8	13,5	15,8	18,4	20,0	22,9	26,5	32,1	40,7
Färdigställandeår									
-40	10,7	14,5	17,3	19,1	20,9	22,7	25,0	29,2	32,8
1941-60	9,5	11,8	12,6	14,6	17,8	21,4	25,3	30,0	40,0
1961-80	8,8	15,2	16,7	19,1	22,6	23,9	29,0	35,7	48,6
1981-	8,3	8,6	8,6	9,5	13,8	16,8	20,0	23,8	30,0
Samtliga	9,4	12,5	15,5	18,0	20,6	22,9	25,5	30,3	37,0

¹ Median

Fotnot: I tabellen ingår endast renodlat oljevärmdda fastigheter.

Tabell 13
Genomsnittlig fjärrvärmeanvändning i lokaler, fördelad efter ägarkategori, temperaturzon och färdigställandeperiod år 1994 (deciler, kWh/m²)
Average district heating consumption in premises, by type of ownership, temperature region and period of completion in 1994 (deciles, kWh/m²)

	Deciler								
	1	2	3	4	5 ¹	6	7	8	9
Ägarkategori									
Staten	66	80	82	87	117	161	164	187	501
Landsting	73	96	108	120	134	149	166	187	231
Kommuner	95	120	135	150	166	183	202	233	296
Kyrkan	130	143	173	173	177	227	243	386	509
Fysisk person	55	94	114	127	137	160	167	183	214
Aktiebolag	71	94	100	120	136	160	186	241	307
Övriga ägare	71	96	121	145	173	187	208	273	336
Temperaturzon									
Temperaturzon 1	104	124	158	164	185	187	207	261	311
Temperaturzon 2	66	100	114	135	150	170	187	201	258
Temperaturzon 3	80	94	114	138	157	176	205	251	336
Temperaturzon 4	73	100	116	128	149	168	192	228	303
Färdigställandeår									
-40	96	116	138	155	167	183	193	231	280
1941-60	92	115	135	148	161	182	201	237	313
1961-80	90	112	135	157	172	190	223	278	336
1981-	80	92	94	114	134	161	205	271	501
Samtliga	76	99	118	138	158	176	193	233	307

¹ Median

Fotnot: I tabellen ingår endast renodlat fjärrvärmda fastigheter.

Tabell 14
Genomsnittlig energianvändning per m² uppvärmd yta i lokaler, fördelad efter ägarkategori, färdigställandeperiod och temperaturzon år 1994

Average energy consumption per square metre heated space in premises, by type of ownership, period of completion and temperature region in 1994

	Uppvärmningssätt			
	Egen oljepanna l/m ²	Fjärrvärme kWh/m ²	Elvärme kWh/m ²	Annan panncentral kWh/m ²
Ägarkategori				
Staten	13,8 ± 2,1	128 ± 17	190 ± 21	-
Landsting	21,9	153	154	-
Kommuner	21,0 ± 0,6	159 ± 5	206 ± 12	153 ± 12
Kyrkan	21,1 ± 1,3	181 ± 14	169 ± 33	178 *
Fysisk person	19,0 ± 2,1	143 ± 7	184 ± 31	212 *
Aktiebolag	17,3 ± 1,8	127 ± 5	240 ± 25	179 ± 21
Övriga ägare	17,5 ± 1,6	141 ± 8	219 ± 10	149 ± 20
Färdigställandeperiod				
-1940	19,8 ± 0,6	152 ± 3	204 ± 9	163 *
1941-60	16,9 ± 1,6	146 ± 5	159 ± 32	123 ± 10
1961-75	19,9 ± 1,2	154 ± 6	244 ± 24	190 ± 12
1976-80	14,6 ± 1,3	148 ± 19	242 ± 22	132 *
1981-85	19,5 ± 2,9	110 ± 12	181 ± 10	187 *
1986-	18,9 ± 2,9	97 ± 4	188 ± 12	102 *
Uppgift saknas	14,8 *	131 *	222 *	-
Temperaturzon				
Zon 1	19,2 ± 2,0	163 ± 6	208 ± 30	232 *
Zon 2	17,2 ± 2,1	143 ± 8	241 ± 17	211 *
Zon 3	19,6 ± 0,7	143 ± 5	207 ± 14	144 ± 8
Zon 4	17,6 ± 0,8	133 ± 3	189 ± 10	119 *
Samtliga	18,7 ± 0,7	143 ± 4	210 ± 9	160 ± 10

Fotnot: I tabellen ingår endast renodlade uppvärmningssätt.

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 15

Levererad energi för uppvärmning av lokaler med egen oljepanna, fördelad efter typ av lokal och färdigställandeperiod år 1994 (tusentals m³ olja)

Deliveries of energy for heating of premises with own furnace by period of completion and type of premises in 1994 (thousand of m³ oil)

Typ av lokal	Färdigställandeperiod						Samtliga	Antal fastigheter
	-1940	1941-1960	1961-1975	1976-1980	1981-	Uppgift saknas		
Bostäder	7	2	1	0 *	1 *	-	12 ±	1 2 506
Logilokaler	10	3	3	0 *	3 *	-	19 ±	4 888
Post och telegraf	0 *	1 *	2 *	-	0 *	-	4 ±	2 420
Banklokaler	0 *	0 *	1 *	0 *	0 *	-	1 ±	1 142
Försäkringslokaler	0 *	0 *	0 *	-	0 *	-	1 *	39
Övriga kontor	11	10	19	3	2	-	45 ±	6 2 740
Livsmedelshandel	2	1 *	6	0 *	0 *	-	8 ±	2 629
Övrig handel	4	4	9	1 *	2	-	20 ±	3 1 367
Sjukvård	11	8	5	1	5	0 *	30 ±	1 378
Övrig vård	9	7	14	0	1	-	31 ±	4 973
Skolor	17	26	17	3 *	1	-	65 ±	6 1 658
Bad-, sport-, idrottsanl.	1 *	2	6	1 *	3 *	-	12 ±	3 492
Kyrkor, kapell	6	1 *	0 *	0 *	0 *	-	7 ±	2 1 074
Teater, konsert, biograf	1 *	1 *	0 *	-	0 *	-	3 ±	1 254
Övriga samlingslokaler	9	3	2	1 *	1 *	-	16 ±	2 1 833
Övriga lokaler	4	15	23	2 *	0 *	2 *	46 ±	19 1 414
Samtliga lokaler	92	83	109	13	20	2 *	319 ±	25 10 983

Fotnot: I tabellen ingår endast renodlat oljevärmdda fastigheter.

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 16
Levererad energi för uppvärmning av lokaler med fjärrvärme, fördelad efter
typ av lokal och färdigställandeperiod år 1994 (GWh)
Deliveries of energy for heating of premises with district heating by period of completion
and type of premise in 1994 (GWh)

Typ av lokal	Färdigställandeperiod							Samtliga	Antal fastigheter
	-1940	1941- 1960	1961- 1975	1976- 1980	1981- 1985	1986-	Uppgift saknas		
Bostäder	78	63	100	26 *	96 *	29	-	392 ± 72	1 881
Logilokaler	160	27	95	22	19	49	-	372 ± 51	1 504
Post och telegraf	4 *	2 *	56	6 *	80 *	2 *	-	151 ± 61	837
Banklokaler	30	4	43	9	0 *	3	-	91 ± 22	542
Försäkringslokaler	2 *	17 *	9	5	3 *	2 *	-	38 ± 7	162
Övriga kontor	585	259	831	362	92	196	-	2 324 ± 265	6 353
Livsmedelshandel	11	11	126	82	4 *	11	-	246 ± 57	874
Övrig handel	108	76	214	79	17	51	-	545 ± 42	3 005
Sjukvård	145	106	608	151	73	48	1 *	1 132 ± 30	725
Övrig vård	141	66	230	78	47	39	0 *	602 ± 45	2 176
Skolor	352	442	996	148	53	20	-	2 011 ± 146	2 383
Bad-, sport-, idrottsanl.	10 *	52	70	67 *	31 *	9 *	-	240 ± 60	555
Kyrkor, kapell	9 *	15 *	59	-	1 *	1 *	-	85 ± 24	653
Teater, konsert, biograf	38	2 *	10 *	4 *	-	10 *	-	65 ± 15	386
Övriga samlingslokaler	66	21	65	41 *	4 *	28	-	225 ± 38	1 274
Övriga lokaler	69	71	84	50	8	36	45 *	364 ± 31	1 584
Samtliga lokaler	1 814	1 235	3 599	1 130	532	534	47 *	8 891 ± 373	14 644

Fotnot: I tabellen ingår endast renodlat fjärrvärmda fastigheter.

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 17
Levererad energi för uppvärmning av lokaler med elvärme, fördelad efter typ av lokal och färdigställandeperiod år 1994 (GWh)
Deliveries of energy for heating of premises with electric heating by period of completion and type of premise in 1994 (GWh)

Typ av lokal	Färdigställandeperiod						Uppgift saknas	Samtliga		Antal fastigheter
	-1940	1941-1960	1961-1975	1976-1980	1981-1985	1986-				
Bostäder	27	6 *	10 *	6	6 *	4 *	-	60 ±	10	1 332
Logilokaler	61	0 *	15	51	31	31	-	188 ±	32	777
Post och telegraf	1 *	24 *	14	2	3	0 *	-	45 ±	17	800
Banklokaler	2 *	-	3 *	8	-	2 *	-	15 ±	5	210
Försäkringslokaler	0 *	-	-	3 *	0 *	1 *	-	4 *		38
Övriga kontor	12	6 *	49	115	51	91	-	323 ±	52	1 818
Livsmedelshandel	9 *	18 *	124	61	17	18	-	247 ±	40	1 217
Övrig handel	18	8 *	39	27	19	54	-	166 ±	18	1 237
Sjukvård	2 *	2 *	21 *	8	7	4	1 *	44 ±	3	233
Övrig vård	11	24	68	96	43	47	5 *	294 ±	26	2 454
Skolor	43	22	73	31	49	9 *	-	227 ±	38	760
Bad-, sport-, idrottsanl.	20	14	37	27	15	46	-	159 ±	31	1 049
Kyrkor, kapell	85	10 *	11 *	1 *	4 *	5 *	-	117 ±	21	1 572
Teater, konsert, biograf	4 *	1 *	-	-	-	-	-	5 *		69
Övriga samlingslokaler	49	26	46	7 *	4 *	13 *	-	146 ±	26	1 755
Övriga lokaler	20	6	69	17	10	30	-	153 ±	51	1 257
Samtliga lokaler	364	168	579	460	260	357	6 *	2 193 ±	125	12 032

Fotnot: I tabellen ingår endast elvärmda fastigheter.

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 18

Antal fastigheter med egen oljepanna, fördelad efter färdigställandeår och oljeanvändning år 1994

Number of real estates with own furnace by period completion and oil consumption in 1994

Färdigställandeperiod	Användning i m ³ olja						
	-19	20-49	50-99	100-199	200-499	500-	Samtliga
-1940	3 347	691	165	87	19	7 *	4 316 ± 336
1941-60	2 068	551	289	80	28	3 *	3 020 ± 378
1961-75	1 289	805	335	261	27	13 *	2 731 ± 350
1976-80	227	78	58	13 *	4 *	2 *	383 ± 90
1981-	263	177	68	16 *	2 *	3 *	530 ± 106
Uppgift saknas	-	1 *	-	1 *	-	2 *	4 *
Samtliga fastigheter	7 194	2 303	915	459	81	32	10 983 ± 605
Andel av antal fastigheter	66	21	8	4	1	0	100
Andel ytor på fastigheter	22	22	20	20	7	11	100

Fotnot: I tabellen ingår endast renodlat oljevärmda fastigheter.

Tabell 19

Antal fastigheter med fjärrvärme, fördelad efter färdigställandeperiod och fjärrvärmeanvändning år 1994

Number of real estates with district heating by period of completion and district heating consumption in 1994

Färdigställandeperiod	Användning i MWh fjärrvärme						
	-99	100-199	200-299	300-499	500-999	1 000-	Samtliga
-1940	848	1 046	523	803	510	376	4 107 ± 301
1941-60	211	366	339	345	433	325	2 018 ± 162
1961-75	188	1 162	466	785	742	1 056	4 400 ± 368
1976-80	256	212	162	266	357	326	1 580 ± 266
1981-85	248	199	138	271	252	81	1 189 ± 220
1986-	263	462	121	169	223	107	1 345 ± 105
Uppgift saknas	1 *	-	-	-	1 *	4 *	6 *
Samtliga fastigheter	2 016	3 447	1 749	2 639	2 518	2 276	14 644 ± 586
Andel av antal fastigheter	14	24	12	18	17	16	100
Andel ytor på fastigheter	2	6	5	11	20	57	100

Fotnot: I tabellen ingår endast renodlat fjärrvärmda fastigheter.

Värdet till höger om ± anger standardavvikelsen för skattningen.

Tabell 20**Total användning av olja, el och fjärrvärme i lokaler år 1994**

Total consumption of oil, district heating and electricity in premises in 1994

	Användningsuppgift finns				...saknas
	Yta 1 000 m ²	Olja 1 000 m ³	Fjärrvärme GWh	El GWh	Yta 1 000 m ²
Olja nr 1 (r)	16 104	296	-	-	-
Olja övrig (r)	976	23	-	-	1 *
Fjärrvärme (r)	62 057	-	8 891	-	35
El direktverkande (r)	6 435	-	-	1 318	4 *
El vattenburen (r)	4 364	-	-	875	4 *
Olja och fjärrvärme	3 793	29	459	-	35 *
Olja och el direktverkande	1 757	27	-	175	77 *
Olja och el vattenburen	5 332	68	-	914	19 *
Fjärrvärme och el direktverkande	2 745	-	329	266	189
Fjärrvärme och el vattenburen	1 350	-	136	141	5 *
Olja, fjärrvärme och el direktverkande	102 *	0 *	11 *	11 *	-
Olja, fjärrvärme och el vattenburen	1 176	4	158	143	-
Olja i andra kombinationer	7 604	75	121	255	316
Fjärrvärme i andra kombinationer	5 587	-	756	234	348 *
El i andra kombinationer	3 009	-	-	727	117 *
Samtliga fjärr-, olje-, och elvärmda	122 394	523	10 860	5 060	1 150

Tabell 21**Total användning i annan panncentral, av el i värmepumpar och av naturgas i lokaler år 1994**

Total consumption in other central-heating furnace, of electricity in heat pumps and of natural gas in premises in 1994

	Användningsuppgift finns				...saknas
	Yta 1 000 m ²	Naturgas GWh	Panncentral värme, GWh	El GWh	Yta 1 000 m ²
Annan panncentral (r)	1 681	-	270	-	-
Naturgas (r)	1 700	285	-	-	-
Värmepump (r)	459	-	-	77	-
Övriga uppvärmningssätt	1 154	0 *	-	13	-
Samtliga	5 127	285	284	91	-

Fotnot: (r)= Renodlat, ej i kombination med annat.

Summan av tabell 20 och 21 utgör hela beståndet på 128,7 milj m².

Tabell 22

Energianvändning i elvärmda lokaler, fördelad på uppvärmnings- och driftel år 1994

Energy consumption in electric heated premises by electric space heating and electricity for other purposes in 1994

	Yta 1 000 m ²	Uppvärmningsel GWh	Driftel GWh	Totalel GWh
Uppgiften finns				
El direktverkande (r)	1 408	233	74	306
El vattenburen (r)	1 393	208	102	311
Värmepumpar (r)	131 *	12 *	3 *	15 *
Samtliga	2 932	453	179	632
Uppvärmningsel saknas				
El direktverkande (r)	4 169	-	-	888
El vattenburen (r)	2 594	-	-	506
Värmepumpar (r)	317	-	-	61
Samtliga	7 080	-	-	1 456
Totalel saknas				
El direktverkande (r)	862	125	-	-
El vattenburen (r)	377	58	-	-
Värmepumpar (r)	11 *	1 *	-	-
Samtliga	1 250	184	-	-
Samtliga	11 262			

Fotnot: I tabellen ingår endast renodlat elvärmda fastigheter.

ENKÄTFORMULÄR
1994



Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 9 kap 4 § sekretesslagen (SFS 1980:100). Skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 1992:889) samt SCB:s föreskrifter (SCB-FS 1994:2)

ENERGISTATISTIK FÖR LOKALER 1994



Svar insändes senast
10 mars 1995

Följande uppgifter är hämtade från fastighetstaxeringen:

- Enkäten gäller denna taxeringsenhet →
- Delnummer →
- Uppgift om samtaxering →
- Kommun, församling →
- Huvudsakligt användningssätt →
- Specifikation →
- Uppgift om total uppvärmd yta →

Svaren i enkäten skall avse den taxeringsenhet som angivits ovan med fastighetsbeteckning och ev. delnummer.

1 Ägde/Förvaltade Ni angiven taxeringsenhet under 1994?

- ☐ 1 Ja, hela året
- ☐ 2 Ja, under tiden _____ - _____
- ☐ 3 Nej. Ange om möjligt rätt ägare nedan.

2 Är den utskrivna adressen rätt för att nå den som kan lämna information om taxeringsenheten och dess energi-användning?

- ☐ Ja
- ☐ Nej. Ange rätt adress här:

Namn _____

Avdelning (motsv) _____

Utdelningsadress _____

Postnr _____

Ortnamn _____

3 Hur många byggnader finns på taxeringsenheten?

- ☐ Ingen byggnad. Var god sänd tillbaka enkäten utan att fylla i resten.
Planeras någon byggnation de närmaste åren? _____
- ☐ 1 En byggnad
- ☐ 2 Två eller flera byggnader

4 Var byggnaderna uppvärmda mer än 30 dagar under 1994?

- ☐ 1 Ja. Fortsätt till nästa sida
- ☐ 2 Nej. Var god sänd tillbaka enkäten utan att fylla i resten

Avsändare

Postadress

Telefon

Begär i växeln

Ytor och deras användning

5 Hur stor är den uppvärmda ytan på taxeringsenheten? m²

• Om den uppvärmda ytan är mindre än 200 m², sänd tillbaka blanketten utan att fylla i resten.

Fördela ytoppgiften efter användningsområde:

- | | |
|---|--|
| • Bostäder. m ² | • Sjukvård m ² |
| • Hotell, restaurang (även pensionat, elevhem) m ² | • Övrig vård (t ex daghem, servicehus). m ² |
| • Post- o. telegraflokaler m ² | • Skolor. m ² |
| • Banklokaler m ² | • Bad-, sport-, idrotts- anläggningar m ² |
| • Försäkringslokaler m ² | • Kyrkor, kapell m ² |
| • Övriga kontors- o. förvaltningslokaler. m ² | • Teater-, konsert-, biograflokaler m ² |
| • Butiks- o. lagerlokaler för livsmedelshandel. m ² | • Övriga samlingslokaler (t ex muséer, bibliotek, församlingshem). m ² |
| • Butiks- o. lagerlokaler för övrig handel. m ² | • Övrig uppvärmd yta (t ex källare, trapphus). m ² |
| | • Övrigt. <i>Ange vad</i> m ² |
| | m ² |

6 Finns lokaler som är avsedda för uthyrning men som stått tomma mer än 6 månader under 1994?

- ☐ 1 Ja, outhyrd yta m²
- ☐ 2 Nej

Byggår

7 När blev byggnaden/byggnaderna **ursprungligen** färdigställda?

• Ange den period under vilken huvuddelen är färdigställd

- | | |
|--|--|
| ☐ 1 Före 1941 | ☐ 4 1976 - 1980 |
| ☐ 2 1941 - 1960 | ☐ 5 1981 - 1985 |
| ☐ 3 1961 - 1975 | ☐ 6 1986 eller senare |

8 Vilket eller vilka uppvärmnings-sätt finns på taxeringsenheten?	Egen värmepanna, egen panncentral där det går att använda:	Annan uppvärmning:
	☐ 1 El (vattenburen)	☐ 1 Kommunal fjärrvärme
	☐ 2 Olja	☐ 2 Annan panncentral
	☐ 3 Ved	☐ 3 El (direktverkande, luftburen)
	☐ 4 Flis, spån	☐ 4 Värmepump; berg, grund vatten, yttjord
	☐ 5 Naturgas	☐ 5 Värmepump; uteluft, frånluft
		☐ 6 Annat. Ange vad
		
9 Vilket eller vilka uppvärmnings-sätt eller bränslen har använts under år 1994?	☐ 1 El (vattenburen)	☐ 7 Kommunalt fjärrvärmeverk
	☐ 2 Eldningsolja nr 1	☐ 8 Annan panncentral
	☐ 3 Annan eldningsolja	☐ 9 El (direktverkande, luftburen)
	☐ 4 Ved	☐ 1 Värmepump; berg, grund vatten, yttjord
	☐ 5 Flis, spån	☐ 2 Värmepump; uteluft, frånluft
	☐ 6 Naturgas	☐ 3 Annat. Ange vad
		
Används någon form av värmeåtervinning?	☐ 1 Ja	
	☐ 2 Nej	

Energianvändning utom el

Ange helst energianvändningen för bara den utvalda taxeringsenheten. Detta kan dock vara svårt om flera fastigheter har t ex gemensam panncentral. Då får energianvändningen ges för den större uppvärmningsenheten.

10 Hur mycket energi användes under år 1994?	
• Fjärrvärme	MWh
• Olja	m ³
• Naturgas	MWh
• Annan panncentral	MWh
Vilken period avser energianvändningen?	☐ 1 Kalenderåret 1994 ☐ 2 Annan period, ange vilken
Vilken yta avser energianvändningen?	☐ 1 Ytan för utvald taxeringsenhet, angiven överst på sida 2 ☐ 2 Större uppvärmningsenhet med gemensam värmeförsörjning. Ange här dess totala yta m ²

- 1 MWh = 1000 kWh
- Ange faktisk förbrukning utan normalårskorrigerig

- 1 MWh = 1000 kWh
- Ange faktisk förbrukning utan normalårskorrigerig

Vilken period avser energianvändningen?

☐ 1 Kalenderåret 1994

☐ 2 Annan period, ange vilken

Ange uppvärmningsenhetens totala yta _____ m²

- 1 MWh = 1000 kWh
- Ange faktisk förbrukning utan normalårskorrigerings

Vilken period avser energianvändningen?

☐ 1 Kalenderåret 1994

☐ 2 Annan period, ange vilken _____

Övriga upplysningar


[illegible]

Datum	Namn (TEXTA)	Telefon (riktnr och abonnentnr)
-------	--------------	---------------------------------

Tack för Er medverkan!

Energiförsörjningen

1580 PJ (= 439 TWh)



SCB publicerar i serie E statistik som på olika sätt beskriver energiförsörjnings-systemet. En detaljerad sammanfattande redogörelse för hur mycket energi av olika slag som passerar systemet, finns i publikationen "Energiförsörjningen", som SCB ger ut kvartalsvis

Regionala oljeleveranser

Nu har Du möjlighet att köpa årsvisa kommun-sammanställningar avseende leveranser av motorbensin, dieselbrännolja, tunn eldningsolja (EO 1) samt tjock eldningsolja (EO 2-5). För dieselbrännolja och eldningsoljor kan leveransuppgifterna även erhållas med fördelning på olika förbrukarkategorier.

Nedan, visas ett exempel på en sammanställning av oljeleveranserna i en fingerad kommun, med fördelning på olika förbrukarkategorier. Leveransmedium för beställda uppgifter är papper eller diskett.



Regionala oljeleveranser efter förbrukarkategori 1993, m³

Kommun	Vara	Förbrukarkategorier							Totalt
		Jordbruk Skogsbr. Fiske	Industri	El- och värme- verk	Offentlig förvaltning	Bostadshus	Övriga fastig- heter	Övrigt	
Oljestad	Bensin	0	0	0	0	0	0	9 568	9 568
	Diesel	1 234	50	15 000	26	100	300	1 805	18 515
	EO 1	354	720	0	600	1 829	545	647	4 695
	EO 2-5	0	25	0	1 400	0	0	0	1 425

Du är välkommen att kontakta oss för ytterligare information samt för erhållande av prisuppgift.

Leif Uhlin telefon 019 - 17 62 87
Gunnel Bengtsson telefon 019 - 17 61 46