

P3
7
S 1977: 5

Statistiska meddelanden

1977 - 05 - 09

HS 1977: 5

Från trycket 25 april 1977
Producent SOCIALSTYRELSEN, PB 3
Förfrågningar Amanuens Jan Willgren, tel 08 - 14 06 00

Serie HS - HÄLSO- OCH SJUK-
VÅRD

ISSN 0346-8992
Patientstatistik avseende slutet
sjukhusvård, förlossningar och
nyfödda, missbildningar, tumör-
sjukdomar, gynekologiska hälso-
undersökningar, aborter och steri-
liseringar samt verksamhets- och
resursstatistik

GYNEKOLOGISK HÄLSOUNDERSÖKNING 1975
Socialstyrelsens statistik

GYNECOLOGICAL MASS SCREENING IN SWEDEN 1975
Statistics of the National Board of Health and Welfare

INNEHÅLL
Contents

2	Introduktion	Introduction
3	Introduktion på engelska	Introduction in English
	<u>Tabeller</u>	<u>Tables</u>
4	1 Antal undersökta kvinnor per landsting och åldersgrupp	1 Number of examined women by county and age-group
5	2 Resultat av den cytologiska bedömningen med avseende på cellförändringar, typ av abnormal celler och infektionstecken. Hela riket, per åldersgrupp	2 Result of the cytological examination regarding cellular atypias, type of abnormal cells and signs of infection. The whole country, by age-group
6	3 Resultat av den cytologiska bedömningen beträffande grad av cellförändringar, per landsting	3 Result of the cytological examination regarding degree of cellular atypia, by county
7	4 Resultat av den cytologiska bedömningen beträffande typ av abnormal celler, per landsting	4 Result of the cytological examination regarding type of abnormal cells, by county



Sveriges officiella statistik

INNEHÅLL (forts)Contents

<u>Tabeller</u>	<u>Tables</u>
8 5 Resultat av den cytologiska bedömningen beträffande infektionstecken, per landsting	Result of the cytological examination regarding signs of infection, by county
9 6 Graden av cellatypi korrelerad till abnorm celltyp och infektioner. Hela riket	Degree of cellular atypia in relation to type of abnormal cells and signs of infection. The whole country
9 7 Abnorm celltyp korrelerad till infektionstyp. Hela riket	7 Type of abnormal cells in relation to type of infection. The whole country
10 8 Resultat av den cytologiska bedömningen jämfört med vissa anamnestiska data	8 Result of the cytological examination in relation to certain anamnestical data

INTRODUKTION

1967 utgick en rekommendation från socialstyrelsen till sjukvårdshuvudmännen att organisera gynekologiska hälsokontrollprogram med Papanicolaous metod för tidig upptäckt av livmoderhalscancer och förstadierna till denna. Aktiviteten skulle främst riktas mot kvinnor i åldersgrupper mellan 30-49 år och upprepas vart fjärde år. Verksamheten har successivt byggts ut och omfattar nu samtliga landstingsområden med undantag för Göteborgs kommun. Redan före denna centralt initierade verksamhet hade ett antal landstingsområden startat sådan verksamhet.

Vid undersökningen tas av läkare eller specialutbildad barnmorska ett s k utstryksprov från livmoderhalstappen och övre delen av slidan. Proverna sänds därefter för bearbetning omfattande färgning och mikroskopisk undersökning till ett antal större cytologiska laboratorier. Den mikroskopiska bedömningen ges i form av utlåtande beträffande grad av cellförändring, bedömda celltyper och infektionstecken. Graden av cellförändring anges ofta i Papanicolaou grupp I-V där I betecknar normalt prov och varje högre siffra anger ökad grad av förändring.

Undersökningar utförda i den allmänna gynekologiska hälsokontrollen rapporteras till ett centralt register. Detta register är förlagt till socialstyrelsens statistiska byrå, PB 3, i anslutning till dess cancerregister.

De uppgifter som registreras är av tre slag: sådana som den undersökta kvinnan själv uppgger, de provtagaren uppgger och de cytologlaboratoriet uppgger.

De uppgifter kvinnan själv lämnar är uppgift om civilstånd, eventuell aktuell graviditet, antal förlossningar och missfall/aborter, ålder vid första och sista förlossning, menopaus, användning av preventivmedel nu och tidigare, skrapning av livmodern, tidigare cytologprov samt uppgift om kvinnan ifråga någon gång behandlats för cancer.

Utgivare: Statistiska centralbyrån, Fack, 102 50 Stockholm

Ansvarig utgivare: Lennart Fastbom. Statistiska meddelanden (SM) kan köpas i bokhandeln eller från Liber distribution, 162 89 Vällingby, tel 08 - 89 01 20. Meddelandena utges i bokstavsbetecknade serier efter ämnesområden:

Am	Arbetsmarknad	I	Industri. Branschuppgifter	P	Priser och konsumtion
Be	Befolkning och val	Iv	Industri. Varu- och energiuppgifter	R	Rättsväsen
Bo	Bostäder och fastigheter	J	Jordbruk, skogsbruk och fiske	S	Socialvård
F	Företag	K	Kreditmarknad	T	Transport och kommunikationer
H	Handel	N	Nationalräkenskaper och offentliga finanser	U	Utbildning, forskning och kultur
HS	Hälsa- och sjukvård				

Published by the National Central Bureau of Statistics, Fack, S-102 50 Stockholm, Sweden

Statistiska meddelanden (Statistical Reports) may be obtained from Liber distribution, S-162 89 Vällingby, Sweden.

Provtagaren lämnar uppgift om provtagningsdatum och provtagningsstation.

Från cytologlaboratoriet lämnas uppgift om provets beskaffenhet, cytologisk bedömning såsom malignitetsbedömning, typ av abnorma celler samt övrigt såsom infektioner eller atrofi. Dessutom uppgift om diagnosdatum och cytologlabnummer.

Resultat och sammanställningar av den gynekologiska hälsoundersökningen har tidigare publicerats i socialstyrelsens Patientstatistik: 5. Kommenterande redovisningar och försök att evaluera effekten av screeningverksamheten har publicerats i Läkartidningen vol 48 sid 4 719-4 724 1975, Statistiska Meddelanden H 1976: 1 samt i Socialmedicinsk tidskrift okt-nov 1976, sid 499-504.

I föreliggande sammanställning redovisas omfattningen och resultaten av den allmänna gynekologiska hälsoundersökningen 1975.

INTRODUCTION

Gynecological mass screening started in a few counties in Sweden in the beginning of the 1960's. In 1967 the Board of Health and Welfare recommended all counties to organize mass screening of women aged 30-49 years with the Papanicolaou method and to repeat the examination every 4th year. In 1975 screening programmes cover almost the whole country.

The outcome of the cytological examination regarding cellular changes, cellular types and signs of infection are for each individual reported to a central screening registry, together with some background data regarding e.g. deliveries and use of contraceptive agents.

This central screening registry is connected to the cancer registry in the statistic division of the National Board of Health and Welfare.

In this report data on the screening in 1975 are presented.

Tabell 1 ANTAL UNDERSÖKTA KVINNOR PER LANDSTING OCH ÅLDERSGRUPP
Number of examined women by county and age-group

	-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50- år	Totalt
Stockholms län		22 846	2 155	27	5 845	767	31 640
Uppsala län	1 598	554	339	295	591	396	3 773
Södermanlands län		85		28	4 910		5 023
Östergötlands län	1 421	1 613	2 562	1 887	1 229	4 737	13 449
Jönköpings län	297	29	136	6 450	203	1	7 116
Kronobergs län			299	1 468			1 767
Kalmar län	1 779	2 111	1 054	973	1 674	460	8 051
Gotlands län	458	438	158	43	18	266	1 381
Kristianstads län	1 554	1 125	716	1 123	1 320	1 044	6 882
Malmö stad	1 746		9	265	146	6 049	8 215
Malmöhus län	408	1 176		6 655	425		8 664
Hallands län	110	182	59	2 871		871	4 093
Göteborgs och Bohus län	988	6 546	45	2			7 581
Älvsborgs län	829	9 273	19				10 121
Skaraborgs län			4 429	364	223	3	5 019
Värmlands län		834	875	1 172	527		3 408
Örebro län		240		5 006	300	1	5 547
Västmanlands län		3	1 425	3 493	24		4 945
Kopparbergs län	3 194	409	3 644	3 637	1 071	2	11 957
Gävleborgs län	2 568	1 306	1 190	1 250	1 266		7 580
Västernorrlands län	4 381	1 698			2 889	1 030	9 998
Jämtlands län	1 631	960	277	708	745	1 823	6 144
Västerbottens län	231	1 314	3	3	1 609	5 844	9 004
Norrbottnens län		3 124	1 392	66	31		4 613
Hela riket	23 193	55 866	20 786	37 786	25 046	23 294	185 971

Tabell 2 RESULTAT AV DEN CYTOLOGISKA BEDÖMNINGEN MED AVSEENDE PÅ CELLFÖRÄNDRINGAR, TYP AV ABNORMA CELLER OCH INFEKTIONSTECKEN. HELA RIKET, PER ÅLDERSGRUPP
Result of the cytological examination regarding cellular atypias, type of abnormal cells and signs of infection. The whole country, by age-group

	-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50- år	Totalt
Negativa	21 357	53 246	19 777	35 931	23 632	22 467	176 410
Sannolikt benigna	1 424	1 828	839	1 497	1 195	715	7 498
Suspekta	338	642	129	286	150	72	1 617
Sannolikt maligna	68	130	27	56	47	19	347
Maligna	6	20	14	16	22	21	99
Summa	23 193	55 866	20 786	37 786	25 046	23 294	185 971
Skivepitelceller	652	1 892	386	1 024	470	248	4 672
Körtelceller	3	13	7	34	9	30	96
Skivepitelceller + Körtelceller	19	16	5	36	7	9	92
Okarakteristiska	3	38	7	15	18	11	92
Skivepitelceller + Okarakteristiska	2	4	2	3	2	1	14
Körtelceller + Okarakteristiska							
Skivepitelceller + Körtelceller + Okarakteristiska		1		1			2
Summa	679	1 964	407	1 113	506	299	4 968
Trichomonas	479	1 270	525	976	1 114	583	4 947
Annan uttalad infektion	1 250	3 483	1 122	1 816	1 372	1 718	10 761
Trichomonas + Annan uttalad infektion	54	89	45	200	83	317	788
Atrofi	12	25	22	43	164	1 245	1 511
Trichomonas + Atrofi		1		1	2	13	17
Annan uttalad infektion + Atrofi		1	4	1	2	24	32
Trichomonas + Annan uttalad infektion + Atrofi			1			2	3
Summa	1 795	4 869	1 719	3 037	2 737	3 902	18 059

Tabell 3 RESULTAT AV DEN CYTOLOGISKA BEDÖMNINGEN BETRÄFFANDE GRAD AV CELLFÖRÄNDRINGAR, PER LANDSTING

Result of the cytological examination regarding degree of cellular atypia, by county

	Negativa	Sannolikt benigna	Suspekta	Sannolikt maligna	Maligna
Stockholms län	30 112	971	482	71	4
Uppsala län	3 247	493	29	4	
Södermanlands län	4 814	172	19	12	6
Östergötlands län	13 196	215	23	13	2
Jönköpings län	6 852	178	54	25	7
Kronobergs län	1 666	73	24	2	2
Kalmar län	7 434	463	131	20	3
Gotlands län	1 352	15	11	1	2
Kristianstads län	6 558	201	113	7	3
Malmö stad	8 006	162	24	5	18
Malmöhus län	8 129	353	166	12	4
Hallands län	3 909	142	38	3	1
Göteborgs och Bohus län	7 158	301	80	26	16
Älvsborgs län	10 118	3			
Skaraborgs län	4 830	133	24	18	14
Värmlands län	3 329	59	14	6	
Örebro län	5 447	69	23	7	1
Västmanlands län	4 650	275	16	4	
Kopparbergs län	11 748	145	56	6	2
Gävleborgs län	5 652	1 735	140	46	7
Västernorrlands län	9 688	206	71	31	2
Jämtlands län	5 031	1 023	64	21	5
Västerbottens län	8 915	76	8	5	
Norrbottnens län	4 569	35	7	2	
Totalt	176 410	7 498	1 617	347	99

Tabell 4 RESULTAT AV DEN CYTOLOGISKA BEDÖMNINGEN BETRÄFFANDE TYP AV ABNORMA CELLER, PER LANDSTING

Result of the cytological examination regarding type of abnormal cells, by county

	Skivepitel- celler	Körtel- celler	Skivepitel- celler + Körtel- celler	Okarak- teristiska	Skivepitel- celler + Okarak- teristiska	Körtel- celler + Okarak- teristiska	Skivepitel- celler + Körtelceller + Okarak- teristiska
Stockholms län	1 462	8	1	57			
Uppsala län	32	1					
Södermanlands län	31	3	3				
Östergötlands län	236	13	1	1			
Jönköpings län	83	2		1			
Kronobergs län	89	4	8				
Kalmar län	143	4		7			
Gotlands län	25			1			
Kristianstads län	299	1	24				
Malmö stad	41	19		5			
Malmöhus län	501	7	27				
Hallands län	172	2	10				
Göteborgs och Bohus län	414	2		1	3		
Älvsborgs län							
Skaraborgs län	52		1		3		
Värmlands län	20						
Örebro län	73	11	6	6	3		
Västmanlands län	283	6	2	4			
Kopparbergs län	54	1		6	3		
Gävleborgs län	186	1	2	1	1		2
Västernorrlands län	298	6	5				
Jämtlands län	85	2		2	1		
Västerbottens län	84	3	2				
Norrbottens län	9						
Totalt	4 672	96	92	92	14		2

Tabell 5 RESULTAT AV DEN CYTOLOGISKA BEDÖMNINGEN BETRÄFFANDE INFEKTIONSTECKEN,
PER LANDSTING

Result of the cytological examination regarding signs of infection, by county

	Tricho- monas	Annan ut- talad in- fektion	Tricho- monas + Annan ut- talad infektion	Atrofi	Tricho- monas + Atrofi	Annan uttalad infektion + Atrofi	Trichomonas + Annan uttalad infektion + Atrofi
Stockholms län	967	2 890	98	52	1	1	
Uppsala län	97	68	8	129		2	
Södermanlands län	187	205	6				
Östergötlands län	192	1	2				
Jönköpings län	192	977	42				
Kronobergs län	39	44	8				
Kalmar län	249	535	8				
Gotlands län	27	49		136		8	
Kristianstads län	153	237	28	24	1	2	1
Malmö stad	177	1 399	306	8		4	
Malmöhus län	189	324	47		1		
Hallands län	79	69	19	4		1	
Göteborgs och Bohus län	174	476	3	1			
Älvsborgs län	154	423		3			
Skaraborgs län	100	790	31	19		5	1
Värmlands län	86	76	1	12			
Örebro län	68	172	75	14			
Västmanlands län	124	189	5	7		1	
Kopparbergs län	253	8		16			
Gävleborgs län	405	355	45	38			
Västernorrlands län	378	512	2	73			
Jämtlands län	273	193	34	972	14	8	1
Västerbottens län	135	769	20				
Norrbottnens län	249			3			
Totalt	4 947	10 761	788	1 511	17	32	3

Tabell 6 GRADEN AV CELLATYPI KORRELERAD TILL ABNORM CELLTYP OCH INFEKTIONER. HELA RIKET
Degree of cellular atypia in relation to type of abnormal cells and signs of infection. The whole country

	Negativa	Sannolikt benigna	Suspekta	Sannolikt maligna	Maligna
Skivepitelceller		2 750	1 528	305	89
Körtelceller		69	22	1	4
Skivepitelceller + Körtelceller		30	35	26	1
Okarakteristiska		54	23	10	5
Skivepitelceller + Okarakteristiska		2	9	3	
Körtelceller + Okarakteristiska					
Skivepitelceller + Körtelceller + Okarakteristiska				2	
Trichomonas	4 197	643	77	24	6
Annan uttalad infektion	9 290	1 153	268	40	10
Trichomonas + Annan uttalad infektion	620	136	30	1	1
Atrofi	1 359	148	1	2	1
Trichomonas + Atrofi	10	7			
Annan uttalad infektion + Atrofi	15	16	1		
Trichomonas + Annan uttalad infektion + Atrofi	2	1			

Tabell 7 ABNORM CELLTYP KORRELERAD TILL INFEKTIONSTYP. HELA RIKET
Type of abnormal cells in relation to type of infection. The whole country

	Skivepi- telceller	Körtel- celler	Skivepi- telceller+ Körtel- celler	Okarak- teris- tiska	Skivepi- telceller+ Okarak- teris- tiska	Körtel- celler+ Okarak- teris- tiska	Skivepi- telceller+ Körtel- celler+ Okarak- teris- tiska
Trichomonas	285	3	2	4	2		
Annan uttalad infektion	634	10	12	12	4		2
Trichomonas + Annan uttalad infektion + Atrofi	69	2		2			
	5			1	1		
Trichomonas + Atrofi							
Annan uttalad infektion + Atrofi	1	1					
Trichomonas + Annan uttalad infektion + Atrofi							

Tabell 8 RESULTAT AV DEN CYTOLOGISKA BEDÖMNINGEN JÄMFÖRT MED VISSA ANAMNESTISKA DATA
Result of the cytological examination in relation to certain anamnestical data

	Negativa	Sannolikt benigna	Suspekta	Sannolikt maligna	Maligna	Skivepitel- celler	Körtelceller	Skivepitel- celler + Körtel- celler	Okarakte- ristiska celler	Skivepitel- celler + Okarak- teristiska
Civilstånd										
Ogift	20 410	1 253	343	56	7	737	8	12	11	4
Gift	124 819	4 930	982	222	41	3 107	58	67	64	5
Skild	9 195	675	204	35	12	571	7	11	8	3
Änka	3 173	215	24	7	3	101	4		2	
Uppgift saknas	18 813	425	64	27	36	156	19	2	7	2
Har varit gravid tidigare										
Ja	150 736	6 503	1 360	310	88	4 127	88	84	80	11
Nej	22 492	890	243	37	7	516	6	7	10	3
Uppgift saknas	3 182	105	14		4	29	2	1	2	
Är gravid nu										
Ja	1 463	56	11	2	1	27				
Nej	147 403	6 691	1 513	315	71	4 188	63	87	86	11
Uppgift saknas	27 544	751	93	30	27	457	33	5	6	3
Antal förlossningar										
0 förl	11 920	750	134	27	2	160	3	4	8	2
1 förl	33 173	1 515	353	84	18	1 023	17	21	19	5
2 förl	67 431	2 844	642	131	21	2 003	28	49	30	3
3 förl	26 002	1 112	173	44	18	547	14	2	18	
4 förl	10 856	493	98	30	11	315	8	10	4	3
5 förl	3 330	214	26	6	5	73	2		1	
6 förl	893	29	5	1		20	1	1		
7 förl	343	13			1	9				
8 förl	154	6	1			3			1	
9 och flera förlossningar	187	4	1	1		2				
Uppgift saknas	22 121	518	184	23	23	517	23	5	11	1

Tabell 8 (forts)

	Körtel- celler + Okarak- teristiska celler	Skivepi- telceller + Körtel- celler + Okarak- teristiska celler	Tricho- monas	Annan uttalad infektion	Tricho- monas + Annan uttalad infektion	Atrofi	Tricho- monas + Atrofi	Annan uttalad infektion + Atrofi	Trichomonas + Annan uttalad infektion + Atrofi
Civilstånd									
Ogift	1	901	1 394	86	149	4			
Gift	1	2 876	5 586	263	960	11	13	2	
Skild		614	801	64	45	2	1		
Änka		156	179	17	194		1		
Uppgift saknas		400	2 801	358	163		17	1	
Har varit gravid tidigare									
Ja	1	4 089	9 085	661	1 228	16	29	2	
Nej	1	767	1 283	68	245	1	2	1	
Uppgift saknas		91	393	59	38		1		
Är gravid nu									
Ja		23	96	6	3				
Nej	2	4 350	8 998	457	938	12	20	3	
Uppgift saknas		574	1 667	325	570	5	12		
Antal förlossningar									
0 förl	1	476	564	49	218	2		1	
1 förl		1 065	1 893	107	283	5	7	1	
2 förl		1 492	3 560	172	408	3	12	1	
3 förl	1	684	1 471	64	241	3	2		
4 förl		350	580	40	133	1			
5 förl		142	189	9	121	3	2		
6 förl		33	77		3		1		
7 förl		11	24	1	3				
8 förl		3	10		3		1		
9 och flera förlossningar		8	13		2				
Uppgift saknas		683	2 380	346	96		7		

Tabell 8 (forts)

	Negativa	Sannolikt benigna	Suspekta	Sannolikt maligna	Maligna	Skivepitel- celler	Körtelceller	Skivepitel- celler + Körtel- celler	Okarakte- ristiska celler	Skivepitel- celler + Okarak- teristiska
Antal missfall (inkl legala aborter)										
0 missf	61 027	3 507	433	135	35	669	20	13	19	7
1 missf	24 293	1 167	269	63	16	764	14	12	17	4
2 missf	5 730	256	78	6	1	190	2	3	3	1
3 missf	1 478	77	17	12	1	59		2		
4 missf	390	13	3	2		7			1	
5 missf	147	8			1	3				
6 missf	39	2				2				
7 missf	19	2				1				
8 missf	8									
9 och flera missfall	43		1			1				
Uppgift saknas	83 236	2 466	816	129	45	2 976	60	62	52	2
Ålder vid första förlossningen										
- 19 år	23 411	1 577	338	70	25	813	13	24	11	2
20 - 24 år	58 656	2 624	562	136	34	1 710	20	33	30	8
25 - 29 år	35 879	1 341	296	70	13	948	14	20	20	1
30 - 34 år	8 642	341	60	8	1	223	7	5	10	
35 - 39 år	1 272	42	2	1		29	2			
40 - 44 år	352	29	3			4			1	
45 - 49 år	4									
50 - år	1									
Uppgift saknas	48 193	1 544	356	62	26	945	40	10	20	3
Ålder vid senaste förlossning										
- 19 år	2 098	240	41	11		80		3	1	1
20 - 24 år	19 701	1 105	264	53	10	619	12	11	9	3
25 - 29 år	43 303	1 906	410	90	22	1 250	15	31	22	2
30 - 34 år	31 398	1 352	228	60	19	804	12	20	19	2
35 - 39 år	9 098	289	57	13	3	247	8	5	5	
40 - 44 år	3 102	278	28	5	3	64	2	2	2	
45 - 49 år	82	1	1					1		
50 - år	2									
Uppgift saknas	67 626	2 327	588	115	42	1 608	47	19	34	6
Har regleringar slutat										
Ja	27 488	959	122	26	26	434	26	13	15	3
Nej	144 696	6 429	1 468	316	69	4 163	67	78	77	11
Uppgift saknas	4 226	110	27	5	4	75	3	1		

Tabell 8 (forts)

	Körtel- celler + Okarak- teristiska celler	Skivepi- telceller + Körtel- celler + Okarak- teristiska celler	Tricho- monas	Annan uttalad infektion	Tricho- monas + Annan uttalad infektion	Atrofi	Tricho- monas + Atrofi	Annan uttalad infektion + Atrofi	Trichomonas + Annan uttalad infektion + Atrofi
Antal missfall (inkl legala aborter)									
0 missf	2		1 812	3 421	186	955	8	17	1
1 missf			803	1 589	95	179	5	5	1
2 missf			220	404	28	69	1		
3 missf			79	124	8	12			
4 missf			18	34	1	2			
5 missf			11	9	3	1			
6 missf			4	2					
7 missf			1	3	1				
8 missf			2						
9 och flera missfall			1	6					
Uppgift saknas			1 996	5 169	466	293	3	10	1
Ålder vid första förlossningen									
- 19 år	1		990	1 399	102	158	2	4	1
20 - 24 år			1 662	3 552	176	471	6	11	
25 - 29 år			683	2 080	75	376	7	9	1
30 - 34 år			201	495	24	142		1	
35 - 39 år			28	64	5	10			
40 - 44 år			13	11	3	40			
45 - 49 år									
50 - år									
Uppgift saknas	1		1 370	3 160	403	314	2	7	1
Ålder vid senaste förlossning									
- 19 år			82	103	10	9			
20 - 24 år	1		651	1 116	74	81		1	
25 - 29 år			1 052	2 476	124	217	3	6	1
30 - 34 år			780	1 864	88	349	3	11	
35 - 39 år			213	594	31	56	1	1	1
40 - 44 år			104	167	9	291	4	1	
45 - 49 år			1	6		6			
50 - år									
Uppgift saknas	1		2 064	4 435	452	502	6	12	1
Har regleringar slutat									
Ja			788	1 976	335	1 370	14	25	3
Nej	2		4 071	8 283	420	128	3	6	
Uppgift saknas			88	502	33	13		1	

Tabell 8 (forts)

	Negativa	Sannolikt benigna	Suspekta	Sannolikt maligna	Maligna	Skivepitel- celler	Körtelceller	Skivepitel- celler + Körtel- celler	Okarakte- ristiska celler	Skivepitel- celler + Okarak- teristiska
Ålder då regleringar slutat										
- 19 år	127	4	3			7				
20 - 24 år	98	1		1		1				1
25 - 29 år	210	6	2			5		1		
30 - 34 år	501	12	2	1		13				
35 - 39 år	998	26	8	1	1	27		1		
40 - 44 år	3 263	149	14	3	1	46			1	
45 - 49 år	7 848	271	34	10	3	113	5	3	5	1
50 - 54 år	5 533	296	26	6	3	78	4	3	4	1
55 - 59 år	227	3				3				
60 - år	19									
Uppgift saknas	157 586	6 730	1 528	325	91	4 379	87	84	82	11
Använder pessar nu										
Ja	4 144	184	31	9		128	3	3	2	1
Nej	126 913	5 970	1 164	292	64	3 227	47	14	80	9
Uppgift saknas	45 353	1 344	422	46	35	1 317	46	75	10	4
Använder p-piller nu										
Ja	20 565	941	265	49	10	703	6	16	10	1
Nej	123 351	5 413	1 001	266	54	2 889	50	14	71	11
Uppgift saknas	32 494	1 144	351	32	35	1 080	40	62	11	2
Använder spiral nu										
Ja	19 111	1 001	271	35	3	751	15	11	20	3
Nej	114 094	5 231	968	268	60	2 701	38	12	62	8
Uppgift saknas	43 205	1 266	378	44	36	1 220	43	69	10	3
Har använt pessar tidigare										
Ja	14 191	432	132	37	9	527	8	3	7	2
Nej	52 692	1 455	544	115	27	1 960	16	7	57	3
Uppgift saknas	109 527	5 611	941	195	63	2 185	72	82	28	9
Har använt p-piller tidigare										
Ja	34 624	974	417	77	15	1 344	12	7	33	4
Nej	34 390	947	270	75	20	1 169	14	4	31	4
Uppgift saknas	107 396	5 577	930	195	64	2 159	70	81	28	6
Har använt spiral tidigare										
Ja	7 316	212	114	16	3	328	5		7	
Nej	57 398	1 593	551	128	29	2 081	16	8	56	4
Uppgift saknas	111 696	5 693	952	203	67	2 263	75	84	29	10

Tabell 8 (forts)

	Körtel- celler + Okarak- teristiska celler	Skivepi- telceller + Körtel- celler + Okarak- teristiska celler	Tricho- monas	Annan uttalad infektion	Tricho- monas + Annan uttalad infektion	Atrofi	Tricho- monas + Atrofi	Annan uttalad infektion + Atrofi	Trichomonas + Annan uttalad infektion + Atrofi
Ålder då regleringar slutat									
- 19 år			2	5	1	6			
20 - 24 år			2	4		8		1	
25 - 29 år			3	18	1	33		1	1
30 - 34 år			16	29	2	76		3	
35 - 39 år			30	49	4	50		3	
40 - 44 år			130	136	6	207	3	2	
45 - 49 år			273	455	18	386	4	5	2
50 - 54 år			132	201	16	597	7	7	
55 - 59 år			1	1					
60 - år			3	6	1				
Uppgift saknas		2	4 355	9 857	739	148	3	10	
Använder pessar nu									
Ja			85	198	15				
Nej		2	3 901	7 418	268	1 004	9	18	1
Uppgift saknas			961	3 145	505	507	8	14	2
Använder p-piller nu									
Ja			484	1 319	52	4			
Nej		2	3 705	7 309	283	1 000	9	18	1
Uppgift saknas			758	2 133	453	507	8	14	2
Använder spiral nu									
Ja			527	1 404	50	5		2	
Nej		2	3 507	6 315	241	996	9	16	1
Uppgift saknas			913	3 042	497	510	8	14	2
Har använt pessar tidigare									
Ja			286	1 003	21	21	1	3	
Nej			1 596	4 250	124	261		12	1
Uppgift saknas		2	3 065	5 508	643	1 229	16	17	2
Har använt p-piller tidigare									
Ja			762	2 656	78	21		2	
Nej			1 162	2 688	83	262	1	13	1
Uppgift saknas		2	3 023	5 417	627	1 228	16	17	2
Har använt spiral tidigare									
Ja			140	605	23	3		1	
Nej			1 688	4 533	123	278	1	14	1
Uppgift saknas		2	3 119	5 623	642	1 230	16	17	2

Tabell 8 (forts)

	Negativa	Sannolikt benigna	Suspekta	Sannolikt maligna	Maligna	Skivepitel- celler	Körtelceller	Skivepitel- celler + Körtel- celler	Okarakte- ristiska	Skivepitel- celler + Okarak- teristiska
Har genomgått skrapning av livmodern										
Ja	41 246	1 899	398	82	23	1 127	28	28	18	5
Nej	103 116	5 003	1 104	233	55	2 999	37	59	66	9
Vet ej	3 112	151	54	9	1	149		1	2	
Uppgift saknas	28 936	445	61	23	20	397	31	4	6	
Har tidigare undersökts för underlivscancer med cellprov										
Ja	151 925	5 904	1 279	252	67	3 817	89	78	81	11
Nej	19 964	1 408	284	79	29	670	5	13	9	2
Vet ej	3 867	167	50	15	2	164	1		2	1
Uppgift saknas	654	19	4	1	1	21	1	1		
Har tidigare behandlats för cancer										
Ja	1 843	81	20	7	3	52	1		4	2
Nej	156 100	7 053	1 554	324	79	4 445	71	89	83	12
Uppgift saknas	18 467	364	43	16	17	175	24	3	5	

Tabell 8 (forts)

	Körtel- celler + Okarak- teristiska celler	Skivepi- telceller + Körtel- celler + Okarak- teristiska celler	Tricho- monas	Annan uttalad infektion	Tricho- monas + Annan uttalad infektion	Atrofi	Tricho- monas + Atrofi	Annan uttalad infektion + Atrofi	Trichomonas + Annan uttalad infektion + Atrofi
Har genomgått skrapning av livmodern									
Ja			1 420	2 731	250	534	5	17	1
Nej		2	2 896	5 953	296	913	12	11	2
Vet ej			148	243	19	53			
Uppgift saknas			483	1 834	223	11		4	
Har tidigare undersökts för underlivscancer med cellprov									
Ja		1	3 901	9 273	701	872	9	26	2
Nej		1	873	1 141	66	583	8	5	1
Vet ej			151	307	18	52			
Uppgift saknas			22	40	3	4		1	
Har tidigare behandlats för cancer									
Ja			56	143	16	68			
Nej		2	4 498	8 420	450	1 365	17	28	3
Uppgift saknas			393	2 198	322	78		4	

Tabell 8 (forts)

	Negativa	Sannolikt benigna	Suspekta	Sannolikt maligna	Maligna	Skivepitel- celler	Körtelceller	Skivepitel- celler + Körtel- celler	Okarakte- ristiska	Skivepitel- celler + Okarak- teristiska
Cytologlaboratorium nr										
01	30 112	971	482	71	4	1 462	8	1	57	
02	1 352	15	11	1	2	25			1	
03	13 930	3 251	233	71	12	303	4	2	3	2
04	4 814	172	19	12	6	31	3	3		
05	13 196	215	23	13	2	236	13	1	1	
06										
07										
08										
09	7 434	463	131	20	3	143	4		7	
10										
11										
12										
13	32 377	777	182	74	55	590	23	1	7	6
14	20 262	769	341	24	10	1 061	14	69		
15										
16										
17	4 189									
18	398									
19	5 447	69	23	7	1	73	11	6	6	3
20	3 329	59	14	6		20				
21										
22	4 650	275	16	4		283	6	2	4	
23	11 748	145	56	6	2	54	1		6	3
24	8 915	76	8	5		84	3	2		
25	9 688	206	71	31	2	298	6	5		
26										
27										
28	4 569	35	7	2		9				

Tabell 8 (forts)

	Körtel- celler + Okarak- teristiska celler	Skivepi- telceller + Körtel- celler + Okarak- teristiska celler	Tricho- monas	Annan uttalad infektion	Tricho- monas + Annan uttalad infektion	Atrofi	Tricho- monas + Atrofi	Annan uttalad infektion + Atrofi	Trichomonas + Annan uttalad infektion + Atrofi
Cytologlaboratorium nr									
01			967	2 890	98	52	1	1	
02			27	49		136		8	
03		2	775	616	87	1 139	14	10	1
04			187	205	6				
05			192	1	2				
06									
07									
08									
09			249	535	8				
10									
11									
12									
13			720	3 917	382	30		9	1
14			460	674	102	28	2	3	1
15									
16									
17			60	130		1			
18			17	18					
19			68	172	75	14			
20			86	76	1	12			
21									
22			124	189	5	7		1	
23			253	8		16			
24			135	769	20				
25			378	512	2	73			
26									
27									
28			249			3			



SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm