

Medicinsk födelseregistrering 1973 och 1974
Socialstyrelsens statistik

Medical birth registration in 1973 and 1974
Statistics of the National Board of Health
and Welfare



Sveriges officiella statistik

STATISTISKA
CENTRALBYRÅN

78 -04 •24

Bibliotek

Statistiska meddelanden

HS 1977:16 Appendix

Medicinsk födelseregistrering 1973 och 1974
Socialstyrelsens statistik

Medical birth registration in 1973 and 1974
Statistics of the National Board of Health
and Welfare



Sveriges officiella statistik

Från trycket 21 oktober 1977
Producent Socialstyrelsen, Byrå PB 3
Förfrågningar Byrådirektör Anders Ericson, tel 08/14 06 00 - 3772

Serie HS - HÄLSO- OCH SJUK-
VÅRD

ISSN 0346-8992

Patientstatistik avseende sluten sjukhusvård, förlossningar och nyfödda, missbildningar, tumörsjukdomar, gynekologiska hälsoundersökningar, aborter och steriliseringar samt verksamhets- och resursstatistik

Utgivare: Statistiska centralbyrån, Fack, 102 50 Stockholm

Ansvarig utgivare: Lennart Fastbom. Statistiska meddelanden (SM) kan köpas i bokhandeln eller från Liber distribution, 162 89 Vällingby, tel 08 - 89 01 20. Meddelandena utges i bokstavsbetecknade serier efter ämnesområden:

Am	Arbetsmarknad	I	Industri. Branschuppgifter	P	Priser och konsumtion
Be	Befolkning och val	Iv	Industri. Varu- och energiuppgifter	R	Rättsväsen
Bo	Bostäder och fastigheter	J	Jordbruk, skogsbruk och fiske	S	Socialvård
F	Företag	K	Kreditmarknad	T	Transport och kommunikationer
H	Handel	N	Nationalräkenskaper och offentliga finanser	U	Utbildning, forskning och kultur
HS	Hälsa- och sjukvård				

Published by the National Central Bureau of Statistics, Fack, S-102 50 Stockholm, Sweden

Statistiska meddelanden (Statistical Reports) may be obtained from Liber distribution, S-162 89 Vällingby, Sweden.

INNEHÅLL

Kommentarer

Engelsk ordlista

Tabeller

Beteckningen A i tabellhuvuden innebär att aktuell tabell innehåller absoluta tal

Beteckningen B i tabellhuvuden innebär att aktuell tabell innehåller relativa tal per 1 000 av totala antalet födda

- 6 1 Antal födda barn efter sjukhustyp och sjukvårdsregion åren 1973 och 1974
- 8 2 Antal födda barn efter sjukvårdsområde åren 1973 och 1974
- 10 3 Antal barn födda efter sjukhus åren 1973 och 1974
- 18 4 Antal födda barn efter moderns ålder och barnets ordningsnummer åren 1973 och 1974
- 20 5 Antal födda barn efter graviditetstidens längd åren 1973 och 1974
- 22 6 Antal födda barn efter födelsevikt åren 1973 och 1974
- 24 7 Antal födda barn efter längd vid födelsen åren 1973 och 1974
- 26 8 Antal födda barn efter huvudomfång åren 1973 och 1974
- 28 9 Antal födda barn efter kön, bördtyp och barnets nummer i denna börd åren 1973 och 1974
- 30 10 Antal födda barn efter födelsemånad och födelsetid på dygnet åren 1973 och 1974
- 32 11 Antal födda barn efter förekomst av komplikationer hos modern under graviditet och förlossning, smärtlindring och apgarbedömning åren 1973 och 1974

CONTENTS

Comments

List of terms

Tables

A in the head of tables indicates that the table in question contains absolute figures

B in the head of tables indicates that the table in question contains relative figures per 1 000 of total number of births

- 1 Number of births by type of hospital and region 1973 and 1974
- 2 Number of births by county 1973 and 1974
- 3 Number of births by hospital 1973 and 1974
- 4 Number of births by age of mother and birth order of child 1973 and 1974
- 5 Number of births by length of gestation 1973 and 1974
- 6 Number of births by birth weight 1973 and 1974
- 7 Number of births by length at birth 1973 and 1974
- 8 Number of birth by head circumference 1973 and 1974
- 9 Number of births by sex, type of birth and order of child in this birth 1973 and 1974
- 10 Number of births by month of birth and time of birth 1973 and 1974
- 11 Number of births by complication of mother during pregnancy and delivery, analgesia and apgar score 1973 and 1974

34	12 Antal födda barn med vissa diagnoser hos modern under graviditeten åren 1973 och 1974	12 Number of births with certain diagnosis of mother during pregnancy 1973 and 1974
38	13 Antal födda barn efter förlossningsdiagnos hos modern åren 1973 och 1974	13 Number of births by obstetric diagnosis of mother 1973 and 1974
42	14 Antal födda barn efter diagnos under barnsängstiden hos modern åren 1973 och 1974	14 Number of births by diagnosis of the puerperium of mother 1973 and 1974
44	15 Antal födda barn efter förlossningsoperation hos modern åren 1973 och 1974	15 Number of births by obstetric operation of mother 1973 and 1974
48	16 Antal födda barn efter nyföddhetsdiagnos åren 1973 och 1974	16 Number of births by diagnosis of child 1973 and 1974
64	17 Antal födda barn efter neonatala åtgärder åren 1973 och 1974	17 Number of births by neonatal procedure 1973 and 1974

KOMMENTARER

Föreliggande publikation utgör bilaga till rapporten Medicinsk födelseregistrering 1973 och 1974. Bilagan innehåller en detaljerad redovisning av tabeller från den medicinska födelseregistreringen respektive år.

Huvudrapporten är uppställd efter en princip innebärande kommenterande text i direkt anslutning till redovisade tabeller. Tyngdpunkten i rapporten har lagts på en redovisning av den perinatale dödligheten sedd ur olika aspekter.

I föreliggande tabellbilaga redovisas de båda åren separat. Någon sammanlagning av uppgifter för år 1973 och 1974 har ej företagits. Varje förekommande tabell lämnas dels i absoluta tal, dels i relativa tal uttryckta per 1 000 av totala antalet födda. Den första typen har bokstavs-beteckningen A och den andra B. För att underlätta läsandet återfinns tabeller med samma nummer alltid på samma uppslag med A-tabellen till vänster och B-tabellen till höger.

Tabellhuvudet är gemensamt för alla förekommande tabeller. De variabler som finns i huvudet utgör väsentliga resultatmått som beskriver utfallet av graviditet och förlossning. Det har därför bedömts värdefullt att genomgående relatera dessa variabler till övriga uppgifter som insamlats.

För studium av förekommande definitioner samt en beskrivning av bortfall och materialets kvalitet hänvisas till huvudrapportens avsnitt 2, 3 och 4.

LIST OF TERMS

A Terms in head of tables

asfyxi	asphyxia	levande födda	live births
döda inom 7 dygn	deaths witin 7 days	missbildning	malformation
dödfödda	stillbirths	perinatale döda	perinatal deaths
födda	births	sectio	Caesarean section
födelsevikt	birth weight	signifikant	significant
förlossningsskada	birth injury	totalt	total
gram	gram	vakuüm extr	vacuum extraction
grav.tid	length of gestation	viss	certain

B Terms in columns of tables

andningssvårigheter	respiratory difficulties	hemolytiska sjukdomar	haemolytic diseases
andra neonatala åtgärder	other neonatal procedures	huvudomfång	head circumference
andra sjukdomar	other diseases	immaturitas,	immaturity
apgarbedömning	apgar score	postmaturitas	post-maturity
barnets nummer i denna	order of child in this	infektioner	infections
börd	birth	komplikationer	complications
barnets ordningsnummer	birth order of child	kön	sex
barnsängstiden	puerperium	längd vid födelsen	length at birth
bördtyp	type of birth	moderns ålder	age of mother
CNS påverkan	disturbance of central nervous system	observations- och utredningsfall	observation and investigation
dagar	days	okänd	unknown
fosterpåverkan	foetus disturbance	operation	obstetric operation
fysiologisk ikterus	physiological jaundice	sjukhus	hospital
födelsemånad	month of birth	sjukhustyp	type of hospital
födelsestid på dygnet	time of birth	sjukvårdsområde	county
födelsevikt	birth weight	sjukvårdsregion	region
förlossning	delivery	smärtlindring	analgesia
gram	gram	summa	sum
graviditet	pregnancy	upplivningsåtgärder	resuscitation procedures
graviditetstid	length of gestation	övriga förlossnings-skador	other birth injuries
veckor	weeks		

Tabell 1 A Antal födda barn efter sjukhustyp och sjukvårdsregion
Number of births by type of hospital and region

		Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalet döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
<u>1973</u>													
SJUKHUSTYP													
1 Regionsjukhus	(8)	21844	21678	166	135	301	1084	1255	473	777	287	1390	1351
2 Länssjukhus m m	(35)	55549	55053	496	424	920	2847	3409	881	1311	754	3241	2220
3 Länsdelssjukhus typ 2	(14)	17722	17603	119	107	226	695	919	223	386	235	981	742
4 Länsdelssjukhus typ 3-4	(30)	13322	13259	63	41	104	343	423	174	275	137	398	340
5 Länsdelssjukhus typ 5	(4)	677	673	4		4	14	13	12	2	8	5	33
6 Övriga (sjukst. etc)	(7)	290	289	1	2	3	9	9	4	3	4		3
Okänd		6	6										
S:a sjukhustyp 1-2		77393	76731	662	559	1221	3931	4664	1354	2088	1041	4631	3571
S:a sjukhustyp 3-6		32011	31824	187	150	337	1061	1364	413	666	384	1384	1118
Summa		109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
SJUKVÅRDSREGION													
1 Stockholm		21592	21412	180	145	325	1094	1252	311	482	280	1370	1143
2 Uppsala		15772	15648	124	109	233	699	868	257	419	211	859	624
3 Linköping		12715	12628	87	68	155	580	702	215	322	150	563	571
4 Malmö - Lund		19046	18891	155	113	268	934	1119	333	423	236	958	765
5 Göteborg		20524	20375	149	130	279	826	1009	308	690	286	1251	924
6 Örebro		11451	11362	89	83	172	489	616	178	242	148	623	402
7 Umeå		8304	8239	65	61	126	370	462	165	176	114	391	260
Okänd		6	6										
Summa		109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
<u>1974</u>													
SJUKHUSTYP													
1 Regionsjukhus	(8)	21534	21380	154	150	304	1188	1392	418	928	309	1638	1324
2 Länssjukhus m m	(34)	56213	55798	415	420	835	2880	3403	915	1454	814	4046	2584
3 Länsdelssjukhus typ 2	(14)	18718	18593	125	95	220	717	900	288	571	269	1226	809
4 Länsdelssjukhus typ 3-4	(27)	12753	12697	56	42	98	328	401	190	262	128	510	401
5 Länsdelssjukhus typ 5	(3)	628	626	2		2	14	16	4	3	5	4	16
6 Övriga (sjukst. etc)	(4)	192	192				1	5		1	1		1
Okänd		3	3										
S:a sjukhustyp 1-2		77747	77178	569	570	1139	4068	4795	1333	2382	1123	5684	3908
S:a sjukhustyp 3-6		32291	32108	183	137	320	1060	1322	482	837	403	1740	1227
Summa		110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135
SJUKVÅRDSREGION													
1 Stockholm		21423	21287	136	111	247	971	1171	316	550	339	1582	1279
2 Uppsala		16169	16072	97	122	219	697	915	265	509	216	1114	667
3 Linköping		12614	12524	90	87	177	612	696	223	401	162	760	543
4 Malmö - Lund		19420	19283	137	111	248	1013	1145	363	507	244	1151	894
5 Göteborg		20211	20050	161	134	295	970	1100	308	711	323	1641	1025
6 Örebro		11562	11485	77	80	157	478	628	182	315	135	734	435
7 Umeå		8639	8585	54	62	116	387	462	158	226	107	442	292
Okänd		3	3										
Summa		110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135

Tabell 1 B Antal födda barn efter sjukhustyp och sjukvårdsregion, per 1000 av totala antalet födda
Number of births by type of hospital and region, per 1000 of total number of births

		Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
1973													
SJUKHUSTYP													
1 Regionsjukhus	(8)	21844	992,4	7,6	6,2	13,8	49,6	57,5	21,7	35,6	13,1	63,6	61,8
2 Länssjukhus m m	(35)	55549	991,1	8,9	7,7	16,6	51,3	61,4	15,9	23,6	13,6	58,3	40,0
3 Länsdelssjukhus typ 2	(14)	17722	993,3	6,7	6,1	12,8	39,2	51,9	12,5	21,8	13,3	55,4	41,9
4 Länsdelssjukhus typ 3-4	(30)	13322	995,3	4,7	3,1	7,8	25,7	31,8	13,1	20,6	10,3	29,9	25,5
5 Länsdelssjukhus typ 5	(4)	677	994,1	5,9		5,9	20,7	19,2	17,7	3,0	11,8	7,4	48,7
6 Övriga (sjukst. etc)	(7)	290	996,6	3,4	6,9	10,3	31,0	31,0	13,8	10,3	13,8		10,3
Okänd		6	1000,0										
S:a sjukhustyp 1-2		77393	991,4	8,6	7,3	15,8	50,8	60,3	17,5	27,0	13,5	59,8	46,1
S:a sjukhustyp 3-6		32011	994,2	5,8	4,7	10,5	33,1	42,6	12,9	20,8	12,0	43,2	34,9
Summa		109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9
SJUKVÅRDSREGION													
1 Stockholm		21592	991,7	8,3	6,8	15,1	50,7	58,0	14,4	22,3	13,0	63,4	52,9
2 Uppsala		15772	992,1	7,9	7,0	14,8	44,3	55,0	16,3	26,6	13,4	54,5	39,6
3 Linköping		12715	993,2	6,8	5,4	12,2	45,6	55,2	16,9	25,3	11,8	44,3	44,9
4 Malmö - Lund		19046	991,9	8,1	6,0	14,1	49,0	58,8	17,5	22,2	12,4	50,3	40,2
5 Göteborg		20524	992,7	7,3	6,4	13,6	40,2	49,2	15,0	33,6	13,9	61,0	45,0
6 Örebro		11451	992,2	7,8	7,3	15,0	42,7	53,8	15,5	21,1	12,9	54,4	35,1
7 Umeå		8304	992,2	7,8	7,4	15,2	44,6	55,6	19,9	21,2	13,7	47,1	31,3
Okänd		6	1000,0										
Summa		109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9
1974													
SJUKHUSTYP													
1 Regionsjukhus	(8)	21534	992,8	7,2	7,0	14,1	55,2	64,6	19,4	43,1	14,3	76,1	61,5
2 Länssjukhus m m	(34)	56213	992,6	7,4	7,5	14,9	51,2	60,5	16,3	25,9	14,5	72,0	46,0
3 Länsdelssjukhus typ 2	(14)	18718	993,3	6,7	5,1	11,8	38,3	48,1	15,4	30,5	14,4	65,5	43,2
4 Länsdelssjukhus typ 3-4	(27)	12753	995,6	4,4	3,3	7,7	25,7	31,4	14,9	20,5	10,0	40,0	31,4
5 Länsdelssjukhus typ 5	(3)	628	996,8	3,2		3,2	22,3	25,5	6,4	4,8	8,0	6,4	25,5
6 Övriga (sjukst. etc)	(4)	192	1000,0				5,2	26,0		5,2	5,2		5,2
Okänd		3	1000,0										
S:a sjukhustyp 1-2		77747	992,7	7,3	7,4	14,7	52,3	61,7	17,1	30,6	14,4	73,1	50,3
S:a sjukhustyp 3-6		32291	994,3	5,7	4,3	9,9	32,8	40,9	14,9	25,9	12,5	53,9	38,0
Summa		110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7
SJUKVÅRDSREGION													
1 Stockholm		21423	993,7	6,3	5,2	11,5	45,3	54,7	14,8	25,7	15,8	73,8	59,7
2 Uppsala		16169	994,0	6,0	7,6	13,5	43,1	56,6	16,4	31,5	13,4	68,9	41,3
3 Linköping		12614	992,9	7,1	6,9	14,0	48,5	55,2	17,7	31,8	12,8	60,3	43,0
4 Malmö - Lund		19420	992,9	7,1	5,8	12,8	52,2	59,0	18,7	26,1	12,6	59,3	46,0
5 Göteborg		20211	992,0	8,0	6,7	14,6	48,0	54,4	15,2	35,2	16,0	81,2	50,7
6 Örebro		11562	993,3	6,7	7,0	13,6	41,3	54,3	15,7	27,2	11,7	63,5	37,6
7 Umeå		8639	993,7	6,3	7,2	13,4	44,8	53,5	18,3	26,2	12,4	51,2	33,8
Okänd		3	1000,0										
Summa		110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7

* Per 1000 levande födda

Tabell 2 A Antal födda barn efter sjukvårdsområde
 Number of births by county

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- nalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuu extr.	
1973													
SJUKVÅRDSOMRADE													
10, 11	Stockholm	20859	20691	168	141	309	1061	1201	300	468	278	1325	1112
12	Uppsala	3666	3642	24	20	44	165	192	91	121	60	260	199
13	Södermanland	3302	3286	16	31	47	156	198	49	49	53	117	81
21	Östergötland	5303	5265	38	31	69	240	286	96	124	65	235	267
22	Jönköping	4382	4354	28	21	49	200	228	77	126	50	144	93
23	Kronoberg	2293	2273	20	20	40	118	123	24	23	30	124	80
24, 25	Kalmar	3030	3009	21	16	37	140	188	42	72	35	184	211
26	Gotlands kommun	733	721	12	4	16	33	51	11	14	2	45	31
27	Blekinge	2065	2050	15	15	30	79	100	28	31	29	59	66
28	Kristianstad	3530	3502	28	19	47	172	230	52	59	53	165	138
30	Malmö kommun	3044	3022	22	13	35	161	206	62	119	25	195	210
41	Malmöhus	6724	6670	54	33	87	313	352	149	171	85	328	234
42	Halland	2903	2874	29	21	50	135	167	33	67	31	170	61
50	Göteborgs kommun	5978	5945	33	41	74	273	317	101	363	112	375	412
51	Göteborgs och Bohus	4635	4602	33	27	60	171	228	67	107	45	257	66
52	Älvsborg	5090	5050	40	28	68	203	228	74	97	63	383	245
53	Skaraborg	3308	3278	30	26	56	135	177	51	76	49	153	177
54	Värmland	3497	3466	31	21	52	137	190	61	73	40	212	138
55	Örebro	3540	3506	34	23	57	153	173	50	54	45	204	150
56	Västmanland	3463	3436	27	23	50	144	188	58	148	54	226	136
57	Kopparberg	3304	3279	25	24	49	129	170	37	47	49	197	170
61	Gävleborg	3400	3369	31	19	50	169	186	49	78	27	155	100
62	Västernorrland	3221	3196	25	27	52	153	190	43	107	48	137	74
63	Jämtland	1445	1437	8	15	23	51	72	23	26	15	53	34
64	Västerbotten	3167	3144	23	17	40	129	170	72	59	28	114	105
65	Norrbottn	3522	3488	34	33	67	172	217	67	75	54	198	99
Okänd		6	6										
Summa		109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
1974													
SJUKVÅRDSOMRADE													
10, 11	Stockholm	20681	20547	134	105	239	939	1131	298	536	336	1522	1237
12	Uppsala	3766	3741	25	25	50	161	226	74	161	52	349	192
13	Södermanland	3390	3369	21	30	51	147	198	41	63	48	181	70
21	Östergötland	5356	5317	39	32	71	278	290	99	169	59	295	221
22	Jönköping	4259	4229	30	31	61	190	238	84	159	58	254	106
23	Kronoberg	2384	2362	22	20	42	118	135	42	51	27	141	69
24, 25	Kalmar	2999	2978	21	24	45	144	168	40	73	45	211	216
26	Gotlands kommun	742	740	2	6	8	32	40	18	14	3	60	42
27	Blekinge	2032	2018	14	10	24	106	114	31	17	37	100	109
28	Kristianstad	3669	3644	25	21	46	179	218	69	86	45	193	126
30	Malmö kommun	2932	2921	11	21	32	177	198	47	127	31	198	211
41	Malmöhus	6922	6870	52	34	86	337	381	147	188	79	385	311
42	Halland	2962	2935	27	13	40	157	165	50	57	52	242	102
50	Göteborgs kommun	5700	5659	41	44	85	330	371	92	358	126	467	381
51	Göteborgs och Bohus	4457	4429	28	33	61	184	212	67	104	44	326	99
52	Älvsborg	5278	5221	57	30	87	241	278	79	130	64	516	296
53	Skaraborg	3295	3274	21	19	40	154	173	47	100	62	224	215
54	Värmland	3530	3501	29	26	55	149	198	66	77	38	201	124
55	Örebro	3551	3531	20	20	40	146	180	61	90	38	265	200
56	Västmanland	3564	3546	18	23	41	174	206	54	150	58	264	143
57	Kopparberg	3353	3335	18	26	44	125	156	55	79	42	216	181
61	Gävleborg	3456	3437	19	23	42	131	188	46	120	39	204	107
62	Västernorrland	3239	3219	20	26	46	140	187	46	98	31	166	108
63	Jämtland	1517	1508	9	14	23	62	84	24	47	26	82	46
64	Västerbotten	3339	3316	23	30	53	157	194	65	88	41	149	120
65	Norrbottn	3665	3639	26	21	47	170	188	73	77	45	213	103
Okänd		3	3										
Summa		110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135

Tabell 2 B Antal födda barn efter sjukvårdsområde, per 1000 av totala antalet födda
Number of births by county, per 1000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
1973												
SJUKVÅRDSOMRADE												
10, 11	Stockholm	20859	991,9	8,1	6,8	14,8	50,9	57,6	14,4	22,4	13,3	63,5
12	Uppsala	3666	993,5	6,5	5,5	12,0	45,0	52,4	24,8	33,0	16,4	70,9
13	Södermanland	3302	995,2	4,8	9,4	14,2	47,2	60,0	14,8	16,1	35,4	24,5
21	Östergötland	5303	992,8	7,2	5,9	13,0	45,3	53,9	18,1	23,4	12,3	44,3
22	Jönköping	4382	993,6	6,4	4,8	11,2	45,6	52,0	17,6	28,8	11,4	32,9
23	Kronoberg	2293	991,3	8,7	8,8	17,4	51,5	53,6	10,5	10,0	13,1	54,1
24, 25	Kalmar	3030	993,1	6,9	5,3	12,2	46,2	62,0	13,9	23,8	11,6	60,7
26	Gotlands kommun	733	983,6	16,4	5,5	21,8	45,0	69,6	15,0	19,1	2,7	61,4
27	Blekinge	2065	992,7	7,3	7,3	14,5	38,3	48,4	13,6	15,0	14,0	28,6
28	Kristianstad	3530	992,1	7,9	5,4	13,3	48,7	65,2	14,7	16,7	15,0	46,7
30	Malmö kommun	3044	992,8	7,2	4,3	11,5	52,9	67,7	20,4	39,1	8,2	64,1
41	Malmöhus	6724	992,0	8,0	4,9	12,9	46,5	52,3	22,2	25,4	12,6	48,8
42	Halland	2903	990,0	10,0	7,3	17,2	46,5	57,5	11,4	23,1	10,7	58,6
50	Göteborgs kommun	5978	994,5	5,5	6,9	12,4	45,7	53,0	16,9	60,7	18,7	62,7
51	Göteborgs och Bohus	4635	992,9	7,1	5,9	12,9	36,9	49,2	14,5	23,1	9,7	55,4
52	Älvsborg	5090	992,1	7,9	5,5	13,4	39,9	44,8	14,5	19,1	12,4	75,2
53	Skaraborg	3308	990,9	9,1	7,9	16,9	40,8	53,5	15,4	23,0	14,8	46,3
54	Värmland	3497	991,1	8,9	6,1	14,9	39,2	54,3	17,4	20,9	11,4	60,6
55	Örebro	3540	990,4	9,6	6,6	16,1	43,2	48,9	14,1	15,3	12,7	57,6
56	Västmanland	3463	992,2	7,8	6,7	14,4	41,6	54,3	16,7	42,7	15,6	65,3
57	Kopparberg	3304	992,4	7,6	7,3	14,8	39,0	51,5	11,2	14,2	14,8	59,6
61	Gävleborg	3400	990,9	9,1	5,6	14,7	49,7	54,7	14,4	22,9	7,9	45,6
62	Västernorrland	3221	992,2	7,8	8,4	16,1	47,5	59,0	13,3	33,2	14,9	42,5
63	Jämtland	1445	994,5	5,5	10,4	15,9	35,3	49,8	15,9	18,0	10,4	36,7
64	Västerbotten	3167	992,7	7,3	5,4	12,6	40,7	53,7	22,7	18,6	8,8	36,0
65	Norrbottnen	3522	990,3	9,7	9,5	19,0	48,8	61,6	19,0	21,3	15,3	56,2
Okänd		6	1000,0									
Summa		109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0
1974												
SJUKVÅRDSOMRADE												
10, 11	Stockholm	20681	993,5	6,5	5,1	11,6	45,4	54,7	14,4	25,9	16,2	73,6
12	Uppsala	3766	993,4	6,6	6,7	13,3	42,8	60,0	19,6	42,8	13,8	92,7
13	Södermanland	3390	993,8	6,2	8,9	15,0	43,4	58,4	12,1	18,6	14,2	53,4
21	Östergötland	5356	992,7	7,3	6,0	13,3	51,9	54,1	18,5	31,6	11,0	55,1
22	Jönköping	4259	993,0	7,0	7,3	14,3	44,6	55,9	19,7	37,3	13,6	59,6
23	Kronoberg	2384	990,8	9,2	8,5	17,6	49,5	56,6	17,6	21,4	11,3	59,1
24, 25	Kalmar	2999	993,0	7,0	8,1	15,0	48,0	56,0	13,3	24,3	15,0	70,4
26	Gotlands kommun	742	997,3	2,7	8,1	10,8	43,1	53,9	24,3	18,9	4,0	80,9
27	Blekinge	2032	993,1	6,9	5,0	11,8	52,2	56,1	15,3	8,4	18,2	49,2
28	Kristianstad	3669	993,2	6,8	5,8	12,5	48,8	59,4	18,8	23,4	12,3	52,6
30	Malmö kommun	2932	996,2	3,8	7,2	10,9	60,4	67,5	16,0	43,3	10,6	67,5
41	Malmöhus	6922	992,5	7,5	4,9	12,4	48,7	55,0	21,2	27,2	11,4	55,6
42	Halland	2962	990,9	9,1	4,4	13,5	53,0	55,7	16,9	19,2	17,6	81,7
50	Göteborgs kommun	5700	992,8	7,2	7,8	14,9	57,9	65,1	16,1	62,8	22,1	81,9
51	Göteborgs och Bohus	4457	993,7	6,3	7,5	13,7	41,3	47,6	15,0	23,3	9,9	73,1
52	Älvsborg	5278	989,2	10,8	5,7	16,5	45,7	52,7	15,0	24,6	12,1	97,8
53	Skaraborg	3295	993,6	6,4	5,8	12,1	46,7	52,5	14,3	30,3	18,8	68,0
54	Värmland	3530	991,8	8,2	7,4	15,6	42,2	56,1	18,7	21,8	10,8	56,9
55	Örebro	3551	994,4	5,6	5,7	11,3	41,1	50,7	17,2	25,3	10,7	74,6
56	Västmanland	3564	994,9	5,1	6,5	11,5	48,8	57,8	15,2	42,1	16,3	74,1
57	Kopparberg	3353	994,6	5,4	7,8	13,1	37,3	46,5	16,4	23,6	12,5	64,4
61	Gävleborg	3456	994,5	5,5	6,7	12,2	37,9	54,4	13,3	34,7	11,3	59,0
62	Västernorrland	3239	993,8	6,2	8,1	14,2	43,2	57,7	14,2	30,3	9,6	51,3
63	Jämtland	1517	994,1	5,9	9,3	15,2	40,9	55,4	15,8	31,0	17,1	54,1
64	Västerbotten	3339	993,1	6,9	9,0	15,9	47,0	58,1	19,5	26,4	12,3	44,6
65	Norrbottnen	3665	992,9	7,1	5,8	12,8	46,4	51,3	19,9	21,0	12,3	58,1
Okänd		3	1000,0									
Summa		110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5

* Per 1000 levande födda

Tabell 3 A Antal födda barn efter sjukhus
 Number of births by hospital

1973		Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
SJUKHUS													
10010	Sabbatsbergs sjh	1479	1470	9	7	16	90	105	18	31	44	115	76
10012	S:t Eriks sjh	972	965	7	7	14	52	50	12	39	19	41	31
10013	Södersjukhuset	2848	2818	30	24	54	199	195	49	43	44	149	191
10021	Allmänna BB	2086	2062	24	19	43	92	118	14	25	25	114	79
11001	Karolinska sjh	2652	2631	21	27	48	165	163	54	55	33	235	185
11002	Huddinge sjh	2070	2046	24	13	37	128	124	32	72	25	105	94
11010	Danderyds sjh	3002	2985	17	13	30	134	172	53	117	32	226	145
11011	Södertälje sjh	1789	1776	13	19	32	77	98	20	17	15	132	97
11013	Löwenströmska sjh	1533	1525	8	4	12	43	71	14	52	16	136	75
11014	Nacka sjh	2428	2413	15	8	23	81	105	34	17	25	72	139
12001	Akademiska sjh	3276	3253	23	19	42	163	182	81	102	59	258	189
12010	Enköpings las	390	389	1	1	2	2	10	10	19	1	2	10
13010	Eskilstuna las	1531	1522	9	14	23	76	90	23	25	26	41	33
13011	Nyköpings las	951	948	3	9	12	45	53	15	8	17	51	18
13012	Kullbergsska sjh	820	816	4	8	12	35	55	11	16	10	25	30
21001	Regionsjh Linköping	2197	2185	12	12	24	97	114	34	74	17	115	178
21011	Finspångs las	378	376	2	2	2	11	6	8	2	5	3	24
21013	Norrköpings las	1788	1768	20	14	34	94	117	35	19	27	69	44
21014	Motala las	940	936	4	5	9	38	49	19	29	16	48	21
22010	Jönköpings las	2047	2022	25	12	37	121	125	44	74	29	76	26
22011	Eksjö las	1222	1219	3	8	11	54	73	20	24	18	58	53
22012	Värnamo las	859	859		1	1	20	21	8	17	2	7	10
22013	Nässjö las	254	254				5	9	5	11	1	3	4
23010	Växjö las	1696	1679	17	17	34	106	107	20	15	19	99	56
23011	Ljungby las	492	490	2	2	4	9	14	3	7	9	25	24
23051	Tingsryds sjukstuga	105	104	1	1	2	3	2	1	1	2		
24010	Västerviks sjh	1045	1037	8	2	10	52	76	17	45	12	72	93
25010	Kalmar las	1576	1565	11	12	23	77	94	23	19	20	97	111
25011	Oskarshamns las	389	387	2	2	4	11	18	2	8	3	15	7
25031	Borgholms las	20	20										
26010	Visby las	733	721	12	4	16	33	51	11	14	2	45	31
27010	Karlskrona las	1427	1413	14	12	26	65	83	17	14	25	57	58
27011	Karlshamn las	638	637	1	3	4	14	17	11	17	4	2	8
28010	Kristianstads las	1711	1697	14	8	22	102	135	29	29	29	97	78
28011	Ängelholms las	1099	1089	10	8	18	50	76	20	21	19	64	32
28012	Hässleholms las	478	475	3	2	5	9	12	2	9	4	2	25
28013	Simrishamn las	242	241	1	1	2	11	7	1		1	2	3
30001	Malmö allmänna sjh	3044	3022	22	13	35	161	206	62	119	25	195	210
41001	Lunds las	3536	3508	28	17	45	170	189	96	112	50	190	145
41011	Trelleborgs las	762	759	3	1	4	20	27	5	5	19	30	24
41012	Helsingborgs las	2074	2056	18	15	33	105	112	41	47	13	80	63
41013	Ystads las	352	347	5		5	18	24	7	7	3	28	2
42010	Halmstads las	1390	1374	16	13	29	91	108	18	20	14	87	37
42011	Varbergs las	1513	1500	13	8	21	44	59	15	47	17	83	24
50001	Sahlgrenska sjh	2765	2748	17	16	33	116	138	65	240	56	138	244
50010	Östra sjh	3213	3197	16	25	41	157	179	36	123	56	237	168
51010	Uddevalla las	1340	1326	14	8	22	59	81	12	18	15	72	38
51011	Mölnåls las	2538	2523	15	18	33	98	132	41	63	26	178	17

Tabell 3 B Antal födda barn efter sjukhus, per 1000 av totala antalet födda
 Number of births by hospital, per 1000 of total number of births

1973	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.	
SJUKHUS													
10010	Sabbatsbergs sjh	1479	993,9	6,1	4,8	10,8	60,9	71,0	12,2	21,0	29,7	77,8	51,4
10012	S:t Eriks sjh	972	992,8	7,2	7,3	14,4	53,5	51,4	12,3	40,1	19,5	42,2	31,9
10013	Södersjukhuset	2848	989,5	10,5	8,5	19,0	69,9	68,5	17,2	15,1	15,4	52,3	67,1
10021	Allmänna BB	2086	988,5	11,5	9,2	20,6	44,1	56,6	6,7	12,0	12,0	54,7	37,9
11001	Karolinska sjh	2652	992,1	7,9	10,3	18,1	62,2	61,5	20,4	20,7	12,4	88,6	69,8
11002	Huddinge sjh	2070	988,4	11,6	6,4	17,9	61,8	59,9	15,5	34,8	12,1	50,7	45,4
11010	Danderyds sjh	3002	994,3	5,7	4,4	10,0	44,6	57,3	17,7	39,0	10,7	75,3	48,3
11011	Södertälje sjh	1789	992,7	7,3	10,7	17,9	43,0	54,8	11,2	9,5	8,4	73,8	54,2
11013	Löwenströmska sjh	1533	994,8	5,2	2,6	7,8	28,0	46,3	9,1	33,9	10,4	88,7	48,9
11014	Nacka sjh	2428	993,8	6,2	3,3	9,5	33,4	43,2	14,0	7,0	10,3	29,7	57,2
12001	Akademiska sjh	3276	993,0	7,0	5,8	12,8	49,8	55,6	24,7	31,1	18,0	78,8	57,7
12010	Enköpings las	390	997,4	2,6	2,6	5,1	5,1	25,6	25,6	48,7	2,6	5,1	25,6
13010	Eskilstuna las	1531	994,1	5,9	9,2	15,0	49,6	58,8	15,0	16,3	17,0	26,8	21,6
13011	Nyköpings las	951	996,8	3,2	9,5	12,6	47,3	55,7	15,8	8,4	17,9	53,6	18,9
13012	Kullbergsska sjh	820	995,1	4,9	9,8	14,6	42,7	67,1	13,4	19,5	12,2	30,5	36,6
21001	Regionsjh Linköping	2197	994,5	5,5	5,5	10,9	44,2	51,9	15,5	33,7	7,7	52,3	81,0
21011	Finspångs las	378	994,7	5,3		5,3	29,1	15,9	21,2	5,3	13,2	7,9	63,5
21013	Norrköpings las	1788	988,8	11,2	7,9	19,0	52,6	65,4	19,6	10,6	15,1	38,6	24,6
21014	Motala las	940	995,7	4,3	5,3	9,6	40,4	52,1	20,2	30,9	17,0	51,1	22,3
22010	Jönköpings las	2047	987,8	12,2	5,9	18,1	59,1	61,1	21,5	36,2	14,2	37,1	12,7
22011	Eksjö las	1222	997,5	2,5	6,6	9,0	44,2	59,7	16,4	19,6	14,7	47,5	43,4
22012	Värnamo las	859	1000,0		1,2	1,2	23,3	24,4	9,3	19,8	2,3	8,1	11,6
22013	Nässjö las	254	1000,0				19,7	35,4	19,7	43,3	3,9	11,8	15,7
23010	Växjö las	1696	990,0	10,0	10,1	20,0	62,5	63,1	11,8	8,8	11,2	58,4	33,0
23011	Ljungby las	492	995,9	4,1	4,1	8,1	18,3	28,5	6,1	14,2	18,3	50,8	48,8
23051	Tingsryds sjukstuga	105	990,5	9,5	9,6	19,0	28,6	19,0	9,5	9,5	19,0		
24010	Västerviks sjh	1045	992,3	7,7	1,9	9,6	49,8	72,7	16,3	43,1	11,5	68,9	89,0
25010	Kalmar las	1576	993,0	7,0	7,7	14,6	48,9	59,6	14,6	12,1	12,7	61,5	70,4
25011	Oskarshamns las	389	994,9	5,1	5,2	10,3	28,3	46,3	5,1	20,6	7,7	38,6	18,0
25031	Borgholms las	20	1000,0										
26010	Visby las	733	983,6	16,4	5,5	21,8	45,0	69,6	15,0	19,1	2,7	61,4	42,3
27010	Karlskrona las	1427	990,2	9,8	8,5	18,2	45,6	58,2	11,9	9,8	17,5	39,9	40,6
27011	Karlshamns las	638	998,4	1,6	4,7	6,3	21,9	26,6	17,2	26,6	6,3	3,1	12,5
28010	Kristianstads las	1711	991,8	8,2	4,7	12,9	59,6	78,9	16,9	16,9	16,9	56,7	45,6
28011	Ängelholms las	1099	990,9	9,1	7,3	16,4	45,5	69,2	18,2	19,1	17,3	58,2	29,1
28012	Hässleholms las	478	993,7	6,3	4,2	10,5	18,8	25,1	4,2	18,8	8,4	4,2	52,3
28013	Simrishamns las	242	995,6	4,1	4,1	8,3	45,5	28,9	4,1		4,1	8,3	12,4
30001	Malmö allmänna sjh	3044	992,8	7,2	4,3	11,5	52,9	67,7	20,4	39,1	8,2	64,1	69,0
41001	Lunds las	3536	992,1	7,9	4,8	12,7	48,1	53,5	27,1	31,7	14,1	53,7	41,0
41011	Trelleborgs las	762	996,1	3,9	1,3	5,2	26,2	35,4	6,6	6,6	24,9	39,4	31,5
41012	Helsingborgs las	2074	991,3	8,7	7,3	15,9	50,6	54,0	19,8	22,7	6,3	38,6	30,4
41013	Ystads las	352	985,8	14,2		14,2	51,1	68,2	19,9	19,9	8,5	79,5	5,7
42010	Halmstads las	1390	988,5	11,5	9,5	20,9	65,5	77,7	12,9	14,4	10,1	62,6	26,6
42011	Varbergs las	1513	991,4	8,6	5,3	13,9	29,1	39,0	9,9	31,1	11,2	54,9	15,9
50001	Sahlgrenska sjh	2765	993,9	6,1	5,8	11,9	42,0	49,9	23,5	86,8	20,3	49,9	88,2
50010	Östra sjh	3213	995,0	5,0	7,8	12,8	48,9	55,7	11,2	38,3	17,4	73,8	52,3
51010	Uddevalla las	1340	989,6	10,4	6,0	16,4	44,0	60,4	9,0	13,4	11,2	53,7	28,4
51011	Möndals las	2538	994,1	5,9	7,1	13,0	38,6	52,0	16,2	24,8	10,2	70,1	6,7

* Per 1000 levande födda

Tabell 3 A (forts.)

1973 (forts)		Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vaku- um extr.
SJKUHUS													
51012	Kungälv sjh	582	580	2	1	3	11	10	11	26	1	5	8
51031	Lysekils las	175	173	2		2	3	5	3		3	2	3
52011	Borås las	2647	2626	21	16	37	116	145	46	48	31	281	156
52012	Alingsås las	580	580				7	8	5	6	6	5	10
52013	Skene las	94	94		1	1	3			2		7	7
52014	Bäckefors las	124	124					2	1				6
52015	Vänersborg-Trollhättan	1645	1626	19	11	30	77	73	22	41	26	90	66
53010	Falköpings las	707	700	7	9	16	42	49	12	13	15	37	33
53011	Lidköpings las	1265	1260	5	11	16	49	79	23	27	19	78	103
53013	Skövde las	1336	1318	18	6	24	44	49	16	36	15	38	41
54010	Karlstads sjh	2120	2098	22	17	39	103	143	36	55	27	158	92
54011	Kristinehamns sjh	397	395	2		2	6	9	10	3	2	8	17
54012	Arvika sjh	336	334	2	2	4	9	14	4	10	5	21	8
54013	Säffle sjh	433	431	2		2	11	16	7	3	3	14	9
54014	Torsby sjh	211	208	3	2	5	8	8	4	2	3	11	12
55010	Regionsjh Örebro	2640	2609	31	21	52	135	159	34	45	34	185	135
55011	Karlskoga las	501	499	2	1	3	8	7	11	8	5	6	4
55012	Lindesbergs las	399	398	1	1	2	10	7	5	1	6	13	11
56010	Västerås las	2351	2332	19	15	34	101	133	40	82	44	136	103
56012	Köpings las	1112	1104	8	8	16	43	55	18	66	10	90	33
57010	Falu las	2160	2138	22	22	44	101	113	29	39	35	152	133
57011	Mora las	528	527	1	1	2	9	29	4	5	4	38	26
57012	Ludvika las	286	286		1	1	7	12	2	1	7		
57013	Avesta las	330	328	2		2	12	16	2	2	3	7	11
61010	Gävle sjh	1227	1215	12	10	22	67	80	22	48	9	85	44
61011	Bollnäs sjh	586	582	4	2	6	23	21	2	4	9	47	10
61012	Hudiksvalls sjh	793	783	10	6	16	53	60	9	16	2	20	29
61013	Sandvikens sjh	513	509	4		4	19	18	3	7	4	1	16
61014	Söderhamns sjh	281	280	1	1	2	7	7	13	3	3	2	1
62010	Sundsvalls sjh	1606	1589	17	16	33	84	115	17	65	16	58	18
62011	Örnsköldsviks sjh	781	777	4	3	7	30	34	12	15	16	31	21
62012	Härnösands sjh	384	382	2	2	4	9	9	5	11	4	11	14
62013	Sollefteå sjh	450	448	2	6	8	30	32	9	16	12	37	21
63010	Östersund-Frösö sjh	1445	1437	8	15	23	51	72	23	26	15	53	34
64001	Umeå las	1734	1722	12	10	22	77	104	47	30	13	74	65
64010	Skellefteå las	997	987	10	4	14	39	49	17	8	10	11	8
64011	Lycksele las	366	365	1	3	4	10	15	6	20	5	29	31
64063	Vilhelmina sjukstuga	63	63				2	2	2	1			1
64313	Tärna sjukhem	7	7				1						
65010	Bodens las	763	745	18	13	31	77	81	20	14	13	76	16
65011	Luleå las	886	884	2	4	6	24	37	2	9	9	49	23
65012	Gällivare las	513	506	7	9	16	35	41	8	12	14	36	10
65013	Piteå las	591	588	3	3	6	13	25	21	20	9	25	18
65014	Kalix las	214	214				5	10	4		1	2	1
65015	Kiruna las	460	456	4	3	7	15	18	11	19	6	10	29
65056	Övertorneå sjukst	38	38				1	2	1	1			1
65303	Haparanda vårdc	57	57		1	1	2	3			2		1
	Okänd	6	6										
	Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689

Tabell 3 B (forts.)

1973 (forts)	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
SJUKHUS												
51012 Kungälv las	582	996,6	3,4	1,7	5,2	18,9	17,2	18,9	44,7	1,7	8,6	13,7
51031 Lysekils las	175	988,6	11,4		11,4	17,1	28,6	17,1		17,1	11,4	17,1
52011 Borås las	2647	992,1	7,9	6,1	14,0	43,8	54,8	17,4	18,1	11,7	106,2	58,9
52012 Alingsås las	580	1000,0				12,1	13,8	8,6	10,3	10,3	8,6	17,2
52013 Skene las	94	1000,0		10,6	10,6	31,9			21,3		74,5	74,5
52014 Bäckefors las	124	1000,0					16,1	8,1				48,4
52015 Vänersborg-Trollhättan	1645	988,4	11,6	6,8	18,2	46,8	44,4	13,4	24,9	15,8	54,7	40,1
53010 Falköpings las	707	990,1	9,9	12,9	22,6	59,4	69,3	17,0	18,4	21,2	52,3	46,7
53011 Lidköpings las	1265	996,0	4,0	8,7	12,6	38,7	62,5	18,2	21,3	15,0	61,7	81,4
53013 Skövde las	1336	986,5	13,5	4,6	18,0	32,9	36,7	12,0	26,9	11,2	28,4	30,7
54010 Karlstads sjh	2120	989,6	10,4	8,1	18,4	48,6	67,5	17,0	25,9	12,7	74,5	43,4
54011 Kristinehamns sjh	397	995,0	5,0		5,0	15,1	22,7	25,2	7,6	5,0	20,2	42,8
54012 Arvika sjh	336	994,0	6,0	6,0	11,9	26,8	41,7	11,9	29,8	14,9	62,5	23,8
54013 Säffle sjh	433	995,4	4,6		4,6	25,4	37,0	16,2	6,9	6,9	32,3	20,8
54014 Torsby sjh	211	985,8	14,2	9,6	23,7	37,9	37,9	19,0	9,5	14,2	52,1	56,9
55010 Regionsjh Örebro	2640	988,3	11,7	8,0	19,7	51,1	60,2	12,9	17,0	12,9	70,1	51,1
55011 Karlskoga las	501	996,0	4,0	2,0	6,0	16,0	14,0	22,0	16,0	10,0	12,0	8,0
55012 Lindesbergs las	399	997,5	2,5	2,5	5,0	25,1	17,5	12,5	2,5	15,0	32,6	27,6
56010 Västerås las	2351	991,9	8,1	6,4	14,5	43,0	56,6	17,0	34,9	18,7	57,8	43,8
56012 Köpings las	1112	992,8	7,2	7,2	14,4	38,7	49,5	16,2	59,4	9,0	80,9	29,7
57010 Falu las	2160	989,8	10,2	10,3	20,4	46,8	52,3	13,4	18,1	16,2	70,4	61,6
57011 Mora las	528	998,1	1,9	1,9	3,8	17,0	54,9	7,6	9,5	7,6	72,0	49,2
57012 Ludvika las	286	1000,0		3,5	3,5	24,5	42,0	7,0	3,5	24,5		
57013 Avesta las	330	993,9	6,1		6,1	36,4	48,5	6,1	6,1	9,1	21,2	33,3
61010 Gävle sjh	1227	990,2	9,8	8,2	17,9	54,6	65,2	17,9	39,1	7,3	69,3	35,9
61011 Bollnäs sjh	586	993,2	6,8	3,4	10,2	39,2	35,8	3,4	6,8	15,4	80,2	17,1
61012 Hudiksvalls sjh	793	987,4	12,6	7,7	20,2	66,8	75,7	11,3	20,2	2,5	25,2	36,6
61013 Sandvikens sjh	513	992,2	7,8		7,8	37,0	35,1	5,8	13,6	7,8	1,9	31,2
61014 Söderhamns sjh	281	996,4	3,6	3,6	7,1	24,9	24,9	46,3	10,7	10,7	7,1	3,6
62010 Sundsvalls sjh	1606	989,4	10,6	10,1	20,5	52,3	71,6	10,6	40,5	10,0	36,1	11,2
62011 Örnsköldsviks sjh	781	994,9	5,1	3,9	9,0	38,4	43,5	15,4	19,2	20,5	39,7	26,9
62012 Härnösands sjh	384	994,8	5,2	5,2	10,4	23,4	23,4	13,0	28,6	10,4	28,6	36,5
62013 Sollefteå sjh	450	995,6	4,4	13,4	17,8	66,7	71,1	20,0	35,6	26,7	82,2	46,7
63010 Östersund-Frösö sjh	1445	994,5	5,5	10,4	15,9	35,3	49,8	15,9	18,0	10,4	36,7	23,5
64001 Umeå las	1734	993,1	6,9	5,8	12,7	44,4	60,0	27,1	17,3	7,5	42,7	37,5
64010 Skellefteå las	997	990,0	10,0	4,1	14,0	39,1	49,1	17,1	8,0	10,0	11,0	8,0
64011 Lycksele las	366	997,3	2,7	8,2	10,9	27,3	41,0	16,4	54,6	13,7	79,2	84,7
64063 Vilhelmina sjukstuga	63	1000,0				31,7	31,7	31,7	15,9			15,9
64313 Tärna sjukhem	7	1000,0				142,9						
65010 Bodens las	763	976,4	23,6	17,4	40,6	100,9	106,2	26,2	18,3	17,0	99,6	21,0
65011 Luleå las	886	997,7	2,3	4,5	6,8	27,1	41,8	2,3	10,2	10,2	55,3	26,0
65012 Gällivare las	513	986,4	13,6	17,8	31,2	68,2	79,9	15,6	23,4	27,3	70,2	19,5
65013 Piteå las	591	994,9	5,1	5,1	10,2	22,0	42,3	35,5	33,8	15,2	42,3	30,5
65014 Kalix las	214	1000,0				23,4	46,7	18,7		4,7	9,3	4,7
65015 Kiruna las	460	991,3	8,7	6,6	15,2	32,6	39,1	23,9	41,3	13,0	21,7	63,0
65056 Övertorneå sjukstuga	38	1000,0				26,3	52,6	26,3	26,3			26,3
65303 Haparanda vårdc	57	1000,0		17,5	17,5	35,1	52,6			35,1		17,5
Okänd	6	992,2										
Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9

* Per 1000 levande födda

Tabell 3 A Antal födda barn efter sjukhus
 Number of births by hospital

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.	
<u>1974</u>													
SJUKHUS													
10010	Sabbatsbergs sjh	1545	1538	7	10	17	74	90	23	64	40	125	79
10012	S:t Eriks sjh	1143	1139	4	1	5	38	51	16	37	18	56	33
10013	Södersjukhuset	2756	2738	18	14	32	136	169	42	19	55	223	243
10021	Allmänna BB	1646	1630	16	8	24	79	90	22	53	22	109	63
11001	Karolinska sjh	2525	2505	20	16	36	153	179	41	42	41	232	169
11002	Huddinge sjh	2256	2238	18	15	33	115	130	29	81	47	108	130
11010	Danderyds sjh	3108	3095	13	13	26	149	174	42	139	36	267	201
11011	Södertälje sjh	1755	1743	12	10	22	70	82	28	35	22	133	63
11013	Löwenströmska sjh	1551	1540	11	7	18	44	64	20	45	17	173	88
11014	Nacka sjh	2396	2381	15	11	26	81	102	35	21	38	96	168
12001	Akademiska sjh	3383	3362	21	24	45	155	221	67	150	48	343	174
12010	Enköpings las	383	379	4	1	5	6	5	7	11	4	6	18
13010	Eskilstuna las	1527	1515	12	15	27	62	97	18	38	21	66	34
13011	Nyköpings las	1065	1062	3	9	12	40	55	14	9	15	56	12
13012	Kullbergsska sjh	798	792	6	6	12	45	46	9	16	12	59	24
21001	Regionsjh Linköping	2156	2137	19	18	37	122	136	47	77	17	116	134
21011	Finspångs las	358	358				6	7	1	3	4	1	9
21013	Norrköpings las	1812	1797	15	6	21	113	98	23	36	27	125	60
21014	Motala las	1030	1025	5	8	13	37	49	28	53	11	53	18
22010	Jönköpings las	1997	1981	16	18	34	134	143	53	70	29	120	27
22011	Eksjö las	1399	1386	13	8	21	36	60	23	50	19	77	55
22012	Värnamo las	863	862	1	5	6	20	35	8	39	10	57	24
23010	Växjö las	1835	1815	20	18	38	105	118	33	40	21	109	62
23011	Ljungby lasarett	485	483	2	2	4	12	14	9	11	5	32	7
23051	Tingsryds sjukstuga	64	64				1	3			1		
24010	Västerviks sjh	993	984	9	10	19	60	75	17	42	13	81	82
25010	Kalmar las	1585	1575	10	12	22	66	77	15	22	29	95	117
25011	Oskarshamns las	421	419	2	2	4	18	16	8	9	3	35	17
26010	Visby las	742	740	2	6	8	32	40	18	14	3	60	42
27010	Karlskrona las	1419	1405	14	8	22	92	100	22	13	32	100	89
27011	Karlshamns las	613	613		2	2	14	14	9	4	5		20
28010	Kristianstads las	1760	1748	12	10	22	102	118	42	51	26	80	76
28011	Ängelholms las	1208	1203	5	11	16	63	76	21	27	18	105	35
28012	Hässleholms las	434	430	4		4	11	16	6	8		2	15
28013	Simrishamns las	267	263	4		4	3	8			1	6	
30001	Malmö allm sjh	2932	2921	11	21	32	177	198	47	127	31	198	211
41001	Lunds las	3566	3539	27	18	45	208	218	91	139	41	249	159
41011	Trelleborgs las	748	744	4	5	9	24	25	9	9	6	40	33
41012	Helsingborgs las	2238	2219	19	11	30	93	125	41	30	28	71	111
41013	Ystads las	370	368	2		2	12	13	6	10	4	25	8
42010	Halmstads las	1481	1468	13	5	18	96	99	27	38	25	134	68
42011	Varbergs las	1481	1467	14	8	22	61	66	23	19	27	108	34
50001	Sahlgrenska sjh	2655	2634	21	17	38	151	170	44	263	80	180	228
50010	Östra sjh	3045	3025	20	27	47	179	201	48	95	46	287	153
51010	Uddevalla las	1452	1440	12	8	20	54	67	17	32	11	108	43
51011	Mölnåls las	2452	2436	16	25	41	118	132	44	50	31	213	43

Tabell 3 B Antal födda barn efter sjukhus, per 1000 av totala antalet födda
Number of births by hospital, per 1000 of total number births

1974	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.	
SJUKHUS													
10010	Sabbatsbergs sjh	1545	995,5	4,5	6,5	11,0	47,9	58,3	14,9	41,4	25,9	80,9	51,1
10012	S:t Eriks sjh	1143	996,5	3,5	0,9	4,4	33,2	44,6	14,0	32,4	15,7	49,0	28,9
10013	Södersjukhuset	2756	993,5	6,5	5,1	11,6	49,3	61,3	15,2	6,9	20,0	80,9	88,2
10021	Allmänna BB	1646	990,3	9,7	4,9	14,6	48,0	54,7	13,4	32,2	13,4	66,2	38,3
11001	Karolinska sjh	2525	992,1	7,9	6,4	14,3	60,6	70,9	16,2	16,6	16,2	91,9	66,9
11002	Huddinge sjh	2256	992,0	8,0	6,7	14,6	51,0	57,6	12,9	35,9	20,8	47,9	57,6
11010	Danderyds sjh	3108	995,8	4,2	4,2	8,4	47,9	56,0	13,5	44,7	11,6	85,9	64,7
11011	Södertälje sjh	1755	993,2	6,8	5,7	12,5	39,9	46,7	16,0	19,9	12,5	75,8	35,9
11013	Löwenströmska sjh	1551	992,9	7,1	4,5	11,6	28,4	41,3	12,9	29,0	11,0	111,5	56,7
11014	Nacka sjh	2396	993,7	6,3	4,6	10,9	33,8	42,6	14,6	8,8	15,9	40,1	70,1
12001	Akademiska sjh	3383	993,8	6,2	7,1	13,3	45,8	65,3	19,8	44,3	14,2	101,4	51,4
12010	Enköpings las	383	989,6	10,4	2,6	13,1	15,7	13,1	18,3	28,7	10,4	15,7	47,0
13010	Eskilstuna las	1527	992,1	7,9	9,9	17,7	40,6	63,5	11,8	24,9	13,8	43,2	22,3
13011	Nyköpings las	1065	997,2	2,8	8,5	11,3	37,6	51,6	13,1	8,5	14,1	52,6	11,3
13012	Kullbergsska sjh	798	992,5	7,5	7,6	15,0	56,4	57,6	11,3	20,1	15,0	73,9	30,1
21001	Regionsjh Linköping	2156	991,2	8,8	8,4	17,2	56,6	63,1	21,8	35,7	7,9	53,8	62,2
21011	Finspångs las	358	1000,0				16,8	19,6	2,8	8,4	11,2	2,8	25,1
21013	Norrköpings las	1812	991,7	8,3	3,3	11,6	62,4	54,1	12,7	19,9	14,9	69,0	33,1
21014	Motala las	1030	995,1	4,9	7,8	12,6	35,9	47,6	27,2	51,5	10,7	51,5	17,5
22010	Jönköpings las	1997	992,0	8,0	9,1	17,0	67,1	71,6	26,5	35,1	14,5	60,1	13,5
22011	Eksjö las	1399	990,7	9,3	5,8	15,0	25,7	42,9	16,4	35,7	13,6	55,0	39,3
22012	Värnamo las	863	998,8	1,2	5,8	7,0	23,2	40,6	9,3	45,2	11,6	66,0	27,8
23010	Växjö las	1835	989,1	10,9	9,9	20,7	57,2	64,3	18,0	21,8	11,4	59,4	33,8
23011	Ljungby las	485	995,9	4,1	4,1	8,2	24,7	28,9	18,6	22,7	10,3	66,0	14,4
23051	Tingsryds sjukstuga	64	1000,0				15,6	46,9			15,6		
24010	Västerviks sjh	993	990,9	9,1	10,2	19,1	60,4	75,5	17,1	42,3	13,1	81,6	82,6
25010	Kalmar las	1585	993,7	6,3	7,6	13,9	41,6	48,6	9,5	13,9	18,3	59,9	73,8
25011	Oskarshamns las	421	995,2	4,8	4,8	9,5	42,8	38,0	19,0	21,4	7,1	83,1	40,4
26010	Visby las	742	997,3	2,7	8,1	10,8	43,1	53,9	24,3	18,9	4,0	80,9	56,6
27010	Karlskrona las	1419	990,1	9,9	5,7	15,5	64,8	70,5	15,5	9,2	22,6	70,5	62,7
27011	Karlshamns las	613	1000,0		3,3	3,3	22,8	22,8	14,7	6,5	8,2		32,6
28010	Kristianstads las	1760	993,2	6,8	5,7	12,5	58,0	67,0	23,9	29,0	14,8	45,5	43,2
28011	Ängelholms las	1208	995,9	4,1	9,1	13,2	52,2	62,9	17,4	22,4	14,9	86,9	29,0
28012	Hässleholms las	434	990,8	9,2		9,2	25,3	36,9	13,8	18,4		4,6	34,6
28013	Simrishamns las	267	985,0	15,0		15,0	11,2	30,0			3,7	22,5	
30001	Malmö allm sjh	2932	996,2	3,8	7,2	10,9	60,4	67,5	16,0	43,3	10,6	67,5	72,0
41001	Lunds las	3566	992,4	7,6	5,1	12,6	58,3	61,1	25,5	39,9	11,5	69,8	44,6
41011	Trelleborgs las	748	994,7	5,3	6,7	12,0	32,1	33,4	12,0	12,0	8,0	53,5	44,1
41012	Helsingborgs las	2238	991,5	8,5	5,0	13,4	41,6	55,9	18,3	13,4	12,5	31,7	49,6
41013	Ystads las	370	994,6	5,4		5,4	32,4	35,1	16,2	27,0	10,8	67,6	21,6
42010	Halmstads las	1481	991,2	8,8	3,4	12,2	64,8	66,8	18,2	25,7	16,9	90,5	45,9
42011	Varbergs las	1481	990,5	9,5	5,5	14,9	41,2	44,6	15,5	12,8	18,2	72,9	23,0
50001	Sahlgrenska sjh	2655	992,1	7,9	6,5	14,3	56,9	64,0	16,6	99,1	30,1	67,8	85,9
50010	Östra sjh	3045	993,4	6,6	8,9	15,4	58,8	66,0	15,8	31,2	15,1	94,3	50,2
51010	Uddevallå las	1452	991,7	8,3	5,6	13,8	37,2	46,1	11,7	22,0	7,6	74,4	29,6
51011	Mölnåls las	2452	993,5	6,5	10,3	16,7	48,1	53,8	17,9	20,4	12,6	86,9	17,5

* Per 1000 levande födda

Tabell 3 A (forts.)

		Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1974 (forts.)													
SJUKHUS													
51012	Kungälv las	409	409				8	6	4	22	1	2	9
51031	Lysekils las	144	144				4	7	2		1	3	4
52011	Borås las	2771	2741	30	17	47	142	169	38	44	33	390	170
52012	Alingsås las	550	545	5		5	10	13	8	8	4	5	15
52014	Bäckefors las	126	124	2		2	4	2	1				3
52016	Vänersborg-Trollhättan	1831	1811	20	13	33	85	94	32	78	27	121	108
53011	Lidköpings las	1055	1051	4	3	7	39	46	12	30	12	88	96
53013	Skövde las	2240	2223	17	16	33	115	127	35	70	50	136	119
54010	Karlstads sjh	2155	2133	22	19	41	109	142	46	57	21	154	74
54011	Kristinehamns sjh	383	381	2		2	10	17	6	5	3	9	20
54012	Arvika sjh	382	380	2	4	6	14	14	7	12	8	21	13
54013	Säffle sjh	402	400	2	2	4	3	8	4	3	2	11	12
54014	Torsby sjh	208	207	1	1	2	13	17	3		4	6	5
55010	Regionsjh Örebro	2482	2463	19	16	35	124	155	40	56	26	227	157
55011	Karlskoga las	670	670		4	4	10	15	12	30	7	25	29
55012	Lindesbergs las	399	398	1		1	12	10	9	4	5	13	14
56010	Västerås las	2473	2462	11	19	30	138	154	40	65	47	177	102
56012	Köpings las	1091	1084	7	4	11	36	52	14	85	11	87	41
57010	Falu las	2256	2242	14	22	36	102	121	41	69	36	171	154
57011	Mora las	515	512	3	2	5	16	24	6	5	2	45	18
57012	Ludvika las	268	267	1	1	2	5	5	2	4	1		1
57013	Avesta las	314	314		1	1	2	6	6	1	3		8
61010	Gävle sjh	1332	1320	12	12	24	64	85	25	63	27	111	38
61011	Bollnäs sjh	607	606	1	1	2	20	28	3	3	7	55	23
61012	Hudiksvalls sjh	864	858	6	8	14	40	56	9	38		24	22
61013	Sandvikens sjh	460	460		1	1	6	16	5	12	4		17
61014	Söderhamns sjh	193	193		1	1	1	3	4	4	1	14	7
62010	Sundsvalls sjh	1604	1589	15	15	30	80	107	26	37	10	86	39
62011	Örnsköldsviks sjh	766	762	4	3	7	29	31	8	29	7	28	31
62012	Härnösands sjh	378	377	1	1	2	4	9	4	11	6	10	15
62013	Sollefteå sjh	491	491		7	7	27	40	8	21	8	42	23
63010	Östersund-Frösö sjh	1517	1508	9	14	23	62	84	24	47	26	82	46
64001	Umeå las	1835	1819	16	20	36	98	115	41	74	25	93	92
64010	Skellefteå las	1066	1061	5	10	15	44	65	10	1	11	33	11
64011	Lycksele las	373	371	2		2	15	13	14	12	5	23	16
64063	Vilhelmina sjukst	56	56					1		1			1
64313	Tärna sjukhem	9	9										
65010	Bodens las	781	770	11	11	22	76	85	22	11	22	87	18
65011	Luleå las	981	973	8	2	10	33	41	10	16	4	50	16
65012	Gällivare las	520	515	5	6	11	34	30	8	18	14	44	24
65013	Piteå las	628	627	1	2	3	13	22	19	21	3	27	24
65014	Kalix las	253	252	1		1	8	5	3	1	1	2	1
65015	Kiruna las	439	439				6	4	11	10	1	3	20
65303	Haparanda vårdc	63	63					1					
Okänd		3	3										
Summa		110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135

Tabell 3 B (forts.)

	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1974 (forts.)												
SJUKHUS												
51012 Kungälv's las	409	1000,0				19,6	14,7	9,8	53,8	2,4	4,9	22,0
51013 Lysekils las	144	1000,0				27,8	48,6	13,9		6,9	20,8	27,8
52011 Borås las	2771	989,2	10,8	6,2	17,0	51,2	61,0	13,7	15,9	11,9	140,7	61,3
52012 Alingsås las	550	990,9	9,1		9,1	18,2	23,6	14,5	14,5	7,3	9,1	27,3
52014 Bäckefors las	126	984,1	15,9		15,9	31,7	15,9	7,9				23,8
52016 Vänersborg-Trollhättan	1831	989,1	10,9	7,2	18,0	46,4	51,3	17,5	42,6	14,7	66,1	59,0
53011 Lidköpings las	1055	996,2	3,8	2,9	6,6	37,0	43,6	11,4	28,4	11,4	83,4	91,0
53013 Skövde las	2240	992,4	7,6	7,2	14,7	51,3	56,7	15,6	31,3	22,3	60,7	53,1
54010 Kriststads sjh	2155	989,8	10,2	8,9	19,0	50,6	65,9	21,3	26,5	9,7	71,5	34,3
54011 Kristinehamns sjh	383	994,8	5,2		5,2	26,1	44,4	15,7	13,1	7,8	23,5	52,2
54012 Arvika sjh	382	994,8	5,2	10,5	15,7	36,6	36,6	18,3	31,4	20,9	55,0	34,0
54013 Säffle sjh	402	995,0	5,0	5,0	10,0	7,5	19,9	10,0	7,5	5,0	27,4	29,9
54014 Torsby sjh	208	995,2	4,8	4,8	9,6	62,5	81,7	14,4		19,2	28,8	24,0
55010 Regionsjh Örebro	2482	992,3	7,7	6,5	14,1	50,0	62,4	16,1	22,6	10,5	91,5	63,3
55011 Karlskoga las	670	1000,0		6,0	6,0	14,9	22,4	17,9	44,8	10,4	37,3	43,3
55012 Lindesbergs las	399	997,5	2,5		2,5	30,1	25,1	22,6	10,0	12,5	32,6	35,1
56010 Västerås las	2473	995,6	4,4	7,7	12,1	55,8	62,3	16,2	26,3	19,0	71,6	41,2
56012 Köpings las	1091	993,6	6,4	3,7	10,1	33,0	47,7	12,8	77,9	10,1	79,7	37,6
57010 Falu las	2256	993,8	6,2	9,8	16,0	45,2	53,6	18,2	30,6	16,0	75,8	68,3
57011 Mora las	515	994,2	5,8	3,9	9,7	31,1	46,6	11,7	9,7	3,9	87,4	35,0
57012 Ludvika las	268	996,3	3,7	3,7	7,5	18,7	18,7	7,5	14,9	3,7		3,7
57013 Avesta las	314	1000,0		3,2	3,2	6,4	19,1	19,1	3,2	9,6		25,5
61010 Gävle sjh	1332	991,0	9,0	9,1	18,0	48,0	63,8	18,8	47,3	20,3	83,3	28,5
61011 Bollnäs sjh	607	998,4	1,6	1,7	3,3	32,9	46,1	4,9	4,9	11,5	90,6	37,9
61012 Hudiksvalls sjh	864	993,1	6,9	9,3	16,2	46,3	64,8	10,4	44,0		27,8	25,5
61013 Sandvikens sjh	460	1000,0		2,2	2,2	13,0	34,8	10,9	26,1	8,7		37,0
61014 Söderhamns sjh	193	1000,0		5,2	5,2	5,2	15,5	20,7	20,7	5,2	72,5	36,3
62010 Sundsvalls sjh	1604	990,6	9,4	9,4	18,7	49,9	66,7	16,2	23,1	6,2	53,6	24,3
62011 Örnsköldsviks sjh	766	994,8	5,2	3,9	9,1	37,9	40,5	10,4	37,9	9,1	36,6	40,5
62012 Härnösands sjh	378	997,4	2,6	2,7	5,3	10,6	23,8	10,6	29,1	15,9	26,5	39,7
62013 Sollefteå sjh	491	1000,0		14,3	14,3	55,0	81,5	16,3	42,8	16,3	85,5	46,8
63010 Östersund-Frösö sjh	1517	994,1	5,9	9,3	15,2	40,9	55,4	15,8	31,0	17,1	54,1	30,3
64001 Umeå las	1835	991,3	8,7	11,0	19,6	53,4	62,7	22,3	40,3	13,6	50,7	50,1
64010 Skellefteå las	1066	995,3	4,7	9,4	14,1	41,3	61,0	9,4	0,9	10,3	31,0	10,3
64011 Lycksele las	373	994,6	5,4		5,4	40,2	34,9	37,5	32,2	13,4	61,7	42,9
64063 Vilhelmina sjukstuga	56	1000,0					17,9		17,9			17,9
64313 Tärna sjukhem	9	1000,0										
65010 Bodens las	781	985,9	14,1	14,3	28,2	97,3	108,8	28,2	14,1	28,2	111,4	23,0
65011 Luleå las	981	991,8	8,2	2,1	10,2	33,6	41,8	10,2	16,3	4,1	51,0	16,3
65012 Gällivare las	520	990,4	9,6	11,7	21,2	65,4	57,7	15,4	34,6	26,9	84,6	46,2
65013 Piteå las	628	998,4	1,6	3,2	4,8	20,7	35,0	30,3	33,4	4,8	43,0	38,2
65014 Kalix las	253	996,0	4,0		4,0	31,6	19,8	11,9	4,0	4,0	7,9	4,0
65015 Kiruna las	439	1000,0				13,7	9,1	25,1	22,8	2,3	6,8	45,6
65303 Haparanda vårdc	63	1000,0					15,9					
Okänd	3	1000,0										
Summa	110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7

* Per 1000 levande födda

Tabell 4 A Antal födda barn efter moderns ålder och barnets ordningsnummer
Number of births by age of mother and birth order of child

		Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalet döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
<u>1973</u>													
MODERNS ALDER													
	- 19	8146	8082	64	70	134	503	637	127	232	128	346	358
	20 - 24	35421	35176	245	223	468	1655	1924	571	932	480	1495	1710
	25 - 29	42260	41960	300	262	562	1701	2013	633	1025	511	2157	1792
	30 - 34	17276	17128	148	106	254	780	973	276	418	200	1172	607
	35 - 39	5204	5141	63	36	99	266	369	119	124	81	625	189
	40 - 44	1007	980	27	10	37	79	97	37	21	25	198	27
	45 +	76	76				4	12	4	2		21	5
	Okänd	20	18	2	2	4	4	3				1	1
	Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
BARNETS ORDNINGSNUMMER													
I)	1	51542	51122	420	345	765	2647	2956	836	1689	801	3431	4010
	2	37253	37007	246	219	465	1426	1808	568	709	361	1649	490
	3	14568	14449	119	85	204	594	811	240	256	157	619	127
	4	3981	3941	40	39	79	208	293	68	56	73	192	31
	5	1204	1190	14	13	27	60	86	26	23	19	78	16
	6	456	450	6	2	8	29	32	18	12	7	20	5
	7	182	182		3	3	13	14	7	1	4	10	
	8	83	81	2		2	5	9		3		4	2
	9+	118	116	2	1	3	6	16	4	5	2	11	8
	Okänd	23	23		2	2	4	3			1	1	
	Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
II)	1	51542	51122	420	345	765	2647	2956	836	1689	801	3431	4010
	2-4	55802	55397	405	343	748	2228	2912	876	1021	591	2460	648
	5+	2043	2019	24	19	43	113	157	55	44	32	123	31
	Okänd	23	23		2	2	4	3			1	1	
	Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
<u>1974</u>													
MODERNS ALDER													
	- 19	8340	8280	60	73	133	520	660	129	275	135	436	417
	20 - 24	34693	34482	211	217	428	1659	1869	534	1049	501	1958	1791
	25 - 29	42249	41997	252	250	502	1709	2047	682	1171	557	2500	1979
	30 - 34	18483	18334	149	121	270	891	1065	322	538	236	1517	703
	35 - 39	5226	5170	56	39	95	269	374	116	159	73	751	215
	40 - 44	987	965	22	5	27	74	94	29	26	23	244	30
	45 +	49	47	2	2	4	5	7	3		1	18	
	Okänd	14	14				1	1		1			
	Summa	110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135
BARNETS ORDNINGSNUMMER													
I)	1	50099	49744	355	335	690	2655	2947	838	1911	818	4140	4399
	2	39574	39353	221	218	439	1540	1975	643	870	447	2189	532
	3	14703	14589	114	86	200	623	776	224	312	162	748	152
	4	3843	3806	37	33	70	204	269	68	80	62	220	37
	5	1106	1092	14	17	31	65	84	29	25	22	70	7
	6	378	374	4	5	9	19	36	6	9	6	30	4
	7	188	182	6	4	10	12	14	1	4	6	15	3
	8	81	80	1	1	2	3	8		3	1	7	
	9+	59	59		2	2	3	7	5	2	2	5	
	Okänd	10	10		6	6	4	1	1	3			1
	Summa	110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135
II)	1	50099	49744	355	335	690	2655	2947	838	1911	818	4140	4399
	2-4	58120	57748	372	337	709	2367	3020	935	1262	671	3157	721
	5+	1812	1787	25	29	54	102	149	41	43	37	127	14
	Okänd	10	10		6	6	4	1	1	3			1
	Summa	110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135

Tabell 4 B Antal födda barn efter moderns ålder och barnets ordningsnummer, per 1000 av totala antalet födda
Number of births by age of mother and birth order of child, per 1000 of total number of births

1973	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Seccio	Vakuu extr.
MODERNERS ALDER												
- 19	8146	992,1	7,9	8,7	16,4	61,7	78,2	15,6	28,5	15,7	42,5	43,9
20 - 24	35421	993,1	6,9	6,3	13,2	46,7	54,3	16,1	26,3	13,6	42,2	48,3
25 - 29	42260	992,9	7,1	6,2	13,3	40,3	47,6	15,0	24,3	12,1	51,0	42,4
30 - 34	17276	991,4	8,6	6,2	14,7	45,1	56,3	16,0	24,2	11,6	67,8	35,1
35 - 39	5204	987,9	12,1	7,0	19,0	51,1	70,9	22,9	23,8	15,6	120,1	36,3
40 - 44	1007	973,2	26,8	10,2	36,7	73,5	96,3	36,7	20,9	24,8	196,6	26,8
45 +	76	1000,0				52,6	157,9	52,6	26,3		276,3	65,8
Okänd	20	900,0	100,0	111,1	200,0	200,0	150,0				50,0	50,0
Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9
BARNETS ORDNINGSNUMMER												
I) 1	51542	991,9	8,1	6,7	14,8	51,4	57,4	16,2	32,8	15,5	66,6	77,8
2	37253	993,4	6,6	5,9	12,5	38,3	48,5	15,2	19,0	9,7	44,3	13,2
3	14568	991,8	8,2	5,9	14,0	40,8	55,7	16,5	17,6	10,8	42,5	8,7
4	3981	990,0	10,0	9,9	19,8	52,2	73,6	17,1	14,1	18,3	48,2	7,8
5	1204	988,4	11,6	10,9	22,4	49,8	71,4	21,6	19,1	15,8	64,8	13,3
6	456	986,8	13,2	4,4	17,5	63,6	70,2	39,5	26,3	15,4	43,9	11,0
7	182	1000,0		16,5	16,5	71,4	76,9	38,5	5,5	22,0	54,9	
8	83	975,9	24,1		24,1	60,2	108,4		36,1		48,2	24,1
9	118	983,1	16,9	8,6	25,4	50,8	135,6	33,9	42,4	16,9	93,2	67,8
Okänd	23	1000,0		87,0	87,0	173,9	130,4			43,5	43,5	
Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9
II) 1	51542	991,9	8,1	6,7	14,8	51,4	57,4	16,2	32,8	15,5	66,6	77,8
2-4	55802	992,7	7,3	6,2	13,4	39,9	52,2	15,7	18,3	10,6	44,1	11,6
5+	2043	988,3	11,7	9,4	21,0	55,3	76,8	26,9	21,5	15,7	60,2	15,2
Okänd	23	1000,0		87,0	87,0	173,9	130,4			43,5	43,5	
Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9
1974												
MODERNERS ALDER												
- 19	8340	992,8	7,2	8,8	15,9	62,4	79,1	15,5	33,0	16,2	52,3	50,0
20 - 24	34693	993,9	6,1	6,3	12,3	47,8	53,9	15,4	30,2	14,4	56,4	51,6
25 - 29	42249	994,0	6,0	6,0	11,9	40,5	48,5	16,1	27,7	13,2	59,2	46,8
30 - 34	18483	991,9	8,1	6,6	14,6	48,2	57,6	17,4	29,1	12,8	82,1	38,0
35 - 39	5226	989,3	10,7	7,5	18,2	51,5	71,6	22,2	30,4	14,0	143,7	41,1
40 - 44	987	977,7	22,3	5,2	27,4	75,0	95,2	29,4	26,3	23,3	247,2	30,4
45 +	49	959,2	40,8	42,6	81,6	102,0	142,9	61,2		20,4	367,3	
Okänd	14	1000,0				71,4	71,4		71,4			
Summa	110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7
BARNETS ORDNINGSNUMMER												
I) 1	50099	992,9	7,1	6,7	13,8	53,0	58,8	16,7	38,1	16,3	82,6	87,8
2	39574	994,4	5,6	5,5	11,1	38,9	49,9	16,2	22,0	11,3	55,3	13,4
3	14703	992,2	7,8	5,9	13,6	42,4	52,8	15,2	21,2	11,0	50,9	10,3
4	3843	990,4	9,6	8,7	18,2	52,1	70,0	17,7	20,8	16,1	57,2	9,6
5	1106	987,3	12,7	15,6	28,0	58,8	75,9	26,2	22,6	19,9	63,3	6,3
6	378	989,4	10,6	13,4	23,8	50,3	95,2	15,9	23,8	15,9	79,4	10,6
7	188	968,1	31,9	22,0	53,2	63,8	74,5	5,3	21,3	31,9	79,8	16,0
8	81	987,7	12,3	12,5	24,7	37,0	98,8		37,0	12,3	86,4	
9+	59	1000,0		33,9	33,9	50,8	118,6	84,7	33,9	33,9	84,7	
Okänd	10	1000,0		600,0	600,0	400,0	100,0	100,0	300,0			100,0
II) 1	50099	992,9	7,1	6,7	13,8	53,0	58,8	16,7	38,1	16,3	82,6	87,8
2 - 4	58120	993,6	6,4	5,8	12,2	40,7	52,0	16,1	21,7	11,5	54,3	12,4
5+	1812	986,2	13,8	16,2	29,8	56,3	82,2	22,6	23,7	20,4	70,1	7,7
Okänd	10	1000,0		600,0	600,0	400,0	100,0	100,0	300,0			100,0
Summa	110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7

* Per 1000 levande födda

Tabell 5 A Antal födda barn efter graviditetstidens längd
Number of births by length of gestation

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalet döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
<u>1973</u>												
GRAVIDITETSTID												
Veckor (dagar)												
- 27 (- 195)	299	280	19	127	146	182	299	7	14	63	18	3
28 - 29 (196 - 209)	294	251	43	103	146	241	294	12	26	61	24	2
30 - 31 (210 - 223)	470	409	61	77	138	369	470	31	22	61	42	7
32 - 33 (224 - 237)	822	737	85	63	148	596	822	37	33	94	98	16
34 - 35 (238 - 251)	2014	1915	99	62	161	921	2014	88	48	94	254	49
36 - 37 (252 - 265)	6323	6203	120	51	171	963	2129	153	134	145	653	180
38 - 39 (266 - 279)	29757	29604	153	78	231	885		506	642	296	2251	949
40 - 41 (280 - 293)	50096	49910	186	82	268	520		661	1272	383	1740	2410
42 - 43 (294 - 307)	14125	14074	51	24	75	115		190	427	155	684	866
44 - 45 (308 - 321)	1893	1880	13	11	24	33		37	51	25	91	91
46 + (322 -)	813	810	3	2	5	23		6	17	12	46	38
Okänd	2504	2488	16	29	45	144		39	68	36	114	78
Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
<u>1974</u>												
GRAVIDITETSTID												
Veckor (dagar)												
- 27 (- 195)	274	256	18	135	153	208	274	7	17	73	10	4
28 - 29 (196 - 209)	231	215	16	78	94	191	231	11	23	63	19	5
30 - 31 (210 - 223)	446	389	57	69	126	354	446	28	28	72	55	13
32 - 33 (224 - 237)	855	764	91	70	161	627	855	50	31	95	130	29
34 - 35 (238 - 251)	2095	1985	110	69	179	964	2095	74	56	138	349	60
36 - 37 (252 - 265)	6580	6451	129	63	192	1035	2216	185	160	187	846	205
38 - 39 (266 - 279)	30711	30560	151	76	227	909		492	752	281	2850	1053
40 - 41 (280 - 293)	50419	50309	110	78	188	540		685	1535	394	2085	2622
42 - 43 (294 - 307)	13605	13557	48	35	83	121		208	485	160	777	945
44 - 45 (308 - 321)	1927	1919	8	2	10	24		33	60	25	127	107
46 + (322 -)	873	869	4	4	8	24		15	23	5	55	39
Okänd	2025	2015	10	28	38	131		27	49	33	121	53
Summa	110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135

Tabell 5 B Antal födda barn efter graviditetstidens längd, per 1000 av totala antalet födda
Number of births by length of gestation, per 1000 of total number of births

	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
<u>1973</u>												
GRAVIDITETSTID												
Veckor (dagar)												
- 27 (- 195)	299	936,5	63,5	453,6	488,3	608,7	1000,0	23,4	46,8	210,7	60,2	10,0
28 - 29 (196 - 209)	294	853,7	146,3	410,4	496,6	819,7	1000,0	40,8	88,4	207,5	81,6	6,8
30 - 31 (210 - 223)	470	870,2	129,8	188,3	293,6	785,1	1000,0	66,0	46,8	129,8	89,4	14,9
32 - 33 (224 - 237)	122	896,6	103,4	85,5	180,0	725,1	1000,0	45,0	40,1	114,4	119,2	19,5
34 - 35 (238 - 251)	2014	950,8	49,2	32,4	79,9	457,3	1000,0	43,7	23,8	46,7	126,1	24,3
36 - 37 (252 - 265)	6323	981,0	19,0	8,2	27,0	152,3	336,7	24,2	21,2	22,9	103,3	28,5
38 - 39 (266 - 279)	29757	994,9	5,1	2,6	7,8	29,7		17,0	21,6	9,9	75,6	31,9
40 - 41 (280 - 293)	50096	996,3	3,7	1,6	5,3	10,4		13,2	25,4	7,6	34,7	48,1
42 - 43 (294 - 307)	14125	996,4	3,6	1,7	5,3	8,1		13,5	30,2	11,0	48,4	61,3
44 - 45 (308 - 321)	1893	993,1	6,9	5,9	12,7	17,4		19,5	26,9	13,2	48,1	48,1
46 + (322 -)	813	996,3	3,7	2,5	6,2	28,3		7,4	20,9	14,8	56,6	46,7
Okänd	2504	993,6	6,4	11,7	18,0	57,5		15,6	27,2	14,4	45,5	31,2
Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9

1974

GRAVIDITETSTID

Veckor (dagar)

- 27 (- 195)	274	934,3	65,7	527,3	558,4	759,1	1000,0	25,5	62,0	266,4	36,5	14,6
28 - 29 (196 - 209)	231	930,7	69,3	362,8	406,9	826,8	1000,0	47,6	99,6	272,7	82,3	21,6
30 - 31 (210 - 223)	446	872,2	127,8	177,4	282,5	793,7	1000,0	62,8	62,8	161,4	123,3	29,1
32 - 33 (224 - 237)	855	893,6	106,4	91,6	188,3	733,3	1000,0	58,5	36,3	111,1	152,0	33,9
34 - 35 (238 - 251)	2095	947,5	52,5	34,8	85,4	460,1	1000,0	35,3	26,7	65,9	166,6	28,6
36 - 37 (252 - 265)	6580	980,4	19,6	9,8	29,2	157,3	336,8	28,1	24,3	28,4	128,6	31,2
38 - 39 (266 - 279)	30711	995,1	4,9	2,5	7,4	29,6		16,0	24,5	9,1	92,8	34,3
40 - 41 (280 - 293)	50419	997,8	2,2	1,6	3,7	10,7		13,6	30,4	7,8	41,4	52,0
42 - 43 (294 - 307)	13605	996,5	3,5	2,6	6,1	8,9		15,3	35,6	11,8	57,1	69,5
44 - 45 (308 - 321)	1927	995,8	4,2	1,0	5,2	12,5		17,1	31,1	13,0	65,9	55,5
46 + (322 -)	873	995,4	4,6	4,6	9,2	27,5		17,2	26,3	5,7	63,0	44,7
Okänd	2025	995,1	4,9	13,9	18,8	64,7		13,3	24,2	16,3	59,8	26,2
Summa	110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7

* Per 1000 levande födda

Tabell 6 A Antal födda barn efter födelsevikt
Number of births by birth weight

		Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vaku- um extr.
<u>1973</u>													
FÖDELSEVIKT, GRAM													
I)	- 999	215	157	58	118	176	215	199	9	8	57	17	2
	1000 - 1499	638	468	170	168	338	638	513	41	39	117	73	5
	1500 - 1999	1040	924	116	104	220	1040	729	82	45	124	154	23
	2000 - 2499	3099	2993	106	85	191	3099	1320	140	62	173	401	94
	2500 - 2999	13015	12875	140	61	201		1602	299	226	231	1060	443
	3000 - 3499	37164	37048	116	68	184		1013	533	749	332	1981	1464
	3500 - 3999	36789	36710	79	42	121		446	440	916	230	1515	1667
	4000 - 4499	14328	14303	25	19	44		110	171	536	106	617	796
	4500 - 4999	2617	2609	8	3	11		26	37	142	30	145	163
	5000 +	374	367	7	2	9		6	7	23	8	35	27
	Okänd	131	107	24	39	63		64	8	8	17	17	5
	Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
II)	- 999	215	157	58	118	176	215	199	9	8	57	17	2
	1000 - 2499	4777	4385	392	357	749	4777	2562	263	146	414	628	122
	2500 +	104287	103912	375	195	570		3203	1487	2592	937	5353	4560
	Okänd	131	107	24	39	63		64	8	8	17	17	5
	Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
<u>1974</u>													
FÖDELSEVIKT, GRAM													
I)	- 999	239	191	48	145	193	239	208	13	14	77	17	5
	1000 - 1499	545	403	142	142	284	545	470	52	39	128	74	8
	1500 - 1999	1062	942	120	109	229	1062	778	84	46	162	210	19
	2000 - 2499	3282	3163	119	88	207	3282	1388	158	80	186	527	92
	2500 - 2999	13616	13478	138	72	210		1676	268	231	259	1361	468
	3000 - 3499	37387	37297	90	75	165		999	554	845	301	2411	1521
	3500 - 3999	36689	36640	49	40	89		431	449	1125	261	1877	1907
	4000 - 4499	14262	14240	22	17	39		123	192	607	109	736	879
	4500 - 4999	2558	2551	7	3	10		22	29	191	22	175	194
	5000 +	361	352	9	2	11		4	7	37	4	30	35
	Okänd	40	32	8	14	22		18	9	4	17	6	7
	Summa	110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135
II)	- 999	239	191	48	145	193	239	208	13	14	77	17	5
	1000 - 2499	4889	4508	381	339	720	4889	2636	294	165	476	811	119
	2500 +	104873	104558	315	209	524		3255	1499	3036	956	6590	5004
	Okänd	40	32	8	14	22		18	9	4	17	6	7
	Summa	110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135

Tabell 6 B Antal födda barn efter födelsevikt, per 1000 av totala antalet födda
Number of births by birth weight, per 1000 of total number of births

		Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1973													
FÖDELSEVIKT, GRAM													
I)	- 999	215	730,2	269,8	751,6	818,6	1000,0	925,6	41,9	37,2	265,1	79,1	9,3
	1000 - 1499	638	733,5	266,6	359,0	529,8	1000,0	804,1	64,3	61,1	183,4	114,4	7,8
	1500 - 1999	1040	888,5	111,5	112,6	211,5	1000,0	701,0	78,8	43,3	119,2	148,1	22,1
	2000 - 2499	3099	965,8	34,2	28,4	61,0	1000,0	425,9	45,2	20,0	55,8	129,4	30,3
	2500 - 2999	13015	989,2	10,8	4,7	15,4		123,1	23,0	17,4	17,7	81,4	34,0
	3000 - 3499	37164	996,9	3,1	1,8	5,0		27,3	14,3	20,2	8,9	53,3	39,4
	3500 - 3999	36789	997,9	2,1	1,1	3,3		12,1	12,0	24,9	6,3	41,2	45,3
	4000 - 4499	14328	998,3	1,7	1,3	3,1		7,7	11,9	37,4	7,4	43,1	55,6
	4500 - 4999	2617	996,9	3,1	1,1	4,2		9,9	14,1	54,3	11,5	55,4	62,3
	5000 +	374	981,3	18,7	5,4	24,1		16,0	18,7	61,5	21,4	93,6	72,2
	Okänd	131	816,8	183,2	364,5	480,9		488,5	61,1	61,1	129,8	129,8	38,2
	Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9
II)	- 999	215	730,2	269,8	751,6	818,6	1000,0	925,6	41,9	37,2	265,1	79,1	9,3
	1000 - 2499	4777	917,9	82,1	81,4	156,8	1000,0	536,3	55,1	30,6	86,7	131,5	25,5
	2500 +	104287	886,4	3,6	1,9	5,5		30,7	14,3	24,9	9,0	51,3	43,7
	Okänd	131	816,8	183,2	364,5	480,9		488,5	61,1	61,1	129,8	129,8	38,2
	Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9
1974													
FÖDELSEVIKT, GRAM													
I)	- 999	239	799,2	200,8	759,2	807,5	1000,0	870,3	54,4	58,6	322,2	71,1	20,9
	1000 - 1499	545	739,4	260,6	352,4	521,1	1000,0	862,4	95,4	71,6	234,9	135,8	14,7
	1500 - 1999	1062	887,0	113,0	115,7	215,6	1000,0	732,6	79,1	43,3	152,5	197,7	17,9
	2000 - 2499	3282	963,7	36,3	27,8	63,1	1000,0	422,9	48,1	24,4	56,7	160,6	28,0
	2500 - 2999	13616	989,9	10,1	5,3	15,4		123,1	19,7	17,0	19,0	100,0	34,4
	3000 - 3499	37387	997,6	2,4	2,0	4,4		26,7	14,8	22,6	8,1	64,5	40,7
	3500 - 3999	36689	998,7	1,3	1,1	2,4		11,7	12,2	30,7	7,1	51,2	52,0
	4000 - 4499	14262	998,5	1,5	1,2	2,7		8,6	13,5	42,6	7,6	51,6	61,6
	4500 - 4999	2558	997,3	2,7	1,2	3,9		8,6	11,3	74,7	8,6	68,4	75,8
	5000 +	361	975,1	24,9	5,7	30,5		11,1	19,4	102,5	11,1	83,1	97,0
	Okänd	40	800,0	200,0	437,5	550,0		450,0	225,0	100,0	425,0	150,0	175,0
	Summa	110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7
II)	- 999	239	799,2	200,8	759,2	807,5	1000,0	870,3	54,4	58,6	322,2	71,1	20,9
	1000 - 2499	4889	922,1	77,9	75,2	147,3	1000,0	539,2	60,1	33,7	97,4	165,9	24,3
	2500 +	104873	997,0	3,0	2,0	5,0		31,0	14,3	28,9	9,1	62,8	47,7
	Okänd	40	800,0	200,0	437,5	550,0		450,0	225,0	100,0	425,0	150,0	175,0
	Summa	110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7

* Per 1000 levande födda

Tabell 7 A Antal födda barn efter längd vid födelsen
Number of births by length at birth

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalet döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
<u>1973</u>												
LÄNGD VID FÖDELSE, CM												
- 34	264	218	46	98	144	145	149	17	6	49	17	7
35 - 39	444	351	93	139	232	390	372	36	25	94	40	5
40 - 44	1717	1555	162	135	297	1576	1101	122	56	156	244	39
45 - 47	7902	7781	121	68	189	2196	1759	221	135	178	790	222
48 - 49	22360	22262	98	56	154	415	1297	399	407	231	1448	704
50 - 51	41275	41145	130	49	179	55	788	520	906	282	1965	1589
52 - 53	26545	26460	85	42	127	20	283	298	767	245	1027	1427
54 +	8525	8441	84	22	106	9	87	118	418	120	399	688
Okänd	378	348	30	100	130	186	192	36	34	70	85	8
Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689

1974

LÄNGD VID FÖDELSE, CM

- 34	182	150	32	81	113	124	116	16	9	44	9	8
35 - 39	370	287	83	125	208	349	312	42	23	97	51	3
40 - 44	1774	1612	162	133	295	1622	1127	129	62	204	308	32
45 - 47	8615	8517	98	82	180	2345	1931	232	147	202	1108	217
48 - 49	23317	23218	99	76	175	433	1340	408	479	269	1807	739
50 - 51	41236	41132	104	61	165	58	771	543	1069	303	2383	1766
52 - 53	25860	25778	82	29	111	20	279	303	930	228	1255	1574
54 +	8427	8349	78	19	97	9	75	113	471	112	444	780
Okänd	260	246	14	101	115	168	166	29	29	67	59	16
Summa	110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135

Tabell 7 B Antal födda barn efter längd vid födelsen, per 1000 av totala antalet födda
Number of births by length at birth, per 1000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuu- extr.
1973												
LÄNGD VID FÖDELSE, CM												
- 34	264	825,8	174,2	449,5	545,5	549,2	564,4	64,4	22,7	185,6	64,4	26,5
35 - 39	444	790,5	209,5	396,0	522,5	878,4	837,8	81,1	56,3	211,7	90,1	11,3
40 - 44	1717	905,6	94,4	86,8	173,0	917,9	641,2	71,1	32,6	90,9	142,1	22,7
45 - 47	7902	984,7	15,3	8,7	23,9	277,9	222,6	28,0	17,1	22,5	100,0	28,1
48 - 49	22360	995,6	4,4	2,5	6,9	18,6	58,0	17,8	18,2	10,3	64,8	31,5
50 - 51	41275	996,9	3,1	1,2	4,3	1,3	19,1	12,6	22,0	6,8	47,6	38,5
52 - 53	26545	996,8	3,2	1,6	4,8	0,8	10,7	11,2	28,9	9,2	38,7	53,8
54 +	8525	990,1	9,9	2,6	12,4	1,1	10,2	13,8	49,0	14,1	46,8	80,7
Okänd	378	920,6	79,4	287,4	343,9	492,1	507,9	95,2	89,9	185,2	224,9	21,2
Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9

1974

LÄNGD VID FÖDELSE, CM

- 34	182	824,2	175,8	540,0	620,9	681,3	637,4	87,9	49,5	241,8	49,5	44,0
35 - 39	370	775,7	224,3	435,5	562,2	943,2	843,2	113,5	62,2	262,2	137,8	8,1
40 - 44	1774	908,7	91,3	82,5	166,3	914,3	635,3	72,7	34,9	115,0	173,6	18,0
45 - 47	8615	988,6	11,4	9,6	20,9	272,2	224,1	26,9	17,1	23,4	128,6	25,2
48 - 49	23317	995,8	4,2	3,3	7,5	18,6	57,5	17,5	20,5	11,5	77,5	31,7
50 - 51	41236	997,5	2,5	1,5	4,0	1,4	18,7	13,2	25,9	7,3	57,8	42,8
52 - 53	25860	996,8	3,2	1,1	4,3	0,8	10,8	11,7	36,0	8,8	48,5	60,9
54 +	8427	990,7	9,3	2,3	11,5	1,1	8,9	13,4	55,9	13,3	52,7	92,6
Okänd	260	946,2	53,8	410,6	442,3	646,2	638,5	111,5	111,5	257,7	226,9	61,5
Summa	110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7

* Per 1000 levande födda

Tabell 8 A Antal födda barn efter huvudomfång
Number of births by head circumference

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalet döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1973</u>												
HUVUDOMFANG, CM												
- 29	963	833	130	216	346	849	727	62	41	172	95	17
30	736	712	24	28	52	546	373	26	20	52	77	22
31	2338	2309	29	36	65	870	620	69	41	78	139	74
32	7207	7161	46	30	76	1019	915	147	154	102	335	255
33	16151	16096	55	36	91	646	1035	244	329	161	647	558
34	26551	26496	55	43	98	246	849	348	583	204	1180	1023
35	26090	26045	45	43	88	56	522	347	638	218	1367	1033
36	17331	17305	26	13	39	11	229	191	489	154	1099	855
37	7023	7013	10	14	24	8	66	104	240	61	553	476
38 +	2603	2565	38	11	49	40	36	81	115	48	291	273
Okänd	2417	2026	391	239	630	701	656	148	104	175	232	103
Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689

1974

HUVUDOMFANG, CM

- 29	860	758	102	189	291	724	618	50	54	182	107	18
30	722	681	41	43	84	547	390	36	21	71	75	14
31	2281	2242	39	25	64	891	659	78	56	82	174	62
32	6786	6730	56	44	100	1124	952	142	162	125	405	228
33	16127	16068	59	36	95	794	1048	241	378	146	906	578
34	26675	26620	55	49	104	270	906	349	664	242	1469	1038
35	27069	27044	25	40	65	69	571	348	736	203	1722	1263
36	18158	18141	17	12	29	24	243	242	596	141	1345	1006
37	7288	7277	11	9	20	8	80	124	320	82	657	559
38 +	2655	2648	7	15	22	8	28	69	153	44	355	304
Okänd	1420	1080	340	245	585	669	622	136	79	208	209	65
Summa	110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135

Tabell 8 B Antal födda barn efter huvudomfång, per 1000 av totala antalet födda
 Number of births by head circumference, per 1000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
<u>1973</u>												
HUVUDOMFANG, CM												
- 29	963	865,0	135,0	259,3	359,3	881,6	754,9	64,4	42,6	178,6	98,7	17,7
30	736	967,4	32,6	39,3	70,7	741,8	506,8	35,3	27,2	70,7	104,6	29,9
31	2338	987,6	12,4	15,6	27,8	372,1	265,2	29,5	17,5	33,4	59,9	31,7
32	7207	993,6	6,4	4,2	10,5	141,4	127,0	20,4	21,4	14,2	46,5	35,4
33	16151	996,6	3,4	2,2	5,6	40,0	64,1	15,1	20,4	10,0	40,1	34,5
34	26551	997,9	2,1	1,6	3,7	9,3	32,0	13,1	22,0	7,7	44,4	38,5
35	26090	998,3	1,7	1,7	3,4	2,1	20,0	13,3	24,5	8,4	52,4	39,6
36	17331	998,5	1,5	0,8	2,3	0,6	13,2	11,0	28,2	8,9	63,4	49,3
37	7023	998,6	1,4	2,0	3,4	1,1	9,4	14,8	34,2	8,7	78,7	67,8
38 +	2603	985,4	14,6	4,3	18,8	15,4	13,8	31,1	44,2	18,4	111,8	104,9
Okänd	2417	838,2	161,8	118,0	260,7	290,0	271,4	61,2	43,0	72,4	96,0	42,6
Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9
<u>1974</u>												
HUVUDOMFANG, CM												
- 29	860	881,4	118,6	249,3	338,4	841,9	718,6	58,1	62,8	211,6	124,4	20,9
30	722	943,2	56,8	63,1	116,3	757,6	540,2	49,9	29,1	98,3	103,9	19,4
31	2281	982,9	17,1	11,2	28,1	390,6	288,9	34,2	24,6	35,9	76,3	27,2
32	6786	991,7	8,3	6,5	14,7	165,6	140,3	20,9	23,9	18,4	59,7	33,6
33	16127	996,3	3,7	2,2	5,9	49,2	65,0	14,9	23,4	9,1	56,2	35,8
34	26675	997,9	2,1	1,8	3,9	10,1	34,0	13,1	24,9	9,1	55,1	38,9
35	27069	999,1	0,9	1,5	2,4	2,5	21,1	12,9	27,2	7,5	63,6	46,7
36	18158	999,1	0,9	0,7	1,6	1,3	13,4	13,3	32,8	7,8	74,1	55,4
37	7288	998,5	1,5	1,2	2,7	1,1	11,0	17,0	43,9	11,3	90,1	76,7
38 +	2655	997,4	2,6	5,7	8,3	3,0	10,5	26,0	57,6	16,6	133,7	114,5
Okänd	1420	760,6	239,4	226,9	412,0	471,1	438,0	95,8	55,6	146,5	147,2	45,8
Summa	110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7

* Per 1000 levande födda

Tabell 9 A Antal födda barn efter kön, bördtype och barnets nummer i denna börd
 Number of births by sex, type of birth and order of child in this birth

	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
<u>1973</u>												
KÖN												
Gosse	56301	55876	425	411	836	2379	3320	992	1643	817	3197	2732
Flicka	53003	52585	418	297	715	2605	2698	768	1110	607	2813	1955
Ovisst	101	96	5	1	6	5	8	7	1	1	4	2
Okänd	5	4	1		1	3	2				1	
Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
BÖRDRTYP												
Singel	107484	106703	781	593	1374	4145	5332	1727	2720	1318	5845	4553
Tvilling	1785	1727	58	110	168	807	663	39	31	101	163	122
Trilling	27	27		5	5	20	18	1		3	3	2
Fyrting etc	5	4	1		1	3	4			1		4
Okänd	109	100	9	1	10	17	11		3	2	4	8
Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
BARNETS NUMMER I DENNA BÖRD												
Singel	107484	106703	781	593	1374	4145	5332	1727	2720	1318	5845	4553
Tvilling etc nr 1	911	883	28	42	70	406	344	21	15	32	80	66
Tvilling etc nr 2	906	875	31	71	102	418	335	18	16	70	84	59
Trilling etc nr 3	15	12	3	2	5	9	8	1		3	1	4
Okänd	94	88	6	1	7	14	9		3	2	5	7
Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
<u>1974</u>												
KÖN												
Gosse	56668	56269	399	428	827	2485	3437	1026	1940	860	3986	3013
Flicka	53289	52938	351	278	629	2636	2673	785	1277	663	3426	2121
Ovisst	84	82	2	1	3	7	7	4	2	3	12	1
Summa	110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135
BÖRDRTYP												
Singel	108138	107424	714	611	1325	4243	5421	1776	3183	1428	7222	5012
Tvilling	1793	1758	35	89	124	844	665	36	31	93	194	123
Trilling	27	27		1	1	24	18	3		3	6	
Fyrting etc	8	8		6	6	8	8		1			
Okänd	75	72	3		3	9	5		4	2	2	
Summa	110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135
BARNETS NUMMER I DENNA BÖRD												
Singel	108138	107424	714	611	1325	4243	5421	1776	3183	1428	7222	5012
Tvilling etc nr 1	907	893	14	39	53	405	340	22	11	43	97	60
Tvilling etc nr 2	912	890	22	52	74	461	342	15	20	52	102	63
Trilling etc nr 3	16	16		5	5	14	10	2	1	2	2	
Okänd	68	66	2		2	5	4		4	1	1	
Summa	110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135

Tabell 9 B Antal födda barn efter kön, bördtyp och barnets nummer i denna börd, per 1000 av totala antalet födda
 Number of births by sex, type of birth and order of child in this birth, per 1000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1973												
KÖN												
Gosse	56301	992,5	7,5	7,4	14,8	42,3	59,0	17,6	29,2	14,5	56,8	48,5
Flicka	53003	992,1	7,9	5,6	13,5	49,1	50,9	14,5	20,9	11,5	53,1	36,9
Ovisst	101	950,5	49,5	10,4	59,4	49,5	79,2	69,3	9,9	9,9	39,6	19,8
Okänd	5	800,0	200,0		200,0	600,0	400,0				200,0	
Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9
BÖRDSTYP												
Singel	107484	992,7	7,3	5,6	12,8	38,6	49,6	16,1	25,3	12,3	54,4	42,4
Tvilling	1785	967,5	32,5	63,7	94,1	452,1	371,4	21,8	17,4	56,6	91,3	68,3
Trilling	27	1000,0		185,2	185,2	740,7	666,7	37,0		111,1	111,1	74,1
Fyrting etc	5	800,0	200,0		200,0	600,0	800,0			200,0		800,0
Okänd	109	917,4	82,6	10,0	91,7	156,0	100,9		27,5	18,3	36,7	73,4
Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9
BARNETS NUMMER I DENNA BÖRD												
Singel	107484	992,7	7,3	5,6	12,8	38,6	49,6	16,1	25,3	12,3	54,4	42,4
Tvilling etc nr 1	911	969,3	30,7	47,6	76,8	445,7	377,6	23,1	16,5	35,1	87,8	72,4
Tvilling etc nr 2	906	965,8	34,2	81,1	112,6	461,4	369,8	19,9	17,7	77,3	92,7	65,1
Trilling etc nr 3	15	800,0	200,0	166,7	333,3	600,0	533,3	66,7		200,0	66,7	266,7
Okänd	94	936,2	63,8	11,4	74,5	148,9	95,7		31,9	21,3	53,2	74,5
Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9
1974												
KÖN												
Gosse	56668	993,0	7,0	7,6	14,6	43,9	60,7	18,1	34,2	15,2	70,3	53,2
Flicka	53289	993,4	6,6	5,3	11,8	49,5	50,2	14,7	24,0	12,4	64,3	39,8
Ovisst	84	976,2	23,8	12,2	35,7	83,3	83,3	47,6	23,8	35,7	142,9	11,9
Summa	110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7
BÖRDSTYP												
Singel	108138	993,4	6,6	5,7	12,3	39,2	50,1	16,4	29,4	13,2	66,8	46,3
Tvilling	1793	980,5	19,5	50,6	69,2	470,7	370,9	20,1	17,3	51,9	108,2	68,6
Trilling	27	1000,0		37,0	37,0	888,9	666,7	111,1		111,1	222,2	
Fyrting etc	8	1000,0		750,0	750,0	1000,0	1000,0		125,0			
Okänd	75	960,0	40,0		40,0	120,0	66,7		53,3	26,7	26,7	
Summa	110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7
BARNETS NUMMER I DENNA BÖRD												
Singel	108138	993,4	6,6	5,7	12,3	39,2	50,1	16,4	29,4	13,2	66,8	46,3
Tvilling etc nr 1	907	984,6	15,4	43,7	58,4	446,5	374,9	24,3	12,1	47,4	106,9	66,2
Tvilling etc nr 2	912	975,9	24,1	58,4	81,1	505,5	375,0	16,4	21,9	57,0	111,8	69,1
Trilling etc nr 3	16	1000,0		312,5	312,5	875,0	625,0	125,0	62,5	125,0	125,0	
Okänd	68	970,6	29,4		29,4	73,5	58,8		58,8	14,7	14,7	
Summa	110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7

* Per 1000 levande födda

Tabell 10 A Antal födda barn efter födelsemånad och födelsetid på dygnet
Number of births by month of birth and time of birth

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalet döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
<u>1973</u>												
FÖDELSEMANAD												
Januari	8996	8895	101	72	173	463	559	169	226	114	430	359
Februari	8904	8844	60	36	96	396	487	145	236	101	454	390
Mars	10299	10232	67	57	124	403	531	167	236	127	540	426
April	10419	10352	67	62	129	384	475	161	242	133	499	449
Maj	10168	10106	62	64	126	445	524	142	261	115	517	410
Juni	9303	9238	65	49	114	418	488	153	205	126	521	408
Juli	9152	9077	75	56	131	395	468	155	224	115	497	392
Augusti	8843	8772	71	64	135	443	514	138	220	118	508	369
September	8869	8798	71	61	132	385	440	149	243	116	500	394
Oktober	8636	8556	80	60	140	392	463	133	224	125	554	397
November	7823	7758	65	67	132	416	521	113	228	124	522	319
December	7998	7933	65	61	126	452	558	142	209	111	473	376
Okänd												
Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
FÖDELSETID PÅ DYGNET												
00 - 02	12859	12782	77	88	165	565	634	184	285	153	317	425
03 - 05	13084	13002	82	72	154	573	709	186	300	161	263	401
06 - 08	13035	12960	75	82	157	593	719	206	259	139	1108	369
09 - 11	15017	14920	97	110	207	669	801	261	378	216	1925	617
12 - 14	15028	14875	153	85	238	688	794	259	381	193	740	697
15 - 17	14880	14751	129	91	220	638	816	251	451	203	653	792
18 - 20	12873	12741	132	91	223	626	780	227	353	204	536	743
21 - 24	11735	11644	91	82	173	590	712	177	312	154	429	602
Okänd	899	886	13	8	21	50	63	16	35	2	44	43
Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
<u>1974</u>												
FÖDELSEMANAD												
Januari	9365	9313	52	78	130	491	589	172	253	129	569	409
Februari	8742	8669	73	71	144	434	501	123	268	122	524	401
Mars	10468	10396	72	59	131	468	585	180	300	139	682	468
April	10531	10475	56	68	124	460	559	172	305	144	658	463
Maj	10185	10108	77	61	138	489	579	181	295	154	697	464
Juni	9168	9109	59	48	107	386	469	130	248	120	555	427
Juli	9231	9164	67	45	112	395	485	141	267	120	657	405
Augusti	8897	8841	56	51	107	411	485	141	260	119	607	459
September	8893	8832	61	62	123	418	460	150	260	136	625	437
Oktober	8544	8483	61	50	111	381	452	147	279	129	646	432
November	8096	8042	54	48	102	391	451	137	263	99	596	393
December	7920	7856	64	66	130	403	501	141	221	114	608	377
Okänd	1	1				1	1			1		
Summa	110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135
FÖDELSETID PÅ DYGNET												
00 - 02	12785	12707	78	87	165	599	654	206	374	164	376	510
03 - 05	13174	13109	65	57	122	530	655	188	343	135	278	446
06 - 08	13194	13142	52	81	133	551	695	223	320	166	1312	408
09 - 11	15543	15444	99	109	208	751	905	264	416	225	2445	667
12 - 14	15575	15467	108	100	208	709	857	254	441	209	998	766
15 - 17	15053	14913	140	92	232	736	852	281	499	212	810	915
18 - 20	12873	12754	119	85	204	642	771	223	433	228	626	803
21 - 24	11826	11737	89	93	182	605	727	175	391	186	576	619
Okänd	18	16	2	3	5	5	1	1	2	1	3	1
Summa	110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135

Tabell 10 B Antal födda barn efter födelsemånad och födelsetid på dygnet, per 1000 av totala antalet födda
Number of births by month of birth and time of birth, per 1000 of total number of births

1973	Födda totalt	Levande födda	Dödfödda	Döda inom 7 dygn*	Perinatala döda	Föd.vikt <2500 gram	Gravtid <37 veckor	Signifikant missbildn.	Viss förlösn. skada	Asfyxi	Seccio	Vakuüm extr.
FÖDELSEMANAD												
Januari	8996	988,8	11,2	8,1	19,2	51,5	62,1	18,8	25,1	12,7	47,8	39,9
Februari	8904	993,3	6,7	4,1	10,8	44,5	54,7	16,3	26,5	11,3	51,0	43,8
Mars	10299	993,5	6,5	5,6	12,0	39,1	51,6	16,2	22,9	12,3	52,4	41,4
April	10419	993,6	6,4	6,0	12,4	36,9	45,6	15,5	23,2	12,8	47,9	43,1
Maj	10168	993,9	6,1	6,3	12,4	43,8	51,5	14,0	25,7	11,3	50,8	40,3
Juni	9303	993,0	7,0	5,3	12,5	44,9	52,5	16,4	22,0	13,5	56,0	43,9
Juli	9152	991,8	8,2	6,2	14,3	43,2	51,1	16,9	24,5	12,6	54,3	42,8
Augusti	8843	992,0	8,0	7,3	15,3	50,1	58,1	15,6	24,9	13,3	57,4	41,7
September	8869	992,0	8,0	6,9	14,9	43,4	49,6	16,8	27,4	13,1	56,4	44,4
Oktober	8636	990,7	9,3	7,0	16,2	45,4	53,6	15,4	25,9	14,5	64,2	46,0
November	7823	991,7	8,3	8,6	16,9	53,2	66,6	14,4	29,1	15,9	66,7	40,8
December	7998	991,9	8,1	7,7	15,8	56,5	69,8	17,8	26,1	13,9	59,1	47,0
Okänd												
Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9
FÖDELSETID PÅ DYGNET												
00 - 02	12859	994,0	6,0	6,9	12,8	43,9	49,3	14,3	22,2	11,9	24,7	33,1
03 - 05	13084	993,7	6,3	5,5	11,8	43,8	54,2	14,2	22,9	12,3	20,1	30,6
06 - 08	13035	994,2	5,8	6,3	12,0	45,5	55,2	15,8	19,9	10,7	85,0	28,3
09 - 11	15017	993,5	6,5	7,4	13,8	44,5	53,3	17,4	25,2	14,4	128,2	41,1
12 - 14	15028	989,8	10,2	5,7	15,8	45,8	52,8	17,2	25,4	12,8	49,2	46,4
15 - 17	14880	991,3	8,7	6,2	14,8	42,9	54,8	16,9	30,3	13,6	43,9	53,2
18 - 20	12873	989,7	10,3	7,1	17,3	48,6	60,6	17,6	27,4	15,8	41,6	57,7
21 - 24	11735	992,2	7,8	7,0	14,7	50,3	60,7	15,1	26,6	13,1	36,6	51,3
Okänd	899	985,5	14,5	9,0	23,4	55,6	70,1	17,8	38,9	2,2	48,9	47,8
Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9
1974												
FÖDELSEMANAD												
Januari	9365	994,4	5,6	8,4	13,9	52,4	62,9	18,4	27,0	13,8	60,8	43,7
Februari	8742	991,6	8,4	8,2	16,5	49,6	57,3	14,1	30,7	14,0	59,9	45,9
Mars	10468	993,1	6,9	5,7	12,5	44,7	55,9	17,2	28,7	13,3	65,2	44,7
April	10531	994,7	5,3	6,5	11,8	43,7	53,1	16,3	29,0	13,7	62,5	44,0
Maj	10185	992,4	7,6	6,0	13,5	48,0	56,8	17,8	29,0	15,1	68,4	45,6
Juni	9168	993,6	6,4	5,3	11,7	42,1	51,2	14,2	27,1	13,1	60,5	46,6
Juli	9231	992,7	7,3	4,9	12,1	42,8	52,5	15,3	28,9	13,0	71,2	43,9
Augusti	8897	993,7	6,3	5,8	12,0	46,2	54,5	15,8	29,2	13,4	68,2	51,6
September	8893	993,1	6,9	7,0	13,8	47,0	51,7	16,9	29,2	15,3	70,3	49,1
Oktober	8544	992,9	7,1	5,9	13,0	44,6	52,9	17,2	32,7	15,1	75,6	50,6
November	8096	993,3	6,7	6,0	12,6	48,3	55,7	16,9	32,5	12,2	73,6	48,5
December	7920	991,9	8,1	8,4	16,4	50,9	63,3	17,8	27,9	14,4	76,8	47,6
Okänd	1	1000,0				1000,0	1000,0			1000,0		
Summa	110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7
FÖDELSETID PÅ DYGNET												
00 - 02	12785	993,9	6,1	6,8	12,9	46,9	51,2	16,1	29,3	12,8	29,4	39,9
03 - 05	13174	995,1	4,9	4,3	9,3	40,2	49,7	14,3	26,0	10,2	21,1	33,9
06 - 08	13194	996,1	3,9	6,2	10,1	41,8	52,7	16,9	24,3	12,6	99,4	30,9
09 - 11	15543	993,6	6,4	7,1	13,4	48,3	58,2	17,0	26,8	14,5	157,3	42,9
12 - 14	15575	993,1	6,9	6,5	13,4	45,5	55,0	16,3	28,3	13,4	64,1	49,2
15 - 17	15053	990,7	9,3	6,2	15,4	48,9	56,6	18,7	33,1	14,1	53,8	60,8
18 - 20	12873	990,8	9,2	6,7	15,8	49,9	59,9	17,3	33,6	17,7	48,6	62,4
21 - 24	11826	992,5	7,5	7,9	15,4	51,2	61,5	14,8	33,1	15,7	48,7	52,3
Okänd	18	888,9	111,1	187,5	277,8	277,8	55,6	55,6	111,1	55,6	166,7	55,6
Summa	110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7

* Per 1000 levande födda

Tabell 11 A Antal födda barn efter förekomst av komplikationer hos modern under graviditet och förlossning, smärtlindring och apgarbedömning
Number of births by complications of mother during pregnancy and delivery, analgesia and apgar score

	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
<u>1973</u>												
KOMPLIKATIONER												
Antal komplikationer under graviditet	21673	21341	332	249	581	1817	1955	401	642	484	2364	1270
Antal förlossningskomplikationer	18622	18408	214	209	423	1045	1205	394	848	438	3601	3253
Summa	40295	39749	546	458	1004	2862	3160	795	1490	922	5965	4523
SMÄRTLINDRING												
Pudendalisblockad	38375	38195	180	134	314	1222	1650	560	1284	450	150	2793
Epiduralanestesi	1068	1051	17	7	24	26	40	17	57	20	124	280
Summa	39443	39246	197	141	338	1248	1690	577	1341	470	274	3073
APGARBEDÖMNING												
< 7 vid 5 minuter	1425	1359	66	313	379	471	421	141	117	1425	272	131
Övriga	107935	107202	783	396	1179	4521	5607	1626	2637		5743	4558
Summa	109410	108561	849	709	1558	4992	6028	1767	2754	1425	6015	4689
<u>1974</u>												
KOMPLIKATIONER												
Antal komplikationer under graviditet	32411	32069	342	323	665	2359	2564	607	1043	646	3496	1947
Antal förlossningskomplikationer	17919	17736	183	171	354	938	1133	370	926	445	3895	3053
Summa	50330	49805	525	494	1019	3297	3697	977	1969	1091	7391	5000
SMÄRTLINDRING												
Pudendalisblockad	48318	48129	189	178	367	1626	2096	759	1793	534	197	3630
Epiduralanestesi	1587	1559	28	7	35	66	79	24	54	40	315	341
Summa	49905	49688	217	185	402	1692	2175	783	1847	574	512	3971
APGARBEDÖMNING												
< 7 vid 5 minuter	1526	1450	76	329	405	553	535	137	132	1526	343	147
Övriga	108515	107839	676	378	1054	4575	5582	1678	3087		7081	4988
Summa	110041	109289	752	707	1459	5128	6117	1815	3219	1526	7424	5135

Tabell 11 B Antal födda barn efter förekomst av komplikationer hos modern under graviditet och förlossning, smärtlindring och apgarbedömning, per 1000 av totala antalet födda
 Number of births by complications of mother during pregnancy and delivery, analgesia and apgar score, per 1000 of total number of births

	Födda totalt	Levande födda	Döda födda	Döda inom 7 dygn*	Perinatalt döda	Föd.vikt <2500 gram	Gravtid <37 veckor	Signifikant missbildn.	Viss förlösn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuumentr.
1973												
KOMPLIKATIONER												
Antal komplikationer under graviditet	21673	984,7	15,3	11,7	26,8	83,8	90,2	18,5	29,6	22,3	109,1	58,6
Antal förlossningskomplikationer	18622	988,5	11,5	11,2	22,7	56,1	64,7	21,2	45,5	23,5	193,4	174,7
Summa	40295	986,4	13,6	11,5	24,9	71,0	78,4	19,7	37,0	22,9	148,0	112,2
SMÄRTLINDRING												
Pudendalisblockad	38375	995,3	4,7	3,5	8,2	31,8	43,0	14,6	33,5	11,7	3,9	72,8
Epiduralanestesi	1068	984,1	15,9	6,7	22,5	24,3	37,5	15,9	53,4	18,7	116,1	262,2
Summa	39443	995,0	5,0	3,6	8,6	31,6	42,8	14,6	34,0	11,9	6,9	77,9
APGARBEDÖMNING												
< 7 vid 5 minuter	1425	953,7	46,3	230,3	266,0	330,5	295,4	98,9	82,1	1000,0	190,9	91,9
Övriga	107985	992,7	7,3	3,7	10,9	41,9	51,9	15,1	24,4		53,2	42,2
Summa	109410	992,2	7,8	6,5	14,2	45,6	55,1	16,2	25,2	13,0	55,0	42,9
1974												
KOMPLIKATIONER												
Antal komplikationer under graviditet	32411	989,4	10,6	10,1	20,5	72,8	79,1	18,7	32,2	19,9	107,9	60,1
Antal förlossningskomplikationer	17919	989,8	10,2	9,6	19,8	52,3	63,2	20,6	51,7	24,8	217,4	170,4
Summa	50330	989,6	10,4	9,9	20,2	65,5	73,5	19,4	39,1	21,7	146,9	99,3
SMÄRTLINDRING												
Pudendalisblockad	48318	996,1	3,9	3,7	7,6	33,7	43,4	15,7	37,1	11,1	4,1	75,1
Epiduralanestesi	1587	982,4	17,6	4,5	22,1	41,6	49,8	15,1	34,0	25,2	198,5	214,9
Summa	49905	995,7	4,3	3,7	8,1	33,9	43,6	15,7	37,0	11,5	10,3	79,6
APGARBEDÖMNING												
< 7 vid 5 minuter	1526	950,2	49,8	226,9	265,4	362,4	350,6	89,8	86,5	1000,0	224,8	96,3
Övriga	108515	993,8	6,2	3,5	9,7	42,2	51,4	15,5	28,4		65,3	46,0
Summa	110041	993,2	6,8	6,5	13,3	46,6	55,6	16,5	29,3	13,9	67,5	46,7

* Per 1000 levande födda

Tabell 12 A Antal födda barn med vissa diagnoser hos modern under graviditeten
Number of births with certain diagnoses of mother during pregnancy

1973	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss förl lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET												
Hjärtsjukdomar (394-398, 424-429, 747)	33	33				3	4	1	1		8	3
Hypertoni-sjukdomar (400-404)	32	30	2		2	6	5		1	2	6	1
Nefrit, nefros samt andra sjukdomar i urinorganen (580-584, 590-593)	96	95	1		1	11	7	2		2	9	4
Syfilis (090-097)	15	15							1			
Gonokockinfektioner (098)	8	8				2	2					
Andra veneriska sjukdomar (099)	16	16					1					
Diabetes mellitus (250)	370	348	22	5	27	39	78	18	13	10	146	24
Rubella (Rubeola) (056)	43	43				4	3	4		2	2	
Medfödda missbildningar i genitalorganen (752,5, 752,6)	45	45		1	1	11	10	1	1	1	21	2
Övriga förekommande diagnoser (Ej 630-639, 650-678). Eventuella E-, Y- och X-nummer inkluderas i denna grupp	4687	4625	62	39	101	338	376	79	141	95	743	307
Urinvägsinfektioner under graviditet (635)	1392	1385	7	8	15	79	91	16	37	15	171	86
Njursjukdomar under graviditet (636)	97	93	4	1	5	9	12	1	4	2	14	6
Ödem (637,02)	4159	4143	16	9	25	121	142	66	132	46	285	320
Eklampsi (637,10)	24	19	5	2	7	9	11	1	2	1	7	2
Toxikos (637 i övrigt)	4199	4096	103	29	132	471	332	64	130	110	581	294
Grav.hepatos (639,0)	432	424	8	1	9	36	46	7	12	8	40	24
Blodgruppsinkompatibilitet (634,91, 634,92, 634,93)	515	507	8	10	18	58	96	18	8	16	54	18
Överburenhet (634,98)	2013	2005	8	4	12	15	5	26	72	26	152	143
Kompl. under grav. (634 i övrigt)	4332	4215	117	119	236	645	761	127	129	161	491	184
Placenta praevia (632,0)	93	92	1	4	5	27	35	2	1	8	50	5
Ablatio placentae (632,10)	51	40	11	1	12	28	28	2		10	24	
Abortus imminens (632,3)	670	660	10	21	31	97	106	17	10	24	67	17
Övriga blödningar (632 i övrigt)	725	715	10	29	39	117	147	18	16	30	76	19
Övriga diagnoser i serien 630 - 639	1427	1420	7	8	15	90	97	21	48	17	79	63

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

Double counting between groups of diagnoses occurs if several diagnoses refer to the same individual. When several detailed diagnoses occur within the same group, the case is counted only once within this group.

Tabell 12 B Antal födda barn med vissa diagnoser hos modern under graviditeten, per 1000 av totala antalet födda
Number of births with certain diagnoses of mother during pregnancy, per 1000 of total number of births

1973	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Seccio	Vakuüm extr.
KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET												
Hjärtsjukdomar (394-398, 424-429, 747)	33	1000,0				90,9	121,2	30,3	30,3		242,4	90,9
Hypertoni-sjukdomar (400-404)	32	937,5	62,5		62,5	187,5	156,3		31,3	62,5	187,5	31,3
Nefrit, nefros samt andra sjukdomar i urinorganen (580-584, 590-593)	96	989,6	10,4		10,4	114,6	72,9	20,8		20,8	93,8	41,7
Syfilis (090-097)	15	1000,0							66,7			
Gonokockinfektioner (098)	8	1000,0				250,0	250,0					
Andra veneriska sjukdomar (099)	16	1000,0					62,5					
Diabetes mellitus (250)	370	940,5	59,5	14,4	73,0	105,4	210,8	48,6	35,1	27,0	394,6	64,9
Rubella (Rubeola) (056)	43	1000,0				93,0	69,8	93,0		46,5	46,5	
Medfödda missbildningar i genitalorganen (752,5, 752,6)	45	1000,0		22,2	22,2	244,4	222,2	22,2	22,2	22,2	466,7	44,4
Övriga förekommande diagnoser (Ej 630-639, 650-678). Eventuella E-, Y- och X-nummer inkluderas i denna grupp	4687	986,8	13,2	8,4	21,5	72,1	80,2	16,9	30,1	20,3	158,5	65,5
Urinvägsinfektioner under graviditet (635)	1392	995,0	5,0	5,8	10,8	56,8	65,4	11,5	26,6	10,8	122,8	61,8
Njursjukdomar under graviditet (636)	97	958,8	41,2	10,8	51,5	92,8	123,7	10,3	41,2	20,6	144,3	61,9
Ödem (637,02)	4159	996,2	3,8	2,2	6,0	29,1	34,1	15,9	31,7	11,1	68,5	76,9
Eklampsi (637,10)	24	791,7	208,3	105,3	291,7	375,0	458,3	41,7	83,3	41,7	291,7	83,3
Toxikos (637 i övrigt)	4199	975,5	24,5	7,1	31,4	112,2	79,1	15,2	31,0	26,2	138,4	70,0
Grav.hepatos (639,0)	432	981,5	18,5	2,4	20,8	83,3	106,5	16,2	27,8	18,5	92,6	55,6
Blodgruppsinkompatibilitet (634,91, 634,92, 634,93)	515	984,5	15,5	19,7	35,0	112,6	186,4	35,0	15,5	31,1	104,9	35,0
Överburenhet (634,98)	2013	996,0	4,0	2,0	6,0	7,5	2,5	12,9	35,8	12,9	75,5	71,0
Kompl. under grav. (634 i övrigt)	4332	973,0	27,0	28,2	54,5	148,9	175,7	29,3	29,8	37,2	113,3	42,5
Placenta praevia (632,0)	93	989,2	10,8	43,5	53,8	290,3	376,3	21,5	10,8	86,0	537,6	53,8
Ablatio placentae (632,10)	51	784,3	215,7	25,0	235,3	549,0	549,0	39,2		196,1	470,6	
Abortus imminens (632,3)	670	985,1	14,9	31,8	46,3	144,8	158,2	25,4	14,9	35,8	100,0	25,4
Övriga blödningar (632 i övrigt)	725	986,2	13,8	40,6	53,8	161,4	202,8	24,8	22,1	41,4	104,8	26,2
Övriga diagnoser i serien 630-639	1427	995,1	4,9	5,6	10,5	63,1	68,0	14,7	33,6	11,9	55,4	44,1

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 12 A Antal födda barn med vissa diagnoser hos modern under graviditeten
Number of births with certain diagnoses of mother during pregnancy

1974	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET												
Hjärtsjukdomar (394-398, 424-429, 747)	26	26		4	4	6	4		5	2	8	5
Hypertoni-sjukdomar (400-404)	42	37	5		5	8	6	1	1	1	9	1
Nefrit, nefros samt andra sjukdomar i urinorganen (580-584, 590-593)	125	120	5	1	6	9	10	2	8		11	12
Syfilis (090-097)	19	19				3	2			1	7	2
Gonokockinfektioner (098)	9	9				3	2		2			
Andra veneriska sjukdomar (099)	27	26	1		1	2			1		3	1
Diabetes mellitus (250)	338	322	16	5	21	32	89	14	10	12	174	17
Rubella (Rubeola) (056)	58	57	1	2	3	5	2	3	1	3	5	3
Medfödda missbildningar i genitalorganen (752,5, 752,6)	58	58				5	8			3	29	2
Övriga förekommande diagnoser (Ej 630-639, 650-678). Eventuella E-, Y- och X-nummer inkluderas i denna grupp	14053	13947	106	91	197	826	917	270	441	198	1465	800
Urinvägsinfektioner under graviditet (635)	1302	1295	7	7	14	73	91	17	43	19	221	81
Njursjukdomar under graviditet (636)	122	120	2		2	9	9	2	4	1	17	7
Ödem (637,02)	4991	4967	24	15	39	131	170	68	144	74	412	413
Eklampsi (637,10)	21	21		1	1	7	4	2		3	6	2
Toxikos (637 i övrigt)	4394	4305	89	26	115	494	346	75	138	99	704	328
Grav.hepatos (639,0)	501	497	4	6	10	43	61	11	16	6	48	39
Blodgruppsinkompatibilitet (634,91, 634,92, 634,93)	441	430	11	8	19	54	97	10	6	17	68	9
Överburenhet (634,98)	2665	2652	13	9	22	23	14	36	109	33	223	218
Kompl. under grav. (634 i övrigt)	6093	5987	106	146	252	871	1011	135	223	210	771	313
Placenta praevia (632,0)	123	123		5	5	31	39	4	6	5	70	2
Ablatio placentae (632,10)	65	54	11	6	17	28	32	2	3	8	25	2
Abortus imminens (632,3)	727	716	11	28	39	108	107	15	24	31	81	25
Övriga blödningar 632 i övrigt)	802	789	13	16	29	109	135	15	26	27	105	29
Övriga diagnoser i serien 630 - 639	1788	1775	13	14	27	115	128	29	44	36	175	84

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

Double counting between groups of diagnoses occurs if several diagnoses refer to the same individual. When several detailed diagnoses occur within the same group, the case is counted only once within this group.

Tabell 12 B Antal födda barn med vissa diagnoser hos modern under graviditeten, per 1000 av totala antalet födda
 Number of births with certain diagnoses of mother during pregnancy, per 1000 of total number of births

1974	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET												
Hjärtsjukdomar (394-398, 424-429, 747)	26	1000,0		153,8	153,8	230,8	153,8		192,3	76,9	307,7	192,3
Hypertoni-sjukdomar (400-404)	42	881,0	119,0		119,0	190,5	142,9	23,8	23,8	23,8	214,3	23,8
Nefrit, nefros samt andra sjukdomar i urinorganen (580-584, 590-593)	125	960,0	40,0	8,3	48,0	72,0	80,0	16,0	64,0		88,0	96,0
Syfilis (090-097)	19	1000,0				157,9	105,3			52,6	368,4	105,3
Gonokockinfektioner (098)	9	1000,0				333,3	222,2		222,2			
Andra veneriska sjukdomar (099)	27	963,0	37,0		37,0	74,1			37,0		111,1	37,0
Diabetes mellitus (250)	338	952,7	47,3	15,5	62,1	94,7	263,3	41,4	29,6	35,5	514,8	50,3
Rubella (Rubeola) (056)	58	982,8	17,2	35,1	51,7	86,2	34,5	51,7	17,2	51,7	86,2	51,7
Medfödda missbildningar i genitalorganen (752,5, 752,6)	58	1000,0				86,2	137,9			51,7	500,0	34,5
Övriga förekommande diagnoser (Ej 630-639, 650-678). Eventuella E-, Y- och X-nummer inkluderas i denna grupp	14053	992,5	7,5	6,5	14,0	58,8	65,3	19,2	31,4	14,1	104,2	56,9
Urinvägsinfektioner under graviditet (635)	1302	994,6	5,4	5,4	10,8	56,1	69,9	13,1	33,0	14,6	169,7	62,2
Njursjukdomar under graviditet (636)	122	983,6	16,4		16,4	73,8	73,8	16,4	32,8	8,2	139,3	57,4
Ödem (637,02)	4991	995,2	4,8	3,0	7,8	26,2	34,1	13,6	28,9	14,8	82,5	82,7
Eklampsi (637,10)	21	1000,0		47,6	47,6	333,3	190,5	95,2		142,9	285,7	95,2
Toxikos (637 i övrigt)	4394	979,7	20,3	6,0	26,2	112,4	78,7	17,1	31,4	22,5	160,2	74,6
Grav.hepatos (639,0)	501	992,0	8,0	12,1	20,0	85,8	121,8	22,0	31,9	12,0	95,8	77,8
Blodgruppsinkompatibilitet (634,91, 634,92, 634,93)	441	975,1	24,9	18,6	43,1	122,4	220,0	22,7	13,6	38,5	154,2	20,4
Överburenhet (634,98)	2665	995,1	4,9	3,4	8,3	8,6	5,3	13,5	40,9	12,4	83,7	81,8
Kompl. under grav. (634 i övrigt)	6093	982,6	17,4	24,4	41,4	143,0	165,9	22,2	36,6	34,5	126,5	51,4
Placenta praevia (632,0)	123	1000,0		40,7	40,7	252,0	317,1	32,5	48,8	40,7	569,1	16,3
Ablatio placentae (632,10)	65	830,8	169,2	111,1	261,5	430,8	492,3	30,8	46,2	123,1	384,6	30,8
Abortus imminens (632,3)	727	984,9	15,1	39,1q	53,6	148,6	147,2	20,6	33,0	42,6	111,4	34,4
Övriga blödningar (632 i övrigt)	802	983,8	16,2	20,3	36,2	135,9	168,3	18,7	32,4	33,7	130,9	36,2
Övriga diagnoser i serien 630-639	1788	992,7	7,3	7,9	15,1	64,3	71,6	16,2	24,6	20,1	97,9	47,0

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 13 A Antal födda barn efter förlossningsdiagnos hos modern
Number of births by obstetric diagnosis of mother

1973	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn.-skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
KOMPLIKATIONER UNDER FÖRLOSSNING												
Förlossning utan kompl. (650,0)	84888	84406	482	384	866	3160	4049	1215	1610	707	115	222
Placenta praevia, kompl. (651,0 - 651,3)	361	353	8	29	37	114	148	17	7	30	281	6
Ablatio placentae, kompl. (651,4)	397	334	63	38	101	177	194	9	14	43	246	12
Blödning NUD, kompl. (651,5)	117	111	6	3	9	15	24	4	5	2	31	6
Kvarhållen moderkaka, kompl. (652,0, 652,1, 652,9)	2704	2663	41	52	93	270	287	63	74	81	17	146
Annan blödning, kompl. (653)	4538	4515	23	21	44	139	181	88	133	54	122	204
Abnormt bäcken, kompl. (654)	1811	1807	4	13	17	65	45	29	26	54	1705	68
Missförhållande mellan foster och bäcken, kompl. (655)	342	317	25	3	28	15	18	38	12	14	278	37
Fostrets presentation, kompl. (656,9)	659	646	13	19	32	79	77	21	30	39	490	72
Abnormt utdragen förlossning, kompl. (657)	4408	4379	29	32	61	207	228	69	365	117	638	2314
Bristning av mellangården, kompl. (658)	2163	2153	10	5	15	23	60	34	96	23	17	174
Uterusruptur, kompl. (659,9)	27	22	5	2	7	6	5	2	2	6	17	5
Cervix laceration, kompl. (660,2)	574	571	3	5	8	26	24	10	24	9	8	74
Vagina laceration, kompl. (660,3)	538	537	1	1	2	10	16	12	44	10	16	128
Annan förlossningsskada hos modern, kompl. (660 i övrigt)	1238	1234	4	1	5	39	50	15	37	9	34	41
Eklampsi, kompl. (661,2)	267	258	9	5	14	67	49	6	7	13	132	35
Navelsträngskompl. (661,3)	244	214	30	10	40	41	35	9	15	27	86	40
Fostrets tillstånd (661,7)	3451	3386	65	42	107	303	250	83	321	130	926	1523
Förlossning med annan komplikation (661 i övrigt)	2729	2652	77	88	165	416	497	99	106	158	1271	394
Död under anestesi vid okomplicerad förlossning (662,9)	1	1									1	

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

Tabell 13 B Antal födda barn efter förlossningsdiagnos hos modern, per 1000 av totala antalet födda
Number of births by obstetric diagnosis of mother, per 1000 of total number of births

1973	Födda totalt	Levande födda	Döda födda	Döda inom 7 dygn*	Perinatalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Gravtid <37 veckor	Signifikant missbildn.	Viss förlossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuumentr.
KOMPLIKATIONER UNDER FÖRLOSSNING												
Förlossning utan kompl. (650,0)	84888	994,3	5,7	4,5	10,2	37,2	47,7	14,3	19,0	8,3	1,4	2,6
Placenta praevia, kompl. (651,0 - 651,3)	361	977,8	22,2	82,2	102,5	315,8	410,0	47,1	19,4	83,1	778,4	16,6
Ablatio placentae, kompl. (651,4)	397	841,3	158,7	113,8	254,4	445,8	488,7	22,7	35,3	108,3	619,6	30,2
Blödning NUD, kompl. (651,5)	117	948,7	51,3	27,0	76,9	128,2	205,1	34,2	42,7	17,1	265,0	51,3
Kvarhållen moderkaka, kompl. (652,0, 652,1, 652,9)	2704	984,8	15,2	19,5	34,4	99,9	106,1	23,3	27,4	30,0	6,3	54,0
Annan blödning, kompl. (653)	4538	994,9	5,1	4,7	9,7	30,6	39,9	19,4	29,3	11,9	26,9	45,0
Abnormt bäcken, kompl. (654)	1811	997,8	2,2	7,2	9,4	35,9	24,8	16,0	14,4	29,8	941,5	37,5
Missförhållande mellan foster och bäcken, kompl. (655)	342	926,9	73,1	9,5	81,9	43,9	52,6	111,1	25,1	40,9	812,9	108,2
Fostrets presentation, kompl. (656,9)	659	980,3	19,7	29,4	48,6	119,9	116,8	31,9	45,5	59,2	743,6	109,3
Abnormt utdragen förlossning, kompl. (657)	4408	993,4	6,6	7,3	13,8	47,0	51,7	15,7	82,8	26,5	144,7	525,0
Bristning av mellangården, kompl. (658)	2163	995,4	4,6	2,3	6,9	10,6	27,7	15,7	44,4	10,6	7,9	80,4
Uterusruptur, kompl. (659,9)	27	814,8	185,2	90,9	259,3	222,2	185,2	74,1	74,1	222,2	629,6	185,2
Cervix laceration, kompl. (660,2)	574	994,8	5,2	8,8	13,9	45,3	41,8	17,4	41,8	15,7	13,9	128,9
Vagina laceration, kompl. (660,3)	538	998,1	1,9	1,9	3,7	18,6	29,7	22,3	81,8	18,6	29,7	237,9
Annan förlossningsskada hos modern, kompl. (660 i övrigt)	1238	996,8	3,2	0,8	4,0	31,5	40,4	12,1	29,9	7,3	27,5	33,1
Eklampsi, kompl. (661,2)	267	996,3	33,7	19,4	52,4	250,9	183,5	22,5	26,2	48,7	494,4	131,1
Navelsträngskompl. (661,3)	244	877,0	123,0	46,7	163,9	168,0	143,4	36,9	61,5	110,7	352,5	163,9
Fostrets tillstånd (661,7)	3451	981,2	18,8	12,4	31,0	87,8	72,4	24,1	93,0	37,7	268,3	441,3
Förlossning med annan komplikation (661 i övrigt)	2729	971,8	28,2	33,2	60,5	152,4	182,1	36,3	38,8	57,9	465,7	144,4
Död under anestesi vid okomplicerad förlossning (662,9)	1	1000,0									1000,0	

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 13 A Antal födda barn efter förlossningsdiagnos hos modern
Number of births by obstetric diagnosis of mother

1974	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Perinatalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signifikant miss-bildn.	Viss för-lossn.-skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
KOMPLIKATIONER UNDER FÖRLOSSNING												
Förlossning utan kompl. (650,0)	81906	81516	390	368	758	2997	3745	1189	1820	680	102	199
Placenta praevia, kompl. (651,0 - 651,3)	418	411	7	31	38	112	157	13	10	44	335	6
Ablatio placentae, kompl. (651,4)	465	379	86	48	134	222	243	12	14	75	287	14
Blödning NUD, kompl. (651,5)	153	149	4	4	8	24	29	5	7	9	45	9
Kvarhållen moderkaka, kompl. (652,0, 652,1, 652,9)	3151	3107	44	56	100	285	276	84	108	63	20	154
Annan blödning, kompl. (653)	4895	4868	27	16	43	158	225	74	169	60	216	281
Abnormt bäcken, kompl. (654)	2237	2233	4	8	12	74	78	48	37	50	2135	69
Missförhållande mellan foster och bäcken, kompl. (655)	435	423	12	5	17	14	17	34	24	14	368	39
Fostrets presentation, kompl. (656,9)	826	815	11	15	26	83	84	23	21	52	656	65
Abnormt utdragen förlossning, kompl. (657)	5710	5682	28	33	61	228	275	96	515	140	803	2748
Bristning av mellangården, kompl. (658)	2300	2293	7		7	33	52	33	112	26	21	236
Uterusruptur, kompl. (659,9)	24	20	4		4	2	1		1	3	14	3
Cervix laceration, kompl. (660,2)	691	684	7	3	10	25	30	12	33	13	10	101
Vagina laceration, kompl. (660,3)	675	672	3	3	6	19	26	1	36	10	20	152
Annan förlossningsskada hos modern, kompl. (660 i övrigt)	1243	1239	4	8	12	49	55	24	43	10	29	41
Eklampsi, kompl. (661,2)	272	266	6	3	9	57	44	3	12	9	116	43
Navelsträngskompl. (661,3)	264	239	25	8	33	43	47	8	20	28	115	37
Fostrets tillstånd (661,7)	4553	4475	78	60	138	432	385	129	426	235	1329	1810
Förlossning med annan komplikation (661 i övrigt)	2979	2918	61	80	141	474	590	95	95	134	1496	288
Död under anestesi vid okomplicerad förlossning (662,9)	1	1				1	1				1	

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinnes hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

Tabell 13 B Antal födda barn efter förlossningsdiagnos hos modern, per 1000 av totala antalet födda
Number of births by obstetric diagnosis of mother, per 1000 of total number of births

1974	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn.-skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
KOMPLIKATIONER UNDER FÖRLOSSNING												
Förlossning utan kompl. (650,0)	81906	995,2	4,8	4,5	9,3	36,6	45,7	14,5	22,2	8,3	1,2	2,4
Placenta praevia, kompl. (651,0 - 651,3)	418	983,3	16,7	75,4	90,9	267,9	375,6	31,1	23,9	105,3	801,4	14,4
Ablatio placentae, kompl. (651,4)	465	815,1	184,9	126,6	288,2	477,4	522,6	25,8	30,1	161,3	617,2	30,1
Blödning NUD, kompl. (651,5)	153	973,9	26,1	26,8	52,3	156,9	189,5	32,7	45,8	58,8	294,1	58,8
Kvarhållen moderkaka, kompl. (652,0, 652,1, 652,9)	3151	986,0	14,0	18,0	31,7	90,4	87,6	26,7	34,3	20,0	6,3	48,9
Annan blödning, kompl. (653)	4895	994,5	5,5	3,3	8,8	32,3	46,0	15,1	34,5	12,3	44,1	57,4
Abnormt bäcken, kompl. (654)	2237	998,2	1,8	3,6	5,4	33,1	34,9	21,5	16,5	22,4	954,4	30,8
Missförhållande mellan foster och bäcken, kompl. (655)	435	972,4	27,6	11,8	39,1	32,2	39,1	78,2	55,2	32,2	846,0	89,7
Fostrets presentation, kompl. (656,9)	826	986,7	13,3	18,4	31,5	100,5	101,7	27,8	25,4	63,0	794,2	78,7
Abnormt utdragen förlossning, kompl. (657)	5710	995,1	4,9	5,8	10,7	39,9	48,2	16,8	90,2	24,5	140,6	481,3
Bristning av mellangården, kompl. (658)	2300	997,0	3,0		3,0	14,3	22,6	14,3	48,7	11,3	9,1	102,6
Uterusruptur, kompl. (659,9)	24	833,3	166,7		166,7	83,3	41,7		41,7	125,0	583,3	125,0
Cervix laceration, kompl. (660,2)	691	989,9	10,1	4,4	14,5	36,2	43,4	17,4	47,8	18,8	14,5	146,2
Vagina laceration, kompl. (660,3)	675	995,6	4,4	4,5	8,9	28,1	38,5	16,3	53,3	14,8	29,6	225,2
Annan förlossningsskada hos modern, kompl. (660 i övrigt)	1243	996,8	3,2	6,5	9,7	39,4	44,2	19,3	34,6	8,0	23,3	33,0
Eklampsi, kompl. (661,2)	272	977,9	22,1	11,3	33,1	209,6	161,8	11,0	44,1	33,1	426,5	158,1
Navelsträngskompl. (661,3)	264	905,3	94,7	33,5	125,0	169,9	178,0	30,3	75,8	106,1	435,6	140,2
Fostrets tillstånd (661,7)	4553	982,9	17,1	13,4	30,3	94,9	84,6	28,3	93,6	51,6	291,9	397,5
Förlossning med annan komplikation (661 i övrigt)	2979	979,5	20,5	27,4	47,3	159,1	198,1	31,9	31,9	45,0	502,2	96,7
Död under anestesi vid okomplicerad förlossning (662,9)	1	1000,0				1000,0	1000,0				1000,0	

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 14 A Antal födda barn efter diagnos under barnsängstiden hos modern
Number of births by diagnosis of the puerperium of mother

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalet döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
<u>1973</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER BARNSÄNGSTIDEN												
Genitala infektioner (670)	365	360	5	4	9	31	44	7	12	11	107	26
Puerperal flebit och trombos (671 exkl 671,00)	25	25		2	2	6	4	1	2	2	7	1
Feber i puerperiet av okänd orsak (672)	309	308	1	5	6	22	25	6	9	6	72	17
Lungemboli i puerperiet (673)	7	6	1	1	2	2	2	2		2	3	1
Hjärnblödning i puerperiet (674)												
Anemi i puerperiet (676)	1236	1232	4	7	11	59	84	21	42	21	144	132
Mastit (678)	141	140	1	1	2	1	13	2	3	2	4	5
Övriga diagnoser i serien 670 - 678	480	472	8	9	17	37	34	5	13	16	61	53
<u>1974</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER BARNSÄNGSTIDEN												
Genitala infektioner (670)	413	406	7	1	8	40	48	6	19	15	126	33
Puerperal flebit och trombos (671 exkl 671,00)	29	27	2	2	4	4	6	1	2	3	13	2
Feber i puerperiet av okänd orsak (672)	357	355	2	3	5	26	28	6	16	8	112	18
Lungemboli i puerperiet (673)	18	17	1		1	1	1	1	1	1	7	1
Hjärnblödning i puerperiet (674)	3	3				1	1			1	1	1
Anemi i puerperiet (676)	1159	1145	14	8	22	85	101	23	36	21	195	128
Mastit (678)	154	154		1	1	6	9	5	5	3	10	10
Övriga diagnoser i serien 670 - 678	503	499	4	4	8	36	37	11	20	8	82	45

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinnes hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

Tabell 14 B Antal födda barn efter diagnos under barnsängstiden hos modern, per 1000 av totala antalet födda
 Number of births by diagnosis of the puerperium of mother, per 1000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1973</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER BARNSÄNGSTIDEN												
Genitala infektioner (670)	365	986,3	13,7	11,1	24,7	84,9	120,5	19,2	32,9	30,1	293,2	71,2
Puerperal flebit och trombos (671 exkl 671,00)	25	1000,0		80,0	80,0	240,0	160,0	40,0	80,0	80,0	280,0	40,0
Feber i puerperiet av okänd orsak (672)	309	996,8	3,2	16,2	19,4	71,2	80,9	19,4	29,1	19,4	233,0	55,0
Lungemboli i puerperiet (673)	7	857,1	142,9	166,7	285,7	285,7	285,7			285,7	428,6	142,9
Hjärnblödning i puerperiet (674)												
Anemi i puerperiet (676)	1236	996,8	3,2	5,7	8,9	47,7	68,0	17,0	34,0	17,0	116,5	106,8
Mastit (676)	141	992,9	7,1	7,1	14,2	7,1	92,2	14,2	21,3	14,2	28,4	35,5
Övriga diagnoser i serien 670 - 678	480	983,3	16,7	19,1	35,4	77,1	70,8	10,4	27,1	33,3	127,1	110,4
<u>1974</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER BARNSÄNGSTIDEN												
Genitala infektioner (670)	413	983,1	16,9	2,5	19,4	96,9	116,2	14,5	46,0	36,3	305,1	79,9
Puerperal flebit och trombos (671 exkl 671,00)	29	931,0	69,0	74,1	137,9	137,9	206,9	34,5	69,0	103,4	448,3	69,0
Feber i puerperiet av okänd orsak (672)	357	994,4	5,6	8,5	14,0	72,8	78,4	16,8	44,8	22,4	313,7	50,4
Lungemboli i puerperiet (673)	18	944,4	55,6		55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	388,9	55,6
Hjärnblödning i puerperiet (674)	3	1000,0				333,3	333,3			333,3	333,3	333,3
Anemi i puerperiet (676)	1159	987,9	12,1	7,0	19,0	73,3	87,1	19,8	31,1	18,1	168,2	110,4
Mastit (678)	154	1000,0		6,5	6,5	39,0	58,4	32,5	32,5	19,5	64,9	77,9
Övriga diagnoser i serien 670 - 678	503	992,0	8,0	8,0	15,9	71,6	73,6	21,9	39,8	15,9	163,0	89,5

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 15 A Antal födda barn efter förlossningsoperation hos modern
Number of births by obstetric operation of mother

1973	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss förl-ossn.-skada	Asfyxi	Sectio	Vaku-um extr.
OPERATION HOS MODERN												
Yttre vändning av foster (7600)	52	51	1	1	2	3	4	3	4	2	7	3
Ingrepp för inledande av förlossning samt inre vändning av foster (7610 - 7621)	4367	4283	84	33	117	264	263	82	201	86	192	346
Perineotomi eller episiotomi (7630 - 7631)	19058	18986	72	101	173	940	1138	313	809	326	95	1609
Förlossning med vaku-um-extraktor (7640 - 7645)	4689	4648	41	22	63	124	129	73	686	131	91	4689
Förlossning med tång (7650 - 7653)	244	230	14	7	21	12	12	6	32	16	10	103
Ingrepp vid fot- eller sätesbjudning (7660 - 7665)	214	200	14	16	30	68	61	16	23	35		1
Andra operationer före eller i samband med förlossning (7690 - 7699)	318	301	17	2	19	15	18	14	4	8	4	24
Avlägsnande av kvarhållen moderkaka (7700 - 7702)	2494	2439	55	62	117	298	305	65	76	84	13	202
Dilatation och instrumentell utrymning efter förlossning eller abort ((7710)	238	232	6	7	13	26	28	4	6	8	9	13
Reparation av förlossnings-skada (7720)	3471	3456	15	15	30	88	121	63	156	40	27	398
Tämpnad av uterus eller vagina (7730)	26	26				1						2
Andra operationer efter förlossning eller abort (7790 - 7799)	177	176	1		1	7	6	4	7	3	10	30
Abdominalt kejsarsnitt på corpus uteri (7800)	42	41	1	2	3	7	7	2		4	42	
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet, tvärsnitt (7810)	5444	5381	63	98	161	591	623	170	58	244	5444	32
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet, längssnitt (7811)	341	333	8	7	15	45	38	5	2	17	341	4
Vaginalt kejsarsnitt (7830)	3	3									3	
Laparotomi med avlägsnande av extrauterint foster (7840)	3	3									3	
Abdominalt kejsarsnitt + hysterektomi (op. enl Porro) (7890)	17	16	1	1	2			1			17	1
Andra operationer av hit-hörande art (7891 - 7899)	210	210		2	2	10	9	5	12	9	210	54

Dubbelräkning mellan operationsgrupper (rader) förekommer om flera operationer utförts på samma individ. Ligger flera operationer inom samma rad räknas fallet endast en gång.

Double counting between groups of obstetric operations occurs if several diagnoses refer to the same individual. When several operations occur in the same group, the case is counted only once within this group.

Tabell 15 B Antal födda barn efter förlossningsoperation hos modern, per 1000 av totala antalet födda
 Number of births by obstetric operation of mother, per 1000 of total number of births

1973	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn-skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
OPERATION HOS MODERN												
Yttre vändning av foster (7600)	52	980,8	19,2	19,6	38,5	57,7	76,9	57,7	76,9	38,5	134,6	57,7
Ingrepp för inledande av förlossning samt inre vändning av foster (7610 - 7621)	4367	980,8	19,2	7,7	26,8	60,5	60,2	18,8	46,0	19,7	44,0	79,2
Perineotomi eller episiotomi (7630 - 7631)	19058	996,2	3,8	5,3	9,1	49,3	59,7	16,4	42,4	17,1	5,0	84,4
Förlossning med vakuüm-extraktor (7640 - 7645)	4689	991,3	8,7	4,7	13,4	26,4	27,5	15,6	146,3	27,9	19,4	1000,0
Förlossning med tång (7650 - 7653)	244	942,6	57,4	30,4	86,1	49,2	49,2	24,6	131,1	65,6	41,0	422,1
Ingrepp vid fot- eller sätesbjudning (7660 - 7665)	214	934,6	65,4	80,0	140,2	317,8	285,0	74,8	107,5	163,6		4,7
Andra operationer före eller i samband med förlossning (7690 - 7699)	318	946,5	53,5	6,6	59,7	47,2	56,6	44,0	12,6	25,2	12,6	75,5
Avlägsnande av kvarhållen moderkaka (7700 - 7702)	2494	977,9	22,1	25,4	46,9	119,5	122,3	26,1	30,5	33,7	5,2	81,0
Dilatation och instrumentell utrymning efter förlossning eller abort (7710)	238	974,8	25,2	30,2	54,6	109,2	117,6	16,8	25,2	33,6	37,8	54,6
Reparation av förlossnings-skada (7720)	3471	995,7	4,3	4,3	8,6	25,4	34,9	18,2	44,9	11,5	7,8	114,7
Tamponad av uterus eller vagina (7730)	26	1000,0				38,5						76,9
Andra operationer efter förlossning eller abort (7790 - 7799)	177	994,4	5,6		5,6	39,5	33,9	22,6	39,5	16,9	56,5	169,5
Abdominalt kejsarsnitt på corpus uteri (7800)	42	976,2	23,8	48,8	71,4	166,7	166,7	47,6		95,2	1000,0	
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet, tvärsnitt (7810)	5444	988,4	11,6	18,2	29,6	108,6	114,4	31,2	10,7	44,8	1000,0	5,9
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet, längssnitt (7811)	341	976,5	23,5	21,0	44,0	132,0	111,4	14,7	5,9	49,9	1000,0	11,7
Vaginalt kejsarsnitt (7830)	3	1000,0									1000,0	
Laparotomi med avlägsnande av extrauterint foster (7840)	3	1000,0									1000,0	
Abdominalt kejsarsnitt + hysterektomi (op. enl Porro) (7890)	17	941,2	58,8	62,5	117,6			58,8			1000,0	58,8
Andra operationer av hit-hörande art (7891 - 7899)	210	1000,0		9,5	9,5	47,6	42,9	23,8	57,1	42,9	1000,0	257,1

Dubbelräkning mellan operationsgrupper (rader) förekommer om flera operationer utförts på samma individ. Ligger flera operationer inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 15 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 15 A Antal födda barn efter förlossningsoperation hos modern
Number of births by obstetric operation of mother

1974	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
OPERATION HOS MODERN												
Yttre vändning av foster (7600)	72	71	1	1	2	9	10	3	3	3	8	4
Ingrepp för inledande av förlossning samt inre vändning av foster (7610 - 7621)	5976	5876	100	37	137	278	317	117	288	102	194	447
Perineotomi eller episiotomi (7630 - 7631)	20371	20309	62	132	194	1012	1274	358	902	343	89	1774
Förlossning med vakuum-extraktor (7640 - 7645)	5135	5101	34	28	62	124	176	102	851	147	103	5135
Förlossning med tång (7650 - 7653)	218	210	8	1	9	10	10	9	38	21	8	104
Ingrepp vid fot- eller sätesbjudning (7660-7665)	237	224	13	19	32	78	68	15	23	34	1	8
Andra operationer före eller i samband med förlossning (7690 - 7699)	177	167	10	1	11	18	16	5	6	3	2	17
Avlägsnande av kvarhållen moderkaka (7700 - 7702)	2679	2623	56	53	109	294	277	73	97	69	13	190
Dilatation och instrumentell utrymning efter förlossning eller abort (7710)	247	242	5	12	17	26	29	6	11	12	7	14
Reparation av förlossnings-skada (7720)	4818	4798	20	20	40	128	180	74	213	64	36	536
Tamponad av uterus eller vagina (7730)	27	26	1		1	2	2		1	1		2
Andra operationer efter förlossning eller abort (7790 - 7799)	170	168	2	1	3	10	4	5	8	3	7	18
Abdominalt kejsarsnitt på corpus uteri (7800)	50	48	2	-	2	12	11				50	1
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet, tvärsnitt (7810)	6896	6809	87	107	194	777	836	190	84	319	6896	43
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet, längssnitt (7811)	294	290	4	12	16	35	39	7	7	18	294	2
Vaginalt kejsarsnitt (7830)	6	6								1	6	
Laparotomi med avlägsnande av extrauterint foster (7840)	3	3				1					3	
Abdominalt kejsarsnitt + hysterektomi (op. enl Porro) (7890)	9	7	2		2		1			1	9	
Andra operationer av hit-hörande art (7891 - 7899)	212	209	3	1	4	15	14	5	11	7	212	57

Dubbelräkning mellan operationsgrupper (rader) förekommer om flera operationer utförts på samma individ. Ligger flera operationer inom samma rad räknas fallet endast en gång.

Double counting between groups of obstetric operations occurs if several diagnoses refer to the same individual. When several operations occur in the same group, the case is counted only once within this group.

Tabell 15 B Antal födda barn efter förlossningsoperation hos modern, per 1000 av totala antalet födda
 Number of births by obstetric operation of mother, per 1000 of total number of births

1974	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
OPERATION HOS MODERN												
Yttre vändning av foster (7600)	72	986,1	13,9	14,1	27,8	125,0	138,9	41,7	41,7	41,7	111,1	55,6
Ingrepp för inledande av förlossning samt inre vändning av foster (7610 - 7621)	5976	983,3	16,7	6,3	22,9	46,5	53,0	19,6	48,2	17,1	32,5	74,8
Perineotomi eller episiotomi (7630 - 7631)	20371	997,0	3,0	6,5	9,5	49,7	62,5	17,6	44,3	16,8	4,4	87,1
Förlossning med vakuumm-extraktor (7640 - 7645)	5135	993,4	6,6	5,5	12,1	24,1	34,3	19,9	165,7	28,6	20,1	1000,0
Förlossning med tång (7650 - 7653)	218	963,3	36,7	4,8	41,3	45,9	45,9	41,3	174,3	96,3	36,7	477,1
Ingrepp vid fot- eller sätesbjudning (7660-7665)	237	945,1	54,9	84,8	135,0	329,1	286,9	63,3	97,0	143,5	4,2	33,8
Andra operationer före eller i samband med förlossning (7690 - 7699)	177	943,5	56,5	6,0	62,1	101,7	90,4	28,2	33,9	16,9	11,3	96,0
Avlägsnande av kvarhållen moderkaka (7700 - 7702)	2679	979,1	20,9	20,2	40,7	109,7	103,4	27,2	36,2	25,8	4,9	70,9
Dilatation och instrumentell utrymning efter förlossning eller abort (7710)	247	979,8	20,2	49,6	68,8	105,3	117,4	24,3	44,3	48,6	28,3	56,7
Reparation av förlossnings-skada (7720)	4818	995,8	4,2	4,2	8,3	26,6	37,4	15,4	44,2	13,3	7,5	111,2
Tamponad av uterus eller vagina (7730)	27	963,0	37,0		37,0	74,1	74,1		37,0	37,0		74,1
Andra operationer efter förlossning eller abort (7790 - 7799)	170	988,2	11,8	6,0	17,6	58,8	23,5	29,4	47,1	17,6	41,2	105,9
Abdominalt kejsarsnitt på corpus uteri (7800)	50	960,0	40,0		40,0	240,0	220,0				1000,0	20,0
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet, tvärsnitt (7810)	6896	987,4	12,6	15,7	28,1	112,7	121,2	27,6	12,2	46,3	1000,0	6,2
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet, längssnitt (7811)	294	986,4	13,6	41,4	54,4	119,0	132,7	23,8	23,8	61,2	1000,0	6,8
Vaginalt kejsarsnitt (7830)	6	1000,0								166,7	1000,0	
Laparotomi med avlägsnande av extrauterin foster (7840)	3	1000,0				333,3					1000,0	
Abdominalt kejsarsnitt + hysterektomi (op. enl Porro) (7890)	9	777,8	222,2		222,2		111,1			111,1	1000,0	
Andra operationer av hit-hörande art (7891 - 7899)	212	985,5	14,2	4,8	18,9	70,8	66,0	23,6	51,9	33,0	1000,0	268,9

Dubbelräkning mellan operationsgrupper (rader) förekommer om flera operationer utförts på samma individ. Ligger flera operationer inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 15 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 16 A Antal födda barn efter nyföddhetsdiagnos
Number of births by diagnosis of child

1973	Födda totalt	Levande födda	Döda födda	Döda inom 7 dygn*	Perinatalt döda	Föd.vikt <2500 gram	Gravtid <37 veckor	Signifikant missbildn.	Viss förl. lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuumentr.
OBSERVATIONS- OCH UTREDDNINGSFALL												
Maleformations congenitae suspectae (793,80)	58	58				4	6	6		2	6	3
Morbi neonati suspecti (793,81)	634	634				28	36	3	15	12	78	44
Morbi alii definiti (exkl bl a bukobs. 785) (793,88)	82	82				2	9	1	2	1	10	2
NUD (793,99)	312	312				8	26	3	4	5	33	13
793 i övrigt	4	4				1					2	
Summa	1090	1090				43	77	13	21	20	129	62
IMMATURITAS, POSTMATURITAS												
Kort grav.tid (under 35 fullb. veckor) oavsett vikt och längd (777,00)	3191	3127	64	370	434	2197	2542	104	113	302	441	56
Låg fød.vikt i förh. till grav.tiden (777,10)	1667	1660	7	25	32	1095	199	40	31	62	207	72
Låg fød.vikt (2500 g eller lägre), utan uppg. om grav.tid (777,20)	871	865	6	55	61	819	444	17	14	63	107	24
Liten fød.längd i förh. till grav.tiden (777,30)	510	509	1	9	10	297	57	16	13	13	63	23
Liten fød.längd (under 47 cm), utan uppg. om grav.tid (777,40)	207	207		9	9	67	67	3	5	10	21	7
Låg fød.vikt i förh. till fød.längden (777,50)	70	69	1		1	33	14	1		5	7	4
NUD (777,90)	237	230	7	12	19	103	125	7	3	8	27	8
Postmaturitas (778,10)	1730	1729	1	6	7	16	5	25	91	37	106	142
"Large for date" (vikt) (778,11)	1284	1282	2	2	4	3	46	12	74	15	64	64
"Large for date" (längd) (778,15)	271	271				2	13	5	24	2	11	22
Summa	10038	9949	89	488	577	4632	3512	230	368	517	1054	422

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

Tabell 16 B Antal födda barn efter nyföddhetsdiagnos, per 1000 av totala antalet födda
Number of births by diagnosis of child, per 1000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalet döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
1973												
OBSERVATIONS- OCH UTREDNINGSFALL												
Maleformations congenitae suspectae (793,80)	58	1000,0				69,0	103,4	103,4		34,5	103,4	51,7
Morbi neonati suspecti (793,81)	634	1000,0				44,2	56,8	4,7	23,7	18,9	123,0	69,4
Morbi alii definiti (exkl bl a bukobs. 785) (793,88)	82	1000,0				24,4	109,8	12,2	24,4	12,2	122,0	24,4
NUD (793,99)	312	1000,0				25,6	83,3	9,6	12,8	16,0	105,8	41,7
793 i övrigt	4	1000,0				250,0					500,0	
Summa	1090	1000,0				39,4	70,6	11,9	19,3	18,3	118,3	56,9
IMMATURITAS, POSTMATURITAS												
Kort grav.tid (under 35 fullb. veckor) oavsett vikt och längd (777,00)	3191	979,9	20,1	118,3	136,0	688,5	796,6	32,6	35,4	94,6	138,2	17,5
Låg föd.vikt i förh. till grav.tiden (777,10)	1667	995,8	4,2	15,1	19,2	656,9	119,4	24,0	18,6	37,2	124,2	43,2
Låg föd.vikt (2500 g eller lägre), utan uppg. om grav. tid ((777,20)	871	993,1	6,9	63,6	70,0	940,3	509,8	19,5	16,1	72,3	122,8	27,6
Liten föd.längd i förh. till grav.tiden (777,30)	510	998,0	2,0	17,7	19,6	582,4	111,8	31,4	25,5	25,5	123,5	45,1
Liten föd.längd (under 47 cm), utan uppg. om grav.tid (777,40)	207	1000,0		43,5	43,5	323,7	323,7	14,5	24,2	48,3	101,4	33,8
Låg föd.vikt i förh. till föd.längden (777,50)	70	985,7	14,3		14,3	471,4	200,0	14,3		71,4	100,0	57,1
NUD (777,90)	237	970,5	29,5	52,2	80,2	434,6	527,4	29,5	12,7	33,8	113,9	33,8
Postmaturitas (778,10)	1730	999,4	0,6	3,5	4,0	9,2	2,9	14,5	52,6	21,4	61,3	82,1
"Large for date" (vikt) (778,11)	1284	998,4	1,6	1,6	3,1	2,3	35,8	9,3	57,6	11,7	49,8	49,8
"Large for date" (längd) (778,15)	271	1000,0				7,4	48,0	18,5	88,6	7,4	40,6	81,2
Summa	10038	991,1	8,9	49,1	57,5	461,4	349,9	22,9	36,7	51,5	105,0	42,0

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 16 A (forts.)

	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
1973 (forts.)												
FOSTERPAVERKAN												
Substantiae chemicales per placentam transmissae (761,70)	9	9				2		1		2	3	2
"Foetal distress" (776,30)	709	682	27	20	47	66	52	10	123	72	132	275
Anoxia (Hypoxia) intrauterina (776,40)	650	574	76	36	112	101	89	15	49	104	151	161
Fetal blodförlust före eller under födelsen (778,00)	187	187		6	6	19	21	4	11	22	28	26
Maceratio (779,00)	342	11	331	11	342	207	160	10	1	19	8	11
Alia sive NUD (779,99)	160	6	154	5	159	79	67	3	2	10	16	8
Summa	2057	1469	588	78	666	474	389	43	186	229	338	483
ANDNINGSSVARIGHETER												
Syndroma aspirationis (776,00)	441	438	3	15	18	42	71	5	16	50	65	33
Syndroma membranum hyalinarum (776,10)	451	450	1	137	138	309	337	19	33	88	109	7
Emphysema (776,20)	31	31		4	4	10	5		4	2	6	3
Pneumothorax (776,25)	91	91		7	7	16	16	3	4	11	18	8
"Respiratory distress" alia sive NUD (776,29)	451	449	2	44	46	153	183	19	19	58	93	11
Asfyxi omedelbart efter partus (776,50)	2876	2870	6	120	126	537	498	98	215	624	511	390
Immaturitas pulmonum (776,60)	73	73		27	27	44	45	4	7	27	11	5
Syndroma Wilson-Mikity (776,70)	6	6				6	5			2		
Apnoea repetens (776,80)	80	80		19	19	63	64	1	6	18	7	1
NUD (776,99)	203	202	1	13	14	31	35	4	7	15	22	8
Cyanosis (782,30)	306	305	1	4	5	25	35	9	13	10	20	10
Summa	5009	4995	14	390	404	1236	1294	162	324	905	862	476

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

Tabell 16 B (forts.)

	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Perinatalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signifikant missbildn.	Viss förl. lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
1973 (forts.)												
FOSTERPAVERKAN												
Substantiae chemicales per placentam transmissae (761,70)	9	1000,0				222,2		111,1		222,2	333,3	222,2
"Foetal distress" (776,30)	709	961,9	38,1	29,3	66,3	93,1	73,3	14,1	173,5	101,6	186,2	387,9
Anoxia (Hypoxia) intrauterina (776,40)	650	883,1	116,9	62,7	172,3	155,4	136,9	23,1	75,4	160,0	232,3	247,7
Fetal blodförlust före eller under födelsen (778,00)	187	1000,0		32,1	32,1	101,6	112,3	21,4	58,8	117,6	149,7	139,0
Maceratio (779,00)	342	32,2	967,8	1000,0	1000,0	605,3	467,8	29,2	2,9	55,6	23,4	32,2
Alia sive NUD (779,99)	160	37,5	962,5	833,3	993,8	493,8	418,8	18,8	12,5	62,5	100,0	50,0
Summa	2057	714,1	285,9	53,1	323,8	230,4	189,1	20,9	90,4	111,3	164,3	234,8
ANDNINGSSVARIGHETER												
Syndroma aspirationis (776,00)	441	993,2	6,8	34,2	40,8	95,2	161,0	11,3	36,3	113,4	147,4	74,8
Syndroma membranum hyalinarum (776,10)	451	997,8	2,2	304,4	306,0	685,1	747,2	42,1	73,2	195,1	241,7	15,5
Emphysema (776,20)	31	1000,0		129,0	129,0	322,6	161,3		129,0	64,5	193,5	96,8
Pneumothorax (776,25)	91	1000,0		76,9	76,9	175,8	175,8	33,0	44,0	120,9	197,8	87,9
"Respiratory distress" alia sive NUD (776,29)	451	995,6	4,4	98,0	102,0	339,2	405,8	42,1	42,1	128,6	206,2	24,4
Asfyxi omedelbart efter partus (776,50)	2876	997,9	2,1	41,8	43,8	186,7	173,2	34,1	74,8	217,0	177,7	135,6
Immaturitas pulmonum (776,60)	73	1000,0		369,9	369,9	602,7	616,4	54,8	95,9	369,9	150,7	68,5
Syndroma Wilson-Mikity (776,70)	6	1000,0				1000,0	833,3			333,3		
Apnoea repetens (776,80)	80	1000,0		237,5	237,5	787,5	800,0	12,5	75,0	225,0	87,5	12,5
NUD (776,99)	203	995,1	4,9	64,4	69,0	152,7	172,4	19,7	34,5	73,9	108,4	39,4
Cyanosis (782,30)	306	996,7	3,3	13,1	16,3	81,7	114,4	29,4	42,5	32,7	65,4	32,7
Summa	5009	997,2	2,8	78,1	80,7	246,8	258,3	32,3	64,7	180,7	172,1	95,0

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 16 A (forts.)

1973 (forts)	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
CNS-PAVERKAN												
Ruptura tentorii cerebelli (772,00)	38	28	10	22	32	13	9	4	38	12	3	5
Haemorrhagia ventricularis cerebri (772,01)	32	29	3	22	25	26	27	1	32	7	6	2
Haematoma subdurale (772,02)	18	13	5	7	12	7	8	3	18	4	3	3
Haemorrhagia cerebri alia (772,03)	116	112	4	51	55	57	58	11	116	40	11	8
Laesio cerebri alia (772,08)	21	21		5	5	2			21	6	2	
Laesio intracranialis NUD (772,09)	29	28	1	4	5	7	7	2	29	6	2	6
Laesio spinalis (772,10)	3	3						1	3			
Irritatio systematis nervosi centralis (772,49)	298	298				17	25	7	24	21	30	34
Depressio systematis nervosi centralis (772,59)	80	80				11	9	2	11	9	10	9
Difficultas sugendi (772,69)	61	61				12	20	2	5	2	11	5
Difficultas temperationis ordinandae (772,97)	282	282		1	1	56	72	4	4	6	23	9
Convulsiones (780,20)	78	78		4	4	9	10	5	17	18	8	6
Summa	1056	1033	23	116	139	217	245	42	318	131	109	87
ÖVRIGA FÖRLOSSNINGSSKADOR												
Fractura cranii (772,20)	11	11		2	2	3		2	11	2		2
Fractura claviculae (772,21)	673	673				4	17	12	673	10	3	60
Fractura humeri (772,22)	26	26		1	1	1	3	1	26	2		
Fractura femoris (772,23)	4	4							4		1	
Fostersvulst på huvudet (772,24)	88	88				2	3	1	88	2	4	36
Paresis facialis (772,25)	84	84		1	1	4	7	5	84	1	3	5
Paralysis Erb (Duchenne) (772,26)	93	93					3	1	93	9	1	12
Paralysis Klumpke (Dêjerine) (772,27)	7	7							7	1		2
Paralysis brachialis NUD (772,28)	58	58		1	1	2	3	2	58	3	3	5
Laesiones ossium sive nervorum aliae sive NUD (772,29)	13	13				2	1		13	1	1	2
Laesio cutis capitis (772,30)	237	237				1	2		237	5	8	212
Cephalhaematoma (772,31)	1267	1266	1	3	4	13	33	20	1267	12	18	386
Haematoma muscoli sternocleidomastoidei (772,32)	28	28				6	4	1	28	2	1	4
Ruptura hepatis sive lienis (772,33)	2	2		2	2	2	2		2	1		
Alia laesio intra partum (772,38)	6	6				1	2		6			
Alia definitae (772,98)	34	34		1	1	3	5	1	34		6	3
NUD (772,99)	21	21		1	1	2	2		21	1		
Summa	2652	2651	1	12	13	46	87	46	2652	52	49	729

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

Tabell 16 B (forts.)

Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Perinatalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signifikant missbildn.	Viss förlösn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.	
1973 (forts)												
CNS-PAVERKAN												
Ruptura tentorii cerebelli (772,00)	38	736,8	263,2	785,7	842,1	342,1	236,8	105,3	1000,0	315,8	78,9	131,6
Haemorrhagia ventricularis cerebri (772,01)	32	906,3	93,8	758,6	781,3	812,5	843,8	31,3	1000,0	218,8	187,5	62,5
Haematoma subdurale (772,02)	18	722,2	277,8	538,5	666,7	388,9	444,4	166,7	1000,0	222,2	166,7	166,7
Haemorrhagia cerebri alia (772,03)	116	965,5	34,5	455,4	474,1	491,4	500,0	94,8	1000,0	344,8	94,8	69,0
Laesio cerebri alia (772,08)	21	1000,0		238,1	238,1	95,2			1000,0	285,7	95,2	
Laesio intracranialis NUD (772,09)	29	965,5	34,5	142,9	172,4	241,4	241,4	69,0	1000,0	206,9	69,0	206,9
Laesio spinalis (772,10)	3	1000,0						333,3	1000,0			
Irritatio systematis nervosi centralis (772,49)	298	1000,0				57,0	83,9	23,5	80,5	70,5	100,7	114,1
Depressio systematis nervosi centralis (772,59)	80	1000,0				137,5	112,5	25,0	137,5	112,5	125,0	112,5
Difficultas sugendi (772,69)	61	1000,0				196,7	327,9	32,8	82,0	32,8	180,3	82,0
Difficultas temperationis ordinandae (772,97)	282	1000,0		3,5	3,5	198,6	255,3	14,2	14,2	21,3	81,6	31,9
Convulsiones (780,20)	78	1000,0		51,3	51,3	115,4	128,2	64,1	217,9	230,8	102,6	76,9
Summa	1056	978,2	21,8	112,3	131,6	205,5	232,0	39,8	301,1	124,1	103,2	82,4
ÖVRIGA FÖRLÖSNINGSSKADOR												
Fractura cranii (772,20)	11	1000,0		181,8	181,8	272,7		181,8	1000,0	181,8		181,8
Fractura claviculae (772,21)	673	1000,0				5,9	25,3	17,8	1000,0	14,9	4,5	89,2
Fractura humeri (772,22)	26	1000,0		38,5	38,5	38,5	115,4	38,5	1000,0	76,9		
Fractura femoris (772,23)	4	1000,0							1000,0		250,0	
Fostersvulst på huvudet (772,24)	88	1000,0				22,7	34,1	11,4	1000,0	22,7	45,5	409,1
Paresis facialis (772,25)	84	1000,0		11,9	11,9	47,6	83,3	59,5	1000,0	11,9	35,7	59,5
Paralysis Erb (Duchenne)(772,26)	93	1000,0					32,3	10,8	1000,0	96,8	10,8	129,0
Paralysis Klumpke (Dëjerine) (772,27)	7	1000,0							1000,0	142,9		285,7
Paralysis brachialis NUD (772,28)	58	1000,0		17,2	17,2	34,5	51,7	34,5	1000,0	51,7	51,7	86,2
Laesiones ossium sive nervorum aliae sive NUD (772,29)	13	1000,0				153,8	76,9		1000,0	76,9	76,9	153,8
Laesio cutis capitis (772,30)	237	1000,0				4,2	8,4		1000,0	21,1	33,8	894,5
Cephalhaematoma (772,31)	1267	999,2	0,8	2,4	3,2	10,3	26,0	15,8	1000,0	9,5	14,2	304,7
Haematoma muscoli sternocleidomastoidei (772,32)	28	1000,0				214,3	142,9	35,7	1000,0	71,4	35,7	142,9
Ruptura hepatis sive lienis (772,33)	2	1000,0		1000,0	1000,0	1000,0	1000,0		1000,0	500,0		
Alia laesio intra partum (772,38)	6	1000,0				166,7	333,3		1000,0			
Alia definitae (772,98)	34	1000,0		29,4	29,4	88,2	147,1	29,4	1000,0		176,5	88,2
NUD (772,99)	21	1000,0		47,6	47,6	95,2	95,2		1000,0	47,6		
Summa	2652	999,6	0,4	4,5	4,9	17,3	32,8	17,3	1000,0	19,6	18,5	274,9

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 16 A (forts.)

Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1973</u> (forts)											
INFEKTIONER											
Escheria coli (038,80)	11	11	3	3	8	8	1	1	2	2	
Meningitis, alia definita (320,88)	25	25	2	2	14	15	1	1	2	3	2
Pyelonephritis (590,10)	100	100			7	10	5	1	2	15	3
Pemphigus neonatorum (684,00)	391	391			19	25	5	11	8	46	30
Gastroenteritis (009,20), Moniliosis (112,99), Conjunctivitis et ophthalmia, NUD (360,09), Pneumonia aspiratoria (485,01), NUD (485,09)	486	486	9	9	85	95	26	16	35	51	32
Summa	1013	1013	14	14	133	153	38	30	49	117	67
ANDRA SJUKDOMAR											
Hypoglychaemia spontanea (251,01)	250	250	3	3	67	43	8	13	11	44	12
Dysmaturitas (777,60)	1792	1790	2	5	183	46	33	73	33	118	120
Embryopathia et fetopathia NUD (778,92)	44	43	1	1	2	13	1	3	5	13	5
Hypocalcaemia (788,92)	137	137	2	2	43	45	4	7	14	23	5
Övriga (280,00, 285,83, 289,98, 778,20, 60, 70, 80, 90, 91, 98, 788,50)	1817	1809	8	10	122	172	36	66	45	168	84
Summa	4040	4029	11	20	417	319	82	162	108	366	226
HEMOLYTISKA SJUKDOMAR, FYSIOLOGISK IKTERUS											
Hemolytisk sjukdom hos foster och spädbarn med kärnikterus (774)	20	20			1	2	1	1		1	3
Cum incompatibilitate systematis Rh (775,00)	229	227	2	5	7	41	64	5	5	10	34
Cum incompatibilitate systematis AB 0 (775,10)	381	381				21	32	13	5	3	14
Cum incompatibilitate sanguinis alia definita (775,20)	16	16				1				2	
Övriga inom gruppen (775,29, 97, 99)	83	81	2	2	4	11	16	4	2	7	4
Fysiologisk ikterus utan påvisbart bidragande tillstånd (778,93), Icterus physiologicus cum statu notabiliter adjuvanti (778,96)	5124	5120	4	5	9	633	1034	90	202	86	250
Summa	5853	5845	8	12	20	708	1148	113	215	106	304

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

Tabell 16 B (forts.)

1973 (forts.)	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
INFEKTIONER												
Escheria coli (038,80)	11	1000,0		272,7	272,7	727,3	727,3	90,9	90,9	181,8	181,8	
Meningitis, alia definita (320,88)	25	1000,0		80,0	80,0	560,0	600,0	40,0	40,0	80,0	120,0	80,0
Pyelonephritis (590,10)	100	1000,0				70,0	100,0	50,0	10,0	20,0	150,0	30,0
Pemphigus neonatorum (684,00)	391	1000,0				48,6	63,9	12,8	28,1	20,5	117,6	76,7
Gastroenteritis (009,20), Moniliosis (112,99), Conjunctivitis et ophthalmia, NUD (360,09), Pneumonia aspiratoria (485,01), NUD (485,09)	486	1000,0		18,5	18,5	174,9	195,5	53,5	32,9	72,0	104,9	65,8
Summa	1013	1000,0		13,8	13,8	131,3	151,0	37,5	29,6	48,4	115,5	66,1
ANDRA SJUKDOMAR												
Hypoglycaemia spontanea (251,01)	250	1000,0		12,0	12,0	268,0	172,0	32,0	52,0	44,0	176,0	48,0
Dysmaturitas (777,60)	1792	998,9	1,1	2,8	3,9	102,1	25,7	18,4	40,7	18,4	65,8	67,0
Embryopathia et fetopathia NUD (778,92)	44	977,3	22,7		22,7	45,5	295,5	22,7	68,2	113,6	295,5	113,6
Hypocalcaemia (788,92)	137	1000,0		14,6	14,6	313,9	328,5	29,2	51,1	102,2	167,9	36,5
Övriga (280,00, 285,83, 289,98, 778,20, 60, 70, 80, 90, 91, 98, 788,50)	1817	995,6	4,4	5,5	9,9	67,1	94,7	19,8	36,3	24,8	92,5	46,2
Summa	4040	997,3	2,7	5,0	7,7	103,2	79,0	20,3	40,1	26,7	90,6	55,9
HEMOLYTISKA SJUKDOMAR, FYSIOLOGISK IKTERUS												
Hemolytisk sjukdom hos foster och spädbarn med kärnikterus (774)	20	1000,0				50,0	100,0	50,0	50,0		50,0	150,0
Cum incompatibilitate systematis Rh (775,00)	229	991,3	8,7	22,0	30,6	179,0	279,5	21,8	21,8	43,7	148,5	30,6
Cum incompatibilitate systematis AB 0 (775,10)	381	1000,0				55,1	84,0	34,1	13,1	7,9	36,7	42,0
Cum incompatibilitate sanguinis alia definita (775,20)	16	1000,0				62,5					125,0	
Övriga inom gruppen (775,29, 97, 99)	83	975,9	24,1	24,7	48,2	135,5	192,8	48,2	24,1	84,3	36,1	48,2
Fysiologisk ikterus utan påvisbart bidragande tillstånd (778,93), Icterus physiologicus cum statu notabiliter adjuvanti (778,96)	5124	999,2	0,8	1,0	1,8	123,5	201,8	17,6	39,4	16,8	48,8	57,2
Summa	5853	998,6	1,4	2,1	3,4	121,0	196,1	19,3	36,7	18,1	51,9	55,2

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 16 A Antal födda barn efter nyföddhetsdiagnos
Number of births by diagnosis of child

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1974												
OBSERVATIONS- OCH UTREDNINGSFALL												
Maleformations congenitae suspectae (793,80)	69	69		3	3	5	6	4	4	3	8	4
Morbi neonati suspecti (793,81)	814	814		2	2	30	57	5	24	11	130	48
Morbi alii definiti (exkl bl a bukobs. 785) (793,88)	77	77					4	2	3	2	6	3
NUD (793,99)	437	437				27	39	7	14	9	67	41
793 i övrigt	5	5										
Summa	1402	1402		5	5	62	106	18	45	25	211	96
IMMATURITAS, POSTMATURITAS												
Kort grav.tid (under 35 fullb. veckor) oavsett vikt och längd (777,00)	3360	3308	52	347	399	2294	2710	116	109	336	570	71
Låg föd.vikt i förh. till grav.tiden (777,10)	1752	1740	12	31	43	1214	244	46	33	66	293	43
Låg föd.vikt (2500 g eller lägre), utan uppg. om grav. tid (777,20)	1138	1126	12	42	54	1074	560	22	24	85	178	34
Liten föd.längd i förh. till grav.tiden (777,30)	516	513	3	4	7	321	63	20	7	13	70	9
Liten föd.längd (under 47 cm), utan uppg. om grav.tid (777,40)	124	124				58	45	1	2	3	10	5
Låg föd.vikt i förh. till föd.längden (777,50)	48	48		1	1	30	8	1	2	1	14	2
NUD (777,90)	89	86	3	7	10	52	60	4	2	6	17	6
Postmaturitas (778,10)	1817	1816	1		1	20	8	16	96	25	146	152
"Large for date" (vikt) (778,11)	1394	1394				9	52	11	100	17	128	86
"Large for date" (längd) (778,15)	179	179					15	1	17	3	21	18
Summa	10417	10334	83	432	515	5072	3765	238	392	555	1447	426

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinnes hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

Tabell 16 B Antal födda barn efter nyföddhetsdiagnos, per 1000 av totala antalet födda
Number of births by diagnosis of child, per 1000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vaku- um extr.
1974												
OBSERVATIONS- OCH UTREDNINGSFALL												
Maleformations congenitae suspectae (793,80)	69	1000,0		43,5	43,5	72,5	87,0	58,0	58,0	43,5	115,9	58,0
Morbi neonati suspecti (793,81)	814	1000,0		2,5	2,5	36,9	70,0	6,1	29,5	13,5	159,7	59,0
Morbi alii definiti (exkl bl a bukobs. 785) (793,88)	77	1000,0					51,9	26,0	39,0	26,0	77,9	39,0
NUD (793,99)	437	1000,0				61,8	89,2	16,0	32,0	20,6	153,3	93,8
793 i övrigt	5	1000,0										
Summa	1402	1000,0		3,6	3,6	44,2	75,6	12,8	32,1	17,8	150,5	68,5
IMMATURITAS, POSTMATURITAS												
Kort grav.tid (under 35 fullb. veckor) oavsett vikt och längd (777,00)	3360	984,5	15,5	104,9	118,8	682,7	806,5	34,5	32,4	100,0	169,6	21,1
Låg fød.vikt i förh. till grav.tiden (777,10)	3360	984,5	15,5	104,9	118,8	682,7	806,5	34,5	32,4	100,0	169,6	21,1
Låg fød.vikt (2500 g eller lägre), utan uppg. om grav. tid (777,20)	1138	989,5	10,5	37,3	47,5	943,8	492,1	19,3	21,1	74,7	156,4	29,9
Liten fød.längd i förh. till grav.tiden (777,30)	516	994,2	5,8	7,8	13,6	622,1	122,1	38,8	13,6	25,2	135,7	17,4
Liten fød.längd (under 47 cm), utan uppg om grav.tid (777,40)	124	1000,0				467,7	362,9	8,1	16,1	24,2	80,6	40,3
Låg fød.vikt i förh. till föd.längden (777,50)	48	1000,0		20,8	20,8	625,0	166,7	20,8	41,7	20,8	291,7	41,7
NUD (777,90)	89	966,3	33,7	81,4	112,4	584,3	674,2	44,9	22,5	67,4	191,0	67,4
Postmaturitas (778,10)	1817	999,4	0,6		0,6	11,0	4,4	8,8	52,8	13,8	80,4	83,7
"Large for date" (vikt) (778,11)	1394	1000,0				6,5	37,3	7,9	71,7	12,2	91,8	61,7
"Large for date" (längd) (778,15)	179	1000,0					83,8	5,6	95,0	16,8	117,3	100,6
Summa	10417	992,0	8,0	41,8	49,4	486,9	361,4	22,8	37,6	53,3	138,9	40,9

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 16 A (forts.)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vaku- um extr.
1974 (forts)												
FOSTERPAVERKAN												
Substantiae chemicales per placentam transmissae (761,70)	33	33		1	1	9	9	1	1	6	9	2
"Foetal distress" (776,30)	778	724	54	30	84	85	73	13	139	89	174	294
Anoxia (Hypoxia) intrauterina (776,40)	650	572	78	45	123	117	101	19	57	121	175	131
Fetal blodförlust före eller under födelsen (778,00)	144	140	4	2	6	18	16		11	24	16	23
Maceratio (779,00)	281	5	276	1	277	181	148	9	1	17	9	7
Alia sive NUD (779,99)	144	4	140	3	143	81	63	3		12	16	3
Summa	2030	1478	552	82	634	491	410	45	209	269	399	460
ANDNINGSSVARIGHETER												
Syndroma aspirationis (776,00)	497	491	6	19	25	79	100	15	20	62	93	35
Syndroma membranarum hyali- natum (776,10)	438	436	2	121	123	295	328	21	47	95	143	11
Emphysema (776,20)	32	31	1	6	7	9	8	3	1	6	6	
Pneumothorax (776,25)	111	111		17	17	30	34	7	8	29	31	8
"Respiratory distress" alia sive NUD (776,29)	465	464	1	43	44	142	190	12	25	48	108	18
Asfyxi omedelbart efter partus (776,50)	2951	2943	8	146	154	581	587	97	246	723	594	422
Immaturitas pulmonum (776,60)	80	80		40	40	66	63	1	8	29	8	3
Syndroma Wilson-Mikity (776,70)	3	3				2	2			2	2	
Apnoea repetens (776,80)	74	74		16	16	59	54	5	6	16	11	2
NUD 776,99)	230	225	5	19	24	32	47	10	13	22	26	15
Cyanosis (782,30)	266	266				11	31	3	14	4	22	9
Summa	5147	5124	23	427	450	1306	1444	174	388	1036	1044	523

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinnes hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

Tabell 16 B (forts.)

	Födda totalt	Levande födda	Dödfödda	Döda inom 7 dygn*	Perinatalt döda	Föd.vikt <2500 gram	Gravtid <37 veckor	Signifikant missbildn.	Viss förlösn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
1974 (forts)												
FOSTERPAVERKAN												
Substantiae chemicales per placentam transmissae (761,70)	33	1000,0		30,3	30,3	272,7	272,7	30,3	30,3	181,8	272,7	60,6
"Foetal distress" (776,30)	778	930,6	69,4	41,4	108,0	109,3	93,8	16,7	178,7	114,4	223,7	377,9
Anoxia (Hypoxia) intrauterina (776,40)	650	880,0	120,0	78,7	189,2	180,0	155,4	29,2	87,7	186,2	269,2	201,5
Fetal blodförlust före eller under födelsen (778,00)	144	972,2	27,8	14,3	41,7	125,0	111,1		76,4	166,7	111,1	159,7
Maceratio (779,00)	281	17,8	982,2	200,0	985,8	644,1	526,7	32,0	3,6	60,5	32,0	24,9
Alii sive NUD (779,99)	144	27,8	972,2	750,0	993,1	562,5	437,5	20,8		83,3	111,1	20,8
Summa	2030	728,1	271,9	55,5	312,3	241,9	202,0	22,2	103,0	132,5	196,6	226,6
ANDNINGSSVARIGHETER												
Syndroma aspirationis (776,00)	497	987,9	12,1	38,7	50,3	159,0	201,0	30,2	40,2	124,7	187,1	70,4
Syndroma membranum hyalinarum (776,10)	438	995,4	4,6	277,5	280,8	673,5	748,9	47,9	107,3	216,9	326,5	25,1
Emphysema (776,20)	32	968,8	31,3	193,5	218,8	281,3	250,0	93,8	31,3	187,5	187,5	
Pneumothorax (776,25)	111	1000,0		153,2	153,2	270,3	306,3	63,1	72,1	261,3	279,3	72,1
"Respiratory distress" alia sive NUD (776,29)	465	997,8	2,2	92,7	94,6	305,4	408,6	25,8	53,8	103,2	232,3	38,7
Asfyxi omedelbart efter partus (776,50)	2951	997,3	2,7	49,6	52,2	196,9	198,9	32,9	83,4	245,0	201,3	143,0
Immatunitas pulmonum (776,60)	80	1000,0		500,0	500,0	825,0	787,5	12,5	100,0	362,5	100,0	37,5
Syndroma Wilson-Mikity (776,70)	3	1000,0				666,7	666,7			666,7	666,7	
Apnoea repetens (776,80)	74	1000,0		216,2	216,2	797,3	729,7	67,6	81,1	216,2	148,6	27,0
NUD (776,99)	230	978,3	21,7	84,4	104,3	139,1	204,3	43,5	56,5	95,7	113,0	65,2
Cyanosis (782,30)	266	1000,0				41,4	116,5	11,3	52,6	15,0	82,7	33,8
Summa	5147	995,5	4,5	83,3	87,4	253,7	280,6	33,8	75,4	201,3	202,8	101,6

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 16 A (forts.)

1974 (forts)	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
CNS-PAVERKAN												
Ruptura tentorii cerebelli (772,00)	35	28	7	24	31	12	14	2	35	14	2	4
Haemorrhagia ventricularis cerebri (772,01)	43	41	2	25	27	29	27	2	43	16	9	3
Haematoma subdurale (772,02)	19	18	1	9	10	7	8	2	19	8	4	5
Haemorrhagia cerebri alia (772,03)	143	139	4	68	72	68	71	14	143	41	22	18
Laesio cerebri alia (772,08)	20	19	1	7	8	4	6	1	20	5	6	2
Laesio intracranialis NUD (772,09)	28	27	1	6	7	4	4	1	28	10	5	5
Laesio spinalis (772,10)	7	7		1	1	3	2		7	1		
Irritatio systematis nervosi centralis (772,49)	334	334				30	25	8	18	23	44	44
Depressio systematis nervosi centralis (772,59)	69	69		2	2	6	14	1	4	6	15	9
Difficultas sugendi (772,69)	57	57				15	17	3	3	1	11	
Difficultas temperationis ordinandae (772,97)	369	369		1	1	82	91	4	13	4	33	14
Convulsiones (780,20)	118	118		10	10	22	24	5	18	35	23	12
Summa	1242	1226	16	153	169	282	303	43	351	164	174	116
ÖVRIGA FÖRLOSSNINGSSKADOR												
Fractura cranii (772,20)	17	17		1	1	8	5		17	3	5	1
Fractura claviculae (772,21)	854	854				4	16	5	854	6	5	94
Fractura humeri (772,22)	26	26		2	2	4	2	1	26	4	2	1
Fractura femoris (772,23)	4	4							4		2	
Fostersvulst på huvudet (772,24)	93	93		1	1	1	3	1	93	3	8	34
Paresis facialis (772,25)	70	70				2	3	4	70			5
Paralysis Erb (Duchenne) (772,26)	105	105				3	6	3	105	8	2	11
Paralysis Klumpke (Dêjerine) (772,27)	7	7					1		7			
Paralysis brachialis NUD (772,28)	44	44		1	1	2	3		44	6	2	7
Laesiones ossium sive nervorum aliae sive NUD (772,29)	13	13				1			13	1		4
Laesio cutis capitis (772,30)	267	267				3	4		267	5	8	249
Cephalhaematoma (772,31)	1497	1496	1	5	6	20	34	14	1497	13	21	457
Haematoma muscoli sternocleidomastoidei (772,32)	20	20				6	4	1	20		1	1
Ruptura hepatis sive lienis (772,33)	2	1	1	1	2	1	1		2	1		1
Alia laesio intra partum (772,38)	10	9	1		1	1		1	10			2
Alia definitae (772,98)	44	44		1	1	5	4	1	44	3	3	9
NUD (772,99)	14	14					1		14	2	2	2
Summa	3087	3084	3	12	15	61	87	31	3087	55	61	878

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinnes hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

Tabell 16 B (forts.)

1974 (forts)	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuu extr.
CNS-PAVERKAN												
Ruptura tentorii cerebelli (772,00)	35	800,0	200,0	857,1	885,7	342,9	400,0	57,1	1000,0	400,0	57,1	114,3
Haemorrhagia ventricularis cerebri (772,01)	43	953,5	46,5	609,8	627,9	674,4	627,9	46,5	1000,0	372,1	209,3	69,8
Haematoma subdurale (772,02)	19	947,4	52,6	500,0	526,3	368,4	421,1	105,3	1000,0	421,1	210,5	263,2
Haemorrhagia cerebri alia (772,03)	143	972,0	28,0	489,2	503,5	475,5	496,5	97,9	1000,0	286,7	153,8	125,9
Laesio cerebri alia (772,08)	20	950,0	50,0	368,4	400,0	200,0	300,0	50,0	1000,0	250,0	300,0	100,0
Laesio intracranialis NUD (772,09)	28	964,3	35,7	222,2	250,0	142,9	142,9	35,7	1000,0	357,1	178,6	178,6
Laesio spinalis (772,10)	7	1000,0		142,9	142,9	428,6	285,7		1000,0	142,9		
Irritatio systematis nervosi centralis (772,49)	334	1000,0				89,8	74,9	24,0	53,9	68,9	131,7	131,7
Depressio systematis nervosi centralis (772,59)	69	1000,0		29,0	29,0	87,0	202,9	14,5	58,0	87,0	217,4	130,4
Difficultas sugendi (772,69)	57	1000,0				263,2	298,2	52,6	52,6	17,5	193,0	
Difficultas temperationis ordinandae (772,97)	369	1000,0		2,7	2,7	222,2	246,6	10,8	35,2	10,8	89,4	37,9
Convulsiones (780,20)	118	1000,0		84,7	84,7	186,4	203,4	42,4	152,5	296,6	194,9	101,7
Summa	1242	987,1	12,9	124,8	136,1	227,1	244,0	34,6	282,6	132,0	140,1	93,4
ÖVRIGA FÖRLOSSNINGSSKADOR												
Fractura cranii (772,20)	17	1000,0		58,8	58,8	470,6	294,1		1000,0	176,5	294,1	58,8
Fractura claviculae (772,21)	854	1000,0				4,7	18,7	5,9	1000,0	7,0	5,9	110,1
Fractura humeri (772,22)	26	1000,0		76,9	76,9	153,8	76,9	38,5	1000,0	153,8	76,9	38,5
Fractura femoris (772,23)	4	1000,0							1000,0		500,0	
Fostersvulst på huvudet (772,24)	93	1000,0		10,8	10,8	10,8	32,3	10,8	1000,0	32,3	86,0	365,6
Paresis facialis (772,25)	70	1000,0				28,6	42,9	57,1	1000,0			71,4
Paralysis Erb (Duchenne)(772,26)	105	1000,0				28,6	57,1	28,6	1000,0	76,2	19,0	104,8
Paralysis Klumpke (Déjerine) (772,27)	7	1000,0					142,9		1000,0			
Paralysis brachialis NUD (772,28)	44	1000,0		22,7	22,7	45,5	68,2		1000,0	136,4	45,5	159,1
Laesiones ossium sive nervorum aliae sive NUD (772,29)	13	1000,0				76,9			1000,0	76,9		307,7
Laesio cutis capitis (772,30)	267	1000,0				11,2	15,0		1000,0	18,7	30,0	932,6
Cephalhaematoma (772,31)	1497	999,3	0,7	3,3	4,0	13,4	22,7	9,4	1000,0	8,7	14,0	305,3
Haematoma musculi sternocleidomastoidei (772,32)	20	1000,0				300,0	200,0	50,0	1000,0		50,0	50,0
Ruptura hepatis sive lienis (772,33)	2	500,0	500,0	1000,0	1000,0	500,0	500,0		1000,0	500,0		500,0
Alia laesio intra partum (772,38)	10	900,0	100,0		100,0	100,0		100,0	1000,0			200,0
Alia definitae (772,98)	44	1000,0		22,7	22,7	113,6	90,9	22,7	1000,0	68,2	68,2	204,5
NUD (772,99)	14	1000,0					71,4		1000,0	142,9	142,9	142,9
Summa	3087	999,0	1,0	3,9	4,9	19,8	28,2	10,0	1000,0	17,8	19,8	284,4

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 16 A (forts.)

Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
<u>1974</u> (forts)											
INFEKTIONER											
Escheria coli (038,80)	22	22	3	3	13	11	3	1	4	7	
Meningitis, alia definita (320,88)	27	27	3	3	10	11	1	1	3	4	2
Pyelonephritis (590,10)	150	150			21	20	9	6	1	32	14
Pemphigus neonatorum (684,00)	373	373			22	28	6	13	4	54	23
Gastroenteritis (009,20), Moniliosis (112,99), Conjunctivitis et ophthalmia, NUD (360,09), Pneumonia aspiratoria (485,01), NUD (485,09)	574	573	1	9	10	140	116	31	31	26	69
Summa	1146	1145	1	15	16	206	186	50	52	38	166
ANDRA SJUKDOMAR											
Hypoglycaemia spontanea (251,01)	335	335		2	2	89	57	8	12	18	17
Dysmaturitas (777,60)	1599	1593	6	4	10	167	41	29	71	25	119
Embryopathia et fetopathia NUD (778,92)	41	41		2	2	6	12	1	1	4	1
Hypocalcaemia (788,92)	163	163				57	55	3	5	18	10
Övriga (280,00, 285,83, 289,98, 778,20, 60, 70, 80, 90, 91, 98, 788,50)	1856	1855	1	14	15	147	190	32	79	44	190
Summa	3994	3987	7	22	29	466	355	73	168	109	432
HEMOLYTISKA SJUKDOMAR, FYSIOLOGISK IKTERUS											
Hemolytisk sjukdom hos foster och spädbarn med kärnikterus (774)	38	37	1	1	2	2	7		3	6	
Cum incompatibilitate systematis Rh (775,00)	219	214	5	5	10	40	76	4	4	10	44
Cum incompatibilitate systematis AB 0 (775,10)	399	399				26	38	6	8	5	29
Cum incompatibilitate sanguinis alia definita (775,20)	17	17		1	1		2			1	2
Övriga inom gruppen (775,29, 97, 99)	78	78		3	3	18	23	3	1	7	3
Fysiologisk ikterus utan påvisbart bidragande tillstånd (778,93), Icterus physiologicus cum statu notabiliter adjuvanti (778,96)	5483	5483		7	7	684	1101	82	228	123	319
Summa	6234	6228	6	17	23	770	1247	95	241	149	407

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinnes hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

Tabell 16 B (forts.)

1974 (forts)	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
INFEKTIONER												
Escheria coli (038,80)	22	1000,0		136,4	136,4	590,9	500,0	136,4	45,5	181,8	318,2	
Meningitis, alia definita (320,88)	27	1000,0		111,1	111,1	370,4	407,4	37,0	37,0	111,1	148,1	74,1
Pyelonephritis (590,10)	150	1000,0				140,0	133,3	60,0	40,0	6,7	213,3	93,3
Pemphigus neonatorum (684,00)	373	1000,0				59,0	75,1	16,1	34,9	10,7	144,8	61,7
Gastroenteritis (009,20), Moniliosis (112,99), Conjunctivitis et ophthalmia, NUD (360,09), Pneumonia aspiratoria (485,01), NUD (485,09)	574	998,3	1,7	15,7	17,4	243,9	202,1	54,0	54,0	45,3	120,2	57,5
Summa	1146	999,1	0,9	13,1	14,0	179,8	162,3	43,6	45,4	33,2	144,9	62,8
ANDRA SJUKDOMAR												
Hypoglycaemia spontanea (251,01)	335	1000,0		6,0	6,0	265,7	170,1	23,9	35,8	53,7	235,8	50,7
Dysmaturitas (777,60)	1599	996,2	3,8	2,5	6,3	104,4	25,6	18,1	44,4	15,6	74,4	75,7
Embryopathia et fetopathia NUD (778,92)	41	1000,0		48,8	48,8	146,3	292,7	24,4	24,4	97,6	292,7	24,4
Hypocalcaemia (788,92)	163	1000,0				349,7	337,4	18,4	30,7	110,4	196,3	61,3
Övriga (280,00, 285,83, 289,98, 778,20, 60, 70, 80, 90, 91, 98, 788,50)	1856	999,5	0,5	7,5	8,1	79,2	102,4	17,2	42,6	23,7	102,4	49,0
Summa	3994	998,2	1,8	5,5	7,3	116,7	88,9	18,3	42,1	27,3	108,2	60,1
HEMOLYTISKA SJUKDOMAR, FYSIOLOGISK IKTERUS												
Hemolytisk sjukdom hos foster och spädbarn med kärnikterus (774)	38	973,7	26,3	27,0	52,6	52,6	184,2			78,9	157,9	
Cum incompatibilitate systematis Rh (775,00)	219	977,2	22,8	23,4	45,7	182,6	347,0	18,3	18,3	45,7	200,9	9,1
Cum incompatibilitate systematis AB 0 (775,10)	399	1000,0				65,2	95,2	15,0	20,1	12,5	72,7	45,1
Cum incompatibilitate sanguinis alia definita (775,20)	17	1000,0		58,8	58,8		117,6			58,8	117,6	
Övriga inom gruppen (775,29, 97, 99)	78	1000,0		38,5	38,5	230,8	294,9	38,5	12,8	89,7	89,7	38,5
Fysiologisk ikterus utan påvisbart bidragande tillstånd (778,93), Icterus physiologicus cum statu notabiliter adjuvanti (778,96)	5483	1000,0		1,3	1,3	124,7	200,8	15,0	41,6	22,4	58,2	73,9
Summa	6234	999,0	1,0	2,7	3,7	123,5	200,0	15,2	38,7	23,9	65,3	68,7

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

* Per 1000 levande födda

Tabell 17 A Antal födda barn efter neonatal åtgärd
Number of births by neonatal procedure

1973	Födda totalt	Levande födda	Döda födda	Döda inom 7 dygn*	Perinatalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Gravtid <37 veckor	Signifikant missbildn.	Viss förlösn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
UPPLIVNINGSGÄRDER												
Direkt laryngoskopi (9000)	44	42	2	12	14	11	12	3	3	20	10	7
Extern hjärtmassage (9203)	106	97	9	40	49	40	33	14	10	59	24	14
Sensorisk stimulering (9331)	11200	11185	15	51	66	360	471	166	331	193	681	511
Syre på mask, mun till munandning (9332)	1125	1121	4	75	79	223	197	49	87	247	204	156
Intubering, övertrycksandning (9333)	302	291	11	72	83	98	80	20	35	147	89	42
Andra upplivn.åtgärder (9334)	306	303	3	15	18	44	38	5	17	30	50	33
Summa	13083	13039	44	265	309	776	831	257	483	696	1058	763
ANDRA NEONATALA ÅTGÄRDER												
Anv. av respirator (9201)	56	56		19	19	33	31	3	3	17	14	2
Utbytestransfusion (9202)	408	405	3	6	9	102	126	12	11	18	48	21
Ljusbeh. av hyperbilirubinemi (9207)	1613	1613		3	3	492	578	54	61	60	124	88
Umbilical artärkateter (9340)	487	486	1	60	61	282	261	26	34	96	122	21
Umbilical venkateter + i.v. dropp (9350)	669	665	4	101	105	365	344	42	38	151	147	34
Skalpvendropp (9360)	129	129		4	4	53	42	12	3	15	21	3
Syreterapi (9370)	1153	1153		104	104	473	485	78	73	214	219	66
Kuvösbehandling (9380)	3058	3057	1	130	131	1157	1060	147	175	352	573	250
Sondmatning (9390)	528	528		9	9	337	295	32	26	64	96	21
Summa	8101	8092	9	436	445	3294	3222	406	424	987	1364	506
1974												
UPPLIVNINGSGÄRDER												
Direkt laryngoskopi (9000)	50	48	2	8	10	18	16	2	5	23	25	3
Extern hjärtmassage (9203)	111	106	5	32	37	44	46	6	15	53	40	14
Sensorisk stimulering (9331)	10099	10095	4	46	50	393	488	161	312	192	821	457
Syre på mask, mun till munandning (9332)	1027	1023	4	57	61	208	194	39	79	242	217	146
Intubering, övertrycksandning (9333)	301	294	7	85	92	106	102	16	39	158	112	26
Andra upplivn.åtgärder (9334)	368	366	2	15	17	43	44	10	20	29	47	24
Summa	11956	11932	24	243	267	812	890	234	470	697	1262	670
ANDRA NEONATALA ÅTGÄRDER												
Anv. av respirator (9201)	132	132		63	63	91	93	12	28	49	35	4
Utbytestransfusion (9202)	366	366		12	12	110	143	12	14	30	47	11
Ljusbeh. av hyperbilirubinemi (9207)	2006	2006		9	9	622	784	50	83	100	159	155
Umbilical artärkateter (9340)	634	633	1	105	106	391	384	34	55	154	187	30
Umbilical venkateter + i.v. dropp (9350)	697	695	2	125	127	376	363	39	60	170	172	42
Skalpvendropp (9360)	189	189		12	12	96	83	12	14	28	35	4
Syreterapi (9370)	1381	1381		150	150	595	618	86	99	217	327	92
Kuvösbehandling (9380)	3911	3910	1	214	215	1639	1459	183	230	421	840	256
Sondmatning (9390)	838	837	1	30	31	534	490	64	51	105	177	45
Summa	10154	10149	5	720	725	4454	4417	492	634	1274	1979	639

Tabell 17 B Antal födda barn efter neonatal åtgärd, per 1000 av totala antalet födda
Number of births by neonatal procedure, per 1000 of total number of births

1973	Födda totalt	Levande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuüm extr.
UPPLIVNINGSGÄRDAR												
Direkt laryngoskopi (9000)	44	954,5	45,5	285,7	318,2	250,0	272,7	68,2	68,2	454,5	227,3	159,1
Extern hjärtmassage (9203)	106	915,1	84,9	412,4	462,3	377,4	311,3	132,1	94,3	556,6	226,4	132,1
Sensorisk stimulering (9331)	11200	998,7	1,3	4,6	5,9	32,1	42,1	14,8	29,6	17,2	60,8	45,6
Syre på mask, mun till mun-andning (9332)	1125	996,4	3,6	66,9	70,2	198,2	175,1	43,6	77,3	219,6	181,3	138,7
Intubering, övertrycksand-ning (9333)	302	963,6	36,4	247,4	274,8	324,5	264,9	66,2	115,9	486,8	294,7	139,1
Andra upplivn.åtgärder (9334)	306	990,2	9,8	49,5	58,8	143,8	124,2	16,3	55,6	98,0	163,4	107,8
Summa	13083	996,6	3,4	20,3	23,6	59,3	63,5	19,6	36,9	53,2	80,9	58,3
ANDRA NEONATALA ÅTGÄRDAR												
Anv. av respirator (9201)	56	1000,0		339,3	339,3	589,3	553,6	53,6	53,6	303,6	250,0	35,7
Utbytestransfusion (9202)	408	992,6	7,4	14,8	22,1	250,0	308,8	29,4	27,0	44,1	117,6	51,5
Ljusbeh. av hyperbilirubinemi (9207)	1613	1000,0		1,9	1,9	305,0	358,3	33,5	37,8	37,2	76,9	54,6
Umbilical artärkateter (9340)	487	997,9	2,1	123,5	125,3	579,1	535,9	53,4	69,8	197,1	250,5	43,1
Umbilical venkateter + i.v. dropp (9350)	669	994,0	6,0	151,9	157,0	545,6	514,2	62,8	56,8	225,7	219,7	50,8
Skalpvendropp (9360)	129	1000,0		31,0	31,0	410,9	325,6	93,0	23,3	116,3	162,8	23,3
Syreterapi (9370)	1153	1000,0		90,2	90,2	410,2	420,6	67,6	63,3	185,6	189,9	57,2
Kuvösbehandling (9380)	3058	999,7	0,3	42,5	42,8	378,4	346,6	48,1	57,2	115,1	187,4	81,8
Sondmatning (9390)	528	1000,0		17,0	17,0	638,3	558,7	60,6	49,2	121,2	181,8	39,8
Summa	8101	998,9	1,1	53,9	54,9	406,6	397,7	50,1	52,3	121,8	168,4	62,5
1974												
* Per 1000 levande födda												
UPPLIVNINGSGÄRDAR												
Direkt laryngoskopi (9000)	50	960,0	40,0	166,7	200,0	360,0	320,0	40,0	100,0	460,0	500,0	60,0
Extern hjärtmassage (9203)	111	955,0	45,0	301,9	333,3	396,4	414,4	54,1	135,1	477,5	360,4	126,1
Sensorisk stimulering (9331)	10099	999,6	0,4	4,6	5,0	38,9	48,3	15,9	30,9	19,0	81,3	45,3
Syre på mask, mun till mun-andning (9332)	1027	996,1	3,9	55,7	59,4	202,5	188,9	38,0	76,9	235,6	211,3	142,2
Intubering, övertrycksand-ning (9333)	301	976,7	23,3	289,1	305,6	352,2	338,9	53,2	129,6	524,9	372,1	86,4
Andra upplivn.åtgärder (9334)	368	994,6	5,4	41,0	46,2	116,8	119,6	27,2	54,3	78,8	127,7	65,2
Summa	11956	998,0	2,0	20,4	22,3	67,9	74,4	19,6	39,3	58,3	105,6	56,0
ANDRA NEONATALA ÅTGÄRDAR												
Anv. av respirator (9201)	132	1000,0		477,3	477,3	689,4	704,5	90,9	212,1	371,2	265,2	30,3
Utbytestransfusion (9202)	366	1000,0		32,8	32,8	300,5	390,7	32,8	38,3	82,0	128,4	30,1
Ljusbeh. av hyperbilirubinemi (9207)	2006	1000,0		4,5	4,5	310,1	390,8	24,9	41,4	49,9	79,3	77,3
Umbilical artärkateter (9340)	634	998,4	1,6	165,9	167,2	616,7	605,7	53,6	86,8	242,9	295,0	47,3
Umbilical venkateter + i.v. dropp (9350)	697	997,1	2,9	179,9	182,2	539,5	520,8	56,0	86,1	243,9	246,8	60,3
Skalpvendropp (9360)	189	1000,0		63,5	63,5	507,9	439,2	63,5	74,1	148,1	185,2	21,2
Syreterapi (9370)	1381	1000,0		108,6	108,6	430,8	447,5	62,3	71,7	157,1	236,8	66,6
Kuvösbehandling (9380)	3911	999,7	0,3	54,7	55,0	419,1	373,1	46,8	58,8	107,6	214,8	65,5
Sondmatning (9390)	838	998,8	1,2	35,8	37,0	637,2	584,7	76,4	60,9	125,3	211,2	53,7
Summa	10154	995,3	0,5	70,9	71,4	438,6	435,0	48,5	62,4	125,5	194,9	62,9
* Per 1000 levande födda												



SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm