

Statistiska meddelanden

S 1978:3

HS 1978:3

Steriliseringar 1976

Socialstyrelsens statistik

Sterilizations 1976

Statistics of the National Board
of Health and Welfare



Sveriges officiella statistik

STATISTISKA
CENTRALBYRÅN

78 .03 .03

Biblioteket

Statistiska meddelanden

HS 1978:3

Steriliseringar 1976

Socialstyrelsens statistik

Sterilizations 1976

Statistics of the National Board
of Health and Welfare



Sveriges officiella statistik

Från trycket 27 februari 1978
Producent Socialstyrelsen, Byrå PB 3
Förfrågningar Avdelningsdirektör Ulla Takman, tel 08 - 14 06 00 - 3765

Serie HS - HÄLSO- OCH SJUK-
VÅRD

ISSN 0346-8992

Patientstatistik avseende slutna sjukhusvård, förlossningar och nyfödda, missbildningar, tumörsjukdomar, gynekologiska hälsoundersökningar, aborter och steriliseringar samt verksamhets- och resursstatistik

Utgivare: Statistiska centralbyrån, Fack, 102 50 Stockholm

Ansvarig utgivare: Lennart Fastbom. Statistiska meddelanden (SM) kan köpas i bokhandeln eller från Liber distribution, 162 89 Vällingby, tel 08 - 89 01 20. Meddelandena utges i bokstavsbetecknade serier efter ämnesområden:

Am	Arbetsmarknad	I	Industri. Branschuppgifter	P	Priser och konsumtion
Be	Befolkning och val	Iv	Industri. Varu- och energiuppgifter	R	Rättsväsen
Bo	Bostäder och fastigheter	J	Jordbruk, skogsbruk och fiske	S	Socialvård
F	Företag	K	Kreditmarknad	T	Transport och kommunikationer
H	Handel	N	Nationalräkenskaper och offentliga finanser	U	Utbildning, forskning och kultur
HS	Hälsa- och sjukvård				

Published by the National Central Bureau of Statistics, Fack, S-102 50 Stockholm, Sweden

Statistiska meddelanden (Statistical Reports) may be obtained from Liber distribution, S-162 89 Vällingby, Sweden.

INNEHÅLL

Contents

3	Sammanfattning	Summary in Swedish
4	Inledning	Introduction
4	Ny steriliseringslag	A new sterilization law
5	Förändrade statistikrutiner	Changed statistical routines
5	Steriliseringsverksamhet före den nya lagens ikraftträdande	Development before the new law coming into force
8	Verksamheten år 1976	Activity in 1976
8	Ålder	Age
9	Anledning till sterilisering	Cause of sterilization
10	Vårdform/operationsmetod	Type of care/method of operation
11	Information	Information
14	Länsredovisning av steriliseringar verkställda år 1976	Activity 1976 by county
14	Summary	Summary in English
15	List of terms	List of terms
16	Tabeller och diagram	Tables and charts
18	Tabellbilaga	Appendix (tables)
37	Blankett för rapportering	Form for reporting

SAMMANFATTNING

Den 1 januari 1976 trädde en ny steriliseringslag i kraft innebärande rätt till fri sterilisering för män och kvinnor från 25 års ålder. Mellan 18 och 25 år kan tillstånd till sterilisering meddelas av socialstyrelsen. Under det första året med den nya steriliseringslagen fördubblades antalet verkställda steriliseringar jämfört med verksamheten (mätt i antal ansökningar till socialstyrelsen om sterilisering) de närmast föregående åren. Ökningen faller praktiskt taget helt och hållet på männen. Tidigare fick endast i undantagsfall en man tillstånd till sterilisering. Totalt verkställdes 4433 steriliseringar under år 1976 varav 2 122 gällde män och 2 311 kvinnor.

Ålder

Av männen var 9 procent under 30 år, 74 procent mellan 30 och 45 år och 18 procent över 45 år. Motsvarande relativa tal för kvinnor var 20, 78 och 2 procent.

Anledning till sterilisering

För männen har under år 1976 ca 98 procent av steriliseringarna gjorts i födelsekontrollerande syfte. Motsvarande andel för kvinnorna ligger vid 88 procent. 8 procent av steriliseringarna för kvinnor utfördes av medicinska orsaker.

Operationsmetod

Vasektomi uppges i praktiskt taget samtliga fall vara operationsmetoden för män. För 62 procent av kvinnorna redovisas laparotomi och för 37 procent laparoskopi.

Typ av information

Under 1976 har endast i undantagsfall information om steriliseringsingreppets innebörd och följder lämnats av annan än kurator eller läkare. Information till manliga sökande har i 61 procent lämnats av kurator och i 37

procent av läkare medan kvinnliga sökande till 47 procent fått information av kurator och till 53 procent av läkare.

INLEDNING

Officiell statistik över verkställda steriliseringar i landet redovisas till och med år 1975 i Statens offentliga utredningar: Allmän hälso- och sjukvård.

År 1975 utgjorde det sista året för vilket 1941 års lagstiftning rörande steriliseringar ägde tillämpning. Lagen av den 23 maj 1941 (SFS:282) om sterilisering, ändrad 20 mars 1964 och 21 april 1972, var starkt restriktiv speciellt för männen vad beträffar möjligheten att få tillstånd till sterilisering. Som villkor till ett sådant ingrepp angavs i huvudsak två indikationer nämligen:

- 1) eugenisk, risk för sjukdomars överförande genom arvsanlag och
- 2) social, (i sådana fall "där någon provas på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten eller ock på grund av asocialt levnadssätt vara för framtiden uppenbart olämplig att handhava vårdnaden om barn").

För kvinnor gällde dessutom medicinska skäl för steriliseringstillstånd. Sterilisering på de två första indikationerna fick utföras endast sedan socialstyrelsen givit tillstånd därtill. Vid medicinsk indikation fick operationen utföras efter bedömning och tillstånd av två läkare och i nödfallssituationer med tillstånd från endast en läkare.

NY STERILISERINGSLAG

Från och med den 1 januari 1976 gäller en ny steriliseringslag (SFS 1975:580). En av utgångspunkterna för den nya steriliseringslagen är tanken att var och en skall ha rätt att själv bestämma, om man vill ha barn och hur många. Med denna grundsyn blir frågan om sterilisering som medel att förebygga havandeskap en personlig angelägenhet för den som ingreppet avser. Det får å andra sidan inte heller råda något tvivel om att önskemålet om sterilisering är ett uttryck för den steriliseringssökandes verkliga vilja. Ingen skall sålunda kunna steriliseras mot sin egen önskan. I lagen har dessa tankar fått sitt uttryck i kravet på att den som skall steriliseras själv skall begära respektive ansöka om sterilisering. Rätten för den som så önskar att få bli steriliserad är emellertid inte helt reservationslös. Med tanke på steriliseringsingreppets definitiva karaktär har det varit lagstiftarnas strävan att så långt möjligt söka förebygga förhastade beslut. Ett välgrundat ställningstagande till frågan om sterilisering förutsätter inte bara intellektuell utan även emotionell och sexuell mognad hos den steriliseringsökande. Med hänsyn härtill har i lagen bestämts, att först när man fyllt 25 år skall man äga rätt, om man så önskar, att få bli steriliserad - förutsatt att inga medicinska kontraindikationer föreligger. Tillbörlig hänsyn måste nämligen självfallet i detta liksom i alla andra sammanhang tas till de risker för komplikationer som ett operativt ingrepp kan medföra i det enskilda fallet. Det ankommer därför på vederbörande läkare att avgöra om det finns någon eller några hälsorisker (fysiska eller psykiska), som är så påtagliga att de måste anses utgöra ett vägande skäl mot steriliseringsingrepp.

Lagen ger emellertid vissa möjligheter till sterilisering även för personer under 25 år. Den absoluta minimigränsen har satts vid 18 år vilket framgår av nedanstående redovisning av den nya lagens huvudprinciper.

- 1 Varje man och kvinna som fyllt 25 år och själv begär det kan - utan krav på något formbundet ansökningsförfarande - få bli steriliserad.
- 2 Den som fyllt 18 men inte 25 år kan däremot efter att med skriftlig begäran ha erhållit socialstyrelsens tillstånd till åtgärden, få bli steri-

liserad, dock endast om någon av följande förutsättningar är uppfylld:

- a. om det föreligger beaktansvärd risk för att arvsanlag som kan medföra allvarlig psykisk sjukdom eller abnormitet, svårartad kroppslig sjukdom eller svårt lyte av annat slag överförs till avkomling (genetisk indikation),
- b. ifråga om kvinna, om havandeskap till följd av sjukdom, kroppsfel eller svaghet eller svårt lyte av annat slag skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa (medicinsk indikation),
- c. i samband med ansökan om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall.

3 Sterilisering får aldrig företas på personer som icke fyllt 18 år.

4 Begäran och i förekommande fall ansökan om sterilisering får icke ske genom ombud eller eljest av annan än den som önskar bli steriliserad. Här ligger att sterilisering av den enskilde icke får ske mot dennes vilja.

5 Sterilisering av kvinna får endast företas på allmänt sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning, som socialstyrelsen godkänner. Något sådant krav föreligger inte då fråga är om sterilisering av man.

6 För att så långt som möjligt förebygga att sterilisering sker på grundval av ett förhastat beslut, ingår som ett obligatoriskt moment i varje steriliseringsärende, att den steriliseringsökande skall erhålla noggrann information om steriliseringsingreppets innebörd och följder.

7 Sterilisering betraktas i lagen som en definitiv åtgärd. Lagen räknar sålunda icke med möjligheten till refertilisering (upphävande av steriliteten).

8 Endast den som är svensk medborgare eller bosatt här i riket får steriliseras med stöd av steriliseringslagen.

FÖRÄNDRADE STATISTIKRUTINER

Som underlag för de under tidigare år av socialstyrelsen redovisade statistikuppgifterna om sterilisering låg dels ansökningar hos styrelsen om sterilisering dels inrapporterade steriliseringar med två- respektive enläkartillstånd, således indirekt statistikrapportering till socialstyrelsen.

Med anledning av den nya steriliseringslagen erfordrades nya rutiner för rapportering till socialstyrelsen av verkställda steriliseringar. En blankett utformades (sid 37) för rapportering per månad eller per kvartal av individuella identifierade uppgifter gällande verkställd sterilisering under redovisningsperioden. Uppgiftslämnare är samtliga kliniker/öppenvårdsenheter m m där steriliseringar verkställs (i huvudsak kvinnokliniker, kirurgkliniker och urologiska kliniker).

De till socialstyrelsen inkomna blanketterna granskas, uppgifterna stansas och förs över på magnetband, varefter preliminära sammanställningar per kvartal produceras att dels som "feed-back" distribueras till uppgiftslämnarna, dels distribueras till berörda statistikconsument.

De i denna publikation redovisade uppgifterna avser hela året 1976 och omfattar en utförligare redovisning än vad de ovan nämnda preliminära rapporterna innehåller.

STERILISERINGSVERKSAMHET FÖRE DEN NYA LAGENS IKRAFTTRÄDANDE

Tabell A (översikt) visar utvecklingen vad beträffar steriliseringar 1960 - 1975. I tabellen kan avläsas frekvensen till socialstyrelsen inkomna ansökningar om sterilisering och antalet därav beviljade. Uppgift om verkställda steriliseringar redovisas därjämte. Vid studiet av de sistnämnda uppgifter-

na bör följande förhållande uppmärksammas. Den under särskilt de senaste åren ökande differensen mellan antalet under ett år beviljade tillstånd om sterilisering och antalet verkställda steriliseringsoperationer under samma år kan förklaras på följande sätt:

Då det ofta tog lång tid från tidpunkten för ett tillstånd till dess operationen utfördes blev följden att man vid en något så när snabb redovisning av statistiken över tillstånd m m inte fick med alla de steriliseringar som verkställdes efter dessa tillstånd. Uppgift om verkställighet skedde genom införskaffande av operationsrapporter. En stor grupp "okänd verkställighet" redovisas följaktligen i årsstatistiken enligt det gamla systemet. Därför motsvarar antalet verkställda steriliseringar som redovisas i statistiken inte det verkliga antalet.

Förhållandet är annorlunda fr o m år 1976 i och med den nya lagstiftningen. Från och med detta år erhålles som ovan redovisats uppgifter direkt från sjukhusklinikerna m m om verkställda steriliseringar under aktuell redovisningsperiod.

Tabell A STERILISERINGAR. UTVECKLING 1960 - 1975
Sterilizations. Trend 1960 - 1975

År	Antal till soc. styr. (f. med. styr.) inkomna ansök- ningar	Därav beviljade		Antal utförda steriliseringar				Steriliseringsindikation								som villkor för abort
		totalt antal	%	på social- styrelsens tillstånd		på 2- läkar- tillstånd	nödfall	Summa		eugenisk		social		medicinsk Kv		
				totalt	därav män			totalt	därav män	M	Kv	M	Kv			
1960	2 065	1 895	92	1 528	64	113	9	1 650	64	26	46	38	82	1 458	3	
1961	2 143	1 929	90	1 652	77	138	9	1 799	77	26	36	51	67	1 619	-	
1962	2 009	1 808	90	1 561	35	119	5	1 685	35	7	26	28	66	1 558	-	
1963	2 031	1 827	90	1 624	57	120	5	1 749	57	17	29	40	56	1 607	2	
1964	1 986	1 809	91	1 634	30	118	7	1 759	30	11	21	19	51	1 657	2	
1965	1 731	1 616	93	1 379	17	129	-	1 508	17	8	3	9	6	1 482	-	
1966	1 685	1 578	94	1 364	11	165	6	1 535	11	1	8	10	16	1 500	-	
1967	1 738	1 665	96	1 366	4	142	-	1 508	4	-	1	4	38	1 465	-	
1968	1 681	1 616	96	1 434	5	144	-	1 578	5	2	11	3	16	1 546	-	
1969	1 762	1 694	96	1 433	8	140	-	1 573	8	5	14	3	55	1 496	-	
1970	1 938	1 882	97	1 700	6	163	-	1 863	6	4	16	2	44	1 797	.	
1971	2 006	1 961	98	1 750	12	152	-	1 902	12	5	8	7	56	1 826	.	
1972	1 853	1 804	97	1 482	7	134	-	1 616	7	3	9	4	41	1 559	.	
1973	1 734	1 772	99	1 264	9	100	-	1 364	9	7	10	2	17	1 328	.	
1974	2 092	2 032	97	1 391	10	123	-	1 514	10	6	15	4	2	1 487	.	
1975	1 427	1 382	97	928	9	100	-	1 028	9	7	7	2	1	1 011	.	

VERKSAMHETEN ÅR 1976

Som framgått av det föregående har under år 1976 verkställt 4 433 steriliseringar varav 2 122 avser män och 2 311 kvinnor. Jämfört med tidigare år innebär detta antal mer än en fördubbling av antalet steriliseringar. Bakom ökningen ligger framför allt det förhållandet att män under året ifråga låtit sterilisera sig i nästan lika stor utsträckning som kvinnorna. Andelen män ligger vid närmare 48 procent av totala antalet steriliseringar.

Ålder


I nedanstående tabell anges relationen steriliseringar/män respektive kvinnor i olika åldersgrupper.

Tabell B ANTAL VERKSTÄLLDA STERILISERINGAR ÅR 1976 FÖRDELADE PÅ ÅLDER OCH KÖN
Number of sterilizations 1976 by age and sex

Ålder	Absoluta tal			Relativa tal			Per 100 000		
	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Män + kvinnor
- 19	-	2	2	-	0,1	0	..	..	..
20 - 24	1	21	22	0	0,9	0,5	0,3	7,7	3,9
25 - 29	186	437	623	8,8	18,9	14,1	57,3	140,9	98,1
30 - 34	565	790	1 355	26,6	34,2	30,6	166,1	248,5	205,9
35 - 39	571	715	1 286	26,9	30,9	29,0	223,9	297,0	259,4
40 - 44	426	307	733	20,1	13,3	16,5	191,4	141,5	166,8
45 - 49	241	39	280	11,4	1,7	6,3	105,6	17,0	61,2
50 - 54	85	-	85	4,0	-	1,9	34,4	-	17,1
55 - 59	30	-	30	1,4	-	0,7	11,8	-	5,8
60 -	17	-	17	0,8	-	0,4	..	..	..
Totalt	2 122	2 311	4 433	100,0	100,0	100,0	..	..	..

Diagram 1 Verkställda steriliseringar år 1976 fördelade på kön och ålder
Per 100 000 invånare

Figure 1 Number of sterilizations 1976 by sex and age
Per 100 000 inhabitants



Tyngdpunkten i relation till population ligger för både män och kvinnor i åldersgruppen 35 - 39 år. Vid studium av tabellen bör ihågkommas - som i det föregående redovisats - att fri sterilisering gäller enbart åldersgrupper över 24 år. (Jämför vidare tabellerna 1 och 2 i bilaga).

Anledning till sterilisering

Den främsta anledningen till sterilisering är önskan att inte få barn (flera barn). Detta faktum stämmer väl överens med en av utgångspunkterna för den nya lagen om sterilisering, nämligen den att var och en skall själv få bestämma i detta hänseende. För männen har under år 1976 ca 98 procent av steriliseringarna gjorts i födelsekontrollerande syfte. Motsvarande andel av kvinnorna ligger vid 88 procent. Jämför nedanstående tablå.

	Antal	Orsak till sterilisering, relativa tal						Summa
		Gene- tisk	Medi- cinsk	Ändrad könstill- hörighet	Anti- koncep- tion	Annan	Okänd	
Män	2 122	0,2	0,3	0,3	97,5	0,4	1,3	100,0
Kvinnor	2 311	0,3	8,0	0,2	88,0	2,8	1,3	100,6
Totalt	4 433	0,2	4,3	0,2	92,6	1,7	1,3	100,3

8 procent av steriliseringarna av kvinnor utförs av medicinska orsaker. För 2 procent av männens och 4 procent av kvinnornas steriliseringar har angivits annan eller okänd anledning. Bakom "annan" ligger enligt vad som framkommit vid kontakter med uppgiftslämnare vanligen önskan om "antikonception". I sammanlagt 11 fall (0,2 procent) ligger bakom önskan att bli steriliserad begäran om ändrad könstillhörighet. Påpekas kan att bakom önskan om sterilisering ligger i ett fåtal fall - 13 fall - mer än en orsak.

Ovanstående relativa fördelning bygger på och finns länsvis fördelad i tabell 3 i bilagan.

Ett studium av orsakerna till sterilisering och de steriliserades ålder visar att "antikonception" relativt sett stiger med åldern. I ett fall har under redovisningsåret steriliseringsingrepp gjorts på en man under 25 år. Orsak redovisas vara "ändrad könstillhörighet". För de yngsta kvinnorna (under 25 år) har sterilisering utförts till 71 procent av medicinska skäl. I tabell C kan avläsas andelen steriliseringar för förhindrande av havandeskap (antikonception) inom olika åldersgrupper.

Tabell C ANTAL VERKSTÄLLDA STERILISERINGAR ÅR 1976 FÖRDELADE PÅ ÅLDER OCH KÖN MED SÄRREDOVISNING AV ANDELEN SÅDANA PÅ GRUND AV "ANTIKONCEPTION"
Number of sterilizations 1976 by age and sex. Separate relative figures on sterilizations due to "anticonception"

Ålder	Antal steriliseringar			Därav på grund av "antikonception", relativ andel		
	Män	Kvinnor	Summa	Män	Kvinnor	Summa
- 24	1	23	24	-	13,0	13,0
25 - 29	186	437	623	95,7	83,5	87,2
30 - 34	565	790	1 355	97,2	84,3	89,7
35 - 39	571	715	1 286	97,5	89,0	92,8
40 - 44	426	307	733	97,9	89,9	94,5
45 - 49	241	39	280	98,8	94,9	98,2
50 - 54	85	-	85	98,8	-	98,8
55 - 59	30	-	30	100,0	-	100,0
60 -	17	-	17	100,0	-	100,0
Summa	2 122	2 311	4 433			

Vårdform/operationsmetod

Enligt steriliseringslagen skall sterilisering av kvinna ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som socialstyrelsen godkänner. Något motsvarande krav när det gäller sterilisering av män uppställer inte lagen. Skälen för denna skillnad är att steriliseringsoperation som utföres på en kvinna oftast är mer komplicerad än motsvarande ingrepp på en man och att den kräver tillgång till resurser för bukoperation, narkos och behandling av eventuella komplikationer i samband med åtgärden. Sterilisering av kvinna förutsätts äga rum i sluten vård. Sterilisering av man bör normalt kunna utföras i öppen vård. Ovanstående förklarar varför 95 procent av män men endast 1 procent av kvinnor opereras i öppen vård.

Nedan redovisas i tabellerna D - F steriliseringarna på operationsmetod gånger ålder (D och E) samt på operationsmetod gånger kön och vårdform (F). Operationsmetoden vaskotomi berör enbart män och laparotomi respektive laparoskopi enbart kvinnor. I 43 fall - knappt 1 procent - har "annan operationsmetod" redovisats varav i två fall för män och i 41 fall för kvinnor. Jämför tabell 4 i bilaga.

Tabell D ANTAL VERKSTÄLLDA STERILISERINGAR ÅR 1976 FÖRDELADE PÅ OPERATIONSMETOD, ÅLDER OCH KÖN
Number of sterilizations 1976 by method of operation, age and sex

Ålder	Operationsmetod								
	Laparo-	Laparo-	Vasek-	Annan metod			Totalt		
	tomi	skopi	tomi	Män	Kv	Summa	Män	Kv	Summa
	Kvinnor	Kvinnor	Män						
Absoluta tal									
- 24	16	7	1	-	-	-	1	23	24
25 - 34	785	421	751	-	21	21	751	1 227	1 978
35 - 44	598	405	996	1	19	20	997	1 022	2 019
45 -	24	24	372	1	1	2	373	39	412
Total	1 423	847	2 120	2	41	43	2 122	2 311	4 433
Relativa tal									
- 24	1,1	0,8	0,0				0,0	1,0	0,5
25 - 34	55,2	49,7	35,4		51,2	48,8	35,4	53,1	44,6
35 - 44	42,0	47,8	47,0	50,0	46,3	46,5	47,0	44,2	45,5
45 -	1,7	1,7	17,5	50,0	2,4	4,7	17,6	1,7	9,3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabell E ANTAL VERKSTÄLLDA STERILISERINGAR PÅ KVINNOR ÅR 1976 EFTER ÅLDER RELATIVT FÖRDELADE PÅ OPERATIONS-METOD
Number of sterilized women 1976 relatively by age and by method of operation

Ålder	Operationsmetod			
	Laparotomi	Laparoskopi	Annan metod	Summa
- 24	69,6	30,4	-	100
25 - 34	64,0	34,3	1,7	100
35 - 44	58,5	39,6	1,9	100
45 -	61,6	35,9	2,6	100
Total	61,6	36,7	1,8	100

Tabell F ANTAL VERKSTÄLLDA STERILISERINGAR ÅR 1976 FÖRDELADE PÅ OPERATIONSMETOD, VÅRDFORM OCH KÖN
Number of sterilizations 1976 by method of operation, type of care and sex

Vårdform	Operationsmetod									
	Laparotomi		Laparoskopi		Vasektomi		Annan metod		Totalt	
	Abs	Rel	Abs	Rel	Abs	Rel	Abs	Rel	Abs	Rel
Öppen vård										
Män	-	-	-	-	2 009	94,8	1	2,3	2 010	45,3
Kvinnor	-	-	21	2,5	-	-	-	-	21	0,5
Total	-	-	21	2,5	2 009	94,8	1	2,3	2 031	45,8
Sluten vård										
Män	-	-	-	-	111	5,2	1	2,3	112	2,5
Kvinnor	1 423	100	826	97,5	-	-	41	95,3	2 290	51,6
Total	1 423	100	847	100	2 120	100	43	100	4 433	100

Information


Strävandena att förhindra dåligt underbyggda eller förhastade beslut om sterilisering har föranlett lagstiftarna att i steriliseringslagen skriva in en bestämmelse om att ingen får steriliseras utan att först ha erhållit noggrann information om ingreppets innebörd och följder samt, i förekommande fall, om andra möjligheter att förebygga havandeskap. Vikten av att sådan information verkligen meddelas bekräftas av det förhållandet att vederbörande sökande skriftligt intygar att information erhållits. Informationen kan lämnas av kurator, läkare eller annan - t ex barnmorska eller distriktssköterska med vederbörlig utbildning vad gäller antikonception och preventivmedelsrådgivning. Enligt nedan redovisade uppgifter har endast i undantagsfall informationen lämnats av annan än kurator eller läkare. I stor utsträckning har information lämnats av både kurator och läkare. Se tabell G. Av denna tabell kan bl a utläsas att informationen till de manliga sökandena relativt sett i den största utsträckningen meddelas av kurator (61 procent) medan kvinnorna i högre utsträckning informeras av en läkare (53 procent). Relationerna överensstämmer i de olika åldersgrupperna utom den yngsta (endast 2 män = för litet antal för analys).

Tabell G ANTAL VERKSTÄLLDA STERILISERINGAR ÅR 1976 FÖRDELADE PÅ ÅLDER, KÖN OCH TYP AV MEDDELAD INFORMATION
Number of sterilizations 1976 by age, sex and type of given information

Information meddelad av		Ålder/kön														
		- 24			25 - 34			35 - 44			45 -			Totalt		
		M	Kv	Summa	M	Kv	Summa	M	Kv	Summa	M	Kv	Summa	M	Kv	Summa
Kurator	abs	1	17	18	617	792	1 409	826	634	1 460	289	27	316	1 733	1 470	3 203
	rel	50,0	48,6	48,6	60,5	47,6	52,5	61,9	45,6	53,6	60,2	48,2	59,0	61,1	46,8	53,6
Läkare	abs	1	18	19	388	863	1 251	484	748	1 232	176	28	204	1 049	1 657	2 706
	rel	50,0	51,4	51,4	38,0	51,9	46,6	36,3	53,9	45,2	36,7	50,0	38,1	37,0	52,7	45,2
Annan	abs	-	-	-	15	9	24	25	7	32	15	1	16	55	17	72
	rel	-	-	-	1,5	0,5	0,9	1,9	0,5	1,2	3,1	1,8	3,0	1,9	0,5	1,2
Totalt	abs	2	35	37	1 020	1 664	2 684	1 335	1 389	2 724	480	56	536	2 837	3 144	5 981
	rel	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Antal sterilise- ringar		1	23	24	751	1 227	1 978	997	1 022	2 019	373	39	412	2 122	2 311	4 433
Information per sterilisering		2,0	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	1,3

Diagram 2 Verkställda steriliseringar 1976 fördelade på ålder, kön och typ av erhållen information. Relativa tal

Figure 2 Number of sterilizations 1976 by age, sex and type of obtained information



Länsredovisning av steriliseringar verkställda år 1976

För att belysa förekommande regionala olikheter vad gäller verkställda steriliseringar redovisas länsfördelad information i bilagetabeller 1-5. Tabellerna 1, 3-5 redovisar uppgifter per sjukvårdsområde dvs län/kommun där operationen verkställdes. Bilagetabell 2 ger däremot en redovisning på patientens hemortslän. Fördelningen på hemortslän visar stor överensstämmelse med fördelningen på sjukvårdsområde vilket tyder på att steriliseringarna i stort sett verkställs inom det egna hemlandet. Tabell 2 b ger vid handen att i förhållande till folkmängden inom länet ligger de högsta värdena för männen i Malmö kommun (117 per 100 000 invånare) och i Västmanlands län (115 per 100 000 invånare). Motsvarande tal för kvinnorna ligger högst i Blekinge län (187 per 100 000 invånare) och i Östergötlands län (154 per 100 000 invånare). De lägsta talen för männen redovisar Jämtlands län (25 per 100 000 invånare) och Kalmar län (34 per 100 000 invånare) medan motsvarande tal beträffande kvinnorna redovisas i Kristianstads län (36 per 100 000 invånare) och Skaraborgs län (41 per 100 000 invånare).

Som anledning till önskan om sterilisering anges födelsekontrollerande syfte ("Enbart antikonception") för 98 procent av männen och 88 procent av kvinnorna. Vissa variationer mellan sjukvårdsområdena kan utläsas av tabell 3 i bilagan. I tio län är "Enbart antikonception" hundraprocentig orsak till steriliseringen för männen. Örebro län redovisar vad kvinnorna beträffar den högsta andelen verkställda steriliseringar av motsvarande orsak - 98 procent. I tolv län har mer än 90 procent av kvinnorna uppgivit "Enbart antikonception" som anledning till önskan om sterilisering.

Tabell 4 i bilagan redovisar per sjukvårdsområde de verkställda steriliseringarna fördelade på operationsmetod. Vissa regionala olikheter kan konstateras vad gäller kvinnorna och den inbördes relationen Laparotomi - Laparoskopi. I arten län användes i övervägande antalet (i fem län hundraprocentigt) metoden laparotomi.

Som tidigare påpekats finns i den nya steriliseringslagen inskrivet ett krav på noggrann information om ingreppets innebörd till de som önskar bli steriliserade (sid 11). Till 72 procent av de sökande har sådan information lämnats av kurator och till 61 procent av läkare, vilket betyder att i ett betydande antal fall har information lämnats av både kurator och läkare. Den länsvisa fördelningen (tabell 5) visar stora variationer i andelen information lämnad av kurator respektive läkare. I de sydöstra sjukvårdsområdena (Kalmar, Gotlands och Blekinge) är andelen information lämnad av kurator låg (4 till 12 procent) medan motsvarande andel ligger över 90 procent i Södermanlands, Malmöhus, Skaraborgs och Västmanlands län. I Uppsala och i Blekinge län samt i Gotlands kommun uppges för samtliga att de erhållit information av läkare.

SUMMARY

This report presents statistics on sterilizations in Sweden during 1976. A new sterilization law came into force January 1, 1976 meaning in principle free sterilization to persons age 25 and over. For persons age 18 to 25 sterilizations have to be authorized by the National Board of Health and Welfare (NBHW).

The present study is based on reports direct to the National Board of Health and Welfare from hospitals and centers where the sterilizations have been performed.

During the year 1976 were performed 4 433 sterilizations, whereof 2 122 of males and 2 311 of females.

Age

9 % of males were younger than 30 years of age, 74 % between 30 and 45 years of age and 18 % older than 45 years of age. Corresponding relative figures for women were 20, 78 and 2 %.

Reasons for the sterilization

Anticonception was reported as the reason for sterilization in 98 % for males and 88 % for females. Medical reasons were reported for 8 % of females.

Method of operation

Vasectomy is the operation method reported for almost all males. For females are reported laparotomy in 62 % and laparoscopy in 37 % of the operations.

Type of information

Practically all information has been given during 1976 by a counselor or physician. 61 % of males and 47 % of females had information by a counselor. For 37 % of males and 53 % of females information was given by a physician.

LIST OF TERMS

abort	abortion	tillstånd	authorization
annan	other	total	total
ansökning	application	tvåläkartillstånd	certificate signed by two medical practitioners
antal	number		
antikonception	anticonception	uppgiftslämnare	reporter
avdelning	department	utförda	performed
beslut	authorization		
bevilja	authorize	verkställda	performed
bilaga	appendix	villkor	condition
blad	sheet	vårdform	type of care
enhet	unit	ålder	age
eugenisk	eugenic	år	year
födelsemånad	month of birth	ändrad	changed
födelseår	year of birth	öppen vård	out-patient care
genetisk	genetic		
information	information		
klirik	clinic		
kurator	counselor		
kvinna	female		
kön	sex		
landsting/län	county		
läkare	physician		
man	male		
medicinsk	medical		
metod	method		
månad	month		
nummer	number		
nödfall	case of emergency		
okänd	unknown		
operationsmetod	method of operation		
orsak	reason		
rapport	report		
sjukhus	hospital		
sjukvårdsområde	county (of hospital)		
sluten vård	in-patient care		
social	social		
socialstyrelsen	national board of health		
(SoS)	and welfare (NBHW)		
sterilisering	sterilization		

TABELLER OCH DIAGRAMTables and charts

	<u>Texttabeller</u>	<u>Tables in the text</u>
7	A Steriliseringar. Utveckling 1960 - 1975	A Sterilizations. Trend 1960 - 1975
8	B Antal verkställda steriliseringar år 1976 fördelade på ålder och kön	B Number of sterilizations 1976 by age and sex
9	C Antal verkställda steriliseringar år 1976 fördelade på ålder och kön med särredovisning av andelen sådana på grund av "antikonception"	C Number of sterilizations 1976 by age and sex. Separate relative figures on sterilizations due to "anticonception"
10	D Antal verkställda steriliseringar år 1976 fördelade på operationsmetod, ålder och kön	D Number of sterilizations 1976 by method of operation, age and sex
10	E Antal verkställda steriliseringar på kvinnor år 1976 efter ålder relativt fördelade på operationsmetod	E Number of sterilized women 1976 relatively by age and by method of operation
11	F Antal verkställda steriliseringar år 1976 fördelade på operationsmetod, vårdform och kön	F Number of sterilizations 1976 by method of operation, type of care and sex
12	G Antal verkställda steriliseringar år 1976 fördelade på ålder, kön och typ av meddelad information	G Number of sterilizations 1976 by age, sex and type of given information

	<u>Bilagetabeller</u>	<u>Tables in the appendix</u>
18	1 Antal verkställda steriliseringar år 1976 per sjukvårdsområde fördelade på ålder a. Absoluta tal b. Relativa tal	1 Number of sterilizations 1976 by county and by age a. Absolute numbers b. Relative numbers
22	2 Antal verkställda steriliseringar år 1976 per hemortslän och kön fördelade efter ålder a. Absoluta tal b. Per 100 000 invånare	2 Number of sterilizations 1976 by county of residence, sex and age a. Absolute numbers b. Per 100 000 inhabitants
28	3 Antal verkställda steriliseringar år 1976 per sjukvårdsområde fördelade efter orsak och kön a. Absoluta tal b. Relativa tal	3 Number of sterilizations 1976 by county, reason for sterilization and sex a. Absolute numbers b. Relative numbers
34	4 Antal verkställda steriliseringar år 1976 per sjukvårdsområde fördelade efter kön och operationsmetod. Absoluta och relativa tal	4 Number of sterilizations 1976 by county, method of operation and sex. Absolute and relative figures
36	5 Antal verkställda steriliseringar år 1976 per sjukvårdsområde fördelade på typ av information	5 Number of sterilizations 1976 by county and by type of given information

TABELLER OCH DIAGRAM (forts)

Tables and charts

	<u>Diagram</u>	<u>Charts</u>
8	1 Verkställda steriliseringar år 1976 fördelade på kön och ålder. Per 100 000 invånare	1 Number of sterilizations 1976 by sex and age. Per 100 000 inhabitants
13	2 Verkställda steriliseringar år 1976 fördelade på ålder, kön och typ av erhållen information. Relativa tal	2 Number of sterilizations 1976 by age, sex and type of obtained information. Relative numbers

Tabell 1a ANTAL VERKSTÄLLDA STERILISERINGAR ÅR 1976 PER SJUKVÅRDSOMRÅDE FÖRDELADE PÅ
ÅLDER. ABSOLUTA TAL
Number of sterilizations 1976 by county and by age. Absolute numbers

Sjukvårdsområde		Ålder				Totalt
		- 24	25 - 34	35 - 44	45 -	
Stockholms län	M	-	154	215	86	455
	Kv	5	219	157	4	385
	Sa	5	373	372	90	840
Uppsala län	M	1	38	29	15	83
	Kv	1	45	26	3	75
	Sa	2	83	55	18	158
Södermanlands län	M	-	19	24	7	50
	Kv	3	52	40	1	96
	Sa	3	71	64	8	146
Östergötlands län	M	-	47	57	15	119
	Kv	2	88	96	2	188
	Sa	2	135	153	17	307
Jönköpings län	M	-	11	27	7	45
	Kv	-	54	44	3	101
	Sa	-	65	71	10	146
Kronobergs län	M	-	13	19	4	36
	Kv	-	14	10	-	24
	Sa	-	27	29	4	60
Kalmar län	M	-	10	10	6	26
	Kv	1	35	26	2	64
	Sa	1	45	36	8	90
Gotlands län	M	-	-	-	-	-
	Kv	-	9	8	-	17
	Sa	-	9	8	-	17
Blekinge län	M	-	20	22	8	50
	Kv	1	34	51	2	88
	Sa	1	54	73	10	138
Kristianstads län	M	-	21	33	17	71
	Kv	-	19	12	-	31
	Sa	-	40	45	17	102
Malmö kommun	M	-	32	44	20	96
	Kv	1	44	20	1	66
	Sa	1	76	64	21	162
Malmöhus län i övrigt	M	-	75	76	19	170
	Kv	1	67	53	-	121
	Sa	1	142	129	19	291
Hallands län	M	-	20	35	11	66
	Kv	-	26	21	1	48
	Sa	-	46	56	12	114
Göteborgs kommun	M	-	49	72	33	154
	Kv	-	74	50	3	127
	Sa	-	123	122	36	281
Göteborgs och Bohus län i övrigt	M	-	16	34	10	60
	Kv	-	27	19	-	46
	Sa	-	43	53	10	106
Älvsborgs län	M	-	47	48	15	110
	Kv	1	43	31	1	76
	Sa	1	90	79	16	186

Tabell 1a (forts)

Sjukvårdsområde		Ålder				Totalt
		- 24	25 - 34	35 - 44	45 -	
Skaraborgs läns	M	-	26	37	7	70
	Kv	-	19	13	-	32
	Sa	-	45	50	7	102
Värmlands läns	M	-	9	26	10	45
	Kv	1	32	23	-	56
	Sa	1	41	49	10	101
Örebro läns	M	-	29	34	19	82
	Kv	-	59	46	3	108
	Sa	-	88	80	22	190
Västmanlands läns	M	-	30	52	16	98
	Kv	1	44	30	-	75
	Sa	1	74	82	16	173
Kopparbergs läns	M	-	18	27	6	51
	Kv	1	31	25	1	58
	Sa	1	49	52	7	109
Gävleborgs läns	M	-	23	21	19	63
	Kv	1	56	42	4	103
	Sa	1	79	63	23	166
Västernorrlands läns	M	-	19	21	4	44
	Kv	-	40	56	3	99
	Sa	-	59	77	7	143
Jämtlands läns	M	-	4	6	1	11
	Kv	-	19	19	-	38
	Sa	-	23	25	1	49
Västerbottens läns	M	-	4	10	8	22
	Kv	-	28	37	-	65
	Sa	-	32	47	8	87
Norrbottens läns	M	-	17	18	10	45
	Kv	3	49	67	5	124
	Sa	3	66	85	15	169
Total	M	1	751	997	373	2 122
	Kv	23	1 227	1 022	39	2 311
	Sa	24	1 978	2 019	412	4 433

Tabell 1b ANTAL VERKSTÄLLDA STERILISERINGAR ÅR 1976 PER SJUKVÅRDSOMRÅDE FÖRDELADE PÅ
ÅLDER. RELATIVA TAL
Number of sterilizations 1976 by county and by age. Relative numbers

Sjukvårdsområde		Ålder				Totalt
		- 24	25 - 34	35 - 44	45 -	
Stockholms län	M	-	33,8	47,3	18,9	100
	Kv	1,3	56,9	40,8	1,0	100
	Sa	0,6	44,4	44,3	10,7	100
Uppsala län	M	1,2	45,8	34,9	18,1	100
	Kv	1,3	60,0	34,7	4,0	100
	Sa	1,3	52,5	34,8	11,4	100
Södermanlands län	M	-	38,0	48,0	14,0	100
	Kv	3,1	54,2	41,7	1,0	100
	Sa	2,1	48,6	43,8	5,5	100
Östergötlands län	M	-	39,5	47,9	12,6	100
	Kv	1,1	46,8	51,1	1,1	100
	Sa	0,7	44,0	49,8	5,5	100
Jönköpings län	M	-	24,4	60,0	15,6	100
	Kv	-	53,5	43,6	3,0	100
	Sa	-	44,5	48,6	6,8	100
Kronobergs län	M	-	36,1	52,8	11,1	100
	Kv	-	58,3	41,7	-	100
	Sa	-	45,0	48,3	6,7	100
Kalmar län	M	-	38,5	38,5	23,1	100
	Kv	1,6	54,7	40,6	3,1	100
	Sa	1,1	50,0	40,0	8,9	100
Gotlands län	M	-	-	-	-	-
	Kv	-	52,9	47,1	-	100
	Sa	-	52,9	47,1	-	100
Blekinge län	M	-	40,0	44,0	16,0	100
	Kv	1,1	38,6	58,0	2,3	100
	Sa	0,7	39,1	52,9	7,2	100
Kristianstads län	M	-	29,6	46,5	23,9	100
	Kv	-	61,3	38,7	-	100
	Sa	-	39,2	44,1	16,7	100
Malmö kommuns	M	-	33,3	45,8	20,8	100
	Kv	1,5	66,7	30,3	1,5	100
	Sa	0,6	46,9	39,5	13,0	100
Malmöhus län i övrigt	M	-	44,1	44,7	11,2	100
	Kv	0,8	55,4	43,8	-	100
	Sa	0,3	48,8	44,3	6,5	100
Hallands län	M	-	30,3	53,0	16,7	100
	Kv	-	54,2	43,8	2,1	100
	Sa	-	40,4	49,1	10,5	100
Göteborgs kommuns	M	-	31,8	46,8	21,4	100
	Kv	-	58,3	39,4	2,4	100
	Sa	-	43,8	43,4	12,8	100
Göteborgs och Bohus län i övrigt	M	-	26,7	56,7	16,7	100
	Kv	-	58,7	41,3	-	100
	Sa	-	40,6	50,0	9,4	100
Älvsborgs län	M	-	42,7	43,6	13,6	100
	Kv	1,3	56,6	40,8	1,3	100
	Sa	0,5	48,4	42,5	8,6	100

Tabell 1b (forts)

Sjukvårdsområde		Ålder				Totalt
		- 24	25 - 34	35 - 44	45 -	
Skaraborgs län	M	-	37,1	52,9	10,0	100
	Kv	-	59,4	40,6	-	100
	Sa	-	44,1	49,0	6,9	100
Värmlands län	M	-	20,0	57,8	22,2	100
	Kv	1,8	57,1	41,1	-	100
	Sa	1,0	40,6	48,5	9,9	100
Örebro län	M	-	35,4	41,5	23,2	100
	Kv	-	54,6	42,6	2,8	100
	Sa	-	46,3	42,1	11,6	100
Västmanlands län	M	-	30,6	53,1	16,3	100
	Kv	1,3	58,7	40,0	-	100
	Sa	0,6	42,8	47,4	9,2	100
Kopparbergs län	M	-	35,3	52,9	11,8	100
	Kv	1,7	53,4	43,1	1,7	100
	Sa	0,9	45,0	47,7	6,4	100
Gävleborgs län	M	-	36,5	33,3	30,2	100
	Kv	1,0	54,4	40,8	3,9	100
	Sa	0,6	47,6	38,0	13,9	100
Västernorrlands län	M	-	43,2	47,7	9,1	100
	Kv	-	40,4	56,6	3,0	100
	Sa	-	41,3	53,8	4,9	100
Jämtlands län	M	-	36,4	54,5	9,1	100
	Kv	-	50,0	50,0	-	100
	Sa	-	46,9	51,0	2,0	100
Västerbottens län	M	-	18,2	45,5	36,4	100
	Kv	-	43,1	56,9	-	100
	Sa	-	36,8	54,0	9,2	100
Norrbottens län	M	-	37,8	40,0	22,2	100
	Kv	2,4	39,5	54,0	4,0	100
	Sa	1,8	39,1	50,3	8,9	100
Total	M	0,0	35,4	47,0	17,6	100
	Kv	1,0	53,1	44,2	1,7	100
	Sa	0,5	44,6	45,5	9,3	100

Tabell 2a ANTAL VERKSTÄLLDA STERILISERINGAR ÅR 1976 PER HEMORTSLÄN OCH KÖN FÖRDELADE EFTER ÅLDER. ABSOLUTA TAL
Number of sterilizations 1976 by county of residence, sex and age. Absolute numbers

Hemortslän		Ålder										Total
		- 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 -	
Stockholms	M	-	-	35	118	129	87	48	23	9	6	455
	Kv	1	4	81	138	106	51	4	-	-	-	385
	Sa	1	4	116	256	235	138	52	23	9	6	840
Uppsala	M	-	1	13	25	20	8	12	3	-	-	82
	Kv	-	1	9	35	20	5	3	-	-	-	73
	Sa	-	2	22	60	40	13	15	3	-	-	155
Södermanlands	M	-	-	6	13	13	11	5	1	1	-	50
	Kv	1	2	24	28	27	13	1	-	-	-	96
	Sa	1	2	30	41	40	24	6	1	1	-	146
Östergötlands	M	-	-	11	36	36	21	10	3	1	1	119
	Kv	-	2	28	60	58	38	2	-	-	-	188
	Sa	-	2	39	96	94	59	12	3	1	1	307
Jönköpings	M	-	-	4	7	14	14	5	-	1	1	46
	Kv	-	-	22	32	36	8	3	-	-	-	101
	Sa	-	-	26	39	50	22	8	-	1	1	147
Kronobergs	M	-	-	3	10	7	11	3	-	-	-	34
	Kv	-	-	7	7	7	3	-	-	-	-	24
	Sa	-	-	10	17	14	14	3	-	-	-	58
Kalmar	M	-	-	2	8	7	3	5	-	-	1	26
	Kv	-	1	14	21	18	8	2	-	-	-	64
	Sa	-	1	16	29	25	11	7	-	-	1	90
Gotlands	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kv	-	-	7	2	5	3	-	-	-	-	17
	Sa	-	-	7	2	5	3	-	-	-	-	17
Blekinge	M	-	-	2	18	19	3	4	2	2	-	50
	Kv	-	1	11	23	37	14	2	-	-	-	88
	Sa	-	1	13	41	56	17	6	2	2	-	138
Kristianstads	M	-	-	6	15	25	8	13	3	1	-	71
	Kv	-	-	4	15	7	4	-	-	-	-	30
	Sa	-	-	10	30	32	12	13	3	1	-	101
Malmö kommun	M	-	-	8	22	23	20	11	4	3	2	93
	Kv	-	1	18	26	16	4	1	-	-	-	66
	Sa	-	1	26	48	39	24	12	4	3	2	159

Tabell 2a (forts)

Hemortslän		Ålder										Total
		- 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 -	
Malmöhus	M	-	-	11	66	42	35	14	5	-	-	173
	Kv	-	1	24	43	38	15	-	-	-	-	121
	Sa	-	1	35	109	80	50	14	5	-	-	294
Hallands	M	-	-	2	18	16	19	6	5	1	-	67
	Kv	-	-	10	17	13	8	1	-	-	-	49
	Sa	-	-	12	35	29	27	7	5	1	-	116
Göteborgs kommun	M	-	-	11	36	36	29	19	6	1	3	141
	Kv	-	-	32	41	34	15	3	-	-	-	125
	Sa	-	-	43	77	70	44	22	6	1	3	266
Göteborgs och Bohus	M	-	-	4	14	24	15	10	3	-	-	70
	Kv	-	-	13	14	14	6	-	-	-	-	47
	Sa	-	-	17	28	38	21	10	3	-	-	117
Älvsborgs	M	-	-	15	31	31	19	8	2	5	-	111
	Kv	-	1	20	23	27	4	1	-	-	-	76
	Sa	-	1	35	54	58	23	9	2	5	-	187
Skaraborgs	M	-	-	10	16	25	12	5	1	-	1	70
	Kv	-	-	5	15	10	3	-	-	-	-	33
	Sa	-	-	15	31	35	15	5	1	-	1	103
Värmlands	M	-	-	4	5	10	16	8	2	-	-	45
	Kv	-	1	7	25	19	4	-	-	-	-	56
	Sa	-	1	11	30	29	20	8	2	-	-	101
Örebro	M	-	-	10	19	16	18	10	5	1	2	81
	Kv	-	-	17	42	37	9	3	-	-	-	108
	Sa	-	-	27	61	53	27	13	5	1	2	189
Västmanlands	M	-	-	10	20	27	25	12	5	-	-	99
	Kv	-	1	14	30	19	11	-	-	-	-	75
	Sa	-	1	24	50	46	36	12	5	-	-	174
Kopparbergs	M	-	-	4	14	11	16	4	2	-	-	51
	Kv	-	1	11	20	18	7	1	-	-	-	58
	Sa	-	1	15	34	29	23	5	2	-	-	109
Gävleborgs	M	-	-	7	16	10	12	15	2	2	-	64
	Kv	-	1	14	42	28	14	4	-	-	-	103
	Sa	-	1	21	58	38	26	19	2	2	-	167

Tabell 2a (forts)

Hemortslän		Ålder										Total
		- 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 -	
Västernorrlands	M	-	-	5	14	10	11	3	1	-	-	44
	Kv	-	-	13	27	33	22	3	-	-	-	98
	Sa	-	-	18	41	43	33	6	1	-	-	142
Jämtlands	M	-	-	-	4	4	2	-	-	1	-	11
	Kv	-	-	7	12	14	6	-	-	-	-	39
	Sa	-	-	7	16	18	8	-	-	1	-	50
Västerbottens	M	-	-	-	4	5	5	5	3	-	-	22
	Kv	-	-	11	17	24	13	-	-	-	-	65
	Sa	-	-	11	21	29	18	5	3	-	-	87
Norrbottens	M	-	-	3	15	11	6	5	4	1	-	45
	Kv	-	3	14	35	49	19	5	-	-	-	125
	Sa	-	3	17	50	60	25	10	4	1	-	170
Total	M	-	1	186	565	571	426	241	85	30	17	2 122
	Kv	2	21	437	790	715	307	39	-	-	-	2 311
	Sa	2	22	623	1 355	1 286	733	280	85	30	17	4 433

Tabell 2b ANTAL VERKSTÄLLDA STERILISERINGAR ÅR 1976 PER HEMORTSLÄN OCH KÖN FÖRDELADE EFTER ÅLDER. PER 100 000 INVÅNARE
Number of sterilizations 1976 by county of residence, sex and age. Per 100 000 inhabitants

Hemortslän		Ålder										Total
		- 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 -	
Stockholms	M	-	-	54,4	165,0	254,1	211,0	119,1	51,5	19,8	15,7	91,9
	Kv	2,2	7,3	123,6	201,6	223,7	128,6	9,6	-	-	-	76,5
	Sa	1,0	3,7	89,3	182,9	239,4	170,6	63,6	25,0	9,5	7,2	84,2
Uppsala	M	-	12,0	121,5	226,7	268,5	136,5	204,6	49,5	-	-	110,6
	Kv	-	11,6	83,7	334,8	287,4	86,9	52,2	-	-	-	98,8
	Sa	-	11,8	102,6	279,3	277,6	112,0	129,1	24,4	-	-	104,8
Södermanlands	M	-	-	62,3	126,8	164,6	162,3	73,1	13,7	13,0	-	61,7
	Kv	12,0	25,1	263,2	287,8	374,2	198,5	14,4	-	-	-	122,4
	Sa	5,8	12,0	160,0	205,2	264,7	180,1	43,6	6,7	6,4	-	91,6
Östergötlands	M	-	-	72,8	230,2	309,6	207,6	94,9	25,7	8,2	9,0	95,5
	Kv	-	15,5	194,1	414,0	519,2	377,7	18,4	-	-	-	153,9
	Sa	-	7,5	132,0	318,6	412,3	292,4	56,1	12,8	4,0	4,3	124,4
Jönköpings	M	--	-	36,7	62,4	161,9	178,0	60,6	-	10,2	11,2	48,0
	Kv	--	-	212,3	302,8	425,2	100,0	35,0	-	-	-	107,5
	Sa	--	-	122,4	179,1	292,1	138,7	47,5	-	5,1	5,5	77,5
Kronobergs	M	--	-	46,5	152,7	138,1	239,7	62,8	-	-	-	62,7
	Kv	--	-	117,9	116,4	148,4	66,3	-	-	-	-	46,9
	Sa	--	-	80,7	135,3	143,1	153,6	31,4	-	-	-	55,0
Kalmar	M	--	-	23,0	89,1	101,1	47,3	74,8	-	-	13,0	34,1
	Kv	--	13,7	174,8	258,1	268,2	128,9	30,3	-	-	-	88,1
	Sa	--	6,4	95,8	169,0	183,4	87,7	52,7	-	-	6,6	60,5
Gotlands	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kv	-	-	371,1	102,7	330,9	214,8	-	-	-	-	102,3
	Sa	-	-	173,8	49,4	163,7	108,8	-	-	-	-	50,0
Blekinge	M	-	-	36,1	297,5	392,7	67,1	91,1	45,0	43,0	-	100,7
	Kv	-	21,1	212,7	407,2	800,6	343,5	46,8	-	-	-	187,1
	Sa	-	10,0	121,5	350,5	592,0	199,0	69,3	22,5	21,4	-	142,7
Kristianstads	M	-	-	61,3	143,9	304,4	109,7	172,6	36,1	11,7	-	82,2
	Kv	-	-	43,2	156,0	90,9	56,7	-	-	-	-	36,1
	Sa	-	-	52,5	149,7	201,1	83,7	86,1	18,2	5,9	-	59,6
Malmö kommun	M	-	-	84,4	253,5	330,3	307,5	148,1	49,7	36,3	27,0	117,1
	Kv	-	10,9	200,8	318,1	242,4	60,2	13,1	-	-	-	81,1
	Sa	-	5,4	141,0	284,8	287,5	182,6	79,7	23,5	17,2	12,5	98,9

Tabell 2b (forts)

Hemortslän		Ålder										Total
		- 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 -	
Malmöhus	M	-	-	55,6	293,9	252,8	250,5	103,3	35,9	-	-	109,2
	Kv	-	6,2	121,0	202,0	243,0	111,7	-	-	-	-	77,3
	Sa	-	3,1	88,3	249,2	248,0	182,5	51,3	17,9	-	-	93,4
Hallands	M	-	-	24,1	200,0	223,1	307,9	98,6	75,6	14,8	-	94,0
	Kv	-	-	126,6	198,8	195,3	133,0	16,6	-	-	-	71,9
	Sa	-	-	74,1	199,4	209,7	221,6	57,9	38,5	7,6	-	83,2
Göteborgs kommun	M	-	-	53,3	194,2	272,5	251,9	154,6	42,6	6,8	23,0	95,1
	Kv	-	-	165,5	253,7	291,5	136,4	24,2	-	-	-	85,0
	Sa	-	-	107,6	221,9	281,4	195,5	89,2	20,9	3,2	10,9	90,0
Göteborgs och Bohus	M	-	-	39,3	121,5	271,1	190,9	126,3	36,5	-	-	79,9
	Kv	-	-	129,2	128,2	165,1	78,9	-	-	-	-	55,7
	Sa	-	-	84,0	124,8	219,2	135,8	64,3	18,7	-	-	68,0
Älvsborgs	M	-	-	95,2	181,1	239,9	167,3	68,0	16,2	40,1	-	82,9
	Kv	-	7,6	133,1	144,4	219,5	35,7	8,8	-	-	-	58,7
	Sa	-	3,6	113,7	163,4	229,9	102,1	39,0	8,1	19,9	-	71,0
Skaraborgs	M	-	-	100,0	159,7	321,8	175,5	70,9	13,0	-	13,1	83,9
	Kv	-	-	55,2	161,0	135,9	43,9	-	-	-	-	41,2
	Sa	-	-	79,0	160,4	231,4	109,7	35,3	6,5	-	6,5	63,0
Värmlands	M	-	-	39,8	48,1	127,3	207,7	93,4	21,8	-	-	49,2
	Kv	-	11,6	75,1	256,6	243,5	51,8	-	-	-	-	63,9
	Sa	-	5,4	56,8	149,1	185,2	129,7	47,4	11,0	-	-	56,4
Örebro	M	-	-	97,2	171,3	195,6	269,0	139,0	60,0	11,0	23,7	93,1
	Kv	-	-	169,7	405,6	476,4	135,5	40,8	-	-	-	126,0
	Sa	-	-	133,0	284,5	332,3	202,5	89,3	29,6	5,4	11,7	109,5
Västmanlands	M	-	-	94,7	186,4	308,9	349,0	166,7	66,1	-	-	115,4
	Kv	-	12,0	145,7	294,1	236,9	158,8	-	-	-	-	91,4
	Sa	-	5,6	119,0	238,9	274,4	255,5	82,6	32,6	-	-	103,7
Kopparbergs	M	-	-	37,0	130,8	136,6	221,2	51,4	23,1	-	-	55,7
	Kv	-	11,3	116,4	206,8	237,5	98,5	12,6	-	-	-	66,8
	Sa	-	5,3	74,1	166,9	185,5	160,4	31,9	11,6	-	-	61,1
Gävleborgs	M	-	-	63,1	141,5	115,3	151,6	177,3	21,8	20,5	-	67,3
	Kv	-	11,0	140,9	398,6	348,3	182,1	48,1	-	-	-	113,4
	Sa	-	5,2	99,9	265,5	227,4	166,7	113,3	10,9	10,2	-	89,8

Tabell 2b (forts)

Hemortslän		Ålder										Total
		- 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 -	
Västernorrlands	M	-	-	51,5	136,7	126,2	147,3	38,1	11,6	-	-	50,7
	Kv	-	-	149,5	285,5	430,9	300,9	38,0	-	-	-	118,1
	Sa	-	-	97,8	208,1	275,9	223,3	38,1	5,8	-	-	83,7
Jämtlands	M	-	-	-	82,6	115,0	57,6	-	-	20,9	-	25,4
	Kv	-	-	164,8	274,3	402,8	177,7	-	-	-	-	96,6
	Sa	-	-	77,6	173,6	258,9	116,8	-	-	10,7	-	59,8
Västerbottens	M	-	-	-	43,9	70,1	74,4	73,6	40,4	-	-	57,2
	Kv	-	-	130,2	200,4	345,7	196,4	-	-	-	-	86,2
	Sa	-	-	61,9	119,3	206,1	134,9	36,4	20,3	-	-	56,5
Norrbottens	M	-	-	27,2	138,6	129,2	73,7	60,8	49,6	13,1	-	49,7
	Kv	-	33,0	142,4	363,0	589,0	247,9	64,8	-	-	-	150,0
	Sa	-	15,2	81,5	244,3	356,5	158,2	62,7	25,7	6,8	-	97,8
Total	M	-	0,3	57,2	166,0	223,9	191,4	105,5	34,3	11,7	7,3	79,5
	Kv	0,7	7,6	140,9	248,5	297,0	141,5	17,0	-	-	-	88,7
	Sa	0,3	3,9	98,1	205,9	259,4	166,7	61,1	17,1	5,8	3,5	84,1

Tabell 3a ANTAL VERKSTÄLLDA STERILISERINGAR ÅR 1976 PER SJUKVÅRDSOMRÅDE FÖRDELADE EFTER ORSAK OCH KÖN. ABSOLUTA TAL
Number of sterilizations 1976 by county, reason for sterilization and sex. Absolute numbers

Sjukvårdsområde		Totalt	Därav orsak					Okänd
			Genetisk	Medicinsk	Ändrad köns- tillhörighet	Enbart anti- konception	Annan	
Stockholms läns	M	455	1	-	1	452	-	2
	Kv	385	2	21	-	361	3	2
	Sa	840	3	21	1	813	3	4
Uppsala läns	M	83	-	-	1	82	-	-
	Kv	75	-	15	1	59	-	-
	Sa	158	-	15	2	141	-	-
Södermanlands läns	M	50	-	-	1	49	-	-
	Kv	96	-	12	-	84	-	-
	Sa	146	-	12	1	133	-	-
Östergötlands läns	M	119	-	3	-	116	-	-
	Kv	188	-	6	-	175	-	7
	Sa	307	-	9	-	291	-	7
Jönköpings läns	M	45	-	-	-	45	-	-
	Kv	101	-	3	-	97	1	-
	Sa	146	-	3	-	142	1	-
Kronobergs läns	M	36	-	-	1	35	-	-
	Kv	24	-	4	-	18	3	-
	Sa	60	-	4	1	53	3	-
Kalmar läns	M	26	-	1	-	25	-	-
	Kv	64	1	3	1	58	1	-
	Sa	90	1	4	1	83	1	-
Gotlands läns	M	-	-	-	-	-	-	-
	Kv	17	-	4	-	15	-	-
	Sa	17	-	4	-	15	-	-
Blekinge läns	M	50	-	-	-	50	-	-
	Kv	88	-	-	-	84	-	1
	Sa	138	-	3	-	134	-	1
Kristianstads läns	M	71	-	-	-	70	1	-
	Kv	31	-	3	-	26	2	-
	Sa	102	-	3	-	96	3	-
Malmö kommuns	M	96	-	-	1	95	-	-
	Kv	66	-	1	-	50	15	-
	Sa	162	-	1	1	145	15	-

Tabell 3a (forts)

Sjukvårdsområde		Total	Därav orsak					
			Genetisk	Medicinsk	Ändrad köns- tillhörighet	Enbart anti- konception	Annan	Okänd
Malmöhus läns i övrigt	M	170	-	-	-	170	-	-
	Kv	121	-	13	1	76	26	5
	Sa	291	-	13	1	246	26	5
Hallands läns	M	66	-	-	-	58	8	-
	Kv	48	-	4	-	45	-	-
	Sa	114	-	4	-	103	8	-
Göteborgs kommuns	M	154	-	-	-	154	-	-
	Kv	127	-	14	1	115	-	-
	Sa	281	-	14	1	269	-	-
Göteborgs och Bohus läns i övrigt	M	60	-	-	-	60	-	-
	Kv	46	-	3	-	31	4	8
	Sa	106	-	3	-	91	4	8
Älvsborgs läns	M	110	-	-	-	110	-	-
	Kv	76	2	7	-	65	-	2
	Sa	186	2	7	-	175	-	2
Skaraborgs läns	M	70	-	-	-	67	-	3
	Kv	32	-	4	-	26	-	2
	Sa	102	-	4	-	93	-	5
Värmlands läns	M	45	1	1	-	43	-	-
	Kv	56	-	4	-	50	2	-
	Sa	101	1	5	-	93	2	-
Örebro läns	M	82	1	-	-	82	-	-
	Kv	108	1	1	-	106	-	-
	Sa	190	2	1	-	188	-	-
Västmanlands läns	M	98	1	-	1	96	-	-
	Kv	75	-	6	-	69	-	-
	Sa	173	1	6	1	165	-	-
Kopparbergs läns	M	51	-	-	-	51	-	-
	Kv	58	-	14	-	44	-	-
	Sa	109	-	14	-	95	-	-
Gävleborgs läns	M	63	-	1	-	46	-	16
	Kv	103	-	6	-	94	1	2
	Sa	166	-	7	-	140	1	18

Tabell 3a (forts)

Sjukvårdsområde		Totalt	Därav orsak					Okänd
			Genetisk	Medicinsk	Ändrad köns- tillhörighet	Enbart anti- konception	Annan	
Västernorrlands län	M	44	-	-	-	37	-	7
	Kv	99	-	4	-	95	-	-
	Sa	143	-	4	-	132	-	7
Jämtlands län	M	11	-	-	-	11	-	-
	Kv	38	-	2	-	36	-	-
	Sa	49	-	2	-	47	-	-
Västerbottens län	M	22	-	-	-	22	-	-
	Kv	65	-	5	-	55	5	-
	Sa	87	-	5	-	77	5	-
Norrbottens län	M	45	-	-	1	44	-	-
	Kv	124	-	23	-	99	2	-
	Sa	169	-	23	1	143	2	-
Total	M	2 122	4	6	7	2 070	9	28
	Kv	2 311	6	185	4	2 033	65	29
	Sa	4 433	10	191	11	4 103	74	57

Tabell 3b ANTAL VERKSTÄLLDA STERILISERINGAR ÅR 1976 PER SJUKVÅRDSOMRÅDE FÖRDELADE EFTER ORSAK OCH KÖN. RELATIVA TAL
Number of sterilizations 1976 by county, reason for sterilization and sex. Relative numbers

Sjukvårdsområde		Totalt	Därav orsak					Okänd
			Genetisk	Medicinsk	Ändrad köns- tillhörighet	Enbart anti- konception	Annan	
Stockholms län	M	100	0,2	-	0,2	99,3	-	0,4
	Kv	100	0,5	5,5	-	93,8	0,8	0,5
	Sa	100	0,4	2,5	0,1	96,8	0,4	0,5
Uppsala län	M	100	-	-	1,2	98,8	-	-
	Kv	100	-	20,0	1,3	78,7	-	-
	Sa	100	-	9,5	1,3	89,2	-	-
Södermanlands län	M	100	-	-	2,0	98,0	-	-
	Kv	100	-	12,5	-	87,5	-	-
	Sa	100	-	8,2	0,7	91,1	-	-
Östergötlands län	M	100	-	2,5	-	97,5	-	-
	Kv	100	-	3,2	-	93,1	-	3,7
	Sa	100	-	2,9	-	94,8	-	2,3
Jönköpings län	M	100	-	-	-	100,0	-	-
	Kv	100	-	3,0	-	96,0	1,0	-
	Sa	100	-	2,1	-	97,3	0,7	-
Kronobergs län	M	100	-	-	2,8	97,2	-	-
	Kv	100	-	16,7	-	75,0	12,5	-
	Sa	100	-	6,7	1,7	88,3	5,0	-
Kalmar län	M	100	-	3,8	-	96,2	-	-
	Kv	100	1,6	4,7	1,6	90,6	1,6	-
	Sa	100	1,1	4,4	1,1	92,2	1,1	-
Gotlands län	M	100	-	-	-	-	-	-
	Kv	100	-	23,5	-	88,2	-	-
	Sa	100	-	23,5	-	88,2	-	-
Blekinge län	M	100	-	-	-	100,0	-	-
	Kv	100	-	3,4	-	95,5	-	1,1
	Sa	100	-	2,2	-	97,1	-	0,7
Kristianstads län	M	100	-	-	-	98,6	1,4	-
	Kv	100	-	9,7	-	83,9	6,5	-
	Sa	100	-	2,9	-	94,1	2,9	-
Malmö kommuns	M	100	-	-	1,0	99,0	-	-
	Kv	100	-	1,5	-	75,8	22,7	-
	Sa	100	-	0,6	0,6	89,5	9,3	-

Tabell 3b (forts)

Sjukvårdsområde		Totalt	Därav orsak					Okänd
			Genetisk	Medicinsk	Ändrad köns- tillhörighet	Enbart anti- konception	Annan	
Malmöhus läns i övrigt	M	100	-	-	-	100,0	-	-
	Kv	100	-	10,7	0,8	62,8	21,5	4,1
	Sa	100	-	4,5	0,3	84,5	8,9	1,7
Hallands läns	M	100	-	-	-	87,9	12,1	-
	Kv	100	-	8,3	-	93,8	-	-
	Sa	100	-	3,5	-	90,4	7,0	-
Göteborgs kommuns	M	100	-	-	-	100,0	-	-
	Kv	100	-	11,0	0,8	90,6	-	-
	Sa	100	-	5,0	0,4	95,7	-	-
Göteborgs och Bohus läns	M	100	-	-	-	100,0	-	-
	Kv	100	-	6,5	-	67,4	8,7	17,4
	Sa	100	-	2,8	-	85,8	3,8	7,5
Älvsborgs läns	M	100	-	-	-	100,0	-	-
	Kv	100	2,6	9,2	-	85,5	-	2,6
	Sa	100	1,1	3,8	-	94,1	-	1,1
Skaraborgs läns	M	100	-	-	-	95,7	-	4,3
	Kv	100	-	12,5	-	81,3	-	6,3
	Sa	100	-	3,9	-	91,2	-	4,9
Värmlands läns	M	100	2,2	2,2	-	95,6	-	-
	Kv	100	-	7,1	-	89,3	3,6	-
	Sa	100	1,0	5,0	-	92,1	2,0	-
Örebro läns	M	100	1,2	-	-	100,0	-	-
	Kv	100	0,9	0,9	-	98,1	-	-
	Sa	100	1,1	0,5	-	98,9	-	-
Västmanlands läns	M	100	1,0	-	1,0	98,0	-	-
	Kv	100	-	8,0	-	92,0	-	-
	Sa	100	0,6	3,5	0,6	95,4	-	-
Kopparbergs läns	M	100	-	-	-	100,0	-	-
	Kv	100	-	24,1	-	75,9	-	-
	Sa	100	-	12,8	-	87,2	-	-
Gävleborgs läns	M	100	-	1,6	-	73,0	-	25,4
	Kv	100	-	5,8	-	91,3	1,0	1,9
	Sa	100	-	4,2	-	84,3	0,6	10,8

Tabell 3b (forts)

Sjukvårdsområde		Totalt	Därav orsak					Okänd
			Genetisk	Medicinsk	Ändrad köns- tillhörighet	Enbart anti- konception	Annan	
Västernorrlands län	M	100	-	-	-	84,1	-	15,9
	Kv	100	-	4,0	-	96,0	-	-
	Sa	100	-	2,8	-	92,3	-	4,9
Jämtlands län	M	100	-	-	-	100,0	-	-
	Kv	100	-	5,3	-	94,7	-	-
	Sa	100	-	4,1	-	95,9	-	-
Västerbottens län	M	100	-	-	-	100,0	-	-
	Kv	100	-	7,7	-	84,6	7,7	-
	Sa	100	-	5,7	-	88,5	5,7	-
Norrbottens län	M	100	-	-	2,2	97,8	-	-
	Kv	100	-	18,5	-	79,8	1,6	-
	Sa	100	-	13,6	0,6	84,6	1,2	-
Total	M	100	0,2	0,3	0,3	97,5	0,4	1,3
	Kv	100	0,3	8,0	0,2	88,0	2,8	1,3
	Sa	100	0,2	4,3	0,2	92,6	1,7	1,3

Tabell 4 ANTAL VERKSTÄLLDA STERILISERINGAR ÅR 1976 PER SJUKVÅRDSOMRÅDE FÖRDELADE EFTER KÖN OCH OPERATIONSMETOD.
ABSOLUTA TAL OCH RELATIVA TAL
Number of sterilizations 1976 by county, method of operation and sex. Absolute and relative numbers

Sjukvårdsområde		Män Totalt	därav operationsmetod		Kvinnor Totalt	därav operationsmetod			Antal sterilise- ringar totalt
			Vasek- tomi	Annan		Laparo- tomi	Laparo- skopi	Annan	
Stockholms läns	Abs	455	454	1	385	280	90	15	840
	Rel	100	99,8	0,2	100	72,7	23,4	3,9	
Uppsala läns	Abs	83	83	-	75	74	1	-	158
	Rel	100	100,0	-	100	98,7	1,3	-	
Södermanlands läns	Abs	50	50	-	96	50	45	1	146
	Rel	100	100,0	-	100	52,1	46,9	1,0	
Östergötlands läns	Abs	119	119	-	188	48	135	5	307
	Rel	100	100,0	-	100	25,5	71,8	2,7	
Jönköpings läns	Abs	45	45	-	101	60	41	-	146
	Rel	100	100,0	-	100	59,4	40,6	-	
Kronobergs läns	Abs	36	36	-	24	15	9	-	60
	Rel	100	100,0	-	100	62,5	37,5	-	
Kalmar läns	Abs	26	26	-	64	64	-	-	90
	Rel	100	100,0	-	100	100,0	-	-	
Gotlands kommuns	Abs	-	-	-	17	17	-	-	17
	Rel	-	-	-	100	100,0	-	-	
Blekinge läns	Abs	50	50	-	88	21	67	-	138
	Rel	100	100,0	-	100	23,9	76,1	-	
Kristianstads läns	Abs	71	71	-	31	31	-	-	102
	Rel	100	100,0	-	100	100,0	-	-	
Malmö kommuns	Abs	96	96	-	66	66	-	-	162
	Rel	100	100,0	-	100	100,0	-	-	
Malmöhus läns i övrigt	Abs	170	170	-	121	37	75	9	291
	Rel	100	100,0	-	100	30,6	62,0	7,4	
Hallands läns	Abs	66	66	-	48	48	-	-	114
	Rel	100	100,0	-	100	100,0	-	-	
Göteborgs kommuns	Abs	154	154	-	127	109	18	-	281
	Rel	100	100,0	-	100	85,8	14,2	-	
Göteborgs och Bohus läns i övrigt	Abs	60	60	-	46	15	31	-	106
	Rel	100	100,0	-	100	32,6	67,4	-	

Tabell 4 (forts)

Sjukvårdsområde		Män Totalt	därav operationsmetod		Kvinnor Totalt	därav operationsmetod			Antal sterilise- ringar totalt
			Vasek- tomi	Annan		Laparo- tomi	Laparo- skopi	Annan	
Älvsborgs län	Abs	110	110	-	76	54	22	-	186
	Rel	100	100,0		100	71,1	28,9		
Skaraborgs län	Abs	70	70	-	32	31	1	-	102
	Rel	100	100,0		100	96,9	3,1		
Värmlands län	Abs	45	45	-	56	39	15	2	101
	Rel	100	100,0		100	69,6	26,8	3,6	
Örebro län	Abs	82	82	-	108	71	37	-	190
	Rel	100	100,0		100	65,7	34,3		
Västmanlands län	Abs	98	98	-	75	25	50	-	173
	Rel	100	100,0		100	33,3	66,7		
Kopparbergs län	Abs	51	51	-	58	52	4	2	109
	Rel	100	100,0		100	89,7	6,9	3,4	
Gävleborgs län	Abs	63	63	-	103	40	63	-	166
	Rel	100	100,0		100	38,8	61,2		
Västernorrlands län	Abs	44	-		99	77	22	-	143
	Rel	100			100	77,8	22,2		
Jämtlands län	Abs	11	11	-	38	26	10	2	49
	Rel	100	100,0		100	68,4	26,3	5,3	
Västerbottens län	Abs	22	22	-	65	24	40	1	87
	Rel	100	100,0		100	36,9	61,5	1,5	
Norrbottens län	Abs	45	44	1	124	49	71	4	169
	Rel	100	97,8	2,2	100	39,5	57,3	3,2	
Total	Abs	2 122	2 120	2	2 311	1 423	847	41	4 433
	Rel	100	99,9	0,1	100	61,6	36,7	1,8	

Tabell 5 ANTAL VERKSTÄLLDA STERILISERINGAR ÅR 1976 PER SJUKVÅRDSOMRÅDE FÖRDELADE
PÅ TYP AV MEDDELAD INFORMATION
Number of sterilizations 1976 by county and by type of given information

Sjukvårdsområde	Antal sterili- seringar	Därav information meddelad av					
		kurator		läkare		annan	
		Abs	Rel	Abs	Rel	Abs	Rel
Stockholms läns	840	700	83,3	403	48,0	14	1,7
Uppsala läns	158	75	47,5	158	100,0	-	-
Södermanlands läns	146	135	92,5	143	97,9	-	-
Östergötlands läns	307	239	77,9	294	95,8	-	-
Jönköpings läns	146	92	63,0	128	87,7	-	-
Kronobergs läns	60	40	66,7	26	43,3	-	-
Kalmar läns	90	4	4,4	86	95,6	2	2,2
Gotlands kommun	17	2	11,8	17	100,0	-	-
Blekinge läns	138	6	4,3	138	100,0	-	-
Kristianstads läns	102	90	88,2	46	48,0	-	-
Malmö kommun	162	83	51,2	88	54,3	-	-
Malmöhus läns i övrigt	291	273	93,8	99	34,0	-	-
Hallands läns	114	77	67,5	84	73,7	-	-
Göteborgs kommun	281	145	51,6	137	48,8	46	16,4
Göteborgs och Bohus läns i övrigt	106	62	58,5	84	79,2	-	-
Älvsborgs läns	186	167	89,8	80	43,0	-	-
Skaraborgs läns	102	101	99,0	62	60,8	-	-
Värmlands läns	101	90	89,1	23	22,8	1	1,0
Örebro läns	190	134	70,5	95	50,0	6	3,2
Västmanlands läns	173	165	95,4	69	39,9	-	-
Kopparbergs läns	109	78	71,6	72	66,1	-	-
Gävleborgs läns	166	132	79,5	67	40,4	-	-
Västernorrlands läns	143	106	74,1	54	37,8	-	-
Jämtlands läns	49	10	20,4	44	89,8	2	4,1
Västerbottens läns	87	60	69,0	63	72,4	-	-
Norrbottnens läns	169	137	81,1	146	86,4	1	0,6
Total	4 433	3 203	72,3	2 706	61,0	72	1,6

Enhet (namn på sjukhus, klinik el motsv)

Uppgiftslämnare, namn och telefon

Enhetens nummer

RAPPORT
över steriliseringar utförda med stöd av
steriliseringslagen (SFS 1975:580)

Blad nr

14-15

Rapport skall insändas till Socialstyrelsen, Byrå PB 3,
106 30 STOCKHOLM, senast två veckor efter aktuell månad.
Se vidare MF 1975:115 och 116 samt anvisningar på blankettens baksida.

Utförda under (år, månad)

Totala antalet

1-9

10-13

Nr	Patientens födelseår, -månad	Kön		Information (om ingreppets innebörd och konsekvenser) meddelad av			Sjuk- vårds- område	Vårdform		Orsak/Indikation							Operationsmetod				Enligt särskilt beslut av socialsty- relsen		Kvinna sterilise- rad i samband med abort	
		Man	Kvinna	kurator	läkare	annan		Öppen vård	Sluten vård	Genetisk	Medicinsk	Andrad köns- tillhörighet	Enbart anti- konception	Annan	Okänd	Laparotomi	Laparoskopi	Vasektomi	Annan metod	Ja	Nej	Ja	Nej	
Sätt kryss		Sätt kryss			Sätt kryss		Sätt kryss							Sätt kryss				Sätt kryss		Sätt kryss				
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
16-17	18-21	1	2	1	1	1		1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	1	2	1	2	
		22		23	24	25	26-27	28		29	30	31	32	33	34	35				36		37		

ANVISNINGAR – Se även MF 1975:115 och 116

Rapport skall insändas till socialstyrelsen månadsvis inom två veckor efter aktuell månads utgång.

Det ankommer på den för patientens vård ansvarige läkaren att tillse att blanketterna vederbörligen ifylls och därefter tillställs socialstyrelsen.

När flera blankettblad ingår i rapporten skall bladen numreras.

Uppgiftslämnare. Namn på den till vilken förfrågningar kan ställas samt dennes telefonnummer.

Enhetens nummer enligt socialstyrelsens förteckning över sjukvårdsanläggningar m m. För klinik skrivs både sjukhusnummer och kliniknummer.

Utförda under (år, månad). Årets två sista siffror jämte månad med två siffror. Exempel: Februari 1976 = 76 02

Totala antalet. Denna uppgift skall motsvara det totala antalet steriliseringar som rapporteras vid ett och samma tillfälle även om redovisning sker på flera blad.

Patientens födelseår, -månad. Årets två sista siffror jämte månad med två siffror. Ytterligare identifiering får ej anges på rapporten till socialstyrelsen.

Sjukvårdsområde. Om patienten är mantalsskriven i annat sjukvårdsområde än det där steriliseringen ägt rum, anges detta med en tvåsiffrig kod enligt följande. För patienter i samma sjukvårdsområde skrivs streck (-). För patienter ej skrivna i Sverige skrivs 90.

Sjukvårdsområde		
10 Stockholms län	28 Kristianstads län	55 Örebro län
12 Uppsala län	30 Malmö kommun	56 Västmanlands län
13 Södermanlands län	41 Malmöhus län	57 Kopparbergs län
21 Östergötlands län	42 Hallands län	61 Gävleborgs län
22 Jönköpings län	50 Göteborgs kommun	62 Västerbottens län
23 Kronobergs län	51 Göteborgs och Bohus län	63 Jämtlands län
24 Kalmar län	52 Älvsborgs län	64 Västerbottens län
26 Gotlands kommun	53 Skaraborgs län	65 Norrbottens län
27 Blekinge län	54 Värmlands län	

Orsak/Indikation. För ingrepp på patient som fyllt 18 men ej 25 år skall något av alternativen 1-3 förkryssas motsvarande i steriliseringslagen 3 § moment 1-3 angivna alternativ. För övriga patienter förkryssas tillämpliga alternativ enligt upplysningar erhållna vid det informativa samtalet eller på annat sätt.

Enligt särskilt beslut av socialstyrelsen. Härmed avses samtliga fall där beslutet om sterilisering har fattats av socialstyrelsen; inte bara fall där patienten är under 25 år utan också »vägranfall», dvs fall som hanskjutits till styrelsen.

Utrymme avsett för enhetens av interna identifiering av fall förtecknade på motsstående sida. Får ej ifyllas på exemplar som sänds till socialstyrelsen.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	



SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm