

3
7
S 1980:2 APP.

Statistiska meddelanden

Statistical Reports

HS 1980:2 Appendix

Medicinsk födelseregistrering 1975 och 1976

Socialstyrelsens statistik

Medical birth registration in 1975 and 1976

Statistics of the National Board of Health and Welfare



Sveriges officiella statistik



Statistiska meddelanden

Statistical Reports

HS 1980:2 Appendix

Medicinsk födelseregistrering 1975 och 1976
Socialstyrelsens statistik

Medical birth registration in 1975 and 1976
Statistics of the National Board of Health and Welfare



Sveriges officiella statistik

Utgivare: Statistiska centralbyrån, Fack, 102 50 Stockholm

Statistiska meddelanden (SM) kan köpas i bokhandeln eller från Liber distribution, 162 89 Vällingby, tfn 08-89 01 20. Meddelandena ges ut i följande serier: Am—Arbetsmarknad, Be—Befolknings och val, Bo—Bostäder och byggnader, F—Företag, H—Handel, HS—Hälsa- och sjukvård, I—Industri. Branschuppgifter, Iv—Industri. Varu- och energiuppgifter, J—Jordbruk, skogsbruk och fiske, K—Kreditmarknad, N—Nationalräkenskaper och offentliga finanser, P—Priser och konsumtion, R—Rättsväsen, S—Socialvård, T—Transport och kommunikationer, U—Utbildning, forskning och kultur. Ansvarig utgivare: Lennart Fastbom.

Published by the National Central Bureau of Statistics,
Fack, S-102 50 Stockholm, Sweden

These Reports may be obtained from Liber distribution, S-162 89 Vällingby, Sweden.

Från trycket 20 februari 1980
Producent SOCIA LSTYRELSEN, Byrå PB 3
Förfrågningar Byrådirektör Anders Ericson, tel 08 - 14 06 00 - 3810

Serie HS - HÄLSO- OCH SJUK-
VÅRD

ISSN 0346-8992

Patientstatistik avseende somatisk och psykiatrisk sluten sjukhusvård, förlossningar och nyfödda, missbildningar, tumörsjukdomar, gynekologiska hälsoundersökningar, aborter och steriliseringar samt verksamhets- och resursstatistik för hälso- och sjukvård.

INNEHÅLL

Contents

4	Kommentarer	Comments
5	Engelsk ordlista	List of terms
6	Innehåll i begreppen signifikant missbildning och viss förlossningskada	Meaning of the terms significant malformation and certain birth injury
8	Tabeller	Tables
	Beteckningen A i tabellhuvuden innebär att aktuell tabell innehåller absoluta tal	A in the head of tables indicates that the table in question contains absolute figures
	Beteckningen B i tabellhuvuden innebär att aktuell tabell innehåller relativta tal per 1 000 av totala antalet födda	B in the head of tables indicates that the table in question contains relative figures per 1 000 of total number of births

TABELLFÖRTECKNING

List of tables

8	1 Antal födda barn efter sjukhustyp och sjukvårdsregion åren 1975 och 1976	1 Number of births by type of hospital and region 1975 and 1976
10	2 Antal födda barn efter sjukvårdsområde åren 1975 och 1976	2 Number of births by county 1975 and 1976
12	3 Antal födda barn efter sjukhus åren 1975 och 1976	3 Number of births by hospital 1975 and 1976
18	4 Antal födda barn efter moderns ålder och barnets ordningsnummer åren 1975 och 1976	4 Number of births by age of mother and birth order of child 1975 and 1976
20	5 Antal födda barn efter graviditetstidens längd åren 1975 och 1976	5 Number of births by length of gestation 1975 and 1976
22	6 Antal födda barn efter födelsevikt åren 1975 och 1976	6 Number of births by birth weight 1975 and 1976
24	7 Antal födda barn efter längd vid födelsen åren 1975 och 1976	7 Number of births by length at birth 1975 and 1976
26	8 Antal födda barn efter huvudomfång åren 1975 och 1976	8 Number of births by head circumference 1975 and 1976
28	9 Antal födda barn efter kön, bördtyp och barnets nummer i denna börd åren 1975 och 1976	9 Number of births by sex, type of birth and order of child in this birth 1975 and 1976
30	10 Antal födda barn efter födelsemånad och födelsetid på dygnet åren 1975 och 1976	10 Number of births by month of birth and time of birth 1975 and 1976
32	11 Antal födda barn efter förekomst av komplikationer hos modern under graviditet och förlossning, smärtlindring och apgarbedömning åren 1975 och 1976	11 Number of births by complication of mother during pregnancy and delivery, analgesia and apgar score 1975 and 1976
34	12 Antal födda barn med vissa diagnoser hos modern under graviditeten åren 1975 och 1976	12 Number of births with certain diagnosis of mother during pregnancy 1975 and 1976

TABELLFÖRTECKNING (forts)

38	13 Antal födda barn efter förlösningsdiagnos hos modern åren 1975 och 1976	13 Number of births by obstetric diagnosis of mother 1975 and 1976
42	14 Antal födda barn efter diagnos under barnsängstiden hos modern åren 1975 och 1976	14 Number of births by diagnosis of the puerperium of mother 1975 and 1976
44	15 Antal födda barn efter förlösningsoperation hos modern åren 1975 och 1976	15 Number of births by obstetric operation of mother 1975 and 1976
48	16 Antal födda barn efter nyföddhetsdiagnos åren 1975 och 1976	16 Number of births by diagnosis of child 1975 and 1976
68	17 Antal födda barn efter neonatala åtgärder åren 1975 och 1976	17 Number of births by neonatal procedure 1975 and 1976

KOMMENTARER

Föreliggande publikation utgör bilaga till rapporten Medicinsk födelseregistreering 1975 och 1976. Bilagan innehåller en detaljerad redovisning av tabeller från den medicinska födelseregistreringen respektive år.

Huvudrapporten är uppställd efter en princip innebärande kommenterande text i direkt anslutning till redovisade tabeller. Tyngdpunkten i rapporten har lagts på en redovisning av den perinatala dödligheten sedd ur olika aspekter.

I föreliggande tabellbilaga redovisas de båda åren separat. Någon sammanslagning av uppgifter för år 1975 och 1976 har ej företagits. Varje förekommande tabell lämnas dels i absoluta tal, dels i relativta tal uttryckta per 1 000 av totala antalet födda. Den första typen har bokstavsbeteckningen A och den andra B. För att underlätta läsandet återfinns tabeller med samma nummer alltid på samma uppslag med A-tabellen till vänster och B-tabellen till höger.

Tabellhuvudet är gemensamt för alla förekommande tabeller. De variabler som finns i huvudet utgör väsentliga resultatsmått som beskriver utfallet av graviditet och förlossning. Det har därför bedömts värdefullt att genomgående relatera dessa variabler till övriga uppgifter som insamlats.

Begreppet "signifikant missbildning" i tabellhuvudet innebär att en viss missbildningsdiagnos återfinns hos det nyfödda barnet. Denna missbildning är av sådan karaktär att den klassificeras såsom "signifikant" vilket innebär att den kliniska betydelsen är omfattande och att missbildningen i stor utsträckning inverkar på barnet. I detta begrepp har alltså ett antal mindre betydelsefulla missbildningsdiagnoser exkluderats.

"Viss förlossningsskada" har konstruerats på i princip motsvarande sätt.

På sid 6 i detta appendix återfinns en sammanställning av de diagnosnummer som ingår i respektive grupper.

Med "asfyxi" avses nyfödd som erhållit ett "apgarvärdet" vid 5 minuter som är mindre än 7.

För studium av övriga förekommande definitioner samt en beskrivning av bortfall och materialets kvalitet hänvisas till huvudrapportens avsnitt 2, 3 och 4.

LIST OF TERMS

A Terms in head of tables

asfyxi	asphyxia	levande födda	live births
döda inom 7 dygn dödfödda	deaths within 7 days stillbirths	missbildning	malformation
födda	births	perinatalt döda	perinatal deaths
födelsevikt	birth weight	sectio	Caesarean section
förlossningsskada	birth injury	signifikant	significant
gram	gram	totalt	total
grav.tid	length of gestation	vakuum extr	vacuum extraction
		viss	certain

B Terms in columns of tables

andningssvårigheter	respiratory difficulties	hemolytiska sjukdomar	haemolytic diseases
andra neonatala åtgärder	other neonatal procedures	huvudomfång	head circumference
andra sjukdomar	other diseases	immaturitas, postmaturitas	immaturity, post-maturity
apgarbedömning	apgar score	infektioner	infections
barnets nummer i denna börd	order of child in this birth	komplikationer	complications
barnets ordningsnummer	birth order of child	kön	sex
barnsängstiden	puerperium	längd vid födelsen	length at birth
bördtyp	type of birth	moderns ålder	age of mother
CNS påverkan	disturbance of central nervous system	observations- och ut- redningsfall	observation and investi- gation
dagar	days	okänd	unknown
fosterpåverkan	foetus disturbance	operation	obstetric operation
fysiologisk ikterus	physiological jaundice	sjukhus	hospital
födelsemånad	month of birth	sjukhusotyp	type of hospital
födelsetid på dygnet	time of birth	sjukvårdsområde	county
födelsevikt	birth weight	sjukvårdsregion	region
förlossning	delivery	smärtlindring	analgesia
gram	gram	summa	sum
graviditet	pregnancy	upplivningsåtgärder	resuscitation procedures
graviditetstid	length of gestation	övriga förlossnings- skador	other birth injuries
veckor	weeks		

INNEHÅLL I BEGREPPEN SIGNIFIKANT MISSBILDNING OCH VISS FÖRLOSSNINGSSKADA

Klassifikationsnummer (ICD 1968) på diagnoser som inkluderas i begreppet

Signifikant missbildning (x markerar valfri siffra)

740, 99	748, 60	753, 0X	756, 00
741, XX	749, XX	753, 10	756, 11
742, XX	750, 20	753, 11	756, 30
743, 00	750, 21	753, 22	756, 31
743, 10	750, 28	753, 29	756, 32
743, 21	751, 1X	753, 50	756, 40
743, 23	751, 2X	753, 60	756, 50
744, 00	751, 3X	753, 62	756, 64
744, 10	751, 50	754, 00	757, 20
744, 20	751, 51	755, 00	757, 22
744, 3X	751, 52	755, 01	757, 27
745, 00	751, 61	755, 06	758, 88
745, 01	751, 62	755, 12	758, 99
745, 02	751, 63	755, 13	759, 10
745, 80	751, 70	755, 14	759, 2X
745, 81	751, 80	755, 2X	759, 4X
745, 82	751, 81	755, 3X	759, 50
746, XX	752, 0X	755, 49	759, 51
747, XX exkl 747, 70	752, 2X	755, 50	759, 60
748, 00	752, 30	755, 51	759, 8X
748, 20	752, 7X	755, 80	759, 99
748, 50			

Viss förlossningsskada

772, 00 - 772, 38
772, 98
772, 99

Tabell 1 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER SJUKHUSTYP OCH SJUKVÅRDSREGION
Number of births by type of hospital and region

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500	Grav- tid < 37 gram	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn.	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.	
<u>1975</u>													
SJUKHUSTYP													
1 Regionsjukhus	(8)	20 143	20 021	122	98	220	1 103	1 367	334	877	313	1 780	1 322
2 Länssjukhus m m	(34)	53 575	53 239	336	345	681	2 773	3 425	818	1 517	950	4 366	2 596
3 Länsdelssjukhus typ 2	(15)	18 416	18 300	116	95	211	701	823	265	587	319	1 445	906
4 Länsdelssjukhus typ 3-4	(26)	10 793	10 748	45	34	79	244	321	117	266	435	480	431
5 Länsdelssjukhus typ 5	(3)	566	564	2		2	15	15	7	10	4	1	13
6 Övriga (sjukst. etc)	(2)	56	56		1	1	3	3					2
Okänd		11	11		1	1							
S:a sjukhustyp 1 - 2		73 718	73 260	458	443	901	3 876	4 792	1 152	2 394	1 263	6 146	3 918
S:a sjukhustyp 3 - 6		29 831	29 668	163	130	293	963	1 162	389	863	758	1 926	1 352
Summa		103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
SJUKVÅRDSREGION													
1 Stockholm		19 890	19 757	133	110	243	976	1 143	269	532	343	1 701	1 300
2 Uppsala		15 160	15 067	93	78	171	633	871	213	486	189	1 220	772
3 Linköping		11 751	11 684	67	86	153	568	693	198	394	171	860	540
4 Malmö - Lund		18 999	18 907	92	100	192	989	1 247	283	628	705	1 215	936
5 Göteborg		18 986	18 880	106	94	200	850	1 029	282	710	342	1 780	979
6 Örebro		10 510	10 432	78	56	134	454	540	160	281	142	790	421
7 Umeå		8 253	8 201	52	49	101	369	431	136	226	129	506	322
Okänd		11	11		1	1							
Summa		103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
<u>1976</u>													
SJUKHUSTYP													
1 Regionsjukhus	(8)	18 796	18 686	110	103	213	1 065	1 349	388	902	317	1 888	1 491
2 Länssjukhus m m	(34)	52 613	52 292	321	292	613	2 653	3 170	829	1 535	874	5 407	3 078
3 Länsdelssjukhus typ 2	(14)	17 149	17 063	86	59	145	603	763	277	490	262	1 612	985
4 Länsdelssjukhus typ 3-4	(26)	9 306	9 277	29	23	52	199	268	118	270	75	554	456
5 Länsdelssjukhus typ 5	(2)	433	431	2	1	3	1	7	5	14	4	3	6
6 Övriga (sjukst. etc)	(2)	44	44		1	1	1	1					1
Okänd		13	13						1				
S:a sjukhustyp 1 - 2		71 409	70 978	431	395	826	3 718	4 519	1 217	2 437	1 191	7 295	4 569
S:a sjukhustyp 3 - 6		26 932	26 815	117	84	201	804	1 039	400	774	341	2 169	1 448
Summa		98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017
SJUKVÅRDSREGION													
1 Stockholm		19 212	19 110	102	94	196	942	1 099	298	511	333	1 970	1 435
2 Uppsala		14 684	14 608	76	69	145	676	833	244	474	207	1 433	896
3 Linköping		11 167	11 110	57	56	113	498	598	197	358	138	1 059	658
4 Malmö - Lund		17 879	17 756	123	85	208	913	1 154	280	590	312	1 439	1 032
5 Göteborg		18 107	18 015	92	83	175	761	921	338	780	321	1 946	1 099
6 Örebro		9 683	9 618	65	34	99	431	563	142	239	121	993	530
7 Umeå		7 609	7 576	33	58	91	301	390	118	259	100	624	367
Okänd		13	13						1				1
Summa		98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017

Tabell 1 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER SJUKHUSTYP OCH SJUKVÅRDSREGION, PER 1 000 AV TOTALA ANTALET FÖDDA
Number of births by type of hospital and region, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dagen*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bilst.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
SJUKHUSTYP												
1 Regionsjukhus (8)												
2 Länsjukhus m m (34)	53 575	993,7	6,3	6,5	12,7	51,8	63,9	15,3	28,3	17,7	81,5	48,5
3 Länsdelssjukhus typ 2 (15)	18 416	993,7	6,3	5,2	11,5	38,1	44,7	14,4	31,9	17,3	78,5	49,2
4 Länsdelssjukhus typ 3-4 (26)	10 793	995,8	4,2	3,2	7,3	22,6	29,7	10,8	24,6	40,3	44,5	39,9
5 Länsdelssjukhus typ 5 (3)	566	996,5	3,5		3,5	26,5	26,5	12,4	17,7	7,1	1,8	23,0
6 Övriga (sjukst. etc) (2)	56	1 000,0		17,9	17,9	53,6	53,6					35,7
Okänd	11	1 000,0		90,9	90,9							
S:a sjukhustyp 1 - 2	73 718	993,8	6,2	6,0	12,2	52,6	65,0	15,6	32,5	17,1	83,4	53,1
S:a sjukhustyp 3 - 6	29 831	994,5	5,5	4,4	9,8	32,3	39,0	13,0	28,9	25,4	64,6	45,3
Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9
SJUKVÅRDSREGION												
1 Stockholm	19 890	993,3	6,7	5,6	12,2	49,1	57,5	13,5	26,7	17,2	85,5	65,4
2 Uppsala	15 160	993,9	6,1	5,2	11,3	41,8	57,5	14,1	32,1	12,5	80,5	50,9
3 Linköping	11 751	994,3	5,7	7,4	13,0	48,3	59,0	16,8	33,5	14,6	73,2	46,0
4 Malmö - Lund	18 999	995,2	4,8	5,3	10,1	52,1	65,6	14,9	33,1	37,1	64,0	49,3
5 Göteborg	18 986	994,4	5,6	5,0	10,5	44,8	54,2	14,9	37,4	18,0	93,8	51,6
6 Örebro	10 510	992,6	7,4	5,4	12,7	43,2	51,4	15,2	26,7	13,5	75,2	40,1
7 Umeå	8 253	993,7	6,3	6,0	12,2	44,7	52,2	16,5	27,4	15,6	61,3	39,0
Okänd	11	1 000,0		90,9	90,9							
Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9
<u>1976</u>												
SJUKHUSTYP												
1 Regionsjukhus (8)	18 796	994,1	5,9	5,5	11,3	56,7	71,8	20,6	48,0	16,9	100,4	79,3
2 Länsjukhus m m (34)	52 613	993,9	6,1	5,6	11,7	50,4	60,3	15,8	29,2	16,6	102,8	58,5
3 Länsdelssjukhus typ 2 (14)	17 149	995,0	5,0	3,5	8,5	35,2	44,5	16,2	28,6	15,3	94,0	57,4
4 Länsdelssjukhus typ 3-4 (26)	9 306	996,9	3,1	2,5	5,6	21,4	28,8	12,7	29,0	8,1	59,5	49,0
5 Länsdelssjukhus typ 5 (2)	433	995,4	4,6	2,3	6,9	2,3	16,2	11,5	32,3	9,2	6,9	13,9
6 Övriga (sjukst. etc) (2)	44	1 000,0		22,7	22,7	22,7	22,7					22,7
Okänd	13	1 000,0						76,9				76,9
S:a sjukhustyp 1 - 2	71 409	994,0	6,0	5,6	11,6	52,1	63,3	17,0	34,1	16,7	102,2	64,0
S:a sjukhustyp 3 - 6	26 932	995,7	4,3	3,1	7,5	29,9	38,6	14,9	28,7	12,7	80,5	53,8
Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2
SJUKVÅRDSREGION												
1 Stockholm	19 212	994,7	5,3	4,9	10,2	49,0	57,2	15,5	26,6	17,3	102,5	74,7
2 Uppsala	14 684	994,8	5,2	4,7	9,9	46,0	56,7	16,6	32,3	14,1	97,6	61,0
3 Linköping	11 167	994,9	5,1	5,0	10,1	44,6	53,6	17,6	32,1	12,4	94,8	58,9
4 Malmö - Lund	17 879	993,1	6,9	4,8	11,6	51,1	64,5	15,7	33,0	17,5	80,5	57,7
5 Göteborg	18 107	994,9	5,1	4,6	9,7	42,0	50,9	18,7	43,1	17,7	107,5	60,7
6 Örebro	9 683	993,3	6,7	3,5	10,2	44,5	58,1	14,7	24,7	12,5	102,6	54,7
7 Umeå	7 609	995,7	4,3	7,7	12,0	39,6	51,3	15,5	34,0	13,1	82,0	48,2
Okänd	13	1 000,0						76,9				76,9
Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 2 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER SJUKVÄRDSOMRÅDE
Number of births by county

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dýgn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
SJUKVÄRDSOMRÅDE												
10, 11 Stockholm	19 235	19 105	130	107	237	945	1 104	260	523	331	1 659	1 256
12 Uppsala	3 487	3 467	20	12	32	141	200	67	120	39	374	216
13 Södermanland	3 080	3 056	24	15	39	122	144	43	65	51	183	108
21 Östergötland	4 901	4 878	23	33	56	230	261	88	152	73	351	202
22 Jönköping	4 024	3 996	28	28	56	199	246	82	173	53	269	162
23 Kronoberg	2 252	2 243	9	16	25	104	125	35	39	32	175	88
24, 25 Kalmar	2 826	2 810	16	25	41	139	186	28	69	45	240	176
26 Gotlands kommun	655	652	3	3	6	31	39	9	9	12	42	44
27 Blekinge	2 107	2 092	15	14	29	110	130	20	14	45	100	99
28 Kristianstad	3 426	3 403	23	18	41	173	220	60	109	72	141	122
30 Malmö kommun	2 807	2 795	12	14	26	163	229	49	152	32	212	245
41 Malmöhus	6 934	6 907	27	30	57	349	456	97	237	492	451	333
42 Halland	2 941	2 931	10	16	26	154	150	44	105	52	276	101
50 Göteborgs kommun	5 240	5 202	38	20	58	267	311	100	311	113	477	329
51 Göteborgs och Bohus	4 247	4 225	22	20	42	158	218	48	108	51	365	125
52 Älvborg	4 874	4 857	17	22	39	202	251	75	141	61	570	274
53 Skaraborg	3 157	3 132	25	24	49	159	186	37	122	97	228	199
54 Värmland	3 245	3 218	27	25	52	156	195	52	85	41	249	90
55 Örebro	3 227	3 204	23	15	38	144	161	45	83	40	289	186
56 Västmanland	3 281	3 267	14	12	26	144	204	52	137	37	286	185
57 Kopparberg	3 145	3 124	21	21	42	124	182	29	76	43	199	185
61 Gävleborg	3 288	3 265	23	19	42	126	164	42	106	55	225	124
62 Västernorrland	3 122	3 104	18	21	39	140	173	48	113	46	194	114
63 Jämtland	1 390	1 384	6	7	13	57	64	23	41	12	107	56
64 Västerbotten	3 115	3 095	20	17	37	133	151	37	70	45	147	134
65 Norrbotten	3 543	3 516	27	19	46	169	204	71	97	51	263	117
Okänd				11	11	1	1					
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
<u>1976</u>												
SJUKVÄRDSOMRÅDE												
10, 11 Stockholm	18 575	18 475	100	87	187	909	1 058	284	508	317	1 894	1 373
12 Uppsala	3 214	3 201	13	6	19	136	197	83	122	45	369	261
13 Södermanland	2 822	2 801	21	8	29	131	171	37	39	40	252	156
21 Östergötland	4 697	4 669	28	28	56	215	243	97	156	70	414	265
22 Jönköping	3 759	3 741	18	15	33	161	205	63	139	35	343	207
23 Kronoberg	2 136	2 123	13	13	26	84	104	23	54	33	203	92
24, 25 Kalmar	2 711	2 700	11	13	24	122	150	37	63	33	302	186
26 Gotlands kommun	637	635	2	7	9	33	41	14	3	16	76	62
27 Blekinge	1 910	1 890	20	9	29	85	110	28	36	41	131	126
28 Kristianstad	3 299	3 274	25	9	34	136	183	72	104	54	209	139
30 Malmö kommun	2 566	2 555	11	10	21	170	214	51	138	38	197	222
41 Malmöhus	6 505	6 461	44	32	76	333	434	79	201	119	544	389
42 Halland	2 772	2 757	15	13	28	142	162	53	77	44	303	120
50 Göteborgs kommun	4 956	4 939	17	27	44	229	271	136	421	115	542	408
51 Göteborgs och Bohus	3 933	3 912	21	20	41	150	175	40	77	62	421	130
52 Älvborg	4 744	4 717	27	19	46	207	245	86	144	54	567	298
53 Skaraborg	3 165	3 143	22	16	38	138	177	50	118	73	268	207
54 Värmland	3 033	3 013	20	12	32	127	166	43	88	34	344	141
55 Örebro	3 001	2 978	23	11	34	153	181	52	70	41	313	208
56 Västmanland	3 114	3 107	7	16	23	158	195	40	142	46	387	225
57 Kopparberg	3 212	3 194	18	13	31	114	141	36	84	43	256	208
61 Gävleborg	3 090	3 070	20	19	39	137	175	42	98	40	269	109
62 Västernorrland	3 006	2 988	18	12	30	141	151	39	91	43	221	135
63 Jämtland	1 390	1 383	7	9	16	64	79	35	38	19	125	61
64 Västerbotten	2 864	2 854	10	27	37	102	163	44	98	34	177	121
65 Norrbotten	3 230	3 213	17	28	45	145	167	53	102	43	337	168
Okänd			13	13			1					1
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017

Tabell 2 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER SJUKVÅRDSOMRÅDE, PER 1 000 AV TOTALA ANTALET FÖDDA
Number of births by county, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn.	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
SJUKVÅRDSOMRÅDE												
10, 11 Stockholm	19 235	993,2	6,8	5,6	12,3	49,1	57,4	13,5	27,2	17,2	86,2	65,3
12 Uppsala	3 487	994,3	5,7	3,5	9,2	40,4	57,4	19,2	34,4	11,2	107,3	61,9
13 Södermanland	3 080	992,2	7,8	4,9	12,7	39,6	46,8	14,0	21,1	16,6	59,4	35,1
21 Östergötland	4 901	995,3	4,7	6,8	11,4	46,9	53,3	18,0	31,0	14,9	71,6	41,2
22 Jönköping	4 024	993,0	7,0	7,0	13,9	49,5	61,1	20,4	43,0	13,2	66,8	40,3
23 Kronoberg	2 252	996,0	4,0	7,1	11,1	46,2	55,5	15,5	17,3	14,2	77,7	39,1
24, 25 Kalmar	2 826	994,3	5,7	8,9	14,5	49,2	65,8	9,9	24,4	15,9	84,9	62,3
26 Gotlands kommun	655	995,4	4,6	4,6	9,2	47,3	59,5	13,7	13,7	18,3	64,1	67,2
27 Blekinge	2 107	992,9	7,1	6,7	13,8	52,2	61,7	9,5	6,6	21,4	47,5	47,0
28 Kristianstad	3 426	993,3	6,7	5,3	12,0	50,5	64,2	17,5	31,8	21,0	41,2	35,6
30 Malmö kommun	2 807	995,7	4,3	5,0	9,3	58,1	81,6	17,5	54,2	11,4	75,5	87,3
41 Malmöhus	6 934	996,1	3,9	4,3	8,2	50,3	65,8	14,0	34,2	71,0	65,0	48,0
42 Halland	6 941	996,6	3,4	5,5	8,8	52,4	51,0	15,0	35,7	17,7	93,8	34,3
50 Göteborgs kommun	5 240	992,7	7,3	3,8	11,1	51,0	59,4	19,1	59,4	21,6	91,0	62,8
51 Göteborgs och Bohus	4 247	994,8	5,2	4,7	9,9	37,2	51,3	11,3	25,4	12,0	85,9	29,4
52 Älvborg	4 874	996,5	3,5	4,5	8,0	41,4	51,5	15,4	28,9	12,5	116,9	56,2
53 Skaraborg	3 157	992,1	7,9	7,7	15,5	50,4	58,9	11,7	38,6	30,7	72,2	63,0
54 Värmland	3 245	991,7	8,3	7,8	16,0	48,1	60,1	16,0	26,2	12,6	76,7	27,7
55 Örebro	3 227	992,9	7,1	4,7	11,8	44,6	49,9	13,9	25,7	12,4	89,6	57,6
56 Västmanland	3 281	995,7	4,3	3,7	7,9	43,9	62,2	15,8	41,8	11,3	87,2	56,4
57 Kopparberg	3 145	993,3	6,7	6,7	13,4	39,4	57,9	9,2	24,2	13,7	63,3	58,8
61 Gävleborg	3 288	993,0	7,0	5,8	12,8	38,3	49,9	12,8	32,2	16,7	68,4	37,7
62 Västernorrland	3 122	994,2	5,8	6,8	12,5	44,8	55,4	15,4	36,2	14,7	62,1	36,5
63 Jämtland	1 390	995,7	4,3	5,1	9,4	41,0	46,0	16,5	29,5	8,6	77,0	40,3
64 Västerbotten	3 115	993,6	6,4	5,5	11,9	42,7	48,5	11,9	22,5	14,4	47,2	43,0
65 Norrbotten	3 543	992,4	7,6	5,4	13,0	47,7	57,6	20,0	27,4	14,4	74,2	33,0
Okänd	11	1 000,0			90,9	90,9						
Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9
<u>1976</u>												
SJUKVÅRDSOMRÅDE												
10, 11 Stockholm	18 575	994,6	5,4	4,7	10,1	48,9	57,0	15,3	27,3	17,1	102,0	73,9
12 Uppsala	3 214	996,0	4,0	1,9	5,9	42,3	61,3	25,8	38,0	14,0	114,8	81,2
13 Södermanland	2 822	992,6	7,4	2,9	10,3	46,4	60,6	13,1	13,8	14,2	89,3	55,3
21 Östergötland	4 697	994,0	6,0	6,0	11,9	45,8	51,7	20,7	33,2	14,9	88,1	56,4
22 Jönköping	3 759	995,2	4,8	4,0	8,8	42,8	54,5	16,8	37,0	9,3	91,2	55,1
23 Kronoberg	2 136	993,9	6,1	6,1	12,2	39,3	48,7	10,8	25,3	15,4	95,0	43,1
24, 25 Kalmar	2 711	995,9	4,1	4,8	8,9	45,0	55,3	13,6	23,2	12,2	111,4	68,6
26 Gotlands kommun	637	996,9	3,1	11,0	14,1	51,8	64,4	22,0	4,7	25,1	119,3	97,3
27 Blekinge	1 910	989,5	10,5	4,8	15,2	44,5	57,6	14,7	18,8	21,5	68,6	66,0
28 Kristianstad	3 299	992,4	7,6	2,7	10,3	41,2	55,5	21,8	31,5	16,4	63,4	42,1
30 Malmö kommun	2 566	995,7	4,3	3,9	8,2	66,3	83,4	19,9	53,8	14,8	76,8	86,5
41 Malmöhus	6 505	993,2	6,8	5,0	11,7	51,2	66,7	12,1	30,9	18,3	83,6	59,8
42 Halland	2 772	994,6	5,4	4,7	10,1	51,2	58,4	19,1	27,8	15,9	109,3	43,3
50 Göteborgs kommun	4 956	996,6	3,4	5,5	8,9	46,2	54,7	27,4	84,9	23,2	109,4	82,3
51 Göteborgs och Bohus	3 933	994,7	5,3	5,1	10,4	38,1	44,5	10,2	19,6	15,8	107,0	33,1
52 Älvborg	4 744	994,3	5,7	4,0	9,7	43,6	51,6	18,1	30,4	11,4	119,5	62,8
53 Skaraborg	3 165	993,0	7,0	5,1	12,0	43,6	55,9	15,8	37,3	23,1	84,7	65,4
54 Värmland	3 033	993,4	6,6	4,0	10,6	41,9	54,7	14,2	29,0	11,2	113,4	46,5
55 Örebro	3 001	992,3	7,7	3,7	11,3	51,0	60,3	17,3	23,3	13,7	104,3	69,3
56 Västmanland	3 114	997,8	2,2	5,1	7,4	50,7	62,6	12,8	45,6	14,8	124,3	72,3
57 Kopparberg	3 212	994,4	5,6	4,1	9,7	35,5	43,9	11,2	26,2	13,4	79,7	64,8
61 Gävleborg	3 090	993,5	6,5	6,2	12,6	44,3	56,6	13,6	31,7	12,9	87,1	35,3
62 Västernorrland	3 006	994,0	6,0	4,0	10,0	46,9	50,2	13,0	30,3	14,3	73,5	44,9
63 Jämtland	1 390	995,0	5,0	6,5	11,5	46,0	56,8	25,2	27,3	13,7	89,9	43,9
64 Västerbotten	2 864	996,5	3,5	9,5	12,9	35,6	56,9	15,4	34,2	11,9	61,8	42,2
65 Norrbotten	3 230	994,7	5,3	8,7	13,9	44,9	51,7	16,4	31,6	13,3	104,3	52,0
Okänd	13	1 000,0							76,9			
Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2

* Per 1 000 levande födda

Tabell 3 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER SJUKHUS
Number of births by hospital

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.	
1975													
SJUKHUS													
10010	Sabbatsbergs sjh	1 563	1 553	10	14	24	68	92	14	61	44	137	99
10012	S:t Eriks sjh	1 005	995	10	10	20	51	54	16	22	30	69	39
10013	Södersjukhuset	2 631	2 611	20	16	36	146	179	34	26	55	250	188
10021	Allmänna BB	1 233	1 223	10	3	13	67	67	21	42	29	101	61
11001	Karolinska sjh	2 344	2 323	21	17	38	172	200	31	44	41	257	181
11002	Huddinge sjh	2 381	2 370	11	17	28	153	156	36	74	43	174	162
11010	Danderyds sjh	3 006	2 991	15	9	24	126	167	38	135	28	235	232
11011	Söderortsjh	1 547	1 537	10	4	14	67	53	21	52	15	207	60
11013	Löwenströmska sjh	1 311	1 302	9	4	13	22	35	14	40	13	150	99
11014	Nacka sjh	2 214	2 200	14	13	27	73	101	35	27	33	79	135
12001	Akademiiska sjh	3 189	3 171	18	12	30	139	192	64	108	35	357	203
12010	Enköpings las	298	296	2		2	2	8	3	12	4	17	13
13010	Eskilstuna las	1 484	1 471	13	8	21	69	73	16	42	28	95	52
13011	Nyköpings las	936	929	7	4	11	30	43	21	12	13	52	20
13012	Kullbergska sjh	660	656	4	3	7	23	28	6	11	10	36	36
21001	Regionsjh Linköping	1 951	1 940	11	9	20	78	107	39	68	18	118	111
21011	Flenspångs las	306	304	2		9	11	10	4	7	3	1	8
21013	Norrköpings las	1 640	1 632	8	19	27	109	105	25	34	41	161	53
21014	Motala las	1 004	1 002	2	5	7	32	39	20	43	11	71	30
22010	Jönköpings las	1 859	1 847	12	17	29	125	146	37	83	25	111	37
22011	Eksjö las	1 273	1 262	11	7	18	47	68	25	47	13	88	61
22012	Värnamo las	892	887	5	4	9	27	32	20	43	15	70	64
23010	Växjö las	1 764	1 757	7	13	20	95	111	31	29	24	139	76
23011	Ljungby las	488	486	2	3	5	9	14	4	10	8	36	12
24010	Västerviks sjh	908	900	8	12	20	52	73	12	36	16	92	54
25010	Kalmar las	1 510	1 504	6	11	17	75	99	13	22	27	110	104
25011	Oskarshamns las	408	406	2	2	4	12	14	3	11	2	38	18
26010	Visby las	655	652	3	3	6	31	39	9	9	12	42	44
27010	Karlshamns las	1 508	1 493	15	13	28	97	114	14	8	43	99	87
27011	Karlshamns las	599	599		1	1	13	16	6	6	2	1	12
28010	Kristianstads las	1 763	1 747	16	11	27	101	127	35	68	41	81	70
28011	Ängelholms las	1 022	1 018	4	7	11	59	78	19	32	23	59	35
28012	Hässleholms las	371	369	2		2	8	8	6	7	5	14	
28013	Simrishamns las	270	269	1		1	5	7		2	3	1	3
30001	Malmö allmänna sjh	2 807	2 795	12	14	26	163	229	47	152	32	212	245
41001	Lunds las	3 480	3 467	13	16	29	206	267	53	180	67	280	169
41011	Trelleborgs las	775	772	3	1	4	29	23	13	5		48	55
41012	Helsingborgs las	2 283	2 272	11	10	21	102	149	26	39	88	94	88
41013	Ystads las	396	396		3	3	12	17	5	13	11	29	21
42010	Halmstads las	1 473	1 467	6	8	14	90	87	22	77	32	136	49
42011	Varbergs las	1 468	1 464	4	8	12	64	63	22	28	20	140	52
50001	Sahlgrenska sjh	2 396	2 379	17	8	25	134	149	36	217	62	205	187
50010	Östra sjh	2 844	2 823	21	12	33	133	162	64	94	51	272	142
51010	Uddevalla las	1 355	1 347	8	11	19	58	79	16	36	16	125	35
51011	Mölndals las	2 276	2 262	14	9	23	91	131	30	49	30	234	79
51012	Kungälvs sjh	464	464				6	4	1	20	4	6	9
51031	Lysekils las	152	152				3	4	1	3	1		2
52011	Borås las	2 593	2 586	7	14	21	117	148	39	55	45	422	160
52012	Alingsås las	444	442	2		2	5	8	3	12	1	9	11
52014	Bäckefors las	108	108				1	1	2				3
52016	Vänersborg-Trollhättan	1 729	1 721	8	8	16	79	94	31	74	15	139	100
53010	Falköpings las	1	1										
53011	Lidköpings las	915	909	6	3	9	30	45	23	20	16	50	79
53013	Skövde las	2 241	2 222	19	21	40	129	141	14	102	81	178	120
54010	Karlstads sjh	1 981	1 961	20	22	42	133	160	40	63	33	206	61
54011	Kristinehamns sjh	349	347	2		2	5	13	3	3	3	11	9
54012	Arvika sjh	308	306	2	2	4	7	6	2	12	2	11	4
54013	Säffle sjh	410	407	3	1	4	7	10	3	6	1	12	9
54014	Torsby sjh	197	197				4	6	4	1	2	9	7
55010	Regionsjh Örebro	2 297	2 277	20	14	34	127	135	40	54	30	247	150
55011	Karlskoga las	606	604	2	1	3	13	17	2	26	6	32	29
55012	Lindesbergs las	324	323	1		1	4	9	3	3	4	10	7
56010	Västerås las	2 323	2 313	10	11	21	112	164	32	89	27	217	148
56012	Köpings las	958	954	4	1	5	32	40	20	48	10	69	37

Tabell 3 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER SJUKHUS, PER 1 000 AV TOTALET FÖDDA
Number of births by hospital, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt	Föd.- vikt döda <2500	Grav- tid gram	Signi- fikant < 37 veckor	Viss- förlas- sskada bildn.	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.	
<u>1975</u>													
SJUKHUS													
10010	Sabbatsbergs sjh	1 563	993,6	6,4	9,0	15,4	43,5	58,9	9,0	39,0	28,2	87,7	63,3
10012	S:t Eriks sjh	1 005	990,0	10,0	10,1	19,9	50,7	53,7	15,9	21,9	29,9	68,7	38,8
10013	Södersjukhuset	2 631	992,4	7,6	6,1	13,7	55,5	68,0	12,9	9,9	20,9	95,0	71,5
10021	Allmänna BB	1 233	991,9	8,1	2,5	10,5	54,3	54,3	17,0	34,1	23,5	81,9	49,5
11001	Karolinska sjh	2 344	991,0	9,0	7,3	16,2	73,4	85,3	13,2	18,8	17,5	109,6	77,2
11002	Huddinge sjh	2 381	995,4	4,6	7,2	11,8	64,3	65,5	15,1	31,1	18,1	73,1	68,0
11010	Danderyds sjh	3 006	995,0	5,0	3,0	8,0	41,9	55,6	12,6	44,9	9,3	78,2	77,2
11011	Södertälje sjh	1 547	993,5	6,5	2,6	9,0	43,3	34,3	13,6	33,6	9,7	133,8	38,8
11013	Löwenströmska sjh	1 311	993,1	6,9	3,1	9,9	16,8	26,7	10,7	30,5	9,9	114,4	75,5
11014	Nacka sjh	2 214	993,7	6,3	5,9	12,2	33,0	45,6	15,8	12,2	14,9	35,7	61,0
12001	Akademiska sjh	3 189	994,4	5,6	3,8	9,4	43,6	60,2	20,1	33,9	11,0	111,9	63,7
12010	Enköpings las	298	993,3	6,7		6,7	6,7	26,8	10,1	40,3	13,4	57,0	43,6
13010	Eskilstuna las	1 484	991,2	8,8	5,4	14,2	46,5	49,2	10,8	28,3	18,9	64,0	35,0
13011	Nyköpings las	936	992,5	7,5	4,3	11,8	32,1	45,9	22,4	12,8	13,9	55,6	21,4
13012	Kullbergska sjh	660	993,9	6,1	4,6	10,6	34,8	42,4	9,1	16,7	15,2	54,5	54,5
21001	Regionsjh Linköping	1 951	994,4	5,6	4,6	10,3	40,0	54,8	20,0	34,9	9,2	60,5	56,9
21011	Finspångs las	306	993,5	6,5		6,5	35,9	32,7	13,1	22,9	9,8	3,3	26,1
21013	Norrköpings las	1 640	995,1	4,9	11,6	16,5	66,5	64,0	15,2	20,7	25,0	98,2	32,3
21014	Motala las	1 004	998,0	2,0	5,0	7,0	31,9	38,8	19,9	42,8	11,0	70,7	29,9
22010	Jönköpings las	1 859	993,5	6,5	9,2	15,6	67,2	78,5	19,9	44,6	13,4	59,7	19,9
22011	Eksjö las	1 273	991,4	8,6	5,5	14,1	36,9	53,4	19,6	36,9	10,2	69,1	47,9
22012	Värnamo las	892	994,4	5,6	4,5	10,1	30,3	35,9	22,4	48,2	16,8	78,5	71,7
23010	Växjö las	1 764	996,0	4,0	7,4	11,3	53,9	62,9	17,6	16,4	13,6	78,8	43,1
23011	Ljungby las	488	995,9	4,1	6,2	10,2	18,4	28,7	8,2	20,5	16,4	73,8	24,6
24010	Västerviks sjh	908	991,2	8,8	13,3	22,0	57,3	80,4	13,2	39,6	17,6	101,3	59,5
25010	Kalmar las	1 510	996,0	4,0	7,3	11,3	49,7	65,6	8,6	14,6	17,9	72,8	68,9
25011	Oskarshamns las	408	995,1	4,9	4,9	9,8	29,4	34,3	7,4	27,0	4,9	93,1	44,1
26010	Visby las	655	995,4	4,6	4,6	9,2	47,3	59,5	13,7	13,7	18,3	64,1	67,2
27010	Karlskrona las	1 508	990,1	9,9	8,7	18,6	64,3	75,6	9,3	5,3	28,5	65,6	57,7
27011	Karishamns las	599	1 000,0		1,7	1,7	21,7	26,7	10,0	10,0	3,3	1,7	20,0
28010	Kristianstads las	1 763	990,0	9,1	6,3	15,3	57,3	72,0	19,9	38,6	23,3	45,9	39,7
28011	Ängelholms las	1 022	996,1	3,9	6,0	10,8	57,7	76,3	18,6	31,3	22,5	57,7	34,2
28012	Hässleholms las	371	994,6	5,4		5,4	21,6	16,2	18,9	13,5		37,7	
28013	Simrishamns las	270	996,3	3,7		3,7	18,5	25,9		7,4	11,1	3,7	11,1
30001	Malmö allmänna sjh	2 807	995,7	4,3	5,0	9,3	58,1	81,6	17,5	54,2	11,4	75,5	87,3
41001	Lunds las	3 480	996,3	3,7	4,6	8,3	59,2	76,7	15,2	51,7	19,3	80,5	48,6
41011	Trelleborgs las	775	996,1	3,9	1,3	5,2	37,4	29,7	16,8	6,5		61,9	71,0
41012	Helsingborgs las	2 283	995,2	4,8	4,4	9,2	44,7	65,3	11,4	17,1	38,5	41,2	38,5
41013	Ystads las	396	1 000,0		7,6	7,6	30,3	42,9	12,6	32,8	27,8	73,2	53,0
42010	Halmstads las	1 473	995,9	4,1	5,5	9,5	61,1	59,1	14,9	52,3	21,7	92,3	33,3
42011	Varbergs las	1 468	997,3	2,7	5,5	8,2	43,6	42,9	15,0	19,1	13,6	95,4	35,4
50001	Sahlgrenska sjh	2 396	992,9	7,1	3,4	10,4	55,9	62,2	15,0	90,6	25,9	85,6	78,0
50010	Östra sjh	2 844	992,6	7,4	4,3	11,6	46,8	57,0	22,5	33,1	17,9	95,6	49,9
51010	Uddevalla las	1 355	994,1	5,9	8,2	14,0	42,8	58,3	11,8	26,6	11,8	92,3	25,8
51011	Mölndals las	2 276	993,8	6,2	4,0	10,1	40,0	57,6	13,2	21,5	13,2	102,8	34,7
51012	Kungälvs las	464	1 000,0				12,9	8,6	2,2	43,1	8,6	12,9	19,4
51031	Lysekils las	152	1 000,0				19,7	26,3	6,6	19,7	6,6		13,2
52011	Borås las	2 593	997,3	2,7	5,4	8,1	45,1	57,1	15,0	21,2	17,4	162,7	61,7
52012	Alingsås las	444	995,5	4,5		4,5	11,3	18,0	6,8	27,0	2,3	20,3	24,8
52014	Bäckefors las	108	1 000,0				9,3	9,3	18,5				27,8
52016	Vänersborg-Trollhättan	1 729	995,4	4,6	4,6	9,3	45,7	54,4	17,9	42,8	8,7	80,4	57,8
53010	Falköpings las	1	1 000,0				20,3	30,5	20,3	5,1	10,2	45,7	35,5
53011	Lidköpings las	915	993,4	6,6	3,3	9,8	32,8	49,2	25,1	21,9	17,5	54,6	86,3
53013	Skövde las	2 241	991,5	8,5	9,5	17,8	57,6	62,9	6,2	45,5	36,1	79,4	53,5
54010	Karlstads sjh	1 981	989,9	10,1	11,2	21,2	67,1	80,8	20,2	31,8	16,7	104,0	30,8
54011	Kristinehamns sjh	349	994,3	5,7		5,7	14,3	37,2	8,6	8,6	8,6	31,5	25,8
54012	Arvika sjh	308	993,5	6,5	6,5	13,0	22,7	19,5	6,5	39,0	6,5	35,7	13,0
54013	Säffle sjh	410	992,7	7,3	2,5	9,8	17,1	24,4	7,3	14,6	2,4	29,3	22,0
54014	Trosby sjh	197	1 000,0				20,3	30,5	20,3	5,1	10,2	45,7	35,5
55010	Regionsjh Örebro	2 297	991,3	8,7	6,1	14,8	55,3	58,8	17,4	23,5	13,1	107,5	65,3
55011	Karlskoga las	606	996,7	3,3	1,7	5,0	21,5	28,1	3,3	42,9	9,9	52,8	47,9
55012	Lindesbergs las	324	996,9	3,1		3,1	12,3	27,8	9,3	9,3	12,3	30,9	21,6
56010	Västerås las	2 323	995,7	4,3	4,8	9,0	48,2	70,6	13,8	38,3	11,6	93,4	63,7
56012	Köpings las	958	995,8	4,2	1,0	5,2	33,4	41,8	20,9	50,1	10,4	72,0	38,6

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 3 A (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxl	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975 (forts)</u>												
SJUKHUS												
57010 Falu las	2 193	2 176	17	18	35	107	153	19	54	35	145	159
57011 Mora las	523	521	2	2	4	10	10	8	15	4	49	28
57012 Ludvika las	131	131				1	5	1	5			
57013 Avesta las	298	296	2	1	3	6	14	1	2	4	5	5
61010 Gävle sjh	1 244	1 234	10	6	16	62	76	18	50	32	115	31
61011 Bollnäs sjh	457	455	2	3	5	12	18	4	6	12	54	21
61012 Hudiksvalls sjh	769	760	9	7	16	40	47	12	32	2	30	29
61013 Sandvikens sjh	465	465			2	2	6	2	12	6		29
61014 Söderhamns sjh	353	351	2	1	3	10	17	6	6	3	26	14
62010 Sundsvalls sjh	1 527	1 514	13	8	21	73	97	20	54	13	98	43
62011 Örnsköldsviks sjh	744	742	2	8	10	33	34	11	25	18	37	32
62012 Härnösands sjh	379	378	1	1	2	10	18	5	18	3	24	23
62013 Sollefteå sjh	472	470	2	4	6	24	24	12	16	12	35	16
63010 Östersund-Frösö sjh	1 390	1 384	6	7	13	57	64	23	41	12	107	56
64001 Umeå las	1 679	1 669	10	8	18	84	88	22	54	28	104	76
64010 Skellefteå las	969	963	6	5	11	32	48	5	6	11	20	24
64011 Lycksele las	411	407	4	3	7	14	12	10	10	6	23	32
64063 Vilhelmina sjukstuga	53	53				3	3					2
64313 Tärna sjukhem	3	3		1	1							
65010 Bodens las	931	923	8	9	17	88	111	25	25	28	134	36
65011 Luleå las	908	903	5		5	11	22	17	22	5	43	16
65012 Gällivare las	496	489	7	5	12	44	42	10	8	15	50	22
65013 Piteå las	508	506	2		2	5	10	12	27	1	28	33
65014 Kalix las	306	303	3	2	5	9	8	1	2	2	3	3
65015 Kiruna las	394	392	2	3	5	12	11	6	13		5	7
Okänd			11	11	1	1						
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
<u>1976</u>												
SJUKHUS												
10010 Sabbatsbergs sjh	1 411	1 402	9	7	16	79	91	32	63	39	164	112
10012 S:t Eriks sjh	1 635	1 623	12	15	27	89	86	29	30	33	154	81
10013 Södersjukhuset	2 742	2 724	18	9	27	161	159	36	50	60	281	165
11001 Karolinska sjh	2 112	2 095	17	16	33	136	179	44	54	36	279	218
11002 Huddinge sjh	2 609	2 596	13	16	29	151	172	35	79	51	242	189
11010 Danderyds sjh	3 169	3 162	7	15	22	148	174	50	134	30	293	285
11011 Söderertälje sjh	1 425	1 416	9	4	13	51	62	18	36	20	183	66
11013 Löwenströmska sjh	1 350	1 344	6	3	9	33	50	20	32	22	197	90
11014 Nacka sjh	2 122	2 113	9	2	11	61	85	20	30	26	101	167
12001 Akademiska sjh	2 950	2 937	13	6	19	131	190	78	114	43	354	248
12010 Enköpings las	264	264				5	7	5	8	2	15	13
13010 Eskilstuna las	1 287	1 281	6	3	9	66	76	15	18	20	125	64
13011 Nyköpings las	856	847	9	5	14	44	54	11	16	10	71	33
13012 Kullbergsska sjh	679	673	6		6	21	41	11	5	10	56	59
21001 Regionsjh Linköping	1 890	1 882	8	12	20	106	115	43	71	20	158	159
21011 Finspångs las	308	306	2	1	3	1	3	3	11	3	3	4
21013 Norrköpings las	1 571	1 557	14	14	28	81	92	31	35	39	177	76
21014 Motala las	928	924	4	1	5	27	33	20	39	8	76	26
22010 Jönköpings las	1 505	1 494	11	10	21	95	117	30	52	19	152	32
22011 Eksjö las	1 311	1 307	4	2	6	40	49	19	38	11	103	77
22012 Värnamo las	943	940	3	3	6	26	39	14	49	5	88	98
23010 Växjö las	1 696	1 685	11	13	24	77	95	20	44	30	168	78
23011 Ljungby las	440	438	2		2	7	9	3	10	3	35	14
24010 Västeråsks sjh	869	864	5	6	11	52	63	17	40	15	111	65
25010 Kalmar las	1 458	1 452	6	7	13	62	77	15	17	17	142	103
25011 Oskarshamns las	384	384				8	10	5	6	1	49	18
26010 Visby las	637	635	2	7	9	33	41	14	3	16	76	62
27010 Karlskrona las	1 410	1 390	20	9	29	74	100	23	7	34	128	108
27011 Karlshamns las	500	500				11	10	5	29	7	3	18
28010 Kristianstads las	1 766	1 745	21	6	27	84	111	51	67	36	139	80
28011 Ängelholms las	967	964	3	3	6	39	53	14	27	12	70	47

Tabell 3 B (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500	Grav- tid gram	Signi- fliskant < 37 veckor	Viss för- lossn. bildn.	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1975 (forts)												
SJUKHUS												
57010 Falu las	2 193	992,2	7,8	8,3	16,0	48,8	69,8	8,7	24,6	16,0	66,1	69,3
57011 Mora las	523	996,2	3,8	3,8	7,6	19,1	19,1	15,3	28,7	7,6	93,7	53,5
57012 Ludvika las	131	1 000,0					7,6	38,2	7,6	38,2		
57013 Avesta las	298	993,3	6,7	3,4	10,1	20,1	47,0	3,4	6,7	13,4	16,8	16,8
61010 Gävle sjh	1 244	992,0	8,0	4,9	12,9	49,8	61,1	14,5	40,2	25,7	92,4	24,9
61011 Bollnäs sjh	457	995,6	4,4	6,0	10,9	26,3	39,4	8,8	13,1	26,3	118,2	46,0
61012 Hudiksvalls sjh	769	988,3	11,7	9,2	20,8	52,0	61,1	15,6	41,6	2,6	39,0	37,7
61013 Sandvikens sjh	465	1 000,0			4,3	4,3	12,9	4,3	25,8	12,9		62,4
61014 Söderhamns sjh	353	994,3	5,7	2,8	8,5	28,3	48,2	17,0	17,0	8,5	73,7	39,7
62010 Sundsvalls sjh	1 527	991,5	8,5	5,3	13,8	47,8	63,5	13,1	35,4	8,5	64,2	28,2
62011 Örnsköldsviks sjh	744	997,3	2,7	10,8	13,4	44,4	45,7	14,8	33,6	24,2	49,7	43,0
62012 Härnösands sjh	379	997,4	2,6	2,6	5,3	26,4	47,5	13,2	47,5	7,9	63,3	60,7
62013 Sollefteå sjh	472	995,8	4,2	8,5	12,7	50,8	50,8	25,4	33,9	25,4	74,2	33,9
63010 Östersund-Frösö sjh	1 390	995,7	4,3	5,1	9,4	41,0	46,0	16,5	29,5	8,6	77,0	40,3
64001 Umeå las	1 679	994,0	6,0	4,8	10,7	50,0	52,4	13,1	32,2	16,7	61,9	45,3
64010 Skellefteå las	969	993,8	6,2	5,2	11,4	33,0	49,5	5,2	6,2	11,4	20,6	24,8
64011 Lycksele las	411	990,3	9,7	7,4	17,0	34,1	29,2	24,3	24,3	14,6	56,0	77,9
64063 Vilhelmina sjukstuga	53	1 000,0					56,6	56,6				37,7
64313 Tärna sjukhem	3	1 000,0		333,3	333,3							
65010 Bodens las	931	991,4	8,6	9,8	18,3	94,5	119,2	26,9	26,9	30,1	143,9	38,7
65011 Luleå las	908	994,5	5,5		5,5	12,1	24,2	18,7	24,2	5,5	47,4	17,6
65012 Gällivare las	496	985,9	14,1	10,2	24,2	88,7	84,7	20,2	16,1	30,2	100,8	44,4
65013 Piteå las	508	996,1	3,9		3,9	9,8	19,7	23,6	53,1	2,0	55,1	65,0
65014 Kalix las	306	990,2	9,8	6,6	16,3	29,4	26,1	3,3	6,5	6,5	9,8	9,8
65015 Kiruna las	394	994,9	5,1	7,7	12,7	30,5	27,9	15,2	33,0		12,7	17,8
Okänd	11	1 000,0		90,9	90,9							
Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9
1976												
SJUKHUS												
10010 Sabbatsbergs sjh	1 411	993,6	6,4	5,0	11,3	56,0	64,5	22,7	44,6	27,6	116,2	79,4
10012 S:t Eriks sjh	1 635	992,7	7,3	9,2	16,5	54,4	52,6	17,7	18,3	20,2	94,2	49,5
10013 Södersjukhuset	2 742	993,4	6,6	3,3	9,8	58,7	58,0	13,1	18,2	21,9	102,5	60,2
11001 Karolinska sjh	2 112	992,0	8,0	7,6	15,6	64,4	84,8	20,8	25,6	17,0	132,1	103,2
11002 Huddinge sjh	2 609	995,0	5,0	6,2	11,1	57,9	65,9	13,4	30,3	19,5	92,8	72,4
11010 Danderyds sjh	3 169	997,8	2,2	4,7	6,9	46,7	54,9	15,8	42,3	9,5	92,5	89,9
11011 Södertälje sjh	1 425	993,7	6,3	2,8	9,1	35,8	43,5	12,6	25,3	14,0	128,4	46,3
11013 Löwenströmska sjh	1 350	995,6	4,4	2,2	6,7	24,4	37,0	14,8	23,7	16,3	145,9	66,7
11014 Nacka sjh	2 122	995,8	4,2	,9	5,2	28,7	40,1	9,4	14,1	12,3	47,6	78,7
12001 Akademiska sjh	2 950	995,6	4,4	2,0	6,4	44,4	64,4	26,4	38,6	14,6	120,0	84,1
12010 Enköpings las	264	1 000,0				18,9	26,5	18,9	30,3	7,6	56,8	49,2
13010 Eskilstuna las	1 287	995,3	4,7	2,3	7,0	51,3	59,1	11,7	14,0	15,5	97,1	49,7
13011 Nyköpings las	856	989,5	10,5	5,9	16,4	51,4	63,1	12,9	18,7	11,7	82,9	38,6
13012 Kullbergska sjh	679	991,2	8,8		8,8	30,9	60,4	16,2	7,4	14,7	82,5	86,9
21001 Regionsjh Linköping	1 890	995,8	4,2	6,4	10,6	56,1	60,8	22,8	37,6	10,6	83,6	84,1
21011 Finspångs las	308	993,5	6,5	3,3	9,7	3,2	9,7	9,7	35,7	9,7	9,7	13,0
21013 Norrköpings las	1 571	991,1	8,9	9,0	17,8	51,6	58,6	19,7	22,3	24,8	112,7	48,4
21014 Motala las	928	995,7	4,3	1,1	5,4	29,1	35,6	21,6	42,0	8,6	81,9	28,0
22010 Jönköpings las	1 505	992,7	7,3	6,7	14,0	63,1	77,7	19,9	34,6	12,6	101,0	21,3
22011 Eksjö las	1 311	996,9	3,1	1,5	4,6	30,5	37,4	14,5	29,0	8,4	78,6	58,7
22012 Värnamo las	943	996,8	3,2	3,2	6,4	27,6	41,4	14,8	52,0	5,3	93,3	103,9
23010 Växjö las	1 696	993,5	6,5	7,7	14,2	45,4	56,0	11,8	25,9	17,7	99,1	46,0
23011 Ljungby las	440	995,5	4,5		4,5	15,9	20,5	6,8	22,7	6,8	79,5	31,8
24010 Västerviks sjh	869	994,2	5,8	6,9	12,7	59,8	72,5	19,6	46,0	17,3	127,7	74,8
25010 Kalmar las	1 458	995,9	4,1	4,8	8,9	42,5	52,8	10,3	11,7	11,7	97,4	70,6
25011 Oskarshamns las	384	1 000,0				20,8	26,0	13,0	15,6	2,6	127,6	46,9
26010 Visby las	637	996,9	3,1	11,0	14,1	51,8	64,4	22,0	4,7	25,1	119,3	97,3
27010 Karlskrona las	1 410	985,8	14,2	6,5	20,6	52,5	70,9	16,3	5,0	24,1	90,8	76,6
27011 Karlshamns las	500	1 000,0				22,0	20,0	10,0	58,0	14,0	6,0	36,0
28010 Kristianstads las	1 766	988,1	11,9	3,4	15,3	47,6	62,9	28,9	37,9	20,4	78,7	45,3
28011 Ängelholms las	967	996,9	3,1	3,1	6,2	40,3	54,8	14,5	27,9	12,4	72,4	48,6

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 3 A (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1976 (forts)</u>												
SJUKHUS												
28012 Hässleholms las	349	349				10	11	4	7	4		9
28013 Simrishamns las	217	216	1		1	3	8	3	3	2		3
30001 Malmö allmänna sjh	2 566	2 555	11	10	21	170	214	51	138	38	197	222
41001 Lunds las	3 345	3 318	27	21	48	208	266	46	146	70	295	215
41011 Trelleborgs las	648	644	4	1	5	16	19	3	16	7	59	52
41012 Helsingborgs las	2 116	2 104	12	7	19	96	135	22	32	36	157	103
41013 Ystads las	396	395	1	3	4	13	14	8	7	6	33	19
42010 Halmstads las	1 463	1 453	10	12	22	105	109	27	57	27	155	64
42011 Varbergs las	1 309	1 304	5	1	6	37	53	26	20	17	148	56
50001 Sahlgrenska sjh	2 336	2 328	8	17	25	118	140	60	274	53	221	202
50010 Östra sjh	2 620	2 611	9	10	19	111	131	76	147	62	321	206
51010 Uddevalla las	1 237	1 230	7	12	19	59	70	12	22	19	138	37
51011 Mölndals las	2 300	2 286	14	8	22	87	101	22	37	42	282	86
51012 Kungälvs sjh	271	271				4		4	15		1	5
51031 Lysekils las	125	125					4	2	3	1		2
52011 Borås las	2 533	2 515	18	9	27	116	144	50	43	26	412	156
52012 Alingsås las	351	351				2	3	5	5	1	8	16
52016 Vänersborg-Trollhättan	1 860	1 851	9	10	19	89	98	31	96	27	147	126
53011 Lidköpings las	823	818	5	5	10	23	43	14	17	15	78	77
53013 Skövde las	2 342	2 325	17	11	28	115	134	36	101	58	190	130
54010 Karlstads sjh	1 957	1 943	14	10	24	107	137	24	76	25	287	94
54011 Kristinehamns sjh	283	281	2		2	6	5	3	1	4	19	13
54012 Arvika sjh	270	270		1	1	3	8	6	3	1	12	8
54013 Säffle sjh	347	344	3	1	4	8	9	7	8	3	20	15
54014 Torsby sjh	176	175	1		1	3	7	3		1	6	11
55010 Regionsjh Örebro	2 126	2 107	19	10	29	135	151	41	48	35	267	160
55011 Karlsgoka las	564	561	3	1	4	13	21	5	20	4	32	37
55012 Lindesbergs las	311	310	1		1	5	9	6	2	2	14	11
56010 Västerås las	2 287	2 281	6	13	19	138	150	30	100	40	303	200
56012 Köpings las	827	826	1	3	4	20	45	10	42	6	84	25
57010 Falu las	2 430	2 415	15	12	27	103	127	23	76	39	204	182
57011 Mora las	494	493	1	1	2	9	8	9	7	4	52	19
57012 Ludvika las	8	8										7
57013 Avesta las	280	278	2		2	2	6	4	1			
61010 Gävle sjh	1 177	1 165	12	5	17	58	76	16	46	30	138	48
61011 Bollnäs sjh	415	415		1	1	11	15	3	8	10	65	9
61012 Hudiksvalls sjh	760	754	6	10	16	51	60	15	18		41	29
61013 Sandvikens sjh	424	424		2	2	10	16	3	17			15
61014 Söderhamns sjh	314	312	2	1	3	7	8	5	9		25	8
62010 Sundsvalls sjh	1 491	1 479	12	9	21	87	91	18	32	20	111	57
62011 Örnsköldsviks sjh	759	755	4	1	5	31	32	10	24	10	52	48
62012 Härnösands sjh	287	285	2	1	3	9	4	4	12	3	24	14
62013 Sollefteå sjh	469	469		1	1	14	24	7	23	10	34	16
63010 Östersund-Frösö sjh	1 390	1 383	7	9	16	64	79	35	38	19	125	61
64001 Umeå las	1 471	1 464	7	11	18	61	94	25	57	22	117	67
64010 Skellefteå las	958	955	3	11	14	33	51	12	22	9	28	25
64011 Lycksele las	391	391		4	4	7	17	7	19	3	32	28
64063 Vilhelmina sjukstuga	41	41		1	1	1	1					1
64313 Tärna sjukhem	3	3										
65010 Bodens las	879	872	7	8	15	66	85	15	20	13	144	37
65011 Luleå las	826	823	3	3	6	11	15	16	16	2	65	39
65012 Gällivare las	562	557	5	7	12	48	43	8	20	16	75	39
65013 Piteå las	490	490		6	6	10	11	11	31	6	39	38
65014 Kalix las	186	186	1	1	3	5	2	5	2	7	4	
65015 Kiruna las	287	285	2	3	5	7	8	1	10	4	7	11
Okänd	13	13					1				1	
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017

Tabell 3 B (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd-, vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1976 (forts)												
SJUKHUS												
28012 Hässleholms las	349	1 000,0				28,7	31,5	11,5	20,1	11,5		25,8
28013 Simrishamns las	217	995,4	4,6		4,6	13,8	36,9	13,8	13,8	9,2		13,8
30001 Malmö allmänna sjh	2 566	995,7	4,3	3,9	8,2	66,3	83,4	19,9	53,8	14,8	76,8	86,5
41001 Lunds las	3 345	991,9	8,1	6,3	14,3	62,2	79,5	13,8	43,6	20,9	88,2	64,3
41011 Trelleborgs las	648	993,8	6,2	1,6	7,7	24,7	29,3	4,6	24,7	10,8	91,0	80,2
41012 Helsingborgs las	2 116	994,3	5,7	3,3	9,0	45,4	63,8	10,4	15,1	17,0	74,2	48,7
41013 Ystads las	396	997,5	2,5	7,6	10,1	32,8	35,4	20,2	17,7	15,2	83,3	48,0
42010 Halstads las	1 463	993,2	6,8	8,3	15,0	71,8	74,5	18,5	39,0	18,5	105,9	43,7
42011 Varbergs las	1 309	996,2	3,8	,8	4,6	28,3	40,5	19,9	15,3	13,0	113,1	42,8
50001 Sahlgrenska sjh	2 336	996,6	3,4	7,3	10,7	50,5	59,9	25,7	117,3	22,7	94,6	86,5
50010 Östra sjh	2 620	996,6	3,4	3,8	7,3	42,4	50,0	29,0	56,1	23,7	122,5	78,6
51010 Uddevalla las	1 237	994,3	5,7	9,8	15,4	47,7	56,6	9,7	17,8	15,4	111,6	29,9
51011 Mölndals las	2 300	993,9	6,1	3,5	9,6	37,8	43,9	9,6	16,1	18,3	122,6	37,4
51012 Kungälvs las	271	1 000,0				14,8		14,8	55,4		3,7	18,5
51031 Lysekils las	125	1 000,0					32,0	16,0	24,0	8,0		16,0
52011 Borås las	2 533	992,9	7,1	3,6	10,7	45,8	56,8	19,7	17,0	10,3	162,7	61,6
52012 Alingsås las	351	1 000,0				5,7	8,5	14,2	14,2	2,8	22,8	45,6
52016 Vänersborg-Trollhättan	1 860	995,2	4,8	5,4	10,2	47,8	52,7	16,7	51,6	14,5	79,0	67,7
53011 Lidköpings las	823	993,9	6,1	6,1	12,8	27,9	52,2	17,0	20,7	18,2	94,8	93,6
53013 Skövde las	2 342	992,7	7,3	4,7	12,0	49,1	57,2	15,4	43,1	24,8	81,1	55,5
54010 Karlstads sjh	1 957	992,8	7,2	5,1	12,3	54,7	70,0	12,3	38,8	12,8	146,7	48,0
54011 Kristinehamns sjh	283	992,9	7,1		7,1	21,2	17,7	10,6	3,5	14,1	67,1	45,9
54012 Arvika sjh	270	1 000,0		3,7	3,7	11,1	29,6	22,2	11,1	3,7	44,4	29,6
54013 Säffle sjh	347	991,4	8,6	2,9	11,5	23,1	25,9	20,2	23,1	8,6	57,6	43,2
54014 Torsby sjh	176	994,3	5,7		5,7	17,0	39,8	17,0		5,7	34,1	62,5
55010 Regionsjh Örebro	2 126	991,1	8,9	4,7	13,6	63,5	71,0	19,3	22,6	16,5	125,6	75,3
55011 Karlskoga las	564	994,7	5,3	1,8	7,1	23,0	37,2	8,9	35,5	7,1	56,7	65,6
55012 Lindesbergs las	311	996,8	3,2		3,2	16,1	28,9	19,3	6,4	6,4	45,0	35,4
56010 Västerås las	2 287	997,4	2,6	5,7	8,3	60,3	65,6	13,1	43,7	17,5	132,5	87,5
56012 Köpings las	827	998,8	1,2	3,6	4,8	24,2	54,4	12,1	50,8	7,3	101,6	30,2
57010 Falu las	2 430	993,8	6,2	5,0	11,1	42,4	52,3	9,5	31,3	16,0	84,0	74,9
57011 Mora las	494	998,0	2,0	2,0	4,0	18,2	16,2	18,2	14,2	8,1	105,3	38,5
57012 Ludvika las	8	1 000,0										
57013 Avesta las	280	992,9	7,1		7,1	7,1	21,4	14,3	3,6			25,0
61010 Gävle sjh	1 177	989,8	10,2	4,3	14,4	49,3	64,6	13,6	39,1	25,5	117,2	40,8
61011 Bollnäs sjh	415	1 000,0		2,4	2,4	26,5	36,1	7,2	19,3	24,1	156,6	21,7
61012 Hudiksvalls sjh	760	992,1	7,9	13,3	21,1	67,1	78,9	19,7	23,7		53,9	38,2
61013 Sandvikens sjh	424	1 000,0		4,7	4,7	23,6	37,7	7,1	40,1			35,4
61014 Söderhamns sjh	314	993,6	6,4	3,2	9,6	22,3	25,5	15,9	28,7		79,6	25,5
62010 Sundsvalls sjh	1 491	992,0	8,0	6,1	14,1	58,4	61,0	12,1	21,5	13,4	74,4	38,2
62011 Örnsköldsviks sjh	759	994,7	5,3	1,3	6,6	40,8	42,2	13,2	31,6	13,2	68,5	63,2
62012 Härnösands sjh	287	993,0	7,0	3,5	10,5	31,4	13,9	13,9	41,8	10,5	83,6	48,8
62013 Sollefteå sjh	469	1 000,0		2,1	2,1	29,9	51,2	14,9	49,0	21,3	72,5	34,1
63010 Östersund-Frösö sjh	1 390	995,0	5,0	6,5	11,5	46,0	56,8	25,2	27,3	13,7	89,9	43,9
64001 Umeå las	1 471	995,2	4,8	7,5	12,2	41,5	63,9	17,0	38,7	15,0	79,5	45,5
64010 Skellefteå las	958	996,9	3,1	11,5	14,6	34,4	53,2	12,5	23,0	9,4	29,2	26,1
64011 Lycksele las	391	1 000,0		10,2	10,2	17,9	43,5	17,9	48,6	7,7	81,8	71,6
64063 Vilhelmina sjukstuga	41	1 000,0		24,4	24,4	24,4	24,4					24,4
64313 Tärna sjukhem	3	1 000,0										
65010 Bodens las	879	992,0	8,0	9,2	17,1	75,1	96,7	17,1	22,8	14,8	163,8	42,1
65011 Luleå las	826	996,4	3,6	3,6	7,3	13,3	18,2	19,4	19,4	2,4	78,7	47,2
65012 Gällivare las	562	991,1	8,9	12,6	21,4	85,4	76,5	14,2	35,6	28,5	133,5	69,4
65013 Piteå las	490	1 000,0		12,2	12,2	20,4	22,4	22,4	63,3	12,2	79,6	77,6
65014 Kalix las	186	1 000,0		5,4	5,4	16,1	26,9	10,8	26,9	10,8	37,6	21,5
65015 Kiruna las	287	993,0	7,0	10,5	17,4	24,4	27,9	3,5	34,8	13,9	24,4	38,3
Okänd	13	1 000,0					76,9				76,9	
Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 4 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER MODERNS ÅLDER OCH BARNETS ORDNINGSNUMMER
Number of births by age of mother and birth order of child

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
MODERNS ÅLDER												
- 19	7 452	7 407	45	37	82	457	622	115	256	162	460	419
20 - 24	31 798	31 621	177	171	348	1 494	1 766	480	1 017	592	2 095	1 827
25 - 29	39 822	39 615	207	222	429	1 667	2 017	557	1 262	745	2 750	2 031
30 - 34	18 766	18 639	127	106	233	875	1 080	263	559	391	1 752	782
35 - 39	4 856	4 810	46	31	77	275	380	96	133	101	778	182
40 - 44	825	808	17	7	24	67	82	27	30	28	223	28
45 +	41	39	2		2	4	7	3		2	14	1
Okänd												
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 957	2 021	8 072	5 270
BARNETS ORDNINGSNUMMER												
I) 1	47 152	46 832	320	261	581	2 459	2 866	711	1 911	1 052	4 536	4 506
2	37 861	37 697	164	206	370	1 469	1 902	540	915	636	2 367	572
3	13 408	13 330	78	68	146	568	727	192	323	211	815	142
4	3 421	3 387	34	21	55	190	265	62	59	71	219	23
5	1 004	994	10	13	23	65	93	24	26	30	66	10
6	355	346	9	1	10	26	31	6	9	8	29	4
7	146	144	2		2	4	13	2	3	1	12	5
8	60	59	1		1	5	11	3	1	1	3	1
9+	57	57				5	13		4	1	5	1
Okänd	96	93	3	4	7	48	33	1	6	10	20	6
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
II) 1	47 152	46 832	320	261	581	2 459	2 866	711	1 911	1 052	4 536	4 506
2-4	54 690	54 414	276	295	571	2 227	2 894	794	1 297	918	3 401	737
5+	1 622	1 600	22	14	36	105	161	35	43	41	115	21
Okänd	96	93	3	4	7	48	33	1	6	10	20	6
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
<u>1976</u>												
MODERNS ÅLDER												
- 19	6 433	6 404	29	41	70	413	517	104	241	130	507	476
20 - 24	29 387	29 228	159	140	299	1 337	1 590	452	986	483	2 335	2 035
25 - 29	37 409	37 229	180	148	328	1 514	1 854	581	1 226	535	3 201	2 279
30 - 34	19 372	19 252	120	111	231	911	1 138	340	585	271	2 225	972
35 - 39	4 916	4 867	49	32	81	278	374	109	156	95	926	221
40 - 44	782	772	10	5	15	63	77	29	17	17	244	34
45 +	49	48	1	1	2	5	8	2		1	18	
Okänd	6	6		1	1	1	1				1	
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017
BARNETS ORDNINGSNUMMER												
I) 1	44 131	43 856	275	227	502	2 294	2 697	718	1 934	823	5 169	5 129
2	36 891	36 730	161	170	331	1 398	1 784	601	911	449	2 863	688
3	12 663	12 585	78	59	137	534	699	207	281	183	1 000	140
4	3 179	3 160	19	13	32	165	217	60	63	42	268	38
5	907	900	7	7	14	77	99	15	16	26	108	13
6	334	330	4	2	6	28	33	11	2	3	31	7
7	134	131	3	1	4	14	17	4	2	6	18	
8	58	58				9	8		1		4	2
9+	50	49	1		1	2	5	1	1		3	
Okänd	7	7				1					1	
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017
II) 1	44 131	43 856	275	227	502	2 294	2 697	718	1 934	823	5 169	5 129
2-4	52 733	52 475	258	242	500	2 097	2 700	868	1 255	674	4 131	866
5+	1 483	1 468	15	10	25	130	162	31	22	35	164	22
Okänd	7	7				1					1	
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017

Tabell 4 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER MODERNS ÅLDER OCH BARNETS ORDNINGSNUMMER, PER 1 000 AV TOTALET FÖDDA
Number of births by age of mother and birth order of child, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500	Grav- tid gram	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn.	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.	
<u>1975</u>													
MODERNS ÅLDER													
- 19	7 452	994,0	6,0	5,0	11,0	61,3	83,5	15,4	34,4	21,7	61,7	56,2	
20 - 24	31 798	994,4	5,6	5,4	10,9	47,0	55,5	15,1	32,0	18,6	65,9	57,5	
25 - 29	39 822	994,8	5,2	5,6	10,8	41,9	50,7	14,0	31,7	18,7	69,1	51,0	
30 - 34	18 766	993,2	6,8	5,7	12,4	46,6	57,6	14,0	29,8	20,8	93,4	41,7	
35 - 39	4 856	990,5	9,5	6,4	15,9	56,6	78,3	19,8	27,4	20,8	160,2	37,5	
40 - 44	825	979,4	20,6	8,7	29,1	81,2	99,4	32,7	36,4	33,9	270,3	33,9	
45 +	41	951,2	48,8		48,8	97,6	170,7	73,2		48,8	341,5	24,4	
Okänd													
Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9	
BARNETS ORDNINGSNUMMER													
I) 1	47 152	993,2	6,8	5,6	12,3	52,2	60,8	15,1	40,5	22,3	96,2	95,6	
2	37 861	995,7	4,3	5,5	9,8	38,8	50,2	14,3	24,2	16,8	62,5	15,1	
3	13 408	994,2	5,8	5,1	10,9	42,4	54,2	14,3	24,1	15,7	60,8	10,6	
4	3 421	990,1	9,9	6,2	16,1	55,5	77,5	18,1	17,2	20,8	64,0	6,7	
5	1 004	990,0	10,0	13,1	22,9	64,7	92,6	23,9	25,9	29,9	65,7	10,0	
6	355	974,6	25,4	2,9	28,2	73,2	87,3	16,9	25,4	22,5	81,7	11,3	
7	146	986,3	13,7		13,7	27,4	89,0	13,7	20,5	6,8	82,2	34,2	
8	60	983,3	16,7		16,7	83,3	183,3	50,0	16,7	16,7	50,0	16,7	
9	57	1 000,0				87,7	228,1		70,2	17,5	87,7	17,5	
Okänd	96	968,8	31,3	43,0	72,9	500,0	343,8	10,4	62,5	104,2	208,3	62,5	
Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9	
II)	1	47 152	993,2	6,8	5,6	12,3	52,2	60,8	15,1	40,5	22,3	96,2	95,6
2-4	54 690	995,0	5,0	5,4	10,4	40,7	52,9	14,5	23,7	16,8	62,2	13,5	
5+	1 622	986,4	13,6	8,8	22,2	64,7	99,3	21,6	26,5	25,3	70,9	12,9	
Okänd	96	968,8	31,3	43,0	72,9	500,0	343,8	10,4	62,5	104,2	208,3	62,5	
Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9	
<u>1976</u>													
MODERNS ÅLDER													
- 19	6 433	995,5	4,5	6,4	10,9	64,2	80,4	16,2	37,5	20,2	78,8	74,0	
20 - 24	29 387	994,6	5,4	4,8	10,2	45,5	54,1	15,4	33,6	16,4	79,7	69,2	
25 - 29	37 409	995,2	4,8	4,0	8,8	40,5	49,6	15,5	32,8	14,3	85,6	60,9	
30 - 34	19 372	993,8	6,2	5,8	11,9	47,0	58,7	17,6	30,2	14,0	114,9	50,2	
35 - 39	4 916	990,0	10,0	6,6	16,5	56,6	76,1	22,2	31,7	19,3	188,4	45,0	
40 - 44	782	987,2	12,8	6,5	19,2	80,6	98,5	37,1	21,7	21,7	312,0	43,5	
45 +	49	979,6	20,4	20,8	40,8	102,0	163,3	40,8		20,4	367,3		
Okänd	6	1 000,0		166,7	166,7	166,7	166,7				166,7		
Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2	
BARNETS ORDNINGSNUMMER													
I) 1	44 131	993,8	6,2	5,2	11,4	52,0	61,1	16,3	43,8	18,6	117,1	116,2	
2	36 891	995,6	4,4	4,6	9,0	37,9	48,4	16,3	24,7	12,2	77,6	18,6	
3	12 663	993,8	6,2	4,7	10,8	42,2	55,2	16,3	22,2	14,5	79,0	11,1	
4	3 179	994,0	6,0	4,1	10,1	51,9	68,3	18,9	19,8	13,2	84,3	12,0	
5	907	992,3	7,7	7,8	15,4	84,9	109,2	16,5	17,6	28,7	119,1	14,3	
6	334	988,0	12,0	6,1	18,0	83,8	98,8	32,9	6,0	9,0	92,8	21,0	
7	134	977,6	22,4	7,6	29,9	104,5	126,9	29,9	14,9	44,8	134,3		
8	58	1 000,0				155,2	137,9		17,2		69,0	34,5	
9	50	980,0	20,0		20,0	40,0	100,0	20,0	20,0		60,0		
Okänd	7	1 000,0				142,9					142,9		
Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2	
II)	1	44 131	993,8	6,2	5,2	11,4	52,0	61,1	16,3	43,8	18,6	117,1	116,2
2-4	52 733	995,1	4,9	4,6	9,5	39,8	51,2	16,5	23,8	12,8	78,3	16,4	
5+	1 483	989,9	10,1	6,8	16,9	87,7	109,2	20,9	14,8	23,6	110,6	14,8	
Okänd	7	1 000,0				142,9					142,9		
Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2	

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 5 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER GRAVIDITETSTIDENS LÄNGD
Number of births by length of gestation

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500	Grav- tid veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn.	Asfyxi	Sectio	Vakuum
--	-----------------	-----------------------	---------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------

1975

GRA VIDITETSTID

Veckor (dagar)

- 27 (- 195)	280	268	12	134	146	206	280	8	20	89	13	2
28 - 29 (196 - 209)	225	200	25	55	80	183	225	11	20	52	29	1
30 - 31 (210 - 223)	428	371	57	59	116	331	428	34	21	71	63	8
32 - 33 (224 - 237)	824	738	86	55	141	597	824	49	31	95	160	23
34 - 35 (238 - 251)	1 959	1 870	89	53	142	934	1 959	83	52	145	343	45
36 - 37 (252 - 265)	6 500	6 403	97	51	148	1 011	2 238	171	168	210	876	256
38 - 39 (266 - 279)	29 978	29 872	106	48	154	872		403	789	451	3 303	1 141
40 - 41 (280 - 293)	46 747	46 656	91	63	154	432		529	1 491	599	2 203	2 641
42 - 43 (294 - 307)	12 418	12 382	36	23	59	105		183	526	234	772	927
44 - 45 (308 - 321)	1 577	1 572	5	6	11	21		27	57	24	110	94
46 + (322 -)	781	779	2	3	5	21		13	27	14	57	44
Okänd	1 843	1 828	15	24	39	126		30	55	37	143	88
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270

1976

GRA VIDITETSTID

Veckor (dagar)

- 27 (- 195)	217	209	8	94	102	153	217	13	20	60	18	7
28 - 29 (196 - 209)	266	237	29	53	82	206	266	18	27	56	47	9
30 - 31 (210 - 223)	411	367	44	56	100	344	411	31	21	70	118	11
32 - 33 (224 - 237)	735	684	51	36	87	547	735	35	25	91	183	25
34 - 35 (238 - 251)	1 788	1 718	70	38	108	831	1 788	79	32	107	447	62
36 - 37 (252 - 265)	6 247	6 137	110	46	156	969	2 142	176	143	155	997	294
38 - 39 (266 - 279)	29 024	28 934	90	53	143	828		475	797	346	3 907	1 316
40 - 41 (280 - 293)	44 188	44 113	75	62	137	400		547	1 560	416	2 547	2 944
42 - 43 (294 - 307)	11 684	11 646	38	21	59	119		175	453	163	841	1 073
44 - 45 (308 - 321)	1 508	1 501	7	3	10	35		20	65	25	152	128
46 + (322 -)	673	672	1	4	5	11		19	19	13	57	47
Okänd	1 613	1 588	25	13	38	89		29	49	30	151	101
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017

Tabell 5 B ANTAL FÖDDA EFTER GRAVIDITETSTIDENS LÄNGD, PER 1 000 AV TOTALA ANTALET FÖDDA
Number of births by length of gestation, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. bildn.	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
--	-----------------	-----------------------	---------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------	--------	-----------------

1975

GRA VIDITETSTID

Veckor (dagar)

- 27 (- 195)	280	957,1	42,9	500,0	521,4	735,7	1 000,0	28,6	71,4	317,9	46,4	7,1		
28 - 29 (196 - 209)	225	888,9	111,1	275,0	355,6	813,3	1 000,0	48,9	88,9	231,1	128,9	4,4		
30 - 31 (210 - 223)	428	866,8	133,2	159,0	271,0	773,4	1 000,0	79,4	49,1	165,9	147,2	18,7		
32 - 33 (224 - 237)	824	895,6	104,4	74,5	171,1	724,5	1 000,0	59,5	37,6	115,3	194,2	27,9		
34 - 35 (238 - 251)	1 959	954,6	45,4	28,3	72,5	476,8	1 000,0	42,2	26,5	74,0	175,1	23,0		
36 - 37 (252 - 265)	6 500	985,1	14,9	8,0	22,8	155,5	344,3	26,3	25,8	32,3	134,8	39,4		
38 - 39 (266 - 279)	29 978	996,5	3,5	1,6	5,1	29,1		13,4	26,3	15,0	110,2	38,1		
40 - 41 (280 - 293)	46 747	998,1	1,9	1,4	3,3	9,2		11,3	31,9	12,8	47,1	56,5		
42 - 43 (294 - 307)	12 418	997,1	2,9	1,9	4,8	8,5		14,7	42,4	18,8	62,2	74,6		
44 - 45 (308 - 321)	1 577	996,8	3,2	3,8	7,0	13,3		17,1	36,1	15,2	69,8	59,6		
46 + (322 -)	781	997,4	2,6	3,9	6,4	26,9		16,6	34,6	17,9	73,0	56,3		
Okänd	1 843	991,9		8,1	13,1	21,2	68,4		16,3	29,8	20,1	77,6	47,7	
Summa	103 560	994,0		6,0	5,6	11,5	46,7		57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9

1976

GRA VIDITETSTID

Veckor (dagar)

- 27 (- 195)	217	963,1	36,9	449,8	470,0	705,1	1 000,0	59,9	92,2	276,5	82,9	32,3	
28 - 29 (196 - 209)	266	891,0	109,0	223,6	308,3	774,4	1 000,0	67,7	101,5	210,5	176,7	33,8	
30 - 31 (210 - 223)	411	892,9	107,1	152,6	243,3	812,7	1 000,0	75,4	51,1	170,3	287,1	26,8	
32 - 33 (224 - 237)	735	930,6	69,4	52,6	118,4	744,2	1 000,0	47,6	34,0	123,8	249,0	34,0	
34 - 35 (238 - 251)	1 788	960,9	39,1	22,1	60,4	464,8	1 000,0	44,2	17,9	59,8	250,0	34,7	
36 - 37 (252 - 265)	6 247	982,4	17,6	7,5	25,0	155,1	342,9	28,2	22,9	24,8	159,6	47,1	
38 - 39 (266 - 279)	29 024	996,9	3,1	1,8	4,9	28,5		16,4	27,5	11,9	134,6	45,3	
40 - 41 (280 - 293)	44 188	998,3	1,7	1,4	3,1	9,1		12,4	35,3	9,4	57,6	66,6	
42 - 43 (294 - 307)	11 684	996,7	3,3	1,8	5,0	10,2		15,0	38,8	14,0	72,0	91,8	
44 - 45 (308 - 321)	1 508	995,4	4,6	2,0	6,6	23,2		13,3	43,1	16,6	100,8	84,9	
46 + (322 -)	673	998,5	1,5	6,0	7,4	16,3		28,2	28,2	19,3	84,7	69,8	
Okänd	1 613	984,5	15,5	8,2	23,6	55,2		18,0	30,4	18,6	93,6	62,6	
Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0		56,6	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 6 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER FÖDELSEVIKT
Number of births by birth weight

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
FÖDELSEVIKT, GRAM												
I)												
- 999	238	179	59	131	190	238	217	18	13	86	18	2
1 000 - 1 499	507	386	121	130	251	507	450	53	37	129	109	6
1 500 - 1 999	1 029	932	97	71	168	1 029	767	77	35	146	241	21
2 000 - 2 499	3 065	2 971	94	60	154	3 065	1 348	117	67	201	537	89
2 500 - 2 999	12 689	12 608	81	58	139	1 593	283	250	316	1 493	479	
3 000 - 3 499	35 575	35 474	101	56	157	1 012	462	881	519	2 697	1 640	
3 500 - 3 999	34 351	34 314	37	34	71	387	339	1 129	421	1 994	1 944	
4 000 - 4 499	13 303	13 290	13	17	30	126	139	609	144	759	888	
4 500 - 4 999	2 375	2 368	7	3	10	20	36	184	36	168	174	
5 000 +	322	322				3	2	42	4	32	18	
Okänd	106	95	11	14	25	31	15	10	19	24	9	
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
II)												
- 999	238	179	59	131	190	238	217	18	13	86	18	2
1 000 - 2 499	4 601	4 289	312	261	573	4 601	2 565	247	139	476	887	116
2 500 +	98 615	98 376	239	168	407		3 141	1 261	3 095	1 440	7 143	5 143
Okänd	106	95	11	14	25		31	15	10	19	24	9
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
<u>1976</u>												
FÖDELSEVIKT, GRAM												
I)												
- 999	189	151	38	99	137	189	173	18	21	67	17	3
1 000 - 1 499	500	402	98	99	197	500	445	56	34	120	147	11
1 500 - 1 999	919	824	95	64	159	919	679	77	30	124	320	20
2 000 - 2 499	2 914	2 842	72	66	138	2 914	1 283	148	44	163	699	105
2 500 - 2 999	12 110	12 012	98	51	149	1 484	252	236	238	1 726	576	
3 000 - 3 499	33 437	33 376	61	46	107		995	489	842	369	3 092	1 806
3 500 - 3 999	32 860	32 822	38	35	73		360	370	1 151	291	2 389	2 259
4 000 - 4 499	12 748	12 729	19	8	27		101	156	636	113	842	985
4 500 - 4 999	2 327	2 319	8	2	10		22	36	171	30	183	218
5 000 +	301	299	2	3	5		4	8	40	5	40	31
Okänd	49	30	19	6	25		13	7	6	12	10	3
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017
II)												
- 999	189	151	38	99	137	189	173	18	21	67	17	3
1 000 - 2 499	4 333	4 068	265	229	494	4 333	2 407	281	108	407	1 166	136
2 500 +	93 783	93 557	226	145	371		2 966	1 311	3 076	1 046	8 272	5 875
Okänd	49	30	19	6	25		13	7	6	12	10	3
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017

Tabell 6 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER FÖDELSEVIKT, PER 1 000 AV TOTALA ANTALET FÖDDA
Number of births by birth weight, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt 2500 gram	Grav- tid 37 veckor	Signi- fikant miss- veckor bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.	
<u>1975</u>													
FÖDELSEVIKT, GRAM													
I)	- 999	238	752,1	247,9	731,8	798,3	1 000,0	911,8	75,6	54,6	361,3	75,6	8,4
	1 000 - 1 499	507	761,3	238,7	336,8	495,1	1 000,0	887,6	104,5	73,0	254,4	215,0	11,8
	1 500 - 1 999	1 029	905,7	94,3	76,2	163,3	1 000,0	745,4	74,8	34,0	141,9	234,2	20,4
	2 000 - 2 499	3 065	969,3	30,7	20,2	50,2	1 000,0	439,8	38,2	21,9	65,6	175,2	29,0
	2 500 - 2 999	12 689	993,6	6,4	4,6	11,0		125,5	22,3	19,7	24,9	117,7	37,7
	3 000 - 3 499	35 575	997,2	2,8	1,6	4,4		28,4	13,0	24,8	14,6	75,8	46,1
	3 500 - 3 999	34 351	998,9	1,1	1,0	2,1		11,3	9,9	32,9	12,3	58,0	56,6
	4 000 - 4 499	13 303	999,0	1,0	1,3	2,3		9,5	10,4	45,8	10,8	57,1	66,8
	4 500 - 4 999	2 375	997,1	2,9	1,3	4,2		8,4	15,2	77,5	15,2	70,7	73,3
	5 000 +	322	1 000,0					9,3	6,2	130,4	12,4	99,4	55,9
	Okänd	106	896,2	103,8	147,4	235,8		292,5	141,5	94,3	179,2	226,4	84,9
	Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9
II)	- 999	238	752,1	247,9	731,8	798,3	1 000,0	911,8	75,6	54,6	361,3	75,6	8,4
	1 000 - 2 499	4 601	932,2	67,8	60,9	124,5	1 000,0	557,5	53,7	30,2	103,5	192,8	25,2
	2 500 +	98 615	997,6	2,4	1,7	4,1		31,9	12,8	31,4	14,6	72,4	52,2
	Okänd	106	896,2	103,8	147,4	235,8		292,5	141,5	94,3	179,2	226,4	84,9
	Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9
<u>1976</u>													
FÖDELSEVIKT, GRAM													
I)	- 999	189	798,9	201,1	655,6	724,9	1 000,0	915,3	95,2	111,1	354,5	89,9	15,9
	1 000 - 1 499	500	804,0	196,0	246,3	394,0	1 000,0	890,0	112,0	68,0	240,0	294,0	22,0
	1 500 - 1 999	919	896,6	103,4	77,7	173,0	1 000,0	738,8	83,8	32,6	134,9	348,2	21,8
	2 000 - 2 499	2 914	975,3	24,7	23,2	47,4	1 000,0	440,3	50,8	15,1	55,9	239,9	36,0
	2 500 - 2 999	12 110	991,9	8,1	4,2	12,3		122,5	20,8	19,5	19,7	142,5	47,6
	3 000 - 3 499	33 437	998,2	1,8	1,4	3,2		29,8	14,6	25,2	11,0	92,5	54,0
	3 500 - 3 999	32 860	998,8	1,2	1,1	2,2		11,0	11,3	35,0	8,9	72,7	68,7
	4 000 - 4 499	12 748	998,5	1,5	,6	2,1		7,9	12,2	49,9	8,9	66,0	77,3
	4 500 - 4 999	2 327	996,6	3,4	,9	4,3		9,5	15,5	73,5	12,9	78,6	93,7
	5 000 +	301	993,4	6,6	10,0	16,6		13,3	26,6	132,9	16,6	132,9	103,0
	Okänd	49	612,2	387,8	200,0	510,2		265,3	142,9	122,4	244,9	204,1	61,2
	Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2
II)	- 999	189	798,9	201,1	655,6	724,9	1 000,0	915,3	95,2	111,1	354,5	89,9	15,9
	1 000 - 2 499	4 333	938,8	61,2	56,3	114,0	1 000,0	555,5	64,9	24,9	93,9	269,1	31,4
	2 500 +	93 783	997,6	2,4	1,5	4,0		31,6	14,0	32,8	11,2	88,2	62,6
	Okänd	49	612,2	387,8	200,0	510,2		265,3	142,9	122,4	244,9	204,1	61,2
	Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 7 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER LÄNGD VID FÖDELSEN
Number of births by length at birth

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd- - vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
LÄNGD VID FÖDELSE, CM												
- 34	235	198	37	91	128	168	157	25	11	74	31	9
35 - 39	352	268	84	96	180	324	301	38	25	98	56	5
40 - 44	1 702	1 589	113	99	212	1 533	1 088	124	52	178	325	32
45 - 47	8 382	8 300	82	60	142	2 151	1 792	234	155	277	1 202	230
48 - 49	22 427	22 354	73	40	113	369	1 272	310	489	373	2 026	800
50 - 51	38 719	38 651	68	44	112	47	754	422	1 074	473	2 517	1 918
52 - 53	23 720	23 647	73	25	98	6	264	243	987	305	1 321	1 548
54 +	7 556	7 493	63	19	82	5	64	87	425	139	458	701
Okänd	467	439	28	100	128	236	262	52	39	104	136	27
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
<u>1976</u>												
LÄNGD VID FÖDELSE, CM												
- 34	128	109	19	59	78	92	90	14	9	41	6	5
35 - 39	353	286	67	88	155	324	302	45	26	85	89	10
40 - 44	1 467	1 372	95	81	176	1 319	951	120	38	142	440	33
45 - 47	7 889	7 800	89	55	144	2 151	1 777	231	153	215	1 417	260
48 - 49	20 806	20 748	58	38	96	344	1 189	324	417	223	2 377	893
50 - 51	36 764	36 683	81	39	120	54	750	464	1 115	367	2 963	2 163
52 - 53	23 186	23 134	52	26	78	12	221	276	946	242	1 551	1 776
54 +	7 409	7 355	54	16	70	9	71	102	469	115	510	849
Okänd	352	319	33	77	110	217	208	41	38	102	112	28
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017

Tabell 7 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER LÄNGD VID FÖDELSEN, PER 1 000 AV TOTA LA ANTALET FÖDDA
Number of births by length at birth, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500	Grav- tid veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn.	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
--	-----------------	-----------------------	---------------	----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------	--------	-----------------

1975

LÄNGD VID FÖDELSE, CM

- 34	235	842, 6	157, 4	459, 6	544, 7	714, 9	668, 1	106, 4	46, 8	314, 9	131, 9	38, 3	
35 - 39	352	761, 4	238, 6	358, 2	511, 4	920, 5	855, 1	108, 0	71, 0	278, 4	159, 1	14, 2	
40 - 44	1 702	933, 6	66, 4	62, 3	124, 6	900, 7	639, 2	72, 9	30, 6	104, 6	191, 0	18, 8	
45 - 47	8 382	990, 2	9, 8	7, 2	16, 9	256, 6	213, 8	27, 9	18, 5	33, 0	143, 4	27, 4	
48 - 49	22 427	996, 7	3, 3	1, 8	5, 0	16, 5	56, 7	13, 8	21, 8	16, 6	90, 3	35, 7	
50 - 51	38 719	998, 2	1, 8	1, 1	2, 9	1, 2	19, 5	10, 9	27, 7	12, 2	65, 0	49, 5	
52 - 53	23 720	996, 9	3, 1	1, 1	4, 1	, 3	11, 1	10, 2	41, 6	12, 9	55, 7	65, 3	
54 +	7 556	991, 7	8, 3	2, 5	10, 9	, 7	8, 5	11, 5	56, 2	18, 4	60, 6	92, 8	
Okänd	467	940, 0	60, 0	227, 8	274, 1	505, 4	561, 0	124, 2	83, 5	222, 7	291, 2	57, 8	
Summa	103 560	994, 0		6, 0	5, 6	11, 5	46, 7	57, 5	14, 9	31, 5	19, 5	77, 9	50, 9

1976

LÄNGD VID FÖDELSE, CM

- 34	128	851, 6	148, 4	541, 3	609, 4	718, 8	703, 1	109, 4	70, 3	320, 3	46, 9	39, 1	
35 - 39	353	810, 2	189, 8	307, 7	439, 1	917, 8	855, 5	127, 5	73, 7	240, 8	252, 1	28, 3	
40 - 44	1 467	935, 2	64, 8	59, 0	120, 0	899, 1	648, 3	81, 8	25, 9	96, 8	299, 9	22, 5	
45 - 47	7 889	988, 7	11, 3	7, 1	18, 3	272, 7	225, 3	29, 3	19, 4	27, 3	179, 6	33, 0	
48 - 49	20 806	997, 2	2, 8	1, 8	4, 6	16, 5	57, 1	15, 6	20, 0	10, 7	114, 2	42, 9	
50 - 51	36 764	997, 8	2, 2	1, 1	3, 3	1, 5	20, 4	12, 6	30, 3	10, 0	80, 6	58, 8	
52 - 53	23 186	997, 8	2, 2	1, 1	3, 4	, 5	9, 5	11, 9	40, 8	10, 4	66, 9	76, 6	
54 +	7 409	992, 7	7, 3	2, 2	9, 4	1, 2	9, 6	13, 8	63, 3	15, 5	68, 8	114, 6	
Okänd	352	906, 3	93, 8	241, 4	312, 5	616, 5	590, 9	116, 5	108, 0	289, 8	318, 2	79, 5	
Summa	98 354	994, 4		5, 6	4, 9	10, 4	46, 0	56, 5	16, 4	32, 6	15, 6	96, 2	61, 2

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 8 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER HUVUDOMFÅNG
Number of births by head circumference

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd,- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
--	-----------------	-----------------------	---------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	-----------------

1975

HUVUDOMFÅNG, CM

- 29	880	783	97	187	284	789	694	68	56	208	148	13
30	749	722	27	21	48	537	376	37	26	55	103	22
31	2 212	2 179	33	19	52	856	576	68	51	91	218	66
32	6 599	6 559	40	19	59	1 021	927	120	163	200	434	248
33	14 787	14 743	44	27	71	691	996	192	351	258	918	597
34	24 639	24 593	46	27	73	243	897	302	676	344	1 560	1 091
35	24 994	24 967	27	34	61	58	544	286	751	302	1 879	1 227
36	17 401	17 387	14	21	35	14	235	191	619	204	1 502	1 039
37	7 196	7 189	7	10	17	5	78	92	333	81	702	569
38 +	2 733	2 725	8	12	20	11	40	64	164	59	356	313
Okänd	1 370	1 092	278	197	475	614	591	121	67	219	252	85
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270

1976

HUVUDOMFÅNG, CM

- 29	717	635	82	128	210	648	583	63	35	132	164	14
30	678	657	21	21	42	504	367	42	12	57	151	20
31	1 871	1 839	32	23	55	749	556	67	38	55	271	79
32	5 528	5 493	35	21	56	980	815	129	137	119	559	263
33	13 071	13 041	30	23	53	683	920	207	336	160	1 051	689
34	23 026	22 991	35	36	71	269	837	285	658	217	1 787	1 231
35	24 672	24 642	30	22	52	75	553	324	772	239	2 136	1 404
36	17 557	17 542	15	20	35	26	276	211	653	173	1 739	1 252
37	7 393	7 382	11	11	22	8	86	107	337	81	922	626
38 +	2 733	2 727	6	11	17	17	42	59	165	61	413	362
Okänd	1 108	857	251	163	414	563	524	123	68	238	272	77
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017

Tabell 8 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER HUVUDOMFÅNG, PER 1 000 AV TOTALA ANTALET FÖDDA
Number of births by head circumference, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn.	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
HUVUDOMFÅNG, CM												
- 29	880	889,8	110,2	238,8	322,7	896,6	788,6	77,3	63,6	236,4	168,2	14,8
30	749	964,0	36,0	29,1	64,1	717,0	502,0	49,4	34,7	73,4	137,5	29,4
31	2 212	985,1	14,9	8,7	23,5	387,0	260,4	30,7	23,1	41,1	98,6	29,8
32	6 599	993,9	6,1	2,9	8,9	154,7	140,5	18,2	24,7	30,3	65,8	37,6
33	14 787	997,0	3,0	1,8	4,8	46,7	67,4	13,0	23,7	17,4	62,1	40,4
34	24 639	998,1	1,9	1,1	3,0	9,9	36,4	12,3	27,4	14,0	63,3	44,3
35	29 994	998,9	1,1	1,4	2,4	2,3	21,8	11,4	30,0	12,1	75,2	49,1
36	17 401	999,2	,8	1,2	2,0	,8	13,5	11,0	35,6	11,7	86,3	59,7
37	7 196	999,0	1,0	1,4	2,4	,7	10,8	12,8	46,3	11,3	97,6	79,1
38 +	2 733	997,1	2,9	4,4	7,3	4,0	14,6	23,4	60,0	21,6	130,3	114,5
Okänd	1 370	797,1	202,9	180,4	346,7	448,2	431,4	88,3	48,9	159,9	183,9	62,0
Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9
<u>1976</u>												
HUVUDOMFÅNG, CM												
- 29	717	885,6	114,4	201,6	292,9	903,8	813,1	87,9	48,8	184,1	228,7	19,5
30	678	969,0	31,0	32,0	61,9	743,4	514,3	61,9	17,7	84,1	222,7	29,5
31	1 871	982,9	17,1	12,5	29,4	400,3	297,2	35,8	20,3	29,4	144,8	42,2
32	5 528	993,7	6,3	3,8	10,1	177,3	147,4	23,3	24,8	21,5	101,1	47,6
33	13 071	997,7	2,3	1,8	4,1	52,3	70,4	15,8	25,7	12,2	80,4	52,7
34	23 026	998,5	1,5	1,6	3,1	11,7	36,4	12,4	28,6	9,4	77,6	53,5
35	24 672	998,8	1,2	,9	2,1	3,0	22,4	13,1	31,3	9,7	86,6	56,9
36	17 557	999,1	,9	1,1	2,0	1,5	15,7	12,0	37,2	9,9	99,0	71,3
37	7 393	998,5	1,5	1,5	3,0	1,1	11,6	14,5	45,6	11,0	124,7	84,7
38 +	2 733	997,8	2,2	4,0	6,2	6,2	15,4	21,6	60,4	22,3	151,1	132,5
Okänd	1 108	773,5	226,5	190,2	373,6	508,1	472,9	111,0	61,4	214,8	245,5	69,5
Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 9 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER KÖN, BÖRDTYP OCH BARNETS NUMMER I DENNA BÖRD
Number of births by sex, type of birth and order of child in this birth

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
KÖN												
Gosse	53 186	52 860	326	346	672	2 301	3 260	910	1 990	1 123	4 225	3 107
Flicka	50 313	50 022	291	225	516	2 528	2 684	623	1 265	894	3 838	2 159
Ovisst	61	57	4	3	7	10	10	8	2	4	9	4
Okänt												
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
BÖRDTYP												
Singel	101 788	101 204	584	522	1 106	4 049	5 357	1 500	3 215	1 929	7 806	5 195
Tvilling	1 724	1 688	36	50	86	773	583	40	41	88	256	74
Trilling	24	23	1	2	3	17	13			3	6	
Fyrling etc												
Okänt	24	24						1	1	1	4	1
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
BARNETS NUMMER I DENNA BÖRD												
Singel	101 788	101 204	584	522	1 106	4 049	5 357	1 500	3 215	1 929	7 806	5 195
Tvilling etc nr 1	873	858	15	21	36	367	299	21	14	36	129	38
Tvilling etc nr 2	870	849	21	31	52	417	293	19	27	54	132	36
Trilling etc nr 3	8	7	1		1	6	4			2	2	
Okänt	21	21						1	1	1	3	1
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
<u>1976</u>												
KÖN												
Gosse	50 541	50 250	291	260	551	2 260	3 120	945	1 897	849	5 041	3 492
Flicka	47 729	47 476	253	216	469	2 255	2 434	666	1 312	678	4 413	2 523
Ovisst	84	80	4	3	7	7	5	6	2	5	11	2
Okänt												
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017
BÖRDTYP												
Singel	96 693	96 189	504	419	923	3 791	4 963	1 561	3 184	1 424	9 109	5 870
Tvilling	1 627	1 586	41	52	93	703	574	55	26	101	345	143
Trilling	27	25	2	7	9	24	18	1	1	6	10	4
Fyrling etc	4	3	1	1	2	4	4			1		
Okänt	3	3										
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017
BARNETS NUMMER I DENNA BÖRD												
Singel	96 693	96 189	504	419	923	3 791	4 963	1 561	3 184	1 424	9 109	5 870
Tvilling etc nr 1	828	813	15	21	36	352	294	27	9	41	175	79
Tvilling etc nr 2	822	795	27	36	63	369	294	28	17	64	177	67
Trilling etc nr 3	11	9	2	3	5	10	8	1	1	3	4	1
Okänt												
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017

Tabell 9 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER KÖN, BÖRDSTYP OCH BARNETS NUMMER I DENNA BÖRD, PER 1 000 AV TOTALA ANTALET FÖDDA
Number of births by sex, type of birth and order of child in this birth, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn.	Asfyxi	Sectio	Vakuum
<u>1975</u>												
KÖN												
Gosse												
Gosse	53 186	993,9	6,1	6,5	12,6	43,3	61,3	17,1	37,4	21,1	79,4	58,4
Flicka	50 313	994,2	5,8	4,5	10,3	50,2	53,3	12,4	25,1	17,8	76,3	42,9
Ovisst	61	934,4	65,6	52,6	114,8	163,9	163,9	131,1	32,8	65,6	147,5	65,6
Okänt												
Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9
BÖRDTYP												
Singel												
Singel	101 788	994,3	5,7	5,2	10,9	39,8	52,6	14,7	31,6	19,0	76,7	51,0
Tvilling	1 725	979,1	20,9	29,6	49,9	448,4	338,2	23,2	23,8	51,0	148,5	42,9
Trilling	24	958,3	41,7	87,0	125,0	708,3	541,7			125,0	250,0	
Fyrling etc												
Okänt	24	1 000,0										
Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9
BARNETS NUMMER I DENNA BÖRD												
Singel												
Singel	101 788	994,3	5,7	5,2	10,9	39,8	52,6	14,7	31,6	19,0	76,7	51,0
Tvilling etc nr 1	873	982,8	17,2	24,5	41,2	420,4	342,5	24,1	16,0	41,2	147,8	43,5
Tvilling etc nr 2	870	975,9	24,1	36,5	59,8	479,3	336,8	21,8	31,0	62,1	151,7	41,4
Trilling etc nr 3	8	875,0	125,0		125,0	750,0	500,0			250,0	250,0	
Okänt	21	1 000,0										
Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9
<u>1976</u>												
KÖN												
Gosse												
Gosse	50 541	994,2	5,8	5,2	10,9	44,7	61,7	18,7	37,5	16,8	99,7	69,1
Flicka	47 729	994,7	5,3	4,5	9,8	47,2	51,0	14,0	27,5	14,2	92,5	52,9
Ovisst	84	952,4	47,6	37,5	83,3	83,3	59,5	71,4	23,8	59,5	131,0	23,8
Okänt												
Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2
BÖRDTYP												
Singel												
Singel	96 693	994,8	5,2	4,4	9,5	39,2	51,3	16,1	32,9	14,7	94,2	60,7
Tvilling	1 627	974,8	25,2	32,8	57,2	432,1	352,8	33,8	16,0	62,1	212,0	87,9
Trilling	27	925,9	74,1	280,0	333,3	888,9	666,7	37,0	37,0	222,2	370,4	148,1
Fyrling etc	4	750,0	250,0	333,3	500,0	1 000,0	1 000,0			250,0		333,3
Okänt	3	1 000,0										
Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2
BARNETS NUMMER I DENNA BÖRD												
Singel												
Singel	96 693	994,8	5,2	4,4	9,5	39,2	51,3	16,1	32,9	14,7	94,2	60,7
Tvilling etc nr 1	828	981,9	18,1	25,8	43,5	425,1	355,1	32,6	10,9	49,5	211,4	95,4
Tvilling etc nr 2	822	967,2	32,8	45,3	76,6	448,9	357,7	34,1	20,7	77,9	215,3	81,5
Trilling etc nr 3	11	818,2	181,8	333,3	454,5	909,1	727,3	90,9	90,9	272,7	363,6	90,9
Okänt												
Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 10 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER FÖDELSEMÅNAD OCH FÖDELSETID PÅ DYGNET
Number of births by month of birth and time of birth

	Födda totalt	Le-vande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn	Peri-natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav-tid < 37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
FÖDELSEMÅNAD												
Januari	9 006	8 942	64	49	113	447	573	121	288	170	682	428
Februari	8 572	8 516	56	52	108	434	533	121	252	177	654	394
Mars	9 998	9 944	54	44	98	431	521	157	318	178	708	498
April	10 275	10 220	55	63	118	454	571	146	339	199	784	517
Maj	9 576	9 519	57	59	116	428	559	150	278	204	726	472
Juni	8 644	8 601	43	55	98	406	478	129	272	161	658	441
Juli	8 717	8 662	55	41	96	384	433	126	266	150	627	463
Augusti	8 164	8 116	48	44	92	365	464	106	258	163	637	427
September	8 222	8 169	53	34	87	346	429	148	248	152	670	434
Oktober	7 811	7 769	44	45	89	378	433	116	264	164	650	407
November	7 021	6 979	42	41	83	345	445	109	237	158	582	391
December	7 554	7 504	50	47	97	421	515	112	237	145	694	398
Okänd												
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
FÖDELSETID PÅ DYGNET												
00 - 02	12 068	12 010	58	70	128	549	649	178	370	233	459	493
03 - 05	12 307	12 247	60	51	111	521	658	162	326	216	317	454
06 - 08	12 571	12 516	55	70	125	605	735	180	362	199	1 383	477
09 - 11	14 798	14 720	78	93	171	707	881	236	406	284	2 711	677
12 - 14	14 648	14 544	104	74	178	656	829	210	514	277	1 103	755
15 - 17	14 082	13 977	105	82	187	656	786	197	491	301	811	964
18 - 20	12 006	11 915	91	74	165	594	737	178	410	267	689	804
21 - 24	10 944	10 874	70	60	130	541	670	197	375	242	583	637
Okänd	136	136				10	9	3	3	2	16	9
Summa	103 560	102 939	621	574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
<u>1976</u>												
FÖDELSEMÅNAD												
Januari	8 404	8 360	44	57	101	428	551	133	294	126	756	443
Februari	8 428	8 378	50	51	101	383	504	144	275	136	722	467
Mars	9 596	9 546	50	34	84	441	511	145	317	141	874	618
April	9 147	9 094	53	39	92	361	471	148	287	114	816	518
Maj	8 928	8 870	58	48	106	421	485	140	320	136	828	551
Juni	8 212	8 174	38	31	69	346	462	131	242	124	727	476
Juli	8 105	8 553	52	53	105	408	471	141	232	157	794	529
Augusti	7 931	7 890	41	34	75	355	419	135	248	108	748	502
September	8 101	8 053	48	35	83	355	415	128	246	138	844	506
Oktober	7 583	7 549	34	33	67	336	422	133	268	113	840	464
November	6 924	6 875	49	27	76	316	406	125	254	132	779	513
December	6 925	6 964	31	37	68	372	442	114	228	107	737	430
Okänd												
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017
FÖDELSETID PÅ DYGNET												
00 - 02	11 063	11 015	48	42	90	474	545	174	334	154	476	540
03 - 05	11 449	11 405	44	50	94	414	525	151	369	167	401	521
06 - 08	11 690	11 640	50	37	87	486	561	178	335	156	1 516	550
09 - 11	14 557	14 501	56	85	141	740	882	240	396	259	3 413	771
12 - 14	14 143	14 059	84	69	153	649	837	247	2476	208	1 254	957
15 - 17	13 601	13 505	96	87	183	676	844	280	499	223	956	1 116
18 - 20	11 450	11 359	91	52	143	552	697	186	467	183	767	873
21 - 24	10 379	10 315	64	56	120	529	667	161	334	182	680	688
Okänd	22	7	15	1	16	2	1		1	2		1
Summa	98 354	97 806	548	479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017

Tabell 10 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER FÖDELSETID PÅ DYGNET, PER 1 000 AV TOTALA ANTALET FÖDDA
Number of births by month of birth and time of birth, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda ifnom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
FÖDELSEMÅNAD												
Januari	9 006	992,9	7,1	5,5	12,5	49,6	63,6	13,4	32,0	18,9	75,7	47,5
Februari	8 572	993,5	6,5	6,1	12,6	50,6	62,2	14,1	29,4	20,6	76,3	46,0
Mars	9 998	994,6	5,4	4,4	9,8	43,1	52,1	15,7	31,8	17,8	70,8	49,8
April	10 275	994,6	5,4	6,2	11,5	44,2	55,6	14,2	33,0	19,4	76,3	50,3
Maj	9 576	994,0	6,0	6,8	12,1	44,7	58,4	15,7	29,0	21,3	75,8	49,3
Juni	8 644	995,0	5,0	6,4	11,3	47,0	55,3	14,9	31,5	18,6	76,1	51,0
Juli	8 717	993,7	6,3	4,7	11,0	44,1	49,7	14,5	30,5	17,2	71,9	53,1
Augusti	8 164	994,1	5,9	5,4	11,3	44,7	56,8	13,0	31,6	20,0	78,0	52,3
September	8 222	993,6	6,4	4,2	10,6	42,1	52,2	18,0	30,2	18,5	81,5	52,8
Oktober	7 811	994,4	5,6	5,8	11,4	48,4	55,4	14,9	33,8	21,0	83,2	52,1
November	7 021	994,0	6,0	5,9	11,8	49,1	63,4	15,5	33,8	22,5	82,9	55,7
December	7 554	993,4	6,6	6,3	12,8	55,7	68,2	14,8	31,4	19,2	91,9	52,7
Okänd												
Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9
FÖDELSETID PÅ DYGNET												
00 - 02	12 068	995,2	4,8	5,8	10,6	45,5	53,8	14,7	30,7	19,3	38,0	40,9
03 - 05	12 307	995,1	4,9	4,2	9,0	42,3	53,5	13,2	26,5	17,6	25,8	36,9
06 - 08	12 571	995,6	4,4	5,6	9,9	98,1	58,5	14,3	28,8	15,8	110,0	37,9
09 - 11	14 798	994,7	5,3	6,3	11,6	47,8	59,5	15,9	27,4	19,2	183,2	45,7
12 - 14	14 648	992,9	7,1	5,1	12,2	44,8	56,6	14,3	35,1	18,9	75,3	51,5
15 - 17	14 082	992,5	7,5	5,9	13,3	46,6	55,8	14,0	34,9	21,4	57,6	68,5
18 - 20	12 006	992,4	7,6	6,2	13,7	49,5	61,4	14,8	34,1	22,2	57,4	67,0
21 - 24	10 944	993,6	6,4	5,5	11,9	49,4	61,2	18,0	34,3	22,1	53,3	58,2
Okänd	136	1 000,0				73,5	66,2	22,1	22,1	14,7	117,6	66,2
Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9
<u>1976</u>												
FÖDELSEMÅNAD												
Januari	8 404	994,8	5,2	6,8	12,0	50,9	65,6	15,8	35,0	15,0	90,0	52,7
Februari	8 428	994,1	5,9	6,1	12,0	45,4	59,8	17,1	32,6	16,1	85,7	55,4
Mars	9 596	994,8	5,8	3,6	8,8	46,0	53,3	15,1	33,0	14,7	91,1	64,4
April	9 147	994,2	5,8	4,3	10,1	39,5	51,5	16,2	31,4	12,5	89,2	56,6
Maj	8 928	993,5	6,5	5,4	11,9	47,2	54,3	15,7	35,8	15,2	92,7	61,7
Juni	8 212	995,4	4,6	3,8	8,4	42,1	56,3	16,0	29,5	15,1	88,5	58,0
Juli	8 105	993,6	6,4	6,6	13,0	50,3	58,1	17,4	28,6	19,4	98,0	65,3
Augusti	7 931	994,8	5,2	4,3	9,5	44,8	52,8	17,0	31,3	13,6	94,3	63,3
September	8 101	994,1	5,9	4,3	10,2	43,8	51,2	15,8	30,4	17,0	104,2	62,5
Okänd												
Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2
FÖDELSETID PÅ DYGNET												
00 - 02	11 063	995,7	4,3	3,8	8,1	42,8	49,3	15,7	30,2	13,9	43,0	48,8
03 - 05	11 449	996,2	3,8	4,4	8,2	36,2	45,9	13,2	32,2	14,6	35,0	45,5
06 - 08	11 690	995,7	4,3	3,2	7,4	41,6	48,0	15,2	28,7	13,3	129,7	47,0
09 - 11	14 557	996,2	3,8	5,9	9,7	50,8	60,6	16,5	27,2	17,8	234,5	53,0
12 - 14	14 143	994,1	5,9	4,9	10,8	45,9	59,2	17,5	33,7	14,7	88,7	67,7
15 - 17	13 601	992,9	7,1	6,4	13,5	49,7	62,1	20,6	36,7	16,4	70,3	82,1
18 - 20	11 450	992,1	7,9	4,6	12,5	48,2	60,9	16,2	40,8	16,0	67,0	76,2
21 - 24	10 379	993,8	6,2	5,4	11,6	51,0	64,3	15,5	32,2	17,5	65,5	66,3
Okänd	22	318,2	681,8	142,9	727,3	90,9	45,5				90,9	45,5
Summa	98 354	994,4	5,6		4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	96,2	61,2

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 11 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER FÖREKOMST AV KOMPLIKATIONER HOS MODERN UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING,
SMÄRTLINDRING OCH APGARBEDÖMING
Number of births by complications of mother during pregnancy and delivery, analgesia and apgar score

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1975												
KOMPLIKATIONER												
Antal komplikationer under graviditet												
	26 299	26 012	287	242	529	2 218	2 494	482	893	680	3 584	1 676
Antal förlossnings- komplikationer												
	19 517	19 363	154	160	314	1 022	1 220	336	1 045	552	4 450	3 449
	Summa			402	843	3 240	3 714	818	1 938	1 232	8 034	5 125
SMÄRTLINDING												
Pudendalisblockad	51 751	51 574	177	175	325	1 740	2 357	696	2 009	753	198	3 989
Epiduralanestesi	2 302	2 276	26	9	35	75	109	39	102	51	648	425
	Summa			184	387	1 815	2 466	735	2 111	804	846	4 414
APGARBEDÖMING												
<7 vid 5 minuter	2 021	1 907	114	290	404	562	545	155	142	2 021	390	155
Övriga	101 539	101 032	507	284	791	4 277	5 409	1 386	3 115	7 682	5 115	
	Summa			574	1 195	4 839	5 954	1 541	3 257	2 021	8 072	5 270
1976												
KOMPLIKATIONER												
Antal komplikationer under graviditet	27 973	27 737	236	236	472	2 190	2 462	574	1 010	666	4 286	2 142
Antal förlossnings- komplikationer	19 550	19 386	164	139	303	1 046	1 234	358	1 024	467	5 090	3 745
	Summa			375	775	3 236	3 696	932	2 034	1 133	9 376	5 887
SMÄRTLINDING												
Pudendalisblockad	54 341	54 161	180	155	335	1 640	2 383	769	2 115	655	216	4 608
Epiduralanestesi	4 125	4 074	51	17	68	176	198	78	229	75	1 196	899
	Summa			172	403	1 816	2 581	847	2 344	730	1 412	5 507
APGARBEDÖMING												
<7 vid 5 minuter	1 532	1 430	102	233	335	474	452	146	114	1 532	426	157
Övriga	96 822	96 376	446	246	692	4 048	5 107	1 471	3 097	9 039	5 360	
	Summa			479	1 027	4 522	5 559	1 617	3 211	1 532	9 465	6 017

Tabell 11 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER FÖREKOMST AV KOMPLIKATIONER HOS MODERN UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING, SMÄRTLINDRING OCH APGARBEDÖMNING, PER 1 000 AV TOTA LA ANTALET FÖDDA
 Number of births by complications of mother during pregnancy and delivery, analgesia and apgar score, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le-vande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signifi-kant miss-bildn.	Viss för-lossn-skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
KOMPLIKATIONER												
Antal komplikationer under graviditet												
	26 299	989,1	10,9	9,3	20,1	84,3	94,8	18,3	34,0	25,9	136,3	63,7
Antal förlossnings-komplikationer												
	19 517	992,1	7,9	8,3	16,1	52,4	62,5	17,2	53,5	28,3	228,0	176,7
Summa	45 816	990,4	9,6	8,9	18,4	70,7	81,1	17,9	42,3	26,9	175,4	111,9
SMÄRTLINDRING												
Pudendalisblockad												
	51 751	996,6	3,4	3,4	6,8	33,6	45,5	13,4	38,8	14,6	3,8	77,1
Epiduralanestesi												
	2 302	998,7	11,3	4,0	15,2	32,6	47,4	16,9	44,3	22,2	281,5	184,6
Summa	54 053	996,2	3,8	3,4	7,2	33,6	45,6	13,6	39,1	14,9	15,7	81,7
APGARBEDÖMNING												
<7 vid 5 minuter												
	2 021	943,6	56,4	152,1	199,9	278,1	269,7	76,7	70,3	1 000,0	193,0	76,7
Övriga												
	101 539	995,0	5,0	2,8	7,8	42,1	53,3	13,6	30,7		75,7	50,4
Summa	103 560	994,0	6,0	5,6	11,5	46,7	57,5	14,9	31,5	19,5	77,9	50,9
<u>1976</u>												
KOMPLIKATIONER												
Antal komplikationer under graviditet												
	27 973	991,6	8,4	8,5	16,9	78,3	88,0	20,5	36,1	23,8	153,2	76,6
Antal förlossnings-komplikationer												
	19 550	991,6	8,3	7,2	15,5	53,5	63,1	18,3	52,4	23,9	260,4	191,6
Summa	47 523	991,6	8,4	8,0	16,3	68,1	77,8	19,6	42,8	23,8	197,3	123,9
SMÄRTLINDRING												
Pudendalisblockad												
	54 341	996,7	3,3	2,9	6,2	30,2	43,9	14,2	38,9	12,1	4,0	84,8
Epiduralanestesi												
	4 125	978,6	12,4	4,2	16,5	42,7	48,0	18,9	55,5	18,2	289,9	217,9
Summa	58 466	996,0	4,0	3,0	6,9	31,1	44,1	14,5	40,1	12,5	24,2	94,2
APGARBEDÖMNING												
<7 vid 5 minuter												
	1 532	933,4	66,6	162,9	218,7	309,4	295,0	95,3	74,4	1 000,0	278,1	102,5
Övriga												
	96 822	995,4	4,6	2,6	7,1	41,8	52,7	15,2	32,0		93,4	60,5
Summa	98 354	994,4	5,6	4,9	10,4	46,0	56,5	16,4	32,6	15,6	96,2	61,2

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 12 A ANTAL FÖDDA BARN MED VISSA DIAGNOSER HOS MODERN UNDER GRAVIDITETEN
Number of births with certain diagnoses of mother during pregnancy

	Födda totalt	Le-vande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn	Peri-natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signifikan- t fikt miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET												
Hjärtsjukdomar (394-398, 424-429, 747)	29	29				3	3	1	2	8	3	
Hypertoni-sjukdomar (400-404)	41	39	2		2	7	9	1	2	2	15	1
Nefrit, nefros samt andra sjukdomar i urinorganen (580-584, 590-593)	86	85	1	1	2	8	9	1	1	1	12	8
Syfilis (090-097)	10	8	2		2	3	5			1		2
Gonokockinfektioner (098)	14	14		1	1	3	3	1				
Andra veneriska sjukdomar (099)	25	25					1		1	2		5
Diabetes mellitus (250)	336	324	12	10	22	42	90	18	15	14	155	23
Rubella (Rubeola) (056)	21	21				2	1	2			3	
Medfödda missbildningar i genitalorganen (752,5, 752,6)	64	64		5	5	17	19	1	1	6	45	
Övriga förekommande diagnoser (Ej 630-639, 650-678). Eventuella E-, Y- och X-nummer inkluderas i denna grupp	4 196	4 146	50	36	86	299	330	78	131	110	978	274
Urinvägsinfektioner under graviditet (635)	1 253	1 244	9	7	16	74	78	25	38	28	232	74
Njursjukdomar under graviditet (636)	160	158	2		2	16	11		6	2	19	7
Ödem (637, 02)	6 449	6 415	34	14	48	202	235	73	242	102	610	517
Eklampsi (637, 10)	19	18	1	1	2	6	3			9	1	
Toxikos (637 i övrigt)	4 697	4 616	81	30	111	516	410	73	180	144	773	362
Grav. hepatos (639, 0)	534	526	8	1	9	33	58	4	26	12	57	47
Blodgruppsinkompatibilitet (634, 91, 634, 92, 634, 93)	437	428	9	4	13	43	70	11	13	10	57	18
Överburenhet (634, 98)	2 442	2 434	8	6	14	16	11	39	88	41	205	186
Kompl. under grav. (634 i övrigt)	7 037	6 932	105	124	229	1 088	1 288	189	237	261	943	359
Placenta praevia (632, 0)	164	163	1	1	2	33	50	2	7	10	91	4
Ablatio placentae (632, 10)	84	66	18	1	19	37	45		1	7	39	3
Abortus imminent (632, 3)	790	781	9	18	27	85	111	29	19	33	89	32
Övriga blödningar (632 i övrigt)	944	935	9	23	32	137	153	13	30	34	135	47
Övriga diagnoser i serien 630 - 639	2 448	2 432	16	15	31	136	161	33	85	45	242	139

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

Double counting between groups of diagnoses occurs if several diagnoses refer to the same individual. When several detailed diagnoses occur within the same group, the case is counted only once within this group.

Tabell 12 B ANTAL FÖDDA BARN MED VISSA DIAGNOSER HOS MODERN UNDER GRAVIDITETEN, PER 1 000 AV TOTA LA ANTALET FÖDDA
Number of births with certain diagnoses of mother during pregnancy, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le-vande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt < 2500 gram	Grav-tid < 37 veckor	Signifi-kant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET												
Hjärtsjukdomar (394-398, 424-429, 747)	29	1 000, 0				103, 4	103, 4	34, 5	69, 0		275, 9	206, 9
Hypertoni-sjukdomar (400-404)	41	951, 2	48, 8		48, 8	170, 7	219, 5	24, 4	48, 8	48, 8	365, 9	24, 4
Nefrit, nefros samt andra sjukdomar i urinorganen (580-584, 590-593)	86	988, 4	11, 6	11, 8	23, 3	93, 0	104, 7	11, 6	11, 6	11, 6	139, 5	93, 0
Syfilis (090-097)	10	800, 0	200, 0		200, 0	300, 0	500, 0				100, 0	100, 0
Gonokockinfektioner (098)	14	1 000, 0		71, 4	71, 4	214, 3	214, 3	71, 4				
Andra veneriska sjukdomar (099)	25	1 000, 0					40, 0		40, 0		80, 0	200, 0
Diabetes mellitus (240)	336	964, 3	35, 7	30, 9	65, 5	125, 0	267, 9	53, 6	44, 6	41, 7	461, 3	68, 5
Rubella (Rubeola) (056)	21	1 000, 0				95, 2	47, 6	95, 2			142, 9	
Medfödda missbildningar i genitalorganen (752, 5, 752, 6)	64	1 000, 0		78, 1	78, 1	265, 6	296, 9	15, 6	15, 6	93, 8	703, 1	
Övriga förekommande diagnoser (Ej 630-639, 650-678). Eventuella E-, Y- och X-nummer inkluderas i denna grupp	4 196	988, 1	11, 9	8, 7	20, 5	71, 3	78, 6	18, 6	31, 2	26, 2	233, 1	65, 3
Urvägsinfektioner under graviditet (635)	1 253	992, 8	7, 2	5, 6	12, 8	59, 1	62, 3	20, 0	30, 3	22, 3	185, 2	59, 1
Njursjukdomar under graviditet (636)	160	987, 5	12, 5		12, 5	100, 0	68, 8		37, 5	12, 5	118, 8	43, 8
Ödem (637, 02)	6 449	994, 7	5, 3	2, 2	7, 4	31, 3	36, 4	11, 3	37, 5	15, 8	94, 6	80, 2
Eklampsi (637, 10)	19	947, 4	52, 6	55, 6	105, 3	315, 8	157, 9				473, 7	52, 6
Toxikos (637 i övrigt)	4 697	982, 8	17, 2	6, 5	23, 6	109, 9	87, 3	15, 5	38, 3	30, 7	164, 6	77, 1
Grav. hepatos (639, 0)	534	985, 0	15, 0	1, 9	16, 9	61, 8	108, 6	7, 5	48, 7	22, 5	106, 7	88, 0
Blodgruppsinkompatibilitet (634, 91, 634, 92, 634, 93)	437	979, 4	20, 6	9, 3	29, 7	98, 4	160, 2	25, 2	29, 7	22, 9	130, 4	41, 2
Överburenhet (634, 98)	2 442	996, 7	3, 3	2, 5	5, 7	6, 6	4, 5	16, 0	36, 0	16, 8	83, 9	76, 2
Kompl. under grav. (634 i övrigt)	7 037	985, 1	14, 9	17, 9	32, 5	154, 6	183, 0	26, 9	33, 7	37, 1	134, 0	51, 0
Placenta praevia (632, 0)	164	993, 9	6, 1	6, 1	12, 2	201, 2	304, 9	12, 2	42, 7	61, 0	554, 9	224, 4
Ablatio placentae (632, 10)	84	785, 7	214, 3	15, 2	226, 2	440, 5	535, 7		11, 9	83, 3	464, 3	35, 7
Abortus imminent (623, 3)	790	988, 6	11, 4	23, 0	34, 2	107, 6	140, 5	36, 7	24, 1	41, 8	112, 7	40, 5
Övriga blödningar (632 i övrigt)	944	990, 5	9, 5	24, 6	33, 9	145, 1	162, 1	13, 8	31, 8	36, 0	143, 0	49, 8
Övriga diagnoser i serien 630-639	2 448	993, 5	6, 5	6, 2	12, 7	55, 6	65, 8	13, 5	34, 7	18, 4	98, 9	56, 8

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 12 A ANTAL FÖDDA BARN MED VISSA DIAGNOSER HOS MODERN UNDER GRAVIDITETEN
Number of births with certain diagnoses of mother during pregnancy

	Födda totalt	Le-vande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn	Peri-natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signifi-kant miss-bildn.	Viss för-lossn.-skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1976</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET												
Hjärtsjukdomar (394-398, 424-429, 747)	24	24		1	1		1		1		9	3
Hypertoni-sjukdomar (400-404)	44	20	4		4	6	5	1	3	1	9	1
Nefrit, nefros samt andra sjukdomar i urinorganen (580-584, 590-593)	115	115		1	1	4	4	2	7	3	9	9
Syfilis (090-097)	8	8										3
Gonokockinfektioner (098)	10	10					3		1		1	1
Andra veneriska sjukdomar (099)	28	28				2	2		1	2	2	2
Diabetes mellitus (250)	302	293	9	6	15	34	85	15	16	10	155	28
Rubella (Rubeola) (056)	11	11					1	1			1	1
Medfödda missbildningar i genitalorganen (752, 5, 752, 6)	54	52	2	1	3	9	13	3	3	1	32	1
Övriga förekommande diagnoser (Ej 630-639, 650-678). Eventuella E-, Y- och X-nummer inkluderas i denna grupp	7 256	7 216	40	64	104	485	525	149	242	152	1 434	536
Urinvägsinfektioner under graviditet (635)	1 015	1 010	5	5	10	65	64	20	40	27	198	87
Njursjukdomar under graviditet (636)	116	115	1		1	14	16		5	1	23	8
Ödem (637, 20)	5 985	5 961	24	12	36	152	194	103	252	98	646	611
Eklampsi (637, 10)	18	16	2	2	4	8	6		1		3	
Toxikos (637 i övrigt)	4 362	4 292	70	28	98	458	368	85	168	115	821	415
Grav. hepatos (639, 0)	490	487	3	2	5	41	54	6	20	15	66	39
Blodgruppsinkompatibilitet (634, 91, 634, 92, 634, 93)	378	376	2	8	10	41	67	14	11	12	76	14
Överburenhet (634, 98)	2 299	2 291	8	5	13	20	6	28	113	43	246	250
Kompl. under grav. (634 i övrigt)	7 051	6 974	77	113	190	1 061	1 242	188	206	251	1 194	396
Placenta praevia (632, 0)	143	141	2	5	7	41	52	3	4	9	86	1
Ablatio placentae (632, 10)	76	66	10	8	18	46	48	4	5	12	41	2
Abourtus imminent (632, 3)	823	819	4	12	16	77	97	30	24	19	109	49
Övriga blödningar (632 i övrigt)	864	854	10	12	22	123	133	23	31	29	123	57
Övriga diagnoser i serien 630 - 639	2 500	2 480	20	15	35	156	176	50	85	61	270	166

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnosser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnosser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

Double counting between groups of diagnoses occurs if several diagnoses refer to the same individual. When several detailed diagnoses occur within the same group, the case is counted only once within this group.

Tabell 12 B ANTAL FÖDDA BARN MED VISSA DIAGNOSER HOS MODERN UNDER GRAVIDITETEN, PER 1 000 AV TOTALA ANTALET FÖDDA
Number of births with certain diagnoses of mother during pregnancy, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda *	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Vissa för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1976</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET												
Hjärtsjukdomar (394-398, 424-429, 747)	24	1 000, 0		41, 7	41, 7		41, 7		41, 7		375, 0	25, 0
Hypertoni-sjukdomar (400-404)	44	909, 1	90, 9		90, 9	136, 4	113, 6	22, 7	68, 7	22, 7	204, 5	22, 7
Nefrit, nefros samt andra sjukdomar i urinorganen (580-584, 590-593)	115	1 000, 0		8, 7	8, 7	34, 8	34, 8	17, 4	60, 9	26, 1	78, 3	78, 3
Syfilis (090-097)	8	1 000, 0									375, 0	
Gonokockinfektioner (098)	10	1 000, 0					300, 0		100, 0		100, 0	100, 0
Andra veneriska sjukdomar (099)	28	1 000, 0				71, 4	71, 4		35, 7	71, 4	71, 4	71, 4
Diabetes mellitus (250)	302	970, 2	29, 8	30, 5	49, 7	112, 6	281, 5	49, 7	53, 0	33, 1	513, 2	92, 7
Rubella (Rubeola) (056)	11	1 000, 0					90, 9	90, 9			90, 9	90, 9
Medfödda missbildningar i genitalorganen (752, 5, 752, 6)	54	963, 0	37, 0	19, 2	55, 6	166, 7	240, 7	55, 6	55, 6	18, 5	592, 6	18, 5
Övriga förekommende diagnoser (Ej 630-639, 650-678). Even- tuella E-, Y- och X-nummer inkluderas i denna grupp	7 256	994, 5	5, 5	8, 9	14, 3	66, 8	72, 4	20, 5	33, 4	20, 9	197, 6	73, 9
Urinvägsinfektioner under graviditet (635)	1 015	995, 1	4, 9	5, 0	9, 9	64, 0	63, 1	19, 7	39, 4	26, 6	195, 1	85, 7
Njursjukdomar under graviditet (636)	116	991, 4	8, 6		8, 6	120, 7	137, 9		43, 1	8, 6	198, 3	69, 0
Ödem (637, 02)	5 985	996, 0	4, 0	2, 0	6, 0	25, 4	32, 4	17, 2	42, 1	16, 4	107, 9	102, 1
Eklampsi (637, 10)	18	888, 9	111, 1	125, 0	222, 2	444, 4	333, 3		55, 6		166, 7	
Toxikos (637 i övrigt)	4 362	984, 0	16, 0	6, 5	22, 5	105, 0	84, 4	19, 5	38, 5	26, 4	188, 2	95, 1
Grav. hepatos (639, 0)	490	993, 9	6, 1	4, 1	10, 2	83, 7	110, 2	12, 2	40, 8	30, 6	134, 7	79, 6
Blodgrupsinkompatibilitet (634, 91, 634, 92, 634, 93)	378	994, 7	5, 3	21, 3	26, 5	108, 5	177, 2	37, 0	29, 1	31, 7	201, 1	37, 0
Överburenhet (634, 98)	2 299	996, 5	3, 5	2, 2	5, 7	8, 7	2, 6	12, 2	49, 2	18, 7	107, 0	108, 7
Kompl. under grav. (634 i övrigt)	7 051	989, 1	10, 9	16, 2	26, 9	150, 5	176, 1	26, 7	29, 2	35, 6	169, 3	56, 2
Placenta praevia (632, 0)	143	986, 0	14, 0	35, 5	49, 9	286, 7	363, 6	21, 0	28, 0	62, 9	601, 4	7, 0
Ablatio placentae (632, 10)	76	868, 4	131, 6	121, 2	236, 8	605, 3	631, 6	52, 6	65, 8	157, 9	539, 5	26, 3
Abortus imminent (632, 3)	823	995, 1	4, 9	14, 7	19, 4	93, 6	117, 9	36, 5	29, 2	23, 1	132, 4	59, 5
Övriga blödningar (632 i övrigt)	864	988, 4	11, 6	14, 1	25, 5	142, 4	153, 9	26, 6	35, 9	33, 6	142, 4	66, 0
Övriga diagnoser i serien 630 - 639	2 500	992, 0	8, 0	6, 0	14, 0	62, 4	70, 4	20, 0	34, 0	24, 4	108, 0	66, 4

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 13 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER FÖRLOSSNINGSDIAGNOS HOS MODERN
Number of births by obstetric diagnosis of mother

	Födda totalt	Le-vande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn	Peri-natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER FÖRLOSSNING												
Förlossning utan kompl.												
(650, 0)	74 646	74 336	310	267	577	2 651	3 450	986	1 756	1 063	96	210
Placenta praevia, kompl. (651, 0 - 651, 3)	406	398	8	17	25	112	157	11	9	28	317	8
Ablatio placentae, kompl. (651, 4)	415	350	65	15	80	178	208	8	8	66	299	10
Blödning NUD, kompl. (651, 5)	158	153	5	6	11	18	26	6	3	7	34	10
Kvarhållen moderkaka, kompl. (652, 0, 652, 1, 652, 9)	2 840	2 793	47	51	98	299	316	66	109	85	22	182
Annan blödning, kompl. (653)	4 942	4 919	23	17	40	130	209	73	196	75	281	336
Abnormt bäcken, kompl. (654)	2 568	2 566	2	6	8	84	86	38	29	62	2 441	77
Missförhållande mellan foster och bäcken, kompl. (655)	605	599	6	16	22	24	27	23	21	31	526	38
Fostrets presentation, kompl. (656, 9)	931	923	8	9	17	83	93	25	29	36	773	69
Abnormt utdragen förlossning, kompl. (657)	6 000	5 968	32	35	67	229	300	84	549	168	803	2 646
Bristning av mellangården, kompl. (658)	2 697	2 692	5	4	9	38	88	38	133	28	25	262
Uterusruptur, kompl. (659, 9)	21	20	1		1	2	2			5	10	1
Cervix laceration, kompl. (660, 2)	713	707	6	5	11	23	32	12	41	12	6	117
Vagina laceration, kompl. (660, 3)	677	676	1		1	11	16	8	57	8	13	144
Annan förlossningsskada hos modern, kompl. (660 i övrigt)	1 051	1 049	2	4	6	29	52	12	35	12	37	33
Eklampsi, kompl. (661, 2)	257	248	9	3	12	73	49	5	13	11	110	27
Navelsträngskompl. (661, 3)	228	210	18	6	24	42	32	3	11	31	76	23
Fostrets tillstånd (661, 7)	4 981	4 909	72	68	140	481	470	128	481	274	1 447	2 047
Förlossning med annan komplikation (661 i övrigt)	3 172	3 128	44	92	136	560	646	93	95	185	1 594	300

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

Tabell 13 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER FÖRLOSSNINGSDIAGNOS HOS MODERN, PER 1 000 AV TOTALET FÖDDA
Number of births by obstetric diagnosis of mother, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss-	Viss för- lossn.	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER FÖRLOSSNING												
Förlossning utan kompl.												
(650, 0)	74 646	995, 8	4, 2	3, 6	7, 7	35, 5	46, 2	13, 2	23, 5	14, 2	1, 3	2, 8
Placenta praevia, kompl. (651, 0 - 651, 3)	406	980, 3	19, 7	42, 7	61, 6	275, 9	386, 7	27, 1	22, 2	69, 0	780, 8	19, 7
Ablatio placentae, kompl. (651, 4)	415	843, 4	156, 6	42, 9	192, 8	428, 9	501, 2	19, 3	19, 3	159, 0	720, 5	24, 1
Blödning NUD kompl. (651, 5)	158	968, 4	31, 6	39, 2	69, 6	113, 9	164, 6	38, 0	19, 0	44, 3	215, 2	63, 3
Kvarhållen moderkaka, kompl. (652, 0, 652, 1, 652, 9)	2 840	983, 5	16, 5	18, 3	34, 5	105, 3	111, 3	23, 2	38, 4	29, 9	7, 7	64, 1
Annan blödning, kompl. (653)	4 942	995, 3	4, 7	3, 5	8, 1	26, 3	42, 3	14, 8	39, 7	15, 2	56, 9	68, 0
Abnormt bäcken, kompl. (654)	2 568	999, 2	, 8	2, 3	3, 1	32, 7	33, 5	14, 8	11, 3	24, 1	950, 5	30, 0
Missförhållande mellan foster och bäcken, kompl. (655)	605	990, 1	9, 9	26, 7	36, 4	39, 7	44, 6	38, 0	34, 7	51, 2	869, 4	62, 8
Fostrets presentation, kompl. (656, 9)	931	991, 4	8, 6	9, 8	18, 3	89, 2	99, 9	26, 9	31, 1	38, 7	830, 3	74, 1
Abnormt utdragen förlossning, kompl. (657)	6 000	994, 7	5, 3	5, 9	11, 2	38, 2	50, 0	14, 0	91, 5	28, 0	133, 8	441, 0
Bristning av mellangården, kompl. (658)	2 697	998, 1	1 9	1, 5	3, 3	14, 1	32, 6	14, 1	49, 3	10, 4	9, 3	97, 1
Uterusruptur, kompl. (659, 9)	21	952, 4	47, 6		47, 6	95, 2	95, 2			238, 1	476, 2	47, 6
Cervic laceration, kompl. (660, 2)	713	991, 6	8, 4	7, 1	15, 4	32, 3	44, 9	16 8	57, 5	16, 8	8, 4	164, 1
Vagina laceration, kompl. (660, 3)	677	998, 5	1, 5		1, 5	16, 2	23, 6	11, 8	84, 2	11, 8	19, 2	212, 7
Annan förlossningsskada hos modern, kompl. (660 i övrigt)	1 051	998, 1	1, 9	3, 8	5, 7	27, 6	49, 5	11, 4	33 3	11, 4	35, 2	31, 4
Eklampsi, kompl. (661, 2)	257	965, 0	35, 0	12, 1	46, 7	284, 0	190, 7	19, 5	50, 6	42, 8	428, 0	105, 1
Navelsträngskompl. (661, 3)	228	921, 1	78, 9	28, 6	105 3	184, 2	140, 4	13, 2	48, 2	136, 0	333, 3	100, 9
Fostrets tillstånd (661, 7)	4 981	985, 5	14, 5	13, 9	28, 1	96, 6	94, 4	25, 7	96, 6	55, 0	290, 5	411, 0
Förlossning med annan komplikation (661 i övrigt)	3 172	986, 1	13, 9	29, 4	42, 9	176, 5	203, 7	29, 3	29, 9	58, 3	502, 5	94, 6

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 13 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER FÖRLOSSNINGSDIAGNOS HOS MODERN
Number of births by obstetric diagnosis of mother

	Födda totalt	Le-vande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn	Peri-natalt döda	Föd.-vikt 2500 gram	Grav-tid 37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1976</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER FÖRLOSSNING												
Förlossning utan kompl.												
(650, 0)	68 162	67 911	251	194	445	2 213	3 012	984	1 601	632	120	179
Placenta praevia, kompl. (651, 0 - 651, 3)	364	361	3	7	10	86	129	15	7	22	293	6
Ablatio placentae, kompl. (651, 4)	430	361	69	24	93	201	218	15	8	66	316	5
Blödning NUD, kompl. (651, 5)	190	189	1	5	6	22	23	4	5	7	44	11
Kvarhällen moderkaka, kompl. (652, 0, 652, 1, 652, 9)	2 611	2 580	31	44	75	256	273	68	101	71	14	189
Annan blödning, kompl. (653)	4 563	4 551	12	17	29	139	181	52	187	67	248	388
Abnormt bäcken, kompl. (654)	2 694	2 693	1	6	7	119	105	59	38	50	2 572	64
Missförhållande mellan foster och bäcken, kompl. (655)	758	745	13	12	25	31	37	26	23	32	700	36
Fostrets presentation, kompl. (656, 9)	1 216	1 205	11	19	30	160	159	54	34	49	1 077	68
Abnormt utdragen förlossning, kompl. (657)	6 222	6 189	33	37	70	262	302	100	574	166	881	3 013
Bristning av mellangården, kompl. (658)	2 731	2 723	8	3	11	37	65	30	129	30	20	282
Uterusruptur, kompl. (659, 9)	15	13	2	1	3	1	2			2	11	2
Cervix laceration, kompl. (660, 2)	786	780	6	3	9	15	27	12	38	10	8	125
Vagina laceration, kompl. (660, 3)	704	699	5	3	8	12	22	11	43	10	19	182
Annan förlossningsskada hos modern, kompl. (660 i övrigt)	958	956	2	3	5	27	40	15	19	9	30	33
Eklampsi, kompl. (661, 2)	282	276	6	6	12	70	61	7	13	13	136	36
Navelstängskompl. (661, 3)	238	223	15	9	24	45	50	4	5	14	112	30
Fostrets tillstånd (661, 7)	5 476	5 379	97	66	163	557	511	143	587	292	1 626	2 419
Förlossning med annan komplikation (661 i övrigt)	3 491	3 444	47	79	126	561	660	95	126	163	1 913	409

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

Tabell 13 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER FÖRLOSSNINGSDIAGNOS HOS MODERN, PER 1 000 AV TOTALA ANTALET FÖDDA
Number of births by obstetric diagnosis of mother, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le-vande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signifi-kant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1976</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER FÖRLOSSNING												
Förlossning utan kompl.												
(650, 0)	68 162	996, 3	3, 7	2, 9	6, 5	32, 5	44, 2	14, 4	23, 5	9, 3	1, 8	2, 6
Placenta praevia, kompl. (651, 0 - 651, 3)	364	991, 8	8, 2	19, 4	27, 5	236, 3	354, 4	41, 2	19, 2	60, 4	804, 9	16, 5
Ablatio placentae, kompl. (651, 4)	430	839, 5	160, 5	66, 5	216, 3	467, 4	507, 0	34, 9	18, 6	153, 5	734, 9	11, 6
Blödning NUD, kompl. (651, 5)	190	994, 7	5, 3	26, 5	31, 6	115, 8	121, 1	21, 1	26, 3	36, 8	231, 6	57, 9
Kvarhällen moderkaka, kompl. (652, 0, 652, 1, 652, 9)	2 611	988, 1	11, 9	17, 1	28, 7	98, 0	104, 6	26, 0	38, 7	27, 2	5, 4	72, 4
Annan blödning, kompl. (653)	4 563	997, 4	2, 6	3, 7	6, 4	30, 5	39, 7	11, 4	41, 0	14, 7	54, 4	85, 0
Abnormt bäcken, kompl. (654)	2 694	999, 6	, 4	2, 2	2, 6	44, 2	39, 0	21, 9	14, 1	18, 6	954, 7	23, 8
Missförhållande mellan foster och bäcken, kompl. (655)	758	982, 8	17, 2	16, 1	33, 0	40, 9	48, 8	34, 3	30, 3	42, 2	923, 5	47, 5
Fostrets presentation, kompl. (656, 9)	1 216	991, 0	9, 0	15, 8	24, 7	131, 6	130, 8	44, 4	28, 0	40, 3	885, 7	55, 9
Abnormt utdragen förlossning, kompl. (657)	6 222	994, 7	5, 3	6, 0	11, 3	42, 1	48, 5	16, 1	92, 3	26, 7	141, 6	484, 2
Bristning av mellangården, kompl. (658)	2 731	997, 1	2, 9	1, 1	4, 0	13, 5	23, 8	11, 0	47, 2	11, 0	7, 3	103, 3
Uterusruptur, kompl. (659, 9)	15	866, 7	133, 3	76, 9	200, 0	66, 7	133, 3			133, 3	733, 3	133, 3
Cervic laceration, kompl. (660, 2)	786	992, 4	7, 6	3, 8	11, 5	19, 1	34, 4	15, 3	48, 3	12, 7	10, 2	159, 0
Vagina laceration, kompl. (660, 3)	704	992, 9	7, 1	4, 3	11, 4	17, 0	31, 3	15, 6	61, 1	14, 2	27, 0	258, 5
Annan förlossningsskada hos modern, kompl. (660 i övrigt)	958	997, 9	2, 1	3, 1	5, 2	28, 2	41, 8	15, 7	19, 8	9, 4	31, 3	34, 4
Eklampsi, kompl. (661, 2)	282	978, 7	21, 3	21, 7	42, 6	248, 2	216, 3	24, 8	46, 1	46, 1	482, 3	127, 7
Navelsträngskompl. (661, 3)	238	937, 0	63, 0	40, 4	100, 8	189, 1	210, 1	16, 8	21, 0	58, 8	470, 6	126, 1
Fostrets tillstånd (661, 7)	5 476	982, 3	17, 7	12, 3	29, 8	101, 7	93, 3	26, 1	107, 2	53, 3	296, 9	441, 7
Förlossning med annan komplikation (661 i övrigt)	3 491	986, 5	13, 5	22, 9	36, 1	160, 7	189, 1	27, 2	36, 1	46, 7	548, 0	117, 2

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 14 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER DIAGNOS UNDER BARNSÄNGSTIDEN HOS MODERN
Number of births by diagnosis of the puerperium of mother

	Födda totalt	Le-vande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn	Peri-natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav-tid < 37 veckor	Signifi-kant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER BARNSÄNGSTIDEN												
Genitala infektioner												
(670)	426	420	6	11	17	68	76	13	15	29	174	31
Puerperal flebit och trombos (671 exkl 671, 00)	23	23				4	2			1	5	
Feber i puerperiet av okänd orsak (672)	356	352	4	3	7	26	35	11	12	12	144	24
Lungemboli i puerperiet (673)	8	8		1	1	2	2			2	4	1
Hjärnblödning i puerperiet (674)	2	2								1	1	
Anemi i puerperiet (676)	910	905	5	5	10	57	76	9	34	35	174	104
Mastit (678)	127	127				3	7	2	5	3	16	7
Övriga diagnosser i serien 670 - 678	461	456	5	2	7	30	37	4	21	14	83	39
<u>1976</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER BARNSÄNGSTIDEN												
Genitala infektioner												
(670)	475	471	4	7	11	63	74	10	14	28	225	38
Puerperal flebit och trombos (671 exkl 671, 00)	25	24	1		1	5	5					7
Feber i puerperiet av okänd orsak (672)	333	328	5	4	9	36	46	14	16	14	168	22
Lungemboli i puerperiet (673)	10	10				3	2			1	5	
Hjärnblödning i puerperiet (674)												
Anemi i puerperiet (676)	881	875	6	11	17	64	76	13	94	24	169	124
Mastit (678)	121	121	.	1	1	8	9	3	4	3	8	9
Övriga diagnosser i serien 670 - 678	469	464	5	6	11	35	36	14	26	13	88	75

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnosser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnosser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

Tabell 14 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER DIAGNOS UNDER BARNSÄNGSTIDEN HOS MODERN. PER 1 000 AV TOTALA ANTALET FÖDDA
Number of births by diagnosis of the puerperium of mother, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER BARNSÄNGSTIDEN												
Genitala infektioner												
(670)	426	985,9	14,1	26,2	39,9	159,6	178,4	30,5	35,2	68 1	408,5	72,8
Puerperal flebit och trombos (671 exkl 671, 00)	23	1 000,0				173,9	87,0			43,5	217,4	
Feber i puerperiet av okänd orsak	356	988,8	11,2	8,5	19,7	73,0	98,3	30,9	33,7	33,7	404,5	67,4
Lungemboli i puerperiet	8	1 000,0		125,0	125,0	250,0	250,0			250,0	500,0	125,0
Hjärnblödning i puerperiet	2	1 000,0								500,0	500,0	
Anemi i puerperiet	910	994,5	5 5	5,5	11,0	62,6	83,5	9,9	37,4	38,5	191,2	114,3
Mastit	127	1 000,0				23,6	55,1	15,7	39,4	23,6	126,0	55,1
Övriga diagnosser i serien 670 - 678	461	989,2	10,8	4,4	15,2	65,1	80,3	8,7	45,6	30,4	180,0	84,6
<u>1976</u>												
KOMPLIKATIONER UNDER BARNSÄNGSTIDEN												
Genitala infektioner												
(670)	475	991,6	8,4	14,9	23,2	132,6	155,8	21,1	29,5	58,9	473,7	80,0
Puerperal flebit och trombos (671 exkl 671, 00)	25	960,0	40,0		40,0	200,0	200,0				280,0	
Feber i puerperiet av okänd orsaka	333	985,0	15,0	12,2	27,0	108,1	138,1	42,0	48,0	42,0	504,5	66,1
Lungemboli i puerperiet	10	1 000,0				300,0	200,0			100,0	500,0	
Hjärnblödning i puerperiet												
(674)												
Anemi i puerperiet	881	993,2	6,8	12,6	19,3	72,6	86,3	14,8	27,2	27,2	191,8	140,7
Mastit	121	1 000,0		8,3	8,3	66,1	74 4	24,8	33,1	24,8	66,1	74 4
Övriga diagnosser i serien 670 - 678	469	989,3	10,7	12 9	23,5	74,6	76,8	29,9	55,4	27,7	187,6	159,9

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnosser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnosser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 15 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER FÖRLOSSNINGSOPERATION HOS MODERN
Number of births by obstetric operation of mother

	Födda totalt	Le-vande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn	Peri-natalt döda	Föd.-vikt <2500 gram	Grav-tid <37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn.-skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
OPERATION HOS MODERN												
Yttre vändning av foster (7600)												
	62	61	1		1	3	2		2	1	11	3
Ingrepp för inleddande av förlossning samt inre vändning av foster (7610 - 7621)	6 751	6 654	97	36	133	341	375	105	325	135	231	568
Perioneotomi eller episiotomi (7630 - 7631)	20 569	20 523	46	102	148	1 029	1 360	288	997	365	99	1 886
Förlossning med vakuum-extraktor (7640 - 7645)	5 270	5 242	28	15	43	118	166	76	922	155	84	5 270
Förlossning med tång (7650 - 7653)	213	211	2	4	6	10	11	5	40	15	10	91
Ingrepp vid fot- eller sättesbjudning (7660 - 7665)	201	187	14	5	19	57	51	9	20	19	3	6
Andra operationer före eller i samband med förlossning (7690 - 7699)	148	135	13	7	20	16	17	6	4	10	9	13
Avlägsnande av kvarhällen moderkaka (7700 - 7702)	2 415	2 364	51	49	100	299	305	58	96	90	12	214
Dilatation och instrumentell utrymning efter förlossning eller abort (7710)	201	195	6	7	13	26	29	2	11	6	4	17
Reparation av förlossnings-skada (7720)	5 503	5 488	15	16	31	125	207	82	252	75	38	579
Tamponad av uterus eller vagina (7730)	36	36					2		2	1	1	4
Andra operationer efter förlossning eller abort (7790 - 7799)	170	170		1	1	7	13	1	8	2	8	23
Abdominalt kejsarsnitt på corpus uteri (7800)	38	37	1		1	4	5		1		38	
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet, tvärssnitt (7810)	7 551	7 478	73	106	179	863	920	185	80	377	7 551	40
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet, längssnitt (7811)	317	312	5	5	10	36	30	12	3	9	317	1
Vaginalt kejsarsnitt (7830)	3	3					1			1		3
Laparotomi med avlägsnande av extrauterint foster (7840)							1					
Abdominalt kejsarsnitt + hysterektomi (op. enl Porro) (7890)	8	8					1					8
Andra operationer av hit-hörande art (7891 - 7899)	199	197	2	2	4	12	19	5	11	6	199	42

Dubbelräkning mellan operationsgrupper (rader) förekommer om flera operationer utförts på samma individ. Ligger flera operationer inom samma rad räknas fallet endast en gång.

Double counting between groups of obstetric operations occurs if several diagnoses refer to the same individual. When several operations occur in the same group, the case is counted only once within this group.

Tabell 15 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER FÖRLOSSNINGSOPERATION HOS MODERN, PER 1 000 AV TOTALA ANTALET FÖDDA
Number of births by obstetric operation of mother, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
OPERATION HOS MODERN												
Yttre vändning av foster (7600)												
62	983,9	16,1			16,1	48,4	32,3		32,3	16,1	177,4	48,4
Ingrepp för inledande av förlössning samt inre vändning av foster (7610 - 7621)	6 751	985,6	14,4	5,4	19,7	50,5	55,5	15,6	48,1	20,0	34,2	84,1
Perioneotomi eller episiotomi (7630 - 7631)	20 569	997,8	2,2	5,0	7,2	50,0	66,1	14,0	48,5	17,7	4,8	91,7
Förlossning med vakuum- extraktor (7640 - 7645)	5 270	994,7	5,3	2,9	8,2	22,4	31,5	14,4	175,0	29,4	15,9	1 000,0
Förlossning med tång (7650 - 7653)	213	990,6	9,4	19,0	28,2	46,9	51,6	23,5	187,8	70,4	46,9	427,2
Ingrepp vid fot- eller sätesbjudning (7660 - 7665)	201	930,3	69,7	26,7	94,5	283,6	253,7	44,8	99,5	94,5	14,9	29,9
Andra operationer före eller i samband med förlossning (7690 - 7699)	148	912,2	87,8	51,9	135,1	108,1	114,9	40,5	27,0	67,6	60,8	87,8
Avlägsnande av kvarhållen moderkaka (770 - 7702)	2 415	978,9	21,1	20,7	41,4	123,8	126,3	24,0	39,8	37,3	5,0	88,6
Dilatation och instrumentell utrymning efter förlossning eller abort (7710)	201	970,1	29,9	35,9	64,7	129,4	144,3	10,0	54,7	29,9	19,9	84,6
Reparation av förlossnings- skada (7720)	5 503	997,3	2,7	2,9	5,6	22,7	37,6	14,9	45,8	13,6	6,9	105,2
Tamponad av uterus eller vagina (7730)	36	1 000,0					55,6		55,6	27,8	27,8	111,1
Andra operationer efter förlossning eller abort (7790 - 7799)	170	1 000,0		5,9	5,9	41,2	76,5	5,9	47,1	11,8	47,1	135,3
Abdominalt kejsarsnitt på corpus uteri (7800)	38	973,7	26,3		26,3	105,3	131,6		26,3		1 000,0	
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet, tvärssnitt (7810)	7 551	990,3	9,7	14,2	23,7	114,3	121,8	24,5	20,6	49,9	1 000,0	5,3
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet, längssnitt (7811)	317	984,2	15,8	16,0	31,5	113,6	94,6	37,9	9,5	28,4	1 000,0	3,2
Vaginalt kejsarsnitt (7830)	3	1 000,0				333,3			333,3	1 000,0		
Laparotomi med avlägsnande av extrauterint foster (7840)												
Abdominalt kejsarsnitt + hysterektomi (op. enl Porro) (7890)	8	1 000,0				125,0				1 000,0		
Andra operationer av hit- hörande art (7891 - 7899)	199	989,9	10,1	10,2	20,1	60,3	95,5	25,1	55,3	30,2	1 000,0	211,1

Dubbelräkning mellan operationsgrupper (rader) förekommer om flera operationer utförts på samma individ. Ligger flera operationer inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 15 A.

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 15 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER FÖRLOSSNINGSSOPERATION HOS MODERN
Number of births by obstetric operation of mother

	Födda totalt	Le-vande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn	Peri-natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav-tid < 37 veckor	Signifi-kant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1976												
OPERATION HOS MODERN												
Yttre vändning av foster (7600)												
	92		92				8	6	2	2	17	12
Ingrep för inleddande av förlossning samt inre vändning av foster (7610 - 7621)	6 309	6 242	67	20	87	253	283	87	239	104	260	529
Perioneotomi eller episiotomi (7630 - 7631)	20 270	20 223	47	95	142	934	1 266	297	911	322	82	2 068
Förlossning med vakuum-extraktor (7640 - 7645)	6 017	5 976	41	24	65	139	205	99	1 064	157	102	6 017
Förlossning med tång (7650 - 7653)	205	201	4	3	7	15	16	7	29	10	13	75
Ingrep vid fot- eller sättesbjudning (7660 - 7665)	154	147	7	10	17	53	44	6	16	21		5
Andra operationer före eller i samband med förlossning (7690 - 7699)	230	215	15	5	20	18	16	10	12	5	11	38
Avlägsnande av kvarhällen moderkaka (7700 - 7702)	2 376	2 345	31	48	79	262	273	69	105	73	7	222
Dilatation och instrumentell utrymning efter förlossning eller abort	194	189	5	8	13	19	17	4	10	8	4	19
Reparation av förlossnings-skada (7720)	5 851	5 828	23	21	44	146	205	78	271	86	52	739
Tamponad av uterus eller vagina (7730)	34	34					1		4		1	6
Andra operationer efter förlossning eller abort (7790 - 7799)	171	171				8	9	2	6	3	11	30
Abdominalt kejsarsnitt på corpus uteri (7800)	29	28	1		1	4	8	2			29	1
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet, tvärssnitt (7810)	8 990	8 909	81	115	196	1 150	1 125	266	106	409	8 990	55
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegmentet, längssnitt (7811)	278	273	5	2	7	23	27	6	3	10	278	
Vaginalt kejsarsnitt (7830)	8	8						1		1		8
Laparotomi med avlägsnande av extrauterint foster (7840)	5	5		1	1	3	3		1	1		5
Abdominalt kejsarsnitt + hysterektomi (op. enl Porro) (7890)	13	13				2	5		1	1		13
Andra operationer av hit-hörande art (7891 - 7899)	196	194	2	1	3	17	26	5	14	9	196	47

Dubbelräkning mellan oerationsgrupper (rader) förekommer om flera operationer utförts på samma individ. Ligger flera operationer inom samma rad räknas fallet endast en gång.

Double counting between groups of obstetric operations occurs if several diagnoses refer to the same individual. When several operations occur in the same group, the case is counted only once within this group.

Tabell 15 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER FÖRLOSSNINGSOPERATION HOS MODERN, PER 1 000 AV ANTALET FÖDDA
Number of births by obstetric operation of mother, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd. - vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakum extr.	
<u>1976</u>													
OPERATION HOS MODERN													
Yttre vändning av foster (7600)													
92	1 000, 0					87, 0	65, 2	21, 7	21, 7		184, 8	130, 4	
Ingrepp för inledande av förlössning samt intre vändning av foster (7610-7621)	6 309	989, 4	10, 6	3, 2	13, 8	40, 1	44, 9	13, 8	37, 9	16, 5	41, 2	83, 8	
Perineotomi eller episiotomi (7630-7631)	20 270	997, 7	2, 3	4, 7	7, 0	46, 1	62, 5	14, 7	44, 9	15, 9	4, 0	102, 0	
Förlossning med vakuum- extraktor (7640-7645)	6 017	993, 2	6, 8	4, 0	10, 8	23, 1	34, 1	16, 5	176, 8	26, 1	17, 0	1 000, 0	
Förlossning med tång (7650-7653)	205	980, 5	19, 5	14, 9	34, 1	73, 2	78, 0	34, 1	141, 5	48, 8	63, 4	365, 9	
Ingrepp vid fot- eller sätesbjudning (7660-7665)	154	954, 5	45, 5	68, 0	110, 4	344, 2	285, 7	39, 0	103, 9	136, 4		32, 5	
Andra operationer före eller i samband med förlossning (7690-7699)	230	934, 8	65, 2	23, 3	87, 0	78, 3	69, 6	43, 5	52, 2	21, 7	47, 8	165, 2	
Avlägsnande av kvarhållen moderkaka (7700-7702)	2 376	987, 0	13, 0	20, 5	33, 2	110, 3	114, 9	29, 0	44, 2	30, 7	2, 9	93, 4	
Dilatation och instrumentell utrymning efter förlossning eller abort (7710)	194	974, 2	25, 8	42, 3	67, 0	97, 9	87, 6	20, 6	51, 5	41, 2	20, 6	97, 9	
Reparation av förlossnings- skada (7720)	5 851	996, 1	3, 9	3, 6	7, 5	25, 0	35, 0	13, 3	46, 3	14, 7	8, 9	126, 3	
Tamponad av uterus eller vagina (7730)	34	1 000, 0					29, 4		117, 6		29, 4	176, 5	
Andra operationer efter förlossning eller abort (7790-7799)	171	1 000, 0					46, 8	52, 6	11, 7	35, 1	17, 5	64, 3	175, 4
Abdominalt kejsarsnitt på corpus uteri (7800)	29	965, 6	34, 5		34, 5	137, 9	275, 9	69, 0			1 000, 0	34, 5	
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegementet, tvärssnitt (7810)	8 990	991, 0	9, 0	12, 9	21, 8	127, 9	125, 1	29, 6	11, 8	45, 5	1 000, 0	6, 1	
Abdominalt kejsarsnitt på nedre uterinsegementet, längssnitt (7811)	278	982, 0	18, 0	7, 3	25, 2	82, 7	97, 1	21, 6	10, 8	36, 0	1 000, 0		
Vaginalt kejsarsnitt (7830)	8	1 000, 0						125, 0		125, 0	1 000, 0		
Laparotomi med avlägsnande av extrauterint foster (7840)	5	1 000, 0		200, 0	200, 0	600, 0	600, 0		200, 0	200, 0	1 000, 0		
Abdominalt kejsarsnitt + hysterektomi (op. enl Porro) (7890)	13	1 000, 0				153, 8	384, 6		76, 9	76, 9	1 000, 0		
Andra operationer av hit- hörande art (7891-7899)	196	989, 8	10, 2	5, 2	15, 3	86, 7	132, 7	25, 5	71, 4	45, 9	1 000, 0	239, 8	

Dubbelräkning mellan operationsgrupper (rader) förekommer om flera operationer utförts på samma individ. Ligger flera operationer inom
samma rad räknas fallet endast en gång.

Se note table 15 A.

*Per 1 000 levande födda.

Tabell 16 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER NYFÖDDHETSDIAGNOS
Number of births by diagnosis of child

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1975												
OBSERVATIONS- OCH UTREDNINGSFALL												
Maleformationes congenitae suspectae												
(793, 80)	78	78		1	1	3	3	8	2	1	12	1
Morbi neonati suspecti						24	47	4	16	9	95	49
(793, 81)	652	652										
Morbi alii definiti (exkl bl a bukobs. 785)												
793, 88)	48	48				2	1		1	1	8	4
NUD (793, 99)	981	981		4	4	40	71	13	29	30	332	161
793 i övrigt	4	4							1			
Summa	1 763	1 763		5	5	69	122	25	49	41	447	215
IMMATURITAS, POSTMATURITAS												
Kort grav.tid (under 35 fullb. veckor) oavsett vikt och längd												
(777, 00)	3 242	3 203	39	302	341	2 212	2 640	113	90	336	594	70
Låg föd.vikt i förh. till grav.tiden												
(777, 10)	1 623	1 617	6	24	30	1 188	300	38	16	105	305	53
Låg föd.vikt (2500 g eller lägre), utan uppg. om grav. tid												
(777, 20)	1 057	1 053	4	39	43	1 011	523	35	26	76	181	24
Liten föd.längd i förh. till grav.tiden												
(777, 30)	471	470	1	7	8	287	72	10	5	18	77	14
Liten föd.längd (under 47 cm), utan uppg. om grav.tid												
(777, 40)	92	92		4	4	55	47	4	2	6	19	5
Låg föd.vik i förh. till föd.längden												
(777, 50)	55	55				23	5		2	2	9	4
NUD												
(777, 90)	121	121		9	9	56	90	6	1	9	33	4
Postmaturitas												
(778, 10)	1 680	1 679	1	2	3	22	8	17	90	34	140	160
"Large for date" (vikt)												
(778, 11)	1 573	1 573		1	1	3	60	16	127	15	126	104
"Large for date" (längd)												
(778, 15)	219	218	1		1	2	14	1	20	1	15	23
Summa	10 133	10 081	52	388	440	4 859	3 759	240	379	602	1 499	461

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

Tabell 16 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER NYFÖDDHETSDIAGNOS, PER 1 000 AV TOTALA ANTALET FÖDDA
Number of births by diagnosis of child, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn	Viss för- lossn- skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
OBSERVATIONS- OCH UTREDNINGSFALL												
Maleformationes congenitae suspectae												
(793,80)	78	1 000,0		12,8	12,8	38,5	38,5	102,6	25,6	12,8	153,8	12,8
Morbi neonati suspecti	652	1 000,0				36,8	72,1	6,1	24,5	13,8	145,7	75,2
Morbi alii definiti (exkl bl a bukobs. 785)												
(793,88)	48	1 000,0				41,7	20,8		20,8	20,8	166,7	83,3
NUD (793,99)	981	1 000,0		4,1	4,1	40,8	72,4	13,3	29,6	30,6	338,4	163,1
793 i övrigt		4	1 000,0						250,0			
Summa	1 763	1 000,0		2,8	2,8	39,1	69,2	14,2	27,8	23,3	253,5	122,0
IMMATURITAS, POSTMATURITAS												
Kort grav.tid (under 35 fullb. veckor) oavsett vikt och längd												
(777,00)	3 242	998,0	12,0	94,3	105,2	682,3	814,3	34,9	27,8	103,6	183,2	21,6
Låg föd.vikt i förh. till grav.tiden												
(777,10)	1 623	996,3	3,7	14,8	18,5	732,0	184,8	23,4	9,9	64,7	187,9	32,7
Låg föd.vikt (2500 g eller lägre), utan uppg. om grav. tid												
(777,20)	1 057	996,2	3,8	37,0	40,7	956,5	494,8	33,1	24,6	71,9	171,2	22,7
Liten föd.längd i förh. till grav.tiden												
(777,30)	471	997,9	2,1	14,9	17,0	609,3	152,9	21,2	10,6	38,2	163,5	29,7
Liten föd.längd (under 47 cm), utan uppg. om grav.tid												
(777,40)	92	1 000,0		43,5	43,5	597,8	510,9	43,5	21,7	65,2	206,5	54,3
Låg föd.vikt i förh. till föd.längden												
(777,50)	55	1 000,0			418,2	90,9				36,4	36,4	163,6
NUD												
(777,90)	121	1 000,0		74,4	74,4	462,8	743,8	49,6	8,3	74,4	272,7	33,1
Postmaturitas												
(778,10)	1 680	999,4	0,6	1,2	1,8	13,1	4,8	10,1	53,6	20,2	83,3	95,2
"Large for date" (vikt)												
(778,11)	1 573	1 000,0		0,6	0,6	1,9	38,1	10,2	80,7	9,5	80,1	66,1
"Large for date" (längd)												
(778,15)	219	995,4	4,6		4,6	9,1	63,9	4,6	91,3	4,6	68,5	105,0
Summa	10 133	994,9	5,1	38,5	43,4	479,5	371,0	23,7	37,4	59,4	147,9	45,5

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

*Per 1 000 levande födda.

Tabell 16 A (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd. - vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss- för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975 (forts)</u>												
FOSTERPÅVERKAN												
Substantiae chemicales per placentam transmissae												
(761,70)	47	47		2	2	26	29	2		6	14	1
"Foetal distress"	1 024	985	39	23	62	112	99	21	167	107	198	366
Anoxia (Hypoxia) intrauterina	633	572	61	27	88	105	88	16	52	113	139	173
Fetal blodförlust före eller under födelsen												
(778, 00)	176	174	2	2	4	20	21	3	8	19	33	26
Maceratio	223	1	222	1	223	150	116	9	1	26	13	7
(779, 00)												
Alii sive NUD	174	3	171	3	174	96	94	5	3	40	20	7
Summa	2 277	1 782	495	58	553	509	447	56	231	311	417	580
ANDNINGSSVÄRIGHETER												
Syndroma aspirationis												
(776, 00)	514	512	2	13	15	92	128	13	18	81	106	36
Syndroma membranum hyalinarum (776, 10)	414	414		98	98	286	312	9	31	73	143	5
Emphysema (776, 20)	24	24		7	7	6	6	1	2	9	5	4
Pneumothorax (776, 25)	107	107		16	16	28	33	8	8	25	30	13
"Respiratory distress" alia sive NUD												
(776, 29)	602	601	1	34	35	151	202	26	22	65	147	28
Asfyxi omedelbart efter partus (776, 50)	3 092	3 090	2	124	126	636	612	107	234	782	645	431
Immaturitas pulmonum												
(776, 60)	82	81	1	35	36	64	59	1	4	19	20	3
Syndroma Wilson-Mikity												
(776, 70)	12	12				12	11	2	2	4	1	
Apnoea repetens												
(776, 80)	78	78		21	21	64	61	5	4	23	5	2
NUD (776, 99)	298	295	3	22	25	36	53	13	20	22	37	17
Cyanosis (782, 30)	166	166				8	18	5	5	5	14	9
Summa	5 389	5 380	9	370	379	1 383	1 495	190	350	1 108	1 153	548

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnosser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnosser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

Tabell 16 B (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd. - vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975 (forts)</u>												
FOSTERPÅVERKAN												
Substantiae chemicales per placentam transmissae												
(761, 70)	47	1 000, 0			42, 6	42, 6	553, 2	617, 0	42, 6	127, 7	297, 9	21, 3
"Foetal distress"	1 024	961, 9	38, 1		23, 4	60, 5	109, 4	96, 7	20, 5	163, 1	104, 5	193, 4
Anoxia (Hypocia) intrauterina	633	903, 6	96, 4		47, 2	139, 0	165, 9	139, 0	25, 3	82, 1	178, 5	219, 6
(776, 40)												273, 3
Fetal blodförlust före eller under födelsen	176	988, 6	11, 4		11, 5	22, 7	113, 6	119, 3	17, 0	45, 5	108, 0	187, 5
(778, 00)												147, 7
Maceratio	223	4, 5	995, 5	1 000, 0	1 000, 0	672, 6	520, 2		40, 4	4, 5	116, 6	58, 3
(779, 0)												31, 4
Alii sive NUD	174	17, 2	982, 8	1 000, 0	1 000, 0	551, 7	540, 2		28, 7	17, 2	229, 9	114, 9
(779, 99)												40, 2
Summa	2 277	782, 6	217, 4	32, 5	242, 9	223, 5	196, 3	24, 6	101, 4	136, 6	183, 1	254, 7
ANDNINGSSVÄRIGHETER												
Syndroma aspirationis	514	996, 1	3, 9		25, 4	29, 2	179, 0	249, 0	25, 3	35, 0	157, 6	206, 2
(776, 00)												70, 0
Syndroma membranum hyalinarum (776, 10)	414	1 000, 0			236, 7	236, 7	690, 8	753, 6	21, 7	74, 9	176, 3	345, 4
Emphysema (776, 20)	24	1 000, 0			291, 7	291, 7	250, 0	250, 0	41, 7	83, 3	375, 0	208, 3
Pneumothorax (776, 25)	107	1 000, 0			149, 5	149, 5	261, 7	308, 4	74, 8	74, 8	233, 6	280, 4
"Respiratory distress" alia sive NUD	602	998, 3	1, 7		56, 6	58, 1	250, 8	335, 5	43, 2	36, 5	108, 0	244, 2
(776, 29)												46, 5
Asfyxi omedelbart efter partus (776, 50)	3 092	999, 4	, 6		40, 1	40, 8	205, 7	197, 9	34, 6	75, 7	252, 9	208, 6
Immaturitas pulmonum	82	987, 8	12, 2		432, 1	439, 0	780, 5	719, 5	12, 2	48, 8	231, 7	243, 9
(776, 60)												36, 6
Syndroma Wilson-Mikity	12	1 000, 0					1 000, 0	916, 7	166, 7	166, 7	333, 3	83, 3
(776, 70)												
Apnoea repetens	78	1 000, 0			269, 2	269, 2	820, 5	782, 1	64, 1	51, 3	294, 9	64, 1
(776, 80)												25, 6
NUD (776, 99)	298	989, 9	10, 1		74, 6	83, 9	120, 8	177, 9	43, 6	67, 1	73, 8	124, 2
Cyabosis (782, 30)	166	1 000, 0					48, 2	108, 4	30, 1	30, 1	30, 1	84, 3
Summa	5 389	998, 3	1, 7	68, 8	70, 3	256, 6	277, 4	35, 3	64, 9	205, 6	214, 0	101, 7

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

*Per 1 000 levande födda.

Tabell 16 A (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd. - vikt < 2500 gram	Grav. tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Section	Vakuum extr
<u>1975 (forts)</u>												
CNS-PÅVERKAN												
Ruptura tentorii cerebelli (772, 00)	28	22	6	19	25	13	13	5	28	14	1	1
Haemorrhagia ventricularis cerebri (772, 01)	26	25	1	16	17	18	17	2	26	11	3	
Haematoma subdurale (772, 02)	10	9	1	6	7	6	7	1	10	3		
Haemorrhagia cerebri alia (772, 03)	140	132	8	53	61	59	67	9	140	46	17	25
Laesio cerebri alia (772, 08)	11	11		3	3	5	5	2	11	5	3	2
Laesio intracranialis NUD (772, 09)	14	13	1	3	4	5	5		14	3	2	1
Laesio spinalis (772, 10)	6	6		2	2				6	1	1	1
Irritation systematis nervosi centralis (772, 49)	379	378	1		1	26	30	4	34	36	60	71
Depressio systematis nervosi centralis (772, 59)	78	78		1	1	6	13		10	13	20	7
Difficultas sugendi (772, 69)	59	59				18	19	1	2	5	12	2
Difficultas temperationis ordinandae (772, 97)	325	325		2	2	79	89	3	13	9	49	11
Convulsiones (780, 20)	111	111		3	3	15	22	7	17	26	22	13
Summa	1 187	1 169	18	108	126	250	287	34	311	172	190	134
ÖVRIGA FÖRLOSSNINGSSKADOR												
Fractura crani (772, 20)	22	22				7	3		22	2		8
Fractura claviculae (772, 21)	852	852				4	19	7	852	12	7	99
Fractura humeri (772, 22)	23	23				2	4	1	23	1	1	2
Fractura femoris (772, 23)	3	3							3	1		
Fostersvulst på huvudet (772, 24)	125	125				2	4		125	5	8	61
Paresis facialis (772, 25)	98	98				3	2	1	98	3	8	9
Paralysis Erb (Duchenne) (772, 26)	109	109				2	11	1	109	8	2	14
Paralysis Klumpke (Déjerine) (772, 27)	12	12					1		12	2		
Paralysis brachialis NUD (772, 28)	44	44				3	4	1	44	4	1	9
Lesiones ossium sive nervorum aliae sive NUD (772, 29)	22	22					3		22	2		2
Laesio cutis capitis (772, 30)	324	324				4	12	3	324	8	11	288
Cephalhaematoma (772, 31)	1 521	1 521		2	2	16	24	7	1 521	23	23	481
Haematoma musculi sternocleidomastoidei (772, 32)	20	20				5	4	3	20	2	1	3
Ruptura hepatis sive lienis (772, 33)	2	1	1		1	1	1		2			1
Alia laesio intra partum (772, 38)	8	8		1	1	3	3		8		3	1
Alia definitae (772, 98)	26	26					4	1	26		4	6
NUD	9	9								9	1	1
Summa	3 220	3 219	1	3	4	52	99	25	3 220	74	73	983

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note tabel 12 A

Tabell 16 B (forts)

	Födda totalt	Le-vande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn*	Peri-natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav-tid < 37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.	
1975 (forts)													
CNS-PÅVERKAN													
Ruptura tentorii cerebelli (772, 00)	28	785, 7	214, 3	863, 6	892, 9	464, 3	464, 3	178, 6	1 000, 0	500, 0	35, 7	35, 7	
Haemorrhagia ventricularis cerebri (772, 01)	26	961, 5	38, 5	640, 0	653, 8	692, 3	653, 8	76, 9	1 000, 0	423, 1	115, 4		
Haematoma subdurale (772, 02)	10	900, 0	100, 0	666, 7	700, 0	600, 0	700, 0	100, 0	1 000, 0	300, 0			
Haemorrhagia cerebri alia (772, 03)	140	942, 9	57, 1	401, 5	435, 7	421, 4	478, 6	64, 3	1 000, 0	328, 6	121, 4	178, 6	
Laesio cerebri alia (772, 08)	11	1 000, 0			272, 7	272, 7	454, 5	454, 5	181, 8	1 000, 0	454, 5	272, 7	181, 8
Laesio intracranialis NUD (772, 09)	14	928, 6	71, 4	230, 8	285, 7	357, 1	357, 1		1 000, 0	214, 3	142, 9	71, 4	
Laesio spinalis (772, 10)	6	1 000, 0			333, 3	333, 3			1 000, 0	166, 7	166, 7	166, 7	
Irritatio systematis nervosi centralis (772, 49)	379	997, 4	2, 6			2, 6	68, 6	79, 2	10, 6	89, 7	95, 0	158, 3	187, 3
Depressio systematis nervosi centralis (772, 59)	78	1 000, 0			12, 8	12, 8	76, 9	166, 7		128, 2	166, 7	256, 4	89, 7
Difficultas sugendi (772, 69)	59	1 000, 0					305, 1	322, 0	16, 9	33, 9	84, 7	203, 4	33, 9
Difficultas temperationis ordinandae (772, 97)	325	1 000, 0			6, 2	6, 2	243, 1	273, 8	9, 2	40, 0	27, 7	150, 8	33, 8
Convulsiones (780, 20)	111	1 000, 0			27, 0	27, 0	135, 1	198, 2	63, 1	153, 2	234, 2	198, 2	117, 1
Summa	1 187	984, 8	15, 2	92, 4	106, 1	210, 6	241, 8	28, 6	262, 0	144, 9	160, 1	112, 9	
ÖVRIGA FÖRLOSSNINGSSKADOR													
Fractura cranii (772, 20)	22	1 000, 0					318, 2	136, 4		1 000, 0	90, 9		363, 6
Fractura claviculae (772, 21)	852	1 000, 0					4, 7	22, 3	8, 2	1 000, 0	14, 1	8, 2	116, 2
Fractura humeri (772, 22)	23	1 000, 0					87, 0	173, 9	43, 5	1 000, 0	43, 5	43, 5	87, 0
Fractura femoris (772, 23)	3	1 000, 0								1 000, 0	333, 3	333, 3	
Fostersvulst på huvudet (772, 24)	125	1 000, 0					16, 0	32, 0		1 000, 0	40, 0	64, 0	488, 0
Paresis facialis (772, 25)	98	1 000, 0					30, 6	20, 4	10, 2	1 000, 0	30, 6	81, 6	91, 8
Paralysis Erb (Duchenne) (772, 26)	109	1 000, 0					18, 3	100, 9	9, 2	1 000, 0	73, 4	18, 3	128, 4
Paralysis Klumpke (Déjerine) (772, 27)	12	1 000, 0						83, 3		1 000, 0	166, 7		
Paralysis brachialis NUD (772, 28)	44	1 000, 0					68, 2	90, 9	22, 7	1 000, 0	90, 9	22, 7	204, 5
Leasiones ossium sive nervorum aliae sive NUD (772, 29)	22	1 000, 0						136, 4		1 000, 0	90, 9	90, 9	
Laesio cutis capitis (772, 30)	324	1 000, 0					12, 3	37, 0	9, 3	1 000, 0	24, 7	34, 0	888, 9
Cephalhaematoma (772, 31)	1 521	1 000, 0		1, 3	1, 3	10, 5	15, 8	4, 6	1 000, 0	15, 1	15, 1	316, 2	
Haematoma musculi sternocleidomastoidei (772, 32)	20	1 000, 0					250, 0	200, 0	150, 0	1 000, 0	100, 0	50, 0	150, 0
Ruptura hepatis sive lienis (772, 33)	2	500, 0	500, 0		500, 0	500, 0	500, 0			1 000, 0			500, 0
Alia laesio intra partum (772, 38)	8	1 000, 0			125, 0	125, 0	375, 0	375, 0		1 000, 0		375, 0	125, 0
Alia definitae (772, 98)	26	1 000, 0						153, 8	38, 5	1 000, 0		153, 8	230, 8
NUD (772, 99)	9	1 000, 0								1 000, 0	111, 1	111, 1	111, 1
Summa	3 220	99, 7	, 3	, 9	1, 2	16, 1	30, 7	7, 8	1 000, 0	23, 0	22, 7	305, 3	

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

* Per 1 000 levande födda

Tabell 16 A (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav. tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1975 (forts)												
INFEKTIONER												
Escherichia coli (038, 80)												
	17	17			1	1	5	6	1	1	1	2
Meningitis, alia definita (320, 88)			24	24			6	9	2	4	2	3
Pyelonephritis (590, 10)			72	72			11	16		2	7	16
Pemphigus neonatorum (684, 00)	393	393					40	40	5	14	8	70
Gastronenteritis (009, 20), Moniliosis (112, 99), Conjunctivitis et ophthalmia, NUD (360, 09), Pneumonia aspiratoria (485, 01), NUD (485, 09)	497	497			7	7	122	107	13	26	30	77
Summa	1 003	1 003			8	8	184	178	21	47	48	168
												64
ANDRA SJUKDOMAR												
Hypoglychaemia spontanea (251, 01)	385	385			4	4	113	78	11	18	20	87
Dysmaturitas (77, 60)	1 831	1 829	2	2	3	5	167	58	19	89	28	145
Embryopathia et fetopathia NUD (778, 92)	76	74	2	2	1	3	13	21	4	6	7	18
Hypocalcaemia & 788, 92)	166	166					64	76	5	13	20	35
Övriga (280, 00, 285, 83, 289, 98, 778, 20, 60, 70, 80, 90, 91, 98, 788, 50)	1 653	1 651	2	2	17	19	111	155	20	86	49	166
Summa	4 111	4 105	6	6	25	31	468	388	59	212	124	451
												266
HEMOLYTISKA SJUKDOMAR, FYSIOLOGISK IKTERUS												
Hemolytisk sjukdom hos foster och spädbarn med kärn-ikterus (774)	15	14	1			1	2	3		1	1	2
Cum incompatibilitate systematis Rh (775, 00)	177	175	2	2	4	6	23	53	3	4	8	34
Cum incompatibilitate systematis AB O (775, 10)	413	413					31	35	5	20	10	20
Cum incompatibilitate sanguinis alia definita (775, 20)	11	11						2				1
Övriga inom gruppen (775, 29, 97, 99)	51	50	1	1	2	8	7	1	3	1	4	2
Fysiologisk ikterus utan påvisbart bidragande tillstånd (778, 93), Icterus physiologicus cum statu notabiliter adjuvantii (778, 96)	5 284	5 284			8	8	708	1 104	107	247	134	318
Summa	5 951	5 947	4	4	13	17	772	1 204	116	274	154	377
												443

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

Tabell 16 B (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1975 (forts)												
INFEKTIONER												
Escherichia coli (038, 80)	17	1 000, 0		58, 8	58, 8	293, 1	352, 9	58, 8	58, 8	58, 8	117, 6	
Menigitis, alia definita (320, 88)	24	1 000, 0				250, 0	375, 0	83, 3	166, 6	83, 3	125, 0	41, 7
Pyelonephritis (590, 10)	72	1 000, 0				152, 8	222, 2		27, 8	97, 2	222, 2	125, 0
Pemphigus neonatorum (684, 00)	393	1 000, 0				101, 8	101, 8	12, 7	35, 6	20, 4	178, 1	61, 1
Gastroenteritis (009, 20), Moniliosis (112, 99), Conjunctivitis et ophthalmia, NUD (360, 09), Pneumonia aspiratoria (485, 01), NUD (485, 09)	497	1 000, 0		14, 1	14, 1	245, 5	215, 3	26, 2	52, 3	60, 4	154, 9	60, 4
Summa	1 003	1 000, 0		8, 0	8, 0	183, 4	177, 5	20, 9	46, 9	47, 9	167, 5	63, 8
ANDRA SJUKDOMAR												
Hypoglychaemia spontanea (251, 01)	385	1 000, 0		10, 4	10, 4	293, 5	202, 6	28, 6	46, 8	51, 9	226, 0	64, 9
Dysmaturitas (777, 60)	1 831	998, 9	1, 1	1, 6	2, 7	91, 2	31, 7	10, 4	48, 6	15, 3	79, 2	69, 9
Embryopathia et fetopathia NUD (778, 92)	76	973, 7	26, 3	13, 5	39, 5	171, 1	276, 3	52, 6	78, 9	92, 1	236, 8	26, 3
Hypocalcaemia (788, 92)	166	1 000, 0				385, 5	457, 8	30, 1	78, 3	120, 5	210, 8	42, 2
Övriga (280, 00, 285, 83, 289, 98, 778, 20, 60, 70, 80, 90, 91, 98, 788, 50)	1 653	998, 8	1, 2	10, 3	11, 5	67, 2	93, 8	12, 1	52, 0	29, 6	100, 4	62, 9
Summa	4 111	998, 5	1, 5	6, 1	7, 5	113, 8	94, 4	14, 4	51, 6	30, 2	109, 7	64, 7
HEMOLYTiska SJUKDOMAR, FYSIOLOGISK IKTERUS												
Hemolytisk sjukdom hos foster och spädbarn med kärn-ikterus (774)	15	933, 3	66, 7		66, 7	133, 3	200, 0			66, 7	66, 7	133, 3
Cum incompatibilitate systematis Rh (775, 00)	177	988, 7	11, 3	22, 9	33, 9	129, 9	299, 4	16, 9	22, 6	45, 2	192, 1	33, 9
Cum incompatibilitate systematis AB O (775, 10)	413	1 000, 0				75, 1	84, 7	12, 1	48, 4	24, 2	48, 4	79, 9
Cum incompatibilitate sanguinis alia definita (775, 20)	11	1 000, 0					181, 8					90, 9
Övriga inom gruppen (775, 29, 97, 99)	51	980, 4	19, 6	20, 0	39, 2	156, 9	137, 3	19, 6	58, 8	19, 6	78, 4	39, 2
Fysiologisk ikterus utan påvisbart bidragande tillstånd (778, 93), Icterus physiologicus cum statu notabiliter adjuvanti (778, 96)	5 284	1 000, 0		1, 5	1, 5	134, 0	208, 9	20, 2	46, 7	25, 4	60, 2	75, 5
Summa	5 951	999, 3	, 7	2, 2	2, 9	129, 7	202, 3	19, 5	46, 0	25, 9	63, 4	74, 4

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note tabel 12 A.

Tabell 16 A (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1975 (forts)												
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR												
Anencefali (740)	31	10	21	10	31	24	18	31		6	4	
Öppen spina bifida (741)	57	52	5	7	12	6	4	57		7	10	4
Hydrocefalus (742)	35	35		9	9	7	10	35	2	8	13	3
Andra missbildningar i nerv- systemet (743)	30	26	4	11	15	14	10	26		10	8	3
Ögonmissbildningar (744)	17	17		3	3	4	5	6	1	2	4	2
Missbildningar av öra, ansikte och hals (745)	325	323	2	6	8	18	22	22	11	8	27	22
Hjärtfel (746)	609	595	14	58	72	102	98	546	21	69	76	27
Andra missbildningar i cirku- lationsorganen (747)	121	117	4	9	13	27	33	56	6	13	16	9
Missbildningar i andningsor- ganen (748)	70	68	2	6	8	8	8	17	5	5	3	7
Kluven läpp, käke och gom (749)	183	178	5	11	16	18	19	183	5	13	22	9
Missbildningar av matsmältnings- kanalens övre del (750)	51	51		6	6	7	8	31		6	5	
Andra missbildningar i mat- smältningsorganen (751)	111	109	2	20	22	30	26	82	2	20	16	6
Missbildningar i genital- organen (752)	1 223	1 221	2	4	6	45	65	220	62	16	120	71
Missbildningar i urinorganen (753)	76	73	3	35	38	25	30	59	1	26	12	1
Klumpfot (754)	508	507	1	12	13	28	36	182	24	22	45	22
Andra missbildningar av ex- tremiteterna (755)	1 779	1 768	11	8	19	65	73	148	55	24	194	94
Andra missbildningar i ben och muskelsystem (756)	116	112	4	33	37	23	23	42	6	19	14	6
Missbildningar av hud, hår och naglar (757)	219	219		1	1	4	11	3	3	5	12	8
Andra och ospecifierade miss- bildningar (758)	14	14		2	2	2	2	11		1	1	1
Missbildningar i flera organ- system (759)	163	148	15	19	34	47	38	162	3	33	28	2
Summa	5 738	5 643	95	270	365	504	539	1 919	207	313	630	297

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

Tabell 16 B (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1975 (forts)												
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR												
Anencefali (740)	31	322,6	677,4	1 000,0	1 000,0	774,2	580,6	1 000,0		193,5	129,0	
Öppen spina bifida (741)	57	912,3	87,7	134,6	210,5	105,3	70,2	1 000,0		122,8	175,4	70,2
Hydrocefalus (742)	35	1 000,0		257,1	257,1	200,0	285,7	1 000,0	57,1	228,6	371,4	85,7
Andra missbildningar i nerv- systemet (743)	30	866,7	133,3	423,1	500,0	466,7	333,3	866,7		333,3	266,7	100,0
Ögonmissbildningar (744)	17	1 000,0		176,5	176,5	235,3	294,1	352,9	58,8	117,6	235,3	117,6
Missbildningar av öra, ansikte och hals (745)	325	993,8	6,2	18,6	24,6	55,4	67,7	67,7	33,8	24,6	83,1	67,7
Hjärtfel (746)	609	977,0	23,0	97,5	118,2	167,5	160,9	896,6	34,5	113,3	124,8	44,3
Andra missbildningar i cirku- lationsorganen (747)	121	966,9	33,1	76,9	107,4	223,1	272,7	462,8	49,6	107,4	132,2	74,4
Missbildningar i andningsor- ganen (748)	70	971,4	28,6	88,2	114,3	114,3	114,3	242,9	71,4	71,4	42,9	100,0
Kluven läpp, käke och gom (749)	183	972,7	27,3	61,8	87,4	98,4	103,8	1 000,0	27,3	71,0	120,2	49,2
Missbildningar av matsmältnings- kanalens övre del (750)	51	1 000,0		117,6	117,6	137,3	156,9	607,8		117,6	98,0	
Andra missbildningar i mat- smältningsorganen (751)	111	982,0	18,0	183,5	198,2	270,3	234,2	738,7	18,0	180,2	144,1	54,1
Missbildningar i genital- organen (752)	1 223	998,4	1,6	3,3	4,9	36,8	53,1	179,9	50,7	13,1	98,1	58,1
Missbildningar i urinorganen (753)	76	960,5	39,5	479,5	500,0	328,9	394,7	776,3	13,2	342,1	157,9	13,2
Klumpfot (754)	508	998,0	2,0	23,7	25,6	55,1	70,9	358,3	47,2	43,3	88,6	43,3
Andra missbildningar av ex- tremiteterna (755)	1 779	993,8	6,2	4,5	10,7	36,5	41,0	83,2	30,9	13,5	109,1	52,8
Andra missbildningar i ben och muskelsystem (756)	116	965,5	34,5	294,6	319,0	198,3	198,3	362,1	51,7	163,8	120,7	51,7
Missbildningar av hud, hår och naglar (757)	219	1 000,0		4,6	4,6	18,3	50,2	13,7	13,7	22,8	54,8	36,5
Andra och ospecifierade miss- bildningar (758)	14	1 000,0		142,9	142,9	142,9	142,9	785,7		71,4	71,4	71,4
Missbildningar i flera organ- system (759)	163	908,0	92,0	128,4	208,6	288,3	233,1	993,9	18,4	202,5	171,8	12,3
Summa	5 738	983,4	16,6	47,8	63,6	87,8	93,9	334,4	36,1	54,5	109,8	51,8

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

Se note tabel 12 A.

Per 1 000 levande födda.

Tabell 16 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER NYFÖDDHETSDIAGNOS
Number of births by diagnosis of child

	Födda totalt	Le-vande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn	Peri-natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav-tid < 37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn-skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1976</u>												
OBSERVATIONS- OCH UTREDNINGSFALL												
Maleformationes congenitae suspectae (793, 80)												
	71	71		2	2	9	10	4	1	6	20	7
Morbi neonati suspecti (793, 81)	872	872				54	78	18	22	13	179	70
Morbi alii definiti (exkl bl a bukobs. 785) (793, 88)	28	28				2	1		1		6	3
NUD (793, 99)	1 929	1 929		5	5	89	129	41	246	39	969	478
793 i övrigt	9	9									2	2
Summa	2 909	2 909		7	7	154	218	63	270	58	1 176	560
IMMATURITAS, POSTMATURITAS												
Kort grav. tid (under 35 fullb. veckor) oavsett vikt och längd (777, 00)	3 183	3 142	41	215	256	2 064	2 552	90	95	286	794	87
Låg föd. vikt i förh. till grav. tiden (777, 10)	1 531	1 522	9	15	24	1 124	260	44	23	45	363	62
Låg föd. vikt (2500 g eller lägre), utan uppg. om grav. tid (777, 20)	964	958	6	39	45	913	509	31	17	54	238	28
Liten föd. längd i förh. till grav. tiden (777, 30)	391	391		4	4	257	60	14	4	7	84	6
Liten för. längd (under 47 cm), utan uppg. om grav. tid (777, 40)	36	36		3	3	30	25	1	1	3	9	1
Låg föd. vikt i förh. till föd. längden (777, 50)	39	39		1	1	20	14	1	1	1	12	2
NUD (777, 90)	116	113	3	9	12	65	81	4	2	9	31	5
Postmaturitas (778, 10)	1 411	1 408	3	2	5	22	2	20	88	36	141	190
"Large for date" (vikt) (778, 11)	1 719	1 716	3		3	7	70	10	129	14	154	154
"Large for data" (längd) (778, 15)	222	222				1	10	2	19	1	30	24
Summa	9 612	9 547	65	288	353	4 503	3 583	217	379	456	1 856	559

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A

Tabell 16 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER NYFÖDDHETSDIAGNOS, PER 1 000 AV TOTALA ANTALET FÖDDA
Number of births by diagnosis of child, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1976												
OBSERVATIONS- OCH UTREDNINGSFALL												
Maleformationes congenitae suspectae												
(793, 80)	71	1 000, 0		28, 2	28, 2	126, 8	140, 8	56, 3	14, 1	84, 5	281, 7	98, 6
Morbi neonati suspecti						61, 9	89, 4	20, 6	25, 2	14, 9	205, 3	80, 3
(793, 81)	872	1 000, 0										
Morbi alii definiti (exkl bl a bukobs. 785)						71, 4	35, 7		35, 7		214, 3	107, 1
(793, 88)	28	1 000, 0										
NUD (793, 99)	1 929	1 000, 0		2, 6	2, 6	46, 1	66, 9	21, 3	127, 5	20, 2	502, 3	247, 8
793 i övrigt	9	1 000, 0									222, 2	222, 2
Summa	2 909	1 000, 0		2, 4	2, 4	52, 9	74, 9	21, 7	92, 8	19, 9	404, 3	192, 5
IMMATURITAS, POSTMATURITAS												
Kort grav. tid (under 35 fullb. veckor) oavsett vikt och längd												
(777, 00)	3 183	987, 1	12, 9	67, 4	80, 4	648, 4	801, 8	28, 3	29, 8	89, 9	249, 5	27, 3
Låg föd. vikt i förh. till grav. tiden (777, 10)	1 531	994, 1	5, 9	9, 9	15, 7	734, 2	169, 8	28, 7	15, 0	29, 4	237, 1	40, 5
Låg föd. vikt (2500 g eller lägre), utan uppg. om grav. tid (777, 20)	964	993, 8	6, 2	40, 7	46, 7	947, 1	528, 0	32, 2	17, 6	56, 0	246, 9	29, 0
Liten för. längd i förh. till grav. tiden (777, 30)	391	1 000, 0		10, 2	10, 2	657, 3	153, 5	35, 8	10, 2	17, 9	214, 8	15, 3
Liten för. längd (under 47 cm), utan uppg. om grav. tid (777, 40)	36	1 000, 0		83, 3	83, 3	833, 3	694, 4	27, 8	27, 8	83, 3	250, 0	27, 8
Låg föd. vikt i förh. till föd. längden (777, 50)	39	1 000, 0		25, 6	25, 6	512, 8	359, 0	25, 6	25, 6	25, 6	307, 7	51, 3
NUD (777, 90)	116	974, 1	25, 9	79, 6	103, 4	560, 3	698, 3	34, 5	17, 2	77, 6	267, 2	43, 1
Postmaturitas												
(778, 10)	1 411	997, 9	2, 1	1, 4	3, 5	15, 6	1, 4	14, 2	62, 4	25, 5	99, 9	134, 7
"Large for date" (vikt) (778, 11)	1 719	998, 3	1, 7		1, 7	4, 1	40, 7	5, 8	75, 0	8, 1	89, 6	89, 6
"Large for date" (längd) (778, 15)	222	1 000, 0				4, 5	45, 0	9, 0	85, 6	4, 5	135, 1	108, 1
Summa	9 612	993, 2	6, 8	30, 2	36, 7	468, 5	372, 8	22, 6	39, 4	47, 4	193, 1	58, 2

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

Tabell 16 A (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1976 (forts)												
FOSTERPÅVERKAN												
Substantiae chemicales per placentam transmissae												
(761, 70)	98	98				55	49	1	4	7	32	3
"Foetal distress"	1 182	1 158	24	19	43	110	102	24	205	106	265	427
Anoxia (Hypoxia) intrauterina												
(776, 40)	764	710	54	33	87	99	84	17	65	110	195	195
Fetal blodförlust före eller under födelsen												
(778, 00)	216	213	3	4	7	35	31	3	20	23	50	29
Maceratio												
(779, 00)	186	4	182	4	186	120	99	11	3	24	12	15
Alii sive NUD												
(779, 99)	149	4	145	3	148	68	61	6	1	25	20	10
Summa	2 595	2 187	408	63	471	487	426	62	298	295	574	679
ANDNINGSSVÄRIGHETER												
Syndroma aspirationis												
(776, 00)	561	557	4	11	15	64	88	23	27	73	125	41
Syndroma membranum hyalinarum (776, 10)	437	437			84	84	320	333	31	32	86	211
Emphysema (776, 20)	29	29			2	2	9	9	3	3	3	7
Pneumothorax (776, 25)	106	106			19	19	31	28	9	12	23	38
"Respiratory distress" alia sive NUD												
(776, 29)	641	641			17	17	142	197	23	21	46	184
Asfyxi omedelbart efter partus (776, 50)	3 286	3 285	1	126	127	675	675	125	275	758	835	551
Immaturitas pulmonum												
(776, 60)	68	67	1	20	21	47	41	4	2	21	14	3
Syndroma Wilson-Mikity												
(776, 70)	8	8				6	6	2	1	1	1	1
Apnoea repetens												
(776, 80)	103	103			13	13	87	76	7	5	16	31
NUD (776, 99)	400	397	3	17	20	38	54	14	17	31	56	20
Cyanosis (782, 30)	79	79				4	9	3	4	2	12	6
Summa	5 718	5 709	9	309	318	1 423	1 516	244	399	1 060	1 514	701

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoserna inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

Tabell 16 B (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.	
1976 (forts)													
FOSTERPÅVERKAN													
Substantiae chemicales per placentam transmissae (761, 70)													
"Foetal distress"	98	1 000, 0				561, 2	500, 0	10, 2	40, 8	71, 4	326, 5	30, 6	
(776, 30)	1 182	979, 7	20, 3	16, 4	36, 4	93, 1	86, 3	20, 3	173, 4	89, 7	224, 2	361, 3	
Anoxia (Hypoxia) intrauterina (776, 40)	764	929, 3	70, 7	46, 5	113, 9	129, 6	109, 9	22, 3	85, 1	144, 0	255, 2	255, 2	
Fetal blodförlust före eller under födelsen													
(778, 00)	216	986, 1	13, 9	18, 8	32, 4	162, 0	143, 5	13, 9	92, 6	106, 5	231, 5	134, 3	
Maceratio (779, 00)	186	21, 5	978, 5	1 000, 0	1 000, 0	645, 2	532, 3	59, 1	16, 1	129, 0	64, 5	80, 6	
Alli sive NUD (779, 99)	149	26, 8	973, 2	750, 0	993, 3	456, 4	409, 4	40, 3	6, 7	167, 8	134, 2	67, 1	
Summa	2 595	842, 8	157, 2	28, 8	181, 5	187, 7	164, 2	23, 9	114, 8	113, 7	221, 2	261, 7	
ANDNINGSSVÄRIGHETER													
Syndroma aspirationis (776, 00)	561	992, 9	7, 1	19, 7	26, 7	114, 1	156, 9	41, 0	48, 1	130, 1	222, 8	73, 1	
Syndroma membranum hyallinarum (776, 10)	437	1 000, 0			192, 2	192, 2	732, 3	762, 0	70, 9	73, 2	196, 8	482, 8	22, 9
Emphysema (776, 20)	29	1 000, 0			69, 0	69, 0	310, 3	310, 3	103, 4	103, 4	103, 4	241, 4	137, 9
Pneumothorax (776, 25)	106	1 000, 0			179, 2	179, 2	292, 5	264, 2	84, 9	113, 2	217, 0	358, 5	84, 9
"Respiratory distress" alia sive NUD (776, 29)	641	1 000, 0			26, 5	26, 5	221, 5	307, 3	35, 9	32, 8	71, 8	287, 1	81, 1
Asfyxi omedelbart efter partus (776, 50)	3 886	999, 7	, 3	38, 4	38, 6	205, 4	205, 4	38, 0	83, 7	230, 7	254, 1	167, 7	
Immaturitas pulmonum (776, 60)	68	985, 3	14, 7	298, 5	308, 8	691, 2	602, 9	58, 8	29, 4	308, 8	205, 9	44, 1	
Syndroma Wilson-Mikity (776, 70)	8	1 000, 0				750, 0	750, 0	250, 0	125, 0	125, 0	125, 0	125, 0	
Apnoea repetens (776, 80)	103	1 000, 0			126, 2	126, 2	844, 7	737, 9	68, 0	48, 5	155, 3	301, 0	38, 8
NUD (776, 99)	400	992, 5	7, 5	42, 8	50, 0	95, 0	135, 0	35, 0	42, 5	77, 5	140, 0	50, 0	
Cyanosis (782, 30)	79	1 000, 0				50, 6	113, 9	38, 0	50, 6	25, 3	151, 9	75, 9	
Summa	5 718	998, 4	1, 6	54, 1	55, 6	248, 9	265, 1	42, 7	69, 8	185, 4	264, 8	122, 6	

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 16 A (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd- - vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1976 (forts)												
CNS-PÅVERKAN												
Ruptura tentorii cerebelli (772, 00)	24	20	4	19	23	12	11		24	8	2	6
Haemorrhagia ventricularis cerebri (772, 01)	25	24	1	13	14	13	15	1	25	7	4	3
Haematoma subdurale (772, 02)	16	15	1	7	8	8	7	1	16	7	2	4
Haemorrhagia cerebri alia (772, 03)	125	120	5	48	53	54	62	10	125	34	24	18
Laesio cerebri alia (772, 08)	11	10	1	1	2	3	5	1	11	3	3	3
Laesio intracranialis NUD (772, 09)	8	7	1	1	2	2	2	2	8	2		2
Laesio spinalis (772, 10)	5	5		1	1	1			5			1
Irritatio systematis nervosi centralis (772, 49)	414	414		1	1	36	36	5	24	31	58	65
Depressio systematis nervosi centralis (772, 59)	77	77		1	1	4	9		5	9	20	8
Difficultas sugendi (772, 69)	51	51				15	15	2	2	4	9	6
Difficultas temperationis ordinandae (772, 97)	389	389		2	2	73	84	9	12	7	73	14
Convulsiones (780, 20)	125	125		3	3	19	21	7	24	28	29	15
Summa	1 270	1 257	13	97	110	240	267	38	281	140	224	145
ÖVRIGA FÖRLOSSNINGSSKADOR												
Fractura crani (772, 20)	13	13				4	4		13	.	1	4
Fractura claviculae (772, 21)	822	822					11	13	822	8	3	103
Fractura humeri (772, 22)	20	20		1	1	2	1		20	2		3
Fractura femoris (772, 23)	6	6				1	1	1	6	1	4	
Fostersvulst på huvudet (772, 24)	140	140		1	1	4	7	2	140	2	11	85
Paresis facialis (772, 25)	93	93				3	5	5	93		5	11
Paralysis Erb (Duchenne) (772, 26)	76	76				2	3	1	76	6	5	16
Paralysis Klumpke (Déjerine) (772, 27)	4	4							4			2
Paralysis brachialis NUD (772, 28)	42	42				1	3		42	2	3	10
Laesiones ossium sive nervorum alliae sive NUD (772, 29)	11	11		1	1	1	1		11		2	2
Laesio cutis capitis (772, 30)	361	361				5	11	4	361	12	12	320
Cephalhaematoma (772, 31)	1 527	1 527		3	3	17	37	17	1 527	24	41	570
Haematoma musculi sternocleidomastoidei (772, 32)	16	16				3	3	1	16	1	2	3
Ruptura hepatis sivelienitis (772, 33)	5	3	2	1	3		1		5	1		2
Alia laesio intra partum (772, 38)	9	9		1	1	1	1		9		1	2
Alia definitae (772, 98)	16	16				1	1		16		1	1
NUD (772, 99)	10	10							10	1	1	2
Summa	3 171	3 169	2	8	10	45	90	44	3 171	60	92	1 136

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

Tabell 16 B (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.	
<u>1976 (forts)</u>													
CNS-PÅVERKAN													
Ruptura tentorii cerebelli (772, 00)	24	833, 3	166, 7	950, 0	958, 3	500, 0	458, 3		1 000, 0	333, 3	83, 3	250, 0	
Haemorrhagia ventricularis cerebri (772, 01)	25	960, 0	40, 0	541, 7	560, 0	520, 0	600, 0	40, 0	1 000, 0	280, 0	160, 0	120, 0	
Haematoma subdurale (772, 02)	16	937, 5	62, 5	466, 7	500, 0	500, 0	437, 5	62, 5	1 000, 0	437, 5	125, 0	250, 0	
Haemorrhagia cerebri alia (772, 03)	125	960, 0	40, 0	400, 0	424, 0	432, 0	496, 0	80, 0	1 000, 0	272, 0	192, 0	144, 0	
Laesio cerebri alia (772, 08)	11	909, 1	90, 9	100, 0	181, 8	272, 7	454, 5	90, 9	1 000, 0	272, 7	272, 7	272, 7	
Laesio intracranialis NUD (772, 09)	8	875, 0	125, 0	142, 9	250, 0	250, 0	250, 0	250, 0	1 000, 0	250, 0		250, 0	
Laesio spinalis (772, 10)	5	1 000, 0			200, 0	200, 0	200, 0		1 000, 0			200, 0	
Irritatio systematis nervosi centralis (772, 49)	414	1 000, 0			2, 4	2, 4	87, 0	87, 0	12, 1	58, 0	74, 9	140, 1	157, 0
Depressio systematis nervosi centralis (772, 59)	77	1 000, 0			13, 0	13, 0	51, 9	116, 9		64, 9	116, 9	259, 7	103, 9
Difficultas sugendi (772, 69)	51	1 000, 0					294, 1	294, 1	39, 2	39, 2	78, 4	176, 5	117, 6
Difficultas temperationis ordinandae (772, 97)	389	1 000, 0			5, 1	5, 1	187, 7	215, 9	23, 1	30, 8	18, 0	187, 7	36, 0
Convulsiones (780, 20)	125	1 000, 0			24, 0	24, 0	152, 0	168, 0	56, 0	192, 0	224, 0	232, 0	120, 0
Summa	1 270	989, 8	10, 2	77, 2	86, 6	189, 0	210, 2	29, 9	221, 3	110, 2	176, 4	114, 2	
ÖVRIGA FÖRLOSSNINGSSKADOR													
Fractura crani (772, 20)	13	1 000, 0					307, 7	307, 7		1 000, 0		76, 9	307, 7
Fractura claviculae (772, 21)	822	1 000, 0						13, 4	15, 8	1 000, 0	9, 7	3, 6	125, 3
Fractura humeri (772, 22)	20	1 000, 0			50, 0	50, 0	100, 0	50, 0		1 000, 0	100, 0		150, 0
Fractura femoris (772, 23)	6	1 000, 0					166, 7	166, 7	166, 7	1 000, 0	166, 7	666, 7	
Fostersvulst på huvudet (772, 24)	140	1 000, 0			7, 1	7, 1	28, 6	50, 0	14, 3	1 000, 0	14, 3	78, 6	607, 1
Paresis facialis (772, 25)	93	1 000, 0					32, 3	53, 8	53, 8	1 000, 0		53, 8	118, 3
Paralysis Erb (Duchenne) (772, 26)	76	1 000, 0					26, 3	39, 5	13, 2	1 000, 0	78, 9	65, 8	210, 5
Paralysis Klumpke (Déjerine) (772, 27)	4	1 000, 0								1 000, 0			500, 0
Paralysis brachialis NUD (772, 28)	42	1 000, 0					23, 8	71, 4		1 000, 0	47, 6	71, 4	238, 1
Laesiones ossium sive nervorum aliae sive NUD (772, 29)	11	1 000, 0			90, 9	90, 9	90, 9	90, 9		1 000, 0		181, 8	181, 8
Laesio cutis capitis (772, 30)	361	1 000, 0					13, 9	30, 5	11, 1	1 000, 0	33, 2	33, 2	886, 4
Cephalhaematoma (772, 31)	1 527	1 000, 0			2, 0	2, 0	11, 1	24, 2	11, 1	1 000, 0	15, 7	26, 9	373, 3
Haematoma musculi sternocleidomastoidei (772, 32)	16	1 000, 0					187, 5	187, 5	62, 5	1 000, 0	62, 5	125, 0	187, 5
Ruptura hepatis sive lienis (772, 33)	5	600, 0	400, 0	333, 3	600, 0		200, 0			1 000, 0	200, 0		400, 0
Alia laesio intra partum (772, 38)	9	1 000, 0			111, 1	111, 1	111, 1	111, 1		1 000, 0		111, 1	222, 2
Alia definitae (772, 98)	16	1 000, 0					62, 5	62, 5		1 000, 0		62, 5	62, 5
NUD (772, 99)	10	1 000, 0								1 000, 0	100, 0	100, 0	200, 0
Summa	3 171	999, 4	, 6	2, 5	3, 2	14, 2	28, 4	13, 9	1 000, 0	18, 9	29, 0	358, 2	

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 16 A (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1976</u>												
INFEKTIONER												
Escherichia coli (038, 80)	19	19		5	5	14	13	3	2	3	6	1
Meningitis, alia definita (320, 88)	11	11		1	1	3	3	3	1	3	1	1
Pyelonephritis (590, 10)	40	40				14	12	1	1	2	7	5
Pemphigus neonatorum (684, 00)	345	345				28	31	4	8	6	67	29
Gastroenteritis (009, 20), Moniliosis (112, 99), Conjunctivitis et ophthalmia, NUD (360, 09), Pneumonia aspiratoria (485, 01), NUD (485, 09)	423	423		7	7	77	71	9	16	18	79	23
Summa	838	838		13	13	136	130	20	28	32	160	59
ANDRA SJUKDOMAR												
Hypoglychaemia spontanea (251, 01)	426	426		3	3	108	78	13	14	17	126	30
Dysmaturitas (777, 60)	1 906	1 905	1	5	6	161	45	25	103	34	206	181
Embryopathia et fetopathia NUD (778, 92)	122	119	3	1	4	12	17	4	1	4	26	11
Hypocalcaemia (788, 92)	231	231		1	1	64	73	4	7	18	72	13
Övriga (280, 00, 285, 83, 289, 98, 778, 20, 60, 70, 80, 90, 91, 98, 788, 50)	1 677	1 674	3	9	12	103	127	32	76	31	235	106
Summa	4 362	4 355	7	19	26	448	340	78	201	104	665	341
HEMOLYTISKA SJUKDOMAR, FYSIOLOGISK IKTERUS												
Hemolytisk sjukdom hos foster och spädbarn med kärnikterus (774)	16	14	2		2	3	6					1
Cum incompatibilitate systematis Rh (775, 00)	160	160		6	6	27	44	8	4	6	40	4
Cum incompatibilitate systematis AB 0 (775, 10)	330	330				18	29	6	8	5	29	27
Cum incompatibilitate sanguinis alia definita (775, 20)	11	11				2	2				2	
Övriga inom gruppen (775, 29, 97, 99)	50	50		4	4	9	20	2	2	6	12	2
Fysiologisk icterus utan påvisbart bidragande tillstånd (778, 93), Icterus physiologicus cum statu notabiliter adjuvant (778, 96)	5 116	5 116		6	6	729	1 148	83	257	129	474	482
Summa	5 683	5 681	2	16	18	788	1 249	99	271	146	557	516

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

Tabell 16 B (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1976 (forts)												
INFEKTIONER												
Escherichia coli (038, 80)	19	1 000, 0		263, 2	263, 2	736, 8	684, 2	157, 9	105, 3	157, 9	315, 8	52, 6
Meningitis, alia definita (320, 88)	11	1 000, 0		90, 9	90, 9	272, 7	272, 7	272, 7	90, 9	272, 7	90, 9	90, 9
Pyelonephritis (590, 10)	40	1 000, 0				350, 0	300, 0	25, 0	25, 0	50, 0	175, 0	125, 0
Pemphigus neonatorum (684, 00)	345	1 000, 0				81, 2	89, 9	11, 6	23, 2	17, 4	194, 2	84, 1
Gastroenteritis (009, 20), Moniliosis (112, 99), Conjunctivitis et ophthalmia, NUD (360, 09), Pneumonia aspiratoria (485, 01), NUD (485, 09)	423	1 000, 0		16, 5	16, 5	182, 0	167, 8	21, 3	37, 8	42, 6	186, 8	54, 4
Summa	838	1 000, 0		15, 5	15, 5	162, 3	155, 1	23, 9	33, 4	38, 2	190, 9	70, 4
ANDRA SJUKDOMAR												
Hypoglychaemia spontanea (251, 01)	426	1 000, 0		7, 0	7, 0	253, 5	183, 1	30, 5	32, 9	39, 9	295, 8	70, 4
Dysmaturitas (777, 60)	1 960	999, 5	, 5	2, 6	3, 1	84, 5	23, 6	13, 1	54, 0	17, 8	108, 1	95, 0
Embryopathia et fetopathia NUD (778, 92)	122	975, 4	24, 6	8, 4	32, 8	98, 4	139, 3	32, 8	8, 2	32, 8	213, 1	90, 2
Hypocalcaemia (788, 92)	231	1 000, 0		4, 3	4, 3	277, 1	316, 0	17, 3	30, 3	77, 9	311, 7	56, 3
Övriga (280, 00, 285, 83, 289, 98, 778, 20, 60, 70, 80, 90, 91, 98, 788, 50)	1 677	998, 2	1, 8	5, 4	7, 2	61, 4	75, 7	19, 1	45, 3	18, 5	140, 1	63, 2
Summa	4 362	998, 4	1, 6	4, 4	6, 0	102, 7	77, 9	17, 9	46, 1	23, 8	152, 5	78, 2
HEMOLYTISKA SJUKDOMAR												
FYSIOLOGISK IKTERUS												
Hemolytisk sjukdom hos foster och spädbarn med kärn-ikterus (774)	16	875, 0	125, 0		125, 0	187, 5	375, 0					62, 5
Cum incompatibilitate systematis Rh (775, 00)	160	1 000, 0		37, 5	37, 5	168, 8	275, 0	50, 0	25, 0	37, 5	250, 0	25, 0
Cum incompatibilitate systematis AB 0 (775, 10)	330	1 000, 0				54, 5	87, 9	18, 2	24, 2	15, 2	87, 9	81, 8
Cum incompatibilitate sanguinis alia definita (775, 20)	11	1 000, 0				181, 8	181, 8					181, 8
Övriga inom gruppen (775, 29, 97, 99)	50	1 000, 0		80, 0	80, 0	180, 0	400, 0	40, 0	40, 0	120, 0	240, 0	40, 0
Fysiologisk icterus utan påvisbart bidragande tillstånd (778, 93), Icterus physiologicus cum statu notabiliter adjuvanti (778, 96)	5 116	1 000, 0		1, 2	1, 2	142, 5	224, 4	16, 2	50, 2	25, 2	92, 7	94, 2
Summa	5 683	999, 6	, 4	2, 8	3, 2	138, 7	219, 8	17, 4	47, 7	25, 7	98, 0	90, 8

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

* Per 1 000 levande födda.

Tabell 16 A (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1976 (forts)												
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR												
Anencefali (740)	36	11	25	10	35	29	17	36		12	2	3
Öppen spina bifida (741)	47	43	4	8	12	7	7	47	2	11	11	2
Hydrocefalus (742)	38	31	7	5	12	11	10	38	2	10	14	2
Andra missbildningar i nerv- systemet (743)	37	36	1	10	11	12	6	28		10	8	3
Ögonmissbildningar (744)	11	10	1	1	2	2	1	10		1	2	1
Missbildningar av öra, ansikte och hals (745)	302	302		4	4	7	11	31	12	4	40	17
Hjärtfel (746)	663	645	18	46	64	111	99	591	23	54	117	41
Andra missbildningar i cirku- lationsorganen (747)	130	130		13	13	35	32	69	6	14	24	5
Missbildningar i andningsor- ganen (748)	81	77	4	10	14	11	11	23	4	13	8	2
Kluven läpp, käke och gom (749)	175	171	4	8	12	23	14	175	5	9	21	11
Missbildningar av matsmältnings- kanalens övre del (750)	41	40	1		1	9	6	16	2	4	9	1
Andra missbildningar i mat- smältningsorganen (751)	102	97	5	15	20	33	25	75	1	11	25	3
Missbildningar i genital- organen (752)	1 162	1 162		9	9	58	56	216	54	20	135	66
Missbildningar i urinorganen (753)	77	71	6	40	46	32	28	62	3	29	23	2
Klumpfot (754)	536	535	1	11	12	27	42	207	18	11	27	31
Andra missbildningar av ex- tremiteterna (755)	1 652	1 650	2	10	12	65	67	134	46	30	227	98
Andra missbildningar i ben och muskelsystem (756)	92	92		33	33	24	17	43	4	22	20	4
Missbildningar av hud, hår och naglar (757)	192	191	1		1	5	4	9	5	1	17	12
Andra och ospecifierade miss- bildningar (758)	17	14	3	2	5	6	4	13	1	1	1	
Missbildningar i flera organ- system (759)	176	163	13	29	42	48	34	169	3	32	40	14
Summa	5 567	5 471	96	264	360	555	491	1 992	191	299	781	318

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

Tabell 16 B (forts)

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn*	Peri- natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav- tid < 37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
1976 (forts)												
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR												
Anencefali (740)	36	305,6	694,4	909,1	972,2	805,6	472,2	1 000,0		333,3	55,6	83,3
Öppen spina bifida (741)	47	914,9	85,1	186,0	255,3	148,9	148,9	1 000,0	42,6	234,0	234,0	42,6
Hydrocefalus (742)	38	815,8	184,2	161,3	315,8	289,5	263,2	1 000,0	52,6	263,2	368,4	52,6
Andra missbildningar i nerv- systemet (743)	37	973,0	27,0	277,8	297,3	324,3	162,2	756,8		270,3	216,2	81,1
Ögonmissbildningar (744)	11	909,1	90,9	100,0	181,8	181,8	90,9	909,1		90,9	181,8	90,9
Missbildningar av öra, ansikte och hals (745)	302	1 000,0		13,2	13,2	23,2	36,4	102,6	39,7	13,2	132,5	56,3
Hjärtfel (746)	663	972,9	27,1	71,3	96,5	167,4	149,3	891,4	34,7	81,4	176,5	61,8
Andra missbildningar i cirku- lationsorganen (747)	130	1 000,0		100,0	100,0	269,2	246,2	530,8	46,2	107,7	184,6	38,5
Missbildningar i andningsor- ganen (748)	81	950,6	49,4	129,9	172,8	135,8	135,8	284,0	49,4	160,5	98,8	24,7
Kluven läpp, käke och gom (749)	175	977,1	22,9	46,8	68,6	131,4	80,0	1 000,0	28,6	51,4	120,0	62,9
Missbildningar av matsmältnings- kanalens övre del (750)	41	975,6	24,4		24,4	219,5	146,3	390,2	48,8	97,6	219,5	24,4
Andra missbildningar i mat- smältningsorganen (751)	102	951,0	49,0	154,6	196,1	223,5	245,1	735,3	9,8	107,8	245,1	29,4
Missbildningar i genital- organen (752)	1 162	1 000,0		7,7	7,7	49,9	48,2	185,9	46,5	17,2	116,2	56,8
Missbildningar i urinorganen (753)	77	922,1	77,9	563,4	597,4	415,6	363,6	805,2	39,0	376,6	298,7	26,0
Klumpfot (754)	536	998,1	1,9	20,6	22,4	50,4	78,4	386,2	33,6	20,5	69,0	57,8
Andra missbildningar av ex- tremiteterna (755)	1 652	998,8	1,2	6,1	7,3	39,3	40,6	81,1	27,8	18,2	137,4	59,3
Andra missbildningar i ben och muskelsystem (756)	92	1 000,0		358,7	358,7	260,9	184,8	467,4	43,5	239,1	217,4	43,5
Missbildningar av hud, hår och naglar (757)	192	994,8	5,2		5,2	26,0	20,8	46,9	26,0	5,2	88,5	62,5
Andra och ospecifierade miss- bildningar (758)	17	823,5	176,5	142,9	294,1	352,9	235,3	764,7	58,8	58,8	58,8	
Missbildningar i flera organ- system (759)	176	926,1	73,9	177,9	238,6	272,7	193,2	960,2	17,0	181,8	227,3	79,5
Summa	5 567	982,8	17,2	48,2	64,7	99,7	88,2	357,8	34,3	53,7	140,3	57,1

Dubbelräkning mellan diagnosgrupper (rader) förekommer om flera diagnoser återfinns hos samma individ. Ligger flera diagnoser inom samma rad räknas fallet endast en gång.

See note table 12 A.

*Per 1 000 levande födda.

Tabell 17 A ANTAL FÖDDA BARN EFTER NEONATAL ÅTGÄRD
Number of births by neonatal procedure

	Födda totalt	Le-vande födda	Död-födda	Döda inom 7 dygn	Peri-natalt döda	Föd.- vikt < 2500 gram	Grav-tid < 37 veckor	Signi-fikant miss-bildn.	Viss för-lossn.	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
UPPLIVNINGSÅTGÄRDER												
Direkt laryngoskopi (9000)	53	53		20	20	28	34	8	7	29	14	1
Extern hjärtmassage (9203)	98	91	7	34	41	45	45	11	18	53	21	6
Sensorisk stimulering (9331)	9 643	9 637	6	41	47	366	478	138	352	173	934	485
Syre på mask, mun till mun-andning (9332)	1 160	1 156	4	66	70	247	243	39	95	258	276	150
Intubering, övertrycksan-dning (9333)	275	269	6	56	62	88	93	25	31	147	107	25
Andra upplivn. åtgärder (9334)	259	257	2	23	25	50	47	14	23	35	81	22
Summa	11 488	11 463	25	240	265	824	940	235	526	695	1 433	689
ANDRA NEONATALA ÅTGÄRDER												
Anv. av respirator (9201)	141	141		52	52	90	104	20	26	42	36	4
Uthyttestransfusion (9202)	295	295		5	5	77	109	12	16	29	40	23
Ljusbeh. av hyperbilirubinem (9207)	2 072	2 072		9	9	648	816	68	98	102	190	143
Umbilical artärkateter (9340)	716	716		89	89	431	441	39	45	176	223	32
Umbilical venkateter + i.v. dropp (9350)	727	727		90	90	415	400	42	58	179	231	42
Skalpvensdropp (9360)	211	211		10	10	111	93	12	12	30	50	9
Syreterapi (9370)	1 298	1 298		91	91	589	594	80	80	215	305	87
Kuvösbehandling (9380)	3 902	3 902		158	158	1 643	1 550	201	228	478	390	276
Sondmatning (9390)	936	935	1	28	29	626	563	70	58	119	205	44
Summa	10 298	10 297	1	532	533	4 630	4 670	544	621	1 370	2 210	660
<u>1976</u>												
UPPLIVNINGSÅTGÄRDER												
Direkt laryngoskopi (9000)	39	39		7	7	13	14	1	8	12	14	4
Extern hjärtmassage (9203)	89	83	6	30	36	48	41	9	16	41	27	13
Sensorisk stimulering (9331)	8 622	8 619	3	30	33	274	376	118	307	132	988	548
Syre på mask, mun till mun-andning (9332)	1 254	1 253	1	53	54	250	241	46	121	223	331	199
Intubering, övertrycksan-dning (9333)	282	275	7	63	70	108	100	26	35	136	124	38
Andra upplivn. åtgärder (9334)	262	260	2	16	18	44	46	9	15	30	88	30
Summa	10 548	10 529	19	199	218	737	818	209	502	574	1 572	832
ANDRA NEONATALA ÅTGÄRDER												
Anv. av respirator (9201)	129	129		49	49	81	87	19	14	38	53	4
Uthyttestransfusion (9202)	310	310		9	9	68	106	24	14	16	61	29
Ljusbeh. av hyperbilirubinem (9207)	1 382	1 382		10	10	514	591	38	60	67	210	116
Umbilical artärkateter (9340)	739	739		75	75	463	467	64	58	168	305	34
Umbilical venkateter + i.v. dropp (9350)	659	657	2	86	88	364	353	44	56	160	231	49
Skalpvensdropp (9360)	182	182		7	7	87	89	13	15	20	57	12
Syreterapi (9370)	1 457	1 457		81	81	622	646	117	100	265	457	119
Kuvösbehandling (9380)	4 216	4 216		137	137	1 608	1 477	234	257	443	1 315	409
Sondmatning (9390)	909	909		23	23	611	542	89	40	112	295	40
Summa	9 983	9 981	2	477	479	4 418	4 358	642	614	1 289	2 984	812

Tabell 17 B ANTAL FÖDDA BARN EFTER NEONATAL ÅTGÄRD, PER 1 000 AV TOTALA ANTALET FÖDDA
Number of births by neonatal procedure, per 1 000 of total number of births

	Födda totalt	Le- vande födda	Död- födda	Döda inom 7 dygn *	Peri- natalt döda	Föd.- vikt <2500 gram	Grav- tid <37 veckor	Signi- fikant miss- bildn.	Viss för- lossn. skada	Asfyxi	Sectio	Vakuum extr.
<u>1975</u>												
UPPLIVSNINGSÅTGÄRDER												
Direkt laryngoskopi (9000)	53	1 000, 0		377, 4	377, 4	528, 3	641, 5	150, 9	132, 1	547, 2	264, 2	18, 9
Extern hjärtmassage (9203)	98	928, 6	71, 4	373, 6	418, 4	459, 2	459, 2	112, 2	183, 7	540, 7	214, 3	61, 2
Sensorisk stimulering (9331)	9 643	999, 4	, 6	4, 3	4, 9	38, 0	49, 6	14, 3	36, 5	17, 9	96, 9	50, 3
Syre på mask, mun till mun-andning (9332)	1 160	996, 6	3, 4	57, 1	60, 3	212, 9	209, 5	33, 6	81, 9	222, 4	237, 9	129, 3
Intubering, övertrycksandning (9333)	275	978, 2	21, 8	208, 2	225, 5	320, 0	338, 2	90, 9	112, 7	534, 5	389, 1	90, 9
Andra upplivn. åtgärder (9334)	259	992, 3	7, 7	89, 5	96, 5	193, 1	181, 5	54, 1	88, 8	135, 1	312, 7	84, 9
Summa	11 488	997, 8	2, 2	20, 9	23, 1	71, 7	81, 8	20, 5	45, 8	60, 5	124, 7	60, 0
ANDRA NEONATALA ÅTGÄRDER												
Anv. av respirator (9201)	141	1 000, 0		368, 8	368, 8	638, 3	737, 6	141, 8	184, 4	297, 9	255, 3	28, 4
Utbystesttransfusion (9202)	295	1 000, 0		16, 9	16, 9	261, 0	369, 5	40, 7	54, 2	98, 3	135, 6	78, 0
Ljusbeh. av hyperbilirubinem (9207)	2 072	1 000, 0		4, 3	4, 3	312, 7	393, 8	32, 8	47, 3	49, 2	91, 7	69, 0
Umbilical artärkateter (9340)	716	1 000, 0		124, 3	124, 3	602, 0	615, 9	54, 5	62, 8	245, 8	311, 5	44, 7
Umbilical venkateter + i.v. dropp (9350)	727	1 000, 0		123, 8	123, 8	570, 8	550, 2	57, 8	79, 8	246, 2	317, 7	57, 8
Skalpvensdropp (9360)	211	1 000, 0		47, 4	47, 4	526, 1	440, 8	56, 9	56, 9	142, 2	237, 0	42, 7
Syreterapi (9370)	1 298	1 000, 0		70, 1	70, 1	453, 8	457, 6	61, 6	61, 6	165, 6	235, 0	67, 0
Kuvösbehandling (9380)	3 902	1 000, 0		40, 5	40, 5	421, 1	397, 2	51, 5	58, 4	122, 5	238, 3	70, 7
Sondmatning (9390)	936	998, 9	1, 1	29, 9	31, 0	688, 8	601, 5	74, 8	62, 0	127, 1	219, 0	47, 0
Summa	10 298	999, 9	, 1	51, 7	51, 8	449, 6	453, 5	52, 8	60, 3	133, 0	214, 6	64, 1
<u>1976</u>												
UPPLIVNSÅTGÄRDER												
Direkt laryngoskopi (9000)	39	1 000, 0		179, 5	179, 5	333, 3	359, 0	25, 6	205, 1	307, 7	359, 0	102, 6
Extern hjärtmassage (9203)	89	932, 6	67, 4	361, 4	404, 5	539, 3	460, 7	101, 1	179, 8	460, 7	303, 4	146, 1
Sensorisk stimulering (9331)	8 622	999, 7	, 3	3, 5	3, 8	31, 8	43, 6	13, 7	35, 6	15, 3	114, 6	63, 6
Syre på mask, mun till mun-andning (9332)	1 254	999, 2	, 8	42, 3	43, 1	199, 4	192, 2	36, 7	96, 5	177, 8	264, 0	158, 7
Intubering, övertrycksandning (9333)	282	975, 2	24, 8	229, 1	248, 2	383, 0	354, 6	92, 2	124, 1	482, 3	439, 7	134, 8
Andra upplivn. åtgärder (9334)	262	992, 4	7, 6	61, 5	68, 7	167, 9	175, 6	34, 4	57, 3	114, 5	335, 9	114, 5
Summa	10 548	998, 2	1, 8	18, 9	20, 7	69, 9	77, 6	19, 8	47, 6	54, 4	149, 0	78, 9
ANDRA NEONATALA ÅTGÄRDER												
Anv. av respirator (9201)	129	1 000, 0		379, 8	379, 8	627, 9	674, 4	147, 3	108, 5	294, 6	410, 9	31, 0
Utbystesttransfusion (9202)	310	1 000, 0		29, 0	29, 0	219, 4	341, 9	77, 4	45, 2	51, 6	196, 8	93, 5
Ljusbeh. av hyperbilirubinem (9207)	1 382	1 000, 0		7, 2	7, 2	371, 9	427, 6	27, 5	43, 4	48, 5	152, 0	83, 9
Umbilical artärkateter (9340)	739	1 000, 0		101, 5	101, 5	626, 5	631, 9	86, 6	78, 5	227, 3	412, 7	46, 0
Umbilical venkateter + i.v. dropp (9350)	659	997, 0	3, 0	130, 9	133, 5	552, 4	535, 7	66, 8	85, 0	242, 8	350, 5	74, 4
Skalpvensdropp (9360)	182	1 000, 0		38, 5	38, 5	478, 0	489, 0	71, 4	82, 4	109, 9	313, 2	65, 9
Syreterapi (9370)	1 457	1 000, 0		55, 6	55, 6	426, 9	443, 4	80, 3	68, 6	181, 9	313, 7	81, 7
Kuvösbehandling (9380)	4 216	1 000, 0		32, 5	32, 5	381, 4	350, 3	55, 5	61, 0	105, 1	311, 9	97, 0
Sondmatning (9390)	909	1 000, 0		25, 3	25, 3	672, 2	596, 3	97, 9	44, 0	123, 2	324, 5	44, 0
Summa	9 983	999, 8	, 2	47, 8	48, 0	442, 6	436, 5	64, 3	61, 5	129, 1	298, 9	81, 3

* Per 1 000 levande födda.



SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm