

Från trycket 4 december 1986
Producent SOCIALSTYRELSEN FAP 3
Förfrågningar Byråsekreterare Birgit Sundberg
Tfn 08 - 783 37 66
Serie HS - Hälso- och sjukvård ISSN 0346-8992
Tryck SCB-tryck, Örebro 1986

Verkställda aborter januari-juni 1986

Preliminär sammanställning Socialstyrelsens statistik

INDUCED ABORTIONS JANUARY - JUNE 1986
Preliminary report
Statistics of the National Swedish Board of Health and Welfare

Föreliggande preliminära sammanställning redovisar antalet verkställda aborter i hela landet januari - juni 1986. Från och med år 1975 gäller på detta område en helt ny lagstiftning som i princip innebär en rätt till fri abort (SFS 1974:595, MF 1974:76 och MF 1974:100). I anledning av nya lagstiftningen skapades nya rutiner för rapporteringen till socialstyrelsen av antalet verkställda legala aborter. Rapporteringen sker på blanketten "Rapport över legala aborter". (Bilaga A). Blanketten reviderad den 1 januari 1985. Uppgifter insändes från vederbörande kliniker månads- eller kvartalsvis till styrelsen.

Den preliminära redovisningen av verkställda aborter sker halvårsvis och redovisas i Statistiska meddelanden serie HS (Hälso- och sjukvård). I samma serie publiceras också en årlig mera definitiv redovisning innehållande fylligare beskrivning av statistikens utformning och innehåll.

KOMMENTAR TILL REDOVISADE TABELLER


Verksamheten redovisas i tabellerna per sjukvårdsområde. De verkställda aborterna har fördelats efter operationsmånad, kvinnans ålder, tidpunkt för ingreppet (mätt i fullbordade graviditetsveckor) samt operationsmetod. Med län avses här det län inom vilket aborten utförts.

Tabell 2 Åldern är beräknad som skillnaden mellan år/månad för abortoperationen och kvinnans födelseår/månad.

Tabell 3 Mindre än (<) 12 kompletta veckor motsvarande högst 11 kompletta veckor plus 6 dagar av den tolfte, dvs högst 83 dagar.

12 - 17 kompletta veckor inkluderar 6 dagar av den artonde veckan och motsvarar följaktligen från och med 84 till och med 125 dagar av graviditeten.

Mer än (>) 17 kompletta veckor motsvarande minst 18 kompletta veckor eller 126 dagar eller flera.



SUMMARY

This report presents preliminary statistics on induced abortions in Sweden for January - June 1986. The present law concerning abortions dates from January 1, 1975 and means that Sweden in principle has free abortion. The information is based on reports from hospitals and centers where the abortion is performed.

A preliminary report on induced abortions is published every six months in Statistical Reports (National Central Bureau of Statistics).

A definite annual report is published in the same series.

Comments to published tables

The tables are distributed on county, month of operation, age, length of gestation and on method of operation.

Table 2 Age is calculated as the difference between the date of operation and the date of birth (year/month).

Table 3 Less than (<) 12 completed weeks = 11 completed weeks plus 6 days of the twelfth, i.e. maximum 83 days.

12 - 17 completed weeks includes 6 days of the eighteenth week, and is equivalent to 84 to 125 days of the pregnancy.

More than (>) 17 completed weeks is equivalent to at least 18 completed weeks (126 days or more).

LIST OF TERMS

abort	abortion	månad	month
annan	other		
antal	number	nummer	number
barnmorska	midwife	okänd	unknown
bilaga	annex	operationsmetod	method of operation
blad	sheet		
enhet	unit	preoperativ	preoperativ
farmakologisk	pharmacol.	rapport	report
induktion	induction	riket	country
fullbordad	completed		
födelsemånad	month of birth	sjukhus	hospital
födelseår	year of birth	sluten vård	in-patient care
förlossning	delivery	socialstyrelsen	National Board of
församling	parish	(SoS)	Health and Welfare
			(NBHW)
graviditet	pregnancy	tabell	table
graviditetslängd	length of gestation	tidigare	earlier
hemort	residence	uppgiftslämnare	reporter
hysteretomi	hysteretomi	utförd	induced
information	information	vacuumaspiration	vacuumaspiration
		vårdform	in-patient or out-
klirik	clinic		patient care
komplett	complete		
kommun	municipality	ålder	age
kurator	counsellor		
läkare	doctor	öppen vård	out-patient care
län	county		

TABELL 1 LÄN * MÅNAD FÖR OPERATION, JAN-JUNI 1986

LÄN	MÅNAD FÖR OPERATION													
	TOTALT	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	OKT
STOCKHOLM	4379	776	782	703	753	665	700	-	-	-	-	-	-	-
UPPSALA	530	88	105	74	75	87	101	-	-	-	-	-	-	-
SÖDERMANLAND	451	81	78	76	80	64	72	-	-	-	-	-	-	-
ÖSTERGÖTLAND	589	112	106	91	80	97	103	-	-	-	-	-	-	-
JÖNKÖPING	324	59	52	54	71	61	27	-	-	-	-	-	-	-
KRONOBERG	274	60	42	33	59	45	35	-	-	-	-	-	-	-
KÄLMAR	330	47	25	98	61	43	56	-	-	-	-	-	-	-
GOTLAND	80	10	18	14	16	10	12	-	-	-	-	-	-	-
BLEKINGE	220	29	47	31	45	28	40	-	-	-	-	-	-	-
KRISTIANSTAD	351	63	47	57	55	57	72	-	-	-	-	-	-	-
MALMÖ KOMMUN	495	101	97	101	104	71	21	-	-	-	-	-	-	-
MALMÖHUS	925	154	138	145	139	125	224	-	-	-	-	-	-	-
HALLAND	333	60	58	44	57	72	42	-	-	-	-	-	-	-
GÖTEBORGS KOMMUN	1162	137	224	210	203	210	178	-	-	-	-	-	-	-
GBG O BOHUS	479	81	83	66	84	81	84	-	-	-	-	-	-	-
ÄLVSBORG	628	106	106	88	101	112	115	-	-	-	-	-	-	-
SKARABORG	383	57	46	71	59	38	112	-	-	-	-	-	-	-
VÄRMLAND	506	75	83	103	69	77	99	-	-	-	-	-	-	-
ÖREBRO	452	86	62	67	90	69	78	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTMANLAND	462	89	85	82	78	66	62	-	-	-	-	-	-	-
KÖPPARBERG	486	88	73	86	74	60	105	-	-	-	-	-	-	-
GÄVLEBORG	485	71	101	82	71	69	91	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERNORRL	358	64	60	56	70	46	62	-	-	-	-	-	-	-
JÄMTLAND	202	36	37	29	35	32	33	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTEN	390	64	65	55	94	55	57	-	-	-	-	-	-	-
RIKET	15754	2676	2704	2622	2695	2409	2648	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 2:1 LÄN * ÅLDER, JAN-JUNI 1986

LÄN	ÅLDER														
	TOTALT	11-14	15	16	17	18	19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50+	OKÄND
STOCKHOLM	4379	21	47	67	116	163	231	1256	924	703	568	264	19	-	-
UPPSALA	530	1	6	6	5	16	36	133	119	93	73	39	3	-	-
SÖDERMANLAND	451	4	4	16	23	24	21	106	85	64	72	29	3	-	-
ÖSTERGÖTLAND	589	3	7	15	19	25	38	140	118	85	84	53	2	-	-
JÖNKÖPING	324	1	4	9	8	19	15	79	61	46	48	30	4	-	-
KRONOBERG	274	1	5	5	17	14	9	57	43	41	57	22	3	-	-
KALMAR	330	2	7	12	10	10	15	73	52	55	69	25	-	-	-
GOTLAND	80	1	1	-	3	5	6	17	18	15	10	4	-	-	-
BLEKINGE	220	1	3	5	8	12	10	51	43	36	35	16	-	-	-
KRISTIANSTAD	351	-	8	12	19	17	21	81	53	56	60	21	3	-	-
MÄLMÖ KOMMUN	495	5	6	16	18	18	32	146	115	80	39	18	2	-	-
MÄLMÖHUS	925	4	14	20	38	39	43	242	165	150	140	60	10	-	-
HALLAND	333	3	5	16	10	13	20	80	55	49	52	27	3	-	-
GÖTEBORGS KOMMUN	1162	3	7	17	33	39	61	329	282	180	144	59	8	-	-
GBG O BOHUS	479	1	11	12	18	23	28	114	87	68	72	38	7	-	-
ÄLVSBORG	628	5	8	19	32	36	21	150	110	101	91	53	2	-	-
SKARABORG	383	2	7	10	23	19	21	89	70	44	59	34	5	-	-
VÄRMLAND	506	3	6	16	24	22	28	131	88	79	77	30	2	-	-
ÖREBRO	452	3	1	11	14	19	19	111	88	67	77	40	2	-	-
VÄSTMANLAND	462	1	8	7	15	16	38	129	88	64	59	36	1	-	-
KOPPARBERG	486	1	8	16	13	24	23	123	90	74	74	38	2	-	-
GÄVLEBORG	485	1	3	12	18	27	36	129	80	72	66	33	8	-	-
VÄSTERNORRL	358	3	3	13	12	22	25	81	61	55	64	17	2	-	-
JÄMTLAND	202	1	2	11	10	11	11	49	29	27	28	21	2	-	-
VÄSTERBOTTEN	390	2	4	10	12	8	11	96	82	58	70	35	2	-	-
NORRBOTTEN	480	-	5	10	14	24	23	134	85	76	68	38	3	-	-
OK LÄN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKET	15754	73	190	363	532	665	842	4126	3091	2438	2256	1080	98	-	-

TABELL 2:2 LÄN * ÅLDER, JAN-JUNI 1986, PROCENT

LÄN	ÅLDER															OKÄND	TOTAL
	TOTAL	11-14	15	16	17	18	19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50+			
STOCKHOLM	100.0	0.5	1.1	1.5	2.6	3.7	5.3	28.7	21.1	16.1	13.0	6.0	0.4	-	-	4379	
UPPSALA	100.0	0.2	1.1	1.1	0.9	3.0	6.8	25.1	22.5	17.5	13.8	7.4	0.6	-	-	530	
SÖDERMANLAND	100.0	0.9	0.9	3.5	5.1	5.3	4.7	23.5	18.8	14.2	16.0	6.4	0.7	-	-	451	
ÖSTERGÖTLAND	100.0	0.5	1.2	2.5	3.2	4.2	6.5	23.8	20.0	14.4	14.3	9.0	0.3	-	-	589	
JÖNKÖPING	100.0	0.3	1.2	2.8	2.5	5.9	4.6	24.4	18.8	14.2	14.8	9.3	1.2	-	-	324	
KRONOBERG	100.0	0.4	1.8	1.8	6.2	5.1	3.3	20.8	15.7	15.0	20.8	8.0	1.1	-	-	274	
KALMAR	100.0	0.6	2.1	3.6	3.0	3.0	4.5	22.1	15.8	16.7	20.9	7.6	-	-	-	330	
GOTLAND	100.0	1.2	1.2	-	3.7	6.3	7.5	21.2	22.5	18.8	12.5	5.0	-	-	-	80	
BLEKINGE	100.0	0.5	1.4	2.3	3.6	5.5	4.5	23.2	19.5	16.4	15.9	7.3	-	-	-	220	
KRISTIANSTAD	100.0	-	2.3	3.4	5.4	4.8	6.0	23.1	15.1	16.0	17.1	6.0	0.9	-	-	351	
MALMÖ KOMMUN	100.0	1.0	1.2	3.2	3.6	3.6	6.5	29.5	23.2	16.2	7.9	3.6	0.4	-	-	495	
MALMÖHUS	100.0	0.4	1.5	2.2	4.1	4.2	4.6	26.2	17.8	16.2	15.1	6.5	1.1	-	-	925	
HALLAND	100.0	0.9	1.5	4.8	3.0	3.9	6.0	24.0	16.5	14.7	15.6	8.1	0.9	-	-	333	
GÖTEBORGS KOMMUN	100.0	0.3	0.6	1.5	2.8	3.4	5.2	28.3	24.3	15.5	12.4	5.1	0.7	-	-	1162	
GBG O BOHUS	100.0	0.2	2.3	2.5	3.8	4.8	5.8	23.8	18.2	14.2	15.0	7.9	1.5	-	-	479	
ÄLVSBORG	100.0	0.8	1.3	3.0	5.1	5.7	3.3	23.9	17.5	16.1	14.5	8.4	0.3	-	-	628	
SKARABORG	100.0	0.5	1.8	2.6	6.0	5.0	5.5	23.2	18.3	11.5	15.4	8.9	1.3	-	-	383	
VÄRMLAND	100.0	0.6	1.2	3.2	4.7	4.3	5.5	25.9	17.4	15.6	15.2	5.9	0.4	-	-	506	
ÖREBRO	100.0	0.7	0.2	2.4	3.1	4.2	4.2	24.6	19.5	14.8	17.0	8.8	0.4	-	-	452	
VÄSTMANLAND	100.0	0.2	1.7	1.5	3.2	3.5	8.2	27.9	19.0	13.9	12.8	7.8	0.2	-	-	462	
KÖPPARBERG	100.0	0.2	1.6	3.3	2.7	4.9	4.7	25.3	18.5	15.2	15.2	7.8	0.4	-	-	486	
GÄVLEBORG	100.0	0.2	0.6	2.5	3.7	5.6	7.4	26.6	16.5	14.8	13.6	6.8	1.6	-	-	485	
VÄSTERNORRL	100.0	0.8	0.8	3.6	3.4	6.1	7.0	22.6	17.0	15.4	17.9	4.7	0.6	-	-	358	
JÄMTLAND	100.0	0.5	1.0	5.4	5.0	5.4	5.4	24.3	14.4	13.4	13.9	10.4	1.0	-	-	202	
VÄSTERBOTTEN	100.0	0.5	1.0	2.6	3.1	2.1	2.8	24.6	21.0	14.9	17.9	9.0	0.5	-	-	390	
NORRBOTTEN	100.0	-	1.0	2.1	2.9	5.0	4.8	27.9	17.7	15.8	14.2	7.9	0.6	-	-	480	
OK LÄN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RIKET	100.0	0.5	1.2	2.3	3.4	4.2	5.3	26.2	19.6	15.5	14.3	6.9	0.6	-	-	15754	

TABELL 3:1 LÄN * GRAVIDITETSVECKA * OPERATIONSMETOD JAN-JUNI 1986
1=VACUUMASPIRATION 2=FARMAKOL INDUKTION, 3=HYSTEROTOMI

LÄN	< 12 KOMPL GRAVVECKOR				12-17 KOMPL GRAVVECKOR				> 17 KOMPL GRAVVECKOR			
	1	2	3	SUMMA	1	2	3	SUMMA	1	2	3	SUMMA
STOCKHOLM	3558	331	-	3889	298	154	-	452	9	28	1	38
UPPSALA	463	20	-	483	33	12	-	45	-	2	-	2
SÖDERMANLAND	419	-	-	419	18	12	-	30	-	2	-	2
ÖSTERGÖTLAND	531	-	-	531	30	25	-	55	-	3	-	3
JÖNKÖPING	297	-	-	297	18	8	-	26	-	1	-	1
KRONOBERG	251	-	-	251	14	6	1	21	-	2	-	2
KALMAR	298	-	-	298	17	11	-	28	-	4	-	4
GOTLAND	76	-	-	76	1	2	-	3	-	-	1	1
BLEKINGE	199	-	1	200	9	7	-	16	-	4	-	4
KRISTIANSTAD	320	-	-	320	14	14	-	28	-	2	1	3
MÄLMÖ KOMMUN	429	-	1	430	35	-	22	57	-	-	8	8
MÄLMÖHUS	813	-	-	813	76	16	6	98	-	4	10	14
HALLAND	312	-	-	312	9	6	1	16	-	5	-	5
GÖTEBORGS KOMMUN	1053	-	2	1055	82	20	-	102	-	5	-	5
GBG O BOHUS	443	-	-	443	23	13	-	36	-	-	-	-
ÄLVSBORG	563	-	-	563	38	18	-	56	1	7	1	9
SKARABORG	363	-	-	363	5	11	-	16	1	3	-	4
VÄRMLAND	455	1	-	456	31	11	-	42	-	7	1	8
ÖREBRO	413	-	-	413	20	17	2	39	-	-	-	-
VÄSTMANLAND	411	-	-	411	32	17	-	49	-	2	-	2
KOPPARBERG	440	-	-	440	29	13	-	42	-	4	-	4
GÄVLEBORG	446	1	-	447	19	14	-	33	-	5	-	5
VÄSTERNORRL	305	1	-	306	40	10	1	51	-	1	-	1
JÄMTLAND	192	-	-	192	3	7	-	10	-	-	-	-
VÄSTERBOTTEN	354	-	-	354	18	13	-	31	1	3	1	5
NORRBOTTEN	436	-	-	436	25	13	-	38	-	6	-	6
OK LÄN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKET	13840	354	4	14198	937	450	33	1420	12	100	24	136

TABELL 3:2 LÄN * GRAVIDITETSVECKA * OPERATIONSMETOD JAN-JUNI 1986, PROCENT
1=VACUUMASPIRATION 2=FARMAKOL INDUKTION, 3=HYSTEROTOMI

LÄN	< 12 KOMPL GRAVVECKOR				12-17 KOMPL GRAVVECKOR				> 17 KOMPL GRAVVECKOR				SUMMA	SUMMA	SUMMA
	1	2	3	SUMMA	1	2	3	SUMMA	1	2	3	SUMMA			
STOCKHOLM	91.5	8.5	-	100.0	65.9	34.1	-	100.0	23.7	73.7	2.6	100.0	3889	452	38
UPPSALA	95.9	4.1	-	100.0	73.3	26.7	-	100.0	-	100.0	-	100.0	483	45	2
SÖDERMANLAND	100.0	-	-	100.0	60.0	40.0	-	100.0	-	100.0	-	100.0	419	30	2
ÖSTERGÖTLAND	100.0	-	-	100.0	54.5	45.5	-	100.0	-	100.0	-	100.0	531	55	3
JÖNKÖPING	100.0	-	-	100.0	69.2	30.8	-	100.0	-	100.0	-	100.0	297	26	1
KRONOBERG	100.0	-	-	100.0	66.7	28.6	4.8	100.0	-	100.0	-	100.0	251	21	2
KALMAR	100.0	-	-	100.0	60.7	39.3	-	100.0	-	100.0	-	100.0	298	28	4
GÖTLAND	100.0	-	-	100.0	33.3	66.7	-	100.0	-	-	100.0	100.0	76	3	1
BLEKINGE	99.5	-	0.5	100.0	56.3	43.8	-	100.0	-	100.0	-	100.0	200	16	4
KRISTIANSTAD	100.0	-	-	100.0	50.0	50.0	-	100.0	-	66.7	33.3	100.0	320	28	3
MALMÖ KOMMUN	99.8	-	0.2	100.0	61.4	-	38.6	100.0	-	-	100.0	100.0	430	57	8
MALMÖHUS	100.0	-	-	100.0	77.6	16.3	6.1	100.0	-	28.6	71.4	100.0	813	98	14
HALLAND	100.0	-	-	100.0	56.3	37.5	6.3	100.0	-	100.0	-	100.0	312	16	5
GÖTEBORGS KOMMUN	99.8	-	0.2	100.0	80.4	19.6	-	100.0	-	100.0	-	100.0	1055	102	5
GBG O BOHUS	100.0	-	-	100.0	63.9	36.1	-	100.0	-	-	-	-	443	36	-
ÄLVSBORG	100.0	-	-	100.0	67.9	32.1	-	100.0	11.1	77.8	11.1	100.0	563	56	9
SKARABORG	100.0	-	-	100.0	31.3	68.8	-	100.0	25.0	75.0	-	100.0	363	16	4
VÄRMLAND	99.8	0.2	-	100.0	73.8	26.2	-	100.0	-	87.5	12.5	100.0	456	42	8
ÖREBRO	100.0	-	-	100.0	51.3	43.6	5.1	100.0	-	-	-	-	413	39	-
VÄSTMANLAND	100.0	-	-	100.0	65.3	34.7	-	100.0	-	100.0	-	100.0	411	49	2
KOPPARBERG	100.0	-	-	100.0	69.0	31.0	-	100.0	-	100.0	-	100.0	440	42	4
GÄVLEBORG	99.8	0.2	-	100.0	57.6	42.4	-	100.0	-	100.0	-	100.0	447	33	5
VÄSTERNORRL	99.7	0.3	-	100.0	78.4	19.6	2.0	100.0	-	100.0	-	100.0	306	51	1
JÄMTLAND	100.0	-	-	100.0	30.0	70.0	-	100.0	-	-	-	-	192	10	-
VÄSTERBOTTEN	100.0	-	-	100.0	58.1	41.9	-	100.0	20.0	60.0	20.0	100.0	354	31	5
NORRBOTTEN	100.0	-	-	100.0	65.8	34.2	-	100.0	-	100.0	-	100.0	436	38	6
OK LÄN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKET	97.5	2.5	0.0	100.0	66.0	31.7	2.3	100.0	8.8	73.5	17.6	100.0	14198	1420	136

TABELL 4 SAMMANSTÄLLNING ÖVER ANTALET ABORTER JAN-JUNI 1986

RIKET

		TOTALT	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	OK
ABORTER TOTALT		15754	2676	2704	2622	2695	2409	2648	-	-	-	-	-	-	-
ÅLDER	-19	2665	430	486	444	467	414	424	-	-	-	-	-	-	-
	20-29	7217	1195	1274	1175	1226	1090	1257	-	-	-	-	-	-	-
	30+	5872	1051	944	1003	1002	905	967	-	-	-	-	-	-	-
	OKÄND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAV. LÄNGD	-11	14198	2373	2424	2372	2425	2176	2428	-	-	-	-	-	-	-
	12-17	1420	281	258	227	244	209	201	-	-	-	-	-	-	-
	18+	136	22	22	23	26	24	19	-	-	-	-	-	-	-
ÖPPEN VÅRD/OPMETOD 1		13080	2175	2189	2171	2292	1987	2266	-	-	-	-	-	-	-
	OPMETOD 2	258	64	39	31	40	37	47	-	-	-	-	-	-	-
	OPMETOD 3	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLUTEN VÅRD/OPMETOD 1		1709	322	342	302	252	271	220	-	-	-	-	-	-	-
	OPMETOD 2	646	104	118	102	104	106	112	-	-	-	-	-	-	-
	OPMETOD 3	58	10	14	16	7	8	3	-	-	-	-	-	-	-
ABORTRÅD- KURATOR		3673	604	653	636	628	530	622	-	-	-	-	-	-	-
GIVNING LÄKARE		14650	2455	2495	2450	2481	2289	2480	-	-	-	-	-	-	-
	BARNMORSKA	710	92	144	126	110	87	151	-	-	-	-	-	-	-
	ANNAN	496	82	76	84	70	90	94	-	-	-	-	-	-	-
TIDIGARE FÖR- 0		6706	1011	1138	1129	1151	1063	1214	-	-	-	-	-	-	-
LOSSNINGAR 1		2696	454	437	451	480	432	442	-	-	-	-	-	-	-
	2	3477	636	585	548	603	515	590	-	-	-	-	-	-	-
	3	1561	264	264	269	258	241	265	-	-	-	-	-	-	-
	4	363	66	59	62	63	50	63	-	-	-	-	-	-	-
	5	88	13	12	21	15	19	8	-	-	-	-	-	-	-
	6	24	1	4	4	7	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	7+	12	3	1	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	OKÄNT	827	228	204	135	114	85	61	-	-	-	-	-	-	-
TIDIGARE ABORTER 0		9710	1518	1638	1620	1693	1532	1709	-	-	-	-	-	-	-
	1	3550	630	581	597	595	543	604	-	-	-	-	-	-	-
	2	1048	182	172	164	193	167	170	-	-	-	-	-	-	-
	3	328	59	57	60	60	44	48	-	-	-	-	-	-	-
	4	104	20	18	17	20	17	12	-	-	-	-	-	-	-
	5	26	3	7	6	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	6	11	-	5	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	7+	12	2	1	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	OKÄNT	965	262	225	155	124	99	100	-	-	-	-	-	-	-

Bilaga A.

Enhet (namn på sjukhus, klinik el motsv)

RAPPORT över legala aborter

Blad nr

14-15

Uppgiftslämnare, namn och telefon (även riktnr)

Rapport skall insändas till Socialstyrelsen, Byrå FAP 3,
106 30 STOCKHOLM, senast två veckor efter aktuell
månads utgång.

Se vidare MF 1974:100 och anvisningar på blankettens baksida.

Enhetens nummer

Utförda under (år, månad)

Totala antalet

1-9

10-13

Nr	Patientens födelseår, -månad	Hemort (kod)			Antal tidigare		Preoperativ information meddelad av				Vårdform		Antal kompleta graviditets- veckor vid aborten	Abortmetod		
		Län	Kom- mun	För- sam- ling	förloss- ningar	legala aborter	kurator	läkare	barn- morska	annan	Öppen vård	Sluten vård		Vacuum- aspiration	Farmakol induktion	Hystero- tomi
16-17	18-21	22-23	24-25	26-27	28	29	30	31	32	33	34	35-36	37			
							1	1	1	1	1	2	1	2	3	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

ANVISNINGAR — Se även MF 1974:100

Rapport skall insändas till socialstyrelsen månadsvis senast två veckor efter aktuell månads utgång.

Det ankommer på den för patientens vård ansvarige läkaren att tillse att blanketten vederbörligen ifylls och därefter tillställs socialstyrelsen.

När flera blankettblad ingår i rapporten skall bladen numreras.

Månadsrapporterna kan insändas kvartalsvis om rapporterande enhet har låg abortfrekvens.

Observera att kvartalsrapport måste insändas även om ingen abort utförts. Uppgifterna omfattar då enbart enhetens identitet, uppgiftslämnare, år och månad samt som antalsuppgift noll (0).

Uppgiftslämnare. Namn på den till vilken förfrågningar kan ställas samt dennes telefonnummer.

Enhetens nummer enligt socialstyrelsens senaste förteckning över sjukvårdsanläggningar m m. För klinik skrivs både sjukhusnummer och kliniknummer.

Utförda under (år, månad). Årets två sista siffror jämte månad med två siffror.

Exempel: Februari 1985 = 85 02

Totala antalet. Denna uppgift skall motsvara det totala antalet aborter som rapporteras vid ett och samma tillfälle även om redovisning sker på flera blad.

Patientens födelseår, -månad. Årets två sista siffror jämte månad med två siffror. Ytterligare identifiering skall ej anges på rapporten till socialstyrelsen.

Hemort (län, kommun, församling). Uppgiften skall avse kod för den församling i vilken patienten är kyrkobokförd vid tillfället för aborten. Den *sexsiffriga* koden hämtas från statistiska centralbyråns förteckning över län, kommuner och församlingar (Meddelanden i samordningsfrågor, MIS, Statistiska centralbyrån). Om församlingskoden i sin helhet ej är känd anges län, kommun — fyra siffror — eller i undantagsfall endast länskoderna — två siffror. För kvinnor, ej kyrkobokförda i Sverige, sätts koden 90 i utrymmet för länskoderna.

Antal tidigare förlossningar eller legala aborter. Om ingen tidigare förlossning resp abort förekommit, sätt 0. Okänd uppgift markeras med streck (—).

Preoperativ information. Flera alternativ kan kryssas.

Vårdform. Den vårdform som förelåg vid abortingreppet skall förkryssas. 1

Antal kompletta graviditetsveckor vid aborten. Graviditetstidens längd beräknas som tiden från och med sista menstruationens första dag fram till dagen för abort eller med ledning av fostrets utveckling och anges i kompletta veckor.

Exempel: Menstruationens första dag är den 25 november 1984 och aborten sker den 19 februari 1985. Antal kompletta veckor blir då 12 (86 dagar inklusive menstruationens första dag), dvs ingreppet sker i trettonde havandeskapsveckan.

Hjälpstabell:

Tidsperiod från menstruationens första dag till dag för abort

Dagar = Kompletta veckor = Havandeskapsvecka

42- 48	6	7:e
49- 55	7	8:e
56- 62	8	9:e
63- 69	9	10:e
70- 76	10	11:e
77- 83	11	12:e
84- 90	12	13:e
91- 97	13	14:e
98-104	14	15:e
105-111	15	16:e
112-118	16	17:e
119-125	17	18:e
126-132	18	19:e
133-139	19	20:e
140-146	20	21:a
147-153	21	22:a
154-160	22	23:e
161-167	23	24:e
168-174	24	25:e

Abortmetod. Endast ett alternativ skall kryssas. Om farmakologisk induktion har använts och vacuumaspiration eller curettage har utförts därefter skall endast farmakologisk induktion kryssas.

Utrymme avsett för enhetens av interna identifiering av fall förtecknade på motsstående sida. Skall ej ifyllas på exemplar som sänds till socialstyrelsen.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	