



Utgivare: Statistiska centralbyrån, Stockholm

Publisher: National Central Bureau of Statistics, Stockholm

Sverige

Referent

Datum

Meddelande nr

Byrådirektör A. Ljungberg
08/63 05 60/418

7.7.1964

I 1964:41

FRAMSTÄLLNINGEN AV VISSA BERGVERKSPRODUKTER ÅREN 1962 och 1963

Production of certain commodities within the metal and mining industries in 1962 and 1963

I föreliggande publikation redovisas preliminära produktionsuppgifter för åren 1962 och 1963 hämtade från den årliga statistiken för bergverken. Definitiva siffror för tidigare år återfinns i publikationen Bergshantering som ingår i serien Sveriges officiella statistik.

De nu redovisade uppgifterna omfattar kvantiteter, som framställts vid arbetsställen klassificerade som gruvor, järnverk, ferrolegeringsverk, metallframställningsverk och stenindustriella anläggningar. I redovisningen har dock ej medtagits samtliga varor från berörda branscher utan endast produktion som så gott som uteslutande tillverkas inom dessa branscher. Varor som i stor utsträckning framställs även inom andra branscher, t.ex. kallbearbetade järn- och stålprodukter, har sålunda i allmänhet ej medtagits. För att få en fullständig redovisning av i efterföljande tabell upptagna varuslag har i några fall även uppgifter medtagits från andra branscher än de ovan upptagna.

De kvantitetsuppgifter som angivits i tabellen omfattar i regel totalproduktion, dvs produktion både för avsalu och till vidare bearbetning inom det egna arbetsstället. Vad beträffar stenindustrin har däremot endast avsaluproduktionen angivits.

Varuindelningen i tabellen har företagits enligt Brysselnomenklaturens systematik. Uppgifter om motsvarande nummer enligt SITC lämnas inom parentes i textspalten. Några förändringar i föreliggande statistik av väsentlig art har inte förekommit sedan 1961. Uppgifterna i tabellen är därför jämförbara såväl inbördes som med 1961 års siffror. Ändringar i tulltaxa med statistisk varuförteckning som genomförts t.o.m. 1963 har beaktats.

Som komplettering till tabellen kan nedanstående uppgifter lämnas om tillverkningen av skifferprodukter vid skifferoljeverk.

Skifferprodukter	Kvantitets- grund	Producerad kvant. 1962	1963
svavel (ur stat.nr 25.03.000).	1000 ton	30,4	26,3
bensin (stat.nr 27.10.220) ...	1000 m ³	22,9	20,1
motorbrännoljor och eldnings- oljor (stat.nr 27.10.505)	1000 m ³	66,4	66,1
propan och butan (gasol o.d.) (ur stat.nr 27.11.900)	1000 ton	7,8	5,7
ammoniumsulfat (ur stat.nr 31.02.400)	1000 ton	2,4	1,0

I nedanstående tablå återfinns uppgifter om produktion, export och import år 1963 för ett urval viktigare varuslag som ingår i efterföljande tabell.

Stat.nr		Produktion 1000 ton	Export 1000 ton	Import 1000 ton
25.02.000	Svavelkisslig	403	14	64
25.21.100/900	Kalksten för framställning av kalk eller cement	5 895	395	50
25.22.100/900 ¹⁾	Kalk, osläckt eller släckt ..	861	6	9
26.01.110/120 ¹⁾	Järnmalm	23 637	20 256	2
26.01.200	Svavelkis och magnetkis, rostade	63	231	565
26.01.250/900	Andra malmer	392	192	296
68.01.100/200	Gatsten, kantsten etc.	119	10	0
68.02.110/290	Varor av naturlig monument- eller byggnadssten	106	2	1
73.01.101/109	Tackjärn	1 904	57	188
73.02.101/900	Ferrolegeringar	133	33	36
73.05.500	Järnsvamp	137	36	1
73.06.600 ²⁾	Göt	3 836	4	-
73.10.110/299 2)3)	Stång	1 252	226	224
73.11.110/259				
73.12.111/125 2)4)	Band	161	36	46
73.13.111/190 2)5)	Plåt	702	185	556
73.16.110/909	Banbyggnadsmateriel	97	44	5

- 1) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 26.01.110/130
- 2) Produkter av legerat stål och kolrikt stål, position 73.15 ingår här.
- 3) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 73.10.110/900 respektive 73.11.110/900
- 4) Gäller produktionen. För export och import stat.nr nr 73.12.111/900
- 5) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 73.13.111/950

Beträffande järnverksprodukter inhämtas förutom årsstatistik även kvartalsuppgifter. Vissa av de senare publiceras i Allmän månadsstatistik. Beroende på olikheter i periodiseringen kan smärre skiljaktigheter föreligga mellan dessa årssummor och uppgifterna enligt den årliga bergverksstatistiken.

Produktionen åren 1962 och 1963 av vissa bergverksprodukter, 1000 ton

3

Stat.nr	Varuslag	1962	1963
25.02.000	SVAVELKIS OCH ANDRA NATURLIGA JÄNSULFIDER, OROSTADE (274.2.0):		
	- svavelkisslig	377.6	402.6
25.06	KVARTS; ANNAN ÄN NATURLIG SAND; KVARTSIT, ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÄGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (276.5.1):		
100	omalen:		
	- kvarts:		
	- - råblock	79.2	58.3
	- - flis och krossad sten	91.9	52.4
	- kvartsit:		
	- - råblock	13.6	20.4
	- - flis och krossad sten (slipsand)	654.8	633.7
900	andra slag:		
	- kvarts	15.7	18.6
	- kvartsit	1.8	-
25.07	LERA (KAOLIN, BENTONIT O.D.), ANDALUSIT, CYANIT OCH SILLIMANIT, ÄVEN BRÄNDA, MED UNDANTAG AV EXPANDERANDE LEROR, HÄNFOMLIGA TILL NR 68.07; MULLIT; CHAMOTTE OCH LINAS (276.2.1):		
110	kaolin:		
	- rå	25.4	31.2
	- slammad	0.8	0.6
190	annan eldfast lera	204.4	188.4
200	blekjord, annan än bentonit	-	-
901	bentonit	-	-
909	andra slag:		
	- klinkerlera	84.9	98.1
	- andra slag	..	..
25.08	KRITA (276.9.1):		
100	obearbetad	16.3	20.6
200	malen eller slammad	..	..
25.12	LIATOMACÉHALTIGA FOSSILMJÖL OCH ANDRA LIKNANDE KISEL-DIOXIDHALTIGA JORLARTER (INFUSORIEJORD, 'KISELGUR, TRIPPEL, DIATOMIT O.D.), MEN EN VIKT PER DM ³ AV HÖGST 1 KG, ÄVEN BRÄNDA (275.2.2):		
100	kiselgur:		
	- rå	0.1	0.0
	- bränd	0.2	0.3
900	andra slag	..	..
25.14.000	SKIFFER, ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÄGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (273.1.1):		
	alunskiffer:		
	- till oljedestillation	-	-
	- till bränsle	-	-
	- till andra ändamål	16.3	17.8
	lerskiffer	10.0	10.3
	glimmerskiffer:		
	- för byggnadsändamål, tak, markbeläggning o.d.	1.9	1.1
	- för krossning	..	0.1

Stat.nr	Varuslag	1962	1963
25.15	MARMOR, KALKTUFF (TRAVERTIN) OCH ANNAN MONUMENT- ELLER BYGGNADSKALKSTEN MED EN VIKT PER DM ³ AV 2,5 KG ELLER DÄROVER SAMT ALABASTER, ÄVEN GROVT TILLFORMADE GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (273.1.2):		
100	marmor och belgisk granit:		
	- marmor: råblock	18.6	21.6
900	andra slag:		
	- kalksten (till stenhuggerier o.d.): råblock	28.2	36.2
	- andra slag	..	..
25.16	GRANIT, PORFYR, BASALT, SANDSTEN OCH ANNAN MONU- MENT- ELLER BYGGNADSTEN, ÄVEN GROVT TILLFORMADE GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (273.1.3):		
100	granit och gnejs:		
	- råblock, även blocksten för vidare bearbetning till		
	- gatsten ¹⁾	34.6	31.1
	- s.k. skrotsten ¹⁾	385.9	392.5
900	andra slag:		
	- s.k. svarta eller gröna graniter (diabas m.m.):		
	- - råblock	50.9	42.3
	- - s.k. skrotsten	2.8	0.6
	- sandsten (råblock)	44.0	26.8
	- porfyr (råblock)	-	-
	- andra slag	1.7	4.3
25.17	FLINTA; MAKADAM, TJÄRMAKADAM OCH ANNAN KROSSAD STEN, GRUS OCH SMÅSTEN AV SÅDANT SLAG, SOM VANLIGEN ANVÄN- DES FÖR VÄGBYGGEN, BANBYGGEN E.L. ELLER VID FRAM- STÄLLNING AV BETONG; SINGEL; KROSSKORN, SKÄRV OCH PULVER AV STENARTER, HÄNFÖRLIGA TILL NR 25.15 ELLER 25.16 (273.4.0):		
100	flinta	0.1	0.1
200	krosskorn, skärv och pulver av stenarter, hänförliga till nr 25.15:		
	- av marmor	32.1	50.4
	- av kalksten	44.8	53.0
	- av andra stenarter	..	..
900	andra slag:		
	- av granit eller gnejs	5320.5	6046.1
	- av s.k. svarta eller gröna graniter	571.8	502.8
	- av sandsten	11.2	9.8
	- av andra stenarter	-	-
	- tjärmaakadam o.d.	..	..
25.18.000	DOLOMIT, ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGG- NING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄT- BLOCK; BRÄND DOLOMIT; STAMPMASSA AV DOLOMIT (T.EX. TJÄRDOLOMIT) (276.2.3):		
	råsten för bränning	47.9	49.0
	bränd dolomit	48.0	46.9
	flis och krossad sten	3.6	2.4
	andra slag	32.0	36.8

¹⁾ Omfattar även vid malmgruvor brutet gråberg för försäljning.

Stat.nr	Varuslag	1962	1963
25.21	KALKSTEN MED HUVULSAKLIG ANVÄNDNING FÖR FRAMSTÄLLNING AV KALK ELLER CEMENT FÖR METALLURGISKT ÄNDAMÅL (273.2.2):		
100	omalen:		
	- för cementtillverkning	3606.9	3937.6
	- för kalkbränning	356.7	337.2
	- för andra industriella ändamål	954.4	944.6
900	andra slag:		
	- kalkmärgel (för cementtillverkning m.m.)	708.0	520.3
	- kalkstensmjöl:		
	- - för cementtillverkning	-	-
	- - för jordförbättring	35.5	33.7
	- - för foderändamål	17.2	17.2
	- - för andra ändamål	125.0	104.1
25.22	KALK, OSLÄCKT ELLER SLÄCKT, SAMT HYDRAULISK KALK (661.1.0):		
100	osläckt kalk:		
	- periodisk bränning ..1)	92.5	111.2
	- kontinuerlig bränning ¹⁾	619.7	635.4
900	andra slag:		
	- periodisk bränning:		
	- - släckt kalk	14.4	14.7
	- kontinuerlig bränning:		
	- - släckt kalk	92.8	95.5
	- - mjölkalk	3.2	2.1
	- - slagen kalk	-	-
	- - andra slag	4.2	2.4
25.26.000	GLIMMER, ÄVEN KLUVEN; GLIMMERAVFALL (276.5.2):		
	omalen:		
	- råblock	-	-
	- flis och krossad sten	-	-
	malen	0.1	0.0
25.27	TALK (NATURLIG STEATIT HÄRUNDEN INBEGRIPEN), ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (276.9.5):		
100	omalen	1.0	2.3
900	andra slag:		
	- täljstensmjöl och krossad sten	16.4	16.5
25.31.	FÄLTSPAT, LEUCIT, NEFELIN OCH NEFELINSYENIT: FLUSSPAT (276.5.4):		
100	flusspat:		
	- omalen	-	-
	- malen	3.5	3.0
900	andra slag:		
	- fältspat:		
	- - omalen:		
	- - - prima	3.9	2.6
	- - - sekunda	0.8	1.0
	- - - andra kvaliteter	24.2	14.2
	- - malen	25.3	28.0
	- andra	..	..

1) Omfattar även produktionen vid sulfatmasse- och karbidfabriker samt sockerbruk, däremot har ombränd mesa ej inkluderats.

Stat.nr	Varuslag	1962	1963
26.01	MALM, ÄVEN ANRIKAD; SVAVELKIS OCH ANDRA NATURLIGA JÄRNSULFIDER, ROSTADE:		
	järnmalmer (281.3.0):		
110	- styckemalm:		
	- -- direkt användbar malm	19163.9	19921.8
120	- mull och slig:		
	- -- slig	3362.3	3714.8
130	- briketter och sinter	3606.8	3681.9
200	svavelkis och magnetkis, rostade (281.4.0):		
	- Purple ore	81.6	62.5
	- briketter av purple ore och kisbränder	44.3	-
	- sinter av purple ore och kisbränder	15.8	-
250	kopparmalmer (283.1.1):		
	- slig	85.3	73.9
300/350	nickelmalmer och aluminiummalmer	-	-
400	blymalmer (283.4.0):		
	- slig	94.5	102.7
450	zinkmalmer (283.5.0):		
	- slig	146.0	147.7
500	tennmalmer (283.6.0):		
550	wolframmalmer (283.9.2):		
	- slig	0.3	0.3
600	krommalmer (283.9.1)	-	-
710/790	manganmalmer (283.7.0):		
	- direkt användbar malm	3.3	7.3
810	silvermalmer och malmer för utvinning av platina eller andra platinametaller (285.0.1)	..	..
910	uran- och toriummalmer (286.0.0)	..	..
921/923	molybdenmalmer, titanmalmer samt vanadin-, tantal- och zirkoniummalmer (283.9.3)	-	-
930	guldmalmer (991.1.0):		
	- direkt användbar malm	-	-
	- slig	76.7	59.4
990	andra slag (283.9.9)	..	0.7
26.02	SLAGG, GLÖDSPÅN OCH ANNAT AVFALL FRÅN JÄRN OCH STÅLTILLVERKNING		
100	slagg	..	337.2
900	glödspån och annat avfall	..	39.3
26.04.000	ANNAN SLAGG OCH ASKA, ASKA AV HAVSTÄNG HÄRUNDER INBEGRIPEN (276.6.2):		
	skifferaska	221.1	228.7
27.01	STENKOL SAMT STENKOLSBRIKETTER OCH LIKNANDE FASTA BRÄNSLEN, FRÄMTÄLLDA AV STENKOL:		
110/300	stenkol (321.4.0):		
	- A-kol	47.4	25.2
	- B-kol	80.1	66.5
	- C-kol	20.7	7.7
28.04	HYDROGEN (VÄTE), ÄDELGASER OCH ANDRA ICKEMETALLER:		
800	kisel (silicium) (513.2.4):		
	- kiselmetall	6.0	8.2

Stat.nr	Varuslag	1962	1963
68.01	GATSTEN, KANTSTEN OCH TROTTOARSTEN AV NATURLIG STEN (ANNAN ÄN SKIFFER) (661.3.1):		
100	gatsten:		
	- av granit eller gnejs:		
	- - storgatsten	3.9	4.5
	- - smågatsten	1.4	1.5
	- av s.k. svarta eller gröna graniter	0.4	0.4
200	kantsten och trottoarsten:		
	- av granit eller gnejs:		
	- - endast tuktad	98.3	102.5
	- - mera bearbetad	9.4	9.5
	- av s.k. svarta eller gröna graniter	0.0	0.1
68.02	VALOR AV NATURLIG MONUMENT- ELLER BYGGNADSSTEN (MOSAIKBITAR HÄRUNDER INBEGRIPPNA), EJ HÄNFORLIGA TILL NR 68.01 ELLER TILL KAP. 69 (661.3.2):		
	opolerade och oslipade:		
110	- av granit eller gnejs:		
	- - byggnadssten:		
	- - - huggen (tjocksten) (även blästrad sten)	9.7	9.0
	- - - sågad (även blästrad sten)	3.7	4.6
	- - gravvårdar och gravramar (även blästrade)	3.0	2.7
	- - andra arbeten (även blästrade)	3.7	1.5
120	- av marmor eller belgisk granit:		
	- - byggnadssten (även blästrad sten)	0.3	0.5
	- - möbelmarmor och andra arbeten (även blästrade)	0.1	-
190	- av andra stenarter:		
	- - av s.k. svarta eller gröna graniter:		
	- - - byggnadssten (även blästrad sten)	0.6	0.7
	- - - gravvårdar och gravramar (även blästrade) ..	1.7	1.2
	- - - andra arbeten (även blästrade)	0.4	1.2
	- - av kalksten:		
	- - - byggnadssten (även blästrad sten)	7.0	5.8
	- - - andra arbeten (även blästrade)	4.3	5.4
	- - av täljsten (även blästrade)	..	-
	- - av sandsten	0.0	0.5
	- - av porfyr, flinta eller andra ej s.n. stenarter (ej slipstenar o.d.)	0.0	0.2
	polerade eller slipade:		
210	- av granit eller gnejs:		
	- - byggnadssten:		
	- - - huggen (tjocksten)	1.8	1.9
	- - - sågad	1.8	1.9
	- - gravvårdar och gravramar	7.5	7.3
	- - andra arbeten	0.7	0.8
220	- av marmor eller belgisk granit:		
	- - byggnadssten	21.1	23.8
	- - möbelmarmor och andra arbeten	0.5	0.5
290	- av andra stenarter:		
	- - av s.k. svarta eller gröna graniter:		
	- - - byggnadssten	0.8	0.9
	- - - gravvårdar och gravramar	5.2	5.6
	- - - andra arbeten	0.4	1.2
	- - av kalksten:		
	- - - byggnadssten (även hyvlad eller skulpterad).	27.1	27.6
	- - - andra arbeten	1.2	0.8
	- - av täljsten	0.2	0.2
	- - av sandsten	..	-
	- - av porfyr, flinta eller andra ej s.n. stenarter (ej slipstenar o.d.)	..	-

Stat.nr	Varuslag	1962	1963
68.03	BEARBETAD SKIFFER OCH VAROR AV SKIFFER, NATURLIG ELLER KONSTGJORD (661.3.3):		
100	opolerade och oslipade:		
	- takskiffer (ler- och glimmerskiffer)	1) 0.5	0.3
	- byggnadssten	2.8	2.9
	- andra arbeten	0.7	1.4
200	polerade eller slipade:		
	- byggnadssten	2) ..	0.0
	- andra arbeten	..	-
69.01.000	VÄRMEISOLERANDE PRODUKTER (STEN, PLATTOR M.M.) AV DIATOMACE- HALTIGA FÖSSILMJÖL ELLER LIKNANDE KISELDIOXIDHALTIGA JORD- ARTER (INFUSORIEJORD, KISELGUR O.D.) (662.3.1):		
	- arbeten av kiselgur	..	0.2
71.05	SILVER OCH SILVERLEGERINGAR, FÖRGYLLET ELLER PLATINERAT SILVER HÄRUNDER INBEGRIPET, OBEBARBEJADE, ÄVEN SOM HALVFABRIKAT DÄRAV (681.1.1):		
101/102	obearbetade ³⁾	ton ⁴⁾ 107.8	⁵⁾ 89.6
71.07	GULD OCH GULBLEGERINGAR, PLATINERAT GULD HÄRUNDER INBEGRI- PET, OBEBARBEJADE, ÄVEN SOM HALVFABRIKAT DÄRAV:		
101/102	obearbetade (991.2.1) ³⁾	ton ⁶⁾ 5.6	5.2
73.01.101/500	TACKJÄRN, SPEGELJÄRN HÄRUNDER INBEGRIPET:		
	tackjärn, utom vid framställningen erhållet skrot och avfall:		
	- träkolstackjärn (671.2.0)	51.7	23.1
	- annat tackjärn (671.2.0):		
	- - kiselhalt: mer än 1.5 %:		
	- - - fosforhalt: mer än 0.1 % (gjuteritackjärn)	41.0	52.5
	- - - fosforhalt: högst 0.1 % (gjuterihematit)	71.5	85.8
	- - kiselhalt: högst 1.5 %:		
	- - - martintackjärn	773.9	774.6
	- - - thomastackjärn (inkl. kaldo)	883.2	944.5
	spegeljärn (671.1.0)		
	skrot och avfall, erhållet vid framställning av tackjärn ...	21.1	23.7
73.02	FERROLEGERINGAR:		
	ferromangan (671.4.0):		
	kolhalt:		
101	- högst 2.5 %	4.8	7.5
105	- mer än 2.5 %	18.5	18.4
	kiseljärn (ferrokisel) (671.5.0):		
	kiselhalt:		
201	- högst 15 %	1.7	0.6
205	- mer än 15 % men icke mer än 60 %	10.3	9.2
209	- mer än 60 %	13.9	13.7

1) Omfattar även till stat.nr 68.03.200 hänförliga varor.

2) Ingår i stat.nr 68.03.100 under motsvarande rubrik.

3) Produktion vid metallframställningsverk.

4) Därav 34 ton ur skrot.

5) Därav 17 ton ur skrot.

6) Därav 1.7 ton ur skrot.

7) Därav 1.2 ton ur skrot.

Stat.nr	Varuslag	1962	1963
	kiselmanganjárn (ferrokiselmangan) (671.5.0):		
	kiselhalt:		
301	- högst 15 %	0.4	-
305	- mer än 15 %	13.9	11.0
	ferrokrom (671.5.0):		
	kolhalt:		
401	- högst 0.2 %	35.7	37.9
402	- mer än 0.2 % men icke mer än 4 %	1.3	1.7
403	- mer än 4 %	7.3	6.2
405	ferrokiselkrom (671.5.0)	25.7	24.2
500	ferrotitan (671.5.0)	0.1	-
600	ferrowolfram (671.5.0)	0.5	0.2
700	ferromolybden (671.5.0)	1.3	1.5
800	ferrovanadin (671.5.0)	0.3	0.3
900	andra ferrolegeringar (671.5.0)	0.3	0.3
73.03	SKROT OCH AVFALL AV JÄRN ELLER STÅL (282.0.0):		
100	av gjutjärn		
900	andra slag:		
	erhållet i:		
	- stålverk och stålgyteri ¹⁾	200.7	237.7
	- varmbearbetningsavdelning ¹⁾	933.2	1022.9
	- kassation av äldre göt och ämnen ¹⁾	45.7	48.8
73.05	PULVERISERAT JÄRN OCH STÅL; JÄRNSVAMP:		
500	järnsvamp, även pulveriserad (671.3.3)	134.8	136.7
100	andra slag (671.3.2)	..	..
73.06	SMÄLTSTYCKEN OCH RÅSKENOR, GÖT OCH FORMLOSA STYCKEN AV JÄRN ELLER STÅL:		
100	smältstycken och råskenor (672.1.0)	2) 1.0	2) 0.4
600	göt (672.3.1)	2711.3	2970.7
700	formlösa stycken (elektrolytjärn) (672.1.0)	4) ..	4) ..
73.07 ⁵⁾	BLOOMS, BILLETS, SLABS OCH PLATINER AV JÄRN ELLER STÅL; ÄMNET AV JÄRN ELLER STÅL, GROVT TILLFORMADE GENOM SMIDNING (672.5.1):		
100	blooms, billets, slabs och platiner, för avsalu .	218.3	191.2
500	ämnen, grovt tillformade genom smidning	..	..
73.08.000 ⁵⁾	PLÅTÄMNET AV JÄRN ELLER STÅL, I RINGAR ELLER RULLAR (672.7.1)	72.0	64.2
73.09 ⁵⁾	UNIVERSALJÄRN OCH UNIVERSALSTÅL (674.1.4):		
	bredd:		
001	mer än 500 mm	..	-
005	500 mm eller därunder	62.6	60.6

1) Vid järnverk. Beträffande skrot och avfall erhållet vid framställning av tackjärn se position 73.01.

2) Omfattar även till stat.nr 73.15.010 hänförliga varor.

3) Kvalitetsgöt redovisas under position 73.15.

4) Ingår under position 73.15.

5) Motsvarande produkter av legerat stål och kolrikt stål, position 73.15, ingår här.

Stat.nr	Varuslag	1962	1963
73.10 ¹⁾	STÅNG, ANNAN ÄN PROFILSTÅNG, AV JÄRN ELLER STÅL, VARMVALSAD, STRÄNGPRESSAD, SMIDD, KALLBEARBETAD, ELLER KALIBRERAD, VALSTRÅD HÄRUNDER INBEGRIPE; IHÅLIGT BERGBORRSTÅL:		
	varmvalsade, strängpressade eller smidda, icke överdragna med metall:		
110	- valstråd (673.1.1)	250.1	270.3
	- armeringsjärn (673.2.1):		
120	- - kamjärn	300.9	337.6
130	- - annat	40.4	50.7
	- andra slag (673.2.1):		
291	- - ihåligt bergborrstål	11.6	13.5
293	- - runda tubämnen, avsedda att varmbearbetas:		
	- - - runda, massiva tubämnen, för avsalu	60.2	67.3
	- - annan stång:		
295	- - - upprullad i ringar	26.1	29.1
297/299	- - - andra slag:		
	- - - - smidd stång:		
	vikt per löpmeter:		
	- - - - - 10 kg eller däröver	14.5	11.1
	- - - - - mindre än 10 kg	1.1	0.4
	- - - - annan:		
	vikt per löpmeter		
	- - - - - 10 kg eller däröver	143.2	136.4
	- - - - - mindre än 10 kg	167.0	181.0
73.11 ¹⁾	PROFILSTÅNG AV JÄRN ELLER STÅL, VARMVALSAD, STRÄNGPRESSAD, SMIDD ELLER KALLBEARBETAD; SPONT-PÅLAR AV JÄRN ELLER STÅL, ÄVEN BORRADE OCH SAMMAN-FOGADE:		
	varmvalsade, strängpressade eller smidda, icke överdragna med metall:		
110	- spontpålar (673.4.1)	::	::
120	- bredflänsig I-balk (673.4.1)	::	::
	- andra slag:		
	- - höjd: 80 mm eller däröver:		
	- - - I- och U-stång:		
	vikt per löpmeter:		
160	- - - - 60 kg eller däröver	0.6	0.8
170	- - - - mindre än 60 kg	38.7	51.0
	- - - annan:		
	vikt per löpmeter:		
180	- - - - 60 kg eller däröver	::	-
190	- - - - mindre än 60 kg	7.5	7.8
	- - höjd: mindre än 80 mm:		
	vikt per löpmeter:		
210	- - - 60 kg eller däröver	0.3	0.0
251	- - - mindre än 60 kg men icke mindre än 10 kg	43.3	48.6
259	- - - mindre än 10 kg	44.5	46.6
73.12 ¹⁾	BAND AV JÄRN ELLER STÅL, VARM- ELLER KALLVALSAT (675.0.1):		
	varmvalsat, icke överdraget med metall:		
	- tjocklek: 3 mm eller däröver:		
	bredd:		
111	- - mer än 250 mm	39.8	46.9
115	- - 250 mm eller därunder	37.7	43.4
	- tjocklek: mindre än 3 mm:		
	bredd:		
121	- - mer än 250 mm	7.0	9.1
125	- - 250 mm eller därunder	63.0	61.7

1) Inklusive motsvarande nummer inom position 73.15 legerat stål och kolrikt stål.

73.13 ¹⁾	PLÅT AV JÄRN ELLER STÅL, VÄRM- ELLER KALLVALSAD: varmvalsad, icke överdragen med metall: tjocklek:		
111	- 9 mm eller däröver (674.1.1)	381.0	408.6
115	- mindre än 9 mm men icke mindre än 4.76 mm (674.1.1)	88.3	119.4
130	- mindre än 4.76 mm men icke mindre än 3 mm (674.2.1)	61.3	72.2
150	- mindre än 3 mm men icke mindre än 0.6 mm (674.3.1)	83.8	68.8
170/190	- mindre än 0.6 mm (674.3.1)	30.4	33.2
73.15	LEGERAT STÅL OCH KOLRIKT STÅL, I SÅDANA FORMER SOM AVSES I NR 73.06-73.14:		
010	smältstycken och råskenor (672.3.3)	2) ..	2) ..
	göt och formlösa stycken:		
020	- av olegerat kolrikt stål (672.3.2)	156.9	175.4
041	- av rostfritt stål (674.3.3)	165.3	187.0
045	- av annat legerat stål (672.3.3):		
	- - verktygsstål (exkl. snabbstål)	65.7	55.0
	- - snabbstål	9.2	6.6
	- - seg- och sätthärdningsstål samt fjäderstål .	134.7	160.8
	- - automatstål	11.7	9.6
	- - annat legerat stål, inkl. kullagerstål	285.5	270.7
061/990	- andra slag	3) ..	3) ..
73.16	BANBYGGNADSMATERIAL AV JÄRN ELLER STÅL FÖR JÄRN- VÄGAR ELLER SPÄRVÄGAR, NAMLIGEN RÄLER, MOTRÄLER, VÄXELTUNGOR, KORSNINGSSPETSAR, SPÄRKORSNINGAR, SPÄRVÄXLAR, VÄXELSTAG, KUGGSKENOR, SLIPRAR, RÄLSKARVJÄRN, UNDERLÄGGSPLATTOR, KLÄMPLATTOR SAMT SPÄRHÅLLARE OCH SPÄRPLATTOR: räler: (676.1.0) vikt per löpmeter:		
110	- 15 kg eller däröver	82.0	82.5
150	- mindre än 15 kg	0.1	0.1
901	skarvjärn och underläggsplattor (676.2.0)	9.7	13.3
909	andra slag (676.2.0)	-	1.4
73.18	PRIMÄRPRODUKTION AV SÖMLÖSA RÖR	4) 185.3	4) 188.9
73.18	RÖR AV JÄRN ELLER STÅL, EJ HÄNFÖRLIGA TILL NR 73.17 ELLER 73.19, HÅLADE RÖRAMNEN HÄRUNDER INBEGRIPPNA: icke kallbearbetade, icke överdragna med metall: ⁵⁾ - sömlösa rör (678.2.0):		
211/212	- - handelsrör	6) 18.7	6) 22.8
213	- - kullagerrör och andra ämnesrör	54.7	49.4
215/219	- - andra slag	24.9	27.5
	kallbearbetade, icke överdragna med metall: - sömlösa rör:		
411	- - handelsrör	7) ..	7) ..
412	- - kullagerrör och andra ämnesrör	24.4	25.0
415/419	- - andra	27.6	20.0

- 1) Inklusivt motsvarande stat.nr inom position 73.15 legerat stål och kolrikt stål.
- 2) Ingår i stat.nr 73.06.100.
- 3) Ingår i position 73.07-73.14 under respektive rubrik.
- 4) Värmbearbetad vikt.
- 5) Uppgifterna omfattar rör som enbart värmbearbetats. Här ingår sålunda icke sådana rör som är avsedda att dessutom kallbearbetas.
- 6) Omfattar även till stat.nr 73.18.411 och 550 hänförliga varor.
- 7) Ingår i stat.nr 73.18.211/212.

Stat.nr	Varuslag	12	
		1962	1963
73.40	ANDRA VAROR AV JÄRN ELLER STÅL:		
300	stålgjutgods, obearbetat ¹⁾ (679.2.0)	32.8	28.6
400	smidda varor, ej vidare bearbetade (679.3.0): ²⁾ ..		
	- valsad ring	14.9	15.9
	- övrigt	75.1	65.3
74.01	KOPPARSKÄRSTEN; KOPPAR, OBEARBETAD, ÄVEN RAFFINE- RAD, SAMT AVFALL OCH SKROT AV KOPPAR:		
100	kopparskärsten (283.1.2)	..	..
	obearbetad koppar: ³⁾		
	- olegerad:		
210	- - raffinerad (682.1.2)	⁴⁾ 41.2	⁵⁾ 45.4
290	- - annan (t.ex. blisterkoppar och cementkoppar) (682.1.1) för avsalu	1.9	1.8
76.01	ALUMINUM, OBEARBETAT, SAMT AVFALL OCH SKROT AV ALUMINIUM:		
	obearbetat (684.1.0): ³⁾		
100/200	- olegerat och legerat	⁶⁾⁷⁾ 17.3	⁸⁾⁹⁾ 21.8
78.01	BLY, ÄVEN SILVERHALTIGT, OBEARBETAT, SAMT AVFALL OCH SKROT AV BLY:		
	obearbetat (685.1.0): ³⁾		
100/290	- olegerat och legerat	¹⁰⁾ 39.7	40.8

- 1) Vikt efter rensning.
- 2) Beträffande smidd stång se stat.nr 73.10.297/299.
- 3) Produktion vid metallframställningsverk.
- 4) Därav 18.462 ton ur skrot.
- 5) Därav 16.330 ton ur skrot.
- 6) Därav 1.350 ton ur skrot.
- 7) Därtill kommer 876 ton omsmält material.
- 8) Därav 3.662 ton ur skrot.
- 9) Därtill kommer 1.912 ton omsmält material.
- 10) Därav 893 ton ur skrot.