

P3
7

SCB

ARKIVEXEMPLAR

STATISTISKA MEDDELANDEN

STATISTICAL REPORTS 1965

Statistiska centralbyrån, Stockholm

National Central Bureau of Statistics, Stockholm, Sweden

Referent
Byrådirektör A. Ljungberg
08/63 05 60/418

Datum
29.6.1965

Meddelande nr
I 1965:31

Sid
1(12)

Sverige

I

FRAMSTÄLLNING AV VISSA BERGVERKSPRODUKTER ÅR 1964

Production of certain commodities within the metal and mining industries in 1964

I föreliggande publikation redovisas preliminära produktionsuppgifter för år 1964. Som jämförelse har även medtagits definitiva siffror för år 1963 hämtade från publikationen Bergshantering som ingår i serien Sveriges officiella statistik.

De nu redovisade uppgifterna omfattar kvantiteter, som framställts vid arbetsställen klassificerade som gruvor, järnverk, ferrolegeringsverk, metallframställningsverk och stenindustriella anläggningar. I redovisningen har dock ej medtagits samtliga varor från berörda branscher utan endast produktion som så gott som uteslutande tillverkas inom dessa branscher. Varor som i stor utsträckning framställs även inom andra branscher, t.ex. kallbearbetade järn- och stålprodukter, har sålunda i allmänhet ej medtagits. För att få en fullständig redovisning av i efterföljande tabell upptagna varuslag har i några fall även uppgifter medtagits från andra branscher än de ovan angivna.

De kvantitetsuppgifter som angivits i tabellen omfattar i regel totalproduktion, dvs. produktion både för avsalu och till vidare bearbetning inom det egna arbetsstället. Vad beträffar stenindustrin har däremot endast avsaluproduktionen angivits.

Varuindelningen i tabellen har företagits enligt Brysselnomenklaturens systematik. Uppgifter om motsvarande nummer enligt SITC lämnas inom parentes i textspalten. Några nämnvärda förändringar i fråga om klassificeringar och omfattning hos föreliggande statistik har inte förekommit sedan 1962. Uppgifterna i tabellen är därför jämförbara såväl inbördes som med 1962 års siffror. Ändringar i tulltaxa med statistisk varuförteckning som genomförts t.o.m. 1964 har beaktats. Beträffande definitioner av skilda produkter hänvisas till Tullverkets varuhandböcker, samt publikationen Bergshantering.

Dessa meddelanden ges ut intermittent. Prenumeration kan göras hos postanstalt, genom varje bokhandel eller genom AB Nordiska Bokhandeln, Stockholm (postgiro nr 87, bankgiro nr 73-4066). Pris: helår 140 kr, lösnummer 1 kr (om ej annat anges); undergrupp I resp. H: 50 kr; undergrupp Am, J resp. U: 40 kr; undergrupp B, Fi, R resp. V: 20 kr. Ansvarig utgivare: Gustaf Berglund, Statistiska centralbyrån, Fack, Stockholm 27.

These reports are issued from time to time by the National Central Bureau of Statistics, Fack, Stockholm 27, Sweden. The reports may be obtained from Nordiska Bokhandeln, Stockholm, Sweden. Annual subscription: Sw.Kr. 140. Single issue: Sw.Kr. 1 (unless otherwise specified). Subgroups I and H respectively: Sw.Kr. 50, Subgroups Am, J and U, respectively: Sw.Kr. 40. Subgroups B, Fi, R and V, respectively: Sw.Kr. 20.

Som komplettering till tabellen kan nedanstående uppgifter lämnas om tillverkningen av skifferprodukter vid skifferoljeverk.

Skifferprodukter	Kvantitetsgrund	Producerad kvant.	
		1963	1964
svavel (ur stat.nr 25.03.000).	1000 ton	26,3	27,4
bensin (stat.nr 27.10.220) ...	1000 m ³	20,1	21,1
motorbrännoljor och eldningsoljor (stat.nr 27.10.505) ...	1000 m ³	66,1	67,3
propan och butan (gasol o.d.) (ur stat.nr 27.11.900)	1000 ton	5,7	2,5
ammoniumsulfat (ur stat.nr 31.02.400)	1000 ton	1,0	-

I nedanstående tabell återfinns uppgifter om produktion, export och import år 1964 för ett urval viktigare varuslag som ingår i efterföljande tabell.

Stat.nr	Produkt	Produktion 1000 ton	Export 1000 ton	Import 1000 ton
25.02.000	Svavelkisslig	485	21	30
25.21.100/900	Kalksten för framställning av kalk eller cement	7 918	563	76
25.22.100/900 ¹⁾	Kalk, osläckt eller släckt ..	972	6	16
26.01.110/120	Järnmalm	26 592	24 358	73
26.01.200	Svavelkis och magnetkis, rostade	38 ²⁾	346	10
26.01.250/990	Andra malmer	346	201	317
68.01.100/200	Gatsten, kantsten etc.	108	4	2
68.02.110/290	Varor av naturlig monument- eller byggnadssten	115	2	2
73.01.101/500	Tackjärn (inkl. skrot)	2 217	38	229
73.02.101/900	Ferrolegeringar	140	31	40
73.05.500	Järnsvamp	151	45	-
73.06.500 ³⁾	Göt	4 408	3	1
73.10.110/299	Stång	1 391	305	324
73.11.110/259 ³⁾⁴⁾	Band	181	38	53
73.12.111/125 ³⁾⁵⁾	Plåt	811	263	647
73.13.111/190 ³⁾⁶⁾	Banbyggnadsmateriel	70	26	4

- 1) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 26.01.110/130
- 2) Gäller endast produktion vid metallframställningsverk
- 3) Produkter av legerat stål och kolrikt stål, position 73.15 ingår här
- 4) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 73.10.110/900 respektive 73.11.110/900
- 5) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 73.12.111/900
- 6) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 73.13.111/950

Beträffande järnverksprodukter inhämtas förutom årsstatistik även kvartalsuppgifter. Vissa av de senare publiceras i Allmän månadsstatistik. Beroende på olikheter i periodiseringen kan smärre skiljaktigheter föreligga mellan dessa årssummor och uppgifterna enligt den årliga bergverksstatistiken.

Produktionen åren 1963 och 1964 av vissa bergverksprodukter, 1000 ton		3	
Stat.nr	Varuslag	1963	1964
25.02.000	SVAVELKIS OCH ANDRA NATURLIGA JÄRNSULFITER, OROSTADE (274.2.0):		
	- svavelkisslig	402.6	484.6
25.06	KVARTS; ANNAN ÄN NATURLIG SAND; KVARTSIT, ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (276.5.1):		
100	omalen:		
	- kvarts:		
	- - råblock	62.5	57.0
	- - flis och krossad sten	93.1	111.3
	- kvartsit:		
	- - råblock	20.4	21.1
	- - flis och krossad sten (slipsand)	590.6	787.7
900	andra slag:		
	- kvarts	16.1	15.5
	- kvartsit	2.5	2.1
25.07	LERA (KAOLIN, BENTONIT O.D.), ANDALUSIT, CYANIT OCH SILLIMANIT, ÄVEN BRÄNDA, MED UNDANTAG AV EXPANDERANDE LEROR, HÄNFÖRLIGA TILL NR 68.07; MULLIT; CHAMOTTE OCH DINAS (276.2.1):		
110	kaolin:		
	- rå	31.2	43.4
	- slammad	0.6	0.6
190	annan eldfast lera	188.4	167.5
200	blekjord, annan än bentonit	-	-
901	bentonit	-	-
909	andra slag:		
	- klinkerlera	98.1	100.7
	- andra slag	..	..
25.08	KRITA (276.9.1):		
100	obearbetad	-	0.5
200	malen eller slammad	20.6	16.7
25.12	DIATOMACEHALTIGA FOSSILMJÖL OCH ANDRA LIKNANDE KISEL-DIOXIDHALTIGA JORDARTER (INFUSORIEJORD, KISELGUR, TRIPPEL, DIATOMIT O.D.), MED EN VIKT PER DM ³ AV HÖGST 1 KG, ÄVEN BRÄNDA (275.2.2):		
100	kiselgur:		
	- rå	0.0	-
	- bränd	0.3	0.2
900	andra slag	..	..
25.14.000	SKIFFER, ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK(273.1.1.):		
	alunskiffer:		
	- till oljedestillation	-	-
	- bränsle	-	-
	- till andra ändamål	17.8	23.7
	lerskiffer ¹⁾	10.3	9.7
	glimmerskiffer:		
	- för byggnadsändamål, tak, markbeläggning o.d. ...	1.1	1.1
	- för krossning	0.1	0.4

1) Inklusive flis och krossad sten

Stat,nr	Varuslag	1963	1964
25.15	MARMOR, KALKTUFF (TRAVERTIN) OCH ANNAN MONUMENT- ELLER BYGGNADSKALKSTEN MED EN VIKT PER DM ³ AV 2,5 KG ELLER DÄRÖVER SAMT ALABASTER, ÄVEN GROVT TILLFORMADE GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (273.1.2):		
100	marmor och belgisk granit:		
	- marmor: råblock	25,8	26.8
900	andra slag:		
	- kalksten (till stenhuggerier o.d.): råblock	22,8	26.7
	- andra slag	..	..
25.16	GRANIT, PORFYR, BASALT, SANDSTEN OCH ANNAN MONUMENT- ELLER BYGGNADSSTEN, ÄVEN GROVT TILLFORMADE GENOM KLYV- NING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (273.1.3):		
100	granit och gnejs:		
	- råblock, även blocksten för vidare bearbetning till gatsten	29.3	27.4
	- s.k. skrotsten 1)	440.0	544.2
900	andra slag:		
	- s.k. svarta eller gröna graniter (diabas m.m.):		
	- - råblock	42.9	49.6
	- - s.k. skrotsten	0.6	0.2
	- sandsten (råblock)	26,8	33.6
	- porfyr (råblock)	-	-
	- andra slag	4.3	7.6
25.17	FLINTA; MAKADAM, TJÄRMAKADAM OCH ANNAN STEN, GRUS OCH SMÅSTEN AV SÅDANT SLAG, SOM VANLIGEN ANVÄNDES FÖR VÄG- BYGGEN, BANBYGGEN E.D. ELLER VID FRAMSTÄLLNING AV BETONG; SINGEL; KROSSKORN, SKÄRV OCH PULVER AV STENARTER, HÄN- FÖRLIGA TILL NR 25.15 ELLER 25.16 (273.4.0):		
100	flinta	0.1	-
200	krosskorn, skärv och pulver av stenarter, hänförliga till nr 25.15:		
	- av marmor	54.5	67,7
	- av kalksten	53.0	85.3
	- av andra stenarter	..	..
900	andra slag:		
	- av granit eller gnejs	5957.8	7156.3
	- av s.k. svarta eller gröna graniter.	453.4	554.8
	- av sandsten	9.2	44,8
	- av andra stenarter	-	-
	- av tjärmaakadam o.d.	..	..
25.18.000	DOLOMIT, ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK; BRÄND DOLOMIT; STAMPMASSA AV DOLOMIT(T.EX. TJÄRDOLOMIT) (276.2.3):		
	råsten för bränning	49.0	65.6
	bränd dolomit	55.8	59.0
	flis och krossad sten	5.4	2.0
	andra slag	36.8	32.6

1) Omfattar även vid malmgruvor brutet gråberg för försäljning

Stat.nr	Varuslag	1963	1964
25.21	KALKSTEN MED HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING FÖR FRAMSTÄLLNING AV KALK ELLER CEMENT FÖR METALLURGISKT ÄNDAMÅL (273.2.2):		
100	omalen:		
	- för cementtillverkning ¹⁾	5409.3	6183.9
	- för kalkbränning	348.9	381.0
	- för andra industriella ändamål	929.9	1173.0
900	andra slag:		
	- kalkstensmjöl:		
	- - för cementtillverkning	-	-
	- - för jordförbättring	32.9	36.9
	- - för foderändamål	17.2	19.6
	- - för andra ändamål	107.0	123.5
25.22	KALK, OSLÄCKT ELLER SLÄCKT, SAMT HYDRAULISK KALK (661.1.0):		
100	osläckt kalk:		
	- periodisk bränning ²⁾	111.2	90.7
	- kontinuerlig bränning	653.9	768.1
900	andra slag:		
	- periodisk bränning:		
	- - släckt kalk	14.7	11.1
	- kontinuerlig bränning :		
	- - släckt kalk	94.5	95.8
	- - mjölkalk	2.1	2.1
	- - slagen kalk	-	-
	- - andra slag	2.4	4.0
25.26.000	GLIMMER, ÄVEN KLUVEN; GLIMMERAVFALL (276.5.2):		
	omalen:		
	- råblock	-	-
	- flis och krossad sten	-	-
	malen	0.0	0.0
25.27	TALK(NATURLIG STEATIT HÄRUNDER INBEGRIPEN), ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (276.9.5):		
100	omalen	2.3	2.6
900	andra slag:		
	- täljstensmjöl och krossad sten	16.5	14.1
25.31	FÄLTSPAT, LEUCIT, NEFELIN OCH NEFELINSYENIT: FLUSSPAT (276.5.4):		
100	flusspat:		
	- omalen	-	-
	- malen	3.0	-
900	andra slag:		
	- fältspat:		
	- - omalen:		
	- - - prima	3.5	8.4
	- - - sekunda		
	- - - andra kvaliteter	14.2	13.4
	- - malen	28.0	29.8
	- andra	..	..

1) Omfattar även produktion av kalkmärgel

2) Omfattar även produktionen vid sulfatmasse- och karbidfabriker samt sockerbruk, däremot har ombränd mesa ej inkluderats

Stat.nr	Varuslag	6	
		1963	1964
26.01	MALM, ÄVEN ANRIKAD; SVAVELKIS OCH ANDRA NATURLIGA JÄRNSULFIDER. ROSTADE:		
	järnmalmer (281.3.0):		
110	- styckemalm		
	- - direkt användbar malm	19921.8	22685.2
120	- mull och slig:		
	- - slig.....	3715.1	3906.7
130	- briketter och sinter.....	3676.3 ¹⁾	4321.3 ²⁾
200	svavelkis och magnetkis, rostade (281.4.0):		
	- purple-ore ³⁾	65.2	37.5
	- briketter av purple-ore och kisbränder	-	-
	- sinter av purple-ore och kisbränder	-	-
250	kopparmalmer (283.1.1):		
	- slig	73.9	79.3
300/350	nickelmalmer och aluminiummalmer	-	-
400	blymalmer (283.4.0):		
	- slig	102.7	91.9
450	zinkmalmer (283.5.0):		
	- slig	147.8	107.9
500	tennmalmer (283.6.0)	-	-
550	wolframmalmer (283.9.2):		
	- slig	0.3	-
600	krommalmer (283.9.1)	-	-
710/790	manganmalmer (283.7.0):		
	- direkt användbar malm	7.3.	5.9
810	silvermalmer och malmer för utvinning av platina eller andra platinametaller (285.0.1)	..	..
910	uran- och toriummalmer (286.0.0)	..	..
921/923	molybdenmalmer, titanmalmer samt vanadin-, tantal- och zirkoniummalmer (283.9.3)	-	-
930	guldmalmer (991.1.0):		
	- direkt användbar malm	-	-
	- slig	59.4	61.3
990	andra slag (283.9.9)	..	..
26.02	SLAGG, GLÖDSPÅN OCH ANNAT AVFALL FRÅN JÄRN- OCH STÅLTILLVERKNING		
100	slagg	285.2	334.4
900	glödspån och annat avfall	15.2	40.2
26.04.000	ANNAN SLAGG OCH ASKA, ASKA AV HAVSTÅNG HÄRUNDER INBEGRIPEN (276.6.2):		
	skifferaska	228.7	323.4
27.01	STENKOL SAMT STENKOLSBRIKETTER OCH LIKNANDE FASTA BRÄNSLEN, FRAMSTÄLLDA AV STENKOL:		
110/300	stenkol (321.4.0):		
	- A-kol	25.2	8.7
	- B-kol	66.5	69.6
	- C-kol	7.7	6.2
28.04	HYDROGEN(VÄTE), ÄDELGASER OCH ANDRA ICKEMETALLER:		
800	kisel (silicium) (513.2.4):		
	- kiselmetall	8.2	7.3

1) Därav 548.5 (1000 ton) kulsinter

2) Därav 892.4 (1000 ton) kulsinter

3) Produktion vid metallframställningsverk

Stat.nr	Varuslag	1963	1964
68.01	GATSTEN, KANTSTEN OCH TROTTOARSTEN AV NATURLIG STEN (ANNAN ÄN SKIFFER) (661.3.1):		
100	gatsten:		
	- av granit eller gnejs:		
	- - storgatsten	4.5	4.2
	- - smågatsten	1.5	0.7
	- av s.k. svarta eller gröna graniter	0.4	0.3
200	kantsten och trottoarsten:		
	- av granit eller gnejs:		
	- - endast tuktad	104.1	96.2
	- - mera bearbetad	9.5	6.9
	- av s.k. svarta eller gröna graniter	-	-
68.02	VAROR AV NATURLIG MONUMENT- ELLER BYGGNADSSTEN (MOSAIKBITAR HÄRUNDER INBEGRIPNA) EJ HÄNFÖRLIGA TILL NR 68.01 ELLER TILL KAP. 69 (661.3.2):		
	opolerade och oslipade:		
110	- av granit eller gnejs:		
	- - byggnadssten:		
	- - - huggen (tjocksten) (även blästrad sten) ...	8.7	11.8
	- - - sågad (även blästrad sten)	4.7	4.8
	- - - gravvårdar och gravramar (även blästrade) ...	2.8	3.0
	- - - andra arbeten (även blästrade)	1.5	1.6
120	- av marmor eller belgisk granit:		
	- - byggnadssten (även blästrad sten)	0.5	0.3
	- - möbelmarmor och andra arbeten (även blästrade)	-	0.0
190	- av andra stenarter:		
	- - av s.k. svarta eller gröna graniter:		
	- - - byggnadssten (även blästrad sten)	0.7	0.5
	- - - gravvårdar och gravramar (även blästrade) ..	1.1	1.3
	- - - andra arbeten (även blästrade)	1.1	0.9
	- - av kalksten:		
	- - - byggnadssten (även blästrad sten)	3.3	6.0
	- - - andra arbeten (även blästrade)	7.8	5.7
	- - av täljsten (även blästrade)	-	-
	- - av sandsten	0.5	0.2
	- - av porfyr, flinta eller andra ej s.n. stenarter (ej slipstenar o.d.)	0.2	0.1
	polerade eller slipade:		
210	- av granit eller gnejs:		
	- - byggnadssten:		
	- - - huggen (tjocksten)	1.7	1.6
	- - - sågad	1.9	2.9
	- - - gravvårdar och gravramar	7.6	7.6
	- - - andra arbeten	0.8	1.2
220	- av marmor eller belgisk granit:		
	- - byggnadssten	23.6	23.5
	- - möbelmarmor och andra arbeten	0.5	0.6
290	- av andra stenarter:		
	- - av s.k. svarta eller gröna graniter:		
	- - - byggnadssten	0.9	1.2
	- - - gravvårdar och gravramar	5.7	5.8
	- - - andra arbeten	1.2	1.1
	- - av kalksten:		
	- - - byggnadssten (även hyvlad eller skulpterad)	29.0	32.6
	- - - andra arbeten	0.7	0.4
	- - av täljsten	0.2	0.2
	- - av sandsten	-	-
	- - av porfyr, flinta eller andra ej s.n. stenarter (ej slipstenar o.d.)	-	-

Stat.nr	Varuslag	1963	1964
68.3	BEARBETAD SKIFFER OCH VAROR AV SKIFFER, NATURLIG ELLER KONSTGJORD (661.3.3):		
100	opolerade och oslipade:		
	- takskiffer (ler- och glimmerskiffer).....	0.3	0.4
	- byggnadssten	2.9	3.7
	- andra arbeten	1.4	2.5
200	polerade eller slipade:		
	- byggnadssten	0.0	0.2
	- andra arbeten	-	-
69,01.000	VÄRMEISOLERANDE PRODUKTER (STEN, PLATTOR M.M.) AV DIATOMACEHALTIGA FOSSILMJÖL ELLER LIKNANDE KISEL-DIOXIDHALTIGA JORDARTER (INFUSORIEJORD, KISELGUR O.D.) (662.3.1):		
	- arbeten av kiselgur	0.2	0.2
71.05	SILVER OCH SILVERLEGERINGAR, FÖRGYLLET ELLER PLATINERAT SILVER HÄRUNDER INBEGRIPET, OBEARBETADE, ÄVEN SOM HALVFABRIKAT DÄRAV (681.1.1.):		
101/102	obearbetade ¹⁾ton ²⁾	89.6	³⁾ 93.3
71.07	GULD OCH GULDLEGERINGAR, PLATINERAT GULD HÄRUNDER INBEGRIPET, OBEARBETADE, ÄVEN SOM HALVFABRIKAT DÄRAV:		
101/102	obearbetade (991.2.1) ¹⁾ton ⁴⁾	5.2	⁵⁾ 5.0
73.01.101/500	TACKJÄRN, SPEGELJÄRN HÄRUNDER INBEGRIPET:		
	tackjárn, utom vid framställningen erhållet skrot och avfall:		
	- träkolstäckjárn (671.2.0)	23.1	11.9
	- annat tackjárn (671.2.0) :		
	- - kiselhalt: mer än 1.5 %:		
	- - - fosforhalt: mer än 0.1 % (gjuteritackjárn) ..	52.5	38.1
	- - - fosforhalt: högst 0.1 % (gjuterihematit) ...	89.4	97.1
	- - kiselhalt: högst 1.5 %:		
	- - - martintackjárn	774.6	1004.2
	- - - thomastackjárn (inkl. kaldø)	944.5	1044.6
	spegeljárn (671.1.0)	-	-
	skrot och avfall, erhållet vid framställning av tackjárn	22.2	21.2
73.02	FERROLEGERINGAR:		
	ferromangan (671.4.0):		
	kolhalt:		
101	- högst 2.5 %	7.5	6.3
105	- mer än 2.5 %	18.4	20.3
	kiseljárn (ferrokisel) (671.5.0):		
	kiselhalt:		
201	- högst 15 %	0.6	-
205	- mer än 15 % men icke mer än 60 %	9.2	11.5
209	- mer än 60 %	13.7	15.8

1) Produktion vid metallframställningsverk

2) Därav 17 ton ur skrot

3) Därav 16 ton ur skrot

4) Därav 1,2 ton ur skrot

5) Därav 1.5 ton ur skrot

Stat.nr	Varuslag	1963	1964
	Kiselmanganjärn (ferrokiselmangan) (671.5.0):		
	kiselhalt:		
301	- högst 15 %	-	-
305	- mer än 15 %	11.1	10.9
	ferrokrom (671.5.0):		
	kolhalt:		
401	- högst 0.2 %	37.9	41.6
402	- mer än 0.2 % men icke mer än 4 %	1.7	0.5
403	- mer än 4 %	6.2	8.7
405	ferrokiselkrom (671.5.0)	24.2	21.6
500	ferrotitan (671.5.0)	-	-
600	ferrowolfram (671.5.0)	0.2	0.2
700	ferromolybden (671.5.0)	1.5	2.1
800	ferrovanadin (671.5.0)	0.3	-
900	andra ferrolegeringar (671.5.0)	0.3	0.2
73.03	SKROT OCH AVFALL AV JÄRN ELLER STÅL (282.0.0):		
100	av gjutjärn	..	..
900	andra slag:		
	erhållet i:		
	- - stålverk och stålgyteri	233.8	282.9
	- - varmbearbetningsavdelning ¹⁾	1021.9	1094.8
	- kassation av äldre göt och ämnen ¹⁾	47.6	45.5
73.05	PULVERISERAT JÄRN OCH STÅL; JÄRNSVAMP:		
500	järnsvamp, även pulveriserad (671.3.3)	136.7	151.2
100	andra slag (671.3.2)	..	..
73.06	SMÄLTSTYCKEN OCH RÅSKENOR, GÖT OCH FORMLÖSA STYCKEN AV JÄRN ELLER STÅL:		
100	smältstycken och råskenor (672.1.0)	²⁾ 0.4	²⁾ 0.1
600 ³⁾	göt (672.3.1)	2971.5	3306.5 ⁴⁾
700	formlösa stycken (elektrolytjärn) (672.1.0)	..	.. ⁴⁾
73.07 ⁵⁾	BLOOMS, BILLETS, SLABS OCH PLATINER AV JÄRN ELLER STÅL; ÄMNER AV JÄRN ELLER STÅL, GROVT TILLFORMADE GENOM SMIDNING (672.5.1):		
100	blooms, billets, slabs och platiner, för avsalu ..	192.0	201.9
500	ämnen, grovt tillformade genom smidning	..	..
73.08.000 ⁵⁾	PLÅTÄMNER AV JÄRN ELLER STÅL, I RINGAR ELLER RULLAR (672.7.1)	134.5	197.4
73.09 ⁵⁾	UNIVERSALJÄRN OCH UNIVERSALSTÅL (674.1.4):		
	bredd:		
001	mer än 500 mm	-	-
005	500 mm eller därunder	60.6	83.2

1) Vid järnverk. Beträffande skrot och avfall erhållet vid framställning av tackjärn se position 73.01

2) Omfattar även till stat.nr 73.15.010 hänförliga varor

3) Kvalitetsgöt redovisas under position 73.15

4) Ingår under position 73.15

5) Motsvarande produkter av legerat stål och kolrikt stål, position 73.15, ingår här

Stat.nr	Varuslag	10 1963	1964
73.10 ¹⁾	STÅNG, ANNAN ÄN PROFILSTÅNG, AV JÄRN ELLER STÅL, VARMVALSAD, STRÄNGPRESSAD, SMIDD, KALLBEARBETAD, ELLER KALLBEARBETAD, VALSTRÅD HÄRUNDER INBEGRIPE; IHÅLIGT BERGBORRSTÅL:		
	varmvälsade, strängpressade eller smidda, icke överdragna med metall:		
110	- valstråd (673.1.1)	270.3	288.8
	- armeringsjärn (673.2.1):		
120	- - kamjärn	337.6	369.2
130	- - annat	50.7	43.1
	- andra slag (673.2.1):		
291	- - ihåligt bergborrstål	13.5	13.3
293	- - runda tubämnen, avsedda att varmbearbetas:		
	- - runda, massiva tubämnen, för avsalu	67.3	75.1
	- - annan stång:		
295	- - - upprullad i ringar	29.1	40.6
297/299	- - - andra slag:		
	- - - - smidd stång		
	vikt per löpmeter:		
	- - - - - 10 kg eller däröver	12.3	14.0
	- - - - - mindre än 10 kg	1.0	1.2
	- - - - - annan:		
	vikt per löpmeter:		
	- - - - - 10 kg eller däröver	136.4	177.6
	- - - - - mindre än 10 kg	181.4	194.0
73.11 ¹⁾	PROFILSTÅNG AV JÄRN ELLER STÅL, VARMVALSAD, STRÄNGPRESSAD, SMIDD ELLER KALLBEARBETAD; SPONTPÅLAR AV JÄRN ELLER STÅL, ÄVEN BORRADE OCH SAMMANFOGADE:		
	varmvälsade, strängpressade eller smidda, icke överdragna med metall:		
110	- spontpålar (673.4.1)	-	..
120	- bredflänsig I-balk (673.4.1)	-	..
	- andra slag:		
	- - höjg: 80 mm eller däröver:		
	- - - I- och U-stång:		
	vikt per löpmeter:		
160	- - - - 60 kg eller däröver	0.8	0.1
170	- - - - mindre än 60 kg	51.0	60.0
	- - - annan:		
	vikt per löpmeter:		
180	- - - - 60 kg eller däröver	-	-
190	- - - - mindre än 60 kg	7.8	6.7
	- - höjd: mindre än 80 mm:		
	vikt per löpmeter:		
210	- - - 60 kg eller däröver	0.0	-
251	- - - mindre än 60 kg men icke mindre än 10 kg ...	48.6	54.2
259	- - - mindre än 10 kg	46.6	53.3
73.12 ¹⁾	BAND AV JÄRN ELLER STÅL, VARM- ELLER KALLVALSAT (675.0.1):		
	varmvälsat, icke överdraget med metall:		
	- tjocklek: 3 mm eller däröver:		
	bredd:		
111	- - mer än 250 mm	46.9	52.8
115	- - 250 mm eller därunder	43.4	50.7
	- tjocklek: mindre än 3 mm:		
	bredd:		
121	- - mer än 250 mm	9.1	13.0
125	- - 250 mm eller därunder	61.7	64.5

1) Inklusive motsvarande nummer inom position 73.15 legerat stål och kolrikt stål

Stat.nr	Varuslag	11 1963	1964
73.13 ¹⁾	PLÅT AV JÄRN ELLER STÅL, VARM- ELLER KALLVALSAD: varmvalsad, icke överdragen med metall: tjocklek:		
111	- 9 mm eller däröver (674.1.1)	408.6	507.5
115	- mindre än 9 mm men icke mindre än 4,76 mm (674.1.1)	119.4	128.3
130	- mindre än 4,76 mm men icke mindre än 3 mm (674.2.1)	72.2	82.6
150	- mindre än 3 mm men icke mindre än 0.6 mm (674.3.1)	68.8	63.0
170/190	- mindre än 0.6 mm (674.3.1)	33.2	29.4
73.15	LEGERAT STÅL OCH KOLRIKT STÅL, I SÅDANA FORMER SOM AVSES I NR 73.06-73.14:		
010	smältstycken och råskenor (672.3.3)	2) ..	2) ..
	göt och formlösa stycken:		
020	- av olegerat kolrikt stål (672.3.2)	175.7	198.9
041	- av rostfritt stål (674.3.3)	187.0	252.1
045	- av annat legerat stål (672.3.3):		
	- - verktygsstål (exkl. snabbstål)	55.0	77.8
	- - snabbstål	6.6	9.5
	- - seg- och sätthärdningsstål samt fjäderstål .	160.8	211.4
	- - automatstål	9.6	13.0
	- - annat legerat stål, inkl. kullagerstål	270.7	348.3
061/990	- andra slag	3) ..	3) ..
73.16	BANBYGGNADSMATERIEL AV JÄRN ELLER STÅL FÖR JÄRN- VÄGAR ELLER SPÅRVÄGAR, NÄMLIGEN RÄLER, MOTRÄLER, VÄXELTUNGOR, KORSNINGSPETSAR, SPÅRKORSNINGAR, SPÅRVÄXLAR, VÄXELSTAG, KUGGSKENOR, SLIPRAR, RÅL- SKARVJÄRN, UNDERLÄGGSPLATTOR, KLÄMPLATTOR SAMT SPÅRHÅLLARE OCH SPÅRPLATTOR:		
	räler: (676.1.0) vikt per löpmeter:		
110	- 15 kg eller däröver	82.5	60.6
150	- mindre än 15 kg	0.1	-
901	skarvjärn och underläggsplattor (676.2.0)	13.3	8.6
909	andra slag (676.2.0)	1.4	1.0
73.18	PRIMÄRPRODUKTION AV SÖMLÖSA RÖR	4) 188.9	4) 206.0
73.18	RÖR AV JÄRN ELLER STÅL, EJ HÄNFÖRLIGA TILL NR 73.17 ELLER 73.19, HÅLADE RÖRÄMNEHÄRUNDER INBEGRIPPNA:		
	icke kallbearbetade, icke överdragna med metall: ⁵⁾		
	- sömlösa rör (678.2.0):		
211/212	- - handelsrör	6) 22.8	6) 22.2
213	- - kullagerrör och andra ämnesrör	49.4	65.9
215/219	- - andra slag	27.5	26.1
	kallbearbetade, icke överdragna med metall:		
	- sömlösa rör:		
411	- - handelsrör	7) ..	7) ..
412	- - kullagerrör och andra ämnesrör	25.0	27.5
415/419	- - andra	20.0	23.3

1) Inklusive motsvarande stat.nr inom position 73.15 legerat stål och kolrikt stål

2) Ingår i stat.nr 73.06.100.

3) Ingår i position 73.07-73.14 under respektive rubrik.

4) Varmbearbetad vikt.

5) Uppgifterna omfattar rör som enbart varmbearbetats. Här ingår sålunda icke sådana rör som är avsedda att dessutom kallbearbetas.

6) Omfattar även till stat.nr 73.18.411 och 550 hänförliga varor.

7. Ingår i stat.nr 73.18.211/212

		12		
Stat.nr	Varuslag	1963	1964	
73.40	ANDRA VAROR AV JÄRN ELLER STÅL:			
300	stålgjutgoods, obearbetat ¹⁾ (679.2.0)	28.7	31.9	
400	smidda varor, ej vidare bearbetade (679.3.0): ²⁾			
	- valsad ring	15.9	15.2	
	- övrigt	65.3	75.4	
74.01	KOPPARSKÄRSTEN; KOPPAR, OBEARBETAD, ÄVEN RAFFINE- RAD, SAMT AVFALL OCH SKROT AV KOPPAR:			
100	kopparskärsten (283.1.2)	..	..	
	obearbetad koppar: 3)			
	- olegerad:			
210	- - raffinerad (682.1.2)	⁴⁾ 45.4	⁵⁾ 45.7	
290	- - annan (t.ex. blisterkoppar och cementkoppar) (682.1.1) för avsalu	1.8	1.0	
76.01	ALUMINIUM, OBEARBETAT, SAMT AVFALL OCH SKROT AV ALUMINIUM:			
	obearbetat (684.1.0): ³⁾			
100/200	- olegerat och legerat	⁶⁾⁷⁾ 20.8	⁸⁾⁹⁾ 35.4	
78.01	BLY, ÄVEN SILVERHALTIGT, OBEARBETAT, SAMT AVFALL OCH SKROT AV BLY:			
	obearbetat (685.1.0): ³⁾			
100/290	- olegerat och legerat	40.8	40.4	

-
- 1) Vikt efter rensning.
 - 2) Beträffande smidd stång se stat.nr 73.10.297/299.
 - 3) Produktion vid metallframställningsverk
 - 4) Därav 16329 ton ur skrot.
 - 5) Därav 16953 ton ur skrot
 - 6) Därav 3662 ton ur skrot
 - 7) Därtill kommer 1912 ton omsmält material
 - 8) Därav 3542 ton ur skrot
 - 9) Därtill kommer 1991 ton omsmält material