

P3  
7

Statistiska centralbyrån, Stockholm

National Central Bureau of Statistics, Stockholm, Sweden

Referent

Datum

Meddelande nr

Sid

Byrådirektör A. Ljungberg  
08/63 05 60/404

29.6.1966

I 1966:34

1 (13)

Sverige

I

## FRAMSTÄLLNING AV VISSA BERGVERKSPRODUKTER ÅR 1965<sup>1)</sup>

Production of certain commodities within the metal and mining industries in 1965

I föreliggande publikation redovisas preliminära produktionsuppgifter för år 1965. Som jämförelse har även medtagits definitiva siffror för år 1964 hämtade från publikationen Bergshantering som ingår i serien Sveriges officiella statistik.

De nu redovisade uppgifterna omfattar kvantiteter, som framställts vid arbetsställen klassificerade som gruvor, järnverk, ferrolegeringsverk, metallframställningsverk och stenindustriella anläggningar. I redovisningen har dock ej medtagits samtliga varor från berörda branscher utan endast produktion som så gott som uteslutande tillverkas inom dessa branscher. Varor som i stor utsträckning framställs även inom andra branscher, t.ex. kallbearbetade järn- och stålprodukter, har sålunda i allmänhet ej medtagits. För att få en fullständig redovisning av i efterföljande tabell upptagna varuslag har i några fall även uppgifter medtagits från andra branscher än de ovan angivna.

De kvantitetsuppgifter som angivits i tabellen omfattar i regel totalproduktion, dvs. produktion både för avsalu och till vidare bearbetning inom det egna arbetsstället. Vad beträffar stenindustrin har däremot endast avsaluproduktionen angivits.

Varuindelningen i tabellen har företagits enligt Brysselnotenklaturens systematik. Uppgifter om motsvarande nummer enligt SITC lämnas inom parentes i textspalten. Uppgifter om band av legerat och kolrikt stål har utskilts från övriga varmvalsade band vid redovisningen av 1965 års uppgifter. I övrigt har inga nämnvärda förändringar i fråga om klassificeringar och omfattning hos föreliggande statistik förekommit. Uppgifterna i tabellen för de båda åren är därför jämförbara. Ändringar i tulltaxa med statistisk varuförteckning som genomförts t.o.m. 1965 har beaktats. Beträffande definitioner av skilda produkter hänvisas till Tullverkets varuhandböcker, samt publikationen Bergshantering.

1) Preliminära uppgifter. Definitiva siffror kommer att publiceras i Bergshantering, berättelse för år 1965.

Dessa meddelanden ges ut intermittent. Prenumeration kan göras genom varje bokhandel eller genom AB Nordiska Bokhandeln. Stockholm (postgiro nr 87, bankgiro nr 73-40 66). Pris: helår 200 kr, lösnummer kr 1:25 (om ej annat anges); undergrupp I resp. H: 75 kr; undergrupp Am, J resp. U: 40 kr; undergrupp Be, Bo, Fi, R resp. V: 25 kr. Ansvarig utgivare: Gustaf Berglund, Statistiska centralbyrån, Fack, Stockholm 27.

These reports are issued from time to time by the National Central Bureau of Statistics, Fack, Stockholm 27, Sweden. The reports may be obtained from Nordiska Bokhandeln, Stockholm, Sweden. Annual subscription: Sw. Kr. 200, Single issue: Sw. Kr. 1:25 (unless otherwise specified); Subgroups I and H respectively: Sw. Kr. 75, Subgroups Am, J and U, respectively: Sw. Kr. 40, Subgroups Be, Bo, Fi, R and V, respectively: Sw. Kr. 25.

Som komplettering till tabellen kan nedanstående uppgifter lämnas om totala årstillverkningen av skifferprodukter vid skifferoljeverk.

| Skifferprodukter                                               | Kvantitets-<br>grund | Producerad kvant.<br>1964 | 1965 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------|
| svavel (ur stat.nr 25.03.000).                                 | 1000 ton             | 27,4                      | 21,4 |
| råolja (stat.nr 27.09.000)....                                 | 1000 ton             | 81,0                      | 57,4 |
| bensin (stat.nr 27.10.220) ...                                 | 1000 m <sup>3</sup>  | 21,1                      | 8,0  |
| motorbrännoljor och eldnings-<br>oljor (stat.nr 27.10.505) ... | 1000 m <sup>3</sup>  | 67,3                      | 54,1 |
| propan och butan (gasol o.d.)<br>(ur stat.nr 27.11.900) .....  | 1000 ton             | 2,5                       | 0,7  |

I nedanstående tablå återfinns uppgifter om produktion, export och import år 1965 för ett urval viktigare varuslag som ingår i efterföljande tabell.

| Stat.nr                     | Produkt                                                  | Produktion<br>1000 ton | Export<br>1000 ton | Import<br>1000 ton |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 25.02.000                   | Svavelkisslig .....                                      | 441                    | 13                 | 83                 |
| 25.21.100/900               | Kalksten för framställning av<br>kalk eller cement ..... | 8 364                  | 549                | 88                 |
| 25.22.100/900 <sup>1)</sup> | Kalk, osläckt eller släckt ..                            | 995                    | 5                  | 17                 |
| 26.01.110/120 <sup>1)</sup> | Järnmalmer .....                                         | 29 354                 | 24 461             | 172                |
| 26.01.200                   | Svavelkis och magnetkis,<br>rostade .....                | 66 <sup>2)</sup>       | 424                | 20                 |
| 26.01.250/990               | Andra malmer .....                                       | 377                    | 216                | 350                |
| 68.01.100/200               | Gatsten, kantsten etc. ....                              | 102                    | 9                  | 6                  |
| 68.02.110/290               | Varor av naturlig monument-<br>eller byggnadssten .....  | 125                    | 1                  | 2                  |
| 73.01.101/500               | Tackjärn (inkl. skrot) .....                             | 2 295                  | 31                 | 336                |
| 73.02.101/900               | Ferrolegeringar .....                                    | 151                    | 26                 | 69                 |
| 73.05.500                   | Järnsvamp .....                                          | 176                    | 63                 | -                  |
| 73.06.500 <sup>3)</sup>     | Göt .....                                                | 4 652                  | -                  | 1                  |
| 73.10.110/299 <sup>3)</sup> | Stång .....                                              | 1 505                  | 321                | 365                |
| 73.11.110/259 <sup>3)</sup> | Band .....                                               | 170                    | 41                 | 66                 |
| 73.12.110/120 <sup>3)</sup> | Plåt .....                                               | 871                    | 276                | 703                |
| 73.13.111/190 <sup>3)</sup> | Banbyggnadsmateriel .....                                | 70                     | 30                 | 5                  |

- 1) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 26.01.110/130
- 2) Gäller endast produktion vid metallframställningsverk och "annan rent kemisk industri"
- 3) Produkter av legerat stål och kolrikt stål, position 73.15 ingår här
- 4) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 73.10.110/900 respektive 73.11.110/900
- 5) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 73.12.110/900
- 6) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 73.13.111/950

Beträffande järnverksprodukter inhämtas förutom årsstatistik även kvartalsuppgifter. Vissa av de senare publiceras i Allmän månadsstatistik. Beroende på olikheter i periodiseringen kan smärre skiljaktigheter föreligga mellan dessa årssummor och uppgifterna enligt den årliga bergverksstatistiken.

Produktionen åren 1964 och 1965 av vissa bergverksprodukter, 1000 ton

| Stat.nr   | Varuslag                                                                                                                                                                                              | 1964  | 1965  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 25.02.000 | SVAVELKIS OCH ANDRA NATURLIGA JÄRNSULFITER, OROSTADE (274.2.0):                                                                                                                                       |       |       |
|           | - svavelkisslig .....                                                                                                                                                                                 | 452.4 | 441.4 |
| 25.06     | KVARTS; ANNAN ÄN NATURLIG SAND; KVARTSIT, ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (276.5.1):                                                  |       |       |
| 100       | omalen:                                                                                                                                                                                               |       |       |
|           | - kvarts:                                                                                                                                                                                             |       |       |
|           | - - råblock .....                                                                                                                                                                                     | 57.0  | 72.6  |
|           | - - flis och krossad sten .....                                                                                                                                                                       | 111.3 | 107.4 |
|           | - kvartsit:                                                                                                                                                                                           |       |       |
|           | - - råblock .....                                                                                                                                                                                     | 21.1  | 16.8  |
|           | - - flis och krossad sten (slipsand) .....                                                                                                                                                            | 799.8 | 833.1 |
| 900       | andra slag:                                                                                                                                                                                           |       |       |
|           | - kvarts .....                                                                                                                                                                                        | 15.5  | 15.5  |
|           | - kvartsit .....                                                                                                                                                                                      | 2.1   | 2.0   |
| 25.07     | LERA (KAOLIN, BENTONIT O.D.), ANDALUSIT, CYANIT OCH SILLIMANIT, ÄVEN BRÄNDA, MED UNDANTAG AV EXPANDERADE LEROR, HÄNFÖRLIGA TILL NR 68.07; MULLIT; CHAMOTTE OCH DINAS (276.2.1):                       |       |       |
| 110       | kaolin:                                                                                                                                                                                               |       |       |
|           | - rå .....                                                                                                                                                                                            | 43.4  | 41.5  |
|           | - slammad .....                                                                                                                                                                                       | 0.6   | 0.2   |
| 190       | annan eldfast lera .....                                                                                                                                                                              | 167.5 | 154.5 |
| 200       | blekjord, annan än bentonit .....                                                                                                                                                                     | -     | -     |
| 901       | bentonit .....                                                                                                                                                                                        | -     | -     |
| 909       | andra slag:                                                                                                                                                                                           |       |       |
|           | - klinkerlera .....                                                                                                                                                                                   | 100.7 | 47.4  |
|           | - andra slag .....                                                                                                                                                                                    | ..    | ..    |
| 25.08     | KRITA (276.9.1):                                                                                                                                                                                      |       |       |
| 100       | obearbetad .....                                                                                                                                                                                      | 0.0   | 0.0   |
| 200       | malen eller slammad .....                                                                                                                                                                             | 17.2  | 17.7  |
| 25.12     | DIATOMACEHALTIGA FOSSILMJÖL OCH ANDRA LIKNANDE KISEL-DIOXIDHALTIGA JORDARTER (INFUSORIEJORD, KISELGUR, TRIPPEL, DIATOMIT O.D.), MED EN VIKT PER DM <sup>3</sup> AV HÖGST 1 KG, ÄVEN BRÄNDA (275.2.2): |       |       |
| 100       | kiselgur:                                                                                                                                                                                             |       |       |
|           | - rå .....                                                                                                                                                                                            | -     | -     |
|           | - bränd .....                                                                                                                                                                                         | 0.2   | 0.4   |
| 900       | andra slag .....                                                                                                                                                                                      | ..    | ..    |
| 25.14.000 | SKIFFER, ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (273.1.1):                                                                                   |       |       |
|           | alunskiffer:                                                                                                                                                                                          |       |       |
|           | - till oljedestillation .....                                                                                                                                                                         | -     | -     |
|           | - bränsle .....                                                                                                                                                                                       | -     | -     |
|           | - till andra ändamål .....                                                                                                                                                                            | 23.7  | 171.7 |
|           | lerskiffer .....                                                                                                                                                                                      | 0.9   | 0.9   |
|           | glimmerskiffer:                                                                                                                                                                                       |       |       |
|           | - för byggnadsändamål, tak-, markbeläggning o.d. ...                                                                                                                                                  | 1.1   | 1.1   |
|           | - för krossning .....                                                                                                                                                                                 | -     | -     |

| Stat.nr   | Varuslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1964      | 1965      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25.15     | MARMOR, KALKTUFF (TRAVERTIN) OCH ANNAN MONUMENT-<br>ELLER BYGGNADSKALKSTEN MED EN VIKT PER DM <sup>3</sup> AV 2,5 KG<br>ELLER DÄRÖVER SAMT ALABASTER, ÄVEN GROVT TILLFORMADE<br>GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE<br>VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (273.1.2):                                                                                           |           |           |
| 100       | marmor och belgisk granit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
|           | - marmor: råblock .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26.8      | 23.2      |
| 900       | andra slag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |
|           | - kalksten (till stenhuggerier o.d.): råblock .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.2      | 22.4      |
|           | - andra slag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ..        | ..        |
| 25.16     | GRANIT, PORFYR, BASALT, SANDSTEN OCH ANNAN MONUMENT-<br>ELLER BYGGNADSSTEN, ÄVEN GROVT TILLFORMADE GENOM<br>KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE<br>ÄN TILL RÄTBLOCK (273.1.3):                                                                                                                                                                     |           |           |
| 100       | granit och gnejs .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.8      | 34.1      |
| 900       | andra slag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |
|           | - s.k. svarta eller gröna graniter (diabas m.m.) ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.4      | 42.3      |
|           | - sandsten (råblock) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.6      | 36.1      |
|           | - porfyr (råblock) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -         | -         |
|           | - andra slag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.6       | 7.4       |
| 25.17     | SMÅSTEN OCH KROSSAD STEN (ÄVEN VÄRMEBEHANDLADE),<br>GRUS, MAKADAM OCH TJÄRMAKADAM AV SÅDANT SLAG, SOM<br>VANLIGEN ANVÄNDES FÖR INBLANDNING I BETONG ELLER<br>FÖR VÄGBYGGEN, BANBYGGEN E.D.; FLINTA OCH SINGEL,<br>ÄVEN VÄRMEBEHANDLADE; KROSSKORN OCH SKÄRV (ÄVEN<br>VÄRMEBEHANDLADE) SAMT PULVER AV STENARTER, HÄNFÖR-<br>LIGA TILL 25.15 ELLER 25.16 (273.4.0): |           |           |
| 100       | flinta .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -         | -         |
| 200       | krosskorn, skärv och pulver av stenarter, hänförliga<br>till nr 25.15:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
|           | - av marmor .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73.0      | 75.3      |
|           | - av kalksten .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80.3      | 153.7     |
| 900       | andra slag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |
|           | - av granit eller gnejs .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1) 7623.4 | 2) 8039.2 |
|           | - av s.k. svarta eller gröna graniter .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3) 560.1  | 534.6     |
|           | - av sandsten .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44.8      | 38.0      |
|           | - av andra stenarter .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -         | -         |
|           | - av tjärnakadam o.d. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ..        | ..        |
| 25.18.000 | DOLOMIT, ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGG-<br>NING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK;<br>BRÄND DOLOMIT; STAMPMASSA AV DOLOMIT (T.EX. TJÄRDOLOMIT)<br>(276.2.3):                                                                                                                                                                          |           |           |
|           | råsten för bränning .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65.6      | 68.8      |
|           | bränd dolomit .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59.0      | 63.7      |
|           | flis och krossad sten .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.0       | 22.7      |
|           | andra slag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32.6      | 42.8      |

1) Därav s.k. skrotsten 75 240 ton. Uppgiften omfattar även vid malmgruvor brutet gråberg för försäljning.

2) Därav s.k. skrotsten 443 678 ton. Uppgiften omfattar även vid malmgruvor brutet gråberg för försäljning.

3) Därav s.k. skrotsten 232 ton.

| Stat.nr   | Varuslag                                                                                                                                                  | 1964   | 1965   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 25.21     | KALKSTEN MED HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING FÖR FRAMSTÄLLNING AV KALK ELLER CEMENT FÖR METALLURGISKT ÄNDAMÅL (273.2.2):                                           |        |        |
| 100       | omalen:                                                                                                                                                   |        |        |
|           | - för cementtillverkning <sup>1)</sup> .....                                                                                                              | 6183.8 | 6590.7 |
|           | - för kalkbränning .....                                                                                                                                  | 331.8  | 316.4  |
|           | - för andra industriella ändamål .....                                                                                                                    | 1173.0 | 1261.1 |
| 900       | andra slag:                                                                                                                                               |        |        |
|           | - kalkstensmjöl:                                                                                                                                          |        |        |
|           | - - för cementtillverkning .....                                                                                                                          | -      | -      |
|           | - - för jordförbättring .....                                                                                                                             | 33.8   | 36.0   |
|           | - - för foderändamål .....                                                                                                                                | 19.6   | 17.0   |
|           | - - för andra ändamål .....                                                                                                                               | 122.8  | 143.1  |
| 25.22     | KALK, OSLÄCKT ELLER SLÄCKT, SAMT HYDRAULISK KALK (661.1.0):                                                                                               |        |        |
| 100       | osläckt kalk:                                                                                                                                             |        |        |
|           | - periodisk bränning <sup>2)</sup> .....                                                                                                                  | 120.5  | 127.7  |
|           | - kontinuerlig bränning .....                                                                                                                             | 740.0  | 751.6  |
| 900       | andra slag:                                                                                                                                               |        |        |
|           | - periodisk bränning:                                                                                                                                     |        |        |
|           | - - släckt kalk .....                                                                                                                                     | 11.1   | 8.4    |
|           | - kontinuerlig bränning:                                                                                                                                  |        |        |
|           | - - släckt kalk .....                                                                                                                                     | 96.7   | 102.2  |
|           | - - mjölkalk .....                                                                                                                                        | 2.1    | 2.4    |
|           | - - slagen kalk .....                                                                                                                                     | -      | -      |
|           | - - andra slag .....                                                                                                                                      | 4.0    | 3.1    |
| 25.26.000 | GLIMMER, ÄVEN KLUVEN; GLIMMERAVFALL (276.5.2):                                                                                                            |        |        |
|           | omalen:                                                                                                                                                   |        |        |
|           | - råblock .....                                                                                                                                           | -      | -      |
|           | - flis och krossad sten .....                                                                                                                             | -      | -      |
|           | malen .....                                                                                                                                               | 0.0    | -      |
| 25.27     | TALK (NATURLIG STEATIT HÄRUNDER INBEGRIPEN), ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅG- NING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (276.9.5): |        |        |
| 100       | omalen .....                                                                                                                                              | 2.6    | 2.0    |
| 900       | andra slag:                                                                                                                                               |        |        |
|           | - täljstensmjöl och krossad sten .....                                                                                                                    | 14.1   | 16.6   |
| 25.31     | FÄLTSPAT, LEUCIT, NEFELIN OCH NEFELINSYENIT: FLUSSPAT (276.5.4):                                                                                          |        |        |
| 100       | flusspat:                                                                                                                                                 |        |        |
|           | - omalen .....                                                                                                                                            | -      | -      |
|           | - malen .....                                                                                                                                             | -      | -      |
| 900       | andra slag:                                                                                                                                               |        |        |
|           | - fältspat:                                                                                                                                               |        |        |
|           | - - omalen:                                                                                                                                               |        |        |
|           | - - - prima .....                                                                                                                                         | 8.6    | 4.9    |
|           | - - - sekunda .....                                                                                                                                       |        | 5.0    |
|           | - - - andra kvaliteter .....                                                                                                                              | 13.4   | 8.7    |
|           | - - malen .....                                                                                                                                           | 29.8   | 28.4   |
|           | - andra .....                                                                                                                                             | ..     | ..     |

1) Omfattar även produktion av kalkmärgel

2) Omfattar även produktionen vid sulfatmasse- och karbidfabriker samt sockerbruk, däremot har ombränd mesa ej inkluderats

| Stat.nr   | Varuslag                                                                                        | 1964      | 1965      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26.01     | MALM, ÄVEN ANRIKAD; SVAVELKIS OCH ANDRA NATURLIGA JÄRNSULFIDER, ROSTADE:                        |           |           |
|           | järnmalmer (281.3.0):                                                                           |           |           |
| 110       | - styckemalm                                                                                    | 22685.2   | 24875.9   |
| 120       | - direkt användbar malm                                                                         |           |           |
|           | - mull och slig:                                                                                |           |           |
|           | - slig                                                                                          | 1) 3933.7 | 2) 4477.8 |
| 130       | - briketter och sinter                                                                          | 4323.5    | 4593.6    |
| 200       | svavelkis och magnetkis, rostade (281.4.0):                                                     |           |           |
|           | - purple-ore <sup>3)</sup>                                                                      | 85.2      | 66.1      |
|           | - briketter av purple-ore och kisbränder                                                        | -         | -         |
|           | - sinter av purple-ore och kisbränder                                                           | -         | -         |
| 250       | kopparmalmer (283.1.1):                                                                         |           |           |
|           | - slig                                                                                          | 79.3      | 69.6      |
| 300/350   | nickelmalmer och aluminiummalmer                                                                | -         | -         |
| 400       | blymalmer (283.4.0):                                                                            |           |           |
|           | - slig                                                                                          | 91.9      | 94.4      |
| 450       | zinkmalmer (283.5.0):                                                                           |           |           |
|           | - slig                                                                                          | 139.2     | 142.4     |
| 500       | tennmalmer (283.6.0)                                                                            | -         | -         |
| 550       | wolframmalmer (283.9.2):                                                                        |           |           |
|           | - slig                                                                                          | -         | -         |
| 600       | krommalmer (283.9.1)                                                                            | -         | -         |
| 710/790   | manganmalmer (283.7.0):                                                                         |           |           |
|           | - direkt användbar malm                                                                         | 5.9       | 25.9      |
| 810       | silvermalmer och malmer för utvinning av platina eller andra platinametaller (285.0.1)          | ..        | ..        |
| 910       | uran- och toriummalmer (286.0.0)                                                                | ..        | ..        |
| 921/923   | molybdenmalmer, titanmalmer samt vanadin-, tantal- och zirkoniummalmer (283.9.3)                | -         | -         |
| 930       | guldmalmer (991.1.0):                                                                           |           |           |
|           | - direkt användbar malm                                                                         | -         | -         |
|           | - slig                                                                                          | 61.3      | 44.2      |
| 990       | andra slag (283.9.9)                                                                            | ..        | ..        |
| 26.02     | SLAGG, GLÖDSPÅN OCH ANNAT AVFALL FRÅN JÄRN- OCH STÅLTILLVERKNING                                |           |           |
| 100       | slagg                                                                                           | 329.0     | 420.0     |
| 900       | glödspån och annat avfall                                                                       | 59.7      | 31.3      |
| 26.03     | ASKA OCH ÅTERSTODER, INNEHÅLLANDE METALLER ELLER METALLFÖRENINGAR OCH EJ HÄNFÖRLIGA TILL 26.02: |           |           |
|           | för utvinning eller framställning av:                                                           |           |           |
| 100       | - ädla metaller (kg)                                                                            | 68.0      | 48.0      |
| 200       | - koppar                                                                                        | ..        | ..        |
| 300       | - bly eller tenn                                                                                | 3.3       | 8.2       |
| 400       | - zink                                                                                          | 14.8      | 22.8      |
| 900       | - andra slag                                                                                    | 3.6       | 4.3       |
| 26.04.000 | ANNAN SLAGG OCH ASKA, ASKA AV HAVSTÅNG HÄRUNDER INBEGRIPE (276.6.2):                            |           |           |
|           | skifferaska                                                                                     | 323.4     | 316.7     |
| 27.01     | STENKOL SAMT STENKOLSBRIKETTER OCH LIKNANDE FASTA BRÄNSLEN, FRAMSTÄLLDA AV STENKOL:             |           |           |
| 110/300   | stenkol (321.4.0):                                                                              |           |           |
|           | - A-kol                                                                                         | 8.7       | 1.8       |

1) Därav 892.4 (1000 ton) kulsinter

2) Därav 1 046 (1000 ton) kulsinter

3) Produktion vid metallframställningsverk och "annan rent kemisk industri"

| Stat.nr | Varuslag                                                                                                                                         | 1964  | 1965 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|         | - B-kol .....                                                                                                                                    | 69.6  | 50.3 |
|         | - C-kol .....                                                                                                                                    | 6.2   | 6.7  |
| 28.04   | HYDROGEN (VÄTE), ÄDELGASER OCH ANDRA ICKEMETALLER:                                                                                               |       |      |
| 800     | kisel (silicium) (513.2.4):                                                                                                                      |       |      |
|         | - kiselmetall .....                                                                                                                              | 7.2   | 9.3  |
| 68.01   | GATSTEN, KANTSTEN OCH TROTTOARSTEN AV NATURLIG STEN<br>(ANNAN ÄN SKIFFER) (661.3.1):                                                             |       |      |
| 100     | gatsten:                                                                                                                                         |       |      |
|         | - av granit eller gnejs:                                                                                                                         |       |      |
|         | - - storgatsten .....                                                                                                                            | 4.2   | 2.9  |
|         | - - smågatsten .....                                                                                                                             | 0.7   | 0.8  |
|         | - av s.k. svarta eller gröna graniter .....                                                                                                      | 0.3   | 0.3  |
| 200     | kantsten och trottoarsten:                                                                                                                       |       |      |
|         | - av granit eller gnejs:                                                                                                                         |       |      |
|         | - - endast tuktad .....                                                                                                                          | 101.3 | 88.9 |
|         | - - mera bearbetad .....                                                                                                                         | 7.5   | 9.3  |
|         | - av s.k. svarta eller gröna graniter .....                                                                                                      | -     | -    |
| 68.02   | VAROR AV NATURLIG MONUMENT- ELLER BYGGNADSTEN<br>(MOSAIKBITAR HÄRUNDER INBEGRIPPNA) EJ HÄNFÖRLIGA<br>TILL NR 68.01 ELLER TILL KAP. 69 (661.3.2): |       |      |
|         | opolerade och oslipade:                                                                                                                          |       |      |
| 110     | - av granit eller gnejs:                                                                                                                         |       |      |
|         | - - byggnadssten:                                                                                                                                |       |      |
|         | - - - huggen (tjocksten) (även blästrad sten) .....                                                                                              | 11.9  | 11.6 |
|         | - - - sågad (även blästrad sten) .....                                                                                                           | 4.4   | 5.3  |
|         | - - gravvårdar och gravramar (även blästrade) .....                                                                                              | 2.9   | 3.3  |
|         | - - andra arbeten (även blästrade) .....                                                                                                         | 1.5   | 1.7  |
| 120     | - av marmor eller belgisk granit:                                                                                                                |       |      |
|         | - - byggnadssten (även blästrad sten) .....                                                                                                      | 0.7   | 0.5  |
|         | - - möbelmarmor och andra arbeten (även blästrade) ..                                                                                            | 0.0   | 0.2  |
| 190     | - av andra stenarter:                                                                                                                            |       |      |
|         | - - av s.k. svarta eller gröna graniter:                                                                                                         |       |      |
|         | - - - byggnadssten (även blästrad sten) .....                                                                                                    | 0.5   | 0.4  |
|         | - - - gravvårdar och gravramar (även blästrade) ....                                                                                             | 1.5   | 1.2  |
|         | - - - andra arbeten (även blästrade) .....                                                                                                       | 0.9   | 0.6  |
|         | - - av kalksten:                                                                                                                                 |       |      |
|         | - - - byggnadssten (även blästrad sten) .....                                                                                                    | 3.9   | 4.6  |
|         | - - - andra arbeten (även blästrade) .....                                                                                                       | 8.4   | 9.2  |
|         | - - av täljsten (även blästrade) .....                                                                                                           | -     | -    |
|         | - - av sandsten .....                                                                                                                            | 0.3   | 0.1  |
|         | - - av porfyr, flinta eller andra ej s.n. stenarter<br>(ej slipstenar o.d.) .....                                                                | 0.0   | 0.1  |
|         | polerade eller slipade:                                                                                                                          |       |      |
| 210     | - av granit eller gnejs:                                                                                                                         |       |      |
|         | - - byggnadssten:                                                                                                                                |       |      |
|         | - - - huggen (tjocksten) .....                                                                                                                   | 1.6   | 2.2  |
|         | - - - sågad .....                                                                                                                                | 2.7   | 2.7  |
|         | - - gravvårdar och gravramar .....                                                                                                               | 7.8   | 8.8  |
|         | - - andra arbeten .....                                                                                                                          | 1.2   | 1.2  |
| 220     | - av marmor eller belgisk granit:                                                                                                                |       |      |
|         | - - byggnadssten .....                                                                                                                           | 23.3  | 24.1 |
|         | - - möbelmarmor och andra arbeten .....                                                                                                          | 1.0   | 1.0  |

| Stat.nr       | Varuslag                                                                                                                                                                       | 1964    | 1965     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 290           | - av andra stenarter:                                                                                                                                                          |         |          |
|               | - - av s.k. svarta eller gröna graniter:                                                                                                                                       |         |          |
|               | - - - byggnadssten .....                                                                                                                                                       | 1.2     | 1.1      |
|               | - - - gravvårdar och gravramar .....                                                                                                                                           | 5.5     | 5.6      |
|               | - - - andra arbeten .....                                                                                                                                                      | 1.1     | 0.8      |
|               | - - av kalksten:                                                                                                                                                               |         |          |
|               | - - - byggnadssten (även hyvlad eller skulpterad) .                                                                                                                            | 34.0    | 36.9     |
|               | - - - andra arbeten .....                                                                                                                                                      | 0.4     | 1.2      |
|               | - - av täljsten .....                                                                                                                                                          | 0.2     | 0.2      |
|               | - - av sandsten .....                                                                                                                                                          | 0.0     | -        |
|               | - - av porfyr, flinta eller andra ej s.n. sten-<br>arter (ej slipstenar o.d.) .....                                                                                            | ..      | ..       |
| 68.3          | BEARBETAD SKIFFER OCH VAROR AV SKIFFER, NATURLIG ELLER<br>KONSTGJORD (661.3.3):                                                                                                |         |          |
| 100           | opolerade och oslipade:                                                                                                                                                        |         |          |
|               | - takskiffer (ler- och glimmerskiffer) .....                                                                                                                                   | 0.5     | 0.3      |
|               | - byggnadssten .....                                                                                                                                                           | 3.3     | 3.9      |
|               | - andra arbeten .....                                                                                                                                                          | 2.5     | 3.2      |
| 200           | polerade eller slipade:                                                                                                                                                        |         |          |
|               | - byggnadssten .....                                                                                                                                                           | 0.2     | 0.7      |
|               | - andra arbeten .....                                                                                                                                                          | -       | -        |
| 69.01.000     | VÄRMEISOLERANDE PRODUKTER (STEN, PLATTOR M.M.) AV<br>DIATOMACEHALTIGA FOSSILMJÖL ELLER LIKNANDE KISEL-<br>DIOXIDHALTIGA JORDARTER (INFUSORIEJORD, KISELGUR O.D.)<br>(662.3.1): |         |          |
|               | - arbeten av kiselgur .....                                                                                                                                                    | 0.2     | 0.2      |
| 71.05         | SILVER OCH SILVERLEGERINGAR, FÖRGYLLET ELLER PLATINE-<br>RAT SILVER HÄRUNDER INBEGRIPET, OBEARBETADE, ÄVEN SOM<br>HALVFABRIKAT DÄRAV (681.1.1):                                |         |          |
| 101/102       | obearbetade <sup>1)</sup> .....ton                                                                                                                                             | 2) 93.3 | 3) 120.8 |
| 71.07         | GULD OCH GULDLEGERINGAR, PLATINERAT GULD HÄRUNDER<br>INBEGRIPET, OBEARBETADE, ÄVEN SOM HALVFABRIKAT DÄRAV:                                                                     |         |          |
| 101/102       | obearbetade (991.2.1) <sup>1)</sup> .....ton                                                                                                                                   | 4) 5.0  | 5) 4.8   |
| 73.01.101/500 | TACKJÄRN, SPEGELJÄRN HÄRUNDER INBEGRIPET:                                                                                                                                      |         |          |
|               | tackjárn, utom vid framställningen erhållet skrot<br>och avfall:                                                                                                               |         |          |
|               | - träkolstäckjárn (671.2.0) .....                                                                                                                                              | 11.9    | ..       |
|               | - annat tackjárn (671.2.0):                                                                                                                                                    |         |          |
|               | - - kiselhalt: mer än 1.5 %:                                                                                                                                                   |         |          |
|               | - - - fosforhalt: mer än 0.1 % (gjuteritackjárn) ..                                                                                                                            | 40.0    | 6) 8.2   |
|               | - - - fosforhalt: högst 0.1 % (gjuterihematit) ...                                                                                                                             | 95.1    | 81.2     |
|               | - - kiselhalt: högst 1.5 %:                                                                                                                                                    |         |          |
|               | - - - martintackjárn .....                                                                                                                                                     | 1004.2  | 1117.8   |
|               | - - - thomastackjárn (inkl. kaldo) .....                                                                                                                                       | 1044.6  | 1072.4   |

1) Produktion vid metallframställningsverk

2) Därav 16 ton ur skrot

3) Därav 21 ton ur skrot

4) Därav 1.5 ton ur skrot

5) Därav 1.4 ton ur skrot

6) Omfattar även träkolstäckjárn

| Stat.nr | Varuslag                                                                   | 1964   | 1965   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|         | spegeljärn (671.1.0) .....                                                 | -      | -      |
|         | skrot och avfall, erhållet vid framställning av<br>tackjärn .....          | 21.1   | 14.9   |
| 73.02   | FERROLEGERINGAR:                                                           |        |        |
|         | ferromangan (671.4.0):                                                     |        |        |
|         | kolhalt:                                                                   |        |        |
| 101     | - högst 2.5 % .....                                                        | 6.3    | 8.0    |
| 105     | - mer än 2.5 % .....                                                       | 20.3   | 18.1   |
|         | kiseljärn (ferrokisel) (671.5.0):                                          |        |        |
|         | kiselhalt:                                                                 |        |        |
| 201     | - högst 15 % .....                                                         | -      | 0.2    |
| 205     | - mer än 15 % men icke mer än 60 % .....                                   | 11.5   | 12.2   |
| 209     | - mer än 60 % .....                                                        | 15.8   | 18.4   |
|         | kiselmanganjärn (ferrokiselmangan) (671.5.0):                              |        |        |
|         | kiselhalt:                                                                 |        |        |
| 301     | - högst 15 % .....                                                         | -      | -      |
| 305     | - mer än 15 % .....                                                        | 10.9   | 14.7   |
|         | ferrokrom (671.5.0):                                                       |        |        |
|         | kolhalt:                                                                   |        |        |
| 401     | - högst 0.2 % .....                                                        | 41.6   | 46.3   |
| 402     | - mer än 0.2 % men icke mer än 4 % .....                                   | 0.5    | 0.5    |
| 403     | - mer än 4 % .....                                                         | 8.7    | 10.3   |
| 405     | ferrokiselkrom (671.5.0) .....                                             | 21.6   | 19.6   |
| 500     | ferrotitan (671.5.0) .....                                                 | -      | -      |
| 600     | ferrowolfram (671.5.0) .....                                               | 0.2    | 0.1    |
| 700     | ferromolybden (671.5.0) .....                                              | 2.1    | 2.4    |
| 800     | ferrovanadin (671.5.0) .....                                               | 0.3    | 0.4    |
| 900     | andra ferrolegeringar (671.5.0) .....                                      | 0.2    | 0.2    |
| 73.03   | SKROT OCH AVFALL AV JÄRN ELLER STÅL (282.0.0):                             |        |        |
| 100     | av gjutjärn .....                                                          | ..     | ..     |
| 900     | andra slag:                                                                |        |        |
|         | erhållet i:                                                                |        |        |
|         | - - stålverk och stålgjuteri 1) .....                                      | 283.9  | 285.5  |
|         | - - varmbearbetningsavdelning 1) .....                                     | 1102.5 | 1086.5 |
|         | - kassation av äldre göt och ämnen .....                                   | 45.5   | 40.8   |
| 73.05   | PULVERISERAT JÄRN OCH STÅL; JÄRNSVAMP:                                     |        |        |
| 500     | järnsvamp, även pulveriserad (671.3.3) .....                               | 152.9  | 176.3  |
| 100     | andra slag (671.3.2) .....                                                 | ..     | ..     |
| 73.06   | SMÄLTSTYCKEN OCH RÅSKENOR, GÖT OCH FORMLÖSA<br>STYCKEN AV JÄRN ELLER STÅL: |        |        |
| 100     | smältstycken och råskenor (672.1.0) .....                                  | 2) 0.1 | -      |
| 600     | göt (672.3.1) .....                                                        | 3306.5 | 3422.7 |
| 700     | formlösa stycken (elektrolytjärn) (672.1.0) .....                          | 4) ..  | 4) ..  |

1) Vid järnverk. Beträffande skrot och avfall erhållet vid framställning av tackjärn se position 73.01

2) Omfattar även till stat.nr 73.15.010 hänförliga varor

3) Kvalitetsgöt redovisas under position 73.15

4) Ingår under position 73.15

| Stat.nr                 | Varuslag                                                                                                                                                               | 1964  | 1965  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 73.07 <sup>1)</sup>     | BLOOMS, BILLETS, SLABS OCH PLATINER AV JÄRN ELLER STÅL; ÄMNEN AV JÄRN ELLER STÅL, GROVT TILLFORMADE GENOM SMIDNING (672.5.1):                                          |       |       |
| 100                     | blooms, billets, slabs och platiner, för avsalu ..                                                                                                                     | 228.4 | 229.3 |
| 500                     | ämnen, grovt tillformade genom smidning .....                                                                                                                          | ..    | ..    |
| 73.08.000 <sup>1)</sup> | PLÅTÄMNEN AV JÄRN ELLER STÅL, I RINGAR ELLER RULLAR (672.7.1) .....                                                                                                    | 203.9 | 252.3 |
| 73.09 <sup>1)</sup>     | UNIVERSALJÄRN OCH UNIVERSALSTÅL (674.1.4):                                                                                                                             |       |       |
|                         | bredd:                                                                                                                                                                 |       |       |
| 001                     | mer än 500 mm .....                                                                                                                                                    | -     | 0.0   |
| 005                     | 500 mm eller därunder .....                                                                                                                                            | 83.2  | 71.8  |
| 73.10 <sup>2)</sup>     | STÅNG, ANNAN ÄN PROFILSTÅNG, AV JÄRN ELLER STÅL, VARMVALSAD, STRÄNGPRESSAD, SMIDD, KALLBEARBETAD ELLER KALIBRERAD, VALSTRÅD HÄRUNDER INBEGRIPEN; IHÅLIGT BERGBORRSTÅL: |       |       |
|                         | varmvalsad, strängpressade eller smidda, icke överdragna med metall:                                                                                                   |       |       |
| 110                     | - valstråd (673.1.1) .....                                                                                                                                             | 288.8 | 279.7 |
|                         | - armeringsjärn (673.2.1):                                                                                                                                             |       |       |
| 120                     | - - kamstång .....                                                                                                                                                     | 369.2 | 398.3 |
| 130                     | - - annat .....                                                                                                                                                        | 43.1  | 44.3  |
|                         | - andra slag (673.2.1):                                                                                                                                                |       |       |
| 291                     | - - ihåligt bergborrstål .....                                                                                                                                         | 13.3  | 15.3  |
| 293                     | - - runda tubämnen, avsedda att varmbearbetas:                                                                                                                         |       |       |
|                         | - - - runda, massiva tubämnen, för avsalu .....                                                                                                                        | 75.1  | 74.3  |
|                         | - - - annan stång:                                                                                                                                                     |       |       |
| 295                     | - - - upprullad i ringar .....                                                                                                                                         | 40.6  | 42.0  |
| 297/299                 | - - - andra slag:                                                                                                                                                      |       |       |
|                         | - - - - smidd stång:                                                                                                                                                   |       |       |
|                         | vikt per löpmeter:                                                                                                                                                     |       |       |
|                         | - - - - - 10 kg eller däröver .....                                                                                                                                    | 12.5  | 14.6  |
|                         | - - - - - mindre än 10 kg .....                                                                                                                                        | 1.2   | 1.8   |
|                         | - - - - - annan:                                                                                                                                                       |       |       |
|                         | vikt per löpmeter:                                                                                                                                                     |       |       |
|                         | - - - - - 10 kg eller däröver .....                                                                                                                                    | 179.2 | 218.1 |
|                         | - - - - - mindre än 10 kg .....                                                                                                                                        | 195.9 | 224.1 |
| 73.11 <sup>2)</sup>     | PROFILSTÅNG AV JÄRN ELLER STÅL, VARMVALSAD, STRÄNGPRESSAD, SMIDD ELLER KALLBEARBETAD; SPONTPÅLAR AV JÄRN ELLER STÅL, ÄVEN BORRADE OCH SAMMANFOGADE:                    |       |       |
|                         | varmvalsade, strängpressade eller smidda, icke överdragna med metall:                                                                                                  |       |       |
| 110                     | - spontpålar (673.4.1) .....                                                                                                                                           | -     | -     |
| 120                     | - bredflänsig I-balk (673.4.1) .....                                                                                                                                   | -     | -     |
|                         | - andra slag:                                                                                                                                                          |       |       |
|                         | - - höjd: 80 mm eller däröver:                                                                                                                                         |       |       |
|                         | - - - I- och U-stång:                                                                                                                                                  |       |       |
|                         | vikt per löpmeter:                                                                                                                                                     |       |       |
| 160                     | - - - - 60 kg eller däröver .....                                                                                                                                      | 0.1   | -     |

1) Motsvarande produkter av legerat stål och kolrikt stål, position 73.15, ingår här

2) Inklusive motsvarande nummer inom position 73.15 legerat stål och kolrikt stål

| Stat.nr             | Varuslag                                                                                                 | 1964     | 1965  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 170                 | - - - mindre än 60 kg .....                                                                              | 60.0     | 64.7  |
|                     | - - - annan:<br>vikt per löpmeter:                                                                       |          |       |
| 180                 | - - - 60 kg eller däröver .....                                                                          | -        | -     |
| 190                 | - - - mindre än 60 kg .....                                                                              | 6.7      | 6.4   |
|                     | - - höjd: mindre än 80 mm:<br>vikt per löpmeter:                                                         |          |       |
| 210                 | - - - 60 kg eller däröver .....                                                                          | -        | -     |
| 251                 | - - - mindre än 60 kg men icke mindre än 10 kg ....                                                      | 54.2     | 62.9  |
| 259                 | - - - mindre än 10 kg .....                                                                              | 53.3     | 58.0  |
| 73.12               | BAND AV JÄRN ELLER STÅL, VARM- ELLER KALLVALSAT<br>(675.0.1):<br>varmvalsat, icke överdraget med metall: |          |       |
| 110                 | - tjocklek: 3 mm eller däröver .....                                                                     | 1) 103.5 | 81.1  |
| 120                 | - tjocklek: mindre än 3 mm .....                                                                         | 1) 77.5  | 38.8  |
| 73.13 <sup>1)</sup> | PLÅT AV JÄRN ELLER STÅL, VARM- ELLER KALLVALSAD:<br>varmvalsad, icke överdragen med metall:<br>tjocklek: |          |       |
| 111                 | - 9 mm eller däröver (674.1.1) .....                                                                     | 507.5    | 572.5 |
| 115                 | - mindre än 9 mm men icke mindre än 4,76 mm<br>(674.1.1) .....                                           | 128.1    | 139.0 |
| 130                 | - mindre än 4,76 mm men icke mindre än 3 mm<br>(674.2.1) .....                                           | 82.7     | 77.7  |
| 150                 | - mindre än 3 mm men icke mindre än 0.6 mm<br>(674.3.1) .....                                            | 63.0     | 47.3  |
| 170/190             | - mindre än 0.6 mm (674.3.1) .....                                                                       | 29.4     | 34.3  |
| 73.15               | LEGERAT STÅL OCH KOLRIKT STÅL, I SÅDANA FORMER SOM<br>AVSES I NR 73.06-73.14:                            |          |       |
| 010                 | smältstycken och råskenor (672.3.3) .....                                                                | 2) ..    | -     |
|                     | göt och formlösa stycken:                                                                                |          |       |
| 020                 | - av olegerat kolrikt stål (672.3.2) .....                                                               | 198.9    | 226.7 |
| 041                 | - av rostfritt stål (674.3.3) .....                                                                      | 252.1    | 275.4 |
| 045                 | - av annat legerat stål (672.3.3):                                                                       |          |       |
|                     | - - verktygsstål (exkl. snabbstål) .....                                                                 | 77.8     | 88.4  |
|                     | - - snabbstål .....                                                                                      | 10.5     | 15.9  |
|                     | - - seg- och sätthärdningsstål samt fjäderstål .....                                                     | 211.4    | 250.6 |
|                     | - - automatstål .....                                                                                    | 9.4      | 9.3   |
|                     | - - annat legerat stål, inkl. kullagerstål .....                                                         | 348.5    | 362.6 |
| 061/330             | - andra .....                                                                                            | 3) ..    | 3) .. |
|                     | - band:                                                                                                  |          |       |
| 340                 | - - av olegerat kolrikt stål .....                                                                       | 3) ..    | 23.6  |
|                     | - - av rostfritt stål:<br>bredd:                                                                         |          |       |
| 361                 | - - - mer än 250 mm .....                                                                                | 3) ..    | 2.3   |
| 365                 | - - - 250 mm eller därunder .....                                                                        | 3) ..    | 10.8  |
| 380                 | - - av annat legerat stål .....                                                                          | 3) ..    | 13.7  |
| 410/990             | - andra slag .....                                                                                       | 3) ..    | 3) .. |

1) Inklusive motsvarande stat.nr inom position 73.15 legerat stål och kolrikt stål

2) Ingår i stat.nr 73.06.100

3) Ingår i position 73.07-73.14 under respektive rubrik

| Stat.nr | Varuslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1964     | 1965     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 73.16   | BANBYGGNADSMATERIEL AV JÄRN ELLER STÅL FÖR JÄRN-VÄGAR ELLER SPÅRVÄGAR, NÄMLIGEN RÄLER, MOTRÄLER, VÄXELTUNGOR, KORSNINGSPETSAR, SPÅRKORSNINGAR, SPÅRVÄXLAR, VÄXELSTAG, KUGGSKENOR, SLIPRAR, RÄLSKARVJÄRN, UNDERLÄGGSPLATTOR, KLÄMPLATTOR, SPÅRHÅLLARE, SPÅRPLATTOR OCH ANNAN SPECIELL MATERIEL FÖR SAMMANBINDNING ELLER FÄSTANDE AV RÄLER.<br>(676.1.0):<br>vikt per löpmeter: |          |          |
| 110     | - 15 kg eller däröver .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60.6     | 58.6     |
| 150     | - mindre än 15 kg .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        | 0.1      |
| 901     | skarvjärn och underläggsplattor (676.2.0) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.6      | 10.9     |
| 909     | andra slag (676.2.0) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0      | 0.8      |
| 73.18   | PRIMÄRPRODUKTION AV SÖMLÖSA RÖR .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1) 206.0 | 1) 234.6 |
| 73.18   | RÖR AV JÄRN ELLER STÅL, EJ HÄNFÖRLIGA TILL NR 73.17 ELLER 73.19, HÅLADE RÖRÄMNEHÄRUNDER INBEGRIFFNA:<br>icke kallbearbetade, icke överdragna med metall: <sup>2)</sup><br>- sömlösa rör (678.2.0):                                                                                                                                                                            |          |          |
| 211/212 | - - handelsrör .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3) 22.2  | 3) 17.5  |
| 214     | - - kullagerrör och andra ämnesrör, andra än av rostfritt stål .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65.9     | 80.9     |
| 216/219 | - - andra slag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26.1     | 26.3     |
|         | kallbearbetade, icke överdragna med metall:<br>- sömlösa rör:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
| 411     | - - handelsrör .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4) ..    | 4) ..    |
| 414     | - - kullagerrör och andra ämnesrör, andra än av rostfritt stål .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27.5     | 31.6     |
| 416/419 | - - andra .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.3     | 24.2     |
| 73.40   | ANDRA VAROR AV JÄRN ELLER STÅL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |
| 300     | stålgjutgods, obearbetat <sup>5)</sup> (679.2.0):<br>höglegerat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
|         | - manganstål .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.2      | 8.0      |
|         | - övrigt stål .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.8      | 4.1      |
|         | lägglegerat .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.7      | 3.8      |
|         | olegerat .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.4     | 17.9     |
| 400     | smidda varor, ej vidare bearbetade (679.3.0): <sup>6)</sup><br>- valsad ring .....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.2     | 15.3     |
|         | - övrigt .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73.4     | 81.1     |
| 74.01   | KOPPARSKÄRSTEN; KOPPAR, OBEARBETAD, ÄVEN RAFFINERAD, SAMT AVFALL OCH SKROT AV KOPPAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| 100     | kopparskärsten (283.1.2) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ..       | ..       |
|         | obearbetad koppar: 7)<br>- olegerad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |

1) Varmbearbetad vikt.

2) Uppgifterna omfattar rör som enbart varmbearbetats. Här ingår sålunda icke sådana rör som är avsedda att dessutom kallbearbetas.

3) Omfattar även till stat.nr 73.18.411 och 550 hänförliga varor.

4) Ingår i stat.nr 73.18.211/212.

5) Vikt efter rensning.

6) Beträffande smidd stång se stat.nr 73.10.297/299.

7) Produktion vid metallframställningsverk

| Stat.nr | Varuslag                                                                       | 1964      | 1965    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 210     | - - raffinerad (682.1.2) .....                                                 | 1) 45.7   | 2) 50.5 |
| 290     | - - annan (t.ex. blisterkoppar och cementkoppar)<br>(682.1.1) för avsalu ..... | 1.0       | 1.0     |
| 76.01   | ALUMINIUM, OBEARBETAT, SAMT AVFALL OCH SKROT AV<br>ALUMINIUM:                  |           |         |
|         | obearbetat (684.1.0): <sup>3)</sup>                                            |           |         |
| 100/200 | - olegerat och legerat .....                                                   | 4)5) 35.6 | 6) 31.7 |
| 78.01   | BLY, ÄVEN SILVERHALTIGT, OBEARBETAT, SAMT AVFALL<br>OCH SKROT AV BLY:          |           |         |
|         | obearbetat (685.1.0): <sup>3)</sup>                                            |           |         |
| 100/290 | - olegerat och legerat .....                                                   | 40.4      | 40.2    |

- 
- 1) Därav 16953 ton ur skrot.
  - 2) Därav 20718 ton ur skrot.
  - 3) Produktion vid metallframställningsverk.
  - 4) Därav 3542 ton ur skrot.
  - 5) Därtill kommer 2990 ton omsmält material.
  - 6) Därav 2075 ton ur skrot.