

SCB*P3*
7
-1

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

11 JUN 1969

BIBLIOTEK

*1969:21**Sverige*
STATISTISKA MEDDELANDEN
STATISTICAL REPORTS 1969**Producent**
ProducerStatistiska centralbyrån
National Central Bureau of Statistics**Referent****Datum****Meddelande nr****Sida**Kanslist I Ejdehage
08 - 18 00 90 - 88

4.6.1969

I 1969:21 1 (13)

*Sverige**I***FRAMSTÄLLNING AV VISSA BERGVERKSPRODUKTER ÅR 1968****Preliminära uppgifter¹**Produktion of certain commodities within the metal and mining industries in 1968

I föreliggande publikation redovisas preliminära produktionsuppgifter för år 1968. Som jämförelse har även medtagits definitiva siffror för år 1967 hämtade från publikationen Bergshantering som ingår i serien Sveriges officiella statistik.

De nu redovisade uppgifterna omfattar kvantiteter, som framställts vid arbetsställen klassificerade som gruvor, järnverk, ferrolegeringsverk, metallframställningsverk och stenindustriella anläggningar. I redovisningen har dock ej medtagits samtliga varor från berörda branscher utan endast produkter som så gott som uteslutande tillverkas inom dessa branscher. Varor som i stor utsträckning framställs även inom andra branscher, t ex kallbearbetade järn- och stålprodukter, har sålunda i allmänhet ej medtagits. För att få en fullständig redovisning av i efterföljande tabell upptagna varuslag har i några fall även uppgifter medtagits från andra branscher än de ovan angivna.

De kvantitetsuppgifter som angivits i tabellen omfattar i regel totalproduktion, dvs produktion både för avsalu och till vidare bearbetning inom det egna arbetsstället. Vad beträffar stenindustrin har däremot endast avsaluproduktionen angivits.

Varuindelningen i tabellen har företagits enligt Brysselnomenklaturens systematik. Uppgifter om motsvarande nummer enligt SITC lämnas inom parentes i textspalten. Inga nämnvärda förändringar i fråga om klassificeringar och omfattning hos föreliggande statistik har förekommit under år 1968. Uppgifterna i tabellen för de båda åren är därför jämförbara. Ändringar i tulltaxa med statistisk varuförteckning som genomförts t o m 1968 har beaktats. Beträffande definitioner

1) Definitiva siffror kommer att publiceras i Bergshantering, berättelse för år 1968.

Utgivare: Statistiska centralbyrån, Fack, 102 50 Stockholm 27

Meddelandena ges ut intermitent. Prenumeration kan göras genom varje bokhandel eller genom AB Nordiska Bokhandeln, Fack, 101 10 Stockholm 1. Pris: helår 400 kr, lösnr 1:50 (om ej annat anges); grupp Am, I, Iv, P och T vardera 75 kr; grupp Bo, J och N vardera 50 kr; grupp R och U vardera 30 kr; grupp Be, H och S vardera 20 kr. Ansvarig utgivare: Gustaf Berglund, Statistiska centralbyrån.

Published by the National Central Bureau of Statistics, Fack, S-102 50 Stockholm 27, Sweden

The reports are issued from time to time. They may be obtained from Nordiska Bokhandeln, Fack, S-101 10 Stockholm 1, Sweden. Annual subscription: Sw.Kr. 400. Single issue: Sw.Kr. 1:50 (unless otherwise specified). Subgroups Am, I, Iv, P, T respectively: Sw.Kr. 75; subgroups Bo, J, N respectively: Sw.Kr. 50; subgroups R, U respectively: Sw.Kr. 30; subgroups Be, H, S respectively: Sw.Kr. 20.

av skilda produkter hänvisas till Tullverkets varuhandböcker, samt publikationen Bergshantering.

De i efterföljande tabell redovisade malmerna innehåller ofta mycket varierande mängder metall. En företagen beräkning av malmernas innehåll av ren metall ger i nedanstående tablå redovisat resultat.

År	I järnmalm	I andra malmer ¹⁾						
	Järn	Guld	Silver	Bly	Koppar	Mangan	Zink	Svavel
	1 000 ton	kg	1 000 ton					
1968	20 299 ²⁾	1 547	109 603	72,0	18,2	1,5	81,3	250,5
1967	17 596 ³⁾	1 387	107 464	73,6	15,3	2,5	81,8	262,0

1) Omfattar även svavelkis.

2) Därav 3 829 (1 000 ton) i järnmalmsslig.

3) Därav 3 881 (1 000 ton) i järnmalmsslig.

I nedanstående tablå återfinns uppgifter om produktion, export och import år 1968 för ett urval viktigare varuslag som ingår i efterföljande tabell.

Stat.nr	Produkt	Produktion	Export	Import
		1 000 ton	1 000 ton	1 000 ton
25.02.000	Svavelkisslig	474	42	64
25.21.100/900	Kalksten för framställning av kalk eller cement	8 874	472	85
25.22.100/900	Kalk, osläckt eller släckt ...	790	1	14
26.01.101/102 ¹⁾	Järnmalmer	32 419	28 774	44
26.01.200	Svavelkis och magnetkis, rostade	2) 173	277	5
26.01.250/999	Andra malmer	345	195	338
68.01.100/200	Gatsten, kantsten etc	94	21	16
68.02.101/209	Varor av naturlig monument- eller byggnadssten	96	3	3
73.01.103/500	Tackjärn (inkl skrot)	2 481	42	278
73.02.101/909	Ferrolegeringar	230	50	86
73.05.500	Järnsvamp	152	56	0
73.06.600 ³⁾	Göt	5 013	31	12
73.10.110/299 ^{3,4)}	Stång (inkl profilstång)	1 507	415	327
73.12.101/102 ^{3,5)}	Band	168	55	60
73.13.111/190 ^{3,6)}	Plåt	1 073	498	675
73.16.100/900	Banbyggnadsmateriel	38	5	7

Beträffande järnverksprodukter inhämtas förutom årsstatistik även kvartalsuppgifter. Vissa av de senare publiceras i Allmän månadsstatistik. Beroende på olikheter i periodiseringen kan smärre skiljaktigheter föreligga mellan dessa årssummor och uppgifterna enligt den årliga bergverksstatistiken.

1) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 26.01.101/103.

2) Gäller endast produktion vid metallframställningsverk och "annan rent kemisk industri".

3) Produkter av legerat stål och kolrikt stål, position 73.15 ingår här.

4) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 73.10.110/909 respektive 73.11.110/900.

5) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 73.12.101/909.

6) Gäller produktionen. För export och import stat.nr 73.13.111/950.

Produktionen åren 1967 och 1968 av vissa bergverksprodukter, 1 000 ton

Stat.nr	Varuslag	1967	1968
25.02.000	SVAVELKIS OCH ANDRA NATURLIGA JÄRNSULFIDER, OROSTADE (274.2.0):		
	- svavelkisslig	482.5	474.4
25.06	KVARTS, ANNAN ÄN NATURLIG SAND; KVARTSIT, ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (276.5.1):		
100	omalen:		
	- kvarts (råblock).....	48.9	53.4
	- kvartsit (råblock)	16.1	18.9
900	andra slag:		
	- kvarts	14.3	13.8
	- kvartsit	0.5	1.0
25.07	LERA (KAOLIN, BENTONIT O.D.), ANDALUSIT, CYANIT OCH SILLIMANIT, ÄVEN BRÄNDA, MED UNDANTAG AV EXPANDERADE LEROR, HÄNFÖRLIGA TILL NR 68.07; MULLIT; CHAMOTTE OCH DINAS (276.2.1):		
110	kaolin:		
	- rå	29.1	27.6
	- slammad	0.1	0.1
190	annan eldfast lera	191.2	69.4
901	bentonit	-	-
909	andra slag:		
	- klinkerlera	-	42.9
	- andra slag	..	..
25.08	KRITA (276.9.1):		
001	obearbetad	0.0	0.0
009	malen eller slammad	17.4	16.8
25.12	DIATOMACEHÅLTIGA FOSSILMJÖL OCH ANDRA LIKNANDE KISEL-DIOXIDHÅLTIGA JORDARTER (INFUSORIEJORD, KISELGUR, TRIPPEL, DIATOMIT O.D.), MED EN VIKT PER DM ³ AV HÖGST 1 KG, ÄVEN BRÄNDA (275.2.2):		
001	kiselgur:		
	- rå	-	-
	- bränd	0.5	0.5
009	andra slag	..	..
25.14.000	SKIFFER, ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (273.1.1):		
	alunskiffer:		
	- till oljedestillation	-	-
	- till bränsle	-	-
	- till andra ändamål	420.0	448.0
	lerskiffer	59.9	55.2
	glimmerskiffer:		
	- för byggnadsändamål, tak-, markbeläggning o d	1.7	1.7
	- för krossning	0.9	-

Stat.nr	Varuslag	1967	1963
25.15	MARMOR, KALKTUFF (TRAVERTIN) OCH ANNAN MONUMENT- ELLER BYGGNADSKALKSTEN MED EN VIKT PER DM ³ AV 2,5 KG ELLER DÄRÖVER SAMT ALABASTER, ÄVEN GROVT TILLFORMADE GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (273.1.2):		
001	marmor och belgisk granit:		
	- marmor:(råblock).....	19.3	17.9
009	andra slag:		
	- kalksten (till stenhuggerier o d):(råblock).....	29.1	27.2
	- andra slag	-	-
25.16	GRANIT, PORFYR, BASALT, SANDSTEN OCH ANNAN MONUMENT- ELLER BYGGNADSSTEN, ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (273.1.3):		
100	granit och gnejs	27.2	34.4
900	andra slag:		
	- s k svarta eller gröna graniter (diabas m m)	51.1	43.1
	- sandsten (råblock)	42.3	42.5
	- porfyr (råblock)	0.0	-
25.17	SMÅSTEN OCH KROSSAD STEN (ÄVEN VÄRMEBEHANDLADE), GRUS, MAKADAM OCH TJÄRMAKADAM AV SÅDANT SLAG, SOM VANLIGEN ANVÄNDES FÖR INBLANDNING I BETONG ELLER FÖR VÄGBYGGEN, BANBYGGEN E D; FLINTA OCH SINGEL, ÄVEN VÄRMEBEHANDLADE; KROSSKORN OCH SKÄRV (ÄVEN VÄRMEBEHANDLADE) SAMT PULVER AV STENARTER, HÄNFÖR- LIGA TILL NR 25.15 ELLER 25.16 (273.4.0):		
100	flinta	-	-
900	andra slag:		
	- av granit eller gnejs	1) 7 705.0	2) 7 216.9
	- av s k svarta eller gröna graniter	3) 646.6	603.0
	- av sandsten	240.0	241.2
	- av kvarts	11.5	7.7
	- av kvartsit	1 186.9	1 241.6
	- av marmor	97.8	105.5
	- av kalksten	79.6	60.8
25.18.000	DOLOMIT, ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGG- NING ELLER SÅGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK; BRÄND DOLOMIT; STAMPMASSA AV DOLOMIT (T EX TJÄRDOLOMIT) (276.2.3):		
	råsten för bränning	51.9	59.9
	bränd dolomit	50.1	55.3
	flis och krossad sten	151.7	205.8
	andra slag	5.2	2.5

1) Uppgiften omfattar även vid malmgruvor brutet gråberg för försäljning, samt s k skrotsten 46 451 ton.

2) Uppgiften omfattar även vid malmgruvor brutet gråberg för försäljning, samt s k skrotsten 58 508 ton.

3) Därav s k skrotsten 10 000 ton.

Stat.nr	Varuslag	1967	1968
25.21	KALKSTEN MED HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING FÖR FRAMSTÄLLNING AV KALK ELLER CEMENT FÖR METALLURGISKT ÄNDAMÅL (273.2.2):		
100	omalen:		
	- för cementtillverkning ¹⁾	6 783.5	7 063.9
	- för kalkbränning	73.6	51.3
	- för andra industriella ändamål	1 554.4	1 517.1
900	andra slag:		
	- kalkstensmjöl:		
	-- för cementtillverkning	-	-
	-- för jordförbättring	42.6	60.1
	-- för foderändamål	19.2	19.7
	-- för andra ändamål	178.7	161.4
25.22	KALK, OSLÄCKT ELLER SLÄCKT, SAMT HYDRAULISK KALK (661.1.0):		
100	osläckt kalk:		
	- periodisk bränning	115.7	123.2
	- kontinuerlig bränning ²⁾	586.4	595.8
900	andra slag:		
	- periodisk bränning:		
	-- släckt kalk	9.2	7.0
	- kontinuerlig bränning:		
	-- släckt kalk	57.0	56.0
	-- mjölkalk	5.2	8.3
	-- slagen kalk	-	-
	-- andra slag	3.0	-
25.26.000	GLIMMER, ÄVEN KLUVEN; GLIMMERAVFALL (276.5.2)	-	-
25.27	TALK (NATURLIG STEATIT HÄRUNDER INBEGRIPEN), ÄVEN GROVT TILLFORMAD GENOM KLYVNING, HUGGNING ELLER SÄGNING, DOCK ICKE VIDARE ÄN TILL RÄTBLOCK (276.9.5):		
100	omalen	0.8	0.8
900	andra slag:		
	- täljstensmjöl och krossad sten	23.5	21.7
25.31	FÄLTSPAT, LEUCIT, NEFELIN OCH NEFELINSYENIT; FLUSSPAT (276.5.4):		
100	flusspat	-	-
900	andra slag:		
	- fältspat:		
	-- omalen:		
	--- prima	5.2	4.1
	--- sekunda	0.6	-
	--- andra kvaliteter	4.2	1.1
	-- malen	25.5	22.1

1) Omfattar även produktion av kalkmärgel.

2) Omfattar även produktionen vid rent kemisk industri och sockerbruk, däremot har ombränd mesa ej inkluderats.

Stat.nr	Varuslag	1967	1968
26.01	MALM, ÄVEN ANRIKAD; SVAVELKIS OCH ANDRA NATURLIGA JÄRNSULFIDER, ROSTADE:		
	järnmalmer (281.3.0):		
101	- styckemalm	1) 22 450.0	21 404.0
	-- direkt användbar malm		
102	- mull och slig:		
	-- mull (direkt användbar)	..	5 227.9
	-- slig	2) 5 886.8	3) 5 787.6
103	- sinter	5 964.4	6 605.4
200	svavelkis och magnetkis, rostade (281.4.0):		
	- purple-ore ⁴⁾	194.9	193.1
	- sinter av purple-ore och kisbränder	-	-
250	kopparmalmer (283.1.1):		
	- slig	71.2	85.3
300/350	nickelmalmer och aluminiummalmer	-	-
400	blymalmer (283.4.0):		
	- slig	100.8	100.4
450	zinkmalmer (283.5.0):		
	- slig	147.1	140.3
500	tennmalmer (283.6.0)	-	-
550	volframmalmer (283.9.2):		
	- slig	-	-
600	krommalmer (283.9.1)	-	-
710/790	manganmalmer (283.7.0):		
	- direkt användbar malm	18.8	11.7
810	silvermalmer och malmer för utvinning av platina eller andra platinametaller (285.0.1)	-	-
910	uran- och toriummalmer (286.0.0)	-	-
922/926	titan-, vanadin-, tantal- och zirkoniummalmer (283.9.3)	-	-
	molybdenmalmer (283.9.3):		
927	- rostade	..	2.4
928	- andra	..	-
930	guldmalmer (991.1.0):		
	- direkt användbar malm	-	-
	- slig	12.7	7.5
991/999	andra slag (283.9.9)	-	-
26.02	SLAGG, GLÖDSPÅN OCH ANNAT AVFALL FRÅN JÄRN- OCH STÅLTILLVERKNING:		
001	slagg	321.1	307.4
009	glödspån och annat avfall	87.6	69.3
26.03	ASKA OCH ÅTERSTODER, INNEHÅLLANDE METALLER ELLER METALLFÖRENINGAR OCH EJ HÄNFÖRLIGA TILL 26.02:		
	för utvinning eller framställning av:		
200	- koppar eller kopparföreningar	-	-
400	- zink eller zinkföreningar	29.9	29.5
901	- ädla metaller	(kg) 71.0	136.0
909	- andra metaller eller deras föreningar:		
	-- bly eller tenn	9.7	9.5
	-- andra	5.1	5.4
26.04.000	ANNAN SLAGG OCH ASKA, ASKA AV HAVSTÅNG HÄRUNDER INBEGRIPEN (296.6.2):		
	skifferaska	265.1	210.8

1) Inklusive mull. 2) Därav 2 547 (1 000 ton) kulsinter.

3) Därav 3 178 (1 000 ton) kulsinter. 4) Produktion vid metallframställningsverk och "annan rent kemisk industri".

Stat.nr	Varuslag	1967	1968
27.01	STENKOL SAMT STENKOLSBRIKETTER OCH LIKNANDE FASTA BRÄNSLEN, FRAMSTÄLLDA AV STENKOL:		
110/300	stenkol (321.4.0)	11.4	19.8
28.04	HYDROGEN (VÄTE), ÄDELGASER OCH ANDRA ICKEMETALLER:		
800	kisel (silicium) (513.2.4):		
	- kiselmetall	8.9	8.2
68.01	GATSTEN, KANTSTEN OCH TROTTOARSTEN AV NATURLIG STEN (ANNAN ÄN SKIFFER) (661.3.1):		
100	gatsten:		
	- av granit eller gnejs:		
	-- storgatsten	1.7	1.2
	-- smågatsten	0.9	0.5
	- av s k svarta eller gröna graniter	0.3	0.2
200	kantsten och trottoarsten:		
	- av granit eller gnejs:		
	-- endast tuktad	93.0	90.0
	-- mera bearbetad	5.5	2.5
68.02	VAROR AV NATURLIG MONUMENT- ELLER BYGGNADSSTEN (MOSAIKBITAR HÄRUNDER INBEGRIPNA) EJ HÄNFÖRLIGA TILL NR 68.01 ELLER TILL KAP. 69 (661.3.2):		
	opolerade och oslipade:		
101	- av granit eller gnejs:		
	-- byggnadssten:		
	--- huggen (tjocksten) (även blästrad sten)	9.6	8.7
	--- sågad (även blästrad sten)	4.7	5.0
	-- gravvårdar och gravramar (även blästrade)	2.4	2.6
	-- andra arbeten (även blästrade)	1.4	1.5
102	- av marmor eller belgisk granit:		
	-- byggnadssten (även blästrad sten)	0.2	0.3
	-- möbelmarmor och andra arbeten (även blästrade)	0.1	0.1
109	- av andra stenarter:		
	-- av s k svarta eller gröna graniter:		
	--- byggnadssten (även blästrad sten)	0.6	0.3
	--- gravvårdar och gravramar (även blästrade) ...	0.8	1.1
	--- andra arbeten (även blästrade)	0.4	0.2
	-- av kalksten:		
	--- byggnadssten (även blästrad sten)	4.5	5.2
	--- andra arbeten (även blästrade)	7.0	7.1
	-- av täljsten (även blästrad)	0.3	0.3
	-- av sandsten	0.2	0.5
	-- av porfyr, flinta eller andra ej s n stenarter (ej slipstenar o d)	0.0	-
	polerade eller slipade:		
201	- av granit eller gnejs:		
	-- byggnadssten:		
	--- huggen (tjocksten)	0.9	0.0
	--- sågad	1.8	0.6
	-- gravvårdar och gravramar	8.7	9.4
	-- andra arbeten	0.8	0.1

Stat.nr	Varuslag	1967	1968
202	- av marmor eller belgisk granit:		
	-- byggnadssten	19.2	16.5
	-- möbelmarmor och andra arbeten	0.5	0.5
209	- av andra stenarter:		
	-- av s k svarta eller gröna graniter:		
	--- byggnadssten	0.8	0.1
	--- gravvårdar och gravramar	4.8	4.7
	--- andra arbeten	0.6	0.4
	-- av kalksten:		
	--- byggnadssten (även hyvlad eller skulpterad) ...	32.9	29.7
	--- andra arbeten	1.5	1.1
	-- av täljsten	0.1	0.1
	-- av sandsten	0.0	0.1
	-- av porfyr, flinta eller andra ej s n stenarter (ej slipstenar o d)	-	-
68.03	BEARBETAD SKIFFER OCH VAROR AV SKIFFER, NATURLIG ELLER KONSTGJORD (661.3.3):		
001	opolerade och oslipade:		
	- takskiffer (ler- och glimmerskiffer)	0.4	0.2
	- byggnadssten	3.0	3.3
	- andra arbeten	1.0	2.2
002	polerade eller slipade:		
	- byggnadssten	0.5	0.3
69.01.000	VÄRMEISOLERADE PRODUKTER (STEN, PLATTOR M M) AV DIATOMACEHÅLTIGA FOSSILMJÖL ELLER LIKNANDE KISEL-DIOXIDHÅLTIGA JORDARTER (INFUSORIEJORD, KISELGUR O D) (662.3.1):		
	- arbeten av kiselgur	0.1	0.1
71.05	SILVER OCH SILVERLEGERINGAR, FÖRGYLLET ELLER PLATINERAT SILVER HÄRUNDER INBEGRIPET, OBEARBETADE, ÄVEN SOM HALVFABRIKAT DÄRAV (681.1.1):		
101/102	obearbetade ¹⁾ ton	2) 115.3	3) 145.8
71.07	GULD OCH GULDLEGERINGAR, PLATINERAT GULD HÄRUNDER INBEGRIPET, OBEARBETADE, ÄVEN SOM HALVFABRIKAT DÄRAV:		
101/102	obearbetade (991.2.1) ¹⁾ ton	4) 3.7	5) 3.3
73.01.103/500	TACKJÄRN, SPEGELJÄRN HÄRUNDER INBEGRIPET:		
	tackjárn (utom vid framställningen erhållet skrot och avfall):		
	- kiselhalt: mer än 1.5 %:		
	-- fosforhalt: mer än 0.1 % (gjuteritackjárn)	4.0	7.2
	-- fosforhalt: högst 0.1 % (gjuterihematit)	37.0	22.7
	- kiselhalt: högst 1.5 %:		
	-- fosforhalt: högst 0.2 % (martin)	748.5	853.5
	-- fosforhalt: mer än 0.2 %	1 568.2	1 597.3

1) Produktion vid metallframställningsverk.

2) Därav 24 ton ur skrot.

3) Därav 34.7 ton ur skrot.

4) Därav 1.7 ton ur skrot.

5) Därav 0.2 ton ur skrot.

Stat.nr	Varuslag	1967	1968
	spegeljärn (671.1.0)	-	-
	skrot och avfall, erhållet vid framställning av		
	tackjärn	15.4	31.0
73.02	FERROLEGERINGAR:		
	ferromangan (671.4.0):		
	kolhalt:		
101	- högst 2.5 %	18.3	22.7
105	- mer än 2.5 %	21.1	12.1
	kiseljärn (ferrokisel) (671.5.0):		
	kiselhalt:		
201	- högst 15 %	0.1	0.1
205	- mer än 15 % men icke mer än 60 %	10.6	12.7
209	- mer än 60 %	19.7	25.9
	kiselmanganjärn (ferrokiselmangan) (671.5.0):		
	kiselhalt:		
301	- högst 15 %	-	-
305	- mer än 15 %	25.3	30.3
	ferrokrom (671.5.0):		
	kolhalt:		
401	- högst 0.2 %	48.1	51.6
402	- mer än 0.2 % men icke mer än 4 %	1.0	0.1
403	- mer än 4 %	5.8	9.1
405	ferrokiselkrom (671.5.0)	56.2	62.3
500	ferrotitan (671.5.0)	-	-
600	ferrovolfam (671.5.0)	0.0	0.1
700	ferromolybden (671.5.0)	2.2	2.7
800	ferrovanadin (671.5.0)	0.4	0.5
901	ferroniob (671.5.0)	-	-
902/909	andra ferrolegeringar (671.5.0)	..	0.0
73.03	AVFALL OCH SKROT AV JÄRN ELLER STÅL (282.0.0):		
100	av gjutjärn	..	..
901/909	andra slag:		
	erhållet i:		
	-- stålverk och stålgjuteri	313.9	333.6
	-- varmbearbetningsavdelning ¹⁾	1 190.3	1 151.8
	- kassation av äldre göt och ämnen ¹⁾	61.5	46.9
73.04.000	GRANULERAT JÄRN OCH STÅL, ÄVEN KROSSAT ELLER SORTERAT (671.3.1)	2.9	3.3
73.05	PULVERISERAT JÄRN OCH STÅL; JÄRNSVAMP:		
100	pulveriserat järn och stål	..	..
500	järnsvamp, även pulveriserad (671.3.3):		
	- järnsvamp	151.9	151.6
	- pulveriserad järnsvamp	48.3	54.9

1) Vid järnverk. Beträffande skrot och avfall erhållet vid framställning av tackjärn se position 73.01.

Stat.nr	Varuslag	1967	1968
73.06	SMÄLTSTYCKEN OCH RÅSKENOR, GÖT OCH FORMLÖSA STYCKEN AV JÄRN ELLER STÅL:		
1) 600	göt (672.3.1)	3 523.2	3 714.1
701	formlösa stycken (elektrolytjärn) (672.1.0)	3) ..	3) ..
2) 702	smältstycken och råskenor (672.1.0)	-	-
73.07 ⁴⁾	BLOOMS, BILLETS, SLABS OCH PLATINER AV JÄRN ELLER STÅL; ÄMNER AV JÄRN ELLER STÅL, GROVT TILLFORMADE GENOM SMIDNING (672.5.1):		
100	blooms, billets, slabs och platiner, för avsalu ..	142.7	126.7
500	ämnen, grovt tillformade genom smidning	..	..
73.08.000 ⁴⁾	PLÅTÄMNER AV JÄRN ELLER STÅL, I RINGAR ELLER RULLAR (672.7.1)	330.7	358.2
73.09 ⁴⁾	UNIVERSALJÄRN OCH UNIVERSALSTÅL (674.1.4):		
	bredd:		
001	mer än 500 m m	-	-
005	500 m m eller därunder	83.1	131.4
73.10 ⁴⁾	STÅNG, ANNAN ÄN PROFILSTÅNG, AV JÄRN ELLER STÅL, VARMVALSAD, STRÄNGPRESSAD, SMIDD, KALLBEARBETAD ELLER KALIBRERAD, VALSTRÅD HÄRUNDER INBEGRIPEN; IHÅLIGT BERGBORRSTÅL:		
	varmvalsade, strängpressade eller smidda, icke överdragna med metall:		
110	- valstråd (673.1.1)	279.6	288.7
	- armeringsjärn (673.2.1):		
120	-- kamjärn	382.9	410.7
130	-- annat	90.0	76.6
	- andra slag (673.2.1):		
291	-- ihåligt bergbörstål	13.9	12.7
293	-- runda tubämnen, avsedda att varmbearbetas:		
	--- runda, massiva tubämnen, för avsalu	62.3	65.9
	--- annan stång:		
295	--- upprullad i ringar	34.1	28.6
297/299	--- andra slag:		
	---- smidd stång:		
	vikt per löpmeter:		
	----- 10 kg eller däröver	16.8	17.5
	----- mindre än 10 kg	1.4	1.3
	---- annan:		
	vikt per löpmeter:		
	----- 10 kg eller däröver	158.3	183.7
	----- mindre än 10 kg	209.9	207.4
73.11 ⁴⁾	PROFILSTÅNG AV JÄRN ELLER STÅL, VARMVALSAD, STRÄNG- PRESSAD, SMIDD ELLER KALLBEARBETAD; SPONTPÅLAR AV JÄRN ELLER STÅL, ÄVEN BORRADE OCH SAMMANFOGADE:		
	varmvalsade, strängpressade eller smidda, icke över- dragna med metall:		
110	- spontpålar (673.4.1)	-	-
120	- bredflänsig I-balk (673.4.1)	-	-

1) Kvalitetsgöt redovisas under position 73.15.

2) Omfattar även till stat.nr 73.15.010 hänförliga varor.

3) Ingår under position 73.15.

4) Motsvarande produkter av legerat stål och kolrikt stål, position 73.15, ingår här.

Stat.nr	Varuslag	1967	1968
	- andra slag:		
	-- höjd: 80 m m eller däröver:		
	--- I- och U-stång:		
	vikt per löpmeter:		
160	---- 60 kg eller däröver	13.8	15.2
170	---- mindre än 60 kg	94.4	100.9
	--- annan:		
	vikt per löpmeter:		
180	---- 60 kg eller däröver	-	-
190	---- mindre än 60 kg	24.4	47.9
	-- höjd: mindre än 80 m m:		
	vikt per löpmeter:		
210	--- 60 kg eller däröver	-	-
251	--- mindre än 60 kg men icke mindre än 10 kg	56.3	49.0
259	--- mindre än 10 kg	63.5	66.8
73.12	BAND AV JÄRN ELLER STÅL, VARM- ELLER KALLVALSAT (675.0.1):		
	varmvalsat, icke överdraget med metall:		
	tjocklek:		
101	- 3 m m eller däröver	80.0	76.0
102	- mindre än 3 m m	37.9	36.4
73.13 ¹⁾	PLÅT AV JÄRN ELLER STÅL, VARM- ELLER KALLVALSAD:		
	varmvalsad, icke överdragen med metall:		
	tjocklek:		
111	- 9 m m eller däröver (674.1.1)	715.2	713.5
115	- mindre än 9 m m men icke mindre än 4,76 m m (674.1.1)	175.7	191.7
130	- mindre än 4,76 m m men icke mindre än 3 m m (674.2.1)	90.8	106.0
150	- mindre än 3 m m men icke mindre än 0.6 m m (674.3.1)	41.0	39.1
170/190	- mindre än 0.6 m m (674.3.1)	23.4	22.3
73.15	LEGERAT STÅL OCH KOLRIKT STÅL, I SÅDANA FORMER SOM AVSES I NR 73.06-73.14:		
010	smältstycken och råskenor (672.3.3)	-	-
	göt och formlösa stycken:		
020	- av olegerat kolrikt stål (672.3.2)	215.0	214.2
041	- av rostfritt stål (672.3.3)	303.1	350.2
045	- av annat legerat stål (672.3.3):		
	-- verktygsstål (exkl snabbstål)	77.2	84.1
	-- snabbstål	16.1	17.1
	-- seg- och sätthärdningsstål samt fjäderstål	190.8	232.1
	-- automatstål	8.2	11.2
	-- annat legerat stål (inkl kullagerstål)	377.9	390.2
061/330	- andra	2) ..	2) ..

1) Inklusive motsvarande stat.nr inom position 73.15 legerat stål och kolrikt stål.

2) Ingår i position 73.07-73.14 under respektive rubrik.

Stat.nr	Varuslag	1967	1968
	- band:		
340	-- av olegerat kolrikt stål	20.1	25.8
	-- av rostfritt stål:		
	bredd:		
361	--- mer än 250 m m	2.7	4.9
365	--- 250 m m eller därunder	8.3	9.7
380	-- av annat legerat stål	13.9	15.6
410/990	- andra slag	1) ..	1) ..
73.16	BANBYGGNADSMATERIEL AV JÄRN ELLER STÅL FÖR JÄRN- VÄGAR ELLER SPÅRVÄGAR, NÄMLIGEN RÄLER, MOTRÄLER, VÄXELTUNGOR, KORSNINGSPETSAR, SPÅRKORSNINGAR, SPÅRVÄXLAR, VÄXELSTAG, KUGGSKENOR, SLIPRAR, RÄL- SKARVJÄRN, UNDERLÄGGSPLATTOR, KLÄMPLATTOR, SPÅR- HÅLLARE, SPÅRPLATTOR OCH ANNAN SPECIELL MATERIEL FÖR SAMMANBINDNING ELLER FÄSTANDE AV RÄLER.		
100	räler (676.1.0)	38.6	33.2
900	andra slag (676.2.0)	4.6	4.7
73.18	PRIMÄRPRODUKTION AV SÖMLÖSA RÖR	2) 204.0	2) 217.1
73.18	RÖR AV JÄRN ELLER STÅL, EJ HÄNFÖRLIGA TILL NR 73.17 ELLER 73.19, HÅLADE RÖRÄMNER HÄRUNDER INBEGRIPPNA:		
	enbart varmbearbetade:		
	- sömlösa rör:		
201	-- gas-, vatten-, ång- och värmeledningsrör	6.2	5.1
202	-- värmeledningstuber	12.7	14.6
	-- andra slag		
203	--- av rostfritt stål	5.4	7.0
	--- andra:		
	ytterdiameter:		
204	---- 220 m m eller däröver	1.0	0.7
205	---- mindre än 220 m m	86.0	96.2
	kallbearbetade:		
	- sömlösa rör:		
206	-- av rostfritt stål	10.6	10.6
207	-- andra	43.7	45.5
73.40	ANDRA VAROR AV JÄRN ELLER STÅL:		
300	stålgjutgods, obearbetat ³⁾ (679.2.0):		
	höglegerat:		
	- manganstål	5.8	7.5
	- övrigt stål	4.4	5.6
	låglegerat	3.0	3.2
	olegerat	12.4	14.3
400	smidda varor, ej vidare bearbetade (679.3.0): ⁴⁾		
	- valsad ring	19.2	16.7
	- övrigt	70.2	71.4

1) Ingår i position 73.07-73.14 under respektive rubrik.

2) Varmbearbetad vikt.

3) Vikt efter rensning.

4) Beträffande smidd stång se stat.nr 73.10.297/299.

Stat.nr	Varuslag	1967	1968
74.01	KOPPARSKÄRSTEN; KOPPAR, OBEARBETAD, ÄVEN RAFFINERAD, SAMT AVFALL OCH SKROT AV KOPPAR:		
100	kopparskärsten (283.1.2) obearbetad koppar ¹⁾ :	1.6	0.2
150	- oraffinerad (682.1.1) för avsalu - raffinerad:	0.7	0.4
210	-- olegerad (682.1.2) 2)	47.7	3) 46.7
76.01	ALUMINIUM, OBEARBETAT, SAMT AVFALL OCH SKROT AV ALUMINIUM:		
100/200	obearbetat (684.1.0): ¹⁾ - olegerat och legerat	4) 33.4	5) 56.0
78.01	BLY, ÄVEN SILVERHALTIGT, OBEARBETAT, SAMT AVFALL OCH SKROT AV BLY:		
100/299	obearbetat (685.1.0): ¹⁾ - olegerat och legerat	42.0	41.9

1) Produktion vid metallframställningsverk.

2) Därav 21 648 ton ur skrot.

3) Därav 18 324 ton ur skrot.

4) Därav 57 ton ur skrot.

5) Därav 449 ton ur skrot.