

Statistiska centralbyrån, Stockholm

National Central Bureau of Statistics, Stockholm, Sweden

Referent

Datum

Meddelande nr

Sid

Byrådirektör B. Malmås
08/63 05 60/531

29.10.1965

J 1965: 34

1 (48)

ÅRSVÄXTRAPPORT FÖR DEN 15 OKTOBER 1965¹

Reports on the year's crops on the 15th of October

Sammanfattning av resultaten

Årets skördeutfall har totalt sett blivit omkring normalt eller något bättre än normalt för flertalet grödor. Undantag utgör främst sockerbetorna, vilka lämnat en lägre skörd än vanligt. Detta framgår av statistiska centralbyråns bearbetning av årsväxtrapporterna för den 15 oktober vilka liksom tidigare år avgivits av hushållningssällskapens underavdelningar i de olika församlingarna, vanligen genom särskilda gillesombud.

Vissa variationer mellan olika områden förekommer. Sålunda har i de östra delarna av Svealand samt i nordvästra Götaland flera grödor givit icke obetydligt lägre skördar än normalt. Det motsatta gäller för bl.a. Kalmar, Gotlands och Malmöhus län, där särskilt god skörd rapporteras för höst-vete.

Som orsaker till nedsatt växtlighet anges i första hand kyla och regn. I viss utsträckning har växtligheten vidare hämmats av översvämningar samt slagregn och hagel.

Skördens kvalitet rapporteras i stor utsträckning ha blivit sämre än normalt. Särskilt omfattande uppges kvalitetsskadorna vara för höstsäden.

Årets höstsädd har på grund av fördröjd skörd och regnig väderlek försenats i stora delar av landet.

- 1) Definitiva resultat. Uppgifter för närmast föregående år återfinns i Statistiska meddelanden J 1964:30.

Innehållsförteckning

	Sid.
1. Materialinsamling, bearbetning m.m.	3
2. Sammanfattning av resultaten från maj- och julirapporterna 1965	4
3. Väderleken under perioden 1 juli - 15 oktober 1965	5
4. Allmänna omdömen om skördeutfallet 1965	6
5. Växtligheten under perioden 16 juli - 15 oktober 1965	9
6. Tidpunkt för bärgningen. Skördens kvalitet	10
7. Höstsådden 1965	11
Summary	12
Svensk-engelsk ordlista	13
Tab. 1 Medeltal av sifferomdömen för skördeutfallet	1 ^o
Averages for the assessments on harvest outcome	
Tab. 2 Växtligheten under tiden 16 juli - 15 oktober 1965: Väderlekens inflytande på växtligheten	4 ^o
Influence of weather upon vegetation	
Tab. 3 Växtligheten under tiden 16 juli - 15 oktober 1965: Orsaker till förekommande sämre växtlighet än normalt	9 ^o
Causes of unfavourable vegetation	
Tab. 4 Tidpunkt för bärgningen	17 ^o
Time of harvest	
Tab. 5 Skördens kvalitet	22 ^o
Quality of harvest	
Tab. 6 Tidpunkt för höstsådden	27 ^o
Time of autumn sowing	
Tab. 7 Orsaker till senare höstsådd än normalt	30 ^o
Causes of retarded autumn sowing	
Bil. Formulär "Årsväxtrapport för den 15 oktober 1965"	

1. Materialinsamling, bearbetning m.m.

Enligt gällande bestämmelser¹⁾ skall hushållningssällskapens underavdelningar årligen avge årsväxtrapporter den 15 maj, 15 juli och 15 oktober. Underavdelningarna utgörs av sockengillen, vilka i regel omfattar minst en socken. Inom dessa gillen utses i allmänhet ett ombud, som för varje församling (socken) inom gillet område lämnar de aktuella uppgifterna. Rapporterna insamlas av hushållningssällskapen, som efter granskning insänder dem till SCB.

Uppgiftslämnandet för den 15 oktober 1965 har omfattat dels allmänna omdömen om skördeutfallet, dels uppgifter om växtligheten under tiden 16 juli - 15 oktober och dels vissa kompletterande upplysningar rörande skörden (tidpunkt för bärgningen; skördens kvalitet). Vidare har uppgifter lämnats om höstsådden 1965. Omdömena om skördeutfallet har i rapporterna uttryckts med ett siffervärde enligt följande skala: 5 = mycket god skörd, 4 = god skörd, 3 = medelmåttig skörd, 2 = betydligt under medelmåttig skörd, 1 = nära missväxt, 0 = fullständig missväxt. Övriga uppgifter i rapporteringen har inhämtats med användande av i huvudsak fasta svarsalternativ (se bil. till denna redogörelse).

Trots att årsväxtrapporterna underkastas granskning av hushållningssällskapen, kvarstår vissa brister, när SCB övertar materialet. Dessa brister undanröjs delvis genom s.k. logisk kontroll, vilken huvudsakligen utförs med elektronisk datamaskin. På grund av den korta tid som stått till förfogande, måste man likväl räkna med, att en del brister kvarstår i materialet efter granskningen.

Även bearbetningen har skett med hjälp av datamaskin. För varje naturligt jordbruksområde har församlingsomdömena för skördeutfallet i regel sammanvägts med utnyttjande av arealuppgifterna för grödan enligt 1961 års jordbruksräkning som vikter²⁾. Områdesmedeltalen har därefter sammanvägts till medeltal för hushållningssällskapsområden, huvudområden och hela riket. Härvid har två olika vägningsförfaranden använts. I fråga om bete har sammanvägningen skett på grundval av det beräknade antalet nötkreatursenheter inom ifrågasvarande område³⁾. Sammanvägningen av medeltal för övriga grödor har skett med utnyttjande av den totala normskörden⁴⁾

1) Se svensk författningssamling nr 116/1956 och 22/1964.

2) Medeltalen för baljväxter, oljeväxter och bete avser ovägda tal.

3) Se närmare SOS Jordbruk och Boskapsskötsel 1963, sid. 49.

4) Beräkningarna är här baserade på de i skördeskadeskyddet utnyttjade normskördetalen (se Statistiska meddelanden J 1965:8).

för grödan inom respektive område som vikter. Resultatberäkningen för övriga i rapporteringen ingående uppgifter - se tab. 2 - 7 i denna redogörelse - har avsett ovägda tal.

Det bör observeras, att det antal församlingar som ingår i rapporteringen - se tab. 2 - något avviker från tillgängliga uppgifter om totala antalet församlingar i riket. Denna avvikelse förklaras främst av att en del församlingar saknar åkerjord, varför årsväxtrapport inte skall lämnas för dessa. Å andra sidan dubbelredovisas 31 s.k. delade församlingar, dvs. församlingar som tillhör två naturliga jordbruksområden.

I allmänhet föreligger vissa svårigheter att erhålla uppgifter från samtliga uppgiftsskyldiga i så god tid att de kan beaktas i bearbetningen. Sålunda har vid årets oktober-rapportering uppgifter ej inkommit för 4,1 % av församlingarna.

2. Sammanfattning av resultaten från maj- och julirapporterna 1965

Uppgiftslämnandet för den 15 maj omfattade dels allmänna omdömen om övervintringen för höstsådda grödor, dels uppgifter om utvintringens omfattning och orsaker och dels vissa upplysningar om vårsådden. Enligt rapporterna var övervintringen genomsnittligt ungefär normal i fråga om höstvete, höstråg och höstraps men något ogynnsam i fråga om höstrybs. Den på grund av utvintring upplöjda höstsädsarealen var helt obetydlig, medan upplöjningen av oljevaxter sammanlagt omfattade omkring 8 % av den hösten 1964 besådda arealen. Som orsaker till utvintringen angavs försenad höstsådd (i kombination med ogynnsamt höstväder), otillräckligt snötäcke under vintern, uppfrysning, nattfrost, isbränna samt vattenskador.

Förstaårsvallarna rapporterades över lag ha övervintrat tillfredsställande.

Årets vårsådd hade enligt rapporterna kunnat äga rum i normal tid på flertalet håll men betydande förseningar redovisades för vissa delar av Götaland. Utsikterna för de vårsådda grödorna bedömdes i regel vara tillfredsställande.

Uppgiftslämnandet för den 15 juli avsåg dels allmänna omdömen om skördeutsikterna, dels uppgifter om växtligheten under tiden 16 maj - 15 juli 1965 och dels vissa upplysningar om höstskörden. Enligt avgivna rapporter kunde medelskörd eller något däröver väntas för flertalet grödor. Undantag utgjorde främst sockerbetorna för vilka skördeutfallet förutsågs bli något sämre än normalt. Vissa smärre variationer mellan olika områden förekom. I fråga om fodersäd var sålunda skördeutsikterna i Norrland - bortsett från Gävleborgs län - något ogynnsamma. Detsamma gällde vallhö och bete i bl.a. Stockholms, Södermanlands och Gotlands län.

Väderlekens inflytande på växtligheten under tiden 16 maj - 15 juli uppgavs i betydande utsträckning ha varit sämre än normalt. Som orsaker till nedsatt växtlighet rapporterades torka och kyla samt - för vissa län - regn- och översvämningsskador.

Höbärgningen hade enligt rapporterna blivit försenad i större delen av landet. Det hö som blivit bärgat före rapporteringstillfället uppgavs till stor del vara av sämre kvalitet än vanligt.

3. Väderleken under perioden 1 juli - 15 oktober 1965¹⁾

I rapporterna för den 15 maj och 15 juli lämnades redogörelser för väderleksförhållandena under produktionsåret 1964/65 fram till den 15 juli till vilka hänvisas.

Temperaturen. Medeltemperaturen för juli månad var för hela riket lägre än normalt. De största underskotten noterades för Blekinge, östra Skåne samt nordligaste Lappland (3,5-3,8°). Även under augusti var medeltemperaturen genomgående lägre än den normala. Relativt omfattande underskott förekom bl.a. längs ostkusten. Under september var medeltemperaturen högre än normalt i hela landet (bortsett från vissa delar av Gotland). Avvikelserna var störst, cirka 2°, i Jämtlands och södra Lapplands fjälltrakter. Första hälften av oktober utmärktes i större delen av Götaland och Svealand av en något varmare väderlek än normalt, medan i Norrland omväxlande över- resp. underskott noterades.

Nederbörden. Nederbördsmängden för landet som helhet uppgick under juli till 123 % av normalmängden. Områden med nederbörd underskott var Härjedalen, södra Jämtlandsfjällen samt delar av Norrbotten och Lappland. Under augusti utgjorde nederbörden totalt tre fjärdedelar av den normala. Delar av Lappland erhöll dock cirka 50 % större nederbörd än normalt, medan underskotten främst var lokaliserade till delar av Västerbotten, sydöstra Lappland, inre Svealand, Öland samt Skåne. September månad var nederbördsrik i södra och mellersta Sverige, medan Norrbotten, Västerbotten samt de norra och östra delarna av Lappland erhöll mindre mängder än normalt. De största överskotten - mer än 100 % - noterades dels i Uppland och Gästrikland samt stora delar av Dalarna, dels i Dalsland och sydvästra Värmland. Under första hälften av oktober föll över normala mängder i norra Norrland, medan övriga delar av landet uppvisade stora underskott.

1) Uppgifterna om väderleken har hämtats ur Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Instituts månadsöversikter.

4. Allmänna omdömen om skördeutfallet 1965

Medeltal för län och hela riket av de för olika församlingar avgivna sifferomdömena för skördeutfallet redovisas i tab. 1.

Höstsäd. Resultaten för huvudområden och riket lämnas i följande tablå. För jämförelse redovisas där även motsvarande medeltal enligt rapporterna i juli 1965 resp. oktober 1964.

Område	Höstvete			Höstråg		
	15/10	15/7	15/10	15/10	15/7	15/10
	1965	1965	1964	1965	1965	1964
Svealand	2,9	3,1	3,8	2,8	3,1	3,4
Götaland	3,5	3,4	3,8	3,2	3,2	3,3
Norrland	3,0	3,0	2,6	3,0	3,0	2,9
Hela riket	3,3	3,3	3,8	3,1	3,2	3,3

Av resultaten för hela riket framgår att skördeutfallet för höstvete blivit något bättre än normalt och för höstråg ungefär normalt. Jämfört med riksmedeltalen för oktober 1964 är årets värden lägre för båda grödorna.

Beträffande de enskilda länen föreligger vissa skillnader. Anmärkningsvärt höga medeltal redovisas sålunda för bl.a. Gotlands län (gäller både vete och råg) samt Kalmar och Malmöhus län (gäller i första hand vete). Låga tal för båda grödorna företer bl.a. Södermanlands län.

Vårstråsäd. Medeltal för huvudområden och riket redovisas i följande sammanställningar, där uppdelning gjorts på brödsäd resp. fodersäd.

Område	Vårvete			Vårråg		
	15/10	15/7	15/10	15/10	15/7	15/10
	1965	1965	1964	1965	1965	1964
Svealand	2,9	2,9	3,3	2,1	2,0	2,9
Götaland	3,1	3,1	3,4	2,8	3,0	2,6
Norrland	2,8	3,0	2,6	3,0	3,0	3,0
Hela riket	3,0	3,0	3,4	2,8	2,9	2,6

Område	Korn			Havre			Blandsäd		
	15/10	15/7	15/10	15/10	15/7	15/10	15/10	15/7	15/10
	1965	1965	1964	1965	1965	1964	1965	1965	1964
Svealand	3,3	3,1	3,6	3,3	3,0	3,5	3,2	3,0	3,4
Götaland	3,5	3,2	3,5	3,3	3,1	3,4	3,3	3,1	3,3
Norrland	3,3	2,8	1,8	3,0	3,0	2,3	3,1	2,8	2,1
Hela riket	3,4	3,1	3,3	3,3	3,1	3,4	3,3	3,1	3,3

Enligt den första tablån har vårvetet under 1965 givit omkring normalskörd medan skörden av vårråg blivit något lägre än vanligt. I förhållande till 1964 års utfall är skörden högre för vårråg men icke obetydligt lägre för vårvete.

Vid en länsvis jämförelse beträffande vårvete framgår bl.a. att skördeutbytet i Södermanlands, Göteborgs och Bohus och Värmlands län samt Älvsborgs läns norra del varit lägre än i övriga delar av landet.

I fråga om fodersäden redovisas för samtliga tre grödor något högre skördar än normalt, dvs. i huvudsak samma resultat som under fjolåret.

Något lägre havreskörd än normalt redovisas för Blekinge, Kopparbergs, Västernorrlands och Norrbottens län. Beträffande blandsäd har ett något ogynnsamt skörderesultat erhållits i Älvsborgs läns norra del. Vid en fortsatt länsvis jämförelse noteras bl.a. att medelvärdet för korn i Gotlands län ligger högre än riksgenomsnittet.

Baljväxter. Resultaten för baljväxter - se nedanstående tablå - visar att kokärterna under 1965 lämnat ett sämre skörderesultat än normalt. För foderärter och vicker redovisas i det närmaste normal skörd.

Skörderesultatet inom de olika länen kan närmare studeras i tab. 1. Vid användandet av länsuppgifterna bör särskilt beaktas att medeltalen kan avse obetydliga arealer.

Område	Kokärter			Foderärter och vicker		
	15/10	15/7	15/10	15/10	15/7	15/10
	1965	1965	1964	1965	1965	1964
Svealand	2,4	3,0	3,2	2,4	3,0	3,2
Götaland	2,5	3,1	3,1	2,9	3,1	3,1
Norrland	2,7	3,0	3,0	2,8	2,9	1,8
Hela riket	2,5	3,1	3,2	2,8	3,1	3,1

Potatis och rotfrukter. Skördeutfallet för potatis har enligt rapporterna blivit bättre än normalt, medan utvecklingen för sockerbetorna varit något ogynnsam. I fråga om foderrotfrukter ligger skörden strax under den normala.

Område	Potatis			Sockerbetor			Foderrotfrukter		
	15/10	15/7	15/10	15/10	15/7	15/10	15/10	15/7	15/10
	1965	1965	1964	1965	1965	1964	1965	1965	1964
Svealand	3,1	3,0	3,1	-	-	-	3,0	3,0	2,9
Götaland	3,2	3,0	3,1	2,6	2,6	3,2	2,8	2,8	3,0
Norrland	3,4	2,9	2,1	-	-	-	3,1	3,0	2,5
Hela riket	3,2	3,0	2,9	2,6	2,6	3,2	2,8	2,8	3,0

Årets skördeutfall är för potatis något bättre än fjolårets men för foderrotfrukter och sockerbetor något sämre resp. betydligt sämre.

Länsmedeltalen för potatis visar i regel god anslutning till riksvärdet. Undantag utgör i första hand talen för Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, vilka ligger betydligt lägre än övriga länsvärden. Högre länsvärden än rikstalet redovisas för bl.a. Gotlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Beträffande sockerbetor noteras att skördeutfallet blivit sämre än normalt i Kristianstads och Malmöhus län men gynnsammare än vanligt i Gotlands län.

Oljeväxter. Skörden av oljeväxter 1965 rapporteras ha blivit omkring medelmåttig eller strax under medelmåttig, vilket närmare belyses i följande sammanställningar.

Område	Höstraps			Höstrybs		
	15/10	15/7	15/10	15/10	15/7	15/10
	1965	1965	1964	1965	1965	1964
Svealand	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8
Götaland	3,2	3,1	3,3	2,8	2,8	3,0
Norrland	2,3	2,8	1,3	2,9	2,9	2,2
Hela riket	3,2	3,1	3,2	2,8	2,8	2,9

Område	Våraps			Vårrys		
	15/10	15/7	15/10	15/10	15/7	15/10
	1965	1965	1964	1965	1965	1964
Svealand	2,9	2,8	3,3	2,7	2,9	3,0
Götaland	2,7	2,9	2,8	2,6	2,7	2,6
Norrland	2,0	2,9	2,2	2,0	3,1	2,2
Hela riket	2,8	2,9	3,1	2,6	2,9	2,8

Område	Oljelin			Vitsenap		
	15/10	15/7	15/10	15/10	15/7	15/10
	1965	1965	1964	1965	1965	1964
Svealand	2,3	2,4	3,2	2,4	2,6	2,9
Götaland	2,8	2,8	2,9	2,8	2,9	3,1
Norrland	-	-	-	-	-	-
Hela riket	2,8	2,8	2,9	2,7	2,8	3,0

Årets skördeutfall är för flertalet oljeväxtslag ungefär likvärdigt med fjolårets.

Medeltalen för oljeväxter visar betydande länsvisa variationer, vilket framgår av tab. 1. Liksom för baljväxterna gäller att de i tabellen angivna medeltalen ibland kan grundas på obetydliga arealer.

Hö från vall. Bete. Resultaten för vallhö och bete redovisas nedan.

Område	Hö från vall			Bete på slåttervall			Övrigt bete		
	15/10	15/7	15/10	15/10	15/7 ¹⁾	15/10	15/10	15/7 ²⁾	15/10
	1965	1965	1964	1965	1965	1964	1965	1965	1964
Svealand	3,0	2,9	3,0	3,3	3,0	2,8	3,2	..	2,8
Götaland	3,2	3,1	3,1	3,3	3,3	2,6	3,3	..	2,7
Norrland	3,1	2,9	2,8	3,0	3,0	2,6	3,0	..	2,6
Hela riket	3,1	3,0	3,0	3,2	3,2	2,6	3,2	..	2,7

Enligt tablån har såväl höskörden som avkastningen av betet varit av normal storlek (eller strax däröver) under 1965. Jämfört med skördeutfallet 1964 har i fråga om hö uppnåtts ungefär samma resultat, medan avkastningen av betet varit betydligt större än under fjolåret.

Något högre länsvärden än motsvarande riksmedelstal för hö redovisas för Jönköpings län och Älvsborgs läns södra del. Lägre länstal än genomsnittet för landet företer bl.a. Stockholms och Södermanlands län.

5. Växtligheten under perioden 16 juli - 15 oktober 1965

Rapporternas uppgifter om växtligheten under den angivna perioden har för län, huvudområden och hela riket sammanfattats i tab. 2 och 3.

Väderlekens inflytande på växtligheten. Av följande procentuella fördelning avseende antalet församlingar med uppgift om väderlekens inflytande på växtligheten framgår att inflytandet i betydande utsträckning betecknats som ogynnsammare än normalt. Detta förhållande har varit starkast markerat i Svealand, där särskilt höstsäden synes ha påverkats ogynnsamt.

Område:	Höst-säd	Vår-säd	Olje-växter	Pota-tis	Slätter-vall	Bete
<u>Inflytande på växtligheten</u>						
Svealand						
Gynnsammare inflytande än normalt	0,6	2,5	1,7	3,0	11,1	23,8
Normalt inflytande	17,1	26,5	38,3	53,7	60,2	66,8
Ogynnsammare inflytande än normalt	82,3	71,0	60,0	43,3	28,7	9,4
	100	100	100	100	100	100
Götaland						
Gynnsammare inflytande än normalt	5,9	6,1	3,9	5,7	10,5	23,8
Normalt inflytande	39,2	44,0	61,8	63,6	67,9	66,5
Ogynnsammare inflytande än normalt	54,9	49,9	34,3	30,7	21,6	9,7
	100	100	100	100	100	100

¹⁾Avsåg totala betet. - ²⁾Uppgifter rörande "övrigt bete" ingick ej i denna rapportering.

Område:	Höst- säd	Vår- säd	Olje- växter	Pota- tis	Slåtter- vall	Bete
Inflytande på växtlig- heten						
Norrland						
Gynnsammare inflytande än normalt	-	3,8	-	9,5	3,1	6,1
Normalt inflytande	47,2	47,4	53,8	68,8	81,9	76,1
Ogynnsammare inflytande än normalt	52,8	48,8	46,2	21,7	15,0	17,8
	100	100	100	100	100	100
Hela riket						
Gynnsammare inflytande än normalt	4,5	5,0	3,3	5,5	9,9	22,0
Normalt inflytande	33,8	40,4	55,6	61,9	67,5	67,5
Ogynnsammare inflytande än normalt	61,7	54,6	41,1	32,6	22,6	10,5
	100	100	100	100	100	100

Orsaker till förekommande sämre växtlighet än normalt. Enligt rapporterna har den nedsatta växtligheten främst orsakats av kyla och regn. Skador på växtligheten har vidare i viss utsträckning uppstått genom översvämning samt slagregn och hagel. Beträffande oljeväxter rapporteras att insektsangrepp förekommit i bl.a. Östergötlands län.

6. Tidpunkt för bärgningen. Skördens kvalitet

Resultat för län, huvudområden och riket meddelas i tab. 4 och 5.

Följande procentuella fördelning - framräknad på grundval av uppgifter i tab. 4 - visar att skörden 1965 varit försenad i stora delar av landet. Detta gäller i synnerhet bröd- och fodersäden medan skörden av potatis samt höskörden i stor utsträckning kunnat äga rum i normal tid.

Område:	Höstsäd	Vårsäd	Olje- växter	Potatis	Hö
Tidpunkt för bärg- ningen					
Svealand					
Tidigare än normalt	-	-	-	-	-
Normal tid	0,8	0,6	16,7	47,7	36,1
Senare än normalt	99,2	99,4	83,3	52,3	63,9
	100	100	100	100	100
Götaland					
Tidigare än normalt	-	-	-	-	0,1
Normal tid	2,7	2,1	19,4	49,6	31,4
Senare än normalt	97,3	97,9	80,6	50,4	68,5
	100	100	100	100	100
Norrland					
Tidigare än normalt	-	-	-	-	-
Normal tid	23,7	10,0	20,0	59,7	60,0
Senare än normalt	76,3	90,0	80,0	40,3	40,0
	100	100	100	100	100
Hela riket					
Tidigare än normalt	-	-	-	-	0,1
Normal tid	2,6	2,5	18,7	50,3	35,4
Senare än normalt	97,4	97,5	81,3	49,7	64,5
	100	100	100	100	100

Skördens kvalitet har, vilket framgår av nedanstående tablå, i betydande omfattning varit sämre än normalt. I fråga om höstsåden har sålunda för mer än 80 % av församlingarna uppgivits att kvaliteten blivit otillfredsställande.

Område:	Höstsäd	Vårsäd	Olje- växter	Potatis	Hö
Skördens kvalitet					
Svealand					
Bättre kvalitet än normalt	-	-	0,3	1,0	0,6
Normal kvalitet	2,8	32,2	53,1	61,0	47,0
Sämre kvalitet än normalt	97,2	67,8	46,6	38,0	52,4
	100	100	100	100	100
Götaland					
Bättre kvalitet än normalt	0,4	0,4	2,5	3,2	0,7
Normal kvalitet	21,2	48,4	71,3	68,3	45,8
Sämre kvalitet än normalt	78,4	51,2	26,2	28,5	53,5
	100	100	100	100	100
Norrland					
Bättre kvalitet än normalt	-	2,7	-	8,2	6,4
Normal kvalitet	56,4	68,2	80,0	81,1	76,2
Sämre kvalitet än normalt	43,6	29,1	20,0	10,7	17,4
	100	100	100	100	100
Hela riket					
Bättre kvalitet än normalt	0,3	0,5	1,9	3,2	1,3
Normal kvalitet	17,3	46,6	66,5	68,0	49,2
Sämre kvalitet än normalt	82,4	52,9	31,6	28,8	49,5
	100	100	100	100	100

7. Höstsådden 1965

Resultaten rörande höstsådden har sammanfattats i tab. 6 och 7.

Tidpunkt för sådden. Årets höstsädd har enligt rapporterna varit försenad i stora delar av landet. Mest märkbara har förseningarna varit i fråga om höstsåden, medan sådden av oljeväxter i omkring 70 % av församlingarna skett i normal tid. Se närmare följande tablå.

Område:	Tidpunkt för sådden			
Grödgrupp	Tidigare än normalt	Normal tid	Senare än normalt	
Svealand				
Höstsäd	1,6	34,2	64,2	100
Höstoljeväxter	0,7	72,4	26,9	100
Götaland				
Höstsäd	0,6	31,0	68,4	100
Höstoljeväxter	-	69,6	30,4	100
Norrland				
Höstsäd	-	52,8	47,2	100
Höstoljeväxter	-	100,0	-	100
Hela riket				
Höstsäd	0,8	32,2	67,0	100
Höstoljeväxter	0,2	70,5	29,3	100

Orsaker till senare sådd än normalt. Som huvudsakliga orsaker till försenad höstsådd har i rapporterna angivits försenad skörd och regnig väderlek.

Summary

Annual reports on the year's crops are collected in May, July and October. The May report covers information on the over-wintering of the autumn-sown crops and on the out-wintering. In July information on harvest prospects are given in accordance with a special scale of figures. The October report contains information on harvest outcome by the same scale as in July. The reports are given on special forms by in all about 2 500 local representatives of the county agricultural societies. The distribution and collection of forms is handled by the societies, which send the material to the Central Bureau of Statistics.

Checking of the information reported is concentrated to the correction of logical or formal shortcomings in the material. This control is performed mechanically.

In the calculations of averages for the assessments on over-wintering, harvest outcome etc., the figures are weighted according to the areas cultivated in the different regions. The computations of results for the other information reported are in respect of unweighted figures. All the computations are performed at the Central Bureau's IBM 7070/1401 installation.

In October 1965 the harvest prospects are generally reported to be normal or a little better than normal for most crops. In the case of sugar beet the prospects are, however, somewhat below normal.

Translation of Swedish words occurring in this report

Annan	Other
Antal	Number
Bete	Pasture
Betydligt	Considerably
Blandsäd	Mixed grain
Blankett	Form
Bärgning	Harvest
Bättre	Better
Flera	More than one
Foderärter och vicker	Fodder peas and vetches
Foderrotfrukter	Fodder roots
Fullständig	Complete
Församling	Parish
Försenad	Retarded
God	Good
Gröda	Crop
Gynnsammare	Better
Hagel	Hail
Havre	Oats
Hela	Total
Hö	Hay
Höstraps	Winter rape
Höstrybs	Winter turnip rape
Höstråg	Winter rye
Höstsådd	Autumn sowing
Höstsäd	Winter grain
Höstvete	Winter wheat
Inflytande	Effect
Inkommen	Received
Insekt	Insect
Kokärter	Peas, dry edible
Korn	Barley
Kvalitet	Quality
Kyla	Cold
Län	County
Medelmåttig	Medium
Medeltal	Average
Missväxt	Crop-failure
Mycket	Very

Nattfrost	Night frost
Normal	Normal
Nära	Almost
Ogynnsammare	Worse
Oljelin	Oil flax
Oljeväxter	Oleiferous plants
Område	Region
Orsak	Cause
Potatis	Potatoes
Rapport	Report
Redovisa	State
Regn	Rain
Saknas	Not available
Senare	Later
Sifferomdöme	Assessment
Sjukdom	Disease
Skördeutfall	Outcome of harvest
Skada	Damage
Slagregn	Heavy rain
Slåttervall	Ley for hay
Sockerbetor	Sugar beet
Summa	Total
Sådd	Sowing
Sämre	Worse
Tidigare	Earlier
Tidpunkt	Time
Torka	Dry weather
Under	Below
Uppgift	Information
Vitsenap	White mustard
Växtsjukdom	Plant disease
Vårraps	Spring rape
Vårrybs	Spring turnip rape
Vårråg	Spring rye
Vårsäd	Spring grain
Vårvete	Spring wheat
Väderlek	Weather
Växtlighet	Vegetation
Årsväxt	Year's crop
Än	Than
Översvämning	Flood
Övrigt	Other

Tab. 1. Medeltal av sifferomdömen för skördeutfallet

Område	Höst- vete	Vår- vete	Höst- råg	Vår- råg	Korn	Havre	Bland- säd	Kok- ärter	Foder- ärter och vicker
Stockholms stad och län	2.9	2.8	2.7	2.1	3.1	3.1	3.0	2.4	2.6
Uppsala "	3.2	2.9	3.1	—	3.5	3.3	3.3	2.7	2.6
Södermanlands "	2.5	2.7	2.5	—	3.2	3.3	3.1	2.2	2.0
Östergötlands "	3.6	3.1	3.3	2.9	3.5	3.5	3.4	2.2	2.5
Jönköpings "	3.3	2.9	3.0	2.8	3.6	3.4	3.4	—	3.0
Kronobergs "	2.8	2.7	2.9	3.0	3.5	3.1	3.2	—	3.1
Kalmar "	3.8	3.2	3.4	2.9	3.7	3.3	3.4	2.9	3.3
Gotlands "	4.2	3.2	3.6	2.8	3.8	3.4	3.3	3.2	3.2
Bläkinge "	3.1	3.0	3.1	2.7	3.2	2.7	3.0	—	3.6
Kristianstads "	3.5	3.1	3.4	2.9	3.4	3.3	3.3	2.7	2.8
Malmöhus "	3.8	3.2	3.2	2.9	3.6	3.5	3.4	2.9	3.0
Hallands "	3.5	3.2	2.9	2.5	3.4	3.3	3.3	2.8	3.0
Göteborgs och Bohus "	2.9	2.7	2.7	—	2.9	3.0	2.9	—	2.5
Älvsborgs läns norra del	2.9	2.6	2.8	—	2.9	3.0	2.7	3.0	2.6
Älvsborgs läns södra del	2.8	2.9	2.9	2.5	3.3	3.1	3.1	—	2.9
Skaraborgs län	2.9	2.9	2.8	2.9	3.2	3.3	3.3	2.5	2.7
Värmlands "	3.0	2.7	2.8	—	3.0	3.0	3.0	2.8	3.0
Örebro "	3.1	3.1	3.0	—	3.5	3.4	3.2	2.5	2.6
Västmanlands "	3.2	2.9	2.9	—	3.4	3.3	3.2	2.6	2.7
Kopparborgs "	2.8	2.5	2.8	—	3.1	2.7	3.0	2.7	—
Gävleborgs "	3.0	2.8	3.0	3.0	3.5	3.1	3.2	2.7	3.3
Västernorrlands "	3.0	1.6	—	—	3.0	2.5	2.8	—	—
Jämtlands "	—	—	—	—	3.1	2.9	2.8	—	2.6
Västerbottens "	—	—	—	—	3.3	3.1	3.3	—	3.0
Norrbottens "	—	—	—	—	3.2	2.7	2.9	—	—
Hela riket	3.3	3.0	3.1	2.8	3.4	3.3	3.3	2.5	2.8

Tab. 1. (forts.)

Område	Höst- raps	Vår- raps	Höst- rybs	Vår- rybs	Olje- lin	Vit- senap	Pota- tis	Socker- beter	Foder- rot- fruk- ter
Stockholms stad och län	2.7	2.5	2.7	2.2	3.0	2.4	3.1	-	3.0
Uppsala "	2.7	2.8	2.9	2.6	-	2.7	3.1	-	2.9
Södermanlands "	2.1	2.6	2.3	2.7	2.0	2.2	3.0	-	3.0
Östergötlands "	2.5	2.0	2.5	-	-	2.9	3.3	-	3.1
Jönköpings "	3.1	3.0	2.9	2.8	-	-	3.3	-	2.9
Kronobergs "	2.6	2.8	2.3	-	-	-	3.2	-	2.9
Kalmar "	2.7	2.9	2.4	-	2.0	3.1	3.2	3.1	3.1
Gotlands "	2.9	2.7	2.8	2.6	2.7	2.8	3.5	3.5	3.5
Blekinge "	2.6	2.7	-	-	-	2.4	3.4	2.8	2.9
Kristianstads "	2.9	2.6	2.8	2.4	2.9	2.6	3.4	2.5	2.7
Malmöhus "	3.6	2.8	3.3	2.6	2.9	2.8	3.4	2.5	2.6
Hallands "	3.5	3.2	3.0	3.0	3.0	2.8	3.4	3.0	2.8
Göteborgs och Bohus "	3.2	2.5	-	-	-	3.0	2.5	-	2.7
Älvsborgs läns norra del	2.4	2.8	2.2	2.6	-	-	2.4	-	2.0
Älvsborgs läns södra del	3.0	2.6	-	-	-	-	3.1	-	3.0
Skaraborgs län	2.6	2.8	2.6	2.5	2.0	2.4	3.1	-	3.0
Värmlands "	-	2.6	2.5	2.8	-	-	3.0	-	3.0
Örebro "	3.2	3.1	2.7	3.2	-	-	3.3	-	3.3
Västmanlands "	2.6	2.8	2.9	2.7	-	3.0	3.0	-	-
Kopparbergs "	3.0	2.7	3.0	3.0	-	-	3.1	-	2.9
Gävleborgs "	2.0	-	2.9	2.0	-	-	3.2	-	3.0
Västernorrlands "	2.5	2.0	-	-	-	-	3.2	-	3.0
Jämtlands "	-	-	-	-	-	-	3.5	-	3.3
Västerbottens "	3.0	-	-	-	-	-	3.5	-	3.2
Norrbottens "	-	-	-	-	-	-	3.5	-	3.0
Hela riket	3.2	2.8	2.8	2.6	2.8	2.7	3.2	2.6	2.8

Tab. 1. (forts.)

Område	Hö från vall	Bete på stället- vall	Övrigt bete
Stockholms stad och län	2.7	3.3	3.1
Uppsala "	3.1	3.4	3.2
Södermanlands "	2.8	3.4	3.2
Östergötlands "	3.1	3.4	3.3
Jönköpings "	3.4	3.3	3.4
Kronobergs "	3.3	3.2	3.3
Kalmar "	3.2	3.3	3.3
Gotlands "	3.0	3.2	3.0
Blekinge "	3.3	3.4	3.4
Kristianstads "	3.1	3.3	3.2
Malmöhus "	3.0	3.3	3.2
Hallands "	3.2	3.3	3.2
Göteborgs och Bohus "	3.2	3.2	3.2
Älvsborgs läns norra del	3.1	3.0	3.1
Älvsborgs läns södra del	3.4	3.3	3.3
Skaraborgs län	3.3	3.4	3.4
Värmlands "	3.1	3.1	3.1
Örebro "	3.1	3.4	3.3
Västmanlands "	3.1	3.3	3.2
Kopparbergs "	3.1	3.1	3.0
Gävleborgs "	3.2	3.1	3.1
Västernorrlands "	3.1	3.0	2.9
Jämtlands "	3.0	2.8	2.8
Västerbottens "	3.1	3.0	2.9
Morbottens "	3.2	3.0	3.0
Hela riket	3.1	3.2	3.2

Tab. 2. Växtligheten under tiden 16 juli - 15 oktober 1965: Väderlekens inflytande på växtligheten

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter uppgift om väderlekens inflytande på växtligheten					Summa
	Gynnsam- mare in- flytande än normalt	Normalt inflytan- de	Ogynnsam- mare in- flytande än normalt	Uppgift saknas	Blankett ej inkom- men	
Stockholms stad och län						
Höstsäd	1	15	78	5	17	116
Värsäd	2	23	69	5	17	116
Oljevaxter	1	31	41	26	17	116
Potatis	-	41	44	14	17	116
Slättervall	8	53	30	8	17	116
Bete	27	54	10	8	17	116
Uppsala län						
Höstsäd	-	15	67	3	-	85
Värsäd	3	22	58	2	-	85
Oljevaxter	2	31	36	16	-	85
Potatis	3	43	27	12	-	85
Slättervall	12	52	16	5	-	85
Bete	22	53	5	5	-	85
Södermanlands län						
Höstsäd	-	6	77	-	9	92
Värsäd	1	23	59	-	9	92
Oljevaxter	-	18	46	19	9	92
Potatis	4	39	38	2	9	92
Slättervall	14	57	9	3	9	92
Bete	30	50	2	1	9	92
Östergötlands län						
Höstsäd	3	48	96	1	2	150
Värsäd	9	58	80	1	2	150
Oljevaxter	1	72	52	23	2	150
Potatis	8	107	24	9	2	150
Slättervall	25	95	22	6	2	150
Bete	34	110	4	-	2	150
Jönköpings län						
Höstsäd	2	41	65	16	3	127
Värsäd	6	50	67	1	3	127
Oljevaxter	-	16	13	95	3	127
Potatis	3	79	40	2	3	127
Slättervall	14	83	20	7	3	127
Bete	33	81	5	5	3	127
Kronobergs län						
Höstsäd	-	24	42	16	2	84
Värsäd	1	33	42	6	2	84
Oljevaxter	-	7	3	72	2	84
Potatis	-	56	20	6	2	84
Slättervall	5	56	10	11	2	84
Bete	15	54	6	7	2	84

Tab. 2. (forts.)

Områdes- gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter uppgift om väderlekens inflytande på växtligheten					Summa
	Gynnsam- mare in- flytande än normalt	Normalt inflytan- de	Ogynnsam- mare in- flytande än normalt	Uppgift saknas	Blankett ej inkom- men	
Kalmar län						
Höstsäd	20	34	47	6	1	108
Värsäd	26	39	37	5	1	108
Oljeväxter	1	44	26	36	1	108
Potatis	6	70	19	12	1	108
Slättervall	22	60	18	7	1	108
Bete	43	51	3	10	1	108
Gotlands län						
Höstsäd	36	36	15	1	4	92
Värsäd	27	51	9	1	4	92
Oljeväxter	9	49	21	9	4	92
Potatis	17	59	9	3	4	92
Slättervall	11	61	10	6	4	92
Bete	22	54	9	3	4	92
Blekinge län						
Höstsäd	2	11	34	2	1	50
Värsäd	4	18	23	4	1	50
Oljeväxter	1	9	17	22	1	50
Potatis	10	23	11	5	1	50
Slättervall	14	23	7	5	1	50
Bete	26	16	2	5	1	50
Kristianstads län						
Höstsäd	5	80	31	14	17	147
Värsäd	2	87	37	4	17	147
Oljeväxter	4	64	25	37	17	147
Potatis	14	92	19	5	17	147
Slättervall	8	87	27	8	17	147
Bete	33	83	8	6	17	147
Malmöhus län						
Höstsäd	14	146	64	2	14	240
Värsäd	10	156	60	-	14	240
Oljeväxter	16	179	25	6	14	240
Potatis	17	148	19	42	14	240
Slättervall	21	167	23	15	14	240
Bete	37	168	11	10	14	240
Hallands län						
Höstsäd	1	49	31	17	3	101
Värsäd	1	51	40	6	3	101
Oljeväxter	-	38	14	46	3	101
Potatis	2	67	19	10	3	101
Slättervall	-	68	21	9	3	101
Bete	12	62	15	9	3	101

Tab. 2. (forts.)

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter uppgift om väderlekens inflytande på växtligheten					Summa
	Gynnsam- mare in- flytande än normalt	Normalt inflytan- de	Ogynnsam- mare in- flytande än normalt	Uppgift saknas	Blankett ej inkom- men	
Göteborgs och Bohus län						
Höstsäd	—	16	63	6	4	89
Värsäd	—	3	79	3	4	89
Oljeväxter	—	4	16	65	4	89
Potatis	—	18	64	3	4	89
Slättervall	1	34	37	13	4	89
Bete	10	50	15	10	4	89
Älvsborgs län n. del						
Höstsäd	—	8	91	3	1	103
Värsäd	—	15	87	—	1	103
Oljeväxter	—	14	41	47	1	103
Potatis	—	23	76	3	1	103
Slättervall	—	25	64	13	1	103
Bete	17	43	41	1	1	103
Älvsborgs län s. del						
Höstsäd	—	19	29	65	4	117
Värsäd	1	38	66	8	4	117
Oljeväxter	1	3	3	106	4	117
Potatis	—	63	45	5	4	117
Slättervall	9	73	19	12	4	117
Bete	13	82	10	8	4	117
Skaraborgs län						
Höstsäd	3	59	193	8	2	265
Värsäd	8	90	155	10	2	265
Oljeväxter	5	109	82	67	2	265
Potatis	8	138	90	27	2	265
Slättervall	25	171	42	25	2	265
Bete	67	157	19	20	2	265
Värmlands län						
Höstsäd	—	13	60	17	3	93
Värsäd	1	15	74	—	3	93
Oljeväxter	—	11	16	63	3	93
Potatis	2	44	43	1	3	93
Slättervall	4	48	37	1	3	93
Bete	10	66	14	—	3	93
Örebro län						
Höstsäd	—	18	46	3	2	69
Värsäd	2	25	40	—	2	69
Oljeväxter	—	20	34	13	2	69
Potatis	5	49	12	1	2	69
Slättervall	7	34	25	1	2	69
Bete	15	47	3	2	2	69

Tab. 2. (forts.)

Län; gröda (gröddgrupp)	Antal församlingar efter uppgift om väderlekens inflytande på växtligheten					Summa
	Gynnsammare inflytande än normalt	Normalt inflytande	Ogynnsammare inflytande än normalt	Uppgift saknas	Blankett ej inkommen	
Västmanlands län						
Höstsäd	2	15	45	2	3	67
Värsäd	3	21	38	2	3	67
Oljeväxter	3	18	30	13	3	67
Potatis	1	29	22	12	3	67
Slättervall	8	40	13	3	3	67
Bete	13	44	4	3	3	67
Kopparbergs län						
Höstsäd	—	3	35	11	6	55
Värsäd	1	10	34	4	6	55
Oljeväxter	—	5	7	37	6	55
Potatis	—	20	28	1	6	55
Slättervall	4	26	18	1	6	55
Bete	5	28	10	6	6	55
Gävleborgs län						
Höstsäd	—	17	16	19	2	54
Värsäd	1	15	32	4	2	54
Oljeväxter	—	7	5	40	2	54
Potatis	1	28	20	3	2	54
Slättervall	4	37	7	4	2	54
Bete	8	36	5	3	2	54
Västernorrlands län						
Höstsäd	—	—	3	63	—	66
Värsäd	1	26	38	1	—	66
Oljeväxter	—	—	—	66	—	66
Potatis	3	44	19	—	—	66
Slättervall	—	49	16	1	—	66
Bete	2	55	8	1	—	66
Jämtlands län						
Höstsäd	—	—	—	61	2	63
Värsäd	—	34	21	6	2	63
Oljeväxter	—	—	1	60	2	63
Potatis	6	48	7	—	2	63
Slättervall	—	52	6	3	2	63
Bete	1	39	18	3	2	63
Västerbottens län						
Höstsäd	—	—	—	30	—	30
Värsäd	3	16	6	5	—	30
Oljeväxter	—	—	—	30	—	30
Potatis	9	17	1	3	—	30
Slättervall	—	27	2	1	—	30
Bete	1	23	6	—	—	30

Område; gröda (gröddgrupp)	Antal församlingar efter uppgift om väderlekens inflytande på växtligheten					
	Gynnsam- mare in- flytande än normalt	Normalt inflytan- de	Ogynnsam- mare in- flytande än normalt	Uppgift saknas	Blankett ej inkom- men	Summa
Norrbottens län						
Höstsäd	—	—	—	28	—	28
Värsäd	3	10	7	8	—	28
Oljeväxter	—	—	—	28	—	28
Potatis	3	22	3	—	—	28
Slättervall	3	21	3	1	—	28
Bete	2	22	4	—	—	28
Svealand						
Höstsäd	3	85	408	41	40	577
Värsäd	13	139	372	13	40	577
Oljeväxter	6	134	210	187	40	577
Potatis	15	265	214	43	40	577
Slättervall	57	310	148	22	40	577
Bete	122	342	48	25	40	577
Götaland						
Höstsäd	86	571	801	157	58	1673
Värsäd	95	689	782	49	58	1673
Oljeväxter	38	608	338	631	58	1673
Potatis	85	943	455	132	58	1673
Slättervall	155	1003	320	137	58	1673
Bete	362	1011	148	94	58	1673
Norrland						
Höstsäd	—	17	19	201	4	241
Värsäd	8	101	104	24	4	241
Oljeväxter	—	7	6	224	4	241
Potatis	22	159	50	6	4	241
Slättervall	7	186	34	10	4	241
Bete	14	175	41	7	4	241
Hela riket						
Höstsäd	89	673	1228	399	102	2491
Värsäd	116	929	1258	86	102	2491
Oljeväxter	44	749	554	1042	102	2491
Potatis	122	1367	719	181	102	2491
Slättervall	219	1499	502	169	102	2491
Bete	498	1528	237	126	102	2491

Tab. 3. Växtligheten under tiden 16 juli - 15 oktober 1965: Orsaker till förekommande sämre växtlighet än normalt

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter redovisade orsaker till sämre växtlighet än normalt. Flera orsaker kan ha redovisats för en och samma gröda (grödgrupp)							
	Kyla och regn	Skador av nattfrost	Torka	Skador av slagregn och hagel	Skador av översväm- ning	Skador av in- sekter	Skador av växt- sjukdomar	Hela an- talet försam- lingar 1)
Stockholms stad och län								
Höstsäd	70	2	10	12	10	-	2	84
Värsäd	64	1	11	13	17	-	-	78
Oljeväxter	30	5	1	4	4	11	1	41
Potatis	40	1	2	2	5	-	6	49
Slåttervall	15	4	14	-	2	-	-	30
Bete	7	-	5	-	2	-	-	14
Uppsala län								
Höstsäd	64	-	2	8	3	-	-	67
Värsäd	54	2	5	10	9	-	1	60
Oljeväxter	27	1	2	4	-	12	1	37
Potatis	25	1	1	3	2	-	7	30
Slåttervall	16	-	4	1	2	-	-	18
Bete	6	-	3	-	2	-	-	8
Södermanlands län								
Höstsäd	72	5	4	13	4	-	1	75
Värsäd	53	1	5	10	7	-	1	59
Oljeväxter	37	-	3	5	-	7	-	43
Potatis	32	-	1	4	2	1	7	39
Slåttervall	5	2	5	-	-	-	-	9
Bete	3	1	2	-	-	-	-	3
Östergötlands län								
Höstsäd	89	2	5	15	-	-	6	93
Värsäd	73	1	8	12	3	-	2	82
Oljeväxter	37	3	9	4	-	36	5	60
Potatis	22	1	2	1	-	-	10	28
Slåttervall	13	2	7	1	-	-	-	20
Bete	2	-	6	-	-	-	-	7

1) Avser församlingar som redovisat sämre växtlighet än normalt

Tab. 3. (forts.)

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter redovisade orsaker till sämre växtlighet än normalt. Flera orsaker kan ha redovisats för en och samma gröda (grödgrupp)							
	Kyla och regn	Skador av nattfrost	Torka	Skador av slagregn och hagel	Skador av översväm- ning	Skador av in- sekter	Skador av växt- sjukdomar	Hela an- talet försam- lingar 1)
Jönköpings län								
Höstsäd	66	-	-	2	2	1	2	66
Värsäd	70	4	3	7	4	4	4	71
Oljeväxter	13	-	-	-	-	1	1	13
Potatis	36	-	2	-	-	-	11	44
Slättervall	22	-	-	-	-	-	-	22
Bete	11	-	-	-	-	-	-	11
Kronobergs län								
Höstsäd	42	4	1	2	-	-	1	42
Värsäd	46	4	1	4	-	2	2	46
Oljeväxter	4	-	-	-	-	-	-	4
Potatis	23	2	-	2	-	-	6	25
Slättervall	15	5	4	3	-	-	-	17
Bete	7	-	1	-	-	-	-	7
Kalmar län								
Höstsäd	41	-	-	5	-	-	-	42
Värsäd	36	2	2	3	1	1	1	39
Oljeväxter	13	5	-	1	-	6	1	19
Potatis	14	-	2	-	-	-	15	22
Slättervall	10	1	7	-	-	-	-	16
Bete	3	-	2	-	-	-	-	5
Gotlands län								
Höstsäd	16	-	3	-	-	-	-	19
Värsäd	12	1	7	-	-	-	-	17
Oljeväxter	4	12	10	-	-	14	3	28
Potatis	6	-	2	-	2	-	6	16
Slättervall	4	6	10	-	-	-	-	18
Bete	1	3	8	-	-	-	-	10

1) Avser församlingar som redovisat sämre växtlighet än normalt

Tab. 3. (forts.)

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter redovisade orsaker till sämre växtlighet än normalt. Flera orsaker kan ha redovisats för en och samma gröda (grödgrupp)							
	Kyla och regn	Skador av nattfrost	Torka	Skador av slagregn och hagel	Skador av översväm- ning	Skador av in- sekter	Skador av växt- sjukdomar	Hela an- talet försam- lingar 1)
Blekinge län								
Höstsäd	33	1	-	3	1	-	1	34
Värsäd	20	-	-	3	5	1	-	25
Oljeväxter	13	-	1	-	2	3	-	16
Potatis	15	-	-	1	2	1	3	18
Slättervall	7	-	-	-	-	-	-	7
Bete	2	-	-	-	-	-	-	2
Kristianstads län								
Höstsäd	31	-	-	1	-	1	2	32
Värsäd	35	2	9	4	3	-	-	41
Oljeväxter	19	-	1	-	-	8	8	29
Potatis	18	1	1	2	2	-	5	24
Slättervall	30	1	3	-	-	-	-	31
Bete	9	-	1	-	-	-	-	10
Malmöhus län								
Höstsäd	59	-	2	2	-	-	6	60
Värsäd	52	-	2	4	1	-	-	55
Oljeväxter	20	-	2	3	-	6	6	28
Potatis	14	-	2	1	1	-	3	17
Slättervall	14	-	5	1	-	-	-	18
Bete	8	-	2	-	-	-	-	9
Hallands län								
Höstsäd	23	-	-	4	-	-	-	27
Värsäd	32	-	3	20	8	-	-	40
Oljeväxter	12	-	-	-	-	-	-	12
Potatis	20	-	-	5	5	-	2	20
Slättervall	12	-	1	-	-	-	-	13
Bete	13	-	1	-	-	-	-	14

1) Avser församlingar som redovisat sämre växtlighet än normalt

Tab. 3. (forts.)

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter redovisade orsaker till sämre växtlighet än normalt. Flera orsaker kan ha redovisats för en och samma gröda (grödgrupp)							
	Kyla och regn	Skador av nattfrost	Torka	Skador av slagregn och hagel	Skador av översväm- ning	Skador av in- sekter	Skador av växt- sjukdomar	Helä an- talet försam- lingar 1)
Göteborgs och Bohus län								
Höstsäd	57	—	—	6	2	—	10	60
Värsäd	73	—	—	14	6	1	5	75
Oljeväxter	14	—	—	2	—	—	—	14
Potatis	60	—	—	5	9	1	11	62
Slåttervall	33	—	—	2	—	—	—	33
Bete	20	—	—	2	—	—	—	20
Älvsborgs läns n. del								
Höstsäd	86	—	—	10	8	—	2	90
Värsäd	84	2	—	13	23	—	4	88
Oljeväxter	38	—	—	1	—	3	—	39
Potatis	71	—	—	5	3	—	13	76
Slåttervall	64	—	—	2	7	—	—	67
Bete	43	—	—	2	6	—	—	45
Älvsborgs läns s. del								
Höstsäd	25	—	—	2	—	—	1	26
Värsäd	65	1	—	6	1	—	—	66
Oljeväxter	2	—	—	1	—	—	—	3
Potatis	45	1	—	—	—	—	14	52
Slåttervall	24	—	—	—	—	—	—	24
Bete	10	—	—	—	—	—	—	10
Skaraborgs län								
Höstsäd	195	2	—	16	4	—	17	198
Värsäd	156	—	—	12	7	—	5	161
Oljeväxter	78	5	—	12	—	5	6	90
Potatis	82	—	—	—	1	—	12	86
Slåttervall	46	—	—	—	—	—	—	46
Bete	21	—	—	—	—	—	—	21

1) Avser församlingar som redovisat sämre växtlighet än normalt

Tab. 3. (forts.)

Område; gröda (gröddgrupp)	Antal församlingar efter redovisade orsaker till sämre växtlighet än normalt. Flera orsaker kan ha redovisats för en och samma gröda (gröddgrupp)							
	Kyla och regn	Skador av nattfrost	Torka	Skador av slagregn och hagel	Skador av översväm- ning	Skador av in- sekter	Skador av växt- sjukdomar	Hela an- talet försam- lingar 1)
Värmlands län								
Höstsäd	58	-	-	4	4	-	-	60
Värsäd	72	5	2	10	7	1	2	74
Oljeväxter	16	-	2	-	-	-	-	16
Potatis	40	-	-	2	4	-	7	42
Slåttervall	34	-	2	3	1	-	-	37
Bete	13	-	-	1	2	-	-	14
Örebro län								
Höstsäd	44	-	1	1	-	-	3	44
Värsäd	39	-	5	3	-	1	10	43
Oljeväxter	28	1	2	-	-	7	-	31
Potatis	10	-	-	1	-	-	11	16
Slåttervall	19	1	5	-	-	-	-	21
Bete	6	-	-	-	-	-	-	6
Västmanlands län								
Höstsäd	39	-	4	10	7	-	-	42
Värsäd	35	2	4	9	11	6	4	44
Oljeväxter	27	3	2	5	2	1	-	30
Potatis	17	-	2	2	4	-	6	26
Slåttervall	9	-	2	2	-	-	-	11
Bete	2	-	-	-	-	-	-	2
Kopparbergs län								
Höstsäd	34	-	-	2	3	-	2	34
Värsäd	34	1	1	4	6	1	4	38
Oljeväxter	7	-	-	1	-	-	-	7
Potatis	22	2	-	-	3	-	2	26
Slåttervall	17	-	-	-	1	-	-	17
Bete	10	-	-	-	-	-	-	10

1) Avser församlingar som redovisat sämre växtlighet än normalt

Tab. 3. (forts.)

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter redovisade orsaker till sämre växtlighet än normalt. Flera orsaker kan ha redovisats för en och samma gröda (grödgrupp)							
	Kyla och regn	Skador av nattfrost	Torka	Skador av slagregn och hagel	Skador av översväm- ning	Skador av in- sekter	Skador av växt- sjukdomar	Heila an- talet försam- lingar 1)
Gävleborgs län								
Höstsäd	15	-	-	7	3	-	-	19
Värsäd	28	2	-	7	7	-	1	36
Oljeväxter	4	-	-	-	-	-	-	4
Potatis	21	-	-	-	3	1	9	27
Slättervall	8	-	1	-	1	-	-	10
Bete	6	-	1	-	1	-	-	8
Västernorrlands län								
Höstsäd	3	-	-	-	-	-	-	3
Värsäd	35	2	2	7	-	-	-	38
Oljeväxter	-	-	-	-	-	-	-	-
Potatis	15	1	1	2	-	-	5	22
Slättervall	17	-	1	1	-	-	-	19
Bete	9	-	4	-	-	-	-	10
Jämtlands län								
Höstsäd	1	-	-	-	-	-	-	1
Värsäd	19	4	4	1	-	-	-	20
Oljeväxter	1	-	-	-	-	-	-	1
Potatis	6	3	1	-	-	-	-	7
Slättervall	6	-	6	-	-	-	-	8
Bete	16	-	9	-	-	-	-	20
Västerbottens län								
Höstsäd	-	-	-	-	-	-	-	-
Värsäd	4	6	-	1	-	-	-	9
Oljeväxter	-	-	-	-	-	-	-	-
Potatis	1	6	-	-	-	-	-	6
Slättervall	3	-	-	-	-	-	-	3
Bete	4	-	2	-	-	-	-	6

1) Avser församlingar som redovisat sämre växtlighet än normalt

Tab. 3. (forts.)

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter redovisade orsaker till sämre växtlighet än normalt. Flera orsaker kan ha redovisats för en och samma gröda (grödgrupp)							
	Kyla och regn	Skador av nattfrost	Torka	Skador av slagregn och hagel	Skador av översväm- ning	Skador av in- sekter	Skador av växt- sjukdomar	Hela an- talet försam- lingar 1)
Norrbottnens län								
Höstsäd	-	-	-	-	-	-	-	-
Värsäd	7	2	-	-	-	-	-	7
Oljeväxter	-	-	-	-	-	-	-	-
Potatis	3	-	-	-	-	-	-	3
Slåttervall	4	-	-	-	-	-	-	4
Bete	1	-	-	-	-	-	-	1
Svealand								
Höstsäd	381	7	21	50	31	-	8	406
Värsäd	351	12	33	59	57	9	22	396
Oljeväxter	172	10	12	19	6	38	2	205
Potatis	186	4	6	14	20	1	46	228
Slåttervall	115	7	32	6	6	-	-	143
Bete	47	1	10	1	6	-	-	57
Götaland								
Höstsäd	763	9	11	68	17	2	48	789
Värsäd	754	17	35	102	62	9	23	806
Oljeväxter	267	25	23	24	2	82	30	355
Potatis	426	5	11	22	25	2	111	490
Slåttervall	294	15	37	9	7	-	-	332
Bete	150	3	21	4	6	-	-	171
Norrland								
Höstsäd	19	-	-	7	3	-	-	23
Värsäd	93	16	6	16	7	-	1	110
Oljeväxter	5	-	-	-	-	-	-	5
Potatis	46	10	2	2	3	1	14	65
Slåttervall	38	-	8	1	1	-	-	44
Bete	36	-	16	-	1	-	-	45

1) Avser församlingar som redovisat sämre växtlighet än normalt

Tab. 3. (forts.)

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter redovisade orsaker till sämre växtlighet än normalt. Flera orsaker kan ha redovisats för en och samma gröda (grödgrupp)							
	Kyla och regn	Skador av nattfrost	Torka	Skador av slagregn och hagel	Skador av översväm- ning	Skador av in- sekter	Skador av växt- sjukdomar	Hela an- talet försam- lingar 1)
Hela riket								
Höstsäd	1163	16	32	125	51	2	56	1218
Värsäd	1198	45	74	177	126	18	46	1312
Oljeväxter	444	35	35	43	8	120	32	565
Potatis	658	19	19	38	48	4	171	783
Slättervall	447	22	77	16	14	-	-	519
Bete	233	4	47	5	13	-	-	273

1) Avser församlingar som redovisat sämre växtlighet än normalt

Tab. 4. Tidpunkt för bärgningen

Område; gröda (grödegrupp)	Antal församlingar efter tidpunkt för bärgningen					Summa
	Tidigare än nor- malt	Normal tid	Senare än nor- malt	Tidpunkt ej an- given	Blankett ej in- kommen	
Stockholms stad och län						
Höstsäd	—	—	95	4	17	116
Värsäd	—	—	94	5	17	116
Oljevaxter	—	16	61	22	17	116
Potatis	—	31	56	12	17	116
Hö	—	46	48	5	17	116
Uppsala län						
Höstsäd	—	2	82	1	—	85
Värsäd	—	—	85	—	—	85
Oljevaxter	—	18	54	13	—	85
Potatis	—	29	48	8	—	85
Hö	—	36	47	2	—	85
Södermanlands län						
Höstsäd	—	—	79	4	9	92
Värsäd	—	—	79	4	9	92
Oljevaxter	—	5	58	20	9	92
Potatis	—	32	43	8	9	92
Hö	—	22	57	4	9	92
Östergötlands län						
Höstsäd	—	1	143	4	2	150
Värsäd	—	—	145	3	2	150
Oljevaxter	—	21	99	28	2	150
Potatis	—	72	65	11	2	150
Hö	—	46	97	5	2	150
Jönköpings län						
Höstsäd	—	2	106	16	3	127
Värsäd	—	—	124	—	3	127
Oljevaxter	—	6	20	98	3	127
Potatis	—	57	65	2	3	127
Hö	—	36	86	2	3	127
Kronobergs län						
Höstsäd	—	3	67	12	2	84
Värsäd	—	2	78	2	2	84
Oljevaxter	—	1	11	70	2	84
Potatis	—	38	41	3	2	84
Hö	—	18	57	7	2	84

Tab. 4. (forts.)

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter tidpunkt för bärgningen					Summa
	Tidigare än nor- malt	Normal tid	Senare än nor- malt	Tidpunkt ej an- given	Blankett ej in- kommen	
Kalmar län	-	1	99	7	1	108
Höstsäd	-	1	101	5	1	108
Värsäd	-	7	61	39	1	108
Oljevaxter	-	42	53	12	1	108
Potatis	-	23	78	6	1	108
Hö	-					
Gotlands län	-	3	84	1	4	92
Höstsäd	-	3	84	1	4	92
Värsäd	-	29	56	3	4	92
Oljevaxter	-	65	19	4	4	92
Potatis	1	27	58	2	4	92
Hö	-					
Blekinge län	-	-	44	5	1	50
Höstsäd	-	-	44	5	1	50
Värsäd	-	1	26	22	1	50
Oljevaxter	-	13	31	5	1	50
Potatis	-	7	37	5	1	50
Hö	-					
Kristianstads län	-	5	116	9	17	147
Höstsäd	-	2	127	1	17	147
Värsäd	-	11	87	32	17	147
Oljevaxter	-	62	63	5	17	147
Potatis	-	33	91	6	17	147
Hö	-					
Malmöhus län	-	4	220	2	14	240
Höstsäd	-	10	215	1	14	240
Värsäd	-	46	174	6	14	240
Oljevaxter	-	124	54	48	14	240
Potatis	-	109	102	15	14	240
Hö	-					
Hallands län	-	7	73	18	3	101
Höstsäd	-	6	86	6	3	101
Värsäd	-	15	37	46	3	101
Oljevaxter	-	48	44	6	3	101
Potatis	-	32	59	7	3	101
Hö	-					

Tab. 4. (forts.)

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter tidpunkt för bärgningen					Summa
	Tidigare än nor- malt	Normal tid	Senare än nor- malt	Tidpunkt ej an- given	Blankett ej in- kommen	
Göteborgs och Bohus län						
Höstsäd	—	7	75	3	4	89
Värsäd	—	3	82	—	4	89
Oljevaxter	—	4	17	64	4	89
Potatis	—	21	62	2	4	89
Hö	—	18	62	5	4	89
Älvsborgs läns n. del						
Höstsäd	—	—	97	5	1	103
Värsäd	—	—	99	3	1	103
Oljevaxter	—	—	57	45	1	103
Potatis	—	29	63	10	1	103
Hö	—	12	87	3	1	103
Älvsborgs läns s. del						
Höstsäd	—	5	44	64	4	117
Värsäd	—	6	107	—	4	117
Oljevaxter	—	3	4	106	4	117
Potatis	—	58	54	1	4	117
Hö	—	30	81	2	4	117
Skaraborgs län						
Höstsäd	—	1	259	3	2	265
Värsäd	—	1	261	1	2	265
Oljevaxter	—	50	155	58	2	265
Potatis	—	103	129	31	2	265
Hö	—	93	160	10	2	265
Värmlands län						
Höstsäd	—	2	71	17	3	93
Värsäd	—	1	88	1	3	93
Oljevaxter	—	3	25	62	3	93
Potatis	—	59	31	—	3	93
Hö	—	31	59	—	3	93
Örebro län						
Höstsäd	—	—	64	3	2	69
Värsäd	—	—	67	—	2	69
Oljevaxter	—	12	41	14	2	69
Potatis	—	41	25	1	2	69
Hö	—	13	52	2	2	69

Tab. 4. (forts.)

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter tidpunkt för bärningen					Summa
	Tidigare än nor- malt	Normal tid	Senare än nor- malt	Tidpunkt ej an- given	Blankett ej in- kommen	
Västmanlands län						
Höstsäd	—	—	63	1	3	67
Värsäd	—	—	63	1	3	67
Oljevaxter	—	2	52	10	3	67
Potatis	—	24	30	10	3	67
Hö	—	16	45	3	3	67
Kopparbergs län						
Höstsäd	—	—	37	12	6	55
Värsäd	—	2	41	6	6	55
Oljevaxter	—	4	8	37	6	55
Potatis	—	19	25	5	6	55
Hö	—	23	23	3	6	55
Gävleborgs län						
Höstsäd	—	9	26	17	2	54
Värsäd	—	2	48	2	2	54
Oljevaxter	—	2	8	42	2	54
Potatis	—	23	28	1	2	54
Hö	—	29	22	1	2	54
Västernorrlands län						
Höstsäd	—	—	3	63	—	66
Värsäd	—	2	64	—	—	66
Oljevaxter	—	—	—	66	—	66
Potatis	—	20	46	—	—	66
Hö	—	28	38	—	—	66
Jämtlands län						
Höstsäd	—	—	—	61	2	63
Värsäd	—	17	41	3	2	63
Oljevaxter	—	—	—	61	2	63
Potatis	—	53	8	—	2	63
Hö	—	52	8	1	2	63
Västerbottens län						
Höstsäd	—	—	—	30	—	30
Värsäd	—	—	27	3	—	30
Oljevaxter	—	—	—	30	—	30
Potatis	—	17	13	—	—	30
Hö	—	13	17	—	—	30

Tab. 4. (forts.)

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter tidpunkt för bärningen					Summa
	Tidigare än nor- malt	Normal tid	Senare än nor- malt	Tidpunkt ej an- given	Blankett ej in- kommen	
Norrbottens län						
Höstsäd	—	—	—	28	—	28
Värsäd	—	1	19	8	—	28
Oljeväxter	—	—	—	28	—	28
Potatis	—	28	—	—	—	28
Hö	—	19	9	—	—	28
Svealand						
Höstsäd	—	4	491	42	40	577
Värsäd	—	3	517	17	40	577
Oljeväxter	—	60	299	178	40	577
Potatis	—	235	258	44	40	577
Hö	—	187	331	19	40	577
Götaland						
Höstsäd	—	39	1427	149	58	1673
Värsäd	—	34	1553	28	58	1673
Oljeväxter	—	194	804	617	58	1673
Potatis	—	732	743	140	58	1673
Hö	1	484	1055	75	58	1673
Morland						
Höstsäd	—	9	29	199	4	241
Värsäd	—	22	199	16	4	241
Oljeväxter	—	2	8	227	4	241
Potatis	—	141	95	1	4	241
Hö	—	141	94	2	4	241
Hela riket						
Höstsäd	—	52	1947	390	102	2491
Värsäd	—	59	2269	61	102	2491
Oljeväxter	—	256	1111	1022	102	2491
Potatis	—	1108	1096	185	102	2491
Hö	1	812	1480	96	102	2491

Tab. 5. Skördens kvalitet

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter uppgift om skördens kvalitet					Summa
	Bättre kvalitet än nor- malt	Normal kvalitet	Sämr kvalitet än nor- malt	Uppgift saknas	Blankett ej in- kommen	
Stockholms stad och län						
Höstsäd	-	5	91	3	17	116
Värsäd	-	19	76	4	17	116
Oljevaxter	1	46	30	22	17	116
Potatis	-	40	50	9	17	116
Hö	-	54	42	3	17	116
Uppsala län						
Höstsäd	-	1	82	2	-	85
Värsäd	-	32	52	1	-	85
Oljevaxter	-	49	21	15	-	85
Potatis	1	45	29	10	-	85
Hö	-	53	30	2	-	85
Södermanlands län						
Höstsäd	-	-	82	1	9	92
Värsäd	-	35	47	1	9	92
Oljevaxter	-	32	30	21	9	92
Potatis	-	45	33	5	9	92
Hö	-	36	44	3	9	92
Östergötlands län						
Höstsäd	-	5	139	4	2	150
Värsäd	-	43	99	6	2	150
Oljevaxter	1	77	42	28	2	150
Potatis	4	106	24	14	2	150
Hö	-	70	72	6	2	150
Jönköpings län						
Höstsäd	-	28	79	17	3	127
Värsäd	1	81	41	1	3	127
Oljevaxter	-	17	9	98	3	127
Potatis	1	99	23	1	3	127
Hö	3	92	27	2	3	127
Kronobergs län						
Höstsäd	-	7	62	13	2	84
Värsäd	-	51	28	3	2	84
Oljevaxter	-	6	4	72	2	84
Potatis	4	55	18	5	2	84
Hö	2	46	26	8	2	84

Tab. 5. (forts)

Område; gröda (gröddgrupp)	Antal församlingar efter uppgift om skördens kvalitet					Summa
	Bättre kvalitet än nor- malt	Normal kvalitet	Sämr kvalitet än nor- malt	Uppgift saknas	Blankett ej in- kommen	
Kalmar län						
Höstsäd	-	3	98	6	1	108
Värsäd	-	47	55	5	1	108
Oljeväxter	1	51	17	38	1	108
Potatis	-	62	35	10	1	108
Hö	1	42	56	8	1	108
Gotlands län						
Höstsäd	-	6	82	-	4	92
Värsäd	-	51	37	-	4	92
Oljeväxter	-	76	7	5	4	92
Potatis	-	50	34	4	4	92
Hö	-	25	63	-	4	92
Blekinge län						
Höstsäd	-	2	42	5	1	50
Värsäd	-	10	34	5	1	50
Oljeväxter	-	14	12	23	1	50
Potatis	1	25	15	8	1	50
Hö	-	11	34	4	1	50
Kristianstads län						
Höstsäd	3	62	53	12	17	147
Värsäd	2	86	37	5	17	147
Oljeväxter	2	69	22	37	17	147
Potatis	7	100	14	9	17	147
Hö	2	31	92	5	17	147
Malmöhus län						
Höstsäd	3	125	94	4	14	240
Värsäd	2	142	79	3	14	240
Oljeväxter	20	182	13	11	14	240
Potatis	15	156	6	49	14	240
Hö	-	88	121	17	14	240
Hallands län						
Höstsäd	-	41	39	18	3	101
Värsäd	1	66	27	4	3	101
Oljeväxter	-	43	4	51	3	101
Potatis	7	76	12	3	3	101
Hö	-	53	42	3	3	101

Tab. 5. (forts.)

Orsåde; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter uppgift om skördens kvalitet					Summa
	Bättre kvalitet än nor- malt	Normal kvalitet	Sämr kvalitet än nor- malt	Uppgift saknas	Blankett ej in- kommen	
Göteborgs och Bohus län						
Höstsäd	—	13	69	3	4	89
Värsäd	—	13	72	—	4	89
Oljeväxter	—	5	16	64	4	89
Potatis	—	14	70	1	4	89
Hö	—	33	50	2	4	89
Älvsborgs läns n. del						
Höstsäd	—	1	95	6	1	103
Värsäd	—	18	81	3	1	103
Oljeväxter	—	15	33	54	1	103
Potatis	—	27	71	4	1	103
Hö	—	34	62	6	1	103
Älvsborgs läns s. del						
Höstsäd	—	11	36	66	4	117
Värsäd	—	64	47	2	4	117
Oljeväxter	—	5	1	107	4	117
Potatis	2	78	33	—	4	117
Hö	3	64	45	1	4	117
Skaraborgs län						
Höstsäd	—	5	254	4	2	265
Värsäd	—	89	169	5	2	265
Oljeväxter	—	121	70	72	2	265
Potatis	6	161	67	29	2	265
Hö	—	115	132	16	2	265
Värmlands län						
Höstsäd	—	6	67	17	3	93
Värsäd	—	27	63	—	3	93
Oljeväxter	—	11	18	61	3	93
Potatis	—	61	29	—	3	93
Hö	1	28	60	1	3	93
Örebro län						
Höstsäd	—	1	63	3	2	69
Värsäd	—	22	45	—	2	69
Oljeväxter	—	20	28	19	2	69
Potatis	2	53	11	1	2	69
Hö	2	22	42	1	2	69

Tab. 5. (forts.)

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter uppgift om skördens kvalitet					Summa
	Bättre kvalitet än nor- malt	Normal kvalitet	Sämr kvalitet än nor- malt	Uppgift saknas	Blankett ej in- kommen	
Västmanlands län						
Höstsäd	-	-	63	1	3	67
Värsäd	-	17	42	5	3	67
Oljeväxter	-	19	32	13	3	67
Potatis	1	26	22	15	3	67
Hö	-	18	43	3	3	67
Kopparbergs län						
Höstsäd	-	1	35	13	6	55
Värsäd	-	16	28	5	6	55
Oljeväxter	-	9	4	36	6	55
Potatis	1	32	14	2	6	55
Hö	-	34	12	3	6	55
Gävleborgs län						
Höstsäd	-	21	14	17	2	54
Värsäd	1	34	15	2	2	54
Oljeväxter	-	8	2	42	2	54
Potatis	2	30	19	1	2	54
Hö	1	39	11	1	2	54
Västernorrlands län						
Höstsäd	-	-	3	63	-	66
Värsäd	2	47	17	-	-	66
Oljeväxter	-	-	-	66	-	66
Potatis	4	57	5	-	-	66
Hö	5	42	19	-	-	66
Jämtlands län						
Höstsäd	-	-	-	61	2	63
Värsäd	1	43	13	4	2	63
Oljeväxter	-	-	-	61	2	63
Potatis	5	53	1	2	2	63
Hö	3	56	1	1	2	63
Västerbottens län						
Höstsäd	-	1	-	29	-	30
Värsäd	2	16	9	3	-	30
Oljeväxter	-	-	-	30	-	30
Potatis	8	21	-	1	-	30
Hö	6	22	2	-	-	30

Tab. 5. (forts.)

Område; gröda (grödgrupp)	Antal församlingar efter uppgift om skördens kvalitet					Summa
	Bättre kvalitet än nor- malt	Normal kvalitet	Sämr kvalitet än nor- malt	Uppgift saknas	Blankett ej in- kommen	
Norrbottens län						
Höstsäd	-	-	-	28	-	28
Värsäd	-	10	10	8	-	28
Oljeväxter	-	-	-	28	-	28
Potatis	-	28	-	-	-	28
Hö	-	20	8	-	-	28
Svealand						
Höstsäd	-	14	483	40	40	577
Värsäd	-	168	353	16	40	577
Oljeväxter	1	186	163	187	40	577
Potatis	5	302	188	42	40	577
Hö	3	245	273	16	40	577
Götaland						
Höstsäd	6	309	1142	158	58	1673
Värsäd	6	761	806	42	58	1673
Oljeväxter	24	681	250	660	58	1673
Potatis	47	1009	422	137	58	1673
Hö	11	704	822	78	58	1673
Norrland						
Höstsäd	-	22	17	198	4	241
Värsäd	6	150	64	17	4	241
Oljeväxter	-	8	2	227	4	241
Potatis	19	189	25	4	4	241
Hö	15	179	41	2	4	241
Heila riket						
Höstsäd	6	345	1642	396	102	2491
Värsäd	12	1079	1223	75	102	2491
Oljeväxter	25	875	415	1074	102	2491
Potatis	71	1500	635	183	102	2491
Hö	29	1128	1136	96	102	2491

Tab. 6. Tidpunkt för höstsådden

Område; grödgrupp	Antal församlingar efter tidpunkt för höstsådden					Summa
	Tidigare än nor- malt	Normal tid	Senare än nor- malt	Tidpunkt ej an- given	Blankett ej in- kommen	
Stockholms stad och län						
Höstsäd	-	20	70	9	17	116
Höstoljeväxter	1	45	27	26	17	116
Uppsala län						
Höstsäd	-	26	57	2	-	85
Höstoljeväxter	-	54	14	17	-	85
Södermanlands län						
Höstsäd	3	7	71	2	9	92
Höstoljeväxter	-	48	14	21	9	92
Östergötlands län						
Höstsäd	-	22	123	3	2	150
Höstoljeväxter	-	109	14	25	2	150
Jönköpings län						
Höstsäd	1	23	75	25	3	127
Höstoljeväxter	-	13	10	101	3	127
Kronobergs län						
Höstsäd	-	11	57	14	2	84
Höstoljeväxter	-	3	4	75	2	84
Kalmar län						
Höstsäd	-	24	77	6	1	108
Höstoljeväxter	-	54	13	40	1	108
Gotlands län						
Höstsäd	-	32	55	1	4	92
Höstoljeväxter	-	73	12	3	4	92
Blekinge län						
Höstsäd	-	11	34	4	1	50
Höstoljeväxter	-	13	10	26	1	50
Kristianstads län						
Höstsäd	1	58	59	12	17	147
Höstoljeväxter	-	57	35	38	17	147
Malmöhus län						
Höstsäd	-	169	53	4	14	240
Höstoljeväxter	-	133	83	10	14	240
Hallands län						
Höstsäd	-	31	53	14	3	101
Höstoljeväxter	-	41	4	53	3	101
Göteborgs och Bohus län						
Höstsäd	-	6	58	21	4	89
Höstoljeväxter	-	4	6	75	4	89

Tab. 6. (forts.)

Område; grödggrupp	Antal församlingar efter tidpunkt för höstsådden					Summa
	Tidigare än nor- malt	Normal tid	Senare än nor- malt	Tidpunkt ej an- given	Blankett ej in- kommen	
Älvsborgs län n. del						
Höstsäd	5	5	75	17	1	103
Höstoljeväxter	—	19	26	57	1	103
Älvsborgs län s. del						
Höstsäd	—	13	36	64	4	117
Höstoljeväxter	—	2	1	110	4	117
Skaraborgs län						
Höstsäd	1	37	221	4	2	265
Höstoljeväxter	—	137	69	57	2	265
Värmlands län						
Höstsäd	1	34	36	19	3	93
Höstoljeväxter	—	—	2	88	3	93
Örebro län						
Höstsäd	—	24	39	4	2	69
Höstoljeväxter	—	30	6	31	2	69
Västmanlands län						
Höstsäd	4	32	27	1	3	67
Höstoljeväxter	1	25	11	27	3	67
Kopparbergs län						
Höstsäd	—	23	12	14	6	55
Höstoljeväxter	—	5	3	41	6	55
Gävleborgs län						
Höstsäd	—	18	16	18	2	54
Höstoljeväxter	—	10	—	42	2	54
Västernorrlands län						
Höstsäd	—	1	1	64	—	66
Höstoljeväxter	—	—	—	66	—	66
Jämtlands län						
Höstsäd	—	—	—	61	2	63
Höstoljeväxter	—	—	—	61	2	63
Västerbottens län						
Höstsäd	—	—	—	30	—	30
Höstoljeväxter	—	—	—	30	—	30
Norrbottens län						
Höstsäd	—	—	—	28	—	28
Höstoljeväxter	—	—	—	28	—	28

Tab. 6. (forts.)

Oräde; grödgrupp	Antal församlingar efter tidpunkt för höstsädden					Summa
	Tidigare än nor- malt	Normal tid	Senare än nor- malt	Tidpunkt ej an- given	Blankett ej in- kommen	
Svealand						
Höstsäd	8	166	312	51	40	577
Höstoljevaxter	2	207	77	251	40	577
Götaland						
Höstsäd	8	442	976	189	58	1673
Höstoljevaxter	-	658	287	670	58	1673
Norrland						
Höstsäd	-	19	17	201	4	241
Höstoljevaxter	-	10	-	227	4	241
Helä riket						
Höstsäd	16	627	1305	441	102	2491
Höstoljevaxter	2	875	364	1148	102	2491

Tab. 7. Orsaker till senare höstsädd än normalt

Område; gröddgrupp	Antal församlingar med senare sädd än normalt fördelade efter redovisade orsaker härtill. Flera orsaker kan ha angivits för en och samma församling			
	Försenad skörd	Regnig våderlek	Torka	Orsak ej angiven
Stockholms stad och län				
Höstsäd	31	71	-	-
Höstoljeväxter	4	27	-	1
Uppsala län				
Höstsäd	30	57	-	-
Höstoljeväxter	4	14	-	-
Södermanlands län				
Höstsäd	47	65	-	1
Höstoljeväxter	2	13	-	-
Östergötlands län				
Höstsäd	91	110	2	-
Höstoljeväxter	4	10	-	2
Jönköpings län				
Höstsäd	45	54	-	-
Höstoljeväxter	5	8	-	-
Kronobergs län				
Höstsäd	45	29	-	-
Höstoljeväxter	-	4	-	-
Kalmar län				
Höstsäd	65	46	-	1
Höstoljeväxter	9	4	1	1
Gotlands län				
Höstsäd	43	33	-	1
Höstoljeväxter	5	5	3	1
Blekinge län				
Höstsäd	31	12	-	1
Höstoljeväxter	10	3	-	-
Kristianstads län				
Höstsäd	55	14	-	1
Höstoljeväxter	30	8	-	1
Malmöhus län				
Höstsäd	50	11	1	1
Höstoljeväxter	82	9	1	1
Hallands län				
Höstsäd	41	33	-	2
Höstoljeväxter	4	4	-	-
Göteborgs och Bohus län				
Höstsäd	21	55	-	1
Höstoljeväxter	1	6	-	-

Tab. 1. (forts.)

Område; grödgrupp	Antal församlingar med senare sådd än normalt fördelade efter redovisade orsaker härtill. Flera orsaker kan ha angivits för en och samma församling			
	Försenad skörd	Regnig väderlek	Torka	Orsak ej angiven
Älvsborgs läns n. del				
Höstsäd	23	77	1	-
Höstoljeväxter	3	16	1	10
Älvsborgs läns s. del				
Höstsäd	17	31	-	-
Höstoljeväxter	-	2	-	-
Skaraborgs län				
Höstsäd	110	216	-	3
Höstoljeväxter	22	64	-	5
Värmlands län				
Höstsäd	18	36	-	-
Höstoljeväxter	1	2	-	-
Örebro län				
Höstsäd	12	38	-	1
Höstoljeväxter	2	6	-	-
Västmanlands län				
Höstsäd	8	27	-	-
Höstoljeväxter	1	11	-	-
Kopparbergs län				
Höstsäd	5	13	-	-
Höstoljeväxter	-	3	-	-
Gävleborgs län				
Höstsäd	3	16	-	-
Höstoljeväxter	-	-	-	-
Västernorrlands län				
Höstsäd	-	1	-	-
Höstoljeväxter	-	-	-	-
Jämtlands län				
Höstsäd	-	-	-	-
Höstoljeväxter	-	-	-	-
Västerbottens län				
Höstsäd	-	-	-	-
Höstoljeväxter	-	-	-	-
Norrbottens län				
Höstsäd	-	-	-	-
Höstoljeväxter	-	-	-	-

Tab. 7. (forts.)

Område; gröddgrupp	Antal församlingar med senare sådd än normalt fördelade efter redovisade orsaker härtill. Flera orsaker kan ha angivits för en och samma församling			
	Förseiad skörd	Regnig väderlek	Torka	Orsak ej angiven
Svealand				
Höstsäd	151	307	-	2
Höstoljeväxter	14	76	-	1
Götaland				
Höstsäd	637	721	4	11
Höstoljeväxter	175	143	6	21
Norrland				
Höstsäd	3	17	-	-
Höstoljeväxter	-	-	-	-
Hela riket				
Höstsäd	791	1045	4	13
Höstoljeväxter	189	219	6	22

Församling/stad:
Hushållningssällskapsområde:

ÅRSVÄXTRAPPORT för den 15 oktober 1965

Bilaga

För centralbyråns anteckningar					

Rapporten skall av hushållningssällskapets underavdelningar i ett exemplar insändas till sällskapet fredagen den 15 eller lördagen den 16 oktober 1965. Observera att blanketten ej får avlämnas före den fastställda rapportdagen.

Uppgifterna skall gälla förhållandena i genomsnitt för hela församlingen; de får sålunda ej avse endast enstaka brukningsenheter.

I OMDÖME DEN 15 OKTOBER 1965 OM SKORDEUTFALLET

Genomsnittlig bedömning av skördeutfallet för olika växtslag inom församlingen med avseende på skördens kvantitet anges i vidstående kolumner enligt följande sifferskala:

Mycket god skörd	anges med 5
God skörd	anges med 4
Medelmåttig skörd (medelskörd)	anges med 3
Betydligt under medelmåttig skörd	anges med 2
Nära missväxt	anges med 1
Fullständig missväxt	anges med 0

Om utfallet ej kan anges med ett heltal, sättes heltal med en decimal.

Ex. Över "medelmåttig" men till kvantiteten ej fullt "god" skörd betecknas med 3,5. Under "medelmåttig" men likväl ej "betydligt under medelmåttig" skörd betecknas med 2,5.

Medelmåttig skörd inom församlingen bör motsvara skörden per hektar i medeltal för ett tillräckligt antal år (t.ex. de senaste tio åren).

För de växtslag som inte odlas inom församlingen sättes streck (—)	Siffror för skördeutfallet		
HÖSTVETE	00	HÖSTRAPS	09
VARVETE	01	VARRAPS	10
HÖSTRAG	02	HÖSTRYBS	11
VARHAG	03	VARRYBS	12
KÖRN	04	OLIELIN	13
HAVRE	05	VITSENAP	14
BLANDSÄD	06	POTATIS	15
KÖRKARTER	07	SOCKERBETOR	16
FÖDERARTER OCH VICKER	08	FÖDERROTFRUKTER	17
		HÖ FRÅN VALL	18
		BETE PÅ SLÄTTERVALL	19
		ÖVRIGT BETE (hela betesperioden)	20

II VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN 16 JULI—15 OKTOBER 1965

De tillämpliga alternativen markeras med kryss.

a) VÄDERLEKENS INFLYTANDE PÅ VÄXTLIGHETEN

	Höst-säd	Vår-säd	Olje-växter	Pota-tis	Slätter-vall	Bete
Gynnsammare än normalt	☐ 21	☐ 31	☐ 41	☐ 51	☐ 61	☐ 71
Normalt	☐ 22	☐ 32	☐ 42	☐ 52	☐ 62	☐ 72
Ogynnsammare än normalt	☐ 23	☐ 33	☐ 43	☐ 53	☐ 63	☐ 73

b) ORSAKER TILL SÄMRE VÄXTLIGHET ÄN NORMALT

Ifylles endast i förekommande fall.

OBS! Flera orsaker kan samtidigt föreligga för varje gröda (grödgrupp).

	Höst-säd	Vår-säd	Olje-växter	Pota-tis	Slätter-vall	Bete
Kyla och regn	☐ 24	☐ 34	☐ 44	☐ 54	☐ 64	☐ 74
Skador av nattfrost	☐ 25	☐ 35	☐ 45	☐ 55	☐ 65	☐ 75
Torka	☐ 26	☐ 36	☐ 46	☐ 56	☐ 66	☐ 76
Skador av slagregn och hagel	☐ 27	☐ 37	☐ 47	☐ 57	☐ 67	☐ 77
Skador av översvämning	☐ 28	☐ 38	☐ 48	☐ 58	☐ 68	☐ 78
Skador av insekter	☐ 29	☐ 39	☐ 49	☐ 59	☐ 69	☐ 79
Skador av växtsjukdomar	☐ 30	☐ 40	☐ 50	☐ 60	☐ 70	☐ 80

Annor orsak

III UPPLYSNINGAR OM SKÖRDEN 1965

De tillämpliga alternativen markeras med kryss.

a) TIDPUNKT FÖR BÄRONINGEN

	Höst-säd	Vår-säd	Olje-växter	Pota-tis	Hö-skörden
Tidigare än normalt	☐ 81	☐ 87	☐ 93	☐ 99	☐ 105
Normal tid	☐ 82	☐ 88	☐ 94	☐ 100	☐ 106
Senare än normalt	☐ 83	☐ 89	☐ 95	☐ 101	☐ 107

b) SKÖRDENS KVALITET

	Höst-säd	Vår-säd	Olje-växter	Pota-tis	Hö-skörden
Bättre än normalt	☐ 84	☐ 90	☐ 96	☐ 102	☐ 108
Normal	☐ 85	☐ 91	☐ 97	☐ 103	☐ 109
Sämlre än normalt	☐ 86	☐ 92	☐ 98	☐ 104	☐ 110

Blankettutgivare

IV UPPLYSNINGAR OM HÖSTSADDEN 1965

De tillämpliga alternativen markeras med kryss.

a) TIDPUNKT FÖR HÖSTSADDEN

	Höst- säd	Höstolje- växter
Tidigare än normalt	☐ 111	☐ 117
Normal tid	☐ 112	☐ 118
Senare än normalt (ange även orsaken nedan)	☐ 113	☐ 119

b) ORSAKER TILL SENARE SADD ÄN NORMALT

Försenad skörd	☐ 114	☐ 120
Regnig väderlek	☐ 115	☐ 121
Torka	☐ 116	☐ 122

Annan orsak

Uppgiftslämnarens underskrift

..... den okt. 1965
Ort och datum

.....
Namn

.....
Adress

.....
Telefonstation (riktnr)

.....
nr

P3
7

SCB

ARKIVEXEMPLAR

STATISTISKA MEDDELANDEN
STATISTICAL REPORTS 1965

Statistiska centralbyrån, Stockholm

National Central Bureau of Statistics, Stockholm, Sweden

Referent

Datum

Meddelande nr

Sid

1:e aktuarie T. Zander
08/63 05 60/347

9.8.1965

J 1965:27

1 (4)

ARBETSKRAFTEN I JORDBRUKET MARS 1965¹⁾

Labour force in agriculture, March 1965

Inledning

Statistiska centralbyrån utför sedan början av 1950-talet vid tre tidpunkter årligen undersökningar om den i jordbruket sysselsatta arbetskraften över 15 år. Uppgiftsinsamlingen sker i samband med jordbruksinventeringarna, vilka även omfattar uppgifter om åkerareal och antal husdjur. Undersökningsdagarna är numera förlagda till början av månaderna mars, juni och oktober.

I föreliggande rapport redovisas dels antalet sysselsatta den 2 mars 1965, dels totala antalet lejda arbetstimmar i jordbruket under 1964.

Primärdata

Undersökningen baseras på ett urval av brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Den genomsnittliga urvalsfraktionen utgör ungefär 1/18 av totala antalet brukningsenheter. Ungefär 1/3 av urvalet har förnyats sedan föregående års marsundersökning.

Undersökningarna av arbetskraften i jordbruket syftar till en redovisning av totala antalet män resp. kvinnor över 15 år sysselsatta i jordbruket de dagar undersökningarna avser. I blanketten görs en specificering på följande grupper:

- 1) brukaren och dennes familjemedlemmar
- 2) lejd arbetskraft
 - a) fast anställda
 - b) tillfälligt anställda

1) Definitiva resultat. Motsvarande uppgifter för närmast föregående år återfinns i Statistiska meddelanden J 1965:3 (tab. 1).

Några ändringar i detta avsnitt av uppgiftsformuläret har inte gjorts sedan undersökningarna startade i början av 1950-talet. Enligt anvisningarna i blanketten skall under rubriken "brukaren och dennes familjemedlemmar" redovisas endast brukaren, dennes maka och hemmavarande barn samt föräldrar. Som lejd arbetskraft redovisas sålunda även brukarens syskon, mågar, sonhustrur, barnbarn och ej hemmavarande barn, vilka på undersökningdagen mot avlöning utför jordbruksarbete för brukaren. Några närmare anvisningar i övrigt för uppgiftslämnandet, t.ex. ifråga om avgränsningen i förhållande till hemsysslor, skogsarbete eller annat arbete som kan vara kombinerat med jordbruksarbete lämnas inte.

Det är tydligt att en redovisning av antalet sysselsatta vissa bestämda dagar i stor utsträckning - och speciellt när det gäller den lejda arbetskraften - kommer att påverkas av tillfälliga faktorer, såsom onormala väderleksförhållanden, förskjutningar i växtlighetens utveckling etc. För att en säkrare bild skall erhållas av den lejda arbetskraften inhämtas därför i marsundersökningen uppgifter även om totala antalet lejda arbetstimmar under närmast föregående kalenderår, d.v.s. här avseende 1964.

Bearbetning och resultat

Totala antalet sysselsatta av olika kategorier skattas för varje kombination av naturligt jordbruksområde och storleksgrupp genom uppräkningsfaktorer av de summerade talen i urvalet med en uppräkningsfaktor, som bestäms av urvalssannolikheten för de enskilda brukningsenheterna. De uppräknade talen summeras och redovisas för riksområden och storleksgrupper.

Antalet sysselsatta den 2 mars 1965 redovisas i tab. 1 och antalet lejda arbetstimmar 1964 i tab. 2. I båda tabellerna anges även indextal för resultat som erhållits i de närmast föregående årens undersökningar. Den heldragna linjen mellan åren 1963 och -64 (resp. 1961 och -62) markerar att en omläggning av jordbruksinventeringarna medfört vissa begränsningar i jämförbarheten mellan åren. (Se redogörelsen för 1964 enligt not på föregående sida). Beträffande mera detaljerade uppgifter från tidigare undersökningar hänvisas till dels SOS: Jordbruk och Boskapsskötsel, dels stencilerade redogörelser.

Tabell 1. I jordbruket sysselsatt arbetskraft över 15 år den 2 mars 1965

Uppskattningar för bruksenheter med mer än 2 hektar åker

Område/ Storleksgrupp efter åkerareal	Totala antalet i jordbruket sysselsatta personer					
	Brukare och deras familjemedlemmar		Lejd arbetskraft			
			Fast anställda		Tillf. anställda	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
<u>Södra och mellersta Sveriges slättbygder</u>						
2.1 - 5.0 ha	5 570	4 120	..	..	..	..
5.1 - 10.0 "	13 060	8 700	260	400	190	60
10.1 - 20.0 "	24 410	16 780	940	1 010	760	220
20.1 - 30.0 "	14 620	9 430	1 560	460	710	240
30.1 - 50.0 "	11 750	6 780	2 730	430	620	160
50.1 - 100.0 "	5 870	2 510	4 210	220	670	160
över 100.0 "	1 540	290	7 630	270	380	150
Samtliga över 2 ha	76 820	48 610	17 380	2 830	3 470	990
<u>Index (1956 = 100)</u>						
9/4 1962	89.0	84.9	65.6	70.2	64.7	58.8
8/4 1963	85.4	82.4	60.3	60.9	52.1	47.9
3/3 1964	78.1	69.5	57.4	57.7	55.0	80.1
2/3 1965	75.2	68.4	53.4	56.1	38.9	46.9
<u>Södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder</u>						
2.1 - 5.0 ha	19 040	12 690	..	..	..	..
5.1 - 10.0 "	27 430	19 840	480	860	920	200
10.1 - 20.0 "	20 530	14 860	830	330	950	150
20.1 - 30.0 "	5 560	3 950	660	140	410	10
30.1 - 50.0 "	2 840	1 550	730	90	180	60
50.1 - 100.0 "	1 000	380	960	20	170	30
över 100.0 "	190	20	1 210	50	60	10
Samtliga över 2 ha	76 590	53 290	5 010	1 770	3 000	510
<u>Index (1956 = 100)</u>						
9/4 1962	86.8	85.1	60.8	82.6	58.3	89.4
8/4 1963	83.9	81.7	53.0	83.4	42.5	70.2
3/3 1964	74.2	68.3	51.1	73.1	46.7	95.7
2/3 1965	69.1	64.0	45.8	50.4	43.5	54.1
<u>Norra Sverige¹⁾</u>						
Samtliga över 2 ha	45 350	35 380	630	940	1 240	340
<u>Hela riket¹⁾</u>						
2.1 - 5.0 ha	39 630	28 720	..	..	..	..
5.1 - 10.0 "	60 670	44 590	850	1 580	1 540	520
10.1 - 20.0 "	53 230	37 770	2 040	1 640	2 030	380
20.1 - 30.0 "	21 580	14 420	2 290	650	1 180	250
30.1 - 50.0 "	15 020	8 560	3 540	540	820	220
50.1 - 100.0 "	6 900	2 910	5 230	250	850	190
över 100.0 "	1 730	310	8 890	330	440	170
Samtliga över 2 ha	198 760	137 280	23 020	5 540	7 710	1 840

1) För norra Sverige och hela riket saknas uppgifter om antal sysselsatta 1963 och tidigare.

Tabell 2. Totala antalet lejda arbetstimmar under år 1964

Uppskattningar för brukningsenheter med mer än 2 hektar åker

Storleksgrupp efter åkerareal	Södra och mellersta Sverige		Norra Sverige	Hela riket
	slättbygder	skogs- och dalbygder		
2.1 - 5.0 ha	..	..	..	..
5.1 - 10.0 "	2 043 380	4 370 000	..	6 413 380
10.1 - 20.0 "	7 387 630	5 003 830	..	12 391 460
20.1 - 30.0 "	8 273 050	2 799 880	..	11 072 930
30.1 - 50.0 "	11 678 980	2 597 100	..	14 276 080
50.1 - 100.0 "	14 840 850	2 932 030	..	17 772 880
över 100.0 "	22 230 220	3 272 830	..	25 503 050
Samtliga över 2 ha	66 850 660	22 171 660	5 779 450	94 801 770
<u>Index (1955 = 100)</u>				
1961	66.6	63.2	74.9	66.3
1962	61.8	55.4	58.4	59.9
1963	57.6	52.0	46.9	55.4
1964	55.0	47.0	47.1	52.4