

P3
7

Statistiska meddelanden

Nr J 1978:12.3

Från trycket 24 oktober 1978
Producent STATISTISKA CENTRALBYRÅN, Stabsenheten vid avdel-
ningen för areell statistik
Förfrågningar Byrådirektör Kerstin Öhman,
tel 08 - 14 05 60 - 4709

Serie J - JORDBRUK, SKOGSBRUK
OCH FISKE

ISSN 0082-0288

Lantbruksföretagen och deras
förändringar (jordbruk och
skogsbruk). Växtodling och hus-
djursskötsel, resultat av ob-
jektiva skördeuppskattningar,
årsväxtrapporter samt galt- och
betäkningsstatistik. Syssel-
satta i jordbruket. Byggnads-
verksamheten i lantbruket.
Resultat av ersättningsberäk-
ningar för skördeskadeskyddet.
Inkomster och utgifter m m för
jordbrukare. Fiskeflottan,
saltsjöfiskets fångster samt
inkomster och utgifter m m för
yrkesfiskare

ÅRSVÄXTRAPPORT FÖR DEN 18 OKTOBER 1978

CROP OUT-LOOK REPORT ON OCTOBER 18th, 1978

Definitiva resultat. Uppgifter för närmast föregående år återfinns
i Statistiska meddelanden (SM) J 1977:9.3

I genomsnitt för landet rapporteras skördeutfallet vara något bättre
än normalt för spannmålsgrödorna. Ett undantag utgör rågen som visar
nästan normal avkastning. För höskörden redovisas nära normal skörde-
kvantitet för landet som helhet. Stora regionala variationer före-
kommer dock. Höga omdömen redovisas för potatis. Omdömena för vår-
oljeväxter och höstraps visar på normal avkastning medan höstrybs
avkastade mindre än normalt.

Jämfört med rapporterna i början av augusti föreligger högre omdömen
för nästan samtliga grödor.

Väderlekens inflytande på växligheten 3 augusti - 18 oktober har för
höstsäd och vårsäd varit ogynnsammare än normalt. För potatis,
slättervall och bete var inflytandet i stort sett normalt. Större
skador på växtligheten rapporteras i allmänhet bero på regn. Även
storm har orsakat skador, främst på havre och vårraps.

Skördens kvalitet uppges vara sämre än normalt för spannmål och
slättervall.

Höstsådden har i allmänhet skett senare än normalt för höstsäd och
i normal tid för höstoljeväxter.



Sveriges officiella statistik

STATISTISKA
CENTRALBYRÅN

78 - 10 - 27

Bibliotek

MATERIALINSAMLING, BEARBETNING M M

Det åligger lantbruksnämndernas ortsombud - i n knappt 900 till antalet - att tre gånger om året avge årsväxtrapporter. För 1978 har rapportdagarna fastställts till den 17 maj, 2 augusti och 18 oktober. Rapporter lämnas för alla församlingar med en total åkerareal överstigande 50 hektar enligt lantbruksregistret 1977. För de församlingar som delas av kommungräns eller av gräns mellan två naturliga jordbruksområden räknas varje församlingsdel som en separat enhet.

Uppgiftslämnandet för den 18 oktober 1978 omfattade allmänna omdömen om skördeutfallet, uppgifter om väderlekens inflytande på växtligheten under tiden 3 augusti - 18 oktober, orsaker till förekommande större skador samt upplysningar om skördens kvalitet och om tidpunkten för höstsådden. Omdömena om skördeutsikterna uttrycktes i rapporterna med siffervärden enligt följande skala: 5 = mycket god skörd, 4 = god skörd, 3 = medelmåttig skörd (medelskörd), 2 = betydligt under medelmåttig skörd, 1 = nära missväxt och 0 = fullständig missväxt. För övriga uppgifter användes fasta svarsalternativ. Blankettens utformning framgår av bilaga 1 till denna redogörelse.

Årsväxtrapporterna insamlas av lantbruksnämnderna, som efter granskning insänder dem till statistiska centralbyrån (SCB). Vid SCB utförs manuell och maskinell granskning. Tabellbearbetningen sker i dator.

Omdömena om skördeutfallet, vilka redovisas i tabell 1, avser vägda medelvärden. De omdömen som ombuden avger skall referera till den genomsnittliga skörden per hektar för respektive församling eller församlingsdel. Vid vägning till större områden eftersträvas att de sammanvägda omdömena refererar till den genomsnittliga skörden per hektar för det större området.

Övriga redovisade uppgifter - väderlekens inflytande på växtligheten, orsaker till större förekommande skador, skördens kvalitet och tidpunkt för höstsådden i tabellerna 2-5 - avser ovägda tal.

För vägningsförfaranden och områdesindelningar i årsväxtrapporterna redogörs närmare i bilaga 2.

Vid årets rapportering har uppgifter för 2 446 av de 2 447 församlingarna eller församlingsdelarna ingått i bearbetningen.

SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FRÅN MAJ- OCH AUGUSTIRAPPORTERNA 1978

Rapporteringarna för den 17 maj avsåg allmänna omdömen om övervintringen, uppgifter om utvintringens omfattning och orsaker samt vissa upplysningar om vårsådden.

Enligt rapporterna - se SM J 1978:12.1 - var övervintringen i stort sett normal för de höstsådda grödorna och förstaårsvallen utom för höstrybs, som hade haft en något sämre övervintring än normalt. Cirka 18 procent av arealen höstrybs hade plöjts upp. För de andra grödorna var motsvarande tal 1 - 5 procent.

Vårsådden hade i 84 procent av församlingarna skett i normal tid eller tidigare. Utsikterna för de vårsådda grödorna bedömdes som normala i cirka 50 procent av församlingarna. För övriga församlingar var utsikterna ogynnsammare än normalt eller kunde uppgift inte lämnas.

Utgivare: Statistiska centralbyrån, Fack, 102 50 Stockholm

Ansvarig utgivare: Lennart Fastbom. Statistiska meddelanden (SM) kan köpas i bokhandeln eller från Liber distribution, 162 89 Vällingby, tel 08 - 89 01 20. Meddelandena utges i bokstavs-betecknade serier efter ämnesområden:

Am	Arbetsmarknad	I	Industri. Branschuppgifter	P	Priser och konsumtion
Be	Befolkning och val	Iv	Industri. Varu- och energiuppgifter	R	Rättsväsen
Bo	Bostäder och fastigheter	J	Jordbruk, skogsbruk och fiske	S	Socialvård
F	Företag	K	Kreditmarknad	T	Transport och kommunikationer
H	Handel	N	Nationalräkenskaper och offentliga finanser	U	Utbildning, forskning och kultur
HS	Hälsö- och sjukvård				

Published by the National Central Bureau of Statistics, Fack, S-102 50 Stockholm, Sweden

Statistiska meddelanden (Statistical Reports) may be obtained from Liber distribution, S-162 89 Vällingby, Sweden.

Årsväxtrapporten för den 2 augusti 1978, SM J 1978:12.2, omfattade allmänna omdömen om skördeutsikterna, uppgifter om växtligheten 18 maj - 2 augusti samt upplysningar om höskördens kvalitet.

Enligt rapporterna var skördeutsikterna i genomsnitt bättre än normalt för vete, fodersäd, bete och potatis. För höstråg, slåttervall, sockerbetor och raps rapporterades nära normala utsikter.

Väderlekens inflytande på växtligheten hade i övervägande delen av församlingarna varit i stort sett normalt. För slåttervall redovisades dock inflytandet som ogynnsammare än normalt i åtskilliga församlingar, särskilt i de sydligaste delerna av landet. Större skador på växtligheten rapporterades i allmänhet bero på torka, för slåttervall även på regn.

Höets kvalitet rapporterades vara sämre än normalt i flertalet församlingar.

KOMMENTAR

I tabell 5 inräknas de församlingar där odling av höstsådda grödor inte förekommer under rubriken "tidpunkt ej angiven".

I redovisningen för produktionsområden har följande förkortningar använts i tabellerna.¹

GSS = Götalands södra slättbygder
GMB = " mellanbygder
GNS = " norra slättbygder
SS = Svealands slättbygder
GSK = Götalands skogsbygder
SSK = Mellersta Sveriges skogsbygder
NN = Nedre Norrland
NÖ = Övre Norrland

Rapporteringens resultat redovisas enligt 1977 års länsindelning.

KOMPLETTERANDE RÅTABELLER

SCB har förutom de här publicerade tabellerna framställt kompletterande råtabeller. Dessa tabeller är identiska med tabellerna 2-5 så när som på att arealens procentuella fördelning redovisas i stället för antalet församlingar.

Tabellerna kan på begäran erhållas från SCB.

SUMMARY

Three times a year reports are given on the year's crop in each parish with more than 50 hectares of arable land. Reporting days in 1978 are May 17th, August 2nd and October 18th. The October report covers information on crop outcome, influence of weather on vegetation since August 3rd, causes for damages on vegetation since August 3rd, crop quality and time for autumn sowing. The crop outcome is given according to a scale 0 - 5, where 3 indicates average outcome and 5 very good outcome.

The reports are given on special forms by in all about 900 local representatives of the County Agricultural Boards. The distribution and collection of the forms is handled by the boards, which send the material to the National Central Bureau of Statistics.

In the calculation of averages, the figures for the crop outcome are weighted by the acreages cultivated or by the value of the standard harvest. The calculations of the other results refer to unweighted figures.

The crop outcome is better than normal for grain and potatoes, normal for hay, spring rape, spring turnip rape and winter rape and less than normal for winter turnip rape.

1) Se Jordbruksstatistisk årsbok 1978, bilaga 2

LIST OF TERMS

Table 1	höstvete vårvete höstråg vårråg korn havre blandsäd foderärter och vicker hö från slåttervall bete på slåttervall bete på betesvall matpotatis potatis för stärkelse och råsprit bevattningsmöjlighet med utan totalt sockerbetor höstraps vårraps höstrybs vårrybs vitsenap kokärter	winter wheat spring wheat winter rye spring rye barley oats mixed grain field peas and vetches hay from cut hayfields pasture on cut hayfields pasture on ley table potatoes potatoes for processing irrigation possibility with without total sugar beets winter rape spring rape winter turnip rape spring turnip rape white mustard dry peas
Table 2	gröda höstsäd vårsäd höstoljeväxter våroljeväxter slåttervall bete gynnsammare än normalt normalt ogynnsammare än normalt ingen odling eller upp- gift saknas blankett ej inkommen summa	crop winter grain spring grain autumn-sown oleiferous plants spring-sown oleiferous plants hayfields pasture more favourable than normal normal less favourable than normal no cultivation or data not available no form received total
Table 3	flera orsaker kan ha redovisats för grödan kyla regn nattfrost torka slagregn eller hagel översvämning insektsangrepp växtsjukdomar hela antalet församlingar	several causes can be stated cold weather rain frost dry weather downpour or hail inundation insects crop diseases total
Table 4	bättre än normal normal sämre än normal	better than normal normal worse than normal
Table 5	tidigare än normalt normal tid senare än normalt tidpunkt ej angiven	earlier than normal normal time later than normal time not indicated

TABELLFÖRTECKNING

List of tables

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Medeltal av sifferomdömen för skördeutfallet den 18 oktober 1978 | Average of assessments for the crop outcome on October 18th, 1978 |
| 2 | Antal församlingar efter uppgift om väderlekens inflytande på växtligheten under tiden 3 augusti - 18 oktober 1978 | Number of parishes by influence of weather on vegetation since August 3rd, 1978 |
| 3 | Antal församlingar efter redovisade orsaker till större skador på växtligheten under tiden 3 augusti - 18 oktober 1978 | Number of parishes by causes for damages on vegetation since August 3rd, 1978 |
| 4 | Antal församlingar efter uppgift om skördens kvalitet 1978 | Number of parishes by crop quality in 1978 |
| 5 | Antal församlingar efter tidpunkt för höstsådden 1978 | Number of parishes by time for autumn sowing in 1978 |

FORTS.

OMRÅDE	HÖST- VETE	VÄR- VETE	HÖST- RÄG	VÄR- RÄG	KORN	HAVRE	BLAND- SÄD	FODER ÄRTER OCH VICKER	HÖ FRÅN SLÄTTER- VALL	BETE PÅ SLÄTTER- VALL
LÄN										
STOCKHOLMS	3.0	3.1	2.9	-	3.4	3.4	3.6	-	2.9	3.4
UPPSALA	2.8	3.3	3.0	-	3.4	3.3	3.2	3.0	3.2	3.5
SÖDERMANLANDS	2.9	3.2	2.8	-	3.5	3.3	3.3	2.6	3.1	3.4
ÖSTERGÖTLANDS	3.2	3.1	2.9	-	3.5	3.1	3.1	2.5	3.0	3.6
JÖNKÖPINGS	3.4	2.9	2.8	-	3.4	3.2	3.2	..	3.2	3.4
KRONOBERGS	3.2	3.0	3.0	..	3.3	3.1	3.0	..	3.1	3.5
KALMAR	3.2	3.1	3.2	..	3.3	3.2	3.3	2.1	3.1	3.4
GOTLANDS	2.9	2.5	2.8	-	2.8	2.9	3.1	2.6	2.4	2.9
BLEKINGE	3.4	3.7	3.5	..	3.3	3.3	3.3	2.8	3.1	3.4
KRISTIANSTADS	3.4	3.1	3.1	3.0	3.3	2.8	2.8	..	2.6	3.3
MÄLMÖHUS	4.0	3.2	3.6	2.8	3.6	3.2	3.2	3.4	2.6	3.2
HALLANDS	3.1	2.8	2.8	..	2.9	2.9	2.8	3.3	2.5	3.3
GÖTEB O BOHUS	3.2	3.2	3.0	-	3.5	3.5	3.6	..	3.4	3.3
ÄLVSBORGS	3.3	3.1	2.9	-	3.4	3.3	3.3	3.0	3.4	3.5
SKARABORGS	3.6	3.2	3.2	-	3.7	3.7	3.7	3.4	3.5	3.6
VÄRMLANDS	2.7	..	2.8	-	3.5	3.5	3.5	..	3.2	3.1
ÄREBRO	3.1	3.3	2.9	..	3.6	3.5	3.3	3.3	3.1	3.7
VÄSTMANLANDS	2.2	3.1	2.7	-	3.5	3.5	3.4	..	2.8	3.4
KOPPARBERGS	2.9	-	2.8	..	3.6	3.1	3.1	-	3.4	3.2
GÄVLEBORGS	2.9	..	2.7	..	3.1	3.2	3.2	..	3.3	3.5
VÄSTERNORRL	..	-	-	-	2.8	2.7	2.7	..	3.4	3.3
JÄMTLANDS	-	-	-	-	3.0	2.8	2.9	..	3.8	3.4
VÄSTERBOTTENS	-	-	-	-	2.0	1.6	2.0	..	3.2	3.3
NORRBOTTENS	-	-	-	-	2.8	2.9	3.0	..	3.4	3.4
PRODUKTIONSOMRÅDEN										
GSS	3.9	3.1	3.5	3.0	3.5	3.0	3.0	3.3	2.5	3.1
GMR	3.3	3.3	3.3	2.8	3.2	3.1	3.1	2.8	2.6	3.2
GNS	3.4	3.1	3.1	-	3.6	3.6	3.3	2.9	3.2	3.5
SS	2.8	3.2	2.9	-	3.5	3.4	3.3	3.1	3.1	3.4
GSK	3.1	3.1	2.9	2.8	3.3	3.2	3.2	3.0	3.1	3.4
SSK	3.1	3.1	2.7	..	3.5	3.3	3.2	3.0	3.2	3.4
NN	3.0	..	3.1	..	3.0	3.1	2.9	..	3.5	3.4
NÖ	-	-	-	-	2.2	1.9	2.2	..	3.3	3.3
HELA RIKET										
18 OKT 1978	3.3	3.2	3.1	2.9	3.3	3.4	3.2	3.0	3.1	3.4
2 AUG 1978	3.2	3.2	2.9	2.6	3.2	3.3	3.3	3.2	3.0	3.2
19 OKT 1977	3.1	3.0	2.9	2.8	3.1	3.0	2.9	3.0	3.1	3.4
13 OKT 1976	3.5	2.8	3.2	2.8	3.0	2.7	2.8	2.8	3.4	2.1
15 OKT 1975	3.6	3.0	3.0	2.5	2.8	2.6	2.6	2.6	3.0	2.3
16 OKT 1974	4.1	3.9	3.6	3.3	3.7	3.6	3.6	3.4	2.5	3.0

OMDÖME HAR ERSATTS MED .. OM GRÖDANS AREAL I OMRÅDET ÄR MINDRE ÄN 100 HEKTAR
ENLIGT PRELIMINÄRA UPPGIFTER FÖR 1978

TABELL 1. FORTS.

OMRÅDE	BETE M A T POTATIS				POTATIS FÖR STÄR-			POTATIS TOTALT
	P8	-----		TO-	KELSE OCH RÄSPRIT			
		BETES- VALL	BEVATTNINGS- MÖJLIGHET MED UTAN		----- BEVATTNINGS- MÖJLIGHET MED UTAN	----- TO- TALT		

LÄN								
STOCKHOLMS	3.6	3.4	3.0	3.2	-	-	-	3.2
UPPSALA	3.4	3.2	3.4	3.3	-	-	-	3.3
SÖDERMANLANDS	3.4	3.5	3.2	3.3	-	-	-	3.3
VÄSTERGÖTLANDS	3.6	3.6	3.7	3.6	-	-	-	3.6
JÖNKÖPINGS	3.4	3.5	3.1	3.4	-	-	-	3.4
KRONOBERGS	3.4	3.2	3.2	3.2	3.0	3.3	3.2	3.2
KALMAR	3.4	3.7	3.3	3.5	3.9	3.8	3.8	3.6
GÖTLANDS	2.9	3.6	3.6	3.6	-	-	-	3.6
BLEKINGE	3.5	3.5	3.4	3.4	3.8	3.7	3.8	3.7
KRISTIANSTADS	3.2	3.4	3.3	3.4	3.6	3.3	3.5	3.4
MALMÖHUS	3.2	3.7	3.5	3.6	3.8	3.4	3.6	3.6
HALLANDS	3.1	3.2	3.1	3.2	3.8	3.5	3.6	3.2
GÖTER O BOHUS	3.4	4.0	3.3	3.4	-	-	-	3.4
ÄLVSPORGS	3.5	3.4	3.5	3.4	-	-	-	3.4
SKARABORGS	3.6	3.8	3.6	3.7	4.0	4.1	4.0	3.7
VÄRMLANDS	3.2	3.7	3.6	3.6	-	-	-	3.6
ÖREBRO	3.6	3.6	3.6	3.6	-	-	-	3.6
VÄSTMANLANDS	3.3	3.5	3.6	3.5	-	-	-	3.5
KOPPARBERGS	3.2	3.8	3.2	3.4	-	-	-	3.4
GÄVLEBORGS	3.5	3.2	3.1	3.1	-	-	-	3.1
VÄSTERNORRL	3.3	2.8	2.7	2.7	-	-	-	2.7
JÄMTLANDS	3.4	3.7	3.1	3.1	-	-	-	3.1
VÄSTERBOTTENS	3.1	2.8	2.4	2.5	-	-	-	2.5
NORRBOTTENS	3.3	2.5	2.9	2.8	-	-	-	2.8
PRODUKTIONSOMRÅDEN								
GSS	3.1	3.5	3.2	3.4	3.6	3.1	3.4	3.4
GMB	3.2	3.5	3.5	3.5	3.8	3.5	3.6	3.6
GNS	3.5	3.7	3.6	3.7	4.0	4.1	4.1	3.7
SS	3.4	3.6	3.6	3.6	-	-	-	3.6
GSK	3.4	3.6	3.4	3.5	3.3	3.6	3.5	3.5
SSK	3.4	3.5	3.3	3.4	-	-	-	3.4
NN	3.4	3.3	3.0	3.1	-	-	-	3.1
NÖ	3.2	2.6	2.6	2.6	-	-	-	2.6
HELA RIKET								
18 OKT 1978	3.3	3.5	3.4	3.4	3.7	3.5	3.6	3.5
2 AUG 1978	3.2	3.6	3.2	3.4	3.6	3.3	3.5	3.4
19 OKT 1977	3.3	-	-	-	-	-	-	3.4
13 OKT 1976	2.3	-	-	-	-	-	-	2.7
15 OKT 1975	2.3	-	-	-	-	-	-	2.3
16 OKT 1974	2.8	-	-	-	-	-	-	3.4

OMDÖME HAR ERSATTS MED .. OM GRÖDANS AREAL I OMRÅDET ÄR MINDRE ÄN 100 HEKTAR
ENLIGT PRELIMINÄRA UPPGIFTER FÖR 1978

TABELL 1. FORTS.

OMRÅDE	SOCKER- BETOR	HÖST- RAPS	VÅR- RAPS	HÖST- RYBS	VÅR- RYBS	VIT- SENAP	KOK ÄRTER
LÄN							
STOCKHOLMS	-	2.3	2.8	2.4	2.7	-	2.4
UPPSALA	-	..	3.4	2.6	3.3	-	3.3
SÖDERMANLANDS	-	2.8	2.7	2.9	3.0	-	2.8
ÖSTERGÖTLANDS	-	2.9	2.7	2.7	2.8	2.9	2.5
JÖNKÖPINGS	-	..	2.4	2.8	2.8	-	..
KRONOBERGS	-	..	2.8	..	3.0	-	-
KALMAR	3.2	2.9	2.9	2.7	2.5	..	2.9
GÖTLANDS	3.1	2.6	2.5	2.5	2.8	2.3	2.5
BLEKINGE	3.6	3.1	3.1	-	-	-	-
KRISTIANSTADS	3.3	3.2	2.6	2.9	2.4	3.0	-
MALMÖHUS	3.4	3.3	2.9	3.1	3.0	2.9	..
HALLANDS	3.2	2.8	2.9	..	2.7	-	-
GÖTEB O ROHUS	-	-	3.1	-	3.1	-	-
ÄLVSPORGS	-	-	3.0	..	3.1	-	..
SKARABORGS	-	3.1	3.5	3.0	3.1	-	..
VÄRMLANDS	-	-	3.4	..	3.3	-	-
ÖREBRO	-	2.7	2.8	3.0	3.2	-	..
VÄSTMANLANDS	-	..	3.2	..	3.3	-	2.9
KOPPARBERGS	-	-	3.7	..	3.4	-	-
GÄVLEBORGS	-	-	..	..	2.9	-	-
VÄSTERNORRL	-	-	-	-	-	-	-
JÄMTLANDS	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRÅDEN							
GSS	3.5	3.3	2.8	3.1	2.7	2.9	..
GMB	3.2	2.9	2.9	2.6	2.8	2.7	2.8
GNS	-	2.9	3.3	2.8	2.9	2.9	2.5
SS	-	2.4	3.0	2.7	3.1	-	2.8
GSK	3.1	2.9	2.9	2.8	2.8	..	2.5
SSK	-	2.7	3.1	2.6	3.2	-	2.1
NN	-	-	-	..	3.0	-	-
NÖ	-	-	-	-	-	-	-
HELA RIKET							
18 OKT 1978	3.4	3.2	3.1	2.8	3.0	2.8	2.6
2 AUG 1978	3.1	2.9	3.1	2.7	3.0	2.7	3.2
19 OKT 1977	3.3	3.1	2.9	2.9	2.8	3.1	2.9
13 OKT 1976	3.0	3.0	2.3	2.9	2.3	3.0	2.7
15 OKT 1975	2.8	2.9	2.3	3.0	2.3	2.6	2.6
16 OKT 1974	3.6	3.6	3.2	3.2	3.1	3.3	3.5

OMDÖME HAR ERSATTS MED .. OM GRÖDANS AREAL I OMRÅDET ÄR MINDRE ÄN 100 HEKTAR
ENLIGT PRELIMINÄRA UPPGIFTER FÖR 1978

TABELL 2. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER UPPGIFT OM VÅDERLEKENS INFLYTANDE
PÅ VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN: 3 AUG - 18 OKT 1978

GRÖDA:		HÖSTSÄD				
OMRÅDE	GYNN- SAMMARE ÅN NORMALT	NORMALT	OGYNN- SAMMARE ÅN NOR- MALT	INGEN ODLING ELLER UPPGIFT SAKNAS	BLANKETT EJ IN- KOMMEN	SUMMA
LÄN						
STOCKHOLMS	-	14	79	7	-	100
UPPSALA	-	18	82	3	-	103
SÖDERMANLANDS	-	6	76	4	-	86
ÖSTERGÖTLANDS	-	13	137	9	-	159
JÖNKÖPINGS	-	14	50	58	-	122
KRONOBERGS	-	18	40	26	-	84
KALMAR	1	46	41	15	1	104
GOTLANDS	9	47	28	8	-	92
BLEKINGE	4	15	21	3	-	43
KRISTIANSTADS	8	42	83	6	-	139
MALMÖHUS	15	78	133	21	-	247
HALLANDS	-	50	34	22	-	106
GÖTEB O BOHUS	-	44	27	7	-	78
ÄLVSBORGS	1	68	34	103	-	206
SKARABORGS	8	146	90	21	-	265
VÄRMLANDS	6	40	14	27	-	87
ÖREBRO	-	22	26	21	-	69
VÄSTMANLANDS	-	30	32	-	-	62
KOPPARBERGS	6	20	2	21	-	49
GÄVLEBORGS	-	12	4	36	-	52
VÄSTERNORRL	-	-	6	56	-	62
JÄMTLANDS	-	-	-	63	-	63
VÄSTERBOTTEVS	-	-	3	35	-	38
NORRBOTTENS	-	-	1	30	-	31
PRODUKTIONSOMRÅDEN						
GSS	17	101	146	16	-	280
GMB	20	114	106	17	-	257
GNS	9	174	177	17	-	377
SS	5	92	284	28	-	409
GSK	-	179	263	246	1	689
SSK	5	66	53	45	-	169
NN	2	18	9	144	-	173
NÖ	-	-	4	89	-	93
HELA RIKET						
18 OKT 1978	59	743	1042	602	1	2447
19 OKT 1977	21	1299	603	527	-	2450
13 OKT 1976	233	1355	192	670	-	2450
15 OKT 1975	229	1257	320	643	6	2455
16 OKT 1974	252	1392	229	577	5	2455

TABELL 2. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER UPPGIFT OM VÄDERLEKENS INFLYTANDE
PÅ VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN: 3 AUG - 18 OKT 1978

GRÖDA:		VÄRSÄD				
OMRÅDE	GYNN- SAMMARE ÄN NORMALT	NORMALT	OGYNN- SAMMARE ÄN NOR- MALT	INGEN ODLING ELLER UPPGIFT SAKNAS	BLANKETT EJ IN- KOMMEN	SUMMA
LÄN						
STOCKHOLMS	-	17	76	7	-	100
UPPSALA	-	16	86	1	-	103
SÖDERMANLANDS	4	6	70	6	-	86
ÖSTERGÖTLANDS	-	12	144	3	-	159
JÖNKÖPINGS	-	27	91	4	-	122
KRONOBERGS	3	8	72	1	-	84
KALMAR	3	39	52	9	1	104
GOTLANDS	8	45	31	8	-	92
BLEKINGE	4	8	28	3	-	43
KRISTIANSTADS	11	34	94	-	-	139
MALMÖHUS	10	104	120	13	-	247
HALLANDS	-	19	86	1	-	106
GÖTEB O BOHUS	5	34	38	1	-	78
ÄLVSBERGS	6	67	122	11	-	206
SKARABORGS	13	83	157	12	-	265
VÄRMLANDS	3	54	16	14	-	87
ÖREBRO	-	16	38	15	-	69
VÄSTMANLANDS	2	29	31	-	-	62
KOPPARBERGS	9	25	8	7	-	49
GÄVLEBORGS	2	30	19	1	-	52
VÄSTERNORRL	-	6	53	3	-	62
JÄMTLANDS	2	7	39	15	-	63
VÄSTERBOTTENS	-	-	29	9	-	38
NORRBOTTENS	1	-	14	16	-	31
PRODUKTIONSOMRÅDEN						
GSS	12	117	140	11	-	280
GMB	22	105	114	16	-	257
GNS	13	94	257	13	-	377
SS	7	89	287	26	-	409
GSK	16	153	494	25	1	689
SSK	9	76	66	18	-	169
NN	5	48	107	13	-	173
NÖ	3	4	48	38	-	93
HELA RIKET						
18 OKT 1978	87	688	1511	160	1	2447
19 OKT 1977	22	847	1457	124	-	2450
13 OKT 1976	172	1276	715	287	-	2450
15 OKT 1975	128	1014	1150	157	6	2455
16 OKT 1974	293	1205	861	91	5	2455

TABELL 2. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER UPPGIFT OM VÄDERLEKENS INFLYTANDE
PÅ VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN: 3 AUG - 18 OKT 1978

GRÖDA: HÖSTOLJEVÄXTER

OMRÅDE	GYNN- SAMMARE ÅN NORMALT	NORMALT	OGYNN- SAMMARE ÅN NOR- MALT	INGEN ODLING ELLER UPPGIFT SAKNAS	BLANKETT EJ IN- KOMMEN	SUMMA
--------	-----------------------------------	---------	--------------------------------------	---	------------------------------	-------

LÄN

STOCKHOLMS	-	34	40	26	-	100
UPPSALA	-	21	24	58	-	103
SÖDERMANLANDS	-	37	21	28	-	86
ÖSTERGÖTLANDS	-	76	46	37	-	159
JÖNKÖPINGS	-	6	3	113	-	122
KRONOBERGS	-	6	6	72	-	84
KALMAR	-	30	7	66	1	104
GOTLANDS	1	57	7	27	-	92
BLEKINGE	1	15	3	24	-	43
KRISTIANSTADS	-	73	12	54	-	139
MALMÖHUS	17	140	32	58	-	247
HALLANDS	-	17	19	70	-	106
GÖTEB O BOHUS	-	6	2	70	-	78
ÄLVSBORGS	-	17	6	183	-	206
SKARABORGS	5	79	9	172	-	265
VÄRMLANDS	3	-	-	84	-	87
ÖREBRO	-	16	2	51	-	69
VÄSTMANLANDS	-	7	3	52	-	62
KOPPARBERGS	3	4	1	41	-	49
GÄVLEBORGS	-	9	-	43	-	52
VÄSTERNORRL	-	-	-	62	-	62
JÄMTLANDS	-	-	-	63	-	63
VÄSTERBOTTENS	-	-	-	38	-	38
NORRBOTTENS	-	-	-	31	-	31

PRODUKTIONSOMRÅDEN

GSS	16	156	45	63	-	280
GMP	3	149	23	82	-	257
GNS	3	140	36	198	-	377
SS	3	111	89	206	-	409
GSK	1	69	45	573	1	689
SSK	3	18	6	142	-	169
NN	1	6	-	166	-	173
NÖ	-	-	-	93	-	93

HELA RIKET

18 OKT 1978	31	648	244	1523	1	2447
19 OKT 1977	15	850	124	1461	-	2450
13 OKT 1976	93	730	133	1494	-	2450
15 OKT 1975	98	728	209	1414	6	2455
16 OKT 1974	79	951	49	1371	5	2455

TABELL 2. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER UPPGIFT OM VÄDERLEKENS INFLYTANDE
PÅ VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN: 3 AUG - 18 OKT 1978

GRÖDA: VÄROLJEVÄXTER

OMRÅDE	GYNN- SAMMARE ÄN NORMALT	NORMALT	OGYNN- SAMMARE ÄN NOR- MALT	INGEN ODLING ELLER UPPGIFT SAKNAS	BLANKETT EJ IN- KOMMEN	SUMMA
LÄN						
STOCKHOLMS	4	16	57	23	-	100
UPPSALA	-	19	49	35	-	103
SÖDERMANLANDS	-	24	55	7	-	86
ÖSTERGÖTLANDS	-	21	116	22	-	159
JÖNKÖPINGS	-	2	9	111	-	122
KRONOBERGS	-	1	11	72	-	84
KALMAR	1	13	9	80	1	104
GOTLANDS	6	41	22	23	-	92
BLEKINGE	1	5	13	24	-	43
KRISTIANSTADS	4	17	33	85	-	139
MALMÖHUS	4	41	52	150	-	247
HALLANDS	-	22	45	39	-	106
GÖTEB O BOHUS	-	31	19	28	-	78
ÄLVSBORGS	2	44	36	124	-	206
SKARABORGS	6	97	82	80	-	265
VÄRMLANDS	1	44	7	35	-	87
ÖREBRO	1	20	28	20	-	69
VÄSTMANLANDS	4	36	20	2	-	62
KOPPARBERGS	5	17	-	27	-	49
GÄVLEBORGS	-	4	4	44	-	52
VÄSTERNORRL	-	-	-	62	-	62
JÄMTLANDS	-	-	-	63	-	63
VÄSTERBOTTENS	-	2	-	36	-	38
NORRBOTTENS	-	-	-	31	-	31
PRODUKTIONSOMRÅDEN						
GSS	8	58	76	138	-	280
GMB	7	65	61	124	-	257
GNS	8	127	174	68	-	377
SS	9	123	199	78	-	409
GSK	1	76	120	491	1	689
SSK	5	58	37	69	-	169
NN	1	7	1	164	-	173
NÖ	-	2	-	91	-	93
HELA RIKET						
18 OKT 1978	39	518	666	1223	1	2447
19 OKT 1977	14	557	585	1294	-	2450
13 OKT 1976	61	569	596	1224	-	2450
15 OKT 1975	48	469	763	1169	6	2455
16 OKT 1974	116	793	388	1153	5	2455

TABELL 2. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER UPPGIFT OM VÅDERLEKENS INFLYTANDE
PÅ VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN: 3 AUG - 18 OKT 1978

GRÖDA:		POTATIS				
OMRÅDE	GYNN- SAMMARE ÅN NORMALT	NORMALT	OGYNN- SAMMARE ÅN NOR- MALT	INGEN ODLING ELLER UPPGIFT SAKNAS	BLANKETT EJ IN- KOMMEN	SUMMA
LÄN						
STOCKHOLMS	1	23	34	42	-	100
UPPSALA	7	26	35	35	-	103
SÖDERMANLANDS	-	18	43	25	-	86
ÖSTERGÖTLANDS	2	29	82	46	-	159
JÖNKÖPINGS	4	68	37	13	-	122
KRONOBERGS	5	50	18	11	-	84
KALMAR	12	37	26	28	1	104
GOTLANDS	12	54	7	19	-	92
BLEKINGE	7	21	13	2	-	43
KRISTIANSTADS	29	76	25	9	-	139
MALMÖHUS	14	108	39	86	-	247
HALLANDS	4	56	31	15	-	106
GÖTEB O BOHUS	-	55	10	13	-	78
ÄLVSBORGS	-	140	41	25	-	206
SKARABORGS	29	114	55	67	-	265
VÄRMLANDS	2	59	9	17	-	87
ÖREBRO	1	37	11	20	-	69
VÄSTMANLANDS	2	24	5	31	-	62
KOPPARBERGS	7	35	2	5	-	49
GÄVLEBORGS	1	44	3	4	-	52
VÄSTERNORRL	-	17	42	3	-	62
JÄMTLANDS	2	41	17	3	-	63
VÄSTERBOTTENS	-	7	29	2	-	38
NORRBOTTENS	1	8	22	-	-	31
PRODUKTIONSOMRÅDEN						
GSS	20	125	52	83	-	280
GMB	46	141	37	33	-	257
GNS	30	136	105	106	-	377
SS	11	132	122	144	-	409
GSK	21	385	177	105	1	689
SSK	4	101	29	35	-	169
NN	4	93	63	13	-	173
NÖ	5	33	53	2	-	93
HELA RIKET						
18 OKT 1978	143	1146	636	521	1	2447
19 OKT 1977	145	1507	362	436	-	2450
13 OKT 1976	37	899	1107	407	-	2450
15 OKT 1975	18	532	1559	340	6	2455
16 OKT 1974	254	1375	451	370	5	2455

TABELL 2. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER UPPGIFT OM VÄDERLEKENS INFLYTANDE
PÅ VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN: 3 AUG - 18 OKT 1978

GRÖDA: SLÖTTERVALL

OMRÅDE	GYNN- SAMMARE ÅN NORMALT	NORMALT	OGYNN- SAMMARE ÅN NOR- MALT	INGEN ODLING ELLER UPPGIFT SAKNAS	BLANKETT EJ IN- KOMMEN	SUMMA
LÄN						
STOCKHOLMS	18	46	28	8	-	100
UPPSALA	15	63	8	17	-	103
SÖDERMANLANDS	6	62	9	9	-	86
ÖSTERGÖTLANDS	30	85	26	18	-	159
JÖNKÖPINGS	18	63	8	33	-	122
KRONBERGS	15	32	10	27	-	84
KALMAR	28	37	9	29	1	104
GÖTLANDS	35	30	19	8	-	92
BLEKINGE	11	16	8	8	-	43
KRISTIANSTADS	32	68	32	7	-	139
MALMÖHUS	13	93	56	85	-	247
HALLANDS	6	57	21	22	-	106
GÖTER O BOHUS	3	43	14	18	-	78
ÄLVSBORGS	12	113	21	60	-	206
SKARABORGS	59	138	27	41	-	265
VÄRMLANDS	4	43	10	30	-	87
ÖREBRO	4	32	8	25	-	69
VÄSTMANLANDS	10	41	5	6	-	62
KOPPARBERGS	3	32	7	7	-	49
GÄVLEBORGS	4	28	6	14	-	52
VÄSTERNORRL	2	33	21	6	-	62
JÄMTLANDS	3	37	8	15	-	63
VÄSTERBOTTENS	1	16	4	17	-	38
NORRBOTTENS	-	20	5	6	-	31
PRODUKTIONSOMRÅDEN						
GSS	17	114	59	90	-	280
GMR	73	103	50	31	-	257
GNS	72	202	46	57	-	377
SS	51	239	55	64	-	409
GSK	96	332	89	171	1	689
SSK	12	92	25	40	-	169
NN	8	91	36	38	-	173
NÖ	4	53	11	25	-	93
HELA RIKET						
18 OKT 1978	334	1225	371	516	1	2447
19 OKT 1977	273	1457	272	448	-	2450
13 OKT 1976	53	701	1253	443	-	2450
15 OKT 1975	96	863	1102	388	6	2455
16 OKT 1974	178	1182	646	444	5	2455

TABELL 2. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER UPPGIFT OM VÄDERLEKENS INFLYTANDE
PÅ VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN: 3 AUG - 18 OKT 1978

GRÖDA:		BETE				
OMRÅDE	GYNN- SAMMARE ÅN NORMALT	NORMALT	OGYNN- SAMMARE ÅN NOR- MALT	INGEN ODLING ELLER UPPGIFT SAKNAS	BLANKETT EJ IN- KOMMEN	SUMMA
LÄN						
STOCKHOLMS	45	38	9	8	-	100
UPPSALA	34	54	2	13	-	103
SÖDERMANLANDS	22	53	7	4	-	86
ÖSTERGÖTLANDS	54	90	9	6	-	159
JÖNKÖPINGS	33	75	4	10	-	122
KRONOBERGS	26	44	4	10	-	84
KALMAR	52	31	3	17	1	104
GÖTTLANDS	36	43	11	2	-	92
BLEKINGE	22	12	-	9	-	43
KRISTIANSTADS	44	82	11	2	-	139
MALMÖHUS	20	132	27	68	-	247
HALLANDS	12	74	9	11	-	106
GÖTEB O BOHUS	9	56	3	10	-	78
ÄLVSBORGS	36	142	12	16	-	206
SKARABORGS	88	133	12	32	-	265
VÄRMLANDS	10	59	5	13	-	87
ÖREBRO	18	31	1	19	-	69
VÄSTMANLANDS	28	33	1	-	-	62
KOPPARBERGS	3	35	4	7	-	49
GÄVLEBORGS	17	31	-	4	-	52
VÄSTERNORRL	10	41	9	2	-	62
JÄMTLANDS	9	49	-	5	-	63
VÄSTERBOTTENS	1	25	1	11	-	38
NORRBOTTENS	4	16	3	8	-	31
PRODUKTIONSOMRÅDEN						
GSS	27	160	29	64	-	280
GMB	98	117	21	21	-	257
GNS	123	204	23	27	-	377
SS	141	207	19	42	-	409
GSK	168	409	32	79	1	689
SSK	37	108	8	16	-	169
NN	30	115	10	18	-	173
NÖ	10	58	5	20	-	93
HELA RIKET						
18 OKT 1978	634	1378	147	287	1	2447
19 OKT 1977	523	1483	166	278	-	2450
13 OKT 1976	12	380	1932	126	-	2450
15 OKT 1975	66	585	1657	141	6	2455
16 OKT 1974	420	1370	451	209	5	2455

TABELL 3. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER REDOVISADE ORSAKER TILL STÖRRE SKADOR
PÅ VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN: 3 AUG - 18 OKT 1978

GRÖDA:		HÖSTSÄD							
OMRÅDE		FLERA ORSAKER KAN HA REDOVISATS FÖR GRÖDAN							
		KYLA	REGN	NATT- FROST	TORKA	SLAG- REGN ELLER HAGEL	ÖVER- SVÄM- NING	IN- SEKTS- AN- GREPP	HELA VÄXT- FÖRSAM- LINGAR 1) SJUK- DOMAR
LÄN									
STOCKHOLMS		9	87	-	1	10	4	-	90
UPPSALA		8	66	-	-	6	1	-	72
SÖDERMANLANDS		6	78	-	-	8	-	-	78
ÖSTERGÖTLANDS		8	144	-	1	30	5	-	145
JÖNKÖPINGS		10	54	-	-	11	-	-	58
KRONOBERGS		1	41	-	-	-	-	-	41
KALMAR		2	45	-	-	3	-	-	47
GOTLANDS		5	27	1	12	7	-	-	36
BLEKINGE		3	31	-	-	1	-	-	31
KRISTIANSTADS		4	72	-	6	10	-	-	81
MALMÖHUS		-	139	-	1	19	-	-	145
HALLANDS		2	36	-	-	8	-	-	38
GÖTEB O BOHUS		-	22	-	-	1	-	-	23
ÄLVSBORGS		1	29	-	-	-	-	-	29
SKARABORGS		8	103	-	-	12	-	-	106
VÄRMLANDS		6	11	-	2	1	-	-	17
ÖREPRO		-	29	-	-	1	-	-	30
VÄSTMANLANDS		5	18	-	-	-	-	-	25
KOPPARBERGS		-	2	-	-	-	-	-	3
GÄVLEBORGS		3	4	-	-	2	-	-	5
VÄSTERNORRL		2	2	2	-	-	-	-	3
JÄMTLANDS		-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS		2	2	2	-	-	-	-	2
NORRBOTTENS		-	1	-	-	-	-	-	1
PRODUKTIONSOMRÅDEN									
GSS		2	155	-	1	17	-	-	158
GMB		8	103	1	18	17	-	-	124
GNS		10	189	-	1	32	2	-	192
SS		30	266	-	3	25	5	-	286
GSK		24	272	-	-	30	3	-	281
SSK		6	50	-	-	8	-	-	55
NN		3	5	2	-	1	-	-	7
NÖ		2	3	2	-	-	-	-	3
HELA RIKET									
18 OKT 1978		85	1043	5	23	130	10	-	1106
19 OKT 1977		240	447	43	7	24	10	60	587
13 OKT 1976		-	-	1	225	11	-	-	237
15 OKT 1975		5	-	4	382	1	-	-	384
16 OKT 1974		17	258	6	10	17	3	-	275

1) AVSER FÖRSAMLINGAR DÄR STÖRRE SKADOR FÖREKOMMIT

TABELL 3. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER REDOVISADE ORSAKER TILL STÖRRE SKADOR
PÅ VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN: 3 AUG - 18 OKT 1978

GRÖDA:		VÄRSÄD							
OMRÅDE	FLERA ORSAKER KAN HA REDOVISATS FÖR GRÖDAN								HELA - ANTALET FÖRSAM- LINGAR 1)
	KYLA	REGN	NATT- FROST	TORKA	SLAG- REGN ELLER HAGEL	ÖVER- SVÄM- NING	IN- SEKTS- AN- GREPP	VÄXT- SJUK- DOMAR	
LÄN									
STOCKHOLMS	11	72	-	-	16	6	9	-	77
UPPSALA	9	69	4	-	21	13	7	-	82
SÖDERMANLANDS	7	70	4	-	12	13	-	2	73
ÖSTERGÖTLANDS	10	156	-	3	38	13	2	-	157
JÖNKÖPINGS	18	99	-	-	13	-	-	-	104
KRONOBERGS	2	79	-	-	6	1	1	1	79
KALMAR	6	55	-	-	5	1	-	1	58
GOTLANDS	6	38	3	12	6	1	13	-	47
BLEKINGE	3	36	-	1	6	-	-	-	36
KRISTIANSTADS	4	90	-	5	23	-	-	-	100
MALMÖHUS	-	120	-	8	32	-	-	-	138
HALLANDS	5	88	-	1	13	2	-	-	91
GÖTEB O BOHUS	2	35	-	-	1	-	-	-	36
ÄLVSBORGS	10	104	-	-	36	-	-	-	113
SKARABORGS	6	179	-	-	19	2	-	-	180
VÄRMLANDS	2	18	-	5	2	-	-	-	22
ÖREBRO	2	40	-	-	8	-	3	-	46
VÄSTMANLANDS	7	37	-	-	2	-	1	-	40
KOPPARBERGS	3	4	1	-	1	-	3	1	10
GÄVLEBORGS	7	10	5	-	3	-	6	-	18
VÄSTERNORRL	20	49	27	-	13	1	1	-	51
JÄMTLANDS	11	23	2	1	9	-	-	-	32
VÄSTERBOTTENS	17	28	27	-	4	-	-	-	29
NORRBOTTENS	3	15	12	-	4	-	-	-	15
PRODUKTIONSOMRÅDEN									
GSS	2	148	-	8	31	-	-	-	162
GMB	10	115	3	17	19	1	13	-	138
GNS	13	274	-	1	51	7	-	-	275
SS	34	273	8	4	57	32	19	2	302
GSK	47	513	-	4	89	10	3	2	534
SSK	6	65	-	1	15	2	10	1	80
NN	37	78	35	1	21	1	1	-	93
NÖ	22	48	39	-	10	-	-	-	50
HELA RIKET									
18 OKT 1978	171	1514	85	36	293	53	46	5	1634
19 OKT 1977	641	1197	323	24	196	44	85	46	1462
13 OKT 1976	14	4	39	760	9	-	32	5	803
15 OKT 1975	21	10	23	1158	7	-	10	1	1174
16 OKT 1974	54	1062	22	19	79	12	-	3	1087

1) AVSER FÖRSAMLINGAR DÄR STÖRRE SKADOR FÖREKOMMIT

TABELL 3. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER REDOVISADE ORSAKER TILL STÖRRE SKADOR
PÅ VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN: 3 AUG - 18 OKT 1978

GRÖDA:		HÖSTOLJEVÄXTER							
OMRÅDE	FLERA ORSAKER KAN HA REDOVISATS FÖR GRÖDAN								HELA
	KYLA	REGN	NATT- FROST	TORKA	SLAG- REGN ELLER HAGEL	ÖVER- SVÄM- NING	IN- SEKTS- AN- GREPP	VÄXT- SJUK- DOMAR	ANTALET FÖRSAM- LINGAR 1)
LÄN									
STOCKHOLMS	4	33	-	1	4	-	-	-	34
UPPSALA	-	6	-	-	1	-	-	-	7
SÖDERMANLANDS	-	15	-	-	-	-	-	-	15
ÖSTERGÖTLANDS	4	33	-	-	4	1	4	-	34
JÖNKÖPINGS	-	4	-	-	2	-	-	-	5
KRONÖBERGS	-	4	-	-	-	-	-	-	4
KALMAR	-	2	-	-	2	-	-	-	4
GOTLANDS	2	5	1	11	-	-	2	-	13
BLEKINGE	1	4	-	-	-	-	-	-	5
KRISTIANSTADS	2	11	1	2	6	-	-	-	19
MALMÖHUS	-	8	-	17	6	-	-	-	27
HALLANDS	2	20	-	-	5	-	-	-	22
GÖTEB O BOHUS	-	2	-	-	-	-	-	-	2
ÄLVSBORGS	-	3	-	-	-	-	-	-	3
SKAPABORGS	-	11	-	-	1	-	-	-	12
VÄRMLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖRERÖ	-	1	-	-	-	-	-	-	1
VÄSTMANLANDS	2	3	-	-	-	-	-	-	3
KOPPARBERGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GÄVLEBORGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERNORRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÄMTLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRÅDEN									
GSS	3	27	-	14	10	-	-	-	47
GMB	4	13	2	15	3	-	2	-	29
GNS	-	23	-	-	3	-	-	-	25
SS	5	56	-	1	5	-	-	-	58
GSK	4	40	-	1	9	1	4	-	45
SSK	1	6	-	-	1	-	-	-	6
NN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NÖ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HELA PIKET									
18 OKT 1978	17	165	2	31	31	1	6	-	210
19 OKT 1977	52	110	7	7	8	2	15	3	137
13 OKT 1976	-	-	-	150	2	-	3	-	153
15 OKT 1975	2	-	2	259	-	-	3	2	263
16 OKT 1974	2	42	2	3	8	-	8	-	60

1) AVSER FÖRSAMLINGAR DÄR STÖRRE SKADOR FÖREKOMMIT

TABELL 3. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER REDOVISADE ORSAKER TILL STÖRRE SKADOR
PÅ VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN: 3 AUG - 18 OKT 1978

GRÖDA:		VÄROLJEVÄXTER							
OMRÅDE	FLERA ORSAKER KAN HA REDOVISATS FÖR GRÖDAN								HELA -- ANTALET
	KYLA	REGN	NATT- FROST	TORKA	SLAG- REGN ELLER HAGEL	ÖVER- SVÄM- NING	IN- SEKTS- ÄN- GREPP	VÄXT- SJUK- DOMAR	FÖRSAM- LINGAR 1)
LÄN									
STOCKHOLMS	1	48	-	3	8	1	-	-	50
UPPSALA	8	27	-	-	14	-	-	-	34
SÖDERMANLANDS	1	51	4	-	7	6	-	-	53
ÖSTERGÖTLANDS	5	98	-	-	16	3	4	-	98
JÖNKÖPINGS	4	8	-	-	1	-	-	-	8
KRONOBERGS	1	10	-	-	1	-	-	-	11
KALMAR	-	6	-	-	3	-	-	-	9
GÖTTLANDS	-	21	1	12	2	-	3	-	27
BLEKINGE	-	15	-	-	-	-	-	-	15
KRISTIANSTADS	-	28	-	-	11	-	-	-	33
MALMÖHUS	-	43	-	1	11	-	-	-	46
HALLANDS	2	46	-	-	13	-	-	-	48
GÖTEB O BOHUS	-	16	-	-	1	-	-	-	17
ÄLVSBORGS	-	16	-	-	15	-	-	-	27
SKARABORGS	3	90	-	4	8	-	-	-	93
VÄRMLANDS	2	5	-	-	-	-	1	-	8
ÖREBRO	13	18	-	-	2	-	1	-	28
VÄSTMANLANDS	6	11	-	1	1	-	-	-	15
KOPPARBERGS	-	-	-	-	-	-	1	-	1
GÄVLEBORGS	-	1	-	-	1	-	-	-	1
VÄSTERNORRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÄMTLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS	-	-	-	-	-	-	1	-	1
NORRBOTTENS	-	1	-	-	1	-	-	-	1
PRODUKTIONSOMRÅDEN									
GSS	2	71	-	1	20	-	-	-	77
GMB	-	56	1	12	6	-	3	-	66
GNS	5	148	-	4	20	2	-	-	153
SS	16	149	4	4	32	7	1	-	163
GSK	8	106	-	-	29	1	4	-	118
SSK	15	28	-	-	8	-	2	-	45
NN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NÖ	-	1	-	-	1	-	1	-	2
HELA RIKET									
18 OKT 1978	46	559	5	21	116	10	11	-	624
19 OKT 1977	263	424	41	2	68	11	19	8	513
13 OKT 1976	-	-	4	551	8	-	113	1	606
15 OKT 1975	4	7	3	715	7	-	21	2	723
16 OKT 1974	12	342	2	37	28	3	167	16	518

1) AVSER FÖRSAMLINGAR DÄR STÖRRE SKADOR FÖREKOMMIT

TABELL 3. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER REDOVISADE ORSAKER TILL STÖRRE SKADOP
PÅ VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN: 3 AUG - 18 OKT 1978

GRÖDA:		POTATIS							
OMRÅDE	FLERA ORSAKER KAN HA REDOVISATS FÖR GRÖDAN								HELA
	KYLA	REGN	NATT- FROST	TORKA	SLAG- REGN ELLER HAGEL	ÖVER- SVÄM- NING	IN- SEKTS- AN- GREPP	VÄXT- SJUK- DOMAR	ANTALET FÖRSAM- LINGAR 1)
LÄN									
STOCKHOLMS	1	41	3	-	-	-	-	8	44
UPPSALA	3	19	-	-	-	5	-	9	27
SÖDERMANLANDS	-	39	-	2	-	1	-	-	41
ÖSTERGÖTLANDS	6	76	-	-	6	6	-	6	76
JÖNKÖPINGS	-	36	4	-	-	-	-	7	42
KRONOBERGS	-	15	-	-	-	-	-	2	15
KALMAR	1	28	-	-	-	-	1	8	32
GOTLANDS	-	11	-	7	-	-	-	-	15
BLEKINGE	-	18	4	1	-	2	-	1	19
KRISTIANSTADS	3	25	4	2	-	-	-	-	29
MALMÖHUS	-	38	-	-	-	-	-	-	38
HALLANDS	2	33	-	-	2	-	-	-	35
GÖTEB O BOHUS	-	10	-	-	-	-	-	4	10
ÄLVSBORGS	1	35	7	-	-	-	-	4	42
SKARABORGS	-	75	-	-	-	2	-	-	75
VÄRMLANDS	3	5	3	-	-	-	-	2	7
ÖREBRO	-	11	-	-	-	-	-	2	13
VÄSTMANLANDS	-	8	-	-	-	-	-	1	8
KOPPARBERGS	2	-	6	-	-	-	-	-	6
GÄVLEBORGS	-	4	-	-	-	-	-	-	4
VÄSTERNORRL	17	36	29	-	1	1	-	12	44
JÄMTLANDS	3	14	7	-	-	-	-	-	18
VÄSTERBOTTENS	15	23	29	1	-	-	-	-	32
NORRBOTTENS	6	20	15	-	1	-	-	-	22
PRODUKTIONSOMRÅDEN									
GSS	5	55	-	-	2	-	-	-	57
GMR	-	42	1	9	-	1	-	3	49
GNS	-	115	-	-	4	1	-	-	115
SS	4	112	3	2	-	6	-	18	125
GSK	8	180	11	1	2	7	1	29	192
SSK	3	18	11	-	-	1	-	4	31
NN	21	52	39	-	1	1	-	12	66
NÖ	22	46	46	1	1	-	-	-	59
HELA RIKET									
18 OKT 1978	63	620	111	13	10	17	1	66	694
19 OKT 1977	165	218	192	13	2	10	-	44	409
13 OKT 1976	28	2	169	998	3	-	6	1	1053
15 OKT 1975	43	15	113	1442	-	-	44	5	1489
16 OKT 1974	24	442	12	24	7	3	7	113	505

1) AVSEF FÖRSAMLINGAR DÄR STÖRRE SKADOP FÖREKOMMIT

TABELL 3. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER REDOVISADE ORSAKER TILL STÖRRE SKADOR
PÅ VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN: 3 AUG - 18 OKT 1978

GRÖDA:		SLÖTTERVALL							
OMRÅDE	FLERA ORSAKER KAN HA REDOVISATS FÖR GRÖDAN								HELA
	KYLA	REGN	NATT- FROST	TORKA	SLAG- REGN ELLER HAGEL	ÖVER- SVÄM- NING	IN- SEKTS- AN- GREPP	VÄXT- SJUK- DOMAR	ANTALET FÖRSAM- LINGAR 1)
LÄN									
STOCKHOLMS	5	19	4	-	-	-	-	-	23
UPPSALA	1	8	-	-	-	2	-	-	10
SÖDERMANLANDS	1	12	-	2	-	-	-	-	15
ÖSTERGÖTLANDS	4	23	-	-	-	1	-	-	26
JÖNKÖPINGS	-	8	-	-	-	-	-	-	8
KRONOBERGS	1	17	-	-	-	-	-	-	17
KALMAR	1	5	-	1	-	2	-	-	9
GOTLANDS	8	19	1	14	-	-	-	-	28
BLEKINGE	-	5	-	1	-	-	-	-	5
KRISTIANSTADS	2	27	-	9	1	-	-	-	34
MALMÖHUS	-	44	-	21	3	-	-	-	63
HALLANDS	2	21	-	2	-	-	-	-	21
GÖTEB O ROHUS	-	9	-	-	-	-	-	-	9
ÄLVSBORGS	9	22	-	-	-	-	-	-	22
SKARABORGS	-	47	-	-	-	-	-	-	47
VÄRMLANDS	4	6	-	3	-	-	-	-	9
ÖRERRO	-	10	-	-	-	-	-	-	10
VÄSTMANLANDS	-	6	-	1	-	-	-	-	7
KOPPARRBERGS	2	3	-	1	-	-	-	-	4
GÄVLEBORGS	-	4	-	-	-	-	-	-	4
VÄSTERNORRL	5	17	-	-	-	-	-	-	20
JÄMTLANDS	-	8	-	-	-	-	-	-	8
VÄSTERBOTTENS	-	7	-	-	-	-	-	-	7
NORRBOTTENS	-	9	-	1	-	-	-	-	9
PRODUKTIONSOMRÅDEN									
GSS	2	53	-	16	3	-	-	-	67
GMB	9	34	1	29	-	-	-	-	55
GNS	6	55	-	-	-	-	-	-	56
SS	8	50	4	6	-	2	-	-	63
GSK	10	96	-	3	1	3	-	-	102
SSK	3	22	-	-	-	-	-	-	22
NN	6	29	-	-	-	-	-	-	32
NÖ	1	17	-	2	-	-	-	-	18
HELA RIKET									
18 OKT 1978	45	356	5	56	4	5	-	-	415
19 OKT 1977	103	262	13	33	1	10	-	-	333
13 OKT 1976	14	-	5	1094	-	-	-	-	1095
15 OKT 1975	14	3	17	1035	-	-	-	-	1044
16 OKT 1974	18	360	-	217	1	3	1	1	577

1) AVSER FÖRSAMLINGAR DÄR STÖRRE SKADOR FÖREKOMMIT

TABELL 3. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER REDOVISADE ORSAKER TILL STÖRRE SKADOR
PÅ VÄXTLIGHETEN UNDER TIDEN: 3 AUG - 18 OKT 1978

GRÖDA:		BETE							
OMRÅDE	FLERA ORSAKER KAN HA REDOVISATS FÖR GRÖDAN								HELA
	KYLA	REGN	NATT- FROST	TORKA	SLAG- REGN ELLER HAGEL	ÖVER- SVÄM- NING	IN- SEKTS- AN- GREPP	VÄXT- SJUK- DOMAR	ANTALET FÖRSAM- LINGAR 1)
LÄN									
STOCKHOLMS	5	4	4	-	-	-	-	-	8
UPPSALA	1	2	-	-	-	2	-	-	4
SÖDERMANLANDS	2	3	-	2	-	-	-	-	7
ÖSTERGÖTLANDS	2	10	-	-	-	2	-	-	14
JÖNKÖPINGS	-	1	-	-	-	-	-	-	1
KRONÖBERGS	-	2	-	-	-	-	-	-	2
KALMAR	-	-	-	2	-	2	-	-	4
GOTLANDS	7	6	-	10	-	-	-	-	15
BLEKINGE	-	-	-	1	-	-	-	-	1
KRISTIANSTADS	1	6	-	6	-	-	-	-	11
MALMÖHUS	2	11	-	15	3	-	-	-	26
HALLANDS	2	8	-	-	-	-	-	-	8
GÖTEB O BOHUS	-	-	-	3	-	-	-	-	3
ÄLVSBORGS	9	9	-	-	-	-	-	-	9
SKARABORGS	-	24	-	-	-	-	-	-	24
VÄRMLANDS	5	-	-	3	-	-	-	-	5
ÖREBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTMANLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOPPARBERGS	2	1	-	1	-	-	-	-	2
GÄVLEBORGS	-	1	-	-	-	-	-	-	1
VÄSTERNORRL	6	3	-	-	-	-	-	-	7
JÄMTLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	-	6	-	1	1	-	-	-	6
PRODUKTIONSOMRÅDEN									
GSS	2	13	-	10	3	-	-	-	23
GMB	9	9	-	21	-	-	-	-	29
GNS	5	32	-	-	-	2	-	-	34
SS	10	9	4	4	-	2	-	-	21
GSK	7	23	-	6	-	2	-	-	32
SSK	3	2	-	1	-	-	-	-	4
NN	7	3	-	-	-	-	-	-	8
NH	1	6	-	2	1	-	-	-	7
HELA RIKET									
18 OKT 1978	44	97	4	44	4	6	-	-	158
19 OKT 1977	124	80	34	44	1	3	-	-	195
13 OKT 1976	33	-	14	1716	-	-	-	-	1720
15 OKT 1975	15	1	15	1537	-	-	-	-	1544
16 OKT 1974	29	75	-	225	1	1	-	-	310

1) AVSER FÖRSAMLINGAR DÄR STÖRRE SKADOR FÖREKOMMIT

TABELL 4. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER UPPGIFT OM SKÖRDENS KVALITET 1978. 1)

OMRÅDE	HÖSTSÄD				VARSÄD			
	BÄTTRE ÄN NORMAL	NORMAL	SÄMRE ÄN NORMAL	INGEN ODLING ELLER UPPG. SAKNAS	BÄTTRE ÄN NORMAL	NORMAL	SÄMRE ÄN NORMAL	INGEN ODLING ELLER UPPG. SAKNAS
LÄN								
STOCKHOLMS	-	10	88	2	-	28	68	4
UPPSALA	-	17	83	3	-	36	66	1
SÖDERMANLANDS	-	7	73	6	1	20	58	7
ÖSTERGÖTLANDS	-	15	135	9	-	23	132	4
JÖNKÖPINGS	-	15	53	54	-	30	91	1
KRONOBERGS	-	23	36	25	-	15	68	1
KALMAR	3	51	36	13	1	54	39	9
GOTLANDS	-	59	30	3	-	56	33	3
BLEKINGE	-	14	29	-	-	5	38	-
KRISTIANSTADS	-	50	83	6	1	44	94	-
MALMÖHUS	12	98	128	9	3	127	113	4
HALLANDS	-	53	33	20	-	25	80	1
GÖTEB O BOHUS	-	61	12	5	-	57	20	1
ÄLVSBORGS	-	74	33	99	-	87	107	12
SKARABORGS	15	164	73	13	3	135	124	3
VÄRMLANDS	-	45	21	21	9	60	14	4
ÖREBRO	-	33	29	7	2	29	36	2
VÄSTMANLANDS	-	38	24	-	1	33	28	-
KOPPARBERGS	2	24	3	20	7	34	3	5
GÄVLEBORGS	4	10	4	34	4	41	7	-
VÄSTERNORRL	-	1	1	60	-	26	35	1
JÄMTLANDS	-	-	-	63	2	20	27	14
VÄSTERPOTTENS	-	-	3	35	-	-	26	12
NORRBOTTENS	-	-	1	30	1	3	12	15
PRODUKTIONSOMRÅDEN								
GSS	12	128	139	1	3	138	135	4
GMB	3	136	111	7	2	133	114	8
GNS	15	193	157	12	3	160	208	6
SS	-	103	291	15	4	149	241	15
GSK	-	205	250	233	-	214	455	19
SSK	1	80	55	33	16	92	56	5
NN	5	18	3	147	6	92	66	9
NÖ	-	-	4	89	1	11	43	38
HELA RIKET								
18 OKT 1978	36	863	1010	537	35	988	1319	104
19 OKT 1977	31	1356	535	528	9	890	1420	131
13 OKT 1976	800	1149	10	491	555	1626	185	84
15 OKT 1975	890	966	25	568	665	1479	191	114
16 OKT 1974	201	1527	155	567	210	1541	589	110

1) BETRÄFFANDE SVARSFREKVENNS SE TABELL 2

TABELL 4. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER UPPGIFT OM SKÖRDENS KVALITET 1978. 1)

OMRÅDE	HÖSTOLJEVÄXTER				VÄROLJEVÄXTER			
	BÄTTRE ÄN NORMAL	NORMAL	SÄMRE ÄN NORMAL	INGEN ODLING ELLER UPPG. SAKNAS	BÄTTRE ÄN NORMAL	NORMAL	SÄMRE ÄN NORMAL	INGEN ODLING ELLER UPPG. SAKNAS
LÄN								
STOCKHOLMS	-	53	25	22	-	39	43	18
UPPSALA	-	36	22	45	-	60	21	22
SÖDERMANLANDS	-	50	7	29	-	49	22	15
ÖSTERGÖTLANDS	-	95	27	37	1	49	83	26
JÖNKÖPINGS	-	6	5	111	-	3	10	109
KRONOBERGS	-	5	5	74	-	2	8	74
KALMAR	2	33	5	63	-	12	8	83
GOTLANDS	-	80	-	12	-	60	8	24
BLEKINGE	1	18	4	20	-	9	13	21
KRISTIANSTADS	-	70	17	52	-	29	28	82
MALMÖHUS	14	207	5	21	-	91	30	126
HALLANDS	-	23	15	68	2	32	36	36
GÖTEB O BOHUS	-	3	-	75	-	47	5	26
ÄLVSBORGS	-	21	3	182	-	60	20	126
SKAPABORGS	2	89	12	162	-	143	58	64
VÄRMLANDS	-	3	-	84	3	53	2	29
ÖRERRO	-	18	-	51	1	50	5	13
VÄSTMANLANDS	-	14	1	47	2	54	4	2
KOPPARRBERGS	-	5	-	44	2	17	-	30
GÄVLEBORGS	-	9	1	42	-	5	1	46
VÄSTERNORRL	-	-	-	62	-	-	-	62
JÄMTLANDS	-	-	-	63	-	-	-	63
VÄSTERBOTTENS	-	-	-	38	-	2	1	35
NORRBOTTENS	-	-	-	31	-	1	-	30
PRODUKTIONSOMRÅDEN								
GSS	14	221	20	25	-	110	57	113
GMR	1	187	15	54	-	100	37	120
GNS	-	162	26	189	1	209	116	51
SS	-	169	55	185	4	255	89	61
GSK	3	72	34	579	2	111	81	494
SSK	1	20	4	144	4	72	23	70
NN	-	7	-	166	-	9	-	164
NÖ	-	-	-	93	-	3	1	89
HELA RIKET								
18 OKT 1978	19	838	154	1435	11	867	406	1162
19 OKT 1977	23	903	103	1421	18	659	466	1307
13 OKT 1976	196	880	23	1351	169	874	213	1194
15 OKT 1975	358	746	28	1317	224	872	206	1147
16 OKT 1974	68	1028	37	1317	48	1027	235	1140

1) BETRÄFFANDE SVARSFREKVENNS SE TABELL 2

TABELL 4. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER UPPGIFT OM SKÖRDENS KVALITET 1978. 1)

OMRÅDE	POTATIS				SLÄTTERVALL			
	BÄTTRE ÄN NORMAL	NORMAL	SÄMRE ÄN NORMAL	INGEN ODLING ELLER UPPG. SAKNAS	BÄTTRE ÄN NORMAL	NORMAL	SÄMRE ÄN NORMAL	INGEN ODLING ELLER UPPG. SAKNAS
LÄN								
STOCKHOLMS	-	33	34	33	1	25	71	3
UPPSALA	2	35	32	34	-	16	85	2
SÖDERMANLANDS	-	32	26	28	1	46	32	7
ÖSTERGÖTLANDS	-	43	66	50	-	50	104	5
JÖNKÖPINGS	1	72	38	11	1	22	81	18
KRONOBERGS	1	60	14	9	-	9	61	14
KALMAR	-	61	20	22	-	30	63	10
GOTLANDS	-	56	16	20	-	37	50	5
BLEKINGE	-	34	9	-	-	10	30	3
KRISTIANSTADS	9	102	21	7	1	46	88	4
MALMÖHUS	8	142	28	69	-	58	132	57
HALLANDS	1	82	16	7	-	22	76	8
GÖTEB O BOHUS	2	54	12	10	-	27	46	5
ÄLVSBORGS	-	140	38	28	1	27	162	16
SKARABORGS	6	136	60	63	6	75	164	20
VÄRMLANDS	4	67	7	9	-	34	46	7
ÖREBRO	-	53	12	4	1	25	42	1
VÄSTMANLANDS	1	24	6	31	-	20	41	1
KOPPARBERGS	4	41	1	3	3	21	18	7
GÄVLEBORGS	3	45	2	2	1	10	39	2
VÄSTERNORRL	-	47	15	-	-	19	43	-
JÄMTLANDS	5	53	1	4	2	45	10	6
VÄSTERBOTTENS	1	17	15	5	-	23	12	3
NORRBOTTENS	-	24	6	1	-	26	5	-
PRODUKTIONSOMRÅDEN								
GSS	6	173	38	63	-	74	142	64
GMB	12	179	34	32	-	100	147	10
GNS	6	175	92	104	6	120	229	22
SS	7	172	104	126	2	132	256	19
GSK	4	429	165	90	3	116	502	67
SSK	3	121	21	24	3	47	114	5
NN	4	145	20	4	2	67	92	12
NÖ	6	59	21	7	2	69	17	5
HELA RIKET								
18 OKT 1978	48	1451	497	450	19	725	1498	204
19 OKT 1977	147	1690	206	407	82	1269	860	239
13 OKT 1976	192	1759	176	323	1156	1130	18	146
15 OKT 1975	122	1566	409	352	1376	886	37	150
16 OKT 1974	88	1693	311	358	113	943	1207	187

1) BETRÄFFANDE SVARSFREKVENSS SE TABELL 2

TABELL 5. ANTAL FÖRSAMLINGAR EFTER TIDPUNKT FÖR HÖSTSRÄDDEN 1978.

1)

OMRÅDE	HÖSTSRÄDD				HÖSTOLJEVÄXTER			
	TIDIGARE ÅN NORMALT	NORMAL TID	SENARE ÅN NORMALT	TID- PUNKT EJ ÅN- GIVEN	TIDIGARE ÅN NORMALT	NORMAL TID	SENARE ÅN NORMALT	TID- PUNKT EJ ÅN- GIVEN
LÄN								
STOCKHOLMS	-	6	89	5	1	61	30	8
UPPSALA	-	13	89	1	-	46	33	24
SÖDERMANLANDS	-	6	80	-	-	46	20	20
ÖSTERGÖTLANDS	-	1	149	9	-	63	65	31
JÖNKÖPINGS	-	24	43	55	-	9	6	107
KRONOBERGS	-	20	43	21	-	6	4	74
KALMAR	-	48	46	9	-	42	14	47
GÖTLANDS	4	72	14	2	-	74	8	10
BLEKINGE	-	9	33	1	-	14	7	22
KRISTIANSTADS	-	51	81	7	-	54	30	55
MALMÖHUS	-	70	166	11	-	121	109	17
HALLANDS	-	18	69	19	-	14	25	67
GÖTEB O BOHUS	3	31	33	11	3	3	-	72
ÄLVSBORGS	2	26	74	104	-	13	10	183
SKARABORGS	-	44	210	11	-	75	33	157
VÄRMLANDS	-	59	11	17	-	9	-	78
ÖREBRO	-	18	47	4	-	21	7	41
VÄSTMANLANDS	-	24	36	2	-	14	4	44
KOPPARBERGS	-	29	1	19	-	9	-	40
GÄVLEBORGS	-	20	1	31	-	6	-	46
VÄSTERNORRL	-	1	2	59	-	-	-	62
JÄMTLANDS	-	-	-	63	-	-	-	63
VÄSTERBOTTENS	-	1	3	34	-	-	2	36
NORRBOTTENS	-	1	-	30	-	-	-	31
PRODUKTIONSOMRÅDEN								
GSS	-	75	202	3	-	143	113	24
GMB	4	147	103	3	-	158	52	47
GNS	-	51	317	9	-	105	92	180
SS	-	67	334	8	1	185	90	133
GSK	5	133	309	241	3	68	53	564
SSK	-	95	47	27	-	39	4	126
NN	-	25	2	146	-	3	-	170
NÖ	-	2	3	88	-	-	2	91
HELA RIKET								
18 OKT 1978	9	595	1317	525	4	700	407	1335
19 OKT 1977	4	1269	693	484	11	841	255	1343
13 OKT 1976	81	1810	110	449	35	1118	41	1256
15 OKT 1975	243	1724	3	479	83	1063	102	1201
16 OKT 1974	19	1503	378	550	6	1178	58	1208

1) BETRÄFFANDE SVARSFREKVENNS SE TABELL 2

ÅRSVÄXTRAPPORT för den 18 oktober 1978

1 Omdöme den 18 oktober om skördeutfallet

Genomsnittlig bedömning av skördeutfallet för olika växtslag inom församlingen med avseende på årets skördekvantitet anges i vidstående kolumner enligt följande sifferskala:

Mycket god skörd	anges med 5
God skörd	anges med 4
Medelmåttig skörd (medelskörd)	anges med 3
Betydligt under medelmåttig skörd	anges med 2
Nära missväxt	anges med 1
Fullständig missväxt	anges med 0

Om utsikterna ej kan anges med ett heltal, sättes heltal med en decimal.

Ex. Över "medelmåttig" men till kvantiteten ej fullt "god" skörd betecknas med 3,5. Under "medelmåttig" men ändå ej "betydligt under medelmåttig" skörd betecknas med 2,5.

Medelmåttig skörd inom församlingen bör motsvara skörden per hektar i medeltal för ett tillräckligt antal år (t ex de senaste tio åren).

För de växtslag som inte odlas inom församlingen sättes streck (—)

Höstvete
Vårvete
Höstråg
Vårråg
Korn
Havre
Blandsäd
Foderarter och vicker
Hö från slåttervall
Bete på slåttervall
Bete på betesvall

Siffra för skördeutfallet

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Matpotatis { med bevattnings-
utan bevattnings-
möjlighet.....
Potatis för { med bevattnings-
stärkelse { utan bevattnings-
och { möjlighet.....
råspnit {
Sockerbetor
Höstraps
Vårraps
Höstrys
Vårrys
Vitsenap
Kokarter

Siffra för skördeutfallet

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2 Väderlekens inflytande på växtligheten under tiden 3 augusti - 18 oktober

De tillämpliga alternativen markeras med kryss

	Höstsäd (årets skörd)	Vårsäd	Höstolje- växter (årets skörd)	Vårölje- växter	Potatis	Slätter- vall	Bete
Gynnsammare än normalt	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
Normalt	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36
Ogynnsammare än normalt	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43

3 Orsaker till större skador på växtligheten under tiden 3 augusti - 18 oktober

Ifylles endast i förekommande fall

OBS Flera orsaker kan samtidigt föreligga för varje gröda (grödgrupp)

	Höstsäd (årets skörd)	Vårsäd	Höstolje- växter (årets skörd)	Vårölje- växter	Potatis	Slätter- vall	Bete
Kyla	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50
Regn	☐ 51	☐ 52	☐ 53	☐ 54	☐ 55	☐ 56	☐ 57
Nattfrost	☐ 58	☐ 59	☐ 60	☐ 61	☐ 62	☐ 63	☐ 64
Torka	☐ 65	☐ 66	☐ 67	☐ 68	☐ 69	☐ 70	☐ 71
Slagregn eller hagel	☐ 72	☐ 73	☐ 74	☐ 75	☐ 76	☐ 77	☐ 78
Översvämning ..	☐ 79	☐ 80	☐ 81	☐ 82	☐ 83	☐ 84	☐ 85
Insektsangrepp ..	☐ 86	☐ 87	☐ 88	☐ 89	☐ 90	☐ 91	☐ 92
Växtsjukdomar ..	☐ 93	☐ 94	☐ 95	☐ 96	☐ 97	☐ 98	☐ 99

Annan orsak, ange orsak och gröda

Uppgiftslämnarens underskrift

Ort och datum

den / 1978

Telefonnummer (även riktnummer)

Namnteckning

4 Upplysningar om skördens kvalitet

De tillämpliga alternativen markeras med kryss

	Höstsäd	Vårsäd	Höstolje- växter	Vårölje- växter	Potatis	Höskörden
Bättre än normal.....	☐ 100	☐ 101	☐ 102	☐ 103	☐ 104	☐ 105
Normal	☐ 106	☐ 107	☐ 108	☐ 109	☐ 110	☐ 111
Sämrare än normal.....	☐ 112	☐ 113	☐ 114	☐ 115	☐ 116	☐ 117

5 Tidpunkt för höstsådden

De tillämpliga alternativen markeras med kryss

	Höstsäd	Höstolje- växter
Tidigare än normalt	☐ 118	☐ 119
Normal tid	☐ 120	☐ 121
Senare än normalt	☐ 122	☐ 123

VÄGNINGSFÖRFARANDE I ÅRSVÄXTRAPPORTERNAPopulation

Populationen ett visst år utgörs av samtliga församlingar respektive församlingsdelar - se nedan - med en åkerareal överstigande 50 hektar enligt föregående års lantbruksregister. Hänsyn togs till företag i registret med mer än 2,0 hektar åker. Dock ingår inte företag med mindre än 0,3 hektar utnyttjad åker.

OmrådesindelningarOrdinarie indelningar

Bas i den administrativa indelningen är församlingen. Församlingar kan sammanläggas till kommuner (dock är en av församlingarna uppdelad på två kommuner; denna församling behandlas som två separata församlingar), vilka i sin tur kan sammanläggas till län och hela riket.

De naturliga jordbruksområdena är i princip uppbyggda av församlingar. Några församlingar delas dock av gräns mellan två naturliga jordbruksområden. De naturliga jordbruksområdena kan sammanläggas dels till län och hela riket, dels till produktionsområden och hela riket.

Även skördeområdena är i princip uppbyggda av församlingar. Också här är vissa församlingar delade. Skördeområden kan inte utan vidare sammanläggas till naturliga jordbruksområden och inte heller till varken län eller produktionsområden. - Skördeområden som delas av länsgräns behandlas dock i vissa sammanhang som separata områden.

Särskilda indelningar i årsväxtrapporteringen

Vid insamling av primärmaterial tas hänsyn till såväl indelningen i församlingar som indelningen i naturliga jordbruksområden. Härigenom kan korrekt vägning till län och naturliga jordbruksområden och därmed även till produktionsområden i bearbetningen utföras. Således inforädras (förutsatt att arealen åker överstiger 50 hektar) uppgifter från rapporteringsenheter, nämligen

- en rapport avseende hel församling om denna ej delas av gräns mellan naturliga jordbruksområden

- en rapport avseende vardera delen av församling som delas av gräns mellan naturliga jordbruksområden.

I ett första steg skall omdömen för rapporteringsenheter sammanvägas till medeltal för skördeområden. För att korrekt vägning skall kunna utföras bildas därvid först vägningsenheter. Således bildas

- en vägningsenhet avseende hel rapporteringsenhet om denna ej delas av gräns mellan skördeområden

- en vägningsenhet avseende vardera delen av rapporteringsenhet som delas av gräns mellan skördeområden. Vid uppdelningen antas de omdömen som avgivits för rapporteringsenheten som helhet även gälla för varje del.

Omdömen för vägningsenheter sammanvägas till omdömen för skördeområdesenheter, varvid

- en skördeområdesenhet utgör helt skördeområde om detta ej delas av gräns mellan naturliga jordbruksområden

- en skördeområdesenhet utgör del av skördeområde om detta delas av gräns mellan naturliga jordbruksområden.

Således bibehålles indelningen i naturliga jordbruksområden, vilket medför att korrekt vägning till län och produktionsområden kan utföras.

De olika indelningarna framgår även av figuren på s 4.

Vägning av omdömen om övervintring, skördeutsikter respektive skördeutfall

Ombudens omdömen skall referera till den genomsnittliga skörden per hektar för respektive rapporteringsenhet. Vid vägning till större områden eftersträvas att de sammanvägda omdömena refererar till den genomsnittliga skörden per hektar för det större området. Av detta skäl bör uppgifter om genomsnittliga totalskördar snarare än arealer användas som vikter vid vägningen.

Ett mått på de genomsnittliga skördarna utgör skördeskadeskyddets normskördar, som årligen fastställs för ett antal grödor i varje skördeområde.

I ett första steg sammanvägs omdömena för rapporteringsenheter (vägningsenheter) till medeltal för skördeområdesenheter. Som vikter vid vägningen används respektive områdes grödareal enligt föregående års lantbruksregister.

I ett andra steg sammanvägs medeltal för skördeområdesenheter till medeltal för naturliga jordbruksområden. Dessa senare medeltal sammanvägs därefter till medeltal för län, produktionsområden och hela riket.

För spannmål, första skörd på slåttervall, potatisgrödor, sockerbeter och oljeväxter, för vilka grödor normskördar fastställs, används uppgifter om föregående års normskördar som vägningstal.

För varråg, foderärter och vicker samt kokärter fastställs ej normskördar. För dessa grödor används i stället grödarealerna enligt föregående års lantbruksregister som vikter.

För bete fastställs ej heller normskördar. Dock torde storleken av den betande boskapen utgöra ett mått på betestillgången (genomsnittsskörden). Medeltalen för skördeområdesenheter sammanvägs först med arealerna slåttervall respektive betesvall som vikter till medeltal för naturliga jordbruksområden. Vid vägningen i nästa steg till medeltal för större områden används uppgifter enligt föregående års lantbruksregister om skötkreatursenheter som vikter. I detta sammanhang utgör en nötkreatursenhet antingen ett fullvuxet nötkreatur, 2 kalvar eller 10 får eller lamm. Talen baseras på beräknad betesåtgång.

Vägningstalens tillförlitlighet

I samtliga vägningar som ovan beskrivits baseras vägningstalen på uppgifter från året närmast föregående det år omdömena avser. En företagen provbearbetning av omdömena för den 3 augusti 1977 med vägnings-talen för år 1977 visade dock små avvikelser mot den ordinarie bearbetningen av 1977 års augustiomedömen med 1976 års vägningstal. I några enstaka län förekom dock för mindre grödor avvikelser på ett par tiondelar.

Vägning av uppgifter om upplöjda arealer i majrapporten

Vid vägningen eftersträvas vägningstal baserade på arealer sådda föregående höst respektive arealer av första års slåttervall. Sådana uppgifter erhålls genom de objektiva skördeuppskattningarna för naturliga jordbruksområden. Dock avser uppgifterna om första års slåttervall föregående år.

I ett första steg vägs ombudens uppgifter med grödarealer enligt föregående års lantbruksregister till medeltal för naturliga jordbruksområden. För slåttervall finns ingen åldersangivelse av arealen, varför vägning sker med hela arealen. I nästa steg vägs dessa medeltal till medeltal för län, produktionsområden och hela riket. Som vägningstal används därvid uppgifter från de objektiva skördeuppskattningarna.

Anmärkning

I tabell 2 i majrapporten baseras uppgifterna i den sista kolumnen ("Upplöjd areal i procent av besådd areal") på ovan beskrivna vägningar, medan uppgifterna i övriga kolumner avser ovägda tal. Det kan därför inträffa, att upplöjning redovisas för någon församling (rapporteringsenhet) men trots detta ingen upplöjd areal redovisats i sista kolumnen, nämligen om den aktuella församlingen saknade areal föregående år eller om den ligger i ett naturligt jordbruksområde för vilket ingen areal redovisats.

OMRÅDESINDELNINGAR I ÅRSVÄXTRAPPORTERINGEN 1978

Byggstenar

Ordinarie
indelningarIndelning som
används för
ortsombudens
rapporteringIndelning som
används för
vägning i
första stegetIndelning som
används för
vägning i
andra steget