


P3
Z
J 1982:9.3

**Rapporter från de
objektiva skörde-
uppskattningarna 1981**
Undersökningar rörande
växtodlingen 1981

Statistiska meddelanden



G-90799-01711-001-K-H

BIBLIOTEKET

S/BI-S



Sveriges officiella statistik
Statistiska centralbyrån

Statistiska meddelanden

Från trycket 16 april 1982
Producent STATISTISKA CENTRALBYRÅN, Enheten för fältundersökningar i lantbruket
Förfrågningar Gunnar Olsson, Lars Andersson, tel 019 - 14 03 20 - 1485, 1486
Serie J - Jordbruk, skogsbruk och fiske ISSN 0082-0288

J 1982: 9.3

RAPPORTER FRÅN DE OBJEKTIVA SKÖRDEUPPSKATTNINGARNA 1981
UNDERSÖKNINGAR RÖRANDE VÄXTODLINGEN 1981

SURVEYS ABOUT THE PLANTS HUSBANDRY 1981

Motsvarande uppgifter för 1980 har redovisats i Statistiska meddelanden (SM) J 1981:8.2.

ALLMÄNT

I anslutning till de objektiva skördeuppskattningarna utförs vissa särskilda undersökningar om växtodlingen. Resultaten har tidigare redovisats i separata Statistiska meddelanden. Under 1973 genomfördes viss omläggning av redovisningen. Beträffande undersökningar, där en mer begränsad regional redovisning ansetts lämplig, har resultat för större områden nu sammanställts i ett gemensamt meddelande. De undersökningar som sammanförts 1981 gäller sortanvändning för spannmål och potatis, bärgningsmetoder, så- och skördetidpunkter, växtperiod, skördeavkastning på gårdar av olika storlek, skördeavkastning på arealer med olika såtidpunkt, areal och skördeavkastning för potatisodlingar av olika storlek, obevattnad respektive bevattnad areal av dels potatis, dels spannmål och slättervall, skörd inom olika åldersgrupper av vall samt skördemetoder för potatis. De redovisade resultaten i detta meddelande avser län, produktionsområden och hela riket. I föreliggande meddelande ges först en sammanfattning av resultaten för samtliga undersökningar samt beskrivning av undersökningarnas metodik och omfattning. De olika undersökningarna behandlas därefter i skilda avsnitt med kortfattade redogörelser för uppgiftsmaterial, bearbetning och resultatredovisning.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Contents

Sida/Page

1	Allmän beskrivning och resultatssammanfattning	Description of the surveys and summary
7	Odlingen av olika spannmålsorter	The acreage of grain distributed by varieties
15	Odlingen av olika potatissorter	The acreage of potatoes distributed by varieties
18	Tidpunkt för sådd och skörd	Time for the sowing and harvesting
38	Tidsperiod mellan sådd och skörd	The time interval between sowing and harvesting
43	Skördeavkastning på arealer med olika såtidpunkt	Yield per hectare on fields with different sowing time
45	Skörd på gårdar av olika storlek	Yield on holdings of different size
49	Areal och skörd av potatis inom odlingar av olika storlek	The area and yield of potatoes distributed by cultivations of different size
52	Areal och skörd av potatis fördelad efter bevattning	The area and yield of potatoes distributed by irrigation
54	Areal av spannmål och slåttervall fördelad efter bevattning	The area of grain and leyland distributed by irrigation
56	Areal och skörd inom olika åldersgrupper av slåttervall	The area and yield of leyland distributed by age groups
60	Bärningsmetoder för slåttervall	Harvesting methods for leyland
65	Skördemetoder för potatis	Harvesting methods for potatoes
67	Förteckning över produktionsområden	List of production areas

TABELLFÖRTECKNING

Sida/Page

8	1-8 Arealen fördelad (i procent) efter olika sorter för grödorna höstvet, höstråg, vårvete, korn, havre, matpotatis samt potatis för stärkelse och råspit
19	9-17 Arealen fördelad (i procent) efter så/sättningstidpunkt för grödorna höstvet, höstråg, vårvete, korn, havre, höstraps, höstrybs, matpotatis samt potatis för stärkelse och råspit
27	18 Mediantidpunkt för höstsådden
28	19 Mediantidpunkt för sådd av vårsäd och sättning av potatis
29	20-27 Arealen fördelad (i procent) efter skördetidpunkt för grödorna höstvet, höstråg, vårvete, korn, havre, slåttervall, matpotatis samt potatis för stärkelse och råspit
37	28 Mediantidpunkt för skörden
39	29 Genomsnittlig tidsperiod i dagar mellan sådd och skörd
40	30-32 Arealen fördelad efter tidsperioden mellan sådd och skörd för grödorna vårvete, korn och havre

TABELLFÖRTECKNING (forts)

Sida/Page

44	33	Biologisk skörd, kg per hektar, på arealer med olika såtidpunkt respektive sättnings tidpunkt
46	34	Biologisk skörd, kg per hektar, av spannmål och slåttervall på gårdar av olika storlek
50	35	Arealen matpotatis fördelad (i procent) på storleksgrupper efter odlingens storlek
50	36	Arealen potatis för stärkelse och råspit fördelad (i procent) på storleksgrupper efter odlingens storlek
51	37	Biologisk skörd, kg per hektar, av matpotatis vid odlingar av olika storlek
51	38	Biologisk skörd, kg per hektar, av potatis för stärkelse och råspit vid odlingar av olika storlek
53	39	Areal och skörd (biologisk) av potatis fördelad efter bevattning
55	40	Arealen spannmål och slåttervall fördelad efter bevattning
57	41	Arealen slåttervall fördelad (i procent) på olika åldersgrupper
58	42	Biologisk skörd, kg per hektar, av slåttervall inom olika åldersgrupper
59	43-44	Biologisk skörd, relationstal, av slåttervall inom olika åldersgrupper
61	45-46	Arealen slåttervall, första skörd, fördelad (i procent) efter bärgningsmetod
63	47	Fälттorkningstid i dagar, fördelad (i procent) efter bärgningsmetod
64	48	Vallåterväxtens användning fördelad (i procent) av slåttervallsarealen
66	49	Arealen matpotatis fördelad (i procent) efter skörde metod
66	50	Arealen potatis för stärkelse och råspit (i procent) fördelad efter skördemetod

SAMMANFATTNING AV RESULTAT

Odling av olika spannmålssorter. Av sortundersökningen framgår att ett fåtal sorter dominerar inom spannmålsodlingen. Vissa förändringar i sortvalet har skett sedan föregående år. Vad gäller höstvete är 1981 odlingen av Holme den mest omfattande, 48 procent av arealen. Solid är numera den näst största sorten med 16 procent av arealen. En tidigare ej redovisad sort, Helge, odlas på 7 procent av arealen. I Malmöhus län omfattar odlingen av denna sort 22 procent av höstvetearealen. Beträffande vårvete är Drabant den helt dominerande sorten. Den omfattade 1981 96 procent av arealen i hela riket. För höstrågen dominerar liksom tidigare Petkus II och Kungs II, som 1981 odlades på 74 respektive 22 procent av arealen. Fördelningen mellan dessa sorter är olika i skilda delar av landet. Den mest odlade kornsorten 1981 var liksom 1980 Tellus, som dock gått tillbaka något, omfattande 26 procent av arealen. En sort som ökat kraftigt senaste året är Ida, 15 procent av arealen. För havre är Sang den största sorten, numera följd av Svea, omfattande 34 respektive 24 procent av arealen. Selma som minskat något omfattar 9 procent av arealen. Mellan olika landsdelar föreligger betydande skillnader i sortvalet för havre. Sålunda märks stor odling av Sang och Svea i Svealand, Titus och Pol i Norrland och Selma i Götaland.

Odling av olika potatissorter. Undersökningen av sortanvändningen visar att Bintje, King Edward och Magnum Bonum dominerar odlingen av matpotatis. Tillsammans omfattade de tre sorterna 1981 88 procent av landets areal. Vid en jämförelse med 1980 för enskilda sorter konstateras endast mindre förändringar. Vad gäller potatis för stärkelse och råspirt är numera Saturna den mest odlade sorten, 31 procent av arealen, medan Dianella minskat till att omfatta 29 procent av arealen. Övriga större sorter är Prevalent (19 procent) och Stina (14 procent).

Tidpunkt för sådd och skörd. Resultaten av så- och skördetidsundersökningarna visar att vårsådden, för riket i dess helhet, utfördes något tidigare än de senaste två åren. Som ett sammanfattande mått anges nedan för hela riket mediantidpunkten för sådd och skörd, dvs den tidpunkt då halva arealen var besädd respektive skördad.

	Mediantidpunkt för sådd	Mediantidpunkt för skörd
Höstvete	18.9	30.8
Höstråg	16.9	16.8
Vårvete	28.4	10.9
Korn	1.5	28.8
Havre	2.5	6.9
Höstraps	13.8	-
Höstrybs	13.8	-
Slåttervall	-	1.7
Matpotatis	11.5	21.9
Potatis för stärkelse och råspirt	9.5	30.9

Tidsperiod mellan sådd och skörd (växtperiod). Av resultaten framgår att den genomsnittliga tidsperioden mellan sådd och skörd blev normal 1981. Växtperioden är längst i Götalands Södra slättbygder och kortast i Norrland.

Skördeavkastning på arealer med olika såtidpunkt. Undersökningen visar att tidigt sådda arealer i allmänhet givit den högsta avkastningen. Det får dock beaktas att även andra faktorer än såtidpunkt kan ha påverkat skördevariationerna. Sålunda kan jordart och belägenhet ha varit olika för arealer med olika såtidpunkt.

Skörd på gårdar av olika storlek. Av undersökningsresultaten framgår att skördeavkastningen per hektar i allmänhet är lägst på de minsta gårdarna och stiger med ökad gårdsstorlek.

Vid bedömningen av avkastningsskillnaderna bör emellertid beaktas att dessa ej enbart får tillskrivas gårdsstorleken. Mellan mindre och större gårdar kan förekomma skillnader i jordart, belägenhet m m, som påverkar avkastningen.

Areal och skörd av potatis inom odlingar av olika storlek. Resultaten av undersökningen visar att mycket stor del av potatisarealen hänförs till stora odlingar. För matpotatis hänförde sig 1981 82 procent till odlingar >3,0 hektar. Avkastningen per hektar ökar med odlingens storlek. För potatis för stärkelse och råspit är skillnaderna mellan storleksgrupper ganska små.

Areal och skörd av potatis på obevattnad respektive bevattnad areal. Av redovisade resultat framgår att bevattning av potatis växlar mellan åren. Under 1981 bevattnades 25 procent av arealen matpotatis och 52 procent av arealen potatis för stärkelse och råspit. För bevattnad areal redovisas högre avkastning.

Bevattning av spannmål och slåttervall. Av undersökningen framgår att bevattningen av spannmål och slåttervall (förstaårsvallen) har liten omfattning.

Bärgningsmetoder för slåttervall. Resultaten visar att de vanligaste bärgningsmetoderna är skultorkning och marktorkning, omfattande 49 respektive 26 procent av arealen. För små företag, 2,1-10,0 ha åker, är dock hässjning och krakning den vanligaste metoden. För de olika bärgningsmetoderna har även fälttorkningstiden (tiden mellan skörd och inbärgning) bestämts. Fälttorkningstiden uppgick för hässjning och krakning till 16 dagar, medan den för marktorkning och skultorkning uppgick till 9 respektive 6 dagar.

Vallåterväxtens användning. Av resultaten framgår att vallåterväxten i första hand tillvaratas som bete och grönfoder, 55 procent av slåttervallsarealen. Andelen som tillvaratas som ensilage ökar och omfattar nu 14 procent av arealen. På 28 procent av slåttervallsarealen utnyttjas inte återväxten.

Skördemetoder för potatis. Resultaten visar att den helt dominerande skördemetoden för såväl matpotatis som potatis för stärkelse och råspit är upptagning med samlingsupptagare. Mer än 97 procent av matpotatisarealen och 99 procent av arealen potatis för stärkelse och råspit skördades 1981 med denna metod.

DE OBJEKTIVA SKÖRDEUPPSKATTNINGARNAS METODIK OCH ORGANISATION

De objektiva skördeuppskattningarna baseras på mätningar av skörden på ett urval av gårdar och provytor fördelade över hela landet. På uttagarna undersökningsgårdar utför anställd personal (provtagare) erforderligt fältarbete, utläggning och skörd av provytor, insamling av uppgifter m m. Uttagning av gårdar, fält och provytor sker med hjälp av sannolikhetsurval. För urval och skattningar har landet indelats i 420 skördeområden.

Fältarbetet är organiserat länsvis i samverkan med lantbruksnämnderna. Dessa anställer erforderlig fältpersonal och svarar för arbetets lokala ledning. Utbildningen av ledare och provtagare sker vid centrala och lokala kurser. Fältarbetet utförs enligt detaljerade instruktioner och under kontinuerlig kontroll.

För fullständigare uppgifter om de objektiva skördeuppskattningarnas metodik och organisation hänvisas till SM J 1982:9.1.

UNDERSÖKNINGARNAS OMFATTNING

Med undantag för undersökningar för potatis har samtliga här redovisade undersökningar baserats på hela huvudurvalet av provytegårdar. Detta omfattar ca 12 500 gårdar med över 2,0 hektar åker. På grund av nedläggning och uppdelning samt vägran från jordbrukarens sida att medverka har utgått ca 520 gårdar. För undersökningar rörande potatis har använts det särskilda potatisurvalet, som omfattar ca 5 500 urvalsenheter för matpotatis och 1 000 för potatis för stärkelse och råspit.

På grund av nedskärningar i anslaget till de objektiva skördeuppskattningarna ingår i undersökningen rörande matpotatis endast odlingar omfattande minst 0,5 hektar. Tidigare har även odlingar omfattande mindre än 0,5 hektar undersökts i viss utsträckning. Samtliga resultat gällande matpotatis grundar sig således på observationer från odlingar om minst 0,5 hektar. Resultat för 1977-80 avseende hela riket har, för att underlätta jämförelser, omräknats i enlighet med den genomförda avgränsningen.

En ytterligare konsekvens av anslagsnedskärningen är att undersökningarna i blandsäd utgått helt.

REGIONAL REDOVISNING

För huvuddelen av undersökningarna redovisas resultat för län, 8 produktionsområden och hela riket. Skattningar göres primärt för skördeområden. Genom sammanvägning erhålles resultat för större områden. Skördeområdena är i vissa fall bildade av församlingar tillhöriga olika naturliga jordbruksområden. De produktionsområden som erhålles på basis av skördeområden överensstämmer därför ej helt med den officiella indelningen.

SUMMARY

In connection with objective crop yield survey for 1981 investigations have been undertaken about the cultivation of different varieties of grain and potatoes, methods of harvesting, time for sowing and harvesting, the time interval between sowing and harvesting, yield per hectare on fields with different sowing time, yield on holdings of different size and the area and yield of potatoes distributed by cultivations of different size, the area of potatoes, grain and leyland distributed by irrigation.

The results are given for counties, production areas and the whole country in tables 1-50. Tables 1-6 show the distribution of the acreage of grain by different varieties. Tables 7 and 8 give corresponding data for potatoes. Tables 48-49 show the use of different harvesting methods and types of harvester for ley and tables 50-51 harvesting methods for potatoes. The time of sowing and harvesting are reported in tables 9-30. Tables 31-35 show the interval between sowing and harvesting. The yield per hectare on area with different sowing time is presented in table 36. The yield per hectare for holdings in different size groups is given in table 37. Tables 38-41 show the area and yield of potatoes on cultivations of different size. Table 42 gives figures for potatoes concerning the distribution of acreage and yield irrigation. The distribution by irrigation for grain and leyland is reported in table 43. Tables 44-47 show the area and yield of leyland in different age groups.

I ODLINGEN AV OLIKA SPANNMÅLSSORTER

Uppgiftsmaterialet. Uppgifter om arealer av spannmål och odlade sorter har inhämtats av provtagarna vid besök för utläggning av provytor. Sortbestämningen grundas helt på jordbrukarnas uppgifter.

Ett fåtal sorter har dominerat odlingen av respektive spannmålsslag. Det har dock ansetts vara av intresse att även belysa förekomsten av mindre vanliga sorter. En detaljerad sortuppdelning har därför tillämpats vid bearbetningen. Följande tablå visar sortgrupperingen.

<u>Höstvete</u>	<u>Vårvete</u>	<u>Höstråg</u>	<u>Korn</u>	<u>Havre</u>
Folke	Algot	Kungs II	Agneta	Blenda
Helge	Amy	Otello	Akka	Condor
Hildur	Diamant II	Petkus II	Alva	Hedvig
Holme	Drabant	Värne	Birgitta	Kalott
Odin	Kadett		Birka	Linda
Seba	Pompe		Cilla	Nema
Solid	Prins		Edda II	Nip
Starke	Rang		Etu	Pol
Sture	Snabbe		Eva	Puhti
Walde			Gunilla	Risto
Werla			Hellas	Sang
Virgo			Ida	Selma
			Ingrid	Sol II
			Jenny	Svea
			Kajsa	Sörbo
			Kristina	Titus
			Lofa	
			Mari	
			Mona	
			Nery	
			Prisca	
			Rupal	
			Salka	
			Salve	
			Senat	
			Simba	
			Särila	
			Tellus	
			Welam	
			Wing	
			Yrjar	
			Åsa	

Bearbetning. Efter granskning av uppgifterna har arealen av olika sorter skattats. Separata redovisningar har dock ej gjorts för mindre vanliga sorter. Dessa har sammanförts under rubriken "Övriga sorter".

Resultat. Sortanvändningen redovisas i tab 1-5. Tabellerna anger de odlade sorternas andel av grödarealen. I dessa tabeller har sortspecificeringen begränsats medan för hela riket har samtliga sorter redovisas i tabell 6.

TABELL 1 AREALEN AV OLIKA HÖSTVETESORTER BERÄKNAD I PROCENT AV HELA GRÖDAREALEN 1981¹
THE AREA OF WINTER WHEAT BY VARIETIES IN PER CENT OF THE TOTAL AREA

OMRADE	FOLKE	HELGE	HILDUR	HOLME	SOLID	STARKE	STURE	WALDE	WERLA	ÖVRIGA SORTER	SORT OKÄND ELLER UPPGIFT SAKNAS	SUMMA
LAN												
STOCKHOLMS	-	0,2	-	58,3	0,4	36,7	-	2,0	-	-	2,4	100
UPPSALA	-	-	-	52,5	-	38,8	-	4,4	-	-	4,3	100
SÖDERMANLANDS	-	-	-	63,2	0,6	30,4	-	4,2	-	-	1,2	100
ÖSTERGÖTLANDS	-	-	17,8	58,9	-	17,6	-	3,9	-	0,8	1,0	100
JÖNKÖPINGS	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KRONBERGS	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KALMAR	-	0,2	2,3	44,5	19,6	18,1	2,7	8,0	0,3	0,2	4,1	100
GÖTLANDS	-	0,6	19,2	16,6	40,9	2,3	-	6,5	9,1	2,9	1,9	100
BLEKINGE	-	-	-	83,8	6,2	8,1	-	-	-	-	1,9	100
KRISTIANSTADS	-	12,5	7,0	50,1	28,3	0,7	-	0,5	-	0,3	0,6	100
MÄLMÖHUS	0,2	22,2	9,5	25,4	38,1	0,6	-	2,5	-	1,0	0,5	100
HALLANDS	-	-	-	64,4	-	29,3	-	4,7	-	-	1,6	100
GÖTEBORGS O BOHUS	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÄLVSBORGS	-	-	2,7	66,5	-	20,3	-	10,3	-	0,2	-	100
SKARABORGS	-	-	-	76,5	-	18,8	-	1,7	-	1,0	2,0	100
VÄRMLANDS	-	-	-	34,0	-	31,1	-	14,1	-	1,8	19,0	100
ÖREBRO	-	-	-	30,9	-	48,3	-	17,1	-	-	3,7	100
VÄSTMANLANDS	-	-	-	59,9	-	37,0	-	1,5	-	1,6	-	100
KOPPARBERGS	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
GÄVLEBORGS	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERNORRLANDS	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
JÄMTLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRADE ²												
GSS	0,2	19,4	9,2	30,8	36,0	2,0	-	1,3	-	0,8	0,3	100
GMB	-	7,8	7,5	36,0	28,9	5,2	0,9	7,1	2,6	1,2	2,8	100
GNS	-	-	9,4	67,7	-	17,5	-	3,3	-	0,9	1,2	100
SS	-	0,1	-	56,1	0,3	35,3	-	4,8	-	0,3	3,1	100
GSK	-	0,2	9,2	54,0	1,5	29,5	-	2,4	-	0,3	2,9	100
SSK	-	-	9,0	27,6	-	44,1	-	11,2	-	1,6	6,5	100
NN	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
Nö	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HELA RIKET												
1981	0,1	7,4	7,6	47,9	16,4	13,9	0,2	3,6	0,5	0,8	1,6	100
1980	-	-	5,2	44,7	16,2	27,1	0,2	4,7	0,2	0,7	1,0	100
1979	-	-	2,1	40,9	19,7	30,5	0,1	5,1	0,4	0,4	0,8	100
1978	-	-	0,7	32,3	18,2	40,2	0,0	5,8	0,5	-	2,3	100
1977	-	-	..3	26,7	12,4	51,7	0,1	6,4	0,4	-	2,3	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

2) SE FÖRTECKNING, SID 67.

3) EV. AREAL INGÅR I GRUPPEN ÖVRIGA SORTER

TABELL 2 AREALEN AV OLIKA HÖSTRAGSORTER BERÄKNAD I PROCENT AV HELA GRÖDAREALEN 1981¹
THE AREA OF WINTER RYE BY VARIETIES IN PER CENT OF THE TOTAL AREA

OMRADE	KUNGS II	OTELLO	PETKUS	VÄRNE	ÖVRIGA SORTER	SORT OKÄND ELLER UPPGIFT SAKNAS	SUMMA
LÄN							
STOCKHOLMS	72,7	7,5	17,9	-	-	1,9	100
UPPSALA	..	..	..	..	..	..	100
SÖDERMANLANDS	76,8	..	22,2	1,0	-	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	36,6	2,9	59,5	0,5	-	0,5	100
JÖNKÖPINGS	..	..	..	..	..	..	100
KRONOBERGS	..	..	..	..	..	..	100
KALMAR	10,4	-	87,0	-	-	2,6	100
GÖTLANDS	0,6	1,6	96,4	-	1,4	-	100
BLEKINGE	-	-	99,7	-	-	0,3	100
KRISTIANSTADS	6,7	-	92,2	1,1	-	-	100
MALMÖHUS	3,4	-	96,3	0,2	-	0,1	100
HALLANDS	32,4	-	63,1	-	-	4,5	100
GÖTEBORGS O BOHUS	..	..	..	..	..	..	100
ÄLVSBORGS	..	..	..	..	..	..	100
SKARABORGS	32,3	1,9	62,5	0,2	-	3,1	100
VÄRMLANDS	..	..	..	..	..	..	100
ÖREBRO	33,7	62,9	3,4	-	-	-	100
VÄSTMANLANDS	..	..	..	..	..	..	100
KOPPARBERGS	..	..	..	..	..	..	100
GÄVLEBORGS	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERNORRLANDS	-	-	-	-	-	-	-
JÄMTLANDS	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRADE							
GSS	10,4	-	88,6	0,3	-	0,7	100
GMB	1,7	0,3	96,7	0,5	0,3	0,5	100
GNS	32,3	2,1	63,9	0,3	-	1,4	100
SS	68,9	13,9	15,8	0,3	-	1,1	100
GSK	43,0	2,9	50,5	0,3	0,2	3,1	100
SSK	54,6	16,2	24,1	-	-	5,1	100
NN	..	..	..	..	..	..	100
Nö	-	-	-	-	-	-	-
HELA RIKET							
1981	21,5	2,7	74,2	0,4	0,1	1,1	100
1980	26,7	3,5	67,4	0,8	0,1	1,5	100
1979	26,4	4,9	65,6	1,2	0,3	1,6	100
1978	32,7	4,7	58,0	0,2	-	4,4	100
1977	39,6	10,3	47,2	0,3	-	2,6	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS
2) EV. AREAL INGÅR I GRUPPEN ÖVRIGA SORTER

TABELL 3 AREALEN AV OLIKA VARVETESORTER BERÄKNAD I PROCENT AV HELA GRÖDAREALEN 1981¹
THE AREA OF SPRING WHEAT BY VARIETIES IN PER CENT OF THE TOTAL AREA

OMRADE	DIAMANT II	DRABANT	KADETT	POMPE	RANG	SNABBE	ÖVRIGA SORTER	SORT OKÄND ELLER UPPGIFT SAKNAS	SUMMA
LÄN									
STOCKHOLMS	-	98,8	0,7	0,1	-	-	-	0,4	100
UPPSALA	-	98,9	-	0,1	-	-	-	1,0	100
SÖDERMANLANDS	-	98,8	1,2	-	-	-	-	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	-	96,8	1,2	-	-	-	0,1	1,9	100
JÖNKÖPINGS	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KRONBERGS	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KALMAR	-	89,4	-	2,4	-	4,1	-	4,1	100
GÖTLANDS	..	..	..	..	..	..	..	..	100
BLEKINGE	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KRISTIANSTADS	1,1	95,9	3,0	-	-	-	-	-	100
MÄLMÖHUS	-	87,8	10,3	-	-	-	1,9	-	100
HALLANDS	..	..	..	..	..	..	..	..	100
GÖTEBORGS O BOHUS	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÄLVSBORGS	..	..	..	..	..	..	..	..	100
SKARABORGS	0,1	97,1	-	-	-	-	-	2,8	100
VÄRMLANDS	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÖREBRO	-	98,1	-	0,5	1,4	-	-	-	100
VÄSTMANLANDS	-	99,2	0,5	-	-	-	-	0,3	100
KÖPPARBERGS	..	..	..	..	..	..	..	..	100
GÄVLEBORGS	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERNORRLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÄMTLANDS	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERBOTTENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRADE									
GSS	0,3	86,4	11,5	-	-	-	1,7	0,1	100
GMB	-	97,2	1,1	0,3	0,5	0,9	-	-	100
GNS	0,0	97,8	1,1	0,0	-	-	0,0	1,1	100
SS	-	98,8	0,4	0,1	0,2	-	-	0,5	100
GSK	0,0	88,6	0,0	0,6	-	0,6	-	10,2	100
SSK	..	..	..	..	..	..	..	..	100
NN	..	..	..	..	..	..	..	..	100
Nö	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HELA RIKET									
1981	0,1	96,4	2,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,9	100
1980	0,2	98,6	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,6	100
1979	0,1	97,7	-	0,6	0,0	0,2	1,0	0,4	100
1978	0,4	94,4	-	1,3	0,5	0,1	-	3,3	100
1977	0,2	93,9	-	1,7	0,7	0,3	-	3,2	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS
2) EV. AREAL INGÅR I GRUPPEN ÖVRIGA SORTER

TABELL 4 AREALEN AV OLIKA KORNSORTER BERÄKNAD I PROCENT AV HELA GRÖDAREALEN 1981¹
THE AREA OF BARLEY BY VARIETIES IN PER CENT OF THE TOTAL AREA

OMRADE	AGNETA	AKKA	ALVA	BIRGITTA	CILLA	EDDA II	ETU	EVA	GUNILLA	IDA	INGRID
LAN											
STOCKHOLMS	0,7	0,4	1,4	-	0,3	-	4,3	-	4,3	13,4	3,4
UPPSALA	0,4	0,4	2,8	0,1	-	0,2	4,5	1,8	5,6	17,7	6,4
SÖDERMANLANDS	2,0	0,4	1,6	-	-	-	4,3	1,1	2,9	28,2	1,6
ÖSTERGÖTLANDS	13,3	0,1	15,1	-	-	1,1	5,1	0,4	3,9	12,2	1,4
JÖNKÖPINGS	3,9	0,2	1,1	0,2	-	-	29,7	5,4	0,2	7,2	4,8
KRONOBERGS	2,8	2,3	3,0	-	-	0,7	18,2	9,3	-	5,7	1,6
KALMAR	-	0,9	9,5	-	0,6	-	-	0,4	0,3	9,6	5,6
GÖTTLANDS	-	1,7	25,0	-	1,0	-	-	-	-	1,2	20,3
BLEKINGE	-	-	4,8	-	2,7	-	-	1,8	-	6,5	2,0
KRISTIANSTADS	-	0,0	10,7	-	1,1	-	-	0,2	-	12,0	0,6
MALMÖHUS	-	0,5	15,0	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	31,8	0,2
HALLANDS	-	0,5	3,9	-	-	-	0,7	1,6	-	16,2	1,0
GÖTEBORGS O BOHUS	1,1	-	11,2	0,3	-	-	0,2	8,2	-	5,4	3,5
ÄLVSBORGS	0,6	0,8	11,6	0,4	-	0,4	2,6	10,4	0,7	11,7	3,2
SKARABORGS	1,0	0,4	20,5	0,2	-	0,0	0,8	3,8	0,5	11,3	1,3
VÄRMLANDS	2,8	0,0	2,4	0,9	-	-	3,0	15,6	41,1	13,2	1,2
ÖREBRO	5,8	-	10,9	0,2	-	-	6,3	7,1	5,4	20,7	2,5
VÄSTMANLANDS	1,8	-	1,0	0,2	-	-	8,5	2,8	14,4	21,4	4,2
KOPPARBERGS	6,8	0,5	0,0	1,6	-	-	6,6	11,1	50,6	5,7	1,5
GÄVLEBORGS	16,6	0,5	-	1,1	-	0,3	16,7	5,6	38,4	4,1	3,8
VÄSTERNORRLANDS	16,8	0,0	-	0,5	-	2,5	7,1	0,4	58,4	0,9	-
JÄMTLANDS	32,3	-	-	0,4	-	4,6	11,4	-	32,8	-	-
VÄSTERBOTTENS	35,4	0,2	-	0,8	-	7,4	8,1	-	24,7	0,4	0,1
NORRBOTTENS	44,2	-	-	-	-	13,0	-	-	1,3	-	-
PRODUKTIONSOMRADE											
GSS	-	0,3	13,8	-	0,1	-	0,2	0,1	-	28,8	0,0
GMB	-	0,6	12,3	0,1	1,2	-	0,1	0,2	-	10,5	5,2
GNS	7,0	0,2	18,5	0,1	-	0,6	1,8	2,2	1,8	12,8	1,4
SS	1,8	0,2	3,5	0,2	0,0	0,1	5,5	2,8	9,5	20,0	3,7
GSK	1,7	0,7	7,0	0,1	0,1	0,2	7,2	5,5	0,3	9,4	3,4
SSK	4,4	0,7	2,2	1,0	-	0,1	6,2	12,6	33,4	9,6	3,7
NN	20,2	0,3	-	1,0	-	1,7	11,9	4,5	47,6	1,4	0,9
Nö	37,3	0,2	-	0,7	-	8,4	6,5	0,1	20,0	0,3	0,0
HELA RIKET											
1981	4,9	0,4	8,1	0,2	0,2	0,6	4,2	3,0	9,3	15,0	2,7
1980	0,5	0,4	6,4	0,7	0,5	1,6	5,5	3,9	9,0	3,3	5,2
1979	0,0	0,6	4,0	0,6	0,9	2,1	4,8	4,1	8,3	0,2	7,6
1978	..2	0,6	-	1,0	1,6	3,7	5,1	5,0	7,6	..2	11,7
1977	..2	0,6	-	1,8	2,0	5,0	4,2	4,0	6,0	..2	17,8

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS
2) EV. AREAL INGÅR I GRUPPEN ÖVRIGA SORTER

TABELL 4 (FORTS)

OMRADE	KAJSA	LOFA	MONA	NERY	PRISCA	SIMBA	SARLA	TELLUS	WELAM	YRJAR	ASA	ÖVRIGA SORTER	SORT OKÄND ELLER UPPGIFT SAKNAS	SUMMA
LÄN														
STOCKHOLMS	-	-	-	-	-	-	1,9	67,3	1,3	-	-	-	1,3	100
UPPSALA	0,7	0,1	-	-	-	0,1	3,7	50,6	1,0	-	-	1,2	2,7	100
SÖDERMANLANDS	0,2	-	-	-	-	-	1,5	54,4	0,4	0,7	-	0,7	0,0	100
ÖSTERGÖTLANDS	8,3	-	-	0,6	2,6	2,6	-	28,6	2,0	1,9	0,1	0,5	0,2	100
JÖNKÖPINGS	0,2	-	-	-	0,7	0,1	0,2	34,2	9,2	0,7	-	1,0	1,0	100
KRONOBERGS	-	-	-	-	1,5	-	-	31,7	21,5	-	-	0,6	1,1	100
KALMAR	0,9	-	0,4	-	-	2,4	0,8	43,1	20,9	-	-	1,3	3,3	100
GÖTLANDS	-	-	1,2	0,3	-	-	-	29,9	18,2	-	-	0,7	0,5	100
BLEKINGE	-	-	1,3	-	2,0	1,5	0,0	48,7	24,1	-	-	0,7	3,9	100
KRISTIANSTADS	-	4,1	0,2	3,3	1,2	6,6	-	14,5	44,6	-	-	0,8	0,1	100
MÄLMÖHUS	-	1,6	1,4	4,1	0,8	3,7	-	7,3	29,9	-	-	3,0	0,3	100
HALLANDS	0,6	-	0,2	7,4	10,5	23,6	0,5	10,1	21,7	-	-	0,1	1,4	100
GÖTEBORGS O BOHUS	-	-	-	0,2	-	2,8	3,4	49,0	5,5	-	-	6,1	3,1	100
ÄLVSBORGS	0,8	-	0,7	3,6	1,9	4,8	6,5	31,3	3,3	-	-	1,7	3,0	100
SKARABORGS	1,5	-	0,1	1,4	1,5	1,3	18,6	28,8	3,9	0,1	-	1,4	1,6	100
VÄRMLANDS	0,2	-	-	-	-	-	3,8	9,1	4,0	0,3	-	0,9	1,5	100
ÖREBRO	1,6	-	-	-	-	-	6,4	30,1	1,4	0,0	0,3	1,0	0,3	100
VÄSTMANLANDS	0,4	-	-	-	-	-	2,3	39,7	2,7	-	0,3	0,3	-	100
KOPPARBERGS	0,5	-	0,1	-	-	-	-	10,0	0,8	0,3	-	1,0	2,9	100
GÄVLEBORGS	0,2	-	-	-	-	-	0,1	7,6	0,7	1,1	-	1,4	1,8	100
VÄSTERNORRLANDS	5,0	-	-	-	-	-	-	-	0,3	5,1	0,5	1,1	1,4	100
JÄMTLANDS	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	2,5	-	0,1	100
VÄSTERBOTTENS	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	1,9	1,0	1,0	100
NORRBOTTENS	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	1,9	-	0,4	100
PRODUKTIONSOMRADE														
GSS	0,2	1,1	1,2	6,4	3,2	7,5	0,1	6,0	28,0	-	-	2,4	0,6	100
GMB	-	2,6	0,6	1,2	0,8	3,9	0,0	24,2	34,6	-	-	1,1	0,8	100
GNS	4,3	-	0,1	1,6	2,6	1,9	10,8	26,5	2,8	0,7	0,0	1,1	1,2	100
SS	0,5	0,0	-	-	-	0,0	3,5	45,0	1,8	0,1	0,1	0,7	1,0	100
GSK	1,2	0,3	0,3	0,9	1,5	6,8	1,2	33,8	14,8	0,2	-	1,6	1,8	100
SSK	0,9	-	-	-	0,1	0,3	0,7	17,8	2,0	0,7	0,1	0,8	2,7	100
NN	3,6	-	0,0	-	-	-	-	0,7	0,2	3,3	0,5	1,1	1,1	100
NO	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	1,9	0,8	0,9	100
HELA RIKET														
1981	1,7	0,6	0,3	1,4	1,1	2,7	2,6	25,9	11,7	0,9	0,2	1,2	1,1	100
1980	3,5	0,5	1,2	0,7	0,9	3,8	3,6	32,3	12,9	0,7	0,5	1,3	1,1	100
1979	3,0	0,9	3,4	0,1	1,3	4,9	4,8	34,4	10,6	0,0	0,4	2,2	0,8	100
1978	-	1,0	5,4	..2	1,1	4,1	6,1	33,2	4,3	..2	0,5	8,0	-	100
1977	-	1,1	7,5	..2	..2	..2	7,1	30,8	..2	..2	1,0	11,1	-	100

TABELL 5 AREALEN AV OLIKA HAVRESORTER BERÄKNAD I PROCENT AV HELA GRÖDAREALEN 1981¹
THE AREA OF OATS BY VARIETIES IN PER CENT OF THE TOTAL AREA

OMRADE	BLENDA	HEDVIG	POL	PUHTI	RISTO	SANG	SELMA	SOL II	SVEA	SORBO	TITUS	ÖVRIGA SORTER	SORT OKÄND ELLER UPPGIFT SAKNAS	SUMMA
LAN														
STOCKHOLMS	0,5	0,8	3,3	1,0	-	33,0	19,9	5,1	34,2	-	0,6	0,2	1,4	100
UPPSALA	0,8	2,9	1,6	0,4	-	43,8	14,8	7,0	23,1	-	1,3	0,4	3,9	100
SÖDERMANLANDS	-	1,3	1,7	1,0	-	49,5	15,7	3,4	24,8	-	1,9	0,6	0,1	100
ÖSTERGÖTLANDS	0,4	3,8	0,5	-	0,6	46,7	15,9	0,8	26,7	-	3,0	0,6	1,0	100
JÖNKÖPINGS	0,4	1,6	0,6	-	23,8	43,9	14,0	0,1	8,2	0,4	6,0	0,5	0,5	100
KRONBERGS	-	6,4	-	0,1	16,6	33,3	12,9	-	17,9	1,2	9,7	-	1,9	100
KALMAR	1,5	5,1	1,3	-	3,6	40,0	37,3	0,6	5,9	-	1,5	-	3,2	100
GÖTLANDS	0,6	1,5	0,2	-	-	13,8	82,6	0,7	-	-	0,6	-	-	100
BLEKINGE	-	7,3	-	-	-	31,2	59,4	1,6	0,4	-	-	-	0,1	100
KRISTIANSTADS	-	13,0	0,1	-	0,8	28,8	51,2	0,0	3,4	-	0,3	1,2	1,2	100
MÄLMÖHUS	0,1	7,8	0,3	0,1	0,1	15,9	73,4	0,1	1,3	-	-	0,9	-	100
HALLANDS	-	12,9	0,2	0,3	2,2	32,5	34,1	1,0	10,1	0,2	4,0	0,8	1,7	100
GÖTEBORGS O BOHUS	-	8,5	1,6	-	0,9	50,5	17,9	3,5	12,9	-	1,0	1,0	2,2	100
ÄLVSBORGS	0,2	3,9	0,2	0,3	3,9	39,7	15,9	6,8	20,4	0,8	6,1	0,3	1,5	100
SKARABORGS	0,3	3,4	0,4	0,4	1,7	16,0	37,8	4,8	30,6	0,6	3,0	0,3	0,7	100
VÄRMLANDS	0,2	4,1	1,7	3,0	1,9	30,8	12,9	3,9	32,7	0,2	7,0	0,3	1,3	100
ÖREBRO	0,3	1,8	0,4	1,0	0,7	42,4	7,3	6,8	36,4	-	2,1	0,3	0,5	100
VÄSTMANLANDS	-	1,1	4,8	1,3	0,3	43,6	4,6	6,6	36,3	-	1,4	-	-	100
KÖPPARBERGS	-	4,2	4,1	1,8	-	30,8	3,5	6,9	38,8	-	7,2	1,5	1,2	100
GÄVLEBORGS	0,9	0,4	6,3	3,3	6,0	9,0	2,4	0,5	22,1	-	44,7	2,7	1,7	100
VÄSTERNORRLANDS	-	-	24,8	2,0	1,8	0,6	1,5	-	5,4	-	58,6	4,5	0,8	100
JÄMTLANDS	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERBOTTENS	..	..	58,8	..	..	..	..	..	..	..	37,7	3,5	0,0	100
NORRBOTTENS	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
PRODUKTIONSOMRADE														
GSS	-	12,7	0,1	0,3	0,7	20,9	55,8	0,7	4,9	-	1,6	0,9	1,4	100
GMB	0,3	7,6	0,1	-	1,2	25,2	63,2	0,1	0,5	-	0,2	0,9	0,7	100
GNS	0,2	3,9	0,3	0,3	1,4	24,2	31,5	5,2	28,2	0,7	3,1	0,2	0,8	100
SS	0,2	2,0	2,3	1,1	0,5	42,0	12,4	5,2	30,9	0,0	2,2	0,3	0,9	100
GSK	0,4	4,6	0,7	0,1	8,6	40,7	19,3	1,6	16,7	0,4	4,6	0,6	1,7	100
SSK	1,1	1,8	2,3	1,9	0,9	38,6	8,5	6,1	29,9	-	7,4	0,5	1,0	100
NN	-	0,6	11,4	2,5	4,0	4,5	1,7	0,2	16,2	-	54,3	3,1	1,5	100
Nö	-	-	60,5	-	-	0,4	-	-	0,3	-	31,9	6,0	0,9	100
HELA RIKET														
1981	0,3	3,8	1,8	0,7	2,6	33,5	22,9	3,9	23,9	0,3	4,7	0,5	1,1	100
1980	0,2	4,4	1,7	-	4,6	37,6	27,1	7,6	8,8	0,2	5,9	1,0	0,9	100
1979	0,4	2,9	2,5	-	6,0	34,3	33,3	10,5	0,8	0,5	6,5	1,3	1,0	100
1978	0,7	-	1,8	-	6,4	30,5	36,8	13,5	-	0,9	5,9	-	3,5	100
1977	0,9	-	1,0	-	6,0	24,0	40,8	16,0	-	1,6	5,4	4,3	-	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS
2) EV. AREAL INGÅR I GRUPPEN ÖVRIGA SORTER

TABELL 6 AREALEN AV OLIKA SORTER AV HÖSTVETE, VARVETE, HÖSTRAG, KORN OCH HAVRE BERÄKNAD I PROCENT AV GRÖDAREALEN 1981, HELA RIKET
THE AREA OF WINTER WHEAT, SPRING WHEAT, WINTER RYE, BARLEY AND OATS BY VARIETIES IN PER CENT OF THE AREA IN THE WHOLE COUNTRY

HÖSTVETE	%	VARVETE	%	HÖSTRAG	%	KORN	%	HAVRE	%
FOLKE	0,1	ALGOT	-	KUNGS II	21,5	AGNETA	4,9	BLENDA	0,3
HELGE	7,4	AMY	0,0	OTELLO	2,7	AKKA	0,4	CONDOR	0,1
HILDUR	7,6	DIAMANT II	0,1	PETKUS II	74,2	ALVA	8,1	HEDVIG	3,8
HOLME	47,9	DRABANT	96,4	VARNE	0,4	BIRGITTA	0,2	KALOTT	0,1
ODIN	0,0	KADETT	2,0	ÖVRIGA	0,1	BIRKA	0,0	LINDA	0,1
SEBA	-	POMPE	0,1	SORT OKÄND		CILLA	0,2	NEMA	0,0
SOLID	16,4	PRINS	-	ELLER		EDDA II	0,6	NIP	0,0
STARKE	13,9	RANG	0,2	UPPGIFT SAKNAS	1,1	ETU	4,2	POL	1,8
STURE	0,2	SNABBE	0,1	SUMMA	100	EVA	3,0	PUTHI	0,7
WALDE	3,6	ÖVRIGA	0,2			GUNILLA	9,3	RISTO	2,6
WERLA	0,5	SORT OKÄND				HELLAS	0,2	SANG	33,5
VIRGO	0,0	ELLER				IDA	15,0	SELMA	22,9
ÖVRIGA	0,8	UPPGIFT SAKNAS	0,9			INGRID	2,7	SOL II	3,9
SORT OKÄND						JENNY	0,0	SVEA	23,9
ELLER		SUMMA	100			KAJSA	1,7	SÖRBO	0,3
UPPGIFT SAKNAS	1,6					KRISTINA	-	TITUS	4,7
SUMMA	100					LOFA	0,6	ÖVRIGA	0,2
						MARI	0,1	SORT OKÄND	
						MONA	0,3	ELLER	
						NERY	1,4	UPPGIFT SAKNAS	1,1
						PRISCA	1,1		
						RUPAL	0,0	SUMMA	100
						SALKA	0,0		
						SALVE	0,1		
						SENAT	0,0		
						SIMBA	2,7		
						SARLA	2,6		
						TELLUS	25,9		
						WELAM	11,7		
						WING	0,1		
						YRJAR	0,9		
						ASA	0,2		
						ÖVRIGA	0,7		
						SORT OKÄND			
						ELLER			
						UPPGIFT SAKNAS	1,1		
						SUMMA	100		

II ODLINGEN AV OLIKA POTATISSORTER

Uppgiftsmaterialet. Uppgifter om odlade potatissorter har inhämtats av provtagarna vid besök på provyttegårdarna för utläggning av provytor. Sortuppgifter har därvid angivits separat för matpotatis respektive potatis för stärkelse och råsprit.

För potatis har urvalet ofattat odlingar $\geq 0,5$ hektar.

Bearbetning. Efter granskning av uppgifterna har arealen av olika sorter skattats. Separata redovisningar har dock ej gjorts för mindre vanliga sorter. Dessa har sammanförts under rubriken "Övriga sorter".

Resultat. Resultaten av sortundersökningen redovisas i tab 7 och 8. I tabellerna anges de olika sorternas areal i procent av hela potatisarealen.

TABELL 7 AREALEN AV OLIKA MATPOTATISSORTER BERÄKNAD I PROCENT AV HELA GRÖDAREALEN 1981¹
THE AREA OF TABLE POTATOES BY VARIETIES IN PER CENT OF THE TOTAL AREA

OMRADE	BEL- LONA	BINTJE	GRATA	KING ED- WARD	MAGNUM BONUM	MANDEL GUL	PRO- VITA	REDBAD	SA- BINA	SATURNA M FL ²	UKAMA	UP TO DATE	VIT- DROTT- NING	ÖVRIGA SORTER	SORT OKÄND ELLER UPPGIFT SAKNAS	SUMMA
LAN																
STOCKHOLMS	4,6	8,5	2,6	5,3	27,3	-	-	-	-	-	-	-	49,3	2,4	-	100
UPPSALA	0,5	27,9	-	5,5	49,1	-	1,3	-	-	-	-	-	13,7	0,5	1,5	100
SÖDERMANLANDS	-	29,9	0,8	43,0	14,8	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	3,4	33,1	0,5	49,1	12,6	0,1	1,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-	100
JONKÖPINGS	1,1	26,0	0,8	10,2	45,6	-	8,3	1,5	-	-	5,7	-	-	0,8	-	100
KRONBERGS	-	44,1	-	33,6	1,3	-	-	13,8	-	-	5,9	1,3	-	-	-	100
KALMAR	0,3	69,9	2,2	13,2	11,5	-	0,8	-	-	-	0,3	1,8	-	-	-	100
GÖTLANDS	-	89,3	-	6,5	1,3	-	-	-	-	-	-	2,6	-	0,3	-	100
BLEKINGE	-	48,8	-	12,8	0,6	-	4,9	-	-	-	0,6	-	-	31,7 3)	0,6	100
KRISTIANSTADS	-	58,8	0,1	18,0	1,6	0,5	1,6	0,5	-	16,3	0,8	-	1,6	0,1	0,1	100
MALMÖHUS	-	92,0	2,2	1,8	0,2	-	0,8	2,0	-	0,2	0,6	-	-	0,2	-	100
HALLANDS	-	41,8	-	46,9	0,1	-	2,4	-	-	8,7	-	-	-	-	0,1	100
GÖTEBORGS O BOHUS	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÄLVSBORGS	2,1	11,2	0,5	62,2	16,0	-	1,6	-	-	-	-	-	-	6,4	-	100
SKARABORGS	-	43,8	0,1	37,6	14,0	-	0,1	0,1	-	2,4	1,5	0,1	-	0,3	-	100
VÄRMLANDS	-	11,6	-	68,1	0,3	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	18,4 4)	1,0	100
ÖREBRO	-	34,5	1,1	50,8	9,8	-	1,9	-	-	-	-	-	1,7	0,2	-	100
VÄSTMANLANDS	-	42,0	-	42,6	8,4	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	100
KOPPARBERGS	3,6	10,1	2,5	59,7	22,4	-	-	-	-	0,2	-	-	-	1,1	0,4	100
GÄVLEBORGS	3,6	35,4	-	10,8	44,2	3,6	-	-	1,6	-	-	-	0,8	-	-	100
VÄSTERNORRLANDS	-	32,0	-	46,5	-	3,0	3,5	-	15,0	-	-	-	-	-	-	100
JÄMTLANDS	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERBOTTENS	1,7	63,7	1,1	6,9	-	13,2	-	1,2	8,7	1,5	1,2	-	0,3	0,5	-	100
NORRBOTTENS	-	66,7	-	7,0	-	19,4	-	1,0	5,1	-	-	-	-	0,8	-	100
PRODUKTIONSOMRADE																
GSS	-	63,2	-	28,0	0,6	0,1	1,9	0,7	-	5,3	-	-	-	0,1	0,1	100
GHB	0,1	74,6	1,9	10,4	0,3	-	1,0	0,8	-	6,8	1,0	0,7	0,7	1,6	0,1	100
GNS	1,1	42,3	0,2	45,0	8,7	0,0	0,3	0,1	-	-	0,6	0,1	-	1,6	-	100
SS	0,7	26,7	0,5	43,6	16,1	-	0,5	-	-	-	-	-	11,0	0,7	0,2	100
GSK	0,4	46,1	1,7	17,8	24,5	-	1,5	2,0	-	1,3	2,8	0,8	-	1,1	-	100
SSK	1,6	15,4	2,1	41,3	27,7	0,1	1,6	-	-	-	-	0,2	0,6	8,6	0,8	100
NN	1,2	26,5	-	48,0	8,4	1,9	1,0	-	5,4	-	-	-	-	7,6	-	100
NÖ	0,9	64,5	0,6	6,8	1,2	15,6	-	1,1	7,0	0,8	0,7	-	0,1	0,7	-	100
HELA RIKET																
1981	0,5	51,5	0,8	29,0	7,9	1,2	1,1	0,6	0,7	3,1	0,6	0,2	1,5	1,2	0,1	100
1980	0,1	53,3	0,6	28,5	8,8	1,5	0,5	..5	0,4	1,8	0,3	0,5	1,4	2,2	0,1	100
1979	..5	53,5	0,2	30,3	8,3	1,9	0,1	..5	0,2	1,1	..5	0,5	1,4	2,5	0,0	100
1978	..5	55,0	0,6	27,9	8,4	1,7	0,1	..5	0,1	0,8	..5	0,6	1,8	2,8	0,2	100
1977	..5	53,9	0,4	28,9	8,6	1,3	0,1	..5	..5	1,2	..5	0,6	1,9	2,7	0,4	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

2) SATURNA M FL AVSER SORTERNA ALPHA, KAPTAH, MARITTA, PREVALENT OCH SATURNA

3) DÄRÄV ELSA 31,7 PROCENT

4) DÄRÄV BRITISH QUEEN 18,4 PROCENT

5) EV. AREAL INGAR I GRUPPEN 'ÖVRIGA SORTER'

TABELL 8 AREALEN AV OLIKA SORTER POTATIS FÖR STÄRKELSE OCH RASPRIT BERÄKNAD I PROCENT AV HELA GRÖDAREALEN 1981¹
THE AREA OF POTATOES FOR PROCESSING BY VARIETIES IN PER CENT OF THE TOTAL AREA

OMRADE	BINTJE	DIA- NELLA	KAPTAH	MARITTA	PARNAS- SIA	PRE- VALENT	SATURNA	STINA	ÖVRIGA SORTER	SORT OKÄND ELLER UPPGIFT SAKNAS	SUMMA
LÄN											
KALMAR	..	..	..	..	..	43,4	12,9	14,9	0,5	0,1	100
BLEKINGE	0,5	22,3	5,1	-	0,3	9,8	42,3	10,9	0,4	-	100
KRISTIANSTADS	0,3	32,4	3,3	0,1	0,5	2,0	27,1	22,9	-	1,9	100
MALMÖHUS	-	33,3	10,9	1,9	-	-	-	-	-	-	100
PRODUKTIONSOMRADE											
GSS	1,7	39,6	4,0	1,3	-	4,9	28,6	19,9	-	-	100
GMB	0,2	26,7	5,0	0,2	0,2	20,8	32,6	13,6	0,5	0,2	100
GSK	0,7	52,3	9,1	-	2,0	9,6	15,0	10,7	-	0,6	100
HELA RIKET											
1981	0,3	29,3	5,3	0,2	0,4	19,0	31,0	13,8	0,5	0,2	100
1980	0,7	33,5	8,2	1,0	0,2	18,2	24,9	11,8	1,2	0,3	100
1979	0,4	37,9	10,3	1,0	0,6	16,7	27,4	4,6	0,9	0,2	100
1978	0,5	38,1	16,2	1,5	1,0	20,4	21,0	0,6	0,6	0,1	100
1977	0,4	44,1	13,0	1,3	0,7	18,8	17,5	.. 2	0,7	3,5	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

2) EV. AREAL INGÅR I GRUPPEN 'ÖVRIGA SORTER'

III TIDPUNKT FÖR SADD OCH SKÖRD

Uppgiftsmaterial. Vid besök på provyttegårdarna för utläggning av provytor har provtagarna inhämtat uppgift för uttagna provytefält om tidpunkt för sådden av vårsäd respektive sättningen av potatis. Tidpunkten för vårsådden har angetts i veckonummer. För höstsådda grödor har såtiden erhållits samtidigt med uppgifterna om höstsådda arealer. Såtidpunkten har därvid angivits inom femtondagarsperioder. Uppgifter om skördetidpunkten har erhållits genom särskild förfrågan kort tid efter skörden av respektive fält. Fr o m 1980 har skördetidpunkten angetts i veckonummer.

Bearbetning. Uppgifterna om såtidpunkter har för vårsådda grödor grupperats på veckor och för höstsådda på 15-dagarsperioder. Beträffande skördetidpunkten har uppgifterna grupperats på 11-dagarsperioder. För varje gröda och tidsperiod har skattats den areal som besåtts respektive skördats. Som ett sammanfattande uttryck har beräknats mediantidpunkterna, som anger när hälften av totalarealen blivit besädd respektive skördad. Mediantidpunkterna har beräknats under antagande att sådd och skörd fördelat sig jämt över respektive period.

Resultat. Såtidpunkt. I tab 9-17 redovisas för län, produktionsområden och hela riket den odlade arealens procentuella fördelning efter tidpunkten för sådden (sättningen). Spridningen i såtiden varierar betydligt mellan olika områden. Även mellan olika grödor föreligger skillnader. Spridningen är större för vårsådda grödor än för höstsådda. Mediantidpunkterna för sådden redovisas i tab 18 och 19.

Skördetidpunkt. Arealens fördelning efter skördetidpunkten redovisas i tab 20-27. För höstsådden konstateras liten spridning i skördetidpunkten. De regionala skillnaderna belyses i tab 28 av mediantidpunkterna.

TABELL 9 AREALEN HØSTVETE FØRDELAD (I PROCENT) EFTER SATIDPUNKT 1981¹
THE AREA OF WINTER WHEAT DISTRIBUTED BY TIME OF SOWING

OMRADE	ANTAL UE	SATIDPUNKT							SUMMA
		16.7- 31.7	1.8- 15.8	16.8- 31.8	1.9- 15.9	16.9- 30.9	1.10- 15.10	EFTER 15.10	
LAN									
STOCKHOLMS	239	-	-	1,1	60,4	37,6	0,9	-	100
UPPSALA	286	-	0,1	3,1	69,3	27,2	0,3	-	100
SÖDERMANLANDS	311	-	-	0,9	50,6	48,2	0,3	0,0	100
ÖSTERGÖTLANDS	493	-	-	1,0	26,1	68,6	4,2	0,1	100
JÖNKÖPINGS	27	-	-	..	..	..	..	..	100
KRONOBERGS	18	-	-	-	..	..	..	-	100
KALMAR	240	0,3	-	0,5	15,0	68,7	13,6	1,9	100
GÖTLANDS	167	-	-	-	2,4	69,7	25,3	2,6	100
BLEKINGE	59	-	-	-	9,3	58,1	19,3	13,3	100
KRISTIANSTADS	242	-	-	0,1	29,9	62,6	6,9	0,5	100
MALMÖHUS	637	-	0,1	0,4	35,6	59,9	2,6	1,4	100
HALLANDS	101	1,1	-	0,2	44,4	53,6	0,7	-	100
GÖTEBORGS O BOHUS	66	-	0,9	10,6	62,2	24,1	2,2	-	100
ÄLVSBORGS	99	-	-	2,1	70,9	24,7	1,3	1,0	100
SKARABORGS	442	-	0,3	1,0	23,3	68,8	6,0	0,6	100
VÄRMLANDS	69	-	2,3	25,4	69,4	2,9	-	-	100
ÖREBRO	136	-	-	2,0	81,3	16,7	-	-	100
VÄSTMANLANDS	138	-	0,8	6,9	73,3	19,0	-	-	100
KOPPARBERGS	25	-	-	..	..	-	-	-	100
GÄVLEBORGS	10	-	..	..	..	..	-	-	100
VÄSTERNORRLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
JÄMTLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRADE									
GSS	703	0,1	0,0	0,3	35,9	59,6	2,8	1,3	100
GMB	639	-	-	0,2	17,6	65,4	14,5	2,3	100
GNS	847	-	0,1	1,0	25,9	67,6	5,0	0,4	100
SS	1123	-	0,1	2,5	62,8	34,2	0,4	0,0	100
GSK	340	0,3	0,1	1,5	31,7	60,4	5,1	0,9	100
SSK	146	-	0,8	11,6	56,1	29,8	1,7	-	100
NN	7	-	..	..	..	-	-	-	100
NØ	0	-	-	-	-	-	-	-	-
HELA RIKET									
1981	3805	0,0	0,1	1,4	38,0	55,2	4,4	0,7	100
1980	3108	-	0,1	0,9	13,0	68,7	15,0	2,3	100
1979	3898	-	0,1	0,8	19,5	67,5	11,3	0,8	100
1978	3537	-	0,1	1,3	8,5	60,2	28,5	1,4	100
1977	4335	0,0	0,2	2,0	21,7	69,9	4,5	1,7	100

1) DÅR ANTALET UE I BEARBEITNINGEN UNDERSTIGT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 10 AREALEN HØSTRAG FØRDELAD (I PROCENT) EFTER SATIDPUNKT 1981¹
THE AREA OF WINTER RYE DISTRIBUTED BY TIME OF SCWING

OMRADE	ANTAL UE	SATIDPUNKT							SUMMA
		16.7- 31.7	1.8- 15.8	16.8- 31.8	1.9- 15.9	16.9- 30.9	1.10- 15.10	EFTER 15.10	
LÄN									
STOCKHOLMS	73	-	1,8	12,8	72,1	13,3	-	-	100
UPPSALA	44	-	..	..	..	..	-	-	100
SÖDERMANLANDS	102	-	-	19,1	67,2	12,9	0,8	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	236	-	-	4,1	70,6	24,8	0,5	-	100
JÖNKÖPINGS	15	-	-	..	..	..	-	..	100
KRONOBERGS	18	-	-	-	28,6	60,6	9,0	1,4	100
KALMAR	173	-	-	0,4	28,6	60,6	9,0	1,4	100
GÖTLANDS	124	-	-	-	29,3	61,7	9,0	-	100
BLEKINGE	56	-	1,3	-	8,9	40,8	29,9	19,1	100
KRISTIANSTADS	196	-	0,5	-	12,9	57,7	17,3	11,6	100
MALMÖHUS	279	-	1,0	1,1	40,8	49,3	5,2	2,6	100
HALLANDS	57	-	-	-	19,0	69,0	10,6	1,4	100
GÖTEBORGS O BOHUS	18	-	..	..	..	..	..	-	100
ÄLVSBORGS	36	-	..	..	..	..	..	-	100
SKARABORGS	174	-	0,6	1,9	32,4	60,2	4,9	-	100
VÄRMLANDS	22	..	-	..	..	-	-	-	100
ÖREBRO	67	-	2,1	2,8	91,2	3,9	-	-	100
VÄSTMANLANDS	32	-	..	..	..	-	-	-	100
KOPPARBERGS	7	-	-	..	..	-	-	-	100
GÄVLEBORGS	5	-	..	..	..	..	-	-	100
VÄSTERNORRLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
JÄMTLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRADE									
GSS	285	-	1,0	1,2	35,8	55,6	3,9	2,5	100
GMB	507	-	0,3	0,1	23,5	55,0	14,6	6,5	100
GNS	336	-	0,2	3,9	57,9	36,2	1,8	-	100
SS	311	0,1	1,6	22,6	67,8	7,7	0,2	-	100
GSK	202	-	0,2	1,2	40,3	44,2	9,5	4,6	100
SSK	90	-	1,6	20,0	51,0	25,0	2,4	-	100
NN	3	-	-	-	..	-	-	-	100
NÖ	0	-	-	-	-	-	-	-	-
HELA RIKET									
1981	1734	0,0	0,6	4,8	41,6	43,1	6,9	3,0	100
1980	1548	-	0,2	3,0	26,7	54,9	11,7	3,5	100
1979	1916	0,0	0,5	2,8	30,2	51,4	11,2	3,9	100
1978	1826	0,0	0,3	3,6	18,0	52,5	19,5	6,1	100
1977	2511	0,1	0,5	2,7	36,0	48,1	9,0	3,6	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 11 AREALEN VARVETE FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER SATIDPUNKT 1981¹
THE AREA OF SPRING WHEAT DISTRIBUTED BY TIME OF SOWING

OMRADE	ANTAL UE	SATIDPUNKT										EFTER 31.5	SUMMA
		FÖRE 6.4	6.4- 12.4	13.4- 19.4	20.4- 26.4	27.4- 3.5	4.5- 10.5	11.5- 17.5	18.5- 24.5	25.5- 31.5			
LÄN													
STOCKHOLMS	125	-	-	6,7	20,8	24,7	29,0	16,8	1,4	0,6	-	-	100
UPPSALA	245	-	-	0,4	15,4	19,2	20,3	39,0	5,7	-	-	-	100
SÖDERMANLANDS	159	-	-	-	22,4	19,8	23,2	30,4	4,2	-	-	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	227	-	0,7	30,6	44,7	14,1	5,0	4,3	0,6	-	-	-	100
JÖNKÖPINGS	17	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KRONBERGS	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KALMAR	55	3,4	2,1	41,3	29,0	12,9	8,2	2,9	0,2	-	-	-	100
GÖTLANDS	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
BLEKINGE	43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KRISTIANSTADS	109	9,8	56,1	20,1	10,1	3,2	0,7	-	-	-	-	-	100
MALMÖHUS	200	8,7	52,8	28,9	9,4	0,2	-	0,0	-	-	-	-	100
HALLANDS	38	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
GÖTEBORGS O BOHUS	31	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÄLVSBORGS	36	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
SKARABORGS	66	-	-	30,8	45,4	15,2	6,4	2,2	-	-	-	-	100
VÄRMLANDS	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÖREBRO	129	-	-	0,7	21,3	30,4	22,8	22,6	2,2	-	-	-	100
VÄSTMANLANDS	175	-	-	-	6,5	17,9	15,5	54,4	5,6	0,1	-	-	100
KOPPARBERGS	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
GÄVLEBORGS	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERNORRLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
JÄMTLANDS	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
NORRBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
PRODUKTIONSOMRADE													
GSS	249	9,3	52,8	28,9	7,7	1,0	0,3	-	-	-	-	-	100
GMB	154	7,0	38,1	30,7	14,8	6,1	1,7	1,4	0,2	-	-	-	100
GNS	273	-	0,1	32,4	45,3	13,3	4,5	3,9	0,5	-	-	-	100
SS	816	-	-	1,1	16,1	21,2	20,9	36,3	4,3	0,1	-	-	100
GSK	145	-	7,2	29,8	28,2	19,3	11,1	4,2	0,2	-	-	-	100
SSK	44	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
NN	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
NO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
HELA RIKET	1685	1,7	10,0	13,3	20,3	16,0	13,9	22,1	2,7	0,0	0,0	100	

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 12 AREALEN KORN FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER SATIDPUNKT 1981
THE AREA OF BARLEY DISTRIBUTED BY TIME OF SOWING

OMRADE	ANTAL UE	SATIDPUNKT										SUMMA
		FÖRE 6.4	6.4- 12.4	13.4- 19.4	20.4- 26.4	27.4- 3.5	4.5- 10.5	11.5- 17.5	18.5- 24.5	25.5- 31.5	EFTER 31.5	
LÄN												
STOCKHOLMS	268	-	-	0,9	11,9	17,8	32,1	27,7	6,9	2,7	-	100
UPPSALA	449	-	0,4	-	11,6	15,9	10,7	39,6	17,3	3,6	0,9	100
SÖDERMANLANDS	358	-	-	0,4	14,9	18,9	26,2	30,4	7,7	1,1	0,4	100
ÖSTERGÖTLANDS	598	-	1,1	34,4	31,3	13,1	10,3	5,8	2,2	1,5	0,3	100
JÖNKÖPINGS	341	0,5	1,6	14,6	13,4	25,9	24,8	16,9	2,0	0,1	0,2	100
KRONOBERGS	276	1,0	1,1	9,7	13,3	23,0	36,1	10,4	4,2	1,2	-	100
KALMAR	420	0,5	6,9	18,2	14,9	16,8	22,4	15,0	3,9	1,4	-	100
GÖTLANDS	235	0,7	15,2	26,1	14,0	18,1	17,3	4,6	3,2	0,8	-	100
BLEKINGE	198	-	13,0	35,9	15,8	13,5	16,6	4,9	0,3	-	-	100
KRISTIANSTADS	646	6,9	39,7	26,8	16,0	5,7	3,2	1,5	0,1	0,1	-	100
MÄLMÖHUS	869	8,3	56,9	22,3	9,5	1,7	0,8	0,5	0,0	-	-	100
HALLANDS	414	1,9	32,0	31,3	19,0	9,6	5,2	0,6	0,4	-	-	100
GÖTEBORGS O BOHUS	256	-	1,2	8,3	33,9	31,0	17,4	7,5	0,7	-	-	100
ÄLVSBORGS	465	-	0,4	22,6	33,9	19,8	12,2	9,1	1,4	0,1	0,5	100
SKARABORGS	714	0,4	0,8	28,2	30,8	22,2	10,1	6,7	0,5	0,2	0,1	100
VÄRMLANDS	469	-	-	-	-	0,7	10,9	39,0	36,4	6,5	6,5	100
ÖREBRO	408	-	-	1,0	6,7	22,0	21,7	36,2	8,7	3,0	0,7	100
VÄSTMANLANDS	352	-	-	-	2,3	10,6	4,8	49,4	26,7	4,1	2,1	100
		FÖRE 27.4	27.4- 3.5	4.5- 10.5	11.5- 17.5	18.5- 24.5	25.5- 31.5	1.6- 7.6	8.6- 14.6	15.6- 21.6	EFTER 21.6	SUMMA
KOPPARBERGS	334	-	-	0,2	5,9	51,0	24,0	17,0	1,8	0,1	-	100
GÄVLEBORGS	325	-	-	0,6	11,0	44,5	32,2	10,0	1,7	-	-	100
VÄSTERNORRLANDS	337	-	-	0,4	7,2	34,9	39,8	16,4	1,1	0,2	-	100
JÄMTLANDS	182	-	-	-	17,9	61,1	11,8	8,8	0,4	-	-	100
VÄSTERBOTTENS	415	-	-	-	0,9	48,3	45,1	5,7	-	-	-	100
NORRBOTTENS	160	-	-	-	1,2	7,3	22,2	46,1	17,5	5,7	0,1	100
	1							6,1	17,5	5,7	0,1	100
PRODUKTIONSOMRADE												
GSS	946	8,8	53,1	22,9	10,2	2,4	1,8	0,7	0,1	-	-	100
GMB	1099	3,3	32,2	25,8	15,2	10,7	7,9	3,7	0,9	0,3	-	100
GNS	1132	0,2	0,9	33,5	34,9	17,6	7,5	3,7	0,7	0,9	0,1	100
SS	1867	-	0,1	0,3	8,8	15,6	16,4	38,8	16,0	2,9	1,1	100
GSK	2065	0,3	6,4	21,6	21,3	19,3	19,5	8,9	2,0	0,5	0,2	100
SSK	914	-	0,2	0,1	1,7	3,4	7,0	22,4	40,3	13,4	10,5	100
NN	858	-	-	-	-	-	0,5	9,9	42,1	33,6	13,9	100
NÖ	608	-	-	-	-	-	-	1,4	40,3	40,2	18,1	100
HELA RIKET	9489	1,8	13,2	13,9	13,2	11,1	9,9	15,5	12,5	6,0	2,9	100

1) FÖR PRODUKTIONSOMRADEN OCH HELA RIKET GÄLLER SAMMA TIDSGRUPPERING SOM FÖR
STOCKHOLMS - VÄSTMANLANDS LÄN

TABELL 13 AREALEN HAVRE FØRDELAD (I PROCENT) EFTER SATIDPUNKT 1981¹
THE AREA OF OATS DISTRIBUTED BY TIME OF SOWING

OMRADE	ANTAL UE	SATIDPUNKT										EFTER 31.5	SUMMA
		FÖRE 6.4	6.4- 12.4	13.4- 19.4	20.4- 26.4	27.4- 3.5	4.5- 10.5	11.5- 17.5	18.5- 24.5	25.5- 31.5			
LÄN													
STOCKHOLMS	272	-	-	0,9	6,0	24,6	32,1	25,4	10,0	0,8	0,2	100	
UPPSALA	384	-	-	0,2	8,2	12,9	16,9	35,3	19,4	6,2	0,9	100	
SÖDERMANLANDS	364	-	-	-	11,5	19,2	29,9	29,5	8,2	0,7	1,0	100	
ÖSTERGÖTLANDS	543	-	0,6	22,6	30,4	17,6	15,2	11,0	2,4	0,2	-	100	
JÖNKÖPINGS	401	0,4	3,5	15,7	18,0	24,6	28,4	9,1	0,3	-	-	100	
KRONOBERGS	266	-	1,7	8,1	14,1	26,4	34,2	12,2	2,4	0,9	-	100	
KALMAR	311	0,5	5,4	17,6	13,8	16,0	26,5	15,0	4,9	0,3	-	100	
GÖTLANDS	141	1,7	12,1	25,6	21,1	20,3	14,5	4,7	-	-	-	100	
BLEKINGE	95	-	9,3	22,2	11,5	22,3	22,8	10,1	1,8	-	-	100	
KRISTIANSTADS	259	1,5	35,7	29,4	19,1	8,5	4,2	1,3	0,3	-	-	100	
MALMÖHUS	456	4,8	49,9	30,9	10,6	3,0	0,8	-	-	-	-	100	
HALLANDS	366	0,6	21,7	38,2	22,6	11,8	4,6	0,5	-	-	-	100	
GÖTEBORGS O BOHUS	293	-	0,9	5,7	19,1	41,2	19,9	11,7	1,5	-	-	100	
ÄLVSBORGS	614	-	1,2	16,3	34,7	24,7	14,9	7,0	0,8	0,1	0,3	100	
SKARABORGS	922	0,1	0,5	24,3	33,4	21,4	13,5	5,9	0,8	0,1	-	100	
VARMLANDS	383	-	-	-	-	1,3	8,5	45,3	37,2	5,9	1,8	100	
ÖREBRO	399	0,5	-	-	8,4	16,1	19,1	41,5	12,8	1,4	0,2	100	
VÄSTMANLANDS	345	-	-	-	1,9	9,7	4,1	50,8	27,6	4,9	1,0	100	
		FÖRE 27.4	27.4- 3.5	4.5- 10.5	11.5- 17.5	18.5- 24.5	25.5- 31.5	1.6- 7.6	8.6- 14.6	15.6- 21.6	EFTER 21.6	SUMMA	
KOPPARBERGS	188	-	-	-	12,1	55,7	16,0	12,8	3,4	0,0	-	100	
GÄVLEBORGS	289	-	-	0,2	13,8	54,5	19,3	11,6	0,3	0,3	-	100	
VÄSTERNORRLANDS	125	-	-	0,7	3,0	31,4	41,5	21,5	1,9	-	-	100	
JÄMTLANDS	38	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100	
VÄSTERBOTTENS	94	-	-	-	-	44,6	38,1	16,9	0,4	-	-	100	
NORRBOTTENS	44	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100	
PRODUKTIONSOMRADE													
GSS	554	2,9	41,4	28,4	14,8	9,5	2,6	0,4	-	-	-	100	
GMB	583	1,9	25,0	29,9	14,1	12,5	10,9	4,3	1,3	0,1	-	100	
GNS	1306	0,1	0,5	24,8	36,8	20,7	11,1	5,0	0,7	0,2	0,1	100	
SS	1806	0,1	-	0,1	6,8	14,9	18,8	38,3	17,4	2,9	0,7	100	
GSK	2037	0,1	2,9	17,2	21,2	25,1	22,9	9,1	1,4	0,1	0,0	100	
SSK	734	-	0,1	0,8	4,6	7,1	12,7	33,6	30,5	6,2	4,4	100	
NN	427	-	-	-	-	-	0,4	8,2	50,7	26,3	14,4	100	
Nö	145	-	-	-	-	-	-	2,1	35,0	32,8	30,1	100	
HELA RIKET	7592	0,3	4,1	13,4	18,5	17,3	15,3	18,1	9,6	2,3	1,1	100	

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 14 AREALEN HÖSTRAPS FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER SATIDPUNKT 1981¹
THE AREA OF WINTER RAPE DISTRIBUTED BY TIME OF SOWING

OMRADE	ANTAL UE	SATIDPUNKT						EFTER 15.10	SUMMA
		16.7- 31.7	1.8- 15.8	16.8- 31.8	1.9- 15.9	16.9- 30.9	1.10- 15.10		
LÄN									
STOCKHOLMS	10	-	..	..	-	-	-	-	100
UPPSALA	9	..	..	..	..	-	-	-	100
SÖDERMANLANDS	17	..	..	..	-	-	-	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	46	-	..	..	..	..	-	-	100
JÖNKÖPINGS	6	-	..	..	..	-	-	-	100
KRONOBERGS	3	-	..	..	-	-	-	-	100
KALMAR	43	-	..	..	..	-	-	-	100
GÖTLANDS	57	-	65,5	23,6	-	8,6	2,3	-	100
BLEKINGE	20	-	..	..	..	-	-	-	100
KRISTIANSTADS	106	-	43,7	52,7	2,2	1,4	-	-	100
MALMÖHUS	578	0,1	58,6	38,9	1,3	0,9	-	0,2	100
HALLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
GÖTEBORGS O BOHUS	1	-	..	-	-	-	-	-	100
ÄLVSBORGS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
SKARABORGS	14	-	..	..	..	-	-	-	100
VÄRMLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖREBRO	2	-	..	-	..	-	-	-	100
VÄSTMANLANDS	1	-	-	..	-	-	-	-	100
KÖPPARBERGS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
GÄVLEBORGS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERNORRLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
JÄMTLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRADE									
GSS	508	0,1	57,0	40,0	1,6	1,0	-	0,3	100
GMB	289	-	56,6	39,8	1,1	2,1	0,4	-	100
GNS	50	-	88,2	6,7	5,1	-	-	-	100
SS	39	..	..	..	..	-	-	-	100
GSK	23	-	..	..	..	..	-	-	100
SSK	4	-	..	..	-	-	-	-	100
NN	0	-	-	-	-	-	-	-	-
NÖ	0	-	-	-	-	-	-	-	-
HELA RIKET									
1981	913	0,2	58,2	38,3	1,7	1,3	0,1	0,2	100
1980	1024	1,6	33,0	59,2	5,3	0,7	0,2	-	100
1979	1142	1,2	34,3	62,3	1,4	0,6	0,1	0,1	100
1978	1051	1,1	26,7	63,5	7,1	1,4	0,1	0,1	100
1977	1030	0,4	36,8	59,1	2,2	1,4	0,1	-	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 15 AREALEN HØSTRYBS FØRDELAD (I PROCENT) EFTER SATIDPUNKT 1981¹
THE AREA OF WINTER TURNIP RAPE DISTRIBUTED BY TIME OF SOWING

OMRADE	ANTAL UE	SATIDPUNKT							SUMMA
		16.7- 31.7	1.8- 15.8	16.8- 31.8	1.9- 15.9	16.9- 30.9	1.10- 15.10	EFTER 15.10	
LÄN									

STOCKHOLMS	44	..	..	..	..	-	-	-	100
UPPSALA	30	-	..	..	..	-	-	-	100
SÖDERMANLANDS	20	-	..	..	..	-	-	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	29	-	..	..	..	-	-	-	100
JÖNKÖPINGS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
KRONOBERGS	1	-	-	..	..	-	-	-	100
KALMAR	1	-	..	..	..	-	-	-	100
GÖTLANDS	8	-	..	..	..	-	-	-	100
BLEKINGE	0	-	-	-	-	-	-	-	-
KRISTIANSTADS	1	-	-	..	-	-	-	-	100
MALMÖHUS	11	-	..	..	..	-	-	-	100
HALLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
GÖTEBORGS O BOHUS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ÄLVSEBORGS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
SKARABORGS	2	-	..	..	-	-	-	-	100
VARMLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖREBRO	5	-	..	..	-	-	-	-	100
VÄSTMANLANDS	2	..	..	..	-	-	-	-	100
KOPPARBERGS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
GÄVLEBORGS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERNORRLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
JÄMTLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRADE									

GSS	10	-	..	..	..	-	-	-	100
GMB	11	-	..	..	..	-	-	-	100
GNS	26	-	..	..	..	-	-	-	100
SS	100	5,0	67,4	24,3	3,3	-	-	-	100
GSK	4	-	..	..	..	-	-	-	100
SSK	3	-	..	..	-	-	-	-	100
NN	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Nö	0	-	-	-	-	-	-	-	-
HELA RIKET									

1981	154	2,7	56,7	36,5	4,1	-	-	-	100
1980	94	6,3	42,4	35,4	10,3	4,8	-	0,8	100
1979	173	3,6	62,6	25,5	6,6	1,7	-	-	100
1978	534	2,7	38,4	45,4	9,2	4,0	0,2	0,1	100
1977	563	2,3	26,8	50,2	18,0	2,6	0,1	-	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 16 AREALEN MATPOTATIS FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER SÄTTIDPUNKT 1981¹
THE AREA OF TABLE POTATOES DISTRIBUTED BY TIME OF PLANTING

OMRÅDE	ANTAL UE	SÄTTIDPUNKT											SUMMA
		FÖRE	13.4-	20.4-	27.4-	4.5-	11.5-	18.5-	25.5-	1.6-	8.6-	EFTER	
		13.4	19.4	26.4	3.5	10.5	17.5	24.5	31.5	7.6	14.6	14.6	
LÄN													
STOCKHOLMS	98	-	-	-	3,0	19,1	27,1	34,0	11,5	3,3	2,0	-	100
UPPSALA	141	-	-	-	-	-	7,8	38,0	37,7	15,7	0,8	-	100
SÖDERMANLANDS	110	-	-	-	-	12,0	27,3	46,7	6,6	5,8	1,6	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	287	-	1,5	2,5	9,0	35,8	37,4	9,3	4,5	-	-	-	100
JÖNKÖPINGS	114	-	-	1,9	5,7	33,7	51,9	6,8	-	-	-	-	100
KRONOBERGS	76	-	0,7	-	2,7	52,0	38,6	6,0	-	-	-	-	100
KALMAR	180	-	0,2	-	2,3	8,7	44,6	29,5	14,7	-	-	-	100
GÖTLANDS	136	-	1,1	0,2	0,8	29,0	48,1	19,5	1,3	-	-	-	100
BLEKINGE	68	-	-	1,2	1,8	23,0	40,6	16,4	1,2	15,8	-	-	100
KRISTIANSTADS	418	4,1	5,6	24,6	30,9	22,8	8,0	2,8	1,2	-	-	-	100
MÄLMÖHUS	667	4,8	13,8	26,7	25,7	23,0	5,0	0,8	0,2	-	-	-	100
HALLANDS	315	1,7	14,3	22,1	29,2	26,3	5,5	0,9	-	-	-	-	100
GÖTEBORGS O BOHUS	34	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÄLVSBORGS	104	-	-	2,1	8,5	32,3	50,8	6,3	-	-	-	-	100
SKARABORGS	600	0,1	-	-	2,1	24,2	61,3	11,2	0,4	0,2	0,5	-	100
VÄRMLANDS	219	-	-	-	-	4,2	23,0	36,6	22,3	12,9	1,0	-	100
ÖREBRO	281	-	-	1,8	1,6	8,7	29,6	36,7	15,7	5,9	-	-	100
VÄSTMANLANDS	62	-	-	-	-	2,8	11,9	43,3	17,5	24,5	-	-	100
KOPPARBERGS	187	-	-	-	-	-	11,2	39,1	38,3	7,7	3,7	-	100
GÄVLEBORGS	108	-	-	-	-	-	14,8	41,4	41,0	2,8	-	-	100
VÄSTERNORRLANDS	96	-	-	-	-	-	-	11,4	37,8	40,3	8,5	2,0	100
JÄMTLANDS	33	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERBOTTENS	270	-	-	-	-	-	2,8	12,2	48,5	33,0	2,7	0,8	100
NORRBOTTENS	175	-	-	-	-	-	0,7	-	10,7	33,4	31,7	23,5	100
PRODUKTIONSOMRÅDE													
GSS	882	4,4	15,8	28,0	24,9	22,6	3,5	0,6	0,2	-	-	-	100
GMB	726	0,9	3,6	11,1	21,4	25,9	21,1	11,3	4,0	0,7	-	-	100
GNS	736	0,1	0,5	0,8	4,5	28,7	53,8	9,9	1,2	0,1	0,4	-	100
SS	711	-	-	0,8	1,1	7,5	26,1	37,9	16,1	9,9	0,6	-	100
GSK	544	0,7	1,5	4,4	12,8	22,2	46,2	10,5	1,7	-	-	-	100
SSK	435	-	-	0,4	-	8,8	23,8	32,3	27,2	6,8	0,7	-	100
NN	291	-	-	-	-	-	7,5	30,1	40,3	16,9	4,6	0,6	100
NÖ	454	-	-	-	-	-	1,8	7,4	32,1	32,6	15,5	10,6	100
HELA RIKET	4 779	1,4	5,0	10,0	12,5	19,3	23,7	13,0	8,4	4,6	1,4	0,7	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 17 AREALEN POTATIS FÖR STÄRKELSE OCH RASPRIT FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER SÄTTIDPUNKT 1981¹
THE AREA OF POTATOES FOR PROCESSING DISTRIBUTED BY TIME OF PLANTING

OMRÅDE	ANTAL UE	SÄTTIDPUNKT											SUMMA
		FÖRE 13.4	13.4- 19.4	20.4- 26.4	27.4- 3.5	4.5- 10.5	11.5- 17.5	18.5- 24.5	25.5- 31.5	1.6- 7.6	8.6 14.6	EFTER 14.6	
LÄN													
KALMAR	49	..	..	0,3	5,5	25,1	50,2	13,7	3,0	2,0	0,2	..	100
BLEKINGE	234	-	-	0,3	5,5	25,1	50,2	13,7	3,0	2,0	0,2	-	100
KRISTIANSTADS	449	1,0	3,3	7,2	20,8	37,6	23,2	4,1	2,8	-	-	-	100
MÄLMÖHUS	162	-	6,2	11,5	24,7	38,5	18,2	0,9	-	-	-	-	100
PRODUKTIONSOMRÅDE													
GSS	103	-	5,3	13,3	27,2	35,7	17,5	1,0	-	-	-	-	100
GMB	648	0,7	2,4	5,1	14,9	33,4	32,9	6,9	2,9	0,7	0,1	-	100
GSK	143	-	1,1	1,4	20,6	38,5	27,9	7,8	2,7	-	-	-	100
HELA RIKET	894	0,6	2,5	5,3	16,0	33,9	31,7	6,6	2,7	0,6	0,1	-	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 18 MEDIAN TIDPUNKT¹ FÖR HÖSTSÄDEN 1981²
 MEDIAN TIME FOR SOWING OF WINTER CROPS

OMRADE	HÖSTVETE	HÖSTRAG	HÖSTRAPS	HÖSTRYBS
LÄN				
STOCKHOLMS	13.9	8.9	..	9.8
UPPSALA	11.9	2.9	..	14.8
SÖDERMANLANDS	15.9	7.9	..	..
ÖSTERGÖTLANDS	20.9	10.9	9.8	..
JÖNKÖPINGS	..	..	..	-
KRONOBERGS	..	..	..	..
KALMAR	23.9	21.9	16.8	..
GÖTLANDS	26.9	20.9	12.8	..
BLEKINGE	26.9	30.9	..	-
KRISTIANSTADS	20.9	25.9	17.8	..
MALMÖHUS	19.9	18.9	13.8	..
HALLANDS	17.9	22.9	-	-
GÖTEBORGS O BOHUS	10.9	..	..	-
ÄLVSBORGS	11.9	10.9	-	-
SKARABORGS	21.9	19.9	..	..
VÄRMLANDS	5.9	..	-	-
ÖREBRO	9.9	8.9	..	..
VÄSTMANLANDS	9.9	28.8	..	..
KOPPARBERGS	..	..	-	-
GÄVLEBORGS	..	..	-	-
VÄSTERNORRLANDS	-	-	-	-
JÄMTLANDS	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS	-	-	-	-
NORRBOTTENS	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRADE				
GSS	19.9	19.9	14.8	..
GMB	23.9	23.9	14.8	..
GNS	21.9	12.9	9.8	..
SS	12.9	6.9	11.8	11.8
GSK	20.9	18.9	..	..
SSK	11.9	9.9	..	..
NN	..	..	-	-
Nö	-	-	-	-
HELA RIKET				
1981	18.9	16.9	13.8	13.8
1980	23.9	21.9	20.8	16.8
1979	22.9	20.9	19.8	12.8
1978	25.9	24.9	21.8	19.8
1977	21.9	19.9	19.8	22.8

1) AVSER DEN TIDPUNKT DA HÄLFTEN AV AREALEN BLIVIT BESÄDD

2) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 30 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 19 MEDIAN TIDPUNKT¹ FÖR SÄDD AV VARSÄD OCH SÄTTNING AV POTATIS 1981²
 MEDIAN TIME FOR SOWING OF SPRING GRAIN AND PLANTING OF POTATOES

OMRADE	VARVETE	KORN	HAVRE	MAT- POTATIS	POTATIS FÖR STÄRKELSE OCH RASPRIT
LAN					
STOCKHOLMS	3.5	8.5	8.5	18.5	-
UPPSALA	9.5	12.5	13.5	25.5	-
SÖDERMANLANDS	6.5	8.5	8.5	19.5	-
ÖSTERGÖTLANDS	22.4	23.4	26.4	11.5	-
JÖNKÖPINGS	..	2.5	30.4	12.5	-
KRONOBERGS	..	4.5	3.5	10.5	-
KALMAR	20.4	30.4	2.5	17.5	12.5
GOTLANDS	..	23.4	23.4	13.5	-
BLEKINGE	14.4	20.4	29.4	15.5	13.5
KRISTIANSTADS	11.4	13.4	16.4	30.4	7.5
MALMÖHUS	11.4	11.4	12.4	28.4	5.5
HALLANDS	16.4	16.4	18.4	29.4	-
GÖTEBORGS O BOHUS	1.5	28.4	1.5	1.5	-
ÄLVSBORGS	20.4	25.4	26.4	11.5	-
SKARABORGS	22.4	24.4	25.4	13.5	-
VÄRMLANDS	..	17.5	17.5	22.5	-
ÖREBRO	3.5	10.5	11.5	19.5	-
VÄSTMANLANDS	12.5	15.5	15.5	23.5	-
KOPPARBERGS	..	23.5	22.5	24.5	-
GÄVLEBORGS	..	24.5	22.5	23.5	-
VÄSTERNORRLANDS	-	26.5	27.5	1.6	-
JÄMTLANDS	..	21.5	21.5	29.5	-
VÄSTERBOTTENS	-	25.5	25.5	30.5	-
NORRBOTTENS	-	3.6	3.6	9.6	-
PRODUKTIONSOMRADE					
GSS	11.4	11.4	14.4	27.4	4.5
GMB	14.4	16.4	18.4	7.5	9.5
GNS	22.4	23.4	24.4	12.5	-
SS	7.5	12.5	12.5	20.5	-
GSK	23.4	27.4	29.4	12.5	8.5
SSK	5.5	20.5	16.5	21.5	-
NN	..	24.5	23.5	27.5	-
NÖ	-	26.5	27.5	2.6	-
HELA RIKET					
1981	28.4	1.5	2.5	11.5	9.5
1980	8.5	8.5	9.5	14.5	9.5
1979	15.5	16.5	17.5	19.5	16.5
1978	1.5	2.5	2.5	10.5	7.5
1977	10.5	16.5	18.5	20.5	17.5

1) AVSER DEN TIDPUNKT DA HALFTEN AV AREALEN BLIVIT BESÄDD

2) DAR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 30 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 20 AREALEN HØSTVETE FØRDELAD (I PROSENT) EFTER SKØRDETIDPUNKT 1981¹
 THE AREA OF WINTER WHEAT DISTRIBUTED BY TIME OF HARVEST

OMRÅDE	ANTAL UE	SKÖRDETIDPUNKT								SUMMA
		FÖRE 26.7	26.7- 9.8	10.8- 23.8	24.8- 6.9	7.9- 20.9	21.9- 4.10	5.10- 18.10	EFTER 19.10	
LÄN										
STOCKHOLMS	158	-	-	3,2	77,1	19,4	0,3	-	-	100
UPPSALA	66	-	-	10,1	76,8	13,0	0,1	-	-	100
SÖDERMANLANDS	193	-	-	2,5	71,8	25,5	0,2	-	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	418	-	-	5,0	85,5	9,3	0,2	-	-	100
JÖNKÖPINGS	18	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KRONOBERGS	13	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KALMAR	206	-	-	15,8	68,3	15,1	0,8	-	-	100
GÖTLANDS	153	-	-	28,7	64,2	7,1	-	-	-	100
BLEKINGE	60	-	-	-	88,6	11,4	-	-	-	100
KRISTIANSTADS	201	-	-	8,4	90,4	1,2	-	-	-	100
MALMÖHUS	640	-	-	5,3	94,6	0,1	-	-	-	100
HALLANDS	81	-	-	8,1	86,7	5,2	-	-	-	100
GÖTEBORGS O BOHUS	30	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÄLVSBORGS	73	-	-	1,3	61,4	32,8	4,0	0,5	-	100
SKARABORGS	352	-	-	0,4	77,0	21,5	1,1	-	-	100
VÄRMLANDS	54	-	-	-	44,7	39,9	12,7	2,4	0,3	100
ÖREBRO	83	-	-	-	81,4	17,0	1,6	-	-	100
VÄSTMANLANDS	66	-	-	2,9	79,3	14,6	3,2	-	-	100
KOPPARBERGS	24	..	..	..	..	..	..	..	..	100
GÄVLEBORGS	6	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERNORRLANDS	1	..	..	..	..	..	..	..	..	100
JÄMTLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRÅDE										
GSS	684	-	-	5,6	93,8	0,6	-	-	-	100
GIB	569	-	-	16,2	78,9	4,6	0,3	-	-	100
GNS	710	-	-	2,9	82,2	14,3	0,6	0,0	-	100
SS	586	-	-	2,8	74,9	20,8	1,3	0,2	0,0	100
GSK	241	-	-	2,4	63,6	30,7	3,3	-	-	100
SSK	99	-	-	2,0	47,6	47,5	2,7	0,2	-	100
NN	7	..	..	..	..	..	..	..	..	100
NÖ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HELA RIKET	2896	-	-	6,1	82,9	10,4	0,6	0,0	0,0	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 21 AREALEN HÖSTRAG FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER SKÖRDETIDPUNKT 1981¹
THE AREA OF WINTER RYE DISTRIBUTED BY TIME OF HARVEST

OMRADE	ANTAL UE	SKÖRDETIDPUNKT								SUMMA
		FÖRE 26.7	26.7- 9.8	10.8- 23.8	24.8- 6.9	7.9- 20.9	21.9- 4.10	5.10- 18.10	EFTER 19.10	
LÄN										
STOCKHOLMS	58	-	1,5	54,8	39,7	4,0	-	-	-	100
UPPSALA	42	..	..	..	..	..	..	..	..	100
SÖDERMANLANDS	90	-	-	55,4	44,6	-	-	-	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	182	-	-	71,5	26,1	2,4	-	-	-	100
JÖNKÖPINGS	11	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KRONOBERGS	14	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KALMAR	157	-	7,2	78,1	13,6	1,1	-	-	-	100
GÖTLANDS	121	-	22,4	61,6	16,0	-	-	-	-	100
BLEKINGE	50	-	12,1	61,2	26,6	0,1	-	-	-	100
KRISTIANSTADS	202	-	7,4	64,2	28,1	0,3	-	-	-	100
MALMÖHUS	286	-	18,9	69,6	11,5	-	-	-	-	100
HALLANDS	54	-	20,4	47,6	32,0	-	-	-	-	100
GÖTEBORGS O BOHUS	14	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÄLVSBORGS	24	..	..	..	..	..	..	..	..	100
SKARABORGS	134	-	-	45,2	52,4	1,8	0,6	-	-	100
VÄRMLANDS	14	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÖREBRO	55	..	..	37,3	48,0	14,7	..	..	..	100
VÄSTMANLANDS	27	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KOPPARBERGS	8	..	..	..	..	..	..	..	..	100
GÄVLEBORGS	5	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERNORRLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÄMTLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRADE										
GSS	297	-	21,1	66,1	12,8	-	-	-	-	100
GMB	488	-	11,3	69,1	19,5	0,1	-	-	-	100
GNS	257	-	-	66,5	31,9	1,4	0,2	-	-	100
SS	260	-	0,3	53,0	42,2	4,3	0,2	-	-	100
GSK	175	-	1,3	44,1	48,4	6,2	-	-	-	100
SSK	66	-	-	11,5	79,8	8,4	-	0,3	-	100
NN	5	..	..	..	..	..	..	..	..	100
NÖ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HELA RIKET	1548	-	9,2	63,1	26,2	1,4	0,1	0,0	-	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 22 AREALEN VARVETE FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER SKÖRDETIDPUNKT 1981¹
THE AREA OF SPRING WHEAT DISTRIBUTED BY TIME OF HARVEST

OMRADE	ANTAL UE	SKÖRDETIDPUNKT								SUMMA
		FÖRE 26.7	26.7- 9.8	10.8- 23.8	24.8- 6.9	7.9- 20.9	21.9- 4.10	5.10- 18.10	EFTER 19.10	
LÄN										

STOCKHOLMS	114	-	-	-	34,1	61,0	4,5	0,4	-	100
UPPSALA	235	-	-	-	15,1	78,5	5,2	0,8	0,4	100
SÖDERMANLANDS	154	-	-	-	15,7	73,0	8,3	2,1	0,9	100
ÖSTERGÖTLANDS	217	-	-	-	29,3	68,4	2,2	0,1	-	100
JÖNKÖPINGS	18	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KRONOBERGS	6	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KALMAR	58	..	..	..	48,0	46,2	5,8	-	-	100
GÖTLANDS	12	..	..	..	..	..	..	..	..	100
BLEKINGE	42	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KRISTIANSTADS	104	-	-	-	74,0	26,0	-	-	-	100
MÄLMÖHUS	199	-	-	-	89,3	10,7	0,0	-	-	100
HALLANDS	38	..	..	..	..	..	..	..	..	100
GÖTEBORGS O BOHUS	32	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÄLVSBORGS	31	..	..	..	..	..	..	..	..	100
SKARABORGS	51	-	-	-	28,5	50,2	15,0	6,3	-	100
VÄRMLANDS	10	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÖREBRO	124	..	..	..	16,9	78,0	4,2	0,9	-	100
VÄSTMANLANDS	173	-	-	-	14,7	74,6	8,6	2,1	-	100
KOPPARBERGS	3	..	..	..	..	..	..	..	..	100
GÄVLEBORGS	1	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERNORRLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÄMTLANDS	1	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRADE										

GSS	243	-	-	0,2	87,3	12,3	0,2	-	-	100
GMB	157	-	-	-	57,0	42,1	0,7	0,2	-	100
GNS	247	-	-	-	31,9	62,9	4,2	1,0	-	100
SS	782	-	-	-	17,8	74,3	6,4	1,2	0,3	100
GSK	146	-	-	-	27,6	59,3	10,7	2,4	-	100
SSK	44	..	..	..	..	..	..	..	..	100
NN	4	..	..	..	..	..	..	..	..	100
NÖ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HELA RIKET	1623	-	-	0,0	32,3	61,5	4,9	1,1	0,2	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 23 AREALEN KORN FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER SKÖRDETIDPUNKT 1981
THE AREA OF BARLEY DISTRIBUTED BY TIME OF HARVEST

OMRADE	ANTAL UE	SKÖRDETIDPUNKT								SUMMA
		FÖRE 26.7	26.7- 9.8	10.8- 23.8	24.8- 6.9	7.9- 20.9	21.9- 4.10	5.10- 18.10	EFTER 19.10	
LÄN										
STOCKHOLMS	266	-	-	17,2	52,9	27,9	2,0	-	-	100
UPPSALA	445	-	-	11,4	55,7	31,1	1,7	0,1	-	100
SÖDERMANLANDS	356	-	-	13,3	64,6	21,5	0,3	0,3	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	578	-	3,1	54,8	34,9	7,0	0,2	-	-	100
JÖNKÖPINGS	332	-	0,2	19,7	65,1	12,3	2,7	-	-	100
KRONOBERGS	266	-	-	16,9	69,2	12,8	0,8	0,3	-	100
KALMAR	416	-	5,0	51,4	30,7	11,3	1,5	0,1	-	100
GÖTLANDS	228	-	5,0	63,7	24,5	6,8	-	-	-	100
BLEKINGE	192	-	6,3	37,5	49,7	6,5	-	-	-	100
KRISTIANSTADS	641	0,3	21,5	57,2	19,9	0,8	0,3	-	-	100
MÄLMÖHUS	874	1,3	46,2	41,3	11,2	-	-	-	-	100
HALLANDS	408	-	10,6	63,4	25,6	0,4	-	-	-	100
GÖTEBORGS O BOHUS	250	-	-	20,3	67,4	12,3	-	-	-	100
ÄLVSBORGS	454	-	-	20,6	70,5	7,9	0,8	0,2	-	100
SKARABORGS	691	-	-	15,7	74,9	8,0	1,2	0,2	-	100
VÄRMLANDS	435	-	-	2,0	60,6	28,8	4,0	3,0	1,6	100
ÖREBRO	401	-	0,3	25,7	59,9	13,5	0,4	0,2	-	100
VÄSTMANLANDS	349	-	-	10,0	64,9	24,1	0,9	0,1	-	100
KOPPARBERGS	315	-	-	-	43,8	42,7	7,1	5,8	0,6	100
GÄVLEBORGS	301	-	-	0,4	41,7	44,0	9,4	3,9	0,6	100
VÄSTERNORRLANDS	325	-	-	0,4	15,4	57,5	19,9	6,1	0,7	100
JÄMTLANDS	167	-	-	-	12,6	45,3	33,5	7,8	0,8	100
VÄSTERBOTTENS	383	-	-	0,6	19,1	60,2	15,2	3,6	1,3	100
NORRBOTTENS	127	-	-	-	6,6	57,2	17,0	17,1	2,1	100
PRODUKTIONSOMRADE										
GSS	947	0,9	37,2	50,1	11,7	0,1	-	-	-	100
GMB	1091	0,4	21,4	54,5	21,1	2,4	0,2	-	-	100
GNS	1103	-	1,5	35,0	57,1	5,8	0,5	0,1	-	100
SS	1841	-	0,0	14,0	61,0	23,6	1,1	0,3	-	100
GSK	2009	-	2,1	31,7	54,6	10,3	1,3	0,0	-	100
SSK	860	-	-	3,5	50,7	36,1	4,5	4,2	1,0	100
NN	808	-	-	0,2	25,7	50,7	17,6	4,9	0,9	100
NÖ	541	-	-	0,5	16,7	59,7	15,5	6,2	1,4	100
HELA RIKET	9200	0,2	8,9	27,5	42,0	17,6	2,7	1,0	0,1	100

TABELL 24 AREALEN HAVRE FØRDELAD (I PROCENT) EFTER SKØRDETIDPUNKT 1981¹
THE AREA OF OATS DISTRIBUTED BY TIME OF HARVEST

OMRADE	ANTAL UE	SKÖRDETIDPUNKT								SUMMA
		FÖRE 26.7	26.7- 9.8	10.8- 23.8	24.8- 6.9	7.9- 20.9	21.9- 4.10	5.10- 18.10	EFTER 19.10	
LAN										
STOCKHOLMS	264	-	-	12,5	33,6	47,3	5,7	0,9	-	100
UPPSALA	372	-	0,1	4,2	46,9	43,9	4,4	0,5	-	100
SÖDERMANLANDS	359	-	-	3,2	45,6	47,8	3,4	-	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	536	-	-	5,3	60,8	30,5	3,2	0,2	-	100
JÖNKÖPINGS	395	-	-	0,8	27,1	64,1	7,5	0,2	0,3	100
KRONBERGS	261	-	-	0,2	31,8	57,6	10,0	0,4	-	100
KALMAR	300	-	-	6,2	45,8	40,7	6,0	1,3	-	100
GÖTLANDS	130	-	2,7	35,9	51,5	9,9	-	-	-	100
BLEKINGE	90	-	1,2	4,3	52,5	37,5	4,5	-	-	100
KRISTIANSTADS	253	-	-	5,8	82,2	10,6	1,4	-	-	100
MALMÖHUS	435	-	-	3,8	87,1	8,6	0,5	-	-	100
HALLANDS	357	-	0,3	5,5	86,9	7,3	-	-	-	100
GÖTEBORGS O BOHUS	288	-	-	-	40,6	51,0	5,5	2,8	0,1	100
ÄLVSBORGS	601	0,2	-	1,9	49,9	43,1	4,4	0,4	0,1	100
SKARABORGS	898	-	-	1,5	52,6	41,9	3,7	0,3	-	100
VÄRMLANDS	342	-	-	0,2	12,6	64,3	18,4	4,1	0,4	100
ÖREBRO	393	-	-	-	45,3	48,7	5,1	0,7	0,2	100
VÄSTMANLANDS	345	-	-	0,4	40,1	52,3	6,7	0,5	0,0	100
KOPPARBERGS	173	-	-	-	7,8	37,5	26,0	24,6	4,1	100
GÄVLEBORGS	265	-	-	-	16,9	52,0	27,2	3,9	-	100
VÄSTERNORRLANDS	110	-	-	-	8,4	52,8	21,3	12,5	5,0	100
JÄMTLANDS	34	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERBOTTENS	71	-	-	-	0,1	26,9	52,9	19,0	1,1	100
NORRBOTTENS	27	..	..	..	..	..	..	..	..	100
PRODUKTIONSOMRADE										
GSS	543	-	0,1	6,5	87,6	5,6	0,2	-	-	100
GMB	550	-	0,6	13,9	66,6	18,4	0,5	-	-	100
GNS	1284	-	-	2,5	56,4	38,0	2,9	0,2	0,0	100
SS	1762	-	0,0	3,1	40,8	49,7	5,6	0,7	0,1	100
GSK	1985	0,1	0,1	1,1	45,3	46,4	6,0	0,9	0,1	100
SSK	675	-	-	0,4	20,0	55,3	17,7	5,6	1,0	100
NN	396	-	-	-	14,7	43,8	27,6	12,6	1,3	100
NÖ	104	-	-	-	0,4	24,4	46,2	28,1	0,9	100
HELA RIKET	7299	0,0	0,1	2,9	47,4	42,1	6,1	1,3	0,1	100

1) DÅR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 25 AREALEN SLATTERVALL FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER SKÖRDETIDPUNKT 1981
THE AREA OF LEYLAND DISTRIBUTED BY TIME OF HARVEST

OMRADE	ANTAL UE	SKÖRDETIDPUNKT									SUMMA
		FÖRE 11.6	11.6- 20.6	21.6- 30.6	1.7- 10.7	11.7- 20.7	21.7- 31.7	1.8- 10.8	11.8- 20.8	EFTER 20.8	
LÄN											

STOCKHOLMS	224	0,3	17,8	40,4	35,3	3,3	2,9	-	-	-	100
UPPSALA	339	0,3	20,0	38,6	36,3	3,9	0,9	-	-	-	100
SÖDERMANLANDS	299	3,2	29,5	47,2	17,5	1,7	0,6	0,3	-	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	489	3,2	27,3	38,3	26,4	3,6	1,2	-	-	-	100
JÖNKÖPINGS	476	1,7	8,8	22,9	55,0	8,5	2,6	0,5	-	-	100
KRONOBERGS	346	4,3	20,7	33,1	37,1	4,2	0,5	0,1	-	-	100
KALMAR	489	6,1	21,9	37,6	29,1	4,4	0,8	0,1	-	-	100
GÖTLANDS	238	3,2	27,7	48,4	18,1	1,9	0,7	-	-	-	100
BLEKINGE	204	5,7	41,4	36,9	15,4	0,6	-	-	-	-	100
KRISTIANSTADS	533	15,6	34,9	30,7	16,2	2,1	0,5	-	-	-	100
MALMÖHUS	416	19,0	35,9	36,8	8,2	-	0,1	-	-	-	100
HALLANDS	404	17,8	45,3	27,5	8,4	1,0	-	-	-	-	100
GÖTEBORGS O BOHUS	304	-	5,2	43,4	39,2	7,5	3,8	-	-	0,9	100
ÄLVSBORGS	660	2,1	9,4	29,1	48,8	6,6	3,1	0,9	-	-	100
SKARABORGS	655	5,8	16,8	28,0	42,0	4,3	2,5	0,4	-	0,2	100
VÄRMLANDS	477	1,1	4,9	11,5	38,5	22,9	17,5	3,1	0,3	0,2	100
ÖREBRO	308	3,5	12,1	33,3	38,3	8,3	3,0	1,5	-	-	100
VÄSTMANLANDS	232	1,4	11,8	36,7	45,6	3,7	0,8	-	-	-	100
KOPPARBERGS	305	0,4	8,5	18,0	56,2	10,8	5,6	0,5	-	-	100
GÄVLEBORGS	325	-	2,5	10,1	56,8	25,8	4,6	0,2	-	-	100
VÄSTERNORRLANDS	368	-	2,8	8,0	49,9	29,4	7,9	2,0	-	-	100
JÄMTLANDS	275	-	5,5	8,4	22,3	32,4	21,3	8,5	1,5	0,1	100
VÄSTERBOTTENS	501	-	3,6	3,0	53,4	26,1	9,9	3,5	0,3	0,2	100
NORRBOTTENS	320	-	0,5	12,8	19,2	30,0	24,0	7,0	4,9	1,6	100
PRODUKTIONSOMRADE											

GSS	441	24,7	49,8	21,4	4,1	0,0	-	-	-	-	100
GMB	938	12,7	34,2	37,8	13,6	1,3	0,4	-	-	-	100
GNS	955	5,0	21,7	32,9	34,4	3,4	2,4	0,2	-	-	100
SS	1395	1,8	18,5	37,2	33,2	5,4	3,1	0,8	-	-	100
GSK	2679	3,4	15,3	33,3	40,2	5,7	1,7	0,3	-	0,1	100
SSK	927	0,6	7,8	18,2	45,7	16,9	9,2	1,3	0,2	0,1	100
NN	932	0,1	4,1	8,9	45,1	28,0	10,1	3,3	0,4	-	100
Nö	920	-	2,4	6,4	40,0	27,8	16,0	4,7	1,9	0,8	100
HELA RIKET											

1981	9187	4,1	16,4	26,8	35,4	10,7	5,0	1,2	0,3	0,1	100
1980	8903	2,8	26,2	19,2	39,3	8,8	3,4	0,2	0,1	0,0	100
1979	9054	5,3	35,2	25,4	19,0	8,7	3,8	1,9	0,5	0,2	100
1978	9399	1,7	19,8	27,5	18,6	22,0	9,3	0,9	0,1	0,1	100
1977	9500	1,6	15,3	31,1	29,7	11,2	5,9	4,4	0,7	0,1	100

TABELL 26 AREALEN MATPOTATIS FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER SKÖRDETIDPUNKT 1981¹
THE AREA OF TABLE POTATOES DISTRIBUTED BY TIME OF HARVEST

OMRADE	ANTAL UE	SKÖRDETIDPUNKT													SUMMA
		FÖRE 3.8	3.8- 9.8	10.8- 16.8	17.8- 23.8	24.8- 30.8	31.8- 6.9	7.9- 13.9	14.9- 20.9	21.9- 27.9	28.9- 4.10	5.10- 11.10	12.10- 18.10	EFTER 18.10	
LÄN															
STOCKHOLMS	90	5,8	15,6	7,6	-	7,2	10,9	8,0	6,9	17,0	13,4	5,1	2,5	-	100
UPPSALA	133	-	-	2,1	2,9	0,5	4,2	7,4	15,0	34,0	27,6	5,5	0,8	-	100
SÖDERMANLANDS	99	-	2,4	1,0	6,2	3,8	5,7	9,5	18,6	24,3	21,9	5,2	1,4	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	278	-	1,7	-	2,0	1,2	1,6	4,1	13,4	40,3	26,3	7,3	1,7	0,4	100
JÖNKÖPINGS	112	-	1,1	-	5,3	0,8	1,9	7,9	16,7	24,6	23,5	12,5	3,8	1,9	100
KRONBERGS	73	-	-	-	-	-	10,3	24,0	25,3	31,5	6,8	0,7	1,4	-	100
KALMAR	178	-	-	0,2	0,3	0,2	0,6	3,5	14,5	35,7	22,1	18,9	4,0	-	100
GOTLANDS	131	-	-	-	-	2,3	-	5,1	28,8	43,4	12,2	7,0	1,2	-	100
BLEKINGE	68	-	-	-	-	1,2	-	3,6	13,3	31,9	27,7	19,3	1,8	1,2	100
KRISTIANSTADS	408	6,0	1,3	3,2	0,9	1,1	3,8	13,2	28,5	28,0	6,4	3,3	2,5	1,8	100
MALMÖHUS	652	0,9	-	0,7	0,5	0,5	3,1	17,7	31,6	18,4	16,3	4,7	4,0	1,6	100
HALLANDS	289	1,5	0,8	2,1	0,5	-	3,3	11,1	34,9	29,5	11,7	4,6	0,0	0,0	100
GÖTEBORGS O BOHUS	32	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÄLVSBERGS	94	-	-	0,6	1,1	1,1	1,1	3,9	16,7	33,2	31,1	2,8	6,1	2,3	100
SKARABORGS	585	-	-	0,8	1,7	1,1	4,9	8,0	23,0	27,6	21,8	8,0	1,9	1,2	100
VÄRMLANDS	210	-	-	-	-	1,1	1,5	19,9	32,4	27,5	10,8	2,3	3,9	0,6	100
ÖREBRO	260	-	-	1,6	1,3	0,4	1,4	10,6	33,7	31,2	15,8	2,1	1,9	-	100
VÄSTMANLANDS	57	-	-	5,5	-	6,3	7,0	25,0	27,3	22,7	1,6	2,3	2,3	-	100
KOPPARBERGS	184	-	-	0,4	0,6	2,4	3,5	20,9	34,3	32,1	5,0	-	0,8	-	100
GÄVLEBORGS	103	-	-	1,6	0,8	5,1	11,6	19,4	31,0	14,0	11,9	1,7	2,9	-	100
VÄSTERNORRLANDS	87	-	-	1,1	1,1	1,1	6,6	13,3	59,1	17,7	-	-	-	-	100
JÄMTLANDS	32	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERBOTTENS	245	-	1,2	2,2	-	1,2	16,6	42,7	25,6	7,9	1,6	1,0	-	-	100
NORRBOTTENS	157	-	0,4	0,4	-	0,9	23,2	32,2	26,5	14,2	2,2	-	-	-	100
PRODUKTIONSOMRADE															
GSS	846	1,7	0,6	2,0	0,7	0,3	3,8	15,2	32,1	25,4	11,1	4,8	1,4	0,9	100
GMB	713	2,2	0,3	0,7	0,3	0,7	1,5	9,6	27,8	28,3	16,5	7,2	4,0	0,9	100
GNS	716	-	0,6	0,7	2,0	1,3	4,6	7,6	20,3	32,8	22,7	5,2	1,2	1,0	100
SS	654	0,7	2,3	2,4	1,7	2,2	3,4	8,1	26,1	30,3	17,1	4,1	1,6	-	100
GSK	525	0,1	0,2	0,4	1,1	0,9	2,0	7,8	21,8	27,4	22,1	13,0	2,5	0,7	100
SSK	414	-	-	0,3	0,3	0,8	2,9	20,6	26,0	24,0	13,9	5,6	5,1	0,5	100
NN	278	-	0,1	0,9	1,0	3,8	8,4	20,3	40,7	23,6	1,2	-	-	-	100
Nö	411	-	0,8	1,4	-	1,0	19,1	37,3	26,3	11,1	2,4	0,6	-	-	100
HELA RIKET	4 557	1,0	0,6	1,2	1,0	1,0	4,4	13,3	27,1	27,0	15,2	5,5	2,0	0,7	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 27 AREALEN POTATIS FÖR STÄRKELSE OCH RASPRIT FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER SKÖRDETIDPUNKT 1981¹
 THE AREA OF POTATOES FOR PROCESSING DISTRIBUTED BY TIME OF HARVEST

OMRADE	ANTAL UE	SKÖRDETIDPUNKT											SUMMA
		FÖRE	7.9-	14.9-	21.9-	28.9-	5.10-	12.10-	19.10-	26.10-	2.11-	EFTER	
		7.9	13.9	20.9	27.9	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11	8.11	
LÄN													
KALMAR	49												100
BLEKINGE	230	6,4	8,1	11,6	21,6	15,7	13,8	9,0	4,3	7,9	0,8	0,8	100
KRISTIANSTADS	444	4,5	8,2	9,3	19,7	22,0	13,0	16,5	5,3	1,5	0,0	-	100
MALMÖHUS	160	2,6	6,1	8,6	13,6	25,7	14,4	13,5	5,2	8,6	1,7	-	100
PRODUKTIONSOMRADE													
GSS	103	0,8	4,3	10,4	13,7	31,8	12,4	13,4	6,3	4,4	2,5	-	100
GMB	637	5,2	8,1	10,3	20,2	19,5	13,5	13,9	4,7	4,2	0,2	0,2	100
GSK	143	1,8	8,7	6,4	21,7	28,3	13,6	11,9	5,1	1,4	0,7	0,4	100
HELA RIKET	883	4,8	7,9	10,0	19,9	20,9	13,4	13,7	4,8	4,0	0,4	0,2	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 28 MEDIAN TIDPUNKT¹ FÖR SKÖRDEN 1981²
 MEDIAN TIME FOR HARVEST OF GRAIN, LEYLAND AND POTATOES

OMRADE	HÖSTVETE	VARVETE	HÖSTRAG	KORN	HAVRE	SLATTER- VALL	MAT- POTATIS	POTATIS FÖR STÄRKELSE OCH RÄSPRIT
LÄN								
STOCKHOLMS	3.9	9.9	21.8	2.9	7.9	28.6	9.9	-
UPPSALA	30.8	12.9	26.8	3.9	6.9	28.6	24.9	-
SÖDERMANLANDS	3.9	12.9	22.8	1.9	7.9	24.6	21.9	-
ÖSTERGÖTLANDS	2.9	9.9	20.8	21.8	4.9	26.6	25.9	-
JÖNKÖPINGS	..	..	..	30.8	10.9	3.7	25.9	-
KRONBERGS	..	..	..	29.8	10.9	28.6	18.9	-
KALMAR	30.8	7.9	15.8	21.8	6.9	26.6	27.9	29.09
GÖTLANDS	27.8	..	14.8	18.8	26.8	24.6	23.9	-
BLEKINGE	30.8	8.9	18.8	25.8	5.9	21.6	27.9	29.09
KRISTIANSTADS	27.8	3.9	16.8	14.8	30.8	20.6	19.9	30.09
MÄLMÖHUS	27.8	1.9	13.8	10.8	29.8	19.6	19.9	3.10
HALLANDS	28.8	1.9	15.8	16.8	30.8	18.6	20.9	-
GÖTEBORGS O BOHUS	3.9	17.9	..	28.8	9.9	1.7	20.9	-
ÄLVSBORGS	5.9	16.9	..	28.8	6.9	2.7	26.9	-
SKARABORGS	3.9	12.9	24.8	29.8	6.9	30.6	23.9	-
VÄRMLANDS	9.9	..	..	4.9	15.9	9.7	19.9	-
ÖREBRO	31.8	11.9	26.8	28.8	8.9	1.7	21.9	-
VÄSTMANLANDS	1.9	14.9	..	1.9	9.9	1.7	15.9	-
KOPPARBERGS	..	..	..	8.9	22.9	5.7	18.9	-
GÄVLEBORGS	..	..	..	8.9	16.9	7.7	16.9	-
VÄSTERNORRLANDS	..	-	-	14.9	18.9	8.7	17.9	-
JÄMTLANDS	-	..	-	18.9	8.10	15.7	14.9	-
VÄSTERBOTTENS	-	-	-	13.9	26.9	9.7	11.9	-
NORRBOTTENS	-	-	-	17.9	..	16.7	12.9	-
PRODUKTIONSOMRADE								
GSS	27.8	2.9	13.8	11.8	29.8	16.6	19.9	2.10
GMB	28.8	5.9	15.8	14.8	31.8	21.6	22.9	30.09
GNS	2.9	9.9	21.8	26.8	5.9	28.6	23.9	-
SS	2.9	12.9	23.8	1.9	8.9	28.6	21.9	-
GSK	4.9	11.9	25.8	27.8	7.9	30.6	25.9	30.09
SSK	7.9	14.9	29.8	6.9	14.9	6.7	20.9	-
NN	..	..	..	12.9	18.9	9.7	16.9	-
Nö	-	-	-	14.9	28.9	11.7	12.9	-
HELA RIKET								
1981	30.8	10.9	16.8	28.8	6.9	1.7	21.9	30.09
1980	4.9	18.9	24.8	3.9	15.9	1.7	24.9	2.10
1979	5.9	16.9	23.8	8.9	20.9	24.6	24.9	4.10
1978	30.8	17.9	19.8	8.9	17.9	1.7	24.9	3.10
1977	6.9	26.9	25.8	14.9	26.9	1.7	22.9	2.10

1) AVSER DEN TIDPUNKT DA HALVA AREALEN BLIVIT SKÖRDAD

2) DAR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 30 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

IV TIDSPERIOD MELLAN SADD OCH SKÖRD (VÄXTPERIOD)

Uppgiftsmaterial. Undersökningen har baserats på de uppgifter om tidpunkt för sådd och skörd som insamlats för vårsådda grödor på provytegårdarna.

Bearbetning. För varje provytegård har för ifrågavarande grödor beräknats antalet veckor mellan sådd och skörd. Vidare har gårdarna klassificerats efter tidperioden. Skattningar har utförts av dels tidsperiodens medellängd, dels grödarealens fördelning efter tidperioden.

Resultat. I tab 29 anges den genomsnittliga tidsperioden, omräknad till dagar, mellan sådd och skörd. Spridningen i växtperiodens längd beräknas i tabellerna 30-32 där den totala grödarealen fördelats efter periodens längd.

TABELL 29 GENOMSNIITTLIG TIDSPERIOD I DAGAR MELLAN SADD OCH SKÖRD 1981¹
AVERAGE NUMBER OF DAYS BETWEEN SOWING AND HARVEST

OMRADE	VARVETE	KORN	HAVRE
LAN			
STOCKHOLMS	130	118	122
UPPSALA	129	115	118
SÖDERMANLANDS	131	117	123
ÖSTERGÖTLANDS	139	119	130
JÖNKÖPINGS	..	121	134
KRONOBERGS	..	119	131
KALMAR	139	116	129
GÖTLANDS	..	118	124
BLEKINGE	144	123	130
KRISTIANSTADS	145	122	136
MALMÖHUS	143	122	139
HALLANDS	138	122	134
GÖTEBORGS O BOHUS	142	122	132
ÄLVSBORGS	146	124	133
SKARABORGS	144	126	134
VÄRMLANDS	..	112	122
ÖREBRO	131	112	122
VÄSTMANLANDS	127	110	117
KÖPPARBERGS	..	109	124
GÄVLEBORGS	..	110	116
VÄSTERNORRLANDS	-	113	118
JÄMTLANDS	..	121	136
VÄSTERBOTTENS	-	113	124
NORRBOTTENS	-	109	..
PRODUKTIONSOMRADE			
GSS	143	122	136
GMB	143	120	132
GNS	140	124	134
SS	129	114	120
GSK	141	122	132
SSK	134	111	124
NN	..	113	118
Nö	-	112	124
HELA RIKET			
1981	134	118	128
1980	139	122	131
1979	127	117	126
1978	143	129	138
1977	141	122	136

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 30 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 30 AREALEN VARVETE FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER TIDSPERIOD MELLAN SÄDD OCH SKÖRD 1981¹
 THE AREA OF SPRING WHEAT DISTRIBUTED BY INTERVAL BETWEEN SOWING AND HARVEST

OMRADE	ANTAL UE	TIDSPERIOD (VECKOR)								SUMMA
		-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25-	
LÄN										
STOCKHOLMS	113	-	-	1,2	46,9	46,3	5,6	-	-	100
UPPSALA	235	-	-	3,8	52,6	38,8	4,8	-	-	100
SÖDERMANLANDS	154	-	-	0,7	47,0	47,7	3,7	0,9	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	216	-	-	0,2	12,1	61,0	26,4	0,3	-	100
JÖNKÖPINGS	17	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KRONOBERGS	6	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KALMAR	54	-	-	0,3	13,8	59,4	23,0	3,5	-	100
GÖTLANDS	8	..	..	..	..	..	..	..	..	100
BLEKINGE	41	..	..	..	..	..	..	..	..	100
KRISTIANSTADS	103	-	-	-	3,5	27,0	68,4	1,1	-	100
MALMÖHUS	199	-	-	-	2,7	51,4	44,4	1,5	-	100
HALLANDS	38	..	..	..	..	..	..	..	..	100
GÖTEBORGS O BOHUS	30	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÄLVSBORGS	31	..	..	..	..	..	..	..	..	100
SKARABORGS	49	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄRMLANDS	10	..	..	..	..	..	..	..	..	100
ÖREBRO	121	-	-	1,2	43,1	53,7	2,0	-	-	100
VÄSTMANLANDS	171	-	-	2,7	65,5	30,0	1,8	-	-	100
KÖPPARBERGS	3	..	..	..	..	..	..	..	..	100
GÄVLEBORGS	1	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERNORRLANDS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÄMTLANDS	1	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRADE										
GSS	243	-	-	-	3,4	46,6	48,7	1,3	-	100
GMB	151	-	-	-	5,2	39,8	52,5	2,5	-	100
GNS	244	-	-	0,2	11,0	61,0	25,7	1,0	1,1	100
SS	777	-	-	2,4	52,6	41,3	3,5	0,2	-	100
GSK	139	-	-	0,1	9,2	46,3	42,8	1,6	-	100
SSK	43	..	..	..	..	..	..	..	..	100
NN	4	..	..	..	..	..	..	..	..	100
Nö	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HELA RIKET										
1981	1601	-	-	1,3	34,1	45,3	18,4	0,7	0,2	100
1980	1216	-	-	0,9	21,6	55,8	20,6	1,1	..	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 31 AREALEN KORN FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER TIDSPERIOD MELLAN SÄDD OCH SKÖRD 1981
THE AREA OF BARLEY DISTRIBUTED BY INTERVAL BETWEEN SOWING AND HARVEST

OMRADE	ANTAL UE	TIDSPERIOD (VECKOR)								SUMMA
		-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25-	
LÄN										
STOCKHOLMS	261	-	3,3	36,7	52,6	7,1	0,3	-	-	100
UPPSALA	443	-	4,2	49,4	40,2	5,7	0,5	-	-	100
SÖDERMANLANDS	355	-	3,3	44,2	43,3	8,6	0,6	-	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	576	0,6	2,8	28,1	56,8	10,6	1,1	-	-	100
JÖNKÖPINGS	331	-	0,1	25,3	58,7	14,1	1,8	-	-	100
KRONOBERGS	265	-	1,6	33,3	50,4	14,1	0,6	-	-	100
KALMAR	414	0,3	8,7	40,8	38,0	11,2	1,0	-	-	100
GÖTLANDS	228	-	7,9	34,7	43,1	12,1	2,2	-	-	100
BLEKINGE	191	-	6,1	20,0	45,5	23,6	4,8	-	-	100
KRISTIANSTADS	636	-	1,0	18,3	64,6	15,4	0,7	-	-	100
MALMÖHUS	858	-	0,9	16,1	70,1	12,6	0,3	-	-	100
HALLANDS	408	-	1,1	16,6	70,5	11,8	-	-	-	100
GÖTEBORGS O BOHUS	249	-	-	13,2	75,6	11,2	-	-	-	100
ÄLVSBORGS	450	0,4	0,0	13,3	66,3	19,4	0,6	-	-	100
SKARABORGS	691	0,1	0,5	11,1	52,7	33,4	1,7	0,1	0,4	100
VÄRMLANDS	434	0,1	7,6	64,8	23,0	2,1	2,4	-	-	100
ÖREBRO	399	1,6	6,6	59,2	31,4	1,0	0,2	-	-	100
VÄSTMANLANDS	349	-	7,2	73,4	19,4	-	-	-	-	100
KOPPARBERGS	315	-	16,6	65,8	12,6	4,7	0,3	-	-	100
GÄVLEBORGS	301	-	17,4	63,1	15,9	2,3	1,3	-	-	100
VÄSTERNORRLANDS	325	-	7,3	62,6	25,3	4,5	0,3	-	-	100
JÄMTLANDS	167	-	0,9	35,5	38,4	22,1	3,1	-	-	100
VÄSTERBOTTENS	383	0,0	11,3	57,0	25,2	5,2	1,3	-	-	100
NORRBOTTENS	127	0,3	26,5	45,2	23,3	4,7	-	-	-	100
PRODUKTIONSOMRADE										
GSS	934	-	0,6	16,2	70,1	12,9	0,2	-	-	100
GMB	1080	0,1	4,7	25,4	55,9	12,8	1,1	-	-	100
GNS	1098	0,5	1,3	15,5	57,1	23,9	1,4	0,1	0,2	100
SS	1832	0,3	5,0	55,4	34,8	4,1	0,4	-	-	100
GSK	2005	-	1,2	22,2	60,0	15,5	1,1	-	-	100
SSK	859	0,1	11,3	61,5	22,1	3,8	1,2	-	-	100
NN	807	-	11,2	57,6	23,8	6,4	1,0	-	-	100
NÖ	541	0,1	14,1	54,5	25,1	5,1	1,1	-	-	100
HELA RIKET										
1981	9156	0,2	4,7	36,9	46,8	10,6	0,8	0,0	0,0	100
1980	8877	0,7	5,4	30,8	45,7	14,9	2,4	0,2	0,0	100

TABELL 32 AREALEN HAVRE FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER TIDSPERIOD MELLAN SADD OCH SKÖRD 1981¹
 THE AREA OF OATS DISTRIBUTED BY INTERVAL BETWEEN SOWING AND HARVEST

OMRADE	ANTAL UE	TIDSPERIOD(VECKOR)								SUMMA
		-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25-	
LÄN										

STOCKHOLMS	259	-	2,6	22,8	58,2	14,5	1,9	-	-	100
UPPSALA	371	0,3	0,7	38,1	53,1	7,8	-	-	-	100
SÖDERMANLANDS	358	-	1,8	19,1	58,0	20,6	0,5	-	-	100
ÖSTERGÖTLANDS	535	-	-	6,4	42,1	45,5	6,0	-	-	100
JÖNKÖPINGS	395	-	-	2,0	28,0	53,4	16,3	0,3	-	100
KRONOBERGS	260	-	0,3	3,8	39,3	48,9	7,7	-	-	100
KALMAR	300	-	1,0	9,7	42,6	37,4	9,3	-	-	100
GÖTLANDS	130	-	2,8	16,3	49,5	27,9	2,3	1,2	-	100
BLEKINGE	90	0,8	0,5	13,5	25,9	51,0	8,3	-	-	100
KRISTIANSTADS	251	-	-	1,9	20,1	65,6	11,9	0,5	-	100
MALMÖHUS	433	-	-	0,1	11,0	65,9	21,2	1,8	-	100
HALLANDS	357	-	-	1,4	27,8	60,9	9,9	-	-	100
GÖTEBORGS O BOHUS	288	-	-	2,6	39,0	49,0	8,0	1,4	-	100
ALVSBERGS	599	0,2	0,3	2,1	28,9	56,5	11,8	0,2	-	100
SKARABORGS	895	-	-	1,4	30,0	53,1	15,2	0,2	0,1	100
VÄRMLANDS	342	0,2	0,6	22,9	57,4	17,2	1,7	-	-	100
ÖREBRO	392	-	0,5	20,0	64,8	13,3	0,9	-	0,5	100
VÄSTMANLANDS	345	-	1,9	40,7	51,2	6,2	0,0	-	-	100
KOPPARBERGS	171	-	0,4	22,5	46,6	26,7	3,8	-	-	100
GÄVLEBORGS	265	0,1	3,0	43,4	47,3	5,3	0,9	-	-	100
VÄSTERNORRLANDS	110	-	1,8	42,0	40,9	14,9	0,4	-	-	100
JÄMTLANDS	34	..	..	..	..	..	..	..	..	100
VÄSTERBOTTENS	71	-	-	14,9	61,4	22,1	1,6	-	-	100
NORRBOTTENS	27	..	..	..	..	..	..	..	..	100
PRODUKTIONSOMRADE										

GSS	542	-	-	1,2	21,9	62,0	14,7	0,2	-	100
GMB	549	-	1,3	8,1	27,6	48,0	13,2	1,8	-	100
GNS	1279	-	0,1	2,2	30,0	53,3	14,2	0,1	0,1	100
SS	1754	0,0	1,4	28,3	56,2	13,3	0,7	-	0,1	100
GSK	1982	0,1	0,0	2,8	33,9	53,2	9,5	0,5	-	100
SSK	673	0,1	0,6	16,4	59,8	19,6	3,4	0,1	-	100
NN	395	0,1	2,7	41,3	39,8	13,3	2,8	-	-	100
NÖ	104	-	1,3	15,1	60,6	21,8	1,2	-	-	100
HELA RIKET										

1981	7278	0,1	0,7	12,8	40,9	37,6	7,9	0,1	0,0	100
1980	6886	0,1	0,9	10,9	41,6	40,4	5,8	0,3	0,0	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

V SKÖRDEAVKASTNING PÅ AREALER MED OLIKA SÅTIDPUNKT

Uppgiftsmaterial. För denna undersökning har använts uppgiftsmaterialet om såtidpunkten på provytegårdarna samt skörden per hektar enligt provytorna.

Bearbetning. Uppgiftsmaterialet har grupperats på tidsperioder som omfattat en vecka. För varje period har skattats skörden per hektar för de arealer som hänförs till de olika tidsperioderna.

Resultat. I tab 33 redovisas de biologiska skördarna per hektar för undersökta grödor på arealer med olika såtidpunkt (sättningstidpunkt). I vissa storleksgrupper har antalet observationer inom ett produktionsområde blivit så lågt att resultaten ej angivits.

TABELL 33 BIOLOGISK SKÖRD, KG/HA, PÅ AREALER MED OLIKA SÄTIDPUNKT RESPEKTIVE SÄTTIDPUNKT 1981¹
BIOLOGICAL YIELD PER HECTARE ON AREA WITH DIFFERENT SOWING AND PLANTING TIME

GRÖDA OCH PRODUKTIONS- OMRADE	SÄTIDPUNKT									
	FÖRE 6.4	6.4- 12.4	13.4- 19.4	20.4- 26.4	27.4- 3.5	4.5- 10.5	11.5- 17.5	18.5- 24.5	25.5- 31.5	EFTER 31.5

VARVETE

GSS	..	5 730	5 710	..	..	..	-	-	-	-
GMB	..	5 410	5 150	..	..	..	..	..	..	..
GNS	-	..	5 090	4 760	4 860	..	..	..	..	..
SS	-	..	..	4 920	4 670	4 700	4 370	4 170	..	..
GSK	-	..	..	4 250	3 610	2 900	..	..	..	..
SSK	-	..	..	..	..	..	..	..	..	..
NN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nö	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SÄTIDPUNKT

FÖRE 6.4	6.4- 12.4	13.4- 19.4	20.4- 26.4	27.4- 3.5	4.5- 10.5	11.5- 17.5	18.5- 24.5	25.5- 31.5	EFTER 31.5
-------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

KORN

GSS	5 020	4 670	4 480	4 350	..	..	..	-	-	-
GMB	4 280	4 100	3 960	3 950	3 520	3 080	2 800	..	..	..
GNS	..	..	4 620	4 310	3 890	3 770	3 250	..	..	..
SS	-	..	..	4 570	4 380	4 130	3 850	3 230	2 590	..
GSK	..	3 690	4 070	3 840	3 540	3 260	2 950	2 790	..	..
SSK	-	..	..	..	4 080	3 070	3 180	2 770	2 530	2 290
NN	-	-	-	-	-	..	3 750	3 210	2 830	2 360
Nö	-	-	-	-	-	..	..	2 930	2 580	2 480

SÄTIDPUNKT

FÖRE 6.4	6.4- 12.4	13.4- 19.4	20.4- 26.4	27.4- 3.5	4.5- 10.5	11.5- 17.5	18.5- 24.5	25.5- 31.5	EFTER 31.5
-------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

HAVRE

GSS	..	5 230	4 930	4 760	4 090	..	-	-	-	-
GMB	..	4 750	4 600	4 380	4 000	3 170	..	..	..	..
GNS	..	..	4 900	4 350	4 000	3 510	2 800	..	..	..
SS	..	..	..	4 830	4 680	4 340	4 110	3 920	3 410	..
GSK	..	4 370	4 380	4 100	3 640	3 130	2 830	3 110	..	..
SSK	-	..	..	..	4 640	3 510	3 240	3 180	3 130	2 610
NN	-	-	-	-	-	..	3 250	3 290	3 210	2 690
Nö	-	-	-	-	-	..	..	3 660	3 480	2 750

GRÖDA OCH
PRODUKTIONS-
OMRADE

SÄTTIDPUNKT

FÖRE 20.4	20.4- 26.4	27.4- 3.5	4.5- 10.5	11.5- 17.5	18.5- 24.5	25.5- 31.5	1.6- 7.6	8.6- 14.6	EFTER 14.6
--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------	---------------

MATPOTATIS

GSS	44 960	44 210	42 860	43 290	..	..	-	-	-	-
GMB	43 790	45 470	47 590	40 680	37 640	32 350	..	..	..	..
GNS	..	..	34 680	36 960	35 140	35 200	..	..	..	..
SS	..	..	..	25 800	29 670	28 670	26 200	24 620	..	..
GSK	..	..	38 810	35 370	35 920	36 160	..	..	..	..
SSK	-	..	-	30 540	28 600	24 890	22 170	..	..	..
NN	-	-	-	-	..	21 090	22 250	20 550	..	..
Nö	-	-	-	-	..	23 080	25 480	25 670	18 140	12 780

SÄTTIDPUNKT

FÖRE 20.4	20.4- 26.4	27.4- 3.5	4.5- 10.5	11.5- 17.5	18.5- 24.5	25.5- 31.5	1.6- 7.6	8.6- 14.6	EFTER 14.6
--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------	---------------

POTATIS FÖR
STÄRKELSE
OCH RÄSPRIT

GSS	..	..	..	40 890	..	..	-	-	-	-
GMB	..	..	37 970	39 300	38 340	35 420	..	..	..	..
GSK	..	..	..	37 460	33 450	..	..	..	..	..

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 30 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

VI SKÖRD PÅ GARDAR AV OLIKA STORLEK

Uppgiftsmaterialet. För undersökningarna har använts uppgifterna om biologisk skörd enligt huvudundersökningen. Som uttryck för avkastningen torde den biologiska skörden vara lämpligast. Den bärgade skörden erhålls efter reducering för spill och bärgningsförluster samt obärgad areal. För vissa grödor torde dessa variera något mellan större och mindre gårdar, beroende på skillnader i skördemetoderna. Eftersom spill och bärgningsförluster ej finns beräknade för storleksgrupper skulle dessa skillnader ej kunnat beaktas vid beräkningar av bärgad skörd inom olika storleksgrupper.

Bearbetning. Provytegårdarna har uppdelats på följande fyra storleksgrupper efter åkerarealen.

- 1 2,1 - 10,0 hektar
- 2 10,1 - 20,0 "
- 3 20,1 - 50,0 "
- 4 50,0 -

Därvid har använts den aktuella åkerarealen 1981 som jordbrukaren uppgivit vid provtagarens besök för utläggning av provytor. För var och en av angivna storleksgrupper har skattats skörd per hektar.

Resultat. Avkastningen per hektar inom de olika storleksgrupperna redovisas för län och produktionsområden i tab 34. Vid en jämförelse där man önskar få en belysning av gårdsstorlekens betydelse för hektaravkastningen är det av vikt att ej andra faktorer bidrar till skillnader i avkastningen. Sålunda torde det föreligga ett samband mellan gårdens storlek och jordens karaktär och belägenhet så att större gårdar har bättre naturliga betingelser. Eftersom produktionsområden är uppbyggda av naturliga jordbruksområden bör de ha en viss homogenitet i de naturliga betingelserna. De är emellertid ganska stora, vilket kan innebära regionala skillnader.

TABELL 34 BIOLOGISK SKÖRD¹, KG/HA, PÅ GARDAR AV OLIKA STORLEK 1981²
 BIOLOGICAL YIELD PER HECTARE ON HOLDINGS OF DIFFERENT SIZE

OMRADE	HÖSTVETE					HÖSTRÄG				
	STORLEKSGRUPP, HEKTAR AKER					STORLEKSGRUPP, HEKTAR AKER				
	2,1- 10,0	10,1- 20,0	20,1- 50,0	50,1- SAMT- LIGA		2,1- 10,0	10,1- 20,0	20,1- 50,0	50,1- SAMT- LIGA	
LÄN										
STOCKHOLMS	..	..	4 180	4 250	4 210	-	..	..	3 220	3 310
UPPSALA	-	-	..	4 640	4 390	-	..	..	3 260	3 220
SÖDERMANLANDS	-	..	..	3 850	3 780	..	..	..	3 500	3 180
ÖSTERGÖTLANDS	..	..	4 430	4 890	4 760	..	..	3 710	3 920	3 800
JÖNKÖPINGS	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
KRONOBERGS	..	-	..	..	..	..	..	..	..	..
KALMAR	..	..	5 190	5 520	5 370	..	..	3 660	4 120	3 930
GOTLANDS	..	..	3 850	4 510	4 060	..	..	3 030	3 250	3 070
BLEKINGE	..	..	..	5 070	5 240	..	..	..	..	3 520
KRISTIANSTADS	..	..	5 630	5 930	5 860	..	..	3 650	3 640	3 600
MALMÖHUS	..	5 670	5 890	5 980	5 930	..	..	4 300	4 280	4 260
HALLANDS	..	..	..	5 190	5 210	-	..	..	..	3 870
GÖTEBORGS O BOHUS	..	..	..	..	4 910	..	..	..	..	..
ÄLVSBORGS	-	..	..	4 330	4 220	..	..	..	..	..
SKARABORGS	..	..	4 470	4 420	4 380	..	..	3 040	3 510	3 300
VÄRMLANDS	..	..	..	3 740	3 760	-	-	..	..	..
ÖREBRO	..	..	..	3 880	3 720	-	..	..	3 320	3 200
VÄSTMANLANDS	-	..	..	4 090	3 930	-	-	..	..	..
KOPPARBERGS	..	..	..	..	..	-	..	..	..	..
GÄVLEBORGS	..	..	..	..	..	-	-	..	..	..
VÄSTERNORRLANDS	-	-	-	..	..	-	-	-	-	-
JÄMTLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÄSTERBOTTENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORRBOTTENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTIONSOMRADE										
GSS	..	6 080	6 000	6 100	6 060	..	..	4 250	4 420	4 300
GMB	..	4 120	4 700	5 150	4 920	..	3 780	3 410	3 750	3 590
GNS	..	4 260	4 470	4 720	4 610	..	..	3 530	3 830	3 670
SS	..	..	3 670	4 050	3 980	..	..	2 980	3 340	3 250
GSK	..	..	4 240	5 070	4 750	..	..	3 460	3 650	3 530
SSK	..	..	2 770	3 320	3 040	..	..	..	3 320	3 080
NN	..	-	..	..	..	-	-	..	..	..
Nö	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HELA RIKET										
1981	3 980	4 690	4 930	5 090	5 010	2 900	3 490	3 590	3 840	3 720
1980	3 640	4 310	4 210	4 480	4 400	1 920	2 880	3 470	3 840	3 670
1979	3 060	4 040	4 440	4 800	4 670	2 340	2 890	3 350	3 670	3 510
1978	2 820	3 430	4 870	4 920	4 890	2 290	3 130	3 790	4 070	3 920
1977	3 210	3 910	4 210	4 450	4 330	2 610	2 730	3 200	3 400	3 250

1) AVSER SKÖRD MED 15,0 % (SLATTERVALL 16,5 %) VATTENHALT UTAN REDUKTION FÖR SPILL OCH BÄRGNINGSFÖRLUSTER
 2) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 30 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 34 (FORTS)

OMRÅDE	VARVETE STORLEKSGRUPP, HEKTAR AKER					KORN STORLEKSGRUPP, HEKTAR AKER				
	2,1- 10,0	10,1- 20,0	20,1- 50,0	50,1- 100,0	SAMT- LIGA	2,1- 10,0	10,1- 20,0	20,1- 50,0	50,1- 100,0	SAMT- LIGA
LÄN										
STOCKHOLMS	-	-	..	4 540	4 560	..	..	3 680	3 900	3 840
UPPSALA	-	..	4 610	4 760	4 740	..	..	3 840	4 250	4 090
SÖDERMANLANDS	..	..	..	4 530	4 540	..	..	3 670	4 170	4 070
ÖSTERGÖTLANDS	-	..	4 590	5 060	4 930	..	3 850	4 170	4 730	4 520
JÖNKÖPINGS	..	..	..	..	..	2 740	3 240	3 410	3 850	3 370
KRONOBERGS	..	..	..	..	..	3 150	3 120	3 470	4 050	3 470
KALMAR	..	..	..	..	4 520	..	3 270	3 790	4 250	3 910
GÖTLANDS	-	-	..	..	..	..	..	3 200	3 450	3 240
BLEKINGE	..	..	..	..	5 620	3 460	3 690	4 250	4 060	3 970
KRISTIANSTADS	-	..	..	5 190	5 250	3 610	3 900	3 870	4 190	3 970
MALMÖHUS	..	..	5 790	5 710	5 690	..	4 290	4 520	4 560	4 510
HALLANDS	..	..	..	..	5 160	3 680	3 690	4 110	4 320	4 060
GÖTEBORGS O BOHUS	..	..	..	..	3 740	3 740	3 440	3 680	3 970	3 700
ÄLVSBORGS	..	..	..	..	4 270	2 950	3 140	3 570	3 750	3 520
SKARABORGS	..	..	..	3 980	4 130	..	3 700	3 980	4 010	3 930
VÄRMLANDS	-	-	..	..	..	2 410	2 010	2 600	3 150	2 790
ÖREBRO	..	..	4 470	4 400	4 440	..	3 440	3 480	3 790	3 650
VÄSTMANLANDS	-	..	4 280	4 550	4 470	..	..	3 730	4 080	3 910
KOPPARBERGS	-	-	-	..	..	2 430	2 480	2 910	3 050	2 820
GÄVLEBORGS	-	..	..	..	..	..	2 700	2 920	2 910	2 860
VÄSTERNORRLANDS	-	-	-	-	-	2 940	3 100	3 130	3 310	3 150
JÄMTLANDS	-	-	-	-	-	3 380	3 040	3 250	..	3 430
VÄSTERBOTTENS	-	-	-	-	-	2 350	2 700	2 750	3 100	2 780
NORRBOTTENS	-	-	-	-	-	..	..	2 300	2 800	2 480
PRODUKTIONSOMRÅDE										
GSS	..	..	5 720	5 700	5 680	..	4 260	4 530	4 650	4 550
GMB	..	..	4 870	5 390	5 220	3 600	3 770	3 820	3 930	3 850
GNS	..	..	4 810	4 890	4 840	3 270	3 670	4 140	4 430	4 250
SS	..	..	4 530	4 610	4 590	..	3 320	3 690	4 030	3 900
GSK	..	..	3 480	4 530	4 010	3 190	3 430	3 570	3 990	3 600
SSK	-	-	..	4 150	3 910	2 310	2 440	2 880	3 290	2 900
NN	-	..	-	..	..	2 980	2 840	3 020	3 230	3 030
Nö	-	-	-	-	-	2 400	2 650	2 660	3 010	2 720
HELA RIKET										
1981	4 370	4 380	4 740	4 820	4 790	3 190	3 350	3 700	4 080	3 810
1980	2 430	3 040	3 940	4 280	4 160	2 680	3 010	3 470	3 910	3 640
1979	810	2 290	3 540	3 870	3 770	2 630	2 780	3 420	3 810	3 560
1978	3 990	4 060	4 130	4 270	4 220	3 150	3 230	3 760	4 230	3 930
1977	2 860	3 160	3 630	3 900	3 730	2 850	3 070	3 500	3 900	3 540

TABELL 34 (FORTS)

OMRÅDE	HAVRE					1 SLATTERVALL				
	STORLEKSGRUPP, HEKTAR AKER					STORLEKSGRUPP, HEKTAR AKER				
	2,1- 10,0	10,1- 20,0	20,1- 50,0	50,1- 100,0	SAMT- LIGA	2,1- 10,0	10,1- 20,0	20,1- 50,0	50,1- 100,0	SAMT- LIGA
LÄN										
STOCKHOLMS	..	..	3 540	4 090	3 850	..	..	4 590	4 610	4 570
UPPSALA	..	..	4 270	4 540	4 370	..	..	4 010	3 630	3 940
SÖDERMANLANDS	..	..	4 340	4 340	4 310	..	..	5 370	4 960	5 060
ÖSTERGÖTLANDS	..	3 820	4 140	4 780	4 470	..	5 540	5 780	5 050	5 420
JÖNKÖPINGS	2 890	3 300	3 420	4 120	3 460	5 780	6 160	6 080	6 030	6 020
KRONOBERGS	2 870	3 440	3 410	3 950	3 460	5 800	6 280	6 360	6 560	6 210
KALMAR	..	2 880	3 660	4 160	3 730	5 940	6 240	6 940	6 720	6 630
GÖTLANDS	..	..	3 720	3 810	3 630	..	..	5 670	6 230	5 700
BLEKINGE	..	..	4 740	..	4 380	6 620	6 750	7 280	7 320	6 970
KRISTIANSTADS	..	4 410	4 680	5 100	4 760	5 800	6 100	6 080	5 560	5 950
MALMÖHUS	..	4 870	4 840	5 120	5 020	..	7 070	6 740	6 460	6 630
HALLANDS	4 420	4 380	4 500	4 960	4 590	4 870	5 760	5 810	5 650	5 580
GÖTEBORGS O BOHUS	3 240	3 420	3 770	4 050	3 630	5 790	6 580	6 970	6 500	6 530
ÄLVSBORGS	2 810	3 020	3 780	4 300	3 610	5 690	6 370	6 600	6 170	6 270
SKARABORGS	3 540	4 000	4 180	4 300	4 170	6 170	6 490	6 680	6 140	6 430
VÄRMLANDS	..	2 600	3 310	3 870	3 500	3 420	4 350	4 720	5 210	4 460
ÖREBRO	..	3 360	3 830	4 260	4 030	..	4 840	5 820	5 590	5 570
VÄSTMANLANDS	..	..	4 240	4 600	4 440	..	..	4 940	4 550	4 700
KOPPARBERGS	..	..	3 640	4 050	3 580	4 380	3 930	5 160	4 700	4 750
GÄVLEBORGS	..	3 100	3 300	3 580	3 210	4 690	5 400	5 630	5 690	5 440
VÄSTERNORRLANDS	..	..	3 640	3 680	3 340	4 290	4 500	4 880	5 390	4 730
JÄMTLANDS	..	..	..	..	3 170	5 050	5 270	5 430	4 970	5 250
VÄSTERBOTTENS	..	..	3 540	..	3 440	4 200	4 590	5 160	4 360	4 680
NORRBOTTENS	..	..	..	..	..	3 710	4 400	4 970	4 590	4 550
PRODUKTIONSOMRÅDE										
GSS	..	4 620	4 670	5 190	4 920	..	6 470	5 870	5 930	5 970
GMB	..	3 910	4 200	4 500	4 300	5 650	6 520	6 600	6 430	6 470
GNS	3 300	3 890	4 200	4 470	4 230	5 990	6 140	6 560	5 640	6 080
SS	3 640	3 610	4 100	4 370	4 220	4 380	4 560	4 840	4 660	4 700
GSK	3 200	3 380	3 760	4 160	3 690	5 760	6 240	6 310	6 130	6 140
SSK	2 220	2 700	3 340	3 870	3 380	3 990	4 570	5 360	5 320	4 950
NN	2 500	3 110	3 410	3 520	3 200	4 520	5 010	5 240	5 300	5 050
Nö	..	..	3 390	3 410	3 300	4 120	4 570	5 080	4 490	4 640
HELA RIKET										
1981	3 220	3 570	4 000	4 390	4 070	5 040	5 610	5 830	5 420	5 560
1980	2 990	3 100	3 650	4 130	3 810	4 820	5 330	5 540	5 170	5 290
1979	2 690	2 750	3 480	4 030	3 650	4 680	5 060	5 450	5 610	5 400
1978	3 010	3 100	3 720	4 130	3 840	4 780	4 970	5 380	5 050	5 210
1977	2 770	3 040	3 420	3 810	3 450	4 510	4 980	5 300	5 360	5 090

1) DEN BIOLOGISKA SKÖRDEN FÖR SLATTERVALL HAR OMRÄKNATS TILL ATT AVSE TIDPUNKTEN FÖR JORDBRUKARENS SKÖRD

VII AREAL OCH SKÖRD AV POTATIS INOM ODLINGAR AV OLIKA STORLEK

Uppgiftsmaterial. För undersökningen har använts hela uppgiftsmaterialet för uppskattningen av biologisk skörd av potatis. Eftersom detta material ej omfattade odlingar under 0,5 hektar har denna undersökning ej kunnat avse totala potatisodlingen.

Bearbetning. De undersökta potatisodlingarna har uppdelats på följande storleksgrupper efter odlingens storlek.

<u>Matpotatis</u>		<u>Potatis för stärkelse och råsprit</u>	
1	0,5 - 0,8 hektar	1	0,5 - 0,8 hektar
2	0,9 - 1,5 "	2	0,9 - 1,5 "
3	1,6 - 3,0 "	3	1,6 - 3,0 "
4	3,1 - 5,0 "	4	3,1 - 10,0 "
5	5,1 - 10,0 "	5	10,1 - "
6	10,1 - 20,0 "		
7	20,1 - "		

För var och en av dessa grupper har utförts separata skattningar av areal och hektarskörd.

Resultat. Potatisarealens fördelning på storleksgrupper redovisas för produktionsområden i tab 35-36. Det bör beaktas att angivna procenttal ej avser totala potatisarealen utan hänför sig till areal på odlingar >0,5 hektar. Den biologiska skörden per hektar inom grupperna anges i tab 37-38. De redovisade hektarskördarna belyser förekommande skillnader i avkastningen mellan odlingar av olika storlek. Skillnaderna torde i hög grad sammanhänga med odlingsstorleken, beroende på olikheter i odlingsteknik. Mellan storleksgrupper kan även föreligga andra olikheter, som påverkar avkastningen, såsom jordmån och läge.

TABELL 35 AREALEN MATPOTATIS FÖRDELAD (I PROCENT) PÅ STORLEKSGRUPPER EFTER ODLINGENS STORLEK 1981
THE AREA OF TABLE POTATOES DISTRIBUTED BY SIZE OF CULTIVATION

OMRADE	ANTAL UE	ODLING I HEKTAR							SUMMA
		0,5- 0,8	0,9- 1,5	1,6- 3,0	3,1- 5,0	5,1- 10,0	10,1- 20,0	20,1-	
PRODUKTIONSOMRADE									
GSS	869	1,2	3,2	11,8	22,2	29,6	23,3	8,7	100
GMB	715	2,4	7,3	17,2	20,6	28,3	18,3	5,9	100
GNS	721	0,2	0,9	5,8	10,5	25,9	27,6	29,1	100
SS	668	1,2	5,0	9,8	11,0	23,4	22,3	27,3	100
GSK	529	3,5	7,1	13,0	14,1	30,2	17,8	14,3	100
SSK	420	2,3	5,5	12,6	13,3	29,0	25,9	11,4	100
NN	288	4,7	9,2	10,9	12,7	21,5	20,6	20,4	100
Nö	415	1,6	3,4	14,8	15,8	26,5	21,6	16,3	100
HELA RIKET									
1981	4 625	1,7	4,4	11,8	16,4	27,4	22,5	15,8	100
1980	4 828	3,3	5,8	12,2	15,0	28,2	22,2	13,3	100
1979	4 824	2,6	6,6	12,1	17,0	26,7	21,4	13,6	100
1978	4 769	4,3	6,9	13,2	15,9	25,0	20,9	13,8	100
1977	4 950	3,1	6,9	12,6		77,4			100

TABELL 36 AREALEN POTATIS FÖR STÄRKELSE OCH RASPRIT FÖRDELAD (I PROCENT) PÅ
STORLEKSGRUPPER EFTER ODLINGENS STORLEK 1981
THE AREA OF POTATOES FOR PROCESSING DISTRIBUTED BY SIZE OF CULTIVATION

OMRADE	ANTAL UE	ODLING I HEKTAR					SUMMA
		0,5- 0,8	0,9- 1,5	1,6- 3,0	3,1- 10,0	10,1-	
PRODUKTIONSOMRADE							
GSS	103	0,3	6,6	14,4	50,3	28,4	100
GMB	636	0,7	3,3	9,5	43,5	43,0	100
GSK	142	3,7	9,4	19,5	58,6	8,8	100
HELA RIKET							
1981	881	0,9	3,9	10,5	45,0	39,7	100
1980	872	1,0	4,1	11,1	45,1	38,7	100
1979	853	0,6	3,9	11,5	43,1	40,9	100
1978	848	0,6	3,8	12,7	43,3	39,6	100
1977	887	1,2	3,1	11,0	84,7		100

TABELL 37 BIOLOGISK SKÖRD, KG/HA, AV MATPOTATIS PÅ ODLINGAR AV OLIKA STORLEK 1981^{1,2}
 BIOLOGICAL YIELD OF TABLE POTATOES ON CULTIVATIONS OF DIFFERENT SIZE

OMRADE	ODLING I HEKTAR							3
	0,5- 0,8	0,9- 1,5	1,6- 3,0	3,1- 5,0	5,1- 10,0	10,1- 20,0	20,1- SAMTLIGA GRUPPER	
PRODUKTIONSOMRADE								
GSS	..	39 630	41 660	42 590	43 740	44 670	44 010	43 380
GMB	34 610	30 790	36 390	40 650	44 060	42 640	44 470	40 640
GNS	..	..	34 830	33 890	36 760	37 370	34 150	35 710
SS	..	24 610	24 500	24 750	27 940	27 660	30 080	27 620
GSK	29 550	30 320	34 180	38 940	37 260	35 930	39 730	36 490
SSK	..	18 850	21 110	23 590	26 910	27 300	30 000	25 350
NN	..	20 510	18 620	17 130	23 490	19 110	27 050	21 600
Nö	..	..	22 020	22 140	22 990	24 760	21 120	22 720
HELA RIKET								
1981	29 140	29 260	33 410	36 400	37 330	36 740	34 430	35 680
1980	27 370	29 400	33 170	33 940	34 740	35 800	36 380	34 400
1979	31 000	32 380	34 590	37 250	37 870	38 140	36 790	36 750
1978	26 870	30 150	34 790	36 760	38 290	38 450	38 400	36 880
1977	26 430	26 310	30 350		33 820			32 660

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 30 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

2) INKLUSIVE STORA, SMA OCH SKADADE KNÖLAR

3) HAR REDOVISAD HEKTARSKÖRD FÖR SAMTLIGA STORLEKSGRUPPER ÄR HÄMTAD FRÅN HUVUDRAPPORTEN OCH KAN AVVIKA NÅGOT FRÅN DET MEDELTAL SOM ERHALLES VID EN SAMMANVÄGNING AV GRUPPSKÖRDARNA

TABELL 38 BIOLOGISK SKÖRD, KG/HA, AV POTATIS FÖR¹
 STÄRKELSE OCH RÄSPRIT PÅ ODLINGAR AV OLIKA STORLEK 1981
 BIOLOGICAL YIELD OF POTATOES FOR PROCESSING ON CULTIVATIONS OF DIFFERENT SIZE

OMRADE	ODLING I HEKTAR					2
	0,5- 0,8	0,9- 1,5	1,6- 3,0	3,1- 10,0	10,1- SAMLIGA GRUPPER	
PRODUKTIONSOMRADE						
GSS	..	..	..	42 240	..	40 160
GMB	..	32 800	36 570	39 570	38 560	38 560
GSK	..	..	35 910	35 990	..	35 540
HELA RIKET						
1981	..	33 590	36 660	39 420	38 530	38 440
1980	..	32 850	34 370	36 050	37 910	36 400
1979	..	34 810	37 840	39 220	42 480	40 200
1978	..	34 660	37 670	37 990	38 110	37 880
1977	..	31 940	35 910	35 620		35 440

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 30 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

2) HAR REDOVISAD HEKTARSKÖRD FÖR SAMTLIGA STORLEKSGRUPPER ÄR HÄMTAD FRÅN HUVUDRAPPORTEN OCH KAN AVVIKA NÅGOT FRÅN DET MEDELTAL SOM ERHALLES VID EN SAMMANVÄGNING AV GRUPPSKÖRDARNA

VIII AREAL OCH SKÖRD AV POTATIS FÖRDELAD EFTER BEVATTNING

Uppgiftsmaterial. I samband med provtagning av provytor för potatis har inhämtats uppgift om bevattning. Uppgiften har avsett huruvida bevattning förekommit eller ej på odlingen. Bevattningens omfattning inom odlingen har ej noterats.

Bearbetning. Provytegårdarna har för matpotatis respektive potatis för stärkelse och råsprit delats upp på två grupper.

- 1) Odlingar utan bevattning
- 2) " med "

För vardera gruppen har skattats dels arealen, dels skördeavkastningen.

Resultat. I tab 39 har resultaten av 1981 års undersökning sammanställts för produktionsområden och hela riket. Tabellen visar potatisarealens procentuella fördelning efter bevattning samt den biologiska skörden på obevattnad och bevattnad areal och differensen däremellan.

TABELL 39 AREAL OCH BIOLOGISK SKÖRD AV POTATIS FÖRDELAD EFTER BEVATTNING 1981¹
THE AREA AND BIOLOGICAL YIELD OF POTATOES DISTRIBUTED BY IRRIGATION

GRÖDA OCH PRODUKTIONS- OMRÅDE	AREALFÖRDELNING			SKÖRD PER HEKTAR			
	OBEVATTNAD %	BEVATTNAD %	SUMMA	OBEVATTNAD KG	BEVATTNAD KG	SKILLNAD KG	2 %
MATPOTATIS							
GSS	61,0	39,0	100	42 640	44 580	1 940	4,5
GMB	66,7	33,3	100	39 730	42 350	2 620	6,6
GNS	82,9	17,1	100	35 040	38 710	3 670	10,5
SS	88,7	11,3	100	27 620	27 500	- 120	- 0,4
GSK	67,7	32,3	100	35 920	37 890	1 970	5,5
SSK	91,1	8,9	100	24 820	30 780	5 960	24,0
NN	78,6	21,4	100	21 060	23 730	2 670	12,7
Nb	99,3	0,7	100	22 720	..	..	..
HELA RIKET							
1981	75,1	24,9	100	34 030	40 640	6 610	19,4
1980	75,6	24,4	100	33 670	36 320	2 650	7,9
1979	70,4	29,6	100	34 740	41 490	6 750	19,4
1978	65,6	34,4	100	34 930	40 150	5 220	14,9
1977	70,1	29,9	100	30 710	37 160	6 450	21,0
POTATIS FÖR STÄR- KELSE OCH RASPRIT							
GSS	40,4	59,6	100	38 010	41 500	3 490	9,2
GMB	46,6	53,4	100	36 080	40 690	4 610	12,8
GSK	71,9	28,1	100	34 430	38 360	3 930	11,4
HELA RIKET							
1981	48,0	52,0	100	36 000	40 660	4 660	12,9
1980	55,4	44,6	100	35 120	37 990	2 870	8,2
1979	54,5	45,5	100	38 210	42 590	4 380	11,5
1978	57,0	43,0	100	36 610	39 540	2 930	8,0
1977	59,2	40,8	100	34 320	37 090	2 770	8,1

1) AVSER FAKTISK BEVATTNING. DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 30 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

2) SKILLNAD BERÄKNAD I PROCENT AV SKÖRD PÅ OBEVATTNAD AREAL

IX AREAL AV SPANNMÅL OCH SLÅTTERVALL FÖRDELAD EFTER BEVATTNING

Uppgiftsmaterialet. Vid provtagningen av provytorna för spannmål och slåttervall har noterats huruvida bevattning förekommit på provytetältet.

Bearbetning. Med ledning av uppgifterna om bevattning har provytegårdarna delats upp på två grupper.

- 1) Odlingar utan bevattning
- 2) " med "

För vardera gruppen har sedan skattats arealen för respektive grupp.

Resultat. I tabell 40 har resultaten för 1981 sammanställts för produktionsområden och hela riket. Tabellen visar arealens procentuella fördelning efter bevattning för respektive gröda.

TABELL 40 AREALEN SPANNMAL OCH SLATTERVALL FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER BEVATTNING 1981
THE AREA OF GRAIN AND LEYLAND DISTRIBUTED BY IRRIGATION

GRÖDA OCH PRODUKTIONS- OMRADE ²	AREALFÖRDELNING			GRÖDA OCH PRODUKTIONS- OMRADE ²	AREALFÖRDELNING		
	OBEVATTNAD %	BEVATTNAD %	SUMMA		OBEVATTNAD %	BEVATTNAD %	SUMMA
HÖSTVETE				KORN			
GSS	99,8	0,2	100	GSS	99,2	0,8	100
GMB	97,8	2,2	100	GMB	94,2	5,8	100
GNS	100,0	-	100	GNS	99,8	0,2	100
SS	100,0	-	100	SS	99,9	0,1	100
GSK	100,0	-	100	GSK	99,3	0,7	100
SSK	100,0	-	100	SSK	99,9	0,1	100
NN	..	..	100	NN	100,0	-	100
Nö	-	-	-	Nö	100,0	-	100
HELA RIKET				HELA RIKET			
1981	99,5	0,5	100	1981	98,9	1,1	100
1980	99,2	0,8	100	1980	99,0	1,0	100
1979	99,3	0,7	100	1979	99,2	0,8	100
1978	98,7	1,3	100	1978	98,2	1,8	100
1977	99,6	0,4	100	1977	99,0	1,0	100
VARVETE				HAVRE			
GSS	98,6	1,4	100	GSS	99,4	0,6	100
GMB	90,3	9,7	100	GMB	99,0	1,0	100
GNS	100,0	-	100	GNS	100,0	0,0	100
SS	99,7	0,3	100	SS	99,8	0,2	100
GSK	100,0	-	100	GSK	100,0	0,0	100
SSK	100,0	-	100	SSK	100,0	-	100
NN	..	..	100	NN	100,0	-	100
Nö	-	-	-	Nö	100,0	-	100
HELA RIKET				HELA RIKET			
1981	99,0	1,0	100	1981	99,9	0,1	100
1980	98,5	1,5	100	1980	99,8	0,2	100
1979	99,2	0,8	100	1979	99,7	0,3	100
1978	98,1	1,9	100	1978	99,4	0,6	100
1977	99,0	1,0	100	1977	99,6	0,4	100
HÖSTRAG				SLATTERVALL ³			
GSS	98,8	1,2	100	GSS	96,3	3,7	100
GMB	90,0	10,0	100	GMB	96,9	3,1	100
GNS	100,0	-	100	GNS	99,3	0,7	100
SS	100,0	-	100	SS	99,2	0,8	100
GSK	100,0	-	100	GSK	99,4	0,6	100
SSK	100,0	-	100	SSK	100,0	-	100
NN	..	..	100	NN	100,0	0,0	100
Nö	-	-	-	Nö	100,0	-	100
HELA RIKET				HELA RIKET			
1981	96,0	4,0	100	1981	99,1	0,9	100
1980	96,2	3,8	100	1980	98,9	1,1	100
1979	98,0	2,0	100	1979	99,9	0,1	100
1978	95,4	4,6	100	1978	98,3	1,7	100
1977	98,4	1,6	100	1977	99,7	0,3	100

1) DÄR ANTALET GARDAR I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 30 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

2) STÖRRE DELEN AV DEN BEVATTNADE AREALEN INOM GMB HÄNFÖR SIG TILL LISTERLANDET OCH OMRADENA OMKRING ÅHUS

3) AVSER FÖRSTA SKÖRD

X AREAL OCH SKÖRD FÖR SLÅTTERVALL AV OLIKA ÅLDER

Uppgiftsmaterialet. Uppgifter om vallålder har inhämtats av fältpersonalen för skördeuppskattningarna vid besök på uttagna gårdar för utläggning av provytor. För endast ett fåtal av undersökta gårdar med slåttervall har uppgifter om vallålder och skörd saknats.

Bearbetning. Gårdarna har grupperats efter vallålder på provytefältet. För varje grupp har sedan skattats areal och skörd. De här beräknade skördarna har avsett s k biologisk skörd, dvs skörden enligt provytorna utan korrigering för bärgningsförluster.

Resultat. I tabell 41 redovisas den procentuella fördelningen av slåttervallen på olika åldrar för län, produktionsområden och hela riket. För län ges en begränsad åldersfördelning.

Av tabellen framgår att betydande regionala skillnader föreligger. Vallåldern är normalt lägst i Götalands södra slättbygder och högst i övre Norrland. I nämnda områden omfattade 1981 ettårsvallarna 36 respektive 24 procent av hela arealen slåttervall. De senaste åren har dock nedre Norrland haft en lägre andel ettårsvallar än övre Norrland.

Skördeavkastningen inom olika vallåldrar redovisas i tabell 42 för län, produktionsområden och hela riket. Redovisningen av skörden för olika vallåldrar har för samtliga områden begränsats till 4 åldrar. Slåttervallar 4 år och däröver har sammanförts.

Relationerna mellan de olika åldersgruppernas avkastning har sammanställts för 1977-1981 i följande tablå. Relationstal redovisas även i tabell 43 och 44.

Relation mellan skörden för slåttervall av olika ålder, för hela riket

År	Vallålder, år							Samtliga
	1	2	3	4	5	6	7 o äldre	
1981	97	107	104	96	90	84	82	100
1980	98	108	102	95	92	79	79	100
1979	95	109	102	97	91	85	85	100
1978	95	112	102	94	91	81	84	100
1977	90	116	105	96	89	77	78	100

Tvåårsvallarna har under redovisad tidsperiod gett den högsta avkastningen. Förhållandet mellan ettårs- och treårsvallarna växlar mellan olika år.

TABELL 41 AREALEN SLATTERVALL FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER ALDER 1981
THE AREA OF LEYLAND DISTRIBUTED BY AGE

OMRÅDE	VALLÅLDER, ÅR							
	1	2	3	4	5	6	7 OCH ÄLDRE	SUMMA
LÄN								
STOCKHOLMS	26,2	24,1	19,5			30,2		100
UPPSALA	24,2	23,8	22,6			29,4		100
SÖDERMANLANDS	22,8	33,3	20,7			23,2		100
ÖSTERGÖTLANDS	31,5	30,4	19,2			18,9		100
JÖNKÖPINGS	21,2	25,3	27,4			26,1		100
KRONOBERGS	25,0	23,1	23,3			28,6		100
KALMAR	25,1	29,7	24,5			20,7		100
GÖTLANDS	13,7	22,3	16,8			47,2		100
BLEKINGE	21,7	29,3	26,9			22,1		100
KRISTIANSTADS	27,0	29,2	18,1			25,7		100
MALMÖHUS	36,4	27,0	20,6			16,0		100
HALLANDS	28,3	35,0	21,2			15,5		100
GÖTEBORGS O BOHUS	17,3	22,1	29,6			31,0		100
ÄLVSBORGS	26,0	25,2	26,1			22,7		100
SKARABORGS	28,3	20,2	26,3			25,2		100
VÄRMLANDS	22,6	22,3	23,9			31,2		100
ÖREBRO	26,9	26,1	26,8			20,2		100
VÄSTMANLANDS	26,9	27,8	19,8			25,5		100
KOPPARBERGS	23,6	22,7	26,3			27,4		100
GÄVLEBORGS	23,1	25,6	28,8			22,5		100
VÄSTERNORRLANDS	21,1	21,3	32,5			25,1		100
JÄMTLANDS	20,7	15,8	24,4			39,1		100
VÄSTERBOTTENS	23,7	29,9	25,6			20,8		100
NORRBOTTENS	24,9	21,8	20,2			33,1		100
PRODUKTIONSOMRÅDE								
GSS	36,0	31,5	14,7	7,1	3,7	2,1	4,9	100
GMB	25,5	29,7	21,1	9,3	6,9	1,3	6,2	100
GNS	32,5	22,5	24,7	11,5	3,8	1,1	3,9	100
SS	24,2	27,3	21,2	13,5	6,2	1,4	6,2	100
GSK	23,1	25,5	25,1	12,8	6,5	2,9	4,1	100
SSK	23,0	23,7	25,6	12,7	7,9	2,0	5,1	100
NN	22,1	21,6	29,3	14,7	6,9	2,7	2,7	100
Nö	23,5	26,6	23,7	13,0	4,8	3,6	4,8	100
HELA RIKET								
1981	24,9	25,6	24,0	12,4	6,1	2,3	4,7	100
1980	24,5	26,4	25,5	11,8	5,2	2,2	4,4	100
1979	25,8	26,5	23,5	12,7	4,8	2,0	4,7	100
1978	27,0	26,1	24,4	11,0	4,9	2,2	4,4	100
1977	26,5	26,1	24,0	11,0	5,0	2,2	5,2	100

TABELL 42 BIOLOGISK SKÖRD, KG/HA, FÖR SLATTERVALL AV OLIKA ÅLDER 1981¹
 BIOLOGICAL YIELD PER HECTARE FROM LEYLAND OF DIFFERENT AGE

OMRADE	VALLÅLDER, ÅR				
	1	2	3	4 OCH ÄLDRE	SAMTLIGA
LÄN					
STOCKHOLMS	4 300	5 310	4 620	4 090	4 570
UPPSALA	3 740	3 940	4 460	3 680	3 940
SÖDERMANLANDS	4 230	5 430	5 330	5 070	5 060
ÖSTERGÖTLANDS	4 560	6 060	5 710	5 450	5 420
JÖNKÖPINGS	5 980	6 470	6 460	5 120	6 020
KRÖNÖBERGS	6 200	6 630	6 470	5 700	6 210
KALMAR	6 400	7 060	6 990	5 870	6 630
GÖTLANDS	6 040	5 860	6 500	5 200	5 700
BLEKINGE	7 190	7 390	6 790	6 410	6 970
KRISTIANSTADS	6 240	6 190	5 700	5 510	5 950
MÄLMÖHUS	6 970	6 770	6 290	5 900	6 630
HALLANDS	5 450	6 160	5 560	4 510	5 580
GÖTEBORGS O BOHUS	5 720	7 140	6 960	6 120	6 530
ÄLVSBORGS	5 850	6 800	6 620	5 650	6 270
SKARABORGS	6 180	6 890	6 610	6 070	6 430
VÄRMLANDS	4 450	4 890	4 800	3 850	4 460
ÖREBRO	5 380	6 300	5 250	5 110	5 570
VÄSTMANLANDS	4 470	5 010	4 710	4 610	4 700
KOPPARBERGS	4 140	5 160	5 160	4 490	4 750
GÄVLEBORGS	4 880	5 960	5 560	5 250	5 440
VÄSTERNORRLANDS	4 690	4 960	4 740	4 550	4 730
JÄMTLANDS	5 150	5 480	5 360	5 040	5 250
VÄSTERBOTTENS	4 720	4 980	4 700	4 200	4 680
NORRBOTTENS	4 490	4 440	5 100	4 310	4 550
PRODUKTIONSOMRADE					
GSS	5 970	6 210	5 980	5 470	5 970
GMB	6 870	6 700	6 680	5 500	6 470
GNS	5 470	6 550	6 350	6 110	6 080
SS	4 430	5 070	4 980	4 340	4 700
GSK	5 880	6 660	6 440	5 560	6 140
SSK	4 630	5 530	5 150	4 410	4 950
NN	4 790	5 370	5 100	4 890	5 050
Nö	4 670	4 850	4 840	4 250	4 640
HELA RIKET					
1981	5 400	5 970	5 770	5 060	5 560
1980	5 190	5 720	5 420	4 770	5 290
1979	5 150	5 870	5 530	5 010	5 400
1978	4 930	5 810	5 330	4 710	5 210
1977	4 570	5 910	5 330	4 520	5 090

1) AVSER BIOLOGISK FÖRSTA SKÖRD MED 16,5 PROCENT VATTENHALT, OMRÄKNAD
 TILL ATT AVSE TIDPUNKTEN FÖR JORDBRUKARENS SKÖRD

TABELL 43 BIOLOGISK SKÖRD, KG/HA, FÖR SLATTERVALL AV OLIKA ALDER 1981
 RELATIONSTAL, MEDELTAL FÖR SAMTLIGA ALDERSGRUPPER INOM
 RESPEKTIVE OMRÅDE = 100
 BIOLOGICAL YIELD PER HECTARE FROM LEYLAND OF DIFFERENT AGE
 RELATIVE FIGURES, INDEX FOR ALL AGE GROUPS WITHIN THE
 PRODUCTION AREA = 100

OMRÅDE	VALLÅLDER, ÅR				
	1	2	3	4 OCH ÅLDRE	SAMTLIGA
PRODUKTIONSOMRÅDE					
GSS	100	104	100	92	100
GMB	106	104	103	85	100
GNS	90	108	105	101	100
SS	94	108	106	92	100
GSK	96	108	105	91	100
SSK	93	112	104	89	100
NN	95	106	101	97	100
Nö	101	105	104	92	100
HELA RIKET	97	107	104	91	100

TABELL 44 BIOLOGISK SKÖRD, KG/HA, FÖR SLATTERVALL AV OLIKA ALDER 1981
 RELATIONSTAL, MEDELTAL FÖR RIKET INOM ANGIVNA ALDERS-
 GRUPPER = 100
 BIOLOGICAL YIELD PER HECTARE FROM LEYLAND OF DIFFERENT AGE
 RELATIVE FIGURES, INDEX FOR THE PRODUCTION AREA IN THE
 WHOLE COUNTRY = 100

OMRÅDE	VALLÅLDER, ÅR				
	1	2	3	4 OCH ÅLDRE	SAMTLIGA
PRODUKTIONSOMRÅDE					
GSS	111	104	103	108	107
GMB	127	112	116	109	116
GNS	101	110	110	121	109
SS	82	85	86	86	85
GSK	109	112	112	110	110
SSK	86	93	89	87	89
NN	89	90	88	97	91
Nö	87	81	84	84	84
HELA RIKET	100	100	100	100	100

XI BÄRGNINGSMETODER OCH ÅTERVÄXTENS ANVÄNDNING FÖR SLÅTTERVALL

Uppgiftsmaterial. Uppgifterna om bärgningsmetoder och vallåterväxtens användning för slåttervall har inhämtats av provtagarna genom förfrågan i samband med besök eller per telefon. Undersökningarna omfattar samtliga gårdar med slåttervall i undersökningen (ca 9 000 per år). Tidigare har uppgifter om bärgningsmetoder endast samlats in från ca 1 000 gårdar per år i hela landet.

Bearbetning. I varje skördeområde har skattats arealen slåttervall som bärgats med de olika metoderna. Efter addering av arealerna för skördeområden till län, produktionsområden och riket har totalarealens relativa fördelning efter bärgningsmetod beräknats. På motsvarande sätt har återväxtens användning skattats för olika användningssätt.

För slåttervall har det ansetts vara av intresse att undersöka bärgningsmetoderna för gårdar av olika storlek. Vid sidan av bearbetningen för slåttervallen i dess helhet har utförts särskilda beräkningar för fyra storleksgrupper efter åkerarealen, nämligen 1) 2,1-10,0 2) 10,1-20,0 3) 20,1-50,0 samt 4) 50,1- hektar och däröver. Vidare gäller att för respektive bärgningsmetod har insamlats uppgift om fälttorkningstiden, dvs tiden mellan skörd och inbärgning.

Resultat. Resultaten av undersökningarna redovisas i form av procenttal som anger hur stor andel av grödarealen i olika områden, som bärgats respektive tillvaratagits.

Tabell 45 visar för län, produktionsområden och hela riket hur stor del av hela slåttervallsarealen som 1981 bärgades med olika metoder. I tabell 46 lämnas för produktionsområden och hela riket motsvarande uppgifter för olika storleksgrupper efter åkerarealen. Fälttorkningstiden för respektive bärgningsmetod redovisas i tabell 47. Återväxtens användning redovisas i tabell 48.

TABELL 45 AREALEN SLATTERVALL, FÖRSTA SKÖRD, FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER BÄRGNINGSMETOD 1981
AREA OF LEYLAND DISTRIBUTED BY HARVESTING METHODS

OMRADE	HÄSSJNING OCH KRAKNING	MARKTORKNING OCH VOLMNING	SKULL- TORKNING	ENSI- 1 LERING	ANNAN METOD
LÄN					
STOCKHOLMS	6,8	35,7	43,9	12,7	0,9
UPPSALA	11,1	46,3	37,2	5,0	0,4
SÖDERMANLANDS	9,9	36,4	39,5	14,2	-
ÖSTERGÖTLANDS	5,1	19,5	58,5	16,9	-
JÖNKÖPINGS	14,8	8,8	68,4	7,8	0,2
KRONBERGS	15,3	16,0	54,2	13,9	0,6
KALMAR	6,7	50,4	34,5	8,4	-
GÖTLANDS	-	72,8	20,9	4,6	1,7
BLEKINGE	12,3	54,4	28,5	4,8	-
KRISTIANSTADS	2,4	51,3	37,2	9,1	-
MALMÖHUS	2,3	57,2	18,6	19,9	2,0
HALLANDS	14,9	20,8	44,5	19,4	0,4
GÖTEBORGS O BOHUS	17,7	20,9	58,5	2,9	-
ÄLVSBORGS	14,4	15,0	63,0	7,6	-
SKARABORGS	8,2	11,3	64,1	16,2	0,2
VÄRMLANDS	23,9	31,3	35,1	9,6	0,1
ÖREBRO	13,7	23,7	46,2	16,4	-
VÄSTMANLANDS	20,3	11,0	61,2	6,6	0,9
KOPPARBERGS	24,7	13,6	52,0	9,7	-
GÄVLEBORGS	12,7	22,0	58,8	6,1	0,4
VÄSTERNORRLANDS	19,3	11,5	56,9	11,8	0,5
JÄMTLANDS	25,1	6,1	50,4	17,5	0,9
VÄSTERBOTTENS	22,3	5,8	65,9	6,0	-
NORRBOTTENS	21,5	15,1	40,2	22,5	0,7
PRODUKTIONSOMRADE					
GSS	4,3	37,8	32,7	23,3	1,9
GMS	1,1	64,3	24,8	9,2	0,6
GNS	8,5	13,4	62,3	15,8	-
SS	11,7	35,5	42,0	10,4	0,4
GSK	13,2	21,9	55,2	9,5	0,2
SSK	19,7	23,1	47,1	9,9	0,2
NN	19,3	11,4	57,2	11,6	0,5
Nö	23,5	9,0	55,4	11,9	0,2
HELA RIKET					
1981	13,3	25,9	49,3	11,2	0,3
1980	14,5	30,5	44,6	9,3	1,1
1979	12,1	36,8	42,0	8,6	0,5
1978	20,4	31,1	39,7	7,0	1,1
1977	17,0	39,9	33,6	7,6	0,5

1) ÄVEN HÖLAGE/HÖSILAGE

TABELL 46 AREALEN SLATTERVALL, FÖRSTA SKÖRD, FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER BÄRGNINGSMETOD
OCH STORLEKSGRUPP 1981
AREA OF LEYLAND DISTRIBUTED BY HARVESTING METHODS AND HOLDINGS OF DIFFERENT SIZE

STORLEKSGRUPP	HÄSSJNING OCH KRAKNING	MARKTORKNING OCH VOLMNING	SKULL- TORKNING	ENSI- 1 LERING	ANNAN METOD
STORLEKSGRUPP 1 2,1 - 10,0 HEKTAR ÅKER					
HELA RIKET					
1981	42,8	31,0	25,2	0,9	0,1
1980	44,6	33,5	19,5	1,0	1,4
1979	62,2	16,8	21,0	-	-
1978	54,1	29,2	15,1	0,1	0,1
1977	48,2	36,9	14,0	0,6	-
STORLEKSGRUPP 2 10,1 - 20,0 HEKTAR ÅKER					
HELA RIKET					
1981	18,8	28,3	49,5	2,9	0,5
1980	21,2	33,8	41,5	2,3	1,2
1979	33,0	40,8	26,2	-	-
1978	28,0	33,7	35,7	1,8	0,1
1977	18,4	43,8	34,2	2,6	0,6
STORLEKSGRUPP 3 20,1 - 50,0 HEKTAR ÅKER					
HELA RIKET					
1981	5,9	26,5	57,6	9,6	0,4
1980	6,3	30,3	54,5	7,8	1,1
1979	9,3	37,4	45,7	7,6	-
1978	11,7	32,9	48,2	6,1	0,7
1977	9,8	42,3	39,5	6,6	0,6
STORLEKSGRUPP 4 50,1 - HEKTAR ÅKER					
HELA RIKET					
1981	1,8	19,7	51,3	26,8	0,4
1980	2,0	26,0	47,9	23,3	0,8
1979	0,3	35,8	44,8	17,8	1,3
1978	3,0	27,1	47,6	18,0	3,5
1977	2,6	34,9	39,2	19,2	0,7

1) AVEN HÖLAGE/HÖSILAGE

1,2

TABELL 47 FÄLTTORKNINGSTID I DAGAR FÖRDELAD EFTER BÄRGNINGSMETOD 1981
NUMBER OF DAYS OF DRYING IN THE FIELD DISTRIBUTED BY HARVESTING METHODS

OMRADE	HÄSSJNING OCH KRAKNING	MARKTORKNING OCH VOLMNING	SKULL- TORKNING
LAN			
STOCKHOLMS	..	7	4
UPPSALA	16	6	6
SÖDERMANLANDS	16	9	6
ÖSTERGÖTLANDS	..	7	7
JÖNKÖPINGS	14	6	6
KRONOBERGS	16	8	6
KALMAR	..	8	7
GOTLANDS	-	8	6
BLEKINGE	14	9	8
KRISTIANSTADS	..	14	8
MALMÖHUS	..	13	10
HALLANDS	20	14	8
GÖTEBORGS O BOHUS	18	9	6
ÄLVSBORGS	16	8	6
SKARABORGS	18	11	8
VARMLANDS	14	6	5
ÖREBRO	15	6	6
VÄSTMANLANDS	15	6	5
KOPPARBERGS	13	4	4
GÄVLEBORGS	13	5	4
VÄSTERNORRLANDS	12	4	3
JÄMTLANDS	21	..	4
VÄSTERBOTTENS	18	..	4
NORRBOTTENS	17	6	4
PRODUKTIONSOMRADE			
GSS	..	13	8
GMB	..	10	8
GNS	16	10	7
SS	16	7	6
GSK	16	9	6
SSK	14	6	5
NN	15	5	4
NÖ	18	6	4
HELA RIKET			
1981	16	9	6

- 1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 30 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS
2) FÖR ENSILERING OCH HÖLAGE/HÖSILAGE UPPGÅR FÄLTTORKNINGSTIDEN UTOM I ENSTAKA
FALL TILL HÖGST EN DAG

TABELL 48 VALLATERVÄXTENS ANVÄNDNING 1981
FÖRDELNING I PROCENT AV AREALEN SLATTERVALL
USE OF REGROWTH ON LEYLAND

OMRADE	EJ UT- NYTTJAD	BETE, GRÖN- FODER	ENSILA- GE	HÖ, HÖ- MJÖL	FRÖ	SUMMA
LÄN						
STOCKHOLMS	30,3	46,4	19,6	3,7	0,0	100
UPPSALA	16,2	53,1	18,1	12,2	0,4	100
SÖDERMANLANDS	14,1	43,4	28,5	14,0	0,0	100
ÖSTERGÖTLANDS	18,2	48,7	25,8	7,3	0,0	100
JÖNKÖPINGS	5,1	84,8	9,3	0,8	0,0	100
KRONBERGS	5,9	76,8	15,5	1,8	0,0	100
KALMAR	14,0	71,8	11,0	3,0	0,2	100
GÖTLANDS	23,5	67,9	5,4	3,2	0,0	100
BLEKINGE	8,9	74,2	11,4	5,5	0,0	100
KRISTIANSTADS	7,5	68,0	13,9	10,4	0,2	100
MÄLMÖHUS	11,0	70,2	10,2	8,6	0,0	100
HALLANDS	3,8	61,1	27,0	7,9	0,2	100
GÖTEBORGS O BOHUS	16,0	79,3	4,3	0,4	0,0	100
ÄLVSBORGS	19,9	71,1	8,3	0,7	0,0	100
SKARABORGS	12,9	69,0	16,2	1,8	0,1	100
VÄRMLANDS	60,7	29,8	8,8	0,6	0,1	100
ÖREBRO	25,2	51,1	19,7	3,9	0,1	100
VÄSTMANLANDS	25,9	45,5	13,7	14,9	0,0	100
KOPPARBERGS	38,1	31,8	26,7	3,4	0,0	100
GÄVLEBORGS	50,3	41,2	8,2	0,3	0,0	100
VÄSTERNORRLANDS	58,0	32,9	9,0	0,1	0,0	100
JÄMTLANDS	57,6	31,6	10,6	0,1	0,1	100
VÄSTERBOTTENS	68,5	24,4	6,9	0,2	0,0	100
NORRBOTTENS	59,8	22,8	16,0	1,4	0,0	100
PRODUKTIONSOMRADE						
GSS	8,4	53,6	24,9	13,1	0,0	100
GMB	16,9	66,6	9,6	6,8	0,1	100
GNS	19,8	57,4	18,6	4,1	0,1	100
SS	25,5	46,2	18,9	9,3	0,1	100
GSK	7,9	78,5	11,6	2,0	0,0	100
SSK	43,0	39,0	16,3	1,6	0,1	100
NN	55,9	34,1	9,7	0,3	0,0	100
NO	65,1	24,1	10,1	0,7	0,0	100
HELA RIKET						
1981	27,5	54,9	13,7	3,8	0,1	100
1980	28,2	55,9	11,7	4,2	0,0	100
1979	28,1	57,2	10,4	4,2	0,1	100
1978	28,3	59,3	8,1	4,3	0,0	100
1977	27,8	61,4	6,9	3,8	0,1	100

XII SKÖRDEMETER FÖR POTATIS

Uppgiftsmaterial. Uppgift om skördemetod har inhämtats per telefon kort tid efter skörden av provyfefältet. Undersökningen har omfattat samtliga urvalsenheter i potatisurvalen. Undersökningen genomförs intermittert och gjordes senast 1980.

Bearbetning. Efter granskning och rättning av uppgifterna har för skördeområden skattats areal potatis som skördats med respektive metod. Efter addering till län, produktionsområden och riket har procentuell fördelning av arealen på olika skördemetoder beräknats.

Resultat. Resultaten av undersökningen redovisas i tabell 49 och 50. I tabellerna anges hur stor procentuell andel av grödarealen, inom respektive område, som skördats med olika metoder.

TABELL 49 AREALEN MATPOTATIS FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER SKÖRDEMETOD 1981¹
THE AREA OF TABLE POTATOES DISTRIBUTED BY HARVESTING METHODS

OMRADE	ANTAL UE	UPPTAG- NING FÖR HAND EL- LER MED ARDER	KASTHJULS- MASKIN	SALLMATTE- UPPTAGARE (ELEVATOR- UPPTAGARE)	S A M L I N G S - U P P T A G A R E EN- RADIG	TVA- RADIG	SUMMA
LÄN							
STOCKHOLMS	90	0,4	2,9	1,1	90,1	5,5	100
UPPSALA	134	-	-	1,6	87,5	10,9	100
SÖDERMANLANDS	99	-	-	8,8	69,7	21,5	100
ÖSTERGÖTLANDS	278	0,7	0,2	0,7	88,8	9,6	100
JÖNKÖPINGS	112	-	2,7	10,9	70,1	16,3	100
KRONOBERGS	74	-	-	5,5	87,7	6,8	100
KALMAR	178	0,5	0,2	3,5	78,2	17,6	100
GÖTLANDS	131	-	-	0,7	92,5	6,8	100
BLEKINGE	68	-	0,6	33,7	35,6	30,1	100
KRISTIANSTADS	410	-	-	1,3	79,7	19,0	100
MALMÖHUS	652	0,1	0,0	2,1	92,6	5,2	100
HALLANDS	290	-	-	0,8	94,0	5,2	100
GÖTEBORGS O BOHUS	32	..	..	..	..	..	100
ÄLVSBORGS	94	-	-	14,0	63,7	22,3	100
SKARABORGS	587	-	0,5	1,2	45,4	52,9	100
VÄRMLANDS	213	-	-	0,4	59,0	40,6	100
ÖREBRO	259	-	-	2,5	27,5	70,0	100
VÄSTMANLANDS	59	-	-	23,7	76,3	-	100
KOPPARBERGS	182	-	-	3,8	75,5	20,7	100
GÄVLEBORGS	103	0,8	0,4	13,4	72,8	12,6	100
VÄSTERNORRLANDS	87	1,1	5,0	3,9	70,6	19,4	100
JÄMTLANDS	32	..	..	..	..	..	100
VÄSTERBOTTENS	246	-	-	1,2	89,6	9,2	100
NORRBOTTENS	157	0,9	-	2,8	55,2	41,1	100
PRODUKTIONSOMRADE							
GSS	847	0,0	0,0	0,7	94,7	4,6	100
GMB	714	0,1	0,1	4,1	82,2	13,5	100
GNS	718	0,2	0,3	1,0	55,6	42,9	100
SS	659	0,0	0,4	3,0	58,9	37,7	100
GSK	527	-	0,7	6,2	73,8	19,3	100
SSK	412	0,2	0,2	3,7	66,4	29,5	100
NN	278	0,6	1,7	8,9	66,2	22,6	100
Nö	412	0,4	-	1,8	74,9	22,9	100
HELA RIKET							
1981	4 567	0,1	0,2	2,7	75,1	21,9	100
1980	4 763	0,3	0,7	4,3	75,4	19,3	100
1975		0,7	1,5	8,0		89,8	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

TABELL 50 AREALEN POTATIS FÖR STÄRKELSE OCH RASPRIT FÖRDELAD (I PROCENT) EFTER SKÖRDEMETOD 1981¹
THE AREA OF POTATOES FOR PROCESSING DISTRIBUTED BY HARVESTING METHODS

OMRADE	ANTAL UE	UPPTAG- NING FÖR HAND EL- LER MED ARDER	KASTHJULS- MASKIN	SALLMATTE- UPPTAGARE (ELEVATOR- UPPTAGARE)	S A M L I N G S - U P P T A G A R E EN- RADIG	TVA- RADIG	SUMMA
LÄN							
KALMAR	49	..	..	..	..	..	100
BLEKINGE	230	-	0,1	1,9	66,1	31,9	100
KRISTIANSTADS	446	-	-	0,9	74,2	24,9	100
MALMÖHUS	162	-	-	0,9	78,1	21,0	100
PRODUKTIONSOMRADE							
GSS	103	-	-	0,7	84,3	15,0	100
GMB	641	-	-	1,2	70,4	28,4	100
GSK	143	-	0,3	3,5	93,5	2,7	100
HELA RIKET							
1981	887	-	0,0	1,3	72,9	25,8	100
1980	851	-	-	1,9	77,7	20,4	100
1975		-	0,4	4,4		95,2	100

1) DÄR ANTALET UE I BEARBETNINGEN UNDERSTIGIT 50 HAR RESULTATEN EJ REDOVISATS

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTIONSOMRADEN
List of production areas

(För en detaljerad redovisning hänvisas till områdesindelningar i lantbruksstatistiken 1981, MIS 1981:1.

Gss	Götalands södra slättbygder
Gmb	Götalands mellanbygder
Gns	Götalands norra slättbygder
Ss	Svealands slättbygder
Gsk	Götalands skogsbygder
Ssk	Mellersta Sveriges skogsbygder
Nn	Nedre Norrland
Nö	Övre Norrland

Bortfall

Vid en statistisk undersökning kan det vara så att man inte lyckas erhålla de efterfrågade uppgifterna från alla personer (hushåll, företag etc) som från början var utsedda att medverka i undersökningen. Man säger då att det föreligger **bortfall**. Man kan skilja mellan två olika typer av bortfall:

- **objektsbortfall**, som utgörs av de personer (hushåll, företag etc) för vilka man inte får några uppgifter alls. Orsaken kan t ex vara att personer är oanträffbara eller helt vägrar att medverka.
- **partiellt bortfall**, som utgörs av de personer (etc) från vilka man erhåller vissa men inte alla efterfrågade uppgifter. Orsaken kan t ex vara förbiseende vid ifyllandet av undersökningsblanketten eller vägran att besvara en viss fråga.

Bortfallet ställer till med problem. Om man från början tänkt sig en viss storlek på undersökningen och om den storleken minskas genom bortfall, så minskas också resultatens **noggrannhet**. En annan tänkbar konsekvens är att undersökningsresultaten blir snedvridna eftersom bortfalls-personerna (etc) kan skilja sig systematiskt från de svarande beträffande vissa av de egenskaper som man undersöker.



SCBs publikationer kan köpas i bokhandeln eller från Liber distribution, 162 89 Stockholm, tfn 08-739 91 30. God vägledning ger förteckningarna "Månadens tryck" och "Årets tryck" Ni får dem gratis från SCBs distributionsdetalj, 701 89 Örebro, tfn 019-14 03 20. Ytterligare hjälp kan Ni få genom att vända Er till SCBs **upplysningstjänst**, 115 81 Stockholm, tfn 08-14 05 60. SCB kan också åtaga sig att mot betalning ta fram statistik baserad på nytt grundmaterial eller bearbeta befintlig statistik för speciella ändamål. Kontakta SCBs **uppdragscentral**, 115 81 Stockholm, tfn 08-14 05 60, så får Ni veta mera.