

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1943

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1946

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
462595

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollegii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollegium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen. Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.

Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker. År 1943. – (Sveriges officiella statistik).
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER

ÅR 1943

AV

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1946

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
462595

STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE
ÉTAT ET MOUVEMENT DE LA POPULATION



CAUSES DE DÉCÈS

EN 1943

PAR

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

TILL KONUNGEN

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående döds-
orsakerna i riket år 1943.

Stockholm den 17 juni 1946.

Underdånigst

ERNST HÖIJER.

HJALMAR FREDELIUS.

Folke Lublin.

Innehållsförteckning.

Underdånig berättelse.

	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak	1
B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker	4
C) Själv mord	10
D) Olika årstiders inverkan på dödligheten	12
E) Dödsorsaker inom olika åldrar	12

Tabeller i texten.

Tab. A. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1926—1943	4
» B. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1926—1943	5
» C. Dödligheten i vissa sjukdomar, länsvis, år 1943	8
» D. Dödligheten genom våldsamma orsaker, åren 1926—1943	9
» E. Relativa antalet själmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper, åren 1936—1940 och 1943	11
» F. År 1943 i tuberkulos avlidna fördelade efter kön, ålder och civilstånd	12

Tabellavdelning.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak (bevislig eller sannolik) och döds månad, år 1943	14
» 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1943	20
» 3. De avlidna, fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1943	30
» 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1943	40
» 5. Antal själmördare jämte deras civilstånd, ålder, döds sätt och döds månad, år 1943	44
» 6. Våldsamma dödsorsaker (utom själmord), år 1943	46

Index.

Texte.

	Pages
Introduction	1
A) Nombre total des décès. Causes de décès constatées, probables, inconnues	1
B) Mortalité par maladies et autres causes de décès	4
C) Suicides	10
D) Influence des saisons sur la mortalité	12
E) Causes de décès par groupes d'âge	12

Tableaux insérés dans le texte.

Tabl. A. Mortalité par groupes de causes de décès, en 1926—1943	4
» B. Mortalité due aux infections, en 1926—1943	5
» C. Mortalité due à certaines maladies, par département, en 1943	8
» D. Mortalité par accidents etc., en 1926—1943	9
» E. Nombre relatif des suicides par sexe et par âge, en 1936—1940 et en 1943	11
» F. Décédés dans la tuberculose par sexe, par âge et par état civil, en 1943	12

Tableaux annexés.

Tabl. 1.	Aperçu général. Causes de décès par mois, en 1943	14
› 2.	Causes de décès, par département, en 1943	20
› 3.	Décédés par causes de décès, par sexe et par âge, en 1943	30
› 4.	Enfants (au-dessous de 5 ans) décédés, par causes de décès, par sexe et par âge, en 1943	40
› 5.	Suicides par état civil, par âge, par moyens et par mois, en 1943	44
› 6.	Morts violentes (non compris les suicides), en 1943	46

Les mots suédois suivants, qui reviennent dans les tableaux, sont à traduire:

Dödsorsak	Cause de décès.	Mankön (p. abrég. m.)	Sexe masculin.
Landsbygd (p. abrég. Lb.)	Campagne.	Kvinnkön (› › kv.)	Sexe féminin.
Städer (p. abrég. St.)	Villes.	I äktenskap (p. abrég. Ä.)	Légitime (enfant).
Hela riket	Royaume.	Utom äktenskap (p. abrég. Uä.)	Illégitime.
Summa	Total.	Hela antalet	Nombre total.
Bevislig	Constaté.	Åldersår	Age.
Sannolik	Probable.	Län	Département.

Résumé.

(Pour les dispositions concernant la statistique sur les causes de décès en Suède, v. les années 1911—1913 et 1931.)

En 1943, le nombre total des décès était de 66 105, correspondant à une mortalité de 10·2 pour mille habitants. Les causes de décès constatées montaient à 85·9 % du nombre total, les causes probables à 13·9 %, et les causes inconnues ou mal définies, y comprise mort subite, à 0·2 %. La proportion de celles-ci était de 0·23 % à la campagne, mais de 0·15 % seulement dans les villes.

La table ci-dessous contient une répartition des décès de l'année 1943 ainsi que de 1942 entre les diverses causes de décès indiquées dans la nomenclature intermédiaire internationale adoptée par la Conférence pour la révision décennale des nomenclatures internationales de causes de décès qui a eu lieu à Paris du 3 au 7 octobre 1938. En ce qui suit cette nomenclature se diffère de celle qui a été insérée dans le résumé français des rapports pour les années de 1931 jusqu' à 1940 incl. L'ataxie locomotrice et la paralysie générale ont été transférées du groupe VI ainsi que l'anévrisme de l'aorte du groupe VII au groupe I, le rhumatisme articulaire aigu fébrile du groupe I au groupe III, le rhumatisme chronique du groupe XIII au groupe III et le pemphigus neonatorum du groupe I au groupe XV. — Dans la table les chiffres le plus à gauche indiquent les numéros de la nomenclature de causes de décès suédoise correspondants aux causes respectives de la nomenclature internationale en vigueur, tandis que les chiffres mis entre parenthèses indiquent les numéros des causes de décès de la nomenclature internationale en vigueur auparavant.

		Nombres des décès en	
		1942	1943
<i>I. Maladies infectieuses et parasitaires:</i>			
1000, 1010	1. Fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1)	17	13
1170	2. Peste (10)	—	—
1090	3. Scarlatine (5)	40	67
1100	4. Coqueluche (6)	51	78
1110	5. Diphtérie (7)	52	102
1400	6. Tuberculose de l'appareil respiratoire (11)	3 632	3 766
1410-1480	7. Toutes autres tuberculoses (12)	722	698
1220	8. Infection purulente et septicémie non puerpérale (14)	439	446
1160, 1161	9. Dysenterie (9)	8	7
1050	10. Paludisme (malaria) (15)	2	—
	11. Syphilis (13)	161	119
2620	dont ataxie locomotrice (tabes dorsalis) (31)	7	13
2700	paralysie générale (33)	34	17
3041	anévrisme de l'aorte (44)	27	29
1520	syphilis congénitale (13)	5	4
1521	syphilis aigue, non spécifiée (13)	88	56
1120, 1121	12. Grippe ou influenza (8)	96	204
1060	13. Variole (3)	—	—
1080	14. Rougeole (4)	3	9
1020	15. Typhus exanthématique (2)	—	—
1030, 1040, 1070, 1130, 1140, 1180, 1190, 1210, 1230- 1250, 1270-1310, 1500, 1510, 1540- 1600	16, 17. Autres maladies infectieuses ou parasitaires (16, 17)	295	426

		Nombres des décès en	
		1942	1943
<i>II. Cancer et autres tumeurs:</i>			
7000-7090	18, 19, } 20, 21, } Cancer (18) 22, 23. }	8 379	8 794
7500-7560	» Sarcome (18)	331	301
7600, 7700	24. Autres tumeurs ou tumeurs non spécifiées (19)	940	998
<i>III. Maladies rhumatismales, maladies de la nutrition, etc.:</i>			
1200	25. Rhumatisme articulaire aigu fébrile (20)	27	45
6010, 2300	26. Rhumatisme chronique et goutte (21)	16	39
2360	27. Diabète sucré (22)	437	460
2310-2350, 2370-2460	28, 29, 30. Autres maladies de la nutrition (23, 24, 25) . . .	198	175
<i>IV. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques:</i>			
2000	31. Anémie pernicieuse (26)	125	156
2010-2050	32. Autres maladies du sang, etc. (27)	428	500
<i>V. Empoisonnements chroniques et intoxications:</i>			
8000	33. Alcoolisme chronique (28)	2	6
8010-8200	34. Autres empoisonnements chroniques (29)	3	—
<i>VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens:</i>			
2610	35. Méningite non meningococcique (30)	246	243
2600	37. Hémorragie cérébrale, embolie ou thrombose cérébrale (32)	6 113	6 113
2750	38. Maladies et déficiences mentales (34)	180	174
2630	39. Epilepsie (35)	126	125
2640, 2660	36, 40. Autres maladies du système nerveux (36)	866	833
2800, 2810	41. Maladies de l'œil, de l'oreille et de leurs annexes (37) .	65	59
<i>VII. Maladies de l'appareil circulatoire:</i>			
3000	42. Péricardite (38)	55	52
3020	43. Affections chroniques des valvules cardiaques et de l'endo- carde (40)	2 295	2 475
3030	44. Maladies du myocarde chronique (41, 42)	4 503	4 959
3040	45, 47. Artériosclérose (45)	7 743	8 246
0600	» Gangrène sénile (45)	272	268
3010	46. Endocardite aiguë (39)	170	150
3042, 3050, 3060, 3070	48. Autres maladies de l'appareil circulatoire (43, 44, 46) .	2 367	2 505
<i>VIII. Maladies de l'appareil respiratoire:</i>			
3500	49. Bronchite aiguë (47)	217	212
3510	» Bronchite chronique (47)	125	164
3520, 3530	50. Pneumonies (48)	3 292	3 481
3540	51. Pleurésie (49)	133	127
3550-3590	52. Autres maladies de l'appareil respiratoire, excepté tuber- culose (50)	421	412
<i>IX. Maladies de l'appareil digestif:</i>			
4000, 4010	53. Ulcère de l'estomac et du duodénum (51)	500	443
1150, 4020	54. Diarrhée et entérite (au dessous de 2 ans) (52)	113	102

		Nombres des décès en	
		1942	1943
1150, 4020	55. Diarrhée et entérite (2 ans et plus) (53)	167	141
4040	56. Appendicite (54)	310	337
4050, 4060	57. Hernie, obstruction intestinale (55)	651	512
4080	58. Cirrhose du foie (56)	181	174
4070, 4090, 4091	59. Autres maladies du foie et des voies biliaires (57) . . .	524	581
4030, 4100, 4110, 4500	60. Autres maladies de l'appareil digestif (58)	325	340
<i>X. Maladies de l'appareil urinaire et de l'appareil génital:</i>			
5000, 5010	61. Néphrites (59)	1 094	1 100
5020, 5030, 5040	62, 63, 64. Autres maladies de l'appareil urinaire (60, 61, 62)	506	602
5210	66. Maladies de la prostate (64)	828	714
5200, 5220, 5230, 5240	65, 67. Maladies (non vénériennes) des organes génitaux (63, 65)	75	95
<i>XI. Maladies de la grossesse, accouchement et état puerpéral:</i>			
5610, 5620	70, 71. Septicémie puerpérale (68, 69)	50	54
5500-5600, 5630, 5700	68, 69, 72. Autres causes puerpérales (66, 67, 70)	128	140
<i>XII.</i>			
6500, 6510, 6520	73. Maladies de la peau et du tissu cellulaire (71)	32	48
<i>XIII.</i>			
6000, 6020	74. Maladies des os et des organes du mouvement (72) . .	204	222
<i>XIV.</i>			
0001	75. Vices de conformation congénitaux (73)	380	466
<i>XV. Maladies particulières à la première année de vie:</i>			
0100	76. Débilité congénitale (74)	1 009	1 139
0200	77. Naissance prématurée (75)	270	308
0300, 1260	78, 79. Autres maladies particulières à la première année de vie (76, 77, 17)	474	533
<i>XVI.</i>			
0500	80. Sénilité vieillesse (78)	6 534	6 183
<i>XVII. Morts violentes et accidentelles:</i>			
8700-8795	81. Suicides (79)	922	982
8800	82. Infanticides (80)	11	19
8810	83, 84, 85. Accidents	2 629	2 690
8569	83. dont accidents d'automobiles (81)	279	248
8500	84, 85. submersions (81)	593	680
8510-8568, 8570-8655	83, 84, 85. autres morts violentes ou accidentelles (81) .	1 757	1 762
<i>XVIII. Causes de décès indéterminées:</i>			
9000	87. Mort subite (85)	44	35
9010	87. Autres causes non spécifiées ou mal définies (85) . . .	151	107
Total des décès		63 741	66 105

Den berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1943, som här framlägges, ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande berättelser för de fem närmast föregående åren. Liksom i dessa berättelser meddelas icke här någon fördelning av avlidna män (15 år och däröver) efter yrke i kombination med ålder och dödsorsak eller av samtliga dödsfall och de under första levnadsåret avlidna efter dödsort och hemort (kyrkobokföringsort) inom olika dödsorsaksgrupper. Härutöver må påpekas, att den fördelning av de avlidna efter ålder i kombination med dödsmanad, som tidigare ingått som särskild tabell i berättelsen, fr. o. m. 1938 överförts till berättelsen om befolkningsrörelsen.

Då medicinska fackinsikter varit erforderliga vid bearbetningen av uppgiftsmaterialet, har liksom tidigare i förekommande fall benäget biträde lämnats av medicinalrådet John Byttner.

I avseende på de bestämmelser, som ligga till grund för införskaftet av material till statistiska centralbyråns dödsorsaksstatistik, torde få hänvisas till 1911 och 1921 års berättelser. I fråga om själva klassificeringen av dödsorsakerna tillämpas alltså den av medicinalstyrelsen den 2 januari 1931 fastställda och från och med den 1 mars samma år gällande nomenklaturen (se här om 1931 års berättelse).

Redovisningen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, i berättelsen ej utsträckts längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). På grund av att bearbetningen av primärmaterial sker manuellt, genomföres emellertid fördelning länsvis jämväl av de avlidna efter dödsorsak och dödsmanad (tab. 1) samt efter dödsorsak, kön och ålder (tab. 3 och 4). Dessa länsuppgifter samt uppgifter rörande dödsfallens fördelning efter dödsorsak för var och en av de 5 största städerna finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån.

A) Hela antalet dödsfall. Bevislig, sannolik och okänd dödsorsak.

a) Hela antalet dödsfall år 1943 uppgick till 66 105, motsvarande 10·2 på varje tusental av medelfolkmängden, vilket näst efter 1942 års dödstal, 9·9 ‰, är det lägsta dödstal, som observerats i vårt land.

Fordom rådde en utpräglad skillnad mellan dödligheten i *stad* och på *landsbygd*. Städernas dödstal kunde vara ända till halvannan gång så högt som landsbygdens. Denna skillnad blev småningom allt mindre, och ända sedan 1911 har utan avbrott städernas dödstal varit lägre än landsbygdens. Under år 1943 var dödstalet för landsbygden 10·8 ‰, för städerna endast 9·3 ‰, motsvarande 86·1 %, om det förra talet sättes = 100. — Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör, att dessa numera kunna uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1943 var för *mankön* 10·3 ‰, för *kvinnkön* 10·1 ‰. Under mer än ett årtionde uppvisade kvinnkönets på det hela taget någon överdödlighet i jämförelse med mankönets såsom en helhet betraktat, men under redogörelseåret liksom under de tre närmast föregående åren uppvisar kvinnkönets lägre dödlighet än mankönets. Jämför man dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, skall man finna, att kvinnkönets dödstal inom samtliga femårsgrupper är lägre än mankönets. För närmare detaljer hänvisas till centralbyråns berättelse om befolkningsrörelsen ävensom till dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1931—1940.

b) *Okänd dödsorsak*. I den nu gällande, från 1931 tillämpade nomenklaturen är gruppen »okända eller otillräckligt definierade» dödsorsaker uppdelad i två undergrupper, nämligen a) *plötslig död* samt b) *övriga okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker*. Denna uppdelning ansluter sig till den, som förekommer i den internationella s. k. Bertillonska nomenklaturen. Sådana fall, som nu föras till »plötslig död», ha väl i allmänhet i Sverige före 1931 hänförs till hjärtförflamning. Under redogörelseåret var deras antal endast 25 (mot 44 för 1942). Vidare förekommo 107 dödsfall (mot 151 för 1942), där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så ottydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av nomenklaturens nummer. Dessa helt okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvara 0·16 % av hela antalet dödsfall (0·24 % år 1942). År 1911, eller det första år för vilket en liknande statistik utarbetats, var proportionen 6·29 %; den har sedermera snart sagt för varje år nedgått. Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd dödsorsak» rätt olika. I det stora hela blir denna frekvens större, ju glesare befolkat området är. För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 0·18 %, men för städerna blott 0·12 %, med inräknande av »plötslig död» resp. 0·23 och 0·15. År 1911 voro motsvarande procenttal för landsbygden 8·19 % och för städerna 0·50 %. Att landsbygdens procenttal sedan 1911 sjunkit mycket mer än städernas, torde framförallt bero på den på landsbygden allt mer underlättade tillgången på läkarhjälp, ej minst genom upprättande av nya sjukhus.

Vid en jämförelse mellan stad och land beträffande den uppgivna dödligheten i vissa sjukdomar (t. ex. tuberkulos) får man fortfarande, åtminstone för den späda barnaåldern, taga med i beräkningen en viss ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror.

c) *Bevislig och sannolik dödsorsak*. Av de »kända dödsorsakerna» å landsbygden ha 78·1 % kunnat rubriceras som *bevislig* dödsorsak, 21·9 % åter som *sannolik*. För vardera könet utgjorde fördelningen: för mankön bevislig dödsorsak 80·1 %, sannolik 19·9 %; för kvinnkön bevislig 76·1 %, sannolik 23·9 %. Räknar man åter med *alla* dödsfall på landsbygden, så upptaga »bevisliga dödsorsaker» 78·0 %, »sannolika dödsorsaker» 21·8 % och, såsom förut är nämnt, okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker med inräknande av »plötslig död» 0·2 %. För hela riket (landsbygd och städer) skulle motsvarande tal bli: bevislig dödsorsak 85·9 %, sannolik 13·9 % och okänd (inräknat »plöts-

lig död») 0·2 %; för maskönet särskilt resp. 86·8 %, 13·0 % och 0·2 %, för kvinnkönet resp. 84·9 %, 14·9 % och 0·2 %.

Det har ej ansetts erforderligt att i den föreliggande berättelsen redovisa fördelningen av »sannolik dödsorsak» för de olika länen. Däremot är i tab. 1 åtskillnad gjord mellan bevislig och sannolik dödsorsak å landsbygden för varje dödsorsak. Av följande på grundval därav beräknade relativa tal framgår, att den procentuella fördelningen å landsbygden mellan »bevislig» och »sannolik» ställer sig mycket olika inom olika grupper av dödsorsaker:

Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %	Dödsorsaksgrupp	Bevislig %	Sannolik %
Sjukdomar hos nyfödda m. m. . .	83·5	16·5	Andningsorganens sjukdomar . .	79·5	20·5
Ålderdomssjukdomar	44·7	55·3	Matsmältningsorganens sjukd. .	91·9	8·1
Infektionssjukdomar	93·8	6·2	Urinorganens sjukdomar . . .	87·7	12·3
Blodbildande organens m. fl. . .			Könsorganens sjukdomar . . .	97·7	2·3
sjukdomar	89·6	10·4	Förlossningssjukdomar o. d. .	95·4	4·6
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukd.	84·8	15·2	Bensystemets m. fl. sjukdomar	79·3	20·7
Stinnessjukdomar m. fl.	75·5	26·5	Hudsjukdomar	78·6	21·4
Cirkulationsorganens sjukdomar	79·3	20·7	Svulster	83·1	16·9

Inom gruppen våldsam död (inräknat självmord) upptagas inga fall med »sannolik» dödsorsak, utan endast bevislig. Detsamma gäller om de fåtaliga dödsfallen i kroniska förgiftningssjukdomar.

Såsom framgår av översikten, har inom de flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» en avgjord övervikt över »sannolik». De »sannolika» dödsorsakerna bilda som vanligt flertalet blott inom en enda grupp, ålderdomssjukdomar. Denna grupp upptager emellertid å den svenska landsbygden, med dess relativt stora antal åldringar, en ganska betydande andel av dödsfallen. — Inom gruppen sjukdomar hos nyfödda har bevislig dödsorsak numera en betydande övervikt.

Bland övriga grupper tilldrager sig väl gruppen infektionssjukdomar i detta sammanhang det största intresset. Här upptaga de bevisliga dödsorsakerna 93·8 % av hela antalet (94·7 % år 1942). För tuberkulosen särskilt blir proportionen: bevislig 95·7 % (96·8 % år 1942), mot som vanligt för övriga infektionssjukdomar ett något lägre procenttal, nämligen 88·6 % (88·1 % år 1942).

Proportionen bevisliga dödsorsaker visar under senare år en fortgående tendens till ökning. Å landsbygden utgjorde andelen »bevisliga» dödsorsaker för årtiondet 1911—1920 57·5 %, för årtiondet 1921—1930 59·1 %, för femårsperioden 1931—1935 71·4 %, för femårsperioden 1936—1940 76·7 % samt för redogörelseåret 78·1 % (78·4 % år 1942).

d) **Attesterad dödsorsak.** I en särskild texttabell har i tidigare berättelser för olika dödsorsaksgrupper åtskillnad gjorts mellan dödsfall, där dödsorsaken attesterats, och sådana, där ingen attest förekommit. Enär uppgifterna härom från det ena året till det andra äro ganska litet avvikande från varandra, har bearbetning av primärmaterialet i detta hänseende ej verkställts för de senaste åren, varför ifrågavarande tabell numera uteslutits ur berättelsen. I fråga om senast tillgängliga uppgifter hänvisas till 1937 års berättelse (sid. 4).

Tab. A. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1926—1943.

Dödsorsaker	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1942	År 1943
Sjukdomar hos nyfödda m. m.	45·69	38·18	36·65	33·10	37·59
Ålderdomssjukdomar	170·70	153·13	137·63	105·81	99·39
Infektionssjukdomar	200·31	161·65	121·77	88·12	94·03
Blodbildande organens m. fl. sjukdomar . .	10·48	9·77	9·15	8·60	10·11
Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar . . .	14·50	17·83	15·61	9·87	9·80
Sinnessjukdomar samt nervsystemets m. fl. sjukdomar	106·26	116·10	127·88	118·73	116·74
Cirkulationsorganens sjukdomar	226·68	256·26	299·04	266·78	283·74
Andningsorganens sjukdomar	123·13	103·08	105·35	65·11	67·73
Matsmältningsorganens sjukdomar	43·46	45·66	46·56	40·17	37·81
Urinorganens sjukdomar	43·36	32·19	32·15	24·87	26·22
Könsorganens sjukdomar		12·65	14·00	14·04	12·47
Förlösningsjukdomar o. d.	5·17	4·69	3·85	2·77	2·99
Bensystemets m. fl. sjukdomar	9·12	3·79	4·01	3·42	4·01
Hudsjukdomar	0·54	0·77	0·69	0·50	0·74
Svulster	134·50	142·81	152·06	150·02	155·50
Kroniska förgiftningssjukdomar	0·29	0·23	0·16	0·08	0·09
Yldsam död (utom självmord)	36·18	37·62	42·28	41·60	42·37
Självmord	15·05	16·44	16·27	14·33	15·13
Okända eller otillräckligt defin. dödsorsaker	22·24	11·74	4·35	3·03	2·03
Summa	1 207·66	1 164·49	1 169·46	990·95	1 018·49

B) Dödligheten i olika sjukdomar och andra dödsorsaker.

I tab. A här ovan redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika grupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år.

a) **Ålderdomssjukdomar.** Dödssiffran för *ålderdomssjukdomar*, vilken sedan lång tid varit sjunkande, uppnådde under redogörelseåret ett minimivärde av 99·4 per 100 000 av medelfolkmängden mot 105·8 under föregående år. För ålderdomsavtyning enbart var dödssiffran 95·3 mot 101·6 år 1942. Det förtjänar anmärkas, att den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för ålderdomssjukdomar delvis torde vara att tillskriva det förhållandet, att vid allt flera dödsfall i de högre åldrarna dödsorsaken numera, med lättare tillgång till läkare, kan angivas noggrannare än förr. I viss mån hämmande på dödssiffrans gynnsamma utveckling torde dock den omständigheten verka, att åldringarnas relativa andel av befolkningsmassan befinner sig i tilltagande.

Vad dödsfallen i ålderdomssjukdomar beträffar framträda enligt tab. C betydande olikheter dels mellan olika län och dels mellan stad och land. Det sistnämnda beror utan tvivel till någon del därpå, att å landsbygden, med dess ofta nog långa avstånd till läkare, åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ålderdomssjukdomar, om vilka en läkarattest skulle ha uppgivit en annan (mera specificerad) dödsorsak. Men en huvudorsak till skiljaktigheten ligger, såsom ovan framhållits, i befolkningens olika åldersfördelning i stad och på land.

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1926—1943.

Sjukdomar	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1942	År 1943
Tyfoidfieber	0·94	0·71	0·49	0·26	0·20
Fläcktyfus	—	—	—	—	—
Maltafeber	—	0·06	0·04	0·03	0·02
Frossa	0·07	0·02	0·02	0·03	—
Smittkoppor	0·01	—	—	—	—
Mässling	2·20	1·04	0·96	0·05	0·14
Scharlakansfeber	1·10	0·82	1·61	0·62	1·03
Kikhosta	4·58	2·49	1·16	0·79	1·20
Difteri	2·69	0·88	0·24	0·81	1·57
Influensa	18·74	15·20	9·73	1·49	3·14
Påssjuka	—	0·03	0·03	0·02	0·11
Asiatisk kolera	—	—	—	—	—
Akut tarminflammation, kolerin	12·15	5·94	4·19	2·91	2·71
Rödsot	0·08	0·13	0·06	0·12	0·11
Infektiös »gulsot»	—	—	—	—	—
Reumatisk feber	—	1·03	0·71	0·42	0·70
Ros	5·25	3·60	2·23	0·67	0·77
Varfeber	14·59	13·69	11·32	6·82	6·87
Akut barnförlamning	1·12	1·86	2·82	1·24	3·26
Epidemisk sömnsjuka	1·43	1·44	0·76	0·42	0·49
Epidemisk hjärnfeber	1·26	0·56	0·40	0·33	0·29
Stelkramp	0·46	0·32	0·25	0·20	0·23
Tuberkulos	131·51	108·58	81·49	67·69	68·78
Lymfogranulomatosis	—	0·98	1·20	1·12	0·79
Spetalska	0·05	0·03	0·02	0·02	—
Syfilis, ärvd	0·28	0·19	0·08	0·08	0·06
» förvärvad	1·10	1·26	1·15	1·37	0·86
Andra infektionssjukdomar	0·70	0·79	0·81	0·61	0·71
Summa	200·31	161·65	121·77	88·12	94·03

b) Infektionssjukdomar. Av särskilt intresse är dödligheten i *infektionssjukdomar*. Jämväl före år 1911 pläga centralbyråns befolkningsstatistiska berättelser innehålla upplysningar om dödligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen vad som då rubricerades som farsoter. Rörande skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och »infektionssjukdomar» torde få hänvisas till tidigare berättelser, särskilt för åren 1917 och 1931, i vilken sistnämnda redogörelse för den under senare tid gällande nomenklaturen.

I *tab. B* meddelas dödstaten, per 100 000 invånare räknade, i de olika infektionssjukdomarna år 1943 under jämförelse med föregående tider i den mån en sådan jämförelse, sedan nomenklaturen blivit ändrad, låter sig genomföra. Det framgår, att dödligheten för denna grupp av sjukdomar, som länge förett en fortgående minskning, under redogörelseåret visar någon stegring.

Dödligheten i *influensa*, som 1942 var synnerligen låg, har under redogörelseåret varit något högre, men dock relativt obetydlig.

Dödligheten i *akut barnförlamning*, som under åren 1941 och 1942 föredde en obetydlig stegring, har under redogörelseåret ytterligare ökat.

I *spetalska* har intet dödsfall inträffat under redogörelseåret.

Tuberkulosen är den ojämförligt mest förödande av alla infektionssjukdomar, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom *tab. B* utvisar, under senare

årtionden gått avsevärt tillbaka. Dödligheten i tuberkulos uppnådde under år 1942 den hittills lägsta siffran i denna sjukdom eller 67·7 på 100 000 av medelfolkmängden, men under redogörelseåret har siffran något ökats, till 68·8. Motsvarande siffra för landsbygden var 73·4 (69·6 år 1942) och för städerna 61·7 (64·6 år 1942) samt för mankönet i dess helhet 76·6 och för kvinnkönet 61·1 (resp. 71·4 och 64·0 år 1942).

På *lungsoten* ensam kommer ett dödstal om 58·0, för mankönet 65·0, för kvinnkönet 51·1. Rörande lungsotsdödligheten sedan sekelskiftet meddelas här nedan några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden, varvid är att märka, att talen före 1911 delvis bygga på approximativa beräkningar och därför ej kunna anses lika tillförlitliga som talen för följande år.

	Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden				Dödsfall i lungsot i ‰ av medelfolkmängden		
	Å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket		Å lands- bygden	i stä- derna	i hela riket
År. 1901—1905	1·74	2·43	1·88	År 1936	0·79	0·76	0·78
» 1906—1910	1·54	2·14	1·69	» 1937	0·75	0·68	0·72
» 1911—1915	1·44	1·94	1·57	» 1938	0·69	0·67	0·68
» 1916—1920	1·86	1·72	1·47	» 1939	0·64	0·63	0·64
» 1921—1925	1·15	1·30	1·19	» 1940	0·60	0·59	0·60
» 1926—1930	1·03	1·14	1·07	» 1941	0·64	0·59	0·62
» 1931—1935	0·88	0·93	0·90	» 1942	0·58	0·55	0·56
» 1936—1940	0·70	0·67	0·68	» 1943	0·61	0·53	0·58

Dödstalet för lungsot har under senare år visat en nästan oavbruten nedgång, men för redogörelseåret uppvisar siffran en obetydlig stegring, som dock uteslutande hänför sig till landsbygden, medan städernas tal är lägre än under något år sedan den svenska dödsorsaksstatistikens begynnelse. Från och med år 1936 uppvisa städerna lägre lungsotsdödlighet än landsbygden. För uppgift angående dödligheten i olika åldrar hänvisas till tab. F.

Flertalet infektionssjukdomar pläga i regel åstadkomma större härjningar inom mankönet än inom kvinnkönet. Lungsot (ej annan tuberkulos) utgjorde länge ett undantag härifrån, men under senare år har männens lungsotsdödlighet varit något högre än kvinnornas.

Dödligheten i infektionssjukdomar, länsvis, influeras starkt av dödligheten i tuberkulos, särskilt i lungsot. Sistnämnda sjukdom har som vanligt krävt många offer i de nordligaste länen samt i Gotlands län. Högre lungsotsdödlighet än år 1942 uppvisa 14 län. I jämförelse med femårsperioden 1936—1940 har dödligheten i lungsot nedgått i samtliga län utom två; dödligheten i alla slag av tuberkulos tillsammans har jämfört med nämnda period minskat i alla län utom ett.

Det torde vara lämpligt att i detta sammanhang understryka vikten av, att variation i dödstalen för en sjukdom mellan olika län bedömes med försiktighet. Som ovan påpekats, kunna olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning i de särskilda länen i vissa fall tänkas påverka dödstalet.

I sammanhang med infektionssjukdomarna må erinras om att, enär redogörelsen avser samtliga dödsfall, för vilka enligt kyrkobokföringsförordningens

bestämmelser svensk församling är rätt inskrivningsort, ingå bland dödsfallen i sådana sjukdomar å ena sidan åtskilliga, som timat utomlands, i synnerhet bland svenska sjömän, samt å andra sidan åtskilliga i Sverige inträffade dödsfall bland utländska undersåtar och statslösa. Se vidare berättelsen Befolkningsrörelsen år 1943, sid. 27*.

c) **Barnsängsfeber.** I sammanhang med dödsfallen i infektionssjukdomar må nämnas, att under redogörelseåret förekommo på 100 000 barnaföderskor 43 dödsfall i *barnsängsfeber* och 110 dödsfall i andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar, eller sammanlagt 153 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgå av nedanstående översikt:

	Barnsängs- feber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1911—1915	105	.	147	252
» 1916—1920	128	.	140	268
» 1921—1925	112	.	136	248
» 1926—1930	169	113	152	321
» 1931—1935	165	90	163	328
» 1936—1940	113	59	143	256
År 1941	60	24	142	202
» 1942	44	11	111	155
» 1943	43	17	110	153

Den numera i Sverige liksom i ett flertal andra länder använda dödsorsaksnomenklaturen gör åtskillnad mellan dödsfall i barnsängsfeber, som följt på förlossning och på missfall (abort), i vilket hänseende siffror föreligga i resp. tabeller för 1931 och följande år (nomenkl. gr. XII).

d) **Svulster.** Den enligt tab. A i stort sett fortgående ökning av dödligheten i *svulster*, som varit utmärkande för senare tid, har, åtminstone delvis, brukat tillskrivas den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera i regel kunna fastställas.

Vad angår dödligheten i *kräfta* framträder enligt tab. C ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Ogyynnsamt ställda med avseende å denna sjukdom synas såsom vanligt vara särskilt Mälardalen, medan framför allt de två nordligaste länen visa låga siffror. Vad sistnämnda län beträffar, influeras talen troligen i någon mån av svårigheten i dessa trakter att, på grund av de långa avstånden till läkare, få dödsorsaken säkert fastställd.

I likhet med vad som gjorts i föregående berättelser fr. o. m. år 1921 ha dödsfallen i *kräfta* fördelats, jämväl åldersvis, efter sjukdomens s. k. lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits (jfr tab. 3). Hos männen bilda mag- och tarmkräfta det övervägande flertalet; bland kvinnorna äro dessa lokalisationer ävenledes mycket talrika, men därjämte spela bröstkräfta och underlivs-kräfta en stor roll.

Huru dödligheten i *kräfta* för vardera könet ställt sig under senare år,

Tab. C. Dödligheten i vissa sjukdomar på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis, år 1943.

L ä n	Bildningsfel och sjukd. hos nyfödda	Ålderdoms- sjukdomar	Influensa	Lungrot	Annan tuberkulos	Andra infektions- sjukdomar	Kräfta	Andra dödsorsaker	Summa
Stockholms stad	36	11	2	67	10	17	157	663	963
Stockholms län	41	54	4	54	8	19	161	666	1 007
Uppsala »	26	82	4	47	14	19	155	713	1 060
Södermanlands »	35	80	3	40	9	24	145	669	1 005
Östergötlands »	30	100	2	44	4	26	146	703	1 055
Jönköpings »	42	107	5	49	9	28	118	642	1 000
Kronobergs »	31	174	2	58	13	31	146	618	1 073
Kalmar »	41	141	4	57	7	33	143	703	1 129
Gotlands »	66	143	2	86	12	22	138	633	1 102
Blekinge »	31	129	1	68	14	32	133	604	1 012
Kristianstads »	37	140	1	45	8	19	127	597	974
Malmöhus »	32	72	1	37	8	18	145	660	973
Hallands »	37	136	4	47	13	33	117	661	1 048
Göteborgs och Bohus län . .	38	76	3	59	9	18	142	640	985
Älvsborgs län	39	151	2	46	13	21	123	626	1 021
Skaraborgs »	40	139	2	44	9	18	134	700	1 086
Värmlands »	32	133	7	59	10	20	132	690	1 083
Örebro »	35	150	3	55	8	17	136	653	1 057
Västmanlands »	33	98	6	47	11	29	152	657	1 033
Kopparbergs »	36	118	6	76	11	19	129	691	1 086
Gävleborgs »	38	112	6	57	11	25	126	692	1 067
Västernorrlands »	40	105	3	75	15	21	132	643	1 034
Jämtlands »	50	155	4	78	24	27	107	602	1 047
Västerbottens »	44	76	5	85	18	22	95	553	898
Norrbottens »	57	80	3	110	20	26	89	543	928
Landsbygden	38	145	4	61	12	24	133	660	1 077
Städerna	38	29	2	53	9	20	139	640	930
Hela riket	38	99	3	58	11	22	135	652	1 018

framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden.

	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
Årl. 1921—1930	109	121	115
» 1931—1935	120	131	126
» 1936—1940	128	139	133
År 1941	124	139	131
» 1942	124	136	130
» 1943	131	140	135

Antalet dödsfall i kräfta har under redogörelseåret såväl absolut som relativt taget ökat i jämförelse med år 1942. Dödligheten i denna sjukdom har under de senaste årtiondena i stort sett visat en för båda könen fortgående ökning, varvid dödstalet för kvinnkönet genomgående legat högre än för mankönet. Den sålunda observerade ökningen torde till någon del vara beroende på den större noggrannhet, varmed dödsorsakerna numera fastställas. Till stegringen av kräftdödligheten bidrager å andra sidan den under senare år absolut och relativt taget allt mera ökade numerären i de högre levnadsåldrarna. Att kvinn-

Tab. D. Dödsfall, på 100 000 inv., av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1926—1943.

	Årligen 1926/30	Årligen 1931/35	Årligen 1936/40	År 1942	År 1943
Drunkning (utom krigsförlisning) . . .	9·51	8·76	7·45	5·69	7·41
Krigsförlisning	—	—	1·28	3·53	3·07
Vådlig kvävning	0·58	0·49	0·54	0·67	0·72
Främmande kropp i svalg eller strupe	0·19	0·19	0·21	0·09	0·20
Förbränning	2·07	2·03	1·97	1·88	1·88
Förfrysning	0·27	0·18	0·19	0·43	0·29
Sotsting	0·03	0·03	0·02	0·02	—
Värmeslag	0·02	0·02	0·01	—	—
Elektrisk ström	0·47	0·42	0·46	0·42	0·66
Åkslag	0·19	0·14	0·24	0·11	0·08
Järnvägsolycka	1·33	1·17	1·37	2·19	1·62
Motorfordonsolycka	4·48	5·63	7·39	4·34	3·82
Flygolycka	0·09	0·08	0·29	0·71	1·06
Krosskador i övrigt	13·00	15·02	17·59	17·01	16·09
Skottskador (inräknat sprängskott) . .	0·94	0·89	0·73	1·03	1·34
Explosion	0·22	0·15	0·18	0·34	0·49
Vådlig förgiftning	1·63	1·27	1·37	1·88	2·02
Uthälgning	0·03	0·06	0·04	0·06	0·05
Mord eller dråp	0·82	0·87	0·73	0·73	0·92
Krigsföretag	0·01	—	0·18	0·50	0·59
Andra och ej spec. vålds. dödsorsaker .	0·30	0·12	0·04	0·02	0·06
Summa	36·18	37·52	42·28	41·60	42·37

könet visar ett högre dödstal än männen sammanhänger med sjukdomens lokaliseringar, i det att dödsfall i bröstkräfta och underlivskräfta nästan uteslutande förekomma bland kvinnor. — För uppgift angående dödligheten i olika åldrar i kräfta hänvisas till tablå å sid. 13.

e) **Våldsamma dödsorsaker.** Antalet dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (självmord ej inräknade) företer för år 1943 i jämförelse med det närmast föregående året någon ökning vad angår såväl männen som kvinnorna. För närmare detaljer hänvisas till tab. D. och tab. 6.

För redogörelseåret ingå i statistiken över dödsfallen 195 män och 4 kvinnor, samtliga hemmahörande i Sverige, vilka enligt anteckningar i hemförsamlingarnas dödboksutdrag kunna antagas ha omkommit vid *fartygs krigsförlisning* på grund av minsprängning, torpedering o. dyl. Angående de anteckningar i församlingarnas död- och begravningsböcker, varpå uppgifterna i fråga grunda sig, meddelas närmare upplysningar i berättelsen för år 1940 (sid. 9 och 10), vartill här hänvisas.

Här föreliggande uppgifter torde få anses omfatta det stora flertalet svenskar, som under redogörelseåret omkommit i samband med fartygs krigsförlisning. För jämförelse kan nämnas, att enligt en av kommerskollegium meddelad redovisning för samma år på grund av krigsförluster av svenska handels- och fiskefartyg omkommit sammanlagt 112 svenskar. Att denna siffra understiger ovan anförda, enligt dödboksutdragen sammanställda uppgift, torde till en del vara beroende på att i kyrkoböckerna, men icke i kommerskollegii redovisning,

ingå även vid utländska fartygs krigsförlisning omkomna svenskar, men även på att i kommerskollegii redovisning krigsfartygs förlisning icke ingår, varigenom i fråga om redogörelseåret undervattensbåten Ulvens förlisning, då 33 personer omkommo, icke medräknats. — Dödsfallen vid krigsförlisning äro i föreliggande tabeller inräknade under drunkningsolyckorna, men med särskilt angivande i varje fall av deras antal. Även om antalet dödsfall vid krigsförlisning frånräknas, uppvisa drunkningsolyckorna i jämförelse med år 1942 en rätt avsevärd ökning.

Enligt anteckning i dödboksutdragen ha härjämte under redogörelseåret 24 män och 4 kvinnor avlidit i land på grund av skador, ådragna vid fartygs krigsförlisning, eller ombord på fartyg till följd av annan krigsåtgärd (bombardemang, kulsprutebeskjutning etc.). Detta antal har icke inräknats bland drunkningsolyckorna utan redovisas under rubriken »annan uppgiven olyckshändelse» (jfr tab. 6, not 4). Ävenledes må i detta sammanhang omnämnas, att enligt föreliggande uppgifter 10 i Sverige kyrkobokförda män *stupat i krig*. Detta antal torde emellertid med säkerhet vara för lågt, enär i en del fall flyttningebetyg till utlandet oegentligt utfärdats för s. k. Finlandsefrivilliga, varför dödsfallen icke alltid kommit att upptagas i hemförsamlingarnas död- och begravningsböcker.

Antalet dödsfall genom *motorfordonsolyckor*, som t. o. m. år 1938 visade en fortsatt stegring, har sedan dess under varje år utom år 1942 nedgått.

Angående den uppgivna frekvensen av våldsamma dödsorsaker under åren före år 1926 hänvisas till tidigare berättelser, senast den för år 1939.

C) Själv mord.

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen upptager samtliga *själv mord* under samma nummergrupp, detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när själv mordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blevo redan i centralbyråns tidigare berättelser (för åren 1911—1930) ifrågavarande själv mord räknade tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det från befolkningsstatistisk synpunkt är av vikt att kunna bearbeta samtliga själv mord i olika avseenden.

Hela antalet själv mord i riket under år 1943 uppgick till 982 (922 år 1942), varav på landsbygden och i städerna vardera 491 (488 resp. 434 år 1942). På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet själv mord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män		På 100 000 inv. av:			Kvin- nor mot 100 män
	Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen			Man- kön	Kvinn- kön	Båda könen	
Årl. 1911—1915	28·12	6·84	16·99	22·5	År 1938	24·98	6·83	15·82	27·3
» 1916—1920	19·45	5·50	12·34	28·2	» 1939	25·63	6·95	16·16	27·2
» 1921—1925	23·44	5·66	14·89	24·1	» 1940	27·23	7·11	17·09	26·1
» 1926—1930	24·78	5·64	15·05	22·7	» 1941	24·73	6·99	15·79	28·3
» 1931—1935	26·88	6·26	16·44	23·3	» 1942	21·82	6·95	14·33	31·9
» 1936—1940	25·69	7·03	16·27	27·4	» 1943	22·30	8·09	15·18	36·1

Tab. E. *Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom varje åldersgrupp åren 1936—1940 och år 1943.*

Ålder	Årligen 1936—1940			År 1943			Kvinnor mot 100 män	
	Mankön	Kvinnkönen	Båda könen	Mankön	Kvinnkönen	Båda könen	1936—1940	1943
0—10 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—15 „	0·25	0·17	0·21	0·46	—	0·23	¹⁾ 68·0	—
15—20 „	5·32	1·57	3·48	7·02	3·84	5·46	¹⁾ 29·5	¹⁾ 54·70
20—25 „	13·92	4·18	9·18	25·23	7·44	16·47	30·0	¹⁾ 29·48
25—30 „	17·48	6·75	12·19	15·70	9·21	12·50	38·6	¹⁾ 58·66
30—35 „	23·63	7·95	15·79	23·96	10·30	17·23	33·6	¹⁾ 42·98
35—45 „	34·33	10·23	22·10	30·05	10·04	19·99	29·8	33·41
45—55 „	49·54	12·89	30·60	33·60	13·11	23·08	26·0	39·01
55—65 „	57·90	13·78	35·06	37·74	13·18	24·98	23·8	34·92
65—75 „	52·85	11·41	30·64	42·54	13·08	27·08	21·6	¹⁾ 30·74
75 och över	57·82	6·71	28·91	47·96	5·60	24·21	11·7	¹⁾ 11·67
I allt ²⁾	25·69	7·08	16·27	22·30	8·05	15·13	27·4	36·10

Dödstalet för självmord visar sålunda för redogörelseåret någon ökning för varadera könet i jämförelse med år 1942.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1934 av följande sammanställning:

	Lb.	St.	Riket
År 1934	13·2	19·5	15·3
„ 1935	14·0	18·4	15·5
„ 1936	15·8	18·5	16·7
„ 1937	14·6	17·5	15·6
„ 1938	15·4	16·6	15·8
„ 1939	14·8	18·5	16·2
„ 1940	15·2	20·3	17·1
„ 1941	14·1	18·6	15·8
„ 1942	12·3	17·6	14·3
„ 1943	12·5	19·1	15·1

Relativa antalet självmördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av tab. E.

Beträffande *sättet* för självmordets begående meddelas detaljerade upplysningar i tab. 5 och likaså angående årstiden. Nästan alltid pläga självmorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret, ehuru skillnaden icke är särskilt markerad.

De få anteckningarna i dödboksutdragen angående *anledningarna* till självmorden äro som vanligt alltför ofullständiga, för att genom bearbetning av desamma någon upplysning av värde skulle kunna vinnas.

¹⁾ Absoluta antalet män är mindre än 100.

²⁾ Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av varadera eller båda könen), alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit.

Tab. F. År 1943 i tuberkulos avlidna, fördelade efter kön, ålder och civilstånd.
(Og. = ogifta, G. = gifta, Ä. = änklings, änkor och fränskilda.)

Åldersår	Lungsot						Annan och ej definierad tuberkulos						Summa
	Mankön			Kvinnkön			Mankön			Kvinnkön			
	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	Og.	G.	Ä.	
Under 15 år	43	—	—	38	—	—	63	—	—	78	—	—	222
15—20	112	—	—	133	2	—	35	—	—	25	2	—	309
20—25	230	12	—	191	42	1	48	2	—	23	7	—	556
25—30	184	58	1	150	84	3	26	8	—	11	16	—	541
30—35	149	92	2	74	105	11	20	12	—	8	11	—	484
35—40	109	81	7	62	92	6	8	15	—	8	8	2	398
40—45	68	96	12	60	78	11	11	15	—	10	13	—	374
45—50	55	78	11	30	49	14	7	15	—	8	16	—	288
50—55	48	100	21	24	36	9	6	8	1	4	5	3	265
55—60	27	74	26	23	42	26	3	11	1	1	6	1	241
60—65	44	83	21	22	40	22	3	10	1	3	8	2	259
65—70	21	61	23	17	34	29	2	13	4	3	5	5	217
70—75	11	40	24	13	15	15	4	10	3	4	5	6	150
75—80	9	21	28	10	6	27	1	1	3	4	1	5	116
80 o. öfver	2	5	7	6	3	15	—	2	1	2	2	4	49
Summa	1 112	801	183	853	628	189	237	122	14	192	105	28	4 464

D) Olika årstiders inverkan på dödligheten.

Det ligger i sakens natur, att vissa dödsorsaker, framför allt infektionssjukdomarna, skola vara tämligen ojämnt fördelade över årets olika tider. Såsom framgår av tab. 1 ha månaderna under första halvåret haft i genomsnitt något högre antal dödsfall i nämnda sjukdomar än övriga månader; att skillnaden icke är större sammanhänger med den relativt taget obetydliga dödligheten i influensa under året.

Jämte infektionssjukdomarna framträda särskilt ålderdomssjukdomarna som ojämnt fördelade månadsvis. Dessa sjukdomar äro svårast på vintern, lindrigast åter under sommaren och början av hösten. Det sistnämnda är i allmänhet fallet jämväl med andningsorganens sjukdomar. Dödsfall genom drunkning äro i allmänhet talrikast under den varma årstiden; under redogörelseåret förekommo i genomsnitt månatligen omkring tre gånger så många drunkningsolyckor (utom vid krigsförlisning) under juni—augusti som under januari—mars.

I övrigt hänvisas i fråga om detta ämne till berättelsen om befolkningsredogörelsen för redogörelseåret.

E) Dödsorsaker inom olika åldrar.

Uppdelningen av de avlidna efter ålder, kombinerad med dödsorsak, återfinnes i tab. 3 och 4 i samma detaljerade form som i de närmast föregående berättelserna varit bruklig.

Att för enstaka år uträkna frekvenssiffrorna för varje dödsorsaksgrupp i olika åldrar har icke ansetts behöfligt. Emellertid har som vanligt ett undantag gjorts för *lungсот* och för *tuberkulos* (alla former tillsammans). Dödstalen, på 100 000 av medelfolkmängden, bli följande:

Ålder	Lungsot			All tuberkulos		
	Mankön	Kvinnkön	Båda könen	Mankön	Kvinnkön	Båda könen
0/5 år	9.5	5.4	7.4	25.2	21.4	23.4
5/10 »	3.3	1.5	2.4	8.5	10.8	9.7
10/15 »	5.5	10.5	8.0	11.1	20.0	15.5
15/20 »	46.2	57.7	51.8	60.7	69.2	64.9
20/25 »	87.2	87.0	87.1	105.2	98.2	101.8
25/30 »	90.9	91.0	90.9	105.6	101.3	102.5
30/35 »	86.9	70.0	78.5	98.3	76.9	87.8
35/40 »	76.3	62.0	69.1	85.2	68.9	77.0
40/50 »	72.3	53.0	62.5	83.1	63.3	73.0
50/60 »	85.6	43.0	63.5	94.2	48.4	70.5
60/70 »	100.7	60.0	79.5	113.8	69.6	90.8
70 år och över	83.1	51.1	65.5	97.2	66.4	80.3

För bägge könen tillsammans är såväl dödligheten i tuberkulos över huvud taget som lungsotsdödligheten under redogörelseåret mest framträdande i åldern 20—35 år samt, för männens vidkommande, jämväl i åldrarna över 50 år.

I *tab. F* finnas de i tuberkulos avlidna fördelade efter civilstånd i kombination med ålder och kön.

Med avseende å dödligheten åldersvis i *kräfta* må följande summariska översikt lämnas, under jämförelse även med förhållandena tidigare år:

Ålder	Dödstal i kräfta på 100 000 av medelfolkmängden				
	Årl. 1926—1930	Årl. 1931—1935	Årl. 1936—1940	År 1942	År 1943
0/40 år	5.1	5.8	6.3	6.4	6.5
40/50 »	84.9	81.4	81.8	75.2	76.5
50/60 »	228.0	223.5	219.6	207.6	215.6
60/70 »	515.6	510.9	500.8	478.4	485.0
70 år och över	854.7	906.9	966.4	918.9	953.1

I fråga om de avlidna männens fördelning efter yrke, ålder och dödsorsak, som tidigare brukat behandlas i detta sammanhang, återfinnas senast tillgängliga siffror i 1937 års berättelse.

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	Landsbygd				Städer		H e l a	
		Mankön		Kvinnkön		M.	Kv.	Mankön	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda</i>	728	137	500	106	569	400	1 297	137
0001	Bildningsfel	144	20	107	9	111	75	255	20
0100-0300	Sjukdomar hos nyfödda	584	117	393	97	458	325	1 042	117
	<i>II. Ålderdomssjukdomar</i>	1 160	1 311	1 387	1 841	238	514	1 398	1 311
0500	Ålderdomsavtyning	1 083	1 298	1 300	1 823	209	470	1 292	1 298
0600	Ålderdomsbrand	77	13	87	18	29	44	106	13
	<i>III. Infektionssjukdomar</i>	2 058	128	1 654	118	1 176	969	3 234	128
1000, 1010	Tyfoidfieber, paratyfoidfieber	5	—	1	—	1	6	6	—
1020	Fläcktyfus	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	—	—	—	—	—	1	—	—
1050	Frossa	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Mässling	2	—	3	—	2	2	4	—
1090	Scharlakansfeber	21	3	23	—	11	9	32	3
1100	Kikhosta	21	3	22	5	13	14	34	3
1110	Difteri	27	1	32	2	20	20	47	1
1120, 1121	Influensa	55	23	49	30	17	30	72	23
1130	Pässjuka	2	—	1	—	3	1	5	—
1140	Asiatisk kolera	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation	56	11	40	6	33	30	89	11
1160, 1161	Rödsot	1	—	3	—	—	3	1	—
1170	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Gula febern	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Infektös »gulst» (spirochaetos)	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	12	—	16	—	7	10	19	—
1210	Ros	15	2	21	2	7	3	22	2
1220	Varfeber	139	9	121	15	93	69	232	9
1230	Akut barnförlamning	102	2	55	—	31	21	133	2
1240	Epidemisk sömnjuka	9	—	7	—	9	7	18	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	7	—	6	—	2	4	9	—
1300	Stelkramp	8	2	3	—	2	—	10	2
	Tuberkulos	1 525	69	1 231	54	875	710	2 400	69
1400	därav: lungst	1 285	53	1 027	89	758	604	2 043	53
1410	hjärttuberkulos	56	—	62	1	35	27	91	—
1440	ben- o. ledgångstuberkulos	43	1	27	—	12	13	55	1
1450	miliärtuberkulos	49	—	36	—	30	35	79	—
1420, 1430, 1460, 1470 } (1480)	annan tuberkulos	77	—	57	4	37	28	114	—
1500	ej definierad	15	15	22	10	3	3	18	15
1510	Lymfgranulomatosis	21	1	7	—	14	8	35	1
1520	Syfilis: ärvd	3	—	—	—	1	—	4	—
1521	förvärvad	7	—	4	1	28	16	35	—
1260-1290, 1310, 1540-1600 }	Andra infektionssjukdomar	20	2	9	3	7	5	27	2
	<i>IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar</i>	189	25	154	15	130	143	319	25
2000	Perniciös anemi	38	5	43	1	27	42	65	5
2010	Leukemi	85	4	61	3	68	60	153	4
2020-2050	Andra blodsjukdomar	66	16	50	11	35	41	101	16

(bevislig eller sannolik) och dödsmanad, år 1943.

riket			Dödsmanad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
900	106	2 440	219	211	246	213	191	185	185	173	180	198	207	232
182	9	466	39	33	51	41	31	33	29	31	40	51	45	42
718	97	1 974	180	178	195	172	160	152	156	142	140	147	162	190
1 901	1 841	6 451	652	553	606	665	569	452	482	420	421	452	531	648
1 770	1 823	6 183	624	526	583	641	546	429	464	406	404	431	507	622
131	18	268	28	27	23	24	23	23	18	14	17	21	24	26
2 623	118	6 103	508	490	545	654	559	491	480	489	458	442	481	506
7	—	13	2	—	1	1	—	—	4	2	2	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	9	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	3
32	—	67	6	3	7	7	4	4	6	5	3	5	8	9
36	5	78	6	7	11	10	11	8	2	7	8	2	1	5
52	2	102	11	12	7	10	8	2	7	5	5	3	15	17
79	30	204	12	8	33	88	29	9	3	1	2	4	7	8
2	—	7	—	1	—	1	2	—	2	—	1	—	—	—
70	6	176	15	11	12	13	12	22	11	23	18	13	14	12
6	—	7	—	—	1	—	—	—	—	4	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	45	3	4	3	4	3	2	3	8	3	2	6	4
24	2	50	6	4	4	3	4	5	5	4	4	5	2	4
190	15	446	28	35	45	38	37	38	44	41	27	36	39	38
76	—	211	7	9	3	2	3	4	6	20	46	53	37	21
14	—	32	3	3	4	5	3	4	1	2	3	1	2	1
10	—	19	1	3	1	4	2	—	2	1	3	1	1	—
3	—	15	2	—	2	1	1	—	1	4	1	2	—	1
1 941	54	4 464	393	374	402	456	423	376	367	350	322	305	330	366
1 631	39	3 766	333	320	330	388	353	310	307	287	276	263	286	313
89	1	181	16	12	20	26	20	14	16	18	14	9	13	8
40	—	96	10	9	7	7	5	11	4	7	7	4	10	15
71	—	150	11	12	14	14	26	9	20	15	8	9	5	7
85	4	203	17	16	25	17	16	26	16	19	8	16	10	17
25	10	68	6	5	6	4	3	6	4	9	9	4	6	6
15	—	51	4	3	2	4	3	8	6	5	2	2	7	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
20	1	56	4	7	3	4	7	4	7	5	2	3	6	4
14	3	46	2	6	4	3	6	4	2	2	4	3	3	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
297	15	656	57	61	55	59	63	61	52	50	46	56	42	54
85	1	156	10	12	25	14	14	9	11	16	6	14	7	18
121	3	281	33	28	15	19	22	37	14	24	26	19	21	23
91	11	219	14	21	15	26	27	15	27	10	14	23	14	13

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k	L a n d s b y g d				S t ä d e r		H e l a	
		M a n k ö n		K v i n n k ö n		M.	Kv.	M a n k ö n	
		Bevis- lig	Sanno- lik	Bevis- lig	Sanno- lik	Bevislig		Bevis- lig	Sanno- lik
	<i>V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar</i>	145	28	211	36	57	159	202	28
2350	Engelska sjukan	6	2	1	—	2	—	8	2
2360	Sockersjuka	113	16	155	25	46	105	159	16
2390	Basedowska sjukan	3	—	19	—	3	20	6	—
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	23	10	36	11	6	34	29	10
	<i>VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar.</i>	1 700	622	1 965	701	1 122	1 467	2 822	622
2700	Hjärnförlamning (allmän paralyse)	6	—	1	—	9	1	15	—
2750	Andra sinnessjukdomar	38	5	39	3	36	53	74	5
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	1 293	564	1 605	656	839	1 156	2 132	564
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	87	9	62	5	40	40	127	9
2620	Ryggmärgstvinot	3	—	2	—	5	3	8	—
2630	Fallandesot	52	4	37	3	18	11	70	4
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	199	38	206	33	164	193	363	38
2800	Öroninflammation	18	1	10	1	10	8	28	1
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	4	1	3	—	1	2	5	1
	<i>VII. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	4 323	1 166	4 288	1 079	3 495	4 065	7 818	1 166
3010	Akut hjärtinflammation	37	2	36	3	35	37	72	2
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	1 865	321	2 161	354	1 187	1 546	3 052	321
3050	Blodpropp	120	32	148	35	119	119	239	32
3000	Hjärtäcksinflammation	15	—	15	—	11	11	26	—
3040	Äderförkalkning	1 896	356	1 662	317	1 863	2 152	3 759	356
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	390	455	266	370	280	200	670	455
	<i>VIII. Andningsorganens sjukdomar</i>	1 189	282	1 113	312	681	819	1 870	282
3500	Akut luftvägsinflammation	56	17	41	18	38	42	94	17
3510	Kronisk	41	6	52	16	20	29	61	6
3520, 3530	Akut lunginflammation	921	239	928	252	503	685	1 424	239
3540	Lungäcksinflammation	56	2	19	4	26	20	82	2
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	115	18	73	22	94	90	209	18
	<i>IX. Matmältningsorganens sjukdomar.</i>	685	47	667	72	499	484	1 184	47
4000, 4010	Mag- och tarmsår	153	10	87	6	133	54	286	10
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	19	—	17	—	10	21	29	—
4040	Blindtarmsinflammation	144	1	92	4	59	37	203	1
4050, 4060	Tarmbräck och tarmlinder	186	6	140	5	84	91	270	6
4080	Leverskrumpning	20	7	38	5	61	43	81	7
4070, 4090, 4091, 4100, 4110	Andra sjukdomar i levern och gallgångarna	78	7	218	31	103	189	181	7
4030, 4500	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	8	—	12	1	4	8	12	—
	Andra matmältningsorganens sjukdomar	77	16	63	20	45	41	122	16
	<i>X. Urinorganens sjukdomar</i>	478	75	396	48	321	384	799	75
5000	Akut njurinflammation	26	—	26	—	25	19	51	—
5010	Kronisk	265	22	252	27	191	247	456	22
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	187	53	118	21	105	118	292	53

riket			Döds månad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Summa	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevislig	Sannolik													
370	36	636	58	39	65	46	49	70	55	53	39	56	43	63
1	—	11	—	—	1	2	1	1	4	—	1	1	—	—
260	25	460	46	27	49	34	38	47	32	38	25	44	33	47
39	—	45	3	4	1	2	3	8	6	5	5	1	2	5
70	11	120	9	8	14	8	7	14	13	10	8	10	8	11
3 432	701	7 577	667	657	680	679	618	566	618	542	547	627	683	693
2	—	17	4	—	2	1	—	2	2	—	1	2	3	—
92	3	174	26	14	12	10	11	12	14	12	13	14	14	22
2 761	656	6 113	540	525	551	547	489	456	492	438	446	514	545	570
102	5	243	13	24	22	23	22	15	22	24	19	12	24	23
5	—	13	1	—	—	5	3	—	—	—	1	—	1	2
48	3	125	7	8	13	16	7	10	9	10	11	11	10	13
399	33	833	73	84	74	69	82	66	73	51	52	69	83	57
18	1	48	3	2	4	7	3	5	5	4	3	5	2	5
5	—	11	—	—	2	1	1	—	1	3	1	—	1	1
8 353	1 079	18 416	1 714	1 376	1 604	1 658	1 560	1 398	1 351	1 359	1 348	1 498	1 684	1 866
73	3	150	12	18	14	9	16	15	9	12	16	8	9	12
3 707	354	7 434	677	539	651	667	630	583	546	544	523	619	683	772
267	35	573	51	48	54	48	50	35	49	46	38	60	52	42
26	—	52	5	4	5	5	3	3	2	7	2	6	3	7
3 814	317	8 246	806	620	721	762	701	611	570	583	618	642	766	846
466	370	1 961	163	147	159	167	160	151	175	167	151	163	171	187
1 932	312	4 396	416	389	500	569	368	307	282	204	243	312	364	442
83	18	212	20	18	28	22	20	14	15	9	7	13	16	30
81	16	164	11	13	14	19	20	12	7	11	14	13	17	13
1 566	252	3 481	342	308	406	480	301	243	212	139	179	244	275	352
39	4	127	7	17	8	13	8	10	14	11	9	11	11	8
163	22	412	36	33	44	35	19	28	34	34	34	31	45	39
1 151	72	2 454	226	187	209	181	206	180	194	210	174	230	234	223
141	6	443	42	41	36	31	34	27	42	32	33	40	39	46
38	—	67	6	4	7	5	4	3	3	4	5	11	5	10
129	4	337	39	21	28	32	35	26	27	28	25	26	28	22
231	5	512	34	45	45	46	55	36	43	46	27	45	43	47
81	5	174	16	14	13	13	13	8	11	8	21	15	23	19
407	31	626	55	43	54	38	43	55	47	65	42	63	67	54
20	1	33	4	2	1	2	5	2	3	2	2	5	4	1
104	20	262	30	17	25	14	17	23	18	25	19	25	25	24
780	48	1 702	159	151	149	135	136	131	134	141	118	136	144	168
45	—	96	4	6	12	15	10	8	5	4	6	3	9	14
499	27	1 004	95	89	97	72	78	78	83	81	74	83	89	85
236	21	602	60	56	40	48	48	45	46	56	38	50	46	69

riket			Dödsmänad (Hela riket)											
Kvinnkøn		Samma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Bevis- lig	Sanno- lik													
72	1	809	68	73	65	73	71	66	64	77	68	56	71	59
—	—	714	57	66	54	67	61	60	52	72	62	49	64	50
72	1	95	9	7	11	6	10	6	12	5	6	7	7	9
189	5	194	11	20	22	22	15	14	20	19	12	19	9	11
49	—	49	1	4	7	7	3	1	5	9	3	4	2	3
22	—	22	5	2	5	1	1	2	2	—	3	1	—	—
32	—	32	1	3	—	4	3	—	4	3	1	6	4	3
86	5	91	4	11	10	10	8	11	9	7	5	8	3	5
162	22	260	29	16	19	20	15	25	25	23	21	24	22	21
22	4	48	4	—	—	2	9	4	7	4	6	6	4	2
4 670	546	10 093	840	782	844	805	808	829	873	791	860	847	915	899
4 093	480	8 794	742	672	744	712	716	711	735	680	759	754	787	782
19	1	57	5	1	5	3	9	4	4	9	3	4	5	5
1 418	199	3 599	299	273	292	290	308	303	289	298	306	313	312	316
567	17	1 265	91	95	110	101	98	108	118	99	114	106	117	108
688	15	698	61	48	57	52	48	50	67	72	56	57	56	74
670	31	708	62	66	72	67	62	58	60	48	52	52	46	63
594	33	1 900	163	151	161	151	150	146	146	108	178	179	202	165
147	184	567	61	38	47	48	41	42	51	46	50	43	49	51
124	9	301	13	26	23	28	18	29	30	25	21	20	34	29
453	57	998	85	84	72	65	74	89	108	86	80	73	94	88
—	—	6	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—
—	—	6	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 039	—	3 732	337	264	317	373	318	277	370	358	279	302	269	268
751	—	2 690	229	182	239	267	215	195	286	278	195	218	185	201
55	—	680	72	22	45	101	57	66	79	79	36	43	34	46
4	—	199	53	3	19	63	10	1	2	23	7	12	5	1
51	—	248	17	17	19	13	22	19	37	28	16	26	19	15
25	—	158	4	5	18	12	18	11	24	12	9	21	13	11
18	—	105	5	9	13	10	9	8	4	8	10	8	14	7
602	—	1 499	181	129	144	181	109	91	142	151	124	120	105	122
263	—	982	98	80	75	96	99	77	78	74	81	78	82	64
25	—	60	10	2	3	10	4	5	6	6	3	6	2	3
4	—	19	2	1	—	3	2	1	2	2	2	1	2	1
21	—	41	8	1	3	7	2	4	4	4	1	5	—	2
27 893	4 906	65 973	5 963	5 270	5 927	6 154	5 556	5 056	5 192	4 914	4 820	5 262	5 704	6 155
12	43	132	10	13	10	9	9	12	9	8	14	9	17	12
7	5	25	1	2	1	3	2	4	3	1	1	1	3	3
5	38	107	9	11	9	6	7	8	6	7	13	8	14	9
27 905	4 949	66 105	5 973	5 283	5 937	6 163	5 565	5 068	5 201	4 922	4 834	5 271	5 721	6 167

Tab. 2. Dödsorsaker,

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms	Stockholms	Upplands	Södermanlands	Östergötlands	Jönköpings	Kronobergs	Kalmar	Gotlands	Blekinge
			län	län	län	län	län	län	län	län	län	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda	{Lb	—	77	21	39	52	65	39	71	32	29
		{St	224	46	15	29	45	39	8	23	7	17
		{Lb	—	15	7	5	11	11	7	9	2	3
0100-0300	Bildningsfel	{St	28	7	2	3	3	9	3	2	2	3
	Sjukdomar hos nyfödda	{Lb	—	62	14	34	41	54	32	62	30	26
		{St	196	39	8	27	42	30	8	20	5	14
0500	II. Ålderdomssjukdomar	{Lb	—	142	99	143	277	243	251	304	81	169
		{St	67	19	15	14	47	20	14	19	4	20
		{Lb	—	136	93	137	271	238	248	294	79	160
0600	Ålderdomsavtynning	{St	59	16	13	12	43	19	13	17	3	19
		{Lb	—	6	6	6	6	5	3	10	2	9
		{St	8	3	2	2	4	1	2	1	1	1
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	{Lb	—	175	82	84	147	158	141	170	57	119
		{St	601	78	36	64	104	67	19	61	15	49
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1020	Tyfoïdfeber, paratyfoïdfeber	{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Fläcktyfus	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Återfallsfeber	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Maltafeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Frossa	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Smittkoppor	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Vattenkoppor	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Mässling	{Lb	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1100	Scharlakansfeber	{St	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1110	Kikhosta	{Lb	7	1	4	3	3	1	—	7	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1120, 1121	Difteri	{St	6	3	1	10	6	4	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1130	Influensa	{Lb	10	9	5	3	8	—	3	6	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Påssjuka	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Asiatisk kolera	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1160, 1161	Akut tarminflammation, kolerin	{St	13	4	3	2	5	4	2	6	3	3
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1170	Rödsot	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	Pest	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	Gula febern	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Infektiös gulsot (spirochaetos)	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Reumatisk feber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1220	Ros	{St	3	2	1	1	1	2	—	2	1	3
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1230	Varfeber	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

																												Nomen- klatur- nummer				
Kristianstads län	80 12 14 — 66 12	Malmöhus län	66 107 13 22 53 85	Hallands län	32 25 4 6 28 19	Gästrikens och Bohus län	50 135 11 37 39 98	Älvsborgs län	85 44 16 15 69 29	Skaraborgs län	70 28 8 7 62 19	Värmlands län	76 11 12 — 64 11	Örebro län	42 39 13 9 29 30	Västmanlands län	38 20 7 4 31 16	Kopparbergs län	80 12 23 1 57 11	Gästrikens län	68 36 13 11 55 25	Västernorrlands län	94 16 24 4 70 12	Jämtlands län	61 11 16 4 45 7	Västergötlands län	91 8 18 1 73 7	Norrbottnens län	113 14 18 1 95 13	Uppsala län	1 471 969 280 186 1 191 783	0001 0100-0300
	335 16 319 15 16 1		260 118 254 99 15 19		184 23 177 23 7 19		234 142 224 126 10 16		473 29 461 27 12 2		314 24 302 23 12 1		347 11 298 9 11 2		306 42 298 38 8 4		145 26 143 24 2 2		281 16 266 32 21 1		275 32 271 9 9 —		280 9 208 12 1 —		209 12 167 12 3 —		170 1 162 1 6 —		5 609 752 5 504 679 195 73	0500 0600		
	159 24		144 202		107 41		147 288		208 67		139 36		221 37		112 79		96 64		257 24		197 72		286 30		166 23		268 24		318 40		3 958 2 145 6 7	1000, 1010
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1020
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1030
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1040
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1050
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1060
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1070
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1080
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1090
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1100
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1110
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1120, 1121
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1130
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1140
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1150
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1160, 1161
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1170
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1180
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1190
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1200
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1210
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	1220
	13 4		10 21		11 5		11 17		17 7		9 2		18 3		12 4		9 6		10 2		12 7		16 3		22 1		12 3		10 1		284 162	

Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Götteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västertottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
11	7	11	1	6	7	6	—	3	2	4	6	1	2	1	159	1230
—	6	1	2	—	3	—	1	—	—	1	—	1	1	—	32	1240
—	2	—	5	3	1	—	—	—	2	—	—	1	2	—	16	1250
1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	13	1300
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	1300
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	13	1300
114	104	63	111	158	102	162	85	62	202	134	227	127	215	257	2 879	1400
19	138	28	223	40	26	24	60	38	18	52	22	18	16	36	1 585	1400
96	80	50	90	126	86	138	76	53	174	111	187	96	179	216	2 404	1400
17	118	21	202	29	21	22	51	28	17	44	19	15	11	81	1 362	1400
6	9	2	—	5	4	12	2	1	5	4	13	6	10	18	119	1410
2	8	—	3	2	3	—	3	3	—	2	2	1	2	1	62	1410
2	3	2	4	6	4	2	2	3	6	1	6	7	5	3	71	1440
—	2	2	4	—	—	1	1	2	—	1	—	1	—	1	25	1440
2	6	2	7	8	2	2	2	4	6	5	—	8	6	6	85	1450
—	2	1	10	4	—	1	—	4	—	1	1	1	1	—	65	1450
5	5	5	4	5	4	6	2	3	10	10	8	8	12	10	138	(1420, 1430, 1460, 1470 (1480)
3	7	4	4	5	2	—	4	1	—	4	—	—	2	3	65	(1480)
—	1	2	6	4	2	2	2	—	3	2	8	2	3	4	62	1500
1	1	3	1	1	2	—	2	1	3	2	—	—	—	1	20	1500
—	—	—	5	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	21	1510
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1520
1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1520
—	9	—	6	1	—	1	2	1	—	3	1	1	—	2	12	1521
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	1521
—	2	—	—	2	1	—	2	1	1	2	1	—	5	7	34	(1260-1290 1310, 1540 —1600
—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	12	—
26	17	6	13	30	16	26	11	18	20	15	14	9	23	12	383	2000
5	40	8	34	12	5	7	7	7	6	8	1	3	3	3	273	2000
4	4	1	2	7	9	8	4	1	4	6	3	1	4	3	87	2010
1	11	2	9	3	2	4	3	2	1	1	1	—	—	—	69	2010
12	6	1	7	11	4	10	5	10	8	5	8	2	9	6	153	2010
4	16	3	19	4	1	2	2	2	1	5	1	1	1	1	128	2020-2050
10	7	3	4	12	3	8	2	7	8	4	3	6	10	3	143	2020-2050
—	13	1	6	5	2	1	2	3	—	2	—	2	2	2	76	—
16	25	17	14	22	22	27	24	11	22	18	21	12	20	17	420	2350
7	24	6	23	9	8	8	9	6	—	9	3	2	—	—	216	2350
—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	—	1	9	2360
12	19	13	14	20	17	24	22	8	13	13	8	7	10	7	309	2360
3	13	4	11	9	6	7	5	4	—	6	2	2	—	—	151	2390
—	3	—	—	1	1	1	—	—	3	—	1	—	3	—	22	2390
2	6	—	5	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	23	2390
4	3	2	—	1	3	2	2	3	5	5	9	4	7	9	80	(2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460
2	4	2	3	—	2	1	2	2	—	1	1	—	—	—	40	—
222	226	141	216	341	252	279	202	134	310	253	300	143	205	183	4 988	2700
28	275	56	326	89	83	83	111	67	38	105	50	15	18	34	2 589	2700
—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	7	2700
—	4	1	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	10	—

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län
2750	Andra sinnessjukdomar {Lb St	— 28	— —	2 1	3 2	3 5	3 2	4 1	2 1	— —	1 3
2800	Hjärn- och hjärnhinneblödning {Lb St	— 459	218 78	88 25	128 76	219 128	172 79	101 12	233 60	60 15	94 37
2810	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation {Lb St	— 20	8 1	6 3	5 4	8 2	5 1	7 1	3 3	1 1	3 3
2820	Ryggmärgstvinnot {Lb St	— 1	1 —	— —	— —	— 2	— 1	— —	— —	— —	— —
2830	Fallandesot {Lb St	— 5	8 —	2 —	1 2	5 2	3 1	5 1	5 —	— —	1 2
2840, 2860	Andra nervsystemets sjukdomar {Lb St	— 74	19 7	14 7	19 7	14 12	30 12	22 12	22 3	5 2	8 5
2850	Öroninflammation {Lb St	— 2	5 1	— —	2 —	1 —	1 1	2 —	3 —	— —	1 —
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar {Lb St	— 2	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar {Lb St	— 1 880	620 253	288 193	334 255	575 495	410 238	357 45	509 193	96 48	245 134
3010	Akut hjärtinflammation {Lb St	— 22	2 1	4 1	1 2	6 7	4 3	— 1	7 1	2 2	— 2
3020, 3030	Kronisk " m. m. {Lb St	— 383	256 76	128 81	143 141	220 208	177 105	118 17	240 66	36 14	96 47
3050	Blodpropp {Lb St	— 59	11 8	15 12	20 15	8 9	16 14	7 2	12 11	1 2	7 6
3000	Hjärtäcksinflammation {Lb St	— 9	— —	— —	— 1	— 3	— 2	— 1	— —	— —	— 2
3040	Åderförkalkning {Lb St	— 1 250	296 153	116 94	146 92	268 236	124 105	161 19	172 98	40 27	86 68
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorganens sjukdomar {Lb St	— 137	64 15	25 5	24 4	63 35	95 10	62 6	81 17	17 1	49 11
	VIII. Andningsorganens sjukdomar {Lb St	— 414	145 46	62 35	76 45	131 59	131 66	108 12	139 22	33 6	72 38
3500	Akut luftvägsinflammation {Lb St	— 18	5 3	4 6	2 1	8 4	3 2	— 2	— —	4 1	1 —
3510	Kronisk " {Lb St	— 9	1 —	1 2	5 2	10 3	4 1	2 2	3 2	2 2	1 2
3520, 3530	Akut lunginflammation {Lb St	— 317	123 41	53 20	66 38	102 44	106 42	94 10	121 18	21 4	60 29
3540	Lungsäcksinflammation {Lb St	— 11	5 2	1 2	1 5	3 5	5 3	1 2	4 2	3 —	1 —
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar {Lb St	— 59	11 2	3 5	2 4	8 3	13 8	7 —	11 —	3 —	9 5
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar {Lb St	— 309	83 30	32 26	47 28	69 62	72 26	37 10	58 15	21 2	31 17
4000, 4010	Mag- och tarmsår {Lb St	— 51	13 2	6 7	8 7	13 13	15 4	5 —	5 3	7 —	5 2
4020	Kronisk mag- och tarminflammation {Lb St	— 7	2 —	2 2	2 2	— 2	2 1	2 1	2 1	— —	— —
4040	Blindtarmsinflammation {Lb St	— 26	14 3	3 1	4 2	9 4	9 5	9 1	6 3	4 —	3 4
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder {Lb St	— 46	15 5	6 6	14 6	15 13	17 5	7 2	16 3	4 2	8 6
4080	Leverkrampning {Lb St	— 51	6 4	1 1	— —	4 6	3 —	1 1	1 —	1 —	2 —

Nomen- klatur- nummer	Hela riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västmanlands län	Gävleborgs län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Södermanlands län	Älvsborgs län	Björns och Hälsinge län	Hälsinge län	Mälarnas län	Kristianstads län
2750	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2600	118 1995	139 30	163 7	127 10	248 45	224 77	260 29	107 49	182 98	229 69	219 69	276 74	185 226	110 38	171 181	165 24
2610	163 80	12 2	16 2	6 2	19 2	6 1	8 1	4 1	5 3	2 1	1 1	11 4	4 12	3 2	10 6	7
2620	5 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2630	96 29	4 —	3 —	3 —	5 —	1 —	3 —	2 —	7 —	—	—	8 —	4 —	2 —	11 —	5 —
2640, 2660	476 557	23 2	14 5	7 3	23 3	19 15	24 3	15 12	10 7	24 7	21 9	41 6	20 79	19 7	28 61	35 3
2800	30 18	1 —	4 —	—	—	2 —	1 —	1 —	1 —	—	—	1 —	1 —	—	2 —	2 —
2810	8 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3010	856 7560	396 103	447 45	288 45	650 127	572 262	640 94	321 196	394 256	668 186	535 187	587 287	458 871	276 160	640 945	541 104
3020, 3030	78 72	4 —	6 —	2 —	5 —	4 —	2 —	7 —	2 —	3 —	2 —	3 —	4 —	1 —	1 —	7 —
3050	4701 733	174 45	201 20	132 23	321 40	283 131	326 45	138 82	160 110	335 119	214 90	246 136	197 313	118 68	206 332	236 40
3000	335 238	12 4	10 3	17 3	22 2	10 6	14 2	5 5	11 6	34 7	7 5	13 4	10 16	8 3	25 29	27 8
3040	39 22	1 —	1 —	—	5 —	2 —	2 —	1 —	2 —	—	—	—	—	—	4 —	1 —
3041, 3042, 3060, 3070	4231 4015 1481 480	157 17 48 3	180 51 50 3	96 16 41 6	190 69 107 16	214 104 59 20	234 41 63 4	130 92 40 16	156 122 65 15	221 51 75 7	194 22	112 77	202 466	113 84	326 524	166 47
3500	2896 1500	156 11	142 8	79 8	650 127	572 262	640 94	321 196	394 256	668 186	535 187	587 287	458 871	276 160	640 945	541 104
3510	132 80	11 —	10 2	8 2	2 —	4 —	2 —	7 —	2 —	3 —	2 —	3 —	4 —	1 —	1 —	7 —
3520, 3530	2340 1141	132 10	120 4	65 5	117 22	125 40	110 11	47 32	94 49	99 22	124 34	151 50	102 130	58 16	125 136	125 136
3540	81 46	1 —	1 —	1 —	2 —	3 —	2 —	2 —	2 —	4 —	4 —	6 —	6 —	2 —	5 —	5 —
3550–3590	228 184	8 —	8 —	5 —	8 —	10 —	18 —	6 —	7 —	7 —	5 —	21 —	13 —	11 —	15 —	19 —
4000, 4010	471 983	56 13	68 9	51 4	73 21	66 32	96 14	39 24	53 27	73 17	95 24	100 26	72 114	34 13	74 109	71 11
4020	256 187	2 4	11 1	7 —	10 3	11 8	10 2	7 8	17 8	11 5	20 7	26 17	15 17	8 5	13 2	11 2
4040	36 31	1 —	4 —	—	1 —	1 —	6 —	1 —	1 —	2 —	3 —	1 				

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Upsala län	Södermanlands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län	Blekinge län	
4070, 4090, 4091, 4100 4110	Andra sjukdomar i levern och gall- gångarna	{Lb {St	— 89	22 13	7 9	14 10	17 20	19 6	8 5	22 4	2 —	8 3
	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb {St	— 5	— —	2 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 1
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	{Lb {St	— 31	11 2	7 —	5 1	11 4	6 5	4 1	6 1	3 —	4 1
	X. <i>Urinorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	— 149	62 22	19 17	32 26	51 41	40 33	35 6	41 12	16 7	25 8
5000	Akut njurinflammation	{Lb {St	— 15	4 —	— —	2 2	2 2	4 2	— 1	3 —	— —	1 1
5010	Kronisk	{Lb {St	— 82	29 14	17 10	18 17	24 29	22 25	23 10	25 6	13 3	14 3
5020-5040	Andra urinorganens sjukdomar	{Lb {St	— 52	29 8	2 7	12 7	25 11	14 6	12 3	13 2	3 1	10 4
	XI. <i>Könsorganens sjukdomar</i>	{Lb {St	— 55	18 8	13 2	19 9	32 23	23 7	25 3	32 6	4 —	10 2
5210	Blåskörtelförstoring	{Lb {St	— 36	14 7	13 2	18 9	23 19	19 6	22 3	28 6	3 —	10 2
5200, 5220-5240	Andra könsorganens sjukdomar	{Lb {St	— 19	4 1	— —	1 —	9 1	4 —	3 —	4 —	1 —	— —
	XII. <i>Havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar</i>	{Lb {St	— 28	1 —	1 —	2 —	3 4	4 4	2 —	5 1	2 1	4 —
5600	Förlossningskramp	{Lb {St	— 6	— —	— —	1 —	2 —	1 —	2 —	2 —	— —	2 —
5610	Barnsängsfeber efter förlossning	{Lb {St	— 1	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	1 —	— —	— —
5620	» » missfall	{Lb {St	— 11	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
5500-5560, 5630, 5700	Andra havandeskaps- och förloss- ningssjukdomar	{Lb {St	— 10	1 —	1 —	1 —	1 3	1 3	— —	2 1	1 —	2 —
6000-6020	XIII. <i>Bensystemets och ledgång- arnas sjukdomar</i>	{Lb {St	— 14	11 1	— 2	2 5	13 2	9 4	5 —	7 —	5 —	— 2
6500-6520	XIV. <i>Hudsjukdomar</i>	{Lb {St	— 4	2 2	— —	— —	2 —	2 1	1 —	1 —	— —	— —
	XV. <i>Svulster</i>	{Lb {St	— 148	403 149	180 77	200 119	312 230	212 111	212 32	283 97	65 27	156 61
	Kräfta	{Lb {St	— 981	350 130	153 64	176 107	276 197	192 100	193 29	247 80	60 22	143 52
7000	därav i: munnen, tungan och läp- parna	{Lb {St	— 5	4 —	2 —	1 —	1 —	3 —	2 —	4 1	1 —	— —
7010	magsäcken och levern	{Lb {St	— 285	155 51	76 21	89 39	133 75	86 36	94 6	127 37	26 4	70 15
7020	tarmarna	{Lb {St	— 164	55 23	18 8	27 19	30 31	21 24	18 7	33 5	3 4	13 15
7030	kvinnliga underlivsorganen	{Lb {St	— 110	21 10	7 7	6 10	11 18	16 8	16 1	16 8	6 4	8 4
7040	bröstkörteln	{Lb {St	— 85	28 9	12 7	11 18	25 20	20 8	11 5	9 11	5 4	11 4
7050, 7090	andra organ	{Lb {St	— 316	71 35	27 21	29 25	48 50	28 22	30 9	39 17	11 6	21 14
(7080)	ej uppgivet organ	{Lb {St	— 16	16 2	11 —	13 1	28 3	18 2	22 1	19 1	8 —	20 —

Nomen- klatur- nummer	Heia riket	Norrbottens län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västmanlands län	Gästriklands län	Kopparbergs län	Västmanlands län	Örebro län	Värmlands län	Skaraborgs län	Älvsborgs län	Gästriklands och Bohus län	Hällands län	Malmöhus län	Kristianstads län
14070, 4090, 14091, 4100 4110	334 292 21 12	6 1 —	8 4 1	11 1 —	15 4 2	11 12 —	22 4 1	11 2 —	17 9 —	21 3 2	22 6 1	17 10 2	14 34 2	7 3 —	20 34 1	13 3 1
4030, 4500	176 86	15 —	8 —	3 1	14 2	5 5	6 3	4 1	4 3	4 1	11 1	14 6	10 8	1 1	13 4	7 1
5000	997 705	36 8	59 8	37 6	60 10	51 18	62 11	29 7	42 23	56 26	42 12	66 23	45 120	18 19	42 81	31 12
5010	52 44	3 3	5 2	—	3 2	3 —	3 —	1 —	4 2	3 1	2 3	2 1	2 5	3 —	1 2	1 1
5020-5040	566 438 379 223	20 8 13 2	19 3 35 3	21 4 16 2	33 4 24 4	31 7 17 11	38 6 21 5	25 6 3 2	24 16 14 5	43 18 10 7	14 6 26 4	34 12 30 10	25 86 18 29	8 17 7 2	25 46 16 33	21 8 9 3
5210	560 249	9 2	22 3	22 1	38 12	28 12	35 2	19 5	19 13	40 4	22 6	39 7	22 30	9 2	34 42	26 5
5220, 5240	507 207 53 42	9 1 —	22 3 —	21 3 1	37 3 1	25 12 3	27 2 8	19 5 —	37 11 2	20 4 3	22 2 1	37 6 2	22 27 3	8 2 1	31 33 3	25 5 1
5600	108 86	13 4	16 —	4 1	7 4	5 3	6 —	5 4	2 3	3 1	7 3	2 3	5 7	1 2	2 12	6 —
5610	30 19	3 3	3 —	1 —	2 1	1 —	1 —	1 —	1 —	—	1 —	1 —	—	—	—	—
5620	11 21 49 42	1 —	1 —	1 —	1 —	2 —	2 —	1 —	1 —	2 —	1 —	2 —	1 —	—	2 —	—
5500-5560, 5630, 5700	42 42	5 1	9 —	2 —	3 8	2 2	3 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	4 —	2 —	9 —	4 —
6000-6020	174 86	9 1	6 1	8 1	9 2	7 4	16 2	7 2	7 4	7 1	8 2	8 2	3 8	7 4	10 22	10 —
6500-6520	28 20	2 —	2 —	1 —	1 —	2 2	2 —	—	1 2	1 —	3 1	2 —	1 5	—	1 2	1 —
7000	5 933 4 160 5 228 3 566	191 37 168 33	222 24 191 15	156 17 137 44	361 48 319 106	283 124 240 106	321 55 275 50	182 120 162 103	207 137 190 126	327 78 280 66	282 92 250 75	330 128 303 106	246 76 216 485	132 76 118 60	360 557 307 470	310 54 273 43
7010	40 17	3 —	—	1 —	1 —	2 —	1 —	1 —	1 —	3 —	1 —	1 —	3 —	—	—	—
7020	2413 1 186	89 17	99 8	66 17	145 41	88 17	125 22	125 45	142 25	94 40	106 83	139 88	94 58	40 21	130 147	125 16
7030	645 324 374	27 4 2	17 2 6	23 8	44 10	23 8	30 10	17 12	30 14	17 10	31 14	32 11	25 16	23 10	58 48	29 6
7040	367 341	10 2	11 4	5 2	14 6	5 9	6 5	6 5	10 12	17 18	14 7	12 4	8 16	25 4	25 46	21 5
7050, 7090 (7080)	926 974 513 54	29 6 16	26 5 16	63 6 16	40 28 48	58 11 19	28 22 19	43 32 19	47 10 5	8 32 5	45 17 32	47 27 41	43 149 34	25 10 12	61 119 8	46 18 34

Kristianstads län	Malmtus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västernorrlands län	Norrbottens län	Hela riket	Nomen- klatur- nummer
13 5 24 6	13 14 40 73	4 8 10 8	9 18 21 59	12 6 15 16	6 6 26 11	11 3 27 9	1 1 16 10	4 5 16 12	13 1 33 4	12 4 31 14	8 — 34 4	4 — 15 2	11 — 20 2	4 1 19 3	176 125 529 469	7500-(7560) 7600, 7700
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8000
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8010-8200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96 30	138 250	66 29	120 210	98 43	89 33	130 22	60 42	64 33	134 15	102 82	140 18	83 12	89 18	101 18	2 171 1 561	8500-(8655)
64 17	99 173	52 21	110 157	76 31	66 22	96 20	48 28	43 21	100 12	66 42	113 14	61 6	79 12	92 15	1 647 1 043	8500
19 6	22 8	18 3	46 22	16 1	14 1	17 2	8 —	8 —	13 —	12 —	27 —	20 —	22 —	38 —	408 275	(8569)
1 6	32 10	3 4	49 6	1 4	1 5	1 2	— 9	— 8	2 12	1 7	4 13	— 9	— 10	— 13	63 167	(8572)
2 1	8 9	3 5	6 8	2 3	3 1	5 3	3 2	3 —	4 —	1 3	9 —	6 —	7 —	7 —	81 55	(8568)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 37	3 56	1 26	4 54	2 43	— 39	— 63	1 26	1 29	2 70	2 39	1 58	2 22	— 40	2 31	66 906	8510-8560, 8570, (8571), (8573)- (8565)
8 27	96 38	10 14	69 10	17 22	16 22	16 32	16 12	8 21	8 34	27 35	9 23	4 21	9 8	6 8	593 491	8700-(8795)
12 5	38 1	8 —	49 —	12 —	11 —	2 —	12 —	12 —	3 —	9 —	4 —	6 —	1 —	2 —	1 33	8800
1 1	5 —	— —	4 —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	3 —	1 —	27 10	8810
4 —	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	9 23	8810
2 101 829	2 230 2 995	1 109 484	1 784 3 050	2 583 809	2 038 582	2 308 516	1 589 855	1 171 617	2 428 301	2 094 824	2 473 372	1 329 161	1 850 162	1 780 300	42 117 23 856	9000
3 2	2 2	4 —	8 —	5 —	8 —	2 —	3 —	5 —	4 —	2 —	5 —	2 —	6 —	5 —	96 36	9010
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18 7	9010
3 2	2 2	4 1	8 8	5 —	8 —	2 —	3 —	2 —	4 —	2 —	5 —	2 —	5 —	5 —	78 29	9010
2 104 831	2 232 2 997	1 113 485	1 792 3 058	2 588 809	2 046 582	2 400 519	1 592 855	1 176 618	2 432 302	2 096 826	2 478 373	1 331 162	1 856 162	1 785 300	42 213 23 892	9010
2 435	5 229	1 598	4 850	3 397	2 628	2 919	2 447	1 794	2 734	2 922	2 851	1 498	2 018	2 085	66 105	9010

Tab. 3. De avlidna, fördelade efter

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n												
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år
1220	Varfeber	(Lb 22 6 3 5 12 7 7 10 8 5 4 11 26 St 16 3 1 5 4 8 3 6 1 4 11 10 12)												
1230	Akut barnförlamning	(Lb 1 7 11 17 15 8 12 12 7 9 3 1 1 St 1 6 1 6 4 1 5 4 1 1 1 1 1)												
1240	Epidemisk sömnsjuka	(Lb — — — — — — — — — — — — — St 2 — — — — — — — — — — — — —)												
1250	Epidemisk hjärnfeber	(Lb 1 1 1 — — — — — — — — — — — St — — — — — — — — — — — — —)												
1300	Stelkramp	(Lb 1 1 1 1 — — — — — — — — — — — St — — — — — — — — — — — — —)												
	Tuberkulos	(Lb 43 8 10 93 180 165 176 148 130 98 122 97 191 St 21 10 5 54 112 112 99 72 72 68 62 45 95)												
1400	därav: lungsot	(Lb 17 3 11 71 152 142 157 133 113 83 109 83 161 St 7 4 1 41 90 101 86 64 68 61 60 44 92)												
1410	hjärttuberku- los	(Lb 17 3 4 8 7 4 2 2 5 3 1 — — — St 9 5 3 5 5 3 2 1 1 — — —)												
1440	ben- och led- gångstuberku- kulos	(Lb 1 1 2 4 4 5 1 1 1 1 3 5 6 St — — — — — — — — — — — — —)												
1450	miliartuberku- los	(Lb 4 — 2 5 3 6 5 4 3 2 3 3 6 St 4 1 1 6 9 3 1 1 3 — — —)												
1420, 1430, 1460, 1470	annan tuber- kulos	(Lb 2 1 — 4 11 7 6 5 5 7 5 6 11 St 1 — — 2 5 4 6 4 4 7 1 1 —)												
(1480)	ej definierad	(Lb 2 — — — — — — — — — — — — St — — — — — — — — — — — — —)												
1500	Lymfgranulomatosis	(Lb — — — — — — — — — — — — — St — — — — — — — — — — — — —)												
1510	Spetälska	(Lb — — — — — — — — — — — — — St — — — — — — — — — — — — —)												
1520	Syfilis: ärvd	(Lb 3 — — — — — — — — — — — — — St 1 — — — — — — — — — — — — —)												
1521	förfärrad	(Lb — — — — — — — — — — — — — St — — — — — — — — — — — — —)												
1260-1290, 1310, 1540 -1600	Andra infektionssjuk- domar	(Lb 5 2 1 — — — — — — — — — — — St 3 — — — — — — — — — — — — —)												
	IV. Blodbildande or- ganens och blo- dets sjukdomar	(Lb 10 8 7 6 7 5 5 9 10 6 13 12 60 St 8 3 3 3 5 4 5 5 5 6 13 10 34)												
2000	Perniciös anemi	(Lb 2 — — — — — — — — — — — — — St 3 — — — — — — — — — — — — —)												
2010	Leukemi	(Lb 3 5 6 1 3 2 2 4 8 5 8 4 25 St 4 2 2 3 2 3 1 3 2 6 5 8 13)												
2020-2050	Andra blodsjukdomar	(Lb 5 3 1 5 2 3 1 4 1 — — 5 6 25 St 1 1 1 — 3 — 5 2 1 — — 4 1 10)												
	V. Ämnesomsätt- nings- m. fl. sjuk- domar	(Lb 34 2 1 4 6 3 1 2 4 4 5 13 30 St 5 1 — 1 1 — 1 3 3 1 4 3 18)												
2350	Engelska sjukan	(Lb 8 — — — — — — — — — — — — — St 2 — — — — — — — — — — — — —)												
2360	Sockersjuka	(Lb 6 1 1 4 3 3 — 2 1 3 4 11 29 St 1 1 1 — 1 — 1 2 4 3 3 17)												
2390	Basedowska sjukan	(Lb — — — — — — — — — — — — — St — — — — — — — — — — — — —)												
2300-2340, 2370, 2380, 2400-2460	Andra ämnesomsätt- nings- m. fl. sjukdomar	(Lb 20 1 — — — — — — — — — — — St 2 — — — — — — — — — — — — —)												

70 år och öfver	Summa	K v i n n k ö n														70 år och öfver	Summa	Nomen- klatur- nummer
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år				
22	148	18	2	6	10	8	5	9	8	7	4	6	12	23	18	136	1220	
9	93	13	1	1	3	5	3	5	6	4	4	2	2	8	12	69		
—	104	1	2	8	14	11	7	4	3	2	1	2	—	—	—	55	1230	
—	81	2	3	1	2	7	4	1	—	—	1	—	—	—	—	51		
1	9	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	2	—	—	3	7	1240	
1	7	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	6	1250	
—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4		
2	10	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	3	1300	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
124	1504	27	14	36	110	158	160	128	109	113	77	51	70	138	94	1285		
48	875	25	8	6	52	106	104	81	69	59	40	30	29	52	49	710		
103	1338	7	1	19	94	140	144	114	98	93	62	43	65	117	69	1066	1400	
44	758	6	2	3	41	94	98	76	62	56	31	26	26	47	41	604		
—	56	11	10	10	8	7	3	6	1	4	—	—	—	1	1	63	1410	
—	35	11	4	2	2	8	8	—	—	—	—	—	1	1	—	27		
6	44	1	1	—	—	—	1	1	2	1	3	3	1	4	8	27	1440	
1	12	—	—	—	—	3	3	1	1	1	2	—	2	—	1	13		
3	49	6	—	2	7	4	3	1	1	2	2	—	3	4	1	36	1450	
1	30	7	2	1	7	4	3	2	1	—	3	1	—	2	2	35		
7	77	1	2	5	1	6	5	3	4	9	7	2	—	9	7	61	(1420, 1430	
2	37	1	—	—	2	2	2	2	6	1	4	3	—	2	3	28	(1460, 1470	
5	36	1	—	—	—	—	4	3	3	4	2	3	1	3	8	32	(1480)	
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3		
4	22	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	1	7	1500	
2	14	—	1	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	1	1	8		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1510	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1520	
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	5	1521	
3	23	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	6	5	2	16		
2	22	3	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	3	12	(1260-1290,	
1	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	5	1310, 1540 -1600	
56	214	12	5	2	4	7	2	7	12	8	12	8	15	43	32	169		
26	190	7	1	4	2	7	4	6	5	9	6	12	10	23	47	143		
22	43	1	—	—	—	1	—	—	2	1	1	4	2	14	18	44	2000	
8	27	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	8	27	42		
13	89	4	4	2	2	4	1	2	7	2	4	3	8	17	4	64	2010	
11	68	4	1	3	2	4	3	2	4	3	6	5	10	11	11	60		
21	82	7	1	—	2	4	1	5	3	5	7	1	5	12	10	61	2020-2050	
6	85	3	—	1	—	2	1	3	3	4	3	4	3	5	9	41		
64	173	14	2	2	4	5	4	4	5	6	7	12	11	57	114	247		
16	57	6	1	—	3	3	3	3	4	3	4	15	12	51	51	159	2350	
—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
61	120	1	1	2	3	2	—	1	1	4	3	7	8	44	103	180	2360	
16	46	1	1	—	2	2	—	—	—	—	2	4	7	41	45	105		
—	3	—	1	—	1	2	—	1	2	—	1	2	1	5	3	19	2390	
—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	6	3	4	3	20		
3	33	12	—	—	—	1	—	2	2	2	3	3	2	8	8	47	(2300-2340,	
—	6	5	—	—	2	—	3	2	3	1	2	5	2	6	3	34	2370, 2380, 2400-2460	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5år	5-10år	10-15år	15-20år	20-25år	25-30år	30-35år	35-40år	40-45år	45-50år	50-55år	55-60år	60-70år	
2700	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb 64 St 22	Lb 10 St 9	Lb 13 St 8	Lb 12 St 5	Lb 15 St 6	Lb 14 St 5	Lb 15 St 18	Lb 35 St 19	Lb 37 St 26	Lb 59 St 59	Lb 72 St 68	Lb 149 St 105	Lb 478 St 292	
	Hjärnförämning (all- män paralysis)	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 2 St 2	Lb 2 St 3	Lb — St 2	Lb 2 St 1	Lb 1 St 1	Lb 2 St 2	
2750	Andra sinnessjukdomar	Lb 1 St —	Lb — St 1	Lb 2 St 2	Lb 2 St 1	Lb 1 St —	Lb — St 3	Lb — St 3	Lb 2 St 2	Lb 3 St 4	Lb 2 St 4	Lb 3 St 4	Lb 3 St 3	Lb 7 St 4	
2600	Hjärnblödning och hjärn- hinneblödning	Lb — St —	Lb 1 St 1	Lb 1 St 1	Lb — St 1	Lb 2 St 1	Lb 4 St 4	Lb 5 St 3	Lb 8 St 11	Lb 15 St 12	Lb 33 St 40	Lb 39 St 46	Lb 111 St 81	Lb 395 St 240	
2610	Hjärnböld, varig hjärn- hinneinflammation . . .	Lb 30 St 13	Lb 2 St 1	Lb 6 St 4	Lb 6 St 2	Lb 2 St 2	Lb 4 St 4	Lb 3 St 4	Lb 7 St 2	Lb 5 St 3	Lb 6 St 2	Lb 8 St 3	Lb 9 St 3	Lb 7 St 3	
2620	Ryggmärgstvinset	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 2 St 4	
2630	Fallandesot	Lb 5 St 1	Lb 3 St 4	Lb 2 St 1	Lb 3 St 3	Lb 6 St —	Lb 2 St 2	Lb 3 St 3	Lb 9 St 8	Lb 2 St 13	Lb 4 St 12	Lb 4 St 19	Lb 1 St 20	Lb 10 St 52	
2640, 2660	Andra nervsystemets sjukdomar	Lb 21 St 7	Lb 2 St 1	Lb 2 St 1	Lb 1 St 1	Lb 3 St —	Lb 3 St —	Lb 3 St 6	Lb 8 St 6	Lb 13 St 1	Lb 12 St 8	Lb 19 St 12	Lb 20 St 20	Lb 52 St 35	
	Öroninflammation . . .	Lb 6 St 1	Lb 2 St 1	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St 1	Lb — St 1	Lb — St —	Lb 1 St —	Lb — St 1	Lb 1 St —	Lb — St 1	Lb — St —	Lb 3 St 3	
2810	Andra sinnesorganens sjukdomar	Lb 1 St —	Lb — St —	Lb — St 1	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	
3010	VII. Cirkulationsor- ganens sjukdo- mar	Lb 7 St 4	Lb 11 St —	Lb 12 St 7	Lb 26 St 7	Lb 13 St 14	Lb 29 St 15	Lb 27 St 28	Lb 43 St 30	Lb 62 St 73	Lb 107 St 138	Lb 169 St 185	Lb 292 St 243	Lb 119 St 794	
	Akutt hjärtinflammation	Lb 1 St —	Lb 4 St —	Lb 4 St 4	Lb 3 St 2	Lb 1 St 4	Lb 1 St 4	Lb 7 St 2	Lb 1 St 1	Lb 3 St 1	Lb 3 St 5	Lb 1 St 1	Lb 3 St 3	Lb 7 St 7	
3020, 3030	Kronisk hjärtinflammation m. m.	Lb 1 St —	Lb 3 St —	Lb 5 St 3	Lb 12 St 5	Lb 9 St 5	Lb 22 St 9	Lb 13 St 22	Lb 20 St 17	Lb 45 St 37	Lb 55 St 63	Lb 99 St 78	Lb 153 St 116	Lb 531 St 309	
	Blodpropp	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St 1	Lb 1 St —	Lb — St —	Lb — St 1	Lb 2 St 2	Lb 3 St 3	Lb 15 St 15	Lb 14 St 14	Lb 11 St 11	Lb 36 St 36	Lb 5 St 4	
3000	Hjärtäcksinflammation	Lb 2 St —	Lb 2 St —	Lb — St —	Lb 1 St —	Lb 1 St —	Lb 1 St —	Lb 1 St —	Lb 1 St —	Lb 1 St —	Lb 1 St —	Lb 3 St —	Lb 1 St —	Lb 5 St 4	
3040	Åderförkalkning	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 4 St —	Lb 14 St 28	Lb 22 St 54	Lb 49 St 74	Lb 294 St 353	Lb 294 St 353	
3041, 3042, 3060, 3070	Andra cirkulationsorga- nens sjukdomar	Lb 3 St 4	Lb 2 St —	Lb 3 St —	Lb 9 St 2	Lb 1 St 5	Lb 5 St 2	Lb 13 St 6	Lb 10 St 6	Lb 13 St 17	Lb 32 St 26	Lb 37 St 35	Lb 73 St 38	Lb 237 St 85	
	VIII. Andningsorga- nens sjukdomar	Lb 328 St 150	Lb 11 St 4	Lb 8 St 2	Lb 10 St 3	Lb 25 St 11	Lb 17 St 11	Lb 26 St 17	Lb 35 St 13	Lb 33 St 26	Lb 39 St 33	Lb 53 St 27	Lb 212 St 125	Lb 119 St 125	
3500	Akutt lufttrösinflamma- tion	Lb 50 St 27	Lb 2 St 1	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St —	Lb 1 St —	Lb — St —	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb — St —	Lb 2 St 1	Lb 1 St 1	Lb 3 St 3	
3510	Kronisk lufttrösinflam- mation	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St 1	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 1 St —	Lb 1 St —	Lb 7 St 7	
3520, 3530	Akutt lunginflammation	Lb 272 St 114	Lb 8 St 3	Lb 7 St 2	Lb 7 St 2	Lb 10 St 7	Lb 13 St 5	Lb 11 St 12	Lb 18 St 11	Lb 26 St 9	Lb 19 St 20	Lb 17 St 17	Lb 37 St 28	Lb 149 St 84	
3540	Lungsäcksinflammation	Lb 3 St 5	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 6 St 4	Lb — St —	Lb 2 St 2	Lb 1 St 1	Lb 2 St 3	Lb 1 St 5	Lb 1 St 5	Lb 4 St 4	Lb 19 St 7	
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	Lb 3 St 4	Lb 1 St —	Lb — St 1	Lb 3 St —	Lb 8 St 6	Lb 3 St 3	Lb 6 St 4	Lb 6 St 4	Lb 6 St 5	Lb 11 St 6	Lb 14 St 6	Lb 11 St 16	Lb 36 St 24	
4000, 4010	IX. Matmältnings- organens sjuk- domar	Lb 45 St 21	Lb 15 St 3	Lb 12 St 4	Lb 27 St 7	Lb 15 St 2	Lb 13 St 14	Lb 20 St 17	Lb 38 St 19	Lb 26 St 10	Lb 35 St 17	Lb 42 St 12	Lb 56 St 22	Lb 155 St 113	
	Mag- och tarmår	Lb — St —	Lb — St —	Lb — St —	Lb 2 St —	Lb — St 1	Lb 4 St 5	Lb 10 St 7	Lb 19 St 23	Lb 10 St 9	Lb 17 St 11	Lb 12 St 11	Lb 22 St 22	Lb 43 St 33	
4020	Kronisk mag- och tarm- inflammation	Lb — St —	Lb 1 St —	Lb — St 1	Lb 1 St —	Lb — St —	Lb 1 St 2	Lb 1 St —	Lb 2 St —	Lb 1 St —	Lb 1 St 3	Lb 2 St 3	Lb 1 St 1	Lb 4 St 1	
4040	Blindtarmsinflammation	Lb 8 St 7	Lb 7 St 1	Lb 9 St 3	Lb 12 St 3	Lb 7 St 1	Lb 5 St 9	Lb 8 St 2	Lb 16 St 4	Lb 8 St 7	Lb 8 St 3	Lb 9 St 4	Lb 9 St 3	Lb 21 St 8	

		K v i n n k ö n														Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
1 349	2 322	49	10	6	12	19	17	23	27	39	59	104	163	552	1 586	2 666	
480	1 122	22	8	6	10	6	7	13	22	18	51	83	99	317	835	1 467	2700
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
19	43	2	1	1	2	1	2	1	3	5	1	2	4	—	15	42	2750
14	36	5	—	1	2	1	1	1	—	—	—	3	3	3	29	53	
1 243	1 857	—	—	—	1	5	3	8	9	18	39	87	136	489	1 466	2 261	2600
398	889	1	—	2	3	2	3	6	10	12	40	38	78	262	699	1 156	
1	96	28	4	2	2	3	5	3	3	3	3	3	6	2	—	67	2610
1	40	15	4	2	—	—	—	—	3	1	2	1	3	4	3	40	
1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2620
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	
2	56	3	4	—	2	8	2	7	4	2	2	1	1	3	1	40	2630
—	18	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	—	11	
78	237	11	—	2	5	1	2	4	5	6	10	13	9	53	103	239	2640, 2660
65	164	1	1	—	3	1	3	3	8	3	8	9	12	39	102	193	
3	19	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	11	2800
1	10	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	8	
2	5	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	2810
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	
3 572	5 489	11	14	15	20	18	15	31	63	69	88	156	252	1 020	3 595	5 367	
1 957	3 495	2	4	5	6	4	1	2	2	3	5	1	1	4	2 778	4 065	3010
2	39	3	2	5	6	4	1	2	2	3	1	6	2	2	6	39	
2	55	1	1	1	1	1	7	2	2	1	5	6	2	2	6	37	
1 218	2 186	3	5	7	8	9	6	17	41	45	64	110	163	598	1 439	2 515	3020, 3030
526	1 157	—	2	2	3	4	8	14	30	37	44	64	120	367	851	1 546	
70	152	—	—	—	—	3	3	3	4	9	7	13	14	54	73	183	3050
36	119	—	—	—	1	—	—	3	3	9	6	6	16	38	39	119	
—	15	1	1	2	—	—	1	3	1	1	1	—	3	1	—	15	3000
—	11	1	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	1	3	11	
1 875	2 252	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	11	29	232	1 702	1 979	3040
1 336	1 863	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	17	35	301	1 795	2 152	
497	845	4	6	1	6	2	4	6	14	10	12	21	42	131	377	636	(3041, 3042,
57	280	—	1	—	—	1	2	2	1	7	6	16	16	69	79	200	3060, 3070)
658	1 471	215	9	7	9	9	13	21	18	25	29	32	53	201	784	1 425	
229	681	130	4	1	2	11	11	6	12	19	17	33	35	118	420	819	
14	73	30	3	2	—	1	—	1	1	—	—	1	—	4	16	59	3500
4	35	24	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	10	42	
37	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	15	51	68	3510
12	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	5	20	29	
566	1 160	183	6	4	8	8	8	14	7	21	19	22	46	154	680	1 180	3520, 3530
189	503	101	2	2	7	7	7	3	7	15	10	19	27	82	356	638	
13	58	—	1	1	—	—	1	3	3	—	1	—	2	5	6	23	3540
3	26	—	1	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	6	6	20	
28	133	2	—	—	—	—	4	3	7	4	8	8	5	23	31	95	3550-3590
21	94	4	—	—	—	2	3	2	5	2	7	9	6	22	28	90	
233	732	20	10	14	14	13	17	23	13	38	46	39	36	168	288	739	
127	489	15	2	3	9	8	5	12	12	16	26	31	40	118	190	484	4000, 4010
42	163	—	—	—	—	2	2	2	1	3	4	8	6	28	37	93	
21	183	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	6	4	17	20	54	
4	19	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	7	17	4020
1	10	—	—	—	1	1	—	2	1	—	3	1	3	5	4	21	
18	145	6	4	7	9	4	1	4	1	7	6	4	9	15	19	96	4040
4	59	3	1	2	2	2	—	1	1	—	2	3	3	8	6	87	

K v i n n k ö n																Nomen- klatur- nummer	
70 år och öfver	Summa	0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	70 år och öfver	Summa	
89	192	2	2	3	—	3	2	5	1	6	6	7	5	38	65	145	4050, 4060
36	84	5	1	—	3	—	1	—	2	5	2	3	3	14	52	91	
10	27	—	—	1	2	—	2	1	3	2	7	2	4	8	11	43	4080
16	61	—	—	—	1	—	1	2	2	2	2	5	4	13	13	43	
42	85	—	—	—	1	2	7	5	7	15	17	15	6	61	113	249	4070, 4090,
41	103	—	—	—	—	2	1	6	1	6	10	10	—	53	83	189	4091, 4100,
3	8	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	—	1	2	4	13	4110
1	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	8	
25	93	12	4	3	2	1	1	2	—	1	4	3	3	15	32	83	4030, 4500
7	45	5	—	2	—	—	3	2	2	1	2	3	5	5	11	41	
230	553	6	4	7	9	9	15	15	17	26	40	38	44	97	117	444	
92	321	3	2	4	1	10	7	22	17	23	22	27	41	84	121	384	
4	26	4	2	2	1	1	4	2	1	3	—	1	1	—	2	26	5060
1	25	3	1	3	1	1	3	3	1	—	—	1	1	2	3	19	
80	287	—	1	4	8	6	6	9	10	11	30	26	34	67	67	279	5010
40	191	—	—	1	1	7	5	17	12	17	16	15	27	59	70	247	
146	240	2	1	1	—	2	5	4	6	12	8	11	9	30	48	139	5020-5040
51	105	—	1	—	—	2	2	2	4	6	6	11	13	23	48	118	
396	519	—	—	—	1	4	4	3	3	6	7	5	1	4	3	41	
170	217	—	—	—	—	1	1	2	2	4	5	5	2	5	5	32	
391	507	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5210
165	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	12	—	—	—	1	4	4	3	3	6	7	5	1	4	3	41	5200,
9	10	—	—	—	1	1	1	2	2	4	5	5	2	5	5	32	5220-5240
—	—	—	—	—	3	8	24	30	28	12	3	—	—	—	—	108	
—	—	—	—	—	5	19	13	31	12	5	1	—	—	—	—	86	
—	—	—	—	1	1	1	6	8	7	6	1	—	—	—	—	30	5600
—	—	—	—	1	3	3	10	2	—	—	—	—	—	—	—	19	
—	—	—	—	—	1	5	4	6	2	—	—	—	—	—	—	18	5610
—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	11	5620
—	—	—	—	2	11	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	5	8	16	14	4	2	—	—	—	—	—	49	5500-5560,
—	—	—	—	1	3	7	18	8	4	1	—	—	—	—	—	42	5630, 5700
21	58	—	—	1	—	1	3	—	3	6	5	11	7	29	50	116	6000-6020
—	18	—	—	—	2	—	—	—	3	1	3	7	8	16	29	68	
7	11	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	4	4	17	6500-6520
2	11	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	2	2	9	
1 342	2 945	12	4	8	8	8	9	28	62	118	161	250	311	797	1 212	2 988	
699	1 982	6	2	5	2	12	18	40	87	109	180	195	242	577	795	2 228	
1 264	2 573	—	—	1	1	1	8	19	47	100	137	221	279	719	1 123	2 655	
653	1 648	—	—	—	4	11	29	52	94	136	165	165	208	500	719	1 918	
15	26	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	6	14	7000
2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	6	
653	1 348	—	—	—	—	—	1	3	8	20	36	49	91	295	565	1 068	7010
270	642	—	—	—	2	—	1	8	4	13	20	25	40	142	294	544	
176	356	—	—	—	—	1	2	4	4	9	7	24	16	76	146	289	7020
180	325	—	—	—	—	—	1	3	9	14	11	21	25	70	141	295	
—	—	—	—	—	—	—	2	6	14	21	24	40	50	85	81	324	7030
—	—	—	—	—	—	2	6	12	15	80	49	52	54	81	73	374	
2	3	—	—	—	—	—	2	13	23	36	54	50	96	90	364	7040	
4	4	—	—	—	—	—	5	14	27	36	38	51	84	82	337		

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n													
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år	
7050, 7090 (7080)	andra organ ej uppgivet organ	{Lb {St {St	— — —	— — —	1 — —	1 — —	2 1 —	4 — 1	5 4 2	4 5 3	11 13 4	20 35 6	33 54 11	51 65 24	182 223 60
7500-(7560)	Sarkom	{Lb {St	— —	— —	6 1	1 2	5 2	4 3	7 1	3 8	6 7	6 8	4 9	5 5	22 19
7600, 7700	Andra eller ej definie- rade svulster	{Lb {St	12 7	1 1	4 —	4 1	3 8	9 2	10 5	16 8	12 14	25 17	24 30	42 24	60 59
	XVI. Kroniska för- giftningssjukdo- mar	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 1
8000	Kronisk alkoholsjukdom	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 1
8010-8200	Andra kroniska förgift- ningssjukdomar	{Lb {St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XVII. Våldsam död	{Lb {St	99 44	68 23	52 23	81 39	174 153	123 96	122 97	100 118	102 88	89 77	86 70	93 87	175 102
8500-(8655)	Olyckshändelser	{Lb {St	89 38	68 22	49 23	66 34	137 116	99 78	92 60	61 72	67 55	57 43	59 41	60 43	109 52
8500	därav: drunkning	{Lb {St	36 8	44 8	23 9	31 22	68 42	39 36	31 28	19 34	16 20	15 16	8 12	9 14	9 9
	varav vid krigsförhållanden	{Lb {St	— —	— —	— —	6 9	16 25	13 22	5 20	7 23	4 11	5 9	2 5	4 5	1 3
(8569)	genom motor- fordon	{Lb {St	21 6	11 8	9 3	9 1	5 6	6 4	7 3	2 3	7 5	12 5	6 1	9 5	14 5
(8572)	genom övriga åkdonas stjälp- ning och över- körning	{Lb {St	1 1	3 2	3 1	4 1	4 2	3 8	8 2	4 3	5 2	4 7	5 3	7 3	23 7
(8568)	genom järn- vägståg	{Lb {St	1 —	1 1	2 —	4 —	4 6	3 4	2 1	2 3	5 5	4 4	3 6	4 —	9 4
8510-8560, (8570), (8571), (8573)- (8655)	annan olycks- händelse	{Lb {St	30 28	9 3	12 10	18 10	56 60	48 31	44 26	34 29	34 23	22 11	37 19	31 21	54 28
8700-(8795)	Själv mord	{Lb {St	— —	— —	1 5	12 34	36 18	24 37	30 44	38 32	34 32	32 34	27 38	33 24	65 50
	Mord och dråp	{Lb {St	10 6	— 1	2 —	3 —	1 3	— —	— 2	1 1	— 1	— —	1 —	— —	1 —
8800	därav: barnamord	{Lb {St	9 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8810	andra mord och dråp	{Lb {St	1 —	— 1	2 —	3 —	1 3	— —	— 2	1 1	— 1	— —	— 1	— —	1 —
	Summa kända dödsor- saker	{Lb {St	1 647 935	186 83	171 65	308 142	406 333	423 277	452 322	478 342	514 406	595 551	779 693	1 133 845	3 614 2 379
	XVIII. Okända eller otillräckligt definie- rade dödsorsaker	{Lb {St	7 4	— —	— —	1 —	1 2	— 1	— 2	1 4	3 1	1 2	4 5	6 3	6 3
9000	Plötslig död	{Lb {St	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 1
9010	Andra okända eller otill- räckligt definierade dödsorsaker	{Lb {St	6 3	— —	— —	1 2	1 —	— 1	— 1	— 4	2 1	1 2	1 5	3 5	5 2
	Summa dödsfall	{Lb {St	1 654 939	186 83	171 65	309 142	407 335	423 278	452 322	479 344	514 410	598 552	780 695	1 137 850	3 620 2 382
	Summa för landsbygd och städer		2 593 2 593	260 260	236 236	451 451	832 832	701 701	774 774	823 823	924 924	1 150 1 150	1 475 1 475	1 987 1 987	6 002 6 002

70 år och öfver	Summa	K v i n n k ö n												70 år och öfver	Summa	Nomen- klatur- nummer
		0-5 år	5-10 år	10-15 år	15-20 år	20-25 år	25-30 år	30-35 år	35-40 år	40-45 år	45-50 år	50-55 år	55-60 år	60-70 år		
316	630	—	—	—	—	—	2	3	2	13	12	33	34	89	108	206
243	643	—	—	—	—	—	2	5	10	10	17	27	34	112	114	331
102	213	—	—	—	—	—	1	1	6	13	21	19	37	75	127	300
8	23	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	4	11	10	31
21	93	4	2	6	4	1	—	2	6	4	1	6	9	19	19	83
13	75	1	1	1	—	—	1	1	2	2	4	5	7	15	8	50
57	279	8	2	2	3	6	1	7	9	14	23	23	23	59	70	250
33	209	5	2	4	2	5	4	10	13	13	20	25	27	62	68	260
2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
222	1 586	67	27	6	19	16	17	17	16	24	22	22	20	63	240	585
100	1 107	31	8	3	7	22	26	27	22	24	15	20	25	52	172	454
174	1 187	63	25	5	12	9	8	7	11	14	6	8	17	50	225	400
75	752	26	7	3	3	8	7	9	3	7	4	6	11	35	162	291
17	355	11	8	2	3	2	—	1	3	3	1	—	2	2	2	40
8	260	5	—	2	—	—	1	1	—	—	—	3	1	1	1	15
—	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	132	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	4
18	136	8	5	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	5	1	31
6	61	4	3	—	—	3	—	1	—	1	1	1	1	—	5	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	61	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	3	1	12
5	42	—	—	—	1	1	1	2	—	1	—	—	2	4	1	13
8	52	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	4	14
1	35	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	4
114	543	40	9	1	7	4	6	5	7	8	3	5	13	38	217	363
60	354	16	4	1	2	4	4	4	3	5	3	1	7	30	155	239
46	378	—	—	—	5	7	8	10	5	10	16	14	11	13	14	113
25	341	—	—	—	4	13	16	18	18	17	10	14	14	16	10	150
2	21	4	2	1	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	12
—	14	5	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	13
—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
2	12	3	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	11
—	8	2	1	—	—	1	3	—	1	—	1	—	—	1	—	10
10 803	21 599	1 150	128	131	250	209	318	352	396	505	568	748	1 016	3 253	11 404	20 518
4 202	11 575	710	55	39	107	228	221	271	295	357	433	546	749	2 236	6 034	12 281
25	49	10	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	3	1	28	47
4	28	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1	5
5	9	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	5	9
1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
20	40	9	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	1	23	38
3	24	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1	5
10 828	21 648	1 166	128	131	250	300	319	352	396	505	569	750	1 019	3 254	11 432	20 565
4 206	11 603	713	55	39	107	228	221	271	298	357	433	546	749	2 237	6 035	12 289
15 084	33 251	1 873	183	170	357	528	540	623	694	862	1 002	1 296	1 768	5 491	17 467	32 854

Tab. 4. Avlidna barn (under 5 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1943.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n						
		0-1 år	1-2 år	2-3 år	3-4 år	4-5 år	S:a (0-5 år)		0-1 år	1-2 år	2-3 år	3-4 år	4-5 år	S:a (0-5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år		Å	UÅ	år	år	år	år	
0001	I. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda . . .	Lb 734	117	11	3	—	—	865	515	79	10	2	—	—	600
		St 482	78	8	1	—	—	569	318	76	6	2	—	—	400
	Bildningsfel	Lb 137	19	6	2	—	—	164	100	9	6	1	—	—	116
		St 94	8	1	—	—	—	111	64	5	4	2	—	—	75
0100-0800	Sjukdomar hos nyfödda	Lb 597	98	5	1	—	—	701	415	70	4	1	—	—	490
		St 388	70	—	—	—	—	458	252	71	2	—	—	—	325
1000, 1010	III. Infektionssjukdomar	Lb 93	13	25	22	14	8	175	62	6	22	16	19	10	135
		St 42	6	14	13	13	9	97	47	8	11	9	4	9	88
	Tyfoïdfeber, paratyfoïdfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	Återfallsfeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	Maltafeber	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Frossa	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1060	Smittkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vattenkoppor	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Mässling	Lb —	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	2
		St —	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
1090	Scharlakansfeber	Lb 1	—	3	4	2	1	11	—	1	2	—	5	2	10
		St —	—	1	1	2	—	3	—	—	—	—	2	1	3
1100	Kikhosta	Lb 16	7	5	1	—	—	22	17	1	1	5	2	—	26
		St 7	2	3	1	—	—	13	14	—	—	—	—	—	14
1110	Difteri	Lb 3	—	—	1	3	2	9	2	1	—	—	3	2	8
		St 2	—	—	—	3	3	8	2	1	1	1	2	1	8
1120, 1121	Influensa	Lb 7	—	2	—	—	1	10	6	1	—	1	1	—	9
		St 2	—	1	1	—	—	4	2	—	—	—	—	—	2
1130	Påsejuka	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1140	Asiatisk kolera	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Akut tarminflammation	Lb 30	7	3	2	—	—	44	19	1	4	1	—	1	26
		St 16	2	4	1	—	—	23	10	2	4	—	—	—	16
1160, 1161	Rödsot	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	Reumatisk feber	Lb —	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
		St —	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
1210	Ros	Lb 2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2
		St —	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1

1220	Varfeber	{Lb	12	2	2	3	1	2	22	9	1	3	3	1	1	18
		{St	9	—	2	2	2	1	16	9	1	—	—	—	3	13
1230	Akut barnförlämning	{Lb	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1240	Epidemisk sömnsjuka	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
1250	Epidemisk hjärnfeber	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1300	Stelkramp	{Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tuberkulos	{Lb	14	2	10	10	5	2	43	3	—	12	6	6	—	27
		{St	4	—	3	5	5	4	21	8	3	6	6	—	2	25
1400	därav: lungsot	{Lb	6	2	2	6	1	—	17	—	—	3	3	1	—	7
		{St	1	—	1	3	—	2	7	1	1	1	3	—	—	6
1410	hjärttuberkulos	{Lb	6	—	7	3	1	—	17	2	—	4	3	2	—	11
		{St	2	—	1	1	4	1	9	3	—	3	3	—	2	11
1440	ben- och ledgångstuberkulos	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	millärtuberkulos	{Lb	1	—	—	1	1	1	4	1	—	3	—	2	—	6
		{St	1	—	1	1	—	1	4	4	1	2	—	—	—	7
1420, 1430, 1460, 1470 }	annan tuberkulos	{Lb	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1
(1480)	ej definierad	{Lb	—	—	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1520	Syfilis, ärvd	{Lb	1	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1020, 1170-1190, 1500, 1510, 1521, 1260-1290, 1310, 1540-1600 }	Andra infektionssjukdomar	{Lb	5	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	1	3
		{St	1	1	—	1	—	—	3	1	1	—	—	—	—	2
2000-2050	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	2	—	1	2	1	4	10	2	1	1	4	1	3	12
		{St	1	—	2	1	4	—	8	2	—	2	1	1	1	7
	V. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	18	1	8	3	3	1	34	8	1	5	—	—	—	14
		{St	2	—	1	1	1	—	5	3	—	1	1	1	—	6
2350	Engelska sjukan	{Lb	4	—	3	1	—	—	8	1	—	—	—	—	—	1
		{St	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
2360	Sockersjuka	{Lb	2	—	—	2	1	1	6	—	—	1	—	—	—	1
		{St	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1
2300-2340, 2370-2390, 2400-2460 }	Andra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar	{Lb	12	1	5	—	2	—	20	7	1	4	—	—	—	12
		{St	—	—	1	1	—	—	2	3	—	1	—	1	—	5
	VI. Sinnessjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	38	7	10	3	2	4	64	26	3	8	5	4	3	49
		{St	10	3	1	2	5	1	22	10	3	3	4	1	1	22
2600	Hjärnblödning och hjärnhinneblödning	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2610	Hjärnböld, varig hjärnhinneinflammation	{Lb	20	5	4	—	1	—	30	13	2	4	4	4	1	28
		{St	9	—	1	—	2	1	13	9	2	2	1	1	—	15

TAB. 4 (forts.). AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAKER, KÖN OCH ÅLDER, ÅR 1943.

Nomen- klatur- nummer	D ö d s o r s a k (Lb = landsbygd, St = städer)	M a n k ö n							K v i n n k ö n							
		0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	0-1 år		1-2	2-3	3-4	4-5	S:a (0-5 år)	
		Å	UÅ	år	år	år	år	år	Å	UÅ	år	år	år	år	år	
2630	Fallandesot	{Lb	1	—	1	—	1	2	5	1	—	1	—	—	1	3
		{St	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2800	Öroninflammation	{Lb	2	1	1	1	—	1	6	4	—	—	—	—	1	5
		{St	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2640, 2660, 2750, 2810	{Andra nervsystemets sjukdomar, sinnes- och sinnes- organens sjukdomar	{Lb	15	1	4	2	—	1	23	8	1	3	1	—	—	13
		{St	1	2	—	1	3	—	7	1	1	1	2	—	1	6
3000-3070	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	1	—	1	2	1	2	7	—	—	1	4	4	2	11
		{St	—	—	1	1	2	—	4	—	—	—	1	—	1	2
	VIII. Andningsorganens sjukdomar	{Lb	241	31	35	9	7	5	328	156	16	25	7	8	3	215
		{St	95	15	23	8	6	3	150	87	17	14	5	7	—	130
3500	Akut lufttrörsinflammation	{Lb	32	6	7	1	2	2	50	20	2	5	—	2	1	30
		{St	17	2	4	2	1	1	27	13	5	2	2	2	—	24
3510	Kronisk	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520, 3530	Akut lunginflammation	{Lb	206	25	28	7	3	3	272	135	14	20	7	5	2	183
		{St	73	11	18	6	5	1	114	70	11	12	3	5	—	101
3540	Lungsäcksinflammation	{Lb	2	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
		{St	2	1	1	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	1
3550-3590	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb	1	—	—	—	2	—	3	1	—	—	—	1	—	2
		{St	3	1	—	—	—	—	4	3	1	—	—	—	—	4
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb	27	4	2	5	4	3	45	7	1	5	3	2	2	20
		{St	11	1	4	1	1	3	21	7	2	2	2	1	1	15
4000, 4010	Mag- och tarmsår	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mag- och tarminflammation	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4040	Blindtarmsinflammation	{Lb	—	—	1	5	2	—	8	—	—	1	2	1	2	6
		{St	—	—	4	1	—	2	7	—	—	2	1	—	—	3
4050, 4060	Tarmbräck och tarmhinder	{Lb	9	1	—	—	1	1	12	1	1	—	—	—	—	2
		{St	5	1	—	—	1	1	8	4	1	—	—	—	—	5
4070-4100	Sjukdomar i levern och gallgångarna	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4110	Bukhinneinflammation (av okänd anledning)	{Lb	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
4030, 4500	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb	18	3	1	—	1	1	24	6	—	4	1	1	—	12
		{St	6	—	—	—	—	—	6	1	2	1	—	—	1	5
	X. Urinorganens sjukdomar	{Lb	4	—	1	—	2	1	8	2	—	—	1	1	2	6
		{St	2	—	1	1	1	1	6	1	—	—	—	—	2	3
5000	Akut njurinflammation	{Lb	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	4
		{St	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	2	3

[illegible]

Tab. 5. Antal självmördare jämte deras civilstånd,

L ä n (Lb = Landsbygd, St = Städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Ankor	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	32	70	23	25	22	12	125	59	184
Stockholms län	Lb 5	14	4	1	3	3	23	7	30
	St 8	11	—	—	3	2	19	5	24
Uppsala län	Lb 3	10	2	—	—	1	15	1	16
	St 2	1	—	1	—	—	3	1	4
Södermanlands län	Lb 11	6	1	1	1	—	18	2	20
	St 2	2	2	1	1	—	6	2	8
Östergötlands län	Lb 10	7	3	—	6	1	20	7	27
	St 3	10	5	1	3	2	18	6	24
Jönköpings län	Lb 5	8	3	1	1	—	16	2	18
	St 3	2	—	1	1	—	5	2	7
Kronobergs län	Lb 10	2	2	1	2	—	14	1	17
	St —	—	1	—	1	—	1	3	2
Kalmar län	Lb 9	10	2	1	2	2	21	5	26
	St 4	2	—	2	—	1	6	3	9
Gotlands län	Lb 4	—	—	—	—	—	4	—	4
	St —	1	—	—	—	—	1	—	1
Blekinge län	Lb 3	—	2	—	1	—	5	1	6
	St 3	5	2	—	2	—	10	2	12
Kristianstads län	Lb 4	14	2	3	2	2	20	7	27
	St 1	6	—	1	3	1	7	5	12
Malmöhus län	Lb 7	14	3	7	4	3	24	14	38
	St 13	19	10	12	14	5	42	31	73
Hallands län	Lb 4	7	1	—	1	1	12	2	14
	St 4	2	2	—	—	—	8	—	8
Göteborgs och Bohus län	Lb 2	4	1	1	1	1	7	3	10
	St 17	18	3	3	5	3	38	11	49
Älvsborgs län	Lb 8	6	3	1	2	2	17	5	22
	St 5	3	1	2	1	—	9	3	12
Skaraborgs län	Lb 8	5	1	4	3	1	14	8	22
	St 3	1	2	2	2	1	6	5	11
Värmlands län	Lb 11	12	3	1	4	1	26	6	32
	St 1	—	1	—	—	—	2	—	2
Örebro län	Lb 3	5	—	1	2	1	8	4	12
	St 2	2	1	3	4	—	5	7	12
Västmanlands län	Lb 4	7	1	5	3	1	12	9	21
	St 2	7	—	1	1	1	9	3	12
Kopparbergs län	Lb 12	5	3	3	7	4	20	14	34
	St 1	2	—	—	—	—	3	—	3
Gävleborgs län	Lb 18	12	3	1	1	—	33	2	35
	St 2	5	1	—	1	—	8	1	9
Västernorrlands län	Lb 5	6	6	1	2	3	17	6	23
	St 1	2	1	—	—	—	4	—	4
Jämtlands län	Lb 12	4	4	—	—	1	20	1	21
	St 2	1	—	1	2	—	3	3	6
Västerbottens län	Lb 2	4	—	1	1	—	6	2	8
	St —	1	—	—	—	—	1	—	1
Norrbottens län	Lb 4	2	—	—	1	1	6	2	8
	St —	2	—	—	—	—	2	—	2
Summa landsbygd	164	164	50	34	50	20	378	113	491
Summa städer	111	175	55	56	66	28	341	150	491
Hela riket	275	339	105	90	116	57	719	263	982

Alder, dödssätt och dödsmanad, År 1943.

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödsätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Änkl.	Ogifta	Gifta	Änkor			M. Kv.	M. Kv.			
a) Å landsbygden													
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	Dödssätt					
15—20	12	—	—	5	—	—	17	Dränkning	40	22	28	20	110
20—25	36	—	—	5	2	—	43	Hängning och					
25—30	19	5	—	5	3	—	32	strypping	184	52	114	21	371
30—35	20	7	3	1	9	—	40	Krossning	8	8	19	11	46
35—40	21	17	—	2	2	1	43	Stickande och skä-					
40—45	13	19	2	3	6	1	44	rande	10	4	4	4	22
45—50	8	22	2	5	7	4	48	Dynamitskott . . .	10	—	7	—	17
50—55	5	20	2	4	7	3	41	Andra skott	103	4	67	2	176
55—60	7	20	6	—	5	6	44	Lysgas	2	—	61	46	109
60—65	2	24	4	1	5	2	38	Gift i övrigt	16	23	40	46	125
65—70	14	16	5	3	1	1	40	Annorledes	3	—	1	—	4
70—75	1	9	4	—	3	7	24	Obestämt	2	—	—	—	2
75—80	2	5	9	—	—	2	18	Summa	378	113	341	150	982
80 o. över . . .	3	—	13	—	—	2	18	Dödsmanad					
Summa	164	164	50	34	50	29	491	Januari	34	12	35	17	98
b) I städerna													
Under 15	—	—	—	—	—	—	—	Februari	34	4	30	12	80
15—20	5	—	—	4	—	—	9	Mars	27	13	25	10	75
20—25	27	7	—	10	3	—	47	April	34	14	37	11	96
25—30	8	10	—	7	7	2	34	Maj	38	8	37	16	99
30—35	10	25	2	8	10	—	55	Juni	32	9	25	11	77
35—40	13	27	4	7	7	4	62	Juli	38	6	26	8	78
40—45	12	18	2	4	12	1	49	Augusti	32	9	25	8	74
45—50	5	24	5	2	5	3	44	September	29	9	28	15	81
50—55	4	26	8	6	4	4	52	Oktober	26	9	29	14	78
55—60	9	10	5	1	7	6	38	November	31	11	21	19	82
60—65	8	12	7	1	7	2	37	December	23	9	23	9	64
65—70	5	8	10	2	3	1	29	Summa	378	113	341	150	982
70—75	3	4	3	2	1	4	17	Anmärkingar.					
75—80	1	4	4	1	—	—	10	Efter åldersgrupper fördela sig de					
80 o. över . . .	1	—	5	1	—	1	8	yngsta självmördarna på följande sätt:					
Summa	111	175	55	56	66	28	491	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
c) I hela riket													
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	14 år	1	—	20 år	13	5
15—20	17	—	—	9	—	—	26	16 ,	2	2	21 ,	14	2
20—25	63	7	—	15	5	—	90	17 ,	4	1	22 ,	15	4
25—30	27	15	—	12	10	2	66	18 ,	4	3	23 ,	15	4
30—35	30	32	5	9	19	—	95	19 ,	7	3	24 ,	13	5
35—40	34	44	4	9	9	5	106	De äldsta självmördarna åter fördela					
40—45	25	37	4	7	18	2	93	sig sålunda:					
45—50	13	46	7	7	12	7	92	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
50—55	9	46	10	10	11	7	93	80 år	1	1	85 år	1	1
55—60	16	30	11	1	12	12	82	81 ,	2	—	86 ,	1	1
60—65	10	36	11	2	12	4	75	82 ,	3	—	87 ,	4	—
65—70	19	24	15	5	4	2	69	83 ,	3	—	88 ,	2	1
70—75	4	13	7	2	4	11	41	84 ,	1	—	89 ,	4	—
75—80	3	9	13	1	—	2	28						
80 o. över . . .	4	—	18	1	—	3	26						
Summa	275	339	105	90	116	57	982						

Tab. 6. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1943.

D ö d s o r s a k	M.	Kv.	Summa
Drunkning	625	55	680
varav vid krigsförlossning	195	4	199
Kvävning	32	15	47
Främmande kropp i svalg eller strupe	8	5	13
Förbränning och skällning	56	66	122
Förfrysning	13	6	19
Elektrisk ström	37	6	43
Åkslag	2	3	5
Järnvägsolycka	87	18	105
Motorfordonsolycka ¹⁾	197	51	248
Flygolycka	69	—	69
Andra krosskador och sårnader:			
åkdonsolyckor (ej motorfordonsolyckor)	133	25	158
genom motorer och arbetsmaskiner	26	1	27
genom hiss, lyftkran o. d.	8	—	8
genom fallande träd, stockar o. d.	42	3	45
genom ras	19	—	19
genom fall	253	422	675
genom slag av hästar	24	3	27
genom stängning av kreatur	7	1	8
andra krosskador	55	16	71
stick- och skärsår o. d.	5	1	6
Explosion	31	1	32
Sprängskott	24	—	24
Annat vådaskott	58	5	63
Kolos	15	6	21
Lysgasförgiftning	25	17	42
Cyanväteförgiftning	3	—	3
Akut alkoholförgiftning	13	1	14
Annan vådlig förgiftning ²⁾	33	18	51
Ihjälhungering ³⁾	1	2	3
Annan uppgiven olyckshändelse ⁴⁾	36	4	40
Ej specificerad olyckshändelse	2	—	2
Mord och dråp	35	25	60
Summa	1 974	776	2 750

¹⁾ Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor.

²⁾ Här inräknade 5 fall genom automobilgaser.

³⁾ 3 personer som gått vilse och omkommit.

⁴⁾ 10 män som stupat i krig.

28 personer döda genom skada vid krigshandling till sjöss.

2 män döda genom skada vid idrottsövning.

Intill den 20 juli 1946 har offentliggjorts:

Sveriges officiella statistik.

[Är avdelning förnt offentliggjord i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, anges inom parentes avdelningens littera i nämnda serie.]

Folkmängden och dess förändringar, av statistiska centralbyrån.

Folkräkningen: 1910: I—IV; 1920: I—V; 1930: I—IX; 1940: I—III. [Litt. A.]

Särskilda folkräkningen 1935/36: I—VIII.

Folkmängden inom administrativa områden: åren 1910—1945. [Litt. A.]

Befolkningsrörelsen: åren 1911—1943; översikt för 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940. [Litt. A.]

Ut- och invandring: åren 1911—1938. [Litt. A.]

Dödsorsaker: åren 1911—1943.

Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910; 1911—1920; 1921—1930; 1931—1940.

Hälsa- och sjukvård.

Allmän hälsa- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1943. [Litt. K.]

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: åren 1916—1944.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: åren 1911—1939. [Litt. K.]

Hälsa- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: åren 1911—1930.

Hälsa- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: åren 1931—1936 (betr. flygvapnet i årg. 1931 även uppg. för tiden $\frac{1}{7}$ 1926— $\frac{5}{12}$ 1930).

Hälsa- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: åren 1937—1942.

Hälsa- och sjukvården vid marinen, av marinöverläkaren: åren 1911/1912—1942.

Hälsa- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: åren 1943—1944.

Fast egendom, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: åren 1911—1944. [Litt. O.]

Jordbruk med binärningar, av statistiska centralbyrån.

Jordbruk och boskapsskötsel: åren 1913—1937, 1940—1944. [Litt. N.]

Årsväxten, preliminär redogörelse: åren 1911—1945. [Litt. N.]

Mejerihantering: åren 1913—1939.

Fiske: åren 1914—1944.

Jordbruksräkningen: åren 1927, 1932 och 1937.

Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen år 1943.

Skogshushållning.

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: åren 1911—1921. [Litt. Q.]

Domänverket, av domänstyrelsen: åren 1922—1944.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: åren 1942—1944.

Industri och bergshantering, av kommerskollegium.

Industri: åren 1911—1943. [Litt. D.]

Bergshantering: åren 1911—1944. [Litt. C.]

Textil- och beklädnadsindustrin, specialundersökning (utgiv. 1914).

Läder-, hår- och gummivaruindustrin, specialundersökning (utgiv. 1915).

Sveriges bergshantering år 1913, specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft, specialundersökning (utgiv. 1919).

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930, specialundersökning.

Handel, av kommerskollegium: åren 1911—1944. [Litt. F.]

Sjöfart, av kommerskollegium: åren 1911—1944. [Litt. E.]

Lotsverket, av lotsstyrelsen: åren 1911—1944. [Litt. T.]

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: åren 1911—1939. [Litt. S.]

Järnvägar, av järnvägsstyrelsen.

Statens järnvägar: åren 1911—1944. [Litt. L.]

Bihang: Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar: åren 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937. [Litt. L.]

Allmän järnvägsstatistik: åren 1911—1944. [Litt. L.]

Postverket, av generalpoststyrelsen: åren 1911—1944. [Litt. M.]

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: åren 1911—1943. [Litt. I.]

Telefon, telegraf och radio, av telegrafstyrelsen: år 1944.

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: åren 1920—1944.

Sparbanker.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: åren 1911—1922. [Litt. Y: II.] (Seriens fortsättning ingår i Postverket).

Allmän sparbankstatistik, av statistiska centralbyrån: åren 1911—1944. [Litt. Y: I.]

Försäkringsväsen.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: åren 1915—1917.

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: åren 1918—1936.

Folkpensioneringen: åren 1937—1938. [Forts. på Allmänna pensionsförsäkringen.]

Riksförsäkringsanstalten, av anstalten: åren 1911—1944.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: åren 1911—1930.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: åren 1938—1943.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: åren 1912—1944.

Stiftelser, av statistiska centralbyrån: år 1910.

Socialstatistik, av socialstyrelsen där ej annat anges.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: I och II.

Kollektivavtal i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser i Sverige: åren 1911—1922.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: åren 1923—1938.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal (utgiv. 1931).

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902—1912, 1913—1922.

Svensk hemindustri: I och II (utgiv. 1917).

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Lönestatistik årsbok för Sverige: årg. 1929—1944.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928 (år 1911 av kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik).

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar (utgiv. 1915).

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland (utgiv. 1916).

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: I—II (utgiv. 1937—1938).

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Sjömansyrket i Sverige: I och II (utgiv. 1915, 1919).

Hamnarbetaryrket i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetstidens längd vid frisørsalonger och badinrättningar i Sverige (utgiv. 1916).

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige (utgiv. 1922).

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige (utgiv. 1925).

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen (utgiv. 1938).

Arbetsstidsförhållandena inom detaljhandeln (utgiv. 1933).

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda (utgiv. 1938).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område (utgiv. 1936).

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å landsbygden (utgiv. 1939).

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader m. m. (utgiv. 1924).

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförmåner åren 1919—1924.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst (utgiv. 1927).

Statistisk undersökning av statstjänstemännens bisysslor (utgiv. 1928).

Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst (utgiv. 1931).

Olycksfall i arbete: åren 1910—1942 (jämför reviderade sammandrag 1918—1922, 1923—1928, 1929—1933, 1934—1938); från 1918 utgiv. av riksförsäkringsanstalten.

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrin i Sverige (utgiv. 1915).

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige (utgiv. 1925).

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige: åren 1910—1912.

Detaljpriser och indexberäkningar: åren 1913—1930.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: I—III.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940—1942.

1912—14 års allmänna bostadsräkningar: I—II.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Hyresräkningen år 1924: I och II; 1926.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

- Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer: I—III (utgiv. 1916—1918).
- Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: åren 1912—1920. (Seriens fortsättning ingår i Sociala meddelanden).
- Byggnadsverksamheten i Sverige: åren 1937—1944.
- Kooperativ verksamhet i Sverige: åren 1908—1943.
- De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917.
- Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar (utgiv. 1921).
- Inreasta utlåningar åren 1938 och 1939.
- Inkomst och förmögenhet**, av statistiska centralbyrån.
- Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: åren 1917 och 1920.
- Skattetaxeringarna: åren 1922—1943.
- Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper: taxeringsåren 1944—1945.
- Fattigvård**, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1935; av socialstyrelsen: åren 1936—1943. [Litt. U.]
- Samhällets barnavård**, av statistiska centralbyrån: åren 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen åren 1937, 1940. [Litt. U.]
- Rättsväsen**, av statistiska centralbyrån.
- Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: åren 1913—1918, 1921—1942. [Litt. B.]
- Brottsligheten: åren 1913—1943. [Litt. B.]
- Konkurser, avslutade åren 1914—1920, upphörda åren 1926—1928. [Litt. B.]
- Olyckor vid trafik med motorfordon åren 1935—1938. [Årg. 1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd V:2. Försätts av: Vägtrafikolyckor.]
- Vägtrafikolyckor åren 1939—1944. [Forts. på: Olyckor vid trafik med motorfordon.]
- Fängvården**, av fängvårdestyrelsen: åren 1911—1944. [Litt. G.]
- Undervisning**, av skolöverstyrelsen där ej annat anges.
- Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: åren 1911—1914 samt redovisningsåren 1915/1916—1918/1919. [Litt. P.]
- Folkskolorna och högre folkskolorna: redovisningsåren 1919/1920—1920/1921; 1926/1927.
- Folkskolorna, redovisningsåret 1929/1930.
- Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1911/1912—1918/1919. [Litt. P.]
- Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.
- Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk: läsåren 1920/1921 och 1921/1922.
- De kommunala mellanskolorna och privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåret 1916/1917.
- De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.
- Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1917/1918—1919/1920.
- Det högre skolväsendet: läsåren 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.
- Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: läsåren 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921, 1921/1922, 1927/1928, 1928/1929—1938/1939.
- Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastikdepartementet.
- Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919.
- Yrkesundervisningen: åren 1919—1922; 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.
- Allmänna val**, av statistiska centralbyrån.
- Riksdagsmannavalen: åren 1909—1944. [Litt. R.]
- Landstingsmannavalen: åren 1912, 1914, 1916, 1918. [Litt. R.]
- Kommunala valen: åren 1919, 1920, 1922/1923, 1926/1927, 1930/1931, 1934/1935, 1938, 1942.
- Finanser**. Accesspliktiga näringar, av kontrollstyrelsen: åren 1911/1912—1944/1945. [Litt. V.]
- Brännvinsförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1914—1918. [Litt. V.]
- Rudrycksförsäljningen, av kontrollstyrelsen: åren 1919—1922.
- Rudrycksförsäljningen m. m., av kontrollstyrelsen: åren 1923—1944.
- Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: åren 1918—1942, 1943: I [Litt. U.]

Statistiska meddelanden.

- Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar**, av statistiska centralbyrån där ej annat anges.
Band I: 1. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910; 2. Statens utarrenderade domäner arrendeåret 1910—1911; 3. Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 m.m.; 4—5, 10. Utom äkten-skapet födda barn (utgiv. 1914—17); 6. Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—1910; 7. Husdjursräkningen sommaren 1915; 8. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914; 9. Husdjurs-räkningen 1 juni 1916. Band II: 1. Husdjursräkningen 1 juni 1917; 2. Arealinventeringen 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen; 3. Husdjursräkningen 1 juni 1918; 4. Stadsfull-mäktigvalen åren 1915 och 1916; 5. Arealinventeringen 1 juni 1918, av folkhushållningskom-missionen; 6. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918. Band III: 1. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915, av kommerskollegium; 2—3. Arealinven-teringen och husdjursräkningen 1 juni 1919. Band IV: 1. Jordbruksekassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923; 2. Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk (utgiv. 1928); 3. Försäkrings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927; 4. Undersökning angående mejerihanteringen (utgiv. 1930); 5. Svinräkningen den 15 sept. 1930; 6. Inventeringen av vete och råg den 1 febr. 1931; 7. Svinräkningen den 15 sept. 1931; 8. Kyrkofullmäktigvalen år 1931; 9. Svinräkningen den 15 sept. 1932; 10. 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. Band V: 1. Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—36; 2. Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935; 3. Jordbrukets skuldsättning år 1933; 4. Pälsdjursräkningen den 15 sept. 1937; 5. Jordbruksekassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937; 6. Under-sökning angående skogsavverkningen år 1937; 7. Pälsdjursräkningen den 30 sept. 1939; 8. Den animaliska produktionen år 1937/1938. Band VI: 1. Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastig-heter $\frac{1}{4}$ 1938— $\frac{3}{4}$ 1944.
- Ser. C. Månadsstatistik över handeln**, av kommerskollegium: åren 1913—1938; 1939: 1—9; 1945: 10—12; 1946: 1—5.
- Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden**, av järnvägsstyrelsen: åren 1912—1945; 1946: 1—4.
- Ser. E. Uppgifter om bankerna**, av bankspektionen: åren 1912—1945; 1946: 1—6.
- Ser. F. Sociala meddelanden**, av socialstyrelsen [kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik] åren 1912—1945; 1946: 1—5.

Statistisk årsbok för Sverige, *Annuaire statistique de la Suède*, av
statistiska centralbyrån: årg. 1914—1945.

Årsbok för Sveriges kommuner, av statistiska centralbyrån: årg. 1918—1945.
