


SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER
1952

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1953

INLEDNING

TILL

Dödsorsaker / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1915-1998. - (Sveriges officiella statistik).

Täckningsår: 1911-1996.

1994-1996 utgiven av Socialstyrelsen i serien: Statistik. Hälsa och sjukdomar.

1911-1933 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska. - 1934-1948 med fransk parallelltitel: Causes de décès. - 1949-1993 med innehållsförteckning, sammanfattning såsom parallelltitel på engelska: Causes of death.

Föregångare:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Norstedt, 1857-1912.

Täckningsår: 1851/55-1910.

Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare. Bihang i vissa delar av:

Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 1, Sundhetskollégii underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : Norstedt, 1864-1912. - Sundhetskollégium ersattes 1879 av Medicinalstyrelsen.

Täckningsår: 1861-1910 = Ny följd 1-50.

Efterföljare:

Dödsorsaker (Online) / Socialstyrelsen. – Stockholm : Socialstyrelsen, 2000-. - (Sveriges officiella statistik). – (Statistik. Hälsa och sjukdomar).

Täckningsår: 1997-.

Fritt tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats.


Översiktspublikation:

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1960

Dödsorsaker 1952. – (Sveriges officiella statistik).

Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR



DÖDSORSAKER
1952

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STOCKHOLM 1953

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
POPULATION AND VITAL STATISTICS

CAUSES OF DEATH

1952

THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

STOCKHOLM 1955
KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

T I L L K O N U N G E N.

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1952.

Stockholm den 3 februari 1955.

Underdånigst

KARIN KOCK.

HENRIK GESCHWIND.

Lars Asplund.

Innehållsförteckning

Text	Sid.
Inledning	1
A) Hela antalet dödsfall. Dödsbevis, bevislig och sannolik dödsorsak. Dödsbevisets karaktär	2
B) Dödligheten i vissa dödsorsaksgrupper ..	7
C) Själv mord	19

Tabeller i texten

Tab.

A. Avgivna dödsbevis, fördelade efter dödsorsak och dödsbevisets karaktär, år 1952	5
B. Dödligheten i olika grupper av dödsorsaker, åren 1936—1952	7
C. Dödligheten i olika infektionssjukdomar, åren 1936—1952	8
D. Dödligheten i tuberkulos efter kön och ålder, åren 1931—1952	9
E. Dödligheten i vissa sjukdomar och andra dödsorsaker, länsvis, år 1952	10
F. Dödligheten i maligna tumörer, år 1952	13
G. Dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar, år 1952	14
H. Avlidna barn under 1 år, fördelade efter dödsorsak och ålder, år 1952	16
I. Dödligheten av olika våldsamma anledningar (utom självmord), åren 1936—1952	18
J. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper, åren 1946—1950 och 1952	19

Tabellavdelning

Tab.

1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak enligt 1948 års internationella klassifikation (A-listan), förefintligheten av dödsbevis samt dödsmanad, år 1952	22
2. Dödsorsaker, länsvis, år 1952	30
3. De avlidna, fördelade efter kön, dödsorsak (enligt A-listan) och ålder, år 1952	42
4. De avlidna i rikets städer, fördelade efter kön, dödsorsak (enligt detaljlistan) och ålder, år 1952	68
5. Avlidna barn (under 1 år), fördelade efter dödsorsaker, kön och ålder, år 1952 ...	94
6. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödsätt och dödsmanad, år 1952 .	98
7. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord), år 1952	100
Bilagor	101

Table of contents

Text	Pages
Introduction	1
A) Total number of deaths. Death certificate, Causes of death established or probable .	2
B) Mortality from diseases and other causes	7
C) Suicides	19

Tables in text

Table

A. Death certificate by cause of death and by character 1952	5
B. Mortality by groups of causes, 1936—1952	7
C. Mortality from infectious diseases, 1936—1952	8
D. Mortality from all forms of tuberculosis, by sex and age, 1931—1952	9
E. Mortality from various diseases, by county, 1952	10
F. Deaths from malignant neoplasms, 1952	13
G. Deaths from diseases of circulatory system, 1952	14
H. Infant deaths (under 1 year), by causes of death and age, 1952	16
I. Mortality from violence, accidents, etc., 1936—1952	18
J. Relative number of suicides, by sex and age, 1946—1950 and 1952	19

Tables

Table

1. Deaths by causes of death, (classified according to the Intermediate List of 1948) by the existence of a death certificate and by month, 1952	22
2. Causes of death, by county, 1952	30
3. Deaths, by causes, sex and age, 1952 ...	42
4. Causes of death (classified according to the International detailed list of 1948) by sex and age. Towns, 1952	68
5. Infant deaths (under 1 year), by causes, sex and age, 1952	94
6. Suicides, by marital status, age, manner of death and month, 1952	98
7. Violent or accidental deaths (excluding suicides), 1952	100
Annexes	101

Translation of the Swedish words occuring in the tables

Dödsorsak	Cause of death	Bevislig	Established
Landsbygd (abbr. Lb.)	Rural District	Sannolik	Probable
Städer (abbr. St.)	Towns	Län	County
Hela riket	The whole country	Åldersår, Ålder	Age
Summa	Total	Dag	Day
Män (abbr. M.)	Male	Vecka	Week
Kvinnor (abbr. Kv.)	Female	Månad	Month
Gossar	Male	Hela året	Year
Flickor	Female	I äktenskap (abbr. Ä.)	Legitimate
Båda könen	Both sexes	Utom äktenskap (abbr.	
Med dödsbevis (abbr.		Uä.)	Illegitimate
Db)	With death certificate	Hela antalet	Total
	(medical)	Ogifta	Unmarried
Utan dödsbevis (abbr.		Gifta	Married
Ej db).....	Without death certificate	Änklingar (abbr. Änkl.)	Widowers
Äldre formulär	Old form of Swedish certificate (medical)	Änkor	Widows
1951 års formulär	International form of medical certificate	Frånskilda (abbr. Frsk.)	Divorced persons
		Förut gifta	Widowed or divorced
		Dödssätt	Manner of death

Symboler använda i tabellerna

Explanation of symbols

	Repetition	•	Repetition
Intet finnes att redovisa	—		Magnitude nil
Mindre än $\frac{0,5}{0,05}$ av enheten	0		Magnitude less than half of unit employed
	0,0		
Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att angivas	..		Data not available or too uncertain to be stated
Logiskt omöjlig uppgift	.		Category not applicable
Preliminär uppgift	*		Provisional or estimated figure

Summary

The Swedish statistics of Causes of Death are based both on death-certificates signed by a doctor and on notifications received by the Central Bureau of Statistics from the clerical registration authorities in the country; however, the issuing of death-certificates is not yet compulsory in Sweden for all deaths. At present it is the law that death-certificates are to be issued for deaths occurring in a town, borough or urban district, where a Medical Officer of Health has been appointed; they are also to be issued on the order of the Medical Board in any other population cluster where there is such a medical officer. Death certificates are to be issued for deaths occurring in the rural districts except in places mentioned above if the doctor has attended the deceased during his last illness, assisted at a confinement in which the mother or the child has died, or has examined the body of the deceased after death. Notice of a death not confirmed by a death certificate is to include a note by the clerical registration authority concerned, on the cause of death. If a doctor has been consulted, his name is to be added.

On 10th June 1949, with certain reservations, Sweden resolved to accept the international nomenclature authorized by the World Health Organization in July 1948, for diseases and causes of death, and the directions for its application («Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death»). Sweden's reservation refers to that part of the classification that applies to injuries caused by violence and poisoning. In this respect Sweden has

reserved the right to act with a free hand. The new classification has been applied from the 1951 report inclusive.

In the present report, the data on the causes of death have been presented according to the so called A-List, «Intermediate List of 150 Causes».

In addition, table 4 contains the deaths in towns according to the detailed list. A corresponding table for rural districts is prepared but not published. The reason for this is that, due to rules referred to above, the cause of death in about one third of all cases could not be stated with the precision wanted. Such tables exist for Stockholm, Göteborg and Malmö as well.

During 1952, the total number of deaths was 68 270 which corresponds to a death rate of 9.6 per thousand of the mean population. Causes of death confirmed by death-certificates totalled 54 651, or 80.1 % of the total deaths. The 13 619 deaths for which no death-certificates were issued, have with few exceptions occurred in rural districts. However 64.2 % of the latter causes of death may be regarded as established, while the remainder, or 35.8 %, may be classified as probable. The Central Bureau has considered as established, all cases of violent death and all such causes of death where the clergyman has put down on the notification of death, the cause of death and the name of the doctor consulted, or otherwise used a designation of the cause of death which is of a reliable character in the estimate of the Central Bureau of Statistics; the remaining deaths have been considered as probable.

Inledning

Den berättelse angående dödsorsaker-na i riket år 1952, som här framlägges, ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande redogörelse för år 1951. Dessa båda berättelser skilja sig från de närmast föregående genom att den nya av Världshälsoorganisationen i juli 1948 fastställda internationella klassifikationen av dödsorsakerna tillämpas sedan 1951 års början. En närmare redogörelse för denna klassifikation lämnas i 1951 års berättelse, sid. 3—6.

I jämförelse med år 1951 har dock några förändringar vidtagits i denna berättelses tabellbilaga. De båda förutvarande tabellerna 1 och 2 ha sålunda sammanslagits till en tabell. Detta har möjliggjorts genom att könsfördelningen i förutvarande tabell 1 slopats. Vidare har en ny tabell (tab. 4 i årets berättelse) tillkommit. Denna tabell utvisar dödsorsakernas fördelning efter den nya klassifikationens detaljlista (jämför 1951 års berättelse, sid. 3), kön och ålder i 5-årsgrupper för rikets städer. En motsvarande tabell för rikets landsbygd har statistiska centralbyrån i nuvarande läge ej ansett sig böra publicera, emedan dödsorsakerna för i genomsnitt en tredjedel av dödsfallen på landsbygden ej kunnat fastställas med tillräcklig säkerhet, då dödsbevis för dessa ej utfärdats. Vid den statistiska bearbetningen av dödsorsakerna har emellertid en fullständig fördelning enligt detaljlistan utarbetats även för rikets landsbygd. Denna tabell finnes i manuskript tillgänglig i statistiska centralbyrån. I övriga ta-

beller har dödsorsakerna liksom år 1951 grupperats efter den intermediära s. k. A-listan. Vid publiceringen har alla sådana dödsorsaksgrupper, inom vilka inga dödsorsaker förekommit under redogörelseåret, utelämnats och anmärkts i not nedtill på tabellen.

Texttabellerna har utökats med en tabell utvisande dödligheten i tuberkulos på 100 000 av medelfolkmängden efter kön och ålder under åren 1931—1952 ävensom tvenne tabeller rörande dödligheten under redogörelseåret i dels maligna tumörer dels cirkulationsorganens sjukdomar. Den år 1951 införda tabellen över sambandet mellan den nya och gamla dödsorsaksklassifikationens huvudgrupper har utgått.

Redovisningen av dödsorsakerna för särskilda områden har, liksom tidigare, ej utsträckts längre än till länen med åtskillnad mellan landsbygd och städer (tab. 2). Vid bearbetningen av primär-materialet har utöver den ovannämnda tabellen rörande dödsfallens fördelning efter detaljlistan på rikets landsbygd även framställts sådana tabeller för var och en av städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom finnes för övriga städer med över 30 000 invånare tabeller utvisande de avlidnas fördelning efter kön samt efter dödsorsak enligt A-listan. Alla dessa tabeller är i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån. — Vissa uppgifter angående i tuberkulos avlidna utländska medborgare föreligga likaledes i särskilda, här ej framlagda tabeller.

A) Hela antalet dödsfall. Dödsbevis, bevislig och sannolik dödsorsak. Dödsbevisets karaktär

a) Hela antalet dödsfall uppgick år 1952 till 68 270, motsvarande 9,6 på varje tusental av medelfolkmängden, vilket är det lägsta dödstal, som någonsin observerats i vårt land. År 1948 var emellertid dödstalet nästan lika lågt eller 9,8 ‰.

Sedan 1911 har städernas dödstal utan avbrott varit lägre än landsbygdens. Under år 1952 var dödstalet för landsbygden 10,4 ‰, för städerna endast 8,7 ‰, motsvarande 82,8 %, om det förra talet sattes = 100. Det är den fördelaktigare åldersfördelningen i städerna, som gör att dessa uppvisa det lägre dödstalet.

Dödstalet år 1952 var för män 9,8 ‰, för kvinnor 9,4 ‰. Jämför man dödligheten hos könen inom de särskilda åldersgrupperna, finner man, att kvinnornas dödstal inom samtliga femårsgrupper är lägre än männens.

b) **Dödsbevis. Bevislig och sannolik dödsorsak.** Som omnämnts redan i 1950 års berättelse grundar sig dödsorsaksstatistiken från och med nämnda år så vitt möjligt på av läkare utfärdade dödsbevis, som pastorsämbetena insänder till statistiska centralbyrån. Endast för de fall, då dödsbevis saknas, bygger dödsorsaksstatistiken liksom tidigare på pastorsämbetenas anteckningar om dödsorsak.

Dödsbevis är obligatoriskt för dödsfall, som inträffat inom stad, köping eller municipalsamhälle, där för den allmänna hälso- eller sjukvården anställd läkare är stationerad, samt efter medicinalstyrelsens förordnande inom annan tätbebyggd ort, där sådan läkare är stationerad. För dödsfall, som inträffat

på landsbygden i övrigt, skall dödsbevis utfärdas, om läkare vårdat den avlidne under hans sista sjukdom eller biträtt vid förlossning, varunder modern eller barnet avlidit, eller efter dödsfallet besiktigt den avlidnes kropp.

I tab. 1 har dödsfallen bl. a. fördelats efter dödsorsak samt förefintligheten av dödsbevis. Dödsfall, som ej styrkts med dödsbevis, har fördelats på »bevisliga» och »sannolika» dödsorsaker. Underrättelse om dödsfall, som ej styrkts med dödsbevis, skall vara försedd med anteckning om dödsorsak av vederbörande pastorsämbete. Jämlikt Kungl. Maj:ts kungörelse den 16 december 1949 (nr 702) skall statistiska centralbyrån, i den mån så är erforderligt, översända sådana underrättelser till vederbörande tjänsteläkare för granskning och eventuell komplettering. Det åligger därvid tjänsteläkare att på underrättelsen göra anteckning om dödsorsaken, varvid dödsorsak, som anses tillförlitligen uttrönt, anges som bevislig (B), medan övriga fall betecknas som sannolika (S). Av tekniska skäl har centralbyrån för redogörelseåret icke kunnat översända några underrättelser till tjänsteläkarna. Vid tveksamma fall har emellertid medicinalstyrelsen i betydande utsträckning biträtt med utredning, huvudsakligen genom direkt hänvändelse till läkare, som enligt uppgift behandlat den avlidne. Vid kodsättningen av dödsorsakerna har centralbyrån som bevisliga betraktat dels alla fall av våldsamma dödsorsaker, dels i regel alla dödsorsaker, för vilka pastor på underrättelsen jämte dödsorsak även antecknat namn på anlita läkare eller eljest använt mera

utförlig latinsk dödsorsaksbeteckning. Det har nämligen visat sig att pastor i dylika fall ofta kontakter läkaren för att få ett muntligt besked om dödsorsaken, innan anteckning härom göres i död- och begravningsboken samt på själva dödsfallsavin. Övriga dödsorsaker har här betecknats som sannolika.

Den procentuella fördelningen av dödsorsakerna efter förefintligheten av dödsbevis samt efter bevisliga och sannolika dödsorsaker framgår av följande tablå, där motsvarande relativtal för år 1951 äro anförda inom parentes.

	Med dödsbevis	Utan dödsbevis	
		Bevisliga	Sannolika
Landsbygden	65,3 (56,6)	22,1 (27,8)	12,6 (15,6)
Städerna . .	99,4 (98,9)	0,6 (1,1)	— (—)
Hela riket .	80,1 (74,2)	12,8 (16,7)	7,1 (9,1)

Då dödsbevis enligt ovan är obligatoriskt i städerna, kunde man vänta sig att dödsorsakerna därstädes till 100 % skulle vara styrkta med dödsbevis. Att så icke är fallet beror på, att i den svenska befolkningsstatistiken dödsfallen räknas till den ort, där den avlidne var skriven, även om dödsfallet inträffat på annan ort. De 182 till städer räknade dödsfall, som ej styrkts med dödsbevis, har sålunda inträffat å landsbygden eller i några fall i utlandet.

I jämförelse med år 1951 visar de anförda siffrorna en avsevärd förbättring. Sålunda har under år 1952 80,1 % av samtliga dödsorsaker styrkts med dödsbevis, medan motsvarande siffra för år 1951 uppgick till endast 74,2 %. De sannolika dödsorsakerna har däremot minskats från 9,1 % under år 1951 till 7,1 % under redogörelseåret. Förbättringen torde delvis bero på, att mera preciserade bestämmelser rörande utfärdandet av dödsbevis trädde i kraft den 1 juli 1952 (S. F. S. 336/52).

Inom olika delar av riket visar, som man kan vänta, förekomsten av dödsbevis stora variationer. I tab. 2 har för varje län angivits antalet dödsorsaker, som ej styrkts med dödsbevis. Antalet med dödsbevis styrkta dödsorsaker i % av hela antalet dödsfall på landsbygden inom vart och ett av rikets län framgår av följande tablå:

		År 1951	År 1952
Stockholms län	76,6 %	84,1 %	
Uppsala »	63,5 »	71,7 »	
Södermanlands »	61,8 »	65,0 »	
Östergötlands »	55,3 »	65,7 »	
Jönköpings »	51,0 »	57,3 »	
Kronobergs »	44,0 »	54,7 »	
Kalmar »	41,8 »	51,0 »	
Gotlands »	51,7 »	62,2 »	
Blekinge »	46,8 »	54,2 »	
Kristianstads »	64,4 »	73,2 »	
Malmöhus »	83,4 »	88,3 »	
Hallands »	53,8 »	63,1 »	
Göteb. o. Bohus »	50,8 »	62,1 »	
Älvsborgs »	48,6 »	60,4 »	
Skaraborgs »	43,8 »	57,7 »	
Värmlands »	50,3 »	56,2 »	
Örebro »	45,2 »	57,7 »	
Västmanlands »	69,4 »	77,8 »	
Kopparbergs »	64,5 »	69,5 »	
Gävleborgs »	55,7 »	67,9 »	
Västernorrlands »	52,1 »	60,0 »	
Jämtlands »	46,1 »	57,5 »	
Västerbottens »	68,4 »	75,6 »	
Norrbottens »	57,6 »	63,8 »	

Av tablåen framgår, att förekomsten av dödsbevis är störst i Malmöhus län, där under redogörelseåret dödsbevis utfärdats för ej mindre än 88,3 % av dödsfallen på landsbygden.

Låga är däremot siffrorna för de tre smålandslänen, samt Blekinge, Skaraborgs, Värmlands, Örebro och Jämtlands län. I jämförelse med år 1951 uppvisade samtliga län en avsevärd förbättring, vilken varit särskilt markant för Skaraborgs län.

Frekvensen av dödsbevis varierar — som framgår av tab. 1 — starkt mellan olika dödsorsaksgrupper. På grundval av denna tabell har för olika huvudgrupper av dödsorsaker på landsbygden beräknats följande relativtal:

Dödsorsaksgrupp	Dödsbevis utfärdat %	Dödsbevis ej utfärdat %	Sannolika %	lik %
Infektionssjukdomar m. m.	88,6	10,0	1,4	
Tumörer	70,3	21,5	8,2	
Allergiska etc. sjukdomar	73,4	17,6	9,0	
Blodbild. org. o. blodets sjukd.	70,3	21,6	8,1	
Sinnessjukd. etc.	94,1	5,3	0,6	
Nervsyst. o. sinnesorg. sjukd.	58,9	25,0	16,1	
Cirkulationsorg. sjukd.	72,7	19,0	8,3	
Respirationsorg. »	63,1	24,5	12,4	
Matsmältningsorg. »	85,0	9,7	5,3	
Uro-genitalorg. »	87,3	9,9	2,8	
Havandeskapets etc. sjukd.	94,6	2,7	2,7	
Hudens etc. sjukd.	96,7	3,3	—	
Skelettets etc. sjukd.	79,9	13,6	6,5	
Medfödda missbildningar	89,5	7,6	2,9	
Sjukd. hos nyfödda o. spädbarn	86,5	6,1	7,4	
Senilitet. Ofullst. preciserade fall	17,9	39,4	42,7	
Skador genom yttre våld o. förgiftning	73,2	26,8	—	

Som framgår av översikten har de med dödsbevis styrkta dödsorsakerna en avgjord övervikt inom flertalet dödsorsaksgrupper. Undantag härifrån utgör endast gruppen »Senilitet. Ofullständigt preciserade fall». Denna grupp upptager emellertid på landsbygden, med dess oproportionerligt stora antal åldringar, en ganska stor andel av dödsfallen. Det högsta relativa antalet dödsbevis, över 90 %, förekommer inom grupperna »Sinnessjukdomar etc.», »Havandeskapets etc. sjukdomar» samt »Hudens etc. sjukdomar».

De »sannolika» dödsorsakerna omfattar blott i en dödsorsaksgrupp »Senilitet. Ofullständigt preciserade fall» en mera betydande andel av dödsfallen — i alla övriga huvudgrupper utgör de mindre än en sjättedel av dödsfallen. Inom gruppen »Skador genom yttre våld och förgiftning» upptas inga fall med sannolik dödsorsak.

Frekvensen av sannolika dödsorsaker har under senare år visat en genomgående sjunkande tendens, vilket fram-

går av följande tablå, som utvisar de »sannolika» dödsorsakernas procentuella andel på landsbygden:

Årl. 1921—1930	40,9 %
» 1931—1940	26,0 »
» 1941—1945	21,8 »
» 1946—1950	18,2 »
År 1951	15,6 »
» 1952	12,6 »

Även i ålderstabellen (tab. 3) har för var och en av dödsorsakernas huvudgrupper angivits antalet fall, som ej styrkts med dödsbevis. Det har härigenom blivit möjligt att belysa huru förekomsten av dödsbevis varierar med de avlidnas ålder. I efterföljande tablå meddelas för rikets landsbygd, huru stor andel (i %) de med dödsbevis styrkta dödsorsakerna omfattar inom olika åldersgrupper:

Ålder	%	Ålder	%
0—4 år	82,0	40—49 år	78,4
5—9 »	72,5	50—59 »	77,2
10—14 »	74,1	60—69 »	72,2
15—19 »	79,7	70—79 »	64,1
20—29 »	80,4	80—89 »	54,3
30—39 »	82,8	90 år och över	45,2

Av tablå framgår, att förekomsten av med dödsbevis styrkta dödsorsaker är högst, över 82 %, inom åldersgrupperna 0—4 och 30—39 år. Efter sistnämnda åldersgrupp avtar frekvensen allt snabbare med stigande ålder för att i åldrarna över 90 år uppgå till endast 45 %.

För en riktig tillämpning av dödsorsaksnomenklaturen är det av synnerlig betydelse, att dödsbevis finnes. Inom områden med sparsam förekomst av dödsbevis blir därför dödsorsakerna i motsvarande grad osäkert bestämda. Detta förhållande framträder med full klarhet i efterföljande tablå, där dödligheten på 100 000 av medelfolkmängden inom vissa utvalda dödsorsaksgrupper beräknats för olika områden, som erhållits genom gruppering av länens landsbygd efter stigande frekvens av dödsbevis:

Tab. A. Avgivna dödsbevis, fördelade efter dödsorsak och dödsbevisets karaktär, år 1952

Death certificate by cause of death and by character

Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Dödsbevis enligt 1951 års formulär								Dödsbevis enl. äldre formulär	Dödsorsaksuppgift från utlandet
	I allt	Därav med uppgift om dödsorsak grundad på								
		Obduktion	Undersökning före döden av läk.		Likbesiktning av läkare	Uppgift av annan trovärdig person	Ej angiven källa			
		på sjukhus	utom sjukhus							
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	Lb 718	204	424	48	9	1	32	30	1	
	St 710	295	342	49	5	2	17	9	5	
II. Tumörer	Lb 4 233	1 024	2 447	560	32	20	150	193	2	
	St 5 557	1 871	3 001	468	43	21	153	197	6	
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättn.sjukdomar, nutritionsrubningar	Lb 524	118	249	120	17	—	20	18	1	
	St 518	187	229	71	15	—	16	16	1	
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb 128	50	58	14	1	—	5	2	—	
	St 138	58	55	18	—	—	7	1	—	
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	Lb 153	21	91	34	2	—	5	8	—	
	St 177	32	122	14	4	—	5	5	—	
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb 3 369	358	1 267	1 485	91	45	123	211	1	
	St 4 008	848	1 644	1 290	89	15	122	154	7	
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	Lb 8 323	1 103	2 906	3 459	541	90	224	479	5	
	St 10 569	2 793	3 719	3 187	543	55	272	452	18	
VIII. Respirationsorganens sjukdomar	Lb 1 172	269	422	417	22	5	37	76	2	
	St 1 197	413	397	328	24	3	32	50	5	
IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	Lb 1 212	689	377	95	7	2	42	19	1	
	St 1 338	923	285	65	9	—	56	15	3	
X. Uro-genitalorganens sjukdomar	Lb 849	264	434	116	5	1	29	20	—	
	St 757	328	314	79	4	1	31	13	1	
XI. Havandeskapets, förlösningens och barnsängstidens sjukdomar	Lb 35	20	11	—	—	—	4	—	—	
	St 28	21	7	—	—	—	—	—	—	
XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Lb 28	8	17	2	—	—	1	1	—	
	St 33	19	13	—	—	—	1	1	—	
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	Lb 167	27	89	50	1	—	—	4	—	
	St 162	31	84	43	2	—	2	5	—	
XIV. Medfödda missbildningar	Lb 239	133	75	9	6	1	15	9	—	
	St 252	188	47	5	3	1	8	9	—	
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	Lb 568	236	264	7	25	2	34	25	1	
	St 649	380	217	3	19	1	29	18	1	
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	Lb 676	13	173	359	56	41	34	92	5	
	St 491	26	188	216	37	9	15	50	13	
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord)	Lb 1 248	406	392	58	212	10	170	32	26	
	St 1 101	525	268	35	177	8	88	12	29	
XVIII. Självmord och självtillfogad skada	Lb 317	25	42	21	109	7	113	14	2	
	St 614	309	56	19	134	7	89	11	6	
Summa dödsbevis	Lb 23 959	4 968	9 738	6 854	1 136	225	1 038	1 233	47	
	St 28 299	9 247	10 988	5 890	1 108	123	943	1 018	95	
Hela riket	52 258	14 215	20 726	12 744	2 244	348	1 981	2 251	142	

Områden, inom vilka frekvensen av med dödsbevis styrkta dödsorsaker uppgick till:

	Dödligheten på 100 000 av medelfolkmängden i:	Senilitet (A 136)	Symptom från angivet organ etc. (A 137)	Andra hjärtsjukdomar etc. (A 82)
50—60 %	113	33	72	
60—70 »	89	30	57	
70—80 »	69	20	46	
över 80 »	60	11	28	
Hela landsbygden (65 %)	90	27	57	
Städerna (nära 100 %)	14	3	17	

Av tablå framgår, att dödstalen för »senilitet», »symptom från angivet organ» och »andra hjärtsjukdomar» kraftigt sjunker med stigande förekomst av dödsbevis. Särskilt låga tal för dessa dödsorsaker visar städerna, där ju också nära 100 % av dödsorsakerna styrkts med dödsbevis.

c) Dödsbevisets karaktär. I tab. A redovisas för de olika huvudgrupperna av dödsorsaker samtliga dödsfall, som

Dödsorsaksgrupp	Uppgift om dödsorsak grundad på:					Ej angiven källa
	Obduktion	Undersökning före döden av läkare på sjukhus	utom sjukhus	Likbesiktning av läkare	Uppgift av annan trovärdig person	
Infektionssjukdomar m. m.	34,9	53,7	6,8	1,0	0,2	3,4
Tumörer	29,6	55,6	10,5	0,8	0,4	3,1
Allergiska etc. sjukdom.	29,3	45,9	18,3	3,1	—	3,4
Blodbild. org. o. blod. sjukd.	40,6	42,5	12,0	0,4	—	4,5
Sinnessjukd. etc.	16,1	64,6	14,5	1,8	—	3,0
Nervsyst. o. sinnesorg. sjukd.	16,4	39,5	37,6	2,4	0,8	3,3
Cirkulationsorg. »	20,6	35,1	35,2	5,7	0,8	2,6
Respirationsorg. »	28,8	34,6	31,5	1,9	0,3	2,9
Matsmältningsorg. »	63,2	26,0	6,3	0,6	0,1	3,8
Uro-genitalorg. »	36,9	46,4	12,1	0,6	0,1	3,7
Havandeskapets etc. »	65,1	28,6	—	—	—	6,3
Hudens etc. »	44,2	49,2	3,3	—	—	3,3
Skelettets etc. »	17,6	52,6	28,3	0,9	—	0,6
Medfödda missbildningar	65,4	24,8	2,9	1,8	0,4	4,7
Sjukd. hos nyfödda o. spädbarn	50,6	39,5	0,8	3,6	0,3	5,2
Senilitet. Ofullst. preciserade fall	3,3	30,9	49,3	8,0	4,3	4,2
Skador genom yttre våld o. förgift. (utom självmord)	39,6	28,1	3,9	16,6	0,8	11,0
Självmord.	35,9	10,5	4,3	26,1	1,5	21,7
Samtliga dödsorsaker	27,2	39,6	24,4	4,3	0,7	3,8
Därav å landsbygden	20,7	40,7	22,6	4,8	0,9	4,3
i städerna	32,7	38,8	20,8	3,9	0,5	3,3

¹ Jämför 1951 års berättelse, sid. 1. Se även bilaga 2.

styrkts med dödsbevis, varvid åtskillnad gjorts mellan dödsbevis enligt det nya formuläret,¹ och dödsbevis enligt tidigare i Sverige gällande formulär även som dödsattester för i utlandet avlidna svenska medborgare. Totalantalet dödsorsaker, som styrkts med dödsbevis, uppgick under redogörelseåret till 54 651, motsvarande 80,1 % av samtliga dödsfall. Av dödsbevisen voro 52 258 eller 95,6 % utfärdade enligt det nya formuläret, 2 251 eller 4,1 % enligt äldre formulär samt 142 (0,3 %) utfärdade i utlandet. Det nya formuläret till dödsbevis skulle enligt medicinalstyrelsens föreskrift användas från och med den 1 april 1951, men det oaktat användes det äldre formuläret i ej obetydlig utsträckning även under år 1952.

För de dödsbevis, som utfärdats enligt 1951 års formulär innehåller tab. A även upplysning om huruvida dödsorsaksuppgifterna grundar sig på obduk-

Tab. B. Dödligheten på 100 000 inv. i olika grupper av dödsorsaker, åren 1936—1952*Mortality by groups of causes*

Dödsorsaker (huvudgrupper enligt 1948 års internationella klassifikation)	Årligen 1936/40 ¹	Årligen 1941/45 ¹	Årligen 1946/50	År 1951	År 1952
Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar ...	107	88	49	28,29	22,06
Tumörer	156	160	164	164,61	169,62
Allergiska sjukd., endokrina syst:s sjukd., ämnesomsättningssjukd., nutritionssjukdomar	15	11	10	16,94	17,97
Blodbildande organens och blodets sjukdomar	6	6	6	5,06	4,58
Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	3	3	3	4,61	4,96
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	125	121	128	146,49	144,15
Cirkulationsorganens sjukdomar	305	303	355	323,94	325,52
Respirationsorganens sjukdomar	114	75	53	54,28	45,49
Matsmältningsorganens sjukdomar	51	43	37	39,04	39,45
Uro-genitalorganens sjukdomar	46	40	35	25,34	24,82
Havandeskapets, förlossningens och barnsängtidens sjukdomar	4	3	1	1,34	0,91
Hudens och underhudens sjukdomar	1	1	1	0,75	0,90
Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	4	4	4	5,53	5,36
Medfödda missbildningar	5	8	9	7,31	7,55
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	32	30	24	21,38	19,19
Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	137	109	91	86,51	68,90
Skador genom yttre våld och förgiftning (utom självmord)	42	44	38	39,25	40,07
Självmord och självtillfogad skada	16	15	15	16,19	16,73
Summa	1 169	1 064	1 023	986,86	958,22

¹ Siffrorna för åren 1936—1950 äro ungefärliga.

tion, undersökning före döden av läkare på resp. utom sjukhus, likbesiktning eller meddelande av annan trovärdig person. I vidstående tablå ges den procentuella fördelningen av antalet dödsbevis på dessa olika kategorier inom dödsorsakernas huvudgrupper.

För 3,3 % av samtliga dödsbevis enligt 1951 års formulär saknas uppgift i

punkt 11 om vad dödsorsaksuppgiften grundar sig på. Detta förhållande är särskilt vanligt beträffande de våldsamma dödsorsakerna, vilket i många fall torde bero på att läkarna förbise uppgifterna i punkt 11 (se bil. 2), då samtidigt uppgifter enligt punkt 14 skola ifyllas.

B) Dödligheten i vissa dödsorsaksgrupper

I tab. B redovisas antalet dödsfall på 100 000 av medelfolkmängden för olika huvudgrupper av dödsorsaker under jämförelse med tidigare år. Dödstalen för åren 1936—1950 ha därvid så vitt möjligt omräknats i överensstämmelse med den nya indelningen. Likväl bör en jämförelse mellan å ena sidan 1951 och 1952 års dödstal och å andra sidan

motsvarande omräknade tal för äldre år ske med största försiktighet, enär — trots omräkningen — full jämförbarhet ej kunnat erhållas för vissa huvudgrupper. Detta gäller framför allt grupperna nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, cirkulationsorganens sjukdomar samt respirationsorganens sjukdomar.

Tab. C. Dödligheten på 100 000 inv. i olika infektionssjukdomar, åren 1936—1952*Mortality from infectious diseases*

Sjukdomar	Årligen 1936/40	Årligen 1941/45	Årligen 1946/50	År 1951	År 1952
Tuberkulos	81,49	69,46	39,40	22,86	17,31
Medfödd syfilis	0,08	0,07	0,08	0,04	—
Annan syfilis ¹	2,07	1,56	1,04	1,44	1,14
Nervfeber	0,49	0,37	0,29	0,03	0,04
Paratyfus och annan salmonellainfektion	—	—	—	—	—
Asiatisk kolera	—	—	—	—	—
Maltafeber	0,04	0,01	0,01	—	—
Rödsot	0,06	0,11	0,01	—	0,01
Scharlakansfeber	1,61	0,96	0,12	0,04	0,03
Streptokockangina	..	..	..	0,10	0,04
Rosfeber	2,23	0,81	0,31	0,16	0,20
Varfeber	11,32	6,82	3,33	0,92	0,55
Difteri	0,24	1,50	0,33	0,01	0,04
Kikhosta	1,16	1,13	0,48	0,33	0,21
Meningokockinfektion	0,40	0,37	0,10	0,04	0,07
Pest	—	—	—	—	—
Spetälska	0,02	0,01	0,01	—	—
Stelkramp	0,25	0,24	0,26	0,13	0,14
Mjältbrand	..	..	..	—	—
Akut poliomyelit	2,82	3,10	1,75	0,68	0,78
Inhemsk sömnsjuka	0,76	0,42	0,23	0,07	0,06
Smittkoppor	—	0,00	0,00	—	—
Mässling	0,96	0,49	0,26	0,25	0,22
Infektiös leverinflammation	—	—	0,01	0,13	0,13
Fläckfeber och andra rikettsiasjukdomar	0,00	0,15	0,01	—	—
Frossa (Malaria)	0,02	0,01	0,02	—	—
Andra infektiösa och parasitära sjukdomar	0,84	0,84	0,68	1,06	1,09
Summa	106,86	88,43	48,73	28,29	22,06

¹ Här ingår även dementia paralytica och tabes dorsalis.

a) **Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar.** I *tab. C* meddelas dödstaten, räknade per 100 000 invånare, i olika *infektionssjukdomar* år 1952 under jämförelse med de närmast föregående åren. Man bör härvid hålla i minne, att influensa, akut tarminflammation, reumatisk feber och lymfogranulomatosis från och med år 1951 ej längre räknas till *infektionssjukdomarna*. Jämför 1951 års berättelse, sid. 5.

Tuberkulosen spelar alltså en dominerande roll bland *infektionssjukdomarna*, ehuru dödligheten i denna sjukdom, såsom tabell C utvisar, gått tillbaka avsevärt under senare årtionden. Dödligheten i tuberkulos uppnådde under redo-

görelseåret den hittills lägsta siffran för denna sjukdom eller 17,3 på 100 000 av medelfolkmängden mot 22,9 under år 1951. Motsvarande siffra för landsbygden var 18,1 och för städerna 16,5. För männen var dödstalet 21,4 och för kvinnorna 13,2.

Av samtliga 1 233 personer, som under året avlidit i tuberkulos, var 20 (11 män och 9 kvinnor) utlänningar. Deras inverkan på dödstaten i tuberkulos är sålunda mycket obetydlig. Det har därför ej ansetts motiverat att här — såsom tidigare skett — framlägga siffror för enbart svenska medborgare.

På **lungtuberkulos** enbart kommer ett dödstal om 15,3, för männen 19,2 och

Tab. D. Dödligheten i tuberkulos på 100 000 av medelfolkmängden efter kön och ålder, åren 1931—1952

Mortality from all forms of tuberculosis by sex and age

Ålder	Årligen 1931/35		Årligen 1936/40		Årligen 1941/45		Årligen 1946/50		År 1951		År 1952	
	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv
0—4 år	67,7	65,4	45,4	36,0	21,5	21,2	7,4	7,1	1,9	2,1	1,0	0,4
5—9 »	28,4	28,7	16,5	17,9	10,4	11,4	4,7	4,2	1,9	1,4	0,6	0,7
10—14 »	32,8	45,3	19,0	28,5	14,3	17,8	4,5	6,5	0,4	1,8	0,4	2,1
15—19 »	107,1	146,5	72,9	96,0	69,7	83,1	22,3	31,0	4,3	6,8	5,7	6,3
20—24 »	170,3	210,0	119,7	137,1	114,3	111,8	49,6	53,7	19,7	17,1	10,6	8,0
25—29 »	157,0	183,7	115,0	123,6	104,0	106,1	53,7	54,2	23,0	23,1	14,8	10,7
30—34 »	135,6	150,4	100,6	108,5	87,6	84,5	46,7	49,2	24,5	21,0	18,5	11,6
35—39 »	124,2	121,0	93,9	89,7	75,3	64,2	48,2	40,9	22,6	20,9	20,6	17,7
40—49 »	109,8	97,6	92,1	72,1	76,9	59,1	47,0	34,5	34,4	21,3	24,2	13,2
50—59 »	111,1	85,5	92,4	65,5	91,9	51,8	58,9	33,9	46,8	23,9	35,5	15,5
60—69 »	118,6	100,4	114,7	82,3	103,9	66,3	83,9	49,7	54,7	36,4	54,8	26,5
70—79 »	107,0	108,4	107,3	92,3	103,6	76,2	93,7	65,0	73,2	50,3	71,9	44,5
80 år och över	46,0	54,0	49,1	52,4	51,6	54,8	62,5	52,0	70,5	39,5	41,9	35,7
Totalt	105,5	111,6	83,2	79,8	73,4	62,7	43,2	35,6	26,5	19,3	21,4	13,2

för kvinnorna 11,4. Dessa siffror är de lägsta hittills noterade. Beträffande lungtuberkulosdödligheten under det senaste kvartsseklet meddelas här nedan några uppgifter avseende dödsfall i ‰ av medelfolkmängden.

Dödsfall i lungtuberkulos i ‰ av medelfolkmängden			
Årl.	1926/30	1931/35	1936/40
Årl.	1926/30	1,03	1,14
»	1931/35	0,88	0,93
»	1936/40	0,70	0,67
»	1941/45	0,59	0,57
»	1946/50	0,34	0,33
»	1948	0,35	0,35
»	1949	0,25	0,24
»	1950	0,19	0,18
»	1951	0,20	0,21
»	1952	0,16	0,15

Dödstalet för lungtuberkulos har, som ovanstående tablå visar, länge företett en nästan oavbruten nedgång, vilken varit starkast i städerna, där lungsotsdödligheten tidigare var högst. Under det senast förflutna decenniet har landsbygden däremot vissa år uppvisat något högre tal än städerna.

Huru antalet döda i lungtuberkulos

och annan tuberkulos varierar efter ålder, framgår av tab. 3. I tab. D. meddelas relativt för dödligheten i all tuberkulos (på 100 000 av medelfolkmängden) inom olika åldersgrupper under jämförelse även med förhållandena tidigare år. Dessutom har utarbetats en tabell, som utvisar huru de i lungtuberkulos och annan tuberkulos avlidna fördelar sig efter kön och ålder jämväl i kombination med civilstånd. Denna tabell finnes i manuskript tillgänglig i statistiska centralbyrån.

Av tab. D framgår bl. a., att dödligheten i tuberkulos är väsentligt större för männen än för kvinnorna i de högre åldersgrupperna, medan skillnaden är obetydlig i yngre år. Tidigare rådde däremot en markerad överdödlighet för kvinnorna i åldrarna 10—30 år. Tabellen utvisar även, att tuberkulosdödligheten, som ännu under 30-talet var mest framträdande i åldrarna 20—34 år, nedgått särskilt kraftigt i de yngre åldersgrupperna, så att den högsta dödligheten numera återfinnes i åldrarna över 60 år. I barnåldrarna har tuberkulosdödlighe-

Tab. E. Dödligheten i vissa sjukdomar och andra dödsorsaker på 100 000 av medelfolkmängden, länsvis och i vissa större städer, år 1952

Mortality from various diseases, by county

Län	Lungtuberkulos	Annan tuberkulos	Andra infektions-sjukdomar	Maligna tumörer	Cirkulationsorga-nens sjukdomar	Missbildningar, sjukd. hos nyfödda och spädbarn	Senilitet	Våldsam död (utom självmord)	Självmord	Andra döds-orsaker	Summa
Stockholms stad	20	2	6	171	335	28	9	33	24	275	903
Stockholms län	13	1	3	153	308	23	36	39	11	254	841
Uppsala län	13	2	3	155	307	23	46	37	13	356	955
därav Uppsala	15	1	3	159	283	31	15	28	20	296	851
Södermanlands län	14	1	4	155	359	26	45	50	21	351	1 026
därav Eskilstuna	11	2	2	169	316	27	2	34	14	294	871
Östergötlands län	14	—	5	147	375	26	54	44	17	341	1 023
därav Norrköping	20	—	3	151	461	19	12	47	17	284	1 014
Linköping	9	—	4	127	271	28	16	28	12	263	758
Jönköpings län	13	2	4	151	311	28	60	31	13	345	958
Kronobergs län	14	4	4	160	316	31	96	38	16	397	1 076
Kalmar län	20	—	4	140	335	22	86	37	18	375	1 037
Gotlands län	32	3	2	165	346	36	128	34	14	356	1 116
Blekinge län	19	1	8	166	332	26	80	35	18	325	1 010
Kristianstads län	9	2	5	145	288	27	60	49	15	326	926
Malmöhus län	15	1	5	160	340	27	39	36	21	296	940
därav Malmö	13	—	6	142	341	38	10	24	18	254	846
Hälsingborg	29	—	4	165	297	21	49	31	17	279	892
Hallands län	10	4	7	165	326	25	76	44	18	319	994
Göteborgs o. Bohus län ..	10	2	5	171	312	25	31	37	15	293	901
därav Göteborg	10	3	6	175	303	27	3	33	17	269	846
Älvsborgs län	13	2	4	146	308	28	76	43	14	362	996
därav Borås	12	2	7	119	283	30	2	32	17	230	734
Skaraborgs län	14	4	5	152	332	24	90	45	15	386	1 067
Värmlands län	19	2	6	138	385	32	89	38	15	362	1 086
Örebro län	16	2	6	149	338	26	59	45	19	390	1 050
därav Örebro	20	—	9	151	391	17	10	41	12	303	954
Västmanlands län	10	2	6	138	327	27	37	35	21	286	889
därav Västerås	3	2	5	130	249	29	11	40	24	195	688
Kopparbergs län	14	3	3	140	372	27	58	48	16	354	1 035
Gävleborgs län	18	1	5	145	338	23	45	46	15	351	987
Västernorrlands län	18	3	3	147	304	27	60	43	13	324	942
Jämtlands län	17	5	4	129	253	30	89	41	23	329	920
Västerbottens län	15	5	4	115	278	22	37	41	9	306	832
Norrbottnens län	21	—	4	107	257	40	49	47	10	270	805
Landsbygden	16	2	5	151	327	26	90	45	15	367	1 044
Städerna	15	2	5	151	324	27	14	34	18	275	865
Hela riket	15	2	5	151	325	27	53	40	17	323	958

ten under senare år varit ytterst obetydlig.

Vad infektionssjukdomarna i övrigt beträffar, kan nämnas, att dödligheten i *akut poliomyelit* (barnförslamning) var låg under redogörelseåret; samma var förhållandet ifråga om *scharlakansfeber* och *difteri*.

Flertalet infektionssjukdomar brukar i regel åstadkomma större härjningar bland männen än bland kvinnorna. Lungtuberkulos (ej annan tuberkulos) utgjorde tidigare ett undantag härifrån, men under senare år har — som redan nämnts — männens tuberkulosdödlighet varit ej obetydligt högre än kvinnornas.

I tab. E redovisas för varje län och i vissa större städer dödligheten i infektionssjukdomar jämte vissa andra viktigare sjukdomsgrupper. Dödligheten i infektionssjukdomar påverkas starkt av tuberkulosdödligheten. Den högsta relativa dödligheten för året i lungtuberkulos förekom i Gotlands och Norrbottens län. Variationen i dödstalen för en sjukdom mellan olika län och städer bör dock bedömas med försiktighet, eftersom olikheter i fråga om befolkningens ålderssammansättning och även rena tillfälligheter kan påverka dödstalet.

b) **Tumörer.** Dödsorsaksgruppen »svulster» enligt tidigare gällande indelningar — såväl 1938 års internationella som 1931 års svenska — motsvarar, som framhållits i 1951 års berättelse (sid. 5), ej helt den nya gruppen »tumörer». Till den senare räknas sålunda bl. a. även leukemi och lymfogranulomatosis, som överförts från blodsjukdomar resp. infektionssjukdomar.

Bland de till huvudgruppen tumörer räknade dödsorsakerna tilldrar sig kräftsjukdomarna det största intresset. Enligt av Världshälsoorganisationen uppställd definition skall vid tillämpning av den nya nomenklaturen såsom dödsfall i *kräfta* räknas alla dödsfall enligt detaljlistans nr 140—205, vilket motsvarar grupperna A 44—A 59 enligt A-listan. Det på detta sätt definierade begreppet kräfta omfattar bl. a. de ovan nämnda dödsorsaksrubrikerna leukemi och lymfogranulomatosis (Hodgkin's sjukdom). Då dessa i tidigare dödsorsaksstatistik ej räknades till svulsterna, bör för internationella jämförelser med äldre dödsorsaksstatistik enligt WHO:s anvisning leukemi (nr 204) och malign lymfogranulomatosis (nr 201) avskiljas och redovisas särskilt. Genom denna av-

gränsning i den nya nomenklaturen erhålles emellertid ej full jämförbarhet med den tidigare i *Sverige* använda definitionen av kräfta, eftersom *sarkom*, som före år 1951 redovisades separat i svensk statistik, icke upptoges under eget nummer i den nya klassifikationen utan inräknas bland de maligna tumörerna (dealjlistans grupper 140—200). För tidsjämförelser har det därför ansetts mest ändamålsenligt, att i äldre svensk dödsorsaksstatistik (för år 1950 och tidigare) sammanslå de båda grupperna kräfta och sarkom och jämföra de på så sätt erhållna siffrorna med »maligna tumörer» (A 44—A 57) enligt den nya klassifikationen.

Dödligheten i maligna tumörer (A 44 — A 57) uppvisar enligt tab. E ringa skillnad mellan landsbygd och städer. Däremot är differenserna mellan olika län ganska stora; högsta dödligheten i dessa sjukdomar förekom under redogörelseåret i Stockholms stad och Göteborgs och Bohus län, medan som vanligt de båda nordligaste länen visade låga siffror. Vid sådana jämförelser bör man emellertid hålla i minnet, att dödstalen för olika områden kunna påverkas av dels olikheter i åldersfördelningen, dels förekomsten av dödsbevis.

Dödsfallen i maligna tumörer är genomgående redovisade med fördelning efter sjukdomens lokalisation, d. v. s. det organ, som först angripits. Det framgår, att magkräfta, lungkräfta och kräfta i blåskörteln är särskilt framträdande hos männen; hos kvinnorna är även fallen av magkräfta talrika, men därjämte spelar bröstkräfta och livmoderkräfta en stor roll.

Huru dödligheten i *maligna tumörer* ställt sig för vardera könet under senare år, framgår av följande sammanställning, vari meddelas antalet dödsfall

på 100 000 av medelfolkmängden. Till jämförelse lämnas för de båda senaste åren motsvarande siffror för kräfta enligt Världshälsoorganisationens definition.

	Män	Kvinnor	Båda könen
Årl. 1931/35	125	136	131
» 1936/40	133	143	138
» 1941/45	130	142	136
» 1946/50	133	147	140
» 1950	131	146	139
» 1951	142	147	144
» 1951 (kräfta enl. WHO) .	153	156	155
» 1952	145	157	151
» 1952 (kräfta enl. WHO) .	157	166	161

Antalet dödsfall i kräfta (enligt W H O:s definition) har under redogörelseåret ökat något i jämförelse med år 1951, särskilt gäller detta för kvinnorna. För männens vidkommande synes ökningen närmast bero på att antalet dödsfall av maligna prostatatumörer stigit, medan för kvinnorna ökningen till en stor del faller på tumörer i lungor, lungsäck och bröstkörtel. Enligt vad statistiska centralbyrån inhämtat av medicinsk expertis torde denna ökning delvis vara att tillskriva förbättrade undersökningsmetoder på hithörande områden. Men även den omständigheten, att dödsorsaken kunnat angivas med större säkerhet efter införandet av de nya dödsbevisen, torde ha bidragit till den konstaterade ökningen. Detta torde särskilt vara förhållandet i de äldsta åldrarna. Dödligheten i maligna tumörer har under de senaste årtiondena i stort sett visat en för båda könen långsamt fortgående ökning. Dödstalet för kvinnorna har genomgående legat högre än för männen och detta gäller såväl maligna tumörer som kräfta enligt W H O:s definition. Den observerade ökningen torde även delvis bero på det ökade antalet åldringar. Att kvinnorna visa ett högre dödstal än männen sammanhäng-

med med sjukdomarnas lokalisationer; fränsett bröstkräfta och underlivskräfta är nämligen dödligheten i kräfta större bland männen.

Ehuru dödligheten i kräfta (enligt W H O:s definition) ävensom några viktigare grupper av maligna tumörer varierar efter ålder visas av *tab. F*. Av tabellen framgår bl. a., att den totala dödligheten i kräfta är väsentligt större för kvinnorna än för männen i åldrarna 30—59 år, medan förhållandet är det omvända i de högsta åldersgrupperna. Vid ett närmare studium av de maligna tumörernas lokalisering finner man en markerad överdödlighet för kvinnorna endast i bröstkörteltumörer (alla åldrar) och tumörer i uro-genitalorganen (åldrarna under 60 år). Männen visar däremot i alla åldersgrupper en utpräglad överdödlighet i tumörer i respirationsorganen (»lungkräfta») samt — fastän ej i så hög grad — i digestionsorgan och bukhinna.

På grund av de ändrade definitionerna av begreppet kräfta är de i *tab. F* meddelade relativtalen ej jämförbara med motsvarande siffror för tidigare år. För ett studium av huru dödligheten åldersvis i kräfta — enligt den *förut i Sverige gällande indelningen* — förändrat sig under tidigare år, hänvisas till äldre berättelser, senast den för år 1951.

c) **Sockersjuka.** Av dödsorsaksgruppen »Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, nutritionssjukdomar» spelar sockersjuka (diabetes mellitus) den viktigaste rollen. Sockersjuka är en av de få sjukdomar, där kvinnorna uppvisar väsentligt högre dödlighet än männen. Under redogörelseåret uppgick sålunda dödstalet för männen till 9,6 på 100 000 av medelfolkmängden, medan motsva-

Tab. F. Dödligheten i maligna tumörer, år 1952

Deaths from malignant neoplasms

Nomen- klatur- nummer enligt detalj- listan	Dödsorsak	Un- der 30 år	30— 39 år	40— 49 år	50— 59 år	60— 69 år	70—79 år	80 år och över	Sum ma
	Malign tumör i:	Absoluta tal							
140-148	Munhåla och svalg	M —	4	12	14	29	27	16	102
		Kv 1	1	7	19	24	38	17	107
150-159	Digestionsorgan och bukhinna	M 14	40	158	422	840	1 059	447	2 980
		Kv 12	38	115	327	663	891	462	2 508
160-165	Respirationsorganen	M 3	8	35	148	149	81	23	447
		Kv 2	2	24	52	79	59	14	232
170	Bröstkörteln	M —	1	—	1	3	2	1	8
		Kv 3	42	158	234	227	168	87	919
171-181	Uro-genitalorganen	M 10	10	28	79	207	410	173	917
		Kv 14	47	153	283	312	202	79	1 090
190-199	Andra organ eller utan uppgiven lokalisation	M 36	19	53	114	171	196	105	694
		Kv 30	21	60	117	205	209	102	744
	Samtliga maligna tumörer	M 63	82	286	778	1 399	1 775	765	5 148
		Kv 62	151	517	1 032	1 510	1 567	761	5 600
201, 204	Leukemi, aleukemi och malign lymfogranulomatos	M 64	24	37	57	56	48	17	303
		Kv 56	27	21	38	46	32	9	229
200, 202, 203, 205	Andra tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M 7	3	8	22	34	28	4	106
		Kv 8	5	7	20	40	14	5	99
140-205	Kräfta enligt WHO	M 134	109	331	857	1 489	1 851	786	5 557
		Kv 126	183	545	1 090	1 596	1 613	775	5 928
	Malign tumör i:	På 100 000 av medelfolkmängden							
140-148	Munhåla och svalg	M —	0,7	2,3	3,4	9,9	16,3	33,5	2,9
		Kv 0,1	0,2	1,3	4,4	7,4	20,1	27,6	3,0
150-159	Digestionsorgan och bukhinna	M 0,9	7,3	30,1	102,8	287,7	639,8	935,9	84,0
		Kv 0,8	7,0	22,0	75,9	204,0	472,3	749,6	70,1
160-165	Respirationsorganen	M 0,2	1,5	6,7	36,0	51,0	49,0	48,2	12,6
		Kv 0,1	0,4	4,6	12,1	24,3	31,3	22,7	6,5
170	Bröstkörteln	M —	0,2	—	0,2	1,0	1,2	2,1	0,2
		Kv 0,2	7,7	30,3	54,3	69,8	89,1	141,1	25,7
171-181	Uro-genitalorganen	M 0,6	1,8	5,4	19,2	70,9	247,7	362,2	25,8
		Kv 0,9	8,7	29,3	65,7	96,0	107,1	128,2	30,5
190-199	Andra organ eller utan uppgiven lokalisation	M 2,3	3,4	10,1	27,8	58,6	118,4	219,8	19,5
		Kv 2,0	3,9	11,5	27,2	63,1	110,8	165,5	20,8
	Samtliga maligna tumörer	M 4,0	14,9	54,6	189,4	479,1	1 072,4	1 601,7	145,0
		Kv 4,1	27,9	99,0	239,6	464,6	830,7	1 234,7	156,6
201, 204	Leukemi, aleukemi och malign lymfogranulomatos	M 4,1	4,3	7,0	13,9	19,2	29,0	35,6	8,6
		Kv 3,8	5,0	4,0	8,8	14,2	17,0	14,6	6,4
200, 202, 203, 205	Andra tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	M 0,5	0,5	1,5	5,4	11,6	16,9	8,4	3,0
		Kv 0,5	0,9	1,3	4,6	12,3	7,4	8,1	2,8
140-205	Kräfta enligt WHO	M 8,6	19,7	63,1	208,7	509,9	1 118,3	1 645,7	156,6
		Kv 8,4	33,8	104,3	253,0	491,1	855,1	1 257,4	165,8

rande siffra för kvinnorna utgjorde 14,3. Av efterföljande tablå framgår emellertid, att kvinnornas överdödlighet i denna sjukdom huvudsakligen gör sig gällande i de högre åldrarna.

Ålder	Män	Kvinnor	Båda könen
0/39 år	1,7	2,0	1,8
40/49 ,	3,1	2,3	2,7
50/59 ,	8,3	10,9	9,6
60/69 ,	25,3	43,4	34,8
70 år och över	85,3	108,3	97,7

Tab. G. Dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar, år 1952

Deaths from diseases of circulatory system

Nomen- klatur nummer enligt A-listan	Dödsorsak		Un- der 40 år	40— 49 år	50— 59 år	60— 69 år	70—79 år	80 år och över	Sum- ma
			Absoluta tal						
A 79	Reumatisk feber	M	6	1	4	5	3	1	20
		Kv	6	3	7	5	5	—	26
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar ...	M	22	35	42	41	17	7	164
		Kv	23	23	66	62	44	8	226
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärt- sjukdomar	M	43	237	857	1 955	2 874	2 074	8 040
		Kv	28	62	322	1 192	2 735	2 548	6 887
A 82	Andra hjärtsjukdomar	M	55	61	136	270	460	293	1 275
		Kv	34	62	134	273	529	352	1 384
A 83-84	Hypertonisjukdomar	M	7	33	115	204	209	85	653
		Kv	5	39	92	273	356	167	932
A 85	Artärsjukdomar	M	8	10	30	128	529	826	1 531
		Kv	14	13	28	89	511	1 029	1 684
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	M	8	13	18	42	54	30	165
		Kv	9	9	28	47	68	44	205
Summa			M	149	390	1 202	2 645	4 146	11 848
			Kv	119	211	677	1 941	4 248	11 344
			På 100 000 av medelfolkmängden						
A 79	Reumatisk feber	M	0,3	0,2	1,0	1,7	1,8	2,1	0,6
		Kv	0,3	0,6	1,6	1,5	2,7	—	0,7
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar ...	M	1,1	6,7	10,2	14,0	10,3	14,7	4,6
		Kv	1,1	4,4	15,3	19,1	23,3	13,0	6,3
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärt- sjukdomar	M	2,0	45,2	208,7	669,5	1 736,3	4 342,4	226,5
		Kv	1,4	11,9	74,7	366,8	1 449,8	4 134,0	192,6
A 82	Andra hjärtsjukdomar	M	2,6	11,6	33,1	92,5	277,9	613,5	35,9
		Kv	1,7	11,9	31,1	84,0	280,4	571,1	38,7
A 83-84	Hypertonisjukdomar	M	0,3	6,3	28,0	69,9	126,3	178,0	18,4
		Kv	0,2	7,4	21,4	84,0	188,7	270,9	26,1
A 85	Artärsjukdomar	M	0,4	1,9	7,3	43,8	319,6	1 729,4	43,1
		Kv	0,7	2,5	6,5	27,4	270,9	1 669,5	47,1
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar ...	M	0,4	2,5	4,4	14,4	32,6	62,8	4,7
		Kv	0,4	1,7	6,5	14,5	36,1	71,4	5,8
Summa			M	7,1	74,4	292,7	905,8	2 504,8	333,8
			Kv	5,8	40,4	157,1	597,3	2 251,9	317,3

Siffrorna för åldrarna över 60 år må emellertid bedömas med försiktighet, då det ofta — för äldre personer — stött på svårigheter att avgöra, huruvida sockersjuka eller åderförkalkning varit den egentliga grunddödsorsaken.

d) Cirkulationsorganens sjukdomar. Enligt tab. B bildar dödsfall, som förorsakas av sjukdomar i cirkulationsorganen, den största huvudgruppen av dödsorsaker, vilket gäller såväl inom den

gamla som den nya klassifikationen. År 1952 kom ej mindre än 23 192 dödsfall på denna dödsorsaksgrupp, vilket är ungefär en tredjedel av totalantalet. Som jämförelse kan nämnas, att den närmast största dödsorsaksgruppen, tumörer, blott svarade för omkring hälften så många dödsfall, eller 12 085.

I tab. G visas huru antalet avlidna män och kvinnor i cirkulationsorganens sjukdomar jämte de viktigaste undergrupperna härav varierar efter ålder.

Av tabellen framgår bl. a., att cirkulationsorganens sjukdomar spelar obetydlig roll som dödsorsak före 50-årsåldern, men ökar starkt i betydelse med stigande ålder, särskilt efter 60-årsåldern. Man finner vidare, att dödligheten i dessa sjukdomar är väsentligt högre för männen än för kvinnorna i åldrarna upp till 70 år och detta gäller i synnerhet de arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomarna, i vilka männen uppvisar fyra gånger så stor dödlighet som kvinnorna i åldern 40—49 år och nära tre gånger så stor dödlighet i åldern 50—59 år.

Vid en jämförelse med i äldre berättelser (för år 1950 och tidigare) publicerade siffror angående cirkulationsorganens sjukdomar och »åderförkalkning» må man emellertid hålla i minnet de viktiga förändringar i gruppens omfattning, som ägt rum genom övergången från den gamla till den nya klassifikationen. Så har t. ex. den stora gruppen dödsfall av åderförkalkning i hjärnan överförs till nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar, där den ingår under A 70 »Centrala nervsystemets kärlsjukdomar». Jämför sid. 3 i 1951 års berättelse.

c) Respirationsorganens sjukdomar.

Till denna dödsorsaksgrupp räknas bl. a. *influenta*, som tidigare upptogs bland infektionssjukdomarna. Under redogörelseåret inträffade 112 dödsfall i *influenta*, motsvarande ett dödstal om 1,57 på 100 000 av medelfolkmängden, mot ej mindre än 7,38 under år 1951. Den höga siffran för år 1951 torde helt vara att tillskriva den relativt svåra *influenta*epidemi, som grasserade under början av detta år.

Av övriga dödsorsaker tillhörande denna grupp spelar »lunginflammation»

den viktigaste rollen. Till lunginflammation har därvid räknats samtliga dödsfall tillhörande grupperna A 89—A 91. Under redogörelseåret avled 2 493 i lunginflammation, vilket motsvarar ett dödstal av 35,0 på 100 000 av medelfolkmängden, mot 38,2 under år 1951. Dödstalet var något lägre för männen (33,9) än för kvinnorna (36,1).

f) **Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar.** Under redogörelseåret förekom på 100 000 barnafödskor 3 dödsfall i barnsängsfeber och 56 dödsfall i andra havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar, eller sammanlagt 59 dödsfall vållade av barnsbörd. Motsvarande siffror under senare tid framgår av följande översikt:

	Barnsängsfeber	Därav efter förlossning	Barnsbörd i övrigt	I allt
Årl. 1926/30 .	169	113	152	321
» 1931/35 .	165	90	163	328
» 1936/40 .	113	59	143	256
» 1941/45 .	41	16	116	157
» 1946/50 .	8	3	69	77
» 1950 . .	5	2	56	61
» 1951 . .	6	3	80	86
» 1952 . .	3	2	56	59

Efter en tillfällig uppgång under år 1951 visar den av barnsbörd vållade dödligheten åter sjunkande siffror.

g) **Medfödda missbildningar.** Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn. Spädbarnsdödligheten, d. v. s. dödligheten under första levnadsåret, har under en lång följd av år befunnit sig i avtagande. Huvudparten av dödligheten inom denna ålder faller numera inom de båda grupperna »Missbildningar» samt »Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn». Av 2 207 under redogörelseåret inträffade dödsfall i första levnadsåret var sålunda 1 766 eller 80,0 % att hänföra till dessa grupper.

Tab. H. Avlidna barn under 1 år fördelade efter dödsorsak och ålder, år 1952*Infant deaths (under 1 year), by causes of death and age*

Dödsorsak	Ålder					Hela första levnadsåret	Därav	
	Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 dagar 5— mån	6—11 mån		Gos-sar	Flic-kor
	Antal dödsfall							
Medfödda missbildningar	68	91	83	117	41	400	208	192
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	513	713	104	27	9	1 366	803	563
Respirationsorganens sjukdomar	—	2	1	108	89	200	124	76
Övriga dödsorsaker	16	20	21	106	78	241	129	112
Samtliga dödsorsaker	597	826	209	358	217	2 207	1 264	943
På 1 000 levande födda barn	5,42	7,50	1,90	3,25	1,97	20,03	23,22	17,69
	I procent							
Medfödda missbildningar	11,4	11,0	39,7	32,7	18,9	18,1	16,5	20,4
Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	85,9	86,3	49,8	7,5	4,2	61,9	63,5	59,7
Respirationsorganens sjukdomar	—	0,3	0,5	30,2	41,0	9,1	9,8	8,0
Övriga dödsorsaker	2,7	2,4	10,0	29,6	35,9	10,9	10,2	11,9
Samtliga dödsorsaker	100	100	100	100	100	100	100	100

För ett närmare studium av förändringarna i dödligheten under första levnadsåret är det lämpligt att sammanföra dödsorsakerna i två kategorier, den ena omfattande huvudgrupperna missbildningar samt sjukdomar hos nyfödda och spädbarn (a), den andra övriga huvudgrupper av dödsorsaker inklusive våldsam död (b). Huru dödligheten i dessa båda dödsorsakskategorier ställt sig under senare år framgår av följande tablå, vari meddelas antalet dödsfall på 1 000 levande födda barn under resp. år. Det bör dock observeras att för åren 1931—1950 gruppen (a) avser den gamla huvudgruppen »Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda». Skillnaden mellan denna grupp och den nya gruppen (a) är dock obetydlig.

År.	Grupp a	Grupp b	I allt	Grupp a i % av hela ant.
Årl. 1931/35	26,6	23,5	50,1	53,1
» 1936/40	24,5	17,4	41,9	58,4
» 1941/45	19,9	11,1	31,0	64,3
» 1946/50	17,7	6,3	24,0	74,0
» 1950	16,1	4,9	21,0	76,7
» 1951	17,3	4,3	21,6	80,0
» 1952	16,0	4,0	20,0	80,0

Av tablåen framgår, att den observerade minskningen av spädbarnsdödligheten varit betydligt större inom grupp (b) än inom grupp (a). Till följd härav har dödsfall, beroende på missbildningar eller andra för nyfödda och spädbarn karakteristiska sjukdomar, kommit att svara för en allt större andel av totalantalet dödsfall i första levnadsåret. Under 5-årsperioden 1931—1935 uppgick nämnda andel sålunda till 53,1 %, men under redogörelseåret till ej mindre än 80,0 %.

För att närmare belysa dödlighetens variationer under första levnadsåret har de avlidna under 1 års ålder fördelats efter dödsorsak under olika tidsperioder av första levnadsåret. Se tab. 5. Ett sammandrag härav lämnas i tab. H, där dödsorsakerna för spädbarn sammanförts till 4 större grupper. Av denna tabell framgår, att de båda dödsorsaksgrupperna »Medfödda missbildningar» (XIV) samt »Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn» (XV) är helt dominerande för barn, som ej uppnått en veckas ålder. Först när barnen nått en månads

ålder få övriga sjukdomar och då särskilt i respirationsorganen (VIII) ökad betydelse som dödsorsak. Av tab. H framgår även, att samtliga 4 dödsorsaker kräver betydligt fler offer bland gossarna än bland flickorna.

h) **Senilitet. Ofullständigt preciserade fall.** Denna dödsorsaksgrupp omfattar förutom de tidigare särskilt redovisade »ålderdomssjukdomarna» jämväl en hel del otillräckligt bestämda fall (»symp-toms»), vilka tidigare redovisats under andra huvudgrupper av dödsorsaker. Dock föres ålderdomsbrand numera till cirkulationsorganens sjukdomar. Antalet dödsfall i *senilitet* (grupp A 136) uppgick under redogörelseåret till 3 800, motsvarande ett dödstal om 53,3 på 100 000 av medelfolkmängden mot 67,8 under år 1951. Den nästan oavbrutna nedgången i dödssiffran för senilitet (tidigare ålderdomssjukdomar) torde till stor del vara att tillskriva det förhållandet, att dödsorsaken numera med lättare tillgång till läkare, kan anges noggrannare än förr även i de högre ålderna.

Enligt tab. E framträder beträffande dödligheten i senilitet betydande olikheter dels mellan olika län, dels mellan landsbygd och städer. Påfallande är de låga siffrorna för de stora städerna. Som framhållits å sid. 6 råder nämligen ett uppenbart samband mellan dödstalen i senilitet och förekomsten av dödsbevis.

Därjämte må omnämnas, att under redogörelseåret förekom 85 dödsfall, där dödsorsaken antingen var alldeles okänd eller så otydligt angiven, att den måste hänföras till detaljistans nummer 795. Dessa helt okända eller otillräckligt definierade dödsorsaker motsvarar 1,2 ‰ av samtliga dödsfall. År 1911, eller det första år för vilket en liknande statistik

utarbetades, var proportionen 62,9 ‰; den har sedermera så gott som oavbrutet nedgått.

i) **Dödsfall på grund av yttre våld och förgiftning.** För ett studium av de våldsamma dödsorsakerna (utom självmord) hänvisas till tab. I och tab. 7. Dessa tabeller överensstämma ej i alla detaljer med motsvarande tabeller för tidigare år (före 1951) beroende på övergången till den nya nomenklaturen. Man har emellertid eftersträvat att i de publicerade tabellerna så vitt möjligt bibehålla de viktigaste av de gamla grupperna. Inom centralbyrån har dessutom framställts tabeller utvisande i våldsamma dödsorsaker avlidna män och kvinnor fördelade efter detaljistans E-grupper (jämför sid. 1) för såväl rikets landsbygd som städer.

Antalet dödsfall på grund av våldsam dödsorsak (undantagandes självmord) företer för år 1952 i jämförelse med det närmast föregående året en ej obetydlig ökning, som emellertid helt faller på männen. Ökningen är till stor del att tillskriva motorfordonsolyckorna, vilkas antal stigit med över 7 % i jämförelse med år 1951. Även drunkningsolyckorna visar någon uppgång. Det bör i samband härmed observeras, att man från och med år 1951 skiljer på drunkning i trafik till sjöss och andra fall av drunkning.

Av speciellt intresse är den betydande

Ålder	Gossar		Flickor	
	Antal döda genom olycks-händelse	I % av hela antalet dödsfall	Antal döda genom olycks-händelse	I % av hela antalet dödsfall
Under 1 år	24	1,9	15	1,6
1—2 ,	47	25,7	23	16,5
3—4 ,	61	46,2	22	25,6
5—9 ,	119	52,9	25	22,9
10—14 ,	50	43,5	13	16,9
Summa	301	15,7	98	7,2

Tab. I. Dödsfall, på 100 000 inv. av olika våldsamma anledningar (utom självmord) åren 1936—1952
Mortality from violence, accidents, etc

Dödsorsak	Årligen 1936/ 1940	Årligen 1941/ 1945	Årligen 1946/ 1950	År 1951	År 1952
Järnvägsolyckor	1,37	1,71	1,56	1,46	1,22
Motorfordonsolyckor	7,39	3,78	7,09	10,29	10,98
Andra olyckor i trafik till lands	1,60	2,18	1,43	1,37	1,07
Olyckor i trafik till sjöss	..	..	..	1,22	1,49
därav drunkning	..	..	..	1,06	1,33
Olyckor i lufttrafik	0,29	1,15	0,79	0,45	0,36
Förgiftning	1,35	2,27	1,78	1,43	1,53
därav kolosförgiftning (ej vid brand och explosion)	0,35	0,46	0,32	0,25	0,21
lysasförgiftning	0,16	0,71	0,29	0,20	0,22
cyanäteförgiftning	0,05	0,03	..	—	—
akut alkoholförgiftning	0,13	0,22	0,25	0,24	0,10
annan vådlig förgiftning	0,66	0,85	0,92	0,74	1,00
Fall	12,22	11,00	10,62	12,23	11,79
Övriga olyckshändelser	7,17	8,27	5,88	10,19	10,96
därav kvävning (även genom ras)	..	..	..	0,95	1,11
främmande kropp i svalg eller strupe	0,21	0,15	0,09	0,10	0,06
förbränning och skällning samt skada vid explosion (ej sprängämnen)	2,15	2,42	1,63	1,44	1,75
bett och sting av giftigt djur	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03
skada av djur på annat sätt, t. ex. slag av häst, stängning av kreatur etc.	0,46	0,43	0,36	0,18	0,17
drunkning (ej från båt)	7,45	7,22	6,95	4,43	4,35
solsting och värmeslag	0,03	0,03	0,03	—	0,03
förfrysning	0,19	0,38	0,18	0,11	0,13
hunger, törst och utmattnings	0,04	0,15	0,02	0,03	0,04
sena effekter av skada och förgiftning	..	..	..	0,14	0,17
skada av fallande föremål och ras	..	..	..	0,68	0,95
motorer, arbetsmaskiner, hissar, lyftkranar och dylikt	0,73	0,65	0,68	0,69	0,84
skärande och stickande föremål	0,16	0,20	0,10	0,08	0,07
elektrisk ström	0,46	0,62	0,58	0,38	0,44
skott och sprängning	0,73	1,11	0,68	0,51	0,35
blxt	0,24	0,16	0,10	0,06	0,04
andra och ospecificerade olyckshändelser ..	1,75	1,95	1,40	0,39	0,43
Mord och dråp	0,73	0,76	0,69	0,61	0,67
Krigsföretag och krigsförlisning ¹	1,42	3,99	0,02	—	—
Summa	42,28	43,96	38,20	39,25	40,07

¹ Här ingår även drunkning i sjötrafik.

² Stupade i krig och krigsförlisningar, men ej olyckshändelser vid förstärkt försvarsberedskap.

roll, som olyckshändelserna spela såsom dödsorsak i barnaåldrarna. I tablå på sid. 17 visas, huru dödsfallen på grund av olyckshändelse fördelar sig under barnaåldrarna ävensom deras andel av den totala dödligheten i dessa åldrar.

Av tablå framgår, att gossarna i mycket större utsträckning blir offer för olyckshändelser än flickorna. Skillnaden gör sig märkbar redan i 1—2 års åldern och blir sedan allt mera markerad. I åldrarna 5—9 år avled sålunda drygt

fyra gånger så många gossar som flickor på grund av olyckshändelse. I spädbarns-åldern är antalet våldsamma dödsorsaker obetydligt i förhållande till totalantalet dödsfall, men redan i 1—2 års åldern svarar olyckorna för omkring en femtedel av dödligheten. I åldersgruppen 5—9 år når olycksfallsfrekvensen mycket höga siffror. Något mer än hälften av alla dödsfall bland gossarna i denna ålder beror sålunda på olyckshändelser.

Tab. J. Relativa antalet självmördare, på 100 000 inv., inom olika åldersgrupper åren 1946—1950 och år 1952

Relative number of suicides, by sex and age

Ålder	Årligen 1946—1950			År 1952			Kvinnor mot 100 män	
	Män	Kvinnor	Båda könen	Män	Kvinnor	Båda könen	1946—1950	1952
0—9 år	—	—	—	—	—	—	—	—
10—14 »	0,28	0,29	0,28	1,24	0,43	0,84	¹ 100	¹ 33,33
15—19 »	6,23	1,88	4,09	4,72	1,46	3,11	¹ 29,41	¹ 30,00
20—24 »	16,05	6,99	11,57	13,72	5,31	9,51	42,64	¹ 38,71
25—29 »	17,02	7,36	12,25	23,80	3,17	13,56	42,19	¹ 13,11
30—34 »	19,84	6,30	13,15	26,72	8,73	17,82	30,97	¹ 32,00
35—44 »	28,42	10,19	19,36	30,68	9,50	20,20	35,43	30,36
45—54 »	39,03	13,56	26,08	48,36	12,28	30,11	35,97	25,99
55—64 »	47,05	13,17	29,40	54,20	16,65	34,66	30,47	33,33
65—74 »	47,75	11,49	28,67	48,17	10,31	28,12	26,74	24,11
75 och över...	51,43	8,41	27,63	51,06	7,30	27,14	20,22	¹ 17,24
I allt ²	22,98	7,48	15,20	26,32	7,22	16,73	32,82	27,62

¹ Absoluta antalet män är mindre än 100.

² Talen på hundratusen invånare hänföra sig till *hela* folkmängden (av varterdera eller båda könen) alltså med inräkning även av de yngsta åldrarna, inom vilka inga självmord förekommit

C) Självmord

Den numera gällande dödsorsaksnomenklaturen hänför samtliga *självmord* till huvudgruppen »Skador genom yttre våld och förgiftning», detta i olikhet mot 1911 års nomenklatur, enligt vilken, när självmordet begåtts av person med förut konstaterad sinnessjukdom, fallet skulle räknas såsom sinnessjukdom. Emellertid blev redan i centralbyråns tidigare berättelser (fr. o. m. år 1911) denna typ av självmord räknad tillsammans med de övriga, detta av det skäl, att det ur befolkningsstatistisk synpunkt är av vikt att kunna bearbeta samtliga självmord i olika avseenden.

Hela antalet självmord i riket under år 1952 uppgick till 1 192 mot 1 145 under år 1951. Av hela antalet kom på landsbygden 552 och på städerna 640 mot resp. 553 och 592 föregående år. På varje hundratusental av medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer:

	På 100 000 inv. av:			Kvinnor mot 100 män
	Män	Kvinnor	Båda könen	
Årl. 1926/30	24,78	5,64	15,05	22,7
» 1931/35	26,88	6,26	16,44	23,3
» 1936/40	25,69	7,03	16,27	27,4
» 1941/45	22,49	7,07	14,73	31,9
» 1946/50	22,98	7,48	15,20	32,8
År 1948	22,57	6,54	14,53	29,2
» 1949	23,49	9,05	16,25	38,8
» 1950	22,86	6,93	14,86	30,5
» 1951	24,95	7,49	16,19	30,3
» 1952	26,32	7,22	16,73	27,6

Dödstalet för självmord visar sålunda beträffande männen en ej obetydlig ökning i jämförelse med år 1951, medan någon minskning kan konstateras för kvinnorna.

För landsbygd och städer var för sig framgår antalet självmord på 100 000 inv. under redogörelseåret i jämförelse med de föregående åren från och med 1943 av efterföljande sammanställning.

	Lb.	St.	Riket
År 1943	12,5	19,1	15,1
» 1944	10,8	16,4	13,1
» 1945	13,4	18,0	15,3
» 1946	13,8	17,9	15,5
» 1947	13,5	16,5	14,8
» 1948	12,5	17,1	14,5
» 1949	15,1	17,6	16,2
» 1950	13,5	16,4	14,9
» 1951	14,7	17,8	16,2
» 1952	14,9	18,7	16,7

Självordsfrekvensen visar, som framgår av tab. E, stora lokala variationer. Den högsta siffran, 24 självord på 100 000 invånare, förekom i Stockholms

stad, medan de båda nordligaste länen uppvisade så låga tal som 9 resp. 10.

Relativa antalet självördare inom olika åldrar framgår med fördelning på kön av tab. J.

Beträffande *sättet* för självordet meddelas detaljerade upplysningar i tab. 6 och likaså angående årstiden. Nästan alltid brukar självorden vara talrikare under sommarhalvåret (april—september) än under vinterhalvåret, vilket är förhållandet även under redogörelseåret.

TABELLER

Tab. 1. De avlidna, fördelade efter dödsorsak enligt 1948 års internat. klassifikation (A-Deaths by causes of death (classified according to the Intermediate International List of 1948) by

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan ¹	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis
		Äldre for- mulär ²	1951 årsfor- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär ²	1951 årsfor- mulär	Bevis- lig
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar							
	Tuberkulos	31	718	84	12	14	710	3
	därav i	25	571	66	8	9	553	1
A 1	respirationsorganen och utan angiven lokalisa- tion	22	493	62	6	8	497	1
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	2	13	—	—	—	8	—
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	—	15	—	1	1	8	—
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtillstånd därav	—	15	—	—	—	6	—
A 5	Tuberkulos i andra definierade organ och disse- minerad tuberkulos	1	35	4	1	—	34	—
A 6	Medfödd syfilis	—	—	—	—	—	—	—
A 7	Tidig syfilis (syphilis recens)	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis	—	2	—	—	—	4	—
A 9	Hjärnförlamning (dementia paralytica, paralysis générale)	—	4	—	—	—	6	—
A 10	Annan syfilis	—	19	1	—	—	45	—
A 12	Nervfeber (typhus abdominalis)	—	1	—	—	1	—	—
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion	—	—	1	—	—	—	—
A 15	Maltafeber (febris undulans)	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Rödsot (dysenteria)	—	—	—	—	1	—	—
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	—	2	—	—	—	—	—
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	—	2	—	—	—	1	—
A 19	Rosfeber (erysipelas)	1	2	5	2	—	4	—
A 20	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	2	14	3	—	—	20	—
A 21	Difteri	—	—	—	—	1	1	1
A 22	Kikhosta (pertussis)	—	7	1	1	—	6	—
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	2	3	—	—	—	—	—
A 25	Spetälska (lepra)	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	—	9	—	—	1	—	—
A 27	Mjältbrand (anthrax)	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akut poliomyelit	—	31	—	1	—	23	1
A 29	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infectiosa)	—	1	—	—	—	3	—
A 30	Följdtillstånd efter akut poliomyelit o. inhemsk sömnsjuka	—	23	2	—	1	14	—
A 31	Smittkoppor (variola)	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Mässling (morbili)	—	8	1	—	—	7	—
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infectiosa)	—	2	—	—	—	7	—
A 43	Andra infektions- eller parasitära sjukdomar	1	17	4	—	—	16	—
	II. Tumörer	195	4 233	1 358	515	203	5 557	24
	Malign tumör i							
A 44	munhåla och svalg	3	76	16	7	7	100	—
A 45	matstrupen (oesophagi)	6	57	10	6	5	114	—
A 46	magsäcken (ventriculi)	58	962	390	161	52	1 074	11
A 47	tunntarm och grovtarm	9	368	47	4	28	546	1
A 48	ändtarmen (recti)	10	230	31	5	7	239	1
A 49	struphuvudet (laryngis)	1	9	—	1	1	20	—

¹ Dödsorsaksgrupperna A 11, A 14, A 24, A 33, A 35—42 samt A 74—76 har utelämnats, enär inga dödsfall till-
avlidna svenska medborgare.

listan), förefintligheten av dödsbevis samt dödsmanad, år 1952

the existence of a death certificate and by month

Hela riket					Dödsmanad (Hela riket)												No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Äldre for- mlär ^a	1951 årsfor- mlär	Be- vislig	San- nolik														
45	1 428	87	12	1 572	170	164	149	148	126	121	125	112	110	121	120	106	
34	1 124	67	8	1 233	133	133	125	124	102	90	96	96	84	90	84	76	
30	990	63	6	1 089	119	119	108	111	90	82	82	88	73	74	75	68	A 1
2	21	—	—	23	4	1	3	3	2	1	4	1	—	2	2	—	A 2
1	23	—	1	25	1	2	2	3	4	—	3	2	1	2	2	3	A 3
—	21	—	—	21	1	2	4	2	2	1	2	1	1	2	3	—	A 4
1	69	4	1	75	8	9	8	5	4	6	5	4	9	10	2	5	A 5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 6
—	6	—	—	6	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	1	A 7
—	10	—	—	10	—	1	—	—	2	2	1	2	—	1	—	1	A 8
—	64	1	—	65	11	2	6	4	4	6	8	2	4	3	8	7	A 9
1	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	A 10
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	A 11
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 12
—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	A 13
—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	A 14
1	6	5	2	14	2	1	1	1	1	3	—	2	1	—	1	1	A 15
2	34	3	—	39	4	5	2	5	1	6	4	3	1	1	3	4	A 16
1	1	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	A 17
—	13	1	1	15	3	2	1	—	1	2	—	1	—	1	2	2	A 18
2	3	—	—	5	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 20
1	9	—	—	10	1	2	1	1	1	—	2	—	—	1	1	—	A 21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 22
—	54	1	1	56	5	2	1	1	—	1	3	1	10	10	14	8	A 23
—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	A 24
1	37	2	—	40	2	3	2	2	6	7	4	3	1	7	—	3	A 25
—	15	1	—	16	2	3	4	2	3	1	—	—	1	—	—	—	A 26
—	9	—	—	9	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1	A 27
1	33	4	—	38	4	8	3	2	3	1	3	1	6	2	3	2	A 28
398	9 790	1 382	515	12 085	1 020	974	996	964	1 058	1 010	961	1 001	1 056	976	1 008	1 061	A 29
10	176	16	7	209	9	12	25	21	23	22	15	13	18	18	16	17	A 30
11	171	10	6	198	19	17	21	11	13	21	13	12	21	9	20	21	A 31
110	2 036	401	161	2 708	253	220	223	207	224	226	195	257	250	241	209	203	A 32
37	914	48	4	1 003	69	79	90	82	91	77	92	73	70	86	90	104	A 33
17	469	32	5	523	49	34	44	38	45	43	37	41	53	41	42	56	A 34
2	29	—	1	32	1	1	4	2	2	3	4	3	3	1	5	3	A 35

hörande dessa grupper förekommit under redogörelseåret. — * Här ingår även dödsorsaksuppgifter för i utlandet

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis
		Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Bevis- lig
A 50	Malign tumör i luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven).....	5	166	33	11	12	370	1
A 51	bröstkörteln (mammar).....	20	333	44	10	10	508	2
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri).....	1	45	2	—	—	89	—
A 53	övriga o. ej defin. delar av livmodern.....	7	139	15	4	8	195	1
A 54	blåskörteln (prostatae).....	11	258	33	—	13	297	—
A 55	huden (cutis).....	1	36	13	2	—	46	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur.....	4	78	20	4	2	71	—
A 57	övriga och ej uppgivna organ.....	45	927	596	259	41	1 281	6
A 58	Leukemi och aleukemi.....	6	190	20	6	4	215	1
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatis och blodbildande vävnad.....	1	125	13	—	6	150	—
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art.....	7	234	75	35	7	242	—
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, nutritionsrubbingar.....								
A 61	Enkel och atoxisk struma.....	—	3	1	2	—	4	—
A 62	Rubbingar i sköldkörteln funktion med eller utan struma (thyreototoxicosis cum vel sine struma).....	—	23	5	—	—	22	—
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus).....	13	362	83	45	10	337	3
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar.....	—	5	—	—	—	5	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar och nutritionsrubbingar.....	6	131	41	20	7	150	2
IV. Blodbildande organens och blodets sjuk- domar.....								
A 65	Anemi.....	2	128	40	15	1	138	2
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjuk- domar.....	—	41	14	11	—	30	—
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.								
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis).....	8	153	9	1	5	177	—
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande.....	6	126	6	—	—	151	—
A 69	Abnormiteter i karaktär och uppförande.....	1	6	1	—	1	14	—
A 69	Mentala defekter.....	1	21	2	1	4	12	—
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar.....								
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar.....	212	3 369	1 518	980	161	4 008	22
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokokkmeningit).....	200	3 095	1 455	963	147	3 722	21
A 72	Sclerosis disseminata.....	1	40	3	3	—	27	1
A 73	Fallandesot (epilepsia).....	1	33	3	—	3	30	—
A 74	Fallandesot (epilepsia).....	3	36	18	4	1	36	—
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit.....	—	14	—	—	—	15	—
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar.....	7	151	39	10	10	178	—
VII. Cirkulationsorganens sjukdomar.....								
A 79	Reumatisk feber.....	484	8 323	2 299	1 009	470	10 569	38
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar.....	—	19	3	—	—	24	—
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar.....	1	156	6	1	3	222	1

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV.

Hela riket					Döds månad (Hela riket)													No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December		
Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vislig	San- nolik															
17	536	34	11	598	60	58	35	43	54	46	45	50	46	53	64	44	A 50	
30	841	46	10	927	65	64	88	68	83	80	67	79	90	83	67	93	A 51	
1	134	2	—	137	12	20	15	7	13	11	12	11	12	5	8	11	A 52	
15	334	16	4	369	25	38	24	27	40	28	26	25	32	31	33	40	A 53	
24	555	33	—	612	48	51	41	50	57	41	56	46	57	54	54	57	A 54	
1	82	13	2	98	3	7	11	13	10	9	6	8	3	7	8	13	A 55	
6	149	20	4	179	16	11	19	21	15	13	12	15	13	9	18	17	A 56	
86	2 208	602	259	3 155	269	250	251	260	274	279	266	256	278	242	259	271	A 57	
10	405	21	6	442	39	33	37	38	32	30	38	41	47	25	41	41	A 58	
7	275	13	—	295	32	34	22	17	34	26	15	22	18	21	23	31	A 59	
14	476	75	35	600	51	45	46	59	48	55	62	49	45	50	51	39	A 60	
36	1 042	135	67	1 280	118	109	88	106	117	89	100	95	99	126	106	127	A 61	
—	7	1	2	10	1	—	—	2	—	—	1	2	—	1	2	1		
—	45	5	—	50	4	7	5	5	6	1	3	5	3	4	6	1	A 62	
23	699	86	45	853	79	57	57	78	78	68	66	65	61	88	77	79	A 63	
—	10	—	—	10	—	—	1	—	1	2	1	1	—	3	—	1	A 64	
13	281	43	20	357	34	45	25	21	32	18	29	22	35	30	21	45	A 66 ¹	
3	266	42	15	326	29	30	26	32	34	26	22	29	27	18	28	25	A 65	
3	195	28	4	230	15	24	18	24	23	21	15	19	21	13	19	18		
—	71	14	11	96	14	6	8	8	11	5	7	10	6	5	9	7	A 66 ¹	
13	330	9	1	353	31	35	32	27	31	32	29	18	24	19	32	43	A 67	
6	277	6	—	289	21	29	23	20	24	25	25	17	23	18	26	38		
2	20	1	—	23	3	2	3	2	1	2	3	1	1	1	1	3		
5	33	2	1	41	7	4	6	5	6	5	1	—	—	—	5	2		
373	7 377	1 540	980	10 270	871	823	945	918	821	846	773	798	776	896	819	984	A 70	
347	6 817	1 476	963	9 603	820	767	884	863	763	789	726	748	723	829	768	923		
1	67	4	3	75	5	4	11	6	6	3	5	4	6	15	8	2	A 71	
4	63	3	—	70	3	6	3	8	6	5	3	8	6	8	7	7	A 72	
4	72	18	4	98	3	4	10	6	11	9	8	10	10	7	8	12	A 73	
—	29	—	—	29	4	3	1	3	3	9	—	—	—	1	2	3	A 77	
17	329	39	10	395	36	39	36	32	32	31	31	28	31	36	26	37	A 78	
954	18 892	2 337	1 009	23 192	2 062	1 973	1 984	2 037	1 900	1 823	1 827	1 749	1 805	1 906	1 913	2 213	A 79	
—	43	3	—	46	4	4	9	6	3	4	1	1	5	4	—	5		
4	378	7	1	390	33	36	29	36	32	24	23	29	29	35	45	39		A 80

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis
		Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Bevis- lig
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	324	5 769	821	138	347	7 509	19
A 82	Andra hjärtsjukdomar	54	570	867	603	34	521	10
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	15	589	29	5	17	690	1
A 84	» utan uppgift om hjärtsjukdom	5	91	10	3	3	127	—
A 85	Artärsjukdomar	84	1 000	519	243	56	1 307	6
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	1	129	44	16	10	169	1
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	78	1 172	485	247	55	1 197	7
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	2	28	11	6	—	22	—
A 88	Influensa	4	40	29	15	—	24	—
A 89	Lobär lunginflammation	16	226	97	51	10	188	2
A 90	Bronkopneumoni	42	599	64	8	37	687	4
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	7	42	232	148	2	30	1
A 92	Akut bronkit	1	60	3	2	1	40	—
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	4	73	38	16	3	83	—
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	—	2	—	—	—	—	—
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	—	11	1	—	—	22	—
A 96	Lungsåksinflammation (pleuritis)	—	9	—	—	—	2	—
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	2	82	10	1	2	99	—
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar	20	1 212	141	77	18	1 338	5
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	1	1	—	—	—	—	—
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	1	165	15	13	2	162	1
A 100	Sår å tolfvingertarmen (ulcus duodeni)	1	129	2	—	—	152	—
A 101	Gastrit, duodenit	—	3	1	2	—	5	—
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	1	100	5	1	1	81	—
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	2	231	13	8	5	180	1
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	4	85	10	8	1	98	—
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	2	70	2	—	3	165	1
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cho- lelithiasis et cholecystitis)	3	284	56	20	3	352	—
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	5	144	37	25	3	143	2
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar	20	849	99	28	14	757	1
A 108	Akut nefrit	—	16	—	—	—	10	—
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	15	360	44	13	9	381	1
A 110	Infektiösa njursjukdomar	1	63	9	3	—	95	—
A 111	Sten i urinorganen	—	12	4	2	—	19	—
A 112	Prostatahyperplasi	4	361	31	3	1	209	—
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae)	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	—	37	11	7	4	43	—
	XI. Havandeskapets, förlossningens och barn- sängtidens sjukdomar	—	35	1	1	—	28	—
A 115	Feber under havandeskap, förlossn. o. barnsängstid	—	4	—	—	—	—	—
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid	—	17	1	—	—	8	—
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	—	3	—	—	—	6	—
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	—	1	—	—	—	2	—
A 119	Abort med feber	—	—	—	—	—	1	—
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förloss- ning och barnsängstid	—	10	—	1	—	11	—

Hela riket					Döds månad (Hela riket)													Nomen- klatur- num- mer enligt A-lis- tan
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		ma Sum-	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December		
Äldre for- mular	1951 årsfor- mular	Be- vislig	San- nolik															
671	13 278	840	138	14 927	1 323	1 220	1 265	1 246	1 175	1 175	1 169	1 155	1 182	1 236	1 299	1 482	A 81	
88	1 091	877	603	2 659	256	219	241	290	224	210	221	196	199	193	191	219	A 82	
32	1 279	30	5	1 346	123	110	108	112	112	105	97	106	113	121	126	113	A 83	
8	218	10	3	239	21	19	15	14	23	18	23	20	23	25	14	24	A 84	
140	2 307	525	243	3 215	277	339	286	307	299	252	263	206	229	252	209	296	A 85	
11	298	45	16	370	25	26	31	26	32	35	30	36	25	40	29	35	A 86	
133	2 369	492	247	3 241	297	318	332	361	274	261	242	174	198	218	245	321		
2	50	11	6	69	8	7	9	2	7	8	4	7	2	3	8	4	A 87	
4	64	29	15	112	8	10	5	17	19	13	5	2	4	2	7	20	A 88	
26	414	99	51	590	67	64	63	62	42	38	39	27	49	28	48	63	A 89	
79	1 286	68	8	1 441	134	136	146	152	108	103	102	84	92	114	122	148	A 90	
9	72	233	148	462	26	45	52	63	54	59	39	30	19	23	23	29	A 91	
2	100	3	2	107	18	12	12	13	11	6	5	2	2	6	4	16	A 92	
7	156	38	16	217	23	21	25	28	18	13	25	7	9	15	11	22	A 93	
—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	A 94	
—	33	1	—	34	5	2	3	2	1	3	3	3	2	6	4	—	A 95	
—	11	—	—	11	—	2	1	—	—	—	2	2	—	3	1	—	A 96	
4	181	10	1	196	8	19	16	22	13	18	18	10	19	17	17	19	A 97	
38	2 550	146	77	2 811	256	215	248	205	231	242	213	247	223	242	239	250		
1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	A 98	
3	327	16	13	359	31	36	30	27	31	23	19	22	30	39	44	27	A 99	
1	281	2	—	284	34	19	21	19	19	23	20	22	22	25	31	29	A 100	
—	8	1	2	11	2	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	3	A 101	
2	181	5	1	189	13	14	18	18	21	12	15	23	10	22	7	16	A 102	
7	411	14	8	440	37	29	44	25	31	36	35	49	41	33	37	43	A 103	
5	183	10	8	206	26	15	14	17	19	26	13	18	9	20	11	18	A 104	
5	235	3	—	243	16	12	21	14	20	27	21	21	25	17	19	30	A 105	
6	636	56	20	718	54	65	70	54	62	62	58	60	59	56	59	59	A 106	
8	287	39	25	359	43	23	28	30	28	32	30	32	27	30	31	25	A 107	
34	1 606	100	28	1 768	147	141	137	136	155	153	142	145	143	150	135	184		
—	26	—	—	26	2	1	2	3	1	—	5	2	3	—	3	4	A 108	
24	741	45	13	823	58	62	67	67	77	83	62	67	65	64	62	89	A 109	
1	158	9	3	171	15	9	13	12	18	14	14	13	10	19	14	20	A 110	
—	31	4	2	37	1	1	2	3	3	3	6	7	4	3	3	1	A 111	
5	570	31	3	609	61	57	49	42	47	45	44	49	53	57	50	55	A 112	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 113	
4	80	11	7	102	10	11	4	9	9	8	11	7	8	7	3	15	A 114	
—	63	1	1	65	6	10	5	7	8	6	6	3	2	7	2	3		
—	4	—	—	4	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	A 115	
—	25	1	—	26	1	4	2	2	6	2	1	2	1	2	1	2	A 116	
—	9	—	—	9	1	1	1	1	1	—	1	1	—	1	1	—	A 117	
—	3	—	—	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	A 118	
—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 119	
—	21	—	1	22	2	1	2	3	1	3	4	—	1	4	—	1	A 120	

No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan	Dödsorsak	Landsbygd				Städer		
		Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Med döds- bevis enl.		Utan döds- bevis
		Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Be- vis- lig	San- nolik	Äldre for- mulär	1951 års for- mulär	Bevis- lig
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar . . .	1	28	1	—	1	33	—
A 121	Infektioner i hud och underhud	—	6	—	—	—	6	—
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar	1	22	1	—	1	27	—
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar . . .	4	167	29	14	5	162	1
A 122	Artrit och spondylit	4	138	25	14	5	136	—
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism . . .	—	2	3	—	—	—	1
A 124	Osteomyelit och periostit	—	6	1	—	—	—	—
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler . . .	—	5	—	—	—	9	—
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler	—	16	—	—	—	17	—
	XIV. Medfödda missbildningar	9	239	21	8	9	252	—
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (Spina bifida et meningocele)	2	27	7	3	—	33	—
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen . .	5	100	10	4	2	104	—
A 129	Andra medfödda missbildningar	2	112	4	1	7	115	—
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn . . .	26	568	42	51	19	649	12
A 130	Förlossningsskador	3	150	10	7	6	143	2
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	4	84	3	1	3	147	2
A 132	Infektioner hos nyfödda	2	33	—	1	—	36	—
A 133	Erythroblastos hos nyfödda	1	22	1	—	2	16	—
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	—	20	—	—	—	26	—
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet . . .	16	259	28	42	8	281	8
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall . .	97	676	1 705	1 851	63	491	26
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	76	575	1 273	1 410	42	404	20
A 137	Symptom från angivet organ ² samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	21	101	432	441	21	87	6
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning . .	74	1 565	599	—	58	1 715	36
AE138	Motorfordonsolyckor	12	395	99	—	7	262	7
AE139	Andra trafikolyckor	11	98	59	—	16	104	7
AE140	Förgiftning (olycksfall)	1	35	5	—	1	64	3
AE141	Fall	8	400	59	—	4	368	1
AE142	Maskinolycka	—	28	9	—	1	17	—
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	—	40	16	—	1	47	2
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne eller strålning	—	10	—	—	—	7	—
AE145	Olyckshändelse genom skott eller sprängning . .	—	18	3	—	—	4	—
AE146	Drunkning genom olyckshändelse	16	79	91	—	5	112	7
AE147	Övriga olyckshändelser	7	126	34	—	6	95	—
AE148	Självmod och självtillfogad skada	16	317	219	—	17	614	9
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling)	3	19	5	—	—	21	—
AE150	Krigshandling	—	—	—	—	—	—	—
	Summa dödsfall	1 280	23 959	8 561	4 876	1 113	28 299	182

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII. —

Hela riket					Dödsmanad (Hela riket)												No- men- klatur- num- mer enligt A-lis- tan
Med döds- bevis enl.		Utan dödsbevis		Sum- ma	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Äldre for- mlär	1951 års for- mlär	Be- vislig	San- nolik														
2	61	1	—	64	4	8	6	5	4	3	7	3	7	6	7	4	A 121 A 126 ^a
—	12	—	—	12	1	1	—	—	—	1	1	1	2	2	1	2	
2	49	1	—	52	3	7	6	5	4	2	6	2	5	4	6	2	A 122 A 123 A 124 A 125 A 126 ^a
9	329	30	14	382	23	34	27	36	48	33	28	31	28	26	29	39	
9	274	25	14	322	22	30	20	34	39	29	23	25	21	21	25	33	A 127 A 128 A 129
—	2	4	—	6	—	1	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	
—	6	1	—	7	—	—	—	—	1	—	1	1	1	3	—	—	A 130 A 131 A 132 A 133 A 134
—	14	—	—	14	—	2	1	—	2	1	2	2	2	—	2	—	
—	33	—	—	33	1	1	5	2	6	2	2	2	3	1	2	6	A 135
18	491	21	8	538	48	46	48	37	47	40	35	43	45	44	45	60	
2	60	7	3	72	2	7	5	3	5	7	7	8	10	5	7	6	A 136
7	204	10	4	225	28	16	20	18	25	13	13	20	16	18	20	20	
9	227	4	1	241	18	23	23	16	17	20	15	15	19	21	20	34	A 137
45	1 217	54	51	1 367	133	97	130	120	121	122	102	95	104	116	107	120	
9	293	12	7	321	42	23	20	27	25	23	24	24	27	30	23	33	A 138
7	231	5	1	244	22	13	29	24	19	18	20	17	19	19	25	19	
2	69	—	1	72	4	5	12	4	10	3	4	9	4	6	1	10	A 139
3	38	1	—	42	2	4	3	3	5	3	2	4	5	4	6	1	
—	46	—	—	46	5	3	2	2	10	8	2	2	2	5	1	4	A 140
24	540	36	42	642	58	49	64	60	52	67	50	39	47	52	51	53	
160	1 167	1 731	1 851	4 909	529	463	456	489	426	441	360	347	317	346	329	406	A 141
118	979	1 293	1 410	3 800	388	374	356	391	339	341	278	265	232	263	258	315	
42	188	438	441	1 109	141	89	100	98	87	100	82	82	85	83	71	91	A 142
132	3 280	635	—	4 047	313	265	297	314	352	372	384	375	338	381	327	329	
19	657	106	—	782	52	36	37	50	54	82	82	89	87	93	70	50	A 143
27	202	66	—	295	17	18	29	24	29	30	29	30	28	26	21	14	
2	99	8	—	109	11	10	10	12	10	6	5	12	8	9	8	8	A 144
12	768	60	—	840	79	66	76	65	59	70	61	61	56	74	63	110	
1	45	9	—	55	4	6	4	4	5	4	3	4	9	7	3	2	A 145
1	87	18	—	106	11	9	9	7	8	9	6	12	7	11	7	10	
—	17	—	—	17	1	1	1	1	1	3	3	3	—	2	—	1	A 146
—	22	3	—	25	1	1	1	1	1	1	3	—	5	3	5	3	
21	191	98	—	310	25	25	18	19	40	27	59	23	20	23	19	12	A 147
13	221	34	—	268	21	20	20	22	21	22	28	23	24	28	21	18	
33	931	228	—	1 192	87	72	89	104	121	114	101	107	94	101	103	99	A 148
3	40	5	—	48	4	1	3	5	3	4	4	11	—	4	7	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 149 A 150
2 393	52 258	8 743	4 876	68 270	6 057	5 705	5 906	5 942	5 753	5 620	5 356	5 265	5 302	5 598	5 491	6 275	

* Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Tab. 2. Dödsorsaker, länsvis, år 1952

Causes of death, by county

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad		Stockholms län		Uppsala län		Söderman- lands län		Östergötlands län		Jönköpings län		Kronobergs län		Kalmar län		Gotlands län	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	Lb	—	34	11	20	38	29	34	41	18								
		St	209	29	17	21	32	23	2	17	4								
A 1	Tuberkulos i respirationsorganen och utan angiven lokali- sation	Lb	—	24	8	14	24	18	22	35	15								
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	Lb	151	23	13	16	25	17	1	13	4								
		St	1	—	—	2	1	—	—	—	—								
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	—			1	—	—	—	—	—
		St	6	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtilstånd därav	Lb	—	2	—	—	1	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	2	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	Lb	—	1	—	—	—	—	—	—	—			4	—	—	—	—	—
		St	7	1	2	1	1	3	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 6	Medfödd syfilis	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 7	Tidig syfilis (syphilis recens)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	1	—	—	—
		St	3	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 9	Hjärnförlamning (dementia paralytica, para- lysie générale)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	5	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 10	Annan syfilis	Lb	—	2	—	—	2	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	12	1	1	—	—	1	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 12	Nervfeber (typhus abdominalis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion ...	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 15	Maltafeber (febris undulans)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 16	Rödsot (dysenteria)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica) ..	Lb	—	—	—	1	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 19	Rosfeber (erysipelas)	Lb	—	1	—	—	—	—	—	—	—			1	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 20	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	Lb	—	2	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	4	—	—	—	—	2	—	—	—			1	—	—	—	—	—
A 21	Difteri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 22	Kikhosta (pertussis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	1	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococ- cica)	Lb	—	1	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 25	Spetälska (lepra)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 27	Mjältbrand (anthrax)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
A 28	Akut poliomyelit	Lb	—	1	1	—	5	2	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		St	4	1	—	—	1	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—

¹ Jämför not 1 till tab. 1.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
30 11	39 3	42 85	15 19	25 73	45 22	39 17	53 23	31 29	19 20	40 13	54 17	58 14	32 5	49 7	49 15	845 727	
20 8	22 2	29 61	9 7	18 39	31 16	23 12	39 14	21 19	14 7	29 10	41 11	40 13	19 5	29 6	39 13	583 506	A 1
—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	3	—	—	15	A 2
—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	1	2	—	8	A 3
1	—	1	—	1	1	1	1	—	1	2	—	—	—	3	—	9	A 4
1	2	2	2	2	2	3	—	2	2	2	2	—	1	—	—	6	A 5
—	—	1	2	7	1	2	1	2	1	1	1	—	3	3	2	41 34	A 6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 7
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 8
1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	A 9
1	1	1	—	1	2	—	2	1	—	—	1	5	1	—	1	6	A 10
—	—	10	2	10	1	—	1	3	1	1	1	—	—	—	—	20 45	A 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 16
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 17
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	A 18
—	1	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	1	—	1	—	1	A 19
1	—	—	—	1	2	2	1	1	1	2	—	—	—	3	1	4	A 20
1	1	—	1	2	1	2	1	2	—	—	2	—	—	—	—	19 20	A 21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	A 22
—	2	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	9	A 23
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	A 26
1	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	9	A 27
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 28
—	4	3	—	—	4	2	1	1	1	—	—	—	3	1	1	32 24	
1	—	7	1	4	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 29	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta in- fectiosa)	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 30	Följdtillstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnsjuka	Lb — St 4	— 1	— —	— —	2 —	1 1	— —	— —	1 —
A 31	Smittkoppor (variola)	Lb — St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 32	Mässling (morbili)	Lb — St —	— 1	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infec- tiosa)	Lb — St 2	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —
A 43	Andra infektions- eller parasitära sjukdomar	Lb — St 5	— 1	— —	3 1	1 1	2 —	2 —	— —	— —
	II. Tumörer	Lb — St 1 448	378 251	138 145	171 211	283 300	259 202	244 40	268 106	85 26
A 44	Malign tumör i munhåla och svalg	Lb — St 26	2 4	2 2	3 10	6 3	2 3	3 1	7 2	2 —
A 45	matstrupen (oesophagi)	Lb — St 26	4 5	3 1	5 6	4 5	5 3	1 1	2 4	1 —
A 46	magsäcken (ventriculi)	Lb — St 239	104 46	37 38	45 45	69 63	68 38	69 10	70 27	24 9
A 47	tunntarm och grovtarm	Lb — St 145	23 23	7 14	13 17	18 36	16 19	20 6	12 6	3 1
A 48	ändtarmen (recti)	Lb — St 60	14 9	10 6	9 6	9 12	8 14	9 4	17 4	2 —
A 49	struphuvudet (laryngis)	Lb — St 6	1 2	— —	1 —	— —	— 2	— —	— —	— 1
A 50	luftstrupen, lufttrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	Lb — St 144	22 18	2 8	2 11	6 21	9 5	12 1	9 9	3 1
A 51	bröstkörteln (mammar)	Lb — St 129	24 31	6 11	10 18	17 22	20 20	11 3	14 7	7 —
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri)	Lb — St 20	4 4	— 2	3 3	2 6	— 2	2 —	2 —	1 —
A 53	övriga o. ej definierade delar av livmodern	Lb — St 56	19 7	5 4	5 8	7 9	6 2	4 2	8 3	6 2
A 54	blåskörteln (prostatae)	Lb — St 75	26 16	4 7	12 9	14 24	7 15	11 1	8 6	5 1
A 55	huden (cutis)	Lb — St 12	1 2	1 1	1 —	3 2	5 3	3 —	1 —	2 —
A 56	ben, bindväv och muskulatur	Lb — St 16	6 3	2 2	2 3	7 1	4 5	6 1	5 1	1 1
A 57	övriga och ej uppgivna organ	Lb — St 343	93 51	44 24	41 48	82 67	87 48	67 6	82 23	17 7
A 58	Leukemi och aleukemi	Lb — St 57	8 13	2 8	4 13	7 11	8 8	9 1	7 1	5 —
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	Lb — St 43	6 4	4 12	3 6	9 4	7 3	4 —	10 7	1 2
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	Lb — St 51	21 13	9 5	12 8	23 14	7 12	13 3	14 3	5 1
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättnings- sjukdomar, nutritionsrubbingar	Lb — St 121	31 30	27 12	31 23	29 37	31 25	35 8	42 11	8 —
A 61	Enkel och atoxisk struma	Lb — St 1	— 1	— —	— —	— 1	1 —	2 —	— —	— —
A 62	Rubbingar i sköldkörteln funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	Lb — St 5	2 —	— —	1 —	1 2	1 —	1 —	1 —	— —

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 29
2	2	1	1	1	—	—	2	1	1	—	5	2	—	2	2	3	A 30
—	—	2	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 32
1	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	2	—	—	1	1	9	A 34
—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	2	A 34
—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	1	7	A 43
—	—	2	4	1	—	—	—	4	1	—	1	—	—	—	—	16	A 43
172	337	429	187	262	411	312	308	230	181	322	325	350	181	248	220	6 301	
99	84	646	109	803	214	110	129	201	136	103	164	113	24	46	74	5 784	
4	5	8	1	1	7	5	4	3	1	4	11	7	2	7	5	102	A 44
2	3	16	1	14	3	2	2	2	3	—	1	3	1	—	1	107	
—	5	6	2	3	—	7	5	4	2	3	5	5	—	3	4	79	A 45
1	1	16	4	26	2	3	3	3	5	—	3	—	1	—	1	119	
47	78	89	30	64	104	65	76	52	44	86	59	92	52	81	66	1 571	A 46
22	21	117	29	149	35	24	25	49	34	27	28	24	5	17	16	1 137	
12	27	48	15	31	29	19	22	15	7	16	26	20	5	14	10	428	A 47
11	7	78	7	91	27	7	19	12	11	2	16	9	—	6	3	575	
4	21	22	10	10	19	17	15	12	8	12	6	10	11	11	10	276	A 48
5	9	37	6	35	11	3	4	5	4	4	5	1	—	1	2	247	
1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	11	A 49
—	1	2	—	3	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	21	
5	12	15	5	14	17	8	6	10	6	11	10	12	7	2	10	215	A 50
5	4	34	4	49	7	4	10	13	11	1	4	6	2	1	10	383	
7	26	45	16	14	27	21	24	14	12	21	27	19	5	13	7	407	A 51
10	8	72	5	71	20	15	7	16	12	11	10	7	6	3	6	520	
3	3	4	2	1	1	1	2	—	2	5	2	1	1	4	2	48	A 52
2	—	10	—	18	—	1	1	4	2	2	1	7	—	1	1	89	
1	6	9	4	8	9	5	10	10	8	9	5	11	1	6	3	165	A 53
3	1	13	3	30	7	9	8	4	8	5	12	7	—	—	1	204	
9	16	17	9	11	16	18	14	9	12	17	18	25	8	6	10	302	A 54
8	1	23	10	39	14	4	5	10	9	5	12	6	2	2	6	310	
2	5	1	2	3	2	1	2	3	1	2	2	1	4	2	2	52	A 55
—	2	2	2	8	2	2	2	1	—	—	3	—	—	—	1	46	
2	3	7	7	4	9	9	4	3	3	8	2	3	2	4	3	106	A 56
1	—	9	1	8	2	2	1	8	1	—	—	3	—	3	1	73	
55	91	107	67	72	107	106	93	60	55	93	100	107	68	75	58	1 827	A 57
20	19	135	29	191	52	23	27	47	26	32	46	32	4	6	22	1 328	
9	11	21	7	4	23	12	6	11	6	6	25	9	8	6	8	222	A 58
4	4	30	3	27	7	2	2	7	3	4	6	1	3	1	—	220	
1	5	9	2	7	12	10	8	5	2	13	4	6	2	5	4	139	A 59
1	2	17	2	24	7	2	4	3	2	1	5	—	—	4	1	156	
10	21	21	7	15	29	8	17	19	11	16	22	20	5	9	17	351	A 60
4	1	35	3	20	17	9	5	15	4	5	11	7	—	1	2	249	
26	35	41	18	28	50	35	50	25	17	49	35	33	23	19	22	740	
12	8	43	8	57	13	7	27	23	11	10	18	16	6	3	11	540	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	6	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	
1	1	—	—	1	2	3	—	—	—	2	2	5	2	1	1	28	A 62
3	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	4	3	—	—	1	22	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)		Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	{Lb — St 70	21 17	20 9	23 18	21 24	26 20	22 8	34 10	5	
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	{Lb — St 1	1	—	—	2	—	—	—	1	
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina syste- mets sjukdomar, ämnesomsättningssjuk- domar och nutritionsrubbingar	{Lb — St 44	7 12	7 3	6 3	7 10	3 5	10 —	6 1	3	
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb — St 32	4 8	3 5	— 2	7 9	4 7	5 4	12 6	3	
A 65	Anemi	{Lb — St 21	2 8	2 4	— 2	4 5	4 5	3 4	6 5	2	
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb — St 11	2 —	1 —	— 1	3 4	— 2	2 —	5 1	1	
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	{Lb — St 53	12 6	3 2	15 11	2 18	10 8	6 1	3 2	—	
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	{Lb — St 45	10 2	3 1	15 11	2 16	8 8	4 1	3 1	—	
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande	{Lb — St 7	1 1	— —	— —	— —	— 2	— 2	— 1	—	
A 69	Mentala defekter	{Lb — St 1	1 3	— 1	— —	— 2	— —	— —	— —	—	
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar	{Lb — St 886	288 153	139 123	163 167	303 246	257 180	261 37	306 104	81 18	
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	{Lb — St 825	271 144	130 113	155 156	291 226	243 167	243 34	288 101	77 16	
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokock- meningit)	{Lb — St 7	1 —	1 —	1 3	1 2	1 2	1 —	2 —	—	
A 72	Sclerosis disseminata	{Lb — St 6	1 —	3 1	2 2	2 2	1 1	2 2	— —	—	
A 73	Fallandesot (epilepsia)	{Lb — St 4	4 —	— 2	— —	— —	1 —	— —	1 —	—	
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit...	{Lb — St 2	2 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	—	
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar	{Lb — St 42	11 7	5 6	5 5	7 15	9 9	10 1	10 3	2 2	
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb — St 2 537	685 449	270 210	404 373	593 726	424 432	417 84	570 227	139 64	
A 79	Reumatisk feber	{Lb — St 8	1 1	1 1	1 —	2 —	— —	1 —	2 —	—	
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	{Lb — St 63	15 13	7 7	12 6	3 10	1 5	9 3	8 6	1	
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärt- sjukdomar	{Lb — St 1 813	445 301	125 142	259 263	372 486	248 343	192 49	292 160	80 49	
A 82	Andra hjärtsjukdomar	{Lb — St 86	58 30	67 16	58 23	81 33	75 22	99 12	144 16	25 5	
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	{Lb — St 151	42 21	14 19	14 18	23 68	21 26	18 7	21 12	6 3	
A 84	» utan uppgift om hjärtsjukdom ..	{Lb — St 34	5 8	2 3	2 2	2 8	3 2	5 2	4 2	2	
A 85	Artärsjukdomar	{Lb — St 336	108 72	48 17	55 56	88 115	66 26	85 11	90 25	24 6	
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb — St 46	11 3	6 5	3 5	22 5	10 8	8 —	9 4	1	

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
17 7	21 7	26 30	10 5	14 34	32 10	24 4	41 17	17 18	13 7	34 7	20 11	21 8	14 3	11 2	16 4	503 350	A 63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	A 64
8 2	11 1	15 12	8 3	13 22	16 3	8 3	7 7	8 5	4 3	13 3	13 3	7 4	7 3	7 1	4 6	198 159	A 66
3 5	5 1	6 15	9 —	9 14	20 2	7 1	12 5	9 10	2 5	17 3	5 4	13 1	9 1	11 —	10 1	185 141	
3 5	3 1	3 12	6 3	5 10	14 1	6 —	6 5	9 7	2 5	9 3	3 4	9 —	6 1	7 —	6 1	119 111	A 65
—	—	3	—	4	6	1	6	2	—	8	2	4	3	4	4	66 30	A 66
2 2	13 3	13 15	11 6	7 15	8 8	5 2	— 5	8 7	1 1	4 3	6 2	11 10	2 —	22 2	7 —	171 182	
—	8 3	9 7	11 6	7 13	6 8	4 1	— 5	7 6	1 1	3 3	3 2	9 9	1 —	18 2	6 —	138 151	A 67
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	8	A 68
2 2	5 —	3 4	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	4	1	25 16	A 69
132 88	292 70	290 459	166 90	237 477	378 153	331 85	346 125	274 169	140 129	362 87	307 128	347 89	176 26	268 34	235 68	6 079 4 191	
125 83	270 64	274 421	157 86	223 438	356 139	311 81	329 118	257 154	135 120	345 82	290 117	323 82	163 24	248 33	209 66	5 713 3 890	A 70
1 1	4 —	3 3	1 1	3 —	3 —	2 1	1 1	3 —	— 1	— —	1 —	4 1	2 —	2 1	8 —	47 28	A 71
1 1	1 —	2 —	1 1	1 —	2 —	1 —	2 —	— —	1 —	1 —	2 —	4 —	2 —	3 —	2 —	37 33	A 72
2 1	2 —	2 6	3 1	3 5	4 2	2 —	4 1	5 4	1 2	4 1	4 2	2 2	— 1	3 —	5 1	61 37	A 73
—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1	2	2	1	—	1	14	A 77
3 2	15 6	9 18	4 1	9 25	12 10	14 3	8 3	9 10	3 6	11 4	10 6	12 3	8 1	10 —	10 1	207 188	A 78
285 201	616 131	781 1 215	324 212	470 1 294	727 391	570 257	710 385	410 435	368 312	764 245	641 333	613 256	313 53	545 101	476 154	12 115 11 077	A 79
1 1	2 —	1 —	— 1	3 —	1 —	— 1	1 —	1 —	— —	2 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	22 24	
8 1	11 1	14 36	2 1	6 31	4 7	5 5	7 1	6 6	8 10	10 9	5 6	4 4	6 1	2 2	8 2	164 226	A 80
152 147	373 93	495 738	206 157	308 986	397 290	324 196	361 304	252 301	209 215	458 165	356 262	378 180	179 32	331 74	260 129	7 052 7 875	A 81
73 7	67 7	59 62	37 6	64 42	144 27	116 16	170 21	75 30	65 24	121 32	135 14	121 15	69 7	63 3	108 9	2 094 565	A 82
8 14	39 10	45 94	21 14	21 87	39 13	38 17	39 19	11 30	27 18	41 7	39 25	32 20	21 4	45 8	13 3	638 708	A 83
2 2	9 2	12 9	2 2	5 19	5 5	4 2	13 3	3 5	— 6	2 1	4 5	3 3	3 3	6 1	9 1	109 1 390	A 84
41 27	106 18	147 251	52 29	62 88	127 42	73 15	103 31	62 31	53 39	122 31	86 19	61 33	34 5	85 9	68 10	1 846 1 369	A 85
—	9	8	4	4	10	9	17	6	6	8	11	11	3	4	10	190	A 86
2	—	25	2	38	6	6	5	4	4	3	1	1	—	4	1	180	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	{Lb — {St 240	75 50	53 21	74 35	90 52	101 53	78 12	83 29	21 2
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	{Lb — {St 2	2 2	1 —	3 2	1 2	3 1	3 1	4 1	— —
A 88	Influensa	{Lb — {St 4	3 1	4 1	2 —	3 —	5 —	2 —	3 —	2 —
A 89	Lobär lunginflammation	{Lb — {St 32	9 8	10 —	17 9	21 8	33 6	19 4	21 6	4 3
A 90	Bronkopneumoni	{Lb — {St 130	38 31	17 16	26 18	28 32	27 40	25 17	23 16	8 1
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	{Lb — {St 12	13 —	6 —	9 2	16 —	18 —	14 1	17 1	2 —
A 92	Akut bronkit	{Lb — {St 11	3 1	6 —	6 2	2 2	5 —	3 —	2 1	1 —
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	{Lb — {St 17	4 2	6 2	6 1	8 2	4 1	7 —	10 2	2 1
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	{Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	{Lb — {St 6	1 —	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	{Lb — {St —	— —	— —	1 —	3 —	— —	2 1	— —	— —
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb — {St 26	2 4	2 2	4 1	8 6	6 4	3 1	3 2	2 —
	IX. Matsmältningsorganens sjukdomar ..	{Lb — {St 355	62 43	35 23	43 43	68 56	54 48	47 13	71 20	28 3
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar ...	{Lb — {St —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	{Lb — {St 51	12 4	5 1	8 6	16 5	14 3	7 2	12 1	5 —
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	{Lb — {St 32	2 3	2 2	2 10	8 3	2 9	1 3	5 3	4 1
A 101	Gastrit, duodenit	{Lb — {St 3	— —	3 —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	{Lb — {St 12	6 3	2 1	2 2	5 8	2 5	1 1	2 4	4 —
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	{Lb — {St 42	12 6	9 2	5 1	7 10	8 5	13 1	12 3	5 1
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	{Lb — {St 25	5 3	3 3	2 2	3 3	4 3	3 2	5 3	1 —
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	{Lb — {St 68	7 7	2 1	2 5	— 2	2 3	1 —	5 —	2 —
A 106	Gallstenssjukdom och gallbläseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)	{Lb — {St 85	13 8	6 9	18 15	23 17	14 13	15 2	15 2	6 1
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar...	{Lb — {St 37	5 6	3 4	3 2	7 8	7 6	6 2	14 6	1 —
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar	{Lb — {St 170	36 23	27 11	25 32	54 63	30 30	34 7	63 15	9 5
A 108	Akut nefrit	{Lb — {St 3	4 1	— —	— 1	— 1	— —	— —	3 —	— —
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	{Lb — {St 84	15 9	12 8	12 20	34 30	12 22	10 2	18 6	5 2
A 110	Infektiösa njursjukdomar	{Lb — {St 24	4 5	3 —	1 1	2 3	3 1	2 1	12 2	1 —

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 111	Sten i urinorganen {Lb — 2 1 — — 1 — — 1 1 St 4 7 11 10 16 11 15 33 1									
A 112	Prostatahyperplasi {Lb — — — — — — — — — St 43 6 3 9 20 5 3 1 3									
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae) . {Lb — — — — — — — — — St — — — — — — — — —									
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar {Lb — 4 — — 2 — 3 7 2 1 St 12 2 — 1 7 2 1 — —									
	XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar {Lb — 2 — 1 — 3 2 1 — St 6 2 — — 1 2 1 — —									
A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid {Lb — — — — — — — — — St — — — — — — — — —									
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid {Lb — 1 — 1 — 3 — — — St — — — — 1 1 — — —									
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning {Lb — — — — — — 1 1 — St 1 1 — — — — 1 1 —									
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning {Lb — — — — — — — — — St 2 — — — — — — — —									
A 119	Abort med feber {Lb — — — — — — — — — St — — — — — — — — —									
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid {Lb — 1 — — — — 1 1 — St 3 1 — — — — — — —									
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar {Lb — 2 — — 1 1 — 3 1 St 10 1 — 1 2 2 1 2 —									
A 121	Infektioner i hud och underhud {Lb — — — — 1 — — 1 — St 2 — — — — 1 — 1 —									
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar {Lb — 2 — — 1 1 1 2 1 St 8 1 — 1 2 1 1 1 —									
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar {Lb — 6 8 8 13 10 10 9 2 St 37 4 3 7 15 6 2 2 2									
A 122	Artrit och spondylit {Lb — 6 7 8 12 6 9 7 2 St 29 4 — 6 14 5 2 2 1									
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reumatism {Lb — — — — 1 1 — — St — — — — — 2 — —									
A 124	Osteomyelit och periostit {Lb — — — — — — 1 — — St — — — — — — — — —									
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett o. muskler {Lb — — 1 — — — — — St 5 — 1 — — — — —									
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler {Lb — 1 — — 1 1 — 2 — St 3 — 2 1 1 1 — — 1									
	XIV. Medfödda missbildningar {Lb — 16 5 3 10 12 12 8 6 St 67 14 4 15 11 5 3 2 1									
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (Spina bifida et meningocele) {Lb — 1 — — 2 2 1 3 — St 6 1 — 1 1 1 — — 1									
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen {Lb — 8 1 — 4 6 8 4 4 St 25 7 — 4 6 3 2 — —									
A 129	Andra medfödda missbildningar {Lb — 7 4 3 4 3 3 1 2 St 36 6 4 10 4 1 1 2 —									
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn {Lb — 32 9 14 30 34 18 34 10 St 144 24 18 24 39 26 16 8 4									
A 130	Förlossningsakador {Lb — 7 4 4 17 3 3 7 2 St 39 6 6 3 6 5 2 3 1									

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII.

Blekinge län	Kristianstads län	Malmöhus län	Hallands län	Göteborgs och Bohus län	Älvsborgs län	Skaraborgs län	Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Kopparbergs län	Gävleborgs län	Västernorrlands län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län	Hela riket	Nomenklatur-nummer enligt A-listan
—	2	1	—	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	18	A 111
5	14	27	13	23	41	28	13	18	11	15	22	18	10	29	9	399	A 112
2	5	23	8	24	7	4	6	11	6	1	9	5	1	2	3	210	A 113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	1	—	6	2	2	6	—	2	2	—	2	5	1	55	A 114
—	—	5	1	2	1	—	2	2	1	1	—	3	—	2	3	47	—
1	—	3	1	3	4	3	1	1	2	1	4	2	4	3	1	37	—
—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	28	—
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	A 115
1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	2	1	2	2	1	18	A 116
—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	8	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	A 117
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 119
—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	2	—	—	1	—	11	A 120
—	—	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	11	—
—	1	2	1	2	1	1	2	4	1	2	2	2	—	—	1	30	—
—	1	3	1	3	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	2	34	—
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	A 121
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
—	1	1	—	1	1	1	2	4	1	1	2	2	—	—	1	24	A 126
—	1	2	1	2	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	2	28	—
4	8	18	11	5	12	6	13	11	13	16	7	10	4	5	5	214	—
1	6	18	4	8	9	5	5	5	8	8	6	6	—	1	—	168	—
4	6	14	10	5	11	5	11	8	12	15	5	7	4	4	3	181	A 122
—	5	14	3	6	7	4	5	5	8	8	6	6	—	1	—	141	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	5	A 123
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	A 124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	A 125
—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
1	—	3	1	1	2	—	1	1	1	1	1	1	—	1	1	16	A 126
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
8	18	11	3	6	20	8	16	13	7	17	14	21	9	16	18	277	—
6	5	35	4	38	8	4	8	4	7	3	4	8	1	1	3	261	—
2	4	—	—	—	4	—	2	—	3	1	—	6	1	3	4	39	A 127
2	2	4	1	5	2	—	2	1	2	—	—	1	—	—	—	33	—
2	7	4	2	5	6	4	7	8	3	7	6	7	2	7	7	119	A 128
2	2	17	—	17	1	3	2	3	3	2	3	2	1	1	1	106	—
4	7	7	1	1	10	4	7	5	1	9	8	8	6	6	7	119	A 129
2	1	14	3	16	5	1	4	—	2	1	1	5	—	1	2	122	—
19	42	29	18	16	40	28	44	28	22	42	30	34	23	28	63	687	—
5	4	81	17	80	32	19	22	21	21	11	17	16	10	6	15	680	—
2	26	6	8	3	11	1	7	10	4	6	8	6	4	8	13	170	A 130
—	3	17	9	18	6	3	6	2	1	2	4	—	2	1	5	151	—

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Stockholms stad	Stockholms län	Uppsala län	Söderman- lands län	Östergötlands län	Jönköpings län	Kronobergs län	Kalmar län	Gotlands län
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	{Lb — St 37	{8 5	{— 1	{4 4	{3 6	{5 10	{3 1	{5 1	{4 1
A 132	Infektioner hos nyfödda	{Lb — St 7	{1 2	{1 1	{— 2	{2 2	{3 —	{1 2	{— —	{— —
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	{Lb — St 6	{2 —	{— —	{— 1	{— 2	{— 1	{2 —	{1 —	{— —
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	{Lb — St 6	{— 2	{— —	{1 3	{1 3	{4 —	{— 1	{2 2	{— —
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogen- het	{Lb — St 49	{14 9	{4 10	{5 11	{7 20	{19 10	{9 10	{19 2	{4 2
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	{Lb — St 89	{132 33	{72 22	{113 19	{210 43	{187 20	{187 2	{260 11	{83 4
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	{Lb — St 69	{109 24	{51 21	{83 15	{157 34	{150 16	{152 —	{198 8	{73 2
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otill- räckligt angiven eller okänd dödsorsak	{Lb — St 20	{23 9	{21 1	{30 4	{53 9	{37 4	{35 2	{62 3	{10 2
	XVII. Skador genom yttre våld och för- giftning	{Lb — St 436	{108 76	{46 32	{81 72	{101 111	{69 53	{70 15	{97 33	{24 4
AE138	Motorfordonsolyckor	{Lb — St 54	{24 13	{12 4	{18 17	{25 20	{15 14	{18 3	{11 6	{4 —
AE139	Andra trafikolyckor	{Lb — St 30	{15 3	{3 1	{4 7	{5 5	{4 2	{4 —	{5 4	{1 —
AE140	Förgiftning (olycksfall)	{Lb — St 22	{2 3	{4 1	{— 7	{1 7	{1 2	{— —	{3 —	{1 —
AE141	Fall	{Lb — St 82	{24 11	{15 7	{15 17	{21 25	{14 10	{18 4	{25 6	{5 1
AE142	Maskinolycka	{Lb — St 3	{1 —	{2 —	{— —	{3 —	{3 —	{1 —	{1 —	{— —
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	{Lb — St 10	{3 3	{— —	{2 2	{1 6	{3 2	{1 2	{2 1	{1 —
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande äm- ne eller strålning	{Lb — St 2	{— 1	{— 1	{— 1	{— 1	{— —	{— —	{1 —	{— 1
AE145	Olyckshändelse genom skott eller sprängning	{Lb — St —	{1 —	{— —	{— —	{— —	{— —	{— —	{1 —	{— —
AE146	Drunkning genom olyckshändelse	{Lb — St 24	{10 12	{1 3	{7 5	{7 10	{3 1	{1 1	{9 3	{1 —
AE147	Övriga olyckshändelser	{Lb — St 19	{7 5	{1 1	{7 4	{7 8	{7 2	{5 1	{8 —	{5 —
AE148	Självmod och självtillfogad skada	{Lb — St 184	{19 23	{7 13	{26 19	{29 30	{18 18	{21 4	{32 11	{5 3
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling)	{Lb — St 6	{3 1	{— 1	{— —	{1 —	{1 1	{1 —	{— 1	{— —
AE150	Krigshandling	{Lb — St —	{— —	{— —	{— —	{— —	{— —	{— —	{— —	{— —
	Summa Landsbygd	—	1 903	846	1 166	1 832	1 515	1 460	1 871	518
	Därför ej styrkta med dödsbevis	—	302	239	408	629	647	662	916	196
	Summa Städer	6 840	1 196	648	1 056	1 761	1 122	248	595	137
	Därför ej styrkta med dödsbevis	14	6	1	5	28	20	—	1	—
	Summa för landsbygd och städer	6 840	3 099	1 494	2 222	3 593	2 637	1 708	2 466	655
	Därför ej styrkta med dödsbevis	14	308	240	413	657	667	662	917	196

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Tab. 3. De avlidna fördelade efter kön, dödsorsak och ålder, år 1952. Män

Deaths, by causes, sex and age. Male

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år	
		Ä	Uä								
	Män										
	I. Infektionssjukdomar och para- sitära sjukdomar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	8 1 1 —	1 — 1 —	2 — 1 —	3 — 1 —	4 1 2 —	— — 1 —	18 2 7 —	2 — 9 1	5 1 1 —
A 1— A 5	Tuberkulos alla former	{Lb därav Ej db St därav Ej db	— — — —	— — 1 —	— — 1 —	— — 1 —	— — 1 —	— — 1 2	1 — 1 —	1 — 1 —	1 — — —
	därav i										
A 1	respirationsorganen och utan angiven	{Lb St	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	1 —	— —
A 2	hjärn- och ryggmärgshinnorna och cen- trala nervsystemet	{Lb St	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	1 —
A 3	tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 4	ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följdtilstånd därav	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 5	andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	{Lb St	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— 1	— —
A 6	Medfödd syfilis	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 7	Tidig syfilis (syphilis recens)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 8	Tabes dorsalis	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 9	Hjärnförlämnig (dementia paralytica, para- lysis générale)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 10	Annan syfilis	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 12	Nervfeber (typhus abdominalis)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 13	Paratyfus och annan salmonellainfektion	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 15	Maltafeber (febris undulans)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 16	Rödsot (dysenteria)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 19	Rosfeber (erysipelas)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 20	Varfeber (septicaemia, septicopycaemia)	{Lb St	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1
A 21	Difteri	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —
A 22	Kikhosta (pertussis)	{Lb St	5 1	— —	— —	— —	— —	— —	5 1	— —	— —

¹ Jämför not 1 till tab. 1.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococ- cica).....	Lb	1	—	1	1	2	—	5	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 25	Spetälska (lepra)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	Lb	—	—	—	—	—	—	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	1	—
A 27	Mjältbrand (anthrax)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akut poliomyelit	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	1	1	1	1
A 29	Inhemsk sömnnsjuka (encephalitis acuta infec- tiosa)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 30	Följdtilstånd efter akut poliomyelit och in- hemsk sömnnsjuka	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	1	—	1	—	—
A 31	Smittkoppor (variola)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Mässling (morbilli)	Lb	—	—	1	2	1	—	4	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infec- tiosa)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Andra infektiöns- eller parasitära sjukdomar	Lb	2	1	—	—	—	—	3	—
		St	—	1	—	—	—	—	1	—
		Lb	4	1	4	3	4	19	15	11
	II. Tumörer	därav Ej db	—	—	1	1	2	4	2	—
		St	—	—	1	4	7	8	20	7
		därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
	Malign tumör i									
A 44	munhåla och svalg	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 45	matstrupen (oesophagi)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 46	magsäcken (ventriculi)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 47	tunntarm och grovtarm	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 48	ändtarmen (recti)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 49	struphuvudet (laryngis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 50	luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 51	bröstkörteln (mammæ)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 54	blåskörteln (prostatæ)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 55	huden (cutis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur	Lb	—	—	—	—	—	—	2	—
		St	—	—	—	—	—	—	2	—
A 57	övriga och ej uppgivna organ	Lb	2	—	1	1	1	6	4	2
		St	—	—	—	2	3	1	6	4
A 58	Leukemi och aleukemi	Lb	2	—	1	2	1	2	8	8
		St	—	—	1	1	3	6	11	8
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	1
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke an- givet art	Lb	—	1	2	—	1	1	5	1
		St	—	—	—	1	1	3	1	—

[illegible]

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-5 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, nutritionsrubbningsmar, nutritionsrubbningsmar ..	Lb därav Ej db St därav Ej db	3 — 3 —	— — 1 —	— — — —	1 — 1 —	— — 1 —	5 — 6 —	1 — 2 —	2 — — —
A 61	Enkel och atoxisk struma	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 62	Rubbningsar i sköldkörteln funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	Lb St	1 —	— —	1 —	— —	— —	2 2	— —	2 —
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	Lb St	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	— —
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar och nutritionsrubbningsmar	Lb St	2 3	— 1	— —	— —	— —	2 4	— 2	— —
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb därav Ej db St därav Ej db	4 — — —	— — — —	1 — — —	1 — — —	2 — — —	8 3 — —	4 4 3 —	1 — 1 —
A 65	Anemi	Lb St	— —	— —	1 —	— —	1 —	2 —	— 2	1 —
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	Lb St	4 —	— —	— —	1 —	1 —	6 —	4 1	— 1
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	Lb därav Ej db St därav Ej db	2 — 4 —	— — 1 —	— — — —	1 — 1 —	— — — —	5 — 6 —	2 1 — —	1 — — —
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 69	Mentala defekter	Lb St	2 4	— 1	— —	1 1	— —	5 6	2 —	1 —
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb därav Ej db St därav Ej db	11 2 8 —	— — — —	5 1 6 —	2 1 2 —	— — 4 —	5 1 2 —	23 5 22 —	6 1 5 —
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	Lb St	3 1	— —	1 —	— —	— —	— —	4 1	1 —
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokok-meningit)	Lb St	6 4	— —	— 2	— —	2 1	8 8	3 —	— 1
A 72	Sclerosis disseminata	Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 73	Fallandesot (epilepsia)	Lb St	— —	— —	— 1	— —	— 1	— 2	— 3	— 1
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoidit ...	Lb St	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— 1	— 1
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	Lb St	2 3	— —	4 3	— 2	— 1	1 1	7 10	— 3

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV.

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
1	2	4	13	11	11	8	16	15	27	41	50	60	38	16	—	321	
2	1	4	5	4	9	2	3	4	3	9	14	18	20	11	—	87	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	219	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	5	A 62
1	1	3	10	4	4	3	10	8	11	1	—	—	—	—	—	1	
1	1	3	3	3	7	2	5	11	24	29	40	46	25	10	—	204	A 63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	29	17	14	1	—	138	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	A 64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
1	1	1	3	6	7	5	5	7	13	15	10	14	13	6	—	108	A 66 ¹
1	—	—	2	1	2	6	7	9	8	11	13	7	5	—	—	78	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	2	—	—	2	2	6	8	9	12	7	10	9	4	—	86	
—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	5	3	2	2	2	—	27	
—	—	—	2	1	—	3	—	4	4	8	9	17	5	6	—	63	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	1	1	—	—	—	1	4	2	6	7	5	8	8	3	—	49	A 65
—	—	—	—	—	—	3	—	2	2	4	9	16	5	5	—	48	
—	1	1	—	—	2	1	2	6	3	5	2	2	1	1	—	37	A 66 ¹
—	—	—	2	1	—	—	—	2	2	4	—	1	—	1	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	2	8	1	4	3	—	3	7	6	17	9	5	74	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	5	
—	—	1	2	2	6	2	3	2	5	5	17	10	11	7	3	82	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	2	2	1	2	1	—	3	—	6	17	9	5	55	A 67
—	—	1	2	1	3	—	3	—	3	2	16	10	10	7	3	61	
—	—	—	—	2	5	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	7	A 68
—	—	—	—	1	2	2	—	2	2	3	1	—	1	—	—	14	
—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	12	A 69
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
10	10	10	14	16	28	49	74	128	215	324	443	537	455	325	93	2 763	
2	3	2	1	3	5	10	22	36	73	128	166	244	198	160	50	1 110	
3	8	11	6	19	27	36	60	111	177	255	287	353	232	140	34	1 790	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	3	—	10	
—	4	6	7	9	15	36	52	107	192	302	426	527	448	323	93	2 552	A 70
—	1	8	4	11	21	28	52	94	165	242	271	341	225	137	34	1 635	A 71
—	2	—	1	—	1	3	—	—	2	1	2	2	—	—	—	26	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	14	
—	1	1	—	—	2	6	4	1	2	1	—	—	—	—	—	18	A 72
—	—	—	—	2	1	6	—	—	2	—	—	—	—	—	—	13	
5	2	3	3	3	3	—	3	3	1	1	—	2	1	—	—	37	A 73
1	3	2	1	2	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	19	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	7	A 77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
3	1	—	3	4	7	4	15	12	19	19	15	6	6	2	—	123	A 78
2	4	1	—	4	3	—	5	12	9	13	14	11	6	3	—	101	

[illegible]

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
4 1 7	8 5 1	6 1 6	15 4 26	21 1 38	46 4 79	109 21 156	198 30 272	312 65 420	494 102 572	763 181 816	1 061 288 843	1 249 376 993	1 049 314 679	718 212 490	223 72 157	6 286 1 678 5 562	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	7	A 79
—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	2	—	1	—	—	—	13	
—	3	—	2	—	—	3	—	9	7	5	8	3	4	2	—	70	A 80
1	2	2	4	6	12	11	14	6	17	12	4	2	1	—	—	94	
1	1	2	7	6	21	66	124	200	343	497	675	773	635	393	114	3 858	A 81
2	2	2	8	14	45	105	201	332	475	640	668	758	486	343	103	4 182	
3	2	4	5	6	11	25	39	57	70	138	178	221	159	83	20	1 028	A 82
1	3	2	7	13	8	17	18	22	23	39	27	34	18	10	3	247	
—	—	—	—	1	3	5	9	20	36	56	48	36	23	12	3	252	A 83
—	—	—	2	2	1	2	5	7	3	5	18	5	3	3	—	54	A 84
—	—	—	1	1	3	4	4	7	7	8	6	3	4	1	1	50	
—	1	—	1	1	—	6	4	13	19	50	110	203	212	220	83	923	A 85
1	—	—	1	2	1	3	7	6	15	44	82	134	143	120	48	608	
—	1	—	—	2	1	2	4	6	14	12	22	8	12	5	3	94	A 86
—	—	—	1	2	4	6	4	4	6	10	12	12	5	4	1	71	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	1	3	5	4	9	10	26	27	45	62	139	192	158	130	60	986	
3	2	—	1	—	1	1	3	3	11	12	53	71	68	62	28	340	
—	—	—	2	5	14	12	24	29	43	56	79	101	92	55	20	631	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	—	—	22	A 87
—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	2	7	6	6	9	37	A 88
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	1	8	
—	—	3	—	—	—	—	—	—	12	14	32	40	23	29	9	196	A 89
2	1	—	2	2	4	4	7	5	8	9	12	17	14	6	3	102	
1	1	—	—	1	2	1	6	8	14	18	41	77	65	43	19	353	A 90
1	—	—	—	—	1	4	7	7	18	24	45	56	60	42	14	333	
—	—	—	—	—	—	1	3	2	6	9	37	42	39	37	15	201	A 91
1	—	—	—	—	2	2	1	1	1	1	1	3	1	4	—	18	
—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	3	6	5	2	34	A 92
—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	2	5	3	—	1	29	
—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	3	12	14	12	8	6	65	A 93
—	—	—	—	—	—	—	4	5	4	5	6	11	7	2	1	49	A 94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1	—	—	2	—	1	1	1	1	1	—	1	1	1	—	—	8	A 95
—	—	—	1	1	1	—	1	3	—	3	1	1	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	8	A 96
—	—	—	2	—	3	1	4	1	8	13	10	6	3	2	—	1	
1	—	—	1	1	2	2	3	5	8	13	11	7	5	1	—	61	A 97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	
9	4	9	10	13	22	41	49	57	75	92	101	117	64	39	11	754	
1	—	1	—	2	2	2	3	2	7	5	12	23	13	13	3	92	
4	4	4	18	24	44	40	63	73	92	98	82	69	39	19	6	710	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 98
—	—	—	3	1	—	13	11	15	15	14	25	25	11	10	—	143	A 99
—	2	—	1	1	5	7	9	14	10	30	12	15	6	1	2	115	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 0—1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0—4 år	5—9 år	10—14 år
		Ä	Uä							
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 101	Gastrit, duodenit	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	{Lb St	— —	— —	1 1	— 1	2 1	3 3	2 2	2 3
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	{Lb St	1 2	1 1	1 —	— —	— —	— 3	3 2	1 —
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	{Lb St	14 7	1 —	3 6	2 1	— —	20 15	1 —	— —
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	{Lb St	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar...	{Lb St	5 1	— —	1 —	1 —	— —	7 1	1 1	— 1
	X. Uro-genitalorganens sjukdo- mar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	1 — 1 —	— — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	2 — 1 —	4 — 3 —	— — — —
A 108	Akut nefrit	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	{Lb St	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	3 2	— —
A 110	Infektiösa njursjukdomar	{Lb St	1 1	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —
A 111	Sten i urinorganen	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 112	Prostatahyperplasi	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XII. Hudens och underhudens sjukdomar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	— — 1 —	— — — —	— — 1 —	— — — —	— — — —	— — 2 —	— — — —	— — — —
A 121	Infektioner i hud och underhud	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 126	Andra hudsjukdomar	{Lb St	— 1	— —	— 1	— —	— —	— 2	— —	— —
	XIII. Skelettets och rörelseorga- nens sjukdomar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
A 122	Artrit och spondylit	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reuma- tism	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 124	Osteomyelit och periostit	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 126	Andra sjukdomar i ben och muskler	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII.

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	1	—	1	4	7	15	11	12	13	13	11	8	2	1	1	100	A 100
—	1	—	6	4	13	12	11	14	17	16	13	11	3	1	—	123	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	4	A 101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	
6	2	6	1	3	5	5	9	5	3	5	4	2	3	1	—	67	A 102
1	—	1	3	5	2	4	6	1	5	4	5	3	2	—	—	56	
1	—	1	1	1	1	5	1	8	10	19	14	26	14	7	5	117	A 103
—	—	—	2	2	2	7	3	6	14	9	9	9	11	4	2	87	
2	—	—	2	2	2	3	1	1	2	2	3	5	5	3	1	52	A 104
1	—	—	2	2	3	1	5	—	4	6	5	2	—	2	—	46	
—	—	1	1	1	2	—	2	3	2	9	3	3	1	2	—	31	A 105
—	—	—	1	4	5	7	15	14	16	11	15	6	4	2	—	100	
—	—	—	—	2	2	—	6	8	16	19	28	27	16	10	3	135	A 106
—	—	—	—	3	4	1	10	12	21	12	15	15	9	8	2	112	
—	1	1	1	1	3	3	8	5	14	11	11	20	11	5	1	104	A 107
2	1	1	3	5	5	5	4	6	4	9	8	8	4	1	—	69	
4	10	7	13	10	21	23	27	31	51	71	115	122	118	78	22	729	
1	—	1	1	2	1	1	5	3	7	7	13	15	14	17	4	91	
3	2	11	17	15	15	18	34	34	40	48	66	72	64	41	12	496	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	1	1	1	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	11	A 108
1	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7	
4	9	4	11	8	19	21	23	25	27	21	28	20	15	3	1	243	A 109
2	1	9	14	12	14	13	29	24	22	14	19	12	9	2	2	200	
—	—	1	1	1	—	1	—	2	1	2	5	8	6	1	1	28	A 110
—	—	1	1	2	1	—	2	4	1	3	6	4	6	6	3	41	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	2	1	—	2	—	12	A 111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	1	1	14	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	18	42	76	87	89	67	18	399	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	25	37	53	45	31	4	210	
—	—	—	—	1	1	1	—	2	2	4	4	6	8	5	2	36	A 114
—	1	—	—	—	—	3	—	1	4	5	2	1	4	1	2	24	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	2	2	2	1	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	2	2	2	1	—	1	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	4	A 121
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	2	2	2	1	—	1	10	A 126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	—	—	14	
—	—	1	2	2	2	3	4	8	10	8	10	10	2	1	2	65	
—	—	—	1	1	—	1	1	2	1	2	1	4	1	—	—	14	
—	—	—	3	1	3	—	3	2	5	8	4	3	3	1	—	36	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	1	2	1	3	6	5	8	8	9	—	1	1	46	A 122
—	—	—	—	1	1	—	2	2	3	3	2	3	3	1	—	26	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	A 123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	4	A 124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	4	A 125
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	1	1	—	1	—	2	3	—	—	—	1	—	—	9	A 126
—	—	2	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	7	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Å	Uå							
	XIV. Medfödda missbildningar {Lb	98	8	8	2	1	1	118	6	2
	därav Ej db	11	1	1	1	—	—	14	1	—
	{St	90	12	4	7	—	1	114	3	5
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida) {Lb	8	1	3	—	—	—	12	1	—
	et meningocele) {St	10	—	—	1	—	—	11	—	1
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorga- {Lb	47	3	1	1	1	—	53	4	—
	nen {St	41	5	2	3	—	—	51	2	2
A 129	Andra medfödda missbildningar {Lb	43	4	4	1	—	1	53	1	2
	{St	39	7	2	3	—	1	52	1	2
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och {Lb	344	62	—	—	—	—	406	—	—
	spädbarn {St	51	5	—	—	—	—	56	—	—
	därav Ej db	318	79	1	—	—	—	398	—	—
	därav Ej db	3	1	—	—	—	—	4	—	—
A 130	Förlossningsskador {Lb	85	13	—	—	—	—	98	—	—
	{St	96	11	—	—	—	—	107	—	—
A 131	Skendöd, lufttomma lungor {Lb	47	10	—	—	—	—	57	—	—
	{St	69	18	—	—	—	—	87	—	—
A 132	Infektioner hos nyfödda {Lb	21	2	—	—	—	—	23	—	—
	{St	17	3	—	—	—	—	20	—	—
A 133	Erytroblastos hos nyfödda {Lb	18	—	—	—	—	—	18	—	—
	{St	9	—	1	—	—	—	10	—	—
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda {Lb	12	1	—	—	—	—	13	—	—
	{St	13	—	—	—	—	—	13	—	—
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda {Lb	161	36	—	—	—	—	197	—	—
	och spädbarn samt icke preciserad omogen- {St	114	47	—	—	—	—	161	—	—
	XVI. Senilitet. Ofullständigt pre- {Lb	5	1	1	3	—	1	11	—	1
	ciserade fall {St	5	—	1	2	—	1	9	—	1
	därav Ej db	4	—	—	—	—	—	4	—	—
	därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom ... {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otillräck- {Lb	5	1	1	3	—	1	11	—	1
	ligt angiven eller okänd dödsorsak {St	4	—	—	—	—	—	4	—	—
	XVII. Skador genom yttre våld {Lb	11	4	13	18	15	25	86	82	33
	och förgiftning {St	1	1	5	9	7	10	33	32	17
	därav Ej db	9	2	6	12	11	10	50	39	20
	därav Ej db	—	—	—	—	1	1	2	—	—
AE138	Motorfordonsolyckor {Lb	—	—	1	3	3	5	12	42	10
	{St	—	—	1	3	—	3	7	12	6
AE139	Andra trafikolyckor {Lb	—	—	1	2	—	2	5	8	5
	{St	—	—	—	1	—	—	1	4	1
AE140	Förgiftning (olycksfall) {Lb	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE141	Fall {Lb	1	—	1	—	—	—	2	—	—
	{St	—	—	—	—	1	—	1	1	1
AE142	Maskinolycka {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av {Lb	1	—	—	4	2	3	10	2	—
	brännbart ämne (ej sprängämne) {St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande äm- {Lb	—	—	1	2	1	1	5	—	—
	ne eller strålning {St	—	—	—	—	1	—	1	—	—

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

15—19 år	20—25 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
2	1	—	1	1	4	—	4	3	1	2	—	—	—	—	—	145	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
—	—	1	1	—	2	7	—	1	—	1	—	—	—	—	—	135	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	A 127
1	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	63	A 128
—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	
1	1	—	—	—	2	—	4	3	—	2	—	—	—	—	—	69	A 129
—	—	—	1	—	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	62	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	406	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	398	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	A 130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	A 131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	A 132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197	A 135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161	
—	1	2	6	5	9	19	23	37	62	103	154	286	466	566	353	2 104	
—	1	1	6	3	8	12	17	27	55	93	134	255	400	469	269	1 760	
—	1	1	2	3	2	3	8	8	7	8	19	26	55	48	41	236	
—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	5	5	1	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	44	165	379	524	343	1 464	A 136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12	19	45	47	40	165	
—	1	2	6	5	9	19	23	37	58	98	110	121	87	42	10	640	A 137
—	1	1	2	3	2	3	8	8	6	7	7	7	10	1	1	71	
77	107	105	92	100	101	121	134	122	109	90	86	86	53	45	18	1 647	
24	31	24	22	27	30	43	35	33	33	33	28	17	11	8	1	482	
52	68	81	93	96	106	107	102	99	89	66	66	58	50	23	8	1 273	
3	3	2	2	3	5	—	2	3	2	1	1	—	—	—	—	30	
45	44	35	22	25	13	20	31	17	29	22	23	23	7	3	2	425	AE138
29	18	12	15	14	13	10	10	16	11	7	12	13	6	—	—	211	
5	22	14	14	9	17	11	7	9	9	7	5	3	1	2	1	154	AE139
6	12	9	13	7	10	10	6	7	6	5	4	3	1	—	1	106	
1	1	1	4	1	6	4	2	6	—	2	—	2	—	—	—	31	AE140
2	—	1	4	1	6	6	1	6	6	6	4	3	1	1	—	48	
2	2	5	2	3	1	8	9	10	3	14	21	27	25	33	14	181	AE141
—	2	6	5	4	8	4	9	6	9	8	13	20	30	20	6	153	
3	2	2	3	6	3	2	9	2	1	2	—	1	—	—	—	37	AE142
—	3	2	1	1	1	1	—	6	1	—	1	1	—	—	—	18	
—	1	3	2	2	3	1	2	1	2	1	2	3	2	1	—	36	AE143
—	2	3	2	2	5	1	3	3	2	—	2	2	4	—	—	33	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	AE144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	4	

[illegible]

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
A 15	Maltafeber (febris undulans)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Rödsot (dysenteria)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 17	Scharlakansfeber (scarlatina)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptokockangina (angina streptococcica)	Lb	—	—	—	—	—	—	1	—
		St	—	—	1	—	—	1	—	—
A 19	Rosfeber (erysipelas)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Varfeber (septicaemia, septicopyaemia)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 21	Difteri	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	1	—	1	1	—
A 22	Kikhosta (pertussis)	Lb	2	1	—	—	—	3	3	—
		St	—	—	—	—	—	3	1	—
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococ- cica)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 25	Spetälska (lepra)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Stelkramp (tetanus)	Lb	—	—	—	2	—	2	1	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 27	Mjältbrand (anthrax)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akut poliomyelit	Lb	—	—	1	—	1	2	1	—
		St	1	—	—	—	—	1	1	1
A 29	Inhemsk sömnsjuka (encephalitis acuta infec- tiosa)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	1	—	—	1	—	—
A 30	Följdtillstånd efter akut poliomyelit och in- hemsk sömnsjuka)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	1
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 31	Smittkoppor (variola)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Mässling (morbilli)	Lb	—	—	1	—	—	1	—	—
		St	1	—	1	—	—	2	1	—
A 34	Infektiös leverinflammation (hepatitis infec- tiosa)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	1	—	1	—	2	—	—
II. Tumörer		Lb	2	1	6	7	5	26	9	5
	därav Ej db	St	—	—	—	2	—	3	2	2
	därav Ej db	St	3	—	3	4	4	16	14	9
Malign tumör i		Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
A 44	munhåla och svalg	Lb	—	—	1	—	—	1	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 45	matstrupen (oesophagi)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 46	magsäcken (ventriculi)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 47	tunntarm och grovtarm	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 48	ändtarmen (recti)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	1	—
A 49	struphuvudet (laryngis)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 50	luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		St	—	—	—	—	—	—	—	—

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- enligt A-listan
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 16
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	A 22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	A 27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	A 34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
10	9	12	30	55	104	155	250	298	392	457	457	435	269	155	28	3 156	
1	4	1	7	4	23	44	61	69	115	121	143	157	101	58	7	923	
6	13	28	53	72	138	198	271	325	384	419	426	355	229	108	33	3 097	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	4	1	2	2	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	A 45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	680	A 46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	509	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220	A 47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	288	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	A 48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	A 50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 0—1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0—4 år	5—9 år	10—14 år
		Ä	Uä							
	Malign tumör i									
A 51	bröstkörteln (mammar)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 52	livmoderhalsen (cervicis uteri)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 53	övriga och ej definierade delar av livmodern	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 55	huden (cutis)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 56	ben, bindväv och muskulatur	{Lb	—	—	—	—	1	1	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 57	övriga ej uppgivna organ	{Lb	—	—	2	2	1	5	1	2
		{St	—	—	—	—	1	1	4	1
A 58	Leukemi och aleukemi	{Lb	1	—	2	4	3	10	4	1
		{St	1	—	3	2	1	8	5	7
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	{Lb	—	—	2	—	1	3	—	—
		{St	1	—	2	—	—	3	—	—
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke an- given art	{Lb	1	1	3	—	—	6	4	1
		{St	1	—	1	2	—	4	3	1
	III. Allergiska sjukdomar, endo- krina systemets sjukdomar, ämnessättningsjukdo- mar, nutritionsrubbnin- gar	{Lb	2	—	—	—	1	—	3	2
		{därav Ej db	1	—	—	—	—	1	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	2
		{därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 61	Enkel och atoxisk struma	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 62	Rubbnin- i sköldkörteln funktion med eller utan struma (thyreotoxicosis cum vel sine struma)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	{Lb	—	—	—	—	—	—	2	3
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1
A 64	Avitaminoser och andra bristsjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 66 ¹	Allergiska sjukdomar, andra endokrina syste- mets sjukdomar, ämnessättningsjukdo- mar och nutritionsrubbnin- gar	{Lb	2	—	—	—	1	—	3	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1
	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	—	—	1	1	2	1	5	1
		{därav Ej db	—	—	—	—	—	—	1	1
		{St	1	—	—	—	—	1	2	—
		{därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 65	Anemi	{Lb	—	—	—	1	1	1	3	—
		{St	—	—	—	—	—	1	—	2
A 66 ¹	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	—	—	1	—	1	—	2	1
		{St	1	—	—	—	—	1	—	—
	V. Sinnessjukdomar, mentala de- fekter m. m.	{Lb	2	—	3	—	—	—	5	1
		{därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	4	—	1	1	—	1	7	1
		{därav Ej db	—	—	—	—	—	—	—	—
A 67	Sinnessjukdomar (morbi mentis)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 68	Abnormiteter i karaktär och uppförande	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—
A 69	Mentala defekter	{Lb	2	—	3	—	—	—	5	1
		{St	4	—	1	1	—	1	7	1

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV.

[illegible]

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
	VI. Nervsystemets och sinnesor- ganens sjukdomar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	13 3 11 —	— — 3 —	7 1 1 —	— — 2 —	1 6 20 —	23 6 20 —	3 1 1 —	4 1 2 —
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	{Lb St	3 —	— —	4 —	— —	1 —	8 —	1 —	— —
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningokock- meningit)	{Lb St	8 6	— —	— —	— 1	— 1	8 8	2 —	— —
A 72	Sclerosis disseminata	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 73	Fallandesot (epilepsia)	{Lb St	1 —	— —	— 1	— —	— —	1 2	— —	3 1
A 77	Inflammation i mellanörat o. mastoidit	{Lb St	— 2	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	— —
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk- domar	{Lb St	1 3	— —	3 2	— 1	1 —	6 8	— 1	— 1
	VII. Cirkulationsorganens sjuk- domar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	2 — 3 —	— — 1 —	1 — — —	— — 1 —	— — — —	4 1 4 —	3 — 1 —	3 1 2 —
A 79	Reumatisk feber	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	1 —
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjuk- domar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —
A 82	Andra hjärtsjukdomar	{Lb St	2 2	— —	1 1	— —	1 —	4 3	— —	1 1
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 84	» utan uppgift om hjärtsjukdom ..	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 85	Artärsjukdomar	{Lb St	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
	VIII. Respirationsorganens sjuk- domar	{Lb därav Ej db St därav Ej db	36 11 28 —	11 2 1 —	14 4 13 —	9 2 3 —	5 2 4 —	2 — 3 —	77 21 52 —	8 1 6 —
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	{Lb St	2 2	1 —	4 2	1 1	3 —	11 5	3 1	— 1
A 88	Influensa	{Lb St	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —
A 89	Lobär lunginflammation	{Lb St	3 2	2 —	1 4	1 —	1 1	8 8	— 1	2 —
A 90	Bronkopneumoni	{Lb St	23 20	7 —	4 7	3 2	— 2	39 31	4 4	1 —
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	{Lb St	5 1	1 —	— —	1 —	1 —	8 1	— —	— —
A 92	Akut bronkit	{Lb St	3 —	— 1	4 —	3 —	— —	10 2	— —	— 1
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	{Lb St	— 3	— —	1 —	— —	— 1	1 4	— —	— —

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. öfver	Summa	Nomenklatur-nummer enligt A-listan	
9 3 5 — 2 1 — 1 — 4 1 — 1 3	5 2 3 — 2 1 — 1 — 1 — — — —	9 3 5 — 3 1 — 1 — 1 — — — —	7 2 8 — 2 1 — 1 — — — — — —	14 1 20 — 11 1 — 2 — — — — —	34 9 34 — 22 16 — 6 — 3 — — — —	60 16 36 — 49 32 — — — — — — —	100 35 87 — 90 78 — — — — — — —	150 34 115 — 137 99 — — — — — — — —	234 79 191 1 225 174 — — — — — — — —	413 162 312 1 395 293 — — — — — — — —	604 268 432 2 588 419 — — — — — — — —	694 312 470 3 684 459 — — — — — — — —	534 246 354 3 526 349 — — — — — — — —	323 161 220 — 321 219 — — — — — — — —	96 47 86 2 95 86 — — — — — — — —	3 316 1 388 2 401 12 3 161 2 255 21 14 19 20 24 18 7 7 84 87		
4 2 1 — — — — — — 3 — — — — — — 1 — — 1	1 — 4 — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 — 2	6 2 11 — — 5 — — — — — — — — — — — — — —	16 7 9 — — 2 — — — — — — — — — — — — — —	23 2 27 — — 3 — — — — — — — — — — — — — —	42 8 34 — — 4 — — — — — — — — — — — — — —	73 16 62 — — 1 — — — — — — — — — — — — —	117 16 130 — — 3 — — — — — — — — — — — — —	209 55 221 1 — — — — — — — — — — — — — — —	343 59 392 1 — — — — — — — — — — — — — — — —	599 144 607 — — — — — — — — — — — — — — — — —	981 288 901 — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 269 371 1 097 2 — — — — — — — — — — — — — — —	1 101 353 991 2 — — — — — — — — — — — — — — —	763 232 742 4 — — — — — — — — — — — — — —	272 73 279 — — — — — — — — — — — — — — — —	5 829 1 630 5 515 10 — — — — — — — — — — — — — —		
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
2 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5 4 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8 4 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4 6 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	9 1 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	12 3 8 — — — — — — — — — — — — — — — — —	19 3 4 — — — — — — — — — — — — — — — — —	25 8 15 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	44 6 35 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	77 31 70 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	124 38 86 2 — — — — — — — — — — — — — — — — —	186 83 102 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	176 88 108 2 — — — — — — — — — — — — — — — — —	139 67 85 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	74 35 37 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	996 392 628 5 — — — — — — — — — — — — — — — — —		
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —		
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
— —	— —	— —	— —	— — — — — — — — — — — — — — — — — — 														

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år	
		Ä	Uä								
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	{Lb — {St —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	{Lb — {St —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	{Lb — {St —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	{Lb — {St —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
	IX. Matsmältningsorganens sjuk-	{Lb	17	1	4	3	—	3	28	2	4
	domar	{St	2	1	—	—	—	1	4	—	1
		{St	11	2	2	3	3	2	23	2	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	{Lb — {St —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	{Lb — {St —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 100	Sår å' tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	{Lb — {St —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 101	Gastrit, duodenit	{Lb — {St —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	{Lb — {St —	— — —	— — —	2 — 2	— — 2	1 — 1	3 — 5	2 — 1	1 — —	— — —
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	{Lb — {St —	5 — 4	— — 1	2 — —	1 — —	— — 1	— — 9	— — 5	— — —	— — —
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	{Lb — {St —	7 — 5	1 — 1	2 — 1	— — —	1 — —	11 — 8	— — —	2 — —	— — —
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	{Lb — {St —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 106	Gallstenssjukdom och gallblåseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis)	{Lb — {St —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	{Lb — {St —	5 — 2	— — —	— — 1	— — 1	— — —	— — 1	— — 5	— — —	— — 1
	X. Urogenitalorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	3	2	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 0-1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
A 116	Förgiftning under havandeskap och barn- sängstid	(Lb { St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	(Lb { St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 118	Abort utan uppgift om feber och förgiftning	(Lb { St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 119	Abort med feber	(Lb { St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 120	Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid	(Lb { St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	XII. Hudens och underhudens	{Lb därav Ej db St	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	— 1 —	— — —
	sjukdomar	{ därav Ej db	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 121	Infektioner i hud och underhud	(Lb { St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 126	Andra hudsjukdomar	(Lb { St	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —
	XIII. Skelettets och rörelseorga-	{Lb därav Ej db St	2 — 2	— — 1	— — —	— — 1	— — —	2 — 4	1 — —	— — —
	nens sjukdomar	{ därav Ej db	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 122	Artrit och spondylit	(Lb { St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
A 123	Muskelreumatism och ej specificerad reuma- tism	(Lb { St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 124	Osteomyelit och periostit	(Lb { St	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
A 125	Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	(Lb { St	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 126	Andra sjukdomar i ben och muskler	(Lb { St	1 2	— —	1 —	— —	1 —	1 4	— —	— —
	XIV. Medfödda missbildningar ..	{Lb därav Ej db St	91 11 88	9 1 4	6 1 4	1 — 2	1 — —	109 13 98	7 1 6	3 — 4
	missbildningar ..	{ därav Ej db	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (spina bifida et meningocele)	(Lb { St	21 20	3 —	— —	— —	— —	24 20	1 —	1 —
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulationsorga- nen	(Lb { St	37 29	5 1	2 3	1 —	— —	45 33	4 4	1 3
A 129	Andra medfödda missbildningar	(Lb { St	33 39	1 3	4 1	— 2	1 —	40 45	2 2	1 1
	XV. Sjukdomar hos nyfödda och	{Lb därav Ej db St	233 33 226	48 4 56	— — —	— — —	— — —	281 37 282	— — —	— — —
	spädbarn	{ därav Ej db	4 — —	4 — —	— — —	— — —	— — —	8 — —	— — —	— — —
A 130	Förlossningsskador	(Lb { St	61 36	11 8	— —	— —	— —	72 44	— —	— —
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	(Lb { St	28 54	7 11	— —	— —	— —	35 65	— —	— —
A 132	Infektioner hos nyfödda	(Lb { St	12 13	1 3	— —	— —	— —	13 16	— —	— —

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII.

15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	2	2	6	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	A 116
1	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	A 117
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 119
1	2	3	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	2	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	A 120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	5	3	2	—	—	16	
—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	3	4	—	1	—	—	1	
—	—	—	—	—	4	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	A 121
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	
—	—	—	2	—	3	—	1	—	—	1	4	2	1	—	—	14	A 126
—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	3	3	—	2	—	—	14	
1	1	1	3	—	—	1	8	14	14	21	32	22	21	6	1	149	
—	—	2	—	1	7	7	2	4	4	4	8	2	5	—	—	29	
—	—	—	—	—	—	—	13	13	14	20	29	19	10	4	—	132	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
1	1	—	2	—	—	—	8	14	12	19	30	21	20	5	—	135	A 122
—	—	1	1	—	6	6	2	13	12	17	26	18	9	4	—	115	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	3	A 123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	A 124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	A 125
—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	1	1	—	1	1	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	7	A 126
—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	10	
2	1	—	—	1	1	3	—	—	2	1	1	1	—	—	—	132	
1	1	1	1	1	2	2	4	4	1	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	A 127
2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
1	1	1	—	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	56	A 128
—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	45	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	A 129
—	—	—	—	—	—	—	3	4	1	—	—	—	—	—	—	60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	282	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	A 130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	A 131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	A 132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Kön Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer, Db = dödsorsak enligt föreliggande dödsbevis, Ej db = ej dödsbevis)	Under 1 år		1 år	2 år	3 år	4 år	0-4 år	5-9 år	10-14 år
		Ä	Uä							
A 133	Erytroblastos hos nyfödda {Lb	6	—	—	—	—	—	6	—	—
	St {St	6	2	—	—	—	—	8	—	—
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda {Lb	7	—	—	—	—	—	7	—	—
	St {St	10	3	—	—	—	—	13	—	—
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogen- het {Lb	119	29	—	—	—	—	148	—	—
	St {St	107	29	—	—	—	—	136	—	—
	XVI. Senilitet. Ofullständigt pre- ciserade fall {Lb	3	1	1	1	—	—	6	—	—
	därav Ej db {St	1	1	—	—	—	—	2	—	—
	därav Ej db {St	1	2	1	—	—	—	4	—	—
A 136	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom ... {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St {St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137	Symptom från angivet organ ¹ samt otillräck- ligt angiven eller okänd dödsorsak {Lb	3	1	1	1	—	—	6	—	—
	St {St	1	2	1	—	—	—	4	—	—
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning {Lb	10	3	8	5	6	8	40	15	8
	därav Ej db {St	5	—	5	1	3	2	16	3	1
	därav Ej db {St	4	1	4	6	5	4	24	11	6
AE138	Motorfordonsolyckor {Lb	—	—	2	1	—	—	5	8	3
	St {St	1	—	—	3	3	2	9	8	3
AE139	Andra trafikolyckor {Lb	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	St {St	—	—	1	—	—	—	1	2	2
AE140	Förgiftning (olycksfall) {Lb	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	St {St	—	—	—	—	—	—	—	—	1
AE141	Fall {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St {St	—	—	2	—	—	1	3	—	—
AE142	Maskinolycka {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne) {Lb	—	—	2	1	1	—	4	1	1
AE143	St {St	—	—	1	1	—	—	2	—	—
AE144	Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne eller strålning {Lb	—	—	—	2	—	—	2	1	—
	St {St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE145	Olyckshändelse genom skott eller sprängning {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St {St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE146	Drunkning genom olyckshändelse {Lb	—	—	2	—	4	5	11	2	2
	St {St	—	—	—	1	—	1	2	—	—
AE147	Övriga olyckshändelser {Lb	8	3	1	1	1	1	15	1	1
	St {St	3	—	—	1	—	—	5	1	—
AE148	Själv mord och självtillfogad skada {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	St {St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling) {Lb	2	—	—	—	—	—	2	1	—
	St {St	—	1	—	—	1	—	2	—	—
AE150	Krigshandling {Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St {St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa dödsfall för kvinnor {Lb	416	75	54	27	25	22	619	60	47
	därav Ej db {St	68	9	11	5	8	4	105	10	8
	St {St	384	68	35	23	23	16	549	49	30
	därav Ej db {Lb	4	4	—	—	—	—	8	—	—
	St {St	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summa för landsbygd och städer {Lb	800	143	89	50	48	38	1 168	109	77
	därav Ej db {St	72	13	11	5	8	4	113	10	8

¹ Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år o. över	Summa	Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	A 133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	A 134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148	A 135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136	
2	—	2	—	2	5	3	14	12	31	49	138	285	531	653	492	2 225	
1	—	—	—	2	3	3	13	10	24	44	116	231	428	525	394	1 796	
—	—	2	—	—	1	—	—	6	5	8	18	46	78	85	90	344	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	4	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	61	217	479	620	479	1 870	A 136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	8	38	77	82	90	301	
2	—	2	—	2	5	3	14	12	26	40	77	68	52	33	13	355	A 137
—	—	2	—	1	—	—	—	6	4	3	10	8	1	3	—	43	
9	9	7	19	19	19	23	30	30	30	34	49	53	87	78	32	591	
5	3	1	5	3	6	6	5	9	8	7	7	5	13	15	4	117	
1	12	19	26	18	31	33	29	30	34	29	37	62	54	52	24	536	
—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	6	
7	2	4	5	4	6	5	6	6	8	2	5	—	3	1	1	81	AE138
3	1	3	3	2	5	6	5	5	6	3	1	2	—	—	—	65	
1	—	1	2	—	1	—	—	1	—	3	1	—	—	3	—	14	AE139
—	1	1	—	—	2	2	1	2	1	—	2	2	1	—	1	21	
—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	10	AE140
—	—	4	2	1	2	—	5	—	—	3	—	—	2	—	—	20	
—	—	—	1	1	—	1	2	1	4	15	35	47	74	74	30	286	AE141
—	—	—	—	—	—	2	—	2	7	15	24	49	46	48	23	220	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE142
—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	2	1	3	4	—	—	20	AE143
—	—	1	—	—	1	—	3	—	—	1	1	3	1	1	—	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	AE144
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE145
—	1	1	—	—	3	2	2	1	—	1	1	—	—	—	—	27	AE146
—	1	1	—	—	—	1	5	1	—	—	1	1	—	—	—	13	
—	1	—	2	—	—	—	1	1	1	1	2	1	3	—	1	31	AE147
—	—	1	2	1	—	1	—	1	1	1	—	2	2	—	—	17	
1	4	7	11	6	14	16	17	17	13	9	3	2	1	—	—	105	AE148
2	8	8	17	14	20	20	9	16	17	10	5	3	2	2	—	153	
—	1	—	1	1	—	—	1	2	1	—	—	—	2	—	—	13	AE149
—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE150
59	61	85	145	175	282	405	656	879	1 280	1 887	2 672	3 202	2 902	2 202	1 022	18 640	
10	12	11	27	19	58	97	153	202	322	552	926	1 227	1 274	1 096	567	6 676	
36	77	109	153	204	329	414	629	851	1 229	1 673	2 175	2 377	1 992	1 376	568	14 820	
2	—	—	1	3	—	1	1	4	6	3	9	9	13	9	6	75	
95	138	194	298	379	611	819	1 285	1 730	2 509	3 560	4 847	5 579	4 894	3 578	1 590	33 460	
12	12	11	28	22	58	98	154	206	328	555	935	1 236	1 287	1 105	573	6 751	

**Tab. 4. De avlidna i rikets städer, fördelade efter kön, dödsorsak (enligt detalj-
Causes of death (classified according to the International detailed list of 1948) by sex**

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)						
		0-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år	25-29 år
	I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar						
001	Tuberkulos i respirationsorganen med uppgift om / M yrkessjukdom i lungorna } Kv	—	—	—	—	—	—
002	Lungtuberkulos } M Kv	1	—	—	3	13	19
003	Lungsäckstuberkulos } M Kv	—	—	—	1	8	15
005	Tuberkulos i luftstrupens och bronkernas lymf- / M körtlar med symptom } Kv	—	—	—	1	—	—
010	» » hjärn- och ryggmärgshinnorna med / M symptom } Kv	1	—	—	—	—	—
011	» » tarmarna, bukhinnan och tarmkåsets / M lymfkörtlar } Kv	—	1	—	2	—	—
012	» » ben och leder, aktiv eller icke speci- / M ficerad } Kv	—	—	—	—	—	—
013	» » ben och leder; följd tillstånd } M Kv	—	—	—	—	—	—
015	» » lymfatiska systemet } M Kv	—	—	—	—	—	—
016	Urogenitaltuberkulos } M Kv	—	—	—	1	—	—
017	Binjuretuberkulos } M Kv	—	—	—	—	—	—
018	Tuberkulos i andra organ } M Kv	—	—	—	—	—	—
019	Disseminerad tuberkulos } M Kv	—	1	—	—	—	—
022	Syfilittiskt aortaaneurysm } M Kv	—	—	—	—	—	—
023	Andra syfilitiska sjukdomar i cirkulationsorganen / M Kv	—	—	—	—	—	—
024	Tabes dorsalis } M Kv	—	—	—	—	—	—
025	Dementia paralytica (paralysie générale, hjärnför- / M lamning) } Kv	—	—	—	—	—	—
026	Andra syfilitiska sjukdomar i centrala nervsyste- / M met } Kv	—	—	—	—	—	—
029	Syfilis utan närmare specifikation } M Kv	—	—	—	—	—	—
040	Typhus abdominalis (nervfeber) } M Kv	—	—	—	—	—	—
046	Amöbadysenteri } M Kv	—	—	—	—	—	—
049	Livsmedelsförgiftning, dock ej salmonellos } M Kv	—	1	—	—	—	—
051	Streptokockangina } M Kv	—	1	—	—	—	—
052	Erysipelas (rosfeber) } M Kv	—	—	—	—	—	—
053	Septikemi, septikopyemi (varfeber) } M Kv	1	—	—	—	1	2
055	Difteri } M Kv	—	1	—	—	—	—
056	Kikhosta } M Kv	1	1	—	—	—	—
061	Stelkramp } M Kv	3	1	—	—	—	—

30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år och över	Summa	Nomen- klatur- nummer
4	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	080
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	081
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	082
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	083
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	085
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	086
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	087
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	088
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	089
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	092
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	099
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	092
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	092
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	141
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	141
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	143
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	628	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	509	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	278	153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280	153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	158

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år	25-29 år
159	Malign tumör i digestionsorganen utan närmare specifikation	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
160	» » » mellanörat, näshålan, bihålorna	M Kv	— —	1 —	— —	— —	— —
161	» » » struphuvudet	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
162	» primär tumör i luftstrupe, bronker, lunga och lungsäck	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
163	» tumör i bronker, lunga och lungsäck, ej specificerad som primär eller sekundär	M Kv	— —	— —	— —	— —	— 1
164	» » » mediastinum	M Kv	— —	— —	— —	1 —	— —
165	» sekundär tumör i bröstorganen	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
170	» tumör i bröstkörteln	M Kv	— —	— —	— —	— —	— 2
171	» » » cervix uteri	M Kv	— —	— —	— —	1 —	— —
172	» » » corpus uteri	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
173	» » » annan del av uterus, inkl. korio- epiteliom	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
174	» » » uterus utan närmare specifikation	M Kv	— —	— —	— —	— 1	— 1
175	» » » ovarium, tuba och ligamentum latum	M Kv	— —	— —	— —	— 1	— 3
176	» » » kvinnliga genitalorganen: annan eller utan angiven lokalisation	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
177	» prostatatumör	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
178	» testistumör	M Kv	1 —	— —	— —	1 —	1 —
179	» tumör i manliga genitalorganen: annan eller utan angiven lokalisation	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
180	» njurtumör	M Kv	2 1	1 —	— —	— —	— —
181	» tumör i urinblåsan eller andra urinorgan	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
190	Malignt melanom i huden	M Kv	— —	— —	— —	1 —	1 —
191	Annan malign tumör i huden	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
192	Malign ögontumör	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
193	» tumör i hjärnan, ryggmärgen och perifer nervsystemet	M Kv	1 3	2 1	— —	1 —	1 2
194	» sköldkörteltumör	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
195	» tumör i andra endokrina körtlar	M Kv	2 —	— —	— —	— —	— —
196	» bentumör	M Kv	— 1	2 —	1 —	1 1	— 1
197	» tumör i bindväv och muskulatur	M Kv	— —	— —	— —	— —	— 1
198	» » » lymfkörtlarna, sekundär eller utan närmare specifikation	M Kv	— —	— 1	— —	— —	— —
199	» » » andra organ eller utan närmare specifikation	M Kv	— —	— —	— 1	1 —	— —
200	Lymfosarkom. Retikelcellssarkom	M Kv	— —	1 —	— —	2 1	1 1

30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år och över	Summa	Nomen- klatur- nummer
—	—	2	—	—	1	—	3	1	1	1	1	—	10	159
—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	6	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	6	160
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	3	
—	—	1	2	2	3	—	3	3	2	—	—	—	15	161
—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	6	
1	1	6	8	15	24	10	8	7	7	1	1	—	82	162
—	1	1	3	9	9	6	6	—	1	1	—	—	40	
1	1	5	11	27	42	27	35	14	5	7	—	—	175	163
—	—	5	5	11	12	13	12	9	9	6	2	1	86	
1	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	6	164
—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	3	165
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	20	40	56	59	60	69	63	57	37	36	6	5	517	170
5	9	9	14	16	10	7	7	7	1	1	1	1	89	171
—	1	1	1	2	8	5	4	9	4	4	—	—	39	
—	—	2	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	5	173
4	2	9	15	23	18	24	22	12	12	14	3	—	160	174
3	1	16	25	26	37	39	27	26	14	6	2	—	226	175
1	—	—	1	1	2	3	7	3	3	2	2	1	26	176
—	—	1	1	4	9	20	46	72	84	48	24	1	310	177
2	2	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	12	178
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	3	179
1	1	2	3	5	9	15	16	14	4	1	1	—	75	180
—	—	2	2	6	8	9	21	13	4	2	1	—	67	
—	—	2	1	1	10	7	11	10	5	5	2	1	67	181
—	1	1	4	2	2	2	2	5	8	4	—	—	30	
—	1	2	2	2	2	2	1	1	1	—	—	—	14	190
1	3	3	2	1	3	—	3	1	—	1	—	—	19	
—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	7	191
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	6	
—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	1	—	4	192
—	—	1	7	5	8	8	2	1	2	—	1	—	7	
2	2	1	4	3	9	4	1	—	—	—	—	—	42	193
—	—	—	3	1	—	1	3	2	2	1	—	—	31	
1	—	—	1	1	—	6	3	2	2	—	—	—	13	194
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	16	
1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	195
3	1	—	—	—	2	4	3	3	6	2	—	—	2	
1	1	—	—	5	1	1	3	6	5	—	—	1	34	196
—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	28	
—	—	—	1	2	—	1	—	—	2	—	—	—	4	197
—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	198
—	—	1	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	6	
1	3	2	3	5	6	4	6	5	7	5	1	—	48	199
—	3	3	4	9	8	8	9	12	16	10	8	2	95	
—	1	2	1	1	3	5	4	3	3	—	—	1	28	200
1	—	1	—	4	4	6	5	2	—	—	—	—	25	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år	25-29 år
201	Malign lymfogranulomatos	M Kv	— —	1 —	1 —	1 1	1 2
202	Andra former av tumör i lymfatiska vävnaden ...	M Kv	— 3	— —	— —	— —	— —
203	Multipelt myelom	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
204	Leukemi och aleukemi	M Kv	11 8	8 5	2 7	1 3	2 5
205	Mycosis fungoides	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
211	Benign tumör i digestionsorganen utom munhåla och svalg	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
213	» » » bröstkörteln	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
214	Uterusmyom	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
216	Benign tumör i ovariet	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
219	» » » njuren och andra urinorgan	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
223	» » » hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet	M Kv	1 —	— 1	— —	— —	— —
224	» » » endokrina körtlarna	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
225	» » » ben och brosk	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
227	Annan benign tumör i muskler och bindväv	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
228	Hemangiom. Lymfangiom	M Kv	— —	— —	— —	— —	— 1
229	Benign tumör i andra organ eller utan närmare specifikation	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
230	Tumör i digestionsorganen utan närmare speci- fikation	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
231	» » » respirationsorganen utan närmare speci- fikation	M Kv	— 1	— —	— —	— —	— —
232	» » » bröstkörteln utan närmare specifikation	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
236	» » » andra urogenitalorgan utan närmare spe- cifikation	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
237	» » » hjärnan, ryggmärgen och perifera nerv- systemet utan närmare specifikation	M Kv	1 2	1 2	— 1	— 1	— —
238	» » » hud, muskler, ben, leder utan närmare specifikation	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
239	Tumör utan närmare specifikation i andra eller icke specificerade organ	M Kv	1 1	— —	— —	— —	— —
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbningar							
241	Bronkialastma	M Kv	— —	2 —	— 1	— —	— 1
250	Enkel struma	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
251	Atoxisk nodös struma	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
252	Tyreotoxikos med eller utan struma	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
253	Myxödem. Kretinism	M Kv	— —	— —	— —	1 —	— —

30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år och öfver	Summa	Nomen- klatur- nummer
3	1	2	4	2	3	4	2	2	1	1	—	—	29	201
3	2	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	13	
—	—	1	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	6	202
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	1	2	3	1	1	5	2	—	1	—	19	203
—	1	6	4	1	2	4	9	3	1	1	2	—	25	
1	6	6	1	13	8	11	9	7	4	4	3	—	111	204
5	—	—	5	5	—	8	10	7	9	6	1	—	109	
—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	205
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	211
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	213
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	214
1	1	1	3	1	2	—	1	—	—	1	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216
—	—	1	—	1	—	—	2	3	—	1	—	—	8	
—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	5	219
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	
—	—	3	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	10	223
—	—	2	3	1	3	2	1	1	1	—	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	225
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	228
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	229
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	230
—	—	1	1	1	1	2	1	1	3	1	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	1	2	2	16	
—	1	1	—	—	1	8	2	1	1	—	—	—	14	231
—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	236
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	
—	5	5	8	9	1	1	1	2	1	1	—	—	54	237
3	3	4	6	3	10	3	4	3	—	1	—	—	49	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	239
1	—	1	1	—	2	—	2	3	4	3	1	1	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	2	6	6	6	7	11	11	6	5	—	—	63	241
—	2	2	2	3	—	8	11	11	13	4	—	—	65	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	250
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	252
1	1	1	2	4	3	1	4	4	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	253
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	3	

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år	25-29 år
254	Andra tyreodeasjukdomar	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
260	Sockersjuka	M Kv	2 —	— —	1 —	1 6	3 3
272	Hypofysens sjukdomar	M Kv	1 —	— —	— —	— —	— —
274	Binjuresjukdomar	M Kv	2 —	— —	— —	— —	— —
277	Polyglandulära funktionsrubbnings- domar i endokrina körtlarna	M Kv	— —	— —	— 1	— —	— —
286	Andra avitaminoser och bristsjukdomar	M Kv	— —	— —	— —	— —	1 —
287	Fettsot, ej specificerad som endokrin	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
288	Gikt	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
289	Andra ämnesomsättningsrubbnings- domar	M Kv	1 —	— —	— —	— —	— —
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar							
290	Perniciös anemi. Andra hyperkroma anemier	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
291	Hypokroma anemier	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
292	Andra specificerade anemier	M Kv	— 1	2 —	— 1	— —	— 1
293	Anemier, icke specificerade	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
294	Polycytemi	M Kv	— —	1 —	— —	— —	— —
295	Blödaressjuka	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
296	Purpura och andra hemorragiska tillstånd	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
297	Agranulocytos	M Kv	— —	— —	— —	— 1	— —
298	Mjältens sjukdomar	M Kv	— 1	— —	— —	— —	— —
299	Andra sjukdomar i blodbildande organen och blo- det	M Kv	— —	— 1	— —	— —	— —
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.							
300	Schizofreni	M Kv	— —	— —	— —	— —	1 —
301	Manisk-depressiv psykos	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
304	Senil psykos	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
305	Presenil psykos	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
307	Alkoholpsykos	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
309	Andra eller icke specificerade psykoser	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
318	Psykonuroser av annan, blandad eller ej speci- cerad typ	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
322	Alkoholism	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —

[illegible]

30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år och över	Summa	Nomen- klatur- nummer
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	323
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	325
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
1	7	3	3	6	—	5	3	3	2	—	—	—	40	330
2	8	5	3	5	4	4	5	6	4	—	—	—	53	
1	4	14	19	35	75	118	164	152	194	125	68	16	987	331
1	8	18	24	62	77	126	209	263	281	207	112	45	1 433	
—	—	4	4	11	11	21	39	72	73	55	31	9	331	332
—	—	1	5	7	7	28	43	79	96	65	47	14	393	
2	—	—	2	—	8	21	36	44	72	45	38	9	277	334
—	—	—	—	4	11	16	36	71	78	73	60	27	376	
—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	14	340
—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	341
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	342
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	2	1	—	1	—	1	1	3	—	1	—	—	18	343
2	—	—	—	—	2	1	2	2	—	1	—	—	13	
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	344
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	2	1	6	1	2	1	—	—	—	—	—	—	13	345
2	1	5	1	2	1	2	1	—	1	1	—	—	20	
—	—	—	—	1	1	1	8	9	4	2	—	—	26	350
—	—	—	—	—	2	4	5	7	8	2	—	—	28	
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	351
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	1	—	10	352
—	1	2	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	8	
1	2	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	19	353
—	—	2	2	3	3	2	1	—	—	—	—	—	18	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6	355
—	—	1	1	1	2	1	—	—	—	1	—	—	6	
—	1	—	—	1	10	3	2	—	2	—	1	—	21	356
—	—	—	—	1	4	3	4	1	2	—	—	—	17	
—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	5	357
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	361
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	364
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	366
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4	391
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	392
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	393
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	1	2	2	1	2	—	1	—	—	—	13	401
—	—	—	1	2	1	3	1	—	2	—	—	—	11	
1	5	9	6	8	2	9	8	—	2	—	—	—	54	410
2	8	4	2	13	18	10	7	1	7	1	—	—	82	

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år	25-29 år
462	Åderbräck med annan angiven lokalisering	M Kv	— —	— —	— —	1 —	— —
463	Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
465	Lungemboli, lunginfarkt	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
466	Annan venös emboli och trombos	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
467	Andra sjukdomar i cirkulationsorganen	M Kv	— —	— —	— —	2 —	— —
VIII. Respirationsorganens sjukdomar							
470	Akut nasofaryngit	M Kv	— 1	— —	— —	— —	— —
471	Akut inflammation i näsans bihålor	M Kv	— —	— 1	— —	— —	— —
472	Akut faryngit	M Kv	— 1	1 —	— —	— —	— —
473	Akut tonsillit	M Kv	1 —	— —	— —	— —	— —
474	Akut laryngit och trakeit	M Kv	4 3	— —	1 —	— —	— —
475	Infektion i övre luftvägarna, multipel eller utan angiven lokalisering	M Kv	1 —	— —	— —	— —	— —
480	Influensa med lunginflammation	M Kv	— —	1 —	— —	— —	— 1
481	Influensa med andra symptom från respirations- vägarna	M Kv	1 1	— —	— —	— —	— —
482	Influensa med symptom från digestionsorganen, utan uppgift om respirationssymptom	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
490	Lobär lunginflammation	M Kv	8 8	— 1	1 —	— —	— —
491	Bronkopneumoni	M Kv	48 31	3 4	2 —	1 1	— 3
492	Primär atypisk lunginflammation	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
493	Annan eller icke preciserad lunginflammation	M Kv	2 1	— —	— —	— —	— —
500	Akut bronkit	M Kv	13 2	— —	— 1	— —	— —
501	Bronkit utan närmare specifikation	M Kv	1 2	— —	— —	— —	— —
502	Kronisk bronkit	M Kv	2 2	— —	— —	— —	— —
511	Halsböld	M Kv	— —	— —	— —	1 —	— —
513	Kronisk inflammation i näsans bihålor	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
517	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	M Kv	2 —	— —	— —	— —	— —
518	Pleuraempyem	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
519	Lungaöksinflammation (ej tuberkulös)	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
520	Spontan pneumotorax	M Kv	— —	— —	— —	— —	— —
521	Lungabcess	M Kv	— —	— —	— —	1 —	— —
522	Lunghyperemi, lunghypostas	M Kv	1 —	— —	— —	— —	— —

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0-4 år		5-9 år		10-14 år		15-19 år		20-24 år		25-29 år	
		M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv
523	Professionell silikos	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
525	Annan kronisk interstitiell pneumoni	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
526	Bronhektasi	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
527	Andra sjukdomar i lungor, bronker, strupe och mediastinum	M	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
IX. Matsmältningsorganens sjukdomar													
536	Inflammation i munslemhinnan	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537	Spottkörtelsjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
539	Matstrupens sjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
540	Magsår	M	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
541	Tolvfingertarmsår	M	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
542	Gastrojejunalsår	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543	Gastrit, duodenit	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
544	Rubbing i magsäckens funktion	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
545	Andra magsäckens och tolvfingertarmens sjuk- domar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
550	Akut appendicit	M	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	5	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—
551	Appendicit utan närmare specifikation	M	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
553	Övriga appendixsjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560	Abdominalt bräck utan uppgift om obstruktion ..	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
561	" " med obstruktion	M	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
570	Intestinal obstruktion utan uppgift om bräck ...	M	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		Kv	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
571	Icke-ulcerös gastro-enterit och kolit (ej spädbarn under 28 dagar)	M	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	Kronisk enterit, ulcerös kolit	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
574	Analfistel	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
575	Perianal och periproktal abscess	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
576	Bukhinneinflammation	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
577	Bukhinnesammanväxningar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
578	Tarmens och bukhinnans övriga sjukdomar	M	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
580	Akut och subakut gul leveratrofi	M	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
581	Skrumplever	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—
583	Andra leversjukdomar	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kv	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—

80-84 år	85-89 år	90 år och över	Summa	Nomen- klatur- nummer
—	—	—	7	523
—	—	—	6	525
—	—	—	6	526
—	1	—	23	527
—	—	—	14	528
—	—	—	18	529
—	—	—	14	530
—	—	—	1	531
—	—	—	—	532
—	—	—	—	533
—	—	—	—	534
—	—	—	—	535
—	—	—	—	536
—	—	—	—	537
—	—	—	—	538
—	—	—	—	539
—	—	—	—	540
—	—	—	—	541
—	—	—	—	542
—	—	—	—	543
—	—	—	—	544
—	—	—	—	545
—	—	—	—	546
—	—	—	—	547
—	—	—	—	548
—	—	—	—	549
—	—	—	—	550
—	—	—	—	551
—	—	—	—	552
—	—	—	—	553
—	—	—	—	554
—	—	—	—	555
—	—	—	—	556
—	—	—	—	557
—	—	—	—	558
—	—	—	—	559
—	—	—	—	560
—	—	—	—	561
—	—	—	—	562
—	—	—	—	563
—	—	—	—	564
—	—	—	—	565
—	—	—	—	566
—	—	—	—	567
—	—	—	—	568
—	—	—	—	569
—	—	—	—	570
—	—	—	—	571
—	—	—	—	572
—	—	—	—	573
—	—	—	—	574
—	—	—	—	575
—	—	—	—	576
—	—	—	—	577
—	—	—	—	578
—	—	—	—	579
—	—	—	—	580
—	—	—	—	581
—	—	—	—	582
—	—	—	—	583

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år	25-29 år
584	Gallstenssjukdom { M Kv	—	—	—	—	3	1
585	Gallblåseinflammation utan uppgift om gallsten { M Kv	—	—	—	—	—	—
586	Andra sjukdomar i gallblåsan och gallvägarna ... { M Kv	—	—	—	—	—	1
587	Bukspottkörtels sjukdomar { M Kv	1 4	1	—	—	—	1
X. Uro-genitalorganens sjukdomar							
590	Akut nefrit { M Kv	—	1	—	1	—	1
591	Nefrit med ödem { M Kv	—	2	—	—	1	—
592	Kronisk nefrit { M Kv	—	—	2	2	1	9
593	Nefrit utan uppgift om akut eller kroniskt fall ... { M Kv	—	1	—	1	5	4
594	Annan nefroskleros { M Kv	—	—	—	—	—	—
600	Infektiösa njursjukdomar { M Kv	1	—	—	1	3	1
601	Hydronefros { M Kv	1	—	—	—	1	—
602	Njur- och uretersten { M Kv	—	—	—	—	—	—
603	Andra njur- och uretersjukdomar { M Kv	—	—	—	—	1	—
604	Sten i annan del av urinorganen { M Kv	—	—	—	—	—	—
605	Urinblåsekattarr { M Kv	—	—	—	—	—	—
606	Andra urinblåsesjukdomar { M Kv	—	—	—	—	—	—
608	Urinröstriktur { M Kv	—	—	—	—	—	—
609	Övriga urinrörsjukdomar { M Kv	—	—	—	—	—	—
610	Prostatahyperplasi { M Kv	—	—	—	—	—	—
611	Prostatit { M Kv	—	—	—	—	—	—
612	Övriga prostatasjukdomar { M Kv	—	—	—	—	—	—
622	Akut salpingit och ooforit { M Kv	—	—	—	1	—	—
623	Kronisk salpingit och ooforit { M Kv	—	—	—	—	—	—
631	Prolaps av uterus och vagina { M Kv	—	—	—	—	—	—
633	Uterus övriga sjukdomar { M Kv	—	—	—	—	—	—
637	Övriga sjukdomar i de kvinnliga könsorganen ... { M Kv	—	—	—	—	—	—
XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängs- tidens sjukdomar							
642	Havandeskapsförgiftning { M Kv	—	—	—	1	—	2

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0—4 år	5—9 år	10—14 år	15—19 år	20—24 år	25—29 år
643	Föreliggande moderkaka konstaterad före förloss- ningen { M Kv	·	·	·	·	·	·
644	Annan havandeskapsblödning konstaterad före förlossningen { M Kv	·	·	·	·	·	·
645	Utomkvedshavandeskap { M Kv	·	·	·	1	·	·
647	Abnormt fosterläge konstaterat före förlossningen { M Kv	·	·	·	·	1	·
648	Andra komplikationer under havandeskapet { M Kv	·	·	·	·	·	·
650	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning ... { M Kv	·	·	·	·	·	·
651	Abort med feber { M Kv	·	·	·	1	·	·
670	Förlossning med föreliggande moderkaka eller blödning före förlossningen { M Kv	·	·	·	·	·	·
672	Förlossning med annan blödning under eller efter förlossningen { M Kv	·	·	·	·	·	·
675	Abnormt utdragen eller på annat sätt komplicerad förlossning { M Kv	·	·	·	·	·	1
677	Förlossning med annan skada på modern { M Kv	·	·	·	·	·	1
678	Förlossning med annan komplikation { M Kv	·	·	·	·	1	·
XII. Hudens och underhudens sjukdomar							
690	Furunkel och karbunkel { M Kv	—	—	—	—	—	—
692	Flegmon eller abscess utan uppgift om lymfangit { M Kv	—	—	—	—	—	—
698	Annan lokal hud- och underhudsinfektion { M Kv	—	—	—	—	—	—
701	Eksem { M Kv	1	—	—	—	—	—
703	Dermatit (utan yrkeskaraktär) { M Kv	1	—	—	—	—	—
704	Pemfigus { M Kv	—	1	—	—	—	—
705	Erytematösa sjukdomar { M Kv	—	—	—	—	—	—
710	Andra hypertrofier och atrofier av huden { M Kv	—	—	—	—	—	—
715	Kroniskt hudsår { M Kv	—	—	—	—	—	—
716	Övriga hudsjukdomar { M Kv	—	—	—	—	—	—
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar							
721	Akut, icke varig artrit { M Kv	—	—	—	—	—	—
722	Reumatoida artrit och liknande sjukdomar ... { M Kv	—	—	—	—	—	—
723	Osteoartros och liknande sjukdomar { M Kv	—	—	—	—	—	1
727	Reumatism utan specifikation { M Kv	—	—	—	—	—	—
731	Pagets deformerande ostit { M Kv	—	—	—	—	—	—

30—34 år	35—39 år	40—44 år	45—49 år	50—54 år	55—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80—84 år	85—89 år	90 år och över	Summa	Nomen- klatur- nummer
.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	643
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	644
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	645
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	647
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	648
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	650
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	651
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	670
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	672
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	675
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	677
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	678
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	678
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	690
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	692
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	698
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	701
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	701
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	703
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	704
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	705
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	705
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	710
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	710
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	715
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	715
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	716
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	721
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	721
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	722
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	722
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109	723
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	723
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	727
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	731
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	731

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0—4 år	5—9 år	10—14 år	15—19 år	20—24 år	25—29 år
733	Andra bensjukdomar	M — Kv —	—	—	—	—	—
744	Sjukdomar i muskler, senor och fascior	M — Kv 4	—	—	—	—	—
745	Ryggradskrökning	M — Kv —	—	—	—	—	1
XIV. Medfödda missbildningar							
750	Monstrum	M 8 Kv 6	—	—	—	—	—
751	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck	M 11 Kv 20	—	1	—	—	—
752	Medfött vattenhuvud	M 5 Kv 3	—	—	—	—	—
753	Andra missbildningar av nervsystemet och sinnes- organen	M 6 Kv —	1	—	—	—	—
754	Cirkulationsorganens missbildningar	M 51 Kv 33	2 4	2 3	— 1	— 1	1 1
755	Kluven läpp, käke och gom	M 1 Kv 3	—	—	—	—	—
756	Digestionsorganens missbildningar	M 21 Kv 15	—	2	—	—	—
757	Urogenitalorganens missbildningar	M 2 Kv 7	—	—	—	—	—
758	Skelettets och ledernas missbildningar	M 1 Kv 1	1	—	—	—	—
759	Andra eller icke preciserade missbildningar, som icke klassificerats annorstädes	M 8 Kv 10	—	—	—	—	—
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn							
760	Intrakraniala och spinala förlossningsskador	M 101 Kv 42	—	—	—	—	—
761	Andra förlossningsskador	M 6 Kv 2	—	—	—	—	—
762	Skendöd, lufttomma lungor	M 87 Kv 65	—	—	—	—	—
763	Lunginflammation hos nyfödda (ålder under 4 veckor)	M 18 Kv 11	—	—	—	—	—
764	Diarré hos nyfödda	M — Kv 4	—	—	—	—	—
767	Navelinfektion	M 1 Kv —	—	—	—	—	—
768	Annan blodförgiftning hos nyfödda	M 1 Kv 1	—	—	—	—	—
769	Sjukdomar hos nyfödda på grund av toxikos hos modern	M 5 Kv 5	—	—	—	—	—
770	Hämolytisk sjukdom hos nyfödda (erytroblastos) ..	M 10 Kv 8	—	—	—	—	—
771	Blödningssjukdom hos nyfödda	M 6 Kv 7	—	—	—	—	—
772	Bistande näringsupptagande under första levnads- året	M 2 Kv 1	—	—	—	—	—
773	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	M 59 Kv 38	—	—	—	—	—
774	Omogenhet med uppgift om annan bidragande omständighet	M 23 Kv 27	—	—	—	—	—
776	Icke preciserad omogenhet	M 79 Kv 71	—	—	—	—	—

[illegible]

Nomen- klatur- nummer	Dödsorsak enligt den detaljerade internationella listan av år 1948 (M = män, Kv = kvinnor)	0—4 år	5—9 år	10—14 år	15—19 år	20—24 år	25—29 år
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall						
780	Symptom från nervsystemet och sinnesorganen . { M Kv	1 2	—	—	—	—	—
782	» » cirkulationsorganen och lymfatiska { M Kv vävnaden	—	—	—	—	1	—
783	» » respirationsorganen { M Kv	—	—	—	—	—	—
784	» » övre delen av digestionskanalen . { M Kv	1	—	—	—	—	—
785	» » nedre delen av digestionskanalen { M Kv	—	—	—	—	—	—
786	» » urogenitalorganen { M Kv	—	—	—	—	—	—
788	Andra allmänna symptom { M Kv	2	—	—	—	—	—
790	Nervositet och svaghet { M Kv	—	—	—	—	—	—
792	Uremi utan närmare specifikation { M Kv	—	—	—	—	—	1
794	Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom { M Kv	—	—	—	—	—	—
795	Sjukdoms- och dödsorsaken otillräckligt angiven el- ler okänd { M Kv	2	—	—	—	—	1
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning						
E 800—802	Järnvägsolyckor (inkl. olyckor vid spårväg på { M Kv avskild rälsväg)	1 1	2 1	1 1	—	1 —	4 —
E 810—825	Motorfordonsolyckor på allmänt befaren väg . . . { M Kv	7 7	12 8	6 3	29 3	18 1	11 3
E 830—835	Motorfordonsolyckor på enskilt område { M Kv	— 2	— —	— —	— —	— —	1 —
E 840—845	Andra olyckor i trafik till lands { M Kv	— —	2 1	— 1	— —	2 —	1 1
E 850—858	Olyckor i trafik till sjöss (omfattar även olyckor { M Kv på stillastående fartyg)	— —	— —	— —	5 1	4 1	4 —
E 860—866	Olyckor i lufttrafik { M Kv	— —	— —	— —	1 5	— —	— —
E 870—888	Förgiftning med fasta och flytande ämnen genom { M Kv olyckshändelse	— —	— —	1 —	— —	— —	4 —
E 890—895	Förgiftning med gas (och ånga) genom olyckshän- { M Kv delse	— —	— —	— —	2 —	— —	1 —
E 900—904	Fall { M Kv	1 3	1 —	1 —	— —	2 —	6 —
E 910—936	Övriga olyckshändelser { M Kv	38 9	20 —	11 —	9 —	17 1	19 3
E 940—946	Komplikationer till icke-terapeutiska, medicinska { M Kv åtgärder	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
E 950—959	Terapeutiska missöden och sena komplikationer { M Kv till terapeutiska åtgärder	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
E 960—965	Sena effekter av skada och förgiftning { M Kv	— —	— —	— —	— —	— —	— —
E 970—979	Själv mord och självtillfogad skada { M Kv	— —	— —	1 5	5 8	19 8	34 8
E 980—985	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (ej krigs- { M Kv handling)	3 2	1 —	— —	1 —	— 1	— —
E 990—999	Krigshandling { M Kv	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Summa dödsfall { M Kv	738 549	92 49	46 30	83 36	118 77	151 109

30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år och över	Summa	Nomenklatur-nummer
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	780
1	—	1	2	4	5	4	3	—	3	4	—	—	2	782
—	—	—	—	—	2	2	1	4	5	1	—	—	15	783
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	784
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	785
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	786
—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	788
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	790
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	792
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	794
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	795
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	
1	1	1	1	2	2	2	5	8	38	77	82	90	301	
—	—	1	—	—	—	2	3	4	4	2	—	—	24	
—	—	—	—	—	—	2	1	5	—	—	2	—	14	
3	2	2	2	1	2	2	1	3	1	1	—	—	29	800-802
15	13	13	10	10	16	11	7	12	13	6	—	—	9	810-825
3	2	5	6	5	5	6	3	1	2	—	—	—	63	830-835
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	840-845
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	850-858
—	1	1	2	3	4	2	4	—	2	—	—	1	25	860-866
6	2	7	5	2	1	2	—	1	2	1	—	1	11	870-888
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	890-895
4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	900-904
1	—	4	4	1	6	4	2	1	—	—	—	—	13	910-936
2	1	2	—	5	—	—	—	2	—	—	—	—	23	940-946
3	1	2	2	—	—	2	4	3	3	1	1	—	17	950-959
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	960-965
5	4	8	4	9	6	9	8	13	20	30	20	6	3	970-979
1	—	—	2	—	2	7	15	24	49	46	48	23	153	980-985
10	12	19	16	18	19	10	8	8	7	5	1	1	220	990-999
2	—	1	3	9	4	3	1	2	5	2	—	—	248	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	487	
45	56	48	58	58	44	44	31	25	12	6	1	—	153	
17	14	20	20	9	16	17	10	5	3	2	2	—	14	
1	2	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	7	
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
231	281	414	545	818	1 126	1 447	1 904	1 983	2 122	1 461	918	296	14 774	
153	204	329	414	629	851	1 229	1 673	2 175	2 377	1 992	1 376	568	14 820	

Tab. 5. Avlidna barn (under 1 år), fördelade efter dödsorsak, kön och ålder, år 1952

Infant deaths (under 1 year), by causes, sex and age

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan ¹	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Gossar						Flickor					
		Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första nads- lev- året	Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året
	I. Infektionssjukdomar och parasi- tära sjukdomar	{Lb	—	—	5	4	9	—	—	—	2	1	3
		{St	—	1	1	—	2	—	—	—	2	1	3
A 1	Tuberkulos i	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	respirationsorganen och utan angiven	{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 22	Kikhosta (pertussis)	{Lb	—	—	3	2	5	—	—	—	2	1	3
		{St	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
A 23	Meningokockinfektion (infectio meningococcal)	{Lb	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akut barnförlamning (poliomyelitis acuta)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
A 32	Mässling (morbilli)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Andra infektions- och parasitära sjukdomar	{Lb	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—
		{St	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1
	II. Tumörer	{Lb	1	—	2	2	5	—	—	—	2	1	3
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
A 57	Malign tumör i övriga och ej uppgivna organ	{Lb	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 58	Leukemi och aleukemi	{Lb	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
A 59	Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 60	Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	{Lb	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbingar	{Lb	1	1	—	1	3	—	—	—	1	1	2
		{St	—	2	1	1	4	—	—	—	—	—	—
A 63	Sockersjuka (diabetes mellitus)	{Lb	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 66 ²	Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar och nutritionsrubbingar	{Lb	1	1	—	—	2	—	—	—	1	1	2
		{St	—	2	1	—	4	—	—	—	—	—	—

	IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	—	2	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
A 66*	Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	{Lb	—	2	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	{Lb	1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	2
		{St	—	1	2	—	2	5	—	—	—	—	3	1	—	—	4
A 69	Mentala defekter	{Lb	1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	2
		{St	—	1	2	—	2	5	—	—	—	—	3	1	—	—	4
	VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	—	—	1	4	6	11	1	1	1	4	6	—	—	—	13
		{St	1	—	—	4	3	8	—	—	5	2	4	—	—	—	11
A 70	Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	{Lb	—	—	—	1	2	3	—	—	—	2	1	—	—	—	3
A 71	Meningit (ej tuberkulos och meningo-	{Lb	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	kockmeningit)	{St	—	—	—	2	2	4	1	1	1	2	3	—	—	—	8
A 73	Fallandesot (epilepsia)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	6
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
A 77	Inflammation i mellanörat och mastoid	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 78	Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	{Lb	—	—	1	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	2
		{St	—	—	—	2	1	3	—	—	1	1	1	—	—	—	1
	VII. Cirkulationsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	3	1	4	—	—	—	1	1	—	—	—	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	3
A 82	Andra hjärtsjukdomar	{Lb	—	—	—	3	1	4	—	—	—	1	1	—	—	—	2
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
A 85	Artärsjukdomar	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	VIII. Respirationsorganens sjukdomar	{Lb	—	—	—	32	36	68	—	—	1	24	22	—	—	—	47
		{St	—	2	—	34	20	56	—	—	—	18	11	—	—	—	29
A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	{Lb	—	—	—	2	3	5	—	—	—	1	2	—	—	—	3
		{St	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	2
A 88	Influensa	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 89	Lobär lunginflammation	{Lb	—	—	—	3	2	5	—	—	—	2	3	—	—	—	5
		{St	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	2	—	—	—	2
A 90	Bronkopneumoni	{Lb	—	—	—	21	20	41	—	—	—	15	15	—	—	—	30
		{St	—	—	—	23	13	36	—	—	—	—	—	—	—	—	6
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	{Lb	—	—	—	3	4	7	—	—	—	12	8	—	—	—	20
		{St	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	1	—	—	—	6
A 92	Akut bronkit	{Lb	—	—	—	1	3	4	—	—	1	1	1	—	—	—	1
		{St	—	1	—	6	2	9	—	—	—	1	—	—	—	—	3

* I tabellen har endast medtagits de dödsorsaksgrupper inom vilka dödsfall under första levnadsåret förekommit under redogörelseåret.
 * A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV.

Nomen- klatur- num- mer enligt A-listan	Dödsorsak (Lb = landsbygd, St = städer)	Gossar						Flickor					
		Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året	Under 1 dag	1—6 dagar	7—27 dagar	28 da- gar—5 måna- der	6—11 måna- der	Hela första lev- nads- året
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit ..	Lb —	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—
	St —	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar ..	Lb —	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
	St —	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
	IX. Matsmältningsorganens sjukdo- mar	Lb 1	—	1	11	9	22	1	3	—	6	8	18
	St —	—	1	2	4	4	11	4	1	1	5	2	13
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	Lb 1	—	—	—	—	1	1	3	—	—	1	5
	St —	—	1	2	—	—	3	4	1	—	—	—	5
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	Lb —	—	—	10	5	15	—	—	—	3	5	8
	St —	—	—	—	4	3	7	—	—	—	4	2	6
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	Lb —	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 107	Andra matsmältningsorganens sjuk- domar	Lb —	—	1	1	3	5	—	—	—	3	2	5
	St —	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	2
	X. Uro-genitalorganens sjukdomar ..	Lb —	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	St —	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1
A 110	Infektiösa njursjukdomar	Lb —	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	St —	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	XII. Hudens och underhudens sjuk- domar	Lb —	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	St —	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
A 126 ¹	Andra hudsjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	St —	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
A 124	Osteomyelit och periostit	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 126 ¹	Andra sjukdomar i ben och muskler.	Lb —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	St —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	XIV. Medfödda missbildningar	Lb 14	33	19	27	13	106	14	12	26	33	15	100
	St 16	24	20	33	9	102	24	22	18	24	4	4	92
A 127	Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (Spi- na bifida et meningocele)	Lb 2	—	5	1	1	9	—	4	11	5	4	24
	St —	—	6	4	—	—	10	4	4	4	6	2	20
A 128	Medfödda missbildningar i cirkulations- organen	Lb 1	16	8	17	8	50	5	1	7	21	8	42
	St 6	15	7	14	4	46	3	8	10	8	1	3	30
A 129	Andra medfödda missbildningar	Lb 11	17	6	9	4	47	9	7	8	7	3	34
	St 10	9	7	15	5	46	17	10	4	10	1	42	42

	XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	{Lb	160	197	32	13	4	406	105	147	20	5	4	281
		{St	141	221	31	4	—	397	107	148	21	5	1	282
A 130	Förlossningsskador	{Lb	30	58	5	3	2	98	22	42	5	1	2	72
		{St	37	63	7	—	—	107	16	26	1	1	—	44
A 131	Skendöd, lufttomma lungor	{Lb	29	24	2	1	1	57	14	17	4	—	—	35
		{St	26	56	4	1	—	87	31	32	2	—	—	65
A 132	Infektioner hos nyfödda	{Lb	1	6	16	—	—	23	1	9	3	—	—	13
		{St	2	11	7	—	—	20	1	8	7	—	—	16
A 133	Erytroblastos hos nyfödda	{Lb	5	10	1	1	1	18	2	2	1	1	—	6
		{St	3	3	2	1	—	9	2	3	3	—	—	8
A 134	Andra sjukdomar hos nyfödda	{Lb	3	9	1	—	—	13	1	6	—	—	—	7
		{St	5	4	2	2	—	13	2	8	1	1	1	13
A 135	Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	{Lb	92	90	7	8	—	197	65	71	7	3	2	148
		{St	68	84	9	—	—	161	55	71	7	3	—	136
	XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	{Lb	1	1	—	2	2	6	—	—	—	3	1	4
		{St	—	—	—	2	2	4	2	—	—	1	—	3
A 137	Symptom från angivet organ ^a samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	{Lb	1	1	—	2	2	6	—	—	—	3	1	4
		{St	—	—	—	2	2	4	2	—	—	1	—	3
	XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	{Lb	—	2	1	8	4	15	—	1	1	8	3	13
		{St	1	1	1	6	2	11	1	—	—	1	3	5
AE138	Motorfordonsolyckor	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
AE140	Förgiftning (olycksfall)	{Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE141	Fall	{Lb	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE143	Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	{Lb	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE146	Drunkning genom olyckshändelse	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		{St	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
AE147	Övriga olyckshändelser	{Lb	—	2	1	7	2	12	—	1	1	6	3	11
		{St	—	1	1	6	—	8	—	—	—	1	2	3
AE149	Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling)	{Lb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
		{St	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1
		{Landsbygd	179	236	55	110	82	662	121	165	50	92	63	491
	Summa	{Därav utan dödsbevis	33	20	5	22	20	100	19	20	6	23	9	77
	dödsfall	{Städer	159	252	58	90	43	602	138	173	46	66	29	452
		{Därav utan dödsbevis	2	1	1	—	—	4	5	3	—	—	—	8
	Summa för landsbygd och städer		338	488	113	200	125	1 264	259	338	96	158	92	943

^a A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII. — ^b Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Tab. 6. Antal självmördare jämte deras civilstånd, ålder, dödssätt och dödsmanad,
Suicides, by marital status, age, manner of death and month

Län (Lb = landsbygd St = städer)	Män			Kvinnor			Summa		
	Ogifta	Gifta	Förut gifta	Ogifta	Gifta	Förut gifta	M.	Kv.	S:a
Stockholms stad	38	77	20	18	16	15	135	49	184
Stockholms län	Lb 3	10	3	1	2	—	16	3	19
Uppsala län	St 7	9	3	—	3	1	19	4	23
Uppsala län	Lb 2	2	1	—	1	1	5	2	7
Södermanlands län	—	9	—	1	2	1	9	4	13
Södermanlands län	Lb 10	7	3	2	3	1	20	6	26
Östergötlands län	St 7	10	—	1	—	1	17	2	19
Östergötlands län	Lb 8	8	4	3	3	3	20	9	29
Jönköpings län	St 5	10	6	2	6	1	21	9	30
Jönköpings län	Lb 5	8	1	2	2	—	14	4	18
Kronobergs län	St 6	5	2	1	4	—	13	5	18
Kronobergs län	Lb 7	6	3	3	2	—	16	5	21
Kalmar län	St —	3	1	—	—	—	4	—	4
Kalmar län	Lb 9	10	6	2	4	1	25	7	32
Gotlands län	St 5	5	—	—	1	—	10	1	11
Gotlands län	Lb 1	2	—	—	2	—	3	2	5
Blekinge län	St —	1	—	1	1	—	1	2	3
Blekinge län	Lb 7	6	1	—	1	—	14	1	15
Kristianstads län	St 3	4	—	1	2	1	7	4	11
Kristianstads län	Lb 14	11	4	3	3	—	29	6	35
Malmöhus län	St —	5	—	—	—	—	5	—	5
Malmöhus län	Lb 8	22	4	4	3	3	34	10	44
Hallands län	St 16	36	10	8	8	4	62	20	82
Hallands län	Lb 7	7	—	1	1	—	14	2	16
Göteborgs och Bohus län	St 5	7	—	—	—	1	12	1	13
Göteborgs och Bohus län	Lb 2	5	2	—	—	—	9	—	9
Älvsborgs län	St 14	34	11	7	5	4	59	16	75
Älvsborgs län	Lb 7	15	2	—	4	—	24	4	28
Skaraborgs län	St 7	9	4	—	4	—	20	4	24
Skaraborgs län	Lb 8	9	1	—	4	1	18	5	23
Värmlands län	St 6	4	1	1	2	—	11	3	14
Värmlands län	Lb 12	13	1	2	4	1	26	7	33
Örebro län	St 1	8	—	2	—	—	9	2	11
Örebro län	Lb 11	10	5	1	3	—	26	4	30
Västmanlands län	St 1	11	1	—	2	2	13	4	17
Västmanlands län	Lb 3	10	1	1	3	—	14	4	18
Kopparbergs län	St 4	11	3	—	5	2	18	7	25
Kopparbergs län	Lb 12	15	4	2	4	—	31	6	37
Gävleborgs län	St 1	3	1	—	2	—	5	2	7
Gävleborgs län	Lb 7	11	2	1	3	—	20	4	24
Västernorrlands län	St 4	13	—	—	2	1	17	3	20
Västernorrlands län	Lb 9	11	1	2	3	—	21	5	26
Jämtlands län	St —	8	—	1	1	1	8	3	11
Jämtlands län	Lb 14	9	3	1	2	—	26	3	29
Västerbottens län	St 1	2	—	—	1	—	3	1	4
Västerbottens län	Lb 2	7	2	1	4	—	11	5	16
Norrbottens län	St 1	1	—	1	1	—	2	2	4
Norrbottens län	Lb 4	5	2	—	1	—	11	1	12
Norrbottens län	St 1	4	2	2	3	—	7	5	12
Summa landsbygd	172	219	56	32	62	11	447	105	552
» städer	133	289	65	47	71	35	487	153	640
Hela riket	305	508	121	79	133	46	934	258	1 192

år 1952

Åldersår	Män			Kvinnor			S:a	Dödssätt och dödsmanad	Landsbygd		Städer		S:a
	Ogifta	Gifta	Förut gifta	Ogifta	Gifta	Förut gifta			M.	Kv.	M.	Kv.	
a) Å landsbygden													
Under 15	2	—	—	1	—	—	3	Dödssätt					
15—19	5	—	—	1	—	—	6	Förgiftning med					
20—24	11	1	—	2	2	—	16	analgetica o. hyp-	19	19	47	42	127
25—29	21	6	—	—	—	—	27	notica					
30—34	13	15	2	1	6	—	37	andra fasta o. fly-	4	1	7	1	13
35—39	15	13	—	4	7	—	39	tande ämnen ..					
40—44	11	25	—	—	5	1	42	lys- (kok-, annan	2	—	57	32	91
45—49	20	34	2	6	8	—	70	nyttö-)gas.....	4	—	9	1	14
50—54	21	34	—	3	9	4	71	andra gaser					
55—59	20	23	8	4	12	1	68	Hängning eller stryp-	229	39	186	36	490
60—64	17	26	7	6	5	2	63	ning	56	28	55	24	163
65—69	7	15	8	2	5	2	39	Dränkning					
70—74	5	13	8	1	1	1	29	Skott eller spräng-	107	7	72	—	186
75—79	3	12	7	—	2	—	24	ning					
80 o. över ..	1	2	14	1	—	—	18	Skärande eller stic-	17	1	16	1	35
Summa	172	219	56	32	62	11	552	kande vapen	4	3	25	11	43
								Hopp från höjd ...					
								På annat eller espe-	5	7	13	5	30
								cifierat sätt					
								Summa	447	105	487	153	1 192
b) I städerna													
Under 15	1	—	—	—	—	—	1	Dödsmanad					
15—19	5	—	—	2	—	—	7	Januari	32	6	38	11	87
20—24	16	3	—	5	3	—	27	Februari	37	2	22	11	72
25—29	18	16	—	3	5	—	42	Mars	38	5	38	8	89
30—34	18	24	3	4	12	1	62	April	33	15	44	12	104
35—39	15	38	3	3	8	3	70	Maj	48	9	50	14	121
40—44	11	32	5	5	9	6	68	Juni	39	9	49	17	114
45—49	12	43	3	6	12	2	78	Juli	39	13	36	13	101
50—54	10	39	9	2	7	—	67	Augusti	39	14	41	13	107
55—59	10	29	5	7	3	6	60	September	29	12	43	10	94
60—64	6	30	8	3	8	6	61	Oktober	40	10	42	9	101
65—69	4	16	11	6	2	2	41	November	34	7	44	18	103
70—74	6	10	9	1	1	3	30	December	39	3	40	17	99
75—79	1	4	7	—	1	2	15	Summa	447	105	487	153	1 192
80 o. över ..	—	5	2	—	—	4	11						
Summa	133	289	65	47	71	35	640						
c) I hela riket													
Under 15	3	—	—	1	—	—	4	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
15—19	10	—	—	3	—	—	13	13 år	1	—	19 år	6	2
20—24	27	4	—	7	5	—	43	14 »	2	1	20 »	5	2
25—29	39	22	—	3	5	—	69	15 »	1	—	21 »	6	3
30—34	31	39	5	5	18	1	99	16 »	1	—	22 »	8	1
35—39	30	51	3	7	15	3	109	17 »	1	—	23 »	6	3
40—44	22	57	5	5	14	7	110	18 »	1	1	24 »	6	3
45—49	32	77	5	12	20	2	148	De äldsta självmördarna åter fördela sig sålunda:					
50—54	31	73	9	5	16	4	138	Ålder	M.	Kv.	Ålder	M.	Kv.
55—59	30	52	13	11	15	7	128	80 år	2	1	86 år	1	1
60—64	23	56	15	9	13	8	124	81 »	5	1	88 »	3	1
65—69	11	31	19	8	7	4	80	82 »	5	1	89 »	1	—
70—74	11	23	17	2	2	4	59	83 »	5	—			
75—79	4	16	14	—	3	2	39	85 »	2	—			
80 o. över ..	1	7	16	1	—	4	29						
Summa	305	508	121	79	133	46	1 192						

Tab. 7. Våldsamma dödsorsaker (utom självmord) år 1952*Violent or accidental deaths (excluding suicides)*

Dödsorsak	M	Kv	Summa
Järnvägsolyckor	69	18	87
Motorfordonsolyckor ¹	636	146	782
Andra olyckor i trafik till lands	63	13	76
Olyckor i trafik till sjöss	102	4	106
därav drunkning	91	4	95
Olyckor i lufttrafik	26	—	26
Förgiftning	79	30	109
därav kolosförgiftning (ej vid brand och explosion)	14	1	15
lysgasförgiftning	13	3	16
cyanväteförgiftning	—	—	—
akut alkoholförgiftning	7	—	7
annan vådlig förgiftning	45	26	71
Fall (ej i sjötrafik)	334	506	840
Övriga olyckshändelser	649	132	781
därav kvävning (även genom ras)	59	20	79
främmande kropp i svalg eller strupe	3	1	4
förbränning och skällning samt skada vid explosion (ej sprängämnen)	81	44	125
bett och sting av giftigt djur	1	1	2
skada av djur på annat sätt, t. ex. slag av häst, stängning av kreatur etc.	9	3	12
drunkning (ej från båt)	270	40	310
solsting och värmeelag	1	1	2
förfrysning	5	4	9
hunger, törst och utmattning	2	1	3
sena effekter av skada och förgiftning ²	5	7	12
skada av			
fallande föremål och ras ³	66	2	68
motorer, arbetsmaskiner, hissar, lyftkranar och dylikt ..	60	—	60
skärande och stickande föremål	4	1	5
elektrisk ström	29	2	31
skott och sprängning	25	—	25
blixn	3	—	3
andra och ospecificerade olyckshändelser	26	5	31
Mord och dråp	28	20	48
Summa	1 986	869	2 855

¹ Inräknat olyckor genom motorecykel samt kombinerade järnvägs- och automobil- eller motorcykelolyckor.

² 1 år eller mera efter behandlingen, resp. skadans uppkomst.

³ Ras med kvävning som följd se kvävning (även genom ras).

Förkortad systematisk förteckning av sjukdomar och dödsorsaker (A-listan)

	Detaljlistans nummer
I. Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar	
A 1 Tuberkulos i respirationsorganen och utan angiven lokalisation	001—007, 008
A 2 hjärn- och ryggmärgshinnorna och centrala nervsystemet	010
A 3 tarmarna, bukhinnan och lymfkörtlarna	011
A 4 ben och leder, aktiv eller ej specificerad, samt följd tillstånd därav	012, 013
A 5 Tuberkulos i andra definierade organ och disseminerad tuberkulos	014—019
A 6 Medfödd syfilis	020
A 7 Tidig syfilis (syphilis recens)	021
A 8 Tabes dorsalis	024
A 9 Hjärnförlämning (dementia paralytica, paralysie générale)	025
A 10 Annan syfilis	022, 023, 026—029
A 11 Gonokockinfektioner	030—035
A 12 Nervfeber (typhus abdominalis)	040
A 13 Paratyfus och annan salmonellainfektion	041, 042
A 14 Asiatick kolera	043
A 15 Maltafeber (febris undulans)	044
A 16 Rödsot (dysenteria)	045—048
A 17 Scharlakansfeber (scarlatina)	050
A 18 Streptokockangina (angina streptococcica)	051
A 19 Rosfeber (erysipelas)	052
A 20 Varfeber (septicaemia, septicaemia)	053
A 21 Difteri	055
A 22 Kikhosta (pertussis)	056
A 23 Meningokockinfektion (infectio meningococcica)	057
A 24 Pest	058
A 25 Spetälska (lepra)	060
A 26 Stelkramp (tetanus)	061
A 27 Mjältbrand (anthrax)	062
A 28 Akut poliomyelit	080
A 29 Inhemsk sömnssjuka (encephalitis acuta infectiosa)	082
A 30 Följd tillstånd efter akut poliomyelit och inhemsk sömnssjuka	081, 083
A 31 Smittkoppor (variola)	084
A 32 Mässling (morbilli)	085
A 33 Gula febern (febris flava)	091
A 34 Infektios leverinflammation (hepatitis infectiosa)	092
A 35 Vattuskräck (rabies)	094
A 36 Fläckfeber och andra rickettsiasjukdomar (febris exanthematica et rickettsioses aliae)	100—108
A 37 Frossa (malaria)	110—117
A 38 Sugmaskssjukdom (schistosomiasis)	123
A 39 Blåsmaskssjuka (echinococcosis)	125
A 40 Trådmaskssjuka (filariosis)	127
A 41 Hakmaskssjuka (anchylostomiasis)	129
A 42 Andra maskssjukdomar	124, 126, 128, 130
A 43 Andra infektions- eller parasitära sjukdomar	036—039, 049, 054, 059, 063— 074, 086— 090, 093, 095, 096, 120—122, 131—138

	Detaljlistans nummer
II. Tumörer	
Malign tumör i	
A 44 munhåla och svalg	140—148
A 45 matsstrupen (oesophagi)	150
A 46 magsäcken (ventriculi)	151
A 47 tunntarm och grovtarm	152, 153
A 48 ändtarmen (recti)	154
A 49 struphuvudet (laryngis)	161
A 50 luftstrupen, luftrören, lungorna, lungsäcken (sekundär ej angiven)	162, 163
A 51 bröstkörteln (mammar)	170
A 52 livmoderhalsen (cervicis uteri)	171
A 53 övriga och ej definierade delar av livmodern	172—174
A 54 blåskörteln (prostatae)	177
A 55 huden (cutis)	190, 191
A 56 ben, bindväv och muskulatur	196, 197
A 57 övriga och ej uppgivna organ	155—160, 164, 165, 175, 176, 178—181, 192—195, 198, 199
A 58 Leukemi och aleukemi	204
A 59 Lymfosarkom och övriga tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad	200—203, 205
A 60 Benigna tumörer samt tumörer av icke angiven art	210—239
III. Allergiska sjukdomar, endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättningsjukdomar, nutritionsrubbningsar	
A 61 Enkel och atoxisk struma	250, 251
A 62 Rubbningar i sköldkörteln funktion med eller utan struma (thyreotoxiosis cum vel sine struma)	252
A 63 Sockersjuka (diabetes mellitus)	260
A 64 Avitaminoser och andra bristsjukdomar	280—286
A 66 ¹ Allergiska sjukdomar, andra endokrina systemets sjukdomar, ämnesomsättnings- sjukdomar och nutritionsrubbningsar	240—245, 253, 254, 270—277, 287—289
IV. Blodbildande organens och blodets sjukdomar	
A 65 Anemi	290—293
A 66 ¹ Andra blodbildande organens och blodets sjukdomar	294—299
V. Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m.	
A 67 Sinnessjukdomar (morbi mentis)	300—309
A 68 Abnormiteter i karaktär och uppförande (alkoholism)	310—324, 326
A 69 Mentala defekter	325
VI. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	
A 70 Centrala nervsystemets kärlsjukdomar	330—334
A 71 Meningit (ej tuberkulös och meningokockmeningit)	340
A 72 Sclerosis disseminata	345
A 73 Fallandesot (epilepsia)	353
A 74 Inflammatoriska ögonsjukdomar	370—379
A 75 Grå starr (cataracta)	385
A 76 Grön starr (glaucoma)	387
A 77 Inflammation i mellanörat och mastoidit	391—393
A 78 Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	341—344, 350—352, 354—369, 380—384, 386, 388—390, 394—398

¹ A 66 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp III och IV.

Detaljlistans
nummer

VII. Cirkulationsorganens sjukdomar

A 79	Reumatisk feber	400—402
A 80	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	410—416
A 81	Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar	420—422
A 82	Andra hjärtsjukdomar	430—434
A 83	Hypertoni med hjärtsjukdom	440—443
A 84	» utan uppgift om hjärtsjukdom	444—447
A 85	Artärsjukdomar	450—456
A 86	Andra cirkulationsorganens sjukdomar	460—468

VIII. Respirationsorganens sjukdomar

A 87	Akuta infektioner i övre luftvägarna	470—475
A 88	Influensa	480—483
A 89	Lobär lunginflammation	490
A 90	Bronkopneumoni	491
A 91	Primär atypisk och annan eller icke preciserad pneumoni	492, 493
A 92	Akut bronkit	500
A 93	Kronisk och ej preciserad bronkit	501, 502
A 94	Hyperplastiska tonsiller och adenoider	510
A 95	Pleuraempyem och lungabscess	518, 521
A 96	Lungsäcksinflammation (pleuritis)	519
A 97	Andra andningsorganens sjukdomar	511—517, 520, 522—527

IX. Matsmältningsorganens sjukdomar

A 98	Tändernas och tandregionens sjukdomar	530—535
A 99	Magsår (ulcus ventriculi)	540
A 100	Sår å tolvfingertarmen (ulcus duodeni)	541
A 101	Gastrit, duodenit	543
A 102	Blindtarmsinflammation (appendicitis)	550—553
A 103	Intestinal obstruktion; bukbräck	560, 561, 570
A 104	Gastro-enterit och kolit med undantag av diarré hos nyfödda	571, 572
A 105	Skrumplever (cirrhosis hepatis)	581
A 106	Gallstenssjukdom och gallbläseinflammation (cholelithiasis et cholecystitis) ..	584, 585
A 107	Andra matsmältningsorganens sjukdomar	536—539, 542, 544, 545, 573— 580, 582, 583, 586, 587

X. Uro-genitalorganens sjukdomar

A 108	Akut nefrit	590
A 109	Kronisk och ej definierad nefrit	591—594
A 110	Infektiösa njursjukdomar	600
A 111	Sten i urinorganen	602, 604
A 112	Prostatahyperplasi	610
A 113	Sjukdomar i bröstkörteln (morbi mammae)	620, 621
A 114	Andra uro-genitalorganens sjukdomar	601, 603, 605—609, 611—617, 622—637

XI. Havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar

A 115	Feber under havandeskap, förlossning och barnsängstid	640, 641, 681, 682, 684
A 116	Förgiftning under havandeskap och barnsängstid	642, 652, 685, 686
A 117	Blödning under havandeskap och förlossning	643, 644, 670—672
A 118	Abort utan uppgift om feber eller förgiftning	650

	Detaljlistans nummer
A 119 Abort med feber	651
A 120 Andra komplikationer under havandeskap, förlossning och barnsängstid.....	645—649, 673—680, 683, 687—689
XII. Hudens och underhudens sjukdomar	
A 121 Infektioner i hud och underhud	690—698
A 126 ¹ Andra hudsjukdomar	700—716
XIII. Skelettets och rörelseorganens sjukdomar	
A 122 Artrit och spondylit	720—725
A 123 Muskelreumatism och ej specificerad reumatism	726, 727
A 124 Osteomyelit och periostit	730
A 125 Ankylos och deformiteter av skelett och muskler	737, 745 —749
A 126 ¹ Andra sjukdomar i ben och muskler	731—736, 738—744
XIV. Medfödda missbildningar	
A 127 Ryggmärgs- och hjärnhinnebräck (Spina bifida et meningocele)	751
A 128 Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	754
A 129 Andra medfödda missbildningar	750, 752, 753, 755—759
XV. Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn	
A 130 Förlossningsskador	760—761
A 131 Skendöd, lufttomma lungor	762
A 132 Infektioner hos nyfödda	763—768
A 133 Erytroblastos hos nyfödda	770
A 134 Andra sjukdomar hos nyfödda	769, 771, 772
A 135 Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn samt icke preciserad omogenhet	773—776
XVI. Senilitet. Ofullständigt preciserade fall	
A 136 Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom	794
A 137 Symptom från angivet organ ² samt otillräckligt angiven eller okänd dödsorsak	780—793, 795
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning	
AE-serien. Alternativ klassifikation efter skadans tillkomst.	
AE 138 Motorfordonsolyckor	E 810—E 835
AE 139 Andra trafikolyckor	E 800—E 802 E 840—E 866 E 870—E 895
AE 140 Förgiftning (olycksfall)	E 900—E 904
AE 141 Fall	E 912
AE 142 Maskinolycka	E 916
AE 143 Olyckshändelse genom eld och explosion av brännbart ämne (ej sprängämne)	E 917, E 918
AE 144 Olyckshändelse genom hett eller frätande ämne eller strålning	E 919
AE 145 Olyckshändelse genom skott eller sprängning	E 929
AE 146 Drunkning genom olyckshändelse	E 910, E 911, E 913—E 915, E 920—E 928, E 930—E 962
AE 147 Övriga olyckshändelser	E 970—E 979, E 963
AE 148 Självmod och självtillfogad skada	E 980—E 985, E 964
AE 149 Mord, dråp och uppsåtlig misshandel (även förgiftning) (ej krigshandling) .	E 990—E 999, E 965
AE 150 Krigshandling	

¹ A 126 i den intermediära A-listan omfattar sjukdomar, som tillhör både huvudgrupp XII och XIII.

² Dödsorsak i egentlig mening ej angiven.

Bil. 2

DÖDSBEVIS

Fylls med maskin eller teckes.

Obs! Anvisningarna på
blankettens bakside.**A. Personalia.**

Efternamn		Alla förnamn (tilläggsnamn understrekat)		Stat. cen- tralb. ant.
1.				
2. Kön:	☐ man ☐ kvinna	3. Född	Dag, månad, år	
4. Yrke:	egen mannens (för gift kvinna), faderns el. moderns (för barn)			
5. Civilstånd:	☐ ogift ☐ fränsk. ☐ gift ☐ dök.	6. Börd för barn under 2 år	☐ inom äkt. ☐ utom äkt.	
7. Kyrkobokförd i	församling	kommun	län	
Boende (om adressen är ändrad)				
8. Har avlidit	Datum	Klockan (00—24)	i (på)	
län				

B. Dödsorsak enligt undertecknads uppfattning (ifylles både vid naturlig och våldsam död; skrivs helst på latin)

9. Sjukdom eller tillstånd, som varit omedelbar dödsorsak*

a.
i sin her orsakad avb.
i sin her orsakad av

c.

10. Andra tillstånd, som väsentligt bidragit till dödsfallet utan att äga samband med ovan angivna sjukdomar (tillstånd)

Ung. tid (om den är känd) mellan sjukdomens (tillståndens) början och döden

11. Uppgifterna under B grunda sig på:

☐ Obduktion☐ Undersökning före döden, utom sjukhus av läkare☐ Undersökning före döden, på sjukhus av läkare☐ Likbesiktning av läkare

Andra trovärdig person, nämligen

C. Våldsam död (eller död, varvid komplikationer till våld inverkat)12. ☐ Olycksfall ☐ Sarcidium ☐ Homicidium ☐ Krigshandling ☐ Annat eller oklart (beskrivs under 13)

13. Skadans tillkomst (se anvisningarna; ifylles i den mån omständigheterna äro kända för läkaren)

14. Uppgifterna under C grunda sig på:

☐ Polisundersökning☐ Uppgift av annan trovärdig person☐ Läkarens egen iakttagelser☐ Uppgift av den avlidne

Namnteckning

Läkare

Läkarens namn med tryckboksstaver

*Härmed menas icke dödsbåtel, t. ex. hjärtörlämning, svaghet o. dyl. utan själva sjukdomen, skadan eller komplikationen som orsakat döden.

Med. styr. 1 231. Jan. 1954. 100.000.

Fasubild av Kungl. Medicinalstyrelsen den 23 febr. 1957.

Vid ifyllning med maskin användes 1/3 radsteg (kugg).

Officiella statistiska berättelser utgivna intill den 15 juni 1955

Nedanstående publikationer utdelas till svenska myndigheter av de olika ämbetsverk som utger dem. Statistiska centralbyrån distribuerar sålunda inom landet endast sina egna berättelser. Till utlandet sänder centralbyrån även övriga berättelser utom följande, som distribueras av respektive utgivare: *alla socialstyrelsens berättelser, Arbetsmarknadsstatistik, Jordbruksekonomiska meddelanden, Kommersiella meddelanden, Konjunkturjournalen och Riksräkenskapsverkets årsbok*. Försäljning sker genom Nordiska bokhandeln i Stockholm.

Om en berättelse förut offentliggjorts såsom en särskild avdelning i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, angives berättelsens littera i nämnda serie.

Allmänna statistiska publikationer

Utg. av statistiska centralbyrån.
Statistisk tidskrift, Ny följd: årg. 1 (1952)—3 (1954), 4 (1955): 1—5.
Forts. på Statistisk tidskrift: bd 1 (1860—1862)—3 (1866—1869), årg. 1870—1913.
Statistisk årsbok för Sverige: årg. 1 (1914)—41 (1954).
Årsbok för Sveriges kommuner: årg. 1 (1918)—37 (1954).

Sveriges officiella statistik

Folkmängden och dess förändringar

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.
Befolkningsrörelsen: 1911—1951.

Litt. A.
Befolkningsrörelsen. Översikt för åren: 1901/1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/1950.

Litt. A.
Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet: 1901/1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/1950.

Dödsorsaker: 1911—1952.
Folkmängden inom administrativa områden den 31 december: 1910—1954.

Litt. A.
Folkräkningen den 31 december: 1910: 1—4; 1920: 1—5; 1930: 1—9; 1940: 1—3; 1945: 1, 2; 1—3; 3: 1—3; 4—6; 7: 1—2; 8: 1—2; 9, 10: 1—2; 11; 1950: 1—5.

Litt. A.
Särskilda folkräkningen 1935/36: 1—8.
Ut- och invandring: 1911—1938.

Jordbruk med binkringar

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.
Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårdsinventeringen den 1 juni 1943.
Arealinventeringen och kreatursräkningen den 1 juni 1945.
Fiske: 1914—1953.

Jordbruk och boskapsskötsel: 1913—1937, 1940—1953.

Litt. N.
Jordbruksräkningen: 1927, 1932, 1937, 1944.
Mejerihantering: 1913—1939.
Årsväxten: 1911—1954. Litt. N.

Skogshushållning

Kungl. domänstyrelsens förvaltning, av domänstyrelsen: 1911—1921.

Litt. Q. Försattes av: Domänverket: 1922—1953.

Domänverket, av domänstyrelsen: 1922—1953.
Forts. på: Kungl. domänstyrelsens förvaltning: 1911—1921.

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: 1942—1950.

Försattes av: Skogsstatistisk årsbok: 1951—1952.

Skogsstatistisk årsbok, av skogsstyrelsen: 1951—1952.

Forts. på: Det enskilda skogsbruket: 1942—1950.

Fast egendom

Fast egendom år 1910, av statistiska centralbyrån.

Lantmäteri

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: 1911—1950.
Litt. O.

Industri och bergshantering

Berättelserna utg. av kommerskollegium, där ej annat anges.

Bergshantering: 1911—1953.

Litt. C.
Industri: 1911—1952.

Litt. D.
Läder-, hår- och gummivaruindustrien. Specialundersökning. Sthlm 1915.

Statens vattenfallsverk, av vattenfallsstyrelsen: 1920—1953.

Sveriges bergshantering år 1913. Specialundersökning.

Sveriges monterade vattenkraft. Specialundersökning. Sthlm 1919.

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930. Specialundersökning.

Textil- och beklädnadsindustrien. Specialundersökning. Sthlm 1914.

Handel

Handel, av kommerskollegium: 1911—1953.

Litt. F.
Månadstatistik över handeln, av kommerskollegium: 1954, 1955: 1—4.
1913—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. C.

Transport- och kommunikationsväsen

Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: 1911—1952.

Litt. L.

Allmänna väg- och vattenbyggnader, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: 1911—1939.

Litt. S. Fortsattes av: Väg- och vattenbyggnadsverket $\frac{1}{2}$, 1944— $\frac{3}{4}$, 1947.

Lotsverket, av lotsstyrelsen: 1911—1953.

Litt. T.

Olyckor vid trafik med motorfordon, av statistiska centralbyrån: 1936—1938.

1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 5: 2. Fortsattes av: Vägtrafikolyckor: 1939—1953.

Postverket, av generalpoststyrelsen: 1911—1953.

Litt. M.

Sjöfart, av kommerskollegium: 1911—1952.

Litt. E.

Statens järnvägar, av järnvägsstyrelsen: 1911—1952.

Litt. L. Fortsattes av: Sveriges järnvägar: 1953.

Sveriges järnvägar, av järnvägsstyrelsen: 1953.

Forts. på: Statens järnvägar: 1911—1952.

Telefon och telegraf, av telegrafstyrelsen: 1911—1943.

Litt. I. Fortsattes av: Telefon, telegraf och radio: 1944—1952/1953.

Telefon, telegraf och radio, av telestyrelsen: 1944—1953/1954.

Forts. på: Telefon och telegraf: 1911—1943.

Vagnslastgodstrafiken i statens järnvägar. Bihang till järnvägsstyrelsens berättelse om statens järnvägar: 1913, 1916, 1919, 1924, 1929, 1934, 1937.

Litt. L.

Väg- och vattenbyggnadsverket $\frac{1}{2}$, 1944— $\frac{3}{4}$, 1947, av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

Forts. på: Allmänna väg- och vattenbyggnader: 1911—1939.

Vägtrafikolyckor, av statistiska centralbyrån: 1939—1953.

Forts. på: Olyckor vid trafik med motorfordon: 1936—1938.

Bankväsen

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: 1911—1950.

Litt. Y.

Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: 1911—1922.

Jätt. Y.

Uppgifter om bankerna, av bank- och fondinspektionen: 1954, 1955: 1—4.

1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. E.

Försäkringsväsen

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: 1918—1936.

Forts. på: Kungl. pensionsstyrelsen: 1915—1917. Fortsattes av: Folkpensioneringen: 1937—1939/1950.

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspektionen: 1912—1953.

Erkända sjukkassor, av pensionsstyrelsen: 1938 jämte översikter för åren 1933—1937; 1939—1951.

Forts. på: Registrerade sjukkassor: 1911/1912—1928/1930.

Folkpensioneringen, av pensionsstyrelsen: 1937—1939/1950.

1939/1950 med titel: Folkpensioneringen jämte sjukkaserväsendet m. m. Forts. på: Allmänna pensionsförsäkringen: 1918—1936.

Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: 1910/1912—1917; av riks-försäkringsanstalten: 1918—1951.

Olycksfall i arbete, reviderat sammandrag, av riks-försäkringsanstalten: 1918/1922, 1923/1928, 1929/1933, 1934/1938, 1939/1943.

Kungl. pensionsstyrelsen, av styrelsen: 1915—1917.

Fortsattes av: Allmänna pensionsförsäkringen: 1918—1936.

Registrerade sjukkassor, av socialstyrelsen: 1911/1912—1928/1930.

Fortsattes av: Erkända sjukkassor: 1938—1951.

Riks-försäkringsanstalten, av anstalten: 1911—1953.

Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden

Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat anges.

Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre personal i allmän tjänst. Sthlm 1931.

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk: 1911—1928.

Arbets- och löneförhållandena för affärsanställda i Sverige. Sthlm 1925.

Arbetsförhållandena för hotell- och restaurangpersonalen i Sverige. Sthlm 1922.

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet i landsbygden. Sthlm 1939.

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område. Sthlm 1936.

Arbetsinställelser i Sverige: 1911—1922.

Fortsattes av: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.

Forts. på: Arbetsinställelser i Sverige: 1911—1922, och Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i förbundsstadgar och kollektivavtal. Sthlm 1931.

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshetsundersökningarna i Sverige år 1927.

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. i Sverige vid år 1917, av arbetstidskommittén.

Arbetstidens längd vid frisersalonger och badinrättningar i Sverige. Sthlm 1916.

Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln. Sthlm 1933.

Befattningshavare i statens och de större städernas tjänst. Deras antal och löneförmåner åren 1919—1924.

Hamnarbetaryrket i Sverige. Sthlm 1916.

Inresta utlänningar åren 1938 och 1939.

Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922.

Fortsattes av: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938.

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: 1—2.

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i Sverige. Sthlm 1925.

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika bygder och å typiska lantegendomar. Sthlm 1915.

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild tjänst. Sthlm 1927.

Löner: 1952, 1953: 1.

Forts. på: Lönestatistisk Årsbok: 1929—1951.

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbyggnader och statens vattenfallsverks byggnadsföretag samt inom därmed jämförliga arbetsområden. Sthlm 1924.

Lönestatistisk Årsbok: 1929—1951.

Fortsättes av: Löner: 1952, 1953: 1.

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige: 1902/1912—1913/1922.

Sjömansyrket i Sverige: 1—2. Sthlm 1915—1919.

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland. Sthlm 1916.

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: 1—2. Sthlm 1937—1938.

Statistisk undersökning av statstjänstemännens bisysslor. Sthlm 1928.

Svensk hemindustri: 1—2. Sthlm 1917.

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell- och restaurangnäringen 1929/30.

Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna inom jordbruket 1935—1936.

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden inom cellulosaindustrien i Sverige. Sthlm 1915.

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och lönevillkor för privatanställda. Sthlm 1938.

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden inom bagerinäringen samt hotell- och restaurangnäringen. Sthlm 1938.

Priser och konsumtion

Alla berättelser utg. av socialstyrelsen.

Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913—1930.

Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940—1942.

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 1923.

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914: 1, 2: 1—8; 3.

Levnadskostnaderna i tätortshushåll år 1948.

Levnadskostnaderna på landsbygden år 1951.

Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920.

Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933.

Livsmedels- och bostadspriser i Sverige under åren 1910—1912.

Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914—1918.

Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden

Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där ej annat anges.

Allmänna bostadsräkningen år 1920.

Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sammanhängande undersökningar.

Bostadsbyggandet, av bostadsstyrelsen: 1949/1950—1951.

Forts. på: Byggnadsverksamheten i Sverige: 1937—1948.

Bostäder och hushåll. Enligt allmänna bostadsräkningen 1945 och därtill anslutna undersökningar.

Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen: 1912—1918/1920.

Byggnadsverksamheten i Sverige: 1937—1948.

Fortsättes av: Bostadsbyggandet: 1949/1950—1951.

Hyresräkningen: 1924: 1—2; 1926.

Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer (bostadsbeskrivningar): 1—3. Sthlm 1916—1918.

1912—1914 års allmänna bostadsräkningar: 1, [2]: 1—12.

2 med titel: 1912—1913 års allmänna bostadsräkning.

Ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser

De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska förhållanden år 1917, av socialstyrelsen.

Kooperativ verksamhet, av socialstyrelsen: 1908/1910—1949; av kommerskollegium: 1950—1953.

Stiftelser år 1910, av statistiska centralbyrån.

Hälsö- och sjukvård

Allmän hälsö- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: 1911—1953.

Litt. K.

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: 1916—1945; av veterinärstyrelsen: 1946—1949.

Hälsö- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse: 1911—1930.

Fortsättes av: Hälsö- och sjukvård vid armén samt flygvapnet: 1931—1936.

Hälsö- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältveterinären: 1937—1942.

Forts. på: Hälsö- och sjukvård vid armén samt flygvapnet: 1931—1936. Fortsättes av: Hälsö- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Hälsö- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrelsen: 1931—1936.

Forts. på: Hälsö- och sjukvård vid armén: 1911—1930. Fortsättes av: Hälsö- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt veterinärvård vid armén: 1937—1942.

Hälsö- och sjukvård vid försvaret, av försvarets sjukvårdsstyrelse: 1945—1953.

Forts. på: Hälsö- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Hälsö- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och överfältveterinären: 1943—1944.

Forts. på: Hälsö- och sjukvård vid armén och

flygvapnet samt veterinärvård vid armén: 1937—1942. Försattes av: Hälso- och sjukvård vid försvaret: 1945—1953, och Veterinärvård vid armén: 1945—1953.

Hälso- och sjukvård vid marinen, av marinöverläkaren: 1911/1912—1942.

Försattes av: Hälso- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: 1911—1939.

Litt. K.

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären: 1945—1953.

Forts. på: Hälso- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 1943—1944.

Socialvård

Fattigvården, av statistiska centralbyrån: 1918—1935; av socialstyrelsen: 1936—1952.

Litt. U.

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: 1928, 1931, 1934; av socialstyrelsen: 1937, 1940, 1943, 1946, 1949—1953.

Undersökningar angående alkoholens sociala skadeverkningar, av socialstyrelsen. Sthlm 1921.

Ålderdomshemmen och deras vårdtagare år 1950, av socialstyrelsen.

Rättsväsen

Berättelserna utg. av statistiska centralbyrån, där ej annat angives.

Brottsligheten: 1913/1914—1951/1952.

Litt. B.

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet: 1913/1914—1917/1918, 1921/1922—1945/1947, 1949/1952.

Litt. B.

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: 1911—1946/1947.

Litt. G.

Konkurser avslutade: 1914/1917, 1918/1920.

Konkurser upphörda åren 1926—1928.

Undervisning

Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrelsen.

Folkskolorna, av eklelesiastikdepartementet: 1911—1918/1919; av skolöverstyrelsen: 1929/1930. 1914/1915—1915/1916 med titel: Folkskolorna och folkskoleseminarierna. Litt. P.

Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrelsen: 1919/1920—1920/1921, 1926/1927.

Det högre skolväsendet, av skolöverstyrelsen: 1927/1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928—1935.

De kommunala mellanskolorna, av eklelesiastikdepartementet: 1917/1918—1919/1920.

Forts. på: De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917. Försattes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917, av eklelesiastikdepartementet.

Försattes av: De kommunala mellanskolorna:

1917/1918—1919/1920, och Privatläroverken: 1917/1918—1919/1920.

Läroutbildningen, av eklelesiastikdepartementet: 1916/1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921—1921/1922, 1927/1928, 1928/1929 t. o. m. 1938/1939.

Privatläroverken, av eklelesiastikdepartementet: 1917/1918—1919/1920.

1918/1919—1919/1920 med titel: Statens normalskola för flickor och privatläroverken. Förs. på: De kommunala mellanskolorna och privatläroverken läsåret 1916—1917. Försattes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

Realskol- och studentexamina år 1919, av eklelesiastikdepartementet.

Försattes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, av eklelesiastikdepartementet: 1911/1912—1918/1919.

Litt. P. Försattes av: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920.

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina, av skolöverstyrelsen: 1920/1921—1921/1922.

Forts. på: Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, De kommunala mellanskolorna: 1917/1918—1919/1920, och Privatläroverken: 1917/1918—1919/1920.

Statens allmänna läroverk läsåret 1919—1920 samt realskol- och studentexamina år 1920, av skolöverstyrelsen.

Forts. på: Statens allmänna läroverk: 1911/1912—1918/1919, och Realskol- och studentexamina år 1919. Försattes av: Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922.

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: 1919/1921—1921/1922, 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för läsåren 1929—1936.

Inkomst och förmögenhet

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. Företagens intäkter, kostnader och vinster: 1951—1952.

Skattetaxeringarna: 1922—1943.

Försattes av: Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1944—1954.

Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1944—1954. 1944—1948 med titel: Skattetaxeringarna samt inkomstfördelningen inom yrkesgrupper. Förs. på: Skattetaxeringarna: 1922—1943.

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: 1917, 1920.

Finanser

Berättelserna utg. av kontrollstyrelsen, där ej annat angives.

Accespliktiga näringar: 1911/1912—1953.

Litt. V.

Brännvinsförsäljningen: 1914/1915—1918.

Litt. V. Fortsättes av: Rusdrycksförsäljningen m. m.: 1919—1952.

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: 1918/1921—1951.

Litt. U.

Rusdrycksförsäljningen m. m.: 1919—1953.

Forts. på: Brännvinsförsäljningen: 1914/1915—1918.

Allmänna val

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån.

Kommunala valen: 1919—1950.

Litt. R.

Landstingsmannavalen: 1912—1918.

Litt. R.

Riksdagsmannavalen: 1909—1952.

Litt. R.

Statistiska meddelanden

Utg. av statistiska centralbyrån, där ej annat anges. Serien har upphört från 1954.

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar.

Band 1:

- 1 Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816—1910.
- 2 Statens utarrenderade domäner arrendeåret 1910—1911.
- 3 Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 samt den kommunala rösträtten år 1912 i de städer, som icke deltaga i landsting.
- 4—5 Utom äktenskapet födda barn. 1—2. Sthlm 1914—1916.
- 6 Dödligheten i lungdot i Sverige åren 1906—1910.
- 7 Husdjursräkningen sommaren 1915.
- 8 Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914.
- 9 Husdjursräkningen den 1 juni 1916.
- 10 Utom äktenskapet födda barn. 3. Sthlm 1917.

Band 2:

- 1 Husdjursräkningen den 1 juni 1917.
- 2 Arealinventeringen den 20 juni 1917, av folkhushållningskommissionen.
- 3 Husdjursräkningen den 1 juni 1918.
- 4 Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916.
- 5 Arealinventeringen den 1 juni 1918, av folkhushållningskommissionen.
- 6 Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918.

Band 3:

- 1 Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870—1915 med särskild hänsyn till industri, handel och sjöfart, av kommerskollegium.
- 2—3 Arealinventeringen och husdjursräkningen den 1 juni 1919. 1—2.

Band 4:

- 1 Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1916—1923.
- 2 Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk. Sthlm 1928.

3 Undersökning rörande försäkrings- och trohetsbrotten åren 1921—1927.

4 Undersökning angående mejerihanteringen. Sthlm 1930.

5 Svinräkningen den 15 september 1930.

6 Inventeringen av vete och råg den 1 februari 1931.

7 Svinräkningen den 15 september 1931.

8 Kyrkofullmäktigvalen år 1931.

9 Svinräkningen den 15 september 1932.

10 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium.

Band 5:

- 1 Undersökning angående foderförsörjningen åren 1935—1936.
- 2 Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935.
- 3 Jordbrukets skuldsättning år 1933.
- 4 Pälstdjursräkningen den 15 september 1937.
- 5 Jordbrukskassorna och centralkassorna för jordbrukskredit åren 1924—1937.
- 6 Undersökning angående skogsavverkningen år 1937.
- 7 Pälstdjursräkningen den 30 september 1939.
- 8 Den animaliska produktionen år 1937/1938.

Band 6:

- 1 Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter $\frac{1}{10}$ 1938— $\frac{3}{4}$ 1944.
- 2 Pälstdjursräkningen den 30 september 1945.
- 3 Brottslighetens utveckling åren 1913—1947.
- 4 Minnesskrift med anledning av den svenska befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd. Sthlm 1949.

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskollegium: 1913—1953.

Forts. se serien Sveriges officiella statistik. Handel.

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägsstyrelsen: 1912—1953.

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bank- och fondinspektionen: 1912—1953.

Forts. se serien Sveriges officiella statistik. Bankväsen.

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1912—1953.

Fortsättes utanför serien under samma titel; se sista avdelningen av denna förteckning.

Andra officiella publikationer med omfattande statistiska uppgifter

För en fullständig förteckning över det officiella trycket se Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer, av riksdagsbiblioteket.

Arbetsmarknadsstatistik, av arbetsmarknadsstyrelsen: 1953—1954, 1955: 1—6.

Jordbruksekonomiska meddelanden, av statens jordbruksnämnd: Årg. [1] (1939)—16 (1954), 17 (1955): 1—4.

Årg. 1—11 med titel: Jordbruksekonomiska uppgifter.

- Kommersiella meddelanden, av kommerskollegium: årg. 1 (1914)—41 (1954), 42 (1955): 1—5.
- Konjunkturjournalen, av ekonomisk information och konjunkturinstitutet: Årg. [1] (1951)—4 (1954), 5 (1955): 1—5.
- Riksgäldskontoret, årsbok, av kontoret: årg. 1 (1920)—34 (1953/1954).
- Riksräkenskapsverkets årsbok, av verket: 1929/1930—1938/1939, 1948, 1950—1954.
- Riksstat: 1835—1954/1955.
- Sammandrag av till statistiska centralbyrån inkomna årsväxt- och skörderapporter, av statistiska centralbyrån: 1913—1954, 1955: $\frac{16}{5}$.
Litt. N.
- Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1954, 1955: 1—5.
- 1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. F.
- Den svenska statsskulden [månadsuppgift], av riksgäldskontoret: Årg. 1 (1941)—14 (1954), 15 (1955): 169—173.
- Sveriges riksbank, tillgångar och skulder [vecko-uppgift], av banken: 1912—1954, 1955: $\frac{7}{1}-\frac{7}{4}$.
- Sveriges riksbank, årsbok, av banken: årg. 1 (1908)—46 (1953).
- De särskilda sparbankernas verksamhet, av statistiska centralbyrån: 1951—1953.